




N° 23-012-XIF au catalogue

# Statistiques de bovins

2003, vol. 2, n° 1



Statistique  
Canada

Statistics  
Canada

Canada

## **Comment obtenir d'autres renseignements**

Veillez communiquer avec les Services à la clientèle, Division de l'agriculture, Statistique Canada au 1 800 465-1991 ou par courriel à: [agriculture@statcan.ca](mailto:agriculture@statcan.ca).

Pour obtenir des renseignements sur l'ensemble des données de Statistique Canada qui sont disponibles, veuillez composer l'un des numéros sans frais suivants. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel ou visiter notre site Web.

<b>Service national de renseignements</b>	<b>1 800 263-1136</b>
<b>Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants</b>	<b>1 800 363-7629</b>
<b>Renseignements concernant le Programme des bibliothèques de dépôt</b>	<b>1 800 700-1033</b>
<b>Télécopieur pour le Programme des bibliothèques de dépôt</b>	<b>1 800 889-9734</b>
<b>Renseignements par courriel</b>	<b><a href="mailto:infostats@statcan.ca">infostats@statcan.ca</a></b>
<b>Site Web</b>	<b><a href="http://www.statcan.ca">www.statcan.ca</a></b>

## **Renseignements sur les commandes et les abonnements**

Le produit n° 23-012-XIF au catalogue est gratuit sur Internet. Les utilisateurs sont priés de se rendre à [http://www.statcan.ca/cgi-bin/downpub/freepub\\_f.cgi](http://www.statcan.ca/cgi-bin/downpub/freepub_f.cgi).

## **Normes de service à la clientèle**

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois, et ce, dans la langue officielle de leur choix. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1 800 263-1136.



Statistique Canada  
Division de l'agriculture

# Statistiques de bovins

2003, vol. 2, n° 1

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministère de l'Industrie, 2003

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Mars 2003

N° 23-012-XIF au catalogue, vol. 2, n° 1

Périodicité : Semi-annuel

ISSN 1705-1339

Ottawa

This publication is available in English upon request (Catalogue no. 23-012-XIE)

---

## Note de reconnaissance

*Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.*

## Signes Conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- P provisoire
- r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Cette publication a été rédigée sous la direction de:

- **Mark Elward, chef,**  
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Robert Plourde, chef de la sous-section,**  
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Donald Cutts, agent statistique,**  
Section du bétail et des produits d'origine animale

# TABLE DES MATIÈRES

	<b>Page</b>
<b>FAITS SAILLANTS</b> .....	1
<b>CONCEPTS ET MÉTHODES</b> .....	5

## Tableau

1. Stocks sur les fermes, par province.....	7
2. La disponibilité et l'écoulement, par province.....	9
3. Bovins, la production sur les fermes, Canada.....	11
4. Veaux, la production sur les fermes, Canada.....	12
5. Stocks selon la catégorie d'exploitation agricole, par province.....	13
6. Prix, à Toronto, par mois.....	23
7. Prix, en Alberta, par mois.....	24

## Profil géographique des animaux de ferme au Canada

## Estimations de bovins

Au 1<sup>er</sup> janvier 2003

Deux années de sécheresse dans l'Ouest canadien ont ébranlé le cheptel de bovins du Canada, en particulier en Alberta. Au 1<sup>er</sup> janvier 2003, les agriculteurs ont déclaré qu'ils avaient 13,4 millions de têtes dans leurs fermes, soit 2,8 % de moins par rapport aux 13,8 millions à pareille date en 2002.

Du même coup, le ralentissement de la croissance du cheptel de porcs au Canada, qui s'est amorcé tôt en 2002, s'est poursuivi pendant tout le reste de l'année. Les producteurs de porcs ont fait état de 14,7 millions de têtes sur les fermes au 1<sup>er</sup> janvier 2003, soit 2,5 % de plus que l'année précédente. La croissance moyenne au cours des cinq dernières années fut de 5,0 % par année.

Les agriculteurs ont également déclaré que leurs fermes comptaient 975 600 moutons au 1<sup>er</sup> janvier 2003, en baisse de 1,8 % par rapport à janvier l'année dernière.

Stocks de bétail au 1 <sup>er</sup> janvier						
milliers de têtes	Bovins		Porcs		Moutons et agneaux	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003
<b>Canada</b>	<b>13 762</b>	<b>13 372</b>	<b>14 367</b>	<b>14 726</b>	<b>994</b>	<b>976</b>
Atlantique	292	289	390	383	32	33
Québec	1 286	1 310	4 291	4 280	225	230
Ontario	2 026	2 160	3 525	3 661	266	280
Manitoba	1 245	1 250	2 688	2 870	76	74
Saskatchewan	2 418	2 443	1 180	1 230	117	115
Alberta	5 825	5 220	2 125	2 140	218	187
Colombie-Britannique	670	700	168	162	59	57

Nota: Les totaux peuvent être légèrement faussés en raison de l'arrondissement des données.

### Les éleveurs de bovins de boucherie de l'Alberta frappés par la sécheresse

Les éleveurs de bovins de l'Alberta ont été frappés par deux années de sécheresse. Au 1<sup>er</sup> janvier 2003, le cheptel de bovins de la province était inférieur de 10,4 % aux niveaux de l'année précédente, compte tenu du fait que


les stocks d'aliments se sont appauvris et que le prix des aliments pour animaux a monté en flèche.

L'Alberta compte plus de 40,0 % du cheptel national de bovins.

Les hausses des stocks de bovins déclarées dans les autres provinces, attribuables en partie à la perspective d'un raffermissement du prix des bovins, n'ont pas suffi pour compenser les replis enregistrés en Alberta.

En Saskatchewan, les stocks de bovins ont augmenté de 1,1 %, tandis qu'au Manitoba, ils ont affiché une modeste hausse de 0,4 %; en Colombie-Britannique, on a observé une hausse de 4,5 %.

On a envoyé davantage de bovins d'engraissement en Ontario, là où les stocks d'aliments se faisaient nombreux, et par conséquent, les stocks de l'Ontario ont augmenté de 6,6 %. Au Québec, le cheptel de bovins s'est accru de 1,9 %.



Les stocks d'orge, la première céréale fourragère de l'Ouest canadien, ont chuté en raison de la sécheresse. En 2002, la récolte dans l'Ouest canadien a chuté de 36,4 %, après avoir chuté de 20,7 % l'année précédente.

La pénurie de céréales fourragères l'année dernière a forcé les agriculteurs de l'Ouest à importer une quantité sans précédent de 2,1 millions de tonnes métriques de maïs-grain des États-Unis au cours des 11 premiers mois de l'année 2002.

La sécheresse a également forcé de nombreux producteurs à vendre ou à envoyer leurs animaux à d'autres provinces ainsi qu'aux États-Unis. Les exportations de l'Alberta vers d'autres provinces entre juillet et décembre l'année dernière ont presque triplé par rapport à la même période en 2001 et ont atteint 243 200 têtes.

Entre-temps, les exportations de bovins vers la Saskatchewan en provenance d'autres provinces ont bondi pour atteindre 167 800 têtes, tandis que les exportations vers l'Ontario ont connu une hausse de 17,6 %.

Le commerce avec les États-Unis a également été frappé par la sécheresse. Entre juillet et décembre l'année dernière, les exportations de bovins vers les États-Unis ont monté en flèche de 43,7 % pour atteindre 985 000 têtes. La Saskatchewan a été à l'origine de la majeure partie de cette hausse des exportations, les bovins provenant de la province voisine, l'Alberta, et étant ensuite exportés soit à d'autres provinces ou au sud de la frontière.

Du même coup, les importations ont pour ainsi dire cessé. Au cours des six derniers mois de 2002, seulement 39 500 têtes de bovins sont arrivées au Canada, soit moins du tiers du niveau de 141 800 bovins importés sur la même période de six mois l'année précédente. L'Alberta, qui a importé 94 900 têtes au cours de la deuxième moitié de 2001, n'a pratiquement rien obtenu au cours de la même période en 2002.

### **Le troupeau de bovins de reproduction reste stable malgré la sécheresse**


Malgré la sécheresse, le troupeau de bovins de reproduction du Canada est demeuré stable. Le 1<sup>er</sup> janvier 2003, les cultivateurs ont déclaré qu'il y avait 4,6 millions de vaches de boucherie dans leurs fermes, soit une légère baisse de 0,4 %.

Une diminution de 5,8 % dans le nombre de vaches de boucherie en Alberta a été compensé par l'expansion en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et au Québec, là où certains producteurs ont retenu davantage de génisses qu'ils en ont envoyé à l'abattage. Le vêlage dans les six premiers mois de 2003 devrait refléter cette expansion.

Le secteur des bovins compte trois types d'exploitation distincts, qui représentent les diverses étapes de la croissance des animaux : le naissage (vache veau); la semi-finition et le long engraissement; la finition. La pénurie d'eau et de fourrage, surtout en Alberta et en Saskatchewan, a forcé plusieurs



propriétaires d'exploitation de naissance à réduire ou à vendre leur cheptel. Les stocks de bovins dont disposent les propriétaires d'exploitation de naissance de l'Alberta ont chuté de 11,3 %, tandis que les stocks de ces exploitations d'élevage à l'échelle nationale ont diminué de 3,4 %.



Au 1<sup>er</sup> janvier 2003, le nombre de bovins canadiens déclarés par les propriétaires d'exploitation de semi-finition et de long engraissement représentait une augmentation de 3,3 % par rapport à 2002, et de 14,6 % par rapport à 2001. Les stocks des exploitations de finition (incluant parcs d'engraissement) en Alberta, ont chuté de 21,6 % et atteint 925 000 têtes au 1<sup>er</sup> janvier 2003. Ces exploitations ont surtout été frappées par la sécheresse, qui a donné lieu à une diminution des stocks des aliments pour animaux et à une hausse des coûts pour l'alimentation animale.

Au cours des six derniers mois de 2002, les niveaux d'abattage ont en effet chuté de 3,1 % et atteint environ 1,9 million de bovins. Le Québec et l'Ontario ont causé la majeure partie de cette régression, en partie attribuable aux producteurs de l'Ontario qui ont gardé leur bovin en vue d'accroître leur cheptel. Le repli des inventaires au 1<sup>er</sup> janvier 2003, indique une diminution de la production de viande pour l'année.

## **Statistiques du bétail – Concepts et méthodes**

### **Concepts**

Les niveaux de stocks des divers types de bétail destinés à la vente au Canada sont mesurés à certains moments précis de l'année. Les exploitations enquêtées doivent déclarer tous les animaux se trouvant dans l'exploitation agricole, quel qu'en soit le propriétaire. Elles doivent également déclarer les animaux qu'elles possèdent mais qu'elles mettent en pacage dans des pâturages communautaires ou des pâturages collectifs ou sur des terres publiques. Les producteurs doivent exclure les animaux qu'ils possèdent mais qui se trouvent dans une ferme, un ranch ou un parc d'engraissement exploité par quelqu'un d'autre. Il y a également des estimations des niveaux de stocks pour les bovins, les veaux, les porcs, les moutons et les agneaux, ainsi que pour certaines catégories d'animaux selon l'âge, le sexe, le poids et/ou la destination, comme la reproduction ou l'abattage.

Les renseignements courants sur les stocks de bétail et les statistiques connexes comme la disponibilité et l'écoulement permettent à ceux qui œuvrent dans le secteur agricole d'observer et d'évaluer les changements dans l'industrie, de mesurer le rendement et de tenir la collectivité agricole et le grand public au courant de l'évolution du marché. Les principaux utilisateurs des données sont les gouvernements fédéral et provinciaux, les offices de commercialisation, les agriculteurs et les organismes agricoles, l'entreprise privée, les établissements de recherche universitaires et les universitaires. Les gouvernements s'aident des données sur le bétail pour formuler leurs politiques agricoles et élaborer des programmes. Les organismes agricoles utilisent les statistiques pour formuler des recommandations à l'intention des producteurs et du gouvernement. Les agriculteurs recourent de plus en plus aux statistiques sur les prix, la production et la commercialisation pour planifier leurs opérations. En outre, ces statistiques sur le bétail servent au calcul des revenus agricoles et entrent dans le Système canadien de comptabilité nationale pour des indicateurs comme le produit intérieur brut.

### **Méthodes**

Pour produire les estimations du bétail, il y a effectivement 6 occasions d'enquête différentes. Toutes les occasions d'enquête servent à recueillir des données principalement par interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO), mais il y a quand même des procédures spéciales pour les opérations très grandes ou complexes.

Deux des occasions sont l'Enquête sur le bétail de janvier et l'Enquête sur le bétail de juillet. Ce sont des enquêtes générales à grande échelle sur le bétail, qui servent à réunir des données sur les bovins, les porcs, les moutons et les autres bestiaux, en fonction des stocks au 1er du mois. Les échantillons probabilistes comprennent environ 10 000 exploitations au 1er janvier, et environ 28 000 au 1er juillet. Ces enquêtes permettent de réunir des données pendant une période de trois semaines dans les provinces de l'Ouest, en Ontario et au Québec. Quelle que soit la date à laquelle elles répondent, les exploitations doivent indiquer leurs stocks au 1er janvier ou au 1er juillet. Les résultats de l'enquête sur le bétail sont diffusés, après traitement et analyse, environ sept semaines après la date de référence.

Les stocks de porcs sont le point d'articulation de deux autres occasions d'enquête qui servent à établir des estimations des nombres de porcs au 1er avril et au 1er octobre. Cette enquête a été instituée en 1998, vu que les estimations de 1978 à 1997 étaient fondées uniquement sur des outils d'analyse. Pour les enquêtes sur les porcs, on utilise un sous-échantillon de l'enquête antérieure sur le bétail. Les échantillons probabilistes sont de 1 500 exploitations au 1er avril et

2 500 au 1er octobre et, comme les enquêtes sur le bétail, ces enquêtes ITAO couvrent les provinces de l'Ouest, l'Ontario et le Québec. Les producteurs doivent déclarer leurs stocks à la date de référence, mais les données sont recueillies pendant une période de 7 jours proche de cette date ou la précédant. Les résultats de l'enquête sur les porcs sont normalement diffusés trois à quatre semaines après la date de référence.

Les enquêtes de juin et de novembre pour l'Atlantique servent à produire des estimations pour cette région. Ces enquêtes sont des enquêtes polyvalentes servant à recueillir des données, principalement sur les stocks, pour le bétail, y compris les bovins, les porcs et les moutons ainsi qu'à recueillir des données sur la superficie, le rendement et la production des principales grandes cultures. Les échantillons probabilistes sont de 1 300 exploitations en juin et 2 200 en novembre, et la collecte des données se fait par téléphone. Les résultats sont diffusés en même temps que les résultats concernant le bétail. Pour les points de référence pour lesquels il n'existe pas d'enquêtes pour la région de l'Atlantique, on utilise des outils d'analyse pour produire les estimations.

Un nouvel élément d'information récemment ajouté aux statistiques du bétail permet aux utilisateurs de mieux comprendre l'industrie des bovins. Essentiellement, on distribue les stocks totaux, en fonction des résultats de l'enquête et des bilans sectoriels, entre divers types de fermes. Les deux grandes catégories sont les fermes laitières et les fermes bovines. On répartit ensuite le secteur bovin en bovins de boucherie dans les exploitations de naissance et les exploitations bovines et laitières mixtes; bovins de boucherie dans les exploitations de court et long engraissement; et bovins de boucherie dans les exploitations d'engraissement, qui comprennent les parcs d'engraissement.

En résumé, les statistiques du bétail sont des estimations d'enquête. L'enquête s'appuie sur une base de sondage établie tous les cinq ans par le Recensement de l'agriculture et corrigée des nouveaux venus, particulièrement des grandes exploitations porcines. Les enquêtes par échantillon probabiliste sont menées par téléphone. Les résultats sont analysés et corrigés avant que les données ne servent à analyser l'industrie et à raffiner les estimations. Les données de l'enquête sont soumises à un conseil d'analyse avant que l'analyste des marchandises ne les exploite, grâce surtout à l'analyse de bilan. Les résultats de l'analyse de l'industrie sont soumis au conseil d'analyse avant d'être communiqués aux provinces individuelles. Une fois définitivement arrêtées, les données sont rendues publiques et publiées. Les principales données publiées comprennent les stocks et les tableaux sommaires de bilan. Les données entrent aussi, via les estimations du revenu agricole, dans le Système canadien de comptabilité nationale. Elles servent aussi à calculer les projections de revenu agricole net, que produit Agriculture et Agroalimentaire Canada avec Statistique Canada et les provinces.

TABLEAU 1. Nombre de bovins et veaux dans les fermes, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada 2000 - 2001

	T-N-L	I-P-É	N-É	N-B	Qué	Ont	EST	Man	Sask	Alb	C-B	OUEST	CANADA	
														<b>00 / 99</b>
<b>1er JANVIER 2000</b>														<b>%</b>
														'000 animaux
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.8	1.5	15.4	25.0	44.8	24.5	53.0	93.0	14.5	185.0	229.8	102.0
Vaches de boucherie	0.7	15.0	27.5	20.4	212.5	396.0	672.1	515.0	1100.0	1890.0	275.0	3780.0	4452.1	101.5
Vaches laitières	4.6	15.0	25.8	20.5	427.0	380.0	872.9	41.5	31.0	87.0	71.0	230.5	1103.4	95.4
Génisses rempl. type laitier	1.2	6.8	10.0	8.0	178.0	180.0	384.0	17.0	14.0	34.0	37.5	102.5	486.5	98.5
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.7	5.2	4.2	32.5	70.0	114.8	67.0	155.0	260.0	48.0	530.0	644.8	106.7
Génisses pour l'abattage	0.1	7.8	3.3	4.3	9.0	110.0	134.5	38.0	31.0	490.0	9.0	568.0	702.5	99.8
Bouvillons, un an et plus	0.2	19.0	5.2	7.3	58.1	212.0	301.8	41.0	44.0	855.0	25.0	965.0	1266.8	105.8
Veaux, moins d'un an	1.7	22.7	30.2	25.8	324.0	622.0	1026.4	416.0	822.0	1881.0	170.0	3289.0	4315.4	97.1
<b>TOTAL</b>	<b>8.8</b>	<b>90.0</b>	<b>109.0</b>	<b>92.0</b>	<b>1256.5</b>	<b>1995.0</b>	<b>3551.3</b>	<b>1160.0</b>	<b>2250.0</b>	<b>5590.0</b>	<b>650.0</b>	<b>9650.0</b>	<b>13201.3</b>	<b>99.9</b>
														<b>00 / 99</b>
<b>1er JUILLET 2000</b>														<b>%</b>
														'000 animaux
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.7	1.4	15.2	26.0	45.4	26.5	60.0	109.0	18.0	213.5	258.9	102.7
Vaches de boucherie	0.6	14.5	26.5	21.0	212.0	387.0	661.6	554.0	1180.0	2030.0	285.0	4049.0	4710.6	102.0
Vaches laitières	4.6	15.1	25.0	20.0	416.0	377.0	857.7	41.0	31.0	89.0	69.0	230.0	1087.7	96.5
Génisses rempl. type laitier	1.3	6.9	10.8	8.6	176.0	184.0	387.6	18.5	13.0	38.0	37.0	106.5	494.1	100.1
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.9	5.0	4.5	36.0	71.0	119.6	82.0	230.0	350.0	55.0	717.0	836.6	106.8
Génisses pour l'abattage	0.1	8.5	4.8	4.2	15.0	180.0	212.6	61.0	80.0	690.0	22.0	853.0	1065.6	110.1
Bouvillons, un an et plus	0.2	18.0	6.2	7.0	59.8	306.0	397.2	85.0	128.0	930.0	40.0	1183.0	1580.2	97.0
Veaux, moins d'un an	1.8	21.6	31.5	26.8	405.0	566.0	1052.7	532.0	1028.0	2043.0	279.0	3882.0	4934.7	101.0
<b>TOTAL</b>	<b>8.9</b>	<b>88.5</b>	<b>111.5</b>	<b>93.5</b>	<b>1335.0</b>	<b>2097.0</b>	<b>3734.4</b>	<b>1400.0</b>	<b>2750.0</b>	<b>6279.0</b>	<b>805.0</b>	<b>11234.0</b>	<b>14968.4</b>	<b>101.5</b>
														<b>01 / 00</b>
<b>1er JANVIER 2001</b>														<b>%</b>
														'000 animaux
Taureaux, 1 an et plus	0.1	1.0	1.6	1.4	14.8	24.0	42.9	25.0	58.0	98.0	15.5	196.5	239.4	104.2
Vaches de boucherie	0.6	14.0	26.4	20.5	202.7	380.0	644.2	524.0	1160.0	1995.0	279.0	3958.0	4602.2	103.4
Vaches laitières	4.7	14.8	24.5	19.5	420.0	372.0	855.5	42.0	33.0	90.0	70.5	235.5	1091.0	98.9
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.9	11.2	9.0	174.0	191.0	393.5	17.0	14.0	35.0	38.0	104.0	497.5	102.3
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	5.0	4.7	33.0	63.0	108.9	68.0	175.0	275.0	47.0	565.0	673.9	104.5
Génisses pour l'abattage	0.1	9.0	2.8	4.1	16.0	140.0	172.0	37.0	24.0	560.0	8.0	629.0	801.0	114.0
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.2	5.2	6.5	64.5	219.0	312.6	49.0	40.0	800.0	20.0	909.0	1221.6	96.4
Veaux, moins d'un an	1.9	20.6	29.8	26.3	355.0	656.0	1089.6	443.0	796.0	1976.0	177.0	3392.0	4481.6	103.9
<b>TOTAL</b>	<b>9.2</b>	<b>86.5</b>	<b>106.5</b>	<b>92.0</b>	<b>1280.0</b>	<b>2045.0</b>	<b>3619.2</b>	<b>1205.0</b>	<b>2300.0</b>	<b>5829.0</b>	<b>655.0</b>	<b>9989.0</b>	<b>13608.2</b>	<b>103.1</b>
														<b>01 / 00</b>
<b>1er JUILLET 2001</b>														<b>%</b>
														'000 animaux
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.5	1.3	15.0	25.0	43.7	27.0	63.0	114.0	17.5	221.5	265.2	102.4
Vaches de boucherie	0.6	13.3	26.5	20.4	211.5	378.0	650.3	566.0	1240.0	2060.0	283.0	4149.0	4799.3	101.9
Vaches laitières	4.7	14.6	23.9	19.0	409.0	365.0	836.2	42.5	30.0	91.0	73.0	236.5	1072.7	98.6
Génisses rempl. type laitier	1.5	7.0	11.6	9.6	182.0	197.0	408.7	20.0	13.5	39.0	36.0	108.5	517.2	104.7
Génisses rempl. type boucherie	0.3	3.1	5.2	4.9	34.0	82.0	129.5	84.0	220.0	370.0	55.0	729.0	858.5	102.6
Génisses pour l'abattage	0.1	9.2	3.4	4.0	19.0	162.0	197.7	62.0	60.0	720.0	20.0	862.0	1059.7	99.4
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.9	5.6	6.3	79.5	315.0	423.5	105.0	125.0	960.0	45.0	1235.0	1658.5	105.0
Veaux, moins d'un an	2.0	20.1	30.8	26.0	410.0	606.0	1094.9	518.5	1148.5	2146.0	285.5	4098.5	5193.4	105.2
<b>TOTAL</b>	<b>9.5</b>	<b>85.0</b>	<b>108.5</b>	<b>91.5</b>	<b>1360.0</b>	<b>2130.0</b>	<b>3784.5</b>	<b>1425.0</b>	<b>2900.0</b>	<b>6500.0</b>	<b>815.0</b>	<b>11640.0</b>	<b>15424.5</b>	<b>103.0</b>

TABLEAU 1. Nombre de bovins et veaux dans les fermes, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada 2002 - 2003

	T-N-L	I-P-É	N-É	N-B	Qué	Ont	EST	Man	Sask	Alb	C-B	OUEST	CANADA	02 / 01 %	
<b>1er JANVIER 2002</b>															
														'000 animaux	
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.5	1.3	14.8	23.5	42.0	25.0	57.0	98.0	15.0	195.0	237.0	99.0	
Vaches de boucherie	0.7	13.4	25.9	20.5	207.5	376.0	644.0	528.0	1220.0	1959.0	285.0	3992.0	4636.0	100.7	
Vaches laitières	4.7	14.5	24.0	19.2	418.0	367.0	847.4	42.0	28.0	92.0	74.5	236.5	1083.9	99.3	
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.9	11.3	9.4	176.0	200.0	405.0	18.5	14.0	36.0	34.0	102.5	507.5	102.0	
Génisses rempl. type boucherie	0.3	3.1	5.0	4.3	32.0	75.0	119.7	73.0	165.0	250.0	46.0	534.0	653.7	97.0	
Génisses pour l'abattage	0.1	9.0	3.4	4.1	20.0	137.0	173.6	47.0	23.0	610.0	11.0	691.0	864.6	107.9	
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.4	5.4	6.4	71.7	188.0	288.1	54.0	33.0	800.0	30.0	917.0	1205.1	98.6	
Veaux, moins d'un an	2.0	20.9	30.0	25.8	346.0	659.5	1084.2	457.5	877.5	1980.0	174.5	3489.5	4573.7	102.1	
<b>TOTAL</b>	<b>9.5</b>	<b>85.0</b>	<b>106.5</b>	<b>91.0</b>	<b>1286.0</b>	<b>2026.0</b>	<b>3604.0</b>	<b>1245.0</b>	<b>2417.5</b>	<b>5825.0</b>	<b>670.0</b>	<b>10157.5</b>	<b>13761.5</b>	<b>101.1</b>	
<b>1er JUILLET 2002</b>															
														'000 animaux	
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.8	1.4	1.2	15.0	25.0	43.5	27.0	61.0	110.0	18.0	216.0	259.5	97.9	
Vaches de boucherie	0.7	13.2	26.2	20.2	213.5	373.0	646.8	574.0	1200.0	2040.0	291.0	4105.0	4751.8	99.0	
Vaches laitières	4.6	14.5	23.9	18.9	408.0	367.0	836.9	41.5	29.0	90.0	75.0	235.5	1072.4	100.0	
Génisses rempl. type laitier	1.4	6.8	11.3	9.4	176.5	199.5	404.9	20.0	13.5	38.0	36.5	108.0	512.9	99.2	
Génisses rempl. type boucherie	0.2	3.0	5.0	4.8	33.0	74.5	120.5	92.0	213.0	345.0	57.5	707.5	828.0	96.4	
Génisses pour l'abattage	0.1	9.3	3.2	4.2	23.0	167.0	206.8	74.0	64.0	750.0	22.0	910.0	1116.8	105.4	
Bouvillons, un an et plus	0.2	17.0	5.5	6.4	89.0	339.0	457.1	112.0	122.5	868.0	47.0	1149.5	1606.6	96.9	
Veaux, moins d'un an	1.9	20.4	30.5	25.9	412.0	595.0	1085.7	529.5	1137.0	2146.0	289.5	4102.0	5187.7	99.9	
<b>TOTAL</b>	<b>9.2</b>	<b>85.0</b>	<b>107.0</b>	<b>91.0</b>	<b>1370.0</b>	<b>2140.0</b>	<b>3802.2</b>	<b>1470.0</b>	<b>2840.0</b>	<b>6387.0</b>	<b>836.5</b>	<b>11533.5</b>	<b>15335.7</b>	<b>99.4</b>	
<b>1er JANVIER 2003</b>															
														'000 animaux	
Taureaux, 1 an et plus	0.1	0.7	1.4	1.2	14.5	25.0	42.9	26.0	58.0	94.0	16.5	194.5	237.4	100.2	
Vaches de boucherie	0.6	13.2	25.8	20.0	218.0	392.0	669.6	553.5	1248.0	1845.0	300.0	3946.5	4616.1	99.6	
Vaches laitières	4.6	14.7	24.2	19.3	403.0	371.0	836.8	40.5	30.0	92.0	76.0	238.5	1075.3	99.2	
Génisses rempl. type laitier	1.3	7.0	10.9	9.8	172.0	205.0	406.0	18.0	15.0	36.0	38.0	107.0	513.0	101.1	
Génisses rempl. type boucherie	0.2	2.9	4.8	3.9	32.5	72.0	116.3	78.0	160.0	250.0	50.0	538.0	654.3	100.1	
Génisses pour l'abattage	0.1	9.2	3.7	4.0	24.0	138.0	179.0	36.0	47.0	485.0	11.0	579.0	758.0	87.7	
Bouvillons, un an et plus	0.2	16.0	5.4	6.0	82.0	223.0	332.6	37.0	57.0	678.0	30.0	802.0	1134.6	94.1	
Veaux, moins d'un an	1.9	20.3	29.3	25.8	364.0	734.0	1175.3	461.0	828.0	1740.0	178.5	3207.5	4382.8	95.8	
<b>TOTAL</b>	<b>9.0</b>	<b>84.0</b>	<b>105.5</b>	<b>90.0</b>	<b>1310.0</b>	<b>2160.0</b>	<b>3758.5</b>	<b>1250.0</b>	<b>2443.0</b>	<b>5220.0</b>	<b>700.0</b>	<b>9613.0</b>	<b>13371.5</b>	<b>97.2</b>	

**TABLEAU 2. Bovins et veaux, bilan sur la disponibilité et l'écoulement, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada, 2000 - 2001**

	T-N-L	I-P-É	N-É	N-B	Qué	Ont	EST	Man	Sask	Alb	C-B	OUEST	CANADA
<b>JANVIER - JUIN 2000</b>													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1er janvier	8.8	90.0	109.0	92.0	1256.5	1995.0	3551.3	1160.0	2250.0	5590.0	650.0	9650.0	13201.3
2. Veaux nés	1.7	15.9	26.0	23.0	392.8	446.5	905.9	504.7	1003.7	1762.9	334.3	3605.6	4511.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.3	0.0	0.0	3.4	147.9	151.6	18.8	50.2	410.4	13.2	492.6	644.2
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	28.3	44.4	2.4	7.7	55.0	3.6	68.7	113.1
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.5	106.2	135.0	115.0	1668.8	2617.7	4653.2	1685.9	3311.6	7818.3	1001.1	13816.9	18470.1
6. Abattages	1.1	15.2	13.1	11.1	225.3	362.9	628.7	21.0	149.3	1100.0	24.3	1294.6	1923.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	7.0	7.2	50.7	0.3	65.2	129.6	275.6	80.2	93.6	579.0	644.2
8. Exportations internationales	0.0	0.3	0.2	0.7	14.5	102.1	117.8	78.8	52.6	201.4	45.9	378.7	496.5
9. Morts et condamnations	0.5	2.2	3.2	2.5	43.3	55.4	107.1	56.5	84.1	157.7	32.3	330.6	437.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.6	17.7	23.5	21.5	333.8	520.7	918.8	285.9	561.6	1539.3	196.1	2582.9	3501.7
11. Inventaire au 1er juillet, 2000	8.9	88.5	111.5	93.5	1335.0	2097.0	3734.4	1400.0	2750.0	6279.0	805.0	11234.0	14968.4
<b>JUILLET - DÉCEMBRE 2000</b>													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1er juillet	8.9	88.5	111.5	93.5	1335.0	2097.0	3734.4	1400.0	2750.0	6279.0	805.0	11234.0	14968.4
2. Veaux nés	1.6	12.0	17.6	14.7	214.5	295.4	555.8	48.6	165.9	172.3	46.2	433	988.8
3. Importations interprovinciales	0.0	1.2	0.0	0.0	3.5	123.6	128.3	37.3	42.4	642.6	5.5	727.8	856.1
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	35.1	53.8	0.1	18.1	124.5	12.3	155	208.8
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.5	101.7	129.1	108.2	1571.7	2551.1	4472.3	1486.0	2976.4	7218.4	869.0	12549.8	17022.1
6. Abattages	0.9	12.8	17.0	9.5	232.8	344.1	617.1	18.4	142.8	1110.6	23.9	1295.7	1912.8
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	2.4	3.5	22.8	0.6	29.3	161.0	479.4	34.4	152.0	826.8	856.1
8. Exportations internationales	0.0	0.3	0.0	0.5	9.5	115.6	125.9	86.7	33.1	197.9	24.7	342.4	468.3
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.2	2.7	26.6	45.8	80.8	14.9	21.1	46.5	13.4	95.9	176.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	15.2	22.6	16.2	291.7	506.1	853.1	281.0	676.4	1389.4	214.0	2560.8	3413.9
11. Inventaire au 1er janvier 2001	9.2	86.5	106.5	92.0	1280.0	2045.0	3619.2	1205.0	2300.0	5829.0	655.0	9989.0	13608.2
<b>JANVIER - JUIN 2001</b>													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1er janvier	9.2	86.5	106.5	92.0	1280.0	2045.0	3619.2	1205.0	2300.0	5829.0	655.0	9989.0	13608.2
2. Veaux nés	1.6	14.0	23.9	23.3	407.9	420.3	891.0	517.1	1079.5	1850.8	326.0	3773.4	4664.4
3. Importations interprovinciales	0.0	0.1	0.0	0.0	8.8	155.1	164.0	25.6	79.6	400.8	25.6	531.6	695.6
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	17.6	33.1	2.8	3.3	47.3	6.2	59.6	92.7
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.8	100.6	130.4	115.3	1712.2	2638.0	4707.3	1750.5	3462.4	8127.9	1012.8	14353.6	19060.9
6. Abattages	0.9	13.3	11.6	9.8	240.7	322.6	598.9	27.9	126.2	1092.9	24.4	1271.4	1870.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	7.0	9.7	52.8	0.1	69.6	135.5	270.0	129.9	90.6	626.0	695.6
8. Exportations internationales	0.0	0.1	0.1	1.8	14.1	131.6	147.7	105.8	76.9	240.6	50.7	474.0	621.7
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.2	2.5	44.6	53.7	106.6	56.3	89.3	164.5	32.1	342.2	448.8
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	15.6	21.9	23.8	352.2	508.0	922.8	325.5	562.4	1627.9	197.8	2713.6	3636.4
11. Inventaire au 1er juillet, 2001	9.5	85.0	108.5	91.5	1360.0	2130.0	3784.5	1425.0	2900.0	6500.0	815.0	11640.0	15424.5
<b>JUILLET - DÉCEMBRE 2001</b>													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1er juillet	9.5	85.0	108.5	91.5	1360.0	2130.0	3784.5	1425.0	2900.0	6500.0	815.0	11640.0	15424.5
2. Veaux nés	1.5	15.5	19.5	16.7	216.2	238.9	508.3	65.9	161.3	192.9	63.6	483.7	992.0
3. Importations interprovinciales	0.0	0.3	0.0	0.0	4.7	160.5	165.5	57.3	62.7	619.7	13.8	753.5	919.0
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	18.9	31.9	1.5	6.0	94.9	7.5	109.9	141.8
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	11.0	100.8	128.0	108.2	1593.9	2548.3	4490.2	1549.7	3130.0	7407.5	899.9	12987.1	17477.3
6. Abattages	1.1	13.5	16.2	9.9	233.6	322.9	597.2	20.3	113.8	1177.4	25.6	1337.1	1934.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	1.9	3.5	31.5	0.6	37.5	158.8	485.4	85.3	152.0	881.5	919.0
8. Exportations internationales	0.0	0.2	0.2	1.1	15.8	157.1	174.4	109.4	91.7	272.5	37.5	511.1	685.5
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.2	2.7	27.0	41.7	77.1	16.2	21.6	47.3	14.8	99.9	177.0
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.5	15.8	21.5	17.2	307.9	522.3	886.2	304.7	712.5	1582.5	229.9	2829.6	3715.8
11. Inventaire au 1er janvier 2002	9.5	85.0	106.5	91.0	1286.0	2026.0	3604.0	1245.0	2417.5	5825.0	670.0	10157.5	13761.5

**TABLEAU 2. Bovins et veaux, bilan sur la disponibilité et l'écoulement, données semestrielles, par province, pour l'est, l'ouest et le Canada, 2002**

	T-N-L	I-P-É	N-É	N-B	Qué	Ont	EST	Man	Sask	Alb	C-B	OUEST	CANADA
<b>JANVIER - JUIN 2002</b>													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1er janvier	9.5	85.0	106.5	91.0	1286.0	2026.0	3604.0	1245.0	2417.5	5825.0	670.0	10157.5	13761.5
2. Veaux nés	1.3	15.2	22.4	23.1	405.1	414.7	881.8	531.1	1012.2	1833.1	333.6	3710.0	4591.8
3. Importations interprovinciales	0.0	0.1	0.0	0.2	11.0	183.6	194.9	36.1	54.6	373.7	33.0	497.4	692.3
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	22.0	38.1	0.0	0.5	8.6	2.4	11.5	49.6
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.8	100.3	128.9	114.3	1718.2	2646.3	4718.8	1812.2	3484.8	8040.4	1039.0	14376.4	19095.2
6. Abattages	1.2	12.9	11.4	9.7	228.3	307.8	571.3	21.7	125.3	1134.5	24.7	1306.2	1877.5
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	7.0	9.7	52.8	0.1	69.6	143.9	271.6	116.6	90.6	622.7	692.3
8. Exportations internationales	0.0	0.2	0.3	1.4	22.6	144.6	169.1	117.0	161.6	233.9	54.2	566.7	735.8
9. Morts et condamnations	0.4	2.2	3.2	2.5	44.5	53.8	106.6	59.6	86.3	168.4	33.0	347.3	453.9
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.6	15.3	21.9	23.3	348.2	506.3	916.6	342.2	644.8	1653.4	202.5	2842.9	3759.5
11. Inventaire au <b>1er juillet, 2002</b>	9.2	85.0	107.0	91.0	1370.0	2140.0	3802.2	1470.0	2840.0	6387.0	836.5	11533.5	15335.7
<b>JUILLET - DÉCEMBRE 2002</b>													
	'000 animaux												
1. Inventaire au 1er juillet	9.2	85.0	107.0	91.0	1370.0	2140.0	3802.2	1470.0	2840.0	6387.0	836.5	11533.5	15335.7
2. Veaux nés	1.4	13.8	18.9	16.7	214.9	298.9	564.6	70.3	193.2	143.3	59.3	466.1	1030.7
3. Importations interprovinciales	0.0	0.2	0.0	0.2	11.1	188.8	200.3	56.0	167.8	426.8	42.6	693.2	893.5
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	19.1	30.6	0.1	0.1	2.3	6.4	8.9	39.5
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	10.6	99.0	125.9	107.9	1607.5	2646.8	4597.7	1596.4	3201.1	6959.4	944.8	12701.7	17299.4
6. Abattages	1.2	11.4	15.1	8.5	216.7	287.6	540.5	20.2	113.7	1175.4	25.4	1334.7	1875.2
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	1.9	5.0	32.1	0.6	39.6	164.9	323.8	243.2	122.0	853.9	893.5
8. Exportations internationales	0.0	1.5	0.2	1.7	21.8	157.0	182.2	145.1	299.0	276.1	82.6	802.8	985.0
9. Morts et condamnations	0.4	2.1	3.2	2.7	26.9	41.6	76.9	16.2	21.6	44.7	14.8	97.3	174.2
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.6	15.0	20.4	17.9	297.5	486.8	839.2	346.4	758.1	1739.4	244.8	3088.7	3927.9
11. Inventaire au <b>1er janvier 2003</b>	9.0	84.0	105.5	90.0	1310.0	2160.0	3758.5	1250.0	2443.0	5220.0	700.0	9613.0	13371.5

**TABLEAU 3. Gros bovins, total abattu et production des fermes, Canada, 1976 - 2001**

Année					PRODUCTION DE VIANDE			
	Total abattu	Exportations d'animaux vivants	Importations vivants	Production des Fermes	Total abattu	Poids moyen froid habillé (1)	Total poids froid habillé (1)	Issues comestibles
	(A)	(B)	(C)	(A)+(B)-(C)				
	'000 animaux				'000 animaux	kg	tonnes	
1976	4476.3	326.0	133.2	4669.1	4476.3	248.4	1111896	41822
1977	4374.7	288.0	33.4	4629.3	4374.7	249.7	1092120	41045
1978	3992.5	286.3	47.6	4231.2	3992.5	256.5	1023965	37456
1979	3433.8	199.8	19.9	3613.7	3433.8	267.3	917848	32219
1980	3525.7	209.8	22.8	3712.7	3525.7	266.3	938780	33108
1981	3691.3	184.6	80.3	3795.6	3691.3	265.0	978149	34657
1982	3788.1	317.3	71.5	4033.9	3788.1	260.4	986493	35579
1983	3708.8	265.9	77.5	3897.2	3708.8	267.7	992745	34851
1984	3565.9	294.2	29.9	3830.2	3565.9	266.0	948414	33508
1985	3603.0	334.8	51.5	3886.3	3603.0	273.5	985250	33867
1986	3511.4	221.0	60.9	3671.5	3511.4	280.5	985152	33046
1987	3194.5	234.0	66.0	3362.5	3194.5	285.8	912966	30108
1988	3086.3	461.1	31.8	3515.6	3086.3	293.8	906869	29079
1989	3121.0	444.9	39.6	3526.3	3121.0	291.1	908400	29420
1990	2892.0	822.5	13.4	3701.1	2892.0	296.6	857931	27236
1991	2726.1	840.9	43.2	3523.8	2726.1	301.8	822776	25657
1992	2834.8	1240.4	33.2	4042.0	2834.8	302.2	856655	26717
1993	2685.0	1188.1	48.0	3825.1	2685.0	306.3	822309	25310
1994	2727.4	982.6	95.1	3614.9	2727.4	316.0	861862	26860
1995	2791.3	1108.8	78.6	3821.5	2791.3	318.1	887912	28741
1996	3143.2	1481.1	46.8	4577.5	3143.2	310.5	976111	33102
1997	3257.7	1331.8	34.7	4554.8	3257.7	321.5	1047337	35103
1998	3405.8	1288.7	62.4	4632.1	3405.8	334.9	1140595	36713
1999	3588.7	957.5	182.0	4364.2	3588.7	340.7	1222691	38728
2000	3498.7	938.1	260.3	4176.5	3498.7	349.6	1223291	39233
2001	3433.9	1280.3	196.3	4517.9	3433.9	352.8	1211375	38535

(1) Issues comestibles non comprises.



TABLEAU 4. Veaux, total abattu et production des fermes, Canada, 1976 - 2001

Année	Total abattu (A)	Exportations d'animaux vivants (B)	Importations vivants (C)	Production des Fermes (A)+(B)-(C)	PRODUCTION DE VIANDE			
					Total abattu	Poids moyen froid habillé (1)	Total poids froid habillé (1)	Issues comestibles
	'000 animaux				'000 animaux	kg	tonnes	
1976	1003.7	151.8	52.7	1102.8	1003.7	53.5	53664	2049
1977	976.8	147.6	17.4	1107.0	976.8	51.2	49971	1994
1978	771.5	182.3	8.2	945.6	771.5	50.7	39134	1575
1979	533.3	169.3	5.6	697.0	533.3	55.5	29613	1089
1980	531.3	148.8	4.3	675.8	531.3	60.1	31926	1085
1981	561.7	166.7	20.2	708.2	561.7	63.2	35514	1147
1982	597.7	187.6	14.9	770.4	597.7	64.7	38662	1220
1983	618.8	117.2	12.4	723.6	618.8	64.2	39711	1263
1984	651.9	112.7	17.7	746.9	651.9	64.9	42308	1331
1985	631.8	46.4	6.1	672.1	631.8	68.9	43539	1290
1986	591.6	26.9	10.4	608.1	591.6	72.8	43091	1207
1987	509.8	33.4	9.3	533.9	509.8	79.3	40417	1041
1988	491.4	46.5	4.9	533.0	491.4	82.4	40507	1003
1989	502.9	53.9	1.1	555.7	502.9	86.5	43529	1026
1990	462.3	61.1	0.6	522.8	462.3	91.2	42173	943
1991	426.5	88.3	0.3	514.5	426.5	101.2	43176	870
1992	397.1	67.0	3.4	460.7	397.1	106.1	42144	811
1993	347.5	47.3	12.6	382.2	347.5	107.4	37322	709
1994	336.9	34.5	22.1	349.3	336.9	111.6	37596	726
1995	354.8	26.8	7.9	373.7	354.8	113.6	40295	764
1996	363.0	31.9	13.3	381.6	363.0	111.3	40386	823
1997	373.1	49.0	9.2	412.9	373.1	112.9	42141	846
1998	349.7	26.7	26.7	349.7	349.7	118.5	41428	793
1999	347.5	28.6	52.8	323.3	347.5	118.3	41125	788
2000	339.6	26.7	61.6	304.7	339.6	120.3	40847	770
2001	326.3	39.8	38.1	328.0	326.3	118.3	38581	740

(1) Issues comestibles non comprises.

**TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003**

<b>Atlantique</b>	jan 1/00	juil 1/00	jan 1/01	juil 1/01	jan 1/02	juil 1/02	jan 1/03
<b>Sur TOUTES les exploitations :</b>	'000 animaux						
Taureaux	4.4	4.2	4.1	3.7	3.7	3.5	3.4
Vaches laitières	65.9	64.7	63.5	62.2	62.4	61.9	62.8
Vaches de boucherie	63.6	62.6	61.5	60.8	60.5	60.3	59.6
Génisses rempl. type laitier	26.0	27.6	28.5	29.7	29.0	28.9	29.0
Génisses rempl. type boucherie	12.3	12.6	12.9	13.5	12.7	13.0	11.8
Génisses pour l'abattage	15.5	17.6	16.0	16.7	16.6	16.8	17.0
Bouvillons, un an et plus	31.7	31.4	29.1	29.0	28.4	29.1	27.6
Veaux, moins d'un an	80.4	81.7	78.6	78.9	78.7	78.7	77.3
<b>TOTAL</b>	<b>299.8</b>	<b>302.4</b>	<b>294.2</b>	<b>294.5</b>	<b>292.0</b>	<b>292.2</b>	<b>288.5</b>
<b>Sur les exploitations LAITIÈRES :</b>							
Taureaux	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
Vaches laitières	65.9	64.7	63.5	62.2	62.4	61.9	62.8
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	26.0	27.6	28.5	29.7	29.0	28.9	29.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.1	0.9	2.3	0.9	2.4	0.9	2.5
Bouvillons, un an et plus	5.1	2.1	4.2	1.9	4.0	1.7	3.7
Veaux, moins d'un an	26.7	26.5	26.3	25.5	26.5	25.2	26.1
<b>TOTAL</b>	<b>126.7</b>	<b>122.7</b>	<b>125.6</b>	<b>121.0</b>	<b>125.0</b>	<b>119.3</b>	<b>124.8</b>
<b>Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE (1) :</b>							
Taureaux	3.5	3.3	3.3	2.9	3.0	2.8	2.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	63.6	62.6	61.5	60.8	60.5	60.3	59.6
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	12.3	12.6	12.9	13.5	12.7	13.0	11.8
Génisses pour l'abattage	13.3	16.7	13.8	15.8	14.2	15.9	14.5
Bouvillons, un an et plus	26.7	29.3	24.9	27.1	24.4	27.4	23.9
Veaux, moins d'un an	53.8	55.2	52.3	53.5	52.2	53.5	51.2
<b>TOTAL</b>	<b>173.2</b>	<b>179.7</b>	<b>168.7</b>	<b>173.5</b>	<b>167.0</b>	<b>172.9</b>	<b>163.7</b>
<b>Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :</b>							
Taureaux	2.7	2.2	2.6	1.9	2.3	1.8	2.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	49.0	42.6	47.4	41.3	46.6	41.0	45.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	9.7	7.9	10.4	8.9	10.3	8.5	9.4
Génisses pour l'abattage	1.8	2.0	2.0	1.9	2.1	2.0	2.2
Bouvillons, un an et plus	2.8	3.4	2.2	2.9	2.1	2.6	2.0
Veaux, moins d'un an	29.8	40.1	29.2	38.2	29.4	38.8	28.8
<b>TOTAL</b>	<b>95.8</b>	<b>98.2</b>	<b>93.8</b>	<b>95.1</b>	<b>92.8</b>	<b>94.7</b>	<b>90.3</b>
<b>Sur les exploitations de long engraissement :</b>							
Taureaux	0.8	1.1	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	14.6	20.0	14.1	19.5	13.9	19.3	13.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	2.6	4.7	2.5	4.6	2.4	4.5	2.4
Génisses pour l'abattage	4.9	6.3	5.2	6.2	5.5	6.5	5.7
Bouvillons, un an et plus	7.3	11.3	6.1	10.1	5.7	9.0	5.3
Veaux, moins d'un an	20.9	14.1	20.5	13.5	20.7	13.6	20.3
<b>TOTAL</b>	<b>51.1</b>	<b>57.5</b>	<b>49.1</b>	<b>54.9</b>	<b>48.9</b>	<b>53.9</b>	<b>48.1</b>
<b>Sur les parcs d'engraissement :</b>							
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	6.6	8.4	6.6	7.7	6.6	7.4	6.6
Bouvillons, un an et plus	16.6	14.6	16.6	14.1	16.6	15.8	16.6
Veaux, moins d'un an	3.1	1.0	2.6	1.8	2.1	1.1	2.1
<b>TOTAL</b>	<b>26.3</b>	<b>24.0</b>	<b>25.8</b>	<b>23.5</b>	<b>25.3</b>	<b>24.3</b>	<b>25.3</b>

(1) N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

**TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003**

<b>Québec</b>	jan 1/00	juil 1/00	jan 1/01	juil 1/01	jan 1/02	juil 1/02	jan 1/03
<b>Sur TOUTES les exploitations :</b>	'000 animaux						
Taureaux	15.4	15.2	14.8	15.0	14.8	15.0	14.5
Vaches laitières	427.0	416.0	420.0	409.0	418.0	408.0	403.0
Vaches de boucherie	212.5	212.0	202.7	211.5	207.5	213.5	218.0
Génisses rempl. type laitier	178.0	176.0	174.0	182.0	176.0	176.5	172.0
Génisses rempl. type boucherie	32.5	36.0	33.0	34.0	32.0	33.0	32.5
Génisses pour l'abattage	9.0	15.0	16.0	19.0	20.0	23.0	24.0
Bouvillions, un an et plus	58.1	59.8	64.5	79.5	71.7	89.0	82.0
Veaux, moins d'un an	324.0	405.0	355.0	410.0	346.0	412.0	364.0
<b>TOTAL</b>	<b>1,256.5</b>	<b>1,335.0</b>	<b>1,280.0</b>	<b>1,360.0</b>	<b>1,286.0</b>	<b>1,370.0</b>	<b>1,310.0</b>
<b>Sur les exploitations LAITIÈRES :</b>							
Taureaux	5.6	5.0	5.0	4.9	4.6	4.3	4.2
Vaches laitières	427.0	416.0	420.0	409.0	418.0	408.0	403.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	178.0	176.0	174.0	182.0	176.0	176.5	172.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	1.1	1.8	2.1	2.8	1.3	2.9	1.3
Bouvillions, un an et plus	4.2	2.7	6.8	4.1	6.3	4.4	2.3
Veaux, moins d'un an	189.6	204.8	204.6	204.0	203.6	207.0	213.3
<b>TOTAL</b>	<b>805.5</b>	<b>806.3</b>	<b>812.5</b>	<b>806.8</b>	<b>809.8</b>	<b>803.1</b>	<b>796.1</b>
<b>Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE (1) :</b>							
Taureaux	9.8	10.2	9.8	10.1	10.2	10.7	10.3
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	212.5	212.0	202.7	211.5	207.5	213.5	218.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	32.5	36.0	33.0	34.0	32.0	33.0	32.5
Génisses pour l'abattage	7.9	13.2	14.0	16.2	18.7	20.1	22.7
Bouvillions, un an et plus	54.0	57.2	57.8	75.4	65.4	84.7	79.7
Veaux, moins d'un an	134.3	200.3	150.5	205.9	142.4	205.0	150.8
<b>TOTAL</b>	<b>451.0</b>	<b>528.9</b>	<b>467.8</b>	<b>553.1</b>	<b>476.2</b>	<b>567.0</b>	<b>514.0</b>
<b>Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :</b>							
Taureaux	9.3	9.2	9.3	9.3	9.4	9.5	9.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	202.9	192.9	193.2	194.6	191.7	189.6	203.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	30.7	32.0	31.5	30.5	29.0	28.0	29.8
Génisses pour l'abattage	2.3	1.9	2.2	2.9	2.3	3.3	1.9
Bouvillions, un an et plus	2.9	3.6	4.3	4.3	3.8	3.5	4.6
Veaux, moins d'un an	122.1	179.1	129.7	187.0	122.1	181.7	126.6
<b>TOTAL</b>	<b>370.2</b>	<b>418.7</b>	<b>370.2</b>	<b>428.6</b>	<b>358.3</b>	<b>415.6</b>	<b>376.3</b>
<b>Sur les exploitations de long engraissement :</b>							
Taureaux	0.5	1.0	0.5	0.8	0.8	1.2	0.7
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	9.6	19.1	9.5	16.9	15.8	23.9	14.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	1.8	4.0	1.5	3.5	3.0	5.0	2.7
Génisses pour l'abattage	3.1	6.8	4.8	8.3	4.9	9.8	5.3
Bouvillions, un an et plus	16.1	11.6	11.5	19.1	13.1	21.2	20.6
Veaux, moins d'un an	4.7	15.2	6.8	12.9	15.3	18.3	14.2
<b>TOTAL</b>	<b>35.8</b>	<b>57.7</b>	<b>34.6</b>	<b>61.5</b>	<b>52.9</b>	<b>79.4</b>	<b>57.7</b>
<b>Sur les parcs d'engraissement :</b>							
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	2.5	4.5	7.0	5.0	11.5	7.0	15.5
Bouvillions, un an et plus	35.0	42.0	42.0	52.0	48.5	60.0	54.5
Veaux, moins d'un an	7.5	6.0	14.0	6.0	5.0	5.0	10.0
<b>TOTAL</b>	<b>45.0</b>	<b>52.5</b>	<b>63.0</b>	<b>63.0</b>	<b>65.0</b>	<b>72.0</b>	<b>80.0</b>

(1) N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillions sur les fermes laitières.

**TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003**

<b>Ontario</b>	jan 1/00	juil 1/00	jan 1/01	juil 1/01	jan 1/02	juil 1/02	jan 1/03
<b>Sur TOUTES les exploitations :</b>	'000 animaux						
Taureaux	25.0	26.0	24.0	25.0	23.5	25.0	25.0
Vaches laitières	380.0	377.0	372.0	365.0	367.0	367.0	371.0
Vaches de boucherie	396.0	387.0	380.0	378.0	376.0	373.0	392.0
Génisses rempl. type laitier	180.0	184.0	191.0	197.0	200.0	199.5	205.0
Génisses rempl. type boucherie	70.0	71.0	63.0	82.0	75.0	74.5	72.0
Génisses pour l'abattage	110.0	180.0	140.0	162.0	137.0	167.0	138.0
Bouvillons, un an et plus	212.0	306.0	219.0	315.0	188.0	339.0	223.0
Veaux, moins d'un an	622.0	566.0	656.0	606.0	659.5	595.0	734.0
<b>TOTAL</b>	<b>1,995.0</b>	<b>2,097.0</b>	<b>2,045.0</b>	<b>2,130.0</b>	<b>2,026.0</b>	<b>2,140.0</b>	<b>2,160.0</b>
<b>Sur les exploitations LAITIÈRES :</b>							
Taureaux	4.4	4.4	4.0	4.0	3.8	4.3	4.4
Vaches laitières	380.0	377.0	372.0	365.0	367.0	367.0	371.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	180.0	184.0	191.0	197.0	200.0	199.5	205.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	9.4	9.6	8.0	7.0	4.9	5.7	6.6
Bouvillons, un an et plus	22.8	27.1	21.8	41.3	24.2	36.0	24.5
Veaux, moins d'un an	223.3	188.9	238.8	204.0	243.5	201.5	254.9
<b>TOTAL</b>	<b>819.9</b>	<b>791.0</b>	<b>835.6</b>	<b>818.3</b>	<b>843.4</b>	<b>814.0</b>	<b>866.4</b>
<b>Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE (1) :</b>							
Taureaux	20.6	21.6	20.0	21.0	19.7	20.7	20.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	396.0	387.0	380.0	378.0	376.0	373.0	392.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	70.0	71.0	63.0	82.0	75.0	74.5	72.0
Génisses pour l'abattage	100.7	170.4	132.0	155.0	132.1	161.2	131.5
Bouvillons, un an et plus	189.2	278.9	197.2	273.8	163.8	303.6	198.5
Veaux, moins d'un an	398.8	377.3	417.2	401.9	416.1	393.5	479.1
<b>TOTAL</b>	<b>1,175.3</b>	<b>1,306.2</b>	<b>1,209.4</b>	<b>1,311.7</b>	<b>1,182.7</b>	<b>1,326.5</b>	<b>1,293.7</b>
<b>Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :</b>							
Taureaux	16.9	16.6	16.8	16.0	16.0	15.9	17.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	318.8	291.0	313.1	283.1	298.9	280.5	333.2
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	54.2	52.3	51.0	63.5	57.7	56.5	58.8
Génisses pour l'abattage	8.2	6.6	4.8	6.3	4.3	6.8	13.8
Bouvillons, un an et plus	6.3	13.6	6.9	11.5	8.2	13.8	11.9
Veaux, moins d'un an	285.4	283.0	290.9	305.0	297.1	298.7	323.9
<b>TOTAL</b>	<b>689.8</b>	<b>663.1</b>	<b>683.5</b>	<b>685.4</b>	<b>682.2</b>	<b>672.2</b>	<b>759.4</b>
<b>Sur les exploitations de long engraissement :</b>							
Taureaux	3.7	5.0	3.2	5.0	3.7	4.8	2.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	77.2	96.0	66.9	94.9	77.1	92.5	58.8
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	15.8	18.7	12.0	18.5	17.3	18.0	13.2
Génisses pour l'abattage	21.5	38.8	27.2	40.7	31.8	39.4	34.7
Bouvillons, un an et plus	37.9	72.3	50.3	72.3	45.6	70.8	33.6
Veaux, moins d'un an	79.4	83.3	81.3	84.9	88.0	84.8	94.2
<b>TOTAL</b>	<b>235.5</b>	<b>314.1</b>	<b>240.9</b>	<b>316.3</b>	<b>263.5</b>	<b>310.3</b>	<b>237.3</b>
<b>Sur les parcs d'engraissement :</b>							
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	71.0	125.0	100.0	108.0	96.0	115.0	83.0
Bouvillons, un an et plus	145.0	193.0	140.0	190.0	110.0	219.0	153.0
Veaux, moins d'un an	34.0	11.0	45.0	12.0	31.0	10.0	61.0
<b>TOTAL</b>	<b>250.0</b>	<b>329.0</b>	<b>285.0</b>	<b>310.0</b>	<b>237.0</b>	<b>344.0</b>	<b>297.0</b>

(1) N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

<b>EST</b>	jan 1/00	juil 1/00	jan 1/01	juil 1/01	jan 1/02	juil 1/02	jan 1/03
<b>Sur TOUTES les exploitations :</b>	'000 animaux						
Taureaux	44.8	45.4	42.9	43.7	42.0	43.5	42.9
Vaches laitières	872.9	857.7	855.5	836.2	847.4	836.9	836.8
Vaches de boucherie	672.1	661.6	644.2	650.3	644.0	646.8	669.6
Génisses rempl. type laitier	384.0	387.6	393.5	408.7	405.0	404.9	406.0
Génisses rempl. type boucherie	114.8	119.6	108.9	129.5	119.7	120.5	116.3
Génisses pour l'abattage	134.5	212.6	172.0	197.7	173.6	206.8	179.0
Bouvillons, un an et plus	301.8	397.2	312.6	423.5	288.1	457.1	332.6
Veaux, moins d'un an	1,026.4	1,052.7	1,089.6	1,094.9	1,084.2	1,085.7	1,175.3
<b>TOTAL</b>	<b>3,551.3</b>	<b>3,734.4</b>	<b>3,619.2</b>	<b>3,784.5</b>	<b>3,604.0</b>	<b>3,802.2</b>	<b>3,758.5</b>
<b>Sur les exploitations LAITIÈRES :</b>							
Taureaux	10.9	10.3	9.8	9.7	9.1	9.3	9.3
Vaches laitières	872.9	857.7	855.5	836.2	847.4	836.9	836.8
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	384.0	387.6	393.5	408.7	405.0	404.9	406.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	12.6	12.3	12.4	10.7	8.6	9.5	10.4
Bouvillons, un an et plus	32.1	31.9	32.8	47.3	34.5	42.1	30.5
Veaux, moins d'un an	439.6	420.2	469.7	433.5	473.6	433.7	494.3
<b>TOTAL</b>	<b>1,752.1</b>	<b>1,720.0</b>	<b>1,773.7</b>	<b>1,746.1</b>	<b>1,778.2</b>	<b>1,736.4</b>	<b>1,787.3</b>
<b>Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE (1) :</b>							
Taureaux	33.9	35.1	33.1	34.0	32.9	34.2	33.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	672.1	661.6	644.2	650.3	644.0	646.8	669.6
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	114.8	119.6	108.9	129.5	119.7	120.5	116.3
Génisses pour l'abattage	121.9	200.3	159.8	187.0	165.0	197.2	168.7
Bouvillons, un an et plus	269.9	365.4	279.9	376.3	253.6	415.7	302.1
Veaux, moins d'un an	586.9	632.8	620.0	661.3	610.7	652.0	681.1
<b>TOTAL</b>	<b>1,799.5</b>	<b>2,014.8</b>	<b>1,845.9</b>	<b>2,038.3</b>	<b>1,825.9</b>	<b>2,066.4</b>	<b>1,971.4</b>
<b>Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :</b>							
Taureaux	28.9	28.0	28.7	27.2	27.7	27.2	29.4
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	570.7	526.5	553.7	519.0	537.2	511.1	582.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	94.6	92.2	92.9	102.9	97.0	93.0	98.0
Génisses pour l'abattage	12.3	10.5	9.0	11.1	8.7	12.1	17.9
Bouvillons, un an et plus	12.0	20.6	13.4	18.7	14.1	19.9	18.5
Veaux, moins d'un an	437.3	502.2	449.8	530.2	448.6	519.2	479.3
<b>TOTAL</b>	<b>1,155.8</b>	<b>1,180.0</b>	<b>1,147.5</b>	<b>1,209.1</b>	<b>1,133.3</b>	<b>1,182.5</b>	<b>1,226.0</b>
<b>Sur les exploitations de long engraissement :</b>							
Taureaux	5.0	7.1	4.4	6.8	5.2	7.0	4.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	101.4	135.1	90.5	131.3	106.8	135.7	86.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	20.2	27.4	16.0	26.6	22.7	27.5	18.3
Génisses pour l'abattage	29.5	51.9	37.2	55.2	42.2	55.7	45.7
Bouvillons, un an et plus	61.3	95.2	67.9	101.5	64.4	101.0	59.5
Veaux, moins d'un an	105.0	112.6	108.6	111.3	124.0	116.7	128.7
<b>TOTAL</b>	<b>322.4</b>	<b>429.3</b>	<b>324.6</b>	<b>432.7</b>	<b>365.3</b>	<b>443.6</b>	<b>343.1</b>
<b>Sur les parcs d'engraissement :</b>							
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	80.1	137.9	113.6	120.7	114.1	129.4	105.1
Bouvillons, un an et plus	196.6	249.6	198.6	256.1	175.1	294.8	224.1
Veaux, moins d'un an	44.6	18.0	61.6	19.8	38.1	16.1	73.1
<b>TOTAL</b>	<b>321.3</b>	<b>405.5</b>	<b>373.8</b>	<b>396.5</b>	<b>327.3</b>	<b>440.3</b>	<b>402.3</b>

(1) N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

**TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003**

<b>Manitoba</b>	jan 1/00	juil 1/00	jan 1/01	juil 1/01	jan 1/02	juil 1/02	jan 1/03
<b>Sur TOUTES les exploitations :</b>	'000 animaux						
Taureaux	24.5	26.5	25.0	27.0	25.0	27.0	26.0
Vaches laitières	41.5	41.0	42.0	42.5	42.0	41.5	40.5
Vaches de boucherie	515.0	554.0	524.0	566.0	528.0	574.0	553.5
Génisses rempl. type laitier	17.0	18.5	17.0	20.0	18.5	20.0	18.0
Génisses rempl. type boucherie	67.0	82.0	68.0	84.0	73.0	92.0	78.0
Génisses pour l'abattage	38.0	61.0	37.0	62.0	47.0	74.0	36.0
Bouvillons, un an et plus	41.0	85.0	49.0	105.0	54.0	112.0	37.0
Veaux, moins d'un an	416.0	532.0	443.0	518.5	457.5	529.5	461.0
<b>TOTAL</b>	<b>1,160.0</b>	<b>1,400.0</b>	<b>1,205.0</b>	<b>1,425.0</b>	<b>1,245.0</b>	<b>1,470.0</b>	<b>1,250.0</b>
<b>Sur les exploitations LAITIÈRES :</b>							
Taureaux	0.7	0.7	0.5	0.8	0.7	0.7	0.5
Vaches laitières	41.5	41.0	42.0	42.5	42.0	41.5	40.5
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	17.0	18.5	17.0	20.0	18.5	20.0	18.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1
Bouvillons, un an et plus	0.4	0.9	0.7	1.4	0.9	1.7	1.0
Veaux, moins d'un an	19.0	22.3	20.2	21.0	16.1	21.0	16.4
<b>TOTAL</b>	<b>78.7</b>	<b>83.6</b>	<b>80.5</b>	<b>86.0</b>	<b>78.3</b>	<b>85.2</b>	<b>76.5</b>
<b>Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE (1) :</b>							
Taureaux	23.8	25.8	24.5	26.2	24.3	26.3	25.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	515.0	554.0	524.0	566.0	528.0	574.0	553.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	67.0	82.0	68.0	84.0	73.0	92.0	78.0
Génisses pour l'abattage	37.9	60.8	37.0	61.8	46.9	73.7	35.8
Bouvillons, un an et plus	40.7	84.1	48.3	103.6	53.1	110.4	36.0
Veaux, moins d'un an	397.0	509.7	422.8	497.6	441.4	508.5	444.6
<b>TOTAL</b>	<b>1,081.4</b>	<b>1,316.4</b>	<b>1,124.6</b>	<b>1,339.2</b>	<b>1,166.7</b>	<b>1,384.9</b>	<b>1,173.4</b>
<b>Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :</b>							
Taureaux	22.1	23.1	23.0	23.2	22.8	23.2	23.9
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	477.4	491.9	489.9	500.9	494.7	505.7	518.6
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	60.3	68.2	62.8	72.6	68.2	78.2	73.0
Génisses pour l'abattage	3.3	4.6	2.7	9.2	7.6	8.7	5.7
Bouvillons, un an et plus	2.1	7.0	2.9	9.6	5.4	12.8	6.2
Veaux, moins d'un an	323.6	439.5	326.3	430.2	369.3	435.8	371.6
<b>TOTAL</b>	<b>888.8</b>	<b>1,034.3</b>	<b>907.6</b>	<b>1,045.7</b>	<b>968.0</b>	<b>1,064.4</b>	<b>999.0</b>
<b>Sur les exploitations de long engraissement :</b>							
Taureaux	1.7	2.7	1.5	3.0	1.5	3.1	1.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	37.6	62.1	34.1	65.1	33.3	68.3	34.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	6.7	13.8	5.2	11.4	4.8	13.8	5.0
Génisses pour l'abattage	11.6	20.2	9.3	31.1	15.3	36.5	16.1
Bouvillons, un an et plus	6.1	23.1	9.4	37.0	11.7	40.6	12.8
Veaux, moins d'un an	55.4	58.2	69.5	63.9	59.1	68.2	59.5
<b>TOTAL</b>	<b>119.1</b>	<b>180.1</b>	<b>129.0</b>	<b>211.5</b>	<b>125.7</b>	<b>230.5</b>	<b>129.9</b>
<b>Sur les parcs d'engraissement :</b>							
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	23.0	36.0	25.0	21.5	24.0	28.5	14.0
Bouvillons, un an et plus	32.5	54.0	36.0	57.0	36.0	57.0	17.0
Veaux, moins d'un an	18.0	12.0	27.0	3.5	13.0	4.5	13.5
<b>TOTAL</b>	<b>73.5</b>	<b>102.0</b>	<b>88.0</b>	<b>82.0</b>	<b>73.0</b>	<b>90.0</b>	<b>44.5</b>

(1) N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

**TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003**

<b>Saskatchewan</b>	jan 1/00	juil 1/00	jan 1/01	juil 1/01	jan 1/02	juil 1/02	jan 1/03
<b>Sur TOUTES les exploitations :</b>	'000 animaux						
Taureaux	53.0	60.0	58.0	63.0	57.0	61.0	58.0
Vaches laitières	31.0	31.0	33.0	30.0	28.0	29.0	30.0
Vaches de boucherie	1,100.0	1,180.0	1,160.0	1,240.0	1,220.0	1,200.0	1,248.0
Génisses rempl. type laitier	14.0	13.0	14.0	13.5	14.0	13.5	15.0
Génisses rempl. type boucherie	155.0	230.0	175.0	220.0	165.0	213.0	160.0
Génisses pour l'abattage	31.0	80.0	24.0	60.0	23.0	64.0	47.0
Bouvillions, un an et plus	44.0	128.0	40.0	125.0	33.0	122.5	57.0
Veaux, moins d'un an	822.0	1,028.0	796.0	1,148.5	877.5	1,137.0	828.0
<b>TOTAL</b>	<b>2,250.0</b>	<b>2,750.0</b>	<b>2,300.0</b>	<b>2,900.0</b>	<b>2,417.5</b>	<b>2,840.0</b>	<b>2,443.0</b>
<b>Sur les exploitations LAITIÈRES :</b>							
Taureaux	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Vaches laitières	31.0	31.0	33.0	30.0	28.0	29.0	30.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	14.0	13.0	14.0	13.5	14.0	13.5	15.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.4	0.3
Bouvillions, un an et plus	1.4	4.7	1.6	0.8	0.3	1.0	0.6
Veaux, moins d'un an	9.6	10.6	8.7	10.0	10.4	11.6	14.9
<b>TOTAL</b>	<b>56.9</b>	<b>60.2</b>	<b>57.9</b>	<b>55.1</b>	<b>53.3</b>	<b>56.0</b>	<b>61.3</b>
<b>Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE (1) :</b>							
Taureaux	52.3	59.4	57.5	62.5	56.5	60.5	57.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1,100.0	1,180.0	1,160.0	1,240.0	1,220.0	1,200.0	1,248.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	155.0	230.0	175.0	220.0	165.0	213.0	160.0
Génisses pour l'abattage	30.9	79.6	23.8	59.7	22.9	63.6	46.6
Bouvillions, un an et plus	42.5	123.2	38.4	124.3	32.7	121.4	56.5
Veaux, moins d'un an	812.4	1,017.4	787.4	1,138.4	867.1	1,125.5	813.0
<b>TOTAL</b>	<b>2,193.1</b>	<b>2,689.6</b>	<b>2,242.1</b>	<b>2,844.9</b>	<b>2,364.2</b>	<b>2,784.0</b>	<b>2,381.6</b>
<b>Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :</b>							
Taureaux	50.6	55.3	55.9	59.2	54.9	57.0	55.4
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1,064.8	1,092.6	1,124.0	1,165.6	1,184.6	1,125.6	1,203.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	148.5	208.7	170.7	204.5	160.4	196.6	150.4
Génisses pour l'abattage	5.1	9.6	3.2	9.2	4.0	10.8	10.3
Bouvillions, un an et plus	4.7	11.8	3.6	14.0	5.0	17.8	10.2
Veaux, moins d'un an	704.4	925.7	691.0	1,038.2	766.8	1,038.2	716.2
<b>TOTAL</b>	<b>1,978.1</b>	<b>2,303.7</b>	<b>2,048.4</b>	<b>2,490.7</b>	<b>2,175.7</b>	<b>2,446.0</b>	<b>2,145.6</b>
<b>Sur les exploitations de long engraissement :</b>							
Taureaux	1.7	4.1	1.6	3.3	1.6	3.5	2.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	35.2	87.4	36.0	74.4	35.4	74.4	44.9
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	6.5	21.3	4.3	15.5	4.6	16.4	9.6
Génisses pour l'abattage	16.8	32.0	9.6	30.5	12.9	37.8	26.3
Bouvillions, un an et plus	9.8	56.4	13.8	60.3	10.7	48.6	21.3
Veaux, moins d'un an	90.0	84.7	58.4	86.2	87.3	80.3	61.8
<b>TOTAL</b>	<b>160.0</b>	<b>285.9</b>	<b>123.7</b>	<b>270.2</b>	<b>152.5</b>	<b>261.0</b>	<b>166.0</b>
<b>Sur les parcs d'engraissement :</b>							
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	9.0	38.0	11.0	20.0	6.0	15.0	10.0
Bouvillions, un an et plus	28.0	55.0	21.0	50.0	17.0	55.0	25.0
Veaux, moins d'un an	18.0	7.0	38.0	14.0	13.0	7.0	35.0
<b>TOTAL</b>	<b>55.0</b>	<b>100.0</b>	<b>70.0</b>	<b>84.0</b>	<b>36.0</b>	<b>77.0</b>	<b>70.0</b>

(1) N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillions sur les fermes laitières.

**TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003**

<b>Alberta</b>	jan 1/00	juil 1/00	jan 1/01	juil 1/01	jan 1/02	juil 1/02	jan 1/03
<b>Sur TOUTES les exploitations :</b>	'000 animaux						
Taureaux	93.0	109.0	98.0	114.0	98.0	110.0	94.0
Vaches laitières	87.0	89.0	90.0	91.0	92.0	90.0	92.0
Vaches de boucherie	1,890.0	2,030.0	1,995.0	2,060.0	1,959.0	2,040.0	1,845.0
Génisses rempl. type laitier	34.0	38.0	35.0	39.0	36.0	38.0	36.0
Génisses rempl. type boucherie	260.0	350.0	275.0	370.0	250.0	345.0	250.0
Génisses pour l'abattage	490.0	690.0	560.0	720.0	610.0	750.0	485.0
Bouvillons, un an et plus	855.0	930.0	800.0	960.0	800.0	868.0	678.0
Veaux, moins d'un an	1,881.0	2,043.0	1,976.0	2,146.0	1,980.0	2,146.0	1,740.0
<b>TOTAL</b>	<b>5,590.0</b>	<b>6,279.0</b>	<b>5,829.0</b>	<b>6,500.0</b>	<b>5,825.0</b>	<b>6,387.0</b>	<b>5,220.0</b>
<b>Sur les exploitations LAITIÈRES :</b>							
Taureaux	1.9	2.2	1.8	1.9	1.5	1.7	1.4
Vaches laitières	87.0	89.0	90.0	91.0	92.0	90.0	92.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	34.0	38.0	35.0	39.0	36.0	38.0	36.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	5.0	5.9	7.8	6.4	2.3	7.7	1.9
Bouvillons, un an et plus	7.7	7.6	7.0	5.2	6.3	4.5	4.6
Veaux, moins d'un an	51.5	42.6	60.5	45.6	48.3	37.5	39.6
<b>TOTAL</b>	<b>187.1</b>	<b>185.3</b>	<b>202.1</b>	<b>189.1</b>	<b>186.4</b>	<b>179.4</b>	<b>175.5</b>
<b>Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE (1) :</b>							
Taureaux	91.1	106.8	96.2	112.1	96.5	108.3	92.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1,890.0	2,030.0	1,995.0	2,060.0	1,959.0	2,040.0	1,845.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	260.0	350.0	275.0	370.0	250.0	345.0	250.0
Génisses pour l'abattage	485.1	684.1	552.2	713.5	607.8	742.4	483.1
Bouvillons, un an et plus	847.4	922.4	793.0	954.8	793.8	863.6	673.5
Veaux, moins d'un an	1,829.5	2,000.3	1,915.6	2,100.5	1,931.7	2,108.4	1,700.5
<b>TOTAL</b>	<b>5,403.1</b>	<b>6,093.6</b>	<b>5,627.0</b>	<b>6,310.9</b>	<b>5,638.8</b>	<b>6,207.7</b>	<b>5,044.7</b>
<b>Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :</b>							
Taureaux	86.2	96.6	91.5	101.5	92.2	95.7	86.1
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	1,789.8	1,824.9	1,897.2	1,860.2	1,868.8	1,801.3	1,710.3
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	234.8	284.0	254.5	294.5	223.9	286.1	223.1
Génisses pour l'abattage	15.0	23.3	23.4	29.4	28.8	21.2	13.3
Bouvillons, un an et plus	39.5	30.4	52.2	26.8	30.5	28.4	16.7
Veaux, moins d'un an	910.3	1,649.9	1,133.2	1,750.9	1,282.7	1,763.5	1,079.0
<b>TOTAL</b>	<b>3,075.6</b>	<b>3,909.1</b>	<b>3,452.0</b>	<b>4,063.3</b>	<b>3,526.9</b>	<b>3,996.2</b>	<b>3,128.5</b>
<b>Sur les exploitations de long engraissement :</b>							
Taureaux	4.9	10.2	4.7	10.6	4.3	12.6	6.5
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	100.2	205.1	97.8	199.8	90.2	238.7	134.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	25.2	66.0	20.5	75.5	26.1	58.9	26.9
Génisses pour l'abattage	105.1	265.8	163.8	284.1	199.0	355.2	174.8
Bouvillons, un an et plus	207.9	342.0	172.8	368.0	173.3	378.2	206.8
Veaux, moins d'un an	329.2	310.4	385.4	309.6	439.0	332.9	441.5
<b>TOTAL</b>	<b>772.5</b>	<b>1,199.5</b>	<b>845.0</b>	<b>1,247.6</b>	<b>931.9</b>	<b>1,376.5</b>	<b>991.2</b>
<b>Sur les parcs d'engraissement :</b>							
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	365.0	395.0	365.0	400.0	380.0	366.0	295.0
Bouvillons, un an et plus	600.0	550.0	568.0	560.0	590.0	457.0	450.0
Veaux, moins d'un an	590.0	40.0	397.0	40.0	210.0	12.0	180.0
<b>TOTAL</b>	<b>1,555.0</b>	<b>985.0</b>	<b>1,330.0</b>	<b>1,000.0</b>	<b>1,180.0</b>	<b>835.0</b>	<b>925.0</b>

(1) N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.



TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

<b>Colombie Britannique</b>	jan 1/00	juil 1/00	jan 1/01	juil 1/01	jan 1/02	juil 1/02	jan 1/03
<b>Sur TOUTES les exploitations :</b>	'000 animaux						
Taureaux	14.5	18.0	15.5	17.5	15.0	18.0	16.5
Vaches laitières	71.0	69.0	70.5	73.0	74.5	75.0	76.0
Vaches de boucherie	275.0	285.0	279.0	283.0	285.0	291.0	300.0
Génisses rempl. type laitier	37.5	37.0	38.0	36.0	34.0	36.5	38.0
Génisses rempl. type boucherie	48.0	55.0	47.0	55.0	46.0	57.5	50.0
Génisses pour l'abattage	9.0	22.0	8.0	20.0	11.0	22.0	11.0
Bouvillions, un an et plus	25.0	40.0	20.0	45.0	30.0	47.0	30.0
Veaux, moins d'un an	170.0	279.0	177.0	285.5	174.5	289.5	178.5
<b>TOTAL</b>	<b>650.0</b>	<b>805.0</b>	<b>655.0</b>	<b>815.0</b>	<b>670.0</b>	<b>836.5</b>	<b>700.0</b>
<b>Sur les exploitations LAITIÈRES :</b>							
Taureaux	1.2	1.4	1.2	1.4	1.2	1.4	1.3
Vaches laitières	71.0	69.0	70.5	73.0	74.5	75.0	76.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	37.5	37.0	38.0	36.0	34.0	36.5	38.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.8	0.2
Bouvillions, un an et plus	0.9	0.6	0.2	0.6	1.0	0.7	1.2
Veaux, moins d'un an	27.9	28.6	28.6	29.2	28.6	29.5	29.6
<b>TOTAL</b>	<b>138.6</b>	<b>136.7</b>	<b>138.7</b>	<b>140.6</b>	<b>139.5</b>	<b>143.9</b>	<b>146.3</b>
<b>Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE (1) :</b>							
Taureaux	13.3	16.6	14.3	16.1	13.8	16.6	15.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	275.0	285.0	279.0	283.0	285.0	291.0	300.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	48.0	55.0	47.0	55.0	46.0	57.5	50.0
Génisses pour l'abattage	9.0	22.0	7.9	19.8	10.9	21.2	10.7
Bouvillions, un an et plus	24.2	39.5	19.8	44.6	29.0	46.3	28.8
Veaux, moins d'un an	142.1	250.4	148.4	256.3	145.9	260.0	148.9
<b>TOTAL</b>	<b>511.6</b>	<b>668.5</b>	<b>516.4</b>	<b>674.8</b>	<b>530.6</b>	<b>692.6</b>	<b>553.6</b>
<b>Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :</b>							
Taureaux	12.0	14.1	13.2	14.2	12.6	14.6	14.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	251.6	243.6	259.7	250.4	262.2	257.5	280.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	43.3	45.7	41.8	45.8	42.1	48.1	46.3
Génisses pour l'abattage	0.4	2.1	1.0	3.6	1.6	3.0	1.7
Bouvillions, un an et plus	1.8	5.1	3.0	9.5	5.3	7.2	5.6
Veaux, moins d'un an	114.5	205.4	116.7	218.8	116.7	220.2	117.2
<b>TOTAL</b>	<b>423.6</b>	<b>516.0</b>	<b>435.4</b>	<b>542.3</b>	<b>440.5</b>	<b>550.6</b>	<b>465.5</b>
<b>Sur les exploitations de long engraissement :</b>							
Taureaux	1.3	2.5	1.1	1.9	1.2	2.0	1.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	23.4	41.4	19.3	32.6	22.8	33.5	19.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	4.7	9.3	5.2	9.2	3.9	9.4	3.7
Génisses pour l'abattage	3.1	17.4	4.4	13.7	5.8	15.7	6.0
Bouvillions, un an et plus	10.9	22.4	7.8	18.6	13.7	27.1	17.7
Veaux, moins d'un an	27.1	44.5	27.7	37.0	27.7	37.3	26.9
<b>TOTAL</b>	<b>70.5</b>	<b>137.5</b>	<b>65.5</b>	<b>113.0</b>	<b>75.1</b>	<b>125.0</b>	<b>74.8</b>
<b>Sur les parcs d'engraissement :</b>							
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	5.5	2.5	2.5	2.5	3.5	2.5	3.0
Bouvillions, un an et plus	11.5	12.0	9.0	16.5	10.0	12.0	5.5
Veaux, moins d'un an	0.5	0.5	4.0	0.5	1.5	2.5	4.8
<b>TOTAL</b>	<b>17.5</b>	<b>15.0</b>	<b>15.5</b>	<b>19.5</b>	<b>15.0</b>	<b>17.0</b>	<b>13.3</b>

(1) N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillions sur les fermes laitières.

TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

<b>Ouest</b>	jan 1/00	juil 1/00	jan 1/01	juil 1/01	jan 1/02	juil 1/02	jan 1/03
<b>Sur TOUTES les exploitations :</b>	'000 animaux						
Taureaux	185.0	213.5	196.5	221.5	195.0	216.0	194.5
Vaches laitières	230.5	230.0	235.5	236.5	236.5	235.5	238.5
Vaches de boucherie	3,780.0	4,049.0	3,958.0	4,149.0	3,992.0	4,105.0	3,946.5
Génisses rempl. type laitier	102.5	106.5	104.0	108.5	102.5	108.0	107.0
Génisses rempl. type boucherie	530.0	717.0	565.0	729.0	534.0	707.5	538.0
Génisses pour l'abattage	568.0	853.0	629.0	862.0	691.0	910.0	579.0
Bouvillions, un an et plus	965.0	1,183.0	909.0	1,235.0	917.0	1,149.5	802.0
Veaux, moins d'un an	3,289.0	3,882.0	3,392.0	4,098.5	3,489.5	4,102.0	3,207.5
<b>TOTAL</b>	<b>9,650.0</b>	<b>11,234.0</b>	<b>9,989.0</b>	<b>11,640.0</b>	<b>10,157.5</b>	<b>11,533.5</b>	<b>9,613.0</b>
<b>Sur les exploitations LAITIÈRES :</b>							
Taureaux	4.5	4.9	4.0	4.6	3.9	4.3	3.7
Vaches laitières	230.5	230.0	235.5	236.5	236.5	235.5	238.5
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	102.5	106.5	104.0	108.5	102.5	108.0	107.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	5.4	6.5	8.2	7.4	2.7	9.2	2.5
Bouvillions, un an et plus	10.4	13.8	9.5	8.0	8.5	7.9	7.4
Veaux, moins d'un an	108.0	104.1	118.0	105.8	103.4	99.6	100.5
<b>TOTAL</b>	<b>461.3</b>	<b>465.8</b>	<b>479.2</b>	<b>470.8</b>	<b>457.5</b>	<b>464.5</b>	<b>459.6</b>
<b>Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE (1) :</b>							
Taureaux	180.5	208.6	192.5	216.9	191.1	211.7	190.8
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	3,780.0	4,049.0	3,958.0	4,149.0	3,992.0	4,105.0	3,946.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	530.0	717.0	565.0	729.0	534.0	707.5	538.0
Génisses pour l'abattage	562.9	846.5	620.9	854.8	688.5	900.9	576.2
Bouvillions, un an et plus	954.8	1,169.2	899.5	1,227.3	908.6	1,141.7	794.8
Veaux, moins d'un an	3,181.0	3,777.8	3,274.2	3,992.8	3,386.1	4,002.4	3,107.0
<b>TOTAL</b>	<b>9,189.2</b>	<b>10,768.1</b>	<b>9,510.1</b>	<b>11,169.8</b>	<b>9,700.3</b>	<b>11,069.2</b>	<b>9,153.3</b>
<b>Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :</b>							
Taureaux	170.9	189.1	183.6	198.1	182.5	190.5	179.6
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	3,583.6	3,653.0	3,770.8	3,777.1	3,810.3	3,690.1	3,712.5
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	486.9	606.6	529.8	617.4	494.6	609.0	492.8
Génisses pour l'abattage	23.8	39.6	30.3	51.4	42.0	43.7	31.0
Bouvillions, un an et plus	48.1	54.3	61.7	59.9	46.2	66.2	38.7
Veaux, moins d'un an	2,052.8	3,220.5	2,267.2	3,438.1	2,535.5	3,457.7	2,284.0
<b>TOTAL</b>	<b>6,366.1</b>	<b>7,763.1</b>	<b>6,843.4</b>	<b>8,142.0</b>	<b>7,111.1</b>	<b>8,057.2</b>	<b>6,738.6</b>
<b>Sur les exploitations de long engraissement :</b>							
Taureaux	9.6	19.5	8.9	18.8	8.6	21.2	11.2
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	196.4	396.0	187.2	371.9	181.7	414.9	234.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	43.1	110.4	35.2	111.6	39.4	98.5	45.2
Génisses pour l'abattage	136.6	335.4	187.1	359.4	233.0	445.2	223.2
Bouvillions, un an et plus	234.7	443.9	203.8	483.9	209.4	494.5	258.6
Veaux, moins d'un an	501.7	497.8	541.0	496.7	613.1	518.7	589.7
<b>TOTAL</b>	<b>1,122.1</b>	<b>1,803.0</b>	<b>1,163.2</b>	<b>1,842.3</b>	<b>1,285.2</b>	<b>1,993.0</b>	<b>1,361.9</b>
<b>Sur les parcs d'engraissement :</b>							
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	402.5	471.5	403.5	444.0	413.5	412.0	322.0
Bouvillions, un an et plus	672.0	671.0	634.0	683.5	653.0	581.0	497.5
Veaux, moins d'un an	626.5	59.5	466.0	58.0	237.5	26.0	233.3
<b>TOTAL</b>	<b>1,701.0</b>	<b>1,202.0</b>	<b>1,503.5</b>	<b>1,185.5</b>	<b>1,304.0</b>	<b>1,019.0</b>	<b>1,052.8</b>

(1) N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillions sur les fermes laitières.

TABLEAU 5. Stocks de bovins selon la catégorie d'exploitation agricole, par province, Est, Ouest et Canada, 2000 à 2003

<b>Canada</b>	jan 1/00	juil 1/00	jan 1/01	juil 1/01	jan 1/02	juil 1/02	jan 1/03
<b>Sur TOUTES les exploitations :</b>	'000 animaux						
Taureaux	229.8	258.9	239.4	265.2	237.0	259.5	237.4
Vaches laitières	1,103.4	1,087.7	1,091.0	1,072.7	1,083.9	1,072.4	1,075.3
Vaches de boucherie	4,452.1	4,710.6	4,602.2	4,799.3	4,636.0	4,751.8	4,616.1
Génisses rempl. type laitier	486.5	494.1	497.5	517.2	507.5	512.9	513.0
Génisses rempl. type boucherie	644.8	836.6	673.9	858.5	653.7	828.0	654.3
Génisses pour l'abattage	702.5	1,065.6	801.0	1,059.7	864.6	1,116.8	758.0
Bouvillons, un an et plus	1,266.8	1,580.2	1,221.6	1,658.5	1,205.1	1,606.6	1,134.6
Veaux, moins d'un an	4,315.4	4,934.7	4,481.6	5,193.4	4,573.7	5,187.7	4,382.8
<b>TOTAL</b>	<b>13,201.3</b>	<b>14,968.4</b>	<b>13,608.2</b>	<b>15,424.5</b>	<b>13,761.5</b>	<b>15,335.7</b>	<b>13,371.5</b>
<b>Sur les exploitations LAITIÈRES :</b>							
Taureaux	15.4	15.2	13.8	14.3	13.0	13.6	13.0
Vaches laitières	1,103.4	1,087.7	1,091.0	1,072.7	1,083.9	1,072.4	1,075.3
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	486.5	494.1	497.5	517.2	507.5	512.9	513.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	18.0	18.8	20.6	18.1	11.3	18.7	12.9
Bouvillons, un an et plus	42.5	45.7	42.3	55.3	43.0	50.0	37.9
Veaux, moins d'un an	547.6	524.3	587.7	539.3	577.0	533.3	594.8
<b>TOTAL</b>	<b>2,213.4</b>	<b>2,185.8</b>	<b>2,252.9</b>	<b>2,216.9</b>	<b>2,235.7</b>	<b>2,200.9</b>	<b>2,246.9</b>
<b>Sur les exploitations de BOVINS DE BOUCHERIE (1) :</b>							
Taureaux	214.4	243.7	225.6	250.9	224.0	245.9	224.4
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4,452.1	4,710.6	4,602.2	4,799.3	4,636.0	4,751.8	4,616.1
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	644.8	836.6	673.9	858.5	653.7	828.0	654.3
Génisses pour l'abattage	684.8	1,046.8	780.7	1,041.8	853.5	1,098.1	744.9
Bouvillons, un an et plus	1,224.7	1,534.6	1,179.4	1,603.6	1,162.2	1,557.4	1,096.9
Veaux, moins d'un an	3,767.9	4,410.6	3,894.1	4,654.1	3,996.8	4,654.4	3,788.1
<b>TOTAL</b>	<b>10,988.7</b>	<b>12,782.9</b>	<b>11,355.9</b>	<b>13,208.1</b>	<b>11,526.2</b>	<b>13,135.6</b>	<b>11,124.7</b>
<b>Sur les exploitations de naisage (vache-veau) :</b>							
Taureaux	199.8	217.1	212.3	225.3	210.2	217.7	209.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	4,154.3	4,179.5	4,324.5	4,296.1	4,347.5	4,201.2	4,295.4
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	581.5	698.8	622.7	720.3	591.6	702.0	590.8
Génisses pour l'abattage	36.1	50.1	39.3	62.5	50.7	55.8	48.9
Bouvillons, un an et plus	60.1	74.9	75.1	78.6	60.3	86.1	57.2
Veaux, moins d'un an	2,490.1	3,722.7	2,717.0	3,968.3	2,984.1	3,976.9	2,763.3
<b>TOTAL</b>	<b>7,521.9</b>	<b>8,943.1</b>	<b>7,990.9</b>	<b>9,351.1</b>	<b>8,244.4</b>	<b>9,239.7</b>	<b>7,964.6</b>
<b>Sur les exploitations de long engraissement :</b>							
Taureaux	14.6	26.6	13.3	25.6	13.8	28.2	15.4
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	297.8	531.1	277.7	503.2	288.5	550.6	320.7
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	63.3	137.8	51.2	138.2	62.1	126.0	63.5
Génisses pour l'abattage	166.1	387.3	224.3	414.6	275.2	500.9	268.9
Bouvillons, un an et plus	296.0	539.1	271.7	585.4	273.8	595.5	318.1
Veaux, moins d'un an	606.7	610.4	649.6	608.0	737.1	635.4	718.4
<b>TOTAL</b>	<b>1,444.5</b>	<b>2,232.3</b>	<b>1,487.8</b>	<b>2,275.0</b>	<b>1,650.5</b>	<b>2,436.6</b>	<b>1,705.0</b>
<b>Sur les parcs d'engraissement :</b>							
Taureaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches laitières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaches de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type laitier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses rempl. type boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Génisses pour l'abattage	482.6	609.4	517.1	564.7	527.6	541.4	427.1
Bouvillons, un an et plus	868.6	920.6	832.6	939.6	828.1	875.8	721.6
Veaux, moins d'un an	671.1	77.5	527.6	77.8	275.6	42.1	306.4
<b>TOTAL</b>	<b>2,022.3</b>	<b>1,607.5</b>	<b>1,877.3</b>	<b>1,582.0</b>	<b>1,631.3</b>	<b>1,459.3</b>	<b>1,455.1</b>

(1) N'inclut pas un petit nombre de génisses pour l'abattage et de bouvillons sur les fermes laitières.

**TABLEAU 6. Prix, bouillons A1 et A2(1), (2), (3), prix moyens pondérés à Toronto, par mois, 1976 - 2002**

Année	janv	fév	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Annuel
	\$ / cwt												
<b>1976</b>	44.76	42.39	41.57	45.00	46.05	43.04	39.86	38.85	40.87	40.29	41.35	41.93	41.89
<b>1977</b>	40.87	40.83	41.49	43.23	43.79	43.22	44.14	44.95	46.23	48.35	49.32	49.26	44.50
<b>1978</b>	49.32	49.76	52.88	59.67	66.16	67.18	64.52	64.77	65.11	67.54	66.93	67.86	62.07
<b>1979</b>	74.50	80.79	83.97	84.14	83.62	83.05	78.14	75.04	78.28	78.38	78.51	81.92	81.92
<b>1980</b>	82.99	82.36	78.83	75.45	76.57	76.08	81.20	84.14	83.88	83.91	83.85	83.42	80.74
<b>1981</b>	82.79	79.36	78.93	78.73	81.34	83.03	83.32	81.69	80.14	78.99	76.43	74.90	80.00
<b>1982</b>	74.12	75.75	77.21	82.07	90.58	90.30	84.34	81.75	79.51	74.55	75.70	74.91	80.54
<b>1983</b>	76.59	78.12	79.19	84.55	83.31	82.59	78.22	76.15	73.91	74.12	76.62	82.25	78.98
<b>1984</b>	85.14	82.74	84.99	86.79	86.63	84.23	86.89	85.87	83.21	82.47	85.90	88.47	85.30
<b>1985</b>	89.04	86.99	86.01	83.24	82.77	81.07	76.31	72.30	73.16	78.89	82.04	86.27	81.63
<b>1986</b>	84.85	82.76	81.09	79.53	79.73	77.92	81.49	83.22	84.08	84.30	88.22	89.45	82.66
<b>1987</b>	85.31	84.38	84.07	87.87	94.98	92.89	89.73	89.48	91.18	88.99	88.57	87.04	88.89
<b>1988</b>	86.84	87.95	89.77	93.54	93.74	90.18	84.18	82.42	83.16	84.16	85.34	85.55	87.35
<b>1989</b>	87.37	89.26	91.37	90.81	91.58	88.09	88.34	87.40	86.27	86.06	88.31	89.92	88.82
<b>1990</b>	88.92	88.42	86.85	87.72	88.88	88.62	88.31	88.36	87.91	88.53	92.65	93.58	88.89
<b>1991</b>	92.23	90.07	89.37	90.71	90.22	88.77	86.03	83.28	79.68	77.18	72.18	74.48	84.56
<b>1992</b>	80.19	83.12	84.82	87.02	88.53	87.32	87.52	86.98	86.79	87.94	91.36	98.25	87.38
<b>1993</b>	98.92	96.98	97.89	99.34	103.48	99.07	95.41	95.83	95.22	90.24	93.08	95.32	97.23
<b>1994</b>	95.70	95.48	96.73	99.19	94.95	91.33	92.07	92.99	87.54	83.45	89.47	90.89	92.58
<b>1995</b>	96.39	96.10	92.56	88.25	85.40	88.34	86.90	85.89	83.66	82.86	83.88	86.85	88.12
<b>1996</b>	82.10	78.64	78.04	75.27	76.62	79.99	83.05	88.23	88.47	87.28	90.42	86.53	82.89
<b>1997</b>	85.42	84.63	87.75	89.35	90.52	88.80	83.00	83.55	80.19	84.00	87.20	85.81	85.85
<b>1998</b>	87.90	87.61	88.96	89.56	91.31	91.29	88.29	87.77	85.81	86.27	86.70	87.67	88.26
<b>1999</b>	89.49	90.96	92.53	93.83	91.78	92.29	89.40	90.38	89.92	91.94	96.91	102.21	92.64
<b>2000</b>	101.66	100.82	104.42	111.04	108.25	104.67	103.38	101.04	98.02	96.83	99.32	104.82	102.86
<b>2001</b>	111.37	114.74	119.56	122.00	119.09	116.34	115.13	108.72	104.33	96.72	100.62	102.23	110.90
<b>2002</b>	106.48	112.93	112.60	106.77	104.42	100.31	98.63	99.32	95.87	95.49	100.29	105.44	103.21

(1) 1976 à 1989 - 1000 livres et plus; 1990 à 1993, 1051 livres et plus.


(2) A partir de 1994 - 1251 livres et plus. Les prix en Ontario - comprend 13 marchés et les parcs à bestiaux

(3) A partir de 1996 - tous bouillons pour l'abattage. Préparé par Canfax Research Services.

**TABLEAU 7. Prix, des ventes directes en Alberta (1), bouillons, prix moyens pondérés, 1976 - 2002**

Année	janv	fév	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Annuel
	\$ / cwt												
<b>1976</b>	39.81	39.25	38.07	42.24	41.84	40.21	37.44	36.74	38.80	37.78	38.03	37.46	39.05
<b>1977</b>	35.74	34.86	36.85	38.79	39.67	40.92	41.93	41.46	43.31	46.13	46.08	43.99	40.48
<b>1978</b>	44.36	44.89	50.14	57.55	64.74	66.75	62.53	61.86	63.32	65.20	62.37	63.68	58.80
<b>1979</b>	69.78	76.97	80.01	80.71	79.84	80.17	75.36	72.75	76.42	72.99	75.53	79.56	76.86
<b>1980</b>	80.00	77.76	74.19	71.12	73.12	71.75	75.71	77.54	78.35	78.82	81.09	82.24	76.81
<b>1981</b>	79.86	74.79	74.23	78.33	79.98	79.22	77.18	75.46	73.40	72.59	70.80	67.99	75.14
<b>1982</b>	65.68	68.34	71.42	78.90	86.98	82.98	78.13	74.89	73.89	71.98	71.92	67.63	73.98
<b>1983</b>	68.26	70.28	73.52	79.65	77.77	75.20	70.87	70.18	69.47	71.92	72.12	74.32	72.69
<b>1984</b>	77.32	77.25	79.70	80.89	78.96	75.83	77.44	75.04	73.88	76.28	79.45	80.65	77.74
<b>1985</b>	81.02	76.98	78.65	78.10	79.01	75.66	69.06	66.91	70.42	76.70	79.82	79.65	75.58
<b>1986</b>	74.51	72.60	73.02	72.24	72.55	70.57	74.89	76.08	79.07	81.26	82.13	79.42	75.60
<b>1987</b>	77.95	78.34	80.62	86.57	89.21	85.32	80.41	84.25	85.84	83.80	83.16	78.88	83.38
<b>1988</b>	78.37	82.17	84.62	86.25	84.53	78.68	76.14	77.05	78.58	82.29	81.04	78.00	80.63
<b>1989</b>	83.54	86.12	87.36	83.45	81.31	77.98	78.59	80.11	79.06	81.92	83.38	83.85	81.54
<b>1990</b>	85.13	86.43	85.66	85.00	82.88	81.80	81.76	82.42	82.55	86.65	88.10	87.02	84.30
<b>1991</b>	86.19	86.08	87.67	87.11	82.14	79.99	77.94	73.79	73.26	73.12	70.16	70.74	78.31
<b>1992</b>	74.53	80.47	82.84	82.66	82.02	79.18	81.03	81.03	81.45	83.96	85.06	89.18	82.22
<b>1993</b>	95.00	96.74	97.53	96.21	94.70	87.98	87.64	91.07	89.85	89.95	91.29	88.96	91.90
<b>1994</b>	91.25	91.01	95.50	93.82	85.95	81.07	83.80	84.73	80.84	81.02	87.83	88.06	86.17
<b>1995</b>	94.53	94.00	89.60	84.29	80.59	81.25	80.00	78.78	77.06	79.24	83.45	81.64	82.91
<b>1996</b>	78.64	75.31	75.94	71.97	72.28	73.60	77.90	83.59	86.61	87.61	86.11	78.16	78.42
<b>1997</b>	79.71	84.12	87.15	86.30	84.69	82.31	83.00	83.55	80.19	84.00	87.20	85.81	84.00
<b>1998</b>	84.69	82.56	83.45	86.74	86.33	83.44	79.81	80.95	78.35	84.06	88.67	86.81	83.56
<b>1999</b>	90.08	88.36	90.85	88.58	88.03	86.37	84.94	87.42	87.26	89.93	95.09	99.11	89.30
<b>2000</b>	94.90	92.46	98.55	100.25	96.59	92.73	89.52	91.71	88.54	91.98	98.99	107.09	95.00
<b>2001</b>	107.66	113.81	118.07	111.75	105.24	99.81	98.41	97.95	94.25	94.82	96.88	99.07	102.82
<b>2002</b>	105.08	107.10	109.62	98.19	94.77	90.73	90.11	92.43	94.57	97.23	101.69	105.05	..

(1) A partir de 1996 - tous bouillons pour l'abattage. Préparé par Canfax Research Services.



## Profil géographique des animaux de ferme au Canada, 1991-2001 ([Documents de travail sur l'agriculture et le milieu rural n° 62](#))

Février 2003

Cette étude livre un instantané de la répartition géographique des animaux de ferme et de la volaille lors des Recensements de l'agriculture de 1991 et de 2001 en s'appuyant sur des systèmes d'information géographique (SIG). Ce profil analyse les concentrations animales visé l'ensemble des populations animales.

Voici ce qui ressort de l'étude :

- Au 15 mai 2001, 16,3 % des animaux de ferme au Canada se trouvaient dans des régions à forte densité animale. Ces régions avaient plus de 70 unités animales au kilomètre carré de territoire agricole. Ces régions comptaient plus d'animaux de ferme qu'il y a dix ans.
- Le Québec, l'Alberta et l'Ontario avaient le plus d'animaux de ferme dans des régions à forte densité, soit 1,9 million d'unités animales pour ces trois provinces.
- Un peu plus de 38 % des animaux de ferme au Québec se situaient dans des régions à forte densité, 32,2 % en Colombie-Britannique et 24,2 % en Ontario.
- Les populations animales les plus nombreuses dans des régions à forte densité étaient celles des bovins de boucherie en Alberta, des bovins laitiers et des porcs au Québec, et des bovins laitiers en Ontario.
- La proportion de bovins (tant de boucherie que laitiers) et de porcs dans des régions à forte densité s'est également accrue depuis dix ans.
- En 2001, sept régions au Canada se sont démarquées avec des populations et concentration animales élevées. Ces régions étaient le comté de Lethbridge en Alberta et ceux de Huron, de Perth, de Wellington, d'Oxford et la Municipalité régionale de Waterloo en Ontario, ainsi que le district régional de Fraser Valley en Colombie-Britannique. Dans ces régions, les densités ont également augmenté depuis dix ans.
- Les concentrations d'animaux de ferme ne sont pas nécessairement liées avec l'importance numérique des populations animales. Dans certaines régions à forte densité, il y aurait une population animale plutôt restreinte sur une superficie agricole encore moindre.
- Les densités animales diminuent également dans certaines régions à forte densité. Parmi les 30 premières régions à l'échelle nationale au chapitre de la densité animale, 18 d'entre-elles étaient au Québec et dix de celles-ci ont signalé des baisses de densité animale au cours de la période de dix ans visée.

Ce document de travail est maintenant accessible dans le site Web de Statistique Canada ([www.statcan.ca](http://www.statcan.ca)). Dans la boîte **Recherche dans le site**, inscrivez le n° au catalogue [21-601-MIF2003062](#)

Pour plus de renseignements, ou obtenir des cartes provinciales ou de bassins versants, communiquez avec Martin Beaulieu au 1 800 465-1991 (ou internet : [agriculture@statcan.ca](mailto:agriculture@statcan.ca)), Division de l'agriculture.