

# CADRE D'INDICATEURS DES MALADIES CHRONIQUES

## STATISTIQUES RAPIDES, ÉDITION 2013

GROUPE D'INDICATEURS	MESURE(S) LIÉE(S) À L'INDICATEUR	PLUS RÉCENTES DONNÉES	SOURCE DE DONNÉES (ANNÉE)
<b>DÉTERMINANTS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX</b>			
Éducation	% de la population âgée de 20 ans et plus n'ayant pas terminé ses études secondaires	14,4 %	ESCC (2009–2010)
Revenu	% de la population vivant sous les seuils de faible revenu, net d'impôt	9,0 %	EDTR (2010)
Emploi	Taux de chômage annuel moyen (% de la population active ne travaillant pas pendant la période de référence), population âgée de 15 ans et plus	7,5 %	EPA (2011)
<b>FACTEURS DE RISQUE ET DE PROTECTION EN BAS ÂGE</b>			
Poids à la naissance	% de naissances vivantes ayant un faible poids à la naissance	6,2 %	SEC (2010)
Allaitement	% de femmes âgées de 15 et plus déclarant avoir nourri leur enfant exclusivement par allaitement pendant les six premiers mois de vie ou plus	25,9 %	ESCC (2009–2010)
Exposition à la fumée secondaire	% de ménages avec des enfants âgés de moins de 12 ans régulièrement exposés à la fumée de tabac ambiante à la maison	3,9 %	ESUTC (2011)
<b>FACTEURS DE RISQUE ET DE PROTECTION COMPORTEMENTAUX</b>			
Tabagisme	% de la population âgée de 15 ans et plus déclarant être des fumeurs actuels (quotidiens ou occasionnels)	17,3 %	ESUTC (2011)
	% de la population âgée de 15 ans et plus déclarant être des fumeurs quotidiens actuels	13,7 %	ESUTC (2011)
Activité physique	% d'enfants et de jeunes âgés de 5 à 17 ans faisant au moins 12 000 pas par jour (mesurés)	7,0 %	EAPJC (2010–2011)
	% de la population âgée de 20 ans et plus déclarant être « active » ou « modérément active » physiquement pendant leur temps libre	50,1 %	ESCC (2009–2010)
Comportement sédentaire	% de la population âgée de 12 ans et plus déclarant passer plus de 14 heures par semaine à regarder la télévision ou à utiliser l'ordinateur pendant leur temps libre	50,5 %	ESCC (2007–2008)
Saine alimentation	% de la population âgée de 12 ans et plus déclarant consommer des fruits et des légumes au moins cinq fois par jour	44,1 %	ESCC (2009–2010)
Mauvaise alimentation	% de la population âgée de 5 à 19 ans déclarant boire des boissons sucrées tous les jours	27,2%	ECMS (2009–2011)
Consommation d'alcool	% de la population âgée de 15 ans et plus déclarant excéder les directives de consommation d'alcool à faible risque à long terme	14,4 %	ESCCAD (2011)
Stress chronique	% de la population âgée de 12 ans et plus déclarant que la plupart de ses journées étaient « assez stressantes » ou « extrêmement stressantes » au cours des 12 derniers mois	22,9 %	ESCC (2009–2010)
<b>CONDITIONS À RISQUE</b>			
Poids santé	% d'enfants et de jeunes âgés de 5 à 17 ans qui sont obèses (mesuré)	11,7 %	ECMS (2009–2011)
	% de la population âgée de 18 ans et plus qui est obèse (mesuré)	26,2 %	ECMS (2009–2011)
Hyperglycémie	% de la population âgée de 20 ans et plus ayant une glycémie élevée (mesurée)	4,2 %	ECMS (2009–2011)
Hypertension	% de la population âgée de 20 ans et plus ayant une tension artérielle élevée (mesurée)	7,8 %	ECMS (2009–2011)
Hypercholestérolémie	% de la population âgée de 20 ans et plus ayant un taux de cholestérol élevé (ratio de cholestérol total et de HDL-cholestérol [CT/HDL-C]) (mesuré)	17,3 %	ECMS (2009–2011)
<b>PRATIQUES PRÉVENTIVES (PRÉVENTION SECONDAIRE)</b>			
Contact avec un professionnel de la santé	% de la population âgée de 12 ans et plus déclarant avoir consulté un médecin de famille ou un omnipraticien au moins une fois au cours des 12 derniers mois	77,5 %	ESCC (2009–2010)
	% de la population âgée de 12 ans et plus déclarant avoir consulté un dentiste, un hygiéniste dentaire ou un orthodontiste au moins une fois au cours des 12 derniers mois	66,3 %	ESCC (2009–2010)
Dépistage des maladies	% de femmes âgées de 50 à 74 ans déclarant avoir eu au moins une mammographie au cours des cinq dernières années	81,9 %	ESCC (2008)
	% de femmes âgées de 25 à 69 ans déclarant avoir eu au moins un test PAP au cours des trois dernières années	80,1 %	ESCC (2008)
	% de la population âgée de 50 à 74 ans ayant eu au moins un test de recherche de sang occulte dans les selles, une colonoscopie ou une sigmoïdoscopie au cours de la période recommandée	39,3 %	ESCC (2008)
Vaccination (grippe)	% de la population âgée de 12 ans et plus souffrant d'un problème de santé chronique ayant déclaré avoir reçu un vaccin antigrippal saisonnier au cours des 12 derniers mois	46,4 %	ESCC (2009–2010)
<b>ÉTAT DE SANTÉ ET IMPACTS SUR LA SANTÉ</b>			
Santé générale	% de la population âgée de 12 ans et plus déclarant avoir une « très bonne » ou une « excellente » santé	60,2 %	ESCC (2009–2010)
	% de la population âgée de 12 ans et plus déclarant avoir une « très bonne » ou une « excellente » santé mentale	73,8 %	SCSMC (2006–2008)
	Espérance de vie à la naissance	81,7 ans	SCSMC (2006–2008)
	Espérance de vie à 65 ans	20,5 ans	SCSMC (2006–2008)
	Espérance de vie ajustée en fonction de l'état de santé, à la naissance	71,8 ans	SCSMC (2006–2008)
	Espérance de vie ajustée en fonction de l'état de santé, à 65 ans	15,9 ans	ESCC (2009–2010)
Morbidité — prévalence	% de la population âgée de 20 ans et plus souffrant d'au moins une maladie chronique importante (cancer, diabète, maladie cardiovasculaire, maladie pulmonaire obstructive chronique)	14,9 %	ESCC (2009–2010)
	Prévalence du diabète chez les enfants et les jeunes âgés de 19 ans ou moins	0,3 %	SCSMC (2008)*
	Prévalence du diabète au sein de la population âgée de 20 ans et plus	8,7 %	SCSMC (2008)*
	Prévalence des maladies du cœur (ou cardiaques) au sein de la population âgée de 20 ans et plus	5,4 %	ESCC (2009–2010)



GRUPE D'INDICATEURS	MESURE(S) LIÉE(S) À L'INDICATEUR	PLUS RÉCENTES DONNÉES	SOURCE DE DONNÉES (ANNÉE)
<b>Morbidité — prévalence</b>	Prévalence d'accidents vasculaires cérébraux au sein de la population âgée de 20 ans et plus	1,2 %	ESCC (2009–2010)
	Prévalence de l'asthme chez les enfants et les jeunes âgés de 19 ans ou moins	15,2%	SCSMC (2008)*
	Prévalence de l'asthme au sein de la population âgée de 20 ans et plus	8,3 %	SCSMC (2008)*
	Prévalence des maladies pulmonaires obstructives chroniques au sein de la population âgée de 35 ans et plus	8,7 %	SCSMC (2008)*
	Prévalence de l'arthrite au sein de la population âgée de 20 ans et plus	17,2 %	ESCC (2009–2010)
	Prévalence de l'utilisation des services de santé en raison de troubles mentaux chez les enfants et jeunes âgés de 19 ans ou moins	8,0 %	SCSMC (2008)
	Prévalence de l'utilisation des services de santé en raison de troubles mentaux chez les adultes âgés de 20 ans et plus	16,2 %	SCSMC (2008)
	Prévalence de l'utilisation des services de santé en raison de troubles de l'humeur et troubles anxieux chez les enfants et jeunes âgés de 19 ans ou moins	3,3 %	SCSMC (2008)*
	Prévalence de l'utilisation des services de santé en raison de troubles de l'humeur et troubles anxieux chez les adultes âgés de 20 ans et plus	12,1 %	SCSMC (2008)*
	Nombre de personnes au sein de l'ensemble de la population vivant avec un cancer ou ayant survécu à un cancer diagnostiqué au cours d'une période de 5 ans	518 705 personnes	RCC (2004–2008)
	Nombre de personnes au sein de l'ensemble de la population vivant avec un cancer de la prostate ou ayant survécu à un tel cancer diagnostiqué au cours d'une période de 5 ans	105 179 personnes	RCC (2004–2008)
	Nombre de personnes au sein de l'ensemble de la population vivant avec un cancer du poumon ou ayant survécu à un tel cancer diagnostiqué au cours d'une période de 5 ans	29 780 personnes	RCC (2004–2008)
	Nombre de personnes au sein de l'ensemble de la population vivant avec un cancer du sein ou ayant survécu à un tel cancer diagnostiqué au cours d'une période de 5 ans	90 677 personnes	RCC (2004–2008)
	Nombre de personnes au sein de l'ensemble de la population vivant avec un cancer colorectal ou ayant survécu à un tel cancer diagnostiqué au cours d'une période de 5 ans	67 173 personnes	RCC (2004–2008)
<b>Morbidité — incidence</b>	Taux d'incidence du diabète chez les enfants et les jeunes âgés de 19 ans ou moins	42,7 par 100 000	SCSMC (2008)
	Taux d'incidence du diabète au sein de la population âgée de 20 ans et plus	813,6 par 100 000	SCSMC (2008)
	Taux d'incidence de l'asthme chez les enfants et les jeunes âgés de 19 ans ou moins	1 097,8 par 100 000	SCSMC (2008)
	Taux d'incidence de l'asthme au sein de la population âgée de 20 ans et plus	392,1 par 100 000	SCSMC (2008)
	Taux d'incidence des maladies pulmonaires obstructives chroniques au sein de la population âgée de 35 ans et plus	890,4 par 100 000	SCSMC (2008)
	Taux d'incidence de tous les cancers au sein de la population masculine	467,5 par 100 000	RCC (2007)
	Taux d'incidence de tous les cancers au sein de la population féminine	364,8 par 100 000	RCC (2007)
	Taux d'incidence du cancer de la prostate au sein de la population masculine	125,8 par 100 000	RCC (2007)
	Taux d'incidence du cancer du poumon au sein de la population masculine	69,0 par 100 000	RCC (2007)
	Taux d'incidence du cancer du poumon au sein de la population féminine	47,9 par 100 000	RCC (2007)
	Taux d'incidence du cancer colorectal au sein de la population masculine	60,8 par 100 000	RCC (2007)
	Taux d'incidence du cancer colorectal au sein de la population féminine	40,9 par 100 000	RCC (2007)
	Taux d'incidence du cancer du sein au sein de la population féminine	98,8 par 100 000	RCC (2007)
	<b>Multimorbidité</b>	% de la population âgée de 20 ans et plus ayant de multiples maladies chroniques** (au moins 2 de 10 maladies chroniques)	13,3 %
% de la population âgée de 20 ans et plus ayant de multiples maladies chroniques** (au moins 3 de 10 maladies chroniques)		4,4 %	ESCC (2009–2010)
<b>Invalidité</b>	% de la population âgée de 12 ans et plus déclarant être limitée « parfois » ou « souvent » dans ses activités en raison de problèmes de santé ou d'une maladie	28,4 %	ESCC (2009–2010)
<b>Mortalité</b>	Taux de mortalité au sein de l'ensemble de la population attribuable à une maladie chronique importante (maladies cardiovasculaires, tous les cancers, maladies respiratoires chroniques)	458,0 par 100 000	SEC (2009)
	Taux de mortalité au sein de l'ensemble de la population attribuable aux maladies cardiovasculaires	203,7 par 100 000	SEC (2009)
	Taux de mortalité au sein de l'ensemble de la population attribuable au cancer	210,9 par 100 000	SEC (2009)
	Taux de mortalité au sein de l'ensemble de la population attribuable aux maladies respiratoires chroniques	43,5 par 100 000	SEC (2009)
	Taux de mortalité au sein de l'ensemble de la population attribuable au suicide	11,5 par 100 000	SEC (2009)
	Rapport du taux de mortalité toutes causes confondues au sein de l'ensemble de la population âgée de 20 ans et plus, chez les personnes atteintes du diabète comparé à celui des personnes non atteintes du diabète	Rapport de taux de 4,5	SCSMC (2008)
<b>Mortalité prématurée</b>	Années potentielles de vie perdues en raison du cancer	1 504 par 100 000	SEC (2009)
	Années potentielles de vie perdues en raison des maladies cardiovasculaires	755,4 par 100 000	SEC (2009)
	Années potentielles de vie perdues en raison des maladies respiratoires chroniques	118,1 par 100 000	SEC (2009)
	Années potentielles de vie perdues en raison du suicide	362,1 par 100 000	SEC (2009)
	Probabilité de mourir (%) entre les âges de 30 et de 69 ans de maladies chroniques importantes (maladies cardiovasculaires, cancer, maladies respiratoires chroniques, diabète)	11,4 %	SEC (2009)
	Probabilité de mourir (%) entre les âges de 30 et de 69 ans d'une maladie cardiovasculaire	3,5 %	SEC (2009)
	Probabilité de mourir (%) entre les âges de 30 et de 69 ans d'un cancer	7,1 %	SEC (2009)
	Probabilité de mourir (%) entre les âges de 30 et de 69 ans d'une maladie respiratoire chronique	0,7 %	SEC (2009)
Probabilité de mourir (%) entre les âges de 30 et de 69 ans du diabète	0,5 %	SEC (2009)	

\* Des données de l'ESCC de 2009-2010 existent pour cet indicateur et peuvent être ventilées selon des variables démographiques et sociales.

\*\* **Multimorbidité** : Les maladies chroniques incluses sont les maladies du cœur, les accidents vasculaires cérébraux, les cancers, l'asthme, les maladies pulmonaires obstructives chroniques, le diabète, l'arthrite, la maladie d'Alzheimer et autre démence, les troubles de l'humeur (dépression) et les troubles anxieux.

**Acronymes des sources de données** : Enquête de surveillance canadienne de la consommation d'alcool et de drogues (ESCCAD), Registre canadien du cancer (RCC), Système canadien de surveillance des maladies chroniques (SCSMC), Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS), Étude sur l'activité physique des jeunes au Canada (EAPJC), Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (ESUTC), Statistiques de l'état civil (SEC), Enquête sur la population active (EPA), Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR).

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez communiquer avec nous à l'adresse suivante : [Chronic.Publications.Chronique@phac-aspc.gc.ca](mailto:Chronic.Publications.Chronique@phac-aspc.gc.ca)

Citation suggérée : Centre de prévention des maladies chroniques, Agence de la santé publique du Canada (2013). Cadre d'indicateurs des maladies chroniques, édition 2013.