DEPARTMENT OF TRADE AND COMMERCE
DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA

DOMINION BUREAU
OF STATISTICS
MAY 2 1950
PROPERTY OF THE
LIBRARY.

ANNUAL REPORT
TUBERCULOSIS INSTITUTIONS
1947

▼

Published by Authority of the Rt. Hon. C. D. Howe,
Minister of Trade and Commerce

▼

Price 50 cents

Report No. D B S 15-1400-P

PREFACE

This report covers the calendar year 1947 and is the eleventh annual report published by the Dominion Bureau of Statistics on Tuberculosis Institutions in Canada. The report is compiled from information received from Tuberculosis Sanatoria, Units in other hospitals, Clinics and Mass Surveys.

The general tables give a summary of Tuberculosis Institutions operating in Canada during 1947, and the information herein is obtained from statistical schedules supplied annually by these institutions. The detailed tables are prepared from the indidividual statistical cards which are received for each patient admitted or discharged during the year. These tables give information concerning tuberculosis morbidity in Canada as indicated by admissions to and discharges from Tuberculosis Institutions.

The Bureau acknowledges the co-operation received from the various Departments of of Health, both Federal and Provincial, from the superintendents of Tuberculosis Institutions throughout Canada and from Dr. G. J. Wherrett, Executive Secretary of the Canadian Tuberculosis Association.

This report was prepared under the supervision of Geo. N. Barker, Chief, Institutions Section, Health and Welfare Division.

HERBERT MARSHALL,
Dominion Statistician.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Preface	3
Introduction	5
General Analysis	7

PART 1—GENERAL TABLES

Table 1.—Summary of sanatoria and tuberculosis units, Canada	27
Table 2.—Organized and available services and personnel in sanatoria	30
Table 3.—(Part 1) Revenue of sanatoria	32
(Part 2) Expenditures of sanatoria	36

PART 2—DETAILED TABLES

Admissions

Table 4.—Movement of patients in sanatoria and tuberculosis units	43
Table 5.—Admissions—institution and sex by type of disease	48
Table 6.—Tuberculous admissions—age and sex by type of disease	54
Table 7.—Tuberculous admissions—type of tuberculosis by activity and classification	62
Table 8.—Tuberculous admissions—conjugal condition, age and sex	74
Table 9.—Tuberculous admissions—birthplace and sex by age	75
Table 10.—British and foreign-born tuberculous admissions—citizenship by year of arrival in Canada	79
Table 11.—Tuberculous admissions—racial origin and sex	80
Table 12.—Tuberculous admissions—occupation previous to admission	82
Table 13.—Tuberculous new cases—time elapsed between diagnosis and admission by type of tuberculosis	86
Table 14.—Tuberculous non-pulmonary admissions—type of disease	87

Discharges and Deaths

Table 15.—Discharges and deaths—admission diagnosis by length of treatment	88
Table 16.—Tuberculous discharges and deaths—institution by length of treatment	90
Table 17.—Tuberculous discharges and deaths—source of payment of treatment by length of treatment	92
Table 18.—Tuberculous discharges and deaths—admission diagnosis by condition on discharge	93
Table 19.—Tuberculous discharges and deaths—bacillary condition on discharge by bacillary diagnosis on admission	94
Table 20.—Selected treatments given to certain tuberculous discharges and deaths	97
Table 21.—Tuberculous discharges and deaths—collapse treatments	99
Table 22.—Certain tuberculous complications among tuberculous discharges and deaths	100
Table 23.—Tuberculous discharges—condition on discharge by medical advice and home conditions	102
Table 24.—Deaths of tuberculous patients by length of treatment and cause of death	104
Table 25.—Tuberculous readmission discharges and deaths—length of present treatment by total length of previous treatments	106
Table 26.—Deaths from tuberculosis in Canada, by provinces, 1921-1947	108
Table 27.—Crude death rates per 100,000 population from tuberculosis, by provinces, 1921-1947	109

APPENDIX—CLINICS AND MASS SURVEYS

Table 1.—Tuberculosis Clinics in Canada	113
Table 2.—First Examinations, by provinces	115
Table 3.—Summary of First Examinations, by age groups	116
Table 4.—Re-examinations	118
Table 5.—New cases of tuberculosis discovered for the first time at clinic	119
Table 6.—Mass Surveys	120

INTRODUCTION

The need for more complete statistical information concerning patients admitted to and discharged from tuberculosis sanatoria had repeatedly been emphasized by the Canadian Tuberculosis Association which felt that until reliable detailed information was made available concerning the work being done in the various provinces for the eradication of tuberculosis, neither the Canadian public nor the interested professional groups could get clear pictures of what each province was doing in this field, or of the extent to which tuberculosis is being treated in each province as indicated by cases and deaths recorded.

For some years the Dominion Bureau of Statistics had had under consideration the question of procuring more detailed statistics concerning tuberculosis cases treated in the various provinces. A great deal of work was being done on which only meagre information was available, but there was no agreement either upon standards or upon the method of collecting and publishing statistics on tuberculosis for Canada as a whole.

To provide statistics on tuberculosis in Canada which could be referred to with confidence in their accuracy and completeness, it was considered that something more should be done and that only by united effort and co-operation among tuberculosis workers across Canada could progress be made.

As the result of the joint efforts of the Dominion Bureau of Statistics, the Canadian Tuberculosis Association and provincial tuberculosis workers, suitable forms for reporting were drawn up and admission and discharge cards prepared. Before their final adoption, these forms and cards were sent to the superintendent of each tuberculosis sanatorium for comments and suggestions, and criticisms leading to their improvement were received. At the annual meeting of the Canadian Tuberculosis Association held in Vancouver, 1936, the forms and cards as prepared were presented and were adopted for use in all sanatoria throughout Canada.

The cards were put in use on January 1, 1937. To initiate the card system, the Canadian Tuberculosis Association and the Dominion Bureau of Statistics agreed that the first step should be an enumeration of the inmate population in each sanatorium as of January 1, 1937, on the cards provided. The adoption of this procedure at the outset enables the Bureau to keep a perpetual inventory of all inmates in tuberculosis sanatoria as at the end of each month throughout the year.

The information appearing in this report is derived from individual cards received for each patient admitted, discharged or who died during the year, from the annual general reports received from each Sanatorium, from operating Tuberculosis Clinics and from Mass Surveys.

This report covers the year 1947.

Tuberculosis Beds, by Provinces, 1943-47

Province	Year	Institutions	Beds	Admissions	Patient days	Daily average under care
Prince Edward Island	1943	1	89	75	31,427	86
	1944	1	80	64	28,570	78
	1945	1	140	59	30,071	82
	1946	1	140	168	43,229	118
	1947	1	145	116	46,183	126
Nova Scotia	1943	10	696	792	229,132	628
	1944	10	695	699	226,269	618
	1945	10	695	711	226,500	621
	1946	12	1,131	1,034	267,499	759
	1947	12	1,141	893	314,342	861
New Brunswick	1943	3	548	554	198,029	543
	1944	3	548	480	198,600	543
	1945	3	548	500	190,726	523
	1946	5	758	686	232,803	682
	1947	6	958	1,246	282,171	794

Tuberculosis Beds, by Provinces, 1943-47—Concluded

Province	Year	Institutions	Beds	Admissions	Patient days	Daily average under care
Quebec	1943	27	3,347	4,164	1,402,437	[illegible]
	1944	28	3,594	4,534	1,152,477	[illegible]
	1945	30	3,660	4,959	1,229,747	[illegible]
	1946	33	4,055	5,510	1,307,794	[illegible]
	1947	30	4,044	5,152	1,266,434	3,469
Ontario	1943	14	3,641	3,064	1,226,989	3,362
	1944	14	3,660	3,069	1,197,541	3,273
	1945	15	3,926	3,298	1,203,724	3,339
	1946	17	3,999	3,894	1,259,310	3,450
	1947	16	4,023	3,372	1,311,891	3,594
Manitoba	1943	8	888	1,334	274,016	751
	1944	8	888	1,134	263,005	719
	1945	9	942	1,439	273,263	793
	1946	9	938	1,416	305,734	837
	1947	10	1,153	1,305	355,969	935
Saskatchewan	1943	4	822	882	291,478	799
	1944	4	822	845	309,981	843
	1945	4	851	912	295,981	811
	1946	4	851	1,003	320,482	878
	1947	3	803	840	292,848	802
Alberta	1943	5	430	408	147,738	405
	1944	5	424	381	149,054	407
	1945	5	444	405	143,878	395
	1946	6	797	823	212,929	584
	1947	5	787	657	220,017	602
British Columbia	1943	7	858	967	293,761	805
	1944	7	865	921	288,317	788
	1945	7	899	970	291,677	799
	1946	7	925	955	310,741	851
	1947	12	1,301	1,224	342,332	937

Summary of Deaths and Beds Available by Provinces, 1947

	Deaths	Beds Available
Canada	**5,453**	**14,355**
Prince Edward Island	63	145
Nova Scotia	309	1,141
New Brunswick	261	958
Quebec	2,434	4,044
Ontario	1,044	4,023
Manitoba	310	1,153
Saskatchewan	233	803
Alberta	263	787
British Columbia	536	1,301

GENERAL ANALYSIS

The following analysis of the tables in this report is presented to assist the reader in obtaining a general knowledge of their contents. An exhaustive analysis has not been attempted, this being left to interested persons who may wish to draw further inferences from the figures submitted.

GENERAL TABLES

Table 1. This is a summary table, which gives by provinces, the names, locations and bed capacities of all sanatoria and of public hospitals which have special units set apart for the care and treatment of tuberculous patients. It also includes the collective days' stay, daily average number of patients, estimated per diem cost, admissions and discharges, together with the information concerning under whose auspices the hospitals are functioning.

The number of institutions which reported the care and treatment of tuberculous patients in 1947 was 95, an increase of one (1) over the number reporting in 1946. Of these 95 institutions, 46 were sanatoria while 49 were tuberculosis units in other hospitals.

The total bed capacity of all institutions was 14,355, an increase of 761 beds over the number reported in 1946. The beds in hospitals controlled by the Dominion Government totalled 2,191, showing an increase of 499 over the number reported last year.

The total days' care given all patients amounted to 4,432,187 days, an increase of 171,667 over 1946. The daily average number of patients under care in 1947 was 12,124 as compared with 11,790 in 1946. Estimated cost per patient day increased from $3.59 in 1946 to $4.19 in 1947 for sanatoria, exclusive of Dominion sanatoria for which financial statistics were not available.

Table 2. This table lists the organized and available services, and personnel in sanatoria, exclusive of Dominion sanatoria. Organized service departments are indicated by "O" while specified services, available to the sanatoria, are marked "A".

The total personnel was 5,771, an increase of 417 over 1946. The medical staff totalled 300 representing an increase of 9 persons over 1946. X-ray and laboratory technicians amounted to 128, a decrease of 7 from the figure reported for 1946. Orderlies increased from 388 to 422, while the number of academic and vocational instructors also rose from 64 to 76 during the current year. Social service workers decreased from 19 to 17, and the figure denoting all other employees rose from 3,450 in 1946 to 3,713 in 1947. Nurses totalled 1,070, an increase of 114 over the number in 1946 and 221 over the figure for 1945.

Table 3. Part 1 shows Revenue and Part 2 Expenditures for all sanatoria, exclusive of Dominion sanatoria. The total Revenue was $13,594,708, an increase of $1,293,097 over the previous year's total Revenue of $11,301,611. Of this year's total Revenue 64.3 per cent came from the Provincial Governments, 11.6 per cent from Dominion Government departments for services rendered, 10.1 per cent from the Municipalities, 4.0 per cent from the patients themselves, and 10.0 per cent from other sources.

The total Expenditures amounted to $14,223,080, an increase of $2,740,488 over total Expenditures for 1946.

PART 2.—DETAILED TABLES

Table 4. Movement of patients—Patients in residence in all institutions on January 1, 1947, amounted to 11,896 of which number 6,591 were males and 5,305 were females. Total admissions decreased in 1947 by 474; admissions numbered 14,928 in 1947, as compared with 15,412 in 1946. Of the 14,928 admissions 9,518 or 63.8 per cent were new cases, while 3,627, or 24.3 per cent were re-admissions. In 1946, the percentage of re-admissions to total admissions was 23.3.

Thirty births took place in sanatoria in 1947, an increase of 7 over 1946. Discharges totalled 14,417, an increase of 186 over the number reported in 1946. Of the total discharges 10,400, or 72.1 per cent were discharged to their homes; 1,323, or 9.2 per cent were transferred to other sanatoria; 2,412 or 16.7 per cent died; and 282 were transferred to other institutions.

The total number who received care in tuberculosis institutions during the year was 26,824 patients, an increase of 587 over 1946, as compared to the increase of 2,619 in 1946 over 1945.

Table 5. Deals with admissions by the type of disease. In 1947 there were 14,928 admissions of which number 12,724, or 85.2 per cent had pulmonary tuberculosis, 583 or 3.9 per cent had pleurisy with or without effusion, 662, or 4.4 per cent were non-pulmonary, 545 or 3.7 per cent non-tuberculous, and 414 or 2.8 per cent were made up of births, suspects, and undiagnosed.

Of the 12,724 pulmonary cases, 433 or 3.4 per cent were classed as primary infection; 3,0[illegible] or 23.9 per cent as minimal; 5,112 or 40.2 per cent were moderately advanced; and 4,132 or 32.5 per cent were far advanced cases: in 1946 the percentages by types of pulmonary tuberculosis were respectively 2.5; 26.6; 39.0; 31.0.

The following table shows the percentage of far advanced cases of the pulmonary admissions to sanatoria in each province, over the past three years.

Province	1945	1946	1947
Prince Edward Island	53·0	30·4	32·4
Nova Scotia	41·5	30·9	32·5
New Brunswick	37·0	33·3	28·0
Quebec	30·0	26·0	30·3
Ontario	38·7	31·0	36·7
Manitoba	35·4	28·0	28·9
Saskatchewan	49·0	36·2	45·5
Alberta	28·6	27·7	35·5
British Columbia	32·2	30·0	29·1

The above figures reveal that the proportion of patients admitted to sanatoria in an advanced stage of pulmonary tuberculosis decreased for every province in Canada from 1945 to 1946. However, in all provinces, except New Brunswick and British Columbia, an increase has occurred in this proportion from 1946 to 1947.

Table 6. Tuberculous admissions—age and sex by type of disease. This table sets out, under five year age groups, the number of tuberculous admissions to sanatoria in 1947 by type of tuberculosis.

The total number of tuberculous cases admitted was 13,969, a decrease of 251 patients or 1.8 per cent in the number admitted in 1946. In 1946 there was an increase of 2,262 or 19 per cent over patients admitted in 1945. This present decrease may have resulted from the wider use of X-ray, mass surveys, and clinic examinations, revealing the presence of the disease before it had reached the point where hospital care becomes imperative.

Of the 13,969 tuberculous admissions, 7,828 or 56 per cent were males and 6,141 or 44 per cent were females. It is only in the four age groups from 5-24 years that the female exceed the male admissions. This feature is pronounced in the age group from 15-19 years, where 62.5 per cent of the 1,534 admissions were females as against 37.5 males.

Table 7. Lists tuberculous admissions—type of tuberculosis by activity. In this table, admissions under the different types are classified as active or inactive, and whether bacillary, non-bacillary, or not stated.

Of the 13,969 admissions, 7,415 or 53.1 per cent were bacillary, 5,099 or 36.5 per cent were non-bacillary, and 1,455 or 10.5 per cent were not stated. New cases constituted 62.7 per cent of tuberculous admissions and of these 8,753 new cases, 4,652 or 53.2 per cent were bacillary, 3,107 or 35.5 per cent were non-bacillary, while 994 or 11.4 per cent were not stated. Of the 3,504 re-admissions, 1,921 or 54.8 per cent were bacillary in 1947 as compared to 61.5 per cent in 1946.

Of the total new cases of tuberculosis, 89.0 per cent were classified as active and of the total re-admissions, 83.4 per cent were classified as active; in 1946 these percentages were 94.0 and 88.3 respectively.

Table 8. Tuberculous admissions by conjugal condition, age, and sex. Of the total number of admissions (13,969), 51.9 per cent were single, 42.6 per cent were married, while 3.5 per cent were widowed, and 1.9 per cent divorced or separated.

Table 9. By classifying the birthplace and sex with the number in each age group, the following information becomes evident: of the 13,969 admissions to tuberculous sanatoria in 1947, 11,886 or 85.1 per cent were born in Canada; 891 or 6.4 per cent were born in the British Isles; 248 or 1.8

per cent were born in the United States; 849 or 6.1 per cent were born in Europe; and 95 or 0.6 per cent in all other countries. Corresponding percentages for 1946 were 85.5; 6.4; 2.0, 5.4, 0.7, respectively.

Of the Canadian born cases, 7,337 or 61.7 per cent were under 29 years of age; the largest number being in the age group 20-24 which comprised 21.7 per cent of the total Canadian born. Of those born in the United States, 26.6 per cent were under 29 years of age, and of the European born 20.1 per cent.

Table 10. Of the 2,083 British and foreign born tuberculous admissions, 1,666 or 80.0 per cent became Canadian citizens before admission to sanatoria. All of the 63 British came to Canada during the years 1946 and 1947. Of the foreign born admissions, 214 or 60.5 per cent came to Canada before 1940.

Table 11. Shows tuberculous admissions by racial origin and sex. Of the 13,969 admissions, 2,630 or 18.9 per cent were English; 1,239 or 8.9 per cent were Irish; 1,461 or 10.6 per cent were Scottish; 4,759 or 34.2 per cent were French; while the remaining 3,813 admissions or 27.3 per cent belonged to all other racial groups.

The 1,504 Indian admissions represent an increase of 453 or 43.1 per cent over that number of admissions in 1946.

Table 12. Tuberculous admissions classified by occupation previous to admission. This table sets out under twenty-two main divisions and one hundred and seventy-six sub-divisions, the occupations in which tuberculous admissions were employed at the time of, or previous to admission. The present classification of occupations is divided into major industries, having all clerical and unskilled workers grouped by themselves, regardless of the industry in which they were employed.

Of the 13,969 tuberculous admissions, 1,286 or 9.2 per cent were reported as being unemployed or "not stated" as to occupation; 939 or 6.7 per cent were living at home or on income, 2,659 or 19.0 per cent were classified as homemakers, and 1,126 or 8.1 per cent were students. The remaining 7,959 tuberculous admissions, who were reported as employed in a specific industry prior to admission, constituted 57.0 per cent of the total number admitted.

Table 13. Tuberculous new cases, classified by type, and time elapsed between diagnosis and admission to sanatoria. It is generally recognized that the early treatment of tuberculosis plays an important part in effectively combating the disease and in the chances of an early recovery. Where there exists an adequacy of beds, there is generally little or no delay in admitting patients to sanatoria.

New cases admitted, but not stated as to time elapsed between diagnosis and admission, amounted to 2,998 patients or 34.3 per cent of all new cases, as compared to 39.8 per cent in this category last year.

In 1947 there were 8,753 new cases, including the "not stated", admitted to sanatoria of which 873 or 10 per cent were admitted immediately following diagnosis, 3,696 or 42.2 per cent were admitted under one month after diagnosis, and 957 or 10.9 per cent were admitted within three months. In summary this means that at least 63.1 per cent of all new cases were receiving care and treatment within three months after diagnosis. In 1945 and 1946 these percentages were 67.2 and 57.7 respectively.

The table below shows the percentage of new cases admitted within one month after diagnosis for each of the provinces for the four previous years.

Province	1944	1945	1946	1947
Prince Edward Island	65·1	38·3	68·2	64·1
Nova Scotia	29·5	27·2	26·4	33·7
New Brunswick	23·5	24·5	32·0	42·9
Quebec	52·2	51·4	44·1	54·8
Ontario	76·0	73·7	60·1	72·3
Manitoba	49·1	43·0	37·3	24·3
Saskatchewan	90·9	88·0	72·7	55·9
Alberta	48·6	37·8	40·1	38·5
British Columbia	64·1	67·6	56·0	42·7

Table 14. Non-pulmonary admissions. The total number of non-pulmonary admissions was 662, an increase of 53 over admissions in 1946. In 1946 this increase had been 93 over the 1945 admissions.

Tuberculosis of the bones and joints (154), vertebral column (135), and genito-urinary system (115), accounted for 61.0 per cent of the non-pulmonary admissions.

Admissions in the provinces of Ontario (170), Saskatchewan (131), Manitoba (115), and Quebec (106) amounted to 79.1 per cent of the total non-pulmonary admissions.

Table 15. Discharges and deaths by admission diagnosis and institution by length of treatment. The aggregate days' stay of all discharges and deaths amounted to 4,230, 193 days, making the average days' stay of each patient 293.4, an increase of 15.1 days over the average days' stay in 1946, but 4.3 days under the 1945 average.

The average length of stay of the tuberculous patients in Tuberculosis Institutions was 308.3 days; of non-tuberculous patients, 72.2 days; of births, 59.1 days; and of suspects, contacts, and undiagnosed 71.3 days.

The average stay of discharged patients, minimal on admission was 224.5 days as compared with 219.5 days in 1946 and 232 days in 1945. Of the moderately advanced, the average stay increased from 306.9 days in 1946 to 323.5 days in 1947. However, the 1947 average is below that of 1945 which was 333.2 days. The average stay of the far advanced rose from 356.8 days in 1946 to 365.9 days in 1947, as compared to 397.7 days in 1945.

Table 17. Sources of payment for treatment, by length of treatment, for tuberculous discharges and deaths. Of the 13,521 tuberculous patients who were discharged 13,133 or 97.1 per cent received free medical treatment. The remaining number, 388 or 2.9 per cent paid for their treatment either in whole or part. In 1946, 4.5 per cent of the tuberculous patients discharged paid in whole or part for their treatment, while in 1945 this percentage was 5.7

Table 18. Tuberculous discharges classified by their condition on discharge as compared with admission diagnosis. Of the 11,144 direct discharges (i.e. tuberculous discharges less the number that died) 201 or 1.8 per cent were discharged as cured, 677 or 6.1 per cent as arrested, 1,791 or 16.1 per cent as apparently arrested, 3,272 or 29.4 per cent as quiescent, 2, 858 or 25.6 per cent as improved, and 2,100 or 18.8 per cent as unimproved. Thus, 79.0 per cent of all discharges in 1947 benefited by the treatment they had received. The percentage of discharges who benefited from treatment in 1946 was slightly higher, being 81.2 per cent.

Of the 201 patients reported as cured, 93 or 46.3 per cent were non-pulmonary, while in 1946, 88 per cent of the 122 reported as cured were non-pulmonary.

Table 19. Tuberculous discharges and deaths by bacillary condition on discharge and on admission.

Of the 11,144 direct discharges 2,686 or 24.1 per cent were diagnosed as bacillary on discharge, 7,095 or 63.7 per cent as non-bacillary and 1,363 or 12.2 per cent as not stated. When admitted 5,121 or 46.0 per cent were diagnosed as bacillary, 5,259 or 47.2 per cent as non-bacillary and 764 or 6.9 per cent as not stated.

Table 20. Deals with selected treatments. This table sets out in detail, the type of treatments given to patients in tuberculosis institutions in each province. The numbers given, refer to treatments and should not be confused with the total number of patients, as some patients receive more than one of these selected treatments.

By far the largest percentage of treatments were Pneumothorax; others heading the list were, in order, Pneumolysis, Thorocoplasty, and Phrenicotomy.

Table 21. This table shows to what extent collapse therapy was used in the treatment of tuberculous patients discharged during the year.

Of the 12,911 discharged patients who had pulmonary tuberculosis, 8,388 or 65.0 per cent were given routine and or special treatment, while 4,523 or 35.0 per cent were given collapse treatment.

The numbers receiving the various types of collapse treatment are shown in detail for each province. The treatment most generally given is Pneumothorax; 1,986 patients or 43.9 per cent of the total given collapse treatments received Pneumothorax, while a further 1,343 pr 29.7 per cent received Pneumothorax in combination with another treatment.

Table 22. Complications among tuberculous discharges and deaths. This table illustrates that the largest number of complications occurred in those patients suffering from respiratory or pulmonary tuberculosis. The next largest category was that of the intestines and peritoneum. The numbers listed in this table refer to complications, and do not reflect the number of patients involved since some patients had more than one complication.

Table 23. Tuberculous discharges—condition on discharge by medical advice and home conditions. Of the 11,144 patients listed as direct discharges, 1,307 were transferred to other tuberculosis institutions, while 254 went to other institutions such as General and Mental hospitals. Of the remaining 9,583 direct discharges, 7,752 or 80.9 per cent were discharged on medical advice and 82.5 per cent of these returned to homes which were classified as satisfactory; the remaining direct discharges numbering 1,656 or 17.3 per cent of the total left tuberculosis institutions against medical advice, but of these 40.6 per cent returned to homes which were satisfactory.

Table 24. Tuberculous deaths by length of treatment and cause of death; In 1947 there were 2,377 patients who died in tuberculosis institutions. Of this number, 1,599 or 67.3 per cent died from pulmonary tuberculosis, 646 or 27.2 per cent from pulmonary tuberculosis and complications, 79 or 3.3 per cent from non-pulmonary tuberculosis, and 53 or 2.2 per cent from non-tuberculous diseases.

The total days' care, for all patients who died, was 846,056 establishing an average days' stay per patient of 356 days. Of those who died of pulmonary tuberculosis the average days' stay was 355 days, of pulmonary tuberculosis and complications 372 days, and of a non-pulmonary disease 205 days. Of the tuberculous patients who died from a non-tuberculous disease, the average days' stay was 422 days.

Table 26. Illustrates the decline in the number of deaths resulting from tuberculosis in Canada, from 1921 to 1947 inclusive.

Table 27. This table also shows the long term decline that has occurred in the crude death rates per 100,000 of the general population, from 1921 to 1947 inclusive.

APPENDIX—CLINICS AND MASS SURVEYS

The appendix includes statistical tables concerning services rendered by tuberculosis clinics in Canada, and the number of examinations made by means of mass surveys in the different provinces during the year 1947.

Table 1. Shows the work carried out by the various clinics in each province. Below is a summary of this table:

X-rays	509,650
Fluoroscopic examinations	113,378
Tuberculin tests	94,381
Pneumothorax treatments	50,308
First examinations	311,758
Re-examinations	226,275

Table 2. Analysis of first examinations by provinces. Of the 311,758 first examinations 212,203 or 68.1 per cent were reported as having no tuberculous disease. Of the remaining 99,555 persons examined 72,993 or 73.3 per cent were not classified as to condition or type of disease; hence, 26,562 or 8.5 per cent of the 311,758 first examinations were diagnosed as having possible evidence of tuberculosis. Among the number diagnosed as tuberculous, 10,570 or 88.2 per cent were reported as having pulmonary tuberculosis, 289 or 2.4 per cent with non-pulmonary tuberculosis, and 1,119 or 9.4 per cent with either pleurisy with effusion, or evidence of previous pleurisy.

Table 3. A summary of first examinations by age groups. Of the total 11,978 reported as tuberculous on first examination, 6,412 or 53.5 per cent were classified as minimal, re-infection type. Of this number, 3,463 or 54.0 per cent were also classed as inactive and 76.7 per cent of the inactive minimal cases were 30 years of age or over.

Table 4. Re-examinations made by clinics in each province. The total number of re-examinations made was 226,275 of which number 146,713 cases were not classified. The breakdown of cases in this table covers only 79,562 cases. Of these, 32.3 per cent were inactive pulmonary tuberculosis while 43.8 per cent had no tuberculous disease.

Table 5. New cases of active tuberculosis discovered for the first time at clinics. Of the 3,775 new cases 1,126 or 29.8 per cent was of the minimal type, and 1,072 or 28.4 per cent was of the moderately advanced type. Thus 2,198 or 58.2 per cent of all new cases of active tuberculosis and discovered for the first time at clinics was made up of the minimal or moderately advanced tuberculosis type.

Table 6. Mass surveys were conducted in all provinces in 1947 and the results of these surveys are shown in this table.

Mass surveys conducted in the province of Quebec made 173,360 examinations. Since a breakdown of cases by activity was not available the total examinations made throughout Canada does not include the Quebec figures. There were 1,465,666 examinations made in the nine provinces and 12,110 or 0.8 per cent tuberculosis cases discovered.

RÉSUMÉ OF REPORT

	1945	1946	1947
1. Number of Tuberculosis Institutions	84	94	95
2. Total bed capacity	12,088	13,594	14,355
3. Total patients under care	23,618	26,237	26,824
4. Total days care	3,885,617	4,260,520	4,432,187
5. Total personnel	4,942	5,354	5,771
6. Revenue	$9,371,622	$11,301,611	$13,594,708
7. Expenditures	$10,188,627	$11,482,572	$14,223,080
8. Cost per patient day	$3·17	$3·59	$4·19
9. Admissions	12,364	15,489	14,928
10. Discharges	12,897	14,223	14,417
11. Deaths in Tuberculosis Institutions	2,177	2,391	2,412
12. Deaths from tuberculosis in Canada	5,559	5,797	5,453
13. Percentage of total deaths in Tuberculosis Institutions	39·1	41·2	44·2
14. Deaths in Tuberculosis Institutions per 100 patients under care	9·2	9·1	8·1
15. Deaths in Canada from tuberculosis per 100,000 of the population	45·9	47·2	43·4
16. Number of pulmonary admissions	10,781	12,949	12,724
17. Number of new cases admitted	8,405	9,476	9,518
18. Percentage of total admissions bacillary on admissions	54·0	52·7	53·1
19. Average length of stay of discharges and deaths.			
(a) Pulmonary	327·2	295·9	268·7
(b) Non-pulmonary	337·3	320·6	297·3
(c) Minimal	232·0	219·5	224·5
(d) Moderately advanced	333·2	306·9	323·5
(e) Far advanced	397·7	356·8	365·9
(f) Pleurisy with and without effusion	150·0	189·1	158·2
20. Percentage of patients admitted free to Tuberculosis Institutions	94·3	94·0	97·1
21. Percentage of patients discharged on medical advice	81·6	82·6	81·0
22. Total examinations made by clinics	432,767	444,739	538,033
23. Total examinations made by mass surveys	526,413	1,027,221	1,465,666

MINISTÈRE DU COMMERCE
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
OTTAWA

RAPPORT ANNUEL
des
INSTITUTIONS POUR TUBERCULEUX
1947

▼

Publié par ordre du très hon. C. D. Howe,
Ministre du Commerce

▼

Prix: 50 cents

N° du rapport: D B S 15-1400-P

PRÉFACE

Le présent rapport porte sur l'année civile 1947; il est le onzième rapport annuel publié par le Bureau fédéral de la statistique sur les institutions pour tuberculeux au Canada. Le rapport repose sur les renseignements fournis par les sanatoriums, les annexes dans d'autres hôpitaux, les cliniques et les examens collectifs de tuberculeux.

Les tableaux généraux donnent un sommaire des institutions pour tuberculeux au Canada en 1947 et les renseignements qu'ils contiennent sont tirés des rapports statistiques préparés chaque année par les institutions. Les tableaux détaillés sont préparés à l'aide des fiches statistiques qui sont fournies pour chaque patient admis ou sorti durant l'année. Ces tableaux révèlent jusqu'à quel degré la tuberculose est répandue au Canada, en indiquant le nombre d'admissions et de sorties dans les institutions.

Le Bureau rend témoignage de la collaboration généreuse des divers ministères et services de la Santé des gouvernements fédéral et provinciaux, des surintendants des institutions pour tuberculeux au Canada, et du docteur G. J. Wherrett, secrétaire de l'exécutif de l'Association antituberculeuse du Canada.

Le présent rapport a été préparé sous la direction de M. Geo. N. Barker, chef de la Section des institutions, Division de la santé et du bien-être.

H. MARSHALL,
Statisticien du Dominion.

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Préface	15
Introduction	17
Analyse générale	19

PARTIE I—TABLEAUX GÉNÉRAUX

Tableau 1.—Résumé statistique des sanatoriums et annexes pour tuberculeux, Canada	27
Tableau 2.—Services organisés, services disponibles et personnel des sanatoriums	30
Tableau 3.—(Partie 1) Revenu des sanatoriums	32
(Partie 2) Dépenses des sanatoriums	36

PARTIE 2—TABLEAUX DÉTAILLÉS
ADMISSIONS

Tableau 4.—Mouvement des patients dans les sanatoriums et les annexes pour tuberculeux	43
Tableau 5.—Admissions—institution et sexe selon la forme de la maladie	48
Tableau 6.—Admissions de tuberculeux—âge et sexe selon la forme de la maladie	54
Tableau 7.—Admissions de tuberculeux—forme de tuberculose selon le degré d'activité et la classification	62
Tableau 8.—Admissions de tuberculeux—état conjugal, âge et sexe	74
Tableau 9.—Admissions de tuberculeux—lieu de naissance, sexe et âge	75
Tableau 10.—Admissions de tuberculeux de naissance britannique et étrangère—citoyenneté selon l'année arrivée au Canada	79
Tableau 11.—Admissions de tuberculeux—origine raciale et sexe	80
Tableau 12.—Admissions de tuberculeux—occupation antérieure à l'admission	82
Tableau 13.—Nouveau cas de tuberculose—temps écoulé entre le diagnostic et l'admission selon la forme de tuberculose	86
Tableau 14.—Admissions de tuberculeux non pulmonaires—forme de la maladie	87

SORTIES ET DÉCÈS

Tableau 15.—Patients sortis et patients décédés—diagnostic d'admission selon la durée du traitement	88
Tableau 16.—Patients tuberculeux sortis et patients décédés—institution selon la durée du traitement	90
Tableau 17.—Patients tuberculeux sortis et patients décédés—source des paiements pour traitement selon la durée du traitement	92
Tableau 18.—Patients tuberculeux sortis et patients décédés—diagnostic d'admission selon l'état à la sortie	93
Tableau 19.—Patients tuberculeux sortis et patients décédés—état bacillaire à la sortie selon le diagnostic bacillaire à l'admission	94
Tableau 20.—Traitements particuliers donnés à certains patients tuberculeux sortis ou décédés	97
Tableau 21.—Patients tuberculeux sortis et patients décédés—traitements collapsothérapiques	99
Tableau 22.—Complications particulières de la tuberculose chez les patients sortis ou décédés	100
Tableau 23.—Patients tuberculeux sortis—état à la sortie sur avis médical et conditions au foyer	102
Tableau 24.—Décès de patients tuberculeux selon la durée du traitement et la cause du décès	104
Tableau 25.—Patients tuberculeux sortis et patients décédés après réadmission—durée du présent traitement selon la durée totale des traitements antérieurs	106
Tableau 26.—Décès par la tuberculose au Canada, par province, 1921-1947	108
Tableau 27.—Taux bruts de mortalité par la tuberculose, par 100,000 âmes et par province, 1921-1947	109

APPENDICE—CLINIQUES ET EXAMENS COLLECTIFS

Tableau 1.—Cliniques pour tuberculeux au Canada	113
Tableau 2.—Premiers examens, par province	115
Tableau 3.—Sommaire des premiers examens, par groupes d'âge	116
Tableau 4.—Réexamens	118
Tableau 5.—Nouveaux cas de tuberculose découverts d'abord dans les cliniques	119
Tableau 6.—Examens collectifs	120

INTRODUCTION

Le besoin de renseignements statistiques plus complets sur les patients admis et sortis des sanatoriums pour tuberculeux a été maintes fois souligné par l'Association antituberculeuse du Canada, qui est d'avis que sans des renseignements circonstanciés sur le travail effectué actuellement dans les diverses provinces pour l'éradication de la tuberculose, ni le public canadien ni les groupes professionnels intéressés ne peuvent se faire une idée claire de ce que chaque province accomplit dans ce domaine, ou jusqu'à quel degré la tuberculose est traitée dans chaque province tel que l'indique le nombre de cas et de décès enregistrés.

Depuis quelques années, le Bureau fédéral de la statistique étudie le moyen d'obtenir des statistiques plus détaillées des cas de tuberculose traités dans les différentes provinces. Il s'accomplissait beaucoup de travail sur lequel n'existaient que des renseignements plutôt maigres, mais il n'y avait pas d'entente, ni sur les normes ni sur les méthodes de compilation et de publication des statistiques sur la tuberculose pour le Canada dans son ensemble.

Afin de fournir des statistiques sur la tuberculose au Canada qui puissent être consultées avec confiance en leur exactitude et leur intégralité, il fut admis qu'il fallait faire plus et que seules l'unité d'efforts et la collaboration parmi les phtisiologues de tout le Canada pouvaient en assurer le progrès.

Comme résultat des efforts conjugués du Bureau fédéral de la statistique de l'Association antituberculeuse du Canada et des phtisiologues provinciaux, des formules appropriées de rapport ont été rédigées et des fiches d'admission et de sortie ont été préparées. Avant leur adoption définitive, ces formules et ces fiches ont été soumises au surintendant de chaque sanatorium pour tuberculeux afin qu'il pût les peser, ce qui a fourni de précieuses observations et critiques tendant à leur amélioration. A l'assemblée annuelle de l'Association antituberculeuse du Canada, tenue à Vancouver en juin 1936, les formules et les fiches telles que préparées ont été proposées et adoptées pour l'usage de tous les sanatoriums du Canada.

Les fiches ont été mises en usage le 1er janvier 1937. Pour amorcer le système de fiches, l'Association antituberculeuse du Canada et le Bureau fédéral de la statistique ont convenu que le premier pas serait une énumération de population hospitalisée dans chaque sanatorium, sur les fiches fournies, au 1er janvier 1937. L'adoption de cette manière de procéder dès le début a permis au Bureau de tenir un inventaire perpétuel de tous les patients dans les sanatoriums pour tuberculeux à la fin de chaque mois pendant toute l'année.

Les renseignements publiés dans le présent rapport sont tirés des fiches individuelles de chaque patient admis, sorti ou décédé durant l'année, des rapports d'ensemble annuels reçus de chaque sanatorium des cliniques antituberculeuses et des examens collectifs.

Le rapport porte sur l'année 1947.

Lits pour tuberculeux, par province, 1943-1947

Province	Année	Institutions	Lits	Admissions	Jours-patient	Moyenne quotidienne sous soins
Île du Prince-Édouard	1943	1	89	75	31,427	86
	1944	1	80	64	28,570	78
	1945	1	140	59	30,071	82
	1946	1	140	168	43,229	118
	1947	1	145	116	46,183	126
Nouvelle-Écosse	1943	10	696	792	229,132	628
	1944	10	695	699	226,269	618
	1945	10	695	711	226,500	621
	1946	12	1,131	1,034	267,499	759
	1947	12	1,141	893	314,342	861
Nouveau-Brunswick	1943	3	548	554	198,029	543
	1944	3	548	480	198,600	543
	1945	3	548	500	190,726	523
	1946	5	758	686	232,803	682
	1947	6	958	1,246	282,171	794

Lits pour tuberculeux, par province, 1943-1947—Fin

Province	Année	Institutions	Lits	Admissions	Jours-patient	Moyenne quotidienne sous soins
Québec	1943	27	3,347	4,164	1,402,437	3,020
	1944	28	3,594	4,534	1,152,477	3,170
	1945	30	3,660	4,959	1,229,747	3,369
	1946	33	4,055	5,510	1,307,794	3,627
	1947	30	4,044	5,152	1,266,434	3,469
Ontario	1943	14	3,641	3,064	1,226,989	3,362
	1944	14	3,660	3,069	1,197,541	3,273
	1945	15	3,926	3,298	1,203,724	3,339
	1946	17	3,999	3,894	1,259,310	3,450
	1947	16	4,023	3,372	1,311,891	3,594
Manitoba	1943	8	888	1,334	274,016	751
	1944	8	888	1,134	263,005	719
	1945	9	942	1,439	273,263	793
	1946	9	938	1,416	305,734	837
	1947	10	1,153	1,305	355,969	935
Saskatchewan	1943	4	822	882	291,478	799
	1944	4	822	845	309,981	832
	1945	4	851	912	295,981	811
	1946	4	851	1,003	320,482	878
	1947	3	803	840	292,848	802
Alberta	1943	5	430	408	147,738	405
	1944	5	424	381	149,054	407
	1945	5	444	405	143,878	395
	1946	6	797	823	212,929	584
	1947	5	787	657	220,017	602
Colombie-Britannique	1943	7	858	967	293,761	805
	1944	7	865	921	288,317	788
	1945	7	899	970	291,677	799
	1946	7	925	955	310,741	851
	1947	12	1,301	1,224	342,332	937

Sommaire des décès et des lits disponibles, par province, 1947

	Décès	Lits disponibles
Canada	**5,453**	**14,355**
Île du Prince-Édouard	63	145
Nouvelle-Écosse	309	1,141
Nouveau-Brunswick	261	958
Québec	2,434	4,044
Ontario	1,044	4,023
Manitoba	310	1,153
Saskatchewan	233	803
Alberta	263	787
Colombie-Britannique	536	1,301

ANALYSE GÉNÉRALE

L'analyse suivante des tableaux du présent rapport a pour objet de donner au lecteur une idée générale de la matière que ces tableaux renferment. Le soin d'une analyse complète est laissé à la personne intéressée qui tiendrait à formuler de nouvelles conclusions tirées de la statistique soumise.

PARTIE I.—TABLEAUX GÉNÉRAUX

Tableau 1.—Ce tableau sommaire donne, par province, le nom, la localité et la capacité en lits des sanatoriums et hôpitaux publics ayant des annexes spéciales pour le soin et le traitement des tuberculeux. Le tableau indique également le séjour collectif des patients, de même que le nombre moyen de patients par jour, estimé d'après le coût *per diem*, les admissions et les sorties. Le tableau renferme aussi des renseignements sur l'administration.

Le nombre d'institutions qui déclarent avoir donné des soins et des traitements à des patients tuberculeux en 1947 est de 95, soit une de plus qu'en 1946. Sur ces 95 institutions, 46 sont des sanatoriums et 49, des annexes pour tuberculeux dans d'autres hôpitaux.

La capacité totale en lits de toutes les institutions est de 14,355 ou 761 lits de plus qu'en 1946. Les hôpitaux du gouvernement fédéral comptent 2,191 lits ou 499 de plus que l'année dernière.

Le total des jours de soins aux patients s'élève à 4,432,187 ou 171,667 de plus qu'en 1946. La moyenne quotidienne de patients en soins, en 1947, est de 12,124 contre 11,790 en 1946. Les frais estimatifs par jour-patient augmentent de $3.59 en 1946 à $4.19 en 1947 dans les sanatoriums, excepté ceux du gouvernement fédéral dont la statistique financière n'est pas disponible.

Tableau 2.—Ce tableau énumère les services organisés et disponibles et renseigne sur le personnel des sanatoriums, excepté ceux du gouvernement fédéral. Les départements de services organisés sont indiqués par "O" et les services particuliers disponibles dans les sanatoriums sont marqués "A".

Le personnel total comprend 5,771 personnes ou 417 de plus qu'en 1946. Le personnel médical se compose de 300 personnes ou 9 personnes de plus qu'en 1946. La radiographie et le laboratoire comptent 128 techniciens ou 7 de moins que le chiffre déclaré en 1946. Le nombre d'infirmiers augmente de 388 à 422 et celui des instructeurs académiques et professionnels, de 64 à 76, durant l'année courante. Les travailleurs du service social diminuent de 19 à 17 et le chiffre qui englobe tous les autres employés augmente de 3,450 en 1946 à 3,713 en 1947. Le nombre d'infirmières est de 1,070 ou 114 de plus qu'en 1946 et 221 de plus qu'en 1945.

Tableau 3.—La partie 1 montre les recettes et la partie II donne les dépenses des sanatoriums, excepté ceux du gouvernement fédéral. Le revenu total s'élève à $13,594,708 ou $1,293,097 de plus que le revenu total de $11,301,611 l'année précédente. Sur les recettes totales de la présente année, 64·3 p. 100 proviennent des gouvernements provinciaux, 11·6 p. 100, des ministères fédéraux pour services rendus, 10.1 p. 100, des municipalités, 4 p. 100, des patients et 10 p. 100, d'autres sources.

Les dépenses totales atteignent $14,223,080 ou $2,740,488 de plus qu'en 1946.

PARTIE 2.—TABLEAUX DÉTAILLÉS

Tableau 4.—Mouvement des patients—Les patients hospitalisés dans toutes les institutions le 1er janvier 1947 sont au nombre de 11,896 dont 6,591 hommes et 5,305 femmes. Le total des patients baisse de 15,412 en 1946 à 14,928 en 1947, soit de 474. Sur 14,928 admissions, 9,518 ou 63·8 p. 100 sont des nouveaux cas et 3,627 ou 24·3 p. 100 sont des réadmissions. En 1946, le pourcentage de réadmissions, par rapport au total, est de 23·3.

Trente naissances ont lieu dans les sanatoriums en 1947 ou 7 de plus qu'en 1946. Les sorties sont de 14,417 ou 186 de plus qu'en 1946. De tous les patients sortis, 10,400 ou 72·1 p. 100 retournent dans leurs foyers, 1,323 ou 9·2 p. 100 sont transférés dans d'autres sanatoriums, 2,412 ou 16·7 p. 100 décèdent et 282 sont transférés dans d'autres institutions.

Le nombre de patients en soins dans les institutions pour tuberculeux durant l'année est de 26,824 ou 587 de plus qu'en 1946, comparé à une augmentation de 2,619 en 1946 sur 1945.

Tableau 5.—Patients admis, selon la forme de la maladie. En 1947, on compte 14,928 patients admis dont 12,724 ou 85·2 p. 100 souffrent de tuberculose pulmonaire, 583 ou 3·9 p. 100, de pleurésie avec ou sans épanchement, 662 ou 4.4 p. 100, de tuberculose non pulmonaire, 545 ou 3·7 p. 100 ne sont pas tuberculeux et 414 ou 2·8 p. 100 sont des nouveau-nés, des cas suspects et non diagnostiqués.

Les 12,724 cas pulmonaires sont ainsi répartis: 433 ou 3·4 p. 100 cas d'infection primaire, 3,047 ou 23·9 p. 100, minime, 5,112 ou 40·2 p. 100, modérément avancée, et 4,132 ou 32·5 p. 100, très avancée. Les pourcentages de tuberculose pulmonaire selon la forme en 1946 sont respectivement de 2·5; 26·6; 39·0 et 31·0.

Le tableau ci-dessous donne le pourcentage des cas de tuberculose pulmonaire très avancée admis dans les sanatoriums de chaque province depuis trois ans.

Province	1945	1946	1947
Île du Prince-Édouard	53·0	30·4	32·4
Nouvelle Écosse	41·5	30·9	32·5
Nouveau-Brunswick	37·0	33·3	28·0
Québec	30·0	26·0	30·3
Ontario	38·7	31·0	36·7
Manitoba	35·4	28·0	28·9
Saskatchewan	49·0	36·2	45·5
Alberta	28·6	27·7	35·5
Colombie-Britannique	32·2	30·0	29·1

Les chiffres ci-dessus révèlent que la proportion de patients admis dans les sanatoriums à un degré avancé de tuberculose pulmonaire diminue dans chaque province du Canada de 1945 à 1946. Toutefois, dans toutes les provinces sauf le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique, la proportion augmente de 1946 à 1947.

Tableau 6.—Tuberculeux admis—âge et sexe selon la forme de la maladie. Ce tableau divise, par groupes d'âge quinquennaux, le nombre de tuberculeux admis dans les sanatoriums en 1947 selon la forme de tuberculose.

Le nombre de tuberculeux admis est de 13,969, diminution de 251 ou 1·8 p. 100 sur 1946. En 1946, le nombre de patients admis augmente de 2,262 ou 19 p. 100 sur 1945. La présente diminution peut résulter de l'usage plus répandu de la radiographie, des examens collectifs et des examens de clinique, qui révèlent l'existence de la maladie avant qu'elle atteigne le degré qui impose des soins d'hôpitaux.

Sur les 13,969 tuberculeux admis, 7,828 ou 56 p. 100 sont des hommes et 6,141 ou 44 p. 100, des femmes. Le nombre de femmes dépasse le nombre d'hommes dans les quatre groupes d'âge de 5 à 24 ans seulement. Ce trait est prononcé dans le groupe d'âge 15-19 ans, où 62·5 p. 100 des 1,534 patients admis sont des femmes et 37.5 p. 100, des hommes.

Tableau 7.—Tuberculeux admis—forme de la tuberculose selon le degré d'activité. Dans ce tableau, les cas admis de tuberculose de différentes formes sont classés comme actifs ou inactifs, bacillaires, non bacillaires ou non déclarés.

Sur les 13,969 admissions, 7,415 ou 53·1 p. 100 sont des cas bacillaires, 5,099 ou 36·5 p. 100, des cas non bacillaires et 1,455 ou 10·5 p. 100, non déclarés. Les nouveaux cas, au nombre de 8,753, représentent 62·7 p. 100 de ces admissions et 4,652 ou 53·2 p. 100 sont bacillaires, 3,107 ou 35·5 p. 100, non bacillaires et 994 ou 11·4 p. 100 non déclarés. Sur 3,504 réadmissions, 1,921 ou 54·8 p. 100 sont bacillaires en 1947, contre 61·5 p. 100 en 1946.

Sur le total des nouveaux cas de tuberculose, de même que sur celui des réadmissions, 89 et 83·4 p. 100 respectivement sont classés comme actifs. Ces pourcentages en 1946 étaient respectivement de 94 et 88·3.

Tableau 8.—Tuberculeux admis, selon l'état conjugal, l'âge et le sexe. Sur un total de 13,969 patients admis, 51·9 p. 100 sont célibataires, 42·6 p. 100, mariés, 3·5 p. 100, en veuvage et 1.9 p. 100, divorcés ou séparés.

LIBRARY.

Tableau 9.—La classification du nombre de personnes, par lieu de naissance et selon le sexe, dans chaque groupe d'âge, fait ressortir les données suivantes: sur les 13,969 tuberculeux admis dans les sanatoriums en 1947, 11,886 ou 85·1 p. 100 sont nés au Canada, 891 ou 6·4 p. 100, dans les îles Britanniques, 248 ou 1·8 p. 100, aux États-Unis, 849 ou 6·1 p. 100, en Europe et 95 ou 0·6 p. 100, dans les divers autres pays. Les pourcentages correspondants de 1946 sont respectivement de 85·5, 6·4, 2, 5·4, 0·7.

Parmi les tuberculeux nés au Canada, 7,337 ou 61·7 p.100 ont moins de 29 ans, le plus grand nombre se trouvant dans le groupe d'âge de 20 à 24 ans, qui comprend 21·7 p. 100 de tous les patients nés au Canada. Du nombre de ceux qui sont nés aux États-Unis et de ceux qui sont nés en Europe 26·6 et 20·1 p. 100 ont moins de 29 ans.

Tableau 10.—Des 2,083 tuberculeux britanniques et étrangers admis, 1,666 ou 80 p. 100 avaient été naturalisés Canadiens avant leur admission dans les sanatoriums. Les 63 Britanniques sont arrivés au Canada en 1946 et 1947. Parmi les étrangers admis, 214 ou 60·5 p. 100 sont arrivés au pays avant 1940.

Tableau 11.—Tuberculeux admis, selon l'origine raciale et le sexe. Sur les 13,969 patients admis, 2,630 ou 18·9 p. 100 sont des Anglais, 1,239 ou 8·9 p. 100, des Irlandais, 1,461 ou 10·6 p. 100, des Écossais, 4,759 ou 34·2 p. 100, des Français et les 3,813 ou 27·3 p. 100 qui restent représentent tous les autres groupes raciaux.

Les 1,504 Indiens représentent une augmentation de 453 ou 43·1 p. 100 sur 1946.

Tableau 12.—Tuberculeux admis, selon leur occupation antérieure. Ce tableau répartit en vingt-deux divisions principales et cent soixante-seize subdivisions, les occupations des tuberculeux avant ou au moment de leur admission. La présente classification des occupations est divisée par principales industries; tous les employés de bureau et les ouvriers non qualifiés sont groupés à part, sans tenir compte de l'industrie qui les emploie.

Sur les 13,969 tuberculeux admis, 1,286 ou 9·2 p. 100 sont déclarés sans emploi ou leur occupation est "non déclarée", 939 ou 6·7 p. 100 vivent à la maison ou sont rentiers, 2,659 ou 19 p. 100 sont des maîtresses de maison et 1,126 ou 8·1 p. 100 sont étudiants. Les 7,959 autres tuberculeux admis qui sont déclarés comme faisant partie d'une industrie particulière avant leur admission constituent 57 p. 100 du nombre total d'admissions.

Tableau 13.—Nouveaux cas de tuberculose, classés selon la forme de la maladie et le temps écoulé entre le diagnostic et l'admission dans les sanatoriums. Il est généralement admis que le traitement de la tuberculose à son début joue un rôle important dans la régression de cette maladie et les chances de prompte guérison. Lorsque le nombre de lits est suffisant, l'admission des patients dans les sanatoriums tarde peu ou pas du tout d'habitude.

Les nouveaux cas admis pour lesquels le temps écoulé entre le diagnostic et l'admission n'est pas déclaré représentent 2,998 patients ou 34·3 p. 100 de tous les nouveaux cas, contre 39·8 p. 100 dans la même catégorie l'année dernière.

En 1947, 8,753 nouveaux cas, y compris ceux de la catégorie "non déclaré", sont admis dans les sanatoriums, 873 ou 10 p. 100 sont admis immédiatement après le diagnostic, 3,696 ou 42·2 p. 100, un mois après le diagnostic, et 957 ou 10·9 p. 100, dans les trois mois qui suivent le diagnostic. Cela signifie en résumé qu'au moins 63·1 p. 100 de tous les nouveaux cas sont soignés ou traités dans les trois mois qui suivent le diagnostic. Les pourcentages respectifs de 1945 et 1946 sont 67·2 et 57·7 p. 100.

Le tableau ci-dessous donne le pourcentage de nouveaux cas admis au cours du mois qui a suivi le diagnostic dans chaque province, pour les quatre années précédentes.

Province	1944	1945	1946	1947
Île du Prince-Édouard	65·1	38·3	68·2	64·1
Nouvelle-Écosse	29·2	27·2	26·4	33·7
Nouveau-Brunswick	23·5	24·5	32·0	42·9
Québec	52·2	51·4	44·1	54·8
Ontario	76·0	73·7	60·1	72·3
Manitoba	49·1	43·0	37·3	24·3
Saskatchewan	90·9	88·0	72·7	55·9
Alberta	48·6	37·8	40·1	38·5
Colombie-Britannique	64·1	67·6	56·0	42·7

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

Tableau 14.—Tuberculeux non pulmonaires admis. Le nombre total de tuberculeux non pulmonaires admis est de 662 ou 53 de plus qu'en 1946, alors que cette augmentation est de 93 sur les admissions de 1945.

La tuberculose des os et des articulations (154), de la colonne vertébrale (135), et du système génito-urinaire (115), compte 61 p. 100 des tuberculeux non pulmonaires admis.

Les admissions dans l'Ontario (170), la Saskatchewan (131), le Manitoba (115), et le Québec (106), comprennent 79·1 p. 100 de toutes les admissions de tuberculeux non pulmonaires.

Tableau 15.—Tuberculeux sortis ou décédés, selon le diagnostic à l'admission et la durée du traitement. Le séjour global de tous les patients sortis ou décédés s'élève à 4,230,193 jours, soit un séjour moyen de 293·4 jours par patient ou une augmentation de 15·1 jours sur le séjour moyen en 1946, mais une diminution de 4·3 jours sur celui de 1945.

La durée moyenne du séjour des patients tuberculeux dans les institutions pour tuberculeux est de 308·3 jours; des patients non tuberculeux, 72·2 jours; des nouveau-nés, 59·1 jours; et des suspects, contacts et non diagnostiqués, 71·3 jours.

Le séjour moyen des patients sortis dont le cas était minime à l'admission est de 224·5 jours, comparé à 219·5 jours en 1946 et 232 jours en 1945. Le séjour moyen des cas de tuberculose modérément avancée augmente de 306·9 jours en 1946 à 323·5 jours en 1947. La moyenne de 1947 est cependant inférieure à celle de 333·2 jours en 1945. Le séjour moyen des cas de tuberculose très avancée s'élève de 356·8 jours en 1946 à 365·9 jours en 1947, contre 397·7 jours en 1945.

Tableau 17—Sources de paiement des traitements, selon la durée du traitement des tuberculeux sortis ou décédés. Sur les 13,521 patients tuberculeux sortis, 13,133 ou 97·1 p. 100 ont reçu un traitement médical gratuit. Les 388 autres ou 2·9 p. 100 ont payé leur traitement en entier ou en partie. En 1946, 4·5 p. 100 des patients tuberculeux sortis ont payé leur traitement en entier ou en partie, alors qu'en 1945 le pourcentage était de 5·7.

Tableau 18—Tuberculeux sortis, classés selon leur état à la sortie comparativement au diagnostic à l'admission. Sur 11,144 patients sortis directement (*i.e.*, tuberculeux sortis moins le nombre de tuberculeux décédés), 201 ou 1·8 p. 100 sont sortis guéris; chez 677 ou 6·1 p. 100, la maladie était arrêtée; 1,791 ou 16·1 p. 100, apparemment arrêtée; 3,272 ou 29·4 p. 100, dormante; 2,858 ou 25·6 p. 100, l'état amélioré; et 2,100 ou 18·8 p. 100, non amélioré. Ainsi, 79 p. 100 de tous les patients sortis en 1947 ont bénéficié du traitement. Le pourcentage de patients sortis qui ont bénéficié du traitement en 1946 est légèrement plus élevé, à 81·2 p. 100.

Sur les 201 patients qui sont déclarés guéris, 93 ou 46·3 p. 100 sont des tuberculeux non pulmonaires, alors qu'en 1946, 88 p. 100 des 122 patients déclarés guéris étaient des tuberculeux non pulmonaires.

Tableau 19—Tuberculeux sortis ou décédés, selon l'état bacillaire à la sortie et à l'admission.

Sur les 11,144 sorties directes, 2,686 ou 24·1 p. 100 des cas sont diagnostiqués comme bacillaires à la sortie; 7,095 ou 63·7 p. 100, comme non bacillaires et 1,363 ou 12·2 p. 100, comme non déclarés. A l'admission, 5,121 ou 46 p. 100 des cas étaient bacillaires, 5,259 ou 47·2 p. 100, non bacillaires et 764 ou 6·9 p. 100, non déclarés.

Tableau 20. Traitements particuliers. Ce tableau expose en détail le genre de traitements donnés aux patients des institutions pour tuberculeux dans chaque province. Les chiffres se rapportent aux traitements et ne doivent pas être confondus avec le nombre total de patients parce que certains de ceux-ci reçoivent plus d'un de ces traitements particuliers.

Le pneumothorax compose le plus fort pourcentage des traitements; les autres traitements sont par ordre d'importance: la pneumolyse, la thoracoplastie et la phrénicotomie.

Tableau 21. Ce tableau montre le degré d'utilisation de la collapsothérapie pour le traitement des patients tuberculeux sortis durant l'année.

Sur les 12,911 patients atteints de tuberculose pulmonaire qui sont sortis, 8,388 ou 65 p. 100 ont reçu des traitements réguliers ou spéciaux, alors que 4,523 ou 35 p. 100 ont subi la collapsothérapie.

Le nombre de patients soumis aux divers traitements collapsothérapiques est indiqué pour chaque province. Le traitement le plus commun est le pneumothorax; 1,986 ou 43·9 p. 100 de tous ceux qui ont été soumis à la collapsothérapie ont reçu le pneumothorax, tandis que 1,343 ou 29·7 p. 100, l'ont reçu en même temps qu'un autre traitement.

Tableau 22. Complications de la tuberculose chez les patients sortis ou décédés. Ce tableau révèle que la plupart des complications se produisent chez les patients qui souffrent de tuberculose pulmonaire ou du système respiratoire. La catégorie suivante la plus nombreuse est celle des complications des instestins et du péritoine. Les chiffres du présent tableau se rapportent aux complications et ne concernent pas le nombre de patients parce que certains patients sont victimes de plus d'une complication.

Tableau 23. Tuberculeux sortis, selon l'état à la sortie sur avis médical et les conditions au foyer. Sur les 11,144 patients classés comme sorties directes, 1,307 ont été transférés dans d'autres institutions pour tuberculeux et 254 ont été admis dans d'autres institutions, comme hôpital général ou hôpital pour maladies mentales. Sur les 9,583 autres sorties directes, 7,752 ou 80·9 p. 100 des patients sont sortis sur avis médical, 82·5 p. 100 d'entre eux sont retournés dans leurs foyers, qui étaient déclarés satisfaisants; le reste des sorties directes, soit 1,656 ou 17·3 p. 100 des patients, ont quitté les institutions pour tuberculeux contre l'avis des médecins mais 40·6 p. 100 d'entre eux rentraient dans des foyers satisfaisants.

Tableau 24. Décès de tuberculeux, selon la durée du traitement et la cause du décès. En 1947, 2,377 patients décèdent dans les institutions pour tuberculeux. Sur ce nombre, 1,599 ou 67·3 p. 100 meurent de tuberculose pulmonaire, 646 ou 27·2 p. 100, de tuberculose pulmonaire accompagnée de complications, 79 ou 3·3 p. 100, de tuberculose non pulmonaire et 53 ou 2·2 p. 100, de maladies autres que la tuberculose.

Le total des jours de soins donnés à tous les patients décédés est de 846,056, soit un séjour moyen de 356 jours par patient. Le séjour moyen de ceux qui meurent de tuberculose pulmonaire est de 355 jours, de tuberculose pulmonaire et complications, 372 jours et de maladie non pulmonaire, 205 jours. Le séjour moyen des patients tuberculeux qui meurent de maladie autre que la tuberculose, est de 422 jours.

Tableau 26. Illustre le déclin des décès dus à la tuberculose au Canada, de 1921 à 1947 inclus.

Tableau 27. Le présent tableau indique le déclin à long terme de la mortalité brute par 100,000 de la population en général, de 1921 à 1947 inclus.

APPENDICE—CLINIQUES ET EXAMENS COLLECTIFS

L'appendice comprend les tableaux statistiques sur les services rendus par les cliniques pour tuberculeux au Canada, et le nombre d'examens effectués par les examens collectifs dans les diverses provinces, au cours de l'année 1947.

Tableau 1. Indique l'œuvre accomplie par les diverses cliniques dans chaque province. Le tableau est résumé ci-dessous:

Radiographies	509,650
Examens radioscopiques	113,378
Épreuves de la tuberculine	94,381
Pneumothorax	50,308
Premiers examens	311,758
Réexamens	226,275

Tableau 2. Analyse des premiers examens par province. Sur 311,758 premiers examens, 212,203 ou 68·1 p. 100 ne révèlent aucune trace de tuberculose; sur les 99,555 autres personnes examinées, 72,993 ou 73·3 p. 100 ne sont pas classées quant à l'état ou à la forme de maladie et, par conséquent, 26,562 ou 8·5 p. 100 des 311,758 premiers examens révèlent des traces possibles de tuberculose, d'après le diagnostic. Parmi les personnes que le diagnostic révèle tuberculeuses, 10,570 ou 88·2 p. 100 sont des cas de tuberculose pulmonaire, 289 ou 2·4 p. 100, de tuberculose non pulmonaire et 1,119 ou 9·4 p. 100, de pleurésie avec épanchement ou avec trace de pleurésie ancienne.

Tableau 3. Résumé des premiers examens par groupes d'âge. Sur les 11,978 cas de tuberculose déclarés au premier examen, 6,412 ou 53·5 p. 100 sont classés comme cas minimes de réinfection. Sur ce nombre, 3,463 ou 54 p. 100 sont aussi classés comme inactifs et 76·7 p. 100 des cas minimes inactifs sont des personnes de 30 ans ou plus.

Tableau 4. Réexamens dans les cliniques de chaque province. Le nombre total de réexamens est de 226,275 dont 146,713 cas ne sont pas classés. La décomposition du nombre de cas dans le présent tableau n'en comprend que 79,562, dont 32·3 p. 100 des cas sont des cas de tuberculose pulmonaire inactive et 43·8 p. 100, des cas non tuberculeux.

Tableau 5. Nouveaux cas de tuberculose active découverts d'abord dans les cliniques. Sur les 3,775 nouveaux cas, 1,126 ou 29·8 p. 100 sont de forme minime et 1,072 ou 28·4, de forme modérément avancée. Ainsi, 2,198 ou 58·2 p. 100 de tous les nouveaux cas de tuberculose active découverts d'abord dans les cliniques sont des cas de tuberculose minime ou modérément avancée.

Tableau 6. Il y a eu des examens collectifs dans toutes les provinces en 1947 et les résultats de ces exemans sont indiqués dans le présent tableau.

Dans la province de Québec, 173,360 personnes ont été ainsi examinées. Étant donné qu'une décomposition du nombre de cas selon l'activité de la maladie n'est pas disponible, le total des examens effectués dans tout le Canada ne comprend pas les chiffres du Québec. Il y a eu 1,465,666 examens effectués dans les neuf provinces et 12,110 ou 0·8 p. 100 cas de tuberculose ont été découverts.

RÉSUMÉ DU RAPPORT

	1945	1946	1947
1. Nombre d'institutions pour tuberculeux	84	94	95
2. Capacité totale en lits	12,088	13,594	14,355
3. Total des patients en soins	23,618	26,237	26,824
4. Total de jours de soins	3,885 617	4,260,520	4,432,520
5. Personnel total	4,942	5,354	5,771
6. Recettes	$9,371,622	$11,301,611	$13,594,708
7. Dépenses	$10,188,627	$11,482,572	$14,223,080
8. Frais par jour-patient	$3.17	$3.59	$4.19
9. Admissions	12,364	15,489	14,928
10. Sorties	12,897	14,223	14,417
11. Décès dans les institutions pour tuberculeux	2,177	2,391	2,412
12. Décès causés par la tuberculose au Canada	5,559	5,797	5,453
13. Pourcentage des décès dans les institutions pour tuberculeux	39·1	41·2	44·2
14. Décès dans les institutions pour tuberculeux, par 100 patients en soins	9·2	9·1	8·1
15. Décès causés par la tuberculose au Canada, par 100,000 personnes	45·9	47·2	43·4
16. Nombre d'admissions de cas pulmonaires	10,781	12,949	12,724
17. Nombre de nouveaux cas admis	8,405	9,476	9,518
18. Pourcentage des cas bacillaires à l'admission	54·0	52·7	53·1
19. Séjour moyen des patients sortis et des patients décédés:			
a) Pulmonaire	327·2	295·9	268·7
b) Non pulmonaire	337·3	320·6	297·3
c) Minime	232·0	219·5	224·5
d) Modérément avancée	333·2	306·9	323·5
e) Très avancée	397·7	356·8	365·9
f) Pleurésie avec ou sans épanchement	150·0	189·1	158·2
20. Pourcentage de patients admis gratuitement dans les institutions pour tuberculeux	94·3	94·0	97·1
21. Pourcentage de patients sortis sur avis médical	81·6	82·6	81·0
22. Total des examens dans les cliniques	432,767	444,739	538,033
23. Total des examens par les examens collectifs	526,413	1,027,221	1,465,666

PART 1—GENERAL TABLES

PARTIE 1—TABLEAUX GÉNÉRAUX

Table 1. Summary of sanatoria and tuberculosis units, Canada, 1947

Tableau 1. Résumé statistique des sanatoriums et annexes pour tuberculeux, Canada, 1947

	Auspices — Auspices	Bed capacity — Capacité en lits	Collective days' stay — Séjour collectif	Daily average number of patients — Population quotidienne moyenne	Estimated per diem cost(1) — Coût estimatif per diem(1)	Admissions — Admissions	Discharges — Sorties
TOTAL		**14,355**	**4,432,187**	**12,124.65**	**4·19**	**15,006**	**14,491**
PRINCE EDWARD ISLAND—ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—							
Provincial Sanatorium, Charlottetown	Provincial	145	46,183	126·53	3·84	116	122
NOVA SCOTIA—NOUVELLE-ÉCOSSE		1,141	314,342	861·77	4·44	893	897
Halifax Tuberculosis Hospital, Halifax	Municipal	131	35,240	96·54	5·19	157	113
Nova Scotia Sanatorium, Kentville	Provincial	398	131,036	359·00	3·70	312	330
(2) Our Lady of Lourdes Sanatorium,	Religious	12	2,859	7·83	–	7	6
(2) Roseway Hospital, Shelburne	Provincial	135	24,818	67·99	–	–	–
Highland View Hospital, Amherst		17	4,655	12·75	–	36	30
St. Martha's Hospital, Antigonish		60	17,760	48·65	–	89	93
Sacred Heart Hospital, Cheticamp (closed May 21/47—fermé, mai 21/47)		1	141	1·00	–	–	1
Veterans' Hospital, Cornwallis	Dominion (D.V.A.)	250	54,152	148·36	–	126	189
Glace Bay General Hospital Glace Bay		42	11,456	31·38	–	42	43
St. Joseph's Hospital, Glace Bay		42	15,035	41·19	–	69	62
St. Mary's Hospital, Inverness		10	2,649	7.25	–	11	11
City of Sydney Hospital, Sydney		43	14,541	39·83	–	44	39
NEW BRUNSWICK—NOUVEAU-BRUNSWICK		958	282,171	794·07	4·20	1,245	1,093
Saint John Tuberculosis Hospital, East Saint John	Municipal	270	90,090	246·82	3·94	252	263
Moncton Tuberculosis Hospital, Moncton	Provincial	155	22,779	83·43	5·56	209	110
Sanatorium St-Joseph, St-Basile	Religieux	144	51,114	140·03	3·73	229	211
Jordan Memorial Sanatorium, The Glades	Provincial	160	54,463	149·21	4·02	140	142
Sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes de l'Institution Lady Dunn, Vallée Lourdes	Religieux	118	40,413	110·72	3·73	94	100
Lancaster Hospital, Saint John	Dominion (D.V.A.)	111	23,312	63·86	–	321	267
QUÉBEC—		4,044	1,266,434	3,469·57	3·26	5,072	5,080
Sanatorium Saint-Laurent, Hull	Religieux	155	53,677	147·06	2·77	181	180
Sanatorium du Lac-Édouard, Lac-Édouard	Provincial	98	31,850	87·26	4·13	60	49
Sanatorium Saint-Georges, Mont-Joli	Laïque	318	115,076	315·27	2·18	240	238
Grace Dart Home Hospital, Montréal	Lay	154	41,225	112·94	3·95	153	139
Institut Bruchési de Montréal, Inc. Montréal	Laïque	50	18,198	49·86	4·93	161	161
Royal Edward Laurentian Hospital, Montréal	Lay	52	18,528	50·76	3·91	162	159
Sanatorium Saint-Michel, Roberval	Religieux	430	113,621	311·29	3·91	385	409
Sanatorium Saint-François, Sherbrooke	Laïque et religieux	274	95,845	262·59	3·23	344	343
(2) Brehmer Rest Preventorium, Ste-Agathe-des-Monts	Lay	15	5,021	13·75	1·55	21	19
Mount Sinai Sanatorium, Ste-Agathe-des-Monts	Lay	110	36,716	100·59	4·06	103	90
Royal Edward Laurentian Hospital, Ste-Agathe-des-Monts	Lay	350	116,503	319·18	2·67	333	343
Hôpital Laval, Ste-Foy	Religieux	418	151,949	416·29	2·92	623	623
Hôpital-Sanatorium Cooke, Trois-Rivières	Laïque et religieux	156	56,539	154·90	2·14	237	235
Hôpital St-Joseph, Beauceville-ouest		5	1,498	4·10	–	8	7

Table 1. Summary of sanatoria and tuberculosis units, Canada, 1947—con.

Tableau 1. Résumé statistique des sanatoriums et annexes pour tuberculeux, Canada, 1947—suite

	Auspices — Auspices	Bed capacity — Capacité en lits	Collective days' stay — Séjour collectif	Daily average number of patients — Population quotidienne moyenne	Estimated per diem cost(1) — Coût estimatif per diem(1)	Admissions — Admissions	Discharges — Sorties
QUÉBEC—*Concluded—fin.*							
Hôpital Notre-Dame-de-le-Garde, Cap-aux-Meules	.....	44	8,757	23·99	-	62	48
(2) Hôpital du Sacré-Cœur, Caughnawaga	.....	2	436	1·19	-	0	2
Hôtel-Dieu de Gaspé, Havre de Gaspé	.....	50	12,169	33·33	-	72	76
(2) Hôpital St-Jean-Eudes, Havre St-Pierre	.....	42	7,150	19·58	-	29	32
Lachine Veterans' Hospital, Lachine (closed Apr. 10, 1947—fermé, avril 10, 1947)	Dominion (D.V.A.)	-	-	-	-	10	90
Children's Memorial Hospital, Montréal	.....	10	1,596	4·37	-	21	24
Hôpital du Sacré-Cœur, Montréal	.....	545	182,870	501·01	-	661	624
Hôpital du Sacré-Cœur, Plessisville	.....	68	25,803	70·69	-	70	71
(2) Jeffrey Hale's Hospital, Québec	.....	16	4,133	11·32	-	18	14
Savard Park Hospital, Québec	Dominion (D.V.A.)	120	28,581	78·30	-	278	282
Hôpital St-Joseph, Rimouski	.....	80	23,874	65·40	-	124	120
Ste Anne's Hospital, Ste-Anne-de-Bellevue	Dominion (D.V.A.)	125	32,592	89·29	-	275	309
Hôpital Ste-Anne, Ste-Anne-des-Monts	.....	20	2,784	7·62	-	33	35
Veteran's Hospital, St-Hyacinthe	Dominion (D.V.A.)	276	57,779	158·29	-	330	269
Hôpital St-Jean, St-Jean	.....	21	7,165	19·63	-	35	43
Hôpital St-Joseph, Thetford-Mines	.....	40	14,499	39·72	-	43	46
ONTARIO—	.....	4,023	1,311,891	3,594·15	3·50	3,372	3,400
Brant Sanatorium, Brantford	Lay	118	39,646	108·61	3·29	150	154
St. Lawrence Sanatorium, Cornwall	Municipal	112	36,374	99·65	3·29	86	91
Fort William Sanatorium, Fort William	Municipal	220	70,906	194·26	3·67	251	249
Muskoka Hospital, Gravenhurst	Lay	440	149,236	408·86	3·90	314	298
St. Mary's on the Lake Sanatorium Haileybury	Religious	106	35,902	98·36	2·74	110	111
Mountain Sanatorium, Hamilton	Lay	729	256,063	701·54	3·67	549	549
Kingston Sanatorium, Kingston	Lay	47	16,458	45·09	3·25	53	55
Freeport Sanatorium, Kitchener	Lay	158	57,431	157·34	2·80	125	122
Queen Alexandra Sanatorium, London	Lay	600	200,580	549·53	3·73	533	526
Royal Ottawa Sanatorium, Ottawa	Lay	212	73,067	200·18	3·29	180	181
Niagara Peninsula Sanatorium, St. Catharines	Lay	141	34,292	93·95	3·90	110	81
Toronto Hospital, Weston	Lay	666	186,867	511·96	4·66	475	422
Essex County Sanatorium, Windsor	Lay	190	66,612	182·49	3·32	237	228
Squaw Bay Indian Hospital, Fort William	Dominion	22	6,528	17·88	-	23	20
Veterans' Hospital, Kingston	Dominion (D.V.A.)	250	79,391	217·50	-	166	293
Indian Hospital, Manitowaning	Dominion	12	2,538	6·95	-	10	20
MANITOBA—		1,153	355,969	935·60	3·77	1,586	1,405
Brandon Sanatorium, Brandon	Dominion	212	39,965	109·49	-	282	120
Manitoba Sanatorium, Ninette	Lay	272	93,143	255·18	3·24	326	324
St. Boniface Sanatorium, St-Vital	Religious	290	92,246	252·72	3·50	226	225
Central Tuberculosis Clinic, Winnipeg	Lay	51	16,054	43·98	4·58	334	327
Fisher River Indian Hospital, Hodgson (closed June 17/47—fermé, juin 17, 1947)	Dominion	-	1,590	4·35	-	21	31
Norway House Indian Hospital, Norway House	Dominion	35	10,849	29·72	-	95	77
Fort Alexander Indian Hospital, Pine Falls (closed March /47—fermé en mars 1947)	Dominion	-	-	-	-	3	3
Dynevor Indian Hospital, Selkirk	Dominion	50	18,109	49·61	-	81	79
Clearwater Lake Indian Hospital, The Pas	Dominion	78	27,174	34·83	-	69	67
Municipal Hospitals Winnipeg	.....	165	56,839	155·72	-	149	152

Table 1. Summary of sanatoria and tuberculosis units, Canada, 1947—conc.

Tableau 1. Résumé statistique des sanatoriums et annexes pour tuberculeux, Canada, 1947—fin

	Auspices — Auspices	Bed capacity — Capacité en lits	Collective days' stay — Séjour collectif	Daily average number of patients — Population quotidienne moyenne	Estimated per diem cost(1) — Coût estimatif per diem(1)	Admissions — Admissions	Discharges — Sorties
SASKATCHEWAN—							
Fort Qu'Appelle Sanatorium, Fort San (Saskatchewan Anti Tuberculosis League)	Provincial	803	292,848	802·32	4·74	840	853
						352	357
Prince Albert Sanatorium, Prince Albert (Saskatchewan Anti Tuberculosis League)		803	292,848	802·32	4·74	245	249
						243	247
Saskatoon Sanatorium, Saskatoon (Saskatchewan Anti Tuberculosis League)							
ALBERTA—							
Central Alberta Sanatorium, Calgary	Provincial	787	220,017	602·78	4·45	657	607
Edmonton General Hospital, Edmonton		288	70,384	192·83	4·84	416	392
Royal Alexandra Hospital, Edmonton		179	60,419	165·53	4·07		
University of Alberta Hospital, Edmonton							
Charles Camsell Indian Hospital, Edmonton							
Indians, Eskimos and Civilians	Dominion	320	89,214	244·42	–	192	141
Veterans						49	74
BRITISH COLUMBIA—COLOMBIE-BRITANNIQUE		1,301	342,332	937·86	5·52	1,225	1,034
(3) Division of Tuberculosis Control B.C.	Provincial	780	214,377	587·33	5·52	899	817
Alert Bay Preventorium, Alert Bay	.....	18	6,169	16·90	–	10	8
(2) R. W. Large Memorial Hospital, Bella Bella	.....	13	4,852	13·29	–	–	–
(2) Queen Alexandra Solarium, Cobble Hill	.....	24	7,595	20·80	–	3	1
St. Mary's Preventorium, Mission	.....	16	4,199	11·50	–	5	11
Nanaimo Indian Hospital, Nanaimo	Dominion	120	12,319	33·75	–	90	17
Miller Bay Hospital, Prince Rupert	Dominion	150	37,853	103·70	–	104	51
Coqualeetza Indian Hospital, Sardis	Dominion	180	54,968	150·59	–	114	129

(1) Refers to Sanatoria only, exclusive of Dominion Sanatoria.—Sanatoriums seulement, excepté ceux du Dominion.

(2) Hospitals not on card system (not included in Tables 4-25)—Hôpitaux non inscrits sur fiches (non compris dans les tableaux 4 à 25).

(3) Includes the following: Tranquille Unit, Tranquille—Comprend les unités suivantes: Tranquille.
Vancouver Unit, Vancouver— Vancouver.
St. Joseph's Oriental Hospital, Vancouver.— St. Joseph's Oriental Hospital, Vancouver.
Victoria Unit, Victoria.— Victoria.
Jericho Beach Unit, Vancouver.— Jericho Beach, Vancouver.

Table 2. Organized and available services and personnel in sanatoria, 1947

Sanatoria (2) — Sanatoriums (2)	Services												
	Surgery Chirurgie	Orthopaedics Orthopédie	Dentistry Dentisterie	Ophthalmology Ophtalmologie	Oto-laryngology Otolaryngologie	Urology Urologie	Pathology Pathologie	Bacteriology Bactériologie	Clinical Laboratory Laboratoire clinique	Radiology (X-ray) Radiologie (Rayons X)	Physiotherapy Physiothérapie	Occupational therapy Thérapie professionnelle	Educational therapy Thérapie éducationnelle
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRINCE EDWARD ISLAND—ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—													
Provincial Sanatorium	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A
NOVA SCOTIA—NOUVELLE-ÉCOSSE—													
Halifax Tuberculosis Hospital	O	A	A	A	A	O	A	A	O	O	-	-	-
Nova Scotia Sanatorium	O	A	A	A	A	A	A	O	O	O	A	O	O
NEW BRUNSWICK—NOUVEAU-BRUNSWICK—													
Saint John Tuberculosis Hospital	O	A	O	O	O	O	A	A	O	O	A	O	O
Moncton Tuberculosis Hospital	-	A	A	-	-	-	-	-	A	A	A	-	-
Sanatorium St-Joseph	A	A	A	A	A	A	A	O	O	O	A	A	A
Jordan Memorial Sanatorium	-	A	A	-	-	-	-	-	A	A	A	A	-
Sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes	A	A	O	A	A	A	A	A	A	O	A	-	A
QUÉBEC—													
Sanatorium St-Laurent	A	A	A	A	A	A	A	A	O	O	O	A	A
Sanatorium du Lac-Édouard	A	A	O	O	O	A	O	O	O	O	A	A	O
Sanatorium St-Georges	A	A	O	A	A	A	A	A	O	O	O	A	O
Grace Dart Home Hospital	O	A	O	A	A	A	A	A	A	O	-	A	-
Institut Bruchési de Montréal, Inc, Montréal	-	-	-	-	O	-	-	-	O	O	-	-	-
Royal Edward Laurentian Hospital (Montréal)	O	A	A	A	O	A	O	A	O	O	A	-	A
Sanatorium St-Michel	A	A	O	O	O	A	A	O	O	O	-	-	O
Sanatorium St-François	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	A	O
Brehmer Rest Preventorium	-	-	A	A	-	-	-	A	A	A	-	A	-
Mount Sinai Sanatorium	A	A	O	A	A	A	-	-	O	O	A	A	-
Royal Edward Laurentian Hospital (Ste-Agathe-des-Monts)	A	A	O	A	A	A	A	O	O	O	A	O	O
Hôpital Laval	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Hôpital-Sanatorium Cooke	O	A	O	O	O	A	A	O	O	O	O	O	O
ONTARIO—													
Brant Sanatorium	-	-	O	-	-	-	-	-	A	A	-	O	-
St. Lawrence Sanatorium	A	-	O	-	A	A	-	-	A	A	-	-	-
Fort William Sanatorium	O	O	O	A	A	A	-	-	A	A	-	O	O
Muskoka Hospital	O	A	O	A	A	A	O	O	O	O	-	O	O
St Mary's on the Lake Sanatorium	O	-	O	A	A	A	-	A	O	O	-	O	-
Mountain Sanatorium	O	A	O	A	A	A	O	O	O	O	A	O	O
Kingston Sanatorium	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Freeport Sanatorium	A	A	O	O	O	A	A	A	O	O	-	O	O
Queen Alexandra Sanatorium	O	A	O	O	O	A	O	O	O	O	A	O	O
Royal Ottawa Sanatorium	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Niagara Peninsula Sanatorium	O	A	O	A	O	A	A	A	A	A	A	O	O
Toronto Hospital	O	O	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O
Essex County Sanatorium	O	O	O	A	A	A	A	O	O	O	-	A	O
MANITOBA—													
Manitoba Sanatorium	O	A	A	O	O	A	A	A	O	O	A	-	O
St. Boniface Sanatorium	O	O	O	O	O	O	A	A	O	O	A	O	O
Central Tuberculosis Clinic	A	A	A	A	A	A	A	A	O	O	-	-	-
SASKATCHEWAN—													
Fort Qu'Appelle Sanatorium, Prince Albert Sanatorium, Saskatoon Sanatorium (Saskatchewan Anti-tuberculosis League)	A	A	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O
ALBERTA—													
Central Alberta Sanatorium	O	A	O	A	A	A	A	A	O	O	-	O	O
BRITISH COLUMBIA—COLOMBIE-BRITANNIQUE—													
Tranquille Sanatorium, Vancouver and Victoria Units (Division of Tuberculosis Control)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

(1) Student dietitians—Diététistes étudiants.

(2) Exclusive of Dominion Sanatoria—Excepté les sanatoriums du Dominion.

Tableau 2. Services organisés, services disponibles et personnel des sanatoriums, 1947

Personnel														
Doctors — Médecins			Nurses — Infirmières						Instructors — Instructeurs		Technicians — Techniciens			
Full-time A temps continu	Part-time A temps discontinu	Interns Internes	Graduate Diplômées	Student Elèves	Affiliated Affiliées	Dietitians Diététistes	Orderlies Infirmiers	Paid Social Service Workers Employés rémunérés du service social	Academic Universitaires	Vocational D'orientation professionnelle	X-ray Rayons X	Laboratory Laboratoire	All other employees Tous autres employés	Total
159	118	23	914	30	126	45	422	17	47	29	59	69	3,713	5,771
2	1	–	14	–	–	1	7	–	–	–	1	–	44	70
7	11	4	45	–	–	3	43	–	–	–	3	2	201	319
2	9	2	29	–	–	1	2	–	–	–	2	–	41	88
5	2	2	16	–	–	2	41	–	–	–	1	2	160	231
11	6	–	60	–	–	6	34	–	2	3	6	6	283	417
5	2	–	34	–	–	2	13	–	–	3	2	2	111	174
2	1	–	8	–	–	1	10	–	–	–	1	1	47	71
1	–	–	4	–	–	–	2	–	–	–	1	1	41	50
2	2	–	11	–	–	1	7	–	–	–	1	1	41	66
1	1	–	3	–	–	(1)2	2	–	2	–	1	1	43	56
30	75	12	171	4	–	6	66	2	15	1	15	15	836	1,248
1	–	–	4	–	–	–	5	–	–	–	1	2	63	76
2	2	–	4	–	–	–	3	–	–	–	1	1	27	40
4	1	–	5	–	–	–	4	–	–	–	2	2	83	101
1	1	–	18	–	–	1	10	–	–	–	1	1	36	69
–	23	–	17	–	–	–	–	2	–	–	2	1	5	50
4	24	1	31	–	–	1	4	–	1	–	3	1	32	102
5	1	–	30	–	–	–	6	–	–	–	1	2	140	185
4	3	–	16	–	–	1	3	–	–	–	1	1	115	144
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
2	1	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	1	43	51
3	–	2	15	–	–	1	12	–	–	1	1	1	85	121
1	14	8	23	4	–	1	13	–	14	–	1	1	167	247
3	4	–	6	–	–	1	4	–	–	–	1	1	38	58
61	9	6	354	21	103	17	138	5	25	18	13	25	1,250	2,045
2	–	–	10	–	–	1	2	–	–	1	–	1	46	63
2	–	–	9	–	–	1	3	–	–	–	–	1	38	54
3	–	1	4	–	–	–	4	2	1	–	1	–	60	76
6	–	1	27	–	–	–	23	–	4	4	1	1	201	268
1	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	1	1	36	43
16	2	–	82	14	83	4	11	–	9	6	1	10	211	449
–	1	1	9	4	–	–	2	–	–	–	–	–	9	26
3	–	–	18	–	–	1	2	1	1	1	–	–	46	73
11	2	–	48	–	–	2	50	–	5	2	2	4	225	351
3	1	–	32	–	–	1	5	–	–	–	1	1	67	111
3	1	–	21	1	–	1	2	1	1	1	1	2	42	77
8	2	3	72	2	15	4	29	–	3	3	4	3	204	352
3	–	–	20	–	5	1	4	1	1	–	1	1	65	102
8	2	1	56	–	2	1	12	1	–	–	3	5	256	347
4	–	–	15	–	–	1	6	–	–	–	1	3	131	161
3	1	1	35	–	2	–	6	1	–	–	1	1	104	155
1	1	–	6	–	–	–	–	–	–	–	1	1	21	31
15	–	–	69	–	–	3	61	–	4	2	6	8	340	508
5	–	–	22	–	–	1	16	–	–	1	2	2	78	127
20	14	–	123	5	21	7	45	9	1	4	10	6	425	690

TABLE 3. (Part I) Revenue of sanatoria, 1947

TABLEAU 3. (Partie I) Revenu des sanatoriums, 1947

Sanatoria (2) — Sanatoriums (2)	Total revenue — Revenu total	Operating revenue (In-patients) — Revenu d'exploitation (patients hospitalisés)										
		Pay patients — Patients payants	Contracts and grants for Maintenance — Contrats et subventions d'entretien									Total in-patient revenue — Revenu total des patients hospitalisés
			Workmen's Compensation Board — Indemnité ouvrière	Department of Veterans Affairs — Ministère des Affaires des anciens combattants	Department of National Health and Welfare — Ministère de la Santé nationale et du Bien-être	Department of Labour — Ministère du Travail	Dominion Government (not specified) — Gouvernement fédéral (non spécifié)	Other contracts — Autres Contrats	Municipalities — Municipalités	Provincial Government — Gouvernement provincial	From sources other than tax funds — De sources autres que les taxes	
TOTAL	13,594,708	470,929	58,726	652,118	269,903	36,204	600,085	9,286	1,335,722	8,666,667	119,634	12,219,274
PRINCE EDWARD ISLAND-ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—												
Provincial Sanatorium, Charlottetown	231,962	30,675	-	-	-	-	-	-	500	200,787	-	231,962
NOVA SCOTIA—NOUVELLE-ÉCOSSE—	677,892	900	-	10,403	13,416	-	-	1,090	106,581	532,570	-	664,960
Halifax Tuberculosis Hospital, Halifax	182,987	51	-	852	-	-	-	1,090	106,581	74,413	-	182,987
Nova Scotia Sanatorium, Kentville	484,905	849	-	9,551	13,416	-	-	-	-	458,157	-	481,973
NEW BRUNSWICK—NOUVEAU-BRUNSWICK	1,011,039	4,038	-	40,607	12,449	-	-	-	10,836	878,772	8,384	955,086
Saint John Tuberculosis Hospital, East Saint John	319,391	716	-	39,339	8,168	-	-	-	-	268,082	-	316,305
Moncton Tuberculosis Hospital, Moncton	138,701	-	-	833	857	-	-	-	-	122,636	-	124,326
Sanatorium St-Joseph, St-Basile	176,322	2,957	-	-	-	-	-	-	-	153,343	-	156,300
Jordan Memorial Sanatorium, The Glades	234,517	-	-	435	2,726	-	-	-	279	212,666	-	216,106
Sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes, Vallée Lourdes	142,108	365	-	-	698	-	-	-	10,557	122,045	8,384	142,049
QUÉBEC—	2,578,115	212,571	12,387	24,579	4,970	294	54,746	1,035	25,000	1,722,479	106,948	2,165,009
Sanatorium St-Laurent, Hull	149,418	3,722	-	7,027	1,345	-	-	-	-	94,312	-	106,406
Sanatorium du Lac-Édouard, Lac-Édouard	101,045	11,743	-	-	-	-	-	-	-	86,184	-	97,927
Sanatorium St-Georges, Mont-Joli	249,367	9,283	1,277	12,603	527	-	-	1,035	-	220,782	-	245,507
Grace Dart Home Hospital, Montréal	137,627	-	-	-	-	-	3,757	-	-	89,017	-	92,774
Institut Bruchési, Montréal	74,354	3,544	-	-	-	-	-	-	25,000	30,424	-	58,968

Royal Edward Laurentian Hospital, Montréal	182,636	10,289	-	-	-	-	-	-	-	41,579	-	51,868
Sanatorium St-Michel, Roberval	415,823	77,679	3,114	-	-	-	42,754	-	-	233,150	-	356,697
Sanatorium St-François, Sherbrooke	226,963	7,598	-	-	-	-	8,235	-	-	189,628	-	205,461
Brehmer Rest Preventorium, Ste-Agathe-des-Monts	9,147	6,500	-	-	-	-	-	-	-	350	-	6,850
Mount Sinai Sanatorium, Ste-Agathe-des Monts	188,340	12,346	-	-	-	-	-	-	-	64,558	106,948	183,852
Royal Edward Laurentian Hospital, Ste-Agathe-des-Monts	262,751	29,532	2,357	2,697	2,392	294	-	-	-	224,359	-	261,631
Hôpital Laval, Ste-Foy	459,422	37,078	5,639	2,252	706	-	-	-	-	331,921	-	377,596
Hôpital-Sanatorium Cooke, Trois-Rivières	121,222	3,257	-	-	-	-	-	-	-	116,215	-	119,472
ONTARIO	5,085,726	149,172	46,339	475,123	215,923	35,605	-	1,849	3,510	3,323,275	4,302	4,255,098
Brant Sanatorium, Brantford	154,007	8,097	1,579	19,803	1,732	-	-	31	-	101,166	-	132,408
St. Lawrence Sanatorium, Cornwall	141,476	399	-	5,397	289	-	-	-	-	114,642	-	120,727
Fort William Sanatorium, Fort William	287,373	2,652	-	9,859	72,190	4,636	-	-	-	153,289	-	242,626
Muskoka Hospital, Gravenhurst	616,483	10,702	3,307	60,223	13,380	1,686	-	-	192	424,403	1,591	515,484
St. Mary's on the Lake Sanatorium, Haileybury	114,196	2,040	2,612	9,225	12,003	-	-	-	-	76,139	-	102,019
Mountain Sanatorium, Hamilton	1,090,671	32,398	7,666	106,089	22,229	14,180	-	-	548	711,565	-	894,675
Kingston Sanatorium, Kingston	57,785	2,912	-	4,626	-	-	-	-	-	50,247	-	57,785
Freeport Sanatorium, Kitchener	234,985	7,929	8,834	16,348	3,672	1,179	-	-	-	155,860	-	193,822
Queen Alexandra Sanatorium, London	865,435	34,747	15,079	122,228	38,413	6,193	-	-	356	510,215	1,360	728,591
Royal Ottawa Sanatorium, Ottawa	244,015	11,476	24	26,561	-	-	-	-	-	175,745	-	213,806
Niagara Peninsula Sanatorium, St. Catherines	193,269	1,707	3,168	20,423	-	-	-	162	-	96,808	-	122,268
Toronto Hospital, Weston	821,070	25,075	2,764	36,453	46,052	7,731	-	-	2,414	575,716	1,351	697,556
Essex County Sanatorium, Windsor	264,961	9,038	1,306	37,888	5,963	-	-	1,656	-	177,480	-	233,331
MANITOBA	611,838	5,337	-	64,904	23,145	305	5,265	372	328,224	121,640	-	549,192
Manitoba Sanatorium, Ninette	304,058	1,669	-	36,711	-	-	5,265	-	153,071	59,188	-	255,904
St. Boniface Sanatorium, St-Vital	243,186	3,668	-	19,646	21,150	-	-	372	149,773	39,138	-	233,747
Central Tuberculosis Clinic, Winnipeg	64,594	-	-	8,547	1,995	305	-	-	25,380	23,314	-	59,541
SASKATCHEWAN — Fort Qu'Appelle Sanatorium, Fort San; Prince Albert Sana., Prince Albert; Saskatoon Sanatorium, Saskatoon — Saskatchewan Anti-Tuberculosis League	1,403,026	-	-	-	-	-	345,379	4,940	750,453	292,848	-	1,393,620
ALBERTA—												
Central Alberta Sanatorium, Calgary	334,382	1,561	-	36,502	-	-	2,377	-	953	292,226	-	333,619
BRITISH COLUMBIA—COLOMBIE-BRITANNIQUE—												
Tranquille Sanatorium, Vancouver and Victoria Units (Division of Tuberculosis Control)	1,670,728	66,675	-	-	-	-	192,318	-	109,665	1,302,070	-	1,670,728

(1) Out-patient revenue not reported separately—Le revenu provenant des patients externes n'est pas déclaré séparément.

(2) Exclusive of Dominion Sanatoria—Excepté les sanatoriums du Dominion.

TABLE 3. (Part I) Revenue of sanatoria, 1947—Conc.

TABLEAU 3. (Partie I) Revenu des sanatoriums, 1947—fin

	Non-operating revenue — Revenu non d'exploitation								Operating revenue (Out-patients) — Revenu d'exploitation (Patients externes)						
										Contracts and grants for maintenance — Contrats et subventions d'entretien					
	Income from investments and permanent funds — Revenu de placements et fonds permanents	Donations and bequests — Dons et legs	Contributed services — Services contribués	Education of patients — Instruction des patients	Christmas seals — Timbres de Noël	Perquisites — Revenu éventuel	Other non-operating Revenue — Autre revenu non d'exploitation	Total non-operating Revenue — Total, revenu non d'exploitation	Pay Patients — Patients payants	Workmen's Compensation Board — Indemnité ouvrière	Federal Government — Gouvernement fédéral	Municipalities — Municipalités	Provincial Government — Gouvernement provincial	Other operating revenue — Autre revenu d'exploitation	Total out-patient revenue — Total, revenu provenant des patients externes
TOTAL	**142,452**	**60,392**	**86,779**	**60,613**	**72,390**	**603,403**	**123,441**	**1,149,470**	**74,053**	**937**	**25,601**	**37,910**	**76,592**	**10,871**	**225,964**
PRINCE EDWARD ISLAND—ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—															
Provincial Sanatorium, Charlottetown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)
NOVA SCOTIA—NOUVELLE-ÉCOSSE—	-	-	-	-	-	-	2,932	2,932	-	-	-	-	-	-	-
Halifax Tuberculosis Hospital, Halifax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Nova Scotia Sanatorium, Kentville	-	-	-	-	-	-	2,932	2,932	-	-	-	-	-	-	(1)
NEW BRUNSWICK—NOUVEAU-BRUNSWICK	-	900	1,312	250	-	35,931	2,969	41,362	14,454	137	-	-	-	-	14,591
Saint John Tuberculosis Hospital, East Saint John	-	95	-	250	-	-	5	350	2,736	-	-	-	-	-	2,736
Moncton Tuberculosis Hospital, Moncton	-	-	-	-	-	12,008	779	12,787	1,588	-	-	-	-	-	1,588
Sanatorium St-Joseph, St-Basile	-	805	1,312	-	-	8,336	-	10,453	9,569	-	-	-	-	-	9,569
Jordan Memorial Sanatorium, The Glades	-	-	-	-	-	15,587	2,126	17,713	561	137	-	-	-	-	698
Sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes, Vallée Lourdes	-	-	-	-	-	-	59	59	-	-	-	-	-	-	-

QUÉBEC—	66,576	31,959	85,467	3,750	30 000	44,783	69,037	331,572	14,146	-	120	31,900	34,897	471	81,534
Sanatorium St-Laurent, Hull	-	5,230	18,825	-	-	-	18,957	43,012	-	-	-	-	-	-	-
Sanatorium du Lac-Édouard, Lac-Édouard	-	-	-	-	-	2,466	652	3,118	-	-	-	-	-	-	-
Sanatorium St-Georges, Mont-Joli	976	-	-	1,800	-	725	359	3,860	-	-	-	-	-	-	(1)
Grace Dart Home Hospital, Montréal	25,701	19,152	-	-	-	-	-	44,853	-	-	-	-	-	-	-
Institut Bruchési, Montréal	-	386	-	-	15,000	-	-	15,386	-	-	-	-	-	-	(1)
Royal Edward Laurentian Hospital, Montréal	35,557	-	-	-	15,000	-	-	50,557	12,943	-	-	31,900	34,897	471	80,211
Sanatorium St-Michel, Roberval	2,140	4,107	38,160	1,950	-	-	12,769	59,126	-	-	-	-	-	-	(1)
Sanatorium St-François, Sherbrooke	-	-	-	-	-	10,874	10,628	21,502	-	-	-	-	-	-	(1)
Brehmer Rest Preventorium, Ste-Agathe-des Monts	227	2,070	-	-	-	-	-	2,297	-	-	-	-	-	-	-
Mount Sinai Sanatorium, Ste-Agathe-des Monts	252	1,014	-	-	-	270	2,749	4,285	203	-	-	-	-	-	203
Royal Edward Laurentian Hospital, Ste-Agathe-des-Monts	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	120	-	-	-	1,120
Hôpital Laval, Ste-Foy	-	-	28,482	-	-	30,448	22,896	81,826	-	-	-	-	-	-	(1)
Hôpital-Sanatorium Cooke, Trois-Rivières	1,723	-	-	-	-	-	27	1,750	-	-	-	-	-	-	-
ONTARIO	71,424	21,010	-	56,289	42,390	482,263	32,120	705,496	44,966	800	21,261	6,010	41,695	10,400	125,132
Brant Sanatorium, Brantford	-	-	-	3,975	-	13,052	579	17,606	3,993	-	-	-	-	-	3,993
St. Lawrence Sanatorium, Cornwall	574	-	-	-	-	15,031	88	15,693	5,056	-	-	-	-	-	5,056
Fort William Sanatorium, Fort William	1,850	173	-	-	-	16,476	606	19,105	7,609	-	4,362	-	7,271	6,400	25,642
Muskoka Hospital, Gravenhurst	16,235	-	-	3,654	-	75,680	890	96,459	3,492	-	-	10	1,038	-	4,540
St. Mary's on the Lake Sanatorium, Haileybury	-	-	-	-	500	10,124	73	10,697	65	180	863	-	372	-	1,480
Mountain Sanatorium, Hamilton	30,031	11,128	-	20,577	6,811	104,247	18,036	190,830	1,777	-	-	-	3,389	-	5,166
Kingston Sanatorium, Kingston	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Freeport Sanatorium, Kitchener	4,701	2,134	-	5,026	1,548	16,344	933	30,686	4,194	318	2,534	-	3,431	-	10,477
Queen Alexandra Sanatorium, London	1,878	-	-	11,689	12,711	96,114	2,893	125,285	1,627	17	4,703	-	5,058	-	11,559
Royal Ottawa Sanatorium, Ottawa	-	-	-	692	-	14,003	163	14,858	2,315	59	4,904	-	4,073	4,000	15,351
Niagara Peninsula Sanatorium, St. Catharines	2,223	3,304	-	5,671	17,817	10,953	-	39,968	11,119	-	3,455	6,000	10,459	-	31,033
Toronto Hospital, Weston	13,932	-	-	3,151	-	91,104	6,407	114,594	1,804	72	440	-	6,604	-	8,920
Essex County Sanatorium, Windsor	-	4,271	-	1,854	3,003	19,135	1,452	29,715	1,915	-	-	-	-	-	1,915
MANITOBA	4,452	6,523	-	324	-	40,426	6,214	57,939	487	-	4,220	-	-	-	4,707
Manitoba Sanatorium, Ninette	4,452	6,212	-	-	-	37,003	-	47,667	487	-	-	-	-	-	487
St. Boniface Sanatorium, St-Vital	-	311	-	324	-	2,590	6,214	9,439	-	-	-	-	-	-	-
Central Tuberculosis Clinic, Winnipeg	-	-	-	-	-	833	-	833	-	-	4,220	-	-	-	4,220
SASKATCHEWAN— Fort Qu'Appelle Sanatorium, Fort San; Prince Albert Sana., Prince Albert; Saskatoon Sanatorium, Saskatoon (Saskatchewan Anti-Tuberculosis League)	-	-	-	-	-	-	9,406	9,406	-	-	-	-	-	-	(1)
ALBERTA— Central Alberta Sanatorium, Calgary	-	-	-	-	-	-	763	763	-	-	-	-	-	-	(1)
BRITISH COLUMBIA—COLOMBIE-BRITANNIQUE— Tranquille Sanatorium, Vancouver and Victoria Units (Division of Tuberculosis Control)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)

(1) Out-patient revenue not reported separately—Le revenu provenant des patients externes n'est pas déclaré séparément.
(2) Exclusive of Dominion Sanatoria—Excepté les sanatoriums du Dominion.

TABLE 3. (Part 2) Expenditures of sanatoria, 1947

TABLEAU 3. (Partie 2) Dépenses des sanatoriums, 1947

Sanatoria (4) — Sanatoriums (4)	Total	Administration			Professional care of patients — Soins professionnels aux patients				
		Salaries — Salaires	Supplies — Fournitures	Other — Autres	Salaries — Salaires	Medical and surgical supplies — Fournitures médicales et chirurgicales	X-ray supplies — Fournitures de rayons-X	Laboratory supplies — Fournitures de laboratoire	Other — Autres
TOTAL	**14,223,080**	**557,740**	**120,087**	**286,354**	**3,427,560**	**399,487**	**97,457**	**39,986**	**425,321**
PRINCE EDWARD ISLAND—ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—									
Provincial Sanatorium, Charlottetown	209,268	11,154	518	5,443	61,985	8,666	1,391	7,791	2,306
NOVA SCOTIA—NOUVELLE-ÉCOSSE—	667,891	30,542	2,418	500	120,165	25,708	8,109	1,985	8,273
Halifax Tuberculosis Hospital, Halifax	182,987	2,500	1,000	500	59,767	11,960	5,700	-	8,273
Nova Scotia Sanatorium, Kentville	484,904	28,042	1,418	-	60,398	13,748	2,409	1,985	-
NEW BRUNSWICK—NOUVEAU-BRUNSWICK	1,102,095	42,697	9,572	19,510	246,191	39,970	7,279	4,257	2,959
Saint John Tuberculosis Hospital, East Saint John	355,439	17,646	2,831	8,555	98,891	10,970	1,558	276	532
Moncton Tuberculosis Hospital, Moncton	138,701	6,481	375	-	39,310	4,499	1,749	162	1,264
Sanatorium St-Joseph, St. Basile	198,591	6,263	5,494	-	27,963	4,545	1,552	1,280	-
Jordan Memorial Sanatorium, The Glades	234,515	6,935	227	3,378	51,771	4,111	4,115	2,524	1,163
Sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes, Vallée Lourdes	174,849	5,372	645	7,577	28,256	15,845	1,305	15	-
QUÉBEC	2,846,753	110,765	21,101	30,295	437,020	100,658	29,693	7,948	7,654
Sanatorium St-Laurent, Hull	148,760	6,800	602	1,100	19,865	4,143	933	95	500
Sanatorium du Lac-Édouard, Lac-Édouard	131,714	2,400	2,436	3,043	16,640	3,882	371	1,383	-
Sanatorium St-Georges, Mont-Joli	251,037	6,156	1,627	-	28,860	5,461	1,586	371	-
Grace Dart Home Hospital, Montréal	163,159	6,888	2,970	2,126	47,012	10,227	2,089	-	-
Institut Bruchési, Montréal	71,461	10,689	1,367	1,457	34,442	154	11,185	2,614	-
Royal Edward Laurentian Hospital, Montréal	207,550	4,966	287	-	34,384	4,090	571	-	649
Sanatorium St-Michel, Roberval	460,228	12,062	2,824	-	45,504	24,437	1,506	1,820	-
Sanatorium St-François, Sherbrooke	309,808	10,669	1,730	5,159	43,282	1,691	2,970	705	3,269
Brehmer Rest Preventorium, Ste-Agathe-des-Monts	7,786	-	-	-	2,116	30	-	-	-
Mount Sinai Sanatorium, Ste-Agathe-des-Monts	188,338	4,000	185	2,211	20,954	11,008	870	82	192
Royal Edward Laurentian Hospital, Ste-Agathe-des Monts	311,197	13,653	1,500	7,075	53,120	6,903	3,006	589	-
Hôpital Laval, Ste-Foy	474,720	28,482	5,147	6,956	57,241	25,938	4,516	259	3,044
Hôpital-Sanatorium Cooke, Trois-Rivères	120,995	4,000	426	1,168	33,600	2,694	-	-	-

ONTARIO	5,194,715	198,703	36,582	110,686	1,444,895	136,900	28,710	12,103	212,188
Brant Sanatorium, Brantford	152,457	6,147	1,129	2,689	28,905	2,258	949	64	3,580
St. Lawrence Sanatorium, Cornwall	134,452	7,086	1,124	2,434	36,142	3,067	772	37	1,894
Fort William Sanatorium, Fort William	260,209	12,526	1,728	28,941	61,355	6,507	1,811	930	11,513
Muskoka Hospital, Gravenhurst	667,199	26,251	3,701	12,323	167,044	16,840	3,446	682	15,476
St. Mary's on the Lake Sanatorium, Haileybury	109,538	5,787	2,570	801	25,975	2,893	1,132	42	307
Mountain Sanatorium, Hamilton	1,081,968	44,083	7,760	16,165	315,449	26,230	6,318	5,471	78,548
Kingston Sanatorium, Kingston	54,144	1,500	248	700	23,034	1,532	550	157	-
Freeport Sanatorium, Kitchener	202,221	6,611	1,954	4,452	46,535	2,817	1,145	128	5,915
Queen Alexandra Sanatorium, London	859,339	27,665	4,400	15,111	256,522	28,474	2,181	2,815	15,436
Royal Ottawa Sanatorium, Ottawa	272,143	11,828	1,778	3,914	57,221	6,881	2,103	163	26,689
Niagara Peninsula Sanatorium, St. Catharines	178,539	5,168	2,774	3,453	38,597	2,940	949	206	4,765
Toronto Hospital, Weston	976,572	33,413	6,121	15,919	306,207	31,416	6,339	966	43,639
Essex County Sanatorium, Windsor	245,934	10,638	1,295	3,784	81,909	5,045	1,015	442	4,426
MANITOBA	736,290	36,957	5,967	25,596	175,926	15,901	6,005	1,502	3,450
Manitoba Sanatorium, Ninette	338,964	17,836	2,025	17,314	80,592	8,217	2,654	653	-
St. Boniface Sanatorium, St-Vital	322,890	15,677	1,803	2,499	68,888	6,397	1,070	101	3,450
Central Tuberculois Clinic, Winnipeg	74,436	3,444	2,139	5,783	26,446	1,287	2,281	748	-
SASKATCHEWAN									
Fort Qu'Appelle Sanatorium, Fort San; Prince Albert Sanatorium, Prince Albert; Saskatoon Sanatorium, Saskatoon — Saskatchewan Anti-Tuberculosis League	1,387,293	51,588	7,051	68,026	367,131	40,051	10,422	3,257	134,607
ALBERTA									
Central Alberta Sanatorium, Calgary	(6) 334,380	20,626	-	12,709	117,369	-	-	-	6,222
BRITISH COLUMBIA—COLOMBIE-BRITANNIQUE—									
Tranquille Sanatorium, Vancouver and Victoria Units (Division of Tuberculosis Control)	1,744,395	54,708	36,878	13,589	456,878	31,633	5,848	1,143	47,662

(1) Many institutions included depreciation on buildings.—Plusieurs institutions y incluent la dépréciation sur immeubles.
(2) Out-patient expenditures not reported separately.—Les dépenses du dispensaire ne sont pas déclarées séparément.
(3) Includes interest and payments to sinking funds and maturities.—Comprend l'intérêt et les versements au fonds d'amortissement et les échéances.
(4) Contracts with other hospitals.—Contracts avec d'autres hôpitaux.
(5) Exclusive of Dominion Sanatoria—Excepté les sanatoriums du Dominion.
(6) Does not include cost of treatment in Edmonton Units which amounted to $246,253.—Ne comprend pas le coût du traitement de $246,253 dans les annexes d'Edmonton.

TABLE 3. (Part 2) Expenditures of sanatoria, 1947—Con.

TABLEAU 3. (Partie 2) Dépenses des sanatoriums, 1947—suite

	Housekeeping — Entretien			Dietary — Diététique			Laundry and linen — Blanchissage et lingerie			Heating and lighting — Chauffage et éclairage				Maintenance of grounds, building and equipment — Entretien—terrains, édifices et équipement							
	Salaries and wages — Salaires et gages	Supplies — Fournitures	Other — Autres	Salaries and wages — Salaires et gages	Supplies — Fournitures	Other — Autres	Salaries and wages — Salaires et gages	Supplies — Fournitures	Other — Autres	Salaries and wages — Salaires et gages	Light, power and water — Lumière, énergie et eau	Fuel, ice, etc. — Combustible, glace, etc.	Other — Autres	Salaries and wages — Salaires et gages	Supplies — Fournitures	Other — Autres	Depreciation on furniture and equipment — Dépréciation sur meubles et équipement	Occupational therapy and patients' education — Thérapie professionnelle et instruction des patients	Out-patient department — Dispensaire	Other operating expenditures — Autres dépenses d'exploitation
TOTAL	**653,353**	**169,828**	**65,533**	**1,028,928**	**2,761,853**	**148,960**	**254,357**	**110,584**	**25,696**	**346,602**	**194,827**	**785,873**	**62,708**	**437,241**	**279,945**	**186,054**	(1) **484,093**	**140,093**	**494,881**	(2) **237,679**
PRINCE EDWARD ISLAND—ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD— Provincial Sanatorium, Charlottetown	4,897	704	478	18,343	49,387	150	5,133	3,078	102	5,471	3,504	12,399	–	3,392	2,322	654	–	–	(3)	–
NOVA SCOTIA—NOUVELLE-ÉCOSSE—	52,445	15,222	2,400	41,342	181,209	–	8,808	10,013	–	26,228	6,654	76,074	2,953	20,365	19,883	6,595	–	–	–	–
Halifax Tuberculosis Hospital, Halifax	13,618	3,790	2,400	4,672	44,469	–	180	1,750	–	2,500	3,050	9,760	790	952	3,776	1,580	–	–	(3)	–
Nova Scotia Sanatorium, Kentville	38,827	11,432	–	36,670	136,740	–	8,628	8,263	–	23,728	3,604	66,314	2,163	19,413	16,107	5,015	–	–	(3)	–
NEW BRUNSWICK—NOUVEAU-BRUNSWICK	42,470	25,402	2,471	70,445	214,624	7,917	18,448	12,790	3,937	32,179	24,799	82,580	1,505	30,714	43,814	20,021	32,840	4,004	–	58,700
Saint John Tuberculosis Hospital, East Saint John	16,027	10,497	909	23,769	78,172	6,344	5,954	1,017	326	9,090	6,689	21,568	856	5,491	3,367	3,291	14,716	3,067	–	3,030
Moncton Tuberculosis Hospital Moncton	4,485	1,794	–	13,717	25,885	1,216	–	–	3,356	7,758	4,453	14,397	11	4,347	1,259	2,183	–	–	–	–
Sanatorium St-Joseph, St. Basile	2,742	6,064	–	8,366	27,336	–	3,423	7,500	–	4,118	3,146	10,928	–	5,383	17,905	6,390	12,523	–	–	35,670
Jordon Memorial Sanatorium, The Glades	15,780	3,818	1,562	17,803	51,310	357	4,953	1,925	255	6,360	7,440	22,952	638	9,572	11,451	6,553	–	562	–	–
Sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes, Vallée Lourdes	3,436	3,229	–	6,790	31,921	–	4,118	2,348	–	4,853	3,071	12,735	–	5,921	9,832	1,604	5,601	375	–	20,000

QUÉBEC	223,815	42,537	21,708	152,469	632,275	34,945	47,909	35,526	6,423	78,859	39,412	176,273	9,144	89,692	54,361	54,564	174,071	6,134	116,189	105,313
Sanatorium St-Laurent, Hull	13,088	5,285	6,904	4,380	38,012	4,067	4,130	4,742	517	4,142	4,366	7,284	857	1,728	1,200	7,489	6,531	–	–	–
Sanatorium du Lac-Édouard, Lac-Édouard	8,109	3,107	72	8,251	35,966	1,370	2,703	1,822	845	7,669	–	25,774	3,873	1,508	490	–	–	–	–	–
Sanatorium St-Georges, Mont-Joli	18,016	3,025	–	12,119	85,831	1,063	3,163	3,484	–	4,988	4,612	13,873	–	5,264	3,371	6,191	15,934	1,800	(2)	24,242
Grace Dart Home Hospital, Montréal	1,108	2,106	–	11,335	29,141	–	3,165	5,485	–	6,562	1,593	6,602	–	5,378	3,557	876	14,939	–	–	–
Institut Bruchési, Montréal	2,685	661	5,837	–	–	–	–	–	–	–	130	–	–	–	–	210	–	–	(2)	–
Royal Edward Laurentian Hospital, Montréal	7,688	326	699	5,809	17,743	321	570	925	4,356	2,506	1,645	1,593	712	–	–	818	–	703	116,189	–
Sanatorium St-Michel, Roberval	43,794	5,870	–	34,190	89,836	10,683	4,202	9,931	–	11,481	3,483	27,233	–	7,666	11,968	15,705	54,008	–	(2)	41,935
Sanatorium St-François, Sherbrooke	43,806	5,681	825	27,035	64,807	7,880	10,046	2,127	–	4,439	5,479	15,227	614	17,070	5,805	1,170	26,440	1,884	(2)	–
Brehmer Rest Preventorium, Ste-Agathe-des Monts	–	–	–	1,005	3,000	–	–	–	175	–	–	–	650	210	600	–	–	–	–	–
Mount Sinai Sanatorium, Ste-Agathe-des-Monts	7,419	3,042	948	12,373	49,159	3,418	2,676	436	530	4,604	292	11,524	236	3,181	3,263	6,596	–	–	–	39,136
Royal Edward Laurentian Hospital, Ste-Agathe-des Monts	25,970	5,999	1,395	14,504	87,339	2,729	6,770	2,189	–	18,112	6,079	27,255	744	14,207	10,312	–	–	1,747	–	–
Hôpital Laval, Ste-Foy	48,932	4,114	3,053	17,668	99,524	2,521	7,984	1,566	–	10,856	9,761	29,959	1,458	29,480	13,795	13,247	49,211	–	(2)	–
Hôpital-Sanatorium Cooke, Trois-Rivières	3,200	3,321	1,977	3,800	31,917	893	2,500	2,816	–	3,500	1,972	9,940	–	4,000	–	2,262	7,000	–	–	–
ONTARIO	136,848	17,904	15,760	420,541	1,049,848	40,626	88,416	17,054	4,299	69,339	54,648	280,395	8,161	181,617	110,556	36,533	212,772	119,588	119,042	–
Brant Sanatorium, Brantford	8,309	279	451	15,978	38,810	1,464	4,120	510	19	–	–	7,169	–	6,014	3,078	1,471	10,483	5,452	3,129	–
St. Lawrence Sanatorium, Cornwall	2,046	686	–	11,576	31,009	–	4,146	1,265	85	7,135	1,500	7,920	1,184	1,150	302	1,178	10,714	–	(2)	–
Fort William Sanatorium, Fort William	7,256	584	500	13,495	58,480	3,000	5,564	916	60	–	588	11,157	–	7,268	2,197	7,438	4,341	1,202	10,846	–
Muskoka Hospital, Gravenhurst	23,770	2,104	4,631	59,190	132,657	7,913	10,343	907	366	–	6,674	50,954	–	55,857	17,585	4,706	25,633	7,515	10,630	–
St. Mary's on the Lake Sanatorium, Haileybury	4,874	1,545	556	10,541	25,027	863	1,711	877	13	2,850	2,113	3,550	–	–	4,017	124	10,174	–	1,196	–
Mountain Sanatorium, Hamilton	18,352	1,459	2,007	78,726	214,136	3,616	17,540	2,430	699	12,856	13,462	37,326	–	29,897	28,922	4,483	61,652	43,823	10,558	–
Kingston Sanatorium, Kingston	1,620	784	100	900	13,935	587	950	428	100	–	1,644	3,000	200	180	748	–	562	–	685	–
Freeport Sanatorium, Kitchener	6,757	742	74	16,535	40,639	1,971	4,028	688	136	6,531	2,616	12,175	–	3,252	530	4,420	16,876	6,797	7,897	–
Queen Alexandra Sanatorium, London	23,522	1,865	1,394	85,373	173,338	5,707	16,798	2,385	94	14,401	9,004	52,484	–	11,457	22,479	1,674	38,930	32,371	13,459	–
Royal Ottawa Sanatorium, Ottawa	1,559	354	317	15,223	50,965	3,777	6,514	1,423	1,221	10,409	972	30,048	1,114	6,415	2,591	4,664	13,935	2,946	7,119	–
Niagara Peninsula Sanatorium, St. Catharines	3,261	988	476	9,097	26,146	962	3,659	693	944	5,865	1,956	9,014	2,003	2,940	978	4,752	5,163	6,958	33,832	–
Toronto Hospital, Weston	30,602	5,730	4,340	83,102	187,891	8,713	7,582	3,652	225	–	12,307	46,921	–	53,247	25,270	1,623	37,648	9,892	13,807	–
Essex County Sanatorium, Windsor	4,920	784	914	20,805	56,816	2,053	5,460	880	331	9,292	1,812	8,677	3,660	3,940	1,859	–	6,661	2,632	5,884	–
MANITOBA	33,703	8,986	2,439	42,724	173,188	811	19,833	10,414	3,197	17,520	11,762	30,936	2,766	32,715	23,919	23,587	24,410	2,076	–	–
Manitoba Sanatorium, Ninette	11,784	2,952	–	24,672	88,305	–	10,162	4,887	–	8,870	3,826	17,164	2,766	23,547	7,746	2,992	–	–	(2)	–
St. Boniface Sanatorium, St-Vital	17,710	5,271	2,411	12,681	72,806	–	9,491	5,025	–	8,650	6,380	10,708	–	9,168	15,783	20,435	24,410	2,076	–	–
Central Tuberculosis Clinic, Winnipeg	4,209	763	28	5,371	12,077	811	180	502	3,197	–	1,556	3,064	–	–	390	160	–	–	(2)	–

TABLE 3. (Part 2) Expenditures of sanatoria, 1947—Conc.

TABLEAU 3. (Partie 2) Dépenses des sanatoriums, 1947—fin

	Housekeeping — Entretien				Dietary — Diététique				Laundry and linen — Blanchissage et lingerie				Heating and lighting — Chauffage et éclairage						Maintenance of grounds, building and equipment — Entretien—terrains, édifices et équipement							
	Salaries and wages — Salaires et gages		Supplies — Fournitures	Other — Autres	Salaries and wages — Salaires et gages		Supplies — Fournitures	Other — Autres	Salaries and wages — Salaires et gages		Supplies — Fournitures	Other — Autres	Salaries and wages — Salaires et gages		Light, power and water — Lumière, énergie et eau	Fuel, ice, etc.	Combustible, glace, etc.	Other — Autres	Salaries and wages — Salaires et gages		Supplies — Fournitures	Other — Autres	Depreciation on furniture and equipment — Dépréciation sur meubles et équipement	Occupational therapy and patients' education — Thérapie professionnelle et instruction des patients	Out-patient department — Dispensaire	Other operating expenditures — Autres dépenses d'exploitation
SASKATCHEWAN																										
Fort Qu'Appelle Sanatorium, Fort San; Prince Albert Sanatorium, Prince Albert; Saskatoon Sanatorium, Saskatoon — Saskatchewan Anti-Tuberculosis League	28,131		11,576	11,386	107,983		210,497	10,686	35,943		2,567	4,016	55,825		30,634	70,636	23,725		40,855		9,144	37,459	10,000	4,097	(2)	-
ALBERTA																										
Central Alberta Sanatorium, Calgary	31,873		-	8,891	33,713		-	53,825	-		-	-	28,325		-	-	14,454		4,470		-	1,903	-	-	(2)	-
BRITISH COLUMBIA—COLOMBIE-BRITANNIQUE—																										
Tranquille Sanatorium, Vancouver and Victoria Units (Division of Tuberculosis Control)	99,171		47,497	-	141,368		250,824	-	29,867		19,142	3,722	32,856		23,414	56,580		-	33,421		15,946	4,738	-	4,194	259,650	(4) 73,666

(1) Many institutions included depreciation on buildings.—Plusieurs institutions y incluent la dépréciation sur immeubles.
(2) Out-patient expenditures not reported separately.—Les dépenses du dispensaire ne sont pas déclarées séparément.
(3) Includes interest and payments to sinking funds and maturities.—Comprend l'intérêt et les versements au fonds d'amortissement et les échéances.
(4) Contracts with other hospitals.—Contracts avec d'autres hôpitaux.
(5) Exclusive of Dominion Sanatoria—Excepté les sanatoriums du Dominion.
(6) Does not include cost of treatment in Edmonton Units which amounted to $246,253.—Ne comprend pas le coût du traitement de $246,253 dans les annexes d'Edmonton.

PART 2.—DETAILED TABLES

PARTIE 2.—TABLEAUX DÉTAILLÉS

50119—4

TABLE 4. Movement of patients in sanatoria and tuberculosis units, 1947

TABLEAU 4. Mouvement des patients dans les sanatoriums et les annexes pour tuberculeux, 1947

Institution		Patients in residence January 1, 1947 / Patients hospitalisés le 1er janvier 1947	Admissions: Total	Admissions: New cases / Cas nouveaux	Admissions: Reviews / Sous revue	Admissions: Readmissions / Réadmissions	Admissions: Births / Naissances	Admissions: Transfers / Transferts	Discharges—Sorties: Total	Discharges—Sorties: Direct / Directes	Discharges—Sorties: Transfers to other Tuberculosis Institutions / Transferts à d'autres institutions pour tuberculeux	Discharges—Sorties: Transfers to other institutions / Transferts à d'autres institutions	Discharges—Sorties: Deaths / Décès	Patients in residence December 31, 1947 / Patients hospitalisés le 31 décembre 1947
TOTAL		**11,896**	**14,928**	**9,518**	**499**	**3,627**	**30**	**1,254**	**14,417**	**10,400**	**1,323**	**282**	**2,412**	**12,407**
	M.	**6,591**	**8,365**	**5,061**	**308**	**2,213**	**9**	**774**	**8,290**	**5,870**	**826**	**218**	**1,376**	**6,666**
	F.	**5,305**	**6,563**	**4,457**	**191**	**1,414**	**21**	**480**	**6,127**	**4,530**	**497**	**64**	**1,036**	**5,741**
Prince Édward Island—Île du Prince-Édouard	**M.**	**135**	**116**	**79**	**6**	**31**	**–**	**–**	**122**	**87**	**–**	**–**	**35**	**129**
Provincial Sanatorium	**F.**	**58**	**51**	**30**	**3**	**18**	**–**	**–**	**54**	**38**	**–**	**–**	**16**	**55**
		77	**65**	**49**	**3**	**13**	**–**	**–**	**68**	**49**	**–**	**–**	**19**	**74**
Nova Scotia—Nouvelle-Écosse	**T.**	**862**	**886**	**543**	**32**	**261**	**–**	**50**	**891**	**653**	**58**	**41**	**139**	**857**
	M.	**523**	**476**	**262**	**30**	**160**	**–**	**24**	**491**	**348**	**29**	**37**	**77**	**508**
	F.	**339**	**410**	**281**	**2**	**101**	**–**	**26**	**400**	**305**	**29**	**4**	**62**	**349**
Halifax Tuberculosis Hospital	T.	70	157	112	1	44	–	–	113	94	2	–	17	114
	M.	32	68	44	–	24	–	–	46	36	–	–	10	54
	F.	38	89	68	1	20	–	–	67	58	2	–	7	60
Nova Scotia Sanatorium	T.	368	312	207	–	69	–	36	330	278	5	–	47	350
	M.	177	149	101	–	31	–	17	151	123	4	–	24	175
	F.	191	163	106	–	38	–	19	179	155	1	–	23	175
Highland View Hospital	T.	10	36	28	–	7	–	1	30	25	1	–	4	16
	M.	6	16	12	–	4	–	–	17	14	1	–	2	5
	F.	4	20	16	–	3	–	1	13	11	–	–	2	11
St. Martha's Hospital	T.	50	99	57	–	26	–	6	93	57	15	2	19	46
	M.	18	35	21	–	11	–	3	35	19	8	–	8	18
	F.	32	54	36	–	15	–	3	58	38	7	2	11	28
Sacred Heart Hospital	T.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
Veterans' Hospital (Cornwallis)	T.	244	126	30	27	68	–	1	169	116	4	38	11	201
	M.	234	120	27	27	65	–	1	161	110	4	36	11	193
	F.	10	6	3	–	3	–	–	8	6	–	2	–	8
Glace Bay General Hospital.	T.	37	42	30	1	10	–	1	43	23	9	–	11	36
	M.	17	25	17	1	6	–	1	22	13	3	–	6	20
	F.	20	17	13	–	4	–	–	21	10	6	–	5	16
St. Joseph's Hospital	T.	39	69	36	–	28	–	5	62	33	11	–	18	46
	M.	19	39	21	–	16	–	2	36	19	5	–	12	22
	F.	20	30	15	–	12	–	3	26	14	6	–	6	24
St. Mary's Hospital	T.	6	11	10	–	1	–	–	11	9	1	–	1	6
	M.	4	5	5	–	–	–	–	6	5	–	–	1	3
	F.	2	6	5	–	1	–	–	5	4	1	–	–	3
City of Sydney Hospital	T.	37	44	33	3	8	–	–	39	18	10	1	10	42
	M.	16	19	14	2	3	–	–	17	9	4	1	3	18
	F.	21	25	19	1	5	–	–	22	9	6	–	7	24
New Brunswick—Nouveau-Brunswick	**T.**	**664**	**1,245**	**791**	**56**	**304**	**–**	**94**	**1,093**	**864**	**88**	**16**	**125**	**816**
	M.	**309**	**708**	**391**	**46**	**222**	**–**	**49**	**674**	**514**	**43**	**7**	**60**	**393**
	F.	**355**	**537**	**400**	**10**	**82**	**–**	**45**	**469**	**350**	**45**	**9**	**65**	**423**
Saint John Tuberculosis Hospital.	T.	251	252	182	1	39	–	30	263	210	19	1	33	240
	M.	133	130	95	1	19	–	15	140	113	9	–	18	123
	F.	118	122	87	–	20	–	15	123	97	10	1	15	117
Moncton Tuberculosis Hospital.	T.	–	209	152	14	25	–	18	110	79	5	6	20	99
	M.	–	83	59	8	11	–	5	48	30	3	1	14	35
	F.	–	126	93	6	14	–	13	62	49	2	5	6	64
Sanatorium St-Joseph	T.	129	229	192	2	29	–	6	211	174	12	2	23	147
	M.	46	104	83	1	18	–	2	92	76	7	2	7	58
	F.	83	125	109	1	11	–	4	119	98	5	–	16	89
Jordan Memorial Sanatorium.	T.	152	140	103	–	25	–	12	142	81	32	3	26	150
	M.	66	61	45	–	12	–	4	64	40	12	1	11	63
	F.	86	79	58	–	13	–	8	78	41	20	2	15	87

TABLE 4. Movement of patients in sanatoria and tuberculosis units, 1947—Con.

TABLEAU 4. Mouvement des patients dans les sanatoriums et les annexes pour tuberculeux, 1947—suite

Institution		Patients in residence January 1, 1947 / Patients hospitalisés le 1er janvier 1947	Admissions: Total	Admissions: New cases / Cas nouveaux	Admissions: Reviews / Sous revue	Admissions: Readmissions / Réadmissions	Admissions: Births / Naissances	Admissions: Transfers / Transferts	Discharges—Sorties: Total	Discharges—Sorties: Direct / Directes	Discharges—Sorties: Transfers to other Tuberculosis Institutions / Transferts à d'autres institutions pour tuberculeux	Discharges—Sorties: Transfers to other institutions / Transferts à d'autres institutions	Discharges—Sorties: Deaths / Décès	Patients in residence December 31, 1947 / Patients hospitalisés le 31 décembre 1947
New-Brunswick—Nouveau-Brunswick—Conc.-fin														
Sanatorium Notre-Dame-de Lourdes de l'Institution Lady Dunn.	T.	115	94	65	–	24	–	5	100	71	7	1	21	109
	M.	49	30	19	–	8	–	3	32	22	2	–	8	47
	F.	66	64	46	–	16	–	2	68	49	5	1	13	62
Lancaster Hospital	T.	17	321	97	39	162	–	23	267	249	13	3	2	71
	M.	15	300	90	36	154	–	20	248	233	10	3	2	67
	F.	2	21	7	3	8	–	3	19	16	3	–	–	4
Quebec—Québec	**T.**	**3,536**	**5,004**	**3,333**	**144**	**1,046**	**–**	**481**	**5,013**	**3,524**	**562**	**87**	**840**	**3,527**
	M.	**1,860**	**2,877**	**1,767**	**136**	**615**	**–**	**359**	**2,923**	**1,986**	**415**	**60**	**462**	**1,814**
	F.	**1,676**	**2,127**	**1,566**	**8**	**431**	**–**	**122**	**2,090**	**1,538**	**147**	**27**	**378**	**1,713**
Sanatorium Saint-Laurent	T.	149	181	131	–	45	–	5	180	124	10	3	43	150
	M.	67	99	79	–	16	–	4	96	62	5	2	27	70
	F.	82	82	52	–	29	–	1	84	62	5	1	16	80
Sanatorium du Lac-Édouard.	T.	84	60	42	–	16	–	2	49	49	–	–	–	95
	M.	41	20	15	–	4	–	1	19	19	–	–	–	42
	F.	43	40	27	–	12	–	1	30	30	–	–	–	53
Sanatorium Saint-Georges	T.	311	240	182	1	52	–	5	238	185	18	3	32	313
	M.	150	119	87	1	27	–	4	115	92	9	1	13	154
	F.	161	121	95	–	25	–	1	123	93	9	2	19	159
Grace Dart Home Hospital.	T.	101	153	122	–	17	–	14	139	66	5	1	67	115
	M.	66	110	92	–	11	–	7	99	47	4	1	47	77
	F.	35	43	30	–	6	–	7	40	19	1	–	20	38
Institut Bruchési	T.	50	161	135	3	23	–	–	161	148	2	2	9	50
	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	F.	50	161	135	3	23	–	–	161	148	2	2	9	50
Royal Edward Laurentian Hospital (Montréal).	T.	49	162	84	1	23	–	54	159	57	87	4	11	52
	M.	21	68	38	1	6	–	23	70	25	36	2	7	19
	F.	28	94	46	–	17	–	31	89	32	51	2	4	33
Sanatorium Saint-Michel	T.	372	385	303	–	75	–	7	409	292	34	4	79	348
	M.	197	205	157	–	42	–	6	225	158	18	2	47	177
	F.	175	180	146	–	33	–	1	184	134	16	2	32	171
Sanatorium Saint-François	T.	263	344	248	–	77	–	19	343	243	19	17	64	264
	M.	119	188	128	–	46	–	14	180	130	10	12	28	127
	F.	144	156	120	–	31	–	5	163	113	9	5	36	137
Mount Sinai Sanatorium	T.	93	103	45	3	28	–	27	90	50	28	3	9	106
	M.	55	60	28	2	16	–	14	52	30	14	1	7	63
	F.	38	43	17	1	12	–	13	38	20	14	2	2	43
Royal Edward Laurentian Hospital (Ste-Agathe-des-Monts).	T.	320	333	204	2	95	–	32	343	288	20	14	21	310
	M.	163	170	109	2	49	–	10	187	154	11	11	11	146
	F.	157	163	95	–	46	–	22	156	134	9	3	10	164
Hôpital Laval	T.	417	623	457	26	114	–	26	623	472	22	12	127	417
	M.	187	323	224	24	62	–	13	322	238	11	5	68	188
	F.	230	300	233	2	52	–	13	301	234	11	7	49	229
Hôpital-Sanatorium Cooke.	T.	154	237	184	–	52	–	1	235	170	–	–	65	156
	M.	79	120	91	–	29	–	–	123	90	–	–	33	76
	F.	75	117	93	–	23	–	1	112	80	–	–	32	80
Hôpital St.-Joseph (Beauceville-ouest).	T.	7	8	4	–	1	–	3	7	7	–	–	–	8
	M.	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	F.	7	7	3	–	1	–	3	6	6	–	–	–	8
Hôpital Notre-Dame-de-la-Garde.	T.	24	62	48	2	11	–	1	48	42	2	–	4	38
	M.	8	30	21	2	6	–	1	29	28	1	–	–	9
	F.	16	32	27	–	5	–	–	19	14	1	–	4	29
Hôtel-Dieu de Gaspé	T.	38	72	54	2	16	–	–	76	70	–	–	6	34
	M.	17	34	28	1	5	–	–	34	31	–	–	3	17
	F.	21	38	26	1	11	–	–	42	39	–	–	3	17

TABLE 4. Movement of patients in sanatoria and tuberculosis units, 1947—Con.

TABLEAU 4. Mouvement des patients dans les sanatoriums et les annexes pour tuberculeux, 1947—suite

Institution		Patients in residence January 1, 1947 / Patients hospitalisés le 1er janvier 1947	Admissions: Total	Admissions: New cases / Cas nouveaux	Admissions: Reviews / Sous revue	Admissions: Readmissions / Réadmissions	Admissions: Births / Naissances	Admissions: Transfers / Transferts	Discharges—Sorties: Total	Discharges: Direct / Directes	Discharges: Transfers to other Tuberculosis Institutions / Transferts à d'autres institutions pour tuberculeux	Discharges: Transfers to other institutions / Transferts à d'autres institutions	Discharges: Deaths / Décès	Patients in residence December 31, 1947 / Patients hospitalisés le 31 décembre 1947
Québec—Conc.-fin														
Lachine Veterans' Hospital.	T.	80	10	3	–	2	–	5	90	33	53	2	2	–
	M.	80	10	3	–	2	–	5	90	33	53	2	2	–
	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Children's Memorial Hospital.	T.	4	21	21	–	–	–	–	24	18	–	1	5	1
	M.	3	9	9	–	–	–	–	11	7	–	1	3	1
	F.	1	12	12	–	–	–	–	13	11	–	–	2	–
Hôpital du Sacré-Cœur.... (Montréal).	T.	484	661	509	1	133	–	18	624	442	5	–	177	521
	M.	235	334	265	–	58	–	11	304	216	2	–	86	265
	F.	249	327	244	1	75	–	7	320	226	3	–	91	256
Hôpital du Sacré-Cœur... (Plessisville).	T.	72	70	48	–	16	–	6	71	51	6	–	14	71
	M.	1	4	3	–	1	–	–	4	4	–	–	–	1
	F.	71	66	45	–	15	–	6	67	47	6	–	14	70
Savard Park Hospital.....	T.	81	278	110	103	57	–	8	282	255	7	–	20	77
	M.	81	278	110	103	57	–	8	282	255	7	–	20	77
	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hôpital St-Joseph..... (Rimouski).	T.	76	124	109	–	15	–	–	120	91	2	–	27	80
	M.	34	67	57	–	10	–	–	66	52	2	–	12	35
	F.	42	57	52	–	5	–	–	54	39	–	–	15	45
Ste-Anne's Hospital..... (Ste-Anne-de-Bellevue)	T.	118	275	87	–	130	–	58	309	104	179	5	21	84
	M.	108	265	80	–	127	–	58	295	100	170	4	21	78
	F.	10	10	7	–	3	–	–	14	4	9	1	–	6
Veterans' Hospital (St-Hyacinthe).	T.	113	330	103	–	40	–	187	269	181	61	16	11	174
	M.	113	321	103	–	40	–	178	266	178	61	16	11	168
	F.	–	9	–	–	–	–	9	3	3	–	–	–	6
Hôpital Ste-Anne (Ste-Anne-des-Monts).	T.	7	33	29	–	3	–	1	35	31	1	–	3	5
	M.	1	14	14	–	–	–	–	14	13	–	–	1	1
	F.	6	19	15	–	3	–	1	21	18	1	–	2	4
Hôpital St-Jean.....	T.	28	35	31	–	4	–	–	43	31	–	–	12	20
	M.	10	2	2	–	–	–	–	9	7	–	–	2	3
	F.	18	33	29	–	4	–	–	34	24	–	–	10	17
Hôpital St-Joseph (Thetford Mines.).	T.	41	43	40	–	1	–	2	46	24	1	–	21	38
	M.	24	26	23	–	1	–	2	30	16	1	–	13	20
	F.	17	17	17	–	–	–	–	16	8	–	–	8	18
Ontario.....	**T.**	**3,587**	**3,372**	**2,155**	**25**	**970**	**23**	**199**	**3,400**	**2,415**	**187**	**102**	**666**	**3,559**
	M.	**2,118**	**1,965**	**1,220**	**13**	**620**	**7**	**105**	**2,059**	**1,469**	**101**	**90**	**399**	**2,024**
	F.	**1,469**	**1,407**	**935**	**12**	**350**	**16**	**94**	**1,341**	**976**	**86**	**12**	**267**	**1,535**
Brant Sanatorium.....	T.	110	150	99	–	33	–	18	154	92	34	2	26	10
	M.	64	85	57	–	22	–	6	90	61	13	1	15	59
	F.	46	65	42	–	11	–	12	64	31	21	1	11	47
St. Lawrence Sanatorium..	T.	101	86	64	1	17	–	4	91	58	6	1	26	96
	M.	42	34	23	–	7	–	4	34	19	3	–	12	42
	F.	59	52	41	1	10	–	–	57	39	3	1	14	54
Fort William Sanatorium..	T.	195	251	178	–	68	–	5	249	164	27	6	52	197
	M.	114	140	100	–	40	–	–	139	89	12	4	34	115
	F.	81	111	78	–	28	–	5	110	75	15	2	18	82
Muskoka Hospital.....	T.	398	314	213	–	91	–	10	298	210	10	18	60	414
	M.	216	171	108	–	57	–	6	158	105	6	15	32	229
	F.	182	143	105	–	34	–	4	140	105	4	3	28	185
St. Mary's on the Lake Sanatorium.	T.	96	110	82	–	21	3	4	111	72	10	–	29	95
	M.	51	64	44	–	15	1	4	64	40	5	–	19	51
	F.	45	46	38	–	6	2	–	47	32	5	–	10	44
Mountain Sanatorium.....	T.	699	549	382	–	106	9	52	549	416	32	–	101	699
	M.	391	329	243	–	65	3	18	327	248	13	–	66	393
	F.	308	220	139	–	41	6	34	222	168	19	–	35	306

TABLE 4. Movement of patients in sanatoria and tuberculosis units, 1947—Con.

TABLEAU 4. Mouvement des patients dans les sanatoriums et les annexes pour tuberculeux, 1947—suite

Institution		Patients in residence January 1, 1947 / Patients hospitalisés le 1er janvier 1947	Admissions: Total	Admissions: New cases / Cas nouveaux	Admissions: Reviews / Sous revue	Admissions: Readmissions / Réadmissions	Admissions: Births / Naissances	Admissions: Transfers / Transferts	Discharges—Sorties: Total	Discharges: Direct / Directes	Discharges: Transfers to other Tuberculosis Institutions / Transferts à d'autres institutions pour tuberculeux	Discharges: Transfers to other institutions / Transferts à d'autres institutions	Discharges: Deaths / Décès	Patients in residence December 31, 1947 / Patients hospitalisés le 31 décembre 1947
Ontario—Conc.-fin														
Kingston Sanatorium	T.	47	53	30	–	22	–	1	55	28	4	1	22	45
	M.	20	31	14	–	16	–	1	32	14	2	1	15	19
	F.	27	22	16	–	6	–	–	23	14	2	–	7	26
Freeport Sanatorium	T.	155	125	85	–	37	–	3	122	93	9	1	19	158
	M.	78	64	41	–	20	–	3	66	50	5	1	10	76
	F.	77	61	44	–	17	–	–	56	43	4	–	9	82
Queen Alexandra Sanatorium.	T.	543	533	298	7	201	–	27	526	432	4	1	89	550
	M.	336	321	168	3	132	–	18	325	265	1	1	55	332
	F.	207	212	130	4	69	–	9	201	167	–	–	34	218
Royal Ottawa Sanatorium	T.	196	180	123	–	54	–	3	181	127	4	5	45	195
	M.	81	83	57	–	23	–	3	81	56	3	2	20	83
	F.	115	97	66	–	31	–	–	100	71	1	3	25	112
Niagara Peninsula Sanatorium.	T.	90	110	77	–	30	–	3	81	55	6	–	20	119
	M.	51	56	36	–	18	–	2	47	34	2	–	11	60
	F.	39	54	41	–	12	–	1	34	21	4	–	9	59
Toronto Hospital	T.	479	475	309	8	113	11	34	422	288	9	7	118	532
	M.	267	255	169	4	60	3	19	220	139	6	5	70	302
	F.	212	220	140	4	53	8	15	202	149	3	2	48	230
Essex County Sanatorium	T.	178	237	148	9	72	–	8	228	181	6	2	39	187
	M.	124	150	99	6	40	–	5	167	134	4	2	27	107
	F.	54	87	49	3	32	–	3	61	47	2	–	12	80
Squaw Bay Indian Hospital.	T.	15	23	5	–	1	–	17	20	11	–	–	9	18
	M.	5	8	1	–	1	–	6	4	2	–	–	2	9
	F.	10	15	4	–	–	–	11	16	9	–	–	7	9
Veterans' Hospital (Kingston).	T.	273	166	55	–	103	–	8	293	206	20	58	9	146
	M.	273	166	55	–	103	–	8	293	206	20	58	9	146
	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Indian Hospital (Manitowaning).	T.	12	10	7	–	1	–	2	20	12	6	–	2	2
	M.	5	8	5	–	1	–	2	12	7	3	–	2	1
	F.	7	2	2	–	–	–	–	8	5	3	–	–	1
Manitoba	**T.**	**826**	**1,586**	**834**	**143**	**302**	**7**	**300**	**1,405**	**897**	**308**	**35**	**165**	**1,007**
	M.	**431**	**854**	**461**	**50**	**164**	**2**	**177**	**758**	**460**	**180**	**24**	**94**	**527**
	F.	**395**	**732**	**373**	**93**	**138**	**5**	**123**	**647**	**437**	**128**	**11**	**71**	**480**
Brandon Sanatorium	T.	–	282	200	–	11	1	70	120	104	5	3	8	162
	M.	–	187	137	–	5	–	45	95	84	4	3	4	92
	F.	–	95	63	–	6	1	25	25	20	1	–	4	70
Manitoba Sanatorium	T.	256	326	51	131	73	–	71	324	290	19	1	14	258
	M.	126	146	26	45	35	–	40	149	128	15	–	6	123
	F.	130	180	25	86	38	–	31	175	162	4	1	8	135
St. Boniface Sanatorium	T.	237	226	95	–	66	6	59	225	164	12	5	44	238
	M.	101	103	46	–	30	2	25	92	58	9	3	22	112
	F.	136	123	49	–	36	4	34	133	106	3	2	22	126
Central Tuberculosis Clinic.	T.	41	334	232	5	76	–	21	327	130	162	22	13	48
	M.	24	196	128	3	52	–	13	193	77	87	18	11	27
	F.	17	138	104	2	24	–	8	134	53	75	4	2	21
Municipal Hospitals of Winnipeg.	T.	153	149	56	1	43	–	49	152	108	4	1	39	150
	M.	113	97	34	–	31	–	32	105	72	3	–	30	105
	F.	40	52	22	1	12	–	17	47	36	1	1	9	45
Fisher River Indian Hospital.	T.	10	21	13	–	4	–	4	31	13	15	–	3	–
	M.	2	16	10	–	3	–	3	18	5	10	–	3	–
	F.	8	5	3	–	1	–	1	13	8	5	–	–	–
Norway House Indian Hospital.	T.	2	95	86	2	7	–	–	77	20	54	1	2	20
	M.	1	47	45	1	1	–	–	46	10	34	–	2	2
	F.	1	48	41	1	6	–	–	31	10	20	1	–	18

TABLE 4. Movement of patients in sanatoria and tuberculosis units, 1947—Con.

TABLEAU 4. Mouvement des patients dans les sanatoriums et les annexes pour tuberculeux, 1947—fin

Institution		Patients in residence January 1, 1947 / Patients hospitalisés le 1er janvier 1947	Admissions: Total	Admissions: New cases / Cas nouveaux	Admissions: Reviews / Sous revue	Admissions: Readmissions / Réadmissions	Admissions: Births / Naissances	Admissions: Transfers / Transferts	Discharges—Sorties: Total	Discharges: Direct / Directes	Discharges: Transfers to other Tuberculosis Institutions / Transferts à d'autres institutions pour tuberculeux	Discharges: Transfers to other institutions / Transferts à d'autres institutions	Discharges: Deaths / Décès	Patients in residence December 31, 1947 / Patients hospitalisés le 31 décembre 1947
Manitoba—Conc.-fin														
Fort Alexander Indian Hospital.	T.	–	3	2	–	1	–	–	3	2	1	–	–	–
	M.	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	F.	–	2	1	–	1	–	–	2	1	1	–	–	–
Dynevor Indian Hospital	T.	47	81	50	4	11	–	16	79	31	27	1	20	49
	M.	21	36	22	1	3	–	10	29	9	15	–	5	28
	F.	26	45	28	3	8	–	6	50	22	12	1	15	21
Clearwater Lake Indian Hospital.	T.	80	69	49	–	10	–	10	67	35	9	1	22	82
	M.	43	25	12	–	4	–	9	30	16	3	–	11	38
	F.	37	44	37	–	6	–	1	37	19	6	1	11	44
Saskatchewan	**T.**	**776**	**840**	**485**	**3**	**269**	**–**	**83**	**853**	**662**	**83**	**–**	**108**	**763**
	M.	**423**	**439**	**237**	**–**	**155**	**–**	**47**	**462**	**353**	**47**	**–**	**62**	**400**
	F.	**353**	**401**	**248**	**3**	**114**	**–**	**36**	**391**	**309**	**36**	**–**	**46**	**363**
Fort Qu'Appelle Sanatorium.	T.	358	352	230	2	106	–	14	357	273	41	–	43	353
	M.	212	175	104	–	60	–	11	186	143	20	–	23	201
	F.	146	177	126	2	46	–	3	171	130	21	–	20	152
Saskatoon Sanatorium	T.	181	243	106	1	89	–	47	247	198	24	–	25	177
	M.	86	144	62	–	54	–	28	134	101	16	–	17	96
	F.	95	99	44	1	35	–	19	113	97	8	–	8	81
Prince Albert Sanatorium	T.	237	245	149	–	74	–	22	249	191	18	–	40	233
	M.	125	120	71	–	41	–	8	142	109	11	–	22	103
	F.	112	125	78	–	33	–	14	107	82	7	–	18	130
Alberta	**T.**	**595**	**657**	**502**	**–**	**144**	**–**	**11**	**607**	**502**	**10**	**1**	**94**	**645**
	M.	**326**	**330**	**252**	**–**	**74**	**–**	**4**	**336**	**282**	**4**	**–**	**50**	**320**
	F.	**269**	**327**	**250**	**–**	**70**	**–**	**7**	**271**	**220**	**6**	**1**	**44**	**325**
Central Alberta Sanatorium.	T.	340	416	287	–	118	–	11	392	315	10	1	66	364
	M.	173	202	141	–	57	–	4	197	155	4	–	38	178
	F.	167	214	146	–	61	–	7	195	160	6	1	28	186
Charles Camsell Indian Hospital (Indians—Indiens).	T.	183	192	176	–	16	–	–	141	115	–	–	26	234
	M.	82	81	74	–	7	–	–	68	58	–	–	10	95
	F.	101	111	102	–	9	–	–	73	57	–	–	16	139
Charles Camsell Indian Hospital (Veterans—Anciens combattants).	T.	72	49	39	–	10	–	–	74	72	–	–	2	47
	M.	71	47	37	–	10	–	–	71	69	–	–	2	47
	F.	1	2	2	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–
British Columbia—Colombie-Britannique.	**T.**	**915**	**1,222**	**796**	**90**	**300**	**–**	**36**	**1,033**	**766**	**27**	**–**	**240**	**1,104**
	M.	**543**	**665**	**441**	**30**	**185**	**–**	**9**	**583**	**420**	**7**	**–**	**156**	**625**
	F.	**372**	**557**	**355**	**60**	**115**	**–**	**27**	**450**	**346**	**20**	**–**	**84**	**479**
Tranquille Sanatorium, Vancouver and Victoria Units.	T.	662	899	541	83	273	–	2	817	622	1	–	194	744
	M.	413	527	324	28	173	–	2	490	358	–	–	132	450
	F.	249	372	217	55	100	–	–	327	264	1	–	62	294
Alert Bay Preventorium	T.	15	10	8	–	1	–	1	8	6	2	–	–	17
	M.	8	3	3	–	–	–	–	3	1	2	–	–	18
	F.	7	7	5	–	1	–	1	5	5	–	–	–	9
St. Mary's Preventorium	T.	11	5	1	–	–	–	4	11	10	1	–	–	5
	M.	7	–	–	–	–	–	–	6	5	1	–	–	1
	F.	4	5	1	–	–	–	4	5	5	–	–	–	4
Nanaimo Indian Hospital	T.	–	90	71	–	7	–	12	17	11	2	–	4	73
	M.	–	31	25	–	4	–	2	5	4	–	–	1	26
	F.	–	59	46	–	3	–	10	12	7	2	–	3	47
Miller Bay Hospital	T.	72	104	79	5	6	–	14	51	38	1	–	12	125
	M.	35	50	41	2	4	–	3	21	17	–	–	4	64
	F.	37	54	38	3	2	–	11	30	21	1	–	8	61
Coqualeetza Indian Hospital.	T.	155	114	96	2	13	–	3	129	79	20	–	30	140
	M.	80	54	48	–	4	–	2	58	35	4	–	19	76
	F.	75	60	48	2	9	–	1	71	44	16	–	11	64

TABLE 5. Admissions—institution and sex by type of disease, 1947

TABLEAU 5. Patients admis—institution et sexe selon la forme de la maladie, 1947

Institution		Total	Tuberculosis—Tuberculose: Total	Pulmonary—Pulmonaire: Total	Primary infection type — Type infection primaire	Minimal — Minime	Moderately advanced — Modérément avancée	Far advanced — Très avancée	Pleurisy — Pleurésie: Total	With effusion — Avec épanchement	Without effusion — Sans épanchement	Non-pulmonary — Non pulmonaire	Non-tuberculous — Aucune tuberculose	Births — Naissances	Suspects, contacts, etc.	Undiagnosed — Non diagnostiquée
TOTAL	**T.**	**14,928**	**13,969**	**12,721**	**433**	**3,047**	**5,112**	**4,132**	**583**	**467**	**116**	**667**	**545**	**30**	**32**	**352**
	M.	**8,365**	**7,828**	**7,114**	**219**	**1,599**	**2,902**	**2,394**	**352**	**270**	**82**	**362**	**330**	**9**	**14**	**184**
	F.	**6,563**	**6,141**	**5,610**	**214**	**1,448**	**2,210**	**1,738**	**231**	**197**	**34**	**300**	**215**	**21**	**18**	**168**
Prince Edward Island—Ile du Prince-Édouard Provincial Sanatorium	**T.**	**116**	**115**	**111**	**3**	**30**	**42**	**36**	–	–	–	**4**	**1**	–	–	–
	M.	**51**	**50**	**49**	**1**	**10**	**17**	**21**	–	–	–	**1**	**1**	–	–	–
	F.	**65**	**65**	**62**	**2**	**20**	**25**	**15**	–	–	–	**3**	–	–	–	–
Nova Scotia—Nouvelle-Écosse	**T.**	**886**	**858**	**832**	**10**	**126**	**425**	**271**	**21**	**17**	**4**	**5**	**15**	–	**3**	**10**
	M.	**476**	**459**	**449**	**4**	**55**	**235**	**155**	**8**	**8**	–	**2**	**9**	–	**2**	**6**
	F.	**410**	**399**	**383**	**6**	**71**	**190**	**116**	**13**	**9**	**4**	**3**	**6**	–	**1**	**4**
Halifax Tuberculosis Hospital	T.	157	152	146	5	33	63	45	6	6	–	–	3	–	–	2
	M.	68	65	65	1	8	31	25	–	–	–	–	2	–	–	1
	F.	89	87	81	4	25	32	20	6	6	–	–	1	–	–	1
Nova Scotia Sanatorium	T.	312	301	297	2	41	151	93	3	3	–	1	8	–	–	3
	M.	149	142	140	2	15	70	53	2	2	–	–	5	–	–	2
	F.	163	159	157	–	26	91	40	1	1	–	1	3	–	–	1
Highland View Hospital	T.	36	35	29	–	6	12	11	6	5	1	–	1	–	–	–
	M.	16	15	12	–	2	4	6	3	3	–	–	1	–	–	–
	F.	20	20	17	–	4	8	5	3	2	1	–	–	–	–	–
St. Martha's Hospital	T.	89	85	80	1	9	26	44	5	2	3	–	2	–	1	1
	M.	35	34	32	1	3	8	20	2	2	–	–	1	–	–	–
	F.	54	51	48	–	6	18	24	3	–	3	–	1	–	1	1
Veterans' Hospital (Cornwallis)	T.	126	126	122	–	17	81	24	1	1	–	3	–	–	–	–
	M.	120	120	117	–	16	78	23	1	1	–	2	–	–	–	–
	F.	6	6	5	–	1	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–
Glace Bay General Hospital	T.	42	40	39	–	5	22	12	–	–	–	1	–	–	1	1
	M.	25	23	23	–	4	13	6	–	–	–	–	–	–	1	1
	F.	17	17	16	–	1	9	6	–	–	–	1	–	–	–	–
St. Joseph's Hospital	T.	69	68	68	–	9	33	26	–	–	–	–	–	–	–	1
	M.	39	38	38	–	4	16	18	–	–	–	–	–	–	–	1
	F.	30	30	30	–	5	17	8	–	–	–	–	–	–	–	–
St. Mary's Hospital	T.	11	11	11	2	2	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	M.	5	5	5	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	F.	6	6	6	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
City of Sydney Hospital	T.	44	40	40	–	4	22	14	–	–	–	–	1	–	1	2
	M.	19	17	17	–	2	11	4	–	–	–	–	–	–	1	1
	F.	25	23	23	–	2	11	10	–	–	–	–	1	–	–	1
New Brunswick—Nouveau-Brunswick.	**T.**	**1,245**	**1,115**	**966**	**24**	**271**	**401**	**270**	**91**	**79**	**12**	**58**	**92**	–	**3**	**35**
	M.	**708**	**637**	**551**	**12**	**165**	**242**	**132**	**61**	**52**	**9**	**25**	**48**	–	**2**	**21**
	F.	**537**	**478**	**415**	**12**	**106**	**159**	**138**	**30**	**27**	**3**	**33**	**44**	–	**1**	**14**
Saint John Tuberculosis Hospital.	T.	252	177	162	15	17	63	67	6	5	1	9	45	–	1	29
	M.	130	88	79	6	4	37	32	4	4	–	5	24	–	1	17
	F.	122	89	83	9	13	26	35	2	1	1	4	21	–	–	12
Moncton Tuberculosis Hospital.	T.	209	189	153	3	20	91	39	11	10	1	25	16	–	1	3
	M.	83	77	65	1	2	40	22	3	2	1	9	4	–	1	1
	F.	126	112	88	2	18	51	17	8	8	–	16	12	–	–	2
Sanatorium St-Joseph	T.	229	214	188	1	71	62	54	18	14	4	8	13	–	1	1
	M.	104	96	83	1	31	28	23	10	6	4	3	7	–	–	1
	F.	125	118	105	–	40	34	31	8	8	–	5	6	–	1	–
Jordan Memorial Sanatorium	T.	140	129	116	2	21	38	55	8	5	3	5	10	–	–	1
	M.	61	54	51	1	9	22	19	3	2	1	–	6	–	–	1
	F.	79	75	65	1	12	16	36	5	3	2	5	4	–	–	–

TABLE 5. Admissions—institution and sex by type of disease, 1947—Con.

TABLEAU 5. Patients admis—institution et sexe selon la forme de la maladie, 1947—suite

Institution		Total	Tuberculosis—Tuberculose: Total	Pulmonary—Pulmonaire: Total	Primary infection type — Type infection primaire	Minimal — Minime	Moderately advanced — Modérément avancée	Far advanced — Très avancée	Pleurisy — Pleurésie: Total	With effusion Avec épanchement	Without effusion Sans épanchement	Non-pulmonary Non pulmonaire	Non-tuberculous Aucune tuberculose	Births Naissances	Suspects, contacts, etc.	Undiagnosed Non diagnostiqués
New Brunswick—Nouveau-Brunswick—con.—suite																
Sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes de l'Institution Lady Dunn.	T.	94	94	88	–	16	48	24	2	2	–	4	–	–	–	–
	M.	30	30	29	–	2	21	6	–	–	–	1	–	–	–	–
	F.	64	64	59	–	14	27	18	2	2	–	3	–	–	–	–
Lancaster Hospital	T.	321	312	259	3	126	99	31	46	43	3	7	8	–	–	1
	M.	300	292	244	3	117	94	30	41	38	3	7	7	–	–	1
	F.	21	20	15	–	9	5	1	5	5	–	–	1	–	–	–
Québec	**T.**	**5,004**	**4,611**	**4,338**	**86**	**1,121**	**1,815**	**1,316**	**167**	**91**	**76**	**106**	**204**	–	**1**	**188**
	M.	**2,877**	**2,655**	**2,477**	**54**	**631**	**1,022**	**770**	**112**	**49**	**63**	**66**	**131**	–	**1**	**99**
	F.	**2,127**	**1,956**	**1,861**	**32**	**490**	**793**	**546**	**55**	**42**	**13**	**40**	**73**	–	–	**88**
Sanatorium Saint-Laurent	T.	181	163	158	10	29	58	61	3	–	3	2	2	–	–	16
	M.	99	87	84	6	13	32	33	1	–	1	2	2	–	–	10
	F.	82	76	74	4	16	26	28	2	–	2	–	–	–	–	6
Sanatorium du Lac-Édouard	T.	60	56	47	–	17	19	11	6	2	4	3	1	–	–	3
	M.	20	19	17	–	4	9	4	1	–	1	1	–	–	–	1
	F.	40	37	30	–	13	10	7	5	2	3	2	1	–	–	2
Sanatorium Saint-Georges	T.	240	217	214	–	115	79	20	–	–	–	3	4	–	–	19
	M.	119	114	111	–	55	46	10	–	–	–	3	–	–	–	5
	F.	121	103	103	–	60	33	10	–	–	–	–	4	–	–	14
Grace Dart Home Hospital	T.	153	153	153	–	1	28	124	–	–	–	–	–	–	–	–
	M.	110	110	110	–	–	21	89	–	–	–	–	–	–	–	–
	F.	43	43	43	–	1	7	35	–	–	–	–	–	–	–	–
Institut Bruchési	T.	161	120	115	2	24	81	8	5	3	2	–	5	–	–	36
	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	F.	161	120	115	2	24	81	8	5	3	2	–	5	–	–	36
Royal Edward Laurentian Hospital (Montréal).	T.	162	160	159	–	12	95	52	1	1	–	–	2	–	–	–
	M.	68	67	67	–	5	42	20	–	–	–	–	1	–	–	–
	F.	94	93	92	–	7	53	32	1	1	–	–	1	–	–	–
Sanatorium Saint-Michel	T.	385	361	334	1	123	127	83	17	16	1	10	9	–	–	15
	M.	205	194	179	1	49	78	51	10	9	1	5	5	–	–	6
	F.	180	167	155	–	74	49	32	7	7	–	5	4	–	–	9
Sanatorium Saint-François	T.	344	320	301	1	56	86	158	15	10	5	4	17	–	–	7
	M.	188	174	164	1	28	50	85	7	5	2	3	10	–	–	4
	F.	156	146	137	–	28	36	73	8	5	3	1	7	–	–	3
Mount Sinai Sanatorium	T.	103	103	103	–	21	42	40	–	–	–	–	–	–	–	–
	M.	60	60	60	–	11	27	22	–	–	–	–	–	–	–	–
	F.	43	43	43	–	10	15	18	–	–	–	–	–	–	–	–
Royal Edward Laurentian Hospital (Ste-Agathe-des-Monts).	T.	333	324	308	2	68	185	53	14	12	2	2	2	–	–	7
	M.	170	165	159	1	24	106	28	4	2	2	2	2	–	–	3
	F.	163	159	149	1	44	79	25	10	10	–	–	–	–	–	4
Hôpital Laval	T.	623	538	491	36	76	272	107	19	13	6	28	59	–	–	26
	M.	323	266	236	24	29	124	59	13	8	5	17	37	–	–	20
	F.	300	272	255	12	47	148	48	6	5	1	11	22	–	–	6
Hôpital-Sanatorium Cooke	T.	237	236	233	–	50	107	76	1	–	1	2	–	–	–	1
	M.	120	120	119	–	22	57	40	–	–	–	1	–	–	–	–
	F.	117	116	114	–	28	50	36	1	–	1	1	–	–	–	1
Hôpital St-Joseph (Beauceville-ouest).	T.	8	6	3	–	3	–	–	2	1	1	1	–	–	–	2
	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	F.	7	5	3	–	3	–	–	2	1	1	–	–	–	–	2
Hôpital Notre-Dame-de-la-Garde.	T.	62	53	49	11	28	7	3	2	–	2	2	1	–	–	8
	M.	30	26	23	5	14	3	1	2	–	2	1	1	–	–	3
	F.	32	27	26	6	14	4	2	–	–	–	1	–	–	–	5

TABLE 5. Admissions—institution and sex by type of disease, 1947—Con.

TABLEAU 5. Patients admis—institution et sexe selon la forme de la maladie, 1947—suite

Institution		Total	Tuberculosis—Tuberculose: Total	Pulmonary—Pulmonaire: Total	Primary infection type — Type infection primaire	Minimal — Minime	Moderately advanced — Modérément avancée	Far advanced — Très avancée	Pleurisy — Pleurésie: Total	With effusion Avec épanchement	Without effusion Sans épanchement	Non-pulmonary Non pulmonaire	Non-tuberculous Aucune tuberculose	Births Naissances	Suspects, contacts, etc.	Undiagnosed Non diagnostiquée
Quebec—Québec—con.—suite																
Hôtel-Dieu de Gaspé	T.	72	68	61	1	13	31	16	3	2	1	4	–	–	–	4
	M.	34	30	24	–	3	12	9	2	1	1	4	–	–	–	4
	F.	38	38	37	1	10	19	7	1	1	–	–	–	–	–	–
Lachine Veteran's Hospital	T.	10	10	9	–	3	3	3	1	1	–	–		–	–	–
	M.	10	10	9	–	3	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–
	F	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Children's Memorial Hospital	T.	21	20	9	9	–	–	–	2	2	–	9	–	–	–	–
	M.	9	8	5	5	–	–	–	2	2	–	1	1	–	–	–
	F.	12	12	4	4	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–
Hôpital du Sacré-Cœur (Montréal)	T.	661	589	571	1	82	209	279	12	10	2	6	58	–	–	14
	M.	334	299	290	–	27	116	147	7	5	2	2	30	–	–	5
	F.	327	290	281	1	55	93	132	5	5	–	4	28	–	–	9
Hôpital du Sacré-Cœur (Plessisville)	T.	70	70	67	2	25	30	10	–	–	–	3	–	–	–	–
	M.	4	4	3	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	F.	66	66	64	1	24	29	10	–	–	–	2	–	–	–	–
Savard Park Hospital	T.	278	229	170	5	113	29	23	51	9	42	8	35	–	–	14
	M.	278	229	170	5	113	29	23	51	9	42	8	35	–	–	14
	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hôpital St-Joseph (Rimouski)	T.	124	124	123	–	25	41	57	1	–	1	–	–	–	–	–
	M.	67	67	66	–	13	22	31	1	–	1	–	–	–	–	–
	F.	57	57	57	–	12	19	26	–	–	–	–	–	–	–	–
Ste. Anne's Hospital (Ste-Anne-de-Bellevue)	T.	275	258	250	1	95	93	61	3	2	1	5	5	–	1	11
	M.	265	249	242	1	92	90	59	3	2	1	4	4	–	1	11
	F.	10	9	8	–	3	3	2	–	–	–	1	1	–	–	–
Veterans' Hospital (St-Hyacinthe)	T.	330	324	307	–	120	138	49	5	5	–	12	3	–	–	3
	M.	321	315	301	–	118	135	48	5	5	–	9	3	–	–	3
	F.	9	9	6	–	2	3	1	–	–	–	3	–	–	–	–
Hôpital Ste-Anne (Ste-Anne-des-Monts)	T.	33	33	30	4	7	16	3	3	1	2	–	–	–	–	–
	M.	14	14	12	4	2	6	–	2	–	2	–	–	–	–	–
	F.	19	19	18	–	5	10	3	1	1	–	–	–	–	–	–
Hôpital St-Jean	T.	35	33	33	–	6	19	8	–	–	–	–	–	–	–	2
	M.	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	F.	33	32	32	–	6	19	7	–	–	–	–	–	–	–	1
Hôpital St-Joseph (Thetford Mines)	T.	43	43	40	–	9	20	11	1	1	–	2	–	–	–	–
	M.	26	26	25	–	5	13	7	–	–	–	1	–	–	–	–
	F.	17	17	15	–	4	7	4	1	1	–	1	–	–	–	–
Ontario	**T.**	**3,372**	**3,186**	**2,896**	**115**	**597**	**1,120**	**1,064**	**120**	**114**	**6**	**170**	**118**	**23**	**7**	**38**
	M.	**1,965**	**1,852**	**1,672**	**58**	**325**	**649**	**640**	**75**	**72**	**3**	**105**	**77**	**7**	**3**	**26**
	F.	**1,407**	**1,334**	**1,224**	**57**	**272**	**471**	**424**	**45**	**42**	**3**	**65**	**41**	**16**	**4**	**12**
Brant Sanatorium	T.	150	137	128	–	44	37	47	7	7	–	2	10	–	2	1
	M.	85	78	72	–	27	22	23	4	4	–	2	6	–	1	–
	F.	65	59	56	–	17	15	24	3	3	–	–	4	–	1	1
St. Lawrence Sanatorium	T.	86	82	76	–	11	23	42	4	4	–	2	3	–	–	1
	M.	34	33	32	–	2	9	21	–	–	–	1	1	–	–	–
	F.	52	49	44	–	9	14	21	4	4	–	1	2	–	–	1
Fort William Sanatorium	T.	251	234	219	21	45	84	69	7	7	–	8	8	–	–	9
	M.	140	129	120	8	19	45	48	3	3	–	6	5	–	–	6
	F.	111	105	99	13	26	39	21	4	4	–	2	3	–	–	3
Muskoka Hospital	T.	314	309	291	1	51	100	139	12	12	–	6	5	–	–	–
	M.	171	168	155	1	23	51	80	9	9	–	4	3	–	–	–
	F.	143	141	136	–	28	49	59	3	3	–	2	2	–	–	–

TABLE 5. Admissions—institution and sex by type of disease, 1947—Con.

TABLEAU 5. Patients admis—institution et sexe selon la forme de la maladie, 1947—suite

Institution		Total	Tuberculosis—Tuberculose																
			Total	Pulmonary—Pulmonaire							Pleurisy — Pleurésie			Non-pulmonary Non pulmonaire	Non-tuberculous Aucune tuberculose	Births Naissances	Suspects, contacts, etc.	Undiagnosed Non diagnostiquée
				Total	Primary infection type — Type infection primaire	Minimal Minime	Moderately advanced — Modérément avancée	Far advanced — Très avancée		Total	With effusion Avec épanchement	Without effusion Sans épanchement						
Ontario—con.—suite																			
St. Mary's on the Lake Sanatorium	T.	110	96	89	4	16	39	30		5	5	–		2	4	3	–	7
	M.	64	52	45	–	5	20	20		5	5	–		2	4	1	–	7
	F.	46	44	44	4	11	19	10		–	–	–		–	–	2	–	–
Mountain Sanatorium	T.	549	530	494	27	65	253	149		14	13	1		22	4	9	1	5
	M.	329	322	290	19	36	145	99		8	8	–		15	2	3	–	2
	F.	220	208	195	8	29	108	50		6	5	1		7	2	6	1	3
Kingston Sanatorium	T.	53	50	46	2	6	14	24		3	3	–		1	1	–	1	1
	M.	31	29	27	1	1	9	16		1	1	–		1	1	–	–	1
	F.	22	21	19	1	5	5	8		2	2	–		–	–	–	1	–
Freeport Sanatorium	T.	125	116	105	–	20	56	29		5	5	–		6	7	–	–	2
	M.	64	59	53	–	9	27	17		2	2	–		4	4	–	–	1
	F.	61	57	52	–	11	29	12		3	3	–		2	3	–	–	1
Queen Alexandra Sanatorium	T.	533	480	438	8	104	135	191		19	19	–		23	52	–	1	–
	M.	321	289	263	4	64	85	110		12	12	–		14	32	–	–	–
	F.	212	191	175	4	40	50	81		7	7	–		9	20	–	1	–
Royal Ottawa Sanatorium	T.	180	178	166	9	29	61	67		6	6	–		6	–	–	1	1
	M.	83	81	75	4	8	25	38		3	3	–		3	–	–	1	1
	F.	97	97	91	5	21	36	29		3	3	–		3	–	–	–	–
Niagara Peninsula Sanatorium	T.	110	107	94	–	19	34	41		6	5	1		7	1	–	–	2
	M.	56	54	50	–	12	17	21		2	2	–		2	1	–	–	1
	F.	54	53	44	–	7	17	20		4	3	1		5	–	–	–	1
Toronto Hospital	T.	475	454	377	33	75	114	155		10	9	1		67	6	11	–	4
	M.	255	246	201	14	33	63	91		7	7	–		38	4	3	–	2
	F.	220	208	176	19	42	51	64		3	2	1		29	2	8	–	2
Essex County Sanatorium	T.	237	223	202	3	49	98	51		9	6	3		11	12	–	1	1
	M.	150	139	126	3	30	63	29		6	3	3		6	9	–	1	1
	F.	87	84	76	–	19	35	22		3	3	–		5	3	–	–	–
Squaw Bay Indian Hospital	T.	23	22	21	6	9	3	3		–	–	–		1	1	–	–	–
	M.	8	7	6	3	2	1	–		–	–	–		1	1	–	–	–
	F.	15	15	15	3	7	2	3		–	–	–		–	–	–	–	–
Veterans' Hospital (Kingston)	T.	166	158	142	–	53	65	24		12	12	–		4	4	–	–	4
	M.	166	158	142	–	53	65	24		12	12	–		4	4	–	–	4
	F.	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–		–	–	–	–	–
Indian Hospital (Manitowaning)	T.	10	10	8	1	1	3	3		1	1	–		1	–	–	–	–
	M.	8	8	6	1	1	1	3		1	1	–		1	–	–	–	–
	F.	2	2	2	–	–	2	–		–	–	–		–	–	–	–	–
Manitoba	**T.**	**1,586**	**1,481**	**1,284**	**39**	**428**	**446**	**371**		**82**	**74**	**8**		**115**	**65**	**7**	**2**	**31**
	M.	**854**	**793**	**687**	**21**	**193**	**262**	**211**		**42**	**39**	**3**		**64**	**41**	**2**	**1**	**17**
	F.	**732**	**688**	**597**	**18**	**235**	**184**	**160**		**40**	**35**	**5**		**51**	**24**	**5**	**1**	**14**
Brandon Sanatorium	T.	282	255	224	5	84	70	65		10	9	1		2	120	1	1	5
	M.	187	168	155	3	61	57	34		4	4	–		9	15	–	1	3
	F.	95	87	69	2	23	13	31		6	5	1		12	5	1	–	2
Manitoba Sanatorium	T.	326	311	305	1	109	98	97		2	1	1		4	11	–	–	4
	M.	146	139	137	1	30	48	58		–	–	–		2	6	–	–	1
	F.	180	172	168	–	79	50	39		2	1	1		2	5	–	–	3
St. Boniface Sanatorium	T.	226	216	185	3	39	66	77		15	15	–		16	4	6	–	–
	M.	103	97	81	3	15	29	34		8	8	–		8	4	2	–	–
	F.	123	119	104	–	24	37	43		7	7	–		8	–	4	–	–
Central Tuberculosis Clinic	T.	334	301	244	5	83	96	60		30	25	5		27	18	–	1	14
	M.	196	175	138	2	39	57	40		15	13	2		22	11	–	–	10
	F.	138	126	106	3	44	39	20		15	12	3		5	7	–	1	4

TABLE 5. Admissions—institution and sex by type of disease, 1947—Con.

TABLEAU 5. Admissions—institution et sexe selon la forme de la maladie, 1947—suite

Institution		Total	Tuberculosis—Tuberculose																
			Total	Pulmonary—Pulmonaire							Pleurisy — Pleurésie			Non-pulmonary Non pulmonaire	Non-tuberculous Aucune tuberculose	Births Naissances	Suspects, contacts, etc.	Undiagnosed Non diagnostiquée
				Total	Primary infection type — Type infection primaire	Minimal — Minime	Moderately advanced — Modérément avancée	Far advanced — Très avancée	Total	With effusion Avec épanchement	Without effusion Sans épanchement							
Manitoba—conc.—fin																		
Fisher River Indian Hospital	T.	21	19	11	-	2	3	6	3	3	-	5	1	-	-	1
	M.	16	15	8	-	-	2	6	3	3	-	4	-	-	-	1
	F.	5	4	3	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Norway House Indian Hospital	T.	95	93	74	7	40	25	2	3	3	-	16	-	-	-	2
	M.	47	47	39	5	21	13	-	1	1	-	7	-	-	-	-
	F.	48	46	35	2	19	12	2	2	2	-	9	-	-	-	2
Fort Alexander Indian Hospital	T.	3	3	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F.	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Dynevor Indian Hospital	T.	81	73	54	11	19	20	4	5	4	1	14	3	-	-	5
	M.	36	33	22	5	7	10	-	3	2	1	8	1	-	-	2
	F.	45	40	32	6	12	10	4	2	2	-	6	2	-	-	3
Clearwater Lake Indian Hospital	T.	69	65	57	5	12	16	24	5	5	-	3	4	-	-	-
	M.	25	24	22	1	1	10	10	2	2	-	-	1	-	-	-
	F.	44	41	35	4	11	6	14	3	3	-	3	3	-	-	-
Municipal Hospitals of Winnipeg.	T.	149	145	129	2	40	51	36	9	9	-	7	4	-	-	-
	M.	97	94	85	1	19	36	29	6	6	-	3	3	-	-	-
	F.	52	51	44	1	21	15	7	3	3	-	4	1	-	-	-
Saskatchewan	**T.**	**810**	**788**	**609**	**11**	**147**	**174**	**277**	**48**	**48**	-	**131**	**30**	-	-	**22**
	M.	**439**	**413**	**318**	**6**	**68**	**92**	**152**	**25**	**25**	-	**70**	**15**	-	-	**11**
	F.	**401**	**375**	**291**	**5**	**79**	**82**	**125**	**23**	**23**	-	**61**	**15**	-	-	**11**
Fort Qu'Appelle Sanatorium	T.	352	326	243	6	73	69	95	21	21	-	62	17	-	-	9
	M.	175	164	126	4	36	31	55	9	9	-	29	9	-	-	2
	F.	177	162	117	2	37	38	40	12	12	-	33	8	-	-	7
Saskatoon Sanatorium	T.	243	231	192	-	44	56	92	13	13	-	26	1	-	-	11
	M.	144	135	110	-	18	35	57	8	8	-	17	1	-	-	8
	F.	99	96	82	-	26	21	35	5	5	-	9	-	-	-	3
Prince Albert Sanatorium	T.	245	231	174	5	30	49	90	14	14	-	43	12	-	-	2
	M.	120	114	82	2	14	26	40	8	8	-	24	5	-	-	1
	F.	125	117	92	3	16	23	50	6	6	-	19	7	-	-	1
Alberta	**T.**	**657**	**623**	**564**	**48**	**165**	**211**	**200**	**27**	**25**	**2**	**32**	**20**	-	**4**	**10**
	M.	**330**	**318**	**286**	**20**	**48**	**113**	**105**	**18**	**16**	**2**	**14**	**8**	-	**2**	**2**
	F.	**327**	**305**	**278**	**28**	**57**	**98**	**95**	**9**	**9**	-	**18**	**12**	-	**2**	**8**
Central Alberta Sanatorium	T.	416	390	379	13	65	149	152	7	7	-	4	16	-	1	9
	M.	202	193	189	6	27	72	84	4	4	-	-	6	-	1	2
	F.	214	197	190	7	38	77	68	3	3	-	4	10	-	-	7
Charles Camsell Indian Hospital (Indians—Indiens)	T.	192	185	146	35	22	47	42	12	12	-	27	3	-	3	1
	M.	81	79	60	14	5	26	15	6	6	-	13	1	-	1	-
	F.	111	106	86	21	17	21	27	6	6	-	14	2	-	2	1
Charles Camsell Indian Hospital (Veterans—Anciens combattants.)	T.	49	48	39	-	18	15	6	8	6	2	1	1	-	-	-
	M.	47	46	37	-	16	15	6	8	6	2	1	1	-	-	-
	F.	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
British Columbia—Colombie-Britannique	**T.**	**1,222**	**1,192**	**1,124**	**97**	**222**	**478**	**327**	**27**	**19**	**8**	**41**	-	-	**12**	**18**
	M.	**665**	**651**	**625**	**43**	**104**	**270**	**208**	**11**	**9**	**2**	**15**	-	-	**3**	**11**
	F.	**557**	**541**	**499**	**54**	**118**	**208**	**119**	**16**	**10**	**6**	**26**	-	-	**9**	**7**
Tranquille Sanatorium, Vancouver and Victoria Units	T.	899	891	883	3	199	411	270	4	2	2	4	-	-	4	4
	M.	527	521	519	-	94	239	186	2	1	1	-	-	-	3	3
	F.	372	370	364	3	105	172	84	2	1	1	4	-	-	1	1
Coqualeetza Indian Hospital	T.	114	108	88	36	7	23	22	5	5	-	15	-	-	1	5
	M.	54	52	43	18	2	12	11	1	1	-	8	-	-	-	2
	F.	60	56	45	18	5	11	11	4	4	-	7	-	-	1	

TABLE 5. Admissions—institution and sex by type of disease, 1947—Con.

TABLEAU 5. Admissions—institution et sexe selon la forme de la maladie, 1947—fin

Institution		Total	Tuberculosis—Tuberculose																
			Total	Pulmonary—Pulmonaire							Pleurisy — Pleurésie				Non-tuberculous Aucune tuberculose	Babies of patients Enfants des patients	Suspects, contacts, etc.	Undiagnosed Non diagnostiquée
				Total	Primary infection type — Type infection primaire	Minimal — Minime	Moderately advanced — Modérément avancée	Far advanced — Très avancée	Total	With effusion Avec épanchement	Without effusion Sans épanchement	Non-pulmonary Non pulmonaire						
British Columbia—Colombie-Britannique—conc.—fin																		
Alert Bay Preventorium	T.	10	8	6	5	1	-	-	2	-	2	-	-	-	1	1
	M.	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F.	7	6	4	4	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-
St. Mary's Preventorium	T.	5	4	3	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	5	4	3	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Nanaimo Indian Hospital	T.	90	83	69	23	7	20	19	7	7	-	7	-	-	2	5
	M.	31	28	25	12	3	5	5	2	2	-	1	-	-	-	3
	F.	59	55	44	11	4	15	14	5	5	-	6	-	-	2	2
Miller Bay Hospital	T.	104	98	75	28	8	23	16	9	5	4	14	-	-	3	3
	M.	50	48	36	12	4	14	6	6	5	1	6	-	-	-	2
	F.	54	50	39	16	4	9	10	3	-	3	8	-	-	3	1

TABLE 6. Tuberculous admissions—age and sex by type of disease, 1947

TABLEAU 6. Tuberculeux admis—âge et sexe selon la forme de la maladie, 1947

Âge		Total	Pulmonary—Pulmonaire				Pleurisy—Pleurésie		Non-pulmonary — Non pulmonaire
			Primary infection type — Type infection primaire	Minimal — Minime	Moderately advanced — Modérément avancée	Far advanced — Très avancée	With effusion — Avec épanchement	Without effusion — Sans épanchement	
TOTAL	**T.**	**13,969**	**433**	**3,047**	**5,112**	**4,132**	**467**	**116**	**662**
	M.	**7,828**	**219**	**1,599**	**2,902**	**2,394**	**270**	**82**	**362**
	F.	**6,141**	**214**	**1,448**	**2,210**	**1,738**	**197**	**34**	**300**
0- 4 years—ans	T.	189	105	12	7	13	6	–	46
	M.	107	55	7	5	10	3	–	27
	F.	82	50	5	2	3	3	–	19
5- 9 " "	T.	312	139	51	26	16	11	3	66
	M.	146	73	19	12	7	6	1	28
	F.	166	66	32	14	9	5	2	38
10-14 " "	T.	495	108	126	93	53	35	5	75
	M.	196	47	46	32	19	18	1	33
	F.	299	61	80	61	34	17	4	42
15-19 " "	T.	1,534	32	419	501	382	91	9	100
	M.	575	13	140	194	122	47	5	54
	F.	959	19	279	307	260	44	4	46
20-24 " "	T.	2,830	18	741	1,137	695	111	31	97
	M.	1,404	12	351	593	311	67	20	50
	F.	1,426	6	390	544	384	44	11	47
25-29 " "	T.	2,498	12	680	974	636	89	30	77
	M.	1,329	6	383	593	314	49	27	47
	F.	1,169	6	297	471	322	40	3	30
30-34 " "	T.	1,712	6	388	691	520	41	9	57
	M.	953	4	223	378	273	25	8	42
	F.	759	2	165	313	247	16	1	15
35-39 " "	T.	1,202	5	232	476	407	32	12	38
	M.	707	2	142	271	246	21	9	16
	F.	495	3	90	205	161	11	3	22
40-44 " "	T.	807	4	130	314	313	16	4	26
	M.	568	4	92	224	219	10	3	16
	F.	239	–	38	90	94	6	1	10
45-49 " "	T.	684	1	92	251	295	12	3	30
	M.	524	1	66	186	240	8	3	20
	F.	160	–	26	65	55	4	–	10
50-54 " "	T.	577	1	74	221	254	7	4	16
	M.	449	1	55	169	208	3	2	11
	F.	128	–	19	52	46	4	2	5
55-59 " "	T.	403	2	42	169	163	19	3	14
	M.	319	1	32	141	127	8	2	8
	F.	84	1	10	28	36	2	1	6
60-69 " "	T.	531	2	50	177	282	4	3	13
	M.	417	2	37	142	223	4	1	8
	F.	114	–	13	35	59	–	2	5
70 years and over—ans et plus.	T.	195	–	11	73	102	2	–	7
	M.	134	–	7	50	74	1	–	2
	F.	61	–	4	23	28	1	–	5
Prince Edward Island—Ile du Prince-Édouard.	**T.**	**115**	**3**	**30**	**12**	**36**	–	–	**4**
	M.	**50**	**1**	**10**	**17**	**21**	–	–	**1**
	F.	**65**	**2**	**20**	**25**	**15**	–	–	**3**
0- 4 years—ans	T.	5	2	1	1	–	–	–	1
	M.	3	1	1	–	–	–	–	1
	F.	2	1	–	1	–	–	–	–
5- 9 " "	T.	3	1	–	–	–	–	–	2
	M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	F.	3	1	–	–	–	–	–	2
10-14 " "	T.	1	–	1	–	–	–	–	–
	M.	1	–	1	–	–	–	–	–
	F.	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLE 6. Tuberculous admissions—age and sex by type of disease, 1947—Con.

TABLEAU 6. Tuberculeux admis—âge et sexe selon la forme de la maladie, 1947—suite

Âge		Total	Pulmonary—Pulmonaire				Pleurisy—Pleurésie		Non-pulmonary — Non pulmonaire
			Primary infection type — Type infection primaire	Minimal — Minime	Moderately advanced — Modérément avancée	Far advanced — Très avancée	With effusion — Avec épanchement	Without effusion — Sans épanchement	
Prince Edward Island—conc. Île du Prince-Édouard —fin									
15-19 years—ans	T.	15	–	6	5	4	–	–	–
	M.	7	–	5	–	2	–	–	–
	F.	8	–	1	5	2	–	–	–
20-24 " "	T.	26	–	10	12	3	–	–	1
	M.	10	–	2	6	2	–	–	–
	F.	16	–	8	6	1	–	–	1
25-29 " "	T.	17	–	4	8	5	–	–	–
	M.	8	–	–	5	3	–	–	–
	F.	9	–	4	3	2	–	–	–
30-34 " "	T.	13	–	5	6	2	–	–	–
	M.	3	–	1	2	–	–	–	–
	F.	10	–	4	4	2	–	–	–
35-39 " "	T.	12	–	1	5	6	–	–	–
	M.	5	–	–	–	5	–	–	–
	F.	7	–	1	5	1	–	–	–
40-44 " "	T.	8	–	2	2	4	–	–	–
	M.	5	–	–	2	3	–	–	–
	F.	3	–	2	–	1	–	–	–
45-49 " "	T.	2	–	–	–	2	–	–	–
	M.	2	–	–	–	2	–	–	–
	F.	–	–	–	–	–	–	–	–
50-54 " "	T.	6	–	–	2	4	–	–	–
	M.	2	–	–	1	1	–	–	–
	F.	4	–	–	1	3	–	–	–
55-59 " "	T.	4	–	–	1	3	–	–	–
	M.	2	–	–	1	1	–	–	–
	F.	2	–	–	–	2	–	–	–
60-69 " "	T.	1	–	–	–	1	–	–	–
	M.	1	–	–	–	1	–	–	–
	F.	–	–	–	–	–	–	–	–
70 years and over—ans et plus.	T.	2	–	–	–	2	–	–	–
	M.	1	–	–	–	1	–	–	–
	F.	1	–	–	–	1	–	–	–
Nova Scotia—Nouvelle-Écosse.	**T.**	**858**	**10**	**126**	**425**	**271**	**17**	**4**	**5**
	M.	**459**	**4**	**55**	**235**	**155**	**8**	–	**2**
	F.	**399**	**6**	**71**	**190**	**116**	**9**	**4**	**3**
0-4 years—ans	T.	3	3	–	–	–	–	–	–
	M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	F.	3	3	–	–	–	–	–	–
5-9 " "	T.	1	1	–	–	–	–	–	–
	M.	1	1	–	–	–	–	–	–
	F.	–	–	–	–	–	–	–	–
10-14 " "	T.	16	–	10	4	1	1	–	–
	M.	5	–	2	1	1	1	–	–
	F.	11	–	8	3	–	–	–	–
15-19 " "	T.	82	2	16	40	23	1	–	–
	M.	28	2	3	19	4	–	–	–
	F.	54	–	13	21	19	1	–	–
20-24 " "	T.	156	1	24	85	38	6	1	1
	M.	73	–	9	42	20	2	–	–
	F.	83	1	15	43	18	4	1	1
25-29 " "	T.	169	1	28	88	47	4	–	1
	M.	83	–	11	42	27	2	–	1
	F.	86	1	17	46	20	2	–	–
30-34 " "	T.	118	–	15	61	40	1	–	1
	M.	60	–	6	36	16	1	–	1
	F.	58	–	9	25	24	–	–	–

TABLE 6. Tuberculous admissions—age and sex by type of disease, 1947—Con.

TABLEAU 6. Tuberculeux admis—âge et sexe selon la forme de la maladie, 1947—suite

Âge		Total	Pulmonary—Pulmonaire				Pleurisy—Pleurésie		Mon-pulmonary — Non pulmonaire
			Primary infection type — Type infection primaire	Minimal — Minime	Moderately advanced — Modérément avancée	Far advanced — Très avancée	With effusion — Avec épanchement	Without effusion — Sans épanchement	
Nova Scotia—conc. Nouvelle-Écosse—fin									
35-39 years—ans	T.	98	1	11	57	24	1	2	2
	M.	52	-	8	32	12	-	-	-
	F.	46	1	3	25	12	1	2	2
40-44 " "	T.	51	1	5	21	24	-	-	-
	M.	36	1	3	14	18	-	-	-
	F	15	-	2	7	6	-	-	-
45-49 " "	T.	46	-	6	22	17	1	-	-
	M.	36	-	3	18	15	-	-	-
	F.	10	-	3	4	2	1	-	-
50-54 " "	T.	54	-	4	25	25	-	-	-
	M.	39	-	3	16	20	-	-	-
	F.	15	-	1	9	5	-	-	-
55-59 " "	T.	23	-	3	12	7	1	-	-
	M.	18	-	3	9	5	1	-	-
	F.	5	-	-	3	2	-	-	-
60-69 " "	T.	24	-	2	6	14	1	1	-
	M.	18	-	2	5	10	1	-	-
	F.	6	-	-	1	4	-	1	-
70 years and over—ans et plus	T.	17	-	2	4	11	-	-	-
	M.	10	-	2	1	7	-	-	-
	F.	7	-	-	3	4	-	-	-
New Brunswick—Nouveau-Brunswick	**T.**	**1,115**	**24**	**271**	**401**	**270**	**79**	**12**	**58**
	M.	**637**	**12**	**165**	**242**	**132**	**52**	**9**	**25**
	F.	**478**	**12**	**106**	**159**	**138**	**27**	**3**	**33**
0- 4 years—ans	T.	3	3	-	-	-	-	-	-
	M.	1	1	-	-	-	-	-	-
	F.	2	2	-	-	-	-	-	-
5- 9 " "	T.	9	6	2	-	-	1	-	-
	M.	7	5	1	-	-	1	-	-
	F.	2	1	1	-	-	-	-	-
10-14 " "	T.	27	7	7	2	4	1	1	5
	M.	6	1	2	-	1	-	-	2
	F.	21	6	5	2	3	1	1	3
15-19 " "	T.	107	1	30	38	26	5	-	7
	M.	37	1	8	15	8	3	-	2
	F.	70	-	22	23	18	2	-	5
20-24 " "	T.	277	3	68	108	54	29	2	13
	M.	155	2	47	62	17	19	1	7
	F.	122	1	21	46	37	10	1	6
25-29 " "	T.	251	2	88	80	44	24	2	11
	M	154	1	58	51	22	15	2	5
	F.	97	1	30	29	22	9	-	6
30-34 " "	T.	124	-	20	56	31	10	-	7
	M.	75	-	10	38	13	9	-	5
	F.	49	-	10	18	18	1	-	2
35-39 " "	T.	95	1	26	34	23	4	5	2
	M.	60	-	18	23	10	3	5	1
	F.	35	1	8	11	13	1	-	1
40-44 " "	T.	46	-	14	13	16	1	1	1
	M.	32	-	11	9	10	-	1	1
	F.	14	-	3	4	6	1	-	-
45-49 " "	T.	54	-	3	25	18	2	-	6
	M.	33	-	2	18	12	1	-	-
	F.	21	-	1	7	6	1	-	6
50-54 " "	T.	40	-	4	15	16	1	1	3
	M.	25	-	3	9	12	-	-	1
	F.	15	-	1	6	4	1	1	2

TABLE 6. Tuberculous admissions—age and sex by type of disease, 1947—Con.

TABLEAU 6. Tuberculeux admis—âge et sexe selon la forme de la maladie, 1947—suite

Âge		Total	Pulmonary—Pulmonaire				Pleurisy—Pleurésie		Non-pulmonary — Non pulmonaire
			Primary infection type — Type infection primaire	Minimal — Minime	Moderately advanced — Modérément avancée	Far advanced — Très avancée	With effusion — Avec épanchement	Without effusion — Sans épanchement	
New Brunswick—conc — **Nouveau-Brunswick**—fin									
55-59 years—ans	T.	31	1	3	12	12	1	-	2
	M.	20	1	1	8	8	1	-	1
	F.	11	-	2	4	4	-	-	1
60-69 " "	T.	39	-	6	13	20	-	-	-
	M.	27	-	4	8	15	-	-	-
	F.	12	-	2	5	5	-	-	-
70 years and over—ans et plus.	T.	12	-	-	5	6	-	-	1
	M.	5	-	-	1	4	-	-	-
	F.	7	-	-	4	2	-	-	1
Quebec—Québec	**T.**	**4,611**	**86**	**1,121**	**1,815**	**1,316**	**91**	**76**	**106**
	M.	**2,655**	**54**	**631**	**1,022**	**770**	**49**	**63**	**66**
	F.	**1,956**	**32**	**490**	**793**	**546**	**42**	**13**	**40**
0- 4 years—ans	T.	41	22	3	3	1	2	-	10
	M.	17	10	1	2	1	1	-	2
	F.	24	12	2	1	-	1	-	8
5- 9 " "	T.	56	27	12	8	1	1	-	7
	M.	29	20	2	3	-	1	-	3
	F.	27	7	10	5	1	-	-	4
10-14 " "	T.	99	11	43	25	8	4	2	6
	M.	44	8	17	9	3	3	1	3
	F.	55	3	26	16	5	1	1	3
15-19 " "	T.	582	6	162	238	140	19	5	12
	M.	214	2	59	99	39	4	3	8
	F.	368	4	103	139	101	15	2	4
20-24 " "	T.	1,058	4	300	413	280	16	21	24
	M.	554	3	160	219	134	6	17	15
	F.	504	1	140	194	146	10	4	9
25-29 " "	T.	907	5	245	360	237	17	25	18
	M.	534	3	153	202	129	10	24	13
	F.	373	2	92	158	108	7	1	5
30-34 " "	T.	613	4	157	254	170	11	8	9
	M.	371	2	104	144	99	9	7	6
	F.	242	2	53	110	71	2	1	3
35-39 " "	T.	364	1	72	152	119	10	4	6
	M.	229	1	47	87	80	7	4	3
	F.	135	-	25	65	39	3	-	3
40-44 " "	T.	280	2	41	120	106	3	2	6
	M.	196	2	29	80	76	3	1	5
	F.	84	-	12	40	30	-	1	1
45-49 " "	T.	192	-	31	76	79	3	2	1
	M.	144	-	22	51	66	2	2	1
	F.	48	-	9	25	13	1	-	-
50-54 " "	T.	161	1	27	63	61	2	3	4
	M.	130	1	19	51	52	1	2	4
	F.	31	-	8	12	9	1	1	-
55-59 " "	T.	105	1	10	48	39	3	2	2
	M.	81	-	6	38	32	2	1	2
	F.	24	1	4	10	7	1	1	-
60-69 " "	T.	121	2	16	39	61	-	2	1
	M.	93	2	12	28	49	-	1	1
	F.	28	-	4	11	12	-	1	-
70 years and over—ans et plus.	T.	32	-	2	16	14	-	-	-
	M.	19	-	-	9	10	-	-	-
	F.	13	-	2	7	4	-	-	-

TABLE 6. Tuberculous admissions—age and sex by type of disease, 1947—Con.

TABLEAU 6. Tuberculeux admis—âge et sexe selon la forme de la maladie, 1947—suite

Âge		Total	Pulmonary—Pulmonaire				Pleurisy—Pleurésie		Non-pulmonary — Non pulmonaire
			Primary infection type — Type infection primaire	Minimal — Minime	Moderately advanced — Modérément avancée	Far advanced — Très avancée	With effusion — Avec épanchement	Without effusion — Sans épanchement	
Ontario	**T.**	**3,186**	**115**	**597**	**1,120**	**1,064**	**114**	**6**	**170**
	M.	**1,852**	**58**	**325**	**649**	**640**	**72**	**3**	**105**
	F.	**1,334**	**57**	**272**	**471**	**424**	**42**	**3**	**65**
0- 4 years—ans	T.	42	28	2	–	2	3	–	7
	M.	24	17	–	–	2	1	–	4
	F.	18	11	2	–	–	2	–	3
5- 9 " "	T.	71	40	10	3	5	2	–	11
	M.	36	19	4	2	3	2	–	6
	F.	35	21	6	1	2	–	–	5
10-14 " "	T.	108	34	17	25	12	8	–	12
	M.	45	14	4	9	4	6	–	8
	F.	63	20	13	16	8	2	–	4
15-19 " "	T.	277	5	75	73	77	25	1	21
	M.	114	2	25	23	32	14	..	18
	F.	163	3	50	50	45	11	1	3
20-24 " "	T.	577	2	138	230	148	28	3	28
	M.	270	2	59	110	60	22	1	16
	F.	307	–	79	120	88	6	2	12
25-29 " "	T.	507	2	127	204	133	17	–	24
	M.	243	1	75	97	50	8	–	12
	F.	264	1	52	107	83	9	–	12
30-34 " "	T.	325	1	74	110	114	8	–	18
	M.	182	1	44	58	63	3	–	13
	F.	143	–	30	52	51	5	–	5
35-39 " "	T.	290	1	45	109	117	5	–	13
	M.	174	–	26	65	73	3	–	7
	F.	116	1	19	44	44	2	–	6
40-44 " "	T.	219	1	29	94	83	6	1	5
	M.	155	1	23	66	59	3	1	2
	F.	64	–	6	28	24	3	–	3
45-49 " "	T.	215	1	25	76	95	4	–	14
	M.	169	1	21	56	77	3	–	11
	F.	46	–	4	20	18	1	–	3
50-54 " "	T.	176	–	24	62	83	2	–	5
	M.	142	–	19	50	68	2	–	3
	F.	34	–	5	12	15	–	–	2
55-59 " "	T.	137	–	15	51	62	4	1	4
	M.	111	–	14	45	46	3	1	2
	F.	26	–	1	6	16	1	–	2
60-69 " "	T.	179	–	12	62	99	1	–	5
	M.	145	–	8	51	82	1	–	3
	F.	34	–	4	11	17	–	–	2
70 years and over—ans et plus.	T.	63	–	4	21	34	1	–	3
	M.	42	–	3	17	21	1	–	–
	F.	21	–	1	4	13	–	–	3
Manitoba	**T.**	**1,481**	**39**	**428**	**446**	**371**	**74**	**8**	**115**
	M.	**793**	**21**	**193**	**262**	**211**	**39**	**3**	**64**
	F.	**688**	**18**	**235**	**184**	**160**	**35**	**5**	**51**
0- 4 years—ans	T.	34	10	4	1	6	–	–	13
	M.	24	6	4	1	4	–	–	9
	F.	10	4	–	–	2	–	–	4
5- 9 " "	T.	62	15	21	7	3	1	1	14
	M	26	5	9	3	2	–	1	6
	F.	36	10	12	4	1	1	–	8
10-14 " "	T.	84	7	31	14	8	7	–	17
	M.	38	5	14	4	4	4	–	7
	F.	46	2	17	10	4	3	–	10
15-19 " "	T.	191	3	61	35	43	19	2	28
	M.	75	1	16	14	18	10	1	15
	F.	116	2	45	21	25	9	1	13

TABLE 6. Tuberculous admissions—age and sex by type of disease, 1947—Con.

TABLEAU 6. Tuberculeux admis—âge et sexe selon la forme de la maladie, 1947—suite

Âge		Total	Pulmonary—Pulmonaire				Pleurisy—Pleurésie		Non-pulmonary — Non pulmonaire
			Primary infection type — Type infection primaire	Minimal — Minime	Moderately advanced — Modérément avancée	Far advanced — Très avancée	With effusion — Avec épanchement	Without effusion — Sans épanchement	
Manitoba—conc.—fin									
20–24 years—ans	T.	284	1	94	106	54	17	2	10
	M.	142	1	36	60	29	10	1	5
	F.	142	–	58	46	25	7	1	5
25–29 " "	T.	250	1	87	83	60	10	2	7
	M.	111	1	39	40	21	5	–	5
	F.	139	–	48	43	39	5	2	2
30–34 " "	T.	197	1	57	74	52	6	–	7
	M.	106	1	30	42	27	–	–	6
	F.	91	–	27	32	25	6	–	1
35–39 " "	T.	133	1	36	45	38	4	1	8
	M.	79	1	23	29	21	2	–	3
	F.	54	–	13	16	17	2	1	5
40–44 " "	T.	60	–	14	16	24	4	–	2
	M.	43	–	6	15	18	3	–	1
	F.	17	–	8	1	6	1	–	1
45–49 " "	T.	45	–	7	11	20	2	–	5
	M.	38	–	4	10	18	–	–	4
	F.	7	–	3	1	2	–	–	1
50–54 " "	T.	38	–	5	17	14	–	–	2
	M.	27	–	4	12	10	–	–	1
	F.	11	–	1	5	4	–	–	1
55–59 " "	T.	28	–	4	10	13	1	–	–
	M.	23	–	2	9	11	1	–	–
	F.	5	–	2	1	2	–	–	–
60–69 " "	T.	53	–	6	19	24	2	–	2
	M.	43	–	6	17	16	2	–	2
	F.	10	–	–	2	8	–	–	–
70 years and over—ans et plus.	T.	22	–	1	8	12	1	–	–
	M.	18	–	–	6	12	–	–	–
	F.	4	–	1	2	–	1	–	–
Saskatchewan	**T.**	**788**	**11**	**147**	**174**	**277**	**48**	–	**131**
	M.	**413**	**6**	**68**	**92**	**152**	**25**	–	**70**
	F.	**375**	**5**	**79**	**82**	**125**	**23**	–	**61**
0–4 years—ans	T.	22	4	2	2	2	1	–	11
	M.	17	3	1	2	1	1	–	9
	F.	5	1	1	–	1	–	–	2
5–9 " "	T.	39	6	5	6	2	2	–	18
	M.	20	2	3	3	2	2	–	8
	F.	19	4	2	3	–	–	–	10
10–14 " "	T.	35	1	9	4	6	4	–	11
	M.	14	1	3	2	3	1	–	4
	F.	21	–	6	2	3	3	–	7
15–19 " "	T.	90	–	19	17	25	10	–	19
	M.	27	–	6	6	4	5	–	6
	F.	63	–	13	11	21	5	–	13
20–24 " "	T.	124	–	34	28	42	7	–	13
	M.	52	–	12	11	21	3	–	5
	F.	72	–	22	17	21	4	–	8
25–29 " "	T.	134	–	26	36	43	15	–	14
	M.	66	–	11	13	25	8	–	9
	F.	68	–	15	23	18	7	–	5
30–34 " "	T.	89	–	14	28	33	2	–	12
	M.	49	–	9	15	14	1	–	10
	F.	40	–	5	13	19	1	–	2
35–39 " "	T.	67	–	16	9	33	5	–	4
	M.	32	–	7	5	15	4	–	1
	F.	35	–	9	4	18	1	–	3

TABLE 6. Tuberculous admissions—age and sex by type of disease, 1947—Con.

TABLEAU 6. Tuberculeux admis—âge et sexe selon la forme de la maladie, 1947—suite

Âge		Total	Pulmonary—Pulmonaire				Pleurisy—Pleurésie		Non-pulmonary — Non pulmonaire
			Primary infection type — Type infection primaire	Minimal — Minime	Moderately advanced — Modérément avancée	Far advanced — Très avancée	With effusion — Avec épanchement	Without effusion — Sans épanchement	
Saskatchewan—conc.—fin									
40-44 years—ans	T.	49	-	6	12	21	-	-	10
	M.	32	-	5	8	14	-	-	5
	F.	17	-	1	4	7	-	-	5
45-49 " "	T.	31	-	5	7	15	-	-	4
	M.	22	-	4	5	10	-	-	4
	F.	8	-	1	2	5	-	-	-
50-54 " "	T.	35	-	5	6	20	2	-	2
	M.	28	-	3	5	18	-	-	2
	F.	7	-	2	1	2	2	-	-
55-59 " "	T.	24	-	3	8	8	-	-	5
	M.	17	-	2	6	6	-	-	3
	F.	7	-	1	2	2	-	-	2
60-69 " "	T.	32	-	3	6	18	-	-	5
	M.	23	-	2	6	13	-	-	2
	F.	9	-	1	-	5	-	-	3
70 years and over—ans et plus.	T.	17	-	-	5	9	-	-	3
	M.	13	-	-	5	6	-	-	2
	F.	4	-	-	-	3	-	-	1
Alberta	**T.**	**623**	**48**	**105**	**211**	**200**	**25**	**2**	**32**
	M.	**318**	**20**	**48**	**113**	**105**	**16**	**2**	**14**
	F.	**305**	**28**	**57**	**98**	**95**	**9**	**-**	**18**
0- 4 years—ans	T.	11	8	-	-	2	-	-	1
	M.	7	5	-	-	2	-	-	-
	F.	4	3	-	-	-	-	-	1
5- 9 " "	T.	26	12	-	2	5	-	-	7
	M.	9	6	-	1	-	-	-	2
	F.	17	6	-	1	5	-	-	5
10-14 " "	T.	57	18	4	8	10	8	-	9
	M.	21	6	1	2	4	3	-	5
	F.	36	12	3	6	6	5	-	4
15-19 " "	T.	78	8	22	23	16	5	-	4
	M.	28	3	7	9	4	4	-	1
	F.	50	5	15	14	12	1	-	3
20-24 " "	T.	117	2	22	54	30	5	-	4
	M.	55	-	11	30	9	4	-	1
	F.	62	2	11	24	21	1	-	3
25-29 " "	T.	84	-	25	33	21	2	1	2
	M.	44	-	11	17	12	1	1	2
	F.	40	-	14	16	9	1	-	-
30-34 " "	T.	66	-	10	25	25	2	1	3
	M.	29	-	3	10	12	2	1	1
	F.	37	-	7	15	13	-	-	2
35-39 " "	T.	49	-	6	19	22	1	-	1
	M.	27	-	3	11	11	1	-	1
	F.	22	-	3	8	11	-	-	-
40-44 " "	T.	31	-	4	10	14	2	-	1
	M.	19	-	4	5	8	1	-	1
	F.	12	-	-	5	6	1	-	-
45-49 " "	T.	36	-	6	10	20	-	-	-
	M.	26	-	4	6	16	-	-	-
	F.	10	-	2	4	4	-	-	-
50-54 " "	T.	23	-	3	7	13	-	-	-
	M.	16	-	2	4	10	-	-	-
	F.	7	-	1	3	3	-	-	-
55-59 " "	T.	12	-	-	8	4	-	-	-
	M.	12	-	-	-	4	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 6. Tuberculous admissions—age and sex by type of disease, 1947—Con.

TABLEAU 6. Tuberculeux admis—âge et sexe selon la forme de la maladie, 1947—fin

Âge		Total	Pulmonary—Pulmonaire				Pleurisy—Pleurésie		Non-pulmonary — Non pulmonaire
			Primary infection type — Type infection primaire	Minimal — Minime	Moderately advanced — Modérément avancée	Far advanced — Très avancée	With effusion — Avec épanchement	Without effusion — Sans épanchement	
Alberta—conc.-fin									
60-69 years—ans	T.	22	-	2	6	14	-	-	-
	M.	16	-	1	5	10	-	-	-
	F.	6	-	1	1	4	-	-	-
70 years and over—ans et plus	T.	11	-	1	6	4	-	-	-
	M.	9	-	1	5	3	-	-	-
	F.	2	-	-	1	1	-	-	-
British Columbia—Colombie-Britannique	**T.**	**1,192**	**97**	**222**	**478**	**327**	**19**	**8**	**41**
	M.	**651**	**43**	**104**	**270**	**208**	**9**	**2**	**15**
	F.	**541**	**54**	**118**	**208**	**119**	**10**	**6**	**26**
0- 4 years—ans	T.	28	25	-	-	-	-	-	3
	M.	14	12	-	-	-	-	-	2
	F.	14	13	-	-	-	-	-	1
5- 9 " "	T.	45	31	1	-	-	4	2	7
	M.	18	15	-	-	-	-	-	3
	F.	27	16	1	-	-	4	2	4
10-14 " "	T.	68	30	3	11	5	2	2	15
	M.	22	12	1	5	-	-	-	4
	F.	46	18	2	6	5	2	2	11
15-19 " "	T.	112	7	28	32	28	7	1	9
	M.	45	2	11	9	11	7	1	4
	F.	67	5	17	23	17	-	-	5
20-24 " "	T.	211	3	52	102	46	3	2	3
	M.	93	2	16	54	19	1	-	1
	F.	118	1	36	48	27	2	2	2
25-29 " "	T.	179	1	49	83	46	-	-	-
	M.	86	-	24	37	25	-	-	-
	F.	93	1	25	46	21	-	-	-
30-34 " "	T.	167	-	36	77	53	1	-	-
	M.	78	-	16	33	29	-	-	-
	F.	89	-	20	44	24	1	-	-
35-39 " "	T.	94	-	19	46	25	2	-	2
	M.	49	-	10	19	19	1	-	-
	F.	45	-	9	27	6	1	-	2
40-44 " "	T.	63	-	15	26	21	-	-	1
	M.	50	-	11	25	13	-	-	1
	F.	13	-	4	1	8	-	-	-
45-49 " "	T.	63	-	9	24	29	-	1	-
	M.	53	-	6	22	24	-	1	-
	F.	10	-	3	2	5	-	-	-
50-54 " "	T.	44	-	2	24	18	-	-	-
	M.	40	-	2	21	17	-	-	-
	F.	4	-	-	3	1	-	-	-
55-59 " "	T.	39	-	4	19	15	-	-	1
	M.	35	-	4	17	14	-	-	-
	F.	4	-	-	2	1	-	-	1
60-69 " "	T.	60	-	3	26	31	-	-	-
	M.	51	-	2	22	27	-	-	-
	F.	9	-	1	4	4	-	-	-
70 years and over—ans et plus.	T.	19	-	1	8	10	-	-	-
	M.	17	-	1	6	10	-	-	-
	F.	2	-	-	2	-	-	-	-

TABLE 7. Tuberculous admissions—type of tuberculosis by activity and classification, 1947

Type of tuberculosis	Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Sous revue	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts	Active				
						Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Sous revue	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts
TOTAL	**13,969**	**8,753**	**475**	**3,504**	**1,237**	**11,903**	**7,792**	**68**	**2,924**	**1,119**
Bacillary	7,415	4,652	53	1,921	789	7,160	4,511	41	1,847	761
Non-bacillary	5,099	3,107	342	1,288	362	3,748	2,551	19	888	290
Not stated	1,455	994	80	295	86	995	730	8	189	68
Primary infection type	433	383	4	27	19	372	333	–	21	18
Bacillary	42	37	–	2	3	36	31	–	2	3
Non-bacillary	268	236	1	19	12	239	214	–	14	11
Not stated	123	110	3	6	4	97	88	–	5	4
Minimal	3,047	2,048	190	596	213	2,258	1,653	15	402	188
Bacillary	779	524	11	149	95	732	496	9	133	94
Non-bacillary	2,114	1,417	165	421	111	1,443	1,089	5	258	91
Not stated	154	107	14	26	7	83	68	1	11	3
Moderately advanced	5,112	3,099	156	1,352	505	4,515	2,883	33	1,149	450
Bacillary	3,096	1,971	26	753	346	2,978	1,910	19	721	328
Non-bacillary	1,843	1,021	120	552	150	1,415	890	12	398	115
Not stated	173	107	10	47	9	122	83	2	30	7
Far advanced	4,132	2,350	67	1,293	422	3,895	2,276	15	1,205	399
Bacillary	3,466	2,100	16	1,009	341	3,387	2,056	13	985	333
Non-bacillary	562	203	48	245	66	431	185	2	190	54
Not stated	104	47	3	39	15	77	35	–	30	12
Pleurisy with effusion	467	372	7	66	22	320	265	–	36	19
Bacillary	14	11	–	2	1	13	10	–	2	1
Non-bacillary	179	144	1	24	10	124	104	–	11	9
Not stated	274	217	6	40	11	183	151	–	23	9
Pleurisy without effusion	116	64	27	23	2	39	35	–	2	2
Bacillary	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Non-bacillary	28	20	1	6	1	18	15	–	2	1
Not stated	87	43	26	17	1	21	20	–	–	1
Non-pulmonary	662	437	24	147	54	504	347	5	109	43
Bacillary	17	8	–	6	3	14	8	–	4	2
Non-bacillary	105	66	6	21	12	78	54	–	15	9
Not stated	540	363	18	120	39	412	285	5	90	32
PRINCE EDWARD ISLAND	115	78	6	31	–	91	61	6	24	–
Bacillary	50	28	5	17	–	49	27	5	17	–
Non-bacillary	53	43	–	10	–	36	30	–	6	–
Not stated	12	7	1	4	–	6	4	1	1	–
Primary infection type	3	3	–	–	–	1	1	–	–	–
Bacillary	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non-bacillary	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Not stated	3	3	–	–	–	1	1	–	–	–
Minimal	30	24	–	6	–	17	14	–	3	–
Bacillary	3	3	–	–	–	3	3	–	–	–
Non-bacillary	24	20	–	4	–	12	10	–	2	–
Not stated	3	1	–	2	–	2	1	–	1	–
Moderately advanced	42	30	4	8	–	35	26	4	5	–
Bacillary	16	10	3	3	–	15	9	3	3	–
Non-bacillary	24	20	–	4	–	19	17	–	2	–
Not stated	2	–	1	1	–	1	–	1	–	–
Far advanced	36	18	2	16	–	36	18	2	16	–
Bacillary	31	15	2	14	–	31	15	2	14	–
Non-bacillary	4	2	–	2	–	4	2	–	2	–
Not stated	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–
Non-pulmonary	4	3	–	1	–	2	2	–	–	–
Bacillary	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non-bacillary	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–
Not stated	3	2	–	1	–	1	1	–	–	–
NOVA SCOTIA	858	520	30	258	50	594	378	–	181	35
Bacillary	458	293	2	135	28	400	260	–	115	25
Non-bacillary	302	161	25	97	19	151	87	–	55	9
Not stated	98	66	3	26	3	43	31	–	11	1

TABLEAU 7. Tuberculeux admis—forme de tuberculose selon le degré d'activité et la classification, 1947

Inactive					Not stated — Non indiqué					
Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Sous revue	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts	Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Sous revue	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts	Forme de tuberculose
1,243	**416**	**375**	**394**	**58**	**823**	**545**	**32**	**186**	**60**	**TOTAL**
67	22	9	32	4	188	119	3	42	24	Bacillaire
1,033	349	318	319	47	318	207	5	81	25	Non bacillaire
143	45	48	43	7	317	219	24	63	11	Non indiqué
27	18	3	5	1	34	32	1	1	–	Type infection primaire
–	–	–	–	–	6	6	–	–	–	Bacillaire
18	11	1	5	1	11	11	–	–	–	Non bacillaire
9	7	2	–	–	17	15	1	1	–	Non indiqué
599	256	170	156	17	190	139	5	38	8	Minime
20	7	2	10	1	27	21	–	6	–	Bacillaire
546	236	158	138	14	125	92	2	25	6	Non bacillaire
33	13	10	8	2	38	26	3	7	2	Non indiqué
383	94	118	146	25	214	122	5	57	30	Modérément avancée
33	13	5	13	2	85	48	2	19	16	Bacillaire
329	79	106	121	23	99	52	2	33	12	Non bacillaire
21	2	7	12	–	30	22	1	5	2	Non indiqué
125	12	50	52	11	112	62	2	36	12	Très avancée
14	2	2	9	1	65	42	1	15	7	Bacillaire
102	7	45	41	9	29	11	1	14	3	Non bacillaire
9	3	3	2	1	18	9	–	7	2	Non indiqué
32	14	5	12	1	115	93	2	18	2	Pleurésie avec épanchement
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	Bacillaire
19	11	1	7	–	36	29	–	6	1	Non bacillaire
13	3	4	5	1	78	63	2	12	1	Non indiqué
23	6	12	5	–	54	23	15	16	–	Pleurésie sans épanchement
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	Bacillaire
6	2	1	3	–	4	3	–	1	–	Non bacillaire
17	4	11	2	–	49	19	15	15	–	Non indiqué
54	16	17	18	3	104	74	2	20	8	Non pulmonaire
–	–	–	–	–	3	–	–	2	1	Bacillaire
13	3	6	4	–	14	9	–	2	3	Non bacillaire
41	13	11	14	3	87	65	2	16	4	Non indiqué
19	13	–	6	–	5	4	–	1	–	Île du Prince-Édouard
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	Bacillaire
14	11	–	3	–	3	2	–	1	–	Non bacillaire
5	2	–	3	–	1	1	–	–	–	Non indiqué
2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	Type infection primaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Bacillaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non bacillaire
2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	Non indiqué
10	8	–	2	–	3	2	–	1	–	Minime
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Bacillaire
9	8	–	1	–	3	2	–	1	–	Non bacillaire
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	Non indiqué
6	3	–	3	–	1	1	–	–	–	Modérément avancée
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	Bacillaire
5	3	–	2	–	–	–	–	–	–	Non bacillaire
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	Non indiqué
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Très avancée
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Bacillaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non bacillaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non indiqué
1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	Non pulmonaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Bacillaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non bacillaire
1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	Non indiqué
169	76	29	53	11	95	66	1	24	4	Nouvelle-Écosse
24	10	1	11	2	34	23	1	9	1	Bacillaire
130	60	25	36	9	21	14	–	6	1	Non bacillaire
15	6	3	6	–	40	29	–	9	2	Non indiqué

TABLE 7. Tuberculous admissions—type of tuberculosis by activity and classification, 1947
—Con.

Type of tuberculosis	Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Sous revue	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts	Active: Total	Active: New cases — Cas nouveaux	Active: Reviews — Sous revue	Active: Readmissions — Réadmissions	Active: Transfers — Transferts
NOVA SCOTIA—concl'd.										
Primary infection type	10	10	-	-	-	8	8	-	-	-
Bacillary	3	3	-	-	-	3	3	-	-	-
Non-bacillary	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-
Not stated	5	5	-	-	-	3	3	-	-	-
Minimal	126	98	8	17	3	59	49	-	8	2
Bacillary	22	17	-	4	1	16	11	-	4	1
Non-bacillary	83	63	8	10	2	31	26	-	4	1
Not stated	21	18	-	3	-	12	12	-	-	-
Moderat-ly advanced	425	242	21	133	29	301	193	-	90	18
Bacillary	223	149	2	59	13	191	134	-	47	10
Non-bacillary	174	76	16	66	16	95	49	-	38	8
Not stated	28	17	3	8	-	15	10	-	5	-
Far advanced	271	148	1	104	18	222	125	-	82	15
Bacillary	209	123	-	72	14	190	112	-	64	14
Non-bacillary	35	12	1	21	1	21	8	-	13	-
Not stated	27	13	-	11	3	11	5	-	5	1
Pleurisy with effusion	17	16	-	1	-	3	3	-	-	-
Bacillary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non-bacillary	8	8	-	-	-	2	2	-	-	-
Not stated	9	8	-	1	-	1	1	-	-	-
Pleurisy without effusion	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Bacillary	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Non-bacillary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Not stated	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Non-pulmonary	5	2	-	3	-	1	-	-	1	-
Bacillary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non-bacillary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Not stated	5	2	-	3	-	1	-	-	1	-
NEW BRUNSWICK	1,115	681	56	285	93	770	537	11	157	65
Bacillary	407	285	6	71	45	372	264	5	65	38
Non-bacillary	366	297	40	189	40	330	224	4	80	22
Not stated	142	99	10	25	8	68	49	2	12	5
Primary infection type	24	23	-	1	-	15	15	-	-	-
Bacillary	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Non-bacillary	14	13	-	1	-	8	8	-	-	-
Not stated	9	9	-	-	-	7	7	-	-	-
Minimal	271	163	12	91	5	148	113	-	33	2
Bacillary	18	16	-	2	-	14	12	-	2	-
Non-bacillary	241	137	12	88	4	130	98	-	30	2
Not stated	12	10	-	1	1	4	3	-	1	-
Moderately advanced	401	225	28	110	38	306	198	7	76	25
Bacillary	171	114	3	39	15	157	104	3	37	13
Non-bacillary	215	100	24	68	23	140	86	4	38	12
Not stated	15	11	1	3	-	9	8	-	1	-
Far advanced	270	174	7	49	40	231	164	2	33	32
Bacillary	216	154	3	30	29	201	148	2	26	25
Non-bacillary	48	17	3	17	11	28	15	-	6	7
Not stated	6	3	1	2	-	2	1	-	1	-
Pleurisy with effusion	79	50	3	23	3	38	27	-	9	2
Bacillary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non-bacillary	31	19	-	11	1	16	12	-	3	1
Not stated	48	31	3	12	2	22	15	-	6	1
Pleurisy without effusion	12	8	1	3	-	3	2	-	1	-
Bacillary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non-bacillary	5	3	-	2	-	2	1	-	1	-
Not stated	7	5	1	1	-	1	1	-	-	-
Non-pulmonary	58	38	5	8	7	29	18	2	5	4
Bacillary	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Non-bacillary	12	8	1	2	1	6	4	-	2	-
Not stated	45	30	4	6	5	23	14	2	3	4

TABLEAU 7. Tuberculeux admis—forme de tuberculose selon le degré d'activité et la classification, 1947—suite

Inactive					Not stated — Non indiqué					
Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Sous revue	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts	Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Sous revue	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts	Forme de tuberculose
										NOUVELLE-ÉCOSSE—fin
–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	Type infection primaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Bacillaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non bacillaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non indiqué
52	36	8	7	1	15	13	–	2	–	Minime
3	3	–	–	–	3	3	–	–	–	Bacillaire
45	31	8	5	1	7	6	–	1	–	Non bacillaire
4	2	–	2	–	5	4	–	1	–	Non indiqué
91	28	20	34	9	33	21	1	9	2	Modérément avancée
17	6	1	8	2	15	9	1	4	1	Bacillaire
69	22	16	24	7	10	5	–	4	1	Non bacillaire
5	–	3	2	–	8	7	–	1	–	Non indiqué
21	7	1	12	1	28	16	–	10	2	Très avancée
4	1	–	3	–	15	10	–	5	–	Bacillaire
12	3	1	7	1	2	1	–	1	–	Non bacillaire
5	3	–	2	–	11	5	–	4	2	Non indiqué
4	4	–	–	–	10	9	–	1	–	Pleurésie avec épanchement
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Bacillaire
4	4	–	–	–	2	2	–	–	–	Non bacillaire
–	–	–	–	–	8	7	–	1	–	Non indiqué
–	–	–	–	–	4	4	–	–	–	Pleurésie sans épanchement
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	Bacillaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non bacillaire
–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	Non indiqué
1	1	–	–	–	3	1	–	2	–	Non pulmonaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Bacillaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non bacillaire
1	1	–	–	–	3	1	–	2	–	Non indiqué
181	46	43	87	5	164	98	2	41	23	NOUVEAU-BRUNSWICK
2	1	1	–	–	33	20	–	6	7	Bacillaire
158	38	34	81	5	78	35	2	28	13	Non bacillaire
21	7	8	6	–	53	43	–	7	3	Non indiqué
4	3	–	1	–	5	5	–	–	–	Type infection primaire
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	Bacillaire
3	2	–	1	–	3	3	–	–	–	Non bacillaire
1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	Non indiqué
87	26	12	49	–	36	24	–	9	3	Minime
–	–	–	–	–	4	4	–	–	–	Bacillaire
86	25	12	49	–	25	14	–	9	2	Non bacillaire
1	1	–	–	–	7	6	–	–	1	Non indiqué
52	6	20	22	4	43	21	1	12	9	Modérément avancée
1	1	–	–	–	13	9	–	2	2	Bacillaire
48	5	19	20	4	27	9	1	10	7	Non bacillaire
3	–	1	2	–	3	3	–	–	–	Non indiqué
12	1	4	6	1	27	9	1	10	7	Très avancée
1	–	1	–	–	14	6	–	4	4	Bacillaire
10	1	2	6	1	10	1	1	5	3	Non bacillaire
1	–	1	–	–	3	2	–	1	–	Non indiqué
14	4	3	7	–	27	19	–	7	1	Pleurésie avec épanchement
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Bacillaire
6	2	–	4	–	9	5	–	4	–	Non bacillaire
8	2	3	3	–	18	14	–	3	1	Non indiqué
4	2	1	1	–	5	4	–	1	–	Pleurésie sans épanchement
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Bacillaire
2	1	–	1	–	1	1	–	–	–	Non bacillaire
2	1	1	–	–	4	3	–	1	–	Non indiqué
8	4	3	1	–	21	16	–	2	3	Non pulmonaire
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	Bacillaire
3	2	1	–	–	3	2	–	–	1	Non bacillaire
5	2	2	1	–	17	14	–	2	1	Non indiqué

TABLE 7. Tuberculous admissions—type of tuberculosis by activity and classification, 1947
—Con.

Type of tuberculosis	Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Sous revue	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts	Active				
						Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Sous revue	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts
QUEBEC	4,611	3,022	129	983	477	3,929	2,687	9	789	444
Bacillary	2,813	1,895	7	576	335	2,706	1,835	5	544	322
Non-bacillary	1,415	895	74	328	118	1,037	718	3	213	103
Not stated	383	232	48	79	24	186	134	1	32	19
Primary infection type	86	77	1	8	–	59	55	–	4	–
Bacillary	20	19	–	1	–	15	1	–	1	–
Non-bacillary	45	39	–	6	–	35	32	–		–
Not stated	21	19	1	1	–	9	9	–	–	–
Minimal	1,121	731	72	212	106	837	600	–	133	98
Bacillary	368	247	–	68	53	342	236	–	54	52
Non-bacillary	680	442	59	129	50	458	339	–	74	45
Not stated	73	42	13	15	3	31	25	–	5	1
Moderately advanced	1,815	1,168	18	406	223	1,646	1,091	6	342	207
Bacillary	1,235	822	4	238	171	1,190	799	2	227	162
Non-bacillary	513	307	11	150	45	408	262	3	104	39
Not stated	67	39	3	18	7	48	30	1	11	6
Far advanced	1,316	863	6	307	140	1,269	837	3	297	132
Bacillary	1,175	798	3	264	110	1,145	777	3	258	107
Non-bacillary	102	51	2	29	20	88	47	–	25	16
Not stated	39	14	1	14	10	36	13	–	14	9
Pleurisy with effusion	91	77	3	10	1	53	47	–	5	1
Bacillary	8	6	–	2	–	8	6	–	2	–
Non-bacillary	36	32	–	3	1	21	18	–	2	1
Not stated	47	39	3	5	–	24	23	–	1	–
Pleurisy without effusion	76	29	26	20	1	15	13	–	1	1
Bacillary	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non-bacillary	15	9	1	4	1	9	7	–	1	1
Not stated	61	20	25	16	–	6	6	–	–	–
Non-pulmonary	106	77	3	20	6	56	44	–	7	5
Bacillary	7	3	–	3	1	6	3	–	2	1
Non-bacillary	24	15	1	7	1	18	13	–	4	1
Not stated	75	59	2	10	4	32	28	–	1	3
ONTARIO	3,186	2,023	24	946	193	2,906	1,868	6	854	178
Bacillary	1,770	1,059	4	578	129	1,736	1,044	2	565	125
Non-bacillary	1,104	748	12	296	48	931	652	2	238	39
Not stated	312	216	8	72	16	239	172	2	51	14
Primary infection type	115	101	–	6	8	108	95	–	5	8
Bacillary	8	6	–	–	2	8	6	–	–	2
Non-bacillary	74	67	–	5	2	69	63	–	4	2
Not stated	33	28	–	1	4	31	26	–	1	4
Minimal	597	443	4	127	23	506	380	–	107	19
Bacillary	167	114	1	44	8	161	111	–	42	8
Non-bacillary	405	307	3	81	14	325	252	–	63	10
Not stated	25	22	–	2	1	20	17	–	2	1
Moderately advanced	1,120	698	3	343	76	1,055	671	1	314	69
Bacillary	690	413	–	222	55	673	405	–	217	51
Non-bacillary	394	263	2	110	19	356	248	1	90	17
Not stated	36	22	1	11	2	26	18	–	7	1
Far advanced	1,064	575	8	405	76	1,028	567	3	383	75
Bacillary	899	521	3	311	64	890	518	2	306	64
Non-bacillary	152	48	5	88	11	128	44	1	73	10
Not stated	13	6	–	6	1	10	5	–	4	1
Pleurisy with effusion	114	92	–	20	2	71	58	–	12	1
Bacillary	3	3	–	–	–	2	2	–	–	–
Non-bacillary	38	33	–	4	1	24	22	–	2	–
Not stated	73	56	–	16	1	45	34	–	10	1
Pleurisy without effusion	6	6	–	–	–	5	5	–	–	–
Bacillary	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non-bacillary	5	5	–	–	–	4	4	–	–	–
Not stated	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–

TABLEAU 7. Tuberculeux admis—forme de tuberculose selon le degré d'activité et la classification, 1947—suite

Inactive					Not stated — Non indiqué					
Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Sous revue	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts	Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Sous revue	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts	Forme de tuberculose
359	125	95	123	16	323	210	25	71	17	QUÉBEC
23	5	1	15	2	84	55	1	17	11	Bacillaire
281	105	69	95	12	97	72	2	20	3	Non bacillaire
55	15	25	13	2	142	83	22	34	3	Non indiqué
9	5	1	3	-	18	17	-	1	-	Type infection primaire
-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	Bacillaire
7	4	-	3	-	3	3	-	-	-	Non bacillaire
2	1	1	-	-	10	9	-	1	-	Non indiqué
212	78	67	61	6	78	53	5	18	2	Minime
12	1	-	10	1	14	10	-	4	-	Bacillaire
179	72	57	46	4	43	31	2	9	1	Non bacillaire
21	5	10	5	1	21	12	3	5	1	Non indiqué
90	28	11	47	4	79	49	1	17	12	Modérément avancée
7	3	1	3	-	38	20	1	8	9	Bacillaire
73	23	8	38	4	32	22	-	8	2	Non bacillaire
10	2	2	6	-	9	7	-	1	1	Non indiqué
16	1	3	6	6	31	25	-	4	2	Très avancée
4	1	-	2	1	26	20	-	4	2	Bacillaire
10	-	2	4	4	4	4	-	-	-	Non bacillaire
2	-	1	-	1	1	1	-	-	-	Non indiqué
6	5	1	-	-	32	25	2	5	-	Pleurésie avec épanchement
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire
4	4	-	-	-	11	10	-	1	-	Non bacillaire
2	1	1	-	-	21	15	2	4	-	Non indiqué
17	2	11	4	-	44	14	15	15	-	Pleurésie sans épanchement
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire
4	1	1	2	-	2	1	-	1	-	Non bacillaire
13	1	10	2	-	42	13	15	14	-	Non indiqué
9	6	1	2	-	41	27	2	11	1	Non pulmonaire
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	Bacillaire
4	1	1	2	-	2	1	-	1	-	Non bacillaire
5	5	-	-	-	38	26	2	9	1	Non indiqué
98	28	16	51	3	182	127	2	41	12	ONTARIO
6	1	1	4	-	28	14	1	9	4	Bacillaire
73	24	10	36	3	100	72	-	22	6	Non bacillaire
19	3	5	11	-	54	41	1	10	2	Non indiqué
2	1	-	1	-	5	5	-	-	-	Type infection primaire
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire
2	1	-	1	-	3	3	-	-	-	Non bacillaire
-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	Non indiqué
41	23	4	13	1	50	40	-	7	3	Minime
1	-	1	-	-	5	3	-	2	-	Bacillaire
39	22	3	13	1	41	33	-	5	3	Non bacillaire
1	1	-	-	-	4	4	-	-	-	Non indiqué
17	2	1	13	1	48	25	1	16	6	Modérément avancée
2	1	-	1	-	15	7	-	4	4	Bacillaire
14	1	1	11	1	24	14	-	9	1	Non bacillaire
1	-	-	1	-	9	4	1	3	1	Non indiqué
17	-	4	12	1	19	8	1	10	-	Très avancée
3	-	-	3	-	6	3	1	2	-	Bacillaire
14	-	4	9	1	10	4	-	6	-	Non bacillaire
-	-	-	-	-	3	1	-	2	-	Non indiqué
3	-	-	3	-	40	34	-	5	1	Pleurésie avec épanchement
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Bacillaire
1	-	-	1	-	13	11	-	1	1	Non bacillaire
2	-	-	2	-	26	22	-	4	-	Non indiqué
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Pleurésie sans épanchement
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Non bacillaire
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non indiqué

TABLE 7. Tuberculous admissions—type of tuberculosis by activity and classification, 1947 —Con.

Type of tuberculosis	Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Sous revue	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts	Active: Total	Active: New cases — Cas nouveaux	Active: Reviews — Sous revue	Active: Readmissions — Réadmissions	Active: Transfers — Transferts
ONTARIO—concl'd.										
Non-pulmonary	170	108	9	45	8	133	92	2	33	6
Bacillary	3	2	-	1	-	2	2	-	-	-
Non-bacillary	36	25	2	8	1	25	19	-	6	-
Not stated	131	81	7	36	7	106	71	2	27	6
MANITOBA	1,481	757	138	290	296	1,195	666	13	244	272
Bacillary	652	332	7	138	175	647	328	6	138	175
Non-bacillary	657	314	125	120	98	405	240	6	79	80
Not stated	172	111	6	32	23	143	98	1	27	17
Primary infection type	39	32	2	3	2	34	29	-	3	2
Bacillary	6	4	-	1	1	6	4	-	1	1
Non-bacillary	21	17	1	2	1	19	16	-	2	1
Not stated	12	11	1	-	-	9	9	-	-	-
Minimal	428	242	60	59	67	290	184	5	43	58
Bacillary	113	66	1	14	32	112	65	1	14	32
Non-bacillary	307	172	59	42	34	174	117	4	27	26
Not stated	8	4	-	3	1	4	2	-	2	-
Moderately advanced	446	206	39	95	106	372	189	4	80	99
Bacillary	258	135	4	49	70	254	132	3	49	70
Non-bacillary	174	62	34	42	36	106	49	1	27	29
Not stated	14	9	1	4	-	12	8	-	4	-
Far advanced	371	153	33	102	83	326	150	3	92	81
Bacillary	269	124	2	73	70	269	124	2	73	70
Non-bacillary	98	29	30	27	12	54	26	1	17	10
Not stated	4	-	1	2	1	3	-	-	2	1
Pleurisy with effusion	74	57	-	4	13	69	53	-	4	12
Bacillary	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1
Non-bacillary	32	23	-	3	6	30	21	-	3	6
Not stated	41	34	-	1	6	38	32	-	1	5
Pleurisy without effusion	8	8	-	-	-	8	8	-	-	-
Bacillary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non-bacillary	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
Not stated	7	7	-	-	-	7	7	-	-	-
Non-pulmonary	115	59	4	27	25	96	53		22	20
Bacillary	5	3	-	1	1	5	3	-	1	1
Non-bacillary	24	10	1	4	9	21	10	-	3	8
Not stated	86	46	3	22	15	70	40	1	18	11
SASKATCHEWAN	788	435	3	267	83	764	424	-	257	83
Bacillary	355	161	-	134	60	355	161	-	134	60
Non-bacillary	270	159	1	92	18	250	149	-	83	18
Not stated	163	115	2	4	5	159	114	-	40	5
Primary infection type	11	11	-	-	-	11	11	-	-	-
Bacillary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non-bacillary	11	11	-	-	-	11	11	-	-	-
Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minimal	147	97	1	42	7	132	87	-	38	7
Bacillary	24	14	-	9	1	24	14	-	9	1
Non-bacillary	122	82	1	33	6	108	73	-	29	6
Not stated	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Moderately advanced	174	90	-	68	16	171	89	-	66	16
Bacillary	111	59	-	39	13	111	59	-	39	13
Non-bacillary	63	31	-	29	3	60	30	-	27	3
Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Far advanced	277	106	-	116	55	274	106	-	113	55
Bacillary	220	88	-	86	46	220	88	-	86	46
Non-bacillary	57	18	-	30	9	54	18	-	27	9
Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pleurisy with effusion	48	44	-	3	1	48	44	-	3	1
Bacillary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non-bacillary	16	16	-	-	-	16	16	-	-	-
Not stated	32	28	-	3	1	32	28	-	3	1

TABLEAU 7. Tuberculeux admis—forme de tuberculose selon le degré d'activité et la classification, 1947—suite

Inactive					Not stated — Non indiqué					
Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Sous revue	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts	Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Sous revue	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts	Forme de tuberculose
										ONTARIO—fin
18	2	7	9	–	19	14	–	3	2	Non pulmonaire
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	Bacillaire
3	–	2	1	–	8	6	–	1	1	Non bacillaire
15	2	5	8	–	10	8	–	1	1	Non indiqué
267	79	124	42	22	19	12	1	4	2	MANITOBA
4	3	1	–	–	1	1	–	–	–	Bacillaire
246	71	118	40	17	6	3	1	1	1	Non bacillaire
17	5	5	2	5	12	8	–	3	1	Non indiqué
4	2	2	–	–	1	1	–	–	–	Type infection primaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Bacillaire
2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	Non bacillaire
2	1	1	–	–	1	1	–	–	–	Non indiqué
135	76	55	15	9	3	2	–	1	–	Minime
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	Bacillaire
131	53	55	15	8	2	2	–	–	–	Non bacillaire
3	2	–	–	1	1	–	–	1	–	Non indiqué
70	15	34	14	7	4	2	1	1	–	Modérément avancée
3	2	1	–	–	1	1	–	–	–	Bacillaire
66	13	32	14	7	2	–	1	1	–	Non bacillaire
1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	Non indiqué
45	3	30	10	2	–	–	–	–	–	Très avancée
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Bacillaire
44	3	29	10	2	–	–	–	–	–	Non bacillaire
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	Non indiqué
2	1	–	–	1	3	3	–	–	–	Pleurésie avec épanchement
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Bacillaire
1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	Non bacillaire
1	–	–	–	1	2	2	–	–	–	Non indiqué
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Pleurésie sans épanchement
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Bacillaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non bacillaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non indiqué
11	2	3	3	3	8	4	–	2	2	Non pulmonaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Bacillaire
2	–	1	1	–	1	–	–	–	1	Non bacillaire
9	2	2	2	3	7	4	–	2	1	Non indiqué
24	11	3	10	–	–	–	–	–	–	SASKATCHEWAN
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Bacillaire
20	10	1	9	–	–	–	–	–	–	Non bacillaire
4	1	2	1	–	–	–	–	–	–	Non indiqué
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Type infection primaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Bacillaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non bacillaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non indiqué
15	10	1	4	–	–	–	–	–	–	Minime
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Bacillaire
14	9	1	4	–	–	–	–	–	–	Non bacillaire
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	Non indiqué
3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	Modérément avancée
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Bacillaire
3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	Non bacillaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non indiqué
3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	Très avancée
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Bacillaire
3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	Non bacillaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non indiqué
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Pleurésie avec épanchement
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Bacillaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non bacillaire
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non indiqué

TABLE 7. Tuberculous admissions—type of tuberculosis by activity and classification, 1947 [illegible]
—Con.

Type of tuberculosis	Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Sous revue	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts	Active				
						Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Sous revue	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts
SASKATCHEWAN—concl'd.										
Non-pulmonary	131	87	2	38	4	128	87	–	37	4
Bacillary	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non-bacillary	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–
Not stated	130	86	2	38	4	127	86	–	37	4
ALBERTA	623	468	–	144	11	572	424	–	137	11
Bacillary	320	222	–	90	8	314	217	–	89	8
Non-bacillary	217	167	–	47	3	188	143	–	42	3
Not stated	86	79	–	7	–	70	64	–	6	–
Primary infection type	48	44	–	4	–	45	41	–	4	–
Bacillary	3	3	–	–	–	3	3	–	–	–
Non-bacillary	23	21	–	2	–	22	20	–	2	–
Not stated	22	20	–	2	–	20	18	–	2	–
Minimal	105	91	–	14	–	86	74	–	12	–
Bacillary	10	9	–	1	–	9	8	–	1	–
Non-bacillary	92	79	–	13	–	75	64	–	11	–
Not stated	3	3	–	–	–	2	2	–	–	–
Moderately advanced	211	150	–	54	7	201	142	–	52	7
Bacillary	127	93	–	29	5	125	92	–	28	5
Non-bacillary	81	54	–	25	2	73	47	–	24	2
Not stated	3	3	–	–	–	3	3	–	–	–
Far advanced	200	128	–	68	4	195	124	–	67	4
Bacillary	178	115	–	60	3	175	112	–	60	3
Non-bacillary	16	9	–	6	1	14	8	–	5	1
Not stated	6	4	–	2	–	6	4	–	2	–
Pleurisy with effusion	25	23	–	2	–	22	21	–	1	–
Bacillary	2	2	–	–	–	2	2	–	–	–
Non-bacillary	5	4	–	1	–	4	4	–	–	–
Not stated	18	17	–	1	–	16	15	–	1	–
Pleurisy without effusion	2	2	–	–	–	1	1	–	–	–
Bacillary	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non-bacillary	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Not stated	2	2	–	–	–	1	1	–	–	–
Non-pulmonary	32	30	–	2	–	22	21	–	1	–
Bacillary	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non-bacillary	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Not stated	32	30	–	2	–	22	21	–	1	–
BRITISH COLUMBIA	1,192	769	89	300	34	1,082	747	23	281	31
Bacillary	590	377	22	182	9	581	375	18	180	8
Non-bacillary	515	323	65	109	18	420	308	4	92	16
Not stated	87	69	2	9	7	81	64	1	9	7
Primary infection type	97	82	1	5	9	91	79	–	5	8
Bacillary	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–
Non-bacillary	78	66	–	3	9	73	62	–	3	8
Not stated	18	15	1	2	–	17	15	–	2	–
Minimal	222	159	33	28	2	189	152	10	25	2
Bacillary	54	38	9	7	–	51	36	8	7	–
Non-bacillary	160	115	23	21	1	130	110	1	18	1
Not stated	8	6	1	–	1	8	6	1	–	1
Moderately advanced	478	290	43	135	10	428	284	11	124	9
Bacillary	265	176	10	75	4	262	176	8	74	4
Non-bacillary	205	108	33	58	6	158	102	3	48	5
Not stated	8	6	–	2	–	8	6	–	2	–
Far advanced	327	185	10	136	6	314	185	2	122	5
Bacillary	269	162	3	99	5	266	162	2	98	4
Non-bacillary	50	17	7	25	1	40	17	–	22	1
Not stated	8	6	–	2	–	8	6	–	2	–
Pleurisy with effusion	19	13	1	3	2	16	12	–	2	2
Bacillary	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non-bacillary	13	9	1	2	1	11	9	–	1	1
Not stated	6	4	–	1	1	5	3	–	1	1

TABLEAU 7. Tuberculeux admis—forme de tuberculose selon le degré d'activité et la classification, 1947—suite

Inactive					Not stated — Non indiqué					Forme de tuberculose
Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Sous revue	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts	Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Sous revue	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts	
										SASKATCHEWAN—fin
3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	Non pulmonaire
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire
3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	Non indiqué
27	22	-	5	-	24	22	-	2	-	ALBERTA
-	-	-	-	-	6	5	-	1	-	Bacillaire
21	17	-	4	-	8	7	-	1	-	Non bacillaire
6	5	-	1	-	10	10	-	-	-	Non indiqué
2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	Type infection primaire
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Non bacillaire
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Non indiqué
15	13	-	2	-	4	4	-	-	-	Minime
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Bacillaire
14	12	-	2	-	3	3	-	-	-	Non bacillaire
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Non indiqué
6	5	-	1	-	4	3	-	1	-	Modérément avancée
-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	Bacillaire
6	5	-	1	-	2	2	-	-	-	Non bacillaire
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non indiqué
-	-	-	-	-	5	4	-	1	-	Très avancée
-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	Bacillaire
-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	Non bacillaire
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non indiqué
1	-	-	1	-	2	2	-	-	-	Pleurésie avec épanchement
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire
-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	Non indiqué
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pleurésie sans épanchement
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Non indiqué
2	1	-	1	-	8	8	-	-	-	Non pulmonaire
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire
2	1	-	1	-	8	8	-	-	-	Non indiqué
99	16	65	17	1	11	6	1	2	2	COLOMBIE-BRITANNIQUE
8	2	4	2	-	1	-	-	-	1	Bacillaire
90	13	61	15	1	5	2	-	2	1	Non bacillaire
1	1	-	-	-	5	4	1	-	-	Non indiqué
4	3	-	-	1	2	1	1	-	-	Type infection primaire
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire
4	3	-	-	1	1	1	-	-	-	Non bacillaire
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	Non indiqué
32	6	23	-	1	1	1	-	-	-	Minime
3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire
29	4	22	-	1	1	1	-	-	-	Non bacillaire
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non indiqué
48	6	32	10	-	2	-	-	1	1	Modérément avancée
3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	Bacillaire
45	6	30	9	-	2	-	-	1	1	Non bacillaire
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non indiqué
11	-	8	3	-	2	-	-	1	1	Très avancée
2	-	1	1	-	1	-	-	-	1	Bacillaire
9	-	7	2	-	1	-	-	1	-	Non bacillaire
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non indiqué
2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	Pleurésie avec épanchement
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire
2	-	1	1	-	-		-	-	-	Non bacillaire
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Non indiqué

TABLE 7. Tuberculous admissions—Type of tuberculosis by activity and classification, 1947 —Conc.

Type of tuberculosis	Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Sous revue	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts	Active				
						Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Sous revue	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts
BRITISH COLUMBIA—concl'd.										
Pleurisy without effusion	8	7	–	–	1	7	6	–	–	–
Bacillary	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non-bacillary	2	2	–	–	–	2	2	–	–	–
Not stated	6	5	–	–	1	5	4	–	–	1
Non-pulmonary	41	33	1	3	4	37	30	–	3	4
Bacillary	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–
Non-bacillary	7	6	1	–	–	6	6	–	–	–
Not stated	33	27	–	2	4	30	24	–	2	4

TABLEAU 7. Tuberculeux admis—forme de tuberculose selon le degré d'activité et la classification, 1947—fin

Inactive									Not stated — Non indiqué								Forme de tuberculose
Total	New cases — Cas nouveaux		Reviews — Sous revue		Readmissions — Réadmissions		Transfers — Transferts		Total	New cases — Cas nouveaux		Reviews — Sous revue		Readmissions — Réadmissions		Transfers — Transferts	
																	COLOMBIE-BRITANNIQUE—fin
1		1		–		–		–	–		–		–		–		Pleurésie sans épanchement
–		–		–		–		–	–		–		–		–		Bacillaire
–		–		–		–		–	–		–		–		–		Non bacillaire
1		1		–		–		–	–		–		–		–		Non indiqué
1		–		1		–		–	3		3		–		–		Non pulmonaire
–		–		–		–		–	–		–		–		–		Bacillaire
1		–		1		–		–	–		–		–		–		Non bacillaire
–		–		–		–		–	3		3		–		–		Non indiqué

TABLE 8. Tuberculous admissions—conjugal condition, age and sex, 1947

TABLEAU 8. Tuberculeux admis—état conjugal, âge et sexe, 1947

Conjugal condition, age and sex — État conjugal, âge et sexe		Total	Prince Edward Island — Île du Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique
TOTAL	**T.**	**13,969**	**115**	**858**	**1,115**	**4,611**	**3,186**	**1,481**	**788**	**623**	**1,192**
	M.	**7,828**	**50**	**459**	**637**	**2,655**	**1,852**	**793**	**413**	**318**	**651**
	F.	**6,141**	**65**	**399**	**478**	**1,956**	**1,334**	**688**	**375**	**305**	**541**
Under 15 years—Moins de 15 ans.	T.	996	9	20	39	196	221	180	96	94	141
	M.	449	4	6	14	90	105	88	51	37	54
	F.	547	5	14	25	106	116	92	45	57	87
15–24 years—ans	T.	4,364	41	238	384	1,640	854	475	214	195	323
	M.	1,979	17	101	192	768	384	217	79	83	138
	F.	2,385	24	137	192	872	470	258	135	112	185
25–49 " "	T.	6,903	52	482	570	2,356	1,556	685	370	266	566
	M.	4,081	23	267	354	1,474	923	377	202	145	316
	F.	2,822	29	215	216	882	633	308	168	121	250
50+ " "	T.	1,706	13	118	122	419	555	141	108	68	162
	M.	1,319	6	85	77	323	440	111	81	53	143
	F.	387	7	33	45	96	115	30	27	15	19
Single—Célibataire	T.	7,255	71	365	570	2,679	1,391	871	403	318	587
	M.	4,033	34	203	330	1,486	806	476	212	167	319
	F.	3,222	37	162	240	1,193	585	395	191	151	268
Under 15 years—Moins de 15 ans.	T.	996	9	20	39	196	221	180	96	94	141
	M.	449	4	6	14	90	105	88	51	37	54
	F.	547	5	14	25	106	116	92	45	57	87
15–24 years—ans	T.	3,444	37	175	296	1,390	611	380	170	140	245
	M.	1,715	17	88	164	691	310	189	68	68	120
	F.	1,729	20	87	132	699	301	191	102	72	125
25–49 " "	T.	2,469	23	144	204	996	457	289	120	74	162
	M.	1,580	11	89	127	630	305	181	77	52	108
	F.	889	12	55	77	366	152	108	43	22	54
50+ " "	T.	346	2	26	31	97	102	22	17	10	39
	M.	289	2	20	25	75	86	18	16	10	37
	F.	57	–	6	6	22	16	4	1	–	2
Married—Marié	T.	5,956	38	448	510	1,756	1,523	535	352	270	524
	M.	3,358	15	231	291	1,054	896	272	182	130	287
	F.	2,598	23	217	219	702	627	263	170	140	237
15–24 years—ans	T.	891	4	61	85	249	229	94	42	54	73
	M.	258	–	12	28	77	70	28	11	15	17
	F.	633	4	49	57	172	159	66	31	39	56
25–49 " "	T.	4,065	27	311	352	1,271	976	353	242	172	361
	M.	2,313	12	161	218	791	563	176	121	84	187
	F.	1,752	15	150	134	480	413	177	121	88	174
50+ " "	T.	1,000	7	76	73	236	318	88	68	44	90
	M.	787	3	58	45	186	263	68	50	31	83
	F.	213	4	18	28	50	55	20	18	13	7
Widowed—Veuf	T.	485	4	34	21	131	156	51	26	22	40
	M.	289	1	17	8	85	91	35	14	14	24
	F.	196	3	17	13	46	65	16	12	8	16
15–24 years—ans	T.	8	–	–	–	1	4	1	2	–	–
	M.	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	F.	6	–	–	–	1	2	1	2	–	–
25–49 " "	T.	171	1	19	3	58	42	20	4	11	13
	M.	88	–	11	1	36	18	11	2	3	6
	F.	83	1	8	2	22	24	9	2	8	7
50+ " "	T.	306	3	15	18	72	110	30	20	11	27
	M.	199	1	6	7	49	71	24	12	11	18
	F.	107	2	9	11	23	39	6	8	–	9

TABLE 8. Tuberculous admissions—conjugal condition, age and sex, 1947—Con.

TABLEAU 8. Tuberculeux admis—état conjugal, âge et sexe, 1947—fin

Conjugal condition, age and sex — État conjugal, âge et sexe		Total	Prince Edward Island — Île du Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique
Divorced, separated— Divorcé, séparé.	T.	273	2	11	14	45	116	24	7	13	41
	M.	148	-	8	8	30	59	10	5	7	21
	F.	125	2	3	6	15	57	14	2	6	20
15-24 years—ans	T.	21	-	2	3	-	10	-	-	1	5
	M.	4	-	1	-	-	2	-	-	-	1
	F.	17	-	1	3	-	8	-	-	1	4
25-49 " "	T.	198	1	8	11	31	81	23	4	9	30
	M.	100	-	6	8	17	37	9	2	6	15
	F.	98	1	2	3	14	44	14	2	3	15
50+ " "	T.	54	1	1	-	14	25	1	3	3	6
	M.	44	-	1	-	13	20	1	3	1	5
	F.	10	1	-	-	1	5	-	-	2	1

TABLE 9. Tuberculous admissions—birthplace and sex by age, 1947

TABLEAU 9. Tuberculeux admis—lieu de naissance et sexe selon l'âge, 1947

Birthplace — Lieu de naissance		Total	Years—Ans													
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-69	70+
TOTAL	**T.**	**13,969**	**189**	**312**	**495**	**1,534**	**2,830**	**2,498**	**1,512**	**1,202**	**807**	**684**	**577**	**403**	**531**	**195**
	M.	**7,828**	**107**	**146**	**196**	**575**	**1,404**	**1,329**	**953**	**707**	**568**	**524**	**449**	**319**	**417**	**134**
	F.	**6,141**	**82**	**166**	**299**	**959**	**1,426**	**1,169**	**559**	**495**	**239**	**160**	**128**	**84**	**114**	**61**
Canada	T.	11,886	180	312	493	1,486	2,585	2,281	1,536	969	590	448	350	237	301	118
	M.	6,352	100	146	194	558	1,304	1,228	823	554	401	325	253	170	224	72
	F.	5,534	80	166	299	928	1,281	1,053	713	415	189	123	97	67	77	46
British Isles and Possessions— Îles et possessions britanniques	T.	891	9	-	2	18	114	133	72	78	92	90	81	65	100	37
	M.	561	7	-	2	5	25	50	51	44	67	75	67	58	80	30
	F.	330	2	-	-	13	89	83	21	34	25	15	14	7	20	7
United States—États-Unis	T.	248	-	-	-	14	35	17	27	41	23	28	29	17	14	3
	M.	159	-	-	-	5	20	7	20	25	17	21	19	13	10	2
	F.	89	-	-	-	9	15	10	7	16	6	7	10	4	4	1
Europe	T.	849	-	-	-	16	90	65	71	104	93	110	104	66	97	33
	M.	667	-	-	-	7	50	43	54	76	74	95	97	60	85	26
	F.	182	-	-	-	9	40	22	17	28	19	15	7	6	12	7
Asia—Asie	T.	92	-	-	-	-	4	2	5	10	9	8	13	18	19	4
	M.	86	-	-	-	-	3	1	4	8	9	8	13	18	18	4
	F.	6	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	1	-
Other—Autre	T.	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	M.	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PRINCE EDWARD ISLAND— ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD	T.	115	5	3	1	15	26	17	13	12	8	2	6	4	1	2
	M.	50	3	-	1	7	10	8	3	5	5	2	2	2	1	1
	F.	65	2	3	-	8	16	9	10	7	3	-	4	2	-	1
Canada	T.	112	5	3	1	14	25	17	13	12	8	2	5	4	1	2
	M.	49	3	-	1	6	10	8	3	5	5	2	2	2	1	1
	F.	63	2	3	-	8	15	9	10	7	3	-	3	2	-	1

TABLE 9. Tuberculous admissions—birthplace and sex by age, 1947—Con.

TABLEAU 9. Tuberculeux admis—lieu de naissance et sexe selon l'âge, 1947—suite

Birthplace — Lieu de naissance		Total	Years—Ans 0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–69	70+
PRINCE EDWARD ISLAND—Conc. ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—fin																
British Isles and Possessions— Îles et possessions britanniques	T.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	F.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
United States—États-Unis	T.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NOVA SCOTIA—NOUVELLE-ÉCOSSE.	T.	858	3	1	16	82	156	169	118	98	51	46	54	23	24	17
	M.	459	–	1	5	28	73	83	60	52	36	36	39	18	18	10
	F.	399	3	–	11	54	83	86	58	46	15	10	15	5	6	7
Canada	T.	792	3	1	16	76	138	158	110	92	47	44	50	21	20	16
	M.	424	–	1	5	27	68	75	58	48	33	34	35	17	14	9
	F.	368	3	–	11	49	70	83	52	44	14	10	15	4	6	7
British Isles and Possessions— Îles et possessions britanniques	T.	50	–	–	–	4	15	9	5	6	3	2	1	1	3	1
	M.	25	–	–	–	1	3	7	1	4	2	2	1	–	3	1
	F.	25	–	–	–	3	12	2	4	2	1	–	–	1	–	–
United States—États-Unis	T.	8	–	–	–	2	1	1	2	–	1	–	1	–	–	–
	M.	4	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–
	F.	4	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Europe	T.	5	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	1	–	–
	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
	F.	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Asia—Asie	T.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Other—Autre	T.	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M.	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NEW BRUNSWICK—NOUVEAU-BRUNSWICK.	T.	1,115	3	9	27	107	277	251	124	95	46	54	40	31	39	12
	M.	637	1	7	6	37	155	154	75	60	32	33	25	20	27	5
	F.	478	2	2	21	70	122	97	49	35	14	21	15	11	12	7
Canada	T.	1,070	3	9	27	104	268	245	119	91	42	51	35	29	37	10
	M.	609	1	7	6	36	152	153	70	56	29	31	21	19	25	3
	F.	461	2	2	21	68	116	92	49	35	13	20	14	10	12	7
British Isles and Possessions— Îles et possessions britanniques	T.	28	–	–	–	–	9	6	4	2	2	1	1	1	1	1
	M.	16	–	–	–	–	3	1	4	2	2	1	–	1	1	1
	F.	12	–	–	–	–	6	5	–	–	–	–	1	–	–	–
United States—États-Unis	T.	11	–	–	–	3	–	–	1	2	2	1	–	1	1	–
	M.	6	–	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	–	1	–
	F.	5	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–
Europe	T.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	–	1
	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	–	1
QUÉBEC	T.	4,611	41	56	99	582	1,058	907	613	364	280	192	161	105	121	32
	M.	2,655	17	29	44	214	554	534	371	229	196	144	130	81	93	19
	F.	1,956	24	27	55	368	504	373	242	135	84	48	31	24	28	13
Canada	T.	4,291	40	56	98	573	1,012	883	568	333	246	162	123	78	93	26
	M.	2,408	16	29	43	210	527	526	332	209	169	117	94	56	67	13
	F.	1,883	24	27	55	363	485	357	236	124	77	45	29	22	26	13
British Isles and Possessions— Îles et possessions britanniques	T.	164	1	–	1	4	18	19	19	13	20	16	18	12	21	2
	M.	128	1	–	1	2	8	6	19	9	17	15	17	11	20	2
	F.	36	–	–	–	2	10	13	–	4	3	1	1	1	1	–
United States—États-Unis	T.	49	–	–	–	2	18	3	9	6	1	3	5	1	1	–
	M.	34	–	–	–	–	12	2	7	3	1	2	5	1	1	–
	F.	15	–	–	–	2	6	1	2	3	–	1	–	–	–	–
Europe	T.	99	–	–	–	3	10	2	15	11	13	10	14	11	6	4
	M.	79	–	–	–	2	7	–	12	8	9	9	13	10	5	4
	F.	20	–	–	–	1	3	2	3	3	4	1	1	1	1	–
Asia—Asie	T.	7	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	3	–	–
	M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	–	–
	F.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Other—Autre	T.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–

TABLE 9. Tuberculous admissions—birthplace and sex by age, 1947—Con.

TABLEAU 9. Tuberculeux admis—lieu de naissance et sexe selon l'âge, 1947—suite

Birthplace — Lieu de naissance		Total	Years—Ans													
			0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–69	70+
ONTARIO	T.	3,186	42	71	108	277	577	507	325	290	219	215	176	137	179	63
	M.	1,852	24	36	45	114	270	243	182	174	155	169	142	111	145	42
	F.	1,334	18	35	63	163	307	264	143	116	64	46	34	26	34	21
Canada	T.	2,439	37	71	108	261	496	437	282	210	141	114	81	73	93	35
	M.	1,330	20	36	45	108	249	211	156	121	91	83	60	53	73	24
	F.	1,109	17	35	63	153	247	226	126	89	50	31	21	20	20	11
British Isles and Possessions— Îles et possessions britanniques	T.	342	5	–	–	5	40	50	23	30	32	39	37	24	37	20
	M.	205	4	–	–	1	5	23	10	17	24	29	29	22	27	14
	F.	137	1	–	–	4	35	27	13	13	8	10	8	2	10	6
United States—États-Unis	T.	66	–	–	–	5	10	3	3	12	5	14	7	4	2	1
	M.	42	–	–	–	2	4	1	2	9	5	11	4	3	1	–
	F.	24	–	–	–	3	6	2	1	3	–	3	3	1	1	1
Europe	T.	296	–	–	–	6	29	16	13	33	34	43	45	30	40	7
	M.	236	–	–	–	3	11	8	10	23	28	41	43	27	38	4
	F.	60	–	–	–	3	18	8	3	10	6	2	2	3	2	3
Asia—Asie	T.	43	–	–	–	–	2	1	4	5	7	5	6	6	7	–
	M.	39	–	–	–	–	1	–	4	4	7	5	6	6	6	–
	F.	4	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–
MANITOBA	T.	1,481	34	62	84	191	284	250	197	133	60	45	38	28	53	22
	M.	793	24	26	38	75	142	111	106	79	43	38	27	23	43	18
	F.	688	10	36	46	116	142	139	91	54	17	7	11	5	10	4
Canada	T.	1,182	33	62	84	184	245	205	155	84	42	23	19	13	24	9
	M.	562	24	26	38	73	116	81	68	42	29	18	12	10	19	6
	F.	620	9	36	46	111	129	124	87	42	13	5	7	3	5	3
British Isles and possessions— Îles et possessions britanniques	T.	77	1	–	–	1	9	16	9	11	5	3	2	11	7	2
	M.	44	–	–	–	–	2	3	9	8	2	3	1	9	5	2
	F.	33	1	–	–	1	7	13	–	3	3	–	1	2	2	–
United States—États-Unis	T.	20	–	–	–	–	2	2	1	6	3	1	1	4	–	–
	M.	12	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	1	4	–	–
	F.	8	–	–	–	–	2	2	–	4	–	–	–	–	–	–
Europe	T.	196	–	–	–	6	28	27	32	31	10	17	15	–	20	10
	M.	169	–	–	–	2	24	27	28	26	9	15	12	–	17	9
	F.	27	–	–	–	4	4	–	4	5	1	2	3	–	3	1
Asia—Asie	T.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1
	M.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	1
SASKATCHEWAN	T.	788	22	39	35	90	124	134	89	67	49	31	35	24	32	17
	M.	413	17	20	14	27	52	66	49	32	32	23	28	17	23	13
	F.	375	5	19	21	63	72	68	40	35	17	8	7	7	9	4
Canada	T.	603	20	39	34	87	114	118	77	48	19	13	13	6	11	4
	M.	294	15	20	13	26	48	61	39	24	15	10	9	2	9	3
	F.	309	5	19	21	61	66	57	38	24	4	3	4	4	2	1
British Isles and Possessions— Îles et possessions britanniques	T.	56	2	–	1	3	6	6	2	5	9	5	5	5	5	2
	M.	31	2	–	1	1	1	2	1	–	4	4	4	5	4	2
	F.	25	–	–	–	2	5	4	1	5	5	1	1	–	1	
United States—États-Unis	T.	38	–	–	–	–	2	3	5	4	5	4	7	3	4	1
	M.	25	–	–	–	–	2	–	5	2	2	4	5	1	3	1
	F.	13	–	–	–	–	–	3	–	2	3	–	2	2	1	–
Europe	T.	88	–	–	–	–	2	7	5	8	16	9	9	10	12	10
	M.	60	–	–	–	–	1	3	4	4	11	5	9	9	7	7
	F.	28	–	–	–	–	1	4	1	4	5	4	–	1	5	3
Asia—Asie	T.	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–
	M.	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–
ALBERTA	T.	623	11	26	57	78	117	84	66	49	31	36	23	12	22	11
	M.	318	7	9	21	28	55	44	29	27	19	26	16	12	16	9
	F.	305	4	17	36	50	62	40	37	22	12	10	7	–	6	2
Canada	T.	475	11	26	57	77	99	65	60	30	14	15	7	2	5	7
	M.	230	7	9	21	28	49	38	26	16	8	13	4	2	4	5
	F.	245	4	17	36	49	50	27	34	14	6	2	3	–	1	2

TABLE 9. Tuberculous admissions—birthplace and sex by age, 1947—Con.

TABLEAU 9. Tuberculeux admis—lieu de naissance et sexe selon l'âge, 1947—fin

Birthplace — Lieu de naissance		Total	Years—Ans													
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-69	70+
British Isles and Possessions— Îles et possessions britanniques	T.	46	-	-	-	-	6	9	4	5	2	5	3	2	7	3
	M.	22	-	-	-	-	1	2	2	2	-	3	2	2	5	3
	F.	24	-	-	-	-	5	7	2	3	2	2	1	-	2	-
United States—États-Unis	T.	30	-	-	-	-	1	3	2	7	3	3	3	2	5	1
	M.	17	-	-	-	-	1	2	1	4	1	1	1	2	3	1
	F.	13	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	2	-	2	-
Europe	T.	68	-	-	-	1	11	7	-	6	11	13	9	5	5	-
	M.	45	-	-	-	-	4	2	-	4	9	9	8	5	4	-
	F.	23	-	-	-	1	7	5	-	2	2	4	1	-	1	-
Asia—Asie	T.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
	M.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
British Columbia—Colombie-Britannique.	T.	1,192	28	45	68	112	211	179	167	94	63	63	44	39	60	19
	M.	651	14	18	22	45	93	86	78	49	50	53	40	35	51	17
	F.	541	14	27	46	67	118	93	89	45	13	10	4	4	9	2
Canada	T.	922	28	45	68	110	188	153	152	69	31	24	17	11	17	9
	M.	446	14	18	22	44	85	75	71	33	22	17	16	9	12	8
	F.	476	14	27	46	66	103	78	81	36	9	7	1	2	5	1
British Isles and Possessions— Îles et possessions britanniques	T.	126	-	-	-	1	10	18	6	6	19	19	13	9	19	6
	M.	90	-	-	-	-	2	6	5	2	16	18	13	8	15	5
	F.	36	-	-	-	1	8	12	1	4	3	1	-	1	4	1
United States—États-Unis	T.	25	-	-	-	1	1	2	4	4	3	2	5	2	1	-
	M.	18	-	-	-	1	1	1	2	3	3	2	2	2	1	-
	F.	7	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	3	-	-	-
Europe	T.	91	-	-	-	-	10	5	5	15	9	17	6	9	14	1
	M.	69	-	-	-	-	3	3	-	11	8	15	6	8	14	1
	F.	22	-	-	-	-	7	2	5	4	1	2	-	1	-	-
Asia—Asie	T.	28	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	3	8	9	3
	M.	28	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	3	8	9	3

TABLE 10. British and foreign-born tuberculous admissions—citizenship by year of arrival in Canada, 1947

TABLEAU 10. Tuberculeux britanniques et étrangers admis—citoyenneté selon l'année d'arrivée au Canada, 1947

Citizenship—Citoyenneté	Total	Before 1901 — Avant 1901	1901-1909	1910-1919	1920-1929	1930-1939	1940-1944	1945	1946	1947
TOTAL	**2,083**	**56**	**246**	**452**	**687**	**268**	**55**	**30**	**234**	**55**
Canadian—Canadienne	1,666	53	221	403	598	220	46	27	91	7
British—Britannique	63	–	–	–	–	–	–	–	26	37
Foreign—Étrangère	354	3	25	49	89	48	9	3	117	11
PRINCE EDWARD ISLAND—ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD	3	–	–	1	1	1	–	–	–	–
Canadian—Canadienne	3	–	–	1	1	1	–	–	–	–
NOVA SCOTIA—NOUVELLE-ÉCOSSE	66	–	2	8	10	23	5	2	15	1
Canadian—Canadienne	51	–	2	6	10	23	5	1	4	–
British—Britannique	9	–	–	–	–	–	–	–	8	1
Foreign—Étrangère	6	–	–	2	–	–	–	1	3	–
NEW BRUNSWICK—NOUVEAU-BRUNSWICK	45	1	3	7	11	13	2	1	6	1
Canadian—Canadienne	38	1	2	6	10	12	2	1	4	–
British—Britannique	3	–	–	–	–	–	–	–	2	1
Foreign—Étrangère	4	–	1	1	1	1	–	–	–	–
QUÉBEC	320	6	19	59	124	59	15	5	20	13
Canadian—Canadienne	267	6	17	57	112	50	11	5	9	–
British—Britannique	11	–	–	–	–	–	–	–	5	6
Foreign—Étrangère	42	–	2	2	12	9	4	–	6	7
ONTARIO	747	18	85	161	289	87	21	10	46	30
Canadian—Canadienne	582	17	76	133	234	60	17	9	30	6
British—Britannique	29	–	–	–	–	–	–	–	7	22
Foreign—Étrangère	136	1	9	28	55	27	4	1	9	2
MANITOBA	299	12	32	42	53	32	5	2	114	7
Canadian—Canadienne	177	12	27	38	46	31	4	1	17	1
British—Britannique	5	–	–	–	–	–	–	–	1	4
Foreign—Étrangère	117	–	5	4	7	1	1	1	96	2
SASKATCHEWAN	185	6	33	57	55	18	1	3	12	–
Canadian—Canadienne	172	6	32	55	50	13	1	3	12	–
Foreign—Étrangère	13	–	1	2	5	5	–	–	–	–
ALBERTA	148	2	20	37	55	20	–	3	10	1
Canadian—Canadienne	134	2	19	34	51	17	–	3	8	–
British—Britannique	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Foreign—Étrangère	12	–	1	3	4	3	–	–	1	–
BRITISH COLUMBIA—COLOMBIE-BRITANNIQUE	270	11	52	80	89	15	6	4	11	2
Canadian—Canadienne	242	9	46	73	84	13	6	4	7	–
British—Britannique	4	–	–	–	–	–	–	–	2	2
Foreign—Étrangère	24	2	6	7	5	2	–	–	2	–

TABLE 11. Tuberculous admissions—racial origin and sex, 1947

TABLEAU 11. Tuberculeux admis—origine raciale et sexe, 1947

Racial origin — Origine raciale		Total	Prince Edward Island — Île du Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique
TOTAL	**T.**	**13,969**	**115**	**858**	**1,115**	**4,611**	**3,186**	**1,481**	**788**	**623**	**1,192**
	M.	**7,828**	**50**	**459**	**637**	**2,655**	**1,852**	**793**	**413**	**318**	**651**
	F.	**6,141**	**65**	**399**	**478**	**1,956**	**1,334**	**688**	**375**	**305**	**541**
English	T.	2,630	35	231	311	501	824	210	107	82	329
Anglaise	M.	1,523	13	110	178	354	490	98	58	42	180
	F.	1,107	22	121	133	147	334	112	49	40	149
Irish	T.	1,239	17	131	132	147	502	100	61	46	103
Irlandaise	M.	737	8	72	79	109	293	50	26	31	69
	F.	502	9	59	53	38	209	50	35	15	34
Scottish	T.	1,461	37	260	118	119	480	155	103	52	137
Écossaise	M.	882	17	149	83	82	293	87	64	31	76
	F.	579	20	111	35	37	187	68	39	21	61
Welsh	T.	67	–	5	1	8	28	6	10	2	7
Galloise	M.	38	–	3	–	5	18	3	3	1	5
	F.	29	–	2	1	3	10	3	7	1	2
French	T.	4,759	20	113	511	3,478	378	96	114	23	26
Française	M.	2,527	9	55	268	1,871	193	48	57	15	11
	F.	2,232	11	58	243	1,607	185	48	57	8	15
Albanian	T.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
Albanaise	M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
Austrian	T.	61	–	–	–	3	32	12	7	3	4
Autrichienne	M.	43	–	–	–	3	24	6	5	3	2
	F.	18	–	–	–	–	8	6	2	–	2
Belgian	T.	15	–	–	1	3	4	4	–	1	2
Belge	M.	10	–	–	1	2	2	4	–	1	–
	F.	5	–	–	–	1	2	–	–	–	2
Bulgarian	T.	6	–	–	–	2	4	–	–	–	–
Bulgare	M.	5	–	–	–	2	3	–	–	–	–
	F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Czech and Slovak	T.	37	–	–	–	4	17	4	6	3	3
Tchèque et slovaque	M.	26	–	–	–	2	11	4	6	1	2
	F.	11	–	–	–	2	6	–	–	2	1
Danish	T.	49	1	3	3	6	9	10	5	3	9
Danoise	M.	31	1	3	2	6	5	4	3	1	6
	F.	18	–	–	1	–	4	6	2	2	3
Estonian	T.	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
Estonienne	M.	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
Finnish	T.	101	–	–	1	5	61	1	5	6	22
Finlandaise	M.	64	–	–	1	3	40	1	5	3	11
	F.	37	–	–	–	2	21	–	–	3	11
German	T.	256	1	25	2	4	77	33	88	13	13
Allemande	M.	137	–	18	2	3	40	18	41	9	6
	F.	119	1	7	–	1	37	15	47	4	7
Greek	T.	22	–	–	2	5	14	–	–	1	–
Grecque	M.	14	–	–	2	3	9	–	–	–	–
	F.	8	–	–	–	2	5	–	–	1	–
Hungarian	T.	48	–	–	–	3	31	2	6	4	2
Hongroise	M.	23	–	–	–	3	14	–	5	1	–
	F.	25	–	–	–	–	17	2	1	3	2
Icelandic	T.	27	–	–	–	–	2	21	2	–	2
Islandaise	M.	10	–	–	–	–	1	7	1	–	1
	F.	17	–	–	–	–	1	14	1	–	1
Italian	T.	122	–	2	–	52	48	5	–	3	12
Italienne	M.	79	–	2	–	31	32	3	–	3	8
	F.	43	–	–	–	21	16	2	–	–	4

TABLE 11. Tuberculous admissions—racial origin and sex, 1947—Con.

TABLEAU 11. Tuberculeux admis—origine raciale et sexe, 1947—suite

Racial origin — Origine raciale		Total	Prince Edward Island — Île du Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique
Yugo-Slavic	T.	43	-	-	-	2	26	3	2	2	8
Yougoslave	M.	32	-	-	-	2	18	3	1	1	7
	F.	11	-	-	-	-	8	-	1	1	1
Lithuanian	T.	11	-	2	-	4	4	-	-	1	-
Lithuanienne	M.	9	-	1	-	3	4	-	-	1	-
	F.	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Netherlander	T.	130	-	29	4	5	41	21	9	11	10
Hollandaise	M.	72	-	17	4	3	22	12	4	4	6
	F.	58	-	12	-	2	19	9	5	7	4
Norwegian	T.	134	-	-	4	1	10	13	50	25	31
Norvégienne	M.	81	-	-	2	1	4	8	33	15	18
	F.	53	-	-	2	-	6	5	17	10	13
Polish	T.	311	-	8	1	21	83	137	24	18	19
Polonaise	M.	224	-	5	1	14	51	122	11	9	11
	F.	87	-	3	-	7	32	15	13	9	8
Roumanian	T.	34	-	1	-	7	18	-	6	-	2
Roumaine	M.	25	-	1	-	6	11	-	5	-	2
	F.	9	-	-	-	1	7	-	1	-	-
Russian	T.	116	-	-	-	17	45	8	21	9	16
Russe	M.	76	-	-	-	15	35	5	8	4	9
	F.	40	-	-	-	2	10	3	13	5	7
Spanish	T.	6	-	3	-	1	2	-	-	-	-
Espagnole	M.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	F.	4	-	1	-	1	2	-	-	-	-
Swedish	T.	107	-	-	1	2	21	20	19	13	31
Suédoise	M.	65	-	-	-	2	15	6	7	10	25
	F.	42	-	-	1	-	6	14	12	3	6
Turk	T.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Turcque	F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ukrainian	T.	331	-	-	-	15	67	104	67	55	23
Ukrainienne	M.	186	-	-	-	11	39	59	36	27	14
	F.	145	-	-	-	4	28	45	31	28	9
Armenian	T.	4	-	-	-	-	3	-	-	-	1
Arménienne	M.	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	F.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Chinese	T.	105	-	1	-	6	34	9	3	4	48
Chinoise	M.	86	-	1	-	5	30	6	3	4	37
	F.	19	-	-	-	1	4	3	-	-	11
Hebrew	T.	103	-	-	-	61	25	13	3	1	-
Hébraïque	M.	67	-	-	-	40	17	7	2	1	-
	F.	36	-	-	-	21	8	6	1	-	-
East Indian	T.	10	-	-	-	2	1	-	-	-	7
Hindoue	M.	8	-	-	-	2	1	-	-	-	5
	F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Japanese	T.	50	-	-	-	12	32	1	3	-	2
Japonaise	M.	31	-	-	-	6	23	-	1	-	1
	F.	19	-	-	-	6	9	1	2	-	1
Persian	T.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Persane	M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Syrian	T.	15	1	-	2	7	5	-	-	-	-
Syrienne	M.	7	1	-	1	3	2	-	-	-	-
	F.	8	-	-	1	4	3	-	-	-	-
Eskimo	T.	9	-	1	-	1	1	-	-	6	-
Esquimaude	M.	5	-	-	-	1	1	-	-	3	-
	F.	4	-	1	-	-	-	-	-	3	-

TABLE 11. Tuberculous admissions—racial origin and sex, 1947—Conc.

TABLEAU 11. Tuberculeux admis—origine raciale et sexe, 1947—fin

Racial origin — Origine raciale		Total	Prince Edward Island — Île du Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique
Negro	T.	40	-	17	8	4	6	3	-	-	2
Nègre	M.	22	-	9	5	2	3	2	-	-	1
	F.	18	-	8	3	2	3	1	-	-	1
North American Indian	T.	1,504	3	26	13	101	250	490	67	234	320
Indienne de l'Amérique du	M.	674	1	11	8	58	106	230	28	95	137
Nord	F.	830	2	15	5	43	144	260	39	139	183

TABLE 12. Tuberculous admissions—occupation previous to admission, 1947

TABLEAU 12. Tuberculeux admis—occupation antérieure à l'admission, 1947

Occupation	Total	Prince Edward Island — Île du Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Occupation
TOTAL	**13,969**	**115**	**858**	**1,115**	**4,611**	**3,186**	**1,481**	**788**	**623**	**1,192**	**TOTAL**
Agriculture	618	8	30	43	135	109	91	126	54	22	Agriculture
Farmers, stock raisers, ranchers	573	8	29	42	132	93	83	112	54	20	Cultivateurs, éleveurs de bestiaux, ranchers
Gardeners, florists	8	-	1	-	1	5	-	-	-	1	Jardiniers, fleuristes
Bee keepers	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Apiculteurs
Farm labourers	36	-	-	1	2	10	8	14	-	1	Ouvriers agricoles
Fishing, Hunting, Trapping	146	2	9	8	31	14	43	10	4	25	Pêche, chasse, piégeage
Fishermen	76	2	9	8	10	3	20	-	-	24	Pêcheurs
Hunters, trappers, guides	70	-	-	-	21	11	23	10	4	1	Chasseurs, trappeurs, guides
Logging	105	-	8	11	13	31	8	2	4	28	Abatage du bois
Foresters, rangers	13	-	-	3	-	5	1	-	-	4	Forestiers, gardes-forestiers
Lumbermen	92	-	8	8	13	26	7	2	4	24	Bûcherons
Mining, Quarrying, Drilling	134	-	28	1	11	52	15	3	6	18	Mines, carrières, forage
Mining, coal	79	-	27	1	7	13	11	1	5	14	Extraction, charbon
Miners	77	-	27	-	7	12	11	1	5	14	Mineurs
Surfacemen	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	Ouvriers à la surface
Mining, other	49	-	1	-	4	36	3	-	1	4	Extraction, autre
Miners	41	-	-	-	4	32	2	-	1	2	Mineurs
Haulage workers	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Traineurs de wagonnets
Millmen	3	-	-	-	-	1	-	-	-	2	Bocardeurs
Surfacemen	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	Ouvriers à la surface
Quarriers	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Carriers
Others	5	-	-	-	-	2	1	2	-	-	Autres
Manufacturing	763	1	42	27	321	273	33	19	3	44	Manufactures
Vegetable products	38	-	1	1	17	16	2	-	-	1	Substances végétales
Bakers	12	-	-	-	8	2	2	-	-	-	Boulangers
Confectioners	4	-	-	-	3	1	-	-	-	-	Confiseurs
Brewers, bottlers	6	-	-	-	2	3	-	-	-	1	Brasseurs, embouteilleurs
Cigar, cigarette makers	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Fabricants de cigares et cigarettes
Others	14	-	1	1	2	10	-	-	-	-	Autres
Animal products	96	1	4	3	46	26	2	3	-	11	Produits animaux
Fish canners	9	-	2	1	-	1	-	-	-	5	Conserveurs de poisson
Meat canners	6	-	-	-	2	1	1	1	-	1	Conserveurs de viande
Butchers	27	-	1	1	19	3	-	-	-	3	Bouchers

TABLE 12. Tuberculous admissions—occupation previous to admission, 1947—Con.

TABLEAU 12. Tuberculeux admis—occupation antérieure à l'admission, 1947—suite

Occupation	Total	Prince Edward Island Ile du Prince-Edouard	Nova Scotia Nouvelle-Ecosse	New Brunswick Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Occupation
Manufacturing—conc.											Manufactures—fin
Butter and cheese makers	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Beurriers et fromagers
Furriers	7	-	-	-	3	3	1	-	-	-	Fourreurs
Sorters, tanners (leather mfg.)	6	-	-	-	3	3	-	-	-	-	Assortisseurs, tanneurs (manufactures de cuir)
Shoemakers (leather goods) shoe repairers	25	1	1	1	14	8	-	-	-	-	Cordonniers (réparation de chaussures en cuir).
Others	15	-	-	-	5	6	-	2	-	2	Autres
Textiles and wearing apparel	124	-	2	4	74	30	11	2	-	1	Produits textiles et vêtements
Spinners	5	-	-	-	3	2	-	-	-	-	Fileurs
Weavers	4	-	-	-	1	3	-	-	-	-	Tisseurs
Sewers	19	-	-	3	7	5	4	-	-	-	Couseurs
Tailors	17	-	2	-	9	3	1	1	-	1	Tailleurs
Dressmakers, milliners	30	-	-	1	28	1	-	-	-	-	Couturiers, modistes
Knitters	7	-	-	-	4	2	1	-	-	-	Tricoteurs
Others	42	-	-	-	22	14	5	1	-	-	Autres
Wood and paper products	56	-	3	3	8	27	3	2	-	10	Produits du bois et du papier
Woodworkers (any)	13	-	2	-	2	8	-	-	-	1	Façonneurs de bois (quelconques)
Sawyers	10	-	-	-	-	3	-	-	-	7	Scieurs
Furniture makers	11	-	-	1	3	4	1	2	-	-	Fabricants de meubles
Basket and box makers	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	Vanniers et fabricants de boîtes
Paper makers	15	-	-	1	3	7	2	-	-	2	Papetiers
Others	5	-	-	1	-	4	-	-	-	-	Autres
Printing, publishing, bookbinding.	36	-	3	-	9	19	2	1	-	2	Impression, édition, reliure
Printers	17	-	3	-	5	7	1	1	-	-	Imprimeurs
Lithographers, photo engravers.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Lithographes, photograveurs
Others	18	-	-	-	4	12	-	-	-	2	Autres
Metal products	375	-	28	16	149	139	13	11	2	17	Produits des métaux
Foremen, inspectors	18	-	-	-	9	9	-	-	-	-	Contremaîtres, inspecteurs
Blacksmiths	10	-	-	-	6	3	-	-	1	-	Forgerons
Moulders	23	-	1	-	2	20	-	-	-	-	Mouleurs
Smeltermen	6	-	-	-	-	3	-	-	-	3	Fondeurs
Steel workers	6	-	4	-	1	1	-	-	-	-	Travailleurs de l'acier
Machinists	71	-	5	3	30	24	1	5	-	3	Machinistes
Tool makers	6	-	-	-	2	4	-	-	-	-	Outilleurs
Lathe operators	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-	Conducteurs de tour
Mechanics	106	-	8	9	49	28	5	3	1	3	Mécaniciens
Press operators	11	-	1	-	2	7	1	-	-	-	Conducteurs de presse
Sheet metal workers, tinsmiths.	21	-	1	-	7	8	2	1	-	2	Tôliers, ferblantiers
Welders	21	-	3	1	12	3	1	-	-	1	Soudeurs
Shipbuilding workers	6	-	2	-	-	1	-	-	-	3	Ouvriers dans les chantiers maritimes.
Millwrights	7	-	-	-	2	5	-	-	-	-	Constructeurs de machines
Jewellers, watchmakers	8	-	-	-	2	2	1	2	-	1	Bijoutiers, horlogers
Others	51	-	3	3	23	19	2	-	-	1	Autres
Non-metallic mineral products.	30	-	1	-	14	13	-	-	-	2	Produits métalloïdiques
Stone cutters, granite cutters.	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	Tailleurs de pierre et granitiers.
Plaster and cement makers	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Plâtriers et cimentiers
Others	26	-	1	-	11	12	-	-	-	2	Autres
Chemical and paint products.	4	-	-	-	3	1	-	-	-	-	Produits chimiques et peintures
Soap makers	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Savonniers
Others	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	Autres
Miscellaneous products	4	-	-	-	1	2	-	-	1	-	Produits divers
Broom makers	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Fabricants de balais
Mattress makers	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Fabricants de matelas
Others	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	Autres
Electric Light and Power	33	-	9	1	5	16	2	-	-	-	Éclairage et énergie électrique
Operator (power house or plant).	6	-	2	-	-	3	1	-	-	-	Opérateurs (usine génératrice)
Firemen (boiler)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Chauffeurs (chaudière)
Crane operators, hoistmen	8	-	4	-	-	4	-	-	-	-	Conducteurs de grue, leveurs
Stationary engineer	14	-	3	1	2	8	-	-	-	-	Mécaniciens de machines fixes
Others	4	-	-	-	3	1	-	-	-	-	Autres

TABLE 12. Tuberculous admissions—occupation previous to admission, 1947—Con.

TABLEAU 12. Tuberculeux admis—occupation antérieure à l'admission, 1947—suite

Occupation	Total	Prince Edward Island Ile du Prince-Edouard	Nova Scotia Nouvelle-Écosse	New Brunswick Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Occupation
Building and Construction	286	–	23	22	89	93	26	3	7	23	Construction
Foremen, overseers	5	–	2	–	1	–	–	–	1	1	Comtremaîtres, surveillants
Bricklayers, masons	13	–	1	–	2	4	6	–	–	–	Briqueteurs, maçons
Carpenters	116	–	9	12	37	33	9	2	2	12	Charpentiers
Electricians	54	–	1	6	22	18	2	–	1	4	Electriciens
Painters, paper hangers	47	–	4	3	13	18	6	1	1	1	Peintres, tapissiers
Plasterers	6	–	–	–	1	3	1	–	1	–	Plâtriers
Plumbers	24	–	4	–	8	10	–	–	–	2	Plombiers
Others	21	–	2	1	5	7	2	–	1	3	Autres
Transportation, communication and storage.	560	6	50	51	165	140	47	28	16	57	Transports, communications et entreposage.
Railway transportation	107	2	8	11	28	27	15	8	3	5	Transport ferroviaire
Managers, foremen	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	Administrateurs, contremaîtres.
Station agents, baggagemen.	9	–	1	1	2	3	2	–	–	–	Agents de station, bagagistes
Engineers	5	–	4	–	–	1	–	–	–	–	Ingénieurs
Firemen, brakemen, trainmen.	25	–	1	3	4	6	3	5	1	2	Chauffeurs et serre-freins
Street car conductors, motormen.	6	–	–	–	4	–	–	–	1	1	Conducteurs de tramways, wattmen.
Sectionmen, trackmen	33	1	–	1	11	10	5	2	1	2	Cantonniers
Porters	5	1	2	–	–	–	2	–	–	–	Garçons (wagon-lit, wagon-salon).
Others	22	–	–	5	7	6	3	1	–	–	Autres
Water transportation	68	1	15	7	19	7	1	1	–	17	Navigation
Seamen, sailors, deckhands	37	–	7	2	13	6	–	1	–	8	Marins, matelots, hommes de pont.
Firemen, stokers	5	1	–	–	–	–	–	–	–	4	Chauffeurs
Longshoremen	17	–	5	5	4	–	–	–	–	3	Débardeurs
Others	9	–	3	–	2	1	1	–	–	2	Autres
Road transportation	245	–	20	22	71	74	20	9	10	19	Transport routier
Chauffeurs, bus drivers	75	–	9	4	34	16	3	2	3	4	Chauffeurs, conducteurs d'autobus.
Truck drivers	125	–	10	17	16	49	13	5	3	12	Conducteurs de camions
Teamsters, draymen	27	–	1	–	18	3	2	–	2	1	Camionneurs, chartiers
Garagemen	12	–	–	1	2	3	2	2	1	1	Mécaniciens de garage
Others	6	–	–	–	1	3	–	–	1	1	Autres
Air transportation	6	–	–	–	4	1	1	–	–	–	Transport aérien
Aeroplane pilots, flying instructors.	6	–	–	–	4	1	1	–	–	–	Pilotes d'avion, moniteurs de vol
Communication	84	2	6	7	27	16	9	9	2	6	Communications
Letter carriers, mailmen	5	–	–	–	2	1	–	2	–	–	Postillons, facteurs
Radio operators	9	1	–	2	2	1	1	2	–	–	Radiotéléphonistes
Telegraph operators	11	–	–	1	2	1	3	1	–	3	Télégraphistes
Telephone operators	41	1	6	1	16	8	3	3		12	Téléphonistes
Linemen, cablemen	10	–	–	2	1	3	2	1	–	1	Monteurs de lignes et de câbles
Others	8	–	–	1	4	2	–	–	1	–	Autres
Warehousing and Storage	50	1	1	4	16	15	1	1	1	10	Entreposage et emmagasinage
Warehousemen, storemen	3	–	–	1	–	–	–	–	–	2	Entreposeurs, emmagasineurs
Packers, weighmen	8	–	–	2	2	3	–	–	–	1	Emballeurs, peseurs
Shipping clerks	36	1	1	1	14	11	1	–	1	6	Commis expéditionnaires
Others	3	–	–	–	–	1	–	1	–	1	Autres
Trade	300	4	17	24	79	95	31	20	3	27	Commerce
Owners, managers, retail stores	68	1	5	7	17	26	4	3	–	5	Propriétaires, gérants des magasins de détail.
Commercial travellers	21	–	1	1	7	8	1	3	–	–	Voyageurs de commerce
Pedlars, junk dealers	4	–	–	–	3	1	–	–	–	–	Colporteurs, fripiers
Purchasing agents, solicitors	10	–	–	–	1	6	1	1	–	1	Agents acheteurs, solliciteurs
Salesmen, saleswomen	175	3	10	15	47	48	21	9	2	20	Vendeurs, vendeuses
Others	22	–	1	1	4	6	4	4	1	1	Autres
Finance, Insurance	46	–	4	–	24	12	1	2	–	3	Finance, assurance
Bankers	29	–	4	–	15	8	–	–	–	2	Banquiers
Brokers	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	Courtiers
Insurance agents	14	–	–	–	8	4	1	1	–	–	Agents d'assurance
Others	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	Autres
Public Administration and Defence.	1,870	2	129	308	870	270	170	40	60	21	Administration publique et défense
Public service officials	59	1	1	3	20	23	6	2	1	2	Fonctionnaires du service public
Police and detectives	17	–	2	–	7	8	–	–	–	–	Policiers et détectives
Firemen	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	Pompiers
Armed services	1,792	1	126	305	842	239	164	37	59	19	Forces armées

TABLE 12. Tuberculous admissions—occupation previous to admission, 1947—Conc.

TABLEAU 12. Tuberculeux admis—occupation antérieure à l'admission, 1947—fin

Occupation	Total	Prince Edward Island Ile du Prince-Édouard	Nova Scotia Nouvelle-Écosse	New Brunswick Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Occupation
Professional Service	603	9	23	35	207	147	74	43	20	45	Service professionnel
Religious	100	1	2	4	70	7	7	6	2	1	Religieux
Lawyers	8	-	-	-	3	1	1	1	-	2	Avocats
Internes	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Internes
Physicians, dentists	31	-	1	-	6	18	3	-	2	1	Médecins, dentistes
Graduate nurses	135	5	6	14	31	31	20	13	3	12	Infirmières diplômées
Student nurses	54	-	1	1	5	12	12	5	5	13	Élèves-infirmières
School teachers	103	3	6	10	37	11	21	10	1	4	Instituteurs
Engineers	30	-	2	-	7	12	1	-	3	5	Ingénieurs
Accountants, auditors	37	-	1	-	16	11	2	6	-	1	Comptables, vérificateurs
Architects, draughtsmen	7	-	-	1	3	3	-	-	-	-	Architectes, dessinateurs
Artists, sculptors	5	-	-	1	2	1	1	-	-	-	Artistes, sculpteurs
Journalists, newspaper reporters.	10	-	-	1	1	8	-	-	-	-	Journalistes, reporters
Photographers	11	-	-	1	3	5	1	-	-	1	Photographes
Social workers	6	-	-	-	2	1	-	-	-	3	Travailleurs sociaux
Scientists	25	-	1	-	4	12	4	2	2	-	Scientistes
Others	40	-	3	2	17	13	1	-	2	2	Autres
Entertainment and Sport	23	3	1	-	4	4	4	3	1	3	Divertissement et sport
Actors, entertainers (professional.	5	1	-	-	1	1	1	-	1	-	Acteurs, amuseurs (de profession)
Sportsmen (boxers, etc.)	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	Sportsmen (boxeurs et autres)
Ushers	4	-	-	-	2	1	-	-	-	1	Huissiers
Others	11	2	1	-	-	1	2	3	-	2	Autres
Personal Service	818	3	37	72	290	213	93	35	27	48	Service personnel
Restaurant, café keepers	16	-	-	-	6	9	1	-	-	-	Propriétaires de restaurant, de café.
Housekeepers	52	-	1	3	30	12	5	-	-	1	Ménagères
Waiters, doorkeepers	131	-	3	6	32	48	14	8	7	13	Garçons de table, portiers
Janitors, watchmen	57	-	4	5	9	22	5	4	2	6	Concierges, gardiens
Hotel keepers	9	-	-	-	3	3	-	1	1	1	Hôteliers
Barbers, hairdressers	36	-	2	1	18	6	1	4	-	4	Barbiers, coiffeurs
Cooks	81	-	5	5	29	19	10	-	3	10	Cuisiniers
Domestic servants	303	1	18	38	132	54	40	9	7	4	Domestiques
Practical nurses	52	2	1	8	11	13	6	4	3	4	Gardes-malades, aides-infirmières, etc.
Orderlies	45	-	1	5	12	13	5	4	3	2	Infirmiers
Others	36	-	2	1	8	14	6	1	1	3	Autres
Laundering and Cleaning	53	1	4	1	13	23	7	1	-	3	Buanderie, nettoyage
Clerical Occupations	707	3	29	35	250	207	81	28	15	59	Emplois de bureau
Secretaries, stenographers	171	-	11	11	47	61	8	9	5	19	Secrétaires, sténographes
Bookkeepers, cashiers	49	1	-	2	10	21	5	3	2	5	Teneurs de livres, caissiers
Appliance operators	6	-	-	-	2	3	-	-	1	-	Préposés aux machines
Office clerks	427	2	17	21	166	99	67	15	7	33	Commis de bureau
Others	54	-	1	1	25	23	1	1	-	2	Autres
Unskilled Workers	894	9	26	89	361	242	60	27	27	53	Ouvriers sans métier
Students	1,126	10	38	66	294	228	175	104	88	123	Étudiants
Homemakers	2,659	24	218	216	762	637	250	182	137	233	Maîtresses de maison
At home	788	17	32	52	182	150	119	69	68	99	A la maison
Living on income	151	4	6	8	22	42	18	15	10	26	Rentiers
Not stated, unemployed	1,286	9	95	45	483	188	133	28	73	232	Non indiquée, sans emploi

TABLE 13. Tuberculous new cases—time elapsed between diagnosis and admission by type of tuberculosis, 1947

TABLEAU 13. Nouveaux cas de tuberculose—temps écoulé entre le diagnostic et l'admission selon la forme de tuberculose, 1947

Time elapsed between diagnosis and admission — Temps écoulé entre le diagnostic et l'admission	Total	Pulmonary—Pulmonaire				Pleurisy — Pleurésie		Non-pulmonary — Non pulmonaire
		Primary infection type — Type infection primaire	Minimal — Minime	Moderately advanced — Modérément avancée	Far advanced — Très avancée	With effusion — Avec épanchement	Without effusion — Sans épanchement	
TOTAL	**8,753**	**383**	**2,048**	**3,099**	**2,350**	**372**	**64**	**437**
Immediately—Immédiatement	873	46	195	245	248	68	4	67
1- 30 days—jours	3,696	99	899	1,421	1,012	130	22	113
31- 91 " "	957	18	218	380	303	12	3	23
92-182 " "	189	2	40	78	64	-	-	5
183-364 " "	26	-	6	6	14	-	-	-
365+ " "	14	-	4	6	4	-	-	-
Not stated—Non indiqué	2,998	218	686	963	705	162	35	229
PRINCE EDWARD ISLAND—ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD	78	3	24	30	18	-	-	3
Immediately—Immédiatement	23	1	9	7	5	-	-	1
1- 30 days—jours	27	1	7	7	10	-	-	2
31- 91 " "	13	-	5	6	2	-	-	-
92-182 " "	3	-	-	3	-	-	-	-
183-364 " "	1	-	-	1	-	-	-	-
365+ " "	1	-	-	1	-	-	-	-
Not stated—Non indiqué	10	1	3	5	1	-	-	-
NOVA SCOTIA—NOUVELLE-ÉCOSSE	520	10	98	242	148	16	4	2
Immediately—Immédiatement	20	2	4	8	5	1	-	-
1- 30 days—jours	155	2	28	76	38	8	3	-
31- 91 " "	44	1	12	17	13	1	-	-
92-182 " "	9	-	1	5	3	-	-	-
183-364 " "	2	-	-	1	1	-	-	-
365+ " "	2	-	-	-	2	-	-	-
Not stated—Non indiqué	288	5	53	135	86	6	1	2
NEW BRUNSWICK—NOUVEAU-BRUNSWICK	681	23	163	225	174	50	8	38
Immediately—Immédiatement	55	1	18	16	10	5	2	3
1- 30 days—jours	237	2	63	67	79	15	3	8
31- 91 " "	20	-	6	9	5	-	-	-
92-182 " "	2	-	-	-	2	-	-	-
183-364 " "	1	-	-	-	1	-	-	-
Not stated—Non indiqué	366	20	76	133	77	30	3	27
QUÉBEC	3,022	77	731	1,168	863	77	29	77
Immediately—Immédiatement	210	2	51	62	75	11	1	8
1- 30 days—jours	1,445	25	370	606	376	35	11	21
31- 91 " "	456	13	79	178	175	3	1	7
92-182 " "	84	-	13	30	38	-	-	3
183-364 " "	12	-	3	1	8	-	-	-
365+	11	-	4	5	2	-	-	-
Not stated—Non indiqué	804	36	211	286	189	28	16	38
ONTARIO	2,023	101	443	698	575	92	6	108
Immediately—Immédiatement	224	28	48	61	67	14	-	6
1- 30 days—jours	1,238	51	267	447	356	49	2	66
31- 91 " "	156	2	40	55	45	6	1	7
92-182 " "	12	2	1	6	3	-	-	-
183-364 " "	2	-	-	-	2	-	-	-
Not stated—Non indiqué	391	18	87	129	102	23	3	29
MANITOBA	757	32	242	206	153	57	8	59
Immediately—Immédiatement	72	5	15	16	14	11	1	10
1- 30 days—jours	112	5	39	33	18	13	1	3
31- 91 " "	41	-	15	16	5	1	1	3
92-182 " "	2	-	-	1	1	-	-	-
Not stated—Non indiqué	530	22	173	140	115	32	5	43
SASKATCHEWAN	435	11	97	90	106	44	-	87
Immediately—Immédiatement	188	4	36	42	42	26	-	38
1- 30 days—jours	55	1	16	14	11	3	-	10
31- 91 " "	37	1	14	9	7	1	-	5
92-182 " "	11	-	7	1	2	-	-	1
183-364 " "	1	-	1	-	-	-	-	-
Not stated—Non indiqué	143	5	23	24	44	14	-	33

TABLE 13. Tuberculous new cases—time elapsed between diagnosis and admission by type of tuberculosis, 1947—Conc.

TABLEAU 13. Nouveaux cas de tuberculose—temps écoulé entre le diagnostic et l'admission selon la forme de tuberculose, 1947—fin

Time elapsed between diagnosis and admission — Temps écoulé entre le diagnostic et l'admission	Total	Pulmonary—Pulmonaire				Pleurisy — Pleurésie		Non-pulmonary — Non pulmonaire
		Primary infection type — Type infection primaire	Minimal — Minime	Moderately advanced — Modérément avancée	Far advanced — Très avancée	With effusion — Avec épanchement	Without effusion — Sans épanchement	
ALBERTA	468	44	91	150	128	23	2	30
Immediately—Immédiatement	39	3	8	16	12	-	-	-
1- 30 days—jours	141	8	34	49	44	5	-	1
31- 91 " "	50	1	8	21	19	-	-	1
92-182 " "	12	-	3	4	4	-	-	1
Not stated—Non indiqué	226	32	38	60	49	18	2	27
BRITISH COLUMBIA—COLOMBIE-BRITANNIQUE	769	82	159	290	185	13	7	33
Immediately—Immédiatement	42	-	6	17	18	-	-	1
1- 30 days—jours	286	3	75	122	80	2	2	2
31- 91 " "	140	-	39	69	32	-	-	-
92-182 " "	54	-	15	28	11	-	-	-
183-364 " "	7	-	2	3	2	-	-	-
Not stated—Non indiqué	240	79	22	51	42	11	5	30

TABLE 14. Tuberculous non-pulmonary admissions—type of disease, 1947

TABLEAU 14. Tuberculeux non-pulmonaires admis—forme de la maladie, 1947

Type of disease	Total	Prince Edward Island Ile du Prince-Edouard	Nova Scotia Nouvelle-Ecosse	New Brunswick Nouveau-Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Forme de la maladie
TOTAL	**662**	**4**	**5**	**58**	**106**	**170**	**115**	**131**	**32**	**41**	**TOTAL**
Nasopharynx	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	Nasopharynx
Respiratory and pulmonary	35	1	-	4	16	10	1	1	1	1	Appareil respiratoire et pulmonaire
Meninges and central nervous system	27	-	1	1	9	6	3	4	2	1	Méninges et système nerveux central
Intestines and peritoneum	46	-	-	9	15	13	2	3	2	2	Intestins et péritoine
Vertebral column	135	1	2	15	22	39	22	22	3	9	Colonne vertébrale
Bones and joints	154	1	-	18	20	39	37	26	6	7	Os et articulations
Skin and subcutaneous cellular tissue	9	1	-	1	3	1	2	1	-	-	Peau et tissu cellulaire sous-cutané
Lymphatic system	129	-	-	5	4	25	29	35	14	17	Système lymphatique
Genito-urinary system	115	-	2	5	15	35	17	37	4	-	Appareil génito-urinaire
Other organs	9	-	-	-	-	2	2	2	-	3	Autres organes

TABLE 15. Discharges and deaths—admission diagnosis by length of treatment, 1947

TABLEAU 15. Patients sortis et patients décédés—diagnostic d'admission selon la durée du traitement, 1947

Admission diagnosis	Total	Days—Jours 1-30	31-91	92-182	183-364	365-729	730-1094	1095-1459	1460+	Aggregate days — Ensemble des jours	Average stay — Séjour moyen	Diagnostic d'admission
TOTAL	**14,417**	**2,693**	**2,515**	**2,418**	**3,039**	**2,411**	**722**	**284**	**335**	**4,230,193**	**293·4**	**TOTAL**
Tuberculous	13,521	2,217	2,261	2,316	2,994	2,402	716	283	332	4,169,015	308·3	Tuberculose
Primary infection type	346	50	58	40	70	73	30	12	13	132,103	381·8	Type infection primaire
Minimal	3,110	601	580	574	733	493	86	26	17	698,047	224·5	Minime
Moderately advanced	4,731	640	709	793	1,122	994	259	116	98	1,530,613	323·5	Modérément avancée
Far advanced	4,147	660	692	712	797	698	292	111	185	1,517,377	365·9	Très avancée
Pleurisy with effusion	462	76	91	91	144	44	10	2	4	97,350	210·7	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	115	55	21	18	14	4	2	1	–	12,167	105·8	Pleurésie sans épanchement
Non-pulmonary	610	135	110	88	114	96	37	15	15	181,358	297·3	Non pulmonaire
Non-tuberculous	595	314	170	70	26	7	4	1	3	42,972	72·2	Aucune tuberculose
Births	36	18	7	9	2	–	–	–	–	2,128	59·1	Naissances
Suspects, contacts	25	9	8	4	4	–	–	–	–	4,964	198·6	Suspects, contacts, etc.
Undiagnosed, under observation	240	135	69	19	13	2	2	–	–	13,923	58·0	Non diagnostiquée, sous observation
PRINCE EDWARD ISLAND	122	13	18	13	38	24	9	3	4	47,388	388·4	ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD
Tuberculous	121	12	18	13	38	24	9	3	4	47,364	391·4	Tuberculose
Primary infection type	6	–	2	1	3	–	–	–	–	1,104	184·0	Type infection primaire
Minimal	28	3	7	5	9	4	–	–	–	5,572	199·0	Minime
Moderately advanced	34	2	4	5	9	7	4	2	1	14,160	416·5	Modérément avancée
Far advanced	46	7	5	2	13	11	4	1	3	23,494	510·7	Très avancée
Pleurisy with effusion	1	–	–	–	1	–	–	–	–	249	249·0	Pleurésie avec épanchement
Non-pulmonary	6	–	–	–	3	2	1	–	–	2,785	464·1	Non pulmonaire
Non-tuberculous	1	1	–	–	–	–	–	–	–	24	24·0	Aucune tuberculose
NOVA SCOTIA	891	120	127	148	218	203	46	17	12	275,234	308·9	NOUVELLE-ÉCOSSE
Tuberculous	865	113	115	144	216	203	45	17	12	272,702	315·3	Tuberculose
Primary infection type	9	2	2	3	–	1	–	1	–	2,364	262·7	Type infection primaire
Minimal	163	20	23	30	41	42	6	1	–	43,274	265·5	Minime
Moderately advanced	374	45	43	66	103	91	15	6	5	116,286	310·9	Modérément avancée
Far advanced	292	42	37	41	68	64	24	9	7	106,089	363·3	Très avancée
Pleurisy with effusion	21	3	8	3	3	4	–	–	–	3,655	174·0	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	3	–	2	1	–	–	–	–	–	237	79·0	Pleurésie sans épanchement
Non-pulmonary	3	1	–	–	1	1	–	–	–	797	265·7	Non pulmonaire
Non-tuberculous	15	3	9	3	–	–	–	–	–	820	54·7	Aucune tuberculose
Suspects, contacts	4	1	1	1	1	–	–	–	–	416	104·0	Suspects, contacts
Undiagnosed, under observation	7	3	2	–	1	–	1	–	–	1,296	185·1	Non diagnostiquée, sous observation
NEW BRUNSWICK	1,093	327	184	176	211	124	36	15	20	249,645	228·4	NOUVEAU-BRUNSWICK
Tuberculous	970	263	154	160	203	122	34	14	20	239,687	247·1	Tuberculose
Primary infection type	20	2	3	3	4	5	3	–	–	6,957	347·9	Type infection primaire
Minimal	257	97	46	41	52	18	–	1	2	37,412	145·6	Minime
Moderately advanced	312	75	39	52	76	51	8	2	9	85,142	272·9	Modérément avancée
Far advanced	258	49	37	45	49	39	21	10	8	90,642	351·3	Très avancée
Pleurisy with effusion	64	24	15	14	10	1	–	–	–	6,031	94·2	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	9	5	2	1	–	1	–	–	–	841	93·4	Pleurésie sans épanchement
Non-pulmonary	50	11	12	4	12	7	2	1	1	12,662	253·2	Non pulmonaire
Non-tuberculous	94	48	24	13	4	2	2	1	–	8,031	85·4	Aucune tuberculose.
Births	2	–	–	–	2	–	–	–	–	531	265·5	Naissances
Suspects, contacts	2	–	1	1	–	–	–	–	–	159	79·5	Suspects, contacts
Undiagnosed, under observation	25	16	5	2	2	–	–	–	–	1,237	49·5	Non diagnostiquée, sous observation
QUEBEC	5,013	975	1,052	930	977	675	231	90	83	1,287,107	256·8	QUÉBEC
Tuberculous	4,655	796	949	882	958	672	228	90	80	1,257,123	270·1	Tuberculose
Primary infection type	74	18	19	8	9	15	1	1	3	20,444	276·3	Type infection primaire
Minimal	1,122	222	246	207	242	146	43	11	5	242,777	216·4	Minime
Moderately advanced	1,866	230	337	368	397	328	114	53	39	594,634	318·7	Modérément avancée
Far advanced	1,316	227	301	259	258	161	57	21	32	346,205	263·1	Très avancée
Pleurisy with effusion	95	20	16	18	27	10	3	1	1	19,907	209·5	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	74	47	10	7	7	1	1	1	–	6,186	83·6	Pleurésie sans épanchement
Non-pulmonary	108	32	20	15	18	11	9	2	1	26,970	249·7	Non pulmonaire
Non-tuberculous	229	118	58	32	14	2	2	–	3	22,328	97·5	Aucune tuberculose
Suspects, contacts	2	–	1	1	–	–	–	–	–	141	70·5	Suspects, contacts
Undiagnosed, under observation	127	61	44	15	5	1	1	–	–	7,515	59·2	Non diagnostiquée, sous observation

TABLE 15. Discharges and deaths—admission diagnosis by length of treatment, 1947—Conc.

TABLEAU 15. Patients sortis et patients décédés—diagnostic d'admission selon la durée du traitement, 1947—fin

Admission diagnosis	Total	Days—Jours 1-30	31-91	92-182	183-364	365-729	730-1094	1095-1459	1460+	Aggregate days — Ensemble des jours	Average stay — Séjour moyen	Diagnostic d'admission
ONTARIO	3,400	378	425	574	821	757	245	78	122	1,299,722	382·3	ONTARIO
Tuberculous	3,226	283	377	549	816	756	245	78	122	1,291,270	400·3	Tuberculose
Primary infection type	89	5	6	10	16	24	16	7	5	49,817	56·0	Type infection primaire
Minimal	679	37	89	154	209	154	25	5	6	200,025	294·6	Minime
Moderately advanced	1,024	72	106	156	276	294	70	26	24	392,241	383·0	Modérément avancée
Far advanced	1,125	134	133	167	218	237	118	37	81	558,037	496·0	Trés avancée
Pleurisy with effusion	122	5	23	25	55	12	2	–	–	27,541	225·7	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	12	–	1	5	4	1	1	–	–	2,871	239·1	Pleurésie sans épanchement
Non-pulmonary	175	30	19	32	38	34	13	3	6	60,738	347·1	Non pulmonaire
Non-tuberculous	126	67	39	15	4	1	–	–	–	6,244	49·6	Aucune tuberculose
Births	26	14	4	8	–	–	–	–	–	1,296	49·8	Naissances
Suspects, contacts	6	4	2	–	–	–	–	–	–	178	29·7	Suspects, contacts
Undiagnosed, under observation	16	10	3	2	1	–	–	–	–	734	45·9	Non diagnostiquée, sous observation
MANITOBA	1,405	472	315	185	201	155	32	13	32	285,799	203·4	MANITOBA
Tuberculous	1,308	409	285	183	200	154	32	13	32	282,666	216·1	Tuberculose
Primary infection type	27	11	5	3	4	3	1	–	–	4,498	16·7	Type infection primaire
Minimal	372	132	90	52	61	30	4	2	1	51,793	139·2	Minime
Moderately advanced	380	113	86	47	60	54	7	4	9	82,725	217·7	Modérément avancée
Far advanced	341	99	53	58	45	46	15	5	17	104,840	307·4	Trés avancée
Pleurisy with effusion	83	17	20	13	21	7	2	–	3	18,748	225·9	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	10	3	5	1	1	–	–	–	–	641	64·1	Pleurésie sans épanchement
Non-pulmonary	95	34	26	9	8	11	3	2	2	19,421	204·4	Non pulmonaire
Non-tuberculous	64	39	22	1	1	1	–	–	–	2,337	36·5	Aucune tuberculose
Births	7	3	3	1	–	–	–	–	–	271	38·7	Naissances
Suspects, contacts	3	2	1	–	–	–	–	–	–	56	18·7	Suspects, contacts
Undiagnosed, under observation	23	19	4	–	–	–	–	–	–	469	20·4	Non diagnostiquée, sous observation
SASKATCHEWAN	853	125	127	149	187	178	49	19	19	274,381	321·7	SASKATCHEWAN
Tuberculous	799	90	115	145	185	177	49	19	19	272,091	340·5	Tuberculose
Primary infection type	9	1	–	–	2	1	4	–	1	6,796	755·1	Type infection primaire
Minimal	166	23	24	23	34	54	5	3	–	49,277	296·8	Minime
Moderately advanced	148	14	16	26	38	34	13	6	1	53,858	363·9	Modérément avancée
Far advanced	314	29	48	66	70	61	20	7	13	113,018	359·9	Trés avancée
Pleurisy with effusion	48	4	5	12	20	5	2	–	–	11,305	235·3	Pleurésie avec épanchement
Non-pulmonary	114	19	22	18	21	22	5	3	4	37,837	331·9	Non pulmonaire
Non-tuberculous	35	21	7	4	2	1	–	–	–	1,844	52·7	Aucune tuberculose
Undiagnosed, under observation	19	14	5	–	–	–	–	–	–	446	23·5	Non diagnostiquée, sous observation
ALBERTA	607	112	96	81	149	120	20	13	16	181,655	299·3	ALBERTA
Tuberculous	562	87	81	78	147	120	20	13	16	179,693	319·7	Tuberculose
Primary infection type	40	6	12	6	12	3	–	–	1	9,135	228·4	Type infection primaire
Minimal	125	27	18	20	34	22	1	3	–	28,003	224·0	Minime
Moderately advanced	203	25	28	19	55	59	5	8	4	70,125	345·4	Modérément avancée
Far advanced	140	21	12	25	29	28	13	2	10	59,061	42·2	Trés avancée
Pleurisy with effusion	15	2	2	3	7	1	–	–	–	2,964	197·6	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	5	–	1	1	2	1	–	–	–	1,127	225·4	Pleuriésie sans épanchement
Non-pulmonary	34	6	8	4	8	6	1	–	1	9,278	272·9	Non pulmonaire
Non-tuberculous	31	17	11	2	1	–	–	–	–	1,344	43·4	Aucune tuberculose
Births	1	1	–	–	–	–	–	–	–	30	30·0	Naissances
Suspects, contacts	2	–	1	1	–	–	–	–	–	145	72·5	Suspects, contacts
Undiagnosed, under observation	11	7	3	–	1	–	–	–	–	443	40·3	Non diagnostiquée, sous observation
BRITISH COLUMBIA	1,033	171	171	162	237	175	54	36	27	329,262	318·7	COLOMBIE-BRITANNIQUE
Tuberculous	1,015	164	167	162	231	174	54	36	27	326,419	321·6	Tuberculose
Primary infection type	72	5	9	6	20	21	5	3	3	30,988	430·4	Type infection primaire
Minimal	198	40	37	42	51	23	2	–	3	39,914	201·6	Minime
Moderately advanced	390	64	50	54	108	76	23	9	6	121,442	311·4	Modérément avancée
Far advanced	315	52	66	49	47	48	20	19	14	115,991	368·2	Trés avancée
Pleurisy with effusion	13	1	2	3	–	4	1	1	1	6,950	534·6	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	2	–	–	2	–	–	–	–	–	264	132·0	Pleurésie sans épanchement
Non-pulmonary	25	2	3	6	5	2	3	4	–	10,870	434·8	Non pulmonaire
Suspects, contacts	6	2	1	–	3	–	–	–	–	1,084	180·7	Suspects, contacts
Undiagnosed, under observation	12	5	3	–	3	1	–	–	–	1,759	146·6	Non diagnostiquée, sous observation

TABLE 16. Tuberculous discharges and deaths—institution by length of treatment, 1947

TABLEAU 16. Patients tuberculeux sortis et patients décédés—institution selon la durée du traitement, 1947

Institution	Total	Days—Jours								Aggregate days — Ensemble des jours	Average stay — Séjour moyen
		1-30	31-91	92-182	183-364	365-729	730-1,094	1,095-1,459	1,460+		
TOTAL	**13,521**	**2,217**	**2,261**	**2,316**	**2,994**	**2,402**	**716**	**283**	**332**	**4,169,015**	**308·3**
PRINCE EDWARD ISLAND—ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD—											
Provincial Sanatorium	121	12	18	13	38	24	9	3	4	47,364	391·4
NOVA SCOTIA—NOUVELLE-ÉCOSSE	865	113	115	144	216	203	45	17	12	272,702	315·3
Halifax Tuberculosis Hospital	109	7	24	33	24	15	6	–	–	25,249	231·6
Nova Scotia Sanatorium	316	21	33	43	85	83	28	13	10	136,835	433·0
Highland View Hospital	29	11	8	9	1	–	–	–	–	2,108	72·7
St. Martha's Hospital	90	12	25	21	23	7	1	–	1	17,195	191·1
Sacred Heart Hospital	1	–	–	–	–	1	–	–	–	721	721·0
Veterans' Hospital (Cornwallis)	169	36	6	17	36	70	4	–	–	48,927	289·5
Glace Bay General Hospital	42	3	7	5	12	11	1	3	–	14,713	35·0
St. Joseph's Hospital	61	14	5	7	22	9	3	1	–	14,079	245·6
St. Mary's Hospital	11	2	2	1	6	–	–	–	–	1,767	160·6
City of Sydney Hospital	37	7	5	8	7	7	2	–	1	10,208	27·6
NEW BRUNSWICK—NOUVEAU-BRUNSWICK—	970	263	154	160	203	122	34	14	20	239,687	247·1
Saint John Tuberculosis Hospital	190	24	18	24	41	60	16	4	3	70,245	369·7
Moncton Tuberculosis Hospital	91	17	28	25	21	–	–	–	–	10,518	115·6
Sanatorium St-Joseph	198	26	48	50	67	7	–	–	–	29,735	150·2
Jordan Memorial Sanatorium	131	8	13	18	28	29	14	7	14	80,065	61·1
Sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes de l'Institution Lady Dunn	100	13	14	16	22	25	4	3	3	35,479	354·8
Lancaster Hospital	260	175	33	27	24	1	–	–	–	13,645	52·5
QUÉBEC—	4,655	796	949	882	958	672	228	90	80	1,257,123	270·1
Sanatorium Saint-Laurent	166	24	30	27	31	34	13	2	5	54,278	327·0
Sanatorium du Lac Édouard	45	–	7	6	11	6	10	5	–	22,338	49·6
Sanatorium Saint-Georges	217	16	19	21	36	67	30	11	17	126,423	58·3
Grace Dart Home Hospital	139	31	30	28	22	19	5	2	1	30,467	219·2
Institut Bruchési	127	21	39	41	21	5	–	–	–	15,163	119·4
Royal Edward Laurentian Hospital (Montréal)	157	43	48	43	20	3	–	–	–	15,765	100·4
Sanatorium Saint-Michel	390	42	54	76	87	80	26	17	8	136,768	350·7
Sanatorium Saint-François	319	32	57	59	68	68	23	12	–	100,902	316·3
Mount Sinai Sanatorium	90	10	15	17	19	15	6	4	4	33,671	37·4
Royal Edward Laurentian Hospital (Ste-Agathe-des-Monts)	341	23	37	74	99	72	23	8	5	115,544	338·8
Hôpital Laval	540	129	76	84	101	99	34	8	9	153,585	284·4
Hôpital-Sanatorium Cooke	234	33	50	61	57	25	3	3	2	53,380	228·1
Hôpital St-Joseph (Beauceville-ouest)	6	1	4	–	1	–	–	–	–	463	77·2
Hôpital Notre-Dame-de-la-Garde	42	9	14	11	7	1	–	–	–	4,731	112·6
Hôtel-Dieu de Gaspé	76	13	20	20	15	7	1	–	–	12,228	160·9
Lachine Veterans' Hospital	87	3	18	20	38	8	–	–	–	17,014	195·6
Children's Memorial Hospital	24	9	11	1	2	–	–	–	1	3,654	152·3
Hôpital du Sacré-Coeur (Montréal)	562	70	115	112	120	72	37	13	23	187,794	334·2
Hôpital du Sacré-Coeur (Plessisville)	71	9	11	10	21	13	6	1	–	20,696	291·5
Savard Park Hospital	229	147	27	14	18	18	2	1	2	24,394	106·5
Hôpital St-Joseph (Rimouski)	120	13	39	18	26	17	4	2	1	28,670	238·9
Ste Anne's Hospital (Ste-Anne-de-Bellevue)	286	57	125	46	43	13	2	–	1	34,188	195·4
Hôpital Ste-Anne (Ste-Anne-des-Monts)	35	13	12	6	2	1	–	–	1	5,849	167·1
Veterans' Hospital (St-Hyacinthe)	264	35	76	67	72	14	–	–	–	38,578	146·1
Hôpital St-Jean	42	4	8	8	10	9	2	1	–	11,864	282·5
Hôpital St-Joseph (Thetford Mines)	46	9	7	12	11	6	1	–	–	8,716	189·5
ONTARIO—	3,226	283	377	549	816	756	245	78	122	1,291,270	400·3
Brant Sanatorium	140	11	18	29	40	33	6	1	2	44,980	321·3
St. Lawrence Sanatorium	86	8	9	10	14	29	10	3	3	40,167	467·1
Fort William Sanatorium	236	21	31	47	72	37	15	7	6	79,777	338·0
Muskoka Hospital	293	31	30	35	60	87	23	6	21	147,055	501·9
St. Mary's on the Lake Sanatorium	104	9	10	16	32	29	6	1	1	34,460	331·3
Mountain Sanatorium	530	37	39	65	109	157	83	20	20	264,645	499·3
Kingston Sanatorium	53	10	7	5	15	10	4	1	1	16,578	312·8
Freeport Sanatorium	114	8	7	18	28	38	6	6	3	49,248	432·0
Queen Alexandra Sanatorium	474	46	66	87	95	115	33	6	26	195,868	413·2
Royal Ottawa Sanatorium	178	15	23	24	47	43	13	4	9	74,689	419·6
Niagara Peninsula Sanatorium	80	8	5	9	30	21	3	3	1	28,036	350·5
Toronto Hospital	398	37	45	60	88	96	33	16	23	178,801	449·2
Essex County Sanatorium	212	29	23	43	72	32	4	3	6	68,360	322·5
Squaw Bay Indian Hospital	20	–	2	3	7	2	5	–	–	8,905	445·3
Veterans' Hospital (Kingston)	288	11	57	93	104	23	–	–	–	54,516	189·3
Indian Hospital (Manitowaning)	20	2	5	5	3	4	1	1	–	5,185	259·3

TABLE 16. Tuberculous discharges and deaths—Institution by length of treatment, 1947—Conc.

TABLEAU 16. Patients tuberculeux sortis et patients décédés—Institution selon la durée du traitement, 1947—fin

Institution	Total	Days—Jours								Aggregate days — Ensemble des jours	Average stay — Séjour moyen
		1-30	31-91	92-182	183-364	365-729	730-1,094	1,095-1,459	1,460+		
MANITOBA—	1,308	409	285	183	200	154	32	13	32	282,666	216·1
Brandon Sanatorium	94	9	44	39	2	–	–	–	–	8,445	89·8
Manitoba Sanatorium	308	153	13	25	44	44	12	5	12	80,790	262·3
St. Boniface Sanatorium	216	22	26	32	55	54	12	5	10	82,151	380·3
Central Tuberculosis Clinic	295	122	131	38	4	–	–	–	–	14,531	49·3
Municipal Hospitals of Winnipeg	148	21	17	20	49	28	3	2	8	51,796	350·0
Fisher River Indian Hospital	29	4	12	4	5	–	2	1	1	8,646	298·1
Norway House Indian Hospital	76	53	22	1	–	–	–	–	–	2,050	27·0
Fort Alexander Indian Hospital	3	3	–	–	–	–	–	–	–	19	6·3
Dynevor Indian Hospital	76	13	14	12	21	12	3	–	1	18,695	246·0
Clearwater Lake Indian Hospital	63	9	6	12	20	16	–	–	–	15,543	246·7
SASKATCHEWAN—	799	90	115	145	185	177	49	19	19	272,091	340·5
Fort Qu'Appelle Sanatorium	330	44	44	60	67	67	31	12	5	117,014	354·6
Prince Albert Sanatorium	234	20	29	31	58	69	11	6	10	92,307	39·4
Saskatoon Sanatorium	235	26	42	54	60	41	7	1	4	62,770	267·1
ALBERTA—	562	87	81	78	147	120	20	13	16	179,693	319·7
Central Alberta Sanatorium	366	55	50	49	89	74	20	13	16	136,346	372·5
Charles Camsell Indian Hospital (Indians)	124	24	22	19	37	22	–	–	–	24,737	199·5
Charles Camsell Indian Hospital (Veterans)	72	8	9	10	21	24	–	–	–	18,610	258·5
BRITISH COLUMBIA—COLOMBIE-BRITANNIQUE—	1,015	164	167	162	231	174	54	36	27	326,419	321·6
Tranquille Sanatorium, Vancouver and Victoria Units	809	144	139	136	184	134	37	16	19	233,612	288·8
Alert Bay Preventorium	7	–	2	–	2	3	–	–	–	2,499	357·0
St. Mary's Preventorium	10	–	–	1	1	4	4	–	–	6,260	626·0
Nanaimo Indian Hospital	13	4	3	4	2	–	–	–	–	1,262	97·1
Miller Bay Hospital	48	7	8	10	18	5	–	–	–	9,336	194·5
Coqualeetza Indian Hospital	128	9	15	11	24	28	13	20	8	73,450	573·8

TABLE 17. Tuberculous discharges and deaths—source of payment for treatment by length of treatment, 1947

TABLEAU 17. Patients tuberculeux sortis et patients décédés—source des paiements pour traitement selon la durée du traitement, 1947

How costs borne	Total	Days—Jours 1-30	31-91	92-182	183-364	365-729	730-1,094	1095-1,459	1,460+	Aggregate days Ensemble des jours	Average stay Séjour moyen	Responsabilité des frais
TOTAL	**13,521**	**2,217**	**2,261**	**2,316**	**2,994**	**2,402**	**716**	**283**	**332**	**4,169,015**	**308·3**	**TOTAL**
By patient	118	43	34	11	20	7	–	1	2	16,946	143·6	En entier par le patient
Partly by patient	270	19	48	55	74	58	7	1	8	85,987	318·5	En partie par le patient
Other sources	13,133	2,155	2,179	2,250	2,900	2,337	709	281	322	4,066,082	309·6	Autres sources
Prince Edward Island	121	12	18	13	38	24	9	3	4	47,364	391·4	Île du Prince-Édouard
By patient	1	–	–	–	1	–	–	–	–	269	269·0	En entier par le patient
Partly by patient	14	1	2	1	5	5	–	–	–	4,075	291·1	En partie par le patient
Other sources	106	11	16	12	32	19	9	3	4	43,020	405·8	Autres sources
Nova Scotia	865	113	115	144	216	203	45	17	12	272,702	315·3	Nouvelle-Écosse
Partly by patient	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1,214	1,214·0	En partie par le patient
Other sources	864	113	115	144	216	203	45	16	12	271,488	314·2	Autres sources
New Brunswick	970	263	154	160	203	122	34	14	20	239,687	247·1	Nouveau-Brunswick
By patient	1	–	–	–	1	–	–	–	–	301	301·0	En entier par le patient
Other sources	969	263	154	160	202	122	34	14	20	239,386	247·0	Autres sources
Quebec	4,655	796	949	882	958	672	228	90	80	1,257,123	270·1	Québec
By patient	90	38	29	7	11	4	–	–	1	9,016	100·2	En entier par le patient
Partly by patient	105	9	21	26	26	19	3	–	1	25,664	244·4	En partie par le patient
Other sources	4,460	749	899	849	921	649	225	90	78	1,222,443	274·1	Autres sources
Ontario	3,226	283	377	549	816	756	245	78	122	1,291,270	400·3	Ontario
By patient	24	5	5	4	5	3	–	1	1	6,926	288·6	En entier par le patient
Partly by patient	148	8	24	28	43	34	4	–	7	54,974	371·4	En partie par le patient
Other sources	3,054	270	348	517	768	719	241	77	114	1,229,370	402·5	Autres sources
Manitoba	1,308	409	285	183	200	154	32	13	32	282,666	216·1	Manitoba
By patient	1	–	–	–	1	–	–	–	–	207	207·0	En entier par le patient
Partly by patient	2	1	1	–	–	–	–	–	–	60	30·0	En partie par le patient
Other sources	1,305	408	284	183	199	154	32	13	32	282,399	216·4	Autres sources
Saskatchewan	799	90	115	145	185	177	49	19	19	272,091	340·5	Saskatchewan
Other sources	799	90	115	145	185	177	49	19	19	272,091	340·5	Autres sources
Alberta	562	87	81	78	147	120	20	13	16	179,693	319·7	Alberta
By patient	1	–	–	–	1	–	–	–	–	227	227·0	En entier par le patient
Other sources	561	87	81	78	146	120	20	13	16	179,466	319·9	Autres sources
British Columbia	1,015	164	167	162	231	174	54	36	27	326,419	321·6	Colombie-Britannique
Other sources	1,015	164	167	162	231	174	54	36	27	326,419	321·6	Autres sources

TABLE 18. Tuberculous discharges and deaths—admission diagnosis by condition on discharge, 1947

TABLEAU 18. Patients tuberculeux sortis et patients décédés—diagnostic d'admission selon l'état à la sortie, 1947

Admission diagnosis	Total	Cured — Guérie	Arrested — Arrêtée	Apparently arrested — Apparemment arrêtée	Quiescent — Dormante	Improved — Améliorée	Unimproved — Sans amélioration	Died — Décès	Not treated — Non traitée	Diagnostic d'admission
TOTAL	**13,521**	**201**	**677**	**1,791**	**3,272**	**2,858**	**2,100**	**2,377**	**245**	**TOTAL**
Primary infection type	346	12	24	58	101	78	27	30	16	Type infection primaire
Minimal	3,110	26	323	719	991	549	334	73	95	Minime
Moderately advanced	4,731	27	197	706	1,425	1,115	764	431	66	Modérément avancée
Far advanced	4,147	2	83	232	638	640	798	1,744	10	Très avancée
Pleurisy with effusion	462	30	26	46	74	196	58	23	9	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	115	11	5	8	10	33	10	5	33	Pleurésie sans épanchement
Non-pulmonary	610	93	19	22	33	247	109	71	16	Non pulmonaire
Prince Edward Island	121	3	4	43	15	9	10	35	2	Île du Prince-Édouard
Primary infection type	6	2	–	2	1	–	–	–	1	Type infection primaire
Minimal	28	–	1	15	5	4	–	2	1	Minime
Moderately advanced	34	–	2	18	4	2	3	5	–	Modérément avancée
Far advanced	46	–	–	6	5	2	6	27	–	Très avancée
Pleurisy with effusion	1	–	1	–	–	–	–	–	–	Pleurésie avec épanchement
Non-pulmonary	6	1	–	2	–	1	1	1	–	Non pulmonaire

TABLE 18. Tuberculous discharges and deaths—admission diagnosis by condition on discharge, 1947—Conc.

TABLEAU 18. Patients tuberculeux sortis et patients décédés—diagnostic d'admission selon l'état à la sortie, 1947—fin

Admission diagnosis	Total	Cured — Guérie	Arrested — Arrêtée	Apparently arrested — Apparemment arrêtée	Quiescent — Dormante	Improved — Améliorée	Unimproved — Sans amélioration	Died — Décès	Not treated — Non traitée	Diagnostic d'admission
NOVA SCOTIA	865	6	80	119	243	171	104	135	7	NOUVELLE-ÉCOSSE
Primary infection type	9	-	1	1	2	2	1	2	-	Type infection primaire
Minimal	163	2	32	43	45	21	14	2	4	Minime
Moderately advanced	374	1	35	58	134	90	37	17	2	Modérément avancée
Far advanced	292	-	7	14	57	48	51	114	1	Très avancée
Pleurisy with effusion	21	3	3	3	5	6	1	-	-	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	3	-	-	-	-	3	-	-	-	Pleurésie sans épanchement
Non-pulmonary	3	-	2	-	-	1	-	-	-	Non pulmonaire
NEW BRUNSWICK	970	13	50	82	304	238	152	122	9	NOUVEAU-BRUNSWICK
Primary infection type	20	-	1	1	8	9	-	-	1	Type infection primaire
Minimal	257	3	40	43	113	40	17	-	1	Minime
Moderately advanced	312	2	7	30	138	68	44	20	3	Modérément avancée
Far advanced	258	-	-	6	39	53	64	96	-	Très avancée
Pleurisy with effusion	64	1	1	1	5	44	11	-	1	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	9	1	1	-	1	1	2	1	2	Pleurésie sans épanchement
Non-pulmonary	50	6	-	1	-	23	14	5	1	Non pulmonaire
QUEBEC	4,655	95	257	614	662	1,122	881	826	198	QUÉBEC
Primary infection type	74	3	10	8	3	19	12	6	13	Type infection primaire
Minimal	1,122	17	140	249	224	240	142	30	80	Minime
Moderately advanced	1,866	17	71	284	339	546	355	207	47	Modérément avancée
Far advanced	1,316	2	22	58	82	237	345	561	9	Très avancée
Pleurisy with effusion	95	19	9	5	8	29	12	6	7	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	74	8	3	4	3	18	5	2	31	Pleurésie sans épanchement
Non-pulmonary	108	29	2	6	3	33	10	14	11	Non pulmonaire
ONTARIO	3,226	48	114	432	1,058	545	363	659	7	ONTARIO
Primary infection type	89	2	9	18	27	27	3	3	-	Type infection primaire
Minimal	679	2	37	156	308	98	57	19	2	Minime
Moderately advanced	1,024	3	34	170	437	167	130	80	3	Modérément avancée
Far advanced	1,125	-	20	63	250	128	136	528	-	Très avancée
Pleurisy with effusion	122	3	4	13	21	61	12	8	-	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	12	1	1	3	2	2	1	2	-	Pleurésie sans épanchement
Non-pulmonary	175	37	9	9	13	62	24	19	2	Non pulmonaire
MANITOBA	1,308	17	131	247	209	234	305	163	2	MANITOBA
Primary infection type	27	-	2	5	7	4	5	3	1	Type infection primaire
Minimal	372	-	54	117	96	62	64	8	1	Minime
Moderately advanced	380	1	38	67	81	60	105	28	-	Modérément avancée
Far advanced	341	-	26	42	51	33	76	113	-	Très avancée
Pleurisy with effusion	83	2	6	14	3	38	16	4	-	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	10	1	-	1	-	7	1	-	-	Pleurésie sans épanchement
Non-pulmonary	95	13	5	1	1	30	38	7	-	Non pulmonaire
SASKATCHEWAN	799	5	9	70	296	216	97	106	-	SASKATCHEWAN
Primary infection type	9	-	-	1	7	-	-	1	-	Type infection primaire
Minimal	166	1	7	29	90	31	7	1	-	Minime
Moderately advanced	148	-	1	12	66	38	21	10	-	Modérément avancée
Far advanced	314	-	1	19	91	74	51	78	-	Très avancée
Pleurisy with effusion	48	-	-	8	27	9	3	1	-	Pleurésie avec épanchement
Non-pulmonary	114	4	-	1	15	64	15	15	-	Non pulmonaire
ALBERTA	562	9	6	26	152	201	63	92	13	ALBERTA
Primary infection type	40	5	1	3	16	11	1	3	-	Type infection primaire
Minimal	125	-	4	15	53	35	11	2	5	Minime
Moderately advanced	203	1	-	6	63	92	24	11	6	Modérément avancée
Far advanced	140	-	-	2	15	35	16	72	-	Très avancée
Pleurisy with effusion	15	2	-	-	1	9	3	-	-	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	5	-	-	-	3	1	1	-	-	Pleurésie sans épanchement
Non-pulmonary	34	1	1	-	1	18	7	4	2	Non pulmonaire
BRITISH COLUMBIA	1,015	5	26	158	333	122	125	239	7	COLOMBIE-BRITANNIQUE
Primary infection type	72	-	-	19	30	6	5	12	-	Type infection primaire
Minimal	198	1	8	52	87	18	22	9	1	Minime
Moderately advanced	390	2	9	61	163	52	45	53	5	Modérément avancée
Far advanced	315	-	7	22	48	30	53	155	-	Très avancée
Pleurisy with effusion	13	-	2	2	4	-	-	4	1	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	2	-	-	-	1	1	-	-	-	Pleurésie sans épanchement
Non-pulmonary	25	2	-	2	-	15	-	6	-	Non pulmonaire

TABLE 19. Tuberculous discharges and deaths—bacillary condition on discharge by bacillary diagnosis on admission, 1947

TABLEAU 19. Patients tuberculeux sortis et patients décédés—état bacillaire à la sortie selon le diagnostic bacillaire à l'admission, 1947

Admission diagnosis	Total				Discharges — Sorties				Deaths — Décès				Diagnostic d'admission
	Total	Bacillary — Bacillaire	Non-bacillary — Non bacillaire	Not stated — Non indiqué	Total	Bacillary — Bacillaire	Non-bacillary — Non bacillaire	Not stated — Non indiqué	Total	Bacillary — Bacillaire	Non-bacillary — Non bacillaire	Not stated — Non indiqué	
TOTAL	**13,521**	**4,695**	**7,220**	**1,606**	**11,144**	**2,686**	**7,095**	**1,363**	**2,377**	**2,009**	**125**	**243**	**TOTAL**
Bacillary	7,111	4,140	2,567	404	5,121	2,323	2,537	261	1,990	1,817	30	143	Bacillaire
Non-bacillary	5,569	484	4,357	719	5,259	318	4,271	670	301	166	86	49	Non bacillaire
Not stated	850	71	296	483	764	45	287	432	86	26	9	51	Non indiqué
Pulmonary	12,334	4,639	6,822	873	10,055	2,669	6,712	684	2,278	1,979	110	189	Pulmonaire
Bacillary	7,047	4,126	2,550	371	5,070	2,316	2,526	234	1,977	1,810	30	137	Bacillaire
Non-bacillary	4,964	462	4,082	420	4,698	308	4,005	385	266	154	77	35	Non bacillaire
Not stated	323	51	190	82	288	36	187	65	35	15	3	17	Non indiqué
Pleurisy	577	29	268	280	549	14	263	272	28	15	5	8	Pleurésie
Bacillary	24	7	7	10	21	6	7	8	3	1	–	2	Bacillaire
Non-bacillary	322	14	193	115	308	6	189	113	14	8	4	2	Non bacillaire
Not stated	231	8	68	155	220	2	67	151	11	6	1	4	Non indiqué
Non-pulmonary	610	27	130	453	539	12	120	407	71	15	10	46	Non pulmonaire
Bacillary	40	7	10	23	30	1	10	19	10	6	–	4	Bacillaire
Non-bacillary	274	8	82	184	253	4	77	172	21	4	5	12	Non bacillaire
Not stated	296	12	38	246	256	7	33	216	40	5	5	30	Non indiqué
Prince Edward Island	121	21	66	34	86	15	66	5	35	6	–	29	Île du Prince-Édouard
Bacillary	55	18	12	25	25	13	12	–	30	5	–	25	Bacillaire
Non-bacillary	59	2	48	9	54	1	48	5	5	1	–	4	Non bacillaire
Not stated	7	1	6	–	7	1	6	–	–	–	–	–	Non indiqué
Pulmonary	114	21	62	31	80	15	62	3	34	6	–	28	Pulmonaire
Bacillary	55	18	12	25	25	13	12	–	30	5	–	25	Bacillaire
Non-bacillary	53	2	45	6	49	1	45	3	4	1	–	3	Non bacillaire
Not stated	6	1	5	–	6	1	5	–	–	–	–	–	Non indiqué
Pleurisy	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	Pleurésie
Non-bacillary	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	Non bacillaire
Non-pulmonary	6	–	3	3	5	–	3	2	1	–	–	1	Non pulmonaire
Non-bacillary	5	–	2	3	4	–	2	2	1	–	–	1	Non bacillaire
Not stated	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	Non indiqué
Nova Scotia	865	268	515	82	730	164	509	57	135	104	6	25	Nouvelle-Écosse
Bacillary	432	228	160	44	317	131	160	26	115	97	–	18	Bacillaire
Non-bacillary	357	26	309	22	345	21	304	20	12	5	5	2	Non bacillaire
Not stated	76	14	46	16	68	12	45	11	8	2	1	5	Non indiqué
Pulmonary	838	266	498	74	703	162	492	49	135	104	6	25	Pulmonaire
Bacillary	430	226	160	44	315	129	160	26	115	97	–	18	Bacillaire
Non-bacillary	341	26	207	18	329	21	292	16	12	5	5	2	Non bacillaire
Not stated	67	14	41	12	59	12	40	7	8	2	1	5	Non indiqué
Pleurisy	24	2	15	7	24	2	15	7	–	–	–	–	Pleurésie
Bacillary	2	2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	Bacillaire
Non-bacillary	14	–	10	4	14	–	10	4	–	–	–	–	Non bacillaire
Not stated	8	–	5	3	8	–	5	3	–	–	–	–	Non indiqué
Non-pulmonary	3	–	2	1	3	–	2	1	–	–	–	–	Non pulmonaire
Non-bacillary	2	–	2	–	2	–	2	–	–	–	–	–	Non bacillaire
Not stated	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	Non indiqué
New Brunswick	970	218	525	227	848	123	513	212	122	95	12	15	Nouveau-Brunswick
Bacillary	347	189	131	27	254	107	129	18	93	82	2	9	Bacillaire
Non-bacillary	533	28	375	130	508	15	365	128	25	13	10	2	Non bacillaire
Not stated	90	1	19	70	86	1	19	66	4	–	–	4	Non indiqué
Pulmonary	847	218	490	139	731	123	481	127	116	95	9	12	Pulmonaire
Bacillary	346	189	131	26	253	107	129	17	93	82	2	9	Bacillaire
Non-bacillary	473	28	345	100	451	15	338	98	22	13	7	2	Non bacillaire
Not stated	28	1	14	13	27	1	14	12	1	–	–	1	Non indiqué
Pleurisy	73	–	23	50	72	–	22	50	1	–	1	–	Pleurésie
Non-bacillary	37	–	21	16	36	–	20	16	1	–	1	–	Non bacillaire
Not stated	36	–	2	34	36	–	2	34	–	–	–	–	Non indiqué
Non-pulmonary	50	–	12	38	45	–	10	35	5	–	2	3	Non pulmonaire
Bacillary	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	Bacillaire
Non-bacillary	23	–	9	14	21	–	7	14	2	–	2	–	Non bacillaire
Not stated	26	–	3	23	23	–	3	20	3	–	–	3	Non indiqué

TABLE 19. Tuberculous discharges and deaths—bacillary condition on discharge by bacillary diagnosis on admission, 1947—Con.

TABLEAU 19. Patients tuberculeux sortis et patients décédés—état bacillaire à la sortie selon le diagnostic bacillaire à l'admission, 1947—suite

Admission diagnosis	Total				Discharges — Sorties				Deaths — Décès				Diagnostic d'admission
	Total	Bacillary Bacillaire	Non-bacillary Non bacillaire	Not stated Non indiqué	Total	Bacillary Bacillaire	Non-bacillary Non bacillaire	Not stated Non indiqué	Total	Bacillary Bacillaire	Non-bacillary Non bacillaire	Not stated Non indiqué	
QUEBEC	4,655	1,955	2,179	521	3,829	1,253	2,142	434	826	702	37	87	QUÉBEC
Bacillary	2,783	1,734	879	170	2,062	1,081	866	115	721	653	13	55	Bacillaire
Non-bacillary	1,622	195	1,210	217	1,537	156	1,187	194	85	39	23	23	Non bacillaire
Not stated	250	26	90	134	230	16	89	125	20	10	1	9	Non indiqué
Pulmonary	4,378	1,937	2,065	376	3,574	1,245	2,031	298	804	692	34	78	Pulmonaire
Bacillary	2,764	1,727	871	166	2,046	1,077	858	111	718	650	13	55	Bacillaire
Non-bacillary	1,499	190	1,134	175	1,422	154	1,115	155	77	36	21	20	Non bacillaire
Not stated	115	20	60	35	106	14	60	32	9	6	-	3	Non indiqué
Pleurisy	169	12	75	82	161	6	74	81	8	6	1	1	Pleurésie
Bacillary	15	4	7	4	14	3	7	4	1	1	-	-	Bacillaire
Non-bacillary	73	4	46	23	71	2	46	23	2	2	-	-	Non bacillaire
Not stated	81	4	22	55	76	1	21	54	5	3	1	1	Non indiqué
Non-pulmonary	108	6	39	63	94	2	37	55	14	4	2	8	Non pulmonaire
Bacillary	4	3	1	-	2	1	1	-	2	2	-	-	Bacillaire
Non-bacillary	50	1	30	19	44	-	28	16	6	1	2	3	Non bacillaire
Not stated	54	2	8	44	48	1	8	39	6	1	-	5	Non indiqué
ONTARIO	3,226	1,100	1,807	319	2,567	501	1,781	285	659	599	26	34	ONTARIO
Bacillary	1,808	979	758	71	1,239	433	752	54	569	546	6	17	Bacillaire
Non-bacillary	1,260	108	980	172	1,188	60	962	166	72	48	18	6	Non bacillaire
Not stated	158	13	69	76	140	8	67	65	18	5	2	11	Non indiqué
Pulmonary	2,917	1,081	1,711	125	2,287	489	1,690	108	630	592	21	17	Pulmonaire
Bacillary	1,778	977	751	50	1,216	432	745	39	562	545	6	11	Bacillaire
Non-bacillary	1,092	100	926	66	1,028	54	911	63	64	46	15	3	Non bacillaire
Not stated	47	4	34	9	43	3	34	6	4	1	-	3	Non indiqué
Pleurisy	134	8	53	73	124	6	51	67	10	2	2	6	Pleurésie
Bacillary	7	1	-	6	5	1	-	4	2	-	-	2	Bacillaire
Non-bacillary	86	4	34	48	83	4	32	47	3	-	2	1	Non bacillaire
Not stated	41	3	19	19	36	1	19	16	5	2	-	3	Non indiqué
Non-pulmonary	175	11	43	121	156	6	40	110	19	5	3	11	Non pulmonaire
Bacillary	23	1	7	15	18	-	7	11	5	1	-	4	Bacillaire
Non-bacillary	82	4	20	58	77	2	19	56	5	2	1	2	Non bacillaire
Not stated	70	6	16	48	61	4	14	43	9	2	2	5	Non indiqué
MANITOBA	1,308	404	723	181	1,145	258	718	169	163	146	5	12	MANITOBA
Bacillary	570	352	182	36	439	229	180	30	131	123	2	6	Bacillaire
Non-bacillary	622	44	521	57	596	23	519	54	26	21	2	3	Non bacillaire
Not stated	116	8	20	88	110	6	19	85	6	2	1	3	Non indiqué
Pulmonary	1,120	396	674	50	968	256	670	42	152	140	4	8	Pulmonaire
Bacillary	563	351	180	32	433	229	178	26	130	122	2	6	Bacillaire
Non-bacillary	532	40	481	11	512	23	479	10	20	17	2	1	Non bacillaire
Not stated	25	5	13	7	23	4	13	6	2	1	-	1	Non indiqué
Pleurisy	93	4	40	49	89	-	40	49	4	4	-	-	Pleurésie
Non-bacillary	55	3	36	16	52	-	36	16	3	3	-	-	Non bacillaire
Not stated	38	1	4	33	37	-	4	33	1	1	-	-	Non indiqué
Non-pulmonary	95	4	9	82	88	2	8	78	7	2	1	4	Non pulmonaire
Bacillary	7	1	2	4	6	-	2	4	1	1	-	-	Bacillaire
Non-bacillary	35	1	4	30	32	-	4	28	3	1	-	2	Non bacillaire
Not stated	53	2	3	48	50	2	2	46	3	-	1	2	Non indiqué
SASKATCHEWAN	799	208	488	103	693	123	481	89	106	85	7	14	SASKATCHEWAN
Bacillary	374	191	177	6	295	113	177	5	79	78	-	1	Bacillaire
Non-bacillary	348	16	293	39	333	10	287	36	15	6	6	3	Non bacillaire
Not stated	77	1	18	58	65	-	17	48	12	1	1	10	Non indiqué
Pulmonary	637	205	426	6	547	122	420	5	90	83	6	1	Pulmonaire
Bacillary	373	191	177	5	294	113	177	4	79	78	-	1	Bacillaire
Non-bacillary	264	14	249	1	253	9	243	1	11	5	6	-	Non bacillaire
Pleurisy	48	1	46	1	47	-	46	1	1	1	-	-	Pleurésie
Non-bacillary	34	1	33	-	33	-	33	-	1	1	-	-	Non bacillaire
Not stated	14	-	13	1	14	-	13	1	-	-	-	-	Non indiqué
Non-pulmonary	114	2	16	96	99	1	15	83	15	1	1	13	Non pulmonaire
Bacillary	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	Bacillaire
Non-bacillary	50	1	11	38	47	1	11	35	3	-	-	3	Non bacillaire
Not stated	63	1	5	57	51	-	4	47	12	1	1	10	Non indiqué

TABLE 19. Tuberculous discharges and deaths—bacillary condition on discharge by bacillary diagnosis on admission, 1947—Conc.

TABLEAU 19 Patients tuberculeux sortis et patients décédés—état bacillaire à la sortie selon le diagnostic bacillaire à l'admission, 1947—fin

Admission diagnosis	Total					Discharges — Sortis					Deaths — Décès					Diagnostic d'admission
	Total	Bacillary — Bacillaire	Non-bacillary — Non bacillaire	Not stated — Non indiqué		Total	Bacillary — Bacillaire	Non-bacillary — Non bacillaire	Not stated — Non indiqué		Total	Bacillary — Bacillaire	Non-bacillary — Non bacillaire	Not stated — Non indiqué		
ALBERTA	562	146	345	71		470	71	339	60		92	75	6	11		ALBERTA
Bacillary	252	130	109	13		177	62	109	6		75	68	–	7		Bacillaire
Non-bacillary	264	13	217	34		254	9	211	34		10	4	6	–		Non bacillaire
Not stated	46	3	19	24		39	–	19	20		7	3	–	4		Non indiqué
Pulmonary	508	144	336	28		420	70	330	20		88	74	6	8		Pulmonaire
Bacillary	250	129	109	12		176	62	109	5		74	67	–	7		Bacillaire
Non-bacillary	238	12	211	15		228	8	205	15		10	4	6	–		Non bacillaire
Not stated	20	3	16	1		16	–	16	–		4	3	–	1		Non indiqué
Pleurisy	20	–	6	14		20	–	6	14		–	–	–	–		Pleurésie
Non bacillary	10	–	4	6		10	–	4	6		–	–	–	–		Non bacillaire
Not stated	10	–	2	8		10	–	2	8		–	–	–	–		Non indiqué
Non-pulmonary	34	2	3	29		30	1	3	26		4	1	–	3		Non pulmonaire
Bacillary	2	1	–	1		1	–	–	1		1	1	–	–		Bacillaire
Non-bacillary	16	1	2	13		16	1	2	13		–	–	–	–		Non bacillaire
Not stated	16	–	1	15		13	–	1	12		3	–	–	3		Non indiqué
BRITISH COLUMBIA	1,015	375	572	68		776	178	546	52		239	197	26	16		COLOMBIE-BRITANNIQUE
Bacillary	490	319	159	12		313	154	152	7		177	165	7	5		Bacillaire
Non-bacillary	495	52	404	39		444	23	388	33		51	29	16	6		Non bacillaire
Not stated	30	4	9	17		19	1	6	12		11	3	3	5		Non indiqué
Pulmonary	975	371	560	44		746	178	536	32		229	193	24	12		Pulmonaire
Bacillary	488	318	159	11		312	154	152	6		176	164	7	5		Bacillaire
Non-bacillary	472	50	394	28		426	23	379	24		46	27	15	4		Non bacillaire
Not stated	15	3	7	5		8	1	5	2		7	2	2	3		Non indiqué
Pleurisy	15	2	9	4		11	–	8	3		4	2	1	1		Pleurésie
Non-bacillary	12	2	8	2		8	–	7	1		4	2	1	1		Non bacillaire
Not stated	3	–	1	2		3	–	1	2		–	–	–	–		Non indiqué
Non-pulmonary	25	2	3	20		19	–	2	17		6	2	1	3		Non pulmonaire
Bacillary	2	1	–	1		1	–	–	1		1	1	–	–		Bacillaire
Non-bacillary	11	–	2	9		10	–	2	8		1	–	–	1		Non bacillaire
Not stated	12	1	1	10		8	–	–	8		4	1	1	2		Non indiqué

TABLE 20. Selected treatments given to certain tuberculous discharges and deaths, 1947

TABLEAU 20. Traitements particuliers à certains patients tuberculeux sortis ou décédés, 1947

Treatments	Total	Prince Edward Island Ile du Prince-Édouard	Nova Scotia Nouvelle-Écosse	New Brunswick Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Traitements
TOTAL Treatments	7851	50	534	282	2,219	2,641	536	533	341	715	**TOTAL, Traitements**
Naso-pharynx—	82	1	-	-	47	20	2	3	-	9	Nasopharynx—
Adenoidectomy	13	-	-	-	9	3	-	1	-	-	Adénectomie
Antrum drainage	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Drainage de l'antre
Cautery of larynx	11	-	-	-	3	7	-	-	-	1	Cautérisation du larynx
Cautery of turbinate	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Cautérisation du cornet
Dilatation of esophagus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Dilatation de l'æsophage
Submucous resection	11	-	-	-	8	1	-	-	-	2	Résection de la sous-muqueuse
Tonsillectomy	44	1	-	-	27	8	2	2	-	4	Amygdalotomie
Thorax (Collapse)—	6,166	43	498	231	1,804	2,014	471	270	274	561	Thorax (avec collapsothérapie)
Pneumothorax	3,330	26	244	153	1,000	998	357	102	152	298	Pneumothorax
Unsuccessful pneumothorax	244	-	11	8	67	111	9	-	7	31	Pneumothorax sans succès
Extrapleural pneumothorax	22	-	-	1	6	14	-	-	1	-	Pneumothorax extrapleural
Pneumolysis	938	-	60	3	294	367	30	8	54	122	Pneumolyse
Extrapleural pneumolysis	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Pneumolyse extrapleurale
Apicolysis	12	-	-	-	4	5	-	-	3	-	Apicolyse
Oleothorax	17	-	-	-	-	15	-	1	-	1	Oléothorax
Paraffin (Wax)	15	-	-	-	-	-	10	-	5	-	Plombage à la paraffine
Phrenicotomy	684	6	83	10	124	242	15	96	34	74	Phrénicotomie
Thoracoplasty	903	11	100	56	309	262	50	63	17	35	Thoracoplastie
Thorax (Non-collapse)-	378	-	9	22	127	146	9	39	9	17	Thorax (sans collapsothérapie)-
Aspiration	249	-	5	7	71	111	7	33	5	10	Aspiration
Cavernostomy	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Cavernostomie
Costectomy	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	Costectomie
Costotomy	5	-	-	2	1	1	-	-	-	1	Costotomie
Incision and drainage of chest wall abscess	8	-	-	-	-	4	1	2	1	-	Incision et drainage d'abcès de la paroi pectorale
Intercostal drainage	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Drainage intercostal
Irrigation	7	-	-	3	-	2	-	1	-	1	Irrigation
Lipiodol	11	-	-	-	7	3	-	-	1	-	Lipiodol
Lobectomy	46	-	2	10	18	11	-	1	1	3	Lobectomie
Pneumonectomy	10	-	-	-	3	5	-	-	-	2	Pneumonectomie
Pneumonotomy	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Pneumonotomie
Pneumotomy	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Pneumotomie
Schede's operation	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	Opération de Schede
Surgical treatment of fistula or sinus	10	-	-	-	4	4	1	1	-	-	Traitement chirurgical d'une fistule ou d'un sinus
Thoracotomy	14	-	2	-	9	2	-	1	-	-	Thoracotomie
Meninges and Central Nervous System—Neurectomy	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Méninges et système nerveux central—Neurectomie
Intestines and Peritoneum—	287	3	11	3	140	91	13	7	10	9	Intestins et péritoine—
Abdominal paracentesis	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	Paracentèse abdominale
Appendectomy	46	2	9	1	10	12	3	4	1	4	Appendicectomie
Cholecystectomy	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Cholécystectomie
Diet for enterocolitis	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Diète pour entérocolite
Excision and drainage ischio-rectal abscess	21	-	-	-	2	15	-	2	-	2	Excision et drainage d'abcès ischiorectal
Gastro-enterostomy	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Gastro-entérostomie
Hemorrhoidectomy	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	Hémorroïdectomie
Herniotomy	4	-	-	-	1	3	-	-	-	-	Herniotomie
Incision abdominal abscess	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Incision d'abcès abdominal
Intestinal resection	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	Résection intestinale
Laparotomy	13	1	1	-	5	3	1	1	1	-	Laparotomie
Pneumoperitoneum	189	-	-	1	120	51	8	-	8	1	Pneumopéritoine
Vertebral Column—	177	-	1	7	18	98	11	23	6	13	Colonne vertébrale—
Aspiration of spinal abscess	9	-	-	-	-	7	-	-	-	2	Aspiration d'abcès spinal
Frame	12	-	-	-	-	11	1	-	-	-	Monture
Lumbar puncture	17	-	-	-	4	5	-	4	-	4	Ponction lombaire
Plaster	68	-	-	-	11	34	7	8	2	6	Plâtre
Spinal brace	13	-	-	1	-	10	-	2	-	-	Bretelle spinale
Spinal fusion	58	-	1	6	3	31	3	9	4	1	Fusion spinale
Bones and Joints—	253	1	2	6	13	57	16	74	29	55	Os et articulations—
Amputation	7	-	-	-	-	2	2	2	1	-	Amputation
Arthrodesis	34	-	1	2	-	16	8	4	2	1	Arthrodèse
Aspiration of bone abscess	5	-	-	-	-	4	-	1	-	-	Aspiration d'abcès de l'os
Bone curettage	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Curetage d'os
Brace	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	Bretelle

TABLE 20. Selected treatments given to certain tuberculous discharges and deaths, 1947—Conc.

TABLEAU 20. Traitements particuliers à certains patients tuberculeux sortis ou décédés, 1947—fin

Treatments	Total	Prince Edward Island Île du Prince-Édouard	Nova Scotia Nouvelle-Écosse	New Brunswick Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Traitements
Bones and Joints—*Conc.*											Os et articulations—fin
Cast	45	1	–	2	8	25	1	3	4	1	Plâtre
Dental	136	–	–	–	1	1	–	63	20	51	Dentaire
Excision and curettage of sinus	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	Excision et curetage de sinus
Incision and drainage bone abscess	7	–	–	–	1	3	–	–	2	1	Incision et drainage d'abcès d'os
Osteotomy	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	Ostéotomie
Partial scapulectomy	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	Scapulectomie partielle
Resection of bone	5	–	–	1	–	1	1	1	–	1	Résection d'os
Sequestrectomy	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	Sequestrectomie
Synovectomy	3	–	–	–	2	–	1	–	–	–	Synovectomie
Tenotomy	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	Ténotomie
Skin and Subcutaneous Cellular Tissue—	6	–	–	–	2	2	–	–	–	2	Peau et tissu cellulaire sous-cutané—
Aspiration of skin abscess	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	Aspiration d'abcès de la peau
Incision of abscess of skin	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	Incision d'abcès de la peau
Removal of skin tumor	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	Ablation de tumeur de la peau
Skin graft	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	Greffe de la peau
Lymphatic System—	32	–	–	1	1	22	–	4	1	3	Système lymphatique—
Aspiration of glands	7	–	–	–	–	4	–	–	–	3	Aspiration de glandes
Excision of axillary gland	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	Excision de la glande axillaire
Excision of cervical gland	18	–	–	1	1	14	–	1	1	–	Excision de la glande cervicale
Incision and drainage of cervical gland	5	–	–	–	–	2	–	3	–	–	Incision et drainage de la glande cervicale
Thyroidectomy	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	Thyroïdectomie
Genito-urinary System—	98	2	4	5	7	43	9	14	–	14	Système génito-urinaire—
Anti-syphilitic	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	Anti-syphilitique
Aspiration of hydrocele	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	Aspiration de l'hydrocèle
Caesarean section	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	Césarienne
Cauterization of cervix	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	Cautérisation du cervix
Dilation of bladder	4	–	1	–	1	–	–	1	–	1	Dilation de la vessie
Dilation of urethra	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	Dilation de l'uretère
Excision of scrotal sinus	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	Excision du sinus scrotal
Hysterectomy	8	1	–	1	2	3	–	–	–	1	Hystérectomie
Nephrectomy	51	1	2	2	3	24	8	10	–	2	Néphrectomie
Oophorectomy	3	–	–	1	–	2	–	–	–	–	Ovariotomie
Orchiepididymectomy	8	–	1	–	2	5	–	–	–	–	Orchiépididymectomie
Salpingectomy	3	–	–	1	–	1	–	1	–	–	Salpingectomie
Supra-pubic drainage	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	Drainage super-pubien
Therapeutic abortion	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8	Avortement thérapeutique
Transplant ureter	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	Uretère greffé
Ureterotomy	3	–	–	–	–	2	1	–	–	–	Urétérotomie
Other—	371	–	9	7	59	148	5	99	12	32	Autre—
Actinotherapy	101	–	7	2	4	18	2	49	4	15	Actinothérapie
B.C.G. Vaccination	4	–	–	–	–	2	–	–	2	–	Vaccin B.C.G.
Diasone therapy	3	–	–	–	2	1	–	–	–	–	Thérapie au diasone
Diathermy	22	–	2	–	20	–	–	–	–	–	Diathermie
Gold	30	–	–	–	–	29	–	–	–	1	Or
Electrotherapy	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	Electrothérapie
Heliotherapy	79	–	–	–	12	19	–	44	–	4	Héliothérapie
Insulin	16	–	–	–	3	12	–	–	–	1	Insuline
Mastectomy	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	Mamectomie
Mastotomy	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	Mastotomie
Penicillin	91	–	–	3	17	52	2	5	4	8	Pénicilline
Physiotherapy	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	Physiothérapie
Radium	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	Radium
Sanocrysin	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	Sanocrysine
Streptomycin	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	Streptomycine
Sulfa drugs	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	Sulfamides
X-ray therapy	15	–	–	2	1	10	–	1	–	1	Radiothérapie

TABLE 21. Tuberculous discharges and deaths—collapse treatments, 1947

TABLEAU 21. Patients tuberculeux sortis et patients décédés—traitements collapsothérapiques,

Treatments—Traitements	Total	Prince Edward Island Île du Prince-Édouard	Nova Scotia Nouvelle-Écosse	New Brunswick Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique
TOTAL TUBERCULOUS—TOTAL, TUBERCULEUX	**13,521**	**121**	**865**	**970**	**4,655**	**3,226**	**1,308**	**799**	**562**	**1,015**
TOTAL NON-PULMONARY—TOTAL, NON-PULMONAIRES	610	6	3	50	108	175	95	114	34	25
TOTAL PULMONARY—TOTAL, PULMONAIRES	12,911	115	862	920	4,547	3,051	1,213	685	528	990
Total given routine and-or special treatments Total des patients ayant reçu des traitements routiniers et spéciaux	8,388	80	507	712	3,168	1,722	789	478	328	604
Total given collapse treatments—Total des patients ayant reçu des traitements collapsothérapiques	4,523	35	355	208	1,379	1,329	424	207	200	386
PHR	312	4	41	3	75	77	10	50	21	31
THY	579	5	59	42	228	111	41	54	15	24
PHR + THY	19	-	-	1	3	12	-	1	1	1
OLX	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1
OLX + THY	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
APIC	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
APIC + THY	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
WAX	8	-	-	-	-	-	7	-	1	-
APIC + WAX	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
PNX	1,986	18	129	132	638	467	313	49	90	150
PNX + PHR	207	2	20	5	31	78	3	37	6	25
PNX + THY	189	6	29	13	52	71	8	4	1	5
PNX + PNYS	780	-	40	3	254	299	30	2	48	104
PNX + PHR + THY	23	-	6	-	2	12	-	3	-	-
PNX + PHR + PNYS	82	-	15	-	8	38	-	5	5	11
PNX + THY + PNYS	31	-	4	-	12	11	-	1	-	3
PNX + PHR + PNYS + THY	10	-	1	-	1	8	-	-	-	-
PNX + OLX	6	-	-	-	-	5	-	1	-	-
PNX + OLX + PHR	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
PNX + OLX + THY	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
PNX + OLX + PNYS	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
PNX + OLX + PHR + PNYS	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
PNX + OLX + THY + PNYS	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
PNX + APIC	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
PNX + APIC + THY + PNYS	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
PNX + WAX	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
PNX + WAX + PHR	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
PNX + APIC + WAX + PNYS	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
UNS. PNX	164	-	10	7	40	72	7	-	6	22
UNS. PNX + PHR	19	-	-	1	2	11	1	-	1	3
UNS. PNX + THY	32	-	1	-	6	23	1	-	-	1
UNS. PNX + PNYS	21	-	-	-	16	3	-	-	-	2
UNS. PNX + PHR + THY	3	-	-	-	1	1	-	-	-	1
UNS. PNX + PHR + PNYS	4	-	-	-	2	-	-	-	-	2
UNS. PNX + PHR + PNYS + THY	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
EP. PNX	11	-	-	1	3	7	-	-	-	-
EP. PNX + PHR	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
EP. PNX + THY	5	-	-	-	1	4	-	-	-	-
EP. PNX + PNYS	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
EP. PNX + APIC	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
EP. PNX + APIC + THY	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
PNX + EP. PNX	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
EP. PNYS + WAX	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Key:. PNX = Pneumothorax.
UNS. PNX = Unsuccessful pneumothorax—Pneumothorax sans succès.
EP. PNX = Extrapleural pneumothorax—Pneumothorax extrapleural.
PNYS = Pneumolysis—Pneumolyse.
APIC = Apicolysis—Apicolyse
PHR = Phrenicotomy—Phrénicotomie.
THY = Thoracoplasty—Thoracoplastie.
OLX = Oleothorax—Oléothorax.
WAX = Paraffin Pack—Plombage à la paraffine.

TABLE 22. Certain tuberculous complications among tuberculous discharges and deaths, 1947

TABLEAU 22. Complications particulières de la tuberculose chez les patients sortis ou décédés, 1947

Tuberculous complications	Total	Prince Edward Island Île du Prince-Édouard	Nova Scotia Nouvelle-Écosse	New Brunswick Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Complications de la tuberculose
TOTAL Complications	3,157	33	114	177	1,056	1,075	210	186	71	235	**TOTAL, complications**
Naso-pharynx—	363	5	11	22	158	112	20	10	4	21	Nasopharynx—
Gum	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Gencive
Laryngitis	340	4	11	20	147	104	20	10	4	20	Laryngite
Lip	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Lèvre
Pharyngitis	6	-	-	2	3	1	-	-	-	-	Pharyngite
Rhinitis	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Rhinite
Tongue	5	-	-	-	3	2	-	-	-	-	Langue
Tonsillitis	8	1	-	-	3	3	-	-	-	1	Amygdalite
Respiratory and Pulmonary—	1,368	10	71	83	500	425	60	105	26	88	Respiratoire et pulmonaire—
Atelectasis	17	-	-	1	7	5	2	1	-	1	Atélectasie
Bronchial stenosis	19	-	-	1	-	2	-	16	-	-	Sténose bronchiale
Bronchitis	138	3	17	3	43	54	1	13	1	3	Bronchite
Bronchopneumonia	34	-	1	-	20	11	1	1	-	-	Broncho-pneumonie
Bronchopleural fistula	35	-	-	1	7	19	2	2	3	1	Fistule broncho-pleurale
Chest wall abscess	17	-	-	1	5	9	-	1	1	-	Abcès de la paroi pectorale
Discharging sinus	8	-	-	-	4	2	-	1	1	-	Épanchement de sinus
Emphysema	29	-	-	-	11	10	3	-	2	3	Emphysème
Empyema	133	1	10	9	37	48	8	11	2	7	Empyème
Haemoptysis	88	-	2	-	51	10	1	8	2	14	Hémoptysie
Haemothorax	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Hémothorax
Hydropneumothorax	42	-	-	2	14	14	3	-	3	6	Hydropneumothorax
Mediastinitis	6	-	-	1	-	1	2	2	-	-	Médiastinite
Pleurisy with effusion	502	5	30	37	192	157	19	31	7	24	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	123	1	7	17	48	29	-	-	-	21	Pleurésie sans épanchement
Pleurocutaneous fistula	6	-	-	-	3	2	1	-	-	-	Fistule pleuro-cutanée
Pneumonia	16	-	-	1	15	-	-	-	-	-	Pneumonie
Pulmonary fibrosis	12	-	-	4	2	6	-	-	-	-	Fibrome pulmonaire
Pulmonary tuberculosis	43	-	2	1	1	14	8	10	3	4	Tuberculose pulmonaire
Pyopneumothorax	23	-	-	-	13	5	1	-	1	3	Pyopneumothorax
Spontaneous pneumothorax	48	-	1	3	23	15	3	3	-	-	Pneumothorax spontané
Trachea	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	Trachée
Tracheobronchitis	22	-	1	1	2	7	5	5	-	1	Trachéo-bronchite
Meninges and Central Nervous System—	102	-	4	5	38	24	6	6	6	13	Méninges et système nerveux central—
Paraplegia	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Paraplégie
Meningitis	95	-	4	5	36	21	6	5	5	13	Méningite
Tuberculoma of brain	6	-	-	-	2	3	-	1	-	1	Tuberculome du cerveau
Intestines and Peritoneum—	503	9	15	19	173	34	34	24	11	39	Intestins et péritoine—
Appendicitis	5	-	-	-	1	3	-	-	-	1	Appendicite
Enterocolitis	319	6	9	9	118	118	17	11	6	25	Entérocolite
Ischiorectal abscess	75	-	1	4	16	36	4	6	2	6	Abscès ischio-rectal
Mesenteric adenitis	5	-	-	-	1	2	1	1	-	-	Adénite mésentérique
Peritonitis	99	3	5	6	37	20	12	6	3	7	Péritonite
Vertebral Column—	148	1	3	13	36	60	13	7	1	14	Colonne vertébrale—
Lumbar abscess	4	-	-	1	-	1	-	-	-	2	Abcès lombaire
Paravertebral abscess	8	-	-	1	-	4	1	2	-	-	Abcès paravertébral
Psoas abscess	18	-	-	-	1	13	3	1	-	-	Abcès de psoas
Spine	118	1	3	11	35	42	9	4	1	12	Mal de Pott
Bones and Joints—	189	3	2	7	56	70	25	7	4	15	Os et articulations—
Ankle	11	-	1	-	1	6	2	-	-	1	Cheville
Clavicle	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	Clavicule
Dactylitis	4	-	-	-	-	-	1	-	-	3	Dactylite
Elbow	7	-	-	1	2	3	-	-	1	-	Coude
Femur	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Fémur
Foot	9	-	-	-	1	2	3	-	-	3	Pied
Hand	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	Main
Hip	28	-	1	1	5	14	2	2	1	2	Hanche
Jaw	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Mâchoire
Knee	26	-	-	1	6	9	6	1	-	3	Genou
Osteitis	7	1	-	1	4	-	1	-	-	-	Ostéite
Osteoarthritis	14	-	-	-	10	3	-	-	1	-	Ostéo-arthrite
Osteochondritis	19	1	-	-	18	-	-	-	-	-	Ostéo-chondrite
Osteomyelitis	11	-	-	-	1	6	2	1	-	1	Ostéomyélite
Pelvis	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	Bassin
Rib	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	Côte
Sacro-iliac	13	-	-	1	2	6	2	-	1	1	Sacro-iliaque
Shoulder	4	-	-	-	-	1	2	-	-	1	Épaule

TABLE 22. Certain tuberculous complications among tuberculous discharges and deaths, 1947 —Con.

TABLEAU 22. Complications particulières de la tuberculose chez les patients sortis ou décédés, 1947—fin

Tuberculous complications	Total	Prince Edward Island Île du Prince-Édouard	Nova Scotia Nouvelle-Écosse	New Brunswick Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Complications de la tuberculose
Bones and Joints—*Conc.*											Os et articulations—*fin*
Skull	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Crâne
Sternum	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	Sternum
Synovitis	5	-	-	-	2	3	-	-	-	-	Synovite
Tiba	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	Tibia
Ulna	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Cubitus
Wrist	8	-	-	1	-	2	3	2	-	-	Poignet
Skin and Subcutaneous Cellular Tissue—	19	-	-	1	5	3	2	1	1	6	Peau et tissu cellulaire sous-cutané—
Erythema nodosum	5	-	-	-	3	-	-	1	1	-	Erythème noueux
Skin	14	-	-	1	2	3	2	-	-	6	Peau
Lymphatic System—	139	2	-	11	16	55	18	10	2	25	Système lymphatique—
Adenitis	37	1	-	3	5	16	7	-	-	5	Adénite
Axillary adenitis	10	-	-	1	1	3	1	2	-	2	Adénite axillaire
Bronchial adenitis	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Adénite bronchiale
Cervical adenitis	84	1	-	6	9	32	9	7	2	18	Adénite cervicale
Inguinal adenitis	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Adénite inguinale
Mediastinal adenitis	4	-	-	1	-	1	1	-	-	-	Adénite médiastinale
Retroperitoneal adenitis	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Adénite rétro-péritonéale
Thyroidism	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Thyroïdisme
Blood and Circulatory System	13	-	-	-	1	7	2	1	1	1	Appareil circulatoire—
Pericarditis	11	-	-	-	1	6	2	-	1	1	Péricardite
Pericarditis with effusion	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	Péricardite avec épanchement
Genito-urinary System—	257	3	8	14	64	115	26	11	10	6	Appareil génito-urinaire—
Cystitis	18	-	-	-	2	14	1	-	-	1	Cystite
Nephritis	161	2	4	10	42	61	21	8	8	5	Néphrite
Oophoritis	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Ovarite
Orchiepididymitis	57	1	2	3	17	28	1	3	2	-	Orchiepididymite
Perineal abscess	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Abcès périnéal
Prostatitis	12	-	2	1	1	8	-	-	-	-	Prostatite
Salpingitis	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Salpingite
Ureter	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Uretère
Uterus	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Utérus
Other—	56	-	-	2	9	25	4	4	5	7	Autre—
Addison's disease	4	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Mal d'Addison
Ear	26	-	-	-	1	15	4	2	1	3	Oreille
Eye	9	-	-	-	1	2	-	1	2	3	Œil
Miliary	17	-	-	2	5	8	-	1	-	1	Miliaire

TABLE 23. Tuberculous discharges—condition on discharge by medical advice and home conditions, 1947

TABLEAU 23. Patients tuberculeux sortis—état à la sortie sur avis médical et conditions au foyer, 1947

Condition on discharge	Total	Transfers — Transferts		On medical advice — Sur avis médical			Against medical advice — Contre avis médical			Advice not stated — Avis non indiqué			État à la sortie
				Home conditions — Conditions au foyer			Home conditions — Conditions au foyer			Home conditions — Conditions au foyer			
		To other tuberculosis institutions Aux autres institutions pour tuberculeux	To other institutions Aux autres institutions	Satisfactory Satisfaisant	Unsatisfactory Non satisfaisant	Not stated Non indiqué	Satisfactory Satisfaisant	Unsatisfactory Non satisfaisant	Not stated Non indiqué	Satisfactory Satisfaisant	Unsatisfactory Non satisfaisant	Not stated Non indiqué	
TOTAL	**11,144**	**1,307**	**254**	**6,399**	**102**	**1,251**	**673**	**417**	**566**	**10**	**6**	**159**	**TOTAL**
Cured	201	6	2	159	–	24	2	–	4	–	–	4	Guéri
Arrested	677	11	6	491	7	138	5	1	5	2	1	10	Arrêté
Apparently arrested	1,791	19	42	1,312	16	341	15	8	19	–	–	19	Apparemment arrêté
Quiescent	3,272	134	32	2,440	19	345	95	63	94	2	1	47	Quiescent
Improved	2,858	584	87	1,387	34	215	243	105	156	4	2	41	Amélioré
Unimproved	2,100	546	80	444	26	159	300	233	275	2	2	33	Sans amélioration
Not treated	245	7	5	166	–	29	13	7	13	–	–	5	Non traité
Prince Edward Island	86	–	–	69	1	9	1	1	3	–	–	2	Île du Prince-Édouard
Cured	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	Guéri
Arrested	4	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	Arrêté
Apparently arrested	43	–	–	38	–	5	–	–	–	–	–	–	Apparemment arrêté
Quiescent	15	–	–	13	–	2	–	–	–	–	–	–	Quiescent
Improved	9	–	–	7	–	1	–	–	1	–	–	–	Amélioré
Unimproved	10	–	–	3	1	–	1	1	2	–	–	2	Sans amélioration
Not treated	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	Non traité
Nova Scotia	730	58	41	335	11	123	79	29	36	3	–	15	Nouvelle-Écosse
Cured	6	–	–	2	–	1	2	–	–	–	–	1	Guéri
Arrested	80	–	3	23	3	47	–	–	1	1	–	2	Arrêté
Apparently arrested	119	3	31	36	1	37	2	2	6	–	–	1	Apparemment arrêté
Quiescent	243	5	1	172	3	26	14	3	11	–	–	8	Quiescent
Improved	171	30	3	77	3	10	29	6	9	2	–	2	Amélioré
Unimproved	104	20	3	20	1	2	31	18	9	–	–	–	Sans amélioration
Not treated	7	–	–	5	–	–	1	–	–	–	–	1	Non traité
New Brunswick	848	87	12	614	9	28	34	31	11	–	–	22	Nouveau-Brunswick
Cured	13	–	1	12	–	–	–	–	–	–	–	–	Guéri
Arrested	50	1	–	48	–	1	–	–	–	–	–	–	Arrêté
Apparently arrested	82	1	–	76	1	–	–	–	–	–	–	4	Apparemment arrêté
Quiesent	304	8	2	264	–	10	2	2	4	–	–	12	Quiescent
Improved	238	39	2	159	5	10	12	5	1	–	–	5	Amélioré
Unimproved	152	38	6	49	3	7	20	24	4	–	–	1	Sans amélioration
Not treated	9	–	1	6	–	–	–	–	2	–	–	–	Non traité
Quebec	3,829	554	81	1,594	45	566	330	244	320	2	5	88	Québec
Cured	95	4	–	75	–	12	–	–	2	–	–	2	Guéri
Arrested	257	4	–	223	–	22	2	1	–	–	1	4	Arrêté
Apparently arrested	614	10	6	395	6	169	10	4	6	–	–	8	Apparemment arrêté
Quiescent	662	80	14	260	4	160	33	42	48	2	1	18	Quiescent
Improved	1,122	274	35	373	19	112	134	63	83	–	1	28	Amélioré
Unimproved	881	175	22	139	16	67	139	127	170	–	2	24	Sans amélioration
Not treated	198	7	4	129	–	24	12	7	11	–	–	4	Non traité
Ontario	2,567	184	98	1,809	10	181	94	49	123	3	–	16	Ontario
Cured	48	2	1	44	–	–	–	–	1	–	–	–	Guéri
Arrested	114	1	–	89	1	14	2	–	4	1	–	2	Arrêté
Apparently arrested	432	–	5	382	2	38	1	–	4	–	–	–	Apparemment arrêté
Quiescent	1,058	18	13	899	5	62	25	11	19	–	–	6	Quiescent
Improved	545	81	42	299	1	29	32	16	39	1	–	5	Amélioré
Unimproved	363	82	37	90	1	37	34	22	56	1	–	3	Sans amélioration
Not treated	7	–	–	6	–	1	–	–	–	–	–	–	Non traité

TABLE 23. Tuberculous discharges—condition on discharge by medical advice and home conditions, 1947—Conc.

TABLEAU 23. Patients tuberculeux sortis—état à la sortie sur avis médical et conditions au foyer, 1947—fin

Condition on discharge	Total	Transfers — Transferts		On medical advice — Sur avis médical			Against medical advice — Contre avis médical			Advice not stated — Avis non indiqué			État à la sortie
				Home conditions — Conditions au foyer			Home conditions — Conditions au foyer			Home conditions — Conditions au foyer			
		To other tuberculosis institutions Aux autres institutions pour tuberculeux	To other institutions Aux autres institutions	Satisfactory Satisfaisant	Unsatisfactory Non satisfaisant	Not stated Non indiqué	Satisfactory Satisfaisant	Unsatisfactory Non satisfaisant	Not stated Non indiqué	Satisfactory Satisfaisant	Unsatisfactory Non satisfaisant	Not stated Non indiqué	
MANITOBA	1,145	306	21	437	14	300	7	13	34	–	1	12	MANITOBA
Cured	17	–	–	8	–	9	–	–	–	–	–	–	Guéri
Arrested	131	5	3	68	3	50	–	–	–	–	–	2	Arrêté
Apparently arrested	247	1	–	149	2	86	1	–	2	–	–	6	Apparemment arrêté
Quiescent	209	10	2	123	4	65	–	–	4	–	–	1	Quiescent
Improved	234	104	5	55	3	47	2	2	14	–	1	1	Amélioré
Unimproved	305	186	11	33	2	42	4	11	14	–	–	2	Sans amélioration
Not treated	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	Non traité
SASKATCHEWAN	693	83	–	551	–	1	57	–	–	1	–	–	SASKATCHEWAN
Cured	5	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	Guéri
Arrested	9	–	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	Arrêté
Apparently arrested	70	–	–	69	–	–	1	–	–	–	–	–	Apparemment arrêté
Quiescent	296	3	–	288	–	1	4	–	–	–	–	–	Quiescent
Improved	216	45	–	151	–	–	20	–	–	–	–	–	Amélioré
Unimproved	97	35	–	29	–	–	32	–	–	1	–	–	Sans amélioration
ALBERTA	470	10	1	383	8	11	38	8	9	1	–	1	ALBERTA
Cured	9	–	–	5	–	2	–	–	1	–	–	1	Guéri
Arrested	6	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	Arrêté
Apparently arrested	26	–	–	21	3	2	–	–	–	–	–	–	Apparemment arrêté
Quiescent	152	–	–	139	2	4	5	1	1	–	–	–	Quiescent
Improved	201	6	–	176	2	2	8	2	4	1	–	–	Amélioré
Unimproved	63	4	1	24	1	–	25	5	3	–	–	–	Sans amélioration
Not treated	13	–	–	12	–	1	–	–	–	–	–	–	Non traité
BRITISH COLUMBIA	776	25	–	607	4	32	33	42	30	–	–	3	COLOMBIE-BRITANNIQUE
Cured	5	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	Guéri
Arrested	26	–	–	22	–	3	1	–	–	–	–	–	Arrêté
Apparently arrested	158	4	–	146	1	4	–	2	1	–	–	–	Apparemment arrêté
Quiescent	333	10	–	282	1	15	12	4	7	–	–	2	Quiescent
Improved	122	5	–	90	1	4	6	11	5	–	–	–	Amélioré
Unimproved	125	6	–	57	1	4	14	25	17	–	–	1	Sans amélioration
Not treated	7	–	–	5	–	2	–	–	–	–	–	–	Non traité

TABLE 24. Deaths of tuberculous patients by length of treatment and cause of death, 1947

TABLEAU 24. Décès de patients tuberculeux, selon la durée du traitement et la cause du décès, 1947

Length of treatment — Durée du traitement	Total		Cause of death—Cause du décès: Pulmonary tuberculosis — Tuberculose pulmonaire		Pulmonary tuberculosis and complications — Tuberculose pulmonaire et complications		Non-pulmonary — Non pulmonaire		Non-tuberculous disease — Maladie autre que la tuberculose	
	Patients	Days — Jours	Patients	Days — Jours	Patients	Days — Jours	Patients	Days — Jours	Patients	Days — Jours
TOTAL	**2,377**	**846,056**	**1,599**	**567,312**	**646**	**240,241**	**79**	**16,160**	**53**	**22,343**
1- 30 days—jours	434	6,064	281	3,958	120	1,735	24	231	9	140
31- 91 " "	444	25,679	301	17,503	114	6,491	25	1,531	4	154
92- 182 " "	393	52,793	274	37,099	100	13,162	10	1,371	9	1,161
183- 364 " "	421	110,282	291	76,320	106	27,805	9	2,492	15	3,665
365- 729 " "	360	184,418	245	125,646	107	54,776	3	1,356	5	2,640
730-1,094 " "	154	137,596	96	85,988	51	45,879	4	3,374	3	2,355
1,095-1,824- " "	103	143,811	64	90,076	29	39,926	4	5,805	6	8,004
1,625+ " "	68	185,413	47	130,722	19	50,467	-	-	2	4,224
PRINCE EDWARD ISLAND—ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD	35	13,461	16	4,168	15	5,813	-	-	4	3,480
1- 30 days—jours	4	28	2	25	2	3	-	-	-	-
31- 91 " "	4	167	-	-	3	126	-	-	1	41
92- 182 " "	3	415	2	264	1	151	-	-	-	-
183- 364 " "	11	2,902	9	2,372	2	530	-	-	-	-
365- 729 " "	6	2,699	3	1,507	3	1,192	-	-	-	-
730-1,094 " "	4	3,136	-	-	3	3,399	-	-	1	737
1,095-1,824 " "	3	4,114	-	-	1	1,412	-	-	2	2,702
NOVA SCOTIA—NOUVELLE-ÉCOSSE	135	42,742	107	32,456	23	9,408	1	5	4	873
1- 30 days—jours	20	290	16	254	3	31	1	5	-	-
31- 91 " "	20	1,278	18	1,183	2	95	-	-	-	-
92- 182 " "	20	2,856	14	2,082	5	652	-	-	1	122
183- 364 " "	31	7,941	27	6,981	1	209	-	-	3	751
365- 729 " "	32	15,843	23	11,712	9	4,131	-	-	-	-
730-1,094 " "	7	6,102	6	5,222	1	880	-	-	-	-
1,095-1,824 " "	4	6,046	2	2,636	2	3,410	-	-	-	-
1,825+ " "	1	2,386	1	2,386	-	-	-	-	-	-
NEW BRUNSWICK—NOUVEAU-BRUNSWICK	122	43,153	87	29,666	29	10,916	3	698	3	1,873
1- 30 days—jours	23	320	19	251	3	64	-	-	1	5
31- 91 " "	20	1,228	11	665	7	409	2	154	-	-
92- 182 " "	21	2,734	17	2,203	4	531	-	-	-	-
183- 364 " "	27	7,423	19	5,282	7	1,914	-	-	1	227
365- 729 " "	14	7,041	9	4,554	4	1,943	1	544	-	-
730-1,094 " "	6	5,409	4	3,363	2	2,046	-	-	-	-
1,095-1,824 " "	8	11,017	6	8,266	1	1,110	-	-	1	1,641
1,825+ " "	3	7,981	2	5,082	1	2,899	-	-	-	-
QUÉBEC	826	236,302	551	151,215	254	79,336	12	1,183	9	4,568
1- 30 " "	150	2,278	99	1,424	47	798	3	36	1	20
31- 91 " "	194	11,149	125	7,145	63	3,673	5	290	1	41
92- 182 " "	152	20,221	105	14,103	44	5,742	2	280	1	96
183- 364 " "	132	34,477	90	23,369	39	10,448	1	185	2	475
365- 729 " "	112	56,981	78	39,081	31	16,454	1	392	2	1,054
730-1,094 " "	51	45,939	34	30,678	16	14,479	-	-	1	782
1,095-1,824 " "	23	31,187	13	16,885	10	14,302	-	-	-	-
1,825+ " "	12	34,070	7	18,530	4	13,440	-	-	1	2,100
ONTARIO	659	315,859	437	218,641	186	84,993	18	5,399	18	6,826
1- 30 " "	104	1,485	65	927	34	498	3	26	2	34
31- 91 " "	89	5,097	63	3,666	20	1,139	4	220	2	72
92- 182 " "	104	13,988	73	9,974	24	3,114	3	335	4	565
183- 364 " "	125	32,595	75	19,488	39	10,190	5	1,460	6	1,457
365- 729 " "	106	54,753	74	38,060	31	16,241	-	-	1	452
730-1,094 " "	59	52,718	37	32,950	19	17,083	2	1,849	1	836
1,095-1,824 " "	35	48,945	24	34,588	9	11,562	1	1,509	1	1,286
1,825+ " "	37	106,278	26	78,988	10	25,166	-	-	1	2,12

TABLE 24. Deaths of tuberculous patients by length of treatment and cause of death, 1947—Conc.

TABLEAU 24. Décès de patients tuberculeux, selon la durée du traitement et la cause du décès, 1947—fin

Length of treatment — Durée du traitement	Total		Cause of death—Cause du décès							
			Pulmonary tuberculosis — Tuberculose pulmonaire		Pulmonary tuberculosis and complications — Tuberculose pulmonaire et complications		Non-pulmonary — Non pulmonaire		Non-tuberculous disease — Maladie autre que la tuberculose	
	Patients	Days — Jours	Patients	Days — Jours	Patients	Days — Jours	Patients	Days — Jours	Patients	Days — Jours
MANITOBA	163	53,161	124	39,869	24	7,741	8	2,524	7	3,027
1- 30 days—jours	39	501	29	400	7	82	3	19	-	-
31- 91 " "	31	1,847	26	1,540	3	192	2	115	-	-
92- 182 " "	26	3,506	20	2,651	3	454	1	180	2	221
183- 364 " "	22	5,350	18	4,262	2	569	-	-	2	519
365- 729 " "	26	13,934	18	9,525	6	3,275	-	-	2	1,134
730-1,094 " "	6	5,408	3	2,897	2	1,776	1	735	-	-
1,095-1,824 " "	10	14,547	7	10,526	1	1,393	1	1,475	1	1,153
1,825+ " "	3	8,068	3	8,068	-	-	-	-	-	-
SASKATCHEWAN	106	33,165	66	24,639	29	7,564	10	805	1	157
1- 30 days—jours	17	292	9	196	4	53	4	43	-	-
31- 91 " "	21	1,249	9	517	8	434	4	298	-	-
92- 182 " "	20	2,812	13	1,872	5	678	1	105	1	157
183- 364 " "	21	6,229	16	4,786	4	1,084	1	359	-	-
365- 729 " "	18	9,267	12	6,475	6	2,792	-	-	-	-
730-1,094 " "	4	3,678	3	2,691	1	987	-	-	-	-
1,095-1,824 " "	2	3,129	1	1,593	1	1,536	-	-	-	-
1,825+ " "	3	6,509	3	6,509	-	-	-	-	-	-
ALBERTA	92	33,424	65	23,328	18	9,910	7	157	2	29
1- 30 days—jours	26	284	15	155	3	32	6	68	2	29
31- 91 " "	12	685	10	546	1	50	1	89	-	-
92- 182 " "	12	1,636	9	1,188	3	448	-	-	-	-
183- 364 " "	16	4,241	13	3,612	3	629	-	-	-	-
365- 729 " "	12	6,086	9	4,580	3	1,506	-	-	-	-
730-1,094 " "	6	5,338	3	2,483	3	2,855	-	-	-	-
1,095-1,824 " "	4	6,372	4	6,372	-	-	-	-	-	-
1,825+ " "	4	8,782	2	4,392	2	4,390	-	-	-	-
BRITISH COLUMBIA—COLOMBIE-BRITANNIQUE	239	74,789	146	43,330	68	24,560	20	5,389	5	1,510
1- 30 days—jours	51	586	27	326	17	174	4	34	3	52
31- 91 " "	53	2,979	39	2,241	7	373	7	365	-	-
92- 182 " "	35	4,625	21	2,762	11	1,392	3	471	-	-
183- 364 " "	36	9,124	24	6,168	9	2,232	2	488	1	236
365- 729 " "	34	17,814	19	10,152	14	7,242	1	420	-	-
730-1,094 " "	11	9,868	6	5,704	4	3,374	1	790	-	-
1,095-1,824 " "	14	18,454	7	9,210	4	5,201	2	2,821	1	1,222
1,825+ " "	5	11,339	3	6,767	2	4,572	-	-	-	-

TABLE 25. Tuberculous re-admission discharges and deaths—length of present treatment by total length of previous treatment, 1947

TABLEAU 25. Patients tuberculeux sortis et patients décédés après réadmission—durée du présent traitement selon la durée complète des traitements antérieurs, 1947

Length of present treatment — Durée du présent traitement	Total	Days—Jours								Not stated — Non indiqué
		1-30	31-91	92-182	183-364	365-729	730-1,094	1,095-1,824	1,825+	
TOTAL	**3,318**	**132**	**217**	**307**	**469**	**457**	**213**	**181**	**95**	**1,247**
1- 30 days—jours	612	40	40	53	82	52	34	25	10	276
31- 91 " "	588	38	53	64	93	51	33	24	12	220
92- 182 " "	618	21	49	76	99	100	26	26	14	207
183- 364 " "	694	18	41	69	96	109	49	36	15	261
365- 729 " "	519	10	22	35	67	91	44	33	21	196
730-1,094 " "	156	5	8	6	18	33	17	19	9	41
1,095-1,824 " "	79	-	2	3	9	16	10	13	6	20
1,825+ " "	52	-	2	1	5	5	-	5	8	26
Prince Edward Island—Île du Prince-Édouard	29	3	1	5	8	5	1	3	-	3
1- 30 days—jours	5	2	-	1	-	-	-	1	-	1
31- 91 " "	6	1	1	-	3	-	-	-	-	1
92- 182 " "	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-
183- 364 " "	9	-	-	2	2	2	1	1	-	1
730-1,094 " "	5	-	-	2	-	2	-	1	-	-
1,825+ " "	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Nova Scotia—Nouvelle-Écosse	197	7	5	12	12	14	4	2	1	140
1- 30 days—jours	29	1	-	2	3	1	-	-	-	22
31- 91 " "	33	2	-	2	1	1	-	-	-	27
92- 182 " "	29	1	-	3	1	-	2	-	-	22
183- 364 " "	58	1	2	2	4	5	1	-	1	42
365- 729 " "	38	1	1	2	3	3	1	2	-	25
730-1,094 " "	9	1	2	-	-	4	-	-	-	2
1,095-1,824 " "	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
New Brunswick—Nouveau-Brunswick	273	6	6	13	28	18	9	13	5	175
1- 30 days—jours	117	2	-	8	9	3	-	1	1	93
31- 91 " "	35	-	1	2	5	4	1	-	-	22
92- 182 " "	34	1	1	1	5	3	2	1	1	19
183- 364 " "	46	2	4	2	5	7	3	4	2	17
365- 729 " "	27	1	-	-	4	-	2	3	-	17
730-1,094 " "	6	-	-	-	-	-	-	2	1	3
1,095-1,824 " "	4	-	-	-	-	1	1	1	-	1
1,825+ " "	4	-	-	-	-	-	-	1	-	3
Québec	911	39	83	95	125	89	36	26	5	413
1- 30 days—jours	194	16	25	17	25	11	8	2	-	90
31- 91 " "	189	9	26	27	29	10	7	3	-	78
92- 182 " "	168	8	13	22	26	20	1	5	1	72
183- 364 " "	162	4	12	15	22	19	10	3	-	77
365- 729 " "	137	1	6	10	13	19	7	7	2	72
730-1,094 " "	31	1	1	2	4	6	2	3	1	11
1,095-1,824 " "	18	-	-	1	4	3	1	3	-	6
1,825+ " "	12	-	-	1	2	1	-	-	1	7
Ontario	998	19	61	76	141	189	78	68	36	330
1- 30 days—jours	111	2	9	6	14	22	12	10	2	34
31- 91 " "	144	6	9	13	19	14	11	10	5	57
92- 182 " "	212	3	18	23	39	46	9	9	3	62
183- 364 " "	233	4	14	20	32	45	12	13	8	85
365- 729 " "	177	4	6	12	28	35	18	10	9	55
730-1,094 " "	68	-	3	1	7	15	10	9	2	21
1,095-1,824 " "	30	-	1	1	1	8	6	5	2	6
1,825+ " "	23	-	1	-	1	4	-	2	5	10
Manitoba	288	32	19	23	34	24	11	10	12	123
1- 30 days—jours	67	10	2	7	9	4	4	3	1	27
31- 91 " "	60	14	8	4	5	3	1	-	1	24
92- 182 " "	52	5	4	6	6	3	1	1	3	23
183- 364 " "	56	1	5	5	8	7	-	-	-	30
365- 729 " "	35	1	-	1	5	7	3	4	5	9
730-1,094 " "	5	1	-	-	-	-	2	1	-	1
1,095-1,824 " "	9	-	-	-	1	-	-	1	2	5
1,825+ " "	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4

TABLE 25. Tuberculous re-admission discharges and deaths—length of present treatment by total length of previous treatment, 1947—Conc.

TABLEAU 25. Patients tuberculeux sortis et patients décédés après réadmission—durée du présent traitement selon la durée complète des traitements antérieurs, 1947—fin

Length of present treatment — Durée du présent traitement	Total	Days—Jours								Not stated — Non indiqué
		1-30	31-91	92-182	183-364	365-729	730-1,094	1,095-1,824	1,825+	
SASKATCHEWAN	241	11	10	31	43	44	39	34	19	10
1- 30 days—jours	37	3	–	5	7	4	7	7	4	–
31- 91 " "	49	3	2	9	12	6	6	5	2	4
92- 182 " "	57	1	4	8	8	16	6	6	5	3
183- 364 " "	43	2	–	7	4	7	9	10	3	1
365- 729 " "	34	–	2	2	8	6	8	4	3	1
730-1,094 " "	13	2	1	–	3	3	1	–	2	1
1,095-1,824 " "	6	–	1	–	–	2	2	1	–	–
1,825+ " "	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–
ALBERTA	125	6	14	15	10	16	13	9	2	40
1- 30 days—jours	22	2	4	1	3	2	2	–	1	7
31- 91 " "	18	2	5	2	1	–	2	2	–	4
92- 182 " "	15	–	–	6	–	1	1	2	–	5
183- 364 " "	26	2	1	3	3	3	4	3	–	7
365- 729 " "	31	–	4	2	1	8	2	–	–	14
730-1,094 " "	6	–	–	1	1	–	2	1	1	–
1,095-1,824 " "	5	–	–	–	1	2	–	1	–	1
1,825+ " "	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
BRITISH COLUMBIA—COLOMBIE-BRITANNIQUE	256	9	18	37	68	58	22	16	15	13
1- 30 days—jours	30	2	–	6	12	5	1	1	1	2
31- 91 " "	54	1	1	5	18	13	5	4	4	3
92- 182 " "	48	2	9	7	12	10	4	2	1	1
183- 364 " "	61	2	3	13	16	14	9	2	1	1
365- 729 " "	40	2	3	6	5	13	3	3	2	3
730-1,094 " "	13	–	1	–	3	3	–	2	2	2
1,095-1,824 " "	6	–	–	–	2	–	–	1	2	1
1,825+ " "	4	–	1	–	–	–	–	1	2	–

TABLE 26. Deaths from tuberculosis in Canada, by provinces 1921-1947 (1)

TABLEAU 26. Décès par la tuberculose au Canada, par province 1921-1947 (1)

Causes of death — Causes de décès	Year — Année	Canada	P.E.I. — I.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B. — N.-B.	Que. — Qué. (2)	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
Tuberculosis of the respiratory system —Tuberculose de l'appareil respiratoire.	1921	6,316	112	579	344	2,413	1,731	305	256	260	316
	1922	6,302	97	562	355	2,432	1,631	307	256	245	417
	1923	6,409	79	559	357	2,540	1,676	312	262	288	426
	1924	6,336	88	553	343	2,515	1,518	306	295	301	443
	1925	6,258	76	507	334	2,479	1,557	322	282	306	447
	1926	6,672	73	529	365	2,788	1,550	313	313	295	446
	1927	6,578	67	569	344	2,660	1,538	309	313	307	471
	1928	6,590	82	485	338	2,731	1,546	309	309	258	532
	1929	6,634	64	465	329	2,770	1,469	349	319	332	537
	1930	6,670	88	474	330	2,759	1,499	374	334	324	497
	1931	6,204	58	425	290	2,531	1,445	358	259	306	532
	1932	5,870	74	437	286	2,407	1,351	332	215	313	455
	1933	5,664	59	398	292	2,362	1,241	342	224	305	441
	1934	5,290	76	386	236	2,133	1,144	319	247	262	487
	1935	5,466	49	416	282	2,296	1,097	356	228	266	476
	1936	5,528	50	401	293	2,339	1,109	341	221	295	479
	1937	5,497	51	380	304	2,260	1,149	330	256	266	501
	1938	5,057	72	348	271	2,135	1,070	287	215	206	453
	1939	4,944	52	374	229	2,183	936	292	191	217	470
	1940	4,643	45	336	249	1,974	846	277	194	232	490
	1941	5,002	61	366	259	2,177	968	246	231	254	440
	1942	4,947	35	315	258	2,217	955	268	205	214	480
	1943	5,080	35	328	169	2,318	966	301	202	224	537
	1944	4,705	52	305	196	2,118	922	269	171	229	443
	1945	4,565	37	279	213	2,100	874	245	180	200	437
	1946	4,818	43	308	211	2,183	909	262	177	233	492
	1947	4,616	56	259	201	2,052	933	264	179	215	457
Tuberculosis, other organs—Tuberculose d'autres organes.	1921	1,382	16	123	69	496	352	115	66	3	92
	1922	1,362	15	133	63	491	348	69	86	67	90
	1923	1,348	14	93	82	489	313	90	90	78	99
	1924	1,339	13	115	79	510	314	83	70	67	88
	1925	1,211	11	80	73	458	317	63	66	48	95
	1926	1,444	18	136	68	578	314	77	78	74	101
	1927	1,338	8	89	71	538	287	66	89	94	96
	1928	1,370	18	93	70	520	303	96	77	83	110
	1929	1,329	14	69	62	598	277	81	69	70	89
	1930	1,494	15	78	63	643	315	88	78	87	127
	1931	1,412	10	99	49	647	283	71	67	76	110
	1932	1,296	14	82	42	576	253	65	66	88	110
	1933	1,275	13	80	60	565	224	72	73	85	103
	1934	1,141	17	81	49	547	193	70	46	56	82
	1935	1,131	11	72	53	517	206	76	44	63	89
	1936	1,235	11	84	64	551	218	79	58	87	83
	1937	1,172	14	81	84	509	166	96	47	74	101
	1938	1,069	9	67	71	481	167	62	56	74	82
	1939	1,033	11	54	57	497	149	75	42	66	82
	1940	1,146	11	79	46	529	165	92	47	89	88
	1941	1,070	9	63	55	508	132	82	53	75	93
	1942	1,033	8	64	72	502	138	68	46	57	78
	1943	1,088	7	89	56	524	135	83	48	70	76
	1944	1,019	6	52	42	506	146	79	52	62	74
	1945	981	5	59	53	455	141	70	47	63	88
	1946	993	12	74	66	442	143	62	44	67	83
	1947	833	7	50	60	384	109	44	52	48	79

(1) Supplied by Vital Statistics Section—Fourni par la Section des statistiques vitales.
(2) Figures for Quebec for the years 1921-1925 were taken from Provincial Bureau of Health reports—Les chiffres du Québec, de 1921 à 1925, sont tirés des rapports du Bureau de santé provincial.

TABLE 27. Crude death rates per 100,000 population from tuberculosis, by provinces 1921-1947 (1)

TABLEAU 27. Taux bruts de mortalité par la tuberculose, par 100,000 âmes, par province 1921-1947 (1)

Causes of death — Causes de décès	Year — Année	Canada	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B. — N.-B.	Que. — Qué. (2)	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.B.
Tuberculosis of the respiratory organs—Tuberculose de l'appareil respiratoire	1921	72·0	126·4	110·5	90·5	102·2	59·0	50·0	33·8	44·2	60·2
	1922	70·8	109·0	107·7	91·3	101·1	54·7	49·8	33·3	41·4	77·1
	1923	72·2	90·8	107·9	91·8	103·8	55·6	50·4	33·7	48·6	76·8
	1924	69·4	102·3	107·2	87·7	100·8	49·6	49·0	37·3	50·4	77·6
	1925	67·4	88·4	98·4	85·0	97·3	50·0	50·9	35·0	50·8	76·0
	1926	70·7	83·9	102·7	92·2	107·1	49·0	49·0	38·1	48·5	73·6
	1927	68·3	77·0	110·5	86·4	100·1	47·8	47·5	37·2	48·5	75·6
	1928	67·1	93·2	94·2	84·3	100·6	47·2	46·5	35·8	39·2	83·0
	1929	66·2	72·7	90·3	81·4	99·9	44·1	51·6	36·1	48·5	81·5
	1930	65·4	100·0	92·2	81·3	97·7	44·0	54·3	37·0	45·8	73·5
	1931	59·9	65·9	82·9	71·0	88·1	42·1	51·1	28·1	41·8	76·6
	1932	55·9	83·1	84·2	69·1	82·3	38·9	47·1	23·3	42·3	64·4
	1933	53·3	65·6	75·8	69·7	79·5	35·3	48·3	24·2	40·7	61·5
	1934	49·3	83·5	72·7	55·8	70·7	32·3	45·9	26·6	34·6	67·0
	1935	50·5	53·3	77·6	65·9	75·1	30·7	50·1	24·5	34·8	64·7
	1936	50·6	53·8	73·8	67·7	75·5	30·8	48·0	23·7	38·2	64·3
	1937	49·8	54·8	69·2	69·6	72·0	31·6	46·2	27·8	34·3	66·0
	1938	45·4	76·6	62·7	61·3	67·1	29·1	39·9	23·5	26·4	58·5
	1939	43·9	55·3	66·7	51·2	67·6	25·2	40·2	21·1	27·6	59·3
	1940	40·9	47·4	59·1	55·1	60·2	22·6	38·0	21·6	29·4	69·9
	1941	43·5	64·2	63·3	56·6	65·3	25·6	33·7	25·8	31·9	53·8
	1942	42·5	38·9	53·3	55·6	65·4	24·6	37·0	24·2	27·6	55·2
	1943	43·1	38·5	54·0	36·5	67·1	24·7	41·5	24·0	28·3	59·7
	1944	39·3	57·1	49·8	42·4	60·5	23·3	36·7	20·2	28·0	47·5
	1945	37·7	40·2	44·9	45·5	59·0	21·8	33·3	21·3	24·2	46·0
	1946	39·1	45·7	50·3	44·0	60·1	22·2	36·0	21·2	29·0	49·5
	1947	36·8	59·6	41·7	40·9	55·3	22·3	35·5	21·3	26·2	43·8
Tuberculosis, other organs—Tuberculose d'autres organes.	1921	15·7	18·1	23·5	18·2	21·0	12·0	18·8	8·7	9·0	17·5
	1922	15·3	16·9	25·5	16·2	20·4	11·7	11·2	11·2	11·3	16·6
	1923	15·0	16·1	18·0	21·1	20·0	10·4	14·5	11·6	13·2	17·8
	1924	14·7	15·1	22·3	20·2	20·4	10·3	13·3	8·8	11·2	15·4
	1925	13·0	12·8	15·5	18·6	18·0	10·2	10·0	8·2	8·0	16·2
	1926	15·3	20·7	26·4	17·2	22·2	9·9	12·1	9·5	12·2	16·7
	1927	13·9	9·2	17·3	17·8	20·2	8·9	10·1	10·6	14·8	15·4
	1928	13·9	20·5	18·1	17·5	19·2	9·2	14·5	8·9	12·6	17·2
	1929	13·3	15·9	13·4	15·3	21·6	8·3	12·0	7·8	10·2	13·5
	1930	14·7	17·0	15·2	15·5	22·8	9·3	12·8	8·6	12·3	18·8
	1931	13·6	11·4	19·3	12·0	22·5	8·2	10·1	7·3	10·4	15·8
	1932	12·3	15·7	15·8	10·1	19·7	7·3	9·2	7·1	11·9	15·6
	1933	12·0	14·4	15·2	14·3	19·0	6·4	10·2	7·9	11·3	14·4
	1934	10·6	18·7	15·3	11·6	18·1	5·4	9·9	5·0	7·4	11·3
	1935	10·4	12·0	13·4	12·4	16·9	5·8	10·7	4·7	8·2	12·1
	1936	11·3	11·8	15·5	14·8	17·8	6·0	11·1	6·2	11·3	11·1
	1937	10·6	15·1	14·8	19·2	16·2	4·6	13·4	5·1	9·5	13·3
	1938	9·6	9·6	12·1	16·1	15·1	4·5	8·6	6·1	9·5	10·6
	1939	9·2	11·7	9·6	12·8	15·4	4·0	10·3	4·6	8·4	10·4
	1940	10·1	11·6	13·9	10·2	16·1	4·4	12·6	5·2	11·3	10·9
	1941	9·3	9·5	10·9	12·0	15·2	3·5	11·2	5·9	9·4	11·4
	1942	8·9	8·9	10·8	15·5	14·8	3·6	9·4	5·4	7·3	9·0
	1943	9·2	7·7	14·7	12·1	15·2	3·4	11·4	5·7	8·8	8·4
	1944	8·5	6·6	8·5	9·1	14·5	3·7	10·8	6·1	7·6	7·9
	1945	8·1	5·4	9·5	11·3	12·8	3·5	9·5	5·6	7·6	9·3
	1946	8·1	12·8	12·1	13·8	12·2	3·5	8·5	5·3	8·3	8·3
	1947	6·6	7·4	8·1	12·2	10·3	2·6	5·9	6·2	5·8	7·6

(1) Supplied by Vital Statistics Section—Fourni par la Section des statistiques vitales.
(2) Figures for Quebec for the years 1921-1925 were taken from Provincial Bureau of Health reports—Les chiffres du Québec, de 1921 à 1925, sont tirés des rapports du Bureau de santé provincial.

APPENDIX—CLINICS AND MASS SURVEYS

APPENDICE—CLINIQUES ET EXAMENS COLLECTIFS

50119—9½

TABLE 1. Tuberculosis clinics in Canada, 1947

TABLEAU 1. Cliniques pour tuberculeux au Canada, 1947

	X-rays — Radiographie	Fluoroscopic examinations — Examens radioscopiques	Tuberculin tests — Épreuves de la tuberculine	Pneumothorax treatments given — Traitements au pneumothorax donnés	First examinations — Premiers examens	Re-examinations — Réexamens	Total examinations — Total des examens
TOTAL	**509,650**	**113,378**	**94,381**	**50,308**	**311,758**	**226,275**	**538,033**
PRINCE EDWARD ISLAND—ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD							
Prince Edward Island Tuberculosis Clinic, Charlottetown	2,423	*	1,392	1,126	1,291	3,194	4,485
NOVA SCOTIA—NOUVELLE-ÉCOSSE	55,446	8,929	18,799	6,924	13,167	15,160	28,327
Halifax Tuberculosis Hospital, Halifax	21,792	6,491	6,925	2,924	533	1,055	1,588
Department of Public Health:							
Atlantic Division, Halifax	3,050	—	867	—	1,828	1,222	3,050
Cape Breton Island Health Unit, Sydney	15,397	33	4,690	4,000	2,298	3,511	5,809
Queens-Lunenburg Divisional Office, Bridgewater	3,909	602	458	-	1,842	2,669	4,511
Fundy Division, Windsor	4,139	182	2,062	-	2,572	2,220	4,792
Western Division, Yarmouth	3,955	1,615	664	-	2,136	3,218	5,354
Northumberland Division, Pictou	3,204	6	3,193	-	1,958	1,265	3,223
NEW BRUNSWICK—NOUVEAU-BRUNSWICK	4,783	3,559	1,172	132	3,993	2,030	6,023
Gloucester County Tuberculosis Clinic, Bathurst	379	-	23	-	360	19	379
Northumberland Clinics, Chatham	1,074	-	143	-	815	259	1,074
Moncton Tuberculosis Clinic, Moncton	729	1,877	316	-	1,027	865	1,892
Sanatorium St-Joseph, St-Basile	897	130	46	-	878	144	1,022
Saint John Tuberculosis Clinic, Saint John	1,492	1,454	642	-	728	726	1,454
Vallée Lourdes Sanatorium, Vallée Lourdes	212	98	2	132	185	17	202
QUÉBEC	92,049	50,957	17,833	1,709	91,405	37,710	129,115
Ministère de la Santé Québec	61,001	49,434	16,455	*	70,824	27,096	97,920
Municipal X-Ray Clinic, Montréal	28,823	-	1,378	-	20,307	8,516	28,823
T.B. Chest Clinic, Montréal (D.V.A.)	2,225	1,523	*	1,709	274	2,098	2,372
ONTARIO	85,524	30,253	31,128	22,727	39,806	61,567	101,373
Diagnostic Chest Clinic, Brantford	1,475	532	113	537	718	757	1,475
St. Lawrence Sanatorium, Cornwall	2,034	1,199	578	1,515	646	1,389	2,035
Fort William Sanatorium, Fort William	3,911	55	2,258	3,739	1,331	3,129	4,460
Muskoka Hospital Clinics:							
Barrie	173	-	50	-	111	67	178
Collingwood	264	-	73	-	175	96	271
Midland	388	-	101	-	276	113	389
Orillia	261	-	70	-	151	99	250
Parry Sound	344	-	59	-	204	72	276
St. Mary's on the Lake Sanatorium, Haileybury	435	18	182	267	186	194	380
Mountain Sanatorium, Hamilton	2,234	1,212	567	1,301	739	1,427	2,166
Dept. of Health Chest Clinic, Hamilton	627	5,698	1,089	-	2,300	3,411	5,711
Kingston Chest Clinic, Kingston	833	126	298	348	334	531	865
Kirkland-Larder Lake Health Unit, Kirkland Lake	1,203	584	3,719	545	660	543	1,203
Freeport Sanatorium Clinics:							
Freeport Sanatorium	3,247	1,700	578	1,529	1,405	1,692	3,097
Fergus	14	-	8	-	15	-	15
Galt	121	-	77	-	80	116	196
Guelph	1,059	-	440	-	347	694	1,041
Hanover	130	-	19	-	102	29	131
Kincardine	140	-	12	-	102	41	143
Kitchener	-	-	66	-	54	45	99
Orangeville	228	-	82	-	155	74	229
Palmerston	31	-	8	-	24	7	31
Lucknow	29	-	-	-	26	3	29
Markdale	6	-	-	-	5	1	6
Southampton	24	-	-	-	25	-	25
Walkerton	196	-	138	-	131	65	196
Queen Alexandra Sanatorium Clinics:							
Chatham	595	1	201	-	314	326	640
Goderich	88	1	19	-	42	59	101
Ingersoll	20	-	17	-	25	22	47

TABLE 1. Tuberculosis clinics in Canada, 1947—Conc.

TABLEAU 1. Cliniques pour tuberculeux au Canada, 1947—fin

	X-rays — Radiographie	Fluoroscopic examinations — Examens radioscopiques	Tuberculin tests — Épreuves de la tuberculine	Pneumothorax treatments given — Traitements au pneumothorax donnés	First examinations — Premiers examens	Re-examinations — Réexamens	Total examinations — Total des examens
ONTARIO—Conc.							
Queen Alexandra Sanatorium Clinics —*Conc.*							
St. Joseph's Hospital, London	209	-	81	-	115	189	304
Victoria Hospital, London	441	-	83	-	268	330	598
Sarnia	280	-	65	-	132	193	325
Stratford	444	-	130	-	211	268	479
St. Thomas	401	-	100	-	179	255	434
Woodstock	123	-	60	-	78	113	191
May Court Dispensary, Ottawa	7,679	-	76	-	2,105	3,993	6,098
Niagara Peninsula Sanatorium Association (clinics at St. Catharines, Welland, Niagara Falls, Port Colborne, Fort Erie and Dunnville)	14,042	10,150	5,842	4,329	6,948	11,960	18,908
Norfolk County Chest Clinic, Simcoe	173	69	89	154	146	6	152
Gage Institute Chest Clinic, Toronto	20,772	47	10,635	-	8,775	6,835	15,610
Dept. of Public Health, City of Toronto:							
Hospital for Sick Children	644	13	466	-	380	2,539	2,919
St. Joseph's Hospital	177	487	24	544	76	780	856
St. Michael's Hospital	641	1,065	51	1,328	316	2,656	2,972
Toronto General Hospital	493	1,331	15	1,436	183	2,371	2,554
Toronto Western Hospital	962	1,850	132	2,155	233	4,744	4,977
Women's College Hospital	19	-	25	-	13	134	147
Departmental Chest Clinics, Toronto (Ontario Department of Health)	15,865	1,315	1,816	1,653	8,016	7,846	15,862
Essex County Sanatorium, Windsor	2,049	2,800	616	1,347	949	1,353	2,302
MANITOBA	13,097	6,368	3,738	3,601	5,480	9,074	14,554
Manitoba Sanatorium Stationary Clinic, Ninette	1,280	-	258	18	386	862	1,248
Manitoba Travelling Clinics, Winnipeg	5,540	-	675	-	2,483	3,601	6,084
Central Tuberculosis Clinic, Winnipeg	6,277	6,368	2,805	3,583	2,611	4,611	7,222
SASKATCHEWAN	14,596	2,688	4,041	2,038	4,391	7,514	11,905
Consultation Service:							
Fort Qu'Appelle Sanatorium, Fort San	516	-	381	-	264	252	516
Saskatoon Sanatorium, Saskatoon	291	-	-	-	112	147	259
Daily Service:							
Fort Qu'Appelle Sanatorium, Fort San	3,616	225	537	225	474	939	1,413
Prince Albert Sanatorium, Prince Albert	1,090	224	127	224	295	768	1,063
Saskatoon Sanatorium, Saskatoon	4,528	1,016	1,080	595	1,260	2,111	3,371
Twice-Weekly Service:							
Regina General Hospital, Regina	2,120	793	1,013	793	962	1,804	2,766
Weekly Service:							
Moose Jaw General Hospital, Moose Jaw	628	427	279	199	374	406	780
Monthly Service:							
Canora Clinic	367	-	160	-	130	216	346
Melfort Clinic	190	-	15	-	74	124	198
North Battleford Clinic	242	-	10	-	70	189	259
Swift Current Clinic	229	-	86	-	86	157	243
Tisdale Clinic	189	-	15	-	69	116	185
Wadena Clinic	77	-	150	-	30	39	69
Yorkton General Hospital Clinic	513	3	188	2	191	246	437
ALBERTA	6,817	1,216	3,657	3,180	3,574	3,556	7,130
Central Alberta Sanatorium, Calgary	4,114	-	1,834	2,046	2,067	2,090	4,157
Edmonton General Hospital, Edmonton	2,703	1,216	1,823	1,134	1,507	1,466	2,973
BRITISH COLUMBIA—COLOMBIE BRITANNIQUE							
Division of T.B. Control, Department of Health and Welfare, Vancouver	234,915	9,408	12,621	8,871	148,651	86,470	235,121

(*) Not recorded—Non enregistré.

TABLE 2. First examinations, by provinces, 1947

TABLEAU 2. Premiers examens, par province, 1947

	Total	Prince Edward Island / Île du Prince-Édouard	Nova Scotia / Nouvelle-Écosse	New Brunswick / Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia / Colombie-Britannique	
PULMONARY—	10,570	135	667	470	3,580	3,134	139	378	531	1,536	PULMONAIRE
(a) Primary infection type	420	12	53	54	16	126	24	9	27	99	a) Type infection primaire
(b) Reinfection type											b) Réinfection
Minimal—											Minime—
Bacillary	2,261	5	24	51	1,993	133	4	19	–	32	Bacillaire
Non-bacillary	4,151	64	306	165	388	1,696	50	243	324	915	Non bacillaire
Moderately advanced—											Modérément avancée
Bacillary	1,396	15	97	74	760	299	25	16	7	103	Bacillaire
Non-bacillary	1,388	30	94	71	122	591	12	54	139	275	Non bacillaire
Far advanced—											Très avancée
Bacillary	679	9	71	44	262	180	13	22	15	61	Bacillaire
Non-bacillary	275	–	22	11	39	109	9	15	19	51	Non bacillaire
NON-PULMONARY	289	3	8	16	3	115	22	62	8	52	NON PULMONAIRE
PLEURISY—	1,119	45	146	159	124	545	31	42	5	22	PLEURÉSIE
(a) With effusion	431	21	71	46	113	101	23	34	5	17	a) Avec épanchement
(b) Evidence of previous pleurisy	688	24	75	113	11	444	8	8	–	5	b) Trace de pleurésie antérieure
TOTAL TUBERCULOSIS	11,978	183	821	645	3,707	3,794	192	482	544	1,610	TOTAL, TUBERCULOSE
SUSPECTS	6,967	48	373	488	5,020	410	37	26	333	232	SUSPECTS
NON-TUBERCULOUS CHEST CONDITIONS	6,440	146	560	123	15(2)	2,919	149	852	480	1,196	ÉTATS NON TUBERCULEUX DE POITRINE
UNDIAGNOSED	1,177	6	347	43	7	384	72	115	68	135	ÉTAT NON DIAGNOSTIQUÉ
NO DISEASE	276,500	908	11,066	2,694	82,656	23,603	5,030	2,916	2,149	145,478	AUCUNE MALADIE
NOT CLASSIFIED (1)	8,696	–	–	–	–	8,696	–	–	–	–	NON CLASSÉ (1)
TOTAL NUMBER OF FIRST EXAMINATIONS	311,758	1,291	13,16	73,993	91,405	39,806	5,480	4,391	3,574	118,651	TOTAL, PREMIERS EXAMENS
NUMBER OF CONTACTS EXAMINED FOR THE FIRST TIME	23,366	307	2,795	1,885	1,500	13,085	1,477	1,577	740	–	NOMBRE DE CONTACTS EXAMINÉS POUR LA PREMIÈRE FOIS

(1) Breakdown of cases not available.—Décomposition statistique des cas non disponibles.
(2) Returns for one clinic only.—Rapports d'une seule clinique.

TABLE 3. Summary of first examinations by age groups, 1947

	Total	Age and activity not stated — Âge et activité non déclarés	Total		Under 5 years — Moins de 5 ans		5–9 years — 5–9 ans		10–14 years — 10–14 ans		15–19 years — 15–19 ans		20–24 years — 20–24 ans	
			Active	Inactive	Active	Inactive	Active	Inactive	Active	Inactive	Active	Inactive	Active	Inactive
PULMONARY—														
(a) Primary infection type	420	-	420	-	159	-	137	-	86	-	11	-	9	-
(b) Refection type—Minimal	6,412	1,881	1,068	3,463	5	8	19	13	33	38	136	106	248	290
Moderately advanced	2,784	652	1,106	1,026	5	-	5	5	13	7	91	27	244	101
Far advanced	954	194	525	235	7	2	2	2	4	21	42	25	79	34
NON-PULMONARY	289	-	128	161	12	8	15	15	13	15	22	11	16	20
PLEURISY—														
(a) With effusion	431	-	274	157	5	-	11	-	11	7	50	22	59	27
(b) Evidence of previous pleurisy	688	-	29	659	-	1	-	8	4	9	5	43	7	70
TOTAL TUBERCULOSIS	11,978	2,727	3,550	5,701	193	19	189	43	164	97	357	234	662	542
SUSPECTS	6,967	.....				73		105		145		222		253
NON-TUBERCULOUS CHEST CONDITIONS	6,440	.....				152		282		261		385		498
UNDIAGNOSED	1,177	.....				58		77		89		83		117
NO DISEASE	276,500	.....				1,820		2,915		3,493		5,742		5,799
NOT CLASSIFIED (1)	8,696	.....				-		-		-		-		-
TOTAL NUMBER OF FIRST EXAMINATIONS	311,758	.....				2,315		3,611		4,249		7,023		7,871
Number of Contacts examined for the first time	23,366	.....				1,508		1,582		1,569		1,872		2,097

(1) Breakdown of cases not available.—Décomposition statistique des cas non disponible

TABLEAU 3. Sommaire des premiers examens, par groupes d'âge, 1947

25-29 yrs. — 25-29 ans		30-39 yrs. — 30-39 ans		40-49 yrs. — 40-49 ans		50-59 yrs. — 50-59 ans		60-69 yrs. — 60-69 ans		Over 70 yrs. — 70 ans et plus		Age not stated — Âge non déclaré		
Active	Inactive	Active	Inactive	Active	Inactive	Active	Inactive	Active	Inactive	Active	Inactive	Active	Inactive	
														PULMONAIRE
5	-	8	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	*a*) Type Infection primaire
195	349	217	737	108	696	54	618	44	435	9	167	-	6	*b*) Réinfection Minime
161	155	227	215	144	181	112	138	72	144	32	53	-	-	Modérément avancée
67	41	103	30	89	33	57	31	42	14	33	2	-	-	Très avancée
12	19	14	35	12	14	6	13	4	8	2	3	-	-	NON PULMONAIRE
														PLEURÉSIE
46	33	48	36	24	20	9	7	8	4	3	1	-	-	*a*) Avec épanchement
3	77	6	130	2	134	1	109	1	48	-	30	-	-	*b*) Trace de pleurésie antérieure
480	674	623	1,183	381	1,078	240	916	173	653	79	256	-	6	TOTAL, TUBERCULOSE
201		303		151		120		70		26		5,298		SUSPECTS
482		780		673		674		502		211		1,540		ÉTATS DE POITRINE NON TUBERCULEUX
82		135		90		82		67		29		268		ÉTAT NON DIAGNOSTIQUE
5,053		6,688		3,925		2,512		1,297		493		236,763		AUCUNE MALADIE
												8,696		NON CLASSÉ (1)
6,981		9,712		6,298		4,544		2,762		1,094		252,571		TOTAL, PREMIERS EXAMENS
1,884		2,488		1,478		1,069		514		236		7,069		Nombre de contacts examinés pour la première fois

TABLE 4. Re-examinations, 1947

TABLEAU 4. Réexamens, 1947

	Total	Prince Edward Island / Île du Prince-Édouard	Nova Scotia / Nouvelle-Écosse	New Brunswick / Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia (1) / Colombie-Britannique	
PULMONARY—											PULMONAIRE
Active	6,730	224	902	183	1,842	1,321	676	1,271	311	–	Active
Inactive	25,742	1,091	4,874	690	863	11,456	2,088	2,781	1,899	–	Inactive
NON-PULMONARY—											NON PULMONAIRE
Active	305	1	3	–	57	59	42	136	7	–	Active
Inactive	1,146	4	18	14	224	547	82	255	2	–	Inactive
PLEURISY WITH EFFUSION											PLEURÉSIE AVEC ÉPANCHEMENT
Active	305	10	67	11	47	70	38	62	–	–	Active
Inactive	1,285	125	177	75	23	444	152	286	3	–	Inactive
NON-TUBERCULOUS	4,787	113	1,404	38	71	2,106	299	569	187	–	NON TUBERCULEUX
SUSPECTS	3,686	33	387	378	2,213	287	108	21	259	–	SUSPECTS
UNDIAGNOSED	745	3	204	7	14	290	154	55	18	–	ÉTAT NON DIAGNOSTIQUÉ
NO DISEASE	34,831	527	6,654	598	38	18,923	5,183	2,038	870	–	AUCUNE MALADIE
NOT CLASSIFIED (1)	146,713	1,063	470	36	32,318	26,064	252	40	–	86,470	NON CLASSÉ (1)
TOTAL RE-EXAMINATIONS	226,275	3,194	15,160	2,030	37,710	61,567	9,074	7,514	3,556	86,470	TOTAL, REEXAMENS
NEW CASES OF TUBERCULOSIS FOUND ON RE-EXAMINATION											NOUVEAUX CAS DE TUBERCULOSE DÉCOUVERTS AU RÉEXAMEN
Primary Infection type	120	4	21	12	1	21	42	4	15	–	Type infection primaire
Minimal	367	10	25	49	23	180	37	31	12	–	Minime
Moderately advanced	214	3	23	25	26	103	15	15	4	–	Modérément avancée
Far advanced	64	1	12	4	4	27	5	10	1	–	Très avancée
Pleurisy with effusion	60	1	16	6	2	20	8	7	–	–	Pleurésie avec épanchement
Non-pulmonary	44	–	8	–	–	15	10	10	1	–	Non pulmonaire
CONTACTS—											CONTACTS
Number of contacts examined	27,469	351	4,625	597	1,608	14,310	3,535	1,726	717	–	Nombre de contacts examinés
Number of new active cases found	569	19	28	31	20	312	88	38	33	–	Nombre de nouveaux cas actifs découverts

(1) Breakdown of cases not available.—Décomposition statistique des cas non disponibles.

TABLE 5. New cases of tuberculosis discovered for the first time at clinic, 1947 (Active Only)

TABLEAU 5. Nouveaux cas de tuberculose découverts pour la première fois à la clinique, 1947 (Active seulement)

	Total	Prince Edward Island — Île du Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	
TOTAL	**3,775**	**94**	**456**	**219**	**635**	**1016**	**268**	**268**	**173**	**616**	**TOTAL**
Primary Infection type	479	16	63	44	16	122	66	13	42	97	Type Infection primaire
Minimal	1,126	29	103	56	226	297	62	97	44	212	Minime
Moderately advanced	1,072	31	133	73	181	276	47	48	51	232	Modérément avancée
Far advanced	579	10	82	26	99	168	28	35	30	101	Très avancée
Pleurisy with effusion	283	7	67	16	52	71	38	25	4	3	Pleurésie avec épanchement
Non-pulmonary	236	1	8	4	61	82	27	50	2	1	Non pulmonaire

TABLE 6. Mass Surveys in Canada, 1947

TABLEAU 6. Examens collectifs au Canada, 1947

	Total	Active			Doubtful activity — Activité douteuse			Inactive			
		Old — Anciens	New — Nouveaux	Total	Old — Anciens	New — Nouveaux	Total	Old — Anciens	New — Nouveaux	Total	
TOTAL (2)											**TOTAL**
Primary infection type	724	569	155	724							**Type infection primaire**
Minimal	3,964	70	451	521	78	388	545	1,682	2,803	4,898	**Minime**
Moderately advanced	2,022	101	407	508	74	150	275	553	504	1,239	**Modérément avancée**
Far advanced	407	43	130	173	13	18	34	148	26	200	**Très avancée**
Pleurisy	1,891 (1)	6	28	34	5	9	14	137	1,314	1,451	**Pleurésie**
Non-pulmonary	60	4	4	8	1	2	3	27	22	49	**Non pulmonaire**
Total Tuberculosis	11,068 (1)	793	1,175	1,968	171	567	871	2,547	4,669	7,837	**Total, tuberculose**
Suspect and observation	2,253										**Suspects et sous observation**
Non-tuberculous	12,929										**Non tuberculeux**
No disease	1,265,833										**Aucune maladie**
Undiagnosed and other	223										**Non diagnostiqué et autre**
TOTAL	1,292,306										**TOTAL**
PRINCE EDWARD ISLAND											ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD
(P.E.I. Tuberculosis League and Dept. of Health and Welfare):											(P.E.I. Tuberculosis League et ministère de la Santé et du Bien-être social):
Primary infection type	4	–	4	4							Type infection primaire
Minimal	187	1	15	16	2	1	3	103	65	168	Minime
Moderately advanced	96	13	18	31	3	1	4	52	92	61	Modérément avancée
Far advanced	11	7	1	8	–	–	–	3	–	3	Très avancée
Pleurisy	128	–	1	1	1	–	1	18	108	126	Pleurésie
Non-pulmonary	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	Non pulmonaire
Total Tuberculosis	427	22	39	61	6	2	8	176	182	358	Total, tuberculose
Suspect and observation	12										Suspects et sous observation
Non-tuberculous	260										Non tuberculeux
No disease	15,679										Aucune maladie
Total	16,378										Total

NOVA SCOTIA											NOUVELLE-ÉCOSSE
(Cape Breton Island Health Unit):											(Unité sanitaire d'Île-du-Cap-Breton):
Primary infection	1	1	-	1							Type infection primaire
Minimal	167	6	11	17	2	21	23	34	93	127	Minime
Moderately advanced	49	6	5	11	6	2	8	26	4	36	Modérément avancée
Far advanced	7	4	2	6	-	-	-	1	-	1	Très avancée
Pleurisy	26	-	2	2	1	2	3	2	19	21	Pleurésie
Non-pulmonary	8	-	-	-	-	-	-	-	8	8	Non pulmonaire
Total Tuberculosis	258	17	20	37	9	25	34	63	124	187	Total, tuberculose
Suspect and observation	114										Suspects et sous observation
Non-tuberculous	157										Non tuberculeux
No disease	6,349										Aucune maladie
Undiagnosed and other	223										Non diagnostiqué et autre
Total	7,101										Total
(Halifax Tuberculosis Hospital):											Hôpital d'Halifax pour tuberculeux
Primary infection	1	-	1	1							Type infection primaire
Minimal	80	-	16	16	-	-	-	17	47	64	Minime
Moderately advanced	15	-	11	11	-	-	-	1	3	4	Modérément avancée
Far advanced	7	-	5	5	-	-	-	1	1	2	Très avancée
Total Tuberculosis	103	-	33	33	-	-	-	19	51	70	Total, tuberculose
Suspect and observation	28										Suspects et sous observation
Non-tuberculous	214										Non tuberculeux
No disease	16,981										Aucune maladie
Total	17,326										Total
NEW BRUNSWICK											NOUVEAU-BRUNSWICK
(Department of Health):											(Ministère de la Santé):
Primary infection Type	592	560	32	592							Type infection primaire
Minimal	468	1	50	51	5	84	80	16	312	328	Minime
Moderately advanced	185	-	65	65	4	50	54	2	64	66	Modérément avancée
Far advanced	33	1	22	23	1	6	7	1	2	3	Très avancée
Pleurisy	286	-	2	2	2	3	5	11	268	279	Pleurésie
Total Tuberculosis	1,564	562	171	733	12	143	155	30	646	676	Total, tuberculose
Suspect and observation	62										Suspects et sous observation
Non-tuberculous	316										Non tuberculeux
No disease	24,702										Aucune maladie
Total	26,644										Total

TABLE 6. Mass Surveys in Canada, 1947—Con.

TABLEAU 6. Examens collectifs au Canada, 1947—Suite

	Total	Active			Doubtful Activity — Activité douteuse			Inactive			
		Old — Anciens	New — Nouveaux	Total	Old — Anciens	New — Nouveaux	Total	Old — Anciens	New — Nouveaux	Total	
ONTARIO											ONTARIO
(Department of Health):											(Ministère de la Santé):
Minimal	570	7	71	78	-	-	79	-	-	413	Minime
Moderately advanced	313	16	64	80	-	-	71	-	-	182	Modérément avancée
Far advanced	56	3	24	27	-	-	3	-	-	26	Très avancée
Pleurisy	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	Pleurésie
Total Tuberculosis	943	26	163	189	-	-	133	-	-	621	Total, tuberculose
Suspect and observation	33										Suspects et sous observation
Non-tuberculous	4,688										Non tuberculeux
No disease	313,013										Aucune maladie
Total	318,677										Total
(Gage Institute Chest Clinic):											(Gage Institute Chest Clinic):
Primary infection type	2		2	2							Type infection primaire
Minimal	1,328	10	66	76	26	109	135	781	336	1,117	Minime
Moderately advanced	325	13	52	65	31	52	83	141	36	177	Modérément avancée
Far advanced	29	3	8	11	3	2	5	13	-	13	Très avancée
Pleurisy	4	3	1	4	-	-	-	-	-	-	Pleurésie
Non-pulmonary	6	-	-	-	-	-	-	6	-	6	Non pulmonaire
Total Tuberculosis	1,694	29	129	158	60	163	223	941	372	1,313	Total, tuberculose
Suspect and observation	370										Suspects et sous observation
Non-tuberculous	4,130										Non tuberculeux
No disease	176,770										Aucune maladie
Total	182,964										Total

MANITOBA											MANITOBA
(Sanatorium Board of Manitoba):											(Sanatorium Board du Manitoba)
Primary infection type	105	7	98	105							Type infection primaire
Minimal	741	14	47	61	26	64	90	193	397	590	Minime
Moderately advanced	314	20	33	53	10	15	25	160	76	236	Modérément avancée
Far advanced	122	11	22	33	4	4	8	72	9	81	Très avancée
Pleurisy	45	2	11	13	–	–	–	22	10	32	Pleurésie
Non-pulmonary	8	–	2	2	–	–	–	1	5	6	Non pulmonaire
Total Tuberculosis	1,335	54	213	267	40	83	123	448	497	945	Total, tuberculose
No disease	257,936										Aucune maladie
Total	259,271										Total
SASKATCHEWAN											SASKATCHEWAN
(Saskatchewan Anti-Tuberculosis League):											(Saskatchewan Anti-Tuberculosis League):
Primary infection type	1	–	1	1							Type infection primaire
Minimal	1,073	3	54	57	17	109	126	159	731	890	Minime
Moderately advanced	235	10	33	43	20	30	50	49	93	142	Modérément avancée
Far advanced	76	9	11	20	5	6	11	38	7	45	Très avancée
Pleurisy	191	1	4	5	1	4	5	22	159	181	Pleurésie
Non-pulmonary	34	3	–	3	1	2	3	20	8	28	Non pulmonaire
Total Tuberculosis	1,610	26	103	129	44	151	195	288	998	1,286	Total, tuberculose
Suspect and observation	77										Suspects et sous observation
Non-tuberculous	794										Non tuberculeux
No disease	146,044										Aucune maladie
Total	148,525										Total
ALBERTA											ALBERTA
(Department of Health):											(Ministère de la Santé)
Primary infection type	3	1	2	3							Type infection primaire
Minimal	691	20	47	67	–	–	–	199	425	624	Minime
Moderately advanced	249	20	42	62	–	–	–	53	134	187	Modérément avancée
Far advanced	12	2	4	6	–	–	–	5	1	6	Très avancée
Pleurisy	815	–	3	3	–	–	–	62	750	812	Pleurésie
Non-pulmonary	2	–	1	1	–	–	–	–	1	1	Non pulmonaire
Total Tuberculosis	1,772	43	99	142	–	–	–	319	1,311	1,630	Total, tuberculose
Suspect and observation	1,363										Suspects et sous observatinn
Non-tuberculous	1,403										Non tuberculeux
No disease	111,012										Aucune maladie
Total	115,550										Total

TABLE 6. Mass Surveys in Canada, 1947—Conc.

TABLEAU 6. Examens collectifs au Canada, 1947—fin

	Total	Active			Doubtful activity — Activité douteuse			Inactive			
		Old — Anciens	New — Nouveaux	Total	Old — Anciens	New — Nouveaux	Total	Old — Anciens	New — Nouveaux	Total	
BRITISH COLUMBIA											COLOMBIE-BRITANNIQUE
(Division of Tuberculosis Control-Stationary and Mobile Survey Clinics):											(Division of Tuberculosis Control-Stationary and mobile Survey Clinics):
Primary infection type	15	–	15	15							Type infection primaire
Minimal	659	8	74	82	–	–	–	180	397	577	Minime
Moderately advanced	241	3	84	87	–	–	–	69	85	154	Modérément avancée
Far advanced	54	3	31	34	–	–	–	14	6	20	Très avancée
Pleurisy	392(1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Pleurésie
Non-pulmonary	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	Non pulmonaire
Total Tuberculosis	1,362	14	205	219	–	–	–	263	488	751	Total, tuberculose
Suspect and observation	194										Suspects et sous observation
Non-tuberculous	967										Non tuberculeux
No disease	197,347										Aucune maladie
Total	199,870										Total
QUEBEC (2)											QUÉBEC (2)
(Montreal Anti-Tuberculosis League, Inc.):											(Montreal Anti-Tuberculosis League, Inc.):
Primary infection type	–										Type infection primaire
Minimal	805										Minime
Moderately advanced	179										Modérément avancée
Far advanced	58										Très avancée
Pleurisy	–										Pleurésie
Non-pulmonary	–										Non pulmonaire
Total tuberculosis	1,042										Total, tuberculose
Suspect and observation	1,228										Suspects et sous observation
Non-tuberculous	–										Non tuberculeux
No disease	171,090										Aucune maladie
Total	173,360										Total

(1) Includes 392 cases of pleurisy not segregated (see British Columbia).—Comprend 392 cas de pleurésie non séparés (voir Colombie-Britannique).
(2) Breakdown of figures by activity not available—figures not included in grand totals for Canada.—La décomposition des chiffres selon l'activité n'est pas disponible. Les chiffres ne sont pas compris dans les totaux généraux pour le Canada.
(3) Total figures for 8 provinces only (see footnote (2).—Totaux de 8 provinces seulement (voir renvoi (2).