CATALOGUE 22-002F

22-002F
no 11
1975
10 juil.
c. 3

Statistics Canada
Statistique Canada

Pour publication le 10 juillet 1975,
à 3h. de l'après-midi

Prix: Série de 20 rapports, $5.60

Série de rapports sur les grandes cultures — N° 10

RAPPORT TELEGRAPHIQUE SUR LES CULTURES — PROVINCES DES PRAIRIES

Statistique Canada publie aujourd'hui le sixième d'une série de 11 rapports télégraphiques pour 1975 sur l'état des cultures dans les provinces des Prairies. Ces rapports reposent sur les renseignements communiqués par un nombre choisi de correspondants agricoles des ministères fédéral et provinciaux de l'agriculture, par des observateurs agricoles particuliers et des producteurs de grains. Les données sur la température contenues dans le présent bulletin sont fournies par le service de l'Environnement atmosphérique, ministère de l'Environnement.

Note spéciale. — En raison de certaines modifications apportées au calendrier des enquêtes de la Division de l'agriculture de Statistique Canada, il ne nous est possible de publier que des rapports sommaires de la série des rapports télégraphiques sur les grandes cultures pour juillet. On prévoit que le service normal reprendra en août.

SOMMAIRE

Provinces des Prairies. — Au cours des derniers jours, la chaleur aidant, les cultures poussent dans des conditions idéales presque partout dans les Prairies. L'humidité est suffisante et on a même signalé des cas d'inondation dans certains endroits. Toutefois, on aurait incessamment besoin de plus de pluie pour assurer une croissance optimale dans certains districts, dont celui de Peace River. Les cultures sont denses et les céréales ont épiées, ou sont au stade de la montaison. Les oléagineux fleurissent. En résumé, les perspectives actuelles sont prometteuses. Les dégâts causés par les insectes et les maladies ont été, jusqu'ici, très limités. La fenaison est généralisée et la plupart des districts obtiennent de bons rendements.

Division de l'agriculture
Section des cultures

5-3102-509

Published by Authority of the Minister of Industry, Trade and Commerce
Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document

Publication autorisée par le ministre de l'Industrie et du Commerce
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

RAPPORT SUR LA ROUILLE

Des centres isolés d'infection secondaire de la rouille de la feuille du blé ont d'abord été observés le 27 juin dans l'Ouest du Canada dans divers genres de terrains au sud de Winnipeg. On a observé quelques infections primaires et secondaires sur la plupart des feuilles du bas de la variété vulnérable, soit Marquis, à Morden (Man.) le 4 juillet. A Neepawa et à Manitou, les infections avaient à peu près la même envergure, mais elles étaient plus résistantes. La rouille a été plus rare dans les champs de blé à l'ouest de Morden et au nord-ouest de Winnipeg, du moins jusqu'à Yorkton (Sask.). La rouille de la feuille semble répandue dans l'ouest canadien, mais les infections sont légères. Il reste suffisamment de temps pour que de graves infections se produisent si le temps s'y prête. On ne signale pas encore de rouille sur les autres céréales.

MANITOBA

Les cultures de céréales et de céréales fourragères pour le bétail sont en bonnes conditions et la plupart des champs ont épié ou sont au stade de la montaison. Le colza est en fleur et le lin commence à fleurir. En général, les conditions d'humidité sont suffisantes; cependant quelques régions de l'ouest de la province ont besoin de pluie alors que dans les districts de l'est, le long de la Vallée de la Rivière Rouge et en particulier, dans la partie sud-ouest, près de Melita, on a signalé des innondations. La pulvérisation des mauvaises herbes est presque terminée et on ne signale aucun dégât sérieux causé par les insectes. Toutefois, dans la région de Selkirk, la sétaire verte devient un grave problème. La fenaison va bon train dans toute la province et on signale que les rendements et la qualité des récoltes sont bons. Dans la région de Winnipeg, quelques fermiers ont une récolte de foin record et les rendements vont jusqu'à trois tonnes l'acre. Les pâturages sont toujours en bon état dans la plus grande partie de la province. Dans la région d'Altona, le démarriage des betteraves à sucre est presque terminé; les tournesols sont en bonne condition. On a signalé une seule tempête de grêle qui s'est produite dans la région de Swan River; toutefois, les dégâts ont été minimes.

SASKATCHEWAN

Toutes les cultures en Saskatchewan ont profité du temps chaud des derniers jours et leur état est de bon à excellent. Les céréales semées tôt commencent à monter en épis dans la majeure partie de la province et les céréales semées tardivement sont au stade de la montaison. Les cultures sont denses. A Saskatoon et à Melfort, le colza est en fleur. Les travaux de fenaison sont en cours dans la plupart des districts et les rendements sont bons. Dans le sud-est, à Indian Head, le niveau d'humidité est suffisant pour l'instant mais il faudra plus de pluie prochainement pour empêcher la détérioration des cultures. De même, dans le nord-est, on signale un besoin de pluies fréquentes pour permettre aux cultures d'arriver à maturité. Dans la partie centre-ouest de la province, les pluies ont été abondantes depuis le dernier rapport, c'est pourquoi les pâturages sont exceptionnellement verts pour cette période de l'année. Les insectes et les maladies ont causé des dégâts en général assez limités bien que la pulvérisation contre les sauterelles soit en cours dans plusieurs districts. Il y a eu bon nombre de tempêtes de grêle mais dans la plupart des cas les dégâts ont été minimes.

ALBERTA

La récolte s'annonce très bonne dans toute l'Alberta par suite des pluies de juin, suivies récemment d'un temps chaud et ensoleillé. Bon nombre de régions ont

reçu plus de deux pouces de pluie depuis le 15 juin; ce qui a renouvelé les réserves d'humidité. De nombreuses cultures semées tôt commencent à monter en épi ou sont au stade de la montaison. Le colza est en pleine floraison. Les céréales ont de six à treize pouces de hauteur et leur croissance est rapide. La pulvérisation progresse de façon satisfaisante et dans certaines régions elle tire à sa fin. On signale peu de dégâts causés par les insectes. Les infestations de sauterelles sont peu répandues jusqu'ici mais le temps chaud des derniers jours peut favoriser leur éclosion. Les tempêtes de grêle ont été plus nombreuses cette année et plusieurs ont causé des dommages considérables aux cultures dans les régions touchées. Bien que l'étendue des dommages causés aux cultures soit peu considérable par rapport à l'ensemble de la province, les pertes des cultivateurs du point de vue superficie ont été considérables.

Précipitation et température, provinces des Prairies(1)

	Écart par rapport à la normale, en % (2)			Ecart par rapport à la normale, en °C.(2)		
	Man.	Sask.	Alta.	Man.	Sask.	Alta.
	Précipitation			Température		
1er avril 1975 – 7 juillet 1975 ...	+ 27	+ 27	+ 30	+ 2.5	+ 3.6	+ 3.7
1er avril 1975 – 30 juin 1975	+ 34	+ 34	+ 36	+ 3.5	+ 0.8	– 2.1
1er avril 1974 – 8 juillet 1974 ...	+ 15	+ 8	+ 17	+ 1.6	– 0.5	– 2.8

(1) Source: Service de l'environnement atmosphérique.
(2) Le signe "+" veut dire "au-dessus de la normale" et le signe "–" veut dire "sous la normale".

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA
1010523653