




N° 23-010-XIF au catalogue

# Statistiques de porcs

2002, vol. 1, n° 1



Statistique  
Canada

Statistics  
Canada

Canada

## **Comment obtenir d'autres renseignements**

Veillez communiquer avec les Services à la clientèle, Division de l'agriculture, Statistique Canada au 1 800 465-1991 ou par courriel à : [agriculture@statcan.ca](mailto:agriculture@statcan.ca).

Pour obtenir des renseignements sur l'ensemble des données de Statistique Canada qui sont disponibles, veuillez composer l'un des numéros sans frais suivants. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel ou visiter notre site Web.

<b>Service national de renseignements</b>	<b>1 800 263-1136</b>
<b>Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants</b>	<b>1 800 363-7629</b>
<b>Renseignements concernant le Programme des bibliothèques de dépôt</b>	<b>1 800 700-1033</b>
<b>Télécopieur pour le Programme des bibliothèques de dépôt</b>	<b>1 800 889-9734</b>
<b>Renseignements par courriel</b>	<b><a href="mailto:infostats@statcan.ca">infostats@statcan.ca</a></b>
<b>Site Web</b>	<b><a href="http://www.statcan.ca">www.statcan.ca</a></b>

## **Renseignements sur les commandes et les abonnements**

Le produit n° 23-010-XIF au catalogue est gratuit sur Internet. Les utilisateurs sont priés de se rendre à [http://www.statcan.ca/cgi-bin/downpub/freepub\\_f.cgi](http://www.statcan.ca/cgi-bin/downpub/freepub_f.cgi).

## **Normes de service à la clientèle**

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois, et ce, dans la langue officielle de leur choix. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service qui doivent être observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1 800 263-1136.



Statistique Canada  
Division de l'agriculture

# Statistiques de porcs

2002, vol. 1, n° 1

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2002

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Novembre 2002

N° 23-010-XIF au catalogue, vol. 1, n° 1

Périodicité : trimestrielle

ISSN 1705-1215

Ottawa

This publication is available in English upon request (Catalogue no. 23-010-XIE)

---

## Note de reconnaissance

*Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.*

## Signes Conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- p provisoire
- r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Cette publication a été rédigée sous la direction de :

- **Mark Elward, chef,**  
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Robert Plourde, chef de la sous-section,**  
estimation du bétail
- **Donald Cutts, agent statistique,**  
Section du bétail et des produits d'origine animale

# TABLE DES MATIÈRES

	<b>Page</b>
<b>FAITS SAILLANT</b>	1
<b>CONCEPTS ET MÉTHODES</b>	3
<b>Tableau</b>	
1. Stocks sur les fermes, par province	5
2. Truies ayant mis bas, porcelets nés et truies devant mettre bas, par province	8
3. La disponibilité et l'écoulement, par province	11
4. Porcs, production des fermes, Canada	14
5. Prix, en Ontario, par mois	15
6. Prix, à Manitoba, par mois	16

## Stocks de porcs

Troisième trimestre de 2002

### Ralentissement de la croissance

Le ralentissement de la croissance du cheptel porcin au Canada s'est poursuivi au troisième trimestre de 2002. La chute des prix du porc et la hausse des coûts de l'alimentation du bétail ont contribué au ralentissement de la croissance. Un moratoire de deux ans sur la construction de porcheries au Québec, principale province productrice au Canada, a aussi contribué au ralentissement.

Les producteurs canadiens de porcs ont fait état de 14,7 millions de têtes dans leurs fermes au 1<sup>er</sup> octobre 2002, soit une croissance de 2,3 % par rapport à l'année précédente. En octobre 2001 et 2000 la croissance enregistrée était de 6,0 % et 5,4 % respectivement. La croissance moyenne au cours des cinq dernières années a été de 5,0 %.

Inventaire de porcs au 1er octobre 2002									
'000 animaux	Reproduction		Porcs à l'engraissement 2002				Total de porcs		
	2002	02/01 %	moins 20kg	02/01 %	20kg et plus	02/01 %	2002	02/01 %	
<b>Canada</b>	<b>1 527</b>	<b>3,3</b>	<b>4 297</b>	<b>0,8</b>	<b>8 840</b>	<b>2,9</b>	<b>14 664</b>	<b>2,3</b>	
Atlantique	37	-2,1	113	-5,1	237	-1,7	388	-2,8	
Québec	416	1,7	1 257	-1,2	2 657	-0,3	4 330	-0,4	
Ontario	384	2,8	1 027	0,1	2 199	4,7	3 610	3,1	
<b>Est</b>	<b>837</b>	<b>2,0</b>	<b>2 398</b>	<b>-0,8</b>	<b>5 093</b>	<b>1,7</b>	<b>8 328</b>	<b>1,0</b>	
Manitoba	336	9,2	871	3,5	1 625	8,7	2 832	7,1	
Saskatchewan	117	1,8	373	1,1	731	6,7	1 220	4,4	
Alberta	219	0,9	608	4,7	1 291	-1,2	2 118	0,7	
Colombie-Britannique	19	-3,1	48	-10,7	100	4,3	166	-1,3	
<b>Ouest</b>	<b>690</b>	<b>4,8</b>	<b>1 899</b>	<b>3,0</b>	<b>3 747</b>	<b>4,6</b>	<b>6 336</b>	<b>4,1</b>	

Nota : Les totaux peuvent être légèrement faussés en raison de l'arrondissement des données.

Le marché américain du porc a un impact important sur l'industrie porcine canadienne. Le prix américain a baissé considérablement depuis le début de l'année et a entraîné la chute du prix sur le marché canadien. La baisse des prix aux États-Unis est due à un ralentissement de l'écoulement de la viande de porc et à une hausse des abattages. Au Canada, les prix moyens des porcs au cours du troisième trimestre de 2002 ont été d'environ 28 % inférieurs à ceux de la même période l'an dernier.

Au Canada 5,5 millions de porcs ont été abattus au troisième trimestre de 2002, une hausse de 7,8 % par rapport à l'année dernière. Au cours des neuf premiers mois de 2002, l'abattage a atteint un record de 16,3 millions de porcs, soit 6,6 % de plus que pour la même période de l'an dernier.

Les exportations de porcs vivants vers les États-Unis ont crû de 5,3 % par rapport au troisième trimestre l'an dernier. Au cours de l'année 2001, les exportations ont grimpé de 23 % par rapport à l'année précédente.

---

Le nombre de truies ayant mis bas a augmenté de 3,5 % au cours du troisième trimestre de 2002 par rapport au même trimestre de 2001. Cependant la croissance est beaucoup moins forte que celle enregistrée à la même période l'an dernier où l'on avait atteint 9,6 % d'augmentation. La faible augmentation de mise-bas au troisième trimestre comparativement à l'année précédente avec des anticipations de mise-bas de 2,4 % pour le quatrième trimestre, indiquent que le ralentissement va se poursuivre.

---

## Statistiques du bétail – Concepts et méthodes

### Concepts

Les niveaux de stocks des divers types de bétail destinés à la vente au Canada sont mesurés à certains moments précis de l'année. Les exploitations enquêtées doivent déclarer tous les animaux se trouvant dans l'exploitation agricole, quel qu'en soit le propriétaire. Elles doivent également déclarer les animaux qu'elles possèdent mais qu'elles mettent en pacage dans des pâturages communautaires ou des pâturages collectifs ou sur des terres publiques. Les producteurs doivent exclure les animaux qu'ils possèdent mais qui se trouvent dans une ferme, un ranch ou un parc d'engraissement exploité par quelqu'un d'autre. Il y a également des estimations des niveaux de stocks pour les bovins, les veaux, les porcs, les moutons et les agneaux, ainsi que pour certaines catégories d'animaux selon l'âge, le sexe, le poids et/ou la destination, comme la reproduction ou l'abattage.

Les renseignements courants sur les stocks de bétail et les statistiques connexes comme la disponibilité et l'écoulement permettent à ceux qui œuvrent dans le secteur agricole d'observer et d'évaluer les changements dans l'industrie, de mesurer le rendement et de tenir la collectivité agricole et le grand public au courant de l'évolution du marché. Les principaux utilisateurs des données sont les gouvernements fédéral et provinciaux, les offices de commercialisation, les agriculteurs et les organismes agricoles, l'entreprise privée, les établissements de recherche universitaires et les universitaires. Les gouvernements s'aident des données sur le bétail pour formuler leurs politiques agricoles et élaborer des programmes. Les organismes agricoles utilisent les statistiques pour formuler des recommandations à l'intention des producteurs et du gouvernement. Les agriculteurs recourent de plus en plus aux statistiques sur les prix, la production et la commercialisation pour planifier leurs opérations. En outre, ces statistiques sur le bétail servent au calcul des revenus agricoles et entrent dans le Système canadien de comptabilité nationale pour des indicateurs comme le produit intérieur brut.

### Méthodes

Pour produire les estimations du bétail, il y a effectivement 6 occasions d'enquête différentes. Toutes les occasions d'enquête servent à recueillir des données principalement par interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO), mais il y a quand même des procédures spéciales pour les opérations très grandes ou complexes.

Deux des occasions sont l'Enquête sur le bétail de janvier et l'Enquête sur le bétail de juillet. Ce sont des enquêtes générales à grande échelle sur le bétail, qui servent à réunir des données sur les bovins, les porcs, les moutons et les autres bestiaux, en fonction des stocks au 1<sup>er</sup> du mois. Les échantillons probabilistes comprennent environ 10 000 exploitations au 1<sup>er</sup> janvier, et environ 28 000 au 1<sup>er</sup> juillet. Ces enquêtes permettent de réunir des données pendant une période de trois semaines dans les provinces de l'Ouest, en Ontario et au Québec. Quelle que soit la date à laquelle elles répondent, les exploitations doivent indiquer leurs stocks au 1<sup>er</sup> janvier ou au 1<sup>er</sup> juillet. Le résultats de l'enquête sur le bétail sont diffusées, après traitement et analyse, environ sept semaines après la date de référence.

Les stocks de porcs sont le point d'articulation de deux autres occasions d'enquête qui servent à établir des estimations des nombres de porcs au 1<sup>er</sup> avril et au 1<sup>er</sup> octobre. Cette enquête a été instituée en 1998, vu que les estimations de 1978 à 1997 étaient fondées uniquement sur des outils d'analyse. Pour les enquêtes sur les porcs, on utilise un sous-échantillon de l'enquête antérieure sur le bétail. Les échantillons probabilistes sont de 1 500 exploitations au 1<sup>er</sup> avril et 2 500 au 1<sup>er</sup> octobre et, comme les enquêtes sur le

bétail, ces enquêtes ITAO couvrent les provinces de l'Ouest, l'Ontario et le Québec. Les producteurs doivent déclarer leurs stocks à la date de référence, mais les données sont recueillies pendant une période de 7 jours proche de cette date ou la précédant. Les résultats de l'enquête sur les porcs sont normalement diffusés trois à quatre semaines après la date de référence.

Les enquêtes de juin et de novembre pour l'Atlantique servent à produire des estimations pour cette région. Ces enquêtes sont des enquêtes polyvalentes servant à recueillir des données, principalement sur les stocks, pour le bétail, y compris les bovins, les porcs et les moutons ainsi qu'à recueillir des données sur la superficie, le rendement et la production des principales grandes cultures. Les échantillons probabilistes sont de 1 300 exploitations en juin et 2 200 en novembre, et la collecte des données se fait par téléphone. Les résultats sont diffusés en même temps que les résultats concernant le bétail. Pour les points de référence pour lesquels il n'existe pas d'enquêtes pour la région de l'Atlantique, on utilise des outils d'analyse pour produire les estimations.

Un nouvel élément d'information récemment ajouté aux statistiques du bétail permet aux utilisateurs de mieux comprendre l'industrie des bovins. Essentiellement, on distribue les stocks totaux, en fonction des résultats de l'enquête et des bilans sectoriels, entre divers types de fermes. Les deux grandes catégories sont les fermes laitières et les fermes bovines. On répartit ensuite le secteur bovin en bovins de boucherie dans les exploitations de naissance et les exploitations bovines et laitières mixtes; bovins de boucherie dans les exploitations de court et long engraissement; et bovins de boucherie dans les exploitations d'engraissement, qui comprennent les parcs d'engraissement.

En résumé, les statistiques du bétail sont des estimations d'enquête. L'enquête s'appuie sur une base de sondage établie tous les cinq ans par le Recensement de l'agriculture et corrigée des nouveaux venus, particulièrement des grandes exploitations porcines. Les enquêtes par échantillon probabiliste sont menées par téléphone. Les résultats sont analysés et corrigés avant que les données ne servent à analyser l'industrie et à raffiner les estimations. Les données de l'enquête sont soumises à un conseil d'analyse avant que l'analyste des marchandises ne les exploite, grâce surtout à l'analyse de bilan. Les résultats de l'analyse de l'industrie sont soumis au conseil d'analyse avant d'être communiqués aux provinces individuelles. Une fois définitivement arrêtées, les données sont rendues publiques et publiées. Les principales données publiées comprennent les stocks et les tableaux sommaires de bilan. Les données entrent aussi, via les estimations du revenu agricole, dans le Système canadien de comptabilité nationale. Elles servent aussi à calculer les projections de revenu agricole net, que produit Agriculture et Agroalimentaire Canada avec Statistique Canada et les provinces.

**TABLEAU 1. Nombre de porcs dans les fermes, données trimestrielles, par province, pour l'est, l'ouest, et le Canada, 2000**

	T-N-L	I-P-É	N-É	N-B	Qué	Ont	EST	Man	Sask	Alb	C-B	OUEST	CANADA	
'000 animaux														
<b>1er JANVIER, 2000</b>														00/99
Porcs pour la reproduction	0.4	12.8	11.6	10.6	386.0	353.2	774.6	258.3	101.6	189.5	21.7	571.1	1345.7	103.2
Truies & jeunes truies saillies	0.4	12.2	11.1	10.0	377.0	339.3	750.0	249.8	96.2	179.9	20.6	546.5	1296.5	103.7
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.6	0.5	0.6	9.0	13.9	24.6	8.5	5.4	9.6	1.1	24.6	49.2	91.1
Tous les autres porcs	4.0	106.2	121.4	99.4	3549.1	3087.0	6967.1	1889.8	860.2	1693.0	148.6	4591.6	11558.7	103.9
De moins de 20 kg	1.5	37.7	41.0	32.9	1179.8	1034.7	2327.6	721.0	255.5	561.1	53.1	1590.7	3918.3	101.2
De 20 à 60 kg	1.6	35.5	41.2	34.0	1193.6	1061.2	2367.1	600.9	333.9	568.7	45.2	1548.7	3915.8	106.5
De plus de 60 kg	0.9	33.0	39.2	32.5	1175.7	991.1	2272.4	567.9	270.8	563.2	50.3	1452.2	3724.6	104.2
<b>TOTAL</b>	<b>4.4</b>	<b>119.0</b>	<b>133.0</b>	<b>110.0</b>	<b>3935.1</b>	<b>3440.2</b>	<b>7741.7</b>	<b>2148.1</b>	<b>961.8</b>	<b>1882.5</b>	<b>170.3</b>	<b>5162.7</b>	<b>12904.4</b>	<b>103.8</b>
<b>1er AVRIL, 2000</b>														00/99
Porcs pour la reproduction	0.4	12.7	11.4	11.0	384.0	354.3	773.8	259.2	104.1	187.4	21.3	572.0	1345.8	103.2
Truies & jeunes truies saillies	0.4	12.1	10.9	10.5	375.4	340.7	750.0	250.9	98.9	178.1	20.2	548.1	1298.1	103.6
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.6	0.5	0.5	8.6	13.6	23.8	8.3	5.2	9.3	1.1	23.9	47.7	91.9
Tous les autres porcs	4.1	109.3	121.6	103.0	3554.2	3097.1	6989.3	1924.5	906.7	1700.5	147.7	4679.4	11668.7	104.5
De moins de 20 kg	1.6	37.0	41.0	34.0	1157.6	1018.4	2289.6	717.7	268.2	566.1	55.2	1607.2	3896.8	100.9
De 20 à 60 kg	1.6	37.9	41.3	35.0	1169.8	1148.2	2433.8	642.3	306.6	561.5	44.1	1554.5	3988.3	105.1
De plus de 60 kg	0.9	34.4	39.3	34.0	1226.8	930.5	2265.9	564.5	331.9	572.9	48.4	1517.7	3783.6	107.9
<b>TOTAL</b>	<b>4.5</b>	<b>122.0</b>	<b>133.0</b>	<b>114.0</b>	<b>3938.2</b>	<b>3451.4</b>	<b>7763.1</b>	<b>2183.7</b>	<b>1010.8</b>	<b>1887.9</b>	<b>169.0</b>	<b>5251.4</b>	<b>13014.5</b>	<b>104.4</b>
<b>1er JUILLET, 2000</b>														00/99
Porcs pour la reproduction	0.3	12.9	11.3	11.5	386.6	355.2	777.8	264.0	105.1	195.4	21.2	585.7	1363.5	102.9
Truies & jeunes truies saillies	0.3	12.4	10.8	11.0	378.3	341.5	754.3	255.8	100.1	185.7	20.2	561.8	1316.1	103.2
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.5	8.3	13.7	23.5	8.2	5.0	9.7	1.0	23.9	47.4	93.5
Tous les autres porcs	3.7	110.1	120.7	109.5	3708.5	3160.7	7213.2	2031.5	923.3	1722.8	146.7	4824.3	12037.5	105.9
De moins de 20 kg	1.3	36.0	41.0	36.0	1162.0	1033.7	2310.0	742.0	322.3	561.8	57.3	1683.4	3993.4	106.7
De 20 à 60 kg	1.4	39.0	41.7	37.3	1320.1	1167.2	2606.7	676.5	279.3	647.0	43.9	1646.7	4253.4	104.8
De plus de 60 kg	1.0	35.1	38.0	36.2	1226.4	959.8	2296.5	613.0	321.7	514.0	45.5	1494.2	3790.7	106.4
<b>TOTAL</b>	<b>4.0</b>	<b>123.0</b>	<b>132.0</b>	<b>121.0</b>	<b>4095.1</b>	<b>3515.9</b>	<b>7991.0</b>	<b>2295.5</b>	<b>1028.4</b>	<b>1918.2</b>	<b>167.9</b>	<b>5410.0</b>	<b>13401.0</b>	<b>105.6</b>
<b>1er OCTOBRE, 2000</b>														00/99
Porcs pour la reproduction	0.3	13.1	11.2	12.5	389.1	358.0	784.2	272.3	106.0	198.8	20.0	597.1	1381.3	104.0
Truies & jeunes truies saillies	0.3	12.6	10.7	12.0	380.9	344.5	761.0	264.1	101.1	189.5	19.1	573.8	1334.8	104.4
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.5	8.2	13.5	23.2	8.2	4.9	9.3	0.9	23.3	46.5	93.8
Tous les autres porcs	3.2	111.9	118.8	116.5	3731.1	3176.5	7258.0	2032.3	944.8	1753.2	147.7	4878.0	12136.0	105.6
De moins de 20 kg	1.0	34.9	41.0	41.1	1221.2	1045.0	2384.2	754.5	344.2	567.7	48.9	1715.3	4099.5	105.6
De 20 à 60 kg	1.2	41.5	41.5	39.1	1227.1	1141.2	2491.6	612.4	303.2	587.9	51.3	1554.8	4046.4	107.5
De plus de 60 kg	1.0	35.5	36.3	36.3	1282.8	990.3	2382.2	665.4	297.4	597.6	47.5	1607.9	3990.1	103.8
<b>TOTAL</b>	<b>3.5</b>	<b>125.0</b>	<b>130.0</b>	<b>129.0</b>	<b>4120.2</b>	<b>3534.5</b>	<b>8042.2</b>	<b>2304.6</b>	<b>1050.8</b>	<b>1952.0</b>	<b>167.7</b>	<b>5475.1</b>	<b>13517.3</b>	<b>105.4</b>

TABLEAU 1. Nombre de porcs dans les fermes, données trimestrielles, par province, pour l'est, l'ouest, et le Canada, 2001

	T-N-L	I-P-É	N-É	N-B	Qué	Ont	EST	Man	Sask	Alb	C-B	OUEST	CANADA	
<i>'000 animaux</i>														
<b>1er JANVIER, 2001</b>														01/00
Porcs pour la reproduction	0.3	13.3	11.1	12.9	394.5	360.6	792.7	282.3	108.9	202.6	19.6	613.4	1406.1	104.5
Truies & jeunes truies saillies	0.3	12.8	10.6	12.5	386.6	347.3	770.1	274.3	104.0	193.4	18.7	590.4	1360.5	104.9
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	7.9	13.3	22.6	8.0	4.9	9.2	0.9	23.0	45.6	92.7
Tous les autres porcs	2.9	112.7	115.9	119.1	3687.7	3159.4	7197.7	2099.3	962.0	1762.2	148.2	4971.7	12169.4	105.3
De moins de 20 kg	0.9	33.3	40.0	43.0	1255.7	1059.0	2431.9	776.9	283.7	573.4	48.6	1682.6	4114.5	105.0
De 20 à 60 kg	1.1	43.3	40.9	39.1	1215.4	1056.6	2396.4	709.8	379.0	595.8	45.9	1730.5	4126.9	105.4
De plus de 60 kg	0.9	36.1	35.0	37.0	1216.6	1043.8	2369.4	612.6	299.3	593.0	53.7	1558.6	3928.0	105.5
<b>TOTAL</b>	<b>3.2</b>	<b>126.0</b>	<b>127.0</b>	<b>132.0</b>	<b>4082.2</b>	<b>3520.0</b>	<b>7990.4</b>	<b>2381.6</b>	<b>1070.9</b>	<b>1964.8</b>	<b>167.8</b>	<b>5585.1</b>	<b>13575.5</b>	<b>105.2</b>
<b>1er AVRIL, 2001</b>														01/00
Porcs pour la reproduction	0.3	13.4	11.0	13.4	400.3	361.7	800.1	289.0	111.9	204.1	19.3	624.3	1424.4	105.8
Truies & jeunes truies saillies	0.3	12.9	10.5	13.0	392.5	348.4	777.6	281.1	107.0	195.2	18.4	601.7	1379.3	106.3
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	7.8	13.3	22.5	7.9	4.9	8.9	0.9	22.6	45.1	94.5
Tous les autres porcs	2.4	112.6	114.0	121.6	3718.4	3123.7	7192.7	2163.7	976.4	1767.9	148.3	5056.3	12249.0	105.0
De moins de 20 kg	0.8	31.6	40.0	44.5	1229.0	1043.2	2389.1	774.5	279.4	573.9	53.1	1680.9	4070.0	104.4
De 20 à 60 kg	0.9	43.7	40.0	39.2	1240.6	1145.5	2509.9	713.7	331.5	592.1	43.3	1680.6	4190.5	105.1
De plus de 60 kg	0.7	37.3	34.0	37.9	1248.8	935.0	2293.7	675.5	365.5	601.9	51.9	1694.8	3988.5	105.4
<b>TOTAL</b>	<b>2.7</b>	<b>126.0</b>	<b>125.0</b>	<b>135.0</b>	<b>4118.7</b>	<b>3485.4</b>	<b>7992.8</b>	<b>2452.7</b>	<b>1088.3</b>	<b>1972.0</b>	<b>167.6</b>	<b>5680.6</b>	<b>13673.4</b>	<b>105.1</b>
<b>1er JUILLET, 2001</b>														01/00
Porcs pour la reproduction	0.3	13.4	11.0	13.4	409.4	364.2	811.7	298.5	114.5	209.8	19.3	642.1	1453.8	106.6
Truies & jeunes truies saillies	0.3	12.9	10.5	13.0	401.6	351.0	789.3	290.8	109.5	200.9	18.4	619.6	1408.9	107.1
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	7.8	13.2	22.4	7.7	5.0	8.9	0.9	22.5	44.9	94.7
Tous les autres porcs	2.7	114.6	115.0	126.6	3885.0	3112.0	7355.9	2257.5	1014.6	1819.6	149.0	5240.7	12596.6	104.6
De moins de 20 kg	1.0	31.4	40.2	46.0	1234.2	1048.2	2401.0	808.1	358.3	586.9	55.9	1809.2	4210.2	105.4
De 20 à 60 kg	1.0	45.1	40.4	41.6	1371.8	1099.7	2599.6	773.7	302.5	690.8	46.6	1813.6	4413.2	103.8
De plus de 60 kg	0.7	38.1	34.4	39.0	1279.0	964.1	2355.3	675.7	353.8	541.9	46.5	1617.9	3973.2	104.8
<b>TOTAL</b>	<b>3.0</b>	<b>128.0</b>	<b>126.0</b>	<b>140.0</b>	<b>4294.4</b>	<b>3476.2</b>	<b>8167.6</b>	<b>2556.0</b>	<b>1129.1</b>	<b>2029.4</b>	<b>168.3</b>	<b>5882.8</b>	<b>14050.4</b>	<b>104.8</b>
<b>1er OCTOBRE, 2001</b>														01/00
Porcs pour la reproduction	0.3	13.5	10.9	13.4	409.0	373.1	820.2	307.8	114.6	216.6	19.5	658.5	1478.7	107.1
Truies & jeunes truies saillies	0.3	13.0	10.4	13.0	401.2	360.5	798.4	300.3	109.8	207.6	18.7	636.4	1434.8	107.5
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	7.8	12.6	21.8	7.5	4.8	9.0	0.8	22.1	43.9	94.4
Tous les autres porcs	2.2	115.5	116.1	126.6	3937.5	3126.9	7424.8	2336.0	1053.5	1887.1	148.9	5425.5	12850.3	105.9
De moins de 20 kg	0.7	32.3	40.5	46.0	1271.8	1026.5	2417.8	841.5	368.7	580.4	53.3	1843.9	4261.7	104.0
De 20 à 60 kg	0.8	45.0	40.6	41.4	1310.4	1163.5	2601.7	734.1	353.8	670.5	47.2	1805.6	4407.3	108.9
De plus de 60 kg	0.7	38.2	35.0	39.2	1355.3	936.9	2405.3	760.4	331.0	636.2	48.4	1776.0	4181.3	104.8
<b>TOTAL</b>	<b>2.5</b>	<b>129.0</b>	<b>127.0</b>	<b>140.0</b>	<b>4346.5</b>	<b>3500.0</b>	<b>8245.0</b>	<b>2643.8</b>	<b>1168.1</b>	<b>2103.7</b>	<b>168.4</b>	<b>6084.0</b>	<b>14329.0</b>	<b>106.0</b>

TABLEAU 1. Nombre de porcs dans les fermes, données trimestrielles, par province, pour l'est, l'ouest, et le Canada, 2002

	T-N-L	I-P-É	N-É	N-B	Qué	Ont	EST	Man	Sask	Alb	C-B	OUEST	CANADA	
'000 animaux														
<b>1er JANVIER, 2002</b>														02/01
Porcs pour la reproduction	0.3	13.5	10.9	13.2	410.6	375.8	824.3	324.5	114.8	224.0	19.6	682.9	1507.2	107.2
Truies & jeunes truies saillies	0.3	13.0	10.4	12.8	402.8	363.1	802.4	316.7	110.0	214.9	18.8	660.4	1462.8	107.5
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	7.8	12.7	21.9	7.8	4.8	9.1	0.8	22.5	44.4	97.4
Tous les autres porcs	2.1	116.5	116.1	117.8	3880.2	3149.2	7381.9	2363.6	1065.3	1901.1	148.0	5478.0	12859.9	105.7
De moins de 20 kg	0.8	31.7	40.5	43.1	1298.0	1028.3	2442.4	835.8	324.9	590.4	46.5	1797.6	4240.0	103.1
De 20 à 60 kg	0.8	45.7	40.7	38.2	1277.5	1062.6	2465.5	789.7	399.3	632.7	49.4	1871.1	4336.6	105.1
De plus de 60 kg	0.5	39.1	34.9	36.5	1304.7	1058.3	2474.0	738.1	341.1	678.0	52.1	1809.3	4283.3	109.0
<b>TOTAL</b>	<b>2.4</b>	<b>130.0</b>	<b>127.0</b>	<b>131.0</b>	<b>4290.8</b>	<b>3525.0</b>	<b>8206.2</b>	<b>2688.1</b>	<b>1180.1</b>	<b>2125.1</b>	<b>167.6</b>	<b>6160.9</b>	<b>14367.1</b>	<b>105.8</b>
<b>1er AVRIL, 2002</b>														02/01
Porcs pour la reproduction	0.3	13.5	11.0	13.1	415.1	381.1	834.1	329.9	117.5	220.0	19.4	686.8	1520.9	106.8
Truies & jeunes truies saillies	0.3	13.0	10.5	12.7	407.3	368.2	812.0	322.0	112.5	211.2	18.6	664.3	1476.3	107.0
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	7.8	12.9	22.1	7.9	5.0	8.8	0.8	22.5	44.6	98.9
Tous les autres porcs	2.4	115.5	116.0	119.9	3846.8	3193.9	7394.5	2361.9	1085.2	1888.1	148.6	5483.8	12878.3	105.1
De moins de 20 kg	0.9	31.0	40.4	42.6	1254.8	1051.9	2421.6	852.4	341.8	610.6	48.2	1853.0	4274.6	105.0
De 20 à 60 kg	0.9	45.7	40.6	39.5	1282.8	1204.8	2614.3	764.7	365.7	639.7	44.4	1814.5	4428.8	105.7
De plus de 60 kg	0.6	38.8	35.0	37.8	1309.2	937.2	2358.6	744.8	377.7	637.8	56.0	1816.3	4174.9	104.7
<b>TOTAL</b>	<b>2.7</b>	<b>129.0</b>	<b>127.0</b>	<b>133.0</b>	<b>4261.9</b>	<b>3575.0</b>	<b>8228.6</b>	<b>2691.8</b>	<b>1202.7</b>	<b>2108.1</b>	<b>168.0</b>	<b>6170.6</b>	<b>14399.2</b>	<b>105.3</b>
<b>1er JUILLET, 2002</b>														02/01
Porcs pour la reproduction	0.3	13.5	10.7	13.0	418.1	382.9	838.5	333.7	119.7	218.9	19.5	691.8	1530.3	105.3
Truies & jeunes truies saillies	0.3	13.0	10.2	12.6	410.3	370.0	816.4	325.7	114.7	210.4	18.7	669.5	1485.9	105.5
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	7.8	12.9	22.1	8.0	5.0	8.5	0.8	22.3	44.4	98.9
Tous les autres porcs	2.4	114.5	114.3	120.0	3911.9	3226.5	7489.6	2451.3	1110.7	1881.1	150.5	5593.6	13083.2	103.9
De moins de 20 kg	0.9	31.2	40.0	43.0	1221.5	1000.9	2337.5	859.0	360.2	592.8	59.5	1871.5	4209.0	100.0
De 20 à 60 kg	0.9	45.2	40.0	39.8	1378.9	1160.8	2665.6	873.1	372.9	659.5	45.5	1951.0	4616.6	104.6
De plus de 60 kg	0.6	38.1	34.3	37.2	1311.5	1064.8	2486.5	719.2	377.6	628.8	45.5	1771.1	4257.6	107.2
<b>TOTAL</b>	<b>2.7</b>	<b>128.0</b>	<b>125.0</b>	<b>133.0</b>	<b>4330.0</b>	<b>3609.4</b>	<b>8328.1</b>	<b>2785.0</b>	<b>1230.4</b>	<b>2100.0</b>	<b>170.0</b>	<b>6285.4</b>	<b>14613.5</b>	<b>104.0</b>
<b>1er OCTOBRE, 2002</b>														02/01
Porcs pour la reproduction	0.3	13.5	10.5	13.0	415.9	383.7	836.9	336.2	116.7	218.5	18.9	690.3	1527.2	103.3
Truies & jeunes truies saillies	0.3	13.0	10.0	12.6	408.2	370.7	814.8	328.3	112.0	210.1	18.1	668.5	1483.3	103.4
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	7.7	13.0	22.1	7.9	4.7	8.4	0.8	21.8	43.9	100.0
Tous les autres porcs	2.3	114.5	114.0	119.4	3914.1	3226.4	7490.7	2495.8	1103.3	1899.2	147.3	5645.6	13136.3	102.2
De moins de 20 kg	0.7	31.0	39.7	42.0	1257.2	1027.1	2397.7	871.0	372.7	607.8	47.6	1899.1	4296.8	100.8
De 20 à 60 kg	0.8	45.5	39.6	39.6	1316.7	1145.8	2588.0	729.8	366.7	611.0	51.4	1758.9	4346.9	98.6
De plus de 60 kg	0.8	38.0	34.7	37.8	1340.2	1053.5	2505.0	895.0	363.9	680.4	48.3	1987.6	4492.6	107.4
<b>TOTAL</b>	<b>2.6</b>	<b>128.0</b>	<b>124.5</b>	<b>132.4</b>	<b>4330.0</b>	<b>3610.1</b>	<b>8327.6</b>	<b>2832.0</b>	<b>1220.0</b>	<b>2117.7</b>	<b>166.2</b>	<b>6335.9</b>	<b>14663.5</b>	<b>102.3</b>

**TABLEAU 2. Truies ayant mis bas, porcelets nés et truies devant mettre bas, données trimestrielles, par province, pour l'est, l'ouest, et le Canada, 2000**

		T-N-L	I-P-É	N-É	N-B	Qué	Ont	EST	Man	Sask	Alb	C-B	OUEST	CANADA
<b>Truies ayant mis bas</b>														
jan - mars 2000	'000	0.2	5.9	6.7	5.6	188.4	178.5	385.3	140.6	52.2	94.0	10.2	297.0	682.3
	00/99 %	100.0	98.3	97.1	114.3	90.3	108.4	98.4	110.0	118.4	103.6	100.0	108.9	102.7
<b>Porcelets nés</b>														
jan - mars 2000	'000	2.2	60.7	67.9	57.6	1973.6	1804.9	3966.9	1443.6	522.2	962.1	101.6	3029.5	6996.4
	00/99 %	95.7	98.5	97.6	113.6	90.4	111.7	99.6	109.8	118.9	107.1	102.2	110.1	103.9
<b>Truies ayant mis bas</b>														
avr - juin 2000	'000	0.1	6.0	6.3	5.9	189.4	175.5	383.2	142.3	50.1	97.9	10.2	300.5	683.7
	00/99 %	50.0	105.3	95.5	118.0	101.0	108.7	104.5	109.5	101.8	107.1	99.0	107.0	105.6
<b>Porcelets nés</b>														
avr - juin 2000	'000	1.2	61.8	63.8	60.8	1982.4	1777.1	3947.1	1465.9	500.7	1005.0	100.9	3072.5	7019.6
	00/99 %	54.5	105.5	96.7	118.8	103.2	111.9	107.0	109.1	101.5	111.2	99.5	108.1	107.5
<b>Truies ayant mis bas</b>														
juil - sept 2000	'000	0.1	6.1	6.3	6.4	190.8	175.1	384.8	148.5	51.3	98.9	9.6	308.3	693.1
	00/99 %	50.0	108.9	94.0	130.6	101.2	100.1	101.1	109.0	103.4	106.8	96.0	106.9	103.6
<b>Porcelets nés</b>														
juil - sept 2000	'000	1.0	62.3	63.8	65.6	1999.0	1776.0	3967.7	1535.1	518.6	1015.4	95.4	3164.5	7132.2
	00/99 %	50.0	108.7	94.0	130.7	101.6	103.4	102.7	109.3	104.5	109.4	97.7	108.1	105.0
<b>Truies ayant mis bas</b>														
oct - déc 2000	'000	0.1	6.3	6.3	6.4	194.7	180.6	394.4	154.2	51.1	101.9	9.4	316.6	711.0
	00/99 %	50.0	110.5	96.9	125.5	103.2	98.2	101.1	110.8	100.4	107.8	91.3	107.4	103.8
<b>Porcelets nés</b>														
oct - déc 2000	'000	1.2	64.4	64.8	66.2	2053.8	1841.1	4091.5	1587.8	516.5	1046.8	94.0	3245.1	7336.6
	00/99 %	54.5	110.7	97.2	126.8	104.1	101.7	103.3	110.6	101.5	108.9	93.1	107.9	105.3

**TABLEAU 2. Truies ayant mis bas, porcelets nés et truies devant mettre bas, données trimestrielles, par province, pour l'est, l'ouest, et le Canada, 2001**

		T-N-L	I-P-É	N-É	N-B	Qué	Ont	EST	Man	Sask	Alb	C-B	OUEST	CANADA
<b>Truies ayant mis bas</b>														
jan - mars 2001	'000	0.1	6.1	6.5	6.8	196.9	184.1	400.5	158.4	52.7	103.0	9.2	323.3	723.8
	01/00 %	50.0	103.4	97.0	121.4	104.5	103.1	103.9	112.7	101.0	109.6	90.2	108.9	106.1
<b>Porcelets nés</b>														
jan - mars 2001	'000	0.9	62.3	67.1	70.2	2069.3	1878.3	4148.1	1630.8	530.5	1060.0	90.3	3311.6	7459.7
	01/00 %	40.9	102.6	98.8	121.9	104.8	104.1	104.6	113.0	101.6	110.2	88.9	109.3	106.6
<b>Truies ayant mis bas</b>														
avr - juin 2001	'000	0.2	6.2	6.6	7.1	200.8	182.6	403.5	165.2	55.4	106.4	9.3	336.3	739.8
	01/00 %	200.0	103.3	104.8	120.3	106.0	104.0	105.3	116.1	110.6	108.7	91.2	111.9	108.2
<b>Porcelets nés</b>														
avr - juin 2001	'000	1.5	63.7	67.6	72.8	2110.0	1869.0	4184.6	1697.2	562.0	1095.9	91.2	3446.3	7630.9
	01/00 %	125.0	103.1	106.0	119.7	106.4	105.2	106.0	115.8	112.2	109.0	90.4	112.2	108.7
<b>Truies ayant mis bas</b>														
juil - sept 2001	'000	0.1	6.4	6.7	6.3	199.3	194.9	413.7	172.5	55.1	108.9	9.6	346.1	759.8
	01/00 %	100.0	104.9	106.3	98.4	104.5	111.3	107.5	116.2	107.4	110.1	100.0	112.3	109.6
<b>Porcelets nés</b>														
juil - sept 2001	'000	1.0	65.6	68.6	64.8	2064.5	1982.5	4247.0	1780.0	559.0	1121.4	96.1	3556.5	7803.5
	01/00 %	100.0	105.3	107.5	98.8	103.3	111.6	107.0	116.0	107.8	110.4	100.7	112.4	109.4
<b>Truies ayant mis bas</b>														
oct - déc 2001	'000	0.1	6.5	6.6	6.5	200.2	209.9	429.8	172.1	53.9	112.1	9.2	347.3	777.1
	01/00 %	100.0	103.2	104.8	101.6	102.8	116.2	109.0	111.6	105.5	110.0	97.9	109.7	109.3
<b>Porcelets nés</b>														
oct - déc 2001	'000	1.4	66.5	67.5	67.6	2072.3	2141.0	4416.3	1767.4	545.9	1152.7	91.4	3557.4	7973.7
	01/00 %	116.7	103.3	104.2	102.1	100.9	116.3	107.9	111.3	105.7	110.1	97.2	109.6	108.7

**TABLEAU 2. Truies ayant mis bas, porcelets nés et truies devant mettre bas, données trimestrielles, par province, pour l'est, l'ouest, et le Canada, 2002**

		T-N-L	I-P-É	N-É	N-B	Qué	Ont	EST	Man	Sask	Alb	C-B	OUEST	CANADA
<b>Truies ayant mis bas</b>														
jan - mars 2002	'000	0.2	6.2	6.8	6.4	199.0	211.3	429.9	171.7	55.1	108.4	8.8	344.0	773.9
	02/01 %	200.0	101.6	104.6	94.1	101.1	114.8	107.3	108.4	104.6	105.2	95.7	106.4	106.9
<b>Porcelets nés</b>														
jan - mars 2002	'000	1.5	63.2	69.3	66.0	2068.9	2155.3	4424.2	1766.2	557.5	1115.2	86.7	3525.6	7949.8
	02/01 %	166.7	101.4	103.3	94.0	100.0	114.7	106.7	108.3	105.1	105.2	96.0	106.5	106.6
<b>Truies ayant mis bas</b>														
avr - juin 2002	'000	0.1	6.3	6.5	6.1	198.7	208.3	426.0	180.5	58.2	106.7	9.3	354.7	780.7
	02/01 %	50.0	101.6	98.5	85.9	99.0	114.1	105.6	109.3	105.1	100.3	100.0	105.5	105.5
<b>Porcelets nés</b>														
avr - juin 2002	'000	1.2	64.7	67.2	63.2	2061.1	2124.4	4381.8	1855.8	588.8	1100.8	92.5	3637.9	8019.7
	02/01 %	80.0	101.6	99.4	86.8	97.7	113.7	104.7	109.3	104.8	100.4	101.4	105.6	105.1
<b>Truies ayant mis bas</b>														
juil - sept 2002	'000	0.1	6.4	6.4	6.1	199.5	209.7	428.2	182.7	55.7	111.2	8.6	358.2	786.4
	02/01 %	100.0	100.0	95.5	96.8	100.1	107.6	103.5	105.9	101.1	102.1	89.6	103.5	103.5
<b>Porcelets nés</b>														
juil - sept 2002	'000	1.2	65.7	66.0	63.1	2076.9	2139.5	4412.4	1884.1	563.2	1141.7	86.0	3675.0	8087.4
	02/01 %	120.0	100.2	96.2	97.4	100.6	107.9	103.9	105.8	100.8	101.8	89.5	103.3	103.6
<b>Truies devant mettre bas</b>														
oct - déc 2002	'000	0.1	6.3	6.3	6.2	201.3	222.5	442.7	179.2	54.8	110.5	8.2	352.7	795.4
	02/01 %	100.0	96.9	95.5	95.4	100.5	106.0	103.0	104.1	101.7	98.6	89.1	101.6	102.4

TABLEAU 3. Porcs, bilan sur la disponibilité et l'écoulement, données trimestrielles, par province, pour l'est, l'ouest, et le Canada, 2000

	T-N-L	I-P-É	N-É	N-B	Qué	Ont	EST	Man	Sask	Alb	C-B	OUEST	CANADA
	'000 animaux												
<b>JAN - MARS 2000</b>													
1. Inventaire au 1er janvier	4.4	119.0	133.0	110.0	3 935.1	3 440.2	7 741.7	2 148.1	961.8	1 882.5	170.3	5 162.7	12 904.4
2. Porcs nés (a)	2.0	53.6	59.2	52.0	1 796.0	1 642.3	3 605.1	1 333.8	479.6	872.2	91.8	2 777.4	6 382.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	4.0	16.1	0.0	20.1	11.7	0.0	0.5	0.0	12.2	32.3
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.1	1.1	0.1	0.0	1.3	2.4
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	6.4	172.6	192.2	166.0	5 748.3	5 082.5	11 368.0	3 493.7	1 442.5	2 755.3	262.1	7 953.6	19 321.6
6. Abattages	1.8	46.6	56.2	49.4	1 710.1	1 281.9	3 146.0	668.4	377.7	708.9	79.9	1 834.9	4 980.9
7. Exportations interprovinciales	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	18.6	20.1	0.0	6.7	5.0	0.5	12.2	32.3
8. Exportations internationales	0.0	0.5	0.0	0.0	8.7	251.3	260.5	576.6	26.4	109.7	8.0	720.7	981.2
9. Morts et condamnations	0.1	2.5	3.0	2.6	90.8	79.3	178.3		20.9	43.8	4.7	134.4	312.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.9	50.6	59.2	52.0	1 810.1	1 631.1	3 604.9	1 310.0	431.7	867.4	93.1	2 702.2	6 307.1
11. Inventaire au 1er avril	4.5	122.0	133.0	114.0	3 938.2	3 451.4	7 763.1	2 183.7	1 010.8	1 887.9	169.0	5 251.4	13 014.5
<b>AVR - JUIN 2000</b>													
1. Inventaire au 1er avril	4.5	122.0	133.0	114.0	3 938.2	3 451.4	7 763.1	2 183.7	1 010.8	1 887.9	169.0	5 251.4	13 014.5
2. Porcs nés (a)	1.0	54.6	55.6	54.9	1 806.3	1 615.6	3 588.0	1 352.9	460.6	911.5	91.5	2 816.5	6 404.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	3.0	16.5	0.3	19.8	26.0	0.0	1.0	0.0	27.0	46.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.4	0.1	0.5	0.1	0.0	0.7	2.1
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	5.5	176.6	188.6	171.9	5 761.3	5 068.4	11 372.3	3 562.7	1 471.9	2 800.5	260.5	8 095.6	19 467.9
6. Abattages	1.4	49.3	53.8	48.2	1 577.2	1 157.8	2 887.7	640.3	380.0	695.3	73.3	1 788.9	4 676.6
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	19.0	19.8	0.0	21.0	5.0	1.0	27.0	46.8
8. Exportations internationales	0.0	1.6	0.0	0.1	4.6	300.4	306.7	564.0	21.7	137.6	13.6	736.9	1 043.6
9. Morts et condamnations	0.1	2.7	2.8	2.6	83.6	75.3	167.1	62.9	20.8	44.4	4.7	132.8	299.9
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.5	53.6	56.6	50.9	1 666.2	1 552.5	3 381.3	1 267.2	443.5	882.3	92.6	2 685.6	6 066.9
11. Inventaire au 1er juillet	4.0	123.0	132.0	121.0	4 095.1	3 515.9	7 991.0	2 295.5	1 028.4	1 918.2	167.9	5 410.0	13 401.0
<b>JUIL - SEPT 2000</b>													
1. Inventaire au 1er juillet	4.0	123.0	132.0	121.0	4 095.1	3 515.9	7 991.0	2 295.5	1 028.4	1 918.2	167.9	5 410.0	13 401.0
2. Porcs nés (a)	0.9	55.0	55.6	59.2	1 821.8	1 614.5	3 607.0	1 416.2	467.1	921.6	86.6	2 891.5	6 498.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	2.0	15.0	0.3	17.3	15.0	0.0	0.5	0.0	15.5	32.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	4.9	178.0	187.6	182.2	5 933.2	5 130.7	11 616.6	3 726.9	1 495.5	2 840.3	254.5	8 317.2	19 933.8
6. Abattages	1.3	48.4	54.7	50.5	1 716.8	1 170.6	3 042.3	717.2	381.2	682.8	65.2	1 846.4	4 888.7
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	16.5	17.3	0.0	10.0	5.0	0.5	15.5	32.8
8. Exportations internationales	0.0	1.9	0.0	0.0	4.5	331.7	338.1	634.6	32.1	155.8	16.8	839.3	1 177.4
9. Morts et condamnations	0.1	2.7	2.9	2.7	90.9	77.4	176.7	70.5	21.4	44.7	4.3	140.9	317.6
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.4	53.0	57.6	53.2	1 813.0	1 596.2	3 574.4	1 422.3	444.7	888.3	86.8	2 842.1	6 416.5
11. Inventaire au 1er octobre	3.5	125.0	130.0	129.0	4 120.2	3 534.5	8 042.2	2 304.6	1 050.8	1 952.0	167.7	5 475.1	13 517.3
<b>OCT - DÉC 2000</b>													
1. Inventaire au 1er octobre	3.5	125.0	130.0	129.0	4 120.2	3 534.5	8 042.2	2 304.6	1 050.8	1 952.0	167.7	5 475.1	13 517.3
2. Porcs nés (a)	1.1	56.8	56.6	59.8	1 872.4	1 669.6	3 716.3	1 463.4	465.2	951.7	85.2	2 965.5	6 681.8
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	1.0	18.5	0.3	19.8	15.0	0.0	1.0	0.0	16.0	35.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.4	0.0	0.9	0.0	1.3	1.9
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	4.6	181.8	186.6	189.8	6 011.7	5 204.4	11 778.9	3 783.4	1 516.0	2 905.6	252.9	8 457.9	20 236.8
6. Abattages	1.3	50.7	56.6	54.8	1 824.6	1 211.4	3 199.4	764.8	385.1	722.2	66.7	1 938.8	5 138.2
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	18.5	19.8	0.0	10.0	5.0	1.0	16.0	35.8
8. Exportations internationales	0.0	2.2	0.0	0.0	6.9	373.0	382.1	567.1	28.6	166.3	13.2	775.2	1 157.3
9. Morts et condamnations	0.1	2.9	3.0	3.0	96.7	81.5	187.2	69.9	21.4	47.3	4.2	142.8	330.0
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.4	55.8	59.6	57.8	1 929.5	1 684.4	3 788.5	1 401.8	445.1	940.8	85.1	2 872.8	6 661.3
11. Inventaire au 1er janvier	3.2	126.0	127.0	132.0	4 082.2	3 520.0	7 990.4	2 381.6	1 070.9	1 964.8	167.8	5 585.1	13 575.5

(a) Nombre de porcs nés durant le trimestre qui étaient disponibles à la fin du trimestre ou qui avaient été vendus.

TABLEAU 3. Porcs, bilan sur la disponibilité et l'écoulement, données trimestrielles, par province, pour l'est, l'ouest, et le Canada, 2001

	T-N-L	I-P-É	N-É	N-B	Qué	Ont	EST	Man	Sask	Alb	C-B	OUEST	CANADA
	'000 animaux												
<b>JAN - MARS 2001</b>													
1. Inventaire au 1er janvier	3.2	126.0	127.0	132.0	4 082.2	3 520.0	7 990.4	2 381.6	1 070.9	1 964.8	167.8	5 585.1	13 575.5
2. Porcs nés (a)	0.8	55.0	58.6	63.4	1 886.3	1 706.4	3 770.5	1 512.5	478.1	960.2	82.0	3 032.8	6 803.3
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.3	16.4	10.9	0.0	0.5	0.0	11.4	27.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.6
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	4.0	181.0	185.6	195.4	5 985.0	5 226.7	11 777.7	3 905.1	1 549.1	2 925.5	249.8	8 629.5	20 407.2
6. Abattages	1.2	51.2	57.6	57.1	1 761.6	1 254.5	3 183.2	782.5	397.1	711.8	63.1	1 954.5	5 137.7
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	15.6	16.4	0.0	5.9	5.0	0.5	11.4	27.8
8. Exportations internationales	0.0	0.9	0.0	0.2	10.3	386.7	398.1	597.6	35.5	188.9	14.5	836.5	1 234.6
9. Morts et condamnations	0.1	2.9	3.0	3.1	93.6	84.5	187.2	72.3	22.3	47.8	4.1	146.5	333.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	55.0	60.6	60.4	1 866.3	1 741.3	3 784.9	1 452.4	460.8	953.5	82.2	2 948.9	6 733.8
11. Inventaire au 1er avril	2.7	126.0	125.0	135.0	4 118.7	3 485.4	7 992.8	2 452.7	1 088.3	1 972.0	167.6	5 680.6	13 673.4
<b>AVR - JUIN 2001</b>													
1. Inventaire au 1er avril	2.7	126.0	125.0	135.0	4 118.7	3 485.4	7 992.8	2 452.7	1 088.3	1 972.0	167.6	5 680.6	13 673.4
2. Porcs nés (a)	1.3	56.3	59.0	65.7	1 924.0	1 693.0	3 799.3	1 569.1	508.1	993.5	82.9	3 153.6	6 952.9
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	5.3	21.8	16.0	0.0	1.0	0.0	17.0	38.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0	0.5	0.5
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	4.0	182.3	184.0	200.7	6 059.2	5 183.7	11 813.9	4 038.1	1 596.5	2 966.6	250.5	8 851.7	20 665.6
6. Abattages	1.0	50.2	55.1	57.5	1 673.0	1 210.8	3 047.6	795.3	401.5	688.8	62.4	1 948.0	4 995.6
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	16.0	16.8	5.0	11.0	5.0	1.0	22.0	38.8
8. Exportations internationales	0.0	1.3	0.0	0.1	2.4	398.0	401.8	608.2	32.5	196.4	14.7	851.8	1 253.6
9. Morts et condamnations	0.0	2.8	2.9	3.1	88.6	82.7	180.1	73.6	22.4	47.0	4.1	147.1	327.2
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.0	54.3	58.0	60.7	1 764.8	1 707.5	3 646.3	1 482.1	467.4	937.2	82.2	2 968.9	6 615.2
11. Inventaire au 1er juillet	3.0	128.0	126.0	140.0	4 294.4	3 476.2	8 167.6	2 556.0	1 129.1	2 029.4	168.3	5 882.8	14 050.4
<b>JUIL - SEPT 2001</b>													
1. Inventaire au 1er juillet	3.0	128.0	126.0	140.0	4 294.4	3 476.2	8 167.6	2 556.0	1 129.1	2 029.4	168.3	5 882.8	14 050.4
2. Porcs nés (a)	0.9	57.9	59.9	58.4	1 895.0	1 817.9	3 890.0	1 644.4	506.2	1 017.8	86.5	3 254.9	7 144.9
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	1.3	16.3	15.2	0.0	0.5	0.0	15.7	32.0
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.9	185.9	185.9	198.4	6 204.5	5 295.5	12 074.1	4 215.9	1 635.3	3 047.7	254.8	9 153.7	21 227.8
6. Abattages	1.3	53.2	56.0	52.1	1 759.8	1 227.8	3 150.2	787.5	403.6	720.9	67.1	1 979.1	5 129.3
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	15.5	16.5	0.0	10.0	5.0	0.5	15.5	32.0
8. Exportations internationales	0.0	0.8	0.0	3.3	4.0	465.2	473.3	706.6	31.1	170.6	14.5	922.8	1 396.1
9. Morts et condamnations	0.1	2.9	2.9	3.0	93.2	87.0	189.1	78.0	22.5	47.5	4.3	152.3	341.4
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.4	56.9	58.9	58.4	1 858.0	1 795.5	3 829.1	1 572.1	467.2	944.0	86.4	3 069.7	6 898.8
11. Inventaire au 1er octobre	2.5	129.0	127.0	140.0	4 346.5	3 500.0	8 245.0	2 643.8	1 168.1	2 103.7	168.4	6 084.0	14 329.0
<b>OCT - DÉC 2001</b>													
1. Inventaire au 1er octobre	2.5	129.0	127.0	140.0	4 346.5	3 500.0	8 245.0	2 643.8	1 168.1	2 103.7	168.4	6 084.0	14 329.0
2. Porcs nés (a)	1.3	58.7	58.9	61.0	1 898.4	1 961.8	4 040.1	1 629.5	496.5	1 046.7	82.6	3 255.3	7 295.4
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	11.3	29.8	10.2	0.0	1.0	0.0	11.2	41.0
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.2	0.1	1.9	0.0	2.2	2.8
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.8	187.7	185.9	201.0	6 264.0	5 473.1	12 315.5	4 283.7	1 664.7	3 153.3	251.0	9 352.7	21 668.2
6. Abattages	1.3	54.0	56.0	61.9	1 869.6	1 322.8	3 365.6	790.8	421.9	795.2	65.7	2 073.6	5 439.2
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	18.5	20.0	10.0	5.0	5.0	1.0	21.0	41.0
8. Exportations internationales	0.0	0.7	0.0	4.5	3.1	512.6	520.9	716.2	34.2	176.3	12.6	939.3	1 460.2
9. Morts et condamnations	0.1	3.0	2.9	3.6	99.0	94.2	202.8	78.6	23.5	51.7	4.1	157.9	360.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.4	57.7	58.9	70.0	1 973.2	1 948.1	4 109.3	1 595.6	484.6	1 028.2	83.4	3 191.8	7 301.1
11. Inventaire au 1er janvier	2.4	130.0	127.0	131.0	4 290.8	3 525.0	8 206.2	2 688.1	1 180.1	2 125.1	167.6	6 160.9	14 367.1

(a) Nombre de porcs nés durant le trimestre qui étaient disponibles à la fin du trimestre ou qui avaient été vendus.

TABLEAU 3. Porcs, bilan sur la disponibilité et l'écoulement, données trimestrielles, par province, pour l'est, l'ouest, et le Canada, 2002

	T-N-L	I-P-É	N-É	N-B	Qué	Ont	EST	Man	Sask	Alb	C-B	OUEST	CANADA
	'000 animaux												
<b>JAN - MARS 2002</b>													
1. Inventaire au 1er janvier	2.4	130.0	127.0	131.0	4 290.8	3 525.0	8 206.2	2 688.1	1 180.1	2 125.1	167.6	6 160.9	14 367.1
2. Porcs nés (a)	1.3	55.8	60.6	59.6	1 896.2	1 966.9	4 040.4	1 624.1	506.9	1 012.0	79.1	3 222.1	7 262.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	14.3	30.4	6.1	0.0	1.7	0.0	7.8	38.2
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.7	0.1	0.0	0.9	1.0
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.7	185.8	187.6	190.6	6 203.2	5 506.2	12 277.1	4 318.4	1 687.7	3 138.9	246.7	9 391.7	21 668.8
6. Abattages	1.0	53.4	57.6	52.6	1 837.4	1 338.7	3 340.7	779.7	423.2	812.3	64.7	2 079.9	5 420.6
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	15.6	16.6	14.0	0.9	5.0	1.7	21.6	38.2
8. Exportations internationales	0.0	0.5	0.0	2.0	5.5	483.3	491.3	753.1	37.1	161.6	8.4	960.2	1 451.5
9. Morts et condamnations	0.0	2.9	3.0	3.0	97.4	93.6	199.9	79.8	23.8	51.9	3.9	159.4	359.3
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.0	56.8	60.6	57.6	1 941.3	1 931.2	4 048.5	1 626.6	485.0	1 030.8	78.7	3 221.1	7 269.6
11. Inventaire au 1er avril	2.7	129.0	127.0	133.0	4 261.9	3 575.0	8 228.6	2 691.8	1 202.7	2 108.1	168.0	6 170.6	14 399.2
<b>AVR - JUIN 2002</b>													
1. Inventaire au 1er avril	2.7	129.0	127.0	133.0	4 261.9	3 575.0	8 228.6	2 691.8	1 202.7	2 108.1	168.0	6 170.6	14 399.2
2. Porcs nés (a)	1.0	57.1	58.4	57.0	1 886.1	1 943.9	4 003.5	1 707.9	536.0	997.3	83.7	3 324.9	7 328.4
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	15.3	31.8	11.2	0.0	4.8	0.0	16.0	47.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	1.0	0.1	0.0	0.5	0.0	0.6	1.6
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.7	186.1	185.4	190.0	6 165.4	5 534.3	12 264.9	4 411.0	1 738.7	3 110.7	251.7	9 512.1	21 777.0
6. Abattages	1.0	53.9	57.4	50.6	1 737.5	1 292.6	3 193.0	787.8	447.1	825.6	63.1	2 123.6	5 316.6
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	16.0	17.0	15.0	6.0	5.0	4.8	30.8	47.8
8. Exportations internationales	0.0	1.2	0.0	3.5	4.8	523.1	532.6	743.4	30.5	129.0	9.9	912.8	1 445.4
9. Morts et condamnations	0.0	3.0	3.0	2.9	92.1	93.2	194.2	79.8	24.7	51.1	3.9	159.5	353.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.0	58.1	60.4	57.0	1 835.4	1 924.9	3 936.8	1 626.0	508.3	1 010.7	81.7	3 226.7	7 163.5
11. Inventaire au 1er juillet	2.7	128.0	125.0	133.0	4 330.0	3 609.4	8 328.1	2 785.0	1 230.4	2 100.0	170.0	6 285.4	14 613.5
<b>JUIL - SEPT 2002</b>													
1. Inventaire au 1er juillet	2.7	128.0	125.0	133.0	4 330.0	3 609.4	8 328.1	2 785.0	1 230.4	2 100.0	170.0	6 285.4	14 613.5
2. Porcs nés (a)	1.1	57.7	57.8	57.4	1 903.0	1 963.0	4 040.0	1 744.2	512.0	1 039.2	77.8	3 373.2	7 413.2
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	14.0	29.0	15.2	0.0	0.5	0.0	15.7	44.7
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.6	0.0	0.7	1.0
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.8	185.7	182.8	190.4	6 248.1	5 586.6	12 397.4	4 544.5	1 742.4	3 140.3	247.8	9 675.0	22 072.4
6. Abattages	1.1	53.9	55.4	52.0	1 816.9	1 314.1	3 293.4	868.2	450.3	849.1	66.5	2 234.1	5 527.5
7. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	15.5	16.5	12.7	10.0	5.0	0.5	28.2	44.7
8. Exportations internationales	0.0	0.8	0.0	3.0	4.0	551.2	559.0	747.2	36.9	116.8	10.5	911.4	1 470.4
9. Morts et condamnations	0.1	3.0	2.9	3.0	96.2	95.7	200.9	84.4	25.2	51.7	4.1	165.4	366.3
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.2	57.7	58.3	58.0	1 918.1	1 976.5	4 069.8	1 712.5	522.4	1 022.6	81.6	3 339.1	7 408.9
11. Inventaire au 1er octobre	2.6	128.0	124.5	132.4	4 330.0	3 610.1	8 327.6	2 832.0	1 220.0	2 117.7	166.2	6 335.9	14 663.5

(a) Nombre de porcs nés durant le trimestre qui étaient disponibles à la fin du trimestre ou qui avaient été vendus.

**TABLEAU 4. Porcs, Total abattu et production des fermes, Canada, 1976 - 2001**

					PRODUCTION DE VIANDE				
Année	Total abattu	Exportation d'animaux vivants	Importation vivants	Production des fermes	Total abattu	Poids moyen froid paré (1)	Total poids froid paré (1)	Issues comestibles	
(A)	(B)	(C)	(A)+(B)-(C)						
----- 000 animaux -----					kg	tonnes			
1976	8969.2	45.0	..	9014.2	8969.2	71.7	643187	20342	
1977	9037.3	43.6	..	9080.9	9037.3	71.7	647734	20496	
1978	9939.5	188.0	..	10127.5	9939.5	74.6	741444	22543	
1979	12000.8	122.6	..	12123.4	12000.8	74.1	889285	27217	
1980	13977.5	237.5	..	14215.0	13977.5	73.9	1033616	31701	
1981	13691.9	145.7	0.6	13837.0	13691.9	74.2	1015174	31053	
1982	13458.1	305.3	0.4	13763.0	13458.1	74.8	1005916	30523	
1983	13702.5	459.3	0.2	14161.6	13702.5	75.2	1029608	31077	
1984	13886.0	1346.5	..	15232.5	13886.0	75.2	1043772	31493	
1985	14452.0	1152.4	..	15604.4	14452.0	75.3	1088418	32777	
1986	14398.7	502.2	..	14900.9	14398.7	76.0	1093920	32656	
1987	14734.6	427.6	..	15162.2	14734.6	76.1	1121802	33418	
1988	15438.5	868.3	3.1	16303.7	15438.5	76.5	1181623	35014	
1989	15438.8	1006.9	0.7	16445.0	15438.8	76.2	1177154	35015	
1990	14682.9	891.7	0.6	15574.0	14682.9	76.5	1123849	33300	
1991	14323.1	1065.9	1.2	15387.8	14323.1	76.5	1096230	32484	
1992	15468.3	671.9	1.2	16139.0	15468.3	78.1	1207700	35082	
1993	15202.5	838.9	1.4	16040.0	15202.5	78.6	1194322	34479	
1994	15475.7	915.4	4.5	16386.6	15475.7	79.4	1229380	56157	
1995	15771.2	1747.5	3.1	17515.6	15771.2	80.9	1275755	67960	
1996	15177.9	2780.5	2.2	17956.2	15177.9	80.9	1227763	75730	
1997	15384.6	3180.5	3.3	18561.8	15384.6	81.7	1256696	80251	
1998	16922.5	4122.7	9.4	21035.8	16922.5	82.2	1391962	85763	
1999	18952.0	4137.3	8.1	23081.2	18952.0	82.6	1566422	96049	
2000	19691.1	4364.1	7.9	24047.3	19691.1	83.3	1640535	107181	
2001	20677.9	5344.5	4.4	26018.0	20677.9	83.6	1729127	131311	

(1) Gras et issues comestibles non comprises.

**TABLEAU 5. Prix, indices 100 porcs, poids abattu habillé, prix moyens pondérés en Ontario, par mois, 1976 - 2002**

Année	janv	fév	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Annuel
----- \$ / cwt -----													
1976	70.53	69.62	67.10	65.98	67.65	68.95	68.96	66.24	63.58	54.81	51.92	55.43	64.10
1977	53.67	55.27	56.34	53.71	61.57	65.05	66.64	65.81	64.29	60.38	62.92	66.31	60.97
1978	68.63	72.79	66.43	63.37	70.37	68.40	63.45	65.38	73.03	72.42	75.84	74.77	69.80
1979	69.71	77.08	72.62	66.20	63.48	65.23	60.75	60.89	61.51	58.61	55.60	56.56	64.15
1980	52.67	54.76	51.34	46.23	49.34	53.09	59.09	66.68	73.17	72.59	72.14	71.03	59.08
1981	66.19	67.16	63.46	62.03	63.20	72.79	80.36	78.91	79.93	75.02	69.36	66.78	70.01
1982	65.70	69.67	73.38	78.88	88.51	93.19	93.61	95.69	96.41	89.79	80.15	82.29	83.32
1983	83.71	85.92	78.07	72.19	71.91	69.33	67.06	70.27	68.29	61.72	59.36	64.47	70.75
1984	67.65	65.75	67.05	70.91	72.86	75.50	81.85	81.53	76.15	69.62	72.18	73.20	72.65
1985	72.64	73.79	69.25	59.82	61.64	67.99	71.34	67.63	65.34	68.84	71.29	72.39	68.51
1986	70.61	71.17	67.09	64.23	70.58	82.10	93.35	99.97	96.43	87.82	90.54	84.87	81.37
1987	73.21	74.21	70.26	74.43	85.41	93.30	93.03	93.62	87.77	78.52	66.41	68.04	79.61
1988	63.09	65.18	63.78	62.91	68.27	72.94	64.91	61.96	62.51	57.92	56.38	57.06	63.05
1989	56.25	58.97	54.88	54.43	59.87	65.77	69.85	70.76	64.41	67.59	67.13	64.86	62.60
1990	57.61	63.05	67.13	69.85	80.29	87.54	84.37	81.19	74.84	74.84	72.12	67.59	73.03
1991	68.04	72.12	69.40	68.49	72.12	76.66	71.21	70.31	61.69	59.42	53.52	52.62	65.77
1992	49.44	54.88	55.79	55.79	59.87	65.32	63.50	60.78	61.69	62.14	63.50	64.41	59.87
1993	62.14	64.86	65.77	66.68	68.49	72.12	70.31	73.94	75.75	73.03	68.95	65.77	68.95
1994	68.49	76.20	72.57	71.67	71.67	73.03	71.20	72.12	60.78	53.07	51.26	53.52	65.77
1995	62.14	67.13	62.60	58.97	60.33	69.40	76.66	77.11	78.93	72.12	65.77	71.21	68.49
1996	69.85	73.48	79.83	80.29	90.26	91.63	92.53	97.07	89.81	88.90	83.46	87.54	85.73
1997	84.82	85.28	80.29	89.36	95.71	95.26	97.07	92.53	82.55	77.11	73.94	68.49	84.82
1998	57.61	58.97	57.61	59.87	73.48	75.29	66.68	63.05	50.80	50.80	30.84	22.68	54.88
1999	39.46	48.08	47.63	49.90	62.60	58.97	55.34	62.59	56.70	56.70	56.25	60.78	54.43
2000	60.78	68.04	71.21	79.83	83.91	81.19	83.01	77.56	72.12	71.67	64.86	67.59	73.48
2001	62.60	68.49	82.10	84.37	88.45	92.99	92.53	91.17	79.40	72.57	66.68	61.69	78.47
2002	68.04	75.75	70.76	60.78	60.78	63.96	71.67	67.59	49.44	..	..	..	..

**TABLEAU 6. Prix, indices 100 porcs, poids abattu habillé, prix moyens pondérés à Manitoba, par mois, 1976 - 2002**

<b>Année</b>	<b>janv</b>	<b>fév</b>	<b>mars</b>	<b>avr</b>	<b>mai</b>	<b>juin</b>	<b>juil</b>	<b>août</b>	<b>sept</b>	<b>oct</b>	<b>nov</b>	<b>déc</b>	<b>Annuel</b>
----- \$ / cwt -----													
<b>1976</b>	69.03	65.74	63.47	62.17	63.00	63.18	64.03	60.57	58.23	49.72	45.73	49.09	59.03
<b>1977</b>	47.94	51.19	52.02	50.31	56.90	60.34	61.90	60.81	60.84	56.46	58.98	62.12	58.78
<b>1978</b>	63.28	67.47	61.15	58.58	68.31	66.45	61.85	65.31	70.71	77.67	77.25	73.95	67.83
<b>1979</b>	70.24	77.08	74.40	65.60	63.13	64.93	61.47	59.32	62.75	59.00	55.30	57.28	64.15
<b>1980</b>	51.34	53.13	49.72	42.99	45.09	47.81	54.32	62.47	69.26	70.02	68.09	67.35	56.67
<b>1981</b>	83.33	83.66	60.08	59.40	60.76	68.32	77.45	75.42	77.46	72.98	66.88	64.57	67.40
<b>1982</b>	62.53	67.67	70.83	75.82	84.88	90.34	91.08	92.47	93.49	86.83	76.10	77.68	80.61
<b>1983</b>	79.54	83.14	75.20	68.37	69.03	66.67	64.62	67.80	68.31	61.60	57.17	62.37	68.49
<b>1984</b>	65.81	65.52	64.75	68.48	70.22	72.41	77.87	77.84	73.20	67.17	70.24	71.67	70.10
<b>1985</b>	69.79	71.64	67.94	59.31	60.52	64.97	68.44	63.13	64.26	68.02	66.87	70.01	66.25
<b>1986</b>	67.91	69.55	65.14	63.28	69.31	77.93	92.31	98.75	98.67	90.68	92.72	86.41	81.10
<b>1987</b>	76.20	77.52	71.63	72.80	83.73	90.58	92.21	90.81	83.87	75.48	63.48	63.91	78.18
<b>1988</b>	61.36	64.54	61.09	60.27	65.26	68.71	62.68	60.27	57.87	54.85	53.38	53.58	60.19
<b>1989</b>	54.43	55.34	51.71	50.35	54.89	61.24	63.96	65.32	60.78	63.50	62.14	61.24	58.97
<b>1990</b>	57.61	63.50	64.41	67.59	78.47	83.46	81.19	77.56	71.21	74.39	67.59	65.32	71.22
<b>1991</b>	63.96	68.49	66.22	65.77	70.31	71.67	67.58	66.68	58.51	57.15	49.89	48.99	62.60
<b>1992</b>	46.27	53.07	52.62	53.52	58.06	62.14	60.78	58.06	58.51	60.33	59.42	62.60	57.15
<b>1993</b>	60.33	61.69	65.32	66.68	69.40	72.57	69.40	74.39	76.20	72.57	64.86	62.14	68.04
<b>1994</b>	67.13	74.84	70.76	68.95	68.95	68.95	68.04	68.49	57.15	49.90	45.81	51.26	63.05
<b>1995</b>	61.23	64.41	61.26	56.70	57.15	67.13	75.30	77.11	76.20	70.76	60.33	66.68	66.22
<b>1996</b>	64.86	71.21	75.30	77.56	88.00	88.45	90.72	97.98	86.64	87.09	80.29	85.28	82.10
<b>1997</b>	81.65	81.19	76.66	83.91	90.72	90.26	93.89	88.45	80.73	74.39	72.57	68.95	81.19
<b>1998</b>	57.15	57.61	55.79	56.70	70.31	70.76	60.33	57.15	50.35	47.63	30.84	25.85	53.07
<b>1999</b>	45.81	51.71	47.63	..	..	58.51	55.34	64.41	59.87	59.87	58.97	63.05	56.70
<b>2000</b>	62.60	73.48	73.94	85.73	87.54	83.91	83.91	76.20	71.67	73.03	63.96	68.04	75.30
<b>2001</b>	63.96	67.13	79.83	83.01	88.45	90.26	90.26	88.90	82.10	74.39	67.13	62.60	78.02
<b>2002</b>	69.40	73.94	69.85	62.60	62.60	65.32	70.76	68.49	52.16	..	..	..	..