



Field Crop Reporting Series No. 5

Série de rapports sur les grandes cultures N° 5

All prices exclude sales tax

This product, catalogue no. 22-002-XIB, is available for free in electronic format. To obtain a single issue, visit our website at www.statcan.ca and select Our Products and Services.

This product, catalogue no. 22-002-XPB, is also available as a standard printed publication at a price of CAN\$17.00 per issue and CAN\$95.00 for a one-year subscription.

For information on the wide range of data available from Statistics Canada, please call our national inquiries line at 1-800-263-1136.

Les prix n'incluent pas les taxes de vente

Le produit n° 22-002-XIB au catalogue est disponible gratuitement sous format électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à www.statcan.ca et de choisir la rubrique Nos produits et services.

Ce produit n° 22-002-XPB au catalogue est aussi disponible en version imprimée standard au prix de 17,00 \$CAN l'exemplaire et de 95,00 \$CAN pour un abonnement annuel.

Pour obtenir des informations sur l'ensemble des données de Statistique Canada, veuillez composer le numéro national sans frais 1-800-263-1136.

For release August 25, 2006

Pour diffusion le 25 août 2006

July 31 estimate of production of principal field crops, Canada

Estimation au 31 juillet de la production des principales grandes cultures, Canada

Highlights

Faits saillants

Prairie farmers report that crop production will decline from last year's record levels, the result of persistent dry conditions. In the East, generally favourable conditions could result in another year of continued strong performance.

Les agriculteurs des Prairies signalent que la production des grandes cultures diminuera comparativement aux niveaux records de l'an dernier en raison des conditions persistantes de sécheresse. Dans l'Est, en raison des conditions généralement favorables, les rendements pourraient encore être très bons pour une autre année.

Data from the annual July Farm Survey of 17,600 farmers conducted from July 28th to August 6th indicated that there is a concern about the effects of recent drought-like growing conditions in the Prairie provinces. After an optimistic spring that allowed timely seeding with average rainfall in most areas, continuous hot and dry weather in July stressed crops and accelerated development. Farmers have since pared back high yield expectations to a more normal range. In north-east Saskatchewan, many farmers were unable to complete seeding because of too much rain during planting that flooded their fields for weeks. Production estimates in Manitoba are anticipated to rebound strongly in 2006 after the excessive wet conditions that devastated crops in 2005.

Selon les données de l'Enquête sur les fermes de juillet réalisée auprès de 17 600 agriculteurs du 28 juillet au 6 août, il y a certaines inquiétudes au sujet des effets sur la croissance des conditions récentes proches de la sécheresse dans les provinces des Prairies. Après un printemps optimiste, qui avait permis l'ensemencement au moment propice avec des précipitations moyennes dans la plupart des régions, le temps chaud et sec persistant en juillet a perturbé les cultures et a accéléré la croissance. Les agriculteurs ont donc réduit leurs attentes élevées de rendement à un niveau plus normal. Dans le nord-est de la Saskatchewan, beaucoup d'agriculteurs n'ont pu terminer l'ensemencement parce qu'il y a eu trop de pluie à ce moment-là et que leurs champs ont été inondés pendant des semaines. Les estimations de production au Manitoba devraient rebondir fortement en 2006 après les conditions excessives d'humidité qui ont dévasté les cultures en 2005.

For further information, please contact Client Services, Agriculture Division, Statistics Canada at 1-800-465-1991 or by email: agriculture@statcan.ca

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Services à la clientèle, Division de l'agriculture, Statistique Canada au 1 800 465-1991 ou par courriel à : agriculture@statcan.ca



In Quebec and Ontario, continuous high temperatures have accelerated crop maturity and, despite too much rain in some areas, producers expected there will be above-average yields this year for most major crops.

Prairie canola production expected to fall

Prairie farmers reported that they expect to harvest 7.9 million tonnes of canola, down 1.6 million tonnes from the 9.5 million tonnes reported in 2005. Production would remain well above the 10-year average of 6.8 million tonnes. The decline would be due to a drop in yield from an estimated 32.6 bushels per acre to 27.2 bushels per acre. Harvested area is expected to remain unchanged.

Farmers in Saskatchewan and Alberta reported similar expectations with respect to this year's crop. Saskatchewan production could fall 22.9% to 3.6 million tonnes, while Alberta farmers expect a 22.5% decline to 2.8 million tonnes. In Manitoba, increases in harvested area and yield could propel anticipated production to 1.5 million tonnes, on par with the recent 10-year average.

Flaxseed production declines

In the Prairies, flaxseed production could fall 9.6% to 977,200 tonnes. This is the result of an anticipated drop in yield from 21.5 acres per bushel in 2005 to 18.7 bushels per acre in 2006, a return to the 10-year average.

Producers in Saskatchewan and Alberta reported decreases, while Manitoba farmers reported a slight increase.

Spring wheat production up slightly

Prairie farmers expect to harvest 18.6 million tonnes of spring wheat, up just 1.2% from 2005 crop of 18.3 million tonnes. The 10-year average is 17.6 million tonnes. Harvested area could rise by 2.6 million acres but yield is anticipated to drop from 39.7 bushels per acre to 34.8 bushels per acre.

The spring wheat harvest in Alberta could fall 7.0% to 6.8 million tonnes. Saskatchewan farmers reported an unchanged estimated production of 8.7 million tonnes, the result of a decrease in yield but similar increase in harvested area. Manitoba farmers reported a 30.1% increase in production to 3.0 million tonnes, owing to a rebound in yield and harvested area from 2005.

Au Québec et en Ontario, les températures constamment élevées ont accéléré la maturation des cultures et, malgré des précipitations trop fortes dans certaines régions, les producteurs s'attendent à un rendement au-dessus de la moyenne cette année pour la plupart des grandes cultures.

La production de canola dans les Prairies devrait chuter

Les agriculteurs des Prairies ont signalé qu'ils s'attendent à récolter 7,9 millions de tonnes de canola, soit 1,6 million de moins que les 9,5 millions de tonnes déclarées en 2005. La production resterait bien au-dessus de la moyenne décennale de 6,8 millions de tonnes. La diminution serait attribuable à une baisse du rendement de 32,6 à 27,2 boisseaux à l'acre. La superficie récoltée devrait rester inchangée.

Les agriculteurs en Saskatchewan et en Alberta ont signalé des attentes semblables relativement à la récolte de cette année. La production de la Saskatchewan pourrait chuter de 22,9 % et s'établir à 3,6 millions de tonnes, tandis que les agriculteurs de l'Alberta s'attendent à une baisse de 22,5 %, pour une production de 2,8 millions de tonnes. Au Manitoba, l'augmentation de la superficie récoltée et du rendement pourrait propulser la production prévue à 1,5 million de tonnes, ce qui correspond à la moyenne décennale récente.

La production de lin diminue

Dans les Prairies, la production de lin pourrait régresser de 9,6 % et s'établir à 977 200 tonnes, en raison d'une baisse prévue du rendement de 21,5 boisseaux à l'acre en 2005 à 18,7 boisseaux à l'acre en 2006, un retour à la moyenne décennale.

Les producteurs en Saskatchewan et en Alberta ont signalé des diminutions, tandis que ceux du Manitoba ont signalé une légère augmentation.

La production de blé de printemps augmente légèrement

Les agriculteurs des Prairies s'attendent à récolter 18,6 millions de tonnes de blé de printemps, tout juste 1,2 % de plus que la récolte de 2005 qui s'élevait à 18,3 millions de tonnes. La moyenne décennale est de 17,6 millions de tonnes. La superficie récoltée pourrait augmenter de 2,6 millions d'acres, mais le rendement devrait baisser de 39,7 à 34,8 boisseaux à l'acre.

La récolte de blé de printemps en Alberta pourrait chuter de 7,0 % et s'établir à 6,8 millions de tonnes. Les agriculteurs de la Saskatchewan ont déclaré s'attendre à une production inchangée de 8,7 millions de tonnes, résultat d'une diminution du rendement, mais d'une augmentation correspondante de la superficie récoltée. Les agriculteurs du Manitoba ont signalé une augmentation de 30,1 % de la production, qui atteindrait 3,0 millions de tonnes, en raison d'un rebondissement du rendement et de la superficie récoltée par rapport à 2005.

Durum production tumbles

Durum wheat production in the Prairies is expected to fall 42.2% to 3.4 million tonnes, off 2.5 million tonnes from 2005. The 10-year average production is 4.7 million tonnes. This change is the result of an average drop of 8.5 bushels per acre and a reduction of 1.5 million harvested acres.

Production in both Saskatchewan and Alberta should drop. In Saskatchewan, where over three quarters of Canadian durum is grown, durum wheat production could decline 2.1 million tonnes to an estimated 2.8 million tonnes.

Feed grain production mixed

Prairie barley production should fall 18.2% to 9.5 million tonnes, the result of declines in both yield and harvested area. The 10-year average production is 11.4 million tonnes.

Saskatchewan output is likely to drop 34.8% to 3.5 million tonnes and Alberta production is expected to fall by 12.5% to 4.9 million tonnes. Manitoba production was reported to be up sharply by 65.2% to 1.1 million tonnes.

Oat production in the Prairie provinces could rise 10.3% to 3.3 million tonnes, and come in line with the 10-year average of 3.1 million tonnes.

Provincially, farmers in Saskatchewan and Alberta reported declines of 1.5% and 19.9% respectively, while Manitoba farmers reported a rebound in production, up 114.2% to 943,800 tonnes.

Field pea production down in the Prairies

Field pea production should decline, the result of a drop in yield. Prairie production should decline to 2.8 million tonnes, off from 3.1 million tonnes reported in 2005. The 10-year average is 2.2 million tonnes.

Provincially, Manitoba production should rise marginally, up 1.6% to 63,500 tonnes and in Alberta, farmers reported a 3.1% increase, the result of more harvested area. In Saskatchewan, production could be down 13.8%, the result of a 5.8 bushel per acre drop in yield. However, potential harvested acres rose 100,000 acres to a record 2.7 million acres. Dry pea harvested area has been rising in Saskatchewan since 2003.

La production de blé dur dégringole

La production de blé dur dans les Prairies devrait chuter de 42,2 % et s'établir à 3,4 millions de tonnes, soit 2,5 millions de tonnes de moins qu'en 2005. La production moyenne décennale est de 4,7 millions de tonnes. Cette situation découlerait d'une baisse moyenne de 8,5 boisseaux à l'acre et d'une réduction de 1,5 million d'acres récoltées.

La production à la fois en Saskatchewan et en Alberta devrait baisser. En Saskatchewan, où plus des trois quarts du blé dur canadien sont cultivés, la production pourrait baisser de 2,1 millions de tonnes et s'établir à environ 2,8 millions de tonnes.

La production des céréales fourragères est diversifiée

La production d'orge dans les Prairies devrait baisser de 18,2 % et s'établir à 9,5 millions de tonnes en raison de la diminution à la fois du rendement et de la superficie récoltée. La production décennale moyenne est de 11,4 millions de tonnes.

La production en Saskatchewan devrait chuter de 34,8 % et s'établir à 3,5 millions de tonnes et, en Alberta, de 12,5 % à 4,9 millions de tonnes. La production au Manitoba serait fortement en hausse de 65,2 % et atteindrait 1,1 million de tonnes.

La production d'avoine dans les provinces des Prairies pourrait augmenter de 10,3 % et atteindre 3,3 millions de tonnes, soit près de la moyenne décennale de 3,1 millions de tonnes.

À l'échelon provincial, les agriculteurs en Saskatchewan et en Alberta ont signalé des baisses de 1,5 % et de 19,9 % respectivement, tandis que ceux du Manitoba ont signalé un rebondissement de la production de 114,2 % pour atteindre 943 800 tonnes.

La production de pois de grande culture diminue dans les Prairies

La production de pois de grande culture devrait diminuer en raison d'une baisse du rendement. La production dans les Prairies devrait être de 2,8 millions de tonnes, comparativement à 3,1 millions de tonnes en 2005. La moyenne décennale est de 2,2 millions de tonnes.

À l'échelon provincial, la production au Manitoba devrait augmenter légèrement, soit de 1,6 % pour atteindre 62 500 tonnes et, en Alberta, les agriculteurs ont signalé une augmentation de 3,1 %, en raison d'une plus grande superficie récoltée. En Saskatchewan, la production pourrait diminuer de 13,8 %, en raison d'une diminution du rendement de 5,8 boisseaux à l'acre. Toutefois, la quantité d'acres récoltées pourrait augmenter de 100 000 et atteindre un niveau record de 2,7 millions d'acres. La superficie récoltée de pois secs a augmenté constamment en Saskatchewan depuis 2003.

Ontario, Quebec farmers should produce less grain corn and soybeans

Farmers in Ontario and Quebec reported lower production, mainly the result of reduced yield estimates.

Quebec farmers estimate corn production to fall 14.5% to 3.0 million tonnes, an estimate not seen since 2001. This reduction would be the result of a smaller harvested area and a lower estimated yield. The 10-year average production is 2.9 million tonnes.

Soybean production in Quebec may also decline 1.0% from 2005 to an estimated 500,000 tonnes, the result of a drop of 1.3 bushels per acre in yield. The 10-year average production value is 384,700 tonnes.

In Ontario, production estimates for corn were down 1.8% to 5.7 million tonnes, the result of a 6.9 bushel per acre decline in yield. Production would remain well above the 10-year average of 5.4 million tonnes.

Soybean production may drop 6.8% from 2005 to an estimated 2.4 million tonnes, a value remaining well above the 10-year average of 2.1 million tonnes. This reduction would be the result of a decline of 165,000 acres of harvested area.

Ontario winter wheat a record

Winter wheat production in Ontario is expected to shatter all records in 2006. Production was estimated at 2.5 million tonnes, eclipsing the previous record of 2.1 million tonnes set in 2003. Harvested area and yield are both in record high territory. At the time of the survey, the majority of the harvest was complete.

Les agriculteurs de l'Ontario et du Québec devraient produire moins de maïs-grain et de soya

Les agriculteurs en Ontario et au Québec ont signalé des estimations de production inférieures, en raison surtout de la diminution des estimations de rendement.

Les agriculteurs du Québec pensent que la production de maïs devrait reculer de 14,5 % et s'établir à 3,0 millions de tonnes, quantité qu'on n'avait pas vue depuis 2001. Cette réduction serait attribuable à la diminution de la superficie récoltée et du rendement prévu. La production décennale moyenne s'élève à 2,9 millions de tonnes.

La production de soya au Québec pourrait également diminuer de 1,0 % par rapport à 2005 et s'établir à environ 500 000 tonnes en raison d'une baisse de rendement de 1,3 boisseau à l'acre. La production décennale moyenne s'élève à 384 700 tonnes.

En Ontario, les estimations de production pour le maïs ont diminué de 1,8 % et se sont établies à 5,7 millions de tonnes en raison d'une diminution du rendement de 6,9 boisseaux à l'acre. La production resterait bien au-dessus de la moyenne décennale de 5,4 millions de tonnes.

La production de soya pourrait régresser de 6,8 % par rapport à 2005 et s'établir à environ 2,4 millions de tonnes, quantité bien au-dessus de la moyenne décennale de 2,1 millions de tonnes. Cette réduction serait attribuable à une diminution de 165 000 acres de la superficie récoltée.

La production de blé d'hiver en Ontario atteint un niveau record

Le blé d'hiver en Ontario fracasserait tous les sommets en 2006. La production devrait s'élever à 2,5 millions de tonnes, ce qui éclipserait le sommet précédent de 2,1 millions de tonnes établi en 2003. La superficie récoltée et le rendement atteindraient des sommets inégalés. Au moment de l'enquête, la plus grande partie de la récolte était terminée.

This publication was prepared under the direction of:

- David Burroughs, Head, Crop Reporting Unit
- Dave Roeske, Economist, Crop Reporting Unit

Cette publication a été rédigée sous la direction de:

- David Burroughs, chef, Sous-section des rapports sur les grandes cultures
- Dave Roeske, économiste, Sous-section des rapports sur les grandes cultures

Symbols

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- . not available for any reference period.
- .. not available for a specific reference period.
- ... not applicable.
- 0 true zero or a value rounded to zero
- 0^s value rounded to 0 (zero) where there is a meaningful distinction between true zero and the value that was rounded
- ^P preliminary .
- ^r revised .
- x suppressed to meet the confidentiality requirements of the Statistics Act.
- E use with caution.
- F too unreliable to be published.

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- . indisponible pour toute période de référence.
- .. indisponibles pour une période de référence précise.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- ^P préliminaire
- ^r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique.
- E à utiliser avec prudence.
- F trop peu fiable pour être publié.

Note of appreciation

Canada owes the success of its statistical system to a long-standing cooperation between Statistics Canada, the citizens of Canada, its businesses and governments. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued cooperation and goodwill.

Published by authority of the Minister responsible for Statistics Canada.

© Minister of Industry, 2006

All rights reserved. The content of this electronic publication may be reproduced, in whole or in part, and by any means, without further permission from Statistics Canada, subject to the following conditions: that it be done solely for the purposes of private study, research, criticism, review or newspaper summary, and/or for non-commercial purposes; and that Statistics Canada be fully acknowledged as follows: Source (or “Adapted from”, if appropriate): Statistics Canada, year of publication, name of product, catalogue number, volume and issue numbers, reference period and page(s). Otherwise, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form, by any means—electronic, mechanical or photocopy—or for any purposes without prior written permission of Licensing Services, Client Services Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Objectives of the survey

The Crops Section of Statistics Canada conducts a series of probability surveys aimed at collecting and disseminating data on seeding intentions, seeded and harvested area, yield, production and stocks for the principal field crops in Canada (published in an annual series of eight reports, Catalogue 22-002-XPB. Nos. 1 to 8).

The survey data published in this report No. 5, deals with the area, yield and production of the major crops in 2006.

Concepts and definitions

This report contains estimates of producers’ seeded area, harvested area, expected yield and production for field crops as of July 31, 2006.

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises et les administrations canadiennes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada.

© Ministre de l’Industrie, 2006

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication électronique peut être reproduit en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada, sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d’étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d’en préparer un résumé destiné aux journaux et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s’il y a lieu) : Statistique Canada, année de publication, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire le contenu de la présente publication, ou de l’emmagasiner dans un système d’extraction, ou de le transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable des Services d’octroi de licences, Division des services à la clientèle, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Objectifs de l’enquête

La Section des cultures de Statistique Canada mène une série d’enquêtes probabilistes visant la collecte et la diffusion des données sur les intentions d’ensemencement, les superficies ensemencées et récoltées, le rendement, la production et les stocks pour les principales grandes cultures au Canada (publiées dans une série de huit rapports, catalogue 22-002-XPB, nos 1 à 8).

Les données d’enquête publiées dans ce rapport, n° 5, traitent des superficies, du rendement et de la production des principales cultures en 2006.

Concepts et définitions

Ce rapport contient les estimations sur les superficies ensemencées et récoltées, et les anticipations de rendement et de production des producteurs au 31 juillet 2006.

Crop categories

Definitions of the crop categories referenced in Report No. 5, Field Crop Reporting Series are listed below.

Major Grains: wheat, oats, barley, rye, flaxseed, canola, corn for grain and soybeans.

Coarse Grains: oats, barley, rye, corn for grain and mixed grains.

Oilseeds: canola, flaxseed and soybeans.

Specialty Crops: dry peas, lentils, mustard seed, sunflower seed, canary seed, dry white beans, coloured beans and chick peas.

Methodology and data quality

Survey frame and sample selection

The target population for the July 31 crop production estimates includes all farms in Canada enumerated in the Census of Agriculture with the exception of institutional farms, farms on Indian reserves and farms from the Northwest Territories, Yukon and Atlantic region.

Every five years, the Census of Agriculture collects information on agricultural operations across Canada, including institutional farms, community pastures, Indian reserves, etc. The Census of Agriculture provides a list of farms and their crop areas from which probability sample for the July 31 crop production estimates is selected.

Probability surveys can use two types of sampling frames, list and area. In the July 31 Crop Production Survey, only the list frame is used in sample selection. This list frame is stratified into homogenous groups on the basis of Census characteristics (such as farm size and crop area) and sub-provincial geographic boundaries. A sample of approximately 17,600 farms was drawn from the list frame for the July 31 Crop Production Survey.

Data collection

Data collection for the July 31 Crop Production Survey was carried out from July 28 to August 6, 2006.

Data collection for field crop surveys is undertaken using the Computer assisted telephone interview (CATI) system.

Catégories de cultures

Les catégories de cultures retrouvées dans le rapport n° 5 de la Série de rapports sur les grandes cultures sont définies ci-après.

Principales cultures: blé, avoine, orge, seigle, lin, canola, maïs-grain et soya.

Céréales secondaires: avoine, orge, seigle, maïs-grain et céréales mélangées.

Graines oléagineuses: canola, lin et soya.

Cultures spécialisées : pois secs, lentilles, graines de moutarde, graine de tournesol, graines de l'alpiste des canaries, haricots blancs secs, haricots de couleur et pois chiches.

Méthodologie et qualité des données

Base de sondage et échantillonnage

La population couverte pour l'enquête sur la production au 31 juillet représente toutes les exploitations agricoles du Canada énumérées dans le Recensement de l'agriculture sauf les fermes institutionnelles, les fermes des réserves indiennes et les fermes des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et de la région de l'Atlantique.

Chaque cinq ans le Recensement de l'agriculture recueille l'information sur les exploitations agricoles à travers le Canada, incluant les fermes institutionnelles, les pâturages communautaires, les réserves indiennes, etc. Le Recensement de l'agriculture donne une liste des fermes et de leur superficie en culture à partir de laquelle un échantillon probabiliste pour l'enquête sur la production au 31 juillet a été sélectionné.

Les enquêtes probabilistes peuvent utiliser deux types de bases d'échantillonnage: la base de sondage de type liste et la base aréolaire. Dans l'enquête sur la production au 31 juillet, seulement la base de sondage de type liste est utilisée pour la sélection de l'échantillon. La base de sondage de type liste est stratifiée en groupes homogènes sur la base des caractéristiques du recensement (par exemple: la taille de la ferme et la superficie en culture) et sur les frontières géographiques sub-provinciales. Un échantillon d'environ 17 600 fermes a été tiré de la base liste pour l'enquête sur la production au 31 juillet.

Collecte des données

La collecte des données pour l'enquête sur la production au 31 juillet a eu lieu du 28 juillet au 6 août 2006.

La collecte des données pour les enquêtes sur les grandes cultures est faite sur le système "Interviews téléphoniques assistés par ordinateur" (ITAO).

Edit and imputation

With the introduction of the CATI system, it is now possible to implement edit procedures as the survey is being completed. Computer programmed edit checks in the system trigger messages which inform telephone interviewers and respondents of possible data errors, which can then be corrected immediately. The CATI system significantly reduces the need for subsequent telephone follow-up, thereby reducing respondent burden and survey processing time.

Response rate

Usually by the end of the collection period, 85% of the questionnaires have been fully completed. The refusal rate to the survey is approximately 2 to 3%. The remainder of the sample unaccounted for, can be explained by non-contact. Initial sample weights are adjusted (a process called raising factor adjustment) in cases of total and partial non-response.

Sampling and non-sampling errors

The statistics contained in this publication are based on a random sample of agricultural operations and, as such, are subject to sampling and non-sampling errors. The overall quality of the estimates depends on the combined effect of these two types of errors.

Sampling errors arise because estimates are derived from sample data and not the entire population. These errors depend on factors such as sample size, sampling design and the method of estimation. An important feature of probability sampling is that sampling errors can be measured from the sample itself.

Non-sampling errors are errors which are not related to sampling and may occur throughout the survey operation for many reasons. For example, non-response is an important source of non-sampling error. Coverage, differences in the interpretation of questions, incorrect information from respondents, mistakes in recording, coding and processing of data are other examples of non-sampling errors.

Estimation

The survey data collected are weighted in order to produce unbiased level indicators representative of the population. These level indicators then undergo a validation process, based on subject matter analysis and consultation with provincial statisticians, before a final estimate is published.

Vérification et imputation

Avec l'introduction du système ITAO, il est maintenant possible d'exécuter des procédures de vérification au moment même de l'enquête. Les programmes informatiques de vérification du système donnent des messages qui informent les interviewers au téléphone et les répondants sur la possibilité d'erreurs de données, lesquelles peuvent être corrigées immédiatement. Le système ITAO réduit significativement le besoin d'un suivi téléphonique, diminuant ainsi le fardeau des répondants et la durée du traitement de l'enquête.

Taux de réponse

Habituellement, à la fin de la collecte des données, 85 % des questionnaires ont été complètement remplis. Le taux de refus des enquêtes est approximativement de 2 à 3 %. La différence entre le taux de questionnaires remplis et le taux de refus peut être expliquée par les cas où il n'y a pas eu de contact et de réponse. Les facteurs de pondération théorique sont ajustés par un processus appelé ajustement des facteurs de pondération dans les cas de non-réponse partielle ou totale.

Erreurs d'échantillonnage et non liées à l'échantillonnage

Les statistiques contenues dans cette publication sont basées sur un échantillon d'exploitations agricoles tiré au hasard et, comme telles, sont sujettes à des erreurs d'échantillonnage et non liées à l'échantillonnage. La qualité globale des estimations dépend ainsi de l'effet combiné de ces deux types d'erreur.

Les erreurs d'échantillonnage augmentent parce que les estimations sont dérivées des données d'un échantillon et non de la population totale. Ces erreurs dépendent de facteurs tels que la taille de l'échantillon, le plan d'échantillonnage et la méthode d'estimation. Une caractéristique importante de l'échantillonnage probabiliste est que les erreurs d'échantillonnage peuvent être mesurées à partir de l'échantillon lui-même.

Les erreurs non liées à l'échantillonnage sont des erreurs qui surviennent au cours de la réalisation de l'enquête pour différentes raisons. Par exemple, la non-réponse est une source importante d'erreur. La couverture, la différence dans l'interprétation des questions, les informations incorrectes fournies par les répondants, les erreurs d'enregistrement, la codification et le traitement des données sont d'autres exemples d'erreurs non liées à l'échantillonnage.

Estimation

Les données recueillies sont pondérées pour produire des indicateurs non biaisés et représentatifs de la population. Ces indicateurs de niveau sont alors soumis à un processus de validation basé sur une analyse faite par des spécialistes et sur la consultation avec les statisticiens provinciaux avant qu'une estimation finale soit publiée.

Revised production estimate

The crop production estimates contained in this publication reflect producers' production expectations as of July 31. Producers' production expectations will be surveyed again in September as harvest progresses. Production will be estimated after the harvest in November.

Data quality

The July 31 crop production estimates are based on level indicators obtained from a probability survey of farming operations. The potential error introduced by sampling can be estimated from the sample itself by using a statistical measure called the coefficient of variation (c.v.). Over repeated surveys, 95 times out of 100, the relative difference between a sample estimate and what should have been obtained from an enumeration of all farming operations would be less than twice the coefficient of variation. This range of values is referred to as the confidence interval. While published estimates may not exactly equal the level indicators (due to the validation and consultation process), these estimates do remain within the confidence interval of the survey level indicators. For the July 31 Crop Production Survey, c.v.'s at the Canada level range from 1% to 10% for the major crops.

Data confidentiality

Data confidentiality is ensured under the Statistics Act, which prohibits the divulging of individual or aggregated data where individuals or businesses might be identified.

Standards of service to the public

Statistics Canada is committed to serving its clients in a prompt, reliable and courteous manner and in the official language of their choice. To this end, the Agency has developed standards of service which its employees observe in serving its clients. To obtain a copy of these service standards, please contact Statistics Canada toll free at 1 800 263-1136. The service standards are also published on www.statcan.ca under About Statistics Canada > Providing services to Canadians.

The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences - Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48 - 1984.



Révision de l'estimation de la production

Les estimations de la production contenues dans ce rapport reflètent les anticipations de production des producteurs au 31 juillet. Les anticipations de production des producteurs seront enquêtées de nouveau en septembre durant les récoltes. La production sera estimée en novembre après les récoltes.

Qualité des données

Les estimations de la production au 31 juillet sont basées sur des indicateurs de niveau obtenus à partir d'une enquête probabiliste sur les exploitations agricoles. L'erreur potentielle introduite par l'échantillonnage peut être calculée à partir de l'échantillon en utilisant une mesure statistique appelée le coefficient de variation (c.v.). Pour un échantillonnage répété, les chances sont de 95 % que la différence relative entre l'estimation de l'échantillon et ce qui aurait été obtenu d'une énumération de toutes les exploitations agricoles, serait moins que le double du coefficient de variation. Cet ensemble de valeur acceptable est appelé intervalle de confiance. Cependant, les estimations publiées peuvent ne pas être les mêmes que les indicateurs de niveau (dû à la validation et au processus de consultation). Ces estimations demeurent, toutefois, à l'intérieur de l'intervalle de confiance de l'indicateur de niveau de l'enquête. Pour l'enquête de la production au 31 juillet, les c.v. au niveau canadien vont de 1% à 10% pour les cultures principales.

Confidentialité des données

La confidentialité des données est assujettie à la Loi de la Statistique qui interdit la divulgation de données individuelles et agrégées quand des individus ou des entreprises pourraient être identifiés.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois, et ce, dans la langue officielle de leur choix. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1 800 263-1136. Les normes de service sont aussi publiées dans le site www.statcan.ca sous À propos de Statistique Canada > Offrir des services aux Canadiens.

Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences minimales de l'"American National Standard for Information Sciences" - "Permanence of Paper for printed Library Materials", ANSI Z39.48 - 1984.



Table 1 July 31 estimates of the 2006 production of principal field crops, Canada and Provinces
Tableau 1 Estimations au 31 juillet 2006 de la production des principales grandes cultures, Canada et provinces

Province and crop Province et culture	Metric - Métrique			
	Area - Superficie		Yield - Rendement	Production
	Seeded Ensemencée	Harvested Récoltée	On harvested area Sur la superficie récoltée	2006
	'000 hectares		kilograms per hectare kilogrammes à l'hectare	'000 metric tonnes '000 tonnes métriques
Canada				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	738.1	737.9	4700	3,474.7
Spring wheat - Blé de printemps	8,192.7	8,087.2	2400	19,032.2
Durum wheat - Blé dur	1,723.9	1,705.8	2000	3,418.3
All wheat - Tout blé	10,654.7	10,530.9	2500	25,925.2
Oats - Avoine	2,001.6	1,520.7	2500	3,775.5
Barley - Orge	3,867.9	3,435.1	3000	10,287.3
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	148.6	138.2	2300	316.1
Mixed grains - Céréales mélangées	231.6	112.9	2800	315.7
Flaxseed ² - Lin ²	837.7	833.3	1200	977.9
Canola	5,322.6	5,239.1	1500	7,977.2
Corn for grain - Maïs-grain	1,132.2	1,110.1	8100	8,960.0
Dry peas - Pois secs	1,420.0	1,393.7	2000	2,784.4
Soybeans - Soya	1,212.7	1,210.7	2600	3,163.3
Dry white beans - Haricots blancs secs	66.8	66.8	1900	127.7
Coloured beans - Haricots de couleur	102.4	102.4	2000	203.4
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	2.8	2.8	2400	6.7
Spring wheat - Blé de printemps	12.1	11.7	2800	33.1
All wheat - Tout blé	14.9	14.5	2700	39.8
Oats - Avoine	4.5	4.5	2600	11.9
Barley - Orge	36.4	36.4	2700	98.0
Mixed grains - Céréales mélangées	5.7	5.7	2700	15.2
Soybeans - Soya	4.9	4.9	2000	9.8
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	3.4	3.4	3400	11.6
Spring wheat - Blé de printemps	0.8	0.8	3000	2.4
All wheat - Tout blé	4.2	4.2	3300	14.0
Oats - Avoine	1.6	1.6	2600	4.2
Barley - Orge	2.8	2.8	2500	6.9
Corn for grain - Maïs-grain	2.8	2.8	6400	17.8
New Brunswick - Nouveau-Brunswick				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	0.4	0.2	2500	0.5
Spring wheat - Blé de printemps	1.6	1.6	2800	4.4
All wheat - Tout blé	2.0	1.8	2700	4.9
Oats - Avoine	6.9	6.9	2300	15.7
Barley - Orge	13.8	11.3	2700	30.5
Mixed grains - Céréales mélangées	0.8	0.8	2100	1.7
Quebec - Québec				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	3.0	3.0	3000	9.0
Spring wheat - Blé de printemps	56.0	56.0	3100	173.0
All wheat - Tout blé	59.0	59.0	3100	182.0

See footnotes at end of table 4. Voir notes à la fin du tableau 4.

Table 1 July 31 estimates of the 2006 production of principal field crops, Canada and Provinces (continued)
Tableau 1 Estimations au 31 juillet 2006 de la production des principales grandes cultures, Canada et provinces (suite)

Province and crop Province et culture	Metric - Métrique			
	Area - Superficie		Yield - Rendement	Production
	Seeded Ensemencée	Harvested Récoltée	On harvested area Sur la superficie récoltée	2006
	'000 hectares		kilograms per hectare kilogrammes à l'hectare	'000 metric tonnes '000 tonnes métriques
Quebec (continued) - Québec (suite)				
Oats - Avoine	125.0	115.5	2700	310.0
Barley - Orge	106.0	102.5	3100	320.0
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	2.5	2.5	2200	5.5
Mixed grains - Céréales mélangées	28.0	25.5	2700	70.0
Canola	5.0	4.5	2200	10.0
Corn for grain - Maïs-grain	405.0	395.0	7500	2,950.0
Soybeans - Soya	190.0	190.0	2600	500.0
Total beans - Total des haricots	8.0	8.0	2400	19.0
Ontario				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	439.1	439.1	5600	2,476.6
Spring wheat - Blé de printemps	64.7	64.7	3500	225.9
All wheat - Tout blé	503.8	503.8	5400	2,702.5
Oats - Avoine	46.5	40.5	2700	108.0
Barley - Orge	95.1	91.1	3400	309.2
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	28.3	22.3	2300	50.8
Mixed grains - Céréales mélangées	64.7	58.7	3000	176.0
Canola	6.1	6.1	2100	12.9
Corn for grain - Maïs-grain	663.7	653.6	8700	5,664.5
Soybeans - Soya	870.1	870.1	2800	2,408.6
Dry white beans - Haricots blancs secs	34.4	34.4	2300	78.7
Coloured beans - Haricots de couleur	30.4	30.4	2100	64.2
Manitoba				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	129.5	129.5	4000	511.7
Spring wheat - Blé de printemps	1,301.6	1,295.5	2300	3,035.0
All wheat - Tout blé	1,431.1	1,425.0	2500	3,546.7
Oats - Avoine	404.7	360.2	2600	943.8
Barley - Orge	404.7	364.2	3100	1,125.6
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	32.4	32.4	2500	80.0
Mixed grains - Céréales mélangées	10.1	2.0	2500	4.9
Flaxseed ² - Lin ²	161.9	161.9	1100	185.4
Canola	1,011.7	1,003.6	1500	1,525.2
Corn for grain - Maïs-grain	60.7	58.7	5600	327.7
Dry peas - Pois secs	30.3	30.3	2100	63.5
Soybeans - Soya	147.7	145.7	1700	244.9
Coloured beans - Haricots de couleur	40.5	40.5	1500	61.2
Dry white beans - Haricots blancs secs	32.4	32.4	1500	49.0
Canary seed - Alpiste des Canaries	4.0	3.2	1000	3.1
Sunflower seeds - Graines de tournesol	70.8	70.8	1500	106.7
Saskatchewan				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	111.3	111.3	2700	300.7
Spring wheat - Blé de printemps	4,299.9	4,227.1	2100	8,701.1
Durum wheat - Blé dur	1,481.1	1,465.0	1900	2,776.0
All wheat - Tout blé	5,892.3	5,803.4	2000	11,777.8
Oats - Avoine	870.1	696.1	2400	1,647.1
Barley - Orge	1,436.6	1,327.4	2600	3,483.6
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	58.7	56.7	2100	117.6

See footnotes at end of table 4. - Voir notes à la fin du tableau 4.

Table 1 July 31 estimates of the 2006 production of principal field crops, Canada and Provinces (concluded)
Tableau 1 Estimations au 31 juillet 2006 de la production des principales grandes cultures, Canada et provinces (fin)

Province and crop Province et culture	Metric - Métrique			
	Area - Superficie		Yield - Rendement	Production
	Seeded Ensemencée	Harvested Récoltée	On harvested area Sur la superficie récoltée	2006
	'000 hectares		kilograms per hectare kilogrammes à l'hectare	'000 metric tonnes '000 tonnes métriques
Saskatchewan (continued) - Saskatchewan (suite)				
Mixed grains - Céréales mélangées	26.3	4.0	1900	7.6
Flaxseed ² - Lin ²	647.5	643.5	1200	745.5
Canola	2,573.8	2,521.2	1400	3,574.3
Dry peas - Pois secs	1,119.0	1,100.8	1900	2,080.6
Lentils - Lentilles	586.8	582.7	1300	783.5
Mustard seed - Graines de moutarde	113.4	108.1	800	89.5
Canary seed - Alpiste des Canaries	121.4	119.4	1000	119.4
Chick peas - Pois chiches	125.4	123.4	1100	135.6
Alberta				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	48.6	48.6	3200	157.9
Spring wheat - Blé de printemps	2,437.8	2,413.2	2800	6,827.0
Durum wheat - Blé dur	242.8	240.8	2700	642.3
All wheat - Tout blé	2,729.2	2,702.6	2800	7,627.2
Oats - Avoine	505.9	275.2	2500	687.8
Barley - Orge	1,740.1	1,477.1	3300	4,868.3
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	26.3	24.3	2600	62.2
Mixed grains - Céréales mélangées	91.1	14.2	2600	36.7
Flaxseed ² - Lin ²	28.3	27.9	1700	47.0
Canola	1,699.7	1,679.4	1700	2,830.4
Dry peas - Pois secs	267.1	259.0	2500	636.6
Coloured beans - Haricots de couleur	23.5	23.5	2500	59.0
Mustard seed - Graines de moutarde	26.3	23.4	1200	28.7
Chick peas - Pois chiches	18.2	18.2	1500	27.6
British Columbia - Colombie-Britannique				
Spring wheat - Blé de printemps	18.2	16.6	1800	30.3
Oats - Avoine	36.4	20.2	2300	47.0
Barley - Orge	32.4	22.3	2000	45.2
Mixed grains - Céréales mélangées	4.9	2.0	1800	3.6
Canola	26.3	24.3	1000	24.4
Dry peas - Pois secs	3.6	3.6	1000	3.7
Western Canada - L'Ouest du Canada				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	289.4	289.4	3400	970.3
Spring wheat - Blé de printemps	8,057.5	7,952.4	2300	18,593.4
Durum wheat - Blé dur	1,723.9	1,705.8	2000	3,418.3
All wheat - Tout blé	10,070.8	9,947.6	2300	22,982.0
Oats - Avoine	1,817.1	1,351.7	2500	3,325.7
Barley - Orge	3,613.8	3,191.0	3000	9,522.7
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	117.8	113.4	2300	259.8
Flaxseed ² - Lin ²	837.7	833.3	1200	977.9
Canola	5,311.5	5,228.5	1500	7,954.3
Dry peas - Pois secs	1,420.0	1,393.7	2000	2,784.4

See footnotes at end of table 4. - Voir notes à la fin du tableau 4.

Table 2 July 31 estimates of the 2006 production of principal field crops, Canada and Provinces
Tableau 2 Estimations au 31 juillet 2006 de la production des principales grandes cultures, Canada et provinces

Province and crop Province et culture	Imperial - Impérial			
	Area - Superficie		Yield - Rendement	Production
	Seeded Ensemencée	Harvested Récoltée	On harvested area Sur la superficie récoltée	2006
	'000 acres		bushels per acre boisseaux à l'acre	'000 bushels '000 boisseaux
Canada				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	1,823.9	1,823.4	70.0	127,669
Spring wheat - Blé de printemps	20,244.4	19,983.4	35.0	699,320
Durum wheat - Blé dur	4,260.0	4,215.0	29.8	125,600
All wheat - Tout blé	26,328.3	26,021.8	36.6	952,588
Oats - Avoine	4,945.9	3,757.4	65.2	244,813
Barley - Orge	9,557.9	8,488.3	55.7	472,487
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	367.2	341.2	36.5	12,447
Mixed grains - Céréales mélangées	572.2	279.0	59.7	16,650
Flaxseed ² - Lin ²	2,070.0	2,059.0	18.7	38,500
Canola	13,152.4	12,946.1	27.2	351,736
Corn for grain - Maïs-grain	2,797.8	2,743.1	128.6	352,736
Dry peas - Pois secs	3,509.0	3,444.0	29.7	102,310
Soybeans - Soya	2,996.5	2,991.5	38.9	116,232
	'000 acres		cwt/acre	'000 cwt
Dry white beans - Haricots blancs secs	165.0	165.0	17.1	2,815
Coloured beans - Haricots de couleur	252.8	252.8	17.7	4,484
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	7.0	7.0	35.0	245
Spring wheat - Blé de printemps	30.0	29.0	42.0	1,218
All wheat - Tout blé	37.0	36.0	40.6	1,463
Oats - Avoine	11.0	11.0	70.0	770
Barley - Orge	90.0	90.0	50.0	4,500
Mixed grains - Céréales mélangées	14.0	14.0	60.0	840
Soybeans - Soya	12.0	12.0	30.0	360
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	8.5	8.5	50.0	425
Spring wheat - Blé de printemps	2.0	2.0	45.0	90
All wheat - Tout blé	10.5	10.5	49.0	515
Oats - Avoine	4.0	4.0	68.0	272
Barley - Orge	7.0	7.0	45.0	315
Corn for grain - Maïs-grain	7.0	7.0	100.0	700
New Brunswick - Nouveau-Brunswick				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	1.0	0.5	35.0	18
Spring wheat - Blé de printemps	4.0	4.0	40.0	160
All wheat - Tout blé	5.0	4.5	39.4	178
Oats - Avoine	17.0	17.0	60.0	1,020
Barley - Orge	34.0	28.0	50.0	1,400
Mixed grains - Céréales mélangées	2.0	2.0	48.0	96
Quebec - Québec				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	7.4	7.4	44.6	331
Spring wheat - Blé de printemps	138.4	138.4	45.9	6,357
All wheat - Tout blé	145.8	145.8	45.9	6,687

See footnotes at end of table 4. Voir notes à la fin du tableau 4.

Table 2 July 31 estimates of the 2006 production of principal field crops, Canada and Provinces (continued)
Tableau 2 Estimations au 31 juillet 2006 de la production des principales grandes cultures, Canada et provinces (suite)

Province and crop Province et culture	Imperial - Impérial			
	Area - Superficie		Yield - Rendement	Production
	Seeded Ensemencée	Harvested Récoltée	On harvested area Sur la superficie récoltée	2006
	'000 acres		bushels per acre boisseaux à l'acre	'000 bushels '000 boisseaux
Quebec (continued) - Québec (suite)				
Oats - Avoine	308.9	285.4	70.4	20,101
Barley - Orge	261.9	253.3	58.0	14,697
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	6.2	6.2	35.0	217
Mixed grains - Céréales mélangées	69.2	63.0	54.4	3,429
Canola	12.4	11.1	39.7	441
Corn for grain - Maïs-grain	1,000.8	976.1	119.0	116,136
Soybeans - Soya	469.5	469.5	39.1	18,372
	'000 acres		cwt/acre	'000 cwt
Total beans - Total des haricots	19.8	19.8	21.2	419
Ontario				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	1,085.0	1,085.0	83.9	91,000
Spring wheat - Blé de printemps	160.0	160.0	51.9	8,300
All wheat - Tout blé	1,245.0	1,245.0	79.8	99,300
Oats - Avoine	115.0	100.0	70.0	7,000
Barley - Orge	235.0	225.0	63.1	14,200
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	70.0	55.0	36.4	2,000
Mixed grains - Céréales mélangées	160.0	145.0	66.9	9,700
Canola	15.0	15.0	38.0	570
Corn for grain - Maïs-grain	1,640.0	1,615.0	138.1	223,000
Soybeans - Soya	2,150.0	2,150.0	41.2	88,500
	'000 acres		cwt/acre	'000 cwt
Dry white beans - Haricots blancs secs	85.0	85.0	20.4	1,735
Coloured beans - Haricots de couleur	75.0	75.0	18.9	1,415
Manitoba				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	320.0	320.0	58.8	18,800
Spring wheat - Blé de printemps	3,216.0	3,201.0	34.8	111,520
All wheat - Tout blé	3,536.0	3,521.0	37.0	130,320
Oats - Avoine	1,000.0	890.0	68.8	61,200
Barley - Orge	1,000.0	900.0	57.4	51,700
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	80.0	80.0	39.4	3,150
Mixed grains - Céréales mélangées	25.0	5.0	48.0	240
Flaxseed ² - Lin ²	400.0	400.0	18.3	7,300
Canola	2,500.0	2,480.0	27.1	67,250
Corn for grain - Maïs-grain	150.0	145.0	89.0	12,900
Dry peas - Pois secs	75.0	75.0	31.1	2,335
Soybeans - Soya	365.0	360.0	25.0	9,000
	'000 acres		cwt/acre	'000 cwt
Coloured beans - Haricots de couleur	100.0	100.0	13.5	1,350
Dry white beans - Haricots blancs secs	80.0	80.0	13.5	1,080
	'000 acres		lbs/acre	'000 lbs
Canary seed - Alpeste des Canaries	10.0	8.0	864	6,910
Sunflower seeds - Graines de tournesol	175.0	175.0	1344	235,250
Saskatchewan				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	275.0	275.0	40.2	11,050
Spring wheat - Blé de printemps	10,625.0	10,445.0	30.6	319,710
Durum wheat - Blé dur	3,660.0	3,620.0	28.2	102,000
All wheat - Tout blé	14,560.0	14,340.0	30.2	432,760
Oats - Avoine	2,150.0	1,720.0	62.1	106,800
Barley - Orge	3,550.0	3,280.0	48.8	160,000
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	145.0	140.0	33.1	4,630

See footnotes at end of table 4. - Voir notes à la fin du tableau 4.

Table 2 July 31 estimates of the 2006 production of principal field crops, Canada and Provinces (concluded)
Tableau 2 Estimations au 31 juillet 2006 de la production des principales grandes cultures, Canada et provinces (fin)

Province and crop Province et culture	Imperial - Impérial			
	Area - Superficie		Yield - Rendement	Production
	Seeded Ensemencée	Harvested Récoltée	On harvested area Sur la superficie récoltée	2006
	'000 acres		bushels per acre boisseaux à l'acre	'000 bushels '000 boisseaux
Saskatchewan (continued) - Saskatchewan (suite)				
Mixed grains - Céréales mélangées	65.0	10.0	37.0	370
Flaxseed ² - Lin ²	1,600.0	1,590.0	18.5	29,350
Canola	6,360.0	6,230.0	25.3	157,600
Dry peas - Pois secs	2,765.0	2,720.0	28.1	76,450
	'000 acres		lbs/acre	'000 lbs
Lentils - Lentilles	1,450.0	1,440.0	1199	1,727,150
Mustard seed - Graines de moutarde	280.0	267.0	739	197,400
Canary seed - Alpiste des Canaries	300.0	295.0	892	263,200
Chick peas - Pois chiches	310.0	305.0	980	298,900
Alberta				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	120.0	120.0	48.3	5,800
Spring wheat - Blé de printemps	6,024.0	5,963.0	42.1	250,850
Durum wheat - Blé dur	600.0	595.0	39.7	23,600
All wheat - Tout blé	6,744.0	6,678.0	42.0	280,250
Oats - Avoine	1,250.0	680.0	65.6	44,600
Barley - Orge	4,300.0	3,650.0	61.3	223,600
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	65.0	60.0	40.8	2,450
Mixed grains - Céréales mélangées	225.0	35.0	51.4	1,800
Flaxseed ² - Lin ²	70.0	69.0	26.8	1,850
Canola	4,200.0	4,150.0	30.1	124,800
Dry peas - Pois secs	660.0	640.0	36.5	23,390
	'000 acres		cwt/acre	'000 cwt
Coloured beans - Haricots de couleur	58.0	58.0	22.4	1,300
	'000 acres		lbs/acre	'000 lbs
Mustard seed - Graines de moutarde	65.0	58.0	1091	63,250
Chick peas - Pois chiches	45.0	45.0	1350	60,750
British Columbia - Colombie-Britannique				
Spring wheat - Blé de printemps	45.0	41.0	27.2	1,115
Oats - Avoine	90.0	50.0	61.0	3,050
Barley - Orge	80.0	55.0	37.7	2,075
Mixed grains - Céréales mélangées	12.0	5.0	35.0	175
Canola	65.0	60.0	17.9	1,075
Dry peas - Pois secs	9.0	9.0	15.0	135
Western Canada - L'Ouest du Canada				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	715.0	715.0	49.9	35,650
Spring wheat - Blé de printemps	19,910.0	19,650.0	34.8	683,195
Durum wheat - Blé dur	4,260.0	4,215.0	29.8	125,600
All wheat - Tout blé	24,885.0	24,580.0	34.4	844,445
Oats - Avoine	4,490.0	3,340.0	64.6	215,650
Barley - Orge	8,930.0	7,885.0	55.5	437,375
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	291.0	280.0	36.5	10,230
Flaxseed ² - Lin ²	2,070.0	2,059.0	18.7	38,500
Canola	13,125.0	12,920.0	27.1	350,725
Dry peas - Pois secs	3,509.0	3,444.0	29.7	102,310

See footnotes at end of table 4. - Voir notes à la fin du tableau 4.

Table 3 Estimates of the 2005 production of principal field crops, Canada and Provinces
Tableau 3 Estimations de la production de 2005 des principales grandes cultures, Canada et provinces

Province and crop Province et culture	Metric - Métrique			
	Area - Superficie		Yield - Rendement	Production
	Seeded Ensemencée	Harvested Récoltée	On harvested area Sur la superficie récoltée	2005
	'000 hectares		kilograms per hectare kilogrammes à l'hectare	'000 metric tonnes '000 tonnes métriques
Canada				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	507.2	506.8	4100	2,072.3
Spring wheat - Blé de printemps	7,245.6	7,023.0	2700	18,788.1
Durum wheat - Blé dur	2,341.2	2,296.6	2600	5,914.6
All wheat - Tout blé	10,094.0	9,826.4	2700	26,775.0
Oats - Avoine	1,853.3	1,326.3	2600	3,432.3
Barley - Orge	4,440.0	3,888.8	3200	12,481.2
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	166.6	148.3	2400	358.6
Mixed grains - Céréales mélangées	208.8	108.9	2800	303.1
Flaxseed ² - Lin ²	841.8	803.3	1300	1,082.0
Canola	5,491.3	5,282.6	1800	9,660.2
Corn for grain - Maïs-grain	1,124.2	1,095.8	8600	9,460.8
Dry peas - Pois secs	1,365.7	1,319.3	2300	3,099.8
Soybeans - Soya	1,176.4	1,169.3	2700	3,161.3
Dry white beans - Haricots blancs secs	76.9	68.8	1700	117.9
Coloured beans - Haricots de couleur	120.1	104.7	1900	201.1
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	3.2	2.8	3000	8.4
Spring wheat - Blé de printemps	11.7	10.9	3100	33.8
All wheat - Tout blé	14.9	13.7	3100	42.2
Oats - Avoine	3.6	3.6	2700	9.7
Barley - Orge	38.4	38.2	3400	129.6
Mixed grains - Céréales mélangées	5.7	5.7	2800	16.0
Soybeans - Soya	4.0	4.0	2300	9.3
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	1.8	1.8	3900	7.0
Spring wheat - Blé de printemps	1.2	1.2	3400	4.1
All wheat - Tout blé	3.0	3.0	3700	11.1
Oats - Avoine	2.0	1.8	2800	5.1
Barley - Orge	3.2	3.2	2600	8.4
Corn for grain - Maïs-grain	3.0	3.0	6700	20.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	0.4	0.4	2800	1.1
Spring wheat - Blé de printemps	2.0	1.6	3300	5.2
All wheat - Tout blé	2.4	2.0	3200	6.3
Oats - Avoine	7.7	7.5	2700	20.3
Barley - Orge	15.0	14.8	3200	47.7
Mixed grains - Céréales mélangées	1.2	1.0	2100	2.1
Quebec - Québec				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	2.0	2.0	2900	5.8
Spring wheat - Blé de printemps	53.0	53.0	2900	156.0
All wheat - Tout blé	55.0	55.0	2900	161.8

See footnotes at end of table 4. Voir notes à la fin du tableau 4.

Table 3 Estimates of the 2005 production of principal field crops, Canada and Provinces (continued)
Tableau 3 Estimations de la production de 2005 des principales grandes cultures, Canada et provinces (suite)

Province and crop Province et culture	Metric - Métrique			
	Area - Superficie		Yield - Rendement	Production
	Seeded Ensemencée	Harvested Récoltée	On harvested area Sur la superficie récoltée	2005
	'000 hectares		kilograms per hectare kilogrammes à l'hectare	'000 metric tonnes '000 tonnes métriques
Quebec (continued) - Québec (suite)				
Oats - Avoine	120.0	111.5	2400	265.0
Barley - Orge	112.0	109.5	3100	340.0
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	0.6	0.6	2000	1.2
Mixed grains - Céréales mélangées	24.0	22.5	2900	65.0
Canola	14.0	14.0	1900	26.0
Corn for grain - Maïs-grain	415.0	413.0	8400	3,450.0
Soybeans - Soya	187.0	186.0	2700	505.0
Total beans - Total des haricots	8.2	8.2	2200	18.2
Ontario				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	335.9	335.9	4700	1,581.2
Spring wheat - Blé de printemps	62.7	62.7	2900	182.3
All wheat - Tout blé	398.6	398.6	4400	1,763.5
Oats - Avoine	50.6	46.5	2200	104.1
Barley - Orge	107.2	101.2	2900	291.8
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	24.3	24.3	2300	55.9
Mixed grains - Céréales mélangées	64.7	58.7	2700	156.0
Canola	20.2	17.8	1400	24.9
Corn for grain - Maïs-grain	647.5	633.3	9100	5,766.1
Soybeans - Soya	940.9	936.8	2800	2,585.5
Dry white beans - Haricots blancs secs	36.4	36.4	2300	83.9
Coloured beans - Haricots de couleur	40.5	40.5	2400	95.3
Manitoba				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	40.5	40.5	2300	93.2
Spring wheat - Blé de printemps	1,135.0	1,080.4	2200	2,332.5
Durum wheat - Blé dur	6.1	6.1	2600	15.6
All wheat - Tout blé	1,181.6	1,127.0	2200	2,441.3
Oats - Avoine	291.4	230.7	1900	440.7
Barley - Orge	364.2	283.3	2400	681.5
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	22.3	18.2	2100	38.1
Mixed grains - Céréales mélangées	4.0	0.8	2400	1.9
Flaxseed ² - Lin ²	153.8	133.5	1100	147.3
Canola	1,011.7	874.1	1400	1,261.0
Corn for grain - Maïs-grain	56.7	44.5	4800	211.5
Dry peas - Pois secs	48.5	42.5	1500	62.5
Soybeans - Soya	44.5	42.5	1400	61.5
Coloured beans - Haricots de couleur	46.4	32.2	900	29.8
Dry white beans - Haricots blancs secs	40.5	32.4	1000	34.0
Canary seed - Alpiste des Canaries	8.1	8.1	1000	7.9
Sunflower seeds - Graines de tournesol	80.9	64.7	1200	77.6
Saskatchewan				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	72.8	72.8	2500	185.1
Spring wheat - Blé de printemps	3,638.1	3,522.7	2500	8,678.8
Durum wheat - Blé dur	1,983.0	1,942.5	2500	4,878.4
All wheat - Tout blé	5,693.9	5,538.0	2500	13,742.3
Oats - Avoine	809.4	623.2	2700	1,671.8
Barley - Orge	1,942.5	1,764.4	3000	5,345.1
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	78.9	76.9	2400	184.4

See footnotes at end of table 4. - Voir notes à la fin du tableau 4.

Table 3 Estimates of the 2005 production of principal field crops, Canada and Provinces (concluded)
Tableau 3 Estimations de la production de 2005 des principales grandes cultures, Canada et provinces (fin)

Province and crop Province et culture	Metric - Métrique			
	Area - Superficie		Yield - Rendement	Production
	Seeded Ensemencée	Harvested Récoltée	On harvested area Sur la superficie récoltée	2005
	'000 hectares		kilograms per hectare kilogrammes à l'hectare	'000 metric tonnes '000 tonnes métriques
Saskatchewan (continued) - Saskatchewan (suite)				
Mixed grains - Céréales mélangées	16.2	4.0	3700	14.8
Flaxseed ² - Lin ²	655.6	639.4	1400	881.4
Canola	2,670.9	2,626.4	1800	4,633.4
Dry peas - Pois secs	1,090.6	1,060.3	2300	2,414.0
Lentils - Lentilles	874.1	853.9	1500	1,263.8
Mustard seed - Graines de moutarde	180.1	176.0	1000	170.3
Canary seed - Alpiste des Canaries	182.1	178.0	1200	219.3
Chick peas - Pois chiches	66.7	60.7	1400	84.3
Alberta				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	50.6	50.6	3800	190.5
Spring wheat - Blé de printemps	2,321.7	2,272.3	3200	7,337.2
Durum wheat - Blé dur	352.1	348.0	2900	1,020.6
All wheat - Tout blé	2,724.4	2,670.9	3200	8,548.3
Oats - Avoine	526.1	283.3	3000	859.0
Barley - Orge	1,821.1	1,549.9	3600	5,565.0
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	40.5	28.3	2800	79.0
Mixed grains - Céréales mélangées	89.0	14.2	2900	40.8
Flaxseed ² - Lin ²	32.4	30.4	1800	53.3
Canola	1,740.1	1,719.9	2100	3,651.4
Dry peas - Pois secs	224.6	214.5	2900	617.5
Coloured beans - Haricots de couleur	25.0	23.8	2400	57.8
Mustard seed - Graines de moutarde	32.3	30.3	1000	31.1
Chick peas - Pois chiches	12.1	12.1	1600	19.6
British Columbia - Colombie-Britannique				
Spring wheat - Blé de printemps	20.2	18.2	3200	58.2
Oats - Avoine	42.5	18.2	3100	56.6
Barley - Orge	36.4	24.3	3000	72.1
Mixed grains - Céréales mélangées	4.0	2.0	3300	6.5
Canola	34.4	30.4	2100	63.5
Dry peas - Pois secs	2.0	2.0	2900	5.8
Western Canada - L'Ouest du Canada				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	163.9	163.9	2900	468.8
Spring wheat - Blé de printemps	7,115.0	6,893.6	2700	18,406.7
Durum wheat - Blé dur	2,341.2	2,296.6	2600	5,914.6
All wheat - Tout blé	9,620.1	9,354.1	2700	24,790.1
Oats - Avoine	1,669.4	1,155.4	2600	3,028.1
Barley - Orge	4,164.2	3,621.9	3200	11,663.7
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	141.7	123.4	2400	301.5
Flaxseed ² - Lin ²	841.8	803.3	1300	1,082.0
Canola	5,457.1	5,250.8	1800	9,609.3
Dry peas - Pois secs	1,365.7	1,319.3	2300	3,099.8

See footnotes at end of table 4. - Voir notes à la fin du tableau 4.

Table 4 Estimates of the 2005 production of principal field crops, Canada and Provinces
Tableau 4 Estimations de la production de 2005 des principales grandes cultures, Canada et provinces

Province and crop Province et culture	Imperial - Impérial			
	Area - Superficie		Yield - Rendement	Production
	Seeded Ensemencée	Harvested Récoltée	On harvested area Sur la superficie récoltée	2005
	'000 acres		bushels per acre boisseaux à l'acre	'000 bushels '000 boisseaux
Canada				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	1,253.4	1,252.4	60.8	76,145
Spring wheat - Blé de printemps	17,905.0	17,355.0	39.8	690,351
Durum wheat - Blé dur	5,785.0	5,675.0	38.3	217,325
All wheat - Tout blé	24,943.4	24,282.4	40.5	983,821
Oats - Avoine	4,579.5	3,277.5	67.9	222,555
Barley - Orge	10,971.8	9,609.6	59.7	573,254
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	411.5	366.5	38.5	14,117
Mixed grains - Céréales mélangées	516.3	269.1	59.2	15,921
Flaxseed ² - Lin ²	2,080.0	1,985.0	21.5	42,600
Canola	13,569.6	13,053.6	32.6	425,946
Corn for grain - Maïs-grain	2,778.0	2,708.0	137.5	372,454
Dry peas - Pois secs	3,375.0	3,260.0	34.9	113,900
Soybeans - Soya	2,907.1	2,889.6	40.2	116,156
	'000 acres		cwt/acre	'000 cwt
Dry white beans - Haricots blancs secs	190.0	170.0	15.3	2,600.0
Coloured beans - Haricots de couleur	297.3	259.3	17.1	4,431.0
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	8.0	7.0	44.0	308
Spring wheat - Blé de printemps	29.0	27.0	46.0	1,242
All wheat - Tout blé	37.0	34.0	45.6	1,550
Oats - Avoine	9.0	9.0	70.0	630
Barley - Orge	95.0	94.5	63.0	5,954
Mixed grains - Céréales mélangées	14.0	14.0	63.0	882
Soybeans - Soya	10.0	10.0	34.0	340
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	4.5	4.5	57.0	257
Spring wheat - Blé de printemps	3.0	3.0	50.0	150
All wheat - Tout blé	7.5	7.5	54.2	407
Oats - Avoine	5.0	4.5	74.0	333
Barley - Orge	8.0	8.0	48.0	384
Corn for grain - Maïs-grain	7.5	7.5	105.0	788
New Brunswick - Nouveau-Brunswick				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	1.0	1.0	42.0	42
Spring wheat - Blé de printemps	5.0	4.0	48.0	192
All wheat - Tout blé	6.0	5.0	46.8	234
Oats - Avoine	19.0	18.5	71.0	1,314
Barley - Orge	37.0	36.5	60.0	2,190
Mixed grains - Céréales mélangées	3.0	2.5	46.0	115
Quebec - Québec				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	4.9	4.9	43.1	213
Spring wheat - Blé de printemps	131.0	131.0	43.8	5,732
All wheat - Tout blé	135.9	135.9	43.7	5,945

See footnotes at end of table 4. Voir notes à la fin du tableau 4.

Table 4 Estimates of the 2005 production of principal field crops, Canada and Provinces (continued)
Tableau 4 Estimations de la production de 2005 des principales grandes cultures, Canada et provinces (suite)

Province and crop Province et culture	Imperial - Impérial			
	Area - Superficie		Yield - Rendement	Production
	Seeded Ensemencée	Harvested Récoltée	On harvested area Sur la superficie récoltée	2005
	'000 acres		bushels per acre boisseaux à l'acre	'000 bushels '000 boisseaux
Quebec (continued) - Québec (suite)				
Oats - Avoine	296.5	275.5	62.4	17,183
Barley - Orge	276.8	270.6	57.7	15,616
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	1.5	1.5	31.9	47
Mixed grains - Céréales mélangées	59.3	55.6	57.3	3,184
Canola	34.6	34.6	33.1	1,146
Corn for grain - Maïs-grain	1,025.5	1,020.5	133.1	135,821
Soybeans - Soya	462.1	459.6	40.4	18,556
	'000 acres		cwt/acre	'000 cwt
Total beans - Total des haricots	20.3	20.3	19.8	401.0
Ontario				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	830.0	830.0	70.0	58,100
Spring wheat - Blé de printemps	155.0	155.0	43.2	6,700
All wheat - Tout blé	985.0	985.0	65.8	64,800
Oats - Avoine	125.0	115.0	58.7	6,750
Barley - Orge	265.0	250.0	53.6	13,400
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	60.0	60.0	36.7	2,200
Mixed grains - Céréales mélangées	160.0	145.0	59.3	8,600
Canola	50.0	44.0	25.0	1,100
Corn for grain - Maïs-grain	1,600.0	1,565.0	145.0	227,000
Soybeans - Soya	2,325.0	2,315.0	41.0	95,000
	'000 acres		cwt/acre	'000 cwt
Dry white beans - Haricots blancs secs	90.0	90.0	20.6	1,850
Coloured beans - Haricots de couleur	100.0	100.0	21.0	2,100
Manitoba				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	100.0	100.0	34.3	3,425
Spring wheat - Blé de printemps	2,805.0	2,670.0	32.1	85,705
Durum wheat - Blé dur	15.0	15.0	38.3	575
All wheat - Tout blé	2,920.0	2,785.0	32.2	89,705
Oats - Avoine	720.0	570.0	50.1	28,575
Barley - Orge	900.0	700.0	44.7	31,300
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	55.0	45.0	33.3	1,500
Mixed grains - Céréales mélangées	10.0	2.0	47.5	95
Flaxseed ² - Lin ²	380.0	330.0	17.6	5,800
Canola	2,500.0	2,160.0	25.7	55,600
Corn for grain - Maïs-grain	140.0	110.0	75.7	8,325
Dry peas - Pois secs	120.0	105.0	21.9	2,295
Soybeans - Soya	110.0	105.0	21.5	2,260
	'000 acres		cwt/acre	'000 cwt
Coloured beans - Haricots de couleur	115.0	80.0	8.2	655
Dry white beans - Haricots blancs secs	100.0	80.0	9.4	750
	'000 acres		lbs/acre	'000 lbs
Canary seed - Alpeste des Canaries	20.0	20.0	874	17,475
Sunflower seeds - Graines de tournesol	200.0	160.0	1069	171,000
Saskatchewan				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	180.0	180.0	37.8	6,800
Spring wheat - Blé de printemps	8,990.0	8,705.0	36.6	318,890
Durum wheat - Blé dur	4,900.0	4,800.0	37.3	179,250
All wheat - Tout blé	14,070.0	13,685.0	36.9	504,940
Oats - Avoine	2,000.0	1,540.0	70.4	108,400
Barley - Orge	4,800.0	4,360.0	56.3	245,500
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	195.0	190.0	38.2	7,260

See footnotes at end of table 4. - Voir notes à la fin du tableau 4.

Table 4 Estimates of the 2005 production of principal field crops, Canada and Provinces (concluded)
Tableau 4 Estimations de la production de 2005 des principales grandes cultures, Canada et provinces (fin)

Province and crop Province et culture	Imperial - Impérial			
	Area - Superficie		Yield - Rendement	Production
	Seeded Ensemencée	Harvested Récoltée	On harvested area Sur la superficie récoltée	2005
	'000 acres		bushels per acre boisseaux à l'acre	'000 bushels '000 boisseaux
Saskatchewan (continued) - Saskatchewan (suite)				
Mixed grains - Céréales mélangées	40.0	10.0	72.5	725
Flaxseed ² - Lin ²	1,620.0	1,580.0	22.0	34,700
Canola	6,600.0	6,490.0	31.5	204,300
Dry peas - Pois secs	2,695.0	2,620.0	33.9	88,700
	'000 acres		lbs/acre	'000 lbs
Lentils - Lentilles	2,160.0	2,110.0	1320	2,786,000
Mustard seed - Graines de moutarde	445.0	435.0	863	375,450
Canary seed - Alpiste des Canaries	450.0	440.0	1099	483,500
Chick peas - Pois chiches	165.0	150.0	1240	185,950
Alberta				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	125.0	125.0	56.0	7,000
Spring wheat - Blé de printemps	5,737.0	5,615.0	48.0	269,600
Durum wheat - Blé dur	870.0	860.0	43.6	37,500
All wheat - Tout blé	6,732.0	6,600.0	47.6	314,100
Oats - Avoine	1,300.0	700.0	79.6	55,700
Barley - Orge	4,500.0	3,830.0	66.7	255,600
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	100.0	70.0	44.4	3,110
Mixed grains - Céréales mélangées	220.0	35.0	57.1	2,000
Flaxseed ² - Lin ²	80.0	75.0	28.0	2,100
Canola	4,300.0	4,250.0	37.9	161,000
Dry peas - Pois secs	555.0	530.0	42.8	22,690
	'000 acres		cwt/acre	'000 cwt
Coloured beans - Haricots de couleur	62.0	59.0	21.6	1,275
	'000 acres		lbs/acre	'000 lbs
Mustard seed - Graines de moutarde	80.0	75.0	915	68,600
Chick peas - Pois chiches	30.0	30.0	1442	43,250
British Columbia - Colombie-Britannique				
Spring wheat - Blé de printemps	50.0	45.0	47.6	2,140
Oats - Avoine	105.0	45.0	81.6	3,670
Barley - Orge	90.0	60.0	55.2	3,310
Mixed grains - Céréales mélangées	10.0	5.0	64.0	320
Canola	85.0	75.0	37.3	2,800
Dry peas - Pois secs	5.0	5.0	43.0	215
Western Canada - L'Ouest du Canada				
Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹	405.0	405.0	42.5	17,225
Spring wheat - Blé de printemps	17,582.0	17,035.0	39.7	676,335
Durum wheat - Blé dur	5,785.0	5,675.0	38.3	217,325
All wheat - Tout blé	23,772.0	23,115.0	39.4	910,885
Oats - Avoine	4,125.0	2,855.0	68.8	196,345
Barley - Orge	10,290.0	8,950.0	59.9	535,710
Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹	350.0	305.0	38.9	11,870
Flaxseed ² - Lin ²	2,080.0	1,985.0	21.5	42,600
Canola	13,485.0	12,975.0	32.7	423,700
Dry peas - Pois secs	3,375.0	3,260.0	34.9	113,900

1. The area remaining in June after winterkill. - La superficie restante en juin, après l'hiver.

2. Excludes solin. - Exclut le solin.



Order Form

Statistics Canada

To Order: Mail Statistics Canada Dissemination Division Circulation Management 120 Parkdale Avenue Ottawa, Ontario K1A 0T6 Canada E-Mail order@statcan.ca Company: Department: Attention: _____ Title: Address: City: _____ Province: Postal Code: Phone: () _____ Fax: () _____ E-mail Address:			Method of Payment: (Check only one) <input type="checkbox"/> Please charge my: <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> Master Card Card Number Expiry Date Cardholder (please print) Signature <input type="checkbox"/> Payment enclosed \$ _____ (payable to the Receiver General for Canada) <input type="checkbox"/> Purchase Order Number _____ (please enclose) Authorized Signature			
Your personal information is protected by the Privacy Act**						
Catalogue Number	Title	Date of issue(s) or Indicate an "S" for subscription(s)	Price (All prices exclude sales tax)	*Shipping Charges (Applicable to shipments sent outside Canada)	Quantity	Total \$
22-002-XPB	Field Crop Reporting Series (seasonal)		\$17 / \$95			
22-002-XIB	Field Crop Reporting Series (Internet, seasonal)		FREE	Available at: www.statcan.ca		
22-002-XFB	Fax Service for Field Crop Reporting Series (seasonal)		\$50 / \$200			
22-007-XIB	Cereals and Oilseeds Review (Internet, monthly)		FREE	Available at: www.statcan.ca		
22C0001XPB	National Supply and Disposition tables for the major grains		\$200			
22F0005XDB	Crops Small Area Data Format (check only one) <input type="checkbox"/> Excel <input type="checkbox"/> Comma delimited.csv		\$225			
*Shipping charges: No shipping charges for delivery in Canada. For shipments to the United States, please add \$6 per issue or item ordered. For shipments to other countries, please add \$10 per issue or item ordered. Annual frequency = 1. Quarterly frequency = 4. Monthly frequency = 12. Seasonal frequency = 8. Canadian clients add either 6% GST and applicable PST or HST (GST Registration No. R121491807). Clients outside Canada pay in Canadian dollars drawn on a Canadian bank or pay in equivalent US dollars, converted at the prevailing daily exchange rate, drawn on a US bank. Statistics Canada is FIS-ready. Federal government departments and agencies must include with all orders their IS Organization Code _____ and IS Reference Code _____. **Statistics Canada will only use your information to complete this transaction, deliver your product(s), announce product updates and administer your account. From time to time, we may also offer you other Statistics Canada products and services and conduct market research. If you do not wish to be contacted again for <input type="checkbox"/> promotional purposes or <input type="checkbox"/> market research, check as appropriate and fax or mail this page to us, call 1 800 267-6677 or e-mail order@statcan.ca.				Subtotal GST (6%) Applicable PST Applicable HST (N.S., N.B., Nfld.) Grand Total		
PF097175						



Statistics Canada Statistique Canada

www.statcan.ca





Bon de commande

Statistique Canada

Pour commander:			Modalité de paiement: (Cochez une seule case)		
Courrier Statistique Canada Division de la diffusion Gestion de la circulation 120 avenue Parkdale Ottawa (Ontario) K1A 0T6 Canada	Téléphone 1 800 267-6677 (613) 951-7277	Télécopieur 1 877 287-4369 (613) 951-1584	<input type="checkbox"/> Veuillez débiter mon compte: <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> Master Card		
Courrie order@statcan.ca Compagnie:			N° de carte		
Service:			Date d'expiration		
À l'attention de: _____ Fonction: _____			Détenteur de carte (en majuscules s.v.p.)		
Adresse: _____			Signature		
Ville: _____ Province: _____			<input type="checkbox"/> Paiement inclus \$ _____ (à l'ordre du Receveur général du Canada)		
Code postal: _____			<input type="checkbox"/> N° du bon _____ de commande _____ (veuillez joindre le bon)		
Téléphone: () _____ Télécopieur: () _____			Signature de la personne autorisée		
Courriel: _____					

Vos renseignements personnels sont protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels.**

Numéro au catalogue	Titre	Edition(s) demandée(s) ou inscrire "A" pour les abonnements	Prix (Les prix n'incluent pas la taxe de vente)	*Frais de port (Pour les envois à l'extérieur du Canada)	Quantité	Total \$
22-002-XPB	Série de rapports sur les grandes cultures (saisonnier)		17 \$ / 95 \$			
22-002-XIB	Série de rapports sur les grandes cultures (Internet, saisonnier)		GRATUIT	Disponible à: www.statcan.ca		
22-002-XFB	Service de télécopie pour la Série de rapports sur les grandes cultures (saisonnier)		50 \$ / 200 \$			
22-007-XIB	Revue des céréales et des graines oléagineuses (Internet, mensuel)		GRATUIT	Disponible à: www.statcan.ca		
22C0001XPB	Bilan sur les principales céréales		\$200			
22F0005XDB	Données régionales sur les cultures Format (cochez une seule case) <input type="checkbox"/> Excel <input type="checkbox"/> Fichier séparé d'une virgule.csv		\$225			

*Frais de port: Aucun frais pour les envois au Canada. Pour les envois à destination des États-Unis, veuillez ajouter 6 \$ pour chaque numéro ou article commandé. Pour les envois à destination des autres pays, veuillez ajouter 10 \$ pour chaque numéro ou article commandé
Fréquence des parutions: publication annuelle = 1; publication trimestrielle = 4; publication mensuelle = 12; publication saisonnière = 8.

Les clients canadiens ajoutent soit la TPS de 6% et la TVP en vigueur, soit la TVH (TPS numéro R121491807).

Les clients de l'étranger paient en dollars canadiens tirés sur une banque canadienne ou en dollars US tirés sur une banque américaine selon le taux de change quotidien en vigueur

Statistique Canada utilise la SIF. Les ministères et les organismes du gouvernement fédéral doivent indiquer sur toutes les commandes leur code d'organisme RI _____ et leur code de référence RI _____.

**Statistique Canada utilisera les renseignements qui vous concernent seulement pour effectuer la présente transaction, livrer votre(s) produit(s), annoncer les mises à jour de ce(s) produit(s) et gérer votre compte. Nous pourrions de temps à autre vous informer au sujet d'autres produits et services de Statistique Canada et mener des études de marché. Si vous ne voulez pas qu'on communique avec vous de nouveau pour des promotions ou des études de marché cochez la case correspondante et faites-nous parvenir cette page par télécopieur ou par la poste téléphonez-nous au 1 800 267-6677 ou envoyez un courriel à order@statcan.ca.

Total	
TPS (6%)	
TVP en vigueur	
TVH en vigueur (N.-É., N.-B., T.-N.)	
Total général	
PF097175	



Statistique Canada / Statistics Canada

www.statcan.ca

