




N° 23-010-XIF au catalogue

# Statistiques de porcs

2007, vol. 6 n° 3



---

 Statistique Canada    Statistics Canada

Canada

## **Comment obtenir d'autres renseignements**

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à [www.statcan.ca](http://www.statcan.ca). Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à [infostat@statcan.ca](mailto:infostat@statcan.ca) ou par téléphone entre 8h30 et 16h30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

### **Numéros sans frais (Canada et États-Unis) :**

Service de renseignements	1-800-263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1-800-363-7629
Télécopieur	1-877-287-4369
Renseignements concernant le Programme des services de dépôt	1-800-635-7943
Télécopieur pour le Programme des services de dépôt	1-800-565-7757

### **Centre de renseignements de Statistique Canada :**

Télécopieur	1-613-951-8116
	1-613-951-0581

## **Renseignements pour accéder au produit ou le commander**

Le produit n° 23-010-XIF au catalogue est disponible gratuitement sous format électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à [www.statcan.ca](http://www.statcan.ca) et de choisir la rubrique Publications.

## **Normes de service à la clientèle**

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle qui sont observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site [www.statcan.ca](http://www.statcan.ca) sous À propos de nous > Offrir des services aux Canadiens.



Statistique Canada  
Division de l'agriculture

# Statistiques de porcs

2007, vol. 6 n° 3

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2007

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication électronique peut être reproduit en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada, sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en préparer un résumé destiné aux journaux et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s'il y a lieu) : Statistique Canada, année de publication, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire le contenu de la présente publication, ou de l'emmagasiner dans un système d'extraction, ou de le transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable des Services d'octroi de licences, Division des services à la clientèle, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Août 2007

N° 23-010-XIF au catalogue  
ISSN : 1705-1215

Périodicité : trimestrielle

Ottawa

This publication is available in English upon request (catalogue no. 23-010-XIE).

---

#### Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

## Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistiques Canada:

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0<sup>s</sup> valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et le valeur arrondie
- p provisoire
- r revisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Cette publication a été rédigée sous la direction de:

- **Mark Elward, chef**  
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Debbie Dupuis, chef,**  
Section des enquêtes sur la production agricole
- **Robert Plourde, chef de la sous-section**  
Section du bétail et des produits d'origine animale
- **Donald Cutts, agent de la statistique**  
Section du bétail et des produits d'origine animale

**Table des matières**

Faits saillants	6
Concepts et méthodologies	8
Tableaux statistiques	
Tableau 1 Nombre de porcs dans les fermes	10
Tableau 2 Truies ayant mis bas, porcelets nés et truies devant mettre bas	18
Tableau 3 Porcs, la disponibilité et écoulement	26
Tableau 4 Porcs, nombre des fermes déclarantes	34
Tableau 5 Porcs, nombre moyen par ferme	36
Tableau 6 Production de porcs, Canada	38
Tableau 7 Prix, en Ontario	39
Tableau 8 Prix, au Manitoba	40
Tableau 9 Nombre de porcs par classe, États-Unis et Canada	41
Tableau 10 Offre et utilisation de viandes rouges, Canada	43

---

## Stocks de porcs

1 juillet 2007

### Ralentissement de la croissance de l'industrie porcine

Les stocks de porcs ont chuté entre le premier et le deuxième trimestre de 2007, ce qui est cohérent avec les faibles prix.

Les prix des porcs ont fléchi à l'automne 2005 et sont demeurés relativement bas. Les prix ont suivi une tendance à la hausse au cours des premiers mois de 2007, mais ils sont encore bien inférieurs à ce qu'ils étaient à la même période en 2005. En mai 2007, les prix étaient d'environ 13,2 % plus bas que pendant la période comparable de 2005.

Les producteurs de porcs ont également été confrontés à une augmentation spectaculaire des prix des céréales fourragères au cours des derniers mois, qui était alimentée en partie par l'utilisation de maïs pour la production d'éthanol.

Les stocks de porcs observés dans l'Est du Canada ont baissé de 3,0 %, taux relativement plus élevé que celui de 1,8 % constaté dans l'Ouest.

Les exportations de porcs canadiens, principalement vers les États-Unis à des fins d'engraissement, étaient en hausse de 10,7 % au cours du premier semestre de 2007 par rapport à la même période de l'année précédente. Elles se trouvaient à des niveaux historiquement élevés. Pendant la même période, l'abattage a reculé de 3,1 % au Canada.

### Les exploitations porcines sont plus grandes que jamais

Selon le Recensement de l'agriculture, 11 497 fermes faisaient état de porcs en 2006, soit 25,7 % de moins qu'en 2001.

L'industrie porcine est fortement influencée par les grandes fermes, car on trouve des nombres élevés de porcs dans les exploitations de moyenne et de grande taille.

Les données du recensement indiquaient également que la taille des exploitations porcines augmentait avec le temps. Le producteur de porcs canadien moyen possédait 1 308 têtes en 2006, en hausse de 45,0 % par rapport à 2001.

Selon le recensement, le Manitoba possédait les plus grandes exploitations porcines du Canada. Le nombre moyen de porcs dans chaque ferme a grimpé en flèche de 62,1 %, passant de 1 523 en 2001 à 2 468 en 2006.

<b>Stocks de bétail au 1<sup>er</sup> juillet</b>						
	<b>Bovins</b>		<b>Porcs</b>		<b>Moutons</b>	
	en milliers de têtes					
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
<b>Canada</b>	<b>16 000</b>	<b>15 885</b>	<b>15 065</b>	<b>14 693</b>	<b>1 151</b>	<b>1 096</b>
Atlantique	292	292	325	299	41	43
Québec	1 425	1 395	4 250	4 120	307	295
Ontario	2 033	1 954	3 930	3 830	311	305
Manitoba	1 680	1 540	2 980	2 965	69	70
Saskatchewan	3 450	3 430	1 389	1 360	133	120
Alberta	6 300	6 470	2 056	1 990	228	205
Colombie-Britannique	820	805	135	129	63	58
Nota : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.						

### Note aux utilisateurs

Veuillez prendre note que les données comprises dans cette publication ont été rajustées en fonction des résultats du Recensement de l'agriculture canadien du 16 mai 2006 publiés en mai dernier. Les rajustements ont été principalement faits au niveau des estimations des stocks aux échelons national et provincial et dans certains cas, les rajustements ont été lissés jusqu'en 2002. Les estimations relatives à la production n'ont pas été touchées de façon considérable. De plus, la présentation des tableaux de données utilisés pour illustrer la disponibilité et l'écoulement a été modifiée.

## Statistiques du bétail – Concepts et méthodologies

### Concepts

Les niveaux de stocks des divers types de bétail destinés à la vente au Canada sont mesurés à certains moments précis de l'année. Les exploitations enquêtées doivent déclarer tous les animaux se trouvant dans l'exploitation agricole, quel qu'en soit le propriétaire. Elles doivent également déclarer les animaux qu'elles possèdent mais qu'elles mettent en pacage dans des pâturages communautaires ou des pâturages collectifs ou sur des terres publiques. Les producteurs doivent exclure les animaux qu'ils possèdent mais qui se trouvent dans une ferme, un ranch ou un parc d'engraissement exploité par quelqu'un d'autre. Il y a également des estimations des niveaux de stocks pour les bovins, les veaux, les porcs, les moutons et les agneaux, ainsi que pour certaines catégories d'animaux selon l'âge, le sexe, le poids et/ou la destination, comme la reproduction ou l'abattage.

Les renseignements courants sur les stocks de bétail et les statistiques connexes comme la disponibilité et l'écoulement permettent à ceux qui œuvrent dans le secteur agricole d'observer et d'évaluer les changements dans l'industrie, de mesurer le rendement et de tenir la collectivité agricole et le grand public au courant de l'évolution du marché. Les principaux utilisateurs des données sont les gouvernements fédéral et provinciaux, les offices de commercialisation, les agriculteurs et les organismes agricoles, l'entreprise privée, les établissements de recherche universitaires et les universitaires. Les gouvernements s'aident des données sur le bétail pour formuler leurs politiques agricoles et élaborer des programmes. Les organismes agricoles utilisent les statistiques pour formuler des recommandations à l'intention des producteurs et du gouvernement. Les agriculteurs recourent de plus en plus aux statistiques sur les prix, la production et la commercialisation pour planifier leurs opérations. En outre, ces statistiques sur le bétail servent au calcul des revenus agricoles et entrent dans le Système canadien de comptabilité nationale pour des indicateurs comme le produit intérieur brut.

### Méthodologies

Pour produire les estimations du bétail, il y a effectivement 6 occasions d'enquête différentes. Toutes les occasions d'enquête servent à recueillir des données principalement par interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO), mais il y a quand même des procédures spéciales pour les opérations très grandes ou complexes.

Deux des occasions sont l'Enquête sur le bétail de janvier et l'Enquête sur le bétail de juillet. Ce sont des enquêtes générales à grande échelle sur le bétail, qui servent à réunir des données sur les bovins, les porcs, les moutons et les autres bestiaux, en fonction des stocks au 1er du mois. Les échantillons probabilistes comprennent environ 10 000 exploitations au 1er janvier, et environ 18 000 au 1er juillet. Ces enquêtes permettent de réunir des données pendant une période de trois semaines dans les provinces de l'Ouest, en Ontario et au Québec. Quelle que soit la date à laquelle elles répondent, les exploitations doivent indiquer leurs stocks au 1er janvier ou au 1er juillet. Les résultats de l'enquête sur le bétail sont diffusés, après traitement et analyse, environ sept semaines après la date de référence.

Les stocks de porcs sont le point d'articulation de deux autres occasions d'enquête qui servent à établir des estimations des nombres de porcs au 1er avril et au 1er octobre. Cette enquête a été instituée en 1998, vu que les estimations de 1978 à 1997 étaient fondées uniquement sur des outils d'analyse. Pour les enquêtes sur les porcs, on utilise un sous-échantillon de l'enquête antérieure sur le bétail. Les échantillons probabilistes sont de 2 500 exploitations au 1er avril et

1er octobre et, comme les enquêtes sur le bétail, ces enquêtes ITAO couvrent les provinces de l'Ouest, l'Ontario et le Québec. Les producteurs doivent déclarer leurs stocks à la date de référence, mais les données sont recueillies pendant une période de 7 jours proche de cette date ou la précédent. Les résultats de l'enquête sur les porcs sont normalement diffusés trois à quatre semaines après la date de référence.

Les enquêtes de juin et de novembre pour l'Atlantique servent à produire des estimations pour cette région. Ces enquêtes sont des enquêtes polyvalentes servant à recueillir des données, principalement sur les stocks, pour le bétail, y compris les bovins, les porcs et les moutons ainsi qu'à recueillir des données sur la superficie, le rendement et la production des principales grandes cultures. Les échantillons probabilistes sont de 1 300 exploitations en juin et 2 200 en novembre, et la collecte des données se fait par téléphone. Les résultats sont diffusés en même temps que les résultats concernant le bétail. Pour les points de référence pour lesquels il n'existe pas d'enquêtes pour la région de l'Atlantique, on utilise des outils d'analyse pour produire les estimations.

Un nouvel élément d'information récemment ajouté aux statistiques du bétail permet aux utilisateurs de mieux comprendre l'industrie des bovins. Essentiellement, on distribue les stocks totaux, en fonction des résultats de l'enquête et des bilans sectoriels, entre divers types de fermes. Les deux grandes catégories sont les fermes laitières et les fermes bovines. On répartit ensuite le secteur bovin en bovins de boucherie dans les exploitations de naissance et les exploitations bovines et laitières mixtes; bovins de boucherie dans les exploitations de court et long engrangement; et bovins de boucherie dans les exploitations d'engraissement, qui comprennent les parcs d'engraissement.

En résumé, les statistiques du bétail sont des estimations d'enquête. L'enquête s'appuie sur une base de sondage établie tous les cinq ans par le Recensement de l'agriculture et corrigée des nouveaux venus, particulièrement des grandes exploitations porcines. Les enquêtes par échantillon probabiliste sont menées par téléphone. Les résultats sont analysés et corrigés avant que les données ne servent à analyser l'industrie et à raffiner les estimations. Les données de l'enquête sont soumises à un conseil d'analyse avant que l'analyste des marchandises ne les exploite, grâce surtout à l'analyse de bilan. Les résultats de l'analyse de l'industrie sont soumis au conseil d'analyse avant d'être communiqués aux provinces individuelles. Une fois définitivement arrêtées, les données sont rendues publiques et publiées. Les principales données publiées comprennent les stocks et les tableaux sommaires de bilan. Les données entrent aussi, via les estimations du revenu agricole, dans le Système canadien de comptabilité nationale. Elles servent aussi à calculer les projections de revenu agricole net, que produit Agriculture et Agroalimentaire Canada avec Statistique Canada et les provinces.

**Tableau 1 Nombre de porcs dans les fermes**

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
en milliers de têtes														
<b>1<sup>er</sup> janvier 2000</b>													2000/1999 %	
Porcs pour la reproduction	0.4	12.8	11.6	10.6	386.0	353.2	774.6	258.3	101.6	189.5	21.7	571.1	1345.7	103.2
Truies et jeunes truies saillies	0.4	12.2	11.1	10.0	377.0	339.3	750.0	249.8	96.2	179.9	20.6	546.5	1296.5	103.7
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.6	0.5	0.6	9.0	13.9	24.6	8.5	5.4	9.6	1.1	24.6	49.2	91.1
Tous les autres porcs	4.0	106.2	121.4	99.4	3549.1	3087.0	6967.1	1889.8	860.2	1693.0	148.6	4591.6	11558.7	103.9
De moins de 20 kg	1.5	37.7	41.0	32.9	1179.8	1034.7	2327.6	721.0	255.5	561.1	53.1	1590.7	3918.3	101.2
De 20 à 60 kg	1.6	35.5	41.2	34.0	1193.6	1061.2	2367.1	600.9	333.9	568.7	45.2	1548.7	3915.8	106.5
De plus de 60 kg	0.9	33.0	39.2	32.5	1175.7	991.1	2272.4	567.9	270.8	563.2	50.3	1452.2	3724.6	104.2
Total	4.4	119.0	133.0	110.0	3935.1	3440.2	7741.7	2148.1	961.8	1882.5	170.3	5162.7	12904.4	103.8
<b>1<sup>er</sup> avril 2000</b>													2000/1999 %	
Porcs pour la reproduction	0.4	12.7	11.4	11.0	384.0	354.3	773.8	259.2	104.1	187.4	21.3	572.0	1345.8	103.2
Truies et jeunes truies saillies	0.4	12.1	10.9	10.5	375.4	340.7	750.0	250.9	98.9	178.1	20.2	548.1	1298.1	103.6
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.6	0.5	0.5	8.6	13.6	23.8	8.3	5.2	9.3	1.1	23.9	47.7	91.9
Tous les autres porcs	4.1	109.3	121.6	103.0	3554.2	3097.1	6989.3	1924.5	906.7	1700.5	147.7	4679.4	11668.7	104.5
De moins de 20 kg	1.6	37.0	41.0	34.0	1157.6	1018.4	2289.6	717.7	268.2	566.1	55.2	1607.2	3896.8	100.9
De 20 à 60 kg	1.6	37.9	41.3	35.0	1169.8	1148.2	2433.8	642.3	306.6	561.5	44.1	1554.5	3988.3	105.1
De plus de 60 kg	0.9	34.4	39.3	34.0	1226.8	930.5	2265.9	564.5	331.9	572.9	48.4	1517.7	3783.6	107.9
Total	4.5	122.0	133.0	114.0	3938.2	3451.4	7763.1	2183.7	1010.8	1887.9	169.0	5251.4	13014.5	104.4
<b>1<sup>er</sup> juillet 2000</b>													2000/1999 %	
Porcs pour la reproduction	0.3	12.9	11.3	11.5	386.6	355.2	777.8	264.0	105.1	195.4	21.2	585.7	1363.5	102.9
Truies et jeunes truies saillies	0.3	12.4	10.8	11.0	378.3	341.5	754.3	255.8	100.1	185.7	20.2	561.8	1316.1	103.2
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.5	8.3	13.7	23.5	8.2	5.0	9.7	1.0	23.9	47.4	93.5
Tous les autres porcs	3.7	110.1	120.7	109.5	3708.5	3160.7	7213.2	2031.5	923.3	1722.8	146.7	4824.3	12037.5	105.9
De moins de 20 kg	1.3	36.0	41.0	36.0	1162.0	1033.7	2310.0	742.0	322.3	561.8	57.3	1683.4	3993.4	106.7
De 20 à 60 kg	1.4	39.0	41.7	37.3	1320.1	1167.2	2606.7	676.5	279.3	647.0	43.9	1646.7	4253.4	104.8
De plus de 60 kg	1.0	35.1	38.0	36.2	1226.4	959.8	2296.5	613.0	321.7	514.0	45.5	1494.2	3790.7	106.4
Total	4.0	123.0	132.0	121.0	4095.1	3515.9	7991.0	2295.5	1028.4	1918.2	167.9	5410.0	13401.0	105.6
<b>1<sup>er</sup> octobre 2000</b>													2000/1999 %	
Porcs pour la reproduction	0.3	13.1	11.2	12.5	389.1	358.0	784.2	272.3	106.0	198.8	20.0	597.1	1381.3	104.0
Truies et jeunes truies saillies	0.3	12.6	10.7	12.0	380.9	344.5	761.0	264.1	101.1	189.5	19.1	573.8	1334.8	104.4
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.5	8.2	13.5	23.2	8.2	4.9	9.3	0.9	23.3	46.5	93.8
Tous les autres porcs	3.2	111.9	118.8	116.5	3731.1	3176.5	7258.0	2032.3	944.8	1753.2	147.7	4878.0	12136.0	105.6
De moins de 20 kg	1.0	34.9	41.0	41.1	1221.2	1045.0	2384.2	754.5	344.2	567.7	48.9	1715.3	4099.5	105.6
De 20 à 60 kg	1.2	41.5	41.5	39.1	1227.1	1141.2	2491.6	612.4	303.2	587.9	51.3	1554.8	4046.4	107.5
De plus de 60 kg	1.0	35.5	36.3	36.3	1282.8	990.3	2382.2	665.4	297.4	597.6	47.5	1607.9	3990.1	103.8
Total	3.5	125.0	130.0	129.0	4120.2	3534.5	8042.2	2304.6	1050.8	1952.0	167.7	5475.1	13517.3	105.4

**Tableau 1 Nombre de porcs dans les fermes (suite)**

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
en milliers de têtes														
<b>1<sup>er</sup> janvier 2001</b>													2001/2000 %	
Porcs pour la reproduction	0.3	13.3	11.1	12.9	394.5	360.6	792.7	282.3	108.9	202.6	19.6	613.4	1406.1	104.5
Truies et jeunes truies saillies	0.3	12.8	10.6	12.5	386.6	347.3	770.1	274.3	104.0	193.4	18.7	590.4	1360.5	104.9
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	7.9	13.3	22.6	8.0	4.9	9.2	0.9	23.0	45.6	92.7
Tous les autres porcs	2.9	112.7	115.9	119.1	3687.7	3159.4	7197.7	2099.3	962.0	1762.2	148.2	4971.7	12169.4	105.3
De moins de 20 kg	0.9	33.3	40.0	43.0	1255.7	1059.0	2431.9	776.9	283.7	573.4	48.6	1682.6	4114.5	105.0
De 20 à 60 kg	1.1	43.3	40.9	39.1	1215.4	1056.6	2396.4	709.8	379.0	595.8	45.9	1730.5	4126.9	105.4
De plus de 60 kg	0.9	36.1	35.0	37.0	1216.6	1043.8	2369.4	612.6	299.3	593.0	53.7	1558.6	3928.0	105.5
Total	3.2	126.0	127.0	132.0	4082.2	3520.0	7990.4	2381.6	1070.9	1964.8	167.8	5585.1	13575.5	105.2
<b>1<sup>er</sup> avril 2001</b>													2001/2000 %	
Porcs pour la reproduction	0.3	13.4	11.0	13.4	400.3	361.7	800.1	289.0	111.9	204.1	19.3	624.3	1424.4	105.8
Truies et jeunes truies saillies	0.3	12.9	10.5	13.0	392.5	348.4	777.6	281.1	107.0	195.2	18.4	601.7	1379.3	106.3
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	7.8	13.3	22.5	7.9	4.9	8.9	0.9	22.6	45.1	94.5
Tous les autres porcs	2.4	112.6	114.0	121.6	3718.4	3123.7	7192.7	2163.7	976.4	1767.9	148.3	5056.3	12249.0	105.0
De moins de 20 kg	0.8	31.6	40.0	44.5	1229.0	1043.2	2389.1	774.5	279.4	573.9	53.1	1680.9	4070.0	104.4
De 20 à 60 kg	0.9	43.7	40.0	39.2	1240.6	1145.5	2509.9	713.7	331.5	592.1	43.3	1680.6	4190.5	105.1
De plus de 60 kg	0.7	37.3	34.0	37.9	1248.8	935.0	2293.7	675.5	365.5	601.9	51.9	1694.8	3988.5	105.4
Total	2.7	126.0	125.0	135.0	4118.7	3485.4	7992.8	2452.7	1088.3	1972.0	167.6	5680.6	13673.4	105.1
<b>1<sup>er</sup> juillet 2001</b>													2001/2000 %	
Porcs pour la reproduction	0.3	13.4	11.0	13.4	409.4	364.2	811.7	298.5	114.5	209.8	19.3	642.1	1453.8	106.6
Truies et jeunes truies saillies	0.3	12.9	10.5	13.0	401.6	351.0	789.3	290.8	109.5	200.9	18.4	619.6	1408.9	107.1
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	7.8	13.2	22.4	7.7	5.0	8.9	0.9	22.5	44.9	94.7
Tous les autres porcs	2.7	114.6	115.0	126.6	3885.0	3112.0	7355.9	2257.5	1014.6	1819.6	149.0	5240.7	12596.6	104.6
De moins de 20 kg	1.0	31.4	40.2	46.0	1234.2	1048.2	2401.0	808.1	358.3	586.9	55.9	1809.2	4210.2	105.4
De 20 à 60 kg	1.0	45.1	40.4	41.6	1371.8	1099.7	2599.6	773.7	302.5	690.8	46.6	1813.6	4413.2	103.8
De plus de 60 kg	0.7	38.1	34.4	39.0	1279.0	964.1	2355.3	675.7	353.8	541.9	46.5	1617.9	3973.2	104.8
Total	3.0	128.0	126.0	140.0	4294.4	3476.2	8167.6	2556.0	1129.1	2029.4	168.3	5882.8	14050.4	104.8
<b>1<sup>er</sup> octobre 2001</b>													2001/2000 %	
Porcs pour la reproduction	0.3	13.5	10.9	13.4	409.0	373.1	820.2	307.8	114.6	216.6	19.5	658.5	1478.7	107.1
Truies et jeunes truies saillies	0.3	13.0	10.4	13.0	401.2	360.5	798.4	300.3	109.8	207.6	18.7	636.4	1434.8	107.5
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	7.8	12.6	21.8	7.5	4.8	9.0	0.8	22.1	43.9	94.4
Tous les autres porcs	2.2	115.5	116.1	126.6	3937.5	3126.9	7424.8	2336.0	1053.5	1887.1	148.9	5425.5	12850.3	105.9
De moins de 20 kg	0.7	32.3	40.5	46.0	1271.8	1026.5	2417.8	841.5	368.7	580.4	53.3	1843.9	4261.7	104.0
De 20 à 60 kg	0.8	45.0	40.6	41.4	1310.4	1163.5	2601.7	734.1	353.8	670.5	47.2	1805.6	4407.3	108.9
De plus de 60 kg	0.7	38.2	35.0	39.2	1355.3	936.9	2405.3	760.4	331.0	636.2	48.4	1776.0	4181.3	104.8
Total	2.5	129.0	127.0	140.0	4346.5	3500.0	8245.0	2643.8	1168.1	2103.7	168.4	6084.0	14329.0	106.0

**Tableau 1 Nombre de porcs dans les fermes (suite)**

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
en milliers de têtes														
<b>1<sup>er</sup> janvier 2002</b>													2002/2001 %	
Porcs pour la reproduction	0.3	13.5	10.9	13.2	410.6	385.8	834.3	324.5	114.8	219.2	19.6	678.1	1512.4	107.6
Truies et jeunes truies saillies	0.3	13.0	10.4	12.8	402.8	373.1	812.4	316.7	110.0	210.1	18.8	655.6	1468.0	107.9
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	7.8	12.7	21.9	7.8	4.8	9.1	0.8	22.5	44.4	97.4
Tous les autres porcs	2.1	116.5	116.1	117.8	3880.2	3147.1	7379.8	2363.6	1065.3	1905.9	148.0	5482.8	12862.6	105.7
De moins de 20 kg	0.8	31.7	40.5	43.1	1298.0	1027.6	2441.7	835.8	324.9	590.4	46.5	1797.6	4239.3	103.0
De 20 à 60 kg	0.8	45.7	40.7	38.2	1277.5	1060.8	2463.7	789.7	399.3	637.5	49.4	1875.9	4339.6	105.2
De plus de 60 kg	0.5	39.1	34.9	36.5	1304.7	1058.7	2474.4	738.1	341.1	678.0	52.1	1809.3	4283.7	109.1
Total	2.4	130.0	127.0	131.0	4290.8	3532.9	8214.1	2688.1	1180.1	2125.1	167.6	6160.9	14375.0	105.9
<b>1<sup>er</sup> avril 2002</b>													2002/2001 %	
Porcs pour la reproduction	0.3	13.5	11.0	12.7	415.1	391.1	843.7	329.9	119.5	215.3	19.4	684.1	1527.8	107.3
Truies et jeunes truies saillies	0.3	13.0	10.5	12.3	407.3	378.2	821.6	322.0	114.5	207.0	18.6	662.1	1483.7	107.6
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	7.8	12.9	22.1	7.9	5.0	8.3	0.8	22.0	44.1	97.8
Tous les autres porcs	2.4	115.5	116.0	116.3	3846.8	3208.6	7405.6	2361.9	1108.2	1892.9	148.6	5511.6	12917.2	105.5
De moins de 20 kg	0.9	31.0	40.4	42.4	1254.8	1056.1	2425.6	852.4	324.9	612.2	48.2	1837.7	4263.3	104.7
De 20 à 60 kg	0.9	45.7	40.6	37.6	1282.8	1210.9	2618.5	764.7	389.0	641.3	44.4	1839.4	4457.9	106.4
De plus de 60 kg	0.6	38.8	35.0	36.3	1309.2	941.6	2361.5	744.8	394.3	639.4	56.0	1834.5	4196.0	105.2
Total	2.7	129.0	127.0	129.0	4261.9	3599.7	8249.3	2691.8	1227.7	2108.2	168.0	6195.7	14445.0	105.6
<b>1<sup>er</sup> juillet 2002</b>													2002/2001 %	
Porcs pour la reproduction	0.3	13.5	10.7	12.4	418.7	400.5	856.1	333.7	122.7	216.9	19.0	692.3	1548.4	106.5
Truies et jeunes truies saillies	0.3	13.0	10.2	12.0	411.3	387.6	834.4	325.7	117.7	209.0	18.2	670.6	1505.0	106.8
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	7.4	12.9	21.7	8.0	5.0	7.9	0.8	21.7	43.4	96.7
Tous les autres porcs	2.4	114.5	114.3	113.6	3934.4	3255.4	7534.6	2451.3	1107.7	1924.0	149.0	5632.0	13166.6	104.5
De moins de 20 kg	0.9	31.2	40.0	40.4	1247.5	1171.7	2531.7	859.0	373.5	621.9	58.0	1912.4	4444.1	105.6
De 20 à 60 kg	0.9	45.2	40.0	37.8	1377.2	1088.3	2589.4	873.1	345.9	711.5	45.5	1976.0	4565.4	103.4
De plus de 60 kg	0.6	38.1	34.3	35.4	1309.7	995.4	2413.5	719.2	388.3	590.6	45.5	1743.6	4157.1	104.6
Total	2.7	128.0	125.0	126.0	4353.1	3655.9	8390.7	2785.0	1230.4	2140.9	168.0	6324.3	14715.0	104.7
<b>1<sup>er</sup> octobre 2002</b>													2002/2001 %	
Porcs pour la reproduction	0.3	13.5	10.5	11.9	415.1	404.4	855.7	337.3	125.5	213.8	18.9	695.5	1551.2	104.9
Truies et jeunes truies saillies	0.3	13.0	10.0	11.5	408.2	391.7	834.7	329.5	120.5	206.0	18.1	674.1	1508.8	105.2
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	6.9	12.7	21.0	7.8	5.0	7.8	0.8	21.4	42.4	96.6
Tous les autres porcs	2.3	116.5	111.5	112.1	3983.4	3350.8	7676.6	2537.3	1119.5	1958.1	147.3	5762.2	13438.8	104.6
De moins de 20 kg	0.7	32.0	39.0	40.0	1279.5	1126.8	2518.0	888.6	390.6	628.3	47.6	1955.1	4473.1	105.0
De 20 à 60 kg	0.8	46.0	39.0	37.0	1339.9	1189.7	2652.4	817.3	367.6	668.8	51.4	1905.1	4557.5	103.4
De plus de 60 kg	0.8	38.5	33.5	35.1	1364.0	1034.3	2506.2	831.4	361.3	661.0	48.3	1902.0	4408.2	105.4
Total	2.6	130.0	122.0	124.0	4398.5	3755.2	8532.3	2874.6	1245.0	2171.9	166.2	6457.7	14990.0	104.6

**Tableau 1 Nombre de porcs dans les fermes (suite)**

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
en milliers de têtes														
<b>1<sup>er</sup> janvier 2003</b>													2003/2002	
													%	
Porcs pour la reproduction	0.3	13.5	10.2	11.9	420.4	411.4	867.7	339.8	126.7	215.5	18.8	700.8	1568.5	103.7
Truies et jeunes truies saillies	0.3	13.0	9.7	11.5	413.5	398.7	846.7	332.3	121.6	208.0	18.1	680.0	1526.7	104.0
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	6.9	12.7	21.0	7.5	5.1	7.5	0.7	20.8	41.8	94.1
Tous les autres porcs	2.2	116.5	108.8	110.1	3859.8	3325.1	7522.5	2485.2	1103.3	1924.3	141.2	5654.0	13176.5	102.4
De moins de 20 kg	0.9	31.5	38.0	39.1	1280.2	1111.3	2501.0	868.2	334.8	619.5	45.4	1867.9	4368.9	103.1
De 20 à 60 kg	0.8	46.0	37.8	36.5	1291.3	1116.8	2529.2	818.4	417.2	644.3	45.0	1924.9	4454.1	102.6
De plus de 60 kg	0.5	39.0	33.0	34.5	1288.3	1097.0	2492.3	798.6	351.3	660.5	50.8	1861.2	4353.5	101.6
Total	2.5	130.0	119.0	122.0	4280.2	3736.5	8390.2	2825.0	1230.0	2139.8	160.0	6354.8	14745.0	102.6
<b>1<sup>er</sup> avril 2003</b>													2003/2002	
													%	
Porcs pour la reproduction	0.3	13.0	10.1	11.9	423.0	426.4	884.7	341.8	128.2	213.5	18.8	702.3	1587.0	103.9
Truies et jeunes truies saillies	0.3	12.5	9.6	11.5	416.5	414.3	864.7	334.8	123.0	206.0	18.1	681.9	1546.6	104.2
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.5	0.5	0.4	6.5	12.1	20.0	7.0	5.2	7.5	0.7	20.4	40.4	91.6
Tous les autres porcs	2.4	114.0	107.9	109.1	3857.1	3362.8	7553.3	2408.2	1082.8	1886.5	137.2	5514.7	13068.0	101.2
De moins de 20 kg	0.9	31.0	37.5	40.0	1277.3	1152.6	2539.3	908.8	288.4	614.4	47.9	1859.5	4398.8	103.2
De 20 à 60 kg	0.9	45.0	37.5	36.0	1263.2	1244.0	2626.6	764.4	391.3	636.3	41.6	1833.6	4460.2	100.1
De plus de 60 kg	0.6	38.0	32.9	33.1	1316.6	966.2	2387.4	735.0	403.1	635.8	47.7	1821.6	4209.0	100.3
Total	2.7	127.0	118.0	121.0	4280.1	3789.2	8438.0	2750.0	1211.0	2100.0	156.0	6217.0	14655.0	101.5
<b>1<sup>er</sup> juillet 2003</b>													2003/2002	
													%	
Porcs pour la reproduction	0.3	12.7	10.0	12.0	419.0	427.1	881.1	348.3	129.4	211.0	20.4	709.1	1590.2	102.7
Truies et jeunes truies saillies	0.3	12.3	9.5	11.7	412.4	415.1	861.3	341.3	124.2	203.5	19.6	688.6	1549.9	103.0
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.5	0.3	6.6	12.0	19.8	7.0	5.2	7.5	0.8	20.5	40.3	92.9
Tous les autres porcs	2.2	114.3	103.0	111.0	3931.0	3287.4	7548.9	2501.7	1120.6	1819.0	139.6	5580.9	13129.8	99.7
De moins de 20 kg	0.7	33.0	33.0	41.0	1233.6	1177.8	2519.1	913.3	404.5	636.5	54.4	2008.7	4527.8	101.9
De 20 à 60 kg	1.0	42.0	36.0	36.0	1395.0	1084.0	2594.0	855.9	327.3	585.6	42.2	1811.0	4405.0	96.5
De plus de 60 kg	0.5	39.3	34.0	34.0	1302.4	1025.6	2435.8	732.5	388.8	596.9	43.0	1761.2	4197.0	101.0
Total	2.5	127.0	113.0	123.0	4350.0	3714.5	8430.0	2850.0	1250.0	2030.0	160.0	6290.0	14720.0	100.0
<b>1<sup>er</sup> octobre 2003</b>													2003/2002	
													%	
Porcs pour la reproduction	0.3	12.7	9.9	12.2	418.8	431.6	885.5	353.3	127.6	212.4	19.8	713.1	1598.6	103.1
Truies et jeunes truies saillies	0.3	12.3	9.5	11.9	412.2	419.9	866.1	346.3	122.3	205.0	19.0	692.6	1558.7	103.3
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.4	0.3	6.6	11.7	19.4	7.0	5.3	7.4	0.8	20.5	39.9	94.1
Tous les autres porcs	2.3	117.3	100.1	112.8	3916.2	3332.8	7581.5	2466.7	1117.4	1807.6	138.2	5529.9	13111.4	97.6
De moins de 20 kg	0.8	35.0	32.0	42.0	1274.8	1097.9	2482.5	904.5	396.1	653.4	43.6	1997.6	4480.1	100.2
De 20 à 60 kg	0.8	43.8	36.1	37.0	1268.3	1181.5	2567.5	770.7	374.3	592.8	48.2	1786.0	4353.5	95.5
De plus de 60 kg	0.7	38.5	32.0	33.8	1373.1	1053.4	2531.5	791.5	347.0	561.4	46.4	1746.3	4277.8	97.0
Total	2.6	130.0	110.0	125.0	4335.0	3764.4	8467.0	2820.0	1245.0	2020.0	158.0	6243.0	14710.0	98.1

**Tableau 1 Nombre de porcs dans les fermes (suite)**

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
en milliers de têtes														
<b>1<sup>er</sup> janvier 2004</b>													2004/2003 %	
Porcs pour la reproduction	0.3	12.7	9.4	12.3	423.7	437.3	895.7	357.7	128.6	212.3	21.0	719.6	1615.3	103.0
Truies et jeunes truies saillies	0.3	12.3	9.0	12.0	417.2	425.8	876.6	351.0	123.4	204.9	20.2	699.5	1576.1	103.2
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.4	0.3	6.5	11.5	19.1	6.7	5.2	7.4	0.8	20.1	39.2	93.8
Tous les autres porcs	2.0	119.3	98.6	111.7	3826.3	3343.4	7501.3	2494.3	1136.4	1837.7	140.0	5608.4	13109.7	99.5
De moins de 20 kg	0.7	35.0	31.3	41.0	1313.3	1174.9	2596.2	924.7	341.9	637.3	44.4	1948.3	4544.5	104.0
De 20 à 60 kg	0.7	44.0	36.0	36.9	1280.5	1073.2	2471.3	830.7	433.1	589.1	46.3	1899.2	4370.5	98.1
De plus de 60 kg	0.6	40.3	31.3	33.8	1232.5	1095.3	2433.8	738.9	361.4	611.3	49.3	1760.9	4194.7	96.4
Total	2.3	132.0	108.0	124.0	4250.0	3780.7	8397.0	2852.0	1265.0	2050.0	161.0	6328.0	14725.0	99.9
<b>1<sup>er</sup> avril 2004</b>													2004/2003 %	
Porcs pour la reproduction	0.3	12.5	9.4	11.8	423.2	444.8	902.0	362.3	130.8	208.4	19.7	721.2	1623.2	102.3
Truies et jeunes truies saillies	0.3	12.1	9.0	11.5	416.8	433.3	883.0	356.0	125.5	201.0	19.0	701.5	1584.5	102.5
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.4	0.3	6.4	11.5	19.0	6.3	5.3	7.4	0.7	19.7	38.7	95.8
Tous les autres porcs	2.4	117.5	97.6	113.2	3796.8	3347.5	7475.0	2477.7	1144.2	1821.6	133.3	5576.8	13051.8	99.9
De moins de 20 kg	0.9	34.0	31.5	42.0	1240.1	1185.7	2534.2	940.5	315.5	600.9	44.5	1901.4	4435.6	100.8
De 20 à 60 kg	0.9	43.4	35.0	37.0	1268.8	1220.9	2606.0	827.7	409.8	627.9	42.9	1908.3	4514.3	101.2
De plus de 60 kg	0.6	40.1	31.1	34.2	1287.9	940.9	2334.8	709.5	418.9	592.8	45.9	1767.1	4101.9	97.5
Total	2.7	130.0	107.0	125.0	4220.0	3792.3	8377.0	2840.0	1275.0	2030.0	153.0	6298.0	14675.0	100.1
<b>1<sup>er</sup> juillet 2004</b>													2004/2003 %	
Porcs pour la reproduction	0.3	12.6	9.0	11.6	422.8	442.7	899.0	368.3	134.1	205.3	20.3	728.0	1627.0	102.3
Truies et jeunes truies saillies	0.3	12.2	8.7	11.3	416.5	431.7	880.7	362.0	128.8	198.0	19.5	708.3	1589.0	102.5
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.3	0.3	6.3	11.0	18.3	6.3	5.3	7.3	0.8	19.7	38.0	94.3
Tous les autres porcs	2.3	115.4	93.0	111.4	3927.2	3406.7	7656.0	2521.7	1215.9	1824.7	134.7	5697.0	13353.0	101.7
De moins de 20 kg	0.9	33.5	30.0	41.4	1286.9	1176.3	2569.0	937.0	438.8	622.7	48.4	2046.9	4615.9	101.9
De 20 à 60 kg	0.9	42.4	32.0	36.0	1332.3	1191.5	2635.1	822.2	363.9	623.3	44.2	1853.6	4488.7	101.9
De plus de 60 kg	0.5	39.5	31.0	34.0	1308.0	1038.9	2451.9	762.5	413.2	578.7	42.1	1796.5	4248.4	101.2
Total	2.6	128.0	102.0	123.0	4350.0	3849.4	8555.0	2890.0	1350.0	2030.0	155.0	6425.0	14980.0	101.8
<b>1<sup>er</sup> octobre 2004</b>													2004/2003 %	
Porcs pour la reproduction	0.3	12.6	9.0	11.6	422.8	441.5	897.8	370.8	132.5	206.4	20.6	730.3	1628.1	101.8
Truies et jeunes truies saillies	0.3	12.2	8.6	11.3	416.5	430.9	879.8	365.0	127.3	199.1	19.8	711.2	1591.0	102.1
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.4	0.3	6.3	10.6	18.0	5.8	5.2	7.3	0.8	19.1	37.1	93.0
Tous les autres porcs	2.2	116.4	91.0	107.4	3918.2	3352.0	7587.2	2488.2	1202.5	1803.6	135.4	5629.7	13216.9	100.8
De moins de 20 kg	0.8	34.5	29.5	39.2	1259.0	1115.3	2478.3	957.5	402.1	581.5	43.1	1984.2	4462.5	99.6
De 20 à 60 kg	0.8	42.9	32.0	35.0	1278.9	1202.6	2592.2	796.4	410.1	620.3	46.8	1873.6	4465.8	102.6
De plus de 60 kg	0.6	39.0	29.5	33.2	1380.3	1034.1	2516.7	734.3	390.3	601.8	45.5	1771.9	4288.6	100.3
Total	2.5	129.0	100.0	119.0	4341.0	3793.5	8485.0	2859.0	1335.0	2010.0	156.0	6360.0	14845.0	100.9

**Tableau 1 Nombre de porcs dans les fermes (suite)**

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes													
<b>1<sup>er</sup> janvier 2005</b>													2005/2004 %
Porcs pour la reproduction	0.3	12.7	9.1	11.6	422.8	443.5	900.0	373.6	134.2	206.1	19.7	733.6	1633.6 101.1
Truies et jeunes truies saillies	0.3	12.3	8.7	11.3	416.5	433.2	882.3	368.0	129.0	198.8	19.0	714.8	1597.1 101.3
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.4	0.3	6.3	10.3	17.7	5.6	5.2	7.3	0.7	18.8	36.5 93.1
Tous les autres porcs	1.8	114.3	91.9	103.4	3857.2	3335.4	7504.0	2496.4	1207.8	1838.9	129.3	5672.4	13176.4 100.5
De moins de 20 kg	0.6	33.4	28.8	37.7	1302.9	1121.9	2525.3	962.4	356.0	603.0	40.3	1961.7	4487.0 98.7
De 20 à 60 kg	0.6	43.0	33.5	33.8	1285.2	1115.8	2511.9	800.2	454.2	605.0	41.5	1900.9	4412.8 101.0
De plus de 60 kg	0.6	37.9	29.6	31.9	1269.1	1097.7	2466.8	733.8	397.6	630.9	47.5	1809.8	4276.6 102.0
Total	2.1	127.0	101.0	115.0	4280.0	3778.9	8404.0	2870.0	1342.0	2045.0	149.0	6406.0	14810.0 100.6
<b>1<sup>er</sup> avril 2005</b>													2005/2004 %
Porcs pour la reproduction	0.3	12.5	9.1	11.7	423.6	440.9	898.1	373.3	134.1	202.7	20.1	730.2	1628.3 100.3
Truies et jeunes truies saillies	0.3	12.1	8.7	11.4	417.3	430.7	880.5	367.7	129.0	195.4	19.4	711.5	1592.0 100.5
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.4	0.3	6.3	10.2	17.6	5.6	5.1	7.3	0.7	18.7	36.3 93.8
Tous les autres porcs	2.2	113.5	92.9	99.3	3841.4	3468.6	7617.9	2536.7	1223.9	1822.3	130.9	5713.8	13331.7 102.1
De moins de 20 kg	0.8	34.0	29.1	36.5	1289.2	1172.2	2561.8	1030.8	334.5	597.7	44.4	2007.4	4569.2 103.0
De 20 à 60 kg	0.7	40.9	33.8	32.0	1241.6	1283.1	2632.1	822.6	435.0	615.7	40.9	1914.2	4546.3 100.7
De plus de 60 kg	0.7	38.6	30.0	30.8	1310.6	1013.3	2424.0	683.3	454.4	608.9	45.6	1792.2	4216.2 102.8
Total	2.5	126.0	102.0	111.0	4265.0	3909.5	8516.0	2910.0	1358.0	2025.0	151.0	6444.0	14960.0 101.9
<b>1<sup>er</sup> juillet 2005</b>													2005/2004 %
Porcs pour la reproduction	0.3	12.0	8.3	12.5	420.6	440.0	893.7	371.0	136.3	204.0	18.9	730.2	1623.9 99.8
Truies et jeunes truies saillies	0.3	11.6	8.0	12.2	414.3	430.0	876.4	365.6	131.2	196.8	18.2	711.8	1588.2 99.9
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.3	0.3	6.3	10.0	17.3	5.4	5.1	7.2	0.7	18.4	35.7 93.9
Tous les autres porcs	2.3	113.0	93.7	94.5	3963.4	3555.4	7822.3	2569.0	1258.7	1796.0	125.1	5748.8	13571.1 101.6
De moins de 20 kg	0.8	34.5	30.3	38.0	1245.9	1229.4	2578.9	980.6	441.8	615.1	45.0	2082.5	4661.4 101.0
De 20 à 60 kg	0.8	40.5	32.4	29.5	1405.8	1233.4	2742.4	837.1	378.4	621.9	40.8	1878.2	4620.6 102.9
De plus de 60 kg	0.7	38.0	31.0	27.0	1311.7	1092.6	2501.0	751.3	438.5	559.0	39.3	1788.1	4289.1 101.0
Total	2.6	125.0	102.0	107.0	4384.0	3995.4	8716.0	2940.0	1395.0	2000.0	144.0	6479.0	15195.0 101.4
<b>1<sup>er</sup> octobre 2005</b>													2005/2004 %
Porcs pour la reproduction	0.3	11.8	8.3	12.5	418.1	441.9	892.9	371.6	133.9	202.5	18.3	726.3	1619.2 99.5
Truies et jeunes truies saillies	0.3	11.4	8.0	12.3	411.8	432.1	875.9	366.2	128.9	195.3	17.6	708.0	1583.9 99.6
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.3	0.2	6.3	9.8	17.0	5.4	5.0	7.2	0.7	18.3	35.3 95.1
Tous les autres porcs	1.9	113.2	92.2	93.0	3966.9	3571.9	7839.1	2538.4	1270.1	1817.5	120.7	5746.7	13585.8 102.8
De moins de 20 kg	0.7	36.5	29.0	35.0	1284.0	1184.1	2569.3	881.2	450.6	598.9	38.0	1968.7	4538.0 101.7
De 20 à 60 kg	0.6	39.0	31.7	30.0	1307.8	1283.5	2692.6	941.9	419.9	620.0	42.2	2024.0	4716.6 105.6
De plus de 60 kg	0.6	37.7	31.5	28.0	1375.1	1104.3	2577.2	715.3	399.6	598.6	40.5	1754.0	4331.2 101.0
Total	2.2	125.0	100.5	105.5	4385.0	4013.8	8732.0	2910.0	1404.0	2020.0	139.0	6473.0	15205.0 102.4

**Tableau 1 Nombre de porcs dans les fermes (suite)**

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes													
<b>1<sup>er</sup> janvier 2006</b>													2006/2005 %
Porcs pour la reproduction	0.3	11.7	8.0	12.4	414.4	433.6	880.4	373.2	133.8	199.2	18.7	724.9	1605.3 98.3
Truies et jeunes truies saillies	0.3	11.3	7.7	12.2	408.1	424.0	863.6	368.0	128.8	192.1	18.1	707.0	1570.6 98.3
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.3	0.2	6.3	9.6	16.8	5.2	5.0	7.1	0.6	17.9	34.7 95.1
Tous les autres porcs	1.5	111.3	94.0	91.6	3922.6	3517.6	7738.6	2566.8	1241.2	1836.8	121.3	5766.1	13504.7 102.5
De moins de 20 kg	0.5	36.0	30.5	35.0	1283.2	1184.9	2570.1	916.3	373.7	576.6	39.1	1905.7	4475.8 99.8
De 20 à 60 kg	0.5	37.9	31.5	28.5	1339.6	1170.2	2608.2	871.8	474.0	629.9	39.1	2014.8	4623.0 104.8
De plus de 60 kg	0.5	37.4	32.0	28.1	1299.8	1162.5	2560.3	778.7	393.5	630.3	43.1	1845.6	4405.9 103.0
Total	1.8	123.0	102.0	104.0	4337.0	3951.2	8619.0	2940.0	1375.0	2036.0	140.0	6491.0	15110.0 102.0
<b>1<sup>er</sup> avril 2006</b>													2006/2005 %
Porcs pour la reproduction	0.3	11.7	7.8	12.3	412.3	430.0	874.4	371.6	134.4	197.1	18.9	722.0	1596.4 98.0
Truies et jeunes truies saillies	0.3	11.3	7.5	12.1	406.0	420.6	857.8	366.5	129.5	190.0	18.3	704.3	1562.1 98.1
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.3	0.2	6.3	9.4	16.6	5.1	4.9	7.1	0.6	17.7	34.3 94.5
Tous les autres porcs	1.7	111.8	89.2	91.9	3847.7	3527.3	7669.6	2548.4	1245.6	1852.9	117.1	5764.0	13433.6 100.8
De moins de 20 kg	0.6	36.2	27.6	34.0	1269.8	1211.2	2579.4	938.1	349.8	625.2	39.9	1953.0	4532.4 99.2
De 20 à 60 kg	0.6	37.6	30.5	29.5	1271.2	1302.0	2671.4	852.9	439.0	617.5	35.8	1945.2	4616.6 101.5
De plus de 60 kg	0.5	38.0	31.1	28.4	1306.7	1014.1	2418.8	757.4	456.8	610.2	41.4	1865.8	4284.6 101.6
Total	2.0	123.5	97.0	104.2	4260.0	3957.3	8544.0	2920.0	1380.0	2050.0	136.0	6486.0	15030.0 100.5
<b>1<sup>er</sup> juillet 2006</b>													2006/2005 %
Porcs pour la reproduction	0.3	11.6	7.3	12.5	405.3	426.3	863.3	373.0	135.8	195.1	19.3	723.2	1586.5 97.7
Truies et jeunes truies saillies	0.3	11.2	7.0	12.3	399.0	417.1	846.9	368.0	130.9	188.0	18.6	705.5	1552.4 97.7
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.3	0.2	6.3	9.2	16.4	5.0	4.9	7.1	0.7	17.7	34.1 95.5
Tous les autres porcs	1.7	111.4	85.7	94.9	3844.7	3503.3	7641.7	2607.0	1253.2	1860.9	115.7	5836.8	13478.5 99.3
De moins de 20 kg	0.6	36.0	27.0	35.0	1223.2	1244.1	2565.9	930.2	412.5	614.4	43.9	2001.0	4566.9 98.0
De 20 à 60 kg	0.6	37.5	29.5	30.5	1346.8	1189.2	2634.1	905.1	390.0	676.4	35.9	2007.4	4641.5 100.5
De plus de 60 kg	0.5	37.9	29.2	29.4	1274.7	1070.0	2441.7	771.7	450.7	570.1	35.9	1828.4	4270.1 99.6
Total	2.0	123.0	93.0	107.4	4250.0	3929.6	8505.0	2980.0	1389.0	2056.0	135.0	6560.0	15065.0 99.1
<b>1<sup>er</sup> octobre 2006</b>													2006/2005 %
Porcs pour la reproduction	0.3	11.6	7.3	12.6	404.2	425.7	861.7	372.4	134.2	195.5	18.4	720.5	1582.2 97.7
Truies et jeunes truies saillies	0.3	11.2	7.0	12.3	398.0	416.6	845.4	367.5	129.4	188.5	17.8	703.2	1548.6 97.8
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.3	0.3	6.2	9.1	16.3	4.9	4.8	7.0	0.6	17.3	33.6 95.2
Tous les autres porcs	1.7	111.9	85.7	94.9	3765.8	3485.3	7545.3	2577.6	1239.8	1839.5	115.6	5772.5	13317.8 98.0
De moins de 20 kg	0.6	36.5	26.5	35.0	1256.1	1195.7	2550.4	949.0	320.0	602.9	57.8	1929.7	4480.1 98.7
De 20 à 60 kg	0.6	37.7	29.5	31.0	1282.1	1255.1	2636.0	829.7	397.5	629.5	30.1	1886.8	4522.8 95.9
De plus de 60 kg	0.5	37.7	29.7	28.9	1227.6	1034.5	2358.9	798.9	522.3	607.1	27.7	1956.0	4314.9 99.6
Total	2.0	123.5	93.0	107.5	4170.0	3911.0	8407.0	2950.0	1374.0	2035.0	134.0	6493.0	14900.0 98.0

**Tableau 1 Nombre de porcs dans les fermes (suite)**

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes													
<b>1<sup>er</sup> janvier 2007</b>													2007/2006 %
Porcs pour la reproduction	0.3	11.5	7.3	12.8	403.2	422.7	857.8	373.8	135.8	193.4	18.3	721.3	1579.1 98.4
Truies et jeunes truies saillies	0.3	11.2	7.0	12.5	397.0	413.7	841.7	369.0	131.0	186.4	17.7	704.1	1545.8 98.4
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.3	0.3	0.3	6.2	9.0	16.1	4.8	4.8	7.0	0.6	17.2	33.3 96.0
Tous les autres porcs	1.6	112.0	85.7	92.7	3770.8	3501.4	7564.2	2586.2	1213.2	1851.6	112.7	5763.7	13327.9 98.7
De moins de 20 kg	0.5	36.2	26.5	34.5	1290.4	1188.2	2576.3	988.9	328.7	607.5	43.7	1968.8	4545.1 101.5
De 20 à 60 kg	0.6	38.1	29.5	31.2	1300.8	1279.4	2679.6	798.9	380.0	641.0	32.2	1852.1	4531.7 98.0
De plus de 60 kg	0.5	37.7	29.7	27.0	1179.6	1033.8	2308.3	798.4	504.5	603.1	36.8	1942.8	4251.1 96.5
Total	1.9	123.5	93.0	105.5	4174.0	3924.1	8422.0	2960.0	1349.0	2045.0	131.0	6485.0	14907.0 98.7
<b>1<sup>er</sup> avril 2007</b>													2007/2006 %
Porcs pour la reproduction	0.3	11.0	7.2	12.9	402.7	418.3	852.4	372.7	135.3	191.9	18.4	718.3	1570.7 98.4
Truies et jeunes truies saillies	0.3	10.6	6.9	12.7	396.5	409.5	836.5	368.0	130.5	185.0	17.8	701.3	1537.8 98.4
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.3	0.2	6.2	8.8	15.9	4.7	4.8	6.9	0.6	17.0	32.9 95.9
Tous les autres porcs	1.6	107.0	82.8	91.1	3752.3	3431.7	7466.5	2547.3	1204.7	1828.1	111.6	5691.7	13158.2 97.9
De moins de 20 kg	0.6	32.8	25.0	33.0	1304.8	1257.1	2653.3	1110.8	319.0	611.3	56.0	2097.1	4750.4 104.8
De 20 à 60 kg	0.5	38.0	28.8	32.3	1197.0	1115.0	2411.6	716.7	387.2	607.2	29.3	1740.4	4152.0 89.9
De plus de 60 kg	0.5	36.2	29.0	25.8	1250.5	1059.6	2401.6	719.8	498.5	609.6	26.3	1854.2	4255.8 99.3
Total	1.9	118.0	90.0	104.0	4155.0	3850.0	8318.9	2920.0	1340.0	2020.0	130.0	6410.0	14728.9 98.0
<b>1<sup>er</sup> juillet 2007</b>													2007/2006 %
Porcs pour la reproduction	0.2	10.4	7.1	13.8	400.1	417.3	848.9	375.2	137.4	190.5	18.6	721.7	1570.6 99.0
Truies et jeunes truies saillies	0.2	10.0	6.8	13.5	394.0	408.5	833.0	370.5	132.6	183.6	18.0	704.7	1537.7 99.1
Verrats, de 6 mois et plus	0.0	0.4	0.3	0.3	6.1	8.8	15.9	4.7	4.8	6.9	0.6	17.0	32.9 96.5
Tous les autres porcs	1.5	100.6	80.4	85.2	3719.9	3412.7	7400.3	2589.8	1222.6	1799.5	110.4	5722.3	13122.6 97.4
De moins de 20 kg	0.6	30.1	24.0	31.0	1346.9	1217.3	2649.9	1130.3	328.6	598.5	38.7	2096.1	4746.0 103.9
De 20 à 60 kg	0.5	34.7	28.4	33.1	1169.2	1148.3	2414.2	710.7	387.6	621.8	32.4	1752.5	4166.7 89.8
De plus de 60 kg	0.4	35.8	28.0	21.1	1203.8	1047.1	2336.2	748.8	506.4	579.2	39.3	1873.7	4209.9 98.6
Total	1.7	111.0	87.5	99.0	4120.0	3830.0	8249.2	2965.0	1360.0	1990.0	129.0	6444.0	14693.2 97.5

Tableau 2 Truies ayant mis bas, porcelets nés et truies devant mettre bas

2000	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
<b>Truies ayant mis bas</b>														
janvier à mars 2000	'000	0.2	5.9	6.7	5.6	188.4	178.5	385.3	142.1	52.2	92.0	10.2	296.5	681.8
	2000/1999 %	100.0	98.3	97.1	114.3	90.3	108.4	98.4	107.8	127.0	101.4	100.0	108.3	102.5
<b>Porcelets nés</b>														
janvier à mars 2000	'000	2.2	60.7	67.9	57.6	1973.6	1804.9	3966.9	1443.6	522.2	942.1	101.6	3009.5	6976.4
	2000/1999 %	95.7	98.5	97.6	113.6	90.4	111.7	99.6	108.9	127.6	104.8	102.2	110.1	103.9
<b>Truies ayant mis bas</b>														
avril à juin 2000	'000	0.1	6.0	6.3	5.9	189.4	175.5	383.2	145.3	46.6	98.4	10.2	300.5	683.7
	2000/1999 %	50.0	105.3	95.5	118.0	101.0	108.7	104.5	108.5	100.9	107.7	99.0	106.6	105.4
<b>Porcelets nés</b>														
avril à juin 2000	'000	1.2	61.8	63.8	60.8	1982.4	1777.1	3947.1	1480.9	465.7	1005.0	100.9	3052.5	6999.6
	2000/1999 %	54.5	105.5	96.7	118.8	103.2	111.9	107.0	109.4	100.6	111.2	99.5	108.2	107.5
<b>Truies ayant mis bas</b>														
juillet à septembre 2000	'000	0.1	6.1	6.3	6.4	190.8	175.1	384.8	148.5	50.3	98.9	9.6	307.3	692.1
	2000/1999 %	50.0	108.9	94.0	130.6	101.2	100.1	101.1	105.2	107.9	106.8	96.0	105.8	103.1
<b>Porcelets nés</b>														
juillet à septembre 2000	'000	1.0	62.3	63.8	65.6	1999.0	1776.0	3967.7	1515.1	503.6	1015.4	95.4	3129.5	7097.2
	2000/1999 %	50.0	108.7	94.0	130.7	101.6	103.4	102.7	106.0	108.0	109.4	97.7	107.1	104.6
<b>Truies ayant mis bas</b>														
octobre à décembre 2000	'000	0.1	6.3	6.3	6.4	194.7	180.6	394.4	156.2	49.1	99.9	9.4	314.6	709.0
	2000/1999 %	50.0	110.5	96.9	125.5	103.2	98.2	101.1	111.4	99.4	105.7	91.3	106.9	103.6
<b>Porcelets nés</b>														
octobre à décembre 2000	'000	1.2	64.4	64.8	66.2	2053.8	1841.1	4091.5	1587.8	496.5	1026.8	94.0	3205.1	7296.6
	2000/1999 %	54.5	110.7	97.2	126.8	104.1	101.7	103.3	110.6	100.6	106.8	93.1	107.2	104.9

Tableau 2 Truies ayant mis bas, porcelets nés et truies devant mettre bas (suite)

2001		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
<b>Truies ayant mis bas</b>															
janvier à mars	2001	'000	0.1	6.1	6.5	6.8	196.9	184.1	400.5	162.4	48.7	103.0	9.2	323.3	723.8
		2001/2000 %	50.0	103.4	97.0	121.4	104.5	103.1	103.9	114.3	93.3	112.0	90.2	109.0	106.2
<b>Porcelets nés</b>															
janvier à mars	2001	'000	0.9	62.3	67.1	70.2	2069.3	1878.3	4148.1	1650.8	493.5	1060.0	90.3	3294.6	7442.7
		2001/2000 %	40.9	102.6	98.8	121.9	104.8	104.1	104.6	114.4	94.5	112.5	88.9	109.5	106.7
<b>Truies ayant mis bas</b>															
avril à juin	2001	'000	0.2	6.2	6.6	7.1	200.8	182.6	403.5	168.2	51.9	106.4	9.3	335.8	739.3
		2001/2000 %	200.0	103.3	104.8	120.3	106.0	104.0	105.3	115.8	111.4	108.1	91.2	111.7	108.1
<b>Porcelets nés</b>															
avril à juin	2001	'000	1.5	63.7	67.6	72.8	2110.0	1869.0	4184.6	1722.2	522.0	1095.9	91.2	3431.3	7615.9
		2001/2000 %	125.0	103.1	106.0	119.7	106.4	105.2	106.0	116.3	112.1	109.0	90.4	112.4	108.8
<b>Truies ayant mis bas</b>															
juillet à septembre	2001	'000	0.1	6.4	6.7	6.3	199.3	194.9	413.7	176.5	51.1	106.9	9.6	344.1	757.8
		2001/2000 %	100.0	104.9	106.3	98.4	104.5	111.3	107.5	118.9	101.6	108.1	100.0	112.0	109.5
<b>Porcelets nés</b>															
juillet à septembre	2001	'000	1.0	65.6	68.6	64.8	2076.5	1994.5	4271.0	1820.0	514.0	1096.4	96.1	3526.5	7797.5
		2001/2000 %	100.0	105.3	107.5	98.8	103.9	112.3	107.6	120.1	102.1	108.0	100.7	112.7	109.9
<b>Truies ayant mis bas</b>															
octobre à décembre	2001	'000	0.1	6.5	6.6	6.5	200.2	211.1	431.0	174.6	51.1	109.6	9.2	344.5	775.5
		2001/2000 %	100.0	103.2	104.8	101.6	102.8	116.9	109.3	111.8	104.1	109.7	97.9	109.5	109.4
<b>Porcelets nés</b>															
octobre à décembre	2001	'000	1.4	66.5	67.5	67.6	2080.3	2166.0	4449.3	1792.4	515.9	1132.7	91.4	3532.4	7981.7
		2001/2000 %	116.7	103.3	104.2	102.1	101.3	117.6	108.7	112.9	103.9	110.3	97.2	110.2	109.4

Tableau 2 Truies ayant mis bas, porcelets nés et truies devant mettre bas (suite)

2002	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
<b>Truies ayant mis bas</b>														
janvier à mars 2002	'000	0.2	6.2	6.8	6.0	199.0	212.1	430.3	171.7	63.8	101.2	8.8	345.5	775.8
	2002/2001 %	200.0	101.6	104.6	88.2	101.1	115.2	107.4	105.7	131.0	98.3	95.7	106.9	107.2
<b>Porcelets nés</b>														
janvier à mars 2002	'000	1.5	63.2	69.3	61.7	2081.9	2175.3	4452.9	1771.2	644.6	1039.0	86.7	3541.5	7994.4
	2002/2001 %	166.7	101.4	103.3	87.9	100.6	115.8	107.3	107.3	130.6	98.0	96.0	107.5	107.4
<b>Truies ayant mis bas</b>														
avril à juin 2002	'000	0.1	6.3	6.5	5.8	200.1	210.3	429.1	180.5	58.6	104.0	9.0	352.1	781.2
	2002/2001 %	50.0	101.6	98.5	81.7	99.7	115.2	106.3	107.3	112.9	97.7	96.8	104.9	105.7
<b>Porcelets nés</b>														
avril à juin 2002	'000	1.2	64.7	67.2	59.8	2095.8	2159.4	4448.1	1860.8	590.8	1074.9	90.0	3616.5	8064.6
	2002/2001 %	80.0	101.6	99.4	82.1	99.3	115.5	106.3	108.0	113.2	98.1	98.7	105.4	105.9
<b>Truies ayant mis bas</b>														
juillet à septembre 2002	'000	0.1	6.6	6.3	5.7	203.9	214.4	437.0	179.0	62.5	103.4	9.0	353.9	790.9
	2002/2001 %	100.0	103.1	94.0	90.5	102.3	110.0	105.6	101.4	122.3	96.7	93.8	102.8	104.4
<b>Porcelets nés</b>														
juillet à septembre 2002	'000	1.2	68.0	62.7	58.7	2136.0	2210.4	4537.0	1847.8	631.4	1058.4	89.5	3627.1	8164.1
	2002/2001 %	120.0	103.7	91.4	90.6	102.9	110.8	106.2	101.5	122.8	96.5	93.1	102.9	104.7
<b>Truies ayant mis bas</b>														
octobre à décembre 2002	'000	0.1	6.7	6.0	5.8	205.2	223.6	447.4	181.8	61.6	99.7	9.2	352.3	799.7
	2002/2001 %	100.0	103.1	90.9	89.2	102.5	105.9	103.8	104.1	120.5	91.0	100.0	102.3	103.1
<b>Porcelets nés</b>														
octobre à décembre 2002	'000	1.4	68.9	61.8	59.5	2153.4	2304.3	4649.3	1885.3	622.2	1012.6	92.4	3612.5	8261.8
	2002/2001 %	100.0	103.6	91.6	88.0	103.5	106.4	104.5	105.2	120.6	89.4	101.1	102.3	103.5

Tableau 2 Truies ayant mis bas, porcelets nés et truies devant mettre bas (suite)

2003	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
<b>Truies ayant mis bas</b>														
janvier à mars 2003	'000	0.2	6.1	5.6	5.9	209.0	234.9	461.7	175.6	61.9	97.9	9.7	345.1	806.8
	2003/2002 %	100.0	98.4	82.4	98.3	105.0	110.7	107.3	102.3	97.0	96.7	110.2	99.9	104.0
<b>Porcelets nés</b>														
janvier à mars 2003	'000	1.4	61.8	56.5	59.7	2194.8	2422.3	4796.5	1824.2	623.8	995.6	96.7	3540.3	8336.8
	2003/2002 %	93.3	97.8	81.5	96.8	105.4	111.4	107.7	103.0	96.8	95.8	111.5	100.0	104.3
<b>Truies ayant mis bas</b>														
avril à juin 2003	'000	0.1	6.2	5.3	6.3	197.0	225.7	440.6	194.2	67.4	92.0	10.2	363.8	804.4
	2003/2002 %	100.0	98.4	81.5	108.6	98.5	107.3	102.7	107.6	115.0	88.5	113.3	103.3	103.0
<b>Porcelets nés</b>														
avril à juin 2003	'000	1.0	63.6	53.5	64.8	2075.3	2333.6	4591.8	2036.0	680.0	934.1	102.2	3752.3	8344.1
	2003/2002 %	83.3	98.3	79.6	108.4	99.0	108.1	103.2	109.4	115.1	86.9	113.6	103.8	103.5
<b>Truies ayant mis bas</b>														
juillet à septembre 2003	'000	0.1	6.5	5.3	6.3	203.7	233.8	455.7	203.2	64.4	97.9	9.6	375.1	830.8
	2003/2002 %	100.0	98.5	84.1	110.5	99.9	109.0	104.3	113.5	103.0	94.7	106.7	106.0	105.0
<b>Porcelets nés</b>														
juillet à septembre 2003	'000	1.2	66.8	54.3	63.8	2145.4	2419.4	4750.9	2136.1	651.5	989.1	96.1	3872.8	8623.7
	2003/2002 %	100.0	98.2	86.6	108.7	100.4	109.5	104.7	115.6	103.2	93.5	107.4	106.8	105.6
<b>Truies ayant mis bas</b>														
octobre à décembre 2003	'000	0.1	6.7	5.1	6.2	210.3	245.7	474.1	211.5	70.3	106.0	10.4	398.2	872.3
	2003/2002 %	100.0	100.0	85.0	106.9	102.5	109.9	106.0	116.3	114.1	106.3	113.0	113.0	109.1
<b>Porcelets nés</b>														
octobre à décembre 2003	'000	1.0	69.1	52.1	63.7	2214.7	2548.8	4949.4	2240.5	714.1	1080.0	103.8	4138.4	9087.8
	2003/2002 %	71.4	100.3	84.3	107.1	102.8	110.6	106.5	118.8	114.8	106.7	112.3	114.6	110.0

Tableau 2 Truies ayant mis bas, porcelets nés et truies devant mettre bas (suite)

2004	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
<b>Truies ayant mis bas</b>														
janvier à mars 2004	'000	0.2	6.6	5.4	5.5	211.2	248.8	477.7	212.9	72.7	100.7	9.0	395.3	873.0
	2004/2003 %	100.0	108.2	96.4	93.2	101.1	105.9	103.5	121.2	117.4	102.9	92.8	114.5	108.2
<b>Porcelets nés</b>														
janvier à mars 2004	'000	1.8	67.7	55.1	56.6	2219.1	2583.3	4983.6	2264.6	740.6	1025.8	89.7	4120.7	9104.3
	2004/2003 %	128.6	109.5	97.5	94.8	101.1	106.6	103.9	124.1	118.7	103.0	92.8	116.4	109.2
<b>Truies ayant mis bas</b>														
avril à juin 2004	'000	0.1	6.3	4.8	5.4	213.8	238.7	469.1	204.1	74.0	104.1	10.0	392.2	861.3
	2004/2003 %	100.0	101.6	90.6	85.7	108.5	105.8	106.5	105.1	109.8	113.2	98.0	107.8	107.1
<b>Porcelets nés</b>														
avril à juin 2004	'000	1.1	63.6	49.0	54.8	2238.9	2478.3	4885.7	2177.3	752.1	1067.2	100.8	4097.4	8983.1
	2004/2003 %	110.0	100.0	91.6	84.6	107.9	106.2	106.4	106.9	110.6	114.2	98.6	109.2	107.7
<b>Truies ayant mis bas</b>														
juillet à septembre 2004	'000	0.1	6.5	4.9	5.6	210.9	237.6	465.6	211.9	62.9	101.8	9.6	386.2	851.8
	2004/2003 %	100.0	100.0	92.5	88.9	103.5	101.6	102.2	104.3	97.7	104.0	100.0	103.0	102.5
<b>Porcelets nés</b>														
juillet à septembre 2004	'000	1.1	66.6	50.9	56.9	2206.0	2468.2	4849.7	2269.1	644.8	1044.8	97.0	4055.7	8905.4
	2004/2003 %	91.7	99.7	93.7	89.2	102.8	102.0	102.1	106.2	99.0	105.6	100.9	104.7	103.3
<b>Truies ayant mis bas</b>														
octobre à décembre 2004	'000	0.1	6.5	5.0	5.5	215.5	245.4	478.0	224.6	72.8	111.9	9.2	418.5	896.5
	2004/2003 %	100.0	97.0	98.0	88.7	102.5	99.9	100.8	106.2	103.6	105.6	88.5	105.1	102.8
<b>Porcelets nés</b>														
octobre à décembre 2004	'000	1.0	67.0	52.1	56.2	2252.3	2550.3	4978.9	2419.9	748.7	1155.1	92.2	4415.9	9394.8
	2004/2003 %	100.0	97.0	100.0	88.2	101.7	100.1	100.6	108.0	104.8	107.0	88.8	106.7	103.4

Tableau 2 Truies ayant mis bas, porcelets nés et truies devant mettre bas (suite)

2005	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
<b>Truies ayant mis bas</b>														
janvier à mars 2005	'000	0.2	6.4	4.6	5.6	215.6	231.1	463.5	226.0	71.3	103.4	9.9	410.6	874.1
	2005/2004 %	100.0	97.0	85.2	101.8	102.1	92.9	97.0	106.2	98.1	102.7	110.0	103.9	100.1
<b>Porcelets nés</b>														
janvier à mars 2005	'000	1.6	65.1	47.3	58.4	2256.2	2409.1	4837.7	2448.8	732.1	1071.5	99.3	4351.7	9189.4
	2005/2004 %	88.9	96.2	85.8	103.2	101.7	93.3	97.1	108.1	98.9	104.5	110.7	105.6	100.9
<b>Truies ayant mis bas</b>														
avril à juin 2005	'000	0.1	6.1	4.4	5.9	212.9	222.0	451.4	215.4	72.0	104.4	9.3	401.1	852.5
	2005/2004 %	100.0	96.8	91.7	109.3	99.6	93.0	96.2	105.5	97.3	100.3	93.0	102.3	99.0
<b>Porcelets nés</b>														
avril à juin 2005	'000	1.4	61.6	45.3	60.9	2230.7	2316.6	4716.5	2350.6	738.0	1083.6	94.7	4266.9	8983.4
	2005/2004 %	127.3	96.9	92.4	111.1	99.6	93.5	96.5	108.0	98.1	101.5	93.9	104.1	100.0
<b>Truies ayant mis bas</b>														
juillet à septembre 2005	'000	0.1	6.2	4.6	6.0	209.0	219.7	445.6	222.4	70.5	107.9	9.1	409.9	855.5
	2005/2004 %	100.0	95.4	93.9	107.1	99.1	92.5	95.7	105.0	112.1	106.0	94.8	106.1	100.4
<b>Porcelets nés</b>														
juillet à septembre 2005	'000	0.7	64.0	47.3	62.9	2186.9	2292.1	4653.9	2438.8	726.5	1121.5	92.9	4379.7	9033.6
	2005/2004 %	63.6	96.1	92.9	110.5	99.1	92.9	96.0	107.5	112.7	107.3	95.8	108.0	101.4
<b>Truies ayant mis bas</b>														
octobre à décembre 2005	'000	0.1	5.8	4.6	5.9	203.9	218.6	438.9	229.3	66.7	108.2	9.6	413.8	852.7
	2005/2004 %	100.0	89.2	92.0	107.3	94.6	89.1	91.8	102.1	91.6	96.7	104.3	98.9	95.1
<b>Porcelets nés</b>														
octobre à décembre 2005	'000	1.0	58.3	48.0	61.0	2132.3	2279.2	4579.8	2527.9	689.6	1130.4	97.1	4445.0	9024.8
	2005/2004 %	100.0	87.0	92.1	108.5	94.7	89.4	92.0	104.5	92.1	97.9	105.3	100.7	96.1

Tableau 2 Truies ayant mis bas, porcelets nés et truies devant mettre bas (suite)

2006	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
<b>Truies ayant mis bas</b>														
janvier à mars 2006	'000	0.2	5.9	4.3	6.1	202.2	223.1	441.8	222.9	72.8	109.8	8.8	414.3	856.1
	2006/2005 %	100.0	92.2	93.5	108.9	93.8	96.5	95.3	98.6	102.1	106.2	88.9	100.9	97.9
<b>Porcelets nés</b>														
janvier à mars 2006	'000	1.5	60.3	44.6	63.1	2116.8	2332.6	4618.9	2463.4	751.8	1152.2	89.2	4456.6	9075.5
	2006/2005 %	93.8	92.6	94.3	108.0	93.8	96.8	95.5	100.6	102.7	107.5	89.8	102.4	98.8
<b>Truies ayant mis bas</b>														
avril à juin 2006	'000	0.1	5.6	4.0	6.1	188.4	195.1	399.3	223.5	71.8	107.8	9.6	412.7	812.0
	2006/2005 %	100.0	91.8	90.9	103.4	88.5	87.9	88.5	103.8	99.7	103.3	103.2	102.9	95.2
<b>Porcelets nés</b>														
avril à juin 2006	'000	1.2	57.2	41.0	63.1	1976.2	2041.3	4180.0	2487.0	739.7	1132.4	98.0	4457.1	8637.1
	2006/2005 %	85.7	92.9	90.5	103.6	88.6	88.1	88.6	105.8	100.2	104.5	103.5	104.5	96.1
<b>Truies ayant mis bas</b>														
juillet à septembre 2006	'000	0.1	5.9	4.0	6.1	188.3	204.6	409.0	221.1	72.2	104.5	9.0	406.8	815.8
	2006/2005 %	100.0	95.2	87.0	101.7	90.1	93.1	91.8	99.4	102.4	96.8	98.9	99.2	95.4
<b>Porcelets nés</b>														
juillet à septembre 2006	'000	1.2	61.4	41.5	64.2	1971.1	2140.8	4280.2	2469.3	748.7	1104.3	92.2	4414.5	8694.7
	2006/2005 %	171.4	95.9	87.7	102.1	90.1	93.4	92.0	101.3	103.1	98.5	99.2	100.8	96.2
<b>Truies ayant mis bas</b>														
octobre à décembre 2006	'000	0.1	5.9	4.0	5.9	200.1	218.0	434.0	225.7	71.7	105.0	9.3	411.7	845.7
	2006/2005 %	100.0	101.7	87.0	100.0	98.1	99.7	98.9	98.4	107.5	97.0	96.9	99.5	99.2
<b>Porcelets nés</b>														
octobre à décembre 2006	'000	1.2	61.4	41.5	60.5	2094.1	2279.8	4538.5	2533.7	746.0	1112.4	94.5	4486.6	9025.1
	2006/2005 %	120.0	105.3	86.5	99.2	98.2	100.0	99.1	100.2	108.2	98.4	97.3	100.9	100.0

Tableau 2 Truies ayant mis bas, porcelets nés et truies devant mettre bas (suite)

2007	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada	
<b>Truies ayant mis bas</b>														
janvier à mars 2007	'000	0.1	5.3	3.8	6.1	197.4	203.1	415.8	223.0	75.3	101.4	8.9	408.6	824.4
	2007/2006 %	50.0	89.8	88.4	100.0	97.6	91.0	94.1	100.0	103.4	92.3	101.1	98.6	96.3
<b>Porcelets nés</b>														
janvier à mars 2007	'000	1.1	55.8	39.5	63.0	2067.9	2129.0	4356.3	2509.8	781.3	1077.7	91.2	4460.0	8816.3
	2007/2006 %	73.3	92.5	88.6	99.8	97.7	91.3	94.3	101.9	103.9	93.5	102.2	100.1	97.1
<b>Truies ayant mis bas</b>														
avril à juin 2007	'000	0.1	4.9	3.6	6.5	183.4	188.8	387.3	230.2	77.9	97.1	9.4	414.6	801.9
	2007/2006 %	100.0	87.5	90.0	106.6	97.3	96.8	97.0	103.0	108.5	90.1	97.9	100.5	98.8
<b>Porcelets nés</b>														
avril à juin 2007	'000	1.1	51.2	37.5	67.1	1923.8	1979.1	4059.8	2600.3	807.5	1033.1	96.6	4537.5	8597.3
	2007/2006 %	91.7	89.5	91.5	106.3	97.3	97.0	97.1	104.6	109.2	91.2	98.6	101.8	99.5
<b>Truies devant mettre bas</b>														
juillet à septembre 2007	'000	0.1	5.0	3.5	6.8	194.0	203.0	412.4	227.0	78.5	101.0	9.1	415.6	828.0
	2007/2006 %	100.0	84.7	87.5	111.5	103.0	99.2	100.8	102.7	108.7	96.7	101.1	102.2	101.5
octobre à décembre 2007	'000	0.1	5.2	4.0	6.7	195.0	204.0	415.0	231.0	79.0	102.0	9.2	421.2	836.2
	2007/2006 %	100.0	88.1	100.0	113.6	97.5	93.6	95.6	102.3	110.2	97.1	98.9	102.3	98.9

Tableau 3 Porcs, la disponibilité et écoulement

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes													
<b>janvier à mars 2000</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier	4.4	119.0	133.0	110.0	3935.1	3440.2	7,741.7	2148.1	961.8	1882.5	170.3	5,162.7	12,904.4
2. Porcs nés <sup>1</sup>	2.0	53.6	59.2	52.0	1796.0	1642.3	3,605.1	1365.5	479.6	840.5	91.8	2,777.4	6,382.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	4.0	16.1	0.0	20.1	11.7	0.0	0.5	0.0	12.2	32.3
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.1	1.1	0.1	0.0	1.3	2.4
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	6.4	172.6	192.2	166.0	5,748.3	5,082.5	11,368.0	3,525.4	1,442.5	2,723.6	262.1	7,953.6	19,321.6
6. Exportations interprovinciales	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	18.6	20.1	0.0	6.7	5.0	0.5	12.2	32.3
7. Exportations internationales	0.0	0.5	0.0	0.0	8.7	251.3	260.5	576.6	26.4	109.7	8.0	720.7	981.2
8. Morts et condamnations	0.1	2.5	3.0	2.6	90.8	79.3	178.3	66.7	20.9	42.1	4.7	134.4	312.7
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.8	46.6	56.2	49.4	1710.1	1281.9	3,146.0	698.4	377.7	678.9	79.9	1,834.9	4,980.9
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.9	50.6	59.2	52.0	1,810.1	1,631.1	3,604.9	1,341.7	431.7	835.7	93.1	2,702.2	6,307.1
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	4.5	122.0	133.0	114.0	3,938.2	3,451.4	7,763.1	2,183.7	1,010.8	1,887.9	169.0	5,251.4	13,014.5
12. Écoulement total	6.4	172.6	192.2	166.0	5,748.3	5,082.5	11,368.0	3,525.4	1,442.5	2,723.6	262.1	7,953.6	19,321.6
<b>avril à juin 2000</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	4.5	122.0	133.0	114.0	3938.2	3451.4	7,763.1	2183.7	1010.8	1887.9	169.0	5,251.4	13,014.5
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.0	54.6	55.6	54.9	1806.3	1615.6	3,588.0	1395.1	423.8	906.3	91.5	2,816.7	6,404.7
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	3.0	16.5	0.3	19.8	26.0	0.0	1.0	0.0	27.0	46.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.4	0.1	0.5	0.1	0.0	0.7	2.1
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	5.5	176.6	188.6	171.9	5,761.3	5,068.4	11,372.3	3,604.9	1,435.1	2,795.3	260.5	8,095.8	19,468.1
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	19.0	19.8	0.0	21.0	5.0	1.0	27.0	46.8
7. Exportations internationales	0.0	1.6	0.0	0.1	4.6	300.4	306.7	564.0	21.7	137.6	13.6	736.9	1,043.6
8. Morts et condamnations	0.1	2.7	2.8	2.6	83.6	75.3	167.1	65.1	19.0	44.2	4.7	133.0	300.1
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.4	49.3	53.8	48.2	1577.2	1157.8	2,887.7	680.3	345.0	690.3	73.3	1,788.9	4,676.6
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.5	53.6	56.6	50.9	1,666.2	1,552.5	3,381.3	1,309.4	406.7	877.1	92.6	2,685.8	6,067.1
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	4.0	123.0	132.0	121.0	4,095.1	3,515.9	7,991.0	2,295.5	1,028.4	1,918.2	167.9	5,410.0	13,401.0
12. Écoulement total	5.5	176.6	188.6	171.9	5,761.3	5,068.4	11,372.3	3,604.9	1,435.1	2,795.3	260.5	8,095.8	19,468.1
<b>juillet à septembre 2000</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	4.0	123.0	132.0	121.0	4095.1	3515.9	7,991.0	2295.5	1028.4	1918.2	167.9	5,410.0	13,401.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	0.9	55.0	55.6	59.2	1821.8	1614.5	3,607.0	1432.1	451.3	921.6	86.6	2,891.6	6,498.6
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	2.0	15.0	0.3	17.3	15.0	0.0	0.5	0.0	15.5	32.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	4.9	178.0	187.6	182.2	5,933.2	5,130.7	11,616.6	3,742.8	1,479.7	2,840.3	254.5	8,317.3	19,933.9
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	16.5	17.3	0.0	10.0	5.0	0.5	15.5	32.8
7. Exportations internationales	0.0	1.9	0.0	0.0	4.5	331.7	338.1	634.6	32.1	155.8	16.8	839.3	1,177.4
8. Morts et condamnations	0.1	2.7	2.9	2.7	90.9	77.4	176.7	71.4	20.6	44.7	4.3	141.0	317.7
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.3	48.4	54.7	50.5	1716.8	1170.6	3,042.3	732.2	366.2	682.8	65.2	1,846.4	4,888.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.4	53.0	57.6	53.2	1,813.0	1,596.2	3,574.4	1,438.2	428.9	888.3	86.8	2,842.2	6,416.6
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	3.5	125.0	130.0	129.0	4,120.2	3,534.5	8,042.2	2,304.6	1,050.8	1,952.0	167.7	5,475.1	13,517.3
12. Écoulement total	4.9	178.0	187.6	182.2	5,933.2	5,130.7	11,616.6	3,742.8	1,479.7	2,840.3	254.5	8,317.3	19,933.9
<b>octobre à décembre 2000</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	3.5	125.0	130.0	129.0	4120.2	3534.5	8,042.2	2304.6	1050.8	1952.0	167.7	5,475.1	13,517.3
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.1	56.8	56.6	59.8	1872.4	1669.6	3,716.3	1505.6	444.1	930.7	85.2	2,965.6	6,681.9
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	1.0	18.5	0.3	19.8	15.0	0.0	1.0	0.0	16.0	35.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.4	0.0	0.9	0.0	1.3	1.9
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	4.6	181.8	186.6	189.8	6,011.7	5,204.4	11,778.9	3,825.6	1,494.9	2,884.6	252.9	8,458.0	20,236.9
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	18.5	19.8	0.0	10.0	5.0	1.0	16.0	35.8
7. Exportations internationales	0.0	2.2	0.0	0.0	6.9	373.0	382.1	567.1	28.6	166.3	13.2	775.2	1,157.3
8. Morts et condamnations	0.1	2.9	3.0	3.0	96.7	81.5	187.2	72.1	20.3	46.3	4.2	142.9	330.1
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.3	50.7	56.6	54.8	1824.6	1211.4	3,199.4	804.8	365.1	702.2	66.7	1,938.8	5,138.2
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.4	55.8	59.6	57.8	1,929.5	1,684.4	3,788.5	1,444.0	424.0	919.8	85.1	2,872.9	6,661.4
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier	3.2	126.0	127.0	132.0	4,082.2	3,520.0	7,990.4	2,381.6	1,070.9	1,964.8	167.8	5,585.1	13,575.5
12. Écoulement total	4.6	181.8	186.6	189.8	6,011.7	5,204.4	11,778.9	3,825.6	1,494.9	2,884.6	252.9	8,458.0	20,236.9

1. Nombre de porcs nés durant le trimestre qui étaient disponibles à la fin du trimestre ou qui avaient été vendus.

2. Les autres utilisations représentent principalement l'abattage dans la province d'origine et peuvent comprendre les porcs destinés à l'exportation; cela varie d'une province à l'autre.

Tableau 3 Porcs, la disponibilité et écoulement (suite)

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes													
<b>janvier à mars 2001</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier	3.2	126.0	127.0	132.0	4082.2	3520.0	7,990.4	2381.6	1070.9	1964.8	167.8	5,585.1	13,575.5
2. Porcs nés <sup>1</sup>	0.8	55.0	58.6	63.4	1886.3	1706.4	3,770.5	1554.8	436.0	960.2	82.0	3,033.0	6,803.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.3	16.4	10.9	0.0	0.5	0.0	11.4	27.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.6
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	4.0	181.0	185.6	195.4	5,985.0	5,226.7	11,777.7	3,947.4	1,507.0	2,925.5	249.8	8,629.7	20,407.4
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	15.6	16.4	0.0	5.9	5.0	0.5	11.4	27.8
7. Exportations internationales	0.0	0.9	0.0	0.2	10.3	386.7	398.1	597.6	35.5	188.9	14.5	836.5	1,234.6
8. Morts et condamnations	0.1	2.9	3.0	3.1	93.6	84.5	187.2	74.6	20.2	47.8	4.1	146.7	333.9
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.2	51.2	57.6	57.1	1761.6	1254.5	3,183.2	822.5	357.1	711.8	63.1	1,954.5	5,137.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	55.0	60.6	60.4	1,866.3	1,741.3	3,784.9	1,494.7	418.7	953.5	82.2	2,949.1	6,734.0
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	2.7	126.0	125.0	135.0	4,118.7	3,485.4	7,992.8	2,452.7	1,088.3	1,972.0	167.6	5,680.6	13,673.4
12. Écoulement total	4.0	181.0	185.6	195.4	5,985.0	5,226.7	11,777.7	3,947.4	1,507.0	2,925.5	249.8	8,629.7	20,407.4
<b>avril à juin 2001</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	2.7	126.0	125.0	135.0	4118.7	3485.4	7,992.8	2452.7	1088.3	1972.0	167.6	5,680.6	13,673.4
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.3	56.3	59.0	65.7	1924.0	1693.0	3,799.3	1611.2	466.0	993.5	82.9	3,153.6	6,952.9
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	5.3	21.8	16.0	0.0	1.0	0.0	17.0	38.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0	0.5	0.5
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	4.0	182.3	184.0	200.7	6,059.2	5,183.7	11,813.9	4,080.2	1,554.4	2,966.6	250.5	8,851.7	20,665.6
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	16.0	16.8	5.0	11.0	5.0	1.0	22.0	38.8
7. Exportations internationales	0.0	1.3	0.0	0.1	2.4	398.0	401.8	608.2	32.5	196.4	14.7	851.8	1,253.6
8. Morts et condamnations	0.0	2.8	2.9	3.1	88.6	82.7	180.1	75.7	20.3	47.0	4.1	147.1	327.2
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.0	50.2	55.1	57.5	1673.0	1210.8	3,047.6	835.3	361.5	688.8	62.4	1,948.0	4,995.6
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.0	54.3	58.0	60.7	1,764.8	1,707.5	3,646.3	1,524.2	425.3	937.2	82.2	2,968.9	6,615.2
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	3.0	128.0	126.0	140.0	4,294.4	3,476.2	8,167.6	2,556.0	1,129.1	2,029.4	168.3	5,882.8	14,050.4
12. Écoulement total	4.0	182.3	184.0	200.7	6,059.2	5,183.7	11,813.9	4,080.2	1,554.4	2,966.6	250.5	8,851.7	20,665.6
<b>juillet à septembre 2001</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	3.0	128.0	126.0	140.0	4294.4	3476.2	8,167.6	2556.0	1129.1	2029.4	168.3	5,882.8	14,050.4
2. Porcs nés <sup>1</sup>	0.9	57.9	59.9	58.4	1894.0	1817.9	3,889.0	1723.5	459.3	986.1	86.5	3,255.4	7,144.4
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	1.3	16.3	15.2	0.0	0.5	0.0	15.7	32.0
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.9	185.9	185.9	198.4	6,203.5	5,295.5	12,073.1	4,295.0	1,588.4	3,016.0	254.8	9,154.2	21,227.3
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	15.5	16.5	0.0	10.0	5.0	0.5	15.5	32.0
7. Exportations internationales	0.0	0.8	0.0	3.3	4.0	465.2	473.3	706.6	31.1	170.6	14.5	922.8	1,396.1
8. Morts et condamnations	0.1	2.9	2.9	3.0	93.2	87.0	189.1	82.1	20.1	45.8	4.3	152.3	341.4
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.3	53.2	56.0	52.1	1758.8	1227.8	3,149.2	862.5	359.1	690.9	67.1	1,979.6	5,128.8
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.4	56.9	58.9	58.4	1,857.0	1,795.5	3,828.1	1,651.2	420.3	912.3	86.4	3,070.2	6,898.3
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	2.5	129.0	127.0	140.0	4,346.5	3,500.0	8,245.0	2,643.8	1,168.1	2,103.7	168.4	6,084.0	14,329.0
12. Écoulement total	3.9	185.9	185.9	198.4	6,203.5	5,295.5	12,073.1	4,295.0	1,588.4	3,016.0	254.8	9,154.2	21,227.3
<b>octobre à décembre 2001</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	2.5	129.0	127.0	140.0	4346.5	3500.0	8,245.0	2643.8	1168.1	2103.7	168.4	6,084.0	14,329.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.3	59.1	58.9	61.0	1897.3	1969.3	4,046.9	1698.1	456.1	1020.4	82.6	3,257.2	7,304.1
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	11.3	29.8	10.2	0.0	1.0	0.0	11.2	41.0
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.2	0.1	1.9	0.0	2.2	2.8
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.8	188.1	185.9	201.0	6,262.9	5,480.6	12,322.3	4,352.3	1,624.3	3,127.0	251.0	9,354.6	21,676.9
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	18.5	20.0	10.0	5.0	5.0	1.0	21.0	41.0
7. Exportations internationales	0.0	0.7	0.0	4.5	3.1	512.6	520.9	716.2	34.2	176.3	12.6	939.3	1,460.2
8. Morts et condamnations	0.1	3.0	2.9	3.6	98.9	94.2	202.7	82.2	21.6	50.4	4.1	158.3	361.0
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.3	54.4	56.0	61.9	1868.6	1322.4	3,364.6	855.8	383.4	770.2	65.7	2,075.1	5,439.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.4	58.1	58.9	70.0	1,972.1	1,947.7	4,108.2	1,664.2	444.2	1,001.9	83.4	3,193.7	7,301.9
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier	2.4	130.0	127.0	131.0	4,290.8	3,532.9	8,214.1	2,688.1	1,180.1	2,125.1	167.6	6,160.9	14,375.0
12. Écoulement total	3.8	188.1	185.9	201.0	6,262.9	5,480.6	12,322.3	4,352.3	1,624.3	3,127.0	251.0	9,354.6	21,676.9

1. Nombre de porcs nés durant le trimestre qui étaient disponibles à la fin du trimestre ou qui avaient été vendus.

2. Les autres utilisations représentent principalement l'abattage dans la province d'origine et peuvent comprendre les porcs destinés à l'exportation; cela varie d'une province à l'autre.

Tableau 3 Porcs, la disponibilité et écoulement (suite)

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes													
<b>janvier à mars 2002</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier	2.4	130.0	127.0	131.0	4290.8	3532.9	8,214.1	2688.1	1180.1	2125.1	167.6	6,160.9	14,375.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.3	55.8	60.6	55.6	1899.9	1983.7	4,056.9	1654.4	579.3	934.1	79.1	3,246.9	7,303.8
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	14.3	30.4	6.1	0.0	1.7	0.0	7.8	38.2
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.7	0.1	0.0	0.9	1.0
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.7	185.8	187.6	186.6	6,206.9	5,530.9	12,301.5	4,348.7	1,760.1	3,061.0	246.7	9,416.5	21,718.0
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	15.6	16.6	14.0	0.9	5.0	1.7	21.6	38.2
7. Exportations internationales	0.0	0.5	0.0	2.0	5.5	483.3	491.3	752.9	37.1	161.6	8.4	960.0	1,451.3
8. Morts et condamnations	0.0	2.9	3.0	3.0	97.6	93.6	200.1	81.4	26.1	47.9	3.9	159.3	359.4
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.0	53.4	57.6	52.6	1840.9	1338.7	3,344.2	808.6	468.3	738.3	64.7	2,079.9	5,424.1
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.0	56.8	60.6	57.6	1,945.0	1,931.2	4,052.2	1,656.9	532.4	952.8	78.7	3,220.8	7,273.0
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	2.7	129.0	127.0	129.0	4,261.9	3,599.7	8,249.3	2,691.8	1,227.7	2,108.2	168.0	6,195.7	14,445.0
12. Écoulement total	3.7	185.8	187.6	186.6	6,206.9	5,530.9	12,301.5	4,348.7	1,760.1	3,061.0	246.7	9,416.5	21,718.0
<b>avril à juin 2002</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	2.7	129.0	127.0	129.0	4261.9	3599.7	8,249.3	2691.8	1227.7	2108.2	168.0	6,195.7	14,445.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.0	57.1	58.4	54.0	1909.0	1965.6	4,045.1	1758.4	533.0	967.9	81.4	3,340.7	7,385.8
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	15.3	31.8	11.2	0.0	4.8	0.0	16.0	47.8
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	1.0	0.1	0.0	0.5	0.0	0.6	1.6
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.7	186.1	185.4	183.0	6,188.3	5,580.7	12,327.2	4,461.5	1,760.7	3,081.4	249.4	9,553.0	21,880.2
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	16.0	17.0	15.0	6.0	5.0	4.8	30.8	47.8
7. Exportations internationales	0.0	1.2	0.0	3.5	4.8	523.1	532.6	743.4	30.5	129.0	9.9	912.8	1,445.4
8. Morts et condamnations	0.0	3.0	3.0	2.9	92.1	93.2	194.2	82.4	25.7	47.4	3.9	159.4	353.6
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.0	53.9	57.4	50.6	1,737.3	1292.5	3,192.7	835.7	468.1	759.1	62.8	2,125.7	5,318.4
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.0	58.1	60.4	57.0	1,835.2	1,924.8	3,936.5	1,676.5	530.3	940.5	81.4	3,228.7	7,165.2
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	2.7	128.0	125.0	126.0	4,353.1	3,655.9	8,390.7	2,785.0	1,230.4	2,140.9	168.0	6,324.3	14,715.0
12. Écoulement total	3.7	186.1	185.4	183.0	6,188.3	5,580.7	12,327.2	4,461.5	1,760.7	3,081.4	249.4	9,553.0	21,880.2
<b>juillet à septembre 2002</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	2.7	128.0	125.0	126.0	4353.1	3655.9	8,390.7	2785.0	1230.4	2140.9	168.0	6,324.3	14,715.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.1	60.1	55.7	53.1	1944.3	2004.0	4,118.3	1761.7	575.9	949.7	81.2	3,368.5	7,486.8
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	14.0	29.0	15.2	0.0	4.5	0.0	19.7	48.7
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.7	0.1	0.5	0.5	0.0	1.1	1.8
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.8	188.1	180.7	179.1	6,313.0	5,674.0	12,538.7	4,562.0	1,806.8	3,095.6	249.2	9,713.6	22,252.3
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	15.5	16.5	12.7	10.0	5.0	4.5	32.2	48.7
7. Exportations internationales	0.0	0.9	0.0	0.2	5.0	496.9	503.0	638.1	33.5	137.1	7.6	816.3	1,319.3
8. Morts et condamnations	0.1	3.0	2.9	2.9	96.1	93.0	198.0	83.8	27.1	46.5	4.0	161.4	359.4
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.1	54.2	55.8	52.0	1,812.4	1313.4	3,288.9	952.8	491.2	735.1	66.9	2,246.0	5,534.9
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.2	58.1	58.7	55.1	1,914.5	1,918.8	4,006.4	1,687.4	561.8	923.7	83.0	3,255.9	7,262.3
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	2.6	130.0	122.0	124.0	4,398.5	3,755.2	8,532.3	2,874.6	1,245.0	2,171.9	166.2	6,457.7	14,990.0
12. Écoulement total	3.8	188.1	180.7	179.1	6,313.0	5,674.0	12,538.7	4,562.0	1,806.8	3,095.6	249.2	9,713.6	22,252.3
<b>octobre à décembre 2002</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	2.6	130.0	122.0	124.0	4398.5	3755.2	8,532.3	2874.6	1245.0	2171.9	166.2	6,457.7	14,990.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.3	60.9	54.9	53.9	1958.9	2084.8	4,214.7	1748.1	559.0	914.4	82.7	3,304.2	7,518.9
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	11.3	29.8	10.2	0.0	4.0	0.0	14.2	44.0
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	8.7	0.3	0.0	9.3	9.4
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.9	190.9	176.9	177.9	6,376.0	5,851.3	12,776.9	4,633.2	1,812.7	3,090.6	248.9	9,785.4	22,562.3
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	18.5	20.0	10.0	5.0	5.0	4.0	24.0	44.0
7. Exportations internationales	0.0	0.5	0.0	0.0	9.8	586.2	596.5	743.7	42.6	130.8	10.6	927.7	1,524.2
8. Morts et condamnations	0.1	3.1	2.9	2.9	105.2	102.3	216.5	89.5	28.3	48.0	4.3	170.1	386.6
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.3	57.3	55.0	53.0	1979.3	1407.8	3,553.7	965.0	506.8	767.0	70.0	2,308.8	5,862.5
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.4	60.9	57.9	55.9	2,095.8	2,114.8	4,386.7	1,808.2	582.7	950.8	88.9	3,430.6	7,817.3
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier	2.5	130.0	119.0	122.0	4,280.2	3,736.5	8,390.2	2,825.0	1,230.0	2,139.8	160.0	6,354.8	14,745.0
12. Écoulement total	3.9	190.9	176.9	177.9	6,376.0	5,851.3	12,776.9	4,633.2	1,812.7	3,090.6	248.9	9,785.4	22,562.3

1. Nombre de porcs nés durant le trimestre qui étaient disponibles à la fin du trimestre ou qui avaient été vendus.

2. Les autres utilisations représentent principalement l'abattage dans la province d'origine et peuvent comprendre les porcs destinés à l'exportation; cela varie d'une province à l'autre.

Tableau 3 Porcs, la disponibilité et écoulement (suite)

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes													
<b>janvier à mars 2003</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier	2.5	130.0	119.0	122.0	4280.2	3736.5	8,390.2	2825.0	1230.0	2139.8	160.0	6,354.8	14,745.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.2	54.5	50.5	54.5	1995.4	2194.7	4,350.8	1722.7	562.2	897.3	87.5	3,269.7	7,620.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	3.0	0.0	20.6	14.3	37.9	6.1	0.0	4.7	0.0	10.8	48.7
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.3	0.0	0.3	0.0	0.6	1.0
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.7	184.5	172.5	176.5	6,296.2	5,945.9	12,779.3	4,554.1	1,792.2	3,042.1	247.5	9,635.9	22,415.2
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	7.5	1.0	15.6	24.1	14.0	0.9	5.0	4.7	24.6	48.7
7. Exportations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	635.1	648.4	710.2	37.1	95.3	11.9	854.5	1,502.9
8. Morts et condamnations	0.0	3.0	2.7	2.4	101.2	104.4	213.7	89.3	28.5	47.7	4.4	169.9	383.6
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.0	54.5	51.8	45.6	1900.6	1401.6	3,455.1	990.6	514.7	794.1	70.5	2,369.9	5,825.0
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.0	57.5	54.5	55.5	2,016.1	2,156.7	4,341.3	1,804.1	581.2	942.1	91.5	3,418.9	7,760.2
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	2.7	127.0	118.0	121.0	4,280.1	3,789.2	8,438.0	2,750.0	1,211.0	2,100.0	156.0	6,217.0	14,655.0
12. Écoulement total	3.7	184.5	172.5	176.5	6,296.2	5,945.9	12,779.3	4,554.1	1,792.2	3,042.1	247.5	9,635.9	22,415.2
<b>avril à juin 2003</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	2.7	127.0	118.0	121.0	4,280.1	3,789.2	8,438.0	2,750.0	1,211.0	2,100.0	156.0	6,217.0	14,655.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	0.8	56.2	47.7	59.5	1883.0	2103.9	4,151.1	1930.0	615.7	842.7	92.3	3,480.7	7,631.8
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	3.0	0.0	22.0	15.3	40.3	11.2	0.0	4.8	0.0	16.0	56.3
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	1.0	1.0
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.5	183.2	168.7	180.5	6,185.1	5,908.4	12,629.4	4,691.8	1,826.7	2,947.9	248.3	9,714.7	22,344.1
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	8.5	1.0	16.0	25.5	15.0	6.0	5.0	4.8	30.8	56.3
7. Exportations internationales	0.0	0.8	0.0	0.3	16.2	704.5	721.8	803.8	40.7	97.4	15.3	957.2	1,679.0
8. Morts et condamnations	0.0	2.9	2.8	2.5	92.1	105.9	206.2	90.7	28.0	46.5	4.2	169.4	375.6
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.0	52.5	52.9	46.2	1725.8	1367.5	3,245.9	932.3	502.0	769.0	64.0	2,267.3	5,513.2
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.0	56.2	55.7	57.5	1,835.1	2,193.9	4,199.4	1,841.8	576.7	917.9	88.3	3,424.7	7,624.1
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	2.5	127.0	113.0	123.0	4,350.0	3,714.5	8,430.0	2,850.0	1,250.0	2,030.0	160.0	6,290.0	14,720.0
12. Écoulement total	3.5	183.2	168.7	180.5	6,185.1	5,908.4	12,629.4	4,691.8	1,826.7	2,947.9	248.3	9,714.7	22,344.1
<b>juillet à septembre 2003</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	2.5	127.0	113.0	123.0	4,350.0	3714.5	8,430.0	2850.0	1250.0	2030.0	160.0	6,290.0	14,720.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.1	59.1	48.7	58.5	1949.3	2187.0	4,303.7	1997.1	595.4	891.8	86.5	3,570.8	7,874.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	3.0	0.0	22.0	14.0	39.0	15.2	0.0	4.5	0.0	19.7	58.7
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.0	0.0	0.6	0.0	1.6	1.7
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.6	186.1	164.7	181.5	6,321.3	5,915.6	12,772.8	4,863.3	1,845.4	2,926.9	246.5	9,882.1	22,654.9
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	10.0	1.0	15.5	26.5	12.7	10.0	5.0	4.5	32.2	58.7
7. Exportations internationales	0.0	0.4	0.0	0.1	12.4	727.2	740.1	1165.2	68.2	109.8	14.6	1,357.8	2,097.9
8. Morts et condamnations	0.0	2.9	2.7	2.4	99.7	103.8	211.5	99.2	28.9	45.8	4.2	178.1	389.6
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.0	52.8	52.0	44.0	1873.2	1304.7	3,327.7	766.2	493.3	746.3	65.2	2,071.0	5,398.7
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.0	56.1	54.7	56.5	1,986.3	2,151.2	4,305.8	2,043.3	600.4	906.9	88.5	3,639.1	7,944.9
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	2.6	130.0	110.0	125.0	4,335.0	3,764.4	8,467.0	2,820.0	1,245.0	2,020.0	158.0	6,243.0	14,710.0
12. Écoulement total	3.6	186.1	164.7	181.5	6,321.3	5,915.6	12,772.8	4,863.3	1,845.4	2,926.9	246.5	9,882.1	22,654.9
<b>octobre à décembre 2003</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	2.6	130.0	110.0	125.0	4,335.0	3764.4	8,467.0	2820.0	1245.0	2020.0	158.0	6,243.0	14,710.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	0.9	61.5	46.5	57.5	2016.6	2296.0	4,479.0	2097.0	648.5	976.2	93.3	3,815.0	8,294.0
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	3.4	0.0	21.0	10.1	34.5	17.1	0.0	4.5	0.0	21.6	56.1
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.5	0.6
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.5	191.5	159.9	182.5	6,372.6	6,070.6	12,980.6	4,934.4	1,893.7	3,000.7	251.3	10,080.1	23,060.7
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	9.5	1.3	20.1	30.9	4.0	12.0	5.0	4.2	25.2	56.1
7. Exportations internationales	0.0	0.2	0.0	0.0	5.5	855.6	861.3	1105.6	56.4	122.8	16.7	1,301.5	2,162.8
8. Morts et condamnations	0.1	3.1	2.6	2.5	106.5	110.0	224.8	102.0	30.2	48.0	4.3	184.5	409.3
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.1	56.2	49.3	46.5	2009.3	1304.2	3,466.6	870.8	530.1	774.9	65.1	2,240.9	5,707.5
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.2	59.5	51.9	58.5	2,122.6	2,289.9	4,583.6	2,082.4	628.7	950.7	90.3	3,752.1	8,335.7
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier	2.3	132.0	108.0	124.0	4,250.0	3,780.7	8,397.0	2,852.0	1,265.0	2,050.0	161.0	6,328.0	14,725.0
12. Écoulement total	3.5	191.5	159.9	182.5	6,372.6	6,070.6	12,980.6	4,934.4	1,893.7	3,000.7	251.3	10,080.1	23,060.7

1. Nombre de porcs nés durant le trimestre qui étaient disponibles à la fin du trimestre ou qui avaient été vendus.

2. Les autres utilisations représentent principalement l'abattage dans la province d'origine et peuvent comprendre les porcs destinés à l'exportation; cela varie d'une province à l'autre.

Tableau 3 Porcs, la disponibilité et écoulement (suite)

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes													
<b>janvier à mars 2004</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier	2.3	132.0	108.0	124.0	4250.0	3780.7	8,397.0	2852.0	1265.0	2050.0	161.0	6,328.0	14,725.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.6	59.8	49.1	51.1	2023.9	2330.7	4,516.2	2122.6	671.5	930.0	80.8	3,804.9	8,321.1
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	3.0	0.0	20.6	10.8	34.4	16.1	0.0	4.7	0.0	20.8	55.2
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.6	0.7	0.0	1.5	1.6
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.9	191.8	160.1	175.1	6,294.6	6,122.2	12,947.7	4,990.9	1,937.1	2,985.4	241.8	10,155.2	23,102.9
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	6.5	1.0	15.6	23.1	12.4	10.0	5.0	4.7	32.1	55.2
7. Exportations internationales	0.0	0.0	0.0	0.2	3.3	875.1	878.6	1132.1	62.0	122.4	14.3	1,330.8	2,209.4
8. Morts et condamnations	0.1	3.2	2.7	2.2	121.1	112.2	241.5	105.0	32.0	48.3	4.2	189.5	431.0
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.1	58.6	50.4	41.2	1949.2	1327.0	3,427.5	901.4	558.1	779.7	65.6	2,304.8	5,732.3
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.2	61.8	53.1	50.1	2,074.6	2,329.9	4,570.7	2,150.9	662.1	955.4	88.8	3,857.2	8,427.9
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	2.7	130.0	107.0	125.0	4,220.0	3,792.3	8,377.0	2,840.0	1,275.0	2,030.0	153.0	6,298.0	14,675.0
12. Écoulement total	3.9	191.8	160.1	175.1	6,294.6	6,122.2	12,947.7	4,990.9	1,937.1	2,985.4	241.8	10,155.2	23,102.9
<b>avril à juin 2004</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	2.7	130.0	107.0	125.0	4,220.0	3,792.3	8,377.0	2,840.0	1,275.0	2,030.0	153.0	6,298.0	14,675.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	0.9	56.6	43.2	49.4	2044.9	2229.9	4,424.9	2047.1	685.2	966.9	90.5	3,789.7	8,214.6
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	4.0	0.0	28.6	11.3	43.9	11.2	0.0	8.8	0.0	20.0	63.9
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.8	1.0
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.6	186.6	154.2	174.4	6,293.5	6,033.7	12,846.0	4,898.8	1,960.5	3,005.7	243.5	10,108.5	22,954.5
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	7.9	1.0	16.0	24.9	19.0	6.0	5.0	9.0	39.0	63.9
7. Exportations internationales	0.0	1.2	0.0	0.5	1.4	771.1	774.2	1078.0	53.3	116.4	11.7	1,259.4	2,033.6
8. Morts et condamnations	0.0	3.0	2.6	2.2	132.2	105.3	245.3	97.6	29.7	49.3	4.0	180.6	425.9
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.0	54.4	49.6	40.8	1808.9	1291.9	3,246.6	814.2	521.5	805.0	63.8	2,204.5	5,451.1
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.0	58.6	52.2	51.4	1,943.5	2,184.3	4,291.0	2,008.8	610.5	975.7	88.5	3,683.5	7,974.5
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	2.6	128.0	102.0	123.0	4,350.0	3,849.4	8,555.0	2,890.0	1,350.0	2,030.0	155.0	6,425.0	14,980.0
12. Écoulement total	3.6	186.6	154.2	174.4	6,293.5	6,033.7	12,846.0	4,898.8	1,960.5	3,005.7	243.5	10,108.5	22,954.5
<b>juillet à septembre 2004</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	2.6	128.0	102.0	123.0	4,350.0	3,849.4	8,555.0	2,890.0	1,350.0	2,030.0	155.0	6,425.0	14,980.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.1	60.1	45.0	51.3	2014.8	2225.0	4,397.3	2120.0	585.7	946.3	87.2	3,739.2	8,136.5
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	4.0	0.0	32.2	11.0	47.2	14.7	0.0	9.5	0.0	24.2	71.4
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.5
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.7	188.1	151.0	174.3	6,397.0	6,085.5	12,999.6	5,024.7	1,936.1	2,985.8	242.2	10,188.8	23,188.4
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.0	0.0	12.5	1.0	15.5	29.0	17.7	10.0	5.0	9.7	42.4	71.4
7. Exportations internationales	0.0	0.3	0.0	0.3	5.2	806.2	812.0	1176.9	44.5	145.5	8.5	1,375.4	2,187.4
8. Morts et condamnations	0.1	3.0	2.6	2.2	140.0	110.5	258.4	105.3	29.0	49.2	3.9	187.4	445.8
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.1	55.8	48.4	40.3	1909.8	1359.8	3,415.2	865.8	517.6	776.1	64.1	2,223.6	5,638.8
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.2	59.1	51.0	55.3	2,056.0	2,292.0	4,514.6	2,165.7	601.1	975.8	86.2	3,828.8	8,343.4
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	2.5	129.0	100.0	119.0	4,341.0	3,793.5	8,485.0	2,859.0	1,335.0	2,010.0	156.0	6,360.0	14,845.0
12. Écoulement total	3.7	188.1	151.0	174.3	6,397.0	6,085.5	12,999.6	5,024.7	1,936.1	2,985.8	242.2	10,188.8	23,188.4
<b>octobre à décembre 2004</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	2.5	129.0	100.0	119.0	4,341.0	3,793.5	8,485.0	2,859.0	1,335.0	2,010.0	156.0	6,360.0	14,845.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	0.9	60.0	46.1	50.7	2054.5	2296.8	4,509.0	2254.8	673.3	1049.5	83.5	4,061.1	8,570.1
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	10.1	0.0	28.4	8.6	47.1	17.1	0.0	7.8	0.0	24.9	72.0
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.4	189.0	156.2	169.7	6,423.9	6,098.9	13,041.1	5,131.0	2,008.4	3,067.3	239.5	10,446.2	23,487.3
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.3	0.0	10.1	1.3	21.1	32.8	13.3	12.0	5.0	8.9	39.2	72.0
7. Exportations internationales	0.0	0.0	0.0	0.1	10.8	688.0	698.9	1158.3	64.3	153.3	5.9	1,381.8	2,080.7
8. Morts et condamnations	0.1	3.2	2.8	2.3	145.9	121.9	276.2	110.6	32.1	51.5	4.2	198.4	474.6
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.2	58.5	52.4	42.2	1985.9	1489.0	3,629.2	978.8	558.0	812.5	71.5	2,420.8	6,050.0
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	62.0	55.2	54.7	2,143.9	2,320.0	4,637.1	2,261.0	666.4	1,022.3	90.5	4,040.2	8,677.3
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier	2.1	127.0	101.0	115.0	4,280.0	3,778.9	8,404.0	2,870.0	1,342.0	2,045.0	149.0	6,406.0	14,810.0
12. Écoulement total	3.4	189.0	156.2	169.7	6,423.9	6,098.9	13,041.1	5,131.0	2,008.4	3,067.3	239.5	10,446.2	23,487.3

1. Nombre de porcs nés durant le trimestre qui étaient disponibles à la fin du trimestre ou qui avaient été vendus.

2. Les autres utilisations représentent principalement l'abattage dans la province d'origine et peuvent comprendre les porcs destinés à l'exportation; cela varie d'une province à l'autre.

Tableau 3 Porcs, la disponibilité et écoulement (suite)

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes													
<b>janvier à mars 2005</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier	2.1	127.0	101.0	115.0	4280.0	3778.9	8,404.0	2870.0	1342.0	2045.0	149.0	6,406.0	14,810.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.4	57.4	41.8	52.8	2062.2	2166.2	4,381.8	2287.0	666.4	972.6	89.0	4,015.0	8,396.8
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	6.5	0.0	30.0	10.8	47.3	12.1	0.0	19.8	0.0	31.9	79.2
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.5	184.4	149.3	167.8	6,372.2	5,955.9	12,833.1	5,169.1	2,008.4	3,037.5	238.0	10,453.0	23,286.1
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.2	0.0	15.0	1.0	16.3	32.5	14.5	10.0	5.0	17.2	46.7	79.2
7. Exportations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	484.8	501.7	1183.8	63.9	140.9	5.4	1,394.0	1,895.7
8. Morts et condamnations	0.0	3.0	2.4	2.1	162.7	141.5	311.7	110.3	31.4	51.1	3.5	196.3	508.0
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.0	55.2	44.9	39.7	1926.6	1403.8	3,471.2	950.5	545.1	815.5	60.9	2,372.0	5,843.2
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.0	58.4	47.3	56.8	2,107.2	2,046.4	4,317.1	2,259.1	650.4	1,012.5	87.0	4,009.0	8,326.1
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	2.5	126.0	102.0	111.0	4,265.0	3,909.5	8,516.0	2,910.0	1,358.0	2,025.0	151.0	6,444.0	14,960.0
12. Écoulement total	3.5	184.4	149.3	167.8	6,372.2	5,955.9	12,833.1	5,169.1	2,008.4	3,037.5	238.0	10,453.0	23,286.1
<b>avril à juin 2005</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	2.5	126.0	102.0	111.0	4265.0	3909.5	8,516.0	2910.0	1358.0	2025.0	151.0	6,444.0	14,960.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.3	54.3	40.0	55.0	2036.6	2078.9	4,266.1	2198.1	669.4	979.2	84.6	3,931.3	8,197.4
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	8.5	0.0	31.2	11.3	51.0	11.2	0.0	20.8	0.0	32.0	83.0
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.8	180.3	150.5	166.0	6,332.8	5,999.7	12,833.1	5,119.5	2,027.4	3,025.1	235.6	10,407.6	23,240.7
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.2	0.0	18.0	1.0	16.0	35.2	19.0	6.0	5.0	17.8	47.8	83.0
7. Exportations internationales	0.0	0.0	0.0	0.6	15.7	519.4	535.7	1194.3	52.9	159.9	9.6	1,416.7	1,952.4
8. Morts et condamnations	0.1	2.9	2.5	2.1	203.7	178.7	390.0	105.9	30.8	51.7	3.7	192.1	582.1
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.1	52.2	46.0	38.3	1728.4	1290.2	3,156.2	860.3	542.7	808.5	60.5	2,272.0	5,428.2
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.2	55.3	48.5	59.0	1,948.8	2,004.3	4,117.1	2,179.5	632.4	1,025.1	91.6	3,928.6	8,045.7
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	2.6	125.0	102.0	107.0	4,384.0	3,995.4	8,716.0	2,940.0	1,395.0	2,000.0	144.0	6,479.0	15,195.0
12. Écoulement total	3.8	180.3	150.5	166.0	6,332.8	5,999.7	12,833.1	5,119.5	2,027.4	3,025.1	235.6	10,407.6	23,240.7
<b>juillet à septembre 2005</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	2.6	125.0	102.0	107.0	4384.0	3995.4	8,716.0	2940.0	1395.0	2000.0	144.0	6,479.0	15,195.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	0.6	56.6	41.8	56.9	1993.5	2060.0	4,209.4	2255.2	660.2	1016.7	83.1	4,015.2	8,224.6
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	7.0	0.0	33.0	11.0	51.0	14.7	0.0	19.5	0.0	34.2	85.2
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.2	181.6	150.8	163.9	6,410.5	6,066.4	12,976.4	5,209.9	2,055.2	3,036.5	227.1	10,528.7	23,505.1
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.1	0.0	19.0	1.0	15.5	35.6	17.7	10.9	5.0	16.0	49.6	85.2
7. Exportations internationales	0.0	6.9	0.1	0.0	34.0	555.8	596.8	1315.9	80.4	169.1	7.1	1,572.5	2,169.3
8. Morts et condamnations	0.0	2.8	2.5	2.0	190.5	167.6	365.4	111.6	31.3	51.2	3.7	197.8	563.2
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.0	46.8	47.7	37.4	1800.0	1313.7	3,246.6	854.7	528.6	791.2	61.3	2,235.8	5,482.4
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.0	56.6	50.3	58.4	2,025.5	2,052.6	4,244.4	2,299.9	651.2	1,016.5	88.1	4,055.7	8,300.1
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	2.2	125.0	100.5	105.5	4,385.0	4,013.8	8,732.0	2,910.0	1,404.0	2,020.0	139.0	6,473.0	15,205.0
12. Écoulement total	3.2	181.6	150.8	163.9	6,410.5	6,066.4	12,976.4	5,209.9	2,055.2	3,036.5	227.1	10,528.7	23,505.1
<b>octobre à décembre 2005</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	2.2	125.0	100.5	105.5	4385.0	4013.8	8,732.0	2910.0	1404.0	2020.0	139.0	6,473.0	15,205.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	0.9	51.9	42.9	55.1	1945.4	2046.4	4,142.6	2325.5	620.6	1024.8	87.4	4,058.3	8,200.9
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	7.9	0.0	28.2	10.9	47.0	17.1	0.0	19.4	0.0	36.5	83.5
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.1	176.9	151.3	160.6	6,358.6	6,071.1	12,921.6	5,252.7	2,024.6	3,064.2	226.4	10,567.9	23,489.5
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.2	0.0	17.0	1.4	22.2	40.8	13.3	9.0	5.0	15.4	42.7	83.5
7. Exportations internationales	0.0	4.2	0.0	2.0	31.7	584.5	622.4	1320.4	87.1	157.9	9.8	1,575.2	2,197.6
8. Morts et condamnations	0.1	2.7	2.5	2.0	174.3	151.5	333.1	112.4	31.4	51.8	3.6	199.2	532.3
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.2	46.8	46.8	35.6	1814.2	1361.7	3,306.3	866.6	522.1	813.5	57.6	2,259.8	5,566.1
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	53.9	49.3	56.6	2,021.6	2,119.9	4,302.6	2,312.7	649.6	1,028.2	86.4	4,076.9	8,379.5
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier	1.8	123.0	102.0	104.0	4,337.0	3,951.2	8,619.0	2,940.0	1,375.0	2,036.0	140.0	6,491.0	15,110.0
12. Écoulement total	3.1	176.9	151.3	160.6	6,358.6	6,071.1	12,921.6	5,252.7	2,024.6	3,064.2	226.4	10,567.9	23,489.5

1. Nombre de porcs nés durant le trimestre qui étaient disponibles à la fin du trimestre ou qui avaient été vendus.

2. Les autres utilisations représentent principalement l'abattage dans la province d'origine et peuvent comprendre les porcs destinés à l'exportation; cela varie d'une province à l'autre.

Tableau 3 Porcs, la disponibilité et écoulement (suite)

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes													
<b>janvier à mars 2006</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier	1.8	123.0	102.0	104.0	4337.0	3951.2	8,619.0	2940.0	1375.0	2036.0	140.0	6,491.0	15,110.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.5	53.8	39.9	57.0	1934.0	2095.7	4,181.9	2269.6	684.2	1041.8	79.2	4,074.8	8,256.7
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	7.4	0.0	27.9	10.1	45.4	15.1	0.0	19.9	0.0	35.0	80.4
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.3	176.8	149.3	161.0	6,298.9	6,057.1	12,846.4	5,224.7	2,059.2	3,097.7	219.2	10,600.8	23,447.2
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.2	0.0	15.0	1.0	17.2	33.4	12.6	11.0	5.0	18.4	47.0	80.4
7. Exportations internationales	0.0	0.1	0.1	5.9	12.2	592.1	610.4	1295.8	87.2	137.2	5.9	1,526.1	2,136.5
8. Morts et condamnations	0.1	2.8	2.6	2.1	163.7	144.5	315.8	112.1	32.7	52.9	3.3	201.0	516.8
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.2	50.2	49.6	33.8	1862.0	1346.0	3,342.8	884.2	548.3	852.6	55.6	2,340.7	5,683.5
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	53.3	52.3	56.8	2,038.9	2,099.8	4,302.4	2,304.7	679.2	1,047.7	83.2	4,114.8	8,417.2
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	2.0	123.5	97.0	104.2	4,260.0	3,957.3	8,544.0	2,920.0	1,380.0	2,050.0	136.0	6,486.0	15,030.0
12. Écoulement total	3.3	176.8	149.3	161.0	6,298.9	6,057.1	12,846.4	5,224.7	2,059.2	3,097.7	219.2	10,600.8	23,447.2
<b>avril à juin 2006</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	2.0	123.5	97.0	104.2	4,260.0	3,957.3	8,544.0	2,920.0	1,380.0	2,050.0	136.0	6,486.0	15,030.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.2	50.5	36.2	58.2	1807.7	1826.2	3,780.0	2311.4	673.3	1022.9	87.4	4,095.0	7,875.0
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	7.7	0.0	18.6	11.7	38.0	14.2	0.0	17.0	0.0	31.2	69.2
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.2	174.0	140.9	162.4	6,086.3	5,795.2	12,362.0	5,245.6	2,053.3	3,090.0	223.4	10,612.3	22,974.3
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.2	0.0	14.8	1.0	13.6	29.6	14.6	7.0	5.0	13.0	39.6	69.2
7. Exportations internationales	0.0	0.0	0.0	5.7	14.2	520.6	540.5	1313.5	86.0	139.1	10.9	1,549.5	2,090.0
8. Morts et condamnations	0.1	2.6	4.8	2.1	154.6	136.4	300.6	109.9	32.1	52.3	3.8	198.1	498.7
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.1	48.2	43.1	32.4	1666.5	1195.0	2,986.3	827.6	539.2	837.6	60.7	2,265.1	5,251.4
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.2	51.0	47.9	55.0	1,836.3	1,865.6	3,857.0	2,265.6	664.3	1,034.0	88.4	4,052.3	7,909.3
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	2.0	123.0	93.0	107.4	4,250.0	3,929.6	8,505.0	2,980.0	1,389.0	2,056.0	135.0	6,560.0	15,065.0
12. Écoulement total	3.2	174.0	140.9	162.4	6,086.3	5,795.2	12,362.0	5,245.6	2,053.3	3,090.0	223.4	10,612.3	22,974.3
<b>juillet à septembre 2006</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	2.0	123.0	93.0	107.4	4,250.0	3,929.6	8,505.0	2,980.0	1,389.0	2,056.0	135.0	6,560.0	15,065.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.2	54.3	36.7	57.5	1801.8	1921.2	3,872.7	2295.7	679.1	995.9	82.2	4,052.9	7,925.6
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	8.2	0.0	22.0	10.3	40.5	15.5	0.0	15.7	0.0	31.2	71.7
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.2	177.3	137.9	164.9	6,073.8	5,861.3	12,418.4	5,291.2	2,068.1	3,067.7	217.2	10,644.2	23,062.6
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.1	0.0	14.8	1.0	12.7	28.6	11.2	10.2	5.0	16.7	43.1	71.7
7. Exportations internationales	0.0	0.5	0.1	7.5	11.0	543.5	562.6	1366.4	121.8	147.7	7.1	1,643.0	2,205.6
8. Morts et condamnations	0.1	2.8	2.3	2.2	133.0	117.7	258.1	113.7	33.4	52.1	3.4	202.6	460.7
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.1	50.4	42.5	32.9	1758.8	1276.4	3,162.1	849.9	528.7	827.9	56.0	2,262.5	5,424.6
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.2	53.8	44.9	57.4	1,903.8	1,950.3	4,011.4	2,341.2	694.1	1,032.7	83.2	4,151.2	8,162.6
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	2.0	123.5	93.0	107.5	4,170.0	3,911.0	8,407.0	2,950.0	1,374.0	2,035.0	134.0	6,493.0	14,900.0
12. Écoulement total	3.2	177.3	137.9	164.9	6,073.8	5,861.3	12,418.4	5,291.2	2,068.1	3,067.7	217.2	10,644.2	23,062.6
<b>octobre à décembre 2006</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> octobre	2.0	123.5	93.0	107.5	4,170.0	3,911.0	8,407.0	2,950.0	1,374.0	2,035.0	134.0	6,493.0	14,900.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.2	54.3	36.7	54.1	1918.0	2042.7	4,107.0	2347.6	672.1	1005.6	84.7	4,110.0	8,217.0
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	8.6	0.0	19.3	10.5	38.4	17.1	0.0	19.4	0.0	36.5	74.9
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	3.2	177.8	138.3	161.6	6,107.3	5,964.2	12,552.4	5,314.8	2,046.1	3,060.0	218.7	10,639.6	23,192.0
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.1	0.0	14.0	1.4	17.7	33.2	12.3	9.0	5.0	15.4	41.7	74.9
7. Exportations internationales	0.0	0.5	0.0	4.3	16.4	573.7	594.9	1426.1	159.6	155.5	8.8	1,750.0	2,344.9
8. Morts et condamnations	0.1	2.8	2.3	2.2	114.2	114.8	236.4	114.0	33.5	51.2	3.7	202.4	438.8
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.2	50.9	43.0	35.6	1801.3	1333.9	3,265.9	802.4	495.0	803.3	59.8	2,160.5	5,426.4
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.3	54.3	45.3	56.1	1,933.3	2,040.1	4,130.4	2,354.8	697.1	1,015.0	87.7	4,154.6	8,285.0
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier	1.9	123.5	93.0	105.5	4,174.0	3,924.1	8,422.0	2,960.0	1,349.0	2,045.0	131.0	6,485.0	14,907.0
12. Écoulement total	3.2	177.8	138.3	161.6	6,107.3	5,964.2	12,552.4	5,314.8	2,046.1	3,060.0	218.7	10,639.6	23,192.0

1. Nombre de porcs nés durant le trimestre qui étaient disponibles à la fin du trimestre ou qui avaient été vendus.

2. Les autres utilisations représentent principalement l'abattage dans la province d'origine et peuvent comprendre les porcs destinés à l'exportation; cela varie d'une province à l'autre.

Tableau 3 Porcs, la disponibilité et écoulement (suite)

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
en milliers de têtes													
<b>janvier à mars 2007</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> janvier	1.9	123.5	93.0	105.5	4174.0	3924.1	8,422.0	2960.0	1349.0	2045.0	131.0	6,485.0	14,907.0
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.0	44.9	36.0	57.5	1892.2	1908.7	3,940.3	2327.3	709.1	973.7	81.2	4,091.3	8,031.6
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	6.0	0.0	25.7	10.1	41.8	14.6	0.0	18.5	0.0	33.1	74.9
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	2.9	168.4	135.0	163.0	6,092.0	5,843.1	12,404.4	5,302.0	2,058.1	3,037.2	212.2	10,609.5	23,013.9
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.2	0.0	12.9	1.0	15.2	29.3	12.6	10.7	5.0	17.3	45.6	74.9
7. Exportations internationales	0.0	0.5	1.1	12.5	16.0	543.9	574.0	1410.9	170.3	142.7	5.9	1,729.8	2,303.8
8. Morts et condamnations	0.0	2.5	2.3	2.3	100.7	101.3	209.1	115.5	34.4	51.4	3.3	204.6	413.7
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.0	47.2	41.6	31.3	1819.3	1332.7	3,273.1	843.0	502.7	818.1	55.7	2,219.5	5,492.6
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.0	50.4	45.0	59.0	1,937.0	1,993.1	4,085.5	2,382.0	718.1	1,017.2	82.2	4,199.5	8,285.0
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	1.9	118.0	90.0	104.0	4,155.0	3,850.0	8,318.9	2,920.0	1,340.0	2,020.0	130.0	6,410.0	14,728.9
12. Écoulement total	2.9	168.4	135.0	163.0	6,092.0	5,843.1	12,404.4	5,302.0	2,058.1	3,037.2	212.2	10,609.5	23,013.9
<b>avril à juin 2007</b>													
1. Inventaire au 1 <sup>er</sup> avril	1.9	118.0	90.0	104.0	4155.0	3850.0	8,318.9	2920.0	1340.0	2020.0	130.0	6,410.0	14,728.9
2. Porcs nés <sup>1</sup>	1.0	42.4	34.2	60.6	1758.1	1775.2	3,671.5	2415.2	738.8	930.0	85.9	4,169.9	7,841.4
3. Importations interprovinciales	0.0	0.0	4.5	0.0	22.3	11.4	38.2	13.2	0.0	17.0	0.0	30.2	68.4
4. Importations internationales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
5. Disponibilité totale (1+2+3+4)	2.9	160.4	128.7	164.6	5,935.4	5,636.6	12,028.6	5,348.5	2,078.8	2,967.0	215.9	10,610.2	22,638.8
6. Exportations interprovinciales	0.0	0.2	0.0	7.5	1.0	16.4	25.1	15.6	10.3	5.0	12.4	43.3	68.4
7. Exportations internationales	0.0	0.5	1.0	30.4	15.0	515.0	561.9	1470.0	195.0	137.0	11.0	1,813.0	2,374.9
8. Morts et condamnations	0.1	2.5	2.1	2.8	93.9	92.0	193.4	115.1	34.4	49.3	3.8	202.6	396.0
9. Autres utilisations <sup>2</sup>	1.1	46.2	38.1	24.9	1705.5	1183.2	2,999.0	782.8	479.1	785.7	59.7	2,107.3	5,106.3
10. Écoulement (6+7+8+9)	1.2	49.4	41.2	65.6	1,815.4	1,806.6	3,779.4	2,383.5	718.8	977.0	86.9	4,166.2	7,945.6
11. Inventaire au 1 <sup>er</sup> juillet	1.7	111.0	87.5	99.0	4,120.0	3,830.0	8,249.2	2,965.0	1,360.0	1,990.0	129.0	6,444.0	14,693.2
12. Écoulement total	2.9	160.4	128.7	164.6	5,935.4	5,636.6	12,028.6	5,348.5	2,078.8	2,967.0	215.9	10,610.2	22,638.8

1. Nombre de porcs nés durant le trimestre qui étaient disponibles à la fin du trimestre ou qui avaient été vendus.

2. Les autres utilisations représentent principalement l'abattage dans la province d'origine et peuvent comprendre les porcs destinés à l'exportation; cela varie d'une province à l'autre.

**Tableau 4 Porcs, nombre de fermes déclarantes**

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
Nombre des fermes déclarantes des porcs													
<b>2000</b>													
1 <sup>er</sup> janvier	30	220	200	195	2800	5450	8895	1830	1980	3200	1260	8270	17165
1 <sup>er</sup> avril	30	215	200	195	2800	5400	8840	1800	1950	3100	1220	8070	16910
1 <sup>er</sup> juillet	30	205	200	195	2790	5300	8720	1770	1910	3050	1190	7920	16640
1 <sup>er</sup> octobre	30	200	200	195	2780	5250	8655	1740	1880	2950	1170	7740	16395
<b>2001</b>													
1 <sup>er</sup> janvier	30	200	200	195	2770	5200	8595	1730	1850	2880	1150	7610	16205
1 <sup>er</sup> avril	30	200	200	195	2760	5100	8485	1720	1810	2800	1140	7470	15955
1 <sup>er</sup> juillet	30	195	195	195	2750	4950	8315	1710	1780	2750	1140	7380	15695
1 <sup>er</sup> octobre	25	190	195	195	2740	4900	8245	1690	1760	2720	1120	7290	15535
<b>2002</b>													
1 <sup>er</sup> janvier	25	190	195	190	2740	4850	8190	1670	1750	2710	1100	7230	15420
1 <sup>er</sup> avril	25	185	195	190	2740	4800	8135	1650	1740	2670	1090	7150	15285
1 <sup>er</sup> juillet	25	185	190	185	2720	4750	8055	1620	1700	2600	1070	6990	15045
1 <sup>er</sup> octobre	25	185	190	185	2700	4740	8025	1600	1660	2550	1020	6830	14855
<b>2003</b>													
1 <sup>er</sup> janvier	25	180	185	180	2680	4700	7950	1570	1600	2450	980	6600	14550
1 <sup>er</sup> avril	25	180	180	170	2680	4600	7835	1530	1550	2350	940	6370	14205
1 <sup>er</sup> juillet	25	180	175	170	2650	4500	7700	1500	1490	2250	940	6180	13880
1 <sup>er</sup> octobre	25	175	175	170	2640	4400	7585	1470	1450	2200	910	6030	13615
<b>2004</b>													
1 <sup>er</sup> janvier	25	175	175	160	2640	4300	7475	1440	1410	2140	910	5900	13375
1 <sup>er</sup> avril	25	170	175	160	2620	4290	7440	1400	1360	2085	890	5735	13175
1 <sup>er</sup> juillet	25	165	170	160	2620	4290	7430	1380	1300	2025	890	5595	13025
1 <sup>er</sup> octobre	25	165	170	150	2590	4250	7350	1350	1260	1965	870	5445	12795
<b>2005</b>													
1 <sup>er</sup> janvier	25	160	170	150	2570	4220	7295	1330	1210	1910	870	5320	12615
1 <sup>er</sup> avril	25	160	170	140	2550	4190	7235	1310	1180	1875	870	5235	12470
1 <sup>er</sup> juillet	25	155	165	140	2530	4170	7185	1290	1130	1825	840	5085	12270
1 <sup>er</sup> octobre	25	155	165	130	2510	4150	7135	1260	1080	1780	840	4960	12095
<b>2006</b>													
1 <sup>er</sup> janvier	25	150	165	130	2490	4120	7080	1230	1020	1710	820	4780	11860
1 <sup>er</sup> avril	25	150	165	125	2470	4090	7025	1200	970	1650	820	4640	11665
1 <sup>er</sup> juillet	25	145	160	125	2450	4050	6955	1180	930	1600	800	4510	11465
1 <sup>er</sup> octobre	25	145	160	120	2430	4010	6890	1150	900	1550	800	4400	11290

**Tableau 4 Porcs, nombre de fermes déclarantes (suite)**

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
Nombre des fermes déclarantes des porcs													
<b>2007</b>													
1 <sup>er</sup> janvier	25	145	155	120	2400	3970	6815	1140	870	1500	790	4300	11115
1 <sup>er</sup> avril	25	140	155	115	2370	3930	6735	1110	840	1460	790	4200	10935
1 <sup>er</sup> juillet	25	135	155	115	2340	3890	6660	1100	830	1440	780	4150	10810

**Tableau 5 Porcs, nombre moyen de porcs par ferme déclarante**

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
Nombre moyen de porcs par ferme													
<b>2000</b>													
1 <sup>er</sup> janvier	147	541	665	564	1405	631	870	1174	486	588	135	624	752
1 <sup>er</sup> avril	150	567	665	585	1407	639	878	1213	518	609	139	651	770
1 <sup>er</sup> juillet	133	600	660	621	1468	663	916	1297	538	629	141	683	805
1 <sup>er</sup> octobre	117	625	650	662	1482	673	929	1324	559	662	143	707	824
<b>2001</b>													
1 <sup>er</sup> janvier	107	630	635	677	1474	677	930	1377	579	682	146	734	838
1 <sup>er</sup> avril	90	630	625	692	1492	683	942	1426	601	704	147	760	857
1 <sup>er</sup> juillet	100	656	646	718	1562	702	982	1495	634	738	148	797	895
1 <sup>er</sup> octobre	86	679	651	718	1586	714	1000	1564	664	773	150	835	922
<b>2002</b>													
1 <sup>er</sup> janvier	83	684	651	689	1566	728	1003	1610	674	784	152	852	932
1 <sup>er</sup> avril	93	697	651	679	1555	750	1014	1631	706	790	154	867	945
1 <sup>er</sup> juillet	93	692	658	681	1600	770	1042	1719	724	823	157	905	978
1 <sup>er</sup> octobre	90	703	642	670	1629	792	1063	1797	750	852	163	945	1009
<b>2003</b>													
1 <sup>er</sup> janvier	89	722	643	678	1597	795	1055	1799	769	873	163	963	1013
1 <sup>er</sup> avril	96	706	656	712	1597	824	1077	1797	781	894	166	976	1032
1 <sup>er</sup> juillet	89	706	646	724	1642	825	1095	1900	839	902	170	1018	1061
1 <sup>er</sup> octobre	93	743	629	735	1642	856	1116	1918	859	918	174	1035	1080
<b>2004</b>													
1 <sup>er</sup> janvier	85	754	617	775	1610	879	1123	1981	897	958	177	1073	1101
1 <sup>er</sup> avril	100	765	611	781	1611	884	1126	2029	938	974	172	1098	1114
1 <sup>er</sup> juillet	96	776	600	769	1660	897	1151	2094	1038	1002	174	1148	1150
1 <sup>er</sup> octobre	93	782	588	793	1676	893	1154	2118	1060	1023	179	1168	1160
<b>2005</b>													
1 <sup>er</sup> janvier	78	794	594	767	1665	895	1152	2158	1109	1071	171	1204	1174
1 <sup>er</sup> avril	96	788	600	793	1673	933	1177	2221	1151	1080	174	1231	1200
1 <sup>er</sup> juillet	100	806	618	764	1733	958	1213	2279	1235	1096	171	1274	1238
1 <sup>er</sup> octobre	85	806	609	812	1747	967	1224	2310	1300	1135	165	1305	1257
<b>2006</b>													
1 <sup>er</sup> janvier	69	820	618	800	1742	959	1217	2390	1348	1191	171	1358	1274
1 <sup>er</sup> avril	77	823	588	834	1725	968	1216	2433	1423	1242	166	1398	1288
1 <sup>er</sup> juillet	80	848	581	859	1735	970	1223	2525	1494	1285	169	1455	1314
1 <sup>er</sup> octobre	80	852	581	896	1716	975	1220	2565	1527	1313	168	1476	1320

**Tableau 5 Porcs, nombre moyen de porcs par ferme déclarante (suite)**

	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Est	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Ouest	Canada
Nombre moyen de porcs par ferme													
<b>2007</b>													
1 <sup>er</sup> janvier	76	852	600	879	1739	988	1236	2596	1551	1363	166	1508	1341
1 <sup>er</sup> avril	76	843	581	904	1753	980	1235	2631	1595	1384	165	1526	1347
1 <sup>er</sup> juillet	68	822	565	861	1761	985	1239	2695	1639	1382	165	1553	1359

**Tableau 6 Production de porcs, Canada**

Année	Production des fermes				Production de viande				
	Total abattu (A)	Exportation d'animaux vivants (B)	Importation vivants (C)	Production des fermes (A)+(B)-(C)	Total abattu	Poids moyen froid paré <sup>1</sup>	Poids total froid paré <sup>1</sup>	Issues comestibles	Production de lard <sup>2</sup>
	en milliers de têtes				en milliers de têtes	kg	tonnes métriques		
1976	8969.2	45.0	..	9014.2	8969.2	71.7	643187	20342	51207
1977	9037.3	43.6	..	9080.9	9037.3	71.7	647734	20496	51706
1978	9939.5	188.0	..	10127.5	9939.5	74.6	741444	22543	50912
1979	12000.8	122.6	..	12123.4	12000.8	74.1	889285	27217	63043
1980	13977.5	237.5	..	14215.0	13977.5	73.9	1033616	31701	..
1981	13691.9	145.7	0.6	13837.0	13691.9	74.2	1015174	31053	..
1982	13458.1	305.3	0.4	13763.0	13458.1	74.8	1005916	30523	..
1983	13702.5	459.3	0.2	14161.6	13702.5	75.2	1029608	31077	..
1984	13886.0	1346.5	..	15232.5	13886.0	75.2	1043772	31493	..
1985	14452.0	1152.4	..	15604.4	14452.0	75.3	1088418	32777	..
1986	14398.7	502.2	..	14900.9	14398.7	76.0	1093920	32656	..
1987	14734.6	427.6	..	15162.2	14734.6	76.1	1121802	33418	..
1988	15438.5	868.3	3.1	16303.7	15438.5	76.5	1181623	35014	..
1989	15438.8	1006.9	0.7	16445.0	15438.8	76.2	1177154	35015	..
1990	14682.9	891.7	0.6	15574.0	14682.9	76.5	1123849	33300	..
1991	14323.1	1065.9	1.2	15387.8	14323.1	76.5	1096230	32484	..
1992	15468.3	671.9	1.2	16139.0	15468.3	78.1	1207700	35082	..
1993	15202.5	838.9	1.4	16040.0	15202.5	78.6	1194322	34479	..
1994	15475.7	915.4	4.5	16386.6	15475.7	79.4	1229380	56157	..
1995	15771.2	1747.5	3.1	17515.6	15771.2	80.9	1275755	67960	..
1996	15177.9	2780.5	2.2	17956.2	15177.9	80.9	1227763	75730	..
1997	15384.6	3180.5	3.3	18561.8	15384.6	81.7	1256696	80251	..
1998	16942.5	4122.7	9.4	21055.8	16942.5	82.2	1393606	85865	..
1999	18921.1	4137.3	8.1	23050.3	18921.1	82.6	1563869	95892	..
2000	19684.4	4359.5	7.9	24036.0	19684.4	83.3	1639976	107144	..
2001	20701.8	5344.5	4.4	26041.9	20701.8	83.6	1731294	131475	..
2002	22139.9	5740.2	13.8	27866.3	22139.9	83.9	1858352	140684	..
2003	22444.4	7442.6	4.3	29882.7	22444.4	83.8	1882301	137552	..
2004	22872.2	8511.1	3.3	31380.0	22872.2	84.6	1936317	140172	..
2005	22319.9	8215.0	0.8	30534.1	22319.9	86.0	1920055	136790	..
2006	21785.9	8777.0	0.6	30562.3	21785.9	87.1	1898296	133464	..

1. Gras et issues comestibles non compris.

2. Comprend les livraisons de lard traité dans les usines d'abattages et de préparation de la viande plus l'équivalent estimatif en saindoux de gras de porc provenant des abattages non-inspectés fédéralement (1976-1979).

**Tableau 7 Prix, indices 100 porcs, poids abattu habillé, prix moyens pondérés en Ontario**

Année	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Annuel
\$ / quintaux													
1976	70.53	69.62	67.10	65.98	67.65	68.95	68.96	66.24	63.58	54.81	51.92	55.43	64.10
1977	53.67	55.27	56.34	53.71	61.57	65.05	66.64	65.81	64.29	60.38	62.92	66.31	60.97
1978	68.63	72.79	66.43	63.37	70.37	68.40	63.45	65.38	73.03	72.42	75.84	74.77	69.80
1979	69.71	77.08	72.62	66.20	63.48	65.23	60.75	60.89	61.51	58.61	55.60	56.56	64.15
1980	52.67	54.76	51.34	46.23	49.34	53.09	59.09	66.68	73.17	72.59	72.14	71.03	59.08
1981	66.19	67.16	63.46	62.03	63.20	72.79	80.36	78.91	79.93	75.02	69.36	66.78	70.01
1982	65.70	69.67	73.38	78.88	88.51	93.19	93.61	95.69	96.41	89.79	80.15	82.29	83.32
1983	83.71	85.92	78.07	72.19	71.91	69.33	67.06	70.27	68.29	61.72	59.36	64.47	70.75
1984	67.65	65.75	67.05	70.91	72.86	75.50	81.85	81.53	76.15	69.62	72.18	73.20	72.65
1985	72.64	73.79	69.25	59.82	61.64	67.99	71.34	67.63	65.34	68.84	71.29	72.39	68.51
1986	70.61	71.17	67.09	64.23	70.58	82.10	93.35	99.97	96.43	87.82	90.54	84.87	81.37
1987	73.21	74.21	70.26	74.43	85.41	93.30	93.03	93.62	87.77	78.52	66.41	68.04	79.61
1988	63.09	65.18	63.78	62.91	68.27	72.94	64.91	61.96	62.51	57.92	56.38	57.06	63.05
1989	56.25	58.97	54.88	54.43	59.87	65.77	69.85	70.76	64.41	67.59	67.13	64.86	62.60
1990	57.61	63.05	67.13	69.85	80.29	87.54	84.37	81.19	74.84	74.84	72.12	67.59	73.03
1991	68.04	72.12	69.40	68.49	72.12	76.66	71.21	70.31	61.69	59.42	53.52	52.62	65.77
1992	49.44	54.88	55.79	55.79	59.87	65.32	63.50	60.78	61.69	62.14	63.50	64.41	59.87
1993	62.14	64.86	65.77	66.68	68.49	72.12	70.31	73.94	75.75	73.03	68.95	65.77	68.95
1994	68.49	76.20	72.57	71.67	71.67	73.03	71.20	72.12	60.78	53.07	51.26	53.52	65.77
1995	62.14	67.13	62.60	58.97	60.33	69.40	76.66	77.11	78.93	72.12	65.77	71.21	68.49
1996	69.85	73.48	79.83	80.29	90.26	91.63	92.53	97.07	89.81	88.90	83.46	87.54	85.73
1997	84.82	85.28	80.29	89.36	95.71	95.26	97.07	92.53	82.55	77.11	73.94	68.49	84.82
1998	57.61	58.97	57.61	59.87	73.48	75.29	66.68	63.05	50.80	50.80	30.84	22.68	54.88
1999	39.46	48.08	47.63	49.90	62.60	58.97	55.34	62.59	56.70	56.70	56.25	60.78	54.43
2000	60.78	68.04	71.21	79.83	83.91	81.19	83.01	77.56	72.12	71.67	64.86	67.59	73.48
2001	62.60	68.49	82.10	84.37	88.45	92.99	92.53	91.17	79.40	72.57	66.68	61.69	78.47
2002	68.04	75.75	70.76	60.78	60.78	63.96	71.67	67.59	49.44	55.79	52.62	56.70	62.60
2003	55.79	63.05	61.69	61.23	65.22	73.48	70.31	64.86	60.33	56.24	49.44	50.80	60.78
2004	52.16	64.86	71.67	71.21	85.73	88.90	84.82	80.29	74.39	70.76	63.96	66.68	72.57
2005	71.56	72.46	70.53	69.69	77.02	69.35	66.90	68.85	66.41	64.02	59.42	57.71	67.66
2006	54.33	53.38	56.34	52.44	59.94	65.99	66.19	65.13	64.37	59.72	57.96	57.39	59.43
2007	57.44	62.48	60.57	60.44	66.10	68.27	..	..	..	..	..	..	..

**Tableau 8 Prix, indices 100 porcs, poids abattu habillé, prix moyens pondérés au Manitoba**

Année	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Annuel
\$ / quintaux													
1976	69.03	65.74	63.47	62.17	63.00	63.18	64.03	60.57	58.23	49.72	45.73	49.09	59.03
1977	47.94	51.19	52.02	50.31	56.90	60.34	61.90	60.81	60.84	56.46	58.98	62.12	58.78
1978	63.28	67.47	61.15	58.58	68.31	66.45	61.85	65.31	70.71	77.67	77.25	73.95	67.83
1979	70.24	77.08	74.40	65.60	63.13	64.93	61.47	59.32	62.75	59.00	55.30	57.28	64.15
1980	51.34	53.13	49.72	42.99	45.09	47.81	54.32	62.47	69.26	70.02	68.09	67.35	56.67
1981	83.33	83.66	60.08	59.40	60.76	68.32	77.45	75.42	77.46	72.98	66.88	64.57	67.40
1982	62.53	67.67	70.83	75.82	84.88	90.34	91.08	92.47	93.49	86.83	76.10	77.68	80.61
1983	79.54	83.14	75.20	68.37	69.03	66.67	64.62	67.80	68.31	61.60	57.17	62.37	68.49
1984	65.81	65.52	64.75	68.48	70.22	72.41	77.87	77.84	73.20	67.17	70.24	71.67	70.10
1985	69.79	71.64	67.94	59.31	60.52	64.97	68.44	63.13	64.26	68.02	66.87	70.01	66.25
1986	67.91	69.55	65.14	63.28	69.31	77.93	92.31	98.75	98.67	90.68	92.72	86.41	81.10
1987	76.20	77.52	71.63	72.80	83.73	90.58	92.21	90.81	83.87	75.48	63.48	63.91	78.18
1988	61.36	64.54	61.09	60.27	65.26	68.71	62.68	60.27	57.87	54.85	53.38	53.58	60.19
1989	54.43	55.34	51.71	50.35	54.89	61.24	63.96	65.32	60.78	63.50	62.14	61.24	58.97
1990	57.61	63.50	64.41	67.59	78.47	83.46	81.19	77.56	71.21	74.39	67.59	65.32	71.22
1991	63.96	68.49	66.22	65.77	70.31	71.67	67.58	66.68	58.51	57.15	49.89	48.99	62.60
1992	46.27	53.07	52.62	53.52	58.06	62.14	60.78	58.06	58.51	60.33	59.42	62.60	57.15
1993	60.33	61.69	65.32	66.68	69.40	72.57	69.40	74.39	76.20	72.57	64.86	62.14	68.04
1994	67.13	74.84	70.76	68.95	68.95	68.95	68.04	68.49	57.15	49.90	45.81	51.26	63.05
1995	61.23	64.41	61.26	56.70	57.15	67.13	75.30	77.11	76.20	70.76	60.33	66.68	66.22
1996	64.86	71.21	75.30	77.56	88.00	88.45	90.72	97.98	86.64	87.09	80.29	85.28	82.10
1997	81.65	81.19	76.66	83.91	90.72	90.26	93.89	88.45	80.73	74.39	72.57	68.95	81.19
1998	57.15	57.61	55.79	56.70	70.31	70.76	60.33	57.15	50.35	47.63	30.84	25.85	53.07
1999	45.81	51.71	47.63	0.00	0.00	58.51	55.34	64.41	59.87	59.87	58.97	63.05	56.70
2000	62.60	73.48	73.94	85.73	87.54	83.91	83.91	76.20	71.67	73.03	63.96	68.04	75.30
2001	63.96	67.13	79.83	83.01	88.45	90.26	90.26	88.90	82.10	74.39	67.13	62.60	78.02
2002	69.40	73.94	69.85	62.60	62.60	65.32	70.76	68.49	52.16	59.42	55.79	58.06	63.96
2003	60.33	63.96	63.05	62.14	69.40	73.48	72.12	70.31	65.77	62.60	57.15	57.15	64.86
2004	56.25	65.77	71.21	72.12	84.82	87.09	85.28	83.91	77.11	76.66	71.67	74.84	75.75
2005	72.89	71.96	69.84	70.94	78.23	70.45	68.99	69.98	66.88	63.98	59.21	58.29	68.47
2006	54.83	55.62	57.38	54.64	63.24	69.03	66.78	68.00	64.58	61.58	59.40	59.04	61.18
2007	58.55	64.83	61.52	62.67	68.64	65.63	..	..	..	..	..	..	..

**Tableau 9 Nombre de porcs par classe selon le trimestre, États-Unis et Canada<sup>1</sup>**

Classe	Nombre de porcs par classe selon le trimestre, États-Unis et Canada <sup>1</sup>							2007 comme % de 2006
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
en milliers de têtes								
<b>Stocks de mars<sup>2</sup></b>								
Tous les porcs	71219	73701	72838	74195	74659	75356	76238	101
Pour la reproduction	7648	7758	7614	7584	7569	7621	7652	100
Pour le marché	63571	65943	65224	66610	67089	67735	68586	101
Truies ayant mis bas	3472	3611	3576	3709	3709	3696	3709	100
Porcelets nés	30774	32161	32021	33426	33740	33918	34242	101
<b>Stocks de juin<sup>3</sup></b>								
Tous les porcs	72575	75106	74322	75678	75927	76752	77443	101
Pour la reproduction	7632	7756	7616	7564	7601	7647	7687	101
Pour le marché	64944	67350	66706	68113	68325	69106	69757	101
Truies ayant mis bas	3609	3722	3690	3731	3735	3739	3768	101
Porcelets nés	32460	33387	33261	33848	34183	34454	34982	102
<b>Stocks de septembre<sup>4</sup></b>								
Tous les porcs	74028	75743	75719	76364	77051	77814	..	..
Pour la reproduction	7634	7602	7537	7590	7591	7661	..	..
Pour le marché	66394	68141	68182	68773	69459	70153	..	..
Truies ayant mis bas	3636	3674	3749	3757	3774	3728	..	..
Porcelets nés	32731	33212	33849	34299	34674	34444	..	..
<b>Stocks de décembre<sup>5</sup></b>								
Tous les porcs	74097	74299	75169	75785	76559	77396	..	..
Pour la reproduction	7713	7627	7624	7603	7616	7667	..	..
Pour le marché	66384	66673	67544	68181	68943	69729	..	..
Truies ayant mis bas	3665	3633	3728	3785	3753	3795	..	..
Porcelets nés	32857	32613	33782	34451	34388	35074	..	..

1. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas correspondre aux totaux.

2. Stocks américains au 1<sup>er</sup> mars et stocks canadiens au 1<sup>er</sup> avril.3. Stocks américains au 1<sup>er</sup> juin et stocks canadiens au 1<sup>er</sup> juillet.4. Stocks américains au 1<sup>er</sup> septembre et stocks canadiens au 1<sup>er</sup> octobre.5. Stocks américains au 1<sup>er</sup> décembre et stocks canadiens au 1<sup>er</sup> janvier (de l'année suivante).Nombre de porcs par classe selon le trimestre, États-Unis<sup>1,2</sup>

Classe	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2007 comme % de 2006
								%
en milliers de têtes								
<b>Stocks au 1<sup>er</sup> mars</b>								
Tous les porcs	57546	59256	58183	59520	59699	60326	61509	102
Pour la reproduction	6224	6230	6027	5961	5941	6025	6081	101
Pour le marché	51322	53026	52156	53558	53757	54301	55428	102
Truies ayant mis bas	2748	2835	2769	2836	2835	2840	2885	102
Porcelets nés	23970	24857	24400	25105	25343	25661	26210	102
<b>Stocks au 1<sup>er</sup> juin</b>								
Tous les porcs	58525	60391	59602	60698	60732	61687	62750	102
Pour la reproduction	6178	6208	6026	5937	5977	6060	6116	101
Pour le marché	52347	54183	53576	54760	54754	55627	56634	102
Truies ayant mis bas	2870	2941	2886	2870	2882	2927	2966	101
Porcelets nés	25507	26001	25629	25633	25986	26579	27141	102
<b>Stocks au 1<sup>er</sup> septembre</b>								
Tous les porcs	59699	60753	61009	61519	61846	62914	..	..
Pour la reproduction	6155	6051	5938	5962	5972	6079	..	..
Pour le marché	53544	54702	55071	55556	55873	56835	..	..
Truies ayant mis bas	2878	2883	2918	2905	2918	2912	..	..
Porcelets nés	25587	25725	25974	26162	26449	26518	..	..
<b>Stocks au 1<sup>er</sup> décembre</b>								
Tous les porcs	59722	59554	60444	60975	61449	62489	..	..
Pour la reproduction	6201	6058	6009	5969	6011	6088	..	..
Pour le marché	53521	53496	54434	55005	55438	56401	..	..
Truies ayant mis bas	2889	2833	2856	2888	2900	2949	..	..
Porcelets nés	25553	25094	25488	25881	26187	26857	..	..

1. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas correspondre aux totaux.

2. Inclut les verrats.

**Tableau 9 Nombre de porcs par classe selon le trimestre, États-Unis et Canada<sup>1</sup> (suite)**

Classe	Nombre de porcs par classe selon le trimestre, Canada <sup>1,2</sup>							2007 comme % de 2006
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
en milliers de têtes								%
<b>Stocks au 1<sup>er</sup> janvier</b>								
Tous les porcs	13576	14375	14745	14725	14810	15110	14907	99
Pour la reproduction	1406	1512	1569	1615	1634	1605	1579	98
Pour le marché	12169	12863	13177	13110	13176	13505	13328	99
Truies ayant mis bas (octobre à décembre)	709	776	800	872	897	853	846	99
Porcelets nés (octobre à décembre)	6682	7304	7519	8294	8570	8201	8217	100
<b>Stocks au 1<sup>er</sup> avril</b>								
Tous les porcs	13673	14445	14655	14675	14960	15030	14729	98
Pour la reproduction	1424	1528	1587	1623	1628	1596	1571	98
Pour le marché	12249	12917	13068	13052	13332	13434	13158	98
Truies ayant mis bas (janvier à mars)	724	776	807	873	874	856	824	96
Porcelets nés (janvier à mars)	6804	7304	7621	8321	8397	8257	8032	97
<b>Stocks au 1<sup>er</sup> juillet</b>								
Tous les porcs	14050	14715	14720	14980	15195	15065	14693	98
Pour la reproduction	1454	1548	1590	1627	1624	1587	1571	99
Pour le marché	12597	13167	13130	13353	13571	13479	13123	97
Truies ayant mis bas (avril à juin)	739	781	804	861	853	812	802	99
Porcelets nés (avril à juin)	6953	7386	7632	8215	8197	7875	7841	100
<b>Stocks au 1<sup>er</sup> octobre</b>								
Tous les porcs	14329	14990	14710	14845	15205	14900	..	..
Pour la reproduction	1479	1551	1599	1628	1619	1582	..	..
Pour le marché	12850	13439	13111	13217	13586	13318	..	..
Truies ayant mis bas (juillet à septembre)	758	791	831	852	856	816	..	..
Porcelets nés (juillet à septembre)	7144	7487	7875	8137	8225	7926	..	..

1. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas correspondre aux totaux.

2. Inclut les verrats.

Tableau 10 Offre et utilisation de viandes rouges, Canada

Produit	Année	Stocks au début	Production	Importations	Ressources totales	Expéditions	Utilisation industrielle	Pertes	Stocks à la fin	Disponible par personne			Ajustés pour les pertes <sup>1</sup>	
										Ressources nettes	Détail	Abattu	Désossé	
'000 tonnes												kg		
Boeuf	1992	15.02	856.66	217.84	1089.52	156.10	..	..	14.67	918.75	23.64	32.39	21.47	13.58
	1993	14.67	822.31	265.75	1102.73	187.98	..	..	23.31	891.44	22.69	31.08	20.61	13.03
	1994	23.31	861.86	280.71	1165.88	216.59	..	..	30.09	919.20	23.14	31.70	20.95	13.25
	1995	30.09	887.91	252.20	1170.20	215.48	..	..	24.02	930.70	23.19	31.76	21.12	13.36
	1996	24.02	976.11	234.82	1234.95	282.08	..	..	21.55	931.32	22.96	31.45	21.04	13.31
	1997	21.55	1047.34	250.06	1318.95	356.16	..	..	22.07	940.72	22.96	31.45	21.04	13.31
	1998	22.07	1140.49	236.72	1399.28	410.80	..	..	25.37	963.10	23.31	31.94	21.37	13.51
	1999	25.37	1222.42	257.99	1505.78	482.39	..	..	32.33	991.06	23.80	32.60	21.81	13.79
	2000	32.33	1222.63	266.46	1521.42	513.30	..	..	25.64	982.48	23.40	32.01	21.42	13.54
	2001	25.64	1221.01	307.81	1554.45	568.77	..	..	31.87	953.82	22.41	30.75	20.57	13.01
	2002	31.87	1256.16	311.32	1599.34	612.63	..	..	31.14	955.57	22.23	30.46	20.38	12.89
	2003	31.14	1143.16	273.83	1448.13	396.42	..	..	45.49	1006.22	23.19	31.77	21.26	13.44
	2004	45.49	1453.17	112.43	1611.10	590.02	..	..	40.13	980.95	22.39	30.66	20.51	12.97
	2005	40.13	1456.67	126.42	1623.22	580.53	..	..	38.80	1003.89	22.69	31.08	20.79	13.15
	2006	38.80	1353.14	147.64	1539.58	456.82	..	..	47.44	1035.32	23.17	31.74	21.23	13.43
Veau	1992	0.40	42.14	3.24	45.78	3.04	..	..	0.64	42.10	1.23	1.48	1.02	0.61
	1993	0.64	37.32	3.80	41.76	2.50	..	..	0.65	38.61	1.12	1.35	0.92	0.56
	1994	0.65	37.60	5.25	43.50	3.82	..	..	1.28	38.40	1.10	1.32	0.91	0.55
	1995	1.28	40.30	3.58	45.16	4.11	..	..	0.63	40.42	1.14	1.38	0.94	0.57
	1996	0.63	40.39	2.52	43.54	4.25	..	..	0.68	38.61	1.08	1.30	0.89	0.54
	1997	0.68	42.14	3.07	45.89	4.21	..	..	0.63	41.05	1.14	1.37	0.94	0.57
	1998	0.63	41.43	2.69	44.75	4.48	..	..	0.68	39.60	1.09	1.31	0.90	0.54
	1999	0.68	41.11	3.16	44.95	5.14	..	..	0.59	39.23	1.07	1.29	0.88	0.53
	2000	0.59	40.81	3.55	44.95	3.81	..	..	0.63	40.51	1.10	1.32	0.90	0.55
	2001	0.63	40.60	2.44	43.67	3.89	..	..	1.04	38.74	1.04	1.25	0.86	0.52
	2002	1.04	37.53	4.17	42.74	2.42	..	..	1.37	38.95	1.03	1.24	0.85	0.51
	2003	1.37	40.96	2.72	45.05	3.54	..	..	3.13	38.38	1.01	1.21	0.83	0.50
	2004	3.13	43.29	1.08	47.50	9.04	..	..	1.69	36.77	0.95	1.15	0.79	0.48
	2005	1.69	39.96	2.41	44.05	8.59	..	..	1.71	33.74	0.87	1.04	0.72	0.43
	2006	1.71	38.03	4.31	44.06	7.14	..	..	2.10	34.82	0.89	1.07	0.73	0.44
Boeuf total (incluant le veau)	1992	15.42	898.80	221.08	1135.30	159.14	..	..	15.31	960.85	24.88	33.87	22.49	14.19
	1993	15.31	859.63	269.55	1144.49	190.48	..	..	23.96	930.05	23.81	32.43	21.53	13.59
	1994	23.96	899.46	285.96	1209.38	220.41	..	..	31.37	957.60	24.24	33.02	21.86	13.80
	1995	31.37	928.21	255.78	1215.36	219.59	..	..	24.65	971.12	24.33	33.14	22.07	13.93
	1996	24.65	1016.50	237.34	1278.49	286.33	..	..	22.23	969.93	24.04	32.76	21.93	13.85
	1997	22.23	1089.48	253.13	1364.84	360.37	..	..	22.70	981.77	24.10	32.83	21.98	13.88
	1998	22.70	1181.92	239.41	1444.03	415.28	..	..	26.05	1002.70	24.40	33.25	22.26	14.06
	1999	26.05	1263.53	261.14	1550.73	487.53	..	..	32.92	1030.29	24.87	33.89	22.69	14.33
	2000	32.92	1263.44	270.01	1566.36	517.11	..	..	26.26	1022.99	24.50	33.33	22.32	14.09
	2001	26.26	1261.61	310.25	1598.12	572.65	..	..	32.91	992.56	23.45	32.00	21.43	13.53
	2002	32.91	1293.69	315.49	1642.08	615.05	..	..	32.51	994.52	23.27	31.70	21.23	13.40
	2003	32.51	1184.12	276.55	1493.18	399.96	..	..	48.62	1044.60	24.20	32.98	22.09	13.94
	2004	48.62	1496.46	113.51	1658.59	599.06	..	..	41.82	1017.72	23.34	31.81	21.30	13.45
	2005	41.82	1496.63	128.82	1667.27	589.13	..	..	40.51	1037.63	23.56	32.13	21.51	13.58
	2006	40.51	1391.17	151.95	1583.63	463.96	..	..	49.54	1070.13	24.05	32.80	21.96	13.87

1. À titre expérimental, à utiliser avec prudence. Les données ont été ajustées pour tenir compte des pertes qui peuvent survenir dans les points de vente au détail, les foyers, lors de la cuisson et dans l'assiette.

Tableau 10 Offre et utilisation de viandes rouges, Canada (suite)

Produit	Année	Stocks au début	Production	Importations	Ressources totales	Expéditions	Utilisation industrielle	Pertes	Stocks à la fin	Disponible par personne			Ajustés pour les pertes <sup>1</sup>	
										Ressources nettes	Détail	Abattu	Désossé	
'000 tonnes											kg			
Porc	1992	14.12	1207.70	15.81	1237.63	295.63	27.78	96.62	12.77	804.83	21.56	28.37	20.68	11.73
	1993	12.77	1194.32	22.14	1229.23	302.95	27.47	95.55	10.83	792.43	21.00	27.63	20.14	11.43
	1994	10.83	1229.38	27.25	1267.46	301.42	28.28	98.35	15.47	823.94	21.59	28.41	20.71	11.75
	1995	15.47	1275.76	27.19	1318.42	357.04	29.34	102.06	15.20	814.78	21.13	27.81	20.27	11.50
	1996	15.20	1227.76	38.58	1281.54	372.22	28.24	98.22	13.17	769.69	19.76	25.99	18.95	10.75
	1997	13.17	1256.70	59.63	1329.50	420.19	28.90	100.54	19.68	760.19	19.32	25.42	18.53	10.51
	1998	19.68	1393.61	63.47	1476.76	433.79	32.05	111.49	33.93	865.50	21.81	28.70	20.92	11.87
	1999	33.93	1563.87	64.61	1662.41	553.71	35.97	125.11	32.78	914.84	22.87	30.09	21.94	12.44
	2000	32.78	1639.98	65.65	1738.41	656.18	37.72	131.20	32.85	880.46	21.80	28.69	20.91	11.86
	2001	32.85	1731.29	89.38	1853.53	732.57	39.82	138.50	44.82	897.81	22.05	28.94	21.10	11.97
	2002	44.82	1858.35	91.59	1994.76	876.15	42.74	148.67	54.26	872.94	21.15	27.83	20.28	11.51
	2003	54.26	1882.30	89.61	2026.16	988.59	43.29	150.58	48.20	795.51	19.09	25.12	18.31	10.39
	2004	48.20	1936.32	100.40	2084.91	983.56	44.54	154.91	49.72	852.19	20.25	26.64	19.42	11.02
	2005	49.72	1920.06	134.38	2104.16	1102.98	44.16	153.61	59.33	744.08	17.51	23.04	16.79	9.53
	2006	59.33	1898.30	141.88	2099.51	1093.11	43.66	151.86	49.81	761.06	17.73	23.33	17.01	9.65
Mouton et agneau	1992	2.43	11.26	12.21	25.90	0.02	..	..	2.00	23.88	0.75	0.84	0.55	0.33
	1993	2.00	10.84	13.52	26.36	0.08	..	..	1.76	24.52	0.76	0.85	0.56	0.33
	1994	1.76	10.49	14.48	26.73	0.10	..	..	2.80	23.83	0.73	0.82	0.54	0.32
	1995	2.80	10.23	12.97	26.00	0.08	..	..	2.17	23.75	0.72	0.81	0.53	0.32
	1996	2.17	10.62	11.26	24.05	0.08	..	..	1.64	22.33	0.67	0.75	0.50	0.30
	1997	1.64	10.18	12.42	24.24	0.23	..	..	1.88	22.13	0.66	0.74	0.49	0.29
	1998	1.88	10.61	14.15	26.64	0.24	..	..	1.39	25.01	0.74	0.83	0.55	0.32
	1999	1.39	11.42	15.04	27.84	0.27	..	..	1.52	26.06	0.76	0.86	0.56	0.34
	2000	1.52	12.54	16.76	30.82	0.29	..	..	1.58	28.94	0.84	0.94	0.62	0.37
	2001	1.58	14.25	18.14	33.97	0.30	..	..	1.58	32.09	0.92	1.03	0.68	0.41
	2002	1.58	14.75	17.51	33.84	0.28	..	..	1.19	32.38	0.92	1.03	0.68	0.40
	2003	1.19	15.79	18.45	35.43	0.09	..	..	1.11	34.24	0.96	1.08	0.71	0.42
	2004	1.11	17.63	18.45	37.19	0.31	..	..	1.40	35.48	0.99	1.11	0.73	0.43
	2005	1.40	17.86	19.30	38.55	0.26	..	..	1.96	36.33	1.00	1.12	0.74	0.44
	2006	1.96	16.98	22.77	41.71	0.23	..	..	2.03	39.45	1.08	1.21	0.80	0.46

1. À titre expérimental, à utiliser avec prudence. Les données ont été ajustées pour tenir compte des pertes qui peuvent survenir dans les points de vente au détail, les foyers, lors de la cuisson et dans l'assiette.

Tableau 10 Offre et utilisation de viandes rouges, Canada (suite)

Produit	Année	Stocks au début	Production	Importations	Ressources totales	Expéditions	Utilisation industrielle	Pertes	Stocks à la fin	Disponible par personne			Ajustés pour les pertes <sup>1</sup>	
										Ressources nettes	Détail	Abattu	Désossé	
'000 tonnes												kg		
Abats	1992	3.97	63.04	15.61	82.62	37.38	..	..	3.34	41.90	1.48	1.48	1.48	0.84
	1993	3.34	60.90	17.61	81.85	47.21	..	..	3.10	31.54	1.10	1.10	1.10	0.62
	1994	3.10	84.14	21.62	108.86	60.63	..	..	4.30	43.93	1.51	1.51	1.51	0.86
	1995	4.30	97.85	17.25	119.40	75.99	..	..	3.73	39.68	1.35	1.35	1.35	0.77
	1996	3.73	110.06	16.59	130.38	86.16	..	..	4.82	39.40	1.33	1.33	1.33	0.75
	1997	4.82	116.57	19.59	140.98	101.42	..	..	4.72	34.84	1.16	1.16	1.16	0.66
	1998	4.72	123.75	21.53	150.00	103.64	..	..	5.36	41.01	1.36	1.36	1.36	0.77
	1999	5.36	135.83	25.00	166.18	106.23	..	..	8.36	51.59	1.70	1.70	1.70	0.96
	2000	8.36	147.60	21.76	177.72	138.61	..	..	7.15	31.96	1.04	1.04	1.04	0.59
	2001	7.15	171.57	30.35	209.07	173.58	..	..	8.98	26.51	0.85	0.85	0.85	0.48
	2002	8.98	181.46	34.31	224.75	180.88	..	..	11.13	32.73	1.04	1.04	1.04	0.59
	2003	11.13	164.57	46.19	221.90	167.87	..	..	10.33	43.70	1.38	1.38	1.38	0.78
	2004	10.33	174.48	35.68	220.49	160.98	..	..	11.49	48.03	1.50	1.50	1.50	0.85
	2005	11.49	171.45	30.02	212.95	178.27	..	..	12.77	..	1.00	1.00	1.00	0.57
	2006	12.77	165.53	37.10	215.40	170.61	..	..	7.45	37.34	1.14	1.14	1.14	0.65
Total, viandes rouges	1992	35.94	2180.80	264.71	2481.45	492.17	27.78	96.62	33.42	1831.46	48.66	64.56	45.20	27.10
	1993	33.42	2125.69	322.82	2481.93	540.72	27.47	95.55	39.65	1778.54	46.66	62.01	43.33	25.97
	1994	39.65	2223.47	349.31	2612.43	582.56	28.28	98.35	53.94	1849.30	48.08	63.77	44.63	26.73
	1995	53.94	2312.05	313.19	2679.18	652.70	29.34	102.06	45.75	1849.33	47.54	63.11	44.23	26.51
	1996	45.75	2364.94	303.77	2714.46	744.79	28.24	98.22	41.86	1801.35	45.80	60.83	42.71	25.65
	1997	41.86	2472.93	344.77	2859.56	882.21	28.90	100.54	48.99	1798.92	45.24	60.15	42.17	25.34
	1998	48.99	2709.89	338.55	3097.44	952.94	32.05	111.49	66.73	1934.22	48.31	64.14	45.09	27.02
	1999	66.73	2974.64	365.78	3407.16	1147.73	35.97	125.11	75.57	2022.78	50.19	66.53	46.89	28.07
	2000	75.57	3063.56	374.18	3513.31	1312.19	37.72	131.20	67.85	1964.35	48.18	64.01	44.90	26.92
	2001	67.85	3178.72	448.12	3694.68	1479.10	39.82	138.50	88.29	1948.97	47.28	62.83	44.06	26.38
	2002	88.29	3348.24	458.90	3895.43	1672.36	42.74	148.67	99.09	1932.58	46.37	61.60	43.23	25.90
	2003	99.09	3246.78	430.79	3776.66	1556.50	43.29	150.58	108.25	1918.04	45.63	60.56	42.49	25.54
	2004	108.25	3624.89	268.04	4001.18	1743.90	44.54	154.91	104.42	1953.41	46.07	61.06	42.95	25.75
	2005	104.42	3605.99	312.52	4022.93	1870.65	44.16	153.61	114.57	..	43.06	57.29	40.04	24.12
	2006	114.57	3471.98	353.70	3940.24	1727.91	43.66	151.86	108.83	1907.98	44.00	58.48	40.91	24.62

1. À titre expérimental, à utiliser avec prudence. Les données ont été ajustées pour tenir compte des pertes qui peuvent survenir dans les points de vente au détail, les foyers, lors de la cuisson et dans l'assiette.