



Gouvernement
du Canada

Government
of Canada

Office des normes
générales du Canada

Canadian General
Standards Board

Office des normes générales du Canada

Catalogue 2008

Also available in English



Canada 

Expérience et excellence

Experience and excellence

ONGC
CGSB

Commande de normes

Le présent catalogue PDF est produit annuellement par l'Office des normes générales du Canada et contient toutes les normes de l'ONGC en vigueur au 1^{er} janvier 2008.

Certains règlements, codes et autres documents peuvent intégrer par renvoi des éditions spécifiques de normes qui ne sont pas nécessairement les éditions les plus récentes. Lorsque vous commandez une norme, veuillez donc préciser l'édition que vous souhaitez recevoir. Si le client ne précise pas une date d'édition, l'ONGC lui fera parvenir la version la plus récente du document.

Les commandes passées par télécopieur ou par la poste doivent toujours être confirmées par téléphone. Notre agent des ventes sera heureux de vérifier les détails de votre commande.

Par Internet

www.ongc-cgsb.gc.ca

Par téléphone

819-956-0425 ou 1-800-665-2472

Par courrier électronique

ncr.cgsb-ongc@tpsgc.gc.ca

Par la poste

Centre des ventes
Office des normes générales du Canada
11, rue Laurier
Gatineau, Canada K1A 1G6

Par télécopieur

819-956-5740

Frais supplémentaires

Les prix indiqués dans le présent catalogue sont en dollars canadiens et peuvent être modifiés sans préavis.

Les prix annoncés n'incluent pas les taxes. Les clients peuvent obtenir de l'information complète sur les prix au moment de leur commande.

Les normes de l'ONGC achetées sont expédiées par messenger. Les coûts d'expédition dépendent de l'heure de livraison demandée et du poids de la commande.

Avis aux lecteurs

L'OFFICE DES NORMES GÉNÉRALES DU CANADA (ONGC) encourage la plus grande diffusion possible de ce catalogue. Il est donc possible de le reproduire, de le mémoriser dans un système de recherche documentaire et de le transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (photocopie, moyens électroniques, mécaniques ou autres) sans demander préalablement l'autorisation écrite de l'ONGC.

Tous droits réservés pour toutes les autres publications de l'ONGC. Aucune partie des publications de l'ONGC, y compris les normes et les documents connexes, les listes de programmes de certification et d'homologation, les formulaires gouvernementaux (formulaires GC), ne peut être reproduite, mémorisée dans un système de recherche documentaire ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (photocopie, enregistrement, moyens électroniques, mécaniques ou autres), sans avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite de l'ONGC. Pour plus d'information sur la marche à suivre pour obtenir les droits de photocopie ou de réimpression, veuillez communiquer avec l'ONGC au 1-800-665-2472 ou au 819-956-0425.

Cette publication a été préparée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC) et publiée sous l'autorité du ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

© SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le ministre responsable de l'Office des normes générales du Canada (2008).

Catalogue 2008 de l'ONGC
P27-2008F-PDF
ISBN 978-0-662-07547-9
ISSN 1484-1746

Comment utiliser le catalogue

Sections du catalogue

Les publications qui figurent dans le présent catalogue sont regroupées en deux sections, soit :

- index numérique des normes (voir p.1);
- formulaires du gouvernement du Canada élaborées par l'ONGC (voir p. 32).

L'index numérique des normes contient une liste des normes par ordre numérique et par produit et services, et fournit les renseignements suivants :

- le titre du document;
- la date de la plus récente publication et son prix; et
- la dernière mise à jour, s'il y a lieu, et son prix.

Désignation des normes et des spécifications

La désignation numérique d'une norme ou d'une spécification comprend plusieurs éléments. Par exemple, les numéros de désignation CAN/CGSB-65.7-2007, CGSB-192.1-2005, 3-GP-11d et 14.6M contiennent les éléments suivants :

- CAN/CGSB indique qu'il s'agit d'une Norme nationale du Canada. CGSB et GP sont des indicateurs de normes de l'ONGC, et les désignations numériques indiquent les spécifications;
- les chiffres 65, 192, 3 et 14 représentent différents domaines;
- les chiffres 7, 1, 11 et 6 représentent des normes particulières faisant partie de ces domaines;

- 2007 indique l'année de l'édition la plus récente;
- «d» indique qu'il s'agit d'une quatrième révision («a» indique qu'il s'agit d'une première révision et «b», d'une deuxième, etc.).

Dans le cas de certaines normes et spécifications publiées avant le 1^{er} janvier 1992, la lettre «M» apparaît parfois avant l'année de la dernière publication. Ceci indique que la norme a été rédigée en unités du système métrique (SI). Les documents publiés après le 1^{er} janvier 1992 n'incluent pas cette lettre parce qu'ils sont toujours rédigés en unités du système métrique.

La lettre «P» indique qu'il s'agit d'une norme provisoire.

Autres termes importants

Confirmation de normes : Déclaration de validité d'une norme existante qui continue d'être valide et qui est toujours conforme aux exigences d'une norme de l'ONGC ou d'une Norme nationale du Canada, selon le cas.

Norme adoptée : Norme approuvée comme une Norme nationale du Canada ou comme une norme de l'ONGC par un comité de normes de l'ONGC. Les changements par rapport à la norme sont identifiés. La norme peut être publiée sous l'apparence d'une norme de l'ONGC, portant la désignation de l'ONGC et celle de l'organisme d'origine avec la permission du détenteur du droit d'auteur.

Également, une norme adoptée peut être entérinée. Une norme entérinée n'est pas republiée comme une norme de l'ONGC.

Il est important de souligner que la préface contient toutes les variantes requises aux fins d'utilisation au Canada.

Un exemple de norme adoptée est la norme CAN/CGSB-4.2 N° 12.3-2005 qui est aussi la norme ISO 13937-1:2000.

Norme chronomarkée :

Norme dont la date de révision systématique, généralement de cinq ans après la publication, est passée. La date de publication de la norme ou la date du modificatif technique le plus récent, si le modificatif englobe un examen complet de la norme, s'entend de l'édition la plus récente de la norme. Cette date est utilisée pour calculer la période de cinq ans pour le réexamen.



Norme prolongée : Norme actuellement en vigueur au sujet de laquelle il a été déterminé, après consultation des membres des comités et, le cas échéant, d'autres parties intéressées, qu'elle est techniquement valide et ne nécessite aucune modification. Les normes ne font plus l'objet de prolongations.

Services d'évaluation de la conformité

Lorsque le titre de la norme est suivi de la notation «LPC», cela signifie qu'un programme de certification de l'ONGC est disponible.

Lorsque le titre de la norme est suivi de la notation «LPH», cela signifie qu'un programme d'homologation de l'ONGC est disponible.

Les listes des produits certifiés et homologués ainsi que leurs fournisseurs sont disponibles sur notre site Web au www.ongc-cgsb.gc.ca.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification			
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$		
PEINTURES, PIGMENTS ET PRODUITS CONNEXES							
⊕ CAN/CGSB-1.2-98	Huile de lin cuite	août	98	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.4-2000	Diluant, essence minérale LPH	sept	00	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.5-M91	Diluant, essence minérale à faible point d'éclair (Confirmation de décembre 1991)	mars	99	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.28-98	Peinture aux résines alkydes d'extérieur pour bâtiments LPH	sept	98	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.36-97	Vernis d'intérieur aux résines alkydes d'usage général	mai	97	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.38-2000	Peinture-émail d'intérieur, pour couche de fond LPH	avr	00	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.40-97	Peinture pour couche primaire anticorrosion, aux résines alkydes, pour acier de construction	nov	97	33.00			
CAN/CGSB-1.57-2003	Peinture-émail, d'intérieur, semi-brillante, aux résines alkydes LPH	sept	03	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.59-97	Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes LPH	nov	97	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.60-97	Peinture-émail brillante d'intérieur aux résines alkydes LPH	mai	97	33.00			
CAN/CGSB-1.61-2004	Peinture-émail aux résines alkydes, d'extérieur et d'intérieur, marine LPH	mai	04	41.50			
⊕ CAN/CGSB-1.69-98	Peinture à l'aluminium	sept	98	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.70-99	Diluant à pouvoir solvant élevé	août	99	33.00			
⊕ □ F 1-GP-71	Méthodes d'essai des peintures et pigments (Édition d'août 1974 réimprimée, incorporant les modificatifs 1 à 12 et le supplément 1)	oct	83	77.00	mars	95	41.50
1-GP-71	Méthodes d'essai des peintures et pigments			58.50			
⊕ N° 5-96	Durée de séchage des peintures et revêtements apparentés	mai	96	33.00			
⊕ N° 38-96	Résistance à l'opalescence des produits-laque de finition	mai	96	22.50			
⊕ N° 73-96	Détermination de la présence de solvants chlorés par l'essai de Beilstein	mai	96	22.50			
⊕ CAN/CGSB-1.73-97	Peinture-émail d'extérieur et d'intérieur, pour sols	nov	97	33.00			
CAN/CGSB-1.74-2001	Peinture alkyde de démarcation routière LPH	mars	01	33.00	mai	03	8.50
⊕ CAN/CGSB-1.76-2000	Peinture-émail résistant à la chaleur, d'intérieur et d'extérieur	avr	00	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.81-M90	Peinture pour couche primaire aux résines alkydes, séchant à l'air ambiant et au four, pour véhicules automobiles et équipement	mai	90	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.84-M91	Peinture d'impression aux résines alkydes, pour bois dur	mai	91	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.88-92	Peinture-émail brillante aux résines alkydes, séchant à l'air ambiant et au four	nov	92	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.100-99	Peinture-émulsion mate d'intérieur LPH	nov	99	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.104-M91	Peinture-émail semi-brillante aux résines alkydes séchant à l'air ambiant et au four	déc	91	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.105-M91	Peinture pour couche primaire à séchage rapide	déc	91	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.110-M91	Diluant d'usage général, pour produits-laque	mai	91	41.50			
⊕ CAN/CGSB-1.114-M91	Peinture-émail mate à séchage rapide	mai	91	41.50			
⊕ CAN/CGSB-1.118-95	Peinture de finition mate d'intérieur aux résines alkydes LPH	déc	95	33.00	jan	97	7.50
⊕ CAN/CGSB-1.119-2000	Peinture-émulsion d'impression d'intérieur LPH	avr	00	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.122-99	Peinture pour couche primaire, aux résines vinyliques, anticorrosion	juil	99	41.50			
⊕ CAN/CGSB-1.123-92	Peinture aux résines vinyliques, antialissure, pour carènes	juil	92	33.00	sept	98	7.50
⊕ CAN/CGSB-1.124-99	Diluant pour revêtements aux résines vinyliques	mai	99	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.132-M90	Peinture pour couche primaire, au chromate de zinc, à faible sensibilité à l'humidité	oct	90	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.135-99	Peinture-émail mate aux résines alkydes pour équipement	sept	99	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.136-92	Diluant antiopalescent pour produit-laque nitrocellulosique	sept	92	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.138-97	Peinture-émulsion (latex) mate, d'extérieur LPH	déc	97	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.143-98	Peinture-émail aux résines silicones-alkydes résistante à la chaleur	sept	98	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.145-97	Teinture pigmentée à base de solvant LPH	mai	97	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.146-99	Revêtement aux résines époxydiques, durcissant à froid, brillant	sept	99	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.150-M91	Vernis-laque pour meubles en bois	mai	91	41.50			
⊕ CAN/CGSB-1.153-2000	Revêtement par peinture aux résines époxydiques, à pouvoir garnissant élevé, brillant	avr	00	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.154-M89	Peinture-émulsion (latex) pour sols en béton	nov	89	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.158-M89	Peinture-laque pour couche primaire, au nitrate de cellulose et aux résines alkydes modifiées	déc	89	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.159-92	Produit-laque brillant à la résine acrylique et au nitrate de cellulose .	nov	92	41.50			

⊕ Norme chronométrée.

LPH indique un programme d'homologation.

□ Éditions anglaise et française séparées.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification		
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$	
PEINTURES, PIGMENTS ET PRODUITS CONNEXES						
⊕ CAN/CGSB-1.160-93	Peinture-laque aux résines acryliques et au nitrate de cellulose, peu brillante	oct 93	41.50			
CAN/CGSB-1.162-2004	Revêtement de type émulsion pour stuc et maçonnerie LPH	mai 04	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.164-99	Solvant pour peinture primaire réactive vinylique	sept 99	33.00			
CAN/CGSB-1.165-2004	Peinture pour couche primaire aux résines époxydiques, durcissant à froid	mai 04	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.171-98	Enduit au zinc minéral	déc 98	41.50			
⊕ CAN/CGSB-1.175-97	Revêtement de polyuréthane d'intérieur	mai 97	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.176-2000	Revêtement de polyuréthane, d'intérieur, durci à l'humidité, non pigmenté	avr 00	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.177-M91	Revêtement de polyuréthane, à deux constituants séparés, non jaunissant et non farinant (Prolongation de décembre 1991)	déc 96	41.50			
⊕ 1-GP-180Ma	Revêtement de polyuréthane, à deux constituants séparés, pour utilisation générale (Prolongation d'octobre 1982)	fév 96	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.181-99	Enduit riche en zinc, organique et préparé	juin 99	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.183-99	Enduit aux résines époxydiques, riche en zinc	déc 99	41.50			
⊕ CAN/CGSB-1.184-98	Revêtement à base de goudron de houille-résines époxydiques	août 98	41.50			
CAN/CGSB-1.188-2004	Apprêt-émulsion pour blocs de maçonnerie LPH	jan 04	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.189-2000	Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois LPH	avr 00	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.190-M90	Peinture pour couche primaire surfacante de type ponçable	avr 90	33.00			
⊕ 1-GP-191M	Peinture-émail brillante, à séchage rapide, pour le repeinture des carrosseries de véhicules automobiles	avr 80	33.00	mars 81	7.50	
⊕ 1-GP-192Ma	Revêtement de pont, antidérapant, aux résines époxydiques	fév 85	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.193-99	Revêtement aux résines époxydiques, à pouvoir garnissant élevé, marin	nov 99	41.50			
⊕ CAN/CGSB-1.195-99	Peinture-émulsion semi-brillante d'intérieur LPH	sept 99	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.198-2001	Peinture primaire additionnée de ciment, pour surfaces galvanisées	fév 01	33.00			
⊕ 1-GP-200Ma	Revêtement de pont, antidérapant, aux résines polyuréthanes	jan 85	33.00			
CAN/CGSB-1.202-2003	Peinture-émail d'intérieur, aux résines alkydes, peu brillante LPH	sept 03	33.00			
CAN/CGSB-1.203-2003	Peinture-émulsion (latex) d'impression extérieure, pour bois	sept 03	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.204-98	Teinture-émulsion pigmentée pour extérieur LPH	oct 98	33.00			
CAN/CGSB-1.205-2003	Peinture d'obturation pour matériaux renfermant des fibres d'amiante LPH	sept 03	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.207-98	Revêtement aux résines époxydiques durcissant à basse température	oct 98	41.50			
⊕ CAN/CGSB-1.208-99	Peinture-émail brillante en suspension aqueuse, marine, d'intérieur	avr 99	33.00			
CAN/CGSB-1.209-2003	Peinture-émulsion d'intérieur peu brillante LPH	sept 03	33.00			
CAN/CGSB-1.210-2003	Peinture primaire aux résines alkydes à séchage rapide pour acier de charpente	avr 03	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.211-95	Systèmes de revêtement pour aides à la navigation flottantes (bouées)	mai 95	41.50	fév 99	7.50	
CAN/CGSB-1.212-2004	Peinture primaire sans métal lourd, marine, pour surfaces en acier et en alliage léger LPH	mai 04	33.00			
CAN/CGSB-1.213-2004	Peinture primaire réactive (enduit de traitement préliminaire ou couche de liaison) pour l'acier et l'aluminium	mai 04	41.50			
CAN/CGSB-1.214-2004	Peinture primaire, sans métal lourd, en suspension aqueuse, marine, pour surfaces en acier et en alliage léger	juil 04	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.215-96	Apprêt pour blocs aux résines époxydiques en deux constituants	nov 96	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.216-97	Peinture-émail brillante d'extérieur en suspension aqueuse	mai 97	33.00			
CAN/CGSB-1.219-2001	Peinture à l'eau de démarcation routière sans plomb ni chromate ...	mars 01	33.00	mai 03	8.50	
CAN/CGSB-1.220-2001	Peinture alkyde de démarcation routière sans plomb ni chromate ...	mars 01	33.00	mai 03	8.50	
CAN/CGSB-1.223-2004	Peinture primaire réactive — Couche de liaison, sans métal lourd, en suspension aqueuse	mai 04	33.00			
⊕ CAN/CGSB-1.300-2000	Système de revêtement de finition semi-brillant, cuit au four, pour meubles métalliques de bureau	avr 00	33.00			

⊕ Norme chronomarkuée.

LPH indique un programme d'homologation.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification		
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$	
PEINTURES, PIGMENTS ET PRODUITS CONNEXES						
☉☐ CAN/CGSB-1.500-75	Méthodes d'essai des éléments toxiques à l'état de trace dans les revêtements protecteurs (réimpression de juillet 1975)	août 84	41.50			
☉●■ CAN/CGSB-1.501-M89	Méthode de détermination de la perméance des panneaux muraux revêtus	fév 89	33.00			
SAVONS ET DÉTERGENTS						
☉ CAN/CGSB-2.1-96	Lotion nettoyante pour la peau	oct 96	33.00			
☉ CAN/CGSB-2.5-93	Savon de toilette	juin 93	33.00			
☉ CAN/CGSB-2.9-97	Poudre à récurer	jan 97	33.00			
☉☐ CAN/CGSB-2.11-94	Méthodes d'échantillonnage et d'essai des savons et détergents	oct 94	65.50			
☉ CAN/CGSB-2.16-94	Nettoie-mains employé sans eau	sept 94	33.00			
☉ CAN/CGSB-2.19-96	Détergent pour lavage de la vaisselle à la main	oct 96	33.00			
☉ CAN/CGSB-2.20-94	Détergent pour lave-vaisselle	déc 94	41.50			
☉ CAN/CGSB-2.22-97	Agent de rinçage concentré pour lave-vaisselle	jan 97	41.50			
☉ CAN/CGSB-2.34-95	Guide pour le choix et l'utilisation des savons et détergents	sept 95	45.00			
☉ CAN/CGSB-2.42-97	Détachant pour vaisselle	jan 97	33.00			
☉ CAN/CGSB-2.43-93	Décapants pour dépôts calcaires	mai 93	33.00			
☉ CAN/CGSB-2.46-95	Produit de nettoyage pour cuvette de toilette et urinoir	juin 95	33.00			
☉ CAN/CGSB-2.47-94	Produit de nettoyage pour cuvette de toilette (Granules ou cristaux)	juil 94	33.00			
☉ CAN/CGSB-2.49-94	Produit de nettoyage alcalin pour tuyaux d'écoulement	oct 94	33.00			
☉ CAN/CGSB-2.55-97	Nettoyant pour verre	jan 97	33.00			
☉ CAN/CGSB-2.60-92	Décapant pour sols recouverts de cire et d'encaustique, de type émulsion aqueuse	nov 92	33.00	avr 95	7.50	
☉ CAN/CGSB-2.107-92	Détergent liquide d'usage général additionné d'agents améliorant la détergence	sept 92	33.00			
☉ CAN/CGSB-2.112-92	Décapant pour planchers revêtus de cire de type émulsion aqueuse	oct 92	33.00			
☉ CAN/CGSB-2.115-95	Détergent de blanchissage, en poudre, additionné d'adjuvants	août 95	33.00			
☉ CAN/CGSB-2.141-92	Poudre de nettoyage, d'usage général	oct 92	33.00			
☉ CAN/CGSB-2.160-95	Détergent liquide germicide, à usage général	sept 95	33.00			
☉ CAN/CGSB-2.161-97	Évaluation de l'efficacité des agents antimicrobiens utilisés sur des surfaces environnementales et sur les instruments médicaux	août 97	33.00			
☉ CAN/CGSB-2.175-93	Détergent liquide concentré non ionique, sans additifs	mai 93	33.00			
☉ CAN/CGSB-2.180-94	Shampooing pour tapis et tissus d'ameublement	nov 94	33.00			
PÉTROLE ET PRODUITS CONNEXES						
CAN/CGSB-3.0	Méthodes d'essai des produits pétroliers et produits connexes		438.00			
14.3-99	Méthode normalisée d'identification des consultants hydrocarbonés de l'essence automobile par chromatographie en phase gazeuse	juin 99	110.50	fév 04	9.50	
15.0-2002	Méthode normalisée de dosage des hydrocarbures aromatiques, en fonction du nombre de cycles, dans les distillats moyens de pétrole, par chromatographie en fluide supercritique	sept 02	41.50	fév 04	9.50	
16.0-2004	Soufre dans le carburant diesel et les distillats moyens similaires par spectrométrie de fluorescence X à dispersion d'énergie (EDXRF).....	juil 04	41.50			
18.5-2006	Dosage de l'odorisant (éthylmercaptan) dans le propane, méthode sur le terrain	avr 06	41.50			
19.5-2004	Dosage du plomb dans l'essence pour automobiles (spectrophotométrie d'absorption atomique)	fév 04	33.00			

☉ Norme chronomarkée.

☐ Éditions anglaise et française séparées.

● Mentionné au Code national de construction d'habitations.

■ Mentionné au Code national du bâtiment.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification		
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$	
PÉTROLE ET PRODUITS CONNEXES						
CAN/CGSB-3.0	Méthodes d'essai des produits pétroliers et produits connexes					
20.9-2005	Indice de cétane ONGC des combustibles diesels.....	juil 05	33.00			
28.8-2007	Évaluation visuelle de la turbidité des mazouts distillés	juil 07	41.50			
49.6-2004	Résistance à l'eau et protection contre la corrosion par l'eau de mer	fév 04	41.50			
105.3-2004	Sulfates dans l'éthylène glycol non inhibé	fév 04	22.50			
140.1-2005	Essai d'écoulement à basse température (EÉBT) des combustibles diesels.....	juil 05	41.50			
CAN/CGSB-3.2-2007	Mazout de chauffage	juil 07	41.50			
CAN/CGSB-3.3-2007	Kérosène	juil 07	41.50			
CAN/CGSB-3.5-2004	Essence automobile sans plomb	nov 04	45.00	avr 07	33.00	
CAN/CGSB-3.6-2000	Carburant diesel à teneur régulière en soufre	déc 00	45.00	sept 04	33.00	
3-GP-11d	Mazout marine	nov 02	41.50	sept 04	8.50	
CAN/CGSB-3.14-2006	Gaz de pétrole liquéfié (propane) utilisé comme combustible.....	juin 06	45.00			
⊕ CAN/CGSB-3.16-99	Carburant diesel minier	fév 99	45.00	avr 01	8.50	
CAN/CGSB-3.18-2000	Carburant diesel pour moteurs diesels de locomotive à régime moyen	déc 00	45.00	sept 04	9.50	
CAN/CGSB-3.22-2002	Carburacteur d'aviation, coupe large	juil 02	41.50	juil 04	9.50	
CAN/CGSB-3.23-2005	Carburacteur d'aviation (grades JET A et JET A-1).....	août 05	41.50	juil 06	9.50	
CGSB-3.24-2005	Carburacteur d'aviation (grades militaires F-34 et F-44)	août 05	41.50	juil 06	9.50	
CAN/CGSB-3.25-2004	Essence d'aviation (Qualités 80 et 100 LL)	oct 04	41.50	déc 05	8.50	
CAN/CGSB-3.27-2005	Naphte (combustible)	août 05	33.00			
⊕ 3-GP-36Mb	Fluide hydraulique pétrolier, inhibé	déc 90	33.00			
⊕ 3-GP-44Mb	Huile de graissage pour compresseur frigorifique, non inhibé	déc 90	33.00			
⊕ 3-GP-357c	Huile de graissage pour turbines à vapeur	déc 96	33.00			
CAN/CGSB-3.511-2005	Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l'éthanol ..	sept 05	51.00	avr 07	33.00	
CAN/CGSB-3.517-2007	Carburant diesel pour véhicules automobiles (routiers)	juil 07	51.00			
CAN/CGSB-3.520-2005	Carburant diesel à faible teneur en soufre, pour véhicules automobiles, contenant de faibles quantités d'esters de biodiesel (B1-B5)	avr 05	51.00	avr 07	41.50	
⊕ 3-GP-525Ma	Isopropanol.....	sept 88	33.00			
⊕ 3-GP-531M	Méthanol, qualité technique	sept 82	33.00			
⊕ CAN/CGSB-3.532-M85	Antigel pour lave-glaces, à base de méthanol	nov 85	33.00			
⊕ 3-GP-664c	Graisse industrielle, résistante au lavage (Classes NLGL n° 1 et n° 2)	sept 95	33.00			
⊕ 3-GP-691c	Graisse à usage général	août 95	33.00			
⊕ 3-GP-855M	Ethylène glycol, non inhibé	oct 79	22.50			
⊕ CAN/CGSB-3.890-M83	Concentré réfrigérant pour moteurs de véhicules automobiles	mai 83	33.00			
CAN/CGSB-3.1000-2007	Systèmes de récupération des vapeurs dans les réseaux de distribution d'essence	juil 07	89.00			
⊕ CAN/CGSB-3.1010-93	Huiles de base régénérées	nov 93	41.50			
ISO 8216-1: 1996	Produits pétroliers — Combustibles (classe F) — Classification — Partie 1: Catégories des combustibles pour la marine (Norme entérinée)					
ISO 8217: 1996	Produits pétroliers — Combustibles (classe F) — Spécifications des combustibles pour la marine (Norme entérinée)					

TEXTILES

CAN/CGSB-4.2	Méthodes pour épreuves textiles		1519.50			
⊕ 0-2001	Valeurs de reprise d'humidité, unités SI utilisées dans CAN/CGSB-4.2 et propriétés des fibres, fils, tissus, articles d'habillement et tapis	mai 01	41.50			
⊕ 1-M87	Précision et exactitude des mesures (Confirmation de décembre 1987)	avr 02	41.50			
⊕ 2-M88	Conditionnement des textiles pour fins d'essai (Confirmation de février 1988)	mai 01	22.50			

⊕ Norme chronométrée.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification			
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$		
TEXTILES							
CAN/CGSB-4.2	Méthodes pour épreuves textiles						
⊕ 3-M88	Détermination de l'humidité dans les textiles (Confirmation de mars 1988)	avr 02	22.50				
⊕ 4.1-M87	Tissus — Mesurage de la largeur des pièces (Prolongation de mars 1987).....	déc 92	41.50	mai 00	7.50		
⊕ 4.2-M87	Tissus — Mesurage de la longueur des pièces (Confirmation d'avril 1987)	déc 98	41.50				
⊕ 4.3-M87	Lacets de souliers et de bottes — Mesurage de la longueur (Confirmation d'avril 1987).....	déc 98	22.50				
⊕ 4.4-M87	Détermination de la longueur des fils (Confirmation de juin 1987)	nov 98	41.50				
4.5-M86	Bobines de fil vendues au détail — Détermination de la masse (Confirmation d'août 1986)	avr 04	33.00				
5.1-M90	Masse des tissus (Confirmation de juillet 1990).....	avr 04	33.00				
5.2-M87	Masse linéique du fil en unités SI (Confirmation de décembre 1987)	mars 03	22.50				
⊕ 6-M89/ ISO 7211/2:1984	Textiles — Tissus — Construction — Méthodes d'analyse — Partie 2: Détermination du nombre de fils par unité de longueur	sept 89	56.00	mai 00	7.50		
⊕ 7-M88	Contexture du tricot — Côtes et courses par centimètre (Confirmation de février 1988).....	mai 01	22.50				
8.1-M89/ ISO 7211/4:1984	Textiles — Tissus — Construction — Méthodes d'analyse — Partie 4: Détermination de la torsion d'un fil prélevé dans un tissu (Confirmation de décembre 1989)	avr 04	42.00				
8.2-2004/ ISO 2061:1995	Textiles — Détermination de la torsion des fils — Méthode par comptage direct	déc 04	75.00				
8.3-M89/ ISO 2:1973	Textiles — Indication du sens de torsion des fils et produits associés (Confirmation de décembre 1989)	avr 04	42.00				
9.1-M90	Résistance à la rupture des tissus — Méthode des bandes effilochées — Principe de rupture à temps constant (Confirmation de mai 1990)	avr 04	33.00				
9.2-M90	Résistance à la rupture des tissus — Méthode d'arrachement — Principe de rupture à temps constant (Confirmation de juin 1990)	avr 04	33.00				
9.3-M90	Résistance à la rupture des tissus de haute résistance — Principe de rupture à temps constant (Confirmation d'avril 1990)	avr 04	41.50				
9.4-M91	Résistance à la rupture des fils — Méthode à fil simple (Confirmation de novembre 1991)	avr 04	41.50				
9.5-M89	Résistance à la rupture des fils — Méthode de l'écheveau (Confirmation de novembre 1989)	avr 04	33.00				
⊕ 9.6-93	Résistance à la rupture des non-tissés (Prolongation d'avril 1993)	juin 00	41.50				
⊕ 10-M87	Allongement (Confirmation de mai 1987)	nov 98	22.50				
⊕ 11.1-94	Résistance à l'éclatement — Essai à l'éclatomètre à membrane (Prolongation de mai 1994)	juin 00	33.00				
11.2-M89	Résistance à l'éclatement — Essai d'éclatement à la bille (Confirmation de septembre 1989)	nov 04	22.50				
12.1-M90	Résistance à la déchirure — Méthode à déchirure simple (Confirmation de juin 1990)	nov 04	41.50	nov 04	7.50		
⊕ 12.2-95	Résistance à la déchirure — Méthode trapézoïdale	juin 95	41.50	mai 00	7.50		
12.3-2005/ ISO 13937-1:2000	Textiles — Propriétés de déchirement des étoffes — Partie 1 : Détermination de la force de déchirure à l'aide de la méthode balistique au pendule (Elmendorf) (ISO 13937-1 :2000, IDT).....	avr 05	75.00				
□ 14-2005	Analyse quantitative des mélanges de fibres.....	déc 05	65.50				
15-2003	Matières non fibreuses sur les textiles	sept 03	41.50				
⊕ 17-M90	Fluidité cupro-ammoniacale de la cellulose textile	fév 90	41.50				
⊕ 18.2-97/ ISO 105-B01:1994	Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie B01: Solidité des teintures à la lumière : Lumière du jour	déc 97	75.00				
⊕ 18.3-97/ ISO 105-B02:1994	Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie B02: Solidité des teintures à la lumière artificielle : Lampe à arc au xénon	déc 97	99.00	avr 02	41.50		

⊕ Norme chronomarkuée.

□ Éditions anglaise et française séparées.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification		
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$	
TEXTILES						
CAN/CGSB-4.2 19.1-2004	Méthodes pour épreuves textiles Solidité de la couleur au lavage — Essai de vieillissement accéléré — Appareil Launder-Ometer	août 04	33.00			
19.2-2003/ ISO 105-C06:1994	Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie C06: Solidité des teintures aux lavages domestiques et industrielles	sept 03	56.00			
20-M89	Solidité de la couleur à l'eau (Confirmation de septembre 1989) ...	nov 04	22.50			
21-M90	Solidité de la couleur à l'eau de mer (Confirmation de juillet 1990)	nov 04	22.50			
22-2004	Solidité de la couleur au frottement (Dégorgement par frottement)	juin 04	41.50			
23-M90	Solidité de la couleur à la sueur (Confirmation de juin 1990)	nov 04	22.50			
⊕ 24-2002	Solidité de la couleur et changement dimensionnel au blanchissage commercial	juil 02	45.00			
⊕ 25.1-97	Variation dimensionnelle au trempage dans l'eau	sept 97	33.00			
25.2-M89	Changement dimensionnel des textiles à l'aide d'une presse à plateau inférieur vaporisant (Confirmation de décembre 1989) ..	nov 04	22.50			
⊕ 26.1-M88	Résistance à l'eau — Essai de pénétration sous pression constante (Confirmation de septembre 1988)	mai 01	22.50			
26.2-94/ ISO 4920:1981	Étoffes — Détermination de la résistance au mouillage superficiel (Essai d'arrosage) (Confirmation de septembre 1994)	déc 03	49.00			
26.3-95/ ISO 811:1981	Étoffes — Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau — Essai sous pression hydrostatique (Confirmation de février 1995)	déc 03	49.00			
26.5-M89	Résistance à l'eau — Essai de pénétration à haute pression (Confirmation de janvier 1989)	nov 04	22.50			
⊕ 27-98	Comportement au feu — Sélection des méthodes	mai 98	33.00			
⊕ 27.1-94	Résistance à la flamme — Essai de brûlage vertical (Prolongation de mai 1994)	juin 00	41.50			
⊕ 27.2-94	Résistance à la flamme — Essai de brûlage en surface	mai 94	41.50			
⊕ 27.3-94/ ISO 6941:1984	Textiles — Comportement au feu — Détermination des propriétés de propagation de flamme d'éprouvettes orientées verticalement (Prolongation de décembre 1994)	juin 00	45.00			
⊕ 27.4-94/ ISO 6940:1984	Textiles — Comportement au feu — Détermination de la facilité d'allumage d'éprouvettes orientées verticalement (Prolongation de décembre 1994)	juin 00	45.00			
⊕ 27.5-94	Essai de résistance à l'inflammation sous un angle de 45° — Application de la flamme pendant une seconde (Prolongation de novembre 1994)	juin 00	41.50			
27.6-M91	Résistance à l'inflammation — Essai à la tablette de méthénamine des revêtements de sol textiles (Confirmation de juin 1991)	nov 04	33.00			
⊕ 27.7-M89	Résistance des matelas à la combustion — Essai de brûlure de cigarette	jan 89	41.50	avr 02	7.50	
⊕ 27.10-2000	Résistance à l'inflammation — Textiles ou ensembles de textiles orientés verticalement	sept 00	41.50			
⊕ 27.11-94/ ISO 10047:1993	Textiles — Détermination de la durée de brûlage en surface des tissus (Prolongation de décembre 1994)	juin 00	66.00			
⊕ 28.1-M91	Résistance aux micro-organismes — Évaluation des dommages causés par fungus — En culture pure — Quantitative (Prolongation d'août 1991)	avr 97	41.50			
⊕ 28.2-M91	Résistance aux micro-organismes — Essai par fungus se propageant en surface — En culture pure (Prolongation d'août 1991)	avr 97	41.50			
⊕ 28.4-M91	Résistance aux micro-organismes — Évaluation des dommages causés par fungus — En culture pure — Qualitative (Prolongation d'août 1991)	avr 97	41.50			
⊕ 29.1-M89	Solidité de la couleur au solvant de nettoyage à sec (Prolongation de décembre 1989)	avr 97	22.50			
⊕ 30-M90	Changement dimensionnel au nettoyage à sec	juil 90	22.50			
30.1-M89	Effet des solvants sur la permanence des apprêts textiles (Confirmation d'avril 1997)	mai 06	22.50			
⊕ 30.2-M90	Mode de suppression des agents ignifuges non permanents des revêtements de sol textiles	jan 90	22.50	sept 97	8.50	

⊕ Norme chronomarkuée.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification		
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$	
TEXTILES						
CAN/CGSB-4.2	Méthodes pour épreuves textiles					
⊕ 30.3-94	Mode de suppression des agents ignifuges dans les produits textiles	juin 94	33.00	mars 01	8.50	
31-2004/ ISO 105-X11:1994	Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie X11: Solidité des teintures au repassage à chaud	déc 04	49.00			
⊕ 32.1-98	Résistance des tissus au glissement de la couture	juin 98	41.50			
⊕ 32.2-M89	Résistance à la rupture des coutures des tissés (Prolongation de janvier 1989)	avr 97	22.50			
⊕ 33-94	Méthodes de pressage (Prolongation de juin 1994)	juin 00	41.50			
⊕ 35.1-M90	Solidité de la couleur aux produits de combustion des gaz (Prolongation de janvier 1990)	avr 97	41.50			
⊕ 36-M89	Perméabilité à l'air (Prolongation de décembre 1989)	avr 97	22.50			
⊕ 37-2002	Épaisseur des tissus	juil 02	22.50			
39-2004/ ISO 7211/3:1984	Textiles — Tissus — Construction — Méthodes d'analyse — Partie 3 : Détermination de l'embuvage d'un fil dans un tissu	août 04	49.00			
⊕ 41-M91	Sources normalisées de lumière pour l'appariement des couleurs des textiles (Prolongation de novembre 1991)	avr 97	22.50			
⊕ 42-M91	Teneur en cuivre des textiles (Prolongation de juin 1991)	avr 97	22.50			
⊕ 45-M88	Étoffes — Détermination de l'auto-défroissabilité d'un spécimen plié horizontalement par mesurage de l'angle rémanent après pliage (Confirmation de février 1988)	mai 01	22.50			
46-96/ ISO 105-A02:1993	Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie A02: Échelle de gris pour l'évaluation des dégradations (Confirmation d'avril 1996)	déc 03	42.00			
47-96/ ISO 105-A03:1993	Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie A03: Échelle de gris pour l'évaluation des décolorations (Confirmation d'avril 1996)	déc 03	42.00			
⊕ 48-M91/ ISO 137:1975	Laine — Détermination du diamètre des fibres — Méthode du microscope à projection (Prolongation de juin 1991)	avr 97	66.00			
⊕ 49-99	Résistance des textiles à la diffusion de vapeur d'eau	mars 99	45.00			
⊕ 51.1-95	Résistance au boulochage, méthode par boîte rotative	nov 95	41.50			
⊕ 51.2-M87	Résistance au boulochage — Appareil d'essai de boulochage (Prolongation de décembre 1987)	avr 97	41.50			
⊕ 52.2-98/ ISO 105-E03:1994	Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie E03: Solidité des teintures à l'eau chlorée (eau de piscine)	août 98	49.00			
⊕ 55-M90	Perte de résistance et changement de couleur des tissus, causés par la rétention de chlore (Prolongation de juillet 1990)	avr 97	41.50			
⊕ 56.1-M87	Évaluation de l'extension unidirectionnelle et de la récupération dimensionnelle des tissus élastiques (Confirmation de décembre 1987)	déc 98	41.50			
⊕ 57-M90	Détermination de la température maximale de repassage (Prolongation de juillet 1990)	avr 97	22.50			
58-2004	Changement dimensionnel des textiles au blanchissage domestique	nov 04	41.50			
⊕ 59.1-M88	Évaluation de l'aspect lisse des tissus après plusieurs blanchissages domestiques (Prolongation de mars 1988)	déc 93	41.50	mars 01	7.50	
⊕ 59.2-M88	Évaluation de l'aspect des coutures après plusieurs blanchissages domestiques (Prolongation d'octobre 1988)	déc 93	22.50	mars 94	7.50	
⊕ 59.3-M88	Évaluation de l'aspect des plissés permanents après plusieurs blanchissages domestiques (Prolongation de décembre 1988) ..	déc 93	41.50	mars 94	7.50	
⊕ 60-M89	Résistance à l'accroc — Essai à la masse	sept 89	41.50			
63.4-2007/ ISO 14184-1 :1998	Textiles — Dosage du formaldéhyde — Partie 1 : Formaldéhyde libre et hydrolysé (Méthode par extraction d'eau)	oct 07	67.00			
63.5-2007/ ISO 14184-2 :1998	Textiles — Dosage du formaldéhyde — Partie 2 : Formaldéhyde dégagé (Méthode par absorption de vapeur)	oct 07	75.00			
⊕ 64-M91	Échelle de transfert chromatique	juil 91	22.50			
⊕ 65-M91	Détermination de la résistance du liage des tissus contre-collés, stratifiés et thermocollés (Prolongation de juin 1991)	avr 97	41.50			
⊕ 66-M91	Évaluation du changement dimensionnel et de l'aspect des tissus enduits, contre-collés, stratifiés et thermocollés à la suite de nettoyages à sec (Prolongation de juin 1991)	avr 97	41.50			

⊕ Norme chronomarkuée.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme			Modification	
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$	
TEXTILES						
⊕ CAN/CGSB-4.2 67-M90	Méthodes pour épreuves textiles Évaluation du changement dimensionnel et de l'aspect des tissus enduits, contre-collés, stratifiés et thermocollés à la suite de blanchissages	nov 90	41.50	sept 97	8.50	
68-2004/ ISO 105-J01:1997 ⊕ 69-M91	Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie J01 : Principes généraux du mesurage de la couleur Résistance aux intempéries — Rayonnement d'une lampe à arc au xénon (Prolongation d'août 1991)	jan 04	92.00			
⊕ 71-M91/ ISO/TR 8091:1983	Textiles — Facteur de torsion lié au système Tex (Prolongation de juin 1991)	avr 97	41.50			
⊕ 72.1-M91/ ISO 6741-1:1989	Textiles — Fibres et fils — Détermination de la masse commerciale d'un lot — Partie 1 : Détermination de la masse et modes de calcul (Prolongation de juin 1991)	avr 97	75.00			
⊕ 72.2-M91/ ISO 6741-2:1987	Textiles — Fibres et fils — Détermination de la masse commerciale d'un lot — Partie 2 : Méthode d'obtention des échantillons pour laboratoire (Prolongation de juin 1991)	avr 97	56.00			
⊕ 72.3-M91/ ISO 6741-3:1987	Textiles — Fibres et fils — Détermination de la masse commerciale d'un lot — Partie 3 : Méthode de nettoyage des éprouvettes (Prolongation de juin 1991)	avr 97	49.00			
⊕ 73.1-M91/ ISO 2647:1973	Laine — Détermination du pourcentage de fibres médullées, au moyen du microscope à projection (Prolongation de juin 1991) ..	avr 97	42.00			
⊕ 73.2-M91/ ISO 2648:1974	Laine — Détermination des paramètres de distribution de longueur des fibres — Méthode électronique (Prolongation de juin 1991)	avr 97	113.00			
⊕ 73.3-M91/ ISO 2649:1974	Laine — Détermination de l'irrégularité de masse linéique à court terme des rubans, mèches et fils, à l'aide d'un régularimètre électronique des fibres — Méthode électronique (Prolongation de juin 1991)	avr 97	92.00			
⊕ 73.4-M91/ ISO 2916:1975	Laine — Détermination de la teneur en alcali (Prolongation de juin 1991)	avr 97	49.00			
⊕ 73.5-M91/ ISO 3073:1975	Laine — Détermination de l'acidité (Prolongation de juin 1991)	avr 97	42.00			
⊕ 74-M91/ ISO 3071:1980	Textiles — Détermination du pH de l'extrait aqueux (Prolongation de novembre 1991).....	avr 97	41.50			
75-2004/ ISO 105-A01:1994 ⊕ 76-94/ ISO 2551:1981	Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie A01: Principes généraux pour effectuer les essais Revêtements de sol textiles fabriqués à la machine — Détermination de la variation des dimensions dues à diverses conditions de mouillage et de chaleur	août 04	66.00			
⊕ 77.1-94/ ISO 4919:1978	Tapis moquettes — Détermination de la force d'arrachement de touffes (Prolongation de septembre 1994)	déc 94	42.00			
⊕ 78.1-2001	Évaluation de la protection thermique des matériaux de confection des vêtements	juin 00	49.00			
⊕ CAN/CGSB-4.6-95	Évaluation de la protection thermique des matériaux de confection des vêtements	juil 01	41.50			
⊕ CAN/CGSB-4.6-95	Toile pour literie, draps et couvertures de lit en flanelle de coton et polyester	mars 95	33.00			
⊕ CAN/CGSB-4.22-95	Sergé de laine, 362 g/m ²	mars 95	33.00			
⊕ CAN/CGSB-4.31-95	Serviettes et essuie-mains en tissu éponge, sur rouleau	mars 95	33.00			
⊕ 4-GP-35Ma	Feuille de feutre léger	mai 88	33.00			
⊕ ■ 4-GP-36M	Thibaude, type fibre	nov 78	33.00			
⊕ CAN/CGSB-4.69-95	Débarbouillettes en tissu éponge	mars 95	33.00			
⊕ 4-GP-80Ma	Fil de coton	juin 90	33.00			
⊕ 4-GP-85Ma	Fil de nylon (multifilaments continus)	juil 90	33.00			
⊕ CAN/CGSB-4.89-M90	Doubleure en satin d'acétate, 155 g/m ²	avr 90	33.00			
⊕ CAN/CGSB-4.90-M90	Doubleure en sergé d'acétate, 135 g/m ²	mai 90	33.00			
⊕ 4-GP-97Ma	Fil de polyester (multifilaments continus)	juil 90	33.00			
⊕ 4-GP-112Ma	Galon de laine	avr 90	33.00			
⊕ 4-GP-115Ma	Feutre de laine foulé	fév 89	41.50			
⊕ CAN/CGSB-4.117-2001	Tissu armure unie polyester/coton (145 g/m ² , 150 g/m ² , 160 g/m ² et 170 g/m ²)	juin 01	41.50			

⊕ Norme chronomarkuée.

■ Mentionné au Code national du bâtiment.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification		
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$	
TEXTILES						
⊕ 4-GP-119Ma	Toile de coton pour usages divers, 155 g/m ²	août 90	33.00			
⊕ 4-GP-123Ma	Triplure à chaîne en coton et trame en mélange poil-rayonne	avr 90	33.00			
⊕■ CAN/CGSB-4.129-93	Tapis pour utilisation commerciale LPH	déc 93	58.50	sept 97	7.50	
⊕ CAN/CGSB-4.131-93	Fil polyester guipé de coton ou de polyester	déc 93	41.50			
⊕ CAN/CGSB-4.133-95	Toile pour literie et draps en coton/polyester, blanchis ou teints	mars 95	33.00			
⊕ CAN/CGSB-4.136-M90	Taffetas de nylon, 60 g/m ²	mai 90	33.00			
⊕ CAN/CGSB-4.137-M90	Taffetas de nylon, 120 g/m ²	août 90	33.00			
⊕ CAN/CGSB-4.139-94	Fil en fibres de polyester	fév 94	41.50			
⊕ CAN/CGSB-4.141-2001	Tissu armure sergée polyester/coton (170 g/m ² , 235 g/m ² et 255 g/m ²)	juin 01	41.50			
⊕ CAN/CGSB-4.145-95	Taies d'oreiller en coton/polyester, blanchies ou teintées	août 95	22.50			
⊕ 4-GP-152Ma	Rideaux	juin 88	33.00			
⊕ CAN/CGSB-4.155-M88	Résistance à l'inflammation des revêtements de sol mous — Plans d'échantillonnage	avr 88	33.00			
⊕□F 4-GP-156	Tapis à coller en plein, Guide pour le choix et la pose	juin 75	22.50			
⊕ CAN/CGSB-4.157-M91	Noms génériques des fibres chimiques	nov 91	41.50	juil 07	9.50	
⊕ CAN/CGSB-4.158-75	Désignation des fils (Confirmation de juillet 1975)	juin 81	41.50			
⊕ CAN/CGSB-4.159-75	Système universel de désignation de la masse linéique (système Tex) (Confirmation de juillet 1975)	juin 81	41.50			
⊕ CAN/CGSB-4.160-75	Table générale de conversion pour le remplacement des titres traditionnels des fils par des valeurs arrondies du système Tex (Confirmation de juillet 1975)	juin 81	41.50			
⊕ CAN/CGSB-4.161-M87	Tapis pour utilisation domiciliaire LPH	juin 87	51.00			
⊕△ CAN/CGSB-4.162-M80	Textiles utilisés dans les hôpitaux — Exigences de résistance à l'inflammabilité	juin 80	22.50			
⊕ CAN/CGSB-4.175-M87	Comportement au feu des textiles et des produits textiles — Vocabulaire	mai 87	33.00	juin 94	22.50	
⊕ CAN/CGSB-4.175-M91	Textiles — Détermination de la masse — Vocabulaire (Prolongation de juin 1991)	juin 00	42.00			
⊕ CAN/CGSB-4.175-M91	Textiles — Armures — Définitions des termes généraux et des armures de base (Prolongation de février 1991)	juin 00	42.00			
⊕ CAN/CGSB-4.175-M91	Textiles — Morphologie des fibres et fils — Vocabulaire (Prolongation de février 1991)	juin 00	49.00			
⊕ CAN/CGSB-4.175-M91	Textiles — Fils continus texturés — Vocabulaire (Prolongation de juin 1991)	juin 00	42.00			
⊕ CAN/CGSB-4.175-M91	Textiles — Nontissés — Définition (Prolongation de février 1991) ...	juin 00	42.00			
⊕ CAN/CGSB-4.175-94	Revêtements de sol textiles — Vocabulaire (Prolongation d'octobre 1994)	juin 00	127.00			
⊕ CAN/CGSB-4.175-2004/Partie 8/ ISO 105-A08:2001	Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie A08 : Vocabulaire relatif au mesurage de la couleur	août 04	56.00			
⊕ 4-GP-176M	Analyse quantitative des mélanges de fibres — Méthode de flottation	jan 89	33.00	avr 02	9.50	

COLONNES ET CHARPENTES D'ACIER

⊕ CAN/CGSB-7.1-98	Éléments d'ossature murale légers en acier	déc 98	41.50			
⊕■ CAN/CGSB-7.2-94	Poteaux d'acier réglables	mai 94	33.00	mai 97	7.50	

TAMIS DE CONTRÔLE

⊕ CAN/CGSB-8.1-88	Tamis de contrôle en toile métallique, non métriques	mars 88	33.00			
⊕ CAN/CGSB-8.2-M88	Tamis de contrôle en toile métallique, métriques	avr 88	33.00			

⊕ Norme chronométrée.

■ Mentionné au Code national du bâtiment.

LPH indique un programme d'homologation.

□ Éditions anglaise et française séparées.

△ Mentionné au Code national de prévention des incendies.

● Mentionné au Code national de construction d'habitations.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification		
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$	
PAPIER ET PRODUITS DE PAPIER						
CAN/CGSB-9.0	Methodes d'essai des pâtes et du papier		303.50			
⊕ 1-92	Indice Kappa des pâtes	jan 92	41.50			
⊕ 2-93	Détermination de l'indice d'égouttage	sept 93	45.00			
⊕ 3-92	Concentration de pâte	jan 92	41.50			
⊕ 4-92	Comportement à la traction des papiers et cartons (À l'aide d'un appareil à vitesse constante d'allongement)	jan 92	41.50			
⊕ 5-93	Degré de blancheur des pâtes, papiers et cartons	sept 93	41.50			
⊕ 6-93	Opacité du papier	sept 93	41.50			
⊕ 7-93	Grammage du papier et du carton	sept 93	22.50			
⊕ 8-93	Conditionnement du papier ou du carton pour les essais dans une atmosphère normale	sept 93	41.50			
⊕ 9-93	Détermination de la masse sèche à l'air de la pâte de bois	sept 93	41.50			
⊕ 10-96	Raffinage de la pâte en laboratoire (Méthode de la pile Valley)	mars 96	41.50			
⊕ 11-96	Essais physiques des formettes de pâte	mars 96	41.50			
⊕ 12-96	Détermination de l'absorption d'eau (Méthode Cobb)	mars 96	41.50			
⊕ 13-98	Préparation des formettes de pâte destinée aux essais optiques	fév 98	33.00			
⊕ 14-98	Mesure de la couleur des pâtes, papiers et cartons à l'aide d'un réflectomètre à trois filtres à éclairage diffus (zéro degré)	fév 98	33.00			
⊕ CAN/CGSB-9.1-93	Papier bond	sept 93	33.00			
CAN/CGSB-9.2	Methodes d'essai des effluents et de l'eau rejetés par les usines de pâtes et papiers		108.00			
⊕ 1-94	Détermination de la teneur en matières solides des effluents des usines de pâtes et papiers	juin 94	33.00			
⊕ 2-94	Détermination de la demande biochimique en oxygène (DBO)	juin 94	41.50			
⊕ 3-94	Détermination de la demande chimique en oxygène (DCO)	juin 94	33.00			
⊕ 4-94	Détermination de la couleur des effluents des usines de pâtes	juin 94	33.00			
⊕ CAN/CGSB-9.4-94	Mouchoirs de papier, à l'usage des établissements	mars 94	33.00	nov 96	7.50	
⊕ 9-GP-5b	Papier d'emballage kraft, écru	avr 02	33.00			
⊕ CAN/CGSB-9.11-94	Serviettes de table en papier, petit format, pour distributeurs, à l'usage des établissements	mars 94	33.00	nov 96	7.50	
⊕ CAN/CGSB-9.12-94	Serviettes de table en papier, à l'usage des établissements	mars 94	33.00	nov 96	7.50	
⊕ CAN/CGSB-9.13-94	Papier hygiénique, à l'usage des établissements	mars 94	33.00	nov 96	7.50	
⊕ CAN/CGSB-9.14-94	Serviettes de papier, à l'usage des établissements	mars 94	33.00			
⊕ 9-GP-24M	Carton pour boîtes	juil 78	33.00			
⊕ CAN/CGSB-9.28-93	Papier offset n° 1 et n° 2	oct 93	33.00			
⊕ CAN/CGSB-9.29-93	Papier lithographique opaque d'édition	oct 93	33.00			
⊕ CAN/CGSB-9.36-94	Papier bristol pour impression	juin 94	33.00			
⊕ CAN/CGSB-9.37-93	Papier bristol pour fiches	nov 93	33.00			
⊕ CAN/CGSB-9.38-93	Papier couverture à apprêt antique	sept 93	33.00			
⊕ CAN/CGSB-9.40-93	Papier à polycopier pour duplicateur à stencil	sept 93	33.00			
⊕ CAN/CGSB-9.41-93	Papier registre	sept 93	33.00			
⊕ CAN/CGSB-9.44-93	Papier pour duplicateur à l'alcool	sept 93	33.00			
⊕ CAN/CGSB-9.47-93	Papier bond pour l'impression de chèques au moyen du système de la reconnaissance de caractères magnétiques	sept 93	33.00	déc 98	7.50	
⊕ CAN/CGSB-9.48-93	Papier bristol de papeterie, fini chevreau ou au laminoir	sept 93	33.00			
⊕ CAN/CGSB-9.50-93	Papier bond registre	sept 93	33.00			
⊕ CAN/CGSB-9.51-93	Papier pour impression xérographique à sec et pour duplication électrostatique	nov 93	33.00			
⊕ CAN/CGSB-9.52-93	Papier à écrire, cahier d'exercices n° 1	sept 93	33.00			
⊕ CAN/CGSB-9.60-94	Formats de papier à lettres	juin 94	33.00			
⊕ CAN/CGSB-9.61-94	Formats de papier d'imprimerie	juin 94	22.50			
⊕ CAN/CGSB-9.62-94	Formats de papier pour imprimés commerciaux en continu à feuillet unique	juin 94	33.00			
⊕ CAN/CGSB-9.63-94	Grammage des papiers fins	juin 94	22.50			
⊕ CAN/CGSB-9.64-94	Formats de feuilles de dessin	juin 94	41.50			
⊕ CAN/CGSB-9.66-93	Papier couché offset	fév 93	41.50			
⊕ CAN/CGSB-9.67-94	Papier de pâte mécanique couché offset	nov 94	33.00			
⊕ CAN/CGSB-9.70-2000	Permanence du papier pour dossiers, livres et autres documents ...	sept 00	41.50			

⊕ Norme chronomarkuée.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification			
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modif-icatif	Prix \$		
MATÉRIAUX RÉFRACTAIRES							
⊕ CAN/CGSB-10.1-92	Briques en argile réfractaire pour chaudières fixes	août	92	33.00			
⊕■ CAN/CGSB-10.3-92	Mortier réfractaire durcissant à l'air	août	92	33.00			
⊕ CAN/CGSB-10.4-92	Briques en argile réfractaire pour chaudières à mazout de navires ...	août	92	33.00			
⊕ CAN/CGSB-10.5-92	Briques réfractaires isolantes	août	92	33.00			
⊕ CAN/CGSB-10.6-92	Mortier réfractaire thermodurcissable	août	92	33.00			
⊕ CAN/CGSB-10.7-93	Plastique réfractaire à haute teneur en oxyde d'aluminium et en argile réfractaire	fév	93	33.00			
⊕ CAN/CGSB-10.8-92	Réfractaires pour moulage	août	92	33.00			
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS ET PRODUITS CONNEXES							
⊕■ CAN/CGSB-11.3-M87	Panneaux de fibres durs	août	87	33.00			
⊕■ CAN/CGSB-11.5-M87	Panneaux de fibres durs, revêtus et finis en usine, pour revêtement extérieur	août	87	33.00			
⊕ CAN/CGSB-11.6-M87	Pose de revêtement extérieur en panneaux de fibres durs	août	87	33.00			
VERRE ET PRODUITS CONNEXES							
⊕■ CAN/CGSB-12.1-M90	Verre de sécurité trempé ou feuilleté	nov	90	41.50			
⊕■ CAN/CGSB-12.2-M91	Verre à vitres plat et clair	avr	91	41.50			
⊕■ CAN/CGSB-12.3-M91	Verre flotté, plat et clair	avr	91	41.50			
⊕■ CAN/CGSB-12.4-M91	Verre athermane	avr	91	41.50			
⊕ CAN/CGSB-12.6-M91	Miroirs transparents (dans un sens)	mai	91	41.50			
⊕■ CAN/CGSB-12.8-97	Vitrages isolants	juin	97	51.00	jan	01	8.50
⊕ CAN/CGSB-12.9-M91	Verre de tympan	mars	91	41.50			
⊕■ CAN/CGSB-12.10-M76	Verre réflecteur de lumière et de chaleur	nov	76	45.00	avr	77	7.50
⊕■ CAN/CGSB-12.11-M90	Verre de sécurité armé	nov	90	33.00			
⊕ CAN/CGSB-12.12-M90	Panneaux de vitrage de sécurité en plastique	nov	90	33.00			
⊕ CAN/CGSB-12.13-M91	Verre à motif	avr	91	41.50			
⊕■ CAN/CGSB-12.20-M89	Règles de calcul du verre à vitre pour le bâtiment	déc	89	89.00			
THERMOMÈTRES							
⊕ 14.3M	Thermomètres d'analyse, à dilatation de liquide dans une gaine de verre, utilisés à bord des navires	avr	88	41.50			
⊕ CAN/CGSB-14.4-M88	Thermomètres indicateurs, à dilatation de liquide dans une gaine de verre, de type commercial/industriel	avr	88	41.50			
⊕ CAN/CGSB-14.5-M88	Thermomètres indicateurs bimétalliques de type commercial/industriel	avr	88	41.50			
⊕ 14.6M	Thermomètres indicateurs, bimétalliques, pour usage sur les navires	mai	89	41.50			
PRODUITS CHIMIQUES							
⊕ CAN/CGSB-15.1-92	Chlorure de calcium	août	92	33.00			
⊕ CAN/CGSB-15.5-93	Cendre de soude	avr	93	33.00			
⊕ CAN/CGSB-15.7-92	Soude caustique (lessive)	déc	92	33.00			
⊕ CAN/CGSB-15.8-92	Acide sulfurique de qualité électrolytique	déc	92	41.50			
⊕ CAN/CGSB-15.9-92	Chlorure de sodium pour déglacer les chaussées	nov	92	33.00			
⊕ CAN/CGSB-15.19-92	Insectifuge au diéthyltoluamide	nov	92	33.00			
⊕ CAN/CGSB-15.30-92	Solution aqueuse d'ammoniac (hydroxide d'ammonium) qualité technique	déc	92	33.00			

⊕ Norme chronomarkuée.

● Mentionné au Code national de construction d'habitations.

■ Mentionné au Code national du bâtiment.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification			
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$		
PRODUITS CHIMIQUES							
⊕ CAN/CGSB-15.31-93	Hypochlorite de sodium	avr	93	33.00			
⊕ CAN/CGSB-15.32-93	Hypochlorite de calcium	mai	93	33.00			
⊕ CAN/CGSB-15.33-92	Acide chlorhydrique (muriatique), technique	déc	92	33.00			
⊕ CAN/CGSB-15.40-93	Triphosphate de sodium	avr	93	33.00			
⊕ CAN/CGSB-15.50-92	Acétone technique	nov	92	33.00			
⊕ CAN/CGSB-15.52-92	Méthyléthylcétone technique.....	nov	92	33.00			
COMBUSTIBLES SOLIDES							
⊕□F 18-GP-4a	Méthodes d'échantillonnage des livraisons de charbon	sept	66	41.50	fév	80	7.50
⊕□F 18-GP-5a	Mémoire à utiliser avec les normes relatives au charbon, au coke et aux briquettes	sept	66	33.00	fév	80	7.50
⊕□F 18-GP-7	Charbon bitumineux, sub-bitumineux et lignite	mai	69	33.00	fév	80	7.50
PRODUITS DE CALFEUTRAGE ET MASTICS D'ÉTANCHÉITÉ							
⊕●■ 19-GP-5M	Mastic d'étanchéité, à un seul composant, à base acrylique, à polymérisation par évaporation du solvant (Édition d'avril 1976 confirmée, incorporant le modificatif n° 1)	juin	84	33.00			
⊕●■ CAN/CGSB-19.13-M87	Mastic d'étanchéité à un seul composant, élastomère, à polymérisation chimique	mai	87	33.00			
⊕●■ 19-GP-14M	Mastic d'étanchéité, à un seul composant, à base de butylpolyisobutylène, à polymérisation par évaporation du solvant (confirmation d'avril 1976)	juin	84	33.00			
⊕ CAN/CGSB-19.17-M90	Mastic d'étanchéité, à un composant, à base d'une émulsion aux résines acryliques	jan	90	33.00			
⊕●■ CAN/CGSB-19.24-M90	Mastic d'étanchéité à plusieurs composants, à polymérisation chimique	jan	90	33.00			
PRODUITS DE CAOUTCHOUC ET THIBAUDES DE CAOUTCHOUC							
⊕△ 20-GP-12Ma	Tuyaux flexibles à armature tressée, tricotée ou spiralée	juil	89	33.00			
⊕ 20-GP-13Ma	Tuyaux flexibles pneumatiques (acétylène, hydrogène, oxygène, air)	juil	89	33.00			
⊕ 20-GP-16Ma	Tube synthétique souple résistant aux carburants	jan	89	33.00			
⊕ 20-GP-23M	Sous-tapis, polymère souple LPH	juil	78	33.00			
⊕ CAN/CGSB-20.25-M91	Gants chirurgicaux en caoutchouc, stériles, non réutilisables	juin	91	41.50			
⊕ 20-GP-32M	Tapis de plancher en caoutchouc ou en plastique (Prolongation de mai 1979 et du modificatif n° 1, mai 1981)	sept	95	33.00	sept	95	7.50
CAN/CGSB-20.35-2003	Gants en caoutchouc pour examen, non réutilisables — Spécification (ISO/DIS 11193:2000, MOD)	déc	03	51.00			
FOURNITURES D'IMPRIMERIE ET DE RELIURE							
⊕ CAN/CGSB-21.1-93	Encre d'imprimerie offset	mai	93	33.00			
⊕ CAN/CGSB-21.4-93	Solvant de lavage pour blanchets et rouleaux de presse offset	mai	93	33.00			
⊕ CAN/CGSB-21.5-93	Blanchet en caoutchouc pour impression offset	mai	93	33.00			

⊕ Norme chronométrée.

□ Éditions anglaise et française séparées.

● Mentionné au Code national de construction d'habitations.

■ Mentionné au Code national du bâtiment.

△ Mentionné au Code national de prévention des incendies.

LPH indique un programme d'homologation.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification		
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$	
FOURNITURES D'IMPRIMERIE ET DE RELIURE						
⊕ 21-GP-7M	Mesure de la viscosité des encres typographiques et lithographiques au viscosimètre à anneau et à tige (confirmation de janvier 1978)	mai 89	45.00			
⊕ CAN/CGSB-21.11-M91	Film photomécanique, noir et blanc	déc 91	45.00			
⊕ CAN/CGSB-21.12-M91	Adhésifs fusibles	déc 91	33.00			
⊕ CAN/CGSB-21.13-M91	Adhésifs pour mise en bloc	déc 91	33.00			
⊕ CAN/CGSB-21.14-M91	Fil métallique à brocher	déc 91	33.00			
⊕ CAN/CGSB-21.15-93	Plaque en aluminium pré-sensibilisée, aqueuse, pour impression offset	mai 93	33.00			
BALAIS, BROSSES ET VADROUILLES						
⊕ 22.1	Pinceaux plats, en soies de porc, pour peinture, vernis, peinture-émail et peinture-laque	nov 95	33.00			
⊕ 22-GP-2M	Balais droits (en paille de sorgho), pour entretien ménager (confirmation de juillet 1981)	mai 89	41.50			
⊕ 22.3	Pinceaux en soies de porc, pour cadres	nov 95	33.00			
⊕ 22.7a	Balais à laver (lave-pont)	avr 93	33.00			
⊕ 22.8	Pinceaux plats, en filaments de nylon ou de polyester, pour peinture, vernis, peinture-émail et peinture-laque	nov 95	33.00			
⊕ 22-GP-10M	Balais droits, (en paille de sorgho), pour entrepôts, (confirmation de décembre 1981)	mai 89	41.50			
⊕ 22-GP-13M	Balais-brosses (avec jambe de force) 90 et 120 cm (confirmation de mars 1983)	mai 89	41.50			
⊕ 22-GP-14M	Balais-brosses de 35 cm, 45 cm et 60 cm (confirmation de mars 1983)	mai 89	41.50			
⊕ 22-GP-15M	Balai-brosse, 35 cm (confirmation de novembre 1982)	mai 89	33.00			
⊕ 22.22M	Brosse dure, de récurage à main	fév 86	41.50	mars 93		7.50
⊕ 22.24M	Brosse d'établi	mai 88	33.00			
⊕ 22.27M	Brosse dure métallique de peintre	mai 86	33.00	jan 93		7.50
⊕ 22.32M	Brosse dure, de récurage à main, pour ponts (confirmation de mai 1986)	jan 93	33.00			
⊕ 22.35M	Brosse pour cuvettes hygiéniques	jan 89	33.00			
⊕ 22.36M	Brosse pour fenêtres	mai 88	33.00			
⊕ 22.38a	Balais à laver, à tête plate, en coton	avr 93	33.00			
⊕ 22.40a	Balais à franges pour l'époussetage des planchers	avr 93	41.50			
⊕ 22.41	Manche à balai, à vis de serrage	juil 92	41.50			
⊕ 22.42	Rouleaux à peinture et accessoires	déc 92	41.50			
⊕ CAN/CGSB-22.50-92	Monofilaments synthétiques pour brosses	sept 92	33.00			
IDENTIFICATION DES BOUTEILLES DE GAZ COMPRIMÉ ET DES CANALISATIONS						
⊕ CAN/CGSB-24.2-M86	Code d'identification des bouteilles de gaz médical des canalisations et des robinets	avr 86	33.00			
⊕ CAN/CGSB-24.3-92	Identification des réseaux de canalisations	déc 92	41.50			
CIRES ET ENCAUSTIQUES						
CAN/CGSB-25.1	Méthodes d'échantillonnage et d'essai des cires et encaustiques		408.50			
⊕ 1-95	Échantillonnage	déc 95	22.50			
⊕ 2-95	Point d'éclair	juil 95	22.50			
⊕ 5.1-95	Sédiment et stabilité de l'émulsion	juin 95	22.50			
⊕ 5.2-95	Stabilité des cires et des encaustiques après chauffage	août 95	22.50			
⊕ 5.3-95	Stabilité des cires et des encaustiques sous forme liquide	août 95	22.50			

⊕ Norme chronomarkuée.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification	
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$
CIRES ET ENCAUSTIQUES					
CAN/CGSB-25.1	Méthodes d'échantillonnage et d'essai des cires et encaustiques				
⊕ 7-95	Matière non volatile	juin 95	22.50		
⊕ 10.1-95	Brillant et durée de séchage	mai 95	22.50		
⊕ 14.1-95	Acidité	juin 95	22.50		
⊕ 20.1-95	Alcalis libres	déc 95	22.50		
⊕ 22.1-95	Composition du produit pour le balayage	mai 95	22.50		
⊕ 24.1-96	Tendance au collant	oct 96	22.50		
⊕ 26.1-95	Rendement des encaustiques liquides pour métaux	juil 95	22.50		
⊕ 26.2-95	Caractéristiques de rendement	déc 95	22.50		
⊕ 27.1-95	Propriétés de polissage de la cire en pâte pour planchers	juil 95	22.50		
⊕ 28.1-95	Résistance aux taches d'eau	juin 95	22.50		
⊕ 28.2-95	Résistance à l'usure du produit mouillé	juin 95	22.50		
⊕ 29.1-95	Décapage	juin 95	22.50		
⊕ 44.1-95	Absorption	déc 95	22.50		
⊕ 45.1-95	Solubilité dans l'eau	juin 95	22.50		
⊕ 50.1-96	Essai sur plancher	oct 96	45.00		
⊕ CAN/CGSB-25.2-92	Cire en pâte pour planchers	nov 92	33.00		
⊕ CAN/CGSB-25.3-92	Encaustique liquide, polissable	déc 92	33.00		
⊕ CAN/CGSB-25.6-94	Encaustique pour métaux	nov 94	22.50		
⊕ CAN/CGSB-25.10-96	Encaustique pour meuble	août 96	33.00		
⊕ CAN/CGSB-25.12-95	Produit de dépoussiérage à base d'huile	fév 95	33.00		
⊕ CAN/CGSB-25.13-95	Dépoussiérant de balayage à base de cire	déc 95	33.00		
⊕ 25.14	Absorbant d'huiles, de combustibles liquides et d'eau	juil 96	22.50		
⊕ CAN/CGSB-25.20-95	Apprêt pour planchers	mars 95	33.00		
⊕ CAN/CGSB-25.21-95	Encaustique résistante aux détergents	sept 95	33.00		
⊕ CAN/CGSB-25.24-96	Encaustique pour planchers de type émulsion aqueuse, résistante aux détergents et polissable	fév 96	33.00		
FILMS DE RADIOGRAPHIE					
⊕ CAN/CGSB-29.1-2001 ISO 3665-1996	Film, rayons X, diagnostique, type écran intensifiant	mars 01	33.00		
	Photographie — Film pour la radiographie dentaire intrabuccale — Spécifications (Norme entérinée)				
ABRASIFS					
⊕ 30.23M	Revêtement de sécurité anti-dérapant et léger, avec adhésif ensible à la pression et mastic d'étanchéité pour rives	mars 88	41.50		
PROTECTION CONTRE LA CORROSION					
⊕ □ F 31-GP-0a	Méthodes d'essai des produits et procédés anticorrosion (Édition de mars 1957 réimprimée, incorporant les modificatifs 1 à 7)	mai 83	51.00		
⊕ 31-GP-107Ma	Décapant et désoxydant pour métaux, non inhibé, à base d'acide phosphorique	nov 90	33.00		
⊕ 31-GP-108Ma	Décapant et désoxydant pour métaux, inhibé, à base d'acide phosphorique	nov 90	33.00		
⊕ 31.111	Décapant inhibé pour taches de rouille	juil 96	33.00		
⊕ CAN/CGSB-31.114-M91	Revêtements de conversion d'oxyde noirs pour métaux ferreux	jan 91	33.00		
⊕ 31.202	Produit de dégraissage	juil 96	33.00		
⊕ CAN/CGSB-31.206-M91	Détergent à l'alcali	déc 91	33.00		

⊕ Norme chronomarkuée.

□ Éditions anglaise et française séparées.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification	
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$
PROTECTION CONTRE LA CORROSION					
⊕ CAN/CGSB-31.207-M91	Trichloréthylène stabilisé, destiné au dégraissage	juil	91		33.00
⊕ 31-GP-213Ma	1,1,1-Trichloroéthane inhibé pour le dégraissage à la vapeur et le nettoyage à froid	juin	91		33.00
⊕ 31.220	Décapant à base d'hydroxyde de sodium	sept	96		41.50
⊕ CAN/CGSB-31.277-93	Décapant pour peinture, auto-extinguible, de type solvant	avr	93		33.00

PRODUITS ALIMENTAIRES

⊕ 32.1M	Pain blanc, pain blanc enrichi et pain de blé entier	déc	87		33.00
⊕ 32.2M	Pain aux fruits et aux raisins	juin	88		33.00
⊕ 32.3M	Pain de seigle	avr	88		33.00
⊕ 32.4M	Petits pains	juin	88		33.00
⊕ 32.5M	Farine de blé	juin	88		33.00
⊕ 32.6M	Farines spéciales	déc	87		33.00
⊕ 32.9M	Mélanges à gâteau complets	août	88		33.00
⊕ 32.11M	Mélange à crêpes et à gaufres	août	88		33.00
⊕ 32.13M	Céréales à déjeuner, préparées et prêtes-à-servir	juil	88		33.00
⊕ 32.14M	Céréale de gruau d'avoine	déc	87		33.00
⊕ 32.15M	Céréale de blé non cuit	déc	87		33.00
⊕ 32.16M	Pâtes alimentaires	mars	88		33.00
⊕ 32.17M	Riz brun, usiné, étuvé ou pré-cuit	juil	89		41.50
⊕ 32.44	Coupes de boeuf	déc	92		58.50
⊕ 32.46	Coupes de veau	déc	92		41.50
⊕ 32.48	Coupes de l'agneau	déc	92		41.50
⊕ 32.50	Coupes de porc	nov	92		45.00
⊕ 32.56M	Abats frais et congelés	fév	90		33.00
⊕ 32.60M	Soc roulé	sept	90		33.00
⊕ 32.61M	Bacon de longe et bacon de flanc	août	90		33.00
⊕ 32.63M	Jambon fumé	jan	91		33.00
⊕ 32.65M	Jambon en conserve ou en sachets de cuisson	déc	90		33.00
⊕ 32.69M	Saucisses fraîches ou cuites	août	90		33.00
⊕ 32.72M	Manutention, conditionnement et étiquetage de la viande, de la volaille et du poisson pour les services d'alimentation	déc	91		41.50
⊕ 32.75M	Shortening	mars	89		33.00
⊕ 32.76M	Huile végétale	mars	89		33.00
⊕ 32.77M	Saindoux	mars	89		33.00
⊕ 32.78M	Margarine	mars	89		33.00
⊕ 32.110	Café torréfié moulu	mai	92		41.50
⊕ 32.113M	Café instantané	déc	91		33.00
⊕ 32.141M	Poisson et produits du poisson frais, réfrigérés ou congelés	déc	91		41.50
⊕ 32.142M	Poisson salé, séché, fumé ou saumuré	août	91		33.00
⊕ 32.143M	Poisson en conserve	mai	91		41.50
⊕ 32.161M	Beurre	mars	89		33.00
⊕ 32.163M	Crème glacée, lait glacé et sorbet	avr	89		33.00
⊕ 32.165M	Lait et crème pasteurisés ou stérilisés (UHT)	août	89		33.00
⊕ 32.166M	Lait condensé ou lait évaporé	mai	89		33.00
⊕ 32.168M	Lait en poudre	mai	89		33.00
⊕ 32.172M	Fromage et produits de fromage	sept	88		33.00
⊕ 32.175M	Code d'échantillonnage des produits laitiers	juil	89		33.00
⊕ 32.181M	Poulets éviscérés et morceaux de poulet	août	90		33.00
⊕ 32.183M	Dindes éviscérées	mars	88		33.00
⊕ 32.184M	Oeufs et coquille	mars	88		33.00
⊕ 32.208M	Sirop à saveur d'érable	déc	87		33.00
⊕ 32.211M	Mélasses	déc	87		33.00
⊕ 32.234	Garnitures à tartes en conserve	déc	92		33.00
⊕ 32.236M	Confitures, marmelades, gelées et sauce aux canneberges	mars	89		33.00

⊕ Norme chronomarkuée.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification		
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$	
PRODUITS ALIMENTAIRES						
⊕ 32.237M	Beurre d'arachides	déc 87	33.00			
⊕ 32.250M	Fruits et légumes frais	juin 88	33.00			
⊕ 32.252M	Légumes déshydratés	juin 89	33.00			
⊕ 32.253M	Fruits et légumes en conserve et jus en conserve ou réfrigérés	mars 89	33.00			
⊕ 32.254M	Fruits, légumes et jus congelés	mars 89	33.00			
⊕ 32.258M	Catsup aux tomates	mars 89	33.00			
⊕ 32.262M	Haricots et pois secs	mars 89	33.00			
⊕ 32.276M	Fruits séchés	mars 89	33.00			
⊕ 32.281M	Mélanges déshydratés pour soupes instantanées et mijotées	août 91	33.00			
⊕ 32.283M	Poudres pour boissons aux fruits	déc 87	33.00			
⊕ CAN/CGSB-32.300-M87	Huile de canola, brute, dégommee et raffinée	juin 87	33.00	déc 94	7.50	
⊕ CAN/CGSB-32.301-M87	Tourteau de canola	avr 87	33.00			
⊕ CAN/CGSB-32.302-M87	Emploi des sacs en produit laminé souple pour l'emballage des aliments stérilisés	nov 87	41.50			
⊕ CAN/CGSB-32.303-M90	Huile de soja	juin 90	33.00			
CAN/CGSB-32.310-2006	Systèmes de production biologique — Principes généraux et normes de gestion	sept 06	89.00			
CAN/CGSB-32.311-2006	Systèmes de production biologique — Listes des substances permises	sept 06	65.50			
CAN/CGSB-32.315-2004	Étiquetage volontaire et publicité visant les aliments issus ou non du génie génétique.....	avr 04	51.00			
PRODUITS EN AMIANTE-CIMENT						
⊕☆ CAN/CGSB-34.1-94	Tuyau en amiante-ciment pour canalisations sous pression	mai 94	33.00			
⊕●■ CAN/CGSB-34.4-M89	Bardages en amiante-ciment, bardeaux et planches à clin	juin 89	33.00			
⊕●■ CAN/CGSB-34.5-M89	Plaques ondulées en amiante-ciment	juil 89	33.00			
⊕☆ CAN/CGSB-34.9-94	Tuyau d'égout en amiante-ciment	mai 94	33.00			
⊕ CAN/CGSB-34.10-94	Tuyau en amiante-ciment pour ventilation industrielle	mars 94	33.00			
⊕●■ CAN/CGSB-34.14-M89	Plaques décoratives en amiante-ciment	juin 89	33.00			
⊕●■ CAN/CGSB-34.16-M89	Plaques planes surcomprimées en amiante-ciment	juil 89	33.00			
⊕●■ CAN/CGSB-34.17-M89	Plaques planes semi-comprimées en amiante-ciment	avr 89	33.00			
⊕ CAN/CGSB-34.18-94	Plaques d'amiante de faible masse volumique	mai 94	33.00			
⊕ CAN/CGSB-34.19-M89	Carreaux ou panneaux acoustiques en amiante-ciment	juil 89	33.00			
⊕●■ CAN/CGSB-34.21-M89	Panneaux-sandwich en amiante-ciment sur âme isolante	mai 89	33.00			
⊕☆■ CAN/CGSB-34.22-94	Tuyau de drainage en amiante-ciment	avr 94	41.50			
⊕☆ CAN/CGSB-34.23-94	Tuyau d'égout en amiante-ciment pour branchement de bâtiment ...	avr 94	33.00			
MATÉRIAUX POUR REVÊTEMENTS DE TOITURES ET POUR L'IMPERMÉABILISATION						
⊕●■ 37-GP-9Ma	Bitume non fillerisé, pour couche de base des revêtements de toitures et pour l'imperméabilisation à l'humidité et à l'eau	juil 83	33.00			
⊕●■ CAN/CGSB-37.54-95	Membrane de poly (chlorure de vinyle) pour le revêtement de toitures et l'imperméabilisation à l'eau	mai 95	41.50			
⊕●■ 37-GP-56M	Membrane bitumineuse modifiée, préfabriquée et renforcée, pour le revêtement des toitures	juil 80	22.50	déc 85	33.00	
VÊTEMENTS						
⊕ CAN/CGSB-38.5-93	Cravates pour hommes	juil 93	41.50			
⊕ CAN/CGSB-38.7-M90	Blouse en coton pour hommes (chirurgiens et techniciens de laboratoire)	oct 90	41.50			
⊕ 38-GP-8a	Uniforme pour opérateur d'ascenseur	juil 93	51.00			
⊕ CAN/CGSB-38.10-M90	Chemises pour aide-infirmier	août 90	41.50			
<p>⊕ Norme chronométrée.</p> <p>☆ Mentionné au Code national de la plomberie.</p> <p>● Mentionné au Code national de construction d'habitations.</p> <p>■ Mentionné au Code national du bâtiment.</p>						

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification		
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$	
VÊTEMENTS						
⊕ CAN/CGSB-38.12-93	Pantalons en coton pour personnel masculin d'hôpitaux et d'établissements (aides-infirmiers, préposés à l'entretien et autres)	juin 93	41.50			
⊕ CAN/CGSB-38.14-M91	Blouse pour hommes, d'usage général (tout usage et magasinier) ..	mai 91	51.00			
⊕ CAN/CGSB-38.15-M91	Combinaisons de travail pour hommes, modèle industriel	mai 91	51.00			
⊕ CAN/CGSB-38.16-92	Blouses de chirurgien	sept 92	41.50			
⊕ CAN/CGSB-38.17-92	Chemise d'uniforme d'apparat pour hommes	déc 92	58.50			
⊕ CAN/CGSB-38.20-93	Pyjamas en tissu polyester/coton pour hommes, utilisés dans les hôpitaux	juil 93	41.50			
⊕ CAN/CGSB-38.21-93	Chapeau de feutre pour gardiens de parcs	juin 93	41.50			
⊕ 38-GP-22a	Maillot de bain pour hommes et garçons	juil 93	41.50			
⊕ CAN/CGSB-38.23-93	Blouses à usages multiples pour malades hospitalisés	avr 93	33.00			
⊕ CAN/CGSB-38.24-93	Confection de pantalons d'uniforme d'apparat	juil 93	41.50			
⊕ 38-GP-27Ma	Uniforme d'apparat pour pompiers (Fonction publique du Canada) ..	août 90	45.00			
⊕ CAN/CGSB-38.30-93	Pantalons en polyester/coton pour le personnel masculin d'hôpitaux et d'établissements	mai 93	41.50			
⊕ CAN/CGSB-38.31-93	Robe d'uniforme d'apparat, coupe princesse, pour personnel féminin d'hôpitaux et d'établissements	juil 93	45.00			
⊕ CAN/CGSB-38.32-92	Gilet réversible, garni de duvet	déc 92	41.50			
⊕ CAN/CGSB-38.38-93	Code de couleur pour l'identification de la taille des vêtements et du linge	juil 93	33.00			
⊕ CAN/CGSB-38.39-93	Blouses de protection en polyester/coton	juil 93	41.50			
⊕ CAN/CGSB-38.41-M91	Écussons et insignes brodés à la machine (point Schiffli)	juin 91	41.50			
⊕ CAN/CGSB-38.43-93	Confection des manteaux, vestons et tuniques d'uniformes d'apparat (triplure fusible)	juil 93	51.00			
⊕ CAN/CGSB-38.45-93	Combinaisons de travail pour hommes, modèle industriel, en polyester et coton	juil 93	41.50			
⊕ CAN/CGSB-38.46-93	Blouse pour hommes, d'usage général (tout usage et magasinier), en polyester et coton	juil 93	41.50			
⊕ CAN/CGSB-38.48-93	Blouses de soirée et d'uniforme d'apparat pour femmes	juin 93	58.50			
⊕ CAN/CGSB-38.101-93	Pantalons d'aides-infirmiers et des préposés à l'entretien des hôpitaux — Dimensionnelle.....	juin 93	33.00			
⊕ CAN/CGSB-38.102-92	Chemises de soirée et d'uniforme d'apparat pour hommes — Dimensionnelle	jan 92	41.50			
⊕ CAN/CGSB-38.103-M90	Blouse de chirurgien — dimensionnelle	sept 90	41.50			
⊕ CAN/CGSB-38.104-93	Pyjamas pour hommes, utilisés dans les hôpitaux — Tailles et identification de la taille par la couleur	juil 93	41.50			
⊕ CAN/CGSB-38.107-93	Blouse pour hommes (Personnel d'hôpitaux et de laboratoires, magasiniers et usage général) — Dimensionnelle	juin 93	33.00			
⊕ CAN/CGSB-38.108-93	Combinaisons de travail, modèle industriel, pour hommes — Dimensionnelle	août 93	41.50			
⊕ CAN/CGSB-38.109-92	Pantalons d'uniforme d'apparat pour hommes — Dimensionnelle ...	jan 92	41.50			
⊕ CAN/CGSB-38.110-92	Tuniques et vestons droits d'uniforme d'apparat, pour hommes — Dimensionnelle	jan 92	41.50			
⊕ 38-GP-111a	Blouses de soirée et d'uniforme d'apparat pour femmes — Dimensionnelle	août 93	41.50			

OUTILS À MAIN

⊕ □ F 39-GP-1c	Marteaux à main, à tête en acier forgé	avr 75	41.50	sept 80	7.50
⊕ □ F 39-GP-2a	Masses	août 75	41.50		
⊕ 39-GP-3M	Haches	sept 79	41.50		
⊕ 39-GP-10M	Manches en hickory d'outils à percussion (métriques)	sept 79	41.50	jan 84	7.50
⊕ 39-GP-11c	Clés polygonales, clés à fourche et clés mixtes (Série impériale)	août 86	45.00		
⊕ 39-GP-11M	Clés, à oeil, à fourche, clés mixtes et clés polygonales à tuyauter ...	juil 79	33.00	avr 84	7.50
⊕ □ F 39-GP-12b	Clés à douilles	juin 74	33.00	mars 83	7.50

⊕ Norme chronométrée.

□ Éditions anglaise et française séparées.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification		
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$	
OUTILS À MAIN						
⊕ 39-GP-12Ma	Clés à douille à main	nov	88	45.00		
⊕ 39-GP-13M	Clés à molettes et à crémaillère	fév	81	41.50		
⊕ 39-GP-16c	Pincés et pincés coupantes	jan	78	45.00	mars 87	7.50
⊕ 39-GP-17c	Tournevis et tournevis à pince	oct	77	45.00	août 79	7.50
⊕ CAN/CGSB-39.18-96	Micromètres	fév	96	51.00		
⊕ CAN/CGSB-39.19-98	Pieds à coulisse, jauges de profondeur et calibres-trusquins à vernier, à cadran et à affichage numérique	mars	98	45.00		
⊕ CAN/CGSB-39.21-98	Équerres d'outilleurs, de machinistes et cylindriques	mars	98	51.00		
⊕ CAN/CGSB-39.22-94	Mesures à ruban	mai	94	45.00	mai 95	7.50
⊕ CAN/CGSB-39.23-94	Règles à mesurer	mai	94	45.00		
⊕ CAN/CGSB-39.26-92	Rapporteurs d'angles universels et ordinaires	mai	92	41.50		
⊕ CAN/CGSB-39.27-M90	Pointes à tracer	sept	90	33.00		
⊕ □ F 39-GP-28b	Niveaux	mars	75	41.50		
⊕ □ F 39-GP-30b	Limes et râpes à main, modèle américain	juin	75	51.00		
⊕ 39-GP-31a	Marbre de contrôle, en granit	fév	93	33.00		
⊕ 39-GP-33M	Cisailles à main et d'établi, pour le découpage du métal	mars	83	41.50		
⊕ □ F 39-GP-37a	Règles non graduées, en acier	août	75	33.00		
⊕ □ F 39-GP-38a	Vés et étriers de serrage	sept	75	22.50		
⊕ □ F 39-GP-39	Comparateurs mécaniques à cadran et accessoires	nov	59	41.50		
⊕ □ F 39-GP-40a	Cales rectifiées, de précision, pour mécaniciens	juil	64	41.50	nov 67†	7.50
⊕ CAN/CGSB-39.41-94	Règles-sinus	mai	94	41.50		
⊕ □ F 39-GP-43a	Burins de mécaniciens (bédanes et ciseaux à froid) pour couper et emboutir les métaux	août	74	41.50	déc 78	8.50
⊕ □ F 39-GP-44a	Poinçons à main de mécaniciens	sept	74	41.50		
⊕ □ F 39-GP-45a	Barres d'acier	nov	74	41.50	mars 75	7.50
⊕ □ F 39-GP-46a	Poinçons à main d'outilleurs et de mécaniciens	août	74	41.50		
⊕ □ F 39-GP-47a	Chasse-clous	juin	74	22.50		
⊕ 39-GP-48b	Clés serre-tubes	oct	82	45.00		
⊕ □ F 39-GP-49	Coupe-tube et coupe-tuyaux	oct	57	41.50	déc 64†	7.50
⊕ □ F 39-GP-52a	Maillets et massettes à tête souple	août	74	41.50		
⊕ □ F 39-GP-53	Limes à main, modèle suisse	juin	62	45.00		
⊕ 39-GP-54b	Étaux	août	84	33.00		

CORDAGES

⊕ 40-GP-1M	Méthodes d'échantillonnage et d'essai des cordages	avr	78	33.00		
------------	--	-----	----	-------	--	--

MATIÈRES PLASTIQUES

⊕ 41-GP-1M	Vaisselle de plastique	sept	80	41.50		
⊕ 41-GP-2M	Plateaux de service, en plastique	sept	80	41.50		
⊕ ● ■ □ F 41-GP-6M	Feuilles thermodurcissables de plastique polyester renforcées de fibres de verre (confirmation d'octobre 1976)	nov	83	33.00		
⊕ 41-GP-10M	Pellicule de plastique flexible et vinylique	août	79	41.50		
⊕ 41-GP-19Ma	Profilés vinyliques rigides pour fenêtres et portes (confirmation de septembre 1978)	fév	84	41.50		
⊕ 41-GP-20M	Profilés vinyliques souples pour fenêtres et portes (confirmation de décembre 1976)	fév	83	33.00		
⊕ CAN/CGSB-41.22-93	Matériel en plastique renforcé de fibre de verre résistant à la corrosion	juil	93	89.00		

⊕ Norme chronomarkuée.

□ Éditions anglaise et française séparées.

† Modificatif incorporé à la norme.

● Mentionné au Code national de construction d'habitations.

■ Mentionné au Code national du bâtiment.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification		
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$	
MATIÈRES PLASTIQUES						
⊕■ CAN/CGSB-41.24-95	Bardages, soffites et bordures de toit en vinyle rigide	fév	95	41.50		
⊕ 41-GP-25M	Tubes de polyéthylène pour le transport des liquides	oct	77	41.50		
⊕ 41-GP-30M	Revêtements muraux en tissus enduits de vinyle (confirmation de février 1977)	fév	82	41.50		
⊕ CAN/CGSB-41.33-M87	Pose des bardages, soffites et bordures de débord de toit en vinyle rigide sur les constructions résidentielles	déc	87	33.00		
⊕ 41-GP-34M	Moulures d'intérieur en plastique alvéolaire	oct	81	41.50		
⊕ 41-GP-35M	Garniture d'étanchéité en poly (chlorure de vinyle)	juil	83	41.50		

MATÉRIAUX D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT

⊕ CAN/CGSB-43.17-M91	Boîtes pliantes en carton	juil	91	51.00		
⊕ CAN/CGSB-43.22-2001	Produits en carton dur ondulé	oct	01	58.50		
⊕ CAN/CGSB-43.24-M91	Feuillards plats en acier	oct	91	45.00		
⊕ CAN/CGSB-43.30-96	Film de polyéthylène basse densité pour le conditionnement	fév	96	41.50		
⊕ CAN/CGSB-43.34-94	Feuillards non métalliques et attaches	août	94	41.50		
⊕ CAN/CGSB-43.44-96	Sacs pour le transport d'aliments exportés aux fins d'aide	nov	96	33.00		
⊕□F 43-GP-103P	Emballage du papier d'impression et de bureau	mai	70	65.50	avr	73 7.50
⊕☞ CAN/CGSB-43.123-M86	Récipients aérosol métalliques (TC-2P, TC-2Q)	avr	86	33.00		
CAN/CGSB-43.125-2003	Conception et fabrication des emballages destinés au transport des matières infectieuses, des échantillons de diagnostic, des produits biologiques et des déchets biomédicaux	mai	03	51.00	fév	04 7.50
⊕☞ CAN/CGSB-43.126-98	Reconstruction et reconditionnement des fûts pour le transport des marchandises dangereuses	déc	98	45.00		
⊕☞□ CAN/CGSB-43.146-2002	Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses	jan	02	65.50		
☞□ CAN/CGSB-43.147-2005	Construction, modification, qualification, entretien, sélection et utilisation des contenants pour la manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer	déc	05	137.00		
⊕☞□ CAN/CGSB-43.150-97	Exigences de rendement des emballages destinés au transport des marchandises dangereuses	déc	97	65.50		
⊕☞□ CAN/CGSB-43.151-97	Conditionnement des explosifs (classe 1) aux fins de transport	déc	97	77.00		
⊕ CAN/CGSB-43.165-95	Bidons en plastique, caisses en carton dur et palettes pour l'huile exportée aux fins d'aide alimentaire	nov	95	45.00	juil	98 7.50
⊕ CAN/CGSB-43.166-95	Caisses en carton dur pour l'exportation du poisson en conserve aux fins d'aide alimentaire	nov	95	41.50		
⊕ CAN/CGSB-43.167-96	Palettisation des caisses de poisson en conserve exportée aux fins d'aide alimentaire	mai	96	41.50		

MOBILIER, ACCESSOIRES ET PRODUITS CONNEXES

⊕ CAN/CGSB-44.40-2001	Armoires vestiaires en acier	juin	01	41.50	mai	02 22.50
⊕□F 44.153	Bahut modulaire, à un caisson et bibliothèque	juin	85	51.00		
⊕ 44.214	Table pour imprimante, avec tablette	juin	91	45.00		
⊕ CAN/CGSB-44.227-2000	Mobilier et composants autostables de bureau LPH	nov	00	41.50		
⊕ CAN/CGSB-44.229-2002	Cloisons interaccordables et composants soutenus LPH	nov	02	45.00		
⊕ CAN/CGSB-44.232-2002	Fauteuils de bureau pour terminaux à écran LPH	oct	02	41.50		

⊕ Norme chronomarkuée.

● Mentionné au Code national de construction d'habitations.

■ Mentionné au Code national du bâtiment.

LPH indique un programme d'homologation.

□ Éditions anglaise et française séparées.

☞ Utilisé pour le transport des marchandises dangereuses.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification		
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$	
OUTILS COUPANTS						
⊕ 46-GP-1a	Lames de scies à métaux	mai 84	41.50			
⊕□F 46-GP-2	Lames, scies à ruban, à dos flexible	oct 61	22.50			
⊕□F 46-GP-3	Lame, scie à ruban, trempée	nov 61	22.50			
⊕□F 46-GP-4	Scies à main	oct 75	22.50			
⊕□F 46-GP-5a	Forets hélicoïdaux et jeux de forets	août 74	45.00	jan 84	8.50	
⊕□F 46-GP-7	Tarauts	juin 60	41.50	juil 67†	7.50	
ESSAIS NON DESTRUCTIFS						
⊕ CAN/CGSB-48.20-94	Accréditation du personnel affecté au contrôle non destructif (Méthode de contrôle par radiographie dans les services de police et de sécurité)	mai 94	77.00			
CAN/CGSB-48.9712-2006/ ISO 9712 :2005	Essais non destructifs — Qualification et certification du personnel	mars 06	127.00			
TAILLES DE VÊTEMENTS						
⊕ CAN/CGSB-49.5-M85	Système de Tailles Canada Standard des vêtements pour filles et garçons (Prolongation d'octobre 1985)	nov 92	45.00			
⊕ CAN/CGSB-49.6-M78	Application du système de Tailles Canada Standard des vêtements pour filles et garçons (Prolongation d'août 1978)	nov 92	45.00	nov 92	9.50	
⊕ CAN/CGSB-49.6-M78	Supplément n° 1	juin 91	22.50			
⊕ CAN/CGSB-49.7-M78	Système de Tailles Canada Standard pour vêtements de bébés (Prolongation de septembre 1978)	nov 92	41.50	nov 92	7.50	
⊕ CAN/CGSB-49.7-M78	Supplément n° 1	juin 91	22.50			
⊕ CAN/CGSB-49.8-M89	Mannequins Tailles Canada Standard pour vêtements de filles et garçons, tailles courantes — dimensionnelle (Prolongation de juillet 1989)	avr 94	41.50			
⊕ CAN/CGSB-49.9-M89	Mannequins Tailles Canada Standard pour vêtements de bébés — dimensionnelle (Prolongation de juillet 1989)	avr 94	33.00			
⊕ CAN/CGSB-49.11-M84	Gilets en tricot, sans manches, pour filles, tailles courantes 2 à 16 — dimensionnelle (Prolongation de novembre 1984)	nov 92	33.00			
⊕ CAN/CGSB-49.12-M84	Culottes pour filles, tailles courantes 2 à 16 — dimensionnelle (Prolongation de mars 1984)	nov 92	33.00			
⊕ CAN/CGSB-49.13-M78	Gilets de corps athlétiques en tricot, garçonnetts et garçons, tailles courantes — dimensionnelle (Prolongation de juillet 1978)	nov 92	41.50	nov 92	9.50	
⊕ CAN/CGSB-49.14-M78	Gilets de corps en tricot, modèles ras-de-cou, à boutonnage et de style T-shirt, garçonnetts et garçons, tailles courantes — dimensionnelle (Prolongation de juillet 1978 et du modificatif n° 2, octobre 1988)	avr 94	41.50	avr 94	9.50	
⊕ CAN/CGSB-49.15-M78	Slips en tricot, garçonnetts et garçons, tailles courantes — dimensionnelle (Prolongation de juillet 1978)	nov 92	41.50	nov 92	9.50	
⊕ CAN/CGSB-49.16-M78	Caleçons longs en tricot, garçonnetts et garçons, tailles courantes — Dimensionnelle (Prolongation de juillet 1978)	nov 92	41.50	nov 92	9.50	
⊕ CAN/CGSB-49.18-93	Pyjamas et polojamas, Tailles Canada Standard 2 à 6X pour enfants, 7 à 16 pour filles et 7 à 20 pour garçons, tailles courantes — Dimensionnelle	août 93	45.00			
⊕ CAN/CGSB-49.21-M79	Chemises habillées en étoffe tissée ou en tricot indémaillable, garçons — dimensionnelle (Prolongation de mai 1979 et du modificatif n° 2, octobre 1988)	avr 94	22.50	avr 94	8.50	

⊕ Norme chronomarkuée.

□ Éditions anglaise et française séparées.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification			
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$		
TAILLES DE VÊTEMENTS							
⊕ CAN/CGSB-49.22-M79	Chemises sport en étoffe tissée ou tricot indémaillable, garçons — dimensionnelle (Prolongation de mai 1979)	nov 92	22.50	nov 92	8.50		
⊕ CAN/CGSB-49.23-M78	Caleçons longs en tricot, fillettes et filles, tailles courantes — dimensionnelle (Prolongation de juillet 1978)	nov 92	41.50	nov 92	9.50		
⊕ CAN/CGSB-49.25-M78	Gilets en tricot, manches courtes, fillettes et filles, tailles courantes — dimensionnelle (Prolongation de juillet 1978 et du modificatif n° 2, octobre 1988)	avr 94	41.50	avr 94	9.50		
⊕ CAN/CGSB-49.26-M79	T-shirts et polos en tricot, vêtements de dessus, garçonnets et garçons, tailles courantes — dimensionnelle (Prolongation d'avril 1979 et du modificatif n° 2, octobre 1988)	avr 94	41.50	avr 94	9.50		
⊕ CAN/CGSB-49.29-M91	Pantalons et shorts à taille normale pour garçons, Tailles Canada Standard 2 à 20, élancées et courantes et 8 à 18 tailles fortes — Dimensionnelle	déc 91	41.50				
⊕ CAN/CGSB-49.30-M91	Manteaux et blousons non doublés ou à doublure légère, Tailles Canada Standard 2 à 6X pour enfants, 7 à 16 pour filles, et 7 à 20 pour garçons, tailles courantes — Dimensionnelle	déc 91	45.00				
⊕ CAN/CGSB-49.32-M83	Culottes (ajustées) coupées au genou, en tricot, pour filles, tailles courantes de 2 à 16 — dimensionnelle (Prolongation d'avril 1983)	nov 92	33.00				
⊕ CAN/CGSB-49.34-M81	Combinaisons de neige et de moto-neige pour enfants et garçons, tailles courantes — Dimensionnelle (Prolongation de juillet 1981)	nov 92	22.50	nov 92	7.50		
⊕ CAN/CGSB-49.35-M81	Tenues de neige et de moto-neige, deux pièces, pour enfants et garçons, tailles courantes — dimensionnelle (Prolongation d'octobre 1981)	nov 92	22.50	nov 92	7.50		
⊕ CAN/CGSB-49.38-M83	Jupes pour filles, tailles courantes 2 à 16 — dimensionnelle (Prolongation de mars 1983)	nov 92	33.00				
⊕ CAN/CGSB-49.40-M79	T-shirts et polos en tricot, vêtements de dessus, fillettes et filles, tailles courantes — dimensionnelle (Prolongation de février 1979 et du modificatif n° 2, octobre 1988)	avr 94	41.50	avr 94	9.50		
⊕ CAN/CGSB-49.41-M87	Survêtements deux pièces de gymnastique, en tricot, pour filles, tailles courantes 2 à 16 — Dimensionnelle (Prolongation de novembre 1987)	avr 94	33.00				
⊕ CAN/CGSB-49.44-93	Peignoirs et robes de chambre, Tailles Canada Standard 2 à 6X pour enfants, 7 à 16 pour filles et 7 à 20 pour garçons, tailles courantes — Dimensionnelle	juil 93	45.00				
⊕ CAN/CGSB-49.45-M80	Blouses pour fillettes et jeunes filles, tailles courantes et fortes — dimensionnelle (Prolongation d'avril 1980 et du modificatif n° 2, octobre 1988)	avr 94	22.50	avr 94	8.50		
⊕ CAN/CGSB-49.46-M79	Robes pour fillettes et jeunes filles, tailles courantes et fortes — dimensionnelle (Prolongation de novembre 1979 et du modificatif n° 2, octobre 1988)	avr 94	22.50	avr 94	8.50		
⊕ CAN/CGSB-49.47-M91	Combinaisons-jupons en étoffe tissée ou tricot indémaillable pour filles, Tailles Canada Standard 2 à 16, tailles courantes — Dimensionnelle	déc 91	41.50				
⊕ CAN/CGSB-49.48-93	Chemises de nuit pour filles, Tailles Canada Standard 2 à 16, tailles courantes — Dimensionnelle	avr 93	41.50				
⊕ CAN/CGSB-49.49-M83	Combinaisons pour enfants, tailles courantes 2 à 6X — dimensionnelle (Prolongation de juillet 1983)	nov 92	33.00				
⊕ CAN/CGSB-49.50-94	Dormeuses une pièce et deux pièces pour enfants, Tailles Canada Standard 2 à 6X, tailles courantes — Dimensionnelle	mai 94	41.50				
⊕ CAN/CGSB-49.52-M78	Chandails et cardigans, filles, tailles courantes — dimensionnelle (Prolongation de septembre 1978 et du modificatif n° 2, octobre 1988)	avr 94	41.50	avr 94	8.50		
⊕ CAN/CGSB-49.53-M78	Chandails et cardigans, garçons tailles courantes — dimensionnelle (Prolongation de septembre 1978 et du modificatif n° 2, octobre 1988)	avr 94	41.50	avr 94	7.50		
⊕ CAN/CGSB-49.54-M87	Survêtements deux pièces de gymnastique, en tricot, pour garçons tailles courantes 2 à 20 — Dimensionnelle (prolongation de novembre 1987)	avr 94	33.00				

⊕ Norme chronomarkuée.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification		
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$	
TAILLES DE VÊTEMENTS						
⊕ CAN/CGSB-49.55-M87	Culottes absorbantes en tricot pour enfants, tailles courantes 2 à 6 — dimensionnelle (Prolongation de février 1987)	avr 94	33.00			
⊕ CAN/CGSB-49.56-92	Manteaux et blousons d'hiver, Tailles Canada Standard 2 à 6X pour enfants, 7 à 16 pour filles et 7 à 20 pour garçons, tailles courantes — Dimensionnelle	mars 92	45.00			
⊕ CAN/CGSB-49.57-M91	Jumpers et tuniques pour jeunes filles, Tailles Canada Standard 2 à 16 et tailles fortes 6-1/2 à 14-1/2 — Dimensionnelle	déc 91	41.50			
⊕ CAN/CGSB-49.65-M91	Blazers, vestons habillés et vestons sport, Tailles Canada Standard 2 à 6X pour enfants, 7 à 16 pour filles et 7 à 20 pour garçons, tailles courantes — Dimensionnelle	déc 91	45.00			
⊕ CAN/CGSB-49.66-M91	Salopettes pour garçons, Tailles Canada Standard 2 à 20, tailles courantes — Dimensionnelle	déc 91	41.50			
⊕ CAN/CGSB-49.74-M91	Jupons en étoffe tissée ou en tricot indémaillable pour filles, Tailles Canada Standard 7 à 16, tailles courantes — Dimensionnelle	déc 91	33.00			
⊕ CAN/CGSB-49.75-M79	Chemises habillées, garçonnets, tailles courantes — dimensionnelle (Prolongation de février 1979)	nov 92	41.50	nov 92	7.50	
⊕ CAN/CGSB-49.76-M79	Chemises sport, garçonnets, tailles courantes — dimensionnelle (Prolongation de février 1979 et du modificatif n° 2, octobre 1988)	avr 94	22.50	avr 94	7.50	
⊕ CAN/CGSB-49.78-M85	Combinaisons pour filles, tailles courantes 7 à 16 — dimensionnelle (Prolongation de juillet 1985)	nov 92	33.00			
⊕ 49-GP-89a	Combinaisons de gymnastique, en tricot, molletonnées pour enfants et garçons (Prolongation de janvier 1977)	nov 92	41.50	nov 92	7.50	
⊕ CAN/CGSB-49.92-M91	Pantalons et shorts à taille normale pour filles, Tailles Canada Standard 2 à 16, tailles élancées et courantes — Dimensionnelle	déc 91	41.50			
⊕ CAN/CGSB-49.94-M91	Salopettes pour filles, Tailles Canada Standard 2 à 16, tailles courantes — Dimensionnelle	déc 91	41.50			
⊕ □ CAN/CGSB-49.201-92	Système de Tailles Canada Standard pour vêtements de dame	déc 92	77.00			
⊕ CAN/CGSB-49.202-92	Application du système de Tailles Canada Standard pour vêtements de dames	juin 92	51.00			
⊕ CAN/CGSB-49.203-M87	Tailles Canada Standard des vêtements pour dames — Tailles commerciales (Prolongation d'août 1987)	nov 92	51.00			
⊕ CAN/CGSB-49.203-M87	Supplément n° 1	juin 91	41.50			
⊕ CAN/CGSB-49.204-M89	Mannequins Tailles Canada Standard pour vêtements de tailles junior, jeune femme et dame — dimensionnelle	juil 89	33.00			
⊕ CAN/CGSB-49.210-M84	Blouses, tailles junior, jeunes filles et dames — dimensionnelle (Prolongation de septembre 1984)	nov 92	33.00			
⊕ CAN/CGSB-49.211-M84	Pantalons, tailles junior, jeunes filles et dames — dimensionnelle (Prolongation de mars 1984)	nov 92	33.00			
⊕ CAN/CGSB-49.212-M84	Jupes, tailles junior, jeunes filles et dames — dimensionnelle (Prolongation de mars 1984)	nov 92	33.00			
⊕ CAN/CGSB-49.213-M84	Robes, tailles junior, jeune femme et dame — dimensionnelle (Prolongation d'octobre 1984)	nov 92	33.00			
⊕ CAN/CGSB-49.214-M89	Blazers, Tailles Canada Standard, junior, jeune femme et dame — dimensionnelle	mai 89	33.00			
⊕ CAN/CGSB-49.215-92	Chandails, Tailles Canada Standard junior, jeune femme et dame — Dimensionnelle	juin 92	41.50			
⊕ CAN/CGSB-49.216-92	Manteaux, Tailles Canada Standard junior, jeune femme et dame — Dimensionnelle	juil 92	45.00			
⊕ CAN/CGSB-49.217-92	Combinaisons, Tailles Canada Standard, junior, jeune femme et dame — Dimensionnelle	juin 92	45.00			
⊕ CAN/CGSB-49.218-92	Combinaisons-jupes et jupons en tricot indémaillable, Tailles Canada Standard junior, jeune femme et dame — Dimensionnelle	juil 92	45.00			
⊕ CAN/CGSB-49.300-93	Dormeuses molletonnées et une pièce pour bébés, Tailles Canada Standard — Dimensionnelle	juil 93	41.50			
⊕ CAN/CGSB-49.301-M84	Combinaisons et barboteuses pour bébés — dimensionnelle (Prolongation de février 1984)	nov 92	33.00	nov 92	7.50	

⊕ Norme chronomarkuée.

□ Éditions anglaise et française séparées.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification		
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$	
TAILLES DE VÊTEMENTS						
⊕ CAN/CGSB-49.302-M84	T-shirts en tricot pour bébés — dimensionnelle (Prolongation de janvier 1984)	nov 92	33.00			
⊕ CAN/CGSB-49.303-M85	Camisoles en tricot, pour bébés — Dimensionnelle (Prolongation de novembre 1985)	nov 92	33.00			
⊕ CAN/CGSB-49.304-M85	Culottes en tricot, pour bébés — Dimensionnelle (Prolongation de novembre 1985)	nov 92	33.00			
⊕ CAN/CGSB-49.306-M89	Pantalons pour bébés, Tailles Canada Standard — dimensionnelle (Prolongation d'avril 1989)	avr 94	33.00			
⊕ CAN/CGSB-49.307-M91	Combinaisons de neige pour bébés, Tailles Canada Standard — Dimensionnelle	déc 91	41.50			
⊕ CAN/CGSB-49.308-M90	Shorts pour bébés, Tailles Canada Standard — Dimensionnelle	mai 90	33.00			
⊕ CAN/CGSB-49.309-M91	Salopettes et barboteuses pour bébés, Tailles Canada Standard — Dimensionnelle	déc 91	41.50			
FEUILLE MINCE, COUPE-BISE ET PRODUITS DU BÂTIMENT CONNEXES						
⊕■ CAN/CGSB-51.32-M77	Membrane de revêtement, perméable à la vapeur d'eau LPC	avr 77	22.50			
⊕■ CAN/CGSB-51.33-M89	Pare-vapeur en feuille, sauf en polyéthylène, pour bâtiments	août 89	33.00			
⊕■ CAN/CGSB-51.34-M86	Pare-vapeur en feuille de polyéthylène pour bâtiments LPC	oct 86	41.50	nov 88	7.50	
⊕ 51-GP-51M	Feuille de polyéthylène pour bâtiments	fév 81	33.00			
⊕ 51-GP-52Ma	Enveloppe imperméable à la vapeur et matériau de revêtement pour l'isolant thermique des tuyaux, des conduits et du matériel ...	fév 89	33.00			
⊕ CAN/CGSB-51.53-95	Poly(chlorure de vinyle) en feuille pour gaines de tuyauteries, récipients et conduits cylindriques isolés	juil 95	41.50			
CAN/CGSB-51.71-2005	Essai de dépressurisation	avr 05	58.50			
⊕ CAN/CGSB-51.90-92	Méthodes d'essai des coupe-bise	oct 92	77.00			
⊕ CAN/CGSB-51.91-92	Lignes directrices pour les essais et l'étiquetage des coupe-bise (habitations)	sept 92	41.50			
⊕ CAN/CGSB-51.92-92	Installation des produits de calfeutrage	sept 92	41.50			
FOURNITURES DE BUREAU						
⊕ CAN/CGSB-53.23-93	Reliure à anneaux pour feuillets mobiles	mars 93	41.50			
⊕ CAN/CGSB-53.30-M89	Chemises de classement	jan 89	41.50			
⊕ CAN/CGSB-53.41-96	Reliure à feuillets mobiles avec attache à languettes flexibles	juil 96	33.00			
CAN/CGSB-53.148-2004	Cartouches de toner remises à neuf LPH	juin 04	41.50			
POINTS, COUTURES ET PIQÛRES						
⊕ CAN/CGSB-54.1-M90	Points et coutures — Partie 1 : Textiles — Types de points —					
Partie 1/ISO 4915:1981	Classification et terminologie	mars 90	41.50			
⊕ CAN/CGSB-54.1-M90	Points et coutures — Partie 2 : Textiles — Types de coutures —					
Partie 2/ISO 4916:1982	Classification et terminologie	mars 90	77.00			

⊕ Norme chronomarkuée.

● Mentionné au Code national de construction d'habitations.

■ Mentionné au Code national du bâtiment.

LPC indique un programme de certification avec essais plus fréquents

LPH indique un programme d'homologation.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification			
		Édition en vigueur	Prix \$		Dernier modificatif	Prix \$	
DÉCALCOMANIES							
⊕□F 62-GP-2b	Décalcomanies, d'usage général, pour les surfaces extérieures et intérieures	nov	65	33.00	oct	70	9.50
⊕ 62-GP-3M	Repères d'identification, à usage extérieur, pour aéronefs	mai	80	41.50			
⊕ 62-GP-6M	Repères d'identification à base transparente, d'usage général, pour les surfaces extérieures et intérieures	nov	82	33.00			
⊕ 62-GP-7M	Repères d'identification glacés, d'usage général, pour les surfaces extérieures et intérieures	nov	82	33.00			
⊕ 62-GP-8M	Repères d'identification opaques, d'usage général, pour les surfaces extérieures et intérieures	avr	80	41.50			
⊕ 62-GP-9M	Repères d'identification ajustables, à usage extérieur, pour aéronefs, équipements au sol et outillages	avr	80	41.50			
⊕□F 62-GP-10	Repères d'identification sur aluminium anodisé photosensible, plaques et feuilles photographiques	avr	69	41.50			
⊕ 62-GP-11M	Réflecteurs à microbilles de verre incorporées, dos adhésif	mai	78	41.50	juil	87	8.50
⊕□F 62-GP-12	Réflecteur, de type souple, à microbilles de verre incorporées	jan	75	41.50	juil	87	8.50

LANTERNEAUX

⊕■ CAN/CGSB-63.14-M89	Lanterneaux en plastique	oct	89	33.00			
-----------------------	--------------------------------	-----	----	-------	--	--	--

GILETS DE SAUVETAGE ET COMBINAISONS FLOTTANTES

CAN/CGSB-65.7-2007	Gilets de sauvetage	juin	07	65.50			
⊕□ CAN/CGSB-65.11-M88	Vêtements de flottaison individuels	fév	88	45.00	jan	97	22.50
⊕ CAN/CGSB-65.15-M88	Vêtements de flottaison individuels pour les enfants	avr	88	41.50	jan	97	22.50
CAN/CGSB-65.16-2005	Combinaisons flottantes	nov	05	65.50			
⊕ CAN/CGSB-65.17-99	Combinaisons pour passagers d'hélicoptère	déc	99	65.50			
⊕ CAN/CGSB-65.18-M86	Mousses de matières polymères à alvéoles fermées	avr	86	45.00			
CAN/CGSB-65.19-2004	Éléments textiles des gilets de sauvetage et des vêtements de flottaison individuels	mai	04	51.00	juin	05	22.50
⊕ CAN/CGSB-65.21-95	Combinaisons de travail, flottantes, de protection	nov	95	51.00			
× UL 1180:1995	Fully Inflatable Recreational Personal Flotation Devices (Norme entérinée)						

ADHÉSIFS

⊕□F 71-GP-2	Adhésif de caoutchouc, pour bureau	mai	72	22.50	sept	75	7.50
⊕ CAN/CGSB-71.19-M88	Adhésif par contact, vaporisable	sept	88	33.00			
⊕ CAN/CGSB-71.20-M88	Adhésif par contact, applicable au pinceau	sept	88	33.00			
⊕ 71-GP-22M	Adhésif organique pour l'installation des carreaux de céramique pour murs	mars	78	41.50	juin	78	7.50
⊕ 71-GP-24M	Adhésif souple pour isolant en polystyrène expansé	juil	77	41.50	nov	83	8.50
⊕ CAN/CGSB-71.25-M88	Adhésif pour coller des panneaux préfabriqués à une ossature de bois et à des montants métalliques	déc	88	33.00			
⊕■ CAN/CGSB-71.26-M88	Adhésif pour coller sur le chantier des contreplaqués à l'ossature en bois de construction des planchers	sept	88	41.50			
⊕ CAN/CGSB-71.27-M88	Adhésif pour coller des parquets au bois et au béton durci	sept	88	33.00			
⊕ CAN/CGSB-71.28-M88	Adhésif pour l'installation des tapis par collage direct sur parquet ...	juil	88	41.50			
⊕ 71-GP-29M	Adhésif élastomère pour l'installation de carreaux de carrière	nov	79	41.50			
⊕ 71-GP-30M	Systèmes adhésifs époxydiques et de mortier modifié pour l'installation de carreaux de carrière	nov	79	41.50			

⊕ Norme chronomarkée.

□ Éditions anglaise et française séparées.

● Mentionné au Code national de construction d'habitations.

■ Mentionné au Code national du bâtiment.

× Disponible en anglais seulement.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification		
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$	
MICROGRAPHIES ET GESTION DE L'IMAGE						
⊕ CAN/CGSB-72.7-M88	Exigences relatives aux dessins effectués à la main et destinés à être microfilmés	fév 88	41.50			
⊕ CAN/CGSB-72.8-M80	Examen et préparation des dessins à microfilmer	sept 80	41.50			
⊕ CAN/CGSB-72.9-M81	Mode opératoire du microfilmage des dessins techniques	juil 81	33.00			
⊕ CAN/CGSB-72.10-M78/ ISO 3334:1976	Microcopie — Mire ISO N° 2	sept 78	41.50			
⊕ □ CAN/CGSB-72.11-93	Microfilms et images électroniques — Preuve documentaire	oct 93	89.00	avr 00	9.50	
⊕ CAN/CGSB-72.12-M81	Microcopiage des dessins techniques — critères et contrôle de la qualité	déc 81	33.00			
⊕ CAN/CGSB-72.13-M80	Microfiche de documents	sept 80	41.50			
⊕ CAN/CGSB-72.14-M89	Microcopies unitaires sur film de 35 mm (Cartes à fenêtre)	avr 89	41.50			
⊕ CAN/CGSB-72.15-M83	Microfilm en sortie d'ordinateur (COM), microfiche	juin 83	41.50			
⊕ CAN/CGSB-72.16-M83	Composition en sortie d'ordinateur sur microfilm (COM) en rouleau de 16 mm	fév 83	41.50			
⊕ CAN/CGSB-72.18-M85	Enveloppes de papier pour le classement et la conservation des microfiches traitées	mai 85	41.50			
⊕ CAN/CGSB-72.19-M85	Critères d'évaluation des bureaux de services micrographiques	mai 85	33.00			
⊕ CAN/CGSB-72.21-M89/ ISO 8126:1986	Micrographie — Films diazoïques et vésiculaires — Densité visuelle — Spécification	nov 89	33.00			
⊕ CAN/CGSB-72.22-M87/ ISO 6829:1983	Symboles d'organigramme employés en micrographie	mai 87	51.00			
⊕ CAN/CGSB-72.28-M88/ BS 6660-1985	Planification et exploitation d'un service de micrographie	nov 88	41.50			
⊕ CAN/CGSB-72.34-2005	Enregistrements électroniques — Preuve documentaire	déc 05	121.00			
⊕ 72-GP-100P	Glossaire provisoire des termes de micrographie	nov 83	121.50			

CARREAUX DE CÉRAMIQUE

⊕ CAN/CGSB-75.1-M88	Carreaux de céramique	avr 88	41.50			
---------------------	-----------------------------	--------	-------	--	--	--

MOUSTIQUAIRES POUR FENÊTRES

⊕ CAN/CGSB-79.1-M91	Moustiquaires	fév 91	41.50			
---------------------	---------------------	--------	-------	--	--	--

REVÊTEMENTS DE SOL

⊕ 81-GP-1M	Revêtement de sol, conducteur et anti-étincelle	déc 77	41.50			
⊕ 81-GP-2M	Revêtement de sol, sans joint, au polyuréthane avec écailles de plastique	mars 78	33.00			
⊕ 81-GP-4M	Revêtement de sol, sans joint, décoratif, aux résines époxydiques, fini à la truelle	mars 77	33.00			
⊕ 81-GP-5M	Revêtement de sol, sans joint, aux résines époxydiques et à quartz incorporé	mars 78	33.00			
⊕ 81-GP-6M	Revêtement de sol, sans joint, type terrazzo à base de résines époxydiques	mars 77	33.00			
⊕ 81-GP-10M	Application des revêtements de sol sans joint	fév 79	33.00			

⊕ Norme chronomarkuée.

□ Éditions anglaise et française séparées.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification		
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$	
PORTES						
⊕△ ¹ ■ CAN/CGSB-82.1-M89	Portes coulissantes	juil	89	58.50		
⊕ 82-GP-3M	Contre-portes en aluminium, avec moustiquaire	juin	79	41.50	août	81 7.50
⊕ 82-GP-4M	Contre-portes en acier, avec moustiquaire	juin	79	41.50		
⊕△ ¹ △ ² ■ CAN/CGSB-82.5-M88	Portes isolées en acier	fév	88	41.50		
⊕■ CAN/CGSB-82.6-M86	Portes-miroirs coulissantes ou pliantes pour placards	août	86	41.50		
PEINTURAGE						
⊕ CAN/CGSB-85.10-99	Revêtements protecteurs pour les métaux	mars	99	45.00		
⊕□ CAN/CGSB-85.100-93	Peinturage	déc	93	65.50		
ÉTIQUETAGE POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES						
CAN/CGSB-86.1-2003	Étiquetage pour l'entretien des textiles	déc	03	51.00		
ÉQUIPEMENTS ET FOURNITURES POUR LE DESSIN ET LES ARTS GRAPHIQUES						
⊕ CAN/CGSB-88.20-M88	Échelles pour graphiques, cartes et plans	mai	88	33.00		
⊕ CAN/CGSB-88.21-M90	Graduations et marques des instruments de mesure linéaire pour la construction, l'arpentage et d'autres applications particulières	déc	90	41.50		
⊕ CAN/CGSB-88.22-M88	Règles métriques	mars	88	41.50		
MATÉRIAUX ACOUSTIQUES						
⊕ CAN/CGSB-92.1-M89	Éléments acoustiques préfabriqués absorbant le son	juil	89	33.00		
⊕■ CAN/CGSB-92.2-M90	Matières acoustiques appliquées à la truelle ou au vaporisateur	sept	90	33.00		
FEUILLES ET BARDAGE MÉTALLIQUES POUR LES BÂTIMENTS						
⊕■ CAN/CGSB-93.1-M85	Tôle d'alliage d'aluminium préfinie, pour bâtiments résidentiels	déc	85	33.00		
⊕■ CAN/CGSB-93.2-M91	Bardage, soffites et bordures de toit en aluminium préfini pour bâtiments résidentiels	mars	91	41.50		
⊕■ CAN/CGSB-93.3-M91	Tôle préfinie d'acier galvanisé, et d'acier d'alliage aluminium-zinc pour bâtiments résidentiels	avr	91	41.50		
⊕■ CAN/CGSB-93.4-92	Bardages, soffites et bordures de toit en acier galvanisé ou enduit d'un alliage aluminium-zinc, préfinis, pour bâtiments résidentiels	juil	92	33.00		
⊕ CAN/CGSB-93.5-92	Méthode de pose des bardages, soffites et bordures de toit en métal pour bâtiments résidentiels	août	92	33.00		
TERMINOLOGIE DES ARTS GRAPHIQUES						
⊕□F 94-GP-1	Glossaire des expressions photographiques d'usage courant dans les arts graphiques	mars	72	58.50		
⊕□F 94-GP-2	Glossaire de la rédaction d'usage général dans les arts graphiques	oct	74	41.50		

⊕ Norme chronomarkuée.

△¹ Mentionné au Code national de l'énergie pour les bâtiments.

● Mentionné au Code national de construction d'habitations.

■ Mentionné au Code national du bâtiment.

△² Mentionné au Code national de l'énergie pour les habitations.

□ Éditions anglaise et française séparées.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification	
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$
DRAPEAU NATIONAL DU CANADA					
⊕ CAN/CGSB-98.1-2003	Drapeau national du Canada (pour utilisation à l'extérieur)	oct 03	51.00	mars 05	41.50
⊕ CAN/CGSB-98.2-92	Drapeau national du Canada (pour utilisation à l'intérieur) (Confirmation de juin 1992)	déc 02	45.00		
⊕ CAN/CGSB-98.3-M91	Drapeau national du Canada (pour une seule occasion) (Confirmation de mai 1991)	déc 02	41.50		
RÉACTIFS POUR GROUPES SANGUINS					
⊕ CAN/CGSB-106.5-95	Réactifs pour la détermination des groupes sanguins et réactifs antiglobuline humaine	juin 95	51.00		
PANNEAUX INDICATEURS					
⊕ 109.1M	Panneaux de signalisation, profilés d'aluminium, Programme de coordination de l'image de marque	août 89	41.50		
⊕ 109.2M	Lettres et symboles découpés à l'emporte-pièce, Programme de coordination de l'image de marque	août 89	33.00		
⊕ CAN/CGSB-109.4-2000	Symboles d'information des voyageurs	avr 00	58.50		
⊕ 109-GP-5MP	Matériaux de signalisation intérieure et extérieure	août 84	33.00		
FILTRES À AIR					
⊕ CAN/CGSB-115.10-M90	Filtres à air jetables éliminant les particules solides des systèmes de ventilation	nov 90	33.00		
⊕ CAN/CGSB-115.11-M85	Sacs-filtres à air, jetables, à rendement élevé (confirmation de septembre 1978)	avr 85	33.00		
⊕ CAN/CGSB-115.12-M85	Sacs-filtres à air, jetables, à rendement moyen (confirmation de mai 1979)	avr 85	33.00		
⊕ CAN/CGSB-115.13-M85	Rouleau filtrant automatique (confirmation de mai 1979)	avr 85	41.50		
⊕ CAN/CGSB-115.14-M91	Filtres à air supportés, de type cartouche, à rendement élevé, éliminant les particules solides des systèmes de ventilation	mars 91	33.00		
⊕ CAN/CGSB-115.15-M91	Filtres à air de type rigide, à rendement élevé, éliminant les particules solides des systèmes de ventilation	mars 91	33.00		
⊕ CAN/CGSB-115.16-M82	Charbon activé pour l'élimination d'odeurs dans les systèmes de ventilation	oct 82	33.00		
⊕ CAN/CGSB-115.18-M85	Filtres à air, de type panneau à grande surface, à rendement moyen	fév 85	33.00		
⊕ CAN/CGSB-115.20-95	Filtre à air à couche filtrante polarisée	nov 95	33.00		
TERMINOLOGIE DE LA GESTION DU MATÉRIEL					
⊕ CAN/CGSB-116.1-90	Glossaire de la gestion des matières	juin 90	106.50		
ÉTIQUETAGE DESCRIPTIF POUR LE CONSOMMATEUR					
⊕ CAN/CGSB-130.7-M80	Étiquetage descriptif des tissus d'ameublement, à l'intention du consommateur	juin 80	33.00		

⊕ Norme chronomarkuée.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification	
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$
INSTALLATIONS POUR SERVICES D'INTERPRÉTATION					
⊕ CAN/CGSB-131.1-M88	Installations permanentes d'interprétation simultanée (Installations matérielles)	avr 88	41.50		
⊕ □ CAN/CGSB-131.2-M88	Performance électroacoustique des installations d'interprétation simultanée	août 88	45.00		
⊕ CAN/CGSB-131.3-M88	Cabines transportables d'interprétation simultanée (Installations matérielles)	avr 88	33.00		
PERSONNEL DE SÉCURITÉ					
⊕ CAN/CGSB-133.1-99	Agents de sécurité et superviseurs des agents de sécurité LPH	nov 99	77.00		
PRODUITS POUR CLÔTURE					
⊕ CAN/CGSB-138.1-96	Grillage métallique pour clôture	fév 96	41.50		
⊕ CAN/CGSB-138.2-96	Monture en acier pour clôture grillagée	fév 96	41.50		
⊕ CAN/CGSB-138.3-96	Installation des clôtures grillagées	fév 96	41.50		
⊕ CAN/CGSB-138.4-96	Barrière pour clôture grillagée	fév 96	33.00		
PLUMES ET DUVET					
⊕ CAN/CGSB-139.1-M86	Terminologie et caractéristiques des plumes et du duvet	mars 86	41.50		
⊕ CAN/CGSB-139.2-M86	Détermination de la composition des mélanges de plumes et de duvet par triage manuel	mai 86	41.50		
⊕ CAN/CGSB-139.3-M90	Détermination de la propreté des plumes par l'indice d'oxygène	sept 90	33.00		
⊕ 139-GP-4M	Détermination par tri mécanique de la composition des mélanges de plumes et de duvet	mars 84	41.50		
DISPOSITIFS DE MISE EN CONSERVE					
⊕ CAN/CGSB-143.1-M85	Couvercles de bocaux de conserves domestiques (Édition de février 1985 confirmée)	fév 91	33.00		
CONTENU CANADIEN					
⊕ CAN/CGSB-147.3-82	Définition du contenu canadien	juin 82	22.50	mars 92	7.50
GÉOSYNTHÉTIQUES					
CAN/CGSB-148.1	Méthodes d'essai des géosynthétiques		152.50		
⊕ 1-94	Géotextiles — Échantillonnage et préparation des spécimens d'essai	août 94	22.50		
⊕ 2-M85	Masse surfacique	déc 85	22.50		
⊕ 3-M85	Épaisseur des géotextiles	déc 85	22.50		
⊕ 4-94	Géotextiles — Perméabilité à l'eau dans un sens normal sans charge de compression	août 94	41.50		
⊕ 6.1-93	Résistance à l'éclatement des géotextiles non sollicités en compression	sept 93	45.00		
⊕ 7.3-92	Essai de résistance à la rupture des géotextiles — Essai d'arrachement	nov 92	33.00		

⊕ Norme chronomarkuée.

□ Éditions anglaise et française séparées.

LPH indique un programme d'homologation.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification		
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modif-icatif	Prix \$	
GÉOSYNTHÉTIQUES						
CAN/CGSB-148.1	Méthodes d'essai des géosynthétiques					
⊕ 10-94	Géotextiles — Détermination du diamètre d'ouverture de filtration	sept 94	41.50			
⊕ 14-93	Rigidité des géotextiles	sept 93	41.50			
⊕ 100-95	Conditionnement des géosynthétiques pour fins d'essai	juil 95	33.00			
⊕ CAN/CGSB-148.2-M89	Géotextiles et géomembranes — Définitions	mai 89	41.50	jan 93		7.50
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS						
⊕ □ F 149-GP-2MP	Manuel d'analyse thermographique des enveloppes de bâtiment	fév 86	58.50			
⊕ △ ² □ CAN/CGSB-149.10-M86	Détermination de l'étanchéité à l'air des enveloppes de bâtiment par la méthode de dépressurisation au moyen d'un ventilateur	déc 86	58.50			
⊕ CAN/CGSB-149.15-96	Détermination de l'étanchéité à l'air globale des enveloppes de bâtiments par la méthode de dépressurisation par ventilateur au moyen des systèmes de traitement d'air des bâtiments	mars 96	65.50	avr 99		33.00
ÉQUIPEMENT DE CONCIERGERIE						
⊕ CAN/CGSB-152.1-92	Cireuse-brosseuse électrique à plancher	mars 92	41.50			
⊕ CAN/CGSB-152.3-93	Aspirateur-traîneau commercial pour déchets humides et secs	nov 93	41.50			
⊕ CAN/CGSB-152.4-93	Aspirateur-traîneau commercial pour déchets secs	nov 93	41.50			
VÊTEMENTS DE PROTECTION						
⊕ CAN/CGSB-155.1-2001	Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes, destinés aux sapeurs-pompier LPC	déc 01	58.50			
⊕ CAN/CGSB-155.20-2000	Vêtements de travail de protection contre les feux à inflammation instantanée causés par des hydrocarbures LPC	sept 00	45.00			
⊕ CAN/CGSB-155.21-2000	Recommandations visant la fourniture et l'utilisation des vêtements de travail de protection contre les feux à inflammation instantanée causés par des hydrocarbures	sept 00	41.50			
⊕ CAN/CGSB-155.22-97	Vêtements de travail portés par les sapeurs-pompier forestiers à la ligne de feu LPC	mars 97	41.50	jan 01		8.50
⊕ CAN/CGSB-155.23-97	Recommandations visant la fourniture et l'utilisation des vêtements de travail portés par les sapeurs-pompier forestiers à la ligne de feu	mars 97	41.50	déc 00		7.50
SACS À DÉCHETS						
⊕ 156.1	Sacs à déchets en plastique	nov 95	41.50			
MESURAGE DU DÉBIT DES LIQUIDES DANS LES CANAUX DÉCOUVERTS						
⊕ CAN/CGSB-157.1-M91	Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts — Vocabulaire et symboles	déc 91	77.00			
⊕ CAN/CGSB-157.2-M91/ ISO 748:1979	Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts — Méthodes d'exploration du champ des vitesses	juin 91	58.50			

⊕ Norme chronomarkuée.

□ Éditions anglaise et française séparées.

△² Mentionné au Code national de l'énergie pour les habitations.

LPC indique un programme de certification avec essais plus fréquents

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification	
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$
MESURAGE DU DÉBIT DES LIQUIDES DANS LES CANAUX DÉCOUVERTS					
⊕ CAN/CGSB-157.3-M91	Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts — Établissement et exploitation d'une station de jaugeage	août	91	65.50	
⊕ CAN/CGSB-157.4-M91/ ISO 1100-2:1982	Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts — Partie 2 : Détermination de la relation hauteur-débit	juin	91	58.50	
⊕ CAN/CGSB-157.6-M91/ ISO 1088:1985	Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts — Méthodes d'exploration du champ des vitesses — Recueil et traitement des données pour la détermination des erreurs de mesurage	juin	91	120.00	
MÉTROLOGIE					
⊕ CAN/CGSB-158.1-98	Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie	nov	98	65.50	
SERVICES DE TRAVAIL TEMPORAIRE					
⊕ CAN/CGSB-168.1-91	Classification et description des postes de travail temporaire dans la catégorie du soutien administratif	mai	91	77.00	
GÉOMATIQUES					
⊕× CAN/CGSB-171.1-95	CGIS-SAIF — Canadian Geomatics Interchange Standard — Spatial Archive and Interchange Format: Formal Definition (Release 3.2)	jan	95	33.00	
⊕× CAN/CGSB-171.2-94	Geomatic Data Sets Cataloguing Rules	mai	94	89.00	
⊕ CAN/CGSB-171.3-95	Information de répertoire décrivant les ensembles de données numériques à référence spatiale	avr	95	51.00	
⊕× CAN/CGSB-171.4-94	Canadian Geomatics Interchange Standard — Digital Geographic Information Exchange Standard (CGIS-DIGEST)	août	94	9.50	
TABAC					
⊕ CAN/CGSB-176.1-92 CAN/CGSB-176.2 ⊕ 1-96	Préparation des cigarettes à l'aide de tabac aux fins d'essais Méthodes d'échantillonnage et d'essai du tabac Détermination du benzo(α)pyrène dans la matière particulaire totale de la fumée de tabac	déc	92	33.00	
		mars	96	45.00	
VIN					
⊕ CAN/CGSB-177.1-96	Vin	juin	96	58.50	
GILET DE PROTECTION BALISTIQUE					
⊕ CAN/CGSB-179.1-2001	Gilet de protection balistique	avr	01	89.00	

⊕ Norme chronomarkuée.

× Disponible en anglais seulement.

INDEX NUMÉRIQUE DES NORMES

Numéro	Titre	Norme		Modification	
		Édition en vigueur	Prix \$	Dernier modificatif	Prix \$
MATÉRIAUX SORBANTS					
⊕ CAN/CGSB-183.2-94	Méthode d'essai des sorbants	fév 94	45.00		
SYSTÈMES DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ					
⊕ CGSB 184.1-2002	Lignes directrices pour la mise en oeuvre des systèmes de management de la qualité ISO 9000 dans les organismes du secteur public	oct 02	89.00		
GESTION DE PROJETS					
⊕ CAN/CGSB-187.2-99	Gestion de rendement de projet	juin 99	45.00		
TRANSPORT ACCESSIBLE					
⊕ CAN/CGSB-189.1-95	Systèmes d'embarquement à bord des aéronefs pour passagers à mobilité réduite	avr 95	51.00		
OBSERVATEURS DES PÊCHES EN MER					
⊕ CAN/CGSB-190.1-97	Formation et accréditation des observateurs des pêches en mer	déc 97	45.00		
COMPÉTENCES DES MEMBRES DE LA COLLECTIVITÉ DES APPROVISIONNEMENTS, DE LA GESTION DU MATÉRIEL ET DES BIENS IMMOBILIERS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL					
CGSB-192.1-2005	Compétences des membres de la collectivité des approvisionnements, de la gestion du matériel et des biens immobiliers du gouvernement fédéral LPC	mars 05	89.00		
DOCUMENTS COMMERCIAUX ET ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES					
⊕ CAN/CGSB-200.2-M79	Maquette de la surface utile commune pour papier des formats P4 et A4	avr 79	41.50		
⊕ CAN/CGSB-200.3-M82	Système d'uniformisation des documents commerciaux canadiens — Formule-cadre et cliché	oct 82	41.50		
⊕ CAN/CGSB-200.8-87/ ISO 8440:1986	Emplacement des codes dans les documents commerciaux	oct 87	49.00		
⊕ CAN/CGSB-200.9-91/ CAN/CSA-Z243.302-91	Répertoire d'éléments de données commerciales (UNTDED 1990)	juil 91	123.50		
⊕ □ CAN/CGSB-200.10-89/ ISO 9735:1988	Échange de données informatisées pour l'administration, le commerce et le transport (EDIFACT) — Règles de syntaxe au niveau de l'application	avr 90	113.00		
VENTE DES MICRO-ORDINATEURS ET DES SERVICES APRÈS-VENTE					
CAN/CGSB-201.1-2003	Exigences minimales relatives au matériel micro-informatique et à la garantie de services applicable	sept 03	41.50		

⊕ Norme chronomarkuée.

LPC indique un programme de certification avec essais plus fréquents

□ Éditions anglaise et française séparées.

FORMULAIRES DU GOUVERNEMENT DU CANADA

Le Comité sur la normalisation des formulaires a préparé la liste suivante des formulaires normalisés du gouvernement du Canada.

Numéro du formulaire	Titre	Numéro du formulaire	Titre
GC 13	Étiquette «Urgent»	GC 121	Demande de carte d'identité
GC 22	Note de service — 3 parties	GC 122	Récépissé de carte d'identité
GC 24	Accident de véhicule automobile — Notes	GC 124	Irrégularités ou plaintes concernant les envois ou le service
GC 25	Laissez-passer temporaire	GC 132	Déclaration de perte de carte d'identité
GC 29	Serment d'allégeance-serment d'office et de discrétion	GC 133	Demande d'achat de publication
GC 30	Certificat de retraite (french-français)	GC 136	Spécimen de signature
GC 31	Volume complet	GC 143	Rapport quotidien d'emploi de véhicule/l'équipement
GC 32	Rapport sur les mesures disciplinaires	GC 161	Certificat d'assurance commerciale de véhicule automobile (MV9)
GC 34	Bon de petite caisse	GC 168	Demande de remboursement des frais d'accueil
GC 35	Relevé de petite caisse	GC 172	Registre de contrôle des entrées et des clefs
GC 42	Registre des présences quotidiennes	GC 177	Note de service (une page seulement)
GC 43	Reçu officiel	GC 178	Demande de congé et rapport d'absence
GC 44	Note d'envoi et reçu	GC 179	Rapport de fonctions supplémentaires et travail par équipes (RFS)
GC 46	Rapport d'accident, véhicule automobile	GC 181	Avis de contrôle sécuritaire
GC 47	Connaissance officielle	GC 186	Utilisation du taxi
GC 48	Rapport de cessation des fonctions	GC 187	Nouvelle annexe
GC 49	Demande de ramasser et de livrer	GC 193	Communiqué
GC 56	Registre mensuel des présences (<i>Microsoft Word</i>)	GC 194	News Release
GC 58	Graphique de cheminement	GC 195	Communiqué
GC 69	Demande de dépôt ou d'envoi de chèque	GC 196	Demande de déménagement/d'entreposage de meubles et effets personnels ou de maison mobile
GC 72	Autorisation de voyager et avance	GC 197	Communiqué
GC 73	Demande d'indemnité de déplacement	GC 199	Rapport de congé compensatoire
GC 74	Relevé des frais de déplacement	GC 205	Autorisation pour retirer du matériel de l'immeuble
GC 75	Fiche professionnel d'employé	GC 207	Demande de paiement (en dollars américains)
GC 79	Carte d'identité	GC 208	Déclaration statutaire
GC 80	Demande de paiement (en dollars américains)	GC 210	Chemise de classement, imprimée pour classeur à tiroir
GC 83	Avis de prêt entre bibliothèque (bande)	GC 211	Demande et autorisation de formation
GC 84	Demande de services dactylographiques/traitement des mots	GC 213	Rapport ministériel de formation
GC 85	Maladie dans la famille	GC 218	Fiche de service (amovible)
GC 91	Commande interne de fournitures de bureau	GC 219	Étiquette pour déménagement
GC 92	Commande interne de matériel/services	GC 221	Papier à en-tête — Gouvernement du Canada
GC 93	Facture	GC 222	Demande de cartes de visite (<i>Microsoft Word</i>)
GC 95	Fiche de transmission de dossier	GC 224	Dossier de renseignement (Anglais/Français)
GC 97	Contrôle des dossiers	GC 225	Dossier de renseignement (Français/Anglais)
GC 106	Enlèvement livraison par messenger		
GC 109	Brouillard		
GC 111	Commande d'achat		
GC 114	Demande de permis de stationnement		
GC 115	Demande de paiement (devises étrangères)		
GC 116	Permis de stationnement		
GC 117	Rappel de dossier		
GC 120	Avis — dossier non disponible		

Les formulaires GC sont disponibles en format électronique et (ou) en format papier. Pour une liste des formulaires GC électroniques et papiers disponibles, et pour les télécharger ou les commander, veuillez consulter le site Intranet de TPSGC au: <http://publiservice.tpsgc.gc.ca/gcforms/text/rep-dir/num-f.html>.

Avis aux utilisateurs des formulaires du gouvernement du Canada : Le Comité de l'Office des normes générales du Canada (ONGC) sur la normalisation des formulaires GC est chargé d'élaborer les formulaires GC pour utilisation par le gouvernement du Canada. Ces formulaires GC sont la propriété de l'ONGC qui en détient les droits d'auteur. Il est interdit de reproduire, de modifier ou de diffuser ces formulaires, que ce soit sur un support en papier (copies imprimées ou photocopiées) ou sur un support électronique (disquette, CD-ROM, site Intranet/Internet, etc.) sans l'autorisation écrite de l'ONGC. Pour plus d'information, vous pouvez rejoindre le chef d'équipe responsable de la normalisation des formulaires au 819-956-0777.