



N° 82-223-X au catalogue

# Statistiques sur les avortements provoqués

2005



Statistique  
Canada

Statistics  
Canada

Canada

## Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à [www.statcan.ca](http://www.statcan.ca). Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à [infostats@statcan.ca](mailto:infostats@statcan.ca) ou par téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

### Centre de contact national de Statistique Canada

Numéros sans frais (Canada et États-Unis) :

Service de renseignements	1-800-263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1-800-363-7629
Télécopieur	1-877-287-4369

Appels locaux ou internationaux :

Service de renseignements	1-613-951-8116
Télécopieur	1-613-951-0581

### Programme des services de dépôt

Service de renseignements	1-800-635-7943
Télécopieur	1-800-565-7757

## Comment accéder à ce produit

Le produit n° 82-223-X au catalogue est disponible gratuitement sous format électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à [www.statcan.ca](http://www.statcan.ca) et de choisir la rubrique « Publications » > « Publications Internet gratuites ».

## Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de *normes de service à la clientèle* que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site [www.statcan.ca](http://www.statcan.ca) sous « À propos de nous » > « Offrir des services aux Canadiens ».



Statistique Canada  
Division de la statistique de la santé

# Statistiques sur les avortements provoqués

2005

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2008

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication électronique peut être reproduit en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada, sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en préparer un résumé destiné aux journaux et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s'il y a lieu) : Statistique Canada, année de publication, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire le contenu de la présente publication, ou de l'emmagasiner dans un système d'extraction, ou de le transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable des Services d'octroi de licences, Division des services à la clientèle, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Mai 2008

N° 82-223-X au catalogue

ISSN 1708-7872

Périodicité : annuelle

Ottawa

This publication is available in English upon request (catalogue no. 82-223-X).

---

## **Note de reconnaissance**

*Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.*

# Informations pour l'utilisateur

---

## Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0<sup>s</sup> valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- p provisoire
- r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

## Introduction

---

Ce produit offre des statistiques annuelles sur les avortements volontaires provoqués au Canada chez les résidentes et les non-résidentes canadiennes. Pour les années de référence antérieures à 2004, on fournit aussi des données sur les avortements volontaires pratiqués sur les Canadiennes dans certains États américains, le cas échéant.

Vous y trouverez les nombres, les taux pour 1 000 femmes et les ratios des avortements volontaires provoqués pour 100 naissances vivantes, aux échelons national, provincial et territorial. Certains tableaux indiquent le nombre d'avortements provoqués en milieu hospitalier et en clinique. D'autres présentent le nombre, le taux et le ratio des avortements volontaires provoqués pour 100 naissances vivantes par groupe d'âge.

Certains tableaux CANSIM comprennent des données historiques qui couvrent la période de 1970 à nos jours, alors que d'autres retournent jusqu'en 1974. On effectue une mise à jour annuelle de ces tableaux afin d'y présenter les données de la dernière année. La publication Internet couvre les 10 dernières années disponibles.

Les données de ces tableaux proviennent de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques au Canada.

L'accès gratuit aux données est permis via une interface spéciale de CANSIM. L'accès direct aux tableaux CANSIM se fait de trois façons différentes dans le produit HTML :

### Section **Tableaux** :

- Tableaux CANSIM connexes
- Tableaux individuels, dans la Source

### Section **Produits connexes** :

- Choisis parmi les tableaux de CANSIM de Statistique Canada

# Table des matières

---

<b>Faits saillants</b>	<b>6</b>
<b>Analyse</b>	<b>7</b>
<b>Produits connexes</b>	<b>8</b>
<b>Tableaux statistiques</b>	
1 Avortements provoqués, selon le lieu de déclaration et le genre d'établissement où a été pratiqué l'avortement	10
1-1 Hôpitaux et cliniques	10
1-2 Hôpitaux	10
1-3 Cliniques	11
2 Avortements provoqués, selon le genre d'établissement et le lieu de résidence de la patiente	12
2-1 Hôpitaux et cliniques	12
2-2 Hôpitaux	13
2-3 Cliniques	14
3 Certaines statistiques sur les avortements provoqués, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la patiente	15
3-1 Canada	15
3-2 Terre-Neuve-et-Labrador	16
3-3 Île-du-Prince-Édouard	17
3-4 Nouvelle-Écosse	18
3-5 Nouveau-Brunswick	19
3-6 Québec	20
3-7 Ontario	21
3-8 Manitoba	22
3-9 Saskatchewan	23
3-10 Alberta	24
3-11 Colombie-Britannique	25
3-12 Territoire du Yukon	26
3-13 Territoires du Nord-Ouest incluant Nunavut	27
3-14 Territoires du Nord-Ouest	28
3-15 Nunavut	29
3-16 Province ou territoire inconnu	30

## Table des matières – suite

### Qualité des données, concepts et méthodologie

Définitions	31
Notes explicatives pour les tableaux	32

## Faits saillants

---

- En 2005, le nombre de Canadiennes qui ont subi un avortement provoqué était inférieur à celui de l'année précédente, et le recul a eu lieu principalement chez les adolescentes de moins de 20 ans.
- Le nombre total d'avortements provoqués pratiqués en 2005 était de 96 815, en baisse de 3,2 % par rapport aux 100 039 enregistrés en 2004. Le taux d'avortement provoqué a diminué légèrement, pour passer de 14,6 avortements en 2004 pour 1 000 femmes de 15 à 44 ans à 14,1 en 2005.
- Le taux d'avortement provoqué a régressé dans tous les groupes d'âge, sauf celui des femmes de 35 à 39 ans, qui est demeuré le même. Le recul le plus marqué a été enregistré chez les adolescentes de moins de 20 ans, qui ont vu leur taux passer de 13,8 avortements pour 1 000 femmes en 2004 à 13,0 en 2005.

## Analyse

---

En 2005, le nombre de Canadiennes qui ont subi un avortement provoqué était inférieur à celui de l'année précédente, et le recul a eu lieu principalement chez les adolescentes de moins de 20 ans.

Le nombre total d'avortements provoqués pratiqués en 2005 était de 96 815, en baisse de 3,2 % par rapport aux 100 139 enregistrés en 2004. Le taux d'avortement provoqué a diminué légèrement, pour passer de 14,6 avortements en 2004 pour 1 000 femmes de 15 à 44 ans à 14,1 en 2005.

Le taux d'avortement provoqué a régressé dans tous les groupes d'âge, sauf celui des femmes de 35 à 39 ans, qui est demeuré le même. Le recul le plus marqué a été enregistré chez les adolescentes, qui ont vu leur taux passer de 13,8 avortements pour 1 000 femmes en 2004 à 13,0 en 2005. Le taux d'avortement provoqué chez les adolescentes a diminué progressivement depuis 1996, lorsqu'il avait atteint un sommet de 18,9.

Le taux de natalité brut chez les adolescentes a également continué à diminuer. En 1996, il était de 18,6 naissances vivantes pour 1 000 femmes de moins de 20 ans. En 2005, il s'est établi à 11,1.

Le nombre d'avortements provoqués pour 100 naissances vivantes est tombé de 29,7 en 2004 à 28,3 en 2005.

Les avortements provoqués demeurent surtout répandus chez les femmes au début de la vingtaine. Parmi toutes les femmes qui ont subi un avortement provoqué en 2005, 31 % appartiennent à ce groupe d'âge. En moyenne, 28 femmes de 20 à 24 ans sur 1 000 ont subi un avortement provoqué.

Le taux d'avortement provoqué est demeuré le même ou a augmenté chez les résidentes de Nouvelle-Écosse, de Nouveau-Brunswick, de Colombie-Britannique, et des territoires du Yukon, du Nord-Ouest et du Nunavut combinés.

Le taux d'avortement provoqué a diminué à Terre-Neuve-et-Labrador, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, et en Alberta.

Note :

Les données pour 2005 couvrent les avortements provoqués pratiqués dans les hôpitaux et cliniques des provinces et des territoires, sauf ceux qui ont eu lieu dans les cliniques du Manitoba, pour lesquels des données ne sont pas disponibles depuis 2004. Également depuis 2004, on ne recueille plus de données sur les avortements provoqués subis par des Canadiennes dans certains États américains. Les utilisateurs des données ne doivent pas perdre de vue certaines limites de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques, telles que les questions ayant trait à la couverture, à la transmission de plus en plus fréquente de chiffres agrégés au lieu d'enregistrements détaillés et à la fréquence croissante de l'estimation de l'âge.

## Produits connexes

---

### Choisis parmi les publications de Statistique Canada

---

82-224-X          Issues de la grossesse

---

### Choisis parmi les tableaux de CANSIM de Statistique Canada

---

106-9005          Avortements provoqués, selon le lieu de déclaration et le genre d'établissement où a été pratiqué l'avortement, Canada, provinces et territoires, annuel

106-9013          Avortements provoqués, selon le lieu de résidence de la patiente, Canada, provinces et territoires, annuel

106-9034          Avortements provoqués, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la patiente, Canada, provinces et territoires, annuel

---

### Choisis parmi les enquêtes de Statistique Canada

---

3209                Enquête sur les avortements thérapeutiques ([http://www.statcan.ca/francais/sdds/3209\\_f.htm](http://www.statcan.ca/francais/sdds/3209_f.htm))

---

### Choisis parmi les tableaux sommaires de Statistique Canada

---

- *Avortements provoqués selon la province ou le territoire de déclaration*
- *Avortements provoqués selon le lieu de résidence de la patiente*
- *Avortements provoqués pratiqués pour 100 naissances vivantes*
- *Avortements provoqués selon le groupe d'âge*
- *Issues de la grossesse, selon la province ou le territoire de résidence*
- *Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge*

## **Tableaux statistiques**

---

---

Tableau 1-1

**Avortements provoqués, selon le lieu de déclaration et le genre d'établissement où a été pratiqué l'avortement — Hôpitaux et cliniques**

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	nombre									
<b>Total, Canada et les États américains</b>	<b>111 757</b>	<b>111 819</b>	<b>110 520</b>	<b>105 862</b>	<b>105 669</b>	<b>106 498</b>	<b>105 535</b>	<b>104 248</b>	<b>100 763</b>	<b>97 254</b>
<b>Canada</b>	<b>111 456</b>	<b>111 526</b>	<b>110 223</b>	<b>105 631</b>	<b>105 454</b>	<b>106 323</b>	<b>105 383</b>	<b>104 099</b>	<b>100 763</b>	<b>97 254</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	812	819	803	834	871	859	798	880	901	877
Île-du-Prince-Édouard <sup>1, 2</sup>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Nouvelle-Écosse <sup>2</sup>	2 264	2 213	2 240	2 068	2 089	2 105	1 996	2 064	1 936	1 944
Nouveau-Brunswick	1 143	1 146	1 117	1 061	1 117	1 039	1 062	991	1 042	1 032
Québec	28 787	30 224	31 632	30 693	31 185	31 038	30 841	30 780	30 588	29 231
Ontario	47 024	44 118	42 503	39 969	39 541	38 831	38 109	36 654	35 238	33 609
Manitoba <sup>3</sup>	3 741	3 729	3 553	3 653	3 511	3 515	3 441	3 882	2 752	2 363
Saskatchewan <sup>2</sup>	1 810	1 802	1 779	1 706	1 761	1 752	1 729	1 755	1 806	1 723
Alberta	9 446	10 594	10 742	10 507	10 780	10 894	10 962	11 027	11 283	11 040
Colombie-Britannique	16 007	16 501	15 459	14 676	14 070	15 820	16 076	15 669	14 738	14 927
Territoire du Yukon <sup>2</sup>	169	134	145	112	143	125	131	131	x	125
Territoires du Nord-Ouest incluant Nunavut <sup>2</sup>	253	246	250	..	..	..	..	..	..	..
Territoires du Nord-Ouest <sup>2</sup>	..	..	..	256	278	261	238	266	270	x
Nunavut <sup>2, 4</sup>	..	..	..	96	108	84	..	..	x	x
<b>Déclarés par les États américains</b>	<b>301</b>	<b>293</b>	<b>297</b>	<b>231</b>	<b>215</b>	<b>175</b>	<b>152</b>	<b>149</b>	<b>..</b>	<b>..</b>

1. Depuis 1983, l'Île-du-Prince-Édouard ne déclare plus les avortements pratiqués en milieu hospitalier aux fins de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques.
2. L'Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ne déclarent pas d'avortements pratiqués en clinique. Depuis 2004, il n'y a plus de cliniques en Nouvelle-Écosse.
3. En 2004 et 2005, les renseignements portant sur les avortements pratiqués dans les cliniques du Manitoba n'ont pas été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques. Par conséquent, les statistiques se rapportant aux hôpitaux et aux cliniques combinés ne comprennent que les avortements pratiqués dans les hôpitaux.
4. Pour 2002 et 2003, les résidentes du Nunavut sont exclues en raison de déclaration incomplète.

**Note(s)** : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s)** : Statistique Canada, Base de données sur les avortements thérapeutiques; Institut canadien d'information sur la santé, Enquête sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9005).

Tableau 1-2

**Avortements provoqués, selon le lieu de déclaration et le genre d'établissement où a été pratiqué l'avortement — Hôpitaux<sup>1</sup>**

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	nombre									
<b>Total, Canada et les États américains</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>53 758</b>	<b>50 562</b>
<b>Canada</b>	<b>74 579</b>	<b>71 845</b>	<b>68 290</b>	<b>63 832</b>	<b>63 535</b>	<b>61 259</b>	<b>58 536</b>	<b>56 429</b>	<b>53 758</b>	<b>50 562</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	525	520	329	324	339	324	297	280	280	288
Île-du-Prince-Édouard <sup>2</sup>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Nouvelle-Écosse	1 881	1 937	1 960	1 788	1 838	1 854	1 787	1 916	1 936	1 944
Nouveau-Brunswick	631	639	684	591	611	609	615	389	422	439
Québec	19 276	19 146	19 439	17 623	18 437	18 306	17 381	17 367	16 915	16 042
Ontario	29 527	26 512	24 055	22 349	21 803	20 672	19 626	18 420	17 491	16 658
Manitoba	3 327	3 399	3 232	3 276	3 140	3 040	2 967	3 076	2 752	2 363
Saskatchewan	1 810	1 802	1 779	1 706	1 761	1 752	1 729	1 755	1 806	1 723
Alberta	5 973	6 390	6 130	5 998	6 017	5 567	5 394	5 070	5 158	4 135
Colombie-Britannique	11 207	11 120	10 287	9 713	9 060	8 665	8 371	7 759	6 519	6 462
Territoire du Yukon	169	134	145	112	143	125	131	131	x	125
Territoires du Nord-Ouest incluant Nunavut	253	246	250	..	..	..	..	..	..	..
Territoires du Nord-Ouest	..	..	..	256	278	261	238	266	270	x
Nunavut <sup>3</sup>	..	..	..	96	108	84	..	..	x	x
<b>Déclarés par les États américains</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>

1. Les avortements subis aux États-Unis par les résidentes du Canada sont inclus uniquement au niveau agrégé des hôpitaux et des cliniques pour les années antérieures à 2004.
2. Depuis 1983, l'Île-du-Prince-Édouard ne déclare plus les avortements pratiqués en milieu hospitalier aux fins de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques.
3. Pour 2002 et 2003, les résidentes du Nunavut sont exclues en raison de déclaration incomplète.

**Note(s)** : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s)** : Statistique Canada, Base de données sur les avortements thérapeutiques; Institut canadien d'information sur la santé, Enquête sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9005).

**Tableau 1-3**  
**Avortements provoqués, selon le lieu de déclaration et le genre d'établissement où a été pratiqué l'avortement —**  
**Cliniques 1**

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	nombre									
<b>Total, Canada et les États américains</b>	..	..	..	..	..	..	..	..	<b>47 005</b>	<b>46 692</b>
<b>Canada</b>	<b>36 877</b>	<b>39 681</b>	<b>41 933</b>	<b>41 799</b>	<b>41 919</b>	<b>45 064</b>	<b>46 847</b>	<b>47 670</b>	<b>47 005</b>	<b>46 692</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	287	299	474	510	532	535	501	600	621	589
Île-du-Prince-Édouard <sup>2</sup>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Nouvelle-Écosse <sup>2</sup>	383	276	280	280	251	251	209	148	..	..
Nouveau-Brunswick	512	507	433	470	506	430	447	602	620	593
Québec	9 511	11 078	12 193	13 070	12 748	12 732	13 460	13 413	13 673	13 189
Ontario	17 497	17 606	18 448	17 620	17 738	18 159	18 483	18 234	17 747	16 951
Manitoba <sup>3</sup>	414	330	321	377	371	475	474	806	..	..
Saskatchewan <sup>2</sup>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Alberta	3 473	4 204	4 612	4 509	4 763	5 327	5 568	5 957	6 125	6 905
Colombie-Britannique	4 800	5 381	5 172	4 963	5 010	7 155	7 705	7 910	8 219	8 465
Territoire du Yukon <sup>2</sup>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Territoires du Nord-Ouest incluant Nunavut <sup>2</sup>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Territoires du Nord-Ouest <sup>2</sup>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Nunavut <sup>2, 4</sup>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>Déclarés par les États américains</b>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

1. Les avortements subis aux États-Unis par les résidentes du Canada sont inclus uniquement au niveau agrégé des hôpitaux et des cliniques pour les années antérieures à 2004.
2. L'Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ne déclarent pas d'avortements pratiqués en clinique. Depuis 2004, il n'y a plus de cliniques en Nouvelle-Écosse.
3. En 2004 et 2005, les renseignements portant sur les avortements pratiqués dans les cliniques du Manitoba n'ont pas été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques. Par conséquent, les statistiques se rapportant aux hôpitaux et aux cliniques combinés ne comprennent que les avortements pratiqués dans les hôpitaux.
4. Pour 2002 et 2003, les résidentes du Nunavut sont exclues en raison de déclaration incomplète.

**Note(s) :** Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s) :** Statistique Canada, Base de données sur les avortements thérapeutiques; Institut canadien d'information sur la santé, Enquête sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9005).

**Tableau 2-1**  
**Avortements provoqués, selon le genre d'établissement et le lieu de résidence de la patiente — Hôpitaux et cliniques**

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	nombre									
<b>Total, résidentes et non-résidentes du Canada</b>	<b>111 757</b>	<b>111 819</b>	<b>110 520</b>	<b>105 862</b>	<b>105 669</b>	<b>106 498</b>	<b>105 458</b>	<b>104 175</b>	<b>100 763</b>	<b>97 254</b>
<b>Canada</b>	<b>111 659</b>	<b>111 709</b>	<b>110 331</b>	<b>105 666</b>	<b>105 427</b>	<b>106 418</b>	<b>105 154</b>	<b>103 768</b>	<b>100 039</b>	<b>96 815</b>
Déclarés par les États américains <sup>1</sup>	301	293	297	231	215	175	152	149	..	..
Terre-Neuve-et-Labrador	846	837	820	851	898	883	814	895	902	883
Île-du-Prince-Édouard <sup>2</sup>	190	150	149	145	158	174	130	137	143	126
Nouvelle-Écosse	2 039	2 045	2 053	1 917	1 989	1 890	1 825	1 925	1 905	1 897
Nouveau-Brunswick	1 120	1 113	1 106	1 031	1 098	1 028	1 045	944	920	941
Québec	28 852	30 248	31 673	30 722	31 125	31 065	30 858	30 802	30 616	29 259
Ontario	46 918	44 046	42 452	39 981	39 544	38 827	38 138	36 666	35 183	33 546
Manitoba <sup>3</sup>	3 647	3 626	3 447	3 517	3 366	3 375	3 267	3 670	2 661	2 236
Saskatchewan	1 926	1 996	2 010	1 898	1 956	1 900	1 811	1 846	1 888	1 824
Alberta	9 265	10 337	10 355	10 188	10 432	10 603	10 735	10 814	11 098	10 859
Colombie-Britannique	15 689	15 582	15 482	14 642	14 009	15 908	15 967	15 499	14 145	14 444
Territoire du Yukon	172	121	150	111	135	122	125	129	x	140
Territoires du Nord-Ouest incluant Nunavut	297	317	292	..	..	..	..	..	..	..
Territoires du Nord-Ouest	..	..	..	238	281	286	245	255	261	x
Nunavut <sup>4</sup>	..	..	..	155	178	148	..	..	x	x
Province ou territoire non déclaré	397	998	45	39	43	34	42	37	14	185
<b>Lieu de résidence à l'étranger <sup>5</sup></b>	<b>98</b>	<b>110</b>	<b>189</b>	<b>196</b>	<b>242</b>	<b>80</b>	<b>304</b>	<b>407</b>	<b>724</b>	<b>439</b>

1. Les données comprennent des avortements subis dans certains États américains par des résidentes du Canada; les provinces ou les territoires de résidence ne sont pas déclarés.
2. L'Île-du-Prince-Édouard n'a pas produit de déclaration aux fins de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques depuis 1982. À compter de 1983, les nombres concernant les avortements subis par des résidentes de l'Île-du-Prince-Édouard n'incluent que ceux déclarés par les autres provinces.
3. En 2004 et 2005, les renseignements portant sur les avortements pratiqués dans les cliniques du Manitoba n'ont pas été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques. Par conséquent, les statistiques se rapportant aux hôpitaux et aux cliniques combinés ne comprennent que les avortements pratiqués dans les hôpitaux.
4. Pour 2002 et 2003, les résidentes du Nunavut sont exclues en raison de déclaration incomplète.
5. Non-résidentes du Canada chez qui on a provoqué un avortement au Canada.

**Note(s) :** Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s) :** Statistique Canada, Base de données sur les avortements thérapeutiques; Institut canadien d'information sur la santé, Enquête sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9013).

**Tableau 2-2**  
**Avortements provoqués, selon le genre d'établissement et le lieu de résidence de la patiente — Hôpitaux 2**

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	nombre									
<b>Total, résidentes et non-résidentes du Canada</b>	<b>74 579</b>	<b>71 845</b>	<b>68 290</b>	<b>63 832</b>	<b>63 535</b>	<b>61 259</b>	<b>58 460</b>	<b>56 357</b>	<b>53 758</b>	<b>50 562</b>
<b>Canada</b>	<b>74 555</b>	<b>71 795</b>	<b>68 273</b>	<b>63 815</b>	<b>63 507</b>	<b>61 227</b>	<b>58 254</b>	<b>56 089</b>	<b>53 670</b>	<b>50 467</b>
Déclarés par les États américains <sup>1</sup>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Terre-Neuve-et-Labrador	540	534	343	340	358	341	309	293	284	300
Île-du-Prince-Édouard <sup>3</sup>	13	13	12	7	18	35	x	24	41	55
Nouvelle-Écosse	1 829	1 893	1 901	1 766	1 895	1 798	1 732	1 851	1 865	1 874
Nouveau-Brunswick	646	641	702	598	617	623	624	418	441	449
Québec	19 302	19 134	19 472	17 647	18 374	18 329	17 397	17 389	16 943	16 070
Ontario	29 482	26 500	24 016	22 340	21 771	20 632	19 617	18 405	17 436	16 593
Manitoba	3 254	3 298	3 150	3 166	3 042	2 944	2 854	2 935	x	2 236
Saskatchewan	1 811	1 834	1 799	1 724	1 784	1 768	1 736	1 770	1 819	1 744
Alberta	5 972	6 369	6 063	5 924	5 907	5 461	5 276	4 957	5 066	4 055
Colombie-Britannique	11 230	11 154	10 346	9 778	9 131	8 726	8 284	7 628	6 539	6 468
Territoire du Yukon	x	x	x	x	x	x	x	x	x	140
Territoires du Nord-Ouest incluant Nunavut	x	x	x	..	..	..	..	..	..	..
Territoires du Nord-Ouest	..	..	..	221	260	268	235	x	x	x
Nunavut <sup>4</sup>	..	..	..	x	x	x	..	..	x	x
Province ou territoire non déclaré	13	0	45	39	43	34	42	37	14	12
<b>Lieu de résidence à l'étranger <sup>5</sup></b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>206</b>	<b>268</b>	<b>88</b>	<b>95</b>

1. Les données comprennent des avortements subis dans certains États américains par des résidentes du Canada; les provinces ou les territoires de résidence ne sont pas déclarés.
2. Les avortements subis aux États-Unis par les résidentes du Canada sont inclus uniquement au niveau agrégé des hôpitaux et des cliniques pour les années antérieures à 2004.
3. L'Île-du-Prince-Édouard n'a pas produit de déclaration aux fins de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques depuis 1982. À compter de 1983, les nombres concernant les avortements subis par des résidentes de l'Île-du-Prince-Édouard n'incluent que ceux déclarés par les autres provinces.
4. Pour 2002 et 2003, les résidentes du Nunavut sont exclues en raison de déclaration incomplète.
5. Non-résidentes du Canada chez qui on a provoqué un avortement au Canada.

**Note(s) :** Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s) :** Statistique Canada, Base de données sur les avortements thérapeutiques; Institut canadien d'information sur la santé, Enquête sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9013).

**Tableau 2-3**  
**Avortements provoqués, selon le genre d'établissement et le lieu de résidence de la patiente — Cliniques 2**

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	nombre									
<b>Total, résidentes et non-résidentes du Canada</b>	<b>36 877</b>	<b>39 681</b>	<b>41 933</b>	<b>41 799</b>	<b>41 919</b>	<b>45 064</b>	<b>46 846</b>	<b>47 669</b>	<b>47 005</b>	<b>46 692</b>
<b>Canada</b>	<b>36 803</b>	<b>39 621</b>	<b>41 761</b>	<b>41 620</b>	<b>41 705</b>	<b>45 016</b>	<b>46 748</b>	<b>47 530</b>	<b>46 369</b>	<b>46 348</b>
Déclarés par les États américains 1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Terre-Neuve-et-Labrador	306	303	477	511	540	542	505	602	618	583
Île-du-Prince-Édouard 3	177	137	137	138	140	139	x	113	102	71
Nouvelle-Écosse	210	152	152	151	94	92	93	74	40	23
Nouveau-Brunswick	474	472	404	433	481	405	421	526	479	492
Québec	9 550	11 114	12 201	13 075	12 751	12 736	13 461	13 413	13 673	13 189
Ontario	17 436	17 546	18 436	17 641	17 773	18 195	18 521	18 261	17 747	16 953
Manitoba 4	393	328	297	351	324	431	413	735	x	x
Saskatchewan	115	162	211	174	172	132	75	76	69	80
Alberta	3 293	3 968	4 292	4 264	4 525	5 142	5 459	5 857	6 032	6 804
Colombie-Britannique	4 459	4 428	5 136	4 864	4 878	7 182	7 683	7 871	7 606	7 976
Territoire du Yukon	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
Territoires du Nord-Ouest incluant Nunavut	x	x	x	..	..	..	..	..	..	..
Territoires du Nord-Ouest	..	..	..	17	21	18	10	x	x	x
Nunavut 5	..	..	..	x	x	x	..	..	x	x
Province ou territoire non déclaré	384	998	0	0	0	0	0	0	0	173
<b>Lieu de résidence à l'étranger 6</b>	<b>74</b>	<b>60</b>	<b>172</b>	<b>179</b>	<b>214</b>	<b>48</b>	<b>98</b>	<b>139</b>	<b>636</b>	<b>344</b>

1. Les données comprennent des avortements subis dans certains États américains par des résidentes du Canada; les provinces ou les territoires de résidence ne sont pas déclarés.
2. Les avortements subis aux États-Unis par les résidentes du Canada sont inclus uniquement au niveau agrégé des hôpitaux et des cliniques pour les années antérieures à 2004.
3. L'Île-du-Prince-Édouard n'a pas produit de déclaration aux fins de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques depuis 1982. À compter de 1983, les nombres concernant les avortements subis par des résidentes de l'Île-du-Prince-Édouard n'incluent que ceux déclarés par les autres provinces.
4. En 2004 et 2005, les renseignements portant sur les avortements pratiqués dans les cliniques du Manitoba n'ont pas été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques. Par conséquent, les statistiques se rapportant aux hôpitaux et aux cliniques combinés ne comprennent que les avortements pratiqués dans les hôpitaux.
5. Pour 2002 et 2003, les résidentes du Nunavut sont exclues en raison de déclaration incomplète.
6. Non-résidentes du Canada chez qui on a provoqué un avortement au Canada.

**Note(s) :** Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s) :** Statistique Canada, Base de données sur les avortements thérapeutiques; Institut canadien d'information sur la santé, Enquête sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9013).

**Tableau 3-1**  
**Certaines statistiques sur les avortements provoqués, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la patiente**  
 — Canada 1,2

	1996 <sup>3</sup>	1997 <sup>3</sup>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
nombre d'avortements provoqués										
<b>Tous les âges</b>	<b>111 659</b>	<b>111 709</b>	<b>110 331</b>	<b>105 666</b>	<b>105 427</b>	<b>106 418</b>	<b>105 154</b>	<b>103 768</b>	<b>100 039</b>	<b>96 815</b>
Moins de 20 ans	22 118	21 792	22 074	21 140	20 864	20 380	19 344	17 958	17 242	16 349
Moins de 15 ans	544	530	483	468	389	412	337	302	304	284
15 à 19 ans	21 574	21 262	21 591	20 672	20 475	19 968	19 007	17 656	16 938	16 065
15 à 17 ans	8 387	8 182	7 971	7 276	7 387	7 222	6 381	5 785	5 974	5 588
18 à 19 ans	13 187	13 080	13 476	13 396	13 088	12 746	12 626	11 871	10 964	10 477
20 à 24 ans	33 207	33 714	33 422	32 462	32 623	32 730	32 371	32 662	31 467	30 359
25 à 29 ans	24 087	24 014	22 956	21 983	21 735	22 012	22 189	22 236	21 662	21 419
30 à 34 ans	17 862	17 517	16 959	15 708	15 790	16 243	15 981	15 734	15 089	14 450
35 à 39 ans	10 821	11 020	11 269	10 646	10 631	10 977	11 022	10 821	10 206	9 973
40 ans et plus	3 448	3 598	3 636	3 726	3 780	4 043	4 230	4 343	4 368	4 263
Âge inconnu	116	54	15	1	4	33	17	14	5	2
taux d'avortements provoqués pour 1 000 femmes du même groupe d'âge										
<b>Tous les âges</b>	<b>16,0</b>	<b>15,9</b>	<b>15,7</b>	<b>15,1</b>	<b>15,0</b>	<b>15,2</b>	<b>14,9</b>	<b>14,7</b>	<b>14,1</b>	<b>13,7</b>
Moins de 20 ans	18,9	18,4	18,4	17,5	17,1	16,6	15,7	14,5	13,8	13,0
Moins de 15 ans	2,8	2,7	2,4	2,3	1,9	2,1	1,7	1,5	1,4	1,3
15 à 19 ans	22,1	21,6	21,6	20,5	20,1	19,4	18,4	17,1	16,3	15,3
15 à 17 ans	14,2	13,7	13,3	12,1	12,1	11,7	10,4	9,5	9,7	8,9
18 à 19 ans	34,0	33,5	33,8	32,9	32,0	30,9	30,2	28,1	25,9	24,9
20 à 24 ans	33,8	34,2	33,9	32,6	32,3	31,7	30,8	30,5	28,9	27,7
25 à 29 ans	22,6	22,8	22,0	21,3	21,2	21,6	21,5	21,3	20,3	19,7
30 à 34 ans	14,0	14,1	14,2	13,7	14,1	14,6	14,4	14,2	13,7	13,1
35 à 39 ans	8,3	8,3	8,5	8,0	8,0	8,4	8,6	8,8	8,5	8,5
40 ans et plus	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	3,2	3,2	3,2	3,1
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
rapport d'avortements provoqués pour 100 naissances vivantes										
<b>Tous les âges</b>	<b>30,5</b>	<b>32,0</b>	<b>32,2</b>	<b>31,3</b>	<b>32,2</b>	<b>31,9</b>	<b>32,1</b>	<b>31,0</b>	<b>29,7</b>	<b>28,3</b>
Moins de 20 ans	101,3	109,4	110,9	111,4	119,2	123,0	125,9	121,5	121,5	116,7
Moins de 15 ans	239,6	243,1	251,6	264,4	254,2	355,2	295,6	324,7	273,9	240,7
15 à 19 ans	99,9	107,9	109,5	109,9	118,0	121,3	124,6	120,2	120,3	115,6
15 à 17 ans	117,0	127,3	123,5	121,6	137,5	146,6	142,5	137,8	142,8	136,4
18 à 19 ans	91,4	98,5	101,6	104,5	109,3	110,6	117,2	113,2	110,8	75,4
20 à 24 ans	49,2	53,1	53,0	52,8	54,8	56,3	57,3	58,2	56,8	54,9
25 à 29 ans	20,6	21,8	21,5	21,0	21,5	21,5	22,1	21,6	20,9	20,3
30 à 34 ans	16,1	16,7	16,7	15,8	16,4	16,0	15,9	15,2	14,3	13,4
35 à 39 ans	25,4	25,6	25,7	23,6	23,4	23,5	23,7	22,6	21,2	20,1
40 ans et plus	55,0	54,5	53,1	50,5	47,7	48,4	49,0	47,2	44,6	42,0
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
proportion d'avortements provoqués, selon les groupes d'âge 4										
<b>Tous les âges</b>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Moins de 20 ans	19,8	19,5	20,0	20,0	19,8	19,2	18,4	17,3	17,2	16,9
Moins de 15 ans	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
15 à 19 ans	19,3	19,0	19,6	19,6	19,4	18,8	18,1	17,0	16,9	16,6
15 à 17 ans	7,5	7,3	7,2	6,9	7,0	6,8	6,1	5,6	6,0	5,8
18 à 19 ans	11,8	11,7	12,2	12,7	12,4	12,0	12,0	11,4	11,0	10,8
20 à 24 ans	29,7	30,2	30,3	30,7	30,9	30,8	30,8	31,5	31,5	31,4
25 à 29 ans	21,6	21,5	20,8	20,8	20,6	20,7	21,1	21,4	21,7	22,1
30 à 34 ans	16,0	15,7	15,4	14,9	15,0	15,3	15,2	15,2	15,1	14,9
35 à 39 ans	9,7	9,9	10,2	10,1	10,1	10,3	10,5	10,4	10,2	10,3
40 ans et plus	3,1	3,2	3,3	3,5	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,4
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

- L'Île-du-Prince-Édouard n'a pas produit de déclaration aux fins de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques depuis 1982. À compter de 1983, les nombres concernant les avortements subis par des résidentes de l'Île-du-Prince-Édouard n'incluent que ceux déclarés par les autres provinces.
  - Pour 2002 et 2003, les résidentes du Nunavut sont exclues en raison de déclaration incomplète.
  - Pour 1994 à 1997, un grand nombre d'avortements ont été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques sans aucun renseignement sur l'âge de la femme. Les groupes d'âge sont maintenant estimés pour les avortements provoqués au niveau national, ainsi qu'aux niveaux provincial et territorial. Par conséquent, les données selon le groupe d'âge au niveau national diffusées antérieurement ne concordent pas avec les données les plus récentes au niveau national.
  - Répartition en pourcentage des avortements provoqués selon le groupe d'âge, non compris les avortements pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré.
- Note(s) :** Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».
- Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Division de la démographie (estimations de la population); Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9034).

**Tableau 3-2**  
**Certaines statistiques sur les avortements provoqués, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la patiente —**  
**Terre-Neuve-et-Labrador**

	1996 <sup>1</sup>	1997 <sup>1</sup>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
nombre d'avortements provoqués										
<b>Tous les âges</b>	<b>846</b>	<b>837</b>	<b>820</b>	<b>851</b>	<b>898</b>	<b>883</b>	<b>814</b>	<b>895</b>	<b>902</b>	<b>883</b>
Moins de 20 ans	174	182	214	175	178	178	193	163	x	149
Moins de 15 ans	8	8	10	15	10	11	7	7	x	19
15 à 19 ans	166	174	204	160	168	167	186	156	130	130
15 à 17 ans	71	79	89	89	54	74	64	58	68	48
18 à 19 ans	95	95	115	71	114	93	122	98	62	82
20 à 24 ans	318	334	275	299	306	298	248	290	303	287
25 à 29 ans	175	156	183	198	204	194	190	221	197	196
30 à 34 ans	89	98	90	101	137	137	108	108	151	125
35 à 39 ans	58	48	36	66	61	61	59	81	78	84
40 ans et plus	18	14	22	12	12	15	16	32	x	42
Âge inconnu	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0
taux d'avortements provoqués pour 1 000 femmes du même groupe d'âge										
<b>Tous les âges</b>	<b>6,1</b>	<b>6,2</b>	<b>6,3</b>	<b>6,7</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>6,9</b>	<b>7,7</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>
Moins de 20 ans	6,5	7,0	8,6	7,2	7,5	7,7	8,7	7,6	x	7,3
Moins de 15 ans	1,8	1,9	2,5	3,8	2,6	3,1	2,1	2,1	x	5,7
15 à 19 ans	7,4	8,0	9,8	7,8	8,4	8,6	9,9	8,6	7,4	7,6
15 à 17 ans	5,3	6,1	7,1	7,3	4,5	6,4	5,8	5,5	6,7	4,8
18 à 19 ans	10,4	11,0	13,9	8,6	14,1	11,8	15,7	12,9	8,4	11,8
20 à 24 ans	14,8	16,3	14,3	16,1	16,9	16,7	13,9	16,2	16,9	16,4
25 à 29 ans	8,3	7,8	9,6	10,9	11,7	11,8	11,9	14,1	12,6	12,6
30 à 34 ans	3,8	4,3	4,2	4,9	6,9	7,2	5,8	6,0	8,6	7,4
35 à 39 ans	2,4	2,1	1,6	2,9	2,7	2,8	2,7	3,8	3,8	4,3
40 ans et plus	0,8	0,6	1,0	0,5	0,5	0,7	0,7	1,4	x	1,9
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
rapport d'avortements provoqués pour 100 naissances vivantes										
<b>Tous les âges</b>	<b>14,7</b>	<b>15,5</b>	<b>16,4</b>	<b>16,8</b>	<b>18,4</b>	<b>18,7</b>	<b>17,5</b>	<b>19,3</b>	<b>20,1</b>	<b>19,6</b>
Moins de 20 ans	32,3	36,7	49,5	41,8	45,5	51,0	62,7	53,4	x	57,1
Moins de 15 ans	133,3	200,0	333,3	300,0	500,0	1 100,0	175,0	700,0	x	271,4
15 à 19 ans	31,2	35,4	47,6	38,6	43,2	48,0	61,2	51,3	44,5	51,2
15 à 17 ans	41,3	48,8	65,4	63,6	43,9	66,7	64,6	65,2	73,1	56,5
18 à 19 ans	26,4	28,8	39,2	25,9	42,9	39,2	59,5	45,6	31,2	32,3
20 à 24 ans	23,3	27,1	23,9	27,2	28,2	30,4	25,1	30,2	33,4	33,5
25 à 29 ans	9,0	8,5	11,4	12,0	12,9	12,9	13,1	15,6	14,7	14,1
30 à 34 ans	6,1	7,0	6,7	7,4	10,2	10,2	8,2	7,9	11,0	9,2
35 à 39 ans	14,8	11,8	9,1	14,5	14,0	12,8	11,6	15,5	16,3	14,8
40 ans et plus	40,9	25,9	40,0	18,5	33,3	23,4	23,5	55,2	x	57,5
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
proportion d'avortements provoqués, selon les groupes d'âge <sup>2</sup>										
<b>Tous les âges</b>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Moins de 20 ans	20,6	21,7	26,1	20,6	19,8	20,2	23,7	18,2	x	16,9
Moins de 15 ans	0,9	1,0	1,2	1,8	1,1	1,2	0,9	0,8	x	2,2
15 à 19 ans	19,6	20,8	24,9	18,8	18,7	18,9	22,9	17,4	14,4	14,7
15 à 17 ans	8,4	9,4	10,9	10,5	6,0	8,4	7,9	6,5	7,5	5,4
18 à 19 ans	11,2	11,4	14,0	8,3	12,7	10,5	15,0	10,9	6,9	9,3
20 à 24 ans	37,6	39,9	33,5	35,1	34,1	33,7	30,5	32,4	33,6	32,5
25 à 29 ans	20,7	18,6	22,3	23,3	22,7	22,0	23,3	24,7	21,8	22,2
30 à 34 ans	10,5	11,7	11,0	11,9	15,3	15,5	13,3	12,1	16,7	14,2
35 à 39 ans	6,9	5,7	4,4	7,8	6,8	6,9	7,2	9,1	8,6	9,5
40 ans et plus	2,1	1,7	2,7	1,4	1,3	1,7	2,0	3,6	x	4,8
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

1. Pour 1994 à 1997, un grand nombre d'avortements ont été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques sans aucun renseignement sur l'âge de la femme. Les groupes d'âge sont maintenant estimés pour les avortements provoqués au niveau national, ainsi qu'aux niveaux provincial et territorial. Par conséquent, les données selon le groupe d'âge au niveau national diffusées antérieurement ne concordent pas avec les données les plus récentes au niveau national.

2. Répartition en pourcentage des avortements provoqués selon le groupe d'âge, non compris les avortements pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré.

**Note(s) :** Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Division de la démographie (estimations de la population); Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9034).

Tableau 3-3

 Certaines statistiques sur les avortements provoqués, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la patiente — Île-du-Prince-Édouard <sup>1</sup>

	1996 <sup>2</sup>	1997 <sup>2</sup>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
nombre d'avortements provoqués										
<b>Tous les âges</b>	<b>190</b>	<b>150</b>	<b>149</b>	<b>145</b>	<b>158</b>	<b>174</b>	<b>130</b>	<b>137</b>	<b>143</b>	<b>126</b>
Moins de 20 ans	36	x	x	x	x	x	x	x	x	17
Moins de 15 ans	2	x	x	x	x	x	x	x	x	0
15 à 19 ans	34	28	28	29	29	32	27	19	25	17
15 à 17 ans	13	11	11	10	10	11	9	7	8	x
18 à 19 ans	21	17	17	19	19	21	18	12	17	x
20 à 24 ans	59	46	46	43	49	54	39	43	50	45
25 à 29 ans	39	31	28	28	33	36	25	31	28	29
30 à 34 ans	30	23	21	24	23	28	21	23	24	15
35 à 39 ans	21	16	18	16	18	17	13	15	12	x
40 ans et plus	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Âge inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
taux d'avortements provoqués pour 1 000 femmes du même groupe d'âge										
<b>Tous les âges</b>	<b>6,1</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>5,2</b>	<b>5,7</b>	<b>4,3</b>	<b>4,6</b>	<b>4,8</b>	<b>4,2</b>
Moins de 20 ans	6,1	x	x	x	x	x	x	x	x	2,8
Moins de 15 ans	2,0	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0
15 à 19 ans	6,9	5,7	5,7	5,9	5,8	6,3	5,3	3,7	4,9	3,3
15 à 17 ans	4,5	3,7	3,7	3,3	3,4	3,6	2,9	2,3	2,6	x
18 à 19 ans	10,6	8,6	8,8	10,0	9,5	10,3	9,1	6,0	8,2	x
20 à 24 ans	12,7	9,9	10,1	9,5	10,9	11,9	8,4	9,1	10,4	9,3
25 à 29 ans	8,6	6,8	6,4	6,3	7,7	8,6	6,1	7,4	6,5	6,6
30 à 34 ans	5,6	4,4	4,3	5,1	5,1	6,3	4,7	5,2	5,4	3,4
35 à 39 ans	3,8	2,9	3,2	2,8	3,2	3,1	2,5	3,0	2,6	x
40 ans et plus	1,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
rapport d'avortements provoqués pour 100 naissances vivantes										
<b>Tous les âges</b>	<b>11,2</b>	<b>9,4</b>	<b>9,9</b>	<b>9,6</b>	<b>11,0</b>	<b>12,6</b>	<b>9,8</b>	<b>9,7</b>	<b>10,3</b>	<b>9,4</b>
Moins de 20 ans	24,7	x	x	x	x	x	x	x	x	21,3
Moins de 15 ans	..	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0
15 à 19 ans	23,3	19,6	18,9	25,9	24,2	37,2	30,3	20,0	30,1	21,3
15 à 17 ans	25,0	26,2	21,2	27,8	23,3	45,8	45,0	19,4	32,0	x
18 à 19 ans	22,3	16,8	17,7	25,0	24,7	33,9	26,1	20,3	29,3	x
20 à 24 ans	15,9	12,8	13,5	12,3	14,6	18,7	15,0	14,8	19,0	15,1
25 à 29 ans	7,1	6,1	6,3	5,9	7,7	7,9	5,9	7,0	6,3	6,9
30 à 34 ans	6,6	5,8	5,6	6,3	6,1	7,3	5,6	5,8	6,2	3,9
35 à 39 ans	13,1	10,6	10,7	9,0	11,8	12,3	8,2	9,1	7,0	x
40 ans et plus	33,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
proportion d'avortements provoqués, selon les groupes d'âge <sup>3</sup>										
<b>Tous les âges</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
Moins de 20 ans	18,9	x	x	x	x	x	x	x	x	13,5
Moins de 15 ans	1,1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0
15 à 19 ans	17,9	18,7	18,8	20,0	18,4	18,4	20,8	13,9	17,5	13,5
15 à 17 ans	6,8	7,3	7,4	6,9	6,3	6,3	6,9	5,1	5,6	x
18 à 19 ans	11,1	11,3	11,4	13,1	12,0	12,1	13,8	8,8	11,9	x
20 à 24 ans	31,1	30,7	30,9	29,7	31,0	31,0	30,0	31,4	35,0	35,7
25 à 29 ans	20,5	20,7	18,8	19,3	20,9	20,7	19,2	22,6	19,6	23,0
30 à 34 ans	15,8	15,3	14,1	16,6	14,6	16,1	16,2	16,8	16,8	11,9
35 à 39 ans	11,1	10,7	12,1	11,0	11,4	9,8	10,0	10,9	8,4	x
40 ans et plus	2,6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

- L'Île-du-Prince-Édouard n'a pas produit de déclaration aux fins de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques depuis 1982. À compter de 1983, les nombres concernant les avortements subis par des résidentes de l'Île-du-Prince-Édouard n'incluent que ceux déclarés par les autres provinces.
  - Pour 1994 à 1997, un grand nombre d'avortements ont été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques sans aucun renseignement sur l'âge de la femme. Les groupes d'âge sont maintenant estimés pour les avortements provoqués au niveau national, ainsi qu'aux niveaux provincial et territorial. Par conséquent, les données selon le groupe d'âge au niveau national diffusées antérieurement ne concordent pas avec les données les plus récentes au niveau national.
  - Répartition en pourcentage des avortements provoqués selon le groupe d'âge, non compris les avortements pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré.
- Note(s)** : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Division de la démographie (estimations de la population); Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9034).

**Tableau 3-4**  
**Certaines statistiques sur les avortements provoqués, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la patiente**  
**— Nouvelle-Écosse**

	1996 <sup>1</sup>	1997 <sup>1</sup>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
nombre d'avortements provoqués										
<b>Tous les âges</b>	<b>2 039</b>	<b>2 045</b>	<b>2 053</b>	<b>1 917</b>	<b>1 989</b>	<b>1 890</b>	<b>1 825</b>	<b>1 925</b>	<b>1 905</b>	<b>1 897</b>
Moins de 20 ans	467	458	498	431	403	371	350	376	336	x
Moins de 15 ans	22	8	21	14	9	7	9	7	8	x
15 à 19 ans	445	450	477	417	394	364	341	369	328	321
15 à 17 ans	172	187	195	171	151	128	139	138	129	126
18 à 19 ans	273	263	282	246	243	236	202	231	199	195
20 à 24 ans	736	729	707	703	724	693	658	691	637	691
25 à 29 ans	423	417	431	390	425	409	418	412	434	404
30 à 34 ans	230	232	243	219	235	230	214	241	254	254
35 à 39 ans	138	165	131	134	143	136	135	145	166	164
40 ans et plus	38	42	43	40	59	51	50	60	78	x
Âge inconnu	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0
taux d'avortements provoqués pour 1 000 femmes du même groupe d'âge										
<b>Tous les âges</b>	<b>9,3</b>	<b>9,4</b>	<b>9,5</b>	<b>9,0</b>	<b>9,4</b>	<b>9,1</b>	<b>8,8</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>
Moins de 20 ans	12,6	12,3	13,4	11,6	10,9	10,1	9,5	10,2	9,1	x
Moins de 15 ans	3,6	1,3	3,4	2,3	1,5	1,2	1,5	1,2	1,3	x
15 à 19 ans	14,3	14,5	15,4	13,5	12,8	11,9	11,1	12,0	10,6	10,4
15 à 17 ans	9,2	10,1	10,6	9,3	8,2	6,9	7,6	7,5	7,1	6,9
18 à 19 ans	22,0	21,1	22,4	19,5	19,6	19,3	16,3	18,4	15,9	15,7
20 à 24 ans	22,9	23,3	23,1	23,1	23,7	22,7	21,4	22,1	20,4	22,2
25 à 29 ans	12,9	12,9	13,5	12,3	13,6	13,6	14,2	14,1	14,8	13,8
30 à 34 ans	5,8	6,1	6,7	6,4	7,2	7,2	6,7	7,6	8,1	8,3
35 à 39 ans	3,4	4,1	3,2	3,3	3,5	3,5	3,6	4,0	4,9	5,0
40 ans et plus	1,0	1,1	1,1	1,0	1,5	1,3	1,2	1,5	1,9	x
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
rapport d'avortements provoqués pour 100 naissances vivantes										
<b>Tous les âges</b>	<b>19,3</b>	<b>20,5</b>	<b>21,4</b>	<b>20,0</b>	<b>21,8</b>	<b>21,2</b>	<b>21,1</b>	<b>22,3</b>	<b>21,8</b>	<b>22,2</b>
Moins de 20 ans	52,9	61,6	66,3	62,7	68,9	73,2	67,7	79,5	75,0	x
Moins de 15 ans	183,3	133,3	525,0	466,7	225,0	87,5	180,0	116,7	400,0	x
15 à 19 ans	51,1	61,0	63,9	61,0	67,8	72,9	66,6	79,0	73,5	78,7
15 à 17 ans	52,6	74,5	81,3	83,8	78,2	83,7	93,9	113,1	93,5	100,8
18 à 19 ans	50,2	54,0	55,6	51,3	62,6	68,2	55,5	67,0	64,6	47,8
20 à 24 ans	31,7	33,6	34,5	35,1	38,2	39,9	37,4	40,6	37,5	41,8
25 à 29 ans	12,8	13,0	14,1	12,7	14,6	14,8	16,1	15,8	16,6	15,3
30 à 34 ans	7,8	8,5	9,3	8,5	9,4	8,7	8,7	9,2	9,6	9,8
35 à 39 ans	13,9	16,5	13,2	12,3	13,5	12,6	11,9	13,6	14,5	15,6
40 ans et plus	30,9	33,9	29,9	26,3	34,1	30,5	25,3	33,0	41,3	x
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
proportion d'avortements provoqués, selon les groupes d'âge <sup>2</sup>										
<b>Tous les âges</b>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Moins de 20 ans	22,9	22,4	24,3	22,5	20,3	19,6	19,2	19,5	17,6	x
Moins de 15 ans	1,1	0,4	1,0	0,7	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	x
15 à 19 ans	21,8	22,0	23,2	21,8	19,8	19,3	18,7	19,2	17,2	16,9
15 à 17 ans	8,4	9,1	9,5	8,9	7,6	6,8	7,6	7,2	6,8	6,6
18 à 19 ans	13,4	12,9	13,7	12,8	12,2	12,5	11,1	12,0	10,4	10,3
20 à 24 ans	36,1	35,6	34,4	36,7	36,4	36,7	36,1	35,9	33,4	36,4
25 à 29 ans	20,7	20,4	21,0	20,3	21,4	21,6	22,9	21,4	22,8	21,3
30 à 34 ans	11,3	11,3	11,8	11,4	11,8	12,2	11,7	12,5	13,3	13,4
35 à 39 ans	6,8	8,1	6,4	7,0	7,2	7,2	7,4	7,5	8,7	8,6
40 ans et plus	1,9	2,1	2,1	2,1	3,0	2,7	2,7	3,1	4,1	x
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

1. Pour 1994 à 1997, un grand nombre d'avortements ont été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques sans aucun renseignement sur l'âge de la femme. Les groupes d'âge sont maintenant estimés pour les avortements provoqués au niveau national, ainsi qu'aux niveaux provincial et territorial. Par conséquent, les données selon le groupe d'âge au niveau national diffusées antérieurement ne concordent pas avec les données les plus récentes au niveau national.

2. Répartition en pourcentage des avortements provoqués selon le groupe d'âge, non compris les avortements pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré.

**Note(s)** : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Division de la démographie (estimations de la population); Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9034).

Tableau 3-5

## Certaines statistiques sur les avortements provoqués, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la patiente — Nouveau-Brunswick

	1996 <sup>1</sup>	1997 <sup>1</sup>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
nombre d'avortements provoqués										
<b>Tous les âges</b>	<b>1 120</b>	<b>1 113</b>	<b>1 106</b>	<b>1 031</b>	<b>1 098</b>	<b>1 028</b>	<b>1 045</b>	<b>944</b>	<b>920</b>	<b>941</b>
Moins de 20 ans	234	204	258	261	x	248	236	181	x	x
Moins de 15 ans	5	9	5	11	x	11	10	8	x	x
15 à 19 ans	229	195	253	250	255	237	226	173	157	152
15 à 17 ans	92	73	98	88	117	93	82	55	68	52
18 à 19 ans	137	122	155	162	138	144	144	118	89	100
20 à 24 ans	428	416	422	382	418	396	363	395	327	369
25 à 29 ans	207	247	210	199	200	200	235	195	194	179
30 à 34 ans	134	134	105	112	125	102	116	103	123	143
35 à 39 ans	66	65	76	55	72	63	66	45	86	67
40 ans et plus	31	29	35	22	x	19	29	25	x	x
Âge inconnu	20	18	0	0	0	0	0	0	0	0
taux d'avortements provoqués pour 1 000 femmes du même groupe d'âge										
<b>Tous les âges</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,4</b>	<b>6,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,1</b>	<b>6,3</b>	<b>5,8</b>	<b>5,7</b>	<b>5,9</b>
Moins de 20 ans	7,5	6,7	8,5	8,6	x	8,4	8,0	6,2	x	x
Moins de 15 ans	1,0	1,8	1,0	2,2	x	2,3	2,2	1,7	x	x
15 à 19 ans	8,8	7,6	10,0	9,9	10,1	9,5	9,2	7,1	6,5	6,4
15 à 17 ans	6,0	4,8	6,5	5,8	7,7	6,2	5,6	3,9	4,8	3,7
18 à 19 ans	12,9	11,9	15,3	15,9	13,8	14,5	14,3	11,7	8,9	10,4
20 à 24 ans	15,9	15,7	16,4	15,2	16,8	16,0	14,8	16,1	13,2	15,0
25 à 29 ans	7,9	9,4	8,1	7,7	7,9	8,1	9,6	8,1	8,1	7,6
30 à 34 ans	4,3	4,4	3,6	4,0	4,7	3,9	4,5	4,0	4,9	5,7
35 à 39 ans	2,1	2,0	2,4	1,7	2,3	2,0	2,2	1,6	3,1	2,5
40 ans et plus	1,0	0,9	1,1	0,7	x	0,6	0,9	0,8	x	x
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
rapport d'avortements provoqués pour 100 naissances vivantes										
<b>Tous les âges</b>	<b>13,7</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>13,5</b>	<b>14,9</b>	<b>14,3</b>	<b>14,8</b>	<b>13,3</b>	<b>13,2</b>	<b>13,7</b>
Moins de 20 ans	33,4	31,1	38,2	43,6	x	49,5	51,5	40,0	x	x
Moins de 15 ans	250,0	112,5	62,5	220,0	x	..	333,3	266,7	x	x
15 à 19 ans	32,8	30,0	37,9	42,2	46,0	47,3	49,7	38,4	38,1	39,4
15 à 17 ans	42,6	33,6	50,3	48,6	83,6	66,4	71,9	43,0	56,2	48,6
18 à 19 ans	28,4	28,2	32,8	39,3	33,3	39,9	42,2	36,6	30,6	25,9
20 à 24 ans	20,8	20,6	22,6	20,7	23,3	23,3	22,9	25,2	20,9	24,6
25 à 29 ans	7,7	9,3	7,7	7,6	8,0	8,2	10,0	8,1	8,4	7,7
30 à 34 ans	6,6	6,8	5,6	6,0	7,1	5,7	6,2	5,5	6,5	7,5
35 à 39 ans	11,0	11,9	11,6	8,7	10,9	9,5	10,0	6,4	12,6	10,3
40 ans et plus	43,1	38,2	47,3	31,0	x	23,8	27,4	22,7	x	x
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
proportion d'avortements provoqués, selon les groupes d'âge <sup>2</sup>										
<b>Tous les âges</b>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Moins de 20 ans	20,9	18,3	23,3	25,3	x	24,1	22,6	19,2	x	x
Moins de 15 ans	0,4	0,8	0,5	1,1	x	1,1	1,0	0,8	x	x
15 à 19 ans	20,4	17,5	22,9	24,2	23,2	23,1	21,6	18,3	17,1	16,2
15 à 17 ans	8,2	6,6	8,9	8,5	10,7	9,0	7,8	5,8	7,4	5,5
18 à 19 ans	12,2	11,0	14,0	15,7	12,6	14,0	13,8	12,5	9,7	10,6
20 à 24 ans	38,2	37,4	38,2	37,1	38,1	38,5	34,7	41,8	35,5	39,2
25 à 29 ans	18,5	22,2	19,0	19,3	18,2	19,5	22,5	20,7	21,1	19,0
30 à 34 ans	12,0	12,0	9,5	10,9	11,4	9,9	11,1	10,9	13,4	15,2
35 à 39 ans	5,9	5,8	6,9	5,3	6,6	6,1	6,3	4,8	9,3	7,1
40 ans et plus	2,8	2,6	3,2	2,1	x	1,8	2,8	2,6	x	x
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

1. Pour 1994 à 1997, un grand nombre d'avortements ont été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques sans aucun renseignement sur l'âge de la femme. Les groupes d'âge sont maintenant estimés pour les avortements provoqués au niveau national, ainsi qu'aux niveaux provincial et territorial. Par conséquent, les données selon le groupe d'âge au niveau national diffusées antérieurement ne concordent pas avec les données les plus récentes au niveau national.

2. Répartition en pourcentage des avortements provoqués selon le groupe d'âge, non compris les avortements pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré.

**Note(s)** : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Division de la démographie (estimations de la population); Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9034).

**Tableau 3-6**  
**Certaines statistiques sur les avortements provoqués, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la patiente — Québec**

	1996 <sup>1</sup>	1997 <sup>1</sup>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
nombre d'avortements provoqués										
<b>Tous les âges</b>	<b>28 852</b>	<b>30 248</b>	<b>31 673</b>	<b>30 722</b>	<b>31 125</b>	<b>31 065</b>	<b>30 858</b>	<b>30 802</b>	<b>30 616</b>	<b>29 259</b>
Moins de 20 ans	5 416	5 360	5 981	6 135	6 001	5 654	5 456	5 191	5 326	5 116
Moins de 15 ans	138	177	111	175	149	134	92	107	129	112
15 à 19 ans	5 278	5 183	5 870	5 960	5 852	5 520	5 364	5 084	5 197	5 004
15 à 17 ans	1 917	1 827	2 137	1 753	1 845	1 751	1 723	1 658	1 889	1 777
18 à 19 ans	3 361	3 356	3 733	4 207	4 007	3 769	3 641	3 426	3 308	3 227
20 à 24 ans	8 342	9 085	9 490	9 251	9 630	9 459	9 351	9 533	9 494	8 763
25 à 29 ans	6 203	6 440	6 526	6 394	6 290	6 455	6 554	6 679	6 788	6 708
30 à 34 ans	4 955	5 139	5 206	4 749	4 789	4 904	4 788	4 804	4 677	4 394
35 à 39 ans	3 027	3 178	3 390	3 109	3 216	3 381	3 480	3 363	3 083	3 087
40 ans et plus	887	1 045	1 065	1 083	1 195	1 212	1 225	1 231	1 248	1 191
Âge inconnu	22	1	15	1	4	0	4	1	0	0
taux d'avortements provoqués pour 1 000 femmes du même groupe d'âge										
<b>Tous les âges</b>	<b>17,0</b>	<b>17,9</b>	<b>18,9</b>	<b>18,5</b>	<b>19,0</b>	<b>19,1</b>	<b>19,1</b>	<b>19,1</b>	<b>19,1</b>	<b>18,3</b>
Moins de 20 ans	18,7	18,7	21,0	21,8	21,8	20,9	20,4	19,4	19,7	18,6
Moins de 15 ans	3,0	3,9	2,5	4,0	3,4	3,1	2,1	2,4	2,7	2,3
15 à 19 ans	21,7	21,4	24,4	25,1	25,2	24,3	23,9	22,8	23,3	22,1
15 à 17 ans	13,0	12,6	15,1	12,8	13,7	13,1	13,0	12,7	14,3	13,0
18 à 19 ans	35,0	34,7	37,7	42,0	41,1	40,3	39,5	37,4	36,4	35,9
20 à 24 ans	36,2	38,9	40,1	38,3	39,1	37,7	37,1	38,0	38,1	35,8
25 à 29 ans	25,3	27,1	28,1	27,9	27,4	28,0	27,6	27,2	26,8	25,9
30 à 34 ans	16,2	17,4	18,6	17,9	18,9	19,9	19,8	20,0	19,4	18,1
35 à 39 ans	9,2	9,8	10,5	9,7	10,2	11,0	11,8	11,9	11,4	11,8
40 ans et plus	3,0	3,4	3,4	3,4	3,7	3,7	3,8	3,8	3,9	3,7
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
rapport d'avortements provoqués pour 100 naissances vivantes										
<b>Tous les âges</b>	<b>33,9</b>	<b>37,9</b>	<b>41,8</b>	<b>41,7</b>	<b>43,2</b>	<b>42,2</b>	<b>42,6</b>	<b>41,7</b>	<b>41,3</b>	<b>38,3</b>
Moins de 20 ans	135,1	141,8	165,5	176,2	187,4	183,7	195,2	202,6	228,6	217,8
Moins de 15 ans	300,0	505,7	326,5	700,0	784,2	638,1	460,0	668,8	537,5	746,7
15 à 19 ans	133,2	138,4	164,0	172,4	183,9	180,6	193,3	199,7	225,4	214,4
15 à 17 ans	187,9	179,5	225,4	205,0	242,8	236,3	255,3	277,7	363,3	326,7
18 à 19 ans	114,2	123,1	141,9	161,7	165,4	162,7	173,4	175,8	185,2	183,3
20 à 24 ans	49,9	57,6	62,3	62,6	65,5	65,6	67,4	71,1	75,3	69,3
25 à 29 ans	21,3	24,1	25,7	25,9	26,0	25,7	26,3	25,5	25,9	24,5
30 à 34 ans	19,7	21,8	24,0	23,1	24,1	23,6	23,0	22,8	21,1	19,3
35 à 39 ans	33,7	36,7	39,8	35,6	37,7	38,6	40,7	37,1	33,9	33,0
40 ans et plus	72,3	85,2	79,7	80,8	82,3	81,7	81,2	76,7	73,8	64,2
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
proportion d'avortements provoqués, selon les groupes d'âge <sup>2</sup>										
<b>Tous les âges</b>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Moins de 20 ans	18,8	17,7	18,9	20,0	19,3	18,2	17,7	16,9	17,4	17,5
Moins de 15 ans	0,5	0,6	0,4	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4
15 à 19 ans	18,3	17,1	18,5	19,4	18,8	17,8	17,4	16,5	17,0	17,1
15 à 17 ans	6,6	6,0	6,7	5,7	5,9	5,6	5,6	5,4	6,2	6,1
18 à 19 ans	11,6	11,1	11,8	13,7	12,9	12,1	11,8	11,1	10,8	11,0
20 à 24 ans	28,9	30,0	30,0	30,1	30,9	30,4	30,3	30,9	31,0	29,9
25 à 29 ans	21,5	21,3	20,6	20,8	20,2	20,8	21,2	21,7	22,2	22,9
30 à 34 ans	17,2	17,0	16,4	15,5	15,4	15,8	15,5	15,6	15,3	15,0
35 à 39 ans	10,5	10,5	10,7	10,1	10,3	10,9	11,3	10,9	10,1	10,6
40 ans et plus	3,1	3,5	3,4	3,5	3,8	3,9	4,0	4,0	4,1	4,1
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

1. Pour 1994 à 1997, un grand nombre d'avortements ont été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques sans aucun renseignement sur l'âge de la femme. Les groupes d'âge sont maintenant estimés pour les avortements provoqués au niveau national, ainsi qu'aux niveaux provincial et territorial. Par conséquent, les données selon le groupe d'âge au niveau national diffusées antérieurement ne concordent pas avec les données les plus récentes au niveau national.

2. Répartition en pourcentage des avortements provoqués selon le groupe d'âge, non compris les avortements pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré.

**Note(s) :** Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Division de la démographie (estimations de la population); Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9034).

Tableau 3-7

## Certaines statistiques sur les avortements provoqués, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la patiente — Ontario

	1996 <sup>1</sup>	1997 <sup>1</sup>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
nombre d'avortements provoqués										
<b>Tous les âges</b>	<b>46 918</b>	<b>44 046</b>	<b>42 452</b>	<b>39 981</b>	<b>39 544</b>	<b>38 827</b>	<b>38 138</b>	<b>36 666</b>	<b>35 183</b>	<b>33 546</b>
Moins de 20 ans	8 827	8 276	7 992	7 248	7 384	7 071	6 857	6 222	5 538	5 154
Moins de 15 ans	190	163	172	106	107	135	118	84	51	60
15 à 19 ans	8 637	8 113	7 820	7 142	7 277	6 936	6 739	6 138	5 487	5 094
15 à 17 ans	3 445	3 281	3 066	2 749	2 728	2 760	2 550	2 204	1 820	1 650
18 à 19 ans	5 192	4 832	4 754	4 393	4 549	4 176	4 189	3 934	3 667	3 444
20 à 24 ans	13 568	12 878	12 466	12 172	11 623	11 592	11 387	11 105	10 762	10 371
25 à 29 ans	10 277	9 698	8 939	8 287	8 254	8 030	7 985	7 789	7 477	7 348
30 à 34 ans	7 907	7 134	6 874	6 317	6 275	6 245	6 053	5 769	5 651	5 202
35 à 39 ans	4 751	4 577	4 655	4 387	4 413	4 305	4 242	4 122	4 044	3 758
40 ans et plus	1 575	1 471	1 526	1 570	1 595	1 580	1 614	1 659	1 710	1 713
Âge inconnu	13	12	0	0	0	4	0	0	1	0
taux d'avortements provoqués pour 1 000 femmes du même groupe d'âge										
<b>Tous les âges</b>	<b>17,9</b>	<b>16,7</b>	<b>16,0</b>	<b>15,0</b>	<b>14,7</b>	<b>14,3</b>	<b>13,8</b>	<b>13,2</b>	<b>12,6</b>	<b>11,9</b>
Moins de 20 ans	21,0	19,4	18,3	16,2	16,1	15,1	14,4	12,9	11,4	10,5
Moins de 15 ans	2,7	2,2	2,3	1,4	1,4	1,7	1,5	1,1	0,6	0,7
15 à 19 ans	24,7	22,8	21,5	19,2	19,0	17,7	16,9	15,3	13,6	12,4
15 à 17 ans	16,4	15,3	14,0	12,3	11,8	11,7	10,7	9,3	7,6	6,7
18 à 19 ans	37,3	34,4	33,1	29,7	30,0	26,7	26,2	24,1	22,2	20,9
20 à 24 ans	36,9	35,2	34,2	33,1	31,1	30,2	28,9	27,4	25,9	24,5
25 à 29 ans	24,9	23,7	22,1	20,7	20,7	20,1	19,7	19,1	18,1	17,5
30 à 34 ans	16,0	14,8	14,7	13,9	14,1	14,0	13,4	12,8	12,6	11,6
35 à 39 ans	9,7	9,2	9,2	8,5	8,5	8,3	8,3	8,2	8,2	7,8
40 ans et plus	3,6	3,2	3,3	3,3	3,3	3,1	3,1	3,1	3,2	3,1
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
rapport d'avortements provoqués pour 100 naissances vivantes										
<b>Tous les âges</b>	<b>33,5</b>	<b>33,1</b>	<b>32,0</b>	<b>30,5</b>	<b>31,0</b>	<b>29,5</b>	<b>29,7</b>	<b>28,0</b>	<b>26,5</b>	<b>25,1</b>
Moins de 20 ans	125,8	135,3	127,7	123,5	137,8	138,7	143,6	131,8	127,5	118,2
Moins de 15 ans	372,5	339,6	441,0	302,9	254,8	519,2	590,0	560,0	242,9	260,9
15 à 19 ans	124,0	133,7	125,8	122,4	136,9	136,8	141,7	130,4	127,0	117,5
15 à 17 ans	144,6	163,6	145,3	144,2	159,7	186,0	176,0	161,8	139,7	125,8
18 à 19 ans	113,3	119,0	115,7	111,8	126,1	116,4	126,7	117,6	121,5	79,4
20 à 24 ans	63,6	65,2	62,1	62,5	61,5	62,9	64,2	62,7	60,4	58,9
25 à 29 ans	23,7	23,9	22,5	21,1	22,1	20,9	21,4	20,6	19,5	19,2
30 à 34 ans	16,9	16,1	15,9	14,8	15,1	14,1	14,0	13,0	12,4	11,3
35 à 39 ans	25,3	24,0	23,7	21,7	21,5	20,0	19,9	18,9	18,6	16,6
40 ans et plus	57,0	49,6	49,0	46,6	43,6	40,5	40,1	38,7	37,5	36,7
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
proportion d'avortements provoqués, selon les groupes d'âge <sup>2</sup>										
<b>Tous les âges</b>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Moins de 20 ans	18,8	18,8	18,8	18,1	18,7	18,2	18,0	17,0	15,7	15,4
Moins de 15 ans	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2
15 à 19 ans	18,4	18,4	18,4	17,9	18,4	17,9	17,7	16,7	15,6	15,2
15 à 17 ans	7,3	7,4	7,2	6,9	6,9	7,1	6,7	6,0	5,2	4,9
18 à 19 ans	11,1	11,0	11,2	11,0	11,5	10,8	11,0	10,7	10,4	10,3
20 à 24 ans	28,9	29,2	29,4	30,4	29,4	29,9	29,9	30,3	30,6	30,9
25 à 29 ans	21,9	22,0	21,1	20,7	20,9	20,7	20,9	21,2	21,3	21,9
30 à 34 ans	16,9	16,2	16,2	15,8	15,9	16,1	15,9	15,7	16,1	15,5
35 à 39 ans	10,1	10,4	11,0	11,0	11,2	11,1	11,1	11,2	11,5	11,2
40 ans et plus	3,4	3,3	3,6	3,9	4,0	4,1	4,2	4,5	4,9	5,1
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

1. Pour 1994 à 1997, un grand nombre d'avortements ont été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques sans aucun renseignement sur l'âge de la femme. Les groupes d'âge sont maintenant estimés pour les avortements provoqués au niveau national, ainsi qu'aux niveaux provincial et territorial. Par conséquent, les données selon le groupe d'âge au niveau national diffusées antérieurement ne concordent pas avec les données les plus récentes au niveau national.

2. Répartition en pourcentage des avortements provoqués selon le groupe d'âge, non compris les avortements pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré.

**Note(s)** : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Division de la démographie (estimations de la population); Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9034).

**Tableau 3-8**  
**Certaines statistiques sur les avortements provoqués, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la patiente**  
**— Manitoba <sup>1</sup>**

	1996 <sup>2</sup>	1997 <sup>2</sup>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
nombre d'avortements provoqués										
<b>Tous les âges</b>	<b>3 647</b>	<b>3 626</b>	<b>3 447</b>	<b>3 517</b>	<b>3 366</b>	<b>3 375</b>	<b>3 267</b>	<b>3 670</b>	<b>2 661</b>	<b>2 236</b>
Moins de 20 ans	992	942	907	937	908	854	836	879	645	489
Moins de 15 ans	30	34	13	14	12	18	15	20	16	13
15 à 19 ans	962	908	894	923	896	836	821	859	629	476
15 à 17 ans	380	368	361	340	345	311	303	298	226	172
18 à 19 ans	582	540	533	583	551	525	518	561	403	304
20 à 24 ans	1 251	1 234	1 180	1 170	1 199	1 144	1 179	1 322	944	724
25 à 29 ans	725	730	655	680	621	671	649	692	530	472
30 à 34 ans	394	420	391	401	369	389	350	430	292	317
35 à 39 ans	205	225	241	259	210	238	180	254	185	168
40 ans et plus	78	74	73	70	59	79	73	93	65	66
Âge inconnu	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
taux d'avortements provoqués pour 1 000 femmes du même groupe d'âge										
<b>Tous les âges</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>	<b>13,6</b>	<b>13,9</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>	<b>13,1</b>	<b>14,7</b>	<b>10,6</b>	<b>8,9</b>
Moins de 20 ans	21,4	20,3	19,4	19,8	19,0	17,7	17,3	18,0	13,0	9,8
Moins de 15 ans	3,9	4,4	1,6	1,7	1,5	2,2	1,9	2,4	1,9	1,5
15 à 19 ans	25,0	23,5	23,1	23,5	22,5	20,8	20,3	21,1	15,3	11,5
15 à 17 ans	16,4	15,8	15,4	14,3	14,3	12,7	12,4	12,2	9,2	6,9
18 à 19 ans	38,0	35,3	34,7	37,6	35,0	33,2	32,5	34,4	24,3	18,4
20 à 24 ans	32,5	32,5	31,3	30,8	31,5	29,8	30,4	33,7	23,6	17,9
25 à 29 ans	18,8	19,1	17,2	18,0	16,6	18,1	17,5	18,5	13,9	12,4
30 à 34 ans	8,8	9,7	9,5	10,2	9,6	10,4	9,4	11,4	7,7	8,4
35 à 39 ans	4,5	4,9	5,2	5,6	4,6	5,3	4,2	6,2	4,7	4,4
40 ans et plus	1,8	1,7	1,7	1,6	1,3	1,7	1,6	2,0	1,4	1,4
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
rapport d'avortements provoqués pour 100 naissances vivantes										
<b>Tous les âges</b>	<b>23,6</b>	<b>24,7</b>	<b>23,8</b>	<b>24,6</b>	<b>23,9</b>	<b>24,1</b>	<b>23,5</b>	<b>26,3</b>	<b>19,3</b>	<b>15,8</b>
Moins de 20 ans	62,9	66,5	59,7	66,0	67,8	64,2	64,3	71,1	53,0	40,1
Moins de 15 ans	96,8	188,9	48,1	45,2	70,6	200,0	78,9	111,1	84,2	72,2
15 à 19 ans	62,2	64,9	59,9	66,5	67,7	63,3	64,1	70,5	52,5	39,6
15 à 17 ans	64,5	72,4	65,9	67,7	71,0	66,2	67,8	73,6	53,3	40,2
18 à 19 ans	60,8	60,7	56,5	65,7	65,8	61,7	62,1	68,9	52,0	25,3
20 à 24 ans	35,1	37,8	36,3	35,5	37,6	36,6	37,9	42,9	31,4	24,0
25 à 29 ans	15,6	16,4	14,7	15,7	14,2	15,9	15,9	16,7	12,6	11,0
30 à 34 ans	9,8	11,1	11,1	11,5	10,7	11,0	9,7	11,6	8,1	8,4
35 à 39 ans	14,5	14,7	15,9	17,0	14,0	15,3	12,0	16,9	12,5	10,8
40 ans et plus	33,1	34,1	36,5	28,3	25,1	31,1	24,9	33,5	22,5	21,3
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
proportion d'avortements provoqués, selon les groupes d'âge <sup>3</sup>										
<b>Tous les âges</b>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Moins de 20 ans	27,2	26,0	26,3	26,6	27,0	25,3	25,6	24,0	24,2	21,9
Moins de 15 ans	0,8	0,9	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
15 à 19 ans	26,4	25,0	25,9	26,2	26,6	24,8	25,1	23,4	23,6	21,3
15 à 17 ans	10,4	10,1	10,5	9,7	10,2	9,2	9,3	8,1	8,5	7,7
18 à 19 ans	16,0	14,9	15,5	16,6	16,4	15,6	15,9	15,3	15,1	13,6
20 à 24 ans	34,3	34,0	34,2	33,3	35,6	33,9	36,1	36,0	35,5	32,4
25 à 29 ans	19,9	20,1	19,0	19,3	18,4	19,9	19,9	18,9	19,9	21,1
30 à 34 ans	10,8	11,6	11,3	11,4	11,0	11,5	10,7	11,7	11,0	14,2
35 à 39 ans	5,6	6,2	7,0	7,4	6,2	7,1	5,5	6,9	7,0	7,5
40 ans et plus	2,1	2,0	2,1	2,0	1,8	2,3	2,2	2,5	2,4	3,0
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

1. En 2004 et 2005, les renseignements portant sur les avortements pratiqués dans les cliniques du Manitoba n'ont pas été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques. Par conséquent, les statistiques se rapportant aux hôpitaux et aux cliniques combinés ne comprennent que les avortements pratiqués dans les hôpitaux.

2. Pour 1994 à 1997, un grand nombre d'avortements ont été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques sans aucun renseignement sur l'âge de la femme. Les groupes d'âge sont maintenant estimés pour les avortements provoqués au niveau national, ainsi qu'aux niveaux provincial et territorial. Par conséquent, les données selon le groupe d'âge au niveau national diffusées antérieurement ne concordent pas avec les données les plus récentes au niveau national.

3. Répartition en pourcentage des avortements provoqués selon le groupe d'âge, non compris les avortements pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré.

**Note(s) :** Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Division de la démographie (estimations de la population); Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9034).

**Tableau 3-9**  
**Certaines statistiques sur les avortements provoqués, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la patiente**  
**— Saskatchewan**

	1996 <sup>1</sup>	1997 <sup>1</sup>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
nombre d'avortements provoqués										
<b>Tous les âges</b>	<b>1 926</b>	<b>1 996</b>	<b>2 010</b>	<b>1 898</b>	<b>1 956</b>	<b>1 900</b>	<b>1 811</b>	<b>1 846</b>	<b>1 888</b>	<b>1 824</b>
Moins de 20 ans	529	564	527	480	466	451	410	391	424	416
Moins de 15 ans	12	6	12	11	13	5	11	10	7	9
15 à 19 ans	517	558	515	469	453	446	399	381	417	407
15 à 17 ans	163	202	198	175	165	136	138	121	155	147
18 à 19 ans	354	356	317	294	288	310	261	260	262	260
20 à 24 ans	697	707	749	721	746	731	685	696	689	672
25 à 29 ans	311	359	356	363	387	365	378	385	420	403
30 à 34 ans	216	199	217	189	193	198	180	221	213	170
35 à 39 ans	120	125	126	110	113	116	111	111	95	112
40 ans et plus	30	34	35	35	51	39	47	42	47	51
Âge inconnu	23	8	0	0	0	0	0	0	0	0
taux d'avortements provoqués pour 1 000 femmes du même groupe d'âge										
<b>Tous les âges</b>	<b>8,5</b>	<b>8,8</b>	<b>8,9</b>	<b>8,5</b>	<b>8,9</b>	<b>8,8</b>	<b>8,5</b>	<b>8,7</b>	<b>9,0</b>	<b>8,8</b>
Moins de 20 ans	11,4	12,2	11,4	10,3	10,1	9,8	9,0	8,6	9,3	9,3
Moins de 15 ans	1,5	0,7	1,5	1,4	1,7	0,7	1,5	1,3	0,9	1,2
15 à 19 ans	13,4	14,6	13,4	12,2	11,8	11,6	10,5	10,1	11,0	10,9
15 à 17 ans	7,0	8,7	8,5	7,5	7,0	5,8	6,0	5,3	6,9	6,6
18 à 19 ans	23,4	23,8	21,0	19,5	19,4	20,7	17,2	17,0	17,2	17,4
20 à 24 ans	20,6	20,7	21,9	20,9	21,7	21,3	20,0	19,9	19,3	18,9
25 à 29 ans	9,8	11,4	11,3	11,6	12,6	12,0	12,3	12,7	13,6	13,0
30 à 34 ans	5,6	5,4	6,3	5,8	6,2	6,6	6,1	7,5	7,3	5,9
35 à 39 ans	3,0	3,1	3,1	2,8	2,9	3,1	3,2	3,4	3,0	3,7
40 ans et plus	0,8	0,9	0,9	0,9	1,3	1,0	1,2	1,1	1,2	1,4
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
rapport d'avortements provoqués pour 100 naissances vivantes										
<b>Tous les âges</b>	<b>14,5</b>	<b>15,5</b>	<b>15,7</b>	<b>15,1</b>	<b>16,1</b>	<b>15,5</b>	<b>15,4</b>	<b>15,3</b>	<b>15,8</b>	<b>15,2</b>
Moins de 20 ans	34,4	38,6	35,7	33,4	34,2	36,4	35,0	32,7	34,8	34,9
Moins de 15 ans	57,1	19,4	109,1	55,0	52,0	27,8	100,0	100,0	46,7	60,0
15 à 19 ans	34,1	39,0	35,2	33,1	33,9	36,5	34,4	32,1	34,7	34,6
15 à 17 ans	28,7	38,1	37,6	32,8	32,6	29,7	36,8	30,3	38,0	36,2
18 à 19 ans	37,2	39,6	33,8	33,4	34,6	40,6	33,3	33,0	33,0	22,1
20 à 24 ans	21,3	21,5	22,6	22,4	24,2	22,9	23,8	23,4	23,1	22,3
25 à 29 ans	7,5	9,1	9,1	9,1	10,0	9,4	10,0	10,1	10,9	10,6
30 à 34 ans	6,9	6,8	7,9	7,0	7,7	7,4	6,6	7,9	7,9	6,2
35 à 39 ans	11,2	11,5	11,8	9,9	10,3	10,9	10,7	10,4	9,3	11,1
40 ans et plus	20,0	20,9	21,6	20,5	27,0	20,5	27,5	20,3	21,8	26,2
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
proportion d'avortements provoqués, selon les groupes d'âge <sup>2</sup>										
<b>Tous les âges</b>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Moins de 20 ans	27,5	28,3	26,2	25,3	23,8	23,7	22,6	21,2	22,5	22,8
Moins de 15 ans	0,6	0,3	0,6	0,6	0,7	0,3	0,6	0,5	0,4	0,5
15 à 19 ans	26,8	28,0	25,6	24,7	23,2	23,5	22,0	20,6	22,1	22,3
15 à 17 ans	8,5	10,1	9,9	9,2	8,4	7,2	7,6	6,6	8,2	8,1
18 à 19 ans	18,4	17,8	15,8	15,5	14,7	16,3	14,4	14,1	13,9	14,3
20 à 24 ans	36,2	35,4	37,3	38,0	38,1	38,5	37,8	37,7	36,5	36,8
25 à 29 ans	16,1	18,0	17,7	19,1	19,8	19,2	20,9	20,9	22,2	22,1
30 à 34 ans	11,2	10,0	10,8	10,0	9,9	10,4	9,9	12,0	11,3	9,3
35 à 39 ans	6,2	6,3	6,3	5,8	5,8	6,1	6,1	6,0	5,0	6,1
40 ans et plus	1,6	1,7	1,7	1,8	2,6	2,1	2,6	2,3	2,5	2,8
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

1. Pour 1994 à 1997, un grand nombre d'avortements ont été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques sans aucun renseignement sur l'âge de la femme. Les groupes d'âge sont maintenant estimés pour les avortements provoqués au niveau national, ainsi qu'aux niveaux provincial et territorial. Par conséquent, les données selon le groupe d'âge au niveau national diffusées antérieurement ne concordent pas avec les données les plus récentes au niveau national.

2. Répartition en pourcentage des avortements provoqués selon le groupe d'âge, non compris les avortements pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré.

**Note(s)** : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Division de la démographie (estimations de la population); Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9034).

Tableau 3-10

Certaines statistiques sur les avortements provoqués, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la patiente — Alberta

	1996 <sup>1</sup>	1997 <sup>1</sup>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
nombre d'avortements provoqués										
<b>Tous les âges</b>	<b>9 265</b>	<b>10 337</b>	<b>10 355</b>	<b>10 188</b>	<b>10 432</b>	<b>10 603</b>	<b>10 735</b>	<b>10 814</b>	<b>11 098</b>	<b>10 859</b>
Moins de 20 ans	2 139	2 349	2 455	2 264	2 253	2 352	1 995	1 725	1 718	1 654
Moins de 15 ans	37	46	57	43	33	30	25	12	16	10
15 à 19 ans	2 102	2 303	2 398	2 221	2 220	2 322	1 970	1 713	1 702	1 644
15 à 17 ans	853	911	954	892	796	786	640	547	522	525
18 à 19 ans	1 249	1 392	1 444	1 329	1 424	1 536	1 330	1 166	1 180	1 119
20 à 24 ans	2 917	3 280	3 268	3 293	3 459	3 488	3 585	3 778	3 814	3 692
25 à 29 ans	1 942	2 088	2 109	2 123	2 183	2 141	2 287	2 401	2 581	2 479
30 à 34 ans	1 224	1 425	1 324	1 338	1 358	1 392	1 507	1 509	1 540	1 615
35 à 39 ans	801	905	899	873	881	909	949	952	990	1 016
40 ans et plus	235	285	300	297	298	321	411	449	452	401
Âge inconnu	7	5	0	0	0	0	1	0	3	2
taux d'avortements provoqués pour 1 000 femmes du même groupe d'âge										
<b>Tous les âges</b>	<b>13,6</b>	<b>15,0</b>	<b>14,7</b>	<b>14,3</b>	<b>14,5</b>	<b>14,6</b>	<b>14,6</b>	<b>14,7</b>	<b>14,9</b>	<b>14,4</b>
Moins de 20 ans	18,4	19,6	19,7	17,7	17,3	17,8	14,9	12,8	12,7	12,0
Moins de 15 ans	1,8	2,2	2,7	2,0	1,5	1,4	1,1	0,5	0,7	0,4
15 à 19 ans	21,9	23,3	23,2	20,9	20,5	21,0	17,5	15,3	15,1	14,3
15 à 17 ans	14,7	15,0	15,2	13,9	12,2	11,9	9,6	8,2	7,8	7,7
18 à 19 ans	33,1	36,2	35,8	31,6	32,8	34,6	29,4	25,7	25,6	23,9
20 à 24 ans	30,4	33,4	32,2	31,6	32,3	31,5	31,3	32,1	31,8	29,9
25 à 29 ans	18,7	20,0	19,9	19,8	20,1	19,6	20,4	21,0	22,0	20,2
30 à 34 ans	10,0	12,0	11,5	11,9	12,2	12,5	13,3	13,2	13,4	13,7
35 à 39 ans	6,2	6,9	6,8	6,6	6,7	7,1	7,6	7,9	8,4	8,7
40 ans et plus	2,1	2,4	2,4	2,3	2,3	2,4	3,0	3,3	3,3	2,9
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
rapport d'avortements provoqués pour 100 naissances vivantes										
<b>Tous les âges</b>	<b>24,5</b>	<b>28,0</b>	<b>27,3</b>	<b>26,7</b>	<b>28,2</b>	<b>28,2</b>	<b>27,7</b>	<b>26,8</b>	<b>27,2</b>	<b>25,8</b>
Moins de 20 ans	78,2	90,7	92,7	86,2	91,7	100,4	88,9	80,2	81,0	76,3
Moins de 15 ans	119,4	158,6	228,0	187,0	206,3	214,3	138,9	92,3	80,0	76,9
15 à 19 ans	77,7	89,9	91,4	85,3	90,9	99,7	88,5	80,1	81,0	76,3
15 à 17 ans	92,4	108,7	109,8	105,3	106,8	113,1	103,2	91,8	87,3	88,5
18 à 19 ans	70,1	80,8	82,3	75,6	84,0	94,0	82,9	75,6	78,5	51,9
20 à 24 ans	38,2	44,1	41,9	41,4	45,7	45,7	45,5	46,6	47,9	45,6
25 à 29 ans	16,2	17,7	17,8	18,0	19,1	18,5	19,1	19,2	20,0	18,6
30 à 34 ans	11,4	14,1	12,6	12,9	13,4	13,2	13,7	13,1	13,0	13,2
35 à 39 ans	19,1	21,3	20,6	18,8	18,9	19,6	20,0	19,1	19,8	19,3
40 ans et plus	40,3	42,2	44,5	38,3	37,9	39,4	49,5	44,5	45,2	38,1
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
proportion d'avortements provoqués, selon les groupes d'âge <sup>2</sup>										
<b>Tous les âges</b>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Moins de 20 ans	23,1	22,7	23,7	22,2	21,6	22,2	18,6	16,0	15,5	15,2
Moins de 15 ans	0,4	0,4	0,6	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
15 à 19 ans	22,7	22,3	23,2	21,8	21,3	21,9	18,4	15,8	15,3	15,1
15 à 17 ans	9,2	8,8	9,2	8,8	7,6	7,4	6,0	5,1	4,7	4,8
18 à 19 ans	13,5	13,5	13,9	13,0	13,7	14,5	12,4	10,8	10,6	10,3
20 à 24 ans	31,5	31,7	31,6	32,3	33,2	32,9	33,4	34,9	34,4	34,0
25 à 29 ans	21,0	20,2	20,4	20,8	20,9	20,2	21,3	22,2	23,3	22,8
30 à 34 ans	13,2	13,8	12,8	13,1	13,0	13,1	14,0	14,0	13,9	14,9
35 à 39 ans	8,6	8,8	8,7	8,6	8,4	8,6	8,8	8,8	8,9	9,4
40 ans et plus	2,5	2,8	2,9	2,9	2,9	3,0	3,8	4,2	4,1	3,7
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

1. Pour 1994 à 1997, un grand nombre d'avortements ont été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques sans aucun renseignement sur l'âge de la femme. Les groupes d'âge sont maintenant estimés pour les avortements provoqués au niveau national, ainsi qu'aux niveaux provincial et territorial. Par conséquent, les données selon le groupe d'âge au niveau national diffusées antérieurement ne concordent pas avec les données les plus récentes au niveau national.

2. Répartition en pourcentage des avortements provoqués selon le groupe d'âge, non compris les avortements pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré.

**Note(s)** : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Division de la démographie (estimations de la population); Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9034).

Tableau 3-11

**Certaines statistiques sur les avortements provoqués, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la patiente  
— Colombie-Britannique**

	1996 <sup>1</sup>	1997 <sup>1</sup>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
nombre d'avortements provoqués										
<b>Tous les âges</b>	<b>15 689</b>	<b>15 582</b>	<b>15 482</b>	<b>14 642</b>	<b>14 009</b>	<b>15 908</b>	<b>15 967</b>	<b>15 499</b>	<b>14 145</b>	<b>14 444</b>
Moins de 20 ans	3 046	3 062	3 021	2 954	2 791	2 977	2 850	2 674	2 806	2 727
Moins de 15 ans	93	68	76	66	50	48	44	44	70	48
15 à 19 ans	2 953	2 994	2 945	2 888	2 741	2 929	2 806	2 630	2 736	2 679
15 à 17 ans	1 181	1 089	828	919	1 096	1 098	683	640	1 025	1 029
18 à 19 ans	1 772	1 905	2 117	1 969	1 645	1 831	2 123	1 990	1 711	1 650
20 à 24 ans	4 542	4 493	4 581	4 210	4 174	4 646	4 709	4 616	4 266	4 464
25 à 29 ans	3 526	3 460	3 363	3 181	2 960	3 350	3 360	3 328	2 859	2 998
30 à 34 ans	2 504	2 460	2 379	2 154	2 180	2 513	2 565	2 452	2 095	2 120
35 à 39 ans	1 542	1 555	1 629	1 570	1 448	1 695	1 729	1 694	1 436	1 449
40 ans et plus	521	550	509	573	456	698	743	725	683	686
Âge inconnu	8	2	0	0	0	29	11	10	0	0
taux d'avortements provoqués pour 1 000 femmes du même groupe d'âge										
<b>Tous les âges</b>	<b>17,2</b>	<b>16,8</b>	<b>16,7</b>	<b>15,8</b>	<b>15,1</b>	<b>17,2</b>	<b>17,2</b>	<b>16,7</b>	<b>15,2</b>	<b>15,5</b>
Moins de 20 ans	20,6	20,2	19,6	18,9	17,6	18,4	17,5	16,5	17,3	16,8
Moins de 15 ans	3,7	2,7	2,9	2,5	1,9	1,8	1,7	1,7	2,6	1,8
15 à 19 ans	24,1	23,8	23,0	22,2	20,6	21,6	20,5	19,3	20,1	19,6
15 à 17 ans	15,9	14,3	10,7	11,7	13,7	13,5	8,5	8,0	12,8	12,7
18 à 19 ans	36,6	38,3	41,6	38,1	31,3	33,7	37,7	35,1	30,5	29,7
20 à 24 ans	35,5	34,8	35,9	32,7	32,3	35,3	34,7	33,0	29,5	30,2
25 à 29 ans	24,4	23,7	23,4	22,6	21,6	25,0	25,3	24,9	21,1	21,6
30 à 34 ans	15,2	15,2	15,2	14,1	14,4	16,5	16,9	16,3	14,2	14,5
35 à 39 ans	9,0	8,9	9,3	8,9	8,3	9,9	10,4	10,5	9,1	9,1
40 ans et plus	3,3	3,3	3,0	3,3	2,6	4,0	4,2	4,1	3,8	3,8
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
rapport d'avortements provoqués pour 100 naissances vivantes										
<b>Tous les âges</b>	<b>34,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,9</b>	<b>34,9</b>	<b>34,4</b>	<b>39,2</b>	<b>39,9</b>	<b>38,3</b>	<b>34,9</b>	<b>35,4</b>
Moins de 20 ans	128,5	136,9	143,1	144,8	150,9	166,7	176,3	180,4	197,1	203,8
Moins de 15 ans	404,3	226,7	245,2	300,0	333,3	480,0	314,3	550,0	1 750,0	369,2
15 à 19 ans	125,8	135,7	141,6	143,1	149,4	164,9	175,0	178,4	192,7	202,2
15 à 17 ans	146,0	149,2	115,2	138,0	200,0	198,6	136,1	153,8	237,8	259,2
18 à 19 ans	115,1	129,1	155,5	145,6	127,8	149,7	192,8	188,1	173,0	124,5
20 à 24 ans	54,5	58,3	61,1	59,8	63,9	74,8	76,1	75,8	69,8	72,2
25 à 29 ans	24,5	25,0	25,6	25,6	24,8	29,0	29,7	29,4	25,8	26,7
30 à 34 ans	17,8	18,2	18,2	16,6	17,4	19,3	19,9	18,3	15,9	15,9
35 à 39 ans	26,0	25,0	26,1	24,7	22,1	25,3	25,9	24,9	20,2	20,2
40 ans et plus	51,1	53,2	49,1	51,3	36,0	53,1	53,6	51,5	42,9	42,1
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
proportion d'avortements provoqués, selon les groupes d'âge <sup>2</sup>										
<b>Tous les âges</b>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Moins de 20 ans	19,4	19,7	19,5	20,2	19,9	18,7	17,8	17,3	19,8	18,9
Moins de 15 ans	0,6	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3
15 à 19 ans	18,8	19,2	19,0	19,7	19,6	18,4	17,6	17,0	19,3	18,5
15 à 17 ans	7,5	7,0	5,3	6,3	7,8	6,9	4,3	4,1	7,2	7,1
18 à 19 ans	11,3	12,2	13,7	13,4	11,7	11,5	13,3	12,8	12,1	11,4
20 à 24 ans	29,0	28,8	29,6	28,8	29,8	29,2	29,5	29,8	30,2	30,9
25 à 29 ans	22,5	22,2	21,7	21,7	21,1	21,1	21,0	21,5	20,2	20,8
30 à 34 ans	16,0	15,8	15,4	14,7	15,6	15,8	16,1	15,8	14,8	14,7
35 à 39 ans	9,8	10,0	10,5	10,7	10,3	10,7	10,8	10,9	10,2	10,0
40 ans et plus	3,3	3,5	3,3	3,9	3,3	4,4	4,7	4,7	4,8	4,7
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

1. Pour 1994 à 1997, un grand nombre d'avortements ont été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques sans aucun renseignement sur l'âge de la femme. Les groupes d'âge sont maintenant estimés pour les avortements provoqués au niveau national, ainsi qu'aux niveaux provincial et territorial. Par conséquent, les données selon le groupe d'âge au niveau national diffusées antérieurement ne concordent pas avec les données les plus récentes au niveau national.

2. Répartition en pourcentage des avortements provoqués selon le groupe d'âge, non compris les avortements pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré.

**Note(s) :** Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Division de la démographie (estimations de la population); Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9034).

Tableau 3-12

## Certaines statistiques sur les avortements provoqués, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la patiente — Territoire du Yukon

	1996 <sup>1</sup>	1997 <sup>1</sup>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
nombre d'avortements provoqués										
<b>Tous les âges</b>	<b>172</b>	<b>121</b>	<b>150</b>	<b>111</b>	<b>135</b>	<b>122</b>	<b>125</b>	<b>129</b>	<b>x</b>	<b>140</b>
Moins de 20 ans	30	x	x	x	x	x	x	x	x	22
Moins de 15 ans	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0
15 à 19 ans	30	33	31	26	32	30	36	34	x	22
15 à 17 ans	10	16	11	12	12	10	12	20	x	5
18 à 19 ans	20	17	20	14	20	20	24	14	x	17
20 à 24 ans	55	32	49	34	39	32	35	52	x	51
25 à 29 ans	39	32	29	17	30	25	25	18	x	32
30 à 34 ans	28	8	22	18	21	16	12	14	x	13
35 à 39 ans	16	12	14	14	8	13	12	9	x	15
40 ans et plus	4	x	x	x	x	x	x	x	x	7
Âge inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0
taux d'avortements provoqués pour 1 000 femmes du même groupe d'âge										
<b>Tous les âges</b>	<b>20,8</b>	<b>14,5</b>	<b>18,6</b>	<b>14,1</b>	<b>17,5</b>	<b>16,2</b>	<b>16,8</b>	<b>17,2</b>	<b>x</b>	<b>19,1</b>
Moins de 20 ans	25,1	x	x	x	x	x	x	x	x	16,3
Moins de 15 ans	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0
15 à 19 ans	31,0	32,5	29,7	23,8	28,2	25,8	30,5	28,1	x	19,2
15 à 17 ans	16,6	24,7	16,5	17,0	16,3	13,6	16,6	28,6	x	7,6
18 à 19 ans	54,8	46,3	53,3	36,3	50,3	46,3	52,5	27,3	x	35,1
20 à 24 ans	51,9	32,9	53,3	37,2	43,0	36,0	37,4	52,5	x	46,4
25 à 29 ans	30,5	24,5	23,6	14,9	28,1	24,8	25,5	18,6	x	32,6
30 à 34 ans	17,8	5,3	15,8	13,9	17,1	13,3	10,2	11,9	x	11,8
35 à 39 ans	9,7	7,0	8,3	8,5	5,1	8,9	8,8	6,8	x	12,1
40 ans et plus	2,6	x	x	x	x	x	x	x	x	4,5
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
rapport d'avortements provoqués pour 100 naissances vivantes										
<b>Tous les âges</b>	<b>38,8</b>	<b>25,5</b>	<b>37,9</b>	<b>29,0</b>	<b>36,5</b>	<b>35,5</b>	<b>36,9</b>	<b>38,5</b>	<b>x</b>	<b>43,8</b>
Moins de 20 ans	93,8	x	x	x	x	x	x	x	x	157,1
Moins de 15 ans	..	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0
15 à 19 ans	93,8	103,1	103,3	83,9	97,0	107,1	144,0	125,9	x	157,1
15 à 17 ans	111,1	133,3	110,0	109,1	109,1	142,9	171,4	153,8	x	83,3
18 à 19 ans	87,0	85,0	100,0	70,0	90,9	95,2	133,3	100,0	x	121,4
20 à 24 ans	57,9	35,6	59,8	50,0	55,7	41,6	51,5	74,3	x	87,9
25 à 29 ans	30,7	21,1	26,9	16,5	32,6	30,1	24,8	20,2	x	35,2
30 à 34 ans	23,0	6,4	21,8	17,8	21,9	16,3	14,3	14,9	x	13,1
35 à 39 ans	29,1	19,0	21,9	21,5	11,1	30,2	25,0	23,7	x	35,7
40 ans et plus	33,3	x	x	x	x	x	x	x	x	43,8
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
proportion d'avortements provoqués, selon les groupes d'âge <sup>2</sup>										
<b>Tous les âges</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
Moins de 20 ans	17,4	x	x	x	x	x	x	x	x	15,7
Moins de 15 ans	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0
15 à 19 ans	17,4	27,3	20,7	23,4	23,7	24,6	28,8	26,4	x	15,7
15 à 17 ans	5,8	13,2	7,3	10,8	8,9	8,2	9,6	15,5	x	3,6
18 à 19 ans	11,6	14,0	13,3	12,6	14,8	16,4	19,2	10,9	x	12,1
20 à 24 ans	32,0	26,4	32,7	30,6	28,9	26,2	28,0	40,3	x	36,4
25 à 29 ans	22,7	26,4	19,3	15,3	22,2	20,5	20,0	14,0	x	22,9
30 à 34 ans	16,3	6,6	14,7	16,2	15,6	13,1	9,6	10,9	x	9,3
35 à 39 ans	9,3	9,9	9,3	12,6	5,9	10,7	9,6	7,0	x	10,7
40 ans et plus	2,3	x	x	x	x	x	x	x	x	5,0
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

1. Pour 1994 à 1997, un grand nombre d'avortements ont été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques sans aucun renseignement sur l'âge de la femme. Les groupes d'âge sont maintenant estimés pour les avortements provoqués au niveau national, ainsi qu'aux niveaux provincial et territorial. Par conséquent, les données selon le groupe d'âge au niveau national diffusées antérieurement ne concordent pas avec les données les plus récentes au niveau national.

2. Répartition en pourcentage des avortements provoqués selon le groupe d'âge, non compris les avortements pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré.

**Note(s)** : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Division de la démographie (estimations de la population); Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9034).

Tableau 3-13

## Certaines statistiques sur les avortements provoqués, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la patiente — Territoires du Nord-Ouest incluant Nunavut

	1996 <sup>1</sup>	1997 <sup>1</sup>	1998	1999 <sup>2</sup>	2000	2001	2002	2003	2004	2005
nombre d'avortements provoqués										
<b>Tous les âges</b>	<b>297</b>	<b>317</b>	<b>292</b>	<b>393</b>	..	..	..	..	..	..
Moins de 20 ans	87	x	x	x	..	..	..	..	..	..
Moins de 15 ans	3	x	x	x	..	..	..	..	..	..
15 à 19 ans	84	75	67	114	..	..	..	..	..	..
15 à 17 ans	37	40	30	51	..	..	..	..	..	..
18 à 19 ans	47	35	37	63	..	..	..	..	..	..
20 à 24 ans	84	95	95	100	..	..	..	..	..	..
25 à 29 ans	74	82	64	80	..	..	..	..	..	..
30 à 34 ans	39	42	39	57	..	..	..	..	..	..
35 à 39 ans	9	18	21	28	..	..	..	..	..	..
40 ans et plus	4	x	x	x	..	..	..	..	..	..
Âge inconnu	0	0	0	0	..	..	..	..	..	..
taux d'avortements provoqués pour 1 000 femmes du même groupe d'âge										
<b>Tous les âges</b>	<b>17,4</b>	<b>18,7</b>	<b>17,3</b>	<b>23,2</b>	..	..	..	..	..	..
Moins de 20 ans	26,8	x	x	x	..	..	..	..	..	..
Moins de 15 ans	5,6	x	x	x	..	..	..	..	..	..
15 à 19 ans	31,0	28,2	25,6	42,5	..	..	..	..	..	..
15 à 17 ans	22,6	24,8	19,3	31,5	..	..	..	..	..	..
18 à 19 ans	43,8	33,4	34,9	59,3	..	..	..	..	..	..
20 à 24 ans	32,0	36,1	37,4	38,4	..	..	..	..	..	..
25 à 29 ans	23,0	25,6	20,7	27,0	..	..	..	..	..	..
30 à 34 ans	12,3	13,6	12,8	18,7	..	..	..	..	..	..
35 à 39 ans	3,3	6,6	7,6	9,9	..	..	..	..	..	..
40 ans et plus	1,9	x	x	x	..	..	..	..	..	..
Âge inconnu	.	.	.	.	..	..	..	..	..	..
rapport d'avortements provoqués pour 100 naissances vivantes										
<b>Tous les âges</b>	<b>19,0</b>	<b>21,6</b>	<b>21,7</b>	<b>28,2</b>	..	..	..	..	..	..
Moins de 20 ans	31,6	x	x	x	..	..	..	..	..	..
Moins de 15 ans	75,0	x	x	x	..	..	..	..	..	..
15 à 19 ans	31,0	31,0	27,6	45,2	..	..	..	..	..	..
15 à 17 ans	36,3	35,1	30,0	49,5	..	..	..	..	..	..
18 à 19 ans	27,8	27,3	25,9	42,3	..	..	..	..	..	..
20 à 24 ans	19,4	23,0	26,2	26,5	..	..	..	..	..	..
25 à 29 ans	17,1	20,1	18,9	21,2	..	..	..	..	..	..
30 à 34 ans	13,4	16,0	14,3	23,6	..	..	..	..	..	..
35 à 39 ans	8,3	15,3	20,0	25,5	..	..	..	..	..	..
40 ans et plus	17,4	x	x	x	..	..	..	..	..	..
Âge inconnu	.	.	.	.	..	..	..	..	..	..
proportion d'avortements provoqués, selon les groupes d'âge <sup>3</sup>										
<b>Tous les âges</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
Moins de 20 ans	29,3	x	x	x	..	..	..	..	..	..
Moins de 15 ans	1,0	x	x	x	..	..	..	..	..	..
15 à 19 ans	28,3	23,7	22,9	29,0	..	..	..	..	..	..
15 à 17 ans	12,5	12,6	10,3	13,0	..	..	..	..	..	..
18 à 19 ans	15,8	11,0	12,7	16,0	..	..	..	..	..	..
20 à 24 ans	28,3	30,0	32,5	25,4	..	..	..	..	..	..
25 à 29 ans	24,9	25,9	21,9	20,4	..	..	..	..	..	..
30 à 34 ans	13,1	13,2	13,4	14,5	..	..	..	..	..	..
35 à 39 ans	3,0	5,7	7,2	7,1	..	..	..	..	..	..
40 ans et plus	1,3	x	x	x	..	..	..	..	..	..
Âge inconnu	.	.	.	.	..	..	..	..	..	..

1. Pour 1994 à 1997, un grand nombre d'avortements ont été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques sans aucun renseignement sur l'âge de la femme. Les groupes d'âge sont maintenant estimés pour les avortements provoqués au niveau national, ainsi qu'aux niveaux provincial et territorial. Par conséquent, les données selon le groupe d'âge au niveau national diffusées antérieurement ne concordent pas avec les données les plus récentes au niveau national.
2. Pour 1999, les nombres et les taux pour le Nunavut et les Territoires du Nord Ouest ont été regroupés. Bien que le Nunavut soit devenu un territoire à part entière le 1er avril 1999, les sources de données (par exemple, la Base de données sur la morbidité hospitalière) utilisées pour le calcul des statistiques sur l'avortement ne contiennent pas toutes suffisamment d'information pour fournir des données complètes et distinctes pour l'année civile 1999 pour ce territoire.
3. Répartition en pourcentage des avortements provoqués selon le groupe d'âge, non compris les avortements pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré.

**Note(s) :** Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Division de la démographie (estimations de la population); Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9034).

Tableau 3-14

Certaines statistiques sur les avortements provoqués, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la patiente — Territoires du Nord-Ouest

	1996 <sup>1</sup>	1997 <sup>1</sup>	1998	1999 <sup>2</sup>	2000	2001	2002	2003	2004	2005
nombre d'avortements provoqués										
<b>Tous les âges</b>	..	..	..	..	<b>281</b>	<b>286</b>	<b>245</b>	<b>255</b>	<b>261</b>	<b>x</b>
Moins de 20 ans	..	..	..	..	x	x	x	x	x	x
Moins de 15 ans	..	..	..	..	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	..	..	..	..	57	67	63	56	57	x
15 à 17 ans	..	..	..	..	24	30	29	24	27	x
18 à 19 ans	..	..	..	..	33	37	34	32	30	x
20 à 24 ans	..	..	..	..	104	88	76	83	78	x
25 à 29 ans	..	..	..	..	66	63	47	52	68	x
30 à 34 ans	..	..	..	..	32	40	27	42	36	x
35 à 39 ans	..	..	..	..	16	20	22	9	17	x
40 ans et plus	..	..	..	..	x	x	x	x	x	x
Âge inconnu	..	..	..	..	0	0	0	0	1	x
taux d'avortements provoqués pour 1 000 femmes du même groupe d'âge										
<b>Tous les âges</b>	..	..	..	..	<b>27,1</b>	<b>27,4</b>	<b>23,2</b>	<b>23,7</b>	<b>24,0</b>	<b>x</b>
Moins de 20 ans	..	..	..	..	x	x	x	x	x	x
Moins de 15 ans	..	..	..	..	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	..	..	..	..	39,0	44,0	41,1	33,9	34,1	x
15 à 17 ans	..	..	..	..	27,3	32,2	30,8	23,6	26,2	x
18 à 19 ans	..	..	..	..	56,6	62,8	57,4	50,6	46,8	x
20 à 24 ans	..	..	..	..	69,7	58,1	49,1	52,4	47,1	x
25 à 29 ans	..	..	..	..	38,9	38,0	27,8	32,0	40,9	x
30 à 34 ans	..	..	..	..	17,1	21,8	14,8	22,7	19,7	x
35 à 39 ans	..	..	..	..	8,2	10,4	11,5	4,7	9,1	x
40 ans et plus	..	..	..	..	x	x	x	x	x	x
Âge inconnu	..	..	..	..	..	..	..	..	..	x
rapport d'avortements provoqués pour 100 naissances vivantes										
<b>Tous les âges</b>	..	..	..	..	<b>41,8</b>	<b>46,7</b>	<b>38,6</b>	<b>36,4</b>	<b>37,4</b>	<b>x</b>
Moins de 20 ans	..	..	..	..	x	x	x	x	x	x
Moins de 15 ans	..	..	..	..	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	..	..	..	..	69,5	97,1	87,5	81,2	67,9	x
15 à 17 ans	..	..	..	..	64,9	136,4	131,8	68,6	108,0	x
18 à 19 ans	..	..	..	..	73,3	78,7	68,0	94,1	50,8	x
20 à 24 ans	..	..	..	..	65,0	56,8	52,4	47,7	49,1	x
25 à 29 ans	..	..	..	..	38,2	40,9	25,4	30,8	34,9	x
30 à 34 ans	..	..	..	..	20,6	28,4	17,0	22,5	21,6	x
35 à 39 ans	..	..	..	..	18,8	25,6	35,5	11,3	22,4	x
40 ans et plus	..	..	..	..	x	x	x	x	x	x
Âge inconnu	..	..	..	..	..	..	..	..	..	x
proportion d'avortements provoqués, selon les groupes d'âge <sup>3</sup>										
<b>Tous les âges</b>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	<b>x</b>
Moins de 20 ans	..	..	..	..	x	x	x	x	x	x
Moins de 15 ans	..	..	..	..	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	..	..	..	..	20,3	23,4	25,7	22,0	21,8	x
15 à 17 ans	..	..	..	..	8,5	10,5	11,8	9,4	10,3	x
18 à 19 ans	..	..	..	..	11,7	12,9	13,9	12,5	11,5	x
20 à 24 ans	..	..	..	..	37,0	30,8	31,0	32,5	29,9	x
25 à 29 ans	..	..	..	..	23,5	22,0	19,2	20,4	26,1	x
30 à 34 ans	..	..	..	..	11,4	14,0	11,0	16,5	13,8	x
35 à 39 ans	..	..	..	..	5,7	7,0	9,0	3,5	6,5	x
40 ans et plus	..	..	..	..	x	x	x	x	x	x
Âge inconnu	..	..	..	..	..	..	..	..	..	x

1. Pour 1994 à 1997, un grand nombre d'avortements ont été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques sans aucun renseignement sur l'âge de la femme. Les groupes d'âge sont maintenant estimés pour les avortements provoqués au niveau national, ainsi qu'aux niveaux provincial et territorial. Par conséquent, les données selon le groupe d'âge au niveau national diffusées antérieurement ne concordent pas avec les données les plus récentes au niveau national.
2. Pour 1999, les nombres et les taux pour le Nunavut et les Territoires du Nord Ouest ont été regroupés. Bien que le Nunavut soit devenu un territoire à part entière le 1er avril 1999, les sources de données (par exemple, la Base de données sur la morbidité hospitalière) utilisées pour le calcul des statistiques sur l'avortement ne contiennent pas toutes suffisamment d'information pour fournir des données complètes et distinctes pour l'année civile 1999 pour ce territoire.
3. Répartition en pourcentage des avortements provoqués selon le groupe d'âge, non compris les avortements pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré.

**Note(s) :** Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Division de la démographie (estimations de la population); Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9034).

**Tableau 3-15**
**Certaines statistiques sur les avortements provoqués, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la patiente — Nunavut**

	1996 <sup>1</sup>	1997 <sup>1</sup>	1998	1999 <sup>2</sup>	2000	2001	2002 <sup>3</sup>	2003 <sup>3</sup>	2004	2005
nombre d'avortements provoqués										
<b>Tous les âges</b>	..	..	..	..	<b>178</b>	<b>148</b>	..	..	<b>x</b>	<b>x</b>
Moins de 20 ans	..	..	..	..	x	x	..	..	x	x
Moins de 15 ans	..	..	..	..	x	x	..	..	x	x
15 à 19 ans	..	..	..	..	46	41	..	..	x	x
15 à 17 ans	..	..	..	..	23	17	..	..	x	x
18 à 19 ans	..	..	..	..	23	24	..	..	x	x
20 à 24 ans	..	..	..	..	71	50	..	..	x	x
25 à 29 ans	..	..	..	..	29	34	..	..	x	x
30 à 34 ans	..	..	..	..	21	12	..	..	x	x
35 à 39 ans	..	..	..	..	10	5	..	..	x	x
40 ans et plus	..	..	..	..	x	x	..	..	x	x
Âge inconnu	..	..	..	..	0	0	..	..	x	x
taux d'avortements provoqués pour 1 000 femmes du même groupe d'âge										
<b>Tous les âges</b>	..	..	..	..	<b>26,9</b>	<b>21,7</b>	..	..	<b>x</b>	<b>x</b>
Moins de 20 ans	..	..	..	..	x	x	..	..	x	x
Moins de 15 ans	..	..	..	..	x	x	..	..	x	x
15 à 19 ans	..	..	..	..	37,7	31,8	..	..	x	x
15 à 17 ans	..	..	..	..	29,7	20,9	..	..	x	x
18 à 19 ans	..	..	..	..	51,5	50,5	..	..	x	x
20 à 24 ans	..	..	..	..	61,5	44,8	..	..	x	x
25 à 29 ans	..	..	..	..	24,6	27,3	..	..	x	x
30 à 34 ans	..	..	..	..	18,0	10,3	..	..	x	x
35 à 39 ans	..	..	..	..	10,6	5,1	..	..	x	x
40 ans et plus	..	..	..	..	x	x	..	..	x	x
Âge inconnu	..	..	..	..	..	..	..	..	..	x
rapport d'avortements provoqués pour 100 naissances vivantes										
<b>Tous les âges</b>	..	..	..	..	<b>24,5</b>	<b>20,8</b>	..	..	<b>x</b>	<b>x</b>
Moins de 20 ans	..	..	..	..	x	x	..	..	x	x
Moins de 15 ans	..	..	..	..	x	x	..	..	x	x
15 à 19 ans	..	..	..	..	29,9	27,3	..	..	x	x
15 à 17 ans	..	..	..	..	31,9	24,6	..	..	x	x
18 à 19 ans	..	..	..	..	28,0	29,6	..	..	x	x
20 à 24 ans	..	..	..	..	31,8	21,0	..	..	x	x
25 à 29 ans	..	..	..	..	15,3	21,9	..	..	x	x
30 à 34 ans	..	..	..	..	19,8	11,8	..	..	x	x
35 à 39 ans	..	..	..	..	27,0	12,8	..	..	x	x
40 ans et plus	..	..	..	..	x	x	..	..	x	x
Âge inconnu	..	..	..	..	..	..	..	..	..	x
proportion d'avortements provoqués, selon les groupes d'âge <sup>4</sup>										
<b>Tous les âges</b>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	<b>x</b>
Moins de 20 ans	..	..	..	..	x	x	..	..	x	x
Moins de 15 ans	..	..	..	..	x	x	..	..	x	x
15 à 19 ans	..	..	..	..	25,8	27,7	..	..	x	x
15 à 17 ans	..	..	..	..	12,9	11,5	..	..	x	x
18 à 19 ans	..	..	..	..	12,9	16,2	..	..	x	x
20 à 24 ans	..	..	..	..	39,9	33,8	..	..	x	x
25 à 29 ans	..	..	..	..	16,3	23,0	..	..	x	x
30 à 34 ans	..	..	..	..	11,8	8,1	..	..	x	x
35 à 39 ans	..	..	..	..	5,6	3,4	..	..	x	x
40 ans et plus	..	..	..	..	x	x	..	..	x	x
Âge inconnu	..	..	..	..	..	..	..	..	..	x

1. Pour 1994 à 1997, un grand nombre d'avortements ont été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques sans aucun renseignement sur l'âge de la femme. Les groupes d'âge sont maintenant estimés pour les avortements provoqués au niveau national, ainsi qu'aux niveaux provincial et territorial. Par conséquent, les données selon le groupe d'âge au niveau national diffusées antérieurement ne concordent pas avec les données les plus récentes au niveau national.
  2. Pour 1999, les nombres et les taux pour le Nunavut et les Territoires du Nord Ouest ont été regroupés. Bien que le Nunavut soit devenu un territoire à part entière le 1er avril 1999, les sources de données (par exemple, la Base de données sur la morbidité hospitalière) utilisées pour le calcul des statistiques sur l'avortement ne contiennent pas toutes suffisamment d'information pour fournir des données complètes et distinctes pour l'année civile 1999 pour ce territoire.
  3. Pour 2002 et 2003, les résidentes du Nunavut sont exclues en raison de déclaration incomplète.
  4. Répartition en pourcentage des avortements provoqués selon le groupe d'âge, non compris les avortements pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré.
- Note(s)** : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Division de la démographie (estimations de la population); Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9034).

**Tableau 3-16**  
**Certaines statistiques sur les avortements provoqués, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la patiente**  
**— Province ou territoire inconnu**

	1996 <sup>1</sup>	1997 <sup>1</sup>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
nombre d'avortements provoqués										
<b>Tous les âges</b>	<b>698</b>	<b>1 291</b>	<b>342</b>	<b>270</b>	<b>258</b>	<b>209</b>	<b>194</b>	<b>186</b>	<b>14</b>	<b>185</b>
Moins de 20 ans	141	254	92	77	55	45	29	44	3	10
Moins de 15 ans	4	6	3	4	0	4	0	0	0	0
15 à 19 ans	137	248	89	73	55	41	29	44	3	10
15 à 17 ans	53	98	33	27	21	17	9	15	1	4
18 à 19 ans	84	150	56	46	34	24	20	29	2	6
20 à 24 ans	210	385	94	84	81	59	56	58	5	81
25 à 29 ans	146	274	63	43	53	39	36	33	5	47
30 à 34 ans	112	203	48	29	32	37	40	18	1	30
35 à 39 ans	67	131	33	25	22	18	24	21	0	11
40 ans et plus	22	44	12	12	15	11	8	9	0	6
Âge inconnu	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0
taux d'avortements provoqués pour 1 000 femmes du même groupe d'âge										
<b>Tous les âges</b>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Moins de 20 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Moins de 15 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15 à 19 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15 à 17 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18 à 19 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20 à 24 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25 à 29 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30 à 34 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
35 à 39 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
40 ans et plus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
rapport d'avortements provoqués pour 100 naissances vivantes										
<b>Tous les âges</b>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Moins de 20 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Moins de 15 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15 à 19 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15 à 17 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18 à 19 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20 à 24 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25 à 29 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30 à 34 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
35 à 39 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
40 ans et plus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
proportion d'avortements provoqués, selon les groupes d'âge										
<b>Tous les âges</b>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Moins de 20 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Moins de 15 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15 à 19 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15 à 17 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18 à 19 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20 à 24 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25 à 29 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30 à 34 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
35 à 39 ans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
40 ans et plus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Âge inconnu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

1. Pour 1994 à 1997, un grand nombre d'avortements ont été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques sans aucun renseignement sur l'âge de la femme. Les groupes d'âge sont maintenant estimés pour les avortements provoqués au niveau national, ainsi qu'aux niveaux provincial et territorial. Par conséquent, les données selon le groupe d'âge au niveau national diffusées antérieurement ne concordent pas avec les données les plus récentes au niveau national.

**Note(s) :** Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Divison de la démographie (estimations de la population); Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9034).

## Définitions

---

**Avortement (provoqué).** L'Enquête sur les avortements thérapeutiques recueille des données sur les avortements provoqués légaux. Les avortements illégaux et les avortements spontanés (c'est-à-dire les fausses couches) sont exclus de l'enquête.

Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

Le terme « thérapeutique » est conservé dans le titre de l'enquête aux fins de cohérence historique. À compter de la fin de 1969 (lorsque l'enquête a été lancée) jusqu'en 1988, une femme ne pouvait obtenir un avortement provoqué que si un comité formé d'au moins trois médecins déterminait que la grossesse mettait en danger la vie ou la santé (y compris la santé mentale) de la femme. En janvier 1988, la Cour suprême du Canada a annulé la loi sur l'avortement de 1969, éliminant ainsi la nécessité de fournir une raison thérapeutique ou de santé pour obtenir un avortement.

**Âge.** Âge (en années complètes) de la femme qui a subi un avortement, à la date à laquelle la grossesse a été interrompue.

**Lieu de déclaration.** Le lieu de déclaration est la province ou le territoire où l'avortement a été pratiqué. Pour les années de référence antérieures à 2004, les déclarations d'avortements pratiqués aux États-Unis sur des résidentes du Canada sont également incluses le cas échéant.

**Lieu de résidence.** Le lieu de résidence est la province ou le territoire habituel de résidence de la femme obtenant l'avortement. Des statistiques sur les non-résidentes du Canada qui ont obtenu un avortement au Canada sont également incluses le cas échéant.

**Type d'établissement.** L'Enquête sur les avortements thérapeutiques recueille des renseignements sur les avortements pratiqués dans deux types d'établissement, soit les hôpitaux et les cliniques.

### Mesures et taux

**Taux d'avortement.** Dans les tableaux qui ne contiennent pas de ventilations selon le groupe d'âge, le taux d'avortement est calculé comme étant le nombre annuel d'avortements provoqués pour 1 000 femmes de 15 à 44 ans.

Dans les tableaux qui contiennent des ventilations selon le groupe d'âge, le taux d'avortement est calculé comme étant le nombre annuel d'avortements provoqués pour 1 000 femmes de 14 à 44 ans.

**Taux d'avortement par âge.** Ce taux est calculé comme étant le nombre annuel d'avortements provoqués chez des femmes dans un groupe d'âge donné pour 1 000 femmes du même âge.

**Avortements pour 100 naissances vivantes.** Ratio indiquant le nombre d'avortements provoqués pour 100 naissances vivantes.

## Notes explicatives pour les tableaux

---

### Tableau 1 Avortements provoqués, selon le lieu de déclaration et le genre d'établissement où a été pratiqué l'avortement

Sources : Statistique Canada, Base de données sur les avortements thérapeutiques; Institut canadien d'information sur la santé, Enquête sur les avortements thérapeutiques. Les utilisateurs des données ne devraient pas perdre de vue certaines limites de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques. Les questions de la couverture, de la transmission de plus en plus fréquente de chiffres agrégés au lieu d'enregistrements détaillés et la fréquence croissante de l'estimation de l'âge sont préoccupantes. D'autres renseignements sur les méthodes et sur la qualité des données sont fournis dans le module « Définitions, sources des données et méthodes » du site Internet de Statistique Canada, sous le numéro d'enquête 3209.

Le nombre d'avortements provoqués est fourni par la province ou le territoire où a eu lieu l'avortement. Le nombre inclut les avortements subis dans les hôpitaux et dans les cliniques du Canada par des résidentes et des non-résidentes du Canada. Lorsque précisé, les nombres incluent aussi les avortements subis aux États-Unis par des résidentes du Canada, pour les années de référence antérieures à 2004.

De 1971 à 2003, les ministères de la Santé de plusieurs États américains, particulièrement ceux qui longent la frontière entre le Canada et les États-Unis, fournissaient des renseignements sur les avortements obtenus dans leur État par des résidentes du Canada. Cependant, ces nombres devraient être considérés comme une estimation minimale, car les États américains ne présentaient pas tous un rapport, certaines cliniques privées ne font pas nécessairement de déclaration au ministère de la Santé de l'État ou le lieu de résidence de la patiente n'a pas été déclaré. Les rapports ne précisaient pas si l'avortement a eu lieu dans un hôpital ou dans une clinique. Depuis 2004, on ne recueille plus ces renseignements.

Le Québec a déclaré pour la première fois en 1978 les avortements pratiqués dans les cliniques. Dans d'autres provinces, de telles cliniques ont été ouvertes peu après janvier 1988, lorsque la Cour suprême du Canada a abrogé la loi modifiée sur l'avortement de 1969.

Il faut procéder avec prudence dans la comparaison des données de 1999 et des années subséquentes avec celles de 1998 et des années antérieures. Depuis 1999, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario n'a plus de système de collecte d'information détaillée sur les avortements pratiqués dans les cliniques de l'Ontario. L'Ontario utilise maintenant le système de facturation du Régime d'assurance-maladie de l'Ontario (RAMO) pour déterminer le nombre d'avortements pratiqués en clinique dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques. Par conséquent, il n'y a plus de renseignements disponibles sur les avortements pratiqués en clinique sur les non-résidentes de l'Ontario et sur les résidentes qui n'ont pas soumis de réclamation au RAMO. Une comparaison des données provenant des deux sources pour les années 1995 à 1998 a démontré que la nouvelle source de données sous-estime d'environ 5,4 % (950 cas) par année le nombre d'avortements pratiqués en clinique sur des résidentes de l'Ontario, soit approximativement 1 % de tous les avortements pratiqués au Canada. La nouvelle source n'inclut pas non plus les cas de non-résidentes ayant obtenu un avortement en Ontario, soit environ 70 cas par année ou 0,4 % du total des avortements pratiqués en clinique en Ontario.

Pour les années 2003 et 2005, un établissement en Colombie-Britannique n'a pas participé à l'Enquête sur les avortements thérapeutiques, et le nombre d'avortements pratiqués à ces deux endroits a été estimé d'après les chiffres qu'ils ont déclarés les années précédentes.

Le Nunavut est devenu officiellement un territoire du Canada le 1er avril 1999. Cependant, les rapports sur les avortements pratiqués en 1999 sont basés sur l'année civile complète (de janvier à décembre). Pour les années précédentes, les totaux pour les Territoires du Nord-Ouest comprennent les résidentes de ce qui est devenu le Nunavut.

## **Tableau 2 Avortements provoqués, selon le genre d'établissement et le lieu de résidence de la patiente**

Sources : Statistique Canada, Base de données sur les avortements thérapeutiques et Division de la démographie (estimations de la population); Institut canadien d'information sur la santé, Enquête sur les avortements thérapeutiques. Les utilisateurs des données ne devraient pas perdre de vue certaines limites de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques. Les questions de la couverture, de la transmission de plus en plus fréquente de chiffres agrégés au lieu d'enregistrements détaillés et la fréquence croissante de l'estimation de l'âge sont préoccupantes. D'autres renseignements sur les méthodes et sur la qualité des données sont fournis dans le module « Définitions, sources des données et méthodes » du site Internet de Statistique Canada, sous le numéro d'enquête 3209.

Avortements provoqués selon le lieu de résidence habituel de la personne. Les nombres incluent les avortements subis par des résidentes du Canada dans les hôpitaux et les cliniques du Canada. Lorsque précisé, les nombres incluent aussi les avortements subis au Canada par des non-résidentes du Canada et ceux subis aux États-Unis par des résidentes du Canada, pour les années antérieures à 2004. Les taux et les rapports excluent les non-résidentes du Canada.

De 1971 à 2003, les ministères de la Santé de plusieurs États américains, particulièrement ceux qui longent la frontière entre le Canada et les États-Unis, fournissaient des renseignements sur les avortements obtenus dans leur État par des résidentes du Canada. Cependant, ces nombres devraient être considérés comme une estimation minimale, car les États américains ne présentaient pas tous un rapport, certaines cliniques privées ne font pas nécessairement de déclaration au ministère de la Santé de l'État ou le lieu de résidence de la patiente n'a pas été déclaré. Les rapports ne précisaient pas si l'avortement a eu lieu dans un hôpital ou dans une clinique. Depuis 2004, on ne recueille plus ces renseignements.

Le Québec a déclaré pour la première fois en 1978 les avortements pratiqués dans les cliniques. Dans d'autres provinces, de telles cliniques ont été ouvertes peu après janvier 1988, lorsque la Cour suprême du Canada a abrogé la loi modifiée sur l'avortement de 1969.

Il faut procéder avec prudence dans la comparaison des données de 1999 et des années subséquentes avec celles de 1998 et des années antérieures. Depuis 1999, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario n'a plus de système de collecte d'information détaillée sur les avortements pratiqués dans les cliniques de l'Ontario. L'Ontario utilise maintenant le système de facturation du Régime d'assurance-maladie de l'Ontario (RAMO) pour déterminer le nombre d'avortements pratiqués en clinique dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques. Par conséquent, il n'y a plus de renseignements disponibles sur les avortements pratiqués en clinique sur les non-résidentes de l'Ontario et sur les résidentes qui n'ont pas soumis de réclamation au RAMO. Une comparaison des données provenant des deux sources pour les années 1995 à 1998 a démontré que la nouvelle source de données sous-estime d'environ 5,4 % (950 cas) par année le nombre d'avortements pratiqués en clinique sur des résidentes de l'Ontario, soit approximativement 1 % de tous les avortements pratiqués au Canada. La nouvelle source n'inclut pas non plus les cas de non-résidentes ayant obtenu un avortement en Ontario, soit environ 70 cas par année ou 0,4 % du total des avortements pratiqués en clinique en Ontario.

Pour les années 2003 et 2005, un établissement en Colombie-Britannique n'a pas participé à l'Enquête sur les avortements thérapeutiques, et le nombre d'avortements pratiqués à ces deux endroits a été estimé d'après les chiffres qu'ils ont déclarés les années précédentes.

Le Nunavut est devenu officiellement un territoire du Canada le 1er avril 1999. Cependant, les rapports sur les avortements pratiqués en 1999 sont basés sur l'année civile complète (de janvier à décembre). Pour les années précédentes, les totaux pour les Territoires du Nord-Ouest comprennent les résidentes de ce qui est devenu le Nunavut.

**Tableau 3 Certaines statistiques sur les avortements provoqués, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la patiente**

Sources : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances; Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur les avortements thérapeutiques. Les utilisateurs des données ne devraient pas perdre de vue certaines limites de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques. Les questions de la couverture, de la transmission de plus en plus fréquente de chiffres agrégés au lieu d'enregistrements détaillés et la fréquence croissante de l'estimation de l'âge sont préoccupantes. D'autres renseignements sur les méthodes et sur la qualité des données sont fournis dans le module « Définitions, sources des données et méthodes » du site Internet de Statistique Canada, sous le numéro d'enquête 3209.

Les nombres d'avortements provoqués sont tirés de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques, qui recueille des renseignements sur les avortements pratiqués dans les hôpitaux et les cliniques du Canada, ainsi que sur ceux obtenus par des résidentes du Canada dans certains États américains, pour les années antérieures à 2004. Les avortements pratiqués sur des non résidentes du Canada sont exclus.

Le nombre pour le groupe « Tous les âges » est le nombre total d'avortements provoqués chez les résidentes du Canada. Les taux pour le groupe « Tous les âges » sont calculés en prenant pour référence la population de femmes de 14 à 44 ans. Pour le nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes chez les femmes du groupe « Tous les âges », le dénominateur est le nombre total de naissances déclarées pour tous les âges.

Les taux pour le groupe d'âge « Moins de 20 ans » sont calculés en prenant pour référence la population de femmes de 14 à 19 ans.

Les taux pour le groupe d'âge « Moins de 15 ans » sont calculés en prenant pour référence la population de femmes de 14 ans.

Les taux pour le groupe d'âge « 40 ans et plus » sont calculés en prenant pour référence la population de femmes de 40 à 44 ans.

Pour la catégorie « Tous les âges », la « Proportion d'avortements provoqués, ensemble des groupes d'âges » n'est pas calculée. Pour la catégorie « Âge inconnu », seulement le « Nombre d'avortements provoqués » a lieu de figurer.

Au moment de la première diffusion des données pour 1995, 1996 et 1997, on n'a calculé aucune estimation selon l'âge pour les avortements pratiqués dans les cliniques pour lesquels le lieu de résidence et l'âge de la femme étaient inconnus. Des estimations selon l'âge sont maintenant calculées pour ces avortements, en utilisant la distribution nationale selon l'âge connue pour les avortements pratiqués dans les hôpitaux.

Les estimations de la population servant au calcul des taux pour les données de 1974 à présent proviennent du tableau CANSIM 051-0001 : Estimations de la population, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, données annuelles.

Répartition en pourcentage des avortements provoqués selon le groupe d'âge, non compris les avortements pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré.

Il faut procéder avec prudence dans la comparaison des données de 1999 et des années subséquentes avec celles de 1998 et des années antérieures. Depuis 1999, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario n'a plus de système de collecte d'information détaillée sur les avortements pratiqués dans les cliniques de l'Ontario. L'Ontario utilise maintenant le système de facturation du Régime d'assurance-maladie de l'Ontario (RAMO) pour déterminer le nombre d'avortements pratiqués en clinique dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques. Par conséquent, il n'y a plus de renseignements disponibles sur les avortements pratiqués en clinique sur les non-résidentes de l'Ontario et sur les résidentes qui n'ont pas soumis de réclamation au RAMO. Une comparaison des données provenant des deux sources pour les années 1995 à 1998 a démontré que la nouvelle source de données sous-estime d'environ 5,4 % (950 cas) par année le nombre d'avortements pratiqués en clinique sur des résidentes de l'Ontario, soit approximativement 1 % de tous les avortements pratiqués au Canada. La nouvelle source n'inclut pas non plus les cas de non-résidentes ayant obtenu un avortement en Ontario, soit environ 70 cas par année ou 0,4 % du total des avortements pratiqués en clinique en Ontario.

Pour 1998, l'Ontario a déclaré 2 795 avortements pratiqués en clinique sans renseignement sur le groupe d'âge. On s'est servi de la proportion connue de résidentes de l'Ontario ayant obtenu un avortement à l'hôpital pour estimer le groupe d'âge pour ces avortements pratiqués en clinique. La Colombie-Britannique a aussi déclaré 725 avortements pratiqués en clinique sans renseignement sur le groupe d'âge. On s'est servi de la proportion connue de résidentes de la Colombie-Britannique ayant obtenu un avortement à l'hôpital pour estimer le groupe d'âge pour ces avortements pratiqués en clinique.

Pour les années 2003 et 2005, un établissement en Colombie-Britannique n'a pas participé à l'Enquête sur les avortements thérapeutiques, et le nombre d'avortements pratiqués à ces deux endroits a été estimé d'après les chiffres qu'ils ont déclarés les années précédentes.