

Bulletin de service

Produits chimiques industriels et résines synthétiques



Novembre 2008

Faits saillants

- La production totale de polyéthylène au Canada a chuté de 11,6% pour atteindre 233 366 tonnes métriques entre octobre et novembre 2008.
- La production mensuelle d'ammoniaque anhydre a chuté de 9,2% pour atteindre 391 230 tonnes métriques.
- La production d'urée a chuté de 2,1% à 331 857 tonnes métriques en novembre 2008. Comparé à novembre 2007, la production a augmenté de 3,0%.
- En novembre 2008, la production d'acide sulfurique a augmenté de 1,3% à 334 191 tonnes métriques mais comparé au même mois de l'an passé, la production a chuté de 2,6%.

Tableaux statistiques

Tableau 1

Production de résines nouvelles pures (sauf les adjuvants et les colorants), par produit, mensuel

| Produit | Code CTB ¹ | Novembre 2007 | Octobre 2008 | Novembre 2008 | Variation novembre 2008 à octobre 2008 | Variation novembre 2008 à novembre 2007 |
|---|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|--|---|
| | | | | | | |
| Résines synthétiques | | | | | | |
| Polyéthylène, faible et linéaire à faible densité | 3901.10, 3901.90.10 | 173 807 r | x | x | x | x |
| Polyéthylène, forte densité | 3901.20 | 153 981 r | x | x | x | x |
| Polyéthylène, total | | 327 788 r | 264 134 | 233 366 | -11,6 | -28,8 |
| Polystyrène et acrylonitrile-butadiène-styrène (abs) | | | | | | |
| Polychlorure de vinyle | 3903.1, 3903.30 | 7 941 | x | x | x | x |
| Polyesters, non saturés | 3904.10 | x | x | x | x | x |
| | 3907.91 | 4 702 | 4 759 | 3 577 | -24,8 | -23,9 |

1. CTB : Classification type des biens.



Tableau 2
Production de produits chimiques industriels, par produit, mensuel

| Produit | Code CTB ¹ | Novembre 2007 | Octobre 2008 | Novembre 2008 | Variation novembre 2008 à octobre 2008 | Variation novembre 2008 à novembre 2007 |
|--|-----------------------|------------------|--------------|---------------|--|---|
| | | tonnes métriques | | | pourcentage | |
| Acides | | | | | | |
| Acide chlorhydrique (muriatique), 100 % | 2806.10.20 | 11 796 | 13 419 | 14 648 | 9,2 | 24,2 |
| Acide nitrique, 100 % | 2808.00.10 | 78 735 | 84 002 | 66 925 | -20,3 | -15,0 |
| Acide phosphorique, voie humide | 2809.20 | x | x | x | x | x |
| Acide sulfurique, toutes qualités, y compris oléum, équivalent à 100 % | 2807 | 343 070 | 329 855 | 334 191 | 1,3 | -2,6 |
| Autres produits chimiques industriels | | | | | | |
| Sulfate d'aluminium (alum) | 2833.22 | 16 604 | 16 779 | 15 370 | -8,4 | -7,4 |
| Ammoniaque, anhydre, 100 % | 2814.10 | 384 461 | 430 761 | 391 230 | -9,2 | 1,8 |
| Nitrate d'ammonium, toutes qualités | 3102.30 | 100 959 | 130 318 | 106 204 | -18,5 | 5,2 |
| Phosphate d'ammonium, toutes qualités | 3105.30 | x | x | x | x | x |
| Butadiène | 2901.24.10 | 17 609 | 16 894 | 14 795 | -12,4 | -16,0 |
| Butène | 2901.23 | 18 054 | 18 262 | 14 405 | -21,1 | -20,2 |
| Carbone noir | 2803 | 18 768 | 17 931 | 13 221 | -26,3 | -29,6 |
| Chlore | 2801.10 | 49 333 | 48 650 | 43 634 | -10,3 | -11,6 |
| Éthylène | 2901.21 | 411 737 | x | x | x | x |
| Formaldéhyde, en solides à 100 % | 2912.11 | 17 723 | 15 205 | 9 841 | -35,3 | -44,5 |
| Peroxyde d'hydrogène, 100 % | 2847.00 | 14 728 | 20 949 | 18 624 | -11,1 | 26,5 |
| Alcool méthylique (méthanol) | 2905.11 | x | x | x | x | x |
| Propylène, en propylène de toutes qualités | 2901.22 | 74 929 | 59 714 | 51 788 | -13,3 | -30,9 |
| Chlorate de sodium | 2829.11 | 90 197 | 90 370 | 79 665 | -11,8 | -11,7 |
| Hydroxide de sodium (soude caustique), en NaOH à 100 % | 2815.1 | 55 587 | 69 329 | 63 322 | -8,7 | 13,9 |
| Urée, toutes qualités | 3102.10 | 322 149 | 339 014 | 331 857 | -2,1 | 3,0 |
| Benzène | 2902.20 | 69 855 | 59 768 | 50 720 | -15,1 | -27,4 |
| Toluène | 2902.30 | 21 183 | 16 907 | 8 337 | -50,7 | -60,6 |
| Xylène | 2902.4 | 26 500 | 20 883 | 26 212 | 25,5 | -1,1 |
| Oxyde de zinc | 2817.00.1 | x | x | x | x | x |

1. CTB : Classification type des biens.

Tableau 3
Production de résines nouvelles pures (sauf les adjuvants et les colorants), par produit, total cumulatif

| Produit | Code CTB ¹ | Total cumulatif novembre 2007 | Total cumulatif novembre 2008 | Variation en total cumulatif 2008 sur 2007 |
|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | | tonnes métriques | | pourcentage |
| Résines synthétiques | | | | |
| Polyéthylène, faible et linéaire à faible densité | 3901.10, 3901.90.10 | x | x | x |
| Polyéthylène, forte densité | 3901.20 | x | x | x |
| Polyéthylène, total | | 3 416 145 | 3 075 054 | -10,0 |
| Polystyrène et acrylonitrile-butadiène-styrène (abs) | 3903.1, 3903.30 | 78 798 | x | x |
| Polychlorure de vinyle | 3904.10 | x | x | x |
| Polyesters, non saturés | 3907.91 | 58 006 | 50 703 | -12,6 |

1. CTB : Classification type des biens.

Tableau 4
Production de produits chimiques industriels, par produit, total cumulatif

| Produit | Code CTB ¹ | Total cumulatif | Total cumulatif | Variation en total cumulatif 2008 sur 2007 |
|--|-----------------------|------------------|-----------------|--|
| | | novembre 2007 | novembre 2008 | |
| | | tonnes métriques | | pourcentage |
| Acides | | | | |
| Acide chlorhydrique (muriatique), 100 % | 2806.10.20 | 126 199 | 140 012 | 10,9 |
| Acide nitrique, 100 % | 2808.00.10 | 1 047 558 | 749 540 | -28,4 |
| Acide phosphorique, voie humide | 2809.20 | x | x | x |
| Acide sulfurique, toutes qualités, y compris oléum, équivalent à 100 % | 2807 | 3 459 438 | 3 763 534 | 8,8 |
| Autres produits chimiques industriels | | | | |
| Sulfate d'aluminium (alum) | 2833.22 | 181 752 | 206 852 | 13,8 |
| Ammoniaque, anhydre, 100 % | 2814.10 | 3 997 576 | 4 394 341 | 9,9 |
| Nitrate d'ammonium, toutes qualités | 3102.30 | 1 081 510 | 1 155 802 | 6,9 |
| Phosphate d'ammonium, toutes qualités | 3105.30 | x | x | x |
| Butadiène | 2901.24.10 | 218 329 | x | x |
| Butène | 2901.23 | 231 519 | 179 482 | -22,5 |
| Carbone noir | 2803 | x | x | x |
| Chlore | 2801.10 | 549 888 | 526 547 | -4,2 |
| Éthylène | 2901.21 | 4 608 622 | x | x |
| Formaldéhyde, en solides à 100 % | 2912.11 | 181 658 | 157 960 | -13,0 |
| Peroxyde d'hydrogène, 100 % | 2847.00 | 214 832 | 227 659 | 6,0 |
| Alcool méthylique (méthanol) | 2905.11 | x | x | x |
| Propylène, en propylène de toutes qualités | 2901.22 | 843 517 | 721 201 | -14,5 |
| Chlorate de sodium | 2829.11 | 979 691 | 995 849 | 1,6 |
| Hydroxide de sodium (soude caustique), en NaOH à 100 % | 2815.1 | 619 021 | 624 331 | 0,9 |
| Urée, toutes qualités | 3102.10 | 3 233 957 | 3 548 772 | 9,7 |
| Benzène | 2902.20 | 723 801 | 657 881 | -9,1 |
| Toluène | 2902.30 | 193 845 | 217 736 | 12,3 |
| Xylène | 2902.4 | x | x | x |
| Oxyde de zinc | 2817.00.1 | x | x | x |

1. CTB : Classification type des biens.

Concepts, méthodologie et qualité des données

La présente publication expose les résultats de l'enquête Produits chimiques industriels et résines synthétiques. Réalisée mensuellement, cette enquête mesure la quantité de certains produits chimiques industriels et de résines nouvelles pures que produisent les fabricants canadiens. La population cible de l'enquête comprend les fabricants au Canada de certains produits chimiques industriels et résines synthétiques, comme les définit la Classification type des biens (CTB), qui déclarent ces produits lors de l'Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière, ou EAMEF (enquête n°2103). Cela signifie que les estimations de cette enquête mensuelle ne portent pas sur tous les fabricants de produits chimiques industriels et de résines synthétiques au Canada, car l'EAMEF ne couvre pas tous les fabricants. L'EAMEF utilise plutôt des données administratives pour couvrir les petits et moyens établissements. Ces fabricants ne sont pas inclus dans cette enquête mensuelle.

Méthodologie générale

On recueille les données chaque mois auprès des répondants, suivant un processus envoi / retour par la poste. La saisie des données et le traitement préliminaire sont faits simultanément afin d'assurer la validité des données. Les compagnies dont on ne reçoit aucune réponse ou dont les données contiennent des erreurs font l'objet d'un suivi par téléphone ou par télécopieur.

Les données manquantes du mois courant sont imputées automatiquement en appliquant à la valeur du mois précédent la variation mensuelle observée par rapport à la même période de l'année précédente pour l'unité en question. L'analyste a cependant la possibilité de changer manuellement cette imputation en se basant sur sa connaissance de l'industrie ou de l'entreprise.

Diverses règles de confidentialité s'appliquent à toutes les données diffusées ou publiées afin d'empêcher la publication ou la divulgation de toute information jugée confidentielle. Au besoin, on supprime des données pour empêcher la divulgation directe ou par recoupement de données reconnaissables.

La divulgation directe peut se produire lorsque la valeur dans une cellule de totalisation renvoie à un petit nombre de déclarants ou qu'elle est surtout le fait de quelques entreprises. La divulgation par recoupement peut se produire lorsque des renseignements confidentiels peuvent être dérivés indirectement en compilant des renseignements provenant de différentes sources ou séries de données.

Dans des circonstances normales, on recueille les données, on les saisit, on les vérifie, on les met en tableau et on les publie dans les 6 à 7 semaines suivant le mois de référence.

Révisions

On peut réviser les données pour inclure des renseignements modifiés ou de l'information fournie par les répondants après la fin d'un cycle de collecte. Les révisions sont diffusées pendant les périodes subséquentes et intégrées dans les séries stockées dans CANSIM ainsi que dans les tableaux de cette publication.

Exactitude des données

La méthodologie utilisée pour cette enquête est conçue de manière à favoriser l'exactitude des données. Puisqu'on recueille des données auprès de tous les fabricants canadiens de certains produits chimiques industriels et résines synthétiques inclus dans la population cible, les estimations qui en découlent ne sont pas exposées à des erreurs d'échantillonnage. Cependant, les résultats sont toujours sujets aux erreurs non liées à l'échantillonnage, c'est-à-dire les erreurs associées à la couverture, à la non-réponse, à la déclaration inexacte et au traitement. Les erreurs liées à la couverture et à la non-réponse peuvent être mesurées. En ce qui concerne les erreurs de réponse et de traitement, on fait tout ce qui est possible pour les contrôler.

De plus, on analyse les résultats de l'enquête de manière à assurer la comparabilité avec les séries de données historiques et la situation économique de l'industrie. L'information disponible auprès d'autres sources comme les médias, d'autres organisations gouvernementales et l'association de l'industrie est aussi utilisée dans le processus de validation.

Erreur liée à la couverture

Les résultats de l'enquête présentent un certain degré de sous-couverture (appelée erreur liée à la couverture) en raison du décalage qui survient habituellement entre le moment de la création d'une entreprise et celui de son inclusion dans l'univers de l'enquête. Cela s'explique du fait que la liste des entreprises comprises dans cette enquête est dérivée des plus récents résultats de l'EAMEF, qui ne sont disponibles que 15 mois après la période de référence.

Toutefois, on limite le plus possible l'erreur liée à la couverture en utilisant en outre de l'information préliminaire tirée de l'EAMEF et d'autres sources telles que l'Association canadienne des fabricants de produits chimiques, les revues professionnelles et les articles de journaux pour repérer de nouvelles unités à inclure dans l'enquête.

Selon l'EAMEF de 2004 (plus récents résultats disponibles), l'erreur de couverture de l'enquête Produits chimiques industriels et résines synthétiques était de 3 %.

Erreur liée à la non-réponse

De nombreuses raisons peuvent expliquer pourquoi certains répondants sont incapables de fournir des renseignements (incendie, vol, grève, difficultés économiques, etc.). D'autres répondants pourront accuser du retard dans l'envoi de leurs réponses. Pour limiter le plus possible la non-réponse, on effectue un suivi rigoureux

auprès des non-répondants, par téléphone ou par télécopieur. On impute les données liées aux unités non répondantes en fonction des tendances de l'industrie et d'autres renseignements connexes. On révise les données à une date ultérieure lorsqu'on reçoit des questionnaires remplis après la fin d'un cycle de collecte.

On a estimé l'erreur moyenne liée à la non-réponse à l'enquête Produits chimiques industriels et résines synthétiques à moins de 1 % pour 2005 (plus récent cycle terminé).

Réponses inexactes

Les inexactitudes peuvent être causées par un questionnaire mal conçu, l'incapacité du répondant de fournir les renseignements demandés ou une interprétation erronée des questions de l'enquête. Pour réduire la fréquence de ces erreurs, on passe en revue de temps à autre le format et le libellé du questionnaire, et on les modifie en fonction des observations des répondants et des utilisateurs des données. En outre, on rappelle aux répondants l'importance de leur contribution et la nécessité de fournir des renseignements exacts.

Erreurs de traitement

Ces erreurs peuvent survenir à différentes étapes du traitement des données d'enquête telles que la saisie, la vérification, l'édition et la mise en tableau des données. On examine les données afin de repérer de telles erreurs au moyen d'une vérification automatisée et d'un examen analytique effectué par des spécialistes en la matière. On soumet les données recueillies à plusieurs contrôles pour vérifier la cohérence interne et la comparabilité au fil du temps.

Définitions

Production : la production correspond à la quantité de produits fabriqués au Canada pendant une période de référence, y compris les biens intermédiaires. Ces produits peuvent être livrés ou conservés dans les stocks.

Les personnes intéressées à obtenir des données plus détaillées peuvent consulter le tableau CANSIM 301-0003 concernant l'Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière. Les questions particulières devraient être adressées à la Section du marketing et de la diffusion, Division de la fabrication, de la construction et de l'énergie, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0T6 (téléphone : 1-866-873-8789 ou 613-951-9497; télécopieur : 613-951-9499; Internet : manufact@statcan.ca).

Date de parution : Janvier 2009

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

| | |
|----------------|---|
| . | indisponible pour toute période de référence |
| .. | indisponible pour une période de référence précise |
| ... | n'ayant pas lieu de figurer |
| 0 | zéro absolu ou valeur arrondie à zéro |
| 0 ^s | valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie |
| P | provisoire |
| r | révisé |
| x | confidentiel en vertu des dispositions de la <i>Loi sur la statistique</i> |
| E | à utiliser avec prudence |
| F | trop peu fiable pour être publié |

Comment accéder à ce produit

Le produit n° 46-002-X au catalogue est disponible gratuitement sous format électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca et de choisir la rubrique « Publications » > « Publications Internet gratuites ».

Périodicité : mensuelle / ISSN 0703-4094

Pour obtenir des informations sur l'ensemble des données de Statistique Canada, veuillez composer le numéro national sans frais 1-800-263-1136.

This publication is available in English upon request (Catalogue no. 46-002-X).

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada. © Ministre de l'Industrie, 2009. Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication électronique peut être reproduit en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada, sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en préparer un résumé destiné aux journaux et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s'il y a lieu) : Statistique Canada, année de publication, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire le contenu de la présente publication, ou de l'emmagasiner dans un système d'extraction, ou de le transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable des Services d'octroi de licences, Division des services à la clientèle, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de *normes de service à la clientèle* que les employés observent.

Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « À propos de nous » > « Offrir des services aux Canadiens ».

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.