2002

www.icis.ca

Indicateurs de santé

Institut canadien d'information sur la santé

Canadian Institute for Health Information

Statistique Canada Statistics Canada

En 1999, lors de la première Conférence consensuelle nationale sur les indicateurs de la santé de la population, on a désigné un ensemble d'indicateurs de base sur la santé portant sur la santé de la population et le système de santé. Cette conférence a été convoquée par l'ICIS qui a été appuyé par les comités consultatifs fédéral/provinciaux/territoriaux sur la santé de la population et les services de santé, par Santé Canada et Statistique Canada.

Depuis, nous avons continué à consulter les intervenants dans les régions sanitaires ainsi que dans les provinces et territoires à l'échelle du pays pour connaître leurs besoins en information et en indicateurs de santé. Par conséquent, nous avons élaboré plusieurs nouveaux indicateurs qui ont été ajoutés à l'ensemble de base. Nous sommes heureux de les inclure dans la troisième édition des indicateurs de santé. Cette publication accompagne le troisième rapport annuel, *Les soins de santé au Canada 2002*, qui a été préparé par l'ICIS avec l'appui de Statistique Canada. *Les indicateurs de santé 2002* englobe les renseignements les plus récents sur le système de santé pour les 63 plus grandes régions du Canada, visant environ 90 % de la population du pays, et pour les provinces et territoires.

Nous tenons à souligner le travail des différentes personnes dans les régions sanitaires et les provinces et territoires qui ont passé en revue ces indicateurs et ont formulé de nombreuses suggestions utiles.

Comme toujours, nous vous encourageons à nous faire part de vos commentaires et suggestions sur ces indicateurs et des priorités qui devraient être envisagées pour les prochains indicateurs. Veuillez nous les transmettre par courriel à l'adresse suivante : indicateurs@cihi.ca.

Cadre conceptuel des indicateurs de santé

On sait que ces facteurs peuvent influencer la santé et, dans certains cas, l'utilisation des services de santé.

Comment se portent les Canadiens? L'état de santé peut être mesuré au moyen de divers indicateurs, dont le bien-être, les problèmes de santé ou le décès.

État de santé			
Problèmes de santé	Fonction humaine	Bien-être	Décès
Déterminants de la santé			
Comportements sanitaires	Conditions de vie et de travail	Ressources personnelles	Facteurs environnementaux
Rendement du système de santé			
Acceptabilité	Accessibilité	Caractère approprié	Compétence
Continuité	Efficacité	Efficience	Sécurité
Caractéristiques communautaires et du système de santé			
Collectivité	Système de santé	Ressources	

Équité

Ces mesures présentent une information contextuelle utile mais elles ne sont pas des mesures directes de l'état de santé ou de la qualité des soins.

Comment se porte le système de santé? Ces indicateurs mesurent les divers aspects de la qualité des soins.

Code de carte	Région sanitaire	Nom de légende	Prov./Terr.	Population ('000) 1999	% Population âge 65+ 1999	Espérance de vie 1996*	95 % I.C.I**	95 % I.C.S***
1001	Health and Community Services St John's Region	Région de St. John's	T.-N.	183	11,4	78	77,7	78,5
1002	Health and Community Services Eastern Region	Est, T.-N.	T.-N.	121	11,8	76	75,9	76,8
1003	Health and Community Services Central Region	Centre, T.-N.	T.-N.	107	12,9	78	77,2	78,1
1100	Île-du-Prince-Édouard†	Î.-P.-É	Î.-P.-É	138	13,1	78	77,5	78,4
1201	Zone 1	Zone 1, N.-É.	N.-É.	127	16,3	78	77,1	78,0
1203	Zone 3	Zone 3, N.-É.	N.-É.	107	14,6	78	77,4	78,4
1205	Zone 5	Zone 5, N.-É.	N.-É.	138	14,8	76	75,7	76,5
1206	Zone 6	Zone 6, N.-É.	N.-É.	384	10,5	78	77,6	78,1
1301	Région 1	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	N.-B.	185	13,5	79	78,4	79,2
1302	Région 2	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	N.-B.	178	13,4	78	77,1	77,9
1303	Région 3	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	N.-B.	167	11,9	78	77,3	78,2
2401	Région du Bas-Saint-Laurent	Bas-Saint-Laurent	Qc	207	14,6	78	77,7	78,5
2402	Région du Saguenay - Lac-Saint-Jean	Saguenay - Lac-Saint-Jean	Qc	290	11,5	77	76,5	77,1
2403	Région de Québec	Région de Québec	Qc	645	13,4	78	77,7	78,1
2404	Région de la Mauricie et Centre-du-Québec	Mauricie et Centre-du-Québec	Qc	486	14,4	77	77,1	77,6
2405	Région de l'Estrie	Estrie	Qc	289	13,6	78	77,5	78,2
2406	Région de Montréal-Centre	Montréal-Centre	Qc	1800	15,1	78	77,8	78,0
2407	Région de l'Outaouais	Outaouais	Qc	319	9,7	77	76,7	77,4
2408	Région de l'Abitibi-Témiscamingue	Abitibi-Témiscamingue	Qc	156	10,3	76	76,0	76,9
2409	Région de la Côte-Nord	Côte-Nord	Qc	104	8,5	77	76,0	77,1
2411	Région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Qc	104	14,0	77	76,4	77,5
2412	Région de la Chaudière-Appalaches	Chaudière-Appalaches	Qc	390	12,3	78	78,0	78,5
2413	Région de Laval	Laval	Qc	347	12,4	79	78,4	78,9
2414	Région de Lanaudière	Lanaudière	Qc	397	10,1	78	77,2	77,7
2415	Région de Laurentides	Laurentides	Qc	463	10,5	77	77,1	77,6
2416	Région de la Montérégie	Montérégie	Qc	1312	10,9	78	78,1	78,4
3501	Champlain District Health Council	Champlain (région d'Ottawa)	Ont.	1063	12,1	79	78,8	79,1
3502	Quinte-Kingston et Rideau DHC	Quinte-Kingston et Rideau	Ont.	501	15,3	78	77,4	77,9
3503	Durham-Haliburton-Kawartha and Pine Ridge DHC	Durham-Hal.Kawartha et Pine Ridge	Ont.	797	12,6	78	78,2	78,5
3504	Toronto District Health Council	Toronto	Ont.	2524	13,3	79	79,3	79,5
3505	Simcoe-York District Health Council	Simcoe-York	Ont.	1060	10,3	80	79,4	79,8
3506	Halton-Peel District Health Council	Halton-Peel	Ont.	1345	8,7	80	79,9	80,2
3507	Waterloo-Wellington-Dufferin DHC	Waterloo-Wellington-Dufferin	Ont.	676	11,1	79	78,7	79,1
3508	Hamilton-Wentworth DHC	Hamilton-Wentworth	Ont.	494	14,2	78	77,8	78,3
3509	Niagara District Health Council	Niagara	Ont.	421	16,2	78	78,1	78,6
3510	Grand River DHC	Grand River (région de Brantford)	Ont.	234	13,7	78	77,4	78,0
3511	Thames Valley DHC	Thames Valley (région de London)	Ont.	596	13,0	78	78,0	78,4
3512	Essex-Kent and Lambton DHC	Essex Kent Lambton (région de Windsor)	Ont.	621	13,5	78	77,5	77,9
3513	Grey-Bruce-Huron and Perth DHC	Grey Bruce Huron et Perth	Ont.	294	16,2	78	77,9	78,5
3514	Muskoka, Nipissing, Parry Sound and Timiskaming	Muskoka Nipissing P Sound Tim	Ont.	218	15,9	77	76,4	77,1
3515	Algoma-Cochrane-Manitoulin and Sudbury DHC	ACMS (région de Sudbury)	Ont.	423	13,1	77	76,4	76,8
3516	Northwestern Ontario DHC	Nord-ouest de l'Ontario	Ont.	251	12,4	76	75,6	76,3
4610	Winnipeg	Winnipeg	Man.	639	13,8	78	77,7	78,1
4704	Regina (D) Service Area	Regina	Sask.	246	13,3	78	77,9	78,6
4706	Saskatoon (F) Service Area	Saskatoon	Sask.	284	12,7	79	78,6	79,2
4801	Chinook Regional Health Authority	Chinook	Alb.	149	12,7	78	77,2	78,2
4804	Calgary Regional Health Authority	Calgary	Alb.	932	8,8	79	79,2	79,6
4806	David Thompson Regional Health Authority	David Thompson (centre, Alb.)	Alb.	195	10,4	78	77,9	78,8
4807	East Central Health Authority	Centre-est, Alb.	Alb.	105	15,3	79	78,1	79,1
4810	Capital Health Authority	Edmonton	Alb.	815	10,1	79	78,6	79,0
4812	Lakeland Regional Health Authority	Lakeland	Alb.	111	11,0	77	76,5	77,5
5903	North Okanagan	Nord de l'Okanagan	C.-B.	118	16,5	79	78,4	79,4
5904	Okanagan Similkameen	Okanagan Similkameen	C.-B.	231	19,9	80	79,9	80,6
5905	Thompson	Thompson	C.-B.	136	11,7	77	76,8	77,8
5906	Fraser Valley	Vallée du Fraser	C.-B.	240	14,0	79	78,3	79,0
5907	South Fraser Valley	Sud de la vallée du Fraser	C.-B.	568	12,1	80	79,3	79,8
5910	Central Vancouver Island	Centre île de Vancouver	C.-B.	243	16,4	78	78,0	78,7
5911	Upper Island / Central Coast	Upper Island / Central Coast	C.-B.	123	11,0	78	77,4	78,4
5915	Northern Interior	Northern Interior	C.-B.	133	6,6	77	76,3	77,4
5918	North Shore	Rive nord	C.-B.	179	14,1	80	80,0	80,7
5920	Capital (Victoria)	Victoria	C.-B.	334	18,0	80	79,4	79,9
5921	Vancouver/Richmond	Vancouver/Richmond	C.-B.	733	11,2	79	79,0	79,4
5922	Simon Fraser (includes Burnaby)	Simon Fraser	C.-B.	509	10,8	79	78,8	79,3
6001	Yukon †	Yukon	Yn	31	5,1	76	74,5	77,0
6101	Territoires du Nord-Ouest†	Territoires du Nord-Ouest	T. N.-O.	41	4,0	77	75,5	78,0
6201	Nunavut†	Nunavut	Nun.	27	2,5	70	68,2	71,4
	Canada			**30 493**	**12,4**	**78**		

* La période de référence associée à ces données reflète le point milieu d'une période de trois ans.
** Intervalle de confiance inférieur
*** Intervalle de confiance supérieur
† La province ou le territoire est considéré comme une région

Code de carte	Région	Auto-évaluation de la santé Excellente/Très bonne (%) 2000-2001†	Insuffisance de poids à la naissance % de naissance vivantes 1997*			Mortalité infantile par 1 000 naissances vivantes 1996*			Mortalité périnatale par 1 000 naissances vivantes 1996*		
			Taux	95 % I.C.I**	95 % I.C.S.***	Taux	95 % I.C.I**	95 % I.C.S.***	Taux	95% I.C.I**	95% I.C.S.***
T.-N.		**66**	**5,8**	**5,5**	**6,2**	**6,6**	**5,5**	**7,9**	**7,5**	**6,3**	**8,9**
1001	Région de St. John's	68	5,9	5,3	6,5	5,6	3,9	7,7	5,6	3,9	7,7
1002	Est, T.-N.	66	6,0	5,2	6,8	5,8	3,6	8,7	7,7	5,2	11,1
1003	Centre, T.-N.	67	5,5	4,7	6,3	5,8	3,5	8,9	6,4	4,0	9,6
Î.-P.-É.		**64**	**5,1**	**4,5**	**5,8**	**4,6**	**3,0**	**6,7**	**7,3**	**5,2**	**10,0**
N.-É.		**59**	**5,6**	**5,3**	**5,9**	**4,9**	**4,2**	**5,7**	**6,3**	**5,4**	**7,2**
1201	Zone 1, N.-É.	52	5,9	5,2	6,7	6,7	4,4	9,7	8,0	5,5	11,2
1203	Zone 3, N.-É.	54	5,6	4,9	6,4	5,4	3,3	8,2	7,0	4,7	10,2
1205	Zone 5 N.-É.	57	5,4	4,7	6,1	5,5	3,6	8	7,7	5,4	10,5
1206	Zone 6, N.-É.	65	5,7	5,3	6,1	5,0	3,9	6,3	6,2	5,0	7,7
N.-B.		**56**	**5,3**	**5,0**	**5,6**	**5,1**	**4,2**	**6,0**	**5,9**	**5,0**	**7,0**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	55	5,1	4,5	5,7	4,8	3,2	6,8	5,5	3,8	7,6
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	58	6,1	5,5	6,7	5,1	3,6	7,1	5,4	3,8	7,5
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	57	5,1	4,6	5,7	5,2	3,6	7,3	6,5	4,7	8,8
Qc		**61**	**6,0**	**5,9**	**6,1**	**5,2**	**4,9**	**5,5**	**5,8**	**5,5**	**6,1**
2401	Bas-Saint-Laurent	56	6,0	5,4	6,7	4,9	3,3	6,9	5,2	3,6	7,3
2402	Saguenay - Lac-Saint-Jean	66	6,0	5,5	6,5	5,5	4,1	7,2	6,7	5,2	8,5
2403	Région de Québec	62	5,5	5,2	5,8	6,2	5,2	7,4	6,7	5,6	7,9
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	60	5,6	5,2	6,0	6,1	5,0	7,5	6,2	5,0	7,5
2405	Estrie	61	6,3	5,8	6,8	5,1	3,8	6,6	5,5	4,2	7,2
2406	Montréal-Centre	60	6,2	6,0	6,3	5,7	5,1	6,2	6,0	5,5	6,6
2407	Outaouais	56	6,3	5,8	6,7	5,6	4,3	7,1	5,6	4,4	7,1
2408	Abitibi-Témiscamingue	57	5,9	5,3	6,5	5,7	4,0	7,9	5,9	4,2	8,1
2409	Côte-Nord	53	6,9	6,1	7,7	6,8	4,5	9,7	8,0	5,5	11,2
2411	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	56	7,2	6,3	8,2	4,5	2,6	7,4	7,4	4,8	10,9
2412	Chaudière-Appalaches	61	5,5	5,1	6,0	4,2	3,2	5,5	5,7	4,5	7,1
2413	Laval	63	5,9	5,4	6,3	3,4	2,5	4,6	4,5	3,4	5,8
2414	Lanaudière	64	6,1	5,7	6,5	5,0	3,9	6,3	6,1	4,8	7,5
2415	Laurentides	65	6,1	5,7	6,5	5,2	4,2	6,4	5,3	4,2	6,4
2416	Montérégie	63	5,8	5,6	6,0	4,1	3,5	4,7	5,2	4,5	5,8
Ont.		**63**	**5,9**	**5,8**	**6,0**	**5,7**	**5,5**	**5,9**	**7,1**	**6,8**	**7,3**
3501	Champlain (région d'Ottawa)	64	6,0	5,7	6,2	5,9	5,2	6,7	6,1	5,4	7,0
3502	Quinte-Kingston et Rideau	62	5,6	5,2	6,0	6,8	5,6	8,1	7,6	6,3	9,1
3503	Durham-Hal.Kawartha et Pine Ridge	64	5,6	5,4	5,9	4,9	4,1	5,7	5,3	4,5	6,2
3504	Toronto	64	6,7	6,5	6,8	6,2	5,8	6,7	8,2	7,7	8,8
3505	Simcoe-York	62	5,7	5,4	5,9	4,5	3,8	5,2	5,7	5,0	6,6
3506	Halton-Peel	66	5,9	5,7	6,1	5,0	4,4	5,6	6,8	6,1	7,5
3507	Waterloo-Wellington-Dufferin	65	5,2	5,0	5,5	5,2	4,4	6,1	7,4	6,4	8,5
3508	Hamilton-Wentworth	62	5,9	5,6	6,3	5,9	4,9	7,2	7,9	6,7	9,3
3509	Niagara	63	5,0	4,7	5,4	5,4	4,2	6,7	8,1	6,7	9,7
3510	Grand River (région de Brantford)	58	5,8	5,3	6,3	4,9	3,5	6,6	6,1	4,6	8,0
3511	Thames Valley (région de London)	66	5,8	5,5	6,1	5,9	4,9	7,0	6,8	5,8	8,0
3512	Essex Kent Lambton (région de Windsor)	61	5,5	5,2	5,8	5,9	5,0	7,0	6,6	5,6	7,8
3513	Grey Bruce Huron et Perth	60	5,0	4,5	5,4	5,9	4,5	7,5	7,8	6,2	9,7
3514	Muskoka Nipissing P Sound Tim	57	5,7	5,1	6,2	6,7	5,0	8,9	5,8	4,2	7,9
3515	ACMS (région de Sudbury)	58	6,1	5,7	6,5	6,1	4,9	7,5	7,5	6,1	9,0
3516	Nord-ouest de l'Ontario	57	4,5	4,1	4,9	8,6	6,9	10,6	7,4	5,8	9,3
Man.		**60**	**5,5**	**5,3**	**5,7**	**7,3**	**6,5**	**8,1**	**7,5**	**6,8**	**8,3**
4610	Winnipeg	61	6,0	5,7	6,3	6,8	5,9	7,9	6,6	5,7	7,7
Sask.		**57**	**5,1**	**4,9**	**5,4**	**8,7**	**7,8**	**9,6**	**8,1**	**7,2**	**9,0**
4704	Regina	56	5,4	5,0	5,9	10,1	8,2	12,3	9,5	7,6	11,6
4706	Saskatoon	59	5,5	5,1	6,0	7,8	6,3	9,6	7,2	5,8	8,9
Alb.		**62**	**6,1**	**6,0**	**6,3**	**6,1**	**5,6**	**6,5**	**7,0**	**6,5**	**7,5**
4801	Chinook	61	5,2	4,6	5,7	7,6	5,7	10,0	7,7	5,8	10,1
4804	Calgary	63	6,9	6,6	7,1	5,0	4,3	5,8	6,5	5,7	7,4
4806	David Thompson (centre, Alb.)	62	6,3	5,8	6,9	6,0	4,4	8,0	7,0	5,2	9,1
4807	Centre-est, Alb.	58	4,8	4,2	5,5	6,5	4,3	9,4	8,0	5,5	11,2
4810	Edmonton	60	6,4	6,1	6,6	6,4	5,5	7,3	6,7	5,8	7,7
4812	Lakeland	59	5,4	4,8	6,1	7,0	4,9	9,7	7,0	4,9	9,7
C.-B.		**59**	**5,2**	**5,1**	**5,3**	**5,3**	**4,9**	**5,7**	**6,2**	**5,8**	**6,7**
5903	Nord de l'Okanagan	65	4,5	3,8	5,2	5,0	3,0	7,8	5,9	3,7	8,9
5904	Okanagan Similkameen	58	5,5	5,0	6,1	5,1	3,6	7,0	5,2	3,7	7,2
5905	Thompson	63	5,5	4,9	6,2	5,2	3,4	7,6	7,4	5,2	10,2
5906	Vallée du Fraser	55	5	4,6	5,4	4,5	3,3	6,0	5,0	3,8	6,6
5907	Sud de la vallée du Fraser	59	5,6	5,3	5,9	5,1	4,2	6,1	6,2	5,2	7,3
5910	Centre île de Vancouver	61	4,4	3,9	4,9	6,1	4,5	8,1	5,6	4,0	7,5
5911	Upper Island / Central Coast	63	4,7	4,0	5,3	5,6	3,7	8,3	6,6	4,4	9,4
5915	Northern Interior	58	5	4,4	5,6	7,8	5,7	10,5	9,3	7,0	12,1
5918	Rive nord	70	4,5	3,9	5,0	3,3	2,0	5,2	4,3	2,8	6,3
5920	Victoria	63	4,7	4,3	5,2	5,1	3,8	6,7	5,5	4,1	7,1
5921	Vancouver/Richmond	55	5,5	5,1	5,8	4,8	3,8	5,8	6,1	5,1	7,3
5922	Simon Fraser	58	5,5	5,2	5,8	5,6	4,7	6,6	7,0	6,0	8,1
Yn		**62**	**4,7**	**3,6**	**5,9**	**8,7**	**4,7**	**14,6**	**8,6**	**4,7**	**14,5**
T.N.-O.		**54**	**5,0**	**4,1**	**5,9**	**6,7**	**3,9**	**10,5**	**7,0**	**4,2**	**11,0**
Nun.		**53**	**6,6**	**5,6**	**7,7**	**17,9**	**13,0**	**24,0**	**9,8**	**6,3**	**14,5**
	Canada	**61**	**5,8**	**5,7**	**5,8**	**5,8**	**5,6**	**5,9**	**6,7**	**6,5**	**6,8**

† Les intervalles de confiance sont affichés sur le site Web.
* La période de référence associée à ces données reflète le point milieu d'une période de trois ans.
** Intervalle de confiance inférieur
*** Intervalle de confiance supérieur

Code de carte	Région	Décès – Système circulatoire* Total	MCI‡	ACV	Décès – Cancer * Total	Poumon	Sein (F)	Prostate (M)	Décès – Maladies respiratoires *
		1996**			1996**				
T.-N.		**320,6**	**176,6**	**62,5**	**194,3**	**50,0**	**27,0**	**29,8**	**56,9**
1001	Région de St. John's	288,9	157,2	59,3	186,9	50,1	29,9	25,5	54,8
1002	Est, T.-N.	362,4	206,6	66,8	224,7	62,7	20,3	38,7	61,4
1003	Centre, T.-N.	325,5	180,1	69,2	182,1	41,0	27,8	28,2	45,2
Î.-P.-É		**267,1**	**147,8**	**53,3**	**193,8**	**56,6**	**23,8**	**36,0**	**66,5**
N.-É.		**259,5**	**139,4**	**45,3**	**208,3**	**57,8**	**30,9**	**33,3**	**71,0**
1201	Zone 1, N.-É.	284,1	150,9	48,5	198,9	51,5	29,0	29,7	55,7
1203	Zone 3, N.-É.	237,0	121,1	43,6	205,1	60,5	28,2	31,4	70,7
1205	Zone 5, N.-É.	306,8	175,4	53,4	231,8	69,4	33,9	35,3	76,3
1206	Zone 6, N.-É.	245,0	129,3	41,5	206,8	57,1	32,9	35,1	74,7
N.-B.		**257,7**	**129,6**	**47,6**	196,5	55,2	29,3	29,9	57,4
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	236,0	102,7	48,5	196,8	53,8	31,1	34,7	45,4
1302	Région 2, N.-B (région de Saint John)	275,5	152,3	47,4	201,2	58,6	30,7	28,2	66,8
1303	Région 3, N.-B (région de Fredericton)	279,0	141,8	52,2	184,3	47,8	26,6	25,3	67,2
Qc		**247,6**	**142,9**	**44,3**	**203,9**	**60,4**	**29,5**	**29,2**	**62,1**
2401	Bas-Saint-Laurent	238,4	124,3	49,3	201,8	55,8	29,3	33,3	60,9
2402	Saguenay - Lac-Saint-Jean	252,1	138,8	51,6	231,5	72,5	30,9	30,2	71,4
2403	Région de Québec	234,6	126,9	44,4	202,2	58,3	29,0	26,8	61,7
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	253,3	142,6	49,3	202,3	61,4	27,6	28,7	64,6
2405	Estrie	242,9	141,1	42,0	194,4	54,9	27,1	35,1	59,7
2406	Montréal-Centre	242,1	144,3	41,8	199,1	56,6	31,4	25,7	59,2
2407	Outaouais	277,0	154,6	46,4	209,7	66,0	28,3	36,8	63,8
2408	Abitibi-Témiscamingue	283,7	162,8	53,9	213,2	74,5	23,2	32,0	86,1
2409	Côte-Nord	241,1	123,9	49,1	250,0	91,3	23,9	38,2	72,0
2411	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	258,1	143,8	39,7	230,4	78,3	26,4	32,8	59,7
2412	Chaudière-Appalaches	239,3	125,2	47,5	191,8	55,3	24,9	33,3	60,5
2413	Laval	230,3	134,0	43,9	210,0	60,3	32,6	31,7	52,9
2414	Lanaudière	253,6	145,5	43,0	221,0	71,1	29,4	29,1	80,6
2415	Laurentides	265,1	163,2	44,6	219,9	67,6	31,0	30,6	68,9
2416	Montérégie	258,5	154,5	43,0	198,2	57,9	29,4	29,6	59,0
Ont.		**245,7**	**141,8**	**49,8**	**180,5**	**44,3**	**29,0**	**29,1**	**56,7**
3501	Champlain (région d'Ottawa)	245,1	143,6	46,3	179,1	47,5	28,5	31,5	54,2
3502	Quinte-Kingston et Rideau	271,3	163,1	53,7	187,6	53,5	27,4	31,5	72,3
3503	Durham-Hal.Kawartha & Pine Ridge	252,9	146,5	53,1	192,3	48,8	30,5	28,9	61,2
3504	Toronto	205,4	108,6	46,8	167,5	37,4	27,5	26,0	51,7
3505	Simcoe-York	236,2	131,8	48,8	173,8	39,3	29,0	28,2	55,0
3506	Halton-Peel	214,8	118,4	47,2	169,9	39,7	30,4	27,8	50,6
3507	Waterloo-Wellington-Dufferin	257,7	145,0	54,7	173,6	40,3	26,8	29,2	57,1
3508	Hamilton-Wentworth	246,0	146,3	45,8	190,0	49,6	31,3	25,1	61,8
3509	Niagara	279,1	179,7	49,2	187,5	43,4	32,7	31,2	49,8
3510	Grand River (région de Brantford)	290,8	180,8	58,0	191,1	48,1	32,8	31,4	66,3
3511	Thames Valley (région de London)	249,6	147,1	46,1	186,9	45,1	31,5	33,6	60,3
3512	Essex Kent Lambton (région de Windsor)	302,0	186,7	55,8	193,4	52,0	27,2	34,2	49,6
3513	Grey Bruce Huron et Perth	262,1	153,9	49,6	180,3	40,3	27,9	30,2	64,0
3514	Muskoka Nipissing P Sound Tim	281,2	166,6	57,6	202,7	53,9	32,1	31,8	66,5
3515	ACMS (région de Sudbury)	292,6	170,5	52,4	201,9	56,6	28,5	31,0	69,6
3516	Nord-ouest de l'Ontario	290,2	174,9	59,6	201,2	54,1	28,3	27,4	59,5
Man.		**259,6**	**142,4**	**52,2**	**186,9**	**47,7**	**29,8**	**30,6**	**57,9**
4610	Winnipeg	261,0	149,3	51,3	191,9	50,7	30,5	27,4	53,8
Sask.		**237,9**	**123,0**	**45,8**	**171,5**	42,2	24,5	35,6	58,4
4704	Regina	246,1	134,7	45,4	176,8	46,3	25,6	31,6	56,7
4706	Saskatoon	235,9	120,8	49,6	167,4	40,1	24,5	35,0	52,6
Alb.		**249,0**	**127,9**	**49,6**	**173,3**	**43,0**	**27,7**	**32,6**	**59,8**
4801	Chinook	247,5	127,3	53,1	183,8	40,3	34,9	39,3	65,9
4804	Calgary	239,2	101,4	47,8	170,7	41,7	27,6	28,0	56,9
4806	David Thompson (centre, Alb.)	248,7	133,3	52,5	171,6	43,4	25,7	32,4	65,9
4807	Centre-est, Alb.	258,5	149,0	49,2	166,2	41,3	22,5	33,8	58,1
4810	Edmonton	247,6	133,7	48,9	169,2	42,9	26,9	29,8	59,7
4812	Lakeland	301,6	175,5	48,5	195,3	46,9	29,3	46,0	62,7
C.-B.		**223,1**	**113,0**	**49,5**	**168,9**	**44,9**	**24,9**	**27,0**	**62,4**
5903	Nord de l'Okanagan	239,4	122,1	51,9	161,7	45,5	20,6	25,2	56,3
5904	Okanagan Similkameen	202,1	98,7	44,1	159,0	39,2	23,9	29,9	57,8
5905	Thompson	243,4	122,7	46,5	177,8	50,6	26,6	30,3	71,1
5906	Vallée du Fraser	241,7	130,7	52,7	172,1	47,3	23,9	31,6	64,2
5907	Sud de la vallée du Fraser	233,3	126,9	50,5	167,0	43,6	27,7	27,6	61,2
5910	Centre île de Vancouver	229,9	113,9	49,3	175,2	49,0	25,4	25,7	64,4
5911	Upper Island / Central Coast	248,0	121,4	48,2	193,9	47,7	25,5	31,7	56,7
5915	Northern Interior	250,9	110,8	50,9	198,4	51,9	25,0	28,2	80,9
5918	Rive nord	208,3	100,0	53,9	162,9	35,2	24,1	31,2	56,8
5920	Victoria	203,8	97,4	47,6	171,8	44,9	29,6	27,1	57,1
5921	Vancouver/Richmond	201,7	104,4	46,3	154,4	41,6	21,5	20,9	64,5
5922	Simon Fraser	233,5	118,8	55,0	180,0	49,9	24,9	27,0	69,5
Yn		**288,7**	**119,2**	**48,8**	**208,3**	**73,1**	**16,7**	**44,2**	**73,6**
T.N.-O.		**196,9**	**85,0**	**42,5**	**217,0**	**66,3**	**..**	**22,5**	**92,8**
Nun.		**215,6**	**40,2**	**..**	**327,1**	**131,8**	**..**	**..**	**209,7**
	Canada	**245,8**	**136,4**	**48,4**	**185,7**	**49,2**	**28,3**	**29,7**	**59,8**

* Normalisé selon l'âge en fonction de la population canadienne en 1991. Les taux sont par 100 000 habitants. Les intervalles de confiance sont affichés sur le site Web.
** La période de référence associée à ces données reflète le point milieu d'une période de trois ans.
‡ Cardiopathie ischémique
.. Non disponible

Code de carte	Région	Diplômés d'études postsecondaires % 1996	Diplômés d'études secondaires % 1996	Taux de chômage % 2000	Taux de chômage chez les jeunes % 2000	Taux de faible revenu % revenu de 1995	Enfants dans les familles à faible revenu % revenu de 1995	Abordabilité du logement % revenu de 1995
T.-N.		**48,8**	**62,3**	**16,7**	**25,7**	**21,4**	**27,1**	**19,1**
1001	Région de St. John's	59,4	75,2	10,0	18,8	20,1	23,8	24,2
1002	Est, T.-N.	44,8	54,3	24,0	37,6	22,7	29,1	16,5
1003	Centre, T.-N.	41,0	52,6	20,0	28,6	21,6	28,2	15,9
Î.-P.-É.		**49,0**	**64,9**	**12,0**	**14,7**	**15,2**	**18,6**	**20,9**
N.-É.		**53,9**	**66,6**	**9,1**	**15,6**	**18,8**	**23,6**	**23,3**
1201	Zone 1, N.-É.	47,1	55,2	9,8	18,2	17,0	21,8	18,0
1203	Zone 3, N.-É.	48,3	58,0	9,0	16,2	18,8	24,0	21,7
1205	Zone 5, N.-É.	48,0	60,5	17,8	24,6	23,5	31,5	25,8
1206	Zone 6, N.-É.	60,3	74,8	6,3	11,6	17,7	21,3	26,0
N.B.		**45,8**	**70,0**	**10,0**	**15,8**	**19,0**	**22,5**	**20,4**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	47,6	72,1	8,6	12,9	16,9	20,1	20,2
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	47,7	71,4	7,7	14,8	19,2	23,3	20,4
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	50,7	76,0	8,5	14,2	16,9	19,7	18,7
Qc		**48,4**	**71,0**	**8,4**	**13,9**	**23,4**	**24,8**	**27,9**
2401	Bas-Saint-Laurent	43,6	63,1	10,3	16,4	19,3	19,3	21,0
2402	Saguenay - Lac-Saint-Jean	48,7	65,7	10,4	18,9	19,8	19,5	23,6
2403	Région de Québec	54,6	74,9	8,7	15,3	22,9	21,4	26,9
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	45,3	64,5	10,0	17,7	21,3	22,0	24,6
2405	Estrie	45,7	70,3	7,8	13,8	20,5	21,4	25,9
2406	Montréal-Centre	54,6	77,7	9,5	12,5	34,8	41,2	37,1
2407	Outaouais	47,3	69,7	7,1	13,1	20,6	22,2	25,3
2408	Abitibi-Témiscamingue	40,6	60,7	11,8	20,4	17,8	18,3	23,1
2409	Côte-Nord	40,7	56,9	13,3	23,5	15,1	17,3	18,1
2411	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	38,0	53,6	19,9	30,7	20,6	24,3	20,0
2412	Chaudière-Appalaches	44,1	66,6	6,1	9,8	16,6	17,1	19,0
2413	Laval	50,4	74,5	6,4	8,7	21,4	24,6	27,8
2414	Lanaudière	41,0	63,5	7,2	13,3	18,9	20,1	24,3
2415	Laurentides	43,0	65,6	7,4	11,3	20,0	22,1	26,5
2416	Montérégie	46,6	70,5	6,6	14,0	18,0	19,4	24,1
Ont.		**53,1**	**76,3**	**5,7**	**11,8**	**17,7**	**21,6**	**28,0**
3501	Champlain (région d'Ottawa)	59,1	82,9	5,8	11,1	17,8	21,6	25,9
3502	Quinte-Kingston et Rideau	50,9	75,2	5,8	12,6	14,9	18,4	26,4
3503	Durham-Hal.Kawartha et Pine Ridge	51,0	74,0	5,2	13,1	12,5	15,1	26,8
3504	Toronto	55,8	77,3	6,4	11,0	27,6	36,4	34,7
3505	Simcoe-York	55,3	76,9	5,0	10,8	13,0	15,3	28,2
3506	Halton-Peel	55,6	77,1	4,3	9,6	13,4	16,6	27,7
3507	Waterloo-Wellington-Dufferin	51,7	74,4	4,9	12,1	13,3	16,0	25,1
3508	Hamilton-Wentworth	50,5	76,1	5,7	11,1	21,9	26,4	28,5
3509	Niagara	48,9	76,8	5,8	10,8	15,6	19,4	25,1
3510	Grand River (région de Brantford)	46,0	70,0	7,4	18,3	13,1	16,3	24,4
3511	Thames Valley (région de London)	51,5	76,7	5,8	13,1	15,5	19,0	26,9
3512	Essex Kent Lambton (région de Windsor)	48,3	75,6	5,8	10,7	13,8	17,2	22,7
3513	Grey Bruce Huron et Perth	47,6	70,9	3,8	7,1	12,5	15,5	22,3
3514	Muskoka Nipissing P Sound Tim	47,6	71,2	8,0	17,8	16,9	21,9	27,4
3515	ACMS (région de Sudbury)	47,9	71,6	8,7	18,4	17,2	21,1	24,7
3516	Nord-ouest de l'Ontario	48,8	67,1	6,9	17,5	12,5	15,3	19,1
Man.		**48,0**	**65,3**	**4,9**	**9,3**	**20,6**	**24,8**	**20,8**
4610	Winnipeg	52,1	71,6	5,3	10,1	24,0	28,9	23,9
Sask.		**48,6**	**63,2**	5,2	10,6	18,3	22,9	18,5
4704	Regina	51,0	70,6	4,8	9,0	17,5	21,9	19,3
4706	Saskatoon	53,7	68,6	5,4	10,6	20,2	24,6	22,0
Alb.		**53,7**	**66,5**	**5,0**	**10,7**	**18,4**	**21,2**	**22,5**
4801	Chinook	50,3	62,6	4,6	..	16,4	19,4	19,9
4804	Calgary	58,3	73,0	4,5	10,6	19,8	22,2	24,1
4806	David Thompson (centre, Alb.)	48,9	59,3	5,9	12,4	16,0	19,6	21,7
4807	Centre-est, Alb.	46,2	60,2	4,0	..	12,5	15,1	16,4
4810	Edmonton	56,2	68,5	5,5	11,0	22,7	26,5	25,0
4812	Lakeland	47,9	59,7	5,0	..	15,6	18,6	16,9
C.-B.		**54,0**	**72,1**	**7,2**	**13,6**	**19,6**	**22,5**	**29,1**
5903	Nord de l'Okanagan	49,0	64,7	8,9	..	16,8	20,0	25,4
5904	Okanagan Similkameen	52,5	67,5	8,1	13,3	17,1	21,0	27,1
5905	Thompson	49,5	69,6	11,2	26,5	17,2	20,2	24,7
5906	Vallée du Fraser	46,6	66,1	8,5	15,1	16,8	20,8	29,8
5907	Sud de la vallée du Fraser	51,0	67,8	6,3	12,6	17,9	21,7	29,5
5910	Centre île de Vancouver	50,7	63,3	8,5	15,6	17,4	23,1	26,8
5911	Upper Island / Central Coast	48,2	64,2	9,4	19,1	15,2	18,6	23,3
5915	Northern Interior	44,8	64,1	10,0	19,9	14,2	16,6	19,9
5918	Rive nord	68,0	80,9	3,1	..	15,7	17,5	28,8
5920	Victoria	59,5	75,5	6,7	12,0	15,4	17,5	30,0
5921	Vancouver/Richmond	64,4	80,1	6,8	11,4	29,9	34,3	36,5
5922	Simon Fraser	57,5	75,0	5,1	10,0	22,5	25,6	31,2
Yn		**60,3**	**67,2**	**..**	**..**	**..**	**..**	**21,2**
T.N.-O.		**55,0**	**55,4**	**..**	**..**	**..**	**..**	**15,0**
Nun.		**43,3**	**28,6**	**..**	**..**	**..**	**..**	**7,6**
	Canada	**51,5**	**71,8**	**6,8**	**12,6**	**19,7**	**22,8**	**26,5**

.. Non disponible

Rendement du système de santé

Code de carte	Région	Hospitalisation pour une fracture de la hanche* 1999-2000	Hospitalisation pour une pneumonie ou une grippe* 1999-2000	Conditions propices aux soins ambulatoires* 1999-2000	Cas ne requérant pas une hospitalisation % d'hospitalisations 2000-2001	Séjour moyen supérieur/ inférieur à la durée prévue # de jours 2000-2001	Césariennes % d'accouchements 1999-2000
T.-N.		**618**	**1450**	**558**	**9,6**	**0,86**	**23,9**
1001	Région de St. John's	550	980	423	9,6	1,19	22,4
1002	Est, T.-N.	566	1640	498	8,2	0,94	28,2
1003	Centre, T.-N.	605	1512	477	9,9	0,53	28,3
Î.-P.-É.		**641**	**1687**	**1095**	**9,4**	**0,76**	**22,1**
N.-É.		**538**	**1515**	**450**	**7,4**	**0,46**	**20,9**
1201	Zone 1, N.-É.	489	1564	455	7,2	0,45	18,8
1203	Zone 3, N.-É.	580	1440	539	7,7	0,38	21,8
1205	Zone 5, N.-É.	612	1578	495	8,2	0,63	21,2
1206	Zone 6, N.-É.	441	1272	336	6,8	0,47	21,4
N.-B.		**428**	**1779**	**642**	**9,1**	**0,46**	**24,6**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	381	1519	477	8,1	0,57	20,0
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	482	1589	402	7,6	0,66	22,6
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	442	2012	651	8,8	0,14	25,2
Qc		**521**	**1036**	**355**	**..**	**..**	**17,7**
2401	Bas-Saint-Laurent	443	1047	354	..	..	18,5
2402	Saguenay - Lac-Saint-Jean	525	1183	531	..	..	17,4
2403	Région de Québec	534	843	273	..	..	17,5
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	501	991	308	..	..	16,3
2405	Estrie	609	1042	352	..	..	11,5
2406	Montréal-Centre	521	811	331	..	..	19,4
2407	Outaouais	544	1371	364	..	..	19,1
2408	Abitibi-Témiscamingue	812	1520	447	..	..	14,5
2409	Côte-Nord	530	1888	600	..	..	21,6
2411	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	619	1517	509	..	..	20,1
2412	Chaudière-Appalaches	539	1110	260	..	..	20,7
2413	Laval	515	810	308	..	..	17,2
2414	Lanaudière	426	1508	435	..	..	16,2
2415	Laurentides	521	1226	402	..	..	15,4
2416	Montérégie	466	1159	364	..	..	17,3
Ont.		**601**	**1235**	**345**	**5,9**	**-0,33**	**20,2**
3501	Champlain (région d'Ottawa)	502	1083	273	5,5	-0,06	18,7
3502	Quinte-Kingston et Rideau	614	1456	319	5,0	-0,12	21,1
3503	Durham-Hal.Kawartha et Pine Ridge	690	1457	317	6,0	-0,42	23,4
3504	Toronto	517	1012	265	5,3	-0,26	20,8
3505	Simcoe-York	632	1233	284	6,5	-0,39	20,6
3506	Halton-Peel	524	1016	283	5,5	-0,33	20,2
3507	Waterloo-Wellington-Dufferin	606	1332	284	5,1	-0,52	19,8
3508	Hamilton-Wentworth	573	1103	254	4,7	-0,89	19,1
3509	Niagara	569	1065	513	6,1	-0,52	20,3
3510	Grand River (région de Brantford)	598	1139	448	5,0	-0,91	18,3
3511	Thames Valley (région de London)	675	1102	328	6,7	-0,41	16,2
3512	Essex Kent Lambton (région de Windsor)	589	1127	497	6,8	-0,31	18,9
3513	Grey Bruce Huron et Perth	701	1593	516	7,3	-0,40	18,7
3514	Muskoka Nipissing P Sound Tim	682	1873	603	7,9	-0,12	25,7
3515	ACMS (région de Sudbury)	626	1744	596	7,2	-0,02	22,9
3516	Nord-ouest de l'Ontario	599	1587	656	7,4	0,04	20,5
Man.		**597**	**1625**	**495**	**..**	**..**	**18,3**
4610	Winnipeg	503	1118	319	5,7	0,82	18,1
Sask.		**556**	**1793**	**590**	**8,1**	**0,09**	**16,7**
4704	Regina	519	1366	606	7,4	0,23	16,5
4706	Saskatoon	604	1239	304	7,4	0,26	16,5
Alb.		**604**	**1744**	**493**	**7,3**	**-0,03**	**19,5**
4801	Chinook	462	1951	726	6,8	0,10	17,7
4804	Calgary	611	1277	289	6,8	0,26	20,6
4806	David Thompson (centre, Alb.)	719	2268	593	8,7	0,11	21,7
4807	Centre-est, Alb.	497	2074	769	9,9	-0,16	23,2
4810	Edmonton	580	1237	268	4,6	-0,13	18,9
4812	Lakeland	495	2683	1059	8,8	-0,36	21,7
C.-B.		**611**	**1230**	**399**	**6,7**	**-0,06**	**23,2**
5903	Nord de l'Okanagan	912	1518	423	6,6	-0,18	28,0
5904	Okanagan Similkameen	617	1137	486	5,9	-0,43	21,7
5905	Thompson	611	1278	438	8,3	-0,19	23,6
5906	Vallée du Fraser	594	1506	461	6,8	-0,24	21,9
5907	Sud de la vallée du Fraser	486	1122	284	5,6	-0,13	23,0
5910	Centre île de Vancouver	706	1137	415	6,0	0,06	22,5
5911	Upper Island / Central Coast	776	1395	625	9,6	-0,29	21,8
5915	Northern Interior	582	2509	529	7,6	0,00	22,6
5918	Rive nord	491	896	230	5,4	0,24	22,8
5920	Victoria	420	845	409	8,0	0,17	25,0
5921	Vancouver/Richmond	590	1156	341	5,8	0,16	25,0
5922	Simon Fraser	612	1192	308	5,8	0,07	21,3
Yn		**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**
T.N.-O.		**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**
Nun.		**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**
	Canada	**575**	**1297**	**401**	**..**	**..**	**19,9**

* Normalisé selon l'âge en fonction de la population canadienne en 1991. Les taux sont par 100 000 habitants.

.. Non disponible

Code de carte	Région	Mammographie de dépistage % femmes 50 à 69 ans 2000-2001†	Test de Pap % femmes 18 à 69 ans 2000-2001†	Taux de mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un IAM (%) 1998*			Taux de mortalité dans les 30 jours suivant un ACV (%) 1998*		
				Taux ajusté en fonction du risque	95 % I.C.I**	95 % I.C.S***	Taux ajusté en fonction du risque	95 % I.C.I**	95 % I.C.S.***
T.-N.		**42**	**77**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**
1001	Région de St. John's	39	79	..	..	..	20,6	17,1	24,2
1002	Eastern, NF	44	73	..	..	..	34,9	31,1	38,8
1003	Central, NF	51	76	..	..	..	24,4	20,5	28,3
Î.-P.-É		**47**	**79**	**12,7**	**10,4**	**15,0**	**15,1**	**11,8**	**18,4**
N.-É.		**47**	**80**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**
1201	Zone 1, N.-É.	59	77	14,0	11,7	16,3	26,8	23,4	30,1
1203	Zone 3, N.-É.	50	80	14,7	11,9	17,5	29,1	25,2	33,1
1205	Zone 5, N.-É.	32	73	13,4	11,3	15,5	20,9	17,8	23,9
1206	Zone 6, N.-É.	47	84	11,4	9,8	13,0	21,3	18,7	23,8
N.-B.		**45**	**77**	**..**	**..**	..	**..**	..	..
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	43	78	12,3	10,3	14,3	21,2	18,3	24,0
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	42	75	12,3	10,2	14,3	19,4	16,2	22,6
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	44	82	12,6	10,5	14,7	22,9	19,5	26,3
Qc		**53**	**67**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**
2401	Bas-Saint-Laurent	47	61	..	..	..	..	..	..
2402	Saguenay - Lac-Saint-Jean	43	64	..	..	..	..	..	..
2403	Région de Québec	56	67	..	..	..	..	..	..
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	47	65	..	..	..	..	..	..
2405	Estrie	59	64	..	..	..	..	..	..
2406	Montréal-Centre	55	64	..	..	..	..	..	..
2407	Outaouais	54	79	..	..	..	..	..	..
2408	Abitibi-Témiscamingue	49	75	..	..	..	..	..	..
2409	Côte-Nord	49	71	..	..	..	..	..	..
2411	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	51	74	..	..	..	..	..	..
2412	Chaudière-Appalaches	52	55	..	..	..	..	..	..
2413	Laval	48	62	..	..	..	..	..	..
2414	Lanaudière	53	70	..	..	..	..	..	..
2415	Laurentides	41	76	..	..	..	..	..	..
2416	Montérégie	62	71	..	..	..	..	..	..
Ont.		**54**	**74**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**
3501	Champlain (région d'Ottawa)	53	76	14,1	13,2	15,0	19,2	17,9	20,4
3502	Quinte-Kingston et Rideau	48	76	12,2	11,1	13,3	20,0	18,3	21,7
3503	Durham-Hal.Kawartha et Pine Ridge	59	81	13,3	12,4	14,3	18,2	16,7	19,6
3504	Toronto	50	68	11,4	10,9	12,0	18,5	17,8	19,3
3505	Simcoe-York	59	76	12,8	11,8	13,8	18,2	16,8	19,6
3506	Halton-Peel	57	75	12,1	11,2	13,0	18,0	16,7	19,3
3507	Waterloo-Wellington-Dufferin	56	79	12,0	10,8	13,2	17,6	16,0	19,2
3508	Hamilton-Wentworth	55	73	12,5	11,4	13,5	19,1	17,4	20,8
3509	Niagara	48	74	13,9	12,8	15,0	20,3	18,7	22,0
3510	Grand River (région de Brantford)	55	80	12,9	11,3	14,5	21,1	18,7	23,6
3511	Thames Valley (région de London)	49	76	12,9	11,9	13,9	20,4	18,7	22,1
3512	Essex Kent Lambton (région de Windsor)	65	72	13,9	12,9	14,9	18,6	17,2	20,1
3513	Grey Bruce Huron et Perth	48	75	13,2	11,7	14,7	16,7	14,6	18,7
3514	Muskoka Nipissing P Sound Tim	53	76	15,9	14,2	17,6	21,7	19,3	24,1
3515	ACMS (région de Sudbury)	44	73	14,8	13,6	16,1	20,7	18,8	22,6
3516	Nord-ouest de l'Ontario	50	77	11,9	10,2	13,7	18,5	16,1	20,9
Man.		**50**	**74**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**
4610	Winnipeg	51	73	11,2	10,1	12,3	19,4	17,9	20,9
Sask.		**53**	**77**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**
4704	Regina	61	80	13,9	12,0	15,7	18,6	15,9	21,3
4706	Saskatoon	53	79	13,8	11,9	15,8	15,9	13,5	18,2
Alb.		**51**	**75**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**
4801	Chinook	56	73	10,6	8,1	13,0	19,9	16,6	23,3
4804	Calgary	46	73	9,8	8,6	10,9	16,9	15,2	18,5
4806	David Thompson (centre, Alb.)	46	79	10,8	8,5	13,1	18,7	15,7	21,7
4807	Centre-est, Alb.	47	68	14,7	11,9	17,4	18,8	15,2	22,4
4810	Edmonton	55	76	10,0	8,8	11,2	15,8	14,3	17,4
4812	Lakeland	48	72	8,2	5,4	11,0	15,1	11,3	18,8
C.-B.		**50**	**72**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**
5903	Nord de l'Okanagan	51	76	..	..	..	..	..	..
5904	Okanagan Similkameen	54	80	..	..	..	..	..	..
5905	Thompson	50	75	..	..	..	..	..	..
5906	Vallée du Fraser	45	73	..	..	..	..	..	..
5907	Sud de la vallée du Fraser	48	69	..	..	..	..	..	..
5910	Cenre île de Vancouver	59	79	..	..	..	..	..	..
5911	Upper Island / Central Coast	60	84	..	..	..	..	..	..
5915	Northern Interior	47	72	..	..	..	..	..	..
5918	Rive nord	45	74	..	..	..	..	..	..
5920	Victoria	57	82	..	..	..	..	..	..
5921	Vancouver/Richmond	44	63	..	..	..	..	..	..
5922	Simon Fraser	52	69	..	..	..	..	..	..
Yn		**37**	**81**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**
T.N.-O.		**36**	**78**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**
Nun.		**..**	**65**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**
	Canada	**52**	**73**	**12,6‡**	**-**	**-**	**19,2‡**	**-**	**-**

† Les intervalles de confiance sont affichés sur le site Web
* Moyenne de 3 ans : 1997-1999
** Intervalle de confiance inférieur
*** Intervalle de confiance supérieur
‡ Le taux moyen ne tient compte que des provinces et territoires pour lesquels des données comparables sont disponibles.
.. Non disponible

Auto-évaluation de la santé par région sanitaire 2000-2001



Source : Statistique Canada, 2000-2001

Pour plus de renseignements, consultez la publication électronique sur les indicateurs à www.icis.ca/indicators/fr/hlthind_f.shtml

Code de carte	Région	Taux de réadmission IAM(%) 1998* Taux ajusté en fonction du risque	95 % I.C.I**	95 % I.C.S.***	Taux de réadmission Asthme (%) 1998* Taux ajusté en fonction du risque	95 % I.C.I**	95% I.C.S.***
T.-N.		..	..	..	..	..	..
1001	Région de St. John's	..	..	..	4,0	1,5	6,6
1002	Est, T.-N.	..	..	..	4,5	1,8	7,2
1003	Centre, T.-N.	..	..	..	†	†	†
Î.-P.-É.		**10,7**	**8,8**	**12,7**	**7,3**	**5,2**	**9,4**
N.-É.		..	..	..	..	..	..
1201	Zone 1, N.-É.	8,9	6,9	10,8	7,9	5,1	10,7
1203	Zone 3, N.-É.	10,0	7,4	12,5	†	†	†
1205	Zone 5, N.-É.	9,6	7,9	11,3	4,2	1,3	7,0
1206	Zone 6, N.-É.	3,2	1,7	4,6	9,6	7,5	11,6
N.-B.		..	..	..	..	..	..
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	7,6	5,8	9,4	7,3	5,2	9,4
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	5,0	3,2	6,8	4,6	1,6	7,6
1303	Région 3, N.-B.(région de Fredericton)	9,5	7,7	11,2	5,4	3,3	7,4
Qc		..	..	..	..	..	..
2401	Bas-Saint-Laurent	..	..	..	..	..	..
2402	Saguenay - Lac-Saint-Jean	..	..	..	..	..	..
2403	Région de Québec	..	..	..	..	..	..
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	..	..	..	..	..	..
2405	Estrie	..	..	..	..	..	..
2406	Montréal-Centre	..	..	..	..	..	..
2407	Outaouais	..	..	..	..	..	..
2408	Abitibi-Témiscamingue	..	..	..	..	..	..
2409	Côte-Nord	..	..	..	..	..	..
2411	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	..	..	..	..	..	..
2412	Chaudière-Appalaches	..	..	..	..	..	..
2413	Laval	..	..	..	..	..	..
2414	Lanaudière	..	..	..	..	..	..
2415	Laurentides	..	..	..	..	..	..
2416	Montérégie	..	..	..	..	..	..
Ont.		..	..	..	..	..	..
3501	Champlain (région d'Ottawa)	6,6	5,8	7,5	6,7	5,4	8,1
3502	Quinte-Kingston et Rideau	9,0	8,0	10,0	4,4	2,6	6,2
3503	Durham-Hal.Kawartha et Pine Ridge	9,0	8,1	9,9	7,5	6,1	9,0
3504	Toronto	5,9	5,3	6,4	5,9	5,0	6,7
3505	Simcoe-York	8,3	7,4	9,2	4,9	3,6	6,1
3506	Halton-Peel	5,8	5,0	6,6	6,1	4,9	7,3
3507	Waterloo-Wellington-Dufferin	8,8	7,8	9,9	5,5	3,9	7,0
3508	Hamilton-Wentworth	5,9	4,8	6,9	3,5	1,4	5,6
3509	Niagara	8,0	6,9	9,0	7,9	6,3	9,5
3510	Grand River (région de Brantford)	10,0	8,6	11,4	9,6	7,2	12,0
3511	Thames Valley (région de London)	6,0	5,0	7,0	5,4	3,4	7,3
3512	Essex Kent Lambton (région de Windsor)	8,9	7,9	9,8	4,4	2,8	6,1
3513	Grey Bruce Huron et Perth	8,1	6,8	9,4	6,9	4,9	8,9
3514	Muskoka Nipissing P Sound Tim	11,1	9,7	12,6	4,5	2,4	6,7
3515	ACMS (région de Sudbury)	8,5	7,5	9,6	5,6	4,0	7,2
3516	Nord-ouest de l'Ontario	8,3	6,8	9,8	7,3	5,0	9,7
Man.		..	..	..	..	..	..
4610	Winnipeg	..	..	..	..	..	..
Sask.		..	..	..	..	..	..
4704	Regina	5,3	3,5	7,0	5,4	3,5	7,4
4706	Saskatoon	6,6	4,7	8,5	10,5	7,8	13,3
Alb.		..	..	..	..	..	..
4801	Chinook	6,9	4,7	9,1	†	†	†
4804	Calgary	4,1	3,0	5,2	5,4	3,9	6,8
4806	David Thompson (centre, Alb.)	8,8	6,7	10,9	9,7	7,5	11,8
4807	Centre-est, Alb.	8,2	5,6	10,8	8,9	6,1	11,8
4810	Edmonton	2,7	1,6	3,9	4,3	2,9	5,8
4812	Lakeland	7,7	5,1	10,3	12,3	10,1	14,6
C.-B.		..	..	..	..	..	..
5903	Nord de l'Okanagan	5,8	3,5	8,2	10,7	7,4	13,9
5904	Okanagan Similkameen	6,1	4,3	7,9	9,6	7,3	11,9
5905	Thompson	10,8	8,4	13,2	4,7	1,7	7,6
5906	Vallée du Fraser	6,7	4,9	8,5	8,9	6,8	11,1
5907	Sud de la vallée du Fraser	7,7	6,5	9,0	10,2	8,5	11,9
5910	Centre île de Vancouver	11,5	10,0	13,1	7,3	5,1	9,5
5911	Upper Island / Central Coast	12,7	10,1	15,2	4,1	0,6	7,5
5915	Northern Interior	11,0	8,2	13,8	7,9	4,3	11,5
5918	Rive nord	5,1	2,7	7,6	3,5	0,4	6,7
5920	Victoria	4,3	2,7	6,0	4,8	2,9	6,7
5921	Vancouver/Richmond	4,6	3,2	6,0	10,8	9,1	12,4
5922	Simon Fraser	3,7	2,1	5,2	6,2	4,3	8,2
Yn		..	..	..	..	..	..
T.N.-O.		..	..	..	..	..	..
Nun		..	..	..	..	..	..
	Canada ‡	**7,3**	**-**	**-**	**6,4**	**-**	**-**

* Moyenne de trois ans : 1997-1999
** Intervalle de confiance inférieur
*** Intervalle de confiance supérieur
† Données supprimées en raison des nombres peu élevés.
‡ Le taux moyen ne tient compte que des provinces et territoires pour lesquels les données comparables sont disponibles.
.. Non disponible

Code de carte	Région	Taux de réadmissions Hystérectomie (%) 1998* Taux ajusté en fonction du risque	95 % I.C.I**	95 % I.C.S***	Taux de réadmission Prostatectomie (%) 1998* Taux ajusté en fonction du risque	95 % I.C.I**	95 % I.C.S***
T.-N.		..	..	..	..	..	..
1001	St John's area	1,3	0,7	1,9	2,5	0,4	4,7
1002	Eastern, NF	1,4	0,7	2,0	†	†	†
1003	Central, NF	†	†	†	†	†	†
Î.-P.-É.		**1,3**	**0,6**	**2,0**	**5,3**	**3,6**	**7,1**
N.-É.		..	..	..	..	..	..
1201	Zone 1, N.-É.	†	†	†	†	†	†
1203	Zone 3, N.-É.	0,9	0,1	1,6	†	†	†
1205	Zone 5, N.-É.	†	†	†	2,2	0,5	3,9
1206	Zone 6, N.-É.	1,4	1,0	1,8	4,2	2,9	5,4
N.-B.		..	..	..	..	..	..
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	0,7	0,1	1,2	5,0	3,0	7,1
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	1,8	1,2	2,4	4,2	2,8	5,6
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	0,9	0,2	1,5	3,3	1,5	5,1
Qc		..	..	..	..	..	..
2401	Bas-Saint-Laurent	..	..	..	..	..	..
2402	Saguenay - Lac-Saint-Jean	..	..	..	..	..	..
2403	Région de Québec	..	..	..	..	..	..
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	..	..	..	..	..	..
2405	Estrie	..	..	..	..	..	..
2406	Montréal-Centre	..	..	..	..	..	..
2407	Outaouais	..	..	..	..	..	..
2408	Abitibi-Témiscamingue	..	..	..	..	..	..
2409	Côte-Nord	..	..	..	..	..	..
2411	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	..	..	..	..	..	..
2412	Chaudière-Appalaches	..	..	..	..	..	..
2413	Laval	..	..	..	..	..	..
2414	Lanaudière	..	..	..	..	..	..
2415	Laurentides	..	..	..	..	..	..
2416	Montérégie	..	..	..	..	..	..
Ont.		..	..	..	..	..	..
3501	Champlain (région d'Ottawa)	1,1	0,8	1,4	2,9	2,0	3,7
3502	Quinte-Kingston et Rideau	1,2	0,8	1,6	3,8	2,6	4,9
3503	Durham-Hal.Kawartha et Pine Ridge	0,8	0,5	1,1	2,4	1,7	3,2
3504	Toronto	0,8	0,6	1,1	2,7	2,3	3,2
3505	Simcoe-York	0,8	0,5	1,1	2,7	2,0	3,4
3506	Halton-Peel	0,8	0,5	1,1	2,6	1,8	3,4
3507	Waterloo-Wellington-Dufferin	0,9	0,5	1,2	1,5	0,6	2,5
3508	Hamilton-Wentworth	1,0	0,6	1,4	1,5	0,5	2,5
3509	Niagara	1,2	0,8	1,5	1,7	0,8	2,7
3510	Grand River (région de Brantford)	0,7	0,2	1,3	2,0	0,6	3,4
3511	Thames Valley (région de London)	0,7	0,3	1,1	3,4	2,3	4,4
3512	Essex Kent Lambton (région de Windsor)	0,7	0,4	1,0	1,1	0,1	2,2
3513	Grey Bruce Huron et Perth	1,6	1,0	2,1	2,9	1,5	4,2
3514	Muskoka Nipissing P Sound Tim	†	†	†	2,3	0,8	3,8
3515	ACMS (région de Sudbury)	0,8	0,4	1,1	2,1	0,8	3,3
3516	Nord-ouest de l'Ontario	1,7	1,2	2,2	3,0	1,4	4,6
Man.		..	..	..	..	..	..
4610	Winnipeg	..	..	..	..	..	..
Sask.		..	..	..	..	..	..
4704	Regina	1,8	1,2	2,3	†	†	†
4706	Saskatoon	0,7	0,1	1,2	4,5	2,7	6,3
Alb.		..	..	..	..	..	..
4801	Chinook	1,9	1,2	2,6	†	†	†
4804	Calgary	1,5	1,1	1,8	1,4	0,3	2,4
4806	David Thompson (centre, Alb.)	2,2	1,5	2,8	†	†	†
4807	Centre-est, Alb.	†	†	†	†	†	†
4810	Edmonton	0,6	0,2	0,9	2,3	1,0	3,5
4812	Lakeland	1,1	0,2	2,0	†	†	†
C.-B.		..	..	..	..	..	..
5903	Nord de l'Okanagan	†	†	†	3,6	1,4	5,8
5904	Okanagan Similkameen	0,9	0,2	1,5	†	†	†
5905	Thompson	0,7	0,0	1,4	3,2	1,4	5,1
5906	Vallée du Fraser	1,3	0,8	1,9	2,4	1,2	3,7
5907	Sud de la vallée du Fraser	1,3	0,9	1,8	2,1	1,2	3,0
5910	Centre île de Vancouver	0,7	0,1	1,2	2,2	0,9	3,6
5911	Upper Island /Central Coast	1,6	0,8	2,4	2,1	0,1	4,1
5915	Northern Interior	1,8	1,1	2,5	3,3	0,8	5,8
5918	Rive nord	†	†	†	1,8	0,1	3,5
5920	Victoria	1,3	0,8	1,8	2,5	1,5	3,4
5921	Vancouver/Richmond	0,8	0,3	1,3	2,3	1,5	3,1
5922	Simon Fraser	0,7	0,3	1,2	2,4	1,5	3,3
Yn		..	..	..	..	..	..
T.N.-O.		..	..	..	..	..	..
Nun.		..	..	..	..	..	..
	Canada ‡	**1,0**	**-**	**-**	**2,5**	**-**	**-**

* Moyenne de trois ans : 1997-1999
** Intervalle de confiance inférieur
*** Intervalle de confiance supérieur
† Données supprimées en raison des nombres peu élevés.
‡ Le taux moyen ne tient compte que des provinces et territoires pour lesquels les données comparables sont disponibles.
.. Non disponible

Caractéristiques communautaires et du système de santé

Code de carte	Région	OM/MF Taux* 1999	Spécialistes Taux* 1999	Pontage** 1999-2000	Arthro. de la hanche** 1999-2000	Arthro. du genou** 1999-2000	Hystérectomie** 1999-2000	Ratio d'entrées et de sorties: Général 1999-2000	Pontage 1999-2000	Arthro. de la hanche 1999-2000	Arthro. du genou 1999-2000	Hystérectomie 1999-2000
T.-N.		**103**	**68**	**117,1**	**35,5**	**36,2**	**658**	..	..	..	..	..
1001	Région de St. John's	119	158	121,8	34,9	27,5	539	1,51	2,79	1,87	2,14	1,37
1002	Est, T.-N.	91	11	139,4	31,1	32,6	743	0,61	0,00	0,00	0,00	0,69
1003	Centre, T.-N.	97	30	97,3	43,8	43,0	656	0,87	0,00	0,80	0,83	0,95
Î.-P.-É.		**75**	**56**	**75,5**	**63,5**	**67,1**	**619**	..	..	..	..	..
N.-É.		**102**	**97**	**114,4**	**76,4**	**99,1**	**581**	..	..	..	..	..
1201	Zone 1, N.-É.	87	45	119,6	60,6	92,3	678	0,73	0,00	0,00	0,00	0,78
1203	Zone 3, N.-É.	82	33	114,1	73,0	105,1	707	0,66	0,00	0,00	0,00	0,69
1205	Zone 5, N.-É.	88	56	115,8	71,5	132,0	531	0,94	0,00	1,02	1,00	0,89
1206	Zone 6, N.-É.	126	168	119,2	80,8	84,2	474	1,46	2,98	1,82	1,91	1,23
N.-B.		**91**	**63**	**82,8**	**60,5**	**75,8**	**791**	..	..	..	..	..
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	92	78	68,7	60,8	69,6	667	1,14	0,00	1,34	1,32	1,20
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	84	83	90,2	70,5	94,1	726	1,14	3,94	0,98	0,99	0,99
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	83	60	83,4	65,8	91,5	585	0,98	0,00	1,07	1,06	1,04
Qc		**106**	**107**	**98,7**	**36,0**	**34,2**	**427**	..	..	..	..	..
2401	Bas-Saint-Laurent	111	81	89,1	42,7	39,5	788	0,93	0,01	0,79	0,90	0,95
2402	Saguenay - Lac-Saint-Jean	99	70	72,4	33,5	42,5	872	1,01	0,99	0,93	0,98	1,05
2403	Région de Québec	145	170	107,6	30,6	26,4	469	1,32	2,19	1,56	1,50	1,31
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	82	66	108,1	35,8	38,4	541	0,88	0,01	0,98	0,97	0,92
2405	Estrie	125	117	135,9	36,3	25,0	505	1,03	1,10	0,65	0,72	0,96
2406	Montréal-Centre	124	210	86,4	34,0	27,7	290	1,38	2,76	1,47	1,49	1,44
2407	Outaouais	87	54	107,7	33,6	46,4	335	0,85	0,00	0,79	0,75	0,66
2408	Abitibi-Témiscamingue	94	61	81,9	42,5	43,5	535	0,98	0,00	1,05	0,98	1,02
2409	Côte-Nord	120	50	110,5	24,6	28,9	447	0,81	0,00	0,48	0,63	0,74
2411	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	155	53	83,2	30,6	54,5	700	0,73	0,00	0,38	0,49	0,68
2412	Chaudière-Appalaches	97	53	103,0	51,3	39,7	508	0,74	0,00	0,80	0,81	0,75
2413	Laval	85	64	91,1	37,3	36,9	366	0,72	0,00	0,57	0,80	0,92
2414	Lanaudière	79	40	96,3	32,3	32,3	342	0,70	0,01	0,79	0,61	0,64
2415	Laurentides	87	42	94,6	43,8	33,3	365	0,84	0,00	0,57	0,56	0,55
2416	Montérégie	88	59	107,4	35,2	38,9	422	0,78	0,01	0,68	0,72	0,81
Ont.		**85**	**95**	**97,0**	**66,8**	**78,2**	**431**	..	..	..	..	..
3501	Champlain (région d'Ottawa)	104	135	96,3	59,3	66,7	443	1,14	1,70	1,08	1,12	1,15
3502	Quinte-Kingston et Rideau	95	97	120,2	78,4	88,7	539	0,95	0,77	0,90	0,90	0,95
3503	Durham-Hal.Kawartha et Pine Ridge	67	45	110,2	78,0	96,6	546	0,76	0,00	0,46	0,47	0,81
3504	Toronto	112	166	84,6	54,5	60,0	302	1,29	2,46	1,72	1,60	1,36
3505	Simcoe-York	75	49	97,1	60,8	70,6	367	0,95	0,00	0,70	0,82	0,89
3506	Halton-Peel	72	51	112,8	67,8	75,9	338	0,89	0,00	0,86	0,97	0,82
3507	Waterloo-Wellington-Dufferin	69	53	79,9	69,9	75,1	447	0,82	0,00	0,72	0,75	0,89
3508	Hamilton-Wentworth	86	160	95,1	73,2	89,9	448	1,29	2,91	1,28	1,27	1,28
3509	Niagara	61	59	83,7	68,0	86,7	613	0,87	0,00	0,71	0,79	0,92
3510	Grand River (région de Brantford)	59	34	99,7	67,1	89,0	502	0,74	0,00	0,49	0,48	0,63
3511	Thames Valley (région de London)	84	140	91,5	71,7	82,4	420	1,30	3,17	1,53	1,47	1,23
3512	Essex Kent Lambton (région de Windsor)	55	55	83,2	74,9	89,7	582	0,90	0,00	0,85	0,87	0,91
3513	Grey Bruce Huron et Perth	78	34	69,5	73,1	101,3	475	0,87	0,00	0,60	0,70	0,86
3514	Muskoka Nipissing P Sound Tim	91	47	121,7	66,2	81,5	614	0,87	0,00	0,21	0,38	0,75
3515	ACMS (région de Sudbury)	77	62	136,0	61,3	82,6	725	1,01	1,28	0,89	0,93	1,00
3516	Nord-ouest de l'Ontario	86	48	81,8	91,5	97,0	498	0,97	0,00	0,96	0,98	0,97
Man.		**92**	**88**	**93,6**	**74,2**	**94,5**	**467**	..	..	..	..	..
4610	Winnipeg	101	143	94,8	75,4	98,2	413	1,34	1,82	1,61	1,64	1,41
Sask.		**92**	**61**	**92,9**	**71,1**	**71,4**	**515**	..	..	..	..	..
4704	Regina	100	76	135,5	68,2	50,5	465	1,24	1,93	1,42	1,49	1,23
4706	Saskatoon	107	130	58,3	81,0	78,1	472	1,42	2,06	1,76	2,03	1,71
Alb.		**89**	**79**	**86,7**	**74,5**	**75,8**	**459**	..	..	..	..	..
4801	Chinook	89	54	80,7	82,0	88,5	606	0,96	0,00	1,08	1,23	1,09
4804	Calgary	90	106	93,4	61,4	55,3	399	1,19	1,83	1,35	1,31	1,15
4806	David Thompson (centre, Alb.)	84	41	99,4	84,4	77,6	533	0,97	0,00	0,93	0,99	0,96
4807	Centre-est, Alb.	75	9	65,4	77,8	97,2	590	0,71	0,00	0,63	0,70	0,45
4810	Edmonton	107	129	82,9	75,6	75,0	430	1,35	1,80	1,61	1,65	1,46
4812	Lakeland	73	7	75,6	106,5	90,6	480	0,78	0,00	0,00	0,00	0,40
C.-B.		**106**	**88**	**78,7**	**64,2**	**65,0**	**414**	..	..	..	..	..
5903	Nord de l'Okanagan	110	55	85,6	89,9	89,5	521	0,89	0,00	0,73	0,68	0,91
5904	Okanagan Similkameen	95	80	75,3	76,8	86,7	465	1,03	0,00	1,06	1,17	1,06
5905	Thompson	85	64	54,6	87,7	90,7	587	1,05	0,00	0,95	1,02	1,06
5906	Vallée du Fraser	82	44	82,5	61,3	82,0	535	0,87	0,00	0,86	0,91	0,89
5907	Sud de la vallée Fraser	73	45	84,4	59,0	59,3	401	0,75	0,00	0,55	0,59	0,79
5910	Cente île de Vancouver	102	60	89,0	64,0	74,3	512	0,83	0,00	0,69	0,81	0,96
5911	Upper Island / Central Coast	100	42	85,1	71,4	92,3	459	0,89	0,00	1,04	1,18	0,90
5915	Northern Interior	89	45	86,6	59,4	86,3	582	0,98	0,00	0,76	0,96	1,13
5918	Rive nord	119	96	66,6	86,0	48,8	258	0,97	0,00	0,91	1,16	0,97
5920	Victoria	145	114	79,8	70,0	56,8	478	1,12	2,14	0,99	0,99	1,03
5921	Vancouver/Richmond	147	214	65,1	43,4	38,7	243	1,51	4,17	2,47	2,15	1,64
5922	Simon Fraser	82	67	89,5	47,4	53,6	384	1,04	1,60	1,06	1,14	0,89
Yn		**119**	**20**	..	..	..	..	..	..	..	..	..
T.N.-O.		**65**	**27**	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Nun				..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Canada	**95**	**92**	**94,2**	**59,5**	**65,6**	**452**	..	..	..	..	..

* Taux par 100 000 habitants.

** Normalisé selon l'âge en fonction de la population canadienne en 1991. Les taux sont par 100 000 habitants.

.. Non disponible

Professionnels de la santé †

	IA	IAA	Médecins OM/MF Total	Médecins OM/MF Spécialistes	Pharmaciens	Dentistes	Physiothérapeutes	Psychologues	Hygiénistes dentaires	Chiropraticiens	Optométristes
	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
T.-N.	1 006	535	173	106	66	96	31	37	36	13	6	6
Î.-P.-É.	908	451	129	76	53	86	43	34	15	31	5	8
N.-É.	923	329	201	101	100	100	48	45	39	44	7	7
N.-B.	960	294	153	90	63	75	35	53	34	33	6	12
Qc	795	210	213	106	108	77	54	43	89	49	13	16
Ont.	695	225	180	85	95	72	60	43	22	56	23	10
Man.	876	203	181	93	89	78	49	46	14	49	18	8
Sask.	838	151	154	91	62	109	34	52	7	27	16	11
Alb.	731	135	165	86	79	96	54	54	61	43	23	10
C.-B.	681	122	195	107	88	80	65	57	26	44	18	8
Yn	787	..	136	116	20	86	60		27	50	30	10
T. N.-O.	767	160	115	71	44	44	73	..	77	31	..	..
Nun.			25	22	4							
Canada	**752**	**207**	**187**	**94**	**93**	**79**	**56**	**47**	**43**	**48**	**18**	**11**

† Données en date d'avril 2002. Taux par 100 000 habitants.
.. Non disponible
Pour en savoir davantage sur la façon dont les groupes professionnels sont définis, veuillez contacter hpdb@cihi.ca
Source : Base de données médicales Southam, Base de données sur le personnel de la santé, Base de données des infirmières et infirmiers autorisés, ICIS

Dépenses de santé

	Total des dépenses de santé (000 000 $), dollars courants			Total des dépenses de santé par habitant ($), dollars courants			% du PIB	% secteur public	Total des dépenses de santé par affectation de fonds $ par habitant			
	Réelles	Prévisionnelles	Prévisionnelles	Réelles	Prévisionnelles	Prévisionnelles			Services institutionnels	Services professionnels	Médicaments	Immobilisations et autres dépenses de santé
	1999	2000	2001	1999	2000	2001	1999	1999	1999	1999	1999	1999
T.-N.	1 570	1 655	1 733	2 903	3 080	3 246	12,7	79,6	1 446	519	390	548
Î.-P.-É.	373	398	424	2 712	2 883	3 059	12,0	69,3	1 329	530	463	390
N.-É.	2 749	2 869	3 043	2 926	3 048	3 228	12,0	71,5	1 529	635	458	304
N.-B.	2 063	2 172	2 321	2 735	2 875	3 066	11,0	71,2	1 324	580	430	401
Qc	19 915	20 566	21 483	2 710	2 788	2 899	9,5	72,4	1 251	624	448	387
Ont.	34 902	38 236	40 780	3 029	3 272	3 434	8,6	67,1	1 159	856	482	532
Man.	3 661	3 918	4 174	3 205	3 419	3 630	11,5	74,5	1 398	699	373	734
Sask.	2 981	3 146	3 347	2 907	3 079	3 295	9,9	76,7	1 185	618	379	725
Alb.	8 630	9 204	10 195	2 916	3 059	3 327	7,4	71,5	1 084	728	385	720
C.-B.	12 231	13 227	14 501	3 036	3 259	3 540	10,1	73,4	1 220	883	362	571
Yn	108	118	125	3 466	3 870	4 199	9,7	84,7	1 167	713	389	1 197
T. N.-O.	232	211	229	5 664	5 152	5 598	11,0	91,2	2 590	880	398	1 796
Nun.	131	162	156	4 873	5 926	5 524	15,6	93,9	1 827	585	177	2 284
Canada	**89 547**	**95 881**	**102 512**	**2,936**	**3 116**	**3 298**	**9,2**	**70,8**	**1 216**	**756**	**437**	**528**

Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé , ICIS, 2001
.. Non disponible

Prévention

	Cas de coqueluche		Cas de rougeole		Cas de tuberculose		VIH rapports de tests +		Cas de chlamydia	
	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1999	2000	1998	1999
T.-N.	39	127	0	0	8	12	6	3	378	433
Î.-P.-É.	21	10	0	0	2	2	24	17	144	148
N.-É.	37	36	0	1	18	15			1 207	1 364
N.-B.	266	148	0	0	9	15	4	10	1 049	1 136
Qc	4 850	1 838	2	2	289	314	567	493	7 264	7 968
Ont.	1 871	1 203	7	2	724	684	932	897	12 454	13 256
Man.	311	154	0	1	116	132	73	57	3 129	2 967
Sask.	269	1 128	1	0	98	116	30	34	2 428	2 656
Alb.	741	826	1	17	158	149	176	184	5 236	5 416
C.-B.	362	522	1	6	329	329	427	419	4 769	5 402
Yn	0	0	0	0	2	1	1	5	177	176
T. N.-O.	30	104	0	0	38	38	0	0	1 121	1 219
Nun.	..	..	..	..	..	..	0	0	..	..
Canada	**8 797**	**6 096**	**12**	**29**	**1 791**	**1 807**	**2 240**	**2 119**	**39 356**	**42 141**

Source : Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses, Santé Canada, 2001; Le VIH et le SIDA au Canada : Rapport de surveillance en date du 30 juin 2001, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Santé Canada.
.. Non disponible

Abordabilité du logement (revenu de 1995) : Proportion de ménages (locataires, propriétaires et total) qui dépensent au moins 30 % de leur revenu total pour se loger. Les dépenses pour le logement englobent les paiements pour l'électricité, le mazout, le gaz, le charbon, le bois ou d'autres combustibles, l'aqueduc et d'autres services municipaux, les paiements hypothécaires mensuels, les taxes foncières, les frais de condominium et le loyer**. Source :** Statistique Canada, recensement de 1996 (échantillon de 20 %).

Auto-évaluation de la santé : Personnes de 12 ans et plus qui évaluent leur état de santé comme étant « très bon » ou « excellent ». **Source :** Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001, Fichier santé.

Cas ne requérant pas nécessairement une hospitalisation : Pourcentage de patients hospitalisés en établissement de soins de courte durée pour des problèmes ou des interventions qui se prêtent souvent au traitement ambulatoire sans exiger une hospitalisation. **Source :** Base de données sur les congés des patients, ICIS.

Césariennes : Proportion de femmes qui accouchent par césarienne en établissement de soins de courte durée. Compte tenu des caractéristiques de la base de données, les mortinaissances sont exclues du dénominateur**. Source :** Base de données sur la morbidité hospitalière, ICIS.

Décès dus au cancer (tumeurs malignes) : Taux de décès dus au cancer, normalisés selon l'âge, pour 100 000 habitants, pour tous les cancers (codes 140 à 208 de la CIM-9) et pour certains sièges : côlon et rectum (codes 153 et 154 de la CIM-9), poumon (code 162 de la CIM-9), sein-femmes (code 174 de la CIM-9) et prostate (code 185 de la CIM-9). **Sources :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil, Base de données sur les décès et Division de la démographie (estimations démographiques).

Décès dus à une maladie de l'appareil circulatoire : Taux normalisés selon l'âge de décès dus aux maladies de l'appareil circulatoire par 100 000 habitants : toutes maladies de l'appareil circulatoire (codes 390 à 459 de la CIM-9), cardiopathies ischémiques (codes 410 à 414 de la CIM-9), maladies vasculaires cérébrales (codes 430 à 438 de la CIM-9) et toutes les autres maladies de l'appareil circulatoire (codes 390 à 409, 415 à 429, 439 à 459 de la CIM-9). **Sources :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil, Base de données sur les décès et Division de la démographie (estimations démographiques).

Décès dus à une maladie de l'appareil respiratoire : Taux normalisés selon l'âge de décès dus aux maladies de l'appareil respiratoire par 100 000 habitants : toutes maladies de l'appareil respiratoire (codes 460 à 519 de la CIM-9), pneumonie et grippe (codes 480 à 487 de la CIM-9), bronchite, emphysème et asthme (codes 490 à 493 de la CIM-9) et toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire (codes 460 à 479, 488 à 489, 494 à 519 de la CIM-9). **Sources :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil, Base de données sur les décès et Division de la démographie (estimations démographiques).

Dépenses de santé : Dépenses de santé en dollars courants; dépenses par habitant; pourcentage du produit intérieur brut; dépenses du secteur public exprimées en pourcentage des dépenses totales et dépenses par affectation de fonds. **Source :** Base de données sur les dépenses nationales de santé, ICIS.

Diplômés d'études postsecondaires : Proportion de la population de 25 à 54 ans titulaire d'un certificat ou d'un diplôme d'études postsecondaires. **Source :** Statistique Canada, recensement de 1996 (échantillon de 20 %).

Diplômés d'études secondaires : Proportion de la population de 25 à 29 ans titulaire d'un diplôme d'études secondaires. **Source :** Statistique Canada, recensement de 1996 (échantillon de 20 %).

Enfants dans les familles à faible revenu (revenu de 1995) : Proportion d'enfants de 17 ans et moins vivant dans des familles économiques dont le revenu est inférieur au seuil de faible revenu (SFR) de Statistique Canada. L'expression « famille économique » se rapporte à un groupe de deux personnes ou plus qui vivent dans la même demeure et sont unis par les liens du sang, du mariage, par union libre ou adoption. **Source :** Statistique Canada, recensement de 1996 (échantillon de 20 %).

Espérance de vie : Le nombre d'années que devrait en principe vivre une personne à compter de la naissance (pour l'espérance de vie à la naissance) ou à 65 ans (pour l'espérance de vie à 65 ans) selon les statistiques de mortalité pour la période d'observation retenue. **Sources :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil, Base de données sur les décès et Division de la démographie (estimations démographiques).

Estimations démographiques : Les estimations démographiques (1999) des régions sanitaires proviennent de Statistique Canada (Division de la démographie) pour toutes les provinces, sauf le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique. L'Institut de la statistique du Québec a fourni les estimations démographiques des régions sanitaires du Québec et celles de l'Alberta proviennent du ministère de la Santé et du Bien-être de l'Alberta et les estimations démographiques de la Colombie-Britannique sont issues de l'organisme BC Stats.

Hospitalisation pour des conditions propices aux soins ambulatoires : Taux normalisés selon l'âge d'hospitalisations en établissement de soins de courte durée pour des affections pour lesquelles la prestation de soins ambulatoires appropriés prévient ou réduit le besoin d'hospitalisation par 100 000 habitants. **Source :** Base de données sur la morbidité hospitalière, ICIS.

Hospitalisation pour une fracture de la hanche : Taux normalisés selon l'âge à la suite d'une fracture de la hanche par 100 000 habitants de 65 ans et plus. **Source :** Base de données sur la morbidité hospitalière, ICIS.

Hospitalisation pour une pneumonie ou une grippe : Taux normalisés selon l'âge d'hospitalisations en établissement de soins de courte durée à la suite d'une pneumonie ou d'une grippe pour 100 000 personnes de 65 ans et plus. **Source :** Base de données sur la morbidité hospitalière, ICIS.

Insuffisance de poids à la naissance : Proportion de naissances vivantes (poids de naissance connu) pour lesquelles le poids du nouveau-né à la naissance est inférieur à 2 500 grammes. **Sources :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil, Base de données sur les naissances.

Mammographie de dépistage, femmes de 50 à 69 ans : Proportion de femmes de 50 à 69 ans qui déclare avoir eu une mammographie au cours des deux dernière années pour un dépistage de routine. **Source :** Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001, Fichier santé.

Médecins : Nombre d'omnipraticiens (y compris les spécialistes non reconnus) ou de médecins de famille (spécialistes de la médecine familiale et de la médecine familiale d'urgence) par 100 000 habitants au 31 décembre de l'année de référence; de médecins spécialistes (spécialité reconnue la plus récente) au 31 décembre de l'année de référence par 100 000 habitants.
Source : Base de données médicales Southam, ICIS.

Mortalité infantile: Nombre de décès d'enfants de moins d'un an pour 1 000 naissances vivantes. **Sources :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil, Bases de données sur les naissances et les décès.

Mortalité périnatale : Taux de mortinaissances et de décès néonatals précoces (décès d'enfants de moins d'une semaine) pour 1 000 naissances totales (y compris les mortinaissances). Une mortinaissance doit survenir après 28 semaines de gestation ou plus. Les mortinaissances dont l'âge de gestation est inconnu sont exclues. **Sources :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil, Bases de données sur les naissances, les décès et les mortinaissances.

Professionnels de la santé : Nombre de professionnels de la santé (pour certaines professions) par 100 000 habitants. Les données sur les médecins englobent les médecins exerçant en milieu clinique ou non et ne tiennent pas compte des internes ni des résidents. La spécialité est fondée sur la spécialité reconnue la plus récente. Les taux pour les infirmières autorisées (IA) reposent sur les IA travaillant en soins infirmiers et peuvent varier par rapport aux données provinciales/territoriales en raison de la période de collecte de l'ICIS, de la suppression des comptes doubles entre les provinces et du nettoyage des données provinciales et territoriales à la fin de l'année. Les chiffres sur les infirmières auxiliaires autorisées (IAA) représentent le total de personnes inscrites, peu importe l'activité/emploi. Les données sur les autres professionnels de la santé représentent les pharmaciens munis de licence et ne tiennent pas compte des pharmaciens n'exerçant pas, des pharmaciens honoraires et des commis autorisés; les dentistes actifs autorisés à exercer et les spécialistes reconnus; les physiothérapeutes actifs agréés auprès de l'Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie; les psychologues actifs agréés (« actif » signifie travaillant à son propre compte ou pour une agence, p. ex. dans un hôpital ou une clinique); les hygiénistes dentaires autorisés; les chiropraticiens autorisés et les optométristes autorisés. **Sources :** Base de données sur le personnel de la santé, ICIS; Base de données sur les infirmières et infirmiers autorisés, ICIS; Base de données médicales Southam, ICIS.

Ratio d'entrées et de sorties : Ratio du nombre de sorties des hôpitaux de soins de courte durée dans une région donnée divisé par le nombre de congés des hôpitaux pour les habitants de cette région. Un ratio global est calculé pour les congés associés à tous les diagnostics et les interventions, et séparément pour les pontages aortocoronariens, les arthroplasties totales de la hanche et du genou et les hystérectomies. **Source :** Base de données sur la morbidité hospitalière, ICIS.

Séjour moyen supérieur/inférieur à la durée prévue : Nombre réel moyen de journées passées dans un hôpital de soins de courte durée comparativement à la durée prévue du séjour. Une valeur positive indique que la durée réelle d'hospitalisation est supérieure à la durée prévue tandis qu'un rapport négatif sous-entend que la durée réelle moyenne d'hospitalisation a été plus courte que prévue. **Source :** Base de données sur les congés des patients, ICIS.

Taux d'arthroplasties de la hanche : Taux normalisés selon l'âge d'arthroplasties totales de la hanche (unilatérales ou bilatérales) pratiquées sur des patients hospitalisés en établissement de soins de courte durée par 100 000 habitants. **Source :** Base de données sur la morbidité hospitalière, ICIS.

Taux d'hystérectomies : Taux normalisés selon l'âge d'hystérectomies pratiquées chez les femmes hospitalisées en établissement de soins de courte durée par 100 000 femmes de 20 ans et plus. **Source :** Base de données sur la morbidité hospitalière, ICIS.

Taux de mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un infarctus aigu du myocarde (IAM) : Taux de mortalité à l'hôpital (toutes causes confondues) ajustés pour le risque, dans les 30 jours suivant l'admission initiale à un hôpital de soins de courte durée avec un diagnostic d'IAM. Les taux s'appuient sur des données rassemblées pendant trois ans. **Source :** Base de données sur la morbidité hospitalière, ICIS.

Taux de mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un accident cérébrovasculaire : Taux de mortalité à l'hôpital (toutes causes confondues) ajusté pour le risque, dans les 30 jours suivant l'admission initiale à un hôpital de soins de courte durée avec un diagnostic d'accident cérébrovasculaire. Les taux s'appuient sur des données rassemblées pendant trois ans. **Source :** Base de données sur la morbidité hospitalière, ICIS.

Taux d'arthroplasties du genou : Taux normalisés selon l'âge d'arthroplasties totales du genou (unilatérales ou bilatérales) pratiquées sur des patients hospitalisés en établissement de soins de courte durée par 100 000 habitants. **Source :** Base de données sur la morbidité hospitalière, ICIS.

Taux de chômage : Population active de 15 ans et plus qui n'avait pas d'emploi durant la période de référence. La population active comprend les personnes qui ont un emploi et celles qui n'ont pas d'emploi mais qui sont capables de travailler durant la période de référence et qui ont cherché du travail au cours des 4 dernières semaines. La période de référence correspond à une période d'une semaine (du dimanche au samedi) qui inclut habituellement le quinzième jour du mois. **Source :** Statistique Canada, Enquête sur la population active (totalisations spéciales).

Taux de chômage chez les jeunes : Proportion de la population active de 15 à 24 ans qui n'avait pas d'emploi durant la période de référence. **Source :** Statistique Canada, Enquête sur la population active (totalisations spéciales).

Taux de faible revenu (revenu de 1995) : Proportion de personnes dans les familles économiques et de personnes hors famille économique dont le revenu est inférieur aux seuils de faible revenu (SFR) établis par Statistique Canada. Le seuil de faible revenu correspond au niveau de revenu auquel une personne doit consacrer une part disproportionnée de son revenu pour se nourrir, se loger et se vêtir. **Source :** Statistique Canada, recensement de 1996 (échantillon de 20 %).

Taux de pontages : Taux normalisé selon l'âge de pontages aortocoronariens par greffe (PACG) pratiqués sur des malades hospitalisés en établissement de soins de courte durée pour 100 000 habitants de 20 ans et plus. **Source :** Base de données sur la morbidité hospitalière, ICIS.

Taux de réadmission — Asthme : Taux ajustés pour le risque concernant les réadmissions non prévues à la suite d'un congé pour une crise d'asthme. Un cas correspond à une réadmission s'il s'agit d'un diagnostic pertinent qui a lieu dans un délai de 28 jours après l'épisode de soins pour le cas indicateur. Les taux s'appuient sur des données rassemblées pendant trois ans. **Source :** Base de données sur les congés des patients, ICIS.

Taux de réadmission — Hystérectomie : Taux ajustés pour le risque concernant les réadmissions non prévues à la suite d'un congé pour une hystérectomie. Un cas correspond à une réadmission s'il s'agit d'un diagnostic pertinent qui a lieu dans un délai de 7 à 28 jours après l'épisode de soins pour le cas indicateur. Les taux s'appuient sur des données rassemblées pendant trois ans. **Source :** Base de données sur les congés des patients, ICIS.

Taux de réadmission — Infarctus aigu du myocarde : Taux ajustés pour le risque concernant les réadmissions non prévues à la suite d'un congé pour un infarctus aigu du myocarde (IAM). Un cas correspond à une réadmission s'il s'agit d'un diagnostic pertinent qui a lieu dans un délai de 28 jours après l'épisode de soins pour le cas indicateur de l'IAM. Les taux s'appuient sur des données rassemblées pendant trois ans. **Source :** Base de données sur les congés des patients, ICIS.

Taux de réadmission — Prostatectomie : Taux ajustés pour le risque concernant les réadmissions non prévues à la suite d'un congé pour une prostatectomie. Un cas correspond à une réadmission s'il s'agit d'un diagnostic pertinent qui a lieu dans un délai de 28 jours après l'épisode de soins pour le cas indicateur. Les taux s'appuient sur des données rassemblées pendant trois ans. **Source :** Base de données sur les congés des patients, ICIS.

Test de Pap, femmes de 18 à 69 ans : Proportion de femmes de 18 à 69 ans qui déclare avoir eu un test de Pap au cours des trois dernières années. **Source :** Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001, Fichier santé.

Notes d'ordre général

- Pour obtenir des précisions notamment sur les codes de diagnostics de la CIM-9 et de la Classification canadienne des actes qui ont servi à présenter les cas, veuillez consulter le site Internet de l'ICIS (www.icis.ca).
- La méthodologie ayant servi pour ces indicateurs a été conçue pour optimiser la comparabilité des données entre les régions et les provinces compte tenu des caractéristiques des fichiers nationaux disponibles. Par conséquent et étant donné que les données présentées englobent les dernières mises à jour disponibles au moment de la préparation de la présente publication, des écarts peuvent survenir entre les définitions et les sources de données présentées dans le présent rapport et celles utilisées dans d'autres ouvrages.
- Pour certains hôpitaux de Terre-Neuve, les données de 1998-1999 présentées dans le rapport de l'an dernier ont été jugées non comparables et doivent être ignorées.
- Les intervalles de confiance pour les indicateurs dérivés de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes sont affichés sur notre site Web.

Estimations régionales — Données sur l'hospitalisation

- Les données proviennent de la région où réside le patient et peuvent ne pas nécessairement concorder avec celles de la région où a eu lieu l'hospitalisation.
- Les taux normalisés sont ajustés selon l'âge à l'aide d'une méthode directe de normalisation qui repose sur les données démographiques du 1er juillet 1991.
- L'hospitalisation englobe les congés et les décès des patients hospitalisés dans un établissement de soins de courte durée pour la période de référence. Les cas de chirurgie d'un jour (patients de consultations externes) et les patients admis dans des hôpitaux autres que ceux de soins de courte durée (p. ex. en soins de longue durée, en établissements psychiatriques ou de réadaptation) ne sont généralement pas inclus dans les totaux.
- On peut sous-entendre que les taux affichant des limites de confiance correspondent au taux qui s'inscrirait à même l'intervalle de confiance supérieur et inférieur de 19 fois sur 20 (intervalle de confiance de 95 %). L'ampleur de l'intervalle de confiance illustre le degré de variabilité associé au taux.
- Les données issues de la Base de données sur les congés des patients portent seulement sur les provinces et territoires qui présentent des données complètes à la base de données. Par conséquent, les données pour le Québec ne sont pas disponibles.

Pour obtenir plus de renseignements,
veuillez consulter le site www.icis.ca ou communiquer avec :

indicateurs@cihi.ca
Institut canadien d'information sur la santé
377, rue Dalhousie, bureau 200
Ottawa (Ontario) K1N 9N8

Also available in English
© 2002 Institut canadien d'information sur la santé (ICIS)
Tous droits réservés

Une meilleure information sur la santé pour une meilleure santé

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la **publication électronique sur les indicateurs de santé**. Vous y trouverez d'autres indicateurs pour toutes les régions sanitaires, y compris de nouvelles données de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes.

La publication électronique sur les indicateurs de santé renferme des tableaux de données avec des taux pour divers indicateurs répartis selon le sexe et les secteurs de compétence, qui peuvent être visionnés à l'écran, imprimés ou téléchargés. On a ajouté des cartes et des points saillants pour certains indicateurs.

http://www.icis.ca/indicators/fr/hlthind_f.shtml
http://www.statcan.ca

Institut canadien d'information sur la santé
Canadian Institute for Health Information

Statistique Canada Statistics Canada