


92N0091XPF

ex. 3

POW-2

Lieu de travail
Guide de formation



Codage automatisé



Lieu de travail
Guide de formation

**Rédigé par : Division des opérations du recensement
Secteur de la statistique sociale,
des institutions et du travail**

Table des matières

I.	Introduction à la variable du lieu de travail	1
II.	Trois niveaux de codeurs	3
III.	Les fichiers de référence	5
IV.	Le fichier de référence des codes postaux	7
V.	Le fichier de référence des entreprises et des immeubles	9
VI.	Le fichier de référence des adresses municipales	13
VII.	Le fichier de référence des intersections	17
VIII.	Le fichier de référence des villes/villages	19
IX.	Contrôle qualitatif (CQ)	21
X.	Glossaire	23

Nota : Pour alléger le texte, le genre masculin est employé la plupart du temps pour désigner à la fois les hommes et les femmes.

Le présent guide de formation a été préparé pour vous aider à mieux comprendre la variable lieu de travail.

Il doit être utilisé avec le Manuel de codage du lieu de travail (POW-1).

Pour chaque chapitre du Manuel de codage du lieu de travail, vous trouverez un chapitre correspondant dans ce guide de formation, renfermant des exercices sur les procédures de codage. Ces exercices ne visent pas à mettre votre mémoire à l'épreuve, mais à vous donner l'occasion d'appliquer les procédures de codage. Vous êtes invité à lire un chapitre dans le manuel de codage puis, lorsque vous pensez avoir compris les procédures de codage, à faire les exercices.

Après avoir terminé les exercices, vous participerez à une discussion de groupe afin de réviser les exercices avec le surveillant.

I. Introduction à la variable du lieu de travail

Veillez lire la section I – Introduction à la variable du lieu de travail dans votre manuel de codage, puis revenez à ce guide pour faire les exercices.

Exercice 1

Complétez les phrases suivantes :

- a) La variable du lieu de travail (LDT) permet de déterminer l'_____ où travaillent les membres de la population active expérimentée du Canada.
- b) En comparant ce renseignement au lieu de résidence du répondant, Statistique Canada est en mesure d'établir des schémas de _____ en fonction du lieu de résidence et du lieu de travail.

Exercice 2

Indiquez les deux objectifs de la question relative au lieu de travail.

(1) _____

(2) _____

Exercice 3

Vrai (V) ou Faux (F)

À la question sur le LDT, les répondants doivent indiquer la catégorie de leur lieu de travail en cochant un des quatre cercles de réponse fournis.

Si le répondant coche le cercle 10, il doit indiquer l'emplacement géographique précis de son lieu de résidence.

La plupart des personnes qui répondent à la question sur le LDT sont invitées à indiquer l'adresse complète de leur lieu de travail.

II. Trois niveaux de codeurs

Veillez lire la section II – Trois niveaux de codeurs dans votre manuel de codage, puis revenez à ce guide pour faire les exercices.

Exercice 1

Classez les procédures de codage suivantes dans le bon ordre, selon le manuel de codage.

- Coder la réponse en fonction de l'enregistrement correspondant du fichier de référence ou renvoyer la réponse à un autre niveau de codeur.
- Une réponse à la question sur le LDT est chargée dans votre poste de travail.
- Étudier la réponse.
- Comparer la réponse aux enregistrements des fichiers de référence.

Exercice 2

Associez le niveau de codeur approprié (1, 2 ou 3) aux énoncés ci-après.

- Coder les réponses renvoyées par les codeurs du 1^{er} niveau.
- Coder de nouveau toutes les réponses qui ont été rejetées au contrôle qualitatif du 2^e niveau.
- Coder les réponses renvoyées par les codeurs du 2^e niveau.
- Coder de nouveau les réponses codées par d'autres codeurs du 1^{er} niveau (contrôle qualitatif du 1^{er} niveau).
- Renvoyer des réponses à un codeur du 2^e niveau.
- Agir à titre d'arbitre dans les cas où le codeur du 1^{er} niveau et celui du contrôle qualitatif du même niveau ne s'entendent pas sur le code à attribuer.

Exercice 3

Quand pouvez-vous dire qu'une réponse fait partie des cas spéciaux?

Exercice 4

Quelle est la différence majeure sur le plan du codage entre les tâches des codeurs du 1^{er} niveau et celles des codeurs du 2^e niveau?

Exercice 5

Associez les réponses suivantes à la bonne option de codage des cas spéciaux.

- a) «J'ai besoin d'un emploi» _____
- b) «Chine» _____
- c) «Mon chez-moi» _____
- d) «Partout au Canada» _____
- e) «Dans ma voiture» _____
- f) «Dans la rue» _____

III. Les fichiers de référence

Les codeurs du 1^{er} niveau ont accès à cinq fichiers de référence pour coder les réponses à la question sur le lieu de travail.

Veillez lire la section III – Les fichiers de référence dans votre manuel de codage, puis revenez à ce guide pour faire les exercices.

Exercice 1

Le système de codage interactif LDT est programmé pour ouvrir les fichiers de référence dans un ordre de renvoi systématique. Classez les fichiers de référence dans l'ordre selon lequel le système les ouvrira automatiquement.

- Adresses municipales
- Entreprises/immeubles
- Villes/villages
- Codes postaux
- Intersections

Exercice 2

Pour chacune des adresses ci-après, indiquez le fichier de référence que le système de codage interactif LDT ouvrira automatiquement.

- a) The Map Store, 113 O'connor Street, Ottawa, ON, K1P 5M8 _____
- b) La Tribune, King West, Sherbrooke, QC _____
- c) Box 35, JOB 2JO _____
- d) Civic Hospital, Ottawa, ON _____
- e) Coin Ste Catherine/Maisonneuve, Montreal, QC _____
- f) Sudbury, Thunder Bay, ON _____
- g) Fournier Insurance, Ste Cecile de Masham, QC, JOX 1A0 _____
- h) Vancouver, BC _____
- i) 665 Main Avenue, Canmore, AB _____

IV. Le fichier de référence des codes postaux

Le fichier de référence des codes postaux est le premier fichier de référence apparaissant à l'écran de codage du lieu de travail.

Veillez lire la section IV – Le fichier de référence des codes postaux dans votre manuel de codage, puis revenez à ce guide pour faire les exercices.

Exercice 1

Vrai (V) ou Faux (F)

Le fichier de référence des codes postaux est la liste complète de tous les codes postaux du Canada.

Sous certaines conditions, le fichier de référence des codes postaux s'ouvrira automatiquement même si le répondant n'a pas indiqué de code postal.

Lorsque le système ouvre le fichier de référence des codes postaux, le curseur se place automatiquement au début du fichier.

Dans le fichier de référence des codes postaux, il est possible de lancer une recherche secondaire fondée sur la rue et la tranche d'adresses.

Exercice 2

Cochez (✓) les cases appropriées.

Dans le fichier de référence des codes postaux, il est possible de lancer une première recherche axée sur :

- la province
- la tranche d'adresses
- la ville
- le rue
- le lieu
- la région métropolitaine de recensement (RMR)
- l'orientation de la rue
- le code postal

Exercice 3

Dans vos propres termes, décrivez ce qui arrive lorsque le code postal fourni par le répondant ne figure pas dans le fichier de référence des codes postaux.

Exercice 4

Si le code postal est le seul élément de l'adresse qui ne concorde pas avec la réponse, vous devez coder la réponse.

- Vrai
 Faux

Exercice 5

Quelles recherches secondaires peuvent être lancées avec les premières recherches suivantes?

Première recherche axée sur :

le code postal _____

la ville _____

la RMR _____

Exercice 6

Pour les réponses suivantes, inscrivez un I à côté de l'adresse de voirie si celle-ci est comprise dans une série de numéros de voirie impairs, ou un P si elle est comprise dans une série de numéros de voirie pairs.

120 Walnut Court

1 Slater St

3000 Main St

25 Bank St E

99 Front Rd

V. Le fichier de référence des entreprises et des immeubles

Le fichier de référence des entreprises et des immeubles est le deuxième fichier de référence apparaissant à l'écran de codage du lieu de travail.

Veillez lire la section V – Le fichier de référence des entreprises et des immeubles dans votre manuel de codage, puis revenez à ce guide pour faire les exercices.

Exercice 1

Vrai (V) ou Faux (F)

Si le répondant a fourni à la fois un code postal et un nom d'entreprise, le système ouvre automatiquement le fichier de référence des entreprises et des immeubles parce qu'il est plus précis que le fichier de référence des codes postaux.

Dans le fichier de référence des entreprises et des immeubles, seules les premières recherches sont possibles.

Le fichier de référence des entreprises et des immeubles est la liste complète de toutes les entreprises et de tous les immeubles du Canada.

Exercice 2

Un répondant a indiqué qu'il travaille à la Banque Royale. Le système ouvre par défaut le fichier de référence des entreprises et des immeubles et met en évidence un enregistrement de la Banque Royale. Vous devez :

- coder la réponse parce que le système a sélectionné le nom d'entreprise approprié;
- vérifier l'orthographe du nom d'entreprise fourni par le répondant et celui indiqué sur l'enregistrement du fichier de référence; si les noms sont identiques, coder la réponse;
- lancer une recherche secondaire fondée sur la ville et coder la réponse s'il y a concordance.

Exercice 3

Cochez (✓) les cases appropriées.

Dans le fichier de référence des entreprises et des immeubles, il est possible de lancer une première recherche axée sur :

- le numéro de voirie
- le nom de la rue
- la ville
- la région métropolitaine de recensement (RMR)
- la province
- le nom de l'entreprise ou de l'immeuble

Exercice 4

Si le nom de l'immeuble et l'adresse fournis par le répondant concordent avec l'enregistrement du fichier de référence des entreprises et des immeubles, vous devez :

Exercice 5

Cochez (✓) les cases appropriées.

Lorsque vous vous servez du fichier de référence des entreprises et des immeubles pour coder une réponse, quel est l'avantage d'utiliser la première recherche axée sur la ville ou la RMR?

- Il est possible de voir toutes les entreprises situées dans une rue d'une ville ou RMR.
- Il est possible de voir toutes les adresses d'une entreprise portant ce nom dans cette ville ou RMR.
- Il est possible de voir dans quelles villes ce nom d'entreprise se retrouve.

Exercice 6

Est-il possible pour une entreprise ou un immeuble d'être à la fois dans une ville et dans une RMR?

- Oui
 Non

Exercice 7

Si le nom d'entreprise fourni par le répondant est similaire à un nom d'entreprise dans la ville appropriée, mais que les adresses municipales ne concordent pas, que devez-vous faire?

VI. Le fichier de référence des adresses municipales

Le fichier de référence des adresses municipales est le troisième fichier de référence apparaissant à l'écran de codage du lieu de travail.

Veillez lire la section VI – Le fichier de référence des adresses municipales dans votre manuel de codage, puis revenez à ce guide pour faire les exercices.

Exercice 1

Vrai (V) ou Faux (F)

Vous trouverez dans le fichier de référence des adresses municipales la plupart des adresses municipales du Canada.

Si le système ne trouve pas l'adresse fournie par le répondant dans le fichier de référence des adresses municipales, il passera par défaut au fichier de référence suivant.

Exercice 2

Le fichier de référence des adresses municipales contient des renseignements tels que _____,

_____, _____, _____, _____, _____,

_____, et _____.

Exercice 3

Cochez (✓) les cases appropriées.

Dans le fichier de référence des adresses municipales, il est possible de lancer une première recherche axée sur :

- le code postal
- l'orientation de la rue
- la province
- la région métropolitaine de recensement (RMR)
- la rue
- la ville
- la tranche d'adresses

Exercice 4

Si vous lancez une première recherche axée sur la ville, qui ne fait pas partie d'une RMR, et qu'il n'y a pas de rue pour cette ville, vous devez ouvrir le fichier de référence des villes/villages et coder la réponse.

- Vrai
- Faux

Exercice 5

Est-il possible de trouver une même rue dans plus d'une ville ou dans plus d'une RMR?

- Oui
- Non

Exercice 6

Quelles recherches secondaires peuvent être lancées avec les premières recherches suivantes?

Première recherche axée sur :

- la rue _____
- la ville _____
- la RMR _____

Exercice 7

Cochez (✓) les cases appropriées.

Le bouton ORDRE est activé lorsque vous utilisez les recherches primaires et secondaires suivantes :

PREMIÈRES RECHERCHES

Nom de rue

Province

Ville

RECHERCHES SECONDAIRES

Province

Ville

RMR

Exercice 8

Cochez (✓) les cases appropriées.

Le bouton ORDRE sert à :

Classer les noms de rue pour faciliter la recherche.

Classer les villes pour faciliter la recherche.

Classer les RMR pour faciliter la recherche.

VII. Le fichier de référence des intersections

Le fichier de référence des intersections est le quatrième fichier de référence apparaissant à l'écran de codage du lieu de travail.

Veillez lire la section VII – Le fichier de référence des intersections dans votre manuel de codage, puis revenez à ce guide pour faire les exercices.

Exercice 1

Vrai (V) ou Faux (F)

Vous trouverez dans le fichier de référence des intersections les noms de la plupart des rues qui se croisent au Canada.

Il arrive souvent que le système ouvre implicitement le fichier de référence des intersections.

Exercice 2

Après avoir ouvert le fichier de référence des intersections, le système sélectionne automatiquement l'enregistrement du fichier de référence qui correspond le plus à la _____ et à la _____ indiquées par le répondant.

Exercice 3

Cochez (✓) les cases appropriées.

Dans le fichier de référence des intersections, il est possible de lancer une première recherche axée sur :

- la tranche d'adresses
- la région métropolitaine de recensement (RMR)
- la province
- la rue 2
- la ville
- la rue 1
- le type de rue

Exercice 4

Le fichier de référence des intersections vous permet-il d'observer toutes les rues qui se croisent dans une ville?

- Oui
 Non

Exercice 5

S'il n'y a pas d'indication de rue (rues 1 et 2) pour la ville déclarée par le répondant, vous devez :

- chercher la région métropolitaine de recensement (RMR);
 ouvrir le fichier de référence des adresses municipales;
 ouvrir le fichier de référence des villes.

Exercice 6

Après avoir ouvert le fichier de référence des intersections, le système sélectionne automatiquement la ville, la rue 1 et la rue 2 qui concordent le plus.

- Vrai
 Faux

VIII. Le fichier de référence des villes/villages

Le fichier de référence des villes/villages est le cinquième fichier de référence apparaissant à l'écran de codage du lieu de travail.

Veillez lire la section VIII – Le fichier de référence des villes/villages dans votre manuel de codage, puis revenez à ce guide pour faire les exercices.

Exercice 1

Vrai (V) ou Faux (F)

Le nom d'une réserve indienne constitue un exemple de nom d'endroit se trouvant dans le fichier de référence des villes/villages.

De nombreux aéroports figurent dans le fichier de référence des villes/villages.

Le nom d'un quartier constitue un exemple de nom d'endroit se trouvant dans le fichier de référence des villes/villages.

Exercice 2

Faites la liste des renseignements qu'on peut trouver dans le fichier de référence des villes/villages.

Exercice 3

En vos propres termes, expliquez ce qu'est le «meilleur choix s'il y a plusieurs possibilités».

Exercice 4

Le fichier de référence des villes/villages est utilisé :

- quand le répondant a indiqué seulement une ville ou un endroit;
- quand vous avez tenté sans succès de coder la réponse en consultant tous les autres fichiers de référence;
- quand vous utilisez le fichier de référence des adresses municipales et que vous ne trouvez aucune indication de rue.

Exercice 5

Si le répondant a indiqué un endroit et que le nom de cet endroit figure deux fois dans le fichier de référence, vous devez :

- renvoyer la réponse;
- choisir celui qui vous semble le plus probable;
- sélectionner l'enregistrement du fichier de référence dont le code de meilleur choix est «1».

IX. Contrôle qualitatif (CQ)

Veillez lire la section IX – Contrôle qualitatif (CQ) dans votre manuel de codage, puis revenez à ce guide pour faire les exercices.

Exercice 1

Dans vos propres termes, expliquez pourquoi un système de contrôle qualitatif a été mis en place.

Exercice 2

Les codeurs du 1^{er} niveau recevront des réponses provenant de trois (3) sources distinctes. Indiquez ces sources aux lignes ci-après.

(1) _____

(2) _____

(3) _____

Exercice 3

En examinant votre écran de codage du lieu de travail, vous pourrez déterminer de laquelle des trois (3) sources susmentionnées proviennent les réponses.

- Vrai
- Faux

X. Glossaire

Veillez lire la section X – Glossaire dans votre manuel de codage, puis revenez à ce guide pour faire les exercices.

Exercice n° 1

Jumelez à l'aide d'une flèche le texte de la colonne A avec les définitions de la colonne B.

Colonne A	Colonne B
Région métropolitaine de recensement (RMR)	Renseignement(s) fourni(s) par un répondant dans le questionnaire du recensement.
Secteur de dénombrement (SD)	Personne qui se rend le plus souvent à l'adresse d'un employeur.
Réponse	Personne qui ne se rend pas nécessairement au même endroit au début de chaque quart de travail.
Code postal	Code alphanumérique à six caractères.
Point représentatif de côté d'îlot	Dans les régions urbaines, un quartier en comptera plusieurs.
Travaillait à l'adresse précisée ci-dessous	Terme qui s'applique aux municipalités (par exemple, villes, townships, villages, réserves indiennes).
Agglomération de recensement (AR)	Compte au moins 10 000 habitants.
Sans adresse de travail fixe	Un côté de rue situé entre deux intersections consécutives.
Subdivision de recensement (SDR)	Compte au moins 100 000 habitants.

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHEQUE STATISTIQUE CANADA



1010216629

#70648

C.3

008

