

VIRUS DU NIL OCCIDENTAL ET AUTRES MALADIES TRANSMISES PAR LES MOUSTIQUES – RAPPORT NATIONAL DE SURVEILLANCE

DU 9 AOÛT AU 15 AOÛT 2015 – SEMAINE DE SURVEILLANCE 32

CANADA

HUMAINS

Au cours de la semaine de surveillance 32 (du 9 au 15 août 2015), aucun cas humain n'a été signalé à l'Agence de la santé publique du Canada.

En date de la semaine de surveillance 32, un total de quatre cas humains d'infection par le virus du Nil occidental a été signalé : Ontario (2) et Québec (2). L'un des cas du Québec était associé à un déplacement à l'extérieur de la province.

MOUSTIQUES

En date de la semaine de surveillance 32, le Canada a signalé 64 populations de moustiques infectées par le virus du Nil occidental : Ontario (32), Manitoba (19), Saskatchewan (12) et Québec (1).

OISEAUX MORTS

En date de la semaine de surveillance 32, le [Réseau canadien de la santé de la faune](#) a signalé 21 oiseaux morts qui se sont révélés infectés par le virus du Nil occidental à la suite d'analyses : Ontario (14) et Québec (7).

ANIMAUX DOMESTIQUES

En date de la semaine de surveillance 32, deux cas de chevaux infectés par le virus du Nil occidental ont été signalés par l'[Agence canadienne d'inspection des aliments](#) au Canada : Saskatchewan (1) et Ontario (1).

ÉTATS-UNIS

En date du 11 août 2015, les [Centers for Disease Control and Prevention \(CDC\)](#) ont signalé 141 cas humains d'infection par le virus du Nil occidental :

Alabama (1), Arizona (25), Arkansas (2), Californie (18), Colorado (5), Delaware (1), Floride (4), Géorgie (1), Idaho (4), Kansas (4), Louisiane (5), Maryland (1), Mississippi (7), Montana (1), Nebraska (6), New Jersey (2), Nouveau-Mexique (1), Dakota du Nord (2), Ohio (3), Oklahoma (10), Pennsylvanie (1), Dakota du Sud (9), Tennessee (2), Texas (15), Virginie (1), Washington (9) et Wyoming (1).

De ce nombre, 82 (58,1 %) ont été déclarés comme des cas de maladie neuro-invasive et 59 (41,8 %) comme des cas de maladie non neuro-invasive. Trois décès ont été signalés. Cinquante-cinq donneurs virémiques présomptifs ont été identifiés.

ISSN: 2368-2841



UNION EUROPÉENNE, ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET PAYS LIMITOPHES

En date de la semaine de surveillance 32, le [Centre européen de prévention et de contrôle des maladies \(ECDC\)](#) a signalé sept cas humains de fièvre du Nil occidental dans les États membres de l'Union européenne et huit cas dans les pays voisins. Au cours

de la dernière semaine, l'Autriche a signalé son premier cas de fièvre du Nil occidental, observé chez un donneur de sang asymptomatique de Vienne. La Serbie a également signalé son premier cas de la saison chez les humains. L'Israël a signalé quatre nouveaux cas diagnostiqués au début du mois d'août. Le virus du Nil occidental a également été détecté chez des oiseaux dans les provinces de Lodi et de Pavie, dans la région de Lombardie, en Italie.

Total	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---

TABLEAU 2 : Cas cliniques humains et infections asymptomatiques associés au virus du Nil occidental, par province ou territoire pour la semaine de surveillance actuelle et pour l'année jusqu'à présent, saison 2015

	Semaine 32 : Du 9 Aout au 15 août 2015					
	Syndrome neurologique lié au virus du Nil occidental	Syndrome non neurologique lié au virus du Nil occidental	Non classifié/non spécifié	Total de cas cliniques ¹	Nombre de cas liés à des voyages ²	Infection asymptomatique liée au virus du Nil occidental ³
Terre-Neuve-et-Labrador	0	0	0	0	0	0
Île-du-Prince-Édouard	0	0	0	0	0	0
Nouvelle-Écosse	0	0	0	0	0	0
Nouveau-Brunswick	0	0	0	0	0	0
Québec	0	0	0	0	0	0
Ontario	0	0	0	0	0	0
Manitoba	0	0	0	0	0	0
Saskatchewan	0	0	0	0	0	0
Alberta	0	0	0	0	0	0
Colombie-Britannique	0	0	0	0	0	0
Territoire du Yukon	0	0	0	0	0	0
Territoires du Nord-Ouest	0	0	0	0	0	0
Nunavut	0	0	0	0	0	0


	Pour l'année jusqu'à présent : du 1 ^{er} janvier au 15 août 2015					
	Syndrome neurologique lié au virus du Nil occidental	Syndrome non neurologique lié au virus du Nil occidental	Non classifié/non spécifié	Total de cas cliniques ¹	Nombre de cas liés à des voyages ²	Infection asymptomatique liée au virus du Nil occidental ³
Terre-Neuve-et-Labrador	0	0	0	0	0	0
Île-du-Prince-Édouard	0	0	0	0	0	0
Nouvelle-Écosse	0	0	0	0	0	0
Nouveau-Brunswick	0	0	0	0	0	0
Québec	0	2	0	2	1	0
Ontario	0	0	2	2	0	0
Manitoba	0	0	0	0	0	0
Saskatchewan	0	0	0	0	0	0
Alberta	0	0	0	0	0	0
Colombie-Britannique	0	0	0	0	0	0
Territoire du Yukon	0	0	0	0	0	0
Territoires du Nord-Ouest	0	0	0	0	0	0
Nunavut	0	0	0	0	0	0
Total	0	2	2	4	1	0

¹ Le nombre total de cas cliniques est la somme des cas probables et confirmés de syndromes neurologiques et non neurologiques du virus du Nil occidental, en plus des cas non classés et non spécifiés.

² Probablement associés aux déplacements à l'extérieur de la province ou du territoire. Ces cas sont inclus dans le nombre total de cas cliniques ou d'infections asymptomatiques liés au virus du Nil occidental.

³ Répondent aux critères du test de diagnostic du virus du Nil occidental en l'absence de critères cliniques. Cette catégorie peut comprendre les donneurs de sang asymptomatiques dont le sang est testé à l'aide d'un test d'amplification des acides nucléiques (TAAN) par les opérateurs du système d'approvisionnement en sang (c.-à-d. Société canadienne du sang et Héma-Québec) et est par la suite porté à l'attention des responsables de la santé publique. Les opérateurs du système d'approvisionnement en sang du Canada procèdent à un test d'amplification des acides nucléiques supplémentaire pour le virus du Nil occidental à la suite de tout résultat positif au test de dépistage des donneurs.

FIGURE 2: Cas cliniques et infections asymptomatiques associés au virus du Nil occidental, par semaine de déclaration, au cours de certaines années



*Les cas cliniques et infections asymptomatiques associés au virus du Nil occidental sont regroupés par semaine de déclaration et selon leur date d'épisode. La date d'épisode pourrait inclure l'une des dates suivantes : date d'apparition, date du diagnostic, date de l'analyse de l'échantillon en laboratoire ou date de signalement.

TABLEAU 3 : Cas cliniques et infections asymptomatiques associés au virus du Nil occidental, par semaine de surveillance, au cours de certaines années

	Semaine de surveillance																															
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0																
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4*	3	5	6	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
2013	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	1	5	5	8	17	11	13	13	11	9	1	6	1	0	4	1	0	1	0	
2012	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	11	16	27	53	63	57	43	43	45	24	30	14	9	5	1	0	0	0	0	
2007	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	11	35	36	72	139	424	471	443	287	182	116	71	30	18	10	11	5	4	2	0	0	
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	11	28	28	38	45	27	15	7	12	3	3	1	0	0	0	
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	11	9	27	66	249	323	324	178	107	82	37	14	8	4	3	0	0	0	

* L'un de ces cas a probablement fait l'objet d'une exposition avant la saison d'activité du virus du Nil occidental de 2014.

TABLEAU 4.1 : Nombre de populations de moustiques testées chaque semaine pour le virus du Nil occidental, par province ou territoire, saison 2015¹


	Semaines de surveillance de 2015																												
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	Total
Terre-Neuve-et-Labrador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													0
Île-du-Prince-Édouard	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													0
Nouvelle-Écosse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													0
Nouveau-Brunswick	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													0
Québec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	127	132	131	129	126	112													877
Ontario	0	0	0	0	0	180	356	852	886	954	1152	1216	1219	1222	1176	1168													10381
Manitoba	0	0	0	0	12	4	87	82	44	75	73	132	139	204	275	195													1322
Saskatchewan	0	0	0	0	2	0	3	3	10	13	16	40	47	69	67	80													350
Alberta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													0
Colombie-Britannique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													0
Territoire du Yukon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													0
Territoires du Nord-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													0
Nunavut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													0
Total	0	0	0	0	14	184	446	937	940	1162	1368	1520	1536	1624	1644	1555													12930

* Les données de surveillance détaillées du virus du Nil occidental chez les moustiques se trouvent sur les [sites Web des provinces et des territoires](#).

TABLEAU 4.2 : Nombre de populations de moustiques testées et infectées par le virus du Nil occidental, par province ou territoire, saison 2015

Province	Pour l'année jusqu'à présent : du 1 ^{er} janvier au 15 août 2015		
	Nombre de populations de moustiques infectés	Nombre de populations de moustiques testés	Pourcentage de populations de moustiques infectés (%)
Québec	2	877	0.23
Ontario	32	10381	0.31
Manitoba	19	1322	1.44
Saskatchewan	12	350	3.43
Total	65	12930	0.50

FIGURE 3: Nombre d'oiseaux morts infectés par le virus du Nil occidental signalés par province/territoire, saison 2015*



*Les données sont tirées du [Réseau canadien de la santé de la faune](#).

TABLEAU 5 : Nombre d'oiseaux morts infectés par le virus du Nil occidental signalés par province ou territoire et par semaine de surveillance, saison 2015*

	Semaines de surveillance de 2015																															
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	Total
Terre-Neuve-et-Labrador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																0
Île-du-Prince-Édouard	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																0
Nouveau-Brunswick	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																0
Nouvelle-Écosse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																0
Québec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	0																7
Ontario	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	8	0																14
Manitoba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																0
Saskatchewan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																0
Alberta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																0
Colombie-Britannique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																0
Yukon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																0
Territoires du Nord-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																0
Nunavut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																0
Total	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	3	11	0																21

*Les données sont tirées du [Réseau canadien de la santé de la faune](#).

FIGURE 4: Pourcentage de dead birds testing positive for West Nile Virus in the 2015 season by report week, as compared to the 2003, 2012 and 2014 seasons




TABLEAU 6 : Pourcentage d'oiseaux morts infectés par le virus du Nil occidental durant la saison 2015 par semaine de surveillance, comparativement aux saisons 2003, 2012 et 2014

		Semaine de surveillance																													
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
N ^{bre} d'oiseaux infectés	2015	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	3	11	0														
N ^{bre} d'oiseaux testés	2015	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	6	5	15	7														
Pourcentage d'oiseaux infectés	2015	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	83	60	73	0														
N ^{bre} d'oiseaux infectés	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	
N ^{bre} d'oiseaux testés	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41*	10	13	9	7	13	6	10	3	1	4	2	1	0	0	0	
Pourcentage d'oiseaux infectés	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	22	29	31	0	20	100	0	25	0	0	0	0		
Pourcentage d'oiseaux infectés	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	67	33	67	33	50	67	64	67	33	67	67	55	0	0	0	0	0		
Pourcentage d'oiseaux infectés	2003	0	0	1	0	1	1	1	1	1	3	3	6	7	10	17	21	38	35	43	46	45	45	58	29	20	15	8	0		

* Ces données ont été fournies au cours de la semaine 30; il s'agit du nombre cumulatif d'oiseaux morts analysés entre la première semaine et la semaine 30.