

Common and scientific names of weeds in Canada



Canadian Agriculture Library
Bibliothèque canadienne de l'agriculture
Ottawa K1A 0C5

FEB 23 2001

c.3

Noms populaires et scientifiques des plantes nuisibles du Canada

630.4
C212
P1397
2000
c.3



Agriculture and
Agri-Food Canada

Agriculture et
Agroalimentaire Canada

Canada



Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
Agriculture and Agri-Food Canada – Agriculture et Agroalimentaire Canada

Common and scientific names of weeds in Canada

S.J. Darbyshire¹, M. Favreau² and M. Murray¹

Revised and enlarged

Research Branch
Agriculture and Agri-Food Canada

Publication 1397/B
2000

¹ Agriculture and Agri-Food Canada, Research Branch, Eastern Cereal and Oilseed Research Centre, Ottawa, Ontario.

² Public Works and Government Services Canada, Translation Bureau, Sciences and Technologies, Montréal, Quebec.

Noms populaires et scientifiques des plantes nuisibles du Canada

S.J. Darbyshire¹, M. Favreau² et M. Murray¹

Revu et augmenté

Direction générale de la recherche
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Publication 1397/B
2000

¹ Agriculture et Agroalimentaire Canada, Direction générale de la recherche, Centre de recherches de l'Est sur les céréales et oléagineux, Ottawa (Ontario).

² Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Bureau de la traduction, Sciences et Technologies, Montréal (Québec).

©Her Majesty the Queen in Right of Canada,
represented by the Minister of Public Works and
Government Services, 2000.

©Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée
par le Ministre des Travaux publics et Services
gouvernementaux, 2000.

Available through your local book seller or by mail from
Canadian Government Publishing
Public Works and Government Services Canada
Ottawa (Ontario)
KIA OS9

Telephone: (819) 956-4800
Fax: (819) 994-1498
Orders only: 1-800-635-7943
Internet: <http://publications.pwgsc.gc.ca>

Catalogue No.:A53-1397/2000
ISBN: 0-660-61560-6

Printed 1969
Revised 1980
Revised 1992
Revised 2000

Canadian Cataloging in Publication Data
Darbyshire, S. J.

Common and scientific names of weeds in Canada =
Noms populaires et scientifiques des plantes nuisibles du
Canada / S.J. Darbyshire, M. Favreau and M. Murray. --

(Publication ; 1397)

Rev. ed.

Text in English and in French.
Includes bibliographical references.
Cat. no. A53-1397/2000
ISBN 0-660-61560-6

En vente chez votre libraire local ou par la poste auprès
des Éditions du gouvernement du Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Ottawa (Ontario)
KIA OS9

Téléphone : (819) 956-4800
Télécopieur : (819) 994-1498
Commandes seulement : 1-800-635-7943
Internet : <http://publications.tpsgc.gc.ca>

No de catalogue : A53-1357/2000
ISBN: 0-660-61560-6

Impression 1969
Révision 1980
Révision 1992
Révision 2000

Données de catalogage avant publication (Canada)

Darbyshire, S. J.

Common and scientific names of weeds in Canada =
Noms populaires et scientifiques des plantes nuisibles du
Canada / S.J. Darbyshire, M. Favreau and M. Murray. --

(Publication ; 1397)

Éd. rév.

Texte en français et en anglais.
Comprend des références bibliogr.
No de cat. A53-1397/2000
ISBN 0-660-61560-6

1. Weeds--Canada--Nomenclature. 2. Weeds--Canada--
Nomenclature (Popular). I. Favreau, Marc, 1952- .
II. Murray, Margaret, 1946- . III. Canada. Agriculture
and Agri-Food. IV. Title. V. Title: Noms populaires et
scientifiques des plantes nuisibles du Canada. VI.
Series: Publication (Canada. Agriculture and Agri-Food
Canada) ; 1397.

1. Mauvaise herbes--Canada--Nomenclature. 2.
Mauvaises herbes--Canada--Noms vernaculaires. I.
Favreau, Marc, 1952- . II. Murray, Margaret, 1946- .
III. Canada. Agriculture et agroalimentaires Canada.
IV. Titre. V. Title: Noms populaires et scientifiques des
plantes nuisibles du Canada. VI. Collection: Publication
(Canada. Agriculture et agroalimentaire Canada) ; 1397.

SB613.C2.D3 2000 581.6'52'014 C00-982001-9E

SB613.C2.D3 2000 581.6'52'014 C00-982001-9F

Cover photo:

Three of the most troublesome and costly agricultural weeds
in Canada; from left to right, green foxtail
(3 stems), yellow foxtail (2 stems) and quack grass (2 stems).

Couverture :

Trois des mauvaises herbes les plus nuisibles à l'agriculture
canadienne. De gauche à droite, la sétaire verte (3 tiges), la
sétaire glauque (2 tiges) et le chiendent commun (2 tiges).

Contents

Introduction	5
Plants included as weeds	6
Scientific names	6
English common names	7
French common names	7
The Bayer Code	8
Acknowledgements	8
References	9
The Spelling of Common Names	12

Table 1. English and French common names, families and Bayer Codes of weeds listed alphabetically by scientific name	13
Table 2. Scientific and French common names and Bayer Codes of weeds listed alphabetically by English common name	71
Table 3. Scientific and English common names and Bayer Codes of weeds listed alphabetically by French common name	93
Table 4. Scientific names and English and French common names of weeds listed alphabetically by Bayer Code	113

Table des matières

Introduction	5
Sens du terme « plante nuisible »	6
Noms scientifiques	6
Noms populaires anglais	7
Noms populaires français	7
Le code Bayer	8
Remerciements	8
Bibliographie	9

Tableau 1. Liste des plantes nuisibles selon l'ordre alphabétique des noms scientifiques, avec famille, nom anglais, nom français et code Bayer de chaque plante	13
Tableau 2. Liste des plantes nuisibles selon l'ordre alphabétique des noms anglais, avec nom scientifique, nom français et code Bayer de chaque plante	71
Tableau 3. Liste des plantes nuisibles selon l'ordre alphabétique des noms français, avec nom scientifique, nom anglais et code Bayer de chaque plante	93
Tableau 4. Liste des plantes nuisibles selon l'ordre alphabétique des codes Bayer, avec nom scientifique, nom anglais et nom français de chaque plante	113

"...the thing which we as taxonomists have been praying for – and even legislating for – is nomenclatural stability. It is the bright star toward which we have been steering; the goal we have been striving for; the haven of dreams come true – where there shall be no more changing of names."

W. H. Camp 1940 (Bull. Torrey Bot. Club 67: 381)

« L'espoir théorique d'une stabilisation des noms scientifiques reste pour l'instant déçu, et le restera tant que l'esprit scientifique analytique de certains aura la prétention de dominer l'intérêt pratique de la fixité nomenclaturale : la taxonomie devient l'ennemi numéro un de la nomenclature. »

P. Jauzein 1995 (Flore des champs cultivés, INRA, Paris, p. 27)

Introduction

Confusion invariably arises when we attempt to select the preferred common name of a particular weed in Canada because the common, or vernacular, name often differs from one region to another or even changes with time. Sometimes the same name is used for two or more different weeds. Further confusion occurs because of variations in the form and spelling of weed names in Canadian and foreign literature. This comprehensive list of preferred common names for weeds in both official languages encourages uniformity in extension literature and in the labelling of herbicides.

The first edition of *Common and Botanical Names of Weeds in Canada* (Canada Weed Committee 1969) was prepared by the Terminology Subcommittee of the Canada Weed Committee, now known as the Expert Committee on Weeds (ECW). It contained only one English common name for each species or variety of weed – the name selected for Canada-wide adoption for that particular weed.

Agriculture Québec (now Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec) had already published *Noms des mauvaises herbes du Québec* (Ferron and Cayouette 1964), which included most of the existing French names of weeds in Quebec and specified one as the preferred name for each weed. That publication was expanded and revised (Ferron and Cayouette 1971 and 1975) to incorporate, for each weed listed, the English name specified in *Common and Botanical Names of Weeds in Canada*.

In 1975, the Terminology Subcommittee of the Canada Weed Committee was asked to expand the 1969 publication to include French common names. That revision (Alex, Cayouette and Mulligan 1980) also included code numbers used for the ECW computerized abstracts. These codes are now no longer in use and were deleted from the 1992 edition (Mulligan 1992). The 1992 edition also added a number of weed species to the list, most of which have been reported as being toxic to humans and/or livestock.

The present edition adds a number of species to the previous list, bringing the number of taxa treated to 1130. Where scientific names have changed from previous editions of the list, a connection with previous lists is kept through the scientific names and their synonyms. Since name changes are generally a source of irritation and confusion, we have tried to keep these to a bare minimum while providing an updated guide that will be comparable with other commonly used plant references, checklists and databases.

Introduction

Lorsqu'il existe de nombreux noms populaires, ou vernaculaires, désignant une même plante nuisible commune dans différentes régions du Canada, il est parfois difficile de décider lequel doit être recommandé. Il arrive par ailleurs qu'un même nom populaire serve à désigner deux ou plusieurs plantes nuisibles différentes, ou que des variations de forme et d'orthographe se rencontrent dans les diverses publications canadiennes et étrangères. Tous ces facteurs sont source de confusion, et le maintien d'une liste complète de noms français et anglais recommandés pour les plantes nuisibles devrait favoriser l'uniformisation des textes de vulgarisation et des étiquettes d'herbicides.

La première édition de *Common and Botanical Names of Weeds in Canada* (Canada Weed Committee, 1969) avait été préparée par le Sous-comité de la terminologie du Comité canadien de malherbologie, aujourd'hui connu sous le nom de Comité consultatif de malherbologie (CCM). Dans cette édition, on ne mentionnait qu'un nom populaire anglais pour chaque espèce ou variété de plante nuisible, et on recommandait l'adoption de ce nom dans tout le Canada.

Agriculture Québec (aujourd'hui appelé ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec) avait déjà publié une liste analogue, *Noms des mauvaises herbes du Québec* (Ferron et Cayouette, 1964), qui regroupait la plupart des noms français des plantes nuisibles du Québec, dont un était recommandé. Dans les deux éditions suivantes (Ferron et Cayouette, 1971 et 1975), la liste a été revue et augmentée, et on y a ajouté, pour chaque plante nuisible, le nom anglais recommandé dans les *Common and Botanical Names of Weeds in Canada*.

En 1975, on a chargé le Sous-comité de la terminologie du CCM d'ajouter des noms populaires français à la liste de 1969. Il en est résulté une nouvelle édition (Alex, Cayouette et Mulligan, 1980), où étaient en outre mentionnés les codes utilisés dans les résumés informatisés du CCM. Ces codes, qui ne sont plus employés, ont finalement été enlevés dans l'édition suivante (Mulligan, 1992). Cette troisième édition a également permis d'ajouter à la liste un certain nombre de plantes; il s'agissait principalement d'espèces dont on avait signalé la toxicité pour les humains ou les animaux domestiques.

Dans la présente édition, nous avons encore ajouté à la liste un certain nombre d'espèces, ce qui porte à 1130 le nombre total de taxons traités. Dans les cas où le nom scientifique a été modifié par rapport à l'une ou l'autre des éditions précédentes, le ou les noms antérieurs sont mentionnés dans la liste, en ordre alphabétique, avec un renvoi au nouveau nom. Les noms antérieurs sont également mentionnés avec le nouveau nom, à titre de synonymes. Comme les changements de nom sont généralement une source de confusion, voire de frustration, nous nous sommes efforcés d'en apporter le moins possible, tout en gardant à l'esprit que la présente édition se devait

We hope that writers and translators of both nontechnical and technical material pertaining to weeds and other aspects of vegetation management in Canada will use the preferred common names listed here. The tables enable a user in one language to become acquainted with the common names in the other language.

Plants included as weeds

The term *weeds*, interpreted broadly, includes not only weeds in the usual agronomic sense, but also many herbaceous and woody plants of range, pasture, forest and water that are found undesirable in the practice of vegetation control. Many plants regularly or occasionally cultivated for crop, ornament, or other use may reappear as weeds growing where someone does not want them. The term *volunteer* is used to describe plants of a species grown as a crop one year that appear the following year(s) as a weed in the field planted to another crop for rotational purposes. Native and naturalized plants known to be poisonous to humans or animals (Mulligan and Munro 1990) are also included. Plants that are included on provincial weed control acts are included, as are a few plants which are presently restricted in their distribution, but have potential to become more widespread and troublesome weeds.

Scientific names

In Table 1, the scientific (or botanical) names of weeds are arranged alphabetically by genus and, within each genus, by species and variety or subspecies, where applicable. Listed with each genus is the family to which it belongs. Generally the botanical nomenclature follows that in Kartesz (1994), but other taxonomic opinions are sometimes used. A few synonyms, with cross-references, are given when these names are in fairly wide use and the synonyms are cross-referenced to the accepted name by the "see/voir" column. Abbreviations for authors of scientific names are those used by Brummitt and Powell (1992).

Species that are thought to be of hybrid origin are indicated as such with a multiplication sign, "x", between the genus name and species epithet. Under the rules of the International Code of Botanical Nomenclature these names may be written with or without a space between the x and the species epithet. This symbol is not the alphabetic character "x" and is ignored in alphabetic listings.

d'être à jour et de permettre une concordance avec les ouvrages botaniques récents, qu'il s'agisse de manuels, de listes ou de bases de données.

Nous espérons que tous les rédacteurs et traducteurs de textes techniques ou vulgarisés, sur les plantes nuisibles ou dans un domaine connexe, utiliseront les noms populaires recommandés dans la présente publication. Les tableaux permettront également aux utilisateurs anglophones ou francophones de se familiariser avec les noms employés dans l'autre langue officielle.

Sens du terme « plante nuisible »

Dans le présent document, le terme « plante nuisible » désigne toute plante dont la présence est jugée indésirable dans le cadre des mesures de lutte. Cette notion comprend évidemment les mauvaises herbes, au sens agronomique habituel, mais également de nombreuses autres espèces, ligneuses ou herbacées, qui poussent dans les champs, les pâturages, les forêts ou les milieux aquatiques. Certaines de ces plantes sont occasionnellement ou couramment cultivées à des fins alimentaires, industrielles, ornementales ou autres, mais elles peuvent également pousser à des endroits où on ne souhaite pas leur présence. D'autres, alors appelées « plantes spontanées », peuvent réapparaître dans le même champ au cours d'une année ultérieure et y constituer des mauvaises herbes si on a commencé à cultiver une autre espèce, dans le cadre de la rotation des cultures. Le présent document énumère par ailleurs certaines plantes indigènes ou naturalisées dont on a signalé la toxicité pour les humains ou les animaux (Mulligan et Munro, 1990). Nous incluons enfin dans la présente liste toutes les plantes mentionnées dans les lois provinciales sur les mauvaises herbes de même que quelques plantes dont la répartition est actuellement restreinte mais qui risquent de se répandre et de devenir des plantes nuisibles.

Noms scientifiques

Dans le tableau 1, les noms scientifiques des plantes nuisibles ont été classés selon l'ordre alphabétique des genres et, à l'intérieur de chaque genre, selon l'ordre alphabétique des espèces, des sous-espèces, puis des variétés. Le nom de la famille est également indiqué pour chaque plante. De façon générale, la nomenclature suit celle de Kartesz (1994), mais les conclusions taxonomiques d'autres botanistes ont été suivies dans certains cas. Quelques synonymes courants sont également mentionnés, avec un renvoi approprié dans la colonne « see/voir ». Les noms des auteurs de nom scientifique sont abrégés selon Brummitt et Powell (1992).

Les espèces qui paraissent avoir une origine hybride sont indiquées par un signe de multiplication (x), placé entre le nom de genre et l'épithète spécifique. Selon le Code international de nomenclature botanique, ces noms scientifiques peuvent s'écrire avec ou sans espace entre le signe x et l'épithète spécifique. Ce signe, différent de la lettre x, n'entre pas en ligne de compte pour l'ordre alphabétique.

English common names

Each weed is to have only one, preferred, English common name accompanied by its scientific name in each table. In selecting common names, factors considered were general usage in regions of major occurrence in Canada, appropriateness of the name in helping to distinguish between species, and the latest common name adopted by the Weed Science Society of America. Except when two or more basic, or root, names are established, the selection favours only one basic name for each genus.

In the form and spelling of common names, the rules established by Robert A. Hamilton (see p. 12) have been followed.

French common names

In the previous edition (Mulligan 1992), all the preferred common names contained in the second and third editions of *Noms des mauvaises herbes du Québec* (Ferron and Cayouette 1971 and 1975) were adopted by the Terminology Subcommittee. For other species, French names had been derived from an index compiled from various sources by members of the staff and filed at l'Herbier du Québec, from MAPAQ (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec), and from consultation with individuals in Quebec, New Brunswick, and western Canada.

In this edition, we adopted most of the names proposed in the previous edition. In the case of species added in this edition or for which no French name had been adopted in the previous edition, we selected a French name that was consistent with the general guidelines put forward by Ferron and Cayouette (1971 and 1975). When such a name was available in a Canadian publication, we adopted it. If no such name could be found, we searched various European publications, notably Jauzein (1995) and Lambinon et al. (1992). If an acceptable name still could not be found, we used a French translation of the scientific name, making sure this new name did not create confusion and remained consistent with the French names adopted for other taxa in the same genus.

Although our objective was to retain as many of the French names from the previous edition as possible, some had to be corrected or rejected, mostly for either of the following reasons: (1) because the name previously adopted was obviously the result of an error, typographical or other; (2) because another name had become much more widespread in recent Canadian literature; (3) because the basic name, or root name, was needlessly inconsistent with those used

Noms populaires anglais

Dans la présente publication, le seul nom anglais mentionné pour chaque plante nuisible est celui dont l'usage est recommandé. Dans chacun des tableaux, ce nom est accompagné du nom scientifique correspondant. Pour le choix des noms anglais, plusieurs facteurs ont été considérés. Nous avons notamment tenu compte de l'usage généralisé d'un nom dans les régions du Canada où pousse principalement la plante, de la capacité d'un nom à faciliter la distinction avec les autres espèces et du fait qu'un nom soit le dernier à avoir été adopté par la Weed Science Society of America. Enfin, nous avons utilisé le même substantif anglais de base pour toutes les espèces de chaque genre, sauf dans les cas où deux ou plusieurs substantifs sont vraiment passés dans l'usage.

Pour ce qui est de la forme et de l'orthographe des noms populaires anglais, nous avons suivi les règles établies par Robert A. Hamilton (voir p. 12).

Noms populaires français

Dans l'édition précédente, le Sous-comité de la terminologie avait adopté tous les noms populaires recommandés dans les deuxième et troisième éditions des *Noms des mauvaises herbes du Québec* (Ferron et Cayouette, 1971 et 1975). Les noms français d'autres espèces avaient été obtenus soit d'après un index monté à partir de diverses sources et conservé à l'Herbier du Québec, soit d'après les noms en usage au MAPAQ (ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec), soit d'après l'avis de divers spécialistes du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l'Ouest canadien.

Dans la présente édition, nous avons adopté la très grande majorité des noms proposés dans l'édition précédente. Dans le cas des espèces qui se sont ajoutées dans la présente édition ou pour lesquelles aucun nom français n'était mentionné dans l'édition précédente, nous avons choisi un nom français respectant le plus possible les principes établis par Ferron et Cayouette (1971 et 1975). Lorsque nous avons pu relever un nom français conforme à ces principes dans une publication canadienne, nous l'avons retenu. Sinon, nous avons recherché un tel nom dans des ouvrages européens, principalement ceux de Jauzein (1995) et de Lambinon et al. (1992). Finalement, lorsque nous n'arrivions pas à trouver un nom acceptable dans tous ces ouvrages, nous avons utilisé comme nom français une traduction du nom scientifique, en nous assurant que ce nouveau nom ne créait pas de confusion et présentait une certaine homogénéité de forme par rapport aux noms français retenus pour les autres plantes du même genre.

Même si notre objectif était de conserver le plus possible les noms français adoptés dans l'édition précédente, nous avons dû corriger ou rejeter quelques-uns de ces noms, principalement dans les cas suivants : (1) lorsque le nom adopté antérieurement était manifestement le résultat d'une

for other taxa in the same genus; (4) because the previous name had become ambiguous or misleading due to a recent taxonomical change. However, we did not replace any French name for the sole purpose of reflecting a change in the scientific name.

The Bayer Code

The Bayer Code is a 5 character (alphabetic) coding system that was first started by Bayer AG Germany for indexing in computerized databases. The coding system was devised to include many types of organisms including crops and their weeds, micro-organisms, as well as animals noxious and beneficial to agriculture. Administration and development of the coding system was later taken over by the European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO). The Bayer Codes are used to reference organisms important to agriculture in many applications and databases. Not all the weeds listed have had Bayer Codes assigned to them. Table 4 is a list of names of those weeds with codes assigned given alphabetically by their code.

Acknowledgements

This work would have been much more difficult to complete and much less satisfactory were it not for all the people who have contributed to the previous lists mentioned above. Judy McCarthy and Susan Flood of the Eastern Cereal and Oilseed Research Centre, are thanked for their assistance in preparing the work for publication.

Special thanks to Mr. Robert Carberry, Director of the Plant Health and Production Division in the Canadian Food Inspection Agency, for arranging the critical financial support required to see this work through to publication.

erreur, typographique ou autre; (2) lorsqu'un autre nom était devenu beaucoup plus fréquent dans les publications canadiennes récentes; (3) lorsque les substantifs de base (ou noms génériques) utilisés pour les diverses espèces d'un même genre présentaient des incohérences inutiles; (4) lorsqu'un changement taxonomique récent avait rendu l'ancien nom ambigu ou trompeur. Cependant, nous n'avons modifié aucun nom français uniquement en raison d'un changement de nom scientifique.

Le code Bayer

Le code Bayer est formé de 5 lettres et constitue l'unité fondamentale du système mis au point par la société Bayer AG, en Allemagne, pour l'indexation des bases de données informatisées. Ce système a été conçu de manière à pouvoir servir pour de nombreux types d'organismes vivants, dont les plantes cultivées, les mauvaises herbes, les micro-organismes ainsi que les divers animaux nuisibles ou utiles à l'agriculture. L'administration et la mise à jour du système de codage ont été prises en charge par l'Organisation européenne et méditerranéenne de protection des plantes (OEPP). Le code Bayer est utilisé dans de nombreux systèmes ou bases de données qui exigent une façon succincte de désigner les divers organismes ayant une importance pour l'agriculture. Cependant, aucun code Bayer n'a encore été attribué pour certaines plantes nuisibles. Le tableau 4 énumère les taxons traités dans la présente édition qui possèdent un code Bayer, selon l'ordre alphabétique de ces codes.

Remerciements

La présente liste aurait été beaucoup plus difficile à établir, et beaucoup moins complète et exacte, sans la contribution de toutes les personnes qui ont participé aux éditions précédentes. Nous tenons également à remercier Judy McCarthy et Susan Flood, du Centre de recherches de l'Est sur les céréales et oléagineux, qui nous ont aidés à préparer le document en vue de sa publication.

Nous tenons à remercier M. Robert Carberry, directeur de la Division de la production et de la protection des végétaux à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui nous a aidés à obtenir un soutien financier essentiel à la publication du présent volume.

References / Bibliographie

- Alex, J.F.; Cayouette, R.; Mulligan, G.A. 1980. Common and botanical names of weeds in Canada. / Noms populaires et scientifiques des plantes nuisibles du Canada. Agric. Can. Publ. 1397. 132 pp.
- Boivin, B. 1966-1967. Énumération des plantes du Canada. Provancheria 6. Université Laval, Québec (Québec).
- Boivin, B. 1967-1981. Flora of the Prairie Provinces: a handbook to the flora of the provinces of Manitoba, Saskatchewan and Alberta. Provancheria 2,3,4,5 & 12. Université Laval, Québec (Québec).
- Bouchard, C.J.; Néron, R. 1998. Guide d'identification des mauvaises herbes du Québec. Conseil des productions végétales du Québec inc., Saint-Nicolas (Québec).
- Brummitt, R.K.; Powell, C.E. 1992. Authors of Plant Names. R. Bot. Gard., Kew. 732 pp.
- Canada Weed Committee. Canadian Agricultural Services Coordinating Committee. 1969. Common and botanical names of weeds in Canada. Can. Dep. Agric. Publ. 1397. 67 pp.
- Cody, W.J. 2000. Flora of the Yukon Territory. 2nd ed. NRC Research Press, Ottawa. 669 pp.
- Cody, W.J.; Britton, D.M. 1989. Ferns and fern allies of Canada. Agric. Can. Res. Branch Publ. 1829/E. 430 pp. / Les fougères et les plantes alliées du Canada. Agric. Can., Dir. gén. rech., Publ. 1829/F. 452 pp.
- Crompton, C.W.; McNeill, J.; Stahevitch, A.E.; Wojtas, W.A. 1988. Preliminary inventory of Canadian weeds. Agriculture Canada Research Branch Technical Bulletin 1988-9E. 292 pp.
- Dore, W.G.; McNeill, J. 1980. Grasses of Ontario. Agric. Can. Monogr. 26. 566 pp.
- Douglas, G.W.; Straley, G.B.; Meidlinger, D. 1989. The vascular plants of British Columbia. Part 1 - Gymnosperms and Dicotyledons (Aceraceae through Cucurbitaceae). Research Branch, British Columbia Ministry of Forests, Victoria. 208 pp.
- Douglas, G.W.; Straley, G.B.; Meidlinger, D. 1990. The vascular plants of British Columbia. Part 2 - Dicotyledons (Diapensiaceae through Portulacaceae). Research Branch, British Columbia Ministry of Forests, Victoria. 158 pp.
- Douglas, G.W.; Straley, G.B.; Meidlinger, D. 1991. The vascular plants of British Columbia. Part 3 - Dicotyledons (Primulaceae through Zygophyllaceae and Pteridophytes). Research Branch, British Columbia Ministry of Forests, Victoria. 177 pp.
- Douglas, G.W.; Straley, G.B.; Meidlinger, D. 1994. The vascular plants of British Columbia. Part 4 - Monocotyledons. Research Branch, British Columbia Ministry of Forests, Victoria. 257 pp.
- Douglas, G.W.; Straley, G.B.; Meidlinger, D.V. 1998a. Rare native vascular plants of British Columbia. British Columbia Ministry of the Environment, Lands and Parks, Victoria. 427 pp.
- Douglas, G.W.; Straley, G.B.; Meidlinger, D.; Pojar, J. (editors). 1998b. Illustrated flora of British Columbia. Vol. 1. Gymnosperms and Dicotyledons (Aceraceae through Asteraceae). British Columbia Ministry of the Environment, Lands and Parks and Ministry of Forests, Victoria. 436 pp.
- Douglas, G.W.; Straley, G.B.; Meidlinger, D.; Pojar, J. (editors). 1998c. Illustrated flora of British Columbia. Vol. 2. Dicotyledons (Balsaminaceae through Cuscutaceae). British Columbia Ministry of the Environment, Lands and Parks and Ministry of Forests, Victoria. 401 pp.
- Douglas, G.W.; Meidlinger, D.; Pojar, J. (editors). 1999a. Illustrated flora of British Columbia. Vol. 3. Dicotyledons (Diapensiaceae through Onagraceae). British Columbia Ministry of the Environment, Lands and Parks and Ministry of Forests, Victoria. 423 pp.
- Douglas, G.W.; Meidlinger, D.; Pojar, J. (editors). 1999b. Illustrated flora of British Columbia. Vol. 4. Dicotyledons (Orobanchaceae through Rubiaceae). British Columbia Ministry of the Environment, Lands and Parks and Ministry of Forests, Victoria. 427 pp.
- Douglas, G.W.; Meidlinger, D.; Pojar, J. (editors). 2000. Illustrated flora of British Columbia. Vol. 5. Dicotyledons (Salicaceae through Zygophyllaceae) and Pteridophytes. British Columbia Ministry of the Environment, Lands and Parks and Ministry of Forests, Victoria. 389 pp.

- Farrar, J.L. 1995. *Trees in Canada*. Fitzhenry & Whiteside and Canadian Forest Service, Markham, Ontario. 502 pp.
- Farrar, J.L. 1996. *Les arbres du Canada*. FIDES, Montréal (Québec), et Service canadien des forêts, Ottawa (Ontario). [Traduction française de Farrar, 1995]
- Fassett, N.C. 1940. *A manual of aquatic plants*. McGraw Hill, New York, N.Y. 382 pp.
- Fernald, M.L. 1950. *Gray's manual of botany*. 8th ed. American Book Co. New York, N.Y. 1632 pp.
- Ferron, M.; Cayouette, R. 1964. *Noms des mauvaises herbes du Québec*. Ministère de l'Agriculture et de la Colonisation du Québec, publ. 288. 68 pp.
- Ferron, M.; Cayouette, R. 1971. *Noms des mauvaises herbes du Québec*. 2^e éd. Ministère de l'Agriculture et de la Colonisation du Québec, publ. 288-71. 113 pp.
- Ferron, M.; Cayouette, R. 1975. *Noms des mauvaises herbes du Québec*. 3^e éd. Agriculture Québec, QA38 R4-4. 113 pp.
- Fleurbec. 1978. *Plantes sauvages des villes et des champs 1*. FIDES et Éditeur officiel du Québec. 276 pp.
- Fleurbec. 1983. *Plantes sauvages des villes, des champs et en bordure des chemins 2*. Fleurbec et Québec Science. 208 pp.
- Flora of North America Editorial Committee. 1993a. *Flora of North America north of Mexico*. Volume 1, Introduction. Oxford University Press, New York. 372 pp.
- Flora of North America Editorial Committee. 1993b. *Flora of North America north of Mexico*. Volume 2, Pteridophytes and Gymnosperms. Oxford University Press, New York. 475 pp.
- Flora of North America Editorial Committee. 1997. *Flora of North America north of Mexico*. Volume 3, Magnoliophyta: Magnoliidae and Hamamelidae. Oxford University Press, New York. 590 pp.
- Flora of North America Editorial Committee. 2000. *Flora of North America north of Mexico*. Volume 22, Magnoliophyta: Alismatidae, Arecidae, Commelinidae (in part), and Zingiberidae. Oxford University Press, New York. 352 pp.
- Flore du Canada. 1974. Canada, Secrétariat d'État, Bureau des traductions, Bull. de terminologie n° 156.
- Frankton, C.; Mulligan, G.A. 1987. *Weeds of Canada*. Rev. of 1970 ed. Agric. Can. Publ. 948. 217 pp.
- Frankton, C.; Mulligan, G.A. 1988. *Les plantes nuisibles du Canada* (révisée). Marcel Broquet Inc., Montréal (Québec). 218 pp. [Traduction française de Frankton et Mulligan, 1987]
- Gleason, H.A.; Cronquist, A. 1991. *Manual of the vascular plants of the Northeastern United States and adjacent Canada*. 2nd ed. The New York Botanical Garden, N.Y., 910 pp.
- Hinds, H.R. 1986. *The flora of New Brunswick*. Primrose Press, Fredericton. 666 pp.
- Hitchcock, A.S. 1950 [1951]. *Manual of the grasses of the United States*. 2nd ed. Rev. by Agnes Chase. U.S. Dep. Agric. Misc. Publ. 200. 1051 pp.
- Hitchcock, C.L.; Cronquist, A.; Ownbey, M.; Thompson, J.W. 1955-1969. *Vascular Plants of the Pacific Northwest*. University of Washington Press, Seattle, Wash.
- Holmgren, N.H. 1998. *Illustrated companion to Gleason and Cronquist's manual: illustrations of the vascular plants of northeastern United States and adjacent Canada*. The New York Botanical Garden, Bronx, NY. 937 pp.
- Hultén, E. 1968. *Flora of Alaska and neighbouring territories; A manual of the Vascular Plants*. Stanford University Press, Stanford, Calif. 1008 pp.
- Jauzein, P. 1995. *Flore des champs cultivés*. INRA, Paris, France. 898 pp.
- Kartesz, J.T. 1994. *A synonymized checklist of the vascular flora of the United States, Canada, and Greenland*, 2nd ed. 2 volumes. Timber Press, Portland, Oregon.
- Lambinon, J.; De Langhe, J.-E.; Delvosalle, L.; Duvigneaud, J. 1992. *Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines*. 4^e éd. Éditions du patrimoine du Jardin botanique national de Belgique, Meise, Belgique. 1092 pp.

- Looman, J.; Best, K.F. 1979. Budd's Flora of the Canadian Prairie Provinces. Agric. Can. Publ. 1662. 863 pp.
- Louis-Marie, P. 1959. Flore-Manuel de la Province de Québec, Canada. Centre de psychologie et pédagogie, Montréal (Québec). 322 pp.
- Marie-Victorin, F. 1997. Flore laurentienne. 3^e éd. rev. par L. Brouillet et I. Goulet. Les Presses de l'Université de Montréal, Montréal (Québec). 1083 pp.
- Moss, E.H. 1983. Flora of Alberta. 2nd ed. Rev. by J.G. Packer. University of Toronto Press, Toronto, Ont. 687 pp.
- Mulligan, G.A. 1992. Common and botanical names of weeds in Canada / Noms populaires et scientifiques des plantes nuisibles du Canada. Agric. Can. Publ. 1397/B. 131 pp.
- Mulligan, G.A.; Munro, D.B. 1990. Poisonous plants of Canada / Plantes toxiques du Canada. Agric. Can. Publ. 1842/E, 1842/F. Agriculture Canada, Ottawa, Ont.
- Newmaster, S.G.; Lehela, A.; Uhlig, P.W.C.; McMurray, S.; Oldham, M.J. 1998. Ontario Plant List. Ontario Forest Research Institute, Forest Research Information Paper 123. 807 pp.
- Porsild, A.E.; Cody, W.J. 1980. Vascular Plants of the Continental Northwest Territories, Canada. National Museum of Natural Sciences, Ottawa. 667 pp.
- Rouleau, E.; Lamoureux, G. 1992. Atlas des plantes vasculaires de l'île de Terre-Neuve et des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon. / Atlas of the vascular plants of the island of Newfoundland and the islands of Saint-Pierre-et-Miquelon. Fleurbec, Saint-Henri-de-Lévis (Québec). 779 pp.
- Scoggan, H.J. 1957. Flora of Manitoba. Natl. Mus. Can. Bull. 140. 619 pp.
- Scoggan, H.J. 1978-1979. The flora of Canada. 4 vols. Natl. Mus. Nat. Sci. (Ottawa) Publ. Bot. 7. National Museums of Canada, Ottawa, Ont. 1711 pp.
- Tutin, T.G.; Heywood, V.H.; Burgess, N.A.; Valentine, D.H.; Walters, S.M.; Webb, D.A. 1964-1980. Flora Europaea. Cambridge University Press, Cambridge, England. 5 vols.
- Tutin, T.G.; Burgess, N.A.; Chater, A.O.; Edmondson, J.R.; Heywood, V.H.; Moore, D.M.; Valentine, D.H.; Walters, S.M.; Webb, D.A. 1993. Flora Europaea. Volume 1: Psilotaceae to Platanaceae. 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge, England. 581 pp.
- Welsh, S.L. 1974. Anderson's flora of Alaska and adjacent parts of Canada. Brigham Young University Press, Provo, Utah. 725 pp.
- Zinck, M. 1998. Roland's Flora of Nova Scotia. 3rd ed. Nova Scotia Museum & Nimbus Publishing. 2 vols. 1297 pp.

The spelling of english common names

Robert A. Hamilton

1. Written as one word

- (a) When the modified word is plant or a type of plant, as in leadplant, skunkbush, peatree, peavine, jewelweed, lungwort; except when the modifier is more than one word, as in Kentucky coffee tree, or a hyphenated word, as in silk-tassel bush, or a proper noun, as in Virginia creeper.
- (b) When the modified word is a part of a plant, as in juneberry, twayblade, buffalobur, coneflower, leatherleaf, bladderpod, balsamroot, bugseed, twisted stalk, bluestem, buckthorn, wormwood.
- (c) When the modified word is a part of animal anatomy, as in arrowhead, blue lips, cattail, beardtongue; except when the modifier is in the possessive case, as in bird's-eye, crane's-bill.
- (d) When the words are figurative or suggestive, as in beggarticks, fairybells, meadowsweet, paintbrush; except when the modifier is in the possessive case, as in baby's-breath, or when it is a proper noun or the adjectival form of a proper noun, as in Venus-slipper, Indian-pipe, or when letters demand separation for ease in reading or pronunciation, as in morning-glory.

2. Written as separate words

- (a) When the modified word is taxonomically correct, as in red clover (genus *Trifolium*), alkali grass (family Gramineae), fringed milkwort (genus *Polygala*), woolly plantain (genus *Plantago*).
- (b) When the modifier is the word common, false, mock, wild, as in common camas, false flax, mock pennyroyal, wild chives.
- (c) When the modifier is a proper noun, as in Douglas hawthorn, Mackenzie's hedysarum.
- (d) Exceptions in 1.

3. Written hyphenated

- (a) When the modified word is not taxonomically correct, as in sweet-clover (genus *Melilotus*, not genus *Trifolium*), whitlow-grass (genus *Draba*, not family Gramineae), sea-milkwort (genus *Glaux*, not genus *Polygala*), water-plantain (genus *Alisma*, not genus *Plantago*), except in a few instances of spelling of long standing, as burdock, buckwheat.
- (b) When the modifier is a compound, as in round-leaved hawthorn, and whether or not the modified word is taxonomically correct, as in salt-meadow grass (family Gramineae), blue-eyed grass (genus *Sisyrinchium*, not family Gramineae).
- (c) In certain three- or four-word groups, as balm-of-Gilead, butter-and-eggs, grass-of-Parnassus, Lily-of-the-valley, touch-me-not.
- (d) Exceptions in 1.

Table 1. English and French common names, families and Bayer Codes of weeds listed alphabetically by scientific name**Tableau 1.** Liste des plantes nuisibles selon l'ordre alphabétique des noms scientifiques, avec famille, nom anglais, nom français et code Bayer de chaque plante

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
Abutilon theophrasti Medic.	Malvaceae-Malvacées	velveteaf	abutilon			ABUTH
Acalypha rhomboidea Raf.	Euphorbiaceae-Euphorbiacées					
Acalypha virginica L. var. rhomboidea (Raf.) Cooperr.	Euphorbiaceae-Euphorbiacées	three-seeded mercury	ricinelle rhomboïde	Acalypha rhomboidea Raf.	Acalypha virginica L. var. <i>rhomboidea</i> (Raf.) Cooperr.	ACCRH
Acer circinatum Pursh	Aceraceae-Acéracées	vine maple	érable circiné			
Acer ginnala Maxim.	Aceraceae-Acéracées	Amur maple	érable ginnala			ACRCJ
Acer negundo L.	Aceraceae-Acéracées	Manitoba maple	érable à Giguère			ACRGN
Acer pensylvanicum L.	Aceraceae-Acéracées	striped maple	érable de Pennsylvanie			ACRNE
Acer platanoides L.	Aceraceae-Acéracées	Norway maple	érable de Norvège			ACRPE
Acer rubrum L.	Aceraceae-Acéracées	red maple	érable rouge			ACRPL
Acer saccharinum L.	Aceraceae-Acéracées	silver maple	érable argenté			ACRRB
Acer saccharum Marshall	Aceraceae-Acéracées	sugar maple	érable à sucre			ACRSA
Acer spicatum Lam.	Aceraceae-Acéracées	mountain maple	érable à épis			ACRSC
Achillea lanulosa Nutt.				Achillea <i>millefolium</i> L.		
Achillea millefolium L.				Achillea <i>lanulosa</i> Nutt.		
Achillea ptarmica L.	Compositae-Composées	common yarrow	achillée millefeuille			ACHMI
Acorus americanus (Raf.) Raf.	Araceae-Aracées	sneezewort yarrow	achillée ptarmique			ACHPT
Acorus calamus L.	Araceae-Aracées	American sweetflag	acore d'Amérique			
Acropiton repens (L.) DC.	Compositae-Composées	European sweetflag	acore roseau			ACSCA
Actaea pachypoda Elliott	Ranunculaceae-Renonculacées	Russian knapweed	centauree de Russie			CENRE
Actaea rubra (Aiton) Willd.	Ranunculaceae-Renonculacées	white baneberry	actée à gros pédoncules			
Actaea spicata L. subsp. rubra (Aiton) Hultén	Ranunculaceae-Renonculacées	red baneberry	actée rouge			
Aegilops cylindrica Host	Gramineae-Graminées	jointed goat grass	égilope cylindrique			
Aegopodium podagraria L.	Umbelliferae-Ombellifères	goatweed	égopode podagraire			
Agalinis paupercula (A. Gray) Britton	Scrophulariaceae- Scrofulariacées	small-flowered gerardia	gérardie appauvrie			AEOPQ
Agalinis purpurea (L.) Pennell	Scrophulariaceae- Scrofulariacées	purple gerardia	gérardie pourpre			AAGPU
Agalinis tenuifolia (Vahl) Raf.	Scrophulariaceae- Scrofulariacées	narrow-leaved gerardia	gérardie à feuilles ténues			AAGTF

Table
1

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Agastache foeniculum</i> (Pursh) Kunze	Labiatae-Labiées	giant-hyssop	agastache fenouil			
<i>Ageratina altissima</i> (L.) King & H. Rob.	Compositae- Composées	white snakeroot	eupatoire rugueuse		EUPRU	
<i>Agrimonia gryposepala</i> Wallr.	Rosaceae-Rosacées	agimony	aigremoine à sépales crochus		AGIGR AGIST AGRCCR	
<i>Agrimonia striata</i> Michx.	Rosaceae-Rosacées	grooved agrimony	aigremoine striée			
<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn	Gramineae-Graminées	crested wheat grass	agropyre à crête			
<i>Agropyron dasystachyum</i> (Hook.) Scribn.	Gramineae-Graminées			<i>Elymus lanceolatus</i> (Scribn. & J.G. Sm.) Gould		
<i>Agropyron elongatum</i> (Host) P. Beauv.	Gramineae-Graminées			<i>Elymus elongatus</i> (Host) Runemark subsp. <i>poniticus</i> (Poep.) Melderis		
<i>Agropyron intermedium</i> (Host) P. Beauv.	Gramineae-Graminées			<i>Elymus hispidus</i> (Opiz) Melderis		
<i>Agropyron pauciflorum</i> (Schwein.) Hitchc. ex Silveus	Gramineae-Graminées			<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex B.D. Jacks.		
<i>Agropyron repens</i> (L.) P. Beauv.	Gramineae-Graminées			<i>Elymus lanceolatus</i> (Scribn. & J.G. Sm.) Gould		
<i>Agropyron smithii</i> Rydb.	Gramineae-Graminées			<i>Pascopyrum smithii</i> (Rydb.) Å. Löve		
<i>Agropyron trachycaulum</i> (Link) Malte ex H. F. Lewis	Gramineae-Graminées			<i>Elymus trachycaulis</i> (Link) Gould ex Shinners		
<i>Agrostemma githago</i> L.	Caryophyllaceae- Caryophyllacées	purple cockle	nielle		AGOGI	
<i>Agrostis alba</i> L.	Gramineae-Graminées			<i>Agrostis gigantea</i> Roth		
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Gramineae-Graminées	colonial bent grass			AGSTE AGSGI	
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Gramineae-Graminées	redtop	agrostide blanche			
<i>Agrostis interrupta</i> L.	Gramineae-Graminées			<i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.		
<i>Agrostis palustris</i> Huds.	Gramineae-Graminées			<i>Agrostis stolonifera</i> L.	AGSPL	
<i>Agrostis scabra</i> Willd.	Gramineae-Graminées	rough hair grass	agrostide scabre		AGSSC	
<i>Agrostis spica-venti</i> L.	Gramineae-Graminées			<i>Apera spica-venti</i> (L.) P. Beauv.		

<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Gramineae-Graminées	creeping bent grass	agrostide stolonière		AGSST
<i>Agrostis tenuis</i> Sibth.	Gramineae-Graminées		<i>Agrostis stolonifera</i> L. var. <i>palustris</i> (Huds.) Farw., <i>Agrostis palustris</i> Huds.		
<i>Ajuga reptans</i> L.	Labiateae-Labiées	ajuga	bugle rampante	<i>Agrostis capillaris</i> L.	AURE
<i>Alchemilla filicaulis</i> Buser	Rosaceae-Rosacées	thread-stemmed lady's mantle	alchémille filicaule	<i>Alchemilla vulgaris</i> L. pro parte	ALCVU
<i>Alchemilla vulgaris</i> L.	Rosaceae-Rosacées			<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm. pro parte, <i>Alchemilla filicaulis</i> Buser pro parte	ALCVU
<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.	Rosaceae-Rosacées			<i>Alchemilla vulgaris</i> L. pro parte	ALCVU
<i>Alliaria officinalis</i> Andrz. ex M. Bieb.	Cruciferae-Crucifères	lady's mantle	alchémille vert jaunâtre	<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande	ALAPE
<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande	Cruciferae-Crucifères			<i>Alliaria officinalis</i> Andrz. ex M. Bieb.	ALLCA
<i>Allium canadense</i> L.	Liliaceae-Liliacées	garlic mustard	alliaire officinale		ALLTE
<i>Allium cernuum</i> Roth.	Liliaceae-Liliacées	wild onion	ail du Canada		ALLTE
<i>Allium textile</i> A. Nelson & J.F. Macbr.	Liliaceae-Liliacées	nodding onion	ail penché		
<i>Allium vineale</i> L.	Liliaceae-Liliacées	prairie onion	ail tissu		
<i>Alnus crispa</i> (Aiton) Pursh	Betulaceae-Bétulacées	wild garlic	ail des vignes		
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench subsp. <i>rugosa</i> (Du Roi)	Betulaceae-Bétulacées	speckled alder	aulne rugueux	<i>Alnus rugosa</i> (Du Roi) Spreng.	ALURG
Clausen					ALUTE
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench subsp. <i>tenuifolia</i> (Nutt.) Breitung	Betulaceae-Bétulacées	mountain alder	aulne à feuilles minces	<i>Alnus tenuifolia</i> Nutt.	
<i>Alnus rugosa</i> (Du Roi) Spreng.	Betulaceae-Bétulacées			<i>Alnus incana</i> (L.) Moench subsp. <i>rugosa</i> (Du Roi)	
<i>Alnus sinuata</i> (Regel) Rydb.	Betulaceae-Bétulacées			Clausen	
<i>Alnus tenuifolia</i> Nutt.	Betulaceae-Bétulacées			<i>Alnus viridis</i> (Vill.) Lam. & DC. subsp. <i>sinuata</i> (Regel) A. Löve & D. Löve	
<i>Alnus viridis</i> (Vill.) Lam. & DC. subsp. <i>fruticosa</i> (Rupr.) Nyman	Betulaceae-Bétulacées			<i>Alnus incana</i> (L.) Moench subsp. <i>tenuifolia</i> (Nutt.) Breitung	
					ALUCS
					autne de Sibérie

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Alnus viridis</i> (Vill.) Lam. & DC. subsp. <i>sinuata</i> (Regel) A. Löve & D. Löve	Betulaceae-Bétulacées	Sitka alder	aulne de Sitka	<i>Alnus sinuata</i> (Regel) Rydb.		ALUSN
<i>Alnus viridis</i> (Vill.) Lam. & DC. subsp. <i>crispa</i> (Aiton) Turrill	Betulaceae-Bétulacées	American green alder	aulne crispé	<i>Alnus crispa</i> (Aiton) Pursh		ALUCS
<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	Gramineae-Graminées	short-awned foxtail	vulpin à courtes arêtes			ALOAE
<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir.	Gramineae-Graminées	creeping foxtail	vulpin rampant			ALOAR
<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	Gramineae-Graminées	water foxtail	vulpin géniculé			ALOGE
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Gramineae-Graminées	meadow foxtail	vulpin des prés			ALOPR
<i>Alopecurus ventricosus</i> Pers.	Gramineae-Graminées			<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir.		
<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	Cruciferae-Crucifères	small alyssum	alysson à calices persistants			AYSAL
<i>Alyssum desertorum</i> Stapf	Cruciferae-Crucifères	yellow alyssum	alysson des déserts			AYSDÉ
<i>Amaranthus albus</i> L.	Amaranthaceae-Amarantacées	tumble pigweed	amarante blanche			AMAAL
<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson	Amaranthaceae-Amarantacées	prostrate pigweed	amarante fausse-blite	<i>Amaranthus gracizans</i> auct., non L.		AMABL
<i>Amaranthus gracizans</i> L.	Amaranthaceae-Amarantacées			<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson		AMAGR
<i>Amaranthus hybridus</i> L.	Amaranthaceae-Amarantacées	smooth pigweed	amarante hybride			AMACH
<i>Amaranthus palmeri</i> S. Watson	Amaranthaceae-Amarantacées	Palmer's pigweed	amarante de Palmer			AMAPA
<i>Amaranthus powellii</i> S. Watson	Amaranthaceae-Amarantacées	green pigweed	amarante de Powell			AMAPO
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amaranthaceae-Amarantacées	redroot pigweed	amarante à racine rouge			AMARE
<i>Amaranthus acanthicarpa</i> Hook.	Compositae-Composées	bur-ragweed	franserie lampourde	<i>Franseria acanthicarpa</i> (Hook.) Coville		FRSAC
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Compositae-Composées	common ragweed	petite herbe à poux			AMBEL
<i>Ambrosia coronopifolia</i> Torr. & A. Gray	Compositae-Composées			<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.		AMBPC
<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	Compositae-Composées	perennial ragweed	herbe à poux vivace	<i>Ambrosia coronopifolia</i> Torr. & A. Gray, <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. var. <i>coronopifolia</i> (Torr. & A. Gray) Farw.		AMBPS
<i>Ambrosia trifida</i> L.	Compositae-Composées			grande herbe à poux		AMBTR
<i>Amelanchier alnifolia</i> Nutt. ex M. Roem.	Rosaceae-Rosacées	saskatoon	amélanchier à feuilles d'aulne	<i>Amelanchier alnifolia</i> Nutt. ex M. Roem.		AMEAL
<i>Amelanchier arborea</i> (Michx. f.) Fernald	Rosaceae-Rosacées	downy serviceberry	amélanchier arborescent			AMEAR

<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) M. Roem.	Rosaceae-Rosacées	mountain juneberry	amélanchier de Bartram	AMEBA
<i>Amelanchier canadensis</i> (L.) Medik.	Rosaceae-Rosacées	shadblow	amélanchier du Canada	AMECA
<i>Amelanchier humilis</i> Wiegand	Rosaceae-Rosacées	low serviceberry	amélanchier bas	AMEIN
<i>Amelanchier interior</i> Nielsen	Rosaceae-Rosacées	Wiegand's serviceberry	amélanchier de Wiegand	AMECA
<i>Amelanchier intermedia</i> Spach	Rosaceae-Rosacées	purple serviceberry	amélanchier intermédiaire	AMELA
<i>Amelanchier laevis</i> Wiegand	Rosaceae-Rosacées	Allegheny serviceberry	amélanchier glabre	AMESA
<i>Amelanchier sanguinea</i> (Pursh) DC.	Rosaceae-Rosacées	round-leaved serviceberry	amélanchier sanguin	
<i>Amelanchier spicata</i> (Lam.) K. Koch	Rosaceae-Rosacées	running serviceberry	<i>Amelanchier spicata</i> auct., p.p. non (Lam.) K. Koch, <i>Amelanchier spicata</i> (Lam.) K. Koch var. <i>stolonifera</i> (Wiegand) Cinq-Mars	AMESP
<i>Amelanchier spicata</i> (Lam.) K. Koch	Rosaceae-Rosacées	running serviceberry	<i>Amelanchier stolonifera</i> Wiegand	Amelanchier <i>stolonifera</i> Wiegand
<i>Amelanchier stolonifera</i> (Wiegand) Cinq-Mars	Rosaceae-Rosacées	running serviceberry	<i>Amelanchier stolonifera</i> Wiegand	Amelanchier <i>stolonifera</i> Wiegand
<i>Amelanchier stolonifera</i> Wiegand	Rosaceae-Rosacées	running serviceberry	<i>Amelanchier stolonifera</i> Wiegand	Amelanchier <i>stolonifera</i> Wiegand
<i>Amelanchier wiegandii</i> Nielsen	Rosaceae-Rosacées	running serviceberry	<i>Amelanchier spicata</i> auct., p.p. non (Lam.) K. Koch, <i>Amelanchier spicata</i> (Lam.) K. Koch var. <i>stolonifera</i> (Wiegand) Cinq-Mars	Amelanchier <i>stolonifera</i> Wiegand
<i>Amphicarpaea bracteata</i> (L.) Fernald	Leguminosae-Légumineuses	hog-peanut	amphicarpe bractéolée	APPBR
<i>Amsinckia intermedia</i> Fisch. & C.A. Mey.	Boraginaceae-Boraginacées	fiddleneck	amsinckie intermédiaire	AMSIN
<i>Amsinckia menziesii</i> (Lehm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	Boraginaceae-Boraginacées	small-flowered fiddleneck	amsinckie de Menzies	AMSME
<i>Anacharis canadensis</i> (Michx.) Planch.	Hydrocharitaceae-Hydrocharitacées	scarlet pimpernel	mouron rouge	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Primulaceae-Primulacées	pearly everlasting	immortelle blanche	
<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. & Hook. f.	Compositae-Composées	small bugloss	lycopside des champs	
<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M. Bieb.	Boraginaceae-Boraginacées	common bugloss	buglose officinale	
<i>Anchusa officinalis</i> L.	Boraginaceae-Boraginacées	pygmyflower	androsace septentrionale	
<i>Androsace septentrionalis</i> L.	Primulaceae-Primulacées	Canada anemone	anémone du Canada	
<i>Anemone canadensis</i> L.	Ranunculaceae-Renonculacées	long-fruited anemone	anémone cylindrique	
<i>Anemone cylindrica</i> A. Gray	Ranunculaceae-Renonculacées	cut-leaved anemone	anémone multifide	
<i>Anemone multifida</i> Poir.	Ranunculaceae-Renonculacées	prairie-crocus	pulsatille multifide	
<i>Anemone patens</i> L. var. <i>multifida</i> Pritz.	Ranunculaceae-Renonculacées		<i>Anemone patens</i> L. var. <i>wolfgangianana</i> (Besser) K. Koch, <i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill. subsp. <i>multifida</i> (Pritz.) Zámečk., <i>Pulsatilla</i> <i>ludoviciana</i> (Nutt.) Heller	

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Anemone patens</i> L. var. <i>wolfgangiana</i> (Besser) K. Koch	Ranunculaceae-Ranunculacées			<i>Anemone patens</i> L. var. <i>multifida</i> Pritz.		
<i>Anethum graveolens</i> L.	Umbelliferae-Ombellifères	dill	aneth			AFEGR
<i>Angelica atropurpurea</i> L.	Umbelliferae-Ombellifères	angelica	angélique pourpre			ANKAT
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Umbelliferae-Ombellifères	woodland angelica	angélique sauvage			ANNSY
<i>Antennaria species</i>	Compositae-Composées	pussytoes	antennaire			ANXSS
<i>Anthemis arvensis</i> L.	Compositae-Composées	corn chamomile	camomille des champs			ANTAR
<i>Anthemis cotula</i> L.	Compositae-Composées	stinking mayweed	camomille des chiens			ANTCO
<i>Anthemis tinctoria</i> L.	Compositae-Composées	yellow chamomile	camomille jaune			ANTTI
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Gramineae-Graminées	sweet vernal grass	flouwe odorante			AOXOD
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Umbelliferae-Ombellifères	wild chervil	anthrisque des bois			ANRSY
<i>Antirrhinum orontium</i> L.	Scrophulariaceae- Scrofulariacées			<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.		
<i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.	Gramineae-Graminées	interrupted bent grass	agrostide interrompue			APEIN
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P. Beauv.	Gramineae-Graminées	silky bent grass	agrostide jouet-du-vent			APESV
<i>Apios americana</i> Medik.	Leguminosae-Légumineuses	ground-nut	apios d'Amérique			APOAM
<i>Apocynum androsaemifolium</i> L.	Apocynaceae-Apocynacées	spreading dogbane	apocyn à feuilles d'androsème			APCAN
<i>Apocynum cannabinum</i> L.	Apocynaceae-Apocynacées	hemp dogbane	apocyn chanvrin			APCCA
<i>Apocynum cannabinum</i> Jacq.	Apocynaceae-Apocynacées			<i>Apocynum cannabinum</i> L.		APCVE
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Cruciferae-Crucifères	mouse-ear-cress	arabette des dames			ARBTH
<i>Arabis glabra</i> (L.) Bernh.	Cruciferae-Crucifères	tower mustard	arabette glabre			ARCGL
<i>Arctium lappa</i> L.	Compositae-Composées	great burdock	grande bardane			ARFLA
<i>Arctium minus</i> Bernh. subsp. <i>minus</i>	Compositae-Composées	common burdock	petite bardane			ARFMI
<i>Arctium minus</i> Bernh. subsp. <i>nemorosum</i> (Lej.) Syme	Compositae-Composées	wood burdock	bardane des bois			ARFINE
<i>Arctium nemorosum</i> Lej.	Compositae-Composées			<i>Arctium minus</i> Bernh. subsp. <i>nemorosum</i> (Lej.) Syme		
<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	Compositae-Composées	woolly burdock	bardane tomenteuse			ARFTO
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	Ericaceae-Ericacées	bearberry	raisin d'ours			ARYUU
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Caryophyllaceae- Caryophyllacées	thyme-leaved sandwort	sabline à feuilles de serpolet			ARISE
<i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb.	Rosaceae-Rosacées					
<i>Arisaema atrorubens</i> (Aiton) Blume	Araceae-Aracées			<i>Potentilla anserina</i> L. <i>Arisaema triphyllum</i> (L.) Schott		

<i>Arisaema triphyllum</i> (L.) Schott	Aracees	Jack-in-the-pulpit	petit-prêcheur	<i>Arisaema atrorubens</i> (Aiton) Blume
<i>Armoracia lapathifolia</i> Gilib.	Cruciferae-Crucifères			<i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.
<i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.				<i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.
<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliott	Rosaceae-Rosacées	horseradish	raifort	<i>Armoracia lapathifolia</i> Gilib.
<i>Aronia × prunifolia</i> (Marshall) Reider	Rosaceae-Rosacées	black chokeberry	aronie à fruit noir	<i>Pyrus melanocarpa</i> (Michx.) Willd.
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl	Gramineae-Graminées	purple chokeberry	aronie à feuilles de prunier	<i>Pyrus floribunda</i> Lindl.
		tall oatgrass	fénasse	
<i>Artemisia absinthium</i> L.	Compositae-Composées	absinth	armoise absinthe	
<i>Artemisia biennis</i> Willd.	Compositae-Composées	biennial wormwood	armoise bisannuelle	
<i>Artemisia cana</i> Pursh	Compositae-Composées	silver sagebrush	armoise argentée	
<i>Artemisia frigida</i> Willd.	Compositae-Composées	pasture sage	armoise douce	
<i>Artemisia ludoviciana</i> Nutt.	Compositae-Composées	prairie sage	armoise de l'Ouest	
<i>Artemisia tridentata</i> Nutt.	Compositae-Composées	big sagebrush	armoise tridentée	
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Compositae-Composées	mugwort	armoise vulgaire	
<i>Asarum canadense</i> L.	Aristolochiaceae-Aristolochiacées	wild ginger	asarét du Canada	
<i>Asclepias incarnata</i> L.	Asclepiadaceae-Asclépiadacées	swamp milkweed	asclépiade incarnate	
<i>Asclepias speciosa</i> Torr.	Asclepiadaceae-Asclépiadacées	showy milkweed	belle asclépiade	
<i>Asclepias syriaca</i> L.	Asclepiadaceae-Asclépiadacées	common milkweed	asclépiade commune	
<i>Asclepias tuberosa</i> L.	Asclepiadaceae-Asclépiadacées	butterflyweed	asclépiade tubéreuse	
<i>Asclepias verticillata</i> L.	Asclepiadaceae-Asclépiadacées	eastern whorled milkweed	asclépiade verticillée	
<i>Asclepias viridiflora</i> Raf.	Asclepiadaceae-Asclépiadacées	green milkweed	asclépiade à fleurs vertes	
<i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal	Annonaceae-Annonacées	pawpaw	asiminer trilobé	
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Liliaceae-Lilacées	asparagus	asperge	
<i>Asperugo procumbens</i> L.	Boraginaceae-Boraginacées	madwort	râpette couchée	
<i>Aster azureus</i> Lindl.	Compositae-Composées			<i>Aster oolentangiensis</i> Riddell
<i>Aster brachyactis</i> S.F. Blake	Compositae-Composées			<i>Brachyactis ciliata</i> (Ledeb.) Ledeb.
<i>Aster canescens</i> Pursh	Compositae-Composées			subsp. <i>angusta</i> (Lindl.) A.G. Jones
				<i>Machaeranthera canescens</i> (Pursh) A. Gray
<i>Aster ciliolatus</i> Lindl.	Compositae-Composées			aster ciliolé
<i>Aster conspicuus</i> Lindl.	Compositae-Composées			aster remarquable

Table 1

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Aster cordifolius</i> L.	Compositae-Composées	heart-leaved aster	aster à feuilles cordées			ASTCO
<i>Aster ericoides</i> L. var. <i>ericoides</i>	Compositae-Composées	heath aster	aster éricoïde			ASTER
<i>Aster ericoides</i> L. var. <i>pansus</i> (S.F. Blake) B. Boivin	Compositae-Composées	many-flowered aster	aster multiflore	<i>Aster pansus</i> (S.F. Blake) Cronquist		
<i>Aster laevis</i> L.	Compositae-Composées	smooth aster	aster lisse			ASTLV
<i>Aster lanceolatus</i> Willd.	Compositae-Composées	tall white aster	aster simple			ASTSI
<i>Aster lateriflorus</i> (L.) Britton	Compositae-Composées	one-sided aster	aster latérfloire			ASTLF
<i>Aster linariifolius</i> L.	Compositae-Composées			<i>Ionactis linariifolia</i> (L.) Greene		ASTLI
<i>Aster macrophyllus</i> L.	Compositae-Composées	large-leaved aster	aster à grandes feuilles			
<i>Aster novae-angliae</i> L.	Compositae-Composées	New England aster	aster de Nouvelle- Angleterre	<i>Virgulus novae-angliae</i> (L.) Reveal & Keener		ASTNA
<i>Aster oolentangiensis</i> Riddell	Compositae-Composées			<i>Aster azureus</i> Lindl.		
<i>Aster pansus</i> (S.F. Blake) Cronquist	Compositae-Composées	sky-blue aster	aster azuré	<i>Aster ericoides</i> L. var. <i>pansus</i> (S.F. Blake) B. Boivin		
<i>Aster pilosus</i> Willd.	Compositae-Composées	white heath aster	aster velu			ASTPI
<i>Aster puniceus</i> L.	Compositae-Composées	red-stemmed aster	aster ponceau			ASTPU
<i>Aster simplex</i> Willd.	Compositae-Composées			<i>Aster lanceolatus</i> Willd.		
<i>Aster umbellatus</i> Mill.	Compositae-Composées	flat-topped white aster	aster à ombelles	<i>Doellingeria umbellata</i> (Mill.) Nees		ASTUM
<i>Astragalus adsurgens</i> Pall.	Leguminosae-Légumineuses	ascending purple milk-vetch	astragale rayé	<i>Astragalus striatus</i> Nutt.		ASAAD
<i>Astragalus agrestis</i> Douglas ex G. Don	Leguminosae-Légumineuses	purple milk-vetch	astragale rustique	<i>Astragalus goniatus</i> Nutt.		ASABI
<i>Astragalus bisulcatus</i> (Hook.) A. Gray	Leguminosae-Légumineuses	two-grooved milk-vetch	astragale à deux sillons			ASACA
<i>Astragalus canadensis</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	Canada milk-vetch	astragale du Canada			ASACI
<i>Astragalus cicer</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	cicer milk-vetch	astragale poïs-chiche			
<i>Astragalus decumbens</i> (Nutt. ex Torr. & A. Gray) A. Gray var. <i>serotinus</i> (A. Gray ex Cooper) M.E. Jones	Leguminosae-Légumineuses	Drummond's milk-vetch	astragale de Drummond			ASADR
<i>Astragalus drummondii</i> Douglas ex Hook.	Leguminosae-Légumineuses	slender milk-vetch	astragale tortueux			
<i>Astragalus flexuosus</i> Douglas ex G. Don	Leguminosae-Légumineuses			<i>Astragalus agrestis</i> Douglas ex G. Don		
<i>Astragalus goniatus</i> Nutt.	Leguminosae-Légumineuses					

<i>Astragalus miser</i> Douglas	Leguminosae-Légumineuses	timber milk-vetch	astragale prostré	ASAMI, ASAMS
<i>Astragalus pectinatus</i> (Hook.) Douglas ex G. Don	Leguminosae-Légumineuses	narrow-leaved milk-vetch	astragale peigné	ASAPE
<i>Astragalus serotinus</i> A. Gray ex Cooper	Leguminosae-Légumineuses			ASAMS
<i>Astragalus stratus</i> Nutt.	Leguminosae-Légumineuses			
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Aspidiaceae-Aspidiacées	lady fern	athyrie fougère-femelle	
<i>Atriplex argentea</i> Nutt.	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	silvery atriplex	arroche argentée	
<i>Atriplex heterosperma</i> Bunge	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	garden atriplex	arroche des jardins	
<i>Atriplex hortensis</i> L.	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	Russian atriplex	arroche de Russie	ATXHO
<i>Atriplex micrantha</i> C.A. Mey.	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	salt-sage atriplex	arroche de Nuttall	ATXNU
<i>Atriplex nuttallii</i> S. Watson	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	oblong-leaved atriplex	arroche à feuilles oblongues	ATXOB
<i>Atriplex oblongifolia</i> Waldst. & Kit.	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	spreading atriplex	arroche étalée	ATXPA
<i>Atriplex patula</i> L.	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	halberd-leaved atriplex	arroche hastée	ATXHA
<i>Atriplex patula</i> L. var. <i>hastata</i> (L.) A. Gray Boucher ex DC.	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	red atriplex	<i>Atriplex patula</i> L. var. <i>hastata</i> auct., non (L.) A. Gray	ATXRO
<i>Atriplex rosea</i> L.	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	saline atriplex	arroche rosée	
<i>Atriplex subspicata</i> (Nutt.) Rydb.	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	wild oats	arroche des sables	
<i>Avena fatua</i> L.	Gramineae-Graminées	oats	folle avoine	AVEFA
<i>Avena sativa</i> L.	Gramineae-Graminées		avoine	AVESA, AVESW
<i>Axyris amaranthoides</i> L.	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	Russian pigweed	ansérine de Russie	AXYAM
<i>Balsamorhiza sagittata</i> (Pursh) Nutt.	Compositae-Composées	balsamroot	balsamorhize à feuilles sagittées	
<i>Baptisia leucantha</i> Torr. & A. Gray	Leguminosae-Légumineuses	wild false indigo	baptisie à fleurs blanches	

Table
1

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Baptisia tinctoria</i> (L.) R. Br.	Leguminosae-Légumineuses	wild indigo	baptisie des teinturiers			BAPTI
<i>Barbara orthoceras</i> Ledeb.	Cruciferae-Crucifères	American winter cress	barbarée à fruits dressés			BAROR
<i>Barbara vulgaris</i> W.T. Aiton	Cruciferae-Crucifères	yellow rocket	barbarée vulgaire			BARVU
<i>Bassia hyssopifolia</i> (Pall.) Kuntze	Chenopodiaceae-Chénopodiacées	five-hooked bassia	bassia à feuilles d'hysope			BAHY
<i>Beckmannia syzigachne</i> (Steud.) Fernald	Gramineae-Graminées	slough grass	beckmannie à écailles unies			BECSY
<i>Bellis perennis</i> L.	Compositae-Composées	English daisy	pâquerette vivace			BELPE
<i>Berberis aquifolium</i> Pursh	Berberidaceae-Berbéridacées			<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt. <i>Mahonia repens</i> (Lindl.) G. Don		
<i>Berberis repens</i> Lindl.	Berberidaceae-Berbéridacées					BEBTH
<i>Berberis thunbergii</i> DC.	Berberidaceae-Berbéridacées	Japanese barberry	épine-vinette du Japon			BEBVU
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Berberidaceae-Berbéridacées	common barberry	épine-vinette commune			BEFIN
<i>Betula incana</i> (L.) DC.	Cruciferae-Crucifères	hoary alyssum	berteroa blanc			BETAL
<i>Betula alleghaniensis</i> Britton	Betulaceae-Bétulacées	yellow birch	bouleau jaune			BETGL
<i>Betula glandulosa</i> Michx.	Betulaceae-Bétulacées	scrub birch	bouleau glanduleux			
<i>Betula neoalaskana</i> Sarg.	Betulaceae-Bétulacées	western white birch	bouleau d'Alaska			BETOC
<i>Betula occidentalis</i> Hook.	Betulaceae-Bétulacées	water birch	bouleau fontinal			BETPA
<i>Betula paprifera</i> Marshall	Betulaceae-Bétulacées	paper birch	bouleau à papier			BETPO
<i>Betula populifolia</i> Marshall	Betulaceae-Bétulacées	gray birch	bouleau gris			BETPM
<i>Betula pumila</i> L.	Betulaceae-Bétulacées	swamp birch	bouleau nain			
<i>Bidens beckii</i> Torr. ex Spreng.	Compositae-Composées		<i>Betula glandulosa</i> Michx. var. <i>glandulifera</i> (Regel) Gleason	<i>Megalodonta beckii</i> (Torr.) Greene		
<i>Bidens cernuus</i> L.	Compositae-Composées	nodding beggarticks	bident penché			BIDCE
<i>Bidens frondosus</i> L.	Compositae-Composées	devil's beggarticks	bident feuillu			BIDFR
<i>Bidens tripartitus</i> L.	Compositae-Composées	three-parted beggarticks	bident à trois divisions			BIDTR
<i>Bidens vulgatus</i> Greene	Compositae-Composées	tall beggarticks	bident vulgaire			BIDVU
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	Blechnaceae-Blechnacées	deer fern	blechnum en épi			BLESP
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla subsp. <i>paludosus</i>	Cyperaceae-Cypéracées					
(A. Nelson) Koyama				<i>Scirpus maritimus</i> L. var. <i>paludosus</i> (A. Nelson) Kük.		
<i>Borago officinalis</i> L.	Boraginaceae-Boraginacées	borage	bourrache officinale			BOROF
<i>Bouteloua gracilis</i> (Humb., Bonpl. & Kunth) Lag.	Gramineae-Graminées	blue grama	boutelou gracieux			BOBGR

<i>Brachyactis angusta</i> (Lindl.) Britton	Compositae-Composées			
<i>Brachyactis ciliata</i> Ledeb. subsp. <i>angusta</i> (Lindl.) A.G. Jones	Compositae-Composées	rayless aster	aster à rayons courts	Aster <i>brachyactis</i> (Ledeb.) S.F. Blake, <i>Brachyactis</i> <i>angusta</i> (Lindl.) Britton, <i>Symphyotrichum ciliatum</i> (Ledeb.) G.L. Nesom
<i>Brassica alba</i> Rabenh.	Cruciferae-Crucifères			<i>Sinapis alba</i> L.
<i>Brassica campestris</i> L.	Cruciferae-Crucifères			<i>Brassica rapa</i> L.
<i>Brassica hirta</i> Moench	Cruciferae-Crucifères			<i>Sinapis alba</i> L.
<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	Cruciferae-Crucifères	Indian mustard	moutarde d'Inde	BRSJU
<i>Brassica kaber</i> (L.) L.C. Wheeler var. <i>pinnatifida</i> (Stokes) L.C. Wheeler	Cruciferae-Crucifères			SINAR
<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	Cruciferae-Crucifères	black mustard	moutarde noire	BRSNI
<i>Brassica rapa</i> L.	Cruciferae-Crucifères	bird rape	moutarde des oiseaux	BRRSA
<i>Bromus biebersteinii</i> Roem. & Schult.	Gramineae-Graminées			<i>Bromus riparius</i> Rehmann
<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	Gramineae-Graminées	hairy chess	brome variable	BROBI
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Gramineae-Graminées	soft chess	brome mou	BROCO
<i>Bromus inermis</i> Leyss.	Gramineae-Graminées	smooth brome	brome inerne	BROMO
<i>Bromus inermis</i> Leyss. subsp. <i>pumpellianus</i> (Scribn.) Wagnon	Gramineae-Graminées	Pumpelly's brome	brome de Pumpelly	BROIN
<i>Bromus japonicus</i> Thunb. ex Murr.	Gramineae-Graminées		brome du Japon	BROPU
<i>Bromus pumpellianus</i> Scribn.	Gramineae-Graminées	Japanese brome		BROJA
				<i>Bromus inermis</i> Leyss. subsp. <i>pumpellianus</i> (Scribn.) Wagnon
<i>Bromus riparius</i> Rehmann	Gramineae-Graminées	meadow brome	brome des prés	Bromus <i>biebersteinii</i> auct., non Roem. & Schult.
<i>Bromus secalinus</i> L.	Gramineae-Graminées	cheat	brome des seigles	BROSE
<i>Bromus tectorum</i> L.	Gramineae-Graminées	downy brome	brome des toits	BROTE
<i>Bryum argenteum</i> Hedw.	Bryaceae (Muscic-)Bryacées (Mousses)	silvery bryum	bryum argenté	BRQAR
<i>Bryum caespiticium</i> Hedw.	Bryaceae (Muscic-)Bryacées (Mousses)	tufted bryum	bryum cespiteux	BRQCT
<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M. Johnston	Boraginaceae-Boraginacées	corn gromwell	grémil des champs	LITAR
<i>Bunias orientalis</i> L.	Cruciferae-Crucifères		bunias d'Orient	BUNOR
<i>Butomus umbellatus</i> L.	Butomaceae-Butomacées		butome à ombelle	BUTUM

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Cakile edentula</i> (Bigelow) Hook.	Cruciferae-Crucifères	sea-rocket	caquillier édentulé			CAKED
<i>Calamagrostis canadensis</i> (Michx.) P. Beauv.	Gramineae-Graminées	blue-joint	calamagrostide du Canada			CLMCD
<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	Gramineae-Graminées	chee reedgrass	calamagrostide commune			CLMEP
<i>Calamagrostis rubescens</i> Buckley	Gramineae-Graminées	pine grass	calamagrostide rouge			CLMRU
<i>Calla palustris</i> L. Callitrich species	Araceae-Aracées Callitrichaceae-Callitrichacées	wild calla water starwort	calla des marais callitriché			CAFPA CLTSS
<i>Caltha palustris</i> L.	Ranunculaceae-Ranunculacées	marsh-marigold	populage des marais			CTAPA
<i>Calystegia fraterniflora</i> (Mack. & Bush) Brummitt	Convolvulaceae- Convolvulacées			<i>Calystegia silvatica</i> (Kit.) Griseb. subsp. <i>fraterniflora</i> (Mack. & Bush) Brummitt		
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	Convolvulaceae-Convolvulacées	hedge bindweed	liseron des haies	<i>Convolvulus sepium</i> L.		CAGSE
<i>Calystegia silvatica</i> (Kit.) Griseb.	Convolvulaceae- Convolvulacées	shortstalk false bindweed	liseron à fleurs germinées	<i>Calystegia fraterniflora</i> (Mack. & Bush) Brummitt		
<i>Calystegia fraterniflora</i> (Mack. & Bush) Brummitt						
<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.	Cruciferae-Crucifères	flat-seeded false flax	camélène alysson	<i>Camelina parodii</i> Ibarra & La Porte, <i>Camelina dentata</i> Pers.		CMAAL
<i>Camelina dentata</i> Pers.	Cruciferae-Crucifères					
<i>Camelina microcarpa</i> DC.	Cruciferae-Crucifères	small-seeded false flax	camélène à petits fruits	<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.		CMAMI
<i>Camelina parodii</i> Ibarra & La Porte	Cruciferae-Crucifères					
<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	Cruciferae-Crucifères	large-seeded false flax	camélène cultivé			
<i>Campanula glomerata</i> L.	Campanulaceae-Campanulacées	clustered bellflower	campanule agglomérée			CMASA
<i>Campanula rapunculoides</i> L.	Campanulaceae-Campanulacées	creeping bellflower	campanule fausse-raponce			CMFGL
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Campanulaceae-Campanulacées	harebell	campanule à feuilles rondes			CMFRA
<i>Cannabis sativa</i> L.	Cannabaceae-Cannabacées	marijuana	chanvre			CMPRO
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Cruciferae-Crucifères	shepherd's-purse	bourse-à-pasteur			CNISA
<i>Caragana arborescens</i> Lam.	Leguminosae-Légumineuses	caragana	caragana arborecent			CAPBP
<i>Carara didyma</i> (L.) Britton	Cruciferae-Crucifères					CRAAR
<i>Cardaria chalapensis</i> (L.) Hand.-Mazz.	Cruciferae-Crucifères			<i>Coronopus didymus</i> (L.) J.E. Sm.		
				<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv. subsp. <i>chalapensis</i> (L.) O.E. Schulz		

<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv. subsp. <i>chalapensis</i> (L.) O.E. Schulz	Cruciferae-Crucifères	lens-podded hoary cress	cranson rampant	CADDCC
<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv. subsp. <i>draba</i>	Cruciferae-Crucifères	heart-podded hoary cress	cranson dravier	CADDR
<i>Cardaria pubescens</i> (C.A. Mey.) Jarm.	Cruciferae-Crucifères	globe-podded hoary cress	cranson velu	CADPU
<i>Cardaria pubescens</i> (C.A. Mey.) Jarm. var. <i>elongata</i> Rollins	Cruciferae-Crucifères	plumeless thistle	chardon épineux	CADPE
<i>Carduus acanthoides</i> L.	Compositae-Composées	welted thistle	chardon frisé	CRUAC
<i>Carduus crispus</i> L.	Compositae-Composées	smooth-leaved nodding thistle	chardon glabre	CRUCR
<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>leiocephalus</i> (Petrovic) Stoj. & Stef.	Compositae-Composées	nodding thistle	chardon penché	CRUTH
<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	Compositae-Composées			CRUNU
<i>Carduus thoermeri</i> Weim.	Compositae-Composées			
<i>Carex contigua</i> Hoppe	Cyperaceae-Cyperacées	spiked sedge	carex à épi	CAREX
<i>Carex species</i>	Cyperaceae-Cyperacées	sedge	carex	CRXSP
<i>Carex spicata</i> Huds.	Cyperaceae-Cyperacées			CRXSS
<i>Carum carvi</i> L.	Umbelliferae-Ombellifères	caraway	carvi commun	CRYCA
<i>Caulophyllum giganteum</i> (Farw.) Loconte & W.H. Blackw. (<i>L.</i>) Michx.	Berberidaceae-Berbéridacées	blue cohosh	caulophylle faux-pigamon	
<i>Caulophyllum thalictroides</i> (<i>L.</i>) Michx.	Berberidaceae-Berbéridacées	climbing bittersweet	caulophylle faux-pigamon	
<i>Celastrus scandens</i> L.	Celastraceae-Celastracées	long-spined sandbur	bourreau-des-arbres	CELSC
<i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fernald	Gramineae-Graminées		cenchrus à épines longues	CCHPA
<i>Centaurea biebersteinii</i> DC.	Compositae-Composées			CENBB
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Compositae-Composées	cornflower	centaureé bleuet	CENCY
<i>Centaurea debeauxii</i> Gren. & Godr. subsp. <i>thuillieri</i> Dostál	Compositae-Composées			
<i>Centaurea diffusa</i> Lam.	Compositae-Composées	diffuse knapweed	centaureé diffuse	CENDI
<i>Centaurea jacea</i> L.	Compositae-Composées	brown knapweed	centaureé jacée	CENJA
<i>Centaurea maculosa</i> Lam.	Compositae-Composées	spotted knapweed	centaureé maculée	CENMA
<i>Centaurea nigra</i> L.	Compositae-Composées	black knapweed	centaureé noire	CENNI
<i>Cardaria chalapensis</i> (L.) Hand.-Maz., <i>Cardaria draba</i> (L.) Desv. var. <i>repens</i> (Schrenk) O.E. Schulz				
<i>Cardaria pubescens</i> (C.A. Mey.) Jarm. var. <i>elongata</i> Rollins, <i>Hymenophyza pubescens</i> C.A. Mey.				
<i>Cardaria pubescens</i> (C.A. Mey.) Jarm.				
<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>leiophyllus</i> (Petrovic) Stoj. & Stef.				
<i>Carex spicata</i> Huds.				
<i>Carex contigua</i> Hoppe				
<i>Caulophyllum thalictroides</i> (<i>L.</i>) Michx.				
<i>Centaurea maculosa</i> Lam.				
<i>Centaurea thuillieri</i> (Dostál) J. Duvign. & J. Lambinon				
<i>Centaurea biebersteinii</i> DC.				

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Centaurea repens</i> L.	Compositae-Composées	yellow star-thistle	centauree du solstice	<i>Centaurea debeauxii</i> Gren. & Godr. subsp. <i>thuillieri</i> Dostál	<i>Acropitilon repens</i> (L.) DC.	CENSO
<i>Centaurea solstitialis</i> L.	Compositae-Composées	meadow knapweed	centauree de Thuillier			CENDT
<i>Centaurea thuillieri</i> (Dostál) J. Duvign. & J. Lambinon	Compositae-Composées	field chickweed	céraiste des champs			CERAR
<i>Cerastium arvense</i> L.	Caryophyllaceae- Caryophyllacées			<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet	CERVU
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>triviale</i> (Link) Jalas	Caryophyllaceae- Caryophyllacées	mouse-eared chickweed	céraiste vulgaire	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>triviale</i> (Link) Jalas, <i>Cerastium vulgatum</i> L.	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>triviale</i> (Link) Jalas, <i>Cerastium vulgatum</i> L.	CERGL
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Caryophyllaceae- Caryophyllacées	sticky chickweed	céraiste visqueux	<i>Cerastium viscosum</i> auct., non L.	<i>Cerastium viscosum</i> auct., non L.	CERNU
<i>Cerastium nutans</i> Raf.	Caryophyllaceae- Caryophyllacées	long-stalked chickweed	céraiste penché		<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	
<i>Cerastium viscosum</i> L.	Caryophyllaceae- Caryophyllacées				<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet	
<i>Cerastium vulgatum</i> L.	Caryophyllaceae- Caryophyllacées					CEPPU
<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid.	Ditrichaceae (Muscic- Ditrichacées (Mousses)	horn-toothed moss	cératodon pourpre			
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	Ceratophyllaceae- Cératophyllacées	common coontail	cornifle nageante			CEYDE
<i>Chaenorhinum minus</i> (L.) Lange	Scrophulariaceae- Scrofulariacées	dwarf snapdragon	chénorhinum mineur			CHNMI
<i>Chamaesyce glyptosperma</i> (Engelm.) Small	Euphorbiaceae-Euphorbiacées			<i>Linaria minor</i> (L.) Desf.		
<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small	Euphorbiaceae-Euphorbiacées				<i>Euphorbia glyptosperma</i> Engelm.	
<i>Chamaesyce nutans</i> (Lag.) Small	Euphorbiaceae-Euphorbiacées				<i>Euphorbia maculata</i> L.	
<i>Chamaesyce serpens</i> (Humb., Bonpl. & Kunth) Small	Euphorbiaceae-Euphorbiacées				<i>Euphorbia nutans</i> Lag.	
<i>Chamaesyce serpyllifolia</i> (Pers.) Small	Euphorbiaceae-Euphorbiacées				<i>Euphorbia serpens</i> Humb., Bonpl. & Kunth	
<i>Chamaesyce vermiculata</i> (Raf.) House	Euphorbiaceae-Euphorbiacées				<i>Euphorbia serpyllifolia</i> Pers.	
<i>Chara species</i>	Characeae (Charales)- Characées (Charales)	chara stonewort	chara		<i>Euphorbia vermiculata</i> Raf.	CRFSS

<i>Cheilidonium majus</i> L.	Papaveraceae-Papavéracées	greater celandine turtlehead	grande chélidoine galane glabre	CHQMA
<i>Chelone glabra</i> L.	Scrophulariaceae- Scrofulariacées			
<i>Chenopodium album</i> L.	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	lamb's-quarters	chénopode blanc	CHEAL
<i>Chenopodium berlandieri</i> Miq. var. <i>zschackei</i> (Murr) Murr ex Asch.	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	net-seeded lamb's-quarters	chénopode de Zschacke	CHEBS
<i>Chenopodium botrys</i> L.	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	Jerusalem-oak goosefoot	chénopode botrys	CHEBO
<i>Chenopodium capitatum</i> (L.) Ambrosi	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	strawberry-blite	chénopode capité	CHECA
<i>Chenopodium desiccatum</i> A. Nelson	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	small-leaved lamb's-quarters	chénopode desséché	CHEFI
<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	fig-leaved lamb's- quarters	chénopode à feuilles de figuier	
<i>Chenopodium gigantospermum</i> Aellen	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	oak-leaved goosefoot	Chenopodium glaucum L. var. <i>salinum</i> (Standl.) B. Boivin	Chenopodium simplex (Torr.) Raf. CHEGL
<i>Chenopodium glaucum</i> L.	Chenopodiaceae- Chénopodiacées			
<i>Chenopodium hybridum</i> L. var. <i>gigantospermum</i> (Aellen) Rouleau	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	slim-leaved lamb's-quarters	chénopode des prés	CHEPR
<i>Chenopodium pratense</i> Rydb.	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	red goosefoot	chénopode rouge	CHERU
<i>Chenopodium rubrum</i> L.	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	maple-leaved goosefoot	chénopode simple	CHEHG
<i>Chenopodium simplex</i> (Torr.) Raf.	Chenopodiaceae- Chénopodiacées			
<i>Chenopodium strictum</i> Roth	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	late-flowering goosefoot	chénopode strié	CHESG
<i>Chondrilla juncea</i> L. (L.) Baill.	Compositae-Composées	rush skeletonweed	chondrille	CHOJU
<i>Chrysanthemum balsamita</i> <i>leucanthemum</i> L.	Compositae-Composées			
<i>Chrysanthemum parthenium</i> (L.) Bernh.	Compositae-Composées			
<i>Chrysopsis villosa</i> (Pursh) Nutt.	Compositae-Composées	hairy golden-aster	Heterotheca villosa (Pursh) Rydb.	CYRVI
<i>Chrysothamnus nauseosus</i> (Pall. ex Pursh) Britton	Compositae-Composées	stinking rabbitbrush	bigelowie puante	CYTNA

Table 1

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Chrysanthemum viscidiflorus</i> (Hook.) Nutt.	Compositae-Composées	sticky-leaved rabbitbrush	bigelovie visqueuse		CYTIVI	
<i>Cichorium intybus</i> L.	Compositae-Composées	chicory	chicorée sauvage		CICIN	
<i>Cicuta bulbifera</i> L.	Umbelliferae-Ombellifères	bulbous water-hemlock	cicutaire bulbière		CIUBU	
<i>Cicuta douglasii</i> (DC.) Coulte & Rose	Umbelliferae-Ombellifères	western water-hemlock	cicutaire pourpre		CIUDO	
<i>Cicuta mackenzieana</i> Raup	Umbelliferae-Ombellifères		<i>Cicuta virosa</i> L.			
<i>Cicuta maculata</i> L.	Umbelliferae-Ombellifères	spotted water-hemlock	carotte à Moreau		CIUMC	
<i>Cicuta virosa</i> L.	Umbelliferae-Ombellifères	northern water-hemlock	cicutaire du Nord		CIUVI	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Compositae-Composées	Canada thistle	chardon des champs		CIRAR	
<i>Cirsium floedmanii</i> (Rydb.) Arthur	Compositae-Composées	Floedman's thistle	chardon de Flozman		CIRFL	
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Compositae-Composées	marsh thistle	chardon des marais		CIRPA	
<i>Cirsium undulatum</i> (Nutt.) Spreng.	Compositae-Composées	wavy-leaved thistle	chardon des prairies		CIRUN	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Compositae-Composées	bull thistle	chardon vulgaire		CIRVU	
<i>Clematis ligusticifolia</i> Nutt.	Ranunculaceae-Renonculacées	western clematis	clématite à feuilles de livèche		CLVLU	
<i>Clematis occidentalis</i> (Hornem.) DC.	Ranunculaceae-Renonculacées	purple clematis	clématite verticillée		CLVOC	
<i>Clematis verticillaris</i> DC.	Ranunculaceae-Renonculacées		<i>Clematis verticillaris</i> DC.			
<i>Clematis virginiana</i> L.	Ranunculaceae-Renonculacées	virgin's-bower	clématite de Virginie		CLEMVG	
<i>Cleome serrulata</i> Pursh	Capparidaceae-Capparidacées	pink beeplant	cléome denté		CLESE	
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Labiatae-Labiées	wild basil	sarriette vulgaire		STIVU	
<i>Collinsonia canadensis</i> L.	Labiatae-Labiées	horsebalm	collinsonie du Canada			
<i>Collomia linearis</i> Nutt.	Polemoniaceae-Polémoniacées	collomia	collomia à feuilles linéaires		CFOLI	
<i>Comandra umbellata</i> Richardson	Santalaceae-Santalacées		<i>Geocaulon lividum</i> (Richardson) Fernald			
<i>Comandra pallida</i> A. DC.	Santalaceae-Santalacées		<i>Comandra umbellata</i> (L.) Nutt. subsp. <i>pallida</i> (A. DC.) Piehl			
<i>Comandra umbellata</i> (L.) Nutt. subsp. <i>pallida</i> (A. DC.) Piehl		comandre pâle			CDRUM	
<i>Comandra umbellata</i> (L.) Nutt. subsp. <i>umbellata</i>		comandre à ombelle			CDRUM	
<i>Comptonia peregrina</i> (L.) Coul.	Myricaceae-Myricacées	bastard toadflax			COVPE	
<i>Conium maculatum</i> L.	Umbelliferae-Ombellifères	sweet fern	comptonie voyageuse		COIMA	
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	Cruciferae-Crucifères	poison hemlock	ciguë maculée		CNHOR	
<i>Convallaria majalis</i> L.	Liliaceae-Liliacées	hare's-ear mustard	vélar d'Orient		CNKMA	
		lily-of-the-valley	muguet			

<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Convolvulaceae-Convolvulacées	field bindweed	liseron des champs	CONAR
<i>Convolvulus sepium</i> L.	Convolvulaceae-Convolvulacées			
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Compositae-Composées	Canada fleabane	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	ERICA
<i>Coreopsis grandiflora</i> Hogg ex Sweet	Compositae-Composées	tickseed	<i>Erigeron canadensis</i> L.	CRLGR
<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	Compositae-Composées	plains coreopsis	vergerette du Canada	CRLTI
<i>Corispermum hyssopifolium</i> L. var. <i>emarginatum</i> (Rydb.) B. Boivin	Chenopodiaceae-Chenopodiacées	villose bugseed	coréopsis grandiflore	CRQHY
<i>Corispermum hyssopifolium</i> L. var. <i>hyssopifolium</i>	Chenopodiaceae-Chenopodiacées	common bugseed	coréopsis des teinturiers	
<i>Corispermum hyssopifolium</i> L. var. <i>rubricaulis</i> Hook.	Chenopodiaceae-Chenopodiacées	shiny bugseed	corisperme émarginé	
<i>Corispermum nitidum</i> Kit. ex Schult.	Chenopodiaceae-Chenopodiacées		corisperme à feuilles d'hysope	
<i>Corispermum orientale</i> Lam. var. <i>emarginatum</i> (Rydb.) J.F. Macbr.	Chenopodiaceae-Chenopodiacées		corisperme à tige rouge	
<i>Cornus canadensis</i> L.	Cornaceae-Cornacées	bunchberry	Corispermum <i>hyssopifolium</i> L. var. <i>rubricaulis</i> Hook.	
<i>Cornus sericea</i> L.	Cornaceae-Cornacées	red-osier dogwood	<i>Corispermum</i> <i>hyssopifolium</i> L. var. <i>emarginatum</i> (Rydb.) B. Boivin	
<i>Cornus stolonifera</i> Michx.	Cornaceae-Cornacées		CRWCA	
<i>Coronilla varia</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	crown vetch	<i>Coronilla</i> <i>varia</i> L.	CRWSR
<i>Coronopus didymus</i> (L.) J.E. Sm.	Cruciferae-Crucifères	lesser swine cress	coronille bigarrée	CZRVA
<i>Corydalis aurea</i> Willd.	Fumariaceae-Fumariacées	golden corydalis	corne-de-cerf didyme	COPDI
<i>Corylus cornuta</i> Marshall	Corylaceae-Corylacées	beaked hazelnut	corydale dorée	COYAU
<i>Coryphantha vivipara</i> (Nutt.) Britton & Rose	Cactaceae-Cactacées		noisetier à long bec	CYLCR
<i>Cotoneaster acutifolius</i> Turcz.	Rosaceae-Rosacées	Peking cotoneaster	<i>Escobaria vivipara</i> (Nutt.) Buxb.	
<i>Cotoneaster melanocarpus</i> Lodd. ex Schneid.	Rosaceae-Rosacées		<i>Cotoneaster niger</i> (Thunb.) Fr.	
<i>Cotoneaster niger</i> (Thunb.) Fr.	Rosaceae-Rosacées	black-fruited cotoneaster	<i>Cotoneaster melanocarpus</i> Lodd. ex Schneid.	CTTNG
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Rosaceae-Rosacées			
<i>Crataegus species</i>	Rosaceae-Rosacées	English hawthorn	aubépine monogyme	CSCMO
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Compositae-Composées	hawthorn	aubépine	CSCSS
<i>Crepis tectorum</i> L.	Compositae-Composées	smooth hawk's-beard	crépis capillaire	CVPCA
<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	Compositae-Composées	narrow-leaved hawk's-beard	crépis des toits	CVPTE
		common crupina	crupine	CJVU

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Cuscuta campestris</i> Yunck.	Convolvulaceae-Convolvulacées	field dodder	cuscute des champs	<i>Cuscuta pentagona</i> Engelm.		CVCCA
<i>Cuscuta epithymum</i> Weihe	Convolvulaceae-Convolvulacées	flax dodder	cuscute du lin			CVCEP
<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	Convolvulaceae-Convolvulacées	clover dodder	cuscute du thym			CVCEY
<i>Cuscuta gronovii</i> Willd. ex Schult.	Convolvulaceae-Convolvulacées	swamp dodder	cuscute de Gronovius	<i>Cuscuta umbrosa</i> auct., non Bey. ex Hook.		CVGCR
<i>Cuscuta megalocarpa</i> Rydb.	Convolvulaceae-Convolvulacées	large-fruited dodder	cuscute à gros fruits			CVCPE
<i>Cuscuta pentagona</i> Engelm.	Convolvulaceae-Convolvulacées				<i>Cuscuta campestris</i> Yunck.	
<i>Cuscuta umbrosa</i> Beyr. ex Hook.	Convolvulaceae-Convolvulacées				<i>Cuscuta gronovii</i> Willd. ex Schult.	
<i>Cycloloma atriplicifolium</i> (Spreng.) Coult.	Chenopodiaceae- Chenopodiacées	winged pigweed	cycloloma à feuilles d'arroche			CYMAT
<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn, B. Mey. & Scherb.	Scrophulariaceae- Scrophulariacées	Kenilworth-ivy	cymbalaire des murs			CBYMU
<i>Cynanchum louiseae</i> Kartesz & Gandhi	Asclepiadaceae-Asclépiadacées	black dog-strangling vine	dompte-venin noir	<i>Vincetoxicum nigrum</i> (L.) Moench, <i>Cynanchum</i> <i>nigrum</i> (L.) Pers.		CYNKI
<i>Cynanchum medium</i> R. Br.	Asclepiadaceae-Asclépiadacées				<i>Cynanchum rossicum</i> (Kleopow) Borhidi	
<i>Cynanchum nigrum</i> (L.) Pers.	Asclepiadaceae-Asclépiadacées				<i>Cynanchum louiseae</i> Kartesz & Gandhi	
<i>Cynanchum rossicum</i> (Kleopow) Borhidi	Asclepiadaceae-Asclépiadacées	dog-strangling vine	dompte-venin de Russie	<i>Vincetoxicum medium</i> auct., non (R. Br.) Dcne., <i>Cynanchum medium</i> auct., non R. Br., <i>Vincetoxicum rossicum</i> (Kleopow) Barbat.		
<i>Cynara scolymus</i> L.	Compositae-Composées	artichoke	artichaut			CYUSC
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramineae-Graminées	Bermuda grass	chiendent pied-de-poule			CYNDA
<i>Cynoglossum officinale</i> L.	Boraginaceae-Boraginacées	hound's tongue	cynoglosse officinale			CYWOF
<i>Cyperus esculentus</i> L.	Cyperaceae-Cypéracées	yellow nut sedge	souchet comestible			CYPES
<i>Cyperus rotundus</i> L.	Cyperaceae-Cypéracées	purple nutsedge	souchet rond			CYPRO
<i>Cypripedium acaule</i> Aiton	Orchidaceae-Orchidacées	pink lady's-slipper	cypripède acaule			
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Orchidaceae-Orchidacées	yellow lady's-slipper	cypripède jaune		<i>Cypripedium pubescens</i> Willd.	
<i>Cypripedium pubescens</i> Willd.	Orchidaceae-Orchidacées				<i>Cypripedium calceolus</i> L.	
<i>Cypripedium reginae</i> Walter	Orchidaceae-Orchidacées					
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Leguminosae-Légumineuses	showy lady's-slipper	cypripède royal			SAOSC
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Gramineae-Graminées	Scotch broom	genêt à balais			DACGL
<i>Danthonia spicata</i> (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.	Gramineae-Graminées	orchard grass	dactyle pelotonné			DANSP
		poverty oat grass	danthonie à épi			

<i>Datura innoxia</i> Mill.	Solanaceae-Solanacées	angel's trumpet	stramoine inoffensive	DATIN
<i>Datura metel</i> L.	Solanaceae-Solanacées			<i>Datura meteloides</i> DC. ex Dunal, <i>Datura metel</i> auct., non L.
<i>Datura meteloides</i> DC. ex Dunal				<i>Datura innoxia</i> Mill. <i>Datura innoxia</i> Mill.
<i>Datura stramonium</i> L.	Solanaceae-Solanacées	jimsonweed	stramoine commune	DATST
<i>Daucus carota</i> L.	Umbelliferae-Ombellifères	wild carrot	carotte sauvage	DAUCA
<i>Delphinium bicolor</i> Nutt.	Ranunculaceae-Renonculacées	low larkspur	pied-d'alouette bicolore	DELBI
<i>Delphinium glaucum</i> S.Watson	Ranunculaceae-Renonculacées	tall larkspur	pied-d'alouette glauque	DELGI
<i>Delphinium menziesii</i> DC.	Ranunculaceae-Renonculacées	Menzies' larkspur	pied-d'alouette de Menzies	DELME
<i>Dennstaedtia punctilobula</i> (Michx.) T. Moore	Pteridaceae-Pteridacées	hay-scented fern	dennstaedtie à lobules ponctués	DNNPU
<i>Descurainia incana</i> (Bernh. ex Fisch. & C.A. Mey.) Dorn	Cruciferae-Crucifères	gray tansy mustard	moutarde-tanaisie grise	DESRI
<i>Descurainia pinnata</i> (Walter) Britton subsp. <i>brachycarpa</i> (Richardson) Detling	Cruciferae-Crucifères	green tansy mustard	moutarde-tanaisie verte	DESRB
<i>Descurainia pinnata</i> (Walter) Britton var. <i>brachycarpa</i> (Richardson) Fernald	Cruciferae-Crucifères			
<i>Descurainia pinnata</i> (Walter) Britton var. <i>pinnata</i>	Cruciferae-Crucifères	western tansy mustard	moutarde-tanaisie à feuilles pennées	DESPI
<i>Descurainia richardsonii</i> O.E. Schulz	Cruciferae-Crucifères			
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	Cruciferae-Crucifères	flixweed	sagesse-des-chirurgiens	DESSO
<i>Dianthus armeria</i> L.	Caryophyllaceae- Caryophyllacées	Deptford pink	œillet arméria	DINAR
<i>Dicentra canadensis</i> (Goldie) Walp.	Fumariaceae-Fumariacées	squirrel-corn	dicentre du Canada	
<i>Dicentra cucullaria</i> (L.) Bernh.	Fumariaceae-Fumariacées	Dutchman's-breeches	dicentre à capuchon	DCTFO
<i>Dicentra formosa</i> (Haw.) Walp.	Fumariaceae-Fumariacées	western bleedingheart	dicentre à belles fleurs	DVLO
<i>Diervilla lonicera</i> Mill.	Caprifoliaceae-Caprifoliacées	bush-honeysuckle	dièreville chèvrefeuille	DIKPU
<i>Digitalis purpurea</i> L.	Scrophulariaceae-Scrofulariacées	foxglove	digitale pourpre	DIGIS
<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl.	Gramineae-Graminées	smooth crab grass	digitaria astringente	
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Gramineae-Graminées	large crab grass	digitaria sanguine	DIGSA
<i>Diplachne acuminata</i> Nash	Cruciferae-Crucifères	sand-rocket	diplotaxe des murs	DIPMU
<i>Dipteraxis muralis</i> (L.) DC.				

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Dipotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	Cruciferae-Crucifères	wall rocket	diploaxe à feuilles ténues			DIPTE
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Dipsaceae-Dipsacacées	teasel	cardère des bois	<i>Dipsacus sylvestris</i> Huds.		DIWSI
<i>Dipsacus sylvestris</i> Huds.	Dipsaceae-Dipsacacées			<i>Dipsacus fullonum</i> L.		
<i>Dirca palustris</i> L.	Thymelaeaceae-Thymélacées	leatherwood	dirca des marais	<i>Distichlis stricta</i> (Tort.) Rydb.		DIZPA
<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Gramineae-Graminées	salt grass	distichlis dressé	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene		DISSP
<i>Distichlis stricta</i> (Tort.) Rydb.	Gramineae-Graminées			<i>Aster umbellatus</i> Mill.		DISST
<i>Doellingeria umbellata</i> (Mill.) Nees	Compositae-Composées					
<i>Draba nemorosa</i> L.	Cruciferae-Crucifères	wood whitlow-grass	drave des bois			DRBNE
<i>Dracocephalum parviflorum</i> Nutt.	Labiatae-Labiées	American dragonhead	dracocéphale d'Amérique			DRAPA
<i>Dracocephalum thymiflorum</i> L.	Labiatae-Labiées	thyme-flowered dragonhead	dracocéphale à fleurs de thym			DRATH
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs	Aspidiaceae-Aspidiacées	spinulose shield-fern	dryoptéride spinuleuse	<i>Dryopteris spinulosa</i> (O.F. Müll.) Watt		DYOCA
<i>Dryopteris spinulosa</i> (O.F. Müll.) Watt	Aspidiaceae-Aspidiacées			<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs		
<i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) P. Beauv.	Gramineae-Graminées	barnyard grass	échinochloa pied-de-coq			ECHCG
<i>Echinochloa microstachya</i> (Wiegand) Rydb.	Gramineae-Graminées	western barnyard grass	échinochloa de l'Ouest	<i>Echinochloa wiegandii</i> (Fassett) Dore, <i>Echinochloa pungens</i> (Poir.) Rydb. var. <i>wiegandii</i> Fassett		ECHCM
<i>Echinochloa muricata</i> (P. Beauv.) Fernald	Gramineae-Graminées	prickly barnyard grass	échinochloa piquant	<i>Echinochloa pungens</i> (Poir.) Rydb.		ECHPU
<i>Echinochloa pungens</i> (Poir.) Rydb.	Gramineae-Graminées			<i>Echinochloa muricata</i> (P. Beauv.) Fernald		
<i>Echinochloa pungens</i> (Poir.) Rydb. var. <i>wiegandii</i> Fassett	Gramineae-Graminées			<i>Echinochloa microstachya</i> (Wiegand) Rydb.		
<i>Echinochloa wiegandii</i> (Fassett) Dore	Gramineae-Graminées			<i>Echinochloa microstachya</i> Rydb.		
<i>Echinocystis lobata</i> (Michx.) Torr. & A. Gray	Cucurbitaceae-Cucurbitacées	wild cucumber	concombre grimpant			ECNLQ
<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.	Compositae-Composées	globe thistle	boulette commune			ECPSP
<i>Echium vulgare</i> L.	Boraginaceae-Boraginacées	blueweed	vipérine commune			EHIVU
<i>Elaeagnus commutata</i> Bernh. ex Rydb.	Elaeagnaceae-Élégagnacées	silverberry	chalef argenté			ELGCO
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	Gramineae-Graminées	goose grass	éleusine d'Inde			ELEIN
<i>Elodea canadensis</i> Michx.	Hydrocharitaceae-Hydrocharitacées	elodea	élodée du Canada	<i>Anacharis canadensis</i> (Michx.) Planck.		ELDCA

<i>Elymus canadensis</i> L.	Gramineae-Graminées	Canada wild rye	élyme du Canada
<i>Elymus elongatus</i> (Host)	Gramineae-Graminées	tall wheat grass	agropyre élevé
<i>Runemark</i> subsp. <i>ponticus</i> (Podp.) Melderis			<i>Agropyron elongatum</i> auct., non (Host) P. Beauv.
<i>Elymus glaucus</i> Buckl.	Gramineae-Graminées	blue wild rye	élyme glauque
<i>Elymus hispidus</i> (Opiz)	Gramineae-Graminées	intermediate wheat grass	agropyre intermédiaire
<i>Melderis</i>		bottle-brush grass	élyme étalé
<i>Elymus hystrix</i> L.	Gramineae-Graminées		<i>Agropyron intermedium</i> (Host) P. Beauv.
<i>Elymus junceus</i> Fisch.	Gramineae-Graminées	streambank grass	<i>Hystrix patula</i> Moench
<i>Elymus lanceolatus</i> (Scribn. & J.G. Sm.) Gould	Gramineae-Graminées		<i>Psathyrostachys juncea</i> (Fisch.) Nevski
<i>Elymus mollis</i> Trin.	Gramineae-Graminées	slender wheat grass	<i>Leymus mollis</i> (Trin.) Pilger
<i>Elymus trachycaulus</i> (Link)	Gramineae-Graminées	quack grass	<i>Agropyron riparium</i> Scribn. & J.G. Sm., <i>Agropyron</i> <i>dasystachyum</i> (Hook.) Scribn.
<i>Gould</i> ex Shinners			
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex B.D. Jacks.	Gramineae-Graminées	fireweed	<i>Agropyron repens</i> (L.)
<i>Epilobium adenocaulon</i> Hausskn.	Onagraceae-Onagracées	sticky willowherb	<i>Agropyron trachycaulum</i> (Link) Malte ex H.F. Lewis, <i>Agropyron pauciflorum</i> (Schwein.) Hitchc. ex Silveus
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Onagraceae-Onagracées	epilobe cilié	<i>Epilobium glandulosum</i> Lehm. var. <i>adenocaulon</i> (Hausskn.) Fernald, <i>Epilobium</i> <i>adenocaulon</i> Hausskn.
<i>Epilobium ciliatum</i> Raf.	Onagraceae-Onagracées		
<i>Epilobium glandulosum</i> Lehm. var. <i>adenocaulon</i> (Hausskn.) Fernald			<i>Epilobium ciliatum</i> Raf.
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Onagraceae-Onagracées	hairy willowherb	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf.
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Orchidaceae-Orchidacées	helleborine	<i>Epipactis</i> petit-hellebore
<i>Equisetum arvense</i> L.	Equisetaceae-Équisétacées	field horsetail	préle des champs
<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Equisetaceae-Équisétacées	water horsetail	préle fluviale
<i>Equisetum hyemale</i> L.	Equisetaceae-Équisétacées	scouring-rush	préle d'hiver
<i>Equisetum palustre</i> L.	Equisetaceae-Équisétacées	marsh horsetail	préle des marais
<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	Equisetaceae-Équisétacées	woodland horsetail	préle des bois
<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vignolo ex Janch.	Gramineae-Graminées	stink grass	éragrostide fétide
<i>Eragrostis megastachya</i> (Koeler) Link	Gramineae-Graminées		<i>Eragrostis megastachya</i> (Koeler) Link
			<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vignolo ex Janch.

Table
1

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Eragrostis minor</i> Host	Gramineae-Graminées	little love grass	éragrostide faux-pâturen	<i>Eragrostis pooeoides</i> P.			ERAPO
<i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees ex Steud.	Gramineae-Graminées	tufted love grass	éragrostide pectinée	Beauv. ex Roem. & Schult.			ERAPE
<i>Eragrostis pooeoides</i> P. Beauv. ex Roem. & Schult.				<i>Eragrostis minor</i> Host			
<i>Erechites hieracifolia</i> (L.) Raf. ex DC.	Compositae-Composées	American burnweed	érechitite à feuilles d'épervière				EREHI
<i>Eremopyrum triticeum</i> (Gaertn.) Nevski	Gramineae-Graminées	annual wheat grass	agropyre faux-blé				EEMTR
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	Compositae-Composées	annual fleabane	vergerette annuelle				ERIAN
<i>Erigeron asper</i> Nutt.	Compositae-Composées	western rough fleabane	vergerette âpre				
<i>Erigeron canadensis</i> L.	Compositae-Composées	Philadelphia fleabane	vergerette de Philadelphie	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist			
	Compositae-Composées	rough fleabane	vergerette rude				ERIPH
<i>Eriodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Geraniaceae-Géraniacées	stork's-bill	érodium cicutaire				ERIST
<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O.E. Schulz	Cruciferae-Crucifères	dog mustard	moutarde des chiens				EROCI
<i>Eryngium planum</i> L.	Umbelliferae-Ombellifères	eryngo	panicaut à feuilles planes				ERWGA
<i>Erysimum asperum</i> (Nutt.) DC. var. <i>asperum</i>	Cruciferae-Crucifères	prairie-rocket	vélar des prairies				ERXPL
<i>Erysimum asperum</i> (Nutt.) DC. var. <i>capitatum</i> (Douglas ex Hook.) B. Boivin	Cruciferae-Crucifères			<i>Erysimum capitatum</i> (Douglas ex Hook.) Greene			ERYAS
<i>Erysimum capitatum</i> (Douglas ex Hook.) Greene		western wallflower	vélar de l'Ouest				
				<i>Erysimum asperum</i> (Nutt.) DC. var. <i>capitatum</i> (Douglas ex Hook.) B. Boivin			
<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Cruciferae-Crucifères	wormseed mustard	vélar fausse-girofée				ERYCH
<i>Erysimum hieraciifolium</i> L.	Cruciferae-Crucifères	tall wormseed mustard	vélar à feuilles d'épervière				ERYHI
<i>Erysimum inconspicuum</i> (S. Watson) MacMill.	Cruciferae-Crucifères	small-flowered prairie-rocket	vélar à petites fleurs				ERYIN
<i>Escobaria vivipara</i> (Nutt.) Buxb.	Cactaceae-Cactacées	pincushion cactus	mammillaire vivipare				MAKVI
				<i>Mammillaria vivipara</i> (Nutt.) Haw., <i>Coryphantha vivipara</i> (Nutt.) Britton & Rose			
<i>Euonymus obvovatus</i> Nutt.	Celastraceae-Célastracées	running strawberrybush	fusain rampant				EUOOB
<i>Eupatorium maculatum</i> L.	Compositae-Composées	spotted Joe-Pye weed	eupatoire maculée				EUPML
<i>Eupatorium perfoliatum</i> L.	Compositae-Composées	boneset	eupatoire perfolée				EUPPE

<i>Eupatorium rugosum</i> Houtt.	Compositae-Composées	<i>Ageratina altissima</i> (L.) King & H. Rob.
<i>Euphorbia agraria</i> M. Bieb.	Euphorbiaceae-Euphorbiacées	euphorbe agraire
<i>Euphorbia corollata</i> L.	Euphorbiaceae-Euphorbiacées	euphorbe pétaloïde
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Euphorbiaceae-Euphorbiacées	euphorbe cyprès
<i>Euphorbia dentata</i> Michx.	Euphorbiaceae-Euphorbiacées	euphorbe à feuilles dentées
<i>Euphorbia esula</i> L.	Euphorbiaceae-Euphorbiacées	euphorbe ésole
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbiaceae-Euphorbiacées	euphorbe exiguë
<i>Euphorbia glyptosperma</i> Engelm.	Euphorbiaceae-Euphorbiacées	euphorbe côtelée
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbiaceae-Euphorbiacées	euphorbe réveille-matin
<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Euphorbiaceae-Euphorbiacées	euphorbe épurge
<i>Euphorbia maculata</i> L.	Euphorbiaceae-Euphorbiacées	euphorbe tachetée
<i>Euphorbia marginata</i> Pursh	Euphorbiaceae-Euphorbiacées	euphorbe marginée
<i>Euphorbia nutans</i> Lag.	Euphorbiaceae-Euphorbiacées	euphorbe penchée
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Euphorbiaceae-Euphorbiacées	euphorbe des jardins
<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	Euphorbiaceae-Euphorbiacées	euphorbe à grandes feuilles
<i>Euphorbia serpens</i> Humb., Bonpl. & Kunth	Euphorbiaceae-Euphorbiacées	euphorbe rampante
<i>Euphorbia serpyllifolia</i> Pers.	Euphorbiaceae-Euphorbiacées	euphorbe à feuilles de serpolet
<i>Euphorbia supina</i> Raf.	Euphorbiaceae-Euphorbiacées	euphorbe vermiculée
<i>Euphorbia vermiculata</i> Raf.	Euphorbiaceae-Euphorbiacées	<i>Chamaesyce vermiculata</i> (Raf.) House
<i>Euphrasia canadensis</i> Townsend	Scrophulariaceae-Scrofulariacées	euphrase des bois
<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr.	Scrophulariaceae-Scrofulariacées	euphrase dressée
<i>Euphrasia officinalis</i> L.	Scrophulariaceae-Scrofulariacées	<i>Euphrasia officinalis</i> L., <i>Euphrasia canadensis</i> Townsend
<i>Euphrasia stricta</i> D. Wolff ex J.F. Lehmann.	Scrophulariaceae-Scrofulariacées	<i>Euphrasia stricta</i> D. Wolff ex J.F. Lehmann.
<i>Euphrasia tetraquetra</i> (Bréb.) Arond.	Canadian eyebright	euphrase du Canada
<i>Euthamia graminifolia</i> (L.) Nutt.	Compositae-Composées	<i>Solidago graminifolia</i> (L.) Salisb.

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	Polygonaceae-Polygonacées	buckwheat	sarrasin commun	<i>Fagopyrum sagittatum</i> Gilib.		FAGES
<i>Fagopyrum sagittatum</i> Gilib.	Polygonaceae-Polygonacées			<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench		
<i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn.	Polygonaceae-Polygonacées	Tartary buckwheat	sarrasin de Tartarie			FAGTA
<i>Fagus grandifolia</i> Ehrh.	Fagaceae-Fagacées	American beech	hêtre à grandes feuilles			FAUGR
<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr.	Polygonaceae-Polygonacées			<i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. & Zucc.		
<i>Fallopia sachalinense</i> (F.W. Schmidt ex Maxim.) Ronse Decr.	Polygonaceae-Polygonacées			<i>Polygonum sachalinense</i> F.W. Schmidt ex Maxim.		
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Gramineae-Graminées	tall fescue	fétuque élevée	<i>Festuca elatior</i> L., <i>Lolium</i> <i>arundinaceum</i> (Schreb.)		FESAR
<i>Festuca bromoides</i> L.	Gramineae-Graminées	mountain rough fescue	fétuque scabre	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray		
<i>Festuca camppestris</i> Rydb.	Gramineae-Graminées			<i>Festuca scabrella</i> Torr. ex Hook., p.p.		
<i>Festuca capillata</i> Lam.	Gramineae-Graminées			<i>Festuca filiformis</i> Pourret		
<i>Festuca elatior</i> L.	Gramineae-Graminées			<i>Festuca arundinacea</i> Schreb., <i>Festuca pratensis</i> auct.		
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Gramineae-Graminées	hair fescue	fétuque chevelue	<i>Festuca capillata</i> Lam., <i>Festuca tenuifolia</i> Sibth.		FESTE
<i>Festuca hallii</i> (Vasey) Piper	Gramineae-Graminées	plains rough fescue	fétuque de Hall	<i>Festuca scabrella</i> Torr. ex Hook., p.p.		
<i>Festuca myuros</i> L.	Gramineae-Graminées			<i>Vulpia myuros</i> (L.)		
<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	Gramineae-Graminées	Chewing's fescue	fétuque noirâtre	<i>Vulpia</i> C.C. Gmel.		FESNI
<i>Festuca octoflora</i> Walter	Gramineae-Graminées			<i>Vulpia octoflora</i> (Walter) Rydb.		
<i>Festuca ovina</i> L.	Gramineae-Graminées	sheep fescue	fétuque ovine			FESOV
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Gramineae-Graminées	meadow fescue	fétuque des prés			FESPR
<i>Festuca rubra</i> L. var. <i>commutata</i> Gaudin	Gramineae-Graminées			<i>Festuca elatior</i> auct., <i>Lolium pratense</i> (Huds.) Darbysh.		
<i>Festuca rubra</i> L. var. <i>rubra</i>				<i>Festuca nigrescens</i> Lam.		
<i>Festuca scabrella</i> Torr. ex Hook.				<i>Festuca commutata</i> Gaudin		
<i>Festuca tenuifolia</i> Sibth.	Gramineae-Graminées			<i>Festuca ovina</i> L.		
				<i>Festuca pratensis</i> Huds.		
				<i>Festuca hallii</i> (Vasey) Piper		
				<i>Festuca filiformis</i> Pourret		

<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina	Gramineae-Graminées	hard fescue	FESTR
<i>Filaginella uliginosa</i> (L.) Opiz	Compositae-Composées	queen-of-the-meadow	
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Rosaceae-Rosacées	wild strawberry	FIUL
<i>Fragaria virginiana</i> Mill.	Rosaceae-Rosacées	alder buckthorn	FRAVI
<i>Frangula alnus</i> Mill.	Rhamnaceae-Rhamnacées	nerprun bourdaine	RHAFR
<i>Franseria acanthicarpa</i> (Hook.) Coville	Compositae-Composées		
<i>Fraxinus americana</i> L.	Oleaceae-Oléacées	white ash	FRXAM
<i>Fraxinus nigra</i> Marshall	Oleaceae-Oléacées	black ash	FRXNI
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Oleaceae-Oléacées	red ash	FRXPE
Marshall var. <i>pennsylvanica</i>			
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall var. <i>subintegerrima</i> (Vahl) Fernald	Oleaceae-Oléacées	green ash	FRXPS
<i>Fumaria officinalis</i> L.	Fumariaceae-Fumariacées	fumitory	FUMOF
<i>Gaillardia aristata</i> Pursh	Compositae-Composées	gaillardia	GAALAR
<i>Galega officinalis</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	goat's-rue	GAGOF
<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	Labiatae-Labiées	bifid-lipped hemp-nettle	GAEBI
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Labiatae-Labiées	hemp-nettle	GAETE
<i>Galinsoga ciliata</i> (Raf.) S.F. Blake	Compositae-Composées		Galinsoga quadriradiata Ruiz. & Pavón
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Compositae-Composées	small-flowered galinsoga	GASPA
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pavón	Compositae-Composées	hairy galinsoga	GASCA, GASCI
<i>Galium aparine</i> L.	Rubiaceae-Rubiacées	cleavers	GALAP
<i>Galium boreale</i> L.	Rubiaceae-Rubiacées	northern bedstraw	GALBO
<i>Galium mollugo</i> L.	Rubiaceae-Rubiacées	smooth bedstraw	GALMO
<i>Galium palustre</i> L.	Rubiaceae-Rubiacées	marsh bedstraw	GALPA
<i>Galium spurium</i> L.	Rubiaceae-Rubiacées	false cleavers	GALSP
<i>Galium verum</i> L.	Rubiaceae-Rubiacées	yellow bedstraw	GALVE
<i>Gaultheria shallon</i> Pursh	Ericaceae-Éricacées	salal	GAHSH
<i>Gaura coccinea</i> Nutt. ex Pursh	Onagraceae-Onagracées	scarlet gaura	GAACO
<i>Geocaulon lividum</i> (Richardson) Fernald	Santalaceae-Santalacées	northern comandra	CDRLI
<i>Geranium bicknellii</i> Britton	Geraniaceae-Géraniacées	Bicknell's geranium	GERBI
<i>Geranium carolinianum</i> L.	Geraniaceae-Géraniacées	Carolina geranium	GERCA
<i>Geranium dissectum</i> L.	Geraniaceae-Géraniacées	cut-leaved geranium	GERDI
<i>Geranium pratense</i> L.	Geraniaceae-Géraniacées	meadow geranium	GERPR
<i>Geranium pusillum</i> L.	Geraniaceae-Géraniacées	small-flowered geranium	GERPU
<i>Geranium richardsonii</i> Fisch. & Trautv.	Geraniaceae-Géraniacées	white geranium	GERRI

**Table
1**

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Geranium robertianum</i> L.	Geraniaceae-Géraniacées	herb-Robert sticky geranium	géranium de Robert géranium visqueux			GERR0
<i>Geranium viscosissimum</i> Fisch. & C.A. Mey. ex C.A. Mey.	Geraniaceae-Géraniacées			<i>Agalinis paupercula</i> (A. Gray) Britton		
<i>Gerardia paupercula</i> (A. Gray) Britton	Scrophulariaceae- Scrofulariacées			<i>Agalinis purpurea</i> (L.) Pennell		
<i>Gerardia purpurea</i> L.	Scrophulariaceae- Scrofulariacées			<i>Agalinis tenuifolia</i> (Vahl) Raf.		
<i>Gerardia tenuifolia</i> Vahl	Scrophulariaceae- Scrofulariacées					
<i>Geum aleppicum</i> Jacq.	Rosaceae-Rosacées	yellow avens	benoîte d'Alep	<i>Geum aleppicum</i> Jacq. var. <i>strictum</i> (Aiton) Fernald		GEUAL
<i>Geum macrophyllum</i> Willd.	Rosaceae-Rosacées	large-leaved avens	benoîte à grandes feuilles			GEUMA
<i>Geum rivale</i> L.	Rosaceae-Rosacées	water avens	benoîte des ruisseaux			GEURI
<i>Geum triflorum</i> Pursh	Rosaceae-Rosacées	three-flowered avens	benoîte à trois fleurs			GEUTR
<i>Glechoma hederaea</i> L.	Labiatae-Labiées	ground-ivy	lierre terrestre			GLEHE
<i>Glyceria canadensis</i> (Michx.) Trin.	Gramineae-Graminées	rattlesnake mannna grass	glycérine du Canada			GLYCA
<i>Glyceria grandis</i> S. Watson	Gramineae-Graminées	tall manna grass	glycérine géante			GLYGR
<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.	Gramineae-Graminées	rough manna grass	glycérine aquatique			GLYMA
<i>Glycyrrhiza lepidota</i> Pursh	Leguminosae-Légumineuses	wild licorice	régisse sauvage			GYCLE
<i>Gnaphalium obtusifolium</i> L.	Compositae-Composées	fragrant cudweed	gnaphale à feuilles obtuses			GNAOB
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Compositae-Composées	low cudweed	gnaphale des vases			GNAUL
<i>Grindelia squarrosa</i> (Pursh) Dunal	Compositae-Composées	gumweed	herbe à gomme			GRNSQ
<i>Gutierrezia diversifolia</i> Greene	Compositae-Composées				<i>Gutierrezia sarothrae</i> (Pursh) Britton & Rusby	GUESA
<i>Gutierrezia sarothrae</i> (Pursh) Britton & Rusby	Compositae-Composées	broom snakeweed	gutierrezie faux-sarothra		<i>Gutierrezia diversifolia</i> Greene	
<i>Gypsophila paniculata</i> L.	Caryophyllaceae- Caryophyllacées	baby's breath	gypsophile paniculée			GYPPA
<i>Hackelia floribunda</i> (Lehm.) I.M. Johnston	Boraginaceae-Boraginacées	large-flowered stickseed	hackélia florifère			HACFL
<i>Halogenon glomeratus</i> (M. Bieb.) C.A. Mey.	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	halogeton	halogeton			HALGL
<i>Haplopappus spinulosus</i> (Pursh) DC.	Compositae-Composées				<i>Machaeranthera</i> <i>pinnatifida</i> (Hook.) Shinners	
<i>Hedemora hispida</i> Pursh	Labiatae-Labiées	rough pennroyal	hédonia rude			HEDHI
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae-Araliacées	English ivy	lierre commun			HEEHE

<i>Helenium autumnale</i> L.	Compositae-Composées	sneezeweed	hélénie automnale	HENAU
<i>Helenium autumnale</i> L. var. <i>montanum</i> (Nutt.) Fernald	Compositae-Composées	mountain sneezeweed	hélénie des montagnes	
<i>Helenium flexuosum</i> Raf.	Compositae-Composées	naked-flowered sneezeweed		HENFL
<i>Helenium nudiflorum</i> Nutt.	Compositae-Composées			
<i>Helianthus × laetiflorus</i> Pers. var. <i>subrhomboideus</i> (Rydb.) Fernald	Compositae-Composées		<i>Helianthus flexuosum</i> Raf.	
<i>Helianthus annuus</i> L.	Compositae-Composées		<i>Helianthus pauciflorus</i> Nutt.	
<i>Helianthus pauciflorus</i> Nutt. subsp. <i>subrhomboideus</i> (Rydb.) O. Spring & E.E. Schill.	Compositae-Composées		subsp. <i>subrhomboideus</i> (Rydb.) O. Spring & E.E. Schill.	
<i>Helianthus petiolaris</i> Nutt.	Compositae-Composées			
<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Compositae-Composées			
<i>Heliotropium curassavicum</i> L. var. <i>obovatum</i> DC.	Boraginaceae-Boraginacées			
<i>Heliotropium spathulatum</i> Rydb.	Boraginaceae-Boraginacées			
<i>Heracleum lanatum</i> Michx.	Umbelliferae-Ombellifères			
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	Umbelliferae-Ombellifères	giant hogweed	berce du Caucase	
<i>Heracleum maximum</i> Bartram	Umbelliferae-Ombellifères	cow-parsnip	berce laimeuse	
<i>Hesperis matronalis</i> L.	Cruciferae-Crucifères	dame's-rocket	julienne des dames	
<i>Heterotheca villosa</i> (Pursh) Rydb.	Compositae-Composées			
<i>Hibiscus trionum</i> L.	Malvaceae-Malvacées	flower-of-an-hour	ketmie trilobée	
<i>Hieracium albiflorum</i> Hook.	Compositae-Composées	white hawkweed	épervière à fleurs blanches	
<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	Compositae-Composées	orange hawkweed	épervière orangée	
<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.	Compositae-Composees	yellow hawkweed	épervière des prés	
<i>Hieracium florentinum</i> All.	Compositae-Composées	yellow devil hawkweed	épervière à fleurs nombreuses	
<i>Hieracium × floribundum</i> Wimm. & Grub.	Compositae-Composées	common hawkweed	épervière vulgaire	
<i>Hieracium lachenalii</i> C.C. Gmel.	Compositae-Composées			
<i>Hieracium maculatum</i> Sm.	Compositae-Composées	spotted hawkweed	épervière tachetée	
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Compositae-Composées	mouse-eared hawkweed	épervière piloselle	HIEPI
<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.	Compositae-Composées	king devil hawkweed	épervière des Florentins	HIEPO
<i>Hieracium praecultum</i> Vill. ex Gochnat	Compositae-Composées	tall hawkweed	épervière élevée	HIEPD

Table
1

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Hieracium pratense</i> Tausch	Compositae-Composées				<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.	
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Compositae-Composées	umbellate hawkweed	épervière en ombelle		<i>Hieracium lachenlai</i> C.C. Gmel.	HIEUM
<i>Hieracium vulgatum</i> Fr.	Compositae-Composées					HIEROD
<i>Hierochloe odorata</i> (L.) P. Beauv.	Gramineae-Graminées	sweet grass				
<i>Hippuris vulgaris</i> L.	Hippuridaceae-Hippuridacées	mare's tail	hippuride vulgaire			HPPVU
<i>Holcus lanatus</i> L.	Gramineae-Graminées	velvet grass	houlque laineuse			HOLLA
<i>Hordeum brachyantherum</i> Nevski	Gramineae-Graminées	meadow barley	orge des prés			HORBR
<i>Hordeum jubatum</i> L.	Gramineae-Graminées	foxtail barley				HORJU
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Gramineae-Graminées	barley	orge queue-d'écurieul			HORVX
<i>Humulus lupulus</i> L.	Cannabaceae-Cannabacées	common hop	orge			HUMLU
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Hydrocharitaceae-Hydrocharitacées	European frogbit	houblon			HYHMR
<i>Hydrocotyle americana</i> L.	Umbelliferae-Ombellifères	marsh pennywort	hydrocharide grenouillette			
<i>Hymenophyllum pubescens</i> C.A. Mey.	Cruciferae-Crucifères		hydrocotyle d'Amérique			HYDAM
<i>Hymenoxys richardsonii</i> (Hook.) Cockerell	Compositae-Composées	Colorado rubberweed	hyménoxyd de Richardson			HYXRF
<i>Hyoscyamus niger</i> L.	Solanaceae-Solanacées	black henbane	jusquiaume noire			HSYNI
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Guttiferae-Guttifères	St. John's-wort	millepertuis commun			HYPPE
<i>Hypericum punctatum</i> Lam.	Guttiferae-Guttifères	spotted St. John's-wort	millepertuis ponctué			HYPPU
<i>Hypochoeris radicata</i> L.	Compositae-Composées	spotted cat's-ear	porcelle enracinée			HRYRA
<i>Hysopus officinalis</i> L.	Labiatae-Labiées	hyssop	hysope officinale			HSOF
<i>Hystrix pustula</i> Moench	Gramineae-Graminées				<i>Elymus hystrix</i> L.	
<i>Impatiens biflora</i> Walter	Balsaminaceae-Balsaminacées	spotted jewelweed	impatiente biflore		<i>Impatiens capensis</i> Meerb.	
<i>Impatiens capensis</i> Meerb.		elecampane	inule auneé		<i>Impatiens biflora</i> Walter	IPACA
<i>Inula helenium</i> L.	Compositae-Composées	savory-leaved aster	aster à feuilles de limaïne			INUHE
<i>Ionactis linariifolia</i> (L.) Greene	Compositae-Composées	blue flag	aster à feuilles de limaïne			ASTLJ
<i>Iris versicolor</i> L.	Iridaceae-Iridacées	Bolander's quillwort	iris versicolore			IRIVE
<i>Isoetes bolanderi</i> Engelm.	Isoetaceae-Isoétacées	spiny-spored quillwort	isoète de Bolander			ISTEC
<i>Isoetes echinospora</i> Durieu	Isoetaceae-Isoétacées	lake quillwort	isoète à spores épineuses			ISTLA
<i>Isoetes lacustris</i> L.	Compositae-Composées	povertyweed	isoète lacuste			IVAAZ
<i>Iva axillaris</i> Pursh	Compositae-Composées	false ragweed	ive à fleurs axillaires			IVAXA
<i>Iva xanthifolia</i> Nutt.	Juglandaceae-Juglandacées	butternut	ive à feuilles de lampourde			IUGCI
<i>Juglans cinerea</i> L.	Juncaceae-Joncées	Baltic rush	noyer cendré			IUNBA
<i>Juncus balticus</i> Willd.			jonc de la Baltique			

<i>Juncus brevicaudatus</i> (Engelm.) Fernald	Juncaceae-Joncées	short-tailed rush	jonc bréviaudé
<i>Juncus bufonius</i> L.	Juncaceae-Joncées	toad rush	jonc des crapauds
<i>Juncus effusus</i> L.	Juncaceae-Joncées	soft rush	jonc épars
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Juncaceae-Joncées	slender rush	jonc grêle
<i>Juniperus communis</i> L. var. <i>depressa</i> Pursh	Pinaceae-Pinacées	ground juniper	genévrier commun
<i>Juniperus horizontalis</i> Moench	Pinaceae-Pinacées	creeping juniper	genévrier horizontal
<i>Juniperus virginiana</i> L.	Pinaceae-Pinacées	eastern red-cedar	genévrier de Virginie
<i>Kalmia angustifolia</i> L.	Ericaceae-Éricacées	sheep-laurel	kalmia à feuilles étroites
<i>Kalmia polifolia</i> Wangenh.	Ericaceae-Éricacées	bog-laurel	kalmia à feuilles d'andromède
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Cout.	Dipsacaceae-Dipsacacées	field scabious	scabieuse des champs
<i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad.	Chenopodiaceae-Chénopodiacées	kochia	kochia à balais
<i>Koeleria cristata</i> Pers.	Gramineae-Graminées		
<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult.	Gramineae-Graminées	June grass	koelerie à crêtes
<i>Lactuca biennis</i> (Moench) Fernald	Compositae-Composées	tall blue lettuce	laitue bisannuelle
<i>Lactuca canadensis</i> L.	Compositae-Composées	Canada lettuce	laitue du Canada
<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn.	Compositae-Composées		
<i>Lactuca pulchella</i> (Pursh) DC.	Compositae-Composées		
<i>Lactuca scariola</i> L.	Compositae-Composées		
<i>Lactuca serriola</i> L.	Compositae-Composées	laitue scariole	<i>Lactuca scariola</i> L.
<i>Lactuca tatarica</i> (L.) C.A. Mey. subsp. <i>pulchella</i> (Pursh) Stebbins	Compositae-Composées	blue lettuce	<i>Lactuca pulchella</i> (Pursh) DC.
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Labiatae-Labiées	henbit	lamier amplexicaule
<i>Lamium maculatum</i> L.	Labiatae-Labiées	spotted dead-nettle	lamier maculé
<i>Lamium purpureum</i> L.	Labiatae-Labiées	purple dead-nettle	lamier pourpre
<i>Laportea canadensis</i> (L.) Gaudin	Urticaceae-Urticacées	Canada nettle	laportée du Canada
<i>Lappula echinata</i> Gilib.	Boraginaceae-Boraginacées		
<i>Lappula occidentalis</i> (S. Watson) Greene	Boraginaceae-Boraginacées	western blueburr	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.
<i>Lappula redowskii</i> (Hornem.) Greene var. <i>occidentalis</i> (S. Watson) Rydb.	Boraginaceae-Boraginacées	bardanette de l'Ouest	<i>Lappula redowskii</i> (Hornem.) Greene var. <i>occidentalis</i> (S. Watson) Rydb.
<i>Lappula occidentalis</i> (S. Watson) Greene	Boraginaceae-Boraginacées		<i>Lappula occidentalis</i> (S. Watson) Greene

Table 1

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	Boraginaceae-Boraginacées	bluebur	bardanette épineuse	<i>Lappula echinata</i> auct., non Gilib.		LPLSQ
<i>Lapsana communis</i> L.	Compositae-Composées	nipplewort	lapsane commune			LAPCO
<i>Larix laricina</i> (Du Roi) K. Koch	Pinaceae-Pinacées	tamarack	mélèze laricin			LAXLA
<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	everlasting pea	gesse à feuilles larges			LTHLA
<i>Lathyrus ochroleucus</i> Hook.	Leguminosae-Légumineuses	cream-colored vetchling	gesse jaunâtre			LTHPR
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	meadow peavine	gesse des prés			LTHSA
<i>Lathyrus sativus</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	chicken vetch	gesse cultivée			LTHSY
<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	flat pea	gesse des bois			LTHTU
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	tuberous vetchling	gesse tubéreuse			
<i>Lathyrus venosus</i> Muhl. ex Willd.	Leguminosae-Légumineuses	purple vetchling	gesse des chasseurs			
<i>Ledum groenlandicum</i> Oeder	Ericaceae-Éricacées	Labrador tea	thé du Labrador	<i>Rhododendron groenlandicum</i> (Oeder) Kron & Judd		LEDGR
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	Gramineae-Graminées	rice cut grass	léersie faux-riz			LEROR
<i>Lemna minor</i> L.	Lemnaceae-Lemnacées	common duckweed	lenticule mineure			LEMMI
<i>Lemna trisulca</i> L.	Lemnaceae-Lemnacées	star duckweed	lenticule trisulquée			LEMTR
<i>Leontodon autumnalis</i> L.	Compositae-Composées	fall hawkbit	liondent d'automne			LEBAU
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Labiatae-Labiées	motherwort	agripaume cardiaque			LECA
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br. in W.T. Aiton	Cruciferae-Crucifères	field pepper-grass	lépidie des champs			LEPCA
<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.	Cruciferae-Crucifères	common pepper-grass	lépidie densiflore			LEPDE
<i>Lepidium latifolium</i> L.	Cruciferae-Crucifères	perennial pepper-grass	lépidie à feuilles larges			LEPLA
<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	Cruciferae-Crucifères	claspings-leaved pepper-grass	lépidie perlifiée			LEPPE
<i>Lepidium virginicum</i> L.	Cruciferae-Crucifères	poor-man's pepper-grass	lépidie de Virginie			LEPVI
<i>Lepiochloa acuminata</i> (Nash) Mohlenbr.	Gramineae-Graminées	bearded sprangletop	leptochoea acuminé	<i>Diplachne acuminata</i> Nash, <i>Lepiochloa fascicularis</i> (Lam.) A. Gray var. <i>acuminata</i> (Nash) Gleason		
<i>Lepiochloa fascicularis</i> (Lam.) A. Gray var. <i>acuminata</i> (Nash) Gleason	Gramineae-Graminées			<i>Lepiochloa acuminata</i> (Nash) Mohlenbr.		
<i>Leucanthemum praecox</i> (Horvatic) Horvatic	Compositae-Composées			<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.		CHYLF
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Compositae-Composées			<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L., <i>Leucanthemum praecox</i> (Horvatic) Horvatic		
<i>Levisticum officinale</i> W.D.J. Koch	Umbelliferae-Ombellifères		lovage	livèche officinale		LEWOF

<i>Leymus mollis</i> (Trin.) Pilger	Gramineae-Graminées	American dune grass	élyme des sables d'Amérique	<i>Elymus mollis</i> Trin.	ELYMO
<i>Liatris ligulistylis</i> (A. Nelson) K. Schum.	Compositae-Composées	meadow blazingstar	liatris à style ligué		
<i>Liatris punctata</i> Hook.	Compositae-Composées	dotted blazingstar			LTSPU
<i>Limnobium spongia</i> (Bosc) Rich. ex Steud.	Hydrocharitaceae-Hydrocharitacées	American frogbit	liatris ponctué		LIMSP
<i>Linaria dalmatica</i> (L.) Mill. <i>Linaria minor</i> (L.) Desf. Lange	Scrophulariaceae-Scrofulariacées	Dalmatian toadflax	linaire à feuilles larges	<i>Chaenorhinum minus</i> (L.)	LINDA
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Scrophulariaceae-Scrofulariacées	yellow toadflax			
<i>Linnaea borealis</i> L.	Caprifoliaceae-Caprifoliacées	twinflower	linaire vulgaire		LINVU
<i>Linum lewisii</i> Pursh	Linaceae-Linacées	wild blue flax	linnée boréale		LNABO
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Linaceae-Linacées	flax	lin de Lewis		
<i>Lithospermum arvense</i> L.	Boraginaceae-Boraginacées		lin cultivé		LUUT
<i>Lithospermum officinale</i> L.	Boraginaceae-Boraginacées	pearl gromwell			Buglossoides arvensis
<i>Lithospermum ruderale</i> Douglas ex Lehm.	Boraginaceae-Boraginacées	western gromwell	grémil officinal	(L.) I.M. Johnston	LITOF
<i>Lobelia cardinalis</i> L.	Campanulaceae-Campanulacées	cardinalflower	grémil rudéral		LITRU
<i>Lobelia inflata</i> L.	Campanulaceae-Campanulacées	Indian-tobacco	lobélie cardinale		LOBCA
<i>Lobelia siphilitica</i> L.	Campanulaceae-Campanulacées	blue cardinalflower	lobélie gonflée		LOBIN
<i>Lolium arundinaceum</i> (Schreb.) Darbysh.	Gramineae-Graminées		lobélie bleue		LOBSI
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Gramineae-Graminées	Italian rye grass	<i>Festuca arundinacea</i>	Schreb.	
<i>Lolium perenne</i> L.	Gramineae-Graminées	perennial rye grass			LOLMU
<i>Lolium perenne</i> L. subsp. <i>multiflorum</i> (Lam.) Husn.	Gramineae-Graminées		ivraie multiflore		LOLPE
<i>Lolium persicum</i> Boiss. & Hohen. ex Boiss.	Gramineae-Graminées		ivraie vivace		LOLPS
<i>Lolium pratense</i> (Huds.) Darbysh.	Gramineae-Graminées	Persian darnel	ivraie de Perse		
<i>Lolium temulentum</i> L.	Gramineae-Graminées	darnel	<i>Festuca pratense</i> Huds.		
<i>Lonicera × bellii</i> Zabel	Caprifoliaceae-Caprifoliacées	Bell's honeysuckle			LOLTE
<i>Lonicera tatarica</i> L.	Caprifoliaceae-Caprifoliacées	Tartarian honeysuckle			LONBE
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	bird's-foot trefoil	<i>Lonicera tatarica</i> auct., non L.		LONTA
<i>Lunaria annua</i> L.	Cruciferae-Crucifères	honesty	see also / voir aussi <i>Lonicera × bellii</i> Zabel		LOTCO
			lotier corniculé		LUNAN
			monnaïe-du-pape		

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Lupinus argenteus</i> Pursh	Leguminosae-Légumineuses	silvery lupine	lupin argenté	LUPAR		
<i>Lupinus burkei</i> S. Watson	Leguminosae-Légumineuses	Burke's lupine	lupin de Burke	LUPPE		
<i>Lupinus perennis</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	perennial lupine	lupin vivace	LUPPO		
<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	Leguminosae-Légumineuses	large-leaved lupine	lupin polyphylle	LUPPU		
<i>Lupinus pusillus</i> Pursh	Leguminosae-Légumineuses	small lupine	lupin nain	LUPSE		
<i>Lupinus sericeus</i> Pursh	Leguminosae-Légumineuses	silky lupine	lupin soyeux			
<i>Lychnis alba</i> Mill.	Caryophyllaceae-Caryophyllacées	ragged robin	lychnide fleur-de-coucou	Silene pratensis (Rat.) Godr. & Gren. LYHFC		
<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	Caryophyllaceae-Caryophyllacées					
<i>Lycium barbarum</i> L.	Solanaceae-Solanacées	matrimonyle	lyciet de Barbarie	<i>Lycium barbarum</i> L. <i>Anchusa arvensis</i> (L.) M. Bieb.	LYUHA	
<i>Lycium halimifolium</i> Mill.	Solanaceae-Solanacées					
<i>Lycopsis arvensis</i> L.	Boraginaceae-Boraginacées					
<i>Lycopus americanus</i> Muhl. ex W.P.C. Barton	Labiatae-Labiées	American water-horehound	lycope d'Amérique	LYAM		
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Labiatae-Labiées	European water-horehound	lycope d'Europe	LYAEU		
<i>Lycopus uniflorus</i> Michx.	Labiatae-Labiées	tuberous water-horehound	lycope à une fleur	LYAUN		
<i>Lygodesmia juncea</i> (Pursh) D. Don ex Hook.	Compositae-Composées	skeletonweed	herbe squelette	LYGJU		
<i>Lysimachia ciliata</i> L.	Primulaceae-Primulacées	fringed loosestrife	lysimaque ciliée	LYSCI		
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Primulaceae-Primulacées	moneywort	lysimaque nummulaire	LYSNU		
<i>Lysimachia punctata</i> L.	Primulaceae-Primulacées	dotted loosestrife	lysimaque ponctuée	LYSPU		
<i>Lysimachia terrestris</i> (L.) Britton, Sterns & Poggenb.	Primulaceae-Primulacées	swamp loosestrife	lysimaque terrestre	LYSTE		
<i>Lysimachia thyrsiflora</i> L.	Primulaceae-Primulacées	yellow loosestrife	lysimaque thyrsiflore	LYSTH		
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Primulaceae-Primulacées	garden loosestrife	lysimaque commune	LYSVU		
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Lythraceae-Lythracées	purple loosestrife	salicaire commune	LYTSA		
<i>Machaeranthera canescens</i> (Pursh) A. Gray	Compositae-Composées	hoary aster	aster chenu	Aster canescens Pursh		
<i>Machaeranthera pinnatifida</i> (Hook.) Shrimers	Compositae-Composées	spiny ironplant	haplopappe épineux	Haplopappus spinulosus (Pursh) DC.	HAPSG	
<i>Madia glomerata</i> Hook.	Compositae-Composées	cluster tarweed	madia glomérulé	<i>Madia sativa</i> auct. Canad., non Molina	MADGL	
<i>Madia sativa</i> Molina	Compositae-Composées			<i>Madia glomerata</i> Hook.		
<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	Berberidaceae-Berbérinacées	Oregon-grape	mahonia à feuilles de houx	<i>Berberis aquifolium</i> Pursh	MAHAQ	
<i>Mahonia repens</i> (Lindl.) G. Don	Berberidaceae-Berbérinacées	creeping Oregon-grape	mahonia rampante	<i>Berberis repens</i> Lindl.	MAHRE	

<i>Maianthemum racemosum</i> (L.) Link	Liliaceae-Liliacées			
<i>Maianthemum stellatum</i> (L.) Link	Liliaceae-Liliacées			
<i>Malva alcea</i> L.	Malvaceae-Malvacées	vervain mallow	mauve alcée	
<i>Malva crispa</i> (L.) L.	Malvaceae-Malvacées	musk mallow	mauve musquée	
<i>Malva moschata</i> L.	Malvaceae-Malvacées	common mallow	mauve négligée	
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Malvaceae-Malvacées	small-flowered mallow	mauve parviflora	
<i>Malva parviflora</i> L.	Malvaceae-Malvacées	round-leaved mallow	mauve à feuilles rondes	<i>Malva rotundifolia</i> L.
<i>Malva pusilla</i> Sm.	Malvaceae-Malvacées	high mallow	mauve des bois	<i>Malva pusilla</i> Sm.
<i>Malva sylvestris</i> L.	Malvaceae-Malvacées	whorled mallow	mauve verticillée	<i>Malva crispa</i> (L.) L.
<i>Malva verticillata</i> L.	Malvaceae-Malvacées			<i>Sphaeralcea coccinea</i> (Nutt.) Rydb.
<i>Mammillaria coccinea</i> (Nutt.) A. Gray	Cactaceae-Cactacées			<i>Escobaria vivipara</i> (Nutt.) Buxb.
<i>Mammillaria vivipara</i> (Nutt.) Haw.	Compositae-Composées	pineappleweed	matricaire odorante	<i>Matricaria recutita</i> L.
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Compositae-Composées	seaside chamomile	matricaire maritime	<i>Matricaria perforata</i> Mérat
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Compositae-Composées			<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) W.D.J. Koch
<i>Matricaria inodora</i> L.	Compositae-Composées			<i>Matricaria perforata</i> Mérat
<i>Matricaria maritima</i> L.	Compositae-Composées			<i>Matricaria discoidea</i> DC
<i>Matricaria maritima</i> L. var. agrestis (Knaf) Wilmott	Compositae-Composées			<i>Matricaria maritima</i> L. var. agrestis (Knaf) Wilmott, <i>Matricaria inodora</i> L., <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch. Bip.
<i>Matricaria matricarioides</i> (Less.) Porter	Compositae-Composées	scentless chamomile	matricaire inodore	<i>Matricaria maritima</i> L. var. agrestis (Knaf) Wilmott, <i>Matricaria inodora</i> L., <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch. Bip.
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Compositae-Composées			<i>Matricaria chamomilla</i> L.
<i>Matricaria recutita</i> L.	Compositae-Composées	wild chamomile	matricaire camomille	<i>Matricaria chamomilla</i> L.
<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	Aspidiaceae-Aspidiacées	ostrich fern	matteucie fougère-à-l'autruche	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.
<i>Medicago lupulina</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	black medick	lupuline	<i>Medicago lupulina</i> L.
<i>Medicago sativa</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	alfalfa	luzerne	<i>Medicago sativa</i> L.
<i>Megalodontes beckii</i> (Torr. ex Spreng.) Greene	Compositae-Composées	water-marigold	bident de Beck	<i>Megalodontes beckii</i> Torr. ex Spreng.
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Leguminosae-Légumineuses	white sweet-clover	mélilot blanc	<i>Melilotus albus</i> Medik.
<i>Melilotus altissimus</i> Thui.	Leguminosae-Légumineuses	tall yellow sweet-clover	mélilot élevé	<i>Melilotus altissimus</i> Thui.
<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	Leguminosae-Légumineuses	annual yellow	mélilot d'Inde	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.
		sweet-clover		
				<i>MELI</i>
				<i>MEUAL</i>
				<i>MEUAT</i>
				<i>MEUIN</i>

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Mellotus officinalis</i> (L.) Pall.	Leguminosae-Légumineuses	yellow sweet-clover	mélilot jaune			MEUOF
<i>Melissa officinalis</i> L.	Labiatae-Labiées	lemon-balm	mélisse officinale			MLSOF
<i>Menispermum canadense</i> L.	Menispermaceae-Ménispermacées	moonseed	ménisperme du Canada			MNPCA
<i>Mentha arvensis</i> L.	Labiatae-Labiées	field mint	menthe des champs			MENAR
<i>Mentha piperita</i> L.	Labiatae-Labiées	pepper mint	menthe poivrée			MENPI
<i>Mentha spicata</i> L.	Labiatae-Labiées	spear mint	menthe à épis			MENSP
<i>Menziesia ferruginea</i> Sm.	Ericaceae-Éricacées	false azalea	menziesie ferrugineuse			MNFFE
<i>Mercurialis annua</i> L.	Euphorbiaceae-Euphorbiacées	annual mercury	mercuriale annuelle			MERAN
<i>Mimulus lewisii</i> Pursh	Scrophulariaceae-Scrofulariacées	red monkeyflower	mimule de Lewis			MIURI
<i>Mimulus ringens</i> L.	Scrophulariaceae-Scrofulariacées	monkeyflower	mimule à fleurs entrouvertes			MIBHI
<i>Mirabilis hirsuta</i> (Pursh) MacMill.	Nyctaginaceae-Nyctaginacées	hairy four-o'clock	nyctage hirsute			Oxybaphus hirsutus (Pursh) Sweet
<i>Mirabilis linearis</i> (Pursh) Heimerl	Nyctaginaceae-Nyctaginacées	narrow-leaved four-o'clock	nyctage à feuilles linéaires			Oxybaphus linearis (Pursh) B.L. Rob.
<i>Mirabilis nyctaginea</i> (Michx.) MacMill.	Nyctaginaceae-Nyctaginacées	wild four-o'clock	nyctage parasol			Oxybaphus nyctagineus (Michx.) Sweet
<i>Misanthus sacchariflorus</i> (Maxim.) Hack.	Gramineae-Graminées	miscanthus	miscanthus			MISSA
<i>Mispates orontium</i> (L.) Raf.	Scrophulariaceae-Scrofulariacées	lesser snapdragon	muflier rubicond			ATHOR
<i>Moldavica parviflora</i> (Nutt.) Britton	Labiatae-Labiées					
<i>Mollugo verticillata</i> L.	Aizoaceae-Aizoacées	carpetweed	mollugine verticillée			MOLVE
<i>Monarda fistulosa</i> L. var. <i>menthifolia</i> (R.C. Graham) Fernald	Labiatae-Labiées	mint-leaved bergamot	monarde à feuilles de menthe			MOAFM
<i>Monarda fistulosa</i> L. var. <i>fistulosa</i>	Labiatae-Labiées	wild bergamot	monarde fistuleuse			MOAFI
<i>Monolepis nuttalliana</i> (Schult.) Greene	Chenopodiaceae-Chénopodiacées	spear-leaved goosefoot	ansérine hastée			MOPNU
<i>Muhlenbergia frondosa</i> (Poir.) Fernald	Gramineae-Graminées	wire-stemmed muhly	muhlenbergie feuillée			MUJHFR
<i>Muhlenbergia mexicana</i> (L.) Trin.	Gramineae-Graminées	Mexican muhly	muhlenbergie du Mexique			MUJHME
<i>Munroa squarrosa</i> (Nutt.) Torr.	Gramineae-Graminées	false buffalo grass	munroa à feuilles squarreuses			MUOSQ
<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	Compositae-Composées	wall lettuce	laitue des muraillles			MYLMU
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	Boraginaceae-Boraginacées	field forget-me-not	myosotis des champs			MYOAR
<i>Myosotis discolor</i> Pers.	Boraginaceae-Boraginacées	yellow-and-blue forget-me-not	myosotis versicolore			MYODI

<i>Myosotis sylvatica</i> Ehrh. ex Hoffm.	Boraginaceae-Boraginacées	garden forget-me-not	myosotis des forêts	MYOSI
<i>Myrica gale</i> L.	Myricaceae-Myricacées	sweet gale	myrique baumier	MYRGA
<i>Myrica pensylvanica</i> Loisel.	Myricaceae-Myricacées	bayberry	myrique de Pennsylvanie	MYRPE
<i>Myriophyllum exaltatum</i> Fernald	Haloragaceae-Haloragacées	northern water-milfoil	myriophylle blanchissant	MYPSE
<i>Myriophyllum sibiricum</i> Korn.	Haloragaceae-Haloragacées	Eurasian water-milfoil	<i>Myriophyllum exaltatum</i> Fernald	MYPSI
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Haloragaceae-Haloragacées	green water-milfoil	myriophylle en épι	MYPSP
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	Haloragaceae-Haloragacées	bushy naiad	myriophylle verticillé	MYPVE
<i>Najas flexilis</i> (Willd.) Rostk. & W.L.E. Schmidt	Najadaceae-Naiadacées		naiade flexible	NAFL
<i>Nasturtium officinale</i> W.T. Aiton	Cruciferae-Crucifères		<i>Rorippa nasturtium-</i> <i>aquaticum</i> (L.) Hayek	
<i>Nepeta cataria</i> L.	Labiatae-Labiées	catnip	herbe à chat	NEPCA
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Cruciferae-Crucifères	ball mustard	neslie paniculée	NEAPA
<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	Solanaceae-Solanacées	apple-of-Peru	nicandre faux-coqueret	NICPH
<i>Nitella</i> species	Characeae (Charales)- Characées (Charales)	nitella stonewort	nitelle	NISS
<i>Odontites serotinus</i> Dumort.	Scrophulariaceae- Scrofulariacées	red bartisia	odontite rouge	ODOVU
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>serotinus</i> (Dumort.) Corb.	Scrophulariaceae- Scrofulariacées		<i>Odontites serotinus</i> Dumort.	
<i>Oenothera biennis</i> L.	Onagraceae-Onagracées	yellow evening-primrose	onagre bisannuelle	OEOBI
<i>Oenothera biennis</i> L. var. <i>canescens</i> Torr. & A. Gray	Onagraceae-Onagracées		<i>Oenothera villosa</i> Thunb.	
<i>Oenothera biennis</i> L. var. <i>hirsutissima</i> A. Gray ex S. Watson	Onagraceae-Onagracées		<i>Oenothera villosa</i> Thunb.	
<i>Oenothera flava</i> A. (Nelson) Garrett	Onagraceae-Onagracées	yellow lavauxia	onagre jaune	
<i>Oenothera nuttallii</i> Sweet	Onagraceae-Onagracées	white evening-primrose	onagre blanche	OEOPA
<i>Oenothera oakesiana</i> (A. Gray) J.W. Robbins ex S. Watson & Coulter	Onagraceae-Onagracées	Oakes' evening- primrose	onagre d'Oakes	
<i>Oenothera pallida</i> Lindl.	Onagraceae-Onagracées		<i>Oenothera pallida</i> Lindl.	
<i>Oenothera parviflora</i> L.	Onagraceae-Onagracées		onagre parviflore	OEOPF
<i>Oenothera perennis</i> L.	Onagraceae-Onagracées		onagre vivace	OEOPE
<i>Oenothera speciosa</i> Nutt.	Onagraceae-Onagracées		onagre gracieuse	OEOSP

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir
<i>Oenothera villosa</i> Thunb.	Onagraceae-Onagracées	hairy yellow evening-primrose	onagre velue	<i>Oenothera biennis</i> L. var. <i>hirsutissima</i> auct., non A. Gray ex S. Watson, <i>Oenothera biennis</i> L. var. <i>conescens</i> Torr. & A. Gray	OEOBC
<i>Onobrychis sativa</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	sainfoin	sainfoin cultivé	<i>Onobrychis sativa</i> L.	ONBVI
<i>Onobrychis viciaefolia</i> Scop.	Leguminosae-Légumineuses	sensitive fern	onocleée sensible	<i>Onobrychis viciaefolia</i> Scop.	ONCSE
<i>Onoclea sensibilis</i> L.	Aspliaceae-Aspidiacées	Scotch thistle	onoporde acanthe		ONRAC
<i>Onopordum acanthium</i> L.	Compositae-Composées	devil's-club	bois piquant		OPOHO
<i>Opopanax horridus</i> Miq.	Araliaceae-Araliacées	brittle prickly-pear	ponce fragile		OPUFR
<i>Opuntia fragilis</i> (Nutt.) Haw.	Cactaceae-Cactacées	plains prickly-pear	ponce à épines nombreuses		OPUPO
<i>Opuntia polyacantha</i> Haw.	Cactaceae-Cactacées	wild matiooram	origan vulgaire		ORIVU
<i>Origanum vulgare</i> L.	Labiatae-Labiées	creeping wood-sorrel	oxalide cornue		OXACO
<i>Oxalis corniculata</i> L.	Oxalidaceae-Oxalidacées	common yellow wood-sorrel	oxalide de Dillenius	<i>Oxalis stricta</i> auct., p.p. non L.	OXAST
<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	Oxalidaceae-Oxalidacées			<i>Oxalis stricta</i> L.	
<i>Oxalis europaea</i> Jord.	European wood-sorel		oxalide d'Europe	<i>Oxalis europaea</i> Jord.	OXAEU
<i>Oxalis stricta</i> L.	Oxalidaceae-Oxalidacées			<i>Mirabilis hirsuta</i> (Pursh) MacMill.	
<i>Oxybaphus hirsutus</i> (Pursh) Sweet	Nyctaginaceae-Nyctaginacées			<i>Mirabilis linearis</i> (Pursh) Heimerl	
<i>Oxybaphus linearis</i> (Pursh) H. Rob.	Nyctaginaceae-Nyctaginacées			<i>Mirabilis nyctaginea</i> (Michx.) MacMill.	
<i>Oxybaphus nyctagineus</i> (Michx.) Sweet	Nyctaginaceae-Nyctaginacées				
<i>Oxypolis rigidior</i> (L.) Raf.	Umbelliferae-Ombellifères	cowbane	oxypolis rigide	<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC. var. <i>spicata</i> Hook.	
<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC. var. <i>gracilis</i> (A. Nelson) Barneby	Leguminosae-Légumineuses				
<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC. var. <i>johannensis</i> Fernald	Leguminosae-Légumineuses	St. John River oxytropé	oxytropé du fleuve Saint-Jean	<i>Oxytropis johannensis</i> (Fernald) Fernald	
<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC. var. <i>jordalii</i> (A.E. Porsild) Welsh	Leguminosae-Légumineuses	Jordal's oxytropé	oxytropé de Jordal		
<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC. var. <i>minor</i> (Hook.) Welsh	Newfoundland oxytropé		oxytropé mineur		
<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC. var. <i>spicata</i> Hook.	late yellow locoweed		oxytropé jaune tardif	<i>Oxytropis gracilis</i> A. Nelson, <i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC. var. <i>gracilis</i> (A. Nelson) Barneby	
<i>Oxytropis johannensis</i> (Fernald) Fernald	Leguminosae-Légumineuses			<i>Oxytropis campestris</i> (L...) DC. var. <i>johannensis</i> Fernald	

<i>Oxytropis lambertii</i> Pursh	Leguminosae-Légumineuses	purple locoweed	oxytrope de Lambert	OXRLA
<i>Oxytropis macounii</i> (Greene) Rydb.	Leguminosae-Légumineuses			
<i>Oxytropis sericea</i> Nutt. var. <i>speciosa</i> (Torr. & A. Gray) Welsh	Leguminosae-Légumineuses	early yellow locoweed	oxytrope jaune hâtif	Oxytropis sericea Nutt. var. <i>speciosa</i> (Torr. & A. Gray) Welsh
<i>Oxytropis sericea</i> Nutt. var. <i>spicata</i> (Hook.) Barnaby	Leguminosae-Légumineuses			OXRMA
<i>Oxytropis splendens</i> Douglas ex Hook.	Leguminosae-Légumineuses	showy locoweed	oxytrope voyant	OXRSP
<i>Oxytropis splendens</i> Douglas ex Hook. var. <i>richardsonii</i> (Hook.) K. Schum.	Leguminosae-Légumineuses	false box	pachistima myrte	PXSMY
<i>Paxistima myrsinoides</i> (Pursh) Raf.	Celastraceae-Célastracées			PANCA
<i>Panicum capillare</i> L.	Gramineae-Graminées	witch grass	panic capillaire	PANDI
<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	Gramineae-Graminées	fall panicum	panic d'automne	
<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx. var. <i>geniculatum</i> (Wood) Fernald	Gramineae-Graminées			
<i>Panicum dichotomiflorum</i> (Wood) Fernald	Gramineae-Graminées			<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.
<i>Panicum gattlingeri</i> Nash	Gramineae-Graminées	Gattinger's witch grass	panic de Gattinger	PANGA
<i>Panicum miliaceum</i> L.	Gramineae-Graminées	proso millet	panic millet	PANMI
<i>Panicum tuckermanii</i> Fernald	Gramineae-Graminées	Tuckerman's witch grass	panic de Tuckerman	PANVI
<i>Panicum virgatum</i> L.	Gramineae-Graminées	switch grass	panic raide	PAPE
<i>Parietaria pensylvanica</i> Muhl. ex Willd.	Urticaceae-Urticacées	Pennsylvania pellitory	pariétaire de Pennsylvanie	
<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kern.) Fritsch	Vitaceae-Vitacées			PRTIN
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Vitaceae-Vitacées	Virginia creeper	vigne vierge	PRTQU
<i>Pascopyrum smithii</i> (Rydb.) Å. Löve	Gramineae-Graminées	western wheat grass	agropyre de l'Ouest	AGRSM
<i>Pastinaca sativa</i> L.	Umbelliferae-Ombellifères	wild parsnip	panais sauvage	PAVSA
<i>Pentaphylloides floribunda</i> (Pursh) Å. Löve	Rosaceae-Rosacées			
<i>Phacelia campanularia</i> A. Gray	Hydrophyllaceae-Hydrophyllacées	California bluebell	phacélie de Californie	PHCCA
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Gramineae-Graminées	reed canary grass	alpiste roseau	TYPAR

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Phalaris canariensis</i> L.	Gramineae-Graminées	canary grass	alpiste des Canaries			PHACA
<i>Phleum pratense</i> L.	Gramineae-Graminées	timothy	fléole des prés			PHLPR
<i>Phlox hoodii</i> Richardson	Polemoniaceae-Polémoniacées	moss phlox	phlox de Hood			POXHO
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	Gramineae-Graminées	common reed	roseau commun	<i>Phragmites communis</i> Trin.		PHRCO
<i>Phragmites communis</i> Trin.	Gramineae-Graminées			<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.		
<i>Physalis alkekengi</i> L.	Solanaceae-Solanacées	Chinese lantern	coqueret alkékenge			PHYAL
<i>Physalis heterophylla</i> Nees	Solanaceae-Solanacées	clammy ground-cherry	coqueret hétérophylle			PHYHE
<i>Physalis subglabrata</i> Mack. & Bush	Solanaceae-Solanacées	smooth ground-cherry	coqueret glabre	<i>Physalis virginiana</i> Mill. var. <i>subglabrata</i> (Mack. & Bush) Waterf., <i>Physalis longifolia</i> Nutt. var. <i>subglabrata</i> (Mack. & Bush) Cronquist		PHYSU
<i>Physalis virginiana</i> Mill.	Solanaceae-Solanacées	Virginia ground-cherry	coqueret de Virginie			PHYLC
<i>Physalis virginiana</i> Mill. var. <i>subglabrata</i> (Mack. & Bush) Waterf.	Solanaceae-Solanacées			<i>Physalis subglabrata</i> Mack. & Bush		
<i>Physocarpus malvaceus</i> (Greene) Kuntze	Rosaceae-Rosacées	ninebark-mallow	physocarpe à feuilles de mauve			
<i>Phytolacca americana</i> L.	Phytolaccaceae-Phytolaccacées	pokeweed	phytolaque d'Amérique			PHTAM
<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	Pinaceae-Pinacées	Norway spruce	épicéa commun	<i>Picea excelsa</i> Link		PIEAB
<i>Picea excelsa</i> Link	Pinaceae-Pinacées			<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.		
<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss	Pinaceae-Pinacées	white spruce	épinette blanche			PIEGA
<i>Picea mariana</i> (Mill.) Britton, Stems & Poggenb.	Pinaceae-Pinacées	black spruce	épinette noire			PIEMA
<i>Picea rubens</i> Sarg.	Pinaceae-Pinacées	red spruce	épinette rouge			PIERU
<i>Picea echinoidea</i> L.	Compositae-Composées	bristly oxtongue	picros fausse-vipérine			PICEC
<i>Picea hieracioides</i> L.	Compositae-Composées	hawkweed oxtongue	picros fausse-épervière			PICHI
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Umbelliferae-Ombellifères	burnet-saxifrage	petite pimprenelle			PIMSA
<i>Pinus banksiana</i> Lamb.	Pinaceae-Pinacées	jack pine	pin gris			PIUBN
<i>Pinus contorta</i> Douglas ex Loudon var. <i>latifolia</i> Engelm. ex S. Watson	Pinaceae-Pinacées	lodgepole pine	pin tordu latifolié			PIUCT
<i>Pinus monticola</i> Douglas ex D. Don	Pinaceae-Pinacées	western white pine	pin argenté			PIUMO
<i>Pinus mugo</i> Turra	Pinaceae-Pinacées	mugho pine	pin mugo			PIUMU
<i>Pinus ponderosa</i> Douglas	Pinaceae-Pinacées	ponderosa pine	pin ponderosa			PIUPO
<i>Pinus resinosa</i> Sol. in W.T. Aiton	Pinaceae-Pinacées	red pine	pin rouge			PIURE

<i>Pinus strobus</i> L.	Pinaceae-Pinacées	eastern white pine	pin blanc
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pinaceae-Pinacées	Scotch pine	pin sylvestre
<i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit.	Plantaginaceae-Plantaginacées		<i>Plantago psyllium</i> L.
<i>Plantago aristata</i> Michx.	Plantaginaceae-Plantaginacées	bracted plantain	plantain aristé
<i>Plantago eriopoda</i> Torr.	Plantaginaceae-Plantaginacées	saline plantain	plantain à base velue
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantaginaceae-Plantaginacées	narrow-leaved plantain	plantain lancéolé
<i>Plantago major</i> L.	Plantaginaceae-Plantaginacées	broad-leaved plantain	plantain majeur
<i>Plantago media</i> L.	Plantaginaceae-Plantaginacées	hoary plantain	plantain moyen
<i>Plantago patagonica</i> Jacq.	Plantaginaceae-Plantaginacées	woolly plantain	plantain de Patagonie
<i>Plantago psyllium</i> L.	Plantaginaceae-Plantaginacées	psyllium	plantain psyllium
<i>Plantago psyllii</i> Roem. & Schult.	Plantaginaceae-Plantaginacées		<i>Plantago patagonica</i> Jacq.
<i>Plantago rugelii</i> DCne.	Plantaginaceae-Plantaginacées	Rugel's plantain	plantain de Rugel
<i>Poa annua</i> L.	Gramineae-Graminées	annual blue grass	pâturen annuel
<i>Poa arida</i> Vasey	Gramineae-Graminées	plains blue grass	pâturen des terres arides
<i>Poa bulbosa</i> L.	Gramineae-Graminées	bulbous blue grass	pâturen bulbeux
<i>Poa compressa</i> L.	Gramineae-Graminées	Canada blue grass	pâturen comprimé
<i>Poa nemoralis</i> L.	Gramineae-Graminées	wood blue grass	pâturen des bois
<i>Poa palustris</i> L.	Gramineae-Graminées	fowl-meadow grass	pâturen palustre
<i>Poa pratensis</i> L.	Gramineae-Graminées	Kentucky blue grass	pâturen des prés
<i>Podophyllum peltatum</i> L.	Berberidaceae-Bérerbédacées	May-apple	podophylle pelté
<i>Polygonum achoreum</i> S.F. Blake	Polygonaceae-Polygonacées	striate knotweed	renouée coriacea
<i>Polygonum amphibium</i> L. subsp. <i>laevimarginatum</i> Hultén	Polygonaceae-Polygonacées	water smartweed	renouée amphibia
<i>Polygonum arenastrum</i> Bureau	Polygonaceae-Polygonacées		<i>Polygonum coccineum</i> Muhl ex Willd., <i>Polygonum amphibium</i> L. var. <i>emersum</i> Michx., <i>Polygonum amphibium</i> L. var. <i>stipulaceum</i> Coleman, <i>Polygonum</i> <i>natans</i> (Michx.) Eaton
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Polygonaceae-Polygonacées	oval-leaved knotweed	renouée à petits fruits
<i>Polygonum bistortoides</i> Pursh	Polygonaceae-Polygonacées	prostrate knotweed	renouée des oiseaux
<i>Polygonum cilinode</i> Michx.	Polygonaceae-Polygonacées	western bistort	histoire d'Amérique
<i>Polygonum coccineum</i> Muhl. ex Willd.	Polygonaceae-Polygonacées	fringed wild buckwheat	renouée à noeuds ciliés
<i>Polygonum convolvulus</i> L.	Polygonaceae-Polygonacées	wild buckwheat	renouée liseron
<i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. & Zucc.	Polygonaceae-Polygonacées	Japanese knotweed	renouée du Japon
			<i>Reynoutria japonica</i> Houtt., <i>Falllopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr.

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Polygonum erectum</i> L.	Polygonaceae-Polygonacées	erect knotweed	renouée dressée			POLER
<i>Polygonum hydropiper</i> L.	Polygonaceae-Polygonacées	marshpepper smartweed	renouée poivre-d'eau			POLHY
<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.	Polygonaceae-Polygonacées	mild smartweed	renouée faux-poivre-d'eau			POLHPO
<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	Polygonaceae-Polygonacées	pale smartweed				POLLA
<i>Polygonum natans</i> (Michx.) Eaton	Polygonaceae-Polygonacées					POLAM
<i>Polygonum pensylvanicum</i> L.	Polygonaceae-Polygonacées	Pennsylvania smartweed	renouée de Pennsylvanie			POLPY
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Polygonaceae-Polygonacées	lady's-thumb	renouée persicaire			POLPE
<i>Polygonum prolificum</i> (Small) H. Rob.	Polygonaceae-Polygonacées	proliferous knotweed	renouée prolifique			POLPL
<i>Polygonum ramosissimum</i> Michx.	Polygonaceae-Polygonacées	yellow-flowered knotweed	renouée à fleurs jaunes			POLRA
<i>Polygonum sachalinense</i> F.W. Schmidt ex Maxim.	Polygonaceae-Polygonacées	giant knotweed	renouée de Sakhaline	<i>Reynoutria sachalinensis</i> (F.W. Schmidt ex Maxim.) Nakai in Mori, <i>Fallopia sachalinensis</i> (F.W. Schmidt ex Maxim.) Ronse Decr.		REYSA
<i>Polygonum sagittatum</i> L.	Polygonaceae-Polygonacées	arrow-leaved smartweed	renouée sagittée			POLSA
<i>Polygonum scabrum</i> Moench	Polygonaceae-Polygonacées	green smartweed	renouée scabre			POLSC
<i>Polygonum scandens</i> L.	Polygonaceae-Polygonacées	climbing false buckwheat	renouée grimpante			POLSD
<i>Polystichum munitum</i> (Kaulf.) C. Presl	Aspidiaceae-Aspidiacées	sword fern	polystic à épées			POIMU
<i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw.	Polytrichaceae (Musc)-Polytrichacées (Mosses)	hair-cap moss	polytric générvier			PTYJU
<i>Populus alba</i> L.	Salicaceae-Salicacées	white poplar	peuplier blanc			POPAL
<i>Populus balsamifera</i> L. subsp. <i>balsamifera</i>	Salicaceae-Salicacées	balsam poplar	peuplier baumier			POPBA
<i>Populus balsamifera</i> L. subsp. <i>trichocarpa</i> (Torr. & A. Gray ex Hook.) Brayshaw	Salicaceae-Salicacées	black cottonwood	peuplier de l'Ouest	<i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A. Gray		POPTC
<i>Populus deltoides</i> Bartram ex Marshall	Salicaceae-Salicacées	eastern cottonwood	peuplier deltoïde			POPDE
<i>Populus grandidentata</i> Michx.	Salicaceae-Salicacées	large-toothed aspen	peuplier à grandes dents			POPGR
<i>Populus × petrowskiana</i> (Regel) C.K. Schneid.	Salicaceae-Salicacées	Russian poplar	peuplier de Russie			POPPE
<i>Populus tremuloides</i> Michx. <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A. Gray	Salicaceae-Salicacées	aspen poplar	peuplier faux-tremble			POPTM
				<i>Populus balsamifera</i> L. subsp. <i>trichocarpa</i> (Torr. & A. Gray ex Hook.) Brayshaw		

<i>Portulaca oleracea</i> L.	Portulacaceae-Portulacées	purslane	pourpier potager
<i>Potamogeton amplifolius</i> Tuck.	Potamogetonaceae-Potamogétonacées	large-leaved pondweed	potamot à grandes feuilles
<i>Potamogeton crispus</i> L.	Potamogetonaceae-Potamogétonacées	curly-leaved pondweed	potamot crépu
<i>Potamogeton filiformis</i> Pers.	Potamogetonaceae-Potamogétonacées	fine-leaved pondweed	potamot filiforme
<i>Potamogeton friesii</i> Rupr.	Potamogetonaceae-Potamogétonacées	Fries' pondweed	potamot de Fries
<i>Potamogeton gramineus</i> L.	Potamogetonaceae-Potamogétonacées	variable-leaved pondweed	potamot à feuilles de graminée
<i>Potamogeton illinoensis</i> Morong	Potamogetonaceae-Potamogétonacées	Illinois pondweed	potamot d'Illinois
<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Potamogetonaceae-Potamogétonacées	sago pondweed	potamot pectiné
<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	Potamogetonaceae-Potamogétonacées	white-stemmed pondweed	potamot à longs pédoncules
<i>Potamogeton richardsonii</i> (Benn.) Rydb.	Potamogetonaceae-Potamogétonacées	Richardson's pondweed	potamot de Richardson
<i>Potamogeton strictifolius</i> Benn.	Potamogetonaceae-Potamogétonacées	narrow-leaved pondweed	potamot à feuilles raides
<i>Potamogeton vaginatus</i> Turcz.	Potamogetonaceae-Potamogétonacées	giant pondweed	potamot engainé
<i>Potamogeton zosteriformis</i> Fernald	Potamogetonaceae-Potamogétonacées	flat-stemmed pondweed	potamot zostéiforme
<i>Potentilla anserina</i> L.	Rosaceae-Rosacées	silverweed	potentille ansérine (L.) Rydb.
<i>Potentilla argentea</i> L.	Rosaceae-Rosacées	silvery cinquefoil	potentille argentée
<i>Potentilla fruticosa</i> L. subsp. <i>floribunda</i> (Pursh) Elkington	Rosaceae-Rosacées	shrubby cinquefoil	potentille frutescente
<i>Potentilla gracilis</i> Douglas ex Hook.	Rosaceae-Rosacées	slender cinquefoil	potentille grêle
<i>Potentilla inclinata</i> Vill.	Rosaceae-Rosacées	gray cinquefoil	potentille grisâtre
<i>Potentilla intermedia</i> L.	Rosaceae-Rosacées	downy cinquefoil	potentille intermédiaire
<i>Potentilla norvegica</i> L.	Rosaceae-Rosacées	rough cinquefoil	potentille de Norvège
<i>Potentilla recta</i> L.	Rosaceae-Rosacées	sulfur cinquefoil	potentille dressée
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Labiatae-Labiées	heal-all	brunelle commune
<i>Prunus pensylvanica</i> L. f.	Rosaceae-Rosacées	pin cherry	cerisier de Pennsylvanie
<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Rosaceae-Rosacées	black cherry	cerisier tardif
<i>Prunus virginiana</i> L. subsp. <i>melanocarpa</i> (A. Nelson) Roy L. Taylor & MacBryde	Rosaceae-Rosacées	black choke cherry	cerisier à fruits noirs
<i>Prunus virginiana</i> L. subsp. <i>virginiana</i>	Rosaceae-Rosacées	red choke cherry	cerisier de Virginie
			PRNVG
			PTMAM
			PTMCR
			PTMF1
			PTMFR
			PTMGR
			PTMIL
			PTMPE
			PTMPR
			PTMRI
			PTMST
			PTMVA
			PTMZO
			PTLAN
			PTLAG
			PTLFR
			PTLIC
			PTLIN
			PTLNO
			PTLRC
			PRUVU
			PRNPE
			PRNSO
			PRNVM

**Table
1**

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Psathyrostachys juncea</i> (Fisch.) Nevski	Gramineae-Graminées	Russian wild rye	élyme de Russie	<i>Elymus junceus</i> Fisch.		ELYU
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Underw. ex Heller	Pteridaceae-Pteridacées	eastern bracken	fougère-aigle de l'Est			PTEAL
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>pubescens</i> Underw.	Pteridaceae-Pteridacées		western bracken	fougère-aigle de l'Ouest		PTEAP
<i>Pulsatilla ludoviciana</i> Heller	Ranunculaceae-Ranonculacées					
<i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill. subsp. <i>multifida</i> (Pritz.) Zámelis	Ranunculaceae-Ranonculacées					
<i>Pyrus americana</i> (Marshall) DC.	Rosaceae-Rosacées					
<i>Pyrus decora</i> (Sarg.) Hyland	Rosaceae-Rosacées					
<i>Pyrus floribunda</i> Lindl.	Rosaceae-Rosacées					
<i>Pyrus melanocarpa</i> (Michx.) Willd.	Rosaceae-Rosacées					
<i>Quercus alba</i> L.	Fagaceae-Fagacées	white oak	chêne blanc			QUEAL
<i>Quercus macrocarpa</i> Michx.	Fagaceae-Fagacées	bur oak	chêne à gros fruits			QUEMC
<i>Quercus rubra</i> L.	Fagaceae-Fagacées	red oak	chêne rouge			QUERU
<i>Quercus velutina</i> Lam.						
<i>Ranunculus abortivus</i> L.	Fagaceae-Fagacées	black oak	chêne noir			QUEAL
<i>Ranunculus acris</i> L.	Ranunculaceae-Ranonculacées	small-flowered buttercup	renoncule abortive			RAANAB
<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	Ranunculaceae-Ranonculacées	tall buttercup	renoncule acré			RAANAC
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Ranunculaceae-Ranonculacées	bulbous buttercup	renoncule bulbeuse			RANBU
<i>Ranunculus repens</i> L.	Ranunculaceae-Ranonculacées	creeping buttercup	renoncule rampante			RANRE
<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Ranunculaceae-Ranonculacées	celery-leaved buttercup	renoncule scélérat			RANSC
<i>Ranunculus trichophyllum</i> Chaix	Ranunculaceae-Ranonculacées	white water buttercup	renoncule aquatique			RANTR
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Cruciferae-Crucifères	wild radish	radis sauvage			RAPRA
<i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & Standl.	Compositae-Composées	prairie coneflower	ratibida en colonne			RATCO
<i>Reseda alba</i> L.	Resedaceae-Résédacées	white mignonette	mignonnette blanche			RESAL
<i>Reseda lutea</i> L.	Resedaceae-Résédacées	yellow mignonette	mignonnette jaune			RESLU
<i>Reseda luteola</i> L.	Resedaceae-Résédacées	dyer's-rocket	mignonnette jaunâtre			RESLT
<i>Reseda odorata</i> L.	Resedaceae-Résédacées	sweet mignonette	mignonnette odorante			RESOD

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Ribes hirtellum</i> Michx.	Saxifragaceae-Saxifragacées	swamp gooseberry	groseillier hérissé			RIBHI
<i>Ribes nigrum</i> L.	Saxifragaceae-Saxifragacées	black currant	gadellier noir			RIBNI
<i>Ribes odoratum</i> H. Wendl.	Saxifragaceae-Saxifragacées					
<i>Ribes oxyacanthoides</i> L. subsp. <i>oxyacanthoides</i>	Saxifragaceae-Saxifragacées	northern gooseberry	groseillier du Nord			RIBOX
<i>Ribes oxyacanthoides</i> L. subsp. <i>setosum</i> (<i>Lindl.</i>) Sinnott	Saxifragaceae-Saxifragacées	bristly gooseberry	groseillier à poils raides	<i>Ribes setosum</i> Lindl.		RIBSE
<i>Ribes setosum</i> Lindl.	Saxifragaceae-Saxifragacées					
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	black locust	robinier faux-acacia			ROBPS
<i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser	Cruciferae-Crucifères	Austrian yellow cress	cresson d'Autriche			RORAU
<i>Rorippa islandica</i> (Oeder ex Murray) Borbás	Cruciferae-Crucifères					
<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek	Cruciferae-Crucifères	water-cress	cresson de fontaine			NAAOF
<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	Cruciferae-Crucifères	marsh yellow cress	rorippe des marais			RORIS
<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	Cruciferae-Crucifères	creeping yellow cress	rorippe sylvestre			RORSY
<i>Rosa acicularis</i> Lindl.	Rosaceae-Rosacées	prickly rose	rosier aciculaire			ROSAC
<i>Rosa arkansana</i> Porter	Rosaceae-Rosacées	prairie rose	rosier des prairies			ROSAK
<i>Rosa eglanteria</i> L.	Rosaceae-Rosacées	brier rose	rosier églantier			ROSRB
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosaceae-Rosacées					
<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	Rosaceae-Rosacées	Japanese rose	<i>Rosa eglanteria</i> L.			
<i>Rosa woodsii</i> Lindl.	Rosaceae-Rosacées	Woods' rose				ROSRG
<i>Rubus allegheniensis</i> Porter	Rosaceae-Rosacées	Allegheny blackberry				ROSWO
<i>Rubus chamaemorus</i> L.	Rosaceae-Rosacées	bake-apple				RUBAL
<i>Rubus discolor</i> Weihe & Ness	Rosaceae-Rosacées	Himalayan blackberry				RUBCH
<i>Rubus hispida</i> L.	Rosaceae-Rosacées	trailing blackberry				RUBDI
<i>Rubus idaeus</i> L. subsp. <i>idaeus</i>	Rosaceae-Rosacées	raspberry				RUBHI
<i>Rubus idaeus</i> L. subsp. <i>melanolasius</i> (<i>Dieck</i>) Focke	Rosaceae-Rosacées	wild red raspberry	framboisier sauvage			RUBID
<i>Rubus idaeus</i> L. var. <i>strigosus</i> (<i>Michx.</i>) Maxim.	Rosaceae-Rosacées					RUBSG
<i>Rubus occidentalis</i> L.	Rosaceae-Rosacées	black raspberry	framboisier noir			RUBOC

<i>Rubus odoratus</i> L.	Rosaceae-Rosacées	flowering raspberry	ronce odorante	RUBOD
<i>Rubus parviflorus</i> Nutt.	Rosaceae-Rosacées	thimbleberry	ronce à petites fleurs	RUBPA
<i>Rubus procerus</i> P.J. Müll.	Rosaceae-Rosacées			
<i>Rubus spectabilis</i> Pursh	Rosaceae-Rosacées	salmonberry	ronce remarquable	RUBSP
<i>Rubus strigosus</i> Michx.	Rosaceae-Rosacées			
<i>Rudbeckia hirta</i> L. var. <i>pulcherrima</i> Farw.	Compositae-Composées	black-eyed Susan	rudbeckie hérissée	RUDHP
<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	Compositae-Composées	cut-leaved coneflower	rudbeckie laciniée	RUDLA
<i>Rudbeckia serotina</i> Nutt.	Compositae-Composées			
<i>Rumex acetosa</i> L. subsp. <i>thyrsiflorus</i> (Fingerh.) Hayek	Polygonaceae-Polygonacées	sheep sorrel	petite oseille	RUMAA
<i>Rumex acetosella</i> L.	Polygonaceae-Polygonacées			
<i>Rumex ambiguum</i> Gren.	Polygonaceae-Polygonacées			
<i>Rumex aquaticus</i> L. var. <i>fenestratus</i> (Greene) Dorn	Polygonaceae-Polygonacées	common sorrel	oseille à feuilles de gouet	RUMAR
<i>Rumex aristolochioides</i> All.	Polygonaceae-Polygonacées	curled dock	patience crêpue	RUMCR
<i>Rumex crispus</i> L.	Polygonaceae-Polygonacées			RUMLO
<i>Rumex domesticus</i> Hartm.	Polygonaceae-Polygonacées			RUMOC
<i>Rumex fenestratus</i> Greene	Polygonaceae-Polygonacées			
<i>Rumex fennicus</i> Murb.	Polygonaceae-Polygonacées			RUMPS
<i>Rumex longifolius</i> DC.	Polygonaceae-Polygonacées	long-leaved dock	patience à feuilles longues	RUMLO
<i>Rumex maritimus</i> L. var. <i>fueginus</i> (Phil.) Dusén	Polygonaceae-Polygonacées	golden dock	patience maritime	
<i>Rumex maritimus</i> L. var. <i>persicarioides</i> (L.) Mitch.	Polygonaceae-Polygonacées	seashore dock	patience fausse-persicaire	RUMPC
<i>Rumex mexicanus</i> Meisn.	Polygonaceae-Polygonacées			
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Polygonaceae-Polygonacées	broad-leaved dock	patience à feuilles obtuses	Rumex <i>triangulivalvis</i> (Danser) Rech. f.
<i>Rumex occidentalis</i> S. Watson	Polygonaceae-Polygonacées	western dock	patience occidentale	RUMOB
<i>Rumex orbiculatus</i> A. Gray	Polygonaceae-Polygonacées	water dock	patience orbiculaire	RUMOC
<i>Rumex patientia</i> L.	Polygonaceae-Polygonacées	patience dock	patience des moines	RUMOR
<i>Rumex pseudonatronatus</i> (Borbás) Murb.	Polygonaceae-Polygonacées	field dock	patience de Finlande	RUMPA
<i>Rumex rugosus</i> Campd.	Polygonaceae-Polygonacées	dense-flowered garden sorrel	oseille rugueuse	RUMPS
				RUMAH

Table
1

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Rumex stenophyllus</i> Ledeb. <i>Rumex thysiflorus</i> Fingerh.	Polygonaceae-Polygonacées Polygonaceae-Polygonacées	serrate-valved dock narrow-leaved garden sorrel	patience à feuilles étroites oseille thyrsiflore	<i>Rumex acetosa</i> L. subsp. <i>thyrsiflorus</i> (Fingerh.) Hayek	RUMST RUMTH	
<i>Rumex triangulivalvis</i> (Danner) Rech. f.	Polygonaceae-Polygonacées	willow-leaved dock	patience du Mexique	<i>Rumex mexicanus</i> Meissn.	RUMME	
<i>Rumex venosus</i> Pursh	Polygonaceae-Polygonacées Caryophyllaceae- Caryophyllacées	veined dock bird's-eye pearlwort	patience veinée sagine couchée		RUMVE SAIPR	
<i>Sagina procumbens</i> L.	Chenopodiaceae- Chénopodiacées	red samphire	salicorne rouge			
<i>Salicornia rubra</i> A. Nelson	Salicaceae-Salicacées Salicaceae-Salicacées	white willow balsam willow	saulé blanc sauge baumier	<i>Salix pyrifolia</i> Andersson	SAXAL SAXPY	
<i>Salix alba</i> L.	Salicaceae-Salicacées	beaked willow	saulé de Bebb		SAXBB	
<i>Salix balsamifera</i> Barratt & Hook.	Salicaceae-Salicacées	pussy willow	saulé discoloré		SAXDI	
<i>Salix bebbiana</i> Sarg.	Salicaceae-Salicacées	heart-leaved willow	saulé à tête laineuse	<i>Salix rigida</i> Muhl.	SAXEC	
<i>Salix discolor</i> Muhl.	Salicaceae-Salicacées	sandbar willow	saulé de l'intérieur	<i>Salix interior</i> Rowlee	SAXEX	
<i>Salix eriocephala</i> Michx.	Salicaceae-Salicacées	crack willow	saulé fragile		SAXFR	
<i>Salix exigua</i> Nutt.	Salicaceae-Salicacées	upland willow	saulé humble		SAXHM	
<i>Salix fragilis</i> L.	Salicaceae-Salicacées	shining willow	saulé brillant	<i>Salix exigua</i> Nutt.	SAXIN	
<i>Salix humilis</i> Marshall	Salicaceae-Salicacées	black willow	saulé noir		SAXLU	
<i>Salix interior</i> Rowlee	Salicaceae-Salicacées	thick-leaved willow	saulé satiné		SAXNI	
<i>Salix lucida</i> Muhl.	Salicaceae-Salicacées	slender willow	saulé à long pétiole		SAXPL	
<i>Salix nigra</i> Marshall	Salicaceae-Salicacées			<i>Salix balsamifera</i> Barratt & Hook.		
<i>Salix pellita</i> Andersson	Salicaceae-Salicacées			<i>Salix eriocephala</i> Michx.	SAXLT	
<i>Salix petiolaris</i> Sm.	Salicaceae-Salicacées					
<i>Salix pyrifolia</i> Andersson	Salicaceae-Salicacées					
<i>Salix rigidula</i> Muhl.	Salicaceae-Salicacées	Scouler's willow	saulé de Scouler			
<i>Salix scouleriiana</i> Barratt ex Hook.	Salicaceae-Salicacées			<i>Salsola kali</i> L. subsp. <i>ruthenica</i> (Ilijin) Soó	SASKR	
<i>Salsola iberica</i> Sennen & Pau	Chenopodiaceae- Chénopodiacées			<i>Salsola iberica</i> Semen & Pau, <i>Salsola kali</i> L. var. <i>tenuijolia</i> Tausch, <i>Salsola kali</i> L. subsp. <i>tragus</i> (L.) Aellen, <i>Salsola pestifer</i> A. Nelson		
<i>Salsola kali</i> L. subsp. <i>ruthenica</i> (Ilijin) Soó	Chenopodiaceae- Chénopodiacées					
<i>Salsola pestifer</i> A. Nelson	Labiatae-Labiées					
<i>Salvia nemorosa</i> L.	Chenopodiaceae- Chénopodiacées					
	Labiatae-Labiées					
				<i>Salvia × sylvestris</i> L.	SALNE	
				<i>Salvia</i> des bois		
				wood sage		

<i>Salvia officinalis</i> L.	Labiatae-Labiées	garden sage	sauge officinale	SALOF
<i>Salvia reflexa</i> Hornem.	Labiatae-Labiées	lance-leaved sage	sauge réfléchie	SALRE
<i>Salvia × sylvestris</i> L.	Labiatae-Labiées			
<i>Sambucus canadensis</i> L.	Caprifoliaceae-Caprifoliacées	common elderberry		SAMCN
<i>Sambucus pubens</i> Michx.	Caprifoliaceae-Caprifoliacées			
<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>pubens</i> (Michx.) House	Caprifoliaceae-Caprifoliacées	red elderberry	sureau rouge	SAMPU
<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>racemosa</i>	Caprifoliaceae-Caprifoliacées	European red elderberry	sureau à grappes	SAMRA
<i>Sangisorba canadensis</i> L.	Rosaceae-Rosacées	Canadian burnet	sanguisorbe du Canada	SANCA
<i>Sangisorba minor</i> Scop.	Rosaceae-Rosacées	small burnet	sanguisorbe mineure	SANMI
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Caryophyllaceae-Caryophyllacées	bouncingbet	saponaire officinale	SAWOF
<i>Saponaria vaccaria</i> L.	Caryophyllaceae-Caryophyllacées			
<i>Sarcobatus vermiculatus</i> (Hook.) Torr.	Chenopodiaceae-Chénopodiacées	greasewood	sarcobate vermiculé	SAYVE
<i>Satureja vulgaris</i> (L.) Fritsch	Labiatae-Labiées			
<i>Scabiosa arvensis</i> L.	Dipsacaceae-Dipsacacées			
<i>Schizachne purpurascens</i> (Torr.) Swallen	Gramineae-Graminées	purple oat grass	schizachné pourpré	SZHPU
	<i>Schoenoplectus acutus</i> (Muhl. ex Bigelow) Å. Löve & D. Löve			
	<i>Schoenoplectus americanus</i> (Pers.) Volkart ex Schinz & Keller			
	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C. Gmel.) Palla			
	<i>Scirpus acutus</i> Muhl. ex Bigelow			
<i>Scirpus americanus</i> Pers.	Cyperaceae-Cypéracées			
<i>Scirpus atrociinctus</i> Fernald	Cyperaceae-Cypéracées	hard-stemmed bulrush	scirpe aigu	SCPAC
<i>Scirpus atrovirens</i> Willd.	Cyperaceae-Cypéracées			
<i>Scirpus cyperinus</i> (L.) Kunth	Cyperaceae-Cypéracées			
<i>Scirpus maritimus</i> L. var. <i>pudulosus</i> (A. Nelson) Kük.	Cyperaceae-Cypéracées			
<i>Scirpus microcarpus</i> J. Presl & C. Presl	Cyperaceae-Cypéracées	red-tinged bulrush	scirpe à nœuds rouges	
	<i>Scirpus atrocinctus</i> Fernald			SCPAT
	<i>Scirpus paludosus</i> A. Nelson, <i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla subsp. <i>paludosus</i> (A. Nelson) Koyama			SCPCY
				SCPMA

Table
1

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Scirpus nevadensis</i> S. Watson	Cyperaceae-Cypéracées	Nevada bulrush	scirpe du Nevada		<i>Scirpus maritimus</i> L. var. <i>paludosus</i> (A. Nelson) Kük.	SCPAM
<i>Scirpus paludosus</i> A. Nelson	Cyperaceae-Cypéracées					
<i>Scirpus pungens</i> Vahl	Cyperaceae-Cypéracées	American bulrush	scirpe d'Amérique	<i>Scirpus americanus</i> Pers., <i>Schoenoplectus americanus</i> (Pers.) Volkart ex Schinz & Keller	<i>Scirpus microcarpus</i> J. Presl & C. Presl	SCPTA
<i>Scirpus rubrotinctus</i> Fernald	Cyperaceae-Cypéracées		common great bulrush		<i>Scirpus validus</i> Vahl, <i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C. Gmel.) Palla	SCPVA
<i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C. Gmel.	Cyperaceae-Cypéracées				<i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C. Gmel.	SCRAN
<i>Scirpus validus</i> Vahl	Cyperaceae-Cypéracées					
<i>Scleranthus annuus</i> L.	Caryophyllaceae- Caryophyllacées	knawel	scléranthe annuel			
<i>Scrophularia lanceolata</i> Pursh	Scrophulariaceae- Scrofulariacées	lance-leaved figwort	scrofulaire lancéolée			
<i>Secale cereale</i> L.	Gramineae-Graminées	rye	seigle			
<i>Secale cereale</i> L.	Crassulaceae-Crassulacées	mossy stonecrop	orpin acré			
<i>Sedum purpureum</i> (L.) Schult.	Crassulaceae-Crassulacées	live-forever	orpin pourpre		<i>Sedum telephium</i> L.	SEDE
<i>Sedum telephium</i> L.	Crassulaceae-Crassulacées				<i>Sedum purpureum</i> (L.) Schult.	SEDE
<i>Selaginella densa</i> Rydb.	Selaginellaceae-Selaginellacées	little club-moss	sélaginelle dense			
<i>Senecio congestus</i> (R. Br.) DC.	Compositae-Composées	marsh ragwort	sénéçon des marais			
<i>Senecio jacobaea</i> L.	Compositae-Composées	tansy ragwort	sénéçon jacobée			
<i>Senecio palustris</i> (L.) Hook.	Compositae-Composées				<i>Senecio congestus</i> (R. Br.) DC.	SENCG
<i>Senecio viscosus</i> L.	Compositae-Composées	sticky groundsel	sénéçon visqueux			SENJA
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Compositae-Composées	common groundsel	sénéçon vulgaire			
<i>Setaria faberi</i> Herrm.	Gramineae-Graminées	giant foxtail	sétaire géante			
<i>Setaria glauca</i> auct., non (L.) P. Beauv.	Gramineae-Graminées	foxtail millet	sétaire d'Italie		<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	SETTU
<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.	Gramineae-Graminées				<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	SETLU
<i>Setaria lutescens</i> (Weigel) Hubb.	Gramineae-Graminées					SETPF
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	Gramineae-Graminées	yellow foxtail	sétaire glauque			SETVE
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv.	Gramineae-Graminées	bristly foxtail	sétaire verticillée			

<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv.	Gramineae-Graminées	green foxtail	sétaire verte	SETVI
<i>Shepherdia argentea</i> (Pursh) Nutt.	Elaeagnaceae-Éléagnacées	silver buffaloberry	chéphérde argentée	SHPAR
<i>Shepherdia canadensis</i> (L.) Nutt.	Elaeagnaceae-Éléagnacées	russet buffaloberry	chéphérde du Canada	SHPCA
<i>Sicyos angulatus</i> L.	Cucurbitaceae-Cucurbitacées	bur cucumber	sicyos anguleux	SIVAN
<i>Silene alba</i> (Mill.) Krause	Caryophyllaceae-Caryophyllacées	sleepy catchfly	silène muflier	MELAL
<i>Silene antirrhina</i> L.	Caryophyllaceae-Caryophyllacées	biennial campion	silène bisannuel	SILAN
<i>Silene csereii</i> Baumg.	Caryophyllaceae-Caryophyllacées	night-flowering catchfly	silène noctiflore	SILCS
<i>Silene cucubalus</i> Wibel	Caryophyllaceae-Caryophyllacées	white cockle	lynchide blanche	MELNO
<i>Silene noctiflora</i> L.	Caryophyllaceae-Caryophyllacées	bladder campion	silène enflé	MELAL
<i>Silene pratensis</i> (Raf.) Godr. & Gren.	Caryophyllaceae-Caryophyllacées	milk thistle	chardon Marie	SILVU
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Gärcke	Caryophyllaceae-Caryophyllacées	white mustard	moutarde blanche	SLYMA
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Compositae-Composées	wild mustard	moutarde des champs	SINAL
<i>Sinapis alba</i> L.	Cruciferae-Crucifères			SINAR
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Cruciferae-Crucifères			
<i>Sisymbrium altissimum</i> L.	Cruciferae-Crucifères	tumble mustard	sisymbre élevé	SSYAL
<i>Sisymbrium loeselii</i> L.	Cruciferae-Crucifères	tall hedge mustard	sisymbre de Loesel	SSYLO
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Cruciferae-Crucifères	hedge mustard	sisymbre officinal	SSYOF
<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	Iridaceae-Iridacées	narrow-leaved blue-eyed grass	bermudienne à feuilles étroites	SISBE
<i>Sisyrinchium montanum</i> Greene	Iridaceae-Iridacées	little blue-eyed grass	bermudienne montagnarde	SISMO
<i>Sium suave</i> Walter	Umbelliferae-Ombellifères	water-parsnip	berle douce	SIUSU
<i>Smilacina racemosa</i> (L.) Desf.	Liliaceae-Liliacées	false spikenard	smilacine à grappes	SMLRA
<i>Smilacina stellata</i> (L.) Desf.	Liliaceae-Liliacées	false Solomon's-seal	smilacine étoilée	
<i>Smilax herbacea</i> L.	Liliaceae-Liliacées	carriónflower	smilax herbacé	
<i>Smilax herbacea</i> L. var. <i>lasioneura</i> (Hook.) A. DC.	Liliaceae-Liliacées			
<i>Smilax lasioneura</i> Hook.	Liliaceae-Liliacées			
<i>Solanum americanum</i> Mill.	Solanaceae-Solanacées	hairy-nerved carrión flower	smilax à nervures pubescentes	SOLAM
				Dunal

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Solanum carolinense</i> L. <i>Solanum cornutum</i> Lam.	Solanaceae-Solanacées Solanaceae-Solanacées	horse-nettle	morelle de Caroline	<i>Solanum rostratum</i> Dunal	SOLCA SOLCU	
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Solanaceae-Solanacées	climbing nightshade black nightshade	morelle douce-amère	<i>Solanum americanum</i> auct., non Mill.	SOLDU SOLNI	
<i>Solanum nigrum</i> L.	Solanaceae-Solanacées	eastern black nightshade	morelle noire	<i>Solanum americanum</i> auct., non Mill.	SOLPT	
<i>Solanum ptychanthrum</i> Dunal	Solanaceae-Solanacées	buffalobur	morelle rostrée	<i>Solanum cornutum</i> auct., non Lam.	SOLRS	
<i>Solanum rostratum</i> Dunal	Solanaceae-Solanacées	hairy nightshade wild tomato	morelle faux-sarracha morelle à trois fleurs	<i>Solidago canadensis</i> L. var. <i>scabra</i> Torr. & A. Gray	SOLSA SOLTR	
<i>Solanum sarachoides</i> Sendtn.	Solanaceae-Solanacées			<i>Euthamia graminifolia</i> (L.) Nutt.	SOOCA	
<i>Solanum triflorum</i> Nutt.	Solanaceae-Solanacées				SOOAL	
<i>Solidago altissima</i> L.	Compositae-Composées					
<i>Solidago canadensis</i> L. var. <i>canadensis</i>	Compositae-Composées	Canada goldenrod	verge d'or du Canada			
<i>Solidago canadensis</i> L. var. <i>scabra</i> Torr. & A. Gray	Compositae-Composées	tall goldenrod	verge d'or haute	<i>Solidago altissima</i> L.		
<i>Solidago graminifolia</i> (L.) Salisb.	Compositae-Composées			<i>Euthamia graminifolia</i> (L.) Nutt.		
<i>Solidago missouriensis</i> Nutt.	Compositae-Composées	Missouri goldenrod	verge d'or du Missouri		SOOMS	
<i>Solidago mollis</i> Bartl.	Compositae-Composées	velvety goldenrod	verge d'or veloutée			
<i>Solidago nemoralis</i> Aiton	Compositae-Composées	gray goldenrod	verge d'or des bois		SOONE	
<i>Solidago rigida</i> L.	Compositae-Composées	rigid goldenrod	verge d'or rigide		SOORI	
<i>Solidago rugosa</i> Mill.	Compositae-Composées	rough goldenrod	verge d'or rugueuse		SOORU	
<i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pavón	Compositae-Composées	carpet burweed	soliva sessile		SOVSE	
<i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	Compositae-Composées	perennial sow-thistle	laiteron des champs		SONAR	
<i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>uliginosus</i> (M. Bieb.) Nyman	Compositae-Composées	smooth perennial sow-thistle	laiteron glabre	<i>Sonchus arvensis</i> L. var. <i>glabrescens</i> Guenth., Grab. & Wimm., <i>Sonchus</i> <i>uliginosus</i> M. Bieb.	SONAU	
<i>Sonchus arvensis</i> L. var. <i>globrescens</i> Guenth., Grab. & Wimm.	Compositae-Composées			<i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>uliginosus</i> (M. Bieb.) Nyman		
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Compositae-Composées	spiny annual sow-thistle	laiteron rude		SONAS	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Compositae-Composées	annual sow-thistle	laiteron potager		SONOL	
<i>Sonchus palustris</i> L.	Compositae-Composées	marsh sow-thistle	laiteron des marais		SONPA	
<i>Sonchus uliginosus</i> M. Bieb.	Compositae-Composées			<i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>uliginosus</i> (M. Bieb.) Nyman		

<i>Sorbus americana</i> Marshall	Rosaceae-Rosacées	American mountain-ash	sorbier d'Amérique	SOUAM
<i>Sorbus decora</i> (Sarg.) C.K. Schneid.	Rosaceae-Rosacées	showy mountain-ash	sorbier de montagne	SOUDC
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Gramineae-Graminées	sorghum	sorgho commun	SORVU
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Gramineae-Graminées	Johnson grass	sorgho d'Alep	SORHA
<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf ex Prain	Gramineae-Graminées	Sudan grass	sorgho du Soudan	SORSU
<i>Sparganium angustifolium</i> Michx.	Sparganiaceae-Sparganiacées	narrow-leaved bur-reed	rubanier à feuilles étroites	SPGAN
<i>Sparganium chlorocarpum</i> Rydb.	Sparganiaceae-Sparganiacées			
<i>Sparganium emersum</i> Rehmann	Sparganiaceae-Sparganiacées	green-fruited bur-reed	rubanier à fruits verts	SPGEM
<i>Sparganium erectum</i> L. subsp. <i>stoloniferum</i> (Graebn.) Hara	Sparganiaceae-Sparganiacées	giant bur-reed	rubanier à gros fruits	SPGCH
<i>Sparganium eurycarpum</i> Engelm. ex A. Gray	Sparganiaceae-Sparganiacées	alkali cord grass	spartine grêle	SPGEU
<i>Spartina gracilis</i> Trin.	Gramineae-Graminées	prairie cord grass	spartine pectinée	SPTPE
<i>Spartina pectinata</i> Link	Gramineae-Graminées	corn spurry	spargoute des champs	SPRAR
<i>Spargula arvensis</i> L.	Caryophyllaceae-Caryophyllacées			
<i>Spergularia marina</i> (L.) Griseb.	Caryophyllaceae-Caryophyllacées	marine sand spurry	spergulaire marginée	SPBME
<i>Spergularia maritima</i> (All.) Chiov.	Caryophyllaceae-Caryophyllacées		<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl	
<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl	Caryophyllaceae-Caryophyllacées	salt-marsh sand spurry	<i>Spergularia maritima</i> (All.) Chiov.	SPBMA
<i>Spergularia salina</i> J. Presl & C. Presl	Caryophyllaceae-Caryophyllacées	scarlet mallow		SPHCO
<i>Sphaeralcea coccinea</i> (Nutt.) Rydb.	Malvaceae-Malvacées			SPVAB
<i>Spiraea alba</i> Du Roi var.	Rosaceae-Rosacées	narrow-leaved meadowsweet		SPVLF
<i>latifolia</i> (Aiton) Dippel	Rosaceae-Rosacées	broad-leaved meadowsweet	<i>Spiraea latifolia</i> (Aiton) Borkh.	SPVLU
<i>Spiraea betulifolia</i> Pall. var.	Rosaceae-Rosacées	shiny-leaved meadowsweet	<i>Spiraea lucida</i> Douglas ex Greene	
<i>Spiraea lucida</i> (Douglas ex Greene) C.L. Hitchc.	Rosaceae-Rosacées	de bouleau		
<i>Spiraea latifolia</i> (Aiton) Borkh.	Rosaceae-Rosacées			
<i>Spiraea lucida</i> Douglas ex Greene	Rosaceae-Rosacées			

Spiraea alba Du Roi var.
latifolia (Aiton) Dippel
Spiraea betulifolia Pall.
var. lucida (Douglas ex Greene) C.L. Hitchc.

Table 1

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Spiraea tomentosa</i> L. <i>Sporobolus cryptandrus</i> (Torr.) A. Gray	Rosaceae-Rosacées Gramineae-Graminées	hardhack sand dropseed	spirée lomenteuse sporobole à fleurs cachées			SPVT0 SPZCR
<i>Stachys arvensis</i> (L.) L. <i>Stachys byzantina</i> K. Koch ex Scheele	Labiatae-Labiées Labiatae-Labiées	hedge-nettle woolly hedge-nettle	épiaire des champs épiaire laineux	<i>Stachys olympica</i> Poir.		STAAR STABY
<i>Stachys olympica</i> Poir.	Labiatae-Labiées			<i>Stachys byzantina</i> K. Koch ex Scheele		
<i>Stachys palustris</i> L. <i>Stellaria graminea</i> L.	Labiatae-Labiées Caryophyllaceae- Caryophyllacées	marsh hedge-nettle grass-leaved stitchwort	épiaire des marais stellaire à feuilles de graminée			STAPA STEGR
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Caryophyllaceae- Caryophyllacées	chickweed	stellaire moyenne			STEME
<i>Stipa comata</i> Trin. & Rupr. <i>Stipa curtiseta</i> (Hitchc.) Barkworth	Gramineae-Graminées Gramineae-Graminées	needle-and-thread northern porcupine grass	stipe chevelue stipe du Nord			STDCO
<i>Stipa richardsonii</i> Link	Gramineae-Graminées	Richardson's needle grass	stipe de Richardson			STDRI
<i>Stipa spartea</i> Trin. <i>Stipa spartea</i> Trin. var. <i>curtiseta</i> Hitchc.	Gramineae-Graminées Gramineae-Graminées	porcupine grass	stipe à balai			STDSP
<i>Stipa viridula</i> Trin. <i>Stuckenia filiformis</i> (Pers.) Börner	Gramineae-Graminées Potamogetonaceae- Potamogetonacées	green needle grass	stipe verte			STDV1
<i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Börner	Potamogetonaceae- Potamogetonacées			<i>Stipa curtiseta</i> (Hitchc.) Barkworth		
<i>Stuckenia vaginata</i> (Turcz.) Holub	Potamogetonaceae- Potamogetonacées			<i>Potamogeton</i> <i>filiformis</i> Pers.		
<i>Suaeda americana</i> (Pers.) Fernald	Chenopodiaceae- Chenopodiacées			<i>Potamogeton</i> <i>pectinatus</i> L.		
<i>Suaeda calceoliformis</i> (Hook.) Moq.	Chenopodiaceae- Chenopodiacées	western sea-blite	suéda couché	<i>Potamogeton</i> <i>vaginatus</i> Turcz.		
				<i>Suaeda calceoliformis</i> (Hook.) Moq.		
				<i>Suaeda depressa</i> (Pursh) S. Watson, <i>Suaeda</i> <i>americana</i> (Pers.) Fernald, (<i>S. Watson</i>) S. Watson		
				<i>Suaeda depressa</i> (Pursh) S. Watson, <i>Suaeda</i> <i>occidentalis</i> (<i>S. Watson</i>) S. Watson		
				<i>Suaeda occidentalis</i> (<i>S. Watson</i>) S. Watson		
				<i>Suckleya suckleyana</i> (Torr.) Rydb.	suckleya	
				<i>Suaeda calceoliformis</i> (Hook.) Moq.		
				<i>Suaeda calceoliformis</i> (Hook.) Moq.		
				<i>SUEOC</i>		
				<i>SUKEU</i>		

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Toxicodendron diversilobum</i> (Torr. & A. Gray) Greene	Anacardiaceae-Anacardiacées	western poison-oak	sumac de l'Ouest	<i>Rhus diversiloba</i> Torr. & A. Gray		RHUDI
<i>Toxicodendron radicans</i> (L.) Kuntze subsp. <i>negundo</i> (Greene) Gillis	Anacardiaceae-Anacardiacées	central poison-ivy	herbe à puce grimpante	<i>Rhus radicans</i> L. var. <i>negundo</i> (Greene) G.A. Mulligan		TOXRA
<i>Toxicodendron radicans</i> (L.) Kuntze subsp. <i>radicans</i>	Anacardiaceae-Anacardiacées	eastern poison-ivy	herbe à puce de l'Est	<i>Rhus radicans</i> L. var. <i>radicans</i>		TOXRY
<i>Toxicodendron radicans</i> subsp. <i>Anacardiaceae-Anacardiacées</i> <i>rydbergii</i> (small ex Rydb.) A. Löve & D. Löve		<i>Rydb erg's</i> poison-ivy	herbe à puce de Rydberg	<i>Rhus radicans</i> L. var. <i>rydbergii</i> (Small ex Rydb.) Rend., <i>Toxicodendron rydbergii</i> (Small ex Rydb.) Greene		
<i>Toxicodendron vernix</i> (L.) Kuntze	Anacardiaceae-Anacardiacées	poison sumac	sumac à vernis	<i>Rhus vernix</i> L.		TOXVX
<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	Compositae-Composées	goat's-beard	salsifis majeur	<i>Tragopogon major</i> Jacq.		TRODM
<i>Tragopogon major</i> Jacq.	Compositae-Composées				<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	
<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	Compositae-Composées	common salsify	salsifis cultivé			TROPS
<i>Tragopogon pratensis</i> L.	Compositae-Composées	meadow goat's-beard	salsifis des prés			TROPR
<i>Tribulus terrestris</i> L.	Zygophyllaceae-Zygophyllacées	puncture vine	croix-de-Malte			TRBTE
<i>Trifolium agrarium</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	rabbit-foot clover	trèfle des champs			TRFAU
<i>Trifolium arvense</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	hop clover	trèfle doré			TRFAR
<i>Trifolium aureum</i> Pollich	Leguminosae-Légumineuses	large hop clover	trèfle couché			TRFAU
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Leguminosae-Légumineuses	small hop clover	petit trèfle jaune			TRFCA
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Leguminosae-Légumineuses	alsike clover	trèfle alsike			TRFDU
<i>Trifolium hybridum</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	zigzag clover	trèfle flexueux			TRFHY
<i>Trifolium medium</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	red clover	trèfle rouge			TRFME
<i>Trifolium pratense</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	white clover	trèfle blanc			TRFPR
<i>Trifolium procumbens</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	seaside arrow-grass	troscart maritime			TRFRRE
<i>Trifolium repens</i> L.	Juncaginaceae-Joncaginacées	marsh arrow-grass	troscart des marais			TRLMA
<i>Triglochin maritimum</i> L.	Juncaginaceae-Joncaginacées					TRLPA
<i>Triglochin palustre</i> L.					<i>Matricaria perforata</i> Mérat	
<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch. Bip.	Compositae-Composées				<i>Matricaria marinima</i> L.	
<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) W.D.J. Koch	Compositae-Composées				<i>Arabis glabra</i> (L.) Bernh.	
<i>Turritis glabra</i> L.	Cruciferae-Crucifères				<i>Tusfa</i>	
<i>Tussilago farfara</i> L.	Compositae-Composées				<i>TYHAN</i>	
<i>Typha angustifolia</i> L.	Typhaceae-Typhacées				<i>TYHGL</i>	
<i>Typha × glauca</i> Godr.	Typhaceae-Typhacées				<i>TYHLA</i>	
<i>Typha latifolia</i> L.	Typhaceae-Typhacées					

<i>Ulex europeus</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	gorse	ajonc d'Europe
<i>Ulmus americana</i> L.	Ulmaceae-Ulmacées	American elm	orme d'Amérique
<i>Ulmus pumila</i> L.	Ulmaceae-Ulmacées	Siberian elm	orme de Sibérie
<i>Urtica dioica</i> L. subsp. <i>dioica</i>	Urticaceae-Urticacées	European stinging nettle	ortie dioïque
<i>Urtica dioica</i> L. subsp. <i>gracilis</i> (Aiton) Selander	Urticaceae-Urticacées	American stinging nettle	ortie élevée
<i>Urtica procera</i> Muhl.	Urticaceae-Urticacées		<i>Urtica procera</i> Muhl.
<i>Urtica urens</i> L.	Urticaceae-Urticacées	dog nettle	ortie brûlante
<i>Utricularia intermedia</i> Hayne	Lentibulariaceae-Lentibulariacées	flat-leaved bladderwort	utriculaire intermédiaire
<i>Utricularia macrorhiza</i> Le Conte	Lentibulariaceae-Lentibulariacées		
<i>Utricularia minor</i> L.	Lentibulariaceae-Lentibulariacées	small bladderwort	utriculaire mineure
<i>Utricularia vulgaris</i> L. subsp. <i>macrorhiza</i> (Le Conte) Clausen	Lentibulariaceae-Lentibulariacées	common bladderwort	utriculaire vulgaire
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Caryophyllaceae-Caryophyllacées	cow cockle	saponaire des vaches
<i>Vaccaria pyramidata</i> Medik.	Caryophyllaceae-Caryophyllacées		<i>Vaccaria pyramidata</i> Medik., <i>Saponaria vaccaria</i> L.
<i>Vaccinium angustifolium</i> Aiton	Ericaceae-Éricacées	lowbush blueberry	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert
<i>Vaccinium cespitosum</i> Michx.	Ericaceae-Éricacées	dwarf bilberry	
<i>Vaccinium corymbosum</i> L.	Ericaceae-Éricacées	highbush blueberry	
<i>Vaccinium macrocarpon</i> Aiton	Ericaceae-Éricacées	large cranberry	
<i>Vaccinium myrtilloides</i> Michx.	Ericaceae-Éricacées	velvet-leaved blueberry	
<i>Vaccinium ovalifolium</i> Sm.	Ericaceae-Éricacées	oval-leaved blueberry	
<i>Vaccinium oxycoccus</i> L.	Ericaceae-Éricacées	small cranberry	
<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	Ericaceae-Éricacées	bog bilberry	
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.			
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. subsp. <i>minus</i> (Lodd.) Hultén	Ericaceae-Éricacées	foxberry	airelle vigne-d'Ida
<i>Valeriana officinalis</i> L.	Valerianaceae-Valérianacées		<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L., auct.
<i>Vallisneria americana</i> Michx.	Hydrocharitaceae-Hydrocharitacées		valériane officinale
<i>Veratrum viride</i> Aiton subsp. <i>eschscholtzii</i> (A. Gray) Å. Löve & D. Löve	Liliaceae-Liliacées		vallisnérie d'Amérique
			verâtre d'Eschscholtz

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Veratrum viride</i> Aiton subsp. <i>viride</i>	Liliaceae-Liliacées	false hellebore	vérâtre vert			VEAVI	
<i>Verbascum blattaria</i> L.	Scrophulariaceae-Scrophulariacées	moth mullein	molène blattaire			VESBL	
<i>Verbascum thapsus</i> L.	Scrophulariaceae-Scrophulariacées	common mullein	grande molène			VESTH	
<i>Verbena bracteata</i> Lag. & Rodr.	Verbenaceae-Verbenacées	bracted vervain	verveine prostree			VEBBR	
<i>Verbena hastata</i> L.	Verbenaceae-Verbenacées	blue vervain	verveine hastée			VEBHA	
<i>Verbena urticifolia</i> L.	Verbenaceae-Verbenacées	white vervain	verveine à feuilles d'ortie			VEBUR	
<i>Veronica agrestis</i> L.	Scrophulariaceae-Scrophulariacées	field speedwell	véronique agreste			VERAG	
<i>Veronica arvensis</i> L.	Scrophulariaceae-Scrophulariacées	corn speedwell	véronique des champs			VERAR	
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Scrophulariaceae-Scrophulariacées	germander speedwell	véronique petit-chêne			VERCH	
<i>Veronica filiformis</i> Sm.	Scrophulariaceae-Scrophulariacées	creeping speedwell	véronique filiforme			VERFI	
<i>Veronica officinalis</i> L.	Scrophulariaceae-Scrophulariacées	common speedwell	véronique officinale			VEROF	
<i>Veronica peregrina</i> L.	Scrophulariaceae-Scrophulariacées	purslane speedwell	véronique voyageuse			VERPG	
<i>Veronica persica</i> Poir.	Scrophulariaceae-Scrophulariacées	bird's-eye speedwell	véronique de Perse			VERPE	
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Scrophulariaceae-Scrophulariacées	thyme-leaved speedwell	véronique à feuilles de serpolet			VERSE	
<i>Viburnum acerifolium</i> L.	Caprifoliaceae-Caprifoliacées	maple-leaved viburnum	viorne à feuilles d'érable			VIBAC	
<i>Viburnum alnifolium</i> Marshall	Caprifoliaceae-Caprifoliacées	witherod	viorne cassinoïde			VIBUM lantanoides Michx.	
<i>Viburnum cassinoides</i> L.	Caprifoliaceae-Caprifoliacées	low bush-cranberry	viorne comestible			VIBCS	
<i>Viburnum edule</i> (Michx.) Raf.	Caprifoliaceae-Caprifoliacées	hobblebush	viorne bois-d'original			VIBED	
<i>Viburnum lantanoides</i> Michx.	Caprifoliaceae-Caprifoliacées	nannyberry	viorne flexible			VIBLN	
<i>Viburnum lentago</i> L.	Caprifoliaceae-Caprifoliacées					VIBLE	
<i>Viburnum nudum</i> L.	Caprifoliaceae-Caprifoliacées					VIBNU	
<i>Viburnum opulus</i> L. var. <i>americanum</i> Aiton	Caprifoliaceae-Caprifoliacées	high bush-cranberry	viorne trilobée			VIBTR	
<i>Viburnum trilobum</i> Marshall	Leguminosae-Légumineuses	American vetch	vesce d'Amérique				
<i>Vicia americana</i> Muhl. ex Willd. var. <i>americana</i>	Leguminosae-Légumineuses						
<i>Vicia americana</i> Muhl. ex Willd. var. <i>angustifolia</i> Nees	Leguminosae-Légumineuses						
<i>Vicia americana</i> Muhl. ex Willd. var. <i>minor</i> Hook.	Leguminosae-Légumineuses						
<i>Vicia angustifolia</i> L.	Leguminosae-Légumineuses						
<i>Vicia cracca</i> L.	Leguminosae-Légumineuses						
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	Leguminosae-Légumineuses	tufted vetch	vesce jargneau			VICCR	
	Leguminosae-Légumineuses	narrow-leaved American vetch	vesce mineure			VICAN	

<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Leguminosae-Légumineuses	common vetch	VICSA
<i>Vicia sepium</i> L.	Leguminosae-Légumineuses	hedge vetch	VICSE
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Leguminosae-Légumineuses	four-seeded vetch	VICTE
<i>Vicia villosa</i> Roth	Leguminosae-Légumineuses	hairy vetch	VICVI
<i>Vinca minor</i> L.	Apocynaceae-Apocynacées	periwinkle	VINMI
<i>Vincetoxicum medium</i> (R. Br.) Dcne.	Asclepiadaceae-Asclépiadacées		
<i>Vincetoxicum nigrum</i> (L.) Moench	Asclepiadaceae-Asclépiadacées		
<i>Vincetoxicum rossicum</i> (Kleopow) Barbar.	Asclepiadaceae-Asclépiadacées		
<i>Viola arvensis</i> Murr.	Violaceae-Violacées	field violet	VIOAR
<i>Viola canadensis</i> L. var. <i>rugulosa</i> (Greene) C.L. Hitchc.	Violaceae-Violacées	sweet violet	VIOOD
<i>Viola odorata</i> L.	Violaceae-Violacées	Western Canada violet	
<i>Viola rugulosa</i> Greene	Violaceae-Violacées	violette de l'Ouest	
<i>Viola tricolor</i> L.	Violaceae-Violacées	wild pansy	
<i>Virgulus novae-angliae</i> (L.) Reveal & Keener	Compositae-Composées	violette tricolore	
<i>Vitis aestivalis</i> Michx.	Vitaceae-Vitacées	summer grape	VITAE
<i>Vitis labrusca</i> L.	Vitaceae-Vitacées	fox grape	VITLA
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Gramineae-Graminées	squirrel-tail vulpia	VLPBR
<i>Vulpia megalura</i> (Nutt.) Rydb.	Gramineae-Graminées	vulpie faux-brome	FESME
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.	Gramineae-Graminées	rat-tail vulpia	VLPMY
<i>Vulpia octoflora</i> (Walter) Rydb.	Gramineae-Graminées	slender vulpia	FESOC
<i>Xanthium spinosum</i> L.	Compositae-Composées	spiny cocklebur	XANSP
<i>Xanthium strumarium</i> L.	Compositae-Composées	cocklebur	XANST
<i>Xanthoxylum americanum</i> Mill.	Rutaceae-Rutacées	lampourde glouteron	
<i>Xerophyllum tenax</i> (Pursh) Nutt.	Liliaceae-Liliacées	bear-grass	XERTE
<i>Zanthoxylum americanum</i> Mill.	Rutaceae-Rutacées	prickly-ash	ZANAM
<i>Zigadenus elegans</i> Pursh subsp. <i>elegans</i>	Liliaceae-Liliacées	smooth camas	ZIGEL
<i>Zigadenus elegans</i> Pursh subsp. <i>glaucus</i> (Nutt.) Hultén	Liliaceae-Liliacées	white camas	
		zigadène glauque	

Table
1

Scientific name Nom scientifique	Family Famille	English name Nom anglais	French name Nom français	Synonyms Synonymes	See Voir	Code Code
<i>Zigadenus glaucus</i> (Nutt.) Nutt.	Liliaceae-Liliacées				<i>Zigadenus elegans</i> Pursh subsp. <i>glaucus</i> (Nutt.) Hultén	ZIGGR
<i>Zigadenus gramineus</i> Rydb.	Liliaceae-Liliacées				<i>Zigadenus venenosus</i> S. Watson var. <i>gramineus</i> S. (Rydb.) Walsh ex Peck	ZIGVE
<i>Zigadenus venenosus</i> S. Watson var. <i>gramineus</i> (Rydb.) Walsh ex Peck	Liliaceae-Liliacées	death camas	zigadène graminoidé	<i>Zigadenus gramineus</i> Rydb.		
<i>Zigadenus venenosus</i> S. Watson var. <i>venenosus</i>	Liliaceae-Liliacées	meadow camas	zigadène vénéneux			

Table 2. Scientific and French common names and Bayer Codes of weeds listed alphabetically by English common name
Tableau 2. Liste des plantes nuisibles selon l'ordre alphabétique des noms anglais, avec nom scientifique, nom français et code Bayer de chaque plante

English name Nom anglais	Scientific name Nom scientifique	French name Nom français	Code Code
absinth	<i>Artemisia absinthium</i> L.	armoise absinthe	ARTAB
agrimony	<i>Agrimonia gryposepala</i> Wallr.	aigremoine à sépales crochus	AGIGR
ajuga	<i>Ajuga reptans</i> L.	bugle rampante	AIURE
alder buckthorn	<i>Frangula alnus</i> Mill.	nerprun bourdaine	RHAFR
alder-leaved buckthorn	<i>Rhamnus alnifolia</i> L'Hér.	nerprun à feuilles d'aulne	RHAAN
alfalfa	<i>Medicago sativa</i> L.	luzerne	MEDSA
alkali cord grass	<i>Spartina gracilis</i> Trin.	spartine grêle	
Allegheny blackberry	<i>Rubus allegheniensis</i> Porter	ronce des Alléghanys	RUBAL
Allegheny serviceberry	<i>Amelanchier laevis</i> Wiegand	amélanchier glabre	AMELA
alsike clover	<i>Trifolium hybridum</i> L.	trèfle alsike	TRFHY
American beech	<i>Fagus grandifolia</i> Ehrh.	hêtre à grandes feuilles	FAUGR
American black currant	<i>Ribes americanum</i> Mill.	gadellier d'Amérique	RIBAM
American bulrush	<i>Scirpus pungens</i> Vahl	scirpe d'Amérique	SCPAM
American burnweed	<i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf. ex DC.	érechtite à feuilles d'épervière	EREHI
American dragonhead	<i>Dracocephalum parviflorum</i> Nutt.	dracocéphale d'Amérique	DRAPA
American dune grass	<i>Leymus mollis</i> (Trin.) Pilger	élyme des sables d'Amérique	ELYMO
American elm	<i>Ulmus americana</i> L.	orme d'Amérique	ULMAN
American frogbit	<i>Limnobium spongia</i> (Bosc) Rich. ex Steud.		LIMSP
American green alder	<i>Alnus viridis</i> (Vill.) Lam. & DC. subsp. <i>crispia</i> (Aiton) Turrill	aulne crispé	ALUCS
American mountain-ash	<i>Sorbus americana</i> Marshall		
American stinging nettle	<i>Urtica dioica</i> L. subsp. <i>gracilis</i> (Aiton) Selander	sorbier d'Amérique ortie élevée	SOUAM URTGR
American sweetflag	<i>Acorus americanus</i> (Raf.) Raf.	acore d'Amérique	
American vetch	<i>Vicia americana</i> Muhl. ex Willd. var. <i>americana</i>	vesce d'Amérique	
American water-horehound	<i>Lycopus americanus</i> Muhl. ex W.P.C. Barton	lycope d'Amérique	LYAAC
American winter cress	<i>Barbarea orthoceras</i> Ledeb.		
Amur maple	<i>Acer ginnala</i> Maxim.	barbarée à fruits dressés	BAROR
angelica	<i>Angelica atropurpurea</i> L.	érable ginnala	ACRGN
angel's trumpet	<i>Datura innoxia</i> Mill.	angélique pourpre	ANKAT
annual blue grass	<i>Poa annua</i> L.	stramoine inoffensive	DATIN
annual fleabane	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	pâturin annuel	POAAN
annual mercury	<i>Mercurialis annua</i> L.	vergerette annuelle	ERIAN
annual sow-thistle	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	mercuriale annuelle	MERAN
annual wheat grass	<i>Eremopyrum triticeum</i> (Gaertn.) Nevski	laiteron potager	SONOL
annual yellow sweet-clover	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	agropyre faux-blé	EEMTR
apple-of-Peru	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	mélilot d'Inde	MEUIN
arrow-leaved smartweed	<i>Polygonum sagittatum</i> L.	nicandre faux-coqueret	NICPH
artichoke	<i>Cynara scolymus</i> L.	renouée sagittée	POLSA
ascending purple milk-vetch	<i>Astragalus adsurgens</i> Pall.	artichaut	CYUSC
asparagus	<i>Asparagus officinalis</i> L.	astragale rayé	ASAAD
aspen poplar	<i>Populus tremuloides</i> Michx.	asperge	ASPOF
Austrian yellow cress	<i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser	peuplier faux-tremble	POPTM
baby's breath	<i>Gypsophila paniculata</i> L.	cresson d'Autriche	RORAU
bake-apple	<i>Rubus chamaemorus</i> L.	gypsophile paniculée	GYPPA
ball mustard	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	chicouté	RUBCH
balsam poplar	<i>Populus balsamifera</i> L. subsp. <i>balsamifera</i>	neslie paniculée peuplier baumier	NEAPA POPBA
balsam willow	<i>Salix balsamifera</i> Barratt & Hook.	saule baumier	SAXPY
balsamroot	<i>Balsamorhiza sagittata</i> (Pursh) Nutt.	balsamorhize à feuilles sagittées	

**Table
2**

English name Nom anglais	Scientific name Nom scientifique	French name Nom français	Code Code
Baltic rush	<i>Juncus balticus</i> Willd.	jonc de la Baltique	IUNBA
barley	<i>Hordeum vulgare</i> L.	orge	HORVX
barnyard grass	<i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) P. Beauv.	échinochloa pied-de-coq	ECHCG
basswood	<i>Tilia americana</i> L.	tilleul d'Amérique	TILAM
bastard toadflax	<i>Comandra umbellata</i> (L.) Nutt. subsp. <i>umbellata</i>	comandre à ombelle	CDRUM
bayberry	<i>Myrica pensylvanica</i> Loisel.	myrique de Pennsylvanie	MYRPE
beaked hazelnut	<i>Corylus cornuta</i> Marshall	noisetier à long bec	CYLCR
beaked willow	<i>Salix bebbiana</i> Sarg.	saule de Bebb	SAXBB
bearberry	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	raisin d'ours	ARYUU
bearded sprangletop	<i>Leptochloa acuminata</i> (Nash) Mohlenbr.	leptochloa acuminé	
bear-grass	<i>Xerophyllum tenax</i> (Pursh) Nutt.	xérophylle	XERTE
Bell's honeysuckle	<i>Lonicera × bellii</i> Zabel	chèvrefeuille de Bell	LONBE
Bermuda grass	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	chiendent pied-de-poule	CYNDA
Bicknell's geranium	<i>Geranium bicknellii</i> Britton	géranium de Bicknell	GERBI
biennial campion	<i>Silene csereii</i> Baumg.	silène bisannuel	SILCS
biennial wormwood	<i>Artemisia biennis</i> Willd.	armoise bisannuelle	ARTBI
bifid-lipped hemp-nettle	<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	galéopside bifide	GAEBI
big sagebrush	<i>Artemisia tridentata</i> Nutt.	armoise tridentée	ARTTR
bird rape	<i>Brassica rapa</i> L.	moutarde des oiseaux	BRSRA
bird's-eye pearlwort	<i>Sagina procumbens</i> L.	sagine couchée	SAIPR
bird's-eye speedwell	<i>Veronica persica</i> Poir.	véronique de Perse	VERPE
bird's-foot trefoil	<i>Lotus corniculatus</i> L.	lotier corniculé	LOTCO
black ash	<i>Fraxinus nigra</i> Marshall	frêne noir	FRXNI
black bulrush	<i>Scirpus atrovirens</i> Willd.	scirpe noirâtre	SCPAT
black cherry	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	cerisier tardif	PRNSO
black choke cherry	<i>Prunus virginiana</i> L. subsp. <i>melanocarpa</i> (A. Nelson) Roy L. Taylor & MacBryde	cerisier à fruits noirs	PRNVM
black chokeberry	<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliott	aronie à fruit noir	ABOME
black cottonwood	<i>Populus balsamifera</i> L. subsp. <i>trichocarpa</i> (Torr. & A. Gray ex Hook.) Brayshaw	peuplier de l'Ouest	POPTC
black currant	<i>Ribes nigrum</i> L.	gadellier noir	RIBNI
black dog-strangling vine	<i>Cynanchum louiseae</i> Kartesz & Gandhi	dompte-venin noir	CYKNI
black henbane	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	jusquiaume noire	HSYNI
black knapweed	<i>Centaurea nigra</i> L.	centaurée noire	CENNI
black locust	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	robinier faux-acacia	ROBPS
black medick	<i>Medicago lupulina</i> L.	lupuline	MEDLU
black mustard	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	moutarde noire	BRSNI
black nightshade	<i>Solanum nigrum</i> L.	morelle noire	SOLNI
black oak	<i>Quercus velutina</i> Lam.	chêne noir	QUEVE
black raspberry	<i>Rubus occidentalis</i> L.	framboisier noir	RUBOC
black spruce	<i>Picea mariana</i> (Mill.) Britton, Sterns & Pogggenb.	épinette noire	PIEMA
black willow	<i>Salix nigra</i> Marshall	saule noir	SAXNI
black-eyed Susan	<i>Rudbeckia hirta</i> L. var. <i>pulcherrima</i> Farw.	rudbeckie hérissée	RUDHP
black-fruited cotoneaster	<i>Cotoneaster niger</i> (Thunb.) Fr.	cotonéaster à fruits noirs	CTTNG
bladder campion	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	silène enflé	SILVU
blue cardinalflower	<i>Lobelia siphilitica</i> L.	lobélie bleue	LOBSI
blue cattail	<i>Typha × glauca</i> Godr.	quenouille glauque	TYHGL
blue cohosh	<i>Caulophyllum thalictroides</i> (L.) Michx.	caulophylle faux-pigamon	
blue flag	<i>Iris versicolor</i> L.	iris versicolore	IRIVE
blue grama	<i>Bouteloua gracilis</i> (Humb., Bonpl. & Kunth) Lag.	boutelou gracieux	BOBGR
blue lettuce	<i>Lactuca tatarica</i> (L.) C.A. Mey. subsp. <i>pulchella</i> (Pursh) Stebbins	laitue bleue	LACPU
blue vervain	<i>Verbena hastata</i> L.	verveine hastée	VEBHA

English name Nom anglais	Scientific name Nom scientifique	French name Nom français	Code Code
blue wild rye	<i>Elymus glaucus</i> Buckl.	élyme glauque	ELYGL
bluebur	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	bardanette épineuse	LPLSQ
blue-joint	<i>Calamagrostis canadensis</i> (Michx.) P. Beauv.	calamagrostide du Canada	CLMCD
blueweed	<i>Echium vulgare</i> L.	vipérine commune	EHIVU
bog bilberry	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	airelle des marécages	VACUL
bog-laurel	<i>Kalmia polifolia</i> Wangen.	kalmia à feuilles d'andromède	KAMPO
Bolander's quillwort	<i>Isoetes bolanderi</i> Engelm.	isoète de Bolander	
boneset	<i>Eupatorium perfoliatum</i> L.	eupatoire perfoliée	EUPPE
borage	<i>Borago officinalis</i> L.	bourrache officinale	BOROF
bottle-brush grass	<i>Elymus hystrichus</i> L.	élyme étalé	HSJPA
bouncingbet	<i>Saponaria officinalis</i> L.	saponaire officinale	SAWOF
bracted plantain	<i>Plantago aristata</i> Michx.	plantain aristé	PLAAR
bracted vervain	<i>Verbena bracteata</i> Lag. & Rodr.	verveine prostrée	VEBVR
brier rose	<i>Rosa eglanteria</i> L.	rosier églantier	ROSRB
bristly foxtail	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv.	sétaire verticillée	SETVE
bristly gooseberry	<i>Ribes oxyacanthoides</i> L. subsp. <i>setosum</i> (Lindl.) Sinnott	groseillier à poils raides	RIBSE
bristly oxtongue	<i>Picris echioides</i> L.	picris fausse-vipérine	PICEC
brittle prickly-pear	<i>Opuntia fragilis</i> (Nutt.) Haw.	oponce fragile	OPUFR
broad-leaved dock	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	patience à feuilles obtuses	RUMOB
broad-leaved meadowsweet	<i>Spiraea alba</i> Du Roi var. <i>latifolia</i> (Aiton) Dippel	spirée à larges feuilles	SPVLF
broad-leaved plantain	<i>Plantago major</i> L.	plantain majeur	PLAMA
broad-leaved spurge	<i>Euphorbia platyphyllus</i> L.	euphorbe à grandes feuilles	EPHPL
broom snakeweed	<i>Gutierrezia sarothrae</i> (Pursh) Britton & Rusby	gutierrezie faux-sarothra	GUESA
brown knapweed	<i>Centaurea jacea</i> L.	centaurée jacée	CENJA
buckwheat	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	sarrasin commun	FAGES
buffalo currant	<i>Ribes aureum</i> Pursh var. <i>villosum</i> DC.	gadellier du Missouri	RIBOD
buffalobur	<i>Solanum rostratum</i> Dunal	morelle rostrée	SOLRS
bulbous blue grass	<i>Poa bulbosa</i> L.	pâturin bulbeux	POABU
bulbous buttercup	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	renoncule bulbeuse	RANBU
bulbous water-hemlock	<i>Cicuta bulbifera</i> L.	cicutaire bulbifère	CIUBU
bull thistle	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	chardon vulgaire	CIRVU
bunchberry	<i>Cornus canadensis</i> L.	quatre-temps	CRWCA
bur cucumber	<i>Sicyos angulatus</i> L.	sicyos anguleux	SIYAN
bur oak	<i>Quercus macrocarpa</i> Michx.	chêne à gros fruits	QUEMC
Burke's lupine	<i>Lupinus burkei</i> S. Watson	lupin de Burke	
burnet-saxifrage	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	petite pimprenelle	PIMSA
bur-ragweed	<i>Ambrosia acanthicarpa</i> Hook.	franserie lampourde	FRSAC
bush-honeysuckle	<i>Dierilla lonicera</i> Mill.	dièreville chèvrefeuille	DIVLO
bushy naiad	<i>Najas flexilis</i> (Willd.) Rostk. & W.L.E. Schmidt	naiade flexible	NAIFL
butterflyweed	<i>Asclepias tuberosa</i> L.	asclépiade tubéreuse	ASCTU
butternut	<i>Juglans cinerea</i> L.	noyer cendré	IUGCI
California bluebell	<i>Phacelia campanularia</i> A. Gray	phacélie de Californie	PHCCA
California rose-bay	<i>Rhododendron macrophyllum</i> D. Don ex G. Don	rhododendron à grandes feuilles	RHOMC
Canada anemone	<i>Anemone canadensis</i> L.	anémone du Canada	
Canada blue grass	<i>Poa compressa</i> L.	pâturin comprimé	POACO
Canada fleabane	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	vergerette du Canada	ERICA
Canada goldenrod	<i>Solidago canadensis</i> L. var. <i>canadensis</i>	verge d'or du Canada	SOOCA
Canada lettuce	<i>Lactuca canadensis</i> L.	laitue du Canada	LACCA
Canada milk-vetch	<i>Astragalus canadensis</i> L.	astragale du Canada	ASACA
Canada nettle	<i>Laportea canadensis</i> (L.) Gaudin	laportéa du Canada	LAOCA
Canada thistle	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	chardon des champs	CIRAR
Canada wild rye	<i>Elymus canadensis</i> L.	élyme du Canada	ELYCA
Canada yew	<i>Taxus canadensis</i> Marshall	if du Canada	TAXCA

**Table
2**

English name Nom anglais	Scientific name Nom scientifique	French name Nom français	Code Code
Canadian burnet	<i>Sanguisorba canadensis</i> L.	sanguisorbe du Canada	SANCA
Canadian eyebright	<i>Euphrasia tetraquetra</i> (Bréb.) Arond.	euphraise du Canada	
Canadian rhododendron	<i>Rhododendron canadense</i> (L.) Torr.	rhododendron du Canada	RHOCA
canary grass	<i>Phalaris canariensis</i> L.	alpiste des Canaries	PHACA
caper spurge	<i>Euphorbia lathyris</i> L.	euphorbe épurée	EPHLA
caragana	<i>Caragana arborescens</i> Lam.	caragana arborescent	CRAAR
caraway	<i>Carum carvi</i> L.	carvi commun	CRYCA
cardinalflower	<i>Lobelia cardinalis</i> L.	lobélie cardinale	LOBCA
Carolina geranium	<i>Geranium carolinianum</i> L.	géranium de Caroline	GERCA
carpet burweed	<i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pavón	soliva sessile	SOVSE
carpetweed	<i>Mollugo verticillata</i> L.	mollugine verticillée	MOLVE
carriionflower	<i>Smilax herbacea</i> L.	smilax herbacé	
catnip	<i>Nepeta cataria</i> L.	herbe à chat	NEPCA
cattail	<i>Typha latifolia</i> L.	quenouille à feuilles larges	TYHLA
celery-leaved buttercup	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	renoncule scélérat	RANSC
central poison-ivy	<i>Toxicodendron radicans</i> (L.) Kuntze subsp. <i>negundo</i> (Greene) Gillis	herbe à puce grimpante	
chara stonewort	<i>Chara species</i>	chara	CRFSS
cheat	<i>Bromus secalinus</i> L.	brome des seigles	BROSE
chee reedgrass	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	calamagrostide commune	CLMEP
Chewing's fescue	<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	fétuque noirâtre	FESNI
chicken vetch	<i>Lathyrus sativus</i> L.	gesse cultivée	LTHSA
chickweed	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	stellaire moyenne	STEME
chicory	<i>Cichorium intybus</i> L.	chicorée sauvage	CICIN
Chinese lantern	<i>Physalis alkekengi</i> L.	coqueret alkékenge	PHYAL
cicer milk-vetch	<i>Astragalus cicer</i> L.	astragale pois-chiche	ASACI
clammy ground-cherry	<i>Physalis heterophylla</i> Nees	coqueret hétérophylle	PHYHE
clasping-leaved pennycress	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.	tabouret perfolié	THLPE
clasping-leaved pepper-grass	<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	lépidie perfoliée	LEPPE
cleavers	<i>Galium aparine</i> L.	gaillet gratteron	GALAP
climbing bittersweet	<i>Celastrus scandens</i> L.	bourreau-des-arbres	CELSC
climbing false buckwheat	<i>Polygonum scandens</i> L.	renouée grimpante	POLSD
climbing nightshade	<i>Solanum dulcamara</i> L.	morelle douce-amère	SOLDU
clover dodder	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	cuscute du thym	CVCEY
cluster tarweed	<i>Madia glomerata</i> Hook.	madia glomérulé	MADGL
clustered bellflower	<i>Campanula glomerata</i> L.	campanule agglomérée	CMPGL
cocklebur	<i>Xanthium strumarium</i> L.	lampourde glouteron	XANST
collomia	<i>Collomia linearis</i> Nutt.	collomia à feuilles linéaires	CFOLI
colonial bent grass	<i>Agrostis capillaris</i> L.	agrostide fine	AGSTE
Colorado rubberweed	<i>Hymenoxyx richardsonii</i> (Hook.) Cockerell	hyménoxyx de Richardson	HYXRF
colt's-foot	<i>Tussilago farfara</i> L.	tussilage pas-d'âne	TUSFA
comfrey	<i>Symphytum officinale</i> L.	consoude officinale	SYMOF
common barberry	<i>Berberis vulgaris</i> L.	épine-vinette commune	BEBVU
common bladderwort	<i>Utricularia vulgaris</i> L. subsp. <i>macrorhiza</i> (Le Conte) Clausen	utriculaire vulgaire	URTVU
common bugloss	<i>Anchusa officinalis</i> L.	buglosse officinale	ANCOF
common bugseed	<i>Corispermum hyssopifolium</i> L. var. <i>hyssopifolium</i>	corisperme à feuilles d'hysope	CRQHY
common burdock	<i>Arctium minus</i> Bernh. subsp. <i>minus</i>	petite bardane	ARFMI
common coontail	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	cornifle nageante	CEYDE
common crupina	<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	crupine	CJNUV
common duckweed	<i>Lemna minor</i> L.	lenticule mineure	LEMMI
common elderberry	<i>Sambucus canadensis</i> L.	sureau blanc	SAMCN
common great bulrush	<i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C. Gmel.	scirpe des étangs	SCPTA
common groundsel	<i>Senecio vulgaris</i> L.	séneçon vulgaire	SENVU
common hawkweed	<i>Hieracium lachenalii</i> C.C. Gmel.	épervière vulgaire	HIELA
common hop	<i>Humulus lupulus</i> L.	houblon	HUMLU
common lilac	<i>Syringa vulgaris</i> L.	lilas commun	SYRVU
common mallow	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	mauve négligée	MALNE

English name Nom anglais	Scientific name Nom scientifique	French name Nom français	Code Code
common milkweed	<i>Asclepias syriaca</i> L.	asclépiade commune	ASCSY
common mullein	<i>Verbascum thapsus</i> L.	grande molène	VESTH
common pepper-grass	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.	lépidie densiflore	LEPDE
common ragweed	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	petite herbe à poux	AMBEL
common reed	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	roseau commun	PHRCO
common salsify	<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	salsifis cultivé	TROPS
common sorrel	<i>Rumex arifolius</i> All.	oseille à feuilles de gouet	RUMAR
common speedwell	<i>Veronica officinalis</i> L.	véronique officinale	VEROF
common valerian	<i>Valeriana officinalis</i> L.	valériane officinale	VALOF
common vetch	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	vesce cultivée	VICSA
common yarrow	<i>Achillea millefolium</i> L.	achillée millefeuille	ACHMI
common yellow wood-sorrel	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	oxalide de Dillenius	OXAST
corn chamomile	<i>Anthemis arvensis</i> L.	camomille des champs	ANTAR
corn gromwell	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M. Johnston	grémil des champs	LITAR
corn speedwell	<i>Veronica arvensis</i> L.	véronique des champs	VERAR
corn spurry	<i>Spergula arvensis</i> L.	spargoute des champs	SPRAR
cornflower	<i>Centaurea cyanus</i> L.	centaurée bleuet	CENCY
costmary	<i>Tanacetum balsamita</i> L.	chrysanthème balsamique	CHYBA
cow cockle	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	saponaire des vaches	VAAPY
cowbane	<i>Oxypolis rigidior</i> (L.) Raf.	oxypolis rigide	
cow-parsnip	<i>Heracleum maximum</i> Bartram	berce laineuse	HERMA
crack willow	<i>Salix fragilis</i> L.	saulie fragile	SAXFR
cream-colored vetchling	<i>Lathyrus ochroleucus</i> Hook.	gesse jaunâtre	
creeping bellflower	<i>Campanula rapunculoides</i> L.	campanule fausse-raiponce	CMPRA
creeping bent grass	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	agrostide stolonifère	AGSST
creeping buttercup	<i>Ranunculus repens</i> L.	renoncule rampante	RANRE
creeping foxtail	<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir.	vulpin rampant	ALOAR
creeping juniper	<i>Juniperus horizontalis</i> Moench	genévrier horizontal	IUPHO
creeping Oregon-grape	<i>Mahonia repens</i> (Lindl.) G. Don	mahonia rampant	MAHRE
creeping speedwell	<i>Veronica filiformis</i> Sm.	véronique filiforme	VERFI
creeping spurge	<i>Euphorbia serpens</i> Humb., Bonpl. & Kunth	euphorbe rampante	EPHSN
creeping thyme	<i>Thymus pulegioides</i> L.	thym serpolet	THYPU
creeping wood-sorrel	<i>Oxalis corniculata</i> L.	oxalide cornue	OXACO
creeping yellow cress	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	rorippe sylvestre	RORSY
crested wheat grass	<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn.	agropyre à crête	AGRCR
crown vetch	<i>Coronilla varia</i> L.	coronille bigarrée	CZRVA
curled dock	<i>Rumex crispus</i> L.	patience crépue	RUMCR
curly-leaved pondweed	<i>Potamogeton crispus</i> L.	potamot crépu	PTMCR
cut-leaved anemone	<i>Anemone multifida</i> Poir.	anémone multifide	RUDLA
cut-leaved coneflower	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	rudbeckie laciniée	GERDI
cut-leaved geranium	<i>Geranium dissectum</i> L.	géranium disséqué	EPHCY
cypress spurge	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	euphorbe cyprès	LINDA
Dalmatian toadflax	<i>Linaria dalmatica</i> (L.) Mill.	linaire à feuilles larges	HEVMA
dame's-rocket	<i>Hesperis matronalis</i> L.	julienne des dames	TAROF
dandelion	<i>Taraxacum officinale</i> G.H. Weber ex Wiggers	pissenlit officinal	
darnel	<i>Lolium temulentum</i> L.	ivraie enivrante	LOLTE
death camas	<i>Zigadenus venenosus</i> S. Watson var. <i>gramineus</i> (Rydb.) Walsh ex Peck	zigadène graminoidé	ZIGGR
deer fern	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	blechnum en épis	BLESF
dense-flowered garden sorrel	<i>Rumex rugosus</i> Campd.	oseille rugueuse	RUMAH
dentate spurge	<i>Euphorbia dentata</i> Michx.	euphorbe à feuilles dentées	EPHDE
Deptford pink	<i>Dianthus armeria</i> L.	œillet arméria	DINAR
devil's beggarticks	<i>Bidens frondosus</i> L.	bident feuillu	BIDFR
devil's-club	<i>Oplopanax horridus</i> Miq.	bois piquant	OPOHO
diffuse knapweed	<i>Centaurea diffusa</i> Lam.	centaurée diffuse	CENDI
dill	<i>Anethum graveolens</i> L.	aneth	AFEGR

**Table
2**

English name Nom anglais	Scientific name Nom scientifique	French name Nom français	Code Code
dog mustard	<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O.E. Schulz	moutarde des chiens	ERWGA
dog nettle	<i>Urtica urens</i> L.	ortie brûlante	URTUR
dog-strangling vine	<i>Cynanchum rossicum</i> (Kleopow) Borhidi	dompte-venin de Russie	
dotted blazingstar	<i>Liatris punctata</i> Hook.	liatris ponctué	LTSPU
dotted loosestrife	<i>Lysimachia punctata</i> L.	lysimaque ponctuée	LYSPU
downy brome	<i>Bromus tectorum</i> L.	brome des toits	BROTE
downy cinquefoil	<i>Potentilla intermedia</i> L.	potentille intermédiaire	PTLIN
downy serviceberry	<i>Amelanchier arborea</i> (Michx. f.) Fernald	amélanchier arborescent	AMEAR
Drummond's milk-vetch	<i>Astragalus drummondii</i> Douglas ex Hook.	astragale de Drummond	ASADR
Dutchman's-breeches	<i>Dicentra cucullaria</i> (L.) Bernh.	dicentre à capuchon	
dwarf bilberry	<i>Vaccinium cespitosum</i> Michx.	airelle gazonnante	VACCA
dwarf snapdragon	<i>Chaenorhinum minus</i> (L.) Lange	chénorhinum mineur	CHNMI
dwarf spurge	<i>Euphorbia exigua</i> L.	euphorbe exiguë	EPHEX
dyer's-rocket	<i>Reseda luteola</i> L.	mignonnette jaunâtre	RESLT
early meadow rue	<i>Thalictrum dioicum</i> L.	pigamon dioïque	
early yellow locoweed	<i>Oxytropis sericea</i> Nutt. var. <i>speciosa</i> (Torr. & A. Gray) Welsh	oxytrope jaune hâtif	OXRMA
eastern black nightshade	<i>Solanum ptychanthrum</i> Dunal		SOLPT
eastern bracken	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Underw. ex Heller	fougère-aigle de l'Est	PTEAL
eastern cottonwood	<i>Populus deltoides</i> Bartram ex Marshall	peuplier deltoïde	POPDE
eastern poison-ivy	<i>Toxicodendron radicans</i> (L.) Kuntze subsp. <i>radicans</i>	herbe à puce de l'Est	TOXRA
eastern red-cedar	<i>Juniperus virginiana</i> L.	genévrier de Virginie	IUPVI
eastern skunk cabbage	<i>Symplocarpus foetidus</i> (L.) Nutt.	chou puant	SYLFO
eastern white cedar	<i>Thuja occidentalis</i> L.	thuya occidental	THUOC
eastern white pine	<i>Pinus strobus</i> L.	pin blanc	PIUST
eastern whorled milkweed	<i>Asclepias verticillata</i> L.	asclépiade verticillée	ASCVE
elecampane	<i>Inula helenium</i> L.	inule aunée	INUHE
elodea	<i>Elodea canadensis</i> Michx.	élodée du Canada	ELDCA
English daisy	<i>Bellis perennis</i> L.	pâquerette vivace	BELPE
English hawthorn	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	aubépine monogyne	CSCMO
English ivy	<i>Hedera helix</i> L.	lierre commun	HEEHE
erect knotweed	<i>Polygonum erectum</i> L.	renouée dressée	POLER
eryngo	<i>Eryngium planum</i> L.	panicaut à feuilles planes	ERXPL
Eurasian water-milfoil	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	myriophylle en épis	MYPSP
European buckthorn	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	nerprun cathartique	RHACT
European frogbit	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	hydrocharide grenouillette	HYHMR
European red elderberry	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>racemosa</i>	sureau à grappes	SAMRA
European stinging nettle	<i>Urtica dioica</i> L. subsp. <i>dioica</i>	ortie dioïque	URTDI
European sweetflag	<i>Acorus calamus</i> L.	acore roseau	ACSCA
European water-horehound	<i>Lycopus europaeus</i> L.	lycope d'Europe	LYAEU
European wood-sorrel	<i>Oxalis stricta</i> L.	oxalide d'Europe	OXAEU
everlasting pea	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	gesse à feuilles larges	LTHLA
fall hawkbit	<i>Leontodon autumnalis</i> L.	liondent d'automne	LEBAU
fall panicum	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	panic d'automne	PANDI
false azalea	<i>Menziesia ferruginea</i> Sm.	menziésie ferrugineuse	MNIFE
false box	<i>Paxistima myrsinifolia</i> (Pursh) Raf.	pachistima myrte	PXSMY
false buffalo grass	<i>Munroa squarrosa</i> (Nutt.) Torr.	munroa à feuilles squarreuses	MUOSQ
false cleavers	<i>Galium spurium</i> L.	gillet bâtard	GALSP
false hellebore	<i>Veratrum viride</i> Aiton subsp. <i>viride</i>	vérâtre vert	VEAVI
false ragweed	<i>Iva xanthifolia</i> Nutt.	ive à feuilles de lampourde	IVAXA
false Solomon's-seal	<i>Smilacina stellata</i> (L.) Desf.	smilacine étoilée	
false spikenard	<i>Smilacina racemosa</i> (L.) Desf.	smilacine à grappes	SMLRA
feverfew	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	chrysanthème matricaire	CHYPA

English name Nom anglais	Scientific name Nom scientifique	French name Nom français	Code Code
fiddleneck	<i>Amsinckia intermedia</i> Fisch. & C.A. Mey.	amsinckie intermédiaire	AM SIN
field bindweed	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	liseron des champs	CON AR
field chickweed	<i>Cerastium arvense</i> L.	céraiste des champs	CER AR
field dock	<i>Rumex pseudonatronatus</i> (Borbás) Murb.	patience de Finlande	RUM PMS
field dodder	<i>Cuscuta campestris</i> Yunck.	cuscute des champs	CVCCA
field forget-me-not	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	myosotis des champs	MYO AR
field horsetail	<i>Equisetum arvense</i> L.	prêle des champs	EQU AR
field mint	<i>Mentha arvensis</i> L.	menthe des champs	MEN AR
field pepper-grass	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br. in W.T. Aiton	lépidie des champs	LEPCA
field scabious	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coul.	scabieuse des champs	KNA AR
field speedwell	<i>Veronica agrestis</i> L.	véronique agreste	VER AG
field spurge	<i>Euphorbia agraria</i> M. Bieb.	euphorbe agraire	
field violet	<i>Viola arvensis</i> Murr.	violette des champs	VIO AR
fig-leaved lamb's-quarters	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	chénopode à feuilles de figuier	CHE FI
fine-leaved pondweed	<i>Potamogeton filiformis</i> Pers.	potamot filiforme	PTM FI
fireweed	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	épilobe à feuilles étroites	CHA AN
five-hooked bassia	<i>Bassia hyssopifolia</i> (Pall.) Kuntze	bassia à feuilles d'hysope	BAF HY
flat pea	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	gesse des bois	LTH SY
flat-leaved bladderwort	<i>Utricularia intermedia</i> Hayne	utriculaire intermédiaire	UTR IM
flat-seeded false flax	<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.	caméline alysson	CMA AL
flat-stemmed pondweed	<i>Potamogeton zosteriformis</i> Fernald	potamot zostériforme	PTM ZO
flat-topped white aster	<i>Aster umbellatus</i> Mill.	aster à ombelles	AST UM
flax	<i>Linum usitatissimum</i> L.	lin cultivé	LIU UT
flax dodder	<i>Cuscuta epithinum</i> Weihe	cuscute du lin	CVCE P
flaxweed	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	sagesse-des-chirurgiens	DESS O
Flodman's thistle	<i>Cirsium flodmanii</i> (Rydb.) Arthur	chardon de Flodman	CIR FL
flowering raspberry	<i>Rubus odoratus</i> L.	ronce odorante	RUB OD
flowering rush	<i>Butomus umbellatus</i> L.	butome à ombelle	BUT UM
flowering spurge	<i>Euphorbia corollata</i> L.	euphorbe pétaloïde	EPH CO
flower-of-an-hour	<i>Hibiscus trionum</i> L.	kétmie trilobée	HIB TR
four-seeded vetch	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	vesce à quatre graines	VIC TE
fowl-meadow grass	<i>Poa palustris</i> L.	pâturin palustre	POA PA
fox grape	<i>Vitis labrusca</i> L.	vigne lambruche	VIT LA
foxberry	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. subsp. <i>minus</i> (Lodd.) Hultén	airelle vigne-d'Ilda	VAC VM
foxglove	<i>Digitalis purpurea</i> L.	digitale pourpre	DIK PU
foxtail barley	<i>Hordeum jubatum</i> L.	orge queue-d'écureuil	HOR JU
foxtail millet	<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.	sétaire d'Italie	SET IT
fragrant cudweed	<i>Gnaphalium obtusifolium</i> L.	gnaphale à feuilles obtuses	GNA OB
Fries' pondweed	<i>Potamogeton friesii</i> Rupr.	potamot de Fries	PTM FR
fringed loosestrife	<i>Lysimachia ciliata</i> L.	lysimaque ciliée	LYS CI
fringed wild buckwheat	<i>Polygonum ciliinode</i> Michx.	renouée à noeuds ciliés	POL CI
fumitory	<i>Fumaria officinalis</i> L.	fumeterre officinale	FUM OF
gaillardia	<i>Gaillardia aristata</i> Pursh	gaillarde aristée	GAIA R
garden atriplex	<i>Atriplex hortensis</i> L.	arroche des jardins	ATX HO
garden forget-me-not	<i>Myosotis sylvatica</i> Ehrh. ex Hoffm.	myosotis des forêts	MYOS I
garden loosestrife	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	lysimaque commune	LYSV U
garden sage	<i>Salvia officinalis</i> L.	sauge officinale	SAL OF
garlic mustard	<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande	alliaire officinale	ALA PE
Gattinger's witch grass	<i>Panicum gattingeri</i> Nash	panic de Gattinger	PANG A
germander	<i>Teucrium canadense</i> L.	germandrée du Canada	TEU CA
germander speedwell	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	véronique petit-chêne	VER CH
giant bur-reed	<i>Sparganium eurycarpum</i> Engelm. ex A. Gray	rubanier à gros fruits	SPGE U
giant foxtail	<i>Setaria faberii</i> Herrm.	sétaire géante	SET FA

**Table
2**

English name Nom anglais	Scientific name Nom scientifique	French name Nom français	Code Code
giant hogweed	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	berce du Caucase	HERMZ
giant knotweed	<i>Polygonum sachalinense</i> F.W. Schmidt ex Maxim.	renouée de Sakhaline	REYSA
giant pondweed	<i>Potamogeton vaginatus</i> Turcz.	potamot engainé	PTMVA
giant ragweed	<i>Ambrosia trifida</i> L.	grande herbe à poux	AMBTR
giant-hyssop	<i>Agastache foeniculum</i> (Pursh) Kuntze	agastache fenouil	ECPSP
globe thistle	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.	boulette commune	CADPU
globe-podded hoary cress	<i>Cardaria pubescens</i> (C.A. Mey.) Jarm.	cranson velu	TRODM
goat's-beard	<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	salsifis majeur	GAGOF
goat's-rue	<i>Galega officinalis</i> L.	galéga officinal	COYAU
golden corydalis	<i>Corydalis aurea</i> Willd.	corydale dorée	RIBAU
golden currant	<i>Ribes aureum</i> Pursh var. <i>aureum</i>	gadellier doré	
golden dock	<i>Rumex maritimus</i> L. var. <i>fueginus</i> (Phil.) Dusén	patience maritime	
golden-bean	<i>Thermopsis rhombifolia</i> (Nutt. ex Pursh) Nutt. ex Richardson	thermopsis rhombifolié	THRRH
goldencreeper	<i>Thladiantha dubia</i> Bunge	thladianthe douteuse	THDDU
goose grass	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	éleusine d'Inde	ELEIN
gorse	<i>Ulex europaeus</i> L.	ajonc d'Europe	ULEEU
goutweed	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	égopode podagraire	AEOPO
grass-leaved stitchwort	<i>Stellaria graminea</i> L.	stellaire à feuilles de graminée	STEGR
gray birch	<i>Betula populifolia</i> Marshall	bouleau gris	BETPO
gray cinquefoil	<i>Potentilla inclinata</i> Vill.	potentille grisâtre	PTLIC
gray goldenrod	<i>Solidago nemoralis</i> Aiton	verge d'or des bois	SOONE
gray tansy mustard	<i>Descurainia incana</i> (Bernh. ex Fisch. & C.A. Mey.) Dorn	moutarde-tanaisie grise	DESRI
greasewood	<i>Sarcobatus vermiculatus</i> (Hook.) Torr.	sarcobate vermiculé	SAYVE
great burdock	<i>Arctium lappa</i> L.	grande bardane	ARFLA
greater celandine	<i>Chelidonium majus</i> L.	grande chélidoine	CHQMA
green ash	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall var. <i>subintegerrima</i> (Vahl) Fernald	frêne vert	FRXPS
green foxtail	<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv.	sétaire verte	SETVI
green milkweed	<i>Asclepias viridiflora</i> Raf.	asclépiade à fleurs vertes	ASCVI
green needle grass	<i>Stipa viridula</i> Trin.	stipe verte	STDVI
green pigweed	<i>Amaranthus powelli</i> S. Watson	amarante de Powell	AMAPO
green smartweed	<i>Polygonum scabrum</i> Moench	renouée scabre	POLSC
green tansy mustard	<i>Descurainia pinnata</i> (Walter) Britton subsp. <i>brachycarpa</i> (Richardson) Detling	moutarde-tanaisie verte	DESRB
green water-milfoil	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	myriophylle verticillé	MYPVE
green-fruited bur-reed	<i>Sparganium erectum</i> L. subsp. <i>stoloniferum</i> (Graebn.) Hara	rabanier à fruits verts	SPGCH
grooved agrimony	<i>Agrimonia striata</i> Michx.	aigremoine striée	AGIST
ground juniper	<i>Juniperus communis</i> L. var. <i>depressa</i> Pursh	genévrier commun	
ground-ivy	<i>Glechoma hederacea</i> L.	lierre terrestre	GLEHE
ground-nut	<i>Apium americana</i> Medik.	apios d'Amérique	APOAM
gumweed	<i>Grindelia squarrosa</i> (Pursh) Dunal	herbe à gomme	GRNSQ
hair fescue	<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	fétuque chevelue	FESTE
hair-cap moss	<i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw.	polytric genévrier	PTYJU
hairy chess	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	brome variable	BROCO
hairy eyebright	<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr.	euphraise des bois	
hairy four-o'clock	<i>Mirabilis hirsuta</i> (Pursh) MacMill.	nyctage hirsute	MIBHI
hairy galinsoga	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pavón	galinsoga cilié	GASCA, GASCI
hairy golden-aster	<i>Chrysopsis villosa</i> (Pursh) Nutt.	chrysopside velue	CYRVI
hairy nightshade	<i>Solanum sarachoides</i> Sendtn.	morelle faux-sarracha	SOLSA
hairy vetch	<i>Vicia villosa</i> Roth	vesce velue	VICVI
hairy willowherb	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	épilobe hirsute	EPIHI

English name Nom anglais	Scientific name Nom scientifique	French name Nom français	Code Code
hairy yellow evening-primrose	<i>Oenothera villosa</i> Thunb.	onagre velue	OEOBC
hairy-fruited spurge	<i>Euphorbia maculata</i> L.	euphorbe tachetée	EPHMA
hairy-nerved carion flower	<i>Smilax lasioneura</i> Hook.	smilax à nervures pubescentes	
hairy-stemmed spurge	<i>Euphorbia vermiculata</i> Raf.	euphorbe vermiculée	EPHVE
halberd-leaved atriplex	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	arroche hastée	ATXHA
halogeton	<i>Halogenon glomeratus</i> (M. Bieb.) C.A. Mey.	halogeton	HALGL
hard fescue	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina	fétuque à feuilles rudes	FESTR
hardhack	<i>Spiraea tomentosa</i> L.	spirée tomenteuse	SPVTO
hard-stemmed bulrush	<i>Scirpus acutus</i> Muhl. ex Bigelow	scirpe aigu	SCPAC
harebell	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	campanule à feuilles rondes	CMPRO
hare's-ear mustard	<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	vélar d'Orient	CNHOR
hawkweed ox tongue	<i>Picris hieracioides</i> L.	picris fausse-épervière	PICHI
hawthorn	<i>Crataegus</i> species	aubépine	CSCSS
hay-scented fern	<i>Dennstaedtia punctilobula</i> (Michx.) T. Moore	dennstaedtie à lobules ponctués	DNNPU
heal-all	<i>Prunella vulgaris</i> L.	brunelle commune	PRUVU
heart-leaved aster	<i>Aster cordifolius</i> L.	aster à feuilles cordées	ASTCO
heart-leaved willow	<i>Salix eriocephala</i> Michx.	saule à tête laineuse	SAXEC
heart-podded hoary cress	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv. subsp. <i>draba</i>	cranson dravier	CADDR
heath aster	<i>Aster ericoides</i> L. var. <i>ericoides</i>	aster éricoïde	ASTER
hedge bindweed	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	liseron des haies	CAGSE
hedge mustard	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	sisymbre officinal	SSYOF
hedge vetch	<i>Vicia sepium</i> L.	vesce des haies	VICSE
hedge-nettle	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	épiaire des champs	STAAR
helleborine	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	épipactis petit-hellébore	EPPHE
hemp dogbane	<i>Apocynum cannabinum</i> L.	apocyn chanvrin	APCCA
hemp-nettle	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	ortie royale	GAETE
henbit	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	lamier amplexicaule	LAMAM
herb-Robert	<i>Geranium robertianum</i> L.	géranium de Robert	GERRO
high bush-cranberry	<i>Viburnum trilobum</i> Marshall	viorne trilobée	VIBTR
high mallow	<i>Malva sylvestris</i> L.	mauve des bois	MALSI
highbush blueberry	<i>Vaccinium corymbosum</i> L.	bleuet en corymbe	VACCO
Himalayan blackberry	<i>Rubus discolor</i> Weihe & Ness	ronce discolore	RUBDI
hoary alyssum	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	bertéroa blanc	BEFIN
hoary aster	<i>Machaeranthera canescens</i> (Pursh) A. Gray	aster chenu	
hoary plantain	<i>Plantago media</i> L.	plantain moyen	PLAME
hobblebush	<i>Viburnum lantanoides</i> Michx.	viorne bois-d'original	VIBLN
hog-peanut	<i>Amphicarpaea bracteata</i> (L.) Fernald	amphicarpe bractéolée	APPBR
honesty	<i>Lunaria annua</i> L.	monnaie-du-pape	LUNAN
hop clover	<i>Trifolium aureum</i> Pollich	trèfle doré	TRFAU
horn-toothed moss	<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid.	cératodon pourpre	CEFPU
horsebalm	<i>Collinsonia canadensis</i> L.	collinsonie du Canada	
horse-nettle	<i>Solanum carolinense</i> L.	morelle de Caroline	SOLCA
horseradish	<i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	raigfort	ARWLA
hound's tongue	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	cynoglosse officinale	CYWOF
hyssop	<i>Hyssopus officinalis</i> L.	hysope officinale	HYSOF
Illinois pondweed	<i>Potamogeton illinoensis</i> Morong	potamot d'Illinois	PTMIL
Indian mustard	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	moutarde d'Inde	BRSJU
Indian-tobacco	<i>Lobelia inflata</i> L.	lobélie gonflée	LOBIN
intermediate wheat grass	<i>Elymus hispidus</i> (Opiz) Melderis	agropyre intermédiaire	AGRIT
interrupted bent grass	<i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.	agrostide interrompue	APEIN
Italian rye grass	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	ivraie multiflore	LOLMU
jack pine	<i>Pinus banksiana</i> Lamb.	pin gris	PIUBN
Jack-in-the-pulpit	<i>Arisaema triphyllum</i> (L.) Schott	petit-prêcheur	
Japanese barberry	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	épine-vinette du Japon	BEBTH
Japanese brome	<i>Bromus japonicus</i> Thunb. ex Murr.	brome du Japon	BROJA

**Table
2**

English name Nom anglais	Scientific name Nom scientifique	French name Nom français	Code Code
Japanese knotweed	<i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. & Zucc.	renouée du Japon	POLCU
Japanese rose	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	rosier rugueux	ROSRG
Jerusalem artichoke	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	topinambour	HELTU
Jerusalem-oak goosefoot	<i>Chenopodium botrys</i> L.	chénopode botrys	CHEBO
jimsonweed	<i>Datura stramonium</i> L.	stramoine commune	DATST
Johnson grass	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	sorgho d'Alep	SORHA
jointed goatgrass	<i>Aegilops cylindrica</i> Host	égilope cylindrique	AEGCY
Jordal's oxytropis	<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC. var. <i>jordalii</i> (A.E. Porsild) Welsh	oxytrope de Jordal	
June grass	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult.	koélérie à crêtes	KOLMA
Kenilworth-ivy	<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	cymbalaire des murs	CBYMU
Kentucky blue grass	<i>Poa pratensis</i> L.	pâturin des prés	POAPR
king devil hawkweed	<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.	épervière des Florentins	HIEPO
knavel	<i>Scleranthus annuus</i> L.	scléranthe annuel	SCRAN
kochia	<i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad.	kochia à balais	KCHSC
Labrador tea	<i>Ledum groenlandicum</i> Oeder	thé du Labrador	LEDGR
lady fern	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	athyrie fougère-femelle	ATUFF
lady's mantle	<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.	alchémille vert jaunâtre	ALCVU
lady's-thumb	<i>Polygonum persicaria</i> L.	renouée persicaire	POLPE
lake quillwort	<i>Isoetes lacustris</i> L.	isoète lacustre	ISTLA
lamb's-quarters	<i>Chenopodium album</i> L.	chénopode blanc	CHEAL
lance-leaved figwort	<i>Scrophularia lanceolata</i> Pursh	scrofulaire lancéolée	SCULA
lance-leaved sage	<i>Salvia reflexa</i> Hornem.	sauge réfléchie	SALRE
large crab grass	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	digitaire sanguine	DIGSA
large cranberry	<i>Vaccinium macrocarpon</i> Aiton	canneberge à gros fruits	VACMA
large hop clover	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	trèfle couché	TRFCA
large-flowered stickseed	<i>Hackelia floribunda</i> (Lehm.) I.M. Johnston	hackélia florifère	HACFL
large-fruited dodder	<i>Cuscuta megalocarpa</i> Rydb.	cuscute à gros fruits	
large-leaved aster	<i>Aster macrophyllus</i> L.	aster à grandes feuilles	
large-leaved avens	<i>Geum macrophyllum</i> Willd.	benoîte à grandes feuilles	GEUMA
large-leaved lupine	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	lupin polyphylle	LUPPO
large-leaved pondweed	<i>Potamogeton amplifolius</i> Tuck.	potamot à grandes feuilles	PTMAM
large-seeded false flax	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	caméline cultivée	CMASA
large-toothed aspen	<i>Populus grandidentata</i> Michx.	peuplier à grandes dents	POPGR
late yellow locoweed	<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC. var. <i>spicata</i> Hook.	oxytrope jaune tardif	
late-flowering goosefoot	<i>Chenopodium strictum</i> Roth	chénopode strié	CHESG
leafy spurge	<i>Euphorbia esula</i> L.	euphorbe ésule	EPHES
leatherwood	<i>Dirca palustris</i> L.	dirca des marais	DIZPA
lemon-balm	<i>Melissa officinalis</i> L.	mélisse officinale	MLSOF
lens-podded hoary cress	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv. subsp. <i>chalapensis</i> (L.) O.E. Schulz	cranson rampant	CADDCC
lesser snapdragon	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	muflier rubicond	ATHOR
lesser swine cress	<i>Coronopus didymus</i> (L.) J.E. Sm.	corne-de-cerf didyme	COPDI
lily-of-the-valley	<i>Convallaria majalis</i> L.	muguet	CNKMA
Lindley's aster	<i>Aster ciliolatus</i> Lindl.	aster ciliolé	
little blue-eyed grass	<i>Sisyrinchium montanum</i> Greene	bermudienne montagnarde	SISMO
little club-moss	<i>Selaginella densa</i> Rydb.	sélaginelle dense	
little love grass	<i>Eragrostis minor</i> Host	éragrostide faux-pâturin	ERAPO
live-forever	<i>Sedum telephium</i> L.	orpín pourpre	SEDTE
lodgepole pine	<i>Pinus contorta</i> Douglas ex Loudon var. <i>latifolia</i> Engelm. ex S. Watson	pin tordu latifolié	PIUCT
long-fruited anemone	<i>Anemone cylindrica</i> A. Gray	anémone cylindrique	
long-leaved dock	<i>Rumex longifolius</i> DC.	patience à feuilles longues	RUMLO
long-spined sandbur	<i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fernald	cenchrus à épines longues	CCHPA
long-stalked chickweed	<i>Cerastium nutans</i> Raf.	céraiste penché	CERNU
lovage	<i>Levisticum officinale</i> W.D.J. Koch	livèche officinale	LEWOF
low bush-cranberry	<i>Viburnum edule</i> (Michx.) Raf.	viorne comestible	VIBED

English name Nom anglais	Scientific name Nom scientifique	French name Nom français	Code Code
low cudweed	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	gnaphale des vases	GNAUL
low larkspur	<i>Delphinium bicolor</i> Nutt.	pied-d'alouette bicolore	DELBI
low serviceberry	<i>Amelanchier humilis</i> Wiegand	amélanchier bas	
lowbush blueberry	<i>Vaccinium angustifolium</i> Aiton	bleuet à feuilles étroites	VACAN
madwort	<i>Asperugo procumbens</i> L.	râpette couchée	ASGPR
Manitoba maple	<i>Acer negundo</i> L.	érable à Giguère	ACRNE
many-flowered aster	<i>Aster ericoides</i> L. var. <i>pansus</i> (S.F. Blake) B. Boivin	aster multiflore	
maple-leaved goosefoot	<i>Chenopodium simplex</i> (Torr.) Raf.	chénopode simple	CHEHG
maple-leaved viburnum	<i>Viburnum acerifolium</i> L.	viorne à feuilles d'érable	VIBAC
mare's tail	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	hippuride vulgaire	HPPVU
marijuana	<i>Cannabis sativa</i> L.	chanvre	CNISA
marine sand spurry	<i>Spergularia maritima</i> (All.) Chiov.	spergulaire marginée	SPBME
marsh arrow-grass	<i>Triglochin palustre</i> L.	troscart des marais	TRLPA
marsh bedstraw	<i>Galium palustre</i> L.	gaillet palustre	GALPA
marsh dandelion	<i>Taraxacum palustre</i> (Lyons) Symons	pissenlit palustre	
marsh hedge-nettle	<i>Stachys palustris</i> L.	épiaire des marais	STAPA
marsh horsetail	<i>Equisetum palustre</i> L.	prêle des marais	EQUPA
marsh pennywort	<i>Hydrocotyle americana</i> L.	hydrocotyle d'Amérique	HYDAM
marsh ragwort	<i>Senecio congestus</i> (R. Br.) DC.	séneçon des marais	SENCG
marsh sow-thistle	<i>Sonchus palustris</i> L.	laïteron des marais	SONPA
marsh thistle	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	chardon des marais	CIRPA
marsh yellow cress	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	rorippe des marais	RORIS
marsh-marigold	<i>Caltha palustris</i> L.	populage des marais	CTAPA
marsh-pepper smartweed	<i>Polygonum hydropiper</i> L.	renouée poivre-d'eau	POLHY
matrimonyvine	<i>Lycium barbarum</i> L.	lyciet de Barbarie	LYUHA
May-apple	<i>Podophyllum peltatum</i> L.	podophylle pelté	PDLPE
meadow barley	<i>Hordeum brachyantherum</i> Nevski	orge des prés	HORBR
meadow blazingstar	<i>Liatris ligulistylis</i> (A. Nelson) K. Schum.	latriis à style ligulé	
meadow brome	<i>Bromus riparius</i> Rehmann	brome des prés	
meadow camas	<i>Zigadenus venenosus</i> S. Watson var. <i>venenosus</i>	zigadène vénéneux	ZIGVE
meadow fescue	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	fétuque des prés	FESPR
meadow foxtail	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	vulpin des prés	ALOPR
meadow geranium	<i>Geranium pratense</i> L.	géranium des prés	GERPR
meadow goat's-beard	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	salsifis des prés	TROPR
meadow knapweed	<i>Centaurea thuillieri</i> (Dostál) J. Duvign. & J. Lambinon	centaurée de Thuillier	CENDT
meadow peavine	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	gesse des prés	LTHPR
Menzies' larkspur	<i>Delphinium menziesii</i> DC.	pied-d'alouette de Menzies	DELME
Mexican muhly	<i>Muhlenbergia mexicana</i> (L.) Trin.	muhlenbergie du Mexique	MUHME
mild smartweed	<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.	renouée faux-poivre-d'eau	POLHP
milk thistle	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	chardon Marie	SLYMA
mint-leaved bergamot	<i>Monarda fistulosa</i> L. var. <i>menthifolia</i> (R.C. Graham) Fernald	monarde à feuilles de menthe	MOAFM
miscanthus	<i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maxim.) Hack.	miscanthus	MISSA
Missouri goldenrod	<i>Solidago missouriensis</i> Nutt.	verge d'or du Missouri	SOOMS
moneywort	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	lysimaque nummulaire	LYSNU
monkeyflower	<i>Mimulus ringens</i> L.	mimule à fleurs entrouvertes	MIURI
moonseed	<i>Menispermum canadense</i> L.	ménisperme du Canada	MNPCA
moss phlox	<i>Phlox hoodii</i> Richardson	phlox de Hood	POXHO
mossy stonecrop	<i>Sedum acre</i> L.	orpín acré	SEDAC
moth mullein	<i>Verbascum blattaria</i> L.	molène blattaire	VESBL
motherwort	<i>Leonurus cardiaca</i> L.	agripaume cardiaque	LECCA
mountain alder	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench subsp. <i>tenuifolia</i> (Nutt.) Breitung	aulne à feuilles minces	ALUTE
mountain juneberry	<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) M. Roem.	amélanchier de Bartram	AMEBA
mountain maple	<i>Acer spicatum</i> Lam.	érable à épis	ACRSP

**Table
2**

English name Nom anglais	Scientific name Nom scientifique	French name Nom français	Code Code
mountain rough fescue	<i>Festuca campestris</i> Rydb.	fétuque scabre	
mountain sneezeweed	<i>Helenium autumnale</i> L. var. <i>montanum</i> (Nutt.) Fernald	hélénie des montagnes	
mouse-ear-cress	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	arabette des dames	ARBTH
mouse-eared chickweed	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet	céraiste vulgaire	CERVU
mouse-eared hawkweed	<i>Hieracium pilosella</i> L.	épervière piloselle	HIEPI
mugho pine	<i>Pinus mugo</i> Turra	pin mugo	PIUMU
mugwort	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	armoise vulgaire	ARTVU
musk mallow	<i>Malva moschata</i> L.	mauve musquée	MALMO
naked-flowered sneezeweed	<i>Helenium flexuosum</i> Raf.	hélénie nudiflore	HENFL
nannyberry	<i>Viburnum lentago</i> L.	viorne flexible	VIBLE
narrow-leaved	<i>Vicia americana</i> Muhl. ex Willd. var. <i>minor</i> Hook.	vesce mineure	
American vetch			
narrow-leaved blue-eyed grass	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	bermudienne à feuilles étroites	SISBE
narrow-leaved bur-reed	<i>Sparganium angustifolium</i> Michx.	rubanier à feuilles étroites	SPGAN
narrow-leaved cattail	<i>Typha angustifolia</i> L.	quenouille à feuilles étroites	TYHAN
narrow-leaved four-o'clock	<i>Mirabilis linearis</i> (Pursh) Heimerl	nyctage à feuilles linéaires	MIBLI
narrow-leaved garden sorrel	<i>Rumex thyrsiflorus</i> Fingerh.	oseille thysiflore	RUMTH
narrow-leaved gerardia	<i>Agalinis tenuifolia</i> (Vahl) Raf.	gerardie à feuilles ténues	AAGTF
narrow-leaved goldenrod	<i>Euthamia graminifolia</i> (L.) Nutt.	verge d'or à feuilles de graminée	SOOGR
narrow-leaved hawk's-beard	<i>Crepis tectorum</i> L.	crépis des toits	CVPTE
narrow-leaved meadowsweet	<i>Spiraea alba</i> Du Roi	spirée blanche	SPVAB
narrow-leaved milk-vetch	<i>Astragalus pectinatus</i> (Hook.) Douglas ex G. Don	astragale peigné	ASAPE
narrow-leaved plantain	<i>Plantago lanceolata</i> L.	plantain lancéolé	PLALA
narrow-leaved pondweed	<i>Potamogeton strictifolius</i> Benn.	potamot à feuilles raides	PTMST
narrow-leaved vetch	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	vesce noire	VICAN
needle-and-thread	<i>Stipa comata</i> Trin. & Rupr.	stipe chevelue	STDCO
net-seeded lamb's-quarters	<i>Chenopodium berlandieri</i> Moq. var. <i>zschackei</i> (Murr) Murr ex Asch.	chénopode de Zschacke	CHEBS
Nevada bulrush	<i>Scirpus nevadensis</i> S. Watson	scirpe du Nevada	
New England aster	<i>Aster novae-angliae</i> L.	aster de Nouvelle-Angleterre	ASTNA
Newfoundland oxytrop	<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC. var. <i>minor</i> (Hook.) Welsh	oxytrose mineur	
night-flowering catchfly	<i>Silene noctiflora</i> L.	silène noctiflore	MELNO
ninebark-mallow	<i>Physocarpus malvaceus</i> (Greene) Kuntze	physocarpe à feuilles de mauve	
nipplewort	<i>Lapsana communis</i> L.	lapsane commune	LAPCO
nitella stonewort	<i>Nitella</i> species	nitelle	NILSS
nodding beggarticks	<i>Bidens cernuus</i> L.	bident penché	BIDCE
nodding onion	<i>Allium cernuum</i> Roth.	ail penché	
nodding thistle	<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	chardon penché	CRUNU
northern bedstraw	<i>Galium boreale</i> L.	gaillet boréal	GALBO
northern comandra	<i>Geocaulon lividum</i> (Richardson) Fernald	comandre livide	CDRLI
northern gooseberry	<i>Ribes oxyacanthoides</i> L. subsp. <i>oxyacanthoides</i>	groseillier du Nord	RIBOX
northern porcupine grass	<i>Stipa curtiseta</i> (Hitchc.) Barkworth	stipe du Nord	
northern water-hemlock	<i>Cicuta virosa</i> L.	cicutaire du Nord	CIUVI
northern water-milfoil	<i>Myriophyllum sibiricum</i> Kom.	myriophylle blanchissant	MYPXI
Norway maple	<i>Acer platanoides</i> L.	érable de Norvège	ACRPL
Norway spruce	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	épicéa commun	PIEAB
Oakes' evening-primrose	<i>Oenothera oakesiana</i> (A. Gray). J.W. Robbins ex S. Watson & Coulter.	onagre d'Oakes	
oak-leaved goosefoot	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	chénopode glauque	CHEGL
oats	<i>Avena sativa</i> L.	avoine	AVESW,
oblong-leaved orache	<i>Atriplex oblongifolia</i> Waldst. & Kit.	arroche à feuilles oblongues	ATXOB
one-sided aster	<i>Aster lateriflorus</i> (L.) Britton	aster latérflore	ASTLF
orange hawkweed	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	épervière orangée	HIEAU

English name Nom anglais	Scientific name Nom scientifique	French name Nom français	Code Code
orchard grass	<i>Dactylis glomerata</i> L.	dactyle pelotonné	DACGL
Oregon-grape	<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	mahonia à feuilles de houx	MAHAQ
ostrich fern	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	matteucie fougère-à-l'autruche	
oval-leaved blueberry	<i>Vaccinium ovalifolium</i> Sm.	airelle à feuilles ovées	VACOF
oval-leaved knotweed	<i>Polygonum arenastrum</i> Boreau	renouée à petits fruits	POLAR
ox-eye daisy	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	marguerite blanche	CHYLE
pale comandra	<i>Comandra umbellata</i> (L.) Nutt. subsp. <i>pallida</i> (A. DC.) Piehl	comandre pâle	CDRUM
pale smartweed	<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	persicaire pâle	POLLA
Palmer's pigweed	<i>Amaranthus palmeri</i> S. Watson	amarante de Palmer	AMAPA
paper birch	<i>Betula papyrifera</i> Marshall	bouleau à papier	BETPA
pasture gooseberry	<i>Ribes cynosbati</i> L.	groseillier des chiens	RIBCY
pasture sage	<i>Artemisia frigida</i> Willd.	armoise douce	ARTFR
patience dock	<i>Rumex patientia</i> L.	patience des moines	RUMPA
pawpaw	<i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal	asiminier trilobé	ASITR
pearl gromwell	<i>Lithospermum officinale</i> L.	grémil officinal	LITO
pearly everlasting	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. & Hook. f.	immortelle blanche	ANPMA
Peking cotoneaster	<i>Cotoneaster acutifolius</i> Turcz.	cotonéaster à feuilles aiguës	CTTAU
Pennsylvania pellitory	<i>Parietaria pensylvanica</i> Muhl. ex Willd.	pariétaire de Pennsylvanie	PAIPE
Pennsylvania smartweed	<i>Polygonum pensylvanicum</i> L.	renouée de Pennsylvanie	POLPY
pepper mint	<i>Mentha × piperita</i> L.	menthe poivrée	MENPI
perennial lupine	<i>Lupinus perennis</i> L.	lupin vivace	LUPPE
perennial pepper-grass	<i>Lepidium latifolium</i> L.	lépidie à feuilles larges	LEPLA
perennial ragweed	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	herbe à poux vivace	AMBPC, AMBPS
perennial rye grass	<i>Lolium perenne</i> L.	ivraie vivace	LOLPE
perennial sow-thistle	<i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	laïteron des champs	SONAR
periwinkle	<i>Vinca minor</i> L.	pervenche mineure	VINMI
Persian darnel	<i>Lolium persicum</i> Boiss. & Hohen. ex Boiss.	ivraie de Perse	LOLPS
petty spurge	<i>Euphorbia peplus</i> L.	euphorbe des jardins	EPHPE
Philadelphia fleabane	<i>Erigeron philadelphicus</i> L.	vergerette de Philadelphie	ERIPH
pin cherry	<i>Prunus pensylvanica</i> L. f.	cerisier de Pennsylvanie	PRNPE
pincushion cactus	<i>Escobaria vivipara</i> (Nutt.) Buxb.	mamillaire vivipare	MAKVI
pine grass	<i>Calamagrostis rubescens</i> Buckley	calamagrostide rouge	CLMRU
pineappleweed	<i>Matricaria discoidea</i> DC.	matricaire odorante	MATMT
pink beeplant	<i>Cleome serrulata</i> Pursh	cléome denté	CLESE
pink lady's-slipper	<i>Cypripedium acaule</i> Aiton	cypripède acaule	
plains blue grass	<i>Poa arida</i> Vasey	pâturin des terres arides	POAAR
plains coreopsis	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	coréopsis des teinturiers	CRLTI
plains prickly-pear	<i>Opuntia polyacantha</i> Haw.	oponce à épines nombreuses	OPUPO
plains rough fescue	<i>Festuca hallii</i> (Vasey) Piper	fétueque de Hall	
plumeless thistle	<i>Carduus acanthoides</i> L.	chardon épineux	CRUAC
poison hemlock	<i>Conium maculatum</i> L.	ciguë maculée	COIMA
poison suckleya	<i>Suckleya suckleyana</i> (Torr.) Rydb.	suckleya	SUKSU
poison sumac	<i>Toxicodendron vernix</i> (L.) Kuntze	sumac à vernis	TOXVX
pokeweed	<i>Phytolacca americana</i> L.	phytolaque d'Amérique	PHTAM
ponderosa pine	<i>Pinus ponderosa</i> Douglas	pin ponderosa	PIUPO
poor-man's pepper-grass	<i>Lepidium virginicum</i> L.	lépidie de Virginie	LEPVI
porcupine grass	<i>Stipa spartea</i> Trin.	stipe à balai	STDSP
poverty oat grass	<i>Danthonia spicata</i> (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.	danthonie à épi	DANSP
povertyweed	<i>Iva axillaris</i> Pursh	ive à fleurs axillaires	IVAA
prairie bulrush	<i>Scirpus maritimus</i> L. var. <i>paludosus</i> (A. Nelson) Kük.	scirpe palustre	SCPMA
prairie coneflower	<i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & Standl.	ratibida en colonne	RATCO
prairie cord grass	<i>Spartina pectinata</i> Link	spartine pectinée	SPTPE
prairie onion	<i>Allium textile</i> A. Nelson & J.F. Macbr.	ail tissu	ALLTE

**Table
2**

English name Nom anglais	Scientific name Nom scientifique	French name Nom français	Code Code
prairie rose	<i>Rosa arkansana</i> Porter	rosier des prairies	ROSAK
prairie sage	<i>Artemisia ludoviciana</i> Nutt.	armoise de l'Ouest	ARTLU
prairie sunflower	<i>Helianthus petiolaris</i> Nutt.	hélianthe des prairies	HELPE
prairie-crocus	<i>Anemone patens</i> L. var. <i>multifida</i> Pritz.	pulsatille multifide	
prairie-rocket	<i>Erysimum asperum</i> (Nutt.) DC. var. <i>asperum</i>	vélar des prairies	ERYAS
prickly barnyard grass	<i>Echinochloa muricata</i> (P. Beauv.) Fernald	échinochloa piquant	ECHPU
prickly comfrey	<i>Symphytum asperum</i> Lepech.	consoude âpre	SYMAS
prickly lettuce	<i>Lactuca serriola</i> L.	laitue scariole	LACSE
prickly rose	<i>Rosa acicularis</i> Lindl.	rosier aciculaire	ROSAC
prickly-ash	<i>Zanthoxylum americanum</i> Mill.	clavalier d'Amérique	ZANAM
proliferous knotweed	<i>Polygonum prolificum</i> (Small) H. Rob.	renouée prolifique	POLPL
proso millet	<i>Panicum miliaceum</i> L.	panic millet	PANMI
prostrate knotweed	<i>Polygonum aviculare</i> L.	renouée des oiseaux	POLAV
prostrate pigweed	<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson	amarante fausse-blite	AMABL
psyllium	<i>Plantago psyllium</i> L.	plantain psyllium	PLAIN
Pumpelly's brome grass	<i>Bromus inermis</i> Leyss. subsp. <i>pumpellianus</i> (Scribn.) Wagnon	brome de Pumpelly	BROPU
puncture vine	<i>Tribulus terrestris</i> L.	croix-de-Malte	TRBTE
purple chokeberry	<i>Aronia × prunifolia</i> (Marshall) Rehder	aronie à feuilles de prunier	ABOPR
purple clematis	<i>Clematis occidentalis</i> (Hornem.) DC.	clématite verticillée	CLVOC
purple cockle	<i>Agrostemma githago</i> L.	nielle	AGOGI
purple dead-nettle	<i>Lamium purpureum</i> L.	lamier pourpre	LAMPU
purple gerardia	<i>Agalinis purpurea</i> (L.) Pennell	gérardie pourpre	AAGPU
purple locoweed	<i>Oxytropis lambertii</i> Pursh	oxytrope de Lambert	OXRLA
purple loosestrife	<i>Lythrum salicaria</i> L.	salicaire commune	LYTSA
purple milk-vetch	<i>Astragalus agrestis</i> Douglas ex G. Don	astragale rustique	
purple nutsedge	<i>Cyperus rotundus</i> L.	souchet rond	CYPRO
purple oat grass	<i>Schizachne purpurascens</i> (Torr.) Swallen	schizachné pourpré	SZHPU
purple serviceberry	<i>Amelanchier intermedia</i> Spach	amélanchier intermédiaire	AMECA
purple vetchling	<i>Lathyrus venosus</i> Muhl. ex Willd.	gesse des chasseurs	
purslane	<i>Portulaca oleracea</i> L.	pourpier potager	POROL
purslane speedwell	<i>Veronica peregrina</i> L.	véronique voyageuse	VERPG
pussy willow	<i>Salix discolor</i> Muhl.	saule discolore	SAXDI
pussytoes	<i>Antennaria species</i>	antennaire	ANXSS
pygmyflower	<i>Androsace septentrionalis</i> L.	androsace septentrionale	ANSSE
quack grass	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex B.D. Jacks.	chiendent commun	AGRRE
queen-of-the-meadow	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	reine-des-prés	FIIUL
rabbit-foot clover	<i>Trifolium arvense</i> L.	trèfle des champs	TRFAR
ragged robin	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	lychnide fleur-de-coucou	LYHFC
raspberry	<i>Rubus idaeus</i> L. subsp. <i>idaeus</i>	framboisier d'Europe	RUBID
rat-tail vulpia	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.	vulpie queue-de-rat	VLPMY
rattlesnake manna grass	<i>Glyceria canadensis</i> (Michx.) Trin.	glycérie du Canada	GLYCA
rayless aster	<i>Brachyactis ciliata</i> (Ledeb.) Ledeb. subsp. <i>angusta</i> (Lindl.) A.G. Jones	aster à rayons courts	
red ash	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall var. <i>pennsylvanica</i>	frêne rouge	FRXPE
red atriplex	<i>Atriplex rosea</i> L.	arroche rosée	ATXRO
red baneberry	<i>Actaea rubra</i> (Aiton) Willd.	actée rouge	AATSR
red bartsia	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>serotinus</i> (Dumort.) Corb.	odontite rouge	ODOUV
red choke cherry	<i>Prunus virginiana</i> L. subsp. <i>virginiana</i>	cerisier de Virginie	PRNVG
red clover	<i>Trifolium pratense</i> L.	trèfle rouge	TRFPR
red elderberry	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>pubens</i> (Michx.) House	sureau rouge	SAMPU
red fescue	<i>Festuca rubra</i> L. var. <i>rubra</i>	fétuque rouge	FESRU
red goosefoot	<i>Chenopodium rubrum</i> L.	chènopode rouge	CHERU

English name Nom anglais	Scientific name Nom scientifique	French name Nom français	Code Code
red maple	<i>Acer rubrum</i> L.	érable rouge	ACRRB
red monkeyflower	<i>Mimulus lewisii</i> Pursh	mimule de Lewis	
red oak	<i>Quercus rubra</i> L.	chêne rouge	QUERU
red pine	<i>Pinus resinosa</i> Sol. in W.T. Aiton	pin rouge	PIURE
red samphire	<i>Salicornia rubra</i> A. Nelson	salicorne rouge	
red spruce	<i>Picea rubens</i> Sarg.	épinette rouge	PIERU
red-osier dogwood	<i>Cornus sericea</i> L.	cornouiller stolonifère	CRWSR
redroot pigweed	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	amarante à racine rouge	AMARE
red-seeded dandelion	<i>Taraxacum erythrospermum</i> Andrz. ex Besser	pissenlit à graines rouges	TARER
red-stemmed aster	<i>Aster puniceus</i> L.	aster ponceau	ASTPU
red-tinged bulrush	<i>Scirpus microcarpus</i> J. Presl & C. Presl	scirpe à noeuds rouges	
redtop	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	agrostide blanche	AGSGI
reed canary grass	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	alpiste roseau	TYPAR
rhombic-leaved sunflower	<i>Helianthus pauciflorus</i> Nutt. subsp. <i>subrhomboideus</i> (Rydb.) O. Spring & E.E. Schill.	hélianthe subrhomboïdal	
rice cut grass	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	léersie faux-riz	LEROR
Richardson's needle grass	<i>Stipa richardsonii</i> Link	stipe de Richardson	STDRI
Richardson's pondweed	<i>Potamogeton richardsonii</i> (Benn.) Rydb.	potamot de Richardson	PTMRI
ridge-seeded spurge	<i>Euphorbia glyptosperma</i> Engelm.	euphorbe côtelée	EPHGL
rigid goldenrod	<i>Solidago rigida</i> L.	verge d'or rigide	SOORI
rough cinquefoil	<i>Potentilla norvegica</i> L.	potentille de Norvège	PTLNO
rough fleabane	<i>Erigeron strigosus</i> Muhl. ex Willd.	vergerette rude	ERIST
rough goldenrod	<i>Solidago rugosa</i> Mill.	verge d'or rugueuse	SOORU
rough hair grass	<i>Agrostis scabra</i> Willd.	agrostide scabre	AGSSC
rough manna grass	<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.	glycérie aquatique	GLYMA
rough pennyroyal	<i>Hedeoma hispida</i> Pursh	hédéoma rude	HEDHI
round-leaved mallow	<i>Malva pusilla</i> Sm.	mauve à feuilles rondes	MALPU
round-leaved serviceberry	<i>Amelanchier sanguinea</i> (Pursh) DC.	amélanchier sanguin	AMESA
Rugel's plantain	<i>Plantago rugelii</i> Dcne.	plantain de Rugel	PLARU
running serviceberry	<i>Amelanchier stolonifera</i> Wieg.	amélanchier stolonifère	
running strawberrybush	<i>Euonymus obovatus</i> Nutt.	fusain rampant	EUOOB
rush skeletonweed	<i>Chondrilla juncea</i> L.	chondrille	CHOJU
russet buffaloberry	<i>Shepherdia canadensis</i> (L.) Nutt.	chéphèdie du Canada	SHPCA
Russian atriplex	<i>Atriplex micrantha</i> C.A. Mey.	arroche de Russie	
Russian knapweed	<i>Acropiton repens</i> (L.) DC.	centaurée de Russie	CENRE
Russian pigweed	<i>Axyris amaranthoides</i> L.	ansérine de Russie	AXYAM
Russian poplar	<i>Populus × petrowskiana</i> (Regel) C.K. Schneid.	peuplier de Russie	POPPE
Russian thistle	<i>Salsola kali</i> L. subsp. <i>ruthenica</i> (Iljin) Soó	soude roulante	SASKR
Russian wild rye	<i>Psathyrostachys juncea</i> (Fisch.) Nevski	élyme de Russie	ELYJU
Rydberg's poison-ivy	<i>Toxicodendron radicans</i> subsp. <i>rydbergii</i> (Small ex Rydb.) Å. Löve & D. Löve	herbe à puce de Rydberg	TOXRY
rye	<i>Secale cereale</i> L.	seigle	SECCE
sago pondweed	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	potamot pectiné	PTMPE
sainfoin	<i>Onobrychis sativa</i> L.	sainfoin cultivé	ONBVI
salal	<i>Gaultheria shallon</i> Pursh	salal	GAHSH
saline orache	<i>Atriplex subspicata</i> (Nutt.) Rydb.	arroche des sables	PLAEO
saline plantain	<i>Plantago eriopoda</i> Torr.	plantain à base velue	RUBSP
salmonberry	<i>Rubus spectabilis</i> Pursh	ronce remarquable	DISSP
salt grass	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	distichlis dressé	SPBMA
salt-marsh sand spurry	<i>Spergularia salina</i> J. Presl & C. Presl	spergulaire des marais salés	ATXNU
salt-sage atriplex	<i>Atriplex nuttallii</i> S. Watson	arroche de Nuttall	SPZCR
sand dropseed	<i>Sporobolus cryptandrus</i> (Torr.) A. Gray	sporobole à fleurs cachées	SAXEX
sandbar willow	<i>Salix exigua</i> Nutt.	saule de l'intérieur	DIPMU
sand-rocket	<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	diploptaxe des murs	

**Table
2**

English name Nom anglais	Scientific name Nom scientifique	French name Nom français	Code Code
saskatoon	<i>Amelanchier alnifolia</i> Nutt. ex M. Roem.	amélanchier à feuilles d'aulne	AMEAL
savory-leaved aster	<i>Ionactis linariifolius</i> (L.) Greene	aster à feuilles de linaire	ASTLI
scarlet gaura	<i>Gaura coccinea</i> Nutt. ex Pursh	gaura écarlate	GAACO
scarlet mallow	<i>Sphaeralcea coccinea</i> (Nutt.) Rydb.	mauve des prairies	SPHCO
scarlet pimpernel	<i>Anagallis arvensis</i> L.	mouron rouge	ANGAR
scentless chamomile	<i>Matricaria perforata</i> Mérat	matricaire inodore	MATIN
Scotch broom	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	genêt à balais	SAOSC
Scotch pine	<i>Pinus sylvestris</i> L.	pin sylvestre	PIUSI
Scotch thistle	<i>Onopordum acanthium</i> L.	onoporde acanthe	ONRAC
Scouler's willow	<i>Salix scouleriana</i> Barratt ex Hook.	saule de Scouler	
scouring-rush	<i>Equisetum hyemale</i> L.	prêle d'hiver	EQUHY
scrub birch	<i>Betula glandulosa</i> Michx.	bouleau glanduleux	BETGL
sea-rocket	<i>Cakile edentula</i> (Bigelow) Hook.	caquillier édentulé	CAKED
seashore dock	<i>Rumex maritimus</i> L. var. <i>persicarioides</i> (L.) Mitch.	patience fausse-persicaire	RUMPC
seaside arrow-grass	<i>Triglochin maritimum</i> L.	troscart maritime	TRLMA
seaside chamomile	<i>Matricaria maritima</i> L.	matricaire maritime	MATMA
sedge	<i>Carex</i> species	carex	CRXSS
sensitive fern	<i>Onoclea sensibilis</i> L.	onoclée sensible	ONCSE
serrate-valved dock	<i>Rumex stenophyllus</i> Ledeb.	patience à feuilles étroites	RUMST
shadblow	<i>Amelanchier canadensis</i> (L.) Medik.	amélanchier du Canada	AMECA
sheep fescue	<i>Festuca ovina</i> L.	fétuque ovine	FESOV
sheep sorrel	<i>Rumex acetosella</i> L.	petite oseille	RUMAA
sheep-laurel	<i>Kalmia angustifolia</i> L.	kalmia à feuilles étroites	KAMAN
shepherd's-purse	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	bourse-à-pasteur	CAPBP
shining willow	<i>Salix lucida</i> Muhl.	saule brillant	SAXLU
shiny bugseed	<i>Corispermum hyssopifolium</i> L. var. <i>rubricaule</i> Hook.	corisperme à tige rouge	
shiny-leaved meadowsweet	<i>Spiraea betulifolia</i> Pall. var. <i>lucida</i> (Douglas ex Greene) C.L. Hitchc.	spirée à feuilles de bouleau	SPVLU
short-awned foxtail	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	vulpin à courtes arêtes	
shortstalk false bindweed	<i>Calystegia silvatica</i> (Kit.) Griseb. subsp. <i>fraterniflora</i> (Mack. & Bush) Brummitt	liseron à fleurs géminées	ALOAE
short-tailed rush	<i>Juncus brevicaudatus</i> (Engelm.) Fernald	jonc brévicaudé	
showy aster	<i>Aster conspicuus</i> Lindl.	aster remarquable	
showy evening-primrose	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt.	onagre gracieuse	
showy false hellebore	<i>Veratrum viride</i> Aiton subsp. <i>eschscholtzii</i> (A. Gray) A. Löve & D. Löve	vérâtre d'Eschscholtz	OEOSP
showy lady's-slipper	<i>Cypripedium reginae</i> Walter	cypripède royal	
showy locoweed	<i>Oxytropis splendens</i> Douglas ex Hook.	oxytropre voyant	OXRSP
showy milkweed	<i>Asclepias speciosa</i> Torr.	belle asclépiade	ASCSP
showy mountain-ash	<i>Sorbus decora</i> (Sarg.) C.K. Schneid.	sorbier de montagne	SOUDC
shrubby cinquefoil	<i>Potentilla fruticosa</i> L. subsp. <i>floribunda</i> (Pursh) Elkington	potentille frutescente	PTLFR
Siberian alder	<i>Alnus viridis</i> (Vill.) Lam. & DC. subsp. <i>fruticosa</i> (Rupr.) Nyman	aulne de Sibérie	ALUCS
Siberian elm	<i>Ulmus pumila</i> L.	orme de Sibérie	ULMPU
silky bent grass	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P. Beauv.	agrostide jouet-du-vent	APESV
silky lupine	<i>Lupinus sericeus</i> Pursh	lupin soyeux	LUPSE
silver buffaloberry	<i>Shepherdia argentea</i> (Pursh) Nutt.	chéphède argentée	SHPAR
silver maple	<i>Acer saccharinum</i> L.	érable argenté	ACRSA
silver sagebrush	<i>Artemisia cana</i> Pursh	armoise argentée	ARTCN
silverberry	<i>Elaeagnus commutata</i> Bernh. ex Rydb.	chalef argenté	ELGCO
silverweed	<i>Potentilla anserina</i> L.	potentille ansérine	PTLAN
silvery atriplex	<i>Atriplex argentea</i> Nutt.	arroche argentée	ATXAR
silvery bryum	<i>Bryum argenteum</i> Hedw.	bryum argenté	BRQAR
silvery cinquefoil	<i>Potentilla argentea</i> L.	potentille argentée	PTLAG

English name Nom anglais	Scientific name Nom scientifique	French name Nom français	Code Code
silvery lupine	<i>Lupinus argenteus</i> Pursh	lupin argenté	LUPAR
Sitka alder	<i>Alnus viridis</i> (Vill.) Lam. & DC. subsp. <i>sinuata</i> (Regel) A. Löve & D. Löve	aulne de Sitka	ALUSN
skeletonweed	<i>Lygodesmia juncea</i> (Pursh) D. Don ex Hook.	herbe squelette	LYGJU
skunk currant	<i>Ribes glandulosum</i> Grauer	gadellier glanduleux	RIBGN
skunkbush	<i>Rhus trilobata</i> Nutt.	sumac à trois lobes	RHUTR
sky-blue aster	<i>Aster oolentangiensis</i> Riddell	aster azuré	
sleepy catchfly	<i>Silene antirrhina</i> L.	silène muflier	SILAN
slender cinquefoil	<i>Potentilla gracilis</i> Douglas ex Hook.	potentille grêle	
slender milk-vetch	<i>Astragalus flexuosus</i> Douglas ex G. Don	astragale tortueux	
slender rush	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	jonc grêle	IUNTE
slender vicia	<i>Vulpia octoflora</i> (Walter) Rydb.	vulpie octoflore	FESOC
slender wheat grass	<i>Elymus trachycaulus</i> (Link) Gould ex Shinners	agropyre à chaumes rudes	AGRTR
slender willow	<i>Salix petiolaris</i> Sm.	saule à long pétiole	SAXPL
slim-leaved lamb's-quarters	<i>Chenopodium pratericola</i> Rydb.	chénopode des prés	CHEPR
slough grass	<i>Beckmannia syzigachne</i> (Steud.) Fernald	beckmannie à écailles unies	BECSY
small alyssum	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	alysson à calices persistants	AYSAL
small bladderwort	<i>Utricularia minor</i> L.	utriculaire mineure	UTRMI
small bugloss	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M. Bieb.	lycopside des champs	LYCAR
small burnet	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	sanguisorbe mineure	SANMI
small cranberry	<i>Vaccinium oxycoccus</i> L.	canneberge commune	VACOX
small hop clover	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	petit trèfle jaune	TRFDU
small lupine	<i>Lupinus pusillus</i> Pursh	lupin nain	LUPPU
small-flowered buttercup	<i>Ranunculus abortivus</i> L.	renoncule abortive	RANAB
small-flowered evening-primrose	<i>Oenothera parviflora</i> L.	onagre parviflore	OEOPF
small-flowered fiddleneck	<i>Amsinckia menziesii</i> (Lehm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	amsinckie de Menzies	AMSME
small-flowered galinsoga	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	galinsoga à petites fleurs	GASPA
small-flowered geranium	<i>Geranium pusillum</i> L.	géranium à tige grêle	GERPU
small-flowered gerardia	<i>Agalinis paupercula</i> (A. Gray) Britton	gerardie appauvrie	
small-flowered mallow	<i>Malva parviflora</i> L.	mauve parviflore	MALPA
small-flowered prairie-rocket	<i>Erysimum inconspicuum</i> (S. Watson) MacMill.	vélar à petites fleurs	ERYIN
small-leaved lamb's-quarters	<i>Chenopodium desiccatum</i> A. Nelson	chénopode desséché	
small-seeded false flax	<i>Camelina microcarpa</i> DC.	caméline à petits fruits	CMAMI
smooth aster	<i>Aster laevis</i> L.	aster lisse	ASTLV
smooth bedstraw	<i>Galium mollugo</i> L.	gaillet mollugine	GALMO
smooth brome	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	brome inerme	BROIN
smooth camas	<i>Zigadenus elegans</i> Pursh subsp. <i>elegans</i>	zigadène élégant	ZIGEL
smooth crab grass	<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl.	digitaire astringente	DIGIS
smooth ground-cherry	<i>Physalis subglabrata</i> Mack. & Bush	coqueret glabre	PHYSU
smooth hawk's-beard	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	crépis capillaire	CVPCA
smooth perennial sow-thistle	<i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>uliginosus</i> (M. Bieb.) Nyman	laïteron glabre	SONAU
smooth pigweed	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	amarante hybride	AMACH
smooth sumac	<i>Rhus glabra</i> L.	sumac glabre	RHUGL
smooth-leaved nodding thistle	<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>leiophyllus</i> (Petrovic) Stoj. & Stef.	chardon glabre	CRUTH
sneezeweed	<i>Helenium autumnale</i> L.	hélénie automnale	HENAU
sneezewort yarrow	<i>Achillea ptarmica</i> L.	achillée ptarmique	ACHPT
snow-on-the-mountain	<i>Euphorbia marginata</i> Pursh	euphorbe marginée	EPHMG
soft chess	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	brome mou	BROMO
soft rush	<i>Juncus effusus</i> L.	jonc épars	IUNEF
sorghum	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	sorgho commun	SORVU

**Table
2**

English name Nom anglais	Scientific name Nom scientifique	French name Nom français	Code Code
spatulate-leaved heliotrope	<i>Heliotropium curassavicum</i> L. var. <i>ovobatum</i> DC.	héliotrope à feuilles obovées	HEOCB
spear mint	<i>Mentha spicata</i> L.	menthe à épis	MENSP
spear-leaved goosefoot	<i>Monolepis nuttalliana</i> (Schult.) Greene	ansépine hastée	MOPNU
speckled alder	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench subsp. <i>rugosa</i> (Du Roi) Clausen	aulne rugueux	ALURG
spiked sedge	<i>Carex contigua</i> Hoppe	carex à épi	CRXSP
spinulose shield-fern	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs	dryoptéride spinuleuse	DYOCA
spiny annual sow-thistle	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	laiteron rude	SONAS
spiny cocklebur	<i>Xanthium spinosum</i> L.	lampourde épineuse	XANSP
spiny ironplant	<i>Machaeranthera pinnatifida</i> (Hook.) Shinners	haplopappe épineux	HAPSG
spiny-spored quillwort	<i>Isoetes echinospora</i> Durieu	isoète à spores épineuses	ISTEC
spotted cat's耳	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	porcelle enracinée	HYRRA
spotted dead-nettle	<i>Lamium maculatum</i> L.	lamier maculé	LAMMA
spotted hawkweed	<i>Hieracium maculatum</i> Sm.	épervière tachetée	
spotted jewelweed	<i>Impatiens capensis</i> Meerb.	impatiente biflore	IPACA
spotted Joe-Pye weed	<i>Eupatorium maculatum</i> L.	eupatoire maculée	EUPML
spotted knapweed	<i>Centaurea maculosa</i> Lam.	centaurée maculée	CENMA
spotted spurge	<i>Euphorbia nutans</i> Lag.	euphorbe penchée	EPHNU
spotted St. John's-wort	<i>Hypericum punctatum</i> Lam.	millepertuis ponctué	HYPPU
spotted water-hemlock	<i>Cicuta maculata</i> L.	carotte à Moreau	CIUMC
spreading atriplex	<i>Atriplex patula</i> L.	arroche étalée	ATXPA
spreading dogbane	<i>Apocynum androsaemifolium</i> L.	apocyn à feuilles d'androsème	APCAN
squirrel-corn	<i>Dicentra canadensis</i> (Goldie) Walp.	dicentre du Canada	
squirrel-tail vulpia	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	vulpie faux-brome	
St. John River oxytrope	<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC. var. <i>johannensis</i> Fernald	oxytrope du fleuve Saint-Jean	VLPBR
St. John's-wort	<i>Hypericum perforatum</i> L.	millepertuis commun	HYPPE
staghorn sumac	<i>Rhus hirta</i> (L.) Sudw.	sumac vinaigrier	RHUTY
star duckweed	<i>Lemna trisulca</i> L.	lenticule trisulquée	LEMTR
sticky chickweed	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	céraiste visqueux	CERGL
sticky geranium	<i>Geranium viscosissimum</i> Fisch. & C.A. Mey. ex C.A. Mey.	géranium visqueux	
sticky groundsel	<i>Senecio viscosus</i> L.	séneçon visqueux	SENV
sticky willowherb	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf.	épilobe cilié	EPICL
sticky-leaved rabbitbrush	<i>Chrysothamnus viscidiflorus</i> (Hook.) Nutt.	bigelovie visqueuse	CYTVI
stiff eyebright	<i>Euphrasia stricta</i> D. Wolff ex J.F. Lehm.	euphraise dressée	EPACA, EPARO
stink grass	<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vignolo ex Janch.	éragrostide fétide	ERAME
stinking mayweed	<i>Anthemis cotula</i> L.	camomille des chiens	ANTCO
stinking rabbitbrush	<i>Chrysothamnus nauseosus</i> (Pall. ex Pursh) Britton	bigelovie puante	CYTNA
stinkweed	<i>Thlaspi arvense</i> L.	tabouret des champs	THLAR
stork's-bill	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	érodium cicutaire	EROCL
strawberry-blite	<i>Chenopodium capitatum</i> (L.) Ambrosi	chénopode capité	CHECA
streambank grass	<i>Elymus lanceolatus</i> (Scribn. & J.G. Sm.) Gould	agropyre velu	AGRDA, AGRRI
striate knotweed	<i>Polygonum achoreum</i> S.F. Blake	renouée coriace	POLAH
striped maple	<i>Acer pensylvanicum</i> L.	érable de Pennsylvanie	ACRPE
Sudan grass	<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf ex Prain	sorgho du Soudan	SORSU
sugar maple	<i>Acer saccharum</i> Marshall	érable à sucre	ACRSC
sulfur cinquefoil	<i>Potentilla recta</i> L.	potentille dressée	PTLRC
summer grape	<i>Vitis aestivalis</i> Michx.	vigne d'été	VITAE
sun spurge	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	euphorbe réveille-matin	EPHHE
sundrops	<i>Oenothera perennis</i> L.	onagre vivace	OEOPE
sunflower	<i>Helianthus annuus</i> L.	tournesol	HELAN

English name Nom anglais	Scientific name Nom scientifique	French name Nom français	Code Code
swamp birch	<i>Betula pumila</i> L.	bouleau nain	BETPM
swamp dodder	<i>Cuscuta gronovii</i> Willd. ex Schult.	cuscute de Gronovius	CVCGR
swamp gooseberry	<i>Ribes hirtellum</i> Michx.	groseillier hérissé	RIBHI
swamp loosestrife	<i>Lysimachia terrestris</i> (L.) Britton, Sterns & Poggenb.	lysimaque terrestre	LYSTE
swamp milkweed	<i>Asclepias incarnata</i> L.	asclépiade incarnate	ASCIN
sweet gale	<i>Myrica gale</i> L.	myrique baumier	MYRGA
sweet grass	<i>Hierochloe odorata</i> (L.) P. Beauv.	foin d'odeur	HIROD
sweet mignonette	<i>Reseda odorata</i> L.	mignonnette odorante	RESOD
sweet vernal grass	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	flouve odorante	AOXOD
sweet violet	<i>Viola odorata</i> L.	violette odorante	VIOOD
sweet-fern	<i>Comptonia peregrina</i> (L.) Coul.	comptonie voyageuse	COVPE
switch grass	<i>Panicum virgatum</i> L.	panic raide	PANVI
sword fern	<i>Polystichum munitum</i> (Kaulf.) C. Presl	polystic à épées	POIMU
tall beggarticks	<i>Bidens vulgatus</i> Greene	bident vulgaire	BIDVU
tall blue lettuce	<i>Lactuca biennis</i> (Moench) Fernald	laitue bisannuelle	LACBI
tall buttercup	<i>Ranunculus acris</i> L.	renoncule âcre	RANAC
tall fescue	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	fétuque élevée	FESAR
tall goldenrod	<i>Solidago canadensis</i> L. var. <i>scabra</i> Torr. & A. Gray	verge d'or haute	SOOAL
tall hawkweed	<i>Hieracium praealtum</i> Vill. ex Gochnat	épervière élevée	HIEPD
tall hedge mustard	<i>Sisymbrium loeselii</i> L.	sisymbre de Loesel	SSYLO
tall larkspur	<i>Delphinium glaucum</i> S. Watson	pied-d'alouette glauque	DELGL
tall manna grass	<i>Glyceria grandis</i> S. Watson	glycérie géante	GLYGR
tall oatgrass	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl	fenasse	ARREL
tall wheat grass	<i>Elymus elongatus</i> (Host) Runemark subsp. <i>ponticus</i> (Podp.) Melderis	agropyre élevé	AGREL
tall white aster	<i>Aster lanceolatus</i> Willd.	aster simple	ASTSI
tall wormseed mustard	<i>Erysimum hieraciifolium</i> L.	vélar à feuilles d'épervière	ERYHI
tall yellow sweet-clover	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	mélilot élevé	MEUAT
tamarack	<i>Larix laricina</i> (Du Roi) K. Koch	mélèze laricin	LAXLA
tansy	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	tanaïsie vulgaire	CHYVU
tansy ragwort	<i>Senecio jacobaea</i> L.	séneçon jacobée	SENJA
tape-grass	<i>Vallisneria americana</i> Michx.	vallisnérie d'Amérique	VAIAM
Tartarian honeysuckle	<i>Lonicera tatarica</i> L.	chèvrefeuille de Tartarie	LONTA
Tartary buckwheat	<i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn.	sarrasin de Tartarie	FAGTA
teasel	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	cardère des bois	DIWSI
thick-leaved willow	<i>Salix pellita</i> Andersson	saule satiné	
thimbleberry	<i>Rubus parviflorus</i> Nutt.	ronce à petites fleurs	RUBPA
thin-leaved snowberry	<i>Symporicarpus albus</i> (L.) S.F. Blake	symporphine blanche	SYPAL
thread-stemmed lady's mantle	<i>Alchemilla filicaulis</i> Buser	alchémille filicaule	
three-flowered avens	<i>Geum triflorum</i> Pursh	benoîte à trois fleurs	GEUTR
three-parted beggarticks	<i>Bidens tripartitus</i> L.	bident à trois divisions	BIDTR
three-seeded mercury	<i>Acalypha virginica</i> L. var. <i>rhomboidea</i> (Raf.) Cooper.	ricinelle rhomboïde	ACCRH
thyme-flowered dragonhead	<i>Dracocephalum thymiflorum</i> L.	dracocéphale à fleurs de thym	DRATH
thyme-leaved sandwort	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	sabline à feuilles de serpolet	ARISE
thyme-leaved speedwell	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	véronique à feuilles de serpolet	VERSE
thyme-leaved spurge	<i>Euphorbia serpyllifolia</i> Pers.	euphorbe à feuilles de serpolet	EPHSP
tickseed	<i>Coreopsis grandiflora</i> Hogg ex Sweet	coréopsis grandiflore	CRLGR
timber milk-vetch	<i>Astragalus miser</i> Douglas	astragale prostré	ASAMI, ASAMS
timothy	<i>Phleum pratense</i> L.	fléole des prés	PHLPR
toad rush	<i>Juncus bufonius</i> L.	jonc des crapauds	IUNBU
tower mustard	<i>Arabis glabra</i> (L.) Bernh.	arabette glabre	ARCGL
trailing blackberry	<i>Rubus hispida</i> L.	ronce hispide	RUBHI
tuberous vetchling	<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	gesse tubéreuse	LHTTU
tuberous water-horehound	<i>Lycopus uniflorus</i> Michx.	lycope à une fleur	LYAUN

**Table
2**

English name Nom anglais	Scientific name Nom scientifique	French name Nom français	Code Code
Tuckerman's witch grass tufted bryum tufted love grass	<i>Panicum tuckermanii</i> Fernald <i>Bryum caespiticium</i> Hedw. <i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees ex Steud.	panic de Tuckerman bryum cespiteux éragrostide pectinée	BRQCT ERAPE
tufted vetch tumble mustard tumble pigweed Turkish rocket turtlehead twinsflower two-grooved milk-vetch umbellate hawkweed upland willow variable-leaved pondweed veined dock velvet grass velvetleaf velvet-leaved blueberry velvety goldenrod verbena mallow villose bugseed	<i>Vicia cracca</i> L. <i>Sisymbrium altissimum</i> L. <i>Amaranthus albus</i> L. <i>Bunias orientalis</i> L. <i>Chelone glabra</i> L. <i>Linnaea borealis</i> L. <i>Astragalus bisulcatus</i> (Hook.) A. Gray <i>Hieracium umbellatum</i> L. <i>Salix humilis</i> Marshall <i>Potamogeton gramineus</i> L. <i>Rumex venosus</i> Pursh <i>Holcus lanatus</i> L. <i>Abutilon theophrasti</i> Medik. <i>Vaccinium myrtilloides</i> Michx. <i>Solidago mollis</i> Bartl. <i>Malva alcea</i> L. <i>Corispermum hyssopifolium</i> L. var. <i>emarginatum</i> (Rydb.) B. Boivin <i>Acer circinatum</i> Pursh <i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch. <i>Physalis virginiana</i> Mill. <i>Clematis virginiana</i> L. <i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort. <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. <i>Geum rivale</i> L. <i>Betula occidentalis</i> Hook. <i>Rumex orbiculatus</i> A. Gray <i>Alopecurus geniculatus</i> L. <i>Equisetum fluviatile</i> L. <i>Polygonum amphibium</i> L. subsp. <i>laevimarginatum</i> Hultén	vesce jargeau sisymbre élevé amarante blanche bunias d'Orient galane glabre linnée boréale astragale à deux sillons épervière en ombelle saule humble potamot à feuilles de graminée patience veinée houlque laineuse abutilon bleuet fausse-myrtille verge d'or veloutée mauve alcée corisperme émarginé	VICCR SSYAL AMAAL BUNOR LNABO ASABI HIEUM SAXHM PTMGR RUMVE HOLLA ABUTH VACMY MALAL
vine maple Virginia creeper Virginia ground-cherry virgin's-bower wall lettuce wall-rocket water avens water birch water dock water foxtail water horsetail water smartweed	<i>Acer circinatum</i> Pursh <i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch. <i>Physalis virginiana</i> Mill. <i>Clematis virginiana</i> L. <i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort. <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. <i>Geum rivale</i> L. <i>Betula occidentalis</i> Hook. <i>Rumex orbiculatus</i> A. Gray <i>Alopecurus geniculatus</i> L. <i>Equisetum fluviatile</i> L. <i>Polygonum amphibium</i> L. subsp. <i>laevimarginatum</i> Hultén	érable circiné vigne vierge coqueret de Virginie clématite de Virginie laitue des murailles diplotaxe à feuilles ténues benoîte des ruisseaux bouleau fontinal patience orbiculaire vulpin géniculé prêle fluviatile renouée amphibia	ACRCJ PRTQU PHYLC CLVVG MYLMU DIPTE GEURI BETOC RUMOR ALOGE EQUFL POLAM, POLAS, POLCC CLTSS NAAOF
water starwort water-cress water-marigold	<i>Callitricha</i> species <i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek <i>Megalodonta beckii</i> (Torr. ex Spreng.) Greene	callitriché cresson de fontaine	MEGBE
water-parsnip wavy-leaved thistle welting thistle western barnyard grass	<i>Sium suave</i> Walter <i>Cirsium undulatum</i> (Nutt.) Spreng. <i>Carduus crispus</i> L. <i>Echinochloa microstachya</i> (Wiegand) Rydb.	berle douce chardon des prairies chardon frisé échinochloa de l'Ouest	SIUSU CIRUN CRUCR ECHCM
western bistort western bleedingheart western bluebur	<i>Polygonum bistortoides</i> Pursh <i>Dicentra formosa</i> (Haw.) Walp. <i>Lappula occidentalis</i> (S. Watson) Greene	bistorte d'Amérique dicentre à belles fleurs bardanette de l'Ouest	POLBT DCTFO LPLOC
western bracken	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>pubescens</i> Underw.	fougère-aigle de l'Ouest	PTEAP
Western Canada violet western clematis western dock western gromwell	<i>Viola rugulosa</i> Greene <i>Clematis ligusticifolia</i> Nutt. <i>Rumex occidentalis</i> S. Watson <i>Lithospermum ruderalे</i> Douglas ex Lehm.	violette de l'Ouest clématite à feuilles de livèche patience occidentale grémil rudéral	CLVLI RUMOC LITRU
western poison-oak	<i>Toxicodendron diversilobum</i> (Torr. & A. Gray) Greene	sumac de l'Ouest	RHUDI
western red cedar western rough fleabane	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don <i>Erigeron asper</i> Nutt.	thuya géant vergerette âpre	THUPL

English name Nom anglais	Scientific name Nom scientifique	French name Nom français	Code Code
western sea-blite	<i>Suaeda calceoliformis</i> (Hook.) Moq.	suéda couché	SUEAM
western snowberry	<i>Symphoricarpos occidentalis</i> Hook.	symphorine de l'Ouest	SYPOC
western tansy mustard	<i>Descurainia pinnata</i> (Walter) Britton var. <i>pinnata</i>	moutarde-tanaisie à feuilles pennées	DESPI
western wallflower	<i>Erysimum capitatum</i> (Douglas ex Hook.) Greene	vélar de l'Ouest	
western water-hemlock	<i>Cicuta douglasii</i> (DC.) Coult. & Rose	cicutaire pourpre	CIUDO
western wheat grass	<i>Pascopyrum smithii</i> (Rydb.) Á. Löve	agropyre de l'Ouest	AGRSM
western white birch	<i>Betula neoalaskana</i> Sarg.	bouleau d'Alaska	
western white pine	<i>Pinus monticola</i> Douglas ex D. Don	pin argenté	PIUMO
western yew	<i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	if de l'Ouest	TAXBR
white ash	<i>Fraxinus americana</i> L.	frêne blanc	FRXAM
white baneberry	<i>Actaea pachypoda</i> Elliott	actée à gros pédicelles	
white camas	<i>Zigadenus elegans</i> Pursh subsp. <i>glaucus</i> (Nutt.) Hultén	zigadène glauque	
white clover	<i>Trifolium repens</i> L.	trèfle blanc	TRFRE
white cockle	<i>Silene pratensis</i> (Raf.) Godr. & Gren.	lychnide blanche	MELAL
white evening-primrose	<i>Oenothera nuttallii</i> Sweet	onagre blanche	OEOPA
white geranium	<i>Geranium richardsonii</i> Fisch. & Trautv.	géranium de Richardson	GERRI
white hawkweed	<i>Hieracium albiflorum</i> Hook.	épervière à fleurs blanches	
white heath aster	<i>Aster pilosus</i> Willd.	aster velu	ASTPI
white mignonette	<i>Reseda alba</i> L.	mignonnette blanche	RESAL
white mustard	<i>Sinapis alba</i> L.	moutarde blanche	SINAL
white oak	<i>Quercus alba</i> L.	chêne blanc	QUEAL
white poplar	<i>Populus alba</i> L.	peuplier blanc	POPAL
white rose-bay	<i>Rhododendron albiflorum</i> Hook.	azalée blanche	RHOAF
white snakeroot	<i>Ageratina altissima</i> (L.) King & H. Rob.	eupatoire rugueuse	EUPRU
white spruce	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss	épinette blanche	PIEGA
white sweet-clover	<i>Melilotus albus</i> Medik.	mélilot blanc	MEUAL
white vervain	<i>Verbena urticifolia</i> L.	verveine à feuilles d'ortie	VEBUR
white water buttercup	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix	renoncule aquatique	RANTR
white willow	<i>Salix alba</i> L.	saule blanc	SAXAL
white-stemmed pondweed	<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	potamot à longs pédoncules	PTMPR
whorled mallow	<i>Malva verticillata</i> L.	mauve verticillée	MALVE
Wiegand's serviceberry	<i>Amelanchier interior</i> Nielsen	amélanchier de Wiegand	AMEIN
wild basil	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	zarriette vulgaire	STIVU
wild bergamot	<i>Monarda fistulosa</i> L. var. <i>fistulosa</i>	monarde fistuleuse	MOAFI
wild blue flax	<i>Linum lewisii</i> Pursh	lin de Lewis	
wild buckwheat	<i>Polygonum convolvulus</i> L.	renouée liseron	POLCO
wild calla	<i>Calla palustris</i> L.	calla des marais	CAFFA
wild carrot	<i>Daucus carota</i> L.	carotte sauvage	DAUCA
wild chamomile	<i>Matricaria recutita</i> L.	matricaire camomille	MATCH
wild chervil	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	anthrisque des bois	ANRSY
wild cucumber	<i>Echinocystis lobata</i> (Michx.) Torr. & A. Gray	concombre grimpant	ECNLO
wild false indigo	<i>Baptisia leucantha</i> Torr. & A. Gray	baptisie à fleurs blanches	
wild four-o'clock	<i>Mirabilis nyctaginea</i> (Michx.) MacMill.	nyctage parasol	MIBNY
wild garlic	<i>Allium vineale</i> L.	ail des vignes	ALLVI
wild ginger	<i>Asarum canadense</i> L.	asaret du Canada	ASUCA
wild indigo	<i>Baptisia tinctoria</i> (L.) R. Br.	baptisie des teinturiers	BAPTI
wild licorice	<i>Glycyrrhiza lepidota</i> Pursh	régisse sauvage	GYCLE
wild marjoram	<i>Origanum vulgare</i> L.	origan vulgaire	ORIVU
wild mustard	<i>Sinapis arvensis</i> L.	moutarde des champs	SINAR
wild oats	<i>Avena fatua</i> L.	folle avoine	AVEFA
wild onion	<i>Allium canadense</i> L.	ail du Canada	ALLCA
wild pansy	<i>Viola tricolor</i> L.	violette tricolore	VIOTR
wild parsnip	<i>Pastinaca sativa</i> L.	panais sauvage	PAVSA
wild radish	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	radis sauvage	RAPRA
wild red raspberry	<i>Rubus idaeus</i> L. subsp. <i>melanolasius</i> (Dieck) Focke	framboisier sauvage	RUBSG

**Table
2**

English name Nom anglais	Scientific name Nom scientifique	French name Nom français	Code Code
wild strawberry	<i>Fragaria virginiana</i> Mill.	fraisier des champs	FRAVI
wild tomato	<i>Solanum triflorum</i> Nutt.	morelle à trois fleurs	SOLTR
willow-leaved dock	<i>Rumex triangulivalvis</i> (Danser) Rech. f.	patience du Mexique	RUMME
winged pigweed	<i>Cycloloma atriplicifolium</i> (Spreng.) Coul.	cycloloma à feuilles d'arroche	CYMAT
wire-stemmed muhly	<i>Muhlenbergia frondosa</i> (Poir.) Fernald	muhlenbergie feuillée	MUHFR
witch grass	<i>Panicum capillare</i> L.	panic capillaire	PANCA
witherod	<i>Viburnum cassinoides</i> L.	viorne cassinoïde	VIBCS
wood blue grass	<i>Poa nemoralis</i> L.	pâturin des bois	POANE
wood burdock	<i>Arctium minus</i> Bernh. subsp. <i>nemorosum</i> (Lej.) Syme	bardane des bois	ARFNE
wood sage	<i>Salvia nemorosa</i> L.	sauge des bois	SALNE
wood whitlow-grass	<i>Draba nemorosa</i> L.	drave des bois	DRBNE
woodland angelica	<i>Angelica sylvestris</i> L.	angélique sauvage	ANKSY
woodland horsetail	<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	prêle des bois	EQUSY
Woods' rose	<i>Rosa woodsii</i> Lindl.	rosier de Woods	ROSWO
wool-grass	<i>Scirpus cyperinus</i> (L.) Kunth	scirpe souchet	SCPCY
woolly burdock	<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	bardane tomenteuse	ARFTO
woolly hedge-nettle	<i>Stachys byzantina</i> K. Koch ex Scheele	épiaire laineux	STABY
woolly plantain	<i>Plantago patagonica</i> Jacq.	plantain de Patagonie	PLAPR
wormseed mustard	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	vélar fausse-giroflée	ERYCH
yellow alyssum	<i>Alyssum desertorum</i> Stapf	alysson des déserts	AYSDE
yellow avens	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.	benoîte d'Alep	GEUAL
yellow bedstraw	<i>Galium verum</i> L.	gaillet vrai	GALVE
yellow birch	<i>Betula alleghaniensis</i> Britton	bouleau jaune	BETAL
yellow chamomile	<i>Anthemis tinctoria</i> L.	camomille jaune	ANTTI
yellow devil hawkweed	<i>Hieracium × floribundum</i> Wimm. & Grab.	épervière à fleurs nombreuses	HIEFL
yellow evening-primrose	<i>Oenothera biennis</i> L.	onagre bisannuelle	OEOBI
yellow foxtail	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	sétaire glauque	SETPF
yellow hawkweed	<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.	épervière des prés	HIECA
yellow lady's-slipper	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	cypripède jaune	CPVCA
yellow lavauxia	<i>Oenothera flava</i> (A. Nelson) Garrett	onagre jaune	
yellow loosestrife	<i>Lysimachia thyrsiflora</i> L.	lysimaque thrysiflore	LYSTH
yellow mignonette	<i>Reseda lutea</i> L.	mignonnette jaune	RESLU
yellow nut sedge	<i>Cyperus esculentus</i> L.	souchet comestible	CYPES
yellow rattle	<i>Rhinanthus minor</i> L.	petit rhinanthe	RHIMI
yellow rocket	<i>Barbarea vulgaris</i> W.T. Aiton	barbarée vulgaire	BARVU
yellow star-thistle	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	centaurée du solstice	CENSO
yellow sweet-clover	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	mélilot jaune	MEUOF
yellow toadflax	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	linaire vulgaire	LINVU
yellow-and-blue forget-me-not	<i>Myosotis discolor</i> Pers.	myosotis versicolore	MYODI
yellow-flowered knotweed	<i>Polygonum ramosissimum</i> Michx.	renouée à fleurs jaunes	POLRA
zigzag clover	<i>Trifolium medium</i> L.	trèfle flexueux	TRFME

Tableau 3. Liste des plantes nuisibles selon l'ordre alphabétique des noms français, avec nom scientifique, nom anglais et code Bayer.

Table 3. Scientific and English common names and Bayer Codes of weeds listed alphabetically by French common name.

Nom français French name	Nom scientifique Scientific name	Nom anglais English name	Code Code
abutilon	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	velvetleaf	ABUTH
achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i> L.	common yarrow	ACHMI
achillée ptarmique	<i>Achillea ptarmica</i> L.	sneezewort yarrow	ACHPT
acore d'Amérique	<i>Acorus americanus</i> (Raf.) Raf.	American sweetflag	
acore roseau	<i>Acorus calamus</i> L.	European sweetflag	ACSCA
actée à gros pédicelles	<i>Actaea pachypoda</i> Elliott	white baneberry	
actée rouge	<i>Actaea rubra</i> (Aiton) Willd.	red baneberry	AATSR
agastache fenouil	<i>Agastache foeniculum</i> (Pursh) Kuntze	giant-hyssop	
agripaume cardiaque	<i>Leonurus cardiaca</i> L.	motherwort	LECCA
agropyre à chaumes rudes	<i>Elymus trachycaulus</i> (Link) Gould ex Shinners	slender wheat grass	AGRTR
agropyre à crête	<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn.	crested wheat grass	AGRCR
agropyre de l'Ouest	<i>Pascopyrum smithii</i> (Rydb.) Á. Löve	western wheat grass	AGRSM
agropyre élevé	<i>Elymus elongatus</i> (Host) Runemark subsp. <i>ponticus</i> (Podp.) Melderis	tall wheat grass	AGREL
agropyre faux-blé	<i>Eremopyrum triticeum</i> (Gaertn.) Nevski	annual wheat grass	EEMTR
agropyre intermédiaire	<i>Elymus hispidus</i> (Opiz) Melderis	intermediate wheat grass	AGRIT
agropyre velu	<i>Elymus lanceolatus</i> (Scribn. & J.G. Sm.) Gould	streambank grass	AGRDA, AGRRI
agrostide blanche	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	redtop	AGSGI
agrostide fine	<i>Agrostis capillaris</i> L.	colonial bent grass	AGSTE
agrostide interrompue	<i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.	interrupted bent grass	APEIN
agrostide jouet-du-vent	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P. Beauv.	silky bent grass	APESV
agrostide scabre	<i>Agrostis scabra</i> Willd.	rough hair grass	AGSSC
agrostide stolonifère	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	creeping bent grass	AGSST
aigremoine à sépales crochus	<i>Agrimonia gryposepala</i> Wallr.	agrimony	AGIGR
aigremoine striée	<i>Agrimonia striata</i> Michx.	grooved agrimony	AGIST
ail des vignes	<i>Allium vineale</i> L.	wild garlic	ALLVI
ail du Canada	<i>Allium canadense</i> L.	wild onion	ALLCA
ail penché	<i>Allium cernuum</i> Roth.	nodding onion	
ail tissu	<i>Allium textile</i> A. Nelson & J.F. Macbr.	prairie onion	ALLTE
airelle à feuilles ovées	<i>Vaccinium ovalifolium</i> Sm.	oval-leaved blueberry	VACOF
airelle des marécages	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	bog bilberry	VACUL
airelle gazonnante	<i>Vaccinium cespitosum</i> Michx.	dwarf bilberry	VACCA
airelle vigne-d'Ida	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. subsp. <i>minus</i> (Lodd.) Hultén	foxberry	VACVM
ajonc d'Europe	<i>Ulex europaeus</i> L.	gorse	ULEEU
alchémille filicaule	<i>Alchemilla filicaulis</i> Buser	thread-stemmed lady's mantle	ALCVU
alchémille vert jaunâtre	<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.	lady's mantle	
alliaire officinale	<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande	garlic mustard	ALAPE
alpiste des Canaries	<i>Phalaris canariensis</i> L.	canary grass	PHACA
alpiste roseau	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	reed canary grass	TYPAR
alysson à calices persistants	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	small alysson	AYSAL
alysson des déserts	<i>Alyssum desertorum</i> Stapf	yellow alysson	AYSDE
amarante à racine rouge	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	redroot pigweed	AMARE
amarante blanche	<i>Amaranthus albus</i> L.	tumble pigweed	AMAAL
amarante de Palmer	<i>Amaranthus palmeri</i> S. Watson	Palmer's pigweed	AMAPA
amarante de Powell	<i>Amaranthus powellii</i> S. Watson	green pigweed	AMAPO
amarante fausse-blite	<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson	prostrate pigweed	AMABL
amarante hybride	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	smooth pigweed	AMACH
amélanchier à feuilles d'aulne	<i>Amelanchier alnifolia</i> Nutt. ex M. Roem.	saskatoon	AMEAL
amélanchier arborescent	<i>Amelanchier arborea</i> (Michx. f.) Fernald	downy serviceberry	AMEAR
amélanchier bas	<i>Amelanchier humilis</i> Wiegand	low serviceberry	
amélanchier de Bartram	<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) M. Roem.	mountain juneberry	AMEBA
amélanchier de Wiegand	<i>Amelanchier interior</i> Nielsen	Wiegand's serviceberry	AMEIN
amélanchier du Canada	<i>Amelanchier canadensis</i> (L.) Medik.	shadblow	AMECA

**Table
3**

Nom français French name	Nom scientifique Scientific name	Nom anglais English name	Code Code
amélanchier glabre	<i>Amelanchier laevis</i> Wiegand	Allegheny serviceberry	AMELA
amélanchier intermédiaire	<i>Amelanchier intermedia</i> Spach	purple serviceberry	AMECA
amélanchier sanguin	<i>Amelanchier sanguinea</i> (Pursh) DC.	round-leaved serviceberry	AMESA
amélanchier stolonifère	<i>Amelanchier stolonifera</i> Wieg.	running serviceberry	
amphicarpe bractéolée	<i>Amphicarpa bracteata</i> (L.) Fernald	hog-peanut	APPBR
amsinckie de Menzies	<i>Amsinckia menziesii</i> (Lehm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	small-flowered fiddleneck	AMSME
amsinckie intermédiaire	<i>Amsinckia intermedia</i> Fisch. & C.A. Mey.	fiddleneck	AMSIN
androsace septentrionale	<i>Androsace septentrionalis</i> L.	pygmyflower	ANSSE
anémone cylindrique	<i>Anemone cylindrica</i> A. Gray	long-fruited anemone	
anémone du Canada	<i>Anemone canadensis</i> L.	Canada anemone	
anémone multifide	<i>Anemone multifida</i> Poir.	cut-leaved anemone	
aneth	<i>Anethum graveolens</i> L.	dill	AFEGR
angélique pourpre	<i>Angelica atropurpurea</i> L.	angelica	ANKAT
angélique sauvage	<i>Angelica sylvestris</i> L.	woodland angelica	ANKSY
ansérine de Russie	<i>Axyris amaranthoides</i> L.	Russian pigweed	AXYAM
ansérine hastée	<i>Monolepis nuttalliana</i> (Schult.) Greene	spear-leaved goosefoot	MOPNU
antennaire	<i>Antennaria species</i>	pussytoes	ANXSS
anthrisque des bois	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	wild chervil	ANRSY
apios d'Amérique	<i>Apios americana</i> Medik.	ground-nut	APOAM
apocyn à feuilles d'androsème	<i>Apocynum androsaemifolium</i> L.	spreading dogbane	APCAN
apocyn chanvrin	<i>Apocynum cannabinum</i> L.		
arabette des dames	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	hemp dogbane	APCCA
arabette glabre	<i>Arabis glabra</i> (L.) Bernh.	mouse-ear-cress	ARBTH
armoise absinthe	<i>Artemisia absinthium</i> L.	tower mustard	ARCGL
armoise argentée	<i>Artemisia cana</i> Pursh	absinth	ARTAB
armoise bisannuelle	<i>Artemisia biennis</i> Willd.	silver sagebrush	ARTCN
armoise de l'Ouest	<i>Artemisia ludoviciana</i> Nutt.	biennial wormwood	ARTBI
armoise douce	<i>Artemisia frigida</i> Willd.	prairie sage	ARTLU
armoise tridentée	<i>Artemisia tridentata</i> Nutt.	pasture sage	ARTFR
armoise vulgaire	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	big sagebrush	ARTTR
aronie à feuilles de prunier	<i>Aronia × prunifolia</i> (Marshall) Rehder	mugwort	ARTVU
aronie à fruit noir	<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliott	purple chokeberry	ABOPR
arroche à feuilles oblongues	<i>Atriplex oblongifolia</i> Waldst. & Kit.	black chokeberry	ABOME
arroche argentée	<i>Atriplex argentea</i> Nutt.	oblong-leaved orache	ATXOB
arroche de Nuttall	<i>Atriplex nuttallii</i> S. Watson	silverytriplex	ATXAR
arroche de Russie	<i>Atriplex micrantha</i> C.A. Mey.	salt-sagetriplex	ATXNU
arroche des jardins	<i>Atriplex hortensis</i> L.	Russiantriplex	
arroche des sables	<i>Atriplex subspicata</i> (Nutt.) Rydb.	gardentriplex	ATXHO
arroche étalée	<i>Atriplex patula</i> L.	saline orache	
arroche hastée	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	spreadingtriplex	ATXPA
arroche rosée	<i>Atriplex rosea</i> L.	halberd-leavedtriplex	ATXHA
artichaut	<i>Cynara scolymus</i> L.	redtriplex	ATXRO
asaret du Canada	<i>Asarum canadense</i> L.	artichoke	CYUSC
asclépiade à fleurs vertes	<i>Asclepias viridiflora</i> Raf.	wildginger	ASUCA
asclépiade commune	<i>Asclepias syriaca</i> L.	greenmilkweed	ASCVI
asclépiade incarnate	<i>Asclepias incarnata</i> L.	commonmilkweed	ASCSY
asclépiade tubéreuse	<i>Asclepias tuberosa</i> L.	swampmilkweed	ASCIN
asclépiade verticillée	<i>Asclepias verticillata</i> L.	butterflyweed	ASCTU
asiminier trilobé	<i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal	easternwhorledmilkweed	ASCVE
asperge	<i>Asparagus officinalis</i> L.	pawpaw	ASITR
aster à feuilles cordées	<i>Aster cordifolius</i> L.	asparagus	ASPOF
aster à feuilles de linaire	<i>Ionactis linariifolius</i> (L.) Greene	heart-leavedaster	ASTCO
aster à grandes feuilles	<i>Aster macrophyllus</i> L.	savory-leavedaster	ASTLI
aster à ombelles	<i>Aster umbellatus</i> Mill.	large-leavedaster	
aster à rayons courts	<i>Brachyactis ciliata</i> (Ledeb.) Ledeb. subsp. <i>angusta</i> (Lindl.) A.G. Jones	flat-toppedwhiteaster	ASTUM
		raylessaster	
aster azuré		sky-blueaster	
aster chenu		hoaryaster	
aster ciliolé		Lindley'saster	
aster de Nouvelle-Angleterre		NewEnglandaster	ASTNA

Nom français French name	Nom scientifique Scientific name	Nom anglais English name	Code Code
aster éricoïde	<i>Aster ericoides</i> L. var. <i>ericoides</i>	heath aster	ASTER
aster latérflore	<i>Aster lateriflorus</i> (L.) Britton	one-sided aster	ASTLF
aster lisse	<i>Aster laevis</i> L.	smooth aster	ASTLV
aster multiflore	<i>Aster ericoides</i> L. var. <i>pansus</i> (S.F. Blake) B. Boivin	many-flowered aster	
aster ponceau	<i>Aster puniceus</i> L.	red-stemmed aster	ASTPU
aster remarquable	<i>Aster conspicuus</i> Lindl.	showy aster	
aster simple	<i>Aster lanceolatus</i> Willd.	tall white aster	ASTSI
aster velu	<i>Aster pilosus</i> Willd.	white heath aster	ASTPI
astragale à deux sillons	<i>Astragalus bisulcatus</i> (Hook.) A. Gray	two-grooved milk-vetch	ASABI
astragale de Drummond	<i>Astragalus drummondii</i> Douglas ex Hook.	Drummond's milk-vetch	ASADR
astragale du Canada	<i>Astragalus canadensis</i> L.	Canada milk-vetch	ASACA
astragale peigné	<i>Astragalus pectinatus</i> (Hook.) Douglas ex G. Don	narrow-leaved milk-vetch	ASAPE
astragale pois-chiche	<i>Astragalus cicer</i> L.	cicer milk-vetch	ASACI
astragale prostré	<i>Astragalus miser</i> Douglas	timber milk-vetch	ASAMI, ASAMS
astragale rayé	<i>Astragalus adsurgens</i> Pall.	ascending purple milk-vetch	ASAAD
astragale rustique	<i>Astragalus agrestis</i> Douglas ex G. Don	purple milk-vetch	
astragale tortueux	<i>Astragalus flexuosus</i> Douglas ex G. Don	slender milk-vetch	
athyrie fougère-femelle	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	lady fern	ATUFF
aubépine monogyme	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	English hawthorn	CSCMO
aubépine	<i>Crataegus species</i>	hawthorn	CSCSS
aulne à feuilles minces	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench subsp. <i>tenuifolia</i> (Nutt.) Breitung	mountain alder	ALUTE
aulne crispé	<i>Alnus viridis</i> (Vill.) Lam. & DC. subsp. <i>crispia</i> (Aiton) Turrill	American green alder	ALUCS
aulne de Sibérie	<i>Alnus viridis</i> (Vill.) Lam. & DC. subsp. <i>fruticosa</i> (Rupr.) Nyman	Siberian alder	ALUCS
aulne de Sitka	<i>Alnus viridis</i> (Vill.) Lam. & DC. subsp. <i>sinuata</i> (Regel) A. Löve & D. Löve	Sitka alder	ALUSN
aulne rugueux	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench subsp. <i>rugosa</i> (Du Roi) Clausen	speckled alder	ALURG
avoine	<i>Avena sativa</i> L.	oats	AVESA, AVESW RHOAF
azalée blanche	<i>Rhododendron albiflorum</i> Hook.	white rose-bay	
balsamorhize à feuilles sagittées	<i>Balsamorhiza sagittata</i> (Pursh) Nutt.	balsamroot	
baptisie à fleurs blanches	<i>Baptisia leucantha</i> Torr. & A. Gray	wild false indigo	
baptisie des teinturiers	<i>Baptisia tinctoria</i> (L.) R. Br.	wild indigo	BAPTI
barbarée à fruits dressés	<i>Barbarea orthoceras</i> Ledeb.	American winter cress	BAROR
barbarée vulgaire	<i>Barbarea vulgaris</i> W.T. Aiton	yellow rocket	BARVU
bardane des bois	<i>Arctium minus</i> Bernh. subsp. <i>nemorosum</i> (Lej.) Syme	wood burdock	ARFNE
bardane tomenteuse	<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	woolly burdock	ARFTO
bardanette de l'Ouest	<i>Lappula occidentalis</i> (S. Watson) Greene	western bluebur	LPLOC
bardanette épineuse	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	bluebur	LPLSQ
bassia à feuilles d'hysope	<i>Bassia hyssopifolia</i> (Pall.) Kuntze	five-hooked bassia	BAFYH
beckmannie à écailles unies	<i>Beckmannia syzigachne</i> (Steud.) Fernald	slough grass	BECSY
belle asclépiade	<i>Asclepias speciosa</i> Torr.	showy milkweed	ASCSP
benoîte à grandes feuilles	<i>Geum macrophyllum</i> Willd.	large-leaved avens	GEUMA
benoîte à trois fleurs	<i>Geum triflorum</i> Pursh	three-flowered avens	GEUTR
benoîte d'Alep	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.	yellow avens	GEUAL
benoîte des ruisseaux	<i>Geum rivale</i> L.	water avens	GEURI
berce du Caucase	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	giant hogweed	HERMZ
berce laineuse	<i>Heracleum maximum</i> Bartram	cow-parsnip	HERMA
berle douce	<i>Sium suave</i> Walter	water-parsnip	SIUSU
bermudienne à feuilles étroites	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	narrow-leaved blue-eyed grass	SISBE
bermudienne montagnarde	<i>Sisyrinchium montanum</i> Greene	little blue-eyed grass	SISMO
bertéroa blanc	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	hoary alyssum	BEFIN
bident à trois divisions	<i>Bidens tripartitus</i> L.	three-parted beggarticks	BIDTR
bident de Beck	<i>Megalodonta beckii</i> (Torr. ex Spreng.) Greene	water-marigold	MEGBE

**Table
3**

Nom français French name	Nom scientifique Scientific name	Nom anglais English name	Code Code
bident feuillu	<i>Bidens frondosus</i> L.	devil's beggarticks	BIDFR
bident penché	<i>Bidens cernuus</i> L.	nodding beggarticks	BIDCE
bident vulgaire	<i>Bidens vulgatus</i> Greene	tall beggarticks	BIDVU
bigelovie puante	<i>Chrysanthus nauseosus</i> (Pall. ex Pursh) Britton	stinking rabbitbrush	CYTNA
bigelovie visqueuse	<i>Chrysanthus viscidiflorus</i> (Hook.) Nutt.	sticky-leaved rabbitbrush	CYTVI
bistorte d'Amérique	<i>Polygonum bistortoides</i> Pursh	western bistort	POLBT
blechnum en épis	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	deer fern	BLESP
bleuet à feuilles étroites	<i>Vaccinium angustifolium</i> Aiton	lowbush blueberry	VACAN
bleuet en corymbe	<i>Vaccinium corymbosum</i> L.	highbush blueberry	VACCO
bleuet fausse-myrtille	<i>Vaccinium mytilloides</i> Michx.	velvet-leaved blueberry	VACMY
bois piquant	<i>Ostrya virginiana</i> Michx.	devil's-club	OPOHO
bouleau à papier	<i>Betula papyrifera</i> Marshall	paper birch	BETPA
bouleau d'Alaska	<i>Betula neoalaskana</i> Sarg.	western white birch	BETOC
bouleau fontinal	<i>Betula occidentalis</i> Hook.	water birch	BETGL
bouleau glanduleux	<i>Betula glandulosa</i> Michx.	scrub birch	BETPO
bouleau gris	<i>Betula populifolia</i> Marshall	gray birch	BETAL
bouleau jaune	<i>Betula alleghaniensis</i> Britton	yellow birch	BETPM
bouleau nain	<i>Betula pumila</i> L.	swamp birch	ECPSP
boulette commune	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.	globe thistle	BOROF
bourrache officinale	<i>Borago officinalis</i> L.	borage	CELSC
bourreau-des-arbres	<i>Celastrus scandens</i> L.	climbing bittersweet	CAPBP
bourse-à-pasteur	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	shepherd's-purse	BOBGR
boutelou gracieux	<i>Bouteloua gracilis</i> (Humb., Bonpl. & Kunth) Lag.	blue grama	
brome de Pumpelly	<i>Bromus inermis</i> Leyss. subsp. <i>pumpellianus</i> (Scribn.) Wagnon	Pumpelly's brome grass	BROPY
brome des prés	<i>Bromus riparius</i> Rehmann	meadow brome	BROSE
brome des seigles	<i>Bromus secalinus</i> L.	cheat	BROTE
brome des toits	<i>Bromus tectorum</i> L.	downy brome	BROJA
brome du Japon	<i>Bromus japonicus</i> Thunb. ex Murr.	Japanese brome	BROIN
brome inerme	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	smooth brome	BROMO
brome mou	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	soft chess	BROCO
brome variable	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	hairy chess	PRUVU
brunelle commune	<i>Prunella vulgaris</i> L.	heal-all	BRQAR
bryum argenté	<i>Bryum argenteum</i> Hedw.	silvery bryum	BRQCT
bryum cespitex	<i>Bryum caespiticium</i> Hedw.	tufted bryum	AIURE
bugle rampante	<i>Ajuga reptans</i> L.	ajuga	ANCOF
buglosse officinale	<i>Anchusa officinalis</i> L.	common bugloss	BUNOR
bunias d'Orient	<i>Bunias orientalis</i> L.	Turkish rocket	BUTUM
butome à ombelle	<i>Butomus umbellatus</i> L.	flowering rush	CLMEP
calamagrostide commune	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	chee reedgrass	CLMCD
calamagrostide du Canada	<i>Calamagrostis canadensis</i> (Michx.) P. Beauv.	blue-joint	CLMRU
calamagrostide rouge	<i>Calamagrostis rubescens</i> Buckley	pine grass	CAFPA
calla des marais	<i>Calla palustris</i> L.	wild calla	CLTSS
callitriché	<i>Callitriches</i> species	water starwort	CMAMI
caméline à petits fruits	<i>Camelina microcarpa</i> DC.	small-seeded false flax	CMAAL
caméline alysson	<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.	flat-seeded false flax	CMASA
caméline cultivée	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	large-seeded false flax	ANTAR
camomille des champs	<i>Anthemis arvensis</i> L.	corn chamomile	ANTCO
camomille des chiens	<i>Anthemis cotula</i> L.	stinking mayweed	ANTTI
camomille jaune	<i>Anthemis tinctoria</i> L.	yellow chamomile	CMPRO
campanule à feuilles rondes	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	harebell	CMPGL
campanule agglomérée	<i>Campanula glomerata</i> L.	clustered bellflower	CMPRA
campanule fausse-raiponce	<i>Campanula rapunculoides</i> L.	creeping bellflower	VACMA
canneberge à gros fruits	<i>Vaccinium macrocarpon</i> Aiton	large cranberry	VACOX
canneberge commune	<i>Vaccinium oxycoccus</i> L.	small cranberry	CAKED
caquillier édentulé	<i>Cakile edentula</i> (Bigelow) Hook.	sea-rocket	CRAAR
caragana arborescent	<i>Caragana arborescens</i> Lam.	caragana	DIWSI
cardère des bois	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	teasel	CRXSS
carex	<i>Carex</i> species	sedge	CRXSP
carex à épis	<i>Carex contigua</i> Hoppe	spiked sedge	CIUMC
carotte à Moreau	<i>Cicuta maculata</i> L.	spotted water-hemlock	DAUCA
carotte sauvage	<i>Daucus carota</i> L.	wild carrot	

Nom français French name	Nom scientifique Scientific name	Nom anglais English name	Code Code
carvi commun	<i>Carum carvi</i> L.	caraway	CRYCA
caulophylle faux-pigamon	<i>Caulophyllum thalictroides</i> (L.) Michx.	blue cohosh	
cenchrus à épines longues	<i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fernald	long-spined sandbur	CCHPA
centaurée bleuet	<i>Centaurea cyanus</i> L.	cornflower	CENCY
centaurée de Russie	<i>Acroptilon repens</i> (L.) DC.	Russian knapweed	CENRE
centaurée de Thuillier	<i>Centaurea thuillieri</i> (Dostál) J. Duvign. & J. Lambinon	meadow knapweed	CENDT
centaurée diffuse	<i>Centaurea diffusa</i> Lam.	diffuse knapweed	CENDI
centaurée du solstice	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	yellow star-thistle	CENO
centaurée jacée	<i>Centaurea jacea</i> L.	brown knapweed	CENJA
centaurée maculée	<i>Centaurea maculosa</i> Lam.	spotted knapweed	CENMA
centaurée noire	<i>Centaurea nigra</i> L.	black knapweed	CENNI
céraiste des champs	<i>Cerastium arvense</i> L.	field chickweed	CERAR
céraiste penché	<i>Cerastium nutans</i> Raf.	long-stalked chickweed	CERNU
céraiste visqueux	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	sticky chickweed	CERGL
céraiste vulgaire	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet	mouse-eared chickweed	CERVU
cératodon pourpre	<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid.	horn-toothed moss	CEPUP
cerisier à fruits noirs	<i>Prunus virginiana</i> L. subsp. <i>melanocarpa</i> (A. Nelson) Roy L. Taylor & MacBryde	black choke cherry	PRNVM
cerisier de Pennsylvanie	<i>Prunus pensylvanica</i> L. f.	pin cherry	PRNPE
cerisier de Virginie	<i>Prunus virginiana</i> L. subsp. <i>virginiana</i>	red choke cherry	PRNVG
cerisier tardif	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	black cherry	PRNSO
chalef argenté	<i>Elaeagnus commutata</i> Bernh. ex Rydb.	silverberry	ELGCO
chanvre	<i>Cannabis sativa</i> L.	marijuana	CNISA
chara	<i>Chara species</i>	chara stonewort	CRFSS
chardon de Flodman	<i>Cirsium flodmanii</i> (Rydb.) Arthur	Flodman's thistle	CIRFL
chardon des champs	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Canada thistle	CIRAR
chardon des marais	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	marsh thistle	CIRPA
chardon des prairies	<i>Cirsium undulatum</i> (Nutt.) Spreng.	wavy-leaved thistle	CIRUN
chardon épineux	<i>Carduus acanthoides</i> L.	plumeless thistle	CRUAC
chardon frisé	<i>Carduus crispus</i> L.	welted thistle	CRUCR
chardon glabre	<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>leiophyllus</i> (Petrovic) Stoj. & Stef.	smooth-leaved nodding thistle	CRUTH
chardon Marie	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	milk thistle	SLYMA
chardon penché	<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	nodding thistle	CRUNU
chardon vulgaire	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	bull thistle	CIRVU
chêne à gros fruits	<i>Quercus macrocarpa</i> Michx.	bur oak	QUEMC
chêne blanc	<i>Quercus alba</i> L.	white oak	QUEAL
chêne noir	<i>Quercus velutina</i> Lam.	black oak	QUEVE
chêne rouge	<i>Quercus rubra</i> L.	red oak	QUERU
chènopode à feuilles de figuier	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	fig-leaved lamb's-quarters	CHEFI
chènopode blanc	<i>Chenopodium album</i> L.	lamb's-quarters	CHEAL
chènopode botrys	<i>Chenopodium botrys</i> L.	Jerusalem-oak goosefoot	CHEBO
chènopode capité	<i>Chenopodium capitatum</i> (L.) Ambrosi	strawberry-blite	CHECA
chènopode de Zschacke	<i>Chenopodium berlandieri</i> Moq. var. <i>zschackei</i> (Murr) Murr ex Asch.	net-seeded lamb's-quarters	CHEBS
chènopode des prés	<i>Chenopodium pratericola</i> Rydb.	slim-leaved lamb's-quarters	CHEPR
chènopode desséché	<i>Chenopodium desiccatum</i> A. Nelson	small-leaved lamb's-quarters	CHEGL
chènopode glauque	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	oak-leaved goosefoot	CHERU
chènopode rouge	<i>Chenopodium rubrum</i> L.	red goosefoot	CHEHG
chènopode simple	<i>Chenopodium simplex</i> (Torr.) Raf.	maple-leaved goosefoot	CHESG
chènopode strié	<i>Chenopodium strictum</i> Roth	late-flowering goosefoot	CHNM
chènorhinum mineur	<i>Chaenorhinum minus</i> (L.) Lange	dwarf snapdragon	CHNMI
chèvrefeuille de Bell	<i>Lonicera × bellii</i> Zabel	Bell's honeysuckle	LONBE
chèvrefeuille de Tartarie	<i>Lonicera tatarica</i> L.	Tartarian honeysuckle	LONTA
chicorée sauvage	<i>Cichorium intybus</i> L.	chicory	CICIN
chicoté	<i>Rubus chamaemorus</i> L.	bake-apple	RUBCH
chiendent commun	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex B.D. Jacks.	quack grass	AGRRE
chiendent pied-de-poule	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Bermuda grass	CYNDA
chondrille	<i>Chondrilla juncea</i> L.	rush skeletonweed	CHOJU
chou puant	<i>Symplocarpus foetidus</i> (L.) Nutt.	eastern skunk cabbage	SYLFO
chrysanthème balsamique	<i>Tanacetum balsamita</i> L.	costmary	CHYBA

Table

3

Nom français French name	Nom scientifique Scientific name	Nom anglais English name	Code Code
chrysanthème matricaire	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	feverfew	CHYPA
chrysopsis velue	<i>Chrysopsis villosa</i> (Pursh) Nutt.	hairy golden-aster	CYRVI
cicutaire bulbifère	<i>Cicuta bulbifera</i> L.	bulbous water-hemlock	CIUBU
cicutaire du Nord	<i>Cicuta virosa</i> L.	northern water-hemlock	CIUVI
cicutaire pourpre	<i>Cicuta douglasii</i> (DC.) Coul. & Rose	western water-hemlock	CIUDO
ciguë maculée	<i>Conium maculatum</i> L.	poison hemlock	COIMA
clavalier d'Amérique	<i>Zanthoxylum americanum</i> Mill.	prickly-ash	ZANAM
clématite à feuilles de livèche	<i>Clematis ligusticifolia</i> Nutt.	western clematis	CLVLI
clématite de Virginie	<i>Clematis virginiana</i> L.	virgin's-bower	CLVVG
clématite verticillée	<i>Clematis occidentalis</i> (Hornem.) DC.	purple clematis	CLVOC
cléome denté	<i>Cleome serrulata</i> Pursh	pink beeplant	CLESE
collinsonie du Canada	<i>Collinsonia canadensis</i> L.	horsebalm	
collomia à feuilles linéaires	<i>Collomia linearis</i> Nutt.	collomia	CFOLI
comandre à ombelle	<i>Comandra umbellata</i> (L.) Nutt. subsp. <i>umbellata</i>	bastard toadflax	CDRUM
comandre livide	<i>Geocaulon lividum</i> (Richardson) Fernald		
comandre pâle	<i>Comandra umbellata</i> (L.) Nutt. subsp. <i>pallida</i> (A. DC.) Piehl	northern comandra	CDRLI
comptonie voyageuse	<i>Comptonia peregrina</i> (L.) Coul.	pale comandra	CDRUM
concombre grimpant	<i>Echinocystis lobata</i> (Michx.) Torr. & A. Gray	sweet-fern	COVPE
consoude âpre	<i>Symphytum asperum</i> Lepech.	wild cucumber	ECNLO
consoude officinale	<i>Symphytum officinale</i> L.	prickly comfrey	SYMAS
coqueret alkékenge	<i>Physalis alkekengi</i> L.	comfrey	SYMOF
coqueret de Virginie	<i>Physalis virginiana</i> Mill.	Chinese lantern	PHYAL
coqueret glabre	<i>Physalis subglabrata</i> Mack. & Bush	Virginia ground-cherry	PHYLC
coqueret hétérophylle	<i>Physalis heterophylla</i> Nees	smooth ground-cherry	PHYSU
coréopsis des teinturiers	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	clammy ground-cherry	PHYHE
coréopsis grandiflore	<i>Coreopsis grandiflora</i> Hogg ex Sweet	plains coreopsis	CRLTI
corisperme à feuilles d'hysope	<i>Corispermum hyssopifolium</i> L. var. <i>hyssopifolium</i>	tickseed	CRLGR
corisperme à tige rouge	<i>Corispermum hyssopifolium</i> L. var. <i>rubricaula</i> Hook.	common bugseed	CRQHY
corisperme émarginé	<i>Corispermum hyssopifolium</i> L. var. <i>emarginatum</i> (Rydb.) B. Boivin	shiny bugseed	
corne-de-cerf didyme	<i>Coronopus didymus</i> (L.) J.E. Sm.	villose bugseed	
cornifle nageante	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	lesser swine cress	COPDI
cornouiller stolonifère	<i>Cornus sericea</i> L.	common coontail	CEYDE
coronille bigarrée	<i>Coronilla varia</i> L.	red-osier dogwood	CRWSR
corydale dorée	<i>Corydalis aurea</i> Willd.	crown vetch	CZRVA
cotonéaster à feuilles aiguës	<i>Cotoneaster acutifolius</i> Turcz.	golden corydalis	COYAU
cotonéaster à fruits noirs	<i>Cotoneaster niger</i> (Thunb.) Fr.	Peking cotoneaster	CTTAU
cranson dravier	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv. subsp. <i>draba</i>	black-fruited cotoneaster	CTTNG
cranson rampant	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv. subsp. <i>chalapensis</i> (L.) O.E. Schulz	heart-podded hoary cress	CADDR
	<i>Cardaria pubescens</i> (C.A. Mey.) Jarm.	lens-podded hoary cress	CADDCC
cranson velu	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	globe-podded hoary cress	CADPU
crépis capillaire	<i>Crepis tectorum</i> L.	smooth hawk's-beard	CVPCA
crépis des toits	<i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser	narrow-leaved hawk's-beard	CVPTE
cresson d'Autriche	<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek	Austrian yellow cress	RORAU
cresson de fontaine	<i>Tribulus terrestris</i> L.	water-cress	NAAOF
croix-de-Malte	<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	puncture vine	TRBTE
crupine	<i>Cuscuta megalocarpa</i> Rydb.	common crupina	CJNUV
cuscute à gros fruits	<i>Cuscuta gronovii</i> Willd. ex Schult.	large-fruited dodder	CVCGR
cuscute de Gronovius	<i>Cuscuta campestris</i> Yunck.	swamp dodder	CVCCA
cuscute des champs	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	field dodder	CVCEP
cuscute du lin	<i>Cycloloma atriplicifolium</i> (Spreng.) Coul.	flax dodder	CVCEY
cuscute du thym	<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	clover dodder	CYMAT
cycloloma à feuilles d'arroche	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	winged pigweed	CBYMU
cymbalaire des murs	<i>Cypripedium acaule</i> Aiton	Kenilworth-ivy	
cynoglosse officinale	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	hound's tongue	CYWOF
cypripède acaule	<i>Cypripedium reginae</i> Walter	pink lady's-slipper	CPVCA
cypripède jaune	<i>Dactylis glomerata</i> L.	yellow lady's-slipper	
cypripède royal		showy lady's-slipper	
dactyle pelotonné		orchard grass	DACGL

Nom français French name	Nom scientifique Scientific name	Nom anglais English name	Code Code
danthonie à épis	<i>Danthonia spicata</i> (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.	poverty oat grass	DANSP
dennstaedtie à lobules ponctués	<i>Dennstaedtia punctilobula</i> (Michx.) T. Moore	hay-scented fern	DNNPU
dicentre à belles fleurs	<i>Dicentra formosa</i> (Haw.) Walp.	western bleedingheart	DCTFO
dicentre à capuchon	<i>Dicentra cucullaria</i> (L.) Bernh.	Dutchman's-breeches	
dicentre du Canada	<i>Dicentra canadensis</i> (Goldie) Walp.	squirrel-corn	
diéreville chèvrefeuille	<i>Diervilla lonicera</i> Mill.	bush-honeysuckle	DIVLO
digitaire astringente	<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl.	smooth crab grass	DIGIS
digitaire sanguine	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	large crab grass	DIGSA
digitale pourpre	<i>Digitalis purpurea</i> L.	foxglove	DIKPU
diplotaxe à feuilles ténues	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	wall-rocket	DIPTE
diplotaxe des murs	<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	sand-rocket	DIPMU
dirca des marais	<i>Dirca palustris</i> L.	leatherwood	DIZPA
distichlis dressé	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	salt grass	DISSP
dompte-venin de Russie	<i>Cynanchum rossicum</i> (Kleopow) Borhidi	dog-strangling vine	
dompte-venin noir	<i>Cynanchum louiseae</i> Kartesz & Gandhi	black dog-strangling vine	CYKNI
dracocéphale à fleurs de thym	<i>Dracocephalum thymiflorum</i> L.	thyme-flowered dragonhead	DRATH
dracocéphale d'Amérique	<i>Dracocephalum parviflorum</i> Nutt.	American dragonhead	DRAPA
drave des bois	<i>Draba nemorosa</i> L.	wood whitlow-grass	DRBNE
dryoptéride spinuleuse	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs	spinulose shield-fern	DYOCY
échinochloa de l'Ouest	<i>Echinochloa microstachya</i> (Wiegand) Rydb.	western barnyard grass	ECHCM
échinochloa pied-de-coq	<i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) P. Beauv.	barnyard grass	ECHCG
échinochloa piquant	<i>Echinochloa muricata</i> (P. Beauv.) Fernald	prickly barnyard grass	ECHPU
égilope cylindrique	<i>Aegilops cylindrica</i> Host	jointed goatgrass	AEGCY
égopode podagraire	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	goutweed	AEOPO
éleusine d'Inde	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	goose grass	ELEIN
élodée du Canada	<i>Elodea canadensis</i> Michx.	elodea	ELDCA
élyme de Russie	<i>Psathyrostachys juncea</i> (Fisch.) Nevski	Russian wild rye	ELYJU
élyme des sables d'Amérique	<i>Leymus mollis</i> (Trin.) Pilger	American dune grass	ELYMO
élyme du Canada	<i>Elymus canadensis</i> L.	Canada wild rye	ELYCA
élyme étalé	<i>Elymus hystrix</i> L.	bottle-brush grass	HSJPA
élyme glaue	<i>Elymus glaucus</i> Buckl.	blue wild rye	ELYGL
épervière à fleurs blanches	<i>Hieracium albiflorum</i> Hook.	white hawkweed	
épervière à fleurs nombreuses	<i>Hieracium × floribundum</i> Wimm. & Grab.	yellow devil hawkweed	HIEFL
épervière des Florentins	<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.	king devil hawkweed	HIEPO
épervière des prés	<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.	yellow hawkweed	HIECA
épervière élevée	<i>Hieracium praecultum</i> Vill. ex Gochnat	tall hawkweed	HIEPD
épervière en ombelle	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	umbellate hawkweed	HIEUM
épervière orangée	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	orange hawkweed	HIEAU
épervière piloselle	<i>Hieracium pilosella</i> L.	mouse-eared hawkweed	HIEPI
épervière tachetée	<i>Hieracium maculatum</i> Sm.	spotted hawkweed	
épervière vulgaire	<i>Hieracium lachenalii</i> C.C. Gmel.	common hawkweed	HIELA
épiaire des champs	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	hedge-nettle	STAAR
épiaire des marais	<i>Stachys palustris</i> L.	marsh hedge-nettle	STAPA
épiaire laineux	<i>Stachys byzantina</i> K. Koch ex Scheele	woolly hedge-nettle	STABY
épicéa commun	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	Norway spruce	PIEAB
épilobe à feuilles étroites	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	fireweed	CHAAN
épilobe cilié	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf.	sticky willowherb	EPICL
épilobe hirsute	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	hairy willowherb	EPIHI
épinette blanche	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss	white spruce	PIEGA
épinette noire	<i>Picea mariana</i> (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb.	black spruce	PIEMA
épinette rouge	<i>Picea rubens</i> Sarg.	red spruce	PIERU
épine-vinette commune	<i>Berberis vulgaris</i> L.	common barberry	BEBVU
épine-vinette du Japon	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	Japanese barberry	BEBTH
épipactis petit-hellébore	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	helleborine	EPPHE
érable à épis	<i>Acer spicatum</i> Lam.	mountain maple	ACRSP
érable à Giguère	<i>Acer negundo</i> L.	Manitoba maple	ACRNE
érable à sucre	<i>Acer saccharum</i> Marshall	sugar maple	ACRSC
érable argenté	<i>Acer saccharinum</i> L.	silver maple	ACRSA
érable circiné	<i>Acer circinatum</i> Pursh	vine maple	ACRCJ
érable de Norvège	<i>Acer platanoides</i> L.	Norway maple	ACRPL
érable de Pennsylvanie	<i>Acer pensylvanicum</i> L.	striped maple	ACRPE
érable ginnala	<i>Acer ginnala</i> Maxim.	Amur maple	ACRGN

**Table
3**

Nom français French name	Nom scientifique Scientific name	Nom anglais English name	Code Code
érable rouge	<i>Acer rubrum</i> L.	red maple	ACRRB
éragrostide faux-pâturin	<i>Eragrostis minor</i> Host	little love grass	ERAPO
éragrostide fétide	<i>Eragrostis ciliaris</i> (All.) Vignolo ex Janch.	stink grass	ERAME
éragrostide pectinée	<i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees ex Steud.	tufted love grass	ERAPE
érechtite à feuilles d'épervière	<i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf. ex DC.	American burnweed	EREHI
érodium cicutaire	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	stork's-bill	EROCI
eupatoire maculée	<i>Eupatorium maculatum</i> L.	spotted Joe-Pye weed	EUPML
eupatoire perfolée	<i>Eupatorium perfoliatum</i> L.	boneset	EUPPE
eupatoire rugueuse	<i>Ageratina altissima</i> (L.) King & H. Rob.	white snakeroot	EUPRU
euphorbe à feuilles de serpolet	<i>Euphorbia serpyllifolia</i> Pers.	thyme-leaved spurge	EPHSP
euphorbe à feuilles dentées	<i>Euphorbia dentata</i> Michx.	dentate spurge	EPHDE
euphorbe à grandes feuilles	<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	broad-leaved spurge	EPHPL
euphorbe agraire	<i>Euphorbia agraria</i> M. Bieb.	field spurge	
euphorbe côtelée	<i>Euphorbia glyptosperma</i> Engelm.	ridge-seeded spurge	EPHGL
euphorbe cyprès	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	cypress spurge	EPHCY
euphorbe des jardins	<i>Euphorbia peplus</i> L.	petty spurge	EPHPE
euphorbe épurge	<i>Euphorbia lathyris</i> L.	caper spurge	EPHLA
euphorbe ésule	<i>Euphorbia esula</i> L.	leafy spurge	EPHES
euphorbe exiguë	<i>Euphorbia exigua</i> L.	dwarf spurge	EPHEX
euphorbe marginée	<i>Euphorbia marginata</i> Pursh	snow-on-the-mountain	EPHMG
euphorbe penchée	<i>Euphorbia nutans</i> Lag.	spotted spurge	EPHNU
euphorbe pétaloïde	<i>Euphorbia corollata</i> L.	flowering spurge	EPHCO
euphorbe rampante	<i>Euphorbia serpens</i> Humb., Bonpl. & Kunth	creeping spurge	EPHSN
euphorbe réveille-matin	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	sun spurge	EPHHE
euphorbe tachetée	<i>Euphorbia maculata</i> L.	hairy-fruited spurge	EPHMA
euphorbe vermiculée	<i>Euphorbia vermiculata</i> Raf.	hairy-stemmed spurge	EPHVE
euphraise des bois	<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr.	hairy eyebright	
euphraise dressée	<i>Euphrasia stricta</i> D. Wolff ex J.F. Lehmann	stiff eyebright	EPACA, EPARO
euphraise du Canada	<i>Euphrasia tetraquetra</i> (Bréb.) Arrond.	Canadian eyebright	
fenasse	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauvois ex J. Presl & C. Presl	tall oatgrass	ARREL
fétuque à feuilles rudes	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina	hard fescue	FESTR
fétuque chevelue	<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	hair fescue	FESTE
fétuque de Hall	<i>Festuca hallii</i> (Vasey) Piper	plains rough fescue	
fétuque des prés	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	meadow fescue	FESPR
fétuque élevée	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	tall fescue	FESAR
fétuque noirâtre	<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	Chewing's fescue	FESNI
fétuque ovine	<i>Festuca ovina</i> L.	sheep fescue	FESOV
fétuque rouge	<i>Festuca rubra</i> L. var. <i>rubra</i>	red fescue	FESRU
fétuque scabre	<i>Festuca campestris</i> Rydb.	mountain rough fescue	
fléole des prés	<i>Phleum pratense</i> L.	timothy	PHLPR
flouve odorante	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	sweet vernal grass	AOXOD
foin d'odeur	<i>Hierochloe odorata</i> (L.) P. Beauvois	sweet grass	HIROD
folle avoine	<i>Avena fatua</i> L.	wild oats	AVEFA
fougère-aigle de l'Est	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Underw. ex Heller	eastern bracken	PTEAL
fougère-aigle de l'Ouest	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>pubescens</i> Underw.	western bracken	PTEAP
fraisier des champs	<i>Fragaria virginiana</i> Mill.	wild strawberry	FRAVI
framboisier d'Europe	<i>Rubus idaeus</i> L. subsp. <i>idaeus</i>	raspberry	RUBID
framboisier noir	<i>Rubus occidentalis</i> L.	black raspberry	RUBOC
framboisier sauvage	<i>Rubus idaeus</i> L. subsp. <i>melanolasius</i> (Dieck) Focke	wild red raspberry	RUBSG
franserie lampourde	<i>Ambrosia acanthicarpa</i> Hook.	bur-ragweed	FRSAC
frêne blanc	<i>Fraxinus americana</i> L.	white ash	FRXAM
frêne noir	<i>Fraxinus nigra</i> Marshall	black ash	FRXNI
frêne rouge	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall var. <i>pennsylvanica</i>	red ash	FRXPE
frêne vert	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall var. <i>subintegerrima</i> (Vahl) Fernald	green ash	FRXPS
fumeterre officinale	<i>Fumaria officinalis</i> L.	fumitory	FUMOF
fusain rampant	<i>Euonymus obovatus</i> Nutt.	running strawberrybush	EUOOB
gadellier d'Amérique	<i>Ribes americanum</i> Mill.	American black currant	RIBAM

Nom français French name	Nom scientifique Scientific name	Nom anglais English name	Code Code
gadellier doré	<i>Ribes aureum</i> Pursh var. <i>aureum</i>	golden currant	RIBAU
gadellier du Missouri	<i>Ribes aureum</i> Pursh var. <i>villosum</i> DC.	buffalo currant	RIBOD
gadellier glanduleux	<i>Ribes glandulosum</i> Grauer	skunk currant	RIBGN
gadellier noir	<i>Ribes nigrum</i> L.	black currant	RIBNI
gaillarde aristée	<i>Gaillardia aristata</i> Pursh	gaillardia	GAIAR
gaillet bâtarde	<i>Galium spurium</i> L.	false cleavers	GALSP
gaillet boréal	<i>Galium boreale</i> L.	northern bedstraw	GALBO
gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i> L.	cleavers	GALAP
gaillet mollugine	<i>Galium mollugo</i> L.	smooth bedstraw	GALMO
gaillet palustre	<i>Galium palustre</i> L.	marsh bedstraw	GALPA
gaillet vrai	<i>Galium verum</i> L.	yellow bedstraw	GALVE
galane glabre	<i>Chelone glabra</i> L.	turtlehead	
galéga officinal	<i>Galega officinalis</i> L.	goat's-rue	GAGOF
galéopside bifide	<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	bifid-lipped hemp-nettle	GAEBI
galinsoga à petites fleurs	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	small-flowered galinsoga	GASPA
galinsoga cilié	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pavón	hairy galinsoga	GASCA, GASCI
gaura écarlate	<i>Gaura coccinea</i> Nutt. ex Pursh	scarlet gaura	GAACO
genêt à balais	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Scotch broom	SAOSC
genévrier commun	<i>Juniperus communis</i> L. var. <i>depressa</i> Pursh	ground juniper	IUPVI
genévrier de Virginie	<i>Juniperus virginiana</i> L.	eastern red-cedar	IUPHO
genévrier horizontal	<i>Juniperus horizontalis</i> Moench	creeping juniper	GERPU
géranium à tige grêle	<i>Geranium pusillum</i> L.	small-flowered geranium	GERBI
géranium de Bicknell	<i>Geranium bicknellii</i> Britton	Bicknell's geranium	GERCA
géranium de Caroline	<i>Geranium carolinianum</i> L.	Carolina geranium	GERRI
géranium de Richardson	<i>Geranium richardsonii</i> Fisch. & Trautv.	white geranium	GERRO
géranium de Robert	<i>Geranium robertianum</i> L.	herb-Robert	GERPR
géranium des prés	<i>Geranium pratense</i> L.	meadow geranium	GERDI
géranium disséqué	<i>Geranium dissectum</i> L.	cut-leaved geranium	
géranium visqueux	<i>Geranium viscosissimum</i> Fisch. & C.A. Mey. ex C.A. Mey.	sticky geranium	
gérardie à feuilles ténues	<i>Agalinis tenuifolia</i> (Vahl) Raf.	narrow-leaved gerardia	AAGTF
gérardie appauvrie	<i>Agalinis paupercula</i> (A. Gray) Britton	small-flowered gerardia	AAGPU
gérardie pourpre	<i>Agalinis purpurea</i> (L.) Pennell	purple gerardia	TEUCA
germandrée du Canada	<i>Teucrium canadense</i> L.	germander	LTHLA
gesse à feuilles larges	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	everlasting pea	LTHSA
gesse cultivée	<i>Lathyrus sativus</i> L.	chicken vetch	LTHSY
gesse des bois	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	flat pea	
gesse des chasseurs	<i>Lathyrus venosus</i> Muhl. ex Willd.	purple vetchling	LTHPR
gesse des prés	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	meadow peavine	
gesse jaunâtre	<i>Lathyrus ochroleucus</i> Hook.	cream-colored vetchling	LHTU
gesse tubéreuse	<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	tuberous vetchling	GLYMA
glycérie aquatique	<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.	rough manna grass	GLYCA
glycérie du Canada	<i>Glyceria canadensis</i> (Michx.) Trin.	rattlesnake manna grass	GLYGR
glycérie géante	<i>Glyceria grandis</i> S. Watson	tall manna grass	GNAOB
gnaphale à feuilles obtuses	<i>Gnaphalium obtusifolium</i> L.	fragrant cudweed	GNAUL
gnaphale des vases	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	low cudweed	ARFLA
grande bardane	<i>Arctium lappa</i> L.	great burdock	CHQMA
grande chélidoine	<i>Chelidonium majus</i> L.	greater celandine	AMBTR
grande herbe à poux	<i>Ambrosia trifida</i> L.	giant ragweed	VESTH
grande molène	<i>Verbascum thapsus</i> L.	common mullein	LITAR
grémil des champs	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M. Johnston	corn gromwell	LITO
grémil officinal	<i>Lithospermum officinale</i> L.	pearl gromwell	LITRU
grémil rudéral	<i>Lithospermum ruderale</i> Douglas ex Lehm.	western gromwell	RIBSE
groseillier à poils raides	<i>Ribes oxyacanthoides</i> L. subsp. <i>setosum</i> (Lindl.) Sinnott	bristly gooseberry	
groseillier des chiens	<i>Ribes cynosbati</i> L.	pasture gooseberry	RIBCY
groseillier du Nord	<i>Ribes oxyacanthoides</i> L. subsp. <i>oxyacanthoides</i>	northern gooseberry	RIBOX
groseillier hérisssé	<i>Ribes hirtellum</i> Michx.	swamp gooseberry	RIBHI
guttierrézie faux-sarothra	<i>Gutierrezia sarothrae</i> (Pursh) Britton & Rusby	broom snakeweed	GUESA
gypsophile paniculée	<i>Gypsophila paniculata</i> L.	baby's breath	GYPPA
hackélie florifère	<i>Hackelia floribunda</i> (Lehm.) I.M. Johnston	large-flowered stickseed	HACFL

**Table
3**

Nom français French name	Nom scientifique Scientific name	Nom anglais English name	Code Code
halogeton	<i>Halogeton glomeratus</i> (M. Bieb.) C.A. Mey.	halogeton	HALGL
haplopappe épineux	<i>Machaeranthera pinnatifida</i> (Hook.) Shinners	spiny ironplant	HAPSG
hédéoma rude	<i>Hedeoma hispida</i> Pursh	rough pennyroyal	HEDHI
hélénie automnale	<i>Helenium autumnale</i> L.	sneezeweed	HENAU
hélénie des montagnes	<i>Helenium autumnale</i> L. var. <i>montanum</i> (Nutt.) Fernald	mountain sneezeweed	
hélénie nudiflore	<i>Helenium flexuosum</i> Raf.	naked-flowered sneezeweed	HENFL
hélianthe des prairies	<i>Helianthus petiolaris</i> Nutt.	prairie sunflower	
hélianthe subrhomboïdal	<i>Helianthus pauciflorus</i> Nutt. subsp. <i>subrhomboideus</i> (Rydb.) O. Spring & E.E. Schill.	rhombic-leaved sunflower	HELPE
héliotrope à feuilles obovées	<i>Heliotropium curassavicum</i> L. var. <i>obovatum</i> DC.	spatulate-leaved heliotrope	HEOCB
herbe à chat	<i>Nepeta cataria</i> L.	catnip	NEPCA
herbe à gomme	<i>Grindelia squarrosa</i> (Pursh) Dunal	gumweed	GRNSQ
herbe à poux vivace	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	perennial ragweed	AMBPC
herbe à puce de l'Est	<i>Toxicodendron radicans</i> (L.) Kuntze subsp. <i>radicans</i>	eastern poison-ivy	TOXRA
herbe à puce de Rydberg	<i>Toxicodendron radicans</i> subsp. <i>rydbergii</i> (Small ex Rydb.) A. Löve & D. Löve	Rydberg's poison-ivy	TOXRY
herbe à puce grimpante	<i>Toxicodendron radicans</i> (L.) Kuntze subsp. <i>negundo</i> (Greene) Gillis	central poison-ivy	
herbe squelette	<i>Lygodesmia juncea</i> (Pursh) D. Don ex Hook.	skeletonweed	LYGJU
hétre à grandes feuilles	<i>Fagus grandifolia</i> Ehrh.	American beech	FAUGR
hippuride vulgaire	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	mare's tail	HPPVU
houblon	<i>Humulus lupulus</i> L.	common hop	HUMLU
houlque laineuse	<i>Holcus lanatus</i> L.	velvet grass	HOLLA
hydrocharide grenouillette	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	European frogbit	HYHMR
hydrocotyle d'Amérique	<i>Hydrocotyle americana</i> L.	marsh pennywort	HYDAM
hyménoxys de Richardson	<i>Hymenoxys richardsonii</i> (Hook.) Cockerell	Colorado rubberweed	HYXRF
hysope officinale	<i>Hyssopus officinalis</i> L.	hyssop	HYSOF
if de l'Ouest	<i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	western yew	TAXBR
if du Canada	<i>Taxus canadensis</i> Marshall	Canada yew	TAXCA
immortelle blanche	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. & Hook. f.	pearly everlasting	ANPMA
impatiante biflore	<i>Impatiens capensis</i> Meerb.	spotted jewelweed	IPACA
inule aunée	<i>Inula helenium</i> L.	elecampane	INUHE
iris versicolore	<i>Iris versicolor</i> L.	blue flag	IRIVE
isoète à spores épineuses	<i>Isoetes echinospora</i> Durieu	spiny-spored quillwort	ISTEC
isoète de Bolander	<i>Isoetes bolanderi</i> Engelm.	Bolander's quillwort	
isoète lacustre	<i>Isoetes lacustris</i> L.	lake quillwort	ISTLA
ive à feuilles de lampourde	<i>Iva xanthifolia</i> Nutt.	false ragweed	IVAXA
ive à fleurs axillaires	<i>Iva axillaris</i> Pursh	povertyweed	IVAAZ
ivraie de Perse	<i>Lolium persicum</i> Boiss. & Hohen. ex Boiss.	Persian darnel	LOLPS
ivraie enivrante	<i>Lolium temulentum</i> L.	darnel	LOLTE
ivraie multiflore	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Italian rye grass	LOLMU
ivraie vivace	<i>Lolium perenne</i> L.	perennial rye grass	LOLPE
jonc bréviaudé	<i>Juncus brevicaudatus</i> (Engelm.) Fernald	short-tailed rush	
jonc de la Baltique	<i>Juncus balticus</i> Willd.	Baltic rush	IUNBA
jonc des crapauds	<i>Juncus bufonius</i> L.	toad rush	IUNBU
jonc épars	<i>Juncus effusus</i> L.	soft rush	IUNEF
jonc grêle	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	slender rush	IUNTE
julienne des dames	<i>Hesperis matronalis</i> L.	dame's-rocket	HEVMA
jusquiaume noire	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	black henbane	HSYNI
kalmia à feuilles d'andromède	<i>Kalmia polifolia</i> Wangenh.	bog-laurel	KAMPO
kalmia à feuilles étroites	<i>Kalmia angustifolia</i> L.	sheep-laurel	KAMAN
ketmie trilobée	<i>Hibiscus trionum</i> L.	flower-of-an-hour	HIBTR
kochia à balais	<i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad.	kochia	KCHSC
koelérie à crêtes	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult.	June grass	KOLMA
laïteron des champs	<i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	perennial sow-thistle	SONAR
laïteron des marais	<i>Sonchus palustris</i> L.	marsh sow-thistle	SONPA
laïteron glabre	<i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>uliginosus</i> (M. Bieb.) Nyman	smooth perennial sow-thistle	SONAU
laïteron potager	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	annual sow-thistle	SONOL
laïteron rude	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	spiny annual sow-thistle	SONAS

Nom français French name	Nom scientifique Scientific name	Nom anglais English name	Code Code
laitue bisannuelle laitue bleue	<i>Lactuca biennis</i> (Moench) Fernald <i>Lactuca tatarica</i> (L.) C.A. Mey. subsp. <i>pulchella</i> (Pursh) Stebbins	tall blue lettuce blue lettuce	LACBI LACPU
laitue des murailles laitue du Canada laitue scariole	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort. <i>Lactuca canadensis</i> L. <i>Lactuca serriola</i> L.	wall lettuce Canada lettuce prickly lettuce	MYLMU LACCA LACSE
lamier amplexicaule lamier maculé lamier pourpre	<i>Lamium amplexicaule</i> L. <i>Lamium maculatum</i> L. <i>Lamium purpureum</i> L.	henbit spotted dead-nettle purple dead-nettle	LAMAM LAMMA LAMPY
lampourde épineuse lampourde glouteron laportéa du Canada lapsane commune léersie faux-riz	<i>Xanthium spinosum</i> L. <i>Xanthium strumarium</i> L. <i>Laportea canadensis</i> (L.) Gaudin <i>Lapsana communis</i> L. <i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	spiny cocklebur cocklebur Canada nettle nipplewort rice cut grass	XANSP XANST LAOCA LAPCO LEROR
lenticule mineure lenticule trisulquée lépidie à feuilles larges lépidie de Virginie lépidie densiflore lépidie des champs lépidie perfoliée leptochloa acuminé liatris à style ligulé liatris ponctué lierre commun lierre terrestre lilas commun lin cultivé lin de Lewis linaire à feuilles larges linaire vulgaire linnée boréale liondent d'automne liseron à fleurs géminées	<i>Lemna minor</i> L. <i>Lemna trisulca</i> L. <i>Lepidium latifolium</i> L. <i>Lepidium virginicum</i> L. <i>Lepidium densiflorum</i> Schrad. <i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br. in W.T. Aiton <i>Lepidium perfoliatum</i> L. <i>Leptochloa acuminata</i> (Nash) Mohlenbr. <i>Liatris ligulistylis</i> (A. Nelson) K. Schum. <i>Liatris punctata</i> Hook. <i>Hedera helix</i> L. <i>Glechoma hederacea</i> L. <i>Syringa vulgaris</i> L. <i>Linum usitatissimum</i> L. <i>Linum lewisii</i> Pursh <i>Linaria dalmatica</i> (L.) Mill. <i>Linaria vulgaris</i> Mill. <i>Linnaea borealis</i> L. <i>Leontodon autumnalis</i> L. <i>Calystegia silvatica</i> (Kit.) Griseb. subsp. fraterniflora (Mack. & Bush) Brummitt <i>Convolvulus arvensis</i> L. <i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br. <i>Levisticum officinale</i> W.D.J. Koch <i>Lobelia siphilitica</i> L. <i>Lobelia cardinalis</i> L. <i>Lobelia inflata</i> L. <i>Lotus corniculatus</i> L. <i>Lupinus argenteus</i> Pursh <i>Lupinus burkei</i> S. Watson <i>Lupinus pusillus</i> Pursh <i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl. <i>Lupinus sericeus</i> Pursh <i>Lupinus perennis</i> L. <i>Medicago lupulina</i> L. <i>Medicago sativa</i> L. <i>Silene pratensis</i> (Raf.) Godr. & Gren. <i>Lychnis flos-cuculi</i> L. <i>Lycium barbarum</i> L. <i>Lycopus uniflorus</i> Michx. <i>Lycopus americanus</i> Muhl. ex W.P.C. Barton <i>Lycopus europaeus</i> L. <i>Anchusa arvensis</i> (L.) M. Bieb. <i>Lysimachia ciliata</i> L. <i>Lysimachia vulgaris</i> L. <i>Lysimachia nummularia</i> L. <i>Lysimachia punctata</i> L. <i>Lysimachia terrestris</i> (L.) Britton, Sterns & Poggenb. <i>Lysimachia thyrsiflora</i> L. <i>Madia glomerata</i> Hook.	common duckweed star duckweed perennial pepper-grass poor-man's pepper-grass common pepper-grass field pepper-grass clasping-leaved pepper-grass bearded sprangletop meadow blazingstar dotted blazingstar English ivy ground-ivy common lilac flax wild blue flax Dalmatian toadflax yellow toadflax twinflower fall hawkbit shortstalk false bindweed	LEMMI LEMTR LEPLA LEPVI LEPDE LEPCA LEPPE LTSPU HEEHE GLEHE SYRVU LIUUT LINDA LINVU LNABO LEBAU CONAR CAGSE LEWOF LOBSI LOBCA LOBIN LOTCO LUPAR LUPPU LUPPO LUPSE LUPPE MEDLU MEDSA MELAL LYHFC LYUHA LYAUN LYAAM LYAEU LYCAR LYSCI LYSVU LYSNU LYSPU LYSTE LYSTH MADGL
liseron des champs liseron des haies livèche officinale lobélie bleue lobélie cardinale lobélie gonflée lotier corniculé lupin argenté lupin de Burke lupin nain lupin polyphylle lupin soyeux lupin vivace lupuline luzerne lychnide blanche lychnide fleur-de-coucou lyciet de Barbarie lycope à une fleur lycope d'Amérique lycope d'Europe lycopside des champs lysimaque ciliée lysimaque commune lysimaque nummulaire lysimaque ponctuée lysimaque terrestre lysimaque thyrsiflore media glomérulé			

Table

3

Nom français French name	Nom scientifique Scientific name	Nom anglais English name	Code Code
mahonia à feuilles de houx	<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	Oregon-grape	MAHAQ
mahonia rampant	<i>Mahonia repens</i> (Lindl.) G. Don	creeping Oregon-grape	MAHRE
mamillaire vivipare	<i>Escobaria vivipara</i> (Nutt.) Buxb.	pincushion cactus	MAKVI
marguerite blanche	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	ox-eye daisy	CHYLE
matricaire camomille	<i>Matricaria recutita</i> L.	wild chamomile	MATCH
matricaire inodore	<i>Matricaria perforata</i> Mérat	scentless chamomile	MATIN
matricaire maritime	<i>Matricaria maritima</i> L.	seaside chamomile	MATMA
matricaire odorante	<i>Matricaria discoidea</i> DC.	pineappleweed	MATMT
matteucie fougère-à-l'autruche	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	ostrich fern	
mauve à feuilles rondes	<i>Malva pusilla</i> Sm.	round-leaved mallow	MALPU
mauve alcée	<i>Malva alcea</i> L.	vervain mallow	MALAL
mauve des bois	<i>Malva sylvestris</i> L.	high mallow	MALSI
mauve des prairies	<i>Sphaeralcea coccinea</i> (Nutt.) Rydb.	scarlet mallow	SPHCO
mauve musquée	<i>Malva moschata</i> L.	musk mallow	MALMO
mauve négligée	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	common mallow	MALNE
mauve parviflore	<i>Malva parviflora</i> L.	small-flowered mallow	MALPA
mauve verticillée	<i>Malva verticillata</i> L.	whorled mallow	MALVE
mélèze laricin	<i>Larix laricina</i> (Du Roi) K. Koch	tamarack	LAXLA
mélilot blanc	<i>Melilotus albus</i> Medik.	white sweet-clover	MEUAL
mélilot d'Inde	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	annual yellow sweet-clover	MEUIN
mélilot élevé	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	tall yellow sweet-clover	MEUAT
mélilot jaune	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	yellow sweet-clover	MEUOF
mélisse officinale	<i>Melissa officinalis</i> L.	lemon-balm	MLSOF
ménisperme du Canada	<i>Menispermum canadense</i> L.	moonseed	MNPCA
menthe à épis	<i>Mentha spicata</i> L.	spear mint	MENSP
menthe des champs	<i>Mentha arvensis</i> L.	field mint	MENAR
menthe poivrée	<i>Mentha × piperita</i> L.	pepper mint	MENPI
menziesie ferrugineuse	<i>Menziesia ferruginea</i> Sm.	false azalea	MNIFE
mercuriale annuelle	<i>Mercurialis annua</i> L.	annual mercury	MERAN
mignonnette blanche	<i>Reseda alba</i> L.	white mignonette	RESAL
mignonnette jaunâtre	<i>Reseda luteola</i> L.	dyer's-rocket	RESLT
mignonnette jaune	<i>Reseda lutea</i> L.	yellow mignonette	RESLU
mignonnette odorante	<i>Reseda odorata</i> L.	sweet mignonette	RESOD
millepertuis commun	<i>Hypericum perforatum</i> L.	St. John's-wort	HYPPE
millepertuis ponctué	<i>Hypericum punctatum</i> Lam.	spotted St. John's-wort	HYPNU
mimule à fleurs entrouvertes	<i>Mimulus ringens</i> L.	monkeyflower	MIURI
mimule de Lewis	<i>Mimulus lewisii</i> Pursh	red monkeyflower	
miscanthus	<i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maxim.) Hack.	miscanthus	MISSA
molène blattaire	<i>Verbascum blattaria</i> L.	moth mullein	VESBL
mollugine verticillée	<i>Mollugo verticillata</i> L.	carpetweed	MOLVE
monarde à feuilles de menthe	<i>Monarda fistulosa</i> L. var. <i>menthifolia</i> (R.C. Graham) Fernald	mint-leaved bergamot	MOAFM
monarde fistuleuse	<i>Monarda fistulosa</i> L. var. <i>fistulosa</i>	wild bergamot	MOAFI
monnaie-du-pape	<i>Lunaria annua</i> L.	honesty	LUNAN
morelle à trois fleurs	<i>Solanum triflorum</i> Nutt.	wild tomato	SOLTR
morelle de Caroline	<i>Solanum carolinense</i> L.	horse-nettle	SOLCA
morelle douce-amère	<i>Solanum dulcamara</i> L.	climbing nightshade	SOLDU
morelle faux-sarracha	<i>Solanum sarachoides</i> Sendtn.	hairy nightshade	SOLSA
morelle noire	<i>Solanum nigrum</i> L.	black nightshade	SOLNI
morelle noire de l'Est	<i>Solanum ptychanthum</i> Dunal	eastern black nightshade	SOLPT
morelle rostrée	<i>Solanum rostratum</i> Dunal	buffalobur	SOLRS
mouron rouge	<i>Anagallis arvensis</i> L.	scarlet pimpernel	ANGAR
moutarde blanche	<i>Sinapis alba</i> L.	white mustard	SINAL
moutarde d'Inde	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	Indian mustard	BRSJU
moutarde des champs	<i>Sinapis arvensis</i> L.	wild mustard	SINAR
moutarde des chiens	<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O.E. Schulz	dog mustard	ERWGA
moutarde des oiseaux	<i>Brassica rapa</i> L.	bird rape	BRSRA
moutarde noire	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	black mustard	BRSNI
moutarde-tanaisie à feuilles pennées	<i>Descurainia pinnata</i> (Walter) Britton var. <i>pinnata</i>	western tansy mustard	DESPI
moutarde-tanaisie grise	<i>Descurainia incana</i> (Bernh. ex Fisch. & C.A. Mey.) Dorn	gray tansy mustard	DESRI
moutarde-tanaisie verte	<i>Descurainia pinnata</i> (Walter) Britton subsp. <i>brachycarpa</i> (Richardson) Detling	green tansy mustard	DESRB

Nom français French name	Nom scientifique Scientific name	Nom anglais English name	Code Code
muflier rubicond	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	lesser snapdragon	ATHOR
muguet	<i>Convallaria majalis</i> L.	lily-of-the-valley	CNKMA
muhlenbergie du Mexique	<i>Muhlenbergia mexicana</i> (L.) Trin.	Mexican muhly	MUHME
muhlenbergie feuillée	<i>Muhlenbergia frondosa</i> (Poir.) Fernald	wire-stemmed muhly	MUHFR
munroa à feuilles squarreuses	<i>Munroa squarrosa</i> (Nutt.) Torr.	false buffalo grass	MUOSQ
myosotis des champs	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	field forget-me-not	MYOAR
myosotis des forêts	<i>Myosotis sylvatica</i> Ehrh. ex Hoffm.	garden forget-me-not	MYOSI
myosotis versicolore	<i>Myosotis discolor</i> Pers.	yellow-and-blue forget-me-not	MYODI
myriophylle blanchissant	<i>Myriophyllum sibiricum</i> Kom.	northern water-milfoil	MYPSI
myriophylle en épis	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Eurasian water-milfoil	MYPSP
myriophylle verticillé	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	green water-milfoil	MYPVE
myrique baumier	<i>Myrica gale</i> L.	sweet gale	MYRGA
myrique de Pennsylvanie	<i>Myrica pensylvanica</i> Loisel.	bayberry	MYRPE
naïade flexible	<i>Najas flexilis</i> (Willd.) Rostk. & W.L.E. Schmidt	bushy naiad	NAIFL
nerprun à feuilles d'aulne	<i>Rhamnus alnifolia</i> L'Hér.	alder-leaved buckthorn	RHAAN
nerprun bordaine	<i>Frangula alnus</i> Mill.	alder buckthorn	RHAFR
nerprun cathartique	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	European buckthorn	RHACT
neslie paniculée	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	ball mustard	NEAPA
nicandre faux-coqueret	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	apple-of-Peru	NICPH
nielle	<i>Agrostemma githago</i> L.	purple cockle	AGOGI
nitelle	<i>Nitella species</i>	nitella stonewort	NILSS
noisetier à long bec	<i>Corylus cornuta</i> Marshall	beaked hazelnut	CYLCR
noyer cendré	<i>Juglans cinerea</i> L.	butternut	IUGCI
nyctage à feuilles linéaires	<i>Mirabilis linearis</i> (Pursh) Heimerl	narrow-leaved four-o'clock	MIBLI
nyctage hirsute	<i>Mirabilis hirsuta</i> (Pursh) MacMill.	hairy four-o'clock	MIBHI
nyctage parasol	<i>Mirabilis nyctaginea</i> (Michx.) MacMill.	wild four-o'clock	MIBNY
odontite rouge	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>serotinus</i> (Dumort.) Corb.	red bartsia	ODOVU
œillet arméria	<i>Dianthus armeria</i> L.	Deptford pink	DINAR
onagre bisannuelle	<i>Oenothera biennis</i> L.	yellow evening-primrose	OEOBI
onagre blanche	<i>Oenothera nuttallii</i> Sweet	white evening-primrose	OEOPA
onagre d'Oakes	<i>Oenothera oakesiana</i> (A. Gray) J.W. Robbins ex S. Watson & Coulter	Oakes' evening-primrose	
onagre gracieuse	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt.	showy evening-primrose	OEOSP
onagre jaune	<i>Oenothera flava</i> (A. Nelson) Garrett	yellow lavauxia	
onagre parviflore	<i>Oenothera parviflora</i> L.	small-flowered evening-primrose	OEOPF
onagre velue	<i>Oenothera villosa</i> Thunb.	hairy yellow evening-primrose	OEOPC
onagre vivace	<i>Oenothera perennis</i> L.	sundrops	OEOPE
onoclée sensible	<i>Onoclea sensibilis</i> L.	sensitive fern	ONCSE
onoporde acanthe	<i>Onopordum acanthium</i> L.	Scotch thistle	ONRAC
oponce à épines nombreuses	<i>Opuntia polyacantha</i> Haw.	plains prickly-pear	OPUPO
oponce fragile	<i>Opuntia fragilis</i> (Nutt.) Haw.	brittle prickly-pear	OPUFR
orge	<i>Hordeum vulgare</i> L.	barley	HORVX
orge des prés	<i>Hordeum brachyantherum</i> Nevski	meadow barley	HORBR
orge queue-d'écurail	<i>Hordeum jubatum</i> L.	foxtail barley	HORJU
origan vulgaire	<i>Origanum vulgare</i> L.	wild marjoram	ORIVU
orme d'Amérique	<i>Ulmus americana</i> L.	American elm	ULMAN
orme de Sibérie	<i>Ulmus pumila</i> L.	Siberian elm	ULMPU
orpín acré	<i>Sedum acre</i> L.	mossy stonecrop	SEDAC
orpín pourpre	<i>Sedum telephium</i> L.	live-forever	SEDTE
ortie brûlante	<i>Urtica urens</i> L.	dog nettle	URTUR
ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i> L. subsp. <i>dioica</i>	European stinging nettle	URTDI
ortie élevée	<i>Urtica dioica</i> L. subsp. <i>gracilis</i> (Aiton) Selander	American stinging nettle	URTGR
ortie royale	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	hemp-nettle	GAETE
oseille à feuilles de gouet	<i>Rumex arifolius</i> All.	common sorrel	RUMAR
oseille rugueuse	<i>Rumex rugosus</i> Campd.	dense-flowered garden sorrel	RUMAH
oseille thyrsiflore	<i>Rumex thyrsiflorus</i> Fingerh.	narrow-leaved garden sorrel	RUMTH
oxalide cornue	<i>Oxalis corniculata</i> L.	creeping wood-sorrel	OXACO
oxalide de Dillenius	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	common yellow wood-sorrel	OXAST
oxalide d'Europe	<i>Oxalis stricta</i> L.	European wood-sorrel	OXAEU
oxypolis rigide	<i>Oxypolis rigidior</i> (L.) Raf.	cowbane	
oxytrope de Jordal	<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC. var. <i>jordalii</i> (A.E. Porsild) Welsh	Jordal's oxytropae	
oxytrope de Lambert	<i>Oxytropis lambertii</i> Pursh	purple locoweed	OXRLA

Table

3

Nom français French name	Nom scientifique Scientific name	Nom anglais English name	Code Code
oxytrope du fleuve Saint-Jean	<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC. var. <i>johannensis</i> Fernald	St. John River oxytrop	
oxytrope jaune hâtif	<i>Oxytropis sericea</i> Nutt. var. <i>speciosa</i> (Torr. & A. Gray) Welsh	early yellow locoweed	OXRMA
oxytrope jaune tardif	<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC. var. <i>spicata</i> Hook.	late yellow locoweed	
oxytrope mineur	<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC. var. <i>minor</i> (Hook.) Welsh	Newfoundland oxytrop	
oxytrope voyant	<i>Oxytropis splendens</i> Douglas ex Hook.	showy locoweed	OXRSP
pachistima myrte	<i>Paxistima myrsinoides</i> (Pursh) Raf.	false box	PXSMY
panais sauvage	<i>Pastinaca sativa</i> L.	wild parsnip	PAVSA
panic capillaire	<i>Panicum capillare</i> L.	witch grass	PANCA
panic d'automne	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	fall panicum	PANDI
panic de Gattinger	<i>Panicum gattingeri</i> Nash	Gattinger's witch grass	PANGA
panic de Tuckerman	<i>Panicum tuckermanii</i> Fernald	Tuckerman's witch grass	
panic millet	<i>Panicum miliaceum</i> L.	proso millet	PANMI
panic raide	<i>Panicum virgatum</i> L.	switch grass	PANVI
panicaut à feuilles planes	<i>Eryngium planum</i> L.	eryngo	ERXPL
pâquerette vivace	<i>Bellis perennis</i> L.	English daisy	BELPE
pariétaire de Pennsylvanie	<i>Parietaria pensylvanica</i> Muhl. ex Willd.	Pennsylvania pellitory	PAIPE
patience à feuilles étroites	<i>Rumex stenophyllus</i> Ledeb.	serrate-valved dock	RUMST
patience à feuilles longues	<i>Rumex longifolius</i> DC.	long-leaved dock	RUMLO
patience à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	broad-leaved dock	RUMOB
patience crêpue	<i>Rumex crispus</i> L.	curled dock	RUMCR
patience de Finlande	<i>Rumex pseudonatronatus</i> (Borbás) Murb.	field dock	RUMPS
patience des moines	<i>Rumex patientia</i> L.	patience dock	RUMPA
patience du Mexique	<i>Rumex triangulivalvis</i> (Danser) Rech. f.	willow-leaved dock	RUMME
patience fausse-persicaire	<i>Rumex maritimus</i> L. var. <i>persicarioides</i> (L.) Mitch.	seashore dock	RUMPC
patience maritime	<i>Rumex maritimus</i> L. var. <i>fueginus</i> (Phil.) Dusén	golden dock	
patience occidentale	<i>Rumex occidentalis</i> S. Watson	western dock	RUMOC
patience orbiculaire	<i>Rumex orbiculatus</i> A. Gray	water dock	RUMOR
patience veinée	<i>Rumex venosus</i> Pursh	veined dock	RUMVE
pâturin annuel	<i>Poa annua</i> L.	annual blue grass	POAAN
pâturin bulbeux	<i>Poa bulbosa</i> L.	bulbous blue grass	POABU
pâturin comprimé	<i>Poa compressa</i> L.	Canada blue grass	POACO
pâturin des bois	<i>Poa nemoralis</i> L.	wood blue grass	POANE
pâturin des prés	<i>Poa pratensis</i> L.	Kentucky blue grass	POAPR
pâturin des terres arides	<i>Poa arida</i> Vasey	plains blue grass	POAAR
pâturin palustre	<i>Poa palustris</i> L.	fowl-meadow grass	POAPA
persicaire pâle	<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	pale smartweed	POLLA
pervenche mineure	<i>Vinca minor</i> L.	periwinkle	VINMI
petit rhinanthe	<i>Rhinanthus minor</i> L.	yellow rattle	RHIMI
petit trèfle jaune	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	small hop clover	TRFDU
petite bardane	<i>Arctium minus</i> Bernh. subsp. <i>minus</i>	common burdock	ARFMI
petite herbe à poux	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	common ragweed	AMBEL
petite oseille	<i>Rumex acetosella</i> L.	sheep sorrel	RUMAA
petite pimprenelle	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	burnet-saxifrage	PIMSA
petit-prêcheur	<i>Arisaema triphyllum</i> (L.) Schott	Jack-in-the-pulpit	POPGR
peuplier à grandes dents	<i>Populus grandidentata</i> Michx.	large-toothed aspen	POPBA
peuplier baumier	<i>Populus balsamifera</i> L. subsp. <i>balsamifera</i>	balsam poplar	POPAL
peuplier blanc	<i>Populus alba</i> L.	white poplar	POPTC
peuplier de l'Ouest	<i>Populus balsamifera</i> L. subsp. <i>trichocarpa</i> (Torr. & A. Gray ex Hook.) Brayshaw	black cottonwood	
peuplier de Russie	<i>Populus × petrowskiana</i> (Regel) C.K. Schneid.	Russian poplar	POPPE
peuplier deltoïde	<i>Populus deltoides</i> Bartram ex Marshall	eastern cottonwood	POPDE
peuplier faux-tremble	<i>Populus tremuloides</i> Michx.	aspen poplar	POPTM
phacélie de Californie	<i>Phacelia campanularia</i> A. Gray	California bluebell	PHCCA
phlox de Hood	<i>Phlox hoodii</i> Richardson	moss phlox	POXHO
physocarpe à feuilles de mauve	<i>Physocarpus malvaceus</i> (Greene) Kuntze	ninebark-mallow	PHTAM
phytolaque d'Amérique	<i>Phytolacca americana</i> L.	pokeweed	PICHI
picris fausse-épervière	<i>Picris hieracioides</i> L.	hawkweed ox-tongue	PICEC
picris fausse-vipérine	<i>Picris echioides</i> L.	bristly ox-tongue	

Nom français French name	Nom scientifique Scientific name	Nom anglais English name	Code Code
pied-d'alouette bicolore	<i>Delphinium bicolor</i> Nutt.	low larkspur	DELBI
pied-d'alouette de Menzies	<i>Delphinium menziesii</i> DC.	Menzies' larkspur	DELME
pied-d'alouette glauque	<i>Delphinium glaucum</i> S. Watson	tall larkspur	DELGL
pigamon dioïque	<i>Thalictrum dioicum</i> L.	early meadow rue	
pin argenté	<i>Pinus monticola</i> Douglas ex D. Don	western white pine	PIUMO
pin blanc	<i>Pinus strobus</i> L.	eastern white pine	PIUST
pin gris	<i>Pinus banksiana</i> Lamb.	jack pine	PIUBN
pin mugo	<i>Pinus mugo</i> Turra	mugho pine	PIUMU
pin ponderosa	<i>Pinus ponderosa</i> Douglas	ponderosa pine	PIUPO
pin rouge	<i>Pinus resinosa</i> Sol. in W.T. Aiton	red pine	PIURE
pin sylvestre	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Scotch pine	PIUSI
pin tordu latifolié	<i>Pinus contorta</i> Douglas ex Loudon var. <i>latifolia</i> Engelm. ex S. Watson	lodgepole pine	PIUCT
pissenlit à graines rouges	<i>Taraxacum erythrospermum</i> Andr. ex Besser	red-seeded dandelion	TARER
pissenlit officinal	<i>Taraxacum officinale</i> G.H. Weber ex Wiggers	dandelion	TAROF
pissenlit palustre	<i>Taraxacum palustre</i> (Lyons) Symons	marsh dandelion	
plantain à base velue	<i>Plantago eriopoda</i> Torr.	saline plantain	PLAEO
plantain aristé	<i>Plantago aristata</i> Michx.	bracted plantain	PLAAR
plantain de Patagonie	<i>Plantago patagonica</i> Jacq.	woolly plantain	PLAPR
plantain de Rugel	<i>Plantago rugelii</i> Dcne.	Rugel's plantain	PLARU
plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i> L.	narrow-leaved plantain	PLALA
plantain majeur	<i>Plantago major</i> L.	broad-leaved plantain	PLAMA
plantain moyen	<i>Plantago media</i> L.	hoary plantain	PLAME
plantain psyllium	<i>Plantago psyllium</i> L.	psyllium	PLAIN
podophylle pelté	<i>Podophyllum peltatum</i> L.	May-apple	PDLPE
polystic à épées	<i>Polystichum munitum</i> (Kaulf.) C. Presl	sword fern	POIMU
polytric générivier	<i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw.	hair-cap moss	PTYJU
populage des marais	<i>Caltha palustris</i> L.	marsh-marigold	CTAPA
porcelle engrangée	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	spotted cat's耳	HRYRA
potamot à feuilles de graminée	<i>Potamogeton gramineus</i> L.	variable-leaved pondweed	PTMGR
potamot à feuilles raides	<i>Potamogeton strictifolius</i> Benn.	narrow-leaved pondweed	PTMST
potamot à grandes feuilles	<i>Potamogeton amplifolius</i> Tuck.	large-leaved pondweed	PTMAM
potamot à longs pédoncules	<i>Potamogeton praelongus</i> Wulff.	white-stemmed pondweed	PTMPR
potamot crépu	<i>Potamogeton crispus</i> L.	curly-leaved pondweed	PTMCR
potamot d'Illinois	<i>Potamogeton illinoensis</i> Morong	Illinois pondweed	PTMIL
potamot de Fries	<i>Potamogeton friesii</i> Rupr.	Fries' pondweed	PTMFR
potamot de Richardson	<i>Potamogeton richardsonii</i> (Benn.) Rydb.	Richardson's pondweed	PTMRI
potamot engainé	<i>Potamogeton vaginatus</i> Turcz.	giant pondweed	PTMVA
potamot filiforme	<i>Potamogeton filiformis</i> Pers.	fine-leaved pondweed	PTMFI
potamot pectiné	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	sago pondweed	PTMPE
potamot zostériforme	<i>Potamogeton zosteriformis</i> Fernald	flat-stemmed pondweed	PTMZO
potentille ansépine	<i>Potentilla anserina</i> L.	silverweed	PTLAN
potentille argentée	<i>Potentilla argentea</i> L.	silvery cinquefoil	PTLAG
potentille de Norvège	<i>Potentilla norvegica</i> L.	rough cinquefoil	PTLNO
potentille dressée	<i>Potentilla recta</i> L.	sulfur cinquefoil	PTLRC
potentille frutescente	<i>Potentilla fruticosa</i> L. subsp. <i>floribunda</i> (Pursh) Elkington	shrubby cinquefoil	PTLFR
potentille grêle	<i>Potentilla gracilis</i> Douglas ex Hook.	slender cinquefoil	
potentille grisâtre	<i>Potentilla inclinata</i> Vill.	gray cinquefoil	PTLIC
potentille intermédiaire	<i>Potentilla intermedia</i> L.	downy cinquefoil	PTLIN
pourpier potager	<i>Portulaca oleracea</i> L.	purslane	POROL
prèle des bois	<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	woodland horsetail	EQUSY
prèle des champs	<i>Equisetum arvense</i> L.	field horsetail	EQUAR
prèle des marais	<i>Equisetum palustre</i> L.	marsh horsetail	EQUPA
prèle d'hiver	<i>Equisetum hyemale</i> L.	scouring-rush	EQUHY
prèle fluviatile	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	water horsetail	EQUFL
pulsatille multifide	<i>Anemone patens</i> L. var. <i>multifida</i> Pritz.	prairie-crocus	
quatre-temps	<i>Cornus canadensis</i> L.	bunchberry	CRWCA
quenouille à feuilles étroites	<i>Typha angustifolia</i> L.	narrow-leaved cattail	TYHAN
quenouille à feuilles larges	<i>Typha latifolia</i> L.	cattail	TYHLA
quenouille glauque	<i>Typha × glauca</i> Godr.	blue cattail	TYHGL
radis sauvage	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	wild radish	RAPRA
raigort	<i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	horseradish	ARWLA

Nom français French name	Nom scientifique Scientific name	Nom anglais English name	Code Code
raisin d'ours râpette couchée ratibida en colonne	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng. <i>Asperugo procumbens</i> L. <i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & Standl.	bearberry madwort prairie coneflower	ARYUU ASGPR RATCO
réglisse sauvage reine-des-prés renoncule abortive renoncule acré renoncule aquatique renoncule bulbeuse renoncule rampante renoncule scélérate renouée à fleurs jaunes renouée à noeuds ciliés renouée à petits fruits renouée amphibia	<i>Glycyrrhiza lepidota</i> Pursh <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim. <i>Ranunculus abortivus</i> L. <i>Ranunculus acris</i> L. <i>Ranunculus trichophyllum</i> Chaix <i>Ranunculus bulbosus</i> L. <i>Ranunculus repens</i> L. <i>Ranunculus sceleratus</i> L. <i>Polygonum ramosissimum</i> Michx. <i>Polygonum ciliinode</i> Michx. <i>Polygonum arenastrum</i> Boreau <i>Polygonum amphibium</i> L. subsp. <i>laevimarginatum</i> Hultén	wild licorice queen-of-the-meadow small-flowered buttercup tall buttercup white water buttercup bulbous buttercup creeping buttercup celery-leaved buttercup yellow-flowered knotweed fringed wild buckwheat oval-leaved knotweed water smartweed	GYCLE FIJUL RANAB RANAC RANTR RANBU RANRE RANSC POLRA POLCI POLAR POLAM, POLAS, POLCC POLAH POLPY REYSA
renouée coriace renouée de Pennsylvanie renouée de Sakhaline	<i>Polygonum achoreum</i> S.F. Blake <i>Polygonum pensylvanicum</i> L. <i>Polygonum sachalinense</i> F.W. Schmidt ex Maxim.	striate knotweed Pennsylvania smartweed giant knotweed	POLAV POLER POLCU POLHP POLSD POLCO POLPE POLHY POLPL POLSA POLSC RHOMC
renouée des oiseaux renouée dressée renouée du Japon renouée faux-poivre-d'eau renouée grimpante renouée lisseron renouée persicaire renouée poivre-d'eau renouée prolifique renouée sagittée renouée scabre rhododendron du Canada rhododendron à grandes feuilles	<i>Polygonum aviculare</i> L. <i>Polygonum erectum</i> L. <i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. & Zucc. <i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx. <i>Polygonum scandens</i> L. <i>Polygonum convolvulus</i> L. <i>Polygonum persicaria</i> L. <i>Polygonum hydropiper</i> L. <i>Polygonum prolificum</i> (Small) H. Rob. <i>Polygonum sagittatum</i> L. <i>Polygonum scabrum</i> Moench <i>Rhododendron canadense</i> (L.) Torr. <i>Rhododendron macrophyllum</i> D. Don ex G. Don	prostrate knotweed erect knotweed Japanese knotweed mild smartweed climbing false buckwheat wild buckwheat lady's-thumb marshpepper smartweed proliferous knotweed arrow-leaved smartweed green smartweed Canadian rhododendron California rose-bay	POLAV POLER POLCU POLHP POLSD POLCO POLPE POLHY POLPL POLSA POLSC RHOMC
ricinelle rhomboïde	<i>Acalypha virginica</i> L. var. <i>rhomboidea</i> (Raf.) Cooperr.	three-seeded mercury	ACCRH
robinier faux-acacia ronce à petites fleurs ronce des Alléghanys ronce discolorée ronce hispide ronce odorante ronce remarquable rorippe des marais rorippe sylvestre roseau commun rosier aciculaire rosier de Woods rosier des prairies rosier églantier rosier rugueux rubanier à feuilles étroites rubanier à fruits verts	<i>Robinia pseudoacacia</i> L. <i>Rubus parviflorus</i> Nutt. <i>Rubus allegheniensis</i> Porter <i>Rubus discolor</i> Weihe & Ness <i>Rubus hispida</i> L. <i>Rubus odoratus</i> L. <i>Rubus spectabilis</i> Pursh <i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser <i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud. <i>Rosa acicularis</i> Lindl. <i>Rosa woodsii</i> Lindl. <i>Rosa arkansana</i> Porter <i>Rosa eglanteria</i> L. <i>Rosa rugosa</i> Thunb. <i>Sparganium angustifolium</i> Michx. <i>Sparganium erectum</i> L. subsp. <i>stoloniferum</i> (Graebn.) Hara	black locust thimbleberry Allegheny blackberry Himalayan blackberry trailing blackberry flowering raspberry salmonberry marsh yellow cress creeping yellow cress common reed prickly rose Woods' rose prairie rose brier rose Japanese rose narrow-leaved bur-reed green-fruited bur-reed	ROBPS RUBPA RUBAL RUBDI RUBHI RUBOD RUBSP RORIS RORSY PHRCO ROSAC ROSWO ROSAK ROSRB ROSRG SPGAN SPGCH
rubanier à gros fruits rudbeckie hérissée rudbeckie laciniée sabline à feuilles de serpolet sagesse-des-chirurgiens sagine couchée sainfoin cultivé salal	<i>Sparganium eurycarpum</i> Engelm. ex A. Gray <i>Rudbeckia hirta</i> L. var. <i>pulcherrima</i> Farw. <i>Rudbeckia laciniata</i> L. <i>Arenaria serpyllifolia</i> L. <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl <i>Sagina procumbens</i> L. <i>Onobrychis sativa</i> L. <i>Gaultheria shallon</i> Pursh	giant bur-reed black-eyed Susan cut-leaved coneflower thyme-leaved sandwort flixweed bird's-eye pearlwort sainfoin salal	SPGEU RUDHP RUDLA ARISE DESSO SAIPR ONBVI GAHSH

Nom français French name	Nom scientifique Scientific name	Nom anglais English name	Code Code
salicaire commune	<i>Lythrum salicaria</i> L.	purple loosestrife	LYTSA
salicorne rouge	<i>Salicornia rubra</i> A. Nelson	red samphire	
salsifis cultivé	<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	common salsify	TROPS
salsifis des prés	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	meadow goat's-beard	TROPR
salsifis majeur	<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	goat's-beard	TRODM
sanguisorbe du Canada	<i>Sanguisorba canadensis</i> L.	Canadian burnet	SANCA
sanguisorbe mineure	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	small burnet	SANMI
saponaire des vaches	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	cow cockle	VAAPY
saponaire officinale	<i>Saponaria officinalis</i> L.	bouncingbet	SAWOF
sarcobate vermiculé	<i>Sarcobatus vermiculatus</i> (Hook.) Torr.	greasewood	SAYVE
sarrasin commun	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	buckwheat	FAGES
sarrasin de Tartarie	<i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn.	Tartary buckwheat	FAGTA
sarriette vulgaire	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	wild basil	STIVU
sauge des bois	<i>Salvia nemorosa</i> L.	wood sage	SALNE
sauge officinale	<i>Salvia officinalis</i> L.	garden sage	SALOF
sauge réfléchie	<i>Salvia reflexa</i> Hornem.	lance-leaved sage	SALRE
saule à long pétiole	<i>Salix petiolaris</i> Sm.	slender willow	SAXPL
saule à tête laineuse	<i>Salix eriocephala</i> Michx.	heart-leaved willow	SAXEC
saule baumier	<i>Salix balsamifera</i> Barratt & Hook.	balsam willow	SAXPY
saule blanc	<i>Salix alba</i> L.	white willow	SAXAL
saule brillant	<i>Salix lucida</i> Muhl.	shining willow	SAXLU
saule de Bebb	<i>Salix bebbiana</i> Sarg.	beaked willow	SAXBB
saule de l'intérieur	<i>Salix exigua</i> Nutt.	sandbar willow	SAXEX
saule de Scouler	<i>Salix scouleriana</i> Barratt ex Hook.	Scouler's willow	
saule discolore	<i>Salix discolor</i> Muhl.	pussy willow	SAXDI
saule fragile	<i>Salix fragilis</i> L.	crack willow	SAXFR
saule humble	<i>Salix humilis</i> Marshall	upland willow	SAXHM
saule noir	<i>Salix nigra</i> Marshall	black willow	SAXNI
saule satiné	<i>Salix pellita</i> Andersson	thick-leaved willow	
scabieuse des champs	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	field scabious	KNAAR
schizachné pourpré	<i>Schizachne purpurascens</i> (Torr.) Swallen	purple oat grass	SZHPU
scirpe à noeuds rouges	<i>Scirpus microcarpus</i> J. Presl & C. Presl	red-tinged bulrush	SCPAC
scirpe aigu	<i>Scirpus acutus</i> Muhl. ex Bigelow	hard-stemmed bulrush	SCPAM
scirpe d'Amérique	<i>Scirpus pungens</i> Vahl	American bulrush	SCPTA
scirpe des étangs	<i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C. Gmel.	common great bulrush	
scirpe du Nevada	<i>Scirpus nevadensis</i> S. Watson	Nevada bulrush	SCPAT
scirpe noirâtre	<i>Scirpus atrovirens</i> Willd.	black bulrush	SCPMA
scirpe palustre	<i>Scirpus maritimus</i> L. var. <i>paludosus</i> (A. Nelson) Kük.	prairie bulrush	
scirpe souchet	<i>Scirpus cyperinus</i> (L.) Kunth	wool-grass	SCPCY
scléranthe annuel	<i>Scleranthus annuus</i> L.	knawel	SCRAN
scrofulaire lancéolée	<i>Scrophularia lanceolata</i> Pursh	lance-leaved figwort	SCULA
seigle	<i>Secale cereale</i> L.	rye	SECCE
sélaginelle dense	<i>Selaginella densa</i> Rydb.	little club-moss	SENGG
séneçon des marais	<i>Senecio congestus</i> (R. Br.) DC.	marsh ragwort	SENJA
séneçon jacobée	<i>Senecio jacobaea</i> L.	tansy ragwort	SENVI
séneçon visqueux	<i>Senecio viscosus</i> L.	sticky groundsel	SENUV
séneçon vulgaire	<i>Senecio vulgaris</i> L.	common groundsel	SETIT
sétaire d'Italie	<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.	foxtail millet	SETFA
sétaire géante	<i>Setaria faberi</i> Herrm.	giant foxtail	SETPF
sétaire glauque	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	yellow foxtail	SETVI
sétaire verte	<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv.	green foxtail	SETVE
sétaire verticillée	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv.	bristly foxtail	SHPAR
hépherdie argentée	<i>Shepherdia argentea</i> (Pursh) Nutt.	silver buffaloberry	SHPCA
hépherdie du Canada	<i>Shepherdia canadensis</i> (L.) Nutt.	russet buffaloberry	
sicyos anguleux	<i>Sicyos angulatus</i> L.	bur cucumber	SIYAN
silène bisannuel	<i>Silene csereii</i> Baumg.	biennial campion	SILCS
silène enflé	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	bladder campion	SILVU
silène muflier	<i>Silene antirrhina</i> L.	sleepy catchfly	SILAN
silène noctiflore	<i>Silene noctiflora</i> L.	night-flowering catchfly	MELNO
sisymbre de Loesel	<i>Sisymbrium loeselii</i> L.	tall hedge mustard	SSYLO
sisymbre élevé	<i>Sisymbrium altissimum</i> L.	tumble mustard	SSYAL
sisymbre officinal	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	hedge mustard	SSYOF
smilacine à grappes	<i>Smilacina racemosa</i> (L.) Desf.	false spikenard	SMLRA

Nom français French name	Nom scientifique Scientific name	Nom anglais English name	Code Code
smilacine étoilée	<i>Smilacina stellata</i> (L.) Desf.	false Solomon's-seal	
smilax à nervures pubescentes	<i>Smilax lasioneura</i> Hook.	hairy-nerved carrion flower	
smilax herbacé	<i>Smilax herbacea</i> L.	carrionflower	
soliva sessile	<i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pavón	carpet burweed	SOVSE
sorbier d'Amérique	<i>Sorbus americana</i> Marshall	American mountain-ash	SOUAM
sorbier de montagne	<i>Sorbus decora</i> (Sarg.) C.K. Schneid.	showy mountain-ash	SOUDC
sorgho commun	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	sorghum	SORVU
sorgho d'Alep	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Johnson grass	SORHA
sorgho du Soudan	<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Staph ex Prain	Sudan grass	SORSU
souchet comestible	<i>Cyperus esculentus</i> L.	yellow nut sedge	CYPES
souchet rond	<i>Cyperus rotundus</i> L.	purple nutsedge	CYPRO
soude roulante	<i>Salsola kali</i> L. subsp. <i>ruthenica</i> (Iljin) Soó	Russian thistle	SASKR
spargoute des champs	<i>Spergula arvensis</i> L.	corn spurry	SPRAR
spartine grêle	<i>Spartina gracilis</i> Trin.	alkali cord grass	SPTPE
spartine pectinée	<i>Spartina pectinata</i> Link	prairie cord grass	SPBMA
spergulaire des marais salés	<i>Spergularia salina</i> J. Presl & C. Presl	salt-marsh sand spurry	SPBME
spergulaire marginée	<i>Spergularia maritima</i> (All.) Chiov.	marine sand spurry	SPVLU
spirée à feuilles de bouleau	<i>Spiraea betulifolia</i> Pall. var. <i>lucida</i> (Douglas ex Greene) C.L. Hitchc.	shiny-leaved meadowsweet	
spirée à larges feuilles	<i>Spiraea alba</i> Du Roi var. <i>latifolia</i> (Aiton) Dippel	broad-leaved meadowsweet	SPVLF
spirée blanche	<i>Spiraea alba</i> Du Roi	narrow-leaved meadowsweet	SPVAB
spirée tomenteuse	<i>Spiraea tomentosa</i> L.	hardhack	SPVTO
sporobole à fleurs cachées	<i>Sporobolus cryptandrus</i> (Torr.) A. Gray	sand dropseed	SPZCR
stellaire à feuilles de graminée	<i>Stellaria graminea</i> L.	grass-leaved stitchwort	STEGR
stellaire moyenne	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	chickweed	STEME
stipe à balai	<i>Stipa spartea</i> Trin.	porcupine grass	STDSP
stipe chevelue	<i>Stipa comata</i> Trin. & Rupr.	needle-and-thread	STDCO
stipe de Richardson	<i>Stipa richardsonii</i> Link	Richardson's needle grass	STDRI
stipe du Nord	<i>Stipa curtiseta</i> (Hitchc.) Barkworth	northern porcupine grass	
stipe verte	<i>Stipa viridula</i> Trin.	green needle grass	STDVI
stramoine commune	<i>Datura stramonium</i> L.	jimsonweed	DATST
stramoine inoffensive	<i>Datura innoxia</i> Mill.	angel's trumpet	DATIN
suckleya	<i>Suckleya suckleyana</i> (Torr.) Rydb.	poison suckleya	SUKSU
suéda couché	<i>Suaeda calceoliformis</i> (Hook.) Moq.	western sea-blite	SUEAM
sumac à trois lobes	<i>Rhus trilobata</i> Nutt.	skunkbush	RHUTR
sumac à vernis	<i>Toxicodendron vernix</i> (L.) Kuntze	poison sumac	TOVX
sumac de l'Ouest	<i>Toxicodendron diversilobum</i> (Torr. & A. Gray) Greene	western poison-oak	RHUDI
sumac glabre	<i>Rhus glabra</i> L.	smooth sumac	RHUGL
sumac vinaigrier	<i>Rhus hirta</i> (L.) Sudw.	staghorn sumac	RHUTY
sureau à grappes	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>racemosa</i>	European red elderberry	SAMRA
sureau blanc	<i>Sambucus canadensis</i> L.	common elderberry	SAMCN
sureau rouge	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>pubens</i> (Michx.) House	red elderberry	SAMPU
symphorine blanche	<i>Symporicarpos albus</i> (L.) S.F. Blake	thin-leaved snowberry	SYPAL
symphorine de l'Ouest	<i>Symporicarpos occidentalis</i> Hook.	western snowberry	SYPOC
tabouret des champs	<i>Thlaspi arvense</i> L.	stinkweed	THLAR
tabouret perfolié	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.	clasping-leaved pennycress	THLPE
tanaisie vulgaire	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	tansy	CHYVU
thé du Labrador	<i>Ledum groenlandicum</i> Oeder	Labrador tea	LEDGR
thermopsis rhombifolié	<i>Thermopsis rhombifolia</i> (Nutt. ex Pursh) Nutt. ex Richardson	golden-bean	THRRH
thladianthe douteuse	<i>Thladiantha dubia</i> Bunge	goldencreeper	THDDU
thuya géant	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	western red cedar	THUPL
thuya occidental	<i>Thuja occidentalis</i> L.	eastern white cedar	THUOC
thym serpolet	<i>Thymus pulegioides</i> L.	creeping thyme	THYPU
tilleul d'Amérique	<i>Tilia americana</i> L.	basswood	TILAM
topinambour	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Jerusalem artichoke	HELTU
tournesol	<i>Helianthus annuus</i> L.	sunflower	HELAN
trèfle alsike	<i>Trifolium hybridum</i> L.	alsike clover	TRFHY
trèfle blanc	<i>Trifolium repens</i> L.	white clover	TRFRE
trèfle couché	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	large hop clover	TRFCA
trèfle des champs	<i>Trifolium arvense</i> L.	rabbit-foot clover	TRFAR

French name Nom français	Scientific name Nom scientifique	English name Nom anglais	Code Code
trèfle doré	<i>Trifolium aureum</i> Pollich	hop clover	TRFAU
trèfle flexueux	<i>Trifolium medium</i> L.	zigzag clover	TRFME
trèfle rouge	<i>Trifolium pratense</i> L.	red clover	TRFPR
troscart des marais	<i>Triglochin palustre</i> L.	marsh arrow-grass	TRLPA
troscart maritime	<i>Triglochin maritimum</i> L.	seaside arrow-grass	TRLMA
tussilage pas-d'âne	<i>Tussilago farfara</i> L.	colt's-foot	TUSFA
utriculaire intermédiaire	<i>Utricularia intermedia</i> Hayne	flat-leaved bladderwort	UTRIM
utriculaire mineure	<i>Utricularia minor</i> L.	small bladderwort	UTRMI
utriculaire vulgaire	<i>Utricularia vulgaris</i> L. subsp. <i>macrorhiza</i> (Le Conte) Clausen	common bladderwort	URTUV
valériane officinale	<i>Valeriana officinalis</i> L.	common valerian	VALOF
vallismérie d'Amérique	<i>Vallisneria americana</i> Michx.	tape-grass	VAIAM
vélar à feuilles d'épervière	<i>Erysimum hieracifolium</i> L.	tall wormseed mustard	ERYHI
vélar à petites fleurs	<i>Erysimum inconspicuum</i> (S. Watson) MacMill.	small-flowered prairie-rocket	ERYIN
vélar de l'Ouest	<i>Erysimum capitatum</i> (Douglas ex Hook.) Greene	western wallflower	
vélar des prairies	<i>Erysimum asperum</i> (Nutt.) DC. var. <i>asperum</i>	prairie-rocket	ERYAS
vélar d'Orient	<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	hare's-ear mustard	CNHOR
vélar fausse-giroflée	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	wormseed mustard	ERYCH
vérâtre d'Eschscholtz	<i>Veratrum viride</i> Aiton subsp. <i>eschscholtzii</i> (A. Gray) A. Löve & D. Löve	showy false hellebore	
vérâtre vert	<i>Veratrum viride</i> Aiton subsp. <i>viride</i>	false hellebore	VEAVI
verge d'or à feuilles de graminée	<i>Euthamia graminifolia</i> (L.) Nutt.	narrow-leaved goldenrod	SOOGI
verge d'or des bois	<i>Solidago nemoralis</i> Aiton	gray goldenrod	SOONE
verge d'or du Canada	<i>Solidago canadensis</i> L. var. <i>canadensis</i>	Canada goldenrod	SOOCA
verge d'or du Missouri	<i>Solidago missouriensis</i> Nutt.	Missouri goldenrod	SOOMS
verge d'or haute	<i>Solidago canadensis</i> L. var. <i>scabra</i> Torr. & A. Gray	tall goldenrod	SOOAL
verge d'or rigide	<i>Solidago rigida</i> L.	rigid goldenrod	SOORI
verge d'or rugueuse	<i>Solidago rugosa</i> Mill.	rough goldenrod	SOORU
verge d'or veloutée	<i>Solidago mollis</i> Bartl.	velvety goldenrod	
vergerette annuelle	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	annual fleabane	ERIAN
vergerette âpre	<i>Erigeron asper</i> Nutt.	western rough fleabane	
vergerette de Philadelphie	<i>Erigeron philadelphicus</i> L.	Philadelphia fleabane	ERIPH
vergerette du Canada	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Canada fleabane	ERICA
vergerette rude	<i>Erigeron strigosus</i> Muhl. ex Willd.	rough fleabane	ERIST
véronique à feuilles de serpolet	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	thyme-leaved speedwell	VERSE
véronique agreste	<i>Veronica agrestis</i> L.	field speedwell	VERAG
véronique de Perse	<i>Veronica persica</i> Poir.	bird's-eye speedwell	VERPE
véronique des champs	<i>Veronica arvensis</i> L.	corn speedwell	VERAR
véronique filiforme	<i>Veronica filiformis</i> Sm.	creeping speedwell	VERFI
véronique officinale	<i>Veronica officinalis</i> L.	common speedwell	VEROF
véronique petit-chêne	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	germander speedwell	VERCH
véronique voyageuse	<i>Veronica peregrina</i> L.	purslane speedwell	VERPG
verveine à feuilles d'ortie	<i>Verbena urticifolia</i> L.	white vervain	VEBUR
verveine hastée	<i>Verbena hastata</i> L.	blue vervain	VEBHA
verveine prostrée	<i>Verbena bracteata</i> Lag. & Rodr.	bracted vervain	VEBBR
vesce à quatre graines	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	four-seeded vetch	VICTE
vesce cultivée	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	common vetch	VICSA
vesce d'Amérique	<i>Vicia americana</i> Muhl. ex Willd. var. <i>americana</i>	American vetch	
vesce des haies	<i>Vicia sepium</i> L.	hedge vetch	VICSE
vesce jargeau	<i>Vicia cracca</i> L.	tufted vetch	VICCR
vesce mineure	<i>Vicia americana</i> Muhl. ex Willd. var. <i>minor</i> Hook.	narrow-leaved American vetch	
vesce noire	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	narrow-leaved vetch	VICAN
vesce velue	<i>Vicia villosa</i> Roth	hairy vetch	VICVI
vigne d'été	<i>Vitis aestivalis</i> Michx.	summer grape	VITAE
vigne lambruche	<i>Vitis labrusca</i> L.	fox grape	VITLA
vigne vierge	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Virginia creeper	PRTQU
violette de l'Ouest	<i>Viola rugulosa</i> Greene	Western Canada violet	VIOAR
violette des champs	<i>Viola arvensis</i> Murr.	field violet	VIOOD
violette odorante	<i>Viola odorata</i> L.	sweet violet	VIOTR
violette tricolore	<i>Viola tricolor</i> L.	wild pansy	
virome à feuilles d'érable	<i>Viburnum acerifolium</i> L.	maple-leaved viburnum	VIBAC

**Table
3**

Nom français French name	Nom scientifique Scientific name	Nom anglais English name	Code Code
viorne bois-d'original	<i>Viburnum lantanoides</i> Michx.	hobblebush	VIBLN
viorne cassinoïde	<i>Viburnum cassinoides</i> L.	witherod	VIBCS
viorne comestible	<i>Viburnum edule</i> (Michx.) Raf.	low bush-cranberry	VIBED
viorne flexible	<i>Viburnum lentago</i> L.	nannyberry	VIBLE
viorne trilobée	<i>Viburnum trilobum</i> Marshall	high bush-cranberry	VIBTR
vipérine commune	<i>Echium vulgare</i> L.	blueweed	EHIVU
vulpie faux-brome	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	squirrel-tail vicia	VLPBR
vulpie octoflore	<i>Vulpia octoflora</i> (Walter) Rydb.	slender vicia	FESOC
vulpie queue-de-rat	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.	rat-tail vicia	VLPMY
vulpin à courtes arêtes	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	short-awned foxtail	ALOAE
vulpin des prés	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	meadow foxtail	ALOPR
vulpin géniculé	<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	water foxtail	ALOGE
vulpin rampant	<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir.	creeping foxtail	ALOAR
xérophylle	<i>Xerophyllum tenax</i> (Pursh) Nutt.	bear-grass	XERTE
zigadène élégant	<i>Zigadenus elegans</i> Pursh subsp. <i>elegans</i>	smooth camas	ZIGEL
zigadène glauque	<i>Zigadenus elegans</i> Pursh subsp. <i>glaucus</i> (Nutt.) Hultén	white camas	
zigadène graminioïde	<i>Zigadenus venenosus</i> S. Watson var. <i>gramineus</i> (Rydb.) Walsh ex Peck	death camas	ZIGGR
zigadène vénéneux	<i>Zigadenus venenosus</i> S. Watson var. <i>venenosus</i>	meadow camas	ZIGVE

Table 4. Scientific names and English and French common names of weeds listed alphabetically by Bayer Code**Tableau 4. Liste des plantes nuisibles selon l'ordre alphabétique des codes Bayer, avec nom scientifique nom anglais et nom français de chaque plante**

Code Code	Scientific name Nom scientifique	English name Nom anglais	French name Nom français
AAGPU	<i>Agalinis purpurea</i> (L.) Pennell	purple gerardia	gérardie pourpre
AAGTF	<i>Agalinis tenuifolia</i> (Vahl) Raf.	narrow-leaved gerardia	gérardie à feuilles ténues
AATSR	<i>Actaea rubra</i> (Aiton) Willd.	red baneberry	actée rouge
ABOME	<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliott	black chokeberry	aronie à fruit noir
ABOPR	<i>Aronia × prunifolia</i> (Marshall) Rehder	purple chokeberry	aronie à feuilles de prunier
ABUTH	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	velvetleaf	abutilon
ACCRH	<i>Acalypha virginica</i> L. var. <i>rhomboidea</i> (Raf.) Cooperr.	three-seeded mercury	ricinelle rhomboïde
ACHMI	<i>Achillea millefolium</i> L.	common yarrow	achillée millefeuille
ACHPT	<i>Achillea ptarmica</i> L.	sneezewort yarrow	achillée ptarmique
ACRCJ	<i>Acer circinatum</i> Pursh	vine maple	érable circiné
ACRGN	<i>Acer ginnala</i> Maxim.	Amur maple	érable ginnala
ACRNE	<i>Acer negundo</i> L.	Manitoba maple	érable à Giguère
ACRPE	<i>Acer pensylvanicum</i> L.	striped maple	érable de Pennsylvanie
ACRPL	<i>Acer platanoides</i> L.	Norway maple	érable de Norvège
ACRRB	<i>Acer rubrum</i> L.	red maple	érable rouge
ACRSA	<i>Acer saccharinum</i> L.	silver maple	érable argenté
ACRSC	<i>Acer saccharum</i> Marshall	sugar maple	érable à sucre
ACRSP	<i>Acer spicatum</i> Lam.	mountain maple	érable à épis
ACSCA	<i>Acorus calamus</i> L.	European sweetflag	acore roseau
AEGCY	<i>Aegilops cylindrica</i> Host	jointed goatgrass	égiloche cylindrique
AEOPO	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	goutweed	égopode podagraire
AFEGR	<i>Anethum graveolens</i> L.	dill	aneth
AGIGR	<i>Agrimonia gryposepala</i> Wallr.	agrimony	aigremoine à sépales crochus
AGIST	<i>Agrimonia striata</i> Michx.	grooved agrimony	aigremoine striée
AGOOGI	<i>Agrostemma githago</i> L.	purple cockle	nielle
AGRCR	<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn.	crested wheat grass	agropyre à crête
AGRDA	<i>Elymus lanceolatus</i> (Scribn. & J.G. Sm.) Gould	streambank grass	agropyre velu
AGREL	<i>Elymus elongatus</i> (Host) Runemark subsp. <i>ponticus</i> (Podp.) Melderis	tall wheat grass	agropyre élevé
AGRIT	<i>Elymus hispidus</i> (Opiz) Melderis	intermediate wheat grass	agropyre intermédiaire
AGRRE	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex B.D. Jacks.	quack grass	chiendent commun
AGRRI	<i>Elymus lanceolatus</i> (Scribn. & J.G. Sm.) Gould	streambank grass	agropyre velu
AGRSM	<i>Pascopyrum smithii</i> (Rydb.) Á. Löve	western wheat grass	agropyre de l'Ouest
AGRTR	<i>Elymus trachycaulus</i> (Link) Gould ex Shinners	slender wheat grass	agropyre à chaumes rudes
AGSGI	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	redtop	agrostide blanche
AGSPL	<i>Agrostis palustris</i> Huds.	rough hair grass	agrostide scabre
AGSSC	<i>Agrostis scabra</i> Willd.	creeping bent grass	agrostide stolonifère
AGSST	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	colonial bent grass	agrostide fine
AGSTE	<i>Agrostis capillaris</i> L.	ajuga	bugle rampante
AIURE	<i>Ajuga reptans</i> L.	garlic mustard	alliaire officinale
ALAPE	<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande		
ALCVU	<i>Alchemilla vulgaris</i> L.		
ALCVU	<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.	lady's mantle	alchémille vert jaunâtre
ALLCA	<i>Allium canadense</i> L.	wild onion	ail du Canada
ALLTE	<i>Allium textile</i> A. Nelson & J.F. Macbr.	prairie onion	ail tissu
ALLVI	<i>Allium vineale</i> L.	wild garlic	ail des vignes
ALOAE	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	short-awned foxtail	vulpin à courtes arêtes
ALOAR	<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir.	creeping foxtail	vulpin rampant
ALOGE	<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	water foxtail	vulpin géniculé
ALOPR	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	meadow foxtail	vulpin des prés

Code Code	Scientific name Nom scientifique	English name Nom anglais	French name Nom français
ALUCS	<i>Alnus viridis</i> (Vill.) Lam. & DC. subsp. <i>fruticosa</i> (Rupr.) Nyman	Siberian alder	aulne de Sibérie
ALUCS	<i>Alnus viridis</i> (Vill.) Lam. & DC. subsp. <i>crispa</i> (Aiton) Turrill	American green alder	aulne crispé
ALURG	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench subsp. <i>rugosa</i> (Du Roi) Clausen	speckled alder	aulne rugueux
ALUSN	<i>Alnus viridis</i> (Vill.) Lam. & DC. subsp. <i>sinuata</i> (Regel) Å. Löve & D. Löve	Sitka alder	aulne de Sitka
ALUTE	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench subsp. <i>tenuifolia</i> (Nutt.) Breitung	mountain alder	aulne à feuilles minces
ALUTE	<i>Alnus tenuifolia</i> Nutt.		
AMAAL	<i>Amaranthus albus</i> L.	tumble pigweed	amarante blanche
AMABL	<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson	prostrate pigweed	amarante fausse-blite
AMACH	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	smooth pigweed	amarante hybride
AMAGR	<i>Amaranthus graecizans</i> L.		
AMAPA	<i>Amaranthus palmeri</i> S. Watson	Palmer's pigweed	amarante de Palmer
AMAPO	<i>Amaranthus powellii</i> S. Watson	green pigweed	amarante de Powell
AMARE	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	redroot pigweed	amarante à racine rouge
AMBEL	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	common ragweed	petite herbe à poux
AMBPC	<i>Ambrosia coronopifolia</i> Torr. & A. Gray		
AMBPS	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	perennial ragweed	herbe à poux vivace
AMBTR	<i>Ambrosia trifida</i> L.	giant ragweed	grande herbe à poux
AMEAL	<i>Amelanchier alnifolia</i> Nutt. ex M. Roem.	saskatoon	amélanchier à feuilles d'aulne
AMEAR	<i>Amelanchier arborea</i> (Michx. f.) Fernald	downy serviceberry	amélanchier arborescent
AMEBA	<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) M. Roem.	mountain juneberry	amélanchier de Bartram
AMECA	<i>Amelanchier canadensis</i> (L.) Medik.	shadblow	amélanchier du Canada
AMECA	<i>Amelanchier intermedia</i> Spach	purple serviceberry	amélanchier intermédiaire
AMEIN	<i>Amelanchier interior</i> Nielsen	Wiegand's serviceberry	amélanchier de Wiegand
AMELA	<i>Amelanchier laevis</i> Wiegand	Allegheny serviceberry	amélanchier glabre
AMESA	<i>Amelanchier sanguinea</i> (Pursh) DC.	round-leaved serviceberry	amélanchier sanguin
AMESP	<i>Amelanchier spicata</i> (Lam.) K. Koch		
AMSIN	<i>Amsinckia intermedia</i> Fisch. & C.A. Mey.	fiddleneck	amsinckie intermédiaire
AMSME	<i>Amsinckia menziesii</i> (Lehm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	small-flowered fiddleneck	amsinckie de Menzies
ANCOF	<i>Anchusa officinalis</i> L.		
ANGAR	<i>Anagallis arvensis</i> L.	common bugloss	buglosse officinale
ANKAT	<i>Angelica atropurpurea</i> L.	scarlet pimpernel	mouron rouge
ANKSY	<i>Angelica sylvestris</i> L.	angelica	angélique pourpre
ANPMA	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. & Hook. f.	woodland angelica	angélique sauvage
		pearly everlasting	immortelle blanche
ANRSY	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	wild chervil	anthrisque des bois
ANSSE	<i>Androsace septentrionalis</i> L.	pygmyflower	androsace septentrionale
ANTAR	<i>Anthemis arvensis</i> L.	corn chamomile	camomille des champs
ANTCO	<i>Anthemis cotula</i> L.	stinking mayweed	camomille des chiens
ANTTI	<i>Anthemis tinctoria</i> L.	yellow chamomile	camomille jaune
ANXSS	Antennaria species	pussytoes	antennaire
AOXOD	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	sweet vernal grass	flouve odorante
APCAN	<i>Apocynum androsaemifolium</i> L.	spreading dogbane	apocyn à feuilles d'androsème
APCCA	<i>Apocynum cannabinum</i> L.	hemp dogbane	apocyn chanvrin
APCVE	<i>Apocynum sibiricum</i> Jacq.		
APEIN	<i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.	interrupted bent grass	agrostide interrompue
APESV	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P. Beauv.	silky bent grass	agrostide jouet-du-vent
APOAM	<i>Apios americana</i> Medik.	ground-nut	apios d'Amérique
APPBR	<i>Amphicarpa bracteata</i> (L.) Fernald	hog-peanut	amphicarpe bractéolée
ARBTH	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	mouse-ear-cress	arabette des dames
ARCGL	<i>Arabis glabra</i> (L.) Bernh.	tower mustard	arabette glabre
ARFLA	<i>Arctium lappa</i> L.	great burdock	grande bardane
ARFMI	<i>Arctium minus</i> Bernh. subsp. <i>minus</i>	common burdock	petite bardane
ARFNE	<i>Arctium minus</i> Bernh. subsp. <i>nemorosum</i> (Lej.) Syme	wood burdock	bardane des bois

Code Code	Scientific name Nom scientifique	English name Nom anglais	French name Nom français
ARFTO	<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	woolly burdock	bardane tomenteuse
ARISE	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	thyme-leaved sandwort	sabline à feuilles de serpolet
ARREL	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl	tall oatgrass	fenasse
ARTAB	<i>Artemisia absinthium</i> L.	absinth	armoise absinthe
ARTBI	<i>Artemisia biennis</i> Willd.	biennial wormwood	armoise bisannuelle
ARTCN	<i>Artemisia cana</i> Pursh	silver sagebrush	armoise argentée
ARTFR	<i>Artemisia frigida</i> Willd.	pasture sage	armoise douce
ARTLU	<i>Artemisia ludoviciana</i> Nutt.	prairie sage	armoise de l'Ouest
ARTTR	<i>Artemisia tridentata</i> Nutt.	big sagebrush	armoise tridentée
ARTVU	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	mugwort	armoise vulgaire
ARWLA	<i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	horseradish	raifort
ARYUU	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	bearberry	raisin d'ours
ASAAD	<i>Astragalus adsurgens</i> Pall.	ascending purple milk-vetch	astragale rayé
ASABI	<i>Astragalus bisulcatus</i> (Hook.) A. Gray	two-grooved milk-vetch	astragale à deux sillons
ASACA	<i>Astragalus canadensis</i> L.	Canada milk-vetch	astragale du Canada
ASACI	<i>Astragalus cicer</i> L.	cicer milk-vetch	astragale pois-chiche
ASADR	<i>Astragalus drummondii</i> Douglas ex Hook.	Drummond's milk-vetch	astragale de Drummond
ASAMI	<i>Astragalus miser</i> Douglas	timber milk-vetch	
ASAMS	<i>Astragalus serotinus</i> A. Gray ex Cooper	narrow-leaved milk-vetch	astragale prostré
ASAPE	<i>Astragalus pectinatus</i> (Hook.) Douglas ex G. Don		astragale peigné
ASCIN	<i>Asclepias incarnata</i> L.	swamp milkweed	asclépiade incarnate
ASCSP	<i>Asclepias speciosa</i> Torr.	showy milkweed	belle asclépiade
ASCSY	<i>Asclepias syriaca</i> L.	common milkweed	asclépiade commune
ASCTU	<i>Asclepias tuberosa</i> L.	butterflyweed	asclépiade tubéreuse
ASCVE	<i>Asclepias verticillata</i> L.	eastern whorled milkweed	asclépiade verticillée
ASCVI	<i>Asclepias viridiflora</i> Raf.	green milkweed	asclépiade à fleurs vertes
ASGPR	<i>Asperugo procumbens</i> L.	madwort	râpette couchée
ASITR	<i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal	pawpaw	asiminier trilobé
ASPOF	<i>Asparagus officinalis</i> L.	asparagus	asperge
ASTCO	<i>Aster cordifolius</i> L.	heart-leaved aster	aster à feuilles cordées
ASTER	<i>Aster ericoides</i> L. var. <i>ericoides</i>	heath aster	aster éricoïde
ASTLF	<i>Aster lateriflorus</i> (L.) Britton	one-sided aster	aster latérflore
ASTLI	<i>Aster linariifolius</i> L.		
ASTLI	<i>Ionactis linariifolius</i> (L.) Greene	savory-leaved aster	aster à feuilles de linaire
ASTLV	<i>Aster laevis</i> L.	smooth aster	aster lisse
ASTNA	<i>Aster novae-angliae</i> L.	New England aster	aster de Nouvelle-Angleterre
ASTPI	<i>Aster pilosus</i> Willd.	white heath aster	aster velu
ASTPU	<i>Aster puniceus</i> L.	red-stemmed aster	aster ponceau
ASTSI	<i>Aster lanceolatus</i> Willd.	tall white aster	aster simple
ASTUM	<i>Aster umbellatus</i> Mill.	flat-topped white aster	aster à ombelles
ASUCA	<i>Asarum canadense</i> L.	wild ginger	asaret du Canada
ATHOR	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	lesser snapdragon	muflier rubicond
ATUFF	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	lady fern	athyrie fougère-femelle
ATXAR	<i>Atriplex argentea</i> Nutt.	silverytriplex	arroche argentée
ATXHA	<i>Atriplex patula</i> L. var. <i>hastata</i> (L.) A. Gray		
ATXHA	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	halberd-leaved tripex	arroche hastée
ATXHO	<i>Atriplex hortensis</i> L.	garden tripex	arroche des jardins
ATXNU	<i>Atriplex nuttallii</i> S. Watson	salt-sage tripex	arroche de Nuttall
ATXOB	<i>Atriplex oblongifolia</i> Waldst. & Kit.	oblong-leaved orache	arroche à feuilles oblongues
ATXPA	<i>Atriplex patula</i> L.	spreading tripex	arroche étalée
ATXRO	<i>Atriplex rosea</i> L.	red tripex	arroche rosée
AVEFA	<i>Avena fatua</i> L.	wild oats	folle avoine
AVESA	<i>Avena sativa</i> L.	oats	avoine
AVESW	<i>Avena sativa</i> L.	oats	avoine
AXYAM	<i>Axyris amaranthoides</i> L.	Russian pigweed	ansérine de Russie
AYSAL	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	small alyssum	alysson à calices persistants
AYSDE	<i>Alyssum desertorum</i> Stapf	yellow alyssum	alysson des déserts

Table

4

Code Code	Scientific name Nom scientifique	English name Nom anglais	French name Nom français
BAFHY	<i>Bassia hyssopifolia</i> (Pall.) Kuntze	five-hooked bassia	bassia à feuilles d'hysope
BAPTI	<i>Baptisia tinctoria</i> (L.) R. Br.	wild indigo	baptisie des teinturiers
BAROR	<i>Barbarea orthoceras</i> Ledeb.	American winter cress	barbarée à fruits dressés
BARVU	<i>Barbarea vulgaris</i> W.T. Aiton	yellow rocket	barbarée vulgaire
BEBTH	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	Japanese barberry	épine-vinette du Japon
BEBVU	<i>Berberis vulgaris</i> L.	common barberry	épine-vinette commune
BECSY	<i>Beckmannia syzigachne</i> (Steud.) Fernald	slough grass	beckmannie à écailles unies
BEFIN	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	hoary alyssum	bertéroa blanc
BELPE	<i>Bellis perennis</i> L.	English daisy	pâquerette vivace
BETAL	<i>Betula alleghaniensis</i> Britton	yellow birch	bouleau jaune
BETGL	<i>Betula glandulosa</i> Michx.	scrub birch	bouleau glanduleux
BETOC	<i>Betula occidentalis</i> Hook.	water birch	bouleau fontinal
BETPA	<i>Betula papyrifera</i> Marshall	paper birch	bouleau à papier
BETPM	<i>Betula pumila</i> L.	swamp birch	bouleau nain
BETPO	<i>Betula populifolia</i> Marshall	gray birch	bouleau gris
BIDCE	<i>Bidens cernuus</i> L.	nodding beggarticks	bident penché
BIDFR	<i>Bidens frondosus</i> L.	devil's beggarticks	bident feuillu
BIDTR	<i>Bidens tripartitus</i> L.	three-parted beggarticks	bident à trois divisions
BIDVU	<i>Bidens vulgatus</i> Greene	tall beggarticks	bident vulgaire
BLESP	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	deer fern	blechnum en épi
BOBGR	<i>Bouteloua gracilis</i> (Humb., Bonpl. & Kunth) Lag.	blue grama	boutelou gracieux
BOROF	<i>Borago officinalis</i> L.	borage	bourrache officinale
BROBI	<i>Bromus biebersteinii</i> Roem. & Schult.		
BROCO	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	hairy chess	brome variable
BROIN	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	smooth brome	brome inerne
BROJA	<i>Bromus japonicus</i> Thunb. ex Murr.	Japanese brome	brome du Japon
BROMO	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	soft chess	brome mou
BROPU	<i>Bromus inermis</i> Leyss. subsp. <i>pumpellianus</i> (Scribn.) Wagnon	Pumpelly's brome grass	brome de Pumpelly
BROSE	<i>Bromus secalinus</i> L.	cheat	
BROTE	<i>Bromus tectorum</i> L.	downy brome	brome des toits
BRQAR	<i>Bryum argenteum</i> Hedw.	silvery bryum	bryum argenté
BRQCT	<i>Bryum caespiticium</i> Hedw.	tufted bryum	bryum cespiteux
BRSJU	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	Indian mustard	moutarde d'Inde
BRSNI	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	black mustard	moutarde noire
BRSRA	<i>Brassica rapa</i> L.	bird rape	moutarde des oiseaux
BUNOR	<i>Bunias orientalis</i> L.	Turkish rocket	gunias d'Orient
BUTUM	<i>Butomus umbellatus</i> L.	flowering rush	butome à ombelle
CADD C	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv. subsp. <i>chalapensis</i> (L.) O.E. Schulz	lens-podded hoary cress	cranson rampant
CADDR	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv. subsp. <i>draba</i>		
CADPE	<i>Cardaria pubescens</i> (C.A. Mey.) Jarm. var. <i>elongata</i> Rollins	heart-podded hoary cress	cranson dravier
CADPU	<i>Cardaria pubescens</i> (C.A. Mey.) Jarm.	globe-podded hoary cress	cranson velu
CAFPA	<i>Calla palustris</i> L.	wild calla	calla des marais
CAGSE	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	hedge bindweed	liseron des haies
CAKED	<i>Cakile edentula</i> (Bigelow) Hook.	sea-rocket	caquillier édentulé
CAPBP	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	shepherd's-purse	bourse-à-pasteur
CBYMU	<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	Kenilworth-ivy	cymbalaire des murs
CCHPA	<i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fernald	long-spined sandbur	cenchrus à épines longues
CDRLI	<i>Geocaulon lividum</i> (Richardson) Fernald	northern comandra	comandre livide
CDRUM	<i>Comandra umbellata</i> (L.) Nutt. subsp. <i>pallida</i> (A. DC.) Piehl	pale comandra	comandre pâle
CDRUM	<i>Comandra umbellata</i> (L.) Nutt. subsp. <i>umbellata</i>	bastard toadflax	comandre à ombelle
CEFPU	<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid.	horn-toothed moss	cératodon pourpre
CELSC	<i>Celastrus scandens</i> L.	climbing bittersweet	bourreau-des-arbres
CENBB	<i>Centaurea biebersteinii</i> DC.		
CENCY	<i>Centaurea cyanus</i> L.	cornflower	centaurée bleuet

Code Code	Scientific name Nom scientifique	English name Nom anglais	French name Nom français
CENDI	<i>Centaurea diffusa</i> Lam.	diffuse knapweed	centaurée diffuse
CENDT	<i>Centaurea thuillieri</i> (Dostál) J. Duvign. & J. Lambinon	meadow knapweed	centaurée de Thuillier
CENJA	<i>Centaurea jacea</i> L.	brown knapweed	centaurée jacée
CENMA	<i>Centaurea maculosa</i> Lam.	spotted knapweed	centaurée maculée
CENNI	<i>Centaurea nigra</i> L.	black knapweed	centaurée noire
CENRE	<i>Acroptilon repens</i> (L.) DC.	Russian knapweed	centaurée de Russie
CENSO	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	yellow star-thistle	centaurée du solstice
CERAR	<i>Cerastium arvense</i> L.	field chickweed	céraiste des champs
CERGL	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	sticky chickweed	céraiste visqueux
CERNU	<i>Cerastium nutans</i> Raf.	long-stalked chickweed	céraiste penché
CERVU	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet	mouse-eared chickweed	céraiste vulgaire
CEYDE	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	common coontail	cornifle nageante
CFOLI	<i>Collomia linearis</i> Nutt.	collomia	collomia à feuilles linéaires
CHAAN	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	fireweed	épilobe à feuilles étroites
CHEAL	<i>Chenopodium album</i> L.	lamb's-quarters	chénopode blanc
CHEBO	<i>Chenopodium botrys</i> L.	Jerusalem-oak goosefoot	chénopode botrys
CHEBS	<i>Chenopodium berlandieri</i> Moq. var. <i>zschackei</i> (Murr) Murr ex Asch.	net-seeded lamb's-quarters	chénopode de Zschacke
CHECA	<i>Chenopodium capitatum</i> (L.) Ambrosi	strawberry-blite	chénopode capité
CHEFI	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	fig-leaved lamb's-quarters	chénopode à feuilles de figuier
CHEGL	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	oak-leaved goosefoot	chénopode glauche
CHEHG	<i>Chenopodium simplex</i> (Torr.) Raf.	maple-leaved goosefoot	chénopode simple
CHEPR	<i>Chenopodium pratericola</i> Rydb.	slim-leaved lamb's-quarters	chénopode des prés
CHERU	<i>Chenopodium rubrum</i> L.	red goosefoot	chénopode rouge
CHESG	<i>Chenopodium strictum</i> Roth	late-flowering goosefoot	chénopode strié
CHNMI	<i>Chaenorhinum minus</i> (L.) Lange	dwarf snapdragon	chénorhinum mineur
CHOJU	<i>Chondrilla juncea</i> L.	rush skeletonweed	chondrille
CHQMA	<i>Chelidonium majus</i> L.	greater celandine	grande chélidoine
CHYBA	<i>Tanacetum balsamita</i> L.	costmary	chrysanthème balsamique
CHYLE	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	ox-eye daisy	marguerite blanche
CHYPA	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	feverfew	chrysanthème matricaire
CHYVU	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	tansy	tanaise vulgaire
CICIN	<i>Cichorium intybus</i> L.	chicory	chicorée sauvage
CIRAR	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Canada thistle	chardon des champs
CIRFL	<i>Cirsium flodmanii</i> (Rydb.) Arthur	Flodman's thistle	chardon de Flodman
CIRPA	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	marsh thistle	chardon des marais
CIRUN	<i>Cirsium undulatum</i> (Nutt.) Spreng.	wavy-leaved thistle	chardon des prairies
CIRVU	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	bull thistle	chardon vulgaire
CIUBU	<i>Cicuta bulbifera</i> L.	bulbous water-hemlock	cicutaire bulbifère
CIUDO	<i>Cicuta douglasii</i> (DC.) Coulter & Rose	western water-hemlock	cicutaire pourpre
CIUMC	<i>Cicuta maculata</i> L.	spotted water-hemlock	carotte à Moreau
CIUVI	<i>Cicuta virosa</i> L.	northern water-hemlock	cicutaire du Nord
CJNVU	<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	common crupina	crupine
CLESE	<i>Cleome serrulata</i> Pursh	pink beeplant	cléome denté
CLMCD	<i>Calamagrostis canadensis</i> (Michx.) P. Beauv.	blue-joint	calamagrostide du Canada
CLMEP	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	chee reedgrass	calamagrostide commune
CLMRU	<i>Calamagrostis rubescens</i> Buckley	pine grass	calamagrostide rouge
CLTSS	<i>Callitriches</i> species	water starwort	callitrichie
CLVLI	<i>Clematis ligusticifolia</i> Nutt.	western clematis	clématite à feuilles de livèche
CLVOC	<i>Clematis occidentalis</i> (Hornem.) DC.	purple clematis	clématite verticillée
CLVVG	<i>Clematis virginiana</i> L.	virgin's-bower	clématite de Virginie
CMAAL	<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.	flat-seeded false flax	caméline alysson
CMAMI	<i>Camelina microcarpa</i> DC.	small-seeded false flax	caméline à petits fruits
CMASA	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	large-seeded false flax	caméline cultivée
CMPGL	<i>Campanula glomerata</i> L.	clustered bellflower	campanule agglomérée
CMPRA	<i>Campanula rapunculoides</i> L.	creeping bellflower	campanule fausse-raiponce
CMPRO	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	harebell	campanule à feuilles rondes
CNHOR	<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	hare's-ear mustard	vélar d'Orient

**Table
4**

Code Code	Scientific name Nom scientifique	English name Nom anglais	French name Nom français
CNISA	<i>Cannabis sativa</i> L.	marijuana	chanvre
CNKMA	<i>Convallaria majalis</i> L.	lily-of-the-valley	muguet
COIMA	<i>Conium maculatum</i> L.	poison hemlock	ciguë maculée
CONAR	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	field bindweed	liseron des champs
COPDI	<i>Coronopus didymus</i> (L.) J.E. Sm.	lesser swine cress	corne-de-cerf didyme
COVPE	<i>Comptonia peregrina</i> (L.) Coulter	sweet-fern	comptonie voyageuse
COYAU	<i>Corydalis aurea</i> Willd.	golden corydalis	corydale dorée
CPVCA	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	yellow lady's-slipper	cypripède jaune
CRAAR	<i>Caragana arborescens</i> Lam.	caragana	caragana arborescent
CRFSS	Chara species	chara stonewort	chara
CRLGR	<i>Coreopsis grandiflora</i> Hogg ex Sweet	tickseed	coréopsis grandiflore
CRLTI	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	plains coreopsis	coréopsis des teinturiers
CRQHY	<i>Corispermum hyssopifolium</i> L. var. <i>hyssopifolium</i>	common bugseed	corisperme à feuilles d'hysope
CRUAC	<i>Carduus acanthoides</i> L.	plumeless thistle	chardon épineux
CRUCR	<i>Carduus crispus</i> L.	welted thistle	chardon frisé
CRUNU	<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	nodding thistle	chardon penché
CRUTH	<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>leiophyllus</i> (Petrovic) Stoj. & Steff.	smooth-leaved nodding thistle	chardon glabre
CRWCA	<i>Cornus canadensis</i> L.	bunchberry	quatre-temps
CRWSR	<i>Cornus sericea</i> L.	red-osier dogwood	cornouiller stolonifère
CRXSP	<i>Carex contigua</i> Hoppe	spiked sedge	carex à épi
CRXSS	Carex species	sedge	carex
CRYCA	<i>Carum carvi</i> L.	caraway	carvi commun
CSCMO	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	English hawthorn	aubépine monogyne
CSCSS	<i>Crataegus</i> species	hawthorn	aubépine
CTAPA	<i>Caltha palustris</i> L.	marsh-marigold	populage des marais
CTTAU	<i>Cotoneaster acutifolius</i> Turcz.	Peking cotoneaster	cotonéaster à feuilles aiguës
CTTNG	<i>Cotoneaster niger</i> (Thunb.) Fr.	black-fruited cotoneaster	cotonéaster à fruits noirs
CVCCA	<i>Cuscuta campestris</i> Yunck.	field dodder	cuscute des champs
CVCEP	<i>Cuscuta epithymum</i> Weihe	flax dodder	cuscute du lin
CVCEY	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	clover dodder	cuscute du thym
CVCGR	<i>Cuscuta gronovii</i> Willd. ex Schult.	swamp dodder	cuscute de Gronovius
CVCPE	<i>Cuscuta pentagona</i> Engelm.		
CVPCA	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	smooth hawk's-beard	crépis capillaire
CVPTE	<i>Crepis tectorum</i> L.	narrow-leaved hawk's-beard	crépis des toits
CYKNI	<i>Cynanchum louiseae</i> Kartesz & Gandhi	black dog-strangling vine	dompte-venin noir
CYLCLR	<i>Corylus cornuta</i> Marshall	beaked hazelnut	noisetier à long bec
CYMAT	<i>Cycloloma atriplicifolium</i> (Spreng.) Coulter	winged pigweed	cycloloma à feuilles d'arroche
CYNDA	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Bermuda grass	chiendent pied-de-poule
CYPES	<i>Cyperus esculentus</i> L.	yellow nut sedge	souchet comestible
CYPRO	<i>Cyperus rotundus</i> L.	purple nutsedge	souchet rond
CYRVI	<i>Chrysopsis villosa</i> (Pursh) Nutt.	hairy golden-aster	chrysopside velue
CYTNA	<i>Chrysothamnus nauseosus</i> (Pall. ex Pursh) Britton	stinking rabbitbrush	bigelovie puante
CYTVI	<i>Chrysothamnus viscidiflorus</i> (Hook.) Nutt.	sticky-leaved rabbitbrush	bigelovie visqueuse
CYUSC	<i>Cynara scolymus</i> L.	artichoke	artichaut
CYWOF	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	hound's tongue	cynoglosse officinale
CZRVA	<i>Coronilla varia</i> L.	crown vetch	coronille bigarrée
DACGL	<i>Dactylis glomerata</i> L.	orchard grass	dactyle pelotonné
DANSP	<i>Danthonia spicata</i> (L.) P. Beauvois ex Roem. & Schult.	poverty oat grass	danthonie à épi
DATIN	<i>Datura innoxia</i> Mill.	angel's trumpet	stramoine inoffensive
DATST	<i>Datura stramonium</i> L.	jimsonweed	stramoine commune
DAUCA	<i>Daucus carota</i> L.	wild carrot	carotte sauvage
DCTFO	<i>Dicentra formosa</i> (Haw.) Walp.	western bleedingheart	dicentre à belles fleurs
DELBI	<i>Delphinium bicolor</i> Nutt.	low larkspur	pied-d'alouette bicolore
DELGL	<i>Delphinium glaucum</i> S. Watson	tall larkspur	pied-d'alouette glauque
DELME	<i>Delphinium menziesii</i> DC.	Menzies' larkspur	pied-d'alouette de Menzies
DESP1	<i>Descurainia pinnata</i> (Walter) Britton var. <i>pinnata</i>	western tansy mustard	moutarde-tanaisie à feuilles pennées

Code	Scientific name	English name	French name
Code	Nom scientifique	Nom anglais	Nom français
DESRB	<i>Descurainia pinnata</i> (Walter) Britton subsp. <i>brachycarpa</i> (Richardson) Detling	green tansy mustard	moutarde-tanaïsie verte
DESRI	<i>Descurainia incana</i> (Bernh. ex Fisch. & C.A. Mey.) Dorn	gray tansy mustard	moutarde-tanaïsie grise
DESSO	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	flixweed	sagesse-des-chirurgiens
DIGIS	<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl.	smooth crab grass	digitaire astringente
DIGSA	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	large crab grass	digitaire sanguine
DIKPU	<i>Digitalis purpurea</i> L.	foxglove	digitale pourpre
DINAR	<i>Dianthus armeria</i> L.	Deptford pink	œillet arméria
DIPMU	<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	sand-rocket	diplotaxe des murs
DIPTE	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	wall-rocket	diplotaxe à feuilles ténues
DISSP	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	salt grass	distichlis dressé
DISST	<i>Distichlis stricta</i> (Torr.) Rydb.		
DIVLO	<i>Diervilla lonicera</i> Mill.	bush-honeysuckle	dièreville chèvrefeuille
DIWSI	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	teasel	cardère des bois
DIZPA	<i>Dirca palustris</i> L.	leatherwood	dirca des marais
DNNPU	<i>Dennstaedtia punctilobula</i> (Michx.) T. Moore	hay-scented fern	dennstaedtie à lobules ponctués
DRAPA	<i>Dracocephalum parviflorum</i> Nutt.	American dragonhead	dracocéphale d'Amérique
DRATH	<i>Dracocephalum thymiflorum</i> L.	thyme-flowered dragonhead	dracocéphale à fleurs de thym
DRBNE	<i>Draba nemorosa</i> L.	wood whitlow-grass	drave des bois
DYOCA	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs	spinulose shield-fern	dryoptéride spinuleuse
ECHCG	<i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) P. Beauv.	barnyard grass	échinochloa pied-de-coq
ECHCM	<i>Echinochloa microstachya</i> (Wiegand) Rydb.	western barnyard grass	échinochloa de l'Ouest
ECHPU	<i>Echinochloa muricata</i> (P. Beauv.) Fernald	prickly barnyard grass	
ECNLO	<i>Echinocystis lobata</i> (Michx.) Torr. & A. Gray	wild cucumber	échinochloa piquant concombre grimpant
ECPSP	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.	globe thistle	boulette commune
EEMTR	<i>Eremopyrum triticeum</i> (Gaertn.) Nevski	annual wheat grass	agropyre faux-blé
EHIVU	<i>Echium vulgare</i> L.	blueweed	vipérine commune
ELDCA	<i>Elodea canadensis</i> Michx.	elodea	élodée du Canada
ELEIN	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	goose grass	éleusine d'Inde
ELGCO	<i>Elaeagnus commutata</i> Bernh. ex Rydb.	silverberry	chalef argenté
ELYCA	<i>Elymus canadensis</i> L.	Canada wild rye	élyme du Canada
ELYGL	<i>Elymus glaucus</i> Buckl.	blue wild rye	élyme glauque
ELYJU	<i>Psathyrostachys juncea</i> (Fisch.) Nevski	Russian wild rye	élyme de Russie
ELYMO	<i>Leymus mollis</i> (Trin.) Pilger	American dune grass	élyme des sables d'Amérique
EPACA	<i>Euphrasia stricta</i> D. Wolff ex J.F. Lehmann	stiff eyebright	euphraise dressée
EPARO	<i>Euphrasia officinalis</i> L.		
EPHCO	<i>Euphorbia corollata</i> L.	flowering spurge	euphorbe pétaлоïde
EPHCY	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	cypress spurge	euphorbe cyprés
EPHDE	<i>Euphorbia dentata</i> Michx.	dentate spurge	euphorbe à feuilles dentées
EPHES	<i>Euphorbia esula</i> L.	leafy spurge	euphorbe ésole
EPHEX	<i>Euphorbia exigua</i> L.	dwarf spurge	euphorbe exiguë
EPHGL	<i>Euphorbia glyptosperma</i> Engelm.	ridge-seeded spurge	euphorbe côtelée
EPHHE	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	sun spurge	euphorbe réveille-matin
EPHLA	<i>Euphorbia lathyrus</i> L.	caper spurge	euphorbe épurée
EPHMA	<i>Euphorbia maculata</i> L.	hairy-fruited spurge	euphorbe tachetée
EPHMG	<i>Euphorbia marginata</i> Pursh	snow-on-the-mountain	euphorbe marginnée
EPHNU	<i>Euphorbia nutans</i> Lag.	spotted spurge	euphorbe penchée
EPHPE	<i>Euphorbia peplus</i> L.	petty spurge	euphorbe des jardins
EPHPL	<i>Euphorbia platyphyllus</i> L.	broad-leaved spurge	euphorbe à grandes feuilles
EPHSN	<i>Euphorbia serpens</i> Humb., Bonpl. & Kunth	creeping spurge	euphorbe rampante
EPHSP	<i>Euphorbia serpyllifolia</i> Pers.	thyme-leaved spurge	
EPHSU	<i>Euphorbia supina</i> Raf.		euphorbe à feuilles de serpolet
EPHVE	<i>Euphorbia vermiculata</i> Raf.	hairy-stemmed spurge	
EPICL	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf.	sticky willowherb	euphorbe vermiculée
EPIHI	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	hairy willowherb	épilobe cilié
EPPHE	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	helleborine	épilobe hirsute
			épipactis petit-helléboore

Code Code	Scientific name Nom scientifique	English name Nom anglais	French name Nom français
EQUAR	<i>Equisetum arvense</i> L.	field horsetail	prêle des champs
EQUFL	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	water horsetail	prêle fluviatile
EQUHY	<i>Equisetum hyemale</i> L.	scouring-rush	prêle d'hiver
EQUPA	<i>Equisetum palustre</i> L.	marsh horsetail	prêle des marais
EQUSY	<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	woodland horsetail	prêle des bois
ERAME	<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vignolo ex Janch.	stink grass	éragrostide fétide
ERAPE	<i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees ex Steud.	tufted love grass	éragrostide pectinée
ERAPO	<i>Eragrostis minor</i> Host	little love grass	éragrostide faux-pâturin
EREHI	<i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf. ex DC.	American burnweed	érechtite à feuilles d'épervière
ERIAN	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	annual fleabane	vergerette annuelle
ERICA	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Canada fleabane	vergerette du Canada
ERIPH	<i>Erigeron philadelphicus</i> L.	Philadelphia fleabane	vergerette de Philadelphie
ERIST	<i>Erigeron strigosus</i> Muhl. ex Willd.	rough fleabane	vergerette rude
EROCI	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	stork's-bill	érodium cicutaire
ERWGA	<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O.E. Schulz	dog mustard	moutarde des chiens
ERXPL	<i>Eryngium planum</i> L.	eryngo	panicaut à feuilles planes
ERYAS	<i>Erysimum asperum</i> (Nutt.) DC. var. <i>asperum</i>	prairie-rocket	vélar des prairies
ERYCH	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	wormseed mustard	vélar fausse-giroflée
ERYHI	<i>Erysimum hieracifolium</i> L.	tall wormseed mustard	vélar à feuilles d'épervière
ERYIN	<i>Erysimum inconspicuum</i> (S. Watson) MacMill.	small-flowered prairie-rocket	vélar à petites fleurs
EUOOB	<i>Euonymus obovatus</i> Nutt.	running strawberrybush	fusain rampant
EUPML	<i>Eupatorium maculatum</i> L.	spotted Joe-Pye weed	eupatoire maculée
EUPPE	<i>Eupatorium perfoliatum</i> L.	boneset	eupatoire perfoliée
EUPRU	<i>Ageratina altissima</i> (L.) King & H. Rob.	white snakeroot	eupatoire rugueuse
FAGES	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	buckwheat	sarrasin commun
FAGTA	<i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn.	Tartary buckwheat	sarrasin de Tartarie
FAUGR	<i>Fagus grandifolia</i> Ehrh.	American beech	hêtre à grandes feuilles
FESAR	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	tall fescue	fétuque élevée
FESME	<i>Vulpia megalura</i> (Nutt.) Rydb.		
FESNI	<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	Chewing's fescue	fétuque noirâtre
FESOC	<i>Vulpia octoflora</i> (Walter) Rydb.	slender vicia	vulpie octoflore
FESOV	<i>Festuca ovina</i> L.	sheep fescue	fétuque ovine
FESPR	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	meadow fescue	fétuque des prés
FESRU	<i>Festuca rubra</i> L. var. <i>rubra</i>	red fescue	fétuque rouge
FESSC	<i>Festuca scabrella</i> Torr. ex Hook.		
FESTE	<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	hair fescue	fétuque chevelue
FESTR	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina	hard fescue	fétuque à feuilles rudes
FIIUL	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	queen-of-the-meadow	reine-des-prés
FRAVI	<i>Fragaria virginiana</i> Mill.	wild strawberry	fraisier des champs
FRSAC	<i>Ambrosia acanthicarpa</i> Hook.	bur-ragweed	franserie lampourde
FRXAM	<i>Fraxinus americana</i> L.	white ash	frêne blanc
FRXNI	<i>Fraxinus nigra</i> Marshall	black ash	frêne noir
FRXPE	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall var. <i>pennsylvanica</i>	red ash	frêne rouge
FRXPS	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall var. <i>subintegerrima</i> (Vahl) Fernald	green ash	frêne vert
FUMOF	<i>Fumaria officinalis</i> L.		
GAACO	<i>Gaura coccinea</i> Nutt. ex Pursh	fumitory	fumeterre officinale
GAEBI	<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	scarlet gaura	gaura écarlate
GAETE	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	bifid-lipped hemp-nettle	galéopside bifide
GAGOF	<i>Galega officinalis</i> L.	hemp-nettle	ortie royale
GAHSH	<i>Gaultheria shallon</i> Pursh	goat's-rue	galéga officinal
GAIAR	<i>Gaillardia aristata</i> Pursh	salal	salal
GALAP	<i>Galium aparine</i> L.	gaillardia	gaillarde aristée
GALBO	<i>Galium boreale</i> L.	cleavers	gaillet gratteron
GALMO	<i>Galium mollugo</i> L.	northern bedstraw	gaillet boréal
GALPA	<i>Galium palustre</i> L.	smooth bedstraw	gaillet mollugine
		marsh bedstraw	gaillet palustre

Code Code	Scientific name Nom scientifique	English name Nom anglais	French name Nom français
GALSP	<i>Galium spurium</i> L.	false cleavers	gaillet bâtard
GALVE	<i>Galium verum</i> L.	yellow bedstraw	gaillet vrai
GASCA	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pavón	hairy galinsoga	galinsoga cilié
GASCI	<i>Galinsoga ciliata</i> (Raf.) S.F. Blake		
GASPA	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	small-flowered galinsoga	galinsoga à petites fleurs
GERBI	<i>Geranium bicknellii</i> Britton	Bicknell's geranium	géranium de Bicknell
GERCA	<i>Geranium carolinianum</i> L.	Carolina geranium	géranium de Caroline
GERDI	<i>Geranium dissectum</i> L.	cut-leaved geranium	géranium disséqué
GERPR	<i>Geranium pratense</i> L.	meadow geranium	géranium des prés
GERPU	<i>Geranium pusillum</i> L.	small-flowered geranium	géranium à tige grêle
GERRI	<i>Geranium richardsonii</i> Fisch. & Trautv.	white geranium	géranium de Richardson
GERRO	<i>Geranium robertianum</i> L.	herb-Robert	géranium de Robert
GEUAL	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.	yellow avens	benoîte d'Alep
GEUMA	<i>Geum macrophyllum</i> Willd.	large-leaved avens	benoîte à grandes feuilles
GEURI	<i>Geum rivale</i> L.	water avens	benoîte des ruisseaux
GEUTR	<i>Geum triflorum</i> Pursh	three-flowered avens	benoîte à trois fleurs
GLEHE	<i>Glechoma hederacea</i> L.	ground-ivy	lierre terrestre
GLYCA	<i>Glyceria canadensis</i> (Michx.) Trin.	rattlesnake manna grass	glycérie du Canada
GLYGR	<i>Glyceria grandis</i> S. Watson	tall manna grass	glycérie géante
GLYMA	<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.	rough manna grass	glycérie aquatique
GNAOB	<i>Gnaphalium obtusifolium</i> L.	fragrant cudweed	gnaphale à feuilles obtuses
GNAUL	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	low cudweed	gnaphale des vases
GRNSQ	<i>Grindelia squarrosa</i> (Pursh) Dunal	gumweed	herbe à gomme
GUESA	<i>Gutierrezia sarothrae</i> (Pursh) Britton & Rusby	broom snakeweed	guttiérzie faux-sarothra
GYCLE	<i>Glycyrrhiza lepidota</i> Pursh	wild licorice	
GYPPA	<i>Gypsophila paniculata</i> L.	baby's breath	
HACFL	<i>Hackelia floribunda</i> (Lehm.) I.M. Johnston	large-flowered stickseed	hackélia florifère
HALGL	<i>Halogeton glomeratus</i> (M. Bieb.) C.A. Mey.	halogeton	halogeton
HAPSG	<i>Machaeranthera pinnatifida</i> (Hook.) Shinners	spiny ironplant	haplopappe épineux
HEDHI	<i>Hedeoma hispida</i> Pursh	rough pennyroyal	
HEEHE	<i>Hedera helix</i> L.	English ivy	
HELAN	<i>Helianthus annuus</i> L.	sunflower	
HELPE	<i>Helianthus petiolaris</i> Nutt.	prairie sunflower	
HELTU	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Jerusalem artichoke	
HENAU	<i>Helenium autumnale</i> L.	sneezeweed	
HENFL	<i>Helenium flexuosum</i> Raf.	naked-flowered sneezeweed	
HEOCB	<i>Heliotropium curassavicum</i> L. var. <i>obovatum</i> DC.	spatulate-leaved heliotrope	héliotrope à feuilles obovées
HERMA	<i>Heracleum maximum</i> Bartram	cow-parsnip	
HERMZ	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	giant hogweed	berce laineuse berce du Caucase
HEVMA	<i>Hesperis matronalis</i> L.	dame's-rocket	julienne des dames
HIBTR	<i>Hibiscus trionum</i> L.	flower-of-an-hour	ketmie trilobée
HIEAU	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	orange hawkweed	épervière orangée
HIECA	<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.	yellow hawkweed	épervière des prés
HIEFL	<i>Hieracium × floribundum</i> Wimm. & Grab.	yellow devil hawkweed	épervière à fleurs nombreuses
HIELA	<i>Hieracium lachenalii</i> C.C. Gmel.	common hawkweed	
HIEPD	<i>Hieracium praecaltum</i> Vill. ex Gochnat	tall hawkweed	épervière élevée
HIEPI	<i>Hieracium pilosella</i> L.	mouse-eared hawkweed	épervière piloselle
HIEPO	<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.	king devil hawkweed	épervière des Florentins
HIEUM	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	umbellate hawkweed	épervière en ombelle
HIROD	<i>Hierochloe odorata</i> (L.) P. Beauv.	sweet grass	foin d'odeur
HOLLA	<i>Holcus lanatus</i> L.	velvet grass	houque laineuse
HORBR	<i>Hordeum brachyantherum</i> Nevski	meadow barley	orge des prés
HORJU	<i>Hordeum jubatum</i> L.	foxtail barley	orge queue-d'écurail
HORVX	<i>Hordeum vulgare</i> L.	barley	orge

Code Code	Scientific name Nom scientifique	English name Nom anglais	French name Nom français
HPPVU	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	mare's tail	hippuride vulgaire
HYRRA	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	spotted cat's-ear	porcelle enracinée
HSJPA	<i>Elymus hystrichus</i> L.	bottle-brush grass	élyme étalé
HSYNI	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	black henbane	jusquiamo noire
HUMLU	<i>Humulus lupulus</i> L.	common hop	houblon
HYDAM	<i>Hydrocotyle americana</i> L.	marsh pennywort	hydrocotyle d'Amérique
HYHMR	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	European frogbit	hydrocharide grenouillette
HYPPE	<i>Hypericum perforatum</i> L.	St. John's-wort	millepertuis commun
HYPPU	<i>Hypericum punctatum</i> Lam.	spotted St. John's-wort	millepertuis ponctué
HYSOF	<i>Hyssopus officinalis</i> L.	hyssop	hysope officinale
HYXRF	<i>Hymenoxys richardsonii</i> (Hook.) Cockerell	Colorado rubberweed	hyménoxys de Richardson
INUHE	<i>Inula helenium</i> L.	elecampane	inule aunée
IPACA	<i>Impatiens capensis</i> Meerb.	spotted jewelweed	impatiente biflore
IRIVE	<i>Iris versicolor</i> L.	blue flag	iris versicolore
ISTEC	<i>Isoetes echinospora</i> Durieu	spiny-spored quillwort	isoète à spores épineuses
ISTLA	<i>Isoetes lacustris</i> L.	lake quillwort	isoète lacustre
IUGCI	<i>Juglans cinerea</i> L.	butternut	noyer cendré
IUNBA	<i>Juncus balticus</i> Willd.	Baltic rush	jonc de la Baltique
IUNBU	<i>Juncus bufonius</i> L.	toad rush	jonc des crapauds
IUNEF	<i>Juncus effusus</i> L.	soft rush	jonc épars
IUNTE	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	slender rush	jonc grêle
IUPHO	<i>Juniperus horizontalis</i> Moench	creeping juniper	genévrier horizontal
IUPVI	<i>Juniperus virginiana</i> L.	eastern red-cedar	genévrier de Virginie
IVAAK	<i>Iva axillaris</i> Pursh	povertyweed	ive à fleurs axillaires
IVAXA	<i>Iva xanthifolia</i> Nutt.	false ragweed	ive à feuilles de lampourde
KAMAN	<i>Kalmia angustifolia</i> L.	sheep-laurel	kalmia à feuilles étroites
KAMPO	<i>Kalmia polifolia</i> Wangenh.	bog-laurel	kalmia à feuilles d'andromède
KCHSC	<i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad.	kochia	kochia à balais
KNAAR	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coul.	field scabious	scabieuse des champs
KOLCA	<i>Koeleria cristata</i> Pers.		
KOLMA	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult.	June grass	koélierie à crêtes
LACBI	<i>Lactuca biennis</i> (Moench) Fernald	tall blue lettuce	laitue bisannuelle
LACCA	<i>Lactuca canadensis</i> L.	Canada lettuce	laitue du Canada
LACPU	<i>Lactuca tatarica</i> (L.) C.A. Mey. subsp. <i>pulchella</i> (Pursh) Stebbins	blue lettuce	laitue bleue
LACSE	<i>Lactuca serriola</i> L.	prickly lettuce	laitue scariole
LAMAM	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	henbit	lamier amplexicaule
LAMMA	<i>Lamium maculatum</i> L.	spotted dead-nettle	lamier maculé
LAMPU	<i>Lamium purpureum</i> L.	purple dead-nettle	lamier pourpre
LAOCA	<i>Laportea canadensis</i> (L.) Gaudin	Canada nettle	laportéa du Canada
LAPCO	<i>Lapsana communis</i> L.	nipplewort	lapsane commune
LAXLA	<i>Larix laricina</i> (Du Roi) K. Koch	tamarack	mélèze laricin
LEBAU	<i>Leontodon autumnalis</i> L.	fall hawkbit	liondent d'automne
LECCA	<i>Leonurus cardiaca</i> L.	motherwort	agripaume cardiaque
LEDGR	<i>Ledum groenlandicum</i> Oeder	Labrador tea	thé du Labrador
LEMMI	<i>Lemna minor</i> L.	common duckweed	lenticule mineure
LEMTR	<i>Lemna trisulca</i> L.	star duckweed	lenticule trisulquée
LEPCA	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br. in W.T. Aiton	field pepper-grass	lépidie des champs
LEPDE	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.	common pepper-grass	lépidie densiflore
LEPLA	<i>Lepidium latifolium</i> L.	perennial pepper-grass	lépidie à feuilles larges
LEPPE	<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	clasping-leaved pepper-grass	lépidie perfoliée
LEPVI	<i>Lepidium virginicum</i> L.	poor-man's pepper-grass	lépidie de Virginie
LEROR	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	rice cut grass	léersie faux-riz
LEWOF	<i>Levisticum officinale</i> W.D.J. Koch	lovage	livèche officinale
LIMSP	<i>Limnobium spongia</i> (Bosc) Rich. ex Steud.	American frogbit	
LINDA	<i>Linaria dalmatica</i> (L.) Mill.	Dalmatian toadflax	linaire à feuilles larges
LINVU	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	yellow toadflax	linaire vulgaire
LITAR	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M. Johnston	corn gromwell	grémil des champs

Code	Scientific name	English name	French name
Code	Nom scientifique	Nom anglais	Nom français
LITO	<i>Lithospermum officinale</i> L.	pearl gromwell	grémil officinal
LITRU	<i>Lithospermum ruderale</i> Douglas ex Lehm.	western gromwell	grémil rudéral
LIUUT	<i>Linum usitatissimum</i> L.	flax	lin cultivé
LNABO	<i>Linnaea borealis</i> L.	twinflower	linnée boréale
LOBCA	<i>Lobelia cardinalis</i> L.	cardinalflower	lobélie cardinale
LOBIN	<i>Lobelia inflata</i> L.	Indian-tobacco	lobélie gonflée
LOBSI	<i>Lobelia siphilitica</i> L.	blue cardinalflower	lobélie bleue
LOLMU	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Italian rye grass	ivraie multiflore
LOLPE	<i>Lolium perenne</i> L.	perennial rye grass	ivraie vivace
LOLPS	<i>Lolium persicum</i> Boiss. & Hohen. ex Boiss.	Persian darnel	ivraie de Perse
LOLTE	<i>Lolium temulentum</i> L.	darnel	ivraie envirante
LONBE	<i>Lonicera × bellii</i> Zabel	Bell's honeysuckle	chèvrefeuille de Bell
LONTA	<i>Lonicera tatarica</i> L.	Tartarian honeysuckle	chèvrefeuille de Tartarie
LOTCO	<i>Lotus corniculatus</i> L.	bird's-foot trefoil	lotier corniculé
LPLOC	<i>Lappula occidentalis</i> (S. Watson) Greene	western bluebur	bardanette de l'Ouest
LPLSQ	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	bluebur	bardanette épineuse
LTHLA	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	everlasting pea	gesse à feuilles larges
LTHPR	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	meadow peavine	gesse des prés
LTHSA	<i>Lathyrus sativus</i> L.	chicken vetch	gesse cultivée
LTHSY	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	flat pea	gesse des bois
LTHTU	<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	tuberous vetchling	gesse tubéreuse
LTSPU	<i>Liatris punctata</i> Hook.	dotted blazingstar	liatris ponctué
LUNAN	<i>Lunaria annua</i> L.	honesty	monnaie-du-pape
LUPAR	<i>Lupinus argenteus</i> Pursh	silvery lupine	lupin argenté
LUPPE	<i>Lupinus perennis</i> L.	perennial lupine	lupin vivace
LUPPO	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	large-leaved lupine	lupin polyphylle
LUPPU	<i>Lupinus pusillus</i> Pursh	small lupine	lupin nain
LUPSE	<i>Lupinus sericeus</i> Pursh	silky lupine	lupin soyeux
LYAACM	<i>Lycopus americanus</i> Muhl. ex W.P.C. Barton	American water-horehound	lycope d'Amérique
LYAEU	<i>Lycopus europaeus</i> L.		
LYAUN	<i>Lycopus uniflorus</i> Michx.	European water-horehound	lycope d'Europe
LYCAR	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M. Bieb.	tuberous water-horehound	lycope à une fleur
LYGJU	<i>Lygodesmia juncea</i> (Pursh) D. Don ex Hook.	small bugloss	lycopsiside des champs
		skeletonweed	herbe squelette
LYHFC	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	ragged robin	lychnide fleur-de-coucou
LYSCI	<i>Lysimachia ciliata</i> L.	fringed loosestrife	lysimaque ciliée
LYSNU	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	moneywort	lysimaque nummulaire
LYSPU	<i>Lysimachia punctata</i> L.	dotted loosestrife	lysimaque ponctuée
LYSTE	<i>Lysimachia terrestris</i> (L.) Britton, Sterns & Poggenb.	swamp loosestrife	lysimaque terrestre
LYSTH	<i>Lysimachia thyrsiflora</i> L.	yellow loosestrife	lysimaque thrysiflore
LYSVU	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	garden loosestrife	lysimaque commune
LYTSA	<i>Lythrum salicaria</i> L.	purple loosestrife	salicaire commune
LYUHA	<i>Lycium barbarum</i> L.	matrimonyvine	lyciet de Barbarie
MADGL	<i>Madia glomerata</i> Hook.	cluster tarweed	madia glomérulé
MAHAQ	<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	Oregon-grape	mahonia à feuilles de houx
MAHRE	<i>Mahonia repens</i> (Lindl.) G. Don	creeping Oregon-grape	mahonia rampant
MAKVI	<i>Escobaria vivipara</i> (Nutt.) Buxb.	pincushion cactus	mamillaire vivipare
MALAL	<i>Malva alcea</i> L.	vervain mallow	mauve alcée
MALMO	<i>Malva moschata</i> L.	musk mallow	mauve musquée
MALNE	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	common mallow	mauve négligée
MALPA	<i>Malva parviflora</i> L.	small-flowered mallow	mauve parviflore
MALPU	<i>Malva pusilla</i> Sm.	round-leaved mallow	mauve à feuilles rondes
MALSI	<i>Malva sylvestris</i> L.	high mallow	mauve des bois
MALVE	<i>Malva verticillata</i> L.	whorled mallow	mauve verticillée
MATCH	<i>Matricaria recutita</i> L.	wild chamomile	matricaire camomille
MATIN	<i>Matricaria perforata</i> Mérat	scentless chamomile	matricaire inodore
MATMA	<i>Matricaria maritima</i> L.	seaside chamomile	matricaire maritime

Code Code	Scientific name Nom scientifique	English name Nom anglais	French name Nom français
MATMT	<i>Matricaria discoidea</i> DC.	pineappleweed	matricaire odorante
MEDLU	<i>Medicago lupulina</i> L.	black medick	lupuline
MEDSA	<i>Medicago sativa</i> L.	alfalfa	luzerne
MEGBE	<i>Megalodontes beckii</i> (Torr. ex Spreng.) Greene	water-marigold	bident de Beck
MELAL	<i>Silene alba</i> (Mill.) Krause		
MELAL	<i>Silene pratensis</i> (Raf.) Godr. & Gren.	white cockle	lychnide blanche
MELNO	<i>Silene noctiflora</i> L.	night-flowering catchfly	silène noctiflore
MENAR	<i>Mentha arvensis</i> L.	field mint	menthe des champs
MENPI	<i>Mentha × piperita</i> L.	pepper mint	menthe poivrée
MENSP	<i>Mentha spicata</i> L.	spear mint	menthe à épis
MERAN	<i>Mercurialis annua</i> L.	annual mercury	mercuriale annuelle
MEUAL	<i>Melilotus albus</i> Medik.	white sweet-clover	mélilot blanc
MEUAT	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	tall yellow sweet-clover	mélilot élevé
MEUIN	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	annual yellow sweet-clover	mélilot d'Inde
MEUOF	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	yellow sweet-clover	mélilot jaune
MIBHI	<i>Mirabilis hirsuta</i> (Pursh) MacMill.	hairy four-o'clock	nyctage hirsute
MIBLI	<i>Mirabilis linearis</i> (Pursh) Heimerl	narrow-leaved four-o'clock	nyctage à feuilles linéaires
MIBNY	<i>Mirabilis nyctaginea</i> (Michx.) MacMill.	wild four-o'clock	nyctage parasol
MISSA	<i>Misanthus sacchariflorus</i> (Maxim.) Hack.	misanthus	misanthus
MIURI	<i>Mimulus ringens</i> L.	monkeyflower	mimule à fleurs entrouvertes
MLSOF	<i>Melissa officinalis</i> L.	lemon-balm	mélisse officinale
MNIFE	<i>Menziesia ferruginea</i> Sm.	false azalea	menziésie ferrugineuse
MNPCA	<i>Menispermum canadense</i> L.	moonseed	ménisperme du Canada
MOAFI	<i>Monarda fistulosa</i> L. var. <i>fistulosa</i>	wild bergamot	monarde fistuleuse
MOAFM	<i>Monarda fistulosa</i> L. var. <i>menthifolia</i> (R.C. Graham) Fernald	mint-leaved bergamot	monarde à feuilles de menthe
MOLVE	<i>Mollugo verticillata</i> L.	carpetweed	mollugine verticillée
MOPNU	<i>Monolepis nuttalliana</i> (Schult.) Greene	spear-leaved goosefoot	ansérine hastée
MUHFR	<i>Muhlenbergia frondosa</i> (Poir.) Fernald	wire-stemmed muhly	muhlenbergie feuillée
MUHME	<i>Muhlenbergia mexicana</i> (L.) Trin.	Mexican muhly	muhlenbergie du Mexique
MUOSQ	<i>Munroa squarrosa</i> (Nutt.) Torr.	false buffalo grass	munroa à feuilles squarreuses
MYLMU	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	wall lettuce	laitue des murailles
MYOAR	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	field forget-me-not	myosotis des champs
MYODI	<i>Myosotis discolor</i> Pers.	yellow-and-blue forget-me-not	myosotis versicolore
MYOSI	<i>Myosotis sylvatica</i> Ehrh. ex Hoffm.	garden forget-me-not	myosotis des forêts
MYPSE	<i>Myriophyllum exalbescens</i> Fernald		
MYPSI	<i>Myriophyllum sibiricum</i> Kom.	northern water-milfoil	myriophylle blanchissant
MYPSP	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Eurasian water-milfoil	myriophylle en épi
MYPVE	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	green water-milfoil	myriophylle verticillé
MYRGA	<i>Myrica gale</i> L.	sweet gale	myrique baumier
MYRPE	<i>Myrica pensylvanica</i> Loisel.	bayberry	myrique de Pennsylvanie
NAAOF	<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek	water-cress	cresson de fontaine
NAIFL	<i>Najas flexilis</i> (Willd.) Rostk. & W.L.E. Schmidt	bushy naiad	naïade flexible
NEAPA	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	ball mustard	neslie paniculée
NEPCA	<i>Nepeta cataria</i> L.	catnip	herbe à chat
NICPH	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	apple-of-Peru	nicandre faux-coqueret
NILSS	<i>Nitella</i> species	nitella stonewort	nitelle
ODOVU	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>serotinus</i> (Dumort.) Corb.	red bartsia	odontite rouge
OEOBC	<i>Oenothera villosa</i> Thunb.	hairy yellow evening-primrose	onagre velue
OEOBI	<i>Oenothera biennis</i> L.	yellow evening-primrose	onagre bisannuelle
OEOPA	<i>Oenothera nuttallii</i> Sweet	white evening-primrose	onagre blanche
OEOPC	<i>Oenothera perennis</i> L.	sundrops	onagre vivace
OEOPF	<i>Oenothera parviflora</i> L.	small-flowered evening-primrose	onagre parviflore
OEOSP	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt.	showy evening-primrose	onagre gracieuse
ONBVI	<i>Onobrychis sativa</i> L.	sainfoin	sainfoin cultivé
ONCSE	<i>Onoclea sensibilis</i> L.	sensitive fern	onoclée sensible
ONRAC	<i>Onopordum acanthium</i> L.	Scotch thistle	onoporde acanthe
OPOHO	<i>Oplapanax horridus</i> Miq.	devil's-club	bois piquant

Code Code	Scientific name Nom scientifique	English name Nom anglais	French name Nom français
OPUFR	<i>Opuntia fragilis</i> (Nutt.) Haw.	brittle prickly-pear	oponce fragile
OPUPO	<i>Opuntia polyacantha</i> Haw.	plains prickly-pear	oponce à épines nombreuses
ORIVU	<i>Origanum vulgare</i> L.	wild marjoram	origan vulgaire
OXACO	<i>Oxalis corniculata</i> L.	creeping wood-sorrel	oxalide cornue
OXAEU	<i>Oxalis stricta</i> L.	European wood-sorrel	oxalide d'Europe
OXAST	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	common yellow wood-sorrel	oxalide de Dillenius
OXRLA	<i>Oxytropis lambertii</i> Pursh	purple locoweed	oxytrope de Lambert
OXRMA	<i>Oxytropis sericea</i> Nutt. var. <i>speciosa</i> (Torr. & A. Gray) Welsh	early yellow locoweed	oxytrope jaune hâtif
OXRSP	<i>Oxytropis splendens</i> Douglas ex Hook.	showy locoweed	oxytrope voyant
PAIPE	<i>Parietaria pensylvanica</i> Muhl. ex Willd.	Pennsylvania pellitory	pariétaire de Pennsylvanie
PANCA	<i>Panicum capillare</i> L.	witch grass	panic capillaire
PANDI	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	fall panicum	panic d'automne
PANGA	<i>Panicum gattingeri</i> Nash	Gattinger's witch grass	panic de Gattinger
PANMI	<i>Panicum miliaceum</i> L.	proso millet	panic millet
PANVI	<i>Panicum virgatum</i> L.	switch grass	panic raide
PAVSA	<i>Pastinaca sativa</i> L.	wild parsnip	panais sauvage
PDLPE	<i>Podophyllum peltatum</i> L.	May-apple	podophylle pelté
PHACA	<i>Phalaris canariensis</i> L.	canary grass	alpiste des Canaries
PHCCA	<i>Phacelia campanularia</i> A. Gray	California bluebell	phacélie de Californie
PHLPR	<i>Phleum pratense</i> L.	timothy	fléole des prés
PHRCCO	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	common reed	roseau commun
PHTAM	<i>Phytolacca americana</i> L.	pokeweed	phytolaque d'Amérique
PHYAL	<i>Physalis alkekengi</i> L.	Chinese lantern	coqueret alkékenge
PHYHE	<i>Physalis heterophylla</i> Nees	clammy ground-cherry	coqueret hétérophylle
PHYLC	<i>Physalis virginiana</i> Mill.	Virginia ground-cherry	coqueret de Virginie
PHYSU	<i>Physalis subglabrata</i> Mack. & Bush	smooth ground-cherry	coqueret glabre
PICEC	<i>Picris echioides</i> L.	bristly oxtongue	picris fausse-vipérine
PICHI	<i>Picris hieracioides</i> L.	hawkweed oxtongue	picris fausse-épervière
PIEAB	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	Norway spruce	épicéa commun
PIEGA	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss	white spruce	épinette blanche
PIEMA	<i>Picea mariana</i> (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb.	black spruce	épinette noire
PIERU	<i>Picea rubens</i> Sarg.	red spruce	épinette rouge
PIMSA	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	burnet-saxifrage	petite pimprenelle
PIUBN	<i>Pinus banksiana</i> Lamb.	jack pine	pin gris
PIUCT	<i>Pinus contorta</i> Douglas ex Loudon var. <i>latifolia</i> Engelm. ex S. Watson	lodgepole pine	pin tordu latifolié
PIUMO	<i>Pinus monticola</i> Douglas ex D. Don	western white pine	pin argenté
PIUMU	<i>Pinus mugo</i> Turra	mugho pine	pin mugo
PIUPO	<i>Pinus ponderosa</i> Douglas	ponderosa pine	pin ponderosa
PIURE	<i>Pinus resinosa</i> Sol. in W.T. Aiton	red pine	pin rouge
PIUSI	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Scotch pine	pin sylvestre
PIUST	<i>Pinus strobus</i> L.	eastern white pine	pin blanc
PLAAR	<i>Plantago aristata</i> Michx.	bracted plantain	plantain aristé
PLAEO	<i>Plantago eriopoda</i> Torr.	saline plantain	plantain à base velue
PLAIN	<i>Plantago psyllium</i> L.	psyllium	plantain psyllium
PLALA	<i>Plantago lanceolata</i> L.	narrow-leaved plantain	plantain lancéolé
PLAMA	<i>Plantago major</i> L.	broad-leaved plantain	plantain majeur
PLAME	<i>Plantago media</i> L.	hoary plantain	plantain moyen
PLAPR	<i>Plantago patagonica</i> Jacq.	woolly plantain	plantain de Patagonie
PLARU	<i>Plantago rugelii</i> Dcne.	Rugel's plantain	plantain de Rugel
POAAN	<i>Poa annua</i> L.	annual blue grass	pâturin annuel
POAAR	<i>Poa arida</i> Vasey	plains blue grass	pâturin des terres arides
POABU	<i>Poa bulbosa</i> L.	bulbous blue grass	pâturin bulbeux
POACO	<i>Poa compressa</i> L.	Canada blue grass	pâturin comprimé
POANE	<i>Poa nemoralis</i> L.	wood blue grass	pâturin des bois
POAPA	<i>Poa palustris</i> L.	fowl-meadow grass	pâturin palustre
POAPR	<i>Poa pratensis</i> L.	Kentucky blue grass	pâturin des prés
POIMU	<i>Polystichum munitum</i> (Kaulf.) C. Presl	sword fern	polystic à épées
POLAH	<i>Polygonum achoreum</i> S.F. Blake	striate knotweed	renouée coriace

Code Code	Scientific name Nom scientifique	English name Nom anglais	French name Nom français
POLAM	<i>Polygonum amphibium</i> L. subsp. <i>laevimarginatum</i> Hultén	water smartweed	renouée amphibia
POLAR	<i>Polygonum arenastrum</i> Boreau	oval-leaved knotweed	renouée à petits fruits
POLAS	<i>Polygonum amphibium</i> L. subsp. <i>laevimarginatum</i> Hultén	water smartweed	renouée amphibia
POLAV	<i>Polygonum aviculare</i> L.	prostrate knotweed	renouée des oiseaux
POLBT	<i>Polygonum bistortoides</i> Pursh	western bistort	bistorte d'Amérique
POLCC	<i>Polygonum amphibium</i> L. subsp. <i>laevimarginatum</i> Hultén	water smartweed	renouée amphibia
POLCC	<i>Polygonum coccineum</i> Muhl. ex Willd.		
POLCI	<i>Polygonum cilinode</i> Michx.	fringed wild buckwheat	renouée à noeuds ciliés
POLCO	<i>Polygonum convolvulus</i> L.	wild buckwheat	renouée liseron
POLCU	<i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. & Zucc.	Japanese knotweed	renouée du Japon
POLER	<i>Polygonum erectum</i> L.	erect knotweed	renouée dressée
POLHP	<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.	mild smartweed	renouée faux-poivre-d'eau
POLHY	<i>Polygonum hydropiper</i> L.	marshpepper smartweed	renouée poivre-d'eau
POLLA	<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	pale smartweed	persicaire pâle
POLPE	<i>Polygonum persicaria</i> L.	lady's-thumb	renouée persicaire
POLPL	<i>Polygonum prolificum</i> (Small) H. Rob.	proliferous knotweed	renouée prolifique
POLPY	<i>Polygonum pensylvanicum</i> L.	Pennsylvania smartweed	renouée de Pennsylvanie
POLRA	<i>Polygonum ramosissimum</i> Michx.	yellow-flowered knotweed	renouée à fleurs jaunes
POLSA	<i>Polygonum sagittatum</i> L.	arrow-leaved smartweed	renouée sagittée
POLSC	<i>Polygonum scabrum</i> Moench	green smartweed	renouée scabre
POLSD	<i>Polygonum scandens</i> L.	climbing false buckwheat	renouée grimpante
POPAL	<i>Populus alba</i> L.	white poplar	peuplier blanc
POPBA	<i>Populus balsamifera</i> L. subsp. <i>balsamifera</i>	balsam poplar	peuplier baumier
POPDE	<i>Populus deltoides</i> Bartram ex Marshall	eastern cottonwood	
POPGR	<i>Populus grandidentata</i> Michx.	large-toothed aspen	
POPPE	<i>Populus × petrouskiana</i> (Regel) C.K. Schneid.	Russian poplar	peuplier de Russie
POPTC	<i>Populus balsamifera</i> L. subsp. <i>trichocarpa</i> (Torr. & A. Gray ex Hook.) Brayshaw	black cottonwood	peuplier de l'Ouest
POPTM	<i>Populus tremuloides</i> Michx.	aspen poplar	
POROL	<i>Portulaca oleracea</i> L.	purslane	peuplier fauv. tremble
POXHO	<i>Phlox hoodii</i> Richardson	moss phlox	pourpier potager
PRNPE	<i>Prunus pensylvanica</i> L. f.	pin cherry	phlox de Hood
PRNSO	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	black cherry	cerisier de Pennsylvanie
PRNVG	<i>Prunus virginiana</i> L. subsp. <i>virginiana</i>	red choke cherry	cerisier tardif
PRNVM	<i>Prunus virginiana</i> L. subsp. <i>melanocarpa</i> (A. Nelson) Roy L. Taylor & MacBryde	black choke cherry	cerisier de Virginie
			cerisier à fruits noirs
PRTIN	<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kern.) Fritsch		
PRTQU	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Virginia creeper	vigne vierge
PRUVU	<i>Prunella vulgaris</i> L.	heal-all	brunelle commune
PTEAL	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Underw. ex Heller	eastern bracken	fougère-aigle de l'Est
PTEAP	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>pubescens</i> Underw.	western bracken	fougère-aigle de l'Ouest
PTLAG	<i>Potentilla argentea</i> L.	silvery cinquefoil	
PTLAN	<i>Potentilla anserina</i> L.	silverweed	potentille argentée
PTLFR	<i>Potentilla fruticosa</i> L. subsp. <i>floribunda</i> (Pursh) Elkington	shrubby cinquefoil	potentille ansérine
PTLIC	<i>Potentilla inclinata</i> Vill.	gray cinquefoil	potentille frutescente
PTLIN	<i>Potentilla intermedia</i> L.	downy cinquefoil	
PTLNO	<i>Potentilla norvegica</i> L.	rough cinquefoil	potentille grisâtre
PTLRC	<i>Potentilla recta</i> L.	sulfur cinquefoil	potentille intermédiaire
PTMAM	<i>Potamogeton amplifolius</i> Tuck.	large-leaved pondweed	potentille de Norvège
PTMCR	<i>Potamogeton crispus</i> L.	curly-leaved pondweed	potentille dressée
PTMFI	<i>Potamogeton filiformis</i> Pers.	fine-leaved pondweed	potamot à grandes feuilles
PTMFR	<i>Potamogeton friesii</i> Rupr.	Fries' pondweed	potamot crépu
PTMGR	<i>Potamogeton gramineus</i> L.	variable-leaved pondweed	potamot filiforme
			potamot de Fries
			potamot à feuilles de graminée

Code	Scientific name	English name	French name
Code	Nom scientifique	Nom anglais	Nom français
PTMIL	<i>Potamogeton illinoensis</i> Morong	Illinois pondweed	potamot d'Illinois
PTMPE	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	sago pondweed	potamot pectiné
PTMPR	<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	white-stemmed pondweed	potamot à longs pédoncules
PTMRI	<i>Potamogeton richardsonii</i> (Benn.) Rydb.	Richardson's pondweed	potamot de Richardson
PTMST	<i>Potamogeton strictifolius</i> Benn.	narrow-leaved pondweed	potamot à feuilles raides
PTMVA	<i>Potamogeton vaginatus</i> Turcz.	giant pondweed	potamot engainé
PTMZD	<i>Potamogeton zosteriformis</i> Fernald	flat-stemmed pondweed	potamot zostéiforme
PTYJU	<i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw.	hair-cap moss	polytric générvier
PXSMY	<i>Paxistima myrsinoides</i> (Pursh) Raf.	false box	pachistima myrte
QUEAL	<i>Quercus alba</i> L.	white oak	chêne blanc
QUEMC	<i>Quercus macrocarpa</i> Michx.	bur oak	chêne à gros fruits
QUERU	<i>Quercus rubra</i> L.	red oak	chêne rouge
QUEVE	<i>Quercus velutina</i> Lam.	black oak	chêne noir
RANAB	<i>Ranunculus abortivus</i> L.	small-flowered buttercup	renoncule abortive
RANAC	<i>Ranunculus acris</i> L.	tall buttercup	renoncule âcre
RANAQ	<i>Ranunculus aquatilis</i> L.		
RANBU	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	bulbous buttercup	
RANRE	<i>Ranunculus repens</i> L.	creeping buttercup	
RANSC	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	celery-leaved buttercup	
RANTR	<i>Ranunculus trichophyllum</i> Chaix	white water buttercup	
RAPRA	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	wild radish	
RATCO	<i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & Standl.	prairie coneflower	
RESAL	<i>Reseda alba</i> L.	white mignonette	mignonnette blanche
RESLT	<i>Reseda luteola</i> L.	dyer's-rocket	mignonnette jaunâtre
RESLU	<i>Reseda lutea</i> L.	yellow mignonette	mignonnette jaune
RESOD	<i>Reseda odorata</i> L.	sweet mignonette	mignonnette odorante
REYSA	<i>Polygonum sachalinense</i> F.W. Schmidt ex Maxim.	giant knotweed	renouée de Sakhaline
RHAAN	<i>Rhamnus alnifolia</i> L'Hér.	alder-leaved buckthorn	nerprun à feuilles d'aulne
RHACT	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	European buckthorn	nerprun cathartique
RHAFR	<i>Frangula alnus</i> Mill.	alder buckthorn	nerprun bourdaine
RHIMI	<i>Rhinanthus crista-galli</i> L.		
RHIMI	<i>Rhinanthus minor</i> L.	yellow rattle	petit rhinanthe
RHOAF	<i>Rhododendron albiflorum</i> Hook.	white rose-bay	azalée blanche
RHOCA	<i>Rhododendron canadense</i> (L.) Torr.	Canadian rhododendron	rhododendron du Canada
RHOMC	<i>Rhododendron macrophyllum</i> D. Don ex G. Don	California rose-bay	rhododendron à grandes feuilles
RHUDI	<i>Toxicodendron diversilobum</i> (Torr. & A. Gray) Greene	western poison-oak	sumac de l'Ouest
RHUGL	<i>Rhus glabra</i> L.	smooth sumac	sumac glabre
RHUTR	<i>Rhus trilobata</i> Nutt.	skunkbush	sumac à trois lobes
RHUTY	<i>Rhus hirta</i> (L.) Sudw.	staghorn sumac	sumac vinaigrer
RIBAM	<i>Ribes americanum</i> Mill.	American black currant	gadellier d'Amérique
RIBAU	<i>Ribes aureum</i> Pursh var. <i>aureum</i>	golden currant	gadellier doré
RIBCY	<i>Ribes cynosbati</i> L.	pasture gooseberry	groseillier des chiens
RIBGN	<i>Ribes glandulosum</i> Grauer	skunk currant	gadellier glanduleux
RIBHI	<i>Ribes hirtellum</i> Michx.	swamp gooseberry	groseillier hérissé
RIBNI	<i>Ribes nigrum</i> L.	black currant	gadellier noir
RIBOD	<i>Ribes aureum</i> Pursh var. <i>villosum</i> DC.	buffalo currant	gadellier du Missouri
RIBOX	<i>Ribes oxyacanthoides</i> L. subsp. <i>oxyacanthoides</i>	northern gooseberry	groseillier du Nord
RIBSE	<i>Ribes oxyacanthoides</i> L. subsp. <i>setosum</i> (Lindl.) Sinnott	bristly gooseberry	groseillier à poils raides
ROBPS	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	black locust	robinier faux-acacia
RORAU	<i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser	Austrian yellow cress	cresson d'Autriche
RORIS	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	marsh yellow cress	rorippe des marais
RORSY	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	creeping yellow cress	rorippe sylvestre
ROSAC	<i>Rosa acicularis</i> Lindl.	prickly rose	rosier aciculaire
ROSAK	<i>Rosa arkansana</i> Porter	prairie rose	rosier des prairies
ROSRB	<i>Rosa eglanteria</i> L.	brier rose	rosier églantier

Code Code	Scientific name Nom scientifique	English name Nom anglais	French name Nom français
ROSRG	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	Japanese rose	rosier rugueux
ROSWO	<i>Rosa woodsii</i> Lindl.	Woods' rose	rosier de Woods
RUBAL	<i>Rubus allegheniensis</i> Porter	Allegheny blackberry	ronce des Alléghanys
RUBCH	<i>Rubus chamaemorus</i> L.	bake-apple	chicoté
RUBDI	<i>Rubus discolor</i> Weihe & Ness	Himalayan blackberry	ronce discolore
RUBHI	<i>Rubus hispida</i> L.	trailing blackberry	ronce hispide
RUBID	<i>Rubus idaeus</i> L. subsp. <i>idaeus</i>	raspberry	framboisier d'Europe
RUBOC	<i>Rubus occidentalis</i> L.	black raspberry	framboisier noir
RUBOD	<i>Rubus odoratus</i> L.	flowering raspberry	ronce odorante
RUBPA	<i>Rubus parviflorus</i> Nutt.	thimbleberry	ronce à petites fleurs
RUBSG	<i>Rubus idaeus</i> L. subsp. <i>melanolasius</i> (Dieck) Focke	wild red raspberry	framboisier sauvage
RUBSP	<i>Rubus spectabilis</i> Pursh	salmonberry	ronce remarquable
RUDHP	<i>Rudbeckia hirta</i> L. var. <i>pulcherrima</i> Farw.	black-eyed Susan	rudbeckie hérissée
RUDLA	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	cut-leaved coneflower	rudbeckie laciniée
RUMAA	<i>Rumex acetosella</i> L.	sheep sorrel	petite oseille
RUMAH	<i>Rumex rugosus</i> Campd.	dense-flowered garden sorrel	oseille rugueuse
RUMAR	<i>Rumex arifolius</i> All.	common sorrel	oseille à feuilles de gouet
RUMCR	<i>Rumex crispus</i> L.	curled dock	patience crêpue
RUMLO	<i>Rumex domesticus</i> Hartm.		
RUMLO	<i>Rumex longifolius</i> DC.	long-leaved dock	patience à feuilles longues
RUMME	<i>Rumex triangulivalvis</i> (Danser) Rech. f.	willow-leaved dock	patience du Mexique
RUMOB	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	broad-leaved dock	patience à feuilles obtuses
RUMOC	<i>Rumex fenestratus</i> Greene		
RUMOC	<i>Rumex occidentalis</i> S. Watson	western dock	patience occidentale
RUMOR	<i>Rumex orbiculatus</i> A. Gray	water dock	patience orbiculaire
RUMPA	<i>Rumex patientia</i> L.	patience dock	patience des moines
RUMPC	<i>Rumex maritimus</i> L. var. <i>persicarioides</i> (L.) Mitch.	seashore dock	patience fausse-persicaire
RUMPS	<i>Rumex fennicus</i> Murb.		
RUMPS	<i>Rumex pseudonatronatus</i> (Borbás) Murb.	field dock	patience de Finlande
RUMST	<i>Rumex stenophyllum</i> Ledeb.	serrate-valved dock	patience à feuilles étroites
RUMTH	<i>Rumex thrysiflorus</i> Fingerh.	narrow-leaved garden sorrel	oseille thrysiflore
RUMVE	<i>Rumex venosus</i> Pursh	veined dock	patience veinée
SAIPR	<i>Sagina procumbens</i> L.	bird's-eye pearlwort	sagine couchée
SALNE	<i>Salvia nemorosa</i> L.	wood sage	sauge des bois
SALOF	<i>Salvia officinalis</i> L.	garden sage	sauge officinale
SALRE	<i>Salvia reflexa</i> Hornem.	lance-leaved sage	sauge réfléchie
SAMCN	<i>Sambucus canadensis</i> L.	common elderberry	sureau blanc
SAMPU	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>pubens</i> (Michx.) House	red elderberry	sureau rouge
SAMRA	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>racemosa</i>	European red elderberry	
SANCA	<i>Sanguisorba canadensis</i> L.	Canadian burnet	sanguisorbe du Canada
SANMI	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	small burnet	sanguisorbe mineure
SAOSC	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Scotch broom	genêt à balais
SASKR	<i>Salsola kali</i> L. subsp. <i>ruthenica</i> (Iljin) Soó	Russian thistle	soude roulante
SAWOF	<i>Saponaria officinalis</i> L.	bouncingbet	saponaire officinale
SAXAL	<i>Salix alba</i> L.	white willow	saule blanc
SAXBB	<i>Salix bebbiana</i> Sarg.	beaked willow	saule de Bebb
SAXDI	<i>Salix discolor</i> Muhl.	pussy willow	saule discolore
SAXEC	<i>Salix eriocephala</i> Michx.	heart-leaved willow	saule à tête laineuse
SAXEX	<i>Salix exigua</i> Nutt.	sandbar willow	saule de l'intérieur
SAXFR	<i>Salix fragilis</i> L.	crack willow	saule fragile
SAXHM	<i>Salix humilis</i> Marshall	upland willow	saule humble
SAXIN	<i>Salix interior</i> Rowlee		
SAXLT	<i>Salix rigida</i> Muhl.		
SAXLU	<i>Salix lucida</i> Muhl.	shining willow	saule brillant
SAXNI	<i>Salix nigra</i> Marshall	black willow	saule noir
SAXPL	<i>Salix petiolaris</i> Sm.	slender willow	saule à long pétiole
SAXPY	<i>Salix balsamifera</i> Barratt & Hook.	balsam willow	saule baumier
SAYVE	<i>Sarcobatus vermiculatus</i> (Hook.) Torr.	greasewood	sarcobate vermiculé

Code	Scientific name Nom scientifique	English name Nom anglais	French name Nom français
SCPAC	<i>Scirpus acutus</i> Muhl. ex Bigelow	hard-stemmed bulrush	scirpe aigu
SCPM	<i>Scirpus pungens</i> Vahl	American bulrush	scirpe d'Amérique
SCPAT	<i>Scirpus atrovirens</i> Willd.	black bulrush	scirpe noirâtre
SCPCY	<i>Scirpus cyperinus</i> (L.) Kunth	wool-grass	scirpe souchet
SCPMA	<i>Scirpus maritimus</i> L. var. <i>paludosus</i> (A. Nelson) Kük.	prairie bulrush	scirpe palustre
SCPTA	<i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C. Gmel.	common great bulrush	scirpe des étangs
SCPVA	<i>Scirpus validus</i> Vahl		
SCRAN	<i>Scleranthus annuus</i> L.	knawel	scléranthe annuel
SCULA	<i>Scrophularia lanceolata</i> Pursh	lance-leaved figwort	scrofulaire lancéolée
SECCE	<i>Secale cereale</i> L.	rye	seigle
SEDAC	<i>Sedum acre</i> L.	mossy stonecrop	orpin acré
SEDTE	<i>Sedum telephium</i> L.	live-everlasting	orpin pourpre
SENCG	<i>Senecio congestus</i> (R. Br.) DC.	marsh ragwort	séneçon des marais
SENJA	<i>Senecio jacobaea</i> L.	tansy ragwort	séneçon jacobée
SENVI	<i>Senecio viscosus</i> L.	sticky groundsel	séneçon visqueux
SENVU	<i>Senecio vulgaris</i> L.	common groundsel	séneçon vulgaire
SETFA	<i>Setaria faberi</i> Herrm.	giant foxtail	sétaire géante
SETIT	<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.	foxtail millet	sétaire d'Italie
SETLU	<i>Setaria glauca</i> auct., non (L.) P. Beauv.		
SETLU	<i>Setaria lutescens</i> (Weigel) Hubb.		
SETPF	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	yellow foxtail	sétaire glauque
SETVE	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv.	bristly foxtail	sétaire verticillé
SETVI	<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv.	green foxtail	sétaire verte
SHPAR	<i>Shepherdia argentea</i> (Pursh) Nutt.	silver buffaloberry	chéphèrde argentée
SHPCA	<i>Shepherdia canadensis</i> (L.) Nutt.	russet buffaloberry	chéphèrde du Canada
SILAN	<i>Silene antirrhina</i> L.	sleepy catchfly	silène muflier
SILCS	<i>Silene csereii</i> Baumg.	biennial campion	silène bisannuel
SILVU	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	bladder campion	silène enflé
SINAL	<i>Sinapis alba</i> L.	white mustard	moutarde blanche
SINAR	<i>Brassica kaber</i> (L.) L.C. Wheeler var. <i>pinnatifida</i> (Stokes) L.C. Wheeler		
SINAR	<i>Sinapis arvensis</i> L.	wild mustard	moutarde des champs
SISBE	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	narrow-leaved blue-eyed grass	bermudienne à feuilles étroites
SISMO	<i>Sisyrinchium montanum</i> Greene	little blue-eyed grass	bermudienne montagnarde
SIUSU	<i>Sium suave</i> Walter	water-parsnip	berle douce
SIYAN	<i>Sicyos angulatus</i> L.	bur cucumber	sicyos anguleux
SLYMA	<i>Silybum Marianum</i> (L.) Gaertn.	milk thistle	chardon Marie
SMLRA	<i>Smilacina racemosa</i> (L.) Desf.	false spikenard	smilacine à grappes
SOLAM	<i>Solanum americanum</i> Mill.		
SOLCA	<i>Solanum carolinense</i> L.	horse-nettle	morelle de Caroline
SOLCU	<i>Solanum cornutum</i> Lam.		
SOLDU	<i>Solanum dulcamara</i> L.	climbing nightshade	morelle douce-amère
SOLNI	<i>Solanum nigrum</i> L.	black nightshade	morelle noire
SOLPT	<i>Solanum ptychanthum</i> Dunal	eastern black nightshade	morelle noire de l'Est
SOLRS	<i>Solanum rostratum</i> Dunal	buffalobur	morelle rostrée
SOLSA	<i>Solanum sarachoides</i> Sendtn.	hairy nightshade	morelle faux-sarracha
SOLTR	<i>Solanum triflorum</i> Nutt.	wild tomato	morelle à trois fleurs
SONAR	<i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	perennial sow-thistle	laïteron des champs
SONAS	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	spiny annual sow-thistle	laïteron rude
SONAU	<i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>uliginosus</i> (M. Bieb.) Nyman	smooth perennial sow-thistle	laïteron glabre
SONOL	<i>Sonchus oleraceus</i> L.		
SONPA	<i>Sonchus palustris</i> L.	annual sow-thistle	laïteron potager
SOOAL	<i>Solidago canadensis</i> L. var. <i>scabra</i> Torr. & A. Gray	marsh sow-thistle	laïteron des marais
SOOCA	<i>Solidago canadensis</i> L. var. <i>canadensis</i>	tall goldenrod	verge d'or haute
SOOGR	<i>Euthamia graminifolia</i> (L.) Nutt.	Canada goldenrod	verge d'or du Canada
SOOMS	<i>Solidago missouriensis</i> Nutt.	narrow-leaved goldenrod	verge d'or à feuilles de graminée
SOONE	<i>Solidago nemoralis</i> Aiton	Missouri goldenrod	verge d'or du Missouri
		gray goldenrod	verge d'or des bois

Code Code	Scientific name Nom scientifique	English name Nom anglais	French name Nom français
SOORI	<i>Solidago rigida</i> L.	rigid goldenrod	verge d'or rigide
SOORU	<i>Solidago rugosa</i> Mill.	rough goldenrod	verge d'or rugueuse
SORHA	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Johnson grass	sorgho d'Alep
SORSU	<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Staph ex Prain	Sudan grass	sorgho du Soudan
SORVU	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	sorghum	sorgho commun
SOUAM	<i>Sorbus americana</i> Marshall	American mountain-ash	sorbier d'Amérique
SOUDC	<i>Sorbus decora</i> (Sarg.) C.K. Schneid.	showy mountain-ash	sorbier de montagne
SOVSE	<i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pavón	carpet burweed	soliva sessile
SPBMA	<i>Spergularia salina</i> J. Presl & C. Presl	salt-marsh sand spurry	spergulaire des marais salés
SPBME	<i>Spergularia maritima</i> (All.) Chiov.	marine sand spurry	spergulaire marginée
SPGAN	<i>Sparganium angustifolium</i> Michx.	narrow-leaved bur-reed	rabanier à feuilles étroites
SPGCH	<i>Sparganium erectum</i> L. subsp. <i>stoloniferum</i> (Graebn.) Hara	green-fruited bur-reed	rabanier à fruits verts
SPGEM	<i>Sparganium emersum</i> Rehmann		
SPGEU	<i>Sparganium eurycarpum</i> Engelm. ex A. Gray	giant bur-reed	rabanier à gros fruits
SPHCO	<i>Sphaeralcea coccinea</i> (Nutt.) Rydb.	scarlet mallow	mauve des prairies
SPRAR	<i>Spergula arvensis</i> L.	corn spurry	spargoute des champs
SPTPE	<i>Spartina pectinata</i> Link	prairie cord grass	spartine pectinée
SPVAB	<i>Spiraea alba</i> Du Roi	narrow-leaved meadowsweet	spirée blanche
SPVLF	<i>Spiraea alba</i> Du Roi var. <i>latifolia</i> (Aiton) Dippel	broad-leaved meadowsweet	spirée à larges feuilles
SPVLU	<i>Spiraea betulifolia</i> Pall. var. <i>lucida</i> (Douglas ex Greene) C.L. Hitchc.	shiny-leaved meadowsweet	spirée à feuilles de bouleau
SPVTO	<i>Spiraea tomentosa</i> L.	hardhack	spirée tomenteuse
SPZCR	<i>Sporobolus cryptandrus</i> (Torr.) A. Gray	sand dropseed	sporobole à fleurs cachées
SSYAL	<i>Sisymbrium altissimum</i> L.	tumble mustard	sisymbre élevé
SSYLO	<i>Sisymbrium loeselii</i> L.	tall hedge mustard	sisymbre de Loesel
SSYOF	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	hedge mustard	sisymbre officinal
STAAR	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	hedge-nettle	épiaire des champs
STABY	<i>Stachys byzantina</i> K. Koch ex Scheele	woolly hedge-nettle	épiaire laineux
STAPA	<i>Stachys palustris</i> L.	marsh hedge-nettle	épiaire des marais
STDCA	<i>Stipa comata</i> Trin. & Rupr.	needle-and-thread	stipe chevelue
STDRI	<i>Stipa richardsonii</i> Link	Richardson's needle grass	stipe de Richardson
STDSP	<i>Stipa spartea</i> Trin.	porcupine grass	stipe à balai
STDVI	<i>Stipa viridula</i> Trin.	green needle grass	stipe verte
STEGR	<i>Stellaria graminea</i> L.	grass-leaved stitchwort	stellaire à feuilles de graminée
STEME	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	chickweed	stellaire moyenne
STIVU	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	wild basil	sarrette vulgaire
SUEAM	<i>Suaeda americana</i> (Pers.) Fernald		
SUEAM	<i>Suaeda calceoliformis</i> (Hook.) Moq.	western sea-blite	suéda couché
SUEOC	<i>Suaeda occidentalis</i> (S. Watson) S. Watson		
SUKSU	<i>Suckleya suckleyana</i> (Torr.) Rydb.	poison suckleya	suckleya
SYLFO	<i>Symplocarpus foetidus</i> (L.) Nutt.	eastern skunk cabbage	chou puant
SYMAS	<i>Symphytum asperum</i> Lepech.	prickly comfrey	consoude âpre
SYMOF	<i>Symphytum officinale</i> L.	comfrey	consoude officinale
SYPAL	<i>Syphoricarpos albus</i> (L.) S.F. Blake	thin-leaved snowberry	symphorine blanche
SYPOC	<i>Syphoricarpos occidentalis</i> Hook.	western snowberry	symphorine de l'Ouest
SYRVU	<i>Syringa vulgaris</i> L.	common lilac	lilas commun
SZHPU	<i>Schizachne purpurascens</i> (Torr.) Swallen	purple oat grass	schizachné pourpré
TARER	<i>Taraxacum erythrospermum</i> Andrz. ex Besser	red-seeded dandelion	pissenlit à graines rouges
TAROF	<i>Taraxacum officinale</i> G.H. Weber ex Wiggers	dandelion	pissenlit officinal
TAXBR	<i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	western yew	if de l'Ouest
TAXCA	<i>Taxus canadensis</i> Marshall	Canada yew	if du Canada
TEUCA	<i>Teucrium canadense</i> L.	germander	germandrée du Canada
THDDU	<i>Thlasdiantha dubia</i> Bunge	goldencreeper	thladianthe douteuse
THLAR	<i>Thlaspi arvense</i> L.	stinkweed	tabouret des champs

Code Code	Scientific name Nom scientifique	English name Nom anglais	French name Nom français
THLPE	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.	clasping-leaved pennycress	tabouret perfolié
THRRH	<i>Thermopsis rhombifolia</i> (Nutt. ex Pursh) Nutt. ex Richardson	golden-bean	thermopsis rhombifolié
THUOC	<i>Thuja occidentalis</i> L.	eastern white cedar	thuya occidental
THUPL	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	western red cedar	thuya géant
THYPU	<i>Thymus pulegioides</i> L.	creeping thyme	thym serpolet
TILAM	<i>Tilia americana</i> L.	basswood	tilleul d'Amérique
TOXRA	<i>Toxicodendron radicans</i> (L.) Kuntze subsp. <i>radicans</i>	eastern poison-ivy	herbe à puce de l'Est
TOXRY	<i>Rhus radicans</i> L. var. <i>rydbergii</i> (Small ex Rydb.) Rehd.		
TOXRY	<i>Toxicodendron radicans</i> subsp. <i>rydbergii</i> (Small ex Rydb.) Å. Löve & D. Löve	Rydberg's poison-ivy	herbe à puce de Rydberg
TOVX	<i>Toxicodendron vernix</i> (L.) Kuntze	poison sumac	sumac à vernis
TRBTE	<i>Tribulus terrestris</i> L.	puncture vine	croix-de-Malte
TRFAR	<i>Trifolium arvense</i> L.	rabbit-foot clover	trèfle des champs
TRFAU	<i>Trifolium agrarium</i> L.		
TRFAU	<i>Trifolium aureum</i> Pollich	hop clover	trèfle doré
TRFCA	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	large hop clover	trèfle couché
TRFDU	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	small hop clover	petit trèfle jaune
TRFHY	<i>Trifolium hybridum</i> L.	alsike clover	trèfle alsike
TRFME	<i>Trifolium medium</i> L.	zigzag clover	trèfle flexueux
TRFPR	<i>Trifolium pratense</i> L.	red clover	trèfle rouge
TRFRE	<i>Trifolium repens</i> L.	white clover	trèfle blanc
TRLMA	<i>Triglochin maritimum</i> L.	seaside arrow-grass	troscart maritime
TRLPA	<i>Triglochin palustre</i> L.	marsh arrow-grass	troscart des marais
TRODM	<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	goat's-beard	salsifis majeur
TROPR	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	meadow goat's-beard	salsifis des prés
TROPS	<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	common salsify	salsifis cultivé
TUSFA	<i>Tussilago farfara</i> L.	colt's-foot	tussilage pas-d'âne
TYHAN	<i>Typha angustifolia</i> L.	narrow-leaved cattail	quenouille à feuilles étroites
TYHGL	<i>Typha × glauca</i> Godr.	blue cattail	quenouille glauque
TYHLA	<i>Typha latifolia</i> L.	cattail	quenouille à feuilles larges
TYPAR	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	reed canary grass	alpiste roseau
ULEEU	<i>Ulex europaeus</i> L.	gorse	ajonc d'Europe
ULMAN	<i>Ulmus americana</i> L.	American elm	orme d'Amérique
ULMPU	<i>Ulmus pumila</i> L.	Siberian elm	orme de Sibérie
URTDI	<i>Urtica dioica</i> L. subsp. <i>dioica</i>	European stinging nettle	ortie dioïque
URTGR	<i>Urtica dioica</i> L. subsp. <i>gracilis</i> (Aiton) Selander	American stinging nettle	ortie élevée
URTPR	<i>Urtica procera</i> Muhl.		
URTUR	<i>Urtica urens</i> L.	dog nettle	ortie brûlante
URTVU	<i>Utricularia vulgaris</i> L. subsp. <i>macrorhiza</i> (Le Conte) Clausen	common bladderwort	utriculaire vulgaire
UTRIM	<i>Utricularia intermedia</i> Hayne		
UTRMI	<i>Utricularia minor</i> L.	flat-leaved bladderwort	utriculaire intermédiaire
VAAPY	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	small bladderwort	utriculaire mineure
VACAN	<i>Vaccinium angustifolium</i> Aiton	cow cockle	saponaire des vaches
VACCA	<i>Vaccinium cespitosum</i> Michx.	lowbush blueberry	bleuet à feuilles étroites
VACCO	<i>Vaccinium corymbosum</i> L.	dwarf bilberry	airelle gazonnante
VACMA	<i>Vaccinium macrocarpon</i> Aiton	highbush blueberry	bleuet en corymbe
VACMY	<i>Vaccinium myrtilloides</i> Michx.	large cranberry	canneberge à gros fruits
VACOF	<i>Vaccinium ovalifolium</i> Sm.	velvet-leaved blueberry	bleuet fausse-myrtille
VACOX	<i>Vaccinium oxycoccus</i> L.	oval-leaved blueberry	airelle à feuilles ovées
VACUL	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	small cranberry	canneberge commune
VACVI	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	bog bilberry	airelle des marécages
VACVM	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. subsp. <i>minus</i> (Lodd.) Hultén	foxberry	airelle vigne-d'Ida
VAIAM	<i>Vallisneria americana</i> Michx.		
VALOF	<i>Valeriana officinalis</i> L.	tape-grass	vallisnérie d'Amérique
VEAVI	<i>Veratrum viride</i> Aiton subsp. <i>viride</i>	common valerian	valériane officinale
		false hellebore	vérâtre vert

Code Code	Scientific name Nom scientifique	English name Nom anglais	French name Nom français
VEBBR	<i>Verbena bracteata</i> Lag. & Rodr.	bracted vervain	verveine prostrée
VEBHA	<i>Verbena hastata</i> L.	blue vervain	verveine hastée
VEBUR	<i>Verbena urticifolia</i> L.	white vervain	verveine à feuilles d'ortie
VERAG	<i>Veronica agrestis</i> L.	field speedwell	véronique agreste
VERAR	<i>Veronica arvensis</i> L.	corn speedwell	véronique des champs
VERCH	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	germander speedwell	véronique petit-chêne
VERFI	<i>Veronica filiformis</i> Sm.	creeping speedwell	véronique filiforme
VEROF	<i>Veronica officinalis</i> L.	common speedwell	véronique officinale
VERPE	<i>Veronica persica</i> Poir.	bird's-eye speedwell	véronique de Perse
VERPG	<i>Veronica peregrina</i> L.	purslane speedwell	véronique voyageuse
VERSE	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	thyme-leaved speedwell	véronique à feuilles de serpolet
VESBL	<i>Verbascum blattaria</i> L.	moth mullein	molène blattaire
VESTH	<i>Verbascum thapsus</i> L.	common mullein	grande molène
VIBAC	<i>Viburnum acerifolium</i> L.	maple-leaved viburnum	viorne à feuilles d'érable
VIBCS	<i>Viburnum cassinooides</i> L.	witherod	viorne cassinoïde
VIBED	<i>Viburnum edule</i> (Michx.) Raf.	low bush-cranberry	viorne comestible
VIBLE	<i>Viburnum lentago</i> L.	nannyberry	viorne flexible
VIBLN	<i>Viburnum lantanoides</i> Michx.	hobblebush	viorne bois-d'original
VIBNU	<i>Viburnum nudum</i> L.		
VIBTR	<i>Viburnum trilobum</i> Marshall	high bush-cranberry	viorne trilobée
VICAN	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	narrow-leaved vetch	vesce noire
VICCR	<i>Vicia cracca</i> L.	tufted vetch	vesce jargeau
VICSA	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	common vetch	vesce cultivée
VICSE	<i>Vicia sepium</i> L.	hedge vetch	vesce des haies
VICTE	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	four-seeded vetch	vesce à quatre graines
VICVI	<i>Vicia villosa</i> Roth	hairy vetch	vesce velue
VINMI	<i>Vinca minor</i> L.	periwinkle	pervenche mineure
VIQAR	<i>Viola arvensis</i> Murr.	field violet	violette des champs
VIODD	<i>Viola odorata</i> L.	sweet violet	violette odorante
VIOTR	<i>Viola tricolor</i> L.	wild pansy	violette tricolore
VITAE	<i>Vitis aestivalis</i> Michx.	summer grape	vigne d'été
VITLA	<i>Vitis labrusca</i> L.	fox grape	vigne lambruche
VLPBR	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	squirrel-tail vulpia	vulpie faux-brome
VLPMY	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.	rat-tail vulpia	vulpie queue-de-rat
XANSP	<i>Xanthium spinosum</i> L.	spiny cocklebur	lampourde épineuse
XANST	<i>Xanthium strumarium</i> L.	cocklebur	lampourde glouteron
XERTE	<i>Xerophyllum tenax</i> (Pursh) Nutt.	bear-grass	xérophylle
ZANAM	<i>Zanthoxylum americanum</i> Mill.	prickly-ash	clavalier d'Amérique
ZIGEL	<i>Zigadenus elegans</i> Pursh subsp. <i>elegans</i>	smooth camas	zigadène élégant
ZIGGR	<i>Zigadenus venenosus</i> S. Watson var. <i>gramineus</i> (Rydb.) Walsh ex Peck	death camas	zigadène gramoïde
ZIGVE	<i>Zigadenus venenosus</i> S. Watson var. <i>venenosus</i>	meadow camas	zigadène vénéneux

CAL/BCA OTTAWA K1A 0C5



3 9073 00165645 5

Date Due

BRODART, CO.

Cat. No. 23-233

Printed in U.S.A.

