

ISSN 1188-4169

# Canada Communicable Disease Report

Date of Publication: May 1994

Volume 20S1

# Relevé des maladies transmissibles au Canada

Date de publication: mai 1994

Volume 20S1

## Supplement/Supplément

# Notifiable Diseases Annual Summary

## Sommaire annuel des maladies à déclaration obligatoire

1992

Laboratory Centre for  
Disease Control Library

JUN 30 1994

Centre de lutte contre  
la maladie Bibliothèque

**Contributors**

Data in this summary were collected and forwarded to Health Canada with the cooperation of the following agencies:

**Collaborateurs**

Les données du sommaire ont été recueillies et communiquées à Santé Canada avec le concours de:

Newfoundland Department of Health

Prince Edward Island Department of Health and Social Services

Nova Scotia Department of Health and Fitness

New Brunswick Department of Health and Community Services

Ministère de la santé et des services sociaux du Québec

Ontario Ministry of Health

Sanatorium Board of Manitoba

Saskatchewan Health

Alberta Health

British Columbia Ministry of Health


Yukon Territory Department of Health and Human Resources

Northwest Territories Department of Health

**Data Collection/Collecte d'information:**

C.C. Scott

Disease Surveillance Division/Division de la surveillance des maladies transmissibles



# **Notifiable Diseases Annual Summary**

## **Sommaire annuel des maladies à déclaration obligatoire**

**1992**

## Preface

---

This report presents the notifiable diseases data for Canada that were collected on a monthly basis for 1992. There were no changes in the nationally reportable diseases collection system this year. More detailed age/sex data are available on request. The diseases that were nationally notifiable in 1992 are listed on page 88. The surveillance case definitions can be found in "Canadian Communicable Disease Surveillance System, Disease-Specific Case Definitions and Surveillance Methods". Copies of this document are available from the address below. The majority of provinces and territories are contributing or will contribute in the near future to a case-by-case database. Analysis of these data will be forthcoming in due course. Any questions about the information published in this report or requests for more information about the notifiable disease database should be sent to:

## Préface

---

Ce rapport présente les données sur les maladies à déclaration obligatoire au Canada qui ont été recueillies mensuellement en 1992. Cette année, aucun changement n'a été apporté au système de collecte de données sur les maladies appartenant à cette catégorie. Des renseignements plus détaillés sur l'âge et le sexe des personnes affectées peuvent être obtenus sur demande. Les maladies dont la déclaration était obligatoire en 1992 sont énumérées à la page 88. Les définitions des cas devant faire l'objet d'une surveillance figurent dans le document intitulé "Programme canadien de surveillance des maladies transmissibles - Définitions de cas et méthodes de surveillance particulières à chaque maladie." On peut obtenir des exemplaires de ce document en s'adressant au bureau dont l'adresse est donnée ci-dessous. La majorité des provinces et territoires contribuent actuellement ou contribueront sous peu à l'enrichissement d'une base de données où l'information est classée cas par cas. L'analyse de cette information sera effectuée en temps et lieu. Les demandes de renseignements concernant le rapport ou la base de données sur les maladies à déclaration obligatoire doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Chief, Disease Surveillance Division/Chef, Division de la surveillance des maladies transmissibles  
Bureau of Communicable Disease Epidemiology/Bureau de l'épidémiologie des maladies transmissibles  
Laboratory Centre for Disease Control / Laboratoire de lutte contre la maladie

Health Canada / Santé Canada  
Tunney's Pasture / Pré Tunney  
Ottawa (Ontario)  
K1A 0L2

---

**Table of Contents**

---

Number of Reported Cases by Province	1	Nombre de cas déclarés par province
Number and Percentage of Reported Cases by Age and Sex for Canada	4	Nombre et pourcentage de cas déclarés par âge et sexe au Canada
Number and Percentage of Reported Cases by Age and Sex by province for:		Nombre et pourcentage de cas déclarés par âge et sexe par province pour:
AIDS	8	SIDA
Amoebiasis	9	Amibiase
Botulism	10	Botulisme
Brucellosis	11	Brucellose
Campylobacteriosis	12	Campylobactériose
Chancroid	13	Chancre mou
Chickenpox	14	Varicelle
Chlamydia, Genital	15	Chlamydiose, génitale
Cholera	16	Choléra
Diphtheria	17	Diphthérie
Giardiasis	18	Giardiase
Gonococcal Infections	19	Infections gonococcique
Gonococcal Ophthalmia Neonatorum	20	Ophthalme gonococcique du nouveau-né
Haemophilus Influenzae B	21	Haemophilis influenzae B
Hepatitis A	22	Hépatite A
Hepatitis B	23	Hépatite B
Hepatitis C	24	Hépatite C
Hepatitis Non-A, Non-B	25	Hépatite non-A, non-B
Legionellosis	26	Légionellose
Leprosy	27	Lèpre
Listeriosis	28	Listériose
Malaria	29	Paludisme
Measles	30	Rougeole
Pneumococcal Meningitis	31	Méningite à pneumocoques
Other Bacterial Meningitis	32	Autres méningite bactérienne
Viral Meningitis	33	Méningite virale
Meningococcal Infections	34	Infections à méningocoques
Mumps	35	Oreillons
Paratyphoid	36	Paratyphoïde
Pertussis	37	Coqueluche
Poliomyelitis	38	Poliomyélite
Rubella	39	Rubéole

---

**Table des matières**

---

---

**Table of Contents**

---

Congenital Rubella	40	Rubéole congénitale
Salmonellosis	41	Salmonellose
Shigellosis	42	Shigellose
Syphilis, Early Symptomatic	43	Syphilis symptomatique récent
Syphilis, Other	44	Syphilis, autres
Tetanus	45	Tétanos
Trichinosis	46	Trichinose
Tuberculosis	47	Tuberculose
Typhoid	48	Typhoïde
Verotoxigenic E. Coli	49	E. coli verotoxigènes

Number and Rates/100,000 Population for:

AIDS	50	SIDA
Amoebiasis	51	Amibiase
Botulism	52	Botulisme
Brucellosis	53	Brucellose
Campylobacteriosis	54	Campylobactériose
Chancroid	55	Chancre mou
Chickenpox	56	Varicelle
Chlamydia, Genital	57	Chlamydiose, génitale
Cholera	58	Choléra
Diphtheria	59	Diphthérie
Giardiasis	60	Giardiase
Gonococcal Infections	61	Infections gonococciques
Gonococcal Ophthalmia Neonatorum	62	Ophtalmie gonococcique du nouveau-né
Haemophilus influenzae b	63	Infections à H. influenzae b
Hepatitis A	64	Hépatite virale A
Hepatitis B	65	Hépatite virale B
Hepatitis Non-A, Non-B	66	Hépatite non-A, non-B
Legionellosis	67	Légionellose
Leprosy	68	Lèpre
Malaria	69	Paludisme
Measles	70	Rougeole
Meningitis, Pneumococcal	71	Méningite à pneumocoques
Meningitis, Other Bacterial	72	Méningite, autres bactérienne
Meningitis, Viral	73	Méningite, virale
Meningococcal Infections	74	Infections à méningocoques
Mumps	75	Oreillons
Paratyphoid	76	Paratyphoïde
Pertussis	77	Coqueluche
Poliomyelitis	78	Poliomyélite

---

**Table des matières**

---

---

**Table of Contents**

---

Rabies	79	Rage
Rubella	80	Rubéole
Rubella, Congenital	81	Rubéole, congénitale
Salmonellosis	82	Salmonellose
Shigellosis	83	Shigellose
Syphilis, Early Symptomatic	84	Syphilis, symptomatique, récente
Syphilis, Other	85	Syphilis, autres
Tetanus	86	Tétanos
Trichinosis	87	Trichinose
Tuberculosis	88	Tuberculose
Typhoid	89	Typhoïde
Verotoxigenic E. Coli	90	E. coli verotoxinogènes
Population for Canada for 1980 to 1992	91	Population du Canada pour 1980 à 1992
Legend	92	Légende
Notifiable Diseases for 1992 (National)	93	Maladies à déclaration obligatoire pour 1992 (nationale)

---

**Table des matières**

---

Rabies	79	Rage
Rubella	80	Rubéole
Rubella, Congenital	81	Rubéole, congénitale
Salmonellosis	82	Salmonellose
Shigellosis	83	Shigellose
Syphilis, Early Symptomatic	84	Syphilis, symptomatique, récente
Syphilis, Other	85	Syphilis, autres
Tetanus	86	Tétanos
Trichinosis	87	Trichinose
Tuberculosis	88	Tuberculose
Typhoid	89	Typhoïde
Verotoxigenic E. Coli	90	E. coli verotoxinogènes
Population for Canada for 1980 to 1992	91	Population du Canada pour 1980 à 1992
Legend	92	Légende
Notifiable Diseases for 1992 (National)	93	Maladies à déclaration obligatoire pour 1992 (nationale)

**Number of Reported Cases by Province for 1992  
Nombre de cas déclarés par province pour 1992**

Disease/Maladie	ICD-9/ CIM-9	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Provinces			NW/T/ NT-O
											Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	
AIDS/SIDA	042.044	1330	6	2	23	9	368	533	17	10	99	262	-	1
Amoebiasis/Amibiase	006	1618	1	-	9	4	163	820	51	70	117	379	-	4
Botulism/Botulisme	005.1	9	-	-	-	-	1	1	-	-	-	6	-	1
Brucellosis/Brucellose	023	15	-	-	-	-	2	4	-	-	1	1	-	7
Campylobacteriosis/ Campylobactériose	008.41*	12392	87	79	328	297	2086	6115	-	262	1005	2112	5	16
Chancroid/Chancre mou	099.0	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Chickenpox/Varicelle	052	17788	530	-	586	116	-	-	-	1834	12779	1396	179	368
Chlamydia, Genital/ Chlamydiose, génitale	099.81*	46365	450	204	1646	1339	10361	12830	3290	2408	6312	6434	192	899
Cholera/Choléra	001	5	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-
Diphtheria/Diphérie	032	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Giardiasis/Giardiasse	007.1	7486	167	13	116	141	676	2854	-	523	1131	1767	49	49
Gonococcal Infections/ Infections gonococciques (1)	098	9253	13	3	196	24	891	3897	1259	717	1174	792	13	274
Gonococ. Opt. Neonatorum/ Oph. gonococ. du nouveau-né	098.4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Haemophilus influenzae b/ Infections à Haemophilus influenzae b (2)	320.0,038.41*	280	3	-	3	103	64	23	10	32	29	2	3	-
Hepatitis A/Hépatite A	070.0,070.1	2689	1	-	3	1	284	585	95	209	303	1000	2	206
Hepatitis B/Hépatite B	070.2,070.3	2815	6	1	61	74	925	337	53	33	151	1168	4	2
Hepatitis C/Hépatite C	1321	-	1	-	-	-	155	-	76	-	1089	-	-	-
Hepatitis Non-A, Non-B/ Hépatite non-A, non-B	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Legionellosis/Légionellose	482.41	102	1	1	-	-	20	37	14	1	26	2	-	-

**Number of Reported Cases by Province for 1992**  
**Nombre de cas déclarés par province pour 1992**

Disease/Maladie	ICD-9/ CIM-9	Canada	Provinces						Alta/ Man	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
			Nfld/ T-N	PEI/ I-P.É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ Qc	Ont				
Leprosy/Lèpre	030	16	-	-	-	-	-	8	1	-	2	5
Listeriosis (all types)/ Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	32	1	1	-	-	-	21	4	3	-	2
Malaria/Paludisme	084	407	2	-	2	1	38	208	13	2	28	113
Measles/Rougeole	055	2742	4	-	3	2	39	2602	8	6	23	39
Meningitis, Pneumococcal/ Méningite à pneumocoques	320.1	85	-	1	1	6	-	24	7	4	19	18
Meningitis, Other Bacteria/ Méningite, autres bactérienne (3,4)	218	1	-	6	5	-	169	8	10	14	-	1
Meningitis, Viral/Méningite, virale (5)	368	4	-	7	7	80	123	23	16	44	63	1
Meningococcal Infections/ Infections à méningocoques	036	443	17	4	29	33	152	124	10	6	31	34
Mumps/Oreillons	072	319	2	-	3	1	57	124	7	3	62	59
Paratyphoid/Paratyphoïde	002.1-002.9	32	-	-	-	6	9	-	12	1	4	-
Pertussis/Coqueluche	033	3605	44	19	22	93	1604	482	85	100	901	255
Poliomyelitis/Poliomyélite	045	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Rubella/Rubéole	056	2265	3	40	58	14	48	127	608	1048	248	71
Rubella, Congenital/ Rubéole, congénitale	771.0	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Salmonellosis/Salmonellose (6)	003	6969	123	35	221	332	1200	2814	169	301	791	931
Shigellosis/Shigellose	004	1986	1	2	9	7	261	576	123	482	371	149
Syphilis, Early Symptomatic/ Syptomatique, récent	091	256	-	-	13	16	24	151	8	15	6	20
Syphilis, Other/Syphilis, autres	090,092-097	808	2	1	12	11	121	540	24	3	94	-
Tetanus/Tétanos	037	4	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1

**Number of Reported Cases by Province for 1992**  
**Nombre de cas déclarés par province pour 1992**

Disease/Maladie	ICD-9/ CIM-9	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Provinces			NWT/ NT-O
										Alta/ Alberta	BC/ Colombie-Britannique	Yukon	
Trichinosis/Trichinose	124	30	-	-	-	-	-	10	-	1	-	-	19
Tuberculosis/Tuberculose	010-018	2049	34	-	1	20	395	805	86	133	222	323	3 27
Typhoid/Typhoïde	002.0	101	-	-	1	-	18	47	4	-	10	21	- -
Verotoxigenic E. coli/ E. coli vérotoxigènes	008.001*	1320	13	23	28	-	383	433	60	61	-	312	4 3

**Number and Percentage of Reported Cases by Age and Sex for Canada  
Nombre et pourcentage de cas déclarés par âge et sexe au Canada**

Disease/Maladie	ICD-9/ICIM-9	Total	Sex/Sexe		Age (in years)/Age (en années)									NS/Inc.		
			M/H	F/F	0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	60+		
AIDS/SIDA		1330	1249	81	9	3	1	3	3	30	171	615	464	31		
Percent/Pourcentage		100.0%	93.9%	6.1%	0.7%	0.2%	0.1%	0.2%	0.2%	2.3%	12.9%	46.2%	34.9%	2.3%		
Amoebiasis/Amibiase	006	1618	1056	550	12	4	68	81	56	35	135	246	495	369	113	16
Percent/Pourcentage		100.0%	65.3%	34.0%	0.7%	0.2%	4.2%	5.0%	3.5%	2.2%	8.3%	15.2%	30.6%	22.8%	7.0%	1.0%
Botulism/Botulisme	005.1	9	3	6	1	11.1%					1				5	2
Percent/Pourcentage		100.0%	33.3%	66.7%										55.6%	22.2%	
Brucellosis/Brucellose	023	15	9	6						2	3	1	1	5	3	
Percent/Pourcentage		100.0%	60.0%	40.0%						13.3%	20.0%	6.7%	6.7%	33.3%	20.0%	
Campylobacter/ Campylobactériose	008.41*	12392	6493	5846	53	288	1603	721	536	724	1393	1584	2241	2011	1173	118
Percent/Pourcentage		100.0%	52.4%	47.2%	0.4%	2.3%	12.9%	5.8%	4.3%	5.8%	11.2%	12.8%	18.1%	16.2%	9.5%	1.0%
Chancroid/Chancre mou	099.0	2	2										1	1		
Percent/Pourcentage		100.0%	100.0%										50.0%	50.0%		
Chickenpox/Varicelle	052	17788	8090	7477	2221	502	4492	8267	1537	299	145	130	136	22	13	2245
Percent/Pourcentage		100.0%	45.5%	42.0%	12.5%	2.8%	25.3%	46.5%	8.6%	1.7%	0.8%	0.7%	0.8%	0.1%	0.1%	12.6%
Chlamydia, Genital/ Chlamydiose, génitale	099.81*	46365	10811	35363	191	47	24	17	637	15291	16774	6678	3833	926	93	2045
Percent/Pourcentage		100.0%	23.3%	76.3%	0.4%	0.1%	0.1%	1.4%	33.0%	36.2%	14.4%	8.3%	2.0%	0.2%	4.4%	
Cholera/Choléra	001	5	3	2	1								4			
Percent/Pourcentage		100.0%	60.0%	40.0%		20.0%							80.0%			
Diphtheria/Diphthérie	032	2	2							1		1				
Percent/Pourcentage		100.0%		100.0%						50.0%		50.0%				
Giardiasis/Giardiasse	007.1	7486	3963	3497	26	108	1776	961	366	256	503	695	1337	990	399	95
Percent/Pourcentage		100.0%	52.9%	46.7%	0.3%	1.4%	23.7%	12.8%	4.9%	3.4%	6.7%	9.3%	17.9%	13.2%	5.3%	1.3%
Gonococcal Infections/ Infections gonococciques(1)	098	9253	5148	4093	12	15	9	7	159	2427	2682	1761	1520	514	63	96
Percent/Pourcentage		100.0%	55.6%	44.2%	0.1%	0.2%	0.1%	1.7%	26.2%	29.0%	19.0%	16.4%	5.6%	0.7%	1.0%	

**Number and Percentage of Reported Cases by Age and Sex for Canada  
Nombre et pourcentage de cas déclarés par âge et sexe au Canada**

Disease/Maladie	ICD-9/CIM-9	Total	Sex/Sexe			Age (in years)/Age (en années)									NS/Inc.	
			M/H	F/F	NS/Inc.	0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	60+	
Gonococ. Oph. Neonatorum/ Oph. gonococ. du nouveau-né	098.4	4	3	1	4	100.0%										
Percent/Pourcentage		100.0%	75.0%	25.0%												
H. influenzae b (2)	320.0,038.41*	280	163	116	1	94	114	36	3	2	2	4	4	9	9	3
Percent/Pourcentage		100.0%	58.2%	41.4%	0.4%	33.6%	40.7%	12.9%	1.1%	0.7%	0.7%	1.4%	1.4%	3.2%	3.2%	1.1%
Hepatitis A/Hépatite A	070.0,070.1	2669	1737	938	14	5	118	353	177	148	291	406	634	401	113	43
Percent/Pourcentage		100.0%	64.6%	34.9%	0.5%	0.2%	4.4%	13.1%	6.6%	5.5%	10.8%	15.1%	23.6%	14.9%	4.2%	1.6%
Hepatitis B/Hépatite B	070.2,070.3	2815	1805	984	26	2	15	24	36	176	360	482	860	684	135	41
Percent/Pourcentage		100.0%	64.1%	35.0%	0.9%	0.1%	0.5%	0.9%	1.3%	6.3%	12.8%	17.1%	30.6%	24.3%	4.8%	1.5%
Hepatitis C/Hépatite C	1321	827	483	11	8	2	5	8	22	76	163	561	360	102	14	
Percent/Pourcentage		100.0%	62.6%	36.6%	0.8%	0.6%	0.2%	0.4%	0.6%	1.7%	5.8%	12.3%	42.5%	27.3%	7.7%	1.1%
Hepatitis Non-A, Non-B/ Hépatite non-A, non-B		2	1	1									1			1
Percent/Pourcentage		100.0%	50.0%	50.0%									50.0%			50.0%
Legionellosis/Legionellose	482.41	102	55	47			1			1	1	5	14	35	43	2
Percent/Pourcentage		100.0%	53.9%	46.1%			1.0%			1.0%	1.0%	4.9%	13.7%	34.3%	42.2%	2.0%
Leprosy/Lèpre	030	16	8	8							2	4	3	2	4	1
Percent/Pourcentage		100.0%	50.0%	50.0%							12.5%	25.0%	18.8%	12.5%	25.0%	6.3%
Listeriosis (all types)/ Listériose (tous genres)	027.0,771.22*	32	16	16		1	1					3	2	8	17	
Percent/Pourcentage		100.0%	50.0%	50.0%		3.1%	3.1%					9.4%	6.3%	25.0%	53.1%	
Malaria/Paludisme	084	407	251	145	11	1	8	18	15	27	59	62	74	94	42	7
Percent/Pourcentage		100.0%	61.7%	35.6%	2.7%	0.2%	2.0%	4.4%	3.7%	6.6%	14.5%	15.2%	18.2%	23.1%	10.3%	1.7%
Measles/Rougeole	055	2742	1438	1301	3	95	235	700	783	780	54	38	36	15	2	4
Percent/Pourcentage		100.0%	52.4%	47.4%	0.1%	3.5%	8.6%	25.5%	28.6%	28.4%	2.0%	1.4%	1.3%	0.5%	0.1%	0.1%
Meningitis, Pneumococcal	320.1	85	46	38	1	18	17	2	3	1	2	1	13	13	14	1
Percent/Pourcentage		100.0%	54.1%	44.7%	1.2%	21.2%	20.6%	2.4%	3.5%	1.2%	2.4%	1.2%	15.3%	15.3%	16.5%	1.2%

**Number and Percentage of Reported Cases by Age and Sex for Canada  
Nombre et pourcentage de cas déclarés par âge et sexe au Canada**

Disease/Maladie	ICD-9/CIM-9	Total	Sex/Sexe			Age (in years)/Âge (en années)									NS/Inc.	
			M/H	F/F	NS/Inc.	0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	60+	
Meningitis, Other Bacterial/ Méningite, autres bactérienne(3.4)		218	121	97		62	14	9	7	16	15	23	32	23	2	
Percent/Pourcentage	100.0%	55.5%	44.5%			28.4%	6.4%	4.1%	3.2%	7.3%	6.9%	6.9%	10.6%	14.7%	10.6%	0.9%
Meningitis, Viral/ Méningite, virale(5)		368	187	180	1	76	24	38	30	43	35	38	46	21	6	11
Percent/Pourcentage	100.0%	50.8%	48.9%	0.3%		20.7%	6.5%	10.3%	8.2%	11.7%	9.5%	10.3%	12.5%	5.7%	1.6%	3.0%
Meningococcal Infections/ Infections à méningocoques		436	229	214		80	98	28	40	77	37	11	21	25	26	
Percent/Pourcentage	100.0%	51.7%	48.3%			18.1%	22.1%	6.3%	9.0%	17.4%	8.4%	2.5%	4.7%	5.6%	5.9%	
Mumps/Oreillons		672	319	186	130	3	2	86	105	60	14	10	5	21	14	1
Percent/Pourcentage	100.0%	58.3%	40.8%	0.9%		0.6%	27.0%	32.9%	18.8%	4.4%	3.1%	1.6%	6.6%	4.4%	0.3%	0.3%
Paratyphoid/Paratyphoïde	002.1-002.9	32	18	14		2	9	6			3	1	5	3	2	1
Percent/Pourcentage	100.0%	56.3%	43.8%			6.3%	28.1%	18.8%			9.4%	3.1%	15.6%	9.4%	6.3%	3.1%
Pertussis/Coqueluche	033	3605	1653	1948	4	497	1356	1091	343	62	20	46	93	46	17	34
Percent/Pourcentage	100.0%	45.9%	54.0%	0.1%		13.8%	37.6%	30.3%	9.5%	1.7%	0.6%	1.3%	2.6%	1.3%	0.5%	0.9%
Poliomyelitis/Poliomyélite	045	1		1									1			
Percent/Pourcentage	100.0%			100.0%										100.0%		
Rubella/Rubéole	056	2265	1721	543	1	77	98	98	243	882	387	176	178	105	3	18
Percent/Pourcentage	100.0%	76.0%	24.0%	0.0%		3.4%	4.3%	4.3%	10.7%	38.9%	17.1%	7.8%	7.9%	4.6%	0.1%	0.8%
Rubella, Congenital/ Rubéole, congénitale	771.0	1		1												
Percent/Pourcentage	100.0%	100.0%		100.0%												
Salmonellosis/Salmonellose(6)	003	6969	3377	3567	25	574	1177	535	298	351	512	595	978	1091	783	75
Percent/Pourcentage	100.0%	48.5%	51.2%	0.4%		8.2%	16.9%	7.7%	4.3%	5.0%	7.3%	8.5%	14.0%	15.7%	11.2%	1.1%
Shigellosis/Shigellose	004	1986	947	1034	5	52	521	307	110	80	129	154	278	240	89	26
Percent/Pourcentage	100.0%	47.7%	52.1%	0.3%		2.6%	26.2%	15.5%	5.5%	4.0%	6.5%	7.8%	14.0%	12.1%	4.5%	1.3%
Syphilis, Early Symptomatic Syphilis, symptomatique, récent	091	256	138	117	1					32	43	55	63	49	13	1
Percent/Pourcentage	100.0%	53.9%	45.7%	0.4%						12.5%	16.8%	21.5%	24.6%	19.1%	5.1%	0.4%

**Number and Percentage of Reported Cases by Age and Sex for Canada  
Nombre et pourcentage de cas déclarés par âge et sexe au Canada**

Disease/Maladie	ICD-9/CIM-9	Total	Sex/Sexe			Age (in years)/Age (en années)									
			M/H	F/F	NS/Inc.	0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	60+
Syphilis, Other/Syphilis, autres	090,092-097	808	464	342	2	1				16	63	98	197	232	3
Percent/Pourcentage		100.0%	57.4%	42.3%	0.2%	0.1%				2.0%	7.8%	12.1%	24.4%	24.5%	28.7%
Tetanus/Tétanos	037	4	2	2							1		1		0.4%
Percent/Pourcentage		100.0%	50.0%	50.0%							25.0%		25.0%		
Trichinosis/Trichinose	124	30	17	13							1	5	6	12	2
Percent/Pourcentage		100.0%	56.7%	43.3%							3.3%	16.7%	20.0%	50.0%	
Tuberculosis/Tuberculose	010-018	2049	1136	910	3	25	80	49	34	87	150	185	360	404	16.7%
Percent/Pourcentage		100.0%	55.4%	44.4%	0.1%	1.2%	3.9%	2.4%	1.7%	4.2%	7.3%	9.0%	17.6%	19.7%	3.3%
Typhoid/Typhoïde	002.0	101	51	48	2	1	12	11	5	6	12	15	16	19	2
Percent/Pourcentage		100.0%	50.5%	47.5%	2.0%	1.0%	300.0%	10.9%	5.0%	5.9%	11.9%	14.9%	15.8%	18.8%	0.1%
Verotoxigenic E. coli/ E. coli vérotoxigènes	008.01*	1320	584	725	11	44	280	155	97	89	76	51	116	180	217
Percent/Pourcentage		100.0%	44.2%	54.9%	0.8%	3.3%	21.2%	11.7%	7.3%	5.8%	3.9%	8.8%	13.6%	16.4%	1.1%

**Number and Percentage of Reported Cases of AIDS\* by Age and Sex by Province**  
**Nombre et pourcentage de cas déclarés de SIDA\* par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe			Age (in years)/Âge (en années)							NS/Inc.			
		M/H	F/F	NS/Inc.	0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	60+	
Newfoundland/Terre-Neuve	6	4	2		1				1	1	2	1			
Percent/Pourcentage	100.0%	66.7%	33.3%		16.7%				16.7%	16.7%	33.3%	16.7%			
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	2	1	1								2				
Percent/Pourcentage	100.0%	50.0%	50.0%								100.0%				
Nova Scotia/Nouvelle-Ecosse	23	21	2								3	12	7	1	
Percent/Pourcentage	100.0%	91.3%	8.7%								13.0%	52.2%	30.4%	4.3%	
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	9	9							1	2	1	3	2		
Percent/Pourcentage	100.0%	100.0%							11.1%	22.2%	11.1%	33.3%	22.2%		
Quebec/Québec	368	338	30		2	2	1	1	1	8	37	186	126	5	
Percent/Pourcentage	100.0%	91.8%	8.2%		0.5%	0.5%	0.3%	0.3%	0.3%	2.2%	10.1%	50.5%	34.2%	1.4%	
Ontario/Ontario	533	505	28		4	1	3		9	9	83	220	199	14	
Percent/Pourcentage	100.0%	94.7%	5.3%		0.8%	0.2%	0.6%		1.7%	15.6%	41.3%	37.3%	2.6%		
Manitoba/Manitoba	17	17								1	2	8	6		
Percent/Pourcentage	100.0%	100.0%								5.9%	11.8%	47.1%	35.3%		
Saskatchewan/Saskatchewan	10	6	4							1	2	3	4		
Percent/Pourcentage	100.0%	60.0%	40.0%							10.0%	20.0%	30.0%	40.0%		
Alberta/Alberta	99	93	6							4	11	50	28	6	
Percent/Pourcentage	100.0%	93.9%	6.1%							4.0%	11.1%	50.5%	28.3%	6.1%	
British Columbia/Colombie-Britannique	262	254	8		1				1	4	31	129	91	5	
Percent/Pourcentage	100.0%	96.9%	3.1%		0.4%				0.4%	1.5%	11.8%	49.2%	34.7%	1.9%	
Yukon/Yukon	0														
Percent/Pourcentage															
Northwest Territories/Territoires du N.O.	1	1							1						
Percent/Pourcentage		100.0%	100.0%						100.0%						

\* Based on the date of diagnosis/Basé sur la date de diagnoses

**Number and Percentage of Reported Cases of Amoebiasis by Age and Sex by Province  
Nombre et pourcentage de cas déclarés d'Amibiase par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe			Age (in years)/Age (en années)							NS/Inc.			
		M/H	F/F	NS/Inc.	0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	60+	
Newfoundland/Terre-Neuve	1	1												1	
Percent/Pourcentage	100.0%	100.0%												100.0%	
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	0														
Percent/Pourcentage															
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	9	3	6				1				3		2	3	
Percent/Pourcentage	100.0%	33.3%	66.7%				11.1%				33.3%		22.2%	33.3%	
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	4	3	1								1		1	1	
Percent/Pourcentage	100.0%	75.0%	25.0%								25.0%		25.0%	25.0%	
Quebec/Québec	163	107	56				4	4	5	5	10	19	60	42	12
Percent/Pourcentage	100.0%	65.6%	34.4%				2.5%	2.5%	3.1%	3.1%	6.1%	11.7%	36.8%	25.8%	7.4%
Ontario/Ontario	820	512	304	4	2	18	40	31	20	87	130	246	177	65	4
Percent/Pourcentage	100.0%	62.4%	37.1%	0.5%	0.2%	2.2%	4.9%	3.8%	2.4%	10.6%	15.9%	30.0%	21.6%	7.9%	0.5%
Manitoba/Manitoba	51	32	19				7	6	3	0	1	10	7	11	6
Percent/Pourcentage	100.0%	62.7%	37.3%				13.7%	11.8%	5.9%	0.0%	2.0%	19.6%	13.7%	21.6%	11.8%
Saskatchewan/Saskatchewan	70	44	26		2	20	14	3	1	3	7	5	10	2	3
Percent/Pourcentage	100.0%	62.9%	37.1%		2.9%	28.6%	20.0%	4.3%	1.4%	4.3%	10.0%	7.1%	14.3%	2.9%	4.3%
Alberta/Alberta	117	75	42				4	5	2	4	13	20	35	24	7
Percent/Pourcentage	100.0%	64.1%	35.9%				3.4%	4.3%	1.7%	3.4%	11.1%	17.1%	29.9%	20.5%	6.0%
British Columbia/Columbia-Britannique	379	278	93	8			13	11	5	17	60	138	100	20	4
Percent/Pourcentage	100.0%	73.4%	24.5%	2.1%			3.4%	2.9%	2.9%	1.3%	4.5%	15.8%	36.4%	26.4%	5.3%
Yukon/Yukon	0														
Percent/Pourcentage															
Northwest Territories/Territoires du N.O.	4	1	3				2		1			1			
Percent/Pourcentage	100.0%	25.0%	75.0%				50.0%		25.0%			25.0%			

**Number and Percentage of Reported Cases of Botulism by Age and Sex by Province**  
**Nombre et pourcentage de cas déclarés de botulisme par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe			Age (in years)/Age (en années)						NS/Inc.	60+	
		M/H	F/F	NS/Inc.	0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59
Newfoundland/Terre-Neuve	0												
Percent/Pourcentage													
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	0												
Percent/Pourcentage													
Nova Scotia/Nouvelle-Ecosse	0												
Percent/Pourcentage													
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	0												
Percent/Pourcentage													
Quebec/Québec	1				1								
Percent/Pourcentage					100.0%								
Ontario/Ontario	1				1								
Percent/Pourcentage					100.0%								
Manitoba/Manitoba	0												
Percent/Pourcentage													
Saskatchewan/Saskatchewan	0												
Percent/Pourcentage													
Alberta/Alberta	0												
Percent/Pourcentage													
British Columbia/Columbia-Britannique	6				2		4						
Percent/Pourcentage					33.3%		66.7%						
Yukon/Yukon	0												
Percent/Pourcentage													
Northwest Territories/Territoires du N.O.	1				1								
Percent/Pourcentage					100.0%		100.0%						

**Number and Percentage of Reported Cases of Brucellosis by Age and Sex by Province  
Nombre et pourcentage de cas déclarés de brucellose par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe				Age (in years)/Âge (en années)							NS/Inc.	
		M/H	F/F	NS/Inc.	0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	
Newfoundland/Terre-Neuve	0													
Percent/Pourcentage														
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	0													
Percent/Pourcentage														
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	0													
Percent/Pourcentage														
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	0													
Percent/Pourcentage														
Quebec/Québec	2	1	1								1		1	
Percent/Pourcentage	100.0%	50.0%	50.0%								50.0%		50.0%	
Ontario/Ontario	4	3	1								1		1	1
Percent/Pourcentage	100.0%	75.0%	25.0%								25.0%		25.0%	25.0%
Manitoba/Manitoba	0													
Percent/Pourcentage														
Saskatchewan/Saskatchewian	0													
Percent/Pourcentage														
Alberta/Alberta	1		1									1		
Percent/Pourcentage	100.0%		100.0%									100.0%		
British Columbia/Colombie-Britannique	1	1											1	
Percent/Pourcentage	100.0%	100.0%											100.0%	
Yukon/Yukon	0													
Percent/Pourcentage														
Northwest Territories/Territoires du N.O.	7	4	3								2	2	2	1
Percent/Pourcentage	100.0%	57.1%	42.9%								28.6%	28.6%	28.6%	14.3%

**Number and Percentage of Reported Cases of Campylobacter by Age and Sex by Province**  
**Nombre et pourcentage de cas déclarés de campylobactériose par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe			Age (in years)/Age (en années)									NS/Inc.		
		M/H	F/F	NS/Inc.	0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59			
Newfoundland/Terre-Neuve	87	47	40		0	10	4	5	5	6	8	15	25	6	3	
Percent/Pourcentage	100.0%	54.0%	46.0%		11.5%	4.6%	5.7%	5.7%	5.7%	6.5%	9.2%	17.2%	28.7%	6.9%	3.4%	
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	79	40	39		2	13	3	5	7	6	6	11	9	12	5	
Percent/Pourcentage	100.0%	50.6%	49.4%		2.5%	16.5%	3.8%	6.3%	8.9%	7.6%	7.6%	13.9%	11.4%	15.2%	6.3%	
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	328	169	159		2	25	9	4	16	59	31	56	55	54	17	
Percent/Pourcentage	100.0%	51.5%	48.5%		0.6%	7.6%	2.7%	1.2%	4.9%	18.0%	9.5%	17.1%	16.8%	16.5%	5.2%	
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	297	150	146		1	41	21	11	17	36	32	50	43	45		
Percent/Pourcentage	100.0%	50.5%	49.2%		0.3%	0.3%	13.8%	7.1%	3.7%	5.7%	12.1%	10.8%	16.8%	14.5%	15.2%	
Quebec/Québec	2086	1141	937		8	36	283	148	123	175	263	273	334	256	163	22
Percent/Pourcentage	100.0%	54.7%	44.9%		0.4%	1.7%	13.6%	7.1%	6.1%	8.4%	12.8%	13.1%	16.0%	12.3%	7.8%	1.1%
Ontario/Ontario	6115	3142	2960		13	169	804	341	261	349	649	790	1146	1041	556	9
Percent/Pourcentage	100.0%	51.4%	48.4%		0.2%	2.8%	13.1%	5.6%	4.3%	5.7%	10.6%	12.9%	18.7%	17.0%	9.1%	0.1%
Manitoba/Manitoba	0															
Percent/Pourcentage																
Saskatchewan/Saskatchewan	262	140	122		10	46	24	9	12	34	29	41	26	27	4	
Percent/Pourcentage	100.0%	53.4%	46.6%		3.8%	17.6%	9.2%	3.4%	4.6%	13.0%	11.1%	15.6%	9.9%	10.3%	1.5%	
Alberta/Alberta	1005	548	457		25	159	56	39	55	127	122	187	147	65	23	
Percent/Pourcentage	100.0%	54.5%	45.5%		2.5%	15.8%	5.6%	3.9%	5.5%	12.6%	12.1%	18.6%	14.6%	6.5%	2.3%	
British Columbia/Colombie-Britannique	2112	1105	976		31	43	220	115	74	86	207	289	393	407	244	34
Percent/Pourcentage	100.0%	52.3%	46.2%		1.5%	2.0%	10.4%	5.4%	3.5%	4.1%	9.8%	13.7%	18.6%	19.3%	11.6%	1.6%
Yukon/Yukon	5	2	3							1	2	1	20.0%	40.0%	1	
Percent/Pourcentage	100.0%	40.0%	60.0%							20.0%	20.0%				20.0%	
Northwest Territories/Territoires du N.O.	16	9	7			2				1	1	2	7	2	1	
Percent/Pourcentage	100.0%	56.3%	43.8%			12.5%				6.3%	12.5%	43.8%	12.5%	6.3%		

## Number and Percentage of Reported Cases of Chancroid by Age and Sex by Province Nombre et pourcentage de cas déclarés de chancre mou par âge et sexe par province

**Number and Percentage of Reported Cases of Chickenpox by Age and Sex by Province  
Nombre et pourcentage de cas déclarés de varicelle par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe		Age (in years)/Age (en années)									NS/Inc.	
		M/H	F/F	0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	60+	
Newfoundland/Terre-Neuve	530	180	140	210	27	71	163	59	21	9	3	3	3	171
Percent/Pourcentage	100.0%	34.0%	26.4%	39.6%	5.1%	13.4%	30.8%	11.1%	4.0%	1.7%	0.6%	0.6%	0.6%	32.3%
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	0													
Percent/Pourcentage														
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	586	240	219	127	1	40	366	37	3	5	2	3	1	128
Percent/Pourcentage	100.0%	41.0%	37.4%	21.7%	0.2%	6.8%	62.5%	6.3%	0.5%	0.9%	0.3%	0.5%	0.2%	21.8%
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	116	59	57			9	97	5	4		1			
Percent/Pourcentage	100.0%	50.9%	49.1%			7.8%	83.6%	4.3%	3.4%		0.9%			
Quebec/Québec	0													
Percent/Pourcentage														
Ontario/Ontario	0													
Percent/Pourcentage														
Manitoba/Manitoba	0													
Percent/Pourcentage														
Saskatchewan/Saskatchewan	1834			1834										1834
Percent/Pourcentage	100.0%			100.0%										100.0%
Alberta/Alberta	12779	6647	6132	365	3742	6771	1276	207	114	106	120	11	9	58
Percent/Pourcentage	100.0%	52.0%	48.0%	2.9%	29.3%	53.0%	10.0%	1.6%	0.9%	0.8%	0.9%	0.1%	0.1%	0.5%
British Columbia/Columbia-Britannique	1396	698	648	50	57	395	689	115	53	7	13	7	6	50
Percent/Pourcentage	100.0%	50.0%	46.4%	3.6%	4.1%	28.3%	49.4%	8.2%	3.8%	0.5%	0.9%	0.4%	0.3%	3.6%
Yukon/Yukon	179	94	85	7	62	72	26	5	1	2		1		3
Percent/Pourcentage	100.0%	52.5%	47.5%	3.9%	34.6%	40.2%	14.5%	2.8%	0.6%	1.1%		0.6%		1.7%
Northwest Territories/Territoires du N.O.	368	172	196	45	173	109	19	6	9	3	3	1	1	0.3%
Percent/Pourcentage	100.0%	46.7%	53.3%	12.2%	47.0%	29.6%	5.2%	1.6%	2.4%	0.8%	0.8%			

**Number and Percentage of Reported Cases of Chlamydia Genital by Age and Sex by Province  
Nombre et pourcentage de cas déclarés de chlamydoïose génitale par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe			Age (in years)/Age (en années)							NS/Inc.			
		M/H	F/F	NS/Inc.	0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	60+	
Newfoundland/Terre-Neuve	450	32	417	1			9	136	161	69	43	12		20	4.4%
Percent/Pourcentage	100.0%	7.1%	92.7%	0.2%			2.0%	30.2%	35.8%	15.3%	9.6%	2.7%			
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	204	43	148	13	1				50	55	17	11	1		69
Percent/Pourcentage	100.0%	21.1%	72.5%	6.4%	0.5%				24.5%	27.0%	8.3%	5.4%	0.5%		33.8%
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	1646	325	1321	4			27	546	663	200	85	24	2	95	
Percent/Pourcentage	100.0%	19.7%	80.3%	0.2%			1.6%	33.2%	40.3%	12.2%	5.2%	1.5%	0.1%	5.8%	
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	1339	230	1109	5	1	1	8	408	611	194	99	10	2		
Percent/Pourcentage	100.0%	17.2%	82.8%	0.4%	0.1%	0.1%	0.6%	30.5%	45.6%	14.5%	7.4%	0.7%	0.1%		
Quebec/Québec	10361	2737	7595	29	14	5	6	125	3481	3474	1595	1116	299	21	225
Percent/Pourcentage	100.0%	26.4%	73.3%	0.3%	0.1%	0.0%	0.1%	1.2%	33.6%	33.5%	15.4%	10.8%	2.9%	0.2%	2.2%
Ontario/Ontario	12830	2905	9915	10	1	3	1	139	4283	5128	1956	1053	199	14	53
Percent/Pourcentage	100.0%	22.6%	77.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	33.4%	40.0%	15.2%	8.2%	1.6%	0.1%	0.4%
Manitoba/Manitoba	3290	865	2425		13	2	5	84	1304	1147	467	213	54	1	
Percent/Pourcentage	100.0%	26.3%	73.7%		0.4%	0.1%	0.2%	2.6%	39.6%	34.9%	14.2%	6.5%	1.6%	0.0%	
Saskatchewan/Saskatchewan	2408	594	1814		1		50	986	864	294	132	46	2	33	
Percent/Pourcentage	100.0%	24.7%	75.3%		0.0%		2.1%	40.9%	35.9%	12.2%	5.5%	1.9%	0.1%	1.4%	
Alberta/Alberta	6312	1431	4881		3	4	1	109	2254	2472	878	453	105	11	22
Percent/Pourcentage	100.0%	22.7%	77.3%		0.0%	0.1%	0.0%	1.7%	35.7%	39.2%	13.9%	7.2%	1.7%	0.2%	0.3%
British Columbia/Columbia-Britannique	6434	1386	4910	138	6	8		67	1507	1822	810	509	141	39	1525
Percent/Pourcentage	100.0%	21.5%	76.3%	2.1%	0.1%	0.1%		1.0%	23.4%	28.3%	12.6%	7.9%	2.2%	0.6%	23.7%
Yukon/Yukon	192	46	146					3	57	70	35	23	2	1	1
Percent/Pourcentage	100.0%	24.0%	76.0%					1.6%	29.7%	36.5%	18.2%	12.0%	1.0%	0.5%	0.5%
Northwest Territories/Territoires du N.O.	899	217	682		3	16	279	307	163	96	33		2		
Percent/Pourcentage	100.0%	24.1%	75.9%		0.3%	1.8%	31.0%	34.1%	18.1%	10.7%	3.7%		0.2%		

**Number and Percentage of Reported Cases of Cholera by Age and Sex by Province**  
**Nombre et pourcentage de cas déclarés de choléra par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe						Age (in years)/Âge (en années)						NS/Inc.
		M/H	F/F	NS/Inc.	0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	
Newfoundland/Terre-Neuve	0													
Percent/Pourcentage														
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	0													
Percent/Pourcentage														
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	0													
Percent/Pourcentage														
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	0													
Percent/Pourcentage														
Quebec/Québec	2				1									
Percent/Pourcentage	100.0%	100.0%			50.0%									
Ontario/Ontario	2				1									
Percent/Pourcentage	100.0%	50.0%			50.0%									
Manitoba/Manitoba	0													
Percent/Pourcentage														
Saskatchewan/Saskatchewan	0													
Percent/Pourcentage														
Alberta/Alberta	0													
Percent/Pourcentage														
British Columbia/Columbia-Britannique	1				1									
Percent/Pourcentage	100.0%				100.0%									
Yukon/Yukon	0													
Percent/Pourcentage														
Northwest Territories/Territoires du N.O.	0													
Percent/Pourcentage														

## Number and Percentage of Reported Cases of Diphtheria by Age and Sex by Province Nombre et pourcentage de cas déclarés de diphtérie par âge et sexe par province

**Number and Percentage of Reported Cases of Giardiasis by Age and Sex by Province**  
**Nombre et pourcentage de cas déclarés de giardiase par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	M/H	F/F	Sex/Sexe	Age (in years)/Age (en années)									NS/Inc.	
					0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59		
Newfoundland/Terre-Neuve	167	82	85	NS/Inc.		10	7	3	6	13	19	35	48	12	14
Percent/Pourcentage	100.0%	49.1%	50.9%		6.0%	4.2%	1.8%	3.6%	7.8%	11.4%	21.0%	28.7%	7.2%	8.4%	
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	13	5	8		1	5	2			1		2	1	1	
Percent/Pourcentage	100.0%	38.5%	61.5%		7.7%	38.5%	15.4%			7.7%		15.4%	7.7%	7.7%	
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	116	63	53		2	20	7	7	4	14	8	23	18	9	4
Percent/Pourcentage	100.0%	54.3%	45.7%		1.7%	17.2%	6.0%	6.0%	3.4%	12.1%	6.9%	19.8%	15.5%	7.8%	3.4%
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	141	69	70		2	1	26	9	5	5	9	14	29	22	21
Percent/Pourcentage	100.0%	48.9%	49.6%		1.4%	0.7%	18.4%	6.4%	3.5%	3.5%	6.4%	9.9%	20.6%	15.6%	14.9%
Quebec/Québec	676	357	318		1	9	152	82	28	26	36	75	138	77	33
Percent/Pourcentage	100.0%	52.8%	47.0%		0.1%	1.3%	22.5%	12.1%	4.1%	3.8%	5.3%	11.1%	20.4%	11.4%	4.9%
Ontario/Ontario	2854	1554	1296		4	36	582	378	140	111	224	279	537	397	159
Percent/Pourcentage	100.0%	54.4%	45.4%		0.1%	1.3%	20.4%	13.2%	4.9%	3.9%	7.8%	9.8%	18.8%	13.9%	5.6%
Manitoba/Manitoba	0														
Percent/Pourcentage															
Saskatchewan/Saskatchewan	523	268	255			27	222	74	16	7	16	32	56	46	22
Percent/Pourcentage	100.0%	51.2%	48.8%		5.2%	42.4%	14.1%	3.1%	1.3%	3.1%	6.1%	10.7%	8.8%	4.2%	1.8%
Alberta/Alberta	1131	569	562			18	356	157	53	23	65	99	195	110	40
Percent/Pourcentage	100.0%	50.3%	49.7%		1.6%	31.5%	13.9%	4.7%	2.0%	5.7%	8.8%	17.2%	9.7%	3.5%	1.3%
British Columbia/Columbia-Britannique	1767	942	806		19	11	368	231	111	69	121	164	307	261	100
Percent/Pourcentage	100.0%	53.3%	45.6%		1.1%	0.6%	20.8%	13.1%	6.3%	3.9%	6.8%	9.3%	17.4%	14.8%	5.7%
Yukon/Yukon	49	24	25				12	6	1	4	3	3	9	8	2
Percent/Pourcentage	100.0%	49.0%	51.0%				24.5%	12.2%	2.0%	8.2%	6.1%	18.4%	16.2%	4.1%	2.0%
Northwest Territories/Territoires du N.O.	49	30	19			3	23	8	2	1	1	2	6	2	1
Percent/Pourcentage	100.0%	61.2%	38.8%			6.1%	46.9%	16.3%	4.1%	2.0%	4.1%	12.2%	4.1%	2.0%	2.0%

**Number and Percentage of Reported Cases of Gonococcal Infection by Age and Sex by Province  
Nombre et pourcentage de cas déclarés d'infection gonocoïque par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe			Age (in years)/Age (en années)							NS/Inc.			
		M/H	F/F	NS/Inc.	0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	60+	
Newfoundland/Terre-Neuve	13	9	4						1	7		3			2
Percent/Pourcentage	100.0%	69.2%	30.8%						7.7%	53.8%		23.1%			15.4%
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	3	2	1						1						2
Percent/Pourcentage	100.0%	66.7%	33.3%						33.3%						66.7%
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	196	69	126	1					3	75	56	24	19	7	1
Percent/Pourcentage	100.0%	35.2%	64.3%	0.5%					1.5%	38.3%	28.6%	12.2%	9.7%	3.6%	0.5%
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	24	15	9						2	9	5	7	1		
Percent/Pourcentage	100.0%	62.5%	37.5%						8.3%	37.5%	20.8%	23.2%	4.2%		
Quebec/Québec	891	618	264	9	2	1	3	6	118	242	189	209	78	4	39
Percent/Pourcentage	100.0%	69.4%	29.6%	1.0%	0.2%	0.1%	0.3%	0.7%	13.2%	27.2%	21.2%	23.5%	8.8%	0.4%	4.4%
Ontario/Ontario	3897	2188	1707	2	7	1	2	44	1089	1184	781	595	174	19	1
Percent/Pourcentage	100.0%	56.1%	43.8%	0.1%	0.2%	0.0%	0.1%	1.1%	27.9%	30.4%	20.0%	15.3%	4.5%	0.5%	0.0%
Manitoba/Manitoba	1259	702	557		4	1		39	361	353	233	189	62	17	
Percent/Pourcentage	100.0%	55.8%	44.2%		0.3%	0.1%		3.1%	28.7%	28.0%	18.5%	15.0%	4.9%	1.4%	
Saskatchewan/Saskatchewan	717	360	357			3	2	20	210	213	110	96	35	4	24
Percent/Pourcentage	100.0%	50.2%	49.8%			0.4%	0.3%	2.8%	29.3%	29.7%	15.3%	13.4%	4.9%	0.6%	3.3%
Alberta/Alberta	1174	598	576	1	1			28	351	306	207	186	73	10	11
Percent/Pourcentage	100.0%	50.9%	49.1%		0.1%	0.1%		2.4%	29.9%	26.1%	17.6%	15.8%	6.2%	0.9%	0.9%
British Columbia/Columbia-Britannique	792	456	336		1	1		14	150	224	159	166	65	7	5
Percent/Pourcentage	100.0%	57.6%	42.4%		0.1%	0.1%		1.8%	18.9%	28.3%	20.1%	21.0%	8.2%	0.9%	0.6%
Yukon/Yukon	13	8	5						2	3		7	1		
Percent/Pourcentage	100.0%	61.5%	38.5%						15.4%	23.1%		53.8%	7.7%		
Northwest Territories/Territoires du N.O.	274	123	151			1		5	67	85	53	43	18	1	1
Percent/Pourcentage	100.0%	44.9%	55.1%			0.4%		1.8%	24.5%	31.0%	19.3%	15.7%	6.6%	0.4%	0.4%

**Number and Percentage of Reported Cases of Gonococcal Ophthalmia neonatorum by Age and Sex by Province**  
**Nombre et pourcentage de cas déclarés d'ophthalmie gonococcique du nouveau-né par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	M/H	F/F	NS/Inc.	Age (in years)/Age (en années)						NS/nc.	
					0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	
Newfoundland/Terre-Neuve	0											
Percent/Pourcentage												
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	0											
Percent/Pourcentage												
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	0											
Percent/Pourcentage												
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	0											
Percent/Pourcentage												
Quebec/Québec	0											
Percent/Pourcentage												
Ontario/Ontario	4	3	1									
Percent/Pourcentage	100.0%	75.0%	25.0%									
Manitoba/Manitoba	0											
Percent/Pourcentage												
Saskatchewan/Saskatchewan	0											
Percent/Pourcentage												
Alberta/Alberta	0											
Percent/Pourcentage												
British Columbia/Columbia-Britannique	0											
Percent/Pourcentage												
Yukon/Yukon	0											
Percent/Pourcentage												
Northwest Territories/Territoires du N.O.	0											
Percent/Pourcentage												

**Number and Percentage of Reported Cases of *Haemophilus Influenzae* B by Age and Sex by Province  
Nombre et pourcentage de cas déclarés de *haemophilis influenzae* B par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe			Age (in years)/Age (en années)							NS/Inc.			
		M/H	F/F	NS/Inc.	0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	60+	
Newfoundland/Terre-Neuve	3	2	1				1					1		1	
Percent/Pourcentage	100.0%	66.7%	33.3%				33.3%					33.3%		33.3%	
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	0														
Percent/Pourcentage															
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	3	1	2				3								
Percent/Pourcentage	100.0%	33.3%	66.7%				100.0%								
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	3	1	2			1	1					1			
Percent/Pourcentage	100.0%	33.3%	66.7%			33.3%	33.3%					33.3%			
Quebec/Québec	103	58	45			42	39	7	1			1	3	6	3
Percent/Pourcentage	100.0%	56.3%	43.7%			40.8%	37.9%	6.8%	1.0%			1.0%	2.9%	5.8%	2.9%
Ontario/Ontario	64	39	24	1	20	28	11					1	1	1	2
Percent/Pourcentage	100.0%	60.9%	37.5%	1.6%	31.3%	43.8%	17.2%					1.6%	1.6%	1.6%	3.1%
Manitoba/Manitoba	23	16	7		3	17	3								
Percent/Pourcentage	100.0%	69.6%	30.4%		13.0%	73.9%	13.0%								
Saskatchewan/Saskatchewan	10	8	2		6	1	1								
Percent/Pourcentage	100.0%	80.0%	20.0%		60.0%	10.0%	10.0%								
Alberta/Alberta	32	13	19		12	8	7	2	1			1		1	
Percent/Pourcentage	100.0%	40.6%	59.4%		37.5%	25.0%	21.9%	6.3%	3.1%			3.1%		3.1%	
British Columbia/Columbia-Britannique	29	18	11		4	17	6								
Percent/Pourcentage	100.0%	62.1%	37.9%		13.8%	58.6%	20.7%								
Yukon/Yukon	2	2				2									
Percent/Pourcentage	100.0%	100.0%				100.0%									
Northwest Territories/Territoires du N.O.	8	5	3		4					1		1	1	1	
Percent/Pourcentage	100.0%	62.5%	37.5%		50.0%					12.5%		12.5%	12.5%	12.5%	

**Number and Percentage of Reported Cases of Hepatitis A by Age and Sex by Province**  
**Nombre et pourcentage de cas déclarés d'hépatite A par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe			Age (in years)/Age (en années)							NS/Inc.		
		M/H	F/F	NS/Inc.	0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	60+
Newfoundland/Terre-Neuve	1	1											1	100.0%
Percent/Pourcentage	100.0%	100.0%												100.0%
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	0													
Percent/Pourcentage														
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	3	1	2				2		1					
Percent/Pourcentage	100.0%	33.3%	66.7%				66.7%		33.3%					
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	1	1												
Percent/Pourcentage	100.0%	100.0%												
Quebec/Québec	284	224	60			3	7	6	3	38	65	99	48	11
Percent/Pourcentage	100.0%	78.9%	21.1%			1.1%	2.5%	2.1%	1.1%	13.4%	22.9%	34.9%	16.9%	3.9%
Ontario/Ontario	585	374	210	1	2	13	34	27	30	63	115	147	111	41
Percent/Pourcentage	100.0%	63.9%	35.9%	0.2%	0.3%	2.2%	5.8%	4.6%	5.1%	10.3%	19.7%	25.1%	19.0%	7.0%
Manitoba/Manitoba	95	47	48			10	44	11	5	7	3	4	5	6
Percent/Pourcentage	100.0%	49.5%	50.5%				10.5%	46.3%	11.6%	5.3%	7.4%	3.2%	4.2%	5.3%
Saskatchewan/Saskatchewan	209	116	93			36	95	25	8	10	13	11	6	2
Percent/Pourcentage	100.0%	55.5%	44.5%				17.2%	45.5%	12.0%	3.8%	4.8%	6.2%	5.3%	2.9%
Alberta/Alberta	303	212	91			17	31	18	20	27	51	63	60	9
Percent/Pourcentage	100.0%	70.0%	30.0%				5.6%	10.2%	5.9%	6.6%	8.9%	16.8%	20.8%	19.8%
British Columbia/Columbia-Britannique	1000	649	358	13	1	10	52	40	57	141	156	305	170	42
Percent/Pourcentage	100.0%	64.9%	33.8%	1.3%	0.1%	1.0%	5.2%	4.0%	5.7%	14.1%	15.6%	30.5%	17.0%	4.2%
Yukon/Yukon	2	1	1						1					1
Percent/Pourcentage	100.0%	50.0%	50.0%											50.0%
Northwest Territories/Territoires du N.O.	206	111	95	2	29	88	49	24	5	3	5	1	1	1
Percent/Pourcentage	100.0%	53.9%	46.1%	1.0%	14.1%	42.7%	23.8%	11.7%	2.4%	1.5%	2.4%	0.5%		

**Number and Percentage of Reported Cases of Hepatitis B by Age and Sex by Province  
Nombre et pourcentage de cas déclarés d'hépatite B par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe			Age (in years)/Âge (en années)							NS/Inc.				
		M/H	F/F	NS/Inc.	0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	60+		
Newfoundland/Terre-Neuve	6	3	3	50.0%	50.0%				1	2	1	1	1			
Percent/Pourcentage	100.0%	50.0%	50.0%						16.7%	33.3%	16.7%	16.7%	16.7%			
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	1	1		100.0%								1				
Percent/Pourcentage	100.0%	100.0%										100.0%				
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	61	37	23	1					6	12	17	16	8	2	3.3%	
Percent/Pourcentage	100.0%	60.7%	37.7%	1.6%					9.8%	19.7%	27.9%	26.2%	13.1%			
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	74	42	32		1	1	1	2	5	3	12	22	19	8		
Percent/Pourcentage	100.0%	56.8%	43.2%		1.4%	1.4%	1.4%	2.7%	6.8%	4.1%	16.2%	23.7%	25.7%	10.8%		
Quebec/Québec	925	610	315		1	3	4	5	48	115	162	300	233	40	14	
Percent/Pourcentage	100.0%	65.9%	34.1%		0.1%	0.3%	0.4%	0.5%	5.2%	12.4%	17.5%	32.4%	25.2%	4.3%	1.5%	
Ontario/Ontario	337	227	110		1	1	3	3	21	57	75	98	60	19	2	0.6%
Percent/Pourcentage	100.0%	67.4%	32.6%		0.3%	0.3%	0.9%	0.9%	6.2%	16.9%	22.3%	29.1%	17.8%	5.6%		
Manitoba/Manitoba	53	34	19						3	10	12	19	8	1		
Percent/Pourcentage	100.0%	64.2%	35.8%						5.7%	18.9%	22.6%	35.8%	15.1%	1.9%		
Saskatchewan/Saskatchewan	33	17	16			1	1	5	10	3	7	3	3			
Percent/Pourcentage	100.0%	51.5%	48.5%		3.0%	3.0%	15.2%	30.3%	9.1%	21.2%	9.1%	9.1%	9.1%			
Alberta/Alberta	151	103	48					1	14	26	39	50	16	2	3	
Percent/Pourcentage	100.0%	68.2%	31.8%					0.7%	9.3%	17.2%	25.8%	33.1%	10.6%	1.3%	2.0%	
British Columbia/Columbia-Britannique	1168	728	415	25	9	18	23	71	126	157	346	336	60	22		
Percent/Pourcentage	100.0%	62.3%	35.5%	2.1%	0.8%	1.5%	2.0%	6.1%	10.8%	13.4%	29.6%	28.8%	5.1%	1.9%		
Yukon/Yukon	4	2	2						1	2		1				
Percent/Pourcentage	100.0%	50.0%	50.0%						25.0%		50.0%	25.0%				
Northwest Territories/Territoires du N.O.	2	1	1							1	1	1				
Percent/Pourcentage	100.0%	50.0%	50.0%							50.0%	50.0%					

**Number and Percentage of Reported Cases of Hepatitis C by Age and Sex by Province**  
**Nombre et pourcentage de cas déclarés d'hépatite C par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	M/H	F/F	NS/Inc.	Age (in years)/Âge (en années)							NS/Inc.
					0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	
Newfoundland/Terre-Neuve	0											
Percent/Pourcentage												
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	1	1										
Percent/Pourcentage	100.0%	100.0%										
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	0											
Percent/Pourcentage												
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	0											
Percent/Pourcentage												
Quebec/Québec	0											
Percent/Pourcentage												
Ontario/Ontario	155	107	48			2	1	5	19	64	47	17
Percent/Pourcentage	100.0%	69.0%	31.0%			1.3%	0.6%	3.2%	12.3%	41.3%	30.3%	11.0%
Manitoba/Manitoba	0											
Percent/Pourcentage												
Saskatchewan/Saskatchewan	76	40	36			4	6	17	32	13	2	2
Percent/Pourcentage	100.0%	52.6%	47.4%			5.3%	7.9%	22.4%	42.1%	17.1%	2.6%	2.6%
Alberta/Alberta	0											
Percent/Pourcentage												
British Columbia/Colombie-Britannique	1089	679	399	11	8	2	5	6	17	65	127	464
Percent/Pourcentage	100.0%	62.4%	36.6%	1.0%	0.7%	0.2%	0.5%	0.6%	1.6%	6.0%	11.7%	42.6%
Yukon/Yukon	0											
Percent/Pourcentage												
Northwest Territories/Territoires du N.O.	0											
Percent/Pourcentage												

## Number and Percentage of Reported Cases of Hepatitis Non-A, Non-B by Age and Sex by Province Nombre et pourcentage de cas déclarés d'hépatite non-A, non-B par âge et sexe par province

**Number and Percentage of Reported Cases of Legionellosis by Age and Sex by Province**  
**Nombre et pourcentage de cas déclarés de légionellose par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe				Age (in years)/Âge (en années)							60+ NS/Inc.	
		M/H	F/F	NS/Inc.	0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	
Newfoundland/Terre-Neuve	1	1	1	100.0%										1 100.0%
Percent/Pourcentage	100.0%	100.0%												1 100.0%
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	1	1	1	100.0%										1 100.0%
Percent/Pourcentage	100.0%	100.0%												1 100.0%
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	0													
Percent/Pourcentage														
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	0													
Percent/Pourcentage														
Quebec/Québec	20	15	5	25.0%										
Percent/Pourcentage	100.0%	75.0%	25.0%											
Ontario/Ontario	37	21	16	43.2%					1	2	3	12	19	
Percent/Pourcentage	100.0%	56.8%	43.2%						2.7%	5.4%	8.1%	32.4%	51.4%	
Manitoba/Manitoba	14	7	7	50.0%							1	5	2	6
Percent/Pourcentage	100.0%	50.0%	50.0%								7.1%	35.7%	14.3%	42.9%
Saskatchewan/Saskatchewan	1	1	1	100.0%										1 100.0%
Percent/Pourcentage	100.0%	100.0%	100.0%											
Alberta/Alberta	26	9	17	34.6%	65.4%		1	1	1	1	5	12	6	
Percent/Pourcentage	100.0%	34.6%	65.4%			3.8%		3.8%	3.8%	19.2%	46.2%	23.1%		1
British Columbia/Columbia-Britannique	2	1	1	50.0%	50.0%					1				50.0%
Percent/Pourcentage	100.0%	50.0%	50.0%							50.0%				50.0%
Yukon/Yukon	0													
Percent/Pourcentage														
Northwest Territories/Territoires du N.O.	0													
Percent/Pourcentage														

## Number and Percentage of Reported Cases of Leprosy by Age and Sex by Province Nombre et pourcentage de cas déclarés de lèpre par âge et sexe par province

**Number and Percentage of Reported Cases of Listeriosis by Age and Sex by Province**  
**Nombre et pourcentage de cas déclarés de listériose par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe					Age (in years)/Age (en années)						NS/Inc.		
		M/H	F/F	NS/Inc.	0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	60+	
Newfoundland/Terre-Neuve	1	1	1	100.0%	100.0%										NS/Inc.
Percent/Pourcentage				100.0%											
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	1	1	1	100.0%	100.0%										100.0%
Percent/Pourcentage				100.0%											100.0%
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	0														100.0%
Percent/Pourcentage															100.0%
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	0														
Percent/Pourcentage															
Quebec/Québec	0														
Percent/Pourcentage															
Ontario/Ontario	21	12	9	1	1	4.8%									
Percent/Pourcentage		100.0%	57.1%	42.9%	4.8%										
Manitoba/Manitoba	4	1	3	1	1	25.0%	75.0%	25.0%	25.0%	1	1	1	1	1	9.5% 4.8% 33.3% 47.6%
Percent/Pourcentage															2 50.0%
Saskatchewan/Saskatchewan	3	1	2	1	1	33.3%	66.7%								3 100.0%
Percent/Pourcentage															
Alberta/Alberta	0														
Percent/Pourcentage															
British Columbia/Columbia-Britannique	2	1	1	1	1	50.0%	50.0%								1 1
Percent/Pourcentage		100.0%	50.0%	50.0%	50.0%										50.0% 50.0%
Yukon/Yukon	0														
Percent/Pourcentage															
Northwest Territories/Territoires du N.O.	0														
Percent/Pourcentage															

## Number and Percentage of Reported Cases of Malaria by Age and Sex by Province Nombre et pourcentage de cas déclarés de paludisme par âge et sexe par province

**Number and Percentage of Reported Cases of Measles by Age and Sex by Province**  
**Nombre et pourcentage de cas déclarés de rougeole par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	M/H	F/F	NS/Inc.	Age (in years)/Age (en années)							60+ NS/Inc.
					0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	
Newfoundland/Terre-Neuve	4	4			1				2	1		
Percent/Pourcentage	100.0%	100.0%			25.0%				50.0%	25.0%		
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	0											
Percent/Pourcentage												
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	3	1	2				3					
Percent/Pourcentage	100.0%	33.3%	66.7%				100.0%					
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	2	2								2		
Percent/Pourcentage	100.0%	100.0%			7.7%	25.6%	17.9%	15.4%	15.4%	5.1%	5.1%	
Quebec/Québec	39	24	15		3	10	7	6	6	2	2	
Percent/Pourcentage	100.0%	61.5%	38.5%		0.1%	3.1%	7.9%	25.4%	29.3%	1.7%	1.2%	
Ontario/Ontario	2602	1357	1243	2	81	205	662	763	769	43	32	12
Percent/Pourcentage	100.0%	52.2%	47.8%	0.1%						1.2%	1.2%	1
Manitoba/Manitoba	8	5	3			2	3	1	1		1	3
Percent/Pourcentage	100.0%	62.5%	37.5%			25.0%	37.5%	12.5%	12.5%		12.5%	0.0%
Saskatchewan/Saskatchewian	6	5	1				4			1		1
Percent/Pourcentage	100.0%	83.3%	16.7%				66.7%			16.7%		16.7%
Alberta/Alberta	23	14	9		3	8	8	2		1	1	
Percent/Pourcentage	100.0%	60.9%	39.1%		13.0%	34.8%	34.8%	8.7%		4.3%	4.3%	
British Columbia/Columbia-Britannique	39	17	21		6	10	9	11	1	1		1
Percent/Pourcentage	100.0%	43.6%	53.8%		15.4%	25.6%	23.1%	28.2%	2.6%		2.6%	
Yukon/Yukon	3	2	1			3						
Percent/Pourcentage	100.0%	66.7%	33.3%			100.0%						
Northwest Territories/Territoires du N.O.	13	9	4		1		1		1	3	2	1
Percent/Pourcentage	100.0%	69.2%	30.8%		7.7%		7.7%		7.7%	23.1%	15.4%	7.7%

## Number and Percentage of Reported Cases of Pneumococcal Meningitis by Age and Sex by Province Nombre et pourcentage de cas déclarés de méningite à pneumocoques par âge et sexe par province

**Number and Percentage of Reported Cases of Other Bacterial Meningitis by Age and Sex by Province**  
**Nombre et pourcentage de cas déclarés d'autres méningite bactérienne par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe			Age (in years)/Age (en années)									NS/Inc.
		M/H	F/F	NS/Inc.	0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	
Newfoundland/Terre-Neuve	1	1												1
Percent/Pourcentage	100.0%	100.0%												100.0%
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	0													
Percent/Pourcentage														
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	6	3	3		1	1	16.7%				1	1		1
Percent/Pourcentage	100.0%	50.0%	50.0%		16.7%						33.3%	16.7%		16.7%
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	5	4	1			1				2	1			1
Percent/Pourcentage	100.0%	80.0%	20.0%			20.0%				40.0%	20.0%		20.0%	
Quebec/Québec	0													
Percent/Pourcentage														
Ontario/Ontario	169	91	78		40	9	6	6	12	12	14	23	29	18
Percent/Pourcentage	100.0%	53.8%	46.2%		23.7%	5.3%	3.6%	3.6%	7.1%	7.1%	8.3%	13.6%	17.2%	10.7%
Manitoba/Manitoba	8	7	1		6	1	1							
Percent/Pourcentage	100.0%	87.5%	12.5%		75.0%	12.5%	12.5%							
Saskatchewan/Saskatchewan	10	6	4		6	1	1				1			1
Percent/Pourcentage	100.0%	60.0%	40.0%		60.0%	10.0%	10.0%				10.0%			10.0%
Alberta/Alberta	14	7	7		6	1	1				1			2
Percent/Pourcentage	100.0%	50.0%	50.0%		42.9%	0.0%	7.1%				7.1%		14.3%	14.3%
British Columbia/Colombie-Britannique	0													
Percent/Pourcentage														
Yukon/Yukon	1				1			1						
Percent/Pourcentage	100.0%				100.0%			100.0%						
Northwest Territories/Territoires du N.O.	4	2	2			3	1							
Percent/Pourcentage	100.0%	50.0%	50.0%			75.0%	25.0%							

## Number and Percentage of Reported Cases of Viral Meningitis by Age and Sex by Province Nombre et pourcentage de cas déclarés de méningite virale par âge et sexe par province

**Number and Percentage of Reported Cases of Meningococcal Infections by Age and Sex by Province**  
**Nombre et pourcentage de cas déclarés d'infections à ménigocoques par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	M/H	F/F	NS/Inc.	Age (in years)/Age (en années)								NS/Inc.	
					0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	
Newfoundland/Terre-Neuve	17	10	7		1	4	2	2	5	3				
Percent/Pourcentage	100.0%	58.8%	41.2%		5.9%	23.5%	11.8%	11.8%	29.4%	17.6%				
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	4	1	3		1	1					1	1		
Percent/Pourcentage	100.0%	25.0%	75.0%		25.0%	25.0%					25.0%	25.0%		
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	29	19	10		3	11	2	4	2	4		1	1	1
Percent/Pourcentage	100.0%	65.5%	34.5%		10.3%	37.9%	6.9%	13.3%	6.9%	13.8%		3.4%	3.4%	3.4%
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	33	17	16		6	11	2	2	7	1	1	1		
Percent/Pourcentage	100.0%	51.5%	48.5%		18.2%	33.3%	6.1%	6.1%	21.2%	3.0%	3.0%	3.0%		
Quebec/Québec	152	65	87		29	31	13	16	24	16	3	6	7	7
Percent/Pourcentage	100.0%	42.8%	57.2%		19.1%	20.4%	8.6%	10.3%	15.8%	10.5%	2.0%	3.9%	4.6%	4.6%
Ontario/Ontario	124	66	58		25	23	7	13	22	7	3	5	11	8
Percent/Pourcentage	100.0%	53.2%	46.8%		20.2%	18.5%	5.6%	10.5%	17.7%	5.6%	2.4%	4.0%	8.9%	6.5%
Manitoba/Manitoba	10	4	6		2	2	1		3	1	1			
Percent/Pourcentage	100.0%	40.0%	60.0%		20.0%	20.0%	10.0%		30.0%	10.0%		10.0%		
Saskatchewan/Saskatchewan	6	4	2		4				1				1	
Percent/Pourcentage	100.0%	66.7%	33.3%		66.7%				16.7%				16.7%	
Alberta/Alberta	31	21	10		7	7		1	7	1	1	3	2	2
Percent/Pourcentage	100.0%	67.7%	32.3%		22.6%	22.6%		3.2%	22.6%	3.2%	3.2%	9.7%	6.5%	6.5%
British Columbia/Columbia-Britannique	34	19	15		2	6		2	6	4	2	3	4	5
Percent/Pourcentage	100.0%	55.9%	44.1%		5.9%	17.6%		5.9%	17.6%	11.8%	5.9%	8.8%	11.8%	14.7%
Yukon/Yukon	0													
Percent/Pourcentage														
Northwest Territories/Territoires du N.O.	3	3					1	2						
Percent/Pourcentage	100.0%	100.0%					33.3%	66.7%						

**Number and Percentage of Reported Cases of Mumps by Age and Sex by Province  
Nombre et pourcentage de cas déclarés d'oreillons par âge et sexe par province**

	Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe						Age (in years)/Âge (en années)						NS/Inc.
			M/H	F/F	NS/Inc.	0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	
Newfoundland/Terre-Neuve		2	2					1	1						
Percent/Pourcentage		100.0%	100.0%					50.0%	50.0%						
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard		0													
Percent/Pourcentage															
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse		3	2	1			1		1						
Percent/Pourcentage		100.0%	66.7%	33.3%			33.3%		33.3%						
New Brunswick/Nouveau-Brunswick		1	1												
Percent/Pourcentage		100.0%	100.0%				0.0%		0.0%						
Quebec/Québec		57	39	18			19	17	15	2	1	1	1	1	1.8%
Percent/Pourcentage		100.0%	68.4%	31.6%			33.3%	29.8%	26.3%	3.5%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1
Ontario/Ontario		124	68	54	2	1	34	42	18	6	4	3	10	6	
Percent/Pourcentage		100.0%	54.8%	43.5%	1.6%	0.8%	27.4%	33.9%	14.5%	4.8%	3.2%	2.4%	8.1%	4.8%	
Manitoba/Manitoba		7	4	3		1	2				1		2	1	
Percent/Pourcentage		100.0%	57.1%	42.9%		14.3%	28.6%				14.3%		28.6%	14.3%	
Saskatchewan/Saskatchewan		3	2	1			3								
Percent/Pourcentage		100.0%	66.7%	33.3%			100.0%								
Alberta/Alberta		62	33	29			22	18	9	2		1	6	4	
Percent/Pourcentage		100.0%	53.2%	46.8%			35.5%	29.0%	14.5%	3.2%		1.6%	9.7%	6.5%	
British Columbia/Colombie-Britannique		59	35	23	1		7	23	17	4	2		2	3	1
Percent/Pourcentage		100.0%	59.3%	39.0%	1.7%		11.9%	39.0%	28.3%	6.8%	3.4%		3.4%	5.1%	1.7%
Yukon/Yukon		0													
Percent/Pourcentage															
Northwest Territories/Territoires du N.O.		1		1					1						
Percent/Pourcentage		100.0%		100.0%					100.0%						

**Number and Percentage of Reported Cases of Paratyphoid by Age and Sex by Province  
Nombre et pourcentage de cas déclarés de paratyphoïde par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe					Age (in years)/Age (en années)						NS/Inc.	
		M/H	F/F	NS/Inc.	0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	60+
Newfoundland/Terre-Neuve	0													
Percent/Pourcentage														
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	0													
Percent/Pourcentage														
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	0													
Percent/Pourcentage														
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	0													
Percent/Pourcentage														
Quebec/Québec	6	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Percent/Pourcentage	100.0%	50.0%	50.0%	33.3%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%
Ontario/Ontario	9	4	5	1	1	1	3	3	3	3	3	3	1	1
Percent/Pourcentage	100.0%	44.4%	55.6%	11.1%	11.1%	11.1%	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	11.1%	11.1%
Manitoba/Manitoba	0													
Percent/Pourcentage														
Saskatchewan/Saskatchewan	12	8	4	2	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Percent/Pourcentage	100.0%	66.7%	33.3%	16.7%	41.7%	33.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%
Alberta/Alberta	1		1											
Percent/Pourcentage	100.0%	100.0%	100.0%											
British Columbia/Columbia-Britannique	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Percent/Pourcentage	100.0%	75.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
Yukon/Yukon	0													
Percent/Pourcentage														
Northwest Territories/Territoires du N.O.	0													
Percent/Pourcentage														

## Number and Percentage of Reported Cases of Pertussis by Age and Sex by Province Nombre et pourcentage de cas déclarés de coqueluche par âge et sexe par province

**Number and Percentage of Reported Cases of Poliomyelitis by Age and Sex by Province**  
**Nombre et pourcentage de cas déclarés de poliomyalie par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	M/H	F/F	Age (in years)/Âge (en années)						NS/Inc.	
				0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	
Newfoundland/Terre-Neuve	0										
Percent/Pourcentage											
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	0										
Percent/Pourcentage											
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	0										
Percent/Pourcentage											
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	0										
Percent/Pourcentage											
Quebec/Québec	1			1		1					
Percent/Pourcentage		100.0%			100.0%		100.0%				
Ontario/Ontario	0										
Percent/Pourcentage											
Manitoba/Manitoba	0										
Percent/Pourcentage											
Saskatchewan/Saskatchewan	0										
Percent/Pourcentage											
Alberta/Alberta	0										
Percent/Pourcentage											
British Columbia/Colombie-Britannique	0										
Percent/Pourcentage											
Yukon/Yukon	0										
Percent/Pourcentage											
Northwest Territories/Territoires du N.O.	0										
Percent/Pourcentage											

## Number and Percentage of Reported Cases of Rubella by Age and Sex by Province Nombre et pourcentage de cas déclarés de rubéole par âge et sexe par province

**Number and Percentage of Reported Cases of Congenital Rubella by Age and Sex by Province**  
**Nombre et pourcentage de cas déclarés de rubéole congénitale par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe				Age (in years)/Age (en années)							NS/Inc.	
		M/H	F/F	NS/Inc.	0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	
Newfoundland/Terre-Neuve	0													
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	0													
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	0													
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	0													
Quebec/Québec	0													
Ontario/Ontario	0													
Manitoba/Manitoba	0													
Saskatchewan/Saskatchewan	1	1	1						1					
Alberta/Alberta	0													
British Columbia/Colombie-Britannique	0													
Yukon/Yukon	0													
Northwest Territories/Territoires du N.O.	0													

**Number and Percentage of Reported Cases of Salmonellosis by Age and Sex by Province  
Nombre et pourcentage de cas déclarés de salmonellose par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe		Age (in years)/Âge (en années)										NS/Inc.
		M/H	F/F	0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	60+	
Newfoundland/Terre-Neuve	123	58	65	4	12	10	9	7	8	12	14	29	11	7
Percent/Pourcentage	100.0%	47.2%	52.8%	3.3%	9.8%	8.1%	7.3%	5.7%	6.5%	9.8%	11.4%	23.6%	8.9%	5.7%
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	35	20	15	2	5	2			4	3	3	7	5	4
Percent/Pourcentage	100.0%	57.1%	42.9%	5.7%	14.3%	5.7%			11.4%	8.6%	8.6%	20.0%	14.3%	11.4%
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	221	105	115	1	14	29	18	4	11	12	19	41	35	25
Percent/Pourcentage	100.0%	47.5%	52.0%	0.5%	6.3%	13.1%	8.1%	1.8%	5.0%	5.4%	8.6%	18.6%	15.8%	11.3%
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	332	143	189	6	49	24	12	24	29	26	56	54	52	
Percent/Pourcentage	100.0%	43.1%	56.9%	1.8%	14.8%	7.2%	3.6%	7.2%	8.7%	7.8%	16.9%	16.3%	15.7%	
Quebec/Québec	1200	600	599	1	135	205	99	70	70	72	87	138	149	168
Percent/Pourcentage	100.0%	50.0%	49.9%	0.1%	11.3%	17.1%	8.3%	5.8%	6.0%	7.3%	11.5%	12.4%	14.0%	0.6%
Ontario/Ontario	2814	1366	1442	6	242	518	195	99	124	202	254	410	462	297
Percent/Pourcentage	100.0%	48.5%	51.2%	0.2%	8.6%	18.4%	6.9%	3.5%	4.4%	7.2%	9.0%	14.6%	16.4%	10.6%
Manitoba/Manitoba	169	78	91	11	22	10	8	9	16	17	26	20	30	
Percent/Pourcentage	100.0%	46.2%	53.8%	6.5%	13.0%	5.9%	4.7%	5.3%	9.5%	10.1%	15.4%	11.8%	17.8%	
Saskatchewan/Saskatchewan	301	160	141	25	57	23	16	16	22	25	43	35	30	9
Percent/Pourcentage	100.0%	53.2%	46.8%	8.3%	18.9%	7.6%	5.3%	5.3%	7.3%	8.3%	14.3%	11.6%	10.0%	3.0%
Alberta/Alberta	791	377	414	52	126	68	35	52	67	77	110	118	76	10
Percent/Pourcentage	100.0%	47.7%	52.3%	6.6%	15.9%	8.6%	4.4%	6.6%	8.5%	9.7%	13.9%	14.9%	9.6%	1.3%
British Columbia/Colombie-Britannique	931	445	470	16	81	148	81	42	33	75	71	129	171	87
Percent/Pourcentage	100.0%	47.8%	50.5%	1.7%	8.7%	15.9%	8.7%	4.5%	3.5%	8.1%	7.6%	13.9%	18.4%	9.3%
Yukon/Yukon	7	2	4	1					2	1	1	1	1	1
Percent/Pourcentage	100.0%	28.6%	57.1%	14.3%					28.6%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%
Northwest Territories/Territoires du N.O.	45	23	22	2	6	5	3	3	4	3	7	10	2	
Percent/Pourcentage	100.0%	51.1%	48.9%	4.4%	13.3%	11.1%	6.7%	6.7%	8.5%	15.6%	22.2%	4.4%		

**Number and Percentage of Reported Cases of Shigellosis by Age and Sex by Province  
Nombre et pourcentage de cas déclarés de shigellose par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe			Age (in years)/Age (en années)								NS/Inc.	
		M/H	F/F	NS/Inc.	0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	
Newfoundland/Terre-Neuve	1		1	100.0%										100.0%
Percent/Pourcentage		100.0%		100.0%										100.0%
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	2	1	1	50.0%	50.0%									1
Percent/Pourcentage		100.0%		50.0%										50.0%
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	9	2	7	22.2%	77.8%			1	1					1
Percent/Pourcentage		100.0%		22.2%	77.8%			11.1%	11.1%					11.1%
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	7	3	4								1	3		1
Percent/Pourcentage		100.0%	42.9%	57.1%							14.3%	42.9%		14.3%
Quebec/Québec	261	133	127	1		32	14	10	9	25	38	68	53	9
Percent/Pourcentage		100.0%	51.0%	48.7%	0.4%		12.3%	5.4%	3.8%	3.4%	14.6%	26.1%	20.3%	3.4%
Ontario/Ontario	576	262	314		6	82	65	42	34	54	62	105	89	36
Percent/Pourcentage		100.0%	45.5%	54.5%	1.0%	14.2%	11.3%	7.3%	5.9%	9.4%	10.8%	18.2%	15.5%	6.3%
Manitoba/Manitoba	123	54	69		2	63	30	3	1	3	8	2	7	4
Percent/Pourcentage		100.0%	43.3%	56.1%	1.6%	51.2%	24.4%	2.4%	0.8%	2.4%	6.3%	1.6%	5.7%	3.3%
Saskatchewan/Saskatchewan	482	243	239		32	206	111	31	14	11	17	22	16	10
Percent/Pourcentage		100.0%	50.4%	49.6%	1.6%	42.7%	23.0%	6.4%	2.9%	2.3%	3.5%	4.6%	3.3%	2.1%
Alberta/Alberta	371	178	193		11	127	77	21	18	15	15	39	26	13
Percent/Pourcentage		100.0%	48.0%	52.0%	3.0%	34.2%	20.8%	5.7%	4.9%	4.0%	10.5%	10.5%	7.0%	3.5%
British Columbia/Columbia-Britannique	149	68	77	4		10	9	3	3	17	12	36	44	14
Percent/Pourcentage		100.0%	45.6%	51.7%	2.7%	6.7%	6.0%	2.6%	2.0%	11.4%	8.1%	24.2%	29.5%	9.4%
Yukon/Yukon	2	1	1								1	1		
Percent/Pourcentage		100.0%	50.0%	50.0%							50.0%	50.0%		
Northwest Territories/Territoires du N.O.	3	2	1		1					1			1	
Percent/Pourcentage		100.0%	66.7%	33.3%	33.3%					33.3%			33.3%	

## Number and Percentage of Reported Cases of Syphilis, Early Symptomatic by Age and Sex by Province Nombre et pourcentage de cas déclarés de syphilis symptomatique récent par âge et sexe par province

**Number and Percentage of Reported Cases of Syphilis, Other by Age and Sex by Province**  
**Nombre et pourcentage de cas déclarés de syphilis, autres par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe			Age (in years)/Age (en années)								NS/Inc.	
		M/H	F/F	NS/Inc.	0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	
Newfoundland/Terre-Neuve	2	1	1											2
Percent/Pourcentage	100.0%	50.0%	50.0%											100.0%
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	1		1											1
Percent/Pourcentage	100.0%	0.0%	100.0%											100.0%
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	12	4	8											
Percent/Pourcentage	100.0%	33.3%	66.7%											
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	11	5	6											
Percent/Pourcentage	100.0%	45.5%	54.5%											
Quebec/Québec	121	67	53	1										
Percent/Pourcentage	100.0%	55.4%	43.8%	0.8%										
Ontario/Ontario	540	315	224	1	1									
Percent/Pourcentage	100.0%	58.3%	41.5%	0.2%	0.2%									
Manitoba/Manitoba	24	16	8											
Percent/Pourcentage	100.0%	66.7%	33.3%											
Saskatchewan/Saskatchewan	3	2	1											
Percent/Pourcentage	100.0%	66.7%	33.3%											
Alberta/Alberta	94	54	40											
Percent/Pourcentage	100.0%	57.4%	42.6%											
British Columbia/Columbia-Britannique	0													
Percent/Pourcentage														
Yukon/Yukon	0													
Percent/Pourcentage														
Northwest Territories/Territoires du N.O.	0													
Percent/Pourcentage														

## Number and Percentage of Reported Cases of Tetanus by Age and Sex by Province Nombre et pourcentage de cas déclarés de tétanos par âge et sexe par province

**Number and Percentage of Reported Cases of Trichinosis by Age and Sex by Province**  
**Nombre et pourcentage de cas déclarés de trichinose par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe			Age (in years)/Âge (en années)							NS/Inc.		
		M/H	F/F	NS/Inc.	0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	60+
Newfoundland/Terre-Neuve	0													
Percent/Pourcentage														
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	0													
Percent/Pourcentage														
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	0													
Percent/Pourcentage														
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	0													
Percent/Pourcentage														
Quebec/Québec	0													
Percent/Pourcentage														
Ontario/Ontario	10	4	6											
Percent/Pourcentage	100.0%	40.0%	60.0%											
Manitoba/Manitoba	0													
Percent/Pourcentage														
Saskatchewan/Saskatchewan	1	1												
Percent/Pourcentage	100.0%	100.0%												
Alberta/Alberta	0													
Percent/Pourcentage														
British Columbia/Columbia-Britannique	0													
Percent/Pourcentage														
Yukon/Yukon	0													
Percent/Pourcentage														
Northwest Territories/Territoires du N.O.	19	12	7											
Percent/Pourcentage	100.0%	63.2%	36.8%											

**Number and Percentage of Reported Cases of Tuberculosis by Age and Sex by Province  
Nombre et pourcentage de cas déclarés de tuberculose par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe			Age (in years)/Age (en années)								NS/Inc.	
		M/H	F/F	NS/Inc.	0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	
Newfoundland/Terre-Neuve	34	14	20			1	1			2	1	2	2	25
Percent/Pourcentage	100.0%	41.2%	58.8%			2.9%	2.9%			5.9%	2.9%	5.9%	5.9%	73.5%
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	0													
Percent/Pourcentage														
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	1		1											1
Percent/Pourcentage	100.0%		100.0%											100.0%
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	20	10	10						1	1		1	7	9
Percent/Pourcentage	100.0%	50.0%	50.0%						5.0%	5.0%		5.0%	35.0%	45.0%
Quebec/Québec	395	230	165		2	11	5	3	13	17	35	77	88	144
Percent/Pourcentage	100.0%	58.2%	41.8%		0.5%	2.8%	1.3%	0.8%	3.3%	4.3%	8.9%	19.5%	22.3%	36.5%
Ontario/Ontario	805	465	337	3	4	12	7	13	44	64	83	170	170	237
Percent/Pourcentage	100.0%	57.8%	41.9%	0.4%	0.5%	1.5%	0.9%	1.6%	5.5%	8.0%	10.3%	21.1%	21.1%	29.4%
Manitoba/Manitoba	86	38	48		3		1	1	2	5	6	10	23	36
Percent/Pourcentage	100.0%	44.2%	55.8%			3.5%		1.2%	2.3%	5.8%	7.0%	11.6%	26.7%	41.9%
Saskatchewan/Saskatchewan	133	73	60		14	28	16	4	5	9	7	10	16	24
Percent/Pourcentage	100.0%	54.9%	45.1%		10.5%	21.1%	12.0%	3.0%	3.8%	6.8%	5.3%	7.5%	12.0%	18.0%
Alberta/Alberta	222	110	112		3	9	9	9	9	15	20	36	36	76
Percent/Pourcentage	100.0%	49.5%	50.5%		1.4%	4.1%	4.1%	4.1%	4.1%	6.8%	9.0%	16.2%	16.2%	34.2%
British Columbia/Columbia-Britannique	323	175	148		2	15	11	2	11	33	29	48	53	114
Percent/Pourcentage	100.0%	54.2%	45.8%		0.6%	4.6%	3.4%	0.6%	3.4%	10.2%	9.0%	14.9%	18.0%	35.3%
Yukon/Yukon	3	3											1	2
Percent/Pourcentage	100.0%	100.0%											33.3%	66.7%
Northwest Territories/Territoires du N.O.	27	18	9		1		2	2	4	4	6	3	3	5
Percent/Pourcentage	100.0%	66.7%	33.3%		3.7%		7.4%	7.4%	14.8%	22.2%	11.1%	18.5%		

**Number and Percentage of Reported Cases of Typhoid by Age and Sex by Province  
Nombre et pourcentage de cas déclarés de typhoïde par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe			Age (in years)/Age (en années)									60+ NS/Inc.
		M/H	F/F	NS/Inc.	0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	
Newfoundland/Terre-Neuve	0													
Percent/Pourcentage														
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	0													
Percent/Pourcentage														
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	1		1	100.0%										
Percent/Pourcentage														
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	0													
Percent/Pourcentage														
Quebec/Québec	18	7	11	61.1%		1	1	1	6	2	1	4	2	
Percent/Pourcentage	100.0%	38.9%	61.1%		5.6%	5.6%	5.6%	33.3%	11.1%	5.6%	22.2%	11.1%		
Ontario/Ontario	47	29	18		4	7	3	4	4	9	7	9		
Percent/Pourcentage	100.0%	61.7%	38.3%		8.5%	14.9%	6.4%	8.5%	8.5%	19.1%	14.9%	19.1%		
Manitoba/Manitoba	4	2	2		1				1		1	1	1	
Percent/Pourcentage	100.0%	50.0%	50.0%		25.0%				25.0%		25.0%	25.0%	25.0%	
Saskatchewan/Saskatchewan	0													
Percent/Pourcentage														
Alberta/Alberta	10	5	5			1	2		1	1	1	3	1	
Percent/Pourcentage	100.0%	50.0%	50.0%			10.0%	20.0%		10.0%	10.0%	10.0%	30.0%	10.0%	
British Columbia/Columbia-Britannique	21	8	11		2	1	5	2	1			3	4	1
Percent/Pourcentage	100.0%	38.1%	52.4%		9.5%	4.8%	23.8%	9.5%	4.8%			14.3%	19.0%	4.8%
Yukon/Yukon	0													
Percent/Pourcentage														
Northwest Territories/Territoires du N.O.	0													
Percent/Pourcentage														

**Number and Percentage of Reported Cases of Verotoxigenic E. Coli by Age and Sex by Province  
Nombre et pourcentage de cas déclarés de E. coli verotoxigènes par âge et sexe par province**

Disease/Maladie	Total	Sex/Sexe			Age (in years)/Age (en années)							NS/Inc.			
		M/H	F/F	NS/Inc.	0<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	60+	
Newfoundland/Terre-Neuve	13	5	8		1	1	1	1	1	2	7.7%	7.7%	7.7%	23.1%	3
Percent/Pourcentage	100.0%	38.5%	61.5%		7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	15.4%				23.1%	
Prince Edward Island/Ile du Prince-Édouard	23	6	17		1	2	2	1	3	3	3	3	3	4	1
Percent/Pourcentage	100.0%	26.1%	73.9%		4.3%	8.7%	8.7%	4.3%	13.0%	13.0%	13.0%	13.0%	17.4%	4.3%	
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse	28	14	13	1	5	3	4	2	1				8	4	1
Percent/Pourcentage	100.0%	50.0%	46.4%	3.6%	17.9%	10.7%	14.3%	7.1%	3.6%				28.6%	14.3%	3.6%
New Brunswick/Nouveau-Brunswick	0														
Percent/Pourcentage															
Quebec/Québec	383	173	209	1	15	81	42	27	18	14	13	35	55	80	3
Percent/Pourcentage	100.0%	45.2%	54.6%	0.3%	3.9%	21.1%	11.0%	7.0%	4.7%	3.7%	3.4%	9.1%	14.4%	20.9%	0.8%
Ontario/Ontario	433	188	243	2	12	109	63	32	36	26	17	35	54	47	2
Percent/Pourcentage	100.0%	43.4%	56.1%	0.5%	2.8%	25.2%	14.5%	7.4%	8.3%	6.0%	3.9%	8.1%	12.5%	10.9%	0.5%
Manitoba/Manitoba	60	17	43		7	1	3	6	7	3	2	13	18		
Percent/Pourcentage	100.0%	28.3%	71.7%		11.7%	1.7%	5.0%	10.0%	11.7%	5.0%	3.3%	21.7%	30.0%		
Saskatchewan/Saskatchewan	61	31	30		4	14	3	4	9	2	1	8	5	10	1
Percent/Pourcentage	100.0%	50.3%	49.2%		6.6%	23.0%	4.5%	6.6%	14.8%	3.3%	1.6%	13.1%	8.2%	16.4%	1.6%
Alberta/Alberta	0														
Percent/Pourcentage															
British Columbia/Columbia-Britannique	312	146	159	7	11	60	41	26	16	20	14	31	37	49	7
Percent/Pourcentage	100.0%	46.8%	51.0%	2.2%	3.5%	19.2%	13.1%	8.3%	5.1%	6.4%	4.5%	9.9%	11.9%	15.7%	2.2%
Yukon/Yukon	4	3	1							1		1	1	1	
Percent/Pourcentage	100.0%	75.0%	25.0%							25.0%		25.0%	25.0%	25.0%	
Northwest Territories/Territoires du N.O.	3	1	2			1						1	1		
Percent/Pourcentage	100.0%	33.3%	66.7%			33.3%						33.3%	33.3%		

**Reported Cases of AIDS in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés du SIDA au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1982	14	0	0	0	0	9	5	0	0	0	0	0	0
1983	51	0	0	1	0	30	12	0	0	1	7	0	0
1984	119	0	0	1	0	39	43	0	1	11	24	0	0
1985	297	0	0	4	2	98	123	1	3	13	53	0	0
1986	440	1	0	4	4	130	153	15	8	22	103	0	0
1987	709	5	1	15	2	240	276	8	6	39	116	0	1
1988	790	4	1	11	3	249	319	5	5	48	144	1	0
1989	1120	4	1	20	8	293	473	14	8	83	213	1	2
1990	1050	5	0	14	12	291	419	12	14	72	211	0	0
1991	1014	4	2	18	8	283	364	20	5	75	235	0	0
1992	1330	6	2	23	9	368	533	17	10	99	262	0	1

**Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1982	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1983	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
1984	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	0.5	0.0	0.1	0.5	0.8	0.0	0.0
1985	1.2	0.0	0.0	0.5	0.3	1.5	1.4	0.1	0.3	0.6	1.8	0.0	0.0
1986	1.7	0.2	0.0	0.5	0.6	2.0	1.7	1.4	0.8	0.9	3.5	0.0	0.0
1987	2.8	0.9	0.8	1.7	0.3	3.6	3.0	0.7	0.6	1.6	4.0	0.0	1.9
1988	3.0	0.7	0.8	1.2	0.4	3.8	3.4	0.5	0.5	2.0	4.8	4.0	0.0
1989	4.3	0.7	0.8	2.3	1.1	4.4	4.9	1.3	0.8	3.4	7.0	4.0	3.8
1990	3.9	0.9	0.0	1.6	1.7	4.3	4.3	1.1	1.4	2.9	6.7	0.0	0.0
1991	3.8	0.7	1.5	2.0	1.1	4.1	3.7	1.8	0.5	3.0	7.3	0.0	0.0
1992	4.9	1.0	1.5	2.5	1.2	5.3	5.3	1.6	1.0	3.9	7.9	0.0	1.8

1980-1989: Based on the date the reporting form was completed/Basé sur la date que la forme a été complétée.

1990-1992: Based on the date of diagnosis/Basé sur la date de diagnostic.

**Reported Cases of Amoebiasis in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000  
Cas déclarés d'Amibiase au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alta/ Altai	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1983	1332	2	0	21	0	23	997	26	18	63	180	2	0
1984	1489	1	0	39	1	55	1038	19	17	111	203	4	1
1985	1676	2	0	44	2	87	997	22	26	110	385	1	0
1986	1579	2	0	22	2	95	879	13	48	111	403	0	4
1987	1879	3	0	24	24	140	1094	34	85	113	359	1	2
1988	1989	2	0	21	21	138	1128	40	66	144	427	0	2
1989	2334	10	0	16	28	108	1384	43	80	138	527	0	0
1990	1965	5	0	13	2	135	1007	50	69	138	545	1	0
1991	1772	3	0	12	10	158	809	46	56	164	509	2	3
1992	1618	1	0	9	4	163	820	51	70	117	379	0	4

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alta/ Altai	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1983	5.4	0.3	0.0	2.4	0.0	0.4	11.3	2.5	1.8	2.7	6.4	9.0	0.0
1984	5.9	0.2	0.0	4.5	0.1	0.8	11.6	1.8	1.7	4.7	7.1	18.3	2.0
1985	6.6	0.3	0.0	5.0	0.3	1.3	11.0	2.1	2.6	4.7	13.3	4.4	0.0
1986	6.2	0.3	0.0	2.5	0.3	1.4	9.6	1.2	4.7	4.6	13.9	0.0	7.9
1987	7.3	0.5	0.0	2.7	3.4	2.1	11.8	3.2	8.4	4.7	12.3	4.1	3.9
1988	7.7	0.4	0.0	2.4	2.9	2.1	12.0	3.7	6.5	6.0	14.3	0.0	3.9
1989	8.9	1.8	0.0	1.8	3.9	1.6	14.4	4.0	7.9	5.7	17.3	0.0	0.0
1990	7.4	0.9	0.0	1.5	0.3	2.0	10.3	4.6	6.9	5.6	17.4	3.8	0.0
1991	6.6	0.5	0.0	1.3	1.4	2.3	8.2	4.2	5.6	6.5	15.8	7.4	5.5
1992	5.9	0.2	0.0	1.0	0.5	2.4	8.1	4.7	7.0	4.6	11.5	0.0	7.1

**Reported Cases of Botulism in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés de botulisme au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1981	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1
1982	6	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	2
1983	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	0	0
1984	9	2	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	3
1985	32	0	0	0	0	3	1	0	0	3	25	0	0
1986	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3
1987	26	0	0	0	0	18	0	0	0	0	8	0	0
1988	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
1989	7	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4
1990	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1
1991	9	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	6
1992	9	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6	0	1

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1981	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
1982	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	4.24
1983	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00
1984	0.04	0.35	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	6.07
1985	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.00	0.00	0.13	0.86	0.00	0.00
1986	0.02	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	5.89
1987	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00
1988	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1989	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
1990	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
1991	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99
1992	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	1.78

**Reported Cases of Brucellosis in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000  
Cas déclarés de brucellose au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ NÉ	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alberta	BC/ Colombie-Britannique	C-B	Yukon	NWT/ Territoires du Nord-Ouest
1983	15	0	0	0	0	0	5	3	0	2	2	0	0	3
1984	16	0	0	0	0	0	2	3	1	0	5	1	0	4
1985	9	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	5
1986	9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	7
1987	12	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	7
1988	11	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	6
1989	11	0	0	0	0	0	1	8	0	0	1	0	0	1
1990	17	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	11
1991	11	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	3	0	2
1992	15	0	0	0	0	0	2	4	0	0	1	1	0	7

**Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ NÉ	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alberta	BC/ Colombie-Britannique	C-B	Yukon	NWT/ Territoires du Nord-Ouest
1983	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.29	0.00	0.09	0.07	0.00	0.00	6.20
1984	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.09	0.00	0.21	0.03	0.00	0.00	8.10
1985	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	9.82
1986	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
1987	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.54
1988	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.09	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	11.58
1989	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	1.88
1990	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	20.37
1991	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.04	0.09	0.00	0.00	3.66
1992	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.00	0.00	0.04	0.03	0.00	0.00	12.48

**Reported Cases of Campylobacteriosis in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés de campylobactériose au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1986	9807	61	0	181	149	190	6192	-	265	870	1881	7	11
1987	10415	98	110	200	204	211	6600	-	371	886	1725	6	4
1988	11099	121	76	301	199	1664	5592	-	295	858	1984	4	5
1989	11602	123	103	262	217	1768	6312	-	294	990	1525	3	4
1990	11817	130	90	223	382	2151	5768	-	298	842	1916	10	7
1991	12741	102	65	283	427	2478	6081	-	248	925	2115	9	8
1992	12392	87	79	328	297	2086	6115	-	262	1005	2112	5	16

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1986	40.0	10.5	0.0	20.5	20.7	2.9	67.4	-	26.0	36.4	64.7	30.6	21.6
1987	42.4	17.2	86.4	22.8	28.6	3.2	71.2	-	36.6	37.2	59.0	24.6	7.7
1988	44.7	21.3	59.1	34.1	27.9	25.1	59.3	-	29.2	35.7	66.5	15.8	9.7
1989	46.2	21.5	79.2	29.6	30.2	26.4	65.9	-	29.2	40.9	50.0	11.9	7.5
1990	46.4	22.7	69.0	25.0	52.8	31.8	59.3	-	29.8	34.1	61.2	38.5	13.0
1991	49.2	17.8	49.9	31.5	58.8	36.2	61.4	-	24.9	36.7	65.8	33.5	14.7
1992	47.1	15.1	60.7	36.2	40.8	30.1	60.6	-	26.4	39.2	63.9	17.9	28.5

**Reported Cases of Chancroid in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000  
Cas déclarés de Chancre mou au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1981	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1
1982	8	0	0	0	0	5	0	1	1	0	1	0	0
1983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1990	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1991	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1992	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0

**Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
1982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1983	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1986	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1988	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1990	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1991	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1992	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

**Reported Cases of Chickenpox in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés de varicelle au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	P.EI/ I.P.É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1986	37599	530	-	791	21	-	20262	-	1377	14217	0	64	337
1987	52957	396	-	894	115	-	29834	-	1664	18935	327	21	771
1988	42371	659	-	830	131	-	26626	-	2030	10934	731	18	412
1989	41550	1033	-	443	162	-	24310	-	1392	12310	1439	72	399
1990	20254	1338	-	852	170	-	-	-	1370	14314	1702	147	361
1991	13687	474	-	217	191	-	-	-	914	10056	1138	38	659
1992	17788	530	-	586	116	-	-	-	1834	12779	1396	179	368

**Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	P.EI/ I.P.É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1986	211.7	91.3	-	89.5	2.9	-	220.7	-	134.9	595.0	0.0	279.5	662.1
1987	297.1	69.7	-	101.7	16.1	-	321.8	-	164.1	795.5	11.2	86.1	1491.3
1988	234.5	116.0	-	93.9	18.3	-	282.3	-	200.8	455.4	24.5	71.1	795.4
1989	226.9	180.9	-	50.0	22.5	-	253.8	-	138.2	508.0	47.1	284.6	748.6
1990	228.3	233.5	-	95.6	23.5	-	-	-	137.0	579.6	54.3	565.4	668.5
1991	151.8	82.5	-	24.1	26.3	-	-	-	91.7	398.8	35.4	141.3	1207.0
1992	194.2	92.1	-	64.6	15.9	-	-	-	184.6	498.2	42.2	639.3	656.0

**Reported Cases of Chlamydia, Genital in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés de Chlamydoise, génitale au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alb	Alta/ BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1991	49173	594	96	2230	0	13829	13669	4551	3291	6909	3261	195	1048
1992	46365	450	204	1646	1339	10361	12830	3290	2408	6312	6434	192	899

**Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alb	Alta/ BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1991	182.2	103.4	73.7	247.9	0.0	194.7	138.0	415.2	330.2	274.0	101.5	724.9	1919.4
1992	169.2	78.2	156.7	181.4	183.9	149.6	127.1	300.2	242.3	246.1	194.7	685.7	1602.5

**Reported Cases of Cholera in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés de Choléra au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	3	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1983	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1986	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1987	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1988	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1989	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1990	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1991	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
1992	5	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0

**Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
1981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1982	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1983	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
1984	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1986	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1987	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
1989	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
1990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
1991	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
1992	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00

**Reported Cases of Diphtheria in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000  
Cas déclarés de diphtérie au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	P.EI/ I-P.-É	NS/ N.-É	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT.-O
1980	55	0	0	0	0	0	0	3	2	29	10	0	11
1981	7	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	2
1982	11	0	0	0	0	0	1	0	6	2	1	0	1
1983	11	0	0	0	0	0	1	2	4	0	0	0	4
1984	8	0	0	0	0	0	0	4	3	0	1	0	0
1985	9	0	0	0	0	0	1	5	1	0	1	1	0
1986	5	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1
1987	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0
1988	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0
1989	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
1990	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0
1991	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
1992	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	P.EI/ I-P.-É	NS/ N.-É	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT.-O
1980	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.21	1.39	0.38	0.00	25.46
1981	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10	0.00	0.00	0.11	0.00	4.62
1982	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.61	0.09	0.04	0.00	2.12
1983	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19	0.40	0.00	0.00	0.00	8.26
1984	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.28	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
1985	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.09	0.00	0.04	0.03	0.00
1986	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.08	0.03	0.00	1.96
1987	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.04	0.07	0.00	0.00
1988	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.08	0.03	0.00	0.00
1989	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.00	0.00
1990	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.06	0.00	0.00
1991	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
1992	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

**Reported Cases of Giardiasis in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000  
Cas déclarés de giardiasie au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ NÉ	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alberta	BC/ Colombie-Britannique	C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1983	4562	82	21	67	0	22	2942	-	112	456	812	5	43	
1984	6692	50	11	105	7	355	3638	-	254	1341	880	16	35	
1985	7272	46	14	108	5	491	3629	-	215	1502	1219	22	21	
1986	8459	61	22	105	34	540	3718	-	277	1611	2052	8	31	
1987	9109	58	16	141	83	635	4001	269	675	1534	1637	25	35	
1988	9077	39	26	134	120	685	3875	241	774	1465	1655	26	37	
1989	9543	49	11	105	108	605	4390	75	798	1504	1835	29	34	
1990	8786	46	18	119	134	688	3462	-	649	1354	2235	39	42	
1991	9168	208	3	174	130	641	3754	-	661	1453	2023	48	73	
1992	7486	167	13	116	141	676	2854	-	523	1131	1767	49	49	

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ NÉ	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alberta	BC/ Colombie-Britannique	C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1983	19.1	14.2	16.9	7.8	0.0	0.3	33.4	-	11.3	19.4	28.8	22.4	88.8	
1984	27.8	8.6	8.8	12.1	1.0	5.4	40.7	-	25.2	57.1	30.7	73.4	70.9	
1985	29.9	7.9	11.0	12.3	0.7	7.5	40.0	-	21.1	63.9	42.1	96.5	41.3	
1986	34.5	10.5	17.2	11.9	4.7	8.1	40.5	-	27.1	67.4	70.6	34.9	60.9	
1987	35.5	10.2	12.6	16.0	11.7	9.6	43.2	24.9	66.6	64.4	56.0	102.5	67.7	
1988	35.0	6.9	20.2	15.2	16.8	10.3	41.1	22.2	76.5	61.0	55.5	102.8	71.4	
1989	36.4	8.6	8.5	11.9	15.0	9.0	45.8	6.9	79.2	62.1	60.1	114.6	63.8	
1990	34.5	8.0	13.8	13.3	18.5	10.2	35.6	-	64.9	54.8	71.4	150.0	77.8	
1991	35.4	36.2	2.3	19.3	17.9	9.4	37.9	-	66.3	57.6	63.0	178.4	133.7	
1992	28.4	29.0	10.0	12.8	19.4	9.8	28.3	-	52.6	44.1	53.5	175.0	87.3	

**Reported Cases of Gonococcal Infections in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés d'infections gonococciques au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.-É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	53271	792	108	1528	323	4581	16046	4084	2601	11476	9983	343	1406
1981	56330	813	92	1320	263	6230	17200	4671	2695	11687	9107	449	1803
1982	53072	777	59	1275	190	5623	16384	4608	2466	11066	8626	258	1740
1983	45265	685	87	1170	120	5902	15595	3761	2029	8021	6089	147	1659
1984	43874	617	67	1342	254	6990	15673	3350	1812	6712	5465	191	1401
1985	40737	568	49	1185	507	6427	14907	3186	1898	5690	4922	191	1207
1986	35287	435	67	952	506	5844	12643	3029	1737	4882	3570	186	1436
1987	27918	258	39	609	471	3897	9673	2891	1784	4107	2920	125	1144
1988	20102	151	23	543	243	2785	7829	2018	1270	2557	2135	100	448
1989	19110	80	15	451	148	1694	9250	1540	1000	1977	1493	97	1365
1990	13822	49	10	310	62	1966	6148	1079	903	1255	1500	85	455
1991	12461	25	6	294	53	1383	5381	1295	847	1387	1330	77	383
1992	9253	13	3	196	24	891	3897	1259	717	1174	792	13	274

**Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.-É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	223	137	87	179	46	73	187	397	268	551	378	1603	3255
1981	233	139	74	154	37	98	199	453	275	540	336	2050	4164
1982	215	137	48	150	27	87	188	445	252	478	309	1089	3686
1983	182	119	70	136	17	90	177	359	204	341	216	659	3428
1984	175	106	53	154	36	107	175	317	180	286	190	876	2836
1985	161	98	39	135	70	98	164	298	186	242	170	838	2371
1986	138	75	52	108	70	88	138	281	170	204	123	812	2821
1987	109	45	31	69	66	59	104	268	176	173	100	512	2213
1988	78	27	18	61	34	42	83	186	126	106	72	395	865
1989	73	14	12	51	21	25	97	142	99	82	49	383	2561
1990	52	9	8	35	9	29	63	99	90	51	48	327	843
1991	46	4	5	33	7	20	54	118	85	55	41	286	701
1992	34	2	2	22	3	13	39	115	72	46	24	46	488

Note: Starting in 1990, NWT comprises only laboratory confirmed cases/Commencant en 1990, les territoires du nord-ouest comprennent seulement les cas confirmés par le laboratoire

**Reported Cases of Gonococcal Ophthalmia Neonatorum in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés d'Ophtalmie Gonococcique du Nouveau-né au Canada, provinces/territoires par année**  
**- Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.-É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alberta	BC/ Colombie-Britannique	Yukon	NWT/ Territoires du Nord-Ouest
1980	14	1	0	0	0	2	6	0	1	1	3	0	0
1981	8	1	0	0	0	0	1	0	0	5	1	0	0
1982	4	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0
1983	7	0	0	0	0	3	1	0	0	1	2	0	0
1984	6	0	0	0	0	1	3	0	2	0	0	0	0
1985	4	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0
1986	3	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1987	4	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0
1988	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1989	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1990	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1991	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1992	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.-É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alberta	BC/ Colombie-Britannique	Yukon	NWT/ Territoires du Nord-Ouest
1980	0.06	0.17	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.00	0.10	0.05	0.11	0.00	0.00
1981	0.03	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.23	0.04	0.00	0.00
1982	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.10	0.00	0.00	4.22	0.00
1983	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.00	0.00	0.04	0.07	0.00	0.00
1984	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1985	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1986	0.01	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1987	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1988	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1989	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1990	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1992	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Reported Cases of Haemophilus influenzae b (Hib) in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés d'infections à Haemophilus influenzae b (Hib) au Canada, provinces/territoires par année**  
**- Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	P.EI/ I-P.É.	NS/ N.-É.	NB	QC	Ont	Man	Sask	Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	236	5	0	7	3	4	114	10	27	45	2	3	16
1981	263	7	0	11	3	9	111	12	23	65	12	3	7
1982	316	7	0	1	3	30	112	19	37	68	22	2	15
1983	411	9	0	13	6	32	129	28	31	81	70	1	11
1984	399	16	0	15	2	3	135	17	36	89	75	2	9
1985	419	11	0	16	7	0	158	17	17	111	72	1	9
1986	546	11	0	18	13	31	189	33	36	145	54	2	14
1987	530	12	3	21	10	30	202	24	26	141	44	3	14
1988	686	8	2	12	12	231	183	15	21	103	77	1	21
1989	516	12	1	6	15	169	144	11	33	81	25	0	19
1990	413	10	3	5	5	143	111	17	18	71	18	1	11
1991	370	7	0	2	4	159	73	21	15	46	31	1	11
1992	280	3	0	3	3	103	64	23	10	32	29	2	8

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	P.EI/ I-P.É.	NS/ N.-É.	NB	QC	Ont	Man	Sask	Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	1.0	0.9	0.0	0.8	0.4	0.1	1.3	1.0	2.8	2.2	0.1	14.0	37.0
1981	1.1	1.2	0.0	1.3	0.4	0.1	1.3	1.2	2.3	3.0	0.4	13.7	16.2
1982	1.3	1.2	0.0	0.1	0.4	0.5	1.3	1.8	3.8	2.9	0.8	8.4	31.8
1983	1.7	1.6	0.0	1.5	0.8	0.5	1.5	2.7	3.1	3.4	2.5	4.5	22.7
1984	1.6	2.8	0.0	1.7	0.3	0.0	1.5	1.6	3.6	3.8	2.6	9.2	18.2
1985	1.7	1.9	0.0	1.8	1.0	0.0	1.7	1.6	1.7	4.7	2.5	4.4	17.7
1986	2.1	1.9	0.0	2.0	1.8	0.5	2.1	3.1	3.5	6.1	1.9	8.7	27.5
1987	2.1	2.1	2.4	2.4	1.4	0.5	2.2	2.2	2.6	5.9	1.5	12.3	27.1
1988	2.6	1.4	1.6	1.4	1.7	3.5	1.9	1.4	2.1	4.3	2.6	4.0	40.5
1989	2.0	2.1	0.8	0.7	2.1	2.5	1.5	1.0	3.3	3.3	0.8	0.0	35.6
1990	1.6	1.7	2.3	0.6	0.7	2.1	1.1	1.6	1.8	2.9	0.6	3.8	20.4
1991	1.4	1.2	0.0	0.2	0.6	2.3	0.7	1.9	1.5	1.8	1.0	3.7	20.1
1992	1.0	0.5	0.0	0.3	0.4	1.5	0.6	2.1	1.0	1.2	0.9	7.1	14.3

Note:

Hib 1980-1985: Data reflect only meningitis due to Hib; 1986-present: All invasive forms of Hib.

Hib 1980-1985: Les données reflètent seulement sur la méningite causée par le Hib; 1986 à présent: Toutes formes de Hib

**Reported Cases of Hepatitis A in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés d'Hépatite A au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-E	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alberta	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	1377	8	19	23	5	78	331	112	180	265	341	3	12
1981	1115	5	11	9	6	64	256	74	118	275	283	3	11
1982	1222	30	17	23	6	74	232	183	83	254	312	2	6
1983	1279	8	0	58	2	60	235	426	140	166	179	3	2
1984	2403	37	0	17	1	54	225	821	777	215	253	1	2
1985	2454	14	3	10	5	67	302	528	864	418	239	1	3
1986	1430	7	0	5	6	88	359	207	287	309	159	2	1
1987	1130	1	0	7	1	104	428	158	124	143	161	1	2
1988	1533	3	0	2	3	143	436	65	110	211	557	1	2
1989	1854	7	0	5	5	137	527	38	131	255	747	0	2
1990	1939	4	1	4	5	315	412	91	275	274	556	1	1
1991	3020	6	0	3	5	681	1015	87	299	228	425	0	271
1992	2689	1	0	3	1	284	585	95	209	303	1000	2	206

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-E	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alberta	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	5.8	1.4	15.3	2.7	0.7	1.2	3.9	10.9	18.5	12.7	12.9	14.0	27.8
1981	4.6	0.9	8.8	1.1	0.8	1.0	3.0	7.2	12.0	12.7	10.4	13.7	25.4
1982	5.0	5.3	13.8	2.7	0.9	1.1	2.7	17.7	8.5	11.0	11.2	8.4	12.7
1983	5.1	1.4	0.0	6.7	0.3	0.9	2.7	40.7	14.1	7.1	6.3	13.5	4.1
1984	9.6	6.4	0.0	2.0	0.1	0.8	2.5	77.7	77.2	9.2	8.8	4.6	4.0
1985	9.7	2.4	1.1	0.7	1.0	3.3	49.4	84.7	17.8	8.3	4.4	5.9	
1986	5.6	1.2	0.0	0.6	0.8	1.3	3.9	19.2	28.1	12.9	5.5	8.7	2.0
1987	4.4	0.2	0.0	0.8	0.1	1.6	4.6	14.6	12.2	6.0	5.5	4.1	3.9
1988	5.9	0.5	0.0	0.2	0.4	2.2	4.6	6.0	10.9	8.8	18.7	4.0	3.9
1989	7.1	1.2	0.0	0.6	0.7	2.0	5.5	3.5	13.0	10.5	24.5	0.0	3.8
1990	7.3	0.7	0.8	0.4	0.7	4.7	4.2	8.3	27.5	11.1	17.8	3.8	1.9
1991	11.2	1.0	0.0	0.3	0.7	9.9	10.2	7.9	30.0	9.0	13.2	0.0	496.3
1992	9.8	0.2	0.0	0.3	0.1	4.1	5.8	8.7	21.0	11.8	30.3	7.1	367.2

**Reported Cases of Hepatitis B in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés d'Hépatite virale B au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ AB	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	1164	4	0	7	3	218	697	36	109	60	16	7	7
1981	1065	3	0	10	13	180	612	30	92	88	27	3	7
1982	1301	4	1	60	10	211	634	49	161	137	22	2	10
1983	1856	1	5	27	7	268	1077	73	109	204	70	3	12
1984	1808	8	1	22	8	362	745	160	107	216	170	4	5
1985	2130	12	0	24	10	446	853	120	79	184	388	6	8
1986	2299	3	0	35	38	768	774	60	38	193	378	5	7
1987	2916	8	0	47	46	1145	746	68	87	179	588	2	0
1988	3066	9	3	104	30	1317	709	61	64	136	626	3	4
1989	3380	28	0	159	85	1308	682	37	48	124	903	2	4
1990	3001	7	1	115	85	1039	656	35	34	102	914	10	3
1991	2683	9	1	85	88	929	493	48	34	139	853	2	2
1992	2815	6	1	61	74	925	337	53	33	151	1168	4	2

**Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ AB	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	4.9	0.7	0.0	0.8	0.4	3.5	8.1	3.5	11.2	2.9	0.6	32.7	16.2
1981	4.4	0.5	0.0	1.2	1.8	2.8	7.1	2.9	9.4	4.1	1.0	13.7	16.2
1982	5.3	0.7	0.8	7.0	1.4	3.3	7.3	4.7	16.4	5.9	0.8	8.4	21.2
1983	7.5	0.2	4.0	3.1	1.0	4.1	12.2	7.0	11.0	8.7	2.5	13.5	24.8
1984	7.2	1.4	0.8	2.5	1.1	5.5	8.3	15.1	10.6	9.2	5.9	18.3	10.1
1985	8.4	2.1	0.0	2.7	1.4	6.8	9.4	11.2	7.7	7.8	13.4	26.3	15.7
1986	9.0	0.5	0.0	4.0	5.3	11.6	8.4	5.6	3.7	8.1	13.0	21.8	13.8
1987	11.4	1.4	0.0	5.3	6.5	17.4	8.0	6.3	8.6	7.5	20.1	8.2	0.0
1988	11.8	1.6	2.3	11.8	4.2	19.8	7.5	5.6	6.3	5.7	21.0	11.9	7.7
1989	12.9	4.9	0.0	17.9	11.8	19.5	7.1	3.4	4.8	5.1	29.6	7.9	7.5
1990	11.3	1.2	0.8	12.9	11.7	15.4	6.7	3.2	3.4	4.1	29.2	38.5	5.6
1991	9.9	1.6	0.8	9.4	12.1	13.6	5.0	4.4	3.4	5.5	26.5	7.4	3.7
1992	10.3	1.0	0.8	6.7	10.2	13.4	3.3	4.8	3.3	5.9	35.3	14.3	3.6

**Reported Cases of Hepatitis Non-A, Non-B in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés d'Hépatite non-A, non-B au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ PEI/ T-N	NS/ N.-É.	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alberta	BC/ Colombie-Britannique	C-B	Yukon	NWT/ Territoires du Nord-Ouest
1983	134	1	11	0	0	12	73	6	0	10	21	0	0
1984	171	2	23	0	1	39	30	3	0	15	56	0	2
1985	230	0	14	0	1	74	36	5	0	26	74	0	0
1986	299	0	14	0	3	97	47	4	0	23	111	0	0
1987	140	0	0	0	0	43	40	1	0	15	41	0	0
1988	77	2	0	1	0	9	31	1	0	7	24	0	2
1989	108	1	0	2	0	25	40	0	0	15	24	0	1
1990	256	0	0	1	10	0	43	0	0	17	185	0	0
1991	143	0	1	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0
* 1992	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ PEI/ T-N	NS/ N.-É.	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alberta	BC/ Colombie-Britannique	C-B	Yukon	NWT/ Territoires du Nord-Ouest
1983	0.5	0.2	8.9	0.0	0.0	0.2	0.8	0.6	0.0	0.4	0.7	0.0	0.0
1984	0.7	0.3	18.4	0.0	0.1	0.6	0.3	0.3	0.0	0.6	2.0	0.0	4.0
1985	0.9	0.0	11.0	0.0	0.1	1.1	0.4	0.5	0.0	1.1	2.6	0.0	0.0
1986	1.2	0.0	10.9	0.0	0.4	1.5	0.5	0.4	0.0	1.0	3.8	0.0	0.0
1987	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	0.1	0.0	0.6	1.4	0.0	0.0
1988	0.3	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.0	0.3	0.8	0.0	3.9
1989	0.4	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.6	0.8	0.0	1.9
1990	1.0	0.0	0.0	0.1	1.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.7	5.9	0.0	0.0
1991	0.5	0.0	0.8	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1992	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\* Starting in 1992, Hepatitis C became a notifiable disease.

**Reported Cases of Legionellosis in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000  
Cas déclarés de Légionellose au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1986	84	0	0	0	1	0	53	22	1	6	1	0	0
1987	57	0	0	1	1	0	27	10	0	14	4	0	0
1988	63	0	0	3	1	17	33	2	0	6	1	0	0
1989	70	0	0	5	0	16	38	2	2	5	2	0	0
1990	87	1	0	1	0	14	52	6	0	10	3	0	0
1991	80	0	0	0	1	15	48	4	0	12	0	0	0
1992	102	1	1	0	0	20	37	14	1	26	2	0	0

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1986	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	2.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
1987	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.9	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0
1988	0.2	0.0	0.0	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
1989	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0
1990	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.5	0.6	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0
1991	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.4	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
1992	0.4	0.2	0.8	0.0	0.0	0.3	0.4	1.3	0.1	1.0	0.1	0.0	0.0

**Reported Cases of Leprosy in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000  
Cas déclarés de Lèpre au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ AB	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	29	0	0	0	0	6	16	3	0	2	2	0	0
1981	21	0	0	0	0	5	9	1	1	2	1	2	0
1982	39	0	0	1	0	3	16	3	0	12	4	0	0
1983	23	0	0	0	0	1	17	1	0	4	0	0	0
1984	15	0	0	0	0	2	7	3	0	3	0	0	0
1985	22	0	0	0	0	0	19	1	0	1	1	0	0
1986	36	0	0	0	0	1	30	1	0	4	0	0	0
1987	21	0	0	0	0	2	12	4	0	3	0	0	0
1988	25	0	0	0	0	1	15	6	1	0	2	0	0
1989	12	0	0	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0
1990	18	0	0	0	0	1	12	1	1	2	1	0	0
1991	21	0	0	0	0	2	11	2	0	5	1	0	0
1992	16	0	0	0	0	0	8	1	0	2	5	0	0

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ AB	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
1981	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	9.1	0.0
1982	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0
1983	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
1984	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
1985	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1986	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
1987	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
1988	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
1989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1990	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
1991	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
1992	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0

**Reported Cases of Malaria in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés de Paludisme au Canada, provinces/Territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ NÉ	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-Q
1983	251	1	0	0	3	11	117	10	1	40	67	1	0
1984	292	1	0	0	1	31	139	12	1	37	70	0	0
1985	314	0	0	0	2	12	170	10	5	53	61	1	0
1986	436	0	0	1	1	32	228	22	1	41	109	0	1
1987	515	0	0	4	3	22	271	22	2	55	135	1	0
1988	307	2	0	0	0	55	183	2	5	24	36	0	0
1989	284	1	0	2	2	40	166	4	5	23	41	0	0
1990	417	1	0	1	1	40	225	8	6	30	105	0	0
1991	674	3	0	2	0	50	355	12	4	34	213	0	1
1992	407	2	0	2	1	38	208	13	2	28	113	0	0

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ NÉ	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-Q
1983	1.0	0.2	0.0	0.0	0.4	0.2	1.3	1.0	0.1	1.7	2.4	4.5	0.0
1984	1.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.5	1.6	1.1	0.1	1.6	2.4	0.0	0.0
1985	1.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	1.9	0.9	0.5	2.3	2.1	4.4	0.0
1986	1.7	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	2.5	2.0	0.1	1.7	3.8	0.0	2.0
1987	2.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.3	2.9	2.0	0.2	2.3	4.6	4.1	0.0
1988	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	1.9	0.2	0.5	1.0	1.2	0.0	0.0
1989	1.1	0.2	0.0	0.2	0.3	0.6	1.7	0.4	0.5	0.9	1.3	0.0	0.0
1990	1.6	0.2	0.0	0.1	0.1	0.6	2.3	0.7	0.6	1.2	3.4	0.0	0.0
1991	2.5	0.5	0.0	0.2	0.0	0.7	3.6	1.1	0.4	1.3	6.6	0.0	1.8
1992	1.5	0.3	0.0	0.2	0.1	0.5	2.1	1.2	0.2	1.1	3.4	0.0	0.0

**Reported Cases of Measles in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés de Rougeole au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfd/ T-N	PEI/ I-P.É.	NS/ N.-É.	NB	QC	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	13864	756	0	49	84	3666	8253	175	301	269	228	19	64	
1981	2307	668	0	223	66	114	849	61	63	167	51	15	30	
1982	1064	9	0	59	30	81	498	46	37	188	58	19	39	
1983	934	5	0	23	2	90	484	1	3	218	72	8	28	
1984	4078	2	0	19	8	1284	1496	0	10	86	1139	0	34	
1985	2816	1	0	137	11	192	536	72	11	75	1757	0	24	
1986	14941	3	0	1445	350	81	1263	3317	322	811	7148	78	123	
1987	2385	1	0	50	407	349	598	30	93	740	116	0	1	
1988	611	1	0	10	12	52	285	5	11	102	131	0	2	
1989	11145	39	6	6	50	10184	663	6	16	19	146	1	9	
1990	1033	3	3	51	12	85	741	0	7	23	107	0	1	
1991	6178	3	0	18	4	290	5283	3	3	20	68	0	486	
1992	2742	4	0	3	2	39	2602	8	6	23	39	3	13	

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfd/ T-N	PEI/ I-P.É.	NS/ N.-É.	NB	QC	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	57.9	130.5	0.0	5.7	11.9	58.1	96.3	17.0	31.0	12.9	8.6	88.8	148.1	
1981	9.5	114.1	0.0	26.0	9.3	1.8	9.8	5.9	6.4	7.7	1.9	68.5	69.3	
1982	4.3	1.6	0.0	6.9	4.3	1.2	5.7	4.4	3.8	8.1	2.1	80.2	82.6	
1983	3.8	0.9	0.0	2.7	0.3	1.4	5.5	0.1	0.3	9.3	2.5	35.9	57.9	
1984	16.2	0.3	0.0	2.2	1.1	19.6	16.7	0.0	1.0	3.7	39.7	0.0	68.8	
1985	11.1	0.2	0.0	15.6	1.5	2.9	5.9	6.7	1.1	3.2	60.7	0.0	47.2	
1986	58.4	0.5	0.0	163.5	48.5	1.2	13.8	307.5	31.5	33.9	246.0	340.6	241.7	
1987	9.3	0.2	0.0	5.7	57.1	5.3	6.5	2.8	9.2	31.1	4.0	0.0	1.9	
1988	2.4	0.2	0.0	1.1	1.7	0.8	3.0	0.5	1.1	4.2	4.4	0.0	3.9	
1989	42.5	6.8	4.6	0.7	7.0	152.2	6.9	0.6	1.6	0.8	4.8	4.0	16.9	
1990	3.9	0.5	2.3	5.7	1.7	1.3	7.6	0.0	0.7	0.9	3.4	0.0	1.9	
1991	22.9	0.5	0.0	2.0	0.6	4.2	53.3	0.3	0.3	0.8	2.1	0.0	890.1	
1992	10.0	0.7	0.0	0.3	0.3	0.6	25.8	0.7	0.6	0.9	1.2	10.7	23.2	

**Reported Cases of Pneumococcal Meningitis in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés de Méningite à Pneumocoques au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.E.	NS/ NÉ	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	61	2	0	2	0	1	32	8	7	6	0	0	3
1981	62	2	0	8	1	5	19	4	6	12	3	0	2
1982	81	5	0	1	0	4	37	6	9	16	2	1	0
1983	96	2	0	1	1	1	36	14	9	21	6	0	5
1984	80	2	0	0	1	0	33	6	7	23	5	0	3
1985	82	0	0	2	3	0	37	11	7	17	2	1	2
1986	80	2	0	2	3	0	36	5	6	21	5	0	0
1987	113	2	0	1	5	0	39	12	7	12	33	1	1
1988	133	3	3	2	3	0	48	7	3	18	46	0	0
1989	138	3	0	2	5	0	56	6	5	23	38	0	0
1990	119	0	0	1	2	0	47	4	4	15	44	0	2
1991	132	1	0	2	2	0	71	0	4	20	28	1	3
1992	85	0	1	1	6	0	24	7	4	19	18	1	4

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.E.	NS/ NÉ	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	0.3	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4	0.8	0.7	0.3	0.0	0.0	6.9
1981	0.3	0.3	0.0	0.9	0.1	0.1	0.2	0.4	0.6	0.6	0.1	0.0	4.6
1982	0.3	0.9	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.6	0.9	0.7	0.1	4.2	0.0
1983	0.4	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	1.3	0.9	0.9	0.2	0.0	10.3
1984	0.3	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.6	0.7	1.0	0.2	0.0	6.1
1985	0.3	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.4	1.0	0.7	0.7	0.1	4.4	3.9
1986	0.3	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.4	0.5	0.6	0.9	0.2	0.0	0.0
1987	0.4	0.4	0.0	0.1	0.7	0.0	0.4	1.1	0.7	0.5	1.1	4.1	1.9
1988	0.5	0.5	2.3	0.2	0.4	0.0	0.5	0.6	0.3	0.7	1.5	0.0	0.0
1989	0.5	0.5	0.0	0.2	0.7	0.0	0.6	0.6	0.5	0.9	1.2	0.0	0.0
1990	0.4	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.5	0.4	0.4	0.6	1.4	0.0	3.7
1991	0.5	0.2	0.0	0.2	0.3	0.0	0.7	0.0	0.4	0.8	0.9	3.7	5.5
1992	0.3	0.0	0.8	0.1	0.8	0.0	0.2	0.6	0.4	0.7	0.5	3.6	7.1

**Reported Cases of Other Bacterial Meningitis in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés de Autres Méninigte Bactérienne au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	114	6	0	6	1	13	21	3	43	13	8	0	0
1981	122	6	0	8	1	21	24	2	19	30	11	0	0
1982	180	4	0	6	2	18	48	11	19	24	43	0	5
1983	152	4	0	6	3	9	43	22	8	20	25	1	11
1984	141	1	0	1	1	3	50	16	15	9	35	0	10
1985	110	3	0	2	6	0	36	3	9	14	31	0	6
1986	114	1	0	2	3	0	46	5	6	25	17	1	8
1987	110	6	1	3	3	0	52	4	13	21	5	0	2
1988	92	6	1	5	5	0	35	2	10	18	6	0	4
1989	133	1	1	6	4	0	73	6	9	24	6	0	3
1990	265	2	1	8	3	0	216	8	5	18	3	0	1
1991	626	1	1	3	4	0	566	5	12	17	9	1	7
1992	218	1	0	6	5	0	169	8	10	14	0	1	4

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	0.5	1.0	0.0	0.7	0.1	0.2	0.2	0.3	4.4	0.6	0.3	0.0	0.0
1981	0.5	1.0	0.0	0.9	0.1	0.3	0.2	1.9	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0
1982	0.7	0.7	0.0	0.7	0.3	0.3	0.6	1.1	1.9	1.0	1.5	0.0	10.6
1983	0.6	0.7	0.0	0.7	0.4	0.1	0.5	2.1	0.8	0.9	0.9	4.5	22.7
1984	0.6	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.6	1.5	1.5	0.4	1.2	0.0	20.2
1985	0.4	0.5	0.0	0.2	0.8	0.0	0.4	0.3	0.9	0.6	1.1	0.0	11.8
1986	0.4	0.2	0.0	0.2	0.4	0.0	0.5	0.5	0.6	1.0	0.6	4.4	15.7
1987	0.4	1.1	0.8	0.3	0.4	0.0	0.6	0.4	1.3	0.9	0.2	0.0	3.9
1988	0.4	1.1	0.8	0.6	0.7	0.0	0.4	0.2	1.0	0.7	0.2	0.0	7.7
1989	0.5	0.2	0.8	0.7	0.6	0.0	0.8	0.6	0.9	1.0	0.2	0.0	5.6
1990	1.0	0.3	0.8	0.9	0.4	0.0	2.2	0.7	0.5	0.7	0.1	0.0	1.9
1991	2.3	0.2	0.8	0.3	0.6	0.0	5.7	0.5	1.2	0.7	0.3	3.7	12.8
1992	0.8	0.2	0.0	0.7	0.7	0.0	1.7	0.7	1.0	0.5	0.0	3.6	7.1

**Reported Cases of Viral Meningitis in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000  
Cas déclarés de Méningite virale au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	P.EI/ I-PÉ	NS/ N.-É.	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	256	7	4	10	0	29	93	3	52	22	36	0	0
1981	311	3	0	13	2	49	129	0	53	28	30	1	3
1982	593	5	11	25	0	106	107	47	147	107	31	1	6
1983	471	5	3	11	0	129	105	56	71	66	23	2	0
1984	653	0	0	4	2	63	278	56	138	42	69	1	0
1985	301	2	0	4	0	53	90	54	27	39	29	0	3
1986	485	4	0	2	3	32	279	58	44	25	35	0	3
1987	410	6	1	16	10	27	195	34	25	40	56	0	0
1988	331	4	2	7	7	0	151	23	53	50	33	0	1
1989	538	0	2	14	5	77	203	21	32	124	54	3	3
1990	298	3	0	4	4	61	41	27	28	78	37	4	11
1991	430	8	1	13	37	89	188	21	19	21	32	1	0
1992	368	4	0	7	7	80	123	23	16	44	63	1	0

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	P.EI/ I-PÉ	NS/ N.-É.	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	1.1	1.2	3.2	1.2	0.0	0.5	1.1	0.3	5.4	1.1	1.4	0.0	0.0
1981	1.3	0.5	0.0	1.5	0.3	0.8	1.5	0.0	5.4	1.3	1.1	4.6	6.9
1982	2.4	0.9	9.0	2.9	0.0	1.6	1.2	4.5	15.0	4.6	1.1	4.2	12.7
1983	1.9	0.9	2.4	1.3	0.0	2.0	1.2	5.3	7.2	2.8	0.8	9.0	0.0
1984	2.6	0.0	0.0	0.5	0.3	1.0	3.1	5.3	13.7	1.8	2.4	4.6	0.0
1985	1.2	0.3	0.0	0.5	0.0	0.8	1.0	5.0	2.6	1.7	1.0	0.0	5.9
1986	1.9	0.7	0.0	0.2	0.4	0.5	3.0	5.4	4.3	1.0	1.2	0.0	5.9
1987	1.6	1.1	0.8	1.8	1.4	0.4	2.1	3.2	2.5	1.7	1.9	0.0	0.0
1988	1.3	0.7	1.6	0.8	1.0	0.0	1.6	2.1	5.2	2.1	1.1	0.0	1.9
1989	2.1	0.0	1.5	1.6	0.7	1.2	2.1	1.9	3.2	5.1	1.8	11.9	5.6
1990	1.1	0.5	0.0	0.4	0.6	0.9	0.4	2.5	2.8	3.2	1.2	15.4	20.4
1991	1.6	1.4	0.8	1.4	5.1	1.3	1.9	1.9	0.8	1.0	3.7	0.0	0.0
1992	1.3	0.7	0.0	0.8	1.0	1.2	2.1	1.6	1.7	1.9	3.6	1.0	0.0

**Reported Cases of Meningococcal Infections in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000  
Cas déclarés d'infections à ménigocoques au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alberta	BC/ Colombie-Britannique	C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	255	18	0	7	11	32	94	9	8	34	36	1	5	
1981	209	16	0	9	5	55	70	8	3	24	16	1	2	
1982	187	3	0	5	4	36	69	11	3	23	32	0	1	
1983	174	5	0	1	7	41	49	15	7	20	26	1	2	
1984	221	3	0	8	6	40	66	19	3	27	47	0	2	
1985	202	5	1	2	2	54	65	16	2	21	31	0	3	
1986	248	3	0	5	2	60	97	15	9	21	36	0	0	
1987	299	5	1	9	11	60	127	14	10	28	32	0	2	
1988	319	7	0	9	3	107	120	14	10	31	15	0	3	
1989	419	9	1	6	21	103	202	7	6	30	25	0	9	
1990	429	13	1	10	17	126	171	11	9	37	28	0	6	
1991	419	17	5	15	15	162	121	12	9	29	30	0	4	
1992	443	17	4	29	33	152	124	10	6	31	34	0	3	

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alberta	BC/ Colombie-Britannique	C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	1.1	3.1	0.0	0.8	1.6	0.5	1.1	0.9	0.8	1.6	1.4	4.7	11.6	
1981	0.9	2.7	0.0	1.1	0.7	0.9	0.8	0.8	0.3	1.1	0.6	4.6	4.6	
1982	0.8	0.5	0.0	0.6	0.6	0.6	0.8	1.1	0.3	1.0	1.1	0.0	2.1	
1983	0.7	0.9	0.0	0.1	1.0	0.6	0.6	1.4	0.7	0.9	0.9	4.5	4.1	
1984	0.9	0.5	0.0	0.9	0.8	0.6	0.7	1.8	0.3	1.1	1.6	0.0	4.0	
1985	0.8	0.9	0.8	0.2	0.3	0.8	0.7	1.5	0.2	0.9	1.1	0.0	5.9	
1986	1.0	0.5	0.0	0.6	0.3	0.9	1.1	1.4	0.9	0.9	1.2	0.0	0.0	
1987	1.2	0.9	0.8	1.0	1.5	0.9	1.4	1.3	1.0	1.2	1.1	0.0	3.9	
1988	1.2	1.2	0.0	1.0	0.4	1.6	1.3	1.3	1.0	1.3	0.5	0.0	5.8	
1989	1.6	1.6	0.8	0.7	2.9	1.5	2.1	0.6	0.6	1.2	0.8	0.0	16.9	
1990	1.6	2.3	0.8	1.1	2.3	1.9	1.8	1.0	0.9	1.5	0.9	0.0	11.1	
1991	1.6	3.0	3.8	1.7	2.1	2.4	1.2	1.1	0.9	1.2	0.9	0.0	7.3	
1992	1.6	3.0	3.1	3.2	4.5	2.2	1.2	0.9	0.6	1.2	1.0	0.0	5.3	

**Reported Cases of Mumps in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés d'Oreillons au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.-É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1986	599	2	0	9	5	2	231	20	10	233	78	0	9
1987	702	4	0	5	7	12	297	18	40	252	67	0	0
1988	639	9	0	2	3	125	234	7	28	147	84	0	0
1989	905	5	0	4	5	377	245	11	19	135	96	3	5
1990	428	22	0	6	3	56	131	2	15	112	72	1	8
1991	404	4	0	5	0	60	170	1	8	93	56	1	6
1992	319	2	0	3	1	57	124	7	3	62	59	0	1

**Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.-É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1986	2.3	0.3	0.0	1.0	0.7	0.0	2.5	1.9	1.0	9.8	2.7	0.0	17.7
1987	2.7	0.7	0.0	0.6	1.0	0.2	3.2	1.7	3.9	10.6	2.3	0.0	0.0
1988	2.5	1.6	0.0	0.2	0.4	1.9	2.5	0.6	2.8	6.1	2.8	0.0	0.0
1989	3.5	0.9	0.0	0.5	0.7	5.6	2.6	1.0	1.9	5.6	3.1	11.9	9.4
1990	1.6	3.8	0.0	0.7	0.4	0.8	1.3	0.2	1.5	4.5	2.3	3.8	14.8
1991	1.5	0.7	0.0	0.6	0.0	0.9	1.7	0.1	0.8	3.7	1.7	3.7	11.0
1992	1.2	0.3	0.0	0.3	0.1	0.8	1.2	0.6	0.3	2.4	1.8	0.0	1.8

**Reported Cases of Paratyphoid in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés de Paratyphoïde au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ AB	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-Q
1980	33	0	0	1	0	6	21	0	0	1	4	0	0
1981	49	0	0	0	0	8	28	0	2	3	8	0	0
1982	24	2	0	1	0	8	10	0	0	1	2	0	0
1983	33	0	0	0	0	13	6	3	1	5	5	0	0
1984	24	0	0	0	0	5	10	2	3	3	1	0	0
1985	17	0	0	0	0	2	11	1	1	1	1	0	0
1986	35	2	0	0	0	6	19	1	0	4	3	0	0
1987	27	1	0	0	0	3	13	3	0	5	2	0	0
1988	17	1	0	0	0	0	10	2	0	3	1	0	0
1989	26	1	0	0	0	2	1	20	1	0	1	0	0
1990	16	0	0	0	0	2	13	0	0	1	0	0	0
1991	34	0	0	0	0	6	22	1	0	1	4	0	0
1992	32	0	0	0	0	6	9	0	12	1	4	0	0

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ AB	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-Q
1980	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
1981	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0
1982	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
1983	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0
1984	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
1985	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
1986	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
1987	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
1988	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
1989	0.1	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1990	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1991	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
1992	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.2	0.0	0.1	0.0	0.0

**Reported Cases of Pertussis in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000  
Cas déclarés de Coqueluche au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N.-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ AB	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	2873	95	39	33	23	175	1648	26	177	110	545	2	0
1981	2632	38	255	190	26	247	1435	7	84	65	277	0	8
1982	2314	34	203	64	13	185	1498	14	7	71	224	0	1
1983	2231	224	33	71	17	133	1546	6	16	96	88	0	1
1984	1350	38	60	55	12	141	912	35	31	33	32	0	1
1985	2376	13	45	252	16	354	1460	46	43	56	89	0	2
1986	2357	65	77	453	24	209	1153	70	14	187	95	0	10
1987	1292	30	17	76	11	139	738	28	17	171	63	0	2
1988	1106	35	5	37	7	370	360	6	57	145	81	0	3
1989	2440	75	27	90	20	359	543	107	70	706	193	218	32
1990	8030	11	31	191	27	1626	850	117	73	4851	197	28	28
1991	2724	27	5	88	34	638	537	180	119	973	121	2	0
1992	3605	44	19	22	93	1604	482	85	100	901	255	0	0

**Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N.-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ AB	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	12.0	16.4	31.4	3.9	3.3	2.8	19.2	2.5	18.2	5.3	20.6	9.3	0.0
1981	10.9	6.5	205.1	22.2	3.7	3.9	16.6	0.7	8.6	3.0	10.2	0.0	18.5
1982	9.4	6.0	165.3	7.5	1.9	2.9	17.2	1.4	0.7	3.1	8.0	0.0	2.1
1983	9.0	38.8	26.6	8.3	2.4	2.0	17.5	0.6	1.6	4.1	3.1	0.0	2.1
1984	5.4	6.6	47.9	6.3	1.7	2.2	10.2	3.3	3.1	1.4	1.1	0.0	2.0
1985	9.4	2.2	35.4	28.6	2.2	5.4	16.1	4.3	4.2	2.4	3.1	0.0	3.9
1986	9.2	11.2	60.1	51.3	3.3	3.2	12.6	6.5	1.4	7.8	3.3	0.0	19.6
1987	5.0	5.3	13.4	8.6	1.5	2.1	8.0	2.6	1.7	7.2	2.2	0.0	3.9
1988	4.3	6.2	3.9	4.2	1.0	5.6	3.8	0.6	5.6	6.0	2.7	0.0	5.8
1989	9.3	13.1	20.8	10.2	2.8	5.4	5.7	9.9	6.9	29.1	6.3	861.7	60.0
1990	30.2	1.9	23.8	21.4	3.7	24.0	8.7	10.7	7.3	196.4	6.3	107.7	51.9
1991	10.1	4.7	3.8	9.8	4.7	9.3	5.4	16.4	11.9	38.6	3.8	7.4	0.0
1992	13.2	7.6	14.6	2.4	12.8	23.2	4.8	7.8	10.1	35.1	7.7	0.0	0.0

**Reported Cases of Poliomyelitis in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés de Poliomyélite au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.E.	NS/ NÉ	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1984	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1985	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1987	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1988	3	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
1989	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1992	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.E.	NS/ NÉ	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1982	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1983	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1984	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1986	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1987	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
1988	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
1989	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Reported Cases of Rabies in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000 Cas déclarés de Rage au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100 000

Bonus/100 000 Bonvillian Tax documentation/100 000

**Reported Cases of Rubella in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés de Rubéole au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	3138	48	0	23	2	446	1175	77	402	815	102	26	22
1981	1719	33	0	49	2	248	494	36	72	707	52	5	21
1982	2971	23	0	13	7	977	559	263	65	939	116	1	8
1983	7420	7	0	14	57	1781	1181	374	81	3729	180	2	14
1984	1800	5	0	10	15	742	319	34	31	514	119	2	9
1985	2492	9	0	3	37	665	387	20	27	434	908	1	1
1986	2485	205	0	6	58	113	260	36	230	1156	374	3	44
1987	1260	322	0	7	9	134	264	7	33	388	96	0	0
1988	560	6	0	4	10	94	141	6	7	208	82	0	2
1989	1384	5	0	11	7	148	171	12	135	331	563	0	1
1990	402	5	0	2	2	119	121	0	5	63	84	0	1
1991	704	2	0	3	3	53	95	1	443	57	47	0	0
1992	2265	3	40	58	14	48	127	608	1048	248	71	0	0

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	13.1	8.3	0.0	2.7	0.3	7.1	13.7	7.5	41.4	39.1	3.9	121.5	50.9
1981	7.1	5.6	0.0	5.7	0.3	3.9	5.7	3.5	7.3	32.7	1.9	22.8	48.5
1982	12.1	4.0	0.0	1.5	1.0	15.1	6.4	25.4	6.6	40.5	4.2	4.2	16.9
1983	29.8	1.2	0.0	1.6	8.1	27.3	13.4	35.7	8.2	158.7	6.4	9.0	28.9
1984	7.2	0.9	0.0	1.1	2.1	11.3	3.6	3.2	3.1	21.9	4.1	9.2	18.2
1985	9.8	1.6	0.0	0.3	5.1	10.1	4.3	1.9	2.6	18.5	31.4	4.4	2.0
1986	9.7	35.3	0.0	0.7	8.0	1.7	2.8	3.3	22.5	48.4	12.9	13.1	86.4
1987	4.9	56.7	0.0	0.8	1.3	2.0	2.8	0.6	3.3	16.3	3.3	0.0	0.0
1988	2.2	1.1	0.0	0.5	1.4	1.4	1.5	0.6	0.7	8.7	2.7	0.0	3.9
1989	5.3	0.9	0.0	1.2	1.0	2.2	1.8	1.1	13.4	13.7	18.4	0.0	1.9
1990	1.5	0.9	0.0	0.2	0.3	1.8	1.2	0.0	0.5	2.6	2.7	0.0	1.9
1991	2.6	0.3	0.0	0.3	0.4	0.8	1.0	0.1	44.4	2.3	1.5	0.0	0.0
1992	8.3	0.5	30.7	6.4	1.9	0.7	1.3	55.5	105.5	9.7	2.1	0.0	0.0

**Reported Cases of Congenital Rubella in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés de Rubéole congénitale au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	15	0	0	0	0	0	8	1	2	4	0	0	0
1981	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1982	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
1983	8	0	0	0	0	0	3	1	0	3	1	0	0
1984	4	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0
1985	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0
1986	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0
1987	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1989	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1990	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1991	5	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1992	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

**Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.10	0.21	0.19	0.00	0.00	0.00
1981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
1982	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1983	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.00	0.13	0.04	0.00	0.00
1984	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
1985	0.02	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
1986	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00
1987	0.01	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1989	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
1990	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.00	0.00
1991	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Reported Cases of Salmonellosis in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés de Salmonellose au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N.-É.	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alberta	BC/ Colombie-Britannique	Yukon	NWT/ Territoires du Nord-Ouest
1980	8574	162	48	148	164	2078	3834	219	230	726	853	3	109
1981	8224	265	39	299	100	1933	3620	264	248	598	811	13	34
1982	8592	205	92	294	131	2299	3561	197	458	547	767	8	33
1983	8869	161	67	368	86	1497	3936	227	832	736	940	4	15
1984	111181	1223	526	438	225	1484	4869	234	495	736	919	3	29
1985	7980	103	38	164	83	1334	4467	148	199	728	666	4	46
1986	10452	140	103	206	128	1654	5896	219	317	757	979	17	36
1987	11712	119	86	291	353	1617	6349	210	374	951	1330	6	26
1988	11619	198	70	256	225	1966	6017	210	313	948	1376	11	29
1989	10673	308	40	182	248	1749	5251	249	518	1069	1022	9	28
1990	8947	127	72	336	401	1962	3605	310	313	791	991	11	28
1991	9055	168	24	245	354	1722	3785	262	441	839	1165	13	37
1992	6969	123	35	221	332	1200	2814	169	301	791	931	7	45

**Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N.-É.	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alberta	BC/ Colombie-Britannique	Yukon	NWT/ Territoires du Nord-Ouest
1980	36	28	39	17	23	33	45	21	24	35	32	14	252
1981	34	45	31	35	14	30	42	26	25	28	30	59	79
1982	35	36	75	34	19	35	41	19	47	24	27	34	70
1983	36	28	54	43	12	23	45	22	84	31	33	18	31
1984	44	211	420	50	32	23	54	22	49	31	32	14	59
1985	31	18	30	19	12	20	49	14	20	31	23	18	90
1986	41	24	80	23	18	25	64	20	31	32	34	74	71
1987	46	21	68	33	50	25	68	19	37	40	45	25	50
1988	45	35	54	29	31	30	64	19	31	39	46	43	56
1989	41	54	31	21	35	26	55	23	51	44	33	36	53
1990	34	22	55	38	55	29	37	28	31	32	32	42	52
1991	34	29	18	27	49	25	38	24	44	33	36	48	68
1992	25	21	27	24	46	17	28	15	30	31	28	25	80

**Reported Cases of Shigellosis in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés de Shigellosis au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	P.E/ I.P.-É	NS/ N.-É	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	2396	6	2	1	4	219	331	540	390	545	159	1	198
1981	2509	3	0	12	0	255	300	363	674	503	267	2	130
1982	1996	2	2	4	1	224	234	202	620	491	202	0	14
1983	1716	3	0	6	0	189	295	440	281	342	151	0	9
1984	2049	1	0	12	1	272	369	688	324	227	134	2	19
1985	1333	3	0	13	1	178	339	203	252	191	125	0	28
1986	1519	1	2	10	3	210	404	110	503	148	120	0	8
1987	1435	1	4	11	7	234	544	34	240	210	143	0	7
1988	2099	3	4	21	5	478	751	41	184	262	333	11	6
1989	1894	2	3	28	5	399	734	52	279	162	228	0	2
1990	1652	3	3	12	62	418	530	42	233	117	229	3	0
1991	1267	1	0	8	13	325	479	46	99	100	193	3	0
1992	1986	1	2	9	7	261	576	123	482	371	149	2	3

**Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	P.E/ I.P.-É	NS/ N.-É	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	10.0	1.0	1.6	0.1	0.6	3.5	3.9	52.5	40.2	26.2	6.0	4.7	458.3
1981	10.4	0.5	0.0	1.4	0.0	4.0	3.5	35.2	68.8	23.3	9.8	9.1	300.2
1982	8.1	0.4	1.6	0.5	0.1	3.5	2.7	19.5	63.3	21.2	7.2	0.0	29.7
1983	6.9	0.5	0.0	0.7	0.0	2.9	3.3	42.0	28.3	14.6	5.3	0.0	18.6
1984	8.2	0.2	0.0	1.4	0.1	4.2	4.1	65.1	32.2	9.7	4.7	9.2	38.5
1985	5.3	0.5	0.0	1.5	0.1	2.7	3.7	19.0	24.7	8.1	4.3	0.0	55.0
1986	5.9	0.2	1.6	1.1	0.4	3.2	4.4	10.2	49.3	6.2	4.1	0.0	15.7
1987	5.6	0.2	3.1	1.3	1.0	3.5	5.9	3.2	23.7	8.8	4.9	0.0	13.5
1988	8.1	0.5	3.1	2.4	0.7	7.2	8.0	3.8	18.2	10.9	11.2	43.5	11.6
1989	7.2	0.4	2.3	3.2	0.7	6.0	7.7	4.8	27.7	6.7	7.5	0.0	3.8
1990	6.2	0.5	2.3	1.3	8.6	6.2	5.4	3.9	23.3	4.7	7.3	11.5	0.0
1991	4.7	0.2	0.0	0.9	1.8	4.7	4.8	4.2	9.9	4.0	6.0	11.2	0.0
1992	7.2	0.2	1.5	1.0	1.0	3.8	5.7	11.2	48.5	14.5	4.5	7.1	5.3

**Reported Cases of Syphilis, Early Symptomatic in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés de Syphilis, symptomatique récent au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-Q
1980	1140	5	1	5	4	178	734	8	14	60	130	1	0
1981	1053	7	0	6	3	261	512	19	12	93	140	0	0
1982	966	1	0	4	1	351	347	11	16	79	156	0	0
1983	1130	3	0	1	2	383	391	30	10	185	125	0	0
1984	1435	1	0	11	3	375	384	79	13	475	91	0	3
1985	904	3	0	7	3	211	279	49	13	183	156	0	0
1986	590	0	0	2	3	165	214	24	3	87	87	1	4
1987	400	0	0	0	8	131	168	5	4	26	57	0	1
1988	308	1	1	2	15	99	124	2	1	28	35	0	0
1989	239	0	0	4	19	80	99	5	0	6	26	0	0
1990	302	0	0	0	16	38	212	2	0	20	13	0	1
1991	365	0	0	8	12	41	265	0	12	6	18	2	1
1992	256	0	0	13	16	24	151	8	15	6	20	3	0

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-Q
1980	4.8	0.9	0.8	0.6	0.6	2.8	8.6	0.8	1.4	2.9	4.9	4.7	0.0
1981	4.4	1.2	0.0	0.7	0.4	4.1	5.9	1.8	1.2	4.3	5.2	0.0	0.0
1982	3.9	0.2	0.0	0.5	0.1	5.4	4.0	1.1	1.6	3.4	5.6	0.0	0.0
1983	4.5	0.5	0.0	0.1	0.3	5.9	4.4	2.9	1.0	7.9	4.4	0.0	0.0
1984	5.7	0.2	0.0	1.3	0.4	5.7	4.3	7.5	1.3	20.2	3.2	0.0	6.1
1985	3.6	0.5	0.0	0.8	0.4	3.2	3.1	4.6	1.3	7.8	5.4	0.0	0.0
1986	2.3	0.0	0.0	0.2	0.4	2.5	2.3	2.2	0.3	3.6	3.0	4.4	7.9
1987	1.6	0.0	0.0	0.0	1.1	2.0	1.8	0.5	0.4	1.1	1.9	0.0	1.9
1988	1.2	0.2	0.8	0.2	2.1	1.5	1.3	0.2	0.1	1.2	1.2	0.0	0.0
1989	0.9	0.0	0.0	0.5	2.6	1.2	1.0	0.5	0.0	0.2	0.9	0.0	0.0
1990	1.1	0.0	0.0	0.0	2.2	0.6	2.2	0.2	0.0	0.8	0.4	0.0	1.9
1991	1.4	0.0	0.0	0.9	1.7	0.6	2.7	0.0	1.2	0.2	0.6	7.4	1.8
1992	0.9	0.0	0.0	1.4	2.2	0.3	1.5	0.7	1.5	0.2	0.6	10.7	0.0

**Reported Cases of Syphilis, Other in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés de Syphilis, autres au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	1847	0	1	19	1	458	1025	28	30	121	164	0	0
1981	1811	1	0	16	2	453	965	64	8	162	140	0	0
1982	1322	2	0	9	1	322	667	42	6	146	127	0	0
1983	1286	0	0	7	0	240	796	46	13	121	60	0	3
1984	1640	1	0	6	0	358	1010	43	15	99	108	0	0
1985	1703	1	0	8	0	496	871	54	6	111	155	0	1
1986	1609	0	0	8	0	573	763	68	1	76	120	0	0
1987	1976	0	0	4	0	392	1293	25	2	106	154	0	0
1988	1274	0	0	4	0	0	1047	23	5	63	132	0	0
1989	1258	1	0	6	0	222	899	29	0	36	65	0	0
1990	1142	2	0	3	10	162	767	11	0	80	107	0	0
1991	1064	0	0	2	10	153	783	18	0	68	30	0	0
1992	808	2	1	12	11	121	540	24	3	94	0	0	0

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	7.7	0.0	0.8	2.2	0.1	7.3	12.0	2.7	3.1	5.8	6.2	0.0	0.0
1981	7.5	0.2	0.0	1.9	0.3	7.1	11.2	6.2	0.8	7.5	5.2	0.0	0.0
1982	5.4	0.4	0.0	1.1	0.1	5.0	7.7	4.1	0.6	6.3	4.6	0.0	0.0
1983	5.2	0.0	0.0	0.8	0.0	3.7	9.0	4.4	1.3	5.1	2.1	0.0	6.2
1984	6.5	0.2	0.0	0.7	0.0	5.5	11.3	4.1	1.5	4.2	3.8	0.0	0.0
1985	6.7	0.2	0.0	0.9	0.0	7.5	9.6	5.0	0.6	4.7	5.4	0.0	2.0
1986	6.3	0.0	0.0	0.9	0.0	8.6	8.3	6.3	0.1	3.2	4.1	0.0	0.0
1987	7.7	0.0	0.0	0.5	0.0	5.9	13.9	2.3	0.2	4.5	5.3	0.0	0.0
1988	4.9	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	11.1	2.1	0.5	2.6	4.4	0.0	0.0
1989	4.8	0.2	0.0	0.7	0.0	3.3	9.4	2.7	0.0	1.5	2.1	0.0	0.0
1990	4.3	0.3	0.0	0.3	1.4	2.4	7.9	1.0	0.0	3.2	3.4	0.0	0.0
1991	3.9	0.0	0.0	0.2	1.4	2.2	7.9	1.6	0.0	2.7	0.9	0.0	0.0
1992	2.9	0.3	0.8	1.3	1.5	1.7	5.3	2.2	0.3	3.7	0.0	0.0	0.0

**Reported Cases of Tetanus in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés de Tétanos au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alberta	BC/ Colombie-Britannique	Yukon	NWT/ NT-Q
1983	6	0	0	1	0	1	3	1	0	0	0	0	0
1984	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1985	9	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	1	0
1986	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0
1987	7	1	0	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0
1988	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
1989	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1990	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
1991	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1992	4	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alberta	BC/ Colombie-Britannique	Yukon	NWT/ NT-Q
1983	0.02	0.00	0.00	0.12	0.00	0.02	0.03	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1984	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1985	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.19	0.00	0.00	0.07	4.39	0.00
1986	0.02	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
1987	0.03	0.18	0.00	0.00	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
1988	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
1989	0.01	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
1990	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	1.85
1991	0.01	0.35	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
1992	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.08	0.03	0.00	0.00

**Reported Cases of Trichinosis in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000  
Cas déclarés de Trichinose au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Ab	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	15	0	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0
1981	11	2	0	0	0	2	0	1	3	0	0	0	3
1982	15	3	0	0	0	1	0	0	6	3	0	0	2
1983	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
1984	27	0	0	0	0	13	0	0	2	0	0	0	12
1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1986	9	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
1987	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
1988	11	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	8
1989	14	0	0	0	0	4	0	0	3	0	0	0	7
1990	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	6
1991	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	28
1992	30	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	19

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Ab	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1980	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	4.7	0.0
1981	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	6.9
1982	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	4.2
1983	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1984	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	24.3
1985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1986	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8
1987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7
1988	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4
1989	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	13.1
1990	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	11.1
1991	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	51.3
1992	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9

**Reported Cases of Tuberculosis in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000  
Cas déclarés de Tuberculose au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alta/ Alberta	BC/ Colombie-Britannique	C-B	Yukon	NWT/ Territoires du Nord-Ouest
1980	2885	99	8	81	67	834	807	172	137	250	398	2	30	30
1981	2554	78	9	89	61	659	740	154	122	216	390	8	28	28
1982	2515	68	2	59	42	653	738	158	110	204	452	3	26	26
1983	2186	63	4	44	57	440	662	208	118	189	363	6	32	32
1984	2345	57	4	46	39	564	694	183	115	221	397	5	20	20
1985	1980	34	2	32	38	427	638	148	145	178	337	1	0	0
1986	2046	56	3	26	20	414	657	136	152	209	345	5	23	23
1987	1952	34	1	39	24	417	645	125	157	205	303	2	0	0
1988	2032	65	4	22	30	441	692	112	149	176	301	3	37	37
1989	1982	42	2	34	29	376	700	100	216	133	288	7	55	55
1990	1964	28	1	18	32	405	704	95	223	156	270	10	22	22
1991	2043	34	3	17	26	400	793	101	184	173	279	8	25	25
1992	2049	34	0	1	20	395	805	86	133	222	323	3	27	27

**Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-P.É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alta/ Alberta	BC/ Colombie-Britannique	C-B	Yukon	NWT/ Territoires du Nord-Ouest
1980	12.1	17.1	6.4	9.5	9.5	13.2	9.4	16.7	14.1	12.0	15.1	9.3	69.4	69.4
1981	10.6	13.3	7.2	10.4	8.6	10.4	8.6	14.9	12.4	10.0	14.4	36.5	64.7	64.7
1982	10.2	11.9	1.6	6.9	6.0	10.1	8.5	15.3	11.2	8.8	16.2	12.7	55.1	55.1
1983	8.8	10.9	3.2	5.1	8.1	6.7	7.5	19.9	11.9	8.0	12.9	26.9	66.1	66.1
1984	9.3	9.8	3.2	5.3	5.5	8.6	7.8	17.3	11.4	9.4	13.8	22.9	40.5	40.5
1985	7.8	5.9	1.6	3.6	5.3	6.5	7.0	13.8	14.2	7.6	11.7	4.4	0.0	0.0
1986	8.0	9.7	2.3	2.9	2.8	6.2	7.2	12.6	14.9	8.7	11.9	21.8	45.2	45.2
1987	7.6	6.0	0.8	4.4	3.4	6.3	7.0	11.6	15.5	8.6	10.4	8.2	0.0	0.0
1988	7.8	11.4	3.1	2.5	4.2	6.6	7.3	10.3	14.7	7.3	10.1	11.9	71.4	71.4
1989	7.6	7.4	1.5	3.8	4.0	5.6	7.3	9.2	21.4	5.5	9.4	27.7	103.2	103.2
1990	7.4	4.9	0.8	2.0	4.4	6.0	7.2	8.7	22.3	6.3	8.6	38.5	40.7	40.7
1991	7.6	5.9	2.3	1.9	3.6	5.8	8.0	9.2	18.5	6.9	8.7	29.7	45.8	45.8
1992	7.5	5.9	0.0	0.1	2.7	5.7	8.0	7.8	13.4	8.7	9.8	10.7	48.1	48.1

**Reported Cases of Typhoid in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés de Typhoïde au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-Q
1980	85	0	1	0	0	24	45	2	1	7	5	0	0
1981	76	0	0	0	0	28	33	1	0	4	10	0	0
1982	65	0	0	0	1	26	27	0	1	5	5	0	0
1983	98	0	0	1	1	33	42	3	0	6	12	0	0
1984	64	0	0	0	1	10	39	5	2	5	2	0	0
1985	55	1	0	0	0	13	25	1	2	8	5	0	0
1986	64	1	0	1	4	11	34	1	0	5	7	0	0
1987	53	0	0	1	2	7	30	0	2	8	3	0	0
1988	68	0	0	0	0	9	44	3	1	7	2	0	2
1989	81	1	0	0	0	14	49	6	0	6	5	0	0
1990	73	0	0	0	0	7	49	4	1	5	7	0	0
1991	79	2	0	0	0	14	39	5	0	8	11	0	0
1992	101	0	0	1	0	18	47	4	0	10	21	0	0

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alta/ Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-Q
1980	0.4	0.0	0.8	0.0	0.0	0.4	0.5	0.2	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0
1981	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.1	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0
1982	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0
1983	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	0.5	0.3	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0
1984	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0
1985	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0
1986	0.3	0.2	0.0	0.1	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
1987	0.2	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.3	0.0	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
1988	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.3	0.1	0.3	0.1	0.0	3.9
1989	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.6	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
1990	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.4	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0
1991	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
1992	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.5	0.4	0.0	0.4	0.6	0.0	0.0

**Reported Cases of Verotoxigenic E. Coli in Canada, Provinces/Territories by Year - Number and Rates/100,000**  
**Cas déclarés d'E. coli verotoxigènes au Canada, provinces/territoires par année - Nombre et taux de population/100,000**

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB/ NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1990	1191	0	0	0	0	505	627	59	0	0	0	0	0
1991	1432	7	19	0	0	540	563	71	46	0	0	0	186
1992	1320	13	23	28	0	383	433	60	61	0	312	4	3

Rates/100,000 Population - Taux de population/100,000

Year/ Année	Canada	Nfld/ T-N	PEI/ I-PÉ	NS/ N-É	NB/ NB	Que/ Qc	Ont	Man	Sask	Alb	BC/ C-B	Yukon	NWT/ NT-O
1990	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	6.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1991	5.3	1.2	14.6	0.0	0.0	7.9	5.7	6.5	4.6	0.0	0.0	0.0	340.7
1992	4.8	2.3	17.7	3.1	0.0	5.5	4.3	5.5	6.1	0.0	9.4	14.3	5.3

**Estimates of Population, Canada, Provinces and Territories 1980 - 1992**  
**Estimations de la population, Canada, provinces et territoires, 1980 - 1992**  
 (in thousands - en milliers)

Year/ Année	Nfld/ Canada	PEI/ I.-P.-É.	NS/ N.-É.	NB	Que/ QC	Ont	Man	Sask	Alb	BC/ C.-B.	Yukon	NWT/ NT.-O.	
1980	23,941.1	579.3	124.3	852.9	707.6	6,313.8	8,574.1	1,029.4	970.7	2,082.8	2,641.7	21.4	43.2
1981	24,196.1	585.2	124.3	857.0	710.6	6,341.2	8,625.1	1,031.0	980.3	2,162.5	2,713.7	21.9	43.3
1982	24,634.2	569.2	122.8	852.2	699.1	6,482.4	8,715.8	1,035.2	979.4	2,317.0	2,790.1	23.7	47.2
1983	24,889.8	577.9	124.0	859.3	706.7	6,521.6	8,815.9	1,047.2	992.7	2,350.0	2,823.9	22.3	48.4
1984	25,127.9	579.5	125.3	869.9	713.3	6,549.0	8,937.4	1,056.5	1,006.2	2,348.8	2,870.7	21.8	49.4
1985	25,358.5	580.4	127.1	880.7	719.2	6,580.7	9,066.2	1,069.6	1,019.5	2,348.8	2,892.5	22.8	50.9
1986	25,591.1	580.2	128.1	883.8	721.1	6,627.2	9,181.9	1,078.6	1,021.0	2,389.5	2,905.9	22.9	50.9
1987	25,625.1	568.2	127.3	878.9	712.3	6,592.6	9,270.7	1,079.0	1,014.0	2,380.4	2,925.7	24.4	51.7
1988	25,923.3	568.1	128.7	883.9	714.4	6,639.2	9,430.8	1,084.7	1,011.2	2,401.1	2,984.0	25.3	51.8
1989	26,223.2	571.0	130.0	885.9	718.6	6,692.1	9,578.7	1,084.8	1,007.3	2,423.0	3,053.3	25.3	53.3
1990	26,584.0	573.0	130.4	891.6	723.9	6,762.2	9,731.2	1,089.9	1,000.3	2,469.8	3,131.7	26.0	54.0
1991	26,991.6	574.2	130.3	899.6	726.8	6,845.0	9,906.4	1,096.2	996.8	2,521.5	3,213.2	26.9	54.6
1992	27,408.9	575.6	130.2	907.3	728.1	6,925.5	10,098.0	1,096.0	993.7	2,565.0	3,305.3	28.0	56.1

Source/Source:

Postcensal annual estimates of population by marital status, age, sex and components of growth for Canada, provinces and territories, June 1, 1992  
 Estimations annuelles postcensitaires de la population suivant l'état matrimonial, l'âge, le sexe et composantes de l'accroissement, Canada, provinces et territoires au 1er juin 1992  
 Statistics Canada/Statistique Canada

**LEGEND**

- (1) Includes all 098 categories except 098.4.
- (2) Includes buccal cellulitis or epiglottitis 464.3 in a child <5 years with no other causative organisms isolated.
- (3) Includes encephalitis.
- (4) All other categories except Haemophilus 320.2, Listeriosis 027.0, Meningococcal 036, Pneumococcal 320.1 and Tuberculosis 013.0.
- (5) All categories except Measles 055, Mumps 072, Poliomyelitis 045, Rubella 056 and Yellow Fever 060.
- (6) Excludes Typhoid 002.0 and Paratyphoid 002.1 to 002.9.

**SYMBOLS**

- \* ICD-9 codes used in the list may be incomplete. All 5 digit codes are unofficial and are for LCDC surveillance purposes only.
- Could mean no cases reported or disease not reportable.

**LÉGENDE**

- (1) Comprend toutes les rubriques 098, sauf 098.4.
- (2) Comprend cellulite buccale ou épiglottite 464,3 chez un enfant <5 ans chez qui aucun autre microorganisme causal n'a été isolé.
- (3) Comprend encéphalite.
- (4) Toutes les autres rubriques sauf à Haemophilus 320,2, listériose 027,0, à méningocoques 036, à pneumocoques 320,1 et tuberculeuse 013,0.
- (5) Toutes les rubriques, sauf rougeole 055, oreillons 072, poliomylérite 045, rubéole 056 et fièvre jaune 060.
- (6) Sauf typhoïde 002,0 et paratyphoïde 002,1 à 002.

**SIGNES**

- \* Les codes de la CIM-9 figurant dans la liste ne sont peut-être pas complets. Quant aux codes à 5 chiffres, ils ne sont pas officiels, ayant été établis uniquement aux fins de la surveillance du LLCM.
- Peut représenter aucun cas déclarés ou déclaration non obligatoire.

**Notifiable Diseases for 1992  
(National)**

---

AIDS  
Amoebiasis  
Botulism  
Brucellosis  
Campylobacteriosis  
Chancroid  
Chickenpox  
Chlamydia, genital  
Cholera  
Diphtheria  
Giardiasis  
Gonococcal Infections  
Gonococ. Oph. Neonatorum  
Haemophilus influenzae b  
Hepatitis A  
Hepatitis B  
Hepatitis C  
Hepatitis Non-A, Non-B  
Legionellosis  
Leprosy  
Listeriosis (all types)  
Malaria  
Measles  
Meningitis, Pneumococcal  
Meningitis, Other Bacterial  
Meningitis, Viral  
Meningococcal Infections  
Mumps  
Paratyphoid  
Pertussis  
Plague  
Poliomyelitis  
Rabies  
Rubella  
Rubella, Congenital  
Salmonellosis  
Shigellosis  
Syphilis, Early Symptomatic  
Syphilis, Other  
Tetanus  
Trichinosis  
Tuberculosis  
Typhoid  
Verotoxigenic E. coli  
Yellow Fever

**Maladies à déclaration obligatoire  
pour 1992 (nationale)**

---

SIDA  
Amibiase  
Botulisme  
Brucellose  
Campylobactérose  
Chancre mou  
Varicelle  
Chlamydiose, génitale  
Choléra  
Diphthérie  
Giardiase  
Infections gonococciques  
Oph. gonococ. du nouveau-né  
Infections à haemophilus influenzae b  
Hépatite A  
Hépatite B  
Hépatite C  
Hépatite non-A, non-B  
Légionellose  
Lèpre  
Listériose (tous genres)  
Paludisme  
Rougeole  
Méningite à pneumocoques  
Méningite, autres bactérienne  
Méningite, virale  
Infections à méningocoques  
Oreillons  
Paratyphoïde  
Coqueluche  
Peste  
Poliomyélite  
Rage  
Rubéole  
Rubéole, congénitale  
Salmonellose  
Shigellose  
Syphilis, symptomatique, récente  
Syphilis, autres  
Tétanos  
Trichinose  
Tuberculose  
Typhoïde  
E. coli vérotoxigènes  
Fièvre jaune

