



**PROMOUVOIR ET PROTÉGER LA SANTÉ DES CANADIENS GRÂCE AU LEADERSHIP, AUX PARTENARIATS,  
À L'INNOVATION ET AUX INTERVENTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE.**

– Agence de la santé publique du Canada

Also available in English under the title:  
*Foodbook Report*

Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec :

Agence de la santé publique du Canada  
Indice de l'adresse 0900C2  
Ottawa (Ontario) K1A 0K9  
Tél. : 613-957-2991  
Sans frais : 1-866-225-0709  
Télééc. : 613-941-5366  
ATS : 1-800-465-7735  
Courriel : [publications@hc-sc.gc.ca](mailto:publications@hc-sc.gc.ca)

On peut obtenir, sur demande, la présente publication en formats de substitution.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de la Santé, 2015

Date de publication : Novembre 2015

La présente publication peut être reproduite sans autorisation pour usage personnel ou interne seulement,  
dans la mesure où la source est indiquée en entier.

Cat. : HP40-146/2015F-PDF  
ISBN : 978-0-660-03358-7  
Pub. : 150112

# *RAPPORT FOODBOOK*

---

Centre des Maladies Infectieuses d'origine Alimentaire,  
Environnementale et Zoonotique,  
Direction Générale de la Prévention et Contrôle  
des Maladies Infectieuses,  
Agence de la Santé Publique du Canada

## REMERCIEMENTS

L'Agence de la santé publique du Canada souhaite remercier les répondants canadiens du sondage pour leur importante contribution, car ils ont fourni les données utilisées dans le présent rapport.

Ce rapport n'aurait pas pu être publié sans l'étroite collaboration et la participation des partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux en santé publique et en salubrité alimentaire, et sans le concours des partenaires du secteur universitaire.

# TABLE DES MATIÈRES

<b>SOMMAIRE</b> . . . . .	<b>1</b>
<b>INTRODUCTION</b> . . . . .	<b>3</b>
<b>MÉTHODOLOGIE</b> . . . . .	<b>5</b>
1. PLAN D'ÉTUDE . . . . .	5
2. SÉLECTION DES PARTICIPANTS. . . . .	5
3. SOUMISSION DES QUESTIONNAIRES. . . . .	6
4. GROUPES DE POPULATION CIBLÉS. . . . .	6
5. EXPOSITIONS. . . . .	6
6. PONDÉRATION . . . . .	7
7. ANALYSE . . . . .	7
<b>RÉSULTATS</b> . . . . .	<b>8</b>
<b>LIMITES DE L'ÉTUDE</b> . . . . .	<b>9</b>
<b>CONCLUSIONS</b> . . . . .	<b>10</b>
<b>RÉFÉRENCES</b> . . . . .	<b>11</b>
<b>TABLEAUX</b>	
Tableau 1 : Nombres non pondérés et pondérés de répondants, proportions pondérées, et proportion du Recensement de 2011, par province/territoire . . . . .	12
Tableau 2 : Nombres non pondérés et pondérés de répondants, et proportions non pondérées, par mois. . . . .	12
Tableau 3 : Nombres et proportions non pondérés et pondérés de répondants, et proportions du Recensement de 2011, par groupe d'âge et sexe . . . . .	12
Tableau 4 : Nombres non pondérés et pondérés de répondants, proportions pondérées, et proportions du Recensement de 2011, par niveau de scolarité . . . . .	13
Tableau 5 : Nombres non pondérés et pondérés de répondants, proportions pondérées, et proportions du Recensement de 2011, selon le revenu du ménage. . . . .	13
Tableau 6 : Proportions pondérées d'expositions aux aliments, aux animaux et à l'eau au cours des sept derniers jours, par province/territoire et à l'échelle nationale . . . . .	14
Tableau 7 : Proportions pondérées d'expositions aux aliments, aux animaux et à l'eau au cours des sept derniers jours, par mois . . . . .	25
Tableau 8 : Proportions pondérées d'expositions aux aliments, aux animaux et à l'eau au cours des sept derniers jours, par groupe d'âge et par sexe . . . . .	36
Tableau 9 : Proportions pondérées d'expositions aux aliments, aux animaux et à l'eau et fréquences*, au cours des sept derniers jours, à l'échelle nationale . . . . .	48



## SOMMAIRE

Les éclosons associées aux produits alimentaires distribués à grande échelle peuvent avoir d'importantes répercussions sanitaires et économiques au Canada. Elles peuvent également affecter la santé des Canadiens et le niveau de confiance du public à l'égard du système de salubrité alimentaire. L'un des défis auxquels fait face l'Agence de la santé publique du Canada (l'Agence) dans l'identification de la source des éclosons multijuridictionnelle est l'obtention de données sur l'exposition alimentaire de la population générale canadienne. De même, les données limitées sur l'exposition alimentaire entravent la capacité de l'Agence d'évaluer les risques associés aux maladies entériques.

Jusqu'à présent, les enquêteurs travaillant sur les éclosons de maladies d'origine alimentaire se sont fiés à des données dépassées concernant l'exposition alimentaire, lesquelles ne sont pas tout à fait représentatives de la population canadienne actuelle. Compte tenu de ces défis, l'Agence a recommandé d'effectuer une étude sur la consommation alimentaire au Canada, pendant un nombre de jours consécutifs, afin d'améliorer ses capacités en matière d'enquête et de lutte contre les éclosons de maladie d'origine alimentaire, à tous les échelons du gouvernement.

*Foodbook* est un sondage téléphonique basé sur une population, qui a été mené dans toutes les provinces et les territoires du Canada pendant un an, et dont le principal objectif était de décrire les aliments consommés par les Canadiens sur une période de sept jours, afin d'orienter les enquêtes sur les éclosons au Canada et les mesures visant à lutter contre elles. Les données issues de cette étude renforceront les capacités des autorités de santé publique du Canada à réagir rapidement et adéquatement aux éclosons de maladies d'origine alimentaire, et réduiront les répercussions de ces incidents sur la santé des Canadiens.

Le *Rapport Foodbook* résume les renseignements recueillis dans le cadre du sondage au sujet de l'exposition aux aliments, à l'eau et à des animaux. Les données de *Foodbook* permettront aux partenaires en santé publique et salubrité alimentaire à l'échelle fédérale, provinciale et territoriale (FPT) : d'orienter une lutte rapide et efficace contre les éclosons de maladies d'origine alimentaire; de déterminer les sources de maladies entériques, afin de faciliter les évaluations des risques et les interventions en santé publique, et prévenir des maladies; et de mieux analyser les corrélations entre les profils de consommation, l'obésité et le statut socioéconomique.

L'étude *Foodbook* vient combler de vastes lacunes en matière de données sur l'exposition des Canadiens aux aliments, à l'eau et aux animaux aux fins d'enquête et de lutte contre les éclosons de maladies d'origine alimentaire. Ces données sont destinées aux intervenants FPT qui unissent leurs efforts pour enquêter sur les maladies entériques au Canada, lutter contre elles, les prévenir et les comprendre.





## INTRODUCTION

Les éclosons associées aux produits alimentaires distribués à grande échelle peuvent avoir d'importantes répercussions sanitaires et économiques au Canada. Elles peuvent également affecter la santé des Canadiens et le niveau de confiance du public à l'égard du système de salubrité alimentaire. L'Agence de la santé publique du Canada (l'Agence) doit lutter contre les éclosons rapidement afin de protéger la santé des Canadiens et de maintenir la confiance du public. Une étape essentielle de l'identification rapide de la source des éclosons est de comparer les aliments consommés par les individus malades touchés par l'écllosion avec ceux que consomme la population générale. L'un des défis auxquels fait face l'Agence dans l'identification de la source d'éclosons multijuridictionnelle est l'obtention de données sur l'exposition alimentaire de la population générale canadienne. De même, les données limitées sur l'exposition alimentaire entravent la capacité de l'Agence d'évaluer les risques associés aux maladies entériques.

Jusqu'à présent, les enquêteurs travaillant sur les éclosons de maladies d'origine alimentaire ont dû se fier à des données sur les expositions alimentaires tirées du document intitulé *Population Survey Atlas of Exposures* (1), publié aux États-Unis, et d'une étude régionale menée en Ontario (2). Ces sources de données ne sont pas tout à fait représentatives des expositions alimentaires canadiennes actuelles, ce qui explique le recours récent aux données du *Rapport national sur la consommation alimentaire d'une journée* (3)<sup>1</sup>. Toutefois, ces données ont une utilité limitée en ce qui concerne la lutte contre les éclosons. En effet, elles ne permettent pas d'estimer des périodes d'exposition de plusieurs jours consécutifs (p. ex. 3, 5 ou 7 jours), ce qui est nécessaire pour comparer les aliments consommés par les personnes ayant contracté une maladie d'origine alimentaire, d'une part, avec ceux que consomme la population générale, de l'autre. De plus, la période de rappel de 24 heures rend plus improbable l'inclusion des aliments consommés moins souvent ou rarement.

Afin de surmonter ces difficultés et ces obstacles, l'Agence a recommandé d'effectuer une étude portant spécifiquement sur les aliments consommés au Canada pendant un certain nombre de jours consécutifs. Ces données ont été recueillies afin de renforcer les capacités de l'Agence en matière d'enquête et de lutte contre les éclosons de maladies d'origine alimentaire à tous les échelons du gouvernement.

*Foodbook* est un sondage téléphonique basé sur une population, qui a été mené dans toutes les provinces et les territoires du Canada. Il fournit des données essentielles sur l'exposition aux aliments, aux animaux et à l'eau, qui seront utilisées par l'Agence, et d'autres partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux (FPT) afin de cerner, de combattre, de maîtriser et de prévenir les maladies entériques au Canada.

---

<sup>1</sup> La rédaction du présent rapport s'est appuyée sur l'analyse des données du rappel alimentaire de 24 heures dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), cycle 2.2, Nutrition (2004).

L'étude *Foodbook* a été élaborée conjointement par la Division de la surveillance des maladies entériques et des études de population (SMEEP) et la Division de la gestion des éclosions (DGÉ) du Centre des maladies infectieuses d'origine alimentaire, environnementale et zoonotique (CMIAEZ) de l'Agence de la santé publique du Canada, en consultation avec des partenaires FPT. Son principal objectif était d'établir une base de données décrivant l'exposition des Canadiens à des aliments susceptibles d'avoir causé des infections, sur une période de sept jours.

Les données *Foodbook* serviront à :

1. éclairer les capacités de réponse rapide et efficace aux éclosions de maladies d'origine alimentaire au Canada;
2. déterminer les sources de maladie entérique au Canada, ce qui sera utile pour évaluer les risques et cibler les interventions de santé publique en vue de la prévention des maladies;
3. orienter les initiatives d'information sur la salubrité alimentaire et les efforts de promotion de la santé liés à l'obésité et aux déterminants de la santé.

Le *Rapport Foodbook* résume les renseignements recueillis dans le cadre du sondage au sujet de l'exposition aux aliments, à l'eau et à des animaux. Les données sont récapitulées à l'échelle du pays, par province et territoire, et en fonction de certaines caractéristiques démographiques (p. ex. sexe, revenu, niveau de scolarité).

# MÉTHODOLOGIE

## 1. PLAN D'ÉTUDE

Les données de l'étude *Foodbook* ont été recueillies dans 10 provinces et trois territoires du Canada sur une période d'un an, entre 2014 et 2015, au moyen d'un sondage téléphonique axé sur une population. Le questionnaire du sondage a été rédigé en collaboration avec des intervenants FPT qui ont identifié les principales lacunes en matière de données dans le contexte de l'établissement d'une base de données sur les expositions alimentaires destinées aux enquêtes sur les éclosions. En plus de renseignements concernant les expositions alimentaires, l'étude a permis de recueillir des données sur les expositions à l'eau potable et à l'eau à usage récréatif, les expositions liées aux animaux, les connaissances et les pratiques des consommateurs en matière de salubrité alimentaire, les maladies gastro-intestinales aiguës, les indicateurs de l'obésité et les facteurs démographiques.

Toutes les autorisations nécessaires aux fins de l'étude ont été obtenues. L'étude a été examinée et approuvée par Santé Canada et le Comité d'éthique de la recherche de l'Agence (CER, 2013-0025), ainsi que par l'autorité d'éthique de la recherche en santé de Terre-Neuve-et-Labrador, de manière à obéir à une obligation juridique spécifique de la province (HREB 13,238).

Le cadre d'échantillonnage des numéros de téléphone incluait des numéros de lignes terrestres (70 % des numéros inscrits, 10 % d'appels aléatoires) et des numéros de téléphone cellulaire (20 %). L'inclusion des numéros de téléphone cellulaire a permis une meilleure couverture des ménages qui n'utilisent que des téléphones cellulaires, et des groupes démographiques plus susceptibles de n'utiliser que des téléphones cellulaires (p. ex. les jeunes Canadiens).

La période de rappel pour la plupart des questions était de sept jours, ce qui correspond à la période d'incubation moyenne des maladies d'origine alimentaire courantes. Une réponse « oui » signifiait donc que le répondant avait consommé un aliment ou qu'il y avait été exposé au moins une fois durant la période de sept jours précédant l'appel. Le refus de répondre et la réponse « ne sait pas » ont été recodés comme des réponses « manquantes ».

Le sondage a fait l'objet d'un essai pilote de deux semaines entre le 11 et le 27 avril 2014. Les répondants ont fourni des commentaires sur leurs impressions, ils ont évalué l'interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO), ils ont identifié les questions difficiles et se sont prononcés sur l'effet de l'avis de non-responsabilité relatif à l'enregistrement de l'appel.

## 2. SÉLECTION DES PARTICIPANTS

Afin d'améliorer les taux de réponse parmi les tranches d'âge inférieures, lorsque les ménages comprenaient des enfants de moins de 18 ans, une moitié des sondages ont été menés auprès de l'enfant dont la date d'anniversaire arrivait en premier, et l'autre moitié auprès de l'adulte dont la date d'anniversaire arrivait en premier. Si le ménage n'incluait pas d'enfant, le sondage était mené auprès de l'adulte dont la date d'anniversaire arrivait en premier. Cette procédure de sélection a entraîné une distribution asymétrique de l'échantillon, de sorte qu'il y avait moins de ménages comprenant des adultes et des enfants par rapport à la population générale. Les renseignements concernant le type de ménage (rapport adulte/enfant) ont donc été pris en compte dans les calculs de pondération afin de nous assurer que l'échantillon pondéré était représentatif de la population canadienne.

### 3. SOUMISSION DES QUESTIONNAIRES

Les sondages ont été menés par une société de recherche indépendante dont les services ont été retenus par l'Agence. Les entrevues ont eu lieu en anglais, en français, en inuktitut et, sur demande, par traduction verbale en d'autres langues. Les répondants qui ne parlaient pas les langues proposées ont été exclus du sondage. De plus, afin de ne retenir que les expositions survenues dans la province ou le territoire de résidence, les personnes qui avaient voyagé à l'extérieur de cette province ou de ce territoire durant la période de rappel ont été exclues. Tous les participants à l'étude ont donné leur consentement éclairé verbal, et un outil d'ITAO a servi à améliorer le contrôle de la qualité de la progression des questions et de la collecte des données.

Conformément aux lois provinciales et territoriales, on s'est adressé à des enquêtés-substituts dans le cas des participants de moins qu'un certain âge, ou des personnes qui n'étaient pas en mesure de répondre en leur propre nom. Si la personne sélectionnée n'avait pas encore l'âge requis pour consentir, l'entrevue était menée avec le parent ou le tuteur légal de l'enfant, ou avec un autre adulte connaissant les activités de l'enfant, à la discrétion du parent ou du tuteur légal. Les réponses des substituts étaient également admissibles lorsque les sujets présentaient des restrictions d'ordre médical ou sur le plan des activités.

### 4. GROUPES DE POPULATION CIBLÉS

Le sondage a été conçu avec une taille cible d'échantillon de 11 016 sujets interrogés de manière uniforme sur une période de 12 mois, dans quatre groupes d'âge (0–9, 10–19, 20–64, 65+ ans). On a assigné à toutes les provinces et à tous les territoires une taille minimale d'échantillons de 416 afin que les estimations dans la zone concernée et dans chacun des quatre groupes d'âge soient de qualité acceptable<sup>2</sup>. Certaines provinces ont été assignées à des échantillons additionnels afin de réduire les effets globaux du plan de sondage, et d'améliorer l'analyse régionale dans les provinces plus souvent touchées par des éclosions multijuridictionnelle.

### 5. EXPOSITIONS

Principales catégories alimentaires incluses :

- Légumes
- Fruits
- Fines herbes et épices
- Noix
- Viandes
- Poissons, mollusques et crustacés
- Œufs
- Produits laitiers
- Aliments prélevés dans la nature<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Dans le groupe témoin, la taille minimale de l'échantillon était de 104 (un groupe d'âge seulement) afin de détecter une différence de 35 points de pourcentage entre la proportion de consommation alimentaire dans le groupe témoin (de *Foodbook*) et la proportion de cas liés à une éclosion dont la taille de l'échantillon est de 18 (nombre médian de cas par éclosion multiprovinciale au cours des cinq dernières années), où alpha est égal à 10 %, bêta à 90 %, le pourcentage témoin à 40 % et le pourcentage des cas à 75 %.

<sup>3</sup> Les renseignements concernant ces aliments (p. ex. gibier sauvage, production fourragère de baies) ont été recueillis uniquement auprès des répondants résidant dans les territoires.

On a invité les répondants à inclure les aliments consommés crus et/ou cuits chez eux et à l'extérieur. Les légumes n'incluaient pas les légumes congelés ou en conserve/bocal. Les fruits n'incluaient pas les fruits congelés, en conserve/bocal ou séchés.

Les principales catégories d'exposition non alimentaire incluaient :

- Les sources d'eau potable
- Contact avec de l'eau à des fins récréatives (p. ex. lacs, océans, cuves thermales, etc.)
- Contact avec des animaux domestiques et des aliments destinés aux animaux domestiques
- Contact avec des animaux de ferme

## 6. PONDÉRATION

Le code de région de tri d'acheminement (RTA, ou trois premiers caractères du code postal) de chaque répondant a été consigné, puis converti en la région métropolitaine de recensement (RMR) la plus probable. L'indicateur de RMR, ainsi que le groupe d'âge, le type de ménage, la province ou le territoire, le nombre de personnes vivant dans le ménage, le nombre de lignes de téléphones terrestres et de téléphones cellulaires dans le ménage, et le sexe ont permis de calculer la pondération de l'expansion du sondage à l'échelle individuelle. Afin de créer la variable de pondération définitive, une étape de post-stratification consistait à utiliser un procédé de classement proportionnel itératif avec les tableaux témoins dont on disposait.

## 7. ANALYSE

L'analyse a été effectuée à l'aide du logiciel Stata 13.0 (Stata Corp., Texas Station, TX) en utilisant le poids de sondage fourni par la société de recherche. On a recherché les incohérences dans le fichier de données du sondage, et les estimations ont été vérifiées par rapport à des sources externes de données d'exposition, lorsque c'était possible.

Dans Stata, l'analyse a été effectuée à l'aide du poids de l'expansion en tant que poids de probabilité pour l'estimation de la moyenne et de la variance, par la commande `Svysset` et le préfixe « `svy` » utilisé avec les commandes d'estimation. Les commandes « `moyenne` » et « `proportion` » faisaient partie des principales commandes d'estimation.

## RÉSULTATS

La totalité du sondage (y compris l'essai pilote) s'est déroulée sur une période de 12 mois entre le 11 avril 2014 et le 9 avril 2015. Le même nombre approximatif d'entrevues a été réalisé pendant chaque mois civil, à raison d'un total de 10 942 entrevues. Toutes les cibles d'échantillons de chaque province et territoire ont été atteintes (**tableau 1**).

Un échantillon de 515 691 numéros de téléphone tirés de trois sources (numéros résidentiels inscrits, système d'appel aléatoire de numéros résidentiels et numéros de téléphone cellulaire) a été aléatoirement extrait de l'échantillon total. Sur ces numéros de téléphone, 429 167 ont été appelés, et 119 074 numéros (27,7 %) étaient invalides (p. ex. hors service, ou numéros de modem ou de télécopieur). Des obstacles liés à la langue ont été signalés pour 3 894 (0,9 %) répondants; ces sujets n'ont pas été interviewés. Le taux brut de refus était de 12,7 %; le taux brut de réponse était de 2,7 %, et le taux de réponse de L'Association de la Recherche et de l'Intelligence Marketing (ARIM)<sup>4</sup> était de 19,9 %.

Toutes les estimations de la consommation incluses dans le présent rapport ont été pondérées de manière à être représentatives de la population canadienne.

Les données sur les expositions alimentaires, hydriques et animales, de même que la fréquence des expositions à certains aliments à risque élevé ont été résumées à l'échelle du pays, par province et territoire, et selon les caractéristiques démographiques présentées au tableau 1–9. Les données figurant dans les tableaux sont les résultats de l'étude *Foodbook*, présentés sans aucune analyse.

---

<sup>4</sup> L'Association de la recherche et de l'intelligence marketing (ARIM) a adopté la formule de calcul des taux de réponse de la collecte de données recommandée par Statistique Canada dans ses *Normes et lignes directrices pour la déclaration des taux de non-réponse* comme norme industrielle pour les études de marché, les sondages et la recherche sur l'opinion publique au Canada.

## LIMITES DE L'ÉTUDE

Il faut tenir compte de plusieurs limites inhérentes aux données avant d'interpréter les résultats.

Les données *Foodbook* ne sont pas représentatives des populations exclues de l'étude comme les personnes qui n'avaient pas de ligne téléphonique terrestre ou de numéros de téléphone cellulaire inscrits (p. ex. les personnes vivant dans des établissements correctionnels, des hôpitaux, etc.), ou les répondants qui n'ont pas pu communiquer dans les langues proposées. La validité externe de l'étude peut s'en trouver réduite, et les données *Foodbook* ne doivent pas servir à décrire explicitement les expositions parmi ces populations. De plus, la proportion de résidents vivant dans des zones rurales éloignées et n'ayant pas accès au téléphone ou au téléphone cellulaire est plus élevée dans le nord du Québec, le nord de l'Ontario et les territoires (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut), de sorte que ces Canadiens ne sont pas bien représentés.

Bien que le taux de réponse global (ARIM) ait été faible, il correspondait aux taux de réponse associés à la plupart des sondages téléphoniques commerciaux au Canada, soit entre 10 % et 20 % (4). Un faible taux de réponse risque de biaiser les résultats si les non-répondants sont exposés à d'autres aliments que ceux auxquels les répondants sont exposés. Plusieurs stratégies ont été appliquées dès le début pour maximiser les taux de réponse : expliquer l'étude aux répondants, prendre des dispositions pour rappeler les répondants à une heure qui leur convient davantage, rappeler le répondant à un autre numéro de téléphone pour lui éviter les coûts de l'appel. Le script et le processus de sélection des répondants ont été révisés à la suite du projet pilote. Malgré ces rectifications, l'impact sur le taux de réponse a été minime par rapport à la période d'essai pilote. Afin d'améliorer les taux de réponse aux futurs sondages, on pourrait envisager une méthode d'échantillonnage mixte incluant une composante téléphonique aussi bien qu'un volet en ligne, en plus de programmes incitatifs.

Le biais inhérent au rappel rétrospectif peut aussi influencer sur les résultats. Les répondants ont été interrogés sur leurs expositions rétrospectives relativement à une période de rappel de sept jours. Il est plus facile de se rappeler les expositions récentes (p. ex., dans les dernières 24 heures) que celles qui remontent à plus d'un ou deux jours. Même si une plus courte période de rappel aurait pu réduire le biais lié au rappel, on a choisi une période de rappel rétrospective de sept jours car elle concorde avec la plupart des périodes d'incubation des maladies d'origine alimentaire en cours d'éclosion et faisant l'objet des entrevues avec les cas. Afin que les données de l'étude soient comparables avec celles qui concernent les cas liés aux éclosions, il était crucial d'interroger les participants de la même manière qu'on aurait interrogé les cas liés à une éclosion. De plus, une période de rappel de sept jours fournit des estimations valides de l'exposition habituelle parmi la population générale, et de meilleures estimations de l'exposition aux aliments consommés rarement, lesquels ne seraient pas mentionnés si les périodes de rappel étaient plus courtes. Notons que la collecte rétrospective de données sur les expositions est moins précise que la collecte prospective de données couvrant la même période. Il est important de le garder à l'esprit lorsqu'on compare les données de *Foodbook* avec celles qui reposent sur des périodes de rappel inférieures ou supérieures à sept jours et/ou qui sont issues d'une collecte de données prospectives.

## CONCLUSIONS

Le principal objectif de l'étude *Foodbook* était d'éclairer les capacités de lutte rapide et efficace contre les éclosions de maladies d'origine alimentaire au Canada, et d'optimiser la rectification des lacunes importantes en matière de données identifiées par l'Agence et les partenaires FPT.

Le *Rapport Foodbook* offre un accès rapide aux données sur les expositions dans la population générale, et celles-ci permettront d'orienter les enquêtes sur les éclosions lorsque la source de l'éclosion n'est pas immédiatement évidente. On disposera ainsi du niveau probant requis pour faciliter le retrait rapide du marché de la(des) source(s) alimentaire(s) contaminée(s). La fréquence de l'exposition aux aliments à risque élevé éclairera les évaluations des risques microbiens et la classification des risques liés aux pathogènes d'origine alimentaire. Les données concernant l'exposition à l'eau et aux animaux serviront à appuyer les évaluations des risques microbiens, les analyses d'attribution des sources et les politiques de salubrité de l'eau à l'échelle nationale. Enfin, le *Rapport Foodbook* inclut des données qui orienteront les efforts pluridisciplinaires pancanadiens visant à élucider les liens entre les profils de consommation, l'obésité et le statut socio-économique, en plus de renforcer la collaboration et le leadership en matière de promotion de la santé et de prévention des maladies.

L'étude *Foodbook* vient combler de vastes lacunes en matière de données sur l'exposition des Canadiens aux aliments, à l'eau et aux animaux aux fins d'enquête et de lutte contre les éclosions de maladies d'origine alimentaire. Ces données sont destinées aux intervenants FPT qui unissent leurs efforts pour enquêter sur les maladies entériques au Canada, les combattre, les prévenir et les comprendre.



## RÉFÉRENCES

- (1) Centers for Disease Control and Prevention (CDC). *Foodborne Active Surveillance Network (FoodNet) population survey atlas of exposures*. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention; 2006–2007.
- (2) Nesbitt A, Majowicz S, Finley R, Pollari F, Pintar K, Marshall B, Cook A, Sargeant J, Wilson J, Ribble C, Knowles K. *Food consumption patterns in the Waterloo Region, Ontario, Canada: A cross-sectional telephone survey*. *BMC Public Health*. 2008;8(370).
- (3) Gouvernement du Canada. Agence de la santé publique du Canada. Rapport national sur la consommation alimentaire d'une journée : analyse des données du rappel alimentaire de 24 heures dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), cycle 2.2, Nutrition (2004), et évaluation de la fréquence de consommation des aliments chez les Canadiens. Ottawa (Ontario) : Agence de la santé publique du Canada; 2012.
- (4) Halpenny G, Ambrose D. *Whither survey response rates. Do they still matter? Proceedings from the Marketing Research and Intelligence Association's ASCENT 2006 Conference*. Calgary, AB: Marketing Research and Intelligence Association; 2006.
- (5) Statistique Canada. Faits saillants en tableaux, Population selon les grands groupes d'âge et le sexe, chiffres de 2011 pour les deux sexes, pour le Canada, les provinces et les territoires. Recensement de 2011. Statistique Canada, no de catalogue 98-311-XWE2011002. Ottawa (Ontario). Publié le 29 mai 2012.
- (6) Statistique Canada. Canada (Code 01) et Canada (Code 01) (tableau). Profil du recensement. Recensement de 2011. Statistique Canada, n° de catalogue 98-316-XWE. Ottawa. Publié le 24 octobre 2012. En ligne : [www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F](http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F). Consulté le 10 août 2015.
- (7) Statistique Canada. Nombre et proportion de la population âgée de 25 à 64 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint, Canada, 2011 (tableau). Enquête nationale auprès des ménages, 2011. En ligne : [www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-012-x/2011001/tbl/tbl01-fra.cfm](http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-012-x/2011001/tbl/tbl01-fra.cfm).
- (8) Statistique Canada. Revenu familial, selon le type de famille (Familles comptant un couple). Système canadien d'information socio-économique (CANSIM), tableau 111-0012. Dernière modification : 26 juin 2015. En ligne : [www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/famil106a-fra.htm](http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/famil106a-fra.htm). Consulté le 10 août 2015.

**TABEAU 1 :** Nombres non pondérés et pondérés de répondants, proportions pondérées, et proportion du Recensement de 2011, par province/territoire

PROVINCE/ TERRITOIRE	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	Î.-P.-É.	T.-N.-L.	YN	T. N.-O.	NUN.	NATIONAL
Nombre de répondants	1 273	1 267	839	842	1 674	1 677	616	637	445	437	402	458	375	10 942
Répondants pondérés	4 428 000	3 653 000	1 033 000	1 203 000	12 835 000	7 875 000	753 000	928 000	141 000	519 000	34 000	42 000	32 000	33 477 000
% du total pondéré	13,2	10,9	3,1	3,6	38,3	23,5	2,3	2,8	0,4	1,6	0,1	0,1	0,1	-
% de la population canadienne (5)	13,1	10,9	3,1	3,6	38,4	23,6	2,2	2,8	0,4	1,5	0,1	0,1	0,1	-

**TABEAU 2 :** Nombres non pondérés et pondérés de répondants, et proportions non pondérées, par mois

MOIS	JANV.	FÉVR.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.
Nombre de répondants	951	930	926	440	1 489	631	1 018	959	838	838	980	942
Répondants pondérés	2 838 000	2 525 000	2 694 000	920 000	4 505 000	2 119 000	3 182 000	3 209 000	2 829 000	2 912 000	2 778 000	2 966 000
% du total des répondants	8,7	8,5	8,5	4,0	13,6	5,8	9,3	8,8	7,7	7,7	9,0	8,6

**TABEAU 3 :** Nombres et proportions non pondérés et pondérés de répondants, et proportions du Recensement de 2011, par groupe d'âge et sexe

AGE ET SEXE	0-9 ANS		10-19 ANS		20-64 ANS		>65 ANS	
	HOMME	FEMME	HOMME	FEMME	HOMME	FEMME	HOMME	FEMME
Nombre de répondants	1 283	1 212	1 254	1 113	1 202	1 923	1 089	1 856
% du total des répondants	11,7	11,1	11,5	10,2	11,0	17,6	10,0	17,0
Répondants pondérés	1 909 000	1 816 000	2 168 000	1 988 000	10 192 000	10 472 000	2 174 000	2 759 000
% du total pondéré	5,7	5,4	6,5	5,9	30,4	31,3	6,5	8,2
% de la population canadienne (6)	5,6	5,4	6,3	6,0	30,6	31,4	6,6	8,2

**TABEAU 4 :** Nombres non pondérés et pondérés de répondants, proportions pondérées, et proportions du Recensement de 2011, par niveau de scolarité.

NIVEAU DE SCOLARITÉ	INFÉRIEUR AU DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES OU À SON ÉQUIVALENT	DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES OU CERTIFICAT D'ÉQUIVALENCE	CERTIFICAT OU DIPLÔME PROFESSIONNEL	CERTIFICAT D'UN AUTRE ÉTABLISSEMENT NON UNIVERSITAIRE	CERTIFICAT OU DIPLÔME D'UN COLLÈGE, D'UN CÉGEP OU D'UN AUTRE UNIVERSITAIRE	CERTIFICAT OU DIPLÔME D'ÉTUDES UNIVERSITAIRES SUPÉRIEUR AU BACCALAURÉAT
Nombre de répondants	1 019	1 397	324	1 216	393	932
Répondants pondérés	3 592 000	6 745 000	1 772 000	8 045 000	2 867 000	6 766 000
% du total pondéré	10,7	20,1	5,3	24,0	8,6	20,2
% de la population canadienne (7)	12,7	23,2	12,1	21,3	4,9	16,5

REMARQUE : Cette question n'a été posée qu'aux répondants de > 25 ans. 46 % (4 985/10 942) des répondants n'ont pas été interrogés sur leur niveau de scolarité. Parmi les répondants interrogés sur le niveau de scolarité, 2 % (102/5 957) ne savaient pas ou ont refusé de préciser leur niveau de scolarité.

**TABEAU 5 :** Nombres non pondérés et pondérés de répondants, proportions pondérées, et proportions du Recensement de 2011, selon le revenu du ménage.

REVENU DU MÉNAGE	< 30 000 \$	30 000 \$-60 000 \$	60 000 \$-80 000 \$	> 80 000 \$
Nombre de répondants	1 619	2 275	1 498	4 010
Répondants pondérés	5 340 000	8 294 000	5 442 000	14 401 000
% du total pondéré	16,0	24,8	16,3	43,0
% de la population canadienne (8)	9,8	22,8	14,5	52,8

REMARQUE : 14 % (1 540/10 942) des répondants ont refusé de répondre ou ne connaissaient pas le revenu de leur ménage.

**TABLEAU 6** : Proportions pondérées d'expositions aux aliments, aux animaux et à l'eau au cours des sept derniers jours, par province/territoire et à l'échelle nationale

EXPOSITION	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	Î.-P.-É.	T.-N.-L.	YN	T. N.-O.	NUN.	NATIONAL
<b>LÉGUMES</b>														
Tout type de tomates	75,9	72,1	66,4	70,3	73,0	75,8	63,0	67,7	65,3	57,5	66,0	51,6	41,2	72,9
Tomates dans un sandwich, un hamburger ou un taco provenant d'un restaurant ou d'un restaurant-minute	22,0	24,6	19,6	15,3	22,4	15,7	16,8	22,0	17,6	16,4	13,6	8,6	9,3	20,4
Roma/italiennes	30,6	30,3	25,8	24,1	24,9	23,8	13,5	27,5	18,2	18,3	28,8	21,1	18,9	25,7
de Serre	42,8	35,8	27,1	29,4	33,7	49,7	35,3	34,8	35,8	20,8	26,1	17,9	13,5	38,3
Cœur de bœuf	12,2	14,1	11,9	16,8	15,0	6,7	10,2	11,6	6,8	9,4	9,9	8,6	5,9	12,2
Cerises ou raisins	37,7	31,1	24,4	29,2	30,3	37,8	27,7	32,3	24,1	24,6	39,1	23,9	21,9	32,8
<b>Tout type de laitues ou légumes-feuilles</b>	86,3	84,5	80,7	83,3	84,2	78,4	80,5	75,3	77,8	73,2	83,2	73,9	54,1	82,4
Laitue ou légumes-feuilles dans un sandwich, un hamburger ou un taco provenant d'un restaurant ou d'un restaurant-minute	28,7	30,4	33,2	25,0	25,9	15,0	20,3	28,8	20,8	25,4	19,5	17,4	8,9	24,3
Iceberg	38,3	41,6	44,2	45,7	43,8	37,0	38,8	42,0	46,4	41,4	28,8	38,6	27,0	41,1
Romaine	53,9	57,0	45,2	54,5	50,9	40,7	40,8	44,1	35,5	40,9	57,4	42,2	28,1	48,8
Épinard	37,9	32,6	28,9	31,9	29,3	19,3	32,0	27,2	28,6	24,3	33,0	25,4	15,3	28,4
Mesclun	23,0	12,8	10,9	6,5	13,3	17,3	11,8	12,0	16,3	7,9	10,5	15,0	7,7	15,0
Laitue ou légumes-feuilles vendus dans un sac ou un contenant préemballé	49,3	46,1	46,9	49,8	44,0	49,0	43,8	38,3	43,2	34,5	50,9	45,5	39,4	46,1
<b>Chou (y compris sous forme de salade de chou)</b>	32,0	25,8	32,0	28,2	28,1	32,2	36,3	30,8	26,7	46,8	20,3	20,4	13,0	30,0
<b>Tout type de pousses</b>	11,9	12,9	11,7	6,5	12,1	17,2	11,1	6,4	14,0	10,1	5,8	12,8	3,7	12,9
Germes de luzerne	3,5	1,9	3,3	1,3	1,9	3,3	0,8	0,4	0,6	2,8	2,2	2,7	0,6	2,4
Germes de haricot	8,4	8,3	8,0	4,2	7,7	12,1	8,0	5,4	12,1	4,6	2,7	6,8	2,3	8,7
<b>Concombres</b>	67,6	60,7	59,0	58,2	65,3	62,9	58,7	55,8	50,9	25,7	67,6	42,2	27,1	62,9
<b>Poivrons</b>	64,8	59,7	53,6	65,9	63,5	69,2	44,4	57,4	59,7	57,9	67,5	46,4	42,7	63,6

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	Î.-P.-É.	T.-N.-L.	YN	T. N.-O.	NUN.	NATIONAL
Piments forts	24,1	16,7	13,3	18,5	23,0	13,7	14,4	22,3	17,9	11,9	22,6	12,5	12,6	19,4
Céleri	43,5	50,3	53,7	48,6	45,2	55,0	37,3	37,3	37,5	32,0	59,1	48,5	41,0	47,6
Tout type de carottes	82,7	79,3	79,7	82,5	80,0	82,3	86,0	89,2	89,3	84,2	83,8	75,1	72,3	81,4
Carottes (pas des mini-carottes)	72,4	67,6	69,2	68,7	65,4	70,5	74,3	80,3	81,5	80,8	76,2	66,9	61,2	68,9
Mini-carottes/carottes miniatures	34,9	36,3	34,4	38,3	38,1	34,5	32,6	30,3	31,3	25,1	33,7	28,7	34,0	35,9
Pois (écossés ou non)	35,2	38,2	37,6	34,7	27,7	20,2	31,7	28,2	32,4	31,6	36,0	39,8	23,5	28,8
Haricots verts ou jaunes	29,9	28,1	26,9	23,7	44,1	37,3	37,9	32,7	28,6	17,1	14,5	23,4	18,8	36,6
Brocoli	58,0	51,2	48,1	50,0	57,6	56,0	50,5	49,8	52,7	51,6	64,7	53,2	47,2	55,5
Chou-fleur	36,8	32,0	36,9	33,3	33,3	33,2	20,1	18,7	31,0	37,2	38,2	27,2	25,2	33,0
Poireaux	8,4	5,7	6,1	3,7	7,6	16,6	5,3	2,5	7,9	3,6	9,6	4,8	5,3	9,2
Ail frais (pas en poudre)	63,0	42,6	40,6	47,0	51,6	45,3	31,8	41,9	32,5	25,6	64,0	40,9	23,2	48,9
Champignons	47,0	48,4	45,3	47,9	50,2	53,3	47,5	51,6	46,9	48,5	54,6	43,6	37,3	50,0
Courgettes	26,6	19,6	12,1	15,9	22,8	21,0	6,9	14,6	7,1	7,5	20,9	18,0	6,9	21,1
Tout type d'oignons	86,9	83,6	80,9	83,8	81,4	82,6	80,3	80,5	80,7	80,8	86,5	77,6	71,8	82,7
Oignons blancs ou jaunes	77,2	76,2	70,6	72,2	70,6	74,9	76,8	75,7	73,3	76,8	75,0	69,3	65,8	73,5
Oignons rouges	35,3	32,0	29,6	29,8	35,0	28,7	22,2	26,9	31,0	29,3	42,9	29,3	10,3	32,2
Oignons verts	39,5	37,6	32,8	33,9	36,3	29,2	16,8	27,3	20,2	19,8	34,1	27,5	14,3	34,0
Jus de légumes	15,0	11,9	13,7	14,9	14,5	31,0	17,0	14,3	11,6	11,2	12,4	9,9	15,0	18,2
<b>HERBES ET ÉPICES</b>														
Tout type d'herbes fraîches	59,1	45,2	30,5	29,9	48,5	50,2	29,7	37,3	35,9	22,7	44,9	27,1	21,2	47,5
Basilic thaï frais	8,7	8,3	4,6	4,7	10,8	10,3	5,0	4,0	3,4	4,4	7,8	4,7	2,3	9,2
Basilic frais	18,0	14,1	8,4	8,5	19,3	22,2	12,7	10,6	12,0	6,1	15,9	9,9	5,9	17,8
Coriandre fraîche	27,3	18,1	8,4	8,1	18,8	15,4	9,0	10,9	5,9	4,1	17,5	11,1	6,2	17,6
Estragon frais	2,2	1,4	1,3	1,7	3,6	4,4	1,1	4,8	1,2	2,3	1,8	2,2	1,5	3,2
Persil frais	29,6	20,2	16,0	14,9	28,8	29,2	12,5	17,4	21,4	10,9	16,6	12,9	9,9	26,1
Autre herbe fraîche	32,0	23,7	18,9	17,4	25,3	21,5	18,3	15,3	16,4	13,8	24,7	13,7	10,6	24,0

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	Î.-P.-É.	T.-N.-L.	YN	T. N.-O.	NUN.	NATIONAL
Tout type d'épices	91,5	92,8	93,2	90,2	88,9	92,4	86,9	91,0	91,6	86,3	94,4	90,2	73,2	90,7
Poivre (entier, du moulin, blanc, noir ou mélangé)	85,3	85,6	89,8	86,6	82,4	87,8	80,0	87,1	85,4	78,1	87,6	85,4	64,6	84,8
Poudre de cari	27,0	20,4	12,5	11,8	16,2	15,5	11,9	18,9	14,5	12,9	16,4	17,3	14,2	17,6
Paprika	28,3	20,0	22,7	21,8	23,4	19,4	14,7	19,7	17,4	13,7	17,2	19,1	14,3	22,2
Curcuma	23,3	11,4	10,6	8,7	16,5	14,2	9,2	14,4	7,4	8,4	9,9	12,1	8,2	15,4
Autres épices	55,7	46,4	45,4	42,8	48,8	48,7	40,4	50,7	38,0	38,8	42,7	46,6	37,7	48,8
<b>SALADES ET TREMPETTES PRÉPARÉES DU COMMERCE</b>														
Tout type de salades préparées du commerce	14,3	14,4	17,2	15,0	15,7	11,6	13,7	15,8	15,5	20,5	14,0	16,2	15,6	14,5
Salade verte	8,6	10,2	9,7	11,2	10,2	5,6	9,4	13,2	9,6	10,8	9,5	10,2	9,2	9,0
Salade de chou	4,0	2,9	3,8	3,5	3,8	3,6	3,5	6,8	3,4	7,2	2,9	3,5	3,2	3,8
Salade de pommes de terre	2,8	1,9	5,8	2,7	3,2	1,1	2,3	1,8	3,4	5,9	1,9	3,1	3,9	2,6
Salade de pâtes	0,8	1,1	2,0	1,0	2,1	1,9	1,9	1,7	0,7	8,0	0,5	1,2	3,5	1,8
Salades de fruits, fruits coupés ou assiette de fruits	2,9	2,6	3,0	2,9	3,6	2,3	3,4	3,0	6,2	5,5	1,0	5,4	4,6	3,1
Sauce salsa	25,6	24,0	19,8	30,7	21,9	16,0	23,0	26,8	22,2	22,9	28,8	24,7	24,1	21,7
Houmous	12,9	11,7	7,1	6,8	16,2	12,7	8,8	13,6	9,2	6,8	7,3	9,8	8,6	13,4
<b>FRUITS</b>														
Pommes	74,1	73,2	67,5	72,3	74,4	69,1	72,5	61,1	76,5	73,1	73,0	61,1	70,2	72,3
Poires	25,4	24,0	19,0	23,9	23,6	25,2	19,7	17,4	25,1	26,6	18,7	15,6	24,3	23,9
Pêches	15,4	16,4	13,5	10,7	17,3	15,9	13,1	14,1	14,4	17,4	7,5	10,1	8,0	16,0
Nectarines	13,2	13,1	11,1	8,0	10,7	17,2	9,4	7,5	6,9	9,4	7,2	4,6	7,4	12,6
Abricots	5,4	7,8	5,0	3,2	3,2	5,6	1,7	2,3	1,8	8,0	3,7	3,3	3,3	4,6
Prunes	18,2	11,2	11,0	9,0	11,3	13,6	11,0	9,0	9,5	19,2	9,5	6,3	5,5	12,7
Agrumes	73,5	71,3	67,5	67,2	63,2	61,1	57,1	54,5	59,3	68,5	70,0	69,2	64,2	65,0
Cerises	19,8	15,3	13,3	12,9	15,2	12,6	13,0	9,0	10,6	9,9	14,9	9,9	11,2	14,7
Raisins	56,7	46,6	47,9	48,1	51,0	55,9	55,9	47,1	50,2	56,3	54,6	49,3	54,8	52,3
Bananes	76,9	78,4	76,2	83,1	76,9	74,8	80,0	70,1	82,9	81,3	76,4	71,1	76,3	76,7
Mangues	19,4	14,3	9,0	10,9	15,7	18,2	8,0	12,0	7,6	5,4	12,0	9,3	8,5	15,7

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	Î.-P.-É.	T.-N.-L.	YN	T. N.-O.	NUN.	NATIONAL
Papayes	2,6	4,1	1,6	2,2	2,9	4,5	0,6	0,5	0,1	0,3	1,0	1,9	0,8	3,1
Kiwis	13,5	10,6	10,0	10,6	10,6	15,9	9,5	12,4	15,2	14,1	7,0	10,5	13,4	12,3
Grenades	7,2	6,6	4,4	4,6	9,7	7,4	7,4	6,5	3,9	3,4	9,2	4,6	3,2	7,8
Ananas	27,2	35,0	28,2	28,0	29,6	30,5	28,2	26,6	29,5	38,4	31,8	18,7	13,5	30,0
Avocats (y compris le guacamole)	42,1	26,3	13,9	21,2	25,0	23,2	13,3	24,6	9,6	11,0	32,7	18,7	22,5	26,0
Olives	31,0	23,7	13,4	16,3	27,0	33,8	17,4	18,3	14,1	13,9	31,0	14,1	7,7	27,2
Tout type de melons	40,2	42,1	41,2	39,7	41,4	37,3	37,7	32,9	30,9	30,0	37,4	34,8	31,5	39,7
Cantaloups	21,5	25,6	19,9	22,8	24,7	24,1	18,3	19,7	12,5	15,3	25,9	20,2	15,8	23,5
Melons miel	12,7	12,4	16,0	9,9	15,5	12,7	14,4	13,9	9,5	14,1	13,5	17,5	14,3	13,8
Melons d'eau	22,8	27,8	27,2	26,9	24,2	21,7	25,0	19,2	21,7	17,5	18,1	17,1	16,8	23,7
Tout type de baies	68,7	68,0	61,1	63,3	63,0	66,3	62,8	61,8	61,9	74,9	69,1	53,9	49,6	65,2
Fraises	50,4	51,7	49,7	49,8	47,4	51,6	45,7	46,5	46,9	61,5	50,1	39,4	33,2	49,6
Framboises	31,5	29,6	21,2	22,1	24,9	31,7	18,9	22,4	22,5	25,0	36,0	24,5	12,0	27,5
Bleuets	38,6	28,4	23,6	25,9	32,9	26,4	34,6	33,5	34,5	40,6	37,6	30,5	34,9	31,3
Mûres	17,9	13,4	7,6	9,8	10,2	6,3	4,7	11,4	10,3	15,7	14,5	7,9	11,5	10,5
Jus de fruits non pasteurisé	4,3	3,4	4,5	3,3	8,8	12,6	7,4	2,4	5,5	2,5	7,0	7,1	5,5	7,8
Boissons fouettées aux fruits	31,4	25,5	18,5	19,7	18,6	13,9	17,3	14,2	22,5	13,7	29,3	20,3	10,6	19,8
<b>NOIX ET LES PRODUITS DE NOIX</b>														
Beurre d'arachides	56,5	55,1	58,8	67,3	49,5	57,6	70,9	68,0	68,5	56,6	47,7	54,3	42,4	55,0
Autres pâtes, beurres ou tartinades de noix	16,1	18,3	12,8	15,5	16,5	24,5	14,7	17,6	11,9	10,8	22,9	16,8	21,6	18,3
Tout type de noix	72,0	69,7	64,6	71,0	65,8	58,9	59,0	66,6	65,2	62,0	71,6	61,9	46,8	65,4
Arachides (excluant le beurre d'arachides)	35,0	33,4	36,3	32,9	35,1	29,9	31,1	35,5	39,4	36,5	34,8	24,2	25,6	33,6
Amandes	52,5	46,9	34,8	46,5	39,6	34,8	39,4	40,1	39,5	32,7	51,8	37,7	26,5	41,0
Noix de Grenoble	20,3	16,3	10,3	15,5	22,2	15,0	9,8	17,6	11,7	16,4	16,9	14,6	9,0	18,5
Noisettes (avelines)	11,0	9,6	8,2	7,3	12,0	7,8	8,6	7,7	4,6	10,2	8,0	10,1	5,1	10,1
Cajous	33,6	28,8	26,0	21,7	25,6	25,9	23,2	28,8	19,3	16,0	28,8	21,1	14,9	26,8
Pacanes	17,9	16,6	11,9	14,9	13,8	7,6	13,1	8,4	8,0	10,8	18,1	17,8	7,8	12,9

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	Î.-P.-É.	T.-N.-L.	YN	T. N.-O.	NUN.	NATIONAL
<b>GRAINES ET LES PRODUITS DE GRAINES</b>														
Graines de tournesol	22,9	25,3	16,4	20,8	18,2	13,6	14,7	13,4	21,8	13,6	27,3	17,2	13,3	18,3
Graines de sésame	23,2	20,0	9,8	10,0	18,6	14,0	9,9	12,0	11,3	9,6	19,0	12,5	11,6	17,1
Tahini, halva ou autres produits faits à partir de graines de sésame	7,7	6,3	2,2	3,4	7,8	6,4	6,2	4,0	2,3	5,0	11,2	7,7	5,4	6,8
<b>BŒUF</b>														
Tout type de bœuf (excluant les charcuteries)	75,8	85,1	86,3	80,5	75,4	80,4	79,4	75,6	81,6	85,7	65,1	72,4	66,0	78,4
Bœuf cru	0,1	0,4	0,2	1,2	0,5	1,9	0,0	0,6	0,1	0,2	0,2	1,2	0,2	0,8
Steak	34,4	33,0	32,0	26,5	25,9	36,5	36,8	28,9	35,6	38,1	21,9	37,9	21,7	31,1
Bœuf à ragoût	9,8	11,9	10,3	13,6	15,6	14,9	15,0	10,2	9,4	13,9	9,8	10,8	17,2	13,8
Autres morceaux de bœuf	16,4	23,8	25,8	24,7	19,4	19,2	22,4	16,6	23,0	30,6	16,0	25,3	19,1	20,0
Tout type de viande de bœuf haché	59,2	70,2	72,1	69,4	60,7	64,5	65,7	65,1	69,2	65,7	48,2	57,1	54,1	63,4
Tout type d'hamburgers	42,2	46,3	53,7	42,8	35,1	35,0	51,4	47,7	53,2	49,1	36,5	33,0	30,6	39,1
Faites à la maison	17,1	20,1	27,4	26,2	18,5	26,4	37,3	31,3	38,1	26,4	17,6	15,7	14,3	21,9
Gallettes de bœuf haché achetées congelées	10,0	13,0	17,4	7,2	9,4	2,0	6,6	6,5	10,7	22,5	9,9	14,7	12,1	8,4
Provenant d'un restaurant ou d'un restaurant-minute	21,0	22,2	24,1	17,8	14,3	11,4	18,2	21,0	16,0	16,2	11,8	7,7	7,4	16,1
Autre bœuf haché	36,7	47,7	47,9	50,2	41,8	51,6	39,4	34,1	39,3	43,2	29,9	43,3	42,7	44,3
Bœuf haché consommé cru ou pas assez cuit	0,0 <sup>s</sup>	0,3	0,8	0,1	0,5	1,7	0,0	0,3	2,9	0,0	0,0	0,7	1,9	0,7
<b>PORC</b>														
Porc	52,6	53,1	62,7	61,7	53,9	56,5	58,3	56,4	63,1	60,0	59,5	51,9	44,1	55,1
Jambon (excluant les charcuteries)	9,0	18,4	18,1	17,3	12,9	19,4	15,9	13,2	17,7	15,3	15,7	9,9	12,3	15,0
Bacon	27,6	27,9	37,5	29,6	26,8	24,4	26,4	30,0	34,2	37,5	39,4	37,8	22,0	27,2
Porc haché	6,7	8,1	9,6	8,6	9,0	9,1	6,4	2,7	2,7	3,9	6,8	5,1	2,1	8,3
Porc en morceaux ou en pièces	30,5	31,2	35,1	40,1	31,2	38,0	39,3	36,5	41,8	42,8	32,7	31,8	30,5	33,7

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».



EXPOSITION	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	Î.-P.-É.	T.-N.-L.	YN	T. N.-O.	NUN.	NATIONAL
<b>VOLAILLE</b>														
Tout type de volaille	88,1	85,0	83,2	88,4	88,5	87,9	88,5	81,7	86,2	89,7	82,6	76,4	75,3	87,6
Tout type de poulet (excluant les charcuteries)	85,9	83,6	80,4	85,4	86,2	86,9	86,9	79,4	85,6	86,2	80,3	73,5	71,8	85,6
Poulet pané du commerce	16,0	15,8	18,7	19,8	14,9	16,8	20,7	20,9	27,5	28,4	20,0	18,7	30,4	16,5
Poulet haché	3,8	5,4	4,6	2,7	7,0	4,4	2,2	2,9	7,3	4,2	6,1	2,4	6,2	5,3
Poulet en morceaux ou en pièces	70,7	71,4	62,2	70,1	67,0	75,0	75,3	63,8	71,6	71,4	70,9	62,7	60,0	70,0
Poulet provenant d'un restaurant ou d'un restaurant-minute	18,8	20,1	19,8	22,8	23,8	18,9	21,4	11,9	17,6	26,0	20,4	12,9	7,0	21,0
Tout type de dinde (excluant les charcuteries)	14,6	11,1	14,1	8,6	12,6	7,5	11,6	16,8	9,8	28,4	21,2	10,4	13,5	11,8
Bacon de dinde	0,4	1,0	0,7	1,0	0,4	0,2	0,9	0,5	0,6	5,1	0,4	0,4	0,9	0,5
Dinde hachée	5,8	1,6	1,9	1,7	2,1	2,1	2,3	1,9	2,3	5,5	2,3	2,2	1,2	2,5
Dinde en morceaux ou en pièce	7,7	8,4	10,2	6,1	9,4	5,0	9,9	13,8	7,8	21,0	17,5	7,4	11,6	8,3
Autres types de volaille (excluant les charcuteries)	1,4	0,7	1,5	2,7	1,7	5,0	0,5	1,1	1,9	0,6	0,5	5,3	2,9	2,3
<b>CHARCUTERIES</b>														
Tout type de charcuteries ou viandes froides	50,2	45,2	45,4	52,1	49,2	52,7	45,7	41,0	42,6	48,3	52,2	38,6	27,1	49,3
Poulet	7,7	8,9	10,1	11,4	10,5	8,2	7,2	6,7	8,5	9,9	4,4	2,0	2,8	9,2
Dinde	15,7	12,4	9,6	10,6	14,0	9,8	9,7	6,9	7,3	11,3	12,3	9,3	4,6	12,4
Jambon	29,1	25,0	24,6	27,9	24,2	36,8	32,0	19,2	25,5	29,8	20,8	23,4	17,6	28,2
Bœuf	7,4	7,9	6,4	11,6	7,5	6,3	9,9	5,5	3,3	5,4	14,0	5,3	4,5	7,3
Bologne	2,4	5,9	10,2	12,0	9,7	9,5	12,0	11,1	7,8	18,9	2,3	5,7	9,4	8,5
Salami	9,4	8,4	8,3	15,0	12,2	11,5	14,5	10,6	11,4	13,7	16,3	9,3	6,6	11,3
Pepperoni	7,2	7,5	6,8	13,9	8,9	12,4	10,1	13,8	16,8	13,4	12,9	13,8	11,8	9,7
Saucisse Kielbasa	2,2	2,4	3,0	5,8	3,8	2,0	0,3	2,5	0,3	0,8	2,5	0,6	1,1	2,9
<b>AUTRES PRODUITS DE VIANDE / D'ORIGINE ANIMALE</b>														
Hot dogs	27,6	25,6	29,7	25,9	26,8	25,2	37,7	31,2	23,1	31,0	20,2	31,3	47,4	26,9
Saucisses	32,6	28,6	33,9	31,1	27,6	38,4	26,8	20,7	20,3	19,2	28,7	25,8	22,4	30,8

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	Î.-P.-É.	T.-N.-L.	YN	T. N.-O.	NUN.	NATIONAL
Produits de viande séchée	9,8	11,9	12,1	9,0	7,5	3,1	6,4	8,6	4,9	4,2	22,2	28,6	34,9	7,4
Pâté/viande à tartiner	5,6	2,3	2,2	1,7	3,1	12,0	2,4	4,1	1,5	3,2	1,8	3,0	4,9	5,3
Agneau	11,4	4,7	2,7	2,1	4,5	5,1	1,6	2,8	1,6	2,9	1,9	2,7	3,7	5,3
Veau	1,9	2,0	2,2	1,0	4,2	10,9	3,2	0,2	0,0	0,3	1,0	1,1	3,9	4,8
Chèvre	2,6	1,3	1,2	0,8	3,6	1,8	0,2	0,7	0,0	0,4	0,4	0,5	0,9	2,4
Abats	5,8	2,8	2,4	2,0	4,8	3,9	1,2	4,3	2,2	3,3	2,2	8,6	2,3	4,2
Shawarma ou viande à donair	1,1	6,1	0,5	1,2	4,1	2,6	5,0	4,9	4,9	1,8	0,1	4,9	4,5	3,4
<b>POISSONS ET FRUITS DE MER</b>														
Tout type de poissons	56,8	44,9	43,0	50,1	55,1	62,5	54,8	62,6	46,9	58,7	51,7	49,5	53,0	55,6
Poisson fumé	10,9	4,8	3,2	4,0	5,4	11,0	2,4	13,4	0,8	7,2	9,9	6,8	9,7	7,4
Poisson cru	10,4	4,7	3,6	3,7	6,8	7,8	0,4	4,6	0,5	2,5	3,3	5,5	21,9	6,8
Tout type de mollusques	17,8	19,6	13,4	17,3	16,5	15,3	20,4	19,4	20,0	15,3	20,4	15,8	8,7	16,8
Moules	1,5	3,0	1,9	2,1	1,8	1,9	4,2	2,2	8,9	3,2	1,3	3,0	1,9	2,0
Palourdes	3,1	1,3	0,7	0,3	2,6	0,9	6,6	3,6	7,6	0,1	0,8	0,4	2,1	2,1
Pétoncles	3,1	1,8	1,7	2,2	2,4	6,2	7,1	5,9	7,7	5,0	3,4	5,3	0,9	3,5
Crevettes/langoustines	15,7	14,8	10,8	15,0	15,1	13,5	9,6	7,8	6,3	7,0	17,6	13,9	5,3	14,1
Crabe	4,1	2,3	1,4	3,3	2,5	3,5	1,1	2,1	1,8	2,3	3,5	0,8	0,5	2,9
Homard	2,0	2,3	0,5	0,8	2,8	1,4	6,2	8,9	9,9	3,2	0,5	3,0	2,2	2,4
Tout type d'huîtres	1,7	2,4	2,8	0,4	0,7	0,4	1,3	1,2	3,5	0,0	1,8	4,8	1,8	1,0
Huîtres crues	0,8	0,5	0,5	0,1	0,5	0,3	0,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,1	0,4
<b>ŒUFS</b>														
Œufs	81,1	81,4	83,5	81,4	79,6	81,1	80,2	81,4	82,5	83,8	87,1	86,8	74,3	80,7
Crus ou pas assez cuits	13,8	15,9	16,4	16,0	13,4	17,2	17,1	15,0	25,0	13,4	15,7	23,1	13,9	15,0
<b>PRODUITS LAITIERS / SUBSTITUTS</b>														
Tout type de produits laitiers (excluant le fromage)	87,1	84,3	80,8	85,6	83,0	86,3	85,3	83,7	91,1	87,1	84,9	80,3	77,8	84,6
Lait pasteurisé	78,1	73,5	71,8	77,3	72,0	76,8	77,0	77,2	74,5	81,0	71,5	69,8	65,7	74,7
Produit laitier non pasteurisé (cru) (excluant le fromage)	0,9	2,4	1,9	1,4	3,5	3,2	1,0	5,7	6,4	0,5	1,2	0,8	3,8	2,8

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	Î.-P.-É.	T.-N.-L.	YN	T. N.-O.	NUN.	NATIONAL
Lait en poudre	3,1	4,6	3,6	2,7	2,6	1,4	1,3	0,8	1,4	4,7	6,7	3,2	13,3	2,6
Crème à fouetter/fouettée	21,7	15,9	13,3	17,8	13,1	14,4	11,9	12,7	10,4	17,6	23,7	11,4	20,4	15,0
Crème sure	31,1	29,9	30,3	34,5	21,8	15,9	20,1	27,5	21,4	24,8	40,3	21,6	13,8	23,4
Crème glacée/gelato	47,2	39,4	43,6	43,8	40,6	40,1	52,8	45,0	49,1	49,8	42,8	42,3	41,8	42,0
Yogourt	62,3	56,3	48,1	48,9	55,7	62,8	64,0	59,8	56,4	61,6	56,7	53,2	60,0	58,2
Substituts ou succédanés de lait	18,9	15,3	11,8	11,5	16,5	16,1	12,8	11,1	13,6	10,7	24,2	18,5	7,7	15,9
<b>FROMAGE</b>														
Tout type de fromages	87,9	87,4	89,2	91,6	86,8	93,5	86,2	88,2	90,4	85,9	92,6	78,7	75,1	88,8
Cheddar	75,5	76,8	72,3	75,9	69,1	74,0	68,6	76,3	78,3	73,3	83,0	67,2	58,2	72,6
Mozzarella	43,4	45,0	43,8	52,2	45,1	54,0	48,6	56,0	48,9	51,9	47,1	44,5	45,5	47,6
Parmesan	47,0	40,0	33,8	42,0	41,9	35,0	37,3	39,7	38,7	32,2	39,8	39,3	34,3	40,1
Gouda	6,3	11,3	5,6	4,0	5,9	7,7	7,5	10,6	4,5	2,1	4,5	8,3	3,7	7,0
Feta	23,8	19,2	16,9	14,2	19,9	16,5	19,1	17,1	14,0	9,9	20,2	16,6	18,5	19,0
Fromage généralement vendu en bloc /meule	28,9	24,0	20,8	20,9	22,8	32,6	21,4	13,1	21,0	17,8	23,8	18,1	13,7	25,5
Brie, camembert ou autre fromage à pâte molle	17,1	6,8	6,0	3,8	11,7	22,2	7,8	4,6	7,2	6,4	18,0	6,4	8,1	13,5
Fromages à pâte persillée	8,6	3,6	2,5	2,5	5,6	6,1	2,5	7,2	0,7	2,3	4,4	4,2	2,1	5,6
Cottage, ricotta ou autre fromage frais	12,4	13,8	18,1	14,6	13,7	13,4	6,4	6,8	5,3	4,9	14,6	7,9	7,0	13,1
Fromage de lait de chèvre/brebis	6,0	5,6	4,0	3,1	11,4	9,4	5,8	5,5	5,1	2,5	11,3	6,7	6,5	8,6
Fromage transformé	27,4	34,1	44,4	41,7	33,6	42,5	46,8	39,6	30,2	44,6	18,7	29,9	38,1	36,1
Fromage fait de lait non pasteurisé	2,7	0,8	2,5	3,5	1,4	10,1	1,7	1,2	1,6	0,2	1,8	3,1	3,4	3,6
<b>ALIMENTS SURGELÉS</b>														
Légumes congelés	41,9	49,8	55,4	46,8	40,5	23,9	40,3	47,3	51,8	40,4	50,1	55,1	53,6	38,7
Tout type de fruits congelés	35,7	30,5	25,4	27,8	21,1	18,1	26,4	24,8	30,6	28,6	47,3	41,0	40,5	24,2
Petits fruits congelés	33,5	27,3	22,3	25,8	17,4	16,2	22,5	23,4	23,9	26,8	44,5	39,4	33,5	21,3
Fruits congelés (excluant les petits fruits)	13,3	14,3	9,7	8,7	8,6	6,7	8,3	5,9	9,7	6,3	15,4	18,3	22,1	9,4

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	Î.-P.-É.	T.-N.-L.	YN	T. N.-O.	NUN.	NATIONAL
Pizzas surgelées	17,9	17,5	25,9	20,2	21,8	18,6	22,4	18,8	30,6	21,8	19,4	25,9	33,9	20,1
Tourtes surgelées	3,2	2,4	2,7	3,8	3,9	3,9	6,1	4,6	5,7	1,6	4,0	3,4	7,6	3,6
Repas congelés dans un sac ou une boîte	9,6	9,0	9,3	8,8	9,3	11,1	14,4	8,1	8,9	13,9	6,3	8,9	15,0	9,9
Grignotines ou hors-d'œuvre congelés	5,2	6,4	3,9	6,0	7,8	3,8	5,0	7,0	11,8	7,0	12,8	4,1	6,6	6,1
<b>ALIMENTS SÉCHÉS, TRANSFORMÉS ET AUTRE</b>														
Fruits séchés	42,6	34,7	28,5	31,1	35,7	25,0	27,5	31,9	34,3	31,5	46,6	35,5	43,6	33,2
Barres de céréales, barres énergétiques ou autres barres protéinées	41,0	43,3	32,9	36,1	36,3	34,4	40,8	37,4	46,4	50,9	34,7	44,9	39,7	37,5
Croustilles ou bretzels	59,4	54,5	58,1	56,6	53,6	48,9	64,1	49,1	60,9	58,7	57,9	59,8	69,1	53,9
Chocolats ou bonbons contenant du chocolat	68,8	66,3	60,8	66,6	64,0	59,5	64,5	65,5	62,1	64,6	67,1	71,4	68,3	63,9
Céréales à déjeuner froides	52,6	54,6	52,0	61,1	54,3	53,7	50,7	60,7	64,2	54,6	51,1	52,5	61,9	54,3
Céréales à déjeuner chaudes	33,6	37,9	33,1	30,4	28,5	18,9	30,3	33,4	28,4	34,4	40,5	44,1	37,1	28,5
Tofu	14,3	5,9	2,9	5,6	8,2	9,2	5,7	6,0	1,5	2,6	5,5	6,2	3,9	8,5
Supplément alimentaire ou nutritif	34,4	35,9	27,2	32,6	31,7	16,6	20,5	22,0	22,3	27,1	46,8	28,7	16,1	28,2
<b>ALIMENTS ETHNIQUES ET REPAS DANS UN RESTAURANT-MINUTE</b>														
Aliments de style asiatique	31,8	31,6	26,4	27,4	29,4	22,1	17,1	23,1	17,7	18,6	24,8	25,8	13,3	27,4
Aliments de style indien	23,9	14,7	9,2	7,9	16,2	5,5	8,0	12,5	7,7	3,7	8,9	10,6	6,3	13,5
Aliments de style mexicain	24,7	20,6	16,8	26,5	15,0	11,9	13,6	17,0	12,8	16,6	22,6	17,0	19,6	16,7
Repas dans un restaurant-minute	56,6	45,5	50,1	54,4	53,5	57,1	52,0	48,4	53,8	49,8	65,7	63,5	82,5	53,6
<b>ALIMENTS POUR NOURRISSONS†</b>														
Tout type de préparations pour nourrissons	25,5	24,9	28,1	24,6	22,2	20,9	23,6	27,2	32,7	19,0	7,0	27,5	52,1	23,1
Liquide/en conserve	10,1	9,2	12,4	12,0	9,9	13,6	9,4	7,7	18,4	4,6	1,9	6,3	14,3	10,9
Poudre	22,0	20,9	18,0	16,7	19,2	14,4	15,7	22,3	24,1	19,0	7,0	25,8	52,1	18,5
Aliments en purées pour nourrissons du commerce	25,3	22,4	27,9	28,3	18,8	18,9	15,7	18,4	25,4	13,3	29,8	24,6	18,7	20,5

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

† Les questions sur la consommation d'aliments pour bébés n'ont été posées qu'aux personnes qui répondaient pour des enfants âgés de moins de deux ans.

EXPOSITION	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	QC	N.-B.	N.-É.	Î.-P.-É.	T.-N.-L.	YN	T. N.-O.	NUN.	NATIONAL
Céréales pour nourrissons et tout-petits	22,0	15,8	31,6	24,0	16,9	34,1	22,2	21,3	33,3	17,6	20,5	31,1	30,6	22,9
<b>EAU</b>														
Principale source d'eau potable														
Eau municipale	77,9	74,6	66,5	63,4	69,5	66,9	33,5	45,2	34,1	63,7	63,4	71,8	76,0	68,5
Puits privé	7,1	6,3	7,2	14,3	8,9	10,2	46,3	40,2	55,6	13,4	18,5	0,1	2,3	10,8
Eau en bouteille achetée	12,1	17,6	24,4	19,5	19,8	21,6	18,4	12,4	9,9	17,0	9,6	17,7	7,3	18,8
Avoir bu de l'eau non-traitée	3,2	1,2	1,4	2,4	2,7	1,6	6,2	4,4	1,1	11,6	4,3	10,6	29,6	2,6
Retrouvé dans un plan d'eau pour nager	18,6	12,8	9,9	10,8	13,3	11,3	12,9	10,7	11,4	9,1	21,4	12,5	1,1	13,1
Se rend dans n'importe quel type de bassin d'eau naturelle	9,6	2,5	2,7	2,5	3,4	2,9	3,6	5,4	4,4	3,1	5,8	3,2	0,8	4,0
Océan	6,7	0,1	0,0	0,0	0,5	0,1	0,8	3,5	3,8	0,7	0,4	0,0	0,0	1,2
Lac	3,3	1,7	2,7	2,2	3,0	2,4	2,1	2,0	0,3	2,1	3,2	1,9	0,7	2,6
Rivière	1,0	0,8	0,0	0,4	0,9	0,7	1,7	0,7	0,6	1,5	0,9	1,4	0,1	0,8
Source chaude naturelle	0,2	0,1	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	2,2	0,0	0,0	0,3
Piscine	13,0	10,1	5,5	8,3	9,3	9,4	9,0	7,3	7,5	6,6	15,1	9,9	0,6	9,7
Cuve thermale	5,7	6,5	3,7	4,2	3,3	1,3	2,0	1,0	1,8	1,1	12,2	6,3	0,0	3,4
Parc aquatique	1,3	1,5	1,9	1,2	1,7	1,9	1,1	0,7	0,8	1,3	1,6	1,8	0,0	1,6
Nager ou entrer dans un complexe de natation au cours des quatre dernières semaines	25,5	23,0	18,5	17,3	20,3	13,4	15,3	19,1	15,1	18,6	28,9	22,2	3,9	19,3
<b>CONTACT AVEC DES ANIMAUX</b>														
Contact avec un animal ou avec des excréments, l'habitat ou la nourriture d'un animal	66,8	64,9	67,2	65,2	62,8	57,5	76,2	77,3	74,9	69,1	70,2	60,2	40,5	63,4
Chat	34,1	30,6	31,8	27,8	31,0	31,1	37,9	46,2	38,9	34,9	25,4	17,6	8,9	31,9
Chien	50,7	48,3	51,2	49,3	42,2	34,0	51,9	52,3	55,2	50,0	60,0	51,2	32,9	43,3
Oiseau	3,3	4,5	3,0	2,2	1,8	2,5	2,1	2,3	7,9	1,6	2,7	0,5	2,0	2,6
Reptile	1,1	1,2	2,5	1,5	2,1	1,2	4,2	1,3	0,9	1,0	5,2	0,3	0,3	1,6

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	C.-B.	ALB.	SASK.	MAN.	ONT.	OC	N.-B.	N.-É.	Î.-P.-É.	T.-N.-L.	YN	T. N.-O.	NUN.	NATIONAL
Amphibien	2,9	0,7	0,7	0,8	1,0	0,9	1,6	0,9	1,0	0,7	0,6	0,0	0,3	1,2
Rongeur ou petit animal de compagnie	2,7	4,3	4,6	2,4	3,3	3,6	3,5	3,6	5,0	2,6	3,5	4,3	1,1	3,4
Poisson ou aquarium	3,7	4,2	3,7	7,1	5,8	2,9	5,2	4,1	5,7	3,9	5,7	4,8	1,9	4,5
Vache	2,0	6,3	5,4	5,6	2,8	1,5	0,8	1,3	9,1	0,9	0,1	0,1	0,0	2,8
Chèvre, mouton ou agneau	2,9	3,7	2,7	1,1	2,1	1,0	1,9	1,8	1,8	0,7	1,0	0,0 <sup>s</sup>	0,0	2,1
Cheval	4,2	7,3	5,4	5,1	2,6	2,0	2,3	3,5	7,3	4,5	5,2	0,9	0,0	3,4
Cochon	1,1	1,3	2,1	1,7	1,6	0,4	0,2	0,0 <sup>s</sup>	5,3	0,2	0,3	0,0	0,0	1,2
Volaille et bébé	3,8	3,0	3,7	4,2	2,6	2,4	1,9	1,9	6,7	2,7	3,6	0,3	0,6	2,8
Manipulation de nourriture sèche pour animaux de compagnie	47,4	43,1	42,3	44,8	43,8	36,5	57,8	51,4	51,2	45,8	52,2	38,4	23,8	43,0
Manipulation d'aliments en conserve ou humides pour animaux de compagnie	14,0	12,9	9,7	12,2	13,7	6,9	12,7	22,3	11,9	18,2	8,3	10,9	9,4	12,1
Manipulation d'aliments crus pour animaux de compagnie (achetés en magasin ou préparés à la maison)	4,8	4,4	3,4	3,0	3,7	3,1	2,8	3,1	6,7	6,2	6,0	3,0	3,8	3,8
Manipulation de gâteries faites de parties d'animaux	11,0	10,9	9,4	8,1	8,5	4,9	7,6	11,8	12,1	4,0	11,9	13,2	7,1	8,3
Manipulation de friandises transformées pour animaux	25,7	22,2	21,9	24,0	25,4	18,2	33,7	29,6	24,6	21,1	29,3	22,7	9,0	23,5
Manipulation de rongeurs ou d'insectes pour reptiles	0,8	0,8	2,0	2,2	1,3	1,6	4,0	0,8	0,4	0,8	5,0	1,4	0,1	1,3
Manipulation d'aliments pour animaux de la ferme et le bétail	4,6	7,1	5,1	5,6	3,2	2,8	0,9	3,9	8,9	1,5	5,7	0,4	1,7	3,8
Visite d'un zoo pour enfants	0,5	0,7	1,0	0,5	1,9	0,5	2,5	0,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
Visite d'une ferme ou d'une grange	8,0	10,0	10,4	9,1	7,4	3,1	5,7	9,0	15,0	5,1	6,2	1,5	0,0	6,9
Visite d'une foire agricole	2,0	2,5	0,8	0,3	1,1	0,8	1,6	1,6	1,2	0,4	0,2	0,2	0,0	1,3
Visite d'une animalerie	6,0	5,3	5,4	2,8	4,7	3,6	2,8	3,1	2,0	2,7	3,9	2,8	0,1	4,5

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

TABLEAU 7 : Proportions pondérées d'expositions aux aliments, aux animaux et à l'eau au cours des sept derniers jours, par mois

EXPOSITION	JANV.	FÉVR.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	TOUS
<b>LÉGUMES</b>													
Tout type de tomates	63,0	72,1	68,7	70,9	69,3	76,9	83,7	83,6	78,0	71,4	70,4	66,4	72,9
Tomates dans un sandwich, un hamburger ou un taco provenant d'un restaurant ou d'un restaurant-minute	17,6	23,0	14,6	21,8	12,9	25,2	29,0	21,7	29,8	14,1	24,3	16,3	20,4
Roma/italiennes	23,4	24,9	25,4	20,4	21,9	25,6	25,4	22,9	37,2	29,9	28,7	22,2	25,7
Tomates de serre	32,3	36,3	39,7	38,8	40,5	50,1	52,3	34,9	34,1	29,1	35,9	36,5	38,3
Cœur de bœuf	11,3	9,6	7,4	7,1	9,7	11,2	15,6	28,1	17,4	11,3	7,4	7,9	12,2
Cerises ou raisins	32,0	22,5	30,1	30,0	27,3	29,9	43,6	47,8	39,5	34,9	27,4	26,6	32,8
Tout type de laitues ou légumes-feuilles	76,2	83,1	83,0	84,9	82,5	87,7	90,1	84,1	84,4	79,1	81,2	75,3	82,4
Laitue ou légumes-feuilles dans un sandwich, un hamburger ou un taco provenant d'un restaurant ou d'un restaurant-minute	23,5	24,2	16,7	24,5	22,4	30,3	29,9	23,3	36,6	15,7	23,5	22,7	24,3
Iceberg	41,2	45,0	44,5	48,1	42,0	40,2	42,5	47,6	39,4	27,0	40,8	39,1	41,1
Romaine	43,7	47,4	45,4	53,6	51,5	48,1	58,2	49,3	52,8	50,6	43,1	43,0	48,8
Épinard	29,8	29,3	24,4	29,1	33,9	30,1	37,2	27,1	24,7	25,7	23,5	22,9	28,4
Mesclun	16,7	17,5	17,3	9,6	18,8	23,1	16,5	7,0	15,2	11,1	11,4	13,4	15,0
Laitue ou légumes-feuilles vendus dans un sac ou un contenant préemballé	47,3	49,1	46,7	50,3	51,2	39,2	51,7	37,9	45,6	48,1	43,6	40,8	46,1
Chou (y compris sous forme de salade de chou)	22,8	27,0	35,6	33,0	30,5	26,3	31,0	25,0	34,1	24,5	36,0	35,2	30,0
Tout type de pousses	13,2	12,6	17,2	16,8	14,5	9,7	14,4	14,0	10,9	10,7	11,8	10,3	12,9
Germes de luzerne	2,5	1,4	2,7	6,7	3,0	2,1	2,1	1,1	3,0	2,7	1,2	3,3	2,4
Germes de haricot	10,9	9,8	11,9	12,1	8,9	6,7	6,3	11,5	7,8	7,4	7,9	5,3	8,7
Concombres	51,8	65,6	63,0	56,9	61,6	65,2	76,0	74,7	67,7	52,2	56,2	59,4	62,9
Poivrons	63,5	74,1	67,9	65,6	58,8	61,6	69,9	54,7	64,3	62,1	61,0	65,5	63,6

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	JANV.	FÉVR.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	TOUS
Piments forts	22,4	18,3	17,4	22,1	13,4	16,6	12,9	19,8	21,7	29,9	21,3	21,7	19,4
Céleri	51,9	48,8	42,0	50,4	48,1	47,0	50,9	46,8	40,6	43,1	49,9	52,4	47,6
Tout type de carottes	80,5	84,8	81,7	81,7	84,5	71,4	82,9	76,4	76,2	80,9	87,1	85,2	81,4
Carottes (pas des mini-carottes)	69,1	70,0	69,9	65,3	71,5	57,7	64,6	66,7	69,7	65,1	78,9	72,8	68,9
Mini-carottes/carottes miniatures	36,6	38,8	35,2	39,4	40,0	34,7	37,0	32,9	33,0	34,1	34,6	34,8	35,9
Pois (écossés ou non)	28,8	26,7	32,3	25,5	25,1	26,0	27,7	40,8	24,7	27,4	30,8	28,1	28,8
Haricots verts ou jaunes	33,6	34,7	34,3	38,1	29,6	27,6	40,8	50,9	39,6	33,4	42,2	34,9	36,6
Brocoli	56,8	54,9	58,5	59,5	56,3	55,5	53,6	42,4	55,3	60,1	63,2	54,3	55,5
Chou-fleur	31,9	46,8	36,7	28,4	30,2	32,7	26,0	38,1	36,3	31,9	32,1	25,9	33,0
Poireaux	8,1	8,6	7,2	9,7	5,8	4,8	6,4	11,7	11,6	10,2	13,9	13,5	9,2
Ail frais (pas en poudre)	53,1	53,3	44,9	53,2	43,1	49,0	52,3	41,6	51,6	53,9	48,6	49,2	48,9
Champignons	44,7	44,6	53,5	52,0	47,8	50,3	51,7	52,7	56,4	41,0	52,5	55,0	50,0
Courgettes	16,8	26,1	18,9	13,9	20,7	16,4	23,8	28,6	21,9	20,6	20,2	18,4	21,1
Tout type d'oignons	82,6	81,3	84,3	83,0	81,0	82,7	80,2	85,6	85,0	83,8	80,9	82,8	82,7
Oignons blancs ou jaunes	76,6	74,9	74,8	71,4	70,7	74,5	74,2	68,4	76,8	76,5	71,5	73,5	73,5
Oignons rouges	29,1	27,6	33,3	38,0	27,2	39,6	33,9	46,4	32,9	26,1	32,6	26,9	32,2
Oignons verts	30,5	29,8	31,6	34,7	31,1	42,4	43,2	33,9	42,0	36,3	29,9	25,1	34,0
Jus de légumes	13,7	18,5	17,9	26,2	21,4	17,7	12,6	15,0	13,4	17,4	23,2	25,1	18,2
<b>HERBES ET ÉPICES</b>													
Tout type d'herbes fraîches	40,0	42,7	47,3	47,9	40,7	49,1	59,2	61,8	48,4	42,2	49,1	43,0	47,5
Basilic thaï frais	7,9	8,6	7,2	10,3	9,8	10,1	13,4	12,3	10,2	6,4	6,0	8,7	9,2
Basilic frais	10,6	12,1	16,1	19,0	10,5	20,5	29,0	23,1	26,1	16,0	15,9	18,7	17,8
Coriandre fraîche	14,5	17,2	21,1	14,7	16,2	21,0	17,9	15,4	15,0	21,5	23,4	13,0	17,6
Estragon frais	1,2	4,1	1,8	4,1	4,1	8,8	3,8	2,7	2,2	2,2	1,5	2,5	3,2
Persil frais	23,9	18,0	23,5	23,0	21,7	27,6	35,1	36,9	23,6	20,2	30,5	27,5	26,1
Autre herbe fraîche	16,6	16,5	19,7	24,3	17,7	33,5	36,3	38,5	31,2	15,5	25,1	16,5	24,0

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».



EXPOSITION	JANV.	FÉVR.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	TOUS
Tout type d'épices	91,5	92,9	88,4	89,6	90,4	88,1	92,7	91,9	88,1	89,2	93,5	90,3	90,7
Poivre (entier, du moulin, blanc, noir ou mélangé)	85,2	86,8	84,1	84,7	85,7	84,2	86,1	84,5	84,0	83,8	86,5	81,9	84,8
Poudre de cari	17,2	13,9	18,9	19,9	16,5	16,2	18,2	15,5	15,7	20,5	21,8	18,4	17,6
Paprika	22,9	22,1	19,2	28,7	20,1	25,0	30,9	22,9	24,5	15,9	19,1	19,8	22,2
Curcuma	17,9	23,1	15,2	10,9	11,1	17,2	16,3	15,2	15,1	13,3	19,2	11,7	15,4
Autres épices	55,9	55,8	46,6	50,7	47,0	47,9	51,9	46,5	51,7	48,2	44,1	41,5	48,8
<b>SALADES ET TREMPETTES PRÉPARÉES DU COMMERCE</b>													
Tout type de salades préparées du commerce	9,3	12,1	12,2	16,6	15,8	22,3	19,5	12,8	14,3	10,7	11,2	18,7	14,5
Salade verte	6,6	9,8	7,8	12,4	7,6	12,4	13,5	5,4	10,5	6,1	7,2	12,6	9,0
Salade de chou	1,2	2,9	2,2	4,1	4,5	4,9	5,6	4,2	2,6	3,0	3,9	6,3	3,8
Salade de pommes de terre	0,3	0,9	1,5	1,5	2,8	5,0	5,1	4,0	1,4	0,8	1,0	5,5	2,6
Salade de pâtes	0,9	0,9	2,2	1,2	2,4	6,2	1,7	2,1	0,9	0,8	1,1	1,9	1,8
Salades de fruits, fruits coupés ou assiette de fruits	0,7	1,0	3,1	2,6	3,5	8,0	8,4	2,8	1,0	1,2	2,8	1,7	3,1
Sauce salsa	21,5	24,8	22,4	30,3	22,9	22,3	23,3	23,3	22,0	17,2	17,5	18,4	21,7
Houmous	15,1	13,5	16,6	9,5	9,5	13,8	15,1	9,1	12,1	15,3	19,9	11,5	13,4
<b>FRUITS</b>													
Pommes	74,5	74,7	76,7	73,7	73,4	69,1	62,5	58,8	65,5	80,5	82,3	77,8	72,3
Poires	23,9	21,0	20,8	28,4	26,2	22,6	17,2	24,3	20,4	24,9	31,6	27,3	23,9
Pêches	5,5	6,1	7,0	3,4	8,3	14,0	25,3	42,6	40,0	10,1	12,0	8,2	16,0
Nectarines	6,9	12,5	11,1	6,6	7,7	13,6	26,3	18,5	16,2	6,5	8,9	12,7	12,6
Abricots	2,0	3,3	1,8	4,7	4,0	10,2	6,3	9,2	7,3	0,9	2,2	4,3	4,6
Prunes	6,9	5,8	11,9	4,0	4,7	12,0	19,5	29,8	21,3	12,4	10,0	8,6	12,7
Agrumes	70,1	75,6	71,6	71,3	65,2	59,5	62,2	53,4	56,6	55,3	69,0	75,5	65,0
Cerises	5,9	7,5	4,0	2,9	3,6	14,4	56,1	41,9	11,6	4,7	8,5	5,3	14,7
Raisins	48,8	53,2	53,5	49,5	48,6	54,4	54,6	55,3	48,3	53,8	56,7	51,8	52,3
Bananes	71,1	76,6	78,3	84,5	77,2	75,4	75,0	76,7	72,7	81,1	76,3	80,4	76,7
Mangues	10,8	17,2	12,1	15,4	18,7	25,7	25,5	16,3	11,0	10,3	11,7	13,6	15,7

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	JANV.	FÉVR.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	TOUS
Papayes	2,8	1,5	2,8	6,4	3,5	2,7	4,2	3,1	1,0	1,2	3,7	6,1	3,1
Kiwis	16,2	12,8	15,8	18,2	13,5	11,6	13,4	9,5	5,4	6,1	14,9	14,2	12,3
Grenades	9,4	7,6	4,3	1,6	4,4	5,9	5,2	5,6	3,7	5,8	17,6	20,1	7,8
Ananas	23,4	26,4	32,5	36,8	37,8	39,2	36,9	26,6	19,5	24,7	28,7	28,7	30,0
Avocats (y compris le guacamole)	21,7	30,2	31,5	22,5	27,3	29,1	34,0	17,7	18,2	25,4	25,6	26,7	26,0
Olives	23,0	29,8	30,0	32,4	23,8	37,4	26,9	23,2	30,8	23,2	22,7	31,8	27,2
Tout type de melons	22,0	32,2	32,6	41,8	40,3	56,3	62,1	59,3	45,8	30,7	30,5	23,0	39,7
Cantaloups	14,3	24,5	25,4	25,4	25,8	21,2	30,7	31,6	22,9	21,9	20,0	17,1	23,5
Melons miel	8,7	12,2	11,8	18,3	15,5	24,3	19,0	17,9	13,1	8,4	12,1	8,4	13,8
Melons d'eau	9,8	9,9	10,9	22,7	24,9	42,0	46,7	45,5	32,5	10,5	12,6	13,0	23,7
Tout type de baies	55,2	56,7	64,0	65,4	68,3	72,0	82,2	77,5	68,6	55,2	58,3	54,7	65,2
Fraises	42,3	44,6	55,0	60,9	60,5	66,3	74,2	54,2	48,2	33,0	36,9	22,2	49,6
Framboises	22,2	22,7	22,4	17,6	24,6	28,5	38,0	27,0	30,2	24,6	31,1	33,8	27,5
Bleuets	21,6	32,3	31,9	18,7	22,0	26,9	50,4	52,2	36,1	26,7	26,3	22,1	31,3
Mûres	12,3	11,8	10,8	6,0	11,2	7,0	14,1	10,3	10,4	5,5	13,2	9,5	10,5
Jus de fruits non pasteurisé	8,6	11,2	5,0	8,9	4,6	7,3	5,3	8,9	8,8	13,5	6,5	7,8	7,8
Boissons fouettées aux fruits	17,1	24,2	16,7	22,5	18,6	17,3	29,1	18,4	22,4	18,0	17,7	16,8	19,8
<b>NOIX ET LES PRODUITS DE NOIX</b>													
Beurre d'arachides	62,3	46,5	56,8	57,0	57,7	52,2	61,7	48,4	53,7	47,0	62,5	53,4	55,0
Autres pâtes, beurres ou tartinades de noix	15,9	17,6	18,4	25,1	20,0	15,5	20,5	14,2	21,0	11,0	19,7	23,4	18,3
Tout type de noix	61,7	64,6	64,3	65,2	60,4	63,3	73,4	59,9	63,4	71,1	67,6	71,1	65,4
Arachides (excluant le beurre d'arachides)	36,6	31,5	29,8	28,0	29,3	35,4	39,8	33,4	28,1	32,6	35,7	40,6	33,6
Amandes	36,2	38,2	40,9	38,9	41,0	34,1	44,0	39,3	46,2	46,5	39,1	43,5	41,0
Noix de Grenoble	14,9	24,7	13,1	14,8	15,9	18,1	18,5	22,6	16,0	20,5	17,5	23,6	18,5
Noisettes (avelines)	7,5	7,7	7,8	10,6	8,0	6,8	10,5	16,8	12,1	11,0	7,1	14,1	10,1
Cajous	27,0	27,1	31,8	22,3	22,7	22,5	28,3	29,5	29,3	25,2	28,6	25,8	26,8
Pacanes	10,7	13,6	10,3	14,9	9,7	11,7	23,9	15,8	15,4	9,5	11,3	10,2	12,9

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	JANV.	FÉVR.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	TOUS
<b>GRAINES ET LES PRODUITS DE GRAINES</b>													
Graines de tournesol	13,8	22,5	16,6	16,6	20,2	15,2	21,5	17,5	19,5	14,3	17,5	21,3	18,3
Graines de sésame	17,0	19,6	16,0	14,4	16,5	24,1	17,2	15,8	18,9	19,6	15,2	12,4	17,1
Tahini, halva ou autres produits faits à partir de graines de sésame	4,0	8,3	8,1	4,3	5,0	9,9	13,4	3,4	10,8	5,1	5,6	3,7	6,8
<b>BŒUF</b>													
Tout type de bœuf (excluant les charcuteries)	79,9	77,5	78,5	77,1	81,4	74,2	85,5	75,6	80,9	75,1	74,0	77,6	78,4
Bœuf cru	0,3	0,5	0,5	0,9	1,6	1,2	1,3	0,4	0,3	0,3	1,2	0,3	0,8
Steak	30,4	25,2	25,2	28,3	37,4	29,1	42,0	35,9	36,4	28,6	22,6	23,1	31,1
Bœuf à ragoût	14,7	23,2	18,1	15,6	12,2	3,9	8,6	9,9	12,5	10,3	18,0	20,3	13,8
Autres morceaux de bœuf	24,2	23,2	24,6	20,1	20,0	10,3	16,7	20,9	21,2	16,8	20,1	20,6	20,0
Tout type de viande de bœuf haché	67,1	64,4	63,1	59,3	64,5	64,3	69,2	61,6	65,9	57,8	58,1	62,3	63,4
Tout type d'hamburgers	36,4	28,4	34,7	38,2	46,6	46,7	51,2	45,9	42,7	35,4	30,1	26,9	39,1
Faites à la maison	15,0	18,7	22,3	14,7	28,0	32,3	28,7	26,7	24,3	17,6	13,4	13,6	21,9
Galettes de bœuf haché achetées congelées	2,1	3,5	5,3	10,9	12,8	14,6	14,1	12,0	8,4	6,9	4,7	4,3	8,4
Provenant d'un restaurant ou d'un restaurant-minute	23,2	9,7	12,7	19,4	17,0	16,7	21,2	14,2	15,8	15,9	15,1	12,8	16,1
Autre bœuf haché	54,1	51,5	49,9	42,1	45,9	39,4	38,3	35,6	43,7	38,3	40,9	51,1	44,3
Bœuf haché consommé cru ou pas assez cuit	0,8	0,4	0,7	0,4	1,0	0,8	0,3	0,3	0,0 <sup>s</sup>	0,2	1,5	1,4	0,7
<b>PORC</b>													
Porc	54,7	55,0	53,8	57,4	52,7	56,1	53,2	60,0	61,2	50,4	50,6	58,4	55,1
Jambon (excluant les charcuteries)	17,2	9,7	13,8	21,6	14,9	10,7	9,3	20,1	12,6	18,8	12,3	21,2	15,0
Bacon	27,6	28,5	21,9	25,5	26,1	28,3	28,1	28,0	33,3	21,6	26,6	30,5	27,2
Porc haché	9,2	7,5	8,5	8,0	6,3	6,3	4,5	11,4	9,2	10,4	4,8	13,3	8,3
Porc en morceaux ou en pièces	34,8	36,1	35,3	36,5	32,5	30,5	31,3	37,1	34,8	35,6	29,5	32,2	33,7

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	JANV.	FÉVR.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	TOUS
<b>VOLAILLE</b>													
Tout type de volaille	87,9	87,7	86,0	86,1	87,8	78,6	89,6	86,9	91,1	91,9	86,0	87,4	87,6
Tout type de poulet (excluant les charcuteries)	85,3	87,1	84,9	83,1	87,3	77,0	89,0	85,9	88,9	83,8	84,7	85,5	85,6
Poulet pané du commerce	18,0	16,6	20,5	17,2	20,6	12,0	14,0	16,2	16,6	15,0	13,2	15,5	16,5
Poulet haché	2,8	5,8	4,5	3,0	4,9	6,8	5,2	3,5	5,7	7,9	8,0	4,7	5,3
Poulet en morceaux ou en pièces	75,1	65,6	70,4	67,9	73,1	61,2	73,1	67,7	70,3	68,8	69,9	71,3	70,0
Poulet provenant d'un restaurant ou d'un restaurant-minute	18,0	25,1	23,0	16,8	21,4	20,5	29,8	19,7	21,1	15,4	17,7	20,0	21,0
Tout type de dinde (excluant les charcuteries)	16,0	6,1	9,1	13,2	9,7	8,8	8,9	15,1	7,3	26,7	8,0	12,3	11,8
Bacon de dinde	0,1	0,5	0,7	0,4	0,5	1,1	0,3	0,7	0,5	1,0	0,3	0,4	0,5
Dinde hachée	3,5	1,2	3,2	1,5	2,5	4,5	4,3	2,5	2,0	1,1	2,0	1,9	2,5
Dinde en morceaux ou en pièce	11,8	3,9	4,8	9,3	5,6	3,5	4,0	11,6	5,0	24,1	5,9	9,6	8,3
Autres types de volaille (excluant les charcuteries)	1,7	2,6	3,1	3,9	2,7	0,7	2,7	1,3	2,7	2,5	1,3	2,9	2,3
<b>CHARCUTERIES</b>													
Tout type de charcuteries ou viandes froides	51,1	45,8	50,0	43,1	46,6	49,9	61,7	54,5	52,8	42,9	43,3	45,7	49,3
Poulet	9,4	6,7	5,3	8,9	9,5	8,5	12,9	9,3	13,2	6,3	11,8	7,6	9,2
Dinde	13,2	8,6	13,3	12,4	11,2	8,0	22,2	12,6	14,0	13,0	9,5	9,3	12,4
Jambon	31,7	27,1	27,7	26,5	27,9	22,4	29,1	33,7	34,4	23,8	24,2	26,3	28,2
Bœuf	6,7	6,7	8,8	4,0	7,5	8,1	13,2	8,3	7,4	5,0	2,6	6,3	7,3
Bologne	7,8	6,9	6,4	8,3	8,7	13,8	12,9	10,2	7,8	5,7	8,0	6,2	8,5
Salami	12,2	7,7	13,8	9,0	8,8	10,7	10,8	17,0	10,5	8,3	10,6	14,6	11,3
Pepperoni	8,5	10,8	11,9	10,3	10,1	6,8	12,6	10,8	9,0	6,9	6,4	12,0	9,7
Saucisse Kielbasa	1,9	1,6	3,3	1,4	4,7	2,6	4,8	2,6	2,2	2,5	1,8	2,7	2,9
<b>AUTRES PRODUITS DE VIANDE / D'ORIGINE ANIMALE</b>													
Hot dogs	18,8	16,8	19,9	24,3	32,8	33,4	43,0	38,6	27,3	19,9	15,6	24,2	26,9
Saucisses	25,0	32,8	31,3	30,7	30,3	36,4	35,2	38,2	28,8	21,1	26,6	34,2	30,8

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	JANV.	FÉVR.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	TOUS
Produits de viande séchée	10,3	5,7	8,0	10,1	6,1	3,9	6,7	9,7	8,5	8,7	5,0	7,7	7,4
Pâte/viande à tartiner	5,9	8,8	2,2	4,0	6,4	5,3	7,5	4,6	4,5	5,6	2,9	5,0	5,3
Agneau	4,5	3,4	5,0	2,9	6,1	7,3	8,4	4,6	5,0	3,7	3,4	6,9	5,3
Veau	4,7	5,0	6,4	6,4	4,7	1,4	4,3	4,7	5,9	2,7	4,6	7,6	4,8
Chèvre	0,3	7,6	1,3	0,7	2,1	0,3	0,6	4,7	0,0	4,8	2,1	2,8	2,4
Abats	2,2	1,6	3,2	3,2	5,8	3,7	5,7	8,6	1,3	6,3	3,2	2,8	4,2
Shawarma ou viande à donair	1,9	8,2	3,2	1,3	1,4	1,8	2,7	2,5	6,6	1,8	5,1	4,1	3,4
<b>POISSONS ET FRUITS DE MER</b>													
Tout type de poissons	55,3	63,5	58,8	57,3	51,7	61,1	57,5	55,3	45,9	56,3	53,2	57,0	55,6
Poisson fumé	7,8	11,6	7,1	7,2	7,1	5,7	7,6	4,7	5,4	8,5	6,2	10,4	7,4
Poisson cru	7,9	7,0	7,0	5,2	5,2	4,7	11,2	2,3	7,2	5,0	5,5	12,4	6,8
Tout type de mollusques	17,0	24,3	19,1	13,4	13,7	16,5	17,9	18,0	17,3	16,0	12,7	15,9	16,8
Moules	3,0	3,7	1,5	1,6	2,8	0,9	2,6	1,3	1,0	0,9	2,7	1,7	2,0
Palourdes	0,2	2,8	0,9	0,7	1,6	0,9	1,8	8,7	1,0	3,4	0,5	1,0	2,1
Pétoncles	2,8	6,3	3,4	3,0	2,6	2,7	2,5	2,5	1,2	7,4	2,3	6,1	3,5
Crevettes/langoustines	15,6	19,7	18,1	11,8	9,4	14,1	13,9	15,6	13,3	14,4	11,2	14,0	14,1
Crabe	2,0	4,4	2,6	1,7	3,2	1,2	6,7	2,1	1,3	1,4	1,6	4,9	2,9
Homard	1,0	1,6	2,3	0,6	2,1	4,0	2,8	8,7	0,5	2,2	0,6	1,3	2,4
Tout type d'huîtres	0,8	2,0	0,9	0,2	0,8	0,5	1,5	0,7	1,4	1,0	0,7	1,3	1,0
Huîtres crues	0,3	1,0	0,1	0,0	0,2	0,4	0,1	0,3	0,9	0,8	0,6	0,6	0,4
<b>ŒUFS</b>													
Œufs	83,1	83,2	85,8	81,9	80,4	82,9	79,2	72,5	80,9	80,1	81,3	80,2	80,7
Crus ou pas assez cuits	12,6	15,8	13,9	16,5	15,3	23,7	15,6	10,8	13,6	16,7	14,5	14,4	15,0
<b>PRODUITS LAITIERS / SUBSTITUTS</b>													
Tout type de produits laitiers (excluant le fromage)	85,6	87,5	86,0	80,8	82,8	85,8	90,2	85,0	86,2	78,5	82,6	83,3	84,6
Lait pasteurisé	76,1	81,5	76,4	69,7	71,7	73,5	82,1	71,4	69,8	69,1	76,7	76,8	74,7
Produit laitier non pasteurisé (cru) (excluant le fromage)	5,6	3,1	1,6	2,4	3,1	3,3	2,9	5,5	0,4	2,8	0,9	1,3	2,8

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	JANV.	FÉVR.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	TOUS
Lait en poudre	1,5	1,3	2,3	2,0	2,9	2,0	1,9	1,4	4,4	5,2	3,8	1,6	2,6
Crème à fouetter/fouettée	12,8	17,5	18,6	13,6	15,7	16,5	20,4	13,3	12,3	13,5	12,1	13,4	15,0
Crème sure	24,8	23,1	26,9	23,6	25,8	17,7	29,1	18,8	21,8	21,6	19,0	26,4	23,4
Crème glacée/gelato	38,6	35,8	40,1	40,8	45,6	47,5	59,6	56,7	39,5	31,1	31,0	32,3	42,0
Yogourt	55,2	67,3	66,3	52,1	57,1	60,0	62,8	60,1	52,4	49,3	62,7	51,7	58,2
Substituts ou succédanés de lait	16,5	15,1	17,2	18,0	17,9	18,7	14,2	11,2	16,4	17,1	16,2	14,4	15,9
<b>FROMAGE</b>													
Tout type de fromages	85,2	82,0	92,0	87,4	89,9	87,3	91,8	88,5	92,6	86,4	89,5	90,6	88,8
Cheddar	70,6	67,4	75,5	73,5	73,6	70,8	80,8	70,7	73,6	63,7	74,5	74,5	72,6
Mozzarella	55,6	39,5	53,6	48,2	47,5	37,3	49,5	36,5	48,7	52,6	46,0	54,7	47,6
Parmesan	43,6	36,9	46,9	44,7	38,4	42,9	42,9	42,5	39,7	32,3	37,5	37,9	40,1
Gouda	8,3	8,0	5,6	8,0	7,2	6,0	7,6	5,1	8,9	7,2	7,5	5,4	7,0
Feta	11,8	15,9	19,7	20,9	17,4	23,9	24,7	26,2	24,2	14,6	13,8	16,1	19,0
Fromage généralement vendu en bloc/meule	22,9	24,6	31,5	28,5	27,6	26,2	26,7	17,3	27,1	26,8	22,5	26,3	25,5
Brie, camembert ou autre fromage à pâte molle	13,7	17,5	16,1	11,4	11,5	17,2	17,0	8,6	9,6	12,4	12,4	15,8	13,5
Fromages à pâte persillée	5,0	7,7	8,1	3,6	3,4	6,7	11,1	3,1	3,8	5,7	3,8	5,0	5,6
Cottage, ricotta ou autre fromage frais	14,4	10,4	15,1	13,6	12,9	14,0	22,8	11,0	9,5	6,8	12,8	13,6	13,1
Fromage de lait de chèvre/brebis	11,7	10,8	7,6	6,1	6,4	13,4	11,1	5,7	8,8	7,9	8,1	6,7	8,6
Fromage transformé	38,0	28,3	42,1	40,0	35,4	36,0	43,4	33,3	39,6	33,3	33,6	32,8	36,1
Fromage fait de lait non pasteurisé	1,7	3,6	3,9	2,3	5,1	2,3	2,5	2,2	2,9	2,2	2,9	9,7	3,6
<b>ALIMENTS SURGELÉS</b>													
Légumes congelés	45,8	40,6	45,5	44,1	43,5	29,6	29,1	37,4	29,4	43,4	36,7	39,6	38,7
Tout type de fruits congelés	26,3	28,9	25,3	27,0	29,0	17,5	21,2	20,1	18,3	25,0	25,4	24,7	24,2
Petits fruits congelés	24,3	23,8	23,3	22,6	25,3	16,2	17,1	17,1	16,5	21,2	23,2	23,7	21,3
Fruits congelés (excluant les petits fruits)	8,5	10,3	7,0	10,2	11,9	6,0	11,0	7,9	7,6	11,7	8,8	9,6	9,4

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	JANV.	FÉVR.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	TOUS
Pizzas surgelées	23,1	21,3	24,5	21,9	21,6	20,3	17,0	14,8	13,4	16,9	23,8	24,4	20,1
Tourtes surgelées	4,6	2,3	2,9	3,3	3,9	8,8	1,8	2,5	2,6	2,2	4,4	5,2	3,6
Repas congelés dans un sac ou une boîte	9,1	7,6	11,4	11,3	9,7	6,7	13,2	8,3	11,1	7,1	11,8	11,3	9,9
Grignotines ou hors-d'œuvre congelés	5,0	5,4	5,3	5,8	4,5	12,3	4,5	6,3	6,2	6,2	4,8	8,9	6,1
<b>ALIMENTS SÉCHÉS, TRANSFORMÉS ET AUTRE</b>													
Fruits séchés	34,9	38,3	34,6	34,8	35,8	35,3	33,8	30,3	29,7	28,0	30,0	34,5	33,2
Barres de céréales, barres énergétiques ou autres barres protéinées	33,5	33,8	43,5	42,4	31,9	35,5	37,1	37,3	39,0	37,5	39,4	45,0	37,5
Croustilles ou bretzels	58,7	50,1	52,7	46,7	52,6	55,5	57,1	52,9	56,6	54,7	53,3	51,2	53,9
Chocolats ou bonbons contenant du chocolat	70,4	69,8	68,4	72,3	59,8	57,7	58,8	61,2	60,6	66,2	64,7	65,1	63,9
Céréales à déjeuner froides	49,2	55,6	51,7	53,9	52,8	51,3	60,3	61,0	53,2	45,7	55,8	59,1	54,3
Céréales à déjeuner chaudes	29,8	24,2	32,1	25,8	24,9	27,0	25,0	20,1	34,6	27,9	35,5	35,3	28,5
Tofu	3,9	10,2	12,4	8,5	7,8	5,5	10,0	5,9	8,6	18,8	6,2	4,1	8,5
Supplément alimentaire ou nutritif	31,8	34,4	28,3	29,3	28,6	33,2	24,5	26,4	27,5	35,0	20,4	22,1	28,2
<b>ALIMENTS ETHNIQUES ET REPAS DANS UN RESTAURANT-MINUTE</b>													
Aliments de style asiatique	31,8	33,1	26,1	28,1	21,4	22,4	29,8	24,3	28,0	28,8	27,3	30,5	27,4
Aliments de style indien	15,1	17,0	10,2	9,4	8,9	14,9	21,0	13,4	9,3	17,1	14,1	11,0	13,5
Aliments de style mexicain	16,2	16,9	15,1	17,6	20,2	18,3	17,2	16,4	19,5	15,8	13,8	12,2	16,7
Repas dans un restaurant-minute	50,8	56,8	55,5	45,7	59,5	56,6	48,4	54,8	51,9	55,7	49,4	51,1	53,6
<b>EAU</b>													
Principale source d'eau potable													
Eau municipale	70,9	73,9	65,2	69,0	68,0	75,0	69,2	65,2	68,1	66,3	69,8	65,1	68,5
Puits privé	11,0	8,3	13,5	9,4	11,6	8,2	7,7	11,9	10,9	13,1	10,5	11,2	10,8
Eau en bouteille achetée	17,3	16,2	18,7	19,0	18,9	12,5	20,7	21,1	19,4	17,7	18,6	22,5	18,8
Avoir bu de l'eau non-traitée	1,9	3,6	1,4	2,8	3,2	6,2	3,1	2,2	2,3	1,3	1,7	2,2	2,6
Retrouvé dans un plan d'eau pour nager	5,4	7,2	9,0	8,9	10,4	18,9	33,0	28,4	9,1	8,3	8,1	6,1	13,1

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	JANV.	FÉVR.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	TOUS
Se rend dans n'importe quel type de bassin d'eau naturelle	0,1	0,2	0,0 <sup>s</sup>	0,7	0,4	6,2	17,9	14,4	4,5	0,4	0,3	0,1	4,0
Océan	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,7	8,6	1,9	1,3	0,0 <sup>s</sup>	0,0	0,0	1,2
Lac	0,0	0,0	0,0 <sup>s</sup>	0,3	0,1	4,5	9,6	11,3	3,2	0,1	0,2	0,1	2,6
Rivière	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	1,4	4,3	2,1	1,0	0,1	0,1	0,0	0,8
Source chaude naturelle	0,0	0,0 <sup>s</sup>	0,0 <sup>s</sup>	0,0	0,1	0,3	2,3	0,0 <sup>s</sup>	0,0 <sup>s</sup>	0,1	0,0	0,1	0,3
Piscine	4,5	6,3	8,8	7,9	8,6	11,9	22,1	19,2	4,8	6,9	6,9	5,1	9,7
Cuve thermique	2,4	3,9	3,6	4,2	2,8	6,3	5,8	3,8	1,4	4,0	2,3	2,0	3,4
Parc aquatique	0,1	0,3	0,7	0,6	0,3	1,2	6,7	4,7	1,0	0,2	2,0	0,4	1,6
Nager ou entrer dans un complexe de natation au cours des quatre dernières semaines	13,8	11,9	17,0	19,0	15,1	18,1	30,5	32,1	27,3	14,8	18,2	12,4	19,3
<b>CONTACT AVEC DES ANIMAUX</b>													
Contact avec un animal ou avec des excréments, l'habitat ou la nourriture d'un animal	65,3	54,9	62,9	65,1	67,9	71,9	67,8	59,8	70,2	54,9	61,8	58,3	63,4
Chat	30,5	32,0	32,0	34,7	32,8	41,0	35,4	29,2	32,9	23,8	35,9	27,1	31,9
Chien	46,4	30,2	42,6	45,2	49,9	52,4	49,1	38,4	46,9	40,2	40,2	36,5	43,3
Oiseau	2,2	1,5	1,9	3,0	3,6	2,0	4,0	2,0	3,9	3,2	1,3	1,6	2,6
Reptile	0,4	1,0	1,3	1,3	2,9	2,0	2,4	1,0	0,3	2,7	2,1	1,4	1,6
Amphibien	0,1	0,0	1,8	0,8	2,1	1,1	4,5	1,1	1,4	0,1	0,2	0,1	1,2
Rongeur ou petit animal de compagnie	4,2	1,5	4,2	5,5	3,1	1,7	2,8	4,9	4,0	3,3	4,6	2,4	3,4
Poisson ou aquarium	3,9	1,9	3,5	2,4	5,9	4,9	6,8	4,9	2,2	5,9	1,9	7,3	4,5
Vache	5,2	0,7	1,9	3,8	5,3	2,9	1,3	2,7	4,4	2,2	1,2	1,6	2,8
Chèvre, mouton ou agneau	0,8	1,0	1,0	2,1	2,1	2,9	1,7	4,4	3,1	3,7	0,8	0,8	2,1
Cheval	2,6	1,7	2,1	3,9	3,3	3,8	3,9	5,4	5,3	3,7	3,5	1,7	3,4
Cochon	0,7	0,5	0,4	0,6	2,2	2,1	0,4	3,6	1,0	0,9	0,2	0,2	1,2
Volaille et bébé	4,0	1,2	1,7	2,1	3,4	2,6	2,8	5,2	3,4	2,3	0,6	3,1	2,8

**REMARQUE :** s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».



EXPOSITION	JANV.	FÉVR.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	TOUS
Manipulation de nourriture sèche pour animaux de compagnie	47,0	34,8	41,8	42,7	50,4	54,2	45,9	38,4	49,8	36,1	39,3	34,2	43,0
Manipulation d'aliments en conserve ou humides pour animaux de compagnie	13,0	8,5	11,7	9,8	13,5	11,8	10,6	11,5	12,0	12,7	19,1	9,2	12,1
Manipulation d'aliments crus pour animaux de compagnie (achetés en magasin ou préparés à la maison)	1,8	2,8	3,8	1,2	3,4	9,3	2,2	3,0	5,3	3,6	2,8	5,6	3,8
Manipulation de gâteries faites de parties d'animaux	8,1	4,8	7,3	6,7	9,3	7,1	8,6	9,2	10,2	8,8	7,9	9,1	8,3
Manipulation de friandises transformées pour animaux	23,1	21,6	23,6	25,9	27,6	31,2	21,8	20,1	22,0	20,9	27,2	18,5	23,5
Manipulation de rongeurs ou d'insectes pour reptiles	0,1	0,4	0,6	0,7	1,7	3,9	1,3	0,8	3,1	0,2	1,9	1,2	1,3
Manipulation d'aliments pour animaux de la ferme et le bétail	6,7	1,8	3,7	3,2	4,1	2,9	3,1	4,3	6,1	4,3	2,4	2,4	3,8
Visite d'un zoo pour enfants	0,1	0,0	1,0	0,0	0,3	1,1	1,6	4,4	1,7	1,7	0,2	0,5	1,1
Visite d'une ferme ou d'une grange	7,3	3,1	5,9	8,2	9,0	4,7	4,6	8,8	12,4	8,6	4,5	4,0	6,9
Visite d'une foire agricole	0,0	0,2	1,1	0,0	0,2	0,1	2,6	2,5	4,9	1,2	1,5	0,1	1,3
Visite d'une animalerie	2,8	2,8	5,3	6,6	4,4	7,8	7,2	2,7	4,5	3,8	3,7	4,3	4,5

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

**TABLEAU 8** : Proportions pondérées d'expositions aux aliments, aux animaux et à l'eau au cours des sept derniers jours, par groupe d'âge et par sexe

EXPOSITION	0 À 9 ANS			10 À 19 ANS			20 À 64 ANS			65 ANS ET PLUS			TOUS LES ÂGES		
	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX
<b>LÉGUMES</b>															
Tout type de tomates	48,0	59,9	53,9	56,4	57,1	56,7	77,7	78,1	77,9	78,3	78,5	78,4	71,9	74,0	72,9
Tomates dans un sandwich, un hamburger ou un taco provenant d'un restaurant ou d'un restaurant-minute	5,0	6,3	5,6	16,8	13,7	15,4	30,8	20,2	25,4	14,9	12,1	13,3	24,1	16,8	20,4
Roma/italiennes de Serre	18,2	22,4	20,2	22,2	20,8	21,5	31,0	26,1	28,4	19,0	23,6	21,6	26,7	24,8	25,7
Cœur de bœuf	21,6	25,5	23,6	26,0	23,0	24,6	41,8	40,8	41,3	46,4	49,4	48,2	37,9	38,6	38,3
Cerises ou raisins	4,0	7,4	5,6	10,8	8,8	9,8	12,3	13,7	13,0	15,1	16,2	15,8	11,5	12,9	12,2
Cerises ou raisins	24,3	33,5	28,9	19,4	29,6	24,2	33,5	38,6	36,1	27,8	29,7	28,9	29,9	35,6	32,8
<b>Tout type de laitues ou légumes-feuilles</b>	60,7	66,1	63,5	76,1	82,0	78,9	84,2	88,3	86,3	82,3	81,8	82,0	80,4	84,4	82,4
Laitue ou légumes-feuilles dans un sandwich, un hamburger ou un taco provenant d'un restaurant ou d'un restaurant-minute	10,3	11,5	10,9	28,3	19,9	24,5	33,4	24,7	29,0	13,8	13,1	13,4	27,7	21,0	24,3
Iceberg	26,0	29,4	27,8	44,4	44,2	44,3	45,9	38,6	42,2	45,8	40,6	42,8	43,5	38,7	41,1
Romaine	34,8	38,4	36,8	46,9	53,1	49,8	51,0	52,9	51,9	39,5	45,4	43,0	47,3	50,3	48,8
Épinard	23,7	25,0	24,5	22,1	27,4	24,6	24,5	34,8	29,7	28,4	28,9	28,7	24,6	32,0	28,4
Mesclun	9,7	10,1	9,8	10,6	17,4	13,9	15,7	18,0	16,9	7,8	14,8	11,8	13,3	16,7	15,0
Laitue ou légumes-feuilles vendus dans un sac ou un contenant préemballé	32,5	36,7	34,6	44,2	47,3	45,7	44,3	54,5	49,5	40,3	39,3	39,7	42,5	49,5	46,1
<b>Chou (y compris sous forme de salade de chou)</b>	18,9	20,2	19,6	20,2	22,7	21,4	28,7	33,2	30,9	34,7	44,4	40,2	27,3	32,5	30,0
<b>Tout type de pousses</b>	10,7	11,7	11,1	13,0	14,7	13,9	13,3	12,6	13,0	14,6	12,0	13,1	13,2	12,7	12,9
Germes de luzerne	1,8	1,4	1,6	1,2	2,8	1,9	2,5	3,2	2,9	1,0	2,1	1,6	2,1	2,8	2,4

**REMARQUE** : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	0 À 9 ANS			10 À 19 ANS			20 À 64 ANS			65 ANS ET PLUS			TOUS LES ÂGES		
	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX
Germe de haricot	7,7	9,2	8,4	10,2	10,9	10,6	9,2	7,9	8,5	8,4	7,7	8,0	9,0	8,3	8,7
Concombres	68,2	76,0	72,0	62,4	71,6	66,8	57,1	66,2	61,7	57,8	59,7	58,9	59,1	66,7	62,9
Poivrons	51,1	53,9	52,5	59,2	58,4	58,8	63,0	72,2	67,6	53,0	62,7	58,4	59,9	67,3	63,6
Piments forts	3,2	4,2	3,8	18,5	12,6	15,8	30,7	18,6	24,6	14,7	8,2	11,1	24,1	14,8	19,4
Céleri	36,5	42,5	39,5	37,6	39,5	38,4	40,4	52,8	46,7	61,0	67,4	64,5	42,4	52,6	47,6
Tout type de carottes	84,7	87,1	86,0	77,5	81,2	79,3	75,9	83,3	79,6	85,1	89,2	87,4	78,2	84,4	81,4
Carottes (pas des mini-carottes)	63,3	67,3	65,4	61,2	62,2	61,7	67,4	70,5	69,0	76,1	78,1	77,2	67,3	70,5	68,9
Mini-carottes/carottes miniatures	45,3	48,8	46,9	38,9	45,9	42,2	31,6	36,8	34,2	26,9	32,9	30,3	33,4	38,4	35,9
Pois (écossés ou non)	31,1	32,4	32,0	24,4	29,3	26,7	25,7	27,7	26,7	43,4	33,1	37,6	28,4	29,2	28,8
Haricots verts ou jaunes	33,8	37,1	35,5	31,4	33,3	32,2	33,5	38,2	35,9	47,2	41,7	44,1	35,1	38,1	36,6
Brocoli	55,2	61,9	58,7	54,4	56,9	55,4	53,0	57,2	55,1	49,7	59,5	55,2	53,0	58,0	55,5
Chou-fleur	28,1	27,9	28,1	30,0	33,1	31,4	32,9	30,8	31,8	48,6	38,2	42,7	34,1	32,0	33,0
Poireaux	6,9	6,0	6,6	5,6	4,2	4,9	9,4	8,5	8,9	20,2	12,2	15,7	10,1	8,3	9,2
Ail frais (pas en poudre)	42,4	47,6	45,2	46,7	48,2	47,3	48,2	56,1	52,2	32,3	44,2	38,9	45,2	52,4	48,9
Champignons	30,5	38,3	34,6	39,9	37,5	38,6	52,8	55,7	54,3	53,0	51,6	52,2	48,7	51,2	50,0
Courgettes	21,8	21,7	22,0	16,1	17,1	16,5	18,6	23,0	20,8	29,8	21,6	25,2	20,1	22,0	21,1
Tout type d'oignons	66,7	63,7	65,3	76,0	68,5	72,2	85,5	86,4	86,0	87,8	90,5	89,3	82,6	82,8	82,7
Oignons blancs ou jaunes	61,1	57,3	59,4	67,7	58,7	63,2	76,3	78,0	77,2	69,9	81,7	76,5	72,7	74,4	73,5
Oignons rouges	19,3	20,0	19,7	29,4	26,8	28,0	32,9	36,6	34,8	35,7	32,2	33,7	31,4	33,1	32,2
Oignons verts	18,5	21,1	19,8	23,7	22,3	23,0	32,6	43,9	38,4	28,3	38,9	34,2	29,4	38,4	34,0
Jus de légumes	14,8	14,3	14,7	11,8	10,9	11,4	19,1	17,4	18,2	24,0	27,2	25,8	18,4	17,9	18,2
<b>HERBES ET ÉPICES</b>															
Tout type d'herbes fraîches	40,9	42,4	41,8	42,8	51,8	47,0	46,1	51,3	48,7	46,0	47,0	46,5	45,1	49,8	47,5
Basilic thaï frais	4,4	7,1	5,9	6,9	7,6	7,2	10,4	11,0	10,7	6,1	7,8	7,1	8,8	9,7	9,2
Basilic frais	16,6	14,5	15,6	13,8	17,9	15,7	17,4	21,3	19,3	12,0	16,4	14,6	16,2	19,4	17,8
Coriandre fraîche	15,2	18,7	17,2	16,9	20,8	18,7	17,5	21,1	19,4	7,9	9,7	8,9	16,0	19,0	17,6
Estragon frais	1,5	1,9	1,7	2,5	1,9	2,2	2,3	5,2	3,7	1,7	2,8	2,4	2,2	4,1	3,2

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	0 À 9 ANS			10 À 19 ANS			20 À 64 ANS			65 ANS ET PLUS			TOUS LES ÂGES		
	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX
	Persil frais	22,5	20,8	21,7	22,5	24,3	23,3	22,6	29,1	25,9	33,6	31,9	32,6	24,0	28,2
Autre herbe fraîche	20,3	19,2	19,9	21,7	23,9	22,7	20,8	30,1	25,5	17,1	23,8	21,0	20,5	27,3	24,0
Tout type d'épices	83,1	80,5	81,9	87,4	85,3	86,2	92,1	93,4	92,8	90,7	91,7	91,3	90,4	91,0	90,7
Poivre (entier, du moulin, blanc, noir ou mélangé)	71,6	69,3	70,5	80,3	75,7	78,0	88,0	89,2	88,6	84,0	84,9	84,5	84,7	85,0	84,8
Poudre de cari	15,8	18,1	17,0	20,2	18,6	19,4	17,1	19,5	18,3	11,4	15,0	13,4	16,6	18,5	17,6
Paprika	18,9	22,5	20,8	20,3	19,6	19,9	19,3	26,2	22,9	18,3	24,3	21,8	19,3	24,8	22,2
Curcuma	13,3	20,6	16,9	14,1	15,2	14,6	15,2	16,5	15,9	10,6	14,6	13,0	14,3	16,5	15,4
Autres épices	46,9	49,5	48,2	47,3	49,1	48,0	49,3	52,2	50,8	36,1	44,1	40,8	47,2	50,3	48,8
<b>SALADES ET TREMPETTES PRÉPARÉES DU COMMERCE</b>															
Tout type de salades préparées du commerce	8,7	9,7	9,2	12,1	11,8	12,0	16,1	15,7	15,9	16,5	12,4	14,2	14,8	14,1	14,5
Salade verte	5,8	6,0	5,9	6,9	7,9	7,3	10,8	9,0	9,9	10,5	7,6	8,9	9,7	8,4	9,0
Salade de chou	0,9	2,1	1,5	2,3	1,4	1,9	6,0	2,4	4,2	6,5	4,9	5,6	5,0	2,7	3,8
Salade de pommes de terre	0,7	1,5	1,1	2,0	1,7	1,9	3,5	2,6	3,0	2,4	2,2	2,3	2,8	2,3	2,6
Salade de pâtes	1,8	2,4	2,1	1,5	2,2	1,9	1,2	2,3	1,7	1,2	2,6	2,0	1,3	2,3	1,8
Salades de fruits, fruits coupés ou assiette de fruits	1,7	3,4	2,6	2,1	2,8	2,4	2,2	4,1	3,2	3,2	3,9	3,6	2,3	3,9	3,1
Sauce salsa	20,1	16,4	18,2	30,8	25,3	28,3	23,5	24,2	23,9	9,4	9,4	9,4	22,3	21,1	21,7
Houmous	13,7	14,6	14,1	13,3	17,6	15,3	10,0	17,9	14,0	6,9	10,4	8,8	10,4	16,3	13,4
<b>FRUITS</b>															
Pommes	86,7	87,5	87,2	75,1	77,0	75,8	67,5	73,8	70,7	58,4	72,1	66,0	69,3	75,2	72,3
Poires	31,4	31,5	31,6	24,3	20,5	22,4	20,5	24,3	22,5	23,3	28,5	26,2	22,5	25,2	23,9
Pêches	17,4	19,9	18,5	12,9	13,4	13,1	13,7	17,2	15,5	17,1	20,9	19,2	14,4	17,6	16,0
Nectarines	13,6	12,7	13,1	9,4	11,8	10,5	11,9	13,5	12,7	9,2	16,6	13,3	11,4	13,7	12,6
Abricots	3,2	5,3	4,2	3,4	4,0	3,7	3,9	5,0	4,4	6,3	6,6	6,4	4,1	5,2	4,6
Prunes	12,7	13,9	13,2	10,3	13,4	11,8	10,1	12,9	11,5	23,0	13,7	17,8	12,1	13,2	12,7
Agrumes	65,1	70,6	67,7	66,2	64,2	65,0	59,0	70,6	64,9	60,8	65,1	63,2	60,9	68,9	65,0

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	0 À 9 ANS			10 À 19 ANS			20 À 64 ANS			65 ANS ET PLUS			TOUS LES ÂGES		
	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX
	Cerises	13,3	15,8	14,4	12,6	14,6	13,5	12,0	17,1	14,6	15,3	17,8	16,7	12,7	16,8
Raisins	66,5	67,6	67,1	52,7	57,2	54,7	43,6	55,9	49,8	49,2	51,9	50,8	47,9	56,5	52,3
Bananes	85,4	85,2	85,4	75,5	75,2	75,2	73,5	76,2	74,9	78,6	81,0	80,0	75,7	77,7	76,7
Mangues	17,9	20,2	19,1	16,1	21,2	18,5	12,7	18,3	15,5	9,2	14,4	12,1	13,2	18,2	15,7
Papayes	2,5	3,2	3,0	3,0	5,4	4,1	3,0	2,7	2,8	2,6	4,5	3,6	2,9	3,4	3,1
Kiwis	13,4	16,7	14,9	15,2	17,8	16,4	7,3	15,2	11,3	8,5	13,5	11,3	9,2	15,4	12,3
Grenades	5,8	8,1	6,9	7,8	12,0	9,8	4,7	12,1	8,4	3,3	5,0	4,3	5,0	10,5	7,8
Ananas	27,3	29,3	28,1	27,6	32,8	30,0	24,7	36,0	30,4	26,9	30,9	29,3	25,6	34,1	30,0
Avocats (y compris le guacamole)	22,9	22,5	22,9	17,0	22,5	19,6	23,2	34,6	28,9	15,7	25,0	20,9	21,3	30,4	26,0
Olives	16,1	17,9	16,9	19,8	20,8	20,2	28,1	31,9	30,1	25,4	30,0	28,0	25,4	29,0	27,2
Tout type de melons	53,7	46,4	50,3	37,8	44,2	40,8	35,7	40,7	38,3	37,7	38,1	37,9	38,1	41,3	39,7
Cantaloups	30,4	24,0	27,5	19,8	24,4	21,9	19,9	25,1	22,5	27,4	25,8	26,5	22,0	25,0	23,5
Melons miel	16,1	14,9	15,6	9,5	13,0	11,1	11,8	15,4	13,7	17,8	13,9	15,6	12,8	14,8	13,8
Melons d'eau	33,9	32,2	33,1	25,8	29,9	27,8	22,0	22,0	22,0	25,3	18,4	21,4	24,2	23,3	23,7
Tout type de baies	77,4	75,2	76,2	59,9	73,7	66,3	55,8	69,0	62,5	65,8	69,8	68,0	59,9	70,3	65,2
Fraises	63,5	60,4	62,0	49,0	60,1	54,2	37,9	54,4	46,3	50,8	51,4	51,1	43,8	55,1	49,6
Framboises	27,1	34,0	30,3	23,2	26,8	24,9	23,3	33,0	28,2	19,9	28,2	24,5	23,2	31,6	27,5
Bleuets	33,9	37,7	35,7	22,1	26,3	24,1	25,5	34,4	30,0	40,4	39,5	39,9	27,9	34,6	31,3
Mûres	11,8	14,2	12,9	9,7	11,1	10,3	10,0	11,1	10,6	8,7	9,4	9,1	10,0	11,1	10,5
Jus de fruits non pasteurisé	8,0	6,5	7,2	9,9	6,3	8,2	9,3	7,7	8,5	6,8	3,5	4,9	9,0	6,7	7,8
Boissons fouettées aux fruits	28,0	28,3	28,1	24,4	35,9	29,8	16,3	21,7	19,0	8,7	9,2	9,0	17,6	21,9	19,8
<b>NOIX ET LES PRODUITS DE NOIX</b>															
Beurre d'arachides	55,5	51,8	53,8	51,9	50,5	51,2	53,6	55,3	54,5	57,7	64,3	61,4	54,1	55,9	55,0
Autres pâtes, beurres ou tartinares de noix	31,5	29,6	30,5	32,0	35,5	33,7	12,8	16,4	14,6	10,6	13,5	12,2	17,0	19,4	18,3
Tout type de noix	54,3	54,0	54,3	57,3	60,9	58,9	67,7	70,1	68,9	62,2	64,4	63,5	64,2	66,6	65,4
Arachides (excluant le beurre d'arachides)	25,4	23,9	24,6	29,9	28,6	29,3	39,9	31,7	35,7	41,0	29,2	34,4	37,2	30,2	33,6

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	0 À 9 ANS			10 À 19 ANS			20 À 64 ANS			65 ANS ET PLUS			TOUS LES ÂGES		
	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX
	Amandes	30,5	33,4	32,0	31,6	36,8	34,0	39,4	48,5	44,0	38,8	41,2	40,1	37,3	44,5
Noix de Grenoble	9,3	10,9	10,2	10,0	11,3	10,6	16,5	22,1	19,4	30,5	24,0	26,9	16,8	20,1	18,5
Noisettes (avelines)	4,9	6,2	5,5	5,9	6,4	6,1	8,8	11,8	10,3	22,0	10,3	15,4	9,7	10,4	10,1
Cajous	19,2	22,3	20,6	21,1	22,0	21,5	28,2	27,4	27,8	34,3	29,1	31,4	27,2	26,6	26,8
Pacanes	4,5	9,3	6,9	6,8	7,7	7,2	10,7	16,1	13,4	22,7	17,5	19,8	11,2	14,7	12,9
<b>GRAINES ET LES PRODUITS DE GRAINES</b>															
Graines de tournesol	11,1	15,7	13,3	18,1	16,6	17,4	15,7	23,8	19,9	13,1	18,1	15,9	15,2	21,3	18,3
Graines de sésame	15,6	13,8	14,6	18,7	12,8	15,9	17,9	19,6	18,8	11,9	14,0	13,1	17,0	17,3	17,1
Tahini, halva ou autres produits faits à partir de graines de sésame	7,6	4,8	6,2	6,8	6,4	6,6	8,2	6,9	7,5	2,5	5,6	4,2	7,2	6,4	6,8
<b>BŒUF</b>															
Tout type de bœuf (excluant les charcuteries)	80,1	77,3	78,8	84,3	77,3	81,0	83,1	76,4	79,7	66,9	73,7	70,7	80,8	76,2	78,4
Bœuf cru	0,9	0,4	0,7	0,1	0,2	0,2	1,1	0,8	0,9	0,7	0,6	0,6	0,9	0,6	0,8
Steak	27,0	27,9	27,5	31,4	28,1	29,9	36,9	28,8	32,8	27,9	26,5	27,2	33,9	28,2	31,1
Bœuf à ragoût	12,9	11,2	12,0	12,7	11,5	12,2	19,4	9,9	14,5	11,6	14,5	13,2	16,8	10,9	13,8
Autres morceaux de bœuf	16,1	17,5	16,8	24,2	20,2	22,2	21,3	18,8	20,0	19,4	20,8	20,2	20,9	19,2	20,0
Tout type de viande de bœuf haché	67,6	63,9	65,9	73,2	64,1	68,9	69,0	60,0	64,4	50,4	55,0	53,0	66,9	60,0	63,4
Tout type d'hamburgers	39,3	32,6	36,2	47,9	34,4	41,6	46,5	33,5	39,9	35,5	35,5	35,5	44,5	33,8	39,1
Faites à la maison	23,7	19,2	21,6	24,6	18,1	21,4	25,3	18,8	22,0	20,8	22,6	21,8	24,5	19,4	21,9
Galettes de bœuf haché achetées congelées	9,9	7,4	8,7	12,7	8,3	10,5	8,4	8,4	8,4	7,4	5,4	6,3	9,0	7,8	8,4
Provenant d'un restaurant ou d'un restaurant-minute	13,0	10,9	11,9	20,5	13,6	17,4	21,3	14,0	17,6	12,9	10,2	11,4	19,2	13,0	16,1
Autre bœuf haché	52,2	51,5	51,8	54,4	51,5	52,9	44,2	43,6	43,9	30,1	36,7	33,8	44,5	44,1	44,3
Bœuf haché consommé cru ou pas assez cuit	0,3	1,2	0,8	0,6	0,1	0,3	1,2	0,3	0,7	0,5	0,6	0,5	0,9	0,4	0,7

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	0 À 9 ANS			10 À 19 ANS			20 À 64 ANS			65 ANS ET PLUS			TOUS LES ÂGES		
	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX
<b>PORC</b>															
Porc	54,3	50,8	52,7	53,3	50,6	51,9	58,2	52,0	55,1	64,9	54,8	59,3	58,1	52,2	55,1
Jambon (excluant les charcuteries)	11,9	12,9	12,5	14,1	10,7	12,4	18,3	10,0	14,0	30,2	16,9	22,8	18,6	11,5	15,0
Bacon	27,6	24,6	26,2	29,6	23,4	26,6	28,7	25,3	26,9	31,6	27,7	29,4	29,1	25,4	27,2
Porc haché	9,0	8,6	8,8	7,6	11,3	9,3	7,3	7,6	7,5	15,9	5,9	10,3	8,7	7,9	8,3
Porc en morceaux ou en pièces	31,3	31,2	31,3	33,2	32,1	32,6	36,8	30,7	33,7	39,2	33,8	36,2	36,1	31,4	33,7
<b>VOLAILLE</b>															
Tout type de volaille	90,5	88,4	89,5	89,0	89,0	88,9	87,5	87,7	87,6	84,2	85,7	85,0	87,6	87,6	87,6
Tout type de poulet (excluant les charcuteries)	89,5	87,4	88,5	88,0	87,6	87,7	85,8	85,2	85,5	81,8	83,4	82,7	85,9	85,4	85,6
Poulet pané du commerce	31,2	29,1	30,0	29,2	22,0	25,6	13,5	14,9	14,2	9,7	8,7	9,1	16,9	16,1	16,5
Poulet haché	7,1	7,6	7,5	5,5	4,8	5,1	4,4	6,7	5,6	2,9	2,7	2,8	4,6	5,9	5,3
Poulet en morceaux ou en pièces	73,8	76,7	75,3	75,0	73,1	74,0	68,8	69,5	69,2	68,2	65,5	66,7	70,0	70,0	70,0
Poulet provenant d'un restaurant ou d'un restaurant-minute	18,7	19,2	18,9	22,4	22,3	22,4	25,7	19,1	22,4	17,3	14,1	15,5	23,4	18,7	21,0
Tout type de dinde (excluant les charcuteries)	9,9	11,5	10,7	7,7	10,4	9,0	12,5	10,6	11,6	21,1	11,5	15,7	12,8	10,8	11,8
Bacon de dinde	0,4	0,8	0,6	0,9	1,2	1,0	0,3	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,7	0,5
Dinde hachée	3,6	3,5	3,5	2,0	2,1	2,0	3,3	2,3	2,8	1,4	1,2	1,3	2,9	2,2	2,5
Dinde en morceaux ou en pièce	5,7	7,0	6,3	5,0	6,4	5,7	8,1	7,8	7,9	18,4	8,9	13,1	8,9	7,7	8,3
Autres types de volaille (excluant les charcuteries)	1,3	2,0	1,6	3,0	1,9	2,5	2,5	2,6	2,6	1,3	1,6	1,5	2,3	2,3	2,3
<b>CHARCUTERIES</b>															
Tout type de charcuteries ou viandes froides	54,2	51,3	52,7	54,5	50,1	52,4	55,0	45,1	50,0	45,9	38,6	41,8	53,6	45,2	49,3
Poulet	9,2	9,3	9,2	10,2	7,9	9,1	12,2	8,5	10,3	5,3	4,4	4,8	10,7	7,8	9,2

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	0 À 9 ANS			10 À 19 ANS			20 À 64 ANS			65 ANS ET PLUS			TOUS LES ÂGES		
	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX
	Dinde	13,8	11,9	12,8	16,2	14,7	15,5	14,8	11,5	13,1	5,8	7,4	6,7	13,7	11,2
Jambon	30,2	29,8	29,9	31,2	29,4	30,3	31,3	23,8	27,5	31,5	25,2	28,0	31,2	25,3	28,2
Bœuf	8,0	5,3	6,7	7,6	6,9	7,2	10,0	5,3	7,6	7,2	5,7	6,4	9,1	5,6	7,3
Bologne	7,4	7,1	7,2	12,1	6,2	9,2	11,3	6,8	9,0	8,7	5,8	7,0	10,6	6,6	8,5
Salami	10,8	8,4	9,7	12,6	10,2	11,6	12,8	9,7	11,2	18,8	7,1	12,2	13,3	9,2	11,3
Pepperoni	11,9	13,0	12,4	16,0	9,5	13,0	13,7	5,5	9,6	6,7	5,3	5,9	13,0	6,7	9,7
Saucisse Kielbasa	6,0	4,2	5,1	4,1	2,5	3,5	2,7	2,0	2,3	3,4	3,1	3,2	3,3	2,4	2,9
<b>AUTRES PRODUITS DE VIANDE / D'ORIGINE ANIMALE</b>															
Hot dogs	38,0	32,3	35,5	30,2	23,2	26,8	28,7	24,4	26,5	29,4	17,5	22,8	30,0	23,9	26,9
Saucisses	34,9	31,6	33,2	32,4	24,6	28,6	31,6	28,8	30,2	43,5	26,6	34,0	33,7	28,2	30,8
Produits de viande séchée	9,2	7,1	8,2	14,5	10,3	12,5	10,2	4,7	7,4	2,7	2,8	2,8	9,7	5,3	7,4
Pâté/viande à tartiner	2,9	3,8	3,3	2,6	2,2	2,4	8,1	3,8	5,9	6,8	6,7	6,7	6,6	4,1	5,3
Agneau	2,9	5,0	3,9	3,9	6,6	5,2	6,0	5,0	5,5	4,6	6,1	5,4	5,2	5,3	5,3
Veau	3,2	3,7	3,4	5,2	6,6	5,8	5,1	4,3	4,7	5,4	5,6	5,5	4,9	4,7	4,8
Chèvre	0,8	2,7	1,9	4,0	1,5	2,8	4,6	1,2	2,9	0,3	0,3	0,3	3,5	1,2	2,4
Abats	2,6	1,9	2,2	3,1	1,7	2,4	4,8	2,0	3,4	16,6	5,7	10,5	5,9	2,6	4,2
Shawarma ou viande à donair	1,8	1,3	1,7	4,3	3,3	3,8	7,1	1,1	4,1	1,7	0,5	1,1	5,5	1,3	3,4
<b>POISSONS ET FRUITS DE MER</b>															
Tout type de poissons	48,1	49,2	48,7	46,9	43,5	45,3	54,3	58,2	56,3	66,7	65,7	66,2	54,3	56,9	55,6
Poisson fumé	5,3	5,4	5,5	7,9	5,5	6,7	9,5	6,9	8,2	5,4	6,9	6,3	8,3	6,6	7,4
Poisson cru	2,8	4,1	3,4	5,6	5,4	5,5	8,8	8,5	8,6	3,3	1,8	2,5	7,0	6,6	6,8
Tout type de mollusques	10,9	13,3	12,1	12,6	11,9	12,2	16,4	19,0	17,7	24,2	16,9	20,1	16,3	17,3	16,8
Moules	1,8	1,3	1,6	2,0	2,3	2,1	1,9	2,5	2,2	1,6	1,4	1,5	1,9	2,2	2,0
Palourdes	0,7	0,6	0,7	1,1	0,9	1,0	1,5	1,1	1,3	13,1	2,5	7,2	3,0	1,3	2,1
Pétoncles	1,0	2,9	1,9	2,1	1,8	2,0	4,1	4,3	4,2	2,3	4,3	3,4	3,2	3,9	3,5
Crevettes/langoustines	9,6	11,8	10,7	11,1	9,5	10,3	14,1	15,7	14,9	20,3	13,3	16,4	14,0	14,2	14,1
Crabe	1,2	1,8	1,5	2,8	2,8	2,8	1,1	5,4	3,3	1,7	2,8	2,3	1,4	4,3	2,9
Homard	1,4	1,7	1,6	2,1	1,9	2,0	1,4	1,7	1,5	12,8	2,8	7,2	3,0	1,9	2,4

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».



EXPOSITION	0 À 9 ANS			10 À 19 ANS			20 À 64 ANS			65 ANS ET PLUS			TOUS LES ÂGES		
	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX
	Tout type d'huîtres	0,3	0,4	0,3	1,1	0,8	0,9	1,5	0,7	1,1	1,5	0,9	1,2	1,3	0,7
Huîtres crues	0,0	0,1	0,1	0,9	0,3	0,6	0,6	0,3	0,5	0,8	0,3	0,5	0,6	0,3	0,4
<b>ŒUFS</b>															
Œufs	78,2	75,5	76,8	77,1	79,1	77,9	80,1	82,7	81,4	76,7	87,0	82,5	79,0	82,3	80,7
Crus ou pas assez cuits	9,8	10,8	10,3	14,2	12,0	13,1	18,7	14,0	16,3	17,0	12,0	14,2	16,9	13,2	15,0
<b>PRODUITS LAITIERS / SUBSTITUTS</b>															
Tout type de produits laitiers (excluant le fromage)	94,9	94,0	94,5	92,1	91,4	91,8	83,6	80,5	82,0	82,4	83,4	83,0	85,7	83,6	84,6
Lait pasteurisé	88,8	85,5	87,2	85,5	83,3	84,5	73,4	68,4	70,9	75,0	73,0	73,9	76,9	72,6	74,7
Produit laitier non pasteurisé (cru) (excluant le fromage)	1,3	3,4	2,3	4,5	3,9	4,2	3,0	3,0	3,0	1,6	0,8	1,1	2,8	2,8	2,8
Lait en poudre	3,5	1,8	2,7	1,5	2,5	2,0	2,2	2,7	2,4	3,5	3,8	3,7	2,4	2,8	2,6
Crème à fouetter/fouettée	16,1	15,4	15,7	16,9	18,5	17,6	12,6	16,8	14,7	11,8	15,3	13,8	13,4	16,6	15,0
Crème sure	20,6	21,9	21,1	27,3	27,5	27,4	21,0	27,8	24,5	12,5	21,2	17,4	20,7	26,1	23,4
Crème glacée/gelato	56,8	54,2	55,2	53,3	56,9	55,1	37,9	34,7	36,2	50,5	42,9	46,2	43,6	40,5	42,0
Yogourt	81,8	84,4	83,1	60,2	65,8	62,8	47,4	61,2	54,4	47,0	58,8	53,6	52,7	63,6	58,2
Substituts ou succédanés de lait	14,0	14,8	14,6	11,6	15,6	13,5	14,4	20,7	17,6	8,3	14,4	11,7	13,2	18,5	15,9
<b>FROMAGE</b>															
Tout type de fromages	91,0	91,7	91,4	88,6	88,4	88,6	86,6	90,3	88,5	88,6	88,9	88,8	87,6	90,0	88,8
Cheddar	72,2	75,5	73,5	74,0	70,2	72,2	71,9	74,1	73,0	68,6	71,9	70,4	71,7	73,4	72,6
Mozzarella	54,4	58,9	56,8	59,4	55,8	57,6	47,8	48,7	48,2	26,3	33,7	30,4	47,2	48,0	47,6
Parmesan	40,2	42,5	41,2	39,2	43,3	41,1	39,1	43,2	41,2	37,0	32,2	34,3	39,0	41,3	40,1
Gouda	4,5	5,9	5,1	5,8	5,8	5,8	7,9	6,8	7,3	7,0	8,6	7,9	7,2	6,9	7,0
Feta	14,5	16,9	15,9	12,8	17,7	15,1	19,3	23,0	21,2	12,9	16,2	14,8	17,1	20,7	19,0
Fromage généralement vendu en bloc/meule	19,8	21,5	20,5	23,3	24,6	23,9	25,6	28,6	27,1	20,6	25,6	23,4	24,0	27,0	25,5
Brié, camembert ou autre fromage à pâte molle	8,5	8,4	8,4	10,2	13,3	11,7	11,2	17,9	14,6	11,7	15,2	13,7	10,9	16,0	13,5

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	0 À 9 ANS			10 À 19 ANS			20 À 64 ANS			65 ANS ET PLUS			TOUS LES ÂGES		
	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX
Fromages à pâte persillée	1,7	1,6	1,7	1,2	2,0	1,6	7,5	5,9	6,7	4,8	8,1	6,7	5,7	5,4	5,6
Cottage, ricotta ou autre fromage frais	12,3	11,8	12,1	8,6	10,6	9,5	10,8	16,1	13,5	12,0	17,4	15,0	10,8	15,3	13,1
Fromage de lait de chèvre/brebis	3,5	6,9	5,1	4,0	7,3	5,6	7,8	12,2	10,0	3,9	10,2	7,5	6,3	10,8	8,6
Fromage transformé	45,5	47,0	46,2	39,5	39,6	39,7	35,7	33,5	34,6	34,8	31,4	32,9	37,1	35,2	36,1
Fromage fait de lait non pasteurisé	2,1	3,5	2,7	2,5	2,5	2,5	3,4	4,9	4,2	3,8	1,9	2,7	3,2	4,0	3,6
<b>ALIMENTS SURGELÉS</b>															
Légumes congelés	41,1	42,7	41,8	43,2	38,4	40,8	35,3	37,5	36,4	49,3	40,7	44,5	38,8	38,6	38,7
Tout type de fruits congelés	25,5	27,3	26,3	22,5	30,4	26,2	20,1	26,3	23,2	24,7	25,5	25,2	21,5	26,7	24,2
Petits fruits congelés	23,7	25,0	24,3	20,1	26,1	22,9	17,4	23,0	20,3	21,9	23,0	22,5	19,0	23,6	21,3
Fruits congelés (excluant les petits fruits)	10,7	11,8	11,2	8,9	11,2	10,0	8,3	10,5	9,4	7,4	7,4	7,4	8,5	10,2	9,4
Pizzas surgelées	23,8	17,6	20,7	34,4	29,0	31,8	20,8	16,5	18,7	15,5	16,4	16,0	22,2	18,1	20,1
Tourtes surgelées	2,7	2,3	2,5	5,4	4,4	5,0	4,7	1,8	3,2	5,2	4,8	5,0	4,6	2,7	3,6
Repas congelés dans un sac ou une boîte	5,1	5,7	5,4	11,3	13,6	12,4	11,1	8,1	9,6	12,5	11,8	12,1	10,7	9,1	9,9
Grignotines ou hors-d'œuvre congelés	6,0	6,3	6,1	8,4	8,3	8,4	7,8	5,4	6,6	1,9	2,2	2,1	6,9	5,3	6,1
<b>ALIMENTS SÉCHÉS, TRANSFORMÉS ET AUTRE</b>															
Fruits séchés	36,2	37,2	36,7	21,5	27,0	24,1	24,8	39,3	32,1	43,2	43,4	43,3	28,0	38,3	33,2
Barres de céréales, barres énergétiques ou autres barres protéinées	52,3	47,8	50,2	53,6	56,9	55,1	38,8	33,4	36,0	18,0	22,4	20,5	39,4	35,7	37,5
Croustilles ou bretzels	56,5	58,9	57,6	68,3	61,9	65,3	59,2	52,4	55,8	35,4	32,4	33,7	57,0	50,8	53,9
Chocolats ou bonbons contenant du chocolat	67,3	72,3	69,5	66,5	75,1	70,5	63,6	63,1	63,4	59,1	55,0	56,8	63,8	64,1	63,9
Céréales à déjeuner froides	76,1	75,2	75,7	67,0	65,3	66,1	44,3	50,6	47,5	60,7	56,4	58,3	52,9	55,6	54,3
Céréales à déjeuner chaudes	38,6	34,4	36,5	23,8	30,8	27,1	23,0	28,0	25,5	32,0	39,9	36,5	25,9	30,9	28,5

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	0 À 9 ANS			10 À 19 ANS			20 À 64 ANS			65 ANS ET PLUS			TOUS LES ÂGES		
	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX
	Tofu	11,2	10,3	10,7	7,2	8,5	7,8	11,7	7,3	9,5	2,9	3,8	3,4	9,9	7,2
Supplément alimentaire ou nutritif	31,2	31,6	31,3	24,1	21,3	22,7	23,0	30,3	26,7	35,8	38,1	37,1	25,7	30,6	28,2
<b>ALIMENTS ETHNIQUES ET REPAS DANS UN RESTAURANT-MINUTE</b>															
Aliments de style asiatique	21,8	26,3	24,0	28,5	27,8	28,1	33,5	27,3	30,3	15,6	17,4	16,6	29,2	25,6	27,4
Aliments de style indien	11,6	15,1	13,4	14,2	15,7	14,9	14,6	15,7	15,1	4,7	6,0	5,4	12,9	14,0	13,5
Aliments de style mexicain	21,0	22,7	21,7	24,0	22,6	23,5	14,2	20,7	17,5	4,4	4,0	4,2	14,9	18,4	16,7
Repas dans un restaurant-minute	54,0	53,8	54,0	37,1	45,1	41,1	44,8	58,2	51,6	75,1	69,8	72,3	49,1	58,0	53,6
<b>EAU</b>															
<b>Aliments achetés dans un magasin</b>															
Eau municipale	72,2	70,2	71,3	65,9	65,0	65,5	67,5	69,5	68,5	70,1	68,1	69,0	68,2	68,9	68,5
Puits privé	10,3	9,7	10,0	12,5	11,0	11,7	11,9	9,0	10,4	13,0	11,3	12,1	12,0	9,7	10,8
Eau en bouteille achetée	15,4	18,0	16,7	20,6	22,4	21,4	18,5	19,8	19,1	13,8	18,6	16,4	17,8	19,7	18,8
Avoir bu de l'eau non-traitée	2,2	2,8	2,5	3,4	2,5	3,0	2,8	2,6	2,7	1,6	2,0	1,8	2,7	2,5	2,6
Retrouvé dans un plan d'eau pour nager	29,1	35,3	32,2	20,7	20,7	20,8	8,0	12,2	10,1	4,3	5,0	4,7	11,6	14,5	13,1
Se rend dans n'importe quel type de bassin d'eau naturelle	7,0	7,6	7,2	5,8	5,7	5,9	3,5	3,9	3,7	1,2	1,3	1,2	3,9	4,1	4,0
Océan	1,2	1,6	1,4	0,9	1,1	1,0	1,5	1,5	1,5	0,3	0,2	0,2	1,2	1,2	1,2
Lac	5,6	5,5	5,5	4,5	4,2	4,5	1,6	2,6	2,1	0,7	1,0	0,9	2,4	2,8	2,6
Rivière	0,9	1,5	1,2	1,3	1,5	1,4	0,5	1,1	0,8	0,2	0,2	0,2	0,6	1,0	0,8
Source chaude naturelle	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7	0,4	0,1	0,0 <sup>s</sup>	0,0 <sup>s</sup>	0,1	0,4	0,3
Piscine	24,7	30,4	27,6	16,1	16,2	16,1	5,4	7,9	6,7	2,4	3,8	3,2	8,6	10,6	9,7
Cuve thermale	6,4	7,0	6,8	7,0	4,6	5,8	1,8	3,9	2,9	1,3	0,9	1,1	3,0	3,8	3,4
Parc aquatique	4,7	5,5	5,1	3,5	2,4	2,9	0,4	1,8	1,1	0,0	0,0 <sup>s</sup>	0,0 <sup>s</sup>	1,2	1,9	1,6

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	0 À 9 ANS			10 À 19 ANS			20 À 64 ANS			65 ANS ET PLUS			TOUS LES ÂGES		
	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX
	Nager ou entrer dans un complexe de natation au cours des quatre dernières semaines	39,5	45,1	42,3	27,0	28,6	27,7	15,7	17,6	16,7	4,7	7,1	6,0	18,5	20,1
<b>CONTACT AVEC DES ANIMAUX</b>															
Contact avec un animal ou avec des excréments, l'habitat ou la nourriture d'un animal	64,5	62,0	63,4	68,0	69,5	68,8	65,7	64,8	65,2	47,5	54,0	51,1	63,4	63,3	63,4
Chat	28,4	30,5	29,3	36,1	41,1	38,7	31,8	33,6	32,7	19,8	28,9	24,9	30,4	33,4	31,9
Chien	47,2	42,9	45,3	47,8	51,9	49,8	45,7	42,3	44,0	32,7	34,0	33,4	44,4	42,2	43,3
Oiseau	2,7	2,8	2,7	4,0	4,6	4,3	3,6	1,5	2,6	0,6	1,3	1,0	3,2	2,0	2,6
Reptile	1,6	2,5	2,1	3,4	3,6	3,5	1,4	1,6	1,5	0,1	0,6	0,4	1,5	1,8	1,6
Amphibien	1,6	2,0	1,8	2,1	1,5	1,8	2,0	0,5	1,2	0,2	0,3	0,2	1,7	0,7	1,2
Rongeur ou petit animal de compagnie	4,4	6,8	5,6	6,8	8,1	7,4	2,9	2,7	2,8	1,2	1,2	1,2	3,3	3,5	3,4
Poisson ou aquarium	6,2	6,5	6,3	4,8	7,2	6,0	3,8	5,6	4,7	0,9	1,4	1,2	3,8	5,2	4,5
Vache	3,2	3,4	3,3	4,1	3,1	3,6	4,0	1,8	2,9	1,0	2,2	1,6	3,5	2,2	2,8
Chèvre, mouton ou agneau	2,1	3,9	3,0	2,8	2,1	2,4	1,5	2,6	2,1	0,3	1,4	0,9	1,6	2,5	2,1
Cheval	6,2	6,6	6,4	4,5	6,6	5,5	3,0	2,4	2,7	1,8	2,8	2,3	3,4	3,4	3,4
Cochon	1,3	1,7	1,5	2,3	1,6	1,9	0,9	1,1	1,0	0,0	1,4	0,8	1,0	1,3	1,2
Volaille et bébé	2,9	5,0	3,9	3,1	4,7	3,8	3,5	2,1	2,8	0,5	2,0	1,4	3,0	2,7	2,8
Manipulation de nourriture sèche pour animaux de compagnie	31,5	34,0	33,0	45,9	53,6	49,7	43,5	49,3	46,4	26,6	34,1	30,8	40,2	45,7	43,0
Manipulation d'aliments en conserve ou humides pour animaux de compagnie	3,1	3,6	3,3	8,0	11,0	9,7	10,6	16,0	13,3	11,1	19,7	15,9	9,4	14,7	12,1
Manipulation d'aliments crus pour animaux de compagnie (achetés en magasin ou préparés à la maison)	1,0	2,0	1,5	2,4	6,2	4,2	4,7	3,6	4,1	2,9	3,7	3,4	3,7	3,8	3,8

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

EXPOSITION	0 À 9 ANS			10 À 19 ANS			20 À 64 ANS			65 ANS ET PLUS			TOUS LES ÂGES		
	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX	HOMME	FEMME	LES DEUX
	Manipulation de gâteries faites de parties d'animaux	4,0	6,7	5,3	7,0	10,8	8,8	8,6	10,5	9,6	4,6	4,8	4,7	7,4	9,2
Manipulation de friandises transformées pour animaux	15,1	15,5	15,3	25,3	32,0	28,5	21,2	29,0	25,2	13,9	21,5	18,1	20,1	26,7	23,5
Manipulation de rongeurs ou d'insectes pour reptiles	0,6	0,8	0,8	2,0	1,7	1,8	1,4	1,6	1,5	0,1	1,1	0,6	1,2	1,4	1,3
Manipulation d'aliments pour animaux de la ferme et le bétail	3,6	4,2	3,9	4,4	6,7	5,5	5,0	3,0	4,0	2,7	1,1	1,8	4,5	3,2	3,8
Visite d'un zoo pour enfants	1,7	2,0	1,9	0,8	1,7	1,2	0,2	2,2	1,2	0,0 <sup>s</sup>	0,2	0,1	0,4	1,8	1,1
Visite d'une ferme ou d'une grange	8,8	8,9	8,8	8,3	9,6	8,9	7,8	5,8	6,8	3,3	4,3	3,9	7,4	6,3	6,9
Visite d'une foire agricole	1,5	1,6	1,5	1,4	1,8	1,6	1,6	1,1	1,4	0,5	0,3	0,4	1,4	1,1	1,3
Visite d'une animalerie	3,8	3,8	3,9	3,0	5,4	4,1	3,9	6,4	5,2	2,8	2,1	2,4	3,6	5,3	4,5

REMARQUE : s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

**TABEAU 9 : Proportions pondérées d'expositions aux aliments, aux animaux et à l'eau et fréquences\*, au cours des sept derniers jours, à l'échelle nationale.**

\* Pour la fréquence des expositions aux animaux domestiques et de ferme, on a demandé aux répondants le nombre moyen de fois par jour qu'ils ont touché l'animal pendant la dernière période de 24 heures au courant de laquelle ils ont été en contact avec l'animal.

EXPOSITION	PROPORTION				FRÉQUENCE			
	PROP	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC	MOYENNE	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC
<b>LÉGUMES</b>								
Tout type de tomates	72,9	1,0	71,0	74,8	-	-	-	-
Tomates dans un sandwich, un hamburger ou un taco provenant d'un restaurant ou d'un restaurant-minute	20,4	1,2	18,0	22,7	-	-	-	-
Roma/italiennes	25,7	1,2	23,3	28,1	-	-	-	-
de Serre	38,3	1,3	35,8	40,8	-	-	-	-
Cœur de bœuf	12,2	0,9	10,5	13,9	-	-	-	-
Cerises ou raisins	32,8	1,2	30,5	35,2	-	-	-	-
Tout type de laitues ou légumes-feuilles	82,4	0,8	80,9	84,0	3,9	0,1	3,7	4,1
Laitue ou légumes-feuilles dans un sandwich, un hamburger ou un taco provenant d'un restaurant ou d'un restaurant-minute	24,3	1,2	21,9	26,6	1,6	0,1	1,5	1,8
Iceberg	41,1	1,3	38,5	43,6	2,3	0,1	2,2	2,4
Romaine	48,8	1,2	46,4	51,3	2,9	0,1	2,7	3,1
Épinard	28,4	1,2	26,1	30,7	2,6	0,1	2,4	2,8
Mesclun	15,0	0,9	13,3	16,7	2,7	0,1	2,4	2,9
Laitue ou légumes-feuilles vendus dans un sac ou un contenant préemballé	46,1	1,2	43,7	48,5	2,9	0,1	2,8	3,1
Chou (y compris sous forme de salade de chou)	30,0	1,1	27,8	32,2	1,9	0,0 <sup>s</sup>	1,8	2,0

**REMARQUES :** « - » indique que la valeur n'a pas été mesurée.

s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

Prop = la proportion exprimée sous forme de pourcentage

E.-T. = l'Erreur-Type

IC = l'Intervalle de Confiance

EXPOSITION	PROPORTION				FRÉQUENCE			
	PROP	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC	MOYENNE	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC
Tout type de pousses	12,9	0,8	11,4	14,4	1,8	0,1	1,7	2,0
Germes de luzerne	2,4	0,3	1,9	3,0	1,8	0,2	1,5	2,1
Germes de haricot	8,7	0,6	7,5	9,8	1,7	0,1	1,6	1,9
Concombres	62,9	1,2	60,7	65,2	-	-	-	-
Poivrons	63,6	1,2	61,3	66,0	-	-	-	-
Piments forts	19,4	1,2	17,1	21,7	-	-	-	-
Céleri	47,6	1,3	45,1	50,1	-	-	-	-
Tout type de carottes	81,4	1,0	79,4	83,4	-	-	-	-
Carottes (pas des mini-carottes)	68,9	1,2	66,6	71,2	-	-	-	-
Mini-carottes/carottes miniatures	35,9	1,2	33,6	38,2	-	-	-	-
Pois (écosés ou non)	28,8	1,2	26,5	31,2	-	-	-	-
Haricots verts ou jaunes	36,6	1,3	34,1	39,1	-	-	-	-
Brocoli	55,5	1,3	53,1	58,0	-	-	-	-
Chou-fleur	33,0	1,2	30,6	35,5	-	-	-	-
Poireaux	9,2	0,9	7,4	11,0	-	-	-	-
Ail frais (pas en poudre)	48,9	1,3	46,4	51,4	-	-	-	-
Champignons	50,0	1,2	47,6	52,4	-	-	-	-
Courgettes	21,1	1,2	18,7	23,4	-	-	-	-
Tout type d'oignons	82,7	0,8	81,0	84,3	-	-	-	-
Oignons blancs ou jaunes	73,5	1,1	71,3	75,8	-	-	-	-
Oignons rouges	32,2	1,2	29,8	34,7	-	-	-	-
Oignons verts	34,0	1,3	31,5	36,5	2,7	0,1	2,5	2,9
Jus de légumes	18,2	0,9	16,3	20,0	3,5	0,2	3,2	3,8

**REMARQUES :** « - » indique que la valeur n'a pas été mesurée.

s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

Prop = la proportion exprimée sous forme de pourcentage

E.-T. = l'Erreur-Type

IC = l'Intervalle de Confiance

EXPOSITION	PROPORTION				FRÉQUENCE			
	PROP	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC	MOYENNE	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC
<b>HERBES ET ÉPICES</b>								
Tout type d'herbes fraîches	47,5	1,3	45,0	50,0	-	-	-	-
Basilic thaï frais	9,2	0,8	7,8	10,7	2,4	0,2	2,0	2,7
Basilic frais	17,8	1,0	15,9	19,8	2,3	0,1	2,1	2,5
Coriandre fraîche	17,6	1,0	15,5	19,6	2,4	0,1	2,1	2,7
Estragon frais	3,2	0,5	2,2	4,1	1,9	0,2	1,5	2,3
Persil frais	26,1	1,2	23,7	28,6	2,5	0,1	2,2	2,7
Autre herbe fraîche	24,0	1,1	21,8	26,1	-	-	-	-
Tout type d'épices	90,7	0,7	89,3	92,1	-	-	-	-
Poivre (entier, du moulin, blanc, noir ou mélangé)	84,8	0,8	83,2	86,4	6,4	0,1	6,1	6,6
Poudre de cari	17,6	0,9	15,8	19,4	2,1	0,1	1,9	2,3
Paprika	22,2	1,0	20,1	24,2	-	-	-	-
Curcuma	15,4	1,0	13,5	17,3	-	-	-	-
Autres épices	48,8	1,2	46,3	51,2	-	-	-	-
<b>SALADES ET TREMPETTES PRÉPARÉES DU COMMERCE</b>								
Tout type de salades préparées du commerce	14,5	0,9	12,7	16,3	1,9	0,1	1,7	2,0
Salade verte	9,0	0,8	7,4	10,6	1,9	0,1	1,7	2,1
Salade de chou	3,8	0,5	2,9	4,7	1,7	0,1	1,4	1,9
Salade de pommes de terre	2,6	0,5	1,7	3,5	1,6	0,2	1,3	1,9
Salade de pâtes	1,8	0,3	1,3	2,4	1,4	0,1	1,3	1,6
Salades de fruits, fruits coupés ou assiette de fruits	3,1	0,5	2,1	4,1	2,2	0,2	1,8	2,6
Sauce salsa	21,7	1,0	19,7	23,7	1,7	0,1	1,5	1,9
Houmous	13,4	0,9	11,7	15,1	2,3	0,1	2,0	2,5

**REMARQUES :** « - » indique que la valeur n'a pas été mesurée.

s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

Prop = la proportion exprimée sous forme de pourcentage

E.-T. = l'Erreur-Type

IC = l'Intervalle de Confiance



EXPOSITION	PROPORTION				FRÉQUENCE			
	PROP	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC	MOYENNE	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC
<b>FRUITS</b>								
Pommes	72,3	1,1	70,0	74,5	-	-	-	-
Poires	23,9	1,0	22,0	25,9	-	-	-	-
Pêches	16,0	1,0	14,1	17,9	-	-	-	-
Nectarines	12,6	0,9	10,8	14,4	-	-	-	-
Abricots	4,6	0,5	3,7	5,5	-	-	-	-
Prunes	12,7	1,0	10,8	14,5	-	-	-	-
Agrumes	65,0	1,2	62,6	67,3	-	-	-	-
Cerises	14,7	0,9	13,0	16,5	-	-	-	-
Raisins	52,3	1,2	49,9	54,7	-	-	-	-
Bananes	76,7	1,0	74,8	78,7	-	-	-	-
Mangues	15,7	0,9	13,9	17,6	-	-	-	-
Papayes	3,1	0,5	2,2	4,0	-	-	-	-
Kiwis	12,3	0,8	10,8	13,8	-	-	-	-
Grenades	7,8	0,8	6,3	9,4	-	-	-	-
Ananas	30,0	1,1	27,8	32,1	-	-	-	-
Avocats (y compris le guacamole)	26,0	1,2	23,7	28,2	-	-	-	-
Olives	27,2	1,1	24,9	29,4	-	-	-	-
Tout type de melons	39,7	1,3	37,2	42,3	-	-	-	-
Cantaloups	23,5	1,2	21,2	25,9	2,1	0,1	2,0	2,2
Melons miel	13,8	1,1	11,7	15,9	1,9	0,1	1,7	2,1
Melons d'eau	23,7	1,2	21,4	26,1	2,3	0,1	2,2	2,5
Tout type de baies	65,2	1,2	62,8	67,5	-	-	-	-
Fraises	49,6	1,3	47,1	52,0	2,9	0,1	2,7	3,0
Framboises	27,5	1,2	25,2	29,7	2,7	0,1	2,5	3,0

**REMARQUES :** « - » indique que la valeur n'a pas été mesurée.

s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

Prop = la proportion exprimée sous forme de pourcentage

E.-T. = l'Erreur-Type

IC = l'Intervalle de Confiance

EXPOSITION	PROPORTION				FRÉQUENCE			
	PROP	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC	MOYENNE	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC
Bleuets	31,3	1,2	28,9	33,7	3,1	0,1	2,9	3,2
Mûres	10,5	0,8	9,1	12,0	2,6	0,2	2,2	3,1
Jus de fruits non pasteurisé	7,8	0,8	6,3	9,3	-	-	-	-
Boissons fouettées aux fruits	19,8	1,0	17,9	21,7	-	-	-	-
<b>NOIX ET LES PRODUITS DE NOIX</b>								
Beurre d'arachides	55,0	1,3	52,5	57,6	-	-	-	-
Autres pâtes, beurres ou tartinades de noix	18,3	0,9	16,6	19,9	-	-	-	-
Tout type de noix	65,4	1,2	63,1	67,6	-	-	-	-
Arachides (excluant le beurre d'arachides)	33,6	1,3	31,0	36,1	2,8	0,1	2,5	3,0
Amandes	41,0	1,3	38,5	43,5	3,3	0,1	3,1	3,5
Noix de Grenoble	18,5	1,2	16,2	20,7	3,3	0,2	2,9	3,6
Noisettes (avelines)	10,1	1,0	8,2	12,0	3,0	0,2	2,5	3,5
Cajous	26,8	1,2	24,5	29,1	2,9	0,1	2,7	3,1
Pacanes	12,9	1,0	11,0	14,9	2,8	0,2	2,4	3,2
<b>GRAINES ET LES PRODUITS DE GRAINES</b>								
Graines de tournesol	18,3	0,9	16,5	20,1	-	-	-	-
Graines de sésame	17,1	1,0	15,2	19,0	-	-	-	-
Tahini, halva ou autres produits faits à partir de graines de sésame	6,8	0,8	5,3	8,3	2,6	0,2	2,1	3,0
<b>BŒUF</b>								
Tout type de bœuf (excluant les charcuteries)	78,4	1,1	76,3	80,6	2,6	0,1	2,5	2,7
Bœuf cru	0,8	0,2	0,4	1,1	1,5	0,1	1,2	1,8
Steak	31,1	1,1	28,8	33,3	1,3	0,0 <sup>s</sup>	1,3	1,4
Bœuf à ragoût	13,8	1,0	11,8	15,8	1,4	0,1	1,3	1,5

**REMARQUES :** « - » indique que la valeur n'a pas été mesurée.

s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

Prop = la proportion exprimée sous forme de pourcentage

E.-T. = l'Erreur-Type

IC = l'Intervalle de Confiance

EXPOSITION	PROPORTION				FRÉQUENCE			
	PROP	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC	MOYENNE	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC
Autres morceaux de bœuf	20,0	0,9	18,2	21,9	1,4	0,0 <sup>s</sup>	1,3	1,5
Tout type de viande de bœuf haché	63,4	1,2	61,0	65,9	-	-	-	-
Tout type d'hamburgers	39,1	1,2	36,7	41,5	1,5	0,0 <sup>s</sup>	1,5	1,6
Faites à la maison	21,9	1,0	19,9	23,9	1,4	0,0 <sup>s</sup>	1,4	1,5
Galettes de bœuf haché achetées congelées	8,4	0,6	7,2	9,5	1,4	0,1	1,3	1,5
Provenant d'un restaurant ou d'un restaurant-minute	16,1	0,9	14,3	17,9	1,4	0,0 <sup>s</sup>	1,3	1,5
Autre bœuf haché	44,3	1,3	41,9	46,8	1,7	0,1	1,6	1,8
Bœuf haché consommé cru ou pas assez cuit	0,7	0,1	0,4	1,0	1,9	0,3	1,2	2,5
<b>PORC</b>								
Porc	55,1	1,3	52,6	57,5	1,9	0,1	1,8	2,1
Jambon (excluant les charcuteries)	15,0	1,0	13,0	17,0	1,9	0,1	1,6	2,1
Bacon	27,2	1,1	25,1	29,3	-	-	-	-
Porc haché	8,3	1,0	6,3	10,2	1,6	0,1	1,3	1,8
Porc en morceaux ou en pièces	33,7	1,2	31,3	36,1	1,5	0,0 <sup>s</sup>	1,4	1,5
<b>VOLAILLE</b>								
Tout type de volaille	87,6	0,8	86,1	89,1	-	-	-	-
Tout type de poulet (excluant les charcuteries)	85,6	0,8	84,0	87,3	2,6	0,0 <sup>s</sup>	2,5	2,7
Poulet pané du commerce	16,5	0,8	15,0	18,0	-	-	-	-
Poulet haché	5,3	0,6	4,1	6,6	1,7	0,1	1,5	2,0
Poulet en morceaux ou en pièces	70,0	1,2	67,6	72,4	2,3	0,1	2,1	2,4
Poulet provenant d'un restaurant ou d'un restaurant-minute	21,0	1,1	18,9	23,1	1,2	0,0 <sup>s</sup>	1,2	1,3

**REMARQUES :** « - » indique que la valeur n'a pas été mesurée.

s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

Prop = la proportion exprimée sous forme de pourcentage

E.-T. = l'Erreur-Type

IC = l'Intervalle de Confiance

EXPOSITION	PROPORTION				FRÉQUENCE			
	PROP	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC	MOYENNE	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC
Tout type de dinde (excluant les charcuteries)	11,8	1,0	9,8	13,8	-	-	-	-
Bacon de dinde	0,5	0,1	0,4	0,7	2,0	0,2	1,6	2,4
Dinde hachée	2,5	0,4	1,7	3,4	2,1	0,7	0,8	3,5
Dinde en morceaux ou en pièce	8,3	0,9	6,4	10,1	1,8	0,2	1,4	2,1
Autres types de volaille (excluant les charcuteries)	2,3	0,3	1,7	2,9	-	-	-	-
<b>CHARCUTERIES</b>								
Tout type de charcuteries ou viandes froides	49,3	1,3	46,8	51,8	2,5	0,1	2,4	2,7
Poulet	9,2	0,8	7,7	10,7	1,9	0,2	1,6	2,3
Dinde	12,4	1,0	10,5	14,3	1,9	0,1	1,7	2,1
Jambon	28,2	1,2	25,8	30,5	2,0	0,1	1,9	2,1
Bœuf	7,3	0,6	6,1	8,5	1,8	0,1	1,6	2,0
Bologne	8,5	0,8	7,0	10,1	2,0	0,1	1,7	2,2
Salami	11,3	1,0	9,3	13,2	1,9	0,1	1,6	2,1
Pepperoni	9,7	0,7	8,3	11,2	1,5	0,1	1,4	1,6
Saucisse Kielbasa	2,9	0,3	2,2	3,5	1,6	0,1	1,3	1,8
<b>AUTRES PRODUITS DE VIANDE / D'ORIGINE ANIMALE</b>								
Hot dogs	26,9	1,3	24,4	29,4	-	-	-	-
Saucisses	30,8	1,2	28,5	33,2	-	-	-	-
Produits de viande séchée	7,4	0,6	6,3	8,6	1,7	0,1	1,5	1,9
Pâté/viande à tartiner	5,3	0,6	4,1	6,6	-	-	-	-
Agneau	5,3	0,6	4,2	6,4	-	-	-	-
Veau	4,8	0,5	3,9	5,7	-	-	-	-
Chèvre	2,4	0,7	1,1	3,7	-	-	-	-

**REMARQUES :** « - » indique que la valeur n'a pas été mesurée.

s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

Prop = la proportion exprimée sous forme de pourcentage

E.-T. = l'Erreur-Type

IC = l'Intervalle de Confiance

EXPOSITION	PROPORTION					FRÉQUENCE				
	PROP	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC	MOYENNE	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC		
Abats	4,2	0,9	2,5	5,9	1,3	0,1	1,1	1,5		
Shawarma ou viande à donair	3,4	0,7	2,0	4,7	-	-	-	-		
<b>POISSONS ET FRUITS DE MER</b>										
Tout type de poissons	55,6	1,2	53,2	58,0	-	-	-	-		
Poisson fumé	7,4	0,7	6,1	8,8	-	-	-	-		
Poisson cru	6,8	0,8	5,2	8,4	-	-	-	-		
Tout type de mollusques	16,8	1,1	14,6	19,0	-	-	-	-		
Moules	2,0	0,2	1,6	2,5	1,2	0,1	1,0	1,4		
Palourdes	2,1	0,7	0,7	3,5	-	-	-	-		
Pétoncles	3,5	0,5	2,5	4,6	-	-	-	-		
Crevettes/langoustines	14,1	1,1	12,0	16,3	-	-	-	-		
Crabe	2,9	0,6	1,8	4,0	-	-	-	-		
Homard	2,4	0,7	1,0	3,9	-	-	-	-		
Tout type d'huîtres	1,0	0,2	0,7	1,3	1,2	0,0 <sup>s</sup>	1,1	1,2		
Huîtres crues	0,4	0,1	0,2	0,6	1,2	0,1	1,0	1,3		
<b>ŒUFS</b>										
Œufs	80,7	1,0	78,6	82,7	-	-	-	-		
Crus ou pas assez cuits	15,0	0,8	13,3	16,7	-	-	-	-		
<b>PRODUITS LAITIERS / SUBSTITUTS</b>										
Tout type de produits laitiers (excluant le fromage)	84,6	0,9	82,9	86,4	-	-	-	-		
Lait pasteurisé	74,7	1,1	72,5	76,9	-	-	-	-		
Produit laitier non pasteurisé (cru) (excluant le fromage)	2,8	0,5	1,9	3,7	6,1	0,5	5,2	7,1		
Lait en poudre	2,6	0,3	1,9	3,3	-	-	-	-		
Crème à fouetter/fouettée	15,0	0,9	13,3	16,8	-	-	-	-		

**REMARQUES :** « - » indique que la valeur n'a pas été mesurée.

s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

Prop = la proportion exprimée sous forme de pourcentage

E.-T. = l'Erreur-Type

IC = l'Intervalle de Confiance

EXPOSITION	PROPORTION				FRÉQUENCE			
	PROP	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC	MOYENNE	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC
Crème sure	23,4	1,0	21,5	25,4	-	-	-	-
Crème glacée/gelato	42,0	1,3	39,5	44,5	-	-	-	-
Yogourt	58,2	1,2	55,8	60,7	-	-	-	-
Substituts ou succédanés de lait	15,9	0,9	14,1	17,7	-	-	-	-
<b>FROMAGE</b>								
Tout type de fromages	88,8	0,8	87,2	90,5	-	-	-	-
Cheddar	72,6	1,1	70,4	74,7	-	-	-	-
Mozzarella	47,6	1,3	45,2	50,1	-	-	-	-
Parmesan	40,1	1,3	37,7	42,6	-	-	-	-
Gouda	7,0	0,6	5,9	8,1	2,1	0,1	1,9	2,4
Feta	19,0	1,0	17,0	20,9	-	-	-	-
Fromage généralement vendu en bloc/meule	25,5	1,0	23,5	27,5	-	-	-	-
Brie, camembert ou autre fromage à pâte molle	13,5	0,9	11,8	15,2	-	-	-	-
Fromages à pâte persillée	5,6	0,6	4,3	6,8	-	-	-	-
Cottage, ricotta ou autre fromage frais	13,1	0,9	11,4	14,8	-	-	-	-
Fromage de lait de chèvre/brebis	8,6	0,8	7,1	10,1	-	-	-	-
Fromage transformé	36,1	1,2	33,8	38,5	-	-	-	-
Fromage fait de lait non pasteurisé	3,6	0,5	2,6	4,7	2,6	0,2	2,1	3,1
<b>ALIMENTS SURGELÉS</b>								
Légumes congelés	38,7	1,2	36,3	41,1	-	-	-	-
Tout type de fruits congelés	24,2	1,0	22,3	26,1	-	-	-	-
Petits fruits congelés	21,3	0,9	19,6	23,1	-	-	-	-
Fruits congelés (excluant les petits fruits)	9,4	0,7	8,0	10,8	-	-	-	-

**REMARQUES :** « - » indique que la valeur n'a pas été mesurée.

s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

Prop = la proportion exprimée sous forme de pourcentage

E.-T. = l'Erreur-Type

IC = l'Intervalle de Confiance

EXPOSITION	PROPORTION				FRÉQUENCE			
	PROP	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC	MOYENNE	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC
Pizzas surgelées	20,1	1,0	18,2	22,0	-	-	-	-
Tourtes surgelées	3,6	0,5	2,6	4,7	-	-	-	-
Repas congelés dans un sac ou une boîte	9,9	0,7	8,6	11,2	-	-	-	-
Grignotines ou hors-d'œuvre congelés	6,1	0,8	4,6	7,6	-	-	-	-
<b>ALIMENTS SÉCHÉS, TRANSFORMÉS ET AUTRE</b>								
Fruits séchés	33,2	1,2	30,8	35,7	-	-	-	-
Barres de céréales, barres énergétiques ou autres barres protéinées	37,5	1,2	35,2	39,9	-	-	-	-
Croustilles ou bretzels	53,9	1,3	51,4	56,4	-	-	-	-
Chocolats ou bonbons contenant du chocolat	63,9	1,2	61,6	66,2	-	-	-	-
Céréales à déjeuner froides	54,3	1,3	51,8	56,7	-	-	-	-
Céréales à déjeuner chaudes	28,5	1,1	26,4	30,5	-	-	-	-
Tofu	8,5	0,9	6,8	10,2	-	-	-	-
Supplément alimentaire ou nutritif	28,2	1,2	25,9	30,5	-	-	-	-
<b>ALIMENTS ETHNIQUES ET REPAS DANS UN RESTAURANT-MINUTE</b>								
Aliments de style asiatique	27,4	1,2	24,9	29,8	-	-	-	-
Aliments de style indien	13,5	1,0	11,4	15,5	-	-	-	-
Aliments de style mexicain	16,7	0,9	14,9	18,5	-	-	-	-
Repas dans un restaurant-minute	53,6	1,5	50,7	56,5	1,7	0,0 <sup>s</sup>	1,6	1,8
<b>ALIMENTS POUR NOURRISSONS<sup>†</sup></b>								
Tout type de préparations pour nourrissons	23,1	2,4	18,4	27,7	-	-	-	-

REMARQUES : « - » indique que la valeur n'a pas été mesurée.

s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

Prop = la proportion exprimée sous forme de pourcentage

E.-T. = l'Erreur-Type

IC = l'Intervalle de Confiance

<sup>†</sup> Les questions sur la consommation d'aliments pour bébés n'ont été posées qu'aux personnes qui répondaient pour des enfants âgés de moins de deux ans.

EXPOSITION	PROPORTION				FRÉQUENCE			
	PROP	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC	MOYENNE	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC
Liquide/en conserve	10,9	1,7	7,6	14,1	-	-	-	-
Poudre	18,5	2,2	14,1	22,8	-	-	-	-
Aliments en purées pour nourrissons du commerce	20,5	2,3	16,0	24,9	-	-	-	-
Céréales pour nourrissons et tout-petits	22,9	2,2	18,5	27,3	-	-	-	-
<b>EAU</b>								
Principale source d'eau potable								
Eau municipale	68,5	1,1	66,4	70,6	-	-	-	-
Puits privé	10,8	0,6	9,6	12,0	-	-	-	-
Eau en bouteille achetée	18,8	0,9	16,9	20,6	-	-	-	-
Avoir bu de l'eau non-traitée	2,6	0,3	2,0	3,1	-	-	-	-
Retrouvé dans un plan d'eau pour nager	13,1	0,8	11,6	14,6	-	-	-	-
Se rend dans n'importe quel type de bassin d'eau naturelle	4,0	0,5	3,1	5,0	-	-	-	-
Océan	1,2	0,4	0,4	2,0	2,5	0,4	1,7	3,3
Lac	2,6	0,3	2,0	3,2	2,6	0,3	2,1	3,1
Rivière	0,8	0,2	0,4	1,2	1,6	0,2	1,2	2,1
Source chaude naturelle	0,3	0,2	0,0	0,6	1,5	0,2	1,1	1,9
Piscine	9,7	0,7	8,3	11,0	-	-	-	-
Cuve thermale	3,4	0,4	2,7	4,1	-	-	-	-
Parc aquatique	1,6	0,3	1,0	2,2	-	-	-	-
Nager ou entrer dans un complexe de natation au cours des quatre dernières semaines	19,3	1,0	17,3	21,3	3,9	0,2	3,5	4,4

**REMARQUES :** « - » indique que la valeur n'a pas été mesurée.

s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

Prop = la proportion exprimée sous forme de pourcentage

E.-T. = l'Erreur-type

IC = l'Intervalle de Confiance



EXPOSITION	PROPORTION				FRÉQUENCE			
	PROP	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC	MOYENNE	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC
<b>CONTACT AVEC DES ANIMAUX</b>								
Contact avec un animal ou avec des excréments, l'habitat ou la nourriture d'un animal	63,4	1,3	60,9	65,9	-	-	-	-
Chat	31,9	1,1	29,8	34,1	12,5*	1,0	10,5	14,5
Chien	43,3	1,2	40,9	45,7	15,1*	1,2	12,7	17,4
Oiseau	2,6	0,3	2,0	3,2	6,0*	1,1	3,7	8,2
Reptile	1,6	0,3	1,1	2,2	3,2*	0,7	1,9	4,5
Amphibien	1,2	0,4	0,5	1,9	1,6*	0,3	1,1	2,2
Rongeur ou petit animal de compagnie	3,4	0,4	2,7	4,2	6,6*	2,7	1,3	12,0
Poisson ou aquarium	4,5	0,6	3,3	5,8	3,0*	0,5	2,1	3,9
Vache	2,8	0,4	2,1	3,6	12,4*	6,2	0,3	24,5
Chèvre, mouton ou agneau	2,1	0,4	1,3	2,8	11,3*	7,8	0,0	26,5
Cheval	3,4	0,3	2,8	4,0	10,1*	4,9	0,5	19,6
Cochon	1,2	0,3	0,5	1,8	2,9*	0,8	1,3	4,6
Volaille et bébé	2,8	0,4	2,0	3,6	4,3*	1,0	2,3	6,3
Manipulation de nourriture sèche pour animaux de compagnie	43,0	1,2	40,6	45,4	-	-	-	-
Manipulation d'aliments en conserve ou humides pour animaux de compagnie	12,1	0,7	10,7	13,5	-	-	-	-
Manipulation d'aliments crus pour animaux de compagnie (achetés en magasin ou préparés à la maison)	3,8	0,5	2,7	4,8	-	-	-	-
Manipulation de gâteries faites de parties d'animaux	8,3	0,7	7,0	9,6	-	-	-	-
Manipulation de friandises transformées pour animaux	23,5	1,0	21,4	25,5	-	-	-	-

**REMARQUES :** « - » indique que la valeur n'a pas été mesurée.

s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

Prop = la proportion exprimée sous forme de pourcentage

E.-T. = l'Erreur-Type

IC = l'Intervalle de Confiance

EXPOSITION	PROPORTION				FRÉQUENCE			
	PROP	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC	MOYENNE	E.-T.	LIMITE INFÉRIEURE DE L'IC	LIMITE SUPÉRIEURE L'IC
Manipulation de rongeurs ou d'insectes pour reptiles	1,3	0,3	0,7	2,0	-	-	-	-
Manipulation d'aliments pour animaux de la ferme et le bétail	3,8	0,4	3,0	4,7	-	-	-	-
Visite d'un zoo pour enfants	1,1	0,3	0,5	1,7	-	-	-	-
Visite d'une ferme ou d'une grange	6,9	0,6	5,6	8,1	-	-	-	-
Visite d'une foire agricole	1,3	0,3	0,7	1,8	-	-	-	-
Visite d'une animalerie	4,5	0,4	3,7	5,3	-	-	-	-

**REMARQUES :** « - » indique que la valeur n'a pas été mesurée.

s = supérieur 0, inférieur à 0,05. S'il y a une valeur « 0,0 » sans « s », la valeur est exactement « 0 ».

Prop = la proportion exprimée sous forme de pourcentage

E.-T. = l'Erreur-Type

IC = l'Intervalle de Confiance



