ESPÈCES SAUVAGES CANADIENNES EN PÉRIL

Octobre 2016

Also available in English

COSEPAC
Comité sur la situation
des espèces en péril
au Canada

COSEWIC
Committee on the Status
of Endangered Wildlife
in Canada

Pour de l'information, veuillez communiquer avec :

SECRÉTARIAT DU COSEPAC
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
351, boul. St-Joseph, 16th étage
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Téléphone : (819) 953-3215
Télécopieur: (819) 938-3984
Courriel: COSEWIC/COSEPAC@ec.gc.ca
Site Web: http://www.cosepac.gc.ca
Adresse postale:
Place Vincent-Massey,
16th étage,
351, boul. St-Joseph,
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5

La présente publication est mise à jour au moins chaque année et contient les légères révisions de l'information du COSEPAC qui sont effectuées tout au long de l'année.

La présente publication peut être citée comme suit : COSEPAC. 2016. Espèces sauvages canadiennes en péril. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Site Web : http://www.cosepac.gc.ca/fra/sct0/rpt/rpt_ecep_f.cfm [Consulté le 8 juillet 2016].

Les rapports de situation du COSEPAC sont affichés dans le Registre public de la *Loi sur les espèces en péril* (LEP) http://www.registrelep.gc.ca

TABLE DES MATIÈRES

AU SUJET DU COSEPAC+ 1

MANDAT DU COSEPAC 1

MEMBRES DU COSEPAC 1

DÉFINITIONS 1

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS 2

Espèces sauvages désignées dans les catégories de « risque » et dans la catégorie « disparue », ainsi que dans les catégories « non en péril » et « données insuffisantes » 2

Tableau 1a. Résumé des résultats des évaluations du COSEPAC pour les catégories de « risque » (disparue du pays, en voie de disparition, menacée et préoccupante) (724 espèces sauvages) et pour la catégorie « disparue » (15 espèces sauvages). Les résultats prennent en considération la période incluant la réunion d'avril 2016. 2

Tableau 1b. Résumé des résultats des évaluations du COSEPAC pour les catégories de « risque » (disparue du pays, en voie de disparition, menacée et préoccupante) (715 espèces sauvages) et pour la catégorie « disparue » (15 espèces sauvages). Les résultats prennent en considération la période incluant la réunion de novembre 2015. 2

Tableau 2a. Résumé des résultats des évaluations du COSEPAC pour les catégories d'espèces sauvages non en péril. Les résultats prennent en considération la période incluant la réunion d'avril 2016. 3

Tableau 2b. Résumé des résultats des évaluations du COSEPAC pour les catégories d'espèces sauvages non en péril. Les résultats prennent en considération la période incluant la réunion de novembre 2015. 3

Tableau 3a. Résumé des résultats des évaluations du COSEPAC pour la catégorie d'espèces sauvages dont les données sont insuffisantes. Les résultats incluent ceux de la réunion d'avril 2016. 3

Tableau 3b. Résumé des résultats des évaluations du COSEPAC pour la catégorie d'espèces sauvages dont les données sont insuffisantes. Les résultats prennent en considération la période incluant la réunion de novembre 2015. 3

Résultats de la réunion d'avril 2016 et de novembre 2015 du COSEPAC (tableaux 4 à 5) ... 4

Tableau 4a. Espèces sauvages par catégorie et taxon de la réunion d'avril 2016. 4

Tableau 4b. Espèces sauvages par catégorie et taxon de la réunion de novembre 2015. 4

Tableau 5a. Espèces sauvages par catégorie et type de changement de la réunion d'avril 2016. 5

Tableau 5b. Espèces sauvages par catégorie et type de changement de la réunion de novembre 2015. 5

Explication de la terminologie et des symboles relatifs au statut des espèces sauvages ... 5

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS DU COSEPAC 6

Information utilisée pour l'évaluation 6

Aire d'occurrence 6

Au sujet de l'inscription légale des espèces sauvages évaluées par le COSEPAC 7

Tableau 6. Espèces sauvages évaluées et désignées « disparues » avec leur aire d'occurrence (par province, territoire ou océan) et la date de la dernière évaluation. L'aire d'occurrence historique et la date approximative de disparition sont indiquées (15 espèces sauvages). 8

Tableau 7. Espèces sauvages évaluées et désignées dans l'une des catégories de « risque » (disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante) (724 espèces sauvages), avec leur aire d'occurrence (par province, territoire ou océan), et la date de la dernière évaluation. Pour les espèces sauvages « disparue du pays », l'aire d'occurrence historique et la date approximative de disparition du Canada sont indiquées. 10

Tableau 8. Espèces sauvages évaluées par le COSEPAC et classées dans la catégorie « non en péril ». L'aire de répartition où l'espèce sauvage (par province, territoire ou océan) et la date de la dernière évaluation sont indiquées. Il est à noter que les espèces sauvages classées dans la catégorie « non en péril » ne seront réévaluées que si de nouveaux renseignements suggèrent qu'elles sont en péril (disparues du pays, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes) ou disparues (177 espèces sauvages). 48

Tableau 9. Espèces sauvages étudiées par le COSEPAC et classées dans la catégorie « données insuffisantes » en raison d'une insuffisance de données scientifiques au moment de l'évaluation. L'aire de répartition où l'espèce sauvage (par province, territoire ou océan) et la date de la dernière évaluation sont indiquées. Il est à noter que les espèces sauvages classées dans la catégorie « données insuffisantes » ne seront réévaluées que si de nouveaux renseignements suggèrent qu'elles sont en péril (disparues du pays, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes) ou disparues (54 espèces sauvages). 58

ESPÈCES SAUVAGES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE RÉVISION DE LA CLASSIFICATION 62

NOMS UTILISÉS PAR LE COSEPAC DANS LE PASSÉ ET SYNONYMES 109

Noms communs et scientifiques (y compris les noms des populations, le cas échéant), utilisés par le COSEPAC dans le passé et autres synonymes, accompagnés de renvois aux noms actuels utilisés par le COSEPAC. 109

AU SUJET DU COSEPAC[+]

MANDAT DU COSEPAC

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) évalue la situation, au niveau national, des espèces sauvages, des sous-espèces, des variétés ou d'autres unités désignables qui sont considérées comme étant en péril au Canada. Les désignations peuvent être attribuées aux espèces sauvages indigènes comprises dans les groupes taxinomiques suivants : mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, arthropodes, mollusques, plantes vasculaires, mousses et lichens.

MEMBRES DU COSEPAC

Le COSEPAC est composé de membres de chacun des organismes responsables des espèces sauvages des gouvernements provinciaux et territoriaux, de quatre organismes fédéraux (le Service canadien de la faune, l'Agence Parcs Canada, le ministère des Pêches et des Océans et musée canadien de la nature), de trois membres scientifiques non gouvernementaux ainsi que des coprésident(e)s des sous-comités de spécialistes des espèces et des connaissances traditionnelles autochtones.

DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent sont utilisées par le COSEPAC.

Espèce sauvage	Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d'animal, de plante ou d'une autre organisme d'origine sauvage (sauf une bactérie ou un virus) qui est soit indigène du Canada ou qui s'est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans.
Disparue (D)	Espèce sauvage qui n'existe plus.
Disparue du pays (DP)	Espèce sauvage qui n'existe plus à l'état sauvage au Canada, mais qui est présente ailleurs.
En voie de disparition (VD)*	Espèce sauvage exposée à une disparition de la planète ou à une disparition du pays imminente.
Menacée (M)	Espèce sauvage susceptible de devenir en voie de disparition si les facteurs limitants ne sont pas renversés.
Préoccupante (P)**	Espèce sauvage qui peut devenir une espèce sauvage menacée ou en voie de disparition en raison de l'effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces reconnues qui pèsent sur elle.
Non en péril (NEP)***	Espèce sauvage qui a été évaluée et jugée comme ne risquant pas de disparaître étant donné les circonstances actuelles.
Données insuffisantes (DI)****	Catégorie qui s'applique lorsque l'information disponible est insuffisante (a) pour déterminer l'admissibilité d'une espèce sauvage à l'évaluation ou (b) pour permettre une évaluation du risque de disparition de l'espèce sauvage.

\+ Le nom du CSEMDC a été remplacé par le nom COSEPAC en 1999
* Anciennement décrite comme « en danger de disparition » avant 2000.
** Anciennement décrite comme « vulnérable » de 1990 à 1999, ou « rare » avant 1990.
*** Anciennement décrite comme « aucune catégorie » ou « aucune désignation nécessaire ».
**** Anciennement décrite comme « indéterminée » de 1994 à 1999 ou « DSIDD » (Données scientifiques insuffisantes pour donner une désignation) avant 1994.

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS

Espèces sauvages désignées dans les catégories de « risque » et dans la catégorie « disparue », ainsi que dans les catégories « non en péril » et « données insuffisantes »

Tableau 1a. Résumé des résultats des évaluations du COSEPAC pour les catégories de « risque » (disparue du pays, en voie de disparition, menacée et préoccupante) (724 espèces sauvages) et pour la catégorie « disparue » (15 espèces sauvages). Les résultats prennent en considération la période incluant la réunion d'avril 2016.

TAXON	DISPARUE	DISPARUE DU PAYS	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	TOTAUX
Mammifères	3	2	25	16	31	77
Oiseaux	3	2	29	32	23	89
Reptiles	0	5	19	10	11	45
Amphibiens	0	2	12	6	9	29
Poissons	7	2	60	40	53	162
Arthropodes	0	4	41	8	12	65
Mollusques	1	2	20	5	11	39
Plantes vasculaires	0	3	101	47	46	197
Mousses	1	1	8	3	4	17
Lichens	0	0	5	5	9	19
Totaux	15	23	320	172	209	739

Tableau 1b. Résumé des résultats des évaluations du COSEPAC pour les catégories de « risque » (disparue du pays, en voie de disparition, menacée et préoccupante) (715 espèces sauvages) et pour la catégorie « disparue » (15 espèces sauvages). Les résultats prennent en considération la période incluant la réunion de novembre 2015.

TAXON	DISPARUE	DISPARUE DU PAYS	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	TOTAUX
Mammifères	3	2	25	16	31	77
Oiseaux	3	2	30	30	24	89
Reptiles	0	5	18	11	11	45
Amphibiens	0	2	10	6	9	27
Poissons	7	2	59	40	52	160
Arthropodes	0	4	40	8	12	64
Mollusques	1	2	20	4	9	36
Plantes vasculaires	0	3	101	48	45	197
Mousses	1	1	8	3	5	18
Lichens	0	0	5	4	8	17
Totaux	15	23	316	170	206	730

Tableau 2a. Résumé des résultats des évaluations du COSEPAC pour les catégories d'espèces sauvages non en péril. Les résultats prennent en considération la période incluant la réunion d'avril 2016.

TAXON	NON EN PÉRIL
Mammifères	43
Oiseaux	36
Reptiles	5
Amphibiens	15
Poissons	49
Arthropodes	1
Mollusques	2
Plantes vasculaires	22
Mousses	3
Lichens	1
Totaux	177

Tableau 2b. Résumé des résultats des évaluations du COSEPAC pour les catégories d'espèces sauvages non en péril. Les résultats prennent en considération la période incluant la réunion de novembre 2015.

TAXON	NON EN PÉRIL
Mammifères	43
Oiseaux	36
Reptiles	5
Amphibiens	14
Poissons	48
Arthropodes	1
Mollusques	2
Plantes vasculaires	22
Mousses	1
Lichens	1
Totaux	173

Tableau 3a. Résumé des résultats des évaluations du COSEPAC pour la catégorie d'espèces sauvages dont les données sont insuffisantes. Les résultats incluent ceux de la réunion d'avril 2016.

TAXON	DONNÉES INSUFFISANTES
Mammifères	8
Oiseaux	2
Reptiles	1
Amphibiens	0
Poissons	27
Arthropodes	3
Mollusques	5
Plantes vasculaires	4
Mousses	1
Lichens	3
Totaux	54

Tableau 3b. Résumé des résultats des évaluations du COSEPAC pour la catégorie d'espèces sauvages dont les données sont insuffisantes. Les résultats prennent en considération la période incluant la réunion de novembre 2015.

TAXON	DONNÉES INSUFFISANTES
Mammifères	8
Oiseaux	2
Reptiles	1
Amphibiens	0
Poissons	27
Arthropodes	3
Mollusques	5
Plantes vasculaires	4
Mousses	1
Lichens	3
Totaux	54

Résultats de la réunion d'avril 2016 et de novembre 2015 du COSEPAC (tableaux 4 à 5)

Tableau 4a. Espèces sauvages par catégorie et taxon de la réunion d'avril 2016.

TAXON	DISPARUE	DISPARUE DU PAYS	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	NON EN PÉRIL	DONNÉES INSUFFISANTES	TOTAUX
Mammifères	0	0	1	0	1	0	0	2
Oiseaux	0	0	0	2	0	0	0	2
Reptiles	0	0	1	0	1	0	0	2
Amphibiens	0	0	2	0	0	1	0	3
Poissons	0	0	2	0	1	3	0	6
Arthropodes	0	0	2	0	0	0	0	2
Mollusques	0	0	1	1	2	0	0	4
Plantes vasculaires	0	0	0	0	1	0	0	1
Mousses	0	0	0	0	0	2	0	2
Lichens	0	0	0	1	1	0	0	2
Totaux	0	0	9	4	7	6	0	26

Tableau 4b. Espèces sauvages par catégorie et taxon de la réunion de novembre 2015.

TAXON	DISPARUE	DISPARUE DU PAYS	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	NON EN PÉRIL	DONNÉES INSUFFISANTES	TOTAUX
Mammifères	0	0	0	2	0	0	0	2
Oiseaux	0	0	0	1	0	0	0	1
Reptiles	0	0	0	2	1	0	0	3
Amphibiens	0	0	0	0	0	0	0	0
Poissons	0	0	1	2	1	0	0	4
Arthropodes	0	0	2	1	0	0	0	3
Mollusques	0	0	0	0	1	0	0	1
Plantes vasculaires	0	0	1	1	1	1	0	4
Mousses	0	0	0	0	0	0	0	0
Lichens	0	0	0	0	1	0	0	1
Totaux	0	0	4	9	5	1	0	19

Tableau 5a. Espèces sauvages par catégorie et type de changement de la réunion d'avril 2016.

TYPE DE CHANGEMENT	DISPARUE	DISPARUE DU PAYS	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	NON EN PÉRIL	DONNÉES INSUFFISANTES	TOTAUX
Nouvelle	0	0	4	1	3	2	0	10
Dans une catégorie de risque plus élevée ↑	0	0	1	1	0	0	0	2
Dans une catégorie de risque moins élevée ↓	0	0	0	2	1	0	0	3
Modification ☼	0	0	0	0	0	0	0	0
Aucune modification ↔	0	0	3	0	2	0	0	5
Réorganisation ↻	0	0	1	0	1	3	0	5
N'étant plus en péril √	0	0	0	0	0	1	0	1
Totaux	0	0	9	4	7	6	0	26

Tableau 5b. Espèces sauvages par catégorie et type de changement de la réunion de novembre 2015.

TYPE DE CHANGEMENT	DISPARUE	DISPARUE DU PAYS	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	NON EN PÉRIL	DONNÉES INSUFFISANTES	TOTAUX
Nouvelle	0	0	2	3	0	0	0	5
Dans une catégorie de risque plus élevée ↑	0	0	2	2	0	0	0	4
Dans une catégorie de risque moins élevée ↓	0	0	0	2	4	0	0	6
Modification ☼	0	0	0	0	0	0	0	0
Aucune modification ↔	0	0	0	2	1	0	0	3
Réorganisation ↻	0	0	0	0	0	0	0	0
N'étant plus en péril √	0	0	0	0	0	1	0	1
Totaux	0	0	4	9	5	1	0	19

Explication de la terminologie et des symboles relatifs au statut des espèces sauvages

↑ L'espèce sauvage est inscrite à une catégorie de risque plus élevée après qu'il y ait eu une révision de la classification à la date indiquée.

↓ L'espèce sauvage est inscrite à une catégorie de moindre risque après qu'il y ait eu une révision de la classification à la date indiquée.

↔ L'espèce sauvage demeure dans la même catégorie de risque après qu'il y ait eu une révision de la classification à la date indiquée.

☼ L'espèce sauvage est passée d'une catégorie de risque à la catégorie « données insuffisantes » ou est passé de la catégorie « données insuffisantes » à une catégorie de risque, à la date indiquée.

↻ Réorganisation de l'espèce sauvage sous une unité désignable différente à la date indiquée.

√ L'espèce sauvage est passée d'une catégorie de risque à la catégorie « non en péril » à la date indiquée.

(*aucun symbole*) Nouvelle espèce sauvage évaluée à la date indiquée.

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS DU COSEPAC

Les tableaux qui suivent (tableaux 6 à 9) sont organisés par catégorie de statut et par groupe taxinomique. Les renseignements fournis pour chacune des espèces sauvages comprennent le nom commun, le nom scientifique, le nom de la population et l'aire d'occurrence au Canada (par province, territoire ou océan). La date la plus récente de l'évaluation faite par le COSEPAC est indiquée. Les symboles apparaissant à gauche fournissent des renseignements sur le résultat des révisions de la classification (voir la page trois pour la signification des symboles).

La première « Liste des espèces sauvages en péril » du COSEPAC a été publiée en 1978. Depuis 1990, toutes les espèces sauvages étudiées par le COSEPAC ont été incluses dans cette publication, y compris les espèces sauvages dans les catégories « non en péril » et « données insuffisantes ». Cette publication est divisée en quatre sections. La première section (tableau 6) comprend les espèces sauvages évaluées et désignées « disparues ». La deuxième section (tableau 7) comprend les espèces sauvages évaluées et désignées « disparues du pays », « en voie de disparition », « menacées » ou « préoccupantes ». La troisième section (tableau 8) comprend les espèces sauvages évaluées et classées dans la catégorie « non en péril ». La quatrième section (tableau 9) comprend les espèces sauvages étudiées par le COSEPAC et classées dans la catégorie « données insuffisantes » en raison d'une insuffisance de données scientifiques pour déterminer l'admissibilité d'une espèce sauvage à l'évaluation ou pour permettre une évaluation du risque de disparition de l'espèce sauvage.

Information utilisée pour l'évaluation

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) utilise les meilleurs renseignements disponibles lorsqu'il évalue la situation d'une espèce sauvage. Ces renseignements se trouvent habituellement dans un rapport de situation du COSEPAC. Ces évaluations se font en considérant plusieurs facteurs, dont l'admissibilité d'une espèce sauvage à l'évaluation et le statut proposé par l'application des critères quantitatifs du COSEPAC (ils sont adaptés à partir des critères utilisés par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les rapports de situation et sur les processus d'évaluation, vous pouvez consulter le site Web du COSEPAC, au www.cosewic.gc.ca.

Aire d'occurrence

La répartition géographique de chacune des espèces sauvages est définie suivant les provinces, les territoires et les océans où se trouvent les espèces sauvages. Cette information ne doit pas être considérée comme une liste complète des compétences qui peuvent être légalement responsables de la conservation et de la gestion d'une espèce sauvage. Plusieurs lignes directrices sont suivies au moment de la détermination de l'aire d'occurrence d'une espèce sauvage: l'aire d'occurrence pour les oiseaux comprend l'aire de reproduction et d'hivernage au Canada; pour les espèces marines, elle comprend les océans dans lesquels elles se trouvent (océan Arctique, Pacifique ou Atlantique); pour les espèces d'eau douce, l'aire d'occurrence comprend la province ou le territoire où se situe le plan d'eau; pour les espèces se trouvant dans les eaux saumâtres ou encore se déplaçant entre les milieux marins et d'eau douce ou entre les océans et la terre ferme (p. ex. le morse de l'Atlantique), l'aire d'occurrence comprend les océans et les provinces où se trouve l'espèce sauvage.

Abréviations pour les provinces et les territoires :

AB	Alberta	NS	Nouvelle-Écosse	QC	Québec
BC	Colombie-Britannique	NT	Territoires du Nord-Ouest	SK	Saskatchewan
MB	Manitoba	NU	Nunavut	YT	Territoire du Yukon
NB	Nouveau-Brunswick	ON	Ontario		
NL	Terre-Neuve-et-Labrador	PE	Île-du-Prince-Édouard		

Au sujet de l'inscription légale des espèces sauvages évaluées par le COSEPAC

Le COSEPAC se réunit deux fois par année pour évaluer la situation des espèces sauvages. Depuis 2004, le COSEPAC présente un rapport annuel á la ministre fédérale de l'Environnement et du Changement climatique. Ce rapport annuel inclut tous les résultats d'évaluation pour les espèces sauvages que le COSEPAC a évaluées depuis son dernier rapport.

Les espèces sauvages évaluées par le COSEPAC comme étant disparues du pays, en voie de disparition, menacées et préoccupantes seront considérées pour que leur protection légale et leur rétablissement (ou gestion) soient assurés en vertu de la *Loi sur les espèces en péril* (LEP). En se fondant en partie sur l'évaluation de la situation du COSEPAC, le gouvernement peut décider d'ajouter une espèce sauvage à la Liste des espèces sauvages en péril de la LEP, de ne pas ajouter une espèce sauvage à la Liste des espèces sauvages en péril ou de renvoyer la question au COSEPAC pour obtenir des renseignements supplémentaires ou pour réexamen.

On peut trouver de plus amples renseignements sur le processus d'inscription de la LEP en consultant le Registre public de la LEP (registrelep-sararegistry.gc.ca).

Tableau 6. Espèces sauvages évaluées et désignées « disparues » avec leur aire d'occurrence (par province, territoire ou océan) et la date de la dernière évaluation. L'aire d'occurrence historique et la date approximative de disparition sont indiquées (15 espèces sauvages).

DISPARUE (15)

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence historique	Date de disparition	Date de l'évaluation
Mammifères (3)						
↔	Caribou de la sous-espèce *dawsoni*	*Rangifer tarandus dawsoni*		BC	années 1920	mai 2000
↻	Ours grizzli	*Ursus arctos*	Population de l'Ungava	QC NL		mai 2012
↔	Vison de mer	*Mustela macrodon*		NB NS Océan Atlantique	1894	mai 2000
Oiseaux (3)						
↔	Eider du Labrador	*Camptorhynchus labradorius*		QC NB NS NL	1875	mai 2000
↔	Grand Pingouin	*Pinguinus impennis*		QC NB NS NL	1844	mai 2000
↔	Tourte voyageuse	*Ectopistes migratorius*		SK MB ON QC NB PE NS	1914	mai 2000
Reptiles (0)						
Amphibiens (0)						
Poissons (7)						
↔	Cisco de profondeur	*Coregonus johannae*		ON	1952	mai 2000
↔	Doré bleu	*Sander vitreus glaucus*		ON	1965	mai 2000
↔	Épinoche à trois épines benthique du lac Hadley	*Gasterosteus aculeatus*		BC	1999	mai 2000
↔	Épinoche à trois épines limnétique du lac Hadley	*Gasterosteus aculeatus*		BC	1999	mai 2000
↻	Kiyi du lac Ontario	*Coregonus kiyi orientalis*		ON	1964	mai 2005
↔	Naseux des rapides de Banff	*Rhinichthys cataractae smithi*		AB	1986	mai 2000
↑	Saumon atlantique	*Salmo salar*	Population du lac Ontario	ON Océan Atlantique	la dernière observation remonte à 1898	novembre 2010
Arthropodes (0)						

DISPARUE (15)

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence historique	Date de disparition	Date de l'évaluation
Mollusques (1)						
↔	Patelle des zostères	*Lottia alveus alveus*		Océan Atlantique	1929	mai 2000
Plantes vasculaires (0)						
Mousses (1)						
	Macounie luisante	*Neomacounia nitida*		ON	aucune observation depuis 1864	novembre 2002
Lichens (0)						

Tableau 7. Espèces sauvages évaluées et désignées dans l'une des catégories de « risque » (disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante) (724 espèces sauvages), avec leur aire d'occurrence (par province, territoire ou océan), et la date de la dernière évaluation. Pour les espèces sauvages « disparue du pays », l'aire d'occurrence historique et la date approximative de disparition du Canada sont indiquées.

DISPARUE DU PAYS (23)

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence historique	Date de disparition du Canada	Date de l'évaluation
Mammifères (2)						
↔	Baleine grise	*Eschrichtius robustus*	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	avant la fin des années 1800	novembre 2009
↔	Putois d'Amérique	*Mustela nigripes*		AB SK	1974	avril 2009
Oiseaux (2)						
↔	Tétras des armoises de la sous-espèce *phaios*	*Centrocercus urophasianus phaios*		BC	aucune observation depuis les années 1960	avril 2008
↔	Tétras des prairies	*Tympanuchus cupido*		AB SK MB ON	la dernière observation remonte à 1987 en Saskatchewan	novembre 2009
Reptiles (5)						
↔	Couleuvre à nez mince du Pacifique	*Pituophis catenifer catenifer*		BC	aucune observation depuis 1957	mai 2012
↔	Crotale des bois	*Crotalus horridus*		ON	1941	novembre 2010
↔	Iguane pygmée à cornes courtes	*Phrynosoma douglasii*		BC	la dernière observation remonte à 1898, près de Osoyoos, C.-B.	avril 2007
☼	Tortue boîte de l'Est	*Terrapene carolina*		ON		novembre 2014
↔	Tortue de l'Ouest	*Actinemys marmorata*		BC	aucune observation depuis 1959	mai 2012
Amphibiens (2)						
↻	Salamandre pourpre	*Gyrinophilus porphyriticus*	Population carolinienne	ON		mai 2011
↻	Salamandre tigrée de l'Est	*Ambystoma tigrinum*	Population carolinienne	ON	1915	novembre 2012

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence historique	Date de disparition du Canada	Date de l'évaluation
Poissons (2)						
↔	Gravelier	*Erimystax x-punctatus*		ON	la dernière observation remonte à 1958, dans le bassin de la rivière Thames	avril 2008
↔	Spatulaire	*Polyodon spathula*		ON	1917	avril 2008
Arthropodes (4)						
↔	Bleu mélissa	*Lycaeides melissa samuelis*		ON	1991	avril 2010
↔	Lutin givré	*Callophrys irus*		ON	1988	avril 2010
↔	Marbré insulaire	*Euchloe ausonides insulanus*		BC	avant 1910	avril 2010
	Nécrophore d'Amérique	*Nicrophorus americanus*		ON QC		novembre 2011
Mollusques (2)						
↔	Alasmidonte naine	*Alasmidonta heterodon*		NB	1968	novembre 2009
↔	Escargot du Puget	*Cryptomastix devia*		BC	aucune observation depuis 1905	mai 2013
Plantes vasculaires (3)						
↔	Collinsie printanière	*Collinsia verna*		ON	aucune observation depuis 1954	mai 2000
↔	Desmodie d'Illinois	*Desmodium illinoense*		ON	aucune observation depuis 1888	mai 2000
	Lupin d'Orégon	*Lupinus oreganus*		BC	La dernière observation date de 1929	novembre 2008
Mousses (1)						
↔	Ptychomitre à feuilles incurvées	*Ptychomitrium incurvum*		ON	1828	mai 2012
Lichens (0)						

EN VOIE DE DISPARITION (320)

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mammifères (25)					
↔	Baleine à bec commune	*Hyperoodon ampullatus*	Population du plateau néo-écossais	Océan Atlantique	mai 2011
↔	Baleine noire de l'Atlantique Nord	*Eubalaena glacialis*		Océan Atlantique	novembre 2013
↔	Baleine noire du Pacifique Nord	*Eubalaena japonica*		Océan Pacifique	mai 2015
↔	Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de la baie d'Ungava	QC Océan Arctique Océan Atlantique	mai 2004
↑	Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de l'est de la baie d'Hudson	NU QC Océan Arctique Océan Atlantique	mai 2004
↑	Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de l'estuaire du Saint-Laurent	QC Océan Atlantique	novembre 2014
↔	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jacksoni*	*Taxidea taxus jacksoni*		ON	novembre 2012
↻	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jeffersonii*	*Taxidea taxus jeffersonii*	Population de l'Ouest	BC	novembre 2012
↻	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jeffersonii*	*Taxidea taxus jeffersonii*	Population de l'Est	BC	novembre 2012
↻	Caribou	*Rangifer tarandus*	Population des montagnes du Centre	BC AB	mai 2014
↻	Caribou	*Rangifer tarandus*	Population des montagnes du Sud	BC	mai 2014
↔	Caribou	*Rangifer tarandus*	Population de la Gaspésie-Atlantique	QC	novembre 2014
↔	Chauve-souris nordique	*Myotis septentrionalis*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL	novembre 2013
↔	Épaulard	*Orcinus orca*	Population résidente du sud du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	novembre 2008
↔	Marmotte de l'île de Vancouver	*Marmota vancouverensis*		BC	avril 2008
↔	Musaraigne de Bendire	*Sorex bendirii*		BC	avril 2016
↔	Petite chauve-souris brune	*Myotis lucifugus*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL	novembre 2013

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
↑	Phoque commun de la sous-espèce des Lacs des Loups Marins	*Phoca vitulina mellonae*		QC	novembre 2007
↔	Pipistrelle de l'Est	*Perimyotis subflavus*		ON QC NB NS	novembre 2013
↑	Rat kangourou d'Ord	*Dipodomys ordii*		AB SK	avril 2006
↔	Rorqual bleu	*Balaenoptera musculus*	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	mai 2012
↔	Rorqual bleu	*Balaenoptera musculus*	Population du Pacifique	Océan Pacifique	mai 2012
↔	Rorqual boréal	*Balaenoptera borealis*	Population du Pacifique	Océan Pacifique	mai 2013
☼	Souris des moissons de la sous-espèce *dychei*	*Reithrodontomys megalotis dychei*		AB	avril 2007
↔	Taupe de Townsend	*Scapanus townsendii*		BC	novembre 2014
Oiseaux (29)					
	Alouette hausse-col de la sous-espèce *strigata*	*Eremophila alpestris strigata*		BC	novembre 2003
	Bécasseau maubèche de la sous-espèce *rufa*	*Calidris canutus rufa*		NT NU BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL	avril 2007
↔	Bruant de Henslow	*Ammodramus henslowii*		ON QC	mai 2011
	Bruant vespéral de la sous-espèce *affinis*	*Pooecetes gramineus affinis*		BC	avril 2006
↔	Chevêche des terriers	*Athene cunicularia*		BC AB SK MB	avril 2006
↔	Chouette tachetée de la sous-espèce *caurina*	*Strix occidentalis caurina*		BC	avril 2008
↔	Colin de Virginie	*Colinus virginianus*		ON	mai 2013
↔	Courlis esquimau	*Numenius borealis*		YT NT NU AB SK MB ON QC NB PE NS NL	novembre 2009
↔	Effraie des clochers	*Tyto alba*	Population de l'Est	ON	novembre 2010
	Grèbe esclavon	*Podiceps auritus*	Population des îles de la Madeleine	QC	avril 2009

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
↔	Grue blanche	*Grus americana*		NT AB SK MB	avril 2010
	Martinet sombre	*Cypseloides niger*		BC AB	mai 2015
↔	Moqueur des armoises	*Oreoscoptes montanus*		BC AB SK	novembre 2010
↔	Moucherolle vert	*Empidonax virescens*		ON	avril 2010
↑	Mouette blanche	*Pagophila eburnea*		NT NU NL	avril 2006
↑	Paruline azurée	*Setophaga cerulea*		ON QC	novembre 2010
↔	Paruline de Kirtland	*Setophaga kirtlandii*		ON	avril 2008
↔	Paruline orangée	*Protonotaria citrea*		ON	avril 2007
↔	Paruline polyglotte de la sous-espèce *auricollis*	*Icteria virens auricollis*	Population des montagnes du Sud	BC	novembre 2011
↑	Paruline polyglotte de la sous-espèce *virens*	*Icteria virens virens*		ON	novembre 2011
↔	Pic à tête blanche	*Picoides albolarvatus*		BC	novembre 2010
	Pic de Williamson	*Sphyrapicus thyroideus*		BC	mai 2005
↻	Pie-grièche migratrice de la sous-espèce de l'Est	*Lanius ludovicianus* ssp.		ON QC	mai 2014
↔	Pluvier montagnard	*Charadrius montanus*		AB SK	novembre 2009
↔	Pluvier siffleur de la sous-espèce *circumcinctus*	*Charadrius melodus circumcinctus*		AB SK MB ON	novembre 2013
↔	Pluvier siffleur de la sous-espèce *melodus*	*Charadrius melodus melodus*		QC NB PE NS NL	novembre 2013
↔	Râle élégant	*Rallus elegans*		ON	mai 2011
↔	Sterne de Dougall	*Sterna dougallii*		QC NB NS	avril 2009
↔	Tétras des armoises de la sous-espèce *urophasianus*	*Centrocercus urophasianus urophasianus*		AB SK	avril 2008
Reptiles (19)					
↑	Couleuvre à petite tête	*Thamnophis butleri*		ON	novembre 2010

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
↔	Couleuvre à queue fine	*Contia tenuis*		BC	novembre 2009
↔	Couleuvre agile bleue	*Coluber constrictor foxii*		ON	mai 2012
↻	Couleuvre fauve de l'Est	*Pantherophis gloydi*	Population carolinienne	ON	avril 2008
↻	Couleuvre fauve de l'Est	*Pantherophis gloydi*	Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent	ON	avril 2008
↔	Couleuvre nocturne du désert	*Hypsiglena chlorophaea*		BC	mai 2011
↻	Couleuvre obscure	*Pantherophis spiloides*	Population carolinienne	ON	avril 2007
↑	Couleuvre royale	*Regina septemvittata*		ON	avril 2010
↑	Grand iguane à petites cornes	*Phrynosoma hernandesi*		AB SK	avril 2007
↻	Massasauga	*Sistrurus catenatus*	Population carolinienne	ON	novembre 2012
↑	Scinque des prairies	*Plestiodon septentrionalis*		MB	mai 2004
↻	Scinque pentaligne	*Plestiodon fasciatus*	Population carolinienne	ON	avril 2007
	Tortue caouanne	*Caretta caretta*		Océan Atlantique	avril 2010
↻	Tortue luth	*Dermochelys coriacea*	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	mai 2012
↻	Tortue luth	*Dermochelys coriacea*	Population du Pacifique	Océan Pacifique	mai 2012
↑	Tortue molle à épines	*Apalone spinifera*		ON QC	avril 2016
↑	Tortue mouchetée	*Emydoidea blandingii*	Population de la Nouvelle-Écosse	NS	mai 2005
	Tortue peinte de l'Ouest	*Chrysemys picta bellii*	Population de la côte du Pacifique	BC	avril 2006
↔	Tortue ponctuée	*Clemmys guttata*		ON QC	novembre 2014
Amphibiens (12)					
	Ambystoma unisexué	*Ambystoma laterale - texanum*	Population dépendante de la salamandre à petite bouche	ON	avril 2016

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
	Ambystoma unisexué	*Ambystoma laterale - (2) jeffersonianum*	Population dépendante de la salamandre de Jefferson	ON	avril 2016
↑	Crapaud de Fowler	*Anaxyrus fowleri*		ON	avril 2010
↔	Grenouille léopard	*Lithobates pipiens*	Population des Rocheuses	BC	avril 2009
↔	Grenouille maculée de l'Oregon	*Rana pretiosa*		BC	mai 2011
↔	Rainette grillon de Blanchard	*Acris blanchardi*		ON	mai 2011
↔	Salamandre à petite bouche	*Ambystoma texanum*		ON	mai 2014
↑	Salamandre de Jefferson	*Ambystoma jeffersonianum*		ON	novembre 2010
↻	Salamandre sombre des montagnes	*Desmognathus ochrophaeus*	Population carolinienne	ON	avril 2007
↻	Salamandre sombre du Nord	*Desmognathus fuscus*	Population carolinienne	ON	mai 2012
↻	Salamandre tigrée de l'Est	*Ambystoma tigrinum*	Population des Prairies	MB	novembre 2013
↻	Salamandre tigrée de l'Ouest	*Ambystoma mavortium*	Population des montagnes du Sud	BC	novembre 2012
Poissons (60)					
↑	Bar rayé	*Morone saxatilis*	Population de la baie de Fundy	NB NS Océan Atlantique	novembre 2012
↓	Bar rayé	*Morone saxatilis*	Population du fleuve Saint-Laurent	QC Océan Atlantique	novembre 2012
↑	Bocaccio	*Sebastes paucispinis*		Océan Pacifique	novembre 2013
↑	Brosme	*Brosme brosme*		Océan Atlantique	novembre 2012
↔	Chat-fou du Nord	*Noturus stigmosus*		ON	mai 2012
↔	Chevalier cuivré	*Moxostoma hubbsi*		QC	mai 2014
↑	Cisco à museau court	*Coregonus reighardi*		ON	mai 2005
↑	Cisco de printemps	*Coregonus* sp.		QC	avril 2009
↔	Corégone de l'Atlantique	*Coregonus huntsmani*		NS	novembre 2010
↑	Crapet sac-à-lait	*Lepomis gulosus*		ON	mai 2015

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
↻	Dard de rivière	*Percina shumardi*	Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent	ON	avril 2016
↔	Épinoche à trois épines benthique du lac Enos	*Gasterosteus aculeatus*		BC	mai 2012
↔	Épinoche à trois épines benthique du lac Paxton	*Gasterosteus aculeatus*		BC	avril 2010
↔	Épinoche à trois épines benthique du ruisseau Vananda	*Gasterosteus aculeatus*		BC	avril 2010
	Épinoche à trois épines lentique du lac Misty	*Gasterosteus aculeatus*		BC	novembre 2006
↔	Épinoche à trois épines limnétique du lac Enos	*Gasterosteus aculeatus*		BC	mai 2012
↔	Épinoche à trois épines limnétique du lac Paxton	*Gasterosteus aculeatus*		BC	avril 2010
↔	Épinoche à trois épines limnétique du ruisseau Vananda	*Gasterosteus aculeatus*		BC	avril 2010
	Épinoche à trois épines lotique du lac Misty	*Gasterosteus aculeatus*		BC	novembre 2006
↻	Esturgeon blanc	*Acipenser transmontanus*	Population du cours supérieur de la rivière Kootenay	BC	novembre 2012
↻	Esturgeon blanc	*Acipenser transmontanus*	Population du cours supérieur du fleuve Fraser	BC	novembre 2012
↻	Esturgeon blanc	*Acipenser transmontanus*	Population du cours supérieur du fleuve Columbia	BC	novembre 2012
↻	Esturgeon jaune	*Acipenser fulvescens*	Populations de la rivière Nelson	MB	novembre 2006
↻	Esturgeon jaune	*Acipenser fulvescens*	Populations de la rivière Saskatchewan	AB SK MB	novembre 2006
↻	Esturgeon jaune	*Acipenser fulvescens*	Populations de la rivière Rouge - de la rivière Assiniboine - du lac Winnipeg	SK MB ON	novembre 2006
↻	Esturgeon jaune	*Acipenser fulvescens*	Populations de la rivière Winnipeg - de la rivière English	MB ON	novembre 2006

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
↻	Esturgeon jaune	*Acipenser fulvescens*	Populations de l'ouest de la baie d'Hudson	SK MB	novembre 2006
	Eulakane	*Thaleichthys pacificus*	Population centrale de la côte du Pacifique	BC Océan Pacifique	mai 2011
	Eulakane	*Thaleichthys pacificus*	Population du fleuve Fraser	BC Océan Pacifique	mai 2011
	Grand requin blanc	*Carcharodon carcharias*	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	avril 2006
	Grenadier de roche	*Coryphaenoides rupestris*		Océan Arctique Océan Atlantique	novembre 2008
↔	Lamproie de l'Ouest	*Lampetra richardsoni*	Population du ruisseau Morrison	BC	avril 2010
↑	Lépisosté tacheté	*Lepisosteus oculatus*		ON	novembre 2015
↔	Maraîche	*Lamna nasus*		Océan Atlantique	mai 2014
↻	Méné à grandes écailles	*Macrhybopsis storeriana*	Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent	ON	mai 2012
↑	Méné d'argent de l'Ouest	*Hybognathus argyritis*		AB	avril 2008
↑	Méné long	*Clinostomus elongatus*		ON	avril 2007
	Merluche blanche	*Urophycis tenuis*	Population du sud du golfe du Saint-Laurent	Océan Atlantique	novembre 2013
↻	Morue franche	*Gadus morhua*	Population sud-laurentienne	Océan Atlantique	avril 2010
↻	Morue franche	*Gadus morhua*	Population du Sud	Océan Atlantique	avril 2010
↔	Morue franche	*Gadus morhua*	Population de Terre-Neuve-et-Labrador	Océan Atlantique	avril 2010
↑	Morue franche	*Gadus morhua*	Population nord-laurentienne	Océan Atlantique	avril 2010
↔	Naseux de la Nooksack	*Rhinichthys cataractae* ssp.		BC	avril 2007
↔	Naseux moucheté	*Rhinichthys osculus*		BC	avril 2006
	Pèlerin	*Cetorhinus maximus*	Population du Pacifique	Océan Pacifique	avril 2007
	Raie à queue de velours	*Malacoraja senta*	Population de la fosse de l'‘île Funk	NL Océan Atlantique	mai 2012

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
↻	Raie tachetée	*Leucoraja ocellata*	Population du golfe du Saint-Laurent	Océan Atlantique	mai 2015
↻	Raie tachetée	*Leucoraja ocellata*	Population de l'est du plateau néo-écossais et de Terre-Neuve	Océan Atlantique	mai 2015
	Saumon atlantique	*Salmo salar*	Population de l'île d'Anticosti	QC Océan Atlantique	novembre 2010
	Saumon atlantique	*Salmo salar*	Population de l'est du Cap-Breton	NS Océan Atlantique	novembre 2010
	Saumon atlantique	*Salmo salar*	Population des hautes terres du sud de la Nouvelle-Écosse	NS Océan Atlantique	novembre 2010
	Saumon atlantique	*Salmo salar*	Population de l'extérieur de la baie de Fundy	NB Océan Atlantique	novembre 2010
↔	Saumon atlantique	*Salmo salar*	Population de l'intérieur de la baie de Fundy	NB NS Océan Atlantique	novembre 2010
	Saumon coho	*Oncorhynchus kisutch*	Population du Fraser intérieur	BC Océan Pacifique	mai 2002
↔	Saumon rouge	*Oncorhynchus nerka*	Population Sakinaw	BC Océan Pacifique	avril 2016
↔	Saumon sockeye (saumon rouge)	*Oncorhynchus nerka*	Population Cultus	BC Océan Pacifique	mai 2003
	Sébaste atlantique	*Sebastes mentella*	Population du golfe du Saint-Laurent et du chenal Laurentien	Océan Atlantique	avril 2010
↑	Sucet de lac	*Erimyzon sucetta*		ON	novembre 2008
	Thon rouge de l'Atlantique	*Thunnus thynnus*		Océan Atlantique	mai 2011
	Truite arc-en-ciel	*Oncorhynchus mykiss*	Populations de la rivière Athabasca	AB	mai 2014
Arthropodes (41)					
	Abeille-coucou de Macropis	*Epeoloides pilosulus*		NS	mai 2011
	Asile de l'Okanagan	*Efferia okanagana*		BC	novembre 2011
↔	Bleu insulaire	*Plebejus saepiolus insulanus*		BC	mai 2012
	Bourdon à tache rousse	*Bombus affinis*		ON QC	avril 2010
	Cicindèle de Wallis	*Cicindela parowana wallisi*		BC	novembre 2009

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
	Cicindèle des galets	*Cicindela marginipennis*		NB	novembre 2008
	Cicindèle verte des pinèdes	*Cicindela patruela*		ON QC	novembre 2009
	Coccinelle à neuf points	*Coccinella novemnotata*		BC AB SK MB ON QC	avril 2016
	Cordulie de Hine	*Somatochlora hineana*		ON	mai 2011
↔	Damier de Taylor	*Euphydryas editha taylori*		BC	mai 2011
↔	Fausse-teigne à cinq points du yucca	*Prodoxus quinquepunctellus*		AB	mai 2013
	Gomphe de Laura	*Stylurus laurae*		ON	avril 2010
	Gomphe des rapides	*Gomphus quadricolor*		ON	avril 2008
	Gomphe olive	*Stylurus olivaceus*		BC	mai 2011
	Gomphe riverain	*Stylurus amnicola*	Population des plaines des Grands Lacs	ON	novembre 2012
	Gomphe ventru	*Gomphus ventricosus*		NB	novembre 2010
	Haliplide de Hungerford	*Brychius hungerfordi*		ON	mai 2011
↔	Héliotin blanc satiné	*Schinia bimatris*		MB	novembre 2014
	Héliotin d'Aweme	*Schinia avemensis*		AB SK MB	avril 2006
	Hémileucin de Nuttall	*Hemileuca nuttallii*		BC	novembre 2015
	Hémileucin du ményanthe	*Hemileuca* sp.		ON	novembre 2009
↑	Hespérie de Poweshiek	*Oarisma poweshiek*		MB	novembre 2014
	Hespérie du Colorado	*Hesperia colorado oregonia*		BC	novembre 2013
↑	Hespérie du Dakota	*Hesperia dacotae*		SK MB	mai 2014
↔	Hespérie ottoé	*Hesperia ottoe*		MB	mai 2015
↔	Hespérie Persius de l'Est	*Erynnis persius persius*		ON	avril 2016
	Hespérie tachetée	*Erynnis martialis*	Population des plaines des Grands Lacs	ON QC	novembre 2012

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
	Hespérie tachetée	*Erynnis martialis*	Population boréale	MB	novembre 2012
	Hydropore de Bertha	*Sanfilippodytes bertae*		AB	novembre 2009
↔	Mormon	*Apodemia mormo*	Population des montagnes du Sud	BC	mai 2014
	Noctuelle d'Edwards	*Anarta edwardsii*		BC	avril 2009
↔	Noctuelle de l'abronie	*Copablepharon fuscum*		BC	novembre 2013
	Noctuelle sombre des dunes	*Copablepharon longipenne*		AB SK MB	novembre 2007
	Perce-tige d'Aweme	*Papaipema aweme*		ON	avril 2006
	Perceur du ptéléa	*Prays atomocella*		ON	novembre 2015
↑	Porte-queue de Behr	*Satyrium behrii*		BC	mai 2012
	Porte-queue demi-lune	*Satyrium semiluna*		BC AB	avril 2006
	Psithyre bohémien	*Bombus bohemicus*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL	mai 2014
↔	Satyre fauve des Maritimes	*Coenonympha nipisiquit*		QC NB	avril 2009
↔	Teigne du yucca	*Tegeticula yuccasella*		AB	mai 2013
↔	Teigne tricheuse du yucca	*Tegeticula corruptrix*		AB	mai 2013
Mollusques (20)					
↔	Épioblasme tricorne	*Epioblasma triquetra*		ON	novembre 2011
↔	Épioblasme ventrue	*Epioblasma torulosa rangiana*		ON	avril 2010
↔	Escargot-forestier de Townsend	*Allogona townsendiana*		BC	mai 2013
	Escargot-forestier écharge	*Allogona profunda*		ON	novembre 2014
↑	Gonidée des Rocheuses	*Gonidea angulata*		BC	novembre 2010
	Ligumie pointue	*Ligumia nasuta*		ON	avril 2007
↔	Mulette du Necture	*Simpsonaias ambigua*		ON	mai 2011

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
	Mulette feuille d'érable	*Quadrula quadrula*	Population de la Saskatchewan - Nelson	MB	avril 2006
	Obovarie olivâtre	*Obovaria olivaria*		ON QC	mai 2011
↔	Obovarie ronde	*Obovaria subrotunda*		ON	mai 2013
↑	Ormeau nordique	*Haliotis kamtschatkana*		Océan Pacifique	avril 2009
	Patelle géante du fleuve Columbia	*Fisherola nuttallii*		BC	avril 2016
	Patère de Pennsylvanie	*Patera pennsylvanica*		ON	mai 2015
↔	Physe d'eau chaude	*Physella wrighti*		BC	avril 2008
↔	Physe des fontaines de Banff	*Physella johnsoni*		AB	avril 2008
↔	Pleurobème écarlate	*Pleurobema sintoxia*		ON	mai 2014
↔	Ptychobranche réniforme	*Ptychobranchus fasciolaris*		ON	mai 2013
	Toxolasme nain	*Toxolasma parvum*		ON	mai 2013
	Troncille pied-de-faon	*Truncilla donaciformis*		ON	avril 2008
↔	Villeuse haricot	*Villosa fabalis*		ON	avril 2010
Plantes vasculaires (101)					
↑	Abronie à petites fleurs	*Tripterocalyx micranthus*		AB SK	novembre 2002
	Abronie rose	*Abronia umbellata*		BC	mai 2004
↔	Adiante cheveux-de-Vénus	*Adiantum capillus-veneris*		BC	mai 2011
↑	Alétris farineux	*Aletris farinosa*		ON	novembre 2015
↔	Ammannie robuste	*Ammannia robusta*		BC ON	mai 2001
	Antennaire stolonifère	*Antennaria flagellaris*		BC	mai 2004
	Aristide à rameaux basilaires	*Aristida basiramea*		ON QC	novembre 2002
	Asclépiade à quatre feuilles	*Asclepias quadrifolia*		ON	avril 2010
	Aster feuillu	*Symphyotrichum frondosum*		BC	avril 2006

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
↔	Balsamorhize à feuilles deltoïdes	*Balsamorhiza deltoidea*		BC	avril 2009
↔	Benoîte de Peck	*Geum peckii*		NS	avril 2010
	Bouleau flexible	*Betula lenta*		ON	avril 2006
↑	Braya de Fernald	*Braya fernaldii*		NL	novembre 2012
↔	Braya de Long	*Braya longii*		NL	mai 2011
	Braya poilu	*Braya pilosa*		NT	mai 2013
↔	Buchnéra d'Amérique	*Buchnera americana*		ON	novembre 2011
↔	Carex des genévriers	*Carex juniperorum*		ON	mai 2000
↔	Carex faux-lupulina	*Carex lupuliformis*		ON QC	novembre 2011
	Carex tumulicole	*Carex tumulicola*		BC	avril 2008
	Castilléjie de Victoria	*Castilleja victoriae*		BC	avril 2010
↔	Castilléjie dorée	*Castilleja levisecta*		BC	novembre 2007
↑	Céphalanthère d'Austin	*Cephalanthera austiniae*		BC	novembre 2014
↑	Châtaignier d'Amérique	*Castanea dentata*		ON	novembre 2004
↔	Chimaphile maculée	*Chimaphila maculata*		ON QC	mai 2000
	Cimicaire élevée	*Actaea elata*		BC	mai 2001
	Collomia délicat	*Collomia tenella*		BC	novembre 2003
↔	Coréopsis rose	*Coreopsis rosea*		NS	novembre 2012
	Cornouiller fleuri	*Cornus florida*		ON	avril 2007
	Drave du Yukon	*Draba yukonensis*		YT	novembre 2011
↔	Droséra filiforme	*Drosera filiformis*		NS	mai 2001
	Éléocharide fausse-prêle	*Eleocharis equisetoides*		ON	novembre 2000
	Éléocharide géniculée	*Eleocharis geniculata*	Population des montagnes du Sud	BC	avril 2009

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
	Éléocharide géniculée	*Eleocharis geniculata*	Population des plaines des Grands Lacs	ON	avril 2009
	Épilobe de Torrey	*Epilobium torreyi*		BC	avril 2006
	Epilobe densiflore	*Epilobium densiflorum*		BC	mai 2005
↑	Frasère de Caroline	*Frasera caroliniensis*		ON	avril 2006
↔	Gentiane blanche	*Gentiana alba*		ON	novembre 2010
↔	Gérardie de Gattinger	*Agalinis gattingeri*		MB ON	mai 2001
↔	Gérardie de Skinner	*Agalinis skinneriana*		ON	novembre 2010
	Gérardie rude	*Agalinis aspera*		MB	avril 2006
↔	Ginseng à cinq folioles	*Panax quinquefolius*		ON QC	mai 2000
	Grand silène de Scouler	*Silene scouleri* ssp. *grandis*		BC	mai 2003
↔	Isoète d'Engelmann	*Isoetes engelmannii*		ON	mai 2001
↔	Isotrie fausse-médéole	*Isotria medeoloides*		ON	mai 2011
↔	Isotrie verticillée	*Isotria verticillata*		ON	novembre 2011
	Jonc de Kellogg	*Juncus kelloggii*		BC	mai 2003
	Lasthénie glabre	*Lasthenia glaberrima*		BC	avril 2008
↔	Lespédèze de Virginie	*Lespedeza virginica*		ON	mai 2013
	Léwisie de Tweedy	*Lewisiopsis tweedyi*		BC	novembre 2013
↑	Lipocarphe à petites fleurs	*Lipocarpha micrantha*		BC ON	novembre 2002
	Lotier à feuilles pennées	*Lotus pinnatus*		BC	mai 2004
↔	Lotier splendide	*Lotus formosissimus*		BC	novembre 2010
	Lupin densiflore	*Lupinus densiflorus*		BC	mai 2005
	Lupin des ruisseaux	*Lupinus rivularis*		BC	novembre 2002

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
↔	Lupin élégant	*Lupinus lepidus*		BC	avril 2009
↔	Magnolia acuminé	*Magnolia acuminata*		ON	avril 2010
	Marah d'Orégon	*Marah oregana*		BC	novembre 2009
	Mauve de Virginie	*Sida hermaphrodita*		ON	avril 2010
	Méconelle d'Orégon	*Meconella oregana*		BC	mai 2005
	Microséris de Bigelow	*Microseris bigelovii*		BC	avril 2006
	Minuartie naine	*Minuartia pusilla*		BC	mai 2004
↔	Mûrier rouge	*Morus rubra*		ON	novembre 2014
	Noyer cendré	*Juglans cinerea*		ON QC NB	novembre 2003
	Onagre à fruits tordus	*Camissonia contorta*		BC	avril 2006
↔	Oponce de l'Est	*Opuntia humifusa*		ON	avril 2010
	Orthocarpe à épi feuillu	*Orthocarpus bracteosus*		BC	mai 2004
	Orthocarpe barbu	*Orthocarpus barbatus*		BC	mai 2005
↔	Pédiculaire de Furbish	*Pedicularis furbishiae*		NB	mai 2011
	Petite-centaurée de Muhlenberg	*Centaurium muehlenbergii*		BC	avril 2008
	Phacélie rameuse	*Phacelia ramosissima*		BC	mai 2005
	Pin à écorce blanche	*Pinus albicaulis*		BC AB	avril 2010
	Pin flexible	*Pinus flexilis*		BC AB	novembre 2014
	Plagiobothryde odorante	*Plagiobothrys figuratus*		BC	avril 2008
↔	Plantain à feuilles cordées	*Plantago cordata*		ON	novembre 2011
↑	Platanthère blanchâtre de l'Est	*Platanthera leucophaea*		ON	mai 2003
↔	Platanthère blanchâtre de l'Ouest	*Platanthera praeclara*		MB	mai 2000

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
↔	Polygale incarnat	*Polygala incarnata*		ON	novembre 2009
	Potamot d'Ogden	*Potamogeton ogdenii*		ON	avril 2007
	Psilocarphe élevé	*Psilocarphus elatior*		BC	mai 2001
↔	Psilocarphe nain	*Psilocarphus brevissimus*	Population des montagnes du Sud	BC	avril 2006
↔	Pycnanthème gris	*Pycnanthemum incanum*		ON	novembre 2011
↔	Renoncule à feuilles d'alisme	*Ranunculus alismifolius*		BC	avril 2009
	Renoncule de Californie	*Ranunculus californicus*		BC	novembre 2008
	Rhynchospore à gros épillets	*Rhynchospora macrostachya*		NS	novembre 2014
↻	Rotala rameux	*Rotala ramosior*	Population des montagnes du Sud	BC	novembre 2014
↑	Sabatie de Kennedy	*Sabatia kennedyana*		NS	novembre 2012
	Saule des landes	*Salix jejuna*		NL	mai 2001
	Silène de Spalding	*Silene spaldingii*		BC	mai 2005
↔	Stylophore à deux feuilles	*Stylophorum diphyllum*		ON	novembre 2007
↔	Téphrosie de Virginie	*Tephrosia virginiana*		ON	novembre 2009
	Tonelle délicate	*Tonella tenella*		BC	novembre 2003
↑	Trichophore à feuilles plates	*Trichophorum planifolium*		ON	mai 2000
↔	Trille à pédoncule incliné	*Trillium flexipes*		ON	avril 2009
↔	Triphore penché	*Triphora trianthophoros*		ON	novembre 2010
↔	Triphysaire versicolore	*Triphysaria versicolor*		BC	novembre 2011
	Tritéléia de Howell	*Triteleia howellii*		BC	mai 2003
	Uropappe de Lindley	*Uropappus lindleyi*		BC	avril 2008
↻	Verge d'or voyante	*Solidago speciosa*	Population des plaines des Grands Lacs	ON	novembre 2010

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
	Vernonie fasciculée	*Vernonia fasciculata*		MB	novembre 2014
↑	Violette jaune des monts de la sous-espèce *praemorsa*	*Viola praemorsa* ssp. *praemorsa*		BC	novembre 2007
↑	Violette pédalée	*Viola pedata*		ON	mai 2002
Mousses (8)					
	Andersonie charmante	*Bryoandersonia illecebra*		ON	mai 2003
↔	Bartramie à feuilles dressées	*Bartramia stricta*		BC	novembre 2009
	Brotherelle de Roell	*Brotherella roellii*		BC	novembre 2010
	Entosthodon rouilleux	*Entosthodon rubiginosus*		BC	novembre 2004
↔	Fabronie naine	*Fabronia pusilla*		BC	mai 2012
↔	Fissident appauvri	*Fissidens pauperculus*		BC	mai 2011
	Phasque de Vlassov	*Microbryum vlassovii*		BC	novembre 2006
↔	Scoulérie à feuilles marginées	*Scouleria marginata*		BC	mai 2012
Lichens (5)					
↔	Érioderme boréal	*Erioderma pedicellatum*	Population de l'Atlantique	NB NS	novembre 2014
	Érioderme mou	*Erioderma mollissimum*		NB NS NL	novembre 2009
↔	Hétérodermie maritime	*Heterodermia sitchensis*		BC	avril 2006
	Leptoge à grosses spores	*Leptogium platynum*		BC	mai 2011
	Physconie pâle	*Physconia subpallida*		ON	novembre 2009

MENACÉE (172)

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mammifères (16)					
↻	Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de la baie Cumberland	NU Océan Arctique	mai 2004
↔	Bison des prairies	*Bison bison bison*		BC AB SK	novembre 2013
↔	Caribou	*Rangifer tarandus*	Population boréale	YT NT BC AB SK MB ON QC NL	novembre 2014
↓	Caribou de Peary	*Rangifer tarandus pearyi*		NT NU	novembre 2015
↔	Chauve-souris blonde	*Antrozous pallidus*		BC	novembre 2010
↑	Chien de prairie	*Cynomys ludovicianus*		SK	novembre 2011
↔	Épaulard	*Orcinus orca*	Population résidente du nord du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	novembre 2008
↑	Épaulard	*Orcinus orca*	Population océanique du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	novembre 2008
↔	Épaulard	*Orcinus orca*	Population migratrice du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	novembre 2008
↔	Hermine de la sous-espèce *haidarum*	*Mustela erminea haidarum*		BC	mai 2015
↻	Loup de l'Est	*Canis sp. cf. lycaon*		ON QC	mai 2015
↓	Martre d'Amérique	*Martes americana atrata*	Population de Terre-Neuve	NL	avril 2007
↔	Otarie à fourrure du Nord	*Callorhinus ursinus*		BC Océan Pacifique	novembre 2010
↔	Renard gris	*Urocyon cinereoargenteus*		ON	novembre 2015
↓	Renard véloce	*Vulpes velox*		AB SK	novembre 2009
↻	Rorqual commun	*Balaenoptera physalus*	Population du Pacifique	Océan Pacifique	mai 2005
Oiseaux (32)					
↔	Albatros à queue courte	*Phoebastria albatrus*		BC Océan Pacifique	novembre 2013
↔	Autour des palombes de la sous-espèce *laingi*	*Accipiter gentilis laingi*		BC	mai 2013
↓	Bec-croisé des sapins de la sous-espèce *percna*	*Loxia curvirostra percna*		QC NL	avril 2016

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
	Bécasseau maubèche du type *roselaari*	*Calidris canutus roselaari* type		YT NT BC	avril 2007
↑	Buse rouilleuse	*Buteo regalis*		AB SK MB	avril 2008
↑	Effraie des clochers	*Tyto alba*	Population de l'Ouest	BC	novembre 2010
	Engoulevent bois-pourri	*Antrostomus vociferus*		SK MB ON QC NB NS	avril 2009
	Engoulevent d'Amérique	*Chordeiles minor*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL	avril 2007
	Goglu des prés	*Dolichonyx oryzivorus*		BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL	avril 2010
↑	Grive de Bicknell	*Catharus bicknelli*		QC NB NS	novembre 2009
	Grive des bois	*Hylocichla mustelina*		ON QC NB NS	novembre 2012
↔	Guillemot marbré	*Brachyramphus marmoratus*		BC	mai 2012
	Hirondelle de rivage	*Riparia riparia*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL	mai 2013
	Hirondelle rustique	*Hirundo rustica*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL	mai 2011
	Martinet ramoneur	*Chaetura pelagica*		SK MB ON QC NB NS NL	avril 2007
	Moucherolle à côtés olive	*Contopus cooperi*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL	novembre 2007
↔	Mouette rosée	*Rhodostethia rosea*		NU MB	avril 2007
	Paruline à ailes dorées	*Vermivora chrysoptera*		MB ON QC	avril 2006
	Paruline du Canada	*Cardellina canadensis*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB PE NS	avril 2008
↑	Paruline hochequeue	*Parkesia motacilla*		ON QC	novembre 2015
↔	Petit Blongios	*Ixobrychus exilis*		MB ON QC NB NS	avril 2009
↑	Petit-duc des montagnes de la sous-espèce *kennicottii*	*Megascops kennicottii kennicottii*		BC	mai 2012

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
↓	Petit-duc des montagnes de la sous-espèce *macfarlanei*	*Megascops kennicottii macfarlanei*		BC	mai 2012
	Petite Nyctale de la sous-espèce *brooksi*	*Aegolius acadicus brooksi*		BC	avril 2006
↑	Pic à tête rouge	*Melanerpes erythrocephalus*		SK MB ON QC	avril 2007
↑	Pic de Lewis	*Melanerpes lewis*		BC	avril 2010
↔	Pie-grièche migratrice de la sous-espèce des Prairies	*Lanius ludovicianus excubitorides*		AB SK MB	mai 2014
↔	Pipit de Sprague	*Anthus spragueii*		AB SK MB	avril 2010
	Plectrophane à ventre noir	*Calcarius ornatus*		AB SK MB	novembre 2009
↑	Plectrophane de McCown	*Rhynchophanes mccownii*		AB SK	avril 2016
	Puffin à pieds roses	*Puffinus creatopus*		BC	mai 2004
	Sturnelle des prés	*Sturnella magna*		ON QC NB NS	mai 2011
Reptiles (10)					
↔	Couleuvre à nez mince du Grand Bassin	*Pituophis catenifer deserticola*		BC	mai 2013
↔	Couleuvre à nez plat	*Heterodon platirhinos*		ON	novembre 2007
↔	Couleuvre agile à ventre jaune de l'Est	*Coluber constrictor flaviventris*		AB SK	novembre 2015
↑	Couleuvre agile à ventre jaune de l'Ouest	*Coluber constrictor mormon*		BC	novembre 2015
↔	Couleuvre mince	*Thamnophis sauritus*	Population de l'Atlantique	NS	novembre 2012
↻	Couleuvre obscure	*Pantherophis spiloides*	Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent	ON	avril 2007
↔	Crotale de l'Ouest	*Crotalus oreganus*		BC	mai 2015
↻	Massasauga	*Sistrurus catenatus*	Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent	ON	novembre 2012
↑	Tortue des bois	*Glyptemys insculpta*		ON QC NB NS	novembre 2007

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
	Tortue mouchetée	*Emydoidea blandingii*	Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent	ON QC	mai 2005
Amphibiens (6)					
↔	Crapaud du Grand Bassin	*Spea intermontana*		BC	avril 2007
↔	Grande Salamandre du Nord	*Dicamptodon tenebrosus*		BC	mai 2014
↓	Grenouille-à-queue des Rocheuses	*Ascaphus montanus*		BC	novembre 2013
↻	Rainette faux-grillon de l'ouest	*Pseudacris triseriata*	Population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien	ON QC	avril 2008
↻	Salamandre pourpre	*Gyrinophilus porphyriticus*	Population des Adirondacks et des Appalaches	QC	mai 2011
↻	Salamandre sombre des montagnes	*Desmognathus ochrophaeus*	Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent	QC	avril 2007
Poissons (40)					
↑	Anguille d'Amérique	*Anguilla rostrata*		ON QC NB PE NS NL Océan Atlantique	mai 2012
↔	Chabot de la chaîne côtière	*Cottus aleuticus*	Population Cultus	BC	avril 2010
	Chabot des montagnes Rocheuses	*Cottus* sp.	Populations du versant est	AB	mai 2005
↔	Chevalier noir	*Moxostoma duquesnei*		ON	mai 2015
↔	Cisco à mâchoires égales	*Coregonus zenithicus*		NT AB SK MB ON	mai 2003
↻	Dard de sable	*Ammocrypta pellucida*	Populations de l'Ontario	ON	novembre 2009
↻	Dard de sable	*Ammocrypta pellucida*	Populations du Québec	QC	novembre 2009
	Éperlan arc-en-ciel	*Osmerus mordax*	Population d'individus de grande taille du lac Utopia	NB	novembre 2008
↔	Éperlan arc-en-ciel	*Osmerus mordax*	Population d'individus de petite taille du lac Utopia	NB	novembre 2008
	Épinoche à trois épines benthique du lac Little Quarry	*Gasterosteus aculeatus*		BC	novembre 2015

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
	Épinoche à trois épines limnétique du lac Little Quarry	*Gasterosteus aculeatus*		BC	novembre 2015
↻	Esturgeon blanc	*Acipenser transmontanus*	Population du cours inférieur du fleuve Fraser	BC	novembre 2012
↑	Esturgeon jaune	*Acipenser fulvescens*	Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent	ON QC	novembre 2006
	Esturgeon noir	*Acipenser oxyrinchus*	Populations du Saint-Laurent	QC Océan Atlantique	mai 2011
	Esturgeon noir	*Acipenser oxyrinchus*	Populations des Maritimes	NB NS Océan Atlantique	mai 2011
↔	Fouille-roche gris	*Percina copelandi*		ON QC	mai 2002
↔	Lamproie de Vancouver	*Entosphenus macrostomus*		BC	novembre 2008
↔	Loup à tête large	*Anarhichas denticulatus*		Océan Arctique Océan Atlantique	novembre 2012
↔	Loup tacheté	*Anarhichas minor*		Océan Arctique Océan Atlantique	novembre 2012
↓	Méné camus	*Notropis anogenus*		ON	mai 2013
	Méné des plaines	*Hybognathus placitus*		SK	mai 2012
↑	Méné miroir	*Notropis photogenis*		ON	mai 2011
	Merluche blanche	*Urophycis tenuis*	Population de l'Atlantique et du nord du golfe du Saint-Laurent	Océan Atlantique	novembre 2013
↓	Meunier de Salish	*Catostomus sp. cf. catostomus*		BC	novembre 2012
↻	Meunier des montagnes	*Catostomus platyrhynchus*	Populations de la rivière Milk	AB SK	novembre 2010
↑	Naseux d'Umatilla	*Rhinichthys umatilla*		BC	avril 2010
	Omble à tête plate	*Salvelinus confluentus*	Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson	AB	novembre 2012
↑	Petit-bec	*Opsopoeodus emiliae*		ON	mai 2012
	Plie canadienne	*Hippoglossoides platessoides*	Population de Terre-Neuve-et-Labrador	Océan Atlantique	avril 2009
	Plie canadienne	*Hippoglossoides platessoides*	Population des Maritimes	Océan Atlantique	avril 2009

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
	Requin-taupe bleu	*Isurus oxyrinchus*	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	avril 2006
	Saumon atlantique	*Salmo salar*	Population du sud de Terre-Neuve	NL Océan Atlantique	novembre 2010
↓	Saumon chinook	*Oncorhynchus tshawytscha*	Population de l'Okanagan	BC Océan Pacifique	avril 2006
	Sébaste à bouche jaune	*Sebastes reedi*		Océan Pacifique	avril 2010
	Sébaste à dos épineux	*Sebastes maliger*		Océan Pacifique	novembre 2009
	Sébaste atlantique	*Sebastes mentella*	Population du Nord	Océan Atlantique	avril 2010
	Sébaste canari	*Sebastes pinniger*		Océan Pacifique	novembre 2007
	Sébaste d'Acadie	*Sebastes fasciatus*	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	avril 2010
↔	Tête carminée	*Notropis percobromus*		MB	avril 2006
↔	Truite fardée versant de l'ouest	*Oncorhynchus clarkii lewisi*	Population de l'Alberta	AB	novembre 2006
Arthropodes (8)					
	Apantèse compliquée	*Grammia complicata*		BC	mai 2013
	Bourdon de l'Ouest de la sous-espèce *occidentalis*	*Bombus occidentalis occidentalis*		BC AB SK	mai 2014
	Cicindèle à grandes taches de Gibson	*Cicindela formosa gibsoni*		AB SK	novembre 2012
	Cicindèle d'Audouin	*Omus audouini*		BC	novembre 2013
	Criquet du lac Huron	*Trimerotropis huroniana*		ON	novembre 2015
	Halicte de l'île de Sable	*Lasioglossum sablense*		NS	novembre 2014
	Héliotin de Verna	*Schinia verna*		AB SK MB	mai 2005
↔	Hespérie rurale de la sous-espèce *vestris*	*Euphyes vestris vestris*		BC	mai 2013
Mollusques (5)					
↓	Limace-prophyse bleu-gris	*Prophysaon coeruleum*		BC	avril 2016
↔	Limace-sauteuse dromadaire	*Hemphillia dromedarius*		BC	mai 2014

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
	Mulette feuille d'érable	*Quadrula quadrula*	Population des Grands Lacs - Ouest du Saint-Laurent	ON	avril 2006
	Obliquaire à trois cornes	*Obliquaria reflexa*		ON	mai 2013
	Pholade tronquée	*Barnea truncata*		Océan Atlantique	novembre 2009
Plantes vasculaires (47)					
↔	Airelle à longues étamines	*Vaccinium stamineum*		ON	novembre 2000
	Arnica de Griscom	*Arnica griscomii* ssp. *griscomii*		QC NL	novembre 2014
↔	Aster à rameaux étalés	*Eurybia divaricata*		ON QC	novembre 2002
↔	Aster d'Anticosti	*Symphyotrichum anticostense*		QC NB	mai 2000
↑	Aster du golfe Saint-Laurent	*Symphyotrichum laurentianum*		QC NB PE	mai 2004
↑	Aster soyeux	*Symphyotrichum sericeum*		MB ON	mai 2000
↑	Aster très élevé	*Symphyotrichum praealtum*		ON	mai 2003
↔	Azolle du Mexique	*Azolla mexicana*		BC	novembre 2008
	Baccharis à feuilles d'arroche	*Baccharis halimifolia*		NS	novembre 2011
↑	Bartonie paniculée	*Bartonia paniculata* ssp. *paniculata*		ON	novembre 2003
↑	Camassie faux-scille	*Camassia scilloides*		ON	mai 2002
↔	Carmantine d'Amérique	*Justicia americana*		ON QC	mai 2000
	Castilléjie des rochers	*Castilleja rupicola*		BC	mai 2005
	Chardon de Hill	*Cirsium hillii*		ON	novembre 2004
↑	Chénopode glabre	*Chenopodium subglabrum*		AB SK MB	avril 2006
↔	Chicot févier	*Gymnocladus dioicus*		ON	novembre 2000
↑	Clèthre à feuilles d'aulne	*Clethra alnifolia*		NS	mai 2014
↓	Cryptanthe minuscule	*Cryptantha minima*		AB SK	mai 2012

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
↓	Cypripède blanc	*Cypripedium candidum*		MB ON	novembre 2014
↑	Frêne bleu	*Fraxinus quadrangulata*		ON	novembre 2014
↑	Gentiane de Victorin	*Gentianopsis virgata* ssp. *victorinii*		QC	mai 2004
	Gesse littorale	*Lathyrus littoralis*		BC	mai 2013
↓	Halimolobos mince	*Halimolobos virgata*		AB SK	mai 2000
↔	Hydraste du Canada	*Hydrastis canadensis*		ON	mai 2000
	Hyménoxys herbacé	*Tetraneuris herbacea*		ON	mai 2002
↑	Isoète de Bolander	*Isoetes bolanderi*		AB	avril 2006
↑	Isopyre à feuilles biternées	*Enemion biternatum*		ON	mai 2005
↔	Liatris à épi	*Liatris spicata*		ON	avril 2010
↑	Limnanthe de Macoun	*Limnanthes macounii*		BC	novembre 2004
↓	Liparis à feuilles de lis	*Liparis liliifolia*		ON QC	novembre 2010
	Lomatium de Gray	*Lomatium grayi*		BC	novembre 2008
↑	Micocoulier rabougri	*Celtis tenuifolia*		ON	novembre 2003
↑	Oxytrope patte-de-lièvre	*Oxytropis lagopus*		AB	mai 2014
	Phlox de l'Ouest	*Phlox speciosa* ssp. *occidentalis*		BC	novembre 2004
	Plagiobothryde délicate	*Plagiobothrys tenellus*		BC	novembre 2008
↔	Polémoine de Van Brunt	*Polemonium vanbruntiae*		QC	novembre 2002
	Polystic de Lemmon	*Polystichum lemmonii*		BC	mai 2003
	Polystic des rochers	*Polystichum scopulinum*		BC QC NL	mai 2005
↻	Rotala rameux	*Rotala ramosior*	Population des plaines des Grands Lacs	ON	novembre 2014

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
	Sanicle bipinnatifide	*Sanicula bipinnatifida*		BC	mai 2001
↓	Sanicle patte-d'ours	*Sanicula arctopoides*		BC	novembre 2015
	Saule à bractées vertes	*Salix chlorolepis*		QC	avril 2006
↔	Smilax à feuilles rondes	*Smilax rotundifolia*	Population des plaines des Grands Lacs	ON	novembre 2007
↔	Tradescantie de l'Ouest	*Tradescantia occidentalis*		AB SK MB	novembre 2002
↻	Verge d'or voyante	*Solidago speciosa*	Population boréale	ON	novembre 2010
↓	Woodsie à lobes arrondis	*Woodsia obtusa*		ON QC	avril 2007
↔	Yucca glauque	*Yucca glauca*		AB SK	mai 2013
Mousses (3)					
↔	Bartramie de Haller	*Bartramia halleriana*		BC AB	novembre 2011
	Bryum de Porsild	*Haplodontium macrocarpum*		NU BC AB NL	novembre 2003
	Ptérygoneure de Koslov	*Pterygoneurum kozlovii*		BC SK	novembre 2004
Lichens (5)					
	Anzie mousse-noire	*Anzia colpodes*		ON QC NB NS	mai 2015
	Collème bâche	*Collema coniophilum*		BC	novembre 2010
↑	Hypogymnie maritime	*Hypogymnia heterophylla*		BC	avril 2008
	Pannaire jaune pâle	*Pannaria lurida*		NB PE NS NL	avril 2016
	Peltigère éventail d'eau de l'Est	*Peltigera hydrothyria*		QC NB NS	novembre 2013

PRÉOCCUPANTE (209)

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mammifères (31)					
↑	Baleine à bec commune	*Hyperoodon ampullatus*	Population du détroit de Davis, de la baie de Baffin et de la mer du Labrador	Océan Atlantique	mai 2011
↔	Baleine à bec de Sowerby	*Mesoplodon bidens*		Océan Atlantique	novembre 2006
↻	Baleine boréale	*Balaena mysticetus*	Population de l'est du Canada et de l'ouest du Groenland	Océan Arctique	avril 2009
↔	Baleine boréale	*Balaena mysticetus*	Population des mers de Béring, des Tchouktches et de Beaufort	Océan Arctique	avril 2009
↑	Baleine grise	*Eschrichtius robustus*	Population du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique Océan Arctique	mai 2004
↻	Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de l'ouest de la baie d'Hudson	NU MB ON Océan Arctique Océan Atlantique	mai 2004
↔	Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de l'est du Haut-Arctique et de la baie de Baffin	NU Océan Arctique	mai 2004
↓	Bison des bois	*Bison bison athabascae*		YT NT BC AB MB	novembre 2013
↑	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *taxus*	*Taxidea taxus taxus*		AB SK MB ON	novembre 2012
↔	Campagnol sylvestre	*Microtus pinetorum*		ON QC	novembre 2010
↻	Carcajou	*Gulo gulo*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NL	mai 2014
↻	Caribou	*Rangifer tarandus*	Population des montagnes du Nord	YT NT BC	mai 2014
↑	Caribou	*Rangifer tarandus*	Population de Terre-Neuve	NL	novembre 2014
↻	Caribou de Dolphin-et-Union	*Rangifer tarandus groenlandicus*		NT NU	mai 2004
↔	Castor de montagne	*Aplodontia rufa*		BC	mai 2012
☼	Épaulard	*Orcinus orca*	Population de l'Atlantique Nord–Ouest et de l'est de l'Arctique	Océan Arctique Océan Atlantique	novembre 2008

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
↔	Lapin de Nuttall de la sous-espèce *nuttallii*	*Sylvilagus nuttallii nuttallii*		BC	avril 2006
↓	Loutre de mer	*Enhydra lutris*		BC Océan Pacifique	avril 2007
↔	Marsouin commun	*Phocoena phocoena vomerina*	Population de l'océan Pacifique	BC Océan Pacifique Océan Arctique	avril 2016
↔	Marsouin commun	*Phocoena phocoena*	Population de l'Atlantique Nord-Ouest	Océan Atlantique	avril 2006
↻	Morse de l'Atlantique	*Odobenus rosmarus rosmarus*		NU MB QC NB PE NS NL Océan Arctique	avril 2006
↑	Narval	*Monodon monoceros*		Océan Arctique	novembre 2004
↔	Oreillard maculé	*Euderma maculatum*		BC	novembre 2014
↔	Otarie de Steller	*Eumetopias jubatus*		BC Océan Pacifique	novembre 2013
↔	Ours blanc	*Ursus maritimus*		YT NT NU MB ON QC NL Océan Arctique	avril 2008
↻	Ours grizzli	*Ursus arctos*	Population de l'Ouest	YT NT NU BC AB SK MB	mai 2012
	Pica à collier	*Ochotona collaris*		YT NT BC	novembre 2011
↓	Rorqual à bosse	*Megaptera novaeangliae*	Population du Pacifique Nord	Océan Pacifique	mai 2011
↻	Rorqual commun	*Balaenoptera physalus*	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	mai 2005
↔	Souris des moissons de la sous-espèce *megalotis*	*Reithrodontomys megalotis megalotis*		BC	avril 2007
↔	Taupe à queue glabre	*Scalopus aquaticus*		ON	novembre 2010
Oiseaux (23)					
	Albatros à pieds noirs	*Phoebastria nigripes*		Océan Pacifique	avril 2007
↔	Arlequin plongeur	*Histrionicus histrionicus*	Population de l'Est	NU QC NB NS NL	novembre 2013
	Bécasseau maubèche de la sous-espèce *islandica*	*Calidris canutus islandica*		NT NU	avril 2007

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
	Bécasseau roussâtre	*Tryngites subruficollis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC	mai 2012
↑	Bruant de Baird	*Ammodramus bairdii*		AB SK MB	mai 2012
↔	Bruant des prés de la sous-espèce *princeps*	*Passerculus sandwichensis princeps*		NS	novembre 2009
	Bruant sauterelle de la sous-espèce de l'Est	*Ammodramus savannarum pratensis*		ON QC	novembre 2013
↔	Courlis à long bec	*Numenius americanus*		BC AB SK	mai 2011
↻	Faucon pèlerin *anatum/tundrius*	*Falco peregrinus anatum/tundrius*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NL	avril 2007
↔	Faucon pèlerin de la sous-espèce *pealei*	*Falco peregrinus pealei*		BC	avril 2007
↔	Garrot d'Islande	*Bucephala islandica*	Population de l'Est	QC NB PE NS NL	mai 2011
↔	Grand Héron de la sous-espèce *fannini*	*Ardea herodias fannini*		BC	avril 2008
	Grèbe élégant	*Aechmophorus occidentalis*		BC AB SK MB	mai 2014
	Grèbe esclavon	*Podiceps auritus*	Population de l'Ouest	YT NT NU BC AB SK MB ON	avril 2009
↔	Guillemot à cou blanc	*Synthliboramphus antiquus*		BC Océan Pacifique	novembre 2014
↔	Hibou des marais	*Asio flammeus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL	avril 2008
↔	Petit-duc nain	*Otus flammeolus*		BC	avril 2010
	Phalarope à bec étroit	*Phalaropus lobatus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL Océan Pacifique Océan Arctique Océan Atlantique	novembre 2014
	Pigeon à queue barrée	*Patagioenas fasciata*		BC	novembre 2008
	Pioui de l'Est	*Contopus virens*		SK MB ON QC NB PE NS	novembre 2012
	Quiscale rouilleux	*Euphagus carolinus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL	avril 2006

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
↔	Râle jaune	*Coturnicops noveboracensis*		NT BC AB SK MB ON QC NB	novembre 2009
	Starique de Cassin	*Ptychoramphus aleuticus*		BC Océan Pacifique	novembre 2014
Reptiles (11)					
↔	Boa caoutchouc du Nord	*Charina bottae*		BC	avril 2016
↓	Couleuvre d'eau du lac Érié	*Nerodia sipedon insularum*		ON	novembre 2015
↔	Couleuvre mince	*Thamnophis sauritus*	Population des Grands Lacs	ON QC	novembre 2012
↔	Couleuvre tachetée	*Lampropeltis triangulum*		ON QC	mai 2014
	Crotale des prairies	*Crotalus viridis*		AB SK	mai 2015
↔	Scinque de l'Ouest	*Plestiodon skiltonianus*		BC	novembre 2014
↻	Scinque pentaligne	*Plestiodon fasciatus*	Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent	ON	avril 2007
↔	Tortue géographique	*Graptemys geographica*		ON QC	novembre 2012
↓	Tortue musquée	*Sternotherus odoratus*		ON QC	novembre 2012
	Tortue peinte de l'Ouest	*Chrysemys picta bellii*	Population intramontagnarde - des Rocheuses	BC	avril 2006
	Tortue serpentine	*Chelydra serpentina*		SK MB ON QC NB NS	novembre 2008
Amphibiens (9)					
↻	Crapaud de l'Ouest	*Anaxyrus boreas*	Population non-chantante	YT NT BC AB	novembre 2012
↻	Crapaud de l'Ouest	*Anaxyrus boreas*	Population chantante	BC AB	novembre 2012
↔	Crapaud des steppes	*Anaxyrus cognatus*		AB SK MB	avril 2010
↔	Grenouille à pattes rouges du Nord	*Rana aurora*		BC	mai 2015
↔	Grenouille léopard	*Lithobates pipiens*	Populations des Prairies et de l'ouest de la zone boréale	NT AB SK MB	avril 2009
↔	Grenouille-à-queue côtière	*Ascaphus truei*		BC	novembre 2011

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
↔	Salamandre de Coeur d'Alène	*Plethodon idahoensis*		BC	novembre 2007
	Salamandre errante	*Aneides vagrans*		BC	mai 2014
↻	Salamandre tigrée de l'Ouest	*Ambystoma mavortium*	Population boréale et des Prairies	AB SK MB	novembre 2012
Poissons (53)					
	Aiguillat commun	*Squalus acanthias*	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	avril 2010
	Aiguillat commun du Pacifique Nord	*Squalus suckleyi*		Océan Pacifique	novembre 2011
↓	Bar rayé	*Morone saxatilis*	Population du sud du golfe du Saint-Laurent	QC NB PE NS Océan Atlantique	novembre 2012
↑	Bec-de-lièvre	*Exoglossum maxillingua*		ON QC	novembre 2013
↔	Brochet vermiculé	*Esox americanus vermiculatus*		ON QC	novembre 2014
↔	Buffalo à grande bouche	*Ictiobus cyprinellus*	Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson	SK MB	avril 2009
↓	Chabot à tête courte	*Cottus confusus*		BC	novembre 2010
↻	Chabot de profondeur	*Myoxocephalus thompsonii*	Populations des Grands Lacs - Ouest du Saint-Laurent	ON QC	avril 2006
	Chabot des montagnes Rocheuses	*Cottus* sp.	Populations du versant ouest	BC	avril 2010
↔	Chabot du Columbia	*Cottus hubbsi*		BC	novembre 2010
↔	Chevalier de rivière	*Moxostoma carinatum*		ON QC	novembre 2015
☼	Cisco de l'Alaska	*Coregonus laurettae*		YT	novembre 2004
	Corégone du Squanga	*Coregonus* sp.		YT	avril 1987
↻	Crapet du Nord	*Lepomis peltastes*	Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent	ON QC	avril 2016
	Dolly Varden	*Salvelinus malma malma*	Populations de l'ouest de l'Arctique	YT NT	novembre 2010
↔	Épinoche à trois épines géante	*Gasterosteus aculeatus*		BC	novembre 2013

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
↔	Épinoche à trois épines lisse	*Gasterosteus aculeatus*		BC	novembre 2013
↔	Esturgeon à museau court	*Acipenser brevirostrum*		NB NS	mai 2015
↔	Esturgeon jaune	*Acipenser fulvescens*	Populations du lac des Bois - de la rivière à la Pluie	ON	novembre 2006
↔	Esturgeon jaune	*Acipenser fulvescens*	Populations du sud de la baie d'Hudson et de la baie James	MB ON QC	novembre 2006
↔	Esturgeon vert	*Acipenser medirostris*		BC Océan Pacifique	novembre 2013
↓	Eulakane	*Thaleichthys pacificus*	Population des rivières Nass et Skeena	BC Océan Pacifique	mai 2013
↔	Fondule barré	*Fundulus diaphanus*	Populations de Terre-Neuve	NL	mai 2014
↔	Fondule rayé	*Fundulus notatus*		ON	mai 2012
	Grenadier berglax	*Macrourus berglax*		Océan Atlantique	avril 2007
↻	Kiyi du secteur supérieur des Grands Lacs	*Coregonus kiyi kiyi*		ON	mai 2005
	Lamproie argentée	*Ichthyomyzon unicuspis*	Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent	ON QC	mai 2011
↻	Lamproie du Nord	*Ichthyomyzon fossor*	Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent	ON QC	avril 2007
↔	Loup Atlantique	*Anarhichas lupus*		Océan Arctique Océan Atlantique	novembre 2012
↔	Méné d'herbe	*Notropis bifrenatus*		ON QC	mai 2013
↻	Meunier des montagnes	*Catostomus platyrhynchus*	Populations du Pacifique	BC	novembre 2010
↔	Meunier tacheté	*Minytrema melanops*		ON	novembre 2014
	Milandre	*Galeorhinus galeus*		Océan Pacifique	avril 2007
↻	Morue franche	*Gadus morhua*	Population des lacs de l'Arctique	NU	avril 2010
	Omble à tête plate	*Salvelinus confluentus*	Populations de la côte sud de la Colombie-Britannique	BC	novembre 2012
	Omble à tête plate	*Salvelinus confluentus*	Populations de l'ouest de l'Arctique	YT NT BC AB	novembre 2012

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
	Pèlerin	*Cetorhinus maximus*	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	novembre 2009
	Raie à queue de velours	*Malacoraja senta*	Population du chenal Laurentien et du plateau néo-écossais	QC NB PE NS Océan Atlantique	mai 2012
	Raie épineuse	*Amblyraja radiata*		NU QC NB PE NS NL Océan Arctique Océan Atlantique	mai 2012
	Requin bleu	*Prionace glauca*	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	avril 2006
	Requin griset	*Hexanchus griseus*		Océan Pacifique	avril 2007
	Saumon atlantique	*Salmo salar*	Population de l'est de la Côte-Nord du Québec	QC Océan Atlantique	novembre 2010
	Saumon atlantique	*Salmo salar*	Population de l'ouest de la Côte-Nord du Québec	QC Océan Atlantique	novembre 2010
	Saumon atlantique	*Salmo salar*	Population de l'intérieur du Saint-Laurent	QC Océan Atlantique	novembre 2010
	Saumon atlantique	*Salmo salar*	Population de la Gaspésie-sud du golfe Saint-Laurent	QC NB PE NS Océan Atlantique	novembre 2010
	Sébaste à oeil épineux du type I	*Sebastes* sp. type I		Océan Pacifique	avril 2007
	Sébaste à oeil épineux du type II	*Sebastes* sp. type II		Océan Pacifique	avril 2007
	Sébaste aux yeux jaunes	*Sebastes ruberrimus*	Population des eaux extérieures de l'océan Pacifique	Océan Pacifique	novembre 2008
	Sébaste aux yeux jaunes	*Sebastes ruberrimus*	Population des eaux intérieures de l'océan Pacifique	Océan Pacifique	novembre 2008
	Sébaste d'Acadie	*Sebastes fasciatus*	Population de la baie Bonne	Océan Atlantique	avril 2010
	Sébaste tacheté	*Sebastes crameri*		Océan Pacifique	novembre 2009
	Sébastolobe à longues épines	*Sebastolobus altivelis*		Océan Pacifique	avril 2007
↔	Truite fardée versant de l'ouest	*Oncorhynchus clarkii lewisi*	Population de la Colombie-Britannique	BC	novembre 2006
Arthropodes (12)					
	Agrion vif	*Argia vivida*		BC AB	mai 2015

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
↔	Amiral de Weidemeyer	*Limenitis weidemeyerii*		AB	mai 2012
	Bourdon de l'Ouest de la sous-espèce *mckayi*	*Bombus occidentalis mckayi*		YT NT BC	mai 2014
	Bourdon terricole	*Bombus terricola*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL	mai 2015
	Criquet de l'armoise	*Hypochlora alba*		AB SK MB	novembre 2012
	Gnaphose de Snohomish	*Gnaphosa snohomish*		BC	novembre 2012
	Hespérie du Sonora	*Polites sonora*		BC	avril 2006
↔	Monarque	*Danaus plexippus*		BC AB SK MB ON QC NB PE NS	avril 2010
↓	Mormon	*Apodemia mormo*	Population des Prairies	SK	mai 2014
	Mouche tachinide des dunes	*Germaria angustata*		YT	mai 2011
	Noctuelle jaune pâle des dunes	*Copablepharon grandis*		AB SK MB	novembre 2007
	Ophiogomphe de Howe	*Ophiogomphus howei*		ON NB	novembre 2008
Mollusques (11)					
	Alasmidonte renflée	*Alasmidonta varicosa*		NB NS	avril 2009
↔	Huître plate du Pacifique	*Ostrea lurida*		BC Océan Pacifique	mai 2011
↓	Lampsile fasciolée	*Lampsilis fasciola*		ON	avril 2010
↔	Lampsile jaune	*Lampsilis cariosa*		NB NS	novembre 2013
	Limace à grand manteau	*Magnipelta mycophaga*		BC	mai 2012
	Limace de Haida Gwaii	*Staala gwaii*		BC	mai 2013
	Limace gainée	*Zacoleus idahoensis*		BC	avril 2016
	Limace pygmée	*Kootenaia burkei*		BC	avril 2016
↔	Limace-sauteuse glanduleuse	*Hemphillia glandulosa*		BC	mai 2013
	Vertigo à crêtes fines	*Nearctula* sp.		BC	avril 2010

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
↓	Villeuse irisée	*Villosa iris*		ON	novembre 2015
Plantes vasculaires (46)					
	Achillée à gros capitules	*Achillea millefolium* var. *megacephala*			mai 2000
	Arisème dragon	*Arisaema dracontium*		ON QC	avril 1984
↔	Arméria de l'Athabasca	*Armeria maritima* ssp. *interior*		SK	mai 2002
↔	Arnoglosse plantain	*Arnoglossum plantagineum*		ON	mai 2002
	Aster de la Nahanni	*Symphyotrichum nahanniense*		NT	mai 2014
↓	Aster fausse-prenanthe	*Symphyotrichum prenanthoides*		ON	novembre 2012
↓	Aster rigide	*Sericocarpus rigidus*		BC	avril 2009
	Aster subulé	*Symphyotrichum subulatum*	Population de Bathurst	NB	avril 1992
↔	Astragale de Fernald	*Astragalus robbinsii* var. *fernaldii*		QC NL	novembre 2001
↓	Buchloé faux-dactyle	*Bouteloua dactyloides*		SK MB	novembre 2011
↓	Calochorte de Lyall	*Calochortus lyallii*		BC	mai 2011
↓	Carex des sables	*Carex sabulosa*		YT	avril 2016
↓	Chardon de Pitcher	*Cirsium pitcheri*		ON	novembre 2010
↔	Chêne de Shumard	*Quercus shumardii*		ON	avril 1999
↔	Cicutaire de Victorin	*Cicuta maculata* var. *victorinii*		QC	mai 2004
↓	Dalée velue	*Dalea villosa*		SK MB	novembre 2011
↔	Deschampsie du bassin du Mackenzie	*Deschampsia mackenzieana*		NT SK	novembre 2001
↔	Dryoptéride côtière	*Dryopteris arguta*		BC	novembre 2001
↓	Éléocharide tuberculée	*Eleocharis tuberculosa*		NS	avril 2010
	Grand bident	*Bidens amplissima*		BC	novembre 2001

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
↓	Hydrocotyle à ombelle	*Hydrocotyle umbellata*		NS	mai 2014
↓	Iris du Missouri	*Iris missouriensis*		AB	avril 2010
↓	Iris lacustre	*Iris lacustris*		ON	novembre 2010
	Isoète prototype	*Isoetes prototypus*		NB NS	mai 2005
↔	Jonc du New Jersey	*Juncus caesariensis*		NS	mai 2004
↔	Ketmie des marais	*Hibiscus moscheutos*		ON	novembre 2004
↓	Lachnanthe de Caroline	*Lachnanthes caroliniana*		NS	novembre 2009
	Léchéa maritime	*Lechea maritima*		NB PE	avril 2008
↔	Liléopsis de l'Est	*Lilaeopsis chinensis*		NS	mai 2004
↓	Lophiolie dorée	*Lophiola aurea*		NS	mai 2012
	Phégoptère à hexagones	*Phegopteris hexagonoptera*		ON QC	avril 1983
	Podistère du Yukon	*Podistera yukonensis*		YT	novembre 2014
↔	Potamot de Hill	*Potamogeton hillii*		ON	mai 2005
	Psilocarphe nain	*Psilocarphus brevissimus*	Population des Prairies	AB SK	avril 2006
↓	Ptéléa trifolié	*Ptelea trifoliata*		ON	novembre 2015
↓	Rosier sétigère	*Rosa setigera*		ON	mai 2003
	Saule de Turnor	*Salix turnorii*		SK	mai 2000
	Saule psammophile	*Salix brachycarpa* var. *psammophila*		SK	mai 2000
	Saule silicicole	*Salix silicicola*		NU SK	mai 2000
↓	Saxifrage à épis	*Micranthes spicata*		YT	mai 2015
	Scirpe de Long	*Scirpus longii*		NS	avril 1994
	Scolopendre	*Asplenium scolopendrium*		ON	novembre 2000
	Tanaisie floconneuse	*Tanacetum huronense* var. *floccosum*		SK	mai 2000

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
	Verge d'or de Houghton	*Solidago houghtonii*		ON	mai 2005
	Verge d'or de Riddell	*Solidago riddellii*		MB ON	novembre 2000
	Vergerette de Provancher	*Erigeron philadelphicus* var. *provancheri*		QC	avril 1992
Mousses (4)					
↔	Entosthodon fasciculé	*Entosthodon fascicularis*		BC	mai 2015
↔	Érythrophylle du Columbia	*Bryoerythrophyllum columbianum*		BC	novembre 2014
	Petit pompon	*Crossidium seriatum*		BC	novembre 2014
↔	Tortule à poils lisses	*Syntrichia laevipila*		BC	novembre 2014
Lichens (9)					
	Acroscyphe des montagnes	*Acroscyphus sphaerophoroides*		BC	avril 2016
	Dégélie plombée	*Degelia plumbea*		NB NS NL	novembre 2010
↔	Érioderme boréal	*Erioderma pedicellatum*	Population boréale	NL	novembre 2014
	Leptoge à quatre spores	*Leptogium polycarpum*		BC	mai 2011
↓	Leptoge des terrains inondés	*Leptogium rivulare*		MB ON QC	novembre 2015
↔	Néphrome cryptique	*Nephroma occultum*		BC	avril 2006
	Peltigère éventail d'eau de l'Ouest	*Peltigera gowardii*		BC	novembre 2013
↔	Pseudocyphellie des forêts surannées	*Pseudocyphellaria rainierensis*		BC	avril 2010
↔	Sclérophore givré	*Sclerophora peronella*	Population de l'Atlantique	NS	novembre 2014

Tableau 8. Espèces sauvages évaluées par le COSEPAC et classées dans la catégorie « non en péril ». L'aire de répartition où l'espèce sauvage (par province, territoire ou océan) et la date de la dernière évaluation sont indiquées. Il est à noter que les espèces sauvages classées dans la catégorie « non en péril » ne seront réévaluées que si de nouveaux renseignements suggèrent qu'elles sont en péril (disparues du pays, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes) ou disparues (177 espèces sauvages).

NON EN PÉRIL (177)

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mammifères (43)					
	Baleine à bec de Blainville	*Mesoplodon densirostris*		Océan Atlantique	avril 1989
	Baleine à bec de Cuvier	*Ziphius cavirostris*		Océan Pacifique Océan Atlantique	avril 1990
	Baleine à bec de Hubbs	*Mesoplodon carlhubbsi*		Océan Pacifique	avril 1989
	Baleine à bec de Stejneger	*Mesoplodon stejneri*		Océan Pacifique	avril 1989
	Baleine à bec de True	*Mesoplodon mirus*		Océan Atlantique	avril 1989
	Baleine de Baird	*Berardius bairdii*		Océan Pacifique	avril 1992
√	Belette à longue queue des Prairies	*Mustela frenata longicauda*		AB SK MB	avril 1993
↔	Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de l'est de la mer de Beaufort	NT Océan Arctique	mai 2004
	Cachalot macrocéphale	*Physeter macrocephalus*		Océan Pacifique Océan Atlantique	avril 1996
	Cachalot pygmée	*Kogia breviceps*		Océan Pacifique Océan Atlantique	avril 1994
	Dauphin à dos lisse	*Lissodelphis borealis*		Océan Pacifique	avril 1990
	Dauphin à flancs blancs de l'Atlantique	*Lagenorhynchus acutus*		Océan Atlantique	avril 1991
	Dauphin à flancs blancs du Pacifique	*Lagenorhynchus obliquidens*		Océan Pacifique	avril 1990
	Dauphin à nez blanc	*Lagenorhynchus albirostris*		Océan Atlantique	avril 1998
	Dauphin bleu	*Stenella coeruleoalba*		Océan Pacifique Océan Atlantique	avril 1993
	Dauphin commun à bec court	*Delphinus delphis*		Océan Pacifique Océan Atlantique	avril 1991
	Écureuil fauve	*Sciurus niger*		MB ON	avril 1979
	Éléphant de mer	*Mirounga angustirostris*		BC Océan Pacifique	avril 1986

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
√	Gaufre brun	*Geomys bursarius*		MB	avril 1998
	Globicéphale du Pacifique	*Globicephala macrorhynchus*		Océan Pacifique	avril 1993
	Globicéphale noir	*Globicephala melas*		Océan Atlantique	avril 1994
	Grand dauphin commun	*Tursiops truncatus*		Océan Atlantique	avril 1993
↔	Lapin de Nuttall de la sous-espèce *pinetis*	*Sylvilagus nuttallii pinetis*		AB SK	avril 1994
	Loup gris du Nord	*Canis lupus occidentalis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NL	avril 1999
	Loup gris du Sud	*Canis lupus nubilus*		BC	avril 1999
↔	Lynx du Canada	*Lynx canadensis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NL	mai 2001
	Marsouin de Dall	*Phocoenoides dalli*		Océan Pacifique	avril 1989
	Marsouin gris	*Grampus griseus*		Océan Pacifique Océan Atlantique	avril 1990
√	Musaraigne de Gaspé	*Sorex gaspensis*		QC NB NS	avril 2006
	Otarie de Californie	*Zalophus californianus*		BC Océan Pacifique	avril 1987
↔	Ours noir	*Ursus americanus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NL	avril 1999
↻	Petit polatouche	*Glaucomys volans*	Population de l'Atlantique (Nouvelle-Écosse)	NS	avril 2006
↻	Petit polatouche	*Glaucomys volans*	Population des plaines des Grands Lacs	ON QC	avril 2006
	Petit rorqual de la sous-espèce de l'Atlantique Nord	*Balaenoptera acutorostrata acutorostrata*		Océan Atlantique	avril 2006
	Petit rorqual de la sous-espèce du Pacifique Nord	*Balaenoptera acutorostrata scammonii*		Océan Pacifique	avril 2006
	Phoque à capuchon	*Cystophora cristata*		Océan Arctique Océan Atlantique	avril 1986
	Phoque annelé	*Phoca hispida*		Océan Arctique Océan Atlantique	avril 1989

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
☼	Phoque commun de la sous-espèce de l'Atlantique et de l'est de l'Arctique	*Phoca vitulina concolor*		NU MB ON QC NB PE NS NL Océan Arctique Océan Atlantique	novembre 2007
	Phoque commun de la sous-espèce du Pacifique	*Phoca vitulina richardsi*		BC Océan Pacifique	avril 1999
	Phoque gris	*Halichoerus grypus*		QC NB PE NS NL Océan Atlantique	avril 1999
	Pseudorque	*Pseudorca crassidens*		Océan Pacifique	avril 1990
√	Rorqual à bosse	*Megaptera novaeangliae*	Population de l'ouest de l'Atlantique Nord	Océan Arctique Océan Atlantique	mai 2003
	Spermophile à mante dorée des Cascades	*Spermophilus saturatus*		BC	avril 1992
Oiseaux (36)					
↔	Aigle royal	*Aquila chrysaetos*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NL	avril 1996
	Autour des palombes de la sous-espèce *atricapillus*	*Accipiter gentilis atricapillus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL	avril 1995
	Bruant de Nelson	*Ammodramus nelsoni*		BC AB SK MB ON QC NB PE NS	avril 1998
	Busard Saint-Martin	*Circus cyaneus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL	avril 1993
√	Buse à épaulettes	*Buteo lineatus*		ON QC NB	avril 2006
	Buse à queue rousse	*Buteo jamaicensis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL	avril 1995
	Buse pattue	*Buteo lagopus*		YT NT NU BC MB ON QC NL	avril 1995
	Chouette épervière	*Surnia ulula*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB NL	avril 1992
√	Chouette lapone	*Strix nebulosa*		YT NT BC AB SK MB ON QC	avril 1996
	Cormoran à aigrettes	*Phalocrocorax auritus*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL	avril 1978
√	Cygne trompette	*Cygnus buccinator*		YT NT BC AB SK ON	avril 1996
↔	Épervier brun	*Accipiter striatus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL	avril 1997

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
√	Épervier de Cooper	*Accipiter cooperii*		BC AB SK MB ON QC NB NS	avril 1996
↔	Faucon des prairies	*Falco mexicanus*		BC AB SK	avril 1996
	Faucon émerillon	*Falco columbarius*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL	avril 1985
↔	Faucon gerfaut	*Falco rusticolus*		YT NT NU BC AB SK ON QC PE NS NL	avril 1987
	Foulque d'Amérique	*Fulica americana*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS	avril 1991
	Grèbe jougris	*Podiceps grisegena*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NS NL	avril 1982
	Grue du Canada de la sous-espèce *tabida*	*Grus canadensis tabida*		BC MB ON	avril 1979
↔	Guifette noire	*Chlidonias niger*		NT BC AB SK MB ON QC NB NS	avril 1996
	Harfang des neiges	*Bubo scandiaca*		YT NT NU MB QC NL	avril 1995
√	Merle-bleu de l'Est	*Sialia sialis*		AB SK MB ON QC NB PE NS	avril 1996
	Moucherolle gris	*Empidonax wrightii*		BC	avril 1992
	Nyctale de Tengmalm	*Aegolius funereus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL	avril 1995
√	Paruline à capuchon	*Setophaga citrina*		ON	mai 2012
√	Paruline des prés	*Setophaga discolor*		ON	avril 1999
↔	Paruline polyglotte de la sous-espèce *auricollis*	*Icteria virens auricollis*	Population des Prairies	AB SK	novembre 2011
√	Pélican d'Amérique	*Pelecanus erythrorhynchos*		BC AB SK MB ON	avril 1987
	Petit-duc maculé	*Megascops asio*		SK MB ON QC NB	avril 1986
	Plongeon à bec blanc	*Gavia adamsii*		YT NT NU BC AB MB QC	avril 1997
	Plongeon huard	*Gavia immer*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL	avril 1997
	Pygargue à tête blanche	*Haliaeetus leucocephalus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL	avril 1984

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
√	Sterne caspienne	*Sterna caspia*		NT BC AB SK MB ON QC NL	avril 1999
	Sterne pierregarin	*Sterna hirundo*		NT AB SK MB ON QC NB PE NS NL	avril 1998
	Troglodyte à bec court	*Cistothorus platensis*		AB SK MB ON QC NB	avril 1993
	Troglodyte des canyons	*Catherpes mexicanus*		BC	avril 1992
Reptiles (5)					
	Couleuvre brune	*Storeria dekayi*		ON QC	mai 2002
	Couleuvre d'eau	*Nerodia sipedon sipedon*		ON QC	mai 2002
	Couleuvre du Nord-Ouest	*Thamnophis ordinoides*		BC	mai 2003
	Lézard alligator du Nord	*Elgaria coerulea*		BC	mai 2002
	Tortue peinte de l'Ouest	*Chrysemys picta bellii*	Population des Prairies / Boréale de l'Ouest - Bouclier canadien	AB SK MB ON	avril 2006
Amphibiens (15)					
	Ambystoma unisexué	*Ambystoma (2) laterale - jeffersonianum*	Population dépendante de la salamandre à points bleus	ON QC NB NS	avril 2016
	Crapaud des plaines	*Spea bombifrons*		AB SK MB	mai 2003
	Crapaud du Canada	*Bufo hemiophrys*		NT AB SK MB	mai 2003
	Grenouille des marais	*Rana palustris*		ON QC NB NS	avril 1999
↔	Grenouille léopard	*Lithobates pipiens*	Populations de l'Est	MB ON QC NB PE NS NL	avril 2009
	Grenouille maculée de Columbia	*Rana luteiventris*		YT BC AB	mai 2000
	Necture tacheté	*Necturus maculosus*		MB ON QC	mai 2000
	Rainette criarde	*Hyla chrysoscelis*		MB	avril 1999
↻	Rainette faux-grillon de l'ouest	*Pseudacris triseriata*	Population carolinienne	ON	avril 2008
	Salamandre à dos rayé	*Plethodon vehiculum*		BC	novembre 2001
	Salamandre à longs doigts	*Ambystoma macrodactylum*		BC AB	avril 2006

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
	Salamandre à quatre doigts	*Hemidactylium scutatum*		ON QC NB NS	avril 1999
	Salamandre foncée	*Ambystoma gracile*		BC	avril 1999
↻	Salamandre sombre du Nord	*Desmognathus fuscus*	Population du Québec et du Nouveau-Brunswick	QC NB	mai 2012
	Salamandre variable	*Ensatina eschscholtzii*		BC	avril 1999
Poissons (49)					
	Alosa d'été	*Alosa aestivalis*		NB NS Océan Atlantique	avril 1980
☼	Bouche coupante	*Acrocheilus alutaceus*		BC	mai 2003
	Brochet d'Amérique	*Esox americanus americanus*		QC	avril 1998
	Brochet maillé	*Esox niger*		QC NB NS	avril 1997
↻	Buffalo à grande bouche	*Ictiobus cyprinellus*	Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent	ON	avril 2008
	Chabot à quatre cornes	*Myoxocephalus quadricornis*	Forme d'eau salée	Océan Pacifique Océan Arctique Océan Atlantique	avril 1989
	Chabot à tête plate	*Cottus ricei*		YT NT BC AB SK MB ON QC	avril 1989
	Chabot de profondeur	*Myoxocephalus thompsonii*	Populations de l'Ouest	NT AB SK MB ON	avril 2006
√	Chat-fou tacheté	*Noturus miurus*		ON	mai 2001
	Chevalier doré	*Moxostoma erythrurum*		MB ON	avril 1989
	Cisco de fumage	*Coregonus hoyi*		ON	avril 1988
↻	Crapet du Nord	*Lepomis peltastes*	Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson	ON	avril 2016
	Crapet vert	*Lepomis cyanellus*		ON	avril 1987
	Crayon d'argent	*Labidesthes sicculus*		ON QC	avril 1989
↻	Dard de rivière	*Percina shumardi*	Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson	SK MB ON	avril 2016

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
↻	Dard de rivière	*Percina shumardi*	Populations du sud de la baie d'Hudson et de la baie James	MB ON	avril 2016
√	Dard vert	*Etheostoma blennioides*		ON	novembre 2006
	Flétan atlantique	*Hippoglossus hippoglossus*		Océan Atlantique	novembre 2011
	Fondule barré	*Fundulus diaphanus*	Populations continentales	MB ON QC NB PE NS NL	avril 1989
	Grande raie	*Dipturus laevis*		Océan Atlantique	novembre 2010
	Loup ocellé	*Anarrhichthys ocellatus*		Océan Pacifique	mai 2003
√	Méné à grande bouche	*Notropis dorsalis*		MB	novembre 2003
↻	Méné à grandes écailles	*Macrhybopsis storeriana*	Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson	MB	mai 2012
	Méné bâton	*Nocomis micropogon*		ON	avril 1988
	Méné d'argent de l'Est	*Hybognathus regius*		ON QC	avril 1997
	Méné d'ombre	*Lythrurus umbratilis*		ON	avril 1988
	Méné diamant	*Notropis texanus*		MB	avril 1999
	Méné fantôme	*Notropis buchanani*		ON	avril 1993
	Méné rayé	*Luxilus chrysocephalus*		ON	avril 1993
	Menton noir	*Notropis heterodon*		MB ON QC	avril 1994
↻	Meunier des montagnes	*Catostomus platyrhynchus*	Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson	AB SK	novembre 2010
	Naseux léopard	*Rhinichthys falcatus*		BC	avril 1990
	Omble à tête plate	*Salvelinus confluentus*	Populations du Pacifique	BC	novembre 2012
	Petit dard	*Etheostoma microperca*		ON	avril 1989
	Pocheteau long-nez	*Raja rhina*		Océan Pacifique	avril 2007
	Raie biocellée	*Raja binoculata*		Océan Pacifique	avril 2007

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
	Raie rugueuse	*Bathyraja interrupta*		Océan Pacifique	avril 2007
√	Raie tachetée	*Leucoraja ocellata*	Population de l'ouest du plateau néo-écossais et du banc Georges	Océan Atlantique	mai 2015
	Raseux-de-terre gris	*Etheostoma olmstedi*		ON QC	avril 1993
√	Roule-caillou	*Campostoma anomalum*		ON	avril 1998
√	Sardine du Pacifique	*Sardinops sagax*		Océan Pacifique	mai 2002
	Saumon atlantique	*Salmo salar*	Population du nord-ouest de Terre-Neuve	NL Océan Atlantique	novembre 2010
	Saumon atlantique	*Salmo salar*	Population du Labrador	QC NL Océan Atlantique	novembre 2010
	Saumon atlantique	*Salmo salar*	Population du nord-est de Terre-Neuve	NL Océan Atlantique	novembre 2010
	Saumon atlantique	*Salmo salar*	Population du sud-ouest de Terre-Neuve	QC NL Océan Atlantique	novembre 2010
	Stichée-Y	*Allolumpenus hypochromus*		Océan Pacifique	avril 1991
	Tête à taches rouges	*Nocomis biguttatus*		MB ON	avril 1988
	Tête rose	*Notropis rubellus*		ON QC	avril 1994
	Ventre-pourri	*Pimephales notatus*		MB ON QC	avril 1998
Arthropodes (1)					
	Pholcide de l'Ouest	*Psilochorus hesperus*		BC	mai 2014
Mollusques (2)					
	Escargot-cratère de Say	*Appalachina sayana*		ON QC NB NS	novembre 2003
	Patelle d'eau douce pointue	*Acroloxus coloradensis*	Population de l'Ouest	BC AB	novembre 2001
Plantes vasculaires (22)					
	Armoise de Wood	*Artemisia rupestris* ssp. *woodii*		YT	avril 1997
	Aster de Short	*Symphyotrichum shortii*		ON	avril 1999
	Aster du Yukon	*Symphyotrichum yukonense*		YT NT	avril 1996

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
	Brickellie à grandes fleurs	*Brickellia grandiflora*		BC AB	avril 1996
	Carex du Nebraska	*Carex nebrascensis*		AB	avril 1995
√	Corydale de Scouler	*Corydalis scouleri*		BC	novembre 2006
√	Épipactis géant	*Epipactis gigantea*		BC	novembre 2015
	Ériocaulon de Parker	*Eriocaulon parkeri*		QC NB	avril 2007
	Floerkée fausse-proserpinie	*Floerkea proserpinacoides*		ON QC NS	avril 1984
	Hackélia cilié	*Hackelia ciliata*		BC	novembre 2007
	Minuartie de la serpentine	*Minuartia marcescens*		QC NL	avril 2006
	Phlox à feuilles d'alysson	*Phlox alyssifolia*		AB SK	avril 1996
	Psilocarphe grêle	*Psilocarphus tenellus* var. *tenellus*		BC	avril 1996
	Rhododendron à grandes feuilles	*Rhododendron macrophyllum*		BC	avril 1997
√	Saule de Tyrrell	*Salix tyrrellii*		NT NU SK	avril 1999
	Smilax à feuilles rondes	*Smilax rotundifolia*	Population de l'Atlantique	NS	novembre 2007
	Stellaire des sables	*Stellaria arenicola*		AB SK	avril 1992
	Sténote boréal	*Stenotus borealis*		YT	avril 1997
	Stéphanomérie à feuilles découpées	*Stephanomeria runcinata*		AB SK	avril 1996
	Talinum faux-orpin	*Talinum sediforme*		BC	avril 1990
	Vélar à feuilles étroites	*Erysimum angustatum*		YT	avril 1993
	Vergerette à racine pivotante	*Erigeron radicatus*		AB SK	avril 1996
Mousses (3)					
√	Fissident pygmée	*Fissidens exilis*		BC ON QC NS	avril 2016
	Isoptérygie délicate	*Isopterygium tenerum*		NS	avril 2006
	Tortule méridionale	*Tortula porteri*		ON	avril 2016

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Lichens (1)					
√	Pseudévernie fantôme	*Pseudevernia cladonia*		QC NB NS	novembre 2011

Tableau 9. Espèces sauvages étudiées par le COSEPAC et classées dans la catégorie « données insuffisantes » en raison d'une insuffisance de données scientifiques au moment de l'évaluation. L'aire de répartition où l'espèce sauvage (par province, territoire ou océan) et la date de la dernière évaluation sont indiquées. Il est à noter que les espèces sauvages classées dans la catégorie « données insuffisantes » ne seront réévaluées que si de nouveaux renseignements suggèrent qu'elles sont en péril (disparues du pays, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes) ou disparues (54 espèces sauvages).

DONNÉES INSUFFISANTES (54)

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mammifères (8)					
	Cachalot nain	*Kogia simus*		Océan Pacifique	avril 1997
	Campagnol des armoises	*Lemmiscus curtatus*		AB SK	avril 1996
☼	Chauve-souris à queue frangée	*Myotis thysanodes*		BC	mai 2004
☼	Chauve-souris de Keen	*Myotis keenii*		BC	novembre 2003
☼	*couguar*	*Puma concolor couguar*	Population de l'Est	ON QC NB NS	avril 1998
	Loup gris de l'Arctique	*Canis lupus arctos*		NT NU	avril 1999
☼	Phoque barbu	*Erignathus barbatus*		NT NU MB ON NL Océan Arctique Océan Atlantique	avril 2007
	Rorqual boréal	*Balaenoptera borealis*	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	mai 2003
Oiseaux (2)					
	Engoulevent de Nuttall	*Phalaenoptilus nuttallii*		BC AB SK	avril 1993
	Sterne de Forster	*Sterna forsteri*		BC AB SK MB ON	avril 1996
Reptiles (1)					
	Couleuvre à nez mince des Prairies	*Pituophis catenifer sayi*		AB SK	mai 2002
Amphibiens (0)					
Poissons (27)					
↔	Barbue à tête plate	*Pylodictis olivaris*		ON	avril 2008
☼	Buffalo noir	*Ictiobus niger*		ON	avril 2007
☼	Chaboisseau à quatre cornes	*Myoxocephalus quadricornis*	Forme d'eau douce	NT NU NL	novembre 2003
	Chabot à museau épineux	*Asemichthys taylori*		Océan Pacifique	avril 1997

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
☼	Chat-fou liséré	*Noturus insignis*		ON QC	mai 2002
☼	Cisco à nageoires noires	*Coregonus nigripinnis*		ON	avril 2007
☼	Crapet rouge	*Lepomis auritus*		NB	avril 2008
	Éperlan d'hiver	*Spirinchus thaleichthys*	Populations nain	BC	novembre 2004
↔	Grand corégone	*Coregonus clupeaformis*	Population de la rivière Mira	NS	novembre 2000
☼	Grand corégone	*Coregonus clupeaformis*	Population du lac Simcoe	ON	mai 2005
	Grand requin blanc	*Carcharodon carcharias*	Population du Pacifique	Océan Pacifique	avril 2006
	Holbiche brune	*Apristurus brunneus*		Océan Pacifique	avril 2007
	Lamproie argentée	*Ichthyomyzon unicuspis*	Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson	MB ON	mai 2011
↻	Lamproie brune	*Ichthyomyzon castaneus*	Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent	ON QC	novembre 2010
↻	Lamproie brune	*Ichthyomyzon castaneus*	Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson	SK MB ON	novembre 2010
↔	Lamproie d'Alaska	*Lethenteron alaskense*		NT	avril 2006
↻	Lamproie du Nord	*Ichthyomyzon fossor*	Population de la Saskatchewan - Nelson	MB	avril 2007
☼	Loup de Bering	*Anarhichas orientalis*		Océan Arctique	novembre 2002
	Méné de lac	*Couesius plumbeus*	Populations des sources chaudes du nord de la Colombie-Britannique	BC	novembre 2004
↻	Morue franche	*Gadus morhua*	Population marine de l'Arctique	Océan Atlantique	avril 2010
	Omble à tête plate	*Salvelinus confluentus*	Populations de la partie supérieure du bassin versant du fleuve Yukon	YT BC	novembre 2012
	Plie canadienne	*Hippoglossoides platessoides*	Population de l'Arctique	Océan Arctique	avril 2009
	Raie à queue de velours	*Malacoraja senta*	Population du chenal Hopedale	NL Océan Atlantique	mai 2012

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
	Raie à queue de velours	*Malacoraja senta*	Population du nez du Grand Banc	NL Océan Atlantique	mai 2012
	Requin bleu	*Prionace glauca*	Population du Pacifique	Océan Pacifique	avril 2006
	Saumon atlantique	*Salmo salar*	Population du Nunavik	QC NL Océan Atlantique	novembre 2010
☼	Terrassier à six lignes	*Acantholumpenus mackayi*		Océan Arctique	mai 2003
Arthropodes (3)					
	Gomphe riverain	*Stylurus amnicola*	Population boréale	QC	novembre 2012
	Gomphe riverain	*Stylurus amnicola*	Population des Prairies	MB	novembre 2012
	Héliotin à bandes foncées	*Melaporphyria immortua*		AB SK MB	mai 2005
Mollusques (5)					
	Limace-grise vespérale	*Deroceras hesperium*		BC	novembre 2003
	Lyogyre roux	*Lyogyrus granum*		NB NS	novembre 2003
	Patelle d'eau douce pointue	*Acroloxus coloradensis*	Population de l'Est	ON QC	novembre 2001
	Physe de la Gatineau	*Physella parkeri latchfordi*		QC	avril 1997
☼	Physe du lac Winnipeg	*Physa* sp.		MB	novembre 2012
Plantes vasculaires (4)					
	Drave à longs pédicelles	*Draba juvenilis*		AB	avril 1992
	Éricaméria de Bloomer	*Ericameria bloomeri*		BC	avril 1997
	Léchéa appauvri	*Lechea intermedia* var. *depauperata*		SK	avril 1997
	Orge naine	*Hordeum pusillum*		AB	avril 1993
Mousses (1)					
	Entodon de Schleicher	*Entodon schleicheri*		NT BC AB	mai 2005
Lichens (3)					
	Chénothèque de Servit	*Chaenotheca servitii*		NS	novembre 2002
	Phéocalicie du chêne rouge	*Phaeocalicium minutissimum*		QC NB	novembre 2002

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
↔	Sclérophore givré	*Sclerophora peronella*	Population du Pacifique	BC	novembre 2014

ESPÈCES SAUVAGES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE RÉVISION DE LA CLASSIFICATION

Un bref historique est fourni pour chaque espèce sauvage qui a été réévaluée par le COSEPAC, y compris les dates d'évaluation et le statut accordé.

Abronie à petites fleurs
Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2002.

Adiante cheveux-de-Vénus
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998, en mai 2000, et en mai 2011.

Aigle royal
Espèce désignée « non en péril » en avril 1987 et en avril 1996.

Airelle à longues étamines
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Alasmidonte naine
Espèce disparue du Canada avant 1968. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en novembre 2009.

Albatros à queue courte
Espèce désignée « menacée » en novembre 2003. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2013.

Alétris farineux
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2015.

Amiral de Weidemeyer
Espèce désignée « préoccupante » en mai 2000. Réexamen et confirmation du statut en mai 2012.

Ammannie robuste
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001.

Anguille d'Amérique
Espèce désignée « préoccupante » en avril 2006. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2012.

Arlequin plongeur (Population de l'Est)
La « population de l'Est » a été désignée en voie de disparition en avril 1990. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en mai 2001 et en novembre 2013.

Arméria de l'Athabasca
Espèce désignée « menacée » en avril 1981. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2002.

Arnoglosse plantain
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2002.

Aster à rameaux étalés
Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002.

Aster d'Anticosti
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Aster du golfe Saint-Laurent
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2004.

Aster fausse-prenanthe
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2002. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2012.

Aster rigide
Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en avril 2009.

Aster soyeux
Espèce désignée « préoccupante » en 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2000.

Aster très élevé
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2003.

Astragale de Fernald
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2001.

Autour des palombes de la sous-espèce *laingi*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2000 et en mai 2013.

Azolle du Mexique
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998, en mai 2000, et en novembre 2008.

Baleine à bec commune
La baleine à bec commune a été désignée comme étant non en péril en avril 1993. L'espèce a été divisée en deux populations en avril 1996 afin de permettre une désignation distincte pour la baleine à bec commune (population du plateau néo-écossais). La baleine à bec commune (population du détroit de Davis, de la baie de Baffin et de la mer du Labrador) n'a pas été réévaluée, mais conserve la désignation initiale « non en péril » de la baleine à bec commune, laquelle a été désactivée.

Baleine à bec commune (Population du détroit de Davis, de la baie de Baffin et de la mer du Labrador)
La baleine à bec commune a été désignée comme une seule unité en avril 1993 et a été désignée « non en peril ». L'espèce a été divisée en deux populations en avril 1996 afin de permettre une désignation distincte pour la baleine à bec commune (population du plateau néo-écossais). La population du détroit de Davis, de la baie de Baffin et de la mer du Labrador n'a pas été évaluée en 1996, elle a ainsi conservé la désignation initiale « non en peril » de la baleine à bec commune. La population a été désignée « préoccupante » en mai 2011.

Baleine à bec commune (Population du plateau néo-écossais)
La baleine à bec commune a été désignée comme étant non en péril en avril 1993. L'espèce a été divisée en deux populations en avril 1996 afin de permettre une désignation distincte pour la baleine à bec commune (population du plateau néo-écossais). La population du plateau néo-écossais a été désignée préoccupante en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2002 et en mai 2011.

Baleine à bec de Sowerby
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989 et en novembre 2006.

Baleine boréale (Population de l'est de l'Arctique)
Les populations de l'est et de l'ouest de l'Arctique ont été considérées comme un tout et ont été désignées « en voie de disparition » en avril 1980. Division en deux populations (population de l'est de l'Arctique et population de l'ouest de l'Arctique) en avril 1986 pour permettre une désignation individuelle. La population de l'est de l'Arctique n'a pas été réévaluée, mais conserve le statut « en voie de disparition » des « populations de l'est et de l'ouest de l'Arctique » initiales. La population de l'est de l'Arctique s'est par la suite divisée en deux populations (population de la baie d'Hudson et du bassin de Foxe et population du détroit de Davis et de la baie de Baffin) en mai 2005, et la désignation initiale a été désactivée.

Baleine boréale (Population de l'est du Canada et de l'ouest du Groenland)
Les populations de l'est et de l'ouest de l'Arctique ont été considérées comme un tout et ont été désignées « en voie de disparition » en avril 1980. Division en deux populations (population de l'est de l'Arctique et population de l'ouest de l'Arctique) en avril 1986 pour permettre une désignation individuelle. La population de l'est de l'Arctique n'a pas été réévaluée en avril 1986, mais a conservé le statut « en voie de disparition » des « populations de l'est et de l'ouest de l'Arctique » initiales. La population de l'est de l'Arctique s'est par la suite divisée en deux populations (population de la baie d'Hudson et du bassin de Foxe et population du détroit de Davis et de la baie de Baffin) en mai 2005, et chacune a été désignée « menacée ». En avril 2009, la population de la baie d'Hudson et du bassin de Foxe et la population du détroit de Davis et de la baie de Baffin ont été considérées comme une seule unité et cette population de l'Est du Canada et de l'ouest du Groenland a été désignée « préoccupante ».

Baleine boréale (Population de la baie d'Hudson et du bassin de Foxe)
Les populations de l'est et de l'ouest de l'Arctique ont été considérées comme un tout et ont été désignées « en voie de disparition » en avril 1980. Division en deux populations (population de l'est de l'Arctique et population de l'ouest de l'Arctique) en avril 1986 pour permettre une désignation individuelle. La population de l'est de l'Arctique n'a pas été réévaluée en avril 1986, mais a conservé le statut « en voie de disparition » des « populations de l'est et de l'ouest de l'Arctique » initial. La population de l'est de l'Arctique a été par la suite divisée en deux populations (population de la baie d'Hudson et du bassin de Foxe et population du détroit de Davis et de la baie de Baffin) en mai 2005, et la population de la baie d'Hudson et du bassin de Foxe a été désignée « menacée ». En avril 2009, la population de la baie d'Hudson et du bassin de Foxe et la population du détroit de Davis et de la baie de Baffin ont été considérées comme une seule unité (population de l'Est du Canada et de l'ouest du Groenland). La désignation initiale de la population de la baie d'Hudson et du bassin de Foxe a été désactivée.

Baleine boréale (Population des mers de Béring, des Tchouktches et de Beaufort)
Les populations de l'est et de l'ouest de l'Arctique ont été considérées comme un tout et désignées « en voie de disparition » en avril 1980. Division en deux populations (population de l'est de l'Arctique et population de l'ouest de l'Arctique) en avril 1986 pour permettre une désignation individuelle. La population de l'ouest de l'Arctique a été désignée « en voie de disparition » en avril 1986. La population a été renommée « population des mers de Béring, des Tchouktches et de Beaufort » et désignée « préoccupante » en mai 2005. Réexamen et confirmation du statut en avril 2009.

Baleine boréale (Population du détroit de Davis et de la baie de Baffin)
Les populations de l'est et de l'ouest de l'Arctique ont été considérées comme un tout et ont été désignées « en voie de disparition » en avril 1980. Division en deux populations (population de l'est de l'Arctique et population de l'ouest de l'Arctique) en avril 1986 pour permettre une désignation individuelle. La population de l'est de l'Arctique n'a pas été réévaluée en avril 1986, mais a conservé le statut « en voie de disparition » des « populations de l'est et de l'ouest de l'Arctique » initiales. La population de l'est de l'Arctique s'est par la suite divisée en deux populations (population de la baie d'Hudson et du bassin de Foxe et population du détroit de Davis et de la baie de Baffin) en mai 2005, et la population du détroit de Davis et de la baie de Baffin a été désignée « menacée ». En avril 2009, la population de la baie d'Hudson et du bassin de Foxe et la population du détroit de Davis et de la baie de Baffin ont été considérées comme une seule unité (population de l'Est du Canada et de l'ouest du Groenland). La désignation initiale de la population du détroit de Davis et de la baie de Baffin a été désactivée.

Baleine boréale (Populations de l'est et de l'ouest de l'Arctique)
L'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1980. Division en deux populations (population de l'est de l'Arctique et population de l'ouest de l'Arctique) pour permettre une désignation individuelle de la population de l'ouest de l'Arctique en avril 1986. La désignation initiale a été désactivée.

Baleine grise (Population de l'Atlantique)
Espèce disparue du Canada avant la fin des années 1800. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en novembre 2009.

Baleine grise (Population du Pacifique Nord-Est)
Espèce désignée « non en péril » en avril 1987. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en mai 2004.

Baleine noire
La baleine noire était considérée comme une espèce distincte et a été désignée « en voie de disparition » en 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1985 et en avril 1990. Division en deux espèces en mai 2003 (baleine noire de l'Atlantique Nord et baleine noire du Pacifique Nord). Le statut de la baleine noire de l'Atlantique Nord a été réexaminé en mai 2003 et celui de la baleine noire du Pacifique Nord, en novembre 2004. La désignation initiale a été désactivée en mai 2003.

Baleine noire de l'Atlantique Nord
La baleine noire a été considérée comme une espèce distincte et a été désignée « en voie de disparition » en 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1985 et en avril 1990. Division en deux espèces en mai 2003 afin de permettre une désignation séparée pour la baleine noire de l'Atlantique Nord. La baleine noire de l'Atlantique Nord a été désignée « en voie de disparition » en mai 2003 et en novembre 2013.

Baleine noire du Pacifique Nord
La baleine noire a été considérée comme une espèce unique et a été désignée « en voie de disparition » en 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1985 et en avril 1990. Division en deux espèces en mai 2003. La baleine noire du Pacifique Nord n'a pas été réévaluée en mai 2003, mais a conservé le statut initial « en voie de disparition » de la baleine noire. Réexamen et confirmation du statut « en voie de disparition » en novembre 2004 et en mai 2015.

Balsamorhize à feuilles deltoïdes
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2009.

Bar rayé (Population de la baie de Fundy)
Espèce désignée « menacée » en novembre 2004. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2012.

Bar rayé (Population du fleuve Saint-Laurent)
Espèce désignée « disparue du pays » en novembre 2004. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2012.

Bar rayé (Population du sud du golfe du Saint-Laurent)
Espèce désignée « menacée » en novembre 2004. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2012.

Barbue à tête plate
Espèce étudiée en avril 1993 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Catégorie réexaminée et confirmée en avril 2008.

Bartonie paniculée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2003.

Bartramie à feuilles dressées
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000 et en novembre 2009.

Bartramie de Haller
Espèce désignée « menacée » en novembre 2001. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2011.

Bec-croisé des sapins de la sous-espèce *percna*
Espèce désignée « en voie de disparition » en mai 2004. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 2016.

Bec-de-lièvre
Espèce désignée « non en péril » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2013.

Belette à longue queue des Prairies
Espèce désignée « menacée » en avril 1982. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 1993.

Béluga (Population de l'est de la baie d'Hudson)
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2004.

Béluga (Population de l'est de la mer de Beaufort)
Espèce désignée « non en péril » en avril 1985 et en mai 2004.

Béluga (Population de l'est du Haut-Arctique et de la baie de Baffin)
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en mai 2004.

Béluga (Population de l'estuaire du Saint-Laurent)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2004. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2014.

Béluga (Population de l'ouest de la baie d'Hudson)
La population de l'ouest de la baie d'Hudson (désignation initiale) a été désignée « non en péril » en avril 1993. En mai 2004, la structure de la population a été redéfinie : les individus du sud-est de l'île de Baffin (appartenant autrefois à la population du sud-est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland) ont été ajoutés à la population de l'ouest de la baie d'Hudson. En mai 2004, la population de l'ouest de la baie d'Hudson a été désignée « préoccupante ».

Béluga (Population de l'ouest de la baie d'Hudson, désignation initiale)
Population désignée « non en péril » en avril 1993. En mai 2004, la population du sud-est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland ainsi que la population de l'ouest de la baie d'Hudson (désignation initiale) ont toutes deux été désactivées afin de dénoter le transfert des individus du sud-est de l'île de Baffin de l'ancienne population (population du sud-est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland) à la nouvelle population (population de l'ouest de la baie d'Hudson). Les deux nouvelles populations se nomment population de la baie Cumberland et population de l'ouest de la baie d'Hudson.

Béluga (Population de la baie Cumberland)
La population du sud-est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland a été désignée « en voie de disparition » en avril 1990. En mai 2004, la structure de la population a été redéfinie : les individus du sud-est de l'île de Baffin (appartenant autrefois à la population du sud-est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland) ont été ajoutés à la population de l'ouest de la baie d'Hudson. En mai 2004, la population de la baie Cumberland, nouvellement définie, a été désignée « menacée ».

Béluga (Population de la baie d'Ungava)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en mai 2004.

Béluga (Population du Sud-Est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland)
Population désignée « en voie de disparition » en avril 1990. En mai 2004, la population du sud-est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland ainsi que la population de l'ouest de la baie d'Hudson (désignation initiale) ont toutes deux été désactivées afin de dénoter le transfert des individus du sud-est de l'île de Baffin de l'ancienne population (population du sud-est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland) à la nouvelle population (population de l'ouest de la baie d'Hudson). Les deux nouvelles populations se nomment population de la baie Cumberland et population de l'ouest de la baie d'Hudson.

Benoîte de Peck
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999, en mai 2000, et en avril 2010.

Bison des bois
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 1988 et en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2013.

Bison des prairies
Espèce désignée « menacée » en mai 2004. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2013.

Blaireau d'Amérique
Espèce désignée « non en péril » en avril 1979. La désignation initiale pour l'espèce dans l'ensemble du Canada a été désactivée en mai 2000 lorsque le blaireau d'Amérique a été divisé en sous-espèces.

Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jacksoni*
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en 1979. Chacune des sous-espèces a été désignée séparément en mai 2000. La sous-espèce *jacksoni* a été désignée « en voie de disparition ». Réexamen et confirmation du statut en novembre 2012.

Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jeffersonii*
L'espèce a été considérée comme une seule unité et a été désignée « non en péril » en 1979. Chacune des sous-espèces a été désignée séparément en mai 2000; la sous-espèce *jeffersonii* a été désignée « en voie de disparition ». La sous-espèce *jeffersonii* a par la suite été divisée en deux autres populations en novembre 2012 (population de l'ouest et population de l'est). La désignation initiale a été désactivée.

Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jeffersonii* (Population de l'Est)
L'espèce a été considérée comme une seule unité et a été désignée « non en péril » en 1979. Chacune des sous-espèces a été désignée séparément en mai 2000; la sous-espèce *jeffersonii* a été désignée « en voie de disparition ». En novembre 2012, la sous-espèce *jeffersonii* a par la suite été divisée en deux autres populations (population de l'ouest et population de l'est) et la population de l'est a été désignée « en voie de disparition ».

Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jeffersonii* (Population de l'Ouest)
L'espèce a été considérée comme une seule unité et a été désignée « non en péril » en 1979. Chacune des sous-espèces a été désignée séparément en mai 2000; la sous-espèce *jeffersonii* a été désignée « en voie de disparition ». En novembre 2012, la sous-espèce *jeffersonii* a par la suite été divisée en deux autres populations (population de l'ouest et population de l'est) et la population de l'ouest a été désignée « en voie de disparition ».

Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *taxus*
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en 1979. Chacune des sous-espèces a été désignée séparément en mai 2000; la sous-espèce *taxus* a été désignée « non en péril ». Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2012.

Bleu insulaire
Espèce désignée « en voie de disparition » en novembre 2000. Réexamen et confirmation du statut en mai 2012.

Bleu mélissa
Aucune observation depuis 1991. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2010.

Boa caoutchouc du Nord
Espèce désignée « préoccupante » en mai 2003. Réexamen et confirmation du statut en avril 2016.

Bocaccio
Espèce désignée « menacée » en novembre 2002. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2013.

Bouche coupante
Espèce étudiée en avril 1997 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Réexamen en mai 2003 et inscription à la catégorie « non en péril ».

Braya de Fernald
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2012.

Braya de Long
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en mai 2011.

Brochet vermiculé
Espèce désignée « préoccupante » en mai 2005. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2014.

Brosme
Espèce désignée « menacée » en mai 2003. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2012.

Bruant de Baird
Espèce désignée « menacée » en avril 1989. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en mai 2012.

Bruant de Henslow
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000 et en mai 2011.

Bruant des prés de la sous-espèce *princeps*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en novembre 2009.

Buchloé faux-dactyle
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2011.

Buchnéra d'Amérique
Espèce désignée « menacée » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en novembre 2011.

Buffalo à grande bouche
L'espèce a été considérée comme une seule unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1989. L'espèce a été divisée en deux populations en avril 2008 afin de permettre une désignation distincte pour le buffalo à grande bouche (populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent). Le buffalo à grande bouche (populations des rivières Saskatchewan et Nelson) a été évalué en avril 2009. La désignation initiale a été désactivée.

Buffalo à grande bouche (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson)
L'espèce a été considérée comme une seule unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1989. L'espèce a été divisée en deux populations en avril 2008 afin de permettre une désignation distincte pour le buffalo à grande bouche (populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent). Le buffalo à grande bouche (populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson) n'a pas été évalué en avril 2008, mais a conservé la désignation initiale « préoccupante » du buffalo à grande bouche. La population a été designée « préoccupante » en avril 2009.

Buffalo à grande bouche (Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent)
L'espèce a été considérée comme une seule unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1989. L'espèce a été divisée en deux populations en avril 2008 afin de permettre une désignation distincte pour le buffalo à grande bouche (populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent). Le buffalo à grande bouche (populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent) a été désigné « non en péril » en avril 2008.

Buffalo noir
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Espèce étudiée en avril 2007 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ».

Buse à épaulettes
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 2006.

Buse rouilleuse
Espèce désignée « menacée » en avril 1980. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 2008.

Calochorte de Lyall
Espèce désignée « menacée » en mai 2001. Réexamen du statut: l'espècece a été désignée « préoccupante » en mai 2011.

Camassie faux-scille
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1990. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2002.

Campagnol sylvestre
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2001 et en novembre 2010.

Carcajou
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1989 (population de l'Est et population de l'Ouest). La désignation initiale a été désactivée. En mai 2014, la population de l'Est et la population de l'Ouest ont été considérées comme une seule unité dans toute l'aire de répartition canadienne et a été désignée « préoccupante ».

Carcajou (Population de l'Est)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1989 (population de l'Est et population de l'Ouest). La population de l'Est a été désignée « en voie de disparition » en avril 1989. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. En mai 2014, la population de l'Est et la population de l'Ouest ont été considérées comme une seule unité dans toute l'aire de répartition canadienne et a été désignée « préoccupante ». La désignation initiale de la population de l'Est a été désactivée.

Carcajou (Population de l'Ouest)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1989 (population de l'Est et population de l'Ouest). La population de l'Ouest a été désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. En mai 2014, la population de l'Est et la population de l'Ouest ont été considérées comme une seule unité dans toute l'aire de répartition canadienne et a été désignée « préoccupante ». La désignation initiale de la population de l'Ouest a été désactivée.

Carex des genévriers
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Carex des sables
Espèce désignée « menacée » en mai 2005. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en avril 2016.

Carex faux-lupulina
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000 et en novembre 2011.

Caribou (Population boréale)
La population boréale a été désignée « menacée » en mai 2000. Cette population nouvellement définie se compose d'une partie de la « population de l'Ouest » dont la désignation a été désactivée et de toute la « population Labrador-Ungava » dont la désignation a été désactivée. Réexamen et confirmation du statut en mai 2002 et en novembre 2014.

Caribou (Population de la Gaspésie-Atlantique)
La population de la Gaspésie-Atlantique a été désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000. Réexamen de la situation et confirmation du statut en mai 2002 et en novembre 2014.

Caribou (Population de Terre-Neuve)
La population de Terre-Neuve a été désignée « non en péril » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en mai 2002. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2014.

Caribou (Population des montagnes du Centre)
Selon le rapport sur les unités désignables du caribou (COSEPAC, 2011), une nouvelle structure de population a été proposée et acceptée par le COSEPAC, ce qui a mené à la nouvelle population des montagnes du Centre, composée de 12 sous-populations de l'ancienne population des montagnes du Sud du caribou des bois (COSEPAC, 2002). La population des montagnes du Centre du caribou a été désignée « en voie de disparition » en mai 2014.

Caribou (Population des montagnes du Nord)
La population des montagnes du Nord a été désignée « non en péril » en mai 2000. Cette population était anciennement désignée comme faisant partie de la « population de l'Ouest » (maintenant désactivée). Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en mai 2002. Selon le rapport sur les unités désignables du caribou (COSEPAC, 2011), une nouvelle structure de population a été proposée et acceptée par le COSEPAC. Cette nouvelle population des montagnes du Nord est composée des 36 sous-populations de l'ancienne population des montagnes du Nord du caribou des bois en plus de 9 sous-populations de l'ancienne (2002) population des montagnes du Sud du caribou des bois. La population des montagnes du Nord a été désignée « préoccupante » en mai 2014.

Caribou (Population des montagnes du Sud)
La population des montagnes du Sud a été désignée « menacée » en mai 2000. Cette population était anciennement désignée comme faisant partie de la « population de l'Ouest » (maintenant désactivée). Réexamen et confirmation du statut en mai 2002. Selon le rapport sur les unités désignables du caribou (COSEPAC, 2011), une nouvelle structure de population a été proposée et acceptée par le COSEPAC, ce qui a mené à la nouvelle population des montagnes du Sud, composée de 17 sous-populations de l'ancienne population des montagnes du Sud du caribou des bois (COSEPAC, 2002). Les sous-populations restantes ont été assignées aux nouvelles populations des montagnes du Centre et du Nord. La population des montagnes du Sud a été désignée « en voie de disparition » en mai 2014.

Caribou de Dolphin-et-Union
La désignation initiale considérée comme une seule unité comprenait le caribou de Peary, *Rangifer tarandus pearyi*, et le caribou de Dolphin-et-Union, *Rangifer tarandus groenlandicus*. Cette unité a été désignée « menacée » en avril 1979. Division en 1991 pour permettre la désignation de trois populations distinctes : population de l'île Banks (en voie de disparition), population du Haut-Arctique (en voie de disparition) et population du Bas-Arctique (menacée). En mai 2004, les trois désignations de population ont été désactivées, et le caribou de Peary a été évalué séparément du caribou de Dolphin-et-Union, *Rangifer tarandus groenlandicus*. Le caribou de Dolphin-et-Union est composée d'une partie de l'ancienne « population du Bas-Arctique » et elle a été désignée « préoccupante » en mai 2004.

Caribou de la sous-espèce *dawsoni*
Espèce disparue avant les années 1920. Espèce désignée « disparue » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Caribou de Peary
La désignation initiale considérée comme une seule unité qui comprenait le caribou de Peary, *Rangifer tarandus pearyi*, et ce qu'on appelle aujourd'hui le caribou de Dolphin-et-Union, *Rangifer tarandus groenlandicus*. Cette unité a été désignée « menacée » en avril 1979. Division en 1991 pour permettre la désignation de trois populations distinctes : population de l'île Banks (en voie de disparition), population du haut Arctique (en voie de disparition) et population du bas Arctique (menacée). En mai 2004, les trois désignations de population ont été désactivées, et le caribou de Peary a été évalué séparément du caribou de Dolphin-et-Union, *Rangifer tarandus groenlandicus*. La sous-espèce *pearyi* est composée d'une partie de l'ancienne « population du bas Arctique » et de toutes les anciennes populations du « haut Arctique » et « de l'île Banks », et elle a été désignée « en voie de disparition » en mai 2004. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2015.

Caribou de Peary (désignation initiale)
La désignation initiale considérée comme une seule unité comprenait le caribou de Peary, *Rangifer tarandus pearyi*, et le caribou de Dolphin-et-Union, *Rangifer tarandus groenlandicus*. Cette unité a été désignée « menacée » en avril 1979. Division en trois populations distinctes en avril 1991 : populations de l'île Banks, du haut Arctique et du bas Arctique. La désignation initiale a été désactivée. En mai 2004, les trois désignations de population ont été désactivées, et le caribou de Peary, *Rangifer tarandus pearyi*, a été évalué séparément du caribou de Dolphin-et-Union, *Rangifer tarandus groenlandicus*.

Caribou de Peary (Population de l'île Banks)
La désignation initiale considérée comme une seule unité comprenait le caribou de Peary, *Rangifer tarandus pearyi*, et le caribou de Dolphin-et-Union, *Rangifer tarandus groenlandicus*. Cette unité a été désignée « menacée » en avril 1979. Division en 1991 pour permettre la désignation de trois populations distinctes : populations de l'île Banks, du haut Arctique et du bas Arctique. La population de l'île Banks a été désignée « en voie de disparition » en avril 1991. En mai 2004, les trois désignations de population ont été désactivées, et le caribou de Peary a été évalué séparément du caribou de Dolphin-et-Union, *Rangifer tarandus groenlandicus*. L'ancienne population de l'île Banks est maintenant comprise dans la sous espèce *pearyi*.

Caribou de Peary (Population du Bas-Arctique)
La désignation initiale considérée comme une seule unité comprenait le caribou de Peary, *Rangifer tarandus pearyi*, et le caribou de Dolphin-et-Union, *Rangifer tarandus groenlandicus*. Cette unité a été désignée « menacée » en avril 1979. Division en 1991 pour permettre la désignation de trois populations distinctes : populations de l'île Banks, du Haut-Arctique et du Bas-Arctique. La population du Bas-Arctique a été désignée « menacée » en avril 1991. En mai 2004, les trois désignations de population ont été désactivées, et le caribou de Peary a été évalué séparément du caribou de Dolphin-et-Union, *Rangifer tarandus groenlandicus*. L'ancienne population du Bas-Arctique se trouve maintenant en partie sous la sous espèce *pearyi* et en partie sous le caribou de Dolphin-et-Union.

Caribou de Peary (Population du Haut-Arctique)
La désignation initiale considérée comme une seule unité comprenait le caribou de Peary, *Rangifer tarandus pearyi*, et le caribou de Dolphin-et-Union, *Rangifer tarandus groenlandicus*. Cette unité a été désignée « menacée » en avril 1979. Division en 1991 pour permettre la désignation de trois populations distinctes : populations de l'île Banks, du Haut-Arctique et du Bas-Arctique. La population du Haut-Arctique du caribou de Peary a été désignée « en voie de disparition » en avril 1991. En mai 2004, les trois désignations de population ont été désactivées, et le caribou de Peary a été évalué séparément du caribou de Dolphin-et-Union, *Rangifer tarandus groenlandicus*. L'ancienne population du Haut-Arctique est maintenant comprise dans la sous espèce pearyi.

Caribou des bois (Population de l'Ouest)
La population de l'Ouest a été désignée « préoccupante » en avril 1984. La désignation de la population de l'Ouest a été désactivée en mai 2000. L'ancienne population de l'Ouest est maintenant comprise dans les populations nouvellement désignées suivantes : population des montagnes du Nord, population des montagnes du Sud et population boréale.

Caribou des bois (Population des montagnes du Nord)
La population des montagnes du Nord a été désignée « non en péril » en mai 2000. Cette population était anciennement désignée comme faisant partie de la « population de l'Ouest » (maintenant désactivée). Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en mai 2002. Selon le rapport sur les unités désignables du caribou (COSEPAC, 2011), une nouvelle structure de population a été proposée et acceptée par le COSEPAC. Cette nouvelle population des montagnes du Nord est composée des 36 sous-populations de l'ancienne population des montagnes du Nord du caribou des bois en plus de 9 sous-populations de l'ancienne (2002) population des montagnes du Sud du caribou des bois, et a été désignée « préoccupante » en mai 2014. La désignation de la population des montagnes du Nord du caribou des bois initiale a été désactivée.

Caribou des bois (Population des montagnes du Sud)
La population des montagnes du Sud a été désignée « menacée » en mai 2000. Cette population était anciennement désignée comme faisant partie de la « population de l'Ouest » (maintenant désactivée). Réexamen et confirmation du statut en mai 2002. Selon le rapport sur les unités désignables du caribou (COSEPAC, 2011), une nouvelle structure de population a été proposée et acceptée par le COSEPAC, ce qui a mené à la nouvelle population des montagnes du Sud, composée de 17 sous-populations de l'ancienne population des montagnes du Sud du caribou des bois (COSEPAC, 2002). Les sous-populations restantes ont été assignées aux nouvelles populations des montagnes du Centre et du Nord. La population des montagnes du Sud du caribou a été désignée « en voie de disparition » en mai 2014. La désignation de la population des montagnes du Sud de caribou des bois initiale a été désactivée.

Caribou des bois (Population du Labrador - Ungava)
La population du Labrador-Ungava a été désignée « non en péril » en avril 1984. La désignation de la population du Labrador-Ungava a été désactivée en mai 2000. L'ancienne population du Labrador-Ungava est maintenant comprise dans la population boréale.

Carmantine d'Amérique
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Castilléjie dorée
Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000 et en novembre 2007.

Castor de montagne
Espèce désignée « non en péril » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2001 et en mai 2012.

Céphalanthère d'Austin
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2014.

Chaboisseau à quatre cornes (Forme d'eau douce)
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Espèce étudiée en novembre 2003 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ».

Chabot à tête courte
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2010.

Chabot de la chaîne côtière (Population Cultus)
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2000 et en avril 2010.

Chabot de profondeur (Populations des Grands Lacs)
Espèce désignée « menacée » en avril 1987. La désignation des populations des Grands Lacs a été désactivée en avril 2006. L'ancienne unité des populations des Grands Lacs se trouve dans l'unité des populations des Grands Lacs - Ouest du Saint-Laurent.

Chabot de profondeur (Populations des Grands Lacs - Ouest du Saint-Laurent)
L'unité « populations des Grands Lacs-Ouest du Saint-Laurent » (y compris l'ancienne unité « populations des Grands Lacs », espèce désignée « menacée » en avril 1987) a été désignée « préoccupante » en avril 2006.

Chabot du Columbia
Espèce désignée « préoccupante » en mai 2000. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2010.

Chardon de Pitcher
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2010.

Chat-fou du Nord
Espèce étudiée en avril 1993 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Réexamen en avril 1998 et désignée « préoccupante ». Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2002 et en mai 2012.

Chat-fou liséré
Espèce désignée « menacée » en avril 1989. Espèce étudiée en mai 2002 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ».

Chat-fou tacheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en mai 2001.

Châtaignier d'Amérique
Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2004.

Chauve-souris à queue frangée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Espèce étudiée en mai 2004 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ».

Chauve-souris blonde
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2000. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2010.

Chauve-souris de Keen
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Espèce étudiée en novembre 2003 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ».

Chauve-souris nordique
Espèce désignée « en voie de disparition » suivant une évaluation d'urgence le 3 février 2012. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2013.

Chêne de Shumard
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Chénopode glabre
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 2006.

Chevalier cuivré
Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2004 et en mai 2014.

Chevalier de rivière
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987, en avril 2006, et en novembre 2015.

Chevalier noir
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en mai 2005 et en mai 2015.

Chevêche des terriers
Espèce désignée « menacée » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1991. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2006.

Chicot févier
Espèce désignée « menacée » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Chien de prairie
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1988, avril 1999 et novembre 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2011.

Chimaphile maculée
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000.

Chouette lapone
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1990. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 1996.

Chouette tachetée de la sous-espèce *caurina*
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999, en mai 2000, et en avril 2008.

Cicutaire de Victorin
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2004.

Cisco à grande bouche
Espèce disparue depuis 1975. Espèce désignée « disparue » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. La désignation a été désactivée en mai 2002, car il a été conclu que cisco à grande bouche est synonyme de cisco à mâchoires égales, *Coregonus zenithicus*, espèce qui a été désignée menacée en 1987.

Cisco à mâchoires égales
Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003.

Cisco à museau court
Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2005.

Cisco à nageoires noires
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Espèce étudiée en avril 2007 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ».

Cisco de l'Alaska
Espèce étudiée en avril 1990 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2004.

Cisco de printemps
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 2009.

Cisco de profondeur
Espèce disparue depuis 1952. Espèce désignée « disparue » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Clèthre à feuilles d'aulne
Espèce désignée « menacée » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en mai 2001. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2014.

Colin de Virginie
Espèce designee « en voie de disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2003 et en mai 2013.

Collinsie printanière
Aucune observation depuis 1954. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Corégone de l'Atlantique
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000 et en novembre 2010.

Coréopsis rose
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999, en mai 2000, et en novembre 2012.

Corydale de Scouler
Espèce désignée « menacée » en mai 2001. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en novembre 2006.

***couguar* (Population de l'Est)**
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Espèce étudiée en avril 1998 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ».

Couleuvre à nez mince du Grand Bassin
Espèce désignée « menacée » en mai 2002. Réexamen et confirmation du statut en mai 2013.

Couleuvre à nez mince du Pacifique
Espèce désignée « disparue du pays » en mai 2002. Réexamen et confirmation du statut en mai 2012.

Couleuvre à nez plat
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001 et en novembre 2007.

Couleuvre à petite tête
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2010.

Couleuvre à queue fine
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en octobre 1999 et en novembre 2009.

Couleuvre agile à ventre jaune de l'Est
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1991. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2004 et en novembre 2015.

Couleuvre agile à ventre jaune de l'Ouest
Espèce désignée « non en péril » en avril 1991. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2004. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2015.

Couleuvre agile bleue
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2002 et en mai 2012.

Couleuvre d'eau du lac Érié
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1991 et en avril 2006. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2015.

Couleuvre fauve de l'Est
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1999 et en mai 2000. Division en populations en avril 2008. La désignation initiale a été désactivée.

Couleuvre fauve de l'Est (Population carolinienne)
L'espèce a été considérée comme une seule unité et a été désignée « menacée » en avril 1999 et en mai 2000. Division en deux populations en avril 2008. La population carolinienne a été désignée « en voie de disparition » en avril 2008.

Couleuvre fauve de l'Est (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)
L'espèce a été considérée comme une seule unité et a été désignée « menacée » en avril 1999 et en mai 2000. Division en deux populations en avril 2008. La population des Grands Lacs et du Saint-Laurent a été désignée « en voie de disparition » en avril 2008.

Couleuvre mince (Population de l'Atlantique)
Espèce désignée « menacée » en mai 2002. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2012.

Couleuvre mince (Population des Grands Lacs)
Espèce désignée « préoccupante » en mai 2002. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2012.

Couleuvre nocturne du désert
Espèce désignée « en voie de disparition » en mai 2001 et en mai 2011.

Couleuvre obscure
L'espèce a été considéré comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1998 et en mai 2000. Division en deux populations en avril 2007. La désignation initiale a été désactivée en avril 2007.

Couleuvre obscure (Population carolinienne)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1998 et en mai 2000. Division en deux populations en avril 2007. La population carolinienne a été désignée « en voie de disparition » en avril 2007.

Couleuvre obscure (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1998 et en mai 2000. Division en deux populations en avril 2007. La population des Grands Lacs et du Saint-Laurent a été désignée « menacée » en avril 2007.

Couleuvre royale
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 2010.

Couleuvre tachetée
Espèce désignée « préoccupante » en mai 2002. Réexamen et confirmation du statut en mai 2014.

Courlis à long bec
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002 et en mai 2011.

Courlis esquimau
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en novembre 2009.

Crapaud de Fowler
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 2010.

Crapaud de l'Ouest
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en novembre 2012. Division en deux populations en novembre 2012. La désignation initiale a été désactivée.

Crapaud de l'Ouest (Population chantante)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en novembre 2002. Division en deux populations en novembre 2012. La population chantante a été désignée « préoccupante » en novembre 2012.

Crapaud de l'Ouest (Population non-chantante)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en novembre 2002. Division en deux populations en novembre 2012. La population non-chantante a été désignée « préoccupante » en novembre 2012.

Crapaud des steppes
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2002 et en avril 2010.

Crapaud du Grand Bassin
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001 et en avril 2007.

Crapet du Nord
L'espèce a été considérée comme une seule unité et a été désignée « non en péril » en avril 1987. Division en deux unités séparées en avril 2016. La désignation initiale a été désactivée.

Crapet du Nord (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson)
L'espèce a été considérée comme étant une seule unité et a été désignée « non en péril » en avril 1987. Lorsque l'espèce a été divisée en deux unités séparées en avril 2016, l'unité « populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson » a été désignée « non en péril ».

Crapet du Nord (Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent)
L'espèce a été considérée comme étant une seule unité et a été désignée « non en péril » en avril 1987. Lorsque l'espèce a été divisée en deux unités séparées en avril 2016, l'unité « populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent » a été désignée « préoccupante ».

Crapet menu
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. La désignation a été désactivée en avril 2008 car il a été conclu que l'espèce est inadmissible à l'évaluation.

Crapet rouge
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Espèce étudiée en avril 2008 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ».

Crapet sac-à-lait
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2001 et en mai 2005. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2015.

Crotale de l'Ouest
Espèce désignée « menacée » en mai 2004. Réexamen et confirmation du statut en mai 2015.

Crotale des bois
Espèce désignée « disparue du pays » en mai 2001. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2010.

Cryptanthe minuscule
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2012.

Cygne trompette
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 1996.

Cypripède blanc
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2014.

Dalée velue
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2011.

Damier de Taylor
Espèce désignée « en voie de disparition » en novembre 2000 et en mai 2011.

Dard de rivière
L'espèce a été considérée comme une seule unité et a été désignée « non en péril » en avril 1989. Division en trois unités séparées en avril 2016. La désignation initiale a été désactivée.

Dard de rivière (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson)
L'espèce a été considérée comme étant une seule unité et a été désignée « non en péril » en avril 1989. Lorsque l'espèce a été divisée en trois unités séparées en avril 2016, l'unité « populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson » a été désignée « non en péril ».

Dard de rivière (Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent)
L'espèce a été considérée comme étant une seule unité et a été désignée « non en péril » en avril 1989. Lorsque l'espèce a été divisée en trois unités séparées en April 2016, l'unité « populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent » a été désignée « en voie de disparition ».

Dard de rivière (Populations du sud de la baie d'Hudson et de la baie James)
L'espèce a été considérée comme étant une seule unité et a été désignée « non en péril » en avril 1989. Lorsque l'espèce a été divisée en trois unités séparées en April 2016, l'unité « populations du sud de la baie d'Hudson et de la baie James » a été désignée « non en péril ».

Dard de sable
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1994 et en novembre 2000. Division en populations en novembre 2009. La désignation initiale a été désactivée.

Dard de sable (Populations de l'Ontario)
L'espèce a été considérée comme une seule unité et a été désignée « menacée » en avril 1994 et en novembre 2000. Lorsque l'espèce a été divisée en unités séparées en novembre 2009, l'unité « populations de l'Ontario » a été désignée « menacée ».

Dard de sable (Populations du Québec)
L'espèce a été considérée comme une seule unité et a été désignée « menacée » en avril 1994 et en novembre 2000. Lorsque l'espèce a été divisée en unités séparées en novembre 2009, l'unité « populations du Québec » a été désignée « menacée ».

Dard vert
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1990. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en novembre 2006.

Deschampsie du bassin du Mackenzie
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2001.

Desmodie d'Illinois
Aucune observation depuis 1888. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Doré bleu
Espèce disparue depuis 1965. Espèce désignée « disparue » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Droséra filiforme
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001.

Dryoptéride côtière
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000.

Effraie des clochers
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1984. Une évaluation séparée de la population de l'Est et celle de l'Ouest a eu lieu en avril 1999. La désignation initiale de l'Effraie des clochers dans l'ensemble de son aire de répartition au Canada a été désactivée.

Effraie des clochers (Population de l'Est)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1984. Une évaluation séparée de la population de l'Est et celle de l'Ouest a eu lieu en avril 1999. La population de l'Est a été désignée « en voie de disparition ». Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en novembre 2010.

Effraie des clochers (Population de l'Ouest)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1984. Une évaluation séparée de la population de l'Est et celle de l'Ouest a eu lieu en avril 1999. La population de l'Ouest a été désignée « préoccupante ». Réexamen et confirmation du statut en novembre 2001. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2010.

Eider du Labrador
L'espèce semble être disparue depuis 1875. Désignée en avril 1985 à partir de documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Éléocharide pourpre
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 2007. La désignation a été désactivée en avril 2008 en raison de nouveaux renseignements concernant l'identification incorrecte de plantes à la seule localité au lac Osoyooys qui sont en fait des spécimens du *Eleocharis geniculata.*

Éléocharide tuberculée
Espèce désignée « menacée » en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en avril 2010.

Entosthodon fasciculé
Espèce désignée « préoccupante » en mai 2005. Réexamen et confirmation du statut en mai 2015.

Épaulard (Population de l'Atlantique Nord-Ouest et de l'est de l'Arctique)
Espèce étudiée en avril 1999 et en novembre 2001, et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Réexamen en novembre 2008 et désignée « préoccupante ».

Épaulard (Population migratrice du Pacifique Nord-Est)
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001 et en novembre 2008.

Épaulard (Population océanique du Pacifique Nord-Est)
Une seule désignation «menacée »a été accordée aux populations résidentes du Pacifique Nord en avril 1999. Divisées en trois populations en novembre 2001. La population océanique du Pacifique Nord--Est a été désignée « préoccupante » en novembre 2001. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2008.

Épaulard (Population résidente du nord du Pacifique Nord-Est)
Une seule désignation « menacée » a été accordée aux populations résidentes du Pacifique Nord en avril 1999. Divisées en trois populations en novembre 2001. La population résidente du nord du Pacifique Nord--Est a été désignée « menacée » en novembre 2001. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2008.

Épaulard (Population résidente du sud du Pacifique Nord-Est)
Une seule désignation « menacée» a été accordée aux populations résidentes du Pacifique Nord en avril 1999. Divisées en trois populations en novembre 2001. La population résidente du sud du Pacifique Nord--Est a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2001. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2008.

Épaulard (Populations résidentes du Pacifique Nord)
Population désignée « menacée » en avril 1999. La désignation de l'épaulard (populations résidentes du Pacifique Nord) a été désactivée en novembre 2001 lorsque la population a été divisée en trois : épaulard (Population résidente du nord), épaulard (Population résidente du sud) et épaulard (Population océanique).

Éperlan arc-en-ciel (Population d'individus de petite taille du lac Utopia)
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en novembre 2008.

Épervier brun
Espèce désignée « non en péril » en avril 1986 et en avril 1997.

Épervier de Cooper
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 1996.

Épinoche à trois épines benthique du lac Enos
La désignation initiale (incluant les espèces benthique et limnétique) était « menacée » en avril 1988. L'espèce a été divisée en deux espèces lors d'un réexamen en novembre 2002, et l'épinoche à trois épines benthique du lac Enos a été désignée « en voie de disparition ». Réexamen et confirmation du statut en mai 2012.

Épinoche à trois épines benthique du lac Hadley
Espèce disparue en 1999. Espèce désignée « disparue » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Épinoche à trois épines benthique du lac Paxton
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000. Réexamen et confirmation du statut en avril 2010.

Épinoche à trois épines benthique du ruisseau Vananda
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000. Réexamen et confirmation du statut en avril 2010.

Épinoche à trois épines géante
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1980. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2013.

Épinoche à trois épines limnétique du lac Enos
La désignation initiale (incluant les espèces benthique et limnétique) était « menacée » en avril 1988. L'espèce a été divisée en deux espèces lors d'un réexamen en novembre 2002, et l'épinoche à trois épines limnétique du lac Enos a été désignée « en voie de disparition ». Réexamen et confirmation du statut en mai 2012.

Épinoche à trois épines limnétique du lac Hadley
Espèce disparue en 1999. Espèce désignée « disparue » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Épinoche à trois épines limnétique du lac Paxton
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000. Réexamen et confirmation du statut en avril 2010.

Épinoche à trois épines limnétique du ruisseau Vananda
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000. Réexamen et confirmation du statut en avril 2010.

Épinoche à trois épines lisse
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2013.

Épinoches à trois épines du lac Enos
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Divisée en deux espèces lors d'un réexamen en novembre 2002 : épinoche benthique à trois épines du lac Enos et épinoche limnétique à trois épines du lac Enos. La désignation initiale a été désactivée.

Épioblasme tricorne
Espèce désignée « en voie de disparition » en mai 2001. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2011.

Épioblasme ventrue
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2010.

Épipactis géant
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « non en péril » en novembre 2015.

Érioderme boréal (Population boréale)
Espèce désignée « préoccupante » en mai 2002. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2014.

Érioderme boréal (Population de l'Atlantique)
Espèce désignée « en voie de disparition » en mai 2002. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2014.

Érythrophylle du Columbia
Espèce désignée « préoccupante » en mai 2004. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2014.

Escargot du Puget
Espèce désignée « disparue du pays » en novembre 2002. Réexamen et confirmation du statut en mai 2013.

Escargot-forestier de Townsend
Espèce désignée « en voie de disparition » en novembre 2002. Réexamen et confirmation du statut en mai 2013.

Esturgeon à museau court
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1980. Réexamen et confirmation du statut en mai 2005 et en mai 2015.

Esturgeon blanc
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1990. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2003. Division en quatre populations en novembre 2012. La désignation initiale a été désactivée.

Esturgeon blanc (Population du cours inférieur du fleuve Fraser)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1990. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2003. Division en quatre populations en novembre 2012. La population du cours inférieur du fleuve Fraser a été désignée « menacée » en novembre 2012.

Esturgeon blanc (Population du cours supérieur de la rivière Kootenay)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1990. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2003. Division en quatre populations en novembre 2012. La population du cours supérieur de la rivière Kootenay a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2012.

Esturgeon blanc (Population du cours supérieur du fleuve Columbia)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1990. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2003. Division en quatre populations en novembre 2012. La population du cours supérieur du fleuve Columbia a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2012.

Esturgeon blanc (Population du cours supérieur du fleuve Fraser)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1990. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2003. Division en quatre populations en novembre 2012. La population du cours supérieur du fleuve Fraser a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2012.

Esturgeon jaune
Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. La désignation initiale a été désactivée en mai 2005 afin de désigner des populations distinctes.

Esturgeon jaune (Populations de l'Ouest)
L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « non en péril » en avril 1986. Lorsque l'espèce a été divisée en unités séparées en mai 2005, l'unité « populations de l'ouest » a été désignée « en voie de disparition ». En novembre 2006, lorsque cette unité a été divisée en cinq populations distinctes, l'unité originale « populations de l'ouest » a été désactivée.

Esturgeon jaune (Populations de l'ouest de la baie d'Hudson)
L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « non en péril » en avril 1986. Lorsque l'espèce a été divisée en unités séparées en mai 2005, l'unité « populations de l'ouest » a été désignée « en voie de disparition ». En novembre 2006, lorsque l'unité a été divisée en cinq populations distinctes, l'unité « populations de l'ouest de la baie d'Hudson » a été désignée « en voie de disparition ».

Esturgeon jaune (Populations de la rivière Nelson)
L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « non en péril » en avril 1986. Lorsque l'espèce a été divisée en unités séparées en mai 2005, l'unité « populations de l'ouest » a été désignée « en voie de disparition ». En novembre 2006, lorsque l'unité a été divisée en cinq populations distinctes, l'unité « populations de la rivière Nelson » a été désignée « en voie de disparition ».

Esturgeon jaune (Populations de la rivière Rouge - de la rivière Assiniboine - du lac Winnipeg)
L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « non en péril » en avril 1986. Lorsque l'espèce a été divisée en unités séparées en mai 2005, l'unité « populations de l'ouest » a été désignée « en voie de disparition ». En novembre 2006, lorsque l'unité a été divisée en cinq populations distinctes, l'unité « populations de la rivière Rouge - de la rivière Assiniboine - du lac Winnipeg » a été désignée « en voie de disparition ».

Esturgeon jaune (Populations de la rivière Saskatchewan)
L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « non en péril » en avril 1986. Lorsque l'espèce a été divisée en unités séparées en mai 2005, l'unité « populations de l'ouest » a été désignée « en voie de disparition ». En novembre 2006, lorsque l'unité a été divisée en cinq populations distinctes, l'unité « populations de la rivière Saskatchewan » a été désignée « en voie de disparition ».

Esturgeon jaune (Populations de la rivière Winnipeg - de la rivière English)
L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « non en péril » en avril 1986. Lorsque l'espèce a été divisée en unités séparées en mai 2005, l'unité « populations de l'ouest » a été désignée « en voie de disparition ». En novembre 2006, lorsque l'unité a été divisée en cinq populations distinctes, l'unité « populations de la rivière Winnipeg - de la rivière English » a été désignée « en voie de disparition ».

Esturgeon jaune (Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent)
L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « non en péril » en avril 1986. Lorsque l'espèce a été divisée en unités séparées en mai 2005, l'unité « populations des Grands Lacs - du haut Saint-Laurent » a été désignée « préoccupante ». Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2006.

Esturgeon jaune (Populations du lac des Bois - de la rivière à la Pluie)
L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « non en péril » en avril 1986. Lorsque l'espèce a été divisée en unités séparées en mai 2005, l'unité « populations du lac des Bois - de la rivière à la Pluie » a été désignée « préoccupante ». Réexamen et confirmation du statut en novembre 2006.

Esturgeon jaune (Populations du sud de la baie d'Hudson et de la baie James)
L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « non en péril » en avril 1986. Lorsque l'espèce a été divisée en unités séparées en mai 2005, l'unité « populations du sud de la baie d'Hudson et de la baie James » a été désignée « préoccupante ». Réexamen et confirmation du statut en novembre 2006.

Esturgeon vert
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2004 et en novembre 2013.

Eulakane (Population des rivières Nass et Skeena)
Espèce désignée « menacée » en mai 2011. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en mai 2013.

Fabronie naine
Espèce désignée « en voie de disparition » en novembre 2002. Réexamen et confirmation du statut en mai 2012.

Faucon des prairies
Espèce désignée « non en péril » en avril 1978, avril 1982 et avril 1996.

Faucon gerfaut
Espèce désignée « non en péril » en avril 1978 et en avril 1987.

Faucon pèlerin *anatum/tundrius*
Au départ, le COSEPAC a évalué le Faucon pèlerin au Canada en tant que trois sous-espèces : sous-espèce *anatum* (en voie de disparition en avril 1978, menacée en avril 1999 et en mai 2000), sous-espèce *tundrius* (menacée en avril 1978 et préoccupante en avril 1992) et sous-espèce *pealei* (préoccupante en avril 1978, en avril 1999 et en novembre 2001). En avril 2007, le Faucon pèlerin au Canada a été évalué en tant que deux unités distinctes : sous-espèce *pealei* et *anatum/tundrius*. Le Faucon pèlerin *anatum/tundrius* a été désigné espèce « préoccupante » en avril 2007.

Faucon pèlerin de la sous-espèce *anatum*
Au départ, le COSEPAC a évalué le Faucon pèlerin au Canada en tant que trois sous-espèces : sous-espèce *anatum* (en voie de disparition en avril 1978, menacée en avril 1999 et en mai 2000), sous-espèce *tundrius* (menacée en avril 1978 et préoccupante en avril 1992) et sous-espèce *pealei* (préoccupante en avril 1978, en avril 1999 et en novembre 2001). En avril 2007, le Faucon pèlerin au Canada a été évalué en tant que deux unités distinctes : sous-espèce *pealei* et *anatum/tundrius*. La désignation initiale du Faucon pèlerin de la sous-espèce *anatum* a été désactivée en avril 2007.

Faucon pèlerin de la sous-espèce *pealei*
Au départ, le COSEPAC a évalué le Faucon pèlerin au Canada en tant que trois sous-espèces : sous-espèce *anatum* (en voie de disparition en avril 1978, menacée en avril 1999 et en mai 2000), sous-espèce *tundrius* (menacée en avril 1978 et préoccupante en avril 1992) et sous-espèce *pealei* (préoccupante en avril 1978, en avril 1999 et en novembre 2001). En avril 2007, le Faucon pèlerin au Canada a été évalué en tant que deux unités distinctes : sous-espèce *pealei* et *anatum/tundrius*. Le Faucon pèlerin de la sous-espèce *pealei* a été désigné espèce « préoccupante » en avril 2007.

Faucon pèlerin de la sous-espèce *tundrius*
Au départ, le COSEPAC a évalué le Faucon pèlerin au Canada en tant que trois sous-espèces : sous-espèce *anatum* (en voie de disparition en avril 1978, menacée en avril 1999 et en mai 2000), sous-espèce *tundrius* (menacée en avril 1978 et préoccupante en avril 1992) et sous-espèce *pealei* (préoccupante en avril 1978, en avril 1999 et en novembre 2001). En avril 2007, le Faucon pèlerin au Canada a été évalué en tant que deux unités distinctes : sous-espèce *pealei* et *anatum/tundrius*. La désignation initiale du Faucon pèlerin de la sous-espèce *tundrius* a été désactivée en avril 2007.

Fausse-teigne à cinq points du yucca
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 2006. Réexamen et confirmation du statut en mai 2013.

Fissident appauvri
Espèce désignée « en voie de disparition » en novembre 2001 et en mai 2011.

Fissident pygmée
Espèce désignée « préoccupante » en mai 2005. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 2016.

Fondule barré (Populations de Terre-Neuve)
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003 et en mai 2014.

Fondule rayé
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001 et en mai 2012.

Fouille-roche gris
Espèce désignée « menacée » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2002.

Frasère de Caroline
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1993. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 2006.

Frêne bleu
Espèce désignée « menacée » en avril 1983. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2014.

Garrot d'Islande (Population de l'Est)
Espèce désignée « préoccupante » en novembre 2000. Réexamen et confirmation du statut en mai 2011.

Gaufre brun
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 1998.

Gentiane blanche
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001 et en novembre 2010.

Gentiane de Victorin
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1987. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2004.

Gérardie de Gattinger
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2001.

Gérardie de Skinner
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999, en mai 2000, et en novembre 2010.

Ginseng à cinq folioles
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Gonidée des Rocheuses
Espèce désignée « préoccupante » en novembre 2003. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2010.

Grand corégone (Population de la rivière Mira)
Espèce étudiée en avril 1999 et en novembre 2000, et classée dans la catégorie « données insuffisantes ».

Grand corégone (Population du lac Simcoe)
Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Espèce étudiée en mai 2005 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ».

Grand Héron de la sous-espèce *fannini*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997 et en avril 2008.

Grand iguane à petites cornes
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 2007.

Grand Pingouin
L'espèce semble être disparue depuis 1844. Désignée en avril 1985 d'après des documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Grande Salamandre du Nord
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2000 et en mai 2014.

Gravelier
La dernière observation a eu lieu en 1958 dans le bassin hydrographique de la rivière Thames, en Ontario. Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « disparue du pays » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2008.

Grenouille à pattes rouges du Nord
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2002, en novembre 2004, et en mai 2015.

Grenouille léopard (Population des Rocheuses)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2009.

Grenouille léopard (Populations de l'Est)
Espèce désignée « non en péril » en avril 1999 et en avril 2009.

Grenouille léopard (Populations des Prairies et de l'ouest de la zone boréale)
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002 et en avril 2009.

Grenouille maculée de l'Oregon
Espèce désignée « en voie de disparition » suite à une évaluation d'urgence le 13 septembre 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en mai 2011.

Grenouille-à-queue côtière
Espèce désignée « préoccupante » en mai 2000. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2011.

Grenouille-à-queue des Rocheuses
Espèce désignée « en voie de disparition » en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2013.

Grive de Bicknell
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2009.

Grue blanche
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000 et en avril 2010.

Guifette noire
Espèce désignée « non en péril » en avril 1988 et en avril 1996.

Guillemot à cou blanc
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2004 et en novembre 2014.

Guillemot marbré
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000 et en mai 2012.

Halimolobos mince
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2000.

Héliotin blanc satiné
Espèce désignée « en voie de disparition » en mai 2005. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2014.

Hermine de la sous-espèce *haidarum*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2001 et en mai 2015.

Hespérie de Poweshiek
Espèce désignée « menacée » en novembre 2003. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2014.

Hespérie du Dakota
Espèce désignée « menacée » en novembre 2003. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2014.

Hespérie ottoé
Espèce désignée « en voie de disparition » en mai 2005. Réexamen et confirmation du statut en mai 2015.

Hespérie Persius de l'Est
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 2006. Réexamen et confirmation du statut en avril 2016.

Hespérie rurale de la sous-espèce *vestris*
Espèce désignée « menacée » en novembre 2000. Réexamen et confirmation du statut en mai 2013.

Hétérodermie maritime
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2006.

Hibou des marais
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994 et en avril 2008.

Huître plate du Pacifique
Espèce désignée « préoccupante » en novembre 2000 et en mai 2011.

Hydraste du Canada
Espèce désignée « menacée » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Hydrocotyle à ombelle
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en mai 2014.

Hypogymnie maritime
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 2008.

Iguane pygmée à cornes courtes
Dernière observation en 1898. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2007.

Iris du Missouri
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en avril 2010.

Iris lacustre
Espèce désignée « menacée » en novembre 2004. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2010.

Isoète d'Engelmann
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001.

Isoète de Bolander
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 2006.

Isopyre à feuilles biternées
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1990. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2005.

Isotrie fausse-médéole
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1982. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998, en mai 2000, et en mai 2011.

Isotrie verticillée
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998, en mai 2000, et en novembre 2011.

Jonc du New Jersey
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en mai 2004.

Ketmie des marais
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2004.

Kiyi
L'espèce était « préoccupante » en avril 1988. L'espèce a été divisée en deux sous-espèces (Kiyi du secteur supérieur des Grands Lacs et Kiyi du lac Ontario) en mai 2005. La désignation initiale a été désactivée.

Kiyi du lac Ontario
L'espèce était « préoccupante » en avril 1988. L'espèce a été divisée en deux sous-espèces (Kiyi du secteur supérieur des Grands Lacs et Kiyi du lac Ontario) en mai 2005. Le Kiyi du lac Ontario a été désignée « disparue ».

Kiyi du secteur supérieur des Grands Lacs
L'espèce était « préoccupante » en avril 1988. L'espèce a été divisée en deux sous-espèces en mai 2005 (Kiyi du secteur supérieur des Grands Lacs et Kiyi du lac Ontario). Le Kiyi du secteur supérieur des Grands Lacs a été désignée « préoccupante » en mai 2005.

Lachnanthe de Caroline
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2009.

Lamproie brune
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1991. Division en populations en novembre 2010. La désignation initiale a été désactivée.

Lamproie brune (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1991. Division en populations en novembre 2010. L'unite « populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson » a été étudiée en novembre 2010 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ».

Lamproie brune (Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1991. Division en populations en novembre 2010. L'unite « populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent » a été étudiée en novembre 2010 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ».

Lamproie d'Alaska
Espèce étudiée en avril 1990 et en avril 2006 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ».

Lamproie de l'Ouest (Population du ruisseau Morrison)
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000 et en avril 2010.

Lamproie de Vancouver
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2000 et en novembre 2008.

Lamproie du Nord
L'espèce a été considéré comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1987. Division en populations en avril 2007. La désignation initiale a été désactivée.

Lamproie du Nord (Population de la Saskatchewan - Nelson)
L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1991. Lorsque l'espèce a été divisée en unités séparées en avril 2007, l'unité « population de la Saskatchewan - Nelson » a été classée dans la catégorie « données insuffisantes ».

Lamproie du Nord (Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent)
L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1991. Lorsque l'espèce a été divisée en unités séparées en avril 2007, l'unité « populations des Grands Lacs - du haut Saint-Laurent » a été désignée « préoccupante ».

Lampsile fasciolée
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en octobre 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en avril 2010.

Lampsile jaune
Espèce désignée « préoccupante » en mai 2004. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2013.

Lapin de Nuttall de la sous-espèce *nuttallii*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994 et en avril 2006.

Lapin de Nuttall de la sous-espèce *pinetis*
Espèce désignée « non en péril » en 1991 et en avril 1994.

Lépisosté tacheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2000, et en mai 2005. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2015.

Leptoge des terrains inondés
Espèce désignée « menacée » en mai 2004. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2015.

Lespédèze de Virginie
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999, en mai 2000, et en mai 2013.

Liatris à épi
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2001. Réexamen et confirmation du statut en avril 2010.

Liléopsis de l'Est
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1987 et en mai 2004.

Limace-prophyse bleu-gris
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 2006. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 2016.

Limace-sauteuse dromadaire
Espèce désignée « menacée » en mai 2003. Réexamen et confirmation du statut en mai 2014.

Limace-sauteuse glanduleuse
Espèce désignée « préoccupante » en mai 2003. Réexamen et confirmation du statut en mai 2013.

Limnanthe de Macoun
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2004.

Liparis à feuilles de lis
Espèce désignée « menacée » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1999 et en mai 2001. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2010.

Lipocarphe à petites fleurs
Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2002.

Lophiolie dorée
Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en mai 2012.

Lotier splendide
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en novembre 2010.

Loup à tête large
Espèce désignée « menacée » en mai 2001. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2012.

Loup Atlantique
Espèce désignée « préoccupante » en novembre 2000. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2012.

Loup de Bering
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Espèce étudiée en novembre 2002 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ».

Loup de l'Est
En 1999, le loup (*Canis lupus lycaon*) était considéré comme étant une sous-espèce du loup gris et a été classé dans la catégorie « données insuffisantes ». Réexamen du statut (en tant que loup de l'Est, *Canis lupus lycaon*) et inscription à la catégorie « préoccupante » en mai 2001. De nouvelles analyses génétiques indiquent que le loup de l'Est n'est pas une sous-espèce du loup gris. En mai 2015, une nouvelle espèce sauvage, le loup de l'Est (*Canis* sp. cf. *lycaon*) a été désignée « menacée ».

Loup tacheté
Espèce désignée « menacée » en mai 2001. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2012.

Loutre de mer
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 1996 et en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en avril 2007.

Lupin élégant
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2009.

Lutin
Espèce étudiée en avril 1991 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Réexamen et désactivation de la désignation en novembre 2001.

Lutin givré
Espèce disparue du Canada avant 1988. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2010.

Lynx du Canada
Espèce désignée « non en péril » en avril 1989 et en mai 2001.

Magnolia acuminé
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999, en mai 2000, et en avril 2010.

Maraîche
Espèce désignée « en voie de disparition » en mai 2004. Réexamen et confirmation du statut en mai 2014.

Marbré insulaire
Espèce disparue du Canada avant 1910. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2010.

Marmotte de l'île de Vancouver
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997, en mai 2000, et en avril 2008.

Marsouin commun (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)
La population de l'Atlantique Nord-Ouest a été désignée « menacée » en avril 1990 et en avril 1991. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en mai 2003 et en avril 2006.

Marsouin commun (Population de l'océan Pacifique)
Espèce étudiée en avril 1991 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Réexamen en novembre 2003 et désignée « préoccupante ». Réexamen et confirmation du statut en avril 2016.

Martre d'Amérique (Population de Terre-Neuve)
Espèce désignée « non en péril » en avril 1979. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1996 et en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 2007.

Massasauga
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Division en populations en novembre 2012. La désignation initiale a été désactivée.

Massasauga (Population carolinienne)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Division en deux populations en novembre 2012. La population carolinienne a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2012.

Massasauga (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002.Division en deux populations en novembre 2012. La population des Grands Lacs et du Saint--Laurent a été désignée « menacée » en novembre 2012.

Méné à grande bouche
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en novembre 2003.

Méné à grandes écailles
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001. Division en populations en mai 2012. La désignation initiale a été désactivée.

Méné à grandes écailles (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001. Division en populations en mai 2012. L'unité « populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson » a été désignée « non en péril » en mai 2012.

Méné à grandes écailles (Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001. Division en populations en mai 2012. L'unité « populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent » a été désignée « en voie de disparition » en mai 2012.

Méné camus
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2002. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2013.

Méné d'argent de l'Ouest
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 2008.

Méné d'herbe
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2001 et en mai 2013.

Méné long
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1987. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 2007.

Méné miroir
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2011.

Merle-bleu de l'Est
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 1996.

Meunier de Salish
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2012.

Meunier des montagnes
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en avril 1991. Division en populations en novembre 2010. La désignation initiale a été désactivée.

Meunier des montagnes (Populations de la rivière Milk)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en avril 1991. Division en populations en novembre 2010. L'unite « populations de la rivière Milk » a été désignée « menacée » en novembre 2010.

Meunier des montagnes (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en avril 1991. Division en populations en novembre 2010. L'unite « populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson » a été désignée « non en péril » en novembre 2010.

Meunier des montagnes (Populations du Pacifique)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en avril 1991. Division en populations en novembre 2010. L'unite « populations du Pacifique » a été désignée « préoccupante » en novembre 2010.

Meunier tacheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994, en novembre 2001, en mai 2005, et en novembre 2014.

Micocoulier rabougri
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2003.

Monarque
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2001 et en avril 2010.

Moqueur des armoises
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000 et en novembre 2010.

Mormon (Population des montagnes du Sud)
Espèce désignée « en voie de disparition » en mai 2003. Réexamen et confirmation du statut en mai 2014.

Mormon (Population des Prairies)
Espèce désignée « menacée » en mai 2003. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en mai 2014.

Morse de l'Atlantique
Au départ, le COSEPAC a traité le morse de l'Atlantique au Canada en tant que deux populations distinctes : la population de l'Est de l'Arctique (non en péril en avril 1987 et mai 2000) et la population de l'Atlantique Nord-Ouest (disparue du pays en avril 1987 et mai 2000). En avril 2006, le COSEPAC a inclus les deux populations dans une seule unité désignable pour le morse de l'Atlantique au Canada, laquelle espèce a été désignée « préoccupante ».

Morse de l'Atlantique (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)
La population du nord-ouest de l'Atlantique a été désignée « disparue du pays » en 1987 et en mai 2000. En avril 2006, le COSEPAC a inclus la portion disparue du pays du morse de l'Atlantique dans une seule unité désignable pour le morse de l'Atlantique au Canada. La désignation initiale a été désactivée.

Morse de l'Atlantique (Population de l'est de l'Arctique)
La population de l'est de l'Arctique a été désignée « non en péril » en 1987 et en mai 2000. En avril 2006, le COSEPAC a inclus la portion de l'est de l'Arctique du morse de l'Atlantique dans une seule unité désignable pour le morse de l'Atlantique au Canada. La désignation initiale a été désactivée.

Morue franche
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Division en quatre populations en mai 2003. La désignation initiale a été désactivée.

Morue franche (Population de l'Arctique)
L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1998. Lorsque l'espèce a été divisée en populations séparées en mai 2003, la population de l'Arctique a été désignée « préoccupante ». La population a été par la suite divisée en deux populations (population des lacs de l'Arctique et population marine de l'Arctique) en avril 2010. La population de l'Arctique initiale a été désactivée.

Morue franche (Population de Terre-Neuve-et-Labrador)
L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1998. Lorsque l'espèce a été divisée en populations séparées en mai 2003, la population de Terre-Neuve-et-Labrador a été désignée « en voie de disparition ». Réexamen et confirmation du statut en avril 2010.

Morue franche (Population des lacs de l'Arctique)
L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1998. Lorsque l'espèce a été divisée en populations séparées en mai 2003, la population de l'Arctique a été désignée « préoccupante ». Lorsque la population de l'Arctique a été par la suite divisée en deux populations (population des lacs de l'Arctique et population marine de l'Arctique) en avril 2010, la population des lacs de l'Arctique a été désignée « préoccupante », et la population initiale de l'Arctique a été désactivée.

Morue franche (Population des Maritimes)
L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1998. Lorsque l'espèce a été divisée en populations séparées en mai 2003, la population des Maritimes a été désignée « préoccupante ». La population a été par la suite divisée en deux populations (population sud-laurentienne et population du Sud) en avril 2010. La population des Maritimes initiale a été désactivée.

Morue franche (Population du Sud)
L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1998. Lorsque l'espèce a été divisée en populations séparées en mai 2003, la population des Maritimes a été désignée « préoccupante ». Lorsque la population des Maritimes a été par la suite divisée en deux populations (population sud-laurentienne et population du Sud) en avril 2010, la population du Sud a été désignée « en voie de disparition », et la population des Maritimes initiale a été désactivée.

Morue franche (Population marine de l'Arctique)
L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1998. Lorsque l'espèce a été divisée en populations séparées en mai 2003, la population de l'Arctique a été désignée « préoccupante ». Lorsque la population de l'Arctique a été par la suite divisée en deux populations (population des lacs de l'Arctique et population marine de l'Arctique) en avril 2010, la population marine de l'Arctique a été désignée dans la catégorie « données insuffisantes », et la population de l'Arctique initiale a été désactivée.

Morue franche (Population nord-laurentienne)
L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1998. Lorsque l'espèce a été divisée en populations séparées en mai 2003, la population nord-laurentienne a été désignée « menacée ». Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 2010.

Morue franche (Population sud-laurentienne)
L'espèce était considérée comme étant une seule unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1998. Lorsque l'espèce a été divisée en populations séparées en mai 2003, la population des Maritimes a été désignée « préoccupante ». Lorsque la population des Maritimes a été par la suite divisée en deux populations (population sud-laurentienne et population du Sud) en avril 2010, la population sud-laurentienne a été désignée « en voie de disparition », et la population des Maritimes initiale a été désactivée.

Moucherolle vert
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000 et en avril 2010.

Mouette blanche
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996 et en novembre 2001. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 2006.

Mouette rosée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001 et en avril 2007.

Mulette du Necture
Espèce désignée « en voie de disparition » en mai 2001. Réexamen et confirmation du statut en mai 2011.

Mûrier rouge
Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en novembre 2014.

Musaraigne de Bendire
Espèce désignée « menacée » en avril 1994 et en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 2006. Réexamen et confirmation du statut en avril 2016.

Musaraigne de Gaspé
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 2006.

Narval
Espèce désignée « non en péril » en avril 1986 et en avril 1987. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2004.

Naseux d'Umatilla
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 2010.

Naseux de la Nooksack
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2007.

Naseux des rapides de Banff
Espèce disparue depuis 1986. Espèce désignée « disparue » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Naseux moucheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1980. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2002 et en avril 2006.

Néphrome cryptique
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1995 et en avril 2006.

Noctuelle de l'abronie
Espèce désignée « en voie de disparition » en novembre 2003. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2013.

Obovarie ronde
Espèce désignée « en voie de disparition » en mai 2003. Réexamen et confirmation du statut en mai 2013.

Omble aurora
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. La désignation a été désactivée en mai 2011 car il a été conclu que l'espèce est inadmissible à l'évaluation.

Oponce de l'Est
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998, en mai 2000, et en avril 2010.

Oreillard maculé
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en mai 2004 et en novembre 2014.

Ormeau nordique
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 2009.

Otarie à fourrure du Nord
Espèce désignée « non en péril » en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 2006. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2010.

Otarie de Steller
Espèce désignée « non en péril » en avril 1987. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2003 et en novembre 2013.

Ours blanc
Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999, en novembre 2002 et en avril 2008.

Ours grizzli
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population du Nord-Ouest). La désignation initiale de l'ours grizzli pour l'ensemble du Canada a été désactivée. En mai 2012, l'espèce entière a été ré-examinée et divisée en deux populations (populations de l'Ouest et de l'Ungava).

Ours grizzli (Population de l'Ouest)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population du Nord-Ouest). La population des Prairies a été désignée « disparue du pays » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en mai 2002. La population du Nord-Ouest a été désignée « préoccupante » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2002. En mai 2012, l'espèce entière a été ré-examinée et les populations des Prairies et du Nord-Ouest ont été considérées comme une unité. Cette population de l'Ouest nouvellement définie a été désignée « préoccupante » en mai 2012.

Ours grizzli (Population de l'Ungava)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population du Nord-Ouest). En mai 2012, l'espèce entière a été ré-examinée et divisée en deux populations (populations de l'Ouest et de l'Ungava). La population de l'Ungava nouvellement définie a été désignée « disparue » en mai 2012.

Ours grizzli (Population des Prairies)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population du Nord-Ouest). La population des Prairies a été désignée « disparue du pays » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en mai 2002. En mai 2012, l'espèce entière a été ré-examinée et les populations des Prairies et du Nord-Ouest ont été considérées comme une unité (population de l'Ouest). La désignation initiale de la population des Prairies a été désactivée.

Ours grizzli (Population du Nord-Ouest)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population du Nord-Ouest). La population du Nord-Ouest a été désignée « préoccupante » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2002. En mai 2012, l'espèce entière a été ré-examinée et les populations des Prairies et du Nord-Ouest ont été considérées comme une unité (population de l'Ouest). La désignation initiale de la population du Nord-Ouest a été désactivée.

Ours noir
Espèce désignée « non en péril » en avril 1998 et en avril 1999.

Oxytrope patte-de-lièvre
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2014.

Paruline à capuchon
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « non en péril » en mai 2012.

Paruline azurée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2010.

Paruline de Kirtland
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999, en mai 2000, et en avril 2008.

Paruline des prés
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 1999.

Paruline hochequeue
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996 et en avril 2006. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2015.

Paruline orangée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2007.

Paruline polyglotte de la sous-espèce *auricollis* (Population des montagnes du Sud)
La population des montagnes du Sud de la sous-espèce *auricollis* a été désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2000 et en novembre 2011.

Paruline polyglotte de la sous-espèce *auricollis* (Population des Prairies)
La population des Prairies de la sous-espèce *auricollis* a été désignée « non en péril » en avril 1994, en novembre 2000, et en novembre 2011.

Paruline polyglotte de la sous-espèce *virens*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2011.

Patelle des zostères
Espèce disparue depuis 1929. Espèce désignée « disparue » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Pédiculaire de Furbish
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998, en mai 2000, et en mai 2011.

Pélican d'Amérique
Espèce désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 1987.

Petit Blongios
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001 et en avril 2009.

Petit polatouche
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Division en deux populations en avril 2006. La désignation initiale a été désactivée.

Petit polatouche (Population de l'Atlantique (Nouvelle-Écosse))
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Division en populations en avril 2006, et la population de l'Atlantique (Nouvelle-Écosse) a été désignée « non en péril ».

Petit polatouche (Population des plaines des Grands Lacs)
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Division en populations en avril 2006, et la population des plaines des Grands Lacs a été désignée « non en péril ».

Petit-bec
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2012.

Petit-duc des montagnes
L'espèce a été considérée comme une unité et classée dans la catégorie « données insuffisantes » en avril 1995. Réexamen en mai 2002 et divisée en deux groupes selon les sous-espèces. La sous-espèce *kennicottii* a été désignée « préoccupante » et la sous-espèce *macfarlanei* a été désignée « menacée » en mai 2002. La désignation initiale a été désactivée.

Petit-duc des montagnes de la sous-espèce *kennicottii*
Espèce étudiée en avril 1995 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Elle a été divisée en deux sous-espèces en mai 2002. La sous-espèce *kennicottii* a été désignée « préoccupante » en mai 2002. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2012.

Petit-duc des montagnes de la sous-espèce *macfarlanei*
Espèce étudiée en avril 1995 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Elle a été divisée en deux sous-espèces en mai 2002. La sous-espèce *macfarlanei* a été désignée « en voie de disparition » en mai 2002. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2012.

Petit-duc nain
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999, en novembre 2001, et en avril 2010.

Petite chauve-souris brune
Espèce désignée « en voie de disparition » suivant une évaluation d'urgence le 3 février 2012. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2013.

Phoque barbu
Espèce désignée « non en péril » en avril 1994. Espèce étudiée en avril 2007 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ».

Phoque commun de la sous-espèce de l'Atlantique et de l'est de l'Arctique
Espèce étudiée en avril 1999 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Réexamen en novembre 2007 et désignée « non en péril ».

Phoque commun de la sous-espèce des Lacs des Loups Marins
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2007.

Physe d'eau chaude
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2008.

Physe des fontaines de Banff
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000 et en avril 2008.

Physe du lac Winnipeg
Espèce désignée « en voie de disparition » en novembre 2002. Espèce étudiée en novembre 2012 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ».

Pic à tête blanche
Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2000 et en novembre 2010.

Pic à tête rouge
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 2007.

Pic de Lewis
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2001. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 2010.

Pie-grièche migratrice
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1986. Les sous-espèces *excubitorides* et *migrans* ont été désignées séparément en avril 1991, et la désignation initiale a été désactivée.

Pie-grièche migratrice de la sous-espèce de l'Est
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1986. Division en sous-espèces (*excubitorides* and *migrans*) en avril 1991, et chacune a reçu une désignation spécifique. La sous-espèce *migrans* a été désactivée en mai 2014 en raison de la nouvelle information génétique indiquant que certains individus du sud-est du Manitoba n'auraient pas dû être inclus dans la sous-espèce *migrans*. Divisée par la suite en une nouvelle sous-espèce n'ayant pas de nom (sous-espèce de l'Est, *Lanius ludovicianus* ssp.) en mai 2014 et a été désignée « en voie de disparition ».

Pie-grièche migratrice de la sous-espèce des Prairies
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1986. Division en sous-espèces en avril 1991. La sous-espèce *excubitorides* a conservé la désignation « menacée » initiale d'avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en mai 2004 et en mai 2014.

Pie-grièche migratrice de la sous-espèce *migrans*
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1986. Division en sous-espèces en avril 1991. La sous-espèce *migrans* a été désignée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Désignation désactivée en mai 2014 en raison de la nouvelle information génétique indiquant que certains individus du sud-est du Manitoba n'auraient pas dû être inclus dans la sous-espèce *migrans*.

Pipistrelle de l'Est
Espèce désignée « en voie de disparition » suivant une évaluation d'urgence le 3 février 2012. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2013.

Pipit de Sprague
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2010.

Plantain à feuilles cordées
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998, en mai 2000, et en novembre 2011.

Platanthère blanchâtre de l'Est
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2003.

Platanthère blanchâtre de l'Ouest
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Plectrophane de McCown
Espèce désignée « préoccupante » en avril 2006. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 2016.

Pleurobème écarlate
Espèce désignée « en voie de disparition » en mai 2004. Réexamen et confirmation du statut en mai 2014.

Pluvier montagnard
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000 et en novembre 2009.

Pluvier siffleur
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1985. En mai 2001, l'espèce a été réexaminée et divisée en deux groupes selon les sous-espèces. La sous-espèce *melodus* et la sous-espèce *circumcinctus* ont toutes deux été désignées « en voie de disparition » en mai 2001. La désignation initiale a été désactivée.

Pluvier siffleur de la sous-espèce *circumcinctus*
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1985. En mai 2001, l'espèce a été réexaminée et divisée en deux groupes selon les sous-espèces. La sous-espèce *circumcinctus* a été désignée « en voie de disparition » en mai 2001. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2013.

Pluvier siffleur de la sous-espèce *melodus*
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1985. En mai 2001, l'espèce a été réexaminée et divisée en deux groupes selon les sous-espèces. La sous-espèce *melodus* a été désignée « en voie de disparition » en mai 2001 et en novembre 2013.

Polémoine de Van Brunt
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002.

Polygale incarnat
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998, en mai 2000, et en novembre 2009.

Porte-queue de Behr
Espèce désignée « menacée » en novembre 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2012.

Potamot de Hill
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en mai 2005.

Pseudévernie fantôme
Espèce désignée « préoccupante » en avril 2006. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en novembre 2011.

Pseudocyphellie des forêts surannées
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en avril 2010.

Psilocarphe élevé (Population des Prairies)
Espèce désignée « préoccupante » en mai 2001. La désignation a été désactivée en avril 2006 en raison de nouveaux renseignements indiquant que certains spécimens des prairies anciennement inclus dans la désignation du psilocarpe élevé étaient plutôt des psilocarpes nains (*Psilocarphus brevissimus*).

Psilocarphe nain (Population des montagnes du Sud)
Espèce désignée « en voie de disparition » en novembre 2003. Renommée psilocarphe nain (population des montagnes du Sud) en avril 2006 et désignée « en voie de disparition ».

Ptéléa trifolié
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2002. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2015.

Ptychobranche réniforme
Espèce désignée « en voie de disparition » en mai 2003. Réexamen et confirmation du statut en mai 2013.

Ptychomitre à feuilles incurvées
Espèce désignée « disparue du pays » en novembre 2002. Réexamen et confirmation du statut en mai 2012.

Putois d'Amérique
Espèce disparue du Canada avant 1974. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2009.

Pycnanthème gris
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998, en mai 2000, et en novembre 2011.

Raie tachetée (Population de l'est du plateau néo-écossais)
L'espèce sauvage a été considérée comme une seule unité et a été désignée « menacée » en mai 2005. La structure de la population a été réexaminée en mai 2015 et cette unité, combinée à des parties de la population du nord du Golfe et de Terre-Neuve, a mené à la nouvelle population de l'est du plateau néo-écossais et de Terre-Neuve (en voie de disparition, mai 2015). La désignation initiale a été désactivée.

Raie tachetée (Population de l'est du plateau néo-écossais et de Terre-Neuve)
La population de l'est du plateau néo-écossais de la raie tachetée a été évaluée « menacée » en mai 2005, et la population du nord du Golfe et de Terre-Neuve a été évaluée comme faisant partie de la catégorie « données insuffisantes » en mai 2005. Les Lignes directrices pour reconnaître les unités désignables du COSEPAC (2013) ont été utilisées pour réviser la structure des populations pour l'évaluation de 2015, résultant ainsi en de nouvelles unités désignables. La nouvelle population de l'est du plateau néo-écossais et de Terre-Neuve est composée de la population précédente de l'est du plateau néo-écossais et de parties de la population précédente du nord du Golfe et de Terre-Neuve. Les sous-populations restantes de la population du nord du Golfe et de Terre-Neuve ont été assignées à la nouvelle population du golfe du Saint-Laurent. La population de l'est du plateau néo-écossais et de Terre-Neuve a été désignée « en voie de disparition » en mai 2015.

Raie tachetée (Population de l'ouest du plateau néo-écossais et du banc Georges)
Espèce désignée « préoccupante » en mai 2005. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en mai 2015.

Raie tachetée (Population du golfe du Saint-Laurent)
La population du sud du golfe du Saint-Laurent de la raie tachetée a été évaluée en « voie de disparition » en mai 2005, et la population du nord du Golfe et de Terre-Neuve a été évaluée comme faisant partie de la catégorie « données insuffisantes » en mai 2005. Les Lignes directrices pour reconnaître les unités désignables du COSEPAC (2013) ont été utilisées pour réviser la structure des populations pour l'évaluation de 2015, résultant ainsi en de nouvelles unités désignables. La nouvelle population du golfe du Saint-Laurent est composée de la population précédente du sud du golfe du Saint-Laurent et de parties de la population précédente du nord du Golfe et de Terre-Neuve. Les sous-populations restantes de la population du nord du Golfe et de Terre-Neuve ont été assignées à la nouvelle population de l'est du plateau néo-écossais et de Terre-Neuve. La population du golfe du Saint-Laurent a été désignée « en voie de disparition » en mai 2015.

Raie tachetée (Population du nord du Golfe et de Terre-Neuve)
L'espèce sauvage a été considérée comme une seule unité et a été désignée comme faisant partie de la catégorie « données insuffisantes » en mai 2005. La structure de la population a été réexaminée en mai 2015, divisant cette unité, et des parties ont été combinées à d'autres populations existantes pour créer deux nouvelles populations : la nouvelle population du golfe du Saint-Laurent (avec la population existante du sud du golfe du Saint-Laurent), et la nouvelle population de l'est du plateau néo-écossais et de Terre-Neuve (avec la population existante de l'est du plateau néo-écossais). Les désignations initiales ont été désactivées.

Raie tachetée (Population du sud du golfe du Saint-Laurent)
L'espèce sauvage a été considérée comme une seule unité et a été désignée « en voie de disparition » en mai 2005. La structure de la population a été réexaminée en mai 2015 et cette unité, combinée à des parties de la population du nord du Golfe et de Terre-Neuve, a mené à la nouvelle population du golfe du Saint-Laurent (en voie de disparition, mai 2015). La désignation initiale a été désactivée.

Rainette faux-grillon de l'Ouest
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en mai 2001. Division en populations en avril 2008. La désignation initiale a été désactivée.

Rainette faux-grillon de l'ouest (Population carolinienne)
L'espèce a été considérée comme une seule unité et a été désignée « non en péril » en mai 2001. Division en deux populations en avril 2008. La population carolinienne a été désignée « non en péril » en avril 2008.

Rainette faux-grillon de l'ouest (Population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien)
L'espèce a été considérée comme une seule unité et a été désignée « non en péril » en mai 2001. Division en deux populations en avril 2008. La population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien a été désignée « menacée » en avril 2008.

Rainette grillon de Blanchard
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001 et en mai 2011.

Râle élégant
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000 et en mai 2011.

Râle jaune
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2001 et en novembre 2009.

Rat kangourou d'Ord
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 2006.

Renard gris
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2002 et en novembre 2015.

Renard véloce
Espèce observée pour la dernière fois en Saskatchewan en 1928. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1998 grâce à des réintroductions fructueuses. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2009.

Renoncule à feuilles d'alisme
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2009.

Rorqual à bosse (Population de l'ouest de l'Atlantique Nord)
Les populations de l'ouest de l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord ont été considérées comme un tout et on été désignées « menacée » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1985 (population de l'ouest de l'Atlantique Nord et population du Pacifique Nord). La population de l'ouest de l'Atlantique Nord a été désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en mai 2003.

Rorqual à bosse (Population du Pacifique Nord)
Les populations de l'Ouest de l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord ont été considérées comme un tout et on été désignées « menacée » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1985 (population de l'Ouest de l'Atlantique Nord et population du Pacifique Nord). La population du Pacifique Nord a été désignée « menacée » en 1985. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « préoccupante » en mai 2011.

Rorqual à bosse (Populations de l'ouest de l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord)
Les populations de l'ouest de l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord ont été considérées comme un tout et désignées « menacée » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1985 (population de l'ouest de l'Atlantique Nord et population du Pacifique Nord). La désignation initiale a été désactivée.

Rorqual bleu
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1983. En mai 2002, l'espèce a été divisée en deux populations : rorqual bleu (population de l'Atlantique) et rorqual bleu (population du Pacifique). La population de l'Atlantique et celle du Pacifique ont été désignées « en voie de disparition » en mai 2002. La désignation initiale pour le rorqual bleu à été désactivée.

Rorqual bleu (Population de l'Atlantique)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1983. Division en deux populations en mai 2002. La population de l'Atlantique a été désignée « en voie de disparition » en mai 2002. Réexamen et confirmation du statut en mai 2012.

Rorqual bleu (Population du Pacifique)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1983. Division en deux populations en mai 2002. La population du Pacifique a été désignée « en voie de disparition » en mai 2002. Réexamen et confirmation du statut en mai 2012.

Rorqual boréal (Population du Pacifique)
Espèce désignée « en voie de disparition » en mai 2003. Réexamen et confirmation du statut en mai 2013.

Rorqual commun
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1987. Division en populations en mai 2005. La désignation initiale a été désactivée.

Rorqual commun (Population de l'Atlantique)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1987. Division en deux populations (population de l'Atlantique et population du Pacifique) en mai 2005. La population de l'Atlantique a été désignée « préoccupante » en mai 2005.

Rorqual commun (Population du Pacifique)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1987. Division en deux populations (population du l'Atlantique et population du Pacifique) en mai 2005. La population du Pacifique a été désignée « menacée » en mai 2005.

Rosier sétigère
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2002. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en mai 2003.

Rotala rameux
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Division en populations (population des plaines des Grands Lacs et population des montagnes du Sud) en novembre 2014. La désignation initiale a été désactivée.

Rotala rameux (Population des montagnes du Sud)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Division en populations en novembre 2014. La population des montagnes du Sud a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2014.

Rotala rameux (Population des plaines des Grands Lacs)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Division en populations en novembre 2014. La population des plaines des Grands Lacs a été désignée « menacée » en novembre 2014.

Roule-caillou
Espèce désignée « préoccupante » en 1985. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en 1998.

Sabatie de Kennedy
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2012.

Salamandre à petite bouche
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1991. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2004 et en mai 2014.

Salamandre de Coeur d'Alène
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2001 et novembre 2007.

Salamandre de Jefferson
Espèce désignée « menacée » en novembre 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2010.

Salamandre pourpre
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1999 et en mai 2002. Division en populations en mai 2011. La désignation initiale a été désactivée.

Salamandre pourpre (Population carolinienne)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1999 et en mai 2002. Division en populations en mai 2011. La population carolinienne a été désignée « disparue du pays » en mai 2011.

Salamandre pourpre (Population des Adirondacks et des Appalaches)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1999 et en mai 2002. Division en populations en mai 2011. La population des Adirondacks et des Applaches a été désignée « menacée » en mai 2011.

Salamandre sombre des montagnes
L'espèce a été considéré comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001. Division en populations en avril 2007. La désignation initiale a été désactivée.

Salamandre sombre des montagnes (Population carolinienne)
L'espèce a été considéré comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1998 . Division en populations en avril 2007. La population carolinienne a été désignée « en voie de disparition » en avril 2007.

Salamandre sombre des montagnes (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)
L'espèce a été considéré comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001. Division en populations en avril 2007. La population des Grands Lacs et du Saint-Laurent a été désignée « menacée » en avril 2007.

Salamandre sombre du Nord
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en avril 1999. Division en populations en mai 2012. La désignation initiale a été désactivée.

Salamandre sombre du Nord (Population carolinienne)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en avril 1999. Division en populations en avril 2012. La population carolinienne a été désignée « en voie de disparition » en mai 2012.

Salamandre sombre du Nord (Population du Québec et du Nouveau-Brunswick)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en avril 1999. Division en populations en mai 2012. La population du Québec et du Nouveau-Brunswick a été désignée « non en péril » en mai 2012.

Salamandre tigrée (Population boréale et des Prairies)
La salamandre tigrée (*Ambystoma tigrinum*) a été évaluée pour la première fois par le COSEPAC en novembre 2001 en tant que trois populations : population des Grands Lacs (disparue du pays), population boréale et des Prairies (non en péril), population des montagnes du Sud (en voie de disparition). En novembre 2012, la salamandre tigrée a été divisée en deux espèces séparées, soit la salamandre tigrée de l'Est (*Ambystoma tigrinum*) et la salamandre tigrée de l'Ouest (*Ambystoma mavortium*), chacune avec différentes populations qui ont reçu des désignations séparées. Les désignations initiales des populations de la salamandre tigrée ont été désactivées.

Salamandre tigrée (Population des Grands Lacs)
La salamandre tigrée (*Ambystoma tigrinum*) a été évaluée pour la première fois par le COSEPAC en novembre 2001 en tant que trois populations : population des Grands Lacs (disparue du pays), population boréale et des Prairies (non en péril), population des montagnes du Sud (en voie de disparition). En novembre 2012, la salamandre tigrée a été divisée en deux espèces séparées, soit la salamandre tigrée de l'Est (*Ambystoma tigrinum*) et la salamandre tigrée de l'Ouest (*Ambystoma mavortium*), chacune avec différentes populations qui ont reçu des désignations séparées. Les désignations initiales des populations de la salamandre tigrée ont été désactivées.

Salamandre tigrée (Population des montagnes du Sud)
La salamandre tigrée (*Ambystoma tigrinum*) a été évaluée pour la première fois par le COSEPAC en novembre 2001 en tant que trois populations : population des Grands Lacs (disparue du pays), population boréale et des Prairies (non en péril), population des montagnes du Sud (en voie de disparition). En novembre 2012, la salamandre tigrée a été divisée en deux espèces séparées, soit la salamandre tigrée de l'Est (*Ambystoma tigrinum*) et la salamandre tigrée de l'Ouest (*Ambystoma mavortium*), chacune avec différentes populations qui ont reçu des désignations séparées. Les désignations initiales des populations de la salamandre tigrée ont été désactivées.

Salamandre tigrée de l'Est
La salamandre tigrée (*Ambystoma tigrinum*) a été évaluée pour la première fois par le COSEPAC en novembre 2001 en tant que trois populations : population des Grands Lacs (disparue du pays), population boréale et des Prairies (non en péril), population des montagnes du Sud (en voie de disparition). En novembre 2012, la salamandre tigrée a été divisée en deux espèces séparées, soit la salamandre tigrée de l'Est (*Ambystoma tigrinum*) et la salamandre tigrée de l'Ouest (*Ambystoma mavortium*), chacune avec différentes populations qui ont reçu des désignations séparées. Les désignations initiales des populations de la salamandre tigrée ont été désactivées.

Salamandre tigrée de l'Est (Population carolinienne)
La salamandre tigrée (*Ambystoma tigrinum*) a été évaluée pour la première fois par le COSEPAC en novembre 2001 en tant que trois populations: population des Grands Lacs (disparue du pays), population boréale et des Prairies (non en péril), population des montagnes du Sud (en voie de disparition). En novembre 2012, la salamandre tigrée a été divisée en deux espèces séparées, soit la salamandre tigrée de l'Est (*Ambystoma tigrinum*) et la salamandre tigrée de l'Ouest (*Ambystoma mavortium*), chacune avec deux différentes populations qui ont reçu des désignations séparées. La population carolinienne de la salamandre tigrée de l'Est a été désignée « disparue du pays ».

Salamandre tigrée de l'Est (Population des Prairies)
La salamandre tigrée (*Ambystoma tigrinum*) a été évaluée pour la première fois par le COSEPAC en novembre 2001 en tant que trois populations: population des Grands Lacs (disparue du pays), population boréale et des Prairies (non en péril), population des montagnes du Sud (en voie de disparition). En novembre 2012, la salamandre tigrée a été divisée en deux espèces séparées, soit la salamandre tigrée de l'Est (*Ambystoma tigrinum*) et la salamandre tigrée de l'Ouest (*Ambystoma mavortium*), chacune avec deux différentes populations qui ont reçu des désignations séparées. La population des Prairies de la salamandre tigrée de l'Est a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2013.

Salamandre tigrée de l'Ouest
La salamandre tigrée (*Ambystoma tigrinum*) a été évaluée pour la première fois par le COSEPAC en novembre 2001 en tant que trois populations : population des Grands Lacs (disparue du pays), population boréale et des Prairies (non en péril), population des montagnes du Sud (en voie de disparition). En novembre 2012, la salamandre tigrée a été divisée en deux espèces séparées, soit la salamandre tigrée de l'Est (*Ambystoma tigrinum*) et la salamandre tigrée de l'Ouest (*Ambystoma mavortium*), chacune avec différentes populations qui ont reçu des désignations séparées. Les désignations initiales des populations de la salamandre tigrée ont été désactivées.

Salamandre tigrée de l'Ouest (Population boréale et des Prairies)
La salamandre tigrée (*Ambystoma tigrinum*) a été évaluée pour la première fois par le COSEPAC en novembre 2001 en tant que trois populations: population des Grands Lacs (disparue du pays), population boréale et des Prairies (non en péril), population des montagnes du Sud (en voie de disparition). En novembre 2012, la salamandre tigrée a été divisée en deux espèces séparées, soit la salamandre tigrée de l'Est (*Ambystoma tigrinum*) et la salamandre tigrée de l'Ouest (*Ambystoma mavortium*), chacune avec deux différentes populations qui ont reçu des désignations séparées. La population boréale et des Prairies de la salamandre tigrée de l'Ouest a été désignée « préoccupante ».

Salamandre tigrée de l'Ouest (Population des montagnes du Sud)
La salamandre tigrée (*Ambystoma tigrinum*) a été évaluée pour la première fois par le COSEPAC en novembre 2001 en tant que trois populations: population des Grands Lacs (disparue du pays), population boréale et des Prairies (non en péril), population des montagnes du Sud (en voie de disparition). En novembre 2012, la salamandre tigrée a été divisée en deux espèces séparées, soit la salamandre tigrée de l'Est (*Ambystoma tigrinum*) et la salamandre tigrée de l'Ouest (*Ambystoma mavortium*), chacune avec deux différentes populations qui ont reçu des désignations séparées. La population des montagnes du Sud de la salamandre tigrée de l'Ouest a été désignée « en voie de disparition ».

Sanicle patte-d'ours
Espèce désignée « en voie de disparition » en mai 2001. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2015.

Sardine du Pacifique
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1987. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en mai 2002.

Satyre fauve des Maritimes
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2009.

Saule de Tyrrell
Espèce désignée « menacée » en avril 1981. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 1999.

Saumon atlantique (Population de l'intérieur de la baie de Fundy)
Espèce désignée « en voie de disparition » en mai 2001. Réexamen et confirmation du statut en avril 2006 et en novembre 2010.

Saumon atlantique (Population du lac Ontario)
La dernière observation remonte à 1898. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 2006. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « disparue » en novembre 2010.

Saumon chinook (Population de l'Okanagan)
Espèce désignée « en voie de disparition » à la suite d'une évaluation d'urgence le 4 mai 2005. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 2006.

Saumon rouge (Population Sakinaw)
Espèce désignée « en voie de disparition » lors d'une évaluation d'urgence le 20 octobre 2002. Statut réexaminé et confirmé en mai 2003. Statut réexaminé lors d'une évaluation d'urgence le 20 avril 2006 et confirmé comme étant « en voie de disparition ». Réexamen et confirmation du statut en avril 2016.

Saumon sockeye (saumon rouge) (Population Cultus)
Espèce désignée « en voie de disparition » suite à une évaluation d'urgence en octobre 2002. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003.

Saxifrage à épis
Espèce désignée « menacée » en mai 2013. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en mai 2015.

Scinque de l'Ouest
Espèce désignée « préoccupante » en mai 2002. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2014.

Scinque des prairies
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2004.

Scinque pentaligne
L'espèce a été considéré comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1998. Division en populations en avril 2007. La désignation initiale a été désactivée en avril 2007.

Scinque pentaligne (Population carolinienne)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1998. Division en populations en avril 2007. La population carolinienne a été désignée « en voie de disparition » en avril 2007.

Scinque pentaligne (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1998. Division en populations en avril 2007. La population des Grands Lacs et du Saint-Laurent a été désignée « préoccupante » en avril 2007.

Sclérophore givré (Population de l'Atlantique)
Espèce désignée « préoccupante » en mai 2005. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2014.

Sclérophore givré (Population du Pacifique)
Espèce étudiée en mai 2005 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Réexamen et confirmation du statut en novembre 2014.

Scoulérie à feuilles marginées
Espèce désignée « en voie de disparition » en novembre 2002. Réexamen et confirmation du statut en mai 2012.

Smilax à feuilles rondes (Population des plaines des Grands Lacs)
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001 et en novembre 2007.

Souris des moissons de la sous-espèce *dychei*
Espèce étudiée en avril 1994 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Réexamen en avril 2007 et désignée « en voie de disparition ».

Souris des moissons de la sous-espèce *megalotis*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994 et en avril 2007.

Spatulaire
Espèce disparue du Canada vers 1917. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2008.

Sterne caspienne
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen du statut et inscription à la catégorie « non en péril » en avril 1999.

Sterne de Dougall
Espèce désignée « menacée » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en octobre 1999 et en avril 2009.

Stylophore à deux feuilles
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en novembre 2007.

Sucet de lac
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2008.

Taupe à queue glabre
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998, en novembre 2000, et en novembre 2010.

Taupe de Townsend
Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2003 et en novembre 2014.

Teigne du yucca
Espèce désignée « en voie de disparition » en mai 2002. Réexamen et confirmation du statut en mai 2013.

Teigne tricheuse du yucca
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 2006. Réexamen et confirmation du statut en mai 2013.

Téphrosie de Virginie
Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000 et en novembre 2009.

Terrassier à six lignes
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Espèce étudiée en mai 2003 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ».

Tête carminée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2001 et en avril 2006.

Tétras des armoises de la sous-espèce *phaios*
Aucune observation depuis les années 1960. Espèce désignée « disparue du pays » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2008.

Tétras des armoises de la sous-espèce *urophasianus*
Espèce conditionnellement désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1998, à partir d'un rapport de situation révisé. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2008.

Tétras des prairies
Dernière observation en 1987. Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « disparue du pays » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en novembre 2009.

Tortue boîte de l'Est
Espèce étudiée en mai 2002 et classée dans la catégorie « données insuffisantes ». Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « disparue du pays » en novembre 2014.

Tortue de l'Ouest
Espèce désignée « disparue du pays » en mai 2002. Réexamen et confirmation du statut en mai 2012.

Tortue des bois
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en novembre 2007.

Tortue géographique
Espèce désignée « préoccupante » en mai 2002. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2012.

Tortue luth
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « en voie de disparition » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001 . Division en populations en mai 2012. La désignation initiale a été désactivée.

Tortue luth (Population de l'Atlantique)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « en voie de disparition » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001. Division en populations en avril 2012. La population de l'Atlantique a été désignée « en voie de disparition » en mai 2012.

Tortue luth (Population du Pacifique)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « en voie de disparition » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en mai 2001. Division en populations en avril 2012. La population du Pacifique a été désignée « en voie de disparition » en mai 2012.

Tortue molle à épines
Espèce désignée « menacée » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2002. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 2016.

Tortue mouchetée (Population de la Nouvelle-Écosse)
Espèce désignée « menacée » en avril 1993. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2005.

Tortue musquée
Espèce désignée « menacée » en mai 2002. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2012.

Tortue ponctuée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1991. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2004 et en novembre 2014.

Tortule à poils lisses
Espèce désignée « préoccupante » en mai 2004. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2014.

Tourte voyageuse
L'espèce semble être disparue depuis1914. Désignée en avril 1985 d'après des documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Tradescantie de l'Ouest
Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002.

Trichophore à feuilles plates
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000.

Trille à pédoncule incliné
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réévaluation et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2009.

Triphore penché
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en novembre 2010.

Triphysaire versicolore
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en novembre 2011.

Truite fardée versant de l'ouest (Population de l'Alberta)
Espèce désignée « menacée » en mai 2005 et en novembre 2006.

Truite fardée versant de l'ouest (Population de la Colombie-Britannique)
Espèce désignée « préoccupante » en mai 2005. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2006.

Verge d'or voyante
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en May 2000. Division en populations en novembre 2010. La désignation initiale a été désactivée.

Verge d'or voyante (Population boréale)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en May 2000. Division en populations en novembre 2010. La population boréale a été désignée « menacée » en novembre 2010.

Verge d'or voyante (Population des plaines des Grands Lacs)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en May 2000. Division en populations en novembre 2010. La population des plaines des Grands Lacs a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2010.

Villeuse haricot
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en avril 2010.

Villeuse irisée
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 2006. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en novembre 2015.

Violette jaune des monts de la sous-espèce *praemorsa*
Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en novembre 2007.

Violette pédalée
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2002.

Vison de mer
L'espèce semble être disparue depuis 1894. Espèce désignée « disparue » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000.

Woodsie à lobes arrondis
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « en voie de disparition » en mai 2000. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en avril 2007.

Yucca glauque
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « menacée » en mai 2000 et en mai 2013.

NOMS UTILISÉS PAR LE COSEPAC DANS LE PASSÉ ET SYNONYMES

Noms communs et scientifiques (y compris les noms des populations, le cas échéant), utilisés par le COSEPAC dans le passé et autres synonymes, accompagnés de renvois aux noms actuels utilisés par le COSEPAC.

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (population)
Abronia micrantha	*Tripterocalyx micranthus*
Abronie de sable	Abronie à petites fleurs
Accipiter gentilis laingi (Population des îles-de-la-Reine-Charlotte)	*Accipiter gentilis laingi*
Achikunipi	Phoque commun de la sous-espèce des Lacs des Loups Marins
Achillea millefolium var. *megacephalum*	*Achillea millefolium* var. *megacephala*
Acipenser fulvescens (Populations des Grands Lacs et de l'ouest du Saint-Laurent)	*Acipenser fulvescens* (Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent)
Acipenser oxyrinchus (Populations des Grands Lacs et du Saint-Laurent)	*Acipenser oxyrinchus* (Populations du Saint-Laurent)
Acris crepitans	*Acris blanchardi*
Acris crepitans blanchardi	*Acris blanchardi*
Agalinis de Gattinger	Gérardie de Gattinger
Agalinis de Skinner	Gérardie de Skinner
Aletris farineuse	Alétris farineux
Alouette haussecol de la sous-espèce *strigata*	Alouette hausse-col de la sous-espèce *strigata*
Ambystoma laterale – (2) jeffersonianum (Population dépendante de la salamandre de Jefferson)	*Ambystoma laterale - (2) jeffersonianum* (Population dépendante de la salamandre de Jefferson)
Ambystoma laterale – texanum (Population dépendante de la salamandre à petite bouche)	*Ambystoma laterale - texanum* (Population dépendante de la salamandre à petite bouche)
Ardea herodias fannini (Population de la côte du Pacifique)	*Ardea herodias fannini*
Ariséma dragon	Arisème dragon
Ascaphus truei (Population de la côte du Pacifique)	*Ascaphus truei*
Ascaphus truei (Population des montagnes du Sud)	*Ascaphus montanus*
Asplenium scolopendrium var. *americanum*	*Asplenium scolopendrium*
Aster à rayons courts	Aster rigide
Aster anticostensis	*Symphyotrichum anticostense*
Aster blanc à rayons courts	Aster rigide
Aster curtus	*Sericocarpus rigidus*
Aster divaricatus	*Eurybia divaricata*
Aster divariqué	Aster à rameaux étalés
Aster laurentianus	*Symphyotrichum laurentianum*
Aster praealtus	*Symphyotrichum praealtum*
Aster prenanthoides	*Symphyotrichum prenanthoides*
Aster shortii	*Symphyotrichum shortii*
Aster subulatus var. *obtusifolius*	*Symphyotrichum subulatum* (Population de Bathurst)
Aster subulé	Aster subulé (Population de Bathurst)
Aster yukonensis	*Symphyotrichum yukonense*

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (population)
Autour des palombes	Autour des palombes de la sous-espèce *atricapillus*
Autour des palombes (Population des îles-de-la-Reine-Charlotte)	Autour des palombes de la sous-espèce *laingi*
Balaena mysticetus (Population de l'Arctique de l'Ouest)	*Balaena mysticetus* (Population des mers de Béring, des Tchouktches et de Beaufort)
Balaena mysticetus (Population de l'ouest de l'Arctique)	*Balaena mysticetus* (Population des mers de Béring, des Tchouktches et de Beaufort)
Balein à bec de Cuvier	Baleine à bec de Cuvier
Baleine à bec commune	Baleine à bec commune (Population du détroit de Davis, de la baie de Baffin et de la mer du Labrador)
Baleine à bec commune (Population du détroit de Davis)	Baleine à bec commune (Population du détroit de Davis, de la baie de Baffin et de la mer du Labrador)
Baleine à bec commune (Population du ravin océanique)	Baleine à bec commune (Population du plateau néo-écossais)
Baleine à bec de Hubb	Baleine à bec de Hubbs
Baleine boréale (Population de l'Arctique de l'Ouest)	Baleine boréale (Population des mers de Béring, des Tchouktches et de Beaufort)
Baleine boréale (Population de l'ouest de l'Arctique)	Baleine boréale (Population des mers de Béring, des Tchouktches et de Beaufort)
Baleine grise (Population de l'Est du Pacifique Nord)	Baleine grise (Population du Pacifique Nord-Est)
Baleine grise de Californie (Population de l'Atlantique)	Baleine grise (Population de l'Atlantique)
Baleine grise de Californie (Population du Nord-Est du Pacifique)	Baleine grise (Population du Pacifique Nord-Est)
Baleine grise de Californie (Population du Pacifique Nord-Est)	Baleine grise (Population du Pacifique Nord-Est)
Bar rayé (Population de l'estuaire du Saint-Laurent)	Bar rayé (Population du fleuve Saint-Laurent)
Bartonia paniculata	*Bartonia paniculata* ssp. *paniculata*
Belette à longue queue (Population des Prairies)	Belette à longue queue des Prairies
Béluga (Population de l'Est de la baie d'Hudson)	Béluga (Population de l'est de la baie d'Hudson)
Béluga (Population de l'Est de la mer de Beaufort)	Béluga (Population de l'est de la mer de Beaufort)
Béluga (Population de l'Est du haut Arctique et de la baie de Baffin)	Béluga (Population de l'est du Haut-Arctique et de la baie de Baffin)
Béluga (Population de l'Ouest de la baie d'Hudson)	Béluga (Population de l'ouest de la baie d'Hudson)
Béluga (Population de la mer de Beaufort et de l'océan Arctique)	Béluga (Population de l'est de la mer de Beaufort)
Béluga (Population du fleuve Saint-Laurent)	Béluga (Population de l'estuaire du Saint-Laurent)
Béluga (Population du Sud-Est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland)	Béluga (Population de la baie Cumberland)
Benoîte de l'Est	Benoîte de Peck
Bident conné de l'île de Vancouver	Grand bident
Blaireau d'Amérique, *jacksoni*	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jacksoni*
Blaireau d'Amérique, *taxus*	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *taxus*
Boa caoutchouc	Boa caoutchouc du Nord
Bourdon de l'Ouest population du Nord	Bourdon de l'Ouest de la sous-espèce *mckayi*
Brickellia à grandes fleurs	Brickellie à grandes fleurs
Bruant à ventre noir	Plectrophane à ventre noir

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (population)
Bruant de McCown	Plectrophane de McCown
Bruant des prés	Bruant des prés de la sous-espèce *princeps*
Bruant des prés, *princeps*	Bruant des prés de la sous-espèce *princeps*
Bruant sauterelle (de l'Est)	Bruant sauterelle de la sous-espèce de l'Est
Buchloë dactyloides	*Bouteloua dactyloides*
Buffalo à grande bouche (Populations de la rivière Saskatchewan et de la rivière Nelson)	Buffalo à grande bouche (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson)
Buffalo à grande bouche (Populations des Grands Lacs - du haut Saint-Laurent)	Buffalo à grande bouche (Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent)
Buffalo à grande bouche (Populations des rivières Saskatchewan et Nelson)	Buffalo à grande bouche (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson)
Bufo cognatus	*Anaxyrus cognatus*
Bufo fowleri	*Anaxyrus fowleri*
Bufo woodhousii fowleri	*Anaxyrus fowleri*
Cacalia plantaginea	*Arnoglossum plantagineum*
Cacalie tubéreuse	Arnoglosse plantain
Callophrys [Incisalia] irus	*Callophrys irus*
Canis lupus lycaon	*Canis sp. cf. lycaon*
Canis lycaon	*Canis sp. cf. lycaon*
Caprimulgus vociferus	*Antrostomus vociferus*
Carex des Genévriers	Carex des genévriers
Caribou de Dolphin-et-Union (Population Dolphin-et-Union)	Caribou de Dolphin-et-Union
Caribou de la toundra (Population Dolphin et Union)	Caribou de Dolphin-et-Union
Caribou de la toundra (Population Dolphin-et-Union)	Caribou de Dolphin-et-Union
Caribou des bois (Population boréale)	Caribou (Population boréale)
Caribou des bois (Population de la Gaspésie-Atlantique)	Caribou (Population de la Gaspésie-Atlantique)
Caribou des bois (Population de Terre-Neuve)	Caribou (Population de Terre-Neuve)
Caribou des bois (Population des îles de la Reine-Charlotte)	Caribou de la sous-espèce *dawsoni*
Caribou des bois, Dawson	Caribou de la sous-espèce *dawsoni*
Catostomus sp.	*Catostomus sp. cf. catostomus*
Catostomus catostomus	*Catostomus sp. cf. catostomus*
Catostomus catostomus (Populations chehalis)	*Catostomus sp. cf. catostomus*
Céanothe d'Amérique	Lachnanthe de Caroline
Centrocercus urophasianus phaios (Population de la Colombie-Britannique)	*Centrocercus urophasianus phaios*
Centrocercus urophasianus urophasianus (Population des Prairies)	*Centrocercus urophasianus urophasianus*
Chabot de la chaîne cotière	Chabot de la chaîne côtière (Population Cultus)
Chabot de la chaîne cotière (Population Cultus)	Chabot de la chaîne côtière (Population Cultus)
Chabot des Montagnes Rocheuses (Populations du versant est)	Chabot des montagnes Rocheuses (Populations du versant est)
Chabot des Montagnes Rocheuses (Populations du versant ouest)	Chabot des montagnes Rocheuses (Populations du versant ouest)

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (population)
Chabot pygmé	Chabot de la chaîne côtière (Population Cultus)
Chabot pygmée	Chabot de la chaîne côtière (Population Cultus)
Chabot tacheté de Columbia	Chabot du Columbia
Chat-fou livré	Chat-fou liséré
Chélydre serpentine	Tortue serpentine
Chimaphile maculé	Chimaphile maculée
Chouette tachetée	Chouette tachetée de la sous-espèce *caurina*
Chouette tachetée du Nord	Chouette tachetée de la sous-espèce *caurina*
Cimicifuga elata	*Actaea elata*
Clemmys insculpta	*Glyptemys insculpta*
Clemmys marmorata	*Actinemys marmorata*
Coenonympha tullia nipisiquit	*Coenonympha nipisiquit*
Collinsie bicolore	Collinsie printanière
Corégone d'Acadie	Corégone de l'Atlantique
Corégone de rivière Mira	Grand corégone (Population de la rivière Mira)
Corégone du lac Simcoe	Grand corégone (Population du lac Simcoe)
Coregonus canadensis	*Coregonus huntsmani*
Coregonus clupeaformis	*Coregonus clupeaformis* (Population de la rivière Mira)
Coregonus clupeaformis	*Coregonus clupeaformis* (Population du lac Simcoe)
Coregonus clupeaformis (Population de rivière Mira)	*Coregonus clupeaformis* (Population de la rivière Mira)
Cottus sp.	*Cottus aleuticus* (Population Cultus)
Cottus sp. (Populations des rivières St. Mary et Milk)	*Cottus* sp. (Populations du versant est)
Cottus bairdi hubbsi	*Cottus hubbsi*
Cottus bairdii hubbsi	*Cottus hubbsi*
Couleuvre mince (Population Atlantique)	Couleuvre mince (Population de l'Atlantique)
Couleuvre nocturne	Couleuvre nocturne du désert
Couleuvre obscure de l'Est (Population carolinienne)	Couleuvre obscure (Population carolinienne)
Couleuvre obscure de l'Est (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)	Couleuvre obscure (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)
Couleuvre tachetée de l'Est	Couleuvre tachetée
Crapet du Nord (Populations des rivières Saskatchewan et Nelson)	Crapet du Nord (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson)
Dalea villosa var. *villosa*	*Dalea villosa*
Dard de rivière (Populations des rivières Saskatchewan et Nelson)	Dard de rivière (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson)
Dard gris	Fouille-roche gris
Dard tesselé	Raseux-de-terre gris
Dauphin à gros nez	Grand dauphin commun
Dauphin commun	Dauphin commun à bec court
Dauphin de Dale	Baleine à bec de Sowerby
Dauphin de Havre	Baleine à bec de Sowerby
Dauphin du Havre	Baleine à bec de Sowerby

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (population)
Delphinapterus leucas (Population de l'Est de la mer de Beaufort)	*Delphinapterus leucas* (Population de l'est de la mer de Beaufort)
Delphinapterus leucas (Population de l'Ouest de la baie d'Hudson)	*Delphinapterus leucas* (Population de l'ouest de la baie d'Hudson)
Delphinapterus leucas (Population de l'Est de la baie d'Hudson)	*Delphinapterus leucas* (Population de l'est de la baie d'Hudson)
Delphinapterus leucas (Population de l'Est du haut Arctique et de la baie de Baffin)	*Delphinapterus leucas* (Population de l'est du Haut-Arctique et de la baie de Baffin)
Delphinapterus leucas (Population de la mer de Beaufort et de l'océan Arctique)	*Delphinapterus leucas* (Population de l'est de la mer de Beaufort)
Delphinapterus leucas (Population du fleuve Saint-Laurent)	*Delphinapterus leucas* (Population de l'estuaire du Saint-Laurent)
Delphinapterus leucas (Population du Sud-Est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland)	*Delphinapterus leucas* (Population de la baie Cumberland)
Dendroica cerulea	*Setophaga cerulea*
Dendroica discolor	*Setophaga discolor*
Dendroica kirtlandii	*Setophaga kirtlandii*
Draba kananaskis	*Draba juvenilis*
Drave de Kananaskis	Drave à longs pédicelles
Dysnomie tricorne	Épioblasme tricorne
Elaphe gloydi (Population carolinienne)	*Pantherophis gloydi* (Population carolinienne)
Elaphe gloydi (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)	*Pantherophis gloydi* (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)
Elaphe obsoleta (Population carolinienne)	*Pantherophis spiloides* (Population carolinienne)
Elaphe obsoleta (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)	*Pantherophis spiloides* (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)
Elaphe spiloides (Population carolinienne)	*Pantherophis spiloides* (Population carolinienne)
Elaphe spiloides (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)	*Pantherophis spiloides* (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)
Elgaria coerulea principis	*Elgaria coerulea*
Emydoidea blandingi	*Emydoidea blandingii* (Population de la Nouvelle-Écosse)
Emydoidea blandingii (Population des Grands Lacs)	*Emydoidea blandingii* (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)
Épaulard (Population au large du Pacifique Nord-Est)	Épaulard (Population océanique du Pacifique Nord-Est)
Épaulard (Population de l'Atlantique Nord-Ouest et de l'Est de l'Arctique)	Épaulard (Population de l'Atlantique Nord–Ouest et de l'est de l'Arctique)
Épaulard (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique et de l'Est de l'Arctique)	Épaulard (Population de l'Atlantique Nord–Ouest et de l'est de l'Arctique)
Épaulard (Population migratrice de la côte Ouest)	Épaulard (Population migratrice du Pacifique Nord-Est)
Épaulard (Population océanique)	Épaulard (Population océanique du Pacifique Nord-Est)
Épaulard (Population résidente du Nord du Pacifique Nord-Est)	Épaulard (Population résidente du nord du Pacifique Nord-Est)
Épaulard (Population résidente du Nord)	Épaulard (Population résidente du nord du Pacifique Nord-Est)
Épaulard (Population résidente du Sud du Pacifique Nord-Est)	Épaulard (Population résidente du sud du Pacifique Nord-Est)

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (population)
Épaulard (Population résidente du Sud)	Épaulard (Population résidente du sud du Pacifique Nord-Est)
Épaulard (Populations de l'Atlantique Nord-Ouest et de l'est de l'Arctique)	Épaulard (Population de l'Atlantique Nord–Ouest et de l'est de l'Arctique)
Epeoloides pilosula	*Epeoloides pilosulus*
Éperlan arc-en-ciel (Population de grande taille du lac Utopia)	Éperlan arc-en-ciel (Population d'individus de grande taille du lac Utopia)
Éperlan arc-en-ciel (Population de l'éperlan arc-en-ciel de grande taille du lac Utopia)	Éperlan arc-en-ciel (Population d'individus de petite taille du lac Utopia)
Éperlan arc-en-ciel (Population de l'éperlan arc-en-ciel de petite taille du lac Utopia)	Éperlan arc-en-ciel (Population d'individus de petite taille du lac Utopia)
Éperlan arc-en-ciel (Population de l'éperlan arc-en-ciel de grande taille du lac Utopia)	Éperlan arc-en-ciel (Population d'individus de grande taille du lac Utopia)
Éperlan arc-en-ciel (Population de petite taille du lac Utopia)	Éperlan arc-en-ciel (Population d'individus de petite taille du lac Utopia)
Éperlan d'hiver	Éperlan d'hiver (Populations nain)
Éperlan d'hiver nain	Éperlan d'hiver (Populations nain)
Éperlan nain du lac Utopia	Éperlan arc-en-ciel (Population d'individus de petite taille du lac Utopia)
Épinoche à trois épines lisse des îles de la Reine-Charlotte	Épinoche à trois épines lisse
Épinoche benthique à trois épines du lac Enos	Épinoche à trois épines benthique du lac Enos
Épinoche benthique à trois épines du lac Hadley	Épinoche à trois épines benthique du lac Hadley
Épinoche benthique à trois épines du lac Paxton	Épinoche à trois épines benthique du lac Paxton
Épinoche benthique à trois épines du ruisseau Vananda	Épinoche à trois épines benthique du ruisseau Vananda
Épinoche benthique de l'île Texada	Épinoche à trois épines benthique du lac Paxton
Épinoche benthique du lac Enos	Épinoche à trois épines benthique du lac Enos
Épinoche benthique du lac Hadley	Épinoche à trois épines benthique du lac Hadley
Épinoche benthique du lac Paxton	Épinoche à trois épines benthique du lac Paxton
Épinoche benthique du ruisseau Vananda	Épinoche à trois épines benthique du ruisseau Vananda
Épinoche géante	Épinoche à trois épines géante
Épinoche géante à trois épines	Épinoche à trois épines géante
Épinoche lentique à trois épines du lac Misty	Épinoche à trois épines lentique du lac Misty
Épinoche lentique du lac Misty	Épinoche à trois épines lentique du lac Misty
Épinoche limnétique à trois épines du lac Enos	Épinoche à trois épines limnétique du lac Enos
Épinoche limnétique à trois épines du lac Hadley	Épinoche à trois épines limnétique du lac Hadley
Épinoche limnétique à trois épines du lac Paxton	Épinoche à trois épines limnétique du lac Paxton
Épinoche limnétique à trois épines du ruisseau Vananda	Épinoche à trois épines limnétique du ruisseau Vananda
Épinoche limnétique de l'île Texada	Épinoche à trois épines limnétique du lac Paxton
Épinoche limnétique du lac Enos	Épinoche à trois épines limnétique du lac Enos
Épinoche limnétique du lac Hadley	Épinoche à trois épines limnétique du lac Hadley
Épinoche limnétique du lac Paxton	Épinoche à trois épines limnétique du lac Paxton
Épinoche limnétique du ruisseau Vananda	Épinoche à trois épines limnétique du ruisseau Vananda

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (population)
Épinoche lisse à trois épines des îles de la Reine-Charlotte	Épinoche à trois épines lisse
Épinoche lisse des îles de la Reine-Charlotte	Épinoche à trois épines lisse
Épinoche lotique à trois épines du lac Misty	Épinoche à trois épines lotique du lac Misty
Épinoche lotique du lac Misty	Épinoche à trois épines lotique du lac Misty
Épinoches lisses des îles de la Reine-Charlotte	Épinoche à trois épines lisse
Epioblasme tricorne	Épioblasme tricorne
Épioblasme venture	Épioblasme ventrue
Ericameria de Bloom	Éricaméria de Bloomer
Erigéron de Provancher	Vergerette de Provancher
Erigeron philadelphicus ssp. *provancheri*	*Erigeron philadelphicus* var. *provancheri*
Eschrichtius robustus (Population de l'Est du Pacifique Nord)	*Eschrichtius robustus* (Population du Pacifique Nord-Est)
Eschrichtius robustus (Population du Nord-Est du Pacifique)	*Eschrichtius robustus* (Population du Pacifique Nord-Est)
Esturgeon jaune (Populations des Grands Lacs - du haut Saint-Laurent)	Esturgeon jaune (Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent)
Esturgeon jaune (Populations des Grands Lacs et de l'ouest du Saint-Laurent)	Esturgeon jaune (Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent)
Esturgeon noir (Populations des Grands Lacs et du Saint-Laurent)	Esturgeon noir (Populations du Saint-Laurent)
Eumeces fasciatus (Population carolinienne)	*Plestiodon fasciatus* (Population carolinienne)
Eumeces fasciatus (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)	*Plestiodon fasciatus* (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)
Eumeces septentrionalis	*Plestiodon septentrionalis*
Eumeces septentrionalis septentrionalis	*Plestiodon septentrionalis*
Eumeces skiltonianus	*Plestiodon skiltonianus*
Euphyes vestris	*Euphyes vestris vestris*
Euphyes vestris (Population de l'Ouest)	*Euphyes vestris vestris*
Évernie fantôme	Pseudévernie fantôme
Faucon pèlerin, *pealei*	Faucon pèlerin de la sous-espèce *pealei*
Fausse proserpine	Floerkée fausse-proserpinie
Fondule barré (Population de Terre-Neuve)	Fondule barré (Populations de Terre-Neuve)
Fondule barré (Population des eaux intérieures)	Fondule barré (Populations continentales)
Fondule barré (Populations continentale)	Fondule barré (Populations continentales)
Fundulus diaphanus (Population de Terre-Neuve)	*Fundulus diaphanus* (Populations de Terre-Neuve)
Fundulus diaphanus (Population des eaux intérieures)	*Fundulus diaphanus* (Populations continentales)
Fundulus diaphanus (Populations continentale)	*Fundulus diaphanus* (Populations continentales)
Gadus morhua (Population du Nord laurentien)	*Gadus morhua* (Population nord-laurentienne)
Gasterosteus sp.	*Gasterosteus aculeatus*
Gentiana victorinii	*Gentianopsis virgata* ssp. *victorinii*
Gentiane blanche de la prairie	Gentiane blanche
Gentianopsis procera macounii var. *victorinii*	*Gentianopsis virgata* ssp. *victorinii*
Gentianopsis victorinii	*Gentianopsis virgata* ssp. *victorinii*

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (population)
Ginseng d'Amérique	Ginseng à cinq folioles
Gomphe riverin (Population boréale)	Gomphe riverain (Population boréale)
Gomphe riverin (Population des plaines des Grands Lacs)	Gomphe riverain (Population des plaines des Grands Lacs)
Gomphe riverin (Population des Prairies)	Gomphe riverain (Population des Prairies)
Grand corégone (Population de rivière Mira)	*Coregonus clupeaformis* (Population de la rivière Mira)
Grand Héron (Population de la côte du Pacifique)	Grand Héron de la sous-espèce *fannini*
Grand Héron du Pacifique	Grand Héron de la sous-espèce *fannini*
Grande salamandre	Grande Salamandre du Nord
Grenouille à pattes rouges	Grenouille à pattes rouges du Nord
Grenouille du Nord à pattes rouges	Grenouille à pattes rouges du Nord
Grenouille léopard (Population des montagnes du Sud)	Grenouille léopard (Population des Rocheuses)
Grenouille léopard (Population des Prairies)	Grenouille léopard (Populations des Prairies et de l'ouest de la zone boréale)
Grenouille léopard (Populations boréales de l'Ouest/des Prairies)	Grenouille léopard (Populations des Prairies et de l'ouest de la zone boréale)
Grenouille léopard (Populations de l'Ouest de la zone boréale et des Prairies)	Grenouille léopard (Populations des Prairies et de l'ouest de la zone boréale)
Grenouille-à-queue (Population de la côte du Pacifique)	Grenouille-à-queue côtière
Grenouille-à-queue (Population des montagnes du Sud)	Grenouille-à-queue des Rocheuses
Grue du Canada	Grue du Canada de la sous-espèce *tabida*
Gymnocladus dioica	*Gymnocladus dioicus*
Haliotide pie	Ormeau nordique
Haplopappe de MacLean	Sténote boréal
Haplopappus de MacLean	Sténote boréal
Haplopappus macleanii	*Stenotus borealis*
Hermine (Population des îles de la Reine-Charlotte)	Hermine de la sous-espèce *haidarum*
Hermine, *haidarum*	Hermine de la sous-espèce *haidarum*
Hespéri Ottoé	Hespérie ottoé
Hespérie Ottoé	Hespérie ottoé
Hespérie rurale (Population de l'Ouest)	Hespérie rurale de la sous-espèce *vestris*
Hespérie rurale de la sous-espèce *vestris* (Population de l'Ouest)	Hespérie rurale de la sous-espèce *vestris*
Hybognathus placitis	*Hybognathus placitus*
Hymenoxys herbacea	*Tetraneuris herbacea*
Hyperoodon ampullatus	*Hyperoodon ampullatus* (Population du détroit de Davis, de la baie de Baffin et de la mer du Labrador)
Hyperoodon ampullatus (Population du détroit de Davis)	*Hyperoodon ampullatus* (Population du détroit de Davis, de la baie de Baffin et de la mer du Labrador)
Hyperoodon ampullatus (Population du ravin océanique)	*Hyperoodon ampullatus* (Population du plateau néo-écossais)
Hypsiglena torquata	*Hypsiglena chlorophaea*
Icteria virens auricollis (Population de la Colombie-Britannique)	*Icteria virens auricollis* (Population des montagnes du Sud)
Icteria virens virens (Population de l'Est)	*Icteria virens virens*

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (population)
Ictiobus cyprinellus (Populations de la rivière Saskatchewan et de la rivière Nelson)	*Ictiobus cyprinellus* (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson)
Ictiobus cyprinellus (Populations des Grands Lacs - du haut Saint-Laurent)	*Ictiobus cyprinellus* (Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent)
Iguane pygmée à cornes courtes (Population de la Colombie-Britannique)	Iguane pygmée à cornes courtes
Incisalia irus	*Callophrys irus*
Isoëtes bolanderi	*Isoetes bolanderi*
Isoëtes engelmannii	*Isoetes engelmannii*
Isopyre	Isopyre à feuilles biternées
Isopyrum biternatum	*Enemion biternatum*
Jacinthe des bois	Camassie faux-scille
Lachnanthes caroliana	*Lachnanthes caroliniana*
Lagenorhyngue à bec pointu	Dauphin à flancs blancs de l'Atlantique
Lampetra alaskensis	*Lethenteron alaskense*
Lampetra macrostoma	*Entosphenus macrostomus*
Lampetra richardsoni	*Lampetra richardsoni* (Population du ruisseau Morrison)
Lamproie à queue foncée	Lamproie d'Alaska
Lamproie argentée (Populations de la rivière Saskatchewan et de la rivière Nelson)	Lamproie argentée (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson)
Lamproie brune (Populations des rivières Saskatchewan et Nelson)	Lamproie brune (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson)
Lamproie de l'ouest	Lamproie de l'Ouest (Population du ruisseau Morrison)
Lamproie de lac	Lamproie de Vancouver
Lamproie de ruisseau d'Alaska	Lamproie d'Alaska
Lamproie du lac Cowichan	Lamproie de Vancouver
Lamproie du Nord (Populations des Grands Lacs - du haut Saint-Laurent)	Lamproie du Nord (Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent)
Lamproie du ruisseau Morrison	Lamproie de l'Ouest (Population du ruisseau Morrison)
Lanius ludovicianus excubitorides (Population des Prairies)	*Lanius ludovicianus excubitorides*
Lapin de Nuttall (Population de la Colombie-Britannique)	Lapin de Nuttall de la sous-espèce *nuttallii*
Lapin de Nuttall (Population des Prairies)	Lapin de Nuttall de la sous-espèce *pinetis*
Léchéa intermédiaire	Léchéa appauvri
Leptoge des rives	Leptoge des terrains inondés
Leucoraja ocellata (Population du banc Georges, de l'ouest du plateau néo-écossais et de la baie de Fundy)	*Leucoraja ocellata* (Population de l'ouest du plateau néo-écossais et du banc Georges)
Lézard alligator boréal de l'Ouest	Lézard alligator du Nord
Lichen cryptique	Néphrome cryptique
Limace du Puget	Escargot du Puget
Lophiolie d'Amérique	Lophiolie dorée
Lottia alveus	*Lottia alveus alveus*
Loup	Loup de l'Est
Loup	Loup gris de l'Arctique

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (population)
Loup	Loup gris du Nord
Loup	Loup gris du Sud
Loup-cervier	Lynx du Canada
Lupinus lepidus var. *lepidus*	*Lupinus lepidus*
Malacoraja senta (Population du nez des Grand bancs)	*Malacoraja senta* (Population du nez du Grand Banc)
Malacoraja senta (Population du nez du Grands Banc)	*Malacoraja senta* (Population du nez du Grand Banc)
Malacoraja senta (Population laurentienne et du plateau néo-écossais)	*Malacoraja senta* (Population du chenal Laurentien et du plateau néo-écossais)
Marah oreganus	*Marah oregana*
Marbré insulaire de la sous-espèce insulanus	Marbré insulaire
Marmotte de l'Île de Vancouver	Marmotte de l'île de Vancouver
Marmotte de l'île Vancouver	Marmotte de l'île de Vancouver
Marsouin commun (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique)	Marsouin commun (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)
Martes americana atrata	*Martes americana atrata* (Population de Terre-Neuve)
Martre de Terre-Neuve	Martre d'Amérique (Population de Terre-Neuve)
Megaptera novaeangliae (Population de l'Ouest de l'Atlantique Nord)	*Megaptera novaeangliae* (Population de l'ouest de l'Atlantique Nord)
Méné à grandes écailles (Populations des rivières Saskatchewan et Nelson)	Méné à grandes écailles (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson)
Meunier de Salish (Populations chehalis)	Meunier de Salish
Meunier des montagnes (Populations des rivières Saskatchewan et Nelson)	Meunier des montagnes (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson)
Micocoulier à feuilles étroites	Micocoulier rabougri
Mielichhoferia macrocarpa	*Haplodontium macrocarpum*
Morone saxatilis (Population de l'estuaire du Saint-Laurent)	*Morone saxatilis* (Population du fleuve Saint-Laurent)
Morue franche (Population du Nord laurentien)	Morue franche (Population nord-laurentienne)
Mulette du Necturus	Mulette du Necture
Mustela erminea haidarum (Population des îles de la Reine-Charlotte)	*Mustela erminea haidarum*
Mustela frenata longicauda (Population des Prairies)	*Mustela frenata longicauda*
Naseux de Nooksack	Naseux de la Nooksack
Noctuelle de l'abronie des dunes	Noctuelle de l'abronie
Notropis rubellus (Population de l'Est)	*Notropis rubellus*
Notropis rubellus (Population du Manitoba)	*Notropis percobromus*
Nyctea scandiaca	*Bubo scandiaca*
Omble à tête plate (Populations des rivières Saskatchewan et Nelson)	Omble à tête plate (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson)
Oncorhynchus kisutch (Population de l'intérieur du Fraser)	*Oncorhynchus kisutch* (Population du Fraser intérieur)
Oncorhynchus nerka (Population du lac Cultus)	*Oncorhynchus nerka* (Population Cultus)
Oncorhynchus nerka (Population du lac Sakinaw)	*Oncorhynchus nerka* (Population Sakinaw)
Orcinus orca (Population migratrice de la côte Ouest)	*Orcinus orca* (Population migratrice du Pacifique Nord-Est)

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (population)
Orcinus orca (Population océanique)	*Orcinus orca* (Population océanique du Pacifique Nord-Est)
Orcinus orca (Population résidente du nord)	*Orcinus orca* (Population résidente du nord du Pacifique Nord-Est)
Orcinus orca (Population résidente du Sud)	*Orcinus orca* (Population résidente du sud du Pacifique Nord-Est)
Orcinus orca (Populations de l'Atlantique Nord-Ouest et de l'est de l'Arctique)	*Orcinus orca* (Population de l'Atlantique Nord–Ouest et de l'est de l'Arctique)
Orcinus orca (Population au large du Pacifique Nord-Est)	*Orcinus orca* (Population océanique du Pacifique Nord-Est)
Orcinus orca (Population de l'Atlantique Nord-Ouest et de l'Est de l'Arctique)	*Orcinus orca* (Population de l'Atlantique Nord–Ouest et de l'est de l'Arctique)
Orcinus orca (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique et de l'Est de l'Arctique)	*Orcinus orca* (Population de l'Atlantique Nord–Ouest et de l'est de l'Arctique)
Orcinus orca (Population résidente du Nord du Pacifique Nord-Est)	*Orcinus orca* (Population résidente du nord du Pacifique Nord-Est)
Orcinus orca (Population résidente du Sud du Pacifique Nord-Est)	*Orcinus orca* (Population résidente du sud du Pacifique Nord-Est)
Osmerus sp.	*Osmerus mordax* (Population d'individus de petite taille du lac Utopia)
Osmerus mordax (Population de grande taille du lac Utopia)	*Osmerus mordax* (Population d'individus de grande taille du lac Utopia)
Osmerus mordax (Population de l'éperlan arc-en-ciel de grande taille du lac Utopia)	*Osmerus mordax* (Population d'individus de petite taille du lac Utopia)
Osmerus mordax (Population de l'éperlan arc-en-ciel de petite taille du lac Utopia)	*Osmerus mordax* (Population d'individus de petite taille du lac Utopia)
Osmerus mordax (Population de l'éperlan arc-en-ciel de grande taille du lac Utopia)	*Osmerus mordax* (Population d'individus de grande taille du lac Utopia)
Osmerus mordax (Population de petite taille du lac Utopia)	*Osmerus mordax* (Population d'individus de petite taille du lac Utopia)
Osmerus spectrum	*Osmerus mordax* (Population d'individus de petite taille du lac Utopia)
Ostrea conchaphila	*Ostrea lurida*
Otarie à fourrure	Otarie à fourrure du Nord
Otus asio	*Megascops asio*
Otus kennicottii kennicottii	*Megascops kennicottii kennicottii*
Otus kennicottii macfarlanei	*Megascops kennicottii macfarlanei*
Ours polaire	Ours blanc
Oxytropis à patte de lièvre	Oxytrope patte-de-lièvre
Panache	Pseudévernie fantôme
Panaches	Pseudévernie fantôme
Panax quinquefolium	*Panax quinquefolius*
Paruline polyglotte (Population de l'Est)	Paruline polyglotte de la sous-espèce *virens*
Paruline polyglotte (Population de la Colombie-Britannique)	Paruline polyglotte de la sous-espèce *auricollis* (Population des montagnes du Sud)
Paruline polyglotte (Population des Prairies)	Paruline polyglotte de la sous-espèce *auricollis* (Population des Prairies)

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (population)
Paruline polyglotte de l'Est	Paruline polyglotte de la sous-espèce *virens*
Paruline polyglotte de l'Ouest (Population de la Colombie-Britannique)	Paruline polyglotte de la sous-espèce *auricollis* (Population des montagnes du Sud)
Paruline polyglotte de l'Ouest (Population des Prairies)	Paruline polyglotte de la sous-espèce *auricollis* (Population des Prairies)
Paruline polyglotte de la sous-espèce *auricollis* (Population de la Colombie-Britannique)	Paruline polyglotte de la sous-espèce *auricollis* (Population des montagnes du Sud)
Pélerin (Population du Pacifique)	Pèlerin (Population du Pacifique)
Pélican blanc d'Amérique	Pélican d'Amérique
Percina shumardi (Populations des rivières Saskatchewan et Nelson)	*Percina shumardi* (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson)
Petit butor	Petit Blongios
Petit-duc des montagnes, *kennicottii*	Petit-duc des montagnes de la sous-espèce *kennicottii*
Petit-duc des montagnes, *macfarlanei*	Petit-duc des montagnes de la sous-espèce *macfarlanei*
Phégoptéride à hexagones	Phégoptère à hexagones
Phlox à feuilles d'alyse	Phlox à feuilles d'alysson
Phoca vitulina mellonae (Population confinée aux lac des Loups marins)	*Phoca vitulina mellonae*
Phocoena phocoena (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique)	*Phocoena phocoena* (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)
Phoque commun	Phoque commun de la sous-espèce de l'Atlantique et de l'est de l'Arctique
Phoque commun	Phoque commun de la sous-espèce du Pacifique
Phoque commun (Population confinée aux lac des Loups marins)	Phoque commun de la sous-espèce des Lacs des Loups Marins
Phoque commun de la sous-espèce de l'Atlantique	Phoque commun de la sous-espèce de l'Atlantique et de l'est de l'Arctique
Phoque commun de la sous-espèce du Lacs des Loups Marins	Phoque commun de la sous-espèce des Lacs des Loups Marins
Phrynosoma douglasii (Population de la Colombie-Britannique)	*Phrynosoma douglasii*
Phrynosoma douglassii brevirostre	*Phrynosoma hernandesi*
Phrynosoma douglassii douglassii (Population de la Colombie-Britannique)	*Phrynosoma douglasii*
Phrynosome de Douglas (Population de la Colombie-Britannique)	Iguane pygmée à cornes courtes
Phrynosome de Douglas de l'Est	Grand iguane à petites cornes
Pie-grièche migratrice (Population des Prairies)	Pie-grièche migratrice de la sous-espèce des Prairies
Pie-grièche migratrice de la sous-espèce excubitorides	Pie-grièche migratrice de la sous-espèce des Prairies
Pie-grièche migratrice des Prairies	Pie-grièche migratrice de la sous-espèce des Prairies
Pipistrellus subflavus	*Perimyotis subflavus*
Pluvier siffleur, *circumcinctus*	Pluvier siffleur de la sous-espèce *circumcinctus*
Pluvier siffleur, *melodus*	Pluvier siffleur de la sous-espèce *melodus*
Polémoine de van Bruntie	Polémoine de Van Brunt
Polemonium van-bruntiae	*Polemonium vanbruntiae*

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (population)
Porte-queue de Colombie-Britannique	Porte-queue de Behr
Potamot de Ogden	Potamot d'Ogden
Psilocarpe nain (Population des Prairies)	Psilocarphe nain (Population des Prairies)
Psilocarphe élevé (Population du Pacifique)	Psilocarphe élevé
Psilocarphe nain	Psilocarphe nain (Population des montagnes du Sud)
Psilocarphus brevissimus	*Psilocarphus brevissimus* (Population des montagnes du Sud)
Psilocarphus elatior (Population du Pacifique)	*Psilocarphus elatior*
Psilocarphus grêle	Psilocarphe grêle
Raie à queue de velours (Population du nez des Grand bancs)	Raie à queue de velours (Population du nez du Grand Banc)
Raie à queue de velours (Population du nez du Grands Banc)	Raie à queue de velours (Population du nez du Grand Banc)
Raie à queue de velours (Population laurentienne et du plateau néo-écossais)	Raie à queue de velours (Population du chenal Laurentien et du plateau néo-écossais)
Raie tachetée (Population du banc Georges, de l'ouest du plateau néo-écossais et de la baie de Fundy)	Raie tachetée (Population de l'ouest du plateau néo-écossais et du banc Georges)
Rainette grillon	Rainette grillon de Blanchard
Rainette Grillon de Blanchard	Rainette grillon de Blanchard
Rana pipiens (Population de l'Est)	*Lithobates pipiens* (Populations de l'Est)
Rana pipiens (Population des montagnes du Sud)	*Lithobates pipiens* (Population des Rocheuses)
Rana pipiens (Population des Rocheuses)	*Lithobates pipiens* (Population des Rocheuses)
Rana pipiens (Populations boréales de l'Ouest/des Prairies)	*Lithobates pipiens* (Populations des Prairies et de l'ouest de la zone boréale)
Rana pipiens (Populations de l'Ouest de la zone boréale et des Prairies)	*Lithobates pipiens* (Populations des Prairies et de l'ouest de la zone boréale)
Rana pipiens (Populations des Prairies et de l'ouest de la zone boréale)	*Lithobates pipiens* (Populations des Prairies et de l'ouest de la zone boréale)
Rana pipiens (Population des Prairies)	*Lithobates pipiens* (Populations des Prairies et de l'ouest de la zone boréale)
Rangifer tarandus caribou (Population boréale)	*Rangifer tarandus* (Population boréale)
Rangifer tarandus caribou (Population de la Gaspésie-Atlantique)	*Rangifer tarandus* (Population de la Gaspésie-Atlantique)
Rangifer tarandus caribou (Population de Terre-Neuve)	*Rangifer tarandus* (Population de Terre-Neuve)
Rangifer tarandus groenlandicus (Population Dolphin-et-Union)	*Rangifer tarandus groenlandicus*
Rangifer tarandus dawsoni (Population des îles de la Reine-Charlotte)	*Rangifer tarandus dawsoni*
Rangifer tarandus groenlandicus (Population Dolphin et Union)	*Rangifer tarandus groenlandicus*
Ranunculus alismaefolius var. *alismaefolius*	*Ranunculus alismifolius*
Ranunculus alismifolius var. *alismifolius*	*Ranunculus alismifolius*
Raquette de l'Est	Oponce de l'Est
Reithrodontomys megalotis dychei (Population des Prairies)	*Reithrodontomys megalotis dychei*

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (population)
Reithrodontomys megalotis megalotis (Population de la Colombie-Britannique)	*Reithrodontomys megalotis megalotis*
Requin-taupe commun	Maraîche
Rhinichthys sp.	*Rhinichthys cataractae* ssp.
Rhinichthys cataractae	*Rhinichthys cataractae* ssp.
Rhynochophanes mccownii	*Rhynchophanes mccownii*
Rorqual à bosse (Population de l'Ouest de l'Atlantique Nord)	Rorqual à bosse (Population de l'ouest de l'Atlantique Nord)
Rosier des prairies	Rosier sétigère
Rossolis filiforme	Droséra filiforme
Sabatia de Kennedy	Sabatie de Kennedy
Salamandre à nez court	Salamandre à petite bouche
Salamandre Coeur d'Alene	Salamandre de Coeur d'Alène
Salamandre Coeur d'Alène	Salamandre de Coeur d'Alène
Salamandre de Coeur d'Alene	Salamandre de Coeur d'Alène
Salix chlorolepsis	*Salix chlorolepis*
Salmo salar (Populations de l'intérieur de la baie de Fundy)	*Salmo salar* (Population de l'intérieur de la baie de Fundy)
Salmo salar (Populations de l'arrière-baie de Fundy)	*Salmo salar* (Population de l'intérieur de la baie de Fundy)
Sander vitreum glaucus	*Sander vitreus glaucus*
Satyre des marais salés	Satyre fauve des Maritimes
Satyrium behrii columbia	*Satyrium behrii*
Saule des lands	Saule des landes
Saumon atlantique (Populations de l'intérieur de la baie de Fundy)	Saumon atlantique (Population de l'intérieur de la baie de Fundy)
Saumon coho (Population de l'intérieur du Fraser)	Saumon coho (Population du Fraser intérieur)
Saumon d'Atlantique (Populations de l'arrière-baie de Fundy)	Saumon atlantique (Population de l'intérieur de la baie de Fundy)
Saumon d'Atlantique (Populations de l'intérieur de la baie de Fundy)	Saumon atlantique (Population de l'intérieur de la baie de Fundy)
Saumon quinnat (Population de l'Okanagan)	Saumon chinook (Population de l'Okanagan)
Saumon sockeye (saumon rouge) (Population du lac Cultus)	Saumon sockeye (saumon rouge) (Population Cultus)
Saumon sockeye (saumon rouge) (Population du lac Sakinaw)	Saumon rouge (Population Sakinaw)
Scinque des Prairies	Scinque des prairies
Scirpe timide	Trichophore à feuilles plates
Scirpus verecundus	*Trichophorum planifolium*
Sclerophora peronella (Population de la Colombie-Britannique)	*Sclerophora peronella* (Population du Pacifique)
Sclerophora peronella (Population de la Nouvelle-Écosse)	*Sclerophora peronella* (Population de l'Atlantique)
Sclérophore givré (Population de la Colombie-Britannique)	Sclérophore givré (Population du Pacifique)

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (population)
Sclérophore givré (Population de la Nouvelle-Écosse)	Sclérophore givré (Population de l'Atlantique)
Scolopendre d'Amérique	Scolopendre
Sebastes aleutianus type I	*Sebastes* sp. type I
Sebastes aleutianus type II	*Sebastes* sp. type II
Seiurus motacilla	*Parkesia motacilla*
Simpsonais ambigua	*Simpsonaias ambigua*
Souris des moissons (Population de la Colombie-Britannique)	Souris des moissons de la sous-espèce *megalotis*
Souris des moissons (Population des Prairies)	Souris des moissons de la sous-espèce *dychei*
Speotyto cunicularia	*Athene cunicularia*
Spirinchus sp.	*Spirinchus thaleichthys* (Populations nain)
Stéphanomérie faux-jonc	Stéphanomérie à feuilles découpées
Sterne noire	Guifette noire
Stizostedion vitreum glaucum	*Sander vitreus glaucus*
Strix occidentalis	*Strix occidentalis caurina*
Sule de lands	Saule des landes
Sylvilagus nuttallii nuttallii (Population de la Colombie-Britannique)	*Sylvilagus nuttallii nuttallii*
Sylvilagus nuttallii pinetis (Population des Prairies)	*Sylvilagus nuttallii pinetis*
Symphyotrichum subulatum	*Symphyotrichum subulatum* (Population de Bathurst)
Talinum	Talinum faux-orpin
Terrapene carolina carolina	*Terrapene carolina*
Tête carmin	Tête carminée
Tête rose (Population de l'Est)	Tête rose
Tête rose (Population du Manitoba)	Tête carminée
Tétras des armoises (Population de la Colombie-Britannique)	Tétras des armoises de la sous-espèce *phaios*
Tétras des armoises (Population des Prairies)	Tétras des armoises de la sous-espèce *urophasianus*
Thamnophis sauritus (Population Atlantique)	*Thamnophis sauritus* (Population de l'Atlantique)
Thélyptéride hexagonale	Phégoptère à hexagones
Tortue molle à épines de l'Est	Tortue molle à épines
Tortue mouchetée (Population des Grands Lacs)	Tortue mouchetée (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)
Tortue tabatière	Tortue boîte de l'Est
Tortue-molle à épines	Tortue molle à épines
Tortules à poils lisses	Tortule à poils lisses
Tradescantie occidentale	Tradescantie de l'Ouest
Trille incliné	Trille à pédoncule incliné
Triphysaria versicolor ssp. *versicolor*	*Triphysaria versicolor*
Vergerette naine	Vergerette à racine pivotante
Violette jaune des monts	Violette jaune des monts de la sous-espèce *praemorsa*
Virgulus sericeus	*Symphyotrichum sericeum*
Western Bumble Bee population du Sud	Bourdon de l'Ouest de la sous-espèce *occidentalis*

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (population)
Wilsonia canadensis	*Cardellina canadensis*
Wilsonia citrina	*Setophaga citrina*
Woodsia obtuse	Woodsie à lobes arrondis
Woodsie obtuse	Woodsie à lobes arrondis

COSEPAC
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada

COSEWIC
Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a été créé en 1977, à la suite d'une recommandation faite en 1976 lors de la Conférence fédérale-provinciale sur la faune.

Le Comité a été créé pour satisfaire au besoin d'une classification nationale des espèces sauvages en péril, qui soit unique et officielle et qui repose sur un fondement scientifique solide.

En 1978, le COSEPAC désignait ses premières espèces et produisait sa première liste des espèces sauvages en péril au Canada.

En 2002, le COSEPAC a célébré 25 années d'évaluation scientifique de la situation des espèces sauvages en péril au Canada.

Le 5 juin 2003, la *Loi sur les espèces en péril* (LEP) a été promulguée. La LEP établit le COSEPAC comme comité consultatif et fait en sorte que les espèces sauvages continueront d'être évaluées au moyen des meilleures connaissances scientifiques et sur les connaissances des collectivités et connaissances traditionnelles autochtones disponibles.

Le Sous-comité de spécialistes des connaissances traditionnelles autochtones (CTA) a tenu sa première réunion en février 2006. Le Sous-comité de spécialistes des CTA met en œuvre les procédures et les protocoles qu'il a élaborés pour assurer l'intégration des connaissances traditionnelles autochtones dans le processus d'évaluation des espèces sauvages.

Même après plus de trente-cinq ans d'existence, le COSEPAC continue d'évoluer et de parfaire ses opérations afin de faire le meilleur travail possible.

Environnement et Changement climatique Canada
Service canadien de la faune
Environment and Climate Change Canada
Canadian Wildlife Service

Canada

Le Service canadien de la faune d'Environnement et Changement climatique Canada offre un appui administratif et financier global au Secrétariat du COSEPAC.