




Statistics  
Canada      Statistique  
Canada



Price: Canada, \$4.70, \$47.00 a year  
Other Countries, \$5.60, \$56.00 a year

Prix: Canada, \$4.70, \$47.00 par année  
Autres pays, \$5.60, \$56.00 par année

## STEEL WIRE AND SPECIFIED WIRE PRODUCTS

July 1989

The list of respondents is published once a year in the December issue and accounts for approximately 100% of the total value of shipments based on the 1986 Annual Census of Manufactures (Catalogue 41-251).

**TABLE 1. Factory Shipments<sup>1</sup> of Steel Wire and Specified Wire Products**

Item - Poste

### A. BARBED WIRE - FIL BARBELE

A-1 Barbed wire of iron or steel - Fil barbele en fer ou en acier

**TABLEAU 1. Livraisons<sup>1</sup> des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique**

- B. UNCOATED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND, NON RECOUVERT
- B-1 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allie rond, contenant en poids moins de 0.25% de carbone, non revêtu, même poli
- B-2 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allie rond, contenant en poids 0.25% ou plus mais moins de 0.6% de carbone, non revêtu, même poli
- B-3 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allie rond, contenant en poids 0.6% ou plus de carbone, non revêtu, même poli
- B-4 Wire of stainless steel, not coated or covered - Fil en acier inoxydable, non recouvert ou guipé

Total

See footnote(s) at end of Table 2.

Selected series available on CANSIM, matrix 122.

Industry Division

September 1989

Standard Classification of goods	Shipments - Livraisons			Production	
	1988	1989			
	Classification type des biens	Total	Domestic	Export	1989
			Intérieur	Expatriations	
metric - tonnes - métriques					
A-1	7313.00 1	x	309	x	x
B-1	7217.11 00 1	x	x	x	x
B-2	7217.21 1	x	x	x	x
B-3	7217.31 1	x	x	x	x
B-4	7223.00 10	x	x	x	x
<b>Total</b>	<b>18 612</b>	<b>15 917</b>	<b>11 316</b>	<b>4 601</b>	...

Voir note(s) à la fin du tableau 2.

Certaines séries sont disponibles dans la matrice 122 de CANSIM.

Division de l'industrie

Septembre 1989

**TABLE 1. Factory Shipments<sup>1</sup> of Steel Wire and Specified Wire Products - Continued****TABLEAU 1. Livraisons<sup>1</sup> des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique - suite**

Item - Poste	Standard Classification of goods	Shipments - Livraisons			Production 1989			
		1988	1989	Total	Domestic Intérieur	Export Expor- tations		
		Classification type des biens	Total					
metric - tonnes - métriques								
<b>C. GALVANIZED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND, GALVANISÉ</b>								
C-1	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0.25% de carbone, zingué	7217.12.1	x	x	x	x		
C-2	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0.25% ou plus mais moins de 0.6% de carbone, zingué	7217.22.1	x	x	x	x		
C-3	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0.6% ou plus de carbone, zingué	7217.32.1	x	x	x	x		
<b>Total</b>			<b>8 478</b>	<b>10 284</b>	<b>5 183</b>	<b>5 101</b>		
<b>D. OTHER METALLIC COATED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND RECOUVERT D'AUTRES METAUX</b>								
D-1	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, plated or coated, with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0.25% de carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.13.00.1	x	x	x	-		
D-2	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, plated or coated with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0.25% ou plus mais moins de 0.6% de carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.23.1	x	x	x	x		
D-3	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, plated or coated with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0.6% ou plus de carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.33.1	-	-	-	-		
D-4	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0.25% de carbone, traité dans une solution	7217.19.11	-	-	-	-		
D-5	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0.25% ou plus mais moins de 0.6% de carbone, traité dans une solution	7217.29.11	-	-	-	-		
D-6	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0.6% ou plus de carbone, traité dans une solution	7217.39.11	-	-	-	-		
<b>Total</b>			x	x	x	x		
<b>E. FARM FENCING AND WIRE CHAIN LINK FABRIC - CLÔTURES DE FERME ET TOILES A MAILLONS</b>								
E-1	Farm fencing, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm <sup>2</sup> or more, of iron or steel wire - Clôtures de ferme, soudées aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm <sup>2</sup>	7314.20.20	x	x	x	-		
E-2	Other farm fencing, welded at the intersection, of iron or steel wire - Autres clôtures de ferme, soudées aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier	7314.30.10	-	-	-	-		
E-3	Other farm fencing, woven, of iron or steel wire - Autres clôtures de ferme, tissées, en fil de fer ou d'acier	7314.19.50	x	x	x	-		
<b>Farm fencing - Total - Clôtures de ferme</b>			<b>x</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>283</b>		

See footnote(s) at end of Table 2.

Voir note(s) à la fin du tableau 2.

**TABLE 1. Factory Shipments<sup>1</sup> of Steel Wire and Specified Wire Products - Concluded**

Item - Poste	Standard Classification of goods	Shipments - Livraisons			Production	
		1988		1989	1989	
		Classification type des biens	Total	Domestic Intérieur	Export Exports	
metric - tonnes - métriques						
E-4	Chain link fencing, plated or coated with zinc, of iron or steel wire, 9 gauge and heavier - Clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, zinguées, de calibre 9 et plus	7314 41 11	x	x	x	x
E-5	Chain link fencing, plated or coated with zinc, of iron or steel wire, lighter than 9 gauge - Clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, zinguées, d'un calibre inférieure à 9	7314 41 12	x	x	x	-
E-6	Other chain link fencing, plastic coated, of iron or steel wire - Autres clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, recouvertes de matières plastiques	7314 42 11	x	x	x	x
<b>Chain link fencing - Total - Clôtures à maillons de chaîne</b>		<b>1 509</b>	<b>1 438</b>	x	x	<b>809</b>
<b>Total</b>			<b>x</b>	<b>1 831</b>	x	<b>1 092</b>
<b>F. WIRE MESH (BRIGHT OR UNCOATED AND GALVANIZED) - FILETS METALLIQUES (POLIS OU NON ENDUITS ET GALVANISÉS)</b>						
F-1	Mesh, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm <sup>2</sup> or more, for concrete reinforcement, of iron or steel wire - Filets, soudés aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm <sup>2</sup> , pour armature de béton	7314 20 1	x	x	x	x
F-2	Other mesh, welded at the intersection, for concrete reinforcement, of iron or steel wire - Autres filets, en fil de fer ou d'acier, soudés aux points de rencontre, pour armature de béton	7314 30 2	x	x	x	x
<b>Total</b>		<b>7 760</b>	<b>7 334</b>	x	x	<b>5 938</b>
<b>G. WIRE ROPE - CÂBLE MÉTALLIQUE</b>						
G-1	Iron or steel wire rope (all single strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câble à torons simples), non isolés pour l'électricité	7312 10 00 1	..	x	x	x
G-2	Iron or steel wire rope (all multiple strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câble à torons multiples), non isolés pour l'électricité	7312 10 00 2	..	x	x	x
<b>Total</b>			<b>x</b>	<b>4 059</b>	<b>3 027</b>	<b>1 032</b>
<b>H. NAILS AND STAPLES - CLOUS ET CRAMPONS</b>						
H-1	Wire roofing nails; wire nails of a length of 25 mm or more, but excluding such articles with heads of copper, iron or steel - Clous de broche pour toiture; clous de broche en fil de fer ou d'acier, d'une longueur égale ou supérieure à 25 mm, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre	7317 00 1	11 103	13 210	6 517	6 693
H-2	Staples, of iron or steel - Crampons, en fer ou en acier	7317 00 93	x	137	137	-
<b>Total</b>			<b>x</b>	<b>13 347</b>	<b>6 654</b>	<b>6 693</b>
<b>I. ALL OTHER STEEL WIRE AND SPECIFIED WIRE PRODUCTS - TOUS LES AUTRES FILS D'ACIER ET CERTAINS PRODUITS DE FIL MÉTALLIQUE</b>						
<b>Grand Total</b>		<b>53 689</b>	<b>54 170</b>	<b>35 664</b>	<b>18 506</b>	<b>22 449</b>

See footnote(s) at end of Table 2.

Voir note(s) à la fin du tableau 2.

**TABLEAU 1. Livraisons<sup>1</sup> des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique - fin**

**TABLE 2. Year-to-date Shipments of Steel Wire and Specified Wire Products**

Item - Poste	Standard Classification of goods	Shipments - Livraisons			Production 1989				
		1988	1989	Domestic Intérieur					
		Total	Export Expatriations						
metric - tonnes - métriques									
<b>A. BARBED WIRE - FIL BARBELE</b>									
A-1 Barbed wire of iron or steel - Fil barbelé en fer ou en acier	7313.00.1	x	6 239	x	x				
<b>B. UNCOATED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND, NON RECOUVERT</b>									
B-1 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0.25% de carbone, non revêtu, même poli	7217.11.00.1	x	x	x	x				
B-2 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0.25% ou plus mais moins de 0.6% de carbone, non revêtu, même poli	7217.21.1	x	x	x	x				
B-3 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0.6% ou plus de carbone, non revêtu, même poli	7217.31.1	x	x	x	x				
B-4 Wire of stainless steel, not coated or covered - Fil en acier inoxydable, non recouvert ou guipé	7223.00.10	x	x	x	x				
<b>Total</b>		<b>176 482r</b>	<b>156 119</b>	<b>99 873</b>	<b>56 246</b>				
<b>C. GALVANIZED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND, GALVANISE</b>									
C-1 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0.25% de carbone, zingué	7217.12.1	x	x	x	x				
C-2 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0.25% ou plus mais moins de 0.6% de carbone, zingué	7217.22.1	x	x	x	x				
C-3 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0.6% ou plus de carbone, zingué	7217.32.1	x	x	x	x				
<b>Total</b>		<b>70 834</b>	<b>73 091</b>	<b>40 362</b>	<b>32 729</b>				
<b>D. OTHER METALLIC COATED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND RECOUVERT D'AUTRES METAUX</b>									
D-1 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, plated or coated, with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0.25% de carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.13.00.1	x	x	x	x				
D-2 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, plated or coated with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0.25% ou plus mais moins de 0.6% de carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.23.1	x	x	x	x				
D-3 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, plated or coated with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0.6% ou plus de carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.33.1	x	-	-	-				
D-4 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond contenant en poids moins de 0.25% de carbone, traité dans une solution	7217.19.11	-	-	-	-				

See footnote(s) at end of Table 2.

**TABLEAU 2. Total cumulatif des livraisons des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique**

Voir note(s) à la fin du tableau 2.

**TABLE 2. Year-to-date Shipments of Steel Wire and Specified Wire Products - Continued**

Item - Poste	Standard Classification of goods Classification type des biens	Shipments - Livraisons			Production 1989	
		1988	1989	Total Domestic Intérieur		
		Total	Export Expor- tations			
metric - tonnes - métriques						
D-5	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0.25% ou plus mais moins de 0.6% de carbone, traité dans une solution	7217 29.11	-	-	-	
D-6	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0.6% ou plus de carbone, traité dans une solution	7217 39.11	-	-	-	
<b>Total</b>			x	x	x	
<b>E. FARM FENCING AND WIRE CHAIN LINK FABRIC - CLÔTURES DE FERME ET TOILES À MAILLONS</b>						
E-1	Farm fencing, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm <sup>2</sup> or more, of iron or steel wire - Clôtures de ferme, soudées aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm <sup>2</sup>	7314 20.20	x	x	x	
E-2	Other farm fencing, welded at the intersection, of iron or steel wire - Autres clôtures de ferme, soudées aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier	7314 30.10	-	-	-	
E-3	Other farm fencing, woven, of iron or steel wire - Autres clôtures de ferme, tissées, en fil de fer ou d'acier	7314 19.50	x	x	x	
<b>Farm fencing - Total - Clôtures de ferme</b>			x	4 189	4 189	
E-4	Chain link fencing, plated or coated with zinc, or iron or steel wire, 9 gauge and heavier - Clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, zinguées, calibre 9 et plus	7314 41.11	x	x	x	
E-5	Chain link fencing, plated or coated with zinc, of iron or steel wire, lighter than 9 gauge - Clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, zinguées, d'un calibre inférieure à 9	7314 41.12	x	x	x	
E-6	Other chain link fencing, plastic coated, of iron or steel wire - Autres clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, recouvertes de matières plastiques	7314 42.1	x	x	x	
<b>Chain link fencing - Total - Clôtures à maillons de chaîne</b>			9 350	10 644	x	
<b>Total</b>			x	14 833	x	
<b>F. WIRE MESH (BRIGHT OR UNCOATED AND GALVANIZED) - FILETS METALLIQUES (PÔLIS OU NON ENDUITS ET GALVANISÉS)</b>						
F-1	Mesh, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm <sup>2</sup> or more, for concrete reinforcement, of iron or steel wire - Filets, soudés aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm <sup>2</sup> , pour armature de béton	7314 20.1	x	x	x	
F-2	Other mesh, welded at the intersection, for concrete reinforcement, of iron or steel wire - Autres filets, en fil de fer ou d'acier, soudés aux points de rencontre, pour armature de béton	7314 30.2	x	x	x	
<b>Total</b>			49 078 r	50 145	44 316	
<b>Voir note(s) à la fin du tableau 2.</b>						

See footnote(s) at end of Table 2.

**TABLEAU 2. Total cumulatif des livraisons des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique - suite**



1010654118

**TABLE 2. Year-to-date Shipments of Steel Wire and Specified Wire Products - Concluded**

Item - Poste	Standard Classification of goods Classification type des biens	Shipments - Livraisons		Production				
		1988	1989	Domestic Intérieur	Export Expatriations			
		Total						
metric - tonnes - métriques								
<b>G. WIRE ROPE - CÂBLE MÉTALLIQUE</b>								
G-1	Iron or steel wire rope (all single strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câble à torons simples), non isolés pour l'électricité	7312.10.00.1	..	x	x			
G-2	Iron or steel wire rope (all multiple strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câble à torons multiples), non isolés pour l'électricité	7312.10.00.2	..	x	x			
<b>Total</b>			x	34 174	25 067			
<b>H. NAILS AND STAPLES - CLOUS ET CRAMPONS</b>								
H-1	Wire roofing nails; wire nails of a length of 25 mm or more, but excluding such articles with heads of copper, iron or steel - Clous de broche pour toiture, clous de broche en fil de fer ou d'acier, d'une longueur égale ou supérieure à 25 mm, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre	7317 00.1	89 993	90 688	48 433			
H-2	Staples, of iron or steel - Crampons, en fer ou en acier	7317 00 93	x	1 695	x			
<b>Total</b>			x	92 383	x			
<b>I. ALL OTHER STEEL WIRE AND SPECIFIED WIRE PRODUCTS - TOUS LES AUTRES FILS D'ACIER ET CERTAINS PRODUITS DE FIL MÉTALLIQUE</b>								
<b>Grand Total</b>			441 921	439 072	289 053			
			r	150 019	183 305			

- <sup>1</sup> Excludes tonnage transferred or shipped to own plant(s) of multi-establishment companies for sale or further processing.  
<sup>r</sup> revised figures.  
<sup>-</sup> figures not appropriate or not applicable.  
<sup>n</sup> figures not available.  
<sup>nil</sup> nil or zero.  
<sup>x</sup> confidential, suppressed to meet the requirements of the Statistics Act.

- <sup>1</sup> Exclus le tonnage transféré ou livré aux propres usines des firmes à établissements multiples pour vente ou transformation additionnelle.  
<sup>r</sup> nombres rectifiés.  
<sup>-</sup> n'ayant pas lieu de figurer  
<sup>n</sup> nombres non disponibles.  
<sup>nil</sup> néant ou zéro.  
<sup>x</sup> confidentiel, supprimé en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique.

Published under the authority of the Minister of Regional Industrial Expansion. Extracts from this publication may be reproduced for individual use without permission provided the source is fully acknowledged. However, reproduction of this publication in whole or in part for purposes of resale or redistribution requires written permission from the Programs and Publishing Products Group, Acting Permissions Officer, Crown Copyright Administration, Canadian Government Publishing Centre, Ottawa, Canada K1A 0S9.

Publication autorisée par le ministre de l'Expansion industrielle régionale. Le lecteur peut reproduire sans autorisation des extraits de cette publication à des fins d'utilisation personnelle à condition d'indiquer la source en entier. Toutefois, la reproduction de cette publication en tout ou en partie à des fins commerciales ou de redistribution nécessite l'obtention au préalable d'une autorisation écrite du Groupe des programmes et produits d'édition, agent intermédiaire aux permissions, administration des droits d'auteur de la Couronne, Centre d'édition du gouvernement du Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9.