




# Steel Wire and Specified Wire Products

December 1991

# Fil d'acier et certains produits de fil métallique

Décembre 1991



Price: Canada, \$5.00 per issue, \$50.00 annually  
 United States: US\$6.00 per issue, US\$60.00 annually  
 Other Countries, US\$7.00 per issue, US\$70.00 annually  
 To order Statistics Canada publications, please call our National toll-free line 1-800-267-6677

Prix: Canada, 5 \$ l'exemplaire, 50 \$ par année  
 États Unis: 6 \$ US l'exemplaire, 60 \$ US par année  
 Autres pays: 7 \$ US l'exemplaire, 70 \$ US par année  
 Pour commander les publications de Statistique Canada, veuillez composer le numéro national sans frais 1-800-267-6677

The list of respondents is published once a year in the December issue and accounts for approximately 85% of the total value of shipments based on the latest Annual Census of Manufactures (Catalogue 41-251).

La liste des répondants est publiée chaque année dans le numéro de décembre et représentent près de 85% de la valeur totale des livraisons basée sur le dernier recensement annuel des manufactures (catalogue 41-251).

**TABLE 1. Factory Shipments<sup>1</sup> of Steel Wire and Specified Wire Products**

**TABLEAU 1. Livraisons<sup>1</sup> des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique**

Item - Poste	Standard classification of goods	Shipments - Livraisons			Production		
		1990	1991		1991		
			Total	Domestic Intérieur	Export Exportations		
metric - tonnes - métriques							
<b>A. BARBED WIRE - FIL BARBELÉ</b>							
A-1	Barbed wire of iron or steel - Fil barbelé en fer ou en acier	7313.00.1	60	x	x	...	
<b>B. UNCOATED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND, NON RECOUVERT</b>							
B-1	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, non revêtu, même poli	7217.11.00.1	5 602	7 114	3 745	3 369	...
B-2	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, non revêtu, même poli	7217.21.1	1 282	1 402	1 113	289	...
B-3	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, non revêtu, même poli	7217.31.1	3 143	3 154	x	x	...
B-4	Wire of stainless steel, not coated or covered - Fil en acier inoxydable, non recouvert ou guipé.	7223.00.10	403	677	x	x	...
<b>Total</b>			<b>10 430</b>	<b>12 347</b>	<b>7 102</b>	<b>5 245</b>	...

See footnote(s) at end of Table 2.

Selected series available on CANSIM, matrix 122.

Industry Division

February 1992

Voir note(s) à la fin du tableau 2.

Certaines séries sont disponibles dans la matrice 122 de CANSIM.

Division de l'industrie

Février 1992

The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences - Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48 - 1984.

Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences minimales de l'American National Standard for Information Sciences - "Permanence of Paper for Printed Library Materials", ANSI Z39.48 - 1984.



**TABLE 1. Factory Shipments<sup>1</sup> of Steel Wire and Specified Wire Products - Continued**
**TABLEAU 1. Livraisons<sup>1</sup> des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique - suite**

Item - Poste	Standard classification of goods	Shipments - Livraisons			Production		
		1990	1991		1991		
			Total	Domestic Intérieur		Export Expor-tations	
metric - tonnes - métriques							
<b>C. GALVANIZED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND, GALVANISÉ</b>							
C-1	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, zingué	7217.12.1	4 871 r	4 223	1 700	2 523	...
C-2	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, zingué	7217.22.1	2 538 r	1 641	974	667	...
C-3	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, zingué	7217.32.1	2 104 r	2 020	1 152	868	...
<b>Total</b>			<b>9 513 r</b>	<b>7 884</b>	<b>3 826</b>	<b>4 058</b>	...
<b>D. OTHER METALLIC COATED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND RECOUVERT D'AUTRES MÉTAUX</b>							
D-1	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, plated or coated, with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.13.00.1	x	x	x	-	...
D-2	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, plated or coated with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.23.1	-	-	-	-	...
D-3	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, plated or coated with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,6% ou plus de 884 carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.33.1	x	x	x	x	...
D-4	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, traité dans une solution	7217.19.11	x	x	x	x	...
D-5	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, traité dans une solution	7217.29.11	-	-	-	-	...
D-6	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, traité dans une solution	7217.39.11	-	-	-	-	...
<b>Total</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	...
<b>E. FARM FENCING AND WIRE CHAIN LINK FABRIC - CLÔTURES DE FERME ET TOILES À MAILLONS</b>							
E-1	Farm fencing, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm <sup>2</sup> or more, of iron or steel wire - Clôtures de ferme, soudées aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm <sup>2</sup>	7314.20.20	x	x	x	-	x
E-2	Other farm fencing, welded at the intersection, of iron or steel wire - Autres clôtures de ferme, soudées aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier	7314.30.10	-	-	-	-	-
E-3	Other farm fencing, woven, of iron or steel wire - Autres clôtures de ferme, tissées, en fil de fer ou d'acier	7314.19.50	x	x	x	-	x
	<b>Farm fencing - Total - Clôtures de ferme</b>		<b>95</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>-</b>	<b>231</b>

See footnote(s) at end of Table 2.

Voir note(s) à la fin du tableau 2.

**TABLE 1. Factory Shipments<sup>1</sup> of Steel Wire and Specified Wire Products – Concluded**
**TABLEAU 1. Livraisons<sup>1</sup> des usines de fil d'acier et certains produits de fil métallique – fin**

Item - Poste	Standard classification of goods	Shipments - Livraisons			Production	
		1990	1991		1991	
			Total	Domestic Intérieur		Export Expor-tations
Classification type des biens	metric - tonnes - métriques					
E-4 Chain link fencing, plated or coated with zinc, of iron or steel wire, 9 gauge and heavier - Clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, zinguées, de calibre 9 et plus	7314.41.11	285	224	224	-	259
E-5 Chain link fencing, plated or coated with zinc, of iron or steel wire, lighter than 9 gauge - Clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, zinguées, d'un calibre inférieure à 9	7314.41.12	x	x	x	-	x
E-6 Other chain link fencing, plastic coated, of iron or steel wire - Autres clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, recouvertes de matières plastiques	7314.42.11	x	x	x	-	x
<b>Chain link fencing - Total - Clôtures à maillons de chaîne</b>		<b>330</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>-</b>	<b>447</b>
<b>Total</b>		<b>425</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>678</b>
<b>F. WIRE MESH (BRIGHT OR UNCOATED AND GALVANIZED) - FILETS MÉTALLIQUES (POLIS OU NON ENDUITS ET GALVANISÉS)</b>						
F-1 Mesh, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm <sup>2</sup> or more, for concrete reinforcement, or iron or steel wire - Filets, soudés aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm <sup>2</sup> , pour armature de béton	7314.20.1	2 699	2 385	x	x	2 622
F-2 Other mesh, welded at the intersection, for concrete reinforcement, of iron or steel wire - Autres filets, en fil de fer ou d'acier, soudés aux points de rencontre, pour armature de béton	7314.30.2	340	260	x	x	369
<b>Total</b>		<b>3 039</b>	<b>2 645</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 991</b>
<b>G. WIRE ROPE - CÂBLE MÉTALLIQUE</b>						
G-1 Iron or steel wire rope (all single strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câble à torons simples), non isolés pour l'électricité	7312.10.00.1	x	x	x	x	x
G-2 Iron or steel wire rope (all multiple strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câbles à torons multiples), non isolés pour l'électricité	7312.10.00.2	x	x	x	x	x
<b>Total</b>		<b>2 230</b>	<b>2 955</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 046</b>
<b>H. NAILS AND STAPLES - CLOUS ET CRAMPONS</b>						
H-1 Wire roofing nails; wire nails of a length of 25 mm or more, but excluding such articles with heads of copper, iron or steel - Clous de broche pour toiture; clous de broche en fil de fer ou d'acier, d'une longueur égale ou supérieure à 25 mm, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre	7317.00.1	5 932	6 953	3 894	3 059	9 790
H-2 Staples, of iron or steel - Crampons, en fer ou en acier	7317.00.93	130	x	x	x	x
<b>Total</b>		<b>6 062</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I. ALL OTHER STEEL WIRE AND SPECIFIED WIRE PRODUCTS - TOUS LES AUTRES FILS D'ACIER ET CERTAINS PRODUITS DE FIL MÉTALLIQUE</b>						
		x	x	x	-	x
<b>Grand Total</b>		<b>32 964 r</b>	<b>34 518</b>	<b>20 753</b>	<b>13 765</b>	<b>...</b>

See footnotes at end of Table 2.

Voir note(s) à la fin du tableau 2.

**TABLE 2. Year-to-date Shipments of Steel Wire and Specified Wire Products**
**TABLEAU 2. Total cumulatif des livraisons des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique**

Item - Poste	Standard classification of goods	Shipments - Livraisons			Production		
		1990	1991		1991		
			Total	Domestic Intérieur		Export Expor-tations	
metric - tonnes - métriques							
<b>A. BARBED WIRE - FIL BARBELÉ</b>							
A-1	Barbed wire of iron or steel - Fil barbelé en fer ou en acier	7313.00.1	7 597 r	7 610	x	x	...
<b>B. UNCOATED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND, NON RECOUVERT</b>							
B-1	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, non revêtu, même poli	7217.11.00.1	131 272 r	113 962	61 732	52 230	...
B-2	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, non revêtu, même poli	7217.21.1	27 997 r	22 023	18 195	3 828	...
B-3	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, non revêtu, même poli	7217.31.1	48 551 r	48 363	x	x	...
B-4	Wire of stainless steel, not coated or covered - Fil en acier inoxydable, non recouvert ou guipé.	7223.00.10	8 453	9 657	x	x	...
Total			216 273 r	194 005	119 807	74 198	...
<b>C. GALVANIZED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND, GALVANISÉ</b>							
C-1	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, zingué	7217.12.1	82 898 r	77 670	31 920	45 750	...
C-2	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, zingué	7217.22.1	28 334 r	26 693	18 233	8 460	...
C-3	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, zingué	7217.32.1	28 037 r	35 069	23 916	11 153	...
Total			139 269 r	139 432	74 069	65 363	...
<b>D. OTHER METALLIC COATED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND RECOUVERT D'AUTRES MÉTAUX</b>							
D-1	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, plated or coated, with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.13.00.1	x	x	x	x	...
D-2	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, plated or coated with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.23.1	x	x	x	-	...
D-3	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, plated or coated with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.33.1	x	x	x	x	...
D-4	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, traité dans une solution	7217.19.11	x	x	x	x	...

See footnote(s) at end of Table 2.

Voir note(s) à la fin du tableau 2.

**Table 2. Year-to-date Shipments of Steel Wire and Specified Wire Products - Continued**

**TABLEAU 2. Total cumulatif des livraisons des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique - suite**

Item - Poste	Standard classification of goods	Shipments - Livraisons			Production	
		1990	1991		1991	
			Total	Domestic Intérieur		Export Expor-tations
metric - tonnes - métriques						
D-5	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, traité dans une solution	7217.29.11	-	-	-	-
D-6	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, traité dans une solution	7217.39.11	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>x</b>	<b>13 589</b>	<b>9 355</b>	<b>4 234</b>	<b>-</b>
<b>E. FARM FENCING AND WIRE CHAIN LINK FABRIC - CLÔTURES DE FERME ET TOILES À MAILLONS</b>						
E-1	Farm fencing, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm <sup>2</sup> or more, of iron or steel wire - Clôtures de ferme, soudées aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm <sup>2</sup>	7314.20.20	x	x	x	-
E-2	Other farm fencing, welded at the intersection, of iron or steel wire, - Autres clôtures de ferme, soudées aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier	7314.30.10	-	-	-	-
E-3	Other farm fencing, woven, of iron or steel wire - Autres clôtures de ferme, tissées, en fil de fer ou d'acier	7314.19.50	x	x	x	x
	<b>Farm fencing - Total - Clôtures de ferme</b>		<b>5 891</b>	<b>5 006</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
E-4	Chain link fencing, plated or coated with zinc, of iron or steel wire, 9 gauge and heavier - Clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, zinguées, de calibre 9 et plus	7314.41.11	7 900	6 701	6 701	-
E-5	Chain link fencing, plated or coated with zinc, of iron or steel wire, lighter than 9 gauge - Clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, zinguées, d'un calibre inférieure à 9	7314.41.12	239	x	x	x
E-6	Other chain link fencing, plastic coated, of iron or steel wire - Autres clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, recouvertes de matières plastiques	7314.42.11	4 988 r	x	x	x
	<b>Chain link fencing - Total - Clôtures à maillons de chaîne</b>		<b>13 127 r</b>	<b>11 430</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Total</b>			<b>19 018 r</b>	<b>16 436</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>F. WIRE MESH (BRIGHT OR UNCOATED AND GALVANIZED) - FILETS MÉTALLIQUES (POLIS OU NON ENDUITS ET GALVANISÉS)</b>						
F-1	Mesh, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm <sup>2</sup> or more, for concrete reinforcement, of iron or steel wire - Filets, soudés aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm <sup>2</sup> , pour armature de béton	7314.20.1	62 638 r	50 451	46 247	4 204
F-2	Other mesh, welded at the intersection, for concrete reinforcement, of iron or steel wire - Autres filets, en fil de fer ou d'acier, soudés aux points de rencontre, pour armature de béton	7314.30.2	14 670 r	7 006	6 765	241
<b>Total</b>			<b>77 308 r</b>	<b>57 457</b>	<b>53 012</b>	<b>4 445</b>

See footnote(s) at end of Table 2.

Voir note(s) à la fin du tableau 2.

**Table 2. Year-to-date Shipments of Steel Wire and Specified Wire Products - Concluded**

**TABLEAU 2. Total cumulatif des livraisons des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique - fin**

Item - Poste	Standard classification of goods	Shipments - Livraisons			Production	
		1990	1991		1991	
			Total	Domestic Intérieur		Export Exports
Classification type des biens						
metric - tonnes - métriques						
<b>G. WIRE ROPE - CÂBLE MÉTALLIQUE</b>						
G-1	Iron or steel wire rope (all single strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câbles à torons simples), non isolés pour l'électricité	7312.10.00.1	x	x	x	x
G-2	Iron or steel wire rope (all multiple strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câbles à torons multiples), non isolés pour l'électricité	7312.10.00.2	x	x	x	x
<b>Total</b>		<b>41 504</b>	<b>39 617</b>	<b>31 871</b>	<b>7 746</b>	<b>38 875</b>
<b>H. NAILS AND STAPLES - CLOUS ET CRAMPONS</b>						
H-1	Wire roofing nails; wire nails of a length of 25 mm or more, but excluding such articles with heads of copper, iron or steel - Clous de broche pour toiture; clous de broche en fil de fer ou d'acier, d'une longueur égale ou supérieure à 25 mm, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre	7317.00.1	161 323 r	153 759	77 773	75 986
H-2	Staples, of iron or steel - Crampons, en fer ou en acier	7317.00.93	3 301	3 267	x	x
<b>Total</b>		<b>164 624 r</b>	<b>157 026</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>152 741</b>
<b>I. ALL OTHER STEEL WIRE AND SPECIFIED WIRE PRODUCTS TOUS LES AUTRES FILS D'ACIER ET CERTAINS PRODUITS DE FIL MÉTALLIQUE</b>						
			x	1 911	x	x
<b>Grand Total</b>		<b>684 166 r</b>	<b>627 083</b>	<b>393 545</b>	<b>233 538</b>	<b>...</b>

<sup>1</sup> Excludes tonnage transferred or shipped to own plant(s) of multi-establishment companies for sale or further processing.

<sup>r</sup> revised figures.

... figures not appropriate or not applicable.

- nil or zero.

x confidential, suppressed to meet the requirements of the Statistics Act.

<sup>1</sup> Exclut le tonnage transféré ou livré aux propres usines des firmes à établissements multiples pour vente ou transformation additionnelle.

<sup>r</sup> nombres rectifiés.

... n'ayant pas lieu de figurer.

- néant ou zéro.

x confidentiel, supprimé en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique.

**Note:** The reporting establishments for 1991 are listed on page 7 of this publication.

**Note:** La liste des établissements déclarantes pour 1991 figure à la page 7 de cette publication.

For further information, contact:

Bruno Pépin,  
Industry Division,  
Statistics Canada  
Ottawa, Ontario.  
K1A 0T6  
Telephone: (613) 951-9837

Pour plus de renseignements, communiquer avec:

Bruno Pépin,  
Division de l'industrie,  
Statistique Canada  
Ottawa, Ontario.  
K1A 0T6  
Téléphone: (613) 951-9837

## List of Reporting Firms, 1991

### Liste des firmes déclarantes, 1991

Name Nom	Plant Location Localisation de l'usine
Le Groupe BMF Inc. (E4)	Lasalle, Qué.
Central Wire Industries Ltd. (B4)	Perth, Ont.
Davis Wire of Canada Ltd. (A,B1,C1,C2,C3,E1,F1,F2,)	New Westminster, B.C. -C.-B.
Sidbec-Dosco Limited (B1,B2,B3,C1,C2,C3,D4,H1)	Etobicoke, Ont.
Sidbec -Dosco Limited (B1,B2,B3,C1,C2,C3)	Montréal, Qué.
Duchesne & Fils Ltée (F1,H1)	Yamachiche, Qué.
Fertek (B1,F1,H1,I1)	Chomedey, Qué.
Greening Donald Co. Ltd. (All Divisions) (B4,I1,I2)	Hamilton, Ont.
Ivaco Ltée (Sivaco, Maritimes, Qué. Ont. Div.) (B1,B2,B3,C1,C2,C3,F1,F2,H1)	Marieville, Qué.
Irving Industries Ltd. (Irving Wire Products Div.) (B1,F1)	Calgary, Alta. -Ab.
Jag-Wire Inc. (E5,E6)	Bolton, Ont.
Laurel Steel Products Ltd. (B1,F1,)	Burlington, Ont.
National-Standard Co. of Canada Ltd. (D3)	Guellph, Ont.
New Brunswick Wire Fence Co. Ltd. (E3,E4,E5,E6)	Moncton, N.B.
Paslode Canada Reg'd (H1,H2)	Scarborough, Ont.
Senco Products (Canada) Ltd. (H1,H2)	Rexdale, Ont.
Signode Fasteners Inc. (H1,H2)	Montréal, Qué.
Sivaco Ltée (A1,E3,E4,E6,F1,F2,H1,H2)	Chambly, Qué.
Stanley Canada Inc. (H1,H2)	Etobicoke, Ont.
Stelco Inc. (A1,B1,2,3,4, C1,2,3, D1,2,3,4,5,6, E3,4,6 F1,2, G1, H1, I1,2)	Hamilton, Ont.
Titan Steel Wire Co. Ltd. (B1,2,3, C1,2,3 E3, G1, H1,2)	Surrey, B.C. -C.B.
T M Guard All Fence (E4,E5,E6)	Coquitlam, B.C. -C.B.
Tree Island Steel Co. Ltd. (A,B1,2,3 C1,2,3 F1,2 H1,I1)	New Westminster, B.C. -C.B.
Wire Rope Industries Ltd. (Wire Rope & Martin Black combined) (G2)	Pointe-Claire, Qué.
Wright's Canadian Ropes Ltd. (G1,G,2)	Richmond, B.C. -C.B.

The letters shown after the firm name relate to the products listed in the publications.

Les lettres figurant après le nom des firmes correspondent aux produits énumérés dans la publication.

**Note:** For the twelve month period in 1991, the degree of estimation for non-response is less than 2.00%.

**Nota:** Pour la période de douze mois de 1991, le degré d'estimation pour la non-réponse est moins de 2.00%.

Statistics Canada Library  
Bibliothèque Statistique Canada



1010084427