



Steel Wire and Specified Wire Products

March 1991

Fil d'acier et certains produits de fil métallique

Mars 1991

Price: Canada, \$5.00 per issue, \$50.00 annually
 United States: US\$6.00 per issue, US\$60.00 annually
 Other Countries, US\$7.00 per issue, US\$70.00 annually
 To order Statistics Canada publications, please call our National toll-free line 1-800-267-6677

Prix: Canada, 5 \$ l'exemplaire, 50 \$ par année
 États Unis: 6 \$ US l'exemplaire, 60 \$ US par année
 Autres pays: 7 \$ US l'exemplaire, 70 \$ US par année
 Pour commander les publications de Statistique Canada, veuillez composer le numéro national sans frais 1-800-267-6677

The list of respondents is published once a year in the December issue and accounts for approximately 85% of the total value of shipments based on the latest Annual Census of Manufactures (Catalogue 41-251).

La liste des répondants est publiée chaque année dans le numéro de décembre et représentent près de 85% de la valeur totale des livraisons basée sur le dernier recensement annuel des manufactures (catalogue 41-251).

TABLE 1. Factory Shipments¹ of Steel Wire and Specified Wire Products

TABLEAU 1. Livraisons¹ des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique

Item - Poste	Standard classification of goods	Shipments - Livraisons			Production		
		1990	1991		1991		
			Total	Domestic Intérieur		Export Exportations	
metric - tonnes - métriques							
A. BARBED WIRE - FIL BARBELÉ							
A-1	Barbed wire of iron or steel - Fil barbelé en fer ou en acier	7313.00.1	1 907	1 900	x	x	...
B. UNCOATED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND, NON RECOUVERT							
B-1	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, non revêtu, même poli	7217.11.00.1	12 635	8 779	4 882	3 897	...
B-2	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, non revêtu, même poli	7217.21.1	3 075	1 716	1 478	238	...
B-3	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, non revêtu, même poli	7217.31.1	x	4 438	3 295	1 143	...
B-4	Wire of stainless steel, not coated or covered - Fil en acier inoxydable, non recouvert ou guipé.	7223.00.10	x	826	376	450	...
Total			20 903	15 759	10 031	5 728	...

See footnote(s) at end of Table 2.

Selected series available on CANSIM, matrix 122.

Industry Division

May 1991

Voir note(s) à la fin du tableau 2.

Certaines séries sont disponibles dans la matrice 122 de CANSIM.

Division de l'industrie

Mai 1991




TABLE 1. Factory Shipments¹ of Steel Wire and Specified Wire Products - Continued

TABLEAU 1. Livraisons¹ des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique - suite

Item - Poste	Standard classification of goods	Shipments - Livraisons				Production	
		1990	1991				
			Total	Domestic Intérieur	Export Exportations		
		metric - tonnes - métriques					
C. GALVANIZED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND, GALVANISÉ							
C-1	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, zingué	7217.12.1	7 904	6 034	2 391	3 643	...
C-2	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, zingué	7217.22.1	2 430	2 506	1 776	730	...
C-3	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, zingué	7217.32.1	2 245	3 391	2 290	1 101	...
Total			12 579	11 931	6 457	5 474	...
D. OTHER METALLIC COATED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND RECOUVERT D'AUTRES MÉTAUX							
D-1	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, plated or coated, with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.13.00.1	x	x	x	-	...
D-2	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, plated or coated with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.23.1	x	x	x	-	...
D-3	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, plated or coated with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.33.1	x	x	x	x	...
D-4	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, traité dans une solution	7217.19.11	-	x	x	-	...
D-5	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, traité dans une solution	7217.29.11	-	-	-	-	...
D-6	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, traité dans une solution	7217.39.11	-	-	-	-	...
Total			x	x	x	x	...
E. FARM FENCING AND WIRE CHAIN LINK FABRIC - CLÔTURES DE FERME ET TOILES À MAILLONS							
E-1	Farm fencing, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm ² or more, of iron or steel wire - Clôtures de ferme, soudées aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm ²	7314.20.20	x	x	x	-	x
E-2	Other farm fencing, welded at the intersection, of iron or steel wire - Autres clôtures de ferme, soudées aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier	7314.30.10	-	-	-	-	-
E-3	Other farm fencing, woven, of iron or steel wire - Autres clôtures de ferme, tissées, en fil de fer ou d'acier	7314.19.50	x	x	x	x	x
	Farm fencing - Total - Clôtures de ferme		767	591	x	x	656

See footnote(s) at end of Table 2.

Voir note(s) à la fin du tableau 2.




TABLE 1. Factory Shipments¹ of Steel Wire and Specified Wire Products - Concluded

TABLEAU 1. Livraisons¹ des usines de fil d'acier et certains produits de fil métallique - fin

Item - Poste	Standard classification of goods	Shipments - Livraisons			Production		
		1990	1991		1991		
		Classification type des biens	Total	Domestic Intérieur	Export Exports		
metric - tonnes - métriques							
E-4	Chain link fencing, plated or coated with zinc, of iron or steel wire, 9 gauge and heavier - Clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, zinguées, de calibre 9 et plus	7314.41.11	x	275	275	-	257
E-5	Chain link fencing, plated or coated with zinc, of iron or steel wire, lighter than 9 gauge - Clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, zinguées, d'un calibre inférieure à 9	7314.41.12	x	x	x	-	x
E-6	Other chain link fencing, plastic coated, of iron or steel wire - Autres clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, recouvertes de matières plastiques	7314.42.11	x	x	x	x	x
Chain link fencing - Total - Clôtures à maillons de chaîne			1 283	607	x	x	618
Total			2 050	1 198	x	x	1 274
F. WIRE MESH (BRIGHT OR UNCOATED AND GALVANIZED) - FILETS MÉTALLIQUES (POLIS OU NON ENDUITS ET GALVANISÉS)							
F-1	Mesh, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm ² or more, for concrete reinforcement, or iron or steel wire - Filets, soudés aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm ² , pour armature de béton	7314.20.1	5 652	3 483	x	x	4 123
F-2	Other mesh, welded at the intersection, for concrete reinforcement, of iron or steel wire - Autres filets, en fil de fer ou d'acier, soudés aux points de rencontre, pour armature de béton	7314.30.2	832	475	475	-	541
Total			6 484	3 958	x	x	4 664
G. WIRE ROPE - CÂBLE MÉTALLIQUE							
G-1	Iron or steel wire rope (all single strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câble à torons simples), non isolés pour l'électricité	7312.10.00.1	x	x	x	x	x
G-2	Iron or steel wire rope (all multiple strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câbles à torons multiples), non isolés pour l'électricité	7312.10.00.2	x	x	x	x	x
Total			3 995	2 895	2 397	498	3 246
H. NAILS AND STAPLES - CLOUS ET CRAMPONS							
H-1	Wire roofing nails; wire nails of a length of 25 mm or more, but excluding such articles with heads of copper, iron or steel - Clous de broche pour toiture; clous de broche en fil de fer ou d'acier, d'une longueur égale ou supérieure à 25 mm, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre	7317.00.1	17 605 r	11 390	6 518	4 872	11 653
H-2	Staples, of iron or steel - Crampons, en fer ou en acier	7317.00.93	417	241	x	x	283
Total			18 022 r	11 631	x	x	11 936
I. ALL OTHER STEEL WIRE AND SPECIFIED WIRE PRODUCTS - TOUS LES AUTRES FILS D'ACIER ET CERTAINS PRODUITS DE FIL MÉTALLIQUE							
Grand Total			67 754 r	50 893	33 316	17 577	...

See footnotes at end of Table 2.

Voir note(s) à la fin du tableau 2.

TABLE 2. Year-to-date Shipments of Steel Wire and Specified Wire Products

TABLEAU 2. Total cumulatif des livraisons des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique

Item - Poste	Standard classification of goods	Shipments - Livraisons					Production
		1990	1991			1991	
			Total	Domestic Intérieur	Export Expor-tations		
metric - tonnes - métriques							
A. BARBED WIRE - FIL BARBELÉ							
A-1	Barbed wire of iron or steel - Fil barbelé en fer ou en acier	7313.00.1	3 994	3 915	x	x	...
B. UNCOATED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND, NON RECOUVERT							
B-1	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, non revêtu, même poli	7217.11.00.1	35 423	25 769	13 296	12 473	...
B-2	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, non revêtu, même poli	7217.21.1	8 318	5 201	4 367	834	...
B-3	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, non revêtu, même poli	7217.31.1	x	12 466	8 853	3 613	...
B-4	Wire of stainless steel, not coated or covered - Fil en acier inoxydable, non recouvert ou guipé.	7223.00.10	x	2 085	938	1 147	...
Total			58 805	45 521	27 454	18 067	...
C. GALVANIZED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND, GALVANISÉ							
C-1	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, zingué	7217.12.1	21 789	18 998	8 647	12 351	...
C-2	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, zingué	7217.22.1	8 011	7 019	5 229	1 790	...
C-3	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, zingué	7217.32.1	6 970	9 521	6 529	2 992	...
Total			36 770	35 538	18 405	17 133	...
D. OTHER METALLIC COATED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND RECOUVERT D'AUTRES MÉTAUX							
D-1	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, plated or coated, with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.13.00.1	x	x	x	-	...
D-2	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, plated or coated with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.23.1	x	x	x	-	...
D-3	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, plated or coated with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.33.1	x	x	x	x	...
D-4	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, traité dans une solution	7217.19.11	-	x	x	-	...

See footnote(s) at end of Table 2.

Voir note(s) à la fin du tableau 2.

Table 2. Year-to-date Shipments of Steel Wire and Specified Wire Products - Continued

TABLEAU 2. Total cumulatif des livraisons des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique - suite

Item - Poste	Standard classification of goods	Shipments - Livraisons			Production		
		1990	1991		1991		
	Classification type des biens	Total	Domestic Intérieur	Export Expor-tations			
metric - tonnes - métriques							
D-5	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, traité dans une solution	7217.29.11	-	-	-	...	
D-6	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, traité dans une solution	7217.39.11	-	-	-	...	
Total		x	x	x	x	...	
E. FARM FENCING AND WIRE CHAIN LINK FABRIC - CLÔTURES DE FERME ET TOILES À MAILLONS							
E-1	Farm fencing, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm ² or more, of iron or steel wire - Clôtures de ferme, soudées aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm ²	7314.20.20	x	x	-	x	
E-2	Other farm fencing, welded at the intersection, of iron or steel wire, - Autres clôtures de ferme, soudées aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier	7314.30.10	-	-	-	-	
E-3	Other farm fencing, woven, of iron or steel wire - Autres clôtures de ferme, tissées, en fil de fer ou d'acier	7314.19.50	x	x	x	x	
	Farm fencing - Total - Clôtures de ferme		1 816	1 306	x	1 824	
E-4	Chain link fencing, plated or coated with zinc, of iron or steel wire, 9 gauge and heavier - Clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, zinguées, de calibre 9 et plus	7314.41.11	x	871	871	-	975
E-5	Chain link fencing, plated or coated with zinc, of iron or steel wire, lighter than 9 gauge - Clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, zinguées, d'un calibre inférieure à 9	7314.41.12	x	x	x	-	x
E-6	Other chain link fencing, plastic coated, of iron or steel wire - Autres clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, recouvertes de matières plastiques	7314.42.11	x	x	x	x	x
	Chain link fencing - Total - Clôtures à maillons de chaîne		2 164	1 705	x	x	2 194
Total			3 980	3 011	x	x	4 018
F. WIRE MESH (BRIGHT OR UNCOATED AND GALVANIZED) - FILETS MÉTALLIQUES (POLIS OU NON ENDUITS ET GALVANISÉS)							
F-1	Mesh, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm ² or more, for concrete reinforcement, of iron or steel wire - Filets, soudés aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm ² , pour armature de béton	7314.20.1	14 122	8 709	x	x	10 383
F-2	Other mesh, welded at the intersection, for concrete reinforcement, of iron or steel wire - Autres filets, en fil de fer ou d'acier, soudés aux points de rencontre, pour armature de béton	7314.30.2	2 603	1 350	x	x	1 400
Total			16 725	10 059	x	x	11 783

See footnote(s) at end of Table 2.

Voir note(s) à la fin du tableau 2.

Table 2. Year-to-date Shipments of Steel Wire and Specified Wire Products - Concluded

TABLEAU 2. Total cumulatif des livraisons des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique - fin

Item - Poste	Standard classification of goods	Shipments - Livraisons			Production	
		1990	1991		1991	
	Classification type des biens	Total	Domestic Intérieur	Export Expor-tations		
metric - tonnes - métriques						
G. WIRE ROPE - CÂBLE MÉTALLIQUE						
G-1	Iron or steel wire rope (all single strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câbles à torons simples), non isolés pour l'électricité	7312.10.00.1	x	x	x	x
G-2	Iron or steel wire rope (all multiple strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câbles à torons multiples), non isolés pour l'électricité	7312.10.00.2	x	x	x	x
Total		10 438	8 613	7 179	1 434	9 620
H. NAILS AND STAPLES - CLOUS ET CRAMPONS						
H-1	Wire roofing nails; wire nails of a length of 25 mm or more, but excluding such articles with heads of copper, iron or steel - Clous de broche pour toiture; clous de broche en fil de fer ou d'acier, d'une longueur égale ou supérieure à 25 mm, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre	7317.00.1	46 316 r	30 906	17 172	13 734
H-2	Staples, of iron or steel - Crampons, en fer ou en acier	7317.00.93	1 014	686	x	x
Total		47 330 r	31 592	x	x	30 584
I. ALL OTHER STEEL WIRE AND SPECIFIED WIRE PRODUCTS TOUS LES AUTRES FILS D'ACIER ET CERTAINS PRODUITS DE FIL MÉTALLIQUE						
			x	x	x	x
Grand Total		183 382 r	142 923	89 650	53 273	...

¹ Excludes tonnage transferred or shipped to own plant(s) of multi-establishment companies for sale or further processing.

r revised figures.

... figures not appropriate or not applicable.

.. figures not available.

- nil or zero.

x confidential, suppressed to meet the requirements of the Statistics Act.

¹ Exclut le tonnage transféré ou livré aux propres usines des firmes à établissements multiples pour vente ou transformation additionnelle.

r nombres rectifiés.

... n'ayant pas lieu de figurer.

.. nombres non disponibles.

- néant ou zéro.

x confidentiel, supprimé en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique.

Note: This report reflects the experience of the respondent firms listed in the December 1990 report, plus any deletions or additions since then.

Changes for this month: Nil

For further information, contact:

Bruno Pépin,
Industry Division,
Statistics Canada
Ottawa, Ontario.
K1A 0T6
Telephone: (613) 951-9837

Note: Le présent rapport traduit l'activité des entreprises répondantes énumérées dans la publication de décembre 1990, compte tenu des suppressions et des additions.

Changements pour ce mois: Néant

Pour plus de renseignements, communiquer avec:

Bruno Pépin,
Division de l'industrie,
Statistique Canada
Ottawa, Ontario.
K1A 0T6
Téléphone: (613) 951-9837