




# Steel Wire and Specified Wire Products

February 1992

# Fil d'acier et certains produits de fil métallique

Février 1992



Price: Canada, \$5.00 per issue, \$50.00 annually  
 United States: US\$6.00 per issue, US\$60.00 annually  
 Other Countries, US\$7.00 per issue, US\$70.00 annually  
 To order Statistics Canada publications, please call our National toll-free line 1-800-267-6677

Prix: Canada, 5 \$ l'exemplaire, 50 \$ par année  
 États Unis: 6 \$ US l'exemplaire, 60 \$ US par année  
 Autres pays: 7 \$ US l'exemplaire, 70 \$ US par année  
 Pour commander les publications de Statistique Canada, veuillez composer le numéro national sans frais 1-800-267-6677

The list of respondents is published once a year in the December issue and accounts for approximately 85% of the total value of shipments based on the latest Annual Census of Manufactures (Catalogue 41-251).

La liste des répondants est publiée chaque année dans le numéro de décembre et représentent près de 85% de la valeur totale des livraisons basée sur le dernier recensement annuel des manufactures (catalogue 41-251).

**TABLE 1. Factory Shipments<sup>1</sup> of Steel Wire and Specified Wire Products**

**TABLEAU 1. Livraisons<sup>1</sup> des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique**

Item - Poste	Standard classification of goods	Shipments - Livraisons			Production	
		1991	1992		1992	
	Classification type des biens	Total	Domestic Intérieur	Export Expor-tations		
metric - tonnes - métriques						
<b>A. BARBED WIRE - FIL BARBELÉ</b>						
A-1	Barbed wire of iron or steel - Fil barbelé en fer ou en acier	7313.00.1	1 421	x	x	...
<b>B. UNCOATED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND, NON RECOUVERT</b>						
B-1	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, non revêtu, même poli	7217.11.00.1	8 501	10 153	4 648	5 505
B-2	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, non revêtu, même poli	7217.21.1	1 698	1 902	1 430	472
B-3	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, non revêtu, même poli	7217.31.1	3 938	4 256	x	x
B-4	Wire of stainless steel, not coated or covered - Fil en acier inoxydable, non recouvert ou guipé.	7223.00.10	643	927	x	x
<b>Total</b>			<b>14 780</b>	<b>17 238</b>	<b>9 162</b>	<b>8 076</b>

See footnote(s) at end of Table 2.

Selected series available on CANSIM, matrix 122.

Industry Division

April 1992

Voir note(s) à la fin du tableau 2.

Certaines séries sont disponibles dans la matrice 122 de CANSIM.

Division de l'industrie

Avril 1992

The paper used in this publication meets the requirements of American National Standard for Information Sciences - Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48 - 1984.

Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences minimales de l'American National Standard for Information Sciences - "Permanence of Paper for Printed Library Materials", ANSI Z39.48 - 1984.



**TABLE 1. Factory Shipments<sup>1</sup> of Steel Wire and Specified Wire Products - Continued**
**TABLEAU 1. Livraisons<sup>1</sup> des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique - suite**

Item - Poste	Standard classification of goods	Shipments - Livraisons			Production		
		1991	1992		1992		
			Total	Domestic Intérieur		Export Exportations	
Classification type des biens	metric - tonnes - métriques						
<b>C. GALVANIZED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND, GALVANISÉ</b>							
C-1	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, zingué	7217.12.1	6 440	5 232	2 495	2 737	...
C-2	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, zingué	7217.22.1	2 413	1 775	1 150	625	...
C-3	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, zingué	7217.32.1	3 122	3 699	2 287	1 412	...
<b>Total</b>			<b>11 975</b>	<b>10 706</b>	<b>5 932</b>	<b>4 774</b>	<b>...</b>
<b>D. OTHER METALLIC COATED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND RECOUVERT D'AUTRES MÉTAUX</b>							
D-1	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, plated or coated, with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.13.00.1	x	x	x	x	...
D-2	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, plated or coated with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.23.1	x	-	-	-	...
D-3	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, plated or coated with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,6% ou plus de 884 carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.33.1	x	x	x	x	...
D-4	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, traité dans une solution	7217.19.11	x	-	-	-	...
D-5	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, traité dans une solution	7217.29.11	-	-	-	-	...
D-6	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, traité dans une solution	7217.39.11	-	-	-	-	...
<b>Total</b>			<b>1 425</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>...</b>
<b>E. FARM FENCING AND WIRE CHAIN LINK FABRIC - CLÔTURES DE FERME ET TOILES À MAILLONS</b>							
E-1	Farm fencing, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm <sup>2</sup> or more, of iron or steel wire - Clôtures de ferme, soudées aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm <sup>2</sup>	7314.20.20	x	x	x	-	x
E-2	Other farm fencing, welded at the intersection, of iron or steel wire - Autres clôtures de ferme, soudées aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier	7314.30.10	-	-	-	-	-
E-3	Other farm fencing, woven, of iron or steel wire - Autres clôtures de ferme, tissées, en fil de fer ou d'acier	7314.19.50	x	x	x	-	x
<b>Farm fencing - Total - Clôtures de ferme</b>			<b>508</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>-</b>	<b>x</b>

See footnote(s) at end of Table 2.

Voir note(s) à la fin du tableau 2.

**TABLE 1. Factory Shipments<sup>1</sup> of Steel Wire and Specified Wire Products – Concluded**
**TABLEAU 1. Livraisons<sup>1</sup> des usines de fil d'acier et certains produits de fil métallique – fin**

Item - Poste	Standard classification of goods	Shipments - Livraisons			Production		
		1991	1992		1992		
			Total	Domestic intérieur		Export Exportations	
metric - tonnes - métriques							
E-4	Chain link fencing, plated or coated with zinc, of iron or steel wire, 9 gauge and heavier - Clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, zinguées, de calibre 9 et plus	7314.41.11	311	246	246	-	403
E-5	Chain link fencing, plated or coated with zinc, of iron or steel wire, lighter than 9 gauge - Clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, zinguées, d'un calibre inférieure à 9	7314.41.12	x	x	x	-	x
E-6	Other chain link fencing, plastic coated, of iron or steel wire - Autres clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, recouvertes de matières plastiques	7314.42.11	x	x	x	x	x
	<b>Chain link fencing - Total - Clôtures à maillons de chaîne</b>		<b>657</b>	<b>402</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>572</b>
<b>Total</b>			<b>1 165</b>	<b>668</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>F. WIRE MESH (BRIGHT OR UNCOATED AND GALVANIZED) - FILETS MÉTALLIQUES (POLIS OU NON ENDUITS ET GALVANISÉS)</b>							
F-1	Mesh, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm <sup>2</sup> or more, for concrete reinforcement, or iron or steel wire - Filets, soudés aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm <sup>2</sup> , pour armature de béton	7314.20.1	2 626	2 781	x	x	3 071
F-2	Other mesh, welded at the intersection, for concrete reinforcement, of iron or steel wire - Autres filets, en fil de fer ou d'acier, soudés aux points de rencontre, pour armature de béton	7314.30.2	411	510	x	x	556
<b>Total</b>			<b>3 037</b>	<b>3 291</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 627</b>
<b>G. WIRE ROPE - CÂBLE MÉTALLIQUE</b>							
G-1	Iron or steel wire rope (all single strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câble à torons simples), non isolés pour l'électricité	7312.10.00.1	x	x	x	x	x
G-2	Iron or steel wire rope (all multiple strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câbles à torons multiples), non isolés pour l'électricité	7312.10.00.2	x	x	x	x	x
<b>Total</b>			<b>2 991</b>	<b>3 872</b>	<b>3 270</b>	<b>602</b>	<b>3 919</b>
<b>H. NAILS AND STAPLES - CLOUS ET CRAMPONS</b>							
H-1	Wire roofing nails; wire nails of a length of 25 mm or more, but excluding such articles with heads of copper, iron or steel - Clous de broche pour toiture; clous de broche en fil de fer ou d'acier, d'une longueur égale ou supérieure à 25 mm, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre						
	(A) In strips (gun nails) - en bande (clous pour fusils)	7317.00.1.01	...	1 468	898	570	1 559
	(B) Others (in bulk) - Autres (en vrac)	7317.00.1.09	...	11 400	5 529	5 871	12 543
	<b>Nails - Total - Clous</b>		<b>10 748 r</b>	<b>12 868</b>	<b>6 427</b>	<b>6 441</b>	<b>14 102</b>
H-2	Staples, of iron or steel - Crampons, en fer ou en acier	7317.00.93	197 r	321	x	x	349
<b>Total</b>			<b>10 945 r</b>	<b>13 189</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 451</b>
<b>I. ALL OTHER STEEL WIRE AND SPECIFIED WIRE PRODUCTS - TOUS LES AUTRES FILS D'ACIER ET CERTAINS PRODUITS DE FIL MÉTALLIQUE</b>							
			<b>275</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Grand Total</b>			<b>48 014 r</b>	<b>52 348</b>	<b>31 479</b>	<b>20 869</b>	<b>...</b>

See footnotes at end of Table 2.

Voir note(s) à la fin du tableau 2.

**TABLE 2. Year-to-date Shipments of Steel Wire and Specified Wire Products**

**TABLEAU 2. Total cumulatif des livraisons des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique**

Item - Poste	Standard classification of goods	Shipments - Livraisons				Production	
		1991	1992			1992	
			Total	Domestic Intérieur	Export Exportations		
metric - tonnes - métriques							
<b>A. BARBED WIRE - FIL BARBELÉ</b>							
A-1	Barbed wire of iron or steel - Fil barbelé en fer ou en acier	7313.00.1	2 015	2 669	x	x	...
<b>B. UNCOATED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND, NON RECOUVERT</b>							
B-1	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, non revêtu, même poli	7217.11.00.1	16 990	20 975	9 447	11 528	...
B-2	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, non revêtu, même poli	7217.21.1	3 485	4 021	3 033	988	...
B-3	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, non revêtu, même poli	7217.31.1	8 028	8 279	x	x	...
B-4	Wire of stainless steel, not coated or covered - Fil en acier inoxydable, non recouvert ou guipé.	7223.00.10	1 259	1 827	x	x	...
<b>Total</b>			<b>29 762</b>	<b>35 102</b>	<b>18 530</b>	<b>16 572</b>	...
<b>C. GALVANIZED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND, GALVANISÉ</b>							
C-1	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, zingué	7217.12.1	12 964	10 333	4 122	6 211	...
C-2	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, zingué	7217.22.1	4 513	4 018	2 486	1 532	...
C-3	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, plated or coated, with zinc - Fil en fer ou en acier non allié rond contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, zingué	7217.32.1	6 130	6 802	4 590	2 212	...
<b>Total</b>			<b>23 607</b>	<b>21 153</b>	<b>11 198</b>	<b>9 955</b>	...
<b>D. OTHER METALLIC COATED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND RECOUVERT D'AUTRES MÉTAUX</b>							
D-1	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, plated or coated, with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.13.00.1	x	x	x	x	...
D-2	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, plated or coated with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.23.1	x	-	-	-	...
D-3	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, plated or coated with other base metals - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, revêtu d'autres métaux communs	7217.33.1	x	x	x	x	...
D-4	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% de carbone, traité dans une solution	7217.19.11	x	-	-	-	...

See footnote(s) at end of Table 2.

Voir note(s) à la fin du tableau 2.

**Table 2. Year-to-date Shipments of Steel Wire and Specified Wire Products - Continued**

**TABLEAU 2. Total cumulatif des livraisons des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique - suite**

Item - Poste	Standard classification of goods	Shipments - Livraisons			Production		
		1991	1992		1992		
			Total	Domestic Intérieur		Export Expor-tations	
metric - tonnes - métriques							
D-5	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, traité dans une solution	7217.29.11	-	-	-	...	
D-6	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, liquor finish - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, traité dans une solution	7217.39.11	-	-	-	...	
<b>Total</b>		<b>2 634</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>...</b>	
<b>E. FARM FENCING AND WIRE CHAIN LINK FABRIC - CLÔTURES DE FERME ET TOILES À MAILLONS</b>							
E-1	Farm fencing, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm <sup>2</sup> or more, of iron or steel wire - Clôtures de ferme, soudées aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm <sup>2</sup>	7314.20.20	x	x	-	x	
E-2	Other farm fencing, welded at the intersection, of iron or steel wire, - Autres clôtures de ferme, soudées aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier	7314.30.10	-	-	-	-	
E-3	Other farm fencing, woven, of iron or steel wire - Autres clôtures de ferme, tissées, en fil de fer ou d'acier	7314.19.50	x	x	-	x	
	<b>Farm fencing - Total - Clôtures de ferme</b>		<b>715</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
E-4	Chain link fencing, plated or coated with zinc, of iron or steel wire, 9 gauge and heavier - Clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, zinguées, de calibre 9 et plus	7314.41.11	596	440	440	-	598
E-5	Chain link fencing, plated or coated with zinc, of iron or steel wire, lighter than 9 gauge - Clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, zinguées, d'un calibre inférieure à 9	7314.41.12	x	x	x	-	x
E-6	Other chain link fencing, plastic coated, of iron or steel wire - Autres clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, recouvertes de matières plastiques	7314.42.11	x	x	x	x	x
	<b>Chain link fencing - Total - Clôtures à maillons de chaîne</b>		<b>1 098</b>	<b>727</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>952 r</b>
<b>Total</b>		<b>1 813</b>	<b>1 318</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>F. WIRE MESH (BRIGHT OR UNCOATED AND GALVANIZED) - FILETS MÉTALLIQUES (POLIS OU NON ENDUITS ET GALVANISÉS)</b>							
F-1	Mesh, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm <sup>2</sup> or more, for concrete reinforcement, of iron or steel wire - Filets, soudés aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm <sup>2</sup> , pour armature de béton	7314.20.1	5 226	5 090 r	x	x	5 848 r
F-2	Other mesh, welded at the intersection, for concrete reinforcement, of iron or steel wire - Autres filets, en fil de fer ou d'acier, soudés aux points de rencontre, pour armature de béton	7314.30.2	875	987	x	x	1 135 r
<b>Total</b>		<b>6 101</b>	<b>6 077 r</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 983 r</b>	

See footnote(s) at end of Table 2.

Voir note(s) à la fin du tableau 2.

**Table 2. Year-to-date Shipments of Steel Wire and Specified Wire Products - Concluded**

**TABLEAU 2. Total cumulatif des livraisons des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique - fin**

Item - Poste	Standard classification of goods	Shipments - Livraisons			Production		
		1991	1992		1992		
			Total	Domestic Intérieur		Export Expor-tations	
metric - tonnes - métriques							
<b>G. WIRE ROPE - CÂBLE MÉTALLIQUE</b>							
G-1	Iron or steel wire rope (all single strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câbles à torons simples), non isolés pour l'électricité	7312.10.00.1	x	x	x	x	x
G-2	Iron or steel wire rope (all multiple strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câbles à torons multiples), non isolés pour l'électricité	7312.10.00.2	x	x	x	x	x
<b>Total</b>			<b>5 718</b>	<b>7 719</b>	<b>6 463</b>	<b>1 256</b>	<b>7 853</b>
<b>H. NAILS AND STAPLES - CLOUS ET CRAMPONS</b>							
H-1	Wire roofing nails; wire nails of a length of 25 mm or more, but excluding such articles with heads of copper, iron or steel - Clous de broche pour toiture; clous de broche en fil de fer ou d'acier, d'une longueur égale ou supérieure à 25 mm, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre						
	(A) In strips (gun nails) - en bande (clous pour fusils)	7317.00.1.01	...	2 918	1 592	1 326	2 847
	(B) Others (in bulk) - Autres (en vrac)	7317.00.1.09	...	21 126 r	9 785 r	11 341	23 225 r
	<b>Nails - Total - Clous</b>		<b>19 494 r</b>	<b>24 044 r</b>	<b>11 377 r</b>	<b>12 667</b>	<b>26 072 r</b>
H-2	Staples, of iron or steel - Crampons, en fer ou en acier	7317.00.93	436 r	636	x	x	650
<b>Total</b>			<b>19 930 r</b>	<b>24 680 r</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 722 r</b>
<b>I. ALL OTHER STEEL WIRE AND SPECIFIED WIRE PRODUCTS TOUS LES AUTRES FILS D'ACIER ET CERTAINS PRODUITS DE FIL MÉTALLIQUE</b>							
			<b>419</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Grand Total</b>			<b>91 999 r</b>	<b>101 438 r</b>	<b>59 050 r</b>	<b>42 388</b>	<b>...</b>

<sup>1</sup> Excludes tonnage transferred or shipped to own plant(s) of mult-establishment companies for sale or further processing.  
 r revised figures.  
 ... figures not appropriate or not applicable.  
 - nil or zero.  
 x confidential, suppressed to meet the requirements of the Statistics Act.

<sup>1</sup> Exclut le tonnage transféré ou livré aux propres usines des firmes à établissements multiples pour vente ou transformation additionnelle.  
 r nombres rectifiés.  
 ... n'ayant pas lieu de figurer.  
 - néant ou zéro.  
 x confidentiel, supprimé en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique.

**Note:** This report reflects the activity of respondent firms operating in 1992. The list of respondents is published annually in the December issue.

**Note:** Cette publication reflète l'activité des compagnies répondantes qui opèrent en 1992. La liste des répondants est publiée annuellement dans la publication de décembre.

For further information, contact:

Bruno Pépin,  
 Industry Division,  
 Statistics Canada  
 Ottawa, Ontario.  
 K1A 0T6  
 Telephone: (613) 951-9837

Pour plus de renseignements, communiquer avec:

Bruno Pépin,  
 Division de l'industrie,  
 Statistique Canada  
 Ottawa, Ontario.  
 K1A 0T6  
 Téléphone: (613) 951-9837