



# Steel Wire and Specified Wire Products

June 1992

Price: Canada, \$5.00 per issue, \$50.00 annually  
 United States: US\$6.00 per issue, US\$60.00 annually  
 Other Countries, US\$7.00 per issue, US\$70.00 annually  
 To order Statistics Canada publications, please call our National toll-free line 1-800-267-6677

The list of respondents is published once a year in the December issue and accounts for approximately 85% of the total value of shipments based on the latest Annual Census of Manufactures (Catalogue 41-251).

**TABLE 1. Factory Shipments<sup>1</sup> of Steel Wire and Specified Wire Products**

Item - Poste	Standard classification of goods	Shipments - Livraisons			Production
		1991	1992	Total	
metric - tonnes - métriques					
A. BARBED WIRE - FIL BARBELÉ					
A-1 Barbed wire of iron or steel - Fil barbelé en fer ou en acier	7313.00.1	543	651	x	x
B. UNCOATED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND, NON RECOUVERT					
B-1 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0.25% de carbone, non revêtu, même poli.	7217.11.00.1	9 268	8 463	4 114	4 349
B-2 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids 0.25% ou plus mais moins de 0.6% de carbone, non revêtu, même poli.	7217.21.1	2 038	2 382	2 008	374
B-3 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids 0.6% ou plus de carbone, non revêtu, même poli.	7217.31.1	4 020	3 613	x	x
B-4 Wire of stainless steel, not coated or covered - Fil en acier inoxydable, non recouvert ou guipé.	7223.00.10	788	1 026	x	x
<b>Total</b>		<b>16 114</b>	<b>15 484</b>	<b>9 156</b>	<b>6 328</b>

See footnote(s) at end of Table 2.

Selected series available on CANSIM, matrix 122.

Industry Division

August 1992

The paper used in this publication meets the requirements of American National Standard for Information Sciences - Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48 - 1984.

# Fil d'acier et certains produits de fil métallique

June 1992

STATISTICS CANADA STATISTIQUE CANADA

Août 13 1992

LIBRARY

BIBLIOTHÈQUE

Prix: Canada, 5 \$ l'exemplaire, 50 \$ par année  
 États-Unis: 6 \$ US l'exemplaire, 60 \$ US par année  
 Autres pays: 7 \$ US l'exemplaire, 70 \$ US par année  
 Pour commander les publications de Statistique Canada, veuillez composer le numéro national sans frais 1-800-267-6677

La liste des répondants est publiée chaque année dans le numéro de décembre et représente près de 85% de la valeur totale des livraisons basée sur le dernier recensement annuel des manufactures (catalogue 41-251).

**TABLEAU 1. Livraisons<sup>1</sup> des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique**

Item - Poste	Classification type des biens	Shipments - Livraisons			Production
		1991	1992	Total	
metric - tonnes - métriques					
A. BARBED WIRE - FIL BARBELÉ					
A-1 Barbed wire of iron or steel - Fil barbelé en fer ou en acier	7313.00.1	543	651	x	x
B. UNCOATED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND, NON RECOUVERT					
B-1 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil en fer ou en acier non allié rond, contenant en poids moins de 0.25% de carbone, non revêtu, même poli.	7217.11.00.1	9 268	8 463	4 114	4 349
B-2 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids 0.25% ou plus mais moins de 0.6% de carbone, non revêtu, même poli.	7217.21.1	2 038	2 382	2 008	374
B-3 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids 0.6% ou plus de carbone, non revêtu, même poli.	7217.31.1	4 020	3 613	x	x
B-4 Wire of stainless steel, not coated or covered - Fil en acier inoxydable, non recouvert ou guipé.	7223.00.10	788	1 026	x	x
<b>Total</b>		<b>16 114</b>	<b>15 484</b>	<b>9 156</b>	<b>6 328</b>

Voir note(s) à la fin du tableau 2.

Certaines séries sont disponibles dans la matrice 122 de CANSIM.

Division de l'industrie

Août 1992

Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences minimales de l'"American National Standard for Information Sciences" - "Permanence of Paper for Printed Library Materials", ANSI Z39.48 - 1984.



Statistics Canada

Statistique Canada

Canadä

**TABLE 1. Factory Shipments<sup>1</sup> of Steel Wire and Specified Wire Products - Continued**

Item - Poste	Standard classification of goods	1991	Shipments - Livraisons			Production 1992
			Classification type des biens	Total	Domestic Intérieur	
				metric - tonnes - mètres		
<b>C. GALVANIZED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND, GALVANISÉ</b>						
C-1	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, plated or coated, with zinc - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids moins de 0.25% de carbone, zingué.	7217.12.1	7 231	7 033	3 603	3 430
C-2	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, plated or coated, with zinc - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids 0.25% ou plus mais moins de 0.6% de carbone, zingué.	7217.22.1	2 336	2 087	1 235	852
C-3	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, plated or coated, with zinc - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids 0.6% ou plus de carbone, zingué.	7217.32.1	3 098	3 997	2 336	1 661
<b>Total</b>			<b>12 665</b>	<b>13 117</b>	<b>7 174</b>	<b>5 943</b>
<b>D. OTHER METALLIC COATED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND RECOUVERT D'AUTRES MÉTAUX</b>						
D-1	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, plated or coated, with other base metals - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids moins de 0.25% de carbone, revêtu d'autres métaux communs.	7217.13.00.1	x	x	x	-
D-2	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, plated or coated with other base metals - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids 0.25% ou plus mais moins de 0.6% de carbone, revêtu d'autres métaux communs.	7217.23.1	-	-	-	-
D-3	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, plated or coated with other base metals - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids 0.6% ou plus de carbone, revêtu d'autres métaux communs.	7217.33.1	x	x	x	x
D-4	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, liquor finish - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids moins de 0.25% de carbone, traité dans une solution.	7217.19.11	x	x	x	x
D-5	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, liquor finish - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids moins de 0.25% ou plus mais moins de 0.6% de carbone, traité dans une solution.	7217.29.11	-	-	-	-
D-6	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, liquor finish - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids 0.6% ou plus de carbone, traité dans une solution.	7217.39.11	-	-	-	-
<b>Total</b>			<b>1 207</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>E. FARM FENCING AND WIRE CHAIN LINK FABRIC - CLÔTURES DE FERME ET TOILES À MAILLONS</b>						
E-1	Farm fencing, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm <sup>2</sup> or more, of iron or steel wire - Clôtures de ferme, soudées aux points de rencontre, en fils de fer ou d'acier dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm <sup>2</sup> .	7314.20.20	x	x	x	-
E-2	Other farm fencing, welded at the intersection, of iron or steel wire - Autres clôtures de ferme, soudées aux points de rencontre, en fils de fer ou d'acier.	7314.30.10	-	x	x	-
E-3	Other farm fencing, woven, of iron or steel wire - Autres clôtures de ferme, tissées, en fils de fer ou d'acier	7314.19.50	x	x	x	-
<b>Farm fencing - Total - Clôtures de ferme</b>		<b>451</b>	<b>423</b>	<b>423</b>	<b>-</b>	<b>490</b>

Voir note(s) à la fin du tableau 2.

See footnote(s) at end of Table 2.

**TABLE 1. Factory Shipments<sup>1</sup> of Steel Wire and Specified Wire Products – Concluded**

Item - Poste	Standard classification of goods	Shipments - Livraisons			Production		
		1991		1992			
		Total	Domestic Intérieur	Export <sup>2</sup> Exp. - portations <sup>2</sup>	Export <sup>2</sup> Exp. - portations <sup>2</sup>		
metric - tonnes - métriques							
E-4	Chain link fencing, plated or coated with zinc, of iron or steel wire, 9 gauge and heavier - Clôtures à maillons de chaîne en fils de fer ou d'acier, zinguées, de calibre 9 et plus.	7314.41.11	764	781	x	x	533
E-5	Chain link fencing, plated or coated with zinc, of iron or steel wire, lighter than 9 gauge - Clôtures à maillons de chaîne en fils de fer ou d'acier, zinguées, d'un calibre inférieure à 9.	7314.41.12	x	x	x	x	x
E-6	Other chain link fencing, plastic coated, of iron or steel wire - Autres clôtures à maillons de chaîne en fils de fer ou d'acier, recouvertes de matières plastiques.	7314.42.11	x	x	x	x	x
<b>Chain link fencing - Total - Clôtures à maillons de chaîne.</b>			1 483	1 620	x	x	1 220
<b>Total</b>			<b>1 934</b>	<b>2 043</b>	x	x	<b>1 710</b>
<b>F. WIRE MESH (BRIGHT OR UNCOATED AND GALVANIZED) - FILETS MÉTALLIQUES (POLIS OU NON ENDUITS ET GALVANISÉS)</b>							
F-1	Mesh, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm <sup>2</sup> or more, for concrete reinforcement, or iron or steel wire - Filets, soudés aux points de rencontre, en fils de fer ou d'acier dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm <sup>2</sup> , pour armature de béton.	7314.20.1	5 053	5 111	x	x	4 738
F-2	Other mesh, welded at the intersection, for concrete reinforcement, of iron or steel wire - Autres filets, en fils de fer ou d'acier, soudés aux points de rencontre, pour armature de béton.	7314.30.2	704	1 001	x	x	835
<b>Total</b>			<b>5 757</b>	<b>6 112</b>	x	x	<b>5 573</b>
<b>G. WIRE ROPE - CÂBLE MÉTALLIQUE</b>							
G-1	Iron or steel wire rope (all single strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câble à torons simples), non isolés pour l'électricité.	7312.10.00.1	x	x	x	x	x
G-2	Iron or steel wire rope (all multiple strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câbles à torons multiples), non isolés pour l'électricité.	7312.10.00.2	x	x	x	x	x
<b>Total</b>			<b>3 417</b>	<b>3 391</b>	<b>2 579</b>	<b>812</b>	<b>3 709</b>
<b>H. NAILS AND STAPLES - CLOUS ET CRAMPONS</b>							
H-1	Wire roofing nails; wire nails of a length of 25 mm or more, but excluding such articles with heads of copper, iron or steel - Clous de broche pour toiture; clous de broche en fils de fer ou d'acier, d'une longueur égale ou supérieure à 25 mm, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre.	7317.00.1.01	...	1 627	909	718	1 457
	(A) In strips (gun nails) - en bande (clois pour fusils)	7317.00.1.09	...	15 073	6 871	8 202	12 986
	(B) Others (in bulk) - Autres (en vrac)						
	<b>Nails - Total - Clous</b>		<b>16 932 r</b>	<b>16 700</b>	<b>7 780</b>	<b>8 920</b>	<b>14 443</b>
H-2	Staples, of iron or steel - Crampons, en fer ou en acier.	7317.00.93	292 r	299	x	x	358
<b>Total</b>			<b>17 224 r</b>	<b>16 999</b>	x	x	<b>14 801</b>
<b>I. ALL OTHER STEEL WIRE AND SPECIFIED WIRE PRODUCTS - TOUS LES AUTRES FILS D'ACIER ET CERTAINS PRODUITS DE FIL MÉTALLIQUE</b>							
			<b>141</b>	x	x	x	x
<b>Grand Total</b>			<b>59 002 r</b>	<b>59 554</b>	<b>36 436</b>	<b>23 118</b>	...

See footnote(s) at end of Table 2.

Voir note(s) à la fin du tableau 2.

**TABLEAU 1. Livraisons<sup>1</sup> des usines de fil d'acier et certains produits de fil métallique – fin**

**TABLE 2. Year-to-date Shipments of Steel Wire and Specified Wire Products**

**TABLEAU 2. Total cumulatif des livraisons des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique**

Item - Poste	Standard classification of goods	1991	Shipments - Livraisons			Production 1992	
			1992				
			Total	Domestic Intérieur	Export <sup>2</sup> Exports <sup>2</sup>		
metric - tonnes - métriques							
<b>A. BARBED WIRE - FIL BARBÉ</b>							
A-1 Barbed wire of iron or steel - Fil barbelé en fer ou en acier	7313.00.1	5 876	6 837	x	x	...	
<b>B. UNCOATED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND, NON RECOUVERT</b>							
B-1 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids moins de 0.25% de carbone, non revêtu, même poli.	7217.11.00.1	54 411	62 015	29 439	32 576	...	
B-2 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids 0.25% ou plus mais moins de 0.6% de carbone, non revêtu, même poli.	7217.21.1	10 733	13 378	10 591	2 787	...	
B-3 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, not plated or coated, whether or not polished - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids 0.6% ou plus de carbone, non revêtu, même poli.	7217.31.1	24 771	25 089	x	x	...	
B-4 Wire of stainless steel, not coated or covered - Fil en acier inoxydable, non recouvert ou guipé.	7223.00.10	4 470	5 887	x	x	...	
<b>Total</b>		94 385	106 369	59 225	47 144	...	
<b>C. GALVANIZED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND, GALVANISÉ</b>							
C-1 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, plated or coated, with zinc - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids moins de 0.25% de carbone, zingué.	7217.12.1	40 119	35 967	16 261	19 706	...	
C-2 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, plated or coated, with zinc - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids 0.25% ou plus mais moins de 0.6% de carbone, zingué.	7217.22.1	14 686	13 607	8 323	5 284	...	
C-3 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, plated or coated, with zinc - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids 0.6% ou plus de carbone, zingué.	7217.32.1	20 243	22 558	13 710	8 848	...	
<b>Total</b>		75 048	71 132	38 294	33 838	...	
<b>D. OTHER METALLIC COATED ROUND STEEL WIRE - FIL D'ACIER ROND RECOUVERT D'AUTRES MÉTAUX</b>							
D-1 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, plated or coated, with other base metals - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids moins de 0.25% de carbone, revêtu d'autres métaux communs.	7217.13.00.1	x	x	x	x	...	
D-2 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, plated or coated with other base metals - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids 0.25% ou plus mais moins de 0.6% de carbone, revêtu d'autres métaux communs.	7217.23.1	x	x	x	-	...	
D-3 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, plated or coated with other base metals - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids 0.6% ou plus de carbone, revêtu d'autres métaux communs.	7217.33.1	x	x	x	x	...	
D-4 Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon, liquor finish - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids moins de 0.25% de carbone, traité dans une solution.	7217.19.11	x	x	x	x	...	

See footnote(s) at end of Table 2.

Voir note(s) à la fin du tableau 2

**Table 2. Year-to-date Shipments of Steel Wire and Specified Wire Products - Continued**

**TABLEAU 2. Total cumulatif des livraisons des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique - suite**

Item - Poste	Standard classification of goods	Classification type des biens	Shipments - Livraisons		Production	
			1991		1992	
			Total	Domestic Intérieur	Export <sup>2</sup>	Exports <sup>2</sup>
metric - tonnes - métriques						
D-5	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, liquor finish - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids moins de 0.25% ou plus mais moins de 0.6% de carbone, traité dans une solution.	7217.29.11	-	-	-	-
D-6	Round wire of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.6% or more of carbon, liquor finish - Fil rond en fer ou en acier non allié, contenant en poids 0.6% ou plus de carbone, traité dans une solution.	7217.39.11	-	-	-	-
<b>Total</b>			x	x	x	x
<b>E. FARM FENCING AND WIRE CHAIN LINK FABRIC - CLÔTURES DE FERME ET TOILES À MAILLONS</b>						
E-1	Farm fencing, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm <sup>2</sup> or more, of iron or steel wire - Clôtures de ferme, soudées aux points de rencontre, en fil de fer ou d'acier dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm <sup>2</sup> .	7314.20.20	x	x	x	x
E-2	Other farm fencing, welded at the intersection, of iron or steel wire, - Autres clôtures de ferme, soudées aux points de rencontre, en fils de fer ou d'acier.	7314.30.10	-	x	x	x
E-3	Other farm fencing, woven, of iron or steel wire - Autres clôtures de ferme, tissées, en fils de fer ou d'acier.	7314.19.50	x	x	x	x
<b>Farm fencing - Total - Clôtures de ferme</b>			<b>3 255</b>	<b>3 200</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
E-4	Chain link fencing, plated or coated with zinc, of iron or steel wire, 9 gauge and heavier - Clôtures à maillons de chaîne en fils de fer ou d'acier, zinguées, de calibre 9 et plus.	7314.41.11	3 116	2 842	x	x
E-5	Chain link fencing, plated or coated with zinc, of iron or steel wire, lighter than 9 gauge - Clôtures à maillons de chaîne en fil de fer ou d'acier, zinguées, d'un calibre inférieure à 9.	7314.41.12	x	x	x	x
E-6	Other chain link fencing, plastic coated, of iron or steel wire - Autres clôtures à maillons de chaîne en fils de fer ou d'acier, recouvertes de matières plastiques.	7314.42.11	x	x	x	x
<b>Chain link fencing - Total - Clôtures à maillons de chaîne</b>			<b>5 976</b>	<b>6 350</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Total</b>			<b>9 231</b>	<b>9 550</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>F. WIRE MESH (BRIGHT OR UNCOATED AND GALVANIZED) - FILETS MÉTALLIQUES (POLIS OU NON ENDUITS ET GALVANISÉS)</b>						
F-1	Mesh, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm <sup>2</sup> or more, for concrete reinforcement, of iron or steel wire - Filets, soudés aux points de rencontre, en fils de fer ou d'acier dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm <sup>2</sup> , pour armature de béton.	7314.20.1	23 224	22 744	x	x
F-2	Other mesh, welded at the intersection, for concrete reinforcement, of iron or steel wire - Autres filets, en fils de fer ou d'acier, soudés aux points de rencontre, pour armature de béton.	7314.30.2	3 416	4 101	x	x
<b>Total</b>			<b>26 640</b>	<b>26 845</b>	<b>24 585</b>	<b>2 260</b>
<b>Voir note(s) à la fin du tableau 2.</b>						

See footnote(s) at end of Table 2.

Voir note(s) à la fin du tableau 2.

**Table 2. Year-to-date Shipments of Steel Wire and Specified Wire Products - Concluded**

STATISTICS CANADA LIBRARY  
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



Item - Poste  
1010104963

**TABLEAU 2. Total cumulatif des livraisons des usines de fil d'acier et de certains produits de fil métallique - fin**

Item - Poste	Standard classification of goods	Classification type des biens	Shipments - Livraisons			Production	
			1991		1992	1992	
			Total	Domestic Intérieur	Export <sup>2</sup> Exports <sup>2</sup>	Expor- tations <sup>2</sup>	
metric - tonnes - métriques							
<b>G. WIRE ROPE - CÂBLE MÉTALLIQUE</b>							
G-1 Iron or steel wire rope (all single strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câbles à torons simples), non isolés pour l'électricité.	7312.10.00.1		x	x	x	x	x
G-2 Iron or steel wire rope (all multiple strand material), not electrically insulated - Câbles métalliques en fer ou en acier (tous matériaux de câbles à torons multiples), non isolés pour l'électricité.	7312.10.00.2	x	19 634	21 697	17 199	4 498	22 067
<b>Total</b>							
<b>H. NAILS AND STAPLES - CLOUS ET CRAMPONS</b>							
H-1 Wire roofing nails; wire nails of a length of 25 mm or more, but excluding such articles with heads of copper, iron or steel - Clous de broche pour toiture; clous de broche en fils de fer ou d'acier, d'une longueur égale ou supérieure à 25 mm, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre.	7317.00.1.01	...	9 054	5 292	3 762	8 529	
(A) In strips (gun nails) - en bande (clous pour fusils)	7317.00.1.09	...	75 958	36 552	39 406	76 238	
(B) Others (in bulk) - Autres (en vrac)							
<b>Nails - Total - Clous</b>		78 573 r	85 012	41 844	43 168	84 767	
H-2 Staples, of iron or steel - Crampons, en fer ou en acier	7317.00.93	1 568 r	1 863	x	x	2 069	
<b>Total</b>		80 141 r	86 875	x	x	86 836	
<b>I. ALL OTHER STEEL WIRE AND SPECIFIED WIRE PRODUCTS</b> <b>TOUS LES AUTRES FILS D'ACIER ET CERTAINS PRODUITS DE FIL MÉTALLIQUE</b>			x	x	x	x	x
<b>Grand Total</b>			319 729 r	339 839	204 833	135 006	...

<sup>1</sup> Excludes tonnage transferred or shipped to own plant(s) of multi-establishment companies for sale or further processing.

<sup>2</sup> As reported by respondents to this survey. For total exports see Catalogue 65-004, Exports by Commodity.

r revised figures.

... figures not appropriate or not applicable.

- nil or zero.

x confidential, suppressed to meet the requirements of the Statistics Act.

<sup>1</sup> Exclus le tonnage transféré ou livré aux propres usines des firmes à établissements multiples pour vente ou transformation additionnelle.

<sup>2</sup> Déclarées par les répondants à cette enquête. Pour le total des exportations, consultez Exportations par marchandise, n° 65-004 au catalogue.

r nombres rectifiés.

... n'ayant pas lieu de figurer.

- néant ou zéro.

x confidentiel, supprimé en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique.

**Note:** This report reflects the activity of respondent firms operating in 1992. The list of respondents is published annually in the December issue.

For further information, contact: Bruno Pépin, Industry Division, Statistics Canada Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (613) 951-9837

**Note:** Cette publication reflète l'activité des compagnies répondantes qui opèrent en 1992. La liste des répondants est publiée annuellement dans la publication de décembre.

Pour plus de renseignements, communiquer avec: Bruno Pépin, Division de l'Industrie, Statistique Canada Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (613) 951-9837

Published by authority of the Minister responsible for Statistics Canada © Minister of Industry, Science and Technology, 1992. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission from Chief, Author Services Publications Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada. © Ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, 1992. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagerer dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable du Chef, Services aux auteurs, Division des publications, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.