

83-204




DOES NOT CIRCULATE
NE PAS PRÊTER

MENTAL HEALTH STATISTICS

STATISTIQUE DE L'HYGIÈNE MENTALE

1954



DOMINION BUREAU OF STATISTICS

Health and Welfare Division

Institutions Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Division de la santé et du bien-être

Section des institutions

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Institutions Section — Section des institutions

MENTAL HEALTH STATISTICS

STATISTIQUE DE L'HYGIÈNE MENTALE

1954

TWENTY-THIRD ANNUAL REPORT

VINGT-TROISIÈME RAPPORT ANNUEL

Published by Authority of

The Right Honourable C. D. Howe, Minister of Trade and Commerce

Publié d'ordre du


très honorable C. D. Howe, ministre du Commerce

9002-503-124

Price—Prix: 75 cents

EDMOND CLOUTIER, C.M.G., O.A., D.S.P.

QUEEN'S PRINTER AND CONTROLLER OF STATIONERY—IMPRIMEUR DE LA REINE ET CONTRÔLEUR DE LA PAPETERIE
OTTAWA, 1955



PREFACE

This report, which is the twenty-third in a continuous series which began in 1932, has been compiled from two sources—annual reporting schedules submitted by virtually all mental institutions in Canada, and morbidity cards relating to individual patients and submitted by a majority of these institutions.

For the first time in 1953 current financial statistics were not included. Since it is difficult for institutions to submit annual financial statements in time to be included in this volume, a financial supplement was subsequently published for that year containing information on hospital financial operations. This practice will be continued for 1954 and thereafter.

The Bureau wishes to acknowledge its appreciation for the assistance of all those individuals, agencies, and government departments without whose cooperation the completion of this report would not have been possible. Particular mention should be made of the institutional authorities whose prompt submission of returns has made current data available, and of the Mental Health Division of the Department of National Health and Welfare and the Advisory Committee on Mental Health for their expert assistance.

This report was tabulated, compiled, and written in the Institutions Section of the Bureau.

HERBERT MARSHALL,
Dominion Statistician.

PRÉFACE

Le présent rapport, le vingt-troisième d'une série ininterrompue commencée en 1932, comprend des données de deux sources: les questionnaires annuels soumis par presque toutes les institutions mentales au Canada, et les fiches de morbidité de chaque malade fournies par la majorité des institutions.

Pour la première fois en 1953, la statistique financière courante n'a pas été incluse. Les institutions ne pouvant que difficilement soumettre des états financiers annuels assez tôt pour qu'on puisse les inclure dans le présent rapport, un supplément financier a été publié subséquemment pour l'année en question et qui renferme des données sur la gestion financière des hôpitaux. Cette pratique se poursuivra en 1954 et ensuite.

Le Bureau tient à remercier les personnes, les organismes et les hauts fonctionnaires de leur concours, sans lequel la publication du rapport n'eût pas été possible. Un témoignage particulier s'adresse aux autorités des institutions qui ont promptement soumis leurs rapports et fourni des données courantes, de même qu'à la Division d'hygiène mentale du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social et au Comité consultatif d'hygiène mentale pour leur collaboration experte.

Le rapport a été tabulé, compilé et rédigé par la Section des institutions du Bureau.

HERBERT MARSHALL,
Statisticien du Dominion.

SYMBOLS

The interpretation of the symbols used in the tables throughout this report is as follows:

- .. figures not available
- ... figures not appropriate or not applicable;
used also to replace rates when absolute
base is less than 10 cases
- nil or zero
- r revised figures

SIGNES CONVENTIONNELS

L'interprétation des signes conventionnels des tableaux du présent rapport est la suivante:

- .. Données non disponibles
- ... Chiffres qui ne conviennent ou ne s'appliquent pas; sert également à remplacer les taux quand la base absolue est de moins de 10 cas
- Néant ou zéro
- r Chiffres rectifiés

TABLE OF CONTENTS

	Page
Preface	3
Historical Summary:	
Bed capacity	9
Patient population	9
Admissions	9
Personnel	10
Cost per patient day	10
First Admissions:	
Number of first admissions	21
Coverage of reporting system	21
Sex and age	22
Marital status and number of children	22
Birthplace and origin	23
Residence	24
Diagnosis	24
Readmissions:	
Number of readmissions	55
Sex and age	55
Diagnosis	56
Number of previous admissions	56
Voluntary commitments	57
Discharges:	
Number of discharges	83
Age and sex	83
Condition on discharge	83
Disposition of discharges	84
Length of stay and survival ratio	84
Diagnosis	85
Accumulated months of care	86
Deaths:	
Number of deaths	105
Age	105
Length of stay	105
Diagnosis	105
Cause of death	106
Autopsies	106
Institutional Information:	
Bed capacity	129
Educational facilities	129
Services	129
Movement of patients	130
Personnel	130
Cost per patient day	130
Psychiatric units	131
Mental health clinics	131
Directory	147
List of Tables	150
List of Figures	151

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Préface	3
Sommaire chronologique:	
Capacité en lits	9
Malades	9
Admissions	9
Personnel	10
Frais par jour-malade	10
Premières admissions:	
Nombre de premières admissions	21
Champ d'application des rapports	21
Sexe et âge	22
État matrimonial et nombre d'enfants	22
Lieu de naissance et origine	23
Résidence	24
Diagnostic	24
Réadmissions:	
Nombre de réadmissions	55
Sexe et âge	55
Diagnostic	56
Nombre d'admissions antérieures	56
Entrées volontaires	57
Sorties:	
Nombre de sorties	83
Âge et sexe	83
État à la sortie	83
Sort des malades sortis	84
Durée du séjour et proportion de survivants	84
Diagnostic	85
Mois accumulés de soins	86
Décès:	
Nombre de décès	105
Âge	105
Durée du séjour	105
Diagnostic	105
Cause de décès	106
Autopsies	106
Renseignements sur les institutions:	
Capacité en lits	129
Moyens d'enseignement	129
Services	129
Mouvement des malades	130
Personnel	130
Frais par jour-malade	130
Unités de psychiatrie	131
Cliniques d'hygiène mentale	131
Répertoire	147
Liste des tableaux	150
Liste des graphiques	151

HISTORICAL SUMMARY
SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

HISTORICAL SUMMARY

Bed capacity

At the end of 1954 a total of 62,323 patients were accommodated in Canada's 77 mental hospitals and 19 psychiatric wards with a combined capacity of 54,346 beds. This means that nearly 115 patients were being hospitalized in space which should accommodate only 100. This ratio of patients per 100 beds, however, shows a slight improvement over the 118 reported for the previous year.

The bed capacity per 100,000 population at 358.3 shows a substantial increase over the preceding year, which is partly due to the increased number of psychiatric wards reporting. The total of 54,346, which this rate represents, is the largest number of beds ever reported since the introduction of the reporting system in 1932, and reflects the efforts of the responsible authorities to provide adequate facilities. It also reflects the more complete coverage of the mental health facilities by the present statistical reporting system.

Patient population

The number of patients in residence in mental hospitals and psychiatric wards at the end of 1954 represented a rate of 410.9 per 100,000 population, the highest rate ever reported, although only a slight increase over the 1953 figure. In only three provinces, Quebec, Saskatchewan, and British Columbia, did the rate show a decline from the previous year.

Admissions

Since 1932 the admission rate (first admissions plus readmissions) has more than doubled and in 1954, at 193.5, it reached its highest point. This increase is evident in every province except Newfoundland which showed a decline for the first time since reporting began in 1949.

Although the admission rate has increased substantially, the discharge rate per 100 patients on the books of the reporting institutions has also shown a large increase from 14.9 in 1932 to 34.5 in 1954. This indicates that despite the constant pressure for beds, the treatment and facilities are such that patients are being discharged at a faster rate. Part of this increase in the discharge rate is due to the decline in the death rate, which stood at 53.7 per 1,000 patients in hospital at the end of the year, the lowest rate ever recorded.

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

Capacité en lits

A la fin de 1954, un total de 62,323 malades étaient hospitalisés dans les 77 hôpitaux pour malades mentales et les 19 salles de psychiatrie du Canada, dont la capacité collective était de 54,346 lits, ce qui signifie que près de 115 malades étaient hospitalisés dans un espace destiné à 100 malades seulement. Cette proportion de malades par centaine de lits, toutefois, indique une légère amélioration sur le nombre de 118 déclaré pour l'année précédente.

La capacité de 358.3 par 100,000 personnes constitue une augmentation sensible par rapport à l'année précédente, en partie à cause du nombre plus grand de salles de psychiatrie qui font rapport. Le total de 54,346, que ce taux représente, est le nombre le plus élevé de lits encore déclaré depuis l'inauguration du présent système de rapports, en 1932, et il est l'indice des efforts réalisés de la part des autorités pour fournir l'installation nécessaire. Il indique aussi que la statistique actuelle couvre un champ plus vaste quant aux moyens de traiter les malades mentaux.

Malades

Le nombre de malades hospitalisés dans les hôpitaux mentaux et les salles de psychiatrie à la fin de 1954 représente un taux de 410.9 pour 100,000 personnes, soit le plus élevé jamais atteint mais un peu plus élevé seulement que celui de 1953. Dans trois provinces seulement, le Québec, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique, le taux est moins élevé que l'année précédente.

Admissions

Depuis 1932, le taux des admissions (premières admissions plus réadmissions) a plus que doublé et, en 1954, il parvenait à son plus haut point, soit 193.5. Cette augmentation est observée dans chaque province excepté Terre-Neuve, qui, pour la première fois depuis qu'elle a commencé à faire rapport, en 1949, signale une diminution.

Si le taux des admissions a augmenté sensiblement, celui des sorties, par centaine de malades inscrits dans les institutions qui font rapport a de même fort augmenté, soit de 14.9 en 1932 à 34.5 en 1954. Ceci indique qu'en dépit de la demande toujours pressante de lits, le traitement et les installations sont de nature à permettre de congédier les malades plus rapidement. Cette augmentation du taux des sorties provient en partie de la diminution de la mortalité qui, en 1954, était de 53.7 par millier de malades à l'hôpital à la fin de l'année, soit le taux le plus bas jamais enregistré.

Personnel

The number of full-time personnel employed in mental hospitals in 1954 was the largest number ever reported, and nearly three times the number employed in 1932. Expressed as a ratio of personnel per 100 patients in hospital at the year's end the figure increased steadily from 19.7 in 1932 to the all time high of 30.0 in 1954.

Cost per patient day

The cost per patient day in mental hospitals in 1953 showed an increase of 17 cents over the \$2.53 for the previous year. The 1953 figure of \$2.70 was the highest ever reported and more than three times the 1932 figure. The greatest increases have been evident since 1945. During that period the cost per patient day has risen 150.0 per cent.

Personnel

Le nombre d'employés à temps continu dans les hôpitaux pour maladies mentales en 1954 était le plus élevé qu'on ait encore enregistré et près de trois fois celui de 1932. En proportion du nombre d'employés par centaine de malades à l'hôpital à la fin de l'année, le chiffre a augmenté de 19.7 qu'il était en 1932 au chiffre sans précédent de 30.0 en 1954.

Frais par jour-malade

Les frais par jour-malade dans les hôpitaux mentaux en 1953 ont augmenté de 17 cents sur les \$2.53 de l'année précédente. Le montant de \$2.70 en 1953 était le plus élevé encore déclaré et plus de trois fois celui de 1932. Les augmentations les plus considérables sont observées depuis 1945. Durant cette période, le coût par jour-malade a augmenté de 150.0 p. 100.

TABLE 1. Historical abstract
TABLEAU 1. Exposé chronologique

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Mental hospitals and psychiatric units ¹ reporting — Hôpitaux pour malades mentales et unités de psychiatrie ¹ faisant rapport											
Number — Nombre											
1932	58	..	1	18	1	9	16	4	2	3	4
1933	60	..	1	18	1	9	16	4	2	4	5
1934	58	..	1	18	1	9	16	4	2	4	5
1935	56	..	1	18	1	9	15	4	2	4	4
1936	57	..	1	18	1	9	16	4	2	4	4
1937	57	..	1	16	1	9	16	4	2	4	4
1938	57	..	1	18	1	9	16	4	2	4	4
1939	59	..	1	16	1	9	17	4	2	5	4
1940	60	..	1	17	1	9	17	4	2	5	4
1941	60	..	1	17	1	10	16	4	2	5	4
1942	59	..	1	17	1	9	16	4	2	5	4
1943	59	..	1	17	1	9	16	4	2	5	4
1944	59	..	1	17	1	9	16	4	2	5	4
1945	59	..	1	17	1	8	17	4	2	5	4
1946	60	..	1	17	1	8	17	4	3	5	4
1947	59	..	1	18	1	8	17	4	3	5	4
1948	59	..	1	18	1	8	17	4	3	5	4
1949	64	1	1	18	1	9	17	4	4	5	4
1950	67	1	1	18	1	11	18	4	4	5	4
1951	69	1	1	18	1	11	19	4	4	5	5
1952	75	1	1	18	1	15	20	4	4	6	5
1953	78	1	1	17	1	15	20	4	4	6	9
1954	96	1	1	18	3	15	29	8	4	8	11
Population (excluding the territories) — Population (sans les territoires)											
Estimated in thousands, June 1 — Estimative en milliers, 1 ^{er} juin											
1932	10,496.0	..	89.0	519.0	414.0	2,925.0	3,473.0	705.0	924.0	740.0	707.0
1933	10,619.0	..	90.0	525.0	419.0	2,972.0	3,512.0	708.0	926.0	750.0	717.0
1934	10,727.0	..	91.0	531.0	423.0	3,016.0	3,544.0	709.0	928.0	758.0	727.0
1935	10,829.0	..	92.0	536.0	428.0	3,057.0	3,575.0	710.0	930.0	765.0	736.0
1936	10,934.0	..	93.0	543.0	433.0	3,098.8	3,605.5	711.2	931.5	772.8	745.2
1937	11,029.0	..	93.0	549.0	437.0	3,141.0	3,637.0	715.0	922.0	776.0	759.0
1938	11,136.0	..	94.0	555.0	442.0	3,183.0	3,672.0	720.0	914.0	781.0	775.0
1939	11,250.0	..	94.0	561.0	447.0	3,230.0	3,708.0	728.0	906.0	786.0	792.0
1940	11,364.0	..	95.0	569.0	452.0	3,278.0	3,747.0	728.0	900.0	790.0	805.0
1941	11,489.7	..	95.0	578.0	457.4	3,331.9	3,787.7	729.7	896.0	796.2	817.8
1942	11,637.0	..	90.0	591.0	484.0	3,390.0	3,884.0	724.0	848.0	778.0	870.0
1943	11,778.0	..	91.0	606.0	463.0	3,457.0	3,915.0	723.0	838.0	785.0	900.0
1944	11,929.0	..	91.0	611.0	461.0	3,500.0	3,963.0	727.0	836.0	808.0	932.0
1945	12,055.0	..	92.0	619.0	467.0	3,560.0	4,000.0	727.0	833.0	808.0	949.0
1946	12,268.0	..	94.0	608.0	478.0	3,629.0	4,093.0	726.9	832.7	803.4	1,003.0
1947	12,527.0	..	94.0	615.0	488.0	3,710.0	4,176.0	739.0	836.0	825.0	1,044.0
1948	12,799.0	..	93.0	625.0	498.0	3,788.0	4,275.0	746.0	838.0	854.0	1,082.0
1949	13,423.0	345.0	94.0	629.0	508.0	3,882.0	4,378.0	757.0	832.0	885.0	1,113.0
1950	13,688.0	351.0	96.0	638.0	512.0	3,969.0	4,471.0	768.0	833.0	913.0	1,137.0
1951	13,984.4	361.4	98.4	642.6	515.7	4,055.7	4,597.8	776.5	831.7	939.5	1,165.2
1952	14,405.0	374.0	103.0	653.0	526.0	4,174.0	4,766.0	798.0	843.0	970.0	1,198.0
1953	14,756.0	383.0	106.0	663.0	536.0	4,269.0	4,897.0	809.0	851.0	1,002.0	1,230.0
1954	15,168.0	398.0	105.0	673.0	547.0	4,388.0	5,046.0	828.0	878.0	1,039.0	1,266.0

1. Includes 1 psychiatric unit in 1953; 19 in 1954. — Comprend 1 annexe de psychiatrie en 1953 et 19 en 1954.

TABLE 1. Historical abstract — Continued
TABLEAU 1. Exposé chronologique — suite

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Bed capacity — Capacité en lits											
Number — Nombre											
1932.....	32,951	..	300	1,951	900	8,875	11,666	2,249	2,450	1,875	2,685
1933.....	32,781	..	300	2,118	900	8,232	12,263	2,244	2,450	1,983	2,291
1934.....	34,918	..	280	2,084	900	9,850	12,694	2,234	2,450	1,985	2,441
1935.....	35,987	..	275	2,120	900	10,383	12,777	2,492	2,550	2,035	2,455
1936.....	37,379	..	275	2,126	1,025	11,484	13,050	2,272	2,600	2,092	2,455
1937.....	37,798	..	275	2,166	1,025	11,574	13,303	2,282	2,600	2,118	2,455
1938.....	38,671	..	275	2,215	1,150	12,011	13,237	2,348	2,650	2,328	2,457
1939.....	39,277	..	275	2,275	1,150	11,916	13,711	2,348	2,700	2,443	2,459
1940.....	39,441	..	275	2,474	1,160	11,916	13,617	2,348	2,700	2,494	2,457
1941.....	40,115	..	275	2,486	1,160	11,926	13,904	2,381	2,970	2,558	2,455
1942.....	41,762	..	275	2,516	1,160	12,877	14,395	2,402	2,970	2,709	2,458
1943.....	42,454	..	275	2,556	1,250	13,372	14,239	2,504	2,970	2,830	2,458
1944.....	42,500	..	275	2,546	1,150	13,150	14,497	2,578	2,970	2,873	2,461
1945.....	45,124	..	290	2,541	1,000	13,670	16,572	2,578	2,970	2,967	2,536
1946.....	45,443	..	290	2,537	1,000	13,725	16,630	2,578	3,520	2,623	2,540
1947.....	45,180	..	250	2,603	900	13,845	15,864	2,471	3,670	2,538	3,039
1948.....	45,682	..	250	2,575	1,100	13,845	16,099	2,477	3,650	2,633	3,053
1949.....	44,055	530	250	2,348	1,100	13,732	14,290	2,477	3,711	2,558	3,061
1950.....	45,081	530	250	2,346	1,100	14,901	14,540	2,571	2,926	2,854	3,083
1951.....	46,096	530	250	2,412	1,100	14,961	15,090	2,808	2,926	2,854	3,365
1952.....	48,893	530	250	2,672	1,100	16,280	15,415	2,577	2,928	3,506	3,635
1953.....	51,328	526	300	3,042	910	16,437	15,413	2,912	3,100	3,809	4,879
1954.....	54,346	526	300	3,099	1,131	16,487	17,008	3,508	3,100	4,197	4,990
Rate per 100,000 population — Taux par 100,000 habitants											
1932.....	313.9	..	337.1	375.9	217.4	303.4	335.8	319.0	265.2	253.4	379.8
1933.....	308.7	..	333.3	403.4	214.8	277.0	349.2	316.9	264.6	264.4	319.5
1934.....	325.5	..	307.7	392.5	212.8	326.6	358.2	315.1	264.0	261.9	335.8
1935.....	332.3	..	298.9	395.5	210.3	339.6	357.4	351.0	274.2	266.0	333.6
1936.....	341.9	..	295.7	391.5	236.7	370.6	361.9	319.5	279.1	270.7	329.4
1937.....	342.7	..	295.7	394.5	234.6	368.5	365.8	319.2	282.0	272.9	323.5
1938.....	347.3	..	292.6	399.1	260.2	377.3	360.5	326.1	289.9	298.1	317.0
1939.....	349.1	..	292.6	405.5	257.3	368.9	369.8	323.4	298.0	310.8	310.5
1940.....	347.1	..	289.5	434.8	256.7	363.7	363.4	322.5	300.0	315.7	305.2
1941.....	349.1	..	289.5	430.1	253.6	357.9	367.1	326.3	331.5	321.3	300.2
1942.....	358.9	..	305.6	425.7	250.0	379.9	370.6	331.6	350.2	349.1	282.5
1943.....	360.5	..	302.2	421.8	270.0	386.8	363.7	346.3	354.4	360.5	273.1
1944.....	356.3	..	302.2	416.7	249.5	375.7	365.8	354.6	355.3	355.6	264.1
1945.....	374.3	..	315.2	410.5	214.1	384.0	414.3	354.6	356.5	367.2	267.2
1946.....	370.4	..	308.5	417.3	209.2	378.2	406.3	354.7	422.7	326.5	253.2
1947.....	360.7	..	266.0	423.3	184.4	373.2	379.9	334.4	439.0	307.6	291.1
1948.....	356.9	..	268.8	412.0	220.9	365.5	376.6	332.0	435.6	306.0	282.2
1949.....	328.2	153.6	266.0	373.0	216.5	353.7	326.4	327.2	446.0	289.0	275.0
1950.....	329.3	151.0	260.4	367.7	214.8	375.4	325.2	334.8	351.3	312.6	269.4
1951.....	329.6	146.7	254.1	375.4	213.3	368.9	328.2	335.9	351.8	303.8	288.8
1952.....	339.4	141.7	242.7	409.2	209.1	390.0	323.4	322.9	347.3	361.4	303.4
1953.....	347.8	137.3	283.0	458.8	169.8	385.0	314.7	360.0	360.0	380.1	396.7
1954.....	358.3	132.2	285.7	460.5	206.8	375.7	337.1	423.7	353.1	403.9	394.2

TABLE 1. Historical abstract — Continued
TABLEAU 1. Exposé chronologique — suite

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Patients in institutions at December 31 — Malades dans les institutions le 31 décembre											
Number — Nombre											
1932	33,290	..	262	1,525	883	9,439	11,626	2,329	2,561	1,870	2,795
1933	34,979	..	257	1,925	885	9,798	12,150	2,422	2,689	1,954	2,899
1934	36,571	..	255	1,932	929	10,416	12,473	2,496	2,800	2,133	3,137
1935	38,261	..	256	1,997	961	11,001	13,096	2,578	2,943	2,265	3,164
1936	39,833	..	260	2,024	1,006	11,472	13,574	2,669	3,133	2,430	3,265
1937	41,677	..	264	2,102	1,041	12,092	14,090	2,743	3,328	2,546	3,471
1938	42,687	..	266	2,148	1,031	12,581	14,201	2,755	3,448	2,625	3,632
1939	43,275	..	270	2,167	1,104	12,587	14,325	2,782	3,594	2,724	3,722
1940	44,163	..	267	2,182	1,146	12,841	14,553	2,819	3,767	2,755	3,833
1941	45,135	..	276	2,208	1,213	13,293	14,595	2,912	3,904	2,834	3,900
1942	45,937	..	271	2,237	1,243	13,550	14,773	2,934	4,042	2,929	3,958
1943	46,631	..	272	2,242	1,219	13,898	14,897	2,995	4,121	3,003	3,984
1944	47,279	..	274	2,236	1,285	14,074	15,140	3,024	4,169	3,069	4,008
1945	48,056	..	284	2,241	1,266	14,219	15,585	3,075	4,217	3,057	4,112
1946	49,163	..	289	2,253	1,290	14,588	16,059	3,126	4,302	3,100	4,156
1947	50,203	..	301	2,301	1,319	14,857	16,502	3,159	4,335	3,181	4,248
1948	51,050	..	309	2,365	1,388	14,917	16,923	3,174	4,440	3,128	4,406
1949	52,663	676	292	2,313	1,397	15,316	17,260	3,165	4,447	3,169	4,628
1950	53,957	685	289	2,373	1,492	15,543	17,760	3,238	4,541	3,368	4,668
1951	55,395	698	292	2,421	1,553	15,896	18,355	3,290	4,593	3,453	4,844
1952	57,621	779	303	2,412	1,686	16,971	18,710	3,378	4,572	3,780	5,030
1953	60,574	849	296	2,827	1,644	17,234	19,336	3,451	4,659	4,025	6,253
1954	62,323	903	297	2,870	1,734	17,495	20,132	3,676	4,853	4,275	6,286
Rate per 100,000 population — Taux par 100,000 habitants											
1932	317.2	..	294.4	293.8	213.3	322.7	334.8	330.4	277.2	252.7	395.3
1933	329.4	..	285.6	366.7	211.2	329.7	346.0	342.0	290.4	260.5	404.3
1934	340.9	..	280.2	363.8	219.6	345.4	351.9	352.0	301.7	281.4	431.5
1935	353.3	..	278.3	372.6	224.5	359.9	366.3	363.1	316.5	296.1	429.9
1936	364.3	..	279.6	372.7	232.3	370.2	376.5	375.3	336.3	314.4	438.1
1937	377.9	..	283.9	382.9	238.2	385.0	387.4	383.6	361.0	328.1	457.3
1938	383.3	..	283.0	387.0	233.3	395.3	386.7	382.6	377.2	336.1	468.6
1939	384.7	..	287.2	386.3	247.0	389.7	386.3	383.2	396.7	346.6	469.9
1940	388.6	..	281.1	383.5	253.5	391.7	388.4	387.2	418.6	348.7	476.1
1941	392.8	..	290.5	382.0	265.2	399.0	385.3	399.1	435.7	355.9	476.9
1942	394.7	..	301.1	378.5	267.9	399.7	380.4	405.2	476.7	377.4	454.9
1943	395.9	..	298.9	370.0	263.3	402.0	380.5	414.2	491.8	382.5	442.7
1944	396.3	..	301.1	366.0	278.7	402.1	382.0	416.0	498.7	379.8	430.0
1945	398.6	..	308.7	362.0	271.1	399.4	389.6	423.0	506.2	378.3	433.3
1946	400.7	..	307.4	370.6	269.9	402.0	392.4	430.0	516.6	385.9	414.4
1947	400.8	..	320.2	374.1	270.3	400.5	395.2	427.5	518.5	385.6	406.9
1948	398.9	..	332.3	378.4	278.7	393.8	395.9	425.5	529.8	366.3	407.2
1949	392.3	195.9	310.6	367.7	275.0	394.5	394.2	418.1	534.5	358.1	415.8
1950	394.2	195.2	301.6	371.9	291.4	391.6	397.2	421.6	545.1	368.9	410.5
1951	396.1	193.1	298.7	376.8	301.1	391.9	399.2	423.7	552.2	367.5	415.7
1952	400.0	208.3	294.2	369.4	320.5	406.6	392.6	423.3	542.3	389.7	419.9
1953	410.5	221.7	279.2	426.4	306.7	403.7	394.9	426.6	541.1	401.7	508.4
1954	410.9	226.9	282.9	426.4	317.0	398.7	399.0	444.0	530.0	411.5	496.7

TABLE 1. Historical abstract — Continued
TABLEAU 1. Exposé chronologique — suite

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
First admissions and readmissions during year — Malades admis et réadmis durant l'année											
Number — Nombre											
1932	9,456	..	89	418	180	2,504	3,756	668	626	520	695
1933	9,201	..	77	450	165	2,576	3,613	579	631	499	611
1934	10,061	..	100	504	209	2,808	3,695	602	698	659	786
1935	10,770 ^r	..	107	588	254	2,997	4,089	803 ^r	678	697	757
1936	11,123	..	97	433	273	3,027	4,228	599	775	781	910
1937	10,961	..	91	438	323	3,077	4,018	579	755	685	995
1938	10,965	..	102	536	332	3,142	3,905	555	753	648	992
1939	10,551	..	92	478	431	2,561	3,946	593	792	656	1,000
1940	9,823	..	85	488	333	2,503	3,578	564	744	600	928
1941	10,303	..	93	574	392	2,579	3,679	611	755	631	989
1942	10,692	..	116	553	356	2,987	3,699	547	764	631	1,039
1943	10,946	..	104	528	353	3,258	3,701	679	768	585	970
1944	11,799	..	112	617	414	3,317	4,118	716	725	658	1,122
1945	12,268	..	124	622	290	3,414	4,498	751	755	682	1,152
1946	12,896	..	115	657	384	3,371	4,720	764	861	680	1,344
1947	13,080	..	117	695	375	3,044	4,960	760	893	741	1,495
1948	14,184	..	102	776	439	2,749	5,229	791	1,010	793	2,295
1949	15,476	174	104	666	492	3,410	5,339	793	1,269	857	2,372
1950	16,411	218	86	713	478	3,395	5,708	889	1,304	1,004	2,616
1951	17,743	244	145	824	518	3,896	6,078	897	1,339	965	2,837
1952	20,957	322	182	848	677	5,936	6,240	924	1,496	1,185	3,147
1953	23,131	375	203	1,282	615	6,303	6,796	890	1,546	1,378	3,743
1954	29,351	282	210	1,541	685	6,698	9,162	1,611	1,603	2,214	5,325
Rate per 100,000 population — Taux par 100,000 habitants											
1932	90.1	..	100.0	80.5	43.5	85.6	108.1	94.7	67.7	70.3	98.3
1933	86.6 ^r	..	85.6	85.7	39.4	86.7	102.9	81.8	68.1	66.5	85.2
1934	93.8	..	109.9	94.9	49.4	93.1	104.3	84.9	75.2	86.9	108.1
1935	99.5 ^r	..	116.3	109.7	59.3	98.0	114.4	84.9 ^r	72.9	91.1	102.9
1936	101.7	..	104.3	79.7	63.0	97.7	117.3	84.2	63.2	101.1	122.1
1937	99.4	..	97.8	79.8	73.9	98.0	110.5	81.0	81.9	88.3	131.1
1938	98.5	..	108.5	96.6	75.1	98.7	106.3	77.1	82.4	83.0	128.0
1939	93.8	..	97.9	85.2	96.4	79.3	106.5	81.7	87.4	83.5	126.3
1940	86.4	..	89.5	85.8	73.7	76.4	95.5	77.5	82.7	75.9	115.3
1941	89.7	..	97.9	99.3	85.7	77.4	97.1	83.7	84.3	79.3	120.9
1942	91.9	..	128.9	93.6	76.7	88.1	95.2	75.6	90.1	81.3	119.4
1943	92.9	..	114.3	87.1	76.2	94.2	94.5	93.9	91.6	74.5	107.8
1944	98.9	..	123.1	101.0	89.8	94.8	103.9	98.5	86.7	81.4	120.4
1945	101.8	..	134.8	100.5	62.1	95.9	112.5	103.3	90.6	81.9	121.4
1946	105.1	..	122.3	108.1	80.3	92.9	115.3	105.2	103.4	84.6	134.0
1947	104.4	..	124.5	113.0	76.8	82.0	118.8	102.8	106.8	89.8	143.2
1948	110.8	..	109.7	124.2	88.2	72.6	122.3	106.0	120.5	92.9	212.1
1949	115.3	50.4	110.6	105.9	96.9	87.8	122.0	104.8	152.5	96.8	213.1
1950	119.9	62.1	89.6	111.8	93.4	85.5	127.7	115.8	156.5	110.0	230.1
1951	126.8	67.5	147.4	128.2	100.4	96.1	132.2	115.5	161.0	102.7	243.5
1952	145.5	86.1	176.7	129.9	128.7	142.2	130.9	115.8	177.5	121.5	262.7
1953	156.8	97.9	191.5	193.4	114.7	147.6	138.8	110.0	179.6	137.5	304.3
1954	193.5	70.9	200.0	229.0	125.2	152.6	182.0	194.6	182.6	213.1	420.6

TABLE 1. Historical abstract — Continued
TABLEAU 1. Exposé chronologique — suite

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Patients on books at December 31 — Malades inscrits le 31 décembre											
Number — Nombre											
1932	35,279	..	262	1,560	897	10,589	12,199	2,417	2,561	1,883	2,911
1933	37,135	..	257	1,952	902	10,948	12,899	2,507	2,689	1,961	3,020
1934	39,106	..	255	1,974	963	11,676	13,478	2,584	2,800	2,141	3,235
1935	41,216	..	256	2,047	1,041	12,361	14,292	2,679	2,943	2,280	3,317
1936	43,080	..	260	2,061	1,081	13,002	14,878	2,775	3,133	2,438	3,452
1937	44,731	..	264	2,143	1,195	13,430	15,330	2,849	3,328	2,554	3,638
1938	46,389	..	266	2,204	1,373	13,968	15,783	2,863	3,448	2,650	3,834
1939	47,247	..	270	2,217	1,477	14,035	16,052	2,887	3,594	2,763	3,952
1940	47,792	..	267	2,230	1,545	14,174	16,079	2,915	3,767	2,787	4,028
1941	49,245	..	276	2,274	1,597	14,752	16,409	3,039	3,904	2,875	4,119
1942	50,178	..	271	2,300	1,656	15,083	16,596	3,061	4,042	2,983	4,186
1943	51,071	..	272	2,312	1,678	15,736	16,628	3,096	4,121	3,063	4,165
1944	51,776	..	274	2,322	1,708	16,019	16,822	3,157	4,169	3,115	4,190
1945	52,246	..	284	2,346	1,688	15,793	17,241	3,216	4,217	3,161	4,300
1946	53,423	..	289	2,366	1,697	16,206	17,803	3,288	4,302	3,142	4,330
1947	54,703	..	301	2,418	1,766	16,432	18,298	3,304	4,484	3,222	4,478
1948	55,858	..	309	2,491	1,843	16,403	18,887	3,348	4,741	3,211	4,625
1949	57,282	676	292	2,447	1,587	16,686	19,349	3,358	4,777	3,251	4,859
1950	58,844	688	289	2,493	1,628	16,995	20,049	3,472	4,822	3,433	4,975
1951	60,263	698	292	2,540	1,735	17,337	20,798	3,485	4,911	3,510	4,977
1952	62,704	779	303	2,586	1,965	18,048	21,444	3,570	4,915	3,886	5,206
1953	65,836	849	379	2,975	1,900	18,281	22,280	3,646	4,967	4,143	6,416
1954	68,157	903	386	3,027	2,065	18,563	23,247	3,903	4,941	4,413	6,709
Discharges per 100 patients on books— Sorties par centaine de malades inscrits											
1932	14.9	..	18.3	21.3	6.8	10.0	19.3	15.5	10.9	16.7	12.5
1933	14.1	..	23.3	10.9	10.2	12.7	17.0	14.6	12.9	15.5	9.2
1934	14.5	..	32.5	14.8	6.1	11.8	17.6	12.7	13.8	18.3	12.1
1935	14.9	..	37.1	18.2	7.2	12.5	17.5	13.0	11.8	20.2	11.7
1936	15.6	..	29.6	14.0	13.8	12.3	19.2	13.3	13.4	19.8	14.1
1937	14.8	..	25.8	9.6	8.8	13.5	17.6	12.9	10.8	16.2	15.6
1938	15.0	..	33.1	14.1	16.1	13.1	16.7	13.8	12.9	15.5	16.0
1939	14.8	..	27.8	13.7	14.9	11.5	17.5	14.2	13.6	15.3	16.5
1940	13.5	..	30.0	14.1	11.6	9.8	16.6	13.2	10.5	15.9	14.6
1941	13.1	..	26.4	16.4	15.5	9.8	15.2	11.5	10.7	14.4	15.9
1942	13.8	..	35.8	16.4	12.6	12.0	15.2	12.3	10.1	14.0	16.7
1943	13.4	..	33.1	15.0	13.0	10.7	15.2	15.0	10.5	12.4	16.9
1944	15.3	..	37.2	18.2	15.1	12.8	17.2	15.5	10.7	15.0	18.1
1945	16.9	..	36.6	18.2	13.5	17.3	17.9	16.8	11.8	13.2	16.2
1946	16.0	..	32.9	18.9	16.8	11.7	17.4	16.6	12.4	18.1	24.6
1947	16.0	..	30.2	19.9	12.3	11.3	18.6	18.5	10.2	16.3	25.0
1948	17.8	..	26.9	21.4	16.0	11.1	18.8	17.9	10.3	20.9	41.4
1949	19.7	19.1	37.0	21.0	21.8	13.5	19.3	19.1	20.5	21.1	39.3
1950	20.2	24.7	28.4	21.1	21.9	13.2	19.5	19.0	21.0	20.3	45.3
1951	21.8	27.7	42.8	23.3	18.5	15.6	19.8	21.7	19.7	20.8	52.6
1952	25.5	25.8	54.1	26.1	17.5	27.1	20.5	19.0	23.4	21.2	51.3
1953	26.8	30.2	30.6	31.9	22.2	29.4	21.2	18.2	23.4	22.3	47.8
1954	34.5	22.0	49.7	41.3	20.8	30.1	29.8	32.6	25.7	39.0	69.4

TABLE 1. Historical abstract — Continued
TABLEAU 1. Exposé chronologique — suite

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Deaths per 1,000 patients in institution at December 31 Décès par millier de malades dans les institutions le 31 décembre											
Rate — Taux											
1932.....	70.5	..	110.7	75.4	78.1	77.1	71.2	66.5	59.4	42.2	68.7
1933.....	62.6	..	85.6	70.1	76.8	69.8	59.8	45.4	57.6	39.9	72.4
1934.....	61.9	..	74.5	71.4	95.8	65.5	59.3	43.7	71.8	39.4	64.1
1935.....	64.6	..	43.0	56.1	104.1	70.1	58.6	53.5	64.2	43.3	90.1
1936.....	63.7	..	61.5	60.3	83.5	65.8	61.2	49.8	53.0	58.0	88.5
1937.....	64.1	..	72.0	62.3	99.9	68.6	60.3	50.3	59.8	62.5	69.7
1938.....	58.7	..	45.1	77.3	84.4	61.1	57.5	52.3	54.2	53.3	50.1
1939.....	60.6	..	48.1	72.5	96.9	65.1	60.0	56.4	44.0	44.1	62.1
1940.....	58.6	..	30.3	64.2	75.0	58.4	60.3	53.6	47.0	48.6	68.9
1941.....	58.2	..	39.9	72.0	76.7	61.3	57.5	47.7	51.2	45.9	62.1
1942.....	62.1	..	88.6	71.5	71.6	62.4	67.1	51.1	53.4	36.2	68.7
1943.....	71.6	..	47.8	74.9	92.7	75.4	77.2	59.8	62.4	41.6	71.8
1944.....	67.1	..	29.2	80.1	98.1	70.1	66.0	55.2	55.6	45.6	84.1
1945.....	61.5	..	35.2	72.3	64.8	66.5	63.8	49.1	50.0	45.8	62.7
1946.....	63.3	..	51.9	88.3	69.8	67.6	65.1	46.7	56.7	44.2	60.2
1947.....	61.3	..	46.5	86.9	66.7	64.9	64.4	41.5	58.4	43.1	53.4
1948.....	60.4	..	35.6	72.7	49.0	64.0	64.5	47.3	59.0	44.1	53.3
1949.....	59.3	31.1	44.5	71.8	66.6	60.3	65.6	44.5	62.3	41.0	49.0
1950.....	55.3	52.6	24.2	59.8	53.6	55.3	62.2	41.4	54.4	37.1	52.9
1951.....	57.6	58.7	58.2	77.2	57.3	52.8	65.9	45.9	61.2	45.8	44.8
1952.....	56.9	51.3	23.1	59.7	61.7	50.7	64.2	41.4	74.4	51.1	48.9
1953.....	58.7	57.0	37.3	86.7	72.4	42.8	66.0	43.0	71.0	47.5	71.5
1954.....	53.7	33.2	37.0	84.0	47.9	39.8	58.9	36.2	67.3	54.5	66.8
Full-time personnel ¹ — Personnel à temps continu ¹											
Number — Nombre											
1932.....	6,558	..	58	305	83	1,592	2,723	526	403	344	524
1933.....	6,577	..	62	303	90	1,647	2,712	521	403	403	436
1934.....	6,870	..	66	327	96	1,758	2,743	501	415	418	546
1935.....	6,937	..	64	313	109	1,920	2,589	523	445	418	556
1936.....	7,430	..	69	316	128	2,232	2,661	538	471	423	592
1937.....	8,071	..	70	338	186	2,428	2,820	627	527	446	629
1938.....	8,397	..	68	341	165	2,358	3,037	640	615	480	693
1939.....	8,463	..	68	334	175	2,174	3,223	648	645	501	695
1940.....	8,689	..	64	357	171	2,177	3,317	648	731	503	721
1941.....	8,426	..	64	378	171	1,985	3,207	639	724	533	725
1942.....	8,425	..	67	363	175	2,081	3,030	605	783	566	755
1943.....	8,749	..	66	353	162	2,225	3,300	613	707	502	821
1944.....	8,906	..	65	351	159	2,279	3,248	617	723	567	897
1945.....	9,834	..	68	359	180	2,448	3,641	640	922	625	951
1946.....	10,240	..	67	370	231	2,443	3,697	665	1,136	642	989
1947.....	11,368	..	73	410	264	2,578	4,145	700	1,190	712	1,296
1948.....	11,844	..	77	411	276	2,704	4,462	679	1,216	791	1,228
1949.....	12,812	267	78	476	274	2,871	4,498	794	1,253	853	1,448
1950.....	13,461	314	84	500	318	3,135	4,586	806	1,310	914	1,494
1951.....	14,414	332	91	579	327	3,156	5,171	823	1,348	964	1,623
1952.....	15,756	338	101	598	349	3,479	5,659	820	1,332	1,161	1,919
1953.....	17,499	402	100	595	370	3,813	6,389	887	1,398	1,303	2,242
1954.....	18,561	397	107	629	507	3,776	7,108	1,036	1,301	1,406	2,294

1. Does not include personnel of Psychiatric Units. — Ne comprend pas le personnel des unités de psychiatrie.

TABLE I. Historical abstract — Concluded
TABLEAU 1. Exposé chronologique — fin

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Personnel per 100 patients in institution at December 31 ¹ Répartition du personnel par centaine de malades dans les institutions le 31 décembre ¹											
Rate — Taux											
1932	19.7	..	22.1	20.0	9.4	16.9	23.4	22.6	15.7	18.4	18.7
1933	18.8	..	24.1	15.7	10.2	16.8	22.3	21.5	15.0	20.6	15.0
1934	18.8	..	25.9	16.9	10.3	16.9	22.0	20.1	14.8	19.6	17.4
1935	18.1	..	25.0	15.7	11.3	17.5	19.8	20.3	15.1	18.5	17.6
1936	18.7	..	26.5	15.6	12.7	19.5	19.6	20.2	15.0	17.4	18.1
1937	19.4	..	26.5	16.1	17.9	20.1	20.0	22.9	15.8	17.5	18.1
1938	19.7	..	25.6	15.9	16.0	18.7	21.4	23.2	17.8	18.3	19.1
1939	19.6	..	25.2	15.4	15.9	17.3	22.5	23.3	17.9	18.4	18.7
1940	19.7	..	24.0	16.4	14.9	17.0	22.8	23.0	19.4	18.3	18.8
1941	18.7	..	23.2	17.1	14.1	14.9	22.0	21.9	18.5	18.8	18.6
1942	18.3	..	24.7	16.2	14.1	15.4	20.5	20.6	19.4	19.3	19.1
1943	18.8	..	24.3	15.7	13.3	16.0	22.2	20.5	17.2	16.7	20.6
1944	18.8	..	23.7	15.7	12.4	16.2	21.5	20.4	17.3	18.5	22.4
1945	20.5	..	23.9	16.0	14.2	17.2	23.4	20.8	21.9	20.4	23.1
1946	20.8	..	23.2	16.4	17.9	16.7	23.0	21.3	26.4	20.7	23.8
1947	22.6	..	24.3	17.8	20.0	17.4	25.1	22.2	27.5	22.4	30.5
1948	23.2	..	24.9	17.4	19.9	18.1	26.4	21.4	27.4	25.3	27.9
1949	24.3	39.5	26.7	20.6	19.6	18.7	26.1	25.1	28.2	26.9	31.3
1950	24.9	45.8	29.1	21.1	21.3	20.2	25.8	24.9	28.8	27.1	32.0
1951	26.0	47.6	31.2	23.9	21.1	19.9	28.2	25.0	29.3	27.9	33.5
1952	27.3	43.4	33.3	24.8	20.7	20.5	30.2	24.3	29.1	30.7	38.2
1953	28.9	47.3	33.8	21.0	22.5	22.1	33.0	25.7	30.0	32.4	35.8
1954	31.2	46.6	41.1	24.0	31.0	23.4	36.9	29.4	28.4	33.5	37.7
Cost per patient day — Coût par jour-malade											
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1932	0.88	..	0.92	0.72	0.64	0.50	1.11	0.96	0.89	1.28	1.10
1933	0.83	..	0.94	0.71	0.61	0.51	1.07	0.92	0.79	1.03	0.92
1934	0.84	..	1.02	0.66	0.62	0.58	1.09	0.77	0.78	0.94	0.86
1935	0.74	..	1.13	0.80	0.63	0.60	0.75	0.84	0.71	0.96	0.90
1936	0.80	..	1.18	0.71	0.68	0.62	0.87	0.85	0.94	0.93	0.94
1937	0.84	..	1.31	0.72	0.82	0.71	0.88	0.80	1.02	0.95	0.98
1938	0.91	..	1.32	0.74	0.88	0.72	1.05	0.87	1.07	0.87	1.01
1939	0.89	..	1.29	0.73	0.82	0.63	1.01	0.97	1.08	0.96	1.04
1940	0.92	..	1.32	0.78	0.89	0.67	1.06	0.99	1.02	0.94	1.06
1941	0.96	..	1.28	0.84	0.87	0.67	1.10	0.98	1.07	0.89	1.09
1942	0.95	..	1.39	0.84	0.93	0.71	1.10	1.01	1.07	0.88	1.07
1943	0.98	..	1.69	0.90	0.97	0.81	1.07	1.06	1.05	0.99	1.10
1944	1.03	..	1.69	0.93	1.05	0.83	1.17	1.04	1.10	1.05	1.19
1945	1.08	..	1.82	0.98	1.13	0.86	1.15	1.15	1.05	1.14	1.48
1946	1.22	..	1.93	1.11	1.31	0.95	1.24	1.24	1.60	1.26	1.64
1947	1.46	..	2.22	1.23	1.63	1.09	1.54	1.26	2.06	1.51	1.91
1948	1.77	..	2.53	1.37	1.77	1.16	2.00	1.66	2.36	1.99	2.48
1949	1.94	2.74	2.32	1.67	1.81	1.30	2.18	1.83	2.42	2.17	3.01
1950	2.23	3.25	2.83	1.75	1.89	1.39	2.79	1.95	2.64	2.06	2.96
1951	2.40	4.60	2.97	1.92	2.08	1.47	2.66	2.19	2.85	2.74	3.86
1952	2.53	4.29	2.79	2.11	2.15	1.63	2.91	2.22	2.89	2.74	3.87
1953	2.70	4.33	3.08	1.95	2.42	1.89	2.91	2.51	2.99	3.02	3.95

1. Does not include Psychiatric Units — Ne comprend pas les unités de psychiatrie.

TABLE 2. Institutions and bed capacity by ownership and type
TABLEAU 2. Institutions et capacité en lits selon le propriétaire et le genre

Item Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Ownership — Propriétaire											
Total	96	1	1	18	3	15	29	6	4	8	11
Federal — Gouvernement fédéral	6	—	—	1	—	1	2	1	—	—	1
Provincial — Gouvernement provincial	45	1	1	2	2	1	17	4	3	7	7
Municipal — Gouvernement municipal	19	—	—	15	—	—	2	—	1	1	—
Lay corporation — Corporation laïque	9	—	—	—	1	4	2	—	—	—	2
Religious organization — Institution religieuse	15	—	—	—	—	9	5	1	—	—	—
Other private — Autre, institution privée	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Type — Genre											
Total	96	1	1	18	3	15	29	6	4	8	11
Mental hospitals — Hôpitaux pour maladies mentales	53	1	1	11	2	9	16	2	2	4	5
Psychiatric hospitals — Hôpitaux de psychiatrie	8	—	—	—	—	3	2	1	—	—	2
Epilepsy hospitals — Hôpitaux pour épileptiques	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Training schools — Écoles de formation	8	—	—	1	—	1	2	1	1	1	1
Psychiatric units — Unités de psychiatrie	19	—	—	1	1	—	9	2	1	2	3
Other — Autre	6	—	—	5	—	—	—	—	—	1	—
Bed capacity by ownership — Capacité en lits, selon le propriétaire											
Total	54,346	526	300	3,099	1,131	16,487	17,008	3,508	3,100	4,197	4,990
Federal — Gouvernement fédéral	1,691	—	—	22	—	571	962	63	—	—	73
Provincial — Gouvernement provincial	34,375	526	300	620	1,120	785	15,560	3,425	3,061	4,177	4,801
Municipal — Gouvernement municipal	2,540	—	—	2,457	—	—	24	—	39	20	—
Lay corporation — Corporation laïque	1,594	—	—	—	11	1,478	59	—	—	—	46
Religious organization — Institution religieuse	13,851	—	—	—	—	13,653	178	20	—	—	—
Other private — Autre, institution privée	295	—	—	—	—	—	225	—	—	—	70
Bed capacity by type — Capacité en lits, selon le genre											
Total	54,346	526	300	3,099	1,131	16,487	17,008	3,508	3,100	4,197	4,990
Mental hospitals — Hôpitaux pour maladies mentales	43,923	526	300	2,702	1,120	14,707	12,849	2,614	2,326	2,915	3,864
Psychiatric hospitals — Hôpitaux de psychiatrie	1,049	—	—	—	—	424	289	38	—	—	298
Epilepsy hospitals — Hôpitaux pour épileptiques	356	—	—	—	—	356	—	—	—	—	—
Training schools — Écoles de formation	7,786	—	—	185	—	1,000	3,600	773	735	784	709
Psychiatric units — Unités de psychiatrie	594	—	—	22	11	—	270	83	39	50	119
Other — Autre	638	—	—	190	—	—	—	—	—	448	—

FIRST ADMISSIONS

PREMIÈRE ADMISSIONS

FIRST ADMISSIONS

Number of first admissions

First admissions increased very considerably in 1954. The current rate, 136.0 per 100,000 population, was much higher than the 107.9 reported for 1953, the previous record high, and was the seventh successive rise from 1947's 77.8. The 1954 increase was 4,702, but of the total, 4,202 first admissions were to psychiatric wards or mental hospitals which were either newly opened in 1954 or had failed to report in 1953. Even if these cases are discounted from the 1954 totals, however, the 1954 rate would be 108.3, a slight increase over 1953. Only three provinces (Newfoundland, Prince Edward Island, and Saskatchewan) reported decreases in 1954. British Columbia had the highest rate again, as it had had every year from 1936 onward. Its 249.1 per 100,000 population in 1954 was far higher than any rate in any other province in any other year, and exceeded by 55.2 rating points even its own record, set in 1952 (Fig. 1).

Coverage of reporting system

The data included in this report were gathered in two ways, viz., individual patient morbidity cards and annual institutional schedules. Virtually every mental institution and most psychiatric wards have submitted schedules, but a number do not file morbidity cards. Thus, for instance, Table 3 shows 20,627 first admissions for 1954, whereas Table 4 and subsequent first admission tables show 15,790. Table 3 includes all schedule data, whereas the others are based on morbidity cards only. The "percentage coverage of the card system", then, may be computed on the basis of the percentage that the card total is of the schedule total. For 1954 the percentages are: Canada, 76.6; Newfoundland and Prince Edward Island, 100.0; Nova Scotia, 63.6; New Brunswick, 92.6; Quebec, 86.9; Ontario, 71.7; Manitoba, 57.7; Saskatchewan, 100.0; Alberta, 63.7; and British Columbia, 76.2. The low percentage in Nova Scotia would be substantially increased if it were possible to segregate welfare patients from mental patients in several Nova Scotia county and municipal institutions which provide for both types. The interested reader may construct similar percentages for readmissions, discharges, and deaths, by comparing the totals shown in the first two tables of each of the other three morbidity sections of this report. Attempts are constantly being made to increase the coverage both of the schedule and of the card systems.

PREMIÈRES ADMISSIONS

Nombre de premières admissions

Les premières admissions ont beaucoup augmenté en 1954. Le taux actuel de 136.0 par 100,000 personnes est beaucoup plus élevé que celui de 107.9 déclaré en 1953, maximum précédent, et constituait la septième augmentation successive depuis les 77.8 de 1947. L'augmentation de 1954 était de 4,702, mais, du total, 4,202 premières admissions étaient dans les salles de psychiatrie ou dans des hôpitaux pour malades mentales entrés en service en 1954 ou qui n'avaient pas envoyé de rapport en 1953. Même en soustrayant ces cas des chiffres de 1954, le taux de 1954 serait de 108.3 ou un peu plus élevé qu'en 1953. Trois provinces seulement (Terre-Neuve, l'Île-du-Prince-Édouard et la Saskatchewan) ont signalé des augmentations en 1954. La Colombie-Britannique conserve le taux le plus élevé, comme chaque année depuis 1936; à 249.1 par 100,000 personnes en 1954, il était beaucoup plus élevé que celui de toute autre année et dépassait de 55.2 points son propre record établi en 1952 (graphique 1).

Champ d'application des rapports

Les données contenues dans le présent rapport ont été recueillies de deux manières: au moyen des fiches individuelles de morbidité et au moyen des questionnaires annuels sur les institutions. Presque chaque institution et la plupart des salles de psychiatrie ont rempli des rapports, mais un certain nombre d'entre elles ne fournissent pas de fiches de morbidité. Ainsi, par exemple, le tableau 3 donne 20,627 premières admissions pour 1954, tandis que le tableau 4 et les tableaux subséquents en donnent 15,790. Le tableau 3 comprend toutes les données des questionnaires, alors que les autres ne reposent que sur les fiches de morbidité. Le "pourcentage du système de fiches" peut alors être calculé d'après le pourcentage que le total de la fiche représente par rapport au total du questionnaire. Les pourcentages de 1954 sont: Canada, 76.6; Terre-Neuve et Île-du-Prince-Édouard, 100.0; Nouvelle-Écosse, 63.6; Nouveau-Brunswick, 92.6; Québec, 86.9; Ontario, 71.7; Manitoba, 57.7; Saskatchewan, 100.0; Alberta, 63.7; et Colombie-Britannique, 76.2. Le pourcentage peu élevé de la Nouvelle-Écosse serait augmenté de beaucoup s'il était possible de distinguer les malades d'assistance publique des malades mentaux dans plusieurs institutions de comté et municipales de la Nouvelle-Écosse qui reçoivent les uns et les autres. Le lecteur intéressé peut édifier des pourcentages de ce genre pour les réadmissions, les sorties et les décès, en comparant les totaux donnés dans les deux premiers tableaux de chacune des trois autres sections du présent rapport qui portent sur la morbidité. Des efforts constants sont consacrés à étendre le champ d'application des systèmes de questionnaires et de fiches.

Sex and age

Males have consistently been more likely than females to become first admissions to mental institutions; the rates for each sex have been increasing, but the male rate has always been higher. Both sex-rates increased until the mid-thirties; the female rate declined thereafter until 1941, the male rate until 1943; and both have risen, with small interruptions, since. The proportion of the male rate to the female rate began with a high of 127.9 per cent in 1932, moved erratically downward to 117.7 in 1942, plunged to 103.4 in 1943, and has increased interruptedly since to stand at 117.9 in 1954 (Figs. 2 and 3). In every province in 1954 the male rate exceeded the female, the highest percentage proportions being 210.2 in Prince Edward Island and 162.3 in Alberta and the lowest 110.5 in British Columbia and 110.2 in Quebec.

Every age group has reported an increased first admission rate over the 13 years for which data are available, and every age group except 80-89 had an increase in 1954 over 1953. Older persons—those 70 and over—have had the highest rates in every year on record. The 60-69-year-olds were second in every year except 1933 and 1937, when the 30-39 group had a higher rate, and in 1954, when the 60's were exceeded by the 30's, 40's, and 50's. The last three groups mentioned have typically had lower rates than the older ages, and higher rates than the younger ages. The 30's have commonly had a higher rate than the 40's, which in turn have often exceeded the 50's. The 20-29 groups have had a lower rate than any of their seniors. The teen-agers and children have invariably had the lowest rate of all (Fig. 4). In every age group, the male rate exceeded the female in 1954.

Marital status and number of children

Married persons outnumbered single by a very narrow margin—there were 1,004 married first admissions for every 1,000 single. Only Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, Saskatchewan, and British Columbia followed the national pattern, the other provinces having more single than married first admissions. Married persons also have a somewhat higher first admission rate than single persons—99.9 per 100,000 as against 89.2. The rate among widowed and divorced persons (grouped together in the population estimates) is 300.9 in 1954, more than triple the married rate; in 1951 this rate had been just two-and-a-quarter times the rate for married persons (Fig. 5).

The median number of children who had been born to the women, other than single women, who became first admissions during 1954 was

Sexe et âge

Les hommes tendent toujours à être plus nombreux que les femmes parmi les premières admissions dans les institutions mentales; les taux ont augmenté pour les deux sexes, mais celui des hommes a toujours été plus élevé. Les taux des deux sexes augmentent jusqu'au milieu des années trente; celui des femmes diminue ensuite jusqu'en 1941 et celui des hommes jusqu'en 1943. Les deux ont augmenté de façon à peu près ininterrompue depuis. La proportion du taux des hommes par rapport à celui des femmes est partie d'un haut de 127.9 p. 100 en 1932 pour s'abaisser irrégulièrement jusqu'à 117.7 en 1942, plonger ensuite à 104.4 en 1943 et remonter sans interruption depuis et toucher à 117.9 en 1954 (graphiques 2 et 3). Dans chaque province en 1954, le taux des hommes était supérieur à celui des femmes, les pourcentages proportionnels les plus élevés étant 210.2 dans l'Île-du-Prince-Édouard et 162.3 en Alberta et, les moins élevés, 110.5 en Colombie-Britannique et 110.2 dans Québec.

Chaque groupe d'âge donne un taux de premières admissions plus élevé pour les 13 années de statistique connue, et, sauf celui de 80-89 ans, indiquait une augmentation en 1954 sur 1953. Les personnes plus âgées (70 ans et plus) donnent les taux les plus élevés pour chaque année enregistrée. Les 60-69 ans sont au deuxième rang chaque année, sauf en 1933 et 1937 alors que le groupe de 30-39 ans donnait un taux plus élevé, et en 1954, où les 60 étaient dépassés par les 30, les 40 et les 50. Ces trois derniers groupes donnent typiquement des taux moins élevés que les âges plus avancés, et des taux plus élevés que les âges moins avancés. Les 30 donnent d'habitude un taux plus élevé que les 40 qui, à leur tour, dépassent souvent les 50. Les groupes de 20-29 donnent un taux inférieur à celui de tout autre groupe plus avancé. Les adolescents et les enfants donnent invariablement les taux les plus bas (graphique 4). Dans chaque groupe d'âge, le taux des hommes est plus élevé que celui des femmes en 1954.

État matrimonial et nombre d'enfants

Les femmes mariées sont à peine plus nombreuses que les célibataires, parmi les premières admissions, soit 1,004 contre 1,000. Seules Terre-Neuve, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique suivent le modèle national, les autres provinces comptant plus de célibataires que de femmes mariées parmi les premières admissions. Les personnes mariées donnent également un taux de premières admissions plutôt supérieur à celui des célibataires (99.9 par 100,000 contre 89.1). Chez les veufs et veuves et les divorcés (groupés dans les estimations de la population) le taux est de 300.9 en 1954, plus que trois fois celui des personnes mariées; en 1951, il n'était que de deux fois celui des personnes mariées (graphique 5).

Le nombre médian d'enfants nés de femmes non célibataires admises pour la première fois en 1954 était de 2.56. A l'échelle provinciale, cette médiane

2.56. Provincially, this median (unstated cases being disregarded) ranged from 3.48 in New Brunswick and 3.44 in Newfoundland to 2.44 in Ontario and 2.20 in British Columbia¹. The percentage of childless women ranged from 23.6 in British Columbia and 18.3 in Ontario to 12.0 in New Brunswick and 11.3 in Newfoundland, the national percentage being 18.3. Disregarding the women reported as childless, the national median number of children becomes 2.98, slightly higher than the median birth order of children born in Canada during the latest year available (1953), which was 2.89.

Birthplace and origin

At the time of the 1951 Census, Quebec and the Atlantic provinces recorded well over 90 per cent of their populations as having been born in Canada. The same was true among 1954 first admissions. No significant difference can be noted between the percentage of native-born 1951 population and of native-born 1954 first admissions in the five above-mentioned provinces. In Ontario, on the Prairies, and in British Columbia the picture is somewhat different. There the proportion Canadian-born at the 1951 Census varied from 70.9 per cent (British Columbia) to 81.5 per cent (Ontario), while the proportion among the 1954 first admissions ran from 61.9 (also British Columbia) to 73.7 (again Ontario). Of course an element of error is introduced when 1954 events are compared to 1951 conditions. Even so it may be stated with reasonable accuracy that where immigrants form an appreciable proportion (e.g. 15 per cent or more) of the total population, their admission rate appears to be considerably higher than the rate for non-immigrants, while on the other hand where they are small in proportionate number (e.g. 5 per cent or less), their admission rate shows little variation from the rate among the native-born. For all Canada, the two sets of conditions balance out to show 85.3 per cent of the 1951 total population and 77.5 per cent of the 1954 first admissions to have been native-born.

Table 9 shows 11,430 first admissions born in Canada; Table 10 shows 11,428 Canadian citizens by birth. The discrepancy represents two individuals who had been born in Canada but who at the time of admission had acquired foreign citizenship.

English was the most frequently reported origin of first admissions in Canada and seven provinces. French was commonest in New Brunswick and Quebec, where English was second, while Scottish was the most numerous in Prince Edward Island. Irish was second in Newfoundland, Prince Edward Island, and Ontario; Scottish followed first-

(sans les cas non déclarés) variait de 3.48 au Nouveau-Brunswick et 3.44 dans Terre-Neuve, à 2.44 en Ontario et 2.20 en Colombie-Britannique¹: Le pourcentage de femmes sans enfants variait de 23.6 en Colombie-Britannique et 18.3 en Ontario à 12.0 au Nouveau-Brunswick et 11.3 à Terre-Neuve, le pourcentage national étant de 18.3. Sans compter les femmes sans enfants, le nombre médian national d'enfants devient 2.98, soit un peu plus que l'ordre médian des naissances des enfants nés au Canada, durant la dernière année de statistique connue (1953), qui était de 2.89.

Lieu de naissance et origine

Lors du recensement de 1951, plus de 90 p. 100 de la population du Québec et des provinces de l'Atlantique était née au Canada. Il en était de même des premières admissions en 1954. Aucune différence notable n'est observée entre le pourcentage de la population de 1951 née au pays et celui des premières admissions en 1954 pour les cinq provinces mentionnées ci-dessus. En Ontario, dans les Prairies et en Colombie-Britannique, l'aspect est en peu différent. Là, la proportion de Canadiens de naissance, lors du recensement de 1951 varie de 70.9 p. 100 (Colombie-Britannique) à 81.5 p. 100 (Ontario) tandis que la proportion de premières admissions en 1954 va de 61.9 (également Colombie-Britannique) à 73.7 (de nouveau Ontario). Il s'introduit naturellement un élément d'erreur dans la comparaison des événements par rapport aux conditions qui existaient en 1951. Même alors, on peut assurer avec assez d'exactitude que là où les immigrants forment une proportion appréciable (soit 15 p. 100 ou plus de la population totale), leur taux d'admission semble beaucoup plus élevé que celui des non immigrés, tandis que là où ils sont proportionnellement peu nombreux (soit 5 p. 100 ou moins), leur taux d'admission varie peu de celui des natifs. Pour tout le Canada, les deux séries de conditions s'équilibrent et donnent 85.3 p. 100 de la population totale de 1951 et 77.5 p. 100 des premières admissions de 1954 comme natifs.

Le tableau 9 montre 11,430 premières admissions de personnes nées au Canada; le tableau 10 montre 11,428 Canadiens de naissance. L'écart représente deux individus nés au Canada mais qui, au moment de l'admission, étaient devenus citoyens étrangers.

Les personnes d'origine anglaise sont le plus nombreuses parmi les premières admissions pour le Canada et sept des provinces. Celles d'origine française le sont au Nouveau-Brunswick et dans le Québec, où les Anglais viennent en second, tandis que le Écossais prédominent dans l'Île-du-Prince-Édouard. Les personnes d'origine irlandaise vien-

1. Only one of Prince Edward Island's 25 cases in this group was reported in this respect.

1. Un seul des 25 cas de l'Île-du-Prince-Édouard dans ce groupe a été déclaré à ce sujet.

place English in Nova Scotia, Manitoba, Alberta, and British Columbia; and German came second in Saskatchewan.

Among 1954 first admissions were 3,323 immigrants (i.e., persons born outside Canada). The year of immigration was determined for 2,814 of these, and it appears that recent immigrants account for a considerable number of first admissions. No less than 608, or 21.6 per cent of the reported total, arrived in Canada in 1948 or later. Special estimates of surviving immigrants have been made, and on them have been constructed first admission rates for recent immigrants. In 1948 and from 1950 to 1953 the recent immigrants had a slightly higher rate than the rest of the population while in 1949 and 1954 the reverse was true (Fig. 6). The 1954 first admission rate for immigrants who had arrived in Canada in 1948 or later, at 88.5 per 100,000, was exceeded by the corresponding rates for the total populations of seven provinces. The exceptions were Newfoundland (44.7), New Brunswick (82.6), and Manitoba (80.3).

Residence

Among Canada's largest 10 cities Montreal, the largest, also had the greatest number of first admissions reported as resident within it (1,195). This was a sharp increase over 1953's 650. In second place was Canada's second city, Toronto, with 1,191 in 1954; one year earlier its total had been 978, the highest reported. Vancouver increased from 856 to 974, but Montreal's greater increase gave the eastern metropolis a higher total than the western in 1954. Quebec City increased from 121 and tenth place in 1953 to 414 and fourth in 1954. Fifth was Edmonton with 326 first admissions in 1954 (in 1953, 229); sixth, Winnipeg, 277 (241); seventh, Hamilton, 276 (265); eighth, Ottawa, 185 (215); ninth, Windsor, 153 (143); and tenth, Calgary, 127 (144). Because of the great expansion taking place in Canadian cities meaningful rates cannot be constructed by relating these totals to the 1951 Census figures, which are the latest available.

Diagnosis

For the fifth successive year schizophrenia, the senium psychoses, mental deficiency, and depressive reaction were in that order the four most numerous diagnostic classes among first admissions. Alcoholism without psychosis was fifth in 1954 as in 1953, having been seventh in the two previous years and tenth in 1950. Neurotic-depressive reaction moved ahead of

nent en second à Terre-Neuve, dans l'Île-du-Prince-Édouard et en Ontario; celles d'origine écossaise suivent celles d'origine anglaise en Nouvelle-Écosse, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique; et celles d'origine allemande viennent en second en Saskatchewan.

Parmi les malades admis pour la première fois en 1954, 3,323 étaient immigrants (soit des personnes nées ailleurs qu'au Canada). L'année d'immigration de 2,814 d'entre eux était déclarée et il semble que les immigrants arrivés récemment représentent un nombre considérable de premières admissions. Pas moins de 608 ou 21.6 p. 100 du total déclaré sont arrivés au Canada en 1948 ou plus tard. Des estimations spéciales des immigrants qui survivent ont été faites qui ont servi de base au calcul des taux de premières admissions des nouveaux immigrants. En 1948 et de 1950 à 1953, les nouveaux immigrants donnaient un taux légèrement plus élevé que le reste de la population, tandis qu'en 1949 et 1954, le contraire était vrai (graphique 6). Le taux (88.5 par 100,000) des premières admissions de 1954 pour les immigrants arrivés au Canada en 1948 ou après, était dépassé par les taux correspondants pour les populations totales de sept provinces. Les exceptions étaient Terre-Neuve (44.7), le Nouveau-Brunswick (82.6), et le Manitoba (80.3).

Résidence

Parmi les 10 plus grandes villes du Canada, Montréal, la plus grande, comptait le plus grand nombre de premières admissions de la ville même (1,195), soit une brusque augmentation sur les 650 de 1953. Au second rang se trouvait la deuxième ville du Canada, Toronto, avec 1,191 en 1954; une année auparavant son total était de 978, le plus haut déclaré. Vancouver augmentait de 856 à 974, mais l'augmentation plus marquée de Montréal donnait à la métropole de l'Est un total plus élevé que celui de la métropole de l'Ouest en 1954. La ville de Québec a monté de 121 et de la dixième place en 1953 à 414 et à la quatrième place en 1954. Edmonton était au cinquième rang avec 326 premières admissions en 1954 (229 en 1953); sixième, Winnipeg 277 (241); septième, Hamilton 276 (265); huitième, Ottawa 185 (215); neuvième, Windsor 153 (143); et dixième, Calgary 127 (144). En raison de la grande expansion des cités canadiennes, on ne saurait établir des taux significatifs en rapprochant ces totaux des chiffres du recensement de 1951, qui sont les plus récents qu'on puisse utiliser.

Diagnostic

Pour la cinquième année consécutive, la schizophrénie, les psychoses du sénium, la déficience mentale, et la manie dépressive sont, dans cet ordre, les quatre classes de diagnostic les plus fréquentes parmi les premières admissions. L'alcoolisme sans psychose est cinquième en 1954 comme en 1953, ayant été septième les deux années précédentes et dixième en 1950. La réaction dépressive-névrotique

other and unspecified psychoses to take sixth place, the latter becoming seventh. Involutional melancholia and pathological personality were eighth and ninth, as they had been in 1953. Epilepsy moved up from eighteenth in 1951 to seventeenth in 1952, sixteenth in 1953, and twelfth in 1954.

Schizophrenia was also the commonest diagnosis in every province except Saskatchewan, where the senium psychoses were slightly more numerous. Age groups 0-9 and 10-19 showed the greatest numbers in mental deficiency without psychosis. From 20-49 schizophrenia was commonest, and in age group 50-59 involutional melancholia was most numerous. The sixties and all older groups showed a preponderant proportion of psychoses of the senium; indeed this class accounted for 88.8 per cent of the first admissions aged 70 or more.

In recent years there has been a growing awareness of the fact that frequently mental deficiency and/or epilepsy may be present as a condition subsidiary to a mental patient's primary diagnosis. Previously-available tabulations have shown only those cases with these conditions as a primary diagnosis, and do not tell the whole story. In an attempt to obviate this difficulty, all morbidity cards, regardless of primary diagnosis, have been classified as to their mental and epileptic status. The resulting figures, of course, do not agree with those shown in the diagnostic tables; the former must always be equal to or (usually) greater than the latter.

Of all first admissions, 2,127 or 13.5 per cent were mentally deficient. Epileptics numbered 647, making up 4.1 per cent. Of psychotics alone only 2.6 per cent were mentally deficient and 1.4 per cent epileptic, but of psychoneurotics 27.9 per cent had some degree of mental deficiency and 7.7 per cent had epilepsy. The provincial percentages of mental deficient among first admissions ranged from 21.8 in Manitoba to 4.1 in British Columbia, and of epileptics from 7.8 in Alberta to 1.1 in Newfoundland.

prend la tête des psychoses autres et non spécifiées en sixième place, les repoussant au septième rang. La mélancolie involutive et la personnalité pathologique sont huitième et neuvième comme en 1951. L'épilepsie est montée de dix-huitième en 1951 à dix-septième en 1952, seizeième en 1953 et douzième en 1954.

La schizophrénie était aussi le diagnostic le plus commun dans chaque province excepté la Saskatchewan, où les psychoses du sénium étaient un peu plus nombreuses. Les groupes d'âge 0-9 et 10-19 donnaient les nombres les plus considérables pour la déficience mentale sans psychose. De 20 à 49 ans, la schizophrénie était la plus commune et, dans le groupe d'âge 50-59, la mélancolie involutive se révélait en plus grand nombre. Le groupe de 60 ans et les autres plus avancés avaient une proportion prépondérante de psychoses du sénium; en réalité, cette classe comptait 88.8 p. 100 des premières admissions chez les personnes de 70 ans et plus.

Ces dernières années, il est mieux reconnu que bien souvent la déficience mentale et l'épilepsie ou les deux ensemble peuvent se manifester comme état subsidiaire d'un diagnostic principal de l'état mental du malade. Les tabulations antérieurement disponibles n'ont montré que les cas présentant ces états comme diagnostic primaire et elles ne révélant pas toute l'histoire. Afin de surmonter cette difficulté, toutes les fiches de morbidité, sans tenir compte du diagnostic primaire, ont été classées selon l'état mental et épileptique. Les données qui en résultent ne concordent pas, il va sans dire, avec celles des tableaux de diagnostic; les premiers chiffres doivent toujours égaler (en général) ou dépasser les derniers.


De toutes les premières admissions, 2,127 ou 13.5 p. 100 sont des cas de déficience mentale; 64.7 ou 4.1 p. 100 sont des épileptiques. Des aliénés seuls, à peine 2.6 p. 100 étaient des déficients mentaux et 1.4 p. 100 des épileptiques; mais, des psychopathiques, 27.9 p. 100 étaient atteints de déficience mentale à un certain degré et 7.7 p. 100 souffraient d'épilepsie. Les pourcentages provinciaux de déficients mentaux chez les premières admissions variaient de 21.8 au Manitoba à 4.1 en Colombie-Britannique et, d'épileptiques, de 7.8 en Alberta à 1.1 à Terre-Neuve.

FIGURE - I

GRAPHIQUE - I

FIRST ADMISSION RATES* PER 100,000 POPULATION,
CANADA AND PROVINCES, 1932-1954

TAUX DES PREMIÈRES ADMISSIONS* PAR 100,000 PERSONNES,
CANADA ET PROVINCES, 1932-1954



* Based on data reported on schedules and morbidity cards.

* D'après les données des questionnaires et fiches de morbidité.

FIGURE - 2

GRAPHIQUE - 2




FIGURE - 3

GRAPHIQUE - 3




FIGURE - 4

GRAPHIQUE - 4





FIGURE - 5

GRAPHIQUE - 5

FIRST ADMISSION RATES BY MARITAL STATUS, 1951-1954*
TAUX DES PREMIÈRES ADMISSIONS, SELON L'ÉTAT MATRIMONIAL, 1951-1954*



* 1951 rates based on 1951 Census; 1952 and 1953 rates based on "Population Estimates by Marital Status" a special compilation issued by the Bureau in January 1955; 1954 rates based on geometric extrapolation of the preceding; first admissions of unstated marital status were proportionately allocated before rates were computed. Based on data reported on morbidity cards only.


* Taux de 1951 basés sur le recensement de 1951; ceux de 1952 et 1953 sur "Population estimative selon l'état matrimonial", analyse spéciale publiée par le Bureau fédéral de la statistique en 1955; ceux de 1954, basés sur une extrapolation géométrique des admis pour la première fois et dont l'état matrimonial n'est pas donné, ont été répartis avant que les taux soient calculés. D'après les données fournies sur les fiches de morbidité seulement.

FIGURE - 6

GRAPHIQUE - 6

FIRST ADMISSION RATES PER 100,000 POPULATION FOR (A) IMMIGRANTS WHO ARRIVED IN CANADA IN 1948 OR LATER AND (B) THE REST OF THE POPULATION, FOR 1948-1954*

TAUX DES PREMIÈRES ADMISSIONS PAR 100,000 HABITANTS POUR (A) LES IMMIGRANTS ARRIVÉS AU CANADA EN 1948 OU APRÈS ET (B) POUR LE RESTE DE LA POPULATION, 1948-1954 *



* Based on data reported on morbidity cards only.

* D'après les données des fiches de morbidité seulement.

TABLE 3. First admissions and rate
TABLEAU 3. Malades admis pour la première fois et taux

Item Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number — Nombre											
1932	7,628	..	45	303	135	2,094	3,087	530	460	425	549
1933	7,518 ^r	..	48	358	124	2,186	2,955	465	483	399	500
1934	8,096	..	59	369	152	2,276	3,049	491	543	520	637
1935	8,604	..	57	359	205	2,420	3,370	456	533	558	646
1936	9,002	..	57	348	228	2,559	3,419	452	606	584	749
1937	8,703	..	61	346	267	2,501	3,165	425	609	533	796
1938	8,581	..	63	419	252	2,561	3,009	412	568	512	785
1939	8,301	..	54	366	328	2,123	3,068	414	608	511	829
1940	7,736	..	49	384	280	2,089	2,752	399	563	448	772
1941	7,902	..	62	469	312	2,084	2,772	432	565	451	755
1942	8,410	..	73	470	293	2,496	2,796	400	578	502	802
1943	8,556	..	53	427	281	2,708	2,805	452	607	466	757
1944	9,170	..	66	501	335	2,824	3,029	512	531	496	876
1945	9,489	..	75	487	230	2,833	3,439	486	542	514	883
1946	9,752	..	62	530	278	2,719	3,584	517	642	505	915
1947	9,745	..	52	550	276	2,373	3,741	492	675	515	1,071
1948	10,685	..	49	578	315	2,110	3,851	529	797	551	1,905
1949	11,556	111	45	516	360	2,671	3,918	520	1,024	585	1,806
1950	11,912	146	41	538	353	2,589	4,112	610	1,000	669	1,854
1951	13,152	175	89	628	354	3,039	4,395	588	1,029	644	2,213
1952	15,056	222	104	674	405	4,495	4,398	581	1,117	737	2,323
1953	15,925	267	121	844	405	4,563	4,837	528	1,119	852	2,289
1954	20,627	178	114	1,166	488	4,834	6,796	1,152	1,134	1,611	3,154
Rate per 100,000 population — Taux par 100,000 habitants											
1932	72.7	..	50.6	58.4	32.6	71.6	88.9	75.1	49.8	57.4	77.7
1933	70.8 ^r	..	53.3	68.2	29.6	73.6	84.1	65.7	52.2	53.2	69.7
1934	75.0	..	64.8	69.5	35.9	75.5	86.0	69.2	58.5	69.9	87.6
1935	79.5	..	62.0	67.0	47.9	79.2	94.3	64.3	57.3	72.9	87.8
1936	82.3	..	61.3	64.1	52.7	82.6	94.8	63.6	65.1	75.6	100.5
1937	78.9	..	65.6	63.0	61.1	79.6	87.0	59.4	66.1	68.7	104.9
1938	77.1	..	67.0	75.5	57.0	80.5	61.9	57.2	62.1	65.6	101.3
1939	73.8	..	57.4	65.2	73.4	65.7	82.7	57.1	67.1	65.0	104.7
1940	68.1	..	51.6	67.5	61.9	63.7	73.4	54.8	62.6	56.7	95.9
1941	68.8	..	65.3	81.1	68.2	62.5	73.2	59.2	63.1	56.6	92.3
1942	72.3	..	81.1	79.5	63.1	73.6	72.0	55.2	68.2	64.7	92.2
1943	72.6	..	58.2	70.5	60.7	78.3	71.6	62.5	72.4	59.4	84.0
1944	76.9	..	72.5	82.0	72.7	80.7	76.4	70.4	63.5	61.4	94.0
1945	78.7	..	81.5	78.7	49.3	79.6	86.0	66.9	65.1	63.6	93.0
1946	79.5	..	66.0	87.2	58.2	74.9	87.6	71.1	77.1	62.9	91.2
1947	77.8	..	55.3	89.4	56.6	64.0	89.6	66.6	80.7	62.4	102.6
1948	83.5	..	52.7	92.5	63.3	55.7	90.1	70.9	95.1	64.5	176.1
1949	86.1	32.2	47.9	82.0	70.9	68.8	89.5	68.7	123.1	66.1	162.3
1950	87.0	41.6	42.7	84.3	68.9	65.2	92.0	79.4	120.0	73.3	163.1
1951	94.0	48.4	90.4	97.7	68.6	74.9	95.6	75.5	123.7	68.5	189.9
1952	104.5	59.4	104.0	103.2	77.0	107.7	92.3	72.8	132.5	76.0	193.9
1953	107.9	69.7	114.2	127.3	75.6	106.9	98.8	65.3	130.0	95.0	186.1
1954	136.0	44.7	108.6	173.3	89.2	110.2	134.7	139.1	129.2	155.1	249.1

TABLE 4. First admissions¹ by age and sex, number and rate per 100,000 populationTABLEAU 4. Malades admis¹ pour la première fois par âge et sexe, nombre et taux par 100,000 habitants

Item Détail	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 and over — 90 et plus	Not stated — Non déclaré
Both sexes — Hommes et femmes												
Number — Nombre												
1932	5,774	..	979	1,107	1,102	918	680	484	469	35
1933	5,858	..	1,043	1,158	1,190	957	651	428	418	13
1934	6,403	..	1,054	1,317	1,234	1,015	739	516	500	29
1935	6,932	..	1,134	1,389	1,399	1,066	797	563	553	31
1936	7,594	..	1,197	1,555	1,438	1,247	888	613	595	11
1937	7,519	..	1,284	1,429	1,464	1,223	932	590	588	9
1938	7,612	..	1,282	1,449	1,451	1,194	942	675	619	—
1939	7,533	..	1,068	1,556	1,386	1,136	971	730	685	1
1940	6,987	..	1,093	1,315	1,262	1,090	898	627	697	5
1941	7,064	..	1,113	1,390	1,250	1,002	857	678	773	1
1942	7,247	..	1,156	1,460	1,257	997	836	695	827	19
1943	7,354	..	1,209	1,443	1,244	958	771	767	962	—
1944	7,591	..	1,115	1,446	1,354	994	898	723	1,003	58
1945	7,664	..	1,000	1,504	1,391	1,062	880	761	1,050	16
1946	8,437	..	1,208	1,568	1,481	1,184	955	843	1,195	3
1947	8,488	..	1,067	1,661	1,509	1,209	991	909	1,142	—
1948	8,857	..	1,019	1,646	1,592	1,327	1,010	906	1,330	27
1949	9,360	286	725	1,787	1,775	1,391	1,117	981	833	404	36	25
1950	10,016	547	900	1,860	1,833	1,401	1,115	955	868	464	54	19
1951	10,892	562	1,001	1,958	2,002	1,549	1,228	1,068	960	492	43	29
1952	11,696	666	1,045	2,155	2,220	1,651	1,229	1,061	1,044	525	57	43
1953	12,778	655	987	2,415	2,436	1,937	1,363	1,117	1,139	625	61	43
1954	15,790	738	1,390	2,895	3,260	2,466	1,811	1,316	1,188	624	74	28
Newfoundland	178	—	17	47	41	31	15	18	9	2	—	—
Prince Edward Island	114	—	5	18	27	25	15	15	5	4	—	—
Nova Scotia	742	10	75	158	181	125	104	48	26	11	2	2
New Brunswick	452	3	30	79	102	70	57	41	35	27	2	6
Québec	4,201	299	478	851	936	689	458	241	162	69	7	11
Ontario	4,874	251	409	870	903	667	558	459	464	257	35	1
Manitoba	665	28	77	123	155	88	61	49	53	25	4	2
Saskatchewan	1,134	20	52	191	229	173	121	105	143	85	14	1
Alberta	1,026	73	144	201	182	127	101	74	89	34	1	—
British Columbia	2,404	54	103	357	504	471	321	268	202	110	9	5
Rate — Taux												
1932	55.0	..	22.6 ^r	63.7	78.5	73.6	76.5	90.3	132.2
1933	55.2	..	24.1	61.5	84.3	75.9	70.7	78.4	114.4
1934	59.7	..	24.4	72.1	86.9	79.7	77.6	92.3	132.1
1935	64.0	..	26.3	74.4	97.8	83.2	81.4	98.2	141.1
1936	69.5	..	27.8	82.2	102.9 ^r	96.8	88.3	103.7	147.2
1937	68.2	..	29.9	74.7	99.7	94.5	90.7	96.5	141.6
1938	68.4	..	29.8	75.2	96.8	92.0	89.7	105.5	145.0
1939	67.0	..	24.8	79.8	90.5	87.3	90.9	110.8	156.6
1940	61.5	..	25.4	66.9	80.5	83.5	82.8	91.3	155.2
1941	61.5	..	25.8	69.6	78.1	76.5	78.1	95.0	168.2
1942	62.3	..	26.8	71.7	76.9	75.3	74.9	94.5	175.1
1943	62.4	..	27.8	70.0	74.6	71.6	68.2	101.5	198.3
1944	63.6	..	25.5	69.7	79.5	73.4	78.6	93.1	201.3
1945	63.6	..	22.6	72.2	80.1	77.4	76.7	96.0	206.3
1946	68.8	..	26.9	74.4	82.9	84.5	83.0	104.1	227.4
1947	67.8	..	23.2	78.0	82.9	84.6	85.2	109.3	206.7
1948	59.2	..	21.5	77.2	85.8	91.0	85.8	105.7	230.2
1949	69.7	10.1	33.1	80.8	91.2	91.0	92.0	109.5 ^r	177.8	304.0	290.3	..
1950	73.2	18.6	41.0	83.9	92.0	89.4	91.1	104.2	178.9	341.7	418.6	..
1951	77.9	18.1	45.8	88.4	98.2	93.2	99.7	113.8	194.7	361.0	333.3	..
1952	81.2	20.5	46.6	95.4	105.7	98.8	97.6	111.8	198.8	373.4	425.4	..
1953	86.5	19.5	42.8	106.5	113.7 ^r	112.4	106.1	116.7	208.8	429.6	438.8	..
1954	104.1	21.1	58.1	126.4	148.8	138.6	137.8	136.2	210.0	412.2	510.3	..
Newfoundland	44.7	—	22.6	83.6	83.5	81.8	56.4	81.6	—	..
Prince Edward Island	108.6	—	..	120.8	209.3	235.8	172.4	208.3	—	..
Nova Scotia	110.3	6.2	64.7	167.6	195.5	166.2	190.8	115.7	94.9	120.9
New Brunswick	82.6	..	30.4	103.9	144.5	124.3	137.3	129.3	176.8	435.5
Québec	95.7	27.5	62.6	121.3	150.2	140.6	133.8	107.6	135.2	219.0
Ontario	96.6	23.4	57.5	113.7	119.2	105.6	114.5	130.5	224.7	450.1	636.4	..
Manitoba	80.3	15.4	61.5	100.0	127.6	89.0	82.3	82.5	153.2	290.7
Saskatchewan	129.2	10.0	35.6	147.5	187.1	174.6	162.2	171.0	406.3	977.0	1,750.0	..
Alberta	98.7	29.4	87.6	123.9	120.4	107.1	117.7	115.1	250.7	419.8
British Columbia	189.9	20.5	60.1	212.1	264.8	292.4	259.7	253.8	290.3	662.7

TABLE 4. First admissions¹ by age and sex, number and rate per 100,000 population — Continued
 TABLEAU 4. Malades admis¹ pour la première fois par âge et sexe, nombre et taux par 100,000 habitants — suite

Item Détail	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 and over — 90 et plus	Not stated — Non déclaré
Males — Hommes												
Number — Nombre												
1932.....	3,340	..	600	617	650	536	383	267	261	26
1933.....	3,270	..	535	637	674	563	371	240	240	10
1934.....	3,564	..	568	680	699	571	433	328	265	17
1935.....	3,913	..	672	753	780	597	459	309	307	20
1936.....	4,330	..	660	832	957	720	527	351	354	9
1937.....	4,192	..	718	900	790	659	522	354	340	9
1938.....	4,331	..	731	842	822	655	528	393	360	—
1939.....	4,252	..	576	854	767	638	586	446	405	—
1940.....	3,880	..	616	753	680	576	500	346	405	4
1941.....	3,942	..	530	785	671	558	462	372	433	1
1942.....	4,009	..	641	825	663	542	473	411	438	16
1943.....	3,827	..	647	770	612	469	393	408	528	—
1944.....	3,985	..	640	762	657	507	450	391	532	46
1945.....	4,098	..	539	863	681	554	450	422	572	11
1946.....	4,434	..	691	782	731	618	514	478	548	2
1947.....	4,602	..	590	895	739	671	541	539	621	—
1948.....	4,713	..	572	876	768	706	537	494	744	16
1949.....	5,066	154	385	1,019	835	775	591	569	475	214	23	16
1950.....	5,455	329	490	1,020	906	769	602	555	508	242	25	9
1951.....	5,911	358	563	1,055	966	791	668	602	571	299	18	20
1952.....	6,255	398	581	1,195	1,083	852	643	598	574	277	29	25
1953.....	6,974	399	540	1,372	1,240	1,038	737	620	559	312	24	33
1954.....	8,347	430	785	1,605	1,683	1,343	1,011	773	634	336	34	13
Newfoundland.....	102	—	11	23	22	18	7	11	8	2	—	—
Prince Edward Island.....	73	—	5	12	16	16	11	11	4	3	—	—
Nova Scotia.....	436	7	40	97	113	73	59	26	11	8	2	—
New Brunswick.....	273	2	16	49	60	44	35	25	17	19	2	4
Québec.....	2,204	182	282	482	444	367	252	125	74	30	2	4
Ontario.....	2,620	133	220	499	458	348	306	269	239	131	16	1
Manitoba.....	359	20	42	64	82	40	33	29	31	16	1	1
Saskatchewan.....	633	13	27	95	122	98	63	64	89	52	9	1
Alberta.....	556	35	92	132	115	89	70	50	54	19	—	—
British Columbia.....	1,285	38	50	192	251	250	175	163	107	56	2	2
Rate — Taux												
1932.....	61.5	..	27.4	69.1	89.0	79.4	79.0	94.2	146.0
1933.....	59.5	..	24.5	63.0	91.7	82.9	73.7	82.8	130.5
1934.....	64.3	..	26.0	73.0	94.4	84.2	83.2	110.5	139.4
1935.....	70.0	..	30.9	80.6	105.3	87.5	85.7	101.4	156.4
1936.....	76.8	..	30.3	89.0	113.6	105.6	96.0	111.5	175.3
1937.....	73.8	..	33.0	82.8	103.2	96.8	93.2	108.9	164.1
1938.....	75.6	..	33.6	85.5	105.4	95.3	92.5	116.4	159.3
1939.....	73.5	..	26.5	36.9	95.6	93.8	97.6	127.0	186.0
1940.....	66.5	..	28.3	76.1	83.6	84.8	85.3	94.6	181.3
1941.....	66.9	..	30.3	78.1	81.2	82.1	78.3	97.8	189.9
1942.....	67.2	..	29.3	80.5	78.8	79.0	79.1	104.8	186.8
1943.....	63.5	..	29.4	74.3	71.5	67.7	65.2	101.2	219.0
1944.....	65.3	..	28.8	73.4	75.5	72.3	74.2	94.4	214.3
1945.....	66.7	..	24.1	83.2	77.3	78.1	75.3	99.3	225.7
1946.....	71.0	..	29.0	74.5	80.9	85.5	85.3	111.1	247.7
1947.....	72.2	..	25.5	84.5	80.4	91.0	89.2	122.3	225.4
1948.....	72.4	..	23.8	82.2	82.4	94.2	87.4	108.8	257.7
1949.....	74.3	11.4	34.7	92.9	85.5	98.6	93.8	120.4	198.8	342.9	460.0	..
1950.....	78.6	21.9	44.1	92.9	90.9	95.4	95.2	115.2	205.8	381.1	480.8	..
1951.....	83.6	22.5	50.9	97.0	95.3	95.1	105.7	122.4	224.0	471.0	346.2	..
1952.....	85.7	24.0	51.0	106.6	103.6	99.8	99.6	121.1	216.2	422.9	537.0	..
1953.....	93.3	23.2	46.0	121.6	116.6	117.1	112.0	125.2	239.9	430.2	421.1	..
1954.....	112.5	24.0	64.5	140.2	154.9	147.2	150.2	155.8	222.1	475.2	566.7	..
Newfoundland.....	49.7	—	28.7	79.0	86.3	88.7	... 107.8	—	—	..
Prince Edward Island.....	146.3	—	.. 155.8	246.2	235.7	244.4	314.3	—	—	..
Nova Scotia.....	127.3	..	67.5	204.2	240.2	135.8	212.2	124.4	30.9
New Brunswick.....	99.4	..	32.1	135.7	173.4	152.2	167.5	154.3	168.3	233.3
Québec.....	100.4	32.8	72.8	128.3	145.5	119.7	147.2	112.0	126.7	208.3
Ontario.....	102.9	24.2	60.6	128.6	120.9	107.3	123.9	155.0	245.6	536.9	800.0	..
Manitoba.....	85.4	21.5	66.1	105.3	135.8	79.4	87.3	92.7	157.6	323.6
Saskatchewan.....	138.4	12.8	33.4	145.9	195.6	186.3	154.8	180.8	438.4	1,083.3
Alberta.....	120.9	27.7	109.3	158.5	150.7	141.0	148.6	135.5	263.4	441.9
British Columbia.....	199.2	28.3	57.0	231.9	274.9	300.8	230.4	288.0	280.8	551.2

TABLE 4. First admissions¹ by age and sex, number and rate per 100,000 population — Concluded
TABLEAU 4. Malades admis¹ pour la première fois par âge et sexe, nombre et taux par 100,000 habitants — fin

Item — Détail	All ages — Tous âges											90 and over — 90 et plus	Not stated — Non déclaré			
		0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89						
Females — Femmes																
Number — Nombre																
1932	2,434	..	379	490	452	382	297	217	208	9			
1933	2,588	..	508	521	516	394	280	188	178	3			
1934	2,839	..	486	637	535	441	306	188	235	11			
1935	3,019	..	462	626	613	469	338	254	246	11			
1936	3,264	..	537	703	631	527	361	262	241	2			
1937	3,327	..	566	629	674	564	410	236	248	—			
1938	3,281	..	551	607	629	539	414	282	259	—			
1939	3,281	..	492	702	619	498	405	284	280	1			
1940	3,107	..	477	562	582	514	398	281	292	1			
1941	3,122	..	453	605	579	444	395	306	340	—			
1942	3,238	..	515	635	594	455	363	284	389	3			
1943	3,527	..	562	673	632	489	378	359	434	—			
1944	3,606	..	475	684	697	487	448	332	471	12			
1945	3,566	..	461	641	710	508	424	339	478	5			
1946	4,003	..	547	786	750	566	441	365	547	1			
1947	3,886	..	471	766	770	538	450	370	521	—			
1948	4,144	..	447	770	824	621	473	412	586	11			
1949	4,294	122	340	768	940	616	526	412	358	190	13	9	—			
1950	4,561	218	410	840	927	632	513	400	360	222	29	10	—			
1951	4,981	204	438	903	1,036	758	560	466	389	193	25	9	—			
1952	5,441	268	464	960	1,137	799	586	463	470	248	28	18	—			
1953	5,804	256	447	1,043	1,196	899	626	497	480	313	37	10	—			
1954	7,143	308	605	1,290	1,577	1,123	800	543	554	288	40	15	—			
Newfoundland																
Prince Edward Island	76	—	6	24	19	13	8	5	1	—	—	—	—			
Nova Scotia	36	—	—	6	11	9	4	4	1	1	—	—	—			
New Brunswick	306	3	35	61	68	52	45	22	15	3	—	2	—			
Québec	1,997	117	196	409	492	322	206	116	88	39	5	7	—			
Ontario	2,254	118	189	371	445	319	252	190	225	126	19	—	—			
Manitoba	306	8	35	59	73	48	28	20	22	9	3	1	—			
Saskatchewan	501	7	25	96	107	75	58	41	54	33	5	—	—			
Alberta	370	38	52	69	67	38	31	24	35	15	1	—	—			
British Columbia	1,118	16	53	165	253	221	146	105	95	54	7	3	—			
Rate — Taux																
1932	48.1	..	17.7	57.9	67.1	66.7	73.6	86.0	118.2	—			
1933	50.5	..	23.8	59.7	76.2	67.6	67.0	73.1	98.1	—			
1934	54.8	..	22.8	71.1	78.7	74.5	70.9	71.6	124.8	—			
1935	57.5	..	21.7	68.1	89.6	78.2	76.0	94.5	125.7	—			
1936	61.6	..	25.2	75.3	91.2	86.9	79.0	94.6	119.1	—			
1937	62.2	..	26.6	66.5	95.9	92.1	87.6	82.5	119.1	—			
1938	60.7	..	25.9	63.6	87.5	87.3	86.5	95.1	120.9	—			
1939	60.0	..	23.1	72.7	84.1	80.0	82.6	92.3	127.6	—			
1940	56.2	..	22.4	57.5	77.1	82.1	79.9	67.6	129.4	—			
1941	55.8	..	21.3	61.0	74.8	70.5	77.9	91.8	146.8	—			
1942	57.1	..	24.1	62.8	74.9	71.4	70.1	82.7	163.7	—			
1943	61.4	..	26.2	65.7	77.8	75.9	71.7	101.9	177.9	—			
1944	61.9	..	22.0	66.0	83.7	74.6	83.5	91.7	188.4	—			
1945	60.3	..	21.2	61.3	83.1	76.7	74.1	91.5	187.0	—			
1946	66.5	..	24.7	74.2	85.0	83.7	80.5	96.2	207.3	—			
1947	63.2	..	20.8	71.5	65.4	77.8	80.9	94.6	188.2	—			
1948	65.9	..	19.2	71.6	89.2	87.7	84.0	102.3	202.8	—			
1949	65.0	8.8	31.4	69.0	97.0	83.0	90.2	97.3	155.9	269.5	175.7	..	—			
1950	67.6	15.1	37.8	75.1	93.1	83.0	86.7	92.0	150.9	307.1	376.6	..	—			
1951	72.1	13.4	40.6	80.1	101.2	97.3	93.4	104.3	156.4	264.7	324.7	..	—			
1952	76.6	16.9	42.0	84.3	107.9	98.8	95.5	101.8	181.0	330.2	350.0	..	—			
1953	79.7	15.5	39.4	91.5	110.9	107.4	99.9	107.6	177.9	402.8	451.2	..	—			
1954	95.4	18.0	51.6	112.5	142.8	129.6	124.7	115.4	197.8	356.9	470.6	..	—			
Newfoundland																
Prince Edward Island	39.4	—	...	88.6	80.5	73.9	—	—	—	—			
Nova Scotia	69.6	—	—	—	171.9	—	—	—	—			
New Brunswick	92.6	...	61.7	130.3	147.2	144.8	168.5	106.8	108.7	...	—	—	—			
Québec	65.7	...	28.7	75.2	116.7	94.9	106.8	103.2	185.6	...	—	—	—			
Ontario	91.1	21.9	52.1	114.6	154.7	131.4	120.4	103.2	143.3	228.1	—	—	—			
Manitoba	90.2	22.6	54.3	98.3	117.4	103.8	104.8	106.6	206.0	385.3	542.9	..	—			
Saskatchewan	75.1	...	56.7	94.9	119.5	99.0	76.7	71.2	136.6	—			
Alberta	119.1	...	34.7	149.1	177.4	161.3	171.1	157.7	362.4	846.2	—			
British Columbia	74.5	31.2	64.9	87.5	89.5	68.5	80.1	87.6	233.3	394.7	—			
	180.2	12.5	63.3	193.0	255.6	283.3	258.0	214.3	302.5	675.0	—			

1. Includes only those institutions on morbidity card system. — Ne comprend que les institutions ayant le système de fiche-morbidité.

2. Includes age group 0-9 in 1932-1948. — Y compris le groupe d'âge de 0-9 ans en 1932-1948.

3. Includes age groups 80 and over in 1932-1948. — Y compris les groupes d'âge de 80 ans et plus en 1932-1948.

TABLE 5. First admissions by marital status
TABLEAU 5. Malades admis pour la première fois, selon l'état matrimonial

Marital status — État matrimonial	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of first admissions Nombre de malades admis pour la première fois											
Total											
Single — Célibataires	15,790	178	114	742	452	4,201	4,874	665	1,134	1,026	2,404
Married — Mariés	6,722	75	46	289	196	2,084	2,072	302	384	527	747
Widowed — Veufs	6,747	82	59	375	195	1,706	2,019	264	547	370	1,130
Divorced — Divorcés	1,385	15	8	44	44	213	527	53	143	73	265
Not stated — Non déclaré	761	8	1	29	9	84	247	36	47	56	246
	175	—	—	5	8	114	9	10	13	—	16
Percentage distribution¹ Répartition proportionnelle¹											
Total											
Single — Célibataires	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Married — Mariés	43.0	42.1	40.4	39.2	44.1	51.0	42.6	46.1	34.3	51.4	31.3
Widowed — Veufs	43.2	46.1	51.8	50.9	43.9	41.7	41.5	40.3	48.8	36.1	47.3
Divorced — Divorcés	8.9	8.4	7.0	6.0	9.9	5.2	10.8	8.1	12.8	7.1	11.1

1. Excluding cases with unreported marital status. — Sauf le cas où l'état matrimonial n'est pas déclaré.

TABLE 6. Female first admissions, other than single, by number of children
TABLEAU 6. Femmes autre que célibataires admises pour la première fois, selon le nombre d'enfants

Number of children — Nombre d'enfants	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of first admissions Nombre de malades admis pour la première fois											
Total											
None — Aucun	4,630	53	25	219	105	1,142	1,429	186	384	212	895
1	731	6	—	34	12	107	259	28	49	35	201
2	782	10	—	28	13	111	303	31	52	49	185
3	870	7	—	50	16	117	329	35	77	40	199
4	585	9	—	24	20	94	191	30	55	30	132
5	399	8	—	25	10	65	134	16	37	24	80
6	221	2	—	13	6	47	81	15	23	5	29
7	122	3	—	10	4	34	36	3	11	10	11
8	97	5	1	11	4	26	28	6	7	5	4
9 or more — ou plus	47	—	—	1	6	12	14	1	7	2	4
Not given — Non déclaré	145	3	—	15	9	40	39	6	17	10	6
	651	—	24	8	5	489	15	15	49	2	44
Percentage distribution¹ Répartition proportionnelle¹											
Total											
None — Aucun	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	18.3	11.3	—	16.1	12.0	16.4	18.3	16.4	14.6	16.7	23.6
2	19.6	18.9	—	13.3	13.0	17.0	21.4	18.1	15.5	23.3	21.7
3	21.8	13.2	—	23.7	16.0	17.9	23.3	20.5	23.0	19.0	23.4
4	14.6	17.0	—	11.4	20.0	14.4	13.5	17.5	16.4	14.3	15.5
5	10.0	15.1	—	11.8	10.0	10.0	9.5	9.4	11.0	11.4	9.4
6	5.5	3.8	—	6.2	6.0	7.2	5.7	8.8	6.9	2.4	3.4
7	3.1	5.7	—	4.7	4.0	5.2	2.5	1.8	3.3	4.8	1.3
8	2.4	9.4	1.0	5.2	4.0	4.0	2.0	3.5	2.1	2.4	0.5
9 or more — ou plus	1.2	—	—	0.5	6.0	1.8	1.0	0.6	2.1	1.0	0.5
	3.6	5.7	—	7.1	9.0	6.1	2.8	3.5	5.1	4.8	0.7
Cumulative percentage¹ Pourcentage cumulatif¹											
None — Aucun	18.3	11.3	—	16.1	12.0	16.4	18.3	16.4	14.6	16.7	23.6
1 or less — ou moins	37.8	30.2	—	29.4	25.0	33.4	39.7	34.5	30.1	40.0	45.4
2 "	59.6	43.4	—	53.1	41.0	51.3	63.0	55.0	53.1	59.0	68.7
3 "	74.2	60.4	—	64.5	61.0	65.7	76.5	72.5	69.6	73.3	84.3
4 "	84.2	75.5	—	76.3	71.0	75.7	86.0	81.9	80.6	84.8	93.7
5 "	89.7	79.2	—	82.5	77.0	82.8	91.7	90.6	87.5	87.1	97.1
6 "	92.8	84.9	—	87.2	81.0	88.1	94.3	92.4	90.7	91.9	98.4
7 "	95.2	94.3	1.0	92.4	85.0	92.0	96.2	95.9	92.8	94.3	98.8
8 "	96.4	94.3	1.0	92.9	91.0	93.9	97.2	96.5	94.9	95.2	99.3
Any number — Nombre quelconque	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

1. Excluding cases with unreported number of children. — Sauf le cas où le nombre d'enfants n'est pas déclaré.

TABLE 7. Birthplace of first admissions and their parents
TABLEAU 7. Lieu de naissance des malades admis pour la première fois et de leurs parents

Patient's birthplace — Lieu de naissance des malades	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total	15,790	178	114	742	452	4,201	4,874	665	1,134	1,026	2,404
Canada	11,430	177	110	687	413	3,070	3,579	478	734	698	1,484
Elsewhere — Pays étrangers	3,323	1	4	28	21	209	1,276	185	358	327	914
Not stated — Non déclaré	1,037	—	—	27	18	922	19	2	42	1	6
Parents' birthplace: Lieu de naissance des parents:											
Total	15,790	178	114	742	452	4,201	4,874	665	1,134	1,026	2,404
Both Canada — Les deux parents nés au Canada	7,001	175	109	562	210	2,486	2,192	203	236	273	555
One Canada, one elsewhere — L'un né au Canada, l'autre en pays étranger	1,221	1	1	41	14	55	510	87	115	131	266
Both elsewhere — Les deux parents nés en pays étranger	4,972	—	1	44	18	242	1,719	347	585	578	1,438
Either or both not stated — Non déclaré pour les deux parents, ou l'un d'eux	2,596	2	3	95	210	1,418	453	28	198	44	145

TABLE 8. Citizenship of first admissions
TABLEAU 8. Citoyenneté des malades admis pour la première fois

Citizenship — Citoyenneté	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total	15,790	178	114	742	452	4,201	4,874	665	1,134	1,026	2,404
Canadian born — Canadienne par la naissance	11,428	177	110	687	412	3,070	3,578	478	734	698	1,484
Canadian by naturalization — Canadienne par naturalisation	2,251	1	4	7	6	109	789	137	286	249	663
Other British Commonwealth — Autre Commonwealth britannique	213	—	—	3	4	17	89	1	9	18	72
Other — Autre	793	—	—	7	4	78	388	42	45	59	170
Not stated — Non déclarée	1,105	—	—	38	26	927	30	7	60	2	15

TABLE 9. Origin of first admissions
TABLEAU 9. Origine des malades admis pour la première fois

Origin Origine	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total	15,790	178	114	742	452	4,201	4,874	665	1,134	1,026	2,404
English — Anglaise	4,455	149	26	467	141	164	1,895	141	221	251	1,000
Irish — Irlandaise	1,280	21	30	40	52	43	582	66	116	97	233
Scottish — Ecossaise	1,506	2	32	100	43	53	559	84	136	114	383
Other British — Autre britannique	79	1	—	—	—	6	21	—	14	7	30
French — Française	3,806	2	17	67	161	2,783	500	43	74	67	92
Austrian — Autrichienne	114	—	—	—	—	—	29	25	16	25	19
Belgian — Belge	41	—	—	—	—	6	9	5	6	9	6
Czech and Slovak — Tchèque et slovaque	73	—	—	—	—	2	34	3	9	13	12
Danish — Danoise	47	—	—	1	1	2	7	—	3	12	21
Finnish — Finlandaise	94	—	—	—	1	2	54	1	4	7	25
German — Allemande	610	—	—	8	—	16	231	36	148	81	90
Greek — Grecque	30	—	—	—	—	4	14	1	—	3	8
Hungarian — Hongroise	101	—	—	—	1	3	53	4	10	11	19
Icelandic — Islandaise	24	—	—	—	—	—	2	13	1	1	7
Italian — Italienne	157	—	—	1	1	24	91	4	2	9	25
Jewish — Juive	134	—	—	—	1	54	45	6	11	6	11
Lithuanian — Lituanienne	28	—	—	—	—	1	22	3	1	—	1
Netherlands — Néerlandaise	179	—	2	4	—	2	69	12	30	24	36
Norwegian — Norvégienne	136	—	—	—	1	1	2	8	7	36	27
Polish — Polonoise	368	—	—	2	—	17	147	44	31	64	63
Romanian — Roumaine	36	—	—	—	—	—	16	5	4	2	9
Russian — Russe	154	—	—	3	—	4	27	25	22	21	52
Swedish — Suédoise	121	—	—	—	1	4	20	12	19	20	45
Ukrainian — Ukrainienne	381	—	—	4	—	10	84	77	98	75	33
Yugoslavic — Yougoslave	54	—	—	1	—	2	34	—	3	4	10
Other European — Autre européenne	53	—	—	—	—	5	28	1	2	3	14
Chinese — Chinoise	54	—	—	1	—	3	14	1	6	5	24
Japanese — Japonaise	21	—	—	—	—	1	8	2	—	3	7
Other Asiatic — Autre, asiatique	26	—	—	2	2	3	10	—	—	1	8
Native Indian and Eskimo — Indienne de l'Amérique et esquimaude	151	2	—	2	2	14	44	20	19	29	19
Negro — Nègre	37	—	—	4	1	8	20	—	—	3	1
Other — Autre	16	—	—	—	2	1	9	1	1	2	—
Not stated — Non déclarée	1,424	1	7	34	41	962	188	23	91	30	47

TABLE 10. Year of arrival of immigrant first admissions
TABLEAU 10. Année d'arrivée au pays des immigrants malades admis pour la première fois

Year of arrival — Année d'arrivée	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total	3,323	1	4	28	21	209	1,276	185	358	327	914
1954.....	71	—	—	1	—	6	36	7	5	4	12
1953.....	92	—	—	—	—	9	56	4	6	4	13
1952.....	99	—	—	—	—	11	46	10	5	12	15
1951.....	136	—	—	—	—	15	76	4	4	14	23
1950.....	56	—	—	—	—	3	33	3	4	4	9
1949.....	79	—	—	—	—	7	45	4	6	2	15
1948.....	75	—	—	—	—	5	48	6	3	2	11
1947.....	46	—	—	—	—	2	26	1	1	5	11
1946.....	46	—	—	—	—	2	21	1	2	3	17
1945.....	10	—	—	—	—	—	6	1	—	—	3
1944.....	5	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1
1943.....	5	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3
1942.....	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
1941.....	6	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3
1931-1940.....	124	—	—	—	—	9	63	7	3	13	29
1921-1930.....	631	1	—	3	1	27	265	29	60	67	178
1911-1920.....	639	—	—	3	—	30	202	29	87	72	216
1901-1910.....	533	—	—	—	—	20	145	47	97	66	158
1891-1900.....	82	—	—	—	1	2	14	9	19	8	29
Before 1891 — Avant 1891.....	77	—	—	—	—	4	43	6	9	3	12
Not stated — Non déclarée.....	509	—	4	21	18	56	145	17	46	47	155

TABLE 11. First admission rates, 1948-1954 immigrants, per 100,000 population
TABLEAU 11. Taux des immigrants admis pour la première fois, par 100,000 habitants, 1948-1954

Year of first admission — Année de la première admission	General population rate — Taux de l'ensemble de la population	Immigrants, 1948-1954, by year of arrival Immigrants, 1948-1954, par année d'arrivée								Other population rate ² — Taux du reste de la population ²
		1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	Total	
1948.....	69.2	83.6	83.6	69.1
1949.....	71.6	61.2	75.8	65.4	71.6
1950.....	73.2	93.6	62.6	81.3	79.8	73.1
1951.....	77.9	88.0	73.8	89.6	104.2	88.8	77.6
1952.....	81.2	96.0	79.3	104.7	75.8	86.6	85.0	81.1
1953.....	86.6	134.4	109.9	121.6	87.7	61.2	97.3	...	92.9	86.3
1954.....	104.1	136.4	143.6	112.0	92.0	71.6	59.2	82.8	88.5	104.8

1. Including all immigrants. — Comprend tous les immigrants.

2. Excluding immigrants who arrived in 1948 or thereafter. — Sauf les immigrants arrivés en 1948 et après.

TABLE 12. Years of schooling of first admissions aged five years or more
TABLEAU 12. Années d'école des malades admis pour la première fois et âgés de 5 ans ou plus

Years of schooling — Années d'école	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total first admissions — Total, malades admis pour la première fois.....	15,790	178	114	742	452	4,201	1,874	665	1,134	1,026	2,404
Total aged five years or more — Total, âgés de 5 ans ou plus	15,567	178	114	742	451	4,119	4,783	665	1,127	1,022	2,366
Non — Aucune.....	1,314	21	3	3	48	348	447	112	77	198	57
1- 4 years of schooling — années d'école	951	39	6	43	62	149	279	90	82	95	106
5- 8 " " " "	4,445	64	68	132	153	555	1,713	212	358	384	806
9-12 " " " "	3,721	46	34	109	95	288	1,466	159	281	278	965
13-16 " " " "	584	2	3	4	12	19	333	12	31	26	142
17 or more years of schooling — 17, années d'école ou plus	122	1	—	4	—	10	87	2	4	3	11
Common School, n.o.s. — École ordinaire, n.a.s.	193	—	—	45	1	36	105	5	—	—	1
High School, n.o.s. — École secondaire, n.a.s.	55	—	—	3	—	22	21	5	1	1	2
Normal School, n.o.s. — École normale, n.a.s.	12	—	—	1	—	6	—	1	—	—	4
University, n.o.s. — Université, n.a.s.	81	—	—	5	—	28	12	8	3	4	21
Not stated — Non déclarées	4,089	5	—	393	80	2,658	320	59	290	33	251

TABLE 13. Religious denomination of first admissions

TABLEAU 13. Dénomination religieuse des malades admis pour la première fois

Religious denomination — Dénomination religieuse	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total	15,790	178	114	742	452	4,201	4,874	665	1,134	1,026	2,404
Adventist — Adventiste	32	1	—	—	1	—	5	1	1	13	10
Baptist — Baptiste	527	—	3	77	56	9	239	17	33	28	65
Buddhist — Bouddhiste	7	—	—	—	—	—	4	1	—	1	1
Christian and Missionary Alliance — Alliance chrétienne et missionnaire	9	—	—	—	1	—	2	—	4	—	2
Christian Science — Science chrétienne	33	—	—	1	—	—	10	1	1	5	15
Church of Christ, Disciples — Église du Christ, disciples	13	—	1	—	2	—	6	—	—	1	1
Church of England in Canada — Église d'Angleterre au Canada	2,195	58	7	141	54	115	930	86	130	115	559
Confucian — Confucéenne	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Doukhobor — Doukhobor	13	—	—	—	—	—	1	—	3	1	8
Evangelical Church — Église évangélique	34	—	—	—	—	—	20	1	2	2	9
Free Methodist Church of Canada — Église méthodiste libre du Canada	104	—	—	1	2	5	53	5	8	10	20
Greek Catholic — Grecque catholique	217	—	—	1	—	—	42	70	43	47	14
Greek Orthodox — Grecque orthodoxe	201	—	—	2	—	13	58	20	44	34	30
Jehovah's Witnesses — Témoins de Jéhovah	42	—	—	—	—	—	14	4	9	3	12
Jewish — Juive	192	—	—	1	1	57	91	19	4	1	18
Lutheran — Luthérienne	615	—	—	10	3	7	185	42	112	89	167
Mennonite (including the Hutterite) — Mennonite (y compris hutteute)	88	—	—	—	—	1	24	19	21	6	17
Mormon — Mormone	7	—	—	—	—	1	—	—	1	3	2
No religion — Sans religion	48	—	—	—	1	—	8	3	13	3	20
Pagan — Palienne	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
Pentecostal — Pentecostale	92	8	—	4	1	2	41	3	7	7	19
Presbyterian — Presbytérienne	853	1	9	30	11	40	445	32	53	51	181
Roman Catholic — Catholique romaine	6,042	63	60	263	242	2,917	1,400	137	265	299	396
Salvation Army — Armée du Salut	73	11	—	5	2	1	35	7	3	5	4
Unitarian — Unitarienne	6	—	—	—	—	1	1	3	—	—	1
United Church of Canada — Église-unie du Canada	2,372	33	32	125	43	52	965	138	254	148	582
Other (includes protestants n.o.s.) — Autre (y compris protestants n.a.s.)	792	2	2	61	18	71	210	21	66	146	195
Not stated — Non déclarée	1,177	1	—	20	14	909	82	35	56	8	52

TABLE 14. Occupation of first admissions

TABLEAU 14. Occupation des malades admis pour la première fois

Occupation	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total	15,790	178	114	742	452	4,201	4,874	665	1,134	1,026	2,404
Managerial — Administration	299	1	6	14	10	64	98	5	21	18	62
Professional — Professions	472	5	2	22	8	137	149	10	21	25	93
Clerical — Bureaux	535	6	3	10	16	114	211	25	35	17	98
Transportation — Transports	289	8	5	26	10	33	76	17	19	29	66
Communication — Communications	53	—	—	1	—	8	22	3	2	—	17
Commercial — Commerce	268	3	2	12	6	49	75	14	11	27	69
Financial — Finance	36	—	—	—	—	8	12	1	—	5	10
Service	1,058	8	7	45	39	215	361	43	66	61	213
Agricultural — Agriculture	831	5	24	15	24	117	231	67	162	128	58
Fishing, logging and trapping — Pêche, abatage et trappage	285	24	—	8	13	55	66	7	5	12	95
Mining — Mines	100	1	—	16	1	3	24	7	2	11	35
Manufacturing and mechanical — Fabrication et mécanique	560	8	4	15	14	120	230	20	16	19	114
Construction	358	5	4	11	9	82	108	9	19	34	77
Labourers — Manoeuvres	1,329	19	19	45	71	289	486	51	105	71	173
Non-labour force — Hors de la main-d'œuvre	7,915	85	37	289	200	1,834	2,697	380	621	567	1,205
Unemployed — En chômage	1,576	26	9	28	61	459	528	106	66	154	139
Students (13 years and under) — Étudiants (13 ans et moins)	145	1	—	34	1	91	11	—	1	2	4
Students (14 years and over) — Étudiants (14 ans et plus)	251	—	—	14	10	46	84	11	20	18	48
Homemakers — Maitresses de maison	3,567	51	24	180	82	680	1,218	154	301	179	698
13 years and under (not specified as student) — Personnes âgées de 13 ans et moins (non déclarées comme étudiants)	1,016	—	—	2	2	399	356	48	21	127	61
Retired — Personnes retirées	1,360	7	4	31	44	159	500	61	212	87	255
Not stated — Non déclarée	1,402	—	—	1	213	31	1,073	28	6	29	2

TABLE 15. Industry of first admissions
TABLEAU 15. Industrie des malades admis pour la première fois

Industry — Industrie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total	15,790	178	114	742	452	4,201	4,874	665	1,134	1,026	2,404
Agriculture	831	5	24	16	24	119	228	68	162	128	57
Forestry — Foresterie	236	7	—	3	9	52	60	2	2	10	91
Fishing and trapping — Pêche et trappage	64	16	—	6	2	6	6	6	3	3	16
Mining and quarrying — Mines et carrières	118	2	—	18	1	4	31	5	4	11	42
Manufacturing — Manufactures	841	8	6	21	9	138	430	29	18	38	144
Construction — Construction	425	7	4	12	9	80	130	14	25	55	89
Transportation — Transports	400	11	5	27	12	57	115	26	21	47	79
Public utilities — Services d'utilité publique	42	—	—	1	2	4	20	1	2	2	10
Trade — Commerce	495	4	7	16	9	90	168	27	30	47	97
Finance and insurance — Finance et assurance	86	—	1	—	1	13	38	3	2	8	20
Services	1,902	18	10	74	47	449	642	66	119	98	379
Non-labour force — Hors de la main-d'œuvre	8,271	99	54	290	200	1,844	2,870	392	693	574	1,255
Unemployed — En chômage	1,578	26	9	28	61	460	529	106	66	154	139
Students (13 years and under) — Étudiants (13 ans et moins)	145	1	—	34	1	91	11	—	1	2	4
Students (14 years and over) — Étudiants (14 ans et plus)	251	—	—	14	10	46	84	11	20	18	48
Homemakers — Maitresses de maison	3,567	51	24	180	82	680	1,218	154	301	179	698
13 years and under (not specified as student) — Personnes âgées de 13 ans et moins (non déclarées comme étudiants)	1,015	—	—	1	2	399	356	48	21	127	61
Retired — Personnes retirées	1,361	7	4	31	44	159	500	61	213	87	255
Other unclassifiable ¹ — Autres, non classables ¹	354	14	17	2	—	9	172	12	71	7	50
Not stated — Non déclarée	2,079	1	3	258	127	1,345	136	26	53	5	125

1. Includes labourers in no specific industry — Comprend les manœuvres sans industrie déterminée.

TABLE 16. Method of commitment of first admissions
TABLEAU 16. Mode d'inscription des malades admis pour la première fois

Method of commitment — Mode d'inscription	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of first admissions Nombre de malades admis pour la première fois											
Total	15,790	178	114	742	452	4,201	4,874	665	1,134	1,026	2,404
Voluntary — Volontaire	3,776	10	30	144	38	909	627	32	400	323	1,263
Warrant — Mandat	1,299	—	1	26	1	175	652	2	16	415	11
Certification — Certificat	8,852	168	82	547	176	2,178	3,478	263	682	271	1,007
Other — Autre	1,746	—	—	24	234	839	108	368	36	17	120
Not stated — Non déclaré	117	—	1	1	3	100	9	—	—	—	3
Percentage distribution¹ — Répartition proportionnelle¹											
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Voluntary — Volontaire	24.1	5.6	26.5	19.4	8.5	22.2	12.9	4.8	35.3	31.5	52.6
Warrant — Mandat	8.3	—	0.9	3.5	0.2	4.3	13.4	0.3	1.4	40.4	0.5
Certification — Certificat	56.5	94.4	72.6	73.8	39.2	53.1	71.5	39.5	60.1	26.4	41.9
Other — Autre	11.1	—	—	3.2	52.1	20.5	2.2	55.3	3.2	1.7	5.0

1. Excluding cases with unreported method of commitment — Sauf le cas où le mode d'inscription n'est pas déclaré.

TABLE 17. Source of admission of first admissions
TABLEAU 17. Source de l'admission des malades admis pour la première fois

Source of admission — Source de l'admission	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of first admissions Nombre de malades admis pour la première fois											
Total	15,790	178	114	742	452	4,201	4,874	665	1,134	1,026	2,404
Private physician — Médecin particulier	9,594	162	97	601	424	2,002	2,899	248	1,005	223	1,933
Clinic agency — Etablissement clinique	517	—	—	6	—	44	111	57	83	211	5
General hospital — Hôpital général	1,036	2	—	22	2	211	500	46	6	94	153
Welfare institution — Institution de bien-être	440	1	—	43	—	164	170	24	5	30	3
Penal institution — Institution pénale	581	4	—	17	—	118	321	14	21	67	19
Other — Autre	3,417	9	7	49	23	1,501	864	273	14	396	281
Not stated — Non déclaré	205	—	10	4	3	161	9	3	—	5	10
Percentage distribution¹ — Répartition proportionnelle¹											
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Private physician — Médecin particulier	61.6	91.0	93.3	81.4	94.4	49.6	59.6	37.5	88.6	21.8	80.7
Clinic agency — Etablissement clinique	3.3	—	—	0.8	—	1.1	2.3	8.6	7.3	20.7	0.2
General hospital — Hôpital général	6.6	1.1	—	3.0	0.4	5.2	10.3	6.9	0.5	9.2	6.4
Welfare institution — Institution de bien-être	2.8	0.6	—	5.8	—	4.1	3.5	3.6	0.4	2.9	0.1
Penal institution — Institution pénale	3.7	2.2	—	2.3	—	2.9	6.6	2.1	1.9	6.6	0.8
Other — Autre	21.9	5.1	6.7	6.6	5.1	37.2	17.8	41.2	1.2	38.8	11.7

1. Excluding cases with unreported source of admission — Sauf le cas où la source de l'admission n'est pas déclarée.

TABLE 18. Residence of first admissions, by region

TABLEAU 18. Résidence des malades admis pour la première fois, par région

Residence	T.	M.	F.	Résidence	T.	M.	F.
Canada	15,790	8,647	7,143	Québec — Concluded:			
Newfoundland	178	102	76	Berthier.....	12	7	5
Bonavista North	6	4	2	Bonaventure.....	44	25	19
Bonavista South	7	2	5	Brome.....	6	4	2
Burgeo and La Poile	6	3	3	Chambly.....	36	23	13
Burin.....	7	4	3	Champlain.....	57	30	27
Carbonear—Bay de Verde	9	2	7	Charlevoix.....	36	22	14
Ferryland.....	2	—	2	Châteauguay.....	7	4	3
Fogo.....	3	2	1	Chicoutimi.....	124	60	64
Fortune Bay—Hermitage	5	4	1	Compton.....	12	8	4
Grand Falls.....	6	3	3	Deux-Montagnes.....	17	11	6
Green Bay.....	6	6	2	Dorchester.....	38	14	22
Harbour Grace.....	5	3	2	Drummond.....	45	15	30
Harbour Main—Bell Island	9	5	4	Frontenac.....	22	8	14
Humber.....	5	2	3	Gaspé-Est—Gaspé-Sud.....	36	19	17
Labrador.....	6	2	4	Gaspé-Ouest—Gaspé-Nord.....	4	1	3
Placentia and St. Mary's.....	5	3	2	Gatineau.....	17	11	8
Placentia West.....	5	4	1	Hull.....	30	15	15
Port-de-Grave.....	4	2	2	Huntingdon.....	10	5	5
St. Barbe.....	2	1	1	Iberville.....	14	6	8
St. George's—Port-au-Port	10	5	5	Îles-de-la-Madeleine.....	7	3	4
St. John's, East and West	40	26	14	Île-Jésus.....	32	20	12
Trinity North.....	10	7	3	Joliette.....	35	20	15
Trinity South.....	5	4	1	Kamouraska.....	30	12	18
Twillingate.....	5	2	3	Labelle.....	17	8	9
White Bay.....	6	4	2	Lac St-Jean-Est.....	14	5	9
Outside—En dehors, province	2	2	—	Laprairie.....	11	5	6
Not stated—Non déclarée	—	—	—	L'Assomption.....	11	8	3
				Laviotte.....	40	24	16
				Lévis.....	51	23	28
				L'Islet.....	24	15	9
Prince Edward Island	114	78	36	Lotbinière.....	27	14	13
King's.....	18	14	4	Maskinongé.....	13	6	7
Prince.....	49	30	19	Matane.....	33	19	14
Queens.....	46	34	12	Matapedia.....	33	13	20
Outside—En dehors, province	1	—	1	Mégantic.....	50	26	24
Not stated—Non déclarée	—	—	—	Missisquoi.....	16	5	11
				Montcalm.....	10	3	7
Nova Scotia	742	436	306	Montmagny.....	28	9	19
Annapolis.....	13	8	5	Montmorency.....	27	15	12
Antigonish.....	13	8	5	Montréal (fle).....	1,346	726	620
Cape Breton.....	132	85	47	Napierville.....	4	3	1
Colchester.....	28	15	13	New Québec.....	4	3	1
Cumberland.....	51	39	12	Nicolet.....	41	19	22
Digby.....	13	7	6	Papineau.....	10	5	5
Guysborough.....	13	7	6	Pontiac.....	7	5	2
Halifax.....	220	120	100	Portneuf.....	53	32	21
Hants.....	26	13	13	Québec.....	545	294	251
Inverness.....	14	10	4	Richelieu.....	28	12	16
Kings.....	43	25	18	Richmond.....	20	11	9
Lunenburg.....	43	16	25	Rimouski.....	55	22	33
Pictou.....	52	30	22	Rivière-du-Loup.....	34	13	21
Queens.....	12	4	8	Roverval (Lac St-Jean-Ouest).....	43	21	22
Richmond.....	8	5	3	Rouville.....	10	4	6
Shelburne.....	13	9	4	Saguenay.....	25	14	11
Victoria.....	7	5	2	St-Hyacinthe.....	35	9	26
Yarmouth.....	18	11	7	St-Jean.....	28	6	22
Outside—En dehors, province	22	16	6	St-Maurice.....	127	54	73
Not stated—Non déclarée	1	1	—	Sherford.....	23	9	14
				Sherbrooke.....	52	26	26
				Soulanges.....	7	6	1
New Brunswick	432	273	179	Stanstead.....	18	9	9
Albert.....	8	4	4	Témiscamingue.....	47	28	19
Carleton.....	12	10	2	Témiscouata.....	32	14	18
Charlotte.....	21	15	6	Terrebonne.....	50	23	27
Gloucester.....	63	38	25	Vaudreuil.....	13	9	4
Kent.....	9	6	3	Verchères.....	12	7	5
Kings.....	14	5	9	Wolfe.....	16	10	6
Madawaska.....	25	16	9	Yamaska.....	17	8	9
Northumberland.....	29	17	12	Outside—En dehors, province	153	109	44
Queens.....	6	5	1	Not stated—Non déclarée	40	24	16
Restigouche.....	45	28	17				
St. John.....	105	60	45	Ontario	4,874	2,620	2,234
Sunbury.....	6	2	4	Algoma.....	44	29	15
Victoria.....	13	7	6	Brant.....	57	38	19
Westmoreland.....	39	19	20	Bruce.....	33	13	20
York.....	47	32	15	Carleton.....	213	94	119
Outside—En dehors, province	7	7	—	Cochrane.....	103	71	32
Not stated—Non déclarée	3	2	1	Dufferin.....	10	4	6
				Dundas.....	9	4	5
Québec	4,201	2,204	1,997	Durham.....	26	15	11
Abitibi.....	44	22	22	Elgin.....	67	31	36
Argenteuil.....	15	8	7	Essex.....	255	148	109
Arthabaska.....	45	26	19	Frontenac.....	75	38	37
Bagot.....	17	10	7	Glengarry.....	17	11	6
Beauchamp.....	68	41	27	Grenville.....	18	6	12
Beauharnois.....	24	12	12	Grey.....	53	34	19
Bellechasse.....	19	9	10	Haldimand.....	20	9	11
				Haliburton.....	3	2	1

TABLE 18. Residence of first admissions, by region — Concluded
 TABLEAU 18. Résidence des malades admis pour la première fois, par région — fin

Residence	T.	M.	F.	Résidence	T.	M.	F.
Ontario — Concluded:							
Halton.....	47	34	13	Division 16.....	34	14	20
Hastings.....	67	35	32	Outside — En dehors, province.....	15	10	5
Huron.....	29	19	10	Not stated — Non déclarée.....	7	6	1
Kenora.....	28	15	13	Saskatchewan.....			
Kenora (Patricia portion).....	2	1	1	Assiniboia-Gravelbourg.....	37	14	23
Kent.....	87	36	51	Meadow Lake.....	18	11	7
Lambton.....	68	28	40	Melfort-Tisdale.....	80	47	33
Lanark.....	27	14	13	Moose Jaw.....	73	39	34
Leeds.....	30	9	21	North Battleford.....	125	69	56
Lennox-Addington.....	14	7	7	Northern Saskatchewan Administration District.....	11	7	4
Lincoln.....	88	54	34	Prince Albert.....	62	36	26
Manitoulin.....	8	3	5	Regina City.....	169	90	79
Middlesex.....	143	72	71	Regina Rural.....	77	37	40
Muskoka.....	19	10	9	Rosetown.....	51	33	18
Nipissing.....	53	36	17	Saskatoon City.....	121	75	46
Norfolk.....	51	27	24	Saskatoon Rural.....	56	32	24
Northumberland.....	30	13	17	Swift Current.....	51	28	23
Ontario.....	94	51	43	Wadena-Humboldt.....	36	19	17
Oxford.....	59	31	28	Weyburn-Estevan.....	61	30	31
Parry Sound.....	29	18	11	Yorkton.....	72	38	34
Peel.....	50	22	28	Outside — En dehors, province.....	26	21	5
Perth.....	32	17	15	Not stated — Non déclarée.....	8	7	1
Peterborough.....	55	26	29	Alberta			
Prescott.....	18	7	11	Division 1.....	1,026	656	370
Prince Edward.....	22	13	9	Division 2.....	19	10	9
Rainy River.....	29	13	16	Division 3.....	52	23	29
Renfrew.....	61	32	29	Division 4.....	11	4	7
Russell.....	7	4	3	Division 5.....	16	9	7
Simcoe.....	113	69	44	Division 6.....	13	10	3
Stormont.....	43	22	21	Division 7.....	179	111	68
Sudbury.....	86	49	37	Division 8.....	29	18	11
Thunder Bay.....	120	74	46	Division 9.....	77	53	24
Timiskaming.....	61	29	32	Division 10.....	30	22	8
Victoria.....	33	20	13	Division 11.....	32	19	13
Waterloo.....	140	76	64	Division 12.....	376	240	136
Welland.....	104	58	46	Division 13.....	23	17	6
Wellington.....	71	35	36	Division 14.....	30	19	11
Wentworth.....	332	172	160	Division 15.....	38	32	6
York.....	1,397	733	664	Division 16.....	19	10	9
Outside — En dehors, province.....	92	63	29	Division 17.....	25	15	10
Not stated — Non déclarée.....	32	28	4	Outside — En dehors, province.....	8	5	3
Manitoba.....							
665	359	306	Not stated — Non déclarée.....	31	22	9	
Division 1.....	15	9	6	18	17	1	
Division 2.....	13	7	6	British Columbia.....			
Division 3.....	9	4	5	Division 1.....	2,404	1,286	1,118
Division 4.....	7	2	5	Division 2.....	28	12	14
Division 5.....	32	15	17	Division 3.....	83	36	47
Division 6.....	328	179	149	Division 4.....	110	52	58
Division 7.....	40	24	16	Division 5.....	1,534	828	706
Division 8.....	14	9	5	Division 6.....	428	217	211
Division 9.....	39	17	22	Division 7.....	68	43	25
Division 10.....	25	15	10	Division 8.....	14	7	7
Division 11.....	12	10	2	Division 9.....	54	34	20
Division 12.....	19	11	8	Division 10.....	31	22	9
Division 13.....	25	12	13	Outside — En dehors, province.....	15	6	9
Division 14.....	18	8	10	Not stated — Non déclarée.....	41	29	12
Division 15.....	13	7	6	—	—	—	—

TABLE 19. Rank order of diagnostic classes among first admissions
 TABLEAU 19. Ordre des classes de diagnostic des malades admis pour la première fois

I.S.C. No. No du C.S.I.	Diagnostic class Classe de diagnostic	1950*	1951	1952	1953	1954
300	Schizophrenia — Schizophrénie.....	1	1	1	1	1
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis — Sénilité et artérosclérose cérébrale.....	2	2	2	2	2
325	Mental deficiency — Déficience mentale.....	3	3	3	3	3
301	Manic depressive — Manie dépressive.....	4	4	4	4	4
322	Alcoholism (without psychosis) — Alcoolisme (sans psychose).....	10	7	7	5	5
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique.....	7	8	8	7	6
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses — Psychoses, autres et non spécifiées.....	5	5	5	6	7
302	Involuntary melancholia — Mélancolie involutive.....	6	6	6	8	8
320	Pathological personality — Personnalité pathologique.....	11	12	11	9	9
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions (disorders) — Réactions (troubles) psychonévrotiques autres et non spécifiées.....	13	13	14	13	10
307	Alcoholic psychosis — Psychose alcoolique.....	9	9	9	10	11
353	Epilepsy — Epilepsie.....	18	18	17	16	12
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et états paranoïaques.....	8	10	10	11	13

TABLE 20. Detailed diagnosis of first admissions, 1950 and 1954

TABLEAU 20. Diagnostic détaillé des malades admis pour la première fois, 1950 et 1954

I.S.C. No. — No du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	1950	1954		
			T.	M.	F.
	All diagnoses — Tous diagnostics	10,016	15,790	8,647	7,143
	Psychoses	6,899	9,012	4,638	4,354
024.0	Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose	195	111	83	28
025	Tabes dorsalis — Tabes dorsalis	—	2	1	1
026.1, 020.1	General paralysis of insane — Paralysie générale	175	93	71	22
	Other syphilis of central nervous system — Autre syphilis du système nerveux central	20	16	11	5
300.0	Schizophrenia — Schizophrénie	2,174	3,353	1,759	1,594
300.1	Simple — Simple	248	319	203	116
300.2	Hebephrenic — Hébéphrénique	137	134	60	74
300.3	Catatonic — Catatonique	666	608	323	285
300.4	Paranoid — Paranolde	782	1,277	716	561
300.5	Acute schizophrenic reaction — Schizophrénie aiguë	41	227	108	119
300.6	Latent — Latente	1	42	25	17
300.7	Schizo-affective psychosis — Psychose schizo-affective	77	251	84	167
	Other or unspecified schizophrenia — Autre ou non spécifiée	222	495	240	255
301.0	Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif	1,100	1,339	511	828
301.1	Manic and circular — Maniaque et circulaire	466	525	226	299
301.2	Depressive — Dépressif	408	657	231	426
	Other — Autres	166	157	54	103
302	Involitional melancholia — Mélancolie involutive	390	595	223	372
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	283	344	180	164
304	Senium — Senium	1,606	2,012	1,114	898
306	Senile — Sénile	985	1,179	583	596
	With cerebral arteriosclerosis — Avec artériosclérose cérébrale	621	833	531	302
305	Presenile — Pré-sénile	46	64	35	29
307	Alcoholic — Alcoolique	274	377	321	56
083.2	Other psychoses — Autres psychoses	831	817	432	385
308.0	Postencephalitic — Post-encéphalitique	8	7	4	3
308.1	Resulting from brain tumour — Due à une tumeur cérébrale	19	18	8	10
308.2	Resulting from epilepsy and other convulsive disorders — Due à l'épilepsie et autres convulsions	102	89	45	44
308.3	Sequela of infective or parasitic diseases — Séquelle de maladies infectieuses ou parasitaires	55	34	20	14
308.4	Sequela of allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases — Séquelle de maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme et de la nutrition	14	33	13	20
308.5	Sequela of diseases of the blood, blood forming organs and circulatory system — Séquelle de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de l'appareil circulatoire	36	68	44	24
308.6	Sequela of diseases of the nervous system and sense organs — Séquelle de maladies du système nerveux et des organes des sens	64	73	45	28
308.7	Sequela of drugs and other exogenous poisons — Séquelle de la toxicomanie et due à d'autres poisons exogènes	30	66	32	34
308.8	Sequela of accidents and violence — Séquelle d'accidents et de violence	28	34	31	3
309.1	Sequela of other specified diseases or conditions — Séquelle d'autres maladies ou états	82	58	29	29
648.3	With psychopathic personality — Avec personnalité psychopathique	31	12	9	3
688.1	Psychosis arising from pregnancy — Psychose résultant de la grossesse	2	8	—	8
309.2	Puerperal psychosis — Psychose puerpérale	9	35	—	35
	Other or unspecified psychosis — Autres psychoses non spécifiées	351	282	152	130

TABLE 20. Detailed diagnosis of first admissions, 1950 and 1954 — Continued
 TABLEAU 20. Diagnostic détaillé des malades admis pour la première fois, 1950 et 1954 — suite

I.S.C. No. — No du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	1950	1954		
			T.	M.	F.
	Psychoneuroses — Psychonévroses	783	2,294	999	1,295
310	<i>Anxiety reaction without mention of somatic symptoms — Réaction d'anxiété sans mention de symptômes somatiques</i>	157	559	290	269
311	<i>Hysterical reaction without mention of anxiety reaction — Réaction hystérique sans mention de réaction d'anxiété</i>	119	229	59	170
313	<i>Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsionsnelles</i>	36	74	39	35
314	<i>Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique</i>	295	941	412	529
	<i>Somatization reaction — Réaction de somatisation</i>	18	85	38	47
	Affecting circulatory system — Affectant l'appareil circulatoire	4	20	8	12
315.0	Neurocirculatory asthenia — Asthénie neuro-circulatoire	3	8	2	6
315.1	Other heart manifestations — Autres manifestations cardiaques	—	4	2	2
315.2	Other circulatory manifestations — Autres troubles circulatoires	1	8	4	4
	Affecting digestive system — Affectant l'appareil digestif	8	22	14	8
316.0	Mucous colitis — Colite muqueuse	4	1	—	1
316.1	Irritability of colon — Irritabilité du colon	—	—	—	—
316.2	Gastric neurosis — Gastrite nerveuse	3	10	7	3
316.3	Other digestive manifestations — Autres manifestations digestives	1	11	7	4
	Affecting other systems — Affectant d'autres appareils	6	43	16	27
317.0	Respiratory — Respiratoire	1	7	2	5
317.1	Genito-urinary — Génito-urinaire	—	2	—	2
317.2	Pruritis — Prurit	—	1	—	1
317.3	Other cutaneous neuroses — Autres névroses cutanées	—	9	4	5
317.4	Musculoskeletal — Ostéo-musculaire	1	8	4	4
317.5	Other systems — Autres systèmes	4	16	6	10
	<i>Other psychoneuroses — Autres psychonévroses</i>	158	406	161	245
312	<i>Phobic reaction — Phobies</i>	2	21	11	10
	<i>Other, mixed, and unspecified types — Autres, mixtes et non spécifiées</i>	156	385	150	235
318.0	Hypochondriacal reaction — Hypocondrie	47	68	26	42
318.1	Depersonalization — Dépersonnalisation	—	1	—	1
318.2	Occupational neurosis — Névrose professionnelle	—	—	—	—
318.3	Asthenic reaction — Asthénie nerveuse	25	39	15	24
318.4	Mixed psychoneurosis — Psychonévroses mixtes	77	147	57	90
318.5	Other or unspecified psychoneurosis — Autres ou non spécifiées	7	130	52	78
	Character, behaviour, and intelligence disorders — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	2,119	4,042	2,714	1,328
	<i>Pathological personality — Personnalité pathologique</i>	222	503	359	144
320.0	Schizoid — Schizolde	6	66	42	24
320.1	Paranoid — Paranoïaque	5	39	21	18
320.2	Cyclothymic — Cyclothymique	—	15	12	3
320.3	Inadequate — Inadaptée	15	115	81	34
320.4	Antisocial — Antisociale	26	106	81	25
320.5	Asocial — Asociale	33	51	34	17
320.6	Sexual deviation — Perversion sexuelle	13	37	33	4
320.7	Other and unspecified — Autres ou non spécifiées	124	74	55	19

TABLE 20. Detailed diagnosis of first admissions, 1950 and 1954 — Concluded
 TABLEAU 20. Diagnostic détaillé des malades admis pour la première fois, 1950 et 1954 — fin

I.S.C. No. — No du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	1950	1954		
			T.	M.	F.
	Character, behaviour, and intelligence disorders — Concluded — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence — fin:				
	Alcoholism — Alcoolisme	269	1,082	940	142
322.0	Acute — Aigu	38	264	229	35
322.1	Chronic — Chronique	164	759	665	94
322.2	Unspecified — Sans précisions	67	59	46	13
323	Other drug addiction — Autres toxicomanies	26	62	35	27
	Mental deficiency — Déficience mentale	1,420	1,698	993	705
325.0	Idiocy — Idiotie	274	316	142	174
325.1	Imbecility — Imbécillité	458	503	298	205
325.2	Moron — Débilité mentale	391	585	389	196
325.3	Borderline intelligence — Intelligence limite	36	68	39	29
325.4	Mongolism — Mongolisme	79	105	59	46
325.5	Other and unspecified types — Autres ou non spécifiées	182	121	66	55
	Epilepsy — Épilepsie	75	357	198	159
353.0	Petit mal	5	24	12	12
353.1	Grand mal	34	200	114	86
353.2	Status epilepticus — Épilepsie subintrante	3	80	46	34
353.3	Other and unspecified — Autre et non spécifiée	33	53	26	27
324	Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	15	57	35	22
	Other disorders of character, behaviour, and intelligence — Autres troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	92	283	154	129
083.1	Postencephalitic personality and character disorders — Troubles post-encéphalitiques de la personnalité et du caractère	8	10	6	4
	Immature personality — Arriération affective	13	155	80	75
321.0	Emotional instability — Instabilité émotionnelle	5	57	30	27
321.1	Passive dependency — Dépendance passive	2	25	14	11
321.2	Aggressiveness — Agressivité	2	23	12	11
321.3	Enuresis characterizing immature personality — Énurésie révélatrice d'arriération	—	1	1	—
321.4	Other symptomatic habits except speech impediments — Autres habitudes symptomatiques (à l'exception des défauts de prononciation)	—	4	2	2
321.5	Other and unspecified — Autres ou non spécifiés	4	45	21	24
	Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders — Autres troubles non spécifiés du caractère, du comportement et de l'intelligence	71	118	68	50
326.0	Specific learning defects — Déficience spécifique dans les études	—	—	—	—
326.1	Stammering and stuttering of nonorganic origin — Bégaiement et brouillement d'origine inorganique	—	—	—	—
326.2	Other speech impediments of nonorganic origin — Autres défauts de langage d'origine inorganique	1	2	2	—
326.3	Acute situational maladjustment — Inadaptabilité aiguë	4	44	25	19
326.4	Other and unspecified — Autres et non spécifiés	66	72	41	31
	Non-psychiatric conditions — États non psychiatriques	215	442	276	166
	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose	12	9	4	5
020.0	Congenital syphilis — Syphilis congénitale	11	1	1	—
026.0	Other syphilis of central nervous system — Autre syphilis du système nerveux central	1	8	3	5
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	51	138	89	49
900	All other non-psychiatric conditions — Tous autres états non psychiatriques	52	295	183	112

TABLE 21. First admissions by province, diagnostic class and sex, number and rate
(number)

I.S.C. No. — No du C.S.I.	Diagnostic class		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.
	Total	M. F.	8,647 7,143	102 76	78 36	436 306	273 179
	Psychoses	M. F.	4,658 4,354	85 67	33 22	217 233	138 118
024.0, 025, 026.1, 020.1	Syphilis of central nervous system	M. F.	83 28	1 —	— —	4 3	4 1
300	Schizophrenia	M. F.	1,759 1,594	43 28	12 9	126 136	57 53
301	Manic depressive	M. F.	511 828	6 15	5 5	7 30	12 12
302	Involutional melancholia	M. F.	223 372	4 7	1 3	32 27	14 15
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	180 164	2 1	1 —	4 5	— 4
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M. F.	1,114 898	16 6	8 1	16 13	34 26
305	Presenile	M. F.	35 29	2 1	— —	— —	— 1
307	Alcoholic	M. F.	321 56	3 1	2 —	9 —	8 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses	M. F.	432 385	8 8	4 4	19 19	9 5
	Psychoneuroses	M. F.	999 1,296	4 7	9 8	61 23	23 17
310	Anxiety reaction	M. F.	290 269	— 1	4 1	34 2	3 3
311	Hysterical reaction	M. F.	59 170	— 2	— —	2 —	2 2
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	39 35	1 —	1 —	2 6	1 1
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	412 529	2 3	4 5	20 12	11 6
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	38 47	— —	— 1	— —	— 1
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions (disorders)	M. F.	161 245	1 1	— 1	3 3	5 5
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	2,714 1,328	13 2	34 6	136 46	81 24
320	Pathological personality	M. F.	359 144	2 —	5 —	25 2	5 2
322	Alcoholism	M. F.	940 142	5 —	21 3	52 9	43 4
323	Drug addiction	M. F.	35 27	— —	— —	3 —	1 —
325	Mental deficiency	M. F.	993 705	3 2	3 1	34 24	20 13
353	Epilepsy	M. F.	198 159	1 —	3 —	6 1	9 3
324	Primary behaviour disorders	M. F.	35 22	— —	— —	1 —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	154 129	2 —	2 2	15 10	3 1
	Non-psychiatric conditions	M. F.	276 166	— —	2 —	22 4	31 20
020.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. F.	4 5	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	89 49	— —	— —	9 3	1 —
900	Other non-psychiatric conditions	M. F.	183 112	— —	2 —	13 1	30 20

TABLEAU 21. Malades admis pour la première fois, classe de diagnostic et sexe, nombre et taux par province
(nombre)

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	P.C.		Classe de diagnostic
2, 204 1, 997	2, 620 2, 254	359 306	633 501	656 370	1, 286 1, 118	M. F.	Total
1, 038 1, 055	1, 398 1, 518	212 195	398 315	354 213	585 618	M. F.	M. Psychoses
24	30	2	2	6	10	M. F.	Syphilis du système nerveux central
12	7	2	1	—	2	M. F.	
356 258	591 538	84 93	128 122	142 89	220 268	M. F.	Schizophrénie
233 370	147 241	28 28	26 33	14 18	33 76	M. F.	Manie dépressive
30 77	89 143	5 8	30 28	5 14	13 50	M. F.	Mélancolie involutive
94 78	40 41	13 9	13 2	27 9	26 15	M. F.	Paranoïa et états paranoides
116 128	455 390	44 32	170 99	89 56	166 147	M. F.	Sénilité et artériosclérose cérébrale
12 9	6 8	3 1	3 2	2 3	7 4	M. F.	Présénilité
108 15	105 18	6 6	1 —	30 5	49 10	M. F.	Alcoolisme
105 108	135 132	27 16	25 28	39 19	61 46	M. F.	Autres et non spécifiées
336 480	232 295	16 34	66 102	21 24	231 305	M. F.	M. Psychonévrose
63	76	4	19	2	85	M. F.	Réaction d'anxiété
84	44	2	19	5	108	M. F.	
13	15	3	3	5	16	M. F.	Réaction hystérique
71	30	11	16	6	32	M. F.	
16	5	2	4	—	7	M. F.	Réaction obsesso-compulsive
13	4	3	2	2	4	M. F.	
162 203	95 141	5 15	25 42	8 6	80 96	M. F.	Réaction dépressive névrotique
12 15	7 5	1 —	5 10	— 2	12 14	M. F.	Réaction de somatisation
70 94	34 71	1 3	10 13	6 3	31 51	M. F.	Réactions (troubles) psychonévrotiques autres non spécifiées
767 396	706 423	115 63	158 71	254 128	450 169	M. F.	M. Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence
41	119	10	30	56	66	M. F.	Personnalité pathologique
46	35	3	16	14	26	M. F.	
260 27	131 23	17 4	65 7	60 9	286 56	M. F.	Alcoolisme
16	3	3	3	—	6	M. F.	Toxicomanie
13	5	1	1	—	6	M. F.	
343 199	297 262	79 49	32 22	124 99	58 34	M. F.	Déficience mentale
73	88	2	6	3	7	M. F.	Épilepsie
81	50	1	10	2	11	M. F.	
9	10	—	1	8	6	M. F.	Troubles primitifs du comportement
1	7	—	1	—	13	M. F.	
25 29	58 41	4 5	21 14	3 4	21 23	M. F.	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés
63 66	84 18	16 14	11 13	27 5	20 26	M. F.	États non psychiatriques
1 4	2 —	— —	— 1	1 —	— —	M. F.	Syphilis, sans psychose
18 26	47 12	6 6	1 —	5 —	2 2	M. F.	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale
44 38	35 6	10 8	10 12	21 5	18 24	M. F.	Autres états non psychiatriques

TABLE 21. First admissions by province, diagnostic class and sex, number and rate — Concluded
(Rate per 100,000 population)

I.S.C. No. — No du C.S.I.	Diagnostic class		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.
	Total	M. F.	112.5 95.4	49.7 39.4	146.3 69.6	127.3 92.6	99.4 65.7
	Psychoses	M. F.	60.6 58.2	41.4 34.7	61.9 42.6	63.4 70.5	50.3 43.3
024.0, 025, 026.1, 020.1	Syphilis of central nervous system	M. F.	1.1 0.4	— —	— —	— —	— —
300	Schizophrenia	M. F.	22.9 21.3	21.0 14.5	22.5 —	36.8 41.1	20.8 19.5
301	Manic depressive	M. F.	6.7 11.1	7.8 —	— —	— 9.1	4.4 4.4
302	Involutional melancholia	M. F.	2.9 5.0	— —	— —	9.3 8.2	5.1 5.5
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	2.3 2.2	— —	— —	— —	— —
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M. F.	14.5 12.0	7.8 —	— —	4.7 3.9	12.4 9.5
305	Presenile	M. F.	0.5 0.4	— —	— —	— —	— —
307	Alcoholic	M. F.	4.2 0.7	— —	— —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses	M. F.	5.6 5.1	— —	— —	5.5 5.7	— —
	Psychoneuroses	M. F.	13.0 17.3	— —	— —	17.8 7.0	8.4 6.2
310	Anxiety reaction	M. F.	3.8 3.6	— —	— —	9.9 —	— —
311	Hysterical reaction	M. F.	0.8 2.3	— —	— —	— —	— —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	0.5 0.5	— —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	5.4 7.1	— —	— —	5.8 3.6	4.0 —
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	0.5 0.6	— —	— —	— —	— —
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions (disorders)	M. F.	2.1 3.3	— —	— —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	35.3 17.7	6.3 —	63.8 —	39.7 13.9	29.5 8.8
320	Pathological personality	M. F.	4.7 1.9	— —	— —	7.3 —	— —
322	Alcoholism	M. F.	12.2 1.9	— —	39.4 —	15.2 —	15.7 —
323	Drug addiction	M. F.	0.5 0.4	— —	— —	— —	— —
325	Mental deficiency	M. F.	12.9 9.4	— —	— —	9.9 7.3	7.3 4.8
353	Epilepsy	M. F.	2.6 2.1	— —	— —	— —	— —
324	Primary behaviour disorders	M. F.	0.5 0.3	— —	— —	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	2.0 1.7	— —	— —	4.4 3.0	— —
	Non-psychiatric conditions	M. F.	3.6 2.2	— —	— —	6.4 —	11.3 7.3
020.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	1.2 0.7	— —	— —	— —	— —
900	Other non-psychiatric conditions	M. F.	2.4 1.5	— —	— —	3.8 —	10.9 7.3

TABLEAU 21. Malades admis pour la première fois, classe de diagnostic et sexe, nombre et taux par province — fin
(Taux par 100.000 de la population)

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Classe de diagnostic	
						M.	Total
100.4	102.9	85.4	138.4	120.9	199.2	M.	
91.0	90.2	75.1	119.1	74.5	180.2	F.	
47.3	62.7	50.4	87.0	65.3	90.6	M.	Psychoses
48.1	60.7	47.8	74.9	42.9	99.6	F.	
1.1	1.2	1.5	M.	Syphilis du système nerveux central
0.5	—	...	F.	
16.2	23.2	20.0	28.0	26.2	34.1	M.	Schizophrénie
11.8	21.5	22.8	29.0	17.9	43.2	F.	
10.6	5.8	6.7	5.7	2.6	5.1	M.	Manie dépressive
16.9	9.6	6.9	7.8	3.6	12.3	F.	
1.4	3.5	...	6.6	...	2.0	M.	Mélancolie involutive
3.5	5.7	...	6.7	2.8	8.1	F.	
2.5	1.6	3.1	2.8	5.0	4.0	M.	Paranoïa et états paranoides
3.6	1.6	2.4	F.	
5.3	17.9	10.5	37.2	16.4	25.7	M.	Sénilité et artérosclérose cérébrale
5.8	15.6	7.8	23.5	11.3	23.7	F.	
0.5	M.	Présénilité
...	F.	
4.9	4.1	5.5	7.6	M.	Alcoolisme
0.7	0.7	—	—	—	1.6	F.	
4.8	5.3	6.4	5.5	7.2	9.4	M.	Autres et non spécifiées
4.9	5.3	3.9	6.7	3.8	7.4	F.	
15.3	9.1	3.8	14.4	3.9	35.8	M.	Psychonévrose
21.9	11.8	8.3	24.2	4.8	49.2	F.	
2.9	3.0	...	4.2	...	13.2	M.	Réaction d'anxiété
3.8	1.8	...	4.5	...	17.4	F.	
0.6	0.6	2.5	M.	Réaction hystérique
3.2	1.2	2.7	3.8	...	5.2	F.	
0.7	—	...	M.	Réaction obsesso-compulsive
0.6	F.	
7.4	3.7	...	5.5	...	12.4	M.	Réaction dépressive névrotique
9.3	5.6	3.7	10.0	...	15.5	F.	
0.5	—	1.9	M.	Réaction de somatisation
0.7	—	—	2.4	...	2.3	F.	
3.2	1.3	...	2.2	...	4.8	M.	Réactions (troubles) psychonévrotiques autres et non spécifiées
4.3	2.8	...	3.1	...	8.2	F.	
34.9	27.7	27.4	34.6	46.8	69.7	M.	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence
18.1	16.9	15.5	16.9	25.8	27.2	F.	
1.9	4.7	2.4	6.6	10.3	10.2	M.	Personnalité pathologique
2.1	1.4	...	3.8	2.8	4.2	F.	
11.9	5.1	4.0	14.2	11.1	44.3	M.	Alcoolisme
1.2	0.9	9.0	F.	
0.7	—	...	M.	Toxicomanie
0.6	—	...	F.	
15.6	11.7	18.8	7.0	22.9	9.0	M.	Déficience mentale
9.1	10.5	12.0	5.2	19.9	5.5	F.	
3.3	3.5	M.	Épilepsie
3.7	2.0	...	2.4	...	1.8	F.	
...	0.4	—	M.	Troubles primitifs du comportement
...	...	—	...	—	2.1	F.	
1.1	2.3	...	4.6	...	3.3	M.	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et
1.3	1.6	...	3.3	...	3.7	F.	non spécifiés
2.9	3.3	3.8	2.4	5.0	3.1	M.	États non psychiatriques
3.0	0.7	3.4	3.1	...	4.2	F.	
...	...	—	—	...	—	M.	Syphilis, sans psychose
...	—	—	...	—	—	F.	
0.8	1.8	M.	Mise en observation sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison
1.2	0.5	...	—	—	...	F.	mentale
2.0	1.4	2.4	2.2	3.9	2.8	M.	Autres états non psychiatriques
1.6	2.9	...	3.9	F.	

TABLE 22. First admissions by age, diagnostic class and sex, number and rate
(number)

I.S.C. No. — No du C.S.I.	Diagnostic class	All ages Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39
	Total	M. 8,647 F. 7,143	430 308	785 605	1,605 1,290	1,683 1,577
	Psychoses	M. 4,658 F. 4,334	5 —	181 133	899 751	842 949
024.0,025, 026.1,020.1	Syphilis of central nervous system.....	M. 83 F. 28	1 —	1 —	— 1	4 3
300	Schizophrenia.....	M. 1,759 F. 1,594	2 —	137 84	689 514	547 578
301	Manic depressive.....	M. 511 F. 828	— —	20 23	87 135	115 230
302	Involutional melancholia	M. 223 F. 372	— —	— —	1 —	1 4
303	Paranoia and paranoid states	M. 180 F. 164	— —	— —	12 8	34 33
304,306	Senile and cerebral arteriosclerosis.....	M. 1,114 F. 898	— —	— —	— —	— —
305	Presenile	M. 35 F. 29	— —	— —	— —	1 1
307	Alcoholic	M. 321 F. 56	— —	— —	33 5	77 17
083.2,308, 309,648.3. 688.1	Other and unspecified psychoses	M. 432 F. 385	2 —	23 —	77 88	63 83
	Psychoneuroses	M. 999 F. 1,295	— —	39 61	230 271	279 416
310	Anxiety reaction	M. 290 F. 269	— —	6 10	77 58	103 87
311	Hysterical reaction	M. 59 F. 170	— —	7 30	21 56	14 47
313	Obsessive-compulsive reaction.....	M. 39 F. 35	— —	5 1	7 6	12 15
314	Neurotic-depressive reaction.....	M. 412 F. 529	— —	12 13	82 91	84 179
315,316,317	Somatization reaction	M. 38 F. 47	— —	3 2	9 9	9 16
312,318	Other and unspecified psychoneurotic reactions (disorders)	M. 161 F. 245	— —	6 5	34 51	57 72
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 2,714 F. 1,328	409 291	543 392	424 230	513 188
320	Pathological personality	M. 359 F. 144	— —	38 19	124 57	116 44
322	Alcoholism	M. 940 F. 142	— —	— —	73 10	277 46
323	Drug addiction	M. 35 F. 27	— —	1 —	4 6	8 7
325	Mental deficiency	M. 993 F. 705	379 263	383 275	120 70	50 48
353	Epilepsy	M. 198 F. 159	27 27	61 51	45 39	24 19
324	Primary behaviour disorders	M. 35 F. 22	2 —	29 22	3 —	1 —
083.1,321. 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 154 F. 129	1 1	31 25	55 48	37 24
	Non-psychiatric conditions	M. 276 F. 166	16 17	22 19	52 38	49 24
020.0,026.0	Syphilis without psychosis	M. 4 F. 5	— —	1 2	— 3	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care.....	M. 89 F. 49	— —	7 3	25 18	18 9
900	Other non-psychiatric conditions	M. 183 F. 112	16 17	14 14	27 17	31 15

TABLEAU 22. Malades admis pour la première fois par âge, classe de diagnostic et sexe, nombre et taux
(nombre)

40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 and over — 90 et plus	Not given — Non déclaré	Classe de diagnostic
1.343 1.123	1.011 800	773 543	634 554	336 288	34 40	13 15	M. F. Total
650 690	598 568	552 420	574 514	320 281	32 39	5 9	M. Psychoses
30 8	30 14	14 —	3 1	— —	— —	— 1	Syphilis du système nerveux central
240 263	97 112	39 37	5 2	1 —	1 —	1 4	Schizophrénie
105 188	97 119	64 98	21 33	2 1	— —	— 1	Manie dépressive
25 108	111 165	69 72	15 20	1 2	— —	— 1	Mélancolie involutive
58 43	47 51	24 21	4 7	1 1	— —	— —	Paranoïa et états paranoides
6 1	41 34	224 128	503 426	307 269	31 39	2 1	Sénilité et artérosclérose cérébrale
4 3	10 10	19 15	1 —	— —	— —	— —	Présénilité
103	69	36	2	—	—	1	Alcoolisme
18	12	3	—	—	—	1	—
79 58	96 51	63 46	20 25	8 8	— —	1 —	Autres et non spécifiées
213 275	141 156	74 85	21 25	2 —	— —	— 6	M. Psychonévroses
52 51	31 46	17 13	4 4	— —	— —	— —	Réaction d'anxiété
5 23	10 4	2 8	— 1	— —	— —	— 1	Réaction hystérique
8 10	4 1	3 2	— —	— —	— —	— —	Réaction obsesso-compulsive
102 118	75 70	43 46	13 9	1 —	— —	— 3	Réaction dépressive névrotique
9 10	4 5	2 3	2 —	— —	— —	— —	Réaction de somatisation
37 63	17 30	7 14	2 8	1 —	— —	— 2	Réactions (troubles) psychonévrotiques autres et non spécifiées
435 138	239 64	113 19	30 5	3 1	— —	5 —	M. Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence
49 16	19 7	8 —	5 1	— —	— —	— —	Personnalité pathologique
309 56	173 22	85 8	19 —	1 —	— —	3 —	Alcoolisme
4 10	12 2	6 1	— 1	— —	— —	— —	Toxicomanie
34 27	16 15	5 5	3 2	1 —	— —	2 —	Déficience mentale
24 11	10 11	5 1	2 —	— —	— —	— —	Epilepsie
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Troubles primitifs du comportement
15 18	9 7	4 4	1 1	1 1	— —	— —	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés
45 20	33 12	34 19	9 10	11 6	2 1	3 —	M. Etats non psychiatriques
1 —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	Syphilis, sans psychose
18 5	10 5	9 8	2 —	— 1	— —	— —	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale
26 15	23 7	23 11	7 10	11 5	2 1	3 —	Autres états non psychiatriques

TABLE 22. First admissions by age, diagnostic class and sex, number and rate — Concluded
(Rate per 100,000 population)

I.S.C. No. — No du C.S.I.	Diagnostic class	All ages — Tous âges		0-9	10-19	20-29	30-39
		M.	F.				
	Total	112.5	95.4	24.0	64.5	140.2	154.9
	Psychoses	60.6	58.2	...	14.9	78.5	77.5
024.0,025, 026.1,020.1	Syphilis of central nervous system	M. 1.1 F. 0.4		—	...
300	Schizophrenia	M. 22.9 F. 21.3		...	11.3	60.2	50.3
301	Manic depressive	M. 6.7 F. 11.1		—	1.6	7.6	10.6
302	Involutional melancholia	M. 2.9 F. 5.0		—	—	—	...
303	Paranoia and paranoid states	M. 2.3 F. 2.2		—	—	1.0	3.1
304,306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M. 14.5 F. 12.0		—	—	—	—
305	Presenile	M. 0.5 F. 0.4		—	—	—	...
307	Alcoholic	M. 4.2 F. 0.7		—	—	2.9	7.1
083.2,308, 309,648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses	M. 5.6 F. 5.1		...	1.9	6.7	5.8
	Psychoneuroses	13.0	17.3	—	3.2	20.1	25.7
310	Anxiety reaction	M. 3.8 F. 3.6		—	...	6.7	9.5
311	Hysterical reaction	M. 0.8 F. 2.3		—	0.8	5.1	7.9
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 0.5 F. 0.5		—	1.1
314	Neurotic-depressive reaction	M. 5.4 F. 7.1		—	1.0	7.2	7.7
315,316,317	Somatization reaction	M. 0.5 F. 0.6		—
312,318	Other and unspecified psychoneurotic reactions (disorders)	M. 2.1 F. 3.3		—	...	3.0	5.2
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	35.3	17.7	22.8	44.6	37.0	47.2
320	Pathological personality	M. 4.7 F. 1.9		—	3.1	10.8	10.7
322	Alcoholism	M. 12.2 F. 1.9		—	—	6.4	25.5
323	Drug addiction	M. 0.5 F. 0.4		—
325	Mental deficiency	M. 12.9 F. 9.4		21.2	31.5	10.5	4.6
353	Epilepsy	M. 2.6 F. 2.1		1.5	5.0	3.9	2.2
324	Primary behaviour disorders	M. 0.5 F. 0.3		...	2.4
083.1,321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 2.0 F. 1.7		...	2.5	4.8	3.4
	Non-psychiatric conditions	3.6	2.2	0.9	1.8	4.5	4.5
020.0,026.0	Syphilis without psychosis	M. ... F. ...		—	...	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 1.2 F. 0.7		—	...	2.2	1.7
900	Other non-psychiatric conditions	M. 2.4 F. 1.5		0.9	1.1	2.4	2.9
				1.0	1.2	1.5	1.4

TABLEAU 22. Malades admis pour la première fois par âge, classe de diagnostic et sexe, nombre et taux – fin
(Taux par 100,000 de la population)

40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 and over – 90 et plus	Not given – Non déclaré	Classe de diagnostic
147.2 129.6	150.2 124.7	155.8 115.4	222.1 197.8	475.2 356.9	566.7 470.6 M. F.	Total
71.2 79.6	88.9 88.5	111.3 89.3	201.1 183.5	452.6 348.2	533.3 458.8 M. F.	Psychoses
3.3 ...	4.5 2.2	2.8 —	...	—	— M. F.	Syphilis du système nerveux central
26.3 30.3	14.4 17.5	7.9 7.9 M. F.	Schizophrénie
11.5 21.7	14.4 18.5	12.9 20.8	7.4 11.8	...	— M. F.	Manie dépressive
2.7 12.5	16.5 25.7	13.9 15.3	5.3 7.1	...	— M. F.	Mélancolie involutive
6.4 5.0	7.0 7.9	4.8 4.5	— M. F.	Paranoïa et états paranoidiques
... ...	6.1 5.3	45.2 27.2	176.2 152.1	434.2 333.3	516.7 458.8 M. F.	Sénilité et artérosclérose cérébrale
... ...	1.5 1.6	3.8 3.2	...	—	— M. F.	Présénilité
11.3 2.1	10.3 1.9	7.3	—	— M. F.	Alcoolisme
8.7 6.7	14.3 7.9	12.7 9.8	7.0 8.9	...	— M. F.	Autres et non spécifiées
23.3 31.7	21.0 24.3	14.9 18.1	7.4 8.9	...	— M. F.	Psychonévroses
5.7 5.9	4.6 7.2	3.4 2.8	...	—	— M. F.	Réaction d'anxiété
...	1.5	...	—	—	—	... M. F.	Réaction hystérique
2.7	—	—	—	... M. F.	Réaction obsesso-compulsive
1.2	—	—	—	... M. F.	Réaction dépressive névrotique
11.2 13.6	11.1 10.9	8.7 9.8	4.6	— M. F.	Réaction de somatisation
...	—	—	—	... M. F.	Réactions (troubles) psychonévrotiques autres et non spécifiées
4.1 7.3	2.5 4.7	— M. F.	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence
47.7 15.9	35.5 10.0	22.8 4.0	10.5	— M. F.	Personnalité pathologique
5.4 1.8	2.8	—	—	— M. F.	Alcoolisme
33.9 6.5	25.7 3.4	17.1 ...	6.7 —	...	— M. F.	Toxicomanie
...	1.8	...	—	—	—	... M. F.	Déficience mentale
3.7 3.1	2.4 2.3	— M. F.	Epilepsie
2.6 1.3	1.5 1.7	—	—	... M. F.	Troubles primitifs du comportement
— —	— —	— —	—	—	—	... M. F.	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés
1.6 2.1	— M. F.	États non psychiatriques
4.9 2.3	4.9 1.9	8.9 4.0	...	15.6 M. F.	Syphilis, sans psychose
...	—	...	—	—	—	... M. F.	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux pour raison mentale
2.0 ...	1.5	—	—	... M. F.	Autres états non psychiatriques

TABLE 23. Mental and epileptic status of first admissions, by province
 TABLEAU 23. État mental et épileptique des malades admis pour la première fois, par province

Status Etat	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total first admissions — Total, malades admis pour la première fois	15,790	178	114	742	452	4,201	4,874	663	1,134	1,026	2,404
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique	1,825	19	7	79	41	569	649	132	63	178	88
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental	343	—	2	10	14	128	101	14	24	11	39
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique	302	2	2	7	4	97	93	13	5	69	10
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental ni épileptique	13,320	157	103	646	393	3,407	4,031	506	1,042	768	2,267
Psychotic first admissions — Aliénés admis pour la première fois	9,012	152	55	450	256	2,093	3,116	407	713	567	1,203
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique	217	12	3	21	11	46	83	14	6	17	4
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental	106	—	1	4	3	23	34	10	8	7	16
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique	20	1	—	2	—	3	7	1	1	5	—
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental ni épileptique	8,669	139	51	423	242	2,021	2,992	382	698	538	1,183
Non-psychotic first admissions — Non-alienés admis pour la première fois	6,778	26	59	292	196	2,108	1,758	258	421	459	1,201
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental non épileptique	1,608	7	4	58	30	523	566	118	57	161	84
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental	237	—	1	6	11	105	67	4	16	4	23
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique	282	1	2	5	4	94	86	12	4	64	10
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental, ni épileptique	4,651	18	52	223	151	1,386	1,039	124	344	230	1,084

READMISSIONS

RÉADMISSIONS

READMISSIONS

Number of readmissions

Readmissions to mental institutions reached an all-time record of 8,724 in 1954, continuing an accelerating upward trend. The last decline occurred in 1942, when 2,282 were reported. Ontario accounted for more than one-quarter of the 1954 total, and that province plus British Columbia and Quebec made up 73.6 per cent of the national total. Increases in 1954 were reported in every province from Quebec westward and in Prince Edward Island. Only Nova Scotia had a decline of more than 10 per cent, and that province had experienced an extremely sharp rise in its reported total in 1953.

The readmission rate also reached a record level in 1954, at 57.5 per 100,000 estimated general population. The upward trend in the rate began in 1933, when the rate was only 15.8, and was interrupted only in 1936, 1939, 1942, and 1951. Prince Edward Island had the highest rate every year until 1949 and again in 1951 and 1952. British Columbia slightly exceeded the eastern province in 1950, and moved substantially ahead in 1953 and 1954. In fact the 1954 rate in British Columbia, at 171.5, is far higher than that reported in any other province at any time; it is close to double the second-place Prince Edward Island rate of 91.4. The lowest rate over the twenty-three years from 1932 to 1954 has always been in an eastern province; New Brunswick has had the low rate in eleven of the years covered, Quebec in seven, Nova Scotia in one, and Newfoundland in the remaining four (including 1953 and 1954). Every province has shown a general, though irregular, increase over the period covered (Fig. 7).

When data are compiled for characteristics of patients, as distinct from their gross numbers, source information is limited to institutions which report on morbidity cards. Thus the rate for all readmissions, quoted above (57.5) does not agree with that derived from morbidity cards only and discussed below (49.0). The reader is referred to the fuller explanation of this point that will be found in the analysis of first admissions.

Sex and age

In Canada and seven provinces the male rate was higher than the female. The reverse was true in the prairie provinces. British Columbia's sex-specific rates were both highest, Newfoundland's lowest. Outside the westernmost province, the highest sex-specific rate was for males in Prince Edward Island, at 129.5. British Columbia's

RÉADMISSIONS

Nombre de réadmissions

Les réadmissions dans les institutions mentales sont parvenues au chiffre sans précédent de 8,724 en 1954, suivant une courbe ascendante qui se précipite. Le dernier fléchissement remonte à 1942, alors que 2,282 réadmissions ont été déclarées. L'Ontario compte plus d'un quart du total de 1954, et cette province plus la Colombie-Britannique et le Québec forment 73.6 p. 100 du total national. Les augmentations de 1954 sont réparties entre toutes les provinces, depuis Québec, vers l'ouest, et dans l'Île-du-Prince-Édouard. Seule la Nouvelle-Écosse déclarait une diminution de plus de 10 p. 100 et cette province avait vu son total monter très brusquement en 1953.

Le taux des réadmissions était aussi à son sommet en 1954, à 57.5 par 100,000 personnes de la population estimative en général. La courbe ascendante débute en 1933 avec le taux de 15.8 à peine et ne s'interrompt qu'en 1936, 1939, 1942 et 1951. L'Île-du-Prince-Édouard déclare le taux le plus élevé chaque année jusqu'en 1949 et de nouveau en 1951 et en 1952. La Colombie-Britannique dépasse un peu la province de l'Est en 1950 et prend une avance appréciable en 1953 et 1954. En fait, le taux de 1954 en Colombie-Britannique, à 171.5, est beaucoup supérieur à celui de toute autre province à n'importe quelle époque; il est près du double de celui de 91.4 pour l'Île-du-Prince-Édouard, qui occupe le second rang. Le taux le plus bas des vingt-trois années, de 1932 à 1954, est toujours celui d'une province de l'Est; le Nouveau-Brunswick a déclaré le taux le plus bas pour onze des années de statistique, le Québec pour sept, la Nouvelle-Écosse pour une, et Terre-Neuve pour les quatre autres années (y compris 1953 et 1954). Chaque province indique une augmentation générale bien qu'irrégulière durant la période étudiée (graphique 7).

Lorsque les données sont établies d'après les caractéristiques des malades distinctement de leur nombre brut, les renseignements de source se limitent aux institutions qui font rapport sur les fiches de morbidité. Ainsi, le taux de toutes les réadmissions, mentionné plus haut (57.5) ne concorde pas avec le taux obtenu au moyen des fiches de morbidité seulement (49.0), qui est étudié ci-après. Le lecteur est renvoyé à ce sujet à l'explication plus complète qui se trouve dans l'analyse des premières admissions.

Sexe et âge

Au Canada et dans sept provinces, le taux des hommes est plus élevé que celui des femmes. Le contraire est vrai des provinces des Prairies. Les taux selon le sexe en Colombie-Britannique étaient tous deux les plus élevés et ceux de Terre-Neuve les moins élevés. En dehors des provinces de l'Ouest, le taux le plus élevé selon le sexe est celui de 129.5

male rate was 147.9; its female rate, 119.5. No other provincial sex-specific rate exceeded 60 (Fig. 8).

Until 1940 the national male sex-specific rate was higher than the female. During the war and immediate post-war years of 1941 to 1947 the reverse was true; in 1948 there was a slight male excess; and in 1949 to 1952 the female rate was again fractionally above the male. In 1953 the male rate was slightly ahead, while in 1954 it was 53.4 as against 44.5 for the females. Both rates are rising swiftly, the male somewhat faster than the female (Fig. 9).

The increase in readmission rates has affected age-specific rates in all brackets. In the 1944-54 period every age group from 10-19 to 60-69 has had a doubled rate, and the 50-59 year old group has more than tripled its rate (Fig. 10).

The higher male readmission rate mentioned above applies to all age groups above 10-19, which alone has a female excess. The margin of difference increases with age to the 50-59 group, where the male rate is at its maximum, 122.9 or 42.9 points above the female rate. The latter rate is at its highest point in the 40-49 age group (Fig. 11).

Diagnosis

Schizophrenia was the commonest diagnosis among readmissions, as it was among first admissions, but it made up a greater proportion of readmissions (27.5 per cent) than of first admissions (21.2 per cent). Manic depressives were second most numerous among readmissions (18.7 per cent), whereas they were in fourth place among first admission diagnostic classes. Alcoholics without psychosis, fifth among classes of first admissions, were third among readmissions with 18.0 per cent. Even though there were 212 total first admissions for every 100 readmissions, there were more manic depressive and alcoholic readmissions than first admissions. Male alcoholics, in fact, were the most numerous group of male readmissions, accounting for 28.4 per cent of the male total and outnumbering similarly-diagnosed first admissions by 124 to 100.

Number of previous admissions

Just over half (51.1 per cent) of 1954's readmissions had only one previous admission. Another 20.3 per cent had two, 9.2 per cent three, 5.6 per cent four, and 2.8 per cent five. About five per cent had ten or more, 2.1 per cent had more than twenty, and less than one per cent experienced thirtieth or later admissions. There

chez les hommes de l'Île-du-Prince-Édouard. Le taux des hommes est de 147.9 en Colombie-Britannique et celui des femmes, de 119.5. Aucun autre taux provincial selon le sexe ne dépasse 60 (graphique 8).

Jusqu'en 1940, le taux national selon le sexe pour les hommes était plus élevé que pour les femmes. Durant la guerre et immédiatement après, de 1941 à 1947, le contraire était observé; en 1948, un léger excédent était observé chez les hommes; et, de 1949 à 1952, le taux des femmes était de nouveau d'une fraction au-dessus de celui des hommes. En 1953, le taux des hommes était un peu plus élevé et, en 1954, il était de 53.4 au regard de 44.5 pour les femmes. Les deux taux montent rapidement, celui des hommes un peu plus vite que celui des femmes (graphique 9).

L'augmentation des taux de réadmissions a modifié les taux selon l'âge à tous les échelons. Durant la période 1944-1954, chaque groupe d'âge, de 10-19 à 60-69 a doublé son taux et le groupe de 50-59 ans a plus que triplé le sien (graphique 10).

Le taux de réadmissions plus élevé chez les hommes, mentionné plus haut, s'applique à tous les groupes d'âge au-dessus de 10-19 ans, qui donne seul un excédent de femmes. La marge de différence augmente avec l'âge jusqu'au groupe de 50-59 ans, où le taux des hommes est à son maximum, soit 122.9 ou 42.9 points au-dessus de celui des femmes. Ce dernier taux est à son point le plus élevé dans le groupe d'âge de 40-49 ans (graphique 11).

Diagnostic

La schizophrénie était le diagnostic le plus commun chez les réadmissions comme chez les premières admissions, mais représentait une plus grande proportion des réadmissions (27.5 p. 100) que des premières admissions (21.2 p. 100). La manie dépressive était deuxième parmi les réadmissions (18.7 p. 100) mais quatrième, parmi les premières admissions, comme classe de diagnostic. L'alcoolisme sans psychose, cinquième classe chez les premières admissions, était en troisième chez les réadmissions (18.0 p. 100). Bien que le total des premières admissions ait été de 212 pour 100 réadmissions, la manie dépressive et l'alcoolisme étaient plus fréquents parmi les réadmissions que parmi les premières admissions. Les hommes alcooliques constituaient en fait le groupe le plus nombreux des réadmissions chez les hommes, représentant 28.4 p. 100 de tous les hommes et excédant le nombre de premières admissions marquées de ce diagnostic de 124 à 100.

Nombre d'admissions antérieures

A peine plus de la moitié (51.1 p. 100) des personnes réadmisses de 1954 n'avaient été admises qu'une fois antérieurement; 20.3 p. 100, deux; 9.2 p. 100, trois; 5.6 p. 100, quatre; et 2.8 p. 100, cinq. Environ 5 p. 100 l'avaient été dix fois ou plus; 2.1 p. 100 plus de vingt; et moins d'un pour cent, treize ou plus. On comptait 54 réadmissions pour la trente-

were 54 readmissions for the thirty-fifth or later time, every one being for non-psychotic alcoholism; of them 26 were in Ontario, 22 in Quebec, and 6 in British Columbia.

Less than one-third (27.3 per cent) of the alcoholics had the minimum number, only one previous admission, as against 43.9 per cent of manic depressives and 60.4 per cent of schizophrenics. At the other extreme, 22.0 per cent of alcoholics had had more than 10 previous admissions compared with only 1.7 per cent of manic depressives and a mere 0.2 per cent of schizophrenics.

Voluntary commitments

Voluntary readmission to mental institutions, as distinct from certification, legal warrant, or other methods of commitment, is accounting for a greatly increased proportion of readmissions. In 1947 the percentage admitted in this way was 11.1; five years later, it was 18.5; in 1953, it almost doubled to 36.9. In 1954 the percentage again rose, to 40.3. The proportion among readmissions has always been higher than among first admissions; perhaps persons with previous mental hospitalization experience are less reluctant than others to seek institutional care for mental disorders. The first admission voluntary proportion also has increased, moving from 4.9 in 1947 to 24.1 in 1954 (Fig. 12).

cinquième fois ou plus, chaque cas étant d'alcoolisme sans psychose, dont 26 en Ontario, 22 dans le Québec, et 6 en Colombie-Britannique.

Moins d'un tiers (27.3 p. 100) des alcooliques comptaient un nombre minimum d'une seule admission antérieure contre 43.9 p. 100 pour la manie dépressive et 60.4 p. 100 pour la schizophrénie. A l'autre extrême, 22.0 p. 100 des alcooliques comptaient plus de 10 admissions antérieures au regard de 1.7 p. 100 à peine pour la manie dépressive et un infime 0.2 p. 100 pour la schizophrénie.

Entrées volontaires


Les réadmissions volontaires dans les institutions mentales, distinctes des entrées avec certificat, ou mandat ou autre mode d'inscription, forment une partie beaucoup plus considérable des réadmissions. En 1947, le pourcentage d'admissions de cette nature était de 11.1; cinq années plus tard, il était de 18.5; en 1953, il avait presque doublé, à 36.9. En 1954, le pourcentage est monté de nouveau à 40.3. La proportion a toujours été plus élevée parmi les réadmissions que parmi les premières admissions; les personnes qui connaissent déjà le régime des institutions mentales ont peut-être moins de répugnance que les autres à solliciter les soins de l'hôpital pour des troubles mentaux. La proportion de premières admissions volontaires a aussi augmenté, de 4.9 en 1947 à 24.1 en 1954 (graphique 12).

FIGURE-7

GRAPHIQUE-7

READMISSION RATES* PER 100,000 POPULATION,
BY PROVINCE, 1932—1954

TAUX DES RÉADMISSIONS* PAR 100,000 PERSONNES,
PAR PROVINCE, 1932—1954



* Based on all data reported on cards and schedules.

* D'après les données de tous les questionnaires et fiches.

FIGURE - 8

GRAPHIQUE - 8




FIGURE - 9

GRAPHIQUE - 9




FIGURE - 10




FIGURE - II




FIGURE - 12

GRAPHIQUE - 12




TABLE 24. Readmissions and rate
TABLEAU 24. Malades réadmis et taux

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number — Nombre											
1932	1,828	..	44	115	45	410	669	138	166	95	146
1933	1,683	..	29	92	41	390	658	114	148	100	111
1934	1,965 ^r	..	41	135	57	532	646	111	155	139	149
1935	2,168 ^r	..	50	229	49	577	719	147 ^r	145	139	111
1936	2,121	..	40	85	45	468	809	147	169	197	161
1937	2,258	..	30	92	56	576	853	154	146	152	199
1938	2,384	..	39	117	80	581	896	143	185	136	207
1939	2,250	..	38	112	103	438	880	179	184	145	171
1940	2,087	..	36	104	53	414	826	165	181	152	156
1941	2,401	..	31	105 ^r	80	495	907	179	190	180	234
1942	2,282	..	43	83	63	491	903	147	186	129	237
1943	2,390	..	51	101	72	550	896	227	161	119	213
1944	2,629	..	46	116	79	493	1,089	204	194	162	246
1945	2,779	..	49	135	60	581	1,059	265	213	148	269
1946	3,144	..	53	127	106	652	1,136	247	219	175	429
1947	3,335	..	65	145	99	671	1,219	268	218	226	424
1948	3,499	..	53	198	124	639	1,378	262	213	242	390
1949	3,920	63	59	150	132	739	1,421	273	245	272	566
1950	4,499	72	45	175	125	806	1,596	279	304	335	762
1951	4,591	69	56	196	164	857	1,683	311	310	321	624
1952	5,901	100	78	174	272	1,441	1,842	343	379	448	824
1953	7,206	108	82	438	210	1,740	1,959	362	427	426	1,454
1954	8,724	104	96	375	197	1,864	2,386	459	469	603	2,171
Rate per 100,000 population — Taux par 100,000 habitants											
1932	17.4	..	49.4	22.2	10.9	14.0	19.3	19.6	18.0	12.8	20.7
1933	15.8	..	32.2	17.5	9.8	13.1	18.7	16.1	16.0	13.3	15.5
1934	18.3 ^r	..	45.1	25.4	13.5	17.6	18.2	15.7 ^r	16.7	18.3	20.5
1935	20.0 ^r	..	54.3	42.7	11.4	18.9	20.1	20.7 ^r	15.6	18.2	15.1
1936	19.4	..	43.0	15.7	10.4	15.1	22.4	20.7	18.1	25.5	21.6
1937	20.5	..	32.3	16.8	12.8	18.3	23.5	21.5	15.8	19.6	26.2
1938	21.4	..	41.5	21.1	18.1	18.3	24.4	19.9	20.2	17.4	26.7
1939	20.0	..	40.4	20.0	23.0	13.6	23.7	24.7	20.3	18.4	21.6
1940	18.4	..	37.9	18.3	11.7	12.6	22.0	22.7	20.1	19.2	19.4
1941	20.9	..	32.6	18.2 ^r	17.5	14.9	23.9	24.5	21.2	22.6	28.6
1942	19.6	..	47.8	14.0	13.6	14.5	23.2	20.3	21.9	16.6	27.2
1943	20.3	..	56.0	16.7	15.6	15.9	22.9	31.4	19.2	15.2	23.7
1944	22.0	..	50.5	19.0	17.1	14.1	27.5	28.1	23.2	20.0	26.4
1945	23.1	..	53.3	21.8	12.8	16.3	26.5	36.5	25.6	18.3	28.3
1946	25.6	..	56.4	20.9	22.2	18.0	27.8	34.0	26.3	21.8	42.8
1947	26.6	..	69.1	23.6	20.3	18.1	29.2	36.3	26.1	27.4	40.6
1948	27.3	..	57.0	31.7	24.9	16.9	32.2	35.1	25.4	28.3	36.0
1949	29.2	18.3	62.8	23.8	26.0	19.0	32.5	36.1	29.4	30.7	50.9
1950	32.9	20.5	46.9	27.4	24.4	20.3	35.7	36.3	36.5	36.7	67.0
1951	32.8	19.1	56.9	30.5	31.8	21.1	36.6	40.1	37.3	34.2	53.6
1952	41.0	26.7	75.7	26.6	51.7	34.5	38.6	43.0	45.0	46.2	68.8
1953	48.8	28.2	77.4	86.1	39.2	40.8	40.0	44.7	49.6	42.5	118.2
1954	57.5	26.1	91.4	55.7	36.0	42.5	47.3	55.4	53.4	58.0	171.5

TABLE 25. Readmissions by age and sex, number and rate per 100,000 population

TABLEAU 25. Malades réadmis selon l'âge et le sexe, nombre et taux par 100,000 habitants

Item	All ages — Tout âges	0-9	10-19 ¹	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ²	80-89	90 and over — 90 et plus	Not stated — Non déclaré	
Both Sexes — Hommes et femmes													
Number — Nombre													
1932	1,399	..	73	257	323	313	242	117	65	9	
1933	1,316	..	58	252	316	300	215	122	53	—	
1934	1,460	..	72	255	327	346	255	134	71	—	
1935	1,537	..	90	286	363	343	296	107	52	—	
1936	1,819	..	97	378	395	445	295	137	70	2	
1937	1,895	..	106	368	389	427	358	174	71	2	
1938	1,977	..	111	411	436	397	345	180	97	—	
1939	2,001	..	102	383	467	418	366	197	68	—	
1940	1,844	..	69	402	431	349	327	191	75	—	
1941	2,033	..	109	435	501	383	324	177	104	—	
1942	1,950	..	92	399	418	382	363	207	89	—	
1943	2,081	..	98	473	468	360	348	230	104	—	
1944	2,221	..	100	435	493	454	372	258	101	8	
1945	2,225	..	79	444	524	442	381	242	105	8	
1946	2,542	..	101	475	604	544	426	275	114	3	
1947	2,876	..	88	503	658	560	419	319	133	—	
1948	2,840	..	93	498	724	598	471	305	150	1	
1949	3,079	3	87	526	820	829	506	349	128	21	1	9	
1950	3,487	6	94	589	882	600	564	380	149	22	—	1	
1951	3,572	3	85	611	888	787	595	428	150	24	2	1	
1952	4,182	2	92	732	1,094	876	690	481	165	46	1	3	
1953	5,892	5	122	874	1,453	1,422	1,044	640	285	47	4	18	
1954	7,433	15	158	1,103	1,648	1,776	1,385	780	304	54	3	9	
Newfoundland	104	—	—	20	21	25	17	14	6	—	—	1	
Prince Edward Island	96	—	1	8	22	25	23	11	4	2	—	—	
Nova Scotia	316	—	5	47	97	72	54	29	11	1	—	—	
New Brunswick	197	1	8	25	43	55	40	19	5	—	—	1	
Québec	1,530	12	56	256	404	358	257	144	36	5	—	2	
Ontario	2,157	2	26	303	503	462	436	275	121	25	1	3	
Manitoba	341	—	3	54	101	68	45	49	17	4	—	—	
Saskatchewan	489	—	8	79	115	110	71	47	26	10	—	1	
Alberta	527	—	24	89	144	128	81	42	17	3	—	1	
British Columbia	1,696	—	27	222	398	475	361	150	59	4	2	—	
Rate — Taux													
1932	13.3	..	1.7	14.6	23.0	25.1	27.0	21.8	18.3	
1933	12.4	..	1.3	13.4	22.4	23.8	23.3	22.3	14.5	
1934	13.8	..	1.7	14.0	23.0	27.2	26.8	24.0	18.8	
1935	14.2	..	2.1	15.3	25.4	26.8	30.2	18.7	13.2	
1936	16.6	..	2.3	20.0	27.3	34.5	29.3	23.2	17.3	
1937	17.2	..	2.5	19.2	26.5	33.0	34.8	28.5	17.1	
1938	17.8	..	2.6	21.3	29.1	30.6	32.9	28.4	22.7	
1939	17.8	..	2.4	19.7	30.5	32.1	34.3	29.9	15.5	
1940	16.2	..	1.6	20.4	27.5	26.7	30.2	27.8	16.7	
1941	17.7	..	2.5	21.8	31.3	29.2	29.5	24.8	22.6	
1942	16.8	..	2.1	19.6	25.6	26.9	32.5	28.2	16.8	
1943	17.7	..	2.3	23.0	28.1	26.9	30.8	30.4	21.4	
1944	18.6	..	2.3	21.0	28.9	33.5	32.6	33.2	20.3	
1945	18.5	..	1.8	21.3	30.2	32.2	33.2	30.5	20.6	
1946	20.7	..	2.2	22.5	33.8	38.9	37.0	34.0	21.7	
1947	21.4	..	1.9	23.6	36.0	39.2	36.0	38.4	24.1	
1948	22.2	..	2.0	23.4	39.0	41.0	35.6	37.2	23.0	
1949	22.9	..	4.0	23.6	42.1	41.1	41.7	39.0	27.3	15.8	
1950	25.5	..	4.3	26.6	44.3	51.0	46.1	41.5	30.7	16.2	
1951	25.5	..	3.9	27.6	43.5	48.9	42.3	45.6	30.4	17.6	
1952	28.9	..	4.1	32.4	52.1	52.4	54.8	48.6	31.4	32.7	
1953	39.9	..	5.3	38.5	67.6	82.5	81.2	66.9	48.6	32.3	
1954	49.0	0.4	6.6	48.1	84.3	98.8	105.4	80.7	53.7	35.7	
Newfoundland	26.1	—	—	35.6	42.8	66.0	63.9	71.4	—	—	
Prince Edward Island	91.4	—	170.5	235.8	264.4	152.8	
Nova Scotia	47.0	—	..	49.8	105.3	95.7	99.1	69.9	40.1	
New Brunswick	36.0	32.9	60.9	97.7	96.4	59.9	
Québec	34.9	1.1	7.3	36.5	64.8	73.0	75.1	64.3	30.1	
Ontario	42.7	..	3.7	39.6	66.4	73.2	89.5	78.2	58.6	43.8	
Manitoba	41.2	—	..	43.9	83.1	68.8	60.7	82.5	49.1	
Saskatchewan	53.4	—	..	61.0	94.0	111.0	95.2	76.5	79.5	114.9	
Alberta	50.7	—	14.8	54.9	95.2	106.2	94.4	65.3	47.9	
British Columbia	134.0	—	15.8	131.9	208.1	294.8	303.4	142.0	84.9	

TABLE 25. Readmissions by age and sex, number and rate per 100,000 population — continued
 TABLEAU 25. Malades réadmis selon l'âge et le sexe, nombre et taux par 100,000 habitants — suite

Item	All ages — Tout âges	0-9	10-19 ¹	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ²	80-89	90 and over — 90 et plus	Not stated — Non déclaré	
		Males — Hommes											
Number — Nombre													
1932	723	..	37	152	155	160	120	63	32	4	
1933	714	..	28	140	173	163	113	67	30	—	
1934	783	..	41	138	179	179	130	83	33	—	
1935	827	..	48	162	188	172	167	59	31	—	
1936	987	..	57	218	217	226	159	79	29	2	
1937	1,046	..	64	225	207	233	183	92	40	2	
1938	1,097	..	66	243	242	197	198	104	47	—	
1939	1,062	..	63	222	233	221	184	110	29	—	
1940	951	..	39	240	216	166	152	91	47	—	
1941	1,031	..	59	259	226	186	157	89	55	—	
1942	970	..	58	211	205	177	176	98	45	—	
1943	1,026	..	59	252	217	150	167	123	58	—	
1944	1,096	..	51	236	234	208	177	136	51	3	
1945	1,127	..	45	249	257	217	171	122	62	4	
1946	1,227	..	68	250	266	251	201	134	55	2	
1947	1,283	..	53	289	298	249	173	160	61	—	
1948	1,453	..	57	282	355	296	234	149	80	—	
1949	1,498	..	48	304	352	308	237	156	78	10	..	3	
1950	1,765	5	52	336	423	389	276	204	69	10	..	1	
1951	1,766	—	50	345	437	385	301	197	59	10	1	1	
1952	2,065	1	57	388	527	418	337	222	90	22	..	3	
1953	3,071	3	66	479	688	746	587	332	140	21	2	7	
1954	4,099	7	75	596	981	987	827	427	162	29	1	7	
<i>Newfoundland</i>													
Prince Edward Island	59	—	—	15	12	14	8	8	2	—	—	—	
Nova Scotia	69	—	1	5	14	22	17	6	3	1	—	—	
New Brunswick	193	—	3	26	63	50	34	12	5	—	—	—	
Québec	113	1	5	13	25	25	26	13	4	—	—	1	
Ontario	841	4	27	139	218	209	152	76	13	2	—	—	
Manitoba	1,199	2	14	174	278	254	249	149	62	13	1	3	
Saskatchewan	169	—	2	26	47	25	26	27	13	3	—	—	
Alberta	233	—	2	36	59	56	33	24	16	6	—	1	
British Columbia	268	—	9	54	64	70	41	21	8	2	—	1	
1952	955	—	12	108	201	262	241	91	38	2	—	—	
Rate — Taux													
1932	13.3	..	1.3	17.0	21.2	23.7	24.7	22.2	17.9	
1933	13.0	..	1.3	13.8	23.5	24.0	22.5	23.1	16.3	
1934	14.1	..	1.9	14.8	24.2	26.3	25.0	28.0	17.4	
1935	14.8	..	2.2	17.1	25.2	25.2	31.2	18.8	15.8	
1936	17.5	..	2.6	22.8	28.8	33.2	29.0	25.1	14.4	
1937	18.4	..	2.9	23.3	27.1	34.2	32.7	28.3	19.3	
1938	19.1	..	3.0	25.0	31.0	29.0	34.7	30.8	22.1	
1939	18.4	..	2.9	22.6	29.3	32.5	31.7	31.3	13.3	
1940	16.3	..	1.6	24.3	26.6	24.4	25.9	24.9	21.0	
1941	17.5	..	2.7	25.8	27.3	27.4	26.6	23.4	24.1	
1942	16.3	..	2.7	20.6	24.4	25.8	29.5	25.0	19.2	
1943	17.1	..	2.7	24.3	25.4	21.7	27.7	30.5	24.1	
1944	18.0	..	2.3	22.7	26.9	29.6	29.2	32.6	20.1	
1945	18.3	..	2.0	24.0	29.2	30.6	28.3	28.9	24.5	
1946	19.6	..	3.0	23.8	29.4	34.7	33.4	31.1	21.0	
1947	20.1	..	2.3	27.3	32.4	33.8	28.5	36.3	22.1	
1948	22.3	..	2.4	26.5	38.1	39.4	38.1	32.8	27.7	
1949	22.0	..	4.3	27.7	36.0	39.2	37.6	33.0	32.6	16.0	
1950	25.4	..	4.7	30.6	42.4	48.2	43.7	42.3	28.0	15.7	
1951	25.2	—	4.5	31.7	43.1	46.3	47.6	40.0	23.2	15.8	
1952	28.3	..	5.0	34.6	50.4	48.5	52.2	45.0	33.9	33.6	
1953	41.1	..	5.6	42.5	64.7	84.1	89.2	67.1	50.8	31.0	
1954	53.4	..	6.2	52.1	90.3	108.2	122.9	86.1	56.7	41.0	
<i>Newfoundland</i>													
Prince Edward Island	28.8	—	—	51.5	47.1	69.0	—	—	—	—	
Nova Scotia	129.5	—	215.4	392.9	377.8	
New Brunswick	56.4	—	..	54.7	137.3	127.2	122.3	57.4	
Québec	41.2	36.0	72.3	86.5	124.4	80.2	
Ontario	38.3	..	7.0	40.3	71.5	85.3	88.8	68.1	22.3	
Manitoba	47.1	..	3.9	44.8	73.4	78.3	100.9	85.9	63.7	53.3	
Saskatchewan	40.2	—	..	42.8	77.8	49.6	69.1	86.3	70.3	
Alberta	49.4	—	..	55.3	95.0	106.5	81.1	67.8	78.8	
British Columbia	147.9	—	13.7	130.4	220.2	315.3	386.2	160.8	99.7	

TABLE 25. Readmissions by age and sex, number and rate per 100,000 population — Concluded
 TABLEAU 25. Malades réadmis selon l'âge et le sexe, nombre et taux par 100,000 habitants — fin

Item	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ¹	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ²	80-89	90 and over — 90 et plus	Not stated — Non déclaré
Females — Femmes												
Number — Nombre												
1932	876	..	36	105	168	153	122	54	33	5
1933	602	..	30	112	143	137	102	55	23	—
1934	677	..	31	117	148	167	125	51	38	—
1935	710	..	42	124	175	171	129	48	21	—
1936	632	..	40	160	178	219	136	56	41	—
1937	849	..	42	143	182	194	175	62	31	—
1938	880	..	45	168	194	200	147	76	50	—
1939	939	..	39	161	234	197	182	87	39	—
1940	893	..	30	162	215	183	175	100	28	—
1941	1,002	..	50	176	275	197	167	88	49	—
1942	980	..	34	188	213	205	187	109	44	—
1943	1,055	..	39	221	251	210	181	107	48	—
1944	1,125	..	49	199	259	246	195	122	50	5
1945	1,098	..	34	195	267	225	210	120	43	4
1946	1,315	..	33	225	338	293	225	141	59	1
1947	1,393	..	33	214	358	311	246	159	72	—
1948	1,387	..	36	216	369	302	237	156	70	1
1949	1,581	1	39	222	468	321	269	193	50	11	1	6
1950	1,722	1	42	253	459	411	288	176	80	12	—	—
1951	1,786	3	35	266	449	402	294	231	91	14	1	—
1952	2,097	1	35	344	567	458	353	239	75	24	1	—
1953	2,821	2	56	395	765	676	457	308	125	26	2	9
1954	3,334	8	83	507	865	789	558	353	142	25	2	2
Rate — Taux												
1932	13.3	..	1.7	12.4	24.9	26.7	30.2	21.4	18.7
1933	11.7	..	1.4	12.8	21.1	23.5	24.4	21.4	12.7
1934	13.1	..	1.5	13.1	21.8	28.2	28.9	19.4	20.2
1935	13.5	..	2.0	13.5	25.6	28.5	29.0	17.9	10.7
1936	15.7	..	1.9	17.1	25.7	36.1	29.8	20.9	20.3
1937	15.9	..	2.0	15.1	25.9	31.7	37.4	28.7	14.9
1938	16.3	..	2.1	17.6	27.0	32.4	30.7	25.6	23.3
1939	17.2	..	1.8	16.7	31.8	31.7	37.2	28.3	17.6
1940	16.1	..	1.4	16.6	28.5	29.2	35.1	31.2	12.4
1941	17.9	..	2.3	17.7	35.5	31.3	32.9	26.4	21.2
1942	17.3	..	1.6	18.6	26.9	32.2	36.1	31.6	18.5
1943	18.4	..	1.8	21.6	30.9	32.6	34.3	30.4	18.9
1944	19.3	..	2.3	19.2	31.1	37.7	36.4	33.7	20.0
1945	18.6	..	1.6	18.6	31.2	34.0	38.7	32.4	16.8
1946	21.8	..	1.5	21.2	38.3	43.3	41.1	37.2	22.4
1947	22.6	..	1.5	20.0	39.7	45.0	44.2	40.7	26.0
1948	22.1	..	1.5	20.1	40.0	42.7	42.1	38.7	24.2
1949	23.9	..	3.6	20.0	48.3	43.2	46.1	45.6	21.8	15.6
1950	25.5	..	3.9	22.6	46.1	54.0	48.6	40.5	33.5	16.6
1951	25.8	..	3.2	23.6	43.8	51.6	49.0	51.7	36.8	19.2
1952	29.5	..	3.2	30.2	53.8	56.6	57.5	52.5	28.9	32.0
1953	36.7	..	4.9	34.6	71.0	80.8	72.9	66.7	46.3	33.5
1954	44.5	..	7.1	44.2	78.3	91.0	87.0	75.1	50.7	31.0
Newfoundland	23.3	—	—	—	—
Prince Edward Island	52.2	—	—	—
Nova Scotia	37.2	—	..	44.9	73.6	61.3	74.9	82.5
New Brunswick	30.8	—	..	30.1	50.0	109.5	68.0	..	—
Québec	31.4	..	7.7	32.8	58.5	60.8	61.4	60.5	37.5
Ontario	38.3	—	3.4	34.2	59.4	67.7	77.8	70.7	54.0	36.7
Manitoba	42.2	—	..	45.0	88.4	88.7	52.1	78.3
Saskatchewan	56.1	—	..	66.8	92.9	116.1	112.1	88.5	80.5
Alberta	52.2	—	18.7	44.4	106.8	100.9	103.4	76.6	73.3
British Columbia	119.5	—	17.9	133.3	197.0	273.1	212.0	120.4	66.9

1. Includes age group 0-9 in 1932-1948. — Y compris le groupe d'âge de 0-9 ans en 1932-1948.

2. Includes age groups 80 and over in 1932-1948. — Y compris les groupes d'âge de 80 ans et plus en 1932-1948.

TABLE 26. Method of commitment of readmissions
TABLEAU 26. Mode d'inscription des malades réadmis

Method of commitment Mode d'inscription	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of readmissions — Nombre de malades réadmis											
Total	7,433	104	96	316	197	1,530	2,157	341	469	527	1,696
Voluntary — Volontaire	2,988	9	52	109	32	476	687	49	181	203	1,190
Warrant — Mandat	545	—	—	5	1	43	273	4	2	211	6
Certification — Certificat	3,303	95	43	194	61	853	1,130	96	277	95	459
Other — Autre	570	—	1	8	103	138	66	192	7	16	39
Not stated — Non déclaré	27	—	—	—	—	20	1	—	2	2	2
Percentage distribution¹ — Répartition proportionnelle¹											
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Voluntary — Volontaire	40.3	8.7	54.2	34.5	16.2	31.5	31.9	14.4	38.8	38.7	70.2
Warrant — Mandat	7.4	—	—	1.6	0.5	2.8	12.7	1.2	0.4	40.2	0.4
Certification — Certificat	44.6	91.3	44.8	61.4	31.0	56.5	52.4	28.2	59.3	18.1	27.1
Other — Autre	7.7	—	1.0	2.5	52.3	9.1	3.1	56.3	1.5	3.0	2.3

1. Excluding cases with unreported method of commitment — Sauf le cas où le mode d'inscription n'est pas déclaré.

TABLE 27. Source of admission of readmissions
TABLEAU 27. Source de l'admission des malades réadmis

Source of admission Source de l'admission	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of readmissions — Nombre de malades réadmis											
Total	7,433	104	96	316	197	1,530	2,157	341	469	527	1,696
Private physician — Médecin particulier	4,207	90	78	274	173	840	1,091	73	423	93	1,072
Clinic agency — Établissement clinique	72	—	—	2	—	4	27	7	22	8	2
General hospital — Hôpital général	255	4	—	1	—	56	113	11	5	19	46
Welfare institution — Institution de bien-être	53	3	—	—	—	9	18	8	1	10	4
Penal institution — Institution pénale	236	3	1	4	1	30	152	6	4	27	8
Other — Autre	2,558	4	8	35	23	570	750	235	14	362	557
Not stated — Non déclarée	52	—	9	—	—	21	6	1	—	8	7
Percentage distribution¹ — Répartition proportionnelle¹											
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Private physician — Médecin particulier	57.0	86.5	89.7	86.7	87.8	55.7	50.7	21.5	90.2	17.9	63.5
Clinic agency — Établissement clinique	1.0	—	—	0.6	—	0.3	1.3	2.1	4.7	1.5	0.1
General hospital — Hôpital général	3.5	3.8	—	0.3	—	3.7	5.3	3.2	1.1	3.7	2.7
Welfare institution — Institution de bien-être	0.7	2.9	—	—	—	0.6	0.8	2.4	0.2	1.9	0.2
Penal institution — Institution pénale	3.2	2.9	1.1	1.3	0.5	2.0	7.1	1.8	0.9	5.2	0.5
Other — Autre	34.7	3.8	9.2	11.1	11.7	37.8	34.9	69.1	3.0	69.7	33.0

1. Excluding cases with unreported source of admission — Sauf le cas où la source de l'admission n'est pas déclarée.

TABLE 28. Readmissions by number of previous admissions and province
 TABLEAU 28. Malades réadmis selon le nombre des admissions précédentes

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of previous admissions Nombre d'admissions précédentes											
Total	7,433	104	96	316	197	1,530	2,157	341	469	527	1,696
1	3,729	61	37	203	103	729	1,142	183	277	291	703
2	1,478	10	27	58	49	318	390	68	112	113	333
3	680	12	8	24	17	114	202	40	43	60	160
4	408	8	7	13	12	76	137	18	22	27	88
5	208	4	4	7	4	41	52	14	6	12	64
6	152	5	3	5	2	23	45	7	5	7	50
7	102	—	1	1	3	17	23	3	3	4	47
8	69	1	1	2	2	11	16	4	—	4	28
9	58	—	4	1	1	10	15	1	1	3	22
10 or more — ou plus	412	3	4	2	4	66	131	2	—	6	194
Not stated — Non déclaré	137	—	—	—	—	125	4	1	—	—	7
Percentage distribution Répartition proportionnelle											
Total ¹	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	51.1	58.7	38.5	64.2	52.3	51.9	53.0	53.8	59.1	55.2	41.6
2	20.3	9.6	28.1	18.4	24.9	22.6	18.1	20.0	23.9	21.4	19.7
3	9.3	11.5	8.3	7.6	8.6	8.1	9.4	11.8	9.2	11.4	9.5
4	5.6	7.7	7.3	4.1	6.1	5.4	6.4	5.3	4.7	5.1	5.2
5	2.9	3.8	4.2	2.2	2.0	2.9	2.4	4.1	1.3	2.3	3.8
6	2.1	4.8	3.1	1.6	1.0	1.6	2.1	2.1	1.1	1.3	3.0
7	1.4	—	1.0	0.3	1.5	1.2	1.1	0.9	0.6	0.8	2.8
8	0.9	1.0	1.0	0.6	1.0	0.8	0.7	1.2	—	0.8	1.7
9	0.8	—	4.2	0.3	0.5	0.7	0.7	0.3	0.2	0.6	1.3
10 or more — ou plus	5.6	2.9	4.2	0.6	2.0	4.7	6.1	0.6	—	1.1	11.5

1. Figures may not add to exactly 100.0 because of rounding. — L'addition des chiffres ne donne pas 100 exactement parce qu'ils ont été arrondis.

TABLE 29. Readmissions by number of previous admissions and diagnostic class
 TABLEAU 29. Malades réadmis selon le nombre des admissions précédentes et la classe de diagnostic

I.S.C. No. No du C.S.L.	Diagnosis Diagnostic	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 or more — ou plus	Not stated — Non déclaré
	All diagnoses — Tous diagnostics.....	7,433	3,729	1,478	680	408	208	152	102	69	58	412	137
	Psychoses	4,426	2,472	956	418	239	106	71	39	29	14	45	37
024.0, 025, 026.1, 020.1	Syphilis of central nervous system — Syphilis du système nerveux central	25	15	4	2	3	1	—	—	—	—	—	—
300	Schizophrenia — Schizophrénie	2,047	1,227	455	187	83	34	19	12	6	2	8	14
301	Manic depressive — Manie dépressive	1,389	603	318	149	122	59	44	21	17	10	31	15
302	Involuntional melancholia — Mélancolie involutive	246	143	57	21	8	6	1	1	1	1	2	5
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et états paranoïaques	100	60	23	6	3	1	2	2	1	—	—	2
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis — Sénilité et artérosclérose cérébrale	194	155	22	9	5	1	1	—	—	—	1	—
305	Presenile — Présénilité	19	16	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
307	Alcoholic — Alcoolisme	117	64	22	13	9	2	1	1	1	1	2	1
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses — Autres et non spécifiées	289	189	53	30	6	2	3	2	3	—	1	—
	Psychoneuroses — Psychonévroses	873	430	167	77	45	31	19	10	3	7	36	48
310	Anxiety reaction — Réaction d'anxiété	284	129	56	23	17	14	6	4	1	4	25	5
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	52	32	6	6	1	—	—	—	1	1	1	4
313	Obsessive-compulsive reaction — Réaction obsesso-compulsive	38	15	10	2	2	2	1	2	—	—	—	4
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction depressive névrotique	281	155	57	24	11	3	3	1	—	2	1	24
315, 316, 317, 312, 318	Somatization reaction — Réaction de somatisation	19	12	1	1	1	—	1	1	1	—	—	1
	Other and unspecified psychoneurotic reactions (disorders) — Réactions (troubles) psychonévrotiques autres et non spécifiées	199	87	37	21	13	12	8	2	—	—	9	10
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	2,054	779	339	181	116	70	62	53	37	36	331	50
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	251	133	52	32	13	3	3	3	1	3	8	—
322	Alcoholism — Alcoolisme	1,339	359	206	120	89	64	54	44	33	30	317	23
323	Drug addiction — Toxicomanie	52	16	9	5	3	—	4	4	3	3	4	1
325	Mental deficiency — Déficience mentale	190	136	37	10	4	1	—	—	—	—	2	—
353	Epilepsy — Épilepsie	124	64	19	10	5	—	—	1	—	—	—	25
324	Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement	16	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés	82	56	15	4	2	2	1	1	—	—	—	1
	Non-psychiatric conditions — Etats non psychiatriques	80	48	16	4	8	1	—	—	—	1	—	2
020.0, 026.0	Syphilis, without psychosis — Syphilis, sans psychose	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	12	9	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1
900	Other non-psychiatric conditions — Autres états non psychiatriques	67	39	15	4	6	1	—	—	—	1	—	1

TABLE 30. Detailed diagnosis of readmissions, by sex
 TABLEAU 30. Diagnostic détaillé des malades réadmis, par sexe

I.S.C. No. No du C.S.I.	Diagnosis Diagnostic	T.	M.	F.
	All diagnoses - Tous diagnostics	7,433	4,099	3,334
	Psychoses	4,426	2,050	2,376
024.0	Syphilis of central nervous system with psychosis - Syphilis du système nerveux central avec psychose	25	20	5
025	Tabes dorsalis - Tabes dorsalis	1	1	-
026.1. 020.1	General paralysis of insane - Paralysie générale	21	18	3
	Other syphilis of central nervous system - Autre syphilis du système nerveux central	3	1	2
300.0	Schizophrenia - Schizophrénie	2,047	1,008	1,039
300.1	Simple - Simple	206	121	85
300.2	Hebephrenic - Hébéphrénique	108	51	57
300.3	Catatonic - Catatonique	516	243	273
300.4	Paranoid - Paranoïde	745	377	368
300.5	Acute schizophrenic reaction - Schizophrénie aiguë	44	23	21
300.6	Latent - Latente	18	9	9
300.7	Schizo-affective psychosis - Psychose schizo-affective	173	62	111
	Other or unspecified schizophrenia - Autre ou non spécifiée	237	122	115
301.0	Manic-depressive reaction - Accès maniaque dépressif	1,389	543	846
301.1	Manic and circular - Maniaque et circulaire	608	244	364
301.2	Depressive - Dépressif	655	255	400
	Other - Autres	126	44	82
302	Involuntional melancholia - Mélancolie involutive	246	74	172
303	Paranoia and paranoid states - Paranoïa et psychoses paranoïadiques	100	48	52
304	Senium - Senium	194	102	92
306	Senile - Sénile	94	46	48
	With cerebral arteriosclerosis - Avec artériosclérose cérébrale	100	56	44
305	Presenile - Pré-sénile	19	11	8
307	Alcoholic - Alcoolique	117	97	20
083.2	Other psychoses - Autres psychoses	289	147	142
308.0	Postencephalitic - Post-encéphalitique	5	3	2
308.1	Resulting from brain tumour - Due à une tumeur cérébrale	3	2	1
308.2	Resulting from epilepsy and other convulsive disorders - Due à l'épilepsie et autres convulsions	68	34	34
308.3	Sequela of infective or parasitic diseases - Séquelle de maladies infectieuses ou parasitaires	8	5	3
308.4	Sequela of allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases - Séquelle de maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme et de la nutrition	10	4	6
308.5	Sequela of diseases of the blood, blood forming organs and circulatory system - Séquelle de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de l'appareil circulatoire	6	2	4
308.6	Sequela of diseases of the nervous system and sense organs - Séquelle de maladies du système nerveux et des organes des sens	21	12	9
308.7	Sequela of drugs and other exogenous poisons - Séquelle de la toxicomanie et due à d'autres poisons exogènes	22	12	10
308.8	Sequela of accidents and violence - Séquelle d'accidents et de violence	6	6	-
309.1	Sequela of other specified diseases or conditions - Séquelle d'autres maladies ou états	15	4	11
648.3	With psychopathic personality - Avec personnalité psychopathique	11	6	5
688.1	Psychosis arising from pregnancy - Psychose résultant de la grossesse	1	-	1
309.2	Puerperium psychosis - Psychose puerpérale	6	-	6
	Other or unspecified psychosis - Autres psychoses non spécifiées	107	57	50

TABLE 30. Detailed diagnosis of readmissions, by sex — Continued
TABLEAU 30. Diagnostic détaillé des malades réadmis, par sexe — suite

I.S.C. No. — No du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	T.	M.	F.
	Psychoneuroses — Psychonévroses.....	873	417	456
310	<i>Anxiety reaction without mention of somatic symptoms — Réaction d'anxiété sans mention de symptômes somatiques.....</i>	284	168	116
311	<i>Hysterical reaction without mention of anxiety reaction — Réaction hystérique sans mention de réaction d'anxiété.....</i>	52	15	37
313	<i>Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsionnelles</i>	38	18	20
314	<i>Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique</i>	281	146	135
	<i>Somatization reaction — Réaction de somatisation</i>	19	8	11
	<i>Affecting circulatory system — Affectant l'appareil circulatoire</i>	3	1	2
315.0	<i>Neurocirculatory asthenia — Asthénie neuro-circulatoire.....</i>	—	—	—
315.1	<i>Other heart manifestations — Autres manifestations cardiaques.....</i>	—	—	—
315.2	<i>Other circulatory manifestations — Autres troubles circulatoires.....</i>	3	1	2
	<i>Affecting digestive system — Affectant l'appareil digestif</i>	5	2	3
316.0	<i>Mucous colitis — Colite muqueuse.....</i>	—	—	—
316.1	<i>Irritability of colon — Irritabilité du colon</i>	—	—	—
316.2	<i>Gastric neurosis — Gastrite nerveuse</i>	2	1	1
316.3	<i>Other digestive manifestations — Autres manifestations digestives</i>	3	1	2
	<i>Affecting other systems — Affectant d'autres appareils.....</i>	11	5	6
317.0	<i>Respiratory — Respiratoire</i>	1	—	1
317.1	<i>Genito-urinary — Génito-urinaire</i>	2	—	2
317.2	<i>Pruritis — Prurit</i>	—	—	—
317.3	<i>Other cutaneous neuroses — Autres névroses cutanées</i>	4	3	1
317.4	<i>Musculoskeletal — Ostéo-musculaire.....</i>	2	2	—
317.5	<i>Other systems — Autres systèmes</i>	2	—	2
	<i>Other psychoneuroses — Autres psychonévroses</i>	199	62	137
312	<i>Phobic reaction — Phobies</i>	9	6	3
	<i>Other, mixed, and unspecified types — Autres, mixtes et non spécifiées</i>	190	56	134
318.0	<i>Hypochondriacal reaction — Hypocondrie</i>	23	10	13
318.1	<i>Depersonalization — Dépersonnalisation</i>	1	—	1
318.2	<i>Occupational neurosis — Névrose professionnelle</i>	—	—	—
318.3	<i>Asthenic reaction — Asthénie nerveuse</i>	14	5	9
318.4	<i>Mixed psychoneurosis — Psychonévroses mixtes</i>	86	18	68
318.5	<i>Other or unspecified psychoneurosis — Autres ou non spécifiées</i>	66	23	43
	Character, behaviour, and intelligence disorders — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.....	2,054	1,583	471
	<i>Pathological personality — Personnalité pathologique</i>	251	164	87
320.0	<i>Schizoid — Schizoïde</i>	27	14	13
320.1	<i>Paranoid — Paranoïaque</i>	19	9	10
320.2	<i>Cyclothymic — Cyclothymique</i>	19	18	1
320.3	<i>Inadequate — Inadaptée</i>	81	54	27
320.4	<i>Antisocial — Antisociale</i>	48	41	7
320.5	<i>Asocial — Asociale</i>	17	7	10
320.6	<i>Sexual deviation — Perversion sexuelle</i>	6	3	3
320.7	<i>Other and unspecified — Autres ou non spécifiées</i>	34	18	16

TABLE 30. Detailed diagnosis of readmissions, by sex – Concluded
TABLEAU 30. Diagnostic détaillé des malades readmis, par sexe – fin

I.S.C. No. — No du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	T.	M.	F.
	Character, behaviour, and intelligence disorders – Concluded – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence – fin:			
322.0	<i>Alcoholism – Alcoolisme</i>	1,339	1,165	174
322.1	Acute – Aigu	581	507	74
322.2	Chronic – Chronique	718	631	87
	Unspecified – Sans précisions	40	27	13
323	<i>Other drug addiction – Autres toxicomanies</i>	52	31	21
	Mental deficiency – Déficience mentale	190	100	90
325.0	Idiocy – Idiotie	9	4	5
325.1	Imbecility – Imbécillité	41	22	19
325.2	Moron – Débilité mentale	102	58	46
325.3	Borderline intelligence – Intelligence limite	12	6	6
325.4	Mongolism – Mongolisme	5	4	1
325.5	Other and unspecified types – Autres ou non spécifiées	21	8	13
	<i>Epilepsy – Épilepsie</i>	124	66	58
353.0	Petit mal	10	4	6
353.1	Grand mal	65	33	32
353.2	Status epilepticus – Épilepsie subintrante	13	8	5
353.3	Other and unspecified – Autre et non spécifiée	36	21	15
324	<i>Primary childhood behaviour disorders – Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance</i>	16	8	8
	Other disorders of character, behaviour, and intelligence – Autres troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	82	49	33
083.1	<i>Postencephalitic personality and character disorders – Troubles post-encéphalitiques de la personnalité et du caractère</i>	3	3	—
	Immature personality – Arriération affective	60	35	25
321.0	Emotional instability – Instabilité émotionnelle	25	15	10
321.1	Passive dependency – Dépendance passive	15	9	6
321.2	Aggressiveness – Agressivité	9	4	5
321.3	Enuresis characterizing immature personality – Énurésie révélatrice d'arriération	—	—	—
321.4	Other symptomatic habits except speech impediments – Autres habitudes symptomatiques (à l'exception des défauts de prononciation)	1	1	—
321.5	Other and unspecified – Autres ou non spécifiés	10	6	4
	Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders – Autres troubles non spécifiés du caractère, du comportement et de l'intelligence	19	11	8
326.0	<i>Specific learning defects – Déficience spécifique dans les études</i>	—	—	—
326.1	<i>Stammering and stuttering of nonorganic origin – Bégaiement et bredouillement d'origine inorganique</i>	—	—	—
326.2	<i>Other speech impediments of nonorganic origin – Autres défauts de langage d'origine inorganique</i>	—	—	—
326.3	<i>Acute situational maladjustment – Inadaptabilité aiguë</i>	2	1	1
326.4	<i>Other and unspecified – Autres et non spécifiés</i>	17	10	7
	Non-psychiatric conditions – États non psychiatriques	80	49	31
020.0	<i>Syphilis without psychosis – Syphilis sans psychose</i>	1	1	—
026.0	Congenital syphilis – Syphilis congénitale	—	—	—
	Other syphilis of central nervous system – Autre syphilis du système nerveux central	1	1	—
793.0	<i>Mental observation without need for further medical care – Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale</i>	12	10	2
900	<i>All other non-psychiatric conditions – Tous autres états non psychiatriques</i>	67	38	29

TABLE 31. Readmissions by province, diagnostic class and sex, number and rate
(number)

I.S.C. No. — No du C.S.I.	Diagnostic class		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.
	Total	M. F.	4,099 3,334	59 45	69 27	193 123	113 84
	Psychoses.....	M. F.	2,050 2,376	47 40	27 23	96 116	58 54
024.0, 025, 026.1, 020.1	Syphilis of central nervous system	M. F.	20 5	— 1	— —	1 —	1 2
300	Schizophrenia	M. F.	1,008 1,039	25 11	7 7	71 67	39 29
301	Manic depressive	M. F.	543 846	11 18	11 7	12 22	10 17
302	Involitional melancholia	M. F.	74 172	2 3	5 5	6 15	3 4
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	48 52	— —	1 1	1 1	— —
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M. F.	102 92	5 5	1 1	1 3	3 1
305	Presenile	M. F.	11 8	— 1	1 —	— —	— —
307	Alcoholic	M. F.	97 20	2 —	— 1	3 1	1 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses	M. F.	147 142	2 1	1 1	1 7	1 1
	Psychoneuroses	M. F.	417 456	1 2	5 1	44 4	8 9
310	Anxiety reaction	M. F.	168 116	1 1	— —	18 —	1 2
311	Hysterical reaction	M. F.	15 37	— —	— —	2 1	— 2
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	18 20	— —	— 1	4 —	1 2
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	146 135	— 1	3 —	15 2	4 2
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	8 11	— —	— —	1 —	— —
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions (disorders)	M. F.	62 137	— —	1 1	4 1	2 1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	1,583 471	10 3	37 3	51 3	43 13
320	Pathological personality	M. F.	164 87	1 1	2 —	15 —	— 4
322	Alcoholism	M. F.	1,165 174	5 1	34 3	24 1	32 3
323	Drug addiction	M. F.	31 21	— —	— —	— 1	— —
325	Mental deficiency	M. F.	100 90	3 1	— —	2 —	9 2
353	Epilepsy	M. F.	66 58	1 —	1 —	— —	2 3
324	Primary behaviour disorders	M. F.	8 8	— —	— —	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	49 33	— —	— —	10 1	— 1
	Non-psychiatric conditions	M. F.	49 31	1 —	— —	2 —	4 8
020.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	10 2	— —	— —	— —	— —
900	Other non-psychiatric conditions	M. F.	38 29	1 —	— —	2 —	4 8

TABLEAU 31. Malades réadmis par province, classe de diagnostic et sexe, nombre et taux
(nombre)

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.		Classe de diagnostic
841 689	1,199 958	169 172	233 236	268 259	955 741	M. F.	Total
436 503	677 735	124 147	145 169	157 187	283 402	M. F.	Psychoses
8	8	1	—	—	1	M. F.	Syphilis du système nerveux central
—	1	—	—	—	1		
142 97	343 326	48 75	86 95	91 95	156 237	M. F.	Schizophrénie
182 307	176 268	39 39	30 40	28 45	44 83	M. F.	Manie dépressive
7 22	28 57	4 3	6 12	4 17	9 34	M. F.	Mélancolie involutive
18 20	8 7	5 12	— 1	4 8	11 2	M. F.	Paranole et états paranoliques
6 16	32 34	12 2	17 12	5 4	20 14	M. F.	Sénilité et artériosclérose cérébrale
—	2	5	—	—	3	M.	Présénilité
1	—	1	1	1	3	F.	
34 4	24 6	2 —	— —	16 2	15 6	M. F.	Alcoolisme
39 36	56 36	8 15	6 8	9 15	24 22	M. F.	Autres et non spécifiées
86 72	107 124	6 13	12 42	3 18	145 171	M. F.	Psychonévroses
21 18	46 20	2 3	2 6	— 7	77 59	M. F.	Réaction d'anxiété
6 10	2 10	— 3	1 2	1 1	3 8	M. F.	Réaction hystérique
5 5	3 5	1 2	— 3	— —	3 3	M. F.	Réaction obsesso-compulsive
36 23	40 41	2 4	6 20	1 3	39 39	M. F.	Réaction dépressive névrotique
— 1	1 2	— —	2 2	— 3	4 3	M. F.	Réaction de somatisation
18 15	15 46	1 1	1 9	1 4	19 59	M. F.	Réactions (troubles) psychonévrotiques autres et non spécifiées
302 98	396 98	38 12	74 22	106 51	526 168	M. F.	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence
13 16	59 25	10 3	13 4	20 11	31 23	M. F.	Personnalité pathologique
245 12	246 23	19 2	43 2	59 10	458 117	M. F.	Alcoolisme
10 8	12 9	4 —	— —	1 —	4 3	M. F.	Toxicomanie
14 27	37 19	1 4	11 7	18 22	5 8	M. F.	Déficience mentale
11 27	28 10	1 1	5 9	4 2	13 6	M. F.	Épilepsie
2 —	2 1	— —	— —	1 4	3 3	M. F.	Troubles primitifs du comportement
7 8	12 11	3 2	2 —	3 2	12 8	M. F.	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés
17 16	19 1	1 —	2 3	2 3	1 —	M. F.	États non psychiatriques
— —	1 —	— —	— —	— —	— —	M. F.	Syphilis, sans psychose
2 1	6 1	1 —	— —	1 —	— —	M. F.	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale
15	12	—	2	1	1	M. F.	Autres états non psychiatriques

TABLE 31. Readmissions by province, diagnostic class and sex, number and rate -- Concluded
(Rate per 100,000 population)

I.S.C. No. No du C.S.I.	Diagnostic class		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	
	Total	M. F.	53.4 44.5	28.8 23.3	129.5 52.2	56.4 37.2	41.2 30.8	
	Psychoses	M. F.	26.7 31.7	22.9 20.7	50.7 44.5	28.0 35.1	21.1 19.8	
0240, 025, 026, 1, 020, 1	Syphilis of central nervous system	M. F.	0.3 ...	— ...	— —	
300	Schizophrenia	M. F.	13.1 13.9	12.2 5.7	...	20.7 20.3	14.2 10.6	
301	Manic depressive	M. F.	7.1 11.3	5.4 9.3	20.6 ...	3.5 6.7	3.6 6.2	
302	Involutional melancholia	M. F.	1.0 2.3	
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	0.6 0.7	— <td>...</td> <td>...</td> <td>—</td>	—	
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M. F.	1.3 1.2	
305	Presenile	M. F.	0.1 ...	— <td>...</td> <td>—</td> <td>—</td>	...	—	—	
307	Alcoholic	M. F.	1.3 0.3	...	—	...	—	
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses	M. F.	1.9 1.9	
	Psychoneuroses	M. F.	5.4 6.1	12.8	
310	Anxiety reaction	M. F.	2.2 1.5	...	—	5.3 —	...	
311	Hysterical reaction	M. F.	0.2 0.5	— <td>—</td> <td>...</td> <td>—</td>	—	...	—	
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	0.2 0.3	— <td>—</td> <td>...</td> <td>—</td>	—	...	—	
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	1.9 1.8	— <td>...</td> <td>4.4 ...</td> <td>...</td>	...	4.4	
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	...	— <td>—</td> <td>...</td> <td>—</td>	—	...	—	
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions (disorders)	M. F.	0.8 1.8	— <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td>	
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	20.6 6.3	4.9 ...	69.4 ...	14.9 ...	15.7 4.8	
320	Pathological personality	M. F.	2.1 1.2	4.4 —	—	
322	Alcoholism	M. F.	15.2 2.3	...	63.8 ...	7.0 ...	11.7 ...	
323	Drug addiction	M. F.	0.4 0.3	— <td>—</td> <td>—<td>...</td></td>	—	— <td>...</td>	...	
325	Mental deficiency	M. F.	1.3 1.2	...	— <td>...</td> <td>...</td>	
353	Epilepsy	M. F.	0.9 0.8	...	— <td>—</td> <td>...</td>	—	...	
324	Primary behaviour disorders	M. F.	...	— <td>—</td> <td>—<td>—</td></td>	—	— <td>—</td>	—	
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	0.6 0.4	— <td>—</td> <td>2.9 ...</td> <td>—<td>...</td></td>	—	2.9 ...	— <td>...</td>	...
	Non-psychiatric conditions	M. F.	0.6 0.4	...	— <td>...</td> <td>...</td>	
020.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. F.	...	— <td>—</td> <td>—<td>—</td></td>	—	— <td>—</td>	—	
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	0.1 ...	— <td>—</td> <td>—<td>—</td></td>	—	— <td>—</td>	—	
900	Other non-psychiatric conditions	M. F.	0.5 0.4	— <td>—</td> <td>...</td> <td>...</td>	—	

TABLEAU 31. Malades réadmis par province, classe de diagnostic et sexe, nombre et taux — fin
(Taux par 100,000 de la population)

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.		Classe de diagnostic
38.3	47.1	40.2	51.0	49.4	147.9	M. F.	Total
31.4	38.3	42.2	56.1	52.2	119.5		
19.9	26.6	29.5	31.7	28.9	43.8	M. F.	Psychoses
22.9	29.4	36.1	40.2	37.7	64.8		
...	—	—	...	M. F.	Syphilis du système nerveux central
6.5	13.5	11.4	18.8	16.8	24.2	M. F.	Schizophrénie
4.4	13.0	18.4	22.6	19.1	38.2		
8.3	6.9	9.3	6.6	5.2	6.8	M. F.	Manie dépressive
14.0	10.7	9.6	9.5	9.1	13.4		
...	1.1	M. F.	Mélancolie involutive
1.0	2.3	...	2.9	3.4	5.5		
0.8	—	...	1.7	M. F.	Paranoïa et états paraoniques
0.9	...	2.9		
...	1.3	2.9	3.7	...	3.1	M. F.	Sénilité et artériosclérose cérébrale
0.7	1.4	...	2.9	...	2.3		
—	—	—	...	M. F.	Présénilité
...	—		
1.5	0.9	...	—	2.9	2.3	M. F.	Alcoolisme
...	...	—	—		
1.8	2.2	3.6	M. F.	Autres et non spécifiées
1.6	1.4	3.7	...	3.0	3.5		
3.9	4.2	...	2.6	...	22.5	M. F.	Psychonévrose
3.3	5.0	3.2	10.0	3.6	27.6		
1.0	1.8	—	11.9	M. F.	Réaction d'anxiété
0.8	0.8	9.5		
...	—	M. F.	Réaction hystérique
0.5	0.4		
...	—	—	...	M. F.	Réaction obsesso-compulsive
...	—	...		
1.6	1.6	6.0	M. F.	Réaction dépressive névrotique
1.0	1.6	...	4.8	...	6.3		
—	...	—	...	—	...	M. F.	Réaction de somatisation
...	...	—		
0.8	0.6	2.9	M. F.	Réactions (troubles) psychonévrotiques autres et non spécifiées
0.7	1.8	9.5		
13.8	15.5	9.0	16.2	19.5	81.5	M. F.	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence
4.3	3.9	2.9	5.2	10.3	27.1		
0.6	2.3	2.4	2.8	3.7	4.8	M. F.	Personnalité pathologique
0.7	1.0	2.2	3.7		
11.2	9.7	4.5	9.4	10.9	70.9	M. F.	Alcoolisme
0.5	0.9	2.0	18.9		
0.5	0.5	...	—	M. F.	Toxicomanie
...	—	—	—	—	...		
0.6	1.5	...	2.4	3.3	...	M. F.	Déficience mentale
1.2	0.8	4.4	...		
0.5	1.1	2.0	M. F.	Épilepsie
1.2	0.4		
...	—	—	—	—	...	M. F.	Troubles primitifs du comportement
...	—	—	—	—	...		
...	0.5	1.9	M. F.	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés
...	0.4	...	—		
0.8	0.7	M. F.	États non psychiatriques
0.7	...	—	—		
—	...	—	—	—	—	M. F.	Syphilis, sans psychose
...	—	—	—	—	—		
...	—	—	—	M. F.	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale
0.7	0.5	—	—	M. F.	Autres états non psychiatriques
0.7	—	—	—		

TABLE 32. Readmissions by age, diagnostic class and sex, number and rate
(number)

I.S.C. No. No du C.S.I.	Diagnostic class	All ages Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39
	Total	M. 4,099 F. 3,334	7 8	75 83	596 507	981 865
	Psychoses	M. 2,050 F. 2,376	— —	36 26	372 346	525 628
024.0, 025, 026.1, 020.1	Syphilis of central nervous system	M. 20 F. 5	— —	— —	— —	2 —
300	Schizophrenia	M. 1,008 F. 1,039	— —	19 16	290 250	376 389
301	Manic depressive	M. 543 F. 846	— —	11 4	50 69	69 182
302	Involutional melancholia	M. 74 F. 172	— —	— —	— —	1 1
303	Paranoia and paranoid states	M. 46 F. 52	— —	— —	2 2	9 9
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M. 102 F. 92	— —	— —	— —	— —
305	Presenile	M. 11 F. 8	— —	— —	— —	— —
307	Alcoholic	M. 97 F. 20	— —	— —	2 1	28 4
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses	M. 147 F. 142	— —	6 6	28 24	40 43
	Psychoneuroses	M. 417 F. 456	— —	4 4	62 58	87 112
310	Anxiety reaction	M. 168 F. 116	— —	— 1	27 11	35 27
311	Hysterical reaction	M. 15 F. 37	— —	1 2	4 11	6 11
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 18 F. 20	— —	1 —	1 5	3 4
314	Neurotic-depressive reaction	M. 146 F. 135	— —	2 —	20 14	23 32
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 8 F. 11	— —	— 1	3 —	2 —
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions (disorders)	M. 62 F. 137	— —	— —	7 17	18 38
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 1,583 F. 471	5 5	32 49	158 101	362 114
320	Pathological personality	M. 164 F. 87	— —	7 4	45 27	42 27
322	Alcoholism	M. 1,165 F. 174	— —	— —	37 4	246 43
323	Drug addiction	M. 31 F. 21	— —	— —	1 —	12 12
325	Mental deficiency	M. 100 F. 90	2 4	12 17	40 37	25 14
353	Epilepsy	M. 66 F. 58	2 1	6 15	16 19	25 8
324	Primary behaviour disorders	M. 8 F. 8	1 —	7 8	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 49 F. 33	— —	— 5	19 14	12 10
	Non-psychiatric conditions	M. 49 F. 31	2 3	3 4	4 2	7 11
020.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 10 F. 2	— —	— —	— —	— —
900	Other non-psychiatric conditions	M. 38 F. 29	2 3	3 4	4 2	6 11

TABLEAU 32. Malades réadmis par âge, classe de diagnostic et sexe, nombre et taux
(nombre)

40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 and over — 90 et plus	Not given — Non déclaré	Classe de diagnostic
987 789	827 558	427 353	162 142	29 25	1 2	7 2	M. Total F.
423 547	317 398	236 281	113 125	24 22	1 2	3 1	M. Psychoses F.
2	11	4	1	—	—	—	M. Syphilis du système nerveux central
2	2	1	—	—	—	—	F.
204 245	86 107	25 28	5 3	1 1	—	1	M. Schizophrénie F.
121 228	133 153	112 146	42 56	4 7	—	1	M. Manie dépressive F.
3 20	23 75	33 64	13 12	1 —	—	—	M. Mélancolie involutive F.
22 17	8 18	5 6	1 —	1 —	—	—	M. Paranoïa et états paranoides F.
1 2	7 10	33 15	45 49	16 14	—	2	M. Sénilité et artérosclérose cérébrale F.
1 2	2 3	7 2	1 1	—	—	—	M. Présénilité F.
34 9	23 5	8 1	1 —	—	—	1	M. Alcoolisme F.
35 22	24 25	9 18	4 4	1 —	—	—	M. Autres et non spécifiées F.
102 118	83 98	61 49	16 14	1 2	—	1	M. Psychonévroses F.
44 41	37 24	17 9	7 1	— 1	—	1	M. Réaction d'anxiété F.
3 8	— 4	1 1	— —	— —	—	—	M. Réaction hystérique F.
8 3	1 5	1 3	3 —	— —	—	—	M. Réaction obsesso-compulsive F.
32 28	28 38	35 19	5 6	1 —	—	—	M. Réaction dépressive névrotique F.
2 2	1 3	— 4	— 1	— —	—	—	M. Réaction de somatisation F.
13 38	16 24	7 13	1 6	— 1	—	—	M. Réactions (troubles) psychonévrotiques autres et non spécifiées. F.
452 121	422 57	120 22	27 2	2 —	—	3	M. Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence F.
31 20	22 7	10 2	5 —	— —	—	2	M. Personnalité pathologique F.
382 75	378 36	100 15	20 1	1 —	—	1	M. Alcoolisme F.
6 6	11 2	— 1	— —	— —	—	—	M. Toxicomanie F.
15 12	4 5	1 1	1 —	— —	—	—	M. Déficience mentale F.
7 7	4 5	5 3	1 —	— —	—	—	M. Epilepsie F.
— —	— —	— —	— —	— —	—	—	M. Troubles primitifs du comportement F.
11 1	3 2	4 —	— 1	— —	—	—	M. Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés. F.
10 3	5 5	10 1	6 1	2 1	—	—	M. États non psychiatriques F.
— —	— —	— —	1 —	— —	—	—	M. Syphilis, sans psychose F.
4 —	2 1	2 —	1 1	— —	—	—	M. Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale. F.
6 3	3 4	7 1	5 —	2 1	—	—	M. Autres états non psychiatriques F.

TABLE 32. Readmissions by age, diagnostic class and sex, number and rate — Concluded
(Rate per 100,000 population)

L.S.C. No. No du C.S.I.	Diagnostic class		All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39
	Total	M. F.	53.4 44.5	...	6.2 7.1	52.1 44.2	90.3 78.3
	Psychoses	M. F.	26.7 31.7	— —	3.0 2.2	32.5 30.2	48.3 56.9
024.0, 025, 026.1, 020.1	Syphilis of central nervous system	M. F.	0.3 ...	— —	— —	— —	...
300	Schizophrenia	M. F.	13.1 13.9	— —	1.6 1.4	25.3 21.8	34.6 35.2
301	Manic depressive	M. F.	7.1 11.3	— —	1.9 ...	4.4 6.0	6.4 16.5
302	Involuntional melancholia	M. F.	1.0 2.3	— —	— —	— —	...
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	0.6 0.7	— —	— —
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M. F.	1.3 1.2	— —	— —	— —	...
305	Presenile	M. F.	0.1 ...	— —	— —	— —	—
307	Alcoholic	M. F.	1.3 0.3	— —	— —	...	2.6 ...
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses	M. F.	1.9 1.9	— —	...	2.4 2.1	3.7 3.9
	Psychoneuroses	M. F.	5.4 6.1	— —	...	5.4 5.1	8.0 10.1
310	Anxiety reaction	M. F.	2.2 1.5	— —	— ...	2.4 1.0	3.2 2.4
311	Hysterical reaction	M. F.	0.2 0.5	— —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	0.2 0.3	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	1.9 1.8	— —	...	1.7 1.2	2.1 2.9
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	...	— —	— —	...	—
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions (disorders)	M. F.	0.8 1.8	— —	— —	...	1.7 3.4
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	20.6 6.3	...	2.6 4.2	13.8 8.8	33.3 10.3
320	Pathological personality	M. F.	2.1 1.2	— —	...	3.9 2.4	3.9 2.4
322	Alcoholism	M. F.	15.2 2.3	— —	— —	3.2 ...	22.6 3.9
323	Drug addiction	M. F.	0.4 0.3	— —	— —	...	1.1 1.1
325	Mental deficiency	M. F.	1.3 1.2	...	1.0 1.4	3.5 3.2	2.3 1.3
353	Epilepsy	M. F.	0.9 0.8	...	1.3 1.3	1.4 1.7	2.3 ...
324	Primary behaviour disorders	M. F.	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	0.6 0.4	— —	— —	1.7 1.2	1.1 0.9
	Non-psychiatric conditions	M. F.	0.6 0.4
020.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. F.	...	— —	— —	— —	—
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	0.1 ...	— —	— —	— —	...
900	Other non-psychiatric conditions	M. F.	0.5 0.4	1.0

TABLEAU 32. Malades réadmis par âge, classe de diagnostic et sexe, nombre et taux – fin
(Taux par 100,000 de la population)

40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 and over – 90 et plus	Not given – Non déclaré	Classe de diagnostic
108.2 91.0	122.9 87.0	86.1 73.1	56.7 50.7	41.0 31.0	M. F. Total
46.4 63.1	47.1 62.0	47.6 59.7	39.6 44.6	33.9 27.3	M. F. Psychose
...	1.6	—	—	...	M. F. Syphilis du système nerveux central
...	—	—	—	...	M. F. Schizophrénie
22.4 28.3	12.8 16.7	5.0 6.0	M. F. Manie dépressive
13.3 26.3	19.8 23.8	22.6 31.0	14.7 20.0	...	—	...	M. F. Mélancolie involutive
...	3.4	6.7	4.6	...	—	...	M. F. Paranole et états paranoliques
2.3	11.7	13.6	4.3	—	—	...	M. F. Sénilité et artériosclérose cérébrale
2.4 2.0	2.8	...	—	...	—	...	M. F. Présénilité
...	—	—	...	M. F. Alcoolisme
3.7	3.4	—	—	...	M. F. Autres et non spécifiées
3.8 2.5	3.6 3.9	3.8	—	...	M. F.
11.2 13.6	12.3 15.3	12.3 10.4	5.6 5.0	...	—	...	M. F. Psychonévroses
4.8 4.7	5.5 3.7	3.4	—	—	...	M. F. Réaction d'anxiété
...	—	...	—	—	—	...	M. F. Réaction hystérique
...	—	—	—	...	M. F. Réaction obsesso-compulsive
...	—	—	—	...	M. F. Réaction dépressive névrotique
3.5 3.0	4.2 5.9	7.1 4.0	—	...	M. F. Réaction de somatisation
...	—	—	—	—	—	...	M. F. Réactions (troubles) psychonévrotiques autres et non spécifiées
49.5 14.0	62.7 8.9	24.2 4.7	9.5	—	...	M. F. Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence
3.4 2.3	3.3 ...	2.0 —	...	—	—	...	M. F. Personnalité pathologique
41.9 8.7	56.2 5.6	20.2 3.2	7.0	—	...	M. F. Alcoolisme
...	1.6	—	—	...	—	...	M. F. Toxicomanie
...	—	—	—	...	M. F. Déficience mentale
1.6 1.4	—	—	...	M. F. Épilepsie
...	—	—	—	...	M. F. Troubles primitifs du comportement
—	—	—	—	—	—	...	M. F. Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés
1.1	...	2.0	—	...	M. F. États non psychiatriques
...	—	...	M. F. Syphilis, sans psychose
...	—	—	—	—	—	...	M. F. Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale
...	—	—	—	...	M. F. Autres états non psychiatriques

TABLE 33. Mental and epileptic status of readmissions, by province
 TABLEAU 33. État mental et épileptique des malades réadmis, par province

Status État	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total readmissions — Total, malades réadmis	7,433	104	96	316	197	1,530	2,157	341	469	527	1,696
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique.....	316	10	1	19	13	63	99	17	20	57	17
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental	183	3	2	3	5	28	58	8	24	17	35
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique.....	68	—	—	—	1	24	24	2	3	14	—
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental, ni épileptique	6,866	91	93	294	178	1,415	1,976	314	422	439	1,644
Psychotic readmissions — Aliénés réadmis	4,426	87	50	212	112	939	1,412	271	314	344	685
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique.....	130	4	1	17	2	20	40	12	3	27	4
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental	73	2	1	1	1	11	24	6	7	9	11
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique.....	12	—	—	—	—	—	8	1	—	3	—
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental, ni épileptique	4,211	81	48	194	109	908	1,340	252	304	305	670
Non-psychotic readmissions — Non-alienés réadmis	3,007	17	46	104	85	591	745	70	155	183	1,011
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique.....	186	6	—	2	11	43	59	5	17	30	13
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental	110	1	1	2	4	17	34	2	17	8	24
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique.....	56	—	—	—	1	24	16	1	3	11	—
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental, ni épileptique	2,655	10	45	100	69	507	636	62	118	134	974

DISCHARGES
—
SORTIES

DISCHARGES

Number of discharges

Discharges from reporting mental institutions continued to increase in 1954. In all, some 23,509 patients left mental institutions of all types in 1954, an increase of 33.1 per cent over 1953, of 197.7 per cent over 1944, and of 345.0 per cent over 1932. Since 1933, in fact, only 1937, 1940, and 1943 showed no increases in the total.

It must be remembered that the new mental hospital in New Brunswick and eighteen psychiatric wards from Nova Scotia to British Columbia reported for the first time, but even without their 5,067 discharges, an increase occurred.

Every province except Newfoundland reported an increased number of discharges, although New Brunswick and Ontario also had decreases when discharges from those institutions which reported for the first time in 1954 are discounted.

Age and sex

Both sexes and every age group had more discharges in 1954 than in 1953, as did every age-sex combination except nonagenarian males (6 in both years). There were 122.0 male discharges for every 100 female, as against a ratio of 102.6:100 in the general population. The median age of all discharges was 40.2 years, compared with 27.5 years among the general population; for male discharges 40.5 years, whereas among the general population the median was 27.4 years; for female discharges 39.8 years, while the median age was 27.6 among the population at large. Thus the stream of persons leaving mental institutions was considerably more predominately male than the community at large, and was somewhat older. The male discharges were on the average slightly older than the female, the contrary being true of the general population (Fig. 13).

Condition on discharge

The subjectivity described in the 1953 report regarding condition on discharge continued in 1954. British Columbia ceased to use the term "without psychosis", and this cessation reduced the percentage so reported from 5.0 in 1953 to 1.6 the next year; its use is now confined to Quebec, Ontario, and Manitoba. Slight changes in the percentage described as recovered, improved, and unimproved could all be accounted for by the reduction in "without psychosis". The category "much improved", introduced in 1953, accounted for an unchanged percentage (5.6) of the 1954 discharges. Prince Edward Island again reported in 1954 a majority of its discharges

SORTIES

Nombre de sorties

Les sorties enregistrées par les institutions mentales qui font rapport ont continué d'augmenter en 1954. En tout, quelque 23,509 malades ont quitté les institutions mentales de tous genres en 1954, soit 33.1 p. 100 de plus qu'en 1953, 197.7 p. 100 de plus qu'en 1944 et 345.0 p. 100 de plus qu'en 1932. Depuis 1933, en fait, 1937, 1940 et 1943 seulement n'indiquent pas d'augmentation du total.

Il importe de retenir que le nouvel hôpital pour maladies mentales du Nouveau-Brunswick et les dix-huit salles de psychiatrie, de la Nouvelle-Écosse à la Colombie-Britannique, ont fait rapport pour la première fois mais, même sans compter leurs 5,067 sorties, une augmentation est indiquée.

Chaque province, sauf Terre-Neuve, déclare un plus grand nombre de sorties, bien que le Nouveau-Brunswick et l'Ontario déclarent également des diminutions lorsque les sorties des institutions qui font rapport pour la première fois en 1954 ne sont pas comptées.

Âge et sexe

Les deux sexes et chaque groupe d'âge comptent plus de sorties en 1954 qu'en 1953, comme chaque combinaison âge sexe, excepté les hommes nonagénaires (6 pour les deux années). On compte 122.0 sorties chez les hommes pour chaque centaine de femmes, comparé à la proportion de 102.6:100 de la population en général. L'âge médian de tous les malades sortis est de 40.2 ans au regard de 27.5 chez la population en général; chez les hommes sortis, 40.5 ans et 27.4 pour la population générale; chez les femmes sorties, 39.8 ans et 27.6 pour la population générale. Ainsi, le flot de personnes quittant les institutions mentales avait un caractère beaucoup plus masculin et un peu plus âgé que la population générale. Les hommes sortis étaient en moyenne un peu plus âgés que les femmes et le contraire était observé au sujet de la population générale (graphique 13).

État à la sortie

La subjectivité décrite dans le rapport de 1953 concernant l'état à la sortie demeure en 1954. La Colombie-Britannique a cessé d'utiliser le terme "sans psychose", ce qui réduit le pourcentage ainsi déclaré de 5.0 en 1953 à 1.6 l'année suivante; l'expression ne sert plus que dans le Québec, l'Ontario et le Manitoba. Les légers changements du pourcentage de personnes dites guéries, améliorées et non améliorées, s'expliqueraient tous par la réduction des "sans psychose". La catégorie "très amélioré" introduite en 1953, explique le pourcentage identique (5.6) des sorties de 1954. L'Île-du-Prince-Édouard déclare de nouveau en 1954 une majorité de malades "guéris" à la sortie, tandis que les trois autres pro-

as "recovered", while the other three Atlantic provinces had once again heavy majorities in the "improved" category. Quebec and Ontario again reported just over half as "improved" and most of the remainder as "recovered". Manitoba in both years divided the corresponding remainder almost equally between "recovered" and "much improved". Saskatchewan's and British Columbia's description of discharge conditions placed most patients in the "improved" category, with a plurality of the remainder in Saskatchewan and a majority of the remainder in British Columbia being "unimproved". Alberta showed about 40 per cent in each of "improved" and "unimproved", the last-named being the highest provincial proportion in that category (Fig. 14).

Disposition of discharges

A slightly greater proportion of 1954 discharges than of those in 1953 went home, 84.4 per cent of reported cases compared with 82.8 per cent in the earlier year. General hospitals were the destination of 276 of those discharged in 1954 as against 182 the year earlier; clinic agencies took 80, more than twice their 37 in 1953; and welfare institutions received a few less, 165 in 1953 and 158 in 1954. These three types of institutions together were sent 2.8 per cent of the 1953 discharges and 2.9 per cent of those in 1954. "Other" destinations, which would include such groups as those sent to penal institutions, those ordered deported from Canada, and those discharged to their own resources, accounted for the remaining 12.7 per cent. Provincially, clinic agencies reached their highest proportion as a destination for discharges in Quebec (0.8 per cent) and least in the four Atlantic provinces (nil); general hospitals took as many as 2.6 per cent in Manitoba, and as few as 0.3 per cent in New Brunswick; while welfare agencies ranged from 7.7 in Prince Edward Island to nil in New Brunswick.

In view of the above facts, viz., that only 24.2 per cent of discharges are recovered or are considered "much improved" and that 84.4 per cent are sent home, it is evident that at least 60.2 per cent of all discharges are being sent home in less than "much improved" condition. In excess of 10,000 persons, then, entered the community with some considerable amount of psychiatric disability. The effect of this influx on the families and associates of these persons points up the need for continuing after care in this field.

Length of stay and survival ratio

Most discharges (93.4 per cent) were on, rather than against, medical advice. The percentage of unadvised discharges varied from 1.6 in Prince Edward Island to 11.6 in British Columbia (Fig. 15). A majority of these discharges was probably of patients who were admitted voluntarily, since

vinces de l'Atlantique indiquaient de nouveau des majorités importantes dans la catégorie "amélioré". Le Québec et l'Ontario déclarent encore à peine plus de la moitié "amélioré" et presque tout le reste "guéri". Le Manitoba, pour les deux années, a divisé le reste correspondant à peu près également entre "guéri" et "très amélioré". La description en Saskatchewan et en Colombie-Britannique de l'état à la sortie place la plupart des malades dans la catégorie "amélioré", et la majorité des autres en Saskatchewan et en Colombie-Britannique dans "non amélioré". L'Alberta indique environ 40 p. 100 dans "amélioré" et "non amélioré", ce dernier représentant la proportion provinciale la plus élevée pour cette catégorie (graphique 14).

Sort des malades

Une proportion un peu plus élevée des malades sortis en 1954 qu'en 1953 sont rentrés dans leur foyer, 84.4 p. 100 des cas déclarés comparé à 82.8 p. 100 une année plus tôt. Les hôpitaux généraux en ont reçu 276 en 1954 contre 182 en 1953; les cliniques de divers organismes en ont accueilli 80, soit plus de deux fois les 37 de 1953; et les institutions de bien-être quelques-uns de moins ou 165 en 1953 et 158 en 1954. Ces trois genres d'institutions ensemble ont reçu 2.8 p. 100 des malades sortis en 1953 et 2.9 p. 100 de ceux qui sont sortis en 1954. Les "Autres" destinations, qui comprendraient les groupes dirigés vers les pénitenciers, les déportés et ceux qui sont livrés à leurs propres moyens, forment l'autre 12.7 p. 100. A l'échelon provincial, les cliniques des organismes donnent la plus haute proportion comme destination des malades sortis dans le Québec (0.8 p. 100) et la plus basse pour les quatre provinces de l'Atlantique (néant); les hôpitaux généraux ont reçu jusqu'à 2.6 p. 100 des malades sortis au Manitoba et aussi peu que 0.3 p. 100 au Nouveau-Brunswick; pour les organismes de bien-être, la proportion varie de 7.7 dans l'Île-du-Prince-Édouard à néant au Nouveau-Brunswick.

En raison des faits cités plus haut, à savoir que 24.2 p. 100 seulement des malades sortis sont guéris et considérés comme "très améliorés" et que 84.4 p. 100 sont rendus à leur foyer, il est évident qu'au moins 60.2 p. 100 de tous les malades sortis retournent à leur foyer dans un état inférieur à "très amélioré". Plus de 10,000 personnes rentrent donc au sein de la société encore accablées d'une part considérable de déficience psychiatrique. Les conséquences de ce retour à la famille et à la communauté de ces personnes montrent l'importance de continuer les soins après leur départ.

Durée du séjour et proportion de survivants

La plupart des sorties (93.4 p. 100) avaient plutôt que non l'approbation du médecin. Le pourcentage de sorties sans avis variait de 1.6 dans l'Île-du-Prince-Édouard à 11.6 en Colombie-Britannique (graphique 15). Une majorité des malades ainsi sortis avaient sans doute été admis volontairement, étant donné que

restraints cannot be used to prevent the departure of such persons. There is a fairly high positive correlation between the provincial percentages of voluntary admissions and the percentages of departures against advice¹.

In every hundred discharges there were 35 whose last hospital stay was less than one month, and another 37 whose stay was longer than one month but still less than 120 days. Only 11 had been hospitalized for a full year or more. Prince Edward Island had the largest proportion, 57.3 per cent, in the less-than-one-month category, and nearby Newfoundland had the lowest, with 6.0 per cent. British Columbia followed Prince Edward Island with 48.0 per cent, and Quebec's 44.7 per cent put it in third place (Fig. 16).

The proportion of patients with less than one month's residence prior to discharge increased by one-quarter from 1953, when only 28 in 100 had this short stay. In that year also the proportion of year-or-more residents was higher, at 13.1 per cent, than in 1954. The interprovincial comparisons mentioned above had been true, though with different percentages, in 1953.

By relating the length of stay of discharges and of deaths to the proportionate total numbers of each it is possible to construct a crude survival ratio. There were during 1954 a total of 3,036 deaths and 18,061 discharges in mental institutions submitting morbidity cards, thus giving a survival ratio of 85.6 per cent for all patients when admitted. The rate drops rapidly as stay increases; of patients separated after 12 months or more, only 52.6 per cent were living; after 24 months only 42.6 per cent; after five years, deaths made up 68.0 per cent of all separations; among those with ten years or more of hospital life, 75.2 per cent were removed by death. These statistics indicate strikingly the importance of short-term intensive treatment of psychiatric cases (Fig. 17).

Diagnosis

The principal diagnostic class among discharges was schizophrenia, which with 4,228 discharges accounted for 23.4 per cent of the total. Manic depressive psychosis had 2,544, non-psychotic alcoholism 2,371, and neurotic depressive reaction 1,141, making up 14.1 per cent, 13.1 per cent, and 6.3 per cent respectively. No other diagnostic class contributed more than 850 discharges. Highest ranking diagnostic class among male discharges was also schizophrenia, with 2,099 or 21.1 per cent; second was non-psychotic alcoholism, with 2,056 or 20.7 per cent (86.7 per cent of non-psychotic alcoholic discharges were male); next was manic depressive

ces personnes ne peuvent être retenues de force. Il existe une corrélation positive assez importante entre les pourcentages provinciaux d'admissions volontaires et les pourcentages de départs contre avis médical¹.

Pour chaque centaine de sorties, 35 malades étaient à l'hôpital depuis moins d'un mois et 37 s'y trouvaient depuis plus d'un mois mais quand même depuis moins de 120 jours. A peine 11 avaient été hospitalisés pendant une année ou plus. L'Île-du-Prince-Édouard déclarait la plus grande proportion (57.3 p. 100) de la catégorie moins-d'un-mois et la province voisine de Terre-Neuve, la plus faible, soit 6.0 p. 100. La Colombie-Britannique suivait l'Île-du-Prince-Édouard avec 48.0 p. 100 et le Québec venait en troisième avec 44.7 (graphique 16).

La proportion de malades hospitalisés moins d'un mois avant la sortie a augmenté d'un quart depuis 1953, alors que 28 pour cent seulement avaient été hospitalisés aussi peu longtemps. Pour l'année, la proportion de personnes internées pendant une année ou plus était plus élevée (13.1 p. 100) qu'en 1954. Les comparaisons interprovinciales mentionnées ci-dessus étaient les mêmes en 1953, en dépit des différents pourcentages.

En établissant un rapport entre la durée du séjour des malades sortis et les décès par rapport au nombre proportionnel du total de chacun, on peut édifier une proportion brute de survivants. En 1954, on compte 3,036 décès et 18,061 sorties des institutions mentales fournissant des fiches de morbidité, donnant une proportion de survivants de 85.6 pour tous les malades admis. Le taux tombe rapidement en raison de la durée du séjour; des malades dont l'hospitalisation a cessé après 12 mois ou plus, 52.5 p. 100 seulement vivent; après 24 mois, seulement 42.6 p. 100; après cinq ans, les décès comprenaient 68.0 p. 100 de toutes les séparations; et après dix années ou plus d'hospitalisation, 75.2 p. 100 étaient séparés par la mort. Ces statistiques indiquent de façon frappante l'importance d'un traitement intense de peu de durée pour les cas psychiatriques (graphique 17).

Diagnostic

La schizophrénie est la principale classe de diagnostic chez les 4,228 sorties; elle englobe 23.4 p. 100 du total. La manie dépressive compte 2,544 sorties, l'alcoolisme sans psychose 2,371, et la réaction dépressive-névrotique 1,141 ou respectivement 14.1, 13.1 et 6.3 p. 100. Aucune autre classe de diagnostic ne contribue plus de 850 sorties. La classe de diagnostic la plus importante des sorties chez les hommes est aussi la schizophrénie, soit 2,099 ou 21.1 p. 100; la deuxième, l'alcoolisme sans psychose, 2,056 ou 20.7 p. 100 (86.7 p. 100 des alcooliques sans psychose sortis sont des hommes); puis vient la manie dépressive, 987 ou 9.9 p. 100; en quatrième, la personnalité pathologique, 560 ou 5.6 p. 100; et, en

1. The coefficient of correlation is + .671.

1. Le coefficient de corrélation est + .671.

psychosis, with 987 or 9.9 per cent; fourth was pathological personality, with 560 or 5.6 per cent; and fifth most numerous was neurotic depressive reaction, with 526 or 5.3 per cent. Every other diagnostic class accounted for less than 500 male discharges. Among the females, schizophrenia was again the highest-ranking, with 2,129 cases or 26.2 per cent of the total, while manic depressive psychosis (1,557 cases or 19.1 per cent), neurotic depressive reaction (615 cases or 7.6 per cent), and involutional melancholia (469 cases, 5.8 per cent) were the only other diagnostic classes to report more than 400 cases.

Discharged mental deficient had the longest hospital stay (36.4 months), non-psychotic alcoholics the shortest (1.0 month). Syphilis of the central nervous system (32.4 months) and paranoia and paranoid conditions (26.0 months) were the only other classes with averages of over two years, while epileptics (14.5 months), schizophrenia (14.1 months), and senium psychoses (12.0 months) were the only others to exceed one year. Every other class had less than six months' average stay¹ (Fig. 19).

Accumulated months of care

Psychotics accounted for over two-thirds of all the months of care that had been given to patients whose discharges occurred during 1954. Schizophrenia alone required 38.5 per cent of the total. Mental deficiency without psychosis took 20.0 per cent, almost two-thirds of all the care given to non-psychotics. Notable here is the fact that alcoholism without psychosis, the diagnosis of 13.1 per cent of all discharged patients, took only 1.5 per cent of the total months of care. It cannot be inferred that each diagnosis was responsible for work load on hospital personnel in proportion to the number of months spent by its victims in hospital, since some diagnoses require much more intensive treatment than others (Fig. 18).

1. Syphilis without psychosis was reported in three discharges only, with a total stay of 28 months for an average of 9.3 months, but this average is not significant because of the low frequency involved.

cinquième, la réaction dépressive-névrotique, 526 ou 5.3 p. 100. Chaque autre classe de diagnostic compte moins de 500 hommes sortis. Chez les femmes, la schizophrénie tient aussi le premier rang, avec 2,129 ou 26.2 p. 100 du total, et la manie dépressive (1,557 ou 19.1 p. 100), la réaction dépressive-névrotique (615 ou 7.6 p. 100) et la mélancolie involutive (469 ou 5.8 p. 100) sont les seules autres classes de diagnostic comptant plus de 400 cas.

Les déficients mentaux sortis donnent le séjour le plus long à l'hôpital (36.4 mois), les alcooliques sans psychose, le plus court (1.0 mois). La syphilis du système nerveux central (32.4 mois) et la paranoïa et les états paranoïaques (26.0 mois) sont les seules autres classes donnant des moyennes de plus de deux ans, tandis que l'épilepsie (14.5 mois), la schizophrénie (14.1 mois) et les psychoses du séanium (12.0 mois) étaient les seules autres classes donnant plus d'une année. Toutes les autres classes donnaient un séjour moyen¹ de moins de six mois (graphique 19).


Mois accumulés de soins

Les aliénés ont reçu plus de deux tiers de tous les mois de soins donnés aux malades sortis en 1954. La schizophrénie à elle seule a exigé 38.5 p. 100 du total. La déficience mentale sans psychose a absorbé 20.0 p. 100 ou près de deux tiers de tous les soins aux non aliénés. Le fait remarquable est que l'alcoolisme sans psychose, diagnostic de 13.1 p. 100 de tous les malades sortis, n'a exigé que 1.5 p. 100 de tous les mois de soins donnés. On ne peut conclure que chacun des diagnostics accumule des charges qui retombent sur le personnel de l'hôpital en proportion du nombre de mois que les victimes passent à l'hôpital, puisque certains diagnostics supposent un traitement beaucoup plus intense que d'autres (graphique 18).

1. La syphilis sans psychose est déclarée pour trois sorties seulement, avec séjour total de 28 mois et séjour moyen de 9.3 mois; mais cette moyenne n'est pas significative, à cause de la basse fréquence.

FIGURE - 13





GRAPHIQUE - 13




FIGURE—14

GRAPHIQUE — 14


CONDITION ON DISCHARGE*, PERCENTAGE DISTRIBUTION BY PROVINCE, 1954
 ÉTAT À LA SORTIE*, RÉPARTITION PROPORTIONNELLE PAR PROVINCE, 1954

NEWFOUNDLAND
TERRE-NEUVEPRINCE EDWARD ISLAND
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARDNOVA SCOTIA
NOUVELLE-ÉCOSSENEW BRUNSWICK
NOUVEAU-BRUNSWICK


CANADA

QUEBEC
QUÉBECWITHOUT PSYCHOSIS
SANS PSYCHOSEUNIMPROVED
NON AMÉLIORÉIMPROVED
AMÉLIORÉ


ONTARIO

RECOVERED
GUÉRIMUCH IMPROVED
TRÈS AMÉLIORÉ



MANITOBA



SASKATCHEWAN



ALBERTA

BRITISH COLUMBIA
COLOMBIE-BRITANNIQUE


* Based on data reported on morbidity cards only.

* D'après les données des fiches de morbidité seulement.

FIGURE-15

GRAPHIQUE-15

PERCENTAGE OF DISCHARGES CONTRARY TO MEDICAL ADVICE*, BY PROVINCE, 1954
 POURCENTAGE DE SORTIES CONTRE AVIS MÉDICAL*, PAR PROVINCE, 1954




* As percentage of all cases reported in this respect, on morbidity cards only.

* En pourcentage de tous les cas mentionnés à ce sujet sur les fiches de morbidité seulement.

FIGURE-16

GRAPHIQUE-16

LENGTH OF HOSPITAL STAY OF DISCHARGES, PERCENTAGE DISTRIBUTION, BY PROVINCE, 1954
 DURÉE DU SÉJOUR À L'HÔPITAL DES MALADES SORTIS*, RÉPARTITION PROPORTIONNELLE, PAR PROVINCE, 1954



* Based on data reported on morbidity cards only.

* D'après les données des fiches de morbidité seulement.

FIGURE - 17

GRAPHIQUE - 17




FIGURE - 18

GRAPHIQUE - 18





FIGURE-19

GRAPHIQUE-19

AVERAGE HOSPITAL STAY
OF DISCHARGES, SELECTED DIAGNOSTIC CLASSES,* 1954
SÉJOUR MOYEN À L'HÔPITAL
DES MALADES SORTIS, CLASSES CHOISIES DE DIAGNOSTIC,* 1954



* Excludes "Other and unidentified" residual classes and the one class with less than 10 discharges (syphilis without psychosis); based on morbidity cards only.

* Sans les catégories résiduelles "Autres et non spécifiées" et l'unique classe comptant moins de dix remvois (syphilis sans psychose); d'après les fiches de morbidité seulement.

TABLE 34. Discharges
TABLEAU 34. Sorties

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number — Nombre											
1932	5,183	..	48	333	81	1,059	2,349	375	278	315	365
1933	5,239	..	60	213	92	1,388	2,191	366	348	304	277
1934	5,684	..	83	292	59	1,381	2,370	329	386	392	392
1935	8,134	..	95	373	75	1,540	2,508	349	346	460	388
1936	6,727	..	77	288	149	1,805	2,852	369	419	482	488
1937	6,801	..	68	206	105	1,815	2,699	387	361	413	567
1938	6,956	..	86	310	221	1,832	2,637	396	446	412	614
1939	6,999	..	75	304	220	1,611	2,817	411	487	423	651
1940	6,444	..	80	314	179	1,390	2,672	385	394	442	588
1941	6,468	..	73	374	247	1,451	2,488	348	418	413	656
1942	6,911	..	97	377	208	1,808	2,519	375	410	417	700
1943	6,834	..	90	346	218	1,879	2,520	465	432	379	705
1944	7,897	..	102	423	258	2,055	2,900	488	445	466	760
1945	8,815	..	104	427	228	2,731	3,088	541	496	416	784
1946	8,539	..	95	446	285	1,899	3,099	546	532	570	1,067
1947	8,758	..	91	480	218	1,854	3,402	611	458	524	1,120
1948	9,952	..	83	533	294	1,824	3,549	599	487	670	1,913
1949	11,303	129	108	513	346	2,249	3,742	642	977	688	1,911
1950	11,907	170	82	527	357	2,249	3,902	659	1,011	697	2,253
1951	13,123	193	125	592	321	2,703	4,118	753	969	731	2,618
1952	15,989	201	164	676	344	4,884	4,392	679	1,152	825	2,672
1953	17,658	256	116	949	422	5,376	4,718	665	1,182	924	3,070
1954	23,509	199	192	1,251	430	5,581	6,937	1,273	1,268	1,719	4,659

TABLE 35. Number of discharges, by age and sex
TABLEAU 35. Nombre de malades sortis, par âge et sexe

Item	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ¹	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ²	80-89	90 and over — 90 et plus	Not stated — Non déclaré	
Both Sexes — Hommes et femmes													
Number — Nombre													
1932	3,384	..	263	725	772	711	504	263	129	17	
1933	3,644	..	373	782	839	713	518	265	149	5	
1934	3,971	..	466	875	893	747	522	280	185	3	
1935	4,356	..	464	995	993	784	680	274	182	4	
1936	5,154	..	462	1,181	1,167	1,037	717	370	215	5	
1937	5,240	..	546	1,186	1,052	1,027	776	373	276	4	
1938	5,619	..	589	1,265	1,273	1,051	796	390	253	—	
1939	6,039	..	691	1,342	1,335	1,143	860	429	239	—	
1940	5,513	..	566	1,320	1,181	988	776	408	252	17	
1941	5,410	..	524	1,316	1,183	942	776	418	251	8	
1942	5,525	..	546	1,367	1,193	924	824	420	249	2	
1943	5,529	..	496	1,413	1,186	964	763	469	238	—	
1944	6,110	..	568	1,520	1,338	1,027	852	500	288	17	
1945	6,551	..	592	1,607	1,408	1,189	935	515	297	8	
1946	6,705	..	530	1,536	1,510	1,241	941	564	381	2	
1947	6,925	..	504	1,574	1,558	1,258	976	549	506	—	
1948	7,623	..	505	1,610	1,706	1,380	1,053	674	678	17	
1949	8,398	20	573	1,766	1,971	1,618	1,119	794	399	111	8	19	
1950	9,119	25	477	1,898	2,228	1,707	1,293	878	451	141	9	12	
1951	9,939	51	549	2,119	2,392	1,918	1,384	932	434	139	13	8	
1952	11,123	47	681	2,275	2,772	2,071	1,516	1,032	546	148	19	16	
1953	13,591	32	627	2,718	3,281	2,928	2,096	1,188	558	122	10	31	
1954	18,061	133	1,004	3,364	4,461	3,838	2,719	1,593	764	160	11	14	
Newfoundland	199	—	13	43	43	41	35	16	8	—	—	—	
Prince Edward Island	192	—	4	21	42	50	41	19	12	3	—	—	
Nova Scotia	1,027	—	52	221	264	205	145	76	36	6	—	2	
New Brunswick	395	1	19	76	91	89	71	35	7	4	1	1	
Québec	4,646	102	476	941	1,167	922	610	308	101	16	—	3	
Ontario	4,946	16	213	957	1,184	1,012	781	514	224	42	1	2	
Manitoba	687	—	27	109	197	138	91	68	35	14	4	4	
Saskatchewan	1,268	3	49	240	322	259	182	130	65	17	1	—	
Alberta	1,263	4	65	240	295	213	133	104	171	36	2	—	
British Columbia	3,438	7	86	516	836	909	630	323	105	22	2	2	

TABLE 35. Number of discharges, by age and sex — Concluded
 TABLEAU 35. Nombre de malades sortis, par âge et sexe — fin

Item	All ages Tous âges	0-9	10-19 ¹	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ²	80-89	90 and over — 90 et plus	Not stated — Non déclaré
Male — Hommes												
Nombre — Number												
1932	1,907	..	152	400	436	407	285	142	72	13
1933	2,080	..	215	424	478	428	286	153	93	3
1934	2,230	..	271	459	513	420	291	167	106	3
1935	2,484	..	272	570	556	433	381	160	108	4
1936	2,902	..	253	652	661	586	412	210	126	2
1937	2,977	..	337	671	558	587	442	214	164	4
1938	3,188	..	361	692	714	581	456	233	151	—
1939	3,357	..	388	731	731	649	466	253	139	—
1940	2,944	..	330	722	624	503	406	211	148	—
1941	2,935	..	277	744	612	496	424	226	156	—
1942	3,006	..	324	773	616	485	439	222	145	2
1943	2,862	..	287	786	566	473	371	249	130	—
1944	3,049	..	338	777	617	486	405	250	161	15
1945	3,481	..	359	898	668	618	473	282	179	4
1946	3,367	..	275	806	747	631	452	286	168	2
1947	3,537	..	288	848	764	628	478	289	242	—
1948	3,981	..	292	858	816	740	523	334	411	7
1949	4,423	13	314	975	966	877	598	386	215	65	7	7
1950	4,807	17	248	1,004	1,063	901	658	521	296	84	7	8
1951	5,133	28	292	1,176	1,117	961	695	512	252	87	9	4
1952	5,734	28	375	1,280	1,357	1,014	796	515	291	79	9	10
1953	7,211	19	328	1,492	1,585	1,005	1,138	632	317	70	6	19
1954	9,927	81	555	1,843	2,377	2,059	1,604	876	426	92	6	8
Newfoundland	107	—	8	23	22	20	19	11	4	—	—	—
Prince Edward Island	135	—	3	15	28	35	33	11	7	3	—	—
Nova Scotia	616	—	38	137	176	121	86	39	16	3	—	—
New Brunswick	233	1	8	45	55	51	49	18	3	3	—	—
Québec	2,453	57	261	486	575	492	357	162	51	10	—	2
Ontario	2,710	11	122	532	667	511	455	289	104	17	—	—
Manitoba	372	—	18	58	103	62	48	42	24	11	2	4
Saskatchewan	658	3	23	122	158	134	98	71	39	9	1	—
Alberta	749	3	37	159	159	133	74	52	107	24	1	—
British Columbia	1,894	6	37	286	434	500	385	181	71	12	2	—
Females — Femmes												
Number — Nombre												
1932	1,477	..	111	325	336	304	219	121	57	4
1933	1,564	..	158	358	361	285	232	112	56	2
1934	1,741	..	195	416	380	327	231	113	79	—
1935	1,872	..	192	425	437	351	279	114	74	—
1936	2,252	..	209	529	506	451	305	160	89	3
1937	2,263	..	209	515	494	440	334	159	112	—
1938	2,431	..	228	573	559	470	342	157	102	—
1939	2,682	..	303	611	604	494	394	176	100	—
1940	2,569	..	258	598	557	485	370	197	104	—
1941	2,475	..	247	572	571	446	352	192	95	—
1942	2,519	..	222	594	577	439	385	198	104	—
1943	2,667	..	209	627	620	491	392	220	108	—
1944	3,061	..	230	743	721	541	447	250	127	2
1945	3,070	..	233	709	740	571	462	233	118	4
1946	3,338	..	255	730	763	610	489	278	213	—
1947	3,388	..	216	728	794	630	498	260	264	—
1948	3,642	..	213	752	890	640	530	340	267	10
1949	3,975	7	259	791	1,005	741	521	408	184	46	1	12
1950	4,312	8	229	894	1,165	806	635	357	155	57	2	4
1951	4,806	23	257	943	1,275	957	689	420	182	52	4	4
1952	5,389	19	306	1,015	1,415	1,057	720	517	255	69	10	6
1953	6,380	13	299	1,226	1,696	1,323	958	556	241	52	4	12
1954	8,134	52	449	1,521	2,084	1,779	1,115	717	338	68	5	6
Newfoundland	92	—	5	20	21	16	5	4	—	—	—	—
Prince Edward Island	57	—	1	6	14	15	8	8	5	—	—	—
Nova Scotia	411	—	14	84	108	84	59	37	20	3	—	2
New Brunswick	162	—	11	31	36	38	22	17	4	1	1	1
Québec	2,193	45	215	455	592	430	253	146	50	6	—	—
Ontario	2,236	5	91	425	517	501	326	225	120	25	1	—
Manitoba	315	—	9	51	94	76	43	26	11	3	2	—
Saskatchewan	610	—	26	118	164	125	84	59	26	8	—	—
Alberta	514	1	28	81	136	80	59	52	64	12	1	—
British Columbia	1,544	1	49	250	402	409	245	142	34	10	—	2

1. Includes age group 0-9 in 1932-1948. — Y compris le groupe d'âge de 0-9 ans en 1932-1948.

2. Includes age group 80 and over 1932-1948. — Y compris le groupe d'âge de 80 ans et plus en 1932-1948.

TABLE 36. Condition on discharge

TABLEAU 36. État à la sortie

Condition — État	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of discharges — Nombre de sorties											
Total	18,061	199	192	1,027	395	4,646	4,946	687	1,268	1,263	3,438
Recovered — Guéri.....	3,349	2	125	29	20	1,358	1,267	140	74	180	154
Much improved — Très amélioré.....	999	2	28	12	13	294	279	145	140	13	73
Improved — Amélioré.....	10,924	189	21	721	348	2,435	2,668	340	877	545	2,780
Unimproved — Non amélioré.....	2,393	6	9	263	6	506	426	49	177	521	430
Without psychosis — Sans psychose.....	296	—	—	—	—	35	248	13	—	—	—
Not stated — Non déclaré.....	100	—	9	2	8	18	58	—	—	4	1
Percentage distribution ¹ — Répartition proportionnelle ¹											
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Recovered — Guéri.....	18.6	1.0	68.3	2.8	5.2	29.3	25.9	20.4	5.8	14.3	4.5
Much improved — Très amélioré.....	5.6	1.0	15.3	1.2	3.4	6.4	5.7	21.1	11.0	1.0	2.1
Improved — Amélioré.....	60.8	95.0	11.5	70.3	89.9	52.6	54.6	49.5	69.2	43.3	80.9
Unimproved — Non amélioré.....	13.3	3.0	4.9	25.7	1.6	10.9	8.7	7.1	14.0	41.4	12.5
Without psychosis — Sans psychose.....	1.6	—	—	—	—	0.8	5.1	1.9	—	—	—

1. Excluding cases of unstated condition; percentages may not add to 100.0 because of rounding. — Sauf le cas où l'état n'est pas déclaré; l'addition des pourcentages ne donne peut-être pas toujours 100.0 parce que les chiffres ont été arrondis.

TABLE 37. Disposition of discharged patients

TABLEAU 37. Destination des malades sortis

Disposition to — Destination	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of discharges — Nombre de sorties											
Total	18,061	199	192	1,027	395	4,646	4,946	687	1,268	1,263	3,438
Home — Foyer	15,168	174	148	809	388	4,170	4,193	527	1,097	826	2,836
Clinic agency — Établissement clinique.....	80	—	—	—	—	39	30	2	2	1	6
General hospital — Hôpital général.....	276	5	3	13	1	74	68	18	12	20	62
Welfare institution — Institution de bien-être.....	158	7	13	1	—	44	27	18	11	24	13
Other — Autre.....	2,282	13	5	198	6	270	616	122	144	389	519
Not stated — Non déclarée	97	—	23	6	—	49	12	—	2	3	2
Percentage distribution ¹ — Répartition proportionnelle ¹											
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Home — Foyer	84.4	87.4	87.6	79.2	98.2	90.7	85.0	76.7	86.7	65.6	82.5
Clinic agency — Établissement clinique.....	0.4	—	—	—	—	0.8	0.6	0.3	0.2	0.1	0.2
General hospital — Hôpital général.....	1.5	2.5	1.8	1.3	0.3	1.6	1.4	2.6	0.9	1.6	1.8
Welfare institution — Institution de bien-être.....	0.9	3.5	7.7	0.1	—	1.0	0.5	2.6	0.9	1.9	0.4
Other — Autre	12.7	6.5	3.0	19.4	1.5	5.9	12.5	17.8	11.4	30.9	15.1

1. Excluding cases of unreported disposition; percentages may not add to 100.0 because of rounding. — Sauf le cas où la destination n'est pas déclarée; l'addition des pourcentages ne donne peut-être pas toujours 100.0 parce que les chiffres ont été arrondis.

TABLE 38. Medical advice regarding discharges

TABLEAU 38. Avis du médecin à la sortie

Advice — Avis	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of discharges — Nombre de sorties											
Total	18,061	199	192	1,027	395	4,646	4,946	687	1,268	1,263	3,438
On advice — Avec l'avis	16,812	193	179	925	372	4,317	4,766	665	1,197	1,159	3,039
Against advice — Contre l'avis	1,193	6	3	100	17	303	175	21	70	101	397
Advice unreported — Avis non déclaré	56	—	10	2	6	26	5	1	1	3	2
Percentage distribution ¹ — Répartition proportionnelle ¹											
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
On advice — Avec l'avis	93.4	97.0	98.4	90.2	95.6	93.4	96.5	96.9	94.5	92.0	88.4
Against advice — Contre l'avis	6.6	3.0	1.6	9.8	4.4	6.6	3.5	3.1	5.5	8.0	11.6

1. Excluding cases of unreported advice. — Sauf le cas où l'avis n'est pas déclaré.

TABLE 39. Duration of last hospital stay of discharges
TABLEAU 39. Durée de la dernière hospitalisation des malades sortis

Length of stay	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of discharges — Nombre de sorties											
Total	18,061	199	192	1,027	395	4,646	4,846	637	1,268	1,263	3,438
Less than 1 month — Moins de 1 mois	6,291	12	110	156	132	2,077	1,325	228	316	285	1,650
1-3 months — mois	6,652	79	53	274	132	1,449	2,037	238	578	497	1,315
4-7 months — mois	2,299	60	17	363	18	401	707	123	185	177	248
8-11 months — mois	813	24	3	108	9	179	253	40	46	88	63
1 year — an	878	13	3	64	77	193	294	30	59	70	75
2 years — ans	320	3	1	10	12	128	91	14	14	22	25
3-4 years — ans	302	2	—	21	9	116	92	1	17	24	20
5-9 years — ans	256	2	1	18	2	63	93	4	22	27	24
10 years or more — 10 ans ou plus	250	4	4	13	4	40	54	9	31	73	18
Percentage distribution¹ — Répartition proportionnelle¹											
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Less than 1 month — Moins de 1 mois	34.8	6.0	57.3	15.2	33.4	44.7	26.8	33.2	24.9	22.6	48.0
1-3 months — mois	36.8	39.7	27.6	26.7	33.4	31.2	41.2	34.6	45.6	39.4	38.2
4-7 months — mois	12.7	30.2	8.9	35.3	4.6	8.6	14.3	17.9	14.6	14.0	7.2
8-11 months — mois	4.5	12.1	1.6	10.5	2.3	3.9	5.1	5.8	3.6	7.0	1.8
1 year — an	4.9	6.5	1.6	6.2	19.5	4.2	5.9	4.4	4.7	5.5	2.2
2 years — ans	1.8	1.5	0.5	1.0	3.0	2.8	1.8	2.0	1.1	1.7	0.7
3-4 years — ans	1.7	1.0	—	2.0	2.3	2.5	1.9	0.1	1.3	1.9	0.6
5-9 years — ans	1.4	1.0	0.5	1.8	0.5	1.4	1.9	0.6	1.7	2.1	0.7
10 years or more — 10 ans ou plus	1.4	2.0	2.1	1.3	1.0	0.9	1.1	1.3	2.4	5.8	0.5

1. Percentage may not add to 100.0 because of rounding. — L'addition des pourcentages ne donne peut-être pas toujours 100.0 parce que les chiffres ont été arrondis.

TABLE 40. Detailed diagnosis of discharges, by sex
TABLEAU 40. Diagnostic détaillé des malades sortis, par sexe

I.S.C. No. No du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	T.	M.	F.
	All diagnosis — Tous diagnostics	18,061	9,927	8,134
	Psychoses	9,806	4,750	5,056
024.0	<i>Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose</i>	81	60	21
025	Tabes dorsalis — Tabes dorsalis	1	1	—
026.1,020.1	General paralysis of insane — Paralysie générale	74	55	19
	Other syphilis of central nervous system — Autres syphilis du système nerveux central	6	4	2
300.0	<i>Schizophrenia — Schizophrénie</i>	4,228	2,099	2,129
300.1	Simple — Simple	398	227	171
300.2	Hebephrenic — Hébéphrénique	165	85	80
300.3	Catatonic — Catatonique	940	465	475
300.4	Paranoid — Paranolde	1,539	786	753
300.5	Acute schizophrenic reaction — Schizophrénie aiguë	239	124	115
300.6	Latent — Latente	64	37	27
300.7	Schizo-affective psychosis — Psychose schizo-affective	359	130	229
	Other or unspecified schizophrenia — Autre ou non spécifiée	524	245	279
301.0	<i>Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif</i>	2,544	987	1,557
301.1	Manic and circular — Maniaque et circulaire	1,076	453	623
301.2	Depressive — Dépressif	1,222	449	773
	Other — Autres	246	85	161
302	<i>Involitional melancholia — Mélancholie involutive</i>	729	262	467
303	<i>Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïadiques</i>	351	179	172
304	<i>Senium — Senium</i>	604	353	251
306	Senile — Sénile	289	161	128
	With cerebral arteriosclerosis — Avec artérosclérose cérébrale	315	192	123
305	<i>Presenile — Présénile</i>	35	21	14
307	<i>Alcoholic — Alcoolique</i>	442	385	57

TABLE 40. Detailed diagnosis of discharges, by sex — Continued
 TABLEAU 40. Diagnostic détaillé des malades sortis, par sexe — suite

I.S.C. No. No du C.S.I.	Diagnosis Diagnostic	T.	M.	F.
	Psychoses — Concluded — fin			
083.2	Other psychoses — Autres psychoses	792	404	388
	Postencephalitic — Post-encéphalitique	5	4	1
308.0	Resulting from brain tumour — Due à une tumeur cérébrale	9	6	3
308.1	Resulting from epilepsy and other convulsive disorders — Due à l'épilepsie et autres convulsions	121	61	60
308.2	Sequela of infective or parasitic diseases — Séquelle de maladies infectieuses ou parasites	31	19	12
308.3	Sequela of allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases — Séquelle de maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition	32	10	22
308.4	Sequela of diseases of the blood, blood forming organs and circulatory system — Séquelle de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de l'appareil circulatoire	41	26	15
308.5	Sequela of diseases of the nervous system and sense organs — Séquelle de maladies du système nerveux et des organes des sens	50	30	20
308.6	Sequela of drugs and other exogenous poisons — Séquelle de la toxicomanie et due à d'autres poisons exogènes	70	35	35
308.7	Sequela of accidents and violence — Séquelle d'accidents et de violence	29	26	3
308.8	Sequela of other specified diseases or conditions — Séquelle d'autres maladies ou états	35	16	19
309.1	With psychopathic personality — Avec personnalité psychopathique	41	29	12
648.3	Psychosis arising from pregnancy — Psychose résultant de la grossesse	8	—	8
688.1	Puerperium psychosis — Psychose puerpérale	48	—	48
309.2	Other or unspecified psychosis — Autres psychoses non spécifiées	272	142	130
	Psychoneuroses — Psychonévroses	3,021	1,353	1,668
310	Anxiety reaction without mention of somatic symptoms — Réaction d'anxiété sans mention de symptômes somatiques	795	429	366
311	Hysterical reaction without mention of anxiety reaction — Réaction hystérique sans mention de réaction d'anxiété	271	81	190
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives	103	51	52
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	1,141	526	615
	Somatization reaction — Réaction de somatisation	93	38	55
	Affecting circulatory system — Affectant l'appareil circulatoire	18	5	13
315.0	Neurocirculatory asthenia — Asthénie neuro-circulatoire	10	3	7
315.1	Other heart manifestations — Autres manifestations cardiaques	2	—	2
315.2	Other circulatory manifestations — Autres troubles circulatoires	6	2	4
	Affecting digestive system — Affectant l'appareil digestif	25	15	10
316.0	Mucous colitis — Colite muqueuse	1	1	—
316.1	Irritability of colon — Irritabilité du colon	—	—	—
316.2	Gastric neurosis — Gastrite nerveuse	9	6	3
316.3	Other digestive manifestations — Autres manifestations digestives	15	8	7
	Affecting other systems — Affectant d'autres appareils	50	18	32
317.0	Respiratory — Respiratoire	8	3	5
317.1	Genito-urinary — Génito-urinaire	3	—	3
317.2	Pruritis — Prurit	—	—	—
317.3	Other cutaneous neuroses — Autres névroses cutanées	12	6	6
317.4	Musculoskeletal — Ostéo-musculaire	8	3	5
317.5	Other systems — Autres systèmes	19	6	13
	Other psychoneuroses — Autres psychonévroses	618	228	390
312	Phobic reaction — Phobies	26	15	11
	Other, mixed, and unspecified types — Autres, mixtes et non spécifiées	592	213	379
318.0	Hypochondriacal reaction — Hypocondrie	89	31	58
318.1	Depersonalization — Dépersonnalisation	3	—	3
318.2	Occupational neurosis — Nérose professionnelle	—	—	—
318.3	Astheno reaction — Asthénie nerveuse	49	17	32
318.4	Mixed psychoneurosis — Psychonévroses mixtes	238	84	154
318.5	Other or unspecified psychoneurosis — Autres ou non spécifiées	213	81	132

TABLE 40. Detailed diagnosis of discharges, by sex – Concluded
 TABLEAU 40. Diagnostic détaillé des malades sortis, par sexe – fin

I.S.C. No. No du C.S.I.	Diagnosis Diagnostic	T.	M.	F.
	Character, behaviour, and intelligence disorders – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	4,806	3,550	1,256
320.0	<i>Pathological personality – Personnalité pathologique</i>	778	560	218
320.1	Schizoid – Schizoïde	110	78	32
320.2	Paranoid – Paranoïaque	72	37	35
320.3	Cyclothymic – Cyclothymique	41	33	8
320.4	Inadequate – Inadaptée	212	162	50
320.5	Antisocial – Antisociale	147	120	27
320.6	Asocial – Asociale	62	35	27
320.7	Sexual deviation – Perversion sexuelle	37	34	3
	Other and unspecified – Autres ou non spécifiées	97	61	36
	<i>Alcoholism – Alcoolisme</i>	2,371	2,056	315
322.0	Acute – Aigu	821	714	107
322.1	Chronic – Chronique	1,447	1,265	182
322.2	Unspecified – Sans précisions	103	77	26
323	<i>Other drug addiction – Autres toxicomanies</i>	110	66	44
	<i>Mental deficiency – Déficience mentale</i>	850	469	381
325.0	Idiocy – Idiotie	26	13	13
325.1	Imbecility – Imbécillité	135	79	56
325.2	Moron – Débilité mentale	564	308	256
325.3	Borderline intelligence – Intelligence limite	52	31	21
325.4	Mongolism – Mongolisme	9	3	6
325.5	Other and unspecified types – Autres ou non spécifiées	64	35	29
	<i>Epilepsy – Épilepsie</i>	263	149	114
353.0	Petit mal	20	7	13
353.1	Grand mal	133	79	54
353.2	Status epilepticus – Épilepsie subintrante	33	20	13
353.3	Other and unspecified – Autre et non spécifiée	77	43	34
324	<i>Primary childhood behaviour disorders – Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance</i>	52	29	23
	<i>Other disorders of character, behaviour, and intelligence – Autres troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</i>	382	221	161
083.1	<i>Postencephalitic personality and character disorders – Troubles post-encéphalitiques de la personnalité et du caractère</i>	7	4	3
	<i>Immature personality – Arriération affective</i>	251	144	107
321.0	Emotional instability – Instabilité émotionnelle	93	57	36
321.1	Passive dependency – Dépendance passive	58	36	22
321.2	Aggressiveness – Agressivité	36	20	16
321.3	Enuresis characterizing immature personality – Enurésie révélatrice d'arriération	—	—	—
321.4	Other symptomatic habits except speech impediments – Autres habitudes symptomatiques (à l'exception des défauts de prononciation)	3	2	1
321.5	Other and unspecified – Autres ou non spécifiés	61	29	32
	<i>Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders – Autres troubles non spécifiés du caractère, du comportement et de l'intelligence</i>	124	73	51
326.0	<i>Specific learning defects – Déficience spécifique dans les études</i>	—	—	—
326.1	Stammering and stuttering of nonorganic origin – Bégaiement et brouillement d'origine inorganique	—	—	—
326.2	Other speech impediments of nonorganic origin – Autres défauts de langage d'origine inorganique	1	1	—
326.3	Acute situational maladjustment – Inadaptabilité aiguë	38	23	15
326.4	Other and unspecified – Autres et non spécifiés	85	49	36
	<i>Non-psychiatric conditions – États non psychiatriques</i>	428	274	154
020.0	<i>Syphilis without psychosis – Syphilis sans psychose</i>	3	2	1
026.0	Congenital syphilis – Syphilis congénitale	1	1	—
	Other syphilis of central nervous system – Autre syphilis du système nerveux central	2	1	1
793.0	<i>Mental observation without need for further medical care – Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale</i>	131	86	45
900	<i>All other non-psychiatric conditions – Tous autres états non psychiatriques</i>	294	186	108

TABLE 41. Discharges by province, diagnostic class, and sex

I.S.C. No. — No du C.S.I.	Diagnostic class	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.
	Total.....	M. 9,927 F. 8,134	107 92	135 57	616 411	233 162
	Psychoses.....	M. 4,750 F. 3,056	83 77	58 41	297 340	85 105
024.0, 025, 026.1, 020.1	Syphilis of central nervous system.....	M. 60 F. 21	— 1	— —	4 6	2 1
300	Schizophrenia.....	M. 2,099 F. 2,129	44 29	21 12	192 206	49 53
301	Manic depressive.....	M. 987 F. 1,557	11 20	14 12	26 43	10 22
302	Involutional melancholia	M. 262 F. 467	7 16	8 8	32 30	14 13
303	Paranoia and paranoid states	M. 179 F. 172	— —	1 1	3 —	— 1
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis.....	M. 353 F. 251	9 6	4 2	11 21	3 6
305	Presenile	M. 21 F. 14	2 —	— —	2 1	— —
307	Alcoholic	M. 385 F. 57	4 1	3 —	9 3	3 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses	M. 404 F. 388	6 4	7 6	18 30	4 9
	Psychoneuroses.....	M. 1,353 F. 1,668	7 10	10 9	93 27	25 24
310	Anxiety reaction	M. 429 F. 366	1 1	4 1	39 4	5 —
311	Hysterical reaction	M. 81 F. 190	— 2	— —	4 1	— 4
313	Obsessive-compulsive reaction.....	M. 51 F. 52	1 —	— —	8 4	— 2
314	Neurotic-depressive reaction.....	M. 526 F. 615	4 7	6 5	30 13	11 11
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 38 F. 55	— —	— 1	— —	— 1
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions (disorders)	M. 228 F. 390	1 —	— 2	12 5	8 7
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 3,550 F. 1,256	17 5	65 7	213 53	96 20
320	Pathological personality	M. 560 F. 218	4 2	3 1	51 3	8 2
322	Alcoholism	M. 2,056 F. 315	9 1	58 4	79 15	66 8
323	Drug addiction	M. 66 F. 44	— —	— —	3 1	1 1
325	Mental deficiency	M. 469 F. 381	3 2	2 1	37 8	8 5
353	Epilepsy	M. 149 F. 114	— —	1 —	1 2	11 2
324	Primary behaviour disorders	M. 29 F. 23	— —	— —	2 —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 221 F. 161	1 —	1 1	40 14	2 2
	Non-psychiatric conditions	M. 274 F. 154	— —	2 —	13 1	27 13
020.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. 2 F. 1	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care.....	M. 86 F. 45	— —	— —	3 —	2 —
900	Other non-psychiatric conditions	M. 186 F. 108	— —	2 —	10 1	25 13

TABLEAU 41. Malades sortis par province, classe de diagnostic et sexe

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.		Classe de diagnostic
2,453 2,193	2,710 2,236	372 313	658 610	749 514	1,894 1,544	M. F.	Total
1,120 1,223	1,463 1,527	250 241	339 359	457 382	598 761	M. F.	Psychoses
20 4	24 3	1 2	— —	5 3	4 1	M. F.	Syphilis du système nerveux central
323 236	695 662	98 125	171 197	187 181	319 428	M. F.	Schizophrénie
395 661	295 458	61 59	50 68	47 60	78 154	M. F.	Manie dépressive
44 84	91 160	9 12	34 42	9 32	14 70	M. F.	Mélancolie involutive
49 76	34 44	16 11	15 —	29 21	32 18	M. F.	Paranoïa et états paranoidiques
40 29	88 76	26 11	42 23	88 55	44 22	M. F.	Sénilité et artérosclérose cérébrale
3 6	— 2	6 —	3 1	— —	5 4	M. F.	Présénilité
123 19	126 15	10 3	3 —	48 4	56 12	M. F.	Alcoolisme
123 108	110 107	23 18	21 28	46 26	46 52	M. F.	Autres et non spécifiées
401 529	341 385	30 40	89 151	27 41	330 452	M. F.	Psychonévroses
78 94	131 52	7 7	22 27	4 9	138 171	M. F.	Réaction d'anxiété
23 77	22 25	6 13	5 21	7 6	14 41	M. F.	Réaction hystérique
15 18	8 13	4 4	4 3	— 2	11 6	M. F.	Réaction obsesso-compulsive
187 210	117 172	9 14	43 66	12 12	107 105	M. F.	Réaction dépressive névrotique
11 16	8 7	1 —	4 12	— 5	13 14	M. F.	Réaction de somatisation
87 114	55 116	3 2	11 22	4 7	47 115	M. F.	Réactions (troubles) psychonévrotiques autres et non spécifiées
856 364	821 304	77 27	217 89	237 84	951 313	M. F.	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence
55 52	177 51	18 8	49 21	69 25	126 53	M. F.	Personnalité pathologique
485 40	373 41	40 6	98 10	116 17	732 173	M. F.	Alcoolisme
28 20	16 13	9 1	2 1	— —	7 7	M. F.	Toxicomanie
214 176	120 111	3 5	24 21	38 30	20 22	M. F.	Déficience mentale
36 42	61 28	2 1	16 18	4 4	17 17	M. F.	Épilepsie
8 1	6 8	— 1	1 1	6 3	6 9	M. F.	Troubles primitifs du comportement
30 33	68 52	5 5	27 17	4 5	43 32	M. F.	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés
76 77	85 20	15 7	13 11	28 7	15 18	M. F.	États non psychiatriques
— 1	1 —	— —	— —	1 —	— —	M. F.	Syphilis, sans psychose
20 26	46 14	7 4	1 —	5 —	2 1	M. F.	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale
56 50	38 6	8 3	12 11	22 7	13 17	M. F.	Autres états non psychiatriques

TABLE 42. Discharges by diagnostic class, age, and sex

L.S.C. No. — No du C.S.I.	Diagnostic class		All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39
	Total	M. F.	9,927 8,134	81 52	555 449	1,843 1,521	2,377 2,084
	Psychoses	M. F.	4,750 5,056	2 —	155 132	999 857	1,104 1,279
024.0, 025, 026.1, 020.1	Syphilis of central nervous system	M. F.	60 21	— —	2 —	1 —	5 —
300	Schizophrenia	M. F.	2,099 2,129	— —	105 89	754 573	704 760
301	Manic depressive	M. F.	987 1,557	— —	29 21	130 184	175 366
302	Involutional melancholia	M. F.	262 467	— —	— —	— —	1 3
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	179 172	— —	— —	7 11	33 28
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M. F.	353 251	— —	— —	— —	— —
305	Presenile	M. F.	21 14	— —	— —	— —	— —
307	Alcoholic	M. F.	385 57	— —	— —	35 5	98 13
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses	M. F.	404 388	2 —	19 22	72 84	88 109
	Psychoneuroses	M. F.	1,353 1,668	— —	35 55	264 318	379 497
310	Anxiety reaction	M. F.	429 366	— —	6 12	82 60	145 115
311	Hysterical reaction	M. F.	81 190	— —	8 25	26 67	21 53
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	51 52	— —	2 —	10 8	17 21
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	526 615	— —	9 11	89 101	109 189
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	38 55	— —	3 2	10 8	11 17
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions (disorders)	M. F.	228 390	— —	7 5	47 74	76 102
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	3,550 1,256	68 37	342 247	529 309	847 277
320	Pathological personality	M. F.	560 218	— —	49 18	187 79	170 67
322	Alcoholism	M. F.	2,056 315	— —	— —	102 14	521 88
323	Drug addiction	M. F.	66 44	— —	1 —	3 4	22 18
325	Mental deficiency	M. F.	469 381	57 32	209 140	114 109	46 48
353	Epilepsy	M. F.	149 114	8 4	30 31	38 40	33 18
324	Primary behaviour disorders	M. F.	29 23	3 —	25 22	1 1	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	221 161	— 1	28 36	84 62	55 38
	Non-psychiatric conditions	M. F.	274 154	11 15	23 15	51 37	47 31
020.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. F.	2 1	— —	— —	— 1	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	86 45	— —	9 2	19 16	16 10
900	Other non-psychiatric conditions	M. F.	186 108	11 15	14 13	32 20	31 21

TABLEAU 42. Malades sortis selon la classe de diagnostic, l'âge et le sexe

40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 and over — 90 et plus	Not given — Non déclaré	Classe de diagnostic
2,059 1,779	1,604 1,115	876 717	426 338	92 68	6 5	8 6	M. F. Total
865 1,127	708 774	507 530	322 289	81 60	4 5	3 3	M. F. Psychoses
20 5	17 9	11 5	4 2	— —	— —	— —	M. F. Syphilis du système nerveux central
333 452	136 169	41 67	24 15	2 1	— —	— 3	M. F. Schizophrénie
217 409	199 272	174 211	55 87	7 7	— —	1 —	M. F. Manie dépressive
25 105	113 204	93 129	26 26	3 —	— —	1 —	M. F. Mélancolie involutive
59 55	45 47	18 21	14 10	3 —	— —	— —	M. F. Paranole et états paranoidiques
5 2	20 15	89 53	172 126	63 50	4 5	— —	M. F. Sénilité et artérosclérose cérébrale
1 2	9 5	10 5	1 2	— —	— —	— —	M. F. Présénilité
121 26	91 7	32 5	7 1	— —	— —	1 —	M. F. Alcoolisme
84 71	78 46	39 34	19 20	3 2	— —	— —	M. F. Autres et non spécifiées
295 387	214 239	132 133	34 35	— 2	— —	— 2	M. F. Psychonévroses
87 83	63 62	36 27	10 6	— —	— —	— 1	M. F. Réaction d'anxiété
7 29	14 7	4 9	1 —	— —	— —	— —	M. F. Réaction hystérique
11 12	4 6	5 4	2 1	— —	— —	— —	M. F. Réaction obsesso-compulsive
133 138	104 102	66 62	16 10	— 2	— —	— —	M. F. Réaction dépressive névrotique
10 16	1 7	1 2	2 3	— —	— —	— —	M. F. Réaction de somatisation
47 109	28 55	20 29	3 15	— —	— —	— 1	M. F. Réactions (troubles) psychonévrotiques autres et non spécifiées
848 245	648 89	201 42	61 8	2 1	1 —	3 1	M. F. Troubles de caractère, du comportement et de l'intelligence
90 36	38 13	16 3	9 1	— 1	— —	1 —	M. F. Personnalité pathologique
676 133	545 55	168 22	39 3	2 —	1 —	2 —	M. F. Alcoolisme
9 15	24 3	4 4	3 —	— —	— —	— —	M. F. Toxicomanie
19 33	15 8	4 7	5 3	— —	— —	— 1	M. F. Déficience mentale
26 12	9 6	3 3	2 —	— —	— —	— —	M. F. Epilepsie
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	M. F. Troubles primitifs du comportement
28 16	17 4	6 3	3 1	— —	— —	— —	M. F. Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés
51 20	34 13	36 12	9 6	9 5	1 —	2 —	M. F. États non psychiatriques
1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	M. F. Syphilis sans psychose
20 4	11 4	8 8	3 —	— 1	— —	— —	M. F. Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale
30 16	23 9	27 4	6 6	9 4	1 —	2 —	M. F. Autres états non psychiatriques

TABLE 43. Mean length of hospital stay of discharges
 TABLEAU 43. Durée moyenne de l'hospitalisation des malades sortis

L.S.C. No. — No du C.S.I.	Diagnostic class — Classe de diagnostic	Aggregate stay in months — Hospitalisation globale en mois	Number of discharges — Nombre de sorties	Mean length of stay in months — Durée moyenne de l'hospitali- sation en mois
	Total	154, 957	18, 061	8. 6
	Psychoses	106, 024	9, 806	10. 8
024.0, 025, 026.1, 020.1 300	Syphilis of central nervous system — Syphilis du système nerveux central	2, 624	81	32. 4
	Schizophrenia — Schizophrénie	59, 618	4, 228	14. 1
301	Manic depressive — Manie dépressive	13, 754	2, 544	5. 4
302	Involutional melancholia — Mélancolie involutive	3, 843	729	5. 3
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et états paranoïaques	9, 128	351	26. 0
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis — Sénilité et artérosclérose cérébrale	7, 248	604	12. 0
305	Presenile — Présénilité	95	35	2. 7
307	Alcoholic — Alcoolisme	1, 302	442	2. 9
083.2, 306, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses — Autres et non spécifiées	8, 412	792	10. 6
	Psychoneuroses — Psychonévrose	6, 728	3, 021	2. 2
310	Anxiety reaction — Réaction d'anxiété	1, 155	795	1. 5
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	922	271	3. 4
313	Obsessive-compulsive reaction — Réaction obsesso-compulsive	256	103	2. 5
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	2, 442	1, 141	2. 1
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	306	93	3. 3
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions (disorders) — Réactions (troubles) psychonévrotiques autres et non spécifiées	1, 647	618	2. 7
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	41, 124	4, 806	8. 6
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	2, 528	778	3. 2
322	Alcoholism — Alcoolisme	2, 358	2, 371	1. 0
323	Drug addiction — Toxicomanie	274	110	2. 5
325	Mental deficiency — Déficience mentale	30, 958	850	36. 4
353	Epilepsy — Épilepsie	3, 803	263	14. 5
324	Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement	157	52	3. 0
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés	1, 046	382	2. 7
	Non-psychiatric conditions — États non psychiatriques	1, 081	426	2. 6
020.0, 026.0	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose	28	3	...
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	213	131	1. 6
900	Other non-psychiatric conditions — Autres états non psychiatriques	840	294	2. 9

DEATHS

DÉCÈS

DEATHS

Number of deaths

Less patients died in mental institutions in 1954 than in 1953 in Canada and every province except Alberta. The 1954 total, 3,345, was 5.9 per cent lower than 1953's 3,555. With the exclusion of the 40 deaths which occurred in institutions newly reported in 1954, the decline becomes 7.0 per cent.

The present downward trend in the death rate per 1,000 resident patients began in 1943, when the rate was 68.0. By 1954 it had fallen to 55.2, lowest on record. Previously the rate had declined, though irregularly, from 73.2 in 1932 to 59.5 in 1941, followed by sharp increases in 1942 and 1943 (Figs. 20 and 21). The percentage of deaths among total separations (excluding transfers from one institution to another) also reached a record low in 1954. In 1932 the percentage was 30.8; by 1938 it had eased down to 26.5; in 1943 it reached its high point, at 32.8; and thereafter it decreased until in 1954 only 12.5 per cent of all separations were deaths (Fig. 22).

The discrepancy in totals between Table 45 on the one hand and subsequent death tables on the other is due to the former including data obtained from morbidity cards and from schedules while the latter are based on cards only.

Age

Mental illness is not, per se, a "killing" condition. The median age at time of death of patients who died in mental hospitals has increased at almost the same rate and at almost the same level as that for the general population. Indeed, in only 11 of the 22 recorded years have the hospital medians been lower than the general population median. In 1954, the median age at death for the entire population was 67.7 years, 3.9 years less than the 71.6-year median among the patients (Fig. 23).

Length of stay

As indicated in the section on discharges, patients who die in mental hospitals have been hospitalized for long periods of time much more frequently than is the case among those discharged alive. Only 14.5 per cent had been in for less than one month, compared with 34.8 per cent of the discharges; at the other extreme 25.0 per cent of the deaths had completed their tenth year of hospitalization as against only 1.4 per cent of discharges (Fig. 24).

Diagnosis

Just short of half the deaths (48.9 per cent) in mental institutions were of patients with psychoses of the senium. Apart from this group,

DÉCÈS

Nombre de décès

Moins de malades sont morts dans les institutions mentales en 1954 qu'en 1953, au Canada et dans chaque province sauf l'Alberta. Le total de 3,345 en 1954 était de 5.9 p. 100 inférieur à celui de 3,555 en 1953. Sauf 40 décès survenus dans les institutions envoyant des rapports pour la première fois en 1954, la diminution est passée à 7.0 p. 100.

La courbe descendante actuelle de la mortalité par millier de malades hospitalisés commence en 1943 avec le taux de 68.0; en 1954, le taux baisse à 55.2, le plus bas enregistré. Le taux avait déjà diminué bien que de façon irrégulière, de 73.2 en 1932 à 59.5 en 1941, puis augmenté brusquement en 1942 et 1943 (graphique 20 et 21). Le pourcentage de décès par rapport au total des séparations (sans les transferts d'une institution dans une autre) a touché aussi un pas sans précédent en 1954. En 1932, le pourcentage était de 30.8; en 1938, il avait baissé à 26.5; en 1943, il est parvenu à son sommet de 32.8; et il a diminué ensuite jusqu'en 1954 alors que 12.5 p. 100 seulement de toutes les séparations étaient des décès (graphique 22).

L'écart entre les totaux du tableau 45 d'une part et ceux des tableaux de mortalité subséquents d'autre part s'explique du fait que le premier comprend des données provenant des fiches de morbidité et des questionnaires tandis que les derniers ne reposent que sur les fiches.

Age

La maladie mentale n'est pas en soi mortelle. L'âge médian au moment du décès des malades décédés dans des hôpitaux pour maladies mentales a augmenté à peu près au même rythme et presque au même niveau que pour la population générale. En fait, les médianes pour les hôpitaux n'ont été inférieures à la médiane de la population en général que pour 11 des 22 années observées. En 1954, l'âge médian au décès pour la population entière était de 67.7 années ou 3.9 années de moins que la médiane de 71.6 ans chez les malades (graphique 23).

Durée du séjour

Comme on l'indique à la section des sorties, les malades décédés dans les hôpitaux pour maladies mentales ont été hospitalisés plus longtemps et plus souvent que ceux qui sont sortis vivants. A peine 14.5 p. 100 avaient été hospitalisés moins d'un mois, comparé à 34.8 p. 100 de ceux qui sont sortis; à l'autre extrême, 25.0 p. 100 de ces derniers avaient complété leur dixième année d'hospitalisation contre 1.4 seulement des malades sortis (graphique 24).

Diagnostic

A peine moins de la moitié des décès (48.9 p. 100) dans les institutions mentales sont de malades souffrant de psychoses du sénium. En dehors de ce

only schizophrenia (14.0 per cent) and mental deficiency (10.5 per cent) accounted for more than one in ten. The large senile group, however, had the shortest average stay of any diagnostic class of deaths (29.0 months)¹, so that this group accounted for just over one-sixth of the accumulated months' hospitalization of all deceased patients. At the other extreme were the schizophrenics, who stayed an average of 19 years and four months and took up one-third of the gross months' hospital stay. The average stay of schizophrenics increased by only a fraction of one month over the corresponding 1953 average (Fig. 25).

Cause of death

Arteriosclerotic and degenerative heart disease was the leading cause of death in mental institutions in 1954, as it had been ever since the present cause-classification was adopted in 1950². Its percentage of the total increased for the third successive year. Its margin over consistently second-place bronchopneumonia, which decreased slightly, widened by 2.9 percentage points. No other cause of death accounted for as many as half the number of deaths of either of these. In third place for the third year were deaths from vascular lesions of the central nervous system. Neoplasms of all sorts are divided into 16 separate causes in the classification used, but their total made up the next largest group of deaths. Tuberculosis of the respiratory system increased slightly in 1954 (to 106 from 102 the year before) but had previously declined sharply; in 1950 it had taken 269 lives among mental patients. Psychoses as such caused 104 deaths. The conditions mentioned accounted for 2,079 deaths, 68.5 per cent of the total.

Autopsies

Autopsies were reported as having been performed on 884 deaths, or 29.3 per cent of the total for whom the data were specified. In 1953 only 24.6 per cent of deaths were autopsied (no separate count was made in 1953 of deaths unreported in this respect; in 1954 the information was not provided in 24 cases). The 1954 provincial percentage autopsied ranged from 38.1 in British Columbia to 13.3 in Newfoundland and none in Prince Edward Island.

1. Excluding diagnostic classes with 9 or less deaths and "other and unspecified" groups.

2. The classification referred to is the "International list of 150 causes for tabulation of morbidity and mortality", from the sixth revision of the "International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death", W.H.O., 1948.

groupe, seules la schizophrénie (14.0 p. 100) et la déficience mentale (10.5 p. 100) en comptent plus d'un sur dix. Le fort groupe des séniles, cependant, accuse le séjour moyen le moins long pour toute classe de diagnostic parmi les personnes décédées (29.0 mois)¹, si bien que ce groupe n'englobe qu'un sixième des mois accumulés d'hospitalisation de tous les malades décédés. A l'autre extrême se trouve la schizophrénie donnant un séjour moyen de 19 années et quatre mois et comptant un tiers du séjour brut en mois à l'hôpital. Le séjour moyen des schizophréniques n'a augmenté que d'une fraction de mois sur la moyenne correspondante de 1953 (graphique 25).

Cause de décès

L'artérosclérose des coronaires et myocardite dégénérative est la principale cause de décès dans les institutions mentales en 1954, comme depuis le début de la classification actuelle des causes en 1950¹. Son pourcentage par rapport au total a augmenté pour la troisième année consécutive. La marge qui sépare cette maladie de la broncho-pneumonie, régulièrement en deuxième place, qui avait légèrement diminué, a augmenté de 2.9 points en pourcentage. Aucune autre cause de décès ne compte la moitié du nombre de décès attribués à l'une ou l'autre de ces deux causes. En troisième place pour la troisième année viennent les décès dus à des lésions vasculaires du système nerveux central. Les tumeurs de toutes sortes sont réparties entre 16 causes distinctes dans le classement utilisé, mais leur total forme le prochain groupe le plus considérable de décès. La tuberculose de l'appareil respiratoire a augmenté un peu en 1954 (à 106, de 102 l'année précédente), après avoir d'abord diminué brusquement; en 1950 elle avait réclamé la vie de 269 malades mentaux. Des psychoses ont quant à elles causé 104 décès. Les états mentionnés comptent 2,079 décès ou 68.5 p. 100 du total.

Autopsies

Les rapports déclarent 884 autopsies pratiquées ou 29.3 p. 100 par rapport au total des décès accompagnés de données précises. En 1953, 24.6 p. 100 seulement des décès ont provoqué l'autopsie (aucun comptage particulier n'a été fait en 1953 des décès non mentionnés à ce sujet; en 1954, le renseignement n'a pas été fourni pour 24 cas). Le pourcentage provincial d'autopsies en 1954 variait de 38.1 en Colombie-Britannique à 13.3 à Terre-Neuve et nul dans l'Île-du-Prince-Édouard.

1. Sans les classes de diagnostic comptant 9 décès ou moins et le groupe "Autres et non spécifiés".

2. Il s'agit du Classement international des 150 rubriques pour la mise en tableaux des causes de morbidité et de mortalité, de la sixième révision du Classement statistique international des maladies, traumatismes et causes de décès, OMS, 1948.

FIGURE - 20

GRAPHIQUE - 20

DEATHS* IN MENTAL INSTITUTIONS, 1932-1954
DÉCÈS* DANS LES INSTITUTIONS MENTALES, 1932-1954




FIGURE - 21

GRAPHIQUE - 21

DEATHS* IN INSTITUTIONS PER 1,000 RESIDENT PATIENTS AT JAN. 1, 1932-1954
DÉCÈS* DANS LES INSTITUTIONS PAR MILLIER DE MALADES HOSPITALISÉS
AU 1^{er} JANVIER 1932-1954




FIGURE - 22

GRAPHIQUE - 22




FIGURE - 23

GRAPHIQUE - 23





FIGURE - 24

GRAPHIQUE - 24

LENGTH OF HOSPITAL STAY OF DEATHS AND OF DISCHARGES*, PERCENTAGE DISTRIBUTION, 1954
 DURÉE D'HOSPITALISATION DES MALADES DÉCÉDÉS ET DES MALADES SORTIS*,
 RÉPARTITION PROPORTIONNELLE, 1954



* Based on data reported on morbidity cards only.

* D'après les données des fiches de morbidité seulement.

FIGURE - 25

GRAPHIQUE - 25




TABLE 44. Deaths
TABLEAU 44. Décès

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number — Nombre											
1932	2,347	..	29	115	69	728	828	155	152	79	192
1933	2,188	..	22	135	68	684	726	110	155	78	210
1934	2,263	..	19	138	89	682	740	109	201	84	201
1935	2,472	..	11	112	100	771	768	138	189	98	285
1936	2,537	..	16	122	84	755	831	133	166	141	289
1937	2,670	..	19	131	104	829	849	138	199	159	242
1938	2,504	..	12	166	87	769	817	144	187	140	182
1939	2,621	..	13	157	107	819	859	157	158	120	231
1940	2,587	..	8	140	86	750	877	151	177	134	264
1941	2,628	..	11	159	93	815	839	139	200	130	242
1942	2,854	..	24	160	89	845	992	150	216	106	272
1943	3,339	..	13	168	113	1,048	1,150	179	257	125	286
1944	3,174	..	8	179	126	986	999	167	232	140	337
1945	2,955	..	10	162	62	946	995	151	211	140	258
1946	3,112	..	15	199	90	986	1,045	146	244	137	250
1947	3,076	..	14	200	88	964	1,062	131	253	137	227
1948	3,083	..	11	172	68	955	1,092	150	262	138	235
1949	3,125	21	13	166	93	924	1,133	141	277	130	227
1950	2,982	36	7	142	80	859	1,105	134	247	125	247
1951	3,190	41	17	187	89	840	1,209	151	281	158	217
1952	3,276	40	7	144	104	860	1,202	140	340	193	246
1953	3,555	49	11	245	119	737	1,277	148	331	191	447
1954	3,345	30	11	241	83	696	1,185	133	313	233	420

TABLE 45. Number of deaths by age and sex
TABLEAU 45. Nombre de décès par âge et sexe

Item	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ¹	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ²	80-89	90 and over — 90 et plus	Not stated — Non déclaré
Both sexes — Hommes et femmes												
Number — Nombre												
1932	2,034	..	120	151	224	268	333	375	550	13
1933	1,914	..	115	178	214	279	276	326	518	8
1934	1,990	..	108	165	205	285	300	365	558	4
1935	2,192	..	134	152	227	318	310	411	638	2
1936	2,411	..	135	194	264	304	381	464	667	2
1937	2,511	..	188	205	241	346	414	450	664	3
1938	2,340	..	141	224	229	269	399	426	652	—
1939	2,454	..	146	177	232	274	389	541	695	—
1940	2,434	..	139	186	207	266	406	484	744	2
1941	2,412	..	150	158	201	256	359	515	773	—
1942	2,645	..	143	164	247	276	387	570	850	8
1943	3,139	..	194	202	264	310	450	637	1,082
1944	2,990	..	168	191	211	274	434	643	1,061	8
1945	2,774	..	122	144	212	243	358	601	1,083	11
1946	2,922	..	151	138	183	276	399	588	1,187	—
1947	2,873	..	117	130	188	256	379	594	1,209
1948	2,903	..	133	154	203	248	382	626	1,150	7
1949	2,904	44	78	113	195	253	355	628	744	440	49	5
1950	2,810	95	75	109	151	225	314	630	745	412	52	2
1951	2,980	74	71	95	144	207	363	684	843	433	56	10
1952	2,977	61	57	110	154	192	323	647	864	509	59	1
1953	3,248	88	54	85	116	209	325	583	1,016	670	100	2
1954	3,036	80	47	89	110	157	293	592	914	664	89	1
Newfoundland	30	—	1	3	2	2	3	9	8	2	—	—
Prince Edward Island	11	—	—	—	1	2	1	3	3	1	—	—
Nova Scotia	17	—	—	—	—	4	4	2	5	2	—	—
New Brunswick	83	—	2	5	2	9	7	6	22	26	4	—
Québec	694	22	22	30	43	52	83	148	188	93	12	—
Ontario	694	22	22	30	43	52	114	226	345	310	36	—
Manitoba	1,174	30	13	13	35	52	114	226	345	310	36	—
Saskatchewan	132	—	1	14	4	7	10	26	42	24	4	—
Alberta	313	4	1	8	8	10	22	50	115	81	14	—
British Columbia	168	4	4	6	7	7	23	51	45	18	3	—
	414	20	3	10	8	12	26	71	141	107	16	—
Male — Hommes												
Number — Nombre												
1932	1,120	..	74	76	123	135	179	218	310	5
1933	1,092	..	62	94	118	163	176	195	279	5
1934	1,098	..	61	92	105	161	180	213	284	2
1935	1,216	..	87	77	126	170	178	238	338	2
1936	1,369	..	78	109	132	183	239	279	347	2
1937	1,400	..	103	112	136	173	230	270	375	1
1938	1,324	..	80	129	126	156	225	247	361	—
1939	1,407	..	84	93	127	161	229	338	375	—
1940	1,391	..	81	94	114	149	230	282	439	2
1941	1,387	..	93	96	135	142	208	290	423	—
1942	1,504	..	83	91	143	176	228	334	445	4
1943	1,831	..	121	120	169	192	290	371	568	—
1944	1,626	..	99	92	114	141	233	374	569	4
1945	1,555	..	66	90	104	135	220	356	579	5
1946	1,570	..	83	74	99	136	219	326	633	—
1947	1,644	..	66	82	95	142	234	381	644	—
1948	1,663	..	78	94	91	140	229	372	655	4
1949	1,646	24	47	65	99	150	199	380	436	224	19	3
1950	1,641	53	41	70	86	130	190	375	458	213	24	1
1951	1,746	41	34	54	89	114	222	409	513	240	22	8
1952	1,715	32	35	63	82	105	179	406	508	280	24	1
1953	1,778	57	33	39	60	125	170	340	577	333	43	—
1954	1,672	45	24	46	60	93	179	353	499	329	44	—
Newfoundland	19	—	—	1	1	2	1	7	6	1	—	—
Prince Edward Island	8	—	—	—	1	2	1	2	1	1	—	—
Nova Scotia	11	—	—	—	—	3	3	—	3	2	—	—
New Brunswick	49	—	—	2	2	6	6	3	10	16	4	—
Québec	357	13	11	18	26	29	43	82	91	40	—	—
Ontario	624	16	9	6	19	32	69	131	192	137	13	—
Manitoba	79	—	1	11	2	5	7	17	24	11	1	—
Saskatchewan	188	2	—	—	3	4	12	30	72	54	11	—
Alberta	110	2	1	3	3	3	20	34	33	10	1	—
British Columbia	227	12	2	5	3	7	17	47	67	57	10	—

TABLE 45. Number of deaths by age and sex — Concluded

TABLEAU 45. Nombre de décès par âge et sexe — fin

Item	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ¹	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ²	80-89	90 and over — 90 et plus	Not stated — Non déclaré	
		Female — Femmes											
Number — Nombre													
1932	914	..	46	75	101	133	154	157	240	8
1933	822	..	53	84	96	116	100	131	239	3
1934	892	..	47	73	100	124	120	152	274	2
1935	976	..	47	75	101	148	132	173	300	—
1936	1,042	..	57	85	132	121	142	185	320	—
1937	1,111	..	85	93	105	173	184	180	289	2
1938	1,016	..	61	95	103	113	174	179	291	—
1939	1,047	..	62	84	105	113	160	203	320	—
1940	1,043	..	58	92	93	117	176	202	305	—
1941	1,025	..	57	62	66	114	151	225	350	—
1942	1,141	..	60	73	104	100	159	236	405	4
1943	1,308	..	73	82	95	118	160	266	514	—
1944	1,364	..	69	99	97	133	201	269	492	4
1945	1,219	..	56	54	108	108	138	245	504	6
1946	1,352	..	68	64	84	140	180	262	554	—
1947	1,229	..	51	48	93	114	145	213	565	—
1948	1,240	..	55	60	112	108	153	254	495	3
1949	1,258	20	31	48	96	103	156	248	308	216	30	2	—
1950	1,169	42	34	39	65	95	124	255	287	199	28	1	—
1951	1,234	33	37	41	55	93	141	275	330	193	34	2	—
1952	1,262	29	22	47	72	87	144	241	356	229	35	—	—
1953	1,470	31	21	46	56	84	155	243	439	337	57	1	—
1954	1,364	35	23	43	50	64	114	239	415	335	45	1	—
Newfoundland	11	—	1	2	1	—	—	2	2	2	1	—	—
Prince Edward Island	3	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—
Nova Scotia	6	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—
New Brunswick	34	—	2	3	—	3	1	3	12	10	—	—	—
Québec	337	9	11	12	17	23	40	66	97	53	8	1	—
Ontario	550	14	4	7	16	20	45	95	153	173	23	—	—
Manitoba	53	—	—	3	2	2	3	9	18	13	3	—	—
Saskatchewan	125	2	1	8	5	6	10	20	43	27	3	—	—
Alberta	58	2	3	3	4	4	3	17	12	8	2	—	—
British Columbia	187	8	1	5	5	5	9	24	74	50	6	—	—

1. Includes age group 0-9 in 1932-1948. — Y compris le groupe d'âge de 0-9 ans en 1932-1948.

2. Includes age groups 80 and over in 1932-1948. — Y compris les groupes d'âge de 80 ans et plus en 1932-1948.

TABLE 46. Duration of last hospital stay of deaths

TABLEAU 46. Durée de la dernière hospitalisation des malades décédés

Length of stay — Durée	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of deaths — Nombre de décès:											
Total	3,036	30	11	17	83	694	1,174	132	313	168	414
Less than 1 month — Moins de 1 mois	439	6	5	6	23	93	165	9	51	21	60
1-3 months — mois	435	7	1	5	16	82	165	12	61	31	55
4-7 months — mois	211	2	—	1	4	35	104	8	28	10	19
8-11 months — mois	141	1	—	2	1	18	53	8	18	13	27
1 year — an	289	2	—	1	6	47	121	12	32	13	55
2 years — ans	187	3	—	—	4	40	73	6	22	8	31
3-4 years — ans	257	3	1	—	6	66	94	9	21	9	48
5-9 years — ans	319	4	—	1	9	83	115	14	25	13	55
10 years or more — 10 ans et plus	758	2	4	1	14	230	284	54	55	50	64
Percentage distribution¹ — Répartition proportionnelle¹:											
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Less than 1 month — Moins de 1 mois	14.5	20.0	45.5	35.3	27.7	13.4	14.1	6.8	16.3	12.5	14.5
1-3 months — mois	14.3	23.3	9.1	29.4	19.3	11.8	14.1	9.1	19.5	18.5	13.3
4-7 months — mois	6.9	6.7	—	5.9	4.8	5.0	8.9	6.1	8.9	6.0	4.6
8-11 months — mois	4.6	3.3	—	11.8	1.2	2.6	4.5	6.1	5.8	7.7	6.5
1 year — an	9.5	6.7	—	5.9	7.2	6.8	10.3	9.1	10.2	7.7	13.3
2 years — ans	6.2	10.0	—	—	4.8	5.8	6.2	4.5	7.0	4.8	7.5
3-4 years — ans	8.5	10.0	9.1	—	7.2	9.5	8.0	6.8	6.7	5.4	11.6
5-9 years — ans	10.5	13.3	—	5.9	10.8	12.0	9.8	10.6	8.0	7.7	13.3
10 years or more — 10 ans et plus	25.0	6.7	36.4	5.9	16.9	33.1	24.2	40.9	17.6	29.8	15.5

1. Figures may not add to 100.0 because of rounding. — L'addition des chiffres ne donne pas 100.0 parce qu'ils ont été arrondis.

TABLE 47. Detailed diagnosis of deaths, by sex
TABLEAU 47. Diagnostic détaillé des malades décédés, par sexe

I.S.C. No. — No du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	T.	M.	F.
	All diagnoses — Tous diagnostics	3,036	1,672	1,364
	Psychoses.....	2,572	1,424	1,148
024.0	<i>Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose</i>	93	81	12
025	Tabes dorsalis — Tabes dorsalis	1	1	—
026.1, 020.1	General paralysis of insane — Paralysie générale	89	78	11
	Other syphilis of central nervous system — Autre syphilis du système nerveux central	3	2	1
300.0	<i>Schizophrenia — Schizophrénie</i>	424	245	179
300.1	Simple — Simple	73	47	26
300.2	Hebephrenic — Hébéphrénique	46	29	17
300.3	Catatonic — Catatonique	88	45	43
300.4	Paranoid — Paranolde	172	100	72
300.5	Acute schizophrenic reaction — Schizophrénie aiguë	2	1	1
300.6	Latent — Latente	—	—	—
300.7	Schizo-affective psychosis — Psychose schizo-affective	3	3	—
	Other or unspecified schizophrenia — Autre ou non spécifiée	40	20	20
301.0	<i>Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif</i>	135	61	74
301.1	Manic and circular — Maniaque et circulaire	66	31	35
301.2	Depressive — Dépressif	60	28	32
	Other — Autres	9	2	7
302	<i>Involuntional melancholia — Mélancolie involutive</i>	52	18	34
303	<i>Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques</i>	62	26	36
304	<i>Senium — Senium</i>	1,485	817	668
306	Senile — Sénile	913	458	455
	With cerebral arteriosclerosis — Avec artérosclérose cérébrale	572	359	213
305	<i>Presenile — Pré-sénile</i>	27	16	11
307	<i>Alcoholic — Alcoolique</i>	28	20	8
083.2	<i>Other psychoses — Autres psychoses</i>	266	140	126
308.0	Postencephalitic — Post-encéphalitique	4	2	2
308.1	Resulting from brain tumour — Due à une tumeur cérébrale	8	5	3
308.2	Resulting from epilepsy and other convulsive disorders — Due à l'épilepsie et autres convulsions	47	29	18
308.3	Sequela of infective or parasitic diseases — Séquelle de maladies infectieuses ou parasitaires	10	4	6
308.4	Sequela of allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases — Séquelle de maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme et de la nutrition	6	—	6
308.5	Sequela of diseases of the blood, blood forming organs and circulatory system — Séquelle de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de l'appareil circulatoire	37	23	14
308.6	Sequela of diseases of the nervous system and sense organs — Séquelle de maladies du système nerveux et des organes des sens	33	14	19
308.7	Sequela of drugs and other exogenous poisons — Séquelle de la toxicomanie et due à d'autres poisons exogènes	8	1	7
308.8	Sequela of accidents and violence — Séquelle d'accidents et de violence	4	3	1
309.1	Sequela of other specified diseases or conditions — Séquelle d'autres maladies ou états	28	14	14
648.3	With psychopathic personality — Avec personnalité psychopathique	5	4	1
688.1	Psychosis arising from pregnancy — Psychose résultant de la grossesse	1	—	1
309.2	Puerperium psychosis — Psychose puerpérale	1	—	1
	Other or unspecified psychosis — Autres psychoses non spécifiées	74	41	33

TABLE 47. Detailed diagnosis of deaths, by sex — Continued
 TABLEAU 47. Diagnostic détaillé des malades décédés, par sexe — suite

I.S.C. No. — No du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	T.	M.	F.
	Psychoneuroses — Psychonévroses.....	30	11	19
310	Anxiety reaction without mention of somatic symptoms — Réaction d'anxiété sans mention de symptômes somatiques	2	2	—
311	Hysterical reaction without mention of anxiety reaction — Réaction hystérique sans mention de réaction d'anxiété	3	1	2
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives	2	1	1
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	7	2	5
	Somatization reaction — Réaction de somatisation	4	1	3
	Affecting circulatory system — Affectant l'appareil circulatoire	1	1	—
315.0	Neurocirculatory asthenia — Asthénie neuro-circulatoire	—	—	—
315.1	Other heart manifestations — Autres manifestations cardiaques	—	—	—
315.2	Other circulatory manifestations — Autres troubles circulatoires	1	1	—
	Affecting digestive system — Affectant l'appareil digestif	1	—	1
316.0	Mucous colitis — Colite muqueuse	—	—	—
316.1	Irritability of colon — Irritabilité du colon	—	—	—
316.2	Gastric neurosis — Gastrite nerveuse	1	—	1
316.3	Other digestive manifestations — Autres manifestations digestives	—	—	—
	Affecting other systems — Affectant d'autres appareils	2	—	2
317.0	Respiratory — Respiratoire	—	—	—
317.1	Genito-urinary — Génito-urinaire	—	—	—
317.2	Pruritis — Prurit	—	—	—
317.3	Other cutaneous neuroses — Autres névroses cutanées	—	—	—
317.4	Musculoskeletal — Ostéo-musculaire	—	—	—
317.5	Other systems — Autres systèmes	2	—	2
	<i>Other psychoneuroses — Autres psychonévroses</i>	<i>12</i>	<i>4</i>	<i>8</i>
312	Phobic reaction — Phobies	—	—	—
	Other, mixed, and unspecified types — Autres, mixtes et non spécifiées	12	4	8
318.0	Hypochondriacal reaction — Hypocondrie	7	2	5
318.1	Depersonalization — Dépersonnalisation	—	—	—
318.2	Occupational neurosis — Névrose professionnelle	—	—	—
318.3	Astheno reaction — Asthénie nerveuse	1	1	—
318.4	Mixed psychoneurosis — Psychonévroses mixtes	—	—	—
318.5	Other or unspecified psychoneurosis — Autres ou non spécifiées	4	1	3
	Character, behaviour, and intelligence disorders — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	388	211	177
	<i>Pathological personality — Personnalité pathologique</i>	<i>8</i>	<i>6</i>	<i>2</i>
320.0	Schizoid — Schizoïde	—	—	—
320.1	Paranoid — Paranolaque	1	—	1
320.2	Cyclothymic — Cyclothymique	—	—	—
320.3	Inadequate — Inadaptée	—	—	—
320.4	Antisocial — Antisociale	1	1	—
320.5	Asocial — Asociale	2	2	—
320.6	Sexual deviation — Perversion sexuelle	—	—	—
320.7	Other and unspecified — Autres ou non spécifiées	4	3	1

TABLE 47. Detailed diagnosis of deaths, by sex — Concluded
 TABLEAU 47. Diagnostic détaillé des décès, par sexe — fin

I.S.C. No. — No du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	T.	M.	F.
	Character, behaviour, and intelligence disorders — Concluded — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence — fin:			
	<i>Alcoholism — Alcoolisme</i>	10	8	2
322.0	Acute — Aigu	4	2	2
322.1	Chronic — Chronique	5	5	—
322.2	Unspecified — Sans précisions	1	1	—
323	<i>Other drug addiction — Autres toxicomanies</i>	2	—	2
	<i>Mental deficiency — Déficience mentale</i>	320	174	146
325.0	Idiocy — Idiotie	117	60	57
325.1	Imbecility — Imbécillité	104	60	44
325.2	Moron — Débilité mentale	39	23	16
325.3	Borderline intelligence — Intelligence limite	2	1	1
325.4	Mongolism — Mongolisme	15	11	4
325.5	Other and unspecified types — Autres ou non spécifiées	43	19	24
	<i>Epilepsy — Épilepsie</i>	43	19	24
353.0	Petit mal	2	1	1
353.1	Grand mal	10	5	5
353.2	Status epilepticus — Épilepsie subintrante	20	9	11
353.3	Other and unspecified — Autre et non spécifiée	11	4	7
324	<i>Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance</i>	—	—	—
	<i>Other disorders of character, behaviour, and intelligence — Autres troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</i>	5	4	1
083.1	Postencephalitic personality and character disorders — Troubles post-encéphalitiques de la personnalité et du caractère	4	3	1
	Immature personality — Ariération affective	—	—	—
321.0	Emotional instability — Instabilité émotionnelle	—	—	—
321.1	Passive dependency — Dépendance passive	—	—	—
321.2	Aggressiveness — Agressivité	—	—	—
321.3	Enuresis characterizing immature personality — Énurésie révélatrice d'ariération	—	—	—
321.4	Other symptomatic habits except speech impediments — Autres habitudes symptomatiques (à l'exception des défauts de prononciation)	—	—	—
321.5	Other and unspecified — Autres ou non spécifiés	—	—	—
	Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders — Autres troubles non spécifiés du caractère, du comportement et de l'intelligence	1	1	—
326.0	Specific learning defects — Déficience spécifique dans les études	—	—	—
326.1	Stammering and stuttering of nonorganic origin — Bégaiement et bredouillement d'origine inorganique	—	—	—
326.2	Other speech impediments of nonorganic origin — Autres défauts de langage d'origine inorganique	—	—	—
326.3	Acute situational maladjustment — Inadaptabilité aiguë	—	—	—
326.4	Other and unspecified — Autres et non spécifiés	1	1	—
	Non-psychiatric conditions — États non psychiatriques	46	26	20
	<i>Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose</i>	1	1	—
020.0	Congenital syphilis — Syphilis congénitale	—	—	—
026.0	Other syphilis of central nervous system — Autre syphilis du système nerveux central	1	1	—
793.0	<i>Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale</i>	1	—	1
900	<i>All other non-psychiatric conditions — Tous autres états non psychiatriques</i>	44	25	19

TABLE 48. Deaths by province, diagnostic class, and sex

I.S.C. No. No du C.S.I.	Diagnostic class		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.
	Total	M. F.	1,672 1,364	19 11	8 3	11 6	49 34
	Psychoses	M. F.	1,424 1,148	18 8	5 3	10 5	39 24
024.0, 025, 026.1, 020.1	Syphilis of central nervous system	M. F.	81 12	— —	— —	— —	4 —
300	Schizophrenia	M. F.	245 179	— 2	1 2	3 —	7 4
301	Manic depressive	M. F.	61 74	2 2	1 —	— —	1 1
302	Involutional melancholia	M. F.	18 34	1 1	— —	— 2	— 1
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	26 36	— —	— —	— —	— —
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M. F.	817 668	12 2	3 —	5 2	26 16
305	Presenile	M. F.	16 11	1 1	— —	— —	— —
307	Alcoholic	M. F.	20 8	— —	— —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses	M. F.	140 126	2 —	— 1	2 1	1 2
	Psychoneuroses	M. F.	11 19	— —	— —	— —	1 1
310	Anxiety reaction	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —
311	Hysterical reaction	M. F.	1 2	— —	— —	— —	— —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	2 5	— —	— —	— —	— 1
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	1 3	— —	— —	— —	— —
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions (disorders)	M. F.	4 8	— —	— —	— —	— 1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	211 177	1 3	3 —	1 —	4 4
320	Pathological personality	M. F.	6 2	— —	— —	— —	— —
322	Alcoholism	M. F.	8 2	— —	— —	— —	— 2
323	Drug addiction	M. F.	— 2	— —	— —	— —	— —
325	Mental deficiency	M. F.	174 146	1 3	1 —	— —	— 4
353	Epilepsy	M. F.	19 24	— —	1 —	1 —	— —
324	Primary behaviour disorders	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	4 1	— —	1 —	— —	— —
	Non-psychiatric conditions	M. F.	26 20	— —	— —	— 1	5 5
020.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —
900	Other non-psychiatric conditions	M. F.	25 19	— —	— —	— 1	5 5

TABLEAU 48. Décès par province, classe de diagnostic et sexe

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.		Classe de diagnostic
357	624	79	188	110	227	M. F.	Total
337	550	53	125	58	187		
264	549	63	179	99	198	M. F.	Psychoses
265	483	43	106	46	165		
18	35	4	3	6	11	M. F.	Syphilis du système nerveux central
5	5	—	—	1	1		
58	90	16	21	20	29	M. F.	Schizophrénie
36	84	13	13	8	17		
18	24	3	6	3	3	M. F.	Manie dépressive
32	25	4	4	4	2		
2	9	3	1	1	1	M. F.	Mélancolie involutive
5	18	1	4	1	1		
15	6	1	—	2	2	M. F.	Paranoïa et états paranoïaques
22	7	2	—	3	2		
102	321	27	139	49	133	M. F.	Sénilité et artériosclérose cérébrale
112	295	19	74	20	128		
4	5	1	1	3	1	M. F.	Présénilité
—	6	—	—	1	3		
9	7	—	—	2	2	M. F.	Alcoolisme
6	2	—	—	—	—		
38	52	8	8	13	16	M. F.	Autres et non spécifiées
47	41	4	11	8	11		
4	2	—	—	—	4	M. F.	Psychonévroses
6	8	2	1	—	1		
2	—	—	—	—	—	M. F.	Réaction d'anxiété
—	—	—	—	—	—		
—	2	—	—	—	1	M. F.	Réaction hystérique
1	—	—	—	—	—	M. F.	Réaction obsesso-compulsive
—	—	1	—	—	—		
1	3	—	1	—	1	M. F.	Réaction dépressive névrotique
—	—	—	—	—	1		
1	1	—	—	—	1	M. F.	Réaction de somatisation
1	2	—	—	—	1	M. F.	Réactions (troubles) psychonévrotiques autres et non spécifiées
4	2	1	—	—	—		
83	70	16	4	9	20	M. Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	
65	55	5	16	12	17	F.	
4	1	—	—	—	—	M. F.	Personnalité pathologique
2	—	—	—	—	—		
2	2	—	—	—	2	M. F.	Alcoolisme
—	1	—	—	—	1		
—	—	—	—	—	—	M. F.	Toxicomanie
1	—	—	—	1	—		
75	53	16	2	7	18	M. Déficience mentale	
53	41	5	14	11	15	F.	
2	11	—	2	2	—	M. F.	Épilepsie
8	13	—	2	—	1		
—	—	—	—	—	—	M. F.	Troubles primitifs du comportement
—	—	—	—	—	—		
—	3	—	—	—	—	M. F.	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés
1	—	—	—	—	—		
6	3	—	5	2	5	M. États non psychiatriques	
1	4	3	2	—	4	F.	
1	—	—	—	—	—	M. F.	Syphilis, sans psychose
—	—	—	—	—	—		
—	1	—	—	—	—	M. F.	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.
5	3	—	5	2	5	M. F.	Autres états non psychiatriques
1	3	3	2	—	4		

TABLE 48. Deaths by diagnostic class, age and sex

I.S.C. No. — No du C.S.L.	Diagnosis	All ages Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39
	Total	M. 1,672 F. 1,364	45 35	24 23	46 43	60 50
	Psychoses	M. 1,424 F. 1,148	— —	2 1	11 18	33 32
024.0,025, 026.1,020.1	Syphilis of central nervous system	M. 81 F. 12	— —	— —	1 —	1 —
300	Schizophrenia	M. 245 F. 179	— —	— —	6 5	19 15
301	Manic depressive	M. 61 F. 74	— —	— —	— 1	3 5
302	Involutional melancholia	M. 18 F. 34	— —	— —	— —	— —
303	Paranoia and paranoid states	M. 26 F. 36	— —	— —	— —	— 1
304,306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M. 817 F. 668	— —	— —	— —	— —
305	Presenile	M. 16 F. 11	— —	— —	— —	— —
307	Alcoholic	M. 20 F. 8	— —	— —	— —	— —
083.2,308, 309,648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses	M. 140 F. 126	— —	2 1	4 12	10 11
	Psychoneuroses	M. 11 F. 19	— —	— —	1 —	— 2
310	Anxiety reaction	M. 2 F. —	— —	— —	— —	— —
311	Hysterical reaction	M. 1 F. 2	— —	— —	— —	— 1
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 1 F. 1	— —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. 2 F. 5	— —	— —	1 —	— 1
315,316,317	Somatization reaction	M. 1 F. 3	— —	— —	— —	— —
312,318	Other and unspecified psychoneurotic reactions (disorders)	M. 4 F. 8	— —	— —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 211 F. 177	41 33	22 22	33 25	27 16
320	Pathological personality	M. 6 F. 2	— —	— —	1 —	— —
322	Alcoholism	M. 8 F. 2	— —	— —	— —	— 1
323	Drug addiction	M. — F. 2	— —	— —	— —	— —
325	Mental deficiency	M. 174 F. 146	37 29	21 20	29 21	24 15
353	Epilepsy	M. 19 F. 24	4 4	1 2	3 4	1 —
324	Primary behaviour disorders	M. — F. —	— —	— —	— —	— —
083.1,321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 4 F. 1	— —	— —	— —	— 1
	Non-psychiatric conditions	M. 26 F. 20	4 2	— —	— —	1 —
020.0,026.0	Syphilis without psychosis	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. — F. 1	— —	— —	— —	— —
900	Other non-psychiatric conditions	M. 25 F. 19	4 2	— —	1 —	— —

TABLEAU 49. Malades décédés selon la classe de diagnostic, l'âge, et le sexe

40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 and over — 90 et plus	Not stated — Non déclarés	Classe de diagnostic
93 64	179 114	353 239	499 415	329 335	44 45	— 1	M. Total F.
72 39	145 88	320 209	475 394	322 322	44 44	— 1	M. Psychoses F.
7 2	25 4	37 2	8 —	1 —	1 —	—	M. Syphilis du système nerveux central F.
26 16	41 32	75 45	64 40	14 24	— 2	—	M. Schizophrénie F.
6 7	7 9	20 26	22 19	3 5	— 1	— 1	M. Manie dépressive F.
— 2	4 5	8 16	6 8	— 3	— —	—	M. Mélancolie involutive F.
1 —	6 2	4 11	9 15	6 7	— —	—	M. Paranole et états paranoides F.
3 1	22 64	116 277	343 276	291 276	42 41	—	M. Sénilité et artériosclérose cérébrale F.
2 1	5 4	7 6	1 —	1 —	— —	—	M. Présénilité F.
6 1	3 —	9 4	1 2	1 1	— —	—	M. Alcoolisme F.
21 9	32 23	44 33	21 31	5 6	— —	—	M. Autres et non spécifiées F.
3 2	2 2	2 3	3 5	— —	— —	—	M. Psychonévroses F.
1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	—	M. Réaction d'anxiété F.
— 1	— —	1 —	— —	— —	— —	—	M. Réaction hystérique F.
— —	— —	— 1	— 1	— —	— —	—	M. Réaction obsesso-compulsive F.
— 1	— —	— 2	— 2	— —	— —	—	M. Réaction dépressive névrotique F.
— 1	— —	— 1	— 1	— —	— —	—	M. Réaction de somatisation F.
1 —	2 2	1 4	— 2	— —	— —	—	M. Réactions (troubles) psychonévrotiques autres et non spéci- fiées F.
13 21	24 22	28 19	17 11	4 8	— —	—	M. Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence F.
1 —	1 —	— 1	2 1	1 —	— —	—	M. Personnalité pathologique F.
1 1	3 1	1 —	2 —	— —	— —	—	M. Alcoolisme F.
— 2	— —	— —	— —	— —	— —	—	M. Toxicomanie F.
7 13	17 17	25 16	11 7	3 8	— —	—	M. Déficience mentale F.
5 5	1 4	2 2	2 3	— —	— —	—	M. Épilepsie F.
— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	M. Troubles primitifs du comportement F.
— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	M. Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence autres et non spécifiés F.
3 2	8 2	3 3	4 5	3 5	— 1	—	M. États non psychiatriques F.
— —	— —	— —	1 —	— —	— —	—	M. Syphilis, sans psychose F.
— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	M. Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale F.
3 2	8 2	2 2	4 5	3 5	— 1	—	M. Autres états non psychiatriques F.

TABLE 50. Mean length of hospital stay of deaths
 TABLEAU 50. Durée moyenne de l'hospitalisation des malades décédés

I.S.C. No. No du C.S.I.	Diagnostic class	Aggregate stay in months — Hospitilisation globale en mois	Number of deaths — Nombre de décès	Mean length of stay in months — Durée moyenne de l'hospitalisation
	Total	267,435	3,036	88.1
	Psychoses — Psychoses	208,974	2,572	81.2
024.0, 025, 026.1, 020.1	Syphilis of central nervous system — Syphilis du système nerveux central	10,392	93	111.7
300	Schizophrenia — Schizophrénie	98,820	424	233.1
301	Manic depressive — Manie dépressive	13,940	135	103.3
302	Involuntional melancholia — Mélancolie involutive	4,518	52	86.9
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et états paranoïaque	10,542	62	170.0
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis — Sénilité et artériosclérose cérébrale	43,041	1,485	29.0
305	Presenile — Présénilité	1,235	27	45.7
307	Alcoholic — Alcoolisme	2,325	28	83.0
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses — Autres et non spécifiées	24,161	266	90.8
	Psychoneuroses — Psychonévroses	1,175	30	39.2
310	Anxiety reaction — Réaction d'anxiété	4	2	...
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	179	3	...
313	Obsessive-compulsive reaction — Réaction obsesso-compulsive	4	2	...
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	149	7	...
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	6	4	...
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions (disorders) — Réactions (troubles) psychonévrotiques autres et non spécifiées	833	12	69.4
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	56,380	388	145.3
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	400	8	...
322	Alcoholism — Alcoolisme	312	10	31.2
323	Drug addiction — Toxicomanie	4	2	...
325	Mental deficiency — Déficience mentale	49,726	320	155.4
353	Epilepsy — Épilepsie	5,799	43	134.9
324	Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement	—	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés	139	5	...
	Non-psychiatric conditions — États non psychiatriques	906	46	19.7
020.0, 026.0	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose	258	1	...
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	1	1	...
900	Other non-psychiatric conditions — Autres états non psychiatriques	647	44	14.7

TABLE 51. Causes of death, and diagnostic categories
TABLEAU 51. Causes de décès et classes de diagnostic

Causes of death — Causes de décès	Total	Psychoses	Psychoneuroses — Psychonévroses	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	Non-psychiatric conditions — États non psychia-triques
Total	3,036	2,572	30	388	46
Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires	109	111	3	51	4
Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire	110	78	1	30	1
Tuberculosis of meninges and central nervous system — Tuberculose des méninges et du système nerveux central	3	1	—	2	—
Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands — Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques	2	1	—	1	—
Tuberculosis of bones and joints — Tuberculose osseuse et articulaire	2	—	—	1	—
Tuberculosis, all other forms — Tuberculose, toutes autres formes	8	7	—	1	—
Congenital syphilis — Syphilis congénitale (héredo-syphilis)	—	—	—	—	—
Early syphilis — Syphilis récente	—	—	—	—	—
Tabes dorsalis	—	—	—	—	—
General paralysis of insane — Paralysie générale	11	10	—	—	1
All other syphilis — Toutes autres formes de syphilis	4	3	—	1	—
Gonococcal infection — Infection gonococcique	1	—	—	1	—
Typhoid fever — Fièvre typhoïde	—	—	—	—	—
Paratyphoid fever and other Salmonella infections — Fièvres paratyphoïde et autres infections à Salmonella	—	—	—	—	—
Cholera — Choléra	—	—	—	—	—
Brucellosis (undulant fever) — Brucellose (fièvre ondulante)	—	—	—	—	—
Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes	3	—	—	3	—
Scarlet fever — Scarlatine	—	—	—	—	—
Streptococcal sore throat — Angine à streptocoques	—	—	—	—	—
Erysipelas — Érysipèle	—	—	—	—	—
Septicaemia and pyaemia — Septicémie et pyohémie	13	8	1	3	1
Diphtheria — Diphthérie	—	—	—	—	—
Whooping cough — Coqueluche	—	—	—	—	—
Meningocoecal infections — Infections à méningocoques	2	—	—	1	1
Plague — Peste	—	—	—	—	—
Leprosy — Lépre	—	—	—	—	—
Tetanus — Tétanos	—	—	—	—	—
Anthrax — Charbon	—	—	—	—	—
Acute poliomyelitis — Poliomylérite antérieure aiguë	—	—	—	—	—
Acute infectious encephalitis — Encéphalite infectieuse aiguë	—	—	—	—	—
Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis — Séquelles de la poliomylérite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë	2	1	—	1	—
Smallpox — Variole	—	—	—	—	—
Measles — Rougeole	—	—	—	—	—
Yellow fever — Fièvre jaune	—	—	—	—	—
Infectious hepatitis — Hépatite infectieuse	3	2	—	1	—
Rabies — Rage	—	—	—	—	—
Typhus and other rickettsial diseases — Typhus et autres maladies à Rickettsia	—	—	—	—	—
Malaria — Paludisme	—	—	—	—	—
Schistosomiasis — Schistosomiase	—	—	—	—	—
Hydatid disease — Échinococcose	—	—	—	—	—
Filariasis — Filariose	—	—	—	—	—
Ankylostomiasis — Ankylostomiasse	—	—	—	—	—
Other diseases due to helminths — Autres maladies dues à des helminthes	—	—	—	—	—
All other diseases classified as infective and parasitic — Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires	5	—	—	5	—
Neoplasms — Tumeurs	149	113	6	25	5
Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx — Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx	1	1	—	—	—
Malignant neoplasm of oesophagus — Tumeur maligne de l'œsophage	1	1	—	—	—

TABLE 51. Causes of death, and diagnostic categories — Continued
TABLEAU 51. Causes de décès et classes de diagnostic — suite

Causes of death — Causes de décès	Total	Psychoses	Psychoneuroses — Psychonévroses	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	Non-psychiatric conditions — Etats non psychiatriques
Neoplasms — Concluded — Tumeurs — fin					
Malignant neoplasm of stomach — Tumeur maligne de l'estomac	16	12	1	3	—
Malignant neoplasm of intestine, except rectum — Tumeur maligne de l'intestin (rectum excepté)	15	12	—	3	—
Malignant neoplasm of rectum — Tumeur maligne du rectum	6	4	—	2	—
Malignant neoplasm of larynx — Tumeur maligne du larynx	—	—	—	—	—
Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung not specified as secondary — Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poumon, non spécifiée comme secondaire	14	10	1	2	1
Malignant neoplasm of breast — Tumeur maligne du sein	10	9	—	1	—
Malignant neoplasm of cervix uteri — Tumeur maligne du col utérin	1	1	—	—	—
Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus — Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées	3	2	—	1	—
Malignant neoplasm of prostate — Tumeur maligne de la prostate	5	4	1	—	—
Malignant neoplasm of skin — Tumeur maligne de la peau	2	1	—	1	—
Malignant neoplasm of bone and connective tissue — Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif	1	1	—	—	—
Malignant neoplasm of all other and unspecified sites — Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés	64	49	3	8	4
Leukaemia and aleukaemia — Leucémie et aleucémie	2	2	—	—	—
Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system — Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hémato-poïétiques	4	3	—	1	—
Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature — Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée	4	1	—	3	—
Allergic, endocrine system, metabolic, nutritional, blood and blood-forming organ diseases — Maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme, de la nutrition, du sang et des organes hématopoïétiques	34	25	—	9	—
Nontoxic goiter — Goître non toxique	1	—	—	1	—
Thyrotoxicosis with or without goiter — Thyréotoxicose avec ou sans goitre	—	—	—	—	—
Diabetes mellitus — Diabète sucré	17	13	—	4	—
Avitaminosis and other deficiency states — Avitaminoses et autres états de carence	4	1	—	3	—
Anaemias — Anémies	5	4	—	1	—
Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases — Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang	7	7	—	—	—
Mental, psychoneurotic, and personality disorders — Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité	112	104	—	8	—
Psychoses	104	104	—	—	—
Psychoneuroses and disorders of personality — Psychonévroses et troubles de la personnalité	7	—	—	7	—
Mental deficiency — Déficience mentale	1	—	—	1	—
Diseases of the nervous system and sense organs — Maladies du système nerveux et des organes des sens	342	273	3	60	6
Vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	278	253	2	20	3
Nonmeningococcal meningitis — Méningite non méningococcique	2	—	—	2	—
Multiple sclerosis — Sclérose multiple (sclérose en plaques)	—	—	—	—	—
Epilepsy — Épilepsie	27	3	—	24	—
Inflammatory diseases of eye — Maladies inflammatoires de l'œil	—	—	—	—	—
Cataract — Cataracte	—	—	—	—	—
Glaucoma — Glaucome	—	—	—	—	—
Otitis media and mastoiditis — Otite moyenne et mastoidite	—	—	—	—	—
All other diseases of the nervous system and sense organs — Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens	35	17	1	14	3
Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire	1,105	1,016	10	68	11
Rheumatic fever — Rhumatisme articulaire aigu	1	—	—	1	—
Chronic rheumatic heart disease — Cardiopathie rhumastismale chronique	6	6	—	—	—

TABLE 51. Causes of death, and diagnostic categories – Continued
TABLEAU 51. Causes de décès et classes de diagnostic – suite

Causes of death — Causes de décès	Total	Psychoses	Psychoneuroses Psychonévroses	Disorders of character behaviour, and intelligence Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	Non-psychiatric conditions États non psychiatriques
Diseases of the circulatory system — Concluded — Maladies de l'appareil circulatoire — fin					
Arteriosclerotic and degenerative heart disease — Artérosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	842	791	8	36	7
Other diseases of heart — Autres maladies du cœur	103	83	1	16	3
Hypertension with heart disease — Hypertension avec maladie du cœur	39	33	1	4	1
Hypertension without mention of heart — Hypertension sans mention du cœur	10	10	—	—	—
Diseases of arteries — Maladies des artères	60	54	—	6	—
Other diseases of circulatory system — Autres maladies de l'appareil circulatoire	44	39	—	5	—
Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire	853	736	2	101	14
Acute upper respiratory infections — Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	3	—	—	3	—
Influenza — Grippe	2	2	—	—	—
Lobar pneumonia — Pneumonie lobaire	57	43	—	11	3
Bronchopneumonia — Broncho-pneumonie	596	537	2	50	7
Primary atypical, other and unspecified pneumonia — Pneumonie primitive atypique, et pneumonie autres ou non spécifiée	86	70	—	15	1
Acute bronchitis — Bronchite aiguë	3	3	—	—	—
Bronchitis, chronic and unqualified — Bronchite chronique ou sans précisions	1	1	—	—	—
Hypertrophy of tonsils and adenoids — Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoides	—	—	—	—	—
Empyema and abscess of lung — Pleurésie purulante et abcès du poumon	9	4	—	4	1
Pleurisy — Autres pleurésies	1	1	—	—	—
All other respiratory diseases — Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire	95	75	—	18	2
Diseases of the digestive system — Maladies de l'appareil digestif	120	82	1	37	—
Diseases of teeth and supporting structures — Maladies des dents et des gencives	1	1	—	—	—
Ulcer of stomach — Ulcère de l'estomac	10	8	—	2	—
Ulcer of duodenum — Ulcère du duodénum	3	2	—	1	—
Gastritis and duodenitis — Gastrite et duodénite	1	—	—	1	—
Appendicitis — Appendicite	—	—	—	—	—
Intestinal obstruction and hernia — Occlusion intestinale et hernie	26	19	—	7	—
Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn — Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	16	8	—	8	—
Cirrhosis of liver — Cirrhose du foie	6	3	—	3	—
Cholelithiasis and cholecystitis — Lithiasse biliaire et cholécystite	8	5	—	3	—
Other diseases of digestive system — Autres maladies de l'appareil digestif	49	36	1	12	—
Diseases of the genito-urinary system — Maladies des organes genito-urinaires	57	46	1	9	1
Acute nephritis — Néphrite aiguë	6	3	—	3	—
Chronic, other and unspecified nephritis — Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions	27	22	1	3	1
Infections of kidney — Infections pytlo-rénales	14	13	—	1	—
Calculi of urinary system — Calculs de l'appareil urinaire	—	—	—	—	—
Hyperplasia of prostate — Hypertrophie de la prostate	2	2	—	—	—
Diseases of breast — Maladies du sein	—	—	—	—	—
Other diseases of genito-urinary system — Autres maladies de l'appareil génito-urinaire	8	6	—	2	—
Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium — Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	—	—	—	—	—
Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium — Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	—	—	—	—	—
Toxaemia of pregnancy and the puerperium — Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches	—	—	—	—	—
Haemorrhage of pregnancy and childbirth — Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement	—	—	—	—	—

TABLE 51. Causes of death, and diagnostic categories — Concluded
 TABLEAU 51. Causes de décès et classes de diagnostic — fin

Causes of death — Causes de décès	Total	Psychoses	Psychoneuroses — Psychonévroses	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	Non psychiatric conditions — États non psychiatriques
Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium — Concluded — Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches — fin					
Abortion without mention of sepsis or toxæmia — Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie.....	—	—	—	—	—
Abortion with sepsis — Avortement avec infection	—	—	—	—	—
Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium — Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches....	—	—	—	—	—
Diseases of the skin and cellular tissue and of the bones and organs of movement — Maladies de la peau, du tissu cellulaire, des os, et des organes du mouvement.....	9	7	—	1	1
Infections of skin and subcutaneous tissue — Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1	1	—	—	—
Arthritis and spondylitis — Arthrite et spondylite.....	1	—	—	1	—
Muscular rheumatism and rheumatism, unspecified — Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions	—	—	—	—	—
Osteomyelitis and periostitis — Ostéomyélite et périostite.....	1	1	—	—	—
Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities — Ankylose et difformité ostéo-musculaires acquises	—	—	—	—	—
All other diseases of skin and musculoskeletal system — Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire	6	5	—	—	1
Congenital malformations — Malformations congénitales	6	1	—	3	2
Spina bifida and meningocele — Spina bifida et méningocèle	1	—	—	—	1
Congenital malformations of circulatory system — Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.....	2	1	—	1	—
All other congenital malformations — Toutes autres malformations congénitales	3	—	—	2	1
Certain diseases of early infancy — Maladies propres à la première enfance	5	4	—	1	—
Birth injuries — Lésions obstétricales	1	1	—	—	—
Postnatal asphyxia and atelectasis — Asphyxie et atélectasie post-natales ..	2	2	—	—	—
Infections of the newborn — Infections du nouveau-né	—	—	—	—	—
Haemolytic disease of newborn — Maladie hémolytique du nouveau-né	—	—	—	—	—
All other defined diseases of early infancy — Toutes autres maladies définies de la première enfance	—	—	—	—	—
Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified — Maladies mal définies particulières de la première enfance, et débilité sans précision.....	2	1	—	1	—
Symptoms, senility, and ill-defined conditions — Sénilité, symptômes et états mal définis	37	29	1	6	1
Senility without mention of psychosis — Sénilité sans mention de psychose ..	19	16	—	2	1
Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality — Causes mal définies ou inconnues de morbidité ou de mortalité	18	13	1	4	—
Accidents, poisonings, and violence — Accidents, empoisonnements et traumatismes	38	25	3	9	1
Motor vehicle accidents — Accidents dus à des véhicules automobiles	—	—	—	—	—
Other transport accidents — Autres accidents du transport	1	1	—	—	—
Accidental poisoning — Empoisonnements accidentels	—	—	—	—	—
Accidental falls — Chutes accidentelles	1	1	—	—	—
Accident caused by machinery — Accident causé par une machine	—	—	—	—	—
Accident caused by fire and explosion of combustible material — Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles	2	1	—	1	—
Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation — Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations	—	—	—	—	—
Accident caused by firearm — Accident causé par des armes à feu	—	—	—	—	—
Accidental drowning and submersion — Noyade et submersion accidentelles ..	3	3	—	—	—
All other accidental causes — Toutes autres causes accidentelles	18	10	1	6	I
Suicide and self-inflicted injury — Suicide et blessure faite à soi-même	13	9	2	2	—
Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war) — Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre)	—	—	—	—	—
Injury resulting from operations of war — Blessures de guerre	—	—	—	—	—

TABLE 52. Autopsies performed on deaths
TABLEAU 52. Autopsies pratiquées au décès

Autopsy status — Autopsies	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of deaths — Nombre de décès											
Total	3,036	30	11	17	83	694	1,174	132	313	168	414
Autopsy performed — Autopsie pratiquée	884	4	—	5	13	179	355	49	60	64	155
Autopsy not performed — Autopsie non pratiquée	2,128	26	9	12	69	508	819	83	241	104	257
Autopsy not reported — Autopsie non déclarée	24	—	2	—	1	7	—	—	12	—	2
Percentage distribution¹ — Répartition proportionnelle¹											
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Autopsy performed — Autopsie pratiquée	29.3	13.3	—	29.4	15.9	26.1	30.2	37.1	19.9	38.1	37.6
Autopsy not performed — Autopsie non pratiquée	70.7	86.7	100.0	70.6	84.1	73.9	69.8	62.9	80.1	61.9	62.4

1. Excluding cases with autopsy not reported. — Sauf les cas où l'autopsie n'est pas déclarée.

INSTITUTIONAL INFORMATION

RENSEIGNEMENTS SUR LES INSTITUTIONS

INSTITUTIONAL INFORMATION

Bed capacity¹

The bed capacity of Canadian mental institutions stood at 54,346 in 1954, a 64.9 per cent increase over the 1932 figure, and a 5.9 per cent increase since 1953. As already indicated in the Historical Summary, part of this increase is due to the opening of an increasing number of psychiatric wards in general hospitals which have commenced reporting to the Bureau. Inter-provincial comparisons reveal that with the exception of Newfoundland, Prince Edward Island, and Saskatchewan, whose capacity figures remain unchanged from the previous year, all the remaining provinces reported increases, the highest being shown in New Brunswick and Manitoba with 24.3 per cent and 20.5 per cent respectively. The next highest increases were evident in Ontario and Alberta which had 10.3 per cent and 10.2 per cent respectively.

Educational facilities

Of the 77 mental institutions reporting, a total of 22 did not report any form of medical education. As reported in 1953, the commonest form of medical education was residencies in psychiatry approved by the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Of these 26 institutions three were located in the Atlantic provinces, six in Quebec, nine in Ontario, and two in each of the remaining provinces.

Approved schools of nursing were found in Quebec, Ontario, and the western provinces, while Nova Scotia was the only one of the remaining provinces which had such an educational facility. Although there were only 18 approved schools of nursing, there were 19 schools which provided formal training for psychiatric nurses; the additional school was located in New Brunswick. The number of nurses graduated in 1954 totalled 370, of which nearly one-half were graduated in British Columbia, one-third in the remaining western provinces, 15.4 per cent in Ontario and Quebec, and a total of 15 in Nova Scotia. The remaining Atlantic provinces did not report having graduated any nurses in 1954.

Services

The most common of the psychiatric services was occupational therapy, which was reported by 49 hospitals, of which nearly one-third were in Ontario. This is a small increase over the 46 hospitals which reported this service in 1953. As in 1953, psychology, psychotherapy, and recreational therapy services were found in a majority of institutions. Among the general serv-

RENSEIGNEMENTS SUR LES INSTITUTIONS

Capacité en lits¹

La capacité en lits des institutions canadiennes pour malades mentaux était de 54,346 en 1954 ou 64.9 p. 100 de plus qu'en 1932 et 5.9 p. 100 de plus qu'en 1953. Comme on l'a déjà indiqué dans le sommaire chronologique, une partie de cette augmentation est due au plus grand nombre de salles de psychiatrie dans les hôpitaux généraux qui commencent à envoyer des rapports au Bureau. Les comparaisons interprovinciales révèlent que, sauf Terre-Neuve, l'Île-du-Prince-Édouard et la Saskatchewan, dont les chiffres sur la capacité ne varient pas depuis l'année précédente, toutes les autres provinces déclarent des augmentations, la plus considérable étant observée au Nouveau-Brunswick et au Manitoba, soit respectivement 24.3 et 20.5 p. 100. Les augmentations ensuite les plus élevées sont déclarées par l'Ontario et l'Alberta qui donnent respectivement 10.3 et 10.2 p. 100.

Moyens d'enseignement

Sur les 77 institutions mentales faisant rapport, un total de 22 ne déclarent aucune forme d'enseignement médical. Suivant le rapport de 1953, la forme la plus commune d'enseignement médical consiste en stages de psychiatrie approuvés par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Sur ces 26 institutions, trois se trouvent dans les provinces de l'Atlantique, six dans le Québec, neuf en Ontario et deux dans chacune des autres provinces.

Les écoles reconnues de sciences hospitalières sont situées dans le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Ouest, et la Nouvelle-Écosse est la seule autre province possédant ce moyen d'enseignement. Bien qu'il n'existe que 18 écoles reconnues de sciences hospitalières, 19 écoles donnent la formation psychiatrique régulière aux infirmiers et infirmières; l'autre école se trouve au Nouveau-Brunswick. Le nombre d'infirmiers et infirmières gradués en 1954 est de 370 dont près de la moitié en Colombie-Britannique, un tiers dans les autres provinces de l'Ouest, 15.4 p. 100 en Ontario et dans le Québec, et un total de 15 en Nouvelle-Écosse. Les autres provinces de l'Atlantique ne déclarent pas de graduation d'infirmiers ou infirmières en 1954.

Services

Les services de psychiatrie les plus communs sont la thérapie professionnelle, déclarée par 49 hôpitaux dont près d'un tiers en Ontario. Ceci représente une faible augmentation au regard des 46 hôpitaux qui déclaraient ce service en 1953, étant donné qu'en 1953, les services de psychologie, de psychothérapie et de thérapie récréative étaient établis dans la majorité des institutions. Parmi les services généraux,

1. See Table 1 for data on bed capacity.

1. Voir tableau 1 pour les chiffres de la capacité en lits.

ices dentistry was the most common, being found in 48 institutions, while general medicine was the only other general service to be found in a majority of institutions.

Movement of patients

The 68,157 patients on the books of all types of mental institutions at the end of 1954 represents a 3.6 per cent increase over the total for a year earlier. Every province showed an increase except Saskatchewan which had a fractional decline from 4,967 to 4,941. Of the number of patients on books 91.4 per cent were in hospital and of these 82.0 per cent were in mental hospitals, 3.6 per cent in psychiatric hospitals, 11.8 per cent in training schools, while the remainder were distributed between epilepsy hospitals, psychiatric units of general hospitals, or other types of accommodation. The average daily population in 1954 was 63,030.7, of which 61.0 per cent was found in Quebec and Ontario while the next highest proportion, 10.2 per cent, was found in British Columbia.

Personnel

Total full-time and part-time personnel increased by 6.8 per cent in 1954, with the former increasing 6.1 per cent and the latter 25.1 per cent. Increases were evident in every class of personnel except non-medical professional staff, which declined 2.5 per cent during the year. Administrative staff increased 9.6 per cent, medical staff 23.2 per cent, nursing staff 5.8 per cent, and maintenance staff 8.6 per cent.

With these increases in personnel there was a fractional decline from 3.3 to 3.2 in the number of patients to each full-time and part-time employee. Patients to each full-time employee declined from 3.5 to 3.3, indicating similar small declines in the various categories of full-time personnel. Greater declines were evident in the number of patients to each part-time employee which decreased from 98.6 in 1953 to 80.6 in 1954, although patients to part-time nursing staff showed an increase from 380.9 to 415.3.

Cost per patient day¹

The cost per patient day in 1953 at \$2.70 was a 206.8 per cent increase over the 88 cents reported in 1932 and 6.7 per cent over the 1952 figure. Only one province, Nova Scotia, showed a decrease in 1953, from \$2.11 to \$1.95 or a drop of 7.6 per cent. Ontario's cost per patient day was the same as the previous year. The remaining provinces all showed increases, the greatest being in Quebec and Manitoba with 15.9 per cent and 13.0 per cent respectively.

1. Data for 1954 not yet available.

l'art dentaire était le plus commun et se trouvait dans 48 institutions, tandis que la médecine générale était le seul autre service général dans la majorité des institutions.

Mouvement des malades

Les 68,157 malades inscrits de tous les genres d'institutions mentales à la fin de 1954 représentent une augmentation de 3.6 p. 100 sur le total de l'année précédente. Chaque province indique une augmentation excepté la Saskatchewan, qui déclare une légère diminution, soit de 4,967 à 4,941. Sur le nombre de malades inscrits, 91.4 p. 100 sont à l'hôpital, et, sur ces derniers, 82.0 p. 100 sont dans des hôpitaux pour malades mentaux, 3.6 p. 100 dans des hôpitaux psychiatriques, 11.8 p. 100 dans des écoles de formation, et le reste est réparti entre les hôpitaux pour épileptiques, les annexes de psychiatrie des hôpitaux généraux ou autres institutions. La population moyenne quotidienne en 1954 était de 63,030.7 dont 61.0 p. 100 dans le Québec et l'Ontario; la Colombie-Britannique venait ensuite avec 10.2 p. 100.

Personnel

Le personnel entier à temps continu et à temps discontinu a augmenté de 6.8 p. 100 en 1954, le premier de 6.1 p. 100 et l'autre de 25.1 p. 100. Les augmentations ont été observées dans chaque classe d'employés excepté les professionnels non médicaux, dont les effectifs ont diminué de 2.5 p. 100 durant l'année. Le personnel administratif a augmenté de 9.6 p. 100, le personnel médical de 23.2 p. 100, le personnel infirmier de 5.8 p. 100, et le personnel d'entretien de 8.6 p. 100.

Ces augmentations de personnel ont été accompagnées d'une légère diminution de 3.3 à 3.2 du nombre de malades par employé à temps continu et discontinu. Le nombre de malades par employé à temps continu a diminué de 3.5 à 3.3, indiquant une faible diminution de même nature pour les diverses catégories de personnel à temps continu. Les diminutions les plus considérables sont celles du nombre de malades par employé à temps discontinu, qui a fléchi de 98.6 en 1953 à 80.6 en 1954, bien que le nombre de malades par rapport au personnel infirmier à temps discontinu indique une augmentation de 380.9 à 415.3.

Frais par jour-malade¹

Les frais par jour-malade en 1953 s'élevaient à \$2.70, soit 206.8 p. 100 de plus que le coût de 88 cents déclaré en 1932 et 6.7 p. 100 de plus qu'en 1952. Une seule province, la Nouvelle-Écosse, indique une baisse en 1953 de \$2.11 à \$1.95 ou de 7.6 p. 100. Les frais par jour-malade en Ontario étaient les mêmes que l'année précédente. Les autres provinces ont toutes déclaré des augmentations, les plus élevées étant celles de 15.9 dans le Québec et 13.0 au Manitoba.

1. Les données de 1954 ne sont pas encore disponibles.

Psychiatric units

The 19 psychiatric units which reported to the Bureau in 1954 had a bed capacity of 594 or just over 1.0 per cent of the bed capacity in Canadian mental institutions. The 4,526 first admissions to these psychiatric units were 21.9 per cent of all first admissions during the year and the 1,559 readmissions were 17.9 per cent of all readmissions. Despite such a high proportion of all admissions being accommodated in psychiatric units, however, their average daily population at 424.5 was less than one per cent of the average daily population for all mental institutions.

Mental health clinics

A total of 77 mental health clinics reported in 1954, which is a 40.0 per cent increase over the previous year, and 87.5 per cent of all clinics known to be operating during 1954. The majority of the reporting clinics, 80.5 per cent, were for the treatment of both adults and children, while 9.1 per cent were for adults only, and 7.8 per cent were for children only.

These reporting clinics cared for a total of 41,258 individual patients who were given 208,062 interviews. Thus each patient had an average of five interviews during the year. Of these individual patients, 30.5 per cent were old patients, 62.6 per cent were new patients, and the remainder were unspecified.

Unités de psychiatrie

Les 19 unités de psychiatrie qui ont envoyé des rapports au Bureau en 1954 déclaraient une capacité de 594 lits ou à peine plus de 1.0 p. 100 de toute la capacité des institutions mentales au pays. Les 4,526 premières admissions dans ces unités de psychiatrie représentaient 21.9 p. 100 de toutes les premières admissions durant l'année et les 1,559 réadmissions, 17.9 p. 100 de toutes les réadmissions. En dépit de cette proportion élevée par rapport à toutes les admissions de malades admis dans les unités de psychiatrie, leur moyenne quotidienne de malades (424.5) était moins d'un pour cent de la population moyenne quotidienne de toutes les institutions mentales.

Cliniques d'hygiène mentale

Un total de 77 cliniques d'hygiène mentale ont fait rapport en 1954, soit 40.0 p. 100 de plus que l'année précédente et 87.5 p. 100 de toutes ces cliniques dont l'activité était connue en 1954. La majorité des cliniques faisant rapport (80.5 p. 100) traitaient les adultes et les enfants, tandis que 9.1 p. 100 étaient exclusivement pour les adultes et 7.8 p. 100 seulement pour les enfants.

Les cliniques qui ont envoyé des rapports ont traité un total de 41,258 malades au cours de 208,062 séances; 30.5 p. 100 de ces malades étaient d'anciens malades, 62.6 p. 100 des nouveaux, et, les autres, n'étaient pas classés.

TABLE 53. Medical and nursing education

No.	Item	Unit	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.
1	Number of reporting hospitals ¹	Institutions	77	1	1	17	2	15
	Medical education:							
2	Affiliated with a medical school for undergraduate education	Institutions	15	—	—	1	—	5
3	Approved by the Canadian Medical Association for affiliated rotating internships.	"	12	1	—	1	1	6
4	Approved by the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, for residencies in psychiatry.	"	26	1	1	1	—	6
5	for residencies in neurology	"	2	—	—	—	—	2
6	for residencies in other specialities	"	—	—	—	—	—	—
	Nurse education:							
7	Approved school of nursing	Institutions	18	—	—	1	—	5
8	School provides formal training for psychiatric nurses	"	19	—	—	1	1	4
9	School graduates eligible for registration as psychiatric nurses	"	16	—	—	—	—	4
10	Number of nurses graduated during 1954	Individuals	370	—	—	15	—	33
11	Affiliation provided for general hospital student nurses	Institutions	20	1	—	1	—	4
12	Hospital provides organized postgraduate courses in psychiatric nursing	"	16	—	—	1	—	5
13	Hospital provides formal training for orderlies or attendants	"	31	1	1	2	1	3
14	Hospital provides formal training for nursing aides	"	25	1	1	—	2	1

1. Psychiatric units not included.

TABLE 54. Number of hospitals with selected services

No.	Organized services	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.
1	Number of reporting hospitals ¹	77	1	1	17	2	15
	Psychiatric services:						
2	Psychosurgery	21	1	1	—	1	5
3	Psychology	40	1	1	2	2	9
4	Social service	37	1	1	2	2	8
5	Out-patient department	22	1	1	—	—	4
6	Audio-visual	17	1	—	1	—	5
7	Occupational therapy	49	1	1	3	1	7
8	After care	20	1	1	1	—	5
9	Psychotherapy	40	1	1	1	2	9
10	Recreational therapy	48	1	1	2	2	10
11	Children's unit	10	—	—	2	—	2
	General services:						
12	General medical	43	1	1	3	2	12
13	Neurology	27	—	1	—	1	8
14	Geriatric	24	1	—	—	1	5
15	Dentistry	48	1	1	3	2	11
16	General surgery	28	1	1	—	1	9
17	Eye, ear, nose and throat	23	1	1	—	2	10
18	Tuberculosis	26	1	1	1	2	9
19	Dietetics	23	—	—	—	—	5
20	Neurosurgery	14	—	—	—	1	5
21	Paediatric	3	—	—	—	—	1
22	Other communicable diseases	3	—	—	—	—	—
	Service activities:						
23	Investigation:						
24	Clinical pathological	25	—	1	—	1	7
25	Psychological	34	1	1	2	2	8
26	Electrocardiography	34	1	1	1	2	8
27	Social service	32	1	1	1	2	7
28	Electroencephalography	28	1	—	1	1	7
	Treatment:						
29	X-ray therapy	9	—	1	1	1	1
30	Insulin	31	1	1	1	2	7
31	Fever	9	1	—	1	1	3
32	Leucotomy	25	1	1	—	1	6
33	Planned psychotherapeutic interviews	35	1	1	1	2	7
34	Hydro	28	1	—	—	1	5
35	ECT	41	1	1	1	2	8
36	Physiotherapy	20	1	—	1	—	7
37	Social casework	30	1	1	2	2	7

1. Psychiatric units not included.

TABLEAU 53. Enseignement médical et sciences hospitalières

Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Unité	Détail	No
20	4	3	6	8	Institution	Nombre d'hôpitaux faisant rapport ¹	1
						Enseignement médical:	
5	1	—	1	2	Institution	Affiliation à une école de médecine pour études conduisant à un grade	2
1	1	1	—	—	"	Agréés par l'Association médicale canadienne, pour internes venant d'institutions affiliées.	3
9	2	2	2	2	"	Agréés par le Collège royal des médecins et Chirurgiens du Canada pour stages de spécialisation en psychiatrie.	4
—	—	—	—	—	"	en neurologie	5
—	—	—	—	—	"	autres	6
						Formation des infirmières:	
6	2	1	2	1	Institution	Écoles reconnues pour infirmières	7
4	3	3	2	1	"	Écoles donnant une formation régulière aux infirmières en psychiatrie	8
4	2	3	2	1	"	Graduées éligibles à l'enregistrement comme infirmières en psychiatrie	9
24	44	43	35	176	Personnes	Nombre d'infirmières graduées en 1953	10
10	2	—	1	1	Institution	Affiliation offerte aux élèves-infirmières des hôpitaux généraux	11
4	1	3	1	1	"	Hôpitaux donnant des cours organisés pour infirmières diplômées en psychiatrie.	12
17	3	—	3	—	"	Hôpitaux donnant des cours réguliers pour gardes-malades (orderlies) ou assistants.	13
16	2	—	2	—	"	Hôpitaux donnant des cours réguliers pour aides-infirmières	14

1. Ne comprend pas les unités de psychiatrie.

TABLEAU 54. Nombre d'hôpitaux disposant de certains services

Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Service organisé	No
20	4	3	6	8	Nombre d'hôpitaux faisant rapport	1
5	3	1	2	2	Services psychiatriques:	
13	3	2	3	4	Psycho-chirurgie	2
12	2	3	3	3	Psychologie	3
10	4	1	—	1	Service social	4
4	1	1	1	3	Dispensaire	5
17	3	3	5	8	Audiovisuel	6
8	1	1	1	1	Thérapie professionnelle	7
17	3	2	2	2	Sols consécutifs	8
14	3	3	4	8	Psychothérapie	9
2	1	1	1	1	Thérapie récréative	10
					Annexes pour enfants	11
					Services généraux:	
14	2	3	4	1	Généraux médicaux	12
11	2	1	1	2	Neurologie	13
7	1	1	4	4	Gériatrie	14
17	1	3	5	4	Dentisterie	15
9	2	2	2	1	Chirurgie générale	16
7	2	—	—	—	Yeux, oreilles, nez et gorge	17
5	3	1	1	2	Tuberculose	18
7	1	2	3	4	Diététique	19
4	2	—	1	1	Neuro-chirurgie	20
1	—	—	—	1	Pédiatrie	21
2	—	—	1	—	Autres maladies transmissibles	22
					Initiatives des services:	
7	4	—	3	2	Enquêtes:	
9	4	1	3	3	Pathologie clinique	23
12	3	2	2	2	Psychologie	24
10	3	1	3	3	Electrocardiographie	25
9	4	1	2	2	Service social	26
17	4	2	2	3	Electroencéphalographie	27
					Radiographie	28
					Traitements:	
2	3	—	—	—	Radiothérapie	29
11	2	1	2	3	Insuline	30
—	2	—	1	—	Fièvre	31
7	3	2	2	2	Leucotomie	32
13	3	1	3	3	Entrevues concertées de psychothérapie	33
12	2	1	2	4	Hydro	34
17	3	2	3	3	ECT	35
4	1	2	1	3	Physiothérapie	36
7	2	1	3	4	Cas du service social	37

1. Ne comprend pas les unités de psychiatrie.

TABLE 55. Movement of patients
TABLEAU 55. Mouvement des malades

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
On books January 1, 1954 — Inscrits le 1 ^{er} janvier 1954	66,101	849	379	2,991	1,888	18,149	22,470	3,713	4,967	4,153	6,542
First admissions — Admis pour la première fois.....	20,627	178	114	1,166	488	4,834	6,796	1,152	1,134	1,611	3,154
Readmissions — Réadmis.....	8,724	104	96	375	197	1,864	2,386	459	469	603	2,171
Transfers in — Venus d'une autre institution	1,508	1	1	6	103	350	622	253	19	91	62
Total admissions — Total, admis	30,839	283	211	1,547	788	7,048	9,804	1,864	1,622	2,305	5,387
Total under care in 1954 — Total, soignés en 1954	96,960	1,132	590	4,538	2,676	25,197	32,274	5,577	6,589	6,458	11,929
Discharges — Sortis.....	23,509	199	192	1,251	430	5,581	6,937	1,273	1,268	1,719	4,659
Deaths — Décédés	3,345	30	11	241	83	696	1,185	133	313	233	420
Transfers out — Envoyés dans une autre institution	1,949	—	1	19	98	357	905	268	67	93	141
Total separations — Total, séparations	28,803	229	204	1,511	611	6,634	9,027	1,674	1,648	2,045	5,220
On books December 31, 1954 — Inscrits le 31 décembre 1954.....	68,157	903	386	3,027	2,065	18,563	23,247	3,903	4,941	4,413	6,709

TABLE 56. Patients on books at December 31, 1954, by type of institution
TABLEAU 56. Malades inscrits le 31 décembre 1954, par genre d'institution

Type of institution — Genre d'institution	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total	68,157	903	386	3,027	2,065	18,563	23,247	3,903	4,941	4,413	6,709
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales.....	57,606	903	386	2,730	2,064	17,168	19,000	3,013	4,030	3,330	4,982
Psychiatric hospital — Hôpital de psychiatrie	1,055	—	—	—	—	350	269	35	—	—	401
Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	355	—	—	—	—	355	—	—	—	—	—
Training school — École de formation	8,125	—	—	139	—	690	3,776	777	888	632	1,223
Psychiatric units — Unité de psychiatrie.....	438	—	—	17	1	—	202	78	23	14	103
Other — Autres	578	—	—	141	—	—	—	—	—	437	—

TABLE 57. Patients in institutions at December 31, 1954, by type
TABLEAU 57. Malades dans les institutions le 31 décembre, 1954, par genre

Type of institution — Genre d'institution	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total.....	62,323	903	297	2,870	1,734	17,495	20,132	3,676	4,653	4,275	6,288
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	52,656	903	297	2,573	1,733	16,206	16,488	2,807	3,781	3,217	4,651
Psychiatric hospital — Hôpital de psychiatrie.....	919	—	—	—	—	312	254	35	—	—	318
Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	355	—	—	—	—	355	—	—	—	—	—
Training school — École de formation.....	7,388	—	—	139	—	622	3,188	756	849	618	1,216
Psychiatric units — Unité de psychiatrie	438	—	—	17	1	—	202	78	23	14	103
Other — Autres	567	—	—	141	—	—	—	—	—	426	—

TABLE 58. Average daily patient population during 1954 by type of institution

TABLEAU 58. Moyenne quotidienne de malades hospitalisés durant 1954, par genre d'institution

Type of institution Genre d'institution	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total	63,030.6	884.7	290.3	2,873.6	1,757.0	17,526.4	20,764.3	3,571.0	4,688.6	4,236.6	6,438.1
Mental hospitals — Hôpital pour maladies mentales	53,378.9	884.7	290.3	2,606.6	1,755.8	16,283.1	16,818.5	2,799.2	3,813.9	3,289.1	4,837.7
Psychiatric hospitals — Hôpital de psychiatrie	977.6	—	—	—	—	347.7	296.7	35.6	—	—	297.6
Epilepsy hospitals — Hôpital pour épileptiques	349.1	—	—	—	—	349.1	—	—	—	—	—
Training schools — École de formation	7,411.2	—	—	113.5	—	546.5	3,463.6	665.6	846.0	580.0	1,196.0
Psychiatric units — Unité de psychiatrie ¹	424.5	—	—	18.2	1.2	—	185.5	70.6	28.7	13.5	106.8
Other — Autres	489.3	—	—	135.3	—	—	—	—	—	354.0	—

1. Excludes one psychiatric unit in Alberta. — Ne comprend pas une unité de psychiatrie en Alberta.

TABLE 59. Personnel summary¹TABLEAU 59. Personnel: sommaire¹

Category Classe	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total full time and part time — Total, à temps continu et à temps discontinu	19,329	421	122	684	538	4,088	7,345	1,058	1,316	1,427	2,330
Administrative staff — Personnel de l'administration	842	21	8	57	44	157	316	31	74	65	69
Medical staff — Médecins	690	19	11	20	37	239	245	24	30	30	35
Nursing staff — Personnel soignant	11,615	232	53	354	269	2,044	4,774	689	776	818	1,606
Non-medical professional staff — Professionnels autres que les médecins	1,028	49	10	49	30	234	328	73	63	61	131
Maintenance staff — Personnel d'entretien	5,154	100	40	204	158	1,414	1,682	241	373	453	489
Total full time — Total, à temps continu	18,561	397	107	629	507	3,776	7,108	1,036	1,301	1,406	2,294
Administrative staff — Personnel de l'administration	825	21	8	54	44	144	315	31	74	65	69
Medical staff — Médecins	337	6	2	6	16	87	129	18	26	19	28
Nursing staff — Personnel soignant	11,466	225	53	352	269	1,997	4,694	689	776	818	1,593
Non-medical professional staff — Professionnels autres que les médecins	869	45	5	26	20	177	311	58	53	51	123
Maintenance staff — Personnel d'entretien	5,064	100	39	191	158	1,371	1,659	240	372	453	481
Total part time — Total, à temps discontinu	768	24	15	55	31	312	237	22	15	21	36
Administrative staff — Personnel de l'administration	17	—	—	3	—	13	1	—	—	—	—
Medical staff — Médecins	353	13	9	14	21	152	116	6	4	11	7
Nursing staff — Personnel soignant	149	7	—	2	—	47	80	—	—	—	13
Non-medical professional staff — Professionnels autres que les médecins	159	4	5	23	10	57	17	15	10	10	8
Maintenance staff — Personnel d'entretien	90	—	1	13	—	43	23	1	1	—	8

1. Excludes personnel in psychiatric units. — Ne comprend pas le personnel des unités de psychiatrie.

TABLE 60. Administrative staff¹
TABLEAU 60. Personnel de l'administration¹

Category — Classe	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total full time and part time — Total à temps continu et à temps discontinu	842	21	8	57	44	157	316	31	74	65	69
Medical superintendents — Directeurs médicaux	52	1	1	4	2	9	20	4	3	3	5
Assistant medical superintendents — Adjoints aux directeurs médicaux	34	1	—	2	1	5	16	4	1	2	2
Administrators — Administrateurs	52	1	1	12	2	10	17	2	2	3	2
Matrons or superintendent of nurses — Infirmières en chef ou directrices des infirmières	59	1	1	13	2	7	20	3	2	6	4
Other administrative staff — Autre personnel de l'administration	645	17	5	26	37	126	243	18	66	51	56
Total full time — Total à temps continu	825	21	8	54	44	144	315	31	74	65	69
Medical superintendents — Directeurs médicaux	44	1	1	2	2	4	19	4	3	3	5
Assistant medical superintendents — Adjoints aux directeurs médicaux	33	1	—	2	1	4	16	4	1	2	2
Administrators — Administrateurs	51	1	1	12	2	9	17	2	2	3	2
Matrons or superintendent of nurses — Infirmières en chef ou directrice des infirmières	59	1	1	13	2	7	20	3	2	6	4
Other administrative staff — Autre personnel de l'administration	638	17	5	25	37	120	243	18	66	51	56
Total part time — Total à temps discontinu	17	—	—	3	—	13	1	—	—	—	—
Medical superintendents — Directeurs médicaux	8	—	—	2	—	5	1	—	—	—	—
Assistant medical superintendents — Adjoints aux directeurs médicaux	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Administrators — Administrateurs	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Matrons or superintendent of nurses — Infirmières en chef ou directrice des infirmières	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other administrative staff — Autre personnel de l'administration	7	—	—	1	—	6	—	—	—	—	—

1. Excludes personnel in psychiatric units. — Ne comprend pas le personnel des unités de psychiatrie.

TABLE 61. Medical staff¹
TABLEAU 61. Médecins¹

Category — Classe	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total full and part time — Total à temps continu et à temps discontinu	690	19	11	20	37	239	245	24	30	30	35
Doctors — clinical director — Médecins — directeurs de clinique	18	1	—	—	1	7	3	1	2	2	1
Staff — certified specialists — Personnel — spécialistes agrégés	122	—	2	4	3	44	37	7	12	3	10
Physicians — Médecins	207	4	—	14	12	54	77	6	5	17	18
Residents — Médecins attachés au personnel	30	1	—	—	—	14	4	3	7	—	1
Interns — Internes	68	—	—	1	—	37	23	3	—	4	—
Consulting — certified specialists — Consultants — spécialistes agrégés	219	8	7	1	21	82	89	3	4	3	1
Other — Autres	26	5	2	—	—	1	12	1	—	1	4
Total full time — Total à temps continu	337	6	2	6	16	87	129	18	26	19	28
Doctors — clinical director — Médecins — directeurs de clinique	14	1	—	—	1	3	3	1	2	2	1
Staff — certified specialists — Personnel — spécialistes agrégés	90	—	2	2	3	19	34	7	12	3	8
Physicians — Médecins	161	4	—	4	12	27	73	6	5	12	18
Residents — Médecins attachés au personnel	20	1	—	—	—	4	4	3	7	—	1
Interns — Internes	52	—	—	—	—	34	15	1	—	2	—
Total part time — Total à temps discontinu	353	13	9	14	21	152	116	6	4	11	7
Doctors — clinical director — Médecins — directeurs de clinique	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
Staff — certified specialists — Personnel — spécialistes agrégés	32	—	—	2	—	25	3	—	—	—	2
Physicians — Médecins	46	—	—	10	—	27	4	—	—	5	—
Residents — Médecins attachés au personnel	10	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—
Interns — Internes	16	—	—	1	—	3	8	2	—	2	—
Consulting — certified specialists — Consultants — spécialistes agrégés	219	8	7	1	21	82	89	3	4	3	1
Other — Autres	26	5	2	—	—	1	12	1	—	1	4

1. Excludes personnel in psychiatric units. — Ne comprend pas le personnel des unités de psychiatrie.

TABLE 62. Nursing staff
TABLEAU 62. Personnel soignant¹

Category — Classe	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total full time, both sexes — Total à temps continu hommes et femmes.....	11,466	225	53	352	269	1,997	4,694	689	776	818	1,593
Psychiatric nurses — Infirmiers et infirmières en psychiatrie	1,479	—	2	—	—	49	59	181	345	184	659
Other graduate nurses — Autres infirmiers et infirmières diplômés:											
Registered — Immatriculés	1,004	29	—	52	39	280	473	32	4	63	32
Not registered — Non immatriculés	245	—	—	8	—	33	124	—	15	65	—
Student nurses — Élèves-infirmiers et infirmières:											
For psychiatric — En psychiatrie.....	1,361	—	—	13	—	65	357	276	332	125	191
For other graduate — Autres cours diplômés	325	—	—	35	—	60	91	12	—	127	—
Nursing aides — Aides infirmiers et infirmières:											
Trained — Avec formation	1,025	18	9	17	74	108	767	15	—	16	1
Untrained — Sans formation	2,253	51	19	34	35	528	683	88	39	66	710
Orderlies and attendants — Gardes-malades (orderlies) et assistants(tes)	3,194	127	21	173	121	403	2,081	83	39	146	—
Other nursing staff — Autre personnel soignant.....	580	—	2	20	—	471	59	—	2	26	—
Total full time, female — Total à temps continu, femmes	6,459	98	29	204	146	1,201	2,586	485	414	415	881
Psychiatric nurses — Infirmières en psychiatrie	656	—	1	—	—	46	57	87	148	49	268
Other graduate nurses — Autres infirmières diplômées:											
Registered — Immatriculées.....	973	29	—	43	37	279	457	32	4	60	32
Not registered — Non immatriculées	178	—	—	4	—	32	124	—	6	12	—
Student nurses — Élèves-infirmières:											
For psychiatric — En psychiatrie.....	1,062	—	—	13	—	64	357	191	211	83	143
For other graduate — Autres cours diplômés	268	—	—	34	—	59	88	12	—	75	—
Nursing aides — Aides-infirmières:											
Trained — Avec formation	995	18	9	9	74	87	766	15	—	16	1
Untrained — Sans formation.....	1,735	51	19	26	35	319	683	70	29	66	437
Orderlies and attendants — Gardes-malades (orderlies) et assistants	192	—	—	63	—	9	—	78	14	28	—
Other nursing staff — Autre personnel soignant.....	400	—	—	12	—	306	54	—	2	26	—
Total full time, male — Total à temps continu, hommes	5,007	127	24	148	123	796	2,108	204	362	403	712
Psychiatric nurses — Infirmiers en psychiatrie	823	—	1	—	—	3	2	94	197	135	391
Other graduate nurses — Autres infirmiers diplômés:											
Registered — Immatriculés	31	—	—	9	2	1	16	—	—	3	—
Not registered — Non immatriculés	67	—	—	4	—	1	—	—	9	53	—
Student nurses — Élèves-infirmiers:											
For psychiatric — En psychiatrie.....	299	—	—	—	—	1	—	87	121	42	48
For other graduate — Autres cours diplômés	57	—	—	1	—	1	3	—	—	52	—
Nursing aides — Aides-infirmiers:											
Trained — Avec formation	30	—	—	8	—	21	1	—	—	—	—
Untrained — Sans formation.....	518	—	—	8	—	209	—	18	10	—	273
Orderlies and attendants — Gardes-malades (orderlies) et assistants	3,002	127	21	110	121	394	2,081	5	25	116	—
Other nursing staff — Autre personnel soignant.....	180	—	2	8	—	165	5	—	—	—	—

1. Excludes personnel in psychiatric units. — Ne comprend pas le personnel des unités de psychiatrie.

TABLE 63. Non medical professional personnel¹
TABLEAU 63. Professionnels autres que les médecins¹

Category — Classe	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total full and part time — Total à temps continu et à temps discontinu											
Dentists — Dentistes	1,028	49	10	49	30	234	328	73	63	61	131
Psychologists — Psychologues	58	1	1	6	2	12	21	4	3	5	3
Pharmacists-registered — Pharmaciens-immatriculés	86	2	1	3	3	18	38	3	5	3	10
Pharmacists-other — Pharmaciens-autres	10	—	—	—	—	—	2	1	3	2	2
Technicians-laboratory-certified — Techniciens-laboratoire-brevetés	16	1	1	1	—	9	—	3	—	—	1
Technicians-laboratory-other — Techniciens-laboratoire-autres	63	—	—	1	2	23	11	7	3	1	15
Technicians-radiology-registered — Techniciens-radiologie-immatriculés	46	1	—	—	1	15	14	11	2	2	2
Technicians-radiology-other — Techniciens-radiologie-autres	31	1	—	1	3	10	9	3	—	1	3
Technicians-E.E.G. — Techniciens-E.E.G.	25	—	—	—	—	15	6	1	—	2	2
Technicians-other — Techniciens-autres	25	1	—	1	1	6	8	3	1	2	2
Therapists - occupational - registered — Thérapeutistes - professionnels - immatriculés	21	—	—	1	—	6	10	1	1	—	2
Therapists - occupational - other — Thérapeutistes - professionnels - non - immatriculés	66	—	—	—	—	14	47	1	—	4	—
Therapists - recreational qualified — Thérapeutistes - thérapie récréative - diplômés	176	24	3	4	1	13	49	21	14	9	38
Therapists-recreational-other — Thérapeutistes-thérapie récréative-autres	16	—	—	1	—	—	4	2	—	1	1
Therapists-other — Thérapeutistes-autres	28	4	—	—	1	8	3	1	3	7	1
Academic teachers — Instituteurs	57	1	—	3	1	6	19	1	2	2	22
Social workers-psychiatric — Assistants sociaux-psychiatrie	56	—	—	7	1	3	19	3	5	6	12
Social workers-other qualified — Assistants sociaux-autres diplômés	38	1	—	2	4	15	10	2	2	2	—
Social workers-other — Assistants sociaux-autres	29	1	—	2	—	8	13	1	2	1	1
Dietitians-certified — Diététiciennes-brevetées	15	4	1	—	—	4	5	—	1	—	—
Dietitians-qualified — Diététiciennes-diplômées	22	—	—	1	—	4	10	2	2	3	—
Dietitians-other — Diététiciennes-autres	15	—	—	—	1	6	2	2	—	1	3
Chaplains — Chapelains	84	4	2	12	9	26	11	—	10	7	3
Other staff for professional care — Autres, des soins professionnels	27	3	—	3	—	7	10	1	3	—	—
Total full time — Total, à temps continu											
Dentists — Dentistes	869	45	5	26	20	177	311	58	53	51	123
Psychologists — Psychologues	27	1	—	—	1	1	15	1	3	2	3
Pharmacists-registered — Pharmaciens-immatriculés	77	2	1	—	3	14	36	2	5	3	9
Pharmacists-other — Pharmaciens-autres	6	—	—	—	—	—	2	—	3	1	2
Technicians-laboratory-certified — Techniciens-laboratoire-brevetés	12	1	—	1	—	9	—	1	—	—	14
Technicians-laboratory-other — Techniciens-laboratoire-autres	55	—	—	1	2	17	11	6	3	1	—
Technicians-radiology-registered — Techniciens-radiologie-immatriculés	41	1	—	—	1	10	14	11	2	2	—
Technicians-radiology-other — Techniciens-radiologie-autres	26	1	—	1	3	6	9	2	—	1	3
Technicians-E.E.G. — Techniciens-E.E.G.	20	—	—	—	—	11	6	—	2	2	1
Technicians-other — Techniciens-autres	20	—	—	1	1	3	8	2	1	1	2
Therapists - occupational - registered — Thérapeutistes - professionnels - immatriculés	65	—	—	—	—	14	47	—	—	4	—
Therapists - occupational - other — Thérapeutistes - professionnels - non - immatriculés	168	24	2	2	1	11	47	21	14	9	37
Therapists-recreational-qualified — Thérapeutistes-thérapie récréative-diplômés	16	—	1	—	—	4	2	—	1	1	7
Therapists-recreational-other — Thérapeutistes-thérapie récréative-autres	26	4	—	—	1	8	2	1	3	7	—
Therapists-other — Thérapeutistes-autres	52	1	—	3	1	4	16	1	2	2	22
Academic teachers — Institueurs	54	—	—	7	1	1	19	3	5	6	12
Social workers-psychiatric — Assistants sociaux-psychiatrie	37	1	—	2	4	15	10	1	2	2	—
Social workers-other qualified — Assistants sociaux-autres diplômés	24	1	—	2	—	4	13	—	2	1	1
Social workers-other — Assistants sociaux-autres diplômés	13	4	1	—	—	2	5	—	1	—	—
Dietitians-certified — Diététiciennes-brevetées	20	—	—	1	—	3	10	1	2	3	—
Dietitians-qualified — Diététiciennes-diplômées	17	—	—	1	—	1	9	1	—	1	5
Dietitians-other — Diététiciennes-autres	13	—	—	—	1	5	2	2	—	1	2
Chaplains — Chapelains	31	—	—	—	—	22	6	—	—	2	1
Other staff for professional care — Autres, de soins professionnels	27	3	—	3	—	7	10	1	3	—	—
Total part time — Total à temps discontinu											
Dentists — Dentistes	159	4	5	23	10	57	17	15	10	10	8
Psychologists — Psychologues	31	—	1	6	1	11	6	3	—	3	—
Pharmacists-registered — Pharmaciens-immatriculés	9	—	—	3	—	4	—	1	—	—	1
Pharmacists-other — Pharmaciens-autres	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Technicians-laboratory-certified — Techniciens-laboratoire-brevetés	4	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1
Technicians-laboratory-other — Techniciens-laboratoire-autres	8	—	—	—	—	6	—	1	—	—	1
Technicians-radiology-registered — Techniciens-radiologie-immatriculés	5	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—
Technicians-radiology-other — Techniciens-radiologie-autres	5	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—
Technicians-E.E.G. — Techniciens-E.E.G.	5	—	—	—	—	3	—	1	—	—	1
Technicians-other — Techniciens-autres	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Therapists - occupational - registered — Thérapeutistes - professionnels - immatriculés	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Therapists - occupational - other — Thérapeutistes - professionnels - non - immatriculés	8	—	1	2	—	2	2	—	—	—	1
Therapists-recreational-qualified — Thérapeutistes-thérapie récréative-diplômés	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Therapists-recreational-other — Thérapeutistes-thérapie récréative-autres	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Therapists-other — Thérapeutistes-autres	5	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—
Academic teachers — Institueurs	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Social workers-psychiatric — Assistants sociaux-psychiatrie	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Social workers-other qualified — Assistants sociaux-autres diplômés	5	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—
Social workers-other — Assistants sociaux-autres	2	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—
Dietitians-certified — Diététiciennes-brevetées	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Dietitians-qualified — Diététiciennes-diplômées	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Dietitians-other — Diététiciennes-autres	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Chaplains — Chapelains	53	4	2	12	9	4	5	—	10	5	2
Other staff for professional care — Autres, des soins professionnels	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Excludes personnel in psychiatric units. — Ne comprend pas les unités de psychiatrie.

TABLE 64. Maintenance staff¹
TABLEAU 64. Personnel d'entretien¹

Category — Classe	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total full time and part time — Total, à temps continu et à temps discontinu	5,154	100	40	204	158	1,414	1,682	241	373	453	489
Dietary — Diététique.....	999	32	10	32	36	163	304	77	65	148	132
Laundry — Buanderie	440	—	7	39	18	82	148	29	20	59	38
Housekeeping, bedding and linen — Entretien ménager, literie et lingerie.....	886	26	4	34	26	357	293	27	7	61	51
Building maintenance — Entretien des édifices ..	1,128	19	2	27	39	337	321	44	135	74	130
Garden and farm — Jardin et ferme.....	411	3	5	25	16	82	151	40	37	50	2
All other employees — Tous autres employés.....	1,290	20	12	47	23	393	465	24	109	61	136
Total full time — Total, à temps continu	5,064	100	39	191	158	1,371	1,659	240	372	453	481
Dietary — Diététique.....	988	32	10	29	36	163	299	77	65	148	129
Laundry — Buanderie	434	—	7	39	18	78	148	29	20	59	36
Housekeeping, bedding and linen — Entretien ménager, literie et lingerie.....	849	26	4	32	26	325	292	27	7	61	49
Building maintenance — Entretien des édifices ..	1,119	19	2	23	39	335	319	44	135	74	129
Garden and farm — Jardin et ferme.....	410	3	5	24	16	82	151	40	37	50	2
All other employees — Tous autres employés.....	1,264	20	11	44	23	388	450	23	108	61	136
Total part time — Total, à temps discontinu	90	—	1	13	—	43	23	1	1	—	8
Dietary — Diététique.....	11	—	—	3	—	—	5	—	—	—	3
Laundry — Buanderie	6	—	—	—	—	4	—	—	—	—	2
Housekeeping, bedding and linen — Entretien ménager, literie et lingerie.....	37	—	—	2	—	32	1	—	—	—	2
Building maintenance — Entretien des édifices ..	9	—	—	4	—	2	2	—	—	—	1
Garden and farm — Jardin et ferme.....	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
All other employees — Tous autres employés.....	26	—	1	3	—	5	15	1	1	—	—

1. Excludes personnel in psychiatric units. — Ne comprend pas les unités de psychiatrie.

TABLE 65. Patients to each employee¹
TABLEAU 65. Malades par employé¹

Personnel	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total full and part time — Total, à temps continu et à temps discontinu	3.2	2.1	2.4	4.2	3.2	4.3	2.7	3.4	3.5	3.0	2.7
Administrative staff — Personnel de l'administration.....	73.5	43.0	37.1	50.1	39.4	111.4	63.1	116.1	62.6	65.6	89.6
Medical staff — Médecins	89.7	47.5	27.0	142.7	46.8	73.2	81.3	149.9	154.3	142.0	176.7
Nursing staff — Personnel soignant.....	5.3	3.9	5.6	8.1	6.4	8.6	4.2	5.2	6.0	5.2	3.9
Non-medical professional staff — Professionnels autres que les médecins	60.2	18.4	29.7	58.2	57.8	74.8	60.8	49.3	73.5	69.9	47.2
Maintenance staff — Personnel d'entretien.....	12.0	9.0	7.4	14.0	11.0	12.4	11.8	14.9	12.4	9.4	12.6
Total full time — Total, à temps continu	3.3	2.3	2.8	4.5	3.4	4.6	2.8	3.5	3.6	3.0	2.7
Administrative staff — Personnel de l'administration.....	75.0	43.0	37.1	52.8	39.4	121.5	63.3	116.1	62.6	65.6	89.6
Medical staff — Médecins	183.6	150.5	148.5	475.5	108.3	201.1	154.5	199.9	178.1	224.3	220.9
Nursing staff — Personnel soignant.....	5.4	4.0	5.6	8.1	6.4	8.8	4.2	5.2	6.0	5.2	3.9
Non-medical professional staff — Professionnels autres que les médecins	71.2	20.1	59.4	109.7	86.7	98.8	64.1	62.0	87.4	83.5	50.3
Maintenance staff — Personnel d'entretien	12.2	9.0	7.6	14.9	11.0	12.8	12.0	15.0	12.4	9.4	12.9
Total part time — Total, à temps discontinu	80.3	37.6	19.8	51.9	55.9	56.1	84.1	163.5	308.7	202.9	171.8
Administrative staff — Personnel de l'administration.....	3,640.3	—	—	951.0	—	1,345.8	19,930.0	—	—	—	—
Medical staff — Médecins	175.3	69.5	33.0	203.8	82.5	115.1	171.8	599.7	1,157.5	387.4	883.6
Nursing staff — Personnel soignant.....	415.3	129.0	—	1,426.5	—	372.2	249.1	—	—	—	475.8
Non-medical professional staff — Professionnels autres que les médecins	389.2	225.8	59.4	124.0	173.3	306.9	1,172.4	239.9	463.0	426.1	773.1
Maintenance staff — Personnel d'entretien	687.6	—	297.0	219.5	—	406.9	866.5	3,598.0	4,630.0	—	773.1

1. Excludes personnel in psychiatric units. — Ne comprend pas les unités de psychiatrie.

TABLE 66. Psychiatric units, ownership, bed capacity, movement of patients and service activities
 TABLEAU 66. Unités de psychiatrie, propriétaire, capacité en lits, mouvement des malades et services de l'unité

Item Détail	Canada ¹	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number reporting — Nombre faisant rapport	19	1	1	9	2	1	2	3
Federal — Fédéral	4	1	—	1	1	—	—	1
Provincial	1	—	—	—	—	—	1	—
Municipal	4	—	—	2	—	1	1	—
Lay corporation — Corporation laïque	5	—	1	2	—	—	—	2
Religious — Institution religieuse	5	—	—	4	1	—	—	—
Other and/or private — Autre ou privé	—	—	—	—	—	—	—	—
Standard bed capacity — Capacité théorique en lits	594	22	11	270	83	39	50	119
Movement of patients — Mouvement des malades								
Patients in the unit January 1 — Malades de l'unité au 1 ^{er} janvier	401	14	—	174	67	36	—	110
First admissions — Malades admis pour la première fois	4,526	113	36	2,173	487	231	386	1,100
Readmissions — Malades réadmis	1,559	88	—	380	118	89	56	828
Transfers received from other psychiatric institutions — Transferts d'autres institutions de psychiatrie	33	6	—	9	15	1	—	2
Discharges — Renvois	5,709	188	35	2,340	586	282	424	1,854
Deaths — Décès	49	—	—	15	1	4	4	25
Transfers sent to other psychiatric institutions — Transferts à d'autres institutions de psychiatrie	323	16	—	179	22	48	—	58
Patients at December 31 — Malades de l'unité au 31 décembre	438	17	1	202	78	23	14	103
Patient days during the year — Jours-malades de l'année	154,965	6,644	432	67,699	25,775	10,489	4,938	38,988
Average daily population — Moyenne quotidienne de malades	424.5	18.2	1.2	185.5	70.6	28.7	13.5	106.8
Service activities — Services:								
Out-patient department — Dispensaire	16	1	1	8	2	—	1	3
Occupational therapy — Thérapie professionnelle	13	1	—	7	1	1	1	2
After care — Soin postérieur	12	1	1	6	—	1	1	2
Recreational therapy — Thérapie récréative	12	1	—	6	1	1	1	2
Children's unit — Unité pour enfants	2	—	—	1	—	—	—	1
Psychological investigation — Enquête psychologique	17	1	1	9	2	1	1	2
Social service — Service social	17	1	1	9	1	1	1	3
Electroencephalography — Électro-encéphalographie	15	1	—	6	2	1	2	3
Insulin coma — Coma à l'insuline	6	1	—	2	—	—	2	1
Insulin sub-coma — Semi-coma à l'insuline	17	1	1	7	2	1	2	3
Leucotomy — Leucotomie	9	—	—	3	1	—	2	3
Planned psychotherapeutic interviews — Visites concertées de psychothérapie	16	1	—	9	2	1	1	2
Hydro	8	1	—	5	—	—	1	1
E.C.T.	18	1	1	9	2	1	2	2
Physiotherapy — Physiothérapie	17	1	—	9	1	1	2	3

1. Excludes psychiatric units in Newfoundland and Quebec; none were known to exist in Prince Edward Island. — Sans les unités de psychiatrie de Terre-Neuve et du Québec; il n'en existe pas de connues dans l'Île-du-Prince-Édouard.

TABLE 67. Psychiatric units – Educational facilities
TABLEAU 67. Unités de psychiatrie – Moyens d'enseignement

Item Détail	Canada ¹	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number reporting – Nombre faisant rapport	19	1	1	9	2	1	2	3
Federal – Fédéral	4	1	—	1	1	—	—	1
Provincial	1	—	—	—	—	—	1	—
Municipal	4	—	—	2	—	1	1	—
Lay corporation – Corporation laïque	5	—	1	2	—	—	—	2
Religious – Institution religieuse	5	—	—	4	1	—	—	—
Other and/or private – Autre ou privé	—	—	—	—	—	—	—	—
Physicians' education – Enseignement médical:								
Hospital affiliated with a medical school for undergraduate education – Hôpital affilié à une école de médecine pour études conduisant à un grade	13	1	—	7	2	—	1	2
Unit utilized by the medical school for undergraduate education – Unité servant de champ d'étude à l'école de médecine pour études conduisant à un grade	12	1	—	6	2	—	1	2
Unit utilized for affiliated rotating internships – Unité servant de lieu d'échange pour les internes affiliés	13	1	—	6	2	—	2	2
Hospital approved by the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada for residencies in psychiatry – Hôpital agréé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada pour spécialisation en psychiatrie	12	1	—	6	2	1	1	1
Psychologists' education – Psychologie:								
Unit affiliated with a university department of psychology for normal supervised training of student psychologists – Unité affiliée à la faculté de psychologie d'une université pour la formation régulière de psychologues	3	1	—	2	—	—	—	—
Number of such students receiving training during the year – Nombre d'étudiants en psychologie durant l'année	14	6	—	8	—	—	—	—
Nurses' education – Infirmiers et infirmières:								
Unit utilized for normal psychiatric training of undergraduate nurses – Unité servant à la formation régulière d'infirmiers et infirmières en psychiatrie	10	—	—	5	1	—	2	2
Number of student nurses trained in the unit during the year – Nombre d'élèves infirmiers et infirmières durant l'année	376	—	—	103	60	—	131	82
Hospital providing organized post-graduate courses in psychiatric nursing – Hôpital offrant un cours organisé pour infirmiers et infirmières en psychiatrie	1	—	—	1	—	—	—	—
Number of graduate nurses completing post-graduate courses during the year – Nombre d'infirmiers et infirmières diplômés ayant suivi un cours conduisant à un grade durant l'année	2	—	—	2	—	—	—	—
Social workers' education – Assistants sociaux:								
Unit approved by a school of social work for training – Unité reconnue par une école de service social comme centre de formation	4	—	—	3	—	—	—	1
Number of such students who received such training during the year – Nombre d'assistants sociaux formés durant l'année	9	—	—	6	—	—	—	3

1. Excludes psychiatric units in Newfoundland and Quebec; none were known to exist in Prince Edward Island – Sans les unités de psychiatrie de Terre-Neuve et du Québec; il n'en existe pas de connues dans l'Île-du-Prince-Édouard.

TABLE 68. Psychiatric units: Personnel
TABLEAU 68. Unités de psychiatrie: Personnel

Category Classe	Canada ¹	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Nursing staff at December 31 — Infirmiers et infirmières au 31 décembre	336	10	4	151	32	40	48	51
Psychiatric nurses — En psychiatrie	M. F.	8 56	1 3	— 1	5 28	— 6	— 3	— 9
Other graduate nurses — Autres infirmiers et infirmières diplômés:								
Registered — Immatriculés	M. F.	— 68	— —	— —	— 34	— 6	— 4	— 8
Not registered — Non immatriculés	M. F.	2 5	— —	— —	— 4	— —	— —	2 1
Student nurses (including affiliate) — Élèves infirmiers et infirmières (y compris affiliés):								
For psychiatric — En psychiatrie	M. F.	— 57	— —	— —	— 21	— 10	— —	— 19
For other graduate — Autres grades	M. F.	— 27	— —	— 3	— —	— —	— 24	— —
Nursing aides — Aides infirmiers et infirmières:								
Trained — Ayant une formation	M. F.	— 6	— —	— —	— 5	— —	— —	— 1
Untrained — Sans formation	M. F.	2 19	— —	— —	— 11	— —	2 2	— 3
Orderlies and attendants — Gardes-malades (orderlies) et auxiliaires	M. F.	76 8	6 —	— —	34 8	10 —	5 —	4 —
Other nursing staff — Autre personnel infirmier	M. F.	— 2	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1
Medical and technical personnel, December 31 — Personnel médical et technique, 31 décembre	159	12	I	83	11	13	7	32
Doctors — Médecins:								
Certified specialists — Spécialistes agrégés	62	5	—	25	7	2	6	17
Other physicians — Autres médecins	7	—	1	4	—	1	—	1
Residents — Consultants	20	1	—	10	1	6	—	2
Interns — Internes	13	—	—	8	2	—	1	2
Psychologists — Psychologues	14	1	—	9	1	1	—	2
Therapists — Thérapeutistes:								
Occupational — Thérapie professionnelle:								
Registered — Immatriculés	18	2	—	14	—	—	—	2
Other — Autres	2	—	—	1	—	1	—	—
Recreational — Thérapie récréative:								
Qualified — Diplômés	2	1	—	—	—	—	—	1
Other — Autres	—	—	—	—	—	—	—	—
Other therapists — Autres thérapies	2	—	—	2	—	—	—	—
Social workers — Assistants sociaux:								
Psychiatric — Psychiatrie	11	2	—	6	—	—	—	3
Other qualified — Autres, diplômés	6	—	—	2	—	2	—	2
Other — Autres	2	—	—	2	—	—	—	—
Clerical staff at December 31 — Personnel de l'administration au 31 décembre	15	1	—	10	1	2	—	1

1. Excludes psychiatric units in Newfoundland and Quebec; none were known to exist in Prince Edward Island. — Sans les unités de psychiatrie de Terre-Neuve et du Québec; il n'en existe pas de connues dans l'Île-du-Prince-Édouard.

TABLE 69. Clinics and out-patient departments
TABLEAU 69. Cliniques et dispensaires

Item — Détail	Canada	Nfld.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number reporting — Nombre faisant rapport.....	77	1	3	6	20	24	7	9	4	3
For adults only — Pour adultes seulement.....	7	—	—	—	4	2	1	—	—	—
For children only — Pour enfants seulement.....	6	—	—	—	1	2	1	—	—	2
For adults and children — Pour adultes et enfants	62	1	2	6	15	20	4	9	4	1
Not specified — Non spécifié.....	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Total sessions held per week — Nombre de séances par semaine.....	577	11	32	30	147	213	38	39	49	16
Number of personnel — Personnel.....	759	8	33	13	171	222	75	49	23	165
(a) Psychiatrists — Psychiatres.....	176	2	14	3	44	65	19	17	4	8
(b) Psychologists — Psychologues	106	1	4	3	24	33	13	8	7	13
(c) Social workers — Assistantes sociales	131	1	9	3	31	33	15	11	7	21
(d) Nurses — Infirmiers et infirmières.....	202	2	2	—	37	44	9	3	—	105
(e) Special therapists — Thérapeutistes spécialisés	25	—	—	1	4	7	10	2	—	1
(f) Clerical workers — Employés de bureau	119	2	4	3	31	40	9	8	5	17
Number of interviews — Nombre d'entretiens	208,062	1,886	6,373	7,200	44,953 ¹	66,567 ¹	36,066 ²	11,737	13,537	17,740
(a) Psychiatrists — Psychiatres.....	75,889	1,145	2,958	3,708	16,831	35,767	2,927	5,299	4,045	3,189
(b) Psychologists — Psychologues	36,626	321	428	1,210	7,534	11,369	7,431	1,082	4,948	2,303
(c) Social workers — Assistantes sociales	66,126	420	2,987	1,821	8,814	18,044	17,473	2,075	4,544	9,948
(d) Nurses — Infirmiers et infirmières	14,201	—	—	—	10,783	1,635	187	15	—	1,561 ²
(e) Special therapists — Thérapeutistes spécialisés	15,240	—	—	461	994	1,752	8,048	3,266	—	719
Number of patients — Nombre de malades.....	41,258	511	920	1,069	12,149	13,410 ³	6,857	2,480	2,150	1,712
Old patients ⁴ — Anciens ⁴	13,509	149	220	351	5,418	3,920	1,475	961	639	376
New patients ⁵ — Nouveaux ⁵	25,852	362	700	718	6,731	8,880	4,095	1,519	1,511	1,336
Not specified — Non spécifié	1,897	—	—	—	—	610	1,287	—	—	—

1. Number of interviews not given for three clinics in each of Quebec and Ontario. — Nombre de visites non donné pour trois cliniques dans chacune des provinces d'Ontario et de Québec.

2. Number of interviews not given for one clinic in each of Manitoba and British Columbia. — Nombre de visites non donné pour une clinique dans chacune des provinces de Manitoba et de Colombie-Britannique.

3. One clinic in Ontario did not report patients during year. — Une clinique de l'Ontario n'a pas donné le nombre de malades durant l'année.

4. Patients attending clinic or department during report year who had attended the same clinic or department during a previous year. — Malades ayant fréquenté les cliniques ou départements durant l'année observée et qui les avaient fréquentées l'année précédente.

5. Patients who had not attended the same clinic or department during a previous year. — Malades n'ayant pas fréquenté la même clinique ou le même département au cours d'une année antérieure.

DIRECTORY
—
RÉPERTOIRE

TABLE 70. Mental institutions 1954

TABLEAU 70. Institutions pour maladies mentales 1954

Location Localité	Name Nom	Ownership and type Propriétaire et genre	Standard bed capacity* Capacité normale en lits*	Average daily in-patient population Moyenne quotidienne de malades hospitalisés
Newfoundland				
St. Johns	Hospital for Mental and Nervous Diseases	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	526	884.7
Prince Edward Island				
Charlottetown	Falconwood Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	300	290.3
Nova Scotia				
Dartmouth	Nova Scotia Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	435	424.8
Brookside	Nova Scotia Training School	Provincial training school — École provinciale de formation ..	185	113.5
Bridgetown	Annapolis County Hospital ¹	Municipal mental hospital — Hôpital municipal pour maladies mentales	60	55.0
Cole Harbour	Halifax County Hospital ¹	Municipal mental hospital — Hôpital municipal pour maladies mentales	620	577.7
Dayspring	Municipal Hospital ¹	Municipal mental hospital — Hôpital municipal pour maladies mentales	177	176.1
Halifax	Halifax City Home ¹	Municipal mental hospital — Hôpital municipal pour maladies mentales	400	363.3
Marshalltown	Digby Municipal Home ¹	Municipal, other ² — Hôpital municipal, autre ²	40	10.9
Meteghan Centre	Clare Municipal Home ¹	Municipal, other ² — Hôpital municipal, autre ²	30	17.7
Middlefield	Queens County Home ¹	Municipal, other ² — Hôpital municipal, autre ²	30	18.0
Mulgrave	Inverness County Asylum ¹	Municipal mental hospital — Hôpital municipal pour maladies mentales	100	97.0
Pugwash	Cumberland Home ¹	Municipal mental hospital — Hôpital municipal pour maladies mentales	200	178.0
Shelburne	Municipal Home ¹	Municipal, other ² — Hôpital municipal, autre ²	20	34.0
South Maidland	East Hants Municipal Home ¹	Municipal, other ² — Hôpital municipal, autre ²	70	54.7
Stellarton	Pictou County Asylum ¹	Municipal mental hospital — Hôpital municipal pour maladies mentales	140	140.7
Sydney	Cape Breton Hospital ¹	Municipal mental hospital — Hôpital municipal pour maladies mentales	350	350.0
Truro	Colchester County Home ¹	Municipal mental hospital — Hôpital municipal pour maladies mentales	80	79.0
Waterville	Kings County Hospital ¹	Municipal mental hospital — Hôpital municipal pour maladies mentales	140	165.0
Halifax	Camp Hill Hospital	Federal psychiatric unit — Unité de psychiatrie fédérale	22	18.2
New Brunswick				
Campbellton	The Provincial Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	210	86.3 ³
Lancaster	The Provincial Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	910	1,669.5
Moncton	The Moncton Hospital ¹	Lay psychiatric unit — Unité de psychiatrie laïque	11	1.2
Québec				
Baie Saint-Paul	Hôpital Sainte-Anne	Religious mental hospital — Communauté religieuse, hôpital pour maladies mentales	515	1,140.3
Gamelin	Hôpital Saint-Jean-de-Dieu	Religious mental hospital — Communauté religieuse, hôpital pour maladies mentales	5,800	5,773.2
Mastal	Hôpital Saint-Michel-Archange	Religious mental hospital — Communauté religieuse, hôpital pour maladies mentales	4,000	4,456.0
Mastal	Clinique Roy-Rousseau	Religious psychiatric hospital — Communauté religieuse, hôpital de psychiatrie	207	176.6
Montréal	Hôpital de Bordeaux	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	785	896.2
Montréal	Retraite Saint-Benoit	Religious mental hospital — Communauté religieuse, hôpital pour maladies mentales	105	102.2
Montréal	Sanatorium Prévost	Lay psychiatric hospital — Hôpital laïc de psychiatrie	87	75.3
Québec	Hôtel-Dieu du Sacré-Coeur de Jésus	Religious epilepsy hospital — Communauté religieuse, hôpital d'épilepsie	275	269.0
Rivières-des-Prairies	Hôpital Mont-Providence	Religious training school — Communauté religieuse, école de formation	1,000	546.5
Roberval	Hôpital Sainte-Elizabeth	Religious mental hospital — Communauté religieuse, hôpital pour maladies mentales	796	788.2
Sainte-Anne-de-Bellevue	Ste-Anne's Hospital	Federal mental hospital — Hôpital fédéral pour maladies mentales	571	533.7
Saint-Ferdinand	Hôpital Saint-Julien	Religious mental hospital — Communauté religieuse, hôpital pour maladies mentales	955	936.9
Saint-Hilaire	Foyer Dieppe	Lay epilepsy hospital — Hôpital laïc pour épileptiques	81	80.1
Verdun	Verdun Protestant Hospital	Lay mental hospital — Hôpital laïque pour maladies mentales	1,180	1,653.9
Montréal	Allan Memorial Institute ¹	Lay psychiatric hospital — Hôpital laïc de psychiatrie	130	95.9
Ontario				
Aurora	The Ontario Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	250	261.7
Brockville	The Ontario Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	750	1,270.8

TABLE 70. Mental Institutions 1954 — Continued
TABLEAU 70. Institutions pour maladies mentales 1954 — suite

Location Localité	Name Nom	Ownership and type Propriétaire et genre	Standard bed capacity* Capacité normale en lits*	Average daily in-patient population Moyenne quotidienne de malades hospitalisés
Ontario — Concluded				
Cobourg	The Ontario Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	320	527.0
Guelph	The Homewood Sanitarium	Private psychiatric hospital — Hôpital privé de psychiatrie ..	225	223.0
Hamilton	The Ontario Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	1,065	1,817.0
Kingston	The Ontario Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	945	1,176.9
Langstaff	The Ontario Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	344	495.0
London	The Ontario Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	1,000	1,588.0
London	Westminster Hospital	Federal mental hospital — Hôpital fédéral pour maladies mentales	900	802.1
New Toronto	The Ontario Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	1,100	1,524.2
Orillia	The Ontario Hospital School	Provincial training school — École provinciale de formation ..	1,800	2,333.9
Penetanguishene	The Ontario Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	450	590.0
Port Arthur	The Ontario Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	550	252.2
St. Thomas	The Ontario Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	1,822	2,145.1
Smiths Falls	The Ontario Hospital School	Provincial training school — École provinciale de formation ..	1,800	1,129.7
Toronto	The Ontario Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	750	1,368.5
Toronto	Toronto Psychiatric Hospital	Provincial psychiatric hospital — Hôpital provincial de psychiatrie ..	64	73.7
Whithy	The Ontario Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	1,500	1,737.0
Woodstock	The Ontario Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	950	1,210.0
Vineland	Bethesda Home	Religious mental hospital — Communauté religieuse, hôpital pour maladies mentales	53	52.8
Toronto	Sunnybrook Hospital	Federal psychiatric unit — Unité de psychiatrie fédérale ..	62	52.1
London	St. Joseph's Hospital ¹	Religious psychiatric unit — Communauté religieuse, unité de psychiatrie	35	25.2
London	Victoria Hospital ¹	Municipal psychiatric unit — Unité de psychiatrie municipale ..	15	14.0
Ottawa	Ottawa Civic Hospital ¹	Municipal psychiatric unit — Unité de psychiatrie municipale ..	9	8.3
Ottawa	Ottawa General Hospital ¹	Religious psychiatric unit — Communauté religieuse, unité de psychiatrie	30	29.2
St. Catharines	St. Catharines General Hospital ¹	Lay psychiatric unit — Unité de psychiatrie laïque	22	16.0
Sudbury	Sudbury General Hospital ¹	Religious psychiatric unit — Communauté religieuse, unité de psychiatrie	30	1.3
Toronto	St. Michael's Hospital ¹	Religious psychiatric unit — Communauté religieuse, unité de psychiatrie	30	11.9
Toronto	Toronto Western Hospital ¹	Lay psychiatric unit — Unité de psychiatrie laïque	37	27.5
Manitoba				
Brandon	Brandon Hospital for Mental Diseases	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	1,614	1,689.0
Portage-la-Prairie	The Manitoba School for Mentally Defective Persons	Provincial training school — École provinciale de formation ..	773	665.6
Selkirk	Hospital for Mental Diseases	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	1,000	1,110.2
Winnipeg	Winnipeg Psychopathic Hospital	Provincial psychiatric hospital — Hôpital provincial de psychiatrie	38	35.6
Winnipeg	Deer Lodge Hospital	Federal psychiatric unit — Unité de psychiatrie fédérale	63	53.8
St. Boniface	St. Boniface Hospital ¹	Religious psychiatric unit — Communauté religieuse, unité de psychiatrie	20	16.8
Saskatchewan				
North Battleford	The Saskatchewan Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	1,076	1,902.8
Weyburn	The Saskatchewan Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	1,250	1,898.5
Weyburn	The Saskatchewan Training School	Provincial training school — École provinciale de formation ..	735	846.0
Regina	Regina General Hospital	Municipal psychiatric unit — Unité de psychiatrie municipale ..	39	28.7
Alberta				
Clarensfield	Provincial Auxiliary Mental Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	100	100.0
Edmonton	Provincial Mental Institute	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	1,500	1,458.9
Ponoka	Provincial Mental Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	1,180	1,596.3

TABLE 70. Mental Institutions 1954 — Concluded
TABLEAU 70. Institutions pour malades mentales 1954 — fin

Location — Localité	Name — Nom	Ownership and type — Propriétaire et genre	Standard bed capacity* — Capacité normale en lits*	Average daily in-patient population — Moyenne quotidienne de malades hospitalisés
Alberta — Concluded				
Raymond	Provincial Auxiliary Mental Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	135	134.0
Red Deer	Provincial Training School	Provincial training school — École provinciale de formation	784	580.0
Camrose.....	Rosehaven Home for the Aged ¹	Provincial, other ⁴ — Hôpital provincial, autre ⁴	448	354.0
Calgary.....	Calgary General Hospital ¹	Municipal psychiatric unit — Unité de psychiatrie municipale	20	13.5
Edmonton.....	University of Alberta Hospital ¹	Provincial psychiatric unit — Unité de psychiatrie provinciale	30	..
British Columbia				
Esquimalt	Provincial Mental Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	2,611	3,505.5
Esquimalt	Crease Clinic of Psychological Medicine	Provincial psychiatric hospital — Hôpital provincial de psychiatrie	228	233.1
Colquitz.....	Provincial Mental Hospital	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	222	287.3
New Westminster	Hollywood Sanitarium	Private psychiatric hospital — Hôpital privé de psychiatrie	70	64.6
New Westminster	The Woodlands School	Provincial training school — École provinciale de formation	709	1,196.0
Port Coquitlam	Home for the Aged	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	492	515.1
Terrace	Home for the Aged	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	300	298.4
Vernon	Home for the Aged	Provincial mental hospital — Hôpital provincial pour maladies mentales	239	231.4
Vancouver	Shaughnessy Hospital	Federal psychiatric unit — Unité de psychiatrie fédérale	73	63.8
Victoria	Royal Jubilee Hospital	Lay psychiatric unit — Unité de psychiatrie laïque	16	12.5
Vancouver	Vancouver General Hospital ¹	Lay psychiatric unit — Unité de psychiatrie laïque	30	30.5

1. Institutions not yet reporting morbidity data in 1954. — Institutions qui, en 1954, ne fournissaient pas encore les renseignements sur la morbidité.

2. Hospitals for mental and indigent patients. — Hopitaux pour malades indigents et atteints de maladies mentales.

3. Estimate. — Estimation.

4. Cares for both geriatric and psychiatric patients. — Soins de gériatrie et de psychiatrie.

* Although bed capacity standards have been set up, a number of institutions have not yet measured their accommodation accordingly. — Bien que la capacité en lits soit déterminée, un certain nombre d'institutions n'ont pas encore établi ces normes.

LIST OF TABLES

Table	Page
1. Historical abstract	11
2. Ownership and type	18

First Admissions

3. First admissions and rate	30
4. Age and sex, rate	31
5. Marital status	34
6. Number of children	34
7. Birthplace	35
8. Citizenship	35
9. Origin	35
10. Year of arrival	36
11. Immigrants, 1948-1954	36
12. Years of schooling	36
13. Religious denomination	37
14. Occupation	37
15. Industry	38
16. Method of commitment	38
17. Source	38
18. Residence	39
19. Rank of diagnostic classes	40
20. Detailed diagnosis	41
21. Diagnostic class, province and sex	44
22. Diagnostic class, age and sex	48
23. Mental and epileptic status	52

Readmissions

24. Readmissions and rate	62
25. Age and sex, rate	63
26. Method of commitment	66
27. Source	66
28. Number of previous admissions	67
29. Number of previous admissions by diag- nostic class	68
30. Detailed diagnosis	69
31. Diagnostic class, province and sex	72
32. Diagnostic class, age and sex	76
33. Mental and epileptic status	80

Discharges

34. Discharges	92
35. Age and sex	92
36. Condition on discharge	94
37. Disposition	94
38. Medical advice	94
39. Duration of stay	95
40. Detailed diagnosis	95
41. Diagnostic class, province and sex	98
42. Diagnostic class, age and sex	100
43. Mean length of hospital stay	102

Deaths

44. Deaths	110
45. Age and sex	111
46. Duration of stay	112
47. Detailed diagnosis	113
48. Diagnostic class, province and sex	116
49. Diagnostic class, age and sex	118

LISTE DES TABLEAUX

Tableau	Page
1. Sommaire chronologique	11
2. Propriétaire et genre	18

Prémières admissions

3. Premières admissions et taux	30
4. Âge et sexe, taux	31
5. État matrimonial	34
6. Nombre d'enfants	34
7. Lieu de naissance	35
8. Citoyenneté	35
9. Origine	35
10. Année d'arrivée	36
11. Immigrants, 1948-1954	36
12. Années d'école	36
13. Religion	37
14. Profession	37
15. Industrie	38
16. Mode d'inscription	38
17. Source	38
18. Résidence	39
19. Rang des classes de diagnostic	40
20. Diagnostic caractérisé	41
21. Classe de diagnostic, province et sexe	44
22. Classe de diagnostic, âge et sexe	48
23. État mental et épileptique	52

Réadmissions

24. Réadmissions et taux	62
25. Âge et sexe, taux	63
26. Mode d'inscription	66
27. Source	66
28. Nombre d'admissions antérieures	67
29. Nombre d'admissions antérieures par classe de diagnostic	68
30. Diagnostic caractérisé	69
31. Classe de diagnostic, province et sexe	72
32. Classe de diagnostic, âge et sexe	76
33. État mental et épileptique	80

Sorties

34. Sorties	92
35. Âge et sexe	92
36. État à la sortie	94
37. Disposition	94
38. Avis médical	94
39. Durée du séjour	95
40. Diagnostic caractérisé	95
41. Classe de diagnostic, province et sexe	98
42. Classe de diagnostic, âge et sexe	100
43. Durée moyenne du séjour à l'hôpital	102

Décès

44. Décès	110
45. Âge et sexe	111
46. Durée du séjour	112
47. Diagnostic caractérisé	113
48. Classe de diagnostic, province et sexe	116
49. Classe de diagnostic, âge et sexe	118

LIST OF TABLES — Concluded

	Page
50. Mean length of hospital stay	120
51. Causes of death	121
52. Autopsies	125

Institutional Information

53. Education	132
54. Services	132
55. Movement of patients	134
56. Patients on books	134
57. Patients in institutions	134
58. Average daily population	135
59. Personnel summary	135
60. Administrative staff	136
61. Medical staff	136
62. Nursing staff	137
63. Non-medical professional	138
64. Maintenance staff	139
65. Patients to each employee	139
66. Psychiatric units, general information	140
67. Psychiatric units, educational facilities	141
68. Psychiatric units, personnel	142
69. Mental health clinics and outpatient departments	143
70. Mental institutions 1954	147

LIST OF FIGURES

Figure

1. Rates per 100,000 population, 1932-1954	26
2. Rates by sex per 100,000 population, 1932-1954	27
3. Male as percentage of female, 1932-1954	27
4. Age-specific rates, selected years, 1934-1954	28
5. Rates by marital status, 1951-1954	28
6. Rates for (A) immigrants who arrived in 1948 or later and (B) the rest of the population, 1948-1954	29
7. Rates per 100,000 population, 1932-1954	58
8. Sex-specific rates	59
9. Sex-specific rates 1932-1954	60
10. Age-specific rates, selected years, 1934-1954	60
11. Age-sex-specific rates	61
12. Percentage of voluntary admissions, 1934-1954	61
13. Percentage distribution by age and sex	87
14. Condition on discharge	88
15. Discharges contrary to medical advice	89
16. Hospital stay of discharges	89
17. Percentage discharged alive after specified periods in hospital	90

LISTE DES TABLEAUX — fin

	Page
50. Durée moyenne du séjour à l'hôpital	120
51. Causes de décès	121
52. Autopsies	125

Renseignements sur les institutions

53. Éducation	132
54. Services	132
55. Mouvement des malades	134
56. Malades inscrits	134
57. Malades dans les institutions	134
58. Moyenne quotidienne de malades	135
59. Sommaire du personnel	135
60. Personnel administratif	136
61. Personnel médical	136
62. Personnel infirmier	137
63. Professionnels autres que médicaux	138
64. Personnel d'entretien	139
65. Malades par employé	139
66. Unités de psychiatrie, renseignements généraux	140
67. Unités de psychiatrie, moyens d'enseignement	141
68. Unités de psychiatrie, personnel	142
69. Cliniques d'hygiène mentale et dispensaires	143
70. Institutions mentales, 1954	147

LISTE DES GRAPHIQUES

	Graphiques
1. Taux par 100,000 personnes, 1932-1954	26
2. Taux selon le sexe, par 100,000 personnes, 1932-1954	27
3. Hommes en pourcentages de femmes, 1932-1954	27
4. Taux selon l'âge, années choisies, 1934-1954	28
5. Taux selon l'état matrimonial, 1951-1954	28
6. Taux pour (A) les immigrants arrivés au Canada en 1948 ou après et (B) pour le reste de la population, 1948-1954	29
7. Taux par 100,000 personnes, 1932-1954	58
8. Taux selon le sexe	59
9. Taux selon le sexe, 1932-1954	60
10. Taux selon le sexe, années choisies, 1934-1954	60
11. Taux selon l'âge et le sexe	61
12. Pourcentages d'entrées volontaires, 1934-1954	61
13. Répartition proportionnelle selon l'âge et le sexe	87
14. État à la sortie	88
15. Pourcentage de sorties contre avis médical	89
16. Durée du séjour à l'hôpital des malades sortis	89
17. Pourcentage de malades sortis vivants après des périodes déterminées d'hospitalisation	90

LIST OF FIGURES — Concluded

	Page
18. Hospitalization period during last hospital stay	91
19. Hospital stay, selected diagnostic classes	90
20. Deaths, 1932-1954	107
21. Deaths, 1932-1954	107
22. Percentage among separations, 1932-1954	108
23. Median age at death, 1932-1954	108
24. Hospitalization period of deaths and discharges	109
25. Average stay, by diagnosis	110

LISTE DES GRAPHIQUES — fin

	Page
18. Période d'hospitalisation du dernier séjour à l'hôpital	91
19. Séjour à l'hôpital, classes choisies de diagnostic	90
20. Décès, 1932-1954	107
21. Décès, 1932-1954	107
22. Pourcentage des séparations, 1932-1954	108
23. Age médian au moment du décès, 1932-1954	108
24. Durée d'hospitalisation des malades décédés et des malades sortis	109
25. Séjour moyen, par diagnostic	110

DATE DUE
DATE DE RETOUR

MAR 21 1978

LOWE-MARTIN No. 1137

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010485086