

83-204 c.2



CANADA

# MENTAL HEALTH STATISTICS

---

## STATISTIQUE DE L'HYGIÈNE MENTALE

### 1955



DOMINION BUREAU OF STATISTICS  
Health and Welfare Division  
Institutions Section

---

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE  
Division de la santé et du bien-être  
Section des institutions



DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Institutions Section — Section des institutions

MENTAL HEALTH STATISTICS

---

STATISTIQUE DE L'HYGIÈNE MENTALE

1955

TWENTY-FOURTH ANNUAL REPORT

---

VINGT-QUATRIÈME RAPPORT ANNUEL

*Published by Authority of*

The Right Honourable C. D. Howe, Minister of Trade and Commerce

---

*Publié d'ordre du*

très honorable C. D. Howe, ministre du Commerce

9002-503-125

Price—Prix: 75 cents



E R R A T A

1. The note at the foot of pages 87 and 88 should read "p. 89" rather than "p.86".
2. The note at the foot of page 119 should read "p. 120" rather than "p. 118".
3. The note at the foot of page 137 should read "p. 138" rather than "p. 136".
4. The content of pages 178 and 179 should be transposed.

SECRET

The information that is being provided to you is for your information only and is not to be disseminated outside your organization. This information is classified as SECRET and is the property of the United States Government. It is to be controlled, stored, and disposed of in accordance with the applicable security regulations. If you are not an authorized recipient, you should not read, use, or disseminate this information. If you have received this information in error, please notify the appropriate authority immediately.

## PREFACE

This is the twenty-fourth report of a series which commenced in 1932. The data compiled herein were obtained from all types of mental institutions and psychiatric units on two types of reporting documents: annual reporting schedules submitted by virtually all mental institutions in Canada, and morbidity cards relating to individual patients and submitted by a majority of these institutions.

Details concerning the financial operations of Canadian mental institutions are contained in a separate report, **Mental Health Statistics - Financial Supplement**.

The Bureau wishes to acknowledge the invaluable assistance of all those individuals, agencies, and government departments whose co-operation made this report possible. The great strides made in recent years in the publication of current data is due mainly to the institutional authorities who have submitted their returns promptly. The improvement in the content of the report has been greatly assisted by the expert advice of the Mental Health Division of the Department of National Health and Welfare, and the Advisory Committee on Mental Health.

This report was tabulated, compiled, and written in the Institutions Section of the Bureau.

WALTER E. DUFFETT,  
*Dominion Statistician.*

## PRÉFACE

Le présent rapport est le vingt-quatrième d'une série commencée en 1932. Les chiffres qu'il renferme ont été fournis par tous les genres d'institutions pour maladies mentales et de quartiers de psychiatrie au moyen de deux modes de déclaration: rapport annuel envoyé par presque toutes les institutions, et fiche de morbidité relative à chaque malade envoyée par la majorité des institutions.

Le bilan financier des Institutions pour maladies mentales du Canada fait l'objet d'un rapport distinct: **Statistique de l'hygiène mentale - Supplément financier**.

Le Bureau tient à remercier de leur très précieux concours les personnes, les organismes et les ministères dont la collaboration a permis de publier le présent rapport. Si l'on a pu arriver depuis quelques années à publier des données toutes fraîches, cela est dû surtout aux autorités des institutions qui envoient promptement leur rapport. Les avis autorisés de la Division de l'hygiène mentale du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social ainsi que du Comité consultatif pour l'hygiène mentale ont beaucoup aidé à améliorer la matière du rapport.

C'est la Section des institutions, du Bureau, qui a établi les chiffres et rédigé le texte du rapport.

WALTER E. DUFFETT,  
*Statisticien du Dominion.*

## TABLE OF CONTENTS

	Page
Explanatory Notes .....	5
Chronological Review .....	9
Resident patients .....	9
Patients on books .....	9
Non-resident patients .....	9
Discharge rate .....	9
Bed capacity .....	10
Overcrowding .....	10
Personnel .....	11
Cost per patient day .....	11
Scope and Coverage of Report.....	27
First Admissions .....	33
Province .....	33
Sex .....	33
Sex and age .....	33
Source .....	34
Method of commitment.....	34
Marital status.....	35
Years of schooling .....	36
Occupation .....	36
Diagnosis .....	37
Sex, age and diagnosis.....	37
Mental deficiency and epilepsy.....	38
Readmissions .....	79
All readmissions .....	79
Sex .....	79
Sex and age .....	79
Method of commitment.....	80
Number of previous admissions.....	80
Readmissions per 100 first admissions .....	80
Transfers In .....	109
Discharges .....	113
Length of stay .....	113
Mean stay, by type of institution .....	113
Mean stay, by diagnosis.....	113
Medical advice, condition, and disposition .....	114
Deaths .....	134
Deaths per 100 discharges and deaths.....	134
Probability of survival.....	134
Average hospital stay of deaths .....	134
Cause of death.....	135
Transfers Out.....	155
Institutional Information.....	159
Services .....	159
Educational facilities.....	159
Personnel .....	160
Psychiatric units.....	160
Mental health clinics .....	160
Directory.....	176
List of Figures .....	180
List of Tables .....	181

## TABLE DES MATIÈRES

	Page
Notes explicatives .....	5
Revue rétrospective .....	9
Malades en institution .....	9
Malades inscrits .....	9
Malades hors d'institution.....	9
Taux des sorties.....	9
Capacité.....	10
Encombrement .....	10
Personnel.....	11
Frais par jour-malade.....	11
Détail et portée du Rapport.....	27
Nouveaux malades .....	33
Province.....	33
Sexe .....	33
Sexe et âge .....	33
Source.....	34
Mode d'entrée .....	34
Etat matrimonial .....	35
Scolarité.....	36
Profession .....	36
Diagnostic .....	37
Sexe, âge et diagnostic .....	37
Déficiência mentale et épilepsie.....	38
Malades réadmis .....	79
Total des malades réadmis .....	79
Sexe .....	79
Sexe et âge .....	79
Mode d'entrée .....	80
Nombre d'admissions antérieures.....	80
Réadmissions par centaine d'admissions .....	80
Transferts d'ailleurs .....	109
Malades sortis.....	113
Durée du séjour.....	113
Séjour moyen, par genre d'institution .....	113
Séjour moyen, par diagnostic .....	113
Avis du médecin, état et destination .....	114
Malades décédés.....	134
Décès par centaines de sorties et décès .....	134
Probabilité de survie .....	134
Séjour moyen des malades décédés .....	134
Cause de décès.....	135
Transferts ailleurs .....	155
Renseignements sur les institutions .....	159
Services .....	159
Enseignement donné.....	159
Personnel.....	160
Quartiers de psychiatrie .....	160
Cliniques d'hygiène mentale.....	160
Répertoire des institutions .....	176
Liste des graphiques .....	180
Liste des tableaux .....	181

## EXPLANATORY NOTES

The diagnostic classification used in this report is based on the sixth revision of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, 1948.

Population figures are taken from Population Estimates (Age and Sex) 1921-1952, Dominion Bureau of Statistics, Reference Paper No. 40, February, 1953 and Supplements.

The following list defines several terms which are used in this report with restricted or special meanings for statistical purposes only:

**Mental hospital**—a hospital organized for the treatment of patients suffering from all types of psychiatric conditions. Most mental institutions are in this class.

**Psychiatric hospital**—a hospital organized for the intensive, short-term treatment of persons suffering from psychiatric conditions.

**Training school**—an institution organized for the training and care of persons who are mentally defective.

**Aged and senile home**—an institution for the care of senile psychiatric persons and for aged non-psychiatric persons.

**Epilepsy hospital**—a hospital organized for the treatment of epilepsy.

**Psychiatric unit**—the unit of a general hospital organized for the care of psychiatric patients only.

**First admission**—refers to a patient admitted for the first time to any hospital for mental diseases or to the psychiatric unit of a hospital.

**Readmission**—refers to a patient admitted who has previously been under treatment in a hospital for mental diseases or in the psychiatric unit of a hospital, wherever situated, and who is not merely being transferred.

**Transfer in**—refers to a patient transferred in from another hospital for mental diseases or from the psychiatric unit of a hospital, wherever situated.

**Discharge**—refers to a patient released from the supervision of the hospital authorities. A patient on parole or boarded out is not considered as discharged until he has been officially discharged from the books of the institution.

**Death**—refers to a patient who dies in the hospital or institution, or while boarding out or on parole or while otherwise on the books of the institution.

**Transfer out**—refers to a patient who is transferred out from the hospital to another hospital for mental diseases, wherever situated.

## NOTES EXPLICATIVES

La classification des diagnostics employée dans le Rapport se fonde sur la sixième révision du Classement statistique international des maladies, traumatismes et causes de décès (1948).

Les chiffres relatifs à la population sont puisés dans les Estimations de la population (Âge et Sexe), 1921-1952, Bureau fédéral de la statistique, Document de référence n° 40, février 1953, et Suppléments.

Voici la définition de diverses expressions utilisées dans le Rapport dans un sens restreint ou spécial pour les fins statistiques seulement:

**Hôpital pour maladies mentales**—Hôpital organisé pour le traitement des malades souffrant d'affections psychiatriques de tous genres. La majorité des institutions appartiennent à cette catégorie.

**Hôpital psychiatrique**—Hôpital organisé pour le traitement intensif et de courte durée des personnes souffrant d'affections psychiatriques.

**École de formation**—Institution organisée pour la formation et le soin des personnes souffrant de déficience mentale.

**Hospice pour vieillards**—Institution s'occupant du soin des personnes souffrant d'affections psychiatriques séniles et des personnes âgées ne souffrant pas d'affections psychiatriques.

**Hôpital pour épileptiques**—Hôpital organisé pour le traitement de l'épilepsie.

**Quartier de psychiatrie**—Quartier d'un hôpital général organisé pour le soin des seuls malades souffrant d'affections psychiatriques.

**Nouveau malade**—Malade admis pour la première fois dans un hôpital pour maladies mentales ou le quartier de psychiatrie d'un hôpital.

**Malade réadmis**—Malade déjà traité dans un hôpital pour maladies mentales ou dans le quartier de psychiatrie d'un hôpital, où qu'il soit situé, et qui n'est pas simplement transféré.

**Transfert d'ailleurs**—Malade venant d'un autre hôpital pour maladies mentales ou du quartier de psychiatrie d'un hôpital, où qu'il soit situé.

**Malade sorti**—Malade libéré de la surveillance de l'hôpital. Un malade en congé sous condition ou en pension à l'extérieur n'est pas considéré comme sorti tant qu'il n'est pas officiellement rayé des contrôles de l'institution.

**Malade décédé**—Malade décédé à l'hôpital ou à l'institution ou alors qu'il était en pension à l'extérieur ou en congé sous condition ou autrement inscrit sur les contrôles de l'institution.

**Transferts ailleurs**—Malade transféré à un autre hôpital pour maladies mentales, où qu'il soit situé.

**Old patient**—a patient attending clinic or department during report year who had attended the same clinic or department during a previous year.

**New patient**—a patient who had not attended the same clinic or department during a previous year.

**Ancien malade**—Malade qui a fréquenté la clinique ou le service durant l'année visée par le rapport et qui avait fréquenté la même clinique ou le même service au cours d'une année antérieure.

**Malade nouveau**—Malade qui n'avait pas fréquenté la même clinique ou le même service au cours d'une année antérieure.

#### SYMBOLS

The interpretation of the symbols used in the tables throughout this publication is as follows:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable; used also to replace rates or percentages when absolute base is less than 10 cases.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- r revised figures.

#### SIGNES CONVENTIONNELS

Voici la signification des signes conventionnels employés dans les tableaux du Rapport:

- .. chiffre inconnu.
- ... chiffre qui ne convient ou ne s'applique pas; sert également à remplacer les taux ou les pourcentages quand le chiffre base absolu est inférieur à 10 cas.
- néant ou zéro.
- chiffre trop infime pour être exprimé.
- r chiffre rectifié.

**CHRONOLOGICAL REVIEW**  

---

**REVUE RÉTROSPECTIVE**



## CHRONOLOGICAL REVIEW

### Resident patients

More patients were resident in Canada's mental institutions at the end of 1955 than ever before (the total has never declined since records began in 1932), but the population increased faster from 1954 to 1955 so that the rate per unit of population was down slightly. At 63,683 the 1955 total was 2.2 per cent up over 1954, every province except Saskatchewan sharing in the increase. The fall in the rate per 100,000 population was the first since 1949 and was only the third on record (1948 was the first). Four provinces—the three older Maritimes and Alberta—reported increases in 1955. As in 1954, Saskatchewan had the highest rate in 1955 (522.4) and Newfoundland the lowest (223.3). The national rate was 408.9, down from 1954's 410.9 (Figs. 1 and 2).

### Patients on books

Some mental patients are not resident in mental institutions. Patients on parole pending final discharge, those placed in boarding homes, and those who have escaped make up the non-resident group<sup>1</sup>. Resident patients plus non-resident patients give the number "on books". Patients on books exceeded 70,000 for the first time at the end of 1955. Over 1954, the actual increase amounted to 1,923 or 2.8 per cent. Every province except Saskatchewan and British Columbia reported an increase. At the end of 1955 the total was almost double the figure when records began in 1932; over the same period Canada's population rose by less than one-half.

### Non-resident patients

There were 10.0 non-residents for every 100 residents at the end of 1955, the highest ratio ever recorded. Generally tending upward, this figure has varied erratically; it commenced with a low of 6.0 in 1932, but of the succeeding 23 years only 14 saw increases, with six recording declines and three unchanged proportions. The last decline was in 1953 (Fig. 3).

### Discharge rate

As recently as 1947 only 16 patients were discharged in a year for every 100 remaining on books at year's end. The proportion more than

1. The normal period of parole, and the normal period for retaining escapees (or "elopements") on hospital books, is six months in most provinces. Procedures depend upon provincial legislation.

## REVUE RETROSPECTIVE

### Malades en institution

Il y avait plus de malades dans les institutions pour maladies mentales du Canada à la fin de 1955 que jamais auparavant (le total n'a jamais baissé depuis le début de la statistique en 1932), mais, comme la population du pays s'est accru plus rapidement de 1954 à 1955, le taux par tranche de population a légèrement baissé. Le total de 1955 (63,683) accuse une augmentation de 2.2 p. 100 sur 1954 à laquelle toutes les provinces, sauf la Saskatchewan, ont participé. La baisse du taux pour 100,000 habitants est la première depuis 1949 et seulement la troisième encore enregistrée (celle de 1948 a été la première). Quatre provinces,—les trois vieilles provinces Maritimes et l'Alberta,—ont signalé une augmentation en 1955. Comme en 1954, le taux de la Saskatchewan est le plus élevé en 1955 (522.4) et celui de Terre-Neuve, le moins élevé (223.3). Le taux national (408.9) est en diminution par rapport au taux de 410.9 de 1954 (graphique 1 et 2).

### Malades inscrits

Il y a des malades mentaux qui ne se trouvent pas dans les institutions pour maladies mentales. Les malades sortis sous condition en attendant leur sortie définitive, les malades placés dans des maisons de pension et ceux qui se sont échappés constituent le groupe des malades hors d'institution<sup>1</sup>. Le total des malades en institutions et hors d'institution constitue le nombre de malades "inscrits". Les inscrits ont dépassé 70,000 pour la première fois à la fin de 1955, soit une augmentation de 1,923 ou de 2.8 p. 100 sur 1954. Toutes les provinces, sauf la Saskatchewan et la Colombie-Britannique, ont déclaré une augmentation. Le total en fin de 1955 était presque le double de celui de l'année (1932) du début de la statistique; depuis 1932, la population du pays s'est accrue de moins de la moitié.

### Malades hors d'institution

Il y avait 10.0 malades hors d'institution pour 100 malades en institution en fin de 1955, soit le taux le plus élevé encore. Le taux, qui tend généralement à augmenter, a beaucoup varié. Il était de 6.0 en 1932; au cours des 23 années suivantes, seulement 14 ont accusé une augmentation, six ont connu une baisse tandis qu'il n'y a pas eu de changement au cours de trois années. La première baisse est survenue en 1953 (graphique 3).

### Taux des sorties

En 1947, encore tout récemment, seulement 16 malades sont sortis au cours de l'année pour 100 malades inscrits en fin d'année. La proportion a plus

1. La période normale de sortie sous condition et la période normale durant laquelle les évadés continuent de figurer aux registres des institutions sont de six mois dans la plupart des provinces. Les mesures qui sont prises dépendent de la loi de la province.

doubled by 1955, reaching 37.2. British Columbia had the highest rate (77.7); Alberta was second (47.8); the lowest ratios were in Quebec (29.3) and Newfoundland (23.0) (Fig. 4).

### Bed capacity

Bed capacity, when measured in absolute numbers, has increased quite steadily from 1932's 32,951 to 1955's 57,009, a rise of 73.0 per cent; slight declines occurred in 1933, 1947, and 1949. Bed capacity, as a ratio per 100,000 population, shows no such steady increase. The ratio rose from 313.9 in 1932 to 374.3 in 1945 (with interruptions in 1933, 1940, and 1944), declined sharply from 1945 until 1949 (328.2), rose slightly until 1951 (329.6), and climbed steeply again to 366.1 in 1955. This last rate represents a 2.2 per cent increase over 1954; an equivalent increase, if one occurs, in 1956 would bring the rate above 1945's previous high rate (Fig. 5).

### Overcrowding

Ever since records began in 1932 mental hospitals have had more patients than their reported bed capacity. A firm judgment that mental hospitals are overcrowded, and that the proportionate excess of patients over capacity represents an accurate measure of that overcrowding, cannot be made, because there is no certainty that uniform standards have been or are being used to measure bed capacity. Nevertheless the existence of an excess over 24 consecutive years does indicate, within the limits of reporting accuracy, a continuing degree of overcrowding.

With these limitations, then, it can be said that overcrowding appears to have reached a maximum of 20.2 patients per 100 beds in 1951, after having varied erratically up to 1945 and risen sharply after that year from 6.5: In 1952 there was a decline, in 1953 a very slight increase, and in 1954 and 1955 sharp declines. The excess stood at 14.7 in 1954 and 11.7 in 1955 (Fig. 6).

### Total admissions

Slightly more than one person in every 500 of Canada's population entered mental institutions as first admissions or readmissions during 1955, continuing an increase in rate which has been continuous since 1940 (with a slight interruption in 1947) and very rapid since 1951. When records began in 1932 the rate stood at 90.1 per 100,000 population. It declined to 86.6 in 1933, rose to 99.5 in 1935, fell off again to 86.4 in 1940, and rose almost continuously thereafter to 1955's 206.9. During the 1951-1955 period of especially sharp increases the rate rose by 63.2 per cent; over this same period the absolute number went up by 81.6 per cent, increasing from 17,743 in 1951 to 32,222 in 1955 (Fig. 7).

que doublé en 1955 (37.2). La Colombie-Britannique avait le taux le plus élevé (77.7); l'Alberta venait au deuxième rang (47.8). Aux derniers rangs se trouvaient le Québec (29.3) et Terre-Neuve (23.0) (graphique 4).

### Capacité

La capacité (nombre de lits) s'est accrue fort régulièrement depuis les 32,951 lits de 1932 pour atteindre 57,009 lits en 1955, soit une augmentation de 73.0 p. 100; il y a eu légère diminution en 1933, 1947 et 1949. La capacité, pour 100,000 habitants, n'accuse pas une progression aussi constante: elle est passée de 313.9 en 1932 à 374.3 en 1945 (avec interruption en 1933, 1940 et 1944), a diminué fortement de 1945 à 1949 (328.2), s'est légèrement accrue en 1951 (329.6) et a fort augmenté de nouveau jusqu'à 366.1 en 1955. Le taux de 1955 est en augmentation de 2.2 p. 100 sur 1954; s'il augmente d'autant en 1956, le taux dépassera le sommet antérieur de 1945 (graphique 5).

### Encombrement

Depuis les débuts de la statistique (1932), les hôpitaux pour maladies mentales ont toujours compté plus de malades qu'ils n'ont déclaré de lits. On ne saurait affirmer catégoriquement que les hôpitaux sont encombrés et que l'excédent de malades par rapport au nombre de lits est la mesure exacte de l'encombrement; il n'est pas certain que des normes uniformes aient été ou soient employées pour déterminer la capacité (nombre de lits). Néanmoins, l'existence d'un excédent au cours de 24 années consécutives indique, dans la mesure où les déclarations sont exactes, qu'il existe toujours un certain encombrement.

Compte tenu de ces réserves, on peut dire que l'encombrement semble avoir atteint un maximum de 20.2 malades pour 100 lits en 1951 après avoir beaucoup varié jusqu'en 1945 (6.5) et fort augmenté ensuite. En 1952, il y a eu une baisse, en 1953 une très légère augmentation et en 1954 et 1955 de fortes baisses. L'excédent était de 14.7 en 1954 et de 11.7 en 1955 (graphique 6).

### Total des admissions

Un peu plus d'une personne sur 500 habitants du Canada est entrée dans une institution pour maladies mentales une première fois ou y est rentrée en 1955; le taux, qui augmentait depuis 1940 (sauf une légère interruption en 1947) et très rapidement depuis 1951, s'est donc encore accru. Au début de la statistique en 1932, le taux était de 90.1 pour 100,000 habitants. Il a baissé à 86.6 en 1933, a augmenté à 99.5 en 1935, est retombé à 86.4 en 1940 et s'est accru presque continuellement dans la suite jusqu'à 206.9 en 1955. Durant la période de 1951-1955 qui a connu des augmentations particulièrement fortes, le taux s'est accru de 63.2 p.100; au cours de la même période, le chiffre absolu a augmenté de 81.6 p. 100, soit de 17,743 en 1951 à 32,222 en 1955 (graphique 7).

### Personnel

For the first time since 1942 personnel (excluding personnel of psychiatric units) failed to increase in 1955 over the previous year. The 1955 decline was very small (0.1 per cent, from 18,561 to 18,543), and was confined to Prince Edward Island, Ontario, and Manitoba. It was the first decrease since 1942, when the total had been 8,425.

More significant than absolute number of personnel is the ratio of personnel to patients. In 1955, for every 100 resident patients, there were 30.1 personnel. This also was a decline from 1954's figure, 31.2, and was the first drop since 1942. Before 1942 (18.3) the ratio had been quite steady and had consistently been below 20. The twelve-year rise from then until 1954 thus represented a 70.5 per cent increase, and with the decline in 1955 the ratio was still 64.5 per cent above its 1942 level (Fig. 8).

### Cost per patient day

Cost per patient day continued to rise in 1954. Figures for 1955 were not yet available as this text was being prepared (July 1956). They, together with other financial data, will be published separately in *Mental Health Statistics, 1955, Financial Supplement*. Several restrictions apply to the 1954 data; for a full statement of them, the reader is referred to the *Financial Supplement for 1954*.

The 1954 cost, at \$2.92, was the highest on record (1953's had been \$2.70) and was the twelfth straight annual increase. In 1942, year of the last decline, the cost had been only 95 cents, less than one-third of the figure 12 years later. Most of the increase occurred during the nine-year period 1945-1954; over this latter period the cost rose by 170.4 per cent from \$1.08 per day. Every province shared in the 1954 increase, with Newfoundland at \$4.81 and British Columbia at \$4.15 reporting the highest costs and New Brunswick at \$2.11 and Quebec at \$1.98, the lowest (Fig. 9).

### Personnel

Pour la première fois depuis 1942, le personnel (sans le personnel des quartiers de psychiatrie) ne s'est pas accru en 1955. L'année 1955 a connu une baisse très faible (0.1 p. 100, de 18,561 à 18,543) limitée à l'Île-du-Prince-Édouard, à l'Ontario et au Manitoba; c'est la première depuis 1942 (8,425).

La proportion du personnel par rapport aux malades est plus significative que le chiffre absolu du personnel. En 1955, il y avait 30.1 employés pour 100 malades hospitalisés, soit également une baisse par rapport à 1954 (31.2) et la première depuis 1942. Avant 1942 (18.3) la proportion était bien régulière et toujours inférieure à 20. Il y a donc eu au cours des douze années terminées avec 1954 une augmentation de 70.5 p. 100; malgré la baisse de 1955, la proportion dépassait encore de 64.5 p. 100 le chiffre de 1942 (graphique 8).

### Frais par jour-malade

Les frais par jour-malade ont encore augmenté en 1954. Les chiffres de 1955 n'étaient pas encore connus au moment de rédiger le rapport (juillet 1956). Ces chiffres, et d'autres d'ordre financiers, paraîtront séparément dans la *Statistique de l'hygiène mentale, 1955, Supplément financier*. Les chiffres de 1954 appellent plusieurs réserves; elles sont exposées au long dans le *Supplément financier de 1954*.

Les frais de 1954 (\$2.92) sont les plus élevés encore (ceux de 1953 étaient de \$2.70) et accusent la douzième augmentation successive. En 1942, année de la dernière baisse, les frais n'atteignaient que 95 cents, soit moins du tiers de douze ans plus tard. L'augmentation s'est surtout produite durant les neuf années 1945-1954; alors que les frais ont augmenté de 170.4 p. 100 à partir de \$1.08 par jour. Il y a eu augmentation dans toutes les provinces en 1954, Terre-Neuve (\$4.81) et la Colombie-Britannique (\$4.15) étant aux premiers rangs et le Nouveau-Brunswick (\$2.11) et le Québec (\$1.98) aux derniers (graphique 9).

FIGURE -1

GRAPHIQUE -1

PATIENTS IN INSTITUTIONS AT DECEMBER 31, 1932-1955  
 MALADES DANS LES INSTITUTIONS AU 31 DÉCEMBRE 1932 - 1955




FIGURE -2

GRAPHIQUE -2

PATIENTS IN INSTITUTIONS AT DECEMBER 31, 1932-1955  
 (RATE PER 100,000 POPULATION)  
 MALADES DANS LES INSTITUTIONS AU 31 DÉCEMBRE 1932-1955  
 (TAUX POUR 100,000 HABITANTS)




FIGURE - 3

GRAPHIQUE - 3

NON-RESIDENT PATIENTS PER 100 RESIDENT PATIENTS AT DECEMBER 31, 1932-1955  
 MALADES HORS DES INSTITUTIONS POUR 100 MALADES DANS LES INSTITUTIONS  
 AU 31 DÉCEMBRE 1932-1955




FIGURE - 4

GRAPHIQUE - 4

DISCHARGES DURING YEAR PER 100 PATIENTS ON BOOKS AT DECEMBER 31, 1932-1955  
 MALADES SORTIS DURANT L'ANNÉE POUR 100 MALADES INSCRITS  
 AU 31 DÉCEMBRE 1932-1955




FIGURE - 5

GRAPHIQUE - 5





FIGURE - 6

GRAPHIQUE - 6



\* BASED ON RESIDENT PATIENTS AT DECEMBER 31 EACH YEAR.  
\* FONDÉ SUR LES MALADES HOSPITALISÉS AU 31 DÉCEMBRE DE CHAQUE ANNÉE.

FIGURE - 7

GRAPHIQUE - 7





FIGURE - 8

GRAPHIQUE - 8



\* EXCLUDES PSYCHIATRIC UNITS.

\* SANS LES QUARTIERS DE PSYCHIATRIE.

FIGURE - 9

GRAPHIQUE - 9

COST PER PATIENT DAY, 1932-1954  
FRAIS PAR JOUR-MALADE, 1932-1954




TABLE 1. Historical summary, by province, 1932-1955  
 TABLEAU 1. Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1955

Item - Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>Population (excluding the territories) - Population (sans les territoires)</b>											
In thousands - En milliers											
1932 .....	10,496.0	..	89.0	519.0	414.0	2,925.0	3,473.0	705.0	924.0	740.0	707.0
1933 .....	10,619.0	..	90.0	525.0	419.0	2,972.0	3,512.0	708.0	926.0	750.0	717.0
1934 .....	10,727.0	..	91.0	531.0	423.0	3,016.0	3,544.0	709.0	928.0	758.0	727.0
1935 .....	10,829.0	..	92.0	536.0	428.0	3,057.0	3,575.0	710.0	930.0	765.0	736.0
1936 .....	10,934.0	..	93.0	543.0	433.0	3,098.8	3,605.5	711.2	931.5	772.8	745.2
1937 .....	11,029.0	..	93.0	549.0	437.0	3,141.0	3,637.0	715.0	922.0	776.0	759.0
1938 .....	11,136.0	..	94.0	555.0	442.0	3,183.0	3,672.0	720.0	914.0	781.0	775.0
1939 .....	11,250.0	..	94.0	561.0	447.0	3,230.0	3,708.0	726.0	906.0	786.0	792.0
1940 .....	11,364.0	..	95.0	569.0	452.0	3,278.0	3,747.0	728.0	900.0	790.0	805.0
1941 .....	11,489.7	..	95.0	578.0	457.4	3,331.9	3,787.7	729.7	896.0	796.2	817.8
1942 .....	11,637.0	..	90.0	591.0	464.0	3,390.0	3,884.0	724.0	848.0	776.0	870.0
1943 .....	11,778.0	..	91.0	606.0	463.0	3,457.0	3,915.0	723.0	838.0	785.0	900.0
1944 .....	11,929.0	..	91.0	611.0	461.0	3,500.0	3,963.0	727.0	836.0	808.0	932.0
1945 .....	12,055.0	..	92.0	619.0	467.0	3,560.0	4,000.0	727.0	833.0	808.0	949.0
1946 .....	12,268.0	..	94.0	608.0	478.0	3,629.0	4,093.0	726.9	832.7	803.4	1,003.0
1947 .....	12,527.0	..	94.0	615.0	488.0	3,710.0	4,176.0	739.0	836.0	825.0	1,044.0
1948 .....	12,799.0	..	93.0	625.0	498.0	3,788.0	4,275.0	746.0	838.0	854.0	1,082.0
1949 .....	13,423.0	345.0	94.0	629.0	508.0	3,882.0	4,378.0	757.0	832.0	885.0	1,113.0
1950 .....	13,688.0	351.0	96.0	638.0	512.0	3,969.0	4,471.0	768.0	833.0	913.0	1,137.0
1951 .....	13,984.4	361.4	98.4	642.6	515.7	4,055.7	4,597.6	776.5	831.7	939.5	1,165.2
1952 .....	14,405.0	374.0	103.0	653.0	526.0	4,174.0	4,766.0	798.0	843.0	970.0	1,198.0
1953 .....	14,756.0	383.0	106.0	663.0	536.0	4,269.0	4,897.0	809.0	861.0	1,002.0	1,230.0
1954 .....	15,168.0	398.0	105.0	673.0	547.0	4,388.0	5,046.0	828.0	878.0	1,039.0	1,266.0
1955 .....	15,573.0	412.0	108.0	683.0	558.0	4,520.0	5,183.0	849.0	889.0	1,066.0	1,305.0
<b>Mental hospitals and psychiatric units<sup>1</sup> reporting - Hôpitaux pour maladies mentales et quartiers de psychiatrie<sup>1</sup> déclarant</b>											
Number - Nombre											
1932 .....	58	..	1	18	1	9	16	4	2	3	4
1933 .....	60	..	1	18	1	9	16	4	2	4	5
1934 .....	58	..	1	16	1	9	16	4	2	4	5
1935 .....	56	..	1	16	1	9	15	4	2	4	4
1936 .....	57	..	1	16	1	9	16	4	2	4	4
1937 .....	57	..	1	16	1	9	16	4	2	4	4
1938 .....	57	..	1	16	1	9	16	4	2	4	4
1939 .....	59	..	1	16	1	9	17	4	2	5	4
1940 .....	60	..	1	17	1	9	17	4	2	5	4
1941 .....	60	..	1	17	1	10	16	4	2	5	4
1942 .....	59	..	1	17	1	9	16	4	2	5	4
1943 .....	59	..	1	17	1	9	16	4	2	5	4
1944 .....	59	..	1	17	1	9	16	4	2	5	4
1945 .....	59	..	1	17	1	8	17	4	2	5	4
1946 .....	60	..	1	17	1	8	17	4	3	5	4
1947 .....	59	..	1	16	1	8	17	4	3	5	4
1948 .....	59	..	1	16	1	8	17	4	3	5	4
1949 .....	64	1	1	18	1	9	17	4	4	5	4
1950 .....	67	1	1	18	1	11	18	4	4	5	4
1951 .....	69	1	1	18	1	11	19	4	4	5	5
1952 .....	75	1	1	18	1	15	20	4	4	6	5
1953 .....	78	1	1	17	1	15	20	4	4	6	9
1954 .....	96	1	1	18	3	15	29	6	4	8	11
1955 .....	97	1	1	18	4	15	28	6	5	8	11

1. Includes 1 psychiatric unit in 1953, 19 in 1954, and 23 in 1955. - Comprend 1 quartier de psychiatrie en 1953, 19 en 1954 et 23 en 1955.

TABLE 1. Historical summary, by province, 1932-1955 - Continued  
 TABLEAU 1. Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1955 - suite

Item - Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>Patients in institutions at December 31 - Malades dans les institutions le 31 décembre</b>											
Number - Nombre											
1932 .....	33,290	..	262	1,525	883	9,439	11,626	2,329	2,561	1,870	2,795
1933 .....	34,979	..	257	1,925	885	9,798	12,150	2,422	2,689	1,954	2,899
1934 .....	36,571	..	255	1,932	929	10,416	12,473	2,496	2,800	2,133	3,137
1935 .....	38,261	..	256	1,997	961	11,001	13,096	2,578	2,943	2,265	3,164
1936 .....	39,833	..	260	2,024	1,006	11,472	13,574	2,669	3,133	2,430	3,265
1937 .....	41,677	..	264	2,102	1,041	12,092	14,090	2,743	3,328	2,546	3,471
1938 .....	42,687	..	266	2,148	1,031	12,581	14,201	2,755	3,448	2,625	3,632
1939 .....	43,275	..	270	2,167	1,104	12,587	14,325	2,782	3,594	2,724	3,722
1940 .....	44,163	..	267	2,182	1,146	12,841	14,553	2,819	3,767	2,755	3,833
1941 .....	45,135	..	276	2,208	1,213	13,293	14,595	2,912	3,904	2,834	3,900
1942 .....	45,937	..	271	2,237	1,243	13,550	14,773	2,934	4,042	2,929	3,958
1943 .....	46,631	..	272	2,242	1,219	13,898	14,897	2,995	4,121	3,003	3,984
1944 .....	47,279	..	274	2,236	1,285	14,074	15,140	3,024	4,169	3,069	4,008
1945 .....	48,056	..	284	2,241	1,266	14,219	15,585	3,075	4,217	3,057	4,112
1946 .....	49,163	..	289	2,253	1,290	14,588	16,059	3,126	4,302	3,100	4,156
1947 .....	50,203	..	301	2,301	1,319	14,857	16,502	3,159	4,335	3,181	4,248
1948 .....	51,050	..	309	2,365	1,388	14,917	16,923	3,174	4,440	3,128	4,406
1949 .....	52,663	676	292	2,313	1,397	15,316	17,260	3,165	4,447	3,169	4,628
1950 .....	53,957	685	289	2,373	1,492	15,543	17,760	3,238	4,541	3,368	4,668
1951 .....	55,395	698	292	2,421	1,553	15,896	18,355	3,290	4,593	3,453	4,844
1952 .....	57,621	779	303	2,412	1,686	16,971	18,710	3,378	4,572	3,780	5,030
1953 .....	60,574	849	296	2,827	1,644	17,234	19,336	3,451	4,659	4,025	6,253
1954 .....	62,323	903	297	2,870	1,734	17,495	20,132	3,676	4,653	4,275	6,288
1955 .....	63,683	920	309	2,953	1,847	17,734	20,657	3,707	4,644	4,453	6,459
Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants											
1932 .....	317.2	..	294.4	293.8	213.3	322.7	334.8	330.4	277.2	252.7	395.3
1933 .....	329.4	..	285.6	366.7	211.2	329.7	346.0	342.0	290.4	260.5	404.3
1934 .....	340.9	..	280.2	363.8	219.6	345.4	351.9	352.0	301.7	281.4	431.5
1935 .....	353.3	..	278.3	372.6	224.5	359.9	366.3	363.1	316.5	296.1	429.9
1936 .....	364.3	..	279.6	372.7	232.3	370.2	376.5	375.3	336.3	314.4	438.1
1937 .....	377.9	..	283.9	382.9	238.2	385.0	387.4	383.6	361.0	328.1	457.3
1938 .....	383.3	..	283.0	387.0	233.3	395.3	386.7	382.6	377.2	336.1	468.6
1939 .....	384.7	..	287.2	386.3	247.0	389.7	386.3	383.2	396.7	346.6	469.9
1940 .....	388.6	..	281.1	383.5	253.5	391.7	388.4	387.2	418.6	348.7	476.1
1941 .....	392.8	..	290.5	382.0	265.2	399.0	385.3	399.1	435.7	355.9	476.9
1942 .....	394.7	..	301.1	378.5	267.9	399.7	380.4	405.2	476.7	377.4	454.9
1943 .....	395.9	..	298.9	370.0	263.3	402.0	380.5	414.2	491.8	382.5	442.7
1944 .....	396.3	..	301.1	366.0	278.7	402.1	382.0	416.0	498.7	379.8	430.0
1945 .....	398.6	..	308.7	362.0	271.1	399.4	389.6	423.0	506.2	378.3	433.3
1946 .....	400.7	..	307.4	370.6	269.9	402.0	392.4	430.0	516.6	385.9	414.4
1947 .....	400.8	..	320.2	374.1	270.3	400.5	395.2	427.5	518.5	385.6	406.9
1948 .....	398.9	..	332.3	378.4	278.7	393.8	395.9	425.5	529.8	366.3	407.2
1949 .....	392.3	195.9	310.6	367.7	275.0	394.5	394.2	418.1	534.5	358.1	415.8
1950 .....	394.2	195.2	301.6	371.9	291.4	391.6	397.2	421.6	545.1	368.9	410.5
1951 .....	396.1	193.1	296.7	376.8	301.1	391.9	399.2	423.7	552.2	367.5	415.7
1952 .....	400.0	208.3	294.2	369.4	320.5	406.6	392.6	423.3	542.3	389.7	419.9
1953 .....	410.5	221.7	279.2	426.4	306.7	403.7	394.9	426.6	541.1	401.7	508.4
1954 .....	410.9	226.9	282.9	426.4	317.0	398.7	399.0	444.0	530.0	411.5	496.7
1955 .....	408.9	223.3	286.1	432.4	331.0	392.3	398.6	436.6	522.4	417.7	494.9

TABLE 1. Historical summary, by province, 1932-1955 - Continued  
 TABLEAU 1. Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1955 - suite

Item - Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Patients on books at December 31 - Malades inscrits le 31 décembre											
Number - Nombre											
1932 .....	35,279	..	262	1,560	897	10,589	12,199	2,417	2,561	1,883	2,911
1933 .....	37,135	..	257	1,952	902	10,948	12,899	2,507	2,689	1,961	3,020
1934 .....	39,106	..	255	1,974	963	11,676	13,478	2,584	2,800	2,141	3,235
1935 .....	41,216	..	256	2,047	1,041	12,361	14,292	2,679	2,943	2,280	3,317
1936 .....	43,080	..	260	2,061	1,081	13,002	14,878	2,775	3,133	2,438	3,452
1937 .....	44,731	..	264	2,143	1,195	13,430	15,330	2,849	3,328	2,554	3,638
1938 .....	46,389	..	266	2,204	1,373	13,968	15,783	2,863	3,448	2,650	3,834
1939 .....	47,247	..	270	2,217	1,477	14,035	16,052	2,887	3,594	2,763	3,952
1940 .....	47,792	..	267	2,230	1,545	14,174	16,079	2,915	3,767	2,787	4,028
1941 .....	49,245	..	276	2,274	1,597	14,752	16,409	3,039	3,904	2,875	4,119
1942 .....	50,178	..	271	2,300	1,656	15,083	16,596	3,061	4,042	2,983	4,186
1943 .....	51,071	..	272	2,312	1,678	15,736	16,628	3,096	4,121	3,063	4,165
1944 .....	51,776	..	274	2,322	1,708	16,019	16,822	3,157	4,169	3,115	4,190
1945 .....	52,246	..	284	2,346	1,688	15,793	17,241	3,216	4,217	3,161	4,300
1946 .....	53,423	..	289	2,366	1,697	16,206	17,803	3,288	4,302	3,142	4,330
1947 .....	54,703	..	301	2,418	1,766	16,432	18,298	3,304	4,484	3,222	4,478
1948 .....	55,858	..	309	2,491	1,843	16,403	18,887	3,348	4,741	3,211	4,625
1949 .....	57,282	676	292	2,447	1,587	16,686	19,349	3,358	4,777	3,251	4,859
1950 .....	58,844	688	289	2,493	1,628	16,995	20,049	3,472	4,822	3,433	4,975
1951 .....	60,263	698	292	2,540	1,735	17,337	20,798	3,465	4,911	3,510	4,977
1952 .....	62,704	779	303	2,586	1,965	18,048	21,444	3,570	4,915	3,888	5,206
1953 .....	65,836	849	379	2,975	1,900	18,281	22,280	3,646	4,967	4,143	6,416
1954 .....	68,157	903	386	3,027	2,065	18,563	23,247	3,903	4,941	4,413	6,709
1955 .....	70,080	922	388	3,122	2,218	19,288	23,992	3,953	4,885	4,607	6,705
Discharges per 100 patients on books Sorties pour 100 malades inscrits											
1932 .....	14.9	..	18.3	21.3	6.8	10.0	19.3	15.5	10.9	16.7	12.5
1933 .....	14.1	..	23.3	10.9	10.2	12.7	17.0	14.6	12.9	15.5	9.2
1934 .....	14.5	..	32.5	14.8	6.1	11.8	17.6	12.7	13.8	18.3	12.1
1935 .....	14.9	..	37.1	18.2	7.2	12.5	17.5	13.0	11.8	20.2	11.7
1936 .....	15.6	..	29.6	14.0	13.8	12.3	19.2	13.3	13.4	19.8	14.1
1937 .....	14.8	..	25.8	9.6	8.8	13.5	17.6	12.9	10.8	16.2	15.6
1938 .....	15.0	..	33.1	14.1	16.1	13.1	16.7	13.8	12.9	15.5	16.0
1939 .....	14.8	..	27.8	13.7	14.9	11.5	17.5	14.2	13.6	15.3	16.5
1940 .....	13.5	..	30.0	14.1	11.6	9.8	16.6	13.2	10.5	15.9	14.6
1941 .....	13.1	..	26.4	16.4	15.5	9.8	15.2	11.5	10.7	14.4	15.9
1942 .....	13.8	..	35.8	16.4	12.6	12.0	15.2	12.3	10.1	14.0	16.7
1943 .....	13.4	..	33.1	15.0	13.0	10.7	15.2	15.0	10.5	12.4	16.9
1944 .....	15.3	..	37.2	18.2	15.1	12.8	17.2	15.5	10.7	15.0	18.1
1945 .....	16.9	..	36.6	18.2	13.5	17.3	17.9	16.8	11.8	13.2	18.2
1946 .....	16.0	..	32.9	18.9	16.8	11.7	17.4	16.6	12.4	18.1	24.6
1947 .....	16.0	..	30.2	19.9	12.3	11.3	18.6	18.5	10.2	16.3	25.0
1948 .....	17.8	..	26.9	21.4	16.0	11.1	18.8	17.9	10.3	20.9	41.4
1949 .....	19.7	19.1	37.0	21.0	21.8	13.5	19.3	19.1	20.5	21.1	39.3
1950 .....	20.2	24.7	28.4	21.1	21.9	13.2	19.5	19.0	21.0	20.3	45.3
1951 .....	21.8	27.7	42.8	23.3	18.5	15.6	19.8	21.7	19.7	20.8	52.6
1952 .....	25.5	25.8	54.1	26.1	17.5	27.1	20.5	19.0	23.4	21.2	51.3
1953 .....	26.8	30.2	30.6	31.9	22.2	29.4	21.2	18.2	23.4	22.3	47.8
1954 .....	34.5	22.0	49.7	41.3	20.8	30.1	29.8	32.6	25.7	39.0	69.4
1955 .....	37.2	23.0	44.8	39.8	33.7	29.3	32.6	34.6	29.5	47.8	77.7

TABLE 1. Historical summary, by province, 1932-1955 - Continued

TABLEAU 1. Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1955 - suite

Item - Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	<b>Bed Capacity - Capacité en lits</b>										
Number - Nombre											
1932 .....	32,951	..	300	1,951	900	8,875	11,066	2,249	2,450	1,875	2,685
1933 .....	32,781	..	300	2,118	900	8,232	12,263	2,244	2,450	1,983	2,291
1934 .....	34,918	..	280	2,084	900	9,850	12,694	2,234	2,450	1,985	2,441
1935 .....	35,987	..	275	2,120	900	10,383	12,777	2,492	2,550	2,035	2,455
1936 .....	37,379	..	275	2,126	1,025	11,484	13,050	2,272	2,600	2,092	2,455
1937 .....	37,798	..	275	2,166	1,025	11,574	13,303	2,282	2,600	2,118	2,455
1938 .....	38,671	..	275	2,215	1,150	12,011	13,237	2,348	2,650	2,328	2,457
1939 .....	39,277	..	275	2,275	1,150	11,916	13,711	2,348	2,700	2,443	2,459
1940 .....	39,441	..	275	2,474	1,160	11,916	13,617	2,348	2,700	2,494	2,457
1941 .....	40,115	..	275	2,486	1,160	11,926	13,904	2,381	2,970	2,558	2,455
1942 .....	41,762	..	275	2,516	1,160	12,877	14,395	2,402	2,970	2,709	2,458
1943 .....	42,454	..	275	2,556	1,250	13,372	14,239	2,504	2,970	2,830	2,458
1944 .....	42,500	..	275	2,546	1,150	13,150	14,497	2,578	2,970	2,873	2,461
1945 .....	45,124	..	290	2,541	1,000	13,670	16,572	2,578	2,970	2,967	2,536
1946 .....	45,443	..	290	2,537	1,000	13,725	16,630	2,578	3,520	2,623	2,540
1947 .....	45,180	..	250	2,603	900	13,845	15,864	2,471	3,670	2,538	3,039
1948 .....	45,682	..	250	2,575	1,000	13,845	16,099	2,477	3,650	2,633	3,053
1949 .....	44,055	530	250	2,346	1,100	13,732	14,290	2,477	3,711	2,558	3,061
1950 .....	45,081	530	250	2,346	1,100	14,901	14,540	2,571	2,926	2,854	3,063
1951 .....	46,096	530	250	2,412	1,100	14,961	15,090	2,608	2,926	2,854	3,365
1952 .....	48,893	530	250	2,672	1,100	16,280	15,415	2,577	2,928	3,506	3,635
1953 .....	51,328	526	300	3,042	910	16,437	15,413	2,912	3,100	3,809	4,879
1954 .....	54,346	526	300	3,099	1,131	16,487	17,008	3,508	3,100	4,197	4,990
1955 .....	57,009	650	300	2,995	1,150	17,471	18,391	3,237	3,508	4,296	5,011
Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants											
1932 .....	313.9	..	337.1	375.9	217.4	303.4	335.8	319.0	265.2	253.4	379.8
1933 .....	308.7	..	333.3	403.4	214.8	277.0	349.2	316.9	264.6	264.4	319.5
1934 .....	325.5	..	307.7	392.5	212.8	326.6	358.2	315.1	264.0	261.9	335.8
1935 .....	332.3	..	298.9	395.5	210.3	339.6	357.4	351.0	274.2	266.0	333.6
1936 .....	341.9	..	295.7	391.5	236.7	370.6	361.9	319.5	279.1	270.7	329.4
1937 .....	342.7	..	295.7	394.5	234.6	368.5	365.8	319.2	282.0	272.9	323.5
1938 .....	347.3	..	292.6	399.1	260.2	377.3	360.5	326.1	289.9	298.1	317.0
1939 .....	349.1	..	292.6	405.5	257.3	368.9	369.8	323.4	298.0	310.8	310.5
1940 .....	347.1	..	289.5	434.8	256.7	363.7	363.4	322.5	300.0	315.7	305.2
1941 .....	349.1	..	289.5	430.1	253.6	357.9	367.1	326.3	331.5	321.3	300.2
1942 .....	358.9	..	305.6	425.7	250.0	379.9	370.6	331.8	350.2	349.1	282.5
1943 .....	360.5	..	302.2	421.8	270.0	386.8	363.7	346.3	354.4	360.5	273.1
1944 .....	356.3	..	302.2	416.7	249.5	375.7	365.8	354.6	355.3	355.6	264.1
1945 .....	374.3	..	315.2	410.5	214.1	384.0	414.3	354.6	356.5	367.2	267.2
1946 .....	370.4	..	308.5	417.3	209.2	378.2	406.3	354.7	422.7	326.5	253.2
1947 .....	360.7	..	266.0	423.3	184.4	373.2	379.9	334.4	439.0	307.6	291.1
1948 .....	356.9	..	268.8	412.0	220.9	365.5	376.6	332.0	435.6	308.0	282.2
1949 .....	328.2	153.6	266.0	373.0	216.5	353.7	326.4	327.2	446.0	289.0	275.0
1950 .....	329.3	151.0	260.4	367.7	214.8	375.4	325.2	334.8	351.3	312.6	269.4
1951 .....	329.6	146.7	254.1	375.4	213.3	368.9	328.2	335.9	351.8	303.8	288.8
1952 .....	339.4	141.7	242.7	409.2	209.1	390.0	323.4	322.9	347.3	361.4	303.4
1953 .....	347.8	137.3	283.0	458.8	169.8	385.0	314.7	360.0	360.0	380.1	396.7
1954 .....	358.3	132.2	285.7	460.5	206.8	375.7	337.1	423.7	353.1	403.9	394.2
1955 .....	366.1	157.8	277.8	438.5	260.1	386.5	354.8	381.3	394.6	403.0	384.0

TABLE 1. Historical summary, by province, 1932-1955 — Continued  
 TABLEAU 1. Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1955 — suite

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>First admissions and readmissions — Malades admis et réadmis</b>											
Number — Nombre											
1932 .....	9,456	..	89	418	180	2,504	3,756	668	626	520	695
1933 .....	9,201	..	77	450	165	2,576	3,613	579	631	499	611
1934 .....	10,061	..	100	504	209	2,808	3,695	602	698	659	786
1935 .....	10,770	..	107	588	254	2,997	4,089	603	678	697	757
1936 .....	11,123	..	97	433	273	3,027	4,228	599	775	781	910
1937 .....	10,961	..	91	438	323	3,077	4,018	579	755	685	995
1938 .....	10,965	..	102	536	332	3,142	3,905	555	753	648	992
1939 .....	10,551	..	92	478	431	2,561	3,948	593	792	656	1,000
1940 .....	9,823	..	85	488	333	2,503	3,578	564	744	600	928
1941 .....	10,303	..	93	574	392	2,579	3,679	611	755	631	989
1942 .....	10,692	..	116	553	356	2,987	3,699	547	764	631	1,039
1943 .....	10,946	..	104	528	353	3,258	3,701	679	768	585	970
1944 .....	11,799	..	112	617	414	3,317	4,118	716	725	658	1,122
1945 .....	12,268	..	124	622	290	3,414	4,498	751	755	662	1,152
1946 .....	12,896	..	115	657	384	3,371	4,720	764	861	680	1,344
1947 .....	13,080	..	117	695	375	3,044	4,960	760	893	741	1,495
1948 .....	14,184	..	102	776	439	2,749	5,229	791	1,010	793	2,295
1949 .....	15,476	174	104	666	492	3,410	5,339	793	1,269	857	2,372
1950 .....	16,411	218	86	713	478	3,395	5,708	889	1,304	1,004	2,616
1951 .....	17,743	244	145	824	518	3,896	6,078	897	1,339	965	2,837
1952 .....	20,957	322	182	848	677	5,936	6,240	924	1,496	1,185	3,147
1953 .....	23,131	375	203	1,282	615	6,303	6,796	890	1,546	1,378	3,743
1954 .....	29,351	282	210	1,541	685	6,698	9,182	1,611	1,603	2,214	5,325
1955 .....	32,222	255	187	1,671	1,020	7,308	10,078	1,571	1,748	2,633	5,751
Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants											
1932 .....	90.1	..	100.0	80.5	43.5	85.6	108.1	94.7	67.7	70.3	98.3
1933 .....	86.6	..	85.6	85.7	39.4	86.7	102.9	81.8	68.1	66.5	85.2
1934 .....	93.8	..	109.9	94.9	49.4	93.1	104.3	84.9	75.2	86.9	108.1
1935 .....	99.5	..	116.3	109.7	59.3	98.0	114.4	84.9	72.9	91.1	102.9
1936 .....	101.7	..	104.3	79.7	63.0	97.7	117.3	84.2	83.2	101.1	122.1
1937 .....	99.4	..	97.8	79.8	73.9	98.0	110.5	81.0	81.9	88.3	131.1
1938 .....	98.5	..	108.5	96.6	75.1	98.7	106.3	77.1	82.4	83.0	128.0
1939 .....	93.8	..	97.9	85.2	96.4	79.3	106.5	81.7	87.4	83.5	126.3
1940 .....	86.4	..	89.5	85.8	73.7	76.4	95.5	77.5	82.7	75.9	115.3
1941 .....	89.7	..	97.9	99.3	85.7	77.4	97.1	83.7	84.3	79.3	120.9
1942 .....	91.9	..	128.9	93.6	76.7	88.1	95.2	75.6	90.1	81.3	119.4
1943 .....	92.9	..	114.3	87.1	76.2	94.2	94.5	93.9	91.6	74.5	107.8
1944 .....	98.9	..	123.1	101.0	89.8	94.8	103.9	98.5	86.7	81.4	120.4
1945 .....	101.8	..	134.8	100.5	62.1	95.9	112.5	103.3	90.6	81.9	121.4
1946 .....	105.1	..	122.3	108.1	80.3	92.9	115.3	105.2	103.4	84.6	134.0
1947 .....	104.4	..	124.5	113.0	76.8	82.0	118.8	102.8	106.8	89.8	143.2
1948 .....	110.8	..	109.7	124.2	88.2	72.6	122.3	106.0	120.5	92.9	212.1
1949 .....	115.3	50.4	110.6	105.9	96.9	87.8	122.0	104.8	152.5	96.8	213.1
1950 .....	119.9	62.1	89.6	111.8	93.4	85.5	127.7	115.8	156.5	110.0	230.1
1951 .....	126.8	67.5	147.4	128.2	100.4	96.1	132.2	115.5	161.0	102.7	243.5
1952 .....	145.5	86.1	176.7	129.9	128.7	142.2	130.9	115.8	177.5	121.5	262.7
1953 .....	156.8	97.9	191.5	193.4	114.7	147.6	138.8	110.0	179.6	137.5	304.3
1954 .....	193.5	70.9	200.0	229.0	125.2	152.6	182.0	194.6	182.6	213.1	420.6
1955 .....	206.9	61.9	173.1	244.7	182.9	161.7	194.4	185.0	196.6	247.0	440.7

## CHRONOLOGICAL REVIEW

TABLE 1. Historical summary, by province, 1932-1955 - Continued  
 TABLEAU 1. Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1955 - suite

Item - Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Deaths per 1,000 patients in institutions at December 31 Décès pour 1,000 malades dans les institutions le 31 décembre										
	Rate - Taux										
1932.....	70.5	..	110.7	75.4	78.1	77.1	71.2	66.5	59.4	42.2	68.7
1933.....	62.6	..	85.6	70.1	76.8	69.8	59.8	45.4	57.6	39.9	72.4
1934.....	61.9	..	74.5	71.4	95.8	65.5	59.3	43.7	71.8	39.4	64.1
1935.....	64.6	..	43.0	56.1	104.1	70.1	58.6	53.5	64.2	43.3	90.1
1936.....	63.7	..	61.5	60.3	83.5	65.8	61.2	49.8	53.0	58.0	88.5
1937.....	64.1	..	72.0	62.3	99.9	68.6	60.3	50.3	59.8	62.5	69.7
1938.....	58.7	..	45.1	77.3	84.4	61.1	57.5	52.3	54.2	53.3	50.1
1939.....	60.6	..	48.1	72.5	96.9	65.1	60.0	56.4	44.0	44.1	62.1
1940.....	58.6	..	30.3	64.2	75.0	58.4	60.3	53.6	47.0	48.6	68.9
1941.....	58.2	..	39.9	72.0	76.7	61.3	57.5	47.7	51.2	45.9	62.1
1942.....	62.1	..	88.6	71.5	71.6	62.4	67.1	51.1	53.4	36.2	68.7
1943.....	71.6	..	47.8	74.9	92.7	75.4	77.2	59.8	62.4	41.6	71.8
1944.....	67.1	..	29.2	80.1	98.1	70.1	66.0	55.2	55.6	45.6	84.1
1945.....	61.5	..	35.2	72.3	64.8	66.5	63.8	49.1	50.0	45.8	62.7
1946.....	63.3	..	51.9	88.3	69.8	67.6	65.1	46.7	56.7	44.2	60.2
1947.....	61.3	..	46.5	86.9	66.7	64.9	64.4	41.5	58.4	43.1	53.4
1948.....	60.4	..	35.6	72.7	49.0	64.0	64.5	47.3	59.0	44.1	53.3
1949.....	59.3	31.1	44.5	71.8	66.6	60.3	65.6	44.5	62.3	41.0	49.0
1950.....	55.3	52.6	24.2	59.8	53.6	55.3	62.2	41.4	54.4	37.1	52.9
1951.....	57.6	58.7	58.2	77.2	57.3	52.8	65.9	45.9	61.2	45.8	44.8
1952.....	56.9	51.3	23.1	59.7	61.7	50.7	64.2	41.4	74.4	51.1	48.9
1953.....	58.7	57.0	37.3	86.7	72.4	42.8	66.0	43.0	71.0	47.5	71.5
1954.....	53.7	33.2	37.0	84.0	47.9	39.8	58.9	36.2	67.3	54.5	66.8
1955.....	57.2	25.0	6.5	85.0	68.2	39.0	65.1	40.7	76.4	51.4	72.8
	Full-time personnel <sup>1</sup> - Personnel à temps continu <sup>1</sup>										
	Number - Nombre										
1932.....	6,558	..	58	305	83	1,592	2,723	526	403	344	524
1933.....	6,577	..	62	303	90	1,647	2,712	521	403	403	436
1934.....	6,870	..	66	327	96	1,758	2,743	501	415	418	546
1935.....	6,937	..	64	313	109	1,920	2,589	523	445	418	556
1936.....	7,430	..	69	316	128	2,232	2,661	538	471	423	592
1937.....	8,071	..	70	338	186	2,428	2,820	627	527	446	629
1938.....	8,397	..	68	341	165	2,358	3,037	640	615	480	693
1939.....	8,463	..	68	334	175	2,174	3,223	648	645	501	695
1940.....	8,689	..	64	357	171	2,177	3,317	648	731	503	721
1941.....	8,426	..	64	378	171	1,985	3,207	639	724	533	725
1942.....	8,425	..	67	363	175	2,081	3,030	605	783	566	755
1943.....	8,749	..	66	353	162	2,225	3,300	613	707	502	821
1944.....	8,906	..	65	351	159	2,279	3,248	617	723	567	897
1945.....	9,834	..	68	359	180	2,448	3,641	640	922	625	951
1946.....	10,240	..	67	370	231	2,443	3,697	665	1,136	642	989
1947.....	11,368	..	73	410	264	2,578	4,145	700	1,190	712	1,296
1948.....	11,844	..	77	411	276	2,704	4,462	679	1,216	791	1,228
1949.....	12,812	267	78	476	274	2,871	4,498	794	1,253	853	1,448
1950.....	13,461	314	84	500	318	3,135	4,586	806	1,310	914	1,494
1951.....	14,414	332	91	579	327	3,156	5,171	823	1,348	964	1,623
1952.....	15,756	338	101	598	349	3,479	5,659	820	1,332	1,161	1,919
1953.....	17,499	402	100	595	370	3,813	6,389	887	1,398	1,303	2,242
1954.....	18,561	397	107	629	507	3,776	7,108	1,036	1,301	1,406	2,294
1955.....	18,543	426	98	644	522	3,812	6,800	1,000	1,406	1,496	2,339

1. Excludes personnel in psychiatric units - Ne comprend pas le personnel des quartiers de psychiatrie.

TABLE 1. Historical summary, by province, 1932-1955 - Concluded

TABLEAU 1. Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1955 - fin

Item - Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	<b>Full-time personnel per 100 patients in institutions at December 31<sup>1</sup></b> <b>Personnel de plein temps pour 100 malades dans les institutions le 31 décembre<sup>1</sup></b>										
Rate - Taux											
1932 .....	19.7	..	22.1	20.0	9.4	16.9	23.4	22.6	15.7	18.4	18.7
1933 .....	18.8	..	24.1	15.7	10.2	16.8	22.3	21.5	15.0	20.6	15.0
1934 .....	18.8	..	25.9	16.9	10.3	16.9	22.0	20.1	14.8	19.6	17.4
1935 .....	18.1	..	25.0	15.7	11.3	17.5	19.8	20.3	15.1	18.5	17.6
1936 .....	18.7	..	26.5	15.6	12.7	19.5	19.6	20.2	15.0	17.4	18.1
1937 .....	19.4	..	26.5	16.1	17.9	20.1	20.0	22.9	15.8	17.5	18.1
1938 .....	19.7	..	25.6	15.9	16.0	18.7	21.4	23.2	17.8	18.3	19.1
1939 .....	19.6	..	25.2	15.4	15.9	17.3	22.5	23.3	17.9	18.4	18.7
1940 .....	19.7	..	24.0	16.4	14.9	17.0	22.8	23.0	19.4	18.3	18.8
1941 .....	18.7	..	23.2	17.1	14.1	14.9	22.0	21.9	18.5	18.8	18.6
1942 .....	18.3	..	24.7	16.2	14.1	15.4	20.5	20.6	19.4	19.3	19.1
1943 .....	18.8	..	24.3	15.7	13.3	16.0	22.2	20.5	17.2	16.7	20.6
1944 .....	18.8	..	23.7	15.7	12.4	16.2	21.5	20.4	17.3	18.5	22.4
1945 .....	20.5	..	23.9	16.0	14.2	17.2	23.4	20.8	21.9	20.4	23.1
1946 .....	20.8	..	23.2	16.4	17.9	16.7	23.0	21.3	26.4	20.7	23.8
1947 .....	22.6	..	24.3	17.8	20.0	17.4	25.1	22.2	27.5	22.4	30.5
1948 .....	23.2	..	24.9	17.4	19.9	18.1	26.4	21.4	27.4	25.3	27.9
1949 .....	24.3	39.5	26.7	20.6	19.6	18.7	26.1	25.1	28.2	26.9	31.3
1950 .....	24.9	45.8	29.1	21.1	21.3	20.2	25.8	24.9	28.8	27.1	32.0
1951 .....	26.0	47.6	31.2	23.9	21.1	19.9	28.2	25.0	29.3	27.9	33.5
1952 .....	27.3	43.4	33.3	24.8	20.7	20.5	30.2	24.3	29.1	30.7	38.2
1953 .....	28.9	47.3	33.8	21.0	22.5	22.1	33.0	25.7	30.0	32.4	35.8
1954 .....	31.2	46.6	41.1	24.0	31.0	23.4	36.9	29.4	28.4	33.5	37.7
1955 .....	30.1	46.3	31.7	22.0	28.4	22.4	34.7	27.6	30.6	34.0	36.6
	<b>Cost per patient day<sup>1</sup> - Frais par jour-malade<sup>1</sup></b>										
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1932 .....	0.88	..	0.92	0.72	0.64	0.50	1.11	0.96	0.89	1.28	1.10
1933 .....	0.83	..	0.94	0.71	0.61	0.51	1.07	0.92	0.79	1.03	0.92
1934 .....	0.84	..	1.02	0.66	0.62	0.58	1.09	0.77	0.78	0.94	0.86
1935 .....	0.74	..	1.13	0.80	0.63	0.60	0.75	0.84	0.71	0.96	0.90
1936 .....	0.80	..	1.18	0.71	0.68	0.62	0.87	0.85	0.94	0.93	0.94
1937 .....	0.84	..	1.31	0.72	0.82	0.71	0.88	0.80	1.02	0.95	0.98
1938 .....	0.91	..	1.32	0.74	0.88	0.72	1.05	0.87	1.07	0.87	1.01
1939 .....	0.89	..	1.29	0.73	0.82	0.63	1.01	0.97	1.08	0.96	1.04
1940 .....	0.92	..	1.32	0.78	0.89	0.67	1.06	0.99	1.02	0.94	1.06
1941 .....	0.96	..	1.28	0.84	0.87	0.67	1.10	0.98	1.07	0.89	1.09
1942 .....	0.95	..	1.39	0.84	0.93	0.71	1.10	1.01	1.07	0.88	1.07
1943 .....	0.98	..	1.69	0.90	0.97	0.81	1.07	1.06	1.05	0.99	1.10
1944 .....	1.03	..	1.69	0.93	1.05	0.83	1.17	1.04	1.10	1.05	1.19
1945 .....	1.08	..	1.82	0.98	1.13	0.86	1.15	1.15	1.05	1.14	1.48
1946 .....	1.22	..	1.93	1.11	1.31	0.95	1.24	1.24	1.60	1.26	1.64
1947 .....	1.46	..	2.22	1.23	1.63	1.09	1.54	1.26	2.06	1.51	1.91
1948 .....	1.77	..	2.53	1.37	1.77	1.16	2.00	1.66	2.36	1.99	2.48
1949 .....	1.94	2.74	2.32	1.67	1.81	1.30	2.18	1.83	2.42	2.17	3.01
1950 .....	2.23	3.25	2.83	1.75	1.89	1.39	2.79	1.95	2.64	2.06	2.96
1951 .....	2.40	4.60	2.97	1.92	2.08	1.47	2.66	2.19	2.85	2.74	3.86
1952 .....	2.53	4.29	2.79	2.11	2.15	1.63	2.91	2.22	2.89	2.74	3.87
1953 .....	2.70	4.33	3.08	1.95	2.42	1.89	2.91	2.51	2.99	3.02	3.95
1954 .....	2.92	4.81	3.31	2.11	3.03	1.98	3.21	2.73	3.27	3.24	4.15

1. Excludes psychiatric units - Sans les quartiers de psychiatrie.



**SCOPE AND COVERAGE OF REPORT**  
**DÉTAIL ET PORTÉE DU RAPPORT**



## SCOPE AND COVERAGE OF REPORT

This report is designed to provide institutional and morbidity data concerning all institutions providing, and individuals receiving, in-patient care for psychiatric illness in Canada. There are three principal collection-media for these data: the annual schedule, the morbidity card, and the statement of population movement. All mental institutions submit annual schedules, covering details of bed capacity, days' care, personnel, and service facilities. Most mental institutions submit morbidity cards for each individual patient coming into or going out of the institution. All the institutions which do not provide morbidity cards do submit statements of population movement, showing gross figures for the year on admissions and separations.

Transfers have been shown separately in this report for the first time. A table on "transfers in" follows the readmission section, and one on "transfers out" appears after the death tables. Differential statistical treatment is accorded to

## DÉTAIL ET PORTÉE DU RAPPORT

Le Rapport fournit des renseignements, sur les institutions et la morbidité, relatifs à toutes les institutions qui donnent des soins en institution pour les maladies mentales au Canada ainsi que sur les malades traités. Trois moyens principaux servent à réunir ces renseignements: le questionnaire annuel, la fiche de morbidité et la déclaration concernant le mouvement des malades. Toutes les institutions pour maladies mentales fournissent un questionnaire annuel portant sur la capacité (nombre de lits), les jours de soins donnés, le personnel et les services; la plupart fournissent une fiche de morbidité à l'égard de chaque malade admis ou sorti. Toutes celles qui n'envoient pas de fiches de morbidité fournissent une déclaration concernant le mouvement des malades où est indiqué le chiffre brut des admissions et radiations de l'année.

Les transferts figurent séparément au Rapport pour la première fois. Un tableau sur les "transferts d'ailleurs" suit la section consacrée aux malades réadmis et un tableau portant sur les "transferts ailleurs" est inséré après le tableau des décès. Les

Patient Movement — Mouvement des malades		Statistical Record — Dossier statistique	
From — D'une	To — A une	Out — Sorti	In — Entré
Card-reporting institution — Institution envoyant des fiches	Card-reporting institution — Institution envoyant des fiches	Morbidity card for transfer out — Fiche de morbidité: transfert ailleurs	Morbidity card for transfer in — Fiche de morbidité: transfert d'ailleurs
Card-reporting institution — Institution envoyant des fiches	Non-card-reporting institution — Institution n'envoyant pas de fiches	Morbidity card for discharge — Fiche de morbidité: sortie	Inclusion in schedule total as transfer in <sup>1</sup> — Inclus dans le total du questionnaire comme transfert ailleurs <sup>1</sup>
Non-card-reporting institution — Institution n'envoyant pas de fiches	Non-card-reporting institution — Institution n'envoyant pas de fiches	Inclusion in schedule total as transfer out <sup>2</sup> — Inclus dans le total du questionnaire comme transfert ailleurs <sup>2</sup>	Inclusion in schedule total as transfer in <sup>1</sup> — Inclus dans le total du questionnaire comme transfert d'ailleurs <sup>1</sup>
Non-card-reporting institution — Institution n'envoyant pas de fiches	Card-reporting institution — Institution envoyant des fiches	Inclusion in schedule total as transfer out <sup>2</sup> — Inclus dans le total du questionnaire comme transfert ailleurs <sup>2</sup>	Morbidity card for readmission — Fiche de morbidité: malade réadmis

1. Transfers in recorded in these lines may be distinguished from those in the first line because their source will be shown in the "transfer in" table as "mental institution, n.o.s.". — Les transferts d'ailleurs inscrits à ces lignes peuvent être distingués de ceux de la première ligne parce que leur source figurera au tableau des "transferts d'ailleurs" comme étant une "institution pour maladie mentale, n.a.d."

2. Transfers out recorded in these lines may be distinguished from those in the first line because their destination will be shown in the "transfer out" table as "mental institution, n.o.s.". — Les transferts ailleurs inscrits à ces lignes peuvent être distingués de ceux de la première ligne parce que leur destination figurera au tableau des "transferts ailleurs" comme une "institution pour maladies mentales, n.a.d."

transfers, according to whether or not the institutions involved submit morbidity cards. The scheme above outlines these differences. The purpose of making these distinctions is that patient data shall not be "lost" to the system when a patient comes in from the community or goes back to it by way of a non-card-reporting institution. The source tables for readmissions and the disposition tables for discharges show such patients separately.

Annual schedules were submitted by 97 mental institutions, comprising 74 hospitals and 23 psychiatric units in other types of hospital. Data concerned with institutional matters relate to these 97 institutions, unless otherwise stated; some tables relate to the 74 hospitals only, and footnotes indicate this circumstance.

Either morbidity cards or statements of population movement were also submitted by the aforementioned 97 institutions, so that gross movement tables (e.g. "First admissions by province", Table 3 of this report) include all 97 institutions.

Morbidity cards were submitted by 75 mental institutions, comprising 57 hospitals and 18 psychiatric units in other types of hospital. Data providing characteristics of patients (e.g. "First admissions by age", Table 4 of this report) include only these 75 institutions. Consequently there will be a difference between the total number of first admissions (and similarly of readmissions, discharges, and deaths) reported in the overall provincial tables and the number shown in the subsequent tables which give patient characteristics. The difference, of course, represents the 22 mental institutions (17 hospitals and five psychiatric units) which reported statements but did not submit individual patient morbidity cards.

Institutions reporting morbidity cards had a bed capacity of 53,928 or 94.6 per cent of the capacity of all institutions reporting on cards or schedules. Most of the capacity not covered by the morbidity system was in the county and municipal hospitals of Nova Scotia, which had 2,340 beds (an indeterminate number of these were for welfare, rather than psychiatric cases). Also not included were the two psychiatric units (15 beds) in New Brunswick, one private epilepsy hospital (81 beds) and one psychiatric unit (130 beds) in Quebec, one institution for the aged and senile (438 beds) and one psychiatric unit (47 beds) in Alberta, and one psychiatric unit (30 beds) in British Columbia. It is possible that some other psychiatric units, of which the Bureau is unaware, may be in operation; these are of necessity omitted.

transferts font l'objet d'un traitement statistique différent selon que les institutions intéressées ont fourni ou n'ont pas fourni de fiches de morbidité. Le schéma ci-dessus fait voir les différences. Les distinctions sont faites afin que les données relatives aux malades ne soient pas pure perte pour la statistique lorsqu'un malade est séparé de la collectivité ou y retourne par la voie d'une institution qui n'envoie pas de fiches. Ces malades figurent séparément dans les tableaux indiquant la source des malades réadmis et la destination des malades sortis.

Un questionnaire annuel a été retourné par 97 institutions pour maladies mentales, soit 74 hôpitaux et 23 quartiers de psychiatrie existant dans d'autres genres d'hôpitaux. Les données relatives aux institutions portent, sauf indication contraire, sur ces 97 institutions; certains tableaux ne portent que sur les 74 hôpitaux et cela est indiqué dans un renvoi.

Les 97 institutions susmentionnées ont fourni soit des fiches de morbidité ou une déclaration concernant le mouvement des malades, de sorte que les tableaux relatifs au mouvement brut (e.g., tableau 3 du présent rapport: "Nouveaux malades, par province") visent toutes les 97 institutions.

Des fiches de morbidité ont été fournies par 75 institutions pour maladies mentales, soit 57 hôpitaux et 18 quartiers de psychiatrie existant dans d'autres genres d'hôpitaux. Les chiffres indiquant les caractéristiques des malades (e.g., tableau 4 du présent rapport: "Nouveaux malades, par âge") ne visent que ces 75 institutions. Il y aura donc une différence entre le total des nouveaux malades (et de même des malades réadmis, des sorties et des décès) indiqué dans les tableaux d'ensemble provinciaux et le nombre indiqué dans les tableaux subséquents qui donnent les caractéristiques des malades. La différence, il va de soi, tient aux 22 institutions pour maladies mentales (17 hôpitaux et 5 quartiers de psychiatrie) qui ont fourni une déclaration mais pas de fiches de morbidité.

Les institutions qui ont fourni des fiches de morbidité avaient une capacité de 53,928 lits, soit 94.6 p. 100 de la capacité de toutes les institutions fournissant des fiches ou un questionnaire. Le gros des lits des institutions qui ne fournissent pas de fiches de morbidité se trouvait dans les hôpitaux de comté et municipaux de la Nouvelle-Écosse qui comptaient 2,340 lits (un certain nombre de ces lits étaient affectés aux malades indigents plutôt qu'aux malades mentaux). Ne sont pas compris non plus les 2 quartiers de psychiatrie (15 lits) du Nouveau-Brunswick, un hôpital privé pour épileptiques (81 lits) et un quartier de psychiatrie (130 lits) du Québec, une institution pour vieillards (438 lits) et un quartier de psychiatrie (47 lits) de l'Alberta et un quartier de psychiatrie (30 lits) de la Colombie-Britannique. Il est possible que d'autres quartiers de psychiatrie, que le Bureau ne connaît pas, soient en activité; ces quartiers sont nécessairement omis.

Comparison of the institutions reporting for 1955 with those reporting in 1954 reveals no change in the reporting status of mental institutions other than psychiatric units. Additional schedules were received for 1955 from two psychiatric units (one in New Brunswick and one in Saskatchewan), while one psychiatric unit in Ontario was discontinued since it no longer maintained in-patient facilities. Morbidity cards were received for the first time for 1955 from 11 psychiatric units (seven in Ontario; two in Manitoba; one in Saskatchewan (opened September 1955); and one in Alberta).

La comparaison des institutions déclarant à l'égard de 1955 avec les institutions déclarant à l'égard de 1954 n'accuse aucun changement dans le moyen de déclaration employé par les institutions autres que les quartiers de psychiatrie. Des questionnaires additionnels ont été reçus, à l'égard de 1955, de deux quartiers de psychiatrie (l'un au Nouveau-Brunswick et l'autre en Saskatchewan), tandis qu'un quartier de psychiatrie de l'Ontario a cessé de faire rapport parce qu'il n'assurait plus l'hospitalisation. Pour la première fois, des fiches de morbidité ont été reçues, à l'égard de 1955, de 11 quartiers de psychiatrie (7 en Ontario, 2 au Manitoba, 1 en Saskatchewan ouvert en septembre 1955, et 1 en Alberta).

TABLE 2. Institutions and bed capacity, by type of institution and province  
TABLEAU 2. Institutions et capacité en lits, par genre d'institution et province

Item Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Type of institution — Genre d'institution											
<b>TOTAL</b> .....	97	1	1	18	4	15	28	6	5	8	11
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public .....	37	1	1	1	2	8	14	2	2	4	2
Mental hospital, county and municipal — Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal .....	15	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé .....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public .....	5	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé .....	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Training school, public — École de formation, publique .....	8	—	—	1	—	1	2	1	1	1	1
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public .....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public .....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Epilepsy hospital, private — Hôpital pour épileptiques, privé .....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public .....	17	—	—	—	2	1	7	1	2	2	2
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral .....	6	—	—	1	—	1	2	1	—	—	1
Bed capacity, by type of institution — Capacité en lits, selon le genre d'institution											
<b>TOTAL</b> .....	57,009	650	300	2,995	1,150	17,471	18,391	3,237	3,508	4,296	5,011
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public .....	40,837	650	300	425	1,135	15,100	12,710	2,300	2,326	3,007	2,884
Mental hospital, county and municipal — Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal .....	2,340	—	—	2,340	—	—	—	—	—	—	—
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé .....	55	—	—	—	—	—	55	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public .....	644	—	—	—	—	314	64	38	—	—	228
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé .....	295	—	—	—	—	—	225	—	—	—	70
Training school, public — École de formation, publique .....	8,762	—	—	208	—	1,000	4,138	814	1,109	784	709
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public .....	1,469	—	—	—	—	—	—	—	—	438	1,031
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public .....	275	—	—	—	—	275	—	—	—	—	—
Epilepsy hospital, private — Hôpital pour épileptiques, privé .....	81	—	—	—	—	81	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public .....	591	—	—	—	15	130	237	23	73	67	46
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral .....	1,660	—	—	22	—	571	962	62	—	—	43

UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
LIBRARY

**FIRST ADMISSIONS**  

---

**NOUVEAUX MALADES**



## FIRST ADMISSIONS

First admissions reached a record level in 1955, the 21,774 total representing a rate of 139.8 per 100,000 population. From 1954 the rise was 5.6 per cent (1,147 cases), or 3.8 rating points. It was the eighth consecutive annual increase in both number and rate, and continued the upward trend initiated after a four-year decline ending in 1940. Though significant, the 1955 rise was small compared with 1954's 29.5 per cent. It must be noted that several psychiatric wards reported total first admissions for the first time in 1954 (Fig. 10).

### Province

Seven provinces had increased numbers and rates of first admissions in 1955. Newfoundland, Prince Edward Island, and Manitoba reported declines. British Columbia had the highest rate in 1955 (250.1) and Newfoundland the lowest (34.7). Those two provinces had occupied the same extreme positions every year from 1949, other than in 1953 when Manitoba had the lowest rate. New Brunswick, which had opened a second mental hospital in 1954, had the highest increase in rate of any province in 1955; Manitoba reported the greatest decline (Fig. 11).

### Sex

More persons of each sex<sup>1</sup> became first admissions in 1955 than in 1954. For males, the total rose to 10,050 from 8,647, a 16.2 per cent increase; the rate at the same time rose to 127.5 from 112.5 per 100,000 population. Female first admissions went up even more markedly, by 29.1 per cent from 7,143 to 9,220; the rate for the sex was up from 95.4 to 119.9. Both sex-specific rates have followed almost parallel courses, with the male rate invariably being the higher. The current increase in the male rate has been uninterrupted beginning in 1944, the female in 1948 (Fig. 12).

### Sex and age

Females of all ages from 10 years upward had higher first admission rates in 1955 than in 1954; nonagenarians and centenarians in particular had a very steep increase (from 470.6

1. The reader is again reminded that data on patient characteristics—such as sex—are based on morbidity information only. Total admissions—as in the paragraph headed "Province"—are based on morbidity data plus schedule data. Thus totals and rates will be lower when patient characteristics are described than when provincial totals are given.

## NOUVEAUX MALADES

Les nouveaux malades ont atteint un chiffre sans précédent en 1955 (21,774) qui constitue un taux de 139.8 pour 100,000 habitants. Par rapport à 1954, il y a eu augmentation de 5.6 p. 100 (1,147 cas) ou de 3.8 points. C'est la huitième augmentation annuelle consécutive, tant du nombre que du taux, et elle continue l'ascension commencée après la baisse des quatre années terminées en 1940. Bien quelle soit importante, l'augmentation de 1955 est petite à comparer à celle de 1954 (29.5 p. 100). Il y a lieu de noter que plusieurs quartiers de psychiatrie avaient pour la première fois en 1954 déclaré le total de leurs nouveaux malades (graphique 10).

### Provinces

En 1955, il y a eu augmentation du nombre et du taux des nouveaux malades dans sept provinces. Il y a eu baisse à Terre-Neuve, dans l'Île-du-Prince-Édouard et au Manitoba. Le taux le plus élevé est celui de la Colombie-Britannique (250.1) et le plus bas, celui de Terre-Neuve (34.7). Ces deux provinces occupent les mêmes rangs extrêmes chaque année depuis 1949, sauf en 1953 alors que le Manitoba avait le taux le plus faible. Le Nouveau-Brunswick, qui avait ouvert un deuxième hôpital pour maladies mentales en 1954, a connu la plus forte augmentation de taux de toutes provinces en 1955; le Manitoba a déclaré la plus grande baisse (graphique 11).

### Sexe

Plus nombreux ont été les nouveaux malades de chaque sexe<sup>1</sup> en 1955. Le total a augmenté de 8,647 à 10,050 quant aux hommes, soit de 16.2 p. 100, et le taux est passé de 112.5 à 127.5 pour 100,000 habitants. Les nouvelles malades ont augmenté de façon encore plus marqué, passant de 7,143 à 9,220 (29.1 p. 100), et le taux en a augmenté de 95.4 à 119.9. Les taux de chacun des deux sexes a évolué de façon presque parallèle, celui des hommes étant invariablement plus élevé. L'augmentation du taux des hommes est ininterrompue depuis 1954, et celle du taux des femmes, depuis 1948 (graphique 12).

### Sexe et âge

Le taux des nouvelles malades de tous âges à partir de 10 ans a été plus élevé en 1955 qu'en 1954, particulièrement chez les nonagénaires et les centenaires (de 470.6 à 717.6 pour 100,000 habitants). Les

1. Il y a lieu de rappeler que les renseignements relatifs aux caractéristiques des malades,—comme le sexe,—se fondent sur les fiches de morbidité seulement. Le chiffre de tous les malades,—comme au paragraphe intitulé "Provinces",—se fonde sur les données des fiches de morbidité et sur celles des questionnaires. C'est ainsi que les totaux et les taux seront inférieurs aux chiffres provinciaux lorsque les caractéristiques des malades seront données.

to 717.6 per 100,000 population). Women in their eighties and seventies had the next highest rates, followed by those aged 30-39. Notable particularly is the rise in the rate for the age group 60-69. In 1954 this decade had the lowest rate of any from 30 upward; a particularly sharp increase in 1955 moved it slightly above the forties and fifties, which had experienced higher rates than the sixties in 1954. The sixties' increase was the second largest (from 115.4 to 175.5, up 52.1 per cent) in the year. Sole decline occurred among girls of less than 10 years, the 1954 rate of 18.0 falling off to 15.5 in 1955.

Slight declines in ratios in 1955 compared with 1954 among males occurred in the first two decades of life, but a strikingly regular increase affected all age-decades of men from 20 to 89. As among females, males of 90 years or over had a much greater rate increase than any younger group. In the 60-69 group, on the other hand, the rise in the male rate was smaller than that in any other decade from 20 onward. Whereas in 1954 the sixties' rate was higher than the forties' or the fifties', it was lower than either in 1955. This was the reverse of the situation among females.

In 1954 the generally higher male first admission rate had been reflected in every decade of age other than in the seventies, the female rate being lower than the male in all ten-year intervals. One year later the females' greater increases had made their rate higher than the male in three decades (the thirties, sixties, and nineties), although the excess was very slight (amounting to 1.2, 0.6, and 0.9 rating points, respectively) (Fig. 14).

#### Source

Private physicians were the source of most first admissions in 1955, as in 1954, but the proportion increased. The proportion who were admitted on the advice of private physicians rose to about seven in ten in 1955 from just over six in ten the year before. Clinic agencies, general hospitals, welfare institutions, and penal institutions each supplied a reduced proportion of first admissions in 1955; collectively, they accounted for 16.4 per cent in 1954 but for only 13.7 per cent in 1955. "Other" sources made up the remainder (21.9 per cent in 1954, 16.1 per cent in 1955). Many of these were persons admitted voluntarily on their own initiative (Fig. 15).

#### Method of commitment

Attitudes do change. It is frequently averred that the man-in-the-street's attitude to hospitalization in mental institutions has altered drastically over recent years. Where once he thought of it as hopeless incarceration, now he increasingly seems to consider it as a necessary part of the treatment of a curable condition.

octogénaires et les septuagénaires venaient ensuite, suivies des femmes de 30-39 ans. L'augmentation du taux des sexagénaires est particulièrement notable. En 1954, leur taux était le plus bas de tous les groupes à partir de 30 ans; une augmentation particulièrement vive en 1955 a fait monter légèrement le taux des quadragénaires et des quinquagénaires qui dépassait légèrement celui des sexagénaires en 1954. L'augmentation des sexagénaires vient au deuxième rang (de 115.4 à 175.5, soit de 52.1 p. 100) en 1955. La seule baisse est celle des filles de moins de 10 ans.

La proportion a légèrement baissé en 1955 par rapport à 1954 chez les hommes de deux premiers groupes (0-10 ans et 11-20 ans), mais il y a une augmentation étonnamment régulière chez tous les groupes de 20 à 89 ans. Comme chez les femmes, le taux a beaucoup plus augmenté que celui de tous les autres groupes d'âge. Le taux des sexagénaires, par contre, a moins augmenté que celui des autres groupes à partir de 20 ans. En 1954, le taux des sexagénaires dépassait celui des quadragénaires ou des quinquagénaires, tandis qu'en 1955 il était moins élevé. C'était tout le contraire chez les femmes.

En 1954, le taux des nouveaux malades était plus élevé chez tous les groupes d'hommes sauf chez les septuagénaires, le taux des femmes était inférieur à celui des hommes pour presque tous les groupes de 10 ans. En 1955, les augmentations plus fortes chez les femmes ont accru leur taux par rapport à celui des hommes dans trois groupes d'âges (30 ans, 60 ans et 90 ans), bien que l'excédent soit très léger (soit 1.2, 0.6 et 0.9 de points, respectivement) (graphique 14).

#### Source

Les médecins particuliers ont fait entrer la plupart des nouveaux malades en 1955 comme en 1954, mais la proportion en a augmenté de tout juste plus de 6 sur 10 en 1954 à environ 7 sur 10 en 1955. Les établissements cliniques, les hôpitaux généraux, les institutions de bien-être et les institutions pénales en ont tous fourni une proportion réduite en 1955 (16.4 p. 100 en 1954 contre seulement 13.7 p. 100 en 1955): les "autres" sources ont fourni le reste (21.9 p. 100 en 1954 contre 16.1 p. 100 en 1955). Plusieurs de ces personnes sont entrées de leur propre initiative (graphique 15).

#### Mode d'entrée

L'attitude des gens évolue avec le temps. On affirme souvent que l'attitude de l'homme moyen en ce qui concerne l'hospitalisation dans une institution pour maladie mentale a changé du tout au tout depuis quelques années. Alors qu'autrefois il y voyait une incarceration sans espoir de sortie, aujourd'hui il y voit de plus en plus une étape nécessaire dans le

One possible indicator of such a heartening change in attitude is the percentage of voluntary admissions among first admissions. In 1941 the overall percentage was 5.9<sup>1</sup>; by 1951 it had climbed to 11.7<sup>1</sup>; and in 1955 it was 37.4<sup>1</sup>. Part of this increase is no doubt due to the rise of psychiatric wards in general hospitals, almost all their first admissions being voluntary. If one deducts their 4,005 morbidity-reported cases in 1955 and assumes them all to be voluntary<sup>2</sup> then of the remaining 15,236 first admissions for which method of commitment was actually reported, some 3,194 or 21.0 per cent would be voluntary.

More precise short-range comparison may be made by deducting from 1955 reported totals the figures for the 11 psychiatric wards which submitted morbidity data in 1955 but did not do so in 1954, and relating the percentage of voluntary admissions in the remaining institutions to the total figures reported for 1954. When this is done the 1954 voluntary percentage, 24.1, is seen to have increased in 1955 by more than one-tenth to 26.6. Seven provinces had increases. Declines occurred in Prince Edward Island, Saskatchewan, and Alberta. Every province had at least 10 per cent of its first admissions as voluntary in 1955, on the basis of figures comparable with 1954; three had had less than 10 per cent in 1954 (Newfoundland, New Brunswick, and Manitoba) (Fig. 13).

#### Marital status

Married (including separated) persons predominated among 1955's first admissions. They made up 46.8 per cent of cases reported in this respect, and accounted for over 40 per cent in each province. Single first admissions were somewhat less numerous than married in Canada (39.3 per cent) and in most provinces, although in Quebec they outnumbered married. Widowed were next-most-numerous, with divorced much lower in every province except British Columbia. In the western province 9.6 per cent of first admissions were divorced, far higher than Ontario and Manitoba with 5.1.

Marital status-specific first admission rates for single, married (including separated), and

traitement d'une affection curable. Le pourcentage des entrées volontaires parmi les nouveaux malades est peut-être une indication de ce réconfortant changement d'attitude. En 1941, le pourcentage global était de 5.9<sup>1</sup>; en 1951, il était monté à 11.7<sup>1</sup>; et en 1955, il était de 37.4<sup>1</sup>. Une partie de l'augmentation tient sans doute à l'établissement de plus en plus nombreux de quartiers de psychiatrie dans les hôpitaux généraux, où presque tous les nouveaux malades y sont venus volontairement. Si l'on déduit les 4,005 cas qu'ils ont signalés en 1955 par des fiches de morbidité et si l'on suppose que tous les malades y sont venus volontairement<sup>2</sup>, quelque 3,194 ou 21.0 p. 100 des autres 15,236 nouveaux malades dont le mode d'entrée est déclaré seraient entrés volontairement.

On peut établir une comparaison plus précise et portant sur une période moins étendue en déduisant des totaux déclarés pour 1955 les chiffres des 11 quartiers de psychiatrie qui ont fourni des fiches de morbidité en 1955 mais ne l'ont pas fait en 1954 et en rapprochant le pourcentage des malades entrés volontairement dans les autres institutions des chiffres totaux de 1954. Le pourcentage des entrées volontaires, qui était de 24.1 en 1954, a augmenté de plus d'un dixième en 1955, soit à 26.6. Il y a augmentation dans sept provinces et diminution dans l'Île-du-Prince-Édouard, en Saskatchewan et en Alberta. Chaque province a compté au moins 10 p. 100 d'entrées volontaires parmi ses nouveaux malades en 1955, d'après les chiffres comparables avec 54. Trois provinces en comptaient moins de 10 p. 100 en 1954 (Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick et Manitoba) (graphique 13).

#### État matrimonial

Les personnes mariées (y compris les personnes séparées) prédominaient parmi les nouveaux malades en 1955. Elles constituaient 46 p. 100 de tous les cas signalés et en formaient plus de 40 p. 100 dans chaque province. Les nouveaux malades célibataires étaient un peu moins nombreux que les nouveaux malades mariés au Canada (39.3 p. 100) et dans la plupart des provinces, mais ils l'étaient plus dans le Québec. Les veufs venaient ensuite; les divorcés étaient bien moins nombreux dans chaque province, sauf en Colombie-Britannique: 9.6 p. 100, soit beaucoup plus qu'en Ontario et au Manitoba (5.1).

Les taux des nouveaux malades célibataires, mariés (y compris les personnes séparées) et autres

1. Percentages based on totals excluding cases of unreported method of commitment.

2. An assumption which would err on the side of unduly reducing the apparent percentage of voluntary admissions; if precise data were available the stated percentage of 21.0 per cent would not be lowered, and would probably be raised slightly.

1. Pourcentage fondé sur le total, exclusion fait des cas dont le mode d'entrée n'est pas déclaré.

2. Supposition qui serait fautive du fait de réduire par trop le pourcentage des entrées volontaires; s'il existait des données précises, le pourcentage (21.0) ne serait pas diminué mais probablement légèrement augmenté.

other (widowed or divorced) persons all increased in 1955<sup>1</sup> over 1954. The "other" group had the highest rates in both years (299.6 per 100,000 in 1954, 362.7 in 1955), followed by married (100.0, 128.6), and single (89.2, 96.9). The married rate showed the sharpest rise (over one-quarter), and the single rate the lowest (less than one-tenth). Unfortunately intercensal estimates showing divorced and widowed persons as separate categories are not available. Such estimates would probably show an interesting contrast; at the time of the 1951 Census, there were 20 times as many widowed as divorced persons in Canada, whereas among 1955 first admissions divorced persons were just over one-half as numerous as widowed (Fig. 16).

### Years of schooling

Education, as measured by years of schooling, appears to vary directly, among those with one or more years of schooling, with likelihood of becoming a first admission. Intercensal estimates cannot be obtained, but it is possible to compare the 1951 Census with first admission data for the average of the three years 1953, 1954, and 1955. As might be expected, persons with no education made up 10.2 per cent of admissions but only 5.3 per cent of the population. This group contains all the ineducable low-grade mental defectives, for whom institutionalization is almost inevitable. The groups with 1-4 years and 5-8 years of schooling made up lower proportions of the admissions than of the population. The 5-8 year group comprised 41.0 per cent of the population but only 39.2 per cent of the admissions; in the 1-4 year group were 15.1 per cent of the population but just over one-half that fraction (8.4 per cent) of the admissions. On the other hand the 9-12 and the 13 or over years-of-schooling groups accounted for more than their share of first admissions (33.6 and 8.5 per cent respectively, compared with 31.6 and 6.9 per cent among the population) (Fig. 23).

### Occupation

Labourers had the highest first admission rate of any major occupational grouping<sup>2</sup> in 1955, with a rate of 478.7 per 100,000. Manu-

(veufs ou divorcés) ont tous augmenté en 1955<sup>1</sup>. Les "autres" avaient le taux le plus élevé en 1954 (299.6 pour 100,000) et en 1955 (362.7), suivi de celui des mariés (100.0, 128.6) et des célibataires (89.2, 96.9). Le taux des malades mariés a le plus augmenté (plus d'un quart) et celui des célibataires, le moins (moins d'un dixième). Il n'existe malheureusement, pas d'estimations intercensales des divorcés et des veufs. Elles feraient sans doute voir un curieux contraste; au recensement de 1951, il y avait 20 fois plus de veufs que de divorcés au Canada, tandis que parmi les nouveaux malades en 1955 les divorcés étaient tout juste plus de la moitié plus nombreux que les veufs (graphique 16).

### Scolarité

L'instruction (selon les années d'école) semble varier directement, parmi ceux qui comptent une ou plusieurs années d'école, avec la probabilité d'une première entrée. On ne peut obtenir d'estimations intercensales, mais il est possible de comparer les résultats du recensement de 1951 avec les données relatives à la moyenne des nouveaux malades des trois années 1953, 1954 et 1955 réunies. Chose peu étonnante, les analphabètes constituaient 10.2 p. 100 des nouveaux malades, mais seulement 5.3 p. 100 de la population du pays. Ce groupe renferme tous les débiles mentaux inéducables qui doivent presque inévitablement aboutir dans une institution. Les groupes de 1-4 et de 5-8 années d'école formaient des proportions plus faibles des malades admis que de la population. Le groupe de 5-8 années comprenait 41.0 p. 100 de la population, mais seulement 39.2 p. 100 des malades admis; le groupe de 1-4 années comprenait 15.1 p. 100 de la population, mais tout juste plus de la moitié de ce pourcentage (8.4 p. 100) des malades admis. D'autre part, les groupes de 9-12 années et de 13 années d'école ou plus comptaient plus que leur part de nouveaux malades (33.6 et 8.5 p. 100 respectivement, contre 31.6 et 6.9 p. 100 de la population) (graphique 23).

### Profession

Parmi tous les grands groupes de profession<sup>2</sup>, les manoeuvres avaient le taux le plus élevé de nouveaux malades en 1955 (478.7 pour 100,000 habitants) et

1. Intercensal estimates of Canada's population by marital status for 1955 were not available as this text was written (July 1956). The estimate for 1953 distributed percentage-wise as follows: single, 50.257%; married, 44.961%; other, 4.782%. For 1954: single, 50.275%; married, 44.964%; other, 4.757%. Projected to 1955, these become: single, 50.293%; married, 44.975%; other, 4.732%. These projected percentages were then applied to the 1955 estimated total population (15,573,000) and 1955 rates were computed directly. The 1955 estimates so obtained are **not to be construed as "official" D.B.S. estimates**; they are merely a projection of official estimates for 1953 and 1954.

2. All occupational rates except that for homemakers have been inflated by 16.0 per cent to allow for first admissions of unstated occupation. The homemakers rate was not inflated because married women of 14-69 years but with unstated occupation were assumed to be homemakers.

1. Les estimations intercensales de la population canadienne, selon l'état matrimonial, en 1955, n'étaient pas connues au moment de la rédaction (juillet 1956). Voici les pourcentages estimatifs de 1953: célibataires, 50,257; mariés, 44,961; autres, 4,782. En 1954: célibataires, 50,275; mariés, 44,968; autres, 4,961. La projection a donné les pourcentages suivants pour 1955: célibataires, 50,293; mariés, 44,975; autres, 4,732. Les pourcentages de 1955 ont ensuite été appliqués au total estimatif des malades en 1955 (15,573) et les taux de 1955 ont été établis directement sur cette base. **Il ne faut pas considérer les estimations de 1955 ainsi obtenues comme les estimations "officielles" du B.F.S.**; elles ne sont que le résultat de la projection des estimations officielles de 1953 et 1954.

2. Tous les taux des professions, sauf les maîtresses de maison, ont été gonflés de 16.0 p. 100 afin de tenir compte des nouveaux malades dont la profession n'a pas été déclarée. Le taux des maîtresses de maison n'a pas été gonflé parce que les femmes mariées de 14-69 ans dont la profession n'a pas été déclarée ont été considérées comme étant des maîtresses de maison.

facturing and mechanical workers had the lowest, 101.3 per 100,000. Of the 15 occupational groups tabulated, eight had rates between 127.7 and 180.8 per 100,000. Homemakers, in this group, reported 141.1. Apart from labourers, high rates were also reported for service (286.9) and for fishing, logging, and trapping (271.5). Managerial occupations (104.1) and communication occupations (103.3) had rates only slightly higher than manufacturing and mechanical (Fig. 17).

### Diagnosis

As they had every previous year<sup>1</sup> schizophrenia and the senium psychoses occupied first and second ranks respectively among first admissions. Mental deficiency had been third and manic depressive psychosis fourth until 1954; in 1955 their positions were reversed. Non-psychotic alcoholism was down to sixth place, having been fifth in 1953 and 1954 after rising from tenth in 1950. Neurotic-depressive reaction was fifth in 1955, a steady rise from eighth in 1952. Anxiety reaction was up to eighth in 1955; it was twelfth two years before. Involuntional melancholia, on the other hand, was down from sixth in 1950 to ninth in 1955 (Fig. 18).

### Sex, age, and diagnosis

Each of the principal diagnoses has a distinctive pattern in its age-sex rate curves. The six commonest diagnostic classes merit separate mention in this regard.

Schizophrenia rises swiftly to its maximum rates, in the twenties for males and in the thirties for females. The male rate is higher in the first three decades of life, the female in the next four; the rate approaches zero in the seventies and thereafter.

Manic depressive shows its highest rate in the fifties for males, the sixties for females. Females have a higher rate in every decade; this disease disappears in the eighties.

Senile and cerebral arteriosclerosis (the "senium" psychoses) first appear in the fifties and increase rapidly with advancing age thereafter. Their rate in the seventies and beyond is far higher than that recorded for any other diagnostic class at any other age. Females have the higher rate among nonagenarians; males among all younger groups.

les employés de la fabrication et de la mécanique, le plus bas (101.3). Parmi les 15 groupes du tableau, huit avaient un taux s'inscrivant entre 127.7 et 180.8. Le taux des maîtresses de maison était de 141.1. En plus des manoeuvres, les taux des employés des services (286.9) et des personnes s'occupant de pêche, d'abatage et de trappage (271.5) étaient aussi élevés. Les personnes exerçant un emploi dans l'administration (104.1) et dans les communications (103.3) avaient un taux seulement un peu supérieur à celui des employés de la fabrication et de la mécanique (graphique 17).

### Diagnostic

Comme chaque année précédente<sup>1</sup>, la schizophrénie et les psychoses de la vieillesse viennent au premier et au second rang des affections. La déficience mentale et la manie dépressive ont occupé le troisième et le quatrième rang jusqu'en 1954; leur ordre s'est interverti en 1955. L'alcoolisme sans psychose est descendu au sixième rang, ayant occupé le cinquième en 1953 et en 1954 après être monté du dixième en 1950. La réaction dépressive névrotique vient au cinquième rang en 1955 après une montée continue du huitième en 1952. La réaction d'anxiété est au huitième en 1955, étant au douzième deux ans plus tôt. La mélancholie involutive, d'autre part, est descendue du sixième en 1950 au neuvième en 1955 (graphique 18).

### Sexe, âge et diagnostic

Le taux selon l'âge et le sexe de chacun des principaux diagnostics présente une courbe bien particulière. Les six classes de diagnostic les plus communs méritent une mention spéciale à cet égard.

La schizophrénie s'élève rapidement à son taux maximum chez les hommes dans la vingtaine et chez les femmes dans la trentaine. Le taux des hommes est plus élevé dans les trois premiers groupes d'âge, et celui des femmes dans les quatre suivants; le taux avoisine zéro à partir des septuagénaires.

Le taux de la manie dépressive est le plus élevé chez les quinquagénaires pour les hommes et chez les sexagénaires pour les femmes. Le taux des femmes est plus élevé dans chaque groupe d'âge; cette affection ne se voit pas chez les octogénaires.

La sénilité et l'artériosclérose cérébrale (les psychoses de la vieillesse) font leur première apparition chez les quinquagénaires et augmentent ensuite rapidement. Le taux chez les personnes de 70 ans et plus est beaucoup plus élevé que celui de toute autre classe de diagnostics à tout autre âge. Le taux des femmes est le plus élevé chez les nonagénaires et celui des hommes, dans tous les groupes inférieurs.

1. The present morbidity classification was adopted in 1950.

1. Le classement actuel de la morbidité a été adopté en 1950.

Mental deficiency is the commonest diagnosis among admissions in the first two decades of life, the diagnosis having its peak in the teens. It falls off sharply in the twenties, vanishing in later middle age. Males have the higher rate to age 29 and in the forties; females in the thirties.

Neurotic-depressive reaction rises among females to a maximum rate in the thirties, and for males in the forties. Thereafter, the reduction is gradual until the sixties; the rate falls off swiftly in the seventies, and disappears in the eighties. Except in the seventies, the female rate is always higher.

Alcoholism without psychosis shows the most striking intersex contrast of any diagnosis. Among males the overall rate is six times that for females, and the age-sex curve for males is far above that for females at all ages. Both sexes have maxima in the forties, with sharp tapering off below and above (Figs. 19-21).

#### Mental deficiency and epilepsy

Mental deficiency and/or epilepsy are frequent concomitants of each other and of other mental illnesses. A tabulation based on principal diagnosis alone cannot take into account any subsidiary conditions. There has been a considerable and growing interest in the number of mental deficient and epileptics, whatever their principal diagnosis, admitted into institutions. To meet this interest data on mental deficient and epileptic status have been collected for all first admissions. The figures collected thus include all cases in which these conditions were the principal diagnosis as well as those in which they accompanied some other condition. There is also some overlap in those cases in which both conditions were present.

Mental deficiency was reported in 10.5 per cent of first admissions in 1955, a reduction from 1954's 13.5 per cent. Provincially the range in 1955 was from 16.8 per cent (Newfoundland) and 14.6 per cent (Quebec) to 2.7 per cent (Prince Edward Island) and 2.4 per cent (British Columbia). Epilepsy was present in 1955 in 3.1 per cent of all first admissions, down from the 4.1 per cent reported the year before. The highest rate in 1955 was 5.0 in Alberta and the lowest again was British Columbia, with 1.9 per cent (Fig. 22).

La déficience mentale est le diagnostic le plus commun quant aux nouveaux malades des deux premiers groupes d'âge et elle atteint sa pointe chez les personnes du groupe de 10 ans. Elle baisse brusquement dans la vingtaine et disparaît en fin de l'âge mur. Le taux des hommes est plus élevé jusqu'à 29 ans et dans la quarantaine et celui des femmes, dans la trentaine.

La réaction dépressive névrotique augmente chez les femmes jusqu'à un maximum dans la trentaine et, chez les hommes, jusque dans la quarantaine. Elle diminue ensuite graduellement jusque dans la soixantaine; elle baisse rapidement parmi les septuagénaires et disparaît chez les octogénaires. Le taux des femmes est toujours plus élevé, sauf chez les septuagénaires.

De tous les diagnostics, c'est l'alcoolisme sans psychose qui offre le plus de contraste entre les hommes et les femmes. Chez les hommes le taux général est six fois celui des femmes et la courbe des hommes selon l'âge est beaucoup plus élevée que celle des femmes à tous âges. Le maximum intervient chez les quarantenaires des deux sexes; il y a brusque fléchissement avant et après ce groupe d'âge (graphiques 19-21).

#### Déficience mentale et épilepsie

La déficience mentale et l'épilepsie sont souvent associées l'une avec l'autre et avec d'autres maladies mentales. Un tableau fondé sur le diagnostic principal seulement ne peut tenir compte d'autres affections secondaires. On s'intéresse de plus en plus au nombre de débiles mentaux et d'épileptiques, indépendamment du diagnostic principal, entrés dans les institutions. Aussi, des données ont-elles été recueillies touchant la déficience mentale et l'épilepsie à l'égard de tous les nouveaux malades. Elles portent sur tous les cas où ces affections venaient en premier ainsi que sur ceux où elles venaient en second. Il y a aussi un peu de chevauchement dans ces cas où les deux affections étaient présentes.


Il y avait déficience mentale chez 10.5 p. 100 des nouveaux malades en 1955, soit une baisse sur 1954 (13.5). La proportion en 1955 variait de 16.8 p. 100 à Terre-Neuve et 14.6 p. 100 au Québec à 2.7 p. 100 dans l'île-du-Prince-Édouard et 2.4 p. 100 en Colombie-Britannique. L'épilepsie était présente chez 3.1 p. 100 des cas (4.1 p. 100 en 1954). Le taux le plus élevé en 1955 (5.0) était celui de l'Alberta et le moins élevé, encore celui de la Colombie-Britannique (1.9) (graphique 22).

FIGURE - 10

GRAPHIQUE - 10

ALL FIRST ADMISSIONS, 1932 - 1955  
(RATE PER 100,000 POPULATION)

TOUS NOUVEAUX MALADES, 1932 - 1955  
(TAUX POUR 100,000 HABITANTS)



FIGURE—II

GRAPHIQUE—II

ALL FIRST ADMISSIONS, BY PROVINCE, 1950-1955

(RATE PER 100,000 POPULATION)

TOUS NOUVEAUX MALADES, PAR PROVINCE, 1950 — 1955

(TAUX POUR 100,000 HABITANTS)




FIGURE - 12

GRAPHIQUE - 12





FIGURE - 13

GRAPHIQUE - 13



\* EXCLUDES 1955 FIRST ADMISSIONS TO INSTITUTIONS REPORTING IN 1955 BUT NOT IN 1954; ALSO NOT STATED IN BOTH YEARS.

\* SANS LES NOUVEAUX MALADES DES INSTITUTIONS DÉCLARANT EN 1955 MAIS NON EN 1954; SANS NON PLUS LES MALADES DONT LE MODE D'ENTRÉE N'EST PAS DÉCLARÉ.

FIGURE-14

GRAHIQUE-14

FIRST ADMISSIONS, SEX AND AGE, 1954 AND 1955  
(RATE PER 100,000 POPULATION)

NOUVEAUX MALADES, SELON LE SEXE ET L'ÂGE, 1954 ET 1955  
(TAUX POUR 100,000 HABITANTS)




FIGURE - 15

GRAPHIQUE - 15

SOURCE OF FIRST ADMISSIONS, 1954 AND 1955  
 SOURCE DES NOUVEAUX MALADES, 1954 ET 1955




FIGURE - 16


GRAPHIQUE - 16

FIRST ADMISSIONS, MARITAL STATUS, 1954 AND 1955\*

(RATE PER 100,000 POPULATION)


NOUVEAUX MALADES, SELON L'ÉTAT MATRIMONIAL, 1954 ET 1955\*

(TAUX POUR 100,000 HABITANTS)



PERCENTAGE INCREASE, 1955 OVER 1954

AUGMENTATION EN POURCENTAGE DE 1954 À 1955




\* SEE FOOTNOTE TO TEXT FOR DETAILS OF CALCULATION.  
 \* VOIR RENVOI AU BAS DU TEXTE POUR L'EXPLICATION DES CALCULS.

FIGURE-17

GRAPHIQUE - 17

FIRST ADMISSIONS, OCCUPATION, 1955  
 (RATE PER 100,000 LABOUR FORCE SURVEY ESTIMATE\*)  
 PROFESSIONS DES NOUVEAUX MALADES, 1955  
 (TAUX POUR 100,000 TRAVAILLEURS DE LA MAIN-D'ŒUVRE ESTIMATIVE\*)



\* POPULATION BASED ON MEAN OF 12 MONTHLY SURVEYS; RATES ADJUSTED BY 16.0% TO ALLOW FOR ADMISSIONS OF UNSTATED OCCUPATION.

† NO UPWARD ADJUSTMENT MADE, SINCE MARRIED WOMEN OF UNSTATED OCCUPATION AND AGED 14-69 YEARS WERE AUTOMATICALLY CLASSIFIED HERE.

\* FONDÉE SUR LA MOYENNE DES 12 RELEVÉS MENSUELS; TAUX MAJORÉS DE 16,0 P. 100 POUR TENIR COMPTE DES MALADES DONT LA PROFESSION N'EST PAS DÉCLARÉE.

† LE TAUX N'EST PAS MAJORÉ PARCE QUE LES FEMMES MARIÉES DONT LA PROFESSION N'EST PAS DÉCLARÉE ET QUI SONT ÂGÉES DE 14-69 ANS FIGURENT AUTOMATIQUÉMENT DANS CE GROUPE.

FIGURE - 18

GRAPHIQUE - 18

RANK OF MOST FREQUENT DIAGNOSTIC CLASSES  
AMONG FIRST ADMISSIONS, 1950 - 1955

CLASSES DE DIAGNOSTIC LES PLUS FRÉQUENTES  
CHEZ LES NOUVEAUX MALADES, 1950 - 1955




FIGURE -19

GRAPHIQUE - 19

SCHIZOPHRENIA AND MANIC DEPRESSIVE FIRST ADMISSIONS, SEX AND AGE, 1955  
(RATE PER 100,000 POPULATION)

SCHIZOPHRÉNIE ET MANIE DÉPRESSIVE CHEZ LES NOUVEAUX MALADES,  
SELON LE SEXE ET L'ÂGE, 1955  
(TAUX POUR 100,000 HABITANTS)




FIGURE -20

GRAPHIQUE -20

SENILE AND CEREBRAL ARTERIOSCLEROSIS FIRST ADMISSIONS, SEX AND AGE, 1955  
(RATE PER 100,000 POPULATION)

SÉNILITÉ ET ARTÉRIOSCLÉROSE CÉRÉBRALE CHEZ LES NOUVEAUX MALADES,  
SELON LE SEXE ET L'ÂGE, 1955  
(TAUX POUR 100,000 HABITANTS)




FIGURE - 21

GRAPHIQUE - 21

MENTAL DEFICIENCY, ALCOHOLISM AND NEUROTIC-DEPRESSIVE REACTION  
FIRST ADMISSIONS, SEX AND AGE, 1955

DÉFICIENCE MENTALE, ALCOOLISME ET RÉACTION DÉPRESSIVE NÉVROTIQUE  
CHEZ LES NOUVEAUX MALADES, SELON LE SEXE ET L'ÂGE, 1955




FIGURE - 22

GRAPHIQUE - 22

MENTAL DEFICIENTS AND EPILEPTICS, PERCENTAGE AMONG FIRST ADMISSIONS BY PROVINCE, 1955

DÉFICIENTS MENTAUX ET ÉPILEPTIQUES: POURCENTAGE PARMI LES NOUVEAUX MALADES PAR PROVINCE, 1955






FIGURE-23

GRAPHIQUE-23

PERCENTAGE DISTRIBUTION-POPULATION† AND FIRST ADMISSIONS\* BY YEARS OF SCHOOLING  
 RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DE LA POPULATION† ET DES NOUVEAUX MALADES\*  
 SELON LES ANNÉES D'ÉCOLE



† 1951 CENSUS.

† RECENSEMENT DE 1951.

\* BASED ON AVERAGE OF 1953-1955; EXCLUDES NOT STATED.

\* FONDÉE SUR LA MOYENNE DE 1953-1955, SANS LES MALADES DONT LA SCOLARITÉ N'EST PAS DÉCLARÉE.

TABLE 3. All first admissions<sup>1</sup>, by province, 1932-1955  
 TABLEAU 3. Tous nouveaux malades<sup>1</sup>, par province, 1932-1955

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number — Nombre											
1932.....	7,628	..	45	303	135	2,094	3,087	530	460	425	549
1933.....	7,518	..	48	358	124	2,186	2,955	465	483	399	500
1934.....	8,096	..	59	369	152	2,276	3,049	491	543	520	637
1935.....	8,604	..	57	359	205	2,420	3,370	456	533	558	646
1936.....	9,002	..	57	348	228	2,559	3,419	452	606	584	749
1937.....	8,703	..	61	346	267	2,501	3,165	425	609	533	796
1938.....	8,581	..	63	419	252	2,561	3,009	412	568	512	785
1939.....	8,301	..	54	366	328	2,123	3,068	414	608	511	829
1940.....	7,736	..	49	384	280	2,089	2,752	399	563	448	772
1941.....	7,902	..	62	469	312	2,084	2,772	432	565	451	755
1942.....	8,410	..	73	470	293	2,496	2,796	400	578	502	802
1943.....	8,556	..	53	427	261	2,708	2,805	452	607	466	757
1944.....	9,170	..	66	501	335	2,824	3,029	512	531	496	876
1945.....	9,489	..	75	487	230	2,833	3,439	486	542	514	883
1946.....	9,752	..	62	530	278	2,719	3,584	517	642	505	915
1947.....	9,745	..	52	550	276	2,373	3,741	492	675	515	1,071
1948.....	10,685	..	49	578	315	2,110	3,851	529	797	551	1,905
1949.....	11,556	111	45	516	360	2,671	3,918	520	1,024	585	1,806
1950.....	11,912	146	41	538	353	2,589	4,112	610	1,000	669	1,854
1951.....	13,152	175	89	628	354	3,039	4,395	586	1,029	644	2,213
1952.....	15,056	222	104	674	405	4,495	4,398	581	1,117	737	2,323
1953.....	15,925	267	121	844	405	4,563	4,837	528	1,119	952	2,289
1954.....	20,627	178	114	1,166	488	4,834	6,796	1,152	1,134	1,611	3,154
1955.....	21,774	143	110	1,298	752	5,080	7,203	981	1,173	1,770	3,264
Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants											
1932.....	72.7	..	50.6	58.4	32.6	71.6	88.9	75.1	49.8	57.4	77.7
1933.....	70.8	..	53.3	68.2	29.6	73.6	84.1	65.7	52.2	53.2	69.7
1934.....	75.0	..	64.8	69.5	35.9	75.5	86.0	69.2	58.5	69.9	87.6
1935.....	79.5	..	62.0	67.0	47.9	79.2	94.3	64.3	57.3	72.9	87.8
1936.....	82.3	..	61.3	64.1	52.7	82.6	94.8	63.6	65.1	75.6	100.5
1937.....	78.9	..	65.6	63.0	61.1	79.6	87.0	59.4	66.1	68.7	104.9
1938.....	77.1	..	67.0	75.5	57.0	80.5	81.9	57.2	62.1	65.6	101.3
1939.....	73.8	..	57.4	65.2	73.4	65.7	82.7	57.1	67.1	65.0	104.7
1940.....	68.1	..	51.6	67.5	61.9	63.7	73.4	54.8	62.6	56.7	95.9
1941.....	68.8	..	65.3	81.1	68.2	62.5	73.2	59.2	63.1	56.6	92.3
1942.....	72.3	..	81.1	79.5	63.1	73.6	72.0	55.2	68.2	64.7	92.2
1943.....	72.6	..	58.2	70.5	60.7	78.3	71.6	62.5	72.4	59.4	84.0
1944.....	76.9	..	72.5	82.0	72.7	80.7	76.4	70.4	63.5	61.4	94.0
1945.....	78.7	..	81.5	78.7	49.3	79.6	86.0	66.9	65.1	63.6	93.0
1946.....	79.5	..	66.0	87.2	58.2	74.9	87.6	71.1	77.1	62.9	91.2
1947.....	77.8	..	55.3	89.4	56.6	64.0	89.6	66.6	80.7	62.4	102.6
1948.....	83.5	..	52.7	92.5	63.3	55.7	90.1	70.9	95.1	64.5	176.1
1949.....	86.1	32.2	47.9	82.0	70.9	68.8	89.5	68.7	123.1	66.1	162.3
1950.....	87.0	41.6	42.7	84.3	68.9	65.2	92.0	79.4	120.0	73.3	163.1
1951.....	94.0	48.4	90.4	97.7	68.6	74.9	95.6	75.5	123.7	68.5	189.9
1952.....	104.5	59.4	104.0	103.2	77.0	107.7	92.3	72.8	132.5	76.0	193.9
1953.....	107.9	69.7	114.2	127.3	75.6	106.9	98.8	65.3	130.0	95.0	186.1
1954.....	136.0	44.7	108.6	173.3	89.2	110.2	134.7	139.1	129.2	155.1	249.1
1955.....	139.8	34.7	101.9	190.0	134.8	112.4	139.0	115.5	131.9	166.0	250.1

1. Data from all institutions — Dans toutes les institutions.

TABLE 4. First admissions<sup>1</sup>, by sex and age, 1932-1955  
 TABLEAU 4. Nouveaux malades<sup>1</sup>, par sexe et âge, 1932-1955

Item — Détail	All ages — Tous âges	0-9	10-19 <sup>2</sup>	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 <sup>3</sup>	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Non déclaré
Number — Nombre												
1932	5,774	..	979	1,107	1,102	918	680	484	469	..	..	35
1933	5,858	..	1,043	1,158	1,190	957	651	428	418	..	..	13
1934	6,403	..	1,054	1,317	1,234	1,015	739	516	500	..	..	28
1935	6,932	..	1,134	1,389	1,399	1,066	797	563	553	..	..	31
1936	7,594	..	1,197	1,555	1,488	1,247	888	613	595	..	..	11
1937	7,519	..	1,284	1,429	1,464	1,223	932	590	588	..	..	9
1938	7,612	..	1,282	1,449	1,451	1,194	942	675	619	..	..	—
1939	7,533	..	1,068	1,556	1,386	1,136	971	730	685	..	..	1
1940	6,987	..	1,093	1,315	1,262	1,090	898	627	697	..	..	5
1941	7,064	..	1,113	1,390	1,250	1,002	857	678	773	..	..	1
1942	7,247	..	1,156	1,460	1,257	997	836	695	827	..	..	19
1943	7,354	..	1,209	1,443	1,244	958	771	767	962	..	..	..
1944	7,591	..	1,115	1,446	1,354	994	898	723	1,003	..	..	58
1945	7,664	..	1,000	1,504	1,391	1,062	880	761	1,050	..	..	16
1946	8,437	..	1,208	1,568	1,481	1,184	955	843	1,195	..	..	3
1947	8,488	..	1,067	1,661	1,509	1,209	991	909	1,142	..	..	..
1948	8,857	..	1,019	1,646	1,592	1,327	1,010	906	1,330	..	..	27
1949	9,360	286	725	1,787	1,775	1,391	1,117	981	833	404	36	25
1950	10,016	547	900	1,860	1,833	1,401	1,115	955	868	464	54	19
1951	10,892	562	1,001	1,958	2,002	1,549	1,228	1,068	960	492	43	29
1952	11,696	666	1,045	2,155	2,220	1,651	1,229	1,061	1,044	525	57	43
1953	12,778	655	987	2,415	2,436	1,937	1,363	1,117	1,139	625	61	43
1954	15,790	738	1,390	2,895	3,260	2,466	1,811	1,316	1,188	624	74	28
1955	19,270	719	1,508	3,490	4,048	3,232	2,308	1,709	1,402	718	104	32
Newfoundland	143	—	12	33	44	24	14	13	3	—	—	1
Prince Edward Island	110	—	3	14	30	17	22	14	6	1	2	1
Nova Scotia	749	8	76	159	167	144	86	52	45	8	1	3
New Brunswick	637	5	40	113	128	109	76	62	59	38	2	5
Québec	4,451	254	462	930	975	767	490	285	179	86	12	11
Ontario	7,203	310	565	1,244	1,417	1,140	920	653	589	312	45	8
Manitoba	981	19	52	174	246	167	115	101	78	24	4	1
Saskatchewan	1,173	52	71	176	219	169	135	133	121	84	13	—
Alberta	1,309	40	128	264	255	204	138	102	121	52	5	—
British Columbia	2,514	31	99	383	567	491	313	294	201	113	20	2
Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants												
1932 <sup>r</sup>	59.0	..	24.3	68.4	83.9	79.2	82.0	96.1	139.7	..	..	..
1933 <sup>r</sup>	59.1	..	25.8	65.8	90.1	81.6	75.7	83.2	120.9	..	..	..
1934 <sup>r</sup>	63.9	..	26.2	77.4	92.7	85.7	83.2	98.2	139.7	..	..	..
1935 <sup>r</sup>	68.5	..	28.2	80.0	104.3	89.3	87.3	104.4	149.2	..	..	..
1936	69.5	..	27.8	82.2	102.9	96.8	88.3	103.7	147.2	..	..	..
1937	68.2	..	29.9	74.7	99.7	94.6	90.7	96.5	141.6	..	..	..
1938	68.4	..	29.8	75.2	96.8	92.0	89.7	106.5	145.0	..	..	..
1939	67.0	..	24.8	79.8	90.5	87.3	90.9	110.8	156.6	..	..	..
1940	61.5	..	25.4	66.9	80.5	83.5	82.8	91.3	155.2	..	..	..
1941	61.5	..	25.8	69.6	78.1	76.5	78.1	95.0	168.2	..	..	..
1942	62.3	..	26.8	71.7	76.9	75.3	74.9	94.5	175.1	..	..	..
1943	62.4	..	27.8	70.0	74.6	71.6	68.2	101.5	198.3	..	..	..
1944	63.6	..	25.5	69.7	79.5	73.4	78.6	93.1	201.3	..	..	..
1945	63.6	..	22.6	72.2	80.1	77.4	76.7	96.0	206.3	..	..	..
1946	68.8	..	26.9	74.4	82.9	84.6	83.0	104.1	227.4	..	..	..
1947	67.8	..	23.2	78.0	82.9	84.6	85.2	109.3	206.7	..	..	..
1948	69.2	..	21.5	76.8 <sup>r</sup>	85.8	91.0	85.8	105.7	230.2	..	..	..
1949 <sup>r</sup>	71.6	10.5	34.1	83.0	93.4	92.9	93.9	111.8	181.8	310.8	295.1	..
1950	73.2	18.6	41.0	83.9	92.0	89.4	91.1	104.2	178.9	341.7	418.6	..
1951	77.9	18.1	45.8	88.4	98.2	96.2	99.7	113.8	194.7	361.0	333.3	..
1952	81.2	20.5	46.6	95.4	105.7	98.8	97.6	111.8	198.8	373.4	425.4	..
1953	86.6	19.5	42.8	106.5	113.7	112.4	106.1	116.7	208.8	429.6	438.8	..
1954	104.1	21.1	58.1	126.4	148.8	138.6	137.8	136.2	210.0	412.2	510.3	..
1955	123.7	19.6	60.8	151.9	181.6	176.5	171.7	175.2	241.0	457.9	717.2	..
Newfoundland	34.7	—	15.2	57.2	87.3	60.5	48.0	65.7	—	—	—	..
Prince Edward Island	101.9	—	..	90.9	225.6	156.0	252.9	197.2	..	..	..	..
Nova Scotia	109.7	..	64.2	166.7	180.9	186.8	155.2	124.1	162.5	..	..	..
New Brunswick	114.2	..	39.3	146.6	179.5	187.6	180.1	193.1	296.5	612.9	..	..
Québec	98.5	22.3	58.0	132.0	153.2	152.0	139.1	125.0	145.3	267.9	413.8	..
Ontario	139.0	27.5	76.5	162.7	183.5	175.6	185.0	183.1	277.8	531.5	833.3	..
Manitoba	115.5	10.0	40.1	141.1	199.2	164.0	152.1	170.0	215.5	260.9	..	..
Saskatchewan	131.9	25.3	48.0	137.5	178.6	166.8	178.1	216.6	333.3	884.2	1,625.0	..
Alberta	122.8	15.3	75.5	162.1	165.6	167.9	158.1	159.4	329.7	597.7	..	..
British Columbia	192.6	11.2	54.9	226.4	294.5	293.5	255.5	279.5	278.8	638.4	1,428.6	..

TABLE 4. First admissions<sup>1</sup>, by sex and age, 1932-1955 - Continued  
 TABLEAU 4. Nouveaux malades<sup>1</sup>, par sexe et âge, 1932-1955 - suite

Item — Détail	All ages — Tous âges	0-9	10-19 <sup>2</sup>	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 <sup>3</sup>	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Non déclaré
	Males — Hommes											
Number — Nombre												
1932	3,340	..	600	617	650	536	383	267	261	..	..	26
1933	3,270	..	535	637	674	563	371	240	240	..	..	10
1934	3,564	..	568	680	699	574	433	328	265	..	..	17
1935	3,913	..	672	763	786	597	459	309	307	..	..	20
1936	4,330	..	660	852	857	720	527	351	354	..	..	9
1937	4,192	..	718	800	790	659	522	354	340	..	..	9
1938	4,331	..	731	842	822	655	528	393	360	..	..	—
1939	4,252	..	576	854	767	638	566	446	405	..	..	—
1940	3,880	..	616	753	680	576	500	346	405	..	..	4
1941	3,942	..	660	785	671	558	462	372	433	..	..	1
1942	4,009	..	641	825	663	542	473	411	438	..	..	16
1943	3,827	..	647	770	612	469	393	408	528	..	..	..
1944	3,985	..	640	762	657	507	450	391	532	..	..	46
1945	4,098	..	539	863	681	554	456	422	572	..	..	11
1946	4,434	..	661	782	731	618	514	478	648	..	..	2
1947	4,602	..	596	895	739	671	541	539	621	..	..	..
1948	4,713	..	572	876	768	706	537	494	744	..	..	16
1949	5,066	164	385	1,019	835	775	591	569	475	214	23	16
1950	5,455	329	490	1,020	906	769	602	555	508	242	25	9
1951	5,911	358	563	1,055	966	791	668	602	571	299	18	20
1952	6,255	398	581	1,195	1,083	852	643	598	574	277	29	25
1953	6,974	399	540	1,372	1,240	1,038	737	620	659	312	24	33
1954	8,647	430	785	1,605	1,683	1,343	1,011	773	634	336	34	13
1955	10,050	442	810	1,851	1,997	1,671	1,208	869	758	381	43	20
Newfoundland	68	—	2	18	22	10	6	9	1	—	—	—
Prince Edward Island	71	—	1	7	20	11	18	7	6	—	—	1
Nova Scotia	447	5	48	95	102	84	51	28	27	4	1	2
New Brunswick	346	3	26	55	63	66	35	36	34	21	2	5
Québec	2,288	170	240	494	448	385	236	167	93	43	5	7
Ontario	3,637	182	306	632	680	570	489	307	298	154	15	4
Manitoba	529	16	29	102	139	75	58	53	40	16	1	—
Saskatchewan	605	22	33	87	106	91	75	66	67	51	7	—
Alberta	740	23	72	158	146	111	77	52	70	29	2	—
British Columbia	1,319	21	53	203	271	268	163	144	122	63	10	1
Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants												
1932 <sup>r</sup>	66.0	..	29.4	74.3	95.3	85.7	84.9	100.7	154.7	..	..	..
1933 <sup>r</sup>	63.9	..	26.1	67.2	98.1	89.3	79.3	88.5	138.4	..	..	..
1934 <sup>r</sup>	68.9	..	27.9	78.4	100.9	90.7	89.6	118.0	148.0	..	..	..
1935 <sup>r</sup>	75.0	..	33.0	86.5	112.4	94.1	92.3	108.3	166.2	..	..	..
1936	76.8	..	30.3	89.0	113.6	105.6	96.0	111.6	175.3	..	..	..
1937	73.8	..	33.0	82.8	103.2	96.8	93.2	108.9	164.1	..	..	..
1938	75.6	..	33.6	86.5	105.4	96.3	92.5	116.4	169.3	..	..	..
1939	73.5	..	26.5	86.9	96.5	93.8	97.6	127.0	186.0	..	..	..
1940	66.5	..	28.3	76.1	83.6	84.8	85.3	94.6	181.3	..	..	..
1941	66.9	..	30.3	78.1	81.2	82.1	78.3	97.8	189.9	..	..	..
1942	67.2	..	29.3	80.5	78.8	79.0	79.1	104.8	186.8	..	..	..
1943	63.5	..	29.4	74.3	71.5	67.7	65.2	101.2	219.0	..	..	..
1944	65.3	..	28.8	73.4	75.5	72.3	74.2	94.4	214.3	..	..	..
1945	66.7	..	24.1	83.2	77.3	78.1	75.3	99.8	225.7	..	..	..
1946	71.0	..	29.0	74.5	80.9	85.5	85.3	111.1	247.7	..	..	..
1947	72.2	..	25.5	84.5	80.4	91.0	89.2	122.3	225.4	..	..	..
1948	72.4	..	23.8	82.2	82.4	94.2	87.4	108.8	257.7	..	..	..
1949 <sup>r</sup>	76.3	11.7	35.8	95.4	87.6	100.6	95.6	122.9	203.3	350.8	469.4	..
1950	78.6	21.9	44.1	92.9	90.9	95.4	95.2	115.2	205.8	381.1	480.8	..
1951	83.6	22.5	50.9	97.0	95.3	95.1	105.7	122.4	224.6	471.6	346.2	..
1952	85.7	24.0	51.0	106.6	103.6	98.8	99.6	121.1	216.2	422.9	537.0	..
1953	93.3	23.2	46.0	121.6	116.6	117.1	112.0	125.2	238.9	460.2	421.1	..
1954	112.5	24.0	64.5	140.2	154.9	147.2	150.2	155.8	222.1	475.2	566.7	..
1955	127.5	23.6	64.1	160.6	181.0	178.5	175.7	174.9	259.1	521.2	716.7	..
Newfoundland	32.0	—	..	60.4	84.0	47.2	..	..	..	—	—	..
Prince Edward Island	129.6	—	..	..	303.0	193.0	391.3	..	..	..	..	..
Nova Scotia	128.7	..	79.5	195.1	222.7	210.0	179.6	133.3	197.1	..	..	..
New Brunswick	123.3	..	50.4	147.8	181.0	220.7	164.3	220.9	340.0	724.1	..	..
Québec	101.2	29.2	59.4	142.2	143.9	152.8	134.0	147.8	155.3	294.5	..	..
Ontario	139.1	31.6	81.0	162.5	176.4	171.5	194.3	175.3	298.9	613.5	789.5	..
Manitoba	123.1	16.6	44.1	166.7	226.8	145.1	151.0	171.5	210.5	340.4	..	..
Saskatchewan	131.0	21.0	43.9	136.1	171.8	170.4	182.5	183.6	317.5	980.8	..	..
Alberta	133.1	17.3	82.3	188.8	187.9	172.9	161.4	143.6	331.8	617.0	..	..
British Columbia	198.6	14.8	57.6	243.1	293.0	312.4	253.5	259.0	311.2	692.3	1,428.6	..

See footnotes p. 54. — Voir renvois p. 54.

## FIRST ADMISSIONS

TABLE 4. First admissions,<sup>1</sup> by sex and age, 1932-1955 - ConcludedTABLEAU 4. Nouveaux malades,<sup>1</sup> par sexe et âge, 1932-1955 - fin

Item - Détail	All ages - Tous âges	0-9	10-19 <sup>2</sup>	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 <sup>3</sup>	80-89	90 or over - 90 ou plus	Not stated - Non déclaré
Females - Femmes												
Number - Nombre												
1932	2,434	..	379	490	452	382	297	217	208	..	..	9
1933	2,588	..	508	521	516	394	280	188	178	..	..	3
1934	2,839	..	486	637	535	441	306	188	235	..	..	11
1935	3,019	..	462	626	613	469	338	254	246	..	..	11
1936	3,264	..	537	703	631	527	361	262	241	..	..	2
1937	3,327	..	566	629	674	564	410	236	248	..	..	-
1938	3,281	..	551	607	629	539	414	282	259	..	..	-
1939	3,281	..	492	702	619	498	405	284	280	..	..	1
1940	3,107	..	477	562	582	514	398	281	292	..	..	1
1941	3,122	..	453	605	579	444	395	306	340	..	..	-
1942	3,238	..	515	635	594	455	363	284	389	..	..	3
1943	3,527	..	562	673	632	489	378	359	434	..	..	..
1944	3,606	..	475	684	697	487	448	332	471	..	..	12
1945	3,566	..	461	641	710	508	424	339	478	..	..	5
1946	4,003	..	547	786	750	566	441	365	547	..	..	1
1947	3,886	..	471	766	770	538	450	370	521	..	..	..
1948	4,144	..	447	770	824	621	473	412	586	..	..	11
1949	4,294	122	340	768	940	616	526	358	358	190	13	9
1950	4,561	218	410	840	927	632	513	400	360	222	29	10
1951	4,981	204	438	903	1,036	758	560	466	389	193	25	9
1952	5,441	268	464	960	1,137	799	586	463	470	248	28	18
1953	5,804	256	447	1,043	1,196	899	626	497	480	313	37	10
1954	7,143	308	605	1,290	1,577	1,123	800	543	554	288	40	15
1955	9,220	277	698	1,639	2,051	1,561	1,100	840	644	337	61	12
Newfoundland	75	-	10	15	22	14	7	4	2	-	-	1
Prince Edward Island	39	-	2	7	10	6	4	7	-	1	2	-
Nova Scotia	302	3	28	64	65	60	35	24	16	4	-	1
New Brunswick	291	2	14	58	65	43	41	26	25	17	-	-
Québec	2,163	84	222	436	527	382	254	118	86	43	7	4
Ontario	3,566	128	259	612	737	570	431	346	291	158	30	4
Manitoba	452	3	23	72	107	92	57	48	38	8	3	1
Saskatchewan	568	30	38	89	113	78	60	67	54	33	6	-
Alberta	569	17	56	106	109	93	61	50	51	23	3	-
British Columbia	1,195	10	46	180	296	223	150	150	79	50	10	1
Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants												
1932 <sup>F</sup>	51.5	..	19.0	62.2	71.7	71.7	78.5	91.0	124.6	..	..	..
1933 <sup>F</sup>	54.0	..	25.5	64.1	81.4	72.7	71.5	77.4	103.2	..	..	..
1934 <sup>F</sup>	58.6	..	24.4	76.3	83.9	80.0	75.7	75.9	131.4	..	..	..
1935 <sup>F</sup>	61.6	..	23.2	73.2	95.5	83.8	81.2	100.0	132.3	..	..	..
1936	61.6	..	25.2	75.3	91.2	86.9	79.0	94.6	119.1	..	..	..
1937	62.2	..	26.6	66.5	95.9	92.1	87.6	82.5	119.1	..	..	..
1938	60.7	..	25.9	63.6	87.5	87.3	86.5	95.1	120.9	..	..	..
1939	60.0	..	23.1	72.7	84.1	80.0	82.6	92.3	127.6	..	..	..
1940	56.2	..	22.4	57.5	77.1	82.1	79.9	87.6	129.4	..	..	..
1941	55.8	..	21.3	61.0	74.8	70.5	77.9	91.8	146.8	..	..	..
1942	57.1	..	24.1	62.8	74.9	71.4	70.1	82.7	163.7	..	..	..
1943	61.4	..	26.2	65.7	77.8	75.9	81.7	101.9	177.9	..	..	..
1944	61.9	..	22.0	66.0	83.7	74.6	83.5	91.7	188.4	..	..	..
1945	60.3	..	21.2	61.3	83.1	76.7	74.1	91.5	187.0	..	..	..
1946	66.5	..	24.7	74.2	85.0	83.7	80.5	96.2	207.3	..	..	..
1947	63.2	..	20.8	71.5	85.4	77.8	80.9	94.6	188.2	..	..	..
1948	65.9	..	19.2	71.6	89.2	87.7	84.0	102.3	202.8	..	..	..
1949 <sup>F</sup>	66.7	9.1	32.4	70.8	99.2	84.7	92.0	99.4	159.3	275.4	178.1	..
1950	67.6	15.1	37.8	75.1	93.1	83.0	86.7	92.0	150.9	307.1	376.6	..
1951	72.1	13.4	40.6	80.1	101.2	97.3	93.4	104.3	156.4	284.7	324.7	..
1952	76.6	16.9	42.0	84.3	107.9	98.8	95.5	101.8	181.0	330.2	350.0	..
1953	79.7	15.5	39.4	91.5	110.9	107.4	99.9	107.6	177.9	402.8	451.2	..
1954	95.4	18.0	51.6	112.5	142.8	129.6	124.7	115.4	197.8	356.9	470.6	..
1955	119.9	15.5	57.4	143.1	182.2	174.3	167.6	175.5	222.7	402.6	717.6	..
Newfoundland	37.6	-	25.8	53.8	90.9	75.7	..	..	..	-	-	..
Prince Edward Island	73.3	-	..	..	14.9	..	..	..	..	-	-	..
Nova Scotia	89.9	..	48.4	137.0	139.8	161.7	129.6	114.8	128.6	..	-	..
New Brunswick	104.9	..	27.9	145.4	178.1	152.5	196.2	164.6	252.5	515.2	-	..
Québec	95.8	15.1	56.7	122.1	162.0	151.1	144.2	102.6	135.9	245.7	..	..
Ontario	138.9	23.2	71.7	162.9	190.5	179.9	175.5	190.6	259.1	470.2	857.1	..
Manitoba	107.9	..	35.9	115.9	172.0	183.6	153.2	168.4	220.9	..	..	..
Saskatchewan	132.9	29.8	52.3	138.8	185.6	162.8	172.9	253.8	355.3	767.4	..	..
Alberta	111.5	13.3	67.9	133.8	142.9	162.3	154.0	179.9	326.9	575.0	..	..
British Columbia	186.5	7.4	52.0	210.0	296.0	273.6	257.7	302.4	240.1	581.4	1,428.6	..

1. Data from institutions on morbidity card system. - Dans les institutions utilisant les fiches de morbidité.

2. Includes age group 0-9 in 1932-1948. - Y compris le groupe d'âge de 0-9 ans en 1932-1948.

3. Includes age groups 80 or over in 1932-1948. - Y compris les groupes d'âge de 80 ans ou plus en 1932-1948.

TABLE 5. First admissions, by type of institution and province  
TABLEAU 5. Nouveaux malades, par genre d'institution et province

Type of institution — Genre d'institution	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>All first admissions — Tous nouveaux malades .....</b>	<b>21, 774</b>	<b>143</b>	<b>110</b>	<b>1, 298</b>	<b>752</b>	<b>5, 080</b>	<b>7, 203</b>	<b>981</b>	<b>1, 173</b>	<b>1, 770</b>	<b>3, 264</b>
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public .....	9, 673	143	110	604	637	2, 100	3, 600	213	865	855	546
Mental hospital, county and municipal — Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal .....	549	—	—	549	—	—	—	—	—	—	—
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé .....	7	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public .....	3, 721	—	—	—	—	2, 019	284	321	—	—	1, 097
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé .....	807	—	—	—	—	—	417	—	—	—	390
Training school, public — École de formation, publique .....	959	—	—	40	—	148	502	41	94	93	41
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public .....	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public .....	31	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—
Epilepsy hospital, private — Hôpital pour épileptiques, privé .....	18	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public ..	5, 065	—	—	—	115	611	2, 086	267	214	822	950
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral .....	877	—	—	105	—	153	307	139	—	—	173
<b>First admissions reported on morbidity cards — Nouveaux malades déclarés sur les fiches de morbidité .....</b>	<b>19, 270</b>	<b>143</b>	<b>110</b>	<b>749</b>	<b>637</b>	<b>4, 451</b>	<b>7, 203</b>	<b>981</b>	<b>1, 173</b>	<b>1, 309</b>	<b>2, 514</b>
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public .....	9, 673	143	110	604	637	2, 100	3, 600	213	865	855	546
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé .....	7	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public .....	3, 721	—	—	—	—	2, 019	284	321	—	—	1, 097
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé .....	807	—	—	—	—	—	417	—	—	—	390
Training school, public — École de formation, publique .....	959	—	—	40	—	148	502	41	94	93	41
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public .....	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public .....	31	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public ..	3, 128	—	—	—	—	—	2, 086	267	214	361	200
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral .....	877	—	—	105	—	153	307	139	—	—	173

TABLE 6. Source of admission of first admissions, by province  
TABLEAU 6. Source des nouveaux malades, par province

Source of admission — Source	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>Total — First admissions — Nouveaux malades .....</b>	<b>19, 270</b>	<b>143</b>	<b>110</b>	<b>749</b>	<b>637</b>	<b>4, 451</b>	<b>7, 203</b>	<b>981</b>	<b>1, 173</b>	<b>1, 309</b>	<b>2, 514</b>
Private physician — Médecin particulier .....	13, 514	125	80	611	578	3, 063	4, 821	590	1, 051	580	2, 015
Clinic agency — Établissement clinique .....	536	—	—	3	1	3	354	15	55	100	5
General hospital — Hôpital général .....	1, 035	8	—	11	1	186	488	24	15	135	167
Welfare institution — Institution de bien-être .....	455	—	1	31	—	177	181	23	7	30	5
Penal institution — Institution pénale .....	599	9	—	30	3	117	347	8	15	43	27
Other — Autre .....	3, 097	1	29	56	34	905	1, 007	319	30	421	295
Not stated — Non déclarée .....	34	—	—	7	20	—	5	2	—	—	—
<b>Total — Percentage distribution<sup>1</sup> — Répartition proportionnelle<sup>1</sup> .....</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Private physician — Médecin particulier .....	70.3	87.4	72.7	82.3	93.6	68.8	67.0	60.3	89.6	44.3	80.2
Clinic agency — Établissement clinique .....	2.8	—	—	0.4	0.2	0.1	4.9	1.5	4.7	7.6	0.2
General hospital — Hôpital général .....	5.4	5.6	—	1.5	0.2	4.2	6.8	2.5	1.3	10.3	6.6
Welfare institution — Institution de bien-être .....	2.4	—	0.9	4.2	—	4.0	2.5	2.3	0.6	2.3	0.2
Penal institution — Institution pénale .....	3.1	6.3	—	4.0	0.5	2.6	4.8	0.8	1.3	3.3	1.1
Other — Autre .....	16.1	0.7	26.4	7.5	5.5	20.3	14.0	32.6	2.6	32.2	11.7

1. Excludes not stated. — Calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0. — Sans les malades dont la source n'est pas déclarée. — Calculée au dixième p. 100 près pour chaque source; le total peut ne pas s'établir à 100.0.

TABLE 7. Method of commitment of first admissions, by province

TABLEAU 7. Mode d'entrée des nouveaux malades, par province

Method of commitment — Mode d'entrée	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>Total — First admissions — Nouveaux malades</b> .....	<b>19,270</b>	<b>143</b>	<b>110</b>	<b>749</b>	<b>637</b>	<b>4,451</b>	<b>7,203</b>	<b>981</b>	<b>1,173</b>	<b>1,309</b>	<b>2,514</b>
Voluntary — Volontaire .....	7,199	15	27	215	62	1,153	2,905	470	413	560	1,379
Warrant — Mandat .....	1,210	1	3	36	4	124	649	—	5	368	20
Certification — Certificat .....	8,682	127	80	483	105	2,170	3,548	170	717	270	1,012
Other — Autre .....	2,150	—	—	8	446	1,004	100	340	38	111	103
Not stated — Non déclaré .....	29	—	—	7	20	—	1	1	—	—	—
<b>Total — Percentage distribution<sup>1</sup> — Répartition proportionnelle<sup>1</sup></b> .....	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Voluntary — Volontaire .....	37.4	10.5	24.5	29.0	10.0	25.9	40.3	48.0	35.2	42.8	54.9
Warrant — Mandat .....	6.3	0.7	2.7	4.9	0.6	2.8	9.0	—	0.4	28.1	0.8
Certification — Certificat .....	45.1	88.8	72.7	65.1	17.0	48.8	49.3	17.3	61.1	20.6	40.3
Other — Autre .....	11.2	—	—	1.1	72.3	22.6	1.4	34.7	3.2	8.5	4.1

1. Excludes not stated. — Calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0 — Sans les malades dont la source n'est pas déclarée. — Calculée au dixième p. 100 près pour chaque source; le total peut ne pas s'établir à 100.0.

TABLE 8. Residence of first admissions, by region

TABLEAU 8. Résidence des nouveaux malades, par région

Residence — Résidence	First admissions — Nouveaux malades			Residence — Résidence	First admissions — Nouveaux malades		
	Total	Male — Hommes	Female — Femmes		Total	Male — Hommes	Female — Femmes
<b>CANADA</b> .....	<b>19,270</b>	<b>10,050</b>	<b>9,220</b>	<b>Nova Scotia — concluded:</b>			
Newfoundland .....	143	68	75	Lunenburg .....	34	18	16
Bonavista North .....	4	—	4	Picbou .....	44	30	14
Bonavista South .....	7	2	5	Queens .....	18	9	9
Burgeo and La Poile .....	1	—	1	Richmond .....	11	9	2
Burin .....	2	1	1	Shelburne .....	19	10	9
Carbonear — Bay de Verde .....	8	4	4	Victoria .....	4	3	1
Ferryland .....	3	—	3	Yarmouth .....	19	11	8
Fogo .....	4	3	1	Outside province — En dehors de la province	13	9	4
Fortune Bay — Hermitage .....	5	—	5	Not stated — Non déclarée .....	7	6	1
Grand Falls .....	9	6	3	<b>New Brunswick</b> .....	<b>637</b>	<b>346</b>	<b>291</b>
Green Bay .....	5	2	3	Albert .....	6	2	4
Harbour Grace .....	2	1	1	Carleton .....	13	4	9
Harbour Main — Bell Island .....	5	3	2	Charlotte .....	24	9	15
Humber .....	9	5	4	Gloucester .....	88	45	43
Labrador .....	1	1	—	Kent .....	23	15	8
Placentia and St. Mary's .....	4	3	1	Kings .....	21	12	9
Placentia West .....	4	—	4	Madawaska .....	26	13	13
Port-de-Grave .....	3	1	2	Northumberland .....	54	30	24
St. Barbe .....	—	—	—	Queens .....	6	4	2
St. George's — Port-au-Port .....	8	4	4	Restigouche .....	107	63	44
St. John's, East and West .....	36	18	18	St. John .....	125	65	60
Trinity North .....	4	2	2	Sunbury .....	9	4	5
Trinity South .....	4	3	1	Victoria .....	12	8	4
Twillingate .....	7	5	2	Westmoreland .....	74	43	31
White Bay .....	8	4	4	York .....	41	23	18
<b>Prince Edward Island</b> .....	<b>110</b>	<b>71</b>	<b>39</b>	Outside province — En dehors de la province	8	6	2
King's .....	16	10	6	<b>Québec</b> .....	<b>4,451</b>	<b>2,288</b>	<b>2,163</b>
Prince .....	36	24	12	Abitibi .....	63	37	26
Queens .....	58	37	21	Argenteuil .....	17	9	8
<b>Nova Scotia</b> .....	<b>749</b>	<b>447</b>	<b>302</b>	Arthabaska .....	39	22	17
Annapolis .....	20	12	8	Bagot .....	12	5	7
Antigonish .....	8	6	2	Beauce .....	78	36	42
Cape Breton .....	143	84	59	Beauharnois .....	27	13	14
Cochester .....	43	26	17	Bellechasse .....	35	25	10
Cumberland .....	35	24	11	Berthier .....	21	5	16
Digby .....	17	12	5	Bonaventure .....	38	17	21
Guysborough .....	19	11	8	Brome .....	9	3	6
Halifax .....	224	126	98	Chambly .....	51	32	19
Hants .....	27	17	10	Champlain .....	63	28	35
Inverness .....	16	8	8	Charlevoix .....	34	20	14
Kings .....	28	16	12	Châteauguay .....	10	6	4
				Chicoutimi .....	119	65	54

TABLE 8. Residence of first admissions, by region - Continued  
TABLEAU 8. Résidence des nouveaux malades, par région - suite

Residence - Résidence	First admissions - Nouveaux malades			Residence - Résidence	First admissions - Nouveaux malades		
	Total	Male - Hommes	Female - Femmes		Total	Male - Hommes	Female - Femmes
<b>Québec - concluded:</b>				<b>Ontario - concluded:</b>			
Compton.....	12	7	5	Huron.....	65	30	35
Deux-Montagnes.....	16	7	9	Kenora.....	98	23	15
Dorchester.....	44	32	12	Kenora (Patricia portion).....	-	-	-
Drummond.....	54	22	32	Kent.....	139	64	75
Frontenac.....	18	10	8	Lambton.....	109	60	49
Gaspé-Est - Gaspé-Sud.....	34	17	17	Lanark.....	47	23	24
Gaspé-Ouest - Gaspé-Nord.....	6	2	4	Leeds.....	44	26	18
Gatineau.....	10	1	9	Lennox-Addington.....	21	9	12
Hull.....	48	20	28	Lincoln.....	157	60	97
Huntingdon.....	12	6	6	Manitoulin.....	17	9	8
Iberville.....	8	4	4	Middlesex.....	482	240	242
Îles-de-la-Madeleine.....	6	5	1	Muskoka.....	31	17	14
Île-Jésus.....	22	6	16	Nipissing.....	74	41	33
Joliette.....	41	19	22	Norfolk.....	64	30	34
Kamouraska.....	39	23	16	Northumberland.....	41	19	22
Labelle.....	35	20	15	Ontario.....	152	69	83
Lac-St-Jean-Est.....	42	25	17	Oxford.....	98	45	53
Laprairie.....	13	7	6	Parry Sound.....	38	21	17
L'Assomption.....	15	7	8	Peel.....	63	27	36
Laviolette.....	38	28	10	Perth.....	74	28	46
Lévis.....	82	56	26	Peterborough.....	66	34	32
L'Islet.....	37	17	20	Prescott.....	21	15	6
Lotbinière.....	39	19	20	Prince Edward.....	14	7	7
Maskinongé.....	21	5	16	Rainy River.....	25	10	15
Matane.....	33	17	16	Renfrew.....	85	44	41
Matapédia.....	41	22	19	Russell.....	22	15	7
Mégantic.....	52	27	25	Simcoe.....	129	71	58
Missisquoi.....	25	12	13	Stormont.....	56	32	26
Montcalm.....	19	12	7	Sudbury.....	260	111	149
Montmagny.....	34	20	14	Thunder Bay.....	146	85	61
Montmorency.....	31	13	18	Timiskaming.....	52	29	23
Montréal (île).....	1,333	655	678	Victoria.....	27	12	15
Napierville.....	11	3	8	Waterloo.....	172	73	99
Nouveau-Québec.....	2	2	-	Welland.....	190	89	101
Nicolet.....	29	13	16	Wellington.....	109	52	57
Papineau.....	22	12	10	Wentworth.....	350	173	177
Pontiac.....	20	13	7	York.....	2,060	1,104	956
Portneuf.....	66	33	33	Outside province - En dehors de la province	207	123	84
Québec.....	518	297	221	Not stated - Non déclarée.....	5	5	-
Richelleu.....	29	9	20				
Richmond.....	31	17	14				
Rimouski.....	66	30	36				
Rivière-du-Loup.....	32	22	10	<b>Manitoba.....</b>	<b>981</b>	<b>529</b>	<b>452</b>
Roverbal (Lac-St-Jean-Ouest).....	49	34	15	Division 1.....	25	14	11
Rouville.....	9	3	6	Division 2.....	25	8	17
Saguenay.....	31	15	16	Division 3.....	18	9	9
St-Hyacinthe.....	38	17	21	Division 4.....	9	8	1
St-Jean.....	22	12	10	Division 5.....	42	19	23
St-Maurice.....	139	76	63	Division 6.....	559	296	263
Shefford.....	27	12	15	Division 7.....	53	24	29
Sherbrooke.....	83	21	62	Division 8.....	18	11	7
Soulanges.....	3	1	2	Division 9.....	50	22	28
Stanstead.....	18	10	8	Division 10.....	14	10	4
Témiscamingue.....	39	19	20	Division 11.....	28	16	12
Témiscouata.....	27	13	14	Division 12.....	18	12	6
Terrebonne.....	50	25	25	Division 13.....	13	9	4
Vaudreuil.....	12	4	8	Division 14.....	14	7	7
Verchères.....	16	6	10	Division 15.....	10	8	2
Wolfe.....	12	4	8	Division 16.....	31	16	15
Yamaska.....	17	9	8	Outside province - En dehors de la province	54	40	14
Outside province - En dehors de la province.....	157	90	67				
				<b>Saskatchewan.....</b>	<b>1,173</b>	<b>605</b>	<b>568</b>
<b>Ontario.....</b>	<b>7,203</b>	<b>3,637</b>	<b>3,566</b>	Assiniboia-Gravelbourg.....	35	20	15
Algoma.....	66	37	29	Meadow Lake.....	13	9	4
Brant.....	84	52	32	Melfort-Tisdale.....	68	30	38
Bruce.....	41	20	21	Moose Jaw.....	60	27	33
Carleton.....	414	177	237	North Battleford.....	132	78	54
Cochrane.....	71	40	31	Northern Saskatchewan Administration			
Dufferin.....	13	6	7	District.....	10	6	4
Dundas.....	20	9	11	Prince Albert.....	69	39	30
Durham.....	33	19	14	Regina City.....	130	60	70
Elgin.....	118	42	76	Regina Rural.....	95	48	47
Essex.....	269	135	134	Rosetown.....	49	21	28
Frontenac.....	88	44	44	Saskatoon City.....	120	60	60
Glengarry.....	17	13	4	Saskatoon Rural.....	77	37	40
Grenville.....	17	12	5	Swift Current.....	66	40	26
Grey.....	47	24	23	Wadena-Rumboldt.....	42	20	22
Haldimand.....	21	9	12	Weyburn-Estevan.....	70	36	34
Haliburton.....	6	3	3	Yorkton.....	96	42	54
Halton.....	55	29	26	Outside province - En dehors de la province	39	30	9
Hastings.....	71	41	30	Not stated - Non déclarée.....	2	2	-

TABLE 8. Residence of first admissions, by region - Concluded

TABLEAU 8. Résidence des nouveaux malades, par région - fin

Residence - Résidence	First admissions - Nouveaux malades			Residence - Résidence	First admissions - Nouveaux malades		
	Total	Male - Hommes	Female - Femmes		Total	Male - Hommes	Female - Femmes
<b>Alberta</b> .....	<b>1,309</b>	<b>740</b>	<b>569</b>	<b>Alberta - concluded</b>			
Division 1 .....	53	24	29	Division 17 .....	7	5	2
Division 2 .....	75	37	38	Outside province - En dehors de la province	59	44	15
Division 3 .....	19	7	12				
Division 4 .....	33	16	17	<b>British Columbia</b> .....	<b>2,514</b>	<b>1,319</b>	<b>1,195</b>
Division 5 .....	25	14	11	Division 1 .....	30	15	15
Division 6 .....	423	202	221	Division 2 .....	82	44	38
Division 7 .....	22	14	8	Division 3 .....	147	76	71
Division 8 .....	72	41	31	Division 4 .....	1,543	814	729
Division 9 .....	19	11	8	Division 5 .....	441	203	238
Division 10 .....	29	18	11	Division 6 .....	71	42	29
Division 11 .....	348	225	123	Division 7 .....	24	11	13
Division 12 .....	23	15	8	Division 8 .....	61	31	30
Division 13 .....	20	10	10	Division 9 .....	55	39	16
Division 14 .....	31	20	11	Division 10 .....	11	6	5
Division 15 .....	25	19	6	Outside province - En dehors de la province	49	38	11
Division 16 .....	26	18	8				

TABLE 9. Birthplace of first admissions and their parents, by province

TABLEAU 9. Lieu de naissance des nouveaux malades et de leurs parents, par province

Birthplace - Lieu de naissance	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>Patient's - Des malades</b>											
<b>Total</b> .....	<b>19,270</b>	<b>143</b>	<b>110</b>	<b>749</b>	<b>637</b>	<b>4,451</b>	<b>7,203</b>	<b>981</b>	<b>1,173</b>	<b>1,309</b>	<b>2,514</b>
Canada .....	14,321	140	108	677	594	3,272	5,562	733	800	853	1,582
Outside Canada - En dehors du Canada .....	3,875	3	2	42	25	223	1,612	243	356	447	922
Not stated - Non déclaré .....	1,074	-	-	30	18	956	29	5	17	9	10
<b>Parents' - Des parents</b>											
<b>Total</b> .....	<b>19,270</b>	<b>143</b>	<b>110</b>	<b>749</b>	<b>637</b>	<b>4,451</b>	<b>7,203</b>	<b>981</b>	<b>1,173</b>	<b>1,309</b>	<b>2,514</b>
Both Canada - Les deux nés au Canada .....	8,003	133	108	546	448	2,796	2,383	328	306	355	600
One Canada, one outside Canada - L'un au Canada, l'autre à l'extérieur .....	1,320	4	-	56	17	62	521	100	123	149	238
Both outside Canada - Les deux à l'extérieur .....	5,249	3	2	42	23	215	1,759	497	578	741	1,389
Either or both not stated - Non déclaré pour l'un ou les deux .....	4,698	3	-	105	149	1,378	2,540	56	166	64	237

TABLE 10. Marital status of first admissions, by province

TABLEAU 10. État matrimonial des nouveaux malades, par province

Marital status - État matrimonial	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>Total - First admissions - Nouveaux malades</b>	<b>19,270</b>	<b>143</b>	<b>110</b>	<b>749</b>	<b>637</b>	<b>4,451</b>	<b>7,203</b>	<b>981</b>	<b>1,173</b>	<b>1,309</b>	<b>2,514</b>
Single - Célibataires .....	7,516	60	37	292	230	2,176	2,680	351	437	548	705
Married <sup>1</sup> - Mariés <sup>1</sup> .....	8,933	73	62	373	310	1,880	3,371	500	523	564	1,277
Widowed - Veufs .....	1,767	6	9	52	67	231	762	78	158	132	272
Divorced - Divorcés .....	886	4	2	29	10	71	367	50	50	63	240
Not stated - Non déclaré .....	168	-	-	3	20	93	23	2	5	2	20
<b>Total - Percentage distribution<sup>2</sup> - Répartition proportionnelle<sup>2</sup></b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Single - Célibataires .....	39.3	42.0	33.6	39.1	37.3	49.9	37.3	35.9	37.4	41.9	28.3
Married <sup>1</sup> - Mariés <sup>1</sup> .....	46.8	51.0	56.4	50.0	50.2	43.1	46.9	51.1	44.8	43.2	51.2
Widowed - Veufs .....	9.3	4.2	8.2	7.0	10.9	5.3	10.6	8.0	13.5	10.1	10.9
Divorced - Divorcés .....	4.6	2.8	1.8	3.9	1.6	1.6	5.1	5.1	4.3	4.8	9.6

1. Includes separated. - Y compris les personnes séparées.

2. Excludes not stated. - Calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0 - Sans les malades dont l'état matrimonial n'est pas déclaré. - Calculée au dixième p. 100 près pour chaque catégorie; le total peut ne pas s'établir à 100.0.

TABLE 11. Number of children of female (other than single) first admissions, by province

TABLEAU 11. Nombre d'enfants des nouvelles malades (non célibataires), par province

Number of children — Nombre d'enfants	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>Total — First admissions — Nouveaux malades</b>	<b>6,332</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>214</b>	<b>207</b>	<b>1,225</b>	<b>2,478</b>	<b>321</b>	<b>405</b>	<b>404</b>	<b>1,003</b>
No children — Aucun enfant .....	838	2	4	30	24	148	306	46	48	52	178
1 child — enfant .....	926	7	1	32	38	125	304	57	58	74	230
2 children — enfants .....	1,084	7	2	51	30	121	338	74	82	106	273
3 " — " .....	730	10	5	29	20	95	251	52	54	68	146
4 " — " .....	444	7	2	23	17	56	143	27	40	31	98
5 " — " .....	269	5	1	8	11	61	88	21	21	19	34
6 " — " .....	169	3	—	6	11	37	55	12	10	19	16
7 " — " .....	98	3	—	6	10	32	26	4	7	5	5
8 " — " .....	61	1	—	6	5	18	12	2	5	9	3
9 children or more — enfants ou plus .....	153	5	1	15	15	46	38	10	14	5	4
Not stated — Non déclaré .....	1,560	—	9	8	26	486	917	16	66	16	16
<b>Total — Percentage distribution<sup>1,2</sup> Répartition proportionnelle<sup>1,2</sup></b>	<b>100.0</b>										
No children — Aucun enfant .....	17.6	4.0	25.0	14.6	13.3	20.0	19.6	15.1	14.2	13.4	18.0
1 child — enfant .....	19.4	14.0	6.3	15.5	21.0	16.9	19.5	18.7	17.1	19.1	23.3
2 children — enfants .....	22.7	14.0	12.5	24.8	16.6	16.4	21.7	24.3	24.2	27.3	27.7
3 " — " .....	15.3	20.0	31.3	14.1	11.0	12.9	16.1	17.0	15.9	17.5	14.8
4 " — " .....	9.3	14.0	12.5	11.2	9.4	7.6	9.2	8.9	11.8	8.0	9.9
5 " — " .....	5.6	10.0	6.3	3.9	6.1	8.3	5.6	6.9	6.2	4.9	3.4
6 " — " .....	3.7	6.0	—	2.9	6.1	5.0	3.5	3.9	2.9	4.9	1.6
7 " — " .....	2.1	6.0	—	2.9	5.5	4.3	1.7	1.3	2.1	1.3	0.5
8 " — " .....	1.3	2.0	—	2.9	2.8	2.4	0.8	0.7	1.5	2.3	0.3
9 children or more — enfants ou plus .....	3.2	10.0	6.3	7.3	8.3	6.2	2.4	3.3	4.1	1.3	0.4
<b>Cumulative percentage<sup>1</sup> — Pourcentage cumulatif<sup>1</sup></b>	<b>100.0</b>										
No children — Aucun enfant .....	17.6	4.0	25.0	14.6	13.3	20.0	19.6	15.1	14.2	13.4	18.0
1 child or less — enfant ou moins .....	37.0	18.0	31.3	30.1	34.3	36.9	39.1	33.8	31.3	32.5	41.3
2 children or less — enfants ou moins .....	59.7	32.0	43.8	54.9	50.8	53.3	60.7	58.0	55.5	59.8	69.0
3 " " — " " .....	75.0	52.0	75.0	68.9	61.9	66.2	76.8	75.1	71.4	77.3	83.8
4 " " — " " .....	84.3	66.0	87.5	80.1	71.3	73.7	86.0	83.9	83.2	85.3	93.7
5 " " — " " .....	89.9	76.0	93.8	84.0	77.3	82.0	91.6	90.8	89.4	90.2	97.2
6 " " — " " .....	93.5	82.0	—	86.9	83.4	87.0	95.1	94.8	92.3	95.1	98.8
7 " " — " " .....	95.5	88.0	—	89.8	89.0	91.3	96.8	96.1	94.4	96.4	99.3
8 " " — " " .....	96.8	90.0	—	92.7	91.7	93.8	97.6	96.7	95.9	98.7	99.6
Any number — Nombre quelconque .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

1. Excludes not stated. — Sans les malades dont le nombre d'enfants n'est pas déclaré.

2. Calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0. — Calculée au dixième p. 100 près pour chaque catégorie; le total peut ne pas s'établir à 100.0.

## FIRST ADMISSIONS

TABLE 12. Years of schooling of first admissions aged five years or more, by province  
TABLEAU 12. Années d'école des nouveaux malades âgés de 5 ans ou plus, par province

Years of schooling — Années d'école	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total first admissions — Total, nouveaux malades.....	19,270	143	110	749	637	4,451	7,203	981	1,173	1,309	2,514
Total aged five years or more — Total, âgés de 5 ans ou plus.....	19,056	143	110	749	636	4,392	7,094	981	1,149	1,309	2,493
Nil — Aucune.....	1,240	11	2	10	47	398	467	64	91	94	56
1-4 years of schooling — années d'école.....	1,187	39	11	37	83	185	406	97	103	132	94
5-8 " " " " " ".....	5,483	61	51	161	238	480	2,367	371	369	527	858
9-12 " " " " " ".....	4,769	28	41	117	128	208	2,231	306	258	424	1,028
13-16 " " " " " ".....	902	—	1	5	10	13	614	19	31	47	162
17 years or more of schooling — 17 années d'école ou plus.....	215	—	—	2	2	3	173	4	1	10	20
Not stated — Non déclarées.....	5,260	4	4	417	128	3,105	836	120	296	75	275

TABLE 13. Citizenship of first admissions, by province  
TABLEAU 13. Citoyenneté des nouveaux malades, par province

Citizenship — Citoyenneté	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total.....	19,270	143	110	749	637	4,451	7,203	981	1,173	1,309	2,514
Canadian born — Canadienne par la naissance.....	14,320	140	108	676	594	3,272	5,562	733	800	853	1,582
Canadian by naturalization — Canadienne par naturalisation..	2,664	3	2	7	14	116	982	189	312	328	711
Other British Commonwealth — Autre, Commonwealth britannique....	245	—	—	4	1	14	147	6	6	21	46
Other — Autre.....	843	—	—	3	5	84	434	45	27	84	161
Not stated — Non déclarée.....	1,198	—	—	59	23	965	78	8	28	23	14

TABLE 14. Origin of first admissions, by province  
TABLEAU 14. Origine ethnique des nouveaux malades, par province

Origin — Origine	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total.....	19,270	143	110	749	637	4,451	7,203	981	1,173	1,309	2,514
English — Anglaise.....	4,823	117	34	398	188	179	2,123	212	239	340	993
Irish — Irlandaise.....	1,426	19	21	52	64	58	621	97	108	109	277
Scottish — Écossaise.....	1,704	2	41	117	50	63	591	119	129	186	406
Other British — Autre britannique.....	99	—	—	1	5	1	26	6	13	14	33
French — Française.....	4,081	3	12	51	253	2,942	477	96	83	66	98
Austrian — Autrichienne.....	110	—	—	—	—	3	33	16	14	20	24
Belgian — Belge.....	39	—	—	—	—	6	10	8	3	4	8
Czech and Slovak — Tchèque et slovaque.....	65	—	—	—	—	5	34	6	6	7	7
Danish — Danoise.....	64	—	—	1	1	1	8	2	7	16	28
Finnish — Finlandaise.....	84	—	—	2	—	—	51	—	4	4	23
German — Allemande.....	652	—	—	9	1	13	222	52	146	95	114
Greek — Grecque.....	38	—	—	—	2	3	20	1	1	3	8
Hungarian — Hongroise.....	76	—	—	—	—	3	29	2	17	11	14
Icelandic — Islandaise.....	36	—	—	—	—	—	5	19	6	—	6
Italian — Italienne.....	198	—	—	—	1	24	111	8	3	17	34
Jewish — Juive.....	153	—	—	1	—	49	62	26	1	6	8
Lithuanian — Lithuanienne.....	23	—	—	—	—	2	11	2	1	2	5
Netherlander — Néerlandaise.....	236	—	1	4	2	4	94	23	26	31	51
Norwegian — Norvégienne.....	187	—	—	2	1	2	14	8	56	42	62
Polish — Polonaise.....	346	1	—	7	—	8	129	64	32	60	45
Roumanian — Roumaine.....	41	—	—	1	—	—	14	2	7	9	7
Russian — Russe.....	204	—	—	—	—	6	38	26	40	46	48
Swedish — Suédoise.....	158	—	—	—	1	1	23	19	26	41	47
Ukrainian — Ukrainienne.....	430	—	—	1	1	8	105	111	108	60	36
Yugoslavian — Yougoslave.....	52	—	—	2	—	1	26	3	4	3	13
Other European — Autre européenne.....	65	—	—	—	5	5	30	1	4	5	15
Chinese — Chinoise.....	56	—	—	3	—	1	10	1	8	11	22
Japanese — Japonaise.....	26	—	—	—	—	—	8	1	—	4	13
Other Asiatic — Autre, asiatique.....	21	—	—	—	1	2	4	2	1	1	10
Native Indian and Eskimo — Indienne de l'Amérique et esquimaude..	172	—	—	3	1	6	42	26	31	36	27
Negro — Nègre.....	28	—	—	6	—	3	15	—	1	2	1
Other — Autre.....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Not stated — Non déclarée.....	3,576	1	1	88	60	1,051	2,216	22	48	58	31

TABLE 15. Year of arrival of immigrant first admissions, by province  
 TABLEAU 15. Année d'arrivée des nouveaux malades immigrés, par province

Year of arrival — Année d'arrivée	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>TOTAL</b> .....	<b>3,875</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>223</b>	<b>1,612</b>	<b>243</b>	<b>356</b>	<b>447</b>	<b>922</b>
Before 1901 — Avant 1901 .....	175	—	—	—	1	15	61	15	20	16	47
1901-1910 .....	626	—	—	2	—	29	156	46	116	79	198
1911-1920 .....	715	—	1	1	1	45	215	57	81	94	220
1921-1930 .....	631	—	—	—	—	22	216	47	62	100	184
1931-1940 .....	109	—	1	2	—	7	45	6	6	10	32
1941-1946 .....	61	1	—	—	2	5	23	4	6	6	14
1947 .....	44	1	—	—	—	3	23	5	—	3	9
1948 .....	100	—	—	—	—	1	67	11	4	9	8
1949 .....	66	—	—	—	—	7	37	2	—	8	12
1950 .....	74	1	—	—	—	2	34	5	5	10	17
1951 .....	127	—	—	—	—	12	68	4	2	15	26
1952 .....	94	—	—	1	—	10	39	4	1	16	23
1953 .....	84	—	—	1	1	1	53	4	2	9	13
1954 .....	102	—	—	—	—	13	45	5	4	18	17
1955 .....	73	—	—	—	2	14	29	4	3	5	16
Not stated — Non déclarée .....	794	—	—	35	18	37	501	24	44	49	86

TABLE 16. First admission rates for Canada (including immigrants) and immigrants by year of arrival, 1948-1955  
 (Per 100,000 population)

TABLEAU 16. Taux de nouveaux malades parmi la population canadienne (y compris les immigrés) et parmi les immigrés, par année d'arrivée, 1948-1955 (pour 100,000 habitants)

Year of first admission — Année de la première admission	General population rate <sup>1</sup> — Taux national <sup>1</sup>	Immigrants, 1948-1955, by year of arrival — Immigrés, 1948-1955, par année d'arrivée									Other population rate <sup>2</sup> — Taux du reste de la population <sup>2</sup>
		1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	Total	
1948 .....	69.2	83.6	...	...	...	...	...	...	...	83.6	69.1
1949 .....	71.6	61.2	75.8	...	...	...	...	...	...	65.4	71.6
1950 .....	73.2	93.6	62.6	81.3	...	...	...	...	...	79.8	73.1
1951 .....	77.9	88.0	73.8	89.6	104.2	...	...	...	...	88.8	77.6
1952 .....	81.2	96.0	79.3	104.7	75.8	86.6	...	...	...	85.0	81.1
1953 .....	86.6	134.4	109.9	121.6	87.7	61.2	97.3	...	...	92.9	86.3
1954 .....	104.1	136.4	143.6	112.0	92.0	71.6	59.2	82.8	...	88.5	104.8
1955 .....	123.7	200.0	132.0	164.4	100.0	72.9	59.6	64.5	132.7	89.9	125.6

1. Includes all immigrants. — Comprend tous les immigrés.

2. Excludes immigrants who arrived in 1948 or thereafter. — Sauf les immigrés arrivés en 1948 et après.

TABLE 17. Religious denomination of first admissions, by province

TABLEAU 17. Religion des nouveaux malades, par province

Religious denomination — Religion	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>TOTAL</b> .....	<b>19,270</b>	<b>143</b>	<b>110</b>	<b>749</b>	<b>637</b>	<b>4,451</b>	<b>7,203</b>	<b>981</b>	<b>1,173</b>	<b>1,309</b>	<b>2,514</b>
Adventist — Adventiste .....	28	—	—	1	—	—	6	1	3	3	14
Anglican — Anglicane .....	2,586	32	5	138	65	111	1,294	115	117	151	558
Baptist — Baptiste .....	660	—	5	88	79	5	342	16	22	30	73
Buddhist — Bouddhiste .....	11	—	—	—	—	—	2	—	—	2	7
Christian and Missionary Alliance — Alliance chrétienne et missionnaire .....	5	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—
Christian Science — Science chrétienne .....	29	—	—	—	—	—	10	1	2	1	15
Church of Christ, Disciples — Église du Christ, disciples ..	16	—	1	—	—	—	11	—	2	2	—
Confucian — Confucéenne .....	8	—	—	—	—	—	1	—	—	2	5
Doukhorob .....	15	—	—	—	—	—	—	—	6	1	8
Evangelical Church — Église évangélique .....	35	—	—	—	—	1	18	2	2	6	6
Free Methodist Church of Canada — Église méthodiste libre du Canada .....	99	—	—	9	3	1	48	2	7	9	20
Greek Catholic — Grecque catholique .....	233	—	—	1	—	—	65	69	45	40	13
Greek Orthodox — Grecque orthodoxe .....	237	—	—	—	2	13	94	31	38	22	37
Jehovah's Witnesses — Témoins de Jéhovah .....	77	1	—	1	—	—	29	5	7	9	25
Jewish — Judaique .....	249	—	—	4	—	—	55	126	36	5	12
Lutheran — Luthérienne .....	731	—	—	13	3	15	237	51	102	129	181
Mennonite (including Hutterite) — Mennonite (y compris hut- terite) .....	111	—	—	—	—	—	22	31	29	8	21
Mormon — Mormone .....	26	—	—	—	—	—	5	—	1	18	2
No religion — Sans religion .....	103	—	2	2	15	—	7	1	17	13	46
Pagan — Païenne .....	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
Pentecostal — Pentecostale .....	126	7	—	1	8	4	43	11	9	20	23
Presbyterian — Presbytérienne .....	1,067	1	16	30	8	24	635	47	52	81	173
Protestant n.o.s. — Protestante n.a.s. ....	792	—	1	77	12	34	226	46	46	141	209
Roman Catholic — Catholique .....	7,305	55	50	259	347	3,153	2,138	259	314	317	413
Salvation Army — Armée du Salut .....	84	8	—	3	—	1	52	2	4	4	10
Unitarian — Unitarienne .....	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
United Church of Canada — Église-unie du Canada .....	3,142	39	30	92	63	71	1,575	217	277	251	527
Other — Autre .....	229	—	—	2	4	14	108	5	24	17	55
Not stated — Non déclarée .....	1,260	—	—	28	28	949	101	33	39	20	62

TABLE 18. Occupation of first admissions, by province

TABLEAU 18. Profession des nouveaux malades, par province

Occupation — Profession	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>TOTAL</b> .....	<b>19,270</b>	<b>143</b>	<b>110</b>	<b>749</b>	<b>637</b>	<b>4,451</b>	<b>7,203</b>	<b>981</b>	<b>1,173</b>	<b>1,309</b>	<b>2,514</b>
Managerial — Administration .....	397	—	3	7	12	66	166	21	22	37	63
Professional — Professions libérales .....	628	1	7	14	10	135	275	33	20	33	100
Clerical — Employés de bureau .....	806	—	5	19	15	119	412	39	40	38	119
Transportation — Transports .....	394	6	3	16	13	81	127	26	12	32	78
Communication — Communications .....	71	—	—	2	2	6	35	5	5	3	13
Commercial — Commerce .....	424	2	3	13	15	43	200	24	19	18	87
Financial — Finance .....	58	—	—	2	1	6	32	3	1	4	9
Service — Services .....	1,164	9	13	52	30	203	412	121	50	89	185
Agricultural — Agriculture .....	931	—	28	16	33	157	237	70	177	146	67
Fishing, logging and trapping — Pêche, abattage et trappage ..	252	20	—	16	8	56	34	13	2	12	91
Mining — Mines .....	120	—	—	13	2	12	48	2	3	10	30
Manufacturing and mechanical <sup>1</sup> — Fabrication et mécanique <sup>1</sup> ..	803	3	2	18	23	123	403	41	19	46	125
Construction .....	424	4	5	15	22	65	155	19	20	38	81
Labourers — Manoeuvres .....	1,317	19	9	45	67	307	497	71	57	84	161
Non-labour force — Hors de la main-d'oeuvre .....	9,994	79	31	317	345	1,942	4,074	485	713	713	1,295
Unemployed — En chômage .....	1,852	18	6	59	84	539	686	82	103	151	124
Students (under 14 years) — Étudiants (moins de 14 ans) ..	102	—	—	15	2	8	57	3	6	6	5
Students (14 years or over) — Étudiants (14 ans ou plus) ..	379	2	3	23	4	55	189	18	18	27	40
Home-makers — Maîtresses de maison .....	4,924	49	21	171	174	736	2,069	299	299	320	786
Under 14 years (not specified as student) — Malades de moins de 14 ans (non déclarés étudiants) .....	987	—	—	13	4	378	405	23	62	69	33
Retired — Personnes retirées .....	1,723	7	—	36	74	226	666	57	210	140	307
Other unclassifiable — Autres, non classables .....	27	3	1	—	3	—	2	3	15	—	—
Not stated — Non déclarée .....	1,487	—	1	184	39	1,130	96	8	13	6	10

1. Includes stationary enginemen and occupations associated with electric power production — Y compris les mécaniciens de machines fixes et les emplois se rattachant à la production d'énergie électrique.

TABLE 19. Industry of first admissions, by province  
TABLEAU 19. Industrie des nouveaux malades, par province

Industry — Industrie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>TOTAL</b> .....	<b>19,270</b>	<b>143</b>	<b>110</b>	<b>749</b>	<b>637</b>	<b>4,451</b>	<b>7,203</b>	<b>981</b>	<b>1,173</b>	<b>1,309</b>	<b>2,514</b>
Agriculture .....	939	—	29	15	33	158	242	70	178	146	68
Forestry — Forestage .....	200	4	—	5	5	53	36	3	1	10	83
Fishing, hunting and trapping — Pêche, piégeage et trap- page .....	70	15	—	14	3	6	2	10	1	3	16
Mining and quarrying — Mines et carrières .....	134	—	—	13	2	13	52	4	3	16	31
Manufacturing — Fabrication .....	1,113	5	6	17	16	168	618	40	15	51	177
Construction .....	548	4	5	23	22	76	205	26	28	61	98
Transportation, storage and communication — Transports, entreposage et communications .....	560	7	4	14	17	97	208	41	23	58	91
Public utilities — Services d'utilité publique .....	36	1	—	3	1	4	10	6	—	2	9
Trade — Commerce .....	618	2	7	16	18	65	273	39	37	45	116
Finance, insurance and real estate — Finance, assurance et immeuble .....	112	—	—	5	—	12	67	5	3	6	14
Service — Services .....	2,269	10	18	85	47	443	900	160	84	137	385
<i>Non-labour force — Hors de la main-d'oeuvre</i> .....	<i>10,196</i>	<i>79</i>	<i>38</i>	<i>322</i>	<i>348</i>	<i>1,956</i>	<i>4,192</i>	<i>504</i>	<i>743</i>	<i>719</i>	<i>1,295</i>
Unemployed — En chômage .....	1,854	18	6	59	84	540	687	82	103	151	124
Students (under 14 years) — Étudiants (moins de 14 ans) .....	102	—	—	15	2	8	57	3	6	6	5
Students (14 years or over) — Étudiants (14 ans ou plus) .....	378	2	3	23	4	55	189	18	17	27	40
Homemakers — Maîtresses de maison .....	4,923	49	21	171	174	735	2,069	299	299	320	786
Under 14 years (not specified as student) — Malades de moins 14 ans (non déclarée comme étudiants) .....	987	—	—	13	4	378	405	23	62	69	33
Retired — Personnes retirées .....	1,721	7	—	36	74	226	665	57	210	140	306
Other unclassifiable <sup>1</sup> — Autres, non classables <sup>1</sup> .....	231	3	8	5	6	14	120	22	46	6	1
Not stated, occupation labourer — Non déclarée, emploi de manoeuvre .....	691	16	1	28	60	259	160	27	—	22	118
Industry not stated — Industrie non déclarée .....	1,784	—	2	189	65	1,141	238	46	57	33	13

1. Includes labourers, in no specific industry. — Comprend les manoeuvres sans industrie déterminée.

TABLE 20. Rank of most frequent diagnostic classes among first admissions, 1950-1955  
TABLEAU 20. Ordre des classes de diagnostic les plus fréquentes des nouveaux malades, 1950-1955

I.S.C. No. N° du C.S.I.	Diagnostic class — Classe de diagnostic	1950	1951	1952	1953	1954	1955
300	Schizophrenia — Schizophrénie .....	1	1	1	1	1	1
304,306	Senile and cerebral arteriosclerosis — Sénilité et artériosclérose cérébrale .....	2	2	2	2	2	2
301	Manic depressive — Manie dépressive .....	4	4	4	4	4	3
325	Mental deficiency — Déficience mentale .....	3	3	3	3	3	4
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique .....	7	8	8	7	6	5
322	Alcoholism (without psychosis) — Alcoolisme (sans psychose) .....	10	7	7	5	5	6
083.2,308,309, 648.3,688.1	Other and unspecified psychoses — Psychoses, autres et non spécifiées .....	5	5	5	6	7	7
310	Anxiety reaction — Réaction d'anxiété .....	14	11	12	12	9	8
302	Involitional melancholia — Mélancolie involutive .....	6	6	6	8	8	9
320	Pathological personality — Personnalité pathologique .....	11	12	11	9	10	10
312,318	Other and unspecified psychoneurotic reactions — Réactions psychonévrotiques autres et non spécifiées .....	13	13	14	13	11	11
307	Alcoholic psychosis — Psychose alcoolique .....	9	9	9	10	12	12
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques .....	8	10	10	11	14	13

TABLE 21. Diagnostic classes of first admissions, by sex and province  
(number)

I.S.C. No. N° du C.S.I.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.
	<b>TOTAL</b> .....	<b>M. 10,050</b> <b>F. 9,220</b>	<b>68</b> <b>75</b>	<b>71</b> <b>39</b>	<b>447</b> <b>302</b>	<b>346</b> <b>291</b>
	<b>Psychoses</b> .....	<b>M. 5,271</b> <b>F. 5,462</b>	<b>55</b> <b>59</b>	<b>34</b> <b>25</b>	<b>215</b> <b>221</b>	<b>191</b> <b>185</b>
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system.....	M. 75 F. 21	— —	— —	4 2	10 1
300	Schizophrenia.....	M. 1,952 F. 1,825	31 15	12 8	121 111	70 71
301	Manic depressive.....	M. 660 F. 1,051	4 3	5 4	12 62	16 23
302	Involuntal melancholia .....	M. 285 F. 590	2 10	1 5	24 6	7 23
303	Paranoia and paranoid states .....	M. 185 F. 236	— —	— 1	12 5	1 7
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis.....	M. 1,205 F. 1,038	8 7	4 4	24 14	63 42
305	Presenile .....	M. 38 F. 53	2 —	1 —	2 1	2 1
307	Alcoholic .....	M. 368 F. 75	1 —	6 —	4 —	4 1
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses .....	M. 503 F. 573	7 24	5 3	12 20	18 16
	<b>Psychoneuroses</b> .....	<b>M. 1,473</b> <b>F. 2,175</b>	<b>8</b> <b>14</b>	<b>4</b> <b>6</b>	<b>69</b> <b>32</b>	<b>24</b> <b>55</b>
310	Anxiety reaction.....	M. 472 F. 510	1 1	1 1	32 9	5 7
311	Hysterical reaction .....	M. 102 F. 215	— 1	— 2	1 —	— 4
313	Obsessive-compulsive reaction .....	M. 55 F. 66	1 5	— —	2 2	— 3
314	Neurotic-depressive reaction .....	M. 606 F. 1,047	6 3	3 1	26 20	13 30
315, 316, 317	Somatization reaction .....	M. 53 F. 67	— —	— 2	3 —	2 4
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions.....	M. 185 F. 270	— 4	— —	5 1	4 7
	<b>Disorders of character, behaviour, and intelligence</b> .....	<b>M. 3,025</b> <b>F. 1,439</b>	<b>5</b> <b>2</b>	<b>32</b> <b>8</b>	<b>146</b> <b>44</b>	<b>114</b> <b>31</b>
320	Pathological personality.....	M. 517 F. 215	2 —	2 —	23 2	12 5
322	Alcoholism .....	M. 1,141 F. 182	— —	26 4	61 9	75 6
323	Drug addiction .....	M. 36 F. 33	— —	— —	4 —	1 2
325	Mental deficiency.....	M. 978 F. 678	— 1	1 1	38 17	15 12
353	Epilepsy .....	M. 137 F. 107	— —	— 1	7 —	8 2
324	Primary behaviour disorders.....	M. 34 F. 27	— —	— —	1 —	1 —
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence ..	M. 182 F. 197	3 1	3 2	12 16	2 4
	<b>Non-psychiatric conditions</b> .....	<b>M. 281</b> <b>F. 144</b>	<b>—</b> <b>—</b>	<b>1</b> <b>—</b>	<b>17</b> <b>5</b>	<b>17</b> <b>20</b>
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis .....	M. 2 F. 1	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care .....	M. 119 F. 38	— —	— —	7 —	2 1
900	Other non-psychiatric conditions.....	M. 160 F. 105	— —	1 —	10 5	15 19

**TABLEAU 21. Classes de diagnostic des nouveaux malades, selon le sexe et la province**  
(nombre)

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Classe de diagnostic et sexe	
2, 288	3, 637	529	605	740	1, 319	M.	<b>TOTAL</b>
2, 163	3, 566	452	568	569	1, 195	F.	
1, 216	1, 880	264	370	421	625	M.	<b>Psychoses</b>
1, 207	2, 120	260	332	370	683	F.	
14	33	1	2	7	4	M.	Syphilis du système nerveux central
5	11	—	—	1	1	F.	
410	687	104	121	147	249	M.	Schizophrénie
349	678	107	115	116	255	F.	
243	215	36	38	39	52	M.	Manie dépressive
347	380	21	39	78	94	F.	
69	112	15	33	15	7	M.	Mélancolie involutive
157	269	26	36	27	31	F.	
53	46	21	6	28	18	M.	Paranoïa et psychoses paranoïaques
88	62	21	6	15	31	F.	
152	494	45	136	110	169	M.	Sénilité et artériosclérose cérébrale
133	466	47	104	88	133	F.	
12	10	2	2	2	3	M.	Présénilité
19	13	7	3	2	7	F.	
143	122	12	6	29	41	M.	Alcoolisme
10	32	5	—	10	17	F.	
120	161	28	26	44	82	M.	Autres et non spécifiées
99	209	26	29	33	114	F.	
305	570	116	61	60	256	M.	<b>Psychonévroses</b>
487	890	130	131	81	349	F.	
65	162	68	20	10	108	M.	Réaction d'anxiété
81	178	54	22	23	134	F.	
8	34	18	9	13	19	M.	Réaction hystérique
58	61	20	11	14	44	F.	
10	28	4	3	3	4	M.	Réaction obsesso-compulsive
16	30	1	5	—	4	F.	
151	247	19	23	30	88	M.	Réaction dépressive névrotique
236	462	43	71	37	144	F.	
4	28	2	4	1	9	M.	Réaction de somatisation
9	39	1	7	1	4	F.	
67	71	5	2	3	28	M.	Réactions psychonévrotiques autres et non spécifiées
87	120	11	15	6	19	F.	
685	1, 121	126	145	227	424	M.	<b>Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</b>
415	530	55	96	111	147	F.	
63	212	30	17	80	76	M.	Personnalité pathologique
69	59	14	6	18	42	F.	
200	357	51	59	47	265	M.	Alcoolisme
31	54	4	5	13	56	F.	
9	15	2	1	—	4	M.	Toxicomanie
10	13	1	1	2	4	F.	
347	393	26	42	79	37	M.	Déficience mentale
207	291	19	63	53	14	F.	
33	57	3	12	9	8	M.	Épilepsie
51	35	6	7	5	—	F.	
7	11	1	—	7	6	M.	Troubles primitifs du comportement
6	8	—	—	7	6	F.	
26	76	13	14	5	28	M.	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés
41	70	11	14	13	25	F.	
82	66	23	29	32	14	M.	<b>États non psychiatriques</b>
54	26	7	9	7	16	F.	
1	1	—	—	—	—	M.	Syphilis, sans psychose
1	—	—	—	—	—	F.	
34	35	9	—	28	4	M.	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale
14	11	2	—	5	5	F.	
47	30	14	29	4	10	M.	Autres états non psychiatriques
39	15	5	9	2	11	F.	

TABLE 21. Diagnostic classes of first admissions, by sex and province — Concluded  
(Rate per 100,000 population)

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.
	<b>TOTAL</b> .....					
	M.	127.5	32.0	129.6	128.7	123.3
	F.	119.9	37.6	73.3	89.9	104.9
	<b>Psychoses</b> .....					
	M.	66.9	25.9	62.0	61.9	68.1
	F.	71.0	29.5	47.0	65.8	66.7
020.1,024.1, 025,026.1	Syphilis of central nervous system .....	M.	1.0	—	—	3.6
	F.	0.3	—	—	...	...
300	Schizophrenia .....	M.	24.8	14.6	21.9	24.9
	F.	23.7	7.5	...	33.1	25.6
301	Manic depressive .....	M.	8.4	...	...	5.7
	F.	13.7	...	...	18.5	8.3
302	Involitional melancholia .....	M.	3.6	...	...	...
	F.	7.7	5.0	...	...	8.3
303	Paranoia and paranoid states .....	M.	2.3	—	—	...
	F.	3.1	—	...	...	...
304,306	Senile and cerebral arteriosclerosis .....	M.	15.3	...	...	6.9
	F.	13.5	...	...	4.2	22.5
305	Presenile .....	M.	0.5	...	...	...
	F.	0.7	—	—	...	...
307	Alcoholic .....	M.	4.7	...	...	...
	F.	1.0	—	—	—	...
083.2,308, 309,648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses .....	M.	6.4	...	...	6.4
	F.	7.5	12.0	...	6.0	5.8
	<b>Psychoneuroses</b> .....	M.	18.7	...	...	8.6
	F.	28.3	7.0	...	9.5	19.8
310	Anxiety reaction .....	M.	6.0	...	...	...
	F.	6.6	...	...	9.2	...
311	Hysterical reaction .....	M.	1.3	—	—	—
	F.	2.8	...	...	—	...
313	Obsessive-compulsive reaction .....	M.	0.7	...	—	—
	F.	0.9	...	—	...	...
314	Neurotic-depressive reaction .....	M.	7.7	...	...	4.6
	F.	13.6	...	...	6.0	10.8
315,316,317	Somatization reaction .....	M.	0.7	—	—	...
	F.	0.9	—	...	—	...
312,318	Other and unspecified psychoneurotic reactions .....	M.	2.3	—	—	...
	F.	3.5	...	—	...	...
	<b>Disorders of character, behaviour, and intelligence</b> .....	M.	38.4	...	58.4	40.6
	F.	18.7	...	...	13.1	11.2
320	Pathological personality .....	M.	6.6	...	...	4.3
	F.	2.8	—	—	6.6	...
322	Alcoholism .....	M.	14.5	—	47.4	26.7
	F.	2.4	—	...	...	...
323	Drug addiction .....	M.	0.5	—	—	...
	F.	0.4	—	—	—	...
325	Mental deficiency .....	M.	12.4	—	...	5.3
	F.	8.8	...	...	5.1	4.3
353	Epilepsy .....	M.	1.7	—	—	...
	F.	1.4	—	...	—	...
324	Primary behaviour disorders .....	M.	0.4	—	—	...
	F.	0.4	—	—	—	—
083.1,321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence .....	M.	2.3	...	...	...
	F.	2.6	...	...	4.8	...
	<b>Non-psychiatric conditions</b> .....	M.	3.6	—	...	6.1
	F.	1.9	—	—	...	7.2
020.0,024.0 026.0	Syphilis without psychosis .....	M.	...	—	—	—
	F.	...	—	—	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care .....	M.	1.5	—	—	...
	F.	0.5	—	—	—	...
900	Other non-psychiatric conditions .....	M.	2.0	—	...	5.3
	F.	1.4	—	—	...	6.8

TABLEAU 21. Classes de diagnostic des nouveaux malades, selon le sexe et la province — fin  
(Taux pour 100,000 habitants)

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Classe de diagnostic et sexe	
101.2	139.1	123.1	131.0	133.1	198.6	M.	TOTAL
95.8	138.9	107.9	132.9	111.5	186.5	F.	
53.8	71.9	61.4	80.1	75.7	94.1	M.	Psychoses
53.4	82.5	62.0	77.7	72.5	106.6	F.	
0.6	1.3	...	...	...	...	M.	Syphilis du système nerveux central
...	0.4	—	—	...	...	F.	
18.1	26.3	24.2	26.2	26.4	37.5	M.	Schizophrénie
15.5	26.4	25.5	26.9	22.7	39.8	F.	
10.7	8.2	8.4	8.2	7.0	7.8	M.	Manie dépressive
15.4	14.8	5.0	9.1	15.3	14.7	F.	
3.1	4.3	3.5	7.1	2.7	...	M.	Mélancolie involutive
7.0	10.5	6.2	8.4	5.3	4.8	F.	
2.3	1.8	4.9	...	5.0	2.7	M.	Paranoïa et psychoses paranoïaques
3.9	2.4	5.0	...	2.9	4.8	F.	
6.7	18.9	10.5	29.5	19.8	25.4	M.	Sénilité et artériosclérose cérébrale
5.9	18.1	11.2	24.3	17.3	20.8	F.	
0.5	0.4	...	...	...	...	M.	Présénilité
0.8	0.5	...	...	...	...	F.	
8.3	4.7	2.8	...	5.2	6.2	M.	Alcoolisme
0.4	1.2	...	—	2.0	2.7	F.	
5.3	6.2	6.5	5.6	7.9	12.3	M.	Autres et non spécifiées
4.4	8.1	6.2	6.8	6.5	17.8	F.	
13.5	21.8	27.0	13.2	10.8	38.5	M.	Psychonévroses
21.6	34.7	31.0	30.7	15.9	54.5	F.	
2.9	6.2	15.8	4.3	1.8	16.3	M.	Réaction d'anxiété
3.6	6.9	12.9	5.1	4.5	20.9	F.	
...	1.3	4.2	...	2.3	2.9	M.	Réaction hystérique
2.6	2.4	4.8	2.6	2.7	6.9	F.	
0.4	1.1	...	...	...	...	M.	Réaction obsesso-compulsive
0.7	1.2	...	...	—	...	F.	
6.7	9.4	4.4	5.0	5.4	13.2	M.	Réaction dépressive névrotique
10.5	18.0	10.3	16.6	7.3	22.5	F.	
...	1.1	...	...	...	...	M.	Réaction de somatisation
...	1.5	...	...	...	...	F.	
3.0	2.7	...	...	...	4.2	M.	Réactions psychonévrotiques autres et non spécifiées
3.9	4.7	2.6	3.5	...	3.0	F.	
30.3	42.9	29.3	31.4	40.8	63.8	M.	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence
18.4	20.6	13.1	22.5	21.8	22.9	F.	
2.8	8.1	7.0	3.7	14.4	11.4	M.	Personnalité pathologique
3.1	2.3	3.3	...	3.5	6.6	F.	
8.8	13.7	11.9	12.8	8.5	39.9	M.	Alcoolisme
1.4	2.1	...	...	2.5	8.7	F.	
...	0.6	...	...	—	...	M.	Toxicomanie
0.4	0.5	...	...	...	...	F.	
15.3	15.0	6.0	9.1	14.2	5.6	M.	Déficience mentale
9.2	11.3	4.5	14.7	10.4	2.2	F.	
1.5	2.2	...	2.6	...	...	M.	Épilepsie
2.3	1.4	...	...	...	—	F.	
...	0.4	...	—	...	...	M.	Troubles primitifs du comportement
...	...	—	—	...	...	F.	
1.1	2.9	3.0	3.0	...	4.2	M.	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés
1.8	2.7	2.6	7.3	2.5	3.9	F.	
3.6	2.5	5.4	6.3	5.8	2.1	M.	États non psychiatriques
2.4	1.0	...	...	...	2.5	F.	
...	...	—	—	—	—	M.	Syphilis, sans psychose
...	—	—	—	—	—	F.	
1.5	1.3	...	—	5.0	...	M.	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale
0.6	0.4	...	—	...	...	F.	
2.1	1.1	3.3	6.3	...	1.5	M.	Autres états non psychiatriques
1.7	0.6	...	...	...	1.7	F.	

TABLE 22. Diagnostic classes of first admissions, by sex and age  
(number)

I.S.C. No. N° du C.S.I.	Diagnostic class and sex	All ages Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39
	<b>TOTAL</b> ..... M.	<b>10,050</b>	<b>442</b>	<b>810</b>	<b>1,851</b>	<b>1,997</b>
	F.	<b>9,220</b>	<b>277</b>	<b>698</b>	<b>1,639</b>	<b>2,051</b>
	<b>Psychoses</b> ..... M.	<b>5,271</b>	<b>6</b>	<b>209</b>	<b>1,032</b>	<b>939</b>
	F.	<b>5,462</b>	<b>1</b>	<b>186</b>	<b>854</b>	<b>1,107</b>
020.1,024.1, 025,026.1	Syphilis of central nervous system..... M.	75	—	1	1	7
300	F.	21	—	1	1	3
	Schizophrenia..... M.	1,952	3	154	785	595
	F.	1,825	1	114	560	650
301	Manic depressive..... M.	660	—	16	111	104
	F.	1,051	—	28	146	230
302	Involuntional melancholia..... M.	285	—	1	1	5
	F.	590	—	1	7	25
303	Paranoia and paranoid states..... M.	185	—	2	14	43
	F.	236	—	1	10	43
304,306	Senile and cerebral arteriosclerosis..... M.	1,205	—	—	—	1
	F.	1,038	—	—	1	1
305	Presenile..... M.	38	—	—	—	—
	F.	53	—	—	—	—
307	Alcoholic..... M.	368	—	—	37	98
	F.	75	—	—	7	21
083.2,308, 309,648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses..... M.	503	3	35	83	86
	F.	573	—	41	122	134
	<b>Psychoneuroses</b> ..... M.	<b>1,473</b>	<b>—</b>	<b>39</b>	<b>270</b>	<b>430</b>
	F.	<b>2,175</b>	<b>—</b>	<b>91</b>	<b>487</b>	<b>697</b>
310	Anxiety reaction..... M.	472	—	13	92	180
	F.	510	—	20	126	168
311	Hysterical reaction..... M.	102	—	10	34	31
	F.	215	—	29	65	62
313	Obsessive-compulsive reaction..... M.	55	—	4	19	19
	F.	66	—	4	15	26
314	Neurotic-depressive reaction..... M.	606	—	11	90	128
	F.	1,047	—	25	221	323
315,316,317	Somatization reaction..... M.	53	—	—	8	16
	F.	67	—	5	14	18
312,318	Other and unspecified psychoneurotic reactions..... M.	185	—	1	27	56
	F.	270	—	8	46	100
	<b>Disorders of character, behaviour, and intelligence</b> ..... M.	<b>3,025</b>	<b>417</b>	<b>543</b>	<b>492</b>	<b>587</b>
	F.	<b>1,439</b>	<b>266</b>	<b>412</b>	<b>271</b>	<b>208</b>
320	Pathological personality..... M.	517	—	68	171	158
	F.	215	—	50	75	52
322	Alcoholism..... M.	1,141	—	5	104	309
	F.	182	—	—	10	50
323	Drug addiction..... M.	36	—	2	8	8
	F.	33	—	1	4	8
325	Mental deficiency..... M.	978	404	378	95	43
	F.	678	253	248	77	54
353	Epilepsy..... M.	137	12	30	48	24
	F.	107	12	36	27	15
324	Primary behaviour disorders..... M.	34	—	33	—	—
	F.	27	1	26	—	—
083.1,321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence..... M.	182	—	27	66	45
	F.	197	—	51	78	29
	<b>Non-psychiatric conditions</b> ..... M.	<b>281</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>57</b>	<b>41</b>
	F.	<b>144</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>39</b>
020.0,024.0, 026.0	Syphilis without psychosis..... M.	2	—	—	—	1
	F.	1	—	—	—	1
793.0	Mental observation without need for further medical care..... M.	119	—	12	33	21
	F.	38	—	3	5	11
900	Other non-psychiatric conditions..... M.	160	19	7	24	19
	F.	105	10	6	22	27

TABLEAU 22. Classes de diagnostic des nouveaux malades, selon le sexe et l'âge  
(nombre)

40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not given — Non déclaré	Classe de diagnostic et sexe
1, 671 1, 561	1, 208 1, 100	869 840	758 644	381 337	43 61	20 12	M. F. TOTAL
766 934	633 768	604 621	662 593	364 330	40 60	16 8	M. Psychoses F.
22 5	24 4	16 7	3 —	1 —	— —	— —	M. Syphilis du système nerveux central F.
298 323	83 122	25 45	2 8	1 —	— —	6 2	M. Schizophrénie F.
143 248	157 184	93 149	30 62	3 2	— —	3 2	M. Manie dépressive F.
30 157	126 254	92 123	30 23	— —	— —	— —	M. Mélancolie involutive F.
51 76	39 59	27 31	7 13	1 2	— —	1 1	M. Paranoïa et psychoses paranoïaques F.
8 2	35 32	234 179	533 449	350 313	39 58	5 3	M. Sénilité et artériosclérose cérébrale F.
10 2	13 20	14 25	1 4	— 2	— —	— —	M. Présénilité F.
117 29	73 12	31 5	11 1	1 —	— —	— —	M. Alcoolisme F.
87 92	83 81	72 57	45 33	7 11	1 2	1 —	M. Autres et non spécifiées F.
353 443	212 245	124 169	39 38	4 4	1 —	1 1	M. Psychonévroses F.
102 109	53 51	25 31	6 5	1 —	— —	— —	M. Réaction d'anxiété F.
14 29	9 16	3 10	1 3	— —	— —	— 1	M. Réaction hystérique F.
10 11	2 8	— 1	1 1	— —	— —	— —	M. Réaction obsesso-compulsive F.
162 225	109 128	75 101	26 21	3 3	1 —	1 —	M. Réaction dépressive névrotique F.
15 16	9 6	3 6	2 2	— —	— —	— —	M. Réaction de somatisation F.
50 53	30 36	18 20	3 6	— 1	— —	— —	M. Réactions psychonévrotiques autres et non spécifiées F.
509 165	314 71	116 35	39 8	4 1	1 —	3 2	M. Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence F.
60 24	38 10	15 3	4 1	2 —	1 —	— —	M. Personnalité pathologique F.
364 75	242 31	86 14	28 2	1 —	— —	2 —	M. Alcoolisme F.
11 10	4 7	3 2	— —	— —	— —	— 1	M. Toxicomanie F.
34 27	17 8	6 7	1 3	— —	— —	— 1	M. Déficience mentale F.
12 7	5 6	2 4	3 —	1 —	— —	— —	M. Épilepsie F.
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	M. Troubles primitifs du comportement F.
28 22	8 9	4 5	3 2	— 1	— —	1 —	M. Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés F.
43 19	49 16	25 15	18 5	9 2	1 1	— 1	M. États non psychiatriques F.
— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	M. Syphilis, sans psychose F.
21 7	20 6	8 4	2 1	1 —	1 —	— 1	M. Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale F.
22 12	28 10	17 11	16 4	8 2	— 1	— —	M. Autres états non psychiatriques F.

TABLE 22. Diagnostic classes of first admissions, by sex and age - Concluded  
(Rate per 100,000 population)

I.S.C. No. N° du C.S.I.	Diagnostic class and sex	All ages Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	
	<b>TOTAL</b> .....	<b>M.</b> <b>F.</b>	<b>127.5</b> <b>119.9</b>	<b>23.6</b> <b>15.5</b>	<b>64.1</b> <b>57.4</b>	<b>160.6</b> <b>143.1</b>	<b>181.0</b> <b>182.2</b>
	<b>Psychoses</b> .....	<b>M.</b> <b>F.</b>	<b>66.9</b> <b>71.0</b>	<b>...</b> <b>...</b>	<b>16.5</b> <b>15.3</b>	<b>89.6</b> <b>74.5</b>	<b>85.1</b> <b>98.4</b>
020.1,024.1, 025,026.1	Syphilis of central nervous system .....	M. F.	1.0 0.3	- ...	... ...	... ...	... ...
300	Schizophrenia .....	M. F.	24.8 23.7	... ...	12.2 9.4	68.1 48.9	53.9 57.8
301	Manic depressive .....	M. F.	8.4 13.7	- -	1.3 2.3	9.6 12.7	9.4 20.4
302	Involitional melancholia .....	M. F.	3.6 7.7	- -	... ...	... ...	... 2.2
303	Paranoia and paranoid states .....	M. F.	2.3 3.1	- -	... ...	1.2 0.9	3.9 3.8
304,306	Senile and cerebral arteriosclerosis .....	M. F.	15.3 13.5	- -	- -	- ...	- ...
305	Presenile .....	M. F.	0.5 0.7	- -	- -	- -	- -
307	Alcoholic .....	M. F.	4.7 1.0	- -	- -	3.2 ...	8.9 1.9
083.2,308, 309,648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses .....	M. F.	6.4 7.5	... -	2.8 3.4	7.2 10.6	7.8 11.9
	<b>Psychoneuroses</b> .....	<b>M.</b> <b>F.</b>	<b>18.7</b> <b>28.3</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.1</b> <b>7.5</b>	<b>23.4</b> <b>42.5</b>	<b>39.0</b> <b>61.9</b>
310	Anxiety reaction .....	M. F.	6.0 6.6	- -	1.0 1.6	8.0 11.0	16.3 14.9
311	Hysterical reaction .....	M. F.	1.3 2.8	- -	0.8 2.4	3.0 5.7	2.8 5.5
313	Obsessive-compulsive reaction .....	M. F.	0.7 0.9	- -	... ...	1.6 1.3	1.7 2.3
314	Neurotic-depressive reaction .....	M. F.	7.7 13.6	- -	0.9 2.1	7.8 19.3	11.6 28.7
315,316,317	Somatization reaction .....	M. F.	0.7 0.9	- -	- ...	... 1.2	1.5 1.6
312,318	Other and unspecified psychoneurotic reactions .....	M. F.	2.3 3.5	- -	... ...	2.3 4.0	5.1 8.9
	<b>Disorders of character, behaviour, and intelligence</b> .....	<b>M.</b> <b>F.</b>	<b>38.4</b> <b>18.7</b>	<b>22.3</b> <b>14.9</b>	<b>43.0</b> <b>33.9</b>	<b>42.7</b> <b>23.7</b>	<b>53.2</b> <b>18.5</b>
320	Pathological personality .....	M. F.	6.6 2.8	- -	5.4 4.1	14.8 6.5	14.3 4.6
322	Alcoholism .....	M. F.	14.5 2.4	- -	... -	9.0 0.9	28.0 4.4
323	Drug addiction .....	M. F.	0.5 0.4	- -	... ...	... ...	... ...
325	Mental deficiency .....	M. F.	12.4 8.8	21.6 14.1	29.9 20.4	8.2 6.7	3.9 4.8
353	Epilepsy .....	M. F.	1.7 1.4	0.6 0.7	2.4 3.0	4.2 2.4	2.2 1.3
324	Primary behaviour disorders .....	M. F.	0.4 0.4	... ...	2.6 2.1	- -	- -
083.1,321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence .....	M. F.	2.3 2.6	- -	2.1 4.2	5.7 6.8	4.1 2.6
	<b>Non-psychiatric conditions</b> .....	<b>M.</b> <b>F.</b>	<b>3.6</b> <b>1.9</b>	<b>1.0</b> <b>0.6</b>	<b>1.5</b> <b>...</b>	<b>4.9</b> <b>2.4</b>	<b>3.7</b> <b>3.5</b>
020.0,024.0, 026.0	Syphilis without psychosis .....	M. F.	... ...	- -	- -	- -	... ...
793.0	Mental observation without need for further medical care .....	M. F.	1.5 0.5	- -	0.9 ...	2.9 ...	1.9 1.0
900	Other non-psychiatric conditions .....	M. F.	2.0 1.4	1.0 0.6	... ...	2.1 1.9	1.7 2.4

TABLEAU 22. Classes de diagnostic des nouveaux malades, selon le sexe et l'âge - fin  
(Taux pour 100,000 habitants)

40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not given — Non déclaré	Classe de diagnostic et sexe
178,5 174,3	175,7 167,6	174,9 175,5	259,1 222,7	521,2 402,6	716,7 717,6	... ...	<b>TOTAL</b> M. F.
81,8 104,3	92,0 117,0	121,6 129,7	226,2 205,0	497,9 394,3	666,7 705,9	... ...	<b>Psychoses</b> M. F.
2,3 ...	3,5 ...	3,2 ...	... —	... —	— —	... ...	M. Syphilis du système nerveux central F.
31,8 36,1	12,1 18,6	5,0 9,4	... ...	... —	— —	... ...	M. Schizophrénie F.
15,3 27,7	22,8 28,0	18,7 31,1	10,3 21,4	... ...	— —	... ...	M. Manie dépressive F.
3,2 17,5	18,3 38,7	18,5 25,7	10,3 8,0	— —	— —	... ...	M. Mélancolie involutive F.
5,4 8,5	5,7 9,0	5,4 6,5	... 4,5	... ...	— —	... ...	M. Paranoïa et psychoses paranoïaques F.
... ...	5,1 4,9	47,1 37,4	182,2 155,3	478,8 374,0	650,0 682,4	... ...	M. Sénilité et artériosclérose cérébrale F.
1,1 ...	1,9 3,0	2,8 5,2	... ...	— ...	— —	... ...	M. Présénilité F.
12,5 3,2	10,6 1,8	6,2 ...	3,8 ...	... —	— —	... ...	M. Alcoolisme F.
9,3 10,3	12,1 12,3	14,5 11,9	15,4 11,4	... 13,1	... ...	... ...	M. Autres et non spécifiées F.
37,7 49,5	30,8 37,3	25,0 35,3	13,3 13,1	... ...	... —	... ...	<b>Psychonévroses</b> M. F.
10,9 12,2	7,7 7,8	5,0 6,5	... ...	... —	— —	... ...	M. Réaction d'anxiété F.
1,5 3,2	... 2,4	... 2,1	... ...	— —	— —	... ...	M. Réaction hystérique F.
1,1 1,2	... ...	— ...	... ...	— —	— —	... ...	M. Réaction obsesso-compulsive F.
17,3 25,1	15,8 19,5	15,1 21,1	8,9 7,3	... ...	... —	... ...	M. Réaction dépressive névrotique F.
1,6 1,8	... ...	... ...	... ...	— —	— —	... ...	M. Réaction de somatisation F.
5,3 5,9	4,4 5,5	3,6 4,2	... ...	— ...	— —	... ...	M. Réactions psychonévrotiques autres et non spécifiées F.
54,4 18,4	45,7 10,8	23,3 7,3	13,3 ...	... ...	... —	... ...	<b>Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</b> M. F.
6,4 2,7	5,5 1,5	3,0 ...	... ...	... —	... —	... ...	M. Personnalité pathologique F.
38,9 8,4	35,2 4,7	17,3 2,9	9,6 ...	... —	— —	... ...	M. Alcoolisme F.
1,2 1,1	... ...	... ...	— —	— —	— —	... ...	M. Toxicomanie F.
3,6 3,0	2,5 ...	... ...	... ...	— —	— —	... ...	M. Déficience mentale F.
1,3 ...	... ...	... ...	... ...	... —	— —	... ...	M. Épilepsie F.
— 3,0	— ...	— ...	— ...	— ...	— —	... ...	M. Troubles primitifs du comportement F.
2,5	...	...	...	...	—	...	M. Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés F.
4,6 2,1	7,1 2,4	5,0 3,1	6,2 ...	... ...	... ...	... ...	<b>États non psychiatriques</b> M. F.
—	...	—	—	—	—	...	M. Syphilis, sans psychose F.
2,2 ...	2,9 ...	... ...	... ...	... —	... —	... ...	M. Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale F.
2,3 1,3	4,1 1,5	3,4 2,3	5,5 ...	... ...	— ...	... ...	M. Autres états non psychiatriques F.

TABLE 23. Detailed diagnosis of first admissions, 1950 and 1955  
 TABLEAU 23. Diagnostic détaillé des nouveaux malades, 1950 et 1955

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	1950 Total	1955		
			T.	M.	F.
	<b>TOTAL</b> .....	<b>10, 016</b>	<b>19, 270</b>	<b>10, 050</b>	<b>9, 220</b>
	<b>Psychoses</b> .....	<b>6, 899</b>	<b>10, 733</b>	<b>5, 271</b>	<b>5, 462</b>
	<i>Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose</i> .....	195	96	75	21
024.1	<i>Tabes dorsalis — Tabes dorsalis</i> .....	—	—	—	—
025	General paralysis of insane — Paralyse générale .....	175	78	61	17
020.1, 026.1	Other syphilis of central nervous system — Autre syphilis du système nerveux central .....	20	18	14	4
	<i>Schizophrenia — Schizophrénie</i> .....	2, 174	3, 777	1, 952	1, 825
300.0	Simple — Simple .....	248	331	218	113
300.1	Hebephrenic — Hébéphrénique .....	137	184	99	85
300.2	Catatonic — Catatonique .....	666	638	319	319
300.3	Paranoid — Paranoïde .....	782	1, 486	761	725
300.4	Acute schizophrenic reaction — Schizophrénie aiguë .....	41	314	164	150
300.5	Latent — Latente .....	1	58	34	24
300.6	Schizo-affective psychosis — Psychose schizo-affective .....	77	333	131	202
300.7	Other or unspecified schizophrenia — Autre ou non spécifiée .....	222	433	226	207
	<i>Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif</i> .....	1, 100	1, 711	660	1, 051
301.0	Manic and circular — Maniaque et circulaire .....	466	591	250	341
301.1	Depressive — Dépressif .....	468	938	348	590
301.2	Other — Autres .....	166	182	62	120
302	<i>Involuntal melancholia — Mélancolie involutive</i> .....	390	875	285	590
303	<i>Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques</i> .....	283	421	185	236
	<i>Senium — De la vieillesse</i> .....	1, 606	2, 243	1, 205	1, 038
304	Senile — Sénile .....	985	1, 206	607	599
306	With cerebral arteriosclerosis — Avec artériosclérose cérébrale .....	621	1, 037	598	439
305	<i>Presenile — Pré-sénile</i> .....	46	91	38	53
307	<i>Alcoholic — Alcoolique</i> .....	274	443	368	75
	<i>Other psychoses — Autres psychoses</i> .....	837	1, 076	503	573
083.2	Postencephalitic — Post-encéphalitique .....	8	10	3	7
308.0	Resulting from brain tumour — Due à une tumeur cérébrale .....	19	31	18	13
308.1	Resulting from epilepsy and other convulsive disorders — Due à l'épilepsie et autres convulsions .....	102	127	61	66
308.2	Sequela of infective or parasitic diseases — Séquelle de maladies infectieuses ou parasitiques .....	55	31	20	11
308.3	Sequela of allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases — Séquelle de maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition .....	14	38	12	26
308.4	Sequela of diseases of the blood, blood forming organs and circulatory system — Séquelle de maladies du sang, des organes hématopoiétiques et de l'appareil circulatoire .....	36	114	55	59
308.5	Sequela of diseases of the nervous system and sense organs — Séquelle de maladies du système nerveux et des organes des sens .....	64	103	62	41
308.6	Sequela of drugs and other exogenous poisons — Séquelle de la toxicomanie et due à d'autres poisons exogènes .....	30	64	29	35
308.7	Sequela of accidents and violence — Séquelle d'accidents et de violence .....	28	61	55	6
308.8	Sequela of other specified diseases or conditions — Séquelle d'autres maladies ou états .....	82	63	34	29
309.1	With psychopathic personality — Avec personnalité psychopathique .....	31	36	19	17
648.3	Psychosis arising from pregnancy — Psychose résultant de la grossesse .....	2	13	—	13
688.1	Puerperium psychosis — Psychose puerpérale .....	9	96	—	96
309.2	Other or unspecified psychosis — Autre psychose non spécifiée .....	351	289	135	154

TABLE 23. Detailed diagnosis of first admissions, 1950 and 1955 - Continued  
 TABLEAU 23. Diagnostic détaillé des nouveaux malades, 1950 et 1955 - suite

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnosis - Diagnostic	1950 Total	1955		
			T.	M.	F.
	<b>Psychoneuroses - Psychonévroses</b> .....	<b>783</b>	<b>3,648</b>	<b>1,473</b>	<b>2,175</b>
310	Anxiety reaction without mention of somatic symptoms - Réaction d'anxiété sans mention de symptômes somatiques .....	157	982	472	510
311	Hysterical reaction without mention of anxiety reaction - Réaction hystérique sans mention de réaction d'anxiété .....	119	317	102	215
313	Obsessive-compulsive reaction - Obsessions et réactions compulsives .....	36	121	55	66
314	Neurotic-depressive reaction - Réaction dépressive névrotique .....	295	1,653	606	1,047
	<b>Somatization reaction - Réaction de somatisation</b> .....	<b>18</b>	<b>120</b>	<b>53</b>	<b>67</b>
	Affecting circulatory system - Affectant l'appareil circulatoire .....	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
315.0	Neurocirculatory asthenia - Asthénie neuro-circulatoire .....	3	5	3	2
315.1	Other heart manifestations - Autres manifestations cardiaques .....	—	4	2	2
315.2	Other circulatory manifestations - Autres troubles circulatoires .....	1	11	3	8
	Affecting digestive system - Affectant l'appareil digestif .....	<b>8</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>23</b>
316.0	Mucous colitis - Colite muqueuse .....	4	3	2	1
316.1	Irritability of colon - Irritabilité du colon .....	—	3	1	2
316.2	Gastric neurosis - Gastrite nerveuse .....	3	16	5	11
316.3	Other digestive manifestations - Autres manifestations digestives .....	1	25	16	9
	Affecting other systems - Affectant d'autres appareils .....	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>21</b>	<b>32</b>
317.0	Respiratory - Respiratoire .....	1	7	2	5
317.1	Genito-urinary - Génito-urinaire .....	—	5	2	3
317.2	Pruritis - Prurit .....	—	—	—	—
317.3	Other cutaneous neuroses - Autres névroses cutanées .....	—	9	4	5
317.4	Musculoskeletal - Ostéo-musculaire .....	1	10	7	3
317.5	Other systems - Autres systèmes .....	4	22	6	16
	<b>Other psychoneuroses - Autres psychonévroses</b> .....	<b>158</b>	<b>455</b>	<b>185</b>	<b>270</b>
312	Phobic reaction - Phobies .....	2	29	15	14
	<b>Other, mixed, and unspecified types - Autres, mixtes et non spécifiées</b> .....	<b>156</b>	<b>426</b>	<b>170</b>	<b>256</b>
318.0	Hypochondriacal reaction - Hypochondrie .....	47	77	36	41
318.1	Depersonalization - Dépersonnalisation .....	—	—	—	—
318.2	Occupational neurosis - Névrose professionnelle .....	—	2	2	—
318.3	Asthenic reaction - Asthénie nerveuse .....	25	33	14	19
318.4	Mixed psychoneurosis - Psychonévrose mixte .....	77	217	69	148
318.5	Other or unspecified psychoneurosis - Autre ou non spécifiée .....	7	97	49	48
	<b>Character, behaviour, and intelligence disorders - Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</b> .....	<b>2,119</b>	<b>4,464</b>	<b>3,025</b>	<b>1,439</b>
	<b>Pathological personality - Personnalité pathologique</b> .....	<b>222</b>	<b>732</b>	<b>517</b>	<b>215</b>
320.0	Schizoid - Schizoïde .....	6	136	95	41
320.1	Paranoid - Paranoïaque .....	5	71	51	20
320.2	Cyclothymic - Cyclothymique .....	—	25	19	6
320.3	Inadequate - Inadaptée .....	15	165	113	52
320.4	Antisocial - Antisociale .....	26	141	98	43
320.5	Asocial - Asociale .....	33	51	24	27
320.6	Sexual deviation - Perversion sexuelle .....	13	59	55	4
320.7	Other and unspecified - Autres et non spécifiées .....	124	84	62	22

TABLE 23. Detailed diagnosis of first admissions, 1950 and 1955 - Concluded

TABLEAU 23. Diagnostic détaillé des nouveaux malades 1950 et 1955 - fin

I.S.C. No. - N° du C.S.I.	Diagnosis - Diagnostic	1950 Total	1955		
			T.	M.	F.
	<b>Character, behaviour, and intelligence disorders - Concluded - Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence - fin:</b>				
	<i>Alcoholism - Alcoolisme</i> .....	269	1,323	1,141	182
322.0	Acute - Aigu .....	38	442	389	53
322.1	Chronic - Chronique .....	164	807	695	112
322.2	Unspecified - Sans précisions .....	67	74	57	17
323	<i>Other drug addiction - Autres toxicomanies</i> .....	26	69	36	33
	<i>Mental deficiency - Déficience mentale</i> .....	1,420	1,656	978	678
325.0	Idiocy - Idiotie .....	274	333	191	142
325.1	Imbecility - Imbécillité .....	458	505	290	215
325.2	Moron - Débilité mentale .....	391	424	263	161
325.3	Borderline intelligence - Intelligence limite .....	36	125	90	35
325.4	Mongolism - Mongolisme .....	79	133	71	62
325.5	Other and unspecified types - Autres et non spécifiées .....	182	136	73	63
	<i>Epilepsy - Épilepsie</i> .....	75	244	137	107
353.0	Petit mal .....	5	14	9	5
353.1	Grand mal .....	34	140	78	62
353.2	Status epilepticus - Épilepsie subintrante .....	3	28	12	16
353.3	Other and unspecified - Autre et non spécifiée .....	33	62	38	24
324	<i>Primary childhood behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance</i> .....	15	61	34	27
	<i>Other disorders of character, behaviour, and intelligence - Autres troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</i> .....	92	379	182	197
083.1	Postencephalitic personality and character disorders - Troubles post-encéphalitiques de la personnalité et du caractère .....	8	9	5	4
	<i>Immature personality - Arriération affective</i> .....	13	241	114	127
321.0	Emotional instability - Instabilité émotionnelle .....	5	77	31	46
321.1	Passive dependency - Dépendance passive .....	2	50	33	17
321.2	Aggressiveness - Agressivité .....	2	51	25	26
321.3	Enuresis characterizing immature personality - Énurésie révélatrice d'arriération .....	-	1	1	-
321.4	Other symptomatic habits except speech impediments - Autres habitudes symptomatiques (à l'exception des défauts de prononciation) .....	-	1	1	-
321.5	Other and unspecified - Autres et non spécifiés .....	4	61	23	38
	<i>Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders - Autres troubles non spécifiés du caractère, du comportement et de l'intelligence</i> .....	71	129	63	66
326.0	Specific learning defects - Déficience spécifique dans les études .....	-	-	-	-
326.1	Stammering and stuttering of nonorganic origin - Bégaiement et bredouillement d'origine inorganique .....	-	-	-	-
326.2	Other speech impediments of nonorganic origin - Autres défauts de langage d'origine inorganique .....	1	-	-	-
326.3	Acute situational maladjustment - Inadaptabilité aiguë .....	4	49	25	24
326.4	Other and unspecified - Autres et non spécifiés .....	66	80	38	42
	<b>Non-psychiatric conditions - États non psychiatriques</b> .....	215	425	281	144
	<i>Syphilis without psychosis - Syphilis sans psychose</i> .....	12	3	2	1
020.0	Congenital syphilis - Syphilis congénitale .....	11	1	-	1
024.0-026.0	Other syphilis of central nervous system - Autres syphilis du système nerveux central .....	1	2	2	-
793.0	<i>Mental observation without need for further medical care - Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale</i> .....	51	157	119	38
900	<i>All other non-psychiatric conditions - Tous autres états non psychiatriques</i> .....	52	265	160	105

TABLE 24. Mental and epileptic status of first admissions, by province  
 TABLEAU 24. État mental et épileptique des nouveaux malades, par province

Status État	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>Total first admissions — Total, nouveaux malades ...</b>	<b>19,270</b>	<b>143</b>	<b>110</b>	<b>749</b>	<b>637</b>	<b>4,451</b>	<b>7,203</b>	<b>981</b>	<b>1,173</b>	<b>1,309</b>	<b>2,514</b>
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique .....	1,773	20	2	79	44	571	696	63	103	135	60
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental.....	340	3	4	12	14	69	114	16	25	36	47
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique .....	253	4	1	9	3	79	104	7	15	30	1
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental ni épileptique .....	16,904	116	103	649	576	3,732	6,289	895	1,030	1,108	2,406
<b>Psychotic first admissions — Nouveaux malades aliénés .....</b>	<b>10,734</b>	<b>114</b>	<b>59</b>	<b>436</b>	<b>376</b>	<b>2,423</b>	<b>4,001</b>	<b>524</b>	<b>702</b>	<b>791</b>	<b>1,308</b>
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique .....	201	17	—	22	12	43	61	11	7	22	6
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental.....	138	3	1	5	4	17	42	6	7	17	36
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique .....	18	4	—	2	1	—	5	—	1	4	1
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental ni épileptique .....	10,377	90	58	407	359	2,363	3,893	507	687	748	1,265
<b>Non-psychotic first admissions — Nouveaux malades non aliénés .....</b>	<b>8,536</b>	<b>29</b>	<b>51</b>	<b>313</b>	<b>261</b>	<b>2,028</b>	<b>3,202</b>	<b>457</b>	<b>471</b>	<b>518</b>	<b>1,206</b>
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique .....	1,572	3	2	57	32	528	635	52	96	113	54
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental.....	202	—	3	7	10	52	72	10	18	19	11
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique .....	235	—	1	7	2	79	99	7	14	26	—
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental ni épileptique.....	6,527	26	45	242	217	1,369	2,396	388	343	360	1,141



**READMISSIONS**  

---

**MALADES RÉADMIS**

1914

1914

Faint, illegible text in the left column, possibly a list or report.

Faint, illegible text in the right column, possibly a list or report.

Faint, illegible text in the left column, possibly a list or report.

Faint, illegible text in the right column, possibly a list or report.

Faint, illegible text in the left column, possibly a list or report.

Faint, illegible text in the right column, possibly a list or report.

Faint, illegible text in the left column, possibly a list or report.

Faint, illegible text in the right column, possibly a list or report.

## READMISSIONS

### All readmissions

A further sharp increase in total readmissions occurred in 1955, bringing the figure to 10,448. This was 1,724 more than in 1954 and was more than double the total in 1951, only four years earlier. Every province except Prince Edward Island and Nova Scotia had increases in 1955 over 1954. The rate per 100,000 population also rose to 67.1 in 1955 from 57.5 the year before; as recently as 1951 it had been only 32.8, and the earliest available data (1932) show a rate of 17.4. Since 1942 the current rise has been interrupted only once (in 1951) (Fig. 24). By far the highest provincial readmission rate in 1955 was British Columbia's which at 190.6 was considerably more than double second-place Alberta's 81.0. At the other extreme, Newfoundland's 27.2 was just over one-half the next higher provincial rate, New Brunswick's 48.0. In general, Ontario and Western Canada had higher rates than Quebec and the Atlantic Provinces<sup>1</sup>.

### Sex<sup>2</sup>

Males had a higher readmission rate than females in 1955 as in 1953 and 1954. Females previously had had the higher rate in 1949-1952 and in 1941-1947. This situation is in contrast with the picture among first admissions; there the male rate was higher every year from 1932 onward. Both sexes had steep increases in rate in 1955 over 1954, but the female rate rose more than the male and the difference between the sex-rates was consequently narrowed (Fig. 25). Eight provinces reflected the national situation in having higher male rates than female; Saskatchewan and Alberta had higher female rates than male.

### Sex and age

With age grouped in decades, every age-sex combination except teen-aged females had an increased age-sex specific readmission rate in 1955 over 1954. Readmission rates for males were highest in the fifties, lowest among boys under 10. For females the rates were highest in the forties and lowest in the teens. Low frequencies prevented calculation of meaningful

1. Except Prince Edward Island (71.3); but small numbers reduce the significance of the rate there.

2. The reader is again referred to the text headed "Scope and Coverage of Report" explaining the difference between data on characteristics of patients and total provincial data.

## MALADES RÉADMIS

### Total des malades réadmis

Le nombre de réadmissions a de nouveau augmenté vivement en 1955 et s'est établi à 10,448. Il a été de 1,724 de plus qu'en 1954 et de plus du double du total de 1951, quatre années seulement auparavant. Toutes les provinces, sauf l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, ont signalé des augmentations en 1955 au regard de 1954. Le taux pour 100,000 habitants s'est aussi élevé à 67.1 en 1955 de 57.5 qu'il avait été un an plus tôt; en 1951 encore il n'était que de 32.8. Le chiffre le plus ancien disponible, celui de 1932, était de 17.4. L'augmentation, depuis 1942, n'a été interrompue qu'une fois, en 1951. (Graphique 24.) Le taux provincial de beaucoup le plus élevé a été celui de Colombie-Britannique en 1955, soit 190.6, il est de beaucoup plus que le double de celui (81.0) de l'Alberta. A l'autre extrême, le taux de 27.2 à Terre-Neuve n'était que d'un peu plus de la moitié de celui de 48.0 au Nouveau-Brunswick, le taux provincial suivant le plus élevé. En général, les taux dans l'Ontario et l'Ouest du Canada étaient plus élevés que dans le Québec et les provinces de l'Atlantique<sup>1</sup>.

### Sexe<sup>2</sup>

Comme en 1953 et 1954, le taux des réadmissions chez les hommes a été plus élevé que chez les femmes en 1955. Il avait été plus élevé chez celles-ci en 1949-1952 et en 1941-1947. Cette situation vient en contraste avec le tableau que présente les premières admissions où, depuis 1932, le taux chez les hommes a toujours été plus élevé que chez les femmes. En 1955, le taux a augmenté vivement chez les deux sexes au regard de 1954, mais chez les femmes, il a augmenté plus que chez les hommes et la différence entre les taux selon le sexe a donc été amoindrie (graphique 25). La situation nationale se reflète dans huit provinces, où les taux ont été plus élevés chez les hommes que chez les femmes; le contraire s'est produit en Saskatchewan et en Alberta.

### Sexe et âge

Les âges groupés en décennies, chaque combinaison selon l'âge et le sexe, sauf chez les femmes âgées de 13 à 20 ans, avait un taux de réadmissions selon l'âge et le sexe plus élevé en 1955 qu'en 1954. Chez les hommes, le taux était le plus élevé dans la cinquantaine et le moins élevé chez les garçons de moins de 10 ans. Chez les femmes, il était le plus élevé dans la quarantaine et le moins élevé aux

1. Sauf l'Île-du-Prince-Édouard (71.3); ici, cependant les chiffres peu élevés amoindrissent l'importance du taux.

2. Le lecteur se référera de nouveau au texte intitulé "Détail et portée du rapport", qui explique la différence entre les chiffres sur les caractéristiques des malades et le total provincial.

rates for nonagenarians of both sexes and for girls under 10. The rank of the decades of age in terms of rate was unchanged in each sex. The male rate exceeded the female in every group of age in 1954 other than in 10-19, and in all groups in 1955 (Fig. 26).

#### Method of commitment

It has already been shown that, disregarding data for institutions which submitted morbidity cards for the first time in 1955, the percentage of voluntary first admissions rose in 1955 from 24.1 to 26.6. Among readmissions, and on the same basis, the percentage was higher and rose faster, from 40.3 to 44.5. In 1955 every province except Nova Scotia had a higher percentage of voluntary cases among readmissions than among first admissions, and in Nova Scotia the difference was very small (29.0 for first admissions, 27.8 for readmissions) and followed a sharp drop in percentage of voluntary readmissions (from 34.5 in 1954). Apart from Nova Scotia the percentage of voluntary readmissions fell only in Prince Edward Island, Saskatchewan, and British Columbia. British Columbia, despite its decline, had the highest percentage of voluntary readmissions in both years (70.2 in 1954, 67.3 in 1955). Newfoundland's percentages were lowest (8.7 in 1954, 10.7 in 1955) (Fig. 27).

#### Number of previous admissions

A very slight increase occurred in the median number of previous admissions reported for readmissions in 1955, to 1.99 from 1.98. Of the principal diagnostic classes<sup>1</sup> eight had increased medians, two (paranoia and paranoid states, and anxiety reaction) recorded decreases, and one (neurotic-depressive reaction) was unchanged. Alcoholism without psychosis showed the greatest number of previous admissions (3.87 for each readmission in 1955), followed by manic depressive (2.31). The senium psychoses had the lowest average (1.71) (Fig. 28).

#### Readmissions per 100 first admissions

One rather significant indicator of the comparative recurrent pattern of different types of mental illness is the ratio of readmissions to first admissions. This ratio may conveniently be expressed as the number of readmissions for every 100 first admissions. It should be pointed out that while an individual can have

1. Psychiatric, other than residual ("other and unspecified"), and reporting 100 or more readmissions.

âges de 13 à 20 ans. A cause des basses fréquences, il a été impossible de calculer des taux significatifs pour les nonagénaires des deux sexes et pour les filles de moins de 10 ans. Le rang des décennies d'âge exprimé en taux demeure le même chez les deux sexes. Le taux chez les hommes demeure plus élevé que chez les femmes dans chaque groupe d'âge en 1954 et, en 1955, dans tous les groupes autres que celui de 10-19 ans (graphique 26).

#### Mode d'entrée

On a vu que, indépendamment des chiffres fournis par les institutions qui ont soumis des fiches de morbidité pour la première fois en 1955, le pourcentage de malades entrés de leur gré pour la première fois a augmenté de 24.1 à 26.6 en 1955. Chez les malades rentrés d'après la même base, le pourcentage a été plus élevé et a monté plus rapidement, soit de 40.3 à 44.5. En 1955, toutes les provinces excepté la Nouvelle-Écosse ont signalé un pourcentage plus élevé d'entrées volontaires parmi les readmissions que parmi les premières admissions et, dans la Nouvelle-Écosse, la différence était très petite (29.0 premières admissions, 27.8 readmissions), et avait suivi une vive diminution du pourcentage des rentrées volontaires (de 34.5 en 1954). En dehors de la Nouvelle-Écosse, le pourcentage de rentrées volontaires n'a diminué que dans l'Île-du-Prince-Édouard, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. Malgré le fléchissement en Colombie-Britannique, cette province a enregistré le pourcentage le plus élevé de rentrées volontaires pour les deux années (70.2 en 1954 et 67.3 en 1955). Terre-Neuve accusait le pourcentage le moins élevé (8.7 en 1954 et 10.7 en 1955) (graphique 27).

#### Nombre d'admissions antérieures

Le nombre médian des admissions antérieures parmi les malades réadmis a augmenté légèrement en 1955, soit de 1.98 à 1.99. Parmi les principales classes de diagnostics<sup>1</sup>, huit accusaient une médiane augmentée, deux (paranoïa et psychoses paranoïaques et réaction d'anxiété), une médiane diminuée, et un (réaction dépressive névrotique) n'accusait aucun changement. Le plus grand nombre d'admissions antérieures (3.87 pour chaque réadmission en 1955) se retrouvait dans l'alcoolisme sans psychose, suivi de la manie dépressive (2.31). Les psychoses de la vieillesse accusaient la plus basse moyenne (1.71) (graphique 28).

#### Réadmissions par centaine d'admissions

Une référence plutôt significative du caractère périodique de différentes formes de maladie mentale est la proportion de réadmissions par rapport aux premières admissions. On peut commodément exprimer cette proportion comme étant le nombre de réadmissions par centaine de premières admissions. Il faut remarquer que si un individu peut n'avoir à son compte

1. Psychiatriques autres que ceux restant (autres et non spécifiés) réunissant 100 réadmissions ou plus.

only one first admission in a lifetime<sup>1</sup> he can have any number of readmissions, and not infrequently may have more than one in the same year. Thus the count of first admissions represents an equivalent number of persons; the readmission total does not.

Interdiagnostic variation in number of readmissions per 100 first admissions is dramatic and significant. It is lowest in presenility (9.9) and highest in alcoholism without psychosis (123.2). Other very low ratios occur in the senium psychoses (11.6), mental deficiency (12.9), and primary behaviour disorders (13.1). High ratios are notable in schizophrenia (64.1), manic depressive psychosis (95.4), and drug addiction without psychosis (98.6). All other diagnostic classes<sup>2</sup> ranged between 29.0 and 48.8, the overall ratio being 48.9. In other words there were just under one-half as many readmissions as first admissions (Fig. 29).

---

1. Barring, of course, erroneous reports when a patient, actually a readmission, is not known to have had previous psychiatric hospitalization and is described as a first admission.

2. Calculations not made for non-psychiatric classes or for residual ("other and unspecified") classes.

qu'une première admission durant sa vie<sup>1</sup>, il peut avoir été réadmis plusieurs fois et assez souvent plus d'une fois au cours d'une même année. Ainsi le chiffre des premières admissions représente un nombre équivalent de personnes, contrairement au chiffre des réadmissions.

La variation du nombre de réadmissions par centaine de premières admissions est frappante et significative. Dans cette comparaison, elles sont le moins nombreuses dans la présénilité (9.9) et le plus nombreuses dans l'alcoolisme sans psychose (123.2). On trouve d'autres basses proportions dans les psychoses de la vieillesse (11.6), la déficience mentale (12.9), les troubles primitifs du comportement (13.1). Les proportions élevées se trouvent dans la schizophrénie (64.1), la manie dépressive (95.4), et la toxicomanie sans psychose (98.6). Toutes les autres catégories de diagnostic<sup>2</sup> variaient entre 29.0 et 48.8, la proportion générale étant de 48.9. En d'autres termes, il y a eu juste un peu moins de la moitié autant de réadmissions que de premières admissions (graphique 29).

---

1. Compte non tenu, naturellement, des rapports erronés où l'on ignore qu'un malade effectivement réadmis a déjà été hospitalisé pour des raisons psychiatriques et qu'on classe avec les premières admissions.

2. Les calculs ne sont pas faits pour les classes non psychiatriques et les classes ("autres et non spécifiées") restantes.

FIGURE - 24

GRAPHIQUE - 24




FIGURE - 25

GRAPHIQUE - 25





FIGURE - 26

GRAPHIQUE - 26

READMISSIONS, SEX AND AGE, 1954 AND 1955\*  
(RATE PER 100,000 POPULATION)


MALADES RÉADMIS, SELON LE SEXE ET L'ÂGE, 1954 ET 1955\*  
(TAUX POUR 100,000 HABITANTS)



\* EXCLUDES AGE GROUPS WITH LESS THAN 10 READMISSIONS IN EACH YEAR.  
\* SANS LES GROUPES D'ÂGE COMPTANT MOINS DE 10 MALADES RÉADMIS CHAQUE ANNÉE.

FIGURE-27 PERCENTAGE OF VOLUNTARY READMISSIONS BY PROVINCE, 1954 AND 1955\* GRAPHIQUE-27


POURCENTAGE D'ENTRÉES VOLONTAIRES PARMIS LES MALADES RÉADMIS, PAR PROVINCE, 1954 ET 1955\*



\* EXCLUDES 1955 READMISSIONS TO INSTITUTIONS REPORTING IN 1955 BUT NOT IN 1954; ALSO NOT STATED IN BOTH YEARS.  
 \* SANS LES MALADES RÉADMIS DANS LES INSTITUTIONS DÉCLARANT EN 1955 MAIS NON EN 1954; SANS NON PLUS LES MALADES DONT LE MODE D'ENTRÉE N'EST PAS DÉCLARÉ.

FIGURE-28 MEDIAN NUMBER OF PREVIOUS ADMISSIONS READMISSIONS OF SELECTED DIAGNOSTIC CLASSES, 1954 AND 1955 GRAPHIQUE-28

NOMBRE MÉDIAN D'ADMISSIONS ANTÉRIEURES DES MALADES RÉADMIS APPARTENANT À CERTAINES CLASSES DE DIAGNOSTIC, 1954 ET 1955




\* EXCLUDES CLASSES WITH LESS THAN 100 READMISSIONS IN 1955 AND "OTHER AND UNSPECIFIED."  
 \* SANS LES CLASSES COMPTANT MOINS DE 100 MALADES RÉADMIS EN 1955 ET LES "AUTRES ET NON SPÉCIFIÉS."

FIGURE -29

GRAPHIQUE -29

READMISSIONS, SELECTED DIAGNOSTIC CLASSES\*, 1955  
(RATE PER 100 FIRST ADMISSIONS)

MALADES RÉADMIS APPARTENANT À CERTAINES CLASSES DE DIAGNOSTIC\*, 1955  
(TAUX POUR 100 NOUVEAUX MALADES)



\* EXCLUDES NON-PSYCHIATRIC CLASSES AND "OTHER AND UNSPECIFIED."  
\* SANS LES CLASSES NON PSYCHIATRIQUES ET "AUTRES ET NON SPÉCIFIÉES"

TABLE 25. All readmissions<sup>1</sup>, by province, 1932-1955  
 TABLEAU 25. Tous malades réadmis<sup>1</sup>, par province, 1932-1955

Item - Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number - Nombre											
1932 .....	1, 828	..	44	115	45	410	669	138	166	95	146
1933 .....	1, 683	..	29	92	41	390	658	114	148	100	111
1934 .....	1, 965	..	41	135	57	532	646	111	155	139	149
1935 .....	2, 166	..	50	229	49	577	719	147	145	139	111
1936 .....	2, 121	..	40	85	45	468	809	147	169	197	161
1937 .....	2, 258	..	30	92	56	576	853	154	146	152	199
1938 .....	2, 384	..	39	117	80	581	896	143	185	136	207
1939 .....	2, 250	..	38	112	103	438	880	179	184	145	171
1940 .....	2, 087	..	36	104	53	414	826	165	181	152	156
1941 .....	2, 401	..	31	105	80	495	907	179	190	180	234
1942 .....	2, 282	..	43	83	63	491	903	147	186	129	237
1943 .....	2, 390	..	51	101	72	550	896	227	161	119	213
1944 .....	2, 629	..	46	116	79	493	1, 089	204	194	162	246
1945 .....	2, 779	..	49	135	60	581	1, 059	265	213	148	269
1946 .....	3, 144	..	53	127	106	652	1, 136	247	219	175	429
1947 .....	3, 335	..	85	145	99	671	1, 219	268	218	226	424
1948 .....	3, 499	..	53	198	124	639	1, 378	262	213	242	390
1949 .....	3, 920	63	59	150	132	739	1, 421	273	245	272	566
1950 .....	4, 499	72	45	175	125	806	1, 596	279	304	335	762
1951 .....	4, 591	69	56	196	164	857	1, 683	311	310	321	624
1952 .....	5, 901	100	78	174	272	1, 441	1, 842	343	379	448	824
1953 .....	7, 206	108	82	438	210	1, 740	1, 959	362	427	426	1, 454
1954 .....	8, 724	104	96	375	197	1, 864	2, 386	459	469	603	2, 171
1955 .....	10, 448	112	77	373	268	2, 228	2, 875	590	575	863	2, 487
Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants											
1932 .....	17. 4	..	49. 4	22. 2	10. 9	14. 0	19. 3	19. 6	18. 0	12. 8	20. 7
1933 .....	15. 8	..	32. 2	17. 5	9. 8	13. 1	18. 7	16. 1	16. 0	13. 3	15. 5
1934 .....	18. 3	..	45. 1	25. 4	13. 5	17. 6	18. 2	15. 7	16. 7	18. 3	20. 5
1935 .....	20. 0	..	54. 3	42. 7	11. 4	18. 9	20. 1	20. 7	15. 6	18. 2	15. 1
1936 .....	19. 4	..	43. 0	15. 7	10. 4	15. 1	22. 4	20. 7	18. 1	25. 5	21. 6
1937 .....	20. 5	..	32. 3	16. 8	12. 8	18. 3	23. 5	21. 5	15. 8	19. 6	26. 2
1938 .....	21. 4	..	41. 5	21. 1	18. 1	18. 3	24. 4	19. 9	20. 2	17. 4	26. 7
1939 .....	20. 0	..	40. 4	20. 0	23. 0	13. 6	23. 7	24. 7	20. 3	18. 4	21. 6
1940 .....	18. 4	..	37. 9	18. 3	11. 7	12. 6	22. 0	22. 7	20. 1	19. 2	19. 4
1941 .....	20. 9	..	32. 6	18. 2	17. 5	14. 9	23. 9	24. 5	21. 2	22. 6	28. 6
1942 .....	19. 6	..	47. 8	14. 0	13. 6	14. 5	23. 2	20. 3	21. 9	16. 6	27. 2
1943 .....	20. 3	..	56. 0	16. 7	15. 6	15. 9	22. 9	31. 4	19. 2	15. 2	23. 7
1944 .....	22. 0	..	50. 5	19. 0	17. 1	14. 1	27. 5	28. 1	23. 2	20. 0	26. 4
1945 .....	23. 1	..	53. 3	21. 8	12. 8	16. 3	26. 5	36. 5	25. 6	18. 3	28. 3
1946 .....	25. 6	..	56. 4	20. 9	22. 2	18. 0	27. 8	34. 0	26. 3	21. 8	42. 8
1947 .....	26. 6	..	69. 1	23. 6	20. 3	18. 1	29. 2	36. 3	26. 1	27. 4	40. 6
1948 .....	27. 3	..	57. 0	31. 7	24. 9	16. 9	32. 2	35. 1	25. 4	28. 3	36. 0
1949 .....	29. 2	18. 3	62. 8	23. 8	26. 0	19. 0	32. 5	36. 1	29. 4	30. 7	50. 9
1950 .....	32. 9	20. 5	46. 9	27. 4	24. 4	20. 3	35. 7	36. 3	36. 5	36. 7	67. 0
1951 .....	32. 8	19. 1	56. 9	30. 5	31. 8	21. 1	36. 6	40. 1	37. 3	34. 2	53. 6
1952 .....	41. 0	26. 7	75. 7	26. 6	51. 7	34. 5	38. 6	43. 0	45. 0	46. 2	68. 8
1953 .....	48. 8	28. 2	77. 4	66. 1	39. 2	40. 8	40. 0	44. 7	49. 6	42. 5	118. 2
1954 .....	57. 5	26. 1	91. 4	55. 7	36. 0	42. 5	47. 3	55. 4	53. 4	58. 0	171. 5
1955 .....	67. 1	27. 2	71. 3	54. 6	48. 0	49. 3	55. 5	69. 5	64. 7	81. 0	190. 6

1. Data from all institutions. - Dans toutes les institutions.

TABLE 26. Readmissions<sup>1</sup>, by sex and age, 1932-1955TABLEAU 26. Malades réadmis<sup>1</sup>, par sexe et âge, 1932-1955

Item — Détail	All ages — Tous âges	0-9	10-19 <sup>2</sup>	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 <sup>3</sup>	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Non déclaré
Number — Nombre												
1932	1,399	..	73	257	323	313	242	117	65	..	..	9
1933	1,316	..	58	252	316	300	215	122	53	..	..	—
1934	1,460	..	72	255	327	346	255	134	71	..	..	—
1935	1,537	..	90	286	363	343	296	107	52	..	..	—
1936	1,819	..	97	378	395	445	295	137	70	..	..	2
1937	1,895	..	106	368	389	427	358	174	71	..	..	2
1938	1,977	..	111	411	436	397	345	180	97	..	..	—
1939	2,001	..	102	383	467	418	366	197	68	..	..	—
1940	1,844	..	69	402	431	349	327	191	75	..	..	—
1941	2,033	..	109	435	501	383	324	177	104	..	..	—
1942	1,950	..	92	399	418	382	363	207	89	..	..	—
1943	2,081	..	98	473	468	360	348	230	104	..	..	—
1944	2,221	..	100	435	493	454	372	258	101	..	..	8
1945	2,225	..	79	444	524	442	381	242	105	..	..	8
1946	2,542	..	101	475	604	544	428	275	114	..	..	3
1947	2,676	..	86	503	656	560	419	319	133	..	..	—
1948	2,840	..	93	498	724	598	471	305	150	..	..	1
1949	3,079	3	87	526	820	629	506	349	128	21	1	9
1950	3,487	6	94	589	882	800	564	380	149	22	—	1
1951	3,572	3	85	611	886	787	595	428	150	24	2	1
1952	4,162	2	92	732	1,094	876	690	461	165	46	1	3
1953	5,892	5	122	874	1,453	1,422	1,044	640	265	47	4	16
1954	7,433	15	158	1,103	1,846	1,776	1,385	780	304	54	3	9
1955	9,432	13	168	1,286	2,422	2,270	1,755	1,003	439	68	4	4
Newfoundland	112	—	—	21	26	23	19	18	3	1	—	1
Prince Edward Island	77	—	1	8	20	14	22	7	5	—	—	—
Nova Scotia	327	—	5	50	89	81	71	21	8	2	—	—
New Brunswick	264	—	7	42	54	73	51	25	8	3	—	1
Québec	1,830	3	43	285	514	429	315	168	61	9	1	2
Ontario	2,875	2	59	360	746	637	549	321	178	22	1	—
Manitoba	590	1	7	63	183	121	91	72	45	6	1	—
Saskatchewan	575	3	9	91	145	129	86	60	35	16	1	—
Alberta	770	4	17	150	185	186	137	60	29	2	—	—
British Columbia	2,012	—	20	216	460	577	414	251	67	7	—	—
Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants												
1932 <sup>r</sup>	14.3	..	1.8	15.9	24.6	27.0	29.2	23.2	19.4	..	..	..
1933 <sup>r</sup>	13.3	..	1.4	14.3	23.9	25.6	25.0	23.7	15.3	..	..	..
1934 <sup>r</sup>	14.6	..	1.8	15.0	24.6	29.2	28.7	25.5	19.8	..	..	..
1935 <sup>r</sup>	15.2	..	2.2	16.5	27.1	28.7	32.4	19.8	14.0	..	..	..
1936	16.6	..	2.3	20.0	27.3	34.5	29.3	23.2	17.3	..	..	..
1937	17.2	..	2.5	19.2	26.5	33.0	34.8	28.5	17.1	..	..	..
1938	17.8	..	2.6	21.3	29.1	30.6	32.9	28.4	22.7	..	..	..
1939	17.8	..	2.4	19.7	30.5	32.1	34.3	29.9	15.5	..	..	..
1940	16.2	..	1.6	20.4	27.5	26.7	30.2	27.8	16.7	..	..	..
1941	17.7	..	2.5	21.8	31.3	29.2	29.5	24.8	22.6	..	..	..
1942	16.8	..	2.1	19.6	25.6	28.9	32.5	28.2	18.8	..	..	..
1943	17.7	..	2.3	23.0	28.1	26.9	30.8	30.4	21.4	..	..	..
1944	18.6	..	2.3	21.0	28.9	33.5	32.6	33.2	20.3	..	..	..
1945	18.5	..	1.8	21.3	30.2	32.2	33.2	30.5	20.6	..	..	..
1946	20.7	..	2.2	22.5	33.8	38.9	37.0	34.0	21.7	..	..	..
1947	21.4	..	1.9	23.6	36.0	39.2	36.0	38.4	24.1	..	..	..
1948	22.2	..	2.0	23.2 <sup>r</sup>	39.0	41.0	35.6	37.2	23.0	..	..	..
1949 <sup>r</sup>	23.5	0.1	4.1	24.4	43.1	42.0	42.5	39.8	27.9	16.2	8.2	..
1950	25.5	..	4.3	26.6	44.3	51.0	46.1	41.5	30.7	16.2	—	..
1951	25.5	..	3.9	27.6	43.5	48.9	42.3	45.6	30.4	17.6	..	..
1952	28.9	..	4.1	32.4	52.1	52.4	54.8	48.6	31.4	32.7	..	..
1953	39.9	..	5.3	38.5	67.8	82.5	81.2	66.9	48.6	32.3	..	..
1954	49.0	0.4	6.6	48.1	84.3	99.8	105.4	80.7	53.7	35.7	..	..
1955	60.6	0.4	6.8	56.0	108.7	123.9	130.6	102.8	75.5	43.4	..	..
Newfoundland	27.2	—	—	36.4	51.6	57.9	70.1	90.9	..	..	—	..
Prince Edward Island	71.3	—	..	..	150.4	128.4	252.9	..	..	..	—	..
Nova Scotia	47.9	—	..	52.4	96.4	105.1	128.2	50.1	..	..	—	..
New Brunswick	47.3	—	..	54.5	75.7	125.6	120.9	77.9	..	..	—	..
Québec	40.5	..	5.4	40.5	80.7	85.0	89.4	73.7	49.5	..	..	..
Ontario	55.5	..	8.0	47.1	96.6	98.1	110.4	90.0	84.0	37.5	..	..
Manitoba	69.5	..	..	51.1	148.2	118.9	120.4	121.2	124.3	..	..	..
Saskatchewan	64.7	..	..	71.1	118.3	127.3	113.5	97.7	96.4	168.4	..	..
Alberta	72.2	..	10.0	92.1	120.1	153.1	156.9	93.8	79.0	..	..	..
British Columbia	154.2	—	11.1	127.7	239.0	344.9	338.0	238.6	92.9	..	..	..

See footnotes p. 86 — Voir renvois p. 86.

TABLE 26. Readmissions<sup>1</sup>, by sex and age, 1932-1955 — ContinuedTABLEAU 26. Malades réadmis<sup>1</sup>, par sexe et âge, 1932-1955 — suite

Item — Détail	All ages — Tous âges	0-9	10-19 <sup>2</sup>	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 <sup>3</sup>	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Non déclaré
Number — Nombre												
1932	723	..	37	152	155	160	120	63	32	..	..	4
1933	714	..	28	140	173	163	113	67	30	..	..	—
1934	783	..	41	138	179	179	130	83	33	..	..	—
1935	827	..	48	162	188	172	167	59	31	..	..	—
1936	987	..	57	218	217	226	159	79	29	..	..	2
1937	1,046	..	64	225	207	233	183	92	40	..	..	2
1938	1,097	..	66	243	242	197	198	104	47	..	..	—
1939	1,062	..	63	222	233	221	184	110	29	..	..	—
1940	951	..	39	240	216	166	152	91	47	..	..	—
1941	1,031	..	59	259	226	186	157	89	55	..	..	—
1942	970	..	58	211	205	177	176	98	45	..	..	—
1943	1,026	..	59	252	217	150	167	123	58	..	..	—
1944	1,096	..	51	236	234	208	177	136	51	..	..	3
1945	1,127	..	45	249	257	217	171	122	62	..	..	4
1946	1,227	..	68	250	266	251	201	134	55	..	..	2
1947	1,283	..	53	289	298	249	173	160	61	..	..	—
1948	1,453	..	57	282	355	296	234	149	80	..	..	—
1949	1,498	2	48	304	352	308	237	156	78	10	..	3
1950	1,765	5	52	336	423	389	276	204	69	10	..	1
1951	1,786	—	50	345	437	385	301	197	50	10	1	1
1952	2,065	1	57	388	527	418	337	222	90	22	—	3
1953	3,071	3	66	479	688	746	587	332	140	21	2	7
1954	4,099	7	75	596	981	987	827	427	162	29	1	7
1955	5,024	11	89	678	1,223	1,212	992	538	241	36	2	2
Newfoundland	68	—	—	10	15	16	11	14	2	—	—	—
Prince Edward Island	54	—	—	6	14	10	5	4	5	—	—	—
Nova Scotia	189	—	4	28	59	44	37	13	2	2	—	—
New Brunswick	152	—	3	18	29	51	33	13	3	1	—	1
Québec	954	2	18	150	266	221	175	91	24	5	1	1
Ontario	1,474	1	33	177	354	363	281	159	97	9	—	—
Manitoba	329	1	3	32	97	65	51	45	30	4	1	—
Saskatchewan	285	3	4	57	70	57	47	27	12	8	—	—
Alberta	388	4	15	85	86	78	74	23	21	2	—	—
British Columbia	1,131	—	9	115	233	307	268	149	45	5	—	—
Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants												
1932 <sup>r</sup>	14.3	..	1.8	18.3	22.7	25.6	26.6	23.8	19.0	..	..	..
1933 <sup>r</sup>	13.9	..	1.4	14.8	25.2	25.9	24.1	24.7	17.3	..	..	..
1934 <sup>r</sup>	15.1	..	2.0	15.9	25.8	28.3	26.9	29.9	18.4	..	..	..
1935 <sup>r</sup>	15.9	..	2.4	18.4	26.9	27.1	33.6	20.7	16.8	..	..	..
1936	17.5	..	2.6	22.8	28.8	33.2	29.0	25.1	14.4	..	..	..
1937	18.4	..	2.9	23.3	27.1	34.2	32.7	28.3	19.3	..	..	..
1938	19.1	..	3.0	25.0	31.0	29.0	34.7	30.8	22.1	..	..	..
1939	18.4	..	2.9	22.6	29.3	32.5	31.7	31.3	13.3	..	..	..
1940	16.3	..	1.8	24.3	26.6	24.4	25.9	24.9	21.0	..	..	..
1941	17.5	..	2.7	25.8	27.3	27.4	26.6	23.4	24.1	..	..	..
1942	16.3	..	2.7	20.6	24.4	25.8	29.5	25.0	19.2	..	..	..
1943	17.1	..	2.7	24.3	25.4	21.7	27.7	30.5	24.1	..	..	..
1944	18.0	..	2.3	22.7	26.9	29.6	29.2	32.8	20.1	..	..	..
1945	18.3	..	2.0	24.0	29.2	30.6	28.3	28.9	24.5	..	..	..
1946	19.6	..	3.0	23.8	29.4	34.7	33.4	31.1	21.0	..	..	..
1947	20.1	..	2.3	27.3	32.4	33.8	28.5	36.3	22.1	..	..	..
1948	22.3	..	2.4	26.5	38.1	39.4	38.1	32.8	27.7	..	..	..
1949 <sup>r</sup>	22.5	0.1	4.5	28.5	36.9	40.0	38.3	33.7	33.4	16.4	..	..
1950	25.4	..	4.7	30.6	42.4	48.2	43.7	42.3	28.0	15.7	..	..
1951	25.2	—	4.5	31.7	43.1	46.3	47.6	40.0	23.2	15.8	..	..
1952	28.3	..	5.0	34.6	50.4	48.5	52.2	45.0	33.9	33.6	..	..
1953	41.1	..	5.6	42.5	64.7	84.1	89.2	67.1	50.8	31.0	..	..
1954	53.4	..	6.2	52.1	90.3	108.2	122.9	86.1	56.7	41.0	..	..
1955	63.7	0.6	7.0	58.8	110.8	129.5	144.2	108.3	82.4	49.2	..	..
Newfoundland	32.0	—	—	33.6	57.3	75.5	78.0	137.3	..	—	—	..
Prince Edward Island	98.5	—	—	..	212.1	175.4	326.1	..	..	—	—	..
Nova Scotia	54.4	—	..	57.5	128.8	110.0	130.3	61.9	..	..	..	..
New Brunswick	54.2	—	..	48.4	83.3	170.6	154.9	79.8	..	..	..	..
Québec	42.2	..	4.5	43.2	85.4	87.7	99.4	80.5	40.1	..	..	..
Ontario	56.4	..	8.7	45.5	91.8	109.2	111.6	90.8	97.3	..	..	..
Manitoba	76.5	..	..	52.3	158.2	125.7	132.8	145.6	157.9	..	..	..
Saskatchewan	61.7	..	..	89.2	113.5	106.7	114.4	77.1	56.9	..	..	..
Alberta	69.8	..	17.2	101.6	110.7	121.5	155.1	63.5	99.5	..	..	..
British Columbia	170.3	—	..	137.7	251.9	357.8	416.7	268.0	114.8	..	..	..

TABLE 26. Readmissions<sup>1</sup>, by sex and age, 1932-1955 - ConcludedTABLEAU 26. Malades réadmis<sup>1</sup>, par sexe et âge, 1932-1955 - fin

Item — Détail	All ages — Tous âges	0-9	10-19 <sup>2</sup>	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 <sup>3</sup>	80-89	90 or over 90 ou plus	Not stated Non déclaré
Females -- Femmes												
Number -- Nombre												
1932	676	..	36	105	168	153	122	54	33	..	..	5
1933	602	..	30	112	143	137	102	55	23	..	..	—
1934	677	..	31	117	148	167	125	51	38	..	..	—
1935	710	..	42	124	175	171	129	48	21	..	..	—
1936	832	..	40	160	178	219	136	58	41	..	..	—
1937	849	..	42	143	182	194	175	82	31	..	..	—
1938	880	..	45	168	194	200	147	76	50	..	..	—
1939	939	..	39	161	234	197	182	87	39	..	..	—
1940	893	..	30	162	215	183	175	100	28	..	..	—
1941	1,002	..	50	176	275	197	167	88	49	..	..	—
1942	980	..	34	188	213	205	187	109	44	..	..	—
1943	1,055	..	39	221	251	210	181	107	46	..	..	—
1944	1,125	..	49	199	259	246	195	122	50	..	..	5
1945	1,098	..	34	195	267	225	210	120	43	..	..	4
1946	1,315	..	33	225	338	293	225	141	59	..	..	1
1947	1,393	..	33	214	358	311	246	159	72	..	..	—
1948	1,387	..	36	216	369	302	237	156	70	..	..	1
1949	1,581	1	39	222	468	321	269	193	50	11	1	6
1950	1,722	1	42	253	459	411	288	176	80	12	—	—
1951	1,766	3	35	266	449	402	294	231	91	14	1	—
1952	2,097	1	35	344	567	458	353	239	75	24	1	—
1953	2,821	2	56	395	765	676	457	308	125	26	2	9
1954	3,334	8	83	507	865	789	558	353	142	25	2	2
1955	4,408	2	79	608	1,199	1,058	763	465	198	32	2	2
Newfoundland	44	—	—	11	11	7	8	4	1	1	—	1
Prince Edward Island	23	—	1	2	6	4	7	3	—	—	—	—
Nova Scotia	138	—	1	22	30	37	34	8	6	—	—	—
New Brunswick	112	—	4	24	25	22	18	12	5	2	—	—
Québec	876	1	25	135	248	208	140	77	37	4	—	1
Ontario	1,401	1	26	183	392	274	268	162	81	13	1	—
Manitoba	261	—	4	31	86	56	40	27	15	2	—	—
Saskatchewan	290	—	5	34	75	72	39	33	23	8	1	—
Alberta	382	—	2	65	99	108	63	37	8	—	—	—
British Columbia	881	—	11	101	227	270	146	102	22	2	—	—
Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants												
1932 <sup>r</sup>	14.3	..	1.8	13.3	26.6	28.7	32.2	22.7	19.8	..	..	...
1933 <sup>r</sup>	12.6	..	1.5	13.8	22.6	25.3	25.1	22.6	13.3	..	..	...
1934 <sup>r</sup>	14.0	..	1.6	14.0	23.2	30.3	30.9	20.6	21.3	..	..	...
1935 <sup>r</sup>	14.5	..	2.1	14.5	27.3	30.6	31.0	18.9	11.3	..	..	...
1936	15.7	..	1.9	17.1	25.7	36.1	29.8	20.9	20.3	..	..	...
1937	15.9	..	2.0	15.1	25.9	31.7	37.4	28.7	14.9	..	..	...
1938	16.3	..	2.1	17.6	27.0	32.4	30.7	25.6	23.3	..	..	...
1939	17.2	..	1.8	16.7	31.8	31.7	37.2	28.3	17.6	..	..	...
1940	16.1	..	1.4	16.6	28.5	29.2	35.1	31.2	12.4	..	..	...
1941	17.9	..	2.3	17.7	35.5	31.3	32.9	26.4	21.2	..	..	...
1942	17.3	..	1.6	18.6	26.9	32.2	36.1	31.8	18.5	..	..	...
1943	18.4	..	1.8	21.6	30.9	32.6	34.3	30.4	18.9	..	..	...
1944	19.3	..	2.3	19.2	31.1	37.7	36.4	33.7	20.0	..	..	...
1945	18.6	..	1.6	18.6	31.2	34.0	38.7	32.4	16.8	..	..	...
1946	21.8	..	1.5	21.2	38.3	43.3	41.1	37.2	22.4	..	..	...
1947	22.6	..	1.5	20.0	39.7	45.0	44.2	40.7	26.0	..	..	...
1948	22.1	..	1.5	20.1	40.0	42.7	42.1	38.7	24.2	..	..	...
1949 <sup>r</sup>	24.6	0.1	3.7	20.5	49.4	44.1	47.1	46.6	22.3	15.9	13.7	...
1950	25.5	..	3.9	22.6	46.1	54.0	48.6	40.5	33.5	16.6	—	...
1951	25.8	..	3.2	23.6	43.8	51.6	49.0	51.7	36.6	19.2	—	...
1952	29.5	..	3.2	30.2	53.8	56.6	57.5	52.5	28.9	32.0	—	...
1953	38.7	..	4.9	34.6	71.0	80.8	72.9	66.7	46.3	33.5	—	...
1954	44.5	..	7.1	44.2	78.3	91.0	87.0	75.1	50.7	31.0	—	...
1955	57.3	..	6.5	53.1	106.5	118.2	116.2	97.1	68.5	38.2	—	...
Newfoundland	22.0	—	—	39.4	45.5	—	—	—	—	—	—	...
Prince Edward Island	43.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	...
Nova Scotia	41.1	—	—	47.1	64.5	99.7	125.9	—	—	—	—	...
New Brunswick	40.4	—	—	60.2	68.5	78.0	86.1	75.9	—	—	—	...
Québec	38.8	..	6.4	37.8	76.2	82.3	79.5	67.0	58.5	—	—	...
Ontario	54.6	..	7.2	48.7	101.3	86.5	109.1	89.3	72.1	38.7	—	...
Manitoba	62.3	—	—	49.9	138.3	111.8	107.5	94.7	87.2	—	—	...
Saskatchewan	67.9	—	—	53.0	123.2	150.3	112.4	125.0	151.3	—	—	...
Alberta	74.9	—	—	82.1	129.8	188.5	159.1	133.1	—	—	—	...
British Columbia	137.5	—	12.4	117.9	227.0	331.3	250.9	205.6	66.9	—	—	...

1. Data from institutions on morbidity card system. — Dans les institutions qui envoient des fiches de morbidité.

2. Includes age group 0-9 in 1932-1948. — Y compris le groupe d'âge de 0-9 ans en 1932-1948.

3. Includes age groups 80 or over in 1932-1948. — Y compris les groupes d'âge de 80 ans ou plus en 1932-1948.

**TABLE 27. Readmissions, by type of institution and province**  
**TABLEAU 27. Malades réadmis, par genre d'institution et province**

Type of institution Genre d'institution	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>All readmissions — Tous malades réadmis .....</b>	<b>10,448</b>	<b>112</b>	<b>77</b>	<b>373</b>	<b>268</b>	<b>2,228</b>	<b>2,875</b>	<b>590</b>	<b>575</b>	<b>863</b>	<b>2,487</b>
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public .....	4,692	112	77	261	264	729	1,551	190	465	583	460
Mental hospital, county and municipal — Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal .....	46	—	—	46	—	—	—	—	—	—	—
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé .....	5	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public .....	1,733	—	—	—	—	1,050	62	174	—	—	447
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé .....	1,114	—	—	—	—	—	456	—	—	—	658
Training school, public — École de formation, publique .....	47	—	—	—	—	4	6	1	5	30	1
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public .....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public .....	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Epilepsy hospital, private — Hôpital pour épileptiques, privé .....	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public ..	2,207	—	—	—	4	395	592	92	105	250	769
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral .....	594	—	—	66	—	44	203	133	—	—	148
<b>Readmissions reported on morbidity cards — Malades réadmis déclarés sur les fiches de morbidité .....</b>	<b>9,432</b>	<b>112</b>	<b>77</b>	<b>327</b>	<b>264</b>	<b>1,830</b>	<b>2,875</b>	<b>590</b>	<b>575</b>	<b>770</b>	<b>2,012</b>
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public .....	4,659	112	77	261	264	729	1,551	190	465	550	460
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé .....	5	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public .....	1,733	—	—	—	—	1,050	62	174	—	—	447
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé .....	1,114	—	—	—	—	—	456	—	—	—	658
Training school, public — École de formation, publique .....	47	—	—	—	—	4	6	1	5	30	1
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public .....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public .....	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public ..	1,273	—	—	—	—	—	592	92	105	190	294
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral .....	594	—	—	66	—	44	203	133	—	—	148

TABLE 28. Source of admission of readmissions, by province

TABLEAU 28. Source des malades réadmis, par province

Source of admission — Source de l'admission	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of readmissions — Nombre de malades réadmis											
<b>Total</b> .....	<b>9,432</b>	<b>112</b>	<b>77</b>	<b>327</b>	<b>264</b>	<b>1,830</b>	<b>2,875</b>	<b>590</b>	<b>575</b>	<b>770</b>	<b>2,012</b>
Private physician — Médecin particulier .....	6,110	89	39	277	208	1,493	1,671	321	519	288	1,205
Clinic agency — Établissement clinique .....	144	—	—	—	—	3	85	4	23	29	—
General hospital — Hôpital général .....	281	9	—	1	—	41	94	10	5	40	81
Welfare institution — Institution de bien-être .....	58	2	—	1	—	7	19	9	2	10	8
Penal institution — Institution pénale .....	224	1	1	6	1	12	160	2	6	22	13
Other — Autre .....	2,602	11	37	42	51	274	841	240	20	381	730
Not stated — Non déclarée .....	13	—	—	—	4	—	5	4	—	—	—
Percentage distribution <sup>1</sup> — Répartition proportionnelle <sup>1</sup>											
<b>Total</b> .....	<b>100.0</b>										
Private physician — Médecin particulier .....	64.9	79.5	50.6	84.7	80.0	81.6	58.2	54.8	90.3	37.4	59.9
Clinic agency — Établissement clinique .....	1.5	—	—	—	—	0.2	3.0	0.7	4.0	3.8	—
General hospital — Hôpital général .....	3.0	8.0	—	0.3	—	2.2	3.3	1.7	0.9	5.2	4.0
Welfare institution — Institution de bien-être .....	0.6	1.8	—	0.3	—	0.4	0.7	1.5	0.3	1.3	0.4
Penal institution — Institution pénale .....	2.4	0.9	1.3	1.8	0.4	0.7	5.6	0.3	1.0	2.9	0.6
Other — Autre .....	27.6	9.8	48.1	12.8	19.6	15.0	29.3	41.0	3.5	49.5	35.0

1. Excludes not stated; calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0 — Sans les malades dont la source de l'admission n'est pas déclarée; calculée au dixième p.100 près pour chaque cas; le total peut ne pas s'établir à 100.0.

TABLE 29. Method of commitment of readmissions, by province

TABLEAU 29. Mode d'entrée des malades réadmis, par province

Method of commitment — Mode d'entrée	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>Total — Readmissions</b> .....	<b>9,432</b>	<b>112</b>	<b>77</b>	<b>327</b>	<b>264</b>	<b>1,830</b>	<b>2,875</b>	<b>590</b>	<b>575</b>	<b>770</b>	<b>2,012</b>
Voluntary — Volontaire .....	4,775	12	39	91	60	802	1,443	301	260	412	1,355
Warrant — Mandat .....	573	—	—	7	3	18	300	—	1	231	13
Certification — Certificat .....	3,294	100	38	228	47	716	1,070	106	302	103	584
Other — Autre .....	782	—	—	1	151	294	60	180	12	24	60
Not stated — Non déclaré .....	8	—	—	—	3	—	2	3	—	—	—
<b>Total — Percentage distribution<sup>1</sup> — Répartition proportionnelle<sup>1</sup></b> .....	<b>100.0</b>										
Voluntary — Volontaire .....	50.7	10.7	50.6	27.8	23.0	43.8	50.2	51.3	45.2	53.5	67.3
Warrant — Mandat .....	6.1	—	—	2.1	1.1	1.0	10.4	—	0.2	30.0	0.6
Certification — Certificat .....	35.0	89.3	49.4	69.7	18.0	39.1	37.2	18.1	52.5	13.4	29.0
Other — Autre .....	8.3	—	—	0.3	57.9	16.1	2.1	30.7	2.1	3.1	3.0

1. Excludes not stated; calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0 — Sans les malades dont le mode d'entrée n'est pas déclaré; calculée au dixième p.100 près pour chaque mode; le total peut ne pas s'établir à 100.0.

TABLE 30. Readmissions, by number of previous admissions and province  
 TABLEAU 30. Malades réadmis selon le nombre des admissions précédentes

Previous admissions — Admissions précédentes	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number — Nombre .....	9,432	112	77	327	264	1,830	2,875	590	575	770	2,012
1.....	4,325	63	24	208	152	818	1,170	303	346	400	841
2.....	1,691	23	19	70	51	331	441	104	126	177	349
3.....	803	8	16	24	21	140	204	72	55	79	184
4.....	423	7	9	10	10	69	86	41	25	43	123
5.....	261	2	2	8	7	49	60	21	7	32	73
6.....	175	3	1	5	5	25	57	13	3	13	50
7.....	130	1	3	2	2	23	41	6	4	7	41
8.....	106	1	—	—	2	10	34	8	6	3	42
9.....	81	2	2	—	1	9	17	9	2	3	36
10 or more — ou plus .....	556	2	1	—	12	74	173	13	—	11	270
Not stated — Non déclaré.....	881	—	—	—	1	282	592	—	1	2	3
Percentage distribution <sup>1</sup> — Répartition proportionnelle <sup>1</sup> .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1.....	50.6	56.2	31.2	63.6	57.8	52.8	51.2	51.4	60.3	52.1	41.9
2.....	19.8	20.5	24.7	21.4	19.4	21.4	19.3	17.6	22.0	23.0	17.4
3.....	9.4	7.1	20.8	7.3	8.0	9.0	8.9	12.2	9.6	10.3	9.2
4.....	4.9	6.2	11.7	3.1	3.8	4.5	3.8	6.9	4.4	5.6	6.1
5.....	3.1	1.8	2.6	2.4	2.7	3.2	2.6	3.6	1.2	4.2	3.6
6.....	2.0	2.7	1.3	1.5	1.9	1.6	2.5	2.2	0.5	1.7	2.5
7.....	1.5	0.9	3.9	0.6	0.8	1.5	1.8	1.0	0.7	0.9	2.0
8.....	1.2	0.9	—	—	0.8	0.6	1.5	1.4	1.0	0.4	2.1
9.....	0.9	1.8	2.6	—	0.4	0.6	0.7	1.5	0.3	0.4	1.8
10 or more — ou plus.....	6.5	1.8	1.3	—	4.6	4.8	7.6	2.2	—	1.4	13.4

1. Excludes not stated. — Calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0 — Sans les malades dont les admissions précédentes ne sont pas déclarées. — Calculée au dixième p.100 près dans chaque cas; le total peut ne pas s'établir à 100.0.

TABLE 31. Readmissions, by number of previous admissions and diagnostic class

TABLEAU 31. Malades réadmis selon le nombre des admissions précédentes et la classe de diagnostic

I.S.C. No. N° du C.S.I.	Diagnostic class Classe de diagnostic	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 or more — 10 ou plus	Not stated — Non déclaré
	<b>TOTAL</b> .....	<b>9,432</b>	<b>4,325</b>	<b>1,691</b>	<b>803</b>	<b>423</b>	<b>261</b>	<b>175</b>	<b>130</b>	<b>106</b>	<b>81</b>	<b>556</b>	<b>881</b>
	<b>Psychoses</b> .....	<b>5,451</b>	<b>2,803</b>	<b>1,089</b>	<b>490</b>	<b>233</b>	<b>137</b>	<b>97</b>	<b>58</b>	<b>44</b>	<b>31</b>	<b>86</b>	<b>383</b>
020-1,024-1, 025,026-1	Syphilis of central nervous system — Syphilis du système nerveux central .....	35	27	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—
300	Schizophrenia — Schizophrénie .....	2,421	1,368	489	211	91	55	25	19	16	13	22	112
301	Manic depressive — Manie dépressive .....	1,633	640	345	176	101	57	52	35	22	13	53	139
302	Involutional melancholia — Mélancolie involutive .....	402	190	74	31	11	7	5	2	1	1	2	78
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques .....	130	85	24	6	5	—	1	1	—	—	—	8
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis — Sénilité et artériosclérose cérébrale .....	260	178	45	20	3	1	2	—	1	1	—	9
305	Presenile — Présénilité .....	9	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3
307	Alcoholic — Alcoolisme .....	204	96	42	17	6	10	7	—	2	2	7	15
083.2, 308, 309, 648-3, 688-1	Other and unspecified psychoses — Autres et non spécifiées .....	357	216	61	27	16	7	5	1	2	1	2	19
	<b>Psychoneuroses — Psychonévroses</b> .....	<b>1,395</b>	<b>611</b>	<b>204</b>	<b>85</b>	<b>44</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>328</b>
310	Anxiety reaction — Réaction d'anxiété .....	431	209	67	25	20	10	10	6	6	2	22	54
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique .....	92	46	11	8	3	2	—	3	1	—	—	18
313	Obsessive-compulsive reaction — Réaction obsessionnelle compulsive .....	59	24	8	4	1	—	1	—	1	1	1	18
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique .....	575	232	82	33	9	10	3	3	5	1	4	193
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation .....	46	12	3	1	—	—	—	—	—	—	19	11
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions — Réactions psychonévrotiques autres et non spécifiées .....	192	88	33	14	11	3	2	2	1	—	4	34
	<b>Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</b> .....	<b>2,486</b>	<b>860</b>	<b>381</b>	<b>220</b>	<b>143</b>	<b>95</b>	<b>61</b>	<b>58</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>418</b>	<b>157</b>
320	Pathological personality — Personnalité pathologique .....	356	156	63	46	29	13	5	5	1	4	13	21
322	Alcoholism — Alcoolisme .....	1,630	411	230	137	105	72	47	48	42	41	387	110
323	Drug addiction — Toxicomanie .....	68	22	5	5	3	2	5	1	2	1	17	5
325	Mental deficiency — Déficience mentale .....	213	144	46	13	2	2	2	2	1	—	1	—
353	Epilepsy — Épilepsie .....	93	53	18	10	3	3	—	—	1	—	—	5
324	Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement .....	8	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
083-1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés .....	118	68	18	9	1	3	2	2	—	—	—	15
	<b>Non-psychiatric conditions — États non psychiatriques</b> .....	<b>100</b>	<b>51</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>13</b>
020-0, 024-0, 026-0	Syphilis, without psychosis — Syphilis, sans psychose .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
793-0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale .....	24	12	2	3	—	—	—	—	1	—	—	6
900	Other non-psychiatric conditions — Autres états non psychiatriques .....	76	39	15	5	3	4	1	—	—	—	2	7

TABLE 32. Diagnostic classes of readmissions, by sex and province  
(number)

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.
	<b>TOTAL</b> ..... M.	5,024	68	54	189	152
	..... F.	4,408	44	23	138	112
	<b>Psychoses</b> ..... M.	2,401	59	24	104	65
	..... F.	3,050	36	17	120	83
020.1,024.1, 025,026.1	Syphilis of central nervous system..... M.	26	—	—	—	1
	..... F.	9	—	—	1	1
300	Schizophrenia..... M.	1,172	27	8	72	35
	..... F.	1,249	13	4	63	43
301	Manic depressive..... M.	567	12	10	12	12
	..... F.	1,066	10	7	42	22
302	Involitional melancholia..... M.	103	5	3	10	6
	..... F.	299	4	2	2	6
303	Paranoia and paranoid states..... M.	64	—	2	3	1
	..... F.	66	—	—	1	1
304,306	Senile and cerebral arteriosclerosis..... M.	133	5	—	1	6
	..... F.	127	4	2	1	7
305	Presentile..... M.	7	—	—	—	—
	..... F.	2	—	—	—	—
307	Alcoholic..... M.	172	6	—	—	2
	..... F.	32	—	—	—	—
083.2,308, 309,648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses..... M.	157	4	1	6	2
	..... F.	200	5	2	10	3
	<b>Psychoneuroses</b> ..... M.	614	1	4	27	6
	..... F.	781	2	1	9	7
310	Anxiety reaction..... M.	248	—	—	16	1
	..... F.	183	—	—	1	—
311	Hysterical reaction..... M.	26	—	—	1	—
	..... F.	66	1	—	1	—
313	Obsessive-compulsive reaction..... M.	19	—	—	—	1
	..... F.	40	—	—	2	—
314	Neurotic-depressive reaction..... M.	218	1	1	5	3
	..... F.	357	1	—	3	4
315,316,317	Somatization reaction..... M.	29	—	—	1	—
	..... F.	17	—	—	1	—
312,318	Other and unspecified psychoneurotic reactions..... M.	74	—	3	4	1
	..... F.	118	—	1	1	3
	<b>Disorders of character, behaviour, and intelligence</b> ..... M.	1,947	8	25	55	76
	..... F.	539	4	5	8	19
320	Pathological personality..... M.	238	1	—	12	8
	..... F.	118	1	3	3	—
322	Alcoholism..... M.	1,414	5	22	30	62
	..... F.	216	2	1	3	9
323	Drug addiction..... M.	40	—	1	1	1
	..... F.	28	—	—	—	—
325	Mental deficiency..... M.	135	2	—	—	2
	..... F.	78	1	—	—	4
353	Epilepsy..... M.	62	—	—	2	2
	..... F.	31	—	1	—	—
324	Primary behaviour disorders..... M.	5	—	—	2	—
	..... F.	3	—	—	—	—
083.1,321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence..... M.	53	—	2	8	1
	..... F.	65	—	—	2	6
	<b>Non-psychiatric conditions</b> ..... M.	62	—	1	3	5
	..... F.	38	2	—	1	3
020.0,024.0, 026.0	Syphilis without psychosis..... M.	—	—	—	—	—
	..... F.	—	—	—	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care..... M.	12	—	—	—	—
	..... F.	12	2	—	—	1
900	Other non-psychiatric conditions..... M.	50	—	1	3	5
	..... F.	26	—	—	1	2

TABLEAU 32. Classes de diagnostic des malades réadmis, selon le sexe et la province  
(nombre)

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Classe de diagnostic et sexe
954 876	1,474 1,401	329 261	285 290	388 382	1,131 881	<b>TOTAL</b> M. F.
502 611	742 967	158 187	181 207	237 284	329 538	<b>Psychoses</b> M. F.
4 2	9 5	1 —	1 —	4 —	6 —	Syphilis du système nerveux central M. F.
157 137	375 396	69 80	109 101	135 136	185 276	Schizophrénie M. F.
177 312	179 343	43 56	34 47	39 78	49 149	Manie dépressive M. F.
18 78	38 109	1 14	11 26	5 20	6 38	Mélancolie involutive M. F.
22 25	14 17	6 7	— 1	8 10	8 4	Paranoïa et psychoses paranoïaques M. F.
11 18	40 38	16 10	18 23	13 13	23 11	Sénilité et artériosclérose cérébrale M. F.
1 —	3 1	1 —	— —	— —	2 1	Présénilité M. F.
81 6	36 7	16 2	1 —	15 6	15 11	Alcoolisme M. F.
31 33	48 51	5 18	7 9	18 21	35 48	Autres et non spécifiées M. F.
102 160	179 269	77 54	24 47	14 39	180 193	<b>Psychonévroses</b> M. F.
26 17	69 59	43 19	8 1	5 13	80 73	Réaction d'anxiété M. F.
1 8	9 20	5 8	1 7	2 8	7 13	Réaction hystérique M. F.
3 13	5 15	1 5	1 —	1 2	7 3	Réaction obsesso-compulsive M. F.
51 88	73 123	21 12	7 31	4 11	52 84	Réaction dépressive névrotique M. F.
1 4	2 7	1 —	1 —	— —	23 5	Réaction de somatisation M. F.
20 30	21 45	6 10	6 8	2 5	11 15	Réactions psychonévrotiques autres et non spécifiées M. F.
331 88	540 159	90 19	71 30	133 59	618 148	<b>Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</b> M. F.
14 20	80 33	34 2	7 9	41 10	41 37	Personnalité pathologique M. F.
276 19	336 46	43 8	44 5	51 23	545 100	Alcoolisme M. F.
3 11	25 13	2 1	— —	— —	7 3	Toxicomanie M. F.
21 17	55 24	3 3	12 7	34 20	6 2	Déficience mentale M. F.
8 10	28 10	4 2	4 5	4 3	10 —	Épilepsie M. F.
2 1	1 2	— —	— —	— —	— —	Troubles primitifs du comportement M. F.
7 10	15 31	4 3	4 4	3 3	9 6	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés M. F.
19 17	13 6	4 1	9 6	4 —	4 2	<b>États non psychiatriques</b> M. F.
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Syphilis, sans psychose M. F.
4 4	4 4	2 1	— —	1 —	1 —	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale M. F.
15 13	9 2	2 —	9 6	3 —	3 2	Autres états non psychiatriques M. F.

TABLE 32. Diagnostic classes of readmissions, by sex and province — Concluded  
(Rate per 100,000 population)

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.
	<b>TOTAL</b> ..... M.	63.7	32.0	98.5	54.4	54.2
	..... F.	57.3	22.0	43.2	41.1	40.4
	<b>Psychoses</b> ..... M.	30.5	27.8	43.8	30.0	23.1
	..... F.	39.7	18.0	32.0	35.7	29.9
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system ..... M.	0.3	—	—	—	...
	..... F.	...	—	—	...	...
300	Schizophrenia ..... M.	14.9	12.7	...	20.7	12.5
	..... F.	16.2	6.5	...	18.8	15.5
301	Manic depressive ..... M.	7.2	5.7	18.2	3.5	4.3
	..... F.	13.9	5.0	...	12.5	7.9
302	Involuntal melancholia ..... M.	1.3	...	...	2.9	...
	..... F.	3.9	...	...	...	...
303	Paranoia and paranoid states ..... M.	0.8	—	...	...	...
	..... F.	0.9	—	—	...	...
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis ..... M.	1.7	...	—	...	...
	..... F.	1.7	...	...	...	...
305	Presenile ..... M.	...	—	—	—	—
	..... F.	...	—	—	—	—
307	Alcoholic ..... M.	2.2	...	—	—	...
	..... F.	0.4	—	—	—	—
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses ..... M.	2.0	...	...	...	...
	..... F.	2.6	...	...	3.0	...
	<b>Psychoneuroses</b> ..... M.	7.8	...	...	7.8	...
	..... F.	10.2	...	...	...	...
310	Anxiety reaction ..... M.	3.1	—	—	4.6	...
	..... F.	2.4	—	—	...	—
311	Hysterical reaction ..... M.	0.3	—	—	...	—
	..... F.	0.9	...	—	...	—
313	Obsessive-compulsive reaction ..... M.	0.2	—	—	—	...
	..... F.	0.5	—	—	...	—
314	Neurotic-depressive reaction ..... M.	2.8	...	...	...	...
	..... F.	4.6	...	—	...	...
315, 316, 317	Somatization reaction ..... M.	0.4	—	—	...	—
	..... F.	0.2	—	—	...	—
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions ..... M.	0.9	—	...	...	...
	..... F.	1.5	—	...	...	...
	<b>Disorders of character, behaviour, and intelligence</b> ..... M.	24.7	...	45.6	15.8	27.1
	..... F.	7.0	...	...	...	6.8
320	Pathological personality ..... M.	3.0	...	—	3.5	...
	..... F.	1.5	...	...	...	—
322	Alcoholism ..... M.	17.9	...	40.1	8.6	22.1
	..... F.	2.8	...	...	...	...
323	Drug addiction ..... M.	0.5	—	...	...	...
	..... F.	0.4	—	—	—	—
325	Mental deficiency ..... M.	1.7	...	—	—	...
	..... F.	1.0	...	—	—	...
353	Epilepsy ..... M.	0.8	—	—	...	...
	..... F.	0.4	—	...	—	—
324	Primary behaviour disorders ..... M.	...	—	—	...	—
	..... F.	...	—	—	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence ..... M.	0.7	—	...	...	...
	..... F.	0.8	—	—	...	...
	<b>Non-psychiatric conditions</b> ..... M.	0.8	—	...	...	...
	..... F.	0.5	...	—	...	...
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis ..... M.	—	—	—	—	—
	..... F.	—	—	—	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care ..... M.	0.2	—	—	—	—
	..... F.	0.2	...	—	—	...
900	Other non-psychiatric conditions ..... M.	0.6	—	...	...	...
	..... F.	0.3	—	—	...	...

**TABEAU 32. Classes de diagnostic des malades réadmis, selon le sexe et la province – fin**  
(taux pour 100,000 habitants)

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Classe de diagnostic et sexe	
42.2	56.4	76.5	61.7	69.8	170.3	M.	<b>TOTAL</b>
38.8	54.6	62.3	67.9	74.9	137.5	F.	
22.2	28.4	36.8	39.2	42.6	49.5	M.	<b>Psychoses</b>
27.1	37.7	44.6	48.4	55.7	84.0	F.	
...	...	...	...	...	...	M.	Syphilis du système nerveux central
...	...	...	...	...	...	F.	
6.9	14.3	16.1	23.6	24.3	27.8	M.	Schizophrénie
6.1	15.4	19.1	23.6	26.7	43.1	F.	
7.8	6.8	10.0	7.4	7.4	7.4	M.	Manie dépressive
13.8	13.4	13.4	11.0	15.3	23.3	F.	
0.8	1.5	...	2.4	...	...	M.	Mélancolie involutive
3.5	4.2	3.3	6.1	3.9	5.9	F.	
1.0	0.5	...	...	...	...	M.	Paranoïa et psychoses paranoïaques
1.1	0.7	...	...	2.0	...	F.	
0.5	1.5	3.7	3.9	2.3	3.5	M.	Sénilité et artériosclérose cérébrale
0.8	1.5	2.4	5.4	2.5	1.7	F.	
...	...	...	...	...	...	M.	Présénilité
...	...	...	...	...	...	F.	
3.6	1.4	3.7	...	2.7	2.3	M.	Alcoolisme
...	...	...	...	...	1.7	F.	
1.4	1.8	...	...	3.2	5.3	M.	Autres et non spécifiés
1.5	2.0	4.3	...	4.1	7.5	F.	
4.5	6.8	17.9	5.2	2.5	27.1	M.	<b>Psychonévroses</b>
7.1	10.5	12.9	11.0	7.6	30.1	F.	
1.1	2.6	10.0	...	...	12.0	M.	Réaction d'anxiété
0.8	2.3	4.5	...	2.5	11.4	F.	
...	...	...	...	...	...	M.	Réaction hystérique
...	0.8	...	...	...	2.0	F.	
...	...	...	...	...	...	M.	Réaction obsesso-compulsive
0.6	0.6	...	...	...	...	F.	
2.3	2.8	4.9	...	...	7.8	M.	Réaction dépressive névrotique
3.9	4.8	2.9	7.3	2.2	13.1	F.	
...	...	...	...	...	3.5	M.	Réaction de somatisation
...	...	...	...	...	...	F.	
0.9	0.8	...	...	...	1.7	M.	Réactions psychonévrotiques autres et non spécifiées
1.3	1.8	2.4	...	...	2.3	F.	
14.6	20.7	20.9	15.4	23.9	93.0	M.	<b>Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</b>
3.9	6.2	4.5	7.0	11.6	23.1	F.	
0.6	3.1	7.9	...	7.4	6.2	M.	Personnalité pathologique
0.9	1.3	...	...	2.0	5.8	F.	
12.2	12.8	10.0	9.5	9.2	82.0	M.	Alcoolisme
0.8	1.8	...	...	4.5	15.6	F.	
...	1.0	...	...	...	...	M.	Toxicomanie
0.5	0.5	...	...	...	...	F.	
0.9	2.1	...	2.6	6.1	...	M.	Déficience mentale
0.8	0.9	...	...	3.9	...	F.	
...	1.1	...	...	...	1.5	M.	Épilepsie
0.4	0.4	...	...	...	...	F.	
...	...	...	...	...	...	M.	Troubles primitifs du comportement
...	...	...	...	...	...	F.	
...	0.6	...	...	...	...	M.	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés
0.4	1.2	...	...	...	...	F.	
0.8	0.5	...	...	...	...	M.	<b>États non psychiatriques</b>
0.8	...	...	...	...	...	F.	
...	...	...	...	...	...	M.	Syphilis, sans psychose
...	...	...	...	...	...	F.	
...	...	...	...	...	...	M.	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale
...	...	...	...	...	...	F.	
0.7	...	...	...	...	...	M.	Autres états non psychiatriques
0.6	...	...	...	...	...	F.	

TABLE 33. Diagnostic classes of readmissions, by sex and age  
(number)

I.S.C. No. N° du C.S.I.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39
	<b>TOTAL</b> .....	<b>M. 5,024</b>	<b>11</b>	<b>89</b>	<b>678</b>	<b>1,223</b>
		<b>F. 4,408</b>	<b>2</b>	<b>79</b>	<b>608</b>	<b>1,199</b>
	<b>Psychoses</b> .....	<b>M. 2,401</b>	<b>—</b>	<b>28</b>	<b>428</b>	<b>635</b>
		<b>F. 3,050</b>	<b>—</b>	<b>37</b>	<b>375</b>	<b>807</b>
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system .....	M. 26	—	—	1	4
		F. 9	—	—	1	5
300	Schizophrenia .....	M. 1,172	—	23	342	429
		F. 1,249	—	18	258	485
301	Manic depressive .....	M. 567	—	1	43	90
		F. 1,066	—	9	77	219
302	Involuntal melancholia .....	M. 103	—	—	1	7
		F. 299	—	—	5	14
303	Paranoia and paranoid states .....	M. 64	—	—	2	7
		F. 66	—	—	—	11
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis .....	M. 133	—	—	—	2
		F. 127	—	—	1	1
305	Presenile .....	M. 7	—	—	—	—
		F. 2	—	—	—	—
307	Alcoholic .....	M. 172	—	—	12	50
		F. 32	—	—	2	9
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses .....	M. 157	—	4	27	46
		F. 200	—	10	31	63
	<b>Psychoneuroses</b> .....	<b>M. 614</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>78</b>	<b>138</b>
		<b>F. 781</b>	<b>—</b>	<b>12</b>	<b>111</b>	<b>231</b>
310	Anxiety reaction .....	M. 248	—	—	27	72
		F. 183	—	6	23	51
311	Hysterical reaction .....	M. 26	—	2	5	4
		F. 66	—	3	14	21
313	Obsessive-compulsive reaction .....	M. 19	—	—	3	4
		F. 40	—	2	7	14
314	Neurotic-depressive reaction .....	M. 218	—	—	16	35
		F. 357	—	1	47	109
315, 316, 317	Somatization reaction .....	M. 29	—	—	21	4
		F. 17	—	—	6	3
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions .....	M. 74	—	1	6	19
		F. 118	—	—	14	33
	<b>Disorders of character, behaviour, and intelligence</b> .....	<b>M. 1,947</b>	<b>9</b>	<b>51</b>	<b>170</b>	<b>438</b>
		<b>F. 539</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>114</b>	<b>154</b>
320	Pathological personality .....	M. 238	—	8	53	85
		F. 118	—	15	39	34
322	Alcoholism .....	M. 1,414	—	—	42	284
		F. 216	—	—	8	45
323	Drug addiction .....	M. 40	—	—	2	10
		F. 28	—	—	2	13
325	Mental deficiency .....	M. 135	9	25	50	27
		F. 78	1	7	27	24
353	Epilepsy .....	M. 62	—	5	11	18
		F. 31	—	—	10	12
324	Primary behaviour disorders .....	M. 5	—	5	—	—
		F. 3	—	3	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence .....	M. 53	—	8	12	14
		F. 65	—	3	28	26
	<b>Non-psychiatric conditions</b> .....	<b>M. 62</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
		<b>F. 38</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis .....	M. —	—	—	—	—
		F. —	—	—	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care .....	M. 12	—	1	—	4
		F. 12	—	1	3	3
900	Other non-psychiatric conditions .....	M. 50	2	6	2	8
		F. 26	1	1	5	4



TABLE 33. Diagnostic classes of readmissions, by sex and age — Concluded  
(Rate per 100,000 population)

I.S.C. No. N° du C.S.I.	Diagnostic class and sex	All ages Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39
	<b>TOTAL</b> .....	<b>M. 63.7</b>	<b>0.6</b>	<b>7.0</b>	<b>58.8</b>	<b>110.8</b>
		<b>F. 57.3</b>	<b>...</b>	<b>6.5</b>	<b>53.1</b>	<b>106.5</b>
	<b>Psychoses</b> .....	<b>M. 30.5</b>	<b>—</b>	<b>2.2</b>	<b>37.1</b>	<b>57.5</b>
		<b>F. 39.7</b>	<b>—</b>	<b>3.0</b>	<b>32.7</b>	<b>71.7</b>
020.1,024.1, 025,026.1	Syphilis of central nervous system .....	M. 0.3	—	—	...	...
		F. ...	—	—	...	...
300	Schizophrenia .....	M. 14.9	—	1.8	29.7	38.9
		F. 16.2	—	1.5	22.5	43.1
301	Manic depressive .....	M. 7.2	—	...	3.7	8.2
		F. 13.9	—	...	6.7	19.5
302	Involutional melancholia .....	M. 1.3	—	—	...	...
		F. 3.9	—	—	...	1.2
303	Paranoia and paranoid states .....	M. 0.8	—	—	...	...
		F. 0.9	—	—	—	1.0
304,306	Senile and cerebral arteriosclerosis .....	M. 1.7	—	—	—	...
		F. 1.7	—	—	...	...
305	Presenile .....	M. ...	—	—	—	—
		F. ...	—	—	—	—
307	Alcoholic .....	M. 2.2	—	—	1.0	4.5
		F. 0.4	—	—	...	...
083.2,308, 309,648,3, 688.1	Other and unspecified psychoses .....	M. 2.0	—	...	2.3	4.2
		F. 2.6	—	0.8	2.7	5.6
	<b>Psychoneuroses</b> .....	<b>M. 7.8</b>	<b>—</b>	<b>...</b>	<b>6.8</b>	<b>12.5</b>
		<b>F. 10.2</b>	<b>—</b>	<b>1.0</b>	<b>9.7</b>	<b>20.5</b>
310	Anxiety reaction .....	M. 3.1	—	—	2.3	6.5
		F. 2.4	—	...	2.0	4.5
311	Hysterical reaction .....	M. 0.3	—	...	...	...
		F. 0.9	—	...	1.2	1.9
313	Obsessive-compulsive reaction .....	M. 0.2	—	—	...	...
		F. 0.5	—	...	...	1.2
314	Neurotic-depressive reaction .....	M. 2.8	—	—	1.4	3.2
		F. 4.6	—	...	4.1	9.7
315,316,317	Somatization reaction .....	M. 0.4	—	—	1.8	...
		F. 0.2	—	—	...	...
312,318	Other and unspecified psychoneurotic reactions .....	M. 0.9	—	...	...	1.7
		F. 1.5	—	—	1.2	2.9
	<b>Disorders of character, behaviour, and intelligence</b> .....	<b>M. 24.7</b>	<b>...</b>	<b>4.0</b>	<b>14.8</b>	<b>39.7</b>
		<b>F. 7.0</b>	<b>...</b>	<b>2.3</b>	<b>10.0</b>	<b>13.7</b>
320	Pathological personality .....	M. 3.0	—	...	4.6	7.7
		F. 1.5	—	1.2	3.4	3.0
322	Alcoholism .....	M. 17.9	—	—	3.6	25.7
		F. 2.8	—	—	...	4.0
323	Drug addiction .....	M. 0.5	—	—	...	0.9
		F. 0.4	—	—	...	1.2
325	Mental deficiency .....	M. 1.7	...	2.0	4.3	2.4
		F. 1.0	...	...	2.4	2.1
353	Epilepsy .....	M. 0.8	—	...	1.0	1.6
		F. 0.4	—	—	0.9	1.1
324	Primary behaviour disorders .....	M. ...	—	...	—	—
		F. ...	—	...	—	—
083.1,321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence .....	M. 0.7	—	...	1.0	1.3
		F. 0.8	—	...	2.4	2.3
	<b>Non-psychiatric conditions</b> .....	<b>M. 0.8</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>1.1</b>
		<b>F. 0.5</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
020.0,024.0, 026.0	Syphilis without psychosis .....	M. —	—	—	—	—
		F. —	—	—	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care .....	M. 0.2	—	...	—	...
		F. 0.2	—	...	...	...
900	Other non-psychiatric conditions .....	M. 0.6	...	...	...	...
		F. 0.3	...	...	...	...

TABLEAU 33. Classes de diagnostic des malades réadmis, selon le sexe et l'âge - fin  
(taux pour 100,000 habitants)

40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Non déclaré	Classe de diagnostic et sexe
129.5 118.2	144.2 116.2	108.3 97.1	82.4 68.5	49.2 38.2	...	...	<b>M. TOTAL</b> <b>F.</b>
51.6 78.8	54.5 85.9	53.1 75.4	54.0 58.8	38.3 32.3	...	...	<b>M. Psychoses</b> <b>F.</b>
...	...	...	...	—	—	...	<b>M. Syphilis du système nerveux central</b> <b>F.</b>
26.1 36.2	13.5 19.6	5.6 6.1	4.4 ...	— ...	— ...	...	<b>M. Schizophrénie</b> <b>F.</b>
12.5 27.9	18.9 37.3	25.6 38.2	17.8 27.3	...	—	...	<b>M. Manie dépressive</b> <b>F.</b>
1.3 6.4	6.4 19.2	4.8 17.3	4.8 4.5	...	—	...	<b>M. Mélancolie involutive</b> <b>F.</b>
2.3 2.3	2.2 3.0	2.4 ...	...	—	—	...	<b>M. Paranoïa et psychoses paranoïaques</b> <b>F.</b>
...	...	7.6	21.9	26.0	...	...	<b>M. Sénilité et artériosclérose cérébrale</b> <b>F.</b>
...	...	6.7	20.7	23.9	...	...	<b>M. Présénilité</b> <b>F.</b>
5.0 1.5	6.8 ...	2.6 —	...	—	—	...	<b>M. Alcoolisme</b> <b>F.</b>
3.4 4.2	4.1 4.1	2.6 4.6	...	...	—	...	<b>M. Autres et non spécifiées</b> <b>F.</b>
16.3 22.7	17.7 19.8	19.7 15.2	7.2 7.3	...	—	...	<b>M. Psychonévroses</b> <b>F.</b>
6.5 4.8	7.3 6.4	6.4 3.8	...	—	—	...	<b>M. Réaction d'anxiété</b> <b>F.</b>
2.5	...	—	—	—	—	...	<b>M. Réaction hystérique</b> <b>F.</b>
...	...	...	...	—	—	...	<b>M. Réaction obsesso-compulsive</b> <b>F.</b>
6.5 10.4	7.3 8.5	9.9 7.3	...	—	—	...	<b>M. Réaction dépressive névrotique</b> <b>F.</b>
...	...	—	—	—	—	...	<b>M. Réaction de somatisation</b> <b>F.</b>
1.8 3.6	2.3 2.6	2.4 3.6	...	...	—	...	<b>M. Réactions psychonévrotiques autres et non spécifiées</b> <b>F.</b>
60.2 16.5	69.9 9.7	33.8 5.2	19.8 ...	...	...	...	<b>M. Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</b> <b>F.</b>
4.6 2.8	3.3 ...	2.6 ...	3.8 ...	—	...	...	<b>M. Personnalité pathologique</b> <b>F.</b>
50.5 10.9	60.8 6.7	29.6 4.0	15.0 ...	...	—	...	<b>M. Alcoolisme</b> <b>F.</b>
...	2.8	...	—	—	—	...	<b>M. Toxicomanie</b> <b>F.</b>
1.1	1.6	...	—	—	—	...	<b>M. Déficience mentale</b> <b>F.</b>
2.2	...	...	...	—	—	...	<b>M. Épilepsie</b> <b>F.</b>
...	...	—	—	—	—	...	<b>M. Troubles primitifs du comportement.</b> <b>F.</b>
1.2	...	...	...	—	—	...	<b>M. Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés</b> <b>F.</b>
1.3	2.0	...	...	...	—	...	<b>M. États non psychiatriques</b> <b>F.</b>
—	—	—	—	—	—	...	<b>M. Syphilis, sans psychose</b> <b>F.</b>
...	...	...	...	—	—	...	<b>M. Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale</b> <b>F.</b>
...	1.9	...	...	...	—	...	<b>M. Autres états non psychiatriques</b> <b>F.</b>

TABLE 34. Detailed diagnosis of readmissions, by sex  
 TABLEAU 34. Diagnostic détaillé des malades réadmis, par sexe

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	T.	M.	F.
	<b>TOTAL</b> .....	<b>9,432</b>	<b>5,024</b>	<b>4,408</b>
	<b>Psychoses</b> .....	<b>5,451</b>	<b>2,401</b>	<b>3,050</b>
	<i>Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose</i> .....	35	26	9
024.1	Tabes dorsalis .....	—	—	—
025	General paralysis of insane — Paralyse générale .....	28	20	8
020.1,026.1	Other syphilis of central nervous system — Autre syphilis du système nerveux central .....	7	6	1
	<i>Schizophrenia — Schizophrénie</i> .....	2,421	1,172	1,249
300.0	Simple .....	245	133	112
300.1	Hebephrenic — Hébéphrénique .....	129	70	59
300.2	Catatonic — Catatonique .....	578	275	303
300.3	Paranoid — Paranoïde .....	867	424	443
300.4	Acute schizophrenic reaction — Schizophrénie aiguë .....	61	28	33
300.5	Latent — Latente .....	46	29	17
300.8	Schizo-affective psychosis — Psychose schizo-affective .....	234	77	157
300.7	Other or unspecified schizophrenia — Autre ou non spécifiée .....	261	136	125
	<i>Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif</i> .....	1,633	567	1,066
301.0	Manic and circular — Maniaque et circulaire .....	707	283	424
301.1	Depressive — Dépressif .....	771	237	534
301.2	Other — Autres .....	155	47	108
302	<i>Involuntional melancholia — Mélancolie involutive</i> .....	402	103	299
303	<i>Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques</i> .....	130	64	66
	<i>Senium — Senium</i> .....	260	133	127
304	Senile — Sénile .....	103	45	58
306	With cerebral arteriosclerosis — Avec artériosclérose cérébrale .....	157	88	69
305	<i>Presenile — Pré-sénile</i> .....	9	7	2
307	<i>Alcoholic — Alcoolique</i> .....	204	172	32
	<i>Other psychoses — Autres psychoses</i> .....	357	157	200
083.2	Postencephalitic — Post-encéphalitique .....	7	4	3
308.0	Resulting from brain tumour — Due à une tumeur cérébrale .....	9	5	4
308.1	Resulting from epilepsy and other convulsive disorders — Due à l'épilepsie et autres convulsions .....	70	39	31
308.2	Sequela of infective or parasitic diseases — Séquelle de maladies infectieuses ou parasitiques .....	5	2	3
308.3	Sequela of allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases — Séquelle de maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition .....	7	2	5
308.4	Sequela of diseases of the blood, blood forming organs and circulatory system — Séquelle de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de l'appareil circulatoire .....	16	7	9
308.5	Sequela of diseases of the nervous system and sense organs — Séquelle de maladies du système nerveux et des organes des sens .....	17	11	6
308.6	Sequela of drugs and other exogenous poisons — Séquelle de la toxicomanie et due à d'autres poisons exogènes .....	25	10	15
308.7	Sequela of accidents and violence — Séquelle d'accidents et de violence .....	17	14	3
308.8	Sequela of other specified diseases or conditions — Séquelle d'autres maladies ou états .....	10	5	5
309.1	With psychopathic personality — Avec personnalité psychopathique .....	13	10	3
648.3	Psychosis arising from pregnancy — Psychose résultant de la grossesse .....	—	—	—
688.1	Puerperium psychosis — Psychose puerpérale .....	19	—	19
309.2	Other or unspecified psychosis — Autre psychose non spécifiée .....	142	48	94

TABLE 34. Detailed diagnosis of readmissions, by sex - Continued  
 TABLEAU 34. Diagnostic détaillé des malades réadmis, par sexe - suite

I.S.C. No. - N° du C.S.J.	Diagnosis - Diagnostic	T.	M.	F.
	<b>Psychoneuroses - Psychonévroses</b> .....	<b>1,395</b>	<b>614</b>	<b>781</b>
310	<i>Anxiety reaction without mention of somatic symptoms - Réaction d'anxiété sans mention de symptômes somatiques</i> .....	431	248	183
311	<i>Hysterical reaction without mention of anxiety reaction - Réaction hystérique sans mention de réaction d'anxiété</i> .....	92	26	66
313	<i>Obsessive-compulsive reaction - Obsessions et réactions compulsives</i> .....	59	19	40
314	<i>Neurotic-depressive reaction - Réaction dépressive névrotique</i> .....	575	218	357
	<i>Somatization reaction - Réaction de somatisation</i> .....	46	29	17
	<i>Affecting circulatory system - Affectant l'appareil circulatoire</i> .....	2	1	1
315.0	<i>Neurocirculatory asthenia - Asthénie neuro-circulatoire</i> .....	-	-	-
315.1	<i>Other heart manifestations - Autres manifestations cardiaques</i> .....	-	-	-
315.2	<i>Other circulatory manifestations - Autres troubles circulatoires</i> .....	2	1	1
	<i>Affecting digestive system - Affectant l'appareil digestif</i> .....	15	7	8
316.0	<i>Mucous colitis - Colite muqueuse</i> .....	-	-	-
316.1	<i>Irritability of colon - Irritabilité du côlon</i> .....	1	-	1
316.2	<i>Gastric neurosis - Gastrite nerveuse</i> .....	6	2	4
316.3	<i>Other digestive manifestations - Autres manifestations digestives</i> .....	8	5	3
	<i>Affecting other systems - Affectant d'autres appareils</i> .....	29	21	8
317.0	<i>Respiratory - Respiratoire</i> .....	3	1	2
317.1	<i>Genito-urinary - Génito-urinaire</i> .....	2	-	2
317.2	<i>Pruritis - Prurit</i> .....	-	-	-
317.3	<i>Other cutaneous neuroses - Autres névroses cutanées</i> .....	19	17	2
317.4	<i>Musculoskeletal - Ostéo-musculaire</i> .....	2	2	-
317.5	<i>Other systems - Autres systèmes</i> .....	3	1	2
	<i>Other psychoneuroses - Autres psychonévroses</i> .....	192	74	118
312	<i>Phobic reaction - Phobies</i> .....	6	2	4
	<i>Other, mixed, and unspecified types - Autres, mixtes et non spécifiées</i> .....	186	72	114
318.0	<i>Hypochondriacal reaction - Hypochondrie</i> .....	30	12	18
318.1	<i>Depersonalization - Dépersonnalisation</i> .....	-	-	-
318.2	<i>Occupational neurosis - Névrose professionnelle</i> .....	-	-	-
318.3	<i>Asthenic reaction - Asthénie nerveuse</i> .....	24	12	12
318.4	<i>Mixed psychoneurosis - Psychonévrose mixte</i> .....	92	33	59
318.5	<i>Other or unspecified psychoneurosis - Autre ou non spécifiée</i> .....	40	15	25
	<b>Character, behaviour, and intelligence disorders - Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</b> .....	<b>2,486</b>	<b>1,947</b>	<b>539</b>
	<i>Pathological personality - Personnalité pathologique</i> .....	356	238	118
320.0	<i>Schizoid - Schizoïde</i> .....	53	30	23
320.1	<i>Paranoid - Paranoïaque</i> .....	22	15	7
320.2	<i>Cyclothymic - Cyclothymique</i> .....	22	19	3
320.3	<i>Inadequate - Inadaptée</i> .....	89	59	30
320.4	<i>Antisocial - Antisociale</i> .....	80	67	13
320.5	<i>Asocial - Asociale</i> .....	32	12	20
320.6	<i>Sexual deviation - Perversion sexuelle</i> .....	10	9	1
320.7	<i>Other and unspecified - Autres et non spécifiées</i> .....	48	27	21

TABLE 34. Detailed diagnosis of readmissions, by sex – Concluded  
 TABLEAU 34. Diagnostic détaillé des malades réadmis, par sexe – fin

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	T.	M.	F.
	<b>Character, behaviour, and intelligence disorders – Concluded – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence – fin:</b>			
	<i>Alcoholism – Alcoolisme</i> .....	1,630	1,414	216
322.0	Acute – Aigu .....	871	771	100
322.1	Chronic – Chronique .....	710	605	105
322.2	Unspecified – Sans précisions .....	49	38	11
323	<i>Other drug addiction – Autres toxicomanies</i> .....	68	40	28
	<i>Mental deficiency – Déficience mentale</i> .....	213	135	78
325.0	Idiocy – Idiotie .....	9	8	1
325.1	Imbecility – Imbécillité .....	49	32	17
325.2	Moron – Débilité mentale .....	112	70	42
325.3	Borderline intelligence – Intelligence limitée .....	16	12	4
325.4	Mongolism – Mongolisme .....	2	2	—
325.5	Other and unspecified types – Autres et non spécifiées .....	25	11	14
	<i>Epilepsy – Épilepsie</i> .....	93	62	31
353.0	Petit mal .....	5	5	—
353.1	Grand mal .....	53	38	15
353.2	Status epilepticus – Épilepsie subintrante .....	6	2	4
353.3	Other and unspecified – Autre et non spécifiée .....	29	17	12
324	<i>Primary childhood behaviour disorders – Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance</i> .....	8	5	3
	<i>Other disorders of character, behaviour, and intelligence – Autres troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</i> .....	118	53	65
083.1	Postencephalitic personality and character disorders – Troubles post-encéphalitiques de la personnalité et du caractère .....	6	2	4
	<i>Immature personality – Arriération affective</i> .....	85	37	48
321.0	Emotional instability – Instabilité émotionnelle .....	35	13	22
321.1	Passive dependency – Dépendance passive .....	13	8	5
321.2	Aggressiveness – Agressivité .....	13	7	6
321.3	Enuresis characterizing immature personality – Énurésie révélatrice d'arriération .....	—	—	—
321.4	Other symptomatic habits except speech impediments – Autres habitudes symptomatiques (à l'exception des défauts de prononciation) .....	—	—	—
321.5	Other and unspecified – Autres et non spécifiés .....	24	9	15
	<i>Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders – Autres troubles non spécifiés du caractère, du comportement et de l'intelligence</i> .....	27	14	13
326.0	Specific learning defects – Déficience spécifique dans les études .....	—	—	—
326.1	Stammering and stuttering of nonorganic origin – Bégaiement et bredouillement d'origine inorganique .....	1	—	1
326.2	Other speech impediments of nonorganic origin – Autres défauts de langage d'origine inorganique .....	—	—	—
326.3	Acute situational maladjustment – Inadaptabilité aiguë .....	5	4	1
326.4	Other and unspecified – Autres et non spécifiés .....	21	10	11
	<b>Non-psychiatric conditions – États non psychiatriques</b> .....	100	62	38
	<i>Syphilis without psychosis – Syphilis sans psychose</i> .....	—	—	—
020.0	Congenital syphilis – Syphilis congénitale .....	—	—	—
024.0,026.0	Other syphilis of central nervous system – Autre syphilis du système nerveux central .....	—	—	—
793.0	<i>Mental observation without need for further medical care – Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale</i> .....	24	12	12
900	<i>All other non-psychiatric conditions – Tous autres états non psychiatriques</i> .....	76	50	26

TABLE 35. Mental and epileptic status of readmissions, by province  
 TABLEAU 35. État mental et épileptique des malades réadmis, par province

Status — État	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>Total readmissions — Total, malades réadmis .....</b>	<b>9,432</b>	<b>112</b>	<b>77</b>	<b>327</b>	<b>264</b>	<b>1,830</b>	<b>2,875</b>	<b>590</b>	<b>575</b>	<b>770</b>	<b>2,012</b>
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique .....	352	12	2	22	14	61	120	19	23	66	13
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental .....	187	3	3	4	3	24	55	13	17	32	33
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique .....	46	—	—	—	1	7	17	2	5	14	—
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental, ni épileptique .....	8,847	97	72	301	246	1,738	2,683	556	530	658	1,966
<b>Psychotic readmissions — Aliénés réadmis .....</b>	<b>5,451</b>	<b>95</b>	<b>41</b>	<b>224</b>	<b>148</b>	<b>1,113</b>	<b>1,709</b>	<b>345</b>	<b>388</b>	<b>521</b>	<b>867</b>
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique .....	133	9	1	20	4	22	36	11	4	21	5
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental .....	85	3	2	1	1	9	17	6	8	17	21
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique .....	9	—	—	—	1	—	5	1	—	2	—
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental, ni épileptique .....	5,224	83	38	203	142	1,082	1,651	327	376	481	841
<b>Non-psychotic readmissions — Non-aliénés réadmis</b>	<b>3,981</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>103</b>	<b>116</b>	<b>717</b>	<b>1,166</b>	<b>245</b>	<b>187</b>	<b>249</b>	<b>1,145</b>
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique .....	219	3	1	2	10	39	84	8	19	45	8
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental .....	102	—	1	3	2	15	38	7	9	15	12
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique .....	37	—	—	—	—	7	12	1	5	12	—
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental, ni épileptique .....	3,623	14	34	98	104	656	1,032	229	154	177	1,125



**TRANSFERS IN**  

---

**TRANSFERTS D'AILLEURS**



## TRANSFERS IN

An innovation in the present report is the table below, showing "transfers in" to mental institutions classified by type of institution and province. The commonest form of transfer was between ordinary mental hospitals; other frequent methods were from special mental hospitals (see footnote 1 to table) to ordinary mental hospitals, vice versa, and from psychiatric units to ordinary mental hospitals.

A word of explanation regarding the derivation of the figures in this table is in order. In the first place it includes patients transferred between any two institutions when both institutions report on individual morbidity cards. It also includes patients transferred in to mental institutions which do not submit morbidity cards; since these patients are reported in total only, "sending institution" (for them is described in the table as "mental institution n.o.s."<sup>1</sup>). The table excludes patients transferred from institutions not submitting morbidity cards to institutions submitting them; such patients are counted and tabulated as readmissions, since it is thought desirable to tabulate characteristics of all patients at least once. Only 11 such patients are thereby excluded.

Reporting variations reduce the validity and completeness of the transfer data. Ontario does not consider movement of patients from psychiatric wards to mental hospitals or vice versa as being transferred, but rather as discharges and readmissions. Where possible such cases have been tabulated as transfers, but the anonymity of the patients described on Ontario's morbidity cards makes it probable that some such transfers (in the D.B.S. sense) have been left with the discharges and readmissions. British Columbia does not submit morbidity cards for transfers between institutions of its Mental Health Services system; thus such movement is not recorded in the table below. The transfers shown for British Columbia are all thus to and/or from institutions outside the Mental Health Services. Finally, it is also possible that a patient could be erroneously reported as a first admission or a readmission with an unknown source when actually he had come direct from another mental institution; especially could this occur when the transfer was across provincial boundaries.

1. When such patients also happen to have been transferred out from an institution which does submit morbidity cards, a discharge card will be tabulated for their leaving the institution. A case in point is the group of 63 transfers in to a non-card-reporting aged and senile home in Alberta from various card-reporting Alberta mental institutions. These cases are treated as "discharges" in the discharge tables but are included as "transfers in" in the table below (see eighth line of table).

## TRANSFERTS D'AILLEURS

Le tableau ci-après du présent rapport est une innovation. Il indique les "transferts d'ailleurs" aux institutions pour maladies mentales, selon le genre d'institution et la province. Le transfert le plus commun est le transfert entre hôpitaux ordinaires pour maladies mentales; d'autres transferts fréquents sont les transferts entre hôpitaux spéciaux (voir renvoi 1 du tableau) et ordinaires pour maladies mentales et des quartiers de psychiatrie aux hôpitaux ordinaires pour maladies mentales.

Un mot d'explication s'impose au sujet des chiffres du tableau. Tout d'abord, le tableau comprend les malades transférés d'une institution à une autre quand les deux institutions envoient des fiches de morbidité. Il comprend aussi les malades transférés à des institutions pour maladies mentales qui n'envoient pas de fiches de morbidité. Comme le total de ces malades est seul déclaré, l'"institution envoyante" dans leur cas figure au tableau comme "institution pour maladies mentales, n.a.d."<sup>1</sup>. Ne figurent pas au tableau les malades transférés d'institutions qui n'envoient pas de fiches de morbidité à des institutions qui en envoient; ces malades comptent et figurent parmi les malades réadmis, puisqu'il importe de donner au moins une fois les caractéristiques de tous les malades. Seulement 11 semblables malades sont ainsi exclus.

Le manque d'uniformité de déclaration ne permet pas d'avoir des chiffres complets et pleinement sûrs. L'Ontario ne considère pas comme transferts les déplacements de malades entre les quartiers de psychiatrie et les institutions pour maladies mentales, mais plutôt comme des sorties et des réadmissions. Autant que possible ces cas sont comptés comme des transferts, mais à cause de l'anonymat des malades portés sur les fiches de morbidité de l'Ontario il est probable que certains de ces transferts (au sens du B.F.S.) figurent parmi les sorties et les réadmissions. La Colombie-Britannique n'envoie pas de fiches de morbidité pour les transferts entre les institutions de ses Services d'hygiène mentale; ces transferts ne figurent donc pas au tableau ci-dessous. Les transferts en Colombie-Britannique sont donc tous des transferts à des ou d'institutions autres que celles des Services d'hygiène mentale. Enfin, il se peut aussi qu'un malade soit par erreur déclaré nouveau ou réadmis et de source inconnue alors qu'il est de fait venu directement d'une autre institution pour maladie mentale, surtout s'il vient d'une autre province.

1. Lorsque ces malades se trouvent aussi à avoir été transférés d'une institution qui envoie des fiches de morbidité, une fiche de sortie sera comptée du fait de leur départ de l'institution. Ainsi en est-il du groupe de 63 transferts à un hospice pour vieillards de l'Alberta (qui n'envoie pas de fiches de morbidité) de diverses institutions pour maladies mentales de l'Alberta (qui envoient des fiches). Ces cas sont comptés comme "sorties" dans les tableaux des sorties, mais ils figurent comme "transferts d'ailleurs" au tableau ci-dessous (voir 8<sup>e</sup> ligne du tableau).

TABLE 36. Transfers in, by province of receiving institution and class of receiving and sending institutions  
 TABLEAU 36. Transferts d'ailleurs, selon la province de l'institution recevante et la classe des institutions recevantes et envoyantes

Receiving institution Institution recevante	Sending institution Institution envoyante	Canada	Nfld.	N.S.	N.B.	Qué.
<b>ALL TYPES - TOUTES INSTITUTIONS ...</b>	<b>ALL TYPES - TOUTES INSTITUTIONS....</b>	<b>1,882</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>736</b>
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	877	1	2	2	475
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup> .	316	-	-	-	33
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	256	-	2	-	27
Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup> .	Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	272	-	-	-	196
Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup> .	Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup> .	16	-	-	-	-
Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup> .	Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	57	-	-	-	-
Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup> .	Mental institution, n.o.s. <sup>2</sup> - Institution pour maladies mentales n.a.d. <sup>2</sup> .	63	-	-	-	-
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	19	-	-	-	5
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup> .	1	-	-	-	-
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	5	-	2	-	-
		Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>ALL TYPES - TOUTES INSTITUTIONS ...</b>	<b>ALL TYPES - TOUTES INSTITUTIONS ...</b>	<b>668</b>	<b>253</b>	<b>55</b>	<b>93</b>	<b>68</b>
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	362	8	1	23	3
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup> .	58	213	1	3	8
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	177	2	25	1	22
Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup> .	Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	39	8	27	2	-
Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup> .	Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup> .	2	1	-	-	13
Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup> .	Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	17	21	1	1	17
Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup> .	Mental institution, n.o.s. <sup>2</sup> - Institution pour maladies mentales n.a.d. <sup>2</sup> .	-	-	-	63	-
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	10	-	-	-	4
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup> .	1	-	-	-	-
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	2	-	-	-	1

1. Includes psychiatric hospitals, training schools, aged and senile homes and epilepsy hospitals. - Y compris: hôpitaux psychiatriques, écoles de formation, hospices pour vieillards et hôpitaux pour épileptiques.

2. Cases with sending institution indicated as "mental institution n.o.s." represent cases transferred to receiving institutions not on the morbidity card system. - Les malades envoyés par une "institution pour maladies mentales, n.a.d." sont des malades transférés à des institutions qui n'envoient pas de fiches de morbidité.





## DISCHARGES

Almost twice as many patients<sup>1</sup> were discharged from Canada's mental hospitals in 1955 than in 1951. Percentagewise, the increase was 98.6 during the same period while the population of Canada's 10 provinces rose by only 11.4 per cent, just over one-ninth as much. Thus the attention being increasingly directed to the rehabilitation of the convalescent and recovered mentally ill was well founded in statistical reality. Part of the increased flow of discharges, it is true, originated from psychiatric units, which reported 8,019 discharges in 1955 but only 519 in 1951. Without them the total still shows a four-year increase of 43.1 per cent, or almost four times the rise in the population.

### Length of stay

Of every 100 discharges occurring in 1955, almost 80 had been in hospital for three months or less and 42.9 had been in for less than one month. One year earlier the corresponding numbers were 72 and 34.8, while in 1953 only 67 had been less than four months in hospital and 28.1 had not completed their first month there. Conversely, the proportion with a full year or more in hospital declined from 13.1 per cent in 1953 to 11.2 per cent in 1954 and 7.9 per cent in 1955. Every tabulated stay-interval from four months upward accounted for reduced proportions of discharges in 1954 and 1955 (Fig. 30).

### Mean stay, by type of institution

A new table in the present report shows the mean length of stay of patients discharged from the various classes of mental institutions. Variation was wide. Public training schools, discharging patients after an average of 40.4 months, had the longest patient-stay; the shortest were in private psychiatric hospitals<sup>2</sup> (0.8 months) and public psychiatric units (0.7 months). Public mental hospitals had an average stay of 10.6 months (Fig. 32).

### Mean stay, by diagnosis

Diagnostic classes fall into two convenient groups when classified according to the mean length of hospital stay of their discharged patients. All diagnostic classes<sup>3</sup> had means

1. One individual can have two or more discharges in one year; such a person would count for as many patients as he had discharges.

2. Homewood Sanatorium, Guelph, Ontario, and Hollywood Sanatorium, New Westminster, British Columbia.

3. Includes all psychiatric diagnostic classes; excludes other and unspecified.

## MALADES SORTIS

En 1955, près de deux fois autant de malades<sup>1</sup> sont sortis des hôpitaux pour maladies mentales du Canada qu'en 1951. En comparaison, l'augmentation a été de 98.6 p. 100 au cours de la période observée tandis que la population des 10 provinces du Canada n'augmentait que de 11.4 p. 100, soit d'un peu plus d'un neuvième autant. Ainsi, l'attention qui se concentre de plus en plus sur la réhabilitation des mentaux convalescents et guéris se reflète bien dans la réalité statistique. Il est vrai, cependant, qu'une partie de cette augmentation vient des quartiers psychiatriques, qui ont signalé 8,019 sorties en 1955 contre 519 seulement en 1951. Sans celles-ci, le total accuse encore une augmentation de 43.1 p. 100 en quatre ans, ou presque quatre fois l'augmentation de la population.

### Durée du séjour

Sur chaque centaine de malades sortis en 1955, près de 80 avaient passé trois mois ou moins à l'hôpital et 42.9 y avaient séjourné moins d'un mois. Un an plus tôt les chiffres correspondants étaient de 72 et 34.8 tandis qu'en 1951, 67 seulement avaient passé moins de quatre mois à l'hôpital et 28.1 n'y avaient pas séjourné un mois. Par contre, la proportion de malades hospitalisés une année entière ou plus a diminué de 13.1 p. 100 en 1953 à 11.2 p. 100 en 1954 et à 7.9 p. 100 en 1955. On signale des proportions moindres de sorties en 1954 et en 1955 (graphique 39) à tous les intervalles de sortie de quatre mois et plus.

### Séjour moyen par genre d'institution

Le présent rapport contient un nouveau tableau qui donne le séjour des malades sortis des institutions pour maladies mentales de divers genres. Les variations sont très prononcées. Les écoles de formation publiques, d'où les malades sortent après un séjour moyen de 40.4 mois, signalent le séjour-malade le plus long; les hôpitaux psychiatriques privés<sup>2</sup> (0.8 mois) et les quartiers psychiatriques publics (0.7 mois), le plus court. Les hôpitaux publics pour maladies mentales ont un séjour moyen de 10.6 mois (graphique 32).

### Séjour moyen selon le diagnostic

Les classes de diagnostics se divisent en deux groupes commodes lorsque ceux-ci sont classés suivant le séjour moyen des malades sortis. Dans toutes les classes de diagnostics<sup>3</sup> les moyennes

1. Un individu peut avoir à son compte deux sorties ou plus au cours d'une année; il comptera alors pour autant de malades qu'il a eu de sorties.

2. Sanatorium Homewood, Guelph (Ont.), et Sanatorium Hollywood, New-Westminster (C.-B.).

3. Comprend toutes les classes de diagnostics psychiatriques; exclut les "autres et non spécifiées".

either above eight or below five months. In the long-stay group were three psychoses (syphilis of central nervous system, schizophrenia, and the paranoids) plus non-psychotic epilepsy and mental deficiency. Mental deficient had the longest stay of all, at 37.9 months. With means below five months were the other four psychotic groups and the nine non-psychotic classes. Alcoholic psychosis had the shortest stay of all psychotic classes (2.0 months), and non-psychotic alcoholism recorded the shortest stay of all classes (0.8 months) (Fig. 31).

Compared with 1954, mean stay in 1955 was considerably shorter. The average stay for all patients fell from 8.6 months to 6.1; for psychotics, from 10.8 to 7.9; for psychoneurotics, from 2.2 to 1.6; and for character, behaviour, and intelligence disorders from 8.6 to 6.2 months. All individual psychiatric classes recorded shorter stays, except presenile psychosis (2.7 in 1954, 4.0 in 1955), mental deficiency (36.4, 37.9), and primary behaviour disorders (3.0, 3.4). The most striking decline was in paranoia and paranoid states; in 1954 the 351 discharges in this class recorded 9,128 months' aggregate stay, for an average of 26.0 months; in 1955 there were 431 discharges, 4,255 months, and an average of only 9.9 months.

#### Medical advice, condition, and disposition

Discharges against medical advice were somewhat fewer in 1955 than in 1954, the proportion among reported cases falling from 6.5 to 5.5. Nova Scotia had the highest percentage in 1955 (12.4); that province together with Newfoundland, Quebec, and Manitoba showed increases. British Columbia, which reported the highest percentage in 1954 (11.6), and the other five provinces had declines. Prince Edward Island had the lowest percentage of ill-advised departures in both years (1.6 in 1954; 0.6 in 1955).

Unimproved discharges made up 13.3 per cent of 1954's discharges with reported condition, but only 12.1 per cent the next year. Alberta had the highest percentage here in both years, although the fraction fell from 41.4 per cent in 1954 to 30.0 in 1955. New Brunswick had the lowest percentage in 1954 (1.6) and Prince Edward Island in 1955 (1.1). Discharges described as "recovered" or "much improved" accounted for 24.3 per cent in 1955, almost unchanged from 1954's 24.2 per cent. A considerable and apparently unavoidable element of subjectivity in these categories makes detailed comparison undesirable. Every institution is provided with definitions and is expected to

étaient au-dessus de huit mois ou au-dessous de cinq. Dans le groupe au séjour prolongé on relève trois psychoses (syphilis du système nerveux central et paranoïdes) plus épilepsie sans psychose et déficience mentale. Les déficients mentaux avaient le plus long séjour, soit 37.9 mois. Les quatre autres groupes de psychoses et les neuf classes sans psychose avaient des moyennes inférieures à cinq mois. De toutes les classes de psychoses, c'est la psychose alcoolique qui accusait le séjour le plus court, soit 2.0 mois, et de toutes les classes de diagnostics, c'était l'alcoolisme sans psychose qui avait le plus court séjour, soit 0.8 mois (graphique 31).

Au regard de 1954, le séjour moyen en 1955 a été sensiblement plus court. Le séjour moyen de tous les malades est tombé de 8.6 mois à 6.1; celui des malades avec psychose, de 10.8 à 7.9; celui des psychonévrotiques, de 2.2 à 1.6; et celui des troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, de 8.6 à 6.2 mois. Chaque classe de diagnostic psychiatrique accusait un moins long séjour, sauf la psychose présénile (2.7 en 1954, 4.0 en 1955), la déficience mentale (36.4, 37.9), et les troubles primitifs du comportement (3.0, 3.4). La diminution la plus frappante a été celle de la paranoïa et des états paranoïaques; en 1954, 351 malades sortis dans cette classe avaient accumulé un séjour global de 9,128 mois et avaient séjourné en moyenne 26.0 mois à l'hôpital; en 1955, 431 malades sont sortis, qui avaient accumulé un séjour global de 4,255 mois et dont le séjour moyen à l'hôpital avait été de 9.9 mois seulement.

#### Avis du médecin, état et destination des malades sortis

Les malades sortis à l'encontre de l'avis du médecin ont été un peu moins nombreux en 1955 qu'en 1954, la proportion ayant fléchi de 6.5 à 5.5. La proportion la plus élevée allait à la Nouvelle-Écosse (12.4), qui, avec Terre-Neuve, le Québec et le Manitoba accusait une augmentation. La Colombie-Britannique qui, en 1954, avait signalé le pourcentage le plus élevé (11.6) et les cinq autres provinces signalaient des diminutions. Pour les deux années, c'est l'Île-du-Prince-Édouard qui accusait le pourcentage le plus bas de malades malavisés (1.6 en 1954, 0.6 en 1955).

Les malades sortis dont l'état s'était amélioré représentaient en 1954 13.3 p. 100 de toutes les sorties où l'état du malade était indiqué contre 12.1 p. 100 seulement en 1955. Le pourcentage le plus élevé allait à l'Alberta pour les deux années, bien qu'il soit tombé de 41.4 p. 100 en 1954 à 30.0 en 1955. Le Nouveau-Brunswick accusait le pourcentage le plus bas en 1954 (1.6), et l'Île-du-Prince-Édouard, le plus bas en 1955 (1.1). Les malades sortis et désignés comme étant "rétablis" ou "très améliorés" représentaient 24.3 p. 100 en 1955, soit à peu près le même pourcentage qu'en 1954 (24.2). A ces catégories s'ajoutent un élément important et apparemment inévitable de subjectivité qui rend toute comparaison détaillée inopportune. Chaque institution a en sa

apply them (the classification is based upon degree of restoration to the pre-illness level of social adjustment). Nevertheless even expert psychiatric opinion must surely vary on a matter which, in an individual case, must depend on interpretation of intangibles.

Most discharged patients were sent home. Nationally, the percentage in 1955 was 86.9; provincially it varied from New Brunswick's 98.9 to Newfoundland's 70.3. In 1954 the national percentage had been lower at 84.4; every province except Newfoundland registered an increase in 1955.

possession les définitions et on compte qu'elle les applique (le classement repose sur le degré de rétablissement par rapport au niveau d'adaptation sociale qui avait précédé la maladie). Quoi qu'il en soit, même l'opinion des psychiatres doit varier sur une question qui, dans un cas particulier, doit reposer sur l'interprétation d'intangibles.

La plupart des malades sortis ont été renvoyés dans leur foyer. A l'échelle nationale, le pourcentage en 1955 a été de 86.9; à l'échelle provinciale, il a varié de 98.9 au Nouveau-Brunswick à 70.3 à Terre-Neuve. En 1954, le pourcentage national (84.4) était plus bas; chaque province, sauf Terre-Neuve, a enregistré une augmentation en 1955.

FIGURE-30

GRAPHIQUE-30

PERCENTAGE DISTRIBUTION, DISCHARGES  
BY LENGTH OF STAY, 1953, 1954 AND 1955  
RÉPARTITION (EN P 100) DES MALADES SORTIS  
SELON LE SÉJOUR, 1953, 1954 ET 1955





FIGURE - 31

GRAPHIQUE - 31

MEAN LENGTH OF STAY, DISCHARGES  
SELECTED DIAGNOSTIC CLASSES,\* 1955  
SÉJOUR MÉDIAN DES MALADES SORTIS  
APPARTENANT À CERTAINES CLASSES DE DIAGNOSTIC,\* 1955



\* EXCLUDES NON-PSYCHIATRIC CLASSES AND "OTHER AND UNSPECIFIED."  
\* SANS LES CLASSES NON PSYCHIATRIQUES ET "AUTRES ET NON SPÉCIFIÉES"

FIGURE - 32

GRAPHIQUE - 32

MEAN LENGTH OF STAY, DISCHARGES, BY TYPE OF INSTITUTION, 1955  
 SÉJOUR MÉDIAN DES MALADES SORTIS, SELON LE GENRE D'INSTITUTION, 1955




TABLE 37. All discharges<sup>1</sup>, by province, 1932-1955  
 TABLEAU 37. Tous malades sortis<sup>1</sup>, par province, 1932-1955

Item - Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number - Nombre											
1932.....	5,183	..	48	333	61	1,059	2,349	375	278	315	365
1933.....	5,239	..	60	213	92	1,388	2,191	366	348	304	277
1934.....	5,684	..	83	292	59	1,381	2,370	329	386	392	392
1935.....	6,134	..	95	373	75	1,540	2,508	349	346	460	388
1936.....	6,727	..	77	288	149	1,605	2,852	369	419	482	486
1937.....	6,601	..	68	206	105	1,815	2,699	367	361	413	567
1938.....	5,956	..	88	310	221	1,832	2,637	396	446	412	614
1939.....	6,999	..	75	304	220	1,611	2,817	411	487	423	651
1940.....	6,444	..	80	314	179	1,390	2,672	385	394	442	588
1941.....	6,468	..	73	374	247	1,451	2,488	348	418	413	656
1942.....	6,911	..	97	377	208	1,808	2,519	375	410	417	700
1943.....	6,834	..	90	346	218	1,679	2,520	465	432	379	705
1944.....	7,897	..	102	423	258	2,055	2,900	488	445	468	760
1945.....	8,815	..	104	427	228	2,731	3,088	541	496	416	784
1946.....	8,539	..	95	446	285	1,899	3,099	546	532	570	1,067
1947.....	8,758	..	91	480	218	1,854	3,402	611	458	524	1,120
1948.....	9,952	..	83	533	294	1,824	3,549	599	487	670	1,913
1949.....	11,303	129	108	513	346	2,249	3,742	642	977	686	1,911
1950.....	11,907	170	82	527	357	2,249	3,902	659	1,011	697	2,253
1951.....	13,123	193	125	592	321	2,703	4,118	753	969	731	2,618
1952.....	15,989	201	164	676	344	4,884	4,392	679	1,152	825	2,672
1953.....	17,658	256	116	949	422	5,376	4,718	665	1,162	924	3,070
1954.....	23,509	199	192	1,251	430	5,581	6,937	1,273	1,268	1,719	4,659
1955.....	26,058	212	174	1,243	747	5,650	7,813	1,367	1,442	2,200	5,210

1. Data from all institutions. - Dans toutes les institutions.

TABLE 38. Discharges<sup>1</sup>, by sex and age, 1932-1955  
 TABLEAU 38. Malades sortis<sup>1</sup>, par sexe et âge, 1932-1955

Item - Détail	All ages - Tous âges	0-9	10-19 <sup>2</sup>	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 <sup>3</sup>	80-89	90 or over - 90 ou plus	Not stated - Non déclaré
Number - Nombre												
1932.....	3,384	..	263	725	772	711	504	263	129	..	..	17
1933.....	3,644	..	373	782	839	713	518	265	149	..	..	5
1934.....	3,971	..	466	875	893	747	522	280	185	..	..	3
1935.....	4,356	..	464	995	993	784	660	274	182	..	..	4
1936.....	5,154	..	462	1,181	1,187	1,037	717	370	215	..	..	5
1937.....	5,240	..	546	1,186	1,052	1,027	776	373	276	..	..	4
1938.....	5,619	..	589	1,265	1,273	1,051	798	390	253	..	..	-
1939.....	6,039	..	691	1,342	1,335	1,143	860	429	239	..	..	-
1940.....	5,513	..	588	1,320	1,181	988	776	408	252	..	..	-
1941.....	5,410	..	524	1,316	1,183	942	776	418	251	..	..	-
1942.....	5,525	..	546	1,367	1,193	924	824	420	249	..	..	2
1943.....	5,529	..	496	1,413	1,186	964	763	469	238	..	..	-
1944.....	6,110	..	568	1,520	1,338	1,027	852	500	288	..	..	17
1945.....	6,551	..	592	1,607	1,408	1,189	935	515	297	..	..	8
1946.....	6,705	..	530	1,536	1,510	1,241	941	564	381	..	..	2
1947.....	6,925	..	504	1,574	1,558	1,258	976	549	506	..	..	-
1948.....	7,623	..	505	1,610	1,706	1,380	1,053	674	678	..	..	17
1949.....	8,398	20	573	1,766	1,971	1,618	1,119	794	399	111	8	19
1950.....	9,119	25	477	1,898	2,228	1,707	1,293	878	451	141	9	12
1951.....	9,939	51	549	2,119	2,392	1,918	1,384	932	434	139	13	8
1952.....	11,123	47	661	2,275	2,772	2,071	1,516	1,032	546	148	19	16
1953.....	13,591	32	627	2,718	3,281	2,928	2,096	1,188	558	122	10	31
1954.....	18,061	133	1,004	3,364	4,461	3,838	2,719	1,593	764	160	11	14
1955.....	22,933	86	1,030	4,229	5,855	4,956	3,554	2,071	943	179	10	20
Newfoundland.....	212	-	9	47	50	45	33	17	7	2	-	2
Prince Edward Island.....	174	-	1	26	53	30	31	23	6	1	1	-
Nova Scotia.....	973	-	67	192	255	198	153	60	37	10	-	1
New Brunswick.....	642	1	21	109	150	147	115	65	26	6	2	-
Québec.....	4,641	58	307	969	1,238	967	646	323	104	17	-	12
Ontario.....	7,813	15	345	1,469	1,983	1,619	1,272	739	330	36	1	4
Manitoba.....	1,367	1	36	234	403	260	183	156	74	18	2	-
Saskatchewan.....	1,442	2	42	263	375	302	203	141	90	23	1	-
Alberta.....	1,680	5	93	372	373	356	235	107	108	27	1	1
British Columbia.....	3,989	4	109	548	975	1,030	683	440	159	39	2	-

See footnotes p. 118 - Voir renvois p. 118.

TABLE 38. Discharges<sup>1</sup>, by sex and age, 1932-1955 - ConcludedTABLEAU 38. Malades sortis<sup>1</sup>, par sexe et âge, 1932-1955 - fin

Item - Détail	All ages Tous âges	0-9	10-19 <sup>2</sup>	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 <sup>3</sup>	80-89	90 or over - 90 ou plus	Not stated - Non déclaré
<b>Males - Hommes</b>												
Number - Nombre												
1932 .....	1,907	..	152	400	436	407	285	142	72	..	..	13
1933 .....	2,080	..	215	424	478	428	286	153	93	..	..	3
1934 .....	2,230	..	271	459	513	420	291	167	106	..	..	3
1935 .....	2,484	..	272	570	556	433	381	160	108	..	..	4
1936 .....	2,902	..	253	652	661	586	412	210	126	..	..	2
1937 .....	2,977	..	337	671	558	587	442	214	164	..	..	4
1938 .....	3,188	..	361	692	714	581	456	233	151	..	..	-
1939 .....	3,357	..	388	731	731	649	466	253	139	..	..	-
1940 .....	2,944	..	330	722	624	503	406	211	148	..	..	-
1941 .....	2,935	..	277	744	612	496	424	226	156	..	..	-
1942 .....	3,006	..	324	773	616	485	439	222	145	..	..	2
1943 .....	2,862	..	287	786	566	473	371	249	130	..	..	-
1944 .....	3,049	..	338	777	617	486	405	250	161	..	..	15
1945 .....	3,481	..	359	898	668	618	473	282	179	..	..	4
1946 .....	3,367	..	275	806	747	631	452	286	168	..	..	2
1947 .....	3,537	..	288	848	764	628	478	289	242	..	..	-
1948 .....	3,981	..	292	858	816	740	523	334	411	..	..	7
1949 .....	4,423	13	314	975	966	877	598	386	215	65	7	7
1950 .....	4,807	17	248	1,004	1,063	901	658	521	296	84	7	8
1951 .....	5,133	28	292	1,176	1,117	961	695	512	252	87	9	4
1952 .....	5,734	28	375	1,260	1,357	1,014	796	515	291	79	9	10
1953 .....	7,211	19	328	1,492	1,585	1,605	1,138	632	317	70	6	19
1954 .....	9,927	81	555	1,843	2,377	2,059	1,604	876	426	92	6	8
1955 .....	11,936	55	539	2,192	2,904	2,573	1,947	1,085	518	108	6	9
Newfoundland .....	90	-	3	18	22	24	12	10	1	-	-	-
Prince Edward Island .....	124	-	-	19	37	22	12	8	1	-	1	-
Nova Scotia .....	565	-	43	112	154	117	85	31	16	6	-	1
New Brunswick .....	360	-	14	56	75	93	67	36	15	3	1	-
Québec .....	2,330	35	147	482	591	481	346	181	54	8	-	5
Ontario .....	3,942	10	182	725	941	865	680	358	157	22	-	2
Manitoba .....	737	1	20	136	225	114	88	92	48	11	2	-
Saskatchewan .....	704	2	21	133	188	141	103	65	41	10	-	-
Alberta .....	896	4	59	213	188	167	130	45	71	17	1	1
British Columbia .....	2,188	3	50	298	483	549	412	255	107	30	1	-
<b>Females - Femmes</b>												
Number - Nombre												
1932 .....	1,477	..	111	325	336	304	219	121	57	..	..	4
1933 .....	1,564	..	158	358	361	285	232	112	56	..	..	2
1934 .....	1,741	..	195	416	380	327	231	113	79	..	..	-
1935 .....	1,872	..	192	425	437	351	279	114	74	..	..	-
1936 .....	2,252	..	209	529	506	451	305	160	89	..	..	3
1937 .....	2,263	..	209	515	494	440	334	159	112	..	..	-
1938 .....	2,431	..	228	573	559	470	342	157	102	..	..	-
1939 .....	2,682	..	303	611	604	494	394	176	100	..	..	-
1940 .....	2,569	..	258	598	557	485	370	197	104	..	..	-
1941 .....	2,475	..	247	572	571	446	352	192	95	..	..	-
1942 .....	2,519	..	222	594	577	439	385	198	104	..	..	-
1943 .....	2,667	..	209	627	620	491	392	220	108	..	..	-
1944 .....	3,061	..	230	743	721	541	447	250	127	..	..	2
1945 .....	3,070	..	233	709	740	571	462	233	118	..	..	4
1946 .....	3,338	..	255	730	763	610	489	278	213	..	..	-
1947 .....	3,388	..	216	726	794	630	498	260	264	..	..	-
1948 .....	3,642	..	213	752	890	640	530	340	267	..	..	10
1949 .....	3,975	7	259	791	1,005	741	521	408	184	46	1	12
1950 .....	4,312	8	229	894	1,165	806	635	357	155	57	2	4
1951 .....	4,806	23	257	943	1,275	957	689	420	182	52	4	4
1952 .....	5,389	19	306	1,015	1,415	1,057	720	517	255	69	10	6
1953 .....	6,380	13	299	1,226	1,696	1,323	958	556	241	52	4	12
1954 .....	8,134	52	449	1,521	2,084	1,779	1,115	717	338	68	5	6
1955 .....	10,997	31	491	2,037	2,951	2,383	1,607	986	425	71	4	11
Newfoundland .....	122	-	6	29	28	21	21	7	6	2	-	2
Prince Edward Island .....	50	-	1	7	16	8	7	11	-	-	-	-
Nova Scotia .....	408	-	24	80	101	81	68	29	21	4	-	-
New Brunswick .....	282	1	7	53	75	54	48	29	11	3	1	-
Québec .....	2,311	23	160	487	647	486	300	142	50	9	-	7
Ontario .....	3,871	5	163	744	1,042	754	592	381	173	14	1	2
Manitoba .....	630	-	16	98	178	146	95	64	28	7	-	-
Saskatchewan .....	738	-	21	130	187	161	100	76	49	13	1	-
Alberta .....	784	1	34	159	185	191	105	62	37	10	-	-
British Columbia .....	1,801	1	59	250	492	481	271	185	52	9	1	-

1. Data from institutions on morbidity card system. - Dans les institutions qui envoient des fiches de morbidité.

2. Includes age group 0-9 in 1932-1948. - Y compris le groupe d'âge de 0-9 ans en 1932-1948.

3. Includes age group 80 or over 1932-1948. - Y compris le groupe d'âge de 80 ans ou plus en 1932-1948.

TABLE 39. Discharges, by type of institution and province  
 TABLEAU 39. Malades sortis, par genre d'institution et province

Type of institution — Genre d'institution	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>All discharges — Tous malades sortis .....</b>	<b>26,058</b>	<b>212</b>	<b>174</b>	<b>1,243</b>	<b>747</b>	<b>5,650</b>	<b>7,813</b>	<b>1,367</b>	<b>1,442</b>	<b>2,200</b>	<b>5,210</b>
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public .....	10,540	212	174	787	642	1,333	3,808	461	1,173	1,203	747
Mental hospital, county and municipal — Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal .....	270	—	—	270	—	—	—	—	—	—	—
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé .....	7	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public .....	5,027	—	—	—	—	3,008	261	313	—	—	1,445
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé .....	1,824	—	—	—	—	—	826	—	—	—	998
Training school, public — École de formation, publique	295	—	—	31	—	84	102	4	14	50	10
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public .....	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public .....	39	—	—	—	—	39	—	—	—	—	—
Epilepsy hospital, private — Hôpital pour épileptiques, privé .....	20	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public .....	6,719	—	—	—	105	989	2,407	328	255	947	1,688
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral .....	1,300	—	—	155	—	177	402	261	—	—	305
<b>Discharges reported on morbidity cards — Malades sortis déclarés sur les fiches de morbidité .....</b>	<b>22,933</b>	<b>212</b>	<b>174</b>	<b>973</b>	<b>642</b>	<b>4,641</b>	<b>7,813</b>	<b>1,367</b>	<b>1,442</b>	<b>1,680</b>	<b>3,989</b>
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public .....	10,500	212	174	787	642	1,333	3,808	461	1,173	1,163	747
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé .....	7	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public .....	5,027	—	—	—	—	3,008	261	313	—	—	1,445
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé .....	1,824	—	—	—	—	—	826	—	—	—	998
Training school, public — École de formation, publique	295	—	—	31	—	84	102	4	14	50	10
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public .....	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public .....	39	—	—	—	—	39	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public .....	3,924	—	—	—	—	—	2,407	328	255	467	467
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral .....	1,300	—	—	155	—	177	402	261	—	—	305

TABLE 40. Diagnostic classes of discharges, by sex and province

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld.	P. E. I.	N.S.	N.B.	
	<b>TOTAL</b> .....	<b>M.</b> <b>F.</b>	<b>11, 936</b> <b>10, 997</b>	<b>90</b> <b>122</b>	<b>124</b> <b>50</b>	<b>565</b> <b>408</b>	<b>360</b> <b>282</b>
	<b>Psychoses</b> .....	<b>M.</b> <b>F.</b>	<b>5, 509</b> <b>6, 630</b>	<b>69</b> <b>98</b>	<b>57</b> <b>37</b>	<b>286</b> <b>312</b>	<b>135</b> <b>149</b>
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system.....	M. F.	59 23	1 1	— —	4 2	1 2
300	Schizophrenia.....	M. F.	2, 441 2, 613	34 37	23 16	178 198	65 62
301	Manic depressive.....	M. F.	1, 114 1, 987	13 19	16 7	28 65	24 34
302	Involuntional melancholia.....	M. F.	340 821	3 12	2 8	20 11	15 27
303	Paranoia and paranoid states.....	M. F.	195 236	— 4	4 1	10 6	1 3
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis.....	M. F.	377 287	4 8	6 1	13 11	14 8
305	Presenile.....	M. F.	20 18	— —	— —	3 2	— 1
307	Alcoholic.....	M. F.	474 94	4 —	2 —	7 1	7 1
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses.....	M. F.	489 551	10 17	4 4	23 16	8 11
	<b>Psychoneuroses</b> .....	<b>M.</b> <b>F.</b>	<b>1, 947</b> <b>2, 818</b>	<b>8</b> <b>16</b>	<b>9</b> <b>5</b>	<b>79</b> <b>50</b>	<b>35</b> <b>62</b>
310	Anxiety reaction.....	M. F.	661 670	1 2	1 1	41 3	9 11
311	Hysterical reaction.....	M. F.	129 284	— 1	— 2	3 1	2 5
313	Obsessive-compulsive reaction.....	M. F.	75 111	1 3	1 —	2 4	1 9
314	Neurotic-depressive reaction.....	M. F.	763 1, 294	6 5	4 1	23 37	20 27
315, 316, 317	Somatization reaction.....	M. F.	78 82	— —	— 1	7 1	— 2
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions.....	M. F.	241 377	— 5	3 —	3 4	3 5
	<b>Disorders of character, behaviour, and intelligence</b> .....	<b>M.</b> <b>F.</b>	<b>4, 192</b> <b>1, 367</b>	<b>13</b> <b>6</b>	<b>56</b> <b>8</b>	<b>187</b> <b>38</b>	<b>167</b> <b>39</b>
320	Pathological personality.....	M. F.	756 312	3 3	5 1	45 13	9 7
322	Alcoholism.....	M. F.	2, 515 378	6 1	46 6	74 6	144 16
323	Drug addiction.....	M. F.	66 55	— —	1 —	2 1	3 1
325	Mental deficiency.....	M. F.	385 272	1 2	1 —	38 12	4 5
353	Epilepsy.....	M. F.	181 93	1 —	— 1	6 —	6 3
324	Primary behaviour disorders.....	M. F.	35 30	— —	— —	1 —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence.....	M. F.	254 227	2 —	3 —	21 6	1 7
	<b>Non-psychiatric conditions</b> .....	<b>M.</b> <b>F.</b>	<b>288</b> <b>182</b>	<b>—</b> <b>2</b>	<b>2</b> <b>—</b>	<b>13</b> <b>8</b>	<b>23</b> <b>32</b>
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis.....	M. F.	2 2	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care.....	M. F.	125 49	— 2	— —	8 1	1 3
900	Other non-psychiatric conditions.....	M. F.	161 131	— —	2 —	5 7	22 29

TABLEAU 40. Classes de diagnostic des malades sortis, selon le sexe et la province

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Classe de diagnostic et sexe
2, 330 2, 311	3, 942 3, 871	737 630	704 738	896 784	2, 188 1, 801	<b>TOTAL</b> M. F.
1, 157 1, 327	1, 824 2, 303	330 383	428 493	485 546	738 980	<b>M. Psychoses</b> F.
15 5	19 10	1 —	2 —	6 1	10 2	M. Syphilis du système nerveux central F.
333 265	851 898	137 179	247 231	212 226	361 501	M. Schizophrénie F.
338 627	384 677	74 82	66 96	71 139	100 241	M. Manie dépressive F.
71 195	143 355	10 33	44 75	14 45	18 60	M. Mélancolie involutive F.
52 84	58 64	13 21	5 5	33 23	19 25	M. Paranoïa et psychoses paranoïaques F.
36 23	89 91	31 22	39 46	63 49	82 28	M. Sénilité et artériosclérose cérébrale F.
6 3	6 2	3 5	1 —	1 1	— 4	M. Présénilité F.
196 15	130 28	28 7	9 1	44 17	47 24	M. Alcoolisme F.
110 110	144 178	33 36	15 39	41 45	101 95	M. Autres et non spécifiées F.
381 634	701 1, 081	191 181	78 166	63 113	402 510	<b>M. Psychonévroses</b> F.
86 103	206 219	103 76	30 23	12 34	172 198	M. Réaction d'anxiété F.
7 75	48 84	23 27	7 15	14 24	25 50	M. Réaction hystérique F.
11 25	29 49	6 5	2 5	3 2	19 9	M. Réaction obsesso-compulsive F.
191 318	303 513	45 53	26 89	29 40	116 211	M. Réaction dépressive névrotique F.
5 11	27 50	3 1	5 6	1 1	30 9	M. Réaction de somatisation F.
81 102	88 166	11 19	8 28	4 12	40 33	M. Réactions psychonévrotiques autres et non spécifiées F.
722 278	1, 336 456	189 53	179 70	305 118	1, 038 301	<b>M. Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</b> F.
40 70	308 99	69 16	24 15	115 25	138 63	M. Personnalité pathologique F.
471 46	675 89	86 11	103 9	107 32	803 162	M. Alcoolisme F.
10 22	35 21	3 1	1 1	— 2	11 6	M. Toxicomanie F.
115 63	132 122	6 4	18 18	53 34	17 12	M. Déficience mentale F.
44 40	80 24	7 10	13 10	13 3	11 2	M. Épilepsie F.
9 1	9 11	1 1	1 —	8 5	6 12	M. Troubles primitifs du comportement F.
33 36	97 90	17 10	19 17	9 17	52 44	M. Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés F.
70 72	81 31	27 11	19 9	43 7	10 10	<b>M. États non psychiatriques</b> F.
1 1	1 —	— 1	— —	— —	— —	M. Syphilis, sans psychose F.
17 19	42 13	14 3	— —	36 5	7 3	M. Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale F.
52 52	38 18	13 7	19 9	7 2	3 7	M. Autres états non psychiatriques F.

TABLE 41. Diagnostic classes of discharges, by sex and age

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39
	<b>TOTAL</b> .....	<b>M. 11,936</b> <b>F. 10,997</b>	<b>55</b> <b>31</b>	<b>539</b> <b>491</b>	<b>2,192</b> <b>2,037</b>	<b>2,904</b> <b>2,951</b>
	<b>Psychoses</b> .....	<b>M. 5,509</b> <b>F. 6,630</b>	<b>1</b> <b>—</b>	<b>155</b> <b>147</b>	<b>1,154</b> <b>1,098</b>	<b>1,326</b> <b>1,700</b>
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system.....	M. 59 F. 23	— —	1 2	— 1	6 6
300	Schizophrenia.....	M. 2,441 F. 2,613	— —	108 83	864 705	819 977
301	Manic depressive.....	M. 1,114 F. 1,987	— —	16 31	130 214	193 456
302	Involuntional melancholia.....	M. 340 F. 821	— —	1 1	2 12	11 38
303	Paranoia and paranoid states.....	M. 195 F. 236	— —	1 2	11 9	39 35
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis.....	M. 377 F. 287	— —	— —	1 2	3 —
305	Presenile.....	M. 20 F. 18	— —	— —	— —	— —
307	Alcoholic.....	M. 474 F. 94	— —	— 1	45 8	134 29
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses.....	M. 489 F. 551	1 —	28 27	101 147	121 159
	<b>Psychoneuroses</b> .....	<b>M. 1,947</b> <b>F. 2,818</b>	<b>—</b> <b>—</b>	<b>35</b> <b>95</b>	<b>351</b> <b>562</b>	<b>527</b> <b>886</b>
310	Anxiety reaction.....	M. 661 F. 670	— —	9 24	121 138	231 215
311	Hysterical reaction.....	M. 129 F. 284	— —	12 30	38 86	32 83
313	Obsessive-compulsive reaction.....	M. 75 F. 111	— —	4 4	22 16	25 43
314	Neurotic-depressive reaction.....	M. 763 F. 1,294	— —	8 23	107 240	150 399
315, 316, 317	Somatization reaction.....	M. 78 F. 82	— —	— 5	32 18	17 23
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions.....	M. 241 F. 377	— —	2 9	31 64	72 123
	<b>Disorders of character, behaviour, and intelligence</b> .....	<b>M. 4,192</b> <b>F. 1,367</b>	<b>43</b> <b>21</b>	<b>327</b> <b>238</b>	<b>629</b> <b>338</b>	<b>1,006</b> <b>316</b>
320	Pathological personality.....	M. 756 F. 312	— —	71 52	222 116	249 80
322	Alcoholism.....	M. 2,515 F. 378	— —	5 —	140 14	584 95
323	Drug addiction.....	M. 66 F. 55	— —	2 1	8 6	18 17
325	Mental deficiency.....	M. 385 F. 272	37 15	140 91	127 79	43 56
353	Epilepsy.....	M. 181 F. 93	5 6	35 29	49 22	44 18
324	Primary behaviour disorders.....	M. 35 F. 30	1 —	33 29	1 —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence.....	M. 254 F. 227	— —	41 36	82 101	68 50
	<b>Non-psychiatric conditions</b> .....	<b>M. 288</b> <b>F. 182</b>	<b>11</b> <b>10</b>	<b>22</b> <b>11</b>	<b>58</b> <b>39</b>	<b>45</b> <b>49</b>
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis.....	M. 2 F. 2	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care.....	M. 125 F. 49	— —	12 4	28 8	22 12
900	Other non-psychiatric conditions.....	M. 161 F. 131	11 10	10 7	30 31	23 37

TABLEAU 41. Classes de diagnostic des malades sortis, selon le sexe et l'âge

40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Non déclaré	Classe de diagnostic et sexe	
2,573 2,383	1,947 1,607	1,085 986	518 425	108 71	6 4	9 11	M. F.	TOTAL
1,011 1,462	836 1,086	577 708	350 355	92 64	4 4	3 6	M. F.	Psychoses
13 4	24 9	14 —	1 1	— —	— —	— —	M. F.	Syphilis du système nerveux central
428 578	151 203	45 49	23 16	1 1	1 —	1 —	M. F.	Schizophrénie
225 493	274 356	198 298	70 134	7 4	— —	1 1	M. F.	Manie dépressive
32 184	149 354	107 191	35 39	3 2	— —	— —	M. F.	Mélancolie involutive
60 80	38 71	31 26	13 11	1 1	— —	1 —	M. F.	Paranofa et psychoses paranofaques
5 5	19 15	92 72	178 137	76 50	3 3	— 3	M. F.	Sénilité et artériosclérose cérébrale
5 3	4 7	9 6	2 1	— 1	— —	— —	M. F.	Présénilité
158 35	102 13	27 8	7 —	1 —	— —	— —	M. F.	Alcoolisme
85 80	75 58	54 58	21 16	3 5	— 1	— —	M. F.	Autres et non spécifiées
474 632	310 372	192 213	54 53	3 3	— —	1 2	M. F.	Psychonévroses
143 161	97 83	50 46	10 3	— —	— —	— —	M. F.	Réaction d'anxiété
25 55	12 18	8 8	2 4	— —	— —	— —	M. F.	Réaction hystérique
14 24	2 18	3 5	5 1	— —	— —	— —	M. F.	Réaction obsesso-compulsive
214 291	150 187	107 116	24 35	2 1	— —	1 2	M. F.	Réaction dépressive névrotique
16 19	7 8	4 6	2 3	— —	— —	— —	M. F.	Réaction de somatisation
62 82	42 58	20 32	11 7	1 2	— —	— —	M. F.	Réactions psychonévrotiques autres et non spécifiées
1,034 272	752 125	290 47	98 9	8 —	— —	5 1	M. F.	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence
105 39	66 17	24 5	17 3	1 —	— —	1 —	M. F.	Personnalité pathologique
836 166	632 73	243 27	66 3	6 —	— —	3 —	M. F.	Alcoolisme
11 15	21 12	6 2	— 1	— —	— —	— 1	M. F.	Toxicomanie
25 18	7 8	2 4	4 1	— —	— —	— —	M. F.	Déficiência mentale
27 9	11 6	4 3	6 —	— —	— —	— —	M. F.	Épilepsie
— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	M. F.	Troubles primitifs du comportement
30 25	15 8	11 6	5 1	1 —	— —	1 —	M. F.	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés
54 17	49 24	26 18	16 8	5 4	2 —	— 2	M. F.	États non psychiatriques
— —	1 1	1 1	— —	— —	— —	— —	M. F.	Syphilis sans psychose
24 7	21 9	12 4	4 1	1 2	1 —	— 2	M. F.	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale
30 10	27 14	13 13	12 7	4 2	1 —	— —	M. F.	Autres états non psychiatriques

TABLE 42. Detailed diagnosis of discharges, by sex  
 TABLEAU 42. Diagnostic détaillé des malades sortis, par sexe

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	T.	M.	F.
	<b>TOTAL</b> .....	<b>22,933</b>	<b>11,936</b>	<b>10,997</b>
	<b>Psychoses</b> .....	<b>12,139</b>	<b>5,509</b>	<b>6,630</b>
	<i>Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose</i> .....	82	59	23
024.1	<i>Tabes dorsalis</i> .....	—	—	—
025	General paralysis of insane — Paralyse générale .....	68	51	17
020,1,026.1	Other syphilis of central nervous system — Autres syphilis du système nerveux central .....	14	8	6
	<i>Schizophrenia — Schizophrénie</i> .....	5,054	2,441	2,613
300.0	Simple .....	434	263	171
300.1	Hebephrenic — Hébéphrénique .....	191	94	97
300.2	Catatonic — Catatonique .....	1,005	468	537
300.3	Paranoid — Paranoïde .....	1,786	880	906
300.4	Acute schizophrenic reaction — Schizophrénie aiguë .....	306	163	143
300.5	Latent — Latente .....	101	59	42
300.6	Schizo-affective psychosis — Psychose schizo-affective .....	575	203	372
300.7	Other or unspecified schizophrenia — Autre ou non spécifiée .....	656	311	345
	<i>Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif</i> .....	3,101	1,114	1,987
301.0	Manic and circular — Maniaque et circulaire .....	1,256	489	767
301.1	Depressive — Dépressif .....	1,538	514	1,024
301.2	Other — Autres .....	307	111	196
302	<i>Involitional melancholia — Mélancolie involutive</i> .....	1,161	340	821
303	<i>Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques</i> .....	431	195	236
	<i>Senium — Senium</i> .....	664	377	287
304	Senile — Sénile .....	293	154	139
306	With cerebral arteriosclerosis — Avec artériosclérose cérébrale .....	371	223	148
305	<i>Presenile — Pré-sénile</i> .....	38	20	18
307	<i>Alcoholic — Alcoolique</i> .....	568	474	94
	<i>Other psychoses — Autres psychoses</i> .....	1,040	489	551
083.2	Postencephalitic — Post-encéphalitique .....	8	5	3
308.0	Resulting from brain tumour — Due à une tumeur cérébrale .....	24	15	9
308.1	Resulting from epilepsy and other convulsive disorders — Due à l'épilepsie et autres convulsions .....	175	92	83
308.2	Sequela of infective or parasitic diseases — Séquelle de maladies infectieuses ou parasitiques .....	30	19	11
308.3	Sequela of allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases — Séquelle de maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition .....	30	9	21
308.4	Sequela of diseases of the blood, blood forming organs and circulatory system — Séquelle de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de l'appareil circulatoire .....	55	29	26
308.5	Sequela of diseases of the nervous system and sense organs — Séquelle de maladies du système nerveux et des organes des sens .....	42	26	16
308.6	Sequela of drugs and other exogenous poisons — Séquelle de la toxicomanie et due à d'autres poisons exogènes .....	87	37	50
308.7	Sequela of accidents and violence — Séquelle d'accidents et de violence .....	50	45	5
308.8	Sequela of other specified diseases or conditions — Séquelle d'autres maladies ou états .....	42	24	18
309.1	With psychopathic personality — Avec personnalité psychopathique .....	39	23	16
648.3	Psychosis arising from pregnancy — Psychose résultant de la grossesse .....	14	—	14
688.1	Puerperium psychosis — Psychose puerpérale .....	99	—	99
309.2	Other or unspecified psychosis — Autre psychose non spécifiée .....	345	165	180

TABLE 42. Detailed diagnosis of discharges, by sex - Continued  
 TABLEAU 42. Diagnostic détaillé des malades sortis, par sexe - suite

I.S.C. No. N° du C.S.I.	Diagnosis Diagnostic	T.	M.	F.
	<b>Psychoneuroses - Psychonévroses</b> .....	<b>4,765</b>	<b>1,947</b>	<b>2,818</b>
310	<i>Anxiety reaction without mention of somatic symptoms - Réaction d'anxiété sans mention de symptômes somatiques</i> .....	1,331	661	670
311	<i>Hysterical reaction without mention of anxiety reaction - Réaction hystérique sans mention de réaction d'anxiété</i> .....	413	129	284
313	<i>Obsessive-compulsive reaction - Obsessions et réactions compulsives</i> .....	186	75	111
314	<i>Neurotic-depressive reaction - Réaction dépressive névrotique</i> .....	2,057	763	1,294
	<i>Somatization reaction - Réaction de somatisation</i> .....	160	78	82
	<i>Affecting circulatory system - Affectant l'appareil circulatoire</i> .....	21	9	12
315.0	<i>Neurocirculatory asthenia - Asthénie neuro-circulatoire</i> .....	5	3	2
315.1	<i>Other heart manifestations - Autres manifestations cardiaques</i> .....	2	2	-
315.2	<i>Other circulatory manifestations - Autres troubles circulatoires</i> .....	14	4	10
	<i>Affecting digestive system - Affectant l'appareil digestif</i> .....	57	26	31
316.0	<i>Mucous colitis - Colite muqueuse</i> .....	3	2	1
316.1	<i>Irritability of colon - Irritabilité du colon</i> .....	2	1	1
316.2	<i>Gastric neurosis - Gastrite nerveuse</i> .....	23	7	16
316.3	<i>Other digestive manifestations - Autres manifestations digestives</i> .....	29	16	13
	<i>Affecting other systems - Affectant d'autres appareils</i> .....	82	43	39
317.0	<i>Respiratory - Respiratoire</i> .....	9	3	6
317.1	<i>Genito-urinary - Génito-urinaire</i> .....	7	2	5
317.2	<i>Pruritis - Prurit</i> .....	-	-	-
317.3	<i>Other cutaneous neuroses - Autres névroses cutanées</i> .....	30	23	7
317.4	<i>Musculoskeletal - Ostéo-musculaire</i> .....	15	10	5
317.5	<i>Other systems - Autres systèmes</i> .....	21	5	16
	<i>Other psychoneuroses - Autres psychonévroses</i> .....	618	241	377
312	<i>Phobic reaction - Phobies</i> .....	49	22	27
	<i>Other, mixed and unspecified types - Autres, mixtes et non spécifiées</i> .....	569	219	350
318.0	<i>Hypochondriacal reaction - Hypochondrie</i> .....	86	37	49
318.1	<i>Depersonalization - Dépersonnalisation</i> .....	-	-	-
318.2	<i>Occupational neurosis - Névrose professionnelle</i> .....	2	2	-
318.3	<i>Asthenic reaction - Asthénie nerveuse</i> .....	50	19	31
318.4	<i>Mixed psychoneurosis - Psychonévrose mixte</i> .....	307	106	201
318.5	<i>Other or unspecified psychoneurosis - Autre ou non spécifiée</i> .....	124	55	69
	<b>Character, behaviour, and intelligence disorders - Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</b> .....	<b>5,559</b>	<b>4,192</b>	<b>1,367</b>
	<i>Pathological personality - Personnalité pathologique</i> .....	1,068	756	312
320.0	<i>Schizoid - Schizoïde</i> .....	170	114	56
320.1	<i>Paranoid - Paranoïaque</i> .....	82	56	26
320.2	<i>Cyclothymic - Cyclothymique</i> .....	58	45	13
320.3	<i>Inadequate - Inadaptée</i> .....	241	178	63
320.4	<i>Antisocial - Antisociale</i> .....	232	179	53
320.5	<i>Asocial - Asociale</i> .....	77	34	43
320.6	<i>Sexual deviation - Perversion sexuelle</i> .....	65	59	6
320.7	<i>Other and unspecified - Autres et non spécifiées</i> .....	143	91	52

TABLE 42. Detailed diagnosis of discharges, by sex — Concluded  
 TABLEAU 42. Diagnostic détaillé des malades sortis, par sexe — fin

I.S.C. No. N° du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	T.	M.	F.
	<b>Character, behaviour, and intelligence disorders — Concluded — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence — fin</b>			
	<i>Alcoholism — Alcoolisme</i> .....	2,893	2,515	378
322.0	Acute — Aigu .....	1,288	1,133	155
322.1	Chronic — Chronique .....	1,507	1,309	198
322.2	Unspecified — Sans précisions .....	98	73	25
323	<i>Other drug addiction — Autres toxicomanies</i> .....	121	66	55
	<i>Mental deficiency — Déficience mentale</i> .....	657	385	272
325.0	Idiocy — Idiotie .....	26	18	8
325.1	Imbecility — Imbécillité .....	120	66	54
325.2	Moron — Débilité mentale .....	341	191	150
325.3	Borderline intelligence — Intelligence limitée .....	83	57	26
325.4	Mongolism — Mongolisme .....	8	6	2
325.5	Other and unspecified types — Autres et non spécifiées .....	79	47	32
	<i>Epilepsy — Épilepsie</i> .....	274	181	93
353.0	Petit mal .....	22	14	8
353.1	Grand mal .....	178	119	59
353.2	Status epilepticus — Épilepsie subintrante .....	2	2	—
353.3	Other and unspecified — Autre et non spécifiée .....	72	46	26
324	<i>Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance</i> .....	65	35	30
	<i>Other disorders of character, behaviour, and intelligence — Autres troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</i> .....	481	254	227
083.1	Postencephalitic personality and character disorders — Troubles post-encéphalitiques de la personnalité et du caractère .....	11	6	5
	Immature personality — Arriération affective .....	329	173	156
321.0	Emotional instability — Instabilité émotionnelle .....	123	61	62
321.1	Passive dependency — Dépendance passive .....	74	52	22
321.2	Aggressiveness — Agressivité .....	61	32	29
321.3	Enuresis characterizing immature personality — Enurésie révélatrice d'arriération .....	4	1	3
321.4	Other symptomatic habits except speech impediments — Autres habitudes symptomatiques (à l'exception des défauts de prononciation) .....	3	1	2
321.5	Other and unspecified — Autres et non spécifiés .....	64	26	38
	Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders — Autres troubles non spécifiés du caractère, du comportement et de l'intelligence .....	141	75	66
326.0	Specific learning defects — Déficience spécifique dans les études .....	1	—	1
326.1	Stammering and stuttering of nonorganic origin — Bégaiement et bredouillement d'origine inorganique .....	1	—	1
326.2	Other speech impediments of nonorganic origin — Autres défauts de langage d'origine inorganique .....	—	—	—
326.3	Acute situational maladjustment — Inadaptabilité aigue .....	51	28	23
326.4	Other and unspecified — Autres et non spécifiés .....	88	47	41
	<b>Non-psychiatric conditions — États non psychiatriques</b> .....	<b>470</b>	<b>288</b>	<b>182</b>
	<i>Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose</i> .....	4	2	2
020.0	Congenital syphilis — Syphilis congénitale .....	—	—	—
024.0,026.0	Other syphilis of central nervous system — Autre syphilis du système nerveux central .....	4	2	2
793.0	<i>Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale</i> .....	174	125	49
900	<i>All other non-psychiatric conditions — Tous autres états non psychiatriques</i> .....	292	161	131



TABLE 44. Mean length of stay of discharges, by type of institution and province—Concluded  
TABLEAU 44. Durée moyenne de l'hospitalisation des malades sortis, par genre d'institution et province—fin

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public:</b>											
Aggregate stay in months — Séjour global — mois....	1,094	—	—	—	—	1,094	—	—	—	—	—
Number of discharges — Nombre de sorties.....	39	—	—	—	—	39	—	—	—	—	—
Average stay in months — Séjour moyen — mois ....	28.1	—	—	—	—	28.1	—	—	—	—	—
<b>Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public:</b>											
Aggregate stay in months — Séjour global — mois..	2,805	—	—	—	—	—	1,802	334	364	125	180
Number of discharges — Nombre de sorties.....	3,924	—	—	—	—	—	2,407	328	255	467	467
Average stay in months — Séjour moyen — mois ....	0.7	—	—	—	—	—	0.7	1.0	1.4	0.3	0.4
<b>Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral:</b>											
Aggregate stay in months — Séjour global — mois..	4,642	—	—	176	—	1,602	1,389	592	—	—	883
Number of discharges — Nombre de sorties.....	1,900	—	—	155	—	177	402	261	—	—	305
Average stay in months — Séjour moyen — mois ....	3.6	—	—	1.1	—	9.1	3.5	2.3	—	—	2.9

TABLE 45. Mean length of stay of discharges, by diagnostic class  
TABLEAU 45. Durée moyenne de l'hospitalisation des malades sortis, par classe de diagnostic

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnostic class — Classe de diagnostic	Aggregate stay in months — Hospitalisation globale en mois	Number of discharges — Nombre de sorties	Mean length of stay in months — Durée moyenne de l'hospitali- sation en mois
	<b>TOTAL</b> .....	<b>139,528</b>	<b>22,933</b>	<b>6.1</b>
	<b>Psychoses</b> .....	<b>96,778</b>	<b>12,139</b>	<b>7.9</b>
020.1, 024.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system — Syphilis du système nerveux central ..	2,328	82	28.4
301	Schizophrenia — Schizophrénie .....	55,418	5,054	11.0
302	Manic depressive — Manie dépressive.....	14,279	3,101	4.6
303	Involitional melancholia — Mélancolie involutive.....	3,929	1,161	3.4
304, 306	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques.....	4,255	431	9.9
305	Senile and cerebral arteriosclerosis — Sénilité et artériosclérose cérébrale..	5,937	664	8.9
307	Presenile — Présénilité .....	153	38	4.0
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic — Alcoolisme.....	1,127	568	2.0
	Other and unspecified psychoses — Autres et non spécifiées .....	8,352	1,040	8.0
	<b>Psychoneuroses — Psychonévroses</b> .....	<b>7,812</b>	<b>4,765</b>	<b>1.6</b>
310	Anxiety reaction — Réaction d'anxiété.....	1,617	1,331	1.2
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique.....	645	413	1.6
313	Obsessive-compulsive reaction — Réaction obsesso-compulsive .....	387	186	2.1
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique .....	3,035	2,057	1.5
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation .....	201	160	1.3
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions (disorders) — Réactions (troubles) psychonévrotiques autres et non spécifiées .....	1,927	618	3.1
	<b>Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</b> .....	<b>34,694</b>	<b>5,559</b>	<b>6.2</b>
320	Pathological personality — Personnalité pathologique.....	3,147	1,068	2.9
322	Alcoholism — Alcoolisme .....	2,300	2,893	0.8
323	Drug addiction — Toxicomanie .....	128	121	1.1
325	Mental deficiency — Déficience mentale .....	24,930	657	37.9
353	Epilepsy — Épilepsie.....	2,765	274	10.1
324	Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement.....	222	65	3.4
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés .....	1,202	481	2.5
	<b>Non-psychiatric conditions — États non psychiatriques</b> .....	<b>1,244</b>	<b>470</b>	<b>2.6</b>
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose .....	156	4	...
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale .....	141	174	0.8
900	Other non-psychiatric conditions — Autres états non psychiatriques.....	947	292	3.2

TABLE 46. Medical advice regarding discharges, by province

TABLEAU 46. Avis du médecin à la sortie, par province

Advice — Avis	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>Total — discharges — Sorties</b> .....	<b>22,933</b>	<b>212</b>	<b>174</b>	<b>973</b>	<b>642</b>	<b>4,641</b>	<b>7,813</b>	<b>1,367</b>	<b>1,442</b>	<b>1,680</b>	<b>3,989</b>
On advice — Sur l'avis du médecin .....	21,632	202	173	832	627	4,263	7,544	1,316	1,388	1,544	3,743
Against advice — Contre l'avis du médecin.....	1,247	10	1	118	14	378	246	50	54	130	246
Not stated — Non déclaré .....	54	—	—	23	1	—	23	1	—	6	—
<b>Total — Percentage distribution<sup>1</sup> — Répartition proportionnelle<sup>1</sup></b> .....	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
On advice — Sur l'avis du médecin .....	94.5	95.3	99.4	87.6	97.8	91.9	96.8	96.3	96.3	92.2	93.8
Against advice — Contre l'avis du médecin.....	5.5	4.7	0.6	12.4	2.2	8.1	3.2	3.7	3.7	7.8	6.2

1. Excludes not stated. — Sans les malades à l'égard desquels ce détail n'est pas déclaré.

TABLE 47. Condition on discharge, by province

TABLEAU 47. État à la sortie, par province

Condition — État	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>Total — discharges — Sorties</b> .....	<b>22,933</b>	<b>212</b>	<b>174</b>	<b>973</b>	<b>642</b>	<b>4,641</b>	<b>7,813</b>	<b>1,367</b>	<b>1,442</b>	<b>1,680</b>	<b>3,989</b>
Recovered — Guéri.....	3,778	9	141	19	52	1,455	1,359	156	31	217	339
Much improved — Très amélioré.....	1,761	10	19	6	51	369	583	176	166	165	216
Improved — Amélioré.....	14,174	176	12	710	520	2,260	4,697	869	1,092	790	3,048
Unimproved — Non amélioré.....	2,764	17	2	237	18	554	751	144	153	502	386
Without psychosis — Sans psychose .....	328	—	—	—	—	3	306	19	—	—	—
Not stated — Non déclaré .....	128	—	—	1	1	—	117	3	—	6	—
<b>Total — Percentage distribution<sup>1</sup> — Répartition proportionnelle<sup>1</sup></b> .....	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Recovered — Guéri.....	16.6	4.2	81.0	2.0	8.1	31.4	17.7	11.4	2.1	13.0	8.5
Much improved — Très amélioré .....	7.7	4.7	10.9	0.6	8.0	8.0	7.6	12.9	11.5	9.9	5.4
Improved — Amélioré.....	62.2	83.0	6.9	73.0	81.2	48.7	61.0	63.7	75.7	47.2	76.4
Unimproved — Non amélioré.....	12.1	8.0	1.1	24.4	2.8	11.9	9.8	10.6	10.6	30.0	9.7
Without psychosis — Sans psychose .....	1.4	—	—	—	—	0.1	4.0	1.4	—	—	—

1. Excludes not stated. Calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0. — Sans les malades dont l'état n'est pas déclaré. Calculé au dixième p. 100 près pour chaque état, le total peut ne pas s'établir à 100.0.

TABLE 48. Disposition of discharged patients, by province

TABLEAU 48. Destination des malades sortis, par province

Disposition to — Destination	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>Total — Discharges — Sorties</b> .....	<b>22,933</b>	<b>212</b>	<b>174</b>	<b>973</b>	<b>642</b>	<b>4,641</b>	<b>7,813</b>	<b>1,367</b>	<b>1,442</b>	<b>1,680</b>	<b>3,989</b>
Home — Foyer.....	19,893	149	166	771	634	4,227	6,749	1,128	1,262	1,228	3,579
Clinic agency — Établissement clinique .....	210	—	—	—	—	48	155	—	—	3	4
General hospital — Hôpital général.....	402	7	—	20	3	59	90	30	20	74	99
Welfare institution — Institution de bien-être .....	175	11	6	1	1	56	31	20	9	24	16
Other — Autre .....	2,032	45	2	68	4	251	748	187	151	285	291
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales.....	123	—	—	112	—	—	11	—	—	—	—
Aged and senile home — Hospice pour vieillards.....	63	—	—	—	—	—	—	—	—	63	—
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Not stated — Non déclaré .....	34	—	—	1	—	—	29	2	—	2	—
<b>Total — Percentage distribution<sup>1</sup> — Répartition proportionnelle<sup>1</sup></b> .....	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Home — Foyer.....	86.9	70.3	95.4	79.3	98.8	91.1	86.7	82.6	87.5	73.2	89.7
Clinic agency — Établissement clinique .....	0.9	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	0.2	0.1
General hospital — Hôpital général.....	1.8	3.3	—	2.1	0.5	1.3	1.2	2.2	1.4	4.4	2.5
Welfare institution — Institution de bien-être .....	0.8	5.2	3.4	0.1	0.2	1.2	0.4	1.5	0.6	1.4	0.4
Other — Autre .....	8.9	21.2	1.1	7.0	0.6	5.4	9.6	13.7	10.5	17.0	7.3
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales.....	0.5	—	—	11.5	—	—	0.1	—	—	—	—
Aged and senile home — Hospice pour vieillards.....	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—

1. Excludes not stated. — Calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0. — Sans les malades dont la destination n'est pas déclarée. — Calculée au dixième p. 100 près pour chaque genre d'institution; le total peut ne pas s'établir à 100.0.



**DEATHS**

---

**MALADES DÉCÈDÉS**

## DEATHS

### Deaths per 100 discharges and deaths

More deaths occurred during 1955 in mental institutions than in any previous year, but the number of deaths per 100 total live discharges and deaths was at the lowest point on record. The total rose over 1954 by 8.9 per cent from 3,345 to 3,642, with increases in all provinces except Newfoundland, Prince Edward Island, Quebec, and Alberta. These four provinces had small declines, amounting to less than 10 deaths in each case. More dramatic improvement is notable in the ratio of deaths per 100 direct separations (discharges plus deaths, excluding transfers out). Since 1946, when this ratio stood at 26.7, it has fallen by more than one-half and has not increased in any year. The 1955 ratio was 12.3. Had the 1946 ratio persisted until 1955 a total of 47,860 patients would have died in the ten years rather than the actual total of 32,386 (Fig. 33).

### Probability of survival

Likelihood of eventual live discharge, as opposed to death in hospital, falls off very steeply as length of stay increases<sup>1</sup>. When admitted, the probability of discharge is 87.3 per cent. After one year it is below 50 per cent and after 10 years it has fallen to 21.0 per cent. The probability curve is asymptotic to the horizontal axis, dropping almost vertically at first and gradually levelling off but never actually reaching zero (Fig. 34).

### Average hospital stay of deaths

Schizophrenics who died in hospital had been there an average of almost 21½ years. Paranoids had a 15 year average. On the other hand non-psychotic alcoholics who died averaged 20.5 months in hospital, and neurotic-depressive reaction only 13.8 months. The overall average was 87.1 months—emphasizing the fact that mental illness is truly a chronic condition.

1. Figures quoted are approximate probabilities only, but are as exact as can be computed from available data. Calculations are based on a tabulation of discharges and of deaths occurring in 1955, by length of hospital stay. They are approximate for present probability because they cannot take into account the effect of improving treatment methods; e.g., a patient admitted in 1944, say, would not have the advantage of the tranquilizing drugs during the apparently-crucial early part of his illness; he would, if his discharge or death occurred in 1955, appear in the "120 months or more" line of the calculations. Such a patient admitted in 1955 might well have a better chance of prompt care. Only a study based upon either the decrement or the census principle could allow for this situation.

## MALADES DÉCÉDÉS

### Décès par centaine de sorties et de décès réunis

Le nombre de décès dans les institutions pour maladies mentales en 1955 a été plus élevé qu'en toute autre année antérieure mais, par centaine de sorties vivantes et de décès réunis il a été le plus bas de l'histoire. Au regard de 1954, le total a augmenté de 8.9 p. 100, soit de 3,345 à 3,642, toutes les provinces excepté Terre-Neuve, l'île-du-Prince-Édouard, le Québec et l'Alberta signalant des augmentations. De fait, ces quatre provinces ont signalé de faibles diminutions représentant, dans chaque cas, moins de 10 décès. Une amélioration frappante a été observée dans la proportion de décès par centaine de radiations directes (sorties plus décès moins transferts ailleurs). Depuis 1946, alors que cette proportion s'établissait à 26.7, elle a diminué de plus de la moitié et n'a augmenté en aucune année. La proportion de 1955 a été de 12.3. Si la proportion de 1946 s'était maintenue jusqu'à 1955, 47,860 malades seraient décédés au cours des dix années plutôt que 32,386 (graphique 33).

### Probabilité de survie

La probabilité, pour les malades, de sortir éventuellement vivants de l'hôpital plutôt que d'y mourir diminue vivement à mesure que le séjour augmente<sup>1</sup>. A l'admission, la probabilité d'en sortir est de 87.3 p. 100. Après un an, elle est de moins de 50 et après 10 ans elle n'est plus que de 21.0 p. 100. La courbe de probabilité est asymptotique par rapport à l'axe horizontal, fléchissant à peu près verticalement d'abord pour se stabiliser graduellement ensuite sans jamais, cependant, atteindre zéro (graphique 34).

### Séjour moyen des malades décédés

Les schizophréniques décédés à l'hôpital y avaient séjourné en moyenne près de 21 ans et demi. Chez les paranoïaques, la moyenne était de 15 ans. D'autre part, les alcooliques sans psychose décédés avaient séjourné 20.5 mois à l'hôpital et les malades atteints de réaction dépressive névrotique n'y avaient séjourné que 13.8 mois. La moyenne générale est de 87.1 mois, ce qui indique bien que la maladie mentale constitue

1. Les chiffres donnés ne sont que des probabilités approximatives mais sont aussi exacts qu'il a été possible de les calculer d'après les données disponibles. Les calculs sont fondés sur une tabulation des malades sortis et des décès en 1955, selon la durée de l'hospitalisation. Ils sont approximatifs quant à la probabilité actuelle parce qu'on n'y peut tenir compte des effets du perfectionnement des méthodes de traitement. Par exemple, un malade admis en 1944 n'aurait pu bénéficier des calmants au début apparemment critique de sa maladie; sorti ou décédé en 1955, il paraîtrait, dans les calculs, dans le groupe des "120 mois ou plus". Le même malade admis en 1955, pourrait bien avoir une meilleure chance d'être traité promptement. Seule une étude basée sur le décroissement ou sur le principe du recensement pour expliquer cette situation.

Even patients with senium psychoses, perhaps thought of as moribund more readily than any other group of mental patients, had an average stay before death of 31.3 months (Fig. 35).

#### Cause of death

Long and varied is the list of causes of death among mental patients. It covers 84 of the 150 rubrics in the Intermediate List<sup>1</sup>. Arteriosclerotic and degenerative heart disease was the commonest cause (850 deaths) followed by bronchopneumonia (780). Far behind were third-place vascular lesions affecting the central nervous system (315). Psychosis was specified as the cause of only 124 deaths, or 4.3 per cent of the total number of psychotic patients who died.

1. The Intermediate List of 150 Causes for Tabulation of Morbidity and Mortality, in the 6th Revision of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death.

une affection chronique. Même les malades souffrant de psychoses des vieillards, plus souvent considérés comme des moribonds plus que tout autre groupe de mentaux, ont un séjour moyen de 31.3 mois avant leur décès (graphique 35).

#### Cause de décès

La liste des causes de décès chez les malades mentaux est longue et variée. Elle embrasse 84 des 150 rubriques de la Nomenclature internationale<sup>1</sup>. L'artériosclérose et la myocardite dégénérative sont les plus communes (850 décès), suivies de la bronchopneumonie (780). De loin, suivent ensuite les lésions vasculaires affectant le système nerveux central (315). La psychose a été mentionnée comme étant la cause de 124 décès seulement ou 4.3 p. 100 de tous les malades souffrant de psychoses qui sont décédés.

1. La Liste intermédiaire de 150 rubriques pour la mise en tableaux des causes de morbidité et de mortalité, contenue dans la Sixième révision des Nomenclatures internationales des maladies, traumatismes et causes de décès.

FIGURE - 33

GRAPHIQUE - 33




FIGURE - 34

GRAPHIQUE - 34




FIGURE-35

GRAPHIQUE - 35

MEAN LENGTH OF STAY OF DEATHS, SELECTED DIAGNOSTIC CLASSES\*, 1955

SÉJOUR MÉDIAN DES MALADES DÉCÉDÉS  
APPARTENANT À CERTAINES CLASSES DE DIAGNOSTIC\*, 1955




TABLE 49. All deaths<sup>1</sup>, by province, 1932-1955TABLEAU 49. Tous décès<sup>1</sup>, par province, 1932-1955

Item - Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number - Nombre											
1932	2,347	..	29	115	69	728	828	155	152	79	192
1933	2,188	..	22	135	68	684	726	110	155	78	210
1934	2,263	..	19	138	89	682	740	109	201	84	201
1935	2,472	..	11	112	100	771	768	138	189	98	285
1936	2,537	..	16	122	84	755	831	133	166	141	289
1937	2,670	..	19	131	104	829	849	138	199	159	242
1938	2,504	..	12	166	87	769	817	144	187	140	182
1939	2,621	..	13	157	107	819	859	157	158	120	231
1940	2,587	..	8	140	86	750	877	151	177	134	264
1941	2,628	..	11	159	93	815	839	139	200	130	242
1942	2,854	..	24	160	89	845	992	150	216	106	272
1943	3,339	..	13	168	113	1,048	1,150	179	257	125	286
1944	3,174	..	8	179	126	986	999	167	232	140	337
1945	2,955	..	10	162	82	946	995	151	211	140	258
1946	3,112	..	15	199	90	986	1,045	146	244	137	250
1947	3,076	..	14	200	88	964	1,062	131	253	137	227
1948	3,083	..	11	172	68	955	1,092	150	262	138	235
1949	3,125	21	13	166	93	924	1,133	141	277	130	227
1950	2,982	36	7	142	80	859	1,105	134	247	125	247
1951	3,190	41	17	187	89	840	1,209	151	281	158	217
1952	3,276	40	7	144	104	860	1,202	140	340	193	246
1953	3,555	49	11	245	119	737	1,277	148	331	191	447
1954	3,345	30	11	241	83	696	1,185	133	313	233	420
1955	3,642	23	2	251	126	691	1,344	151	355	229	470

1. Data from all institutions - Dans toutes les institutions.

TABLE 50. Deaths<sup>1</sup>, by sex and age, 1932-1955TABLEAU 50. Décès<sup>1</sup>, par sexe et par âge, 1932-1955

Item - Détail	All ages Tous âges	Both sexes - Hommes et femmes									90 or over 90 ou plus	Not stated - Non déclaré
		0-9	10-19 <sup>2</sup>	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 <sup>3</sup>	80-89		
Number - Nombre												
1932	2,034	..	120	151	224	268	333	375	550	..	..	13
1933	1,914	..	115	178	214	279	276	326	518	..	..	8
1934	1,990	..	108	165	205	285	300	365	558	..	..	4
1935	2,192	..	134	152	227	318	310	411	638	..	..	2
1936	2,411	..	135	194	264	304	381	464	667	..	..	2
1937	2,511	..	188	205	241	346	414	450	664	..	..	3
1938	2,340	..	141	224	229	269	399	426	652	..	..	-
1939	2,454	..	146	177	232	274	389	541	695	..	..	-
1940	2,434	..	139	186	207	266	406	484	744	..	..	2
1941	2,412	..	150	158	201	256	359	515	773	..	..	-
1942	2,645	..	143	164	247	276	387	570	850	..	..	8
1943	3,139	..	194	202	264	310	450	637	1,082	..	..	-
1944	2,990	..	168	191	211	274	434	643	1,061	..	..	8
1945	2,774	..	122	144	212	243	358	601	1,083	..	..	11
1946	2,922	..	151	138	183	276	399	588	1,187	..	..	-
1947	2,873	..	117	130	188	256	379	594	1,209	..	..	..
1948	2,903	..	133	154	203	248	382	626	1,150	..	..	7
1949	2,904	44	78	113	195	253	355	628	744	440	49	5
1950	2,810	95	75	109	151	225	314	630	745	412	52	2
1951	2,980	74	71	95	144	207	363	684	843	433	56	10
1952	2,977	61	57	110	154	192	323	647	864	509	59	1
1953	3,248	88	54	85	116	209	325	583	1,016	670	100	2
1954	3,036	80	47	89	110	157	293	592	914	664	89	1
1955	3,338	83	62	58	105	157	296	623	1,070	744	137	3
Newfoundland	23	-	-	-	2	1	1	8	8	2	1	-
Prince Edward Island	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Nova Scotia	28	-	-	1	-	3	2	7	12	2	1	-
New Brunswick	126	2	1	2	3	8	11	20	43	35	1	-
Québec	685	25	27	19	36	50	98	143	178	96	12	1
Ontario	1,344	30	17	19	24	49	111	243	447	334	68	2
Manitoba	151	3	1	8	9	7	17	23	52	26	5	-
Saskatchewan	355	11	2	2	16	13	12	66	109	106	18	-
Alberta	160	-	6	5	8	12	18	41	41	26	3	-
British Columbia	464	12	8	2	7	13	25	72	180	117	28	-

1. See footnotes p. 136. - Voir renvois p. 136.

TABLE 50. Deaths<sup>1</sup>, by sex and age, 1932-1955 - ConcludedTABLEAU 50. Décès<sup>1</sup>, par sexe et âge, 1932-1955 - fin

Item - Détail	All ages Tous âges	0-9	10-19 <sup>2</sup>	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 <sup>3</sup>	80-89	90 or over 90 ou plus	Not stated - Non déclaré
	<b>Males - Hommes</b>											
Number - Nombre												
1932	1,120	..	74	76	123	135	179	218	310	..	..	5
1933	1,092	..	62	94	118	163	176	195	279	..	..	5
1934	1,098	..	61	92	105	161	180	213	284	..	..	2
1935	1,216	..	87	77	126	170	178	238	338	..	..	2
1936	1,369	..	78	109	132	183	239	279	347	..	..	2
1937	1,400	..	103	112	136	173	230	270	375	..	..	1
1938	1,324	..	80	129	128	156	225	247	361	..	..	-
1939	1,407	..	84	93	127	161	229	338	375	..	..	-
1940	1,391	..	81	94	114	149	230	282	439	..	..	2
1941	1,387	..	93	96	135	142	208	290	423	..	..	-
1942	1,504	..	83	91	143	176	228	334	445	..	..	4
1943	1,831	..	121	120	169	192	290	371	568	..	..	..
1944	1,626	..	99	92	114	141	233	374	569	..	..	4
1945	1,555	..	66	90	104	135	220	356	579	..	..	5
1946	1,570	..	83	74	99	136	219	326	633	..	..	-
1947	1,644	..	66	82	95	142	234	381	644	..	..	..
1948	1,663	..	78	94	91	140	229	372	655	..	..	4
1949	1,646	24	47	65	99	150	199	380	436	224	19	3
1950	1,641	53	41	70	86	130	190	375	458	213	24	1
1951	1,746	41	34	54	89	114	222	409	513	243	22	8
1952	1,715	32	35	63	82	105	179	406	508	280	24	1
1953	1,776	57	33	39	60	125	170	340	577	333	43	1
1954	1,672	45	24	46	60	93	179	353	499	329	44	-
1955	1,861	45	31	33	60	99	175	370	615	398	54	1
Newfoundland	10	-	-	-	2	-	-	4	3	1	-	-
Prince Edward Island	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	20	-	-	-	-	2	1	5	10	1	1	-
New Brunswick	74	1	1	1	1	4	9	10	23	23	1	-
Québec	376	17	9	11	21	29	61	77	98	48	4	1
Ontario	700	14	9	10	14	33	64	143	237	152	24	-
Manitoba	91	2	1	3	7	4	10	12	32	18	2	-
Saskatchewan	214	4	2	2	9	5	8	42	67	67	8	-
Alberta	111	-	4	4	4	11	12	26	31	18	1	-
British Columbia	284	7	5	2	2	10	10	51	114	70	13	-
<b>Females - Femmes</b>												
Number - Nombre												
1932	914	..	46	75	101	133	154	157	240	..	..	8
1933	822	..	53	84	96	116	100	131	239	..	..	3
1934	892	..	47	73	100	124	120	152	274	..	..	2
1935	976	..	47	75	101	148	132	173	300	..	..	-
1936	1,042	..	57	85	132	121	142	185	320	..	..	-
1937	1,111	..	85	93	105	173	184	180	289	..	..	2
1938	1,016	..	61	95	103	113	174	179	291	..	..	-
1939	1,047	..	62	84	105	113	160	203	320	..	..	-
1940	1,043	..	58	92	93	117	176	202	305	..	..	-
1941	1,025	..	57	62	66	114	151	225	350	..	..	-
1942	1,141	..	60	73	104	100	159	236	405	..	..	4
1943	1,308	..	73	82	95	116	160	266	514	..	..	..
1944	1,364	..	69	99	97	133	201	269	492	..	..	4
1945	1,219	..	56	54	108	108	138	245	504	..	..	6
1946	1,352	..	68	64	84	140	180	262	554	..	..	-
1947	1,229	..	51	48	93	114	145	213	565	..	..	..
1948	1,240	..	55	60	112	108	153	254	495	..	..	3
1949	1,258	20	31	48	96	103	156	248	308	216	30	2
1950	1,169	42	34	39	65	95	124	255	287	199	28	1
1951	1,234	33	37	41	55	93	141	275	330	193	34	2
1952	1,262	29	22	47	72	87	144	241	356	229	35	-
1953	1,470	31	21	46	56	84	155	243	439	21	57	1
1954	1,364	35	23	43	50	64	114	239	415	335	45	1
1955	1,457	36	31	25	45	58	121	253	455	346	83	2
Newfoundland	13	-	-	-	-	1	1	4	5	1	1	-
Prince Edward Island	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	8	-	-	1	-	1	2	2	1	1	-	-
New Brunswick	52	1	-	1	2	4	2	10	20	12	-	-
Québec	309	8	18	8	15	21	37	66	80	48	8	-
Ontario	644	16	8	9	10	16	47	100	210	182	44	2
Manitoba	60	1	-	5	2	3	7	11	20	8	3	-
Saskatchewan	141	7	-	-	7	8	4	24	42	39	10	-
Alberta	49	-	2	1	4	1	6	15	10	8	2	-
British Columbia	180	5	3	-	5	3	15	21	66	47	15	-

1. Data from institutions on morbidity card system. - Dans les institutions qui envoient des fiches de morbidité.

2. Includes age group 0-9 in 1932-1948. - Y compris le groupe d'âge de 0-9 ans en 1932-1948.

3. Includes age groups 80 or over in 1932-1948. - Y compris les groupes d'âge de 80 ans ou plus en 1932-1948.

TABLE 51. Probability of eventually becoming a live discharge from hospital or a death in hospital after stated length of stay, based on 1955 experience

TABLEAU 51. Probabilité de sortie vivant de l'hôpital ou de décès à l'hôpital après un séjour déterminé, basée sur l'expérience de 1955

Length of stay — Séjour	Number of discharges — Nombre de sorties	Number of deaths — Nombre de décès	Discharges plus deaths — Sorties plus décès	Probability of eventual live discharge — Probabilité de sortie vivant	Probability of eventual death in hospital — Probabilité de décès à l'hôpital
Less than 1 month — Moins de 1 mois .....	22,933	3,338	26,271	.87293	.12707
1 month — 1 mois .....	13,090	2,821	15,911	.82270	.17730
3 months — 3 mois .....	4,598	2,401	6,999	.65695	.34305
8 months — 8 mois .....	2,487	2,146	4,633	.53680	.46320
12 months — 12 mois .....	1,789	1,990	3,779	.47340	.52660
24 months — 24 mois .....	995	1,658	2,653	.37505	.62495
36 months — 36 mois .....	691	1,388	2,079	.33237	.66763
60 months — 60 mois .....	449	1,117	1,566	.28672	.71328
120 months or more — 120 mois ou plus .....	208	784	992	.20967	.79033

TABLE 52. Deaths, by type of institution and province

TABLEAU 52. Décès, par genre d'institution et province

Type of institution — Genre d'institution	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.E.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>All deaths — Tous décès .....</b>	<b>3,642</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>251</b>	<b>126</b>	<b>691</b>	<b>1,344</b>	<b>151</b>	<b>355</b>	<b>229</b>	<b>470</b>
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public .....	2,793	23	2	28	126	621	1,188	124	329	209	143
Mental hospital, county and municipal — Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal .....	223	—	—	223	—	—	—	—	—	—	—
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé .....	6	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public .....	28	—	—	—	—	20	1	—	—	—	7
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé .....	38	—	—	—	—	—	18	—	—	—	20
Training school, public — École de formation, publique ..	149	—	—	—	—	11	66	20	22	7	23
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public .....	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	264
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public .....	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Epilepsy hospital, private — Hôpital pour épileptiques, privé .....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public .....	41	—	—	—	—	5	11	2	4	13	6
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral .....	96	—	—	—	—	30	54	5	—	—	7
<b>Deaths reported on morbidity cards — Décès déclarés sur les fiches de morbidité .....</b>	<b>3,338</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>126</b>	<b>685</b>	<b>1,344</b>	<b>151</b>	<b>355</b>	<b>160</b>	<b>464</b>
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public .....	2,726	23	2	28	126	621	1,188	124	329	142	143
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé .....	6	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public .....	28	—	—	—	—	20	1	—	—	—	7
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé .....	38	—	—	—	—	—	18	—	—	—	20
Training school, public — École de formation, publique ..	149	—	—	—	—	11	66	20	22	7	23
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public .....	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	264
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public .....	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public .....	28	—	—	—	—	—	11	2	4	11	—
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral .....	96	—	—	—	—	30	54	5	—	—	7

TABLE 53. Diagnostic classes of deaths, by sex and province

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	
	<b>TOTAL</b> .....	<b>M.</b> <b>F.</b>	<b>1,881</b> <b>1,457</b>	<b>10</b> <b>13</b>	<b>1</b> <b>1</b>	<b>20</b> <b>8</b>	<b>74</b> <b>52</b>
	<b>Psychoses</b> .....	<b>M.</b> <b>F.</b>	<b>1,642</b> <b>1,256</b>	<b>9</b> <b>12</b>	<b>1</b> <b>1</b>	<b>20</b> <b>8</b>	<b>58</b> <b>43</b>
020.1,024.1, 025,026.1	Syphilis of central nervous system .....	M. F.	77 18	— —	— —	— —	5 2
300	Schizophrenia .....	M. F.	280 181	1 1	1 —	2 1	8 11
301	Manic depressive .....	M. F.	64 73	2 —	— —	2 1	— —
302	Involitional melancholia .....	M. F.	19 23	1 1	— —	1 1	1 3
303	Paranoia and paranoid states .....	M. F.	35 40	— —	— —	— —	— —
304,306	Senile and cerebral arteriosclerosis .....	M. F.	960 776	4 9	— —	14 3	42 21
305	Presenile .....	M. F.	13 22	— —	— —	— 1	— —
307	Alcoholic .....	M. F.	27 4	— —	— —	— —	— —
083,2,308, 309,648,3, 688.1	Other and unspecified psychoses .....	M. F.	167 119	1 1	— 1	1 1	2 6
	<b>Psychoneuroses</b> .....	<b>M.</b> <b>F.</b>	<b>13</b> <b>14</b>	<b>—</b> <b>—</b>	<b>—</b> <b>—</b>	<b>—</b> <b>—</b>	<b>1</b> <b>1</b>
310	Anxiety reaction .....	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —
311	Hysterical reaction .....	M. F.	— 2	— —	— —	— —	— —
313	Obsessive-compulsive reaction .....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction .....	M. F.	9 7	— —	— —	— —	1 1
315,316,317	Somatization reaction .....	M. F.	— 2	— —	— —	— —	— —
312,318	Other and unspecified psychoneurotic reactions .....	M. F.	2 3	— —	— —	— —	— —
	<b>Disorders of character, behaviour, and intelligence</b> .....	<b>M.</b> <b>F.</b>	<b>195</b> <b>169</b>	<b>1</b> <b>1</b>	<b>—</b> <b>—</b>	<b>—</b> <b>—</b>	<b>5</b> <b>3</b>
320	Pathological personality .....	M. F.	7 1	— —	— —	— —	— —
322	Alcoholism .....	M. F.	9 2	— 1	— —	— —	— —
323	Drug addiction .....	M. F.	1 —	— —	— —	— —	1 —
325	Mental deficiency .....	M. F.	155 147	1 —	— —	— —	3 2
353	Epilepsy .....	M. F.	21 16	— —	— —	— —	1 1
324	Primary behaviour disorders .....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —
083.1,321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence.	M. F.	2 3	— —	— —	— —	— —
	<b>Non-psychiatric conditions</b> .....	<b>M.</b> <b>F.</b>	<b>31</b> <b>18</b>	<b>—</b> <b>—</b>	<b>—</b> <b>—</b>	<b>—</b> <b>—</b>	<b>10</b> <b>5</b>
020.0,024.0, 026.0	Syphilis without psychosis .....	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care .....	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —
900	Other non-psychiatric conditions .....	M. F.	30 17	— —	— —	— —	10 5

TABLEAU 53. Classes de diagnostic des malades décédés, selon le sexe et la province

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Classe de diagnostic et sexe	
376	700	91	214	111	284	M.	<b>TOTAL</b>
309	644	60	141	49	180	F.	
309	626	77	196	91	255	M.	<b>Psychoses</b>
234	576	50	122	41	169	F.	
29	23	4	4	7	5	M.	Syphilis du système nerveux central
4	8	1	1	—	2	F.	
48	102	28	38	19	33	M.	Schizophrénie
26	88	15	17	7	15	F.	
27	25	3	3	—	2	M.	Manie dépressive
25	38	3	3	1	2	F.	
3	11	—	1	—	1	M.	Mélancolie involutive
5	10	—	1	2	—	F.	
20	8	2	—	4	1	M.	Paranoïa et psychoses paranoïaques
26	7	3	1	2	1	F.	
123	374	32	139	44	188	M.	Sénilité et artériosclérose cérébrale
106	377	20	82	26	132	F.	
5	4	—	1	1	2	M.	Présénilité
5	8	—	4	1	3	F.	
7	12	—	1	3	4	M.	Alcoolisme
1	2	1	—	—	—	F.	
47	67	8	9	13	19	M.	Autres et non spécifiées
36	38	7	13	2	14	F.	
2	5	—	—	1	4	M.	<b>Psychonévroses</b>
4	5	—	2	—	2	F.	
—	—	—	—	—	2	M.	Réaction d'anxiété
—	—	—	—	—	—	F.	
—	—	—	—	—	—	M.	Réaction hystérique
—	—	—	1	—	1	F.	
—	—	—	—	—	—	M.	Réaction obsesso-compulsive
—	—	—	—	—	—	F.	
2	4	—	—	—	2	M.	Réaction dépressive névrotique
2	3	—	—	—	1	F.	
—	—	—	—	—	—	M.	Réaction de somatisation
1	—	—	1	—	—	F.	
—	1	—	—	1	—	M.	Réactions psychonévrotiques autres et non spécifiées
1	2	—	—	—	—	F.	
58	66	13	14	19	19	M.	<b>Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</b>
66	60	10	14	8	7	F.	
2	1	—	—	2	2	M.	Personnalité pathologique
1	—	—	—	—	—	F.	
1	4	—	—	1	3	M.	Alcoolisme
1	—	—	—	—	—	F.	
—	—	—	—	—	—	M.	Toxicomanie
—	—	—	—	—	—	F.	
53	45	12	13	14	14	M.	Déficiência mentale
59	53	9	11	6	7	F.	
2	15	—	1	2	—	M.	Épilepsie
4	6	1	2	2	—	F.	
—	—	—	—	—	—	M.	Troubles primitifs du comportement
—	—	—	—	—	—	F.	
—	1	1	—	—	—	M.	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés
1	1	—	1	—	—	F.	
7	3	1	4	—	6	M.	<b>États non psychiatriques</b>
5	3	—	3	—	2	F.	
—	1	—	—	—	—	M.	Syphilis, sans psychose
—	—	—	—	—	—	F.	
—	1	—	—	—	—	M.	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.
—	—	—	—	—	—	F.	
7	2	1	4	—	6	M.	Autres états non psychiatriques
5	2	—	3	—	2	F.	

TABLE 54. Diagnostic classes of deaths, by sex and age

I.S.C. No. N° du C.S.I.	Diagnostic class and sex	All ages Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39
	<b>TOTAL</b> .....	<b>M.</b> 1,881 <b>F.</b> 1,457	45 38	31 31	33 25	60 45
	<b>Psychoses</b> .....	<b>M.</b> 1,642 <b>F.</b> 1,256	— —	2 3	10 11	35 21
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system .....	<b>M.</b> 77 <b>F.</b> 18	— —	— —	— —	1 —
300	Schizophrenia .....	<b>M.</b> 280 <b>F.</b> 181	— —	2 1	5 4	21 6
301	Manic depressive .....	<b>M.</b> 64 <b>F.</b> 73	— —	— —	1 1	1 1
302	Involitional melancholia .....	<b>M.</b> 19 <b>F.</b> 23	— —	— —	— —	— —
303	Paranoia and paranoid states .....	<b>M.</b> 35 <b>F.</b> 40	— —	— —	— —	1 2
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis .....	<b>M.</b> 960 <b>F.</b> 776	— —	— —	— —	— —
305	Presenile .....	<b>M.</b> 13 <b>F.</b> 22	— —	— —	— —	— —
307	Alcoholic .....	<b>M.</b> 27 <b>F.</b> 4	— —	— —	1 —	1 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses .....	<b>M.</b> 167 <b>F.</b> 119	— —	— 2	3 6	10 12
	<b>Psychoneuroses</b> .....	<b>M.</b> 13 <b>F.</b> 14	— —	— —	— —	— 4
310	Anxiety reaction .....	<b>M.</b> 2 <b>F.</b> —	— —	— —	— —	— —
311	Hysterical reaction .....	<b>M.</b> — <b>F.</b> 2	— —	— —	— —	— 1
313	Obsessive-compulsive reaction .....	<b>M.</b> — <b>F.</b> —	— —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction .....	<b>M.</b> 9 <b>F.</b> 7	— —	— —	— —	— 2
315, 316, 317	Somatization reaction .....	<b>M.</b> — <b>F.</b> 2	— —	— —	— —	— 1
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions .....	<b>M.</b> 2 <b>F.</b> 3	— —	— —	— —	— —
	<b>Disorders of character, behaviour, and intelligence</b> .....	<b>M.</b> 195 <b>F.</b> 169	40 33	26 28	23 14	25 19
320	Pathological personality .....	<b>M.</b> 7 <b>F.</b> 1	— —	— —	1 —	— —
322	Alcoholism .....	<b>M.</b> 9 <b>F.</b> 2	— —	— —	— —	— —
323	Drug addiction .....	<b>M.</b> 1 <b>F.</b> —	— —	— —	— —	1 —
325	Mental deficiency .....	<b>M.</b> 155 <b>F.</b> 147	38 32	24 26	18 14	21 18
353	Epilepsy .....	<b>M.</b> 21 <b>F.</b> 16	2 —	2 2	3 —	2 1
324	Primary behaviour disorders .....	<b>M.</b> — <b>F.</b> —	— —	— —	— —	— —
083.1, 321 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence .....	<b>M.</b> 2 <b>F.</b> 3	— 1	— —	1 —	1 —
	<b>Non-psychiatric conditions</b> .....	<b>M.</b> 31 <b>F.</b> 18	5 5	3 —	— —	— 1
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis .....	<b>M.</b> 1 <b>F.</b> —	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care .....	<b>M.</b> — <b>F.</b> 1	— —	— —	— —	— —
900	Other non-psychiatric conditions .....	<b>M.</b> 30 <b>F.</b> 17	5 5	3 —	— —	— 1

TABLEAU 54. Classes de diagnostic des malades décédés, selon le sexe et l'âge

40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Non déclaré	Classe de diagnostic et sexe
99	175	370	615	398	54	1	M. TOTAL
58	121	253	455	346	83	2	F.
72	148	339	591	392	52	1	M. Psychoses
40	96	229	434	339	81	2	F.
6	19	37	13	1	—	—	M. Syphilis du système nerveux central
—	4	10	4	—	—	—	F.
27	45	79	79	20	2	—	M. Schizophrénie
10	27	50	58	22	3	—	F.
3	8	26	22	3	—	—	M. Manie dépressive
8	12	21	18	10	2	—	F.
—	5	4	8	2	—	—	M. Mélancolie involutive
3	3	9	6	1	—	1	F.
3	4	7	15	5	—	—	M. Paranoïa et psychoses paranoïaques
4	6	12	10	5	1	—	F.
5	12	125	417	352	48	1	M. Sénilité et artériosclérose cérébrale
1	10	85	312	296	71	1	F.
4	3	4	2	—	—	—	M. Présénilité
—	8	13	—	—	1	—	F.
2	10	10	2	1	—	—	M. Alcoolisme
1	2	—	1	—	—	—	F.
22	42	47	33	8	2	—	M. Autres et non spécifiées
13	24	29	25	5	3	—	F.
3	1	3	5	—	1	—	M. Psychonévroses
1	2	2	4	1	—	—	F.
—	—	—	2	—	—	—	M. Réaction d'anxiété
—	—	—	—	—	—	—	F.
—	—	—	—	—	—	—	M. Réaction hystérique
1	—	—	—	—	—	—	F.
—	—	—	—	—	—	—	M. Réaction obsesso-compulsive
—	—	—	—	—	—	—	F.
3	—	3	3	—	—	—	M. Réaction dépressive névrotique
—	1	2	2	—	—	—	F.
—	—	—	—	—	—	—	M. Réaction de somatisation
—	—	—	—	1	—	—	F.
—	1	—	—	—	1	—	M. Réactions psychonévrotiques autres et non spécifiées
—	1	—	2	—	—	—	F.
24	20	21	12	3	1	—	M. Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence
16	21	19	13	6	—	—	F.
1	2	3	—	—	—	—	M. Personnalité pathologique
—	1	—	—	—	—	—	F.
2	4	3	—	—	—	—	M. Alcoolisme
—	—	2	—	—	—	—	F.
—	—	—	—	—	—	—	M. Toxicomanie
—	—	—	—	—	—	—	F.
18	10	13	10	2	1	—	M. Déficience mentale
14	14	14	10	5	—	—	F.
3	4	2	2	1	—	—	M. Épilepsie
2	6	2	2	1	—	—	F.
—	—	—	—	—	—	—	M. Troubles primitifs du comportement
—	—	—	—	—	—	—	F.
—	—	—	—	—	—	—	M. Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés
—	—	1	1	—	—	—	F.
—	6	7	7	3	—	—	M. États non psychiatriques
1	2	3	4	—	2	—	F.
—	—	—	1	—	—	—	M. Syphilis, sans psychose
—	—	—	—	—	—	—	F.
—	—	—	—	—	—	—	M. Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale
—	—	—	1	—	—	—	F.
—	6	7	6	3	—	—	M. Autres états non psychiatriques
1	2	3	3	—	2	—	F.

TABLE 55. Detailed diagnosis of deaths, by sex  
 TABLEAU 55. Diagnostic détaillé des malades décédés, par sexe

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	T.	M.	F.
	<b>TOTAL</b> .....	<b>3,338</b>	<b>1,881</b>	<b>1,457</b>
	<b>Psychoses</b> .....	<b>2,898</b>	<b>1,642</b>	<b>1,256</b>
	<i>Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose</i> .....	95	77	18
024.1	Tabes dorsalis.....	2	2	—
025	General paralysis of insane — Paralyse générale.....	62	68	14
020.1, 026.1	Other syphilis of central nervous system — Autre syphilis du système nerveux central.....	11	7	4
	<i>Schizophrenia — Schizophrénie</i> .....	461	280	181
300.0	Simple.....	65	39	26
300.1	Hebephrenic — Hébéphrénique.....	60	32	28
300.2	Catatonic — Catatonique.....	83	43	40
300.3	Paranoid — Paranoïde.....	198	130	68
300.4	Acute schizophrenic reaction — Schizophrénie aiguë.....	1	—	1
300.5	Latent — Latente.....	2	2	—
300.6	Schizo-affective psychosis — Psychose schizo-affective.....	4	3	1
300.7	Other or unspecified schizophrenia — Autre ou non spécifiée.....	48	31	17
	<i>Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif</i> .....	137	64	73
301.0	Manic and circular — Maniaque et circulaire.....	81	35	46
301.1	Depressive — Dépressif.....	48	25	23
301.2	Other — Autres.....	8	4	4
302	<i>Involuntal melancholia — Mélancolie involutive</i> .....	42	19	23
303	<i>Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques</i> .....	75	35	40
	<i>Senium — Sénium</i> .....	1,736	960	776
304	Senile — Sénile.....	966	500	466
306	With cerebral arteriosclerosis — Avec artériosclérose cérébrale.....	770	460	310
305	<i>Presenile — Pré-sénile</i> .....	35	13	22
307	<i>Alcoholic — Alcoolique</i> .....	31	27	4
	<i>Other psychoses — Autres psychoses</i> .....	286	167	119
083.2	Postencephalitic — Post-encéphalitique.....	7	3	4
308.0	Resulting from brain tumour — Due à une tumeur cérébrale.....	25	13	12
308.1	Resulting from epilepsy and other convulsive disorders — Due à l'épilepsie et autres convulsions.....	49	34	15
308.2	Sequela of infective or parasitic diseases — Séquelle de maladies infectieuses ou parasitaires.....	10	4	6
308.3	Sequela of allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases — Séquelle de maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition.....	6	3	3
308.4	Sequela of diseases of the blood, blood forming organs and circulatory system — Séquelle de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de l'appareil circulatoire.....	45	24	21
308.5	Sequela of diseases of the nervous system and sense organs — Séquelle de maladies du système nerveux et des organes des sens.....	34	23	11
308.6	Sequela of drugs and other exogeneous poisons — Séquelle de la toxicomanie et due à d'autres poisons exogènes.....	5	3	2
308.7	Sequela of accidents and violence — Séquelle d'accidents et de violence.....	12	11	1
308.8	Sequela of other specified diseases or conditions — Séquelle d'autres maladies ou états.....	28	17	11
309.1	With psychopathic personality — Avec personnalité psychopathique.....	3	1	2
648.3	Psychosis arising from pregnancy — Psychose résultant de la grossesse.....	—	—	—
688.1	Puerperium psychosis — Psychose puerpérale.....	2	—	2
309.2	Other or unspecified psychosis — Autre psychose non spécifiée.....	60	31	29

TABLE 55. Detailed diagnosis of deaths, by sex - Continued  
 TABLEAU 55. Diagnostic détaillé des malades décédés, par sexe - suite

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	T.	M.	F.
	<b>Psychoneuroses - Psychonévroses</b> .....	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
310	Anxiety reaction without mention of somatic symptoms - Réaction d'anxiété sans mention de symptômes somatiques .....	2	2	—
311	Hysterical reaction without mention of anxiety reaction - Réaction hystérique sans mention de réaction d'anxiété .....	2	—	2
313	Obsessive-compulsive reaction - Obsessions et réactions compulsives .....	—	—	—
314	Neurotic-depressive reaction - Réaction dépressive névrotique .....	16	9	7
	Somatization reaction - Réaction de somatisation .....	2	—	2
	Affecting circulatory system - Affectant l'appareil circulatoire .....	—	—	—
315.0	Neurocirculatory asthenia - Asthénie neuro-circulatoire .....	—	—	—
315.1	Other heart manifestations - Autres manifestations cardiaques .....	—	—	—
315.2	Other circulatory manifestations - Autres troubles circulatoires .....	—	—	—
	Affecting digestive system - Affectant l'appareil digestif .....	—	—	—
316.0	Mucous colitis - Colite muqueuse .....	—	—	—
316.1	Irritability of colon - Irritabilité du côlon .....	—	—	—
316.2	Gastric neurosis - Gastrite nerveuse .....	—	—	—
316.3	Other digestive manifestations - Autres manifestations digestives .....	—	—	—
	Affecting other systems - Affectant d'autres appareils .....	2	—	2
317.0	Respiratory - Respiratoire .....	—	—	—
317.1	Genito-urinary - Génito-urinaire .....	—	—	—
317.2	Pruritis - Prurit .....	—	—	—
317.3	Other cutaneous neuroses - Autres névroses cutanées .....	—	—	—
317.4	Musculoskeletal - Ostéo-musculaire .....	—	—	—
317.5	Other systems - Autres systèmes .....	2	—	2
	Other psychoneuroses - Autres psychonévroses .....	5	2	3
312	Phobic reaction - Phobies .....	—	—	—
	Other, mixed, and unspecified types - Autres, mixtes et non spécifiées .....	5	2	3
318.0	Hypochondriacal reaction - Hypochondrie .....	2	1	1
318.1	Depersonalization - Dépersonnalisation .....	—	—	—
318.2	Occupational neurosis - Névrose professionnelle .....	—	—	—
318.3	Asthenic reaction - Asthénie nerveuse .....	1	1	—
318.4	Mixed psychoneurosis - Psychonévrose mixte .....	2	—	2
318.5	Other or unspecified psychoneurosis - Autre ou non spécifiée .....	—	—	—
	<b>Character, behaviour, and intelligence disorders - Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</b> .....	<b>364</b>	<b>195</b>	<b>169</b>
	Pathological personality - Personnalité pathologique .....	8	7	1
320.0	Schizoid - Schizoïde .....	1	1	—
320.1	Paranoid - Paranoïaque .....	1	1	—
320.2	Cyclothymic - Cyclothymique .....	—	—	—
320.3	Inadequate - Inadaptée .....	1	1	—
320.4	Antisocial - Antisociale .....	5	4	1
320.5	Asocial - Asociale .....	—	—	—
320.6	Sexual deviation - Perversion sexuelle .....	—	—	—
320.7	Other and unspecified - Autres et non spécifiées .....	—	—	—

TABLE 55. Detailed diagnosis of deaths, by sex - Concluded  
 TABLEAU 55. Diagnostic détaillé des malades décédés, par sexe - fin

I.S.C. No. - N° du C.S.I.	Diagnosis - Diagnostic	T.	M.	F.
	<b>Character, behaviour, and intelligence disorders - Concluded - Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence - fin:</b>			
	<i>Alcoholism - Alcoolisme</i> .....	11	9	2
322.0	Acute - Aigu .....	1	1	-
322.1	Chronic - Chronique .....	8	7	1
322.2	Unspecified - Sans précisions .....	2	1	1
323	<i>Other drug addiction - Autres toxicomanies</i> .....	1	1	-
	<i>Mental deficiency - Déficience mentale</i> .....	302	155	147
325.0	Idiocy - Idiotie .....	120	63	57
325.1	Imbecility - Imbécillité .....	77	41	36
325.2	Moron - Débilité mentale .....	44	21	23
325.3	Borderline intelligence - Intelligence limite .....	10	5	5
325.4	Mongolism - Mongolisme .....	17	8	9
325.5	Other and unspecified types - Autres et non spécifiées .....	34	17	17
	<i>Epilepsy - Épilepsie</i> .....	37	21	16
353.0	Petit mal .....	2	-	2
353.1	Grand mal .....	30	19	11
353.2	Status epilepticus - Épilepsie subintrante .....	-	-	-
353.3	Other and unspecified - Autre et non spécifiée .....	5	2	3
324	<i>Primary childhood behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance</i> .....	-	-	-
	<i>Other disorders of character, behaviour, and intelligence - Autres troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</i> .....	5	2	3
083.1	Postencephalitic personality and character disorders - Troubles post-encéphalitiques de la personnalité et du caractère .....	3	1	2
	<i>Immature personality - Arriération affective</i> .....			
321.0	Emotional instability - Instabilité émotionnelle .....	-	-	-
321.1	Passive dependency - Dépendance passive .....	-	-	-
321.2	Aggressiveness - Agressivité .....	-	-	-
321.3	Enuresis characterizing immature personality - Énurésie révélatrice d'arriération .....	-	-	-
321.4	Other symptomatic habits except speech impediments - Autres habitudes symptomatiques (à l'exception des défauts de prononciation) .....	-	-	-
321.5	Other and unspecified - Autres et non spécifiés .....	-	-	-
	<i>Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders - Autres troubles non spécifiés du caractère, du comportement et de l'intelligence</i> .....	2	1	1
326.0	Specific learning defects - Déficience spécifique dans les études .....	-	-	-
326.1	Stammering and stuttering of nonorganic origin - Bégaiement et bredouillement d'origine inorganique .....	-	-	-
326.2	Other speech impediments of nonorganic origin - Autres défauts de langage d'origine inorganique .....	-	-	-
326.3	Acute situational maladjustment - Inadaptabilité aiguë .....	-	-	-
326.4	Other and unspecified - Autres et non spécifiés .....	2	1	1
	<b>Non-psychiatric conditions - États non psychiatriques</b> .....	<b>49</b>	<b>31</b>	<b>18</b>
	<i>Syphilis without psychosis - Syphilis sans psychose</i> .....	1	1	-
020.0	Congenital syphilis - Syphilis congénitale .....	-	-	-
024.0, 026.0	Other syphilis of central nervous system - Autre syphilis du système nerveux central .....	1	1	-
793.0	<i>Mental observation without need for further medical care - Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale</i> .....	1	-	1
900	<i>All other non-psychiatric conditions - Tous autres états non psychiatriques</i> .....	47	30	17



TABLE 57. Mean length of stay of deaths, by type of institution and province — Concluded

TABLEAU 57. Séjour moyen des malades décédés par genre d'institution et province — fin

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public:</b>											
Aggregate stay in months — Séjour global — mois ..	336	—	—	—	—	336	—	—	—	—	—
Number of deaths — Nombre de décès .....	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Average stay in months — Séjour moyen — mois .....	...	—	—	—	—	...	—	—	—	—	—
<b>Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public:</b>											
Aggregate stay in months — Séjour global — mois ..	9	—	—	—	—	—	4	—	2	3	—
Number of deaths — Nombre de décès .....	28	—	—	—	—	—	11	2	4	11	—
Average stay in months — Séjour moyen — mois .....	0.3	—	—	—	—	—	0.4	...	...	0.3	—
<b>Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral:</b>											
Aggregate stay in months — Séjour global — mois ..	8,671	—	—	—	—	1,812	6,283	122	—	—	454
Number of deaths — Nombre de décès .....	96	—	—	—	—	30	54	5	—	—	7
Average stay in months — Séjour moyen — mois .....	90.3	—	—	—	—	60.4	116.4	...	—	—	...

TABLE 58. Mean length of stay of deaths, by diagnostic class

TABLEAU 58. Durée moyenne de l'hospitalisation des malades décédés, par classe de diagnostic

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnostic class — Classe de diagnostic	Aggregate stay in months — Hospitalisation globale en mois	Number of deaths — Nombre de décès	Mean length of stay in months — Durée moyenne de l'hospitalisation
	<b>TOTAL .....</b>	<b>290,837</b>	<b>3,338</b>	<b>87.1</b>
	<b>Psychoses — Psychoses .....</b>	<b>240,179</b>	<b>2,898</b>	<b>82.9</b>
020.1, 024.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system — Syphilis du système nerveux central .....	10,642	95	112.0
301	Schizophrenia — Schizophrénie .....	118,840	461	257.8
302	Manic depressive — Manie dépressive .....	16,146	137	117.9
303	Involitional melancholia — Mélancolie involutive .....	2,147	42	51.1
304, 306	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques .....	13,555	75	180.7
305	Senile and cerebral arteriosclerosis — Sénilité et artériosclérose cérébrale ..	54,396	1,736	31.3
307	Presenile — Présénilité .....	1,038	35	29.7
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic — Alcoolisme .....	1,489	31	48.0
	Other and unspecified psychoses — Autres et non spécifiées .....	21,926	286	76.7
	<b>Psychoneuroses — Psychonévroses .....</b>	<b>842</b>	<b>27</b>	<b>31.2</b>
310	Anxiety reaction — Réaction d'anxiété .....	150	2	...
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique .....	2	2	...
313	Obsessive-compulsive reaction — Réaction obsesso-compulsive .....	—	—	—
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique .....	221	16	13.8
315, 316, 317 312, 318	Somatization reaction — Réaction de somatisation .....	169	2	...
	Other and unspecified psychoneurotic reactions — Réactions psychonévrotiques autres et non spécifiées .....	300	5	...
	<b>Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence .....</b>	<b>47,553</b>	<b>364</b>	<b>130.6</b>
320	Pathological personality — Personnalité pathologique .....	119	8	...
322	Alcoholism — Alcoolisme .....	226	11	20.5
323	Drug addiction — Toxicomanie .....	—	1	...
325	Mental deficiency — Déficience mentale .....	40,963	302	135.6
353	Epilepsy — Épilepsie .....	6,039	37	163.2
324	Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement .....	—	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés .....	206	5	...
	<b>Non-psychiatric conditions — États non psychiatriques .....</b>	<b>2,263</b>	<b>49</b>	<b>46.2</b>
020.0, 024.0, 026.0 793.0	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose .....	13	1	...
900	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale .....	—	1	...
	Other non-psychiatric conditions — Autres états non psychiatriques .....	2,250	47	47.9

TABLE 59. Causes of death, by diagnostic categories

TABLEAU 59. Causes de décès, par catégorie de diagnostic

Cause groups — Rubriques	Causes of death — Causes de décès	Total	Psy- choses	Psycho- neuroses — Psychoné- vroses	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'in- telligence	Non- psychiatric conditions — États non psychia- triques
	<b>Total .....</b>	<b>3,338</b>	<b>2,898</b>	<b>27</b>	<b>364</b>	<b>49</b>
	<b>Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires .....</b>	<b>140</b>	<b>98</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>2</b>
A 1	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	78	51	1	26	—
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system — Tuberculose des méninges et du système nerveux central .....	4	2	—	2	—
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands — Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques .....	2	2	—	—	—
A 4	Tuberculosis of bones and joints — Tuberculose osseuse et articulaire .....	4	3	—	1	—
A 5	Tuberculosis, all other forms — Tuberculose, toutes autres formes .....	2	—	—	2	—
A 8	Tabes dorsalis .....	1	1	—	—	—
A 9	General paralysis of insane — Paralyse générale .....	16	16	—	—	—
A 10	All other syphilis — Toutes autres formes de syphilis .....	4	3	—	—	1
A 12	Typhoid fever — Fièvre typhoïde .....	1	1	—	—	—
A 16	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes .....	2	1	—	1	—
A 20	Septicaemia and pyaemia — Septicémie et pyohémie .....	22	17	—	4	1
A 21	Diphtheria — Diphthérie .....	1	1	—	—	—
A 28	Acute poliomyelitis — Poliomyélite antérieure aiguë .....	1	—	—	1	—
A 29	Acute infectious encephalitis — Encéphalite infectieuse aiguë .....	1	—	—	1	—
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis — Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë .....	1	—	—	1	—
	<b>Neoplasms — Tumeurs .....</b>	<b>162</b>	<b>142</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>3</b>
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx — Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx .....	4	3	—	—	1
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus — Tumeur maligne de l'oesophage .....	5	5	—	—	—
A 46	Malignant neoplasm of stomach — Tumeur maligne de l'estomac .....	20	18	—	2	—
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum — Tumeur maligne de l'intestin (rectum excepté) .....	22	19	—	3	—
A 48	Malignant neoplasm of rectum — Tumeur maligne du rectum .....	6	6	—	—	—
A 50	Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung not specified as secondary — Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poumon, non spécifiée comme secondaire .....	16	15	—	1	—
A 51	Malignant neoplasm of breast — Tumeur maligne du sein .....	8	6	—	2	—
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri — Tumeur maligne du col utérin .....	5	4	—	1	—
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus — Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées .....	5	5	—	—	—
A 54	Malignant neoplasm of prostate — Tumeur maligne de la prostate .....	4	4	—	—	—
A 55	Malignant neoplasm of skin — Tumeur maligne de la peau .....	1	1	—	—	—
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue — Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif .....	1	1	—	—	—
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites — Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés .....	59	49	3	5	2
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system — Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoiétiques .....	4	4	—	—	—
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature — Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée .....	2	2	—	—	—

TABLE 59. Causes of death, by diagnostic categories - Continued  
 TABLEAU 59. Causes de décès par catégorie de diagnostic - suite

Cause groups - Rubriques	Causes of death - Causes de décès	Total	Psy- choses	Psycho- neuroses - Psychoné- vroses	Disorders of character, behaviour, and intelligence - Troubles du caractère, du comportement et de l'in- telligence	Non- psychiatric conditions - États non psychia- triques
	<b>Allergic, endocrine system, metabolic, nutritional, blood and blood-forming organ diseases - Maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme, de la nutrition, du sang et des organes hématopoïétiques</b> .....	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
A63	Diabetes mellitus - Diabète sucré .....	10	8	-	1	1
A64	Avitaminosis and other deficiency states - Avitaminoses et autres états de carence .....	3	-	1	2	-
A65	Anaemias - Anémies .....	6	4	-	2	-
A66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases - Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang .....	7	5	-	2	-
	<b>Mental, psychoneurotic, and personality disorders - Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité</b> .....	<b>132</b>	<b>124</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>
A67	Psychoses .....	124	124	-	-	-
A69	Mental deficiency - Déficience mentale .....	8	-	-	8	-
	<b>Diseases of the nervous system and sense organs - Maladies du système nerveux et des organes des sens</b> .....	<b>366</b>	<b>310</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>7</b>
A70	Vascular lesions affecting central nervous system - Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	315	293	1	19	2
A71	Nonmeningococcal meningitis - Méningite non méningococcique .....	3	2	-	-	1
A73	Epilepsy - Épilepsie .....	30	8	-	22	-
A77	Otitis media and mastoiditis - Otite moyenne et mastoïdite .....	1	1	-	-	-
A78	All other diseases of the nervous system and sense organs - Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens .....	17	6	-	7	4
	<b>Diseases of the circulatory system - Maladies de l'appareil circulatoire</b> .....	<b>1,125</b>	<b>1,038</b>	<b>11</b>	<b>63</b>	<b>13</b>
A79	Rheumatic fever - Rhumatisme articulaire aigu .....	1	-	-	1	-
A80	Chronic rheumatic heart disease - Cardiopathie rhumatismale chronique .....	7	7	-	-	-
A81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease - Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative .....	850	796	5	36	13
A82	Other diseases of heart - Autres maladies du coeur .....	78	60	4	14	-
A83	Hypertension with heart disease - Hypertension avec maladie du coeur .....	57	52	1	4	-
A84	Hypertension without mention of heart - Hypertension sans mention du coeur .....	17	16	1	-	-
A85	Diseases of arteries - Maladies des artères .....	42	39	-	3	-
A86	Other diseases of circulatory system - Autres maladies de l'appareil circulatoire .....	73	68	-	5	-
	<b>Diseases of the respiratory system - Maladies de l'appareil respiratoire</b> .....	<b>1,127</b>	<b>976</b>	<b>6</b>	<b>125</b>	<b>20</b>
A88	Influenza - Grippe .....	6	2	-	4	-
A89	Lobar pneumonia - Pneumonie lobaire .....	66	55	2	8	1
A90	Bronchopneumonia - Broncho-pneumonie .....	780	676	3	85	16
A91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia - Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou non spécifiées .....	147	137	-	9	1
A92	Acute bronchitis - Bronchite aiguë .....	1	1	-	-	-
A93	Bronchitis, chronic and unqualified - Bronchite chronique ou sans précisions .....	5	3	-	2	-
A95	Empyema and abscess of lung - Pleurésie purulente et abcès du poumon .....	9	5	-	4	-
A96	Pleurisy - Autres pleurésies .....	2	1	-	1	-
A97	All other respiratory diseases - Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire .....	111	96	1	12	2

TABLE 59. Causes of death, by diagnostic categories - Concluded

TABLEAU 59. Causes de décès par catégorie de diagnostic - fin

Cause groups - Rubriques	Causes of death - Causes de décès	Total	Psy- choses	Psycho- neuroses - Psychoné- vroses	Disorders of character, behaviour, and intelligence - Troubles du caractère, du comportement et de l'in- telligence	Non- psychiatric conditions - États non psychia- triques
	<b>Diseases of the digestive system - Maladies de l'appareil digestif .....</b>	<b>121</b>	<b>86</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>3</b>
A 99	Ulcer of stomach - Ulcère de l'estomac .....	9	8	-	1	-
A100	Ulcer of duodenum - Ulcère du duodénum .....	2	1	1	-	-
A101	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite .....	3	3	-	-	-
A102	Appendicitis - Appendicite .....	1	1	-	-	-
A103	Intestinal obstruction and hernia - Occlusion intestinale et hernie .....	33	23	1	9	-
A104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn - Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	11	2	-	9	-
A105	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie .....	15	12	-	1	2
A106	Cholelithiasis and cholecystitis - Lithiase biliaire et cholécystite .....	6	5	-	1	-
A107	Other diseases of digestive system - Autres maladies de l'appareil digestif .....	41	31	-	9	1
	<b>Diseases of the genito-urinary system - Maladies des organes genito-urinaires</b>	<b>59</b>	<b>51</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>
A108	Acute nephritis - Néphrite aiguë .....	5	4	-	1	-
A109	Chronic, other and unspecified nephritis - Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions .....	30	25	-	5	-
A110	Infections of kidney - Infections pyélo-rénales .....	12	11	-	1	-
A112	Hyperplasia of prostate - Hypertrophie de la prostate .....	4	4	-	-	-
A114	Other diseases of genito-urinary system - Autres maladies de l'appareil génito- urinaire .....	8	7	-	1	-
	<b>Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium - Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches .....</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium - Autres com- plications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches ...	1	1	-	-	-
	<b>Diseases of the skin and cellular tissue and of the bones and organs of move- ment - Maladies de la peau, du tissu cellulaire, des os, et des organes du mouvement .....</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A121	Infections of skin and subcutaneous tissue - Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané .....	3	3	-	-	-
A126	All other diseases of skin and musculoskeletal system - Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire .....	2	2	-	-	-
	<b>Congenital malformations - Malformations congénitales .....</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
A129	All other congenital malformations - Toutes autres malformations congéni- tales .....	1	-	-	1	-
	<b>Certain diseases of early infancy - Maladies propres à la première enfance .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Symptoms, sentility, and ill-defined conditions - Sènilité, symptômes et états mal définis .....</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
A137	Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality - Causes mal définies ou inconnues de morbidité ou de mortalité .....	14	11	-	3	-
	<b>Accidents, poisonings, and violence - Accidents, empoisonnements et traumatismes .....</b>	<b>59</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>-</b>
AE140	Accidental poisoning - Empoisonnements accidentels .....	1	1	-	-	-
AE141	Accidental falls - Chutes accidentelles .....	3	3	-	-	-
AE143	Accident caused by fire and explosion of combustible material - Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles .....	1	-	-	1	-
AE144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation - Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations .....	1	-	-	1	-
AE146	Accidental drowning and submersion - Noyade et submersion accidentelles ...	4	-	-	4	-
AE147	All other accidental causes - Toutes autres causes accidentelles .....	31	23	-	8	-
AE148	Suicide and self-inflicted injury - Suicide et blessure faite à soi-même .....	18	12	2	4	-

**TABLE 60. Autopsies, by province**  
**TABLEAU 60. Autopsies, par province**

Autopsy status — Autopsies	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>Total — deaths — décès</b> .....	<b>3,338</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>126</b>	<b>685</b>	<b>1,344</b>	<b>151</b>	<b>355</b>	<b>160</b>	<b>464</b>
Autopsy performed — Autopsie pratiquée.....	957	2	1	1	7	141	449	88	67	59	142
Autopsy not performed — Autopsie non pratiquée....	2,327	20	1	7	110	543	882	61	285	97	321
Autopsy not reported — Autopsie non déclarée.....	54	1	—	20	9	1	13	2	3	4	1
<b>Total — Percentage distribution<sup>1</sup> — Répartition proportionnelle<sup>1</sup></b> .....	<b>100.0</b>										
Autopsy performed — Autopsie pratiquée.....	29.1	9.1	...	...	6.0	20.6	33.7	59.1	19.0	37.8	30.7
Autopsy not performed — Autopsie non pratiquée....	70.9	90.9	...	...	94.0	79.4	66.3	40.9	81.0	62.2	69.3

1. Excludes not reported. — Sans les cas où ce détail n'est pas déclaré.

**TRANSFERS OUT**  

---

**TRANSFERTS AILLEURS**



**TRANSFERS OUT**

A corollary to the table on "transfers in" (between the sections on readmissions and on discharges) is the table below. This table is subject to all the limitations and conditions mentioned in connection with the other table, except of course that the designation "mental institution (N.O.S.)" appears here under the heading "receiving institution" to represent cases transferred out from, and reported in the aggregate by, institutions not submitting individual morbidity cards.

Some differences will be noted between the two tables where apparently there should be agreement. For instance, ideally the number of transfers out from mental hospitals to other mental hospitals should equal the number of transfers in to mental hospitals from other mental hospitals. In fact the "transfer out" table shows the former total as 907; the "transfer in" table has the latter total as 877. The difference may be accounted for by faulty reporting, or by failure of a patient transferred out from one hospital to arrive at his destination. In any event the differences are not large enough to have great significance. To eliminate this variation would entail additional checking and require much more labour than would be justified by the resulting improvement.

**TRANSFERTS AILLEURS**

Le tableau ci-dessous se rattache à celui des "transferts d'ailleurs" (figurant entre les sections relatives aux malades réadmis et aux malades sortis). Toutes les observations au sujet des institutions et des conditions formulées dans le cas de l'autre tableau s'appliquent au tableau ci-dessous, sauf que, il va de soi, la désignation "institution pour maladies mentales, n.a.d." y figure sous l'entête "institution recevante" et réunit les transferts ailleurs d'institutions qui n'envoient pas de fiches de morbidité et qui déclarent le total de ces transferts.

Ces deux tableaux présentent des différences qui, apparemment, ne devraient pas exister. Ainsi, en théorie le nombre de transferts des hôpitaux pour maladies mentales à d'autres hôpitaux pour maladies mentales devrait équaler le nombre de transferts aux hôpitaux pour maladies mentales d'autres hôpitaux pour maladies mentales. De fait, au tableau des "transferts ailleurs" le total des premiers est de 907 tandis qu'au tableau des "transferts d'ailleurs" le total des seconds est de 877. La différence peut tenir à des déclarations fautives où à ce qu'un malade transféré d'un hôpital pour maladies mentales ne soit pas arrivé à destination. Quoi qu'il en soit, les différences ne sont pas assez considérables pour qu'on s'y arrête. Pour les éliminer, il faudrait effectuer d'autres vérifications qui exigeraient par trop de labeur.

**TABLE 61. Transfers out, by province of sending institution and class of sending and receiving institutions**  
**TABLEAU 61. Transferts ailleurs, selon la province de l'institution envoyante et la classe des institutions envoyantes et recevantes**

Sending institution Institution envoyante	Receiving institution Institution recevante	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	
<b>ALL TYPES - TOUTES INSTITUTIONS</b>	<b>ALL TYPES - TOUTES INSTITUTIONS</b>	<b>2,153</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	907	2	5	-	4	
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup>	257	-	-	-	-	
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	3	-	-	1	-	
Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup>	Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	461	-	-	-	-	
Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup>	Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup>	29	-	-	-	-	
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	336	-	-	16	-	
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup>	78	-	-	-	-	
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	43	-	-	1	-	
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	Mental institution (n.o.s.) <sup>2</sup> - Institution pour maladies mentales, n.a.d.	39	-	-	-	11	
		Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>ALL TYPES - TOUTES INSTITUTIONS</b>	<b>ALL TYPES - TOUTES INSTITUTIONS</b>	<b>747</b>	<b>808</b>	<b>258</b>	<b>62</b>	<b>121</b>	<b>117</b>
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	478	378	9	3	22	6
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup>	199	18	9	28	2	1
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	-	2	-	-	-	-
Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup>	Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	63	159	211	1	3	24
Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup>	Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup>	2	6	3	-	-	18
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	5	188	2	30	64	31
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	Special mental hospital <sup>1</sup> - Hôpital spécial pour maladies mentales <sup>1</sup>	-	18	22	-	1	37
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	-	39	2	-	1	-
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	Mental institution (n.o.s.) <sup>2</sup> - Institution pour maladies mentales, n.a.d.	-	-	-	-	28	-

1. Includes psychiatric hospitals, training schools, aged and senile homes and epilepsy hospitals. - Y compris: hôpitaux psychiatriques, écoles de formation, hospices pour vieillards et hôpitaux pour épileptiques.

2. Cases with receiving institution indicated as "mental institution n.o.s." represent cases transferred from sending institutions not on the morbidity card system. - Les malades reçus par une "institution pour maladies mentales, n.a.d." sont des malades transférés d'institutions qui n'envoient pas de fiches de morbidité.



**INSTITUTIONAL INFORMATION**  

---

**RENSEIGNEMENTS SUR LES INSTITUTIONS**



## INSTITUTIONAL INFORMATION

Mental institutions recorded 101,933 patients on their books during 1955. This total includes 1,882 transfers in from other mental institutions; the remaining 100,051 patients represent a rate of 642.5 per 100,000 population. Put another way, for every Canadian who either was a mental patient at the start of 1955 or became one during the year there were only 155 who did not. Of course it must be remembered that some patients will have more than one admission during the year, but their numbers are small in relation to the total (Fig. 36).

By far the greatest proportion of patients on the books of these institutions, 77.1 per cent, were found in public mental hospitals, while training schools held 12.7 per cent. Both public and federal psychiatric units had 2.9 per cent of the total. Of these patients on books 90.9 per cent were actually in the institution while the remainder were boarding out, on parole or otherwise absent.

### Services

As in 1954, the most common of the psychiatric services was occupational therapy which was reported in 49 of the 74 hospitals reporting. Recreational therapy was the next most common service being found in 47 institutions, and this was followed by psychology and psychotherapy which were found in 40 and 39 institutions respectively.

Among the general services of mental institutions dentistry and general medical services were the most frequent type of service found.

### Educational facilities

Nearly 19.0 per cent of the 74 reporting mental hospitals were affiliated with a medical school for undergraduate education. Newfoundland, Prince Edward Island, and New Brunswick were not represented in this group of 14 hospitals. Just over 13.0 per cent of reporting hospitals, a total of 10, reported that they were approved by the Canadian Medical Association for affiliated rotating internships. Thirty-one per cent, or 23 reporting hospitals, were approved by the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada for residencies in Psychiatry, and these were located in every province except New Brunswick.

A total of 18, or just over 24.0 per cent of these hospitals had approved schools of nursing and they graduated a total of 208 nurses during the year, 56.2 per cent less than the previous year for the same number of schools of nursing.

## RENSEIGNEMENTS SUR LES INSTITUTIONS

Il y a eu 101,933 malades inscrits sur les contrôles des institutions pour maladies mentales en 1955. Ce total comprend 1,882 malades transférés d'autres institutions pour maladies mentales; le reste (100,051) constitue un taux de 642.5 pour 100,000 habitants. En d'autres termes, sur 156 habitants il y en a un qui était un malade mental au début de 1955 ou qui l'est devenu au cours de l'année. Il va sans dire qu'il faut songer que certains malades sont hospitalisés plus d'une fois durant l'année, mais leur nombre est petit par rapport au total (graphique 36).

Parmi les malades inscrits, la proportion de beaucoup la plus forte (77.1 p. 100) se trouvaient dans les hôpitaux pour maladies mentales publics tandis que les écoles de formation en comptaient 12.7 p. 100. Les quartiers de psychiatrie publics et fédéraux réunissaient 2.9 p. 100 du total. Parmi les malades inscrits, 90.9 p. 100 se trouvaient réellement dans une institution tandis que les autres étaient en pension ailleurs, en congé sous condition ou autrement absents.

### Services

Comme en 1954, le plus commun des services de psychiatrie a été l'ergothérapie qu'ont déclarée 49 des 74 hôpitaux qui ont fait rapport. La thérapie par les amusements venait ensuite, étant déclarée par 47 institutions, puis la psychologie et la psychothérapie (40 et 39 institutions respectivement).

Parmi les services généraux des institutions pour maladies mentales, les soins dentaires et les soins médicaux généraux étaient les plus fréquents.

### Enseignement donné

Près de 19.0 des 74 hôpitaux pour maladies mentales faisant rapport étaient affiliés à une école de médecine pour l'enseignement universitaire. Aucun hôpital de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick ne faisait partie de ces hôpitaux (14). Tout juste plus de 13.0 p. 100 des hôpitaux faisant rapport (soit 10 en tout) ont déclaré qu'ils étaient reconnus par l'Association médicale du Canada comme institutions affiliées pour les internats par roulement. Trente et un p. 100 (23 hôpitaux) étaient reconnus par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada pour les stages en psychiatrie; il y avait de ces hôpitaux dans toutes les provinces sauf le Nouveau-Brunswick.

Dix-huit (ou tout juste plus de 24.0 p. 100) avaient une école d'infirmières reconnue d'où sont sorties 208 infirmières diplômées en 1955, soit 56.2 p. 100 de moins qu'en 1954 alors qu'il y avait autant d'écoles.

### Personnel

There was a slight decline of less than 1.0 per cent full-time and part-time personnel reported in 1955, which is probably accounted for by three fewer institutions reporting compared with the 1954 total of 77. Patients to each full-time and part-time employee stood at 3.2, the same as the 1954 figure. There were 24.6 full-time for every part-time employee.

The total of 19,296 full-time and part-time personnel was comprised of 60.3 per cent nursing staff. The next highest proportion was maintenance staff at 26.0 per cent, with administrative staff at 4.2 per cent, non-medical professional staff at 6.0 per cent, and medical staff with the lowest proportion at 3.4 per cent.

### Psychiatric units

Twenty-three psychiatric units reported in 1955 compared with 19 the previous year. This represented a bed capacity of 2,251 beds which reflects the growing importance of this type of psychiatric bed accommodation. The 5,942 first admissions to these psychiatric units were 27 per cent of all first admissions during the year, while the 1,846.9 average daily population of these units represented almost 0.3 per cent of the average daily population for all mental institutions.

### Mental health clinics

The 55 mental health clinics which reported were nearly 29 per cent less than the previous year due to the complete lack of reporting by mental health clinics in the province of Quebec. Of the reporting clinics nearly 84.0 per cent were for adults and children. These clinics had 30,046 patients during the year who had 157,433 interviews, giving just over five interviews per patient. Of these patients nearly 67.0 per cent were new patients, 29 per cent were old and the remainder unspecified.

### Personnel

Il y a eu une légère diminution de moins de 1.0 p. 100 du personnel à temps continu et à temps discontinu en 1955, diminution qui tient probablement à ce que trois institutions de moins qu'en 1954 (77) ont fait rapport. Le nombre de malades pour chaque employé à temps continu et à temps discontinu a été de 3.2 comme en 1954. Il y avait 24.6 employés à temps continu pour chaque employé à temps discontinu.

Le total de 19,296 employés à temps continu et à temps discontinu en comprenait 60.3 affectés aux soins. Venaient ensuite le personnel de l'entretien (26.0 p. 100), le personnel de l'administration (4.2 p. 100), les professionnels non médecins (6.0 p. 100) et les médecins (3.4 p. 100).

### Quartiers de psychiatrie

Vingt-trois quartiers de psychiatrie ont fait rapport en 1955 (19 en 1954). Ils comptaient 2,251 lits, chiffre qui marque bien l'importance grandissante de ce genre d'hospitalisation. Les 5,942 nouveaux malades de ces quartiers formaient 27 p. 100 de tous les nouveaux malades de 1955 tandis que leur moyenne quotidienne de 1,846.9 malades constituait presque 0.3 p. 100 de la moyenne quotidienne de toutes les institutions pour maladies mentales.

### Cliniques d'hygiène mentale

Les 55 cliniques qui ont fait rapport constituent un nombre de 29 p. 100 inférieur à celui de 1954, aucune clinique du Québec n'ayant fait rapport. Sur les cliniques qui ont fait rapport, près de 84.0 p. 100 traitaient les adultes et les enfants. Ces cliniques ont compté 30,046 malades à qui on a donné 157,433 entrevues, soit tout juste plus de cinq par malade. Parmi ces malades, près de 67.0 étaient de nouveaux malades et 29 p. 100 d'anciens malades; le classement des autres n'est pas connu.

FIGURE - 36

GRAPHIQUE - 36

PERCENTAGE CHANGE IN PATIENTS ON BOOKS DURING 1955, BY PROVINCE  
CHANGEMENT (EN P. 100) DU NOMBRE DE MALADES INSCRITS EN 1955, PAR PROVINCE




TABLE 62. Movement of patients, by province  
TABLEAU 62. Mouvement des malades, par province

Item - Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>On books January 1, 1955 - Inscrits le 1<sup>er</sup> janvier 1955</b> .....	<b>67,829</b>	<b>903</b>	<b>382</b>	<b>2,957</b>	<b>2,084</b>	<b>18,332</b>	<b>23,211</b>	<b>3,905</b>	<b>4,941</b>	<b>4,431</b>	<b>6,683</b>
First admissions - Nouveaux .....	21,774	143	110	1,298	752	5,080	7,203	981	1,173	1,770	3,264
Readmissions - Réadmis.....	10,448	112	77	373	268	2,228	2,875	590	575	863	2,487
Transfers in - Transférés d'ailleurs .....	1,882	1	-	6	2	736	668	253	55	93	68
<b>Total admissions - Total, admis</b> .....	<b>34,104</b>	<b>256</b>	<b>187</b>	<b>1,677</b>	<b>1,022</b>	<b>8,044</b>	<b>10,746</b>	<b>1,824</b>	<b>1,803</b>	<b>2,726</b>	<b>5,819</b>
<b>Total on books during 1955 - Total, inscrits en 1955</b> .....	<b>101,933</b>	<b>1,159</b>	<b>569</b>	<b>4,634</b>	<b>3,106</b>	<b>26,376</b>	<b>33,957</b>	<b>5,729</b>	<b>6,744</b>	<b>7,157</b>	<b>12,502</b>
Discharges - Sortis .....	26,058	212	174	1,243	747	5,650	7,813	1,367	1,442	2,200	5,210
Deaths - Décédés.....	3,642	23	2	251	128	691	1,344	151	355	229	470
Transfers out - Transférés ailleurs.....	2,153	2	5	18	15	747	808	258	62	121	117
<b>Total separations - Total, radiations</b> .....	<b>31,853</b>	<b>237</b>	<b>181</b>	<b>1,512</b>	<b>888</b>	<b>7,088</b>	<b>9,965</b>	<b>1,776</b>	<b>1,859</b>	<b>2,550</b>	<b>5,797</b>
<b>On books December 31, 1955 - Inscrits le 31 décembre 1955</b> .....	<b>70,080</b>	<b>922</b>	<b>388</b>	<b>3,122</b>	<b>2,218</b>	<b>19,288</b>	<b>23,992</b>	<b>3,953</b>	<b>4,885</b>	<b>4,607</b>	<b>6,705</b>

TABLE 63. Patients on books at December 31, 1955, by type of institution and province

TABLEAU 63. Malades inscrits le 31 décembre 1955, par genre d'institution et province

Type of institution — Genre d'institution	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>TOTAL</b> .....	<b>70,080</b>	<b>922</b>	<b>388</b>	<b>3,122</b>	<b>2,218</b>	<b>19,288</b>	<b>23,992</b>	<b>3,953</b>	<b>4,885</b>	<b>4,607</b>	<b>6,705</b>
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public .....	54,033	922	388	572	2,206	17,124	18,497	3,036	3,854	3,433	4,001
Mental hospital, county and municipal — Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal .....	2,383	—	—	2,383	—	—	—	—	—	—	—
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé .....	58	—	—	—	—	—	58	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public .....	581	—	—	—	—	217	73	42	—	—	259
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé .....	273	—	—	—	—	—	208	—	—	—	65
Training school, public — École de formation, publique .....	8,875	—	—	147	—	916	4,110	795	977	698	1,232
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public .....	1,498	—	—	—	—	—	—	—	—	426	1,072
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public .....	271	—	—	—	—	271	—	—	—	—	—
Epilepsy hospital, private — Hôpital pour épileptiques, privé .....	81	—	—	—	—	81	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public .....	503	—	—	—	12	112	206	26	54	50	43
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral .....	1,524	—	—	20	—	567	840	64	—	—	33

TABLE 64. Patients in institutions at December 31, 1955, by type of institution and province

TABLEAU 64. Malades dans les institutions le 31 décembre, 1955, par genre d'institution et province

Type of institution — Genre d'institution	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>TOTAL</b> .....	<b>63,683</b>	<b>920</b>	<b>309</b>	<b>2,953</b>	<b>1,847</b>	<b>17,734</b>	<b>20,657</b>	<b>3,707</b>	<b>4,644</b>	<b>4,453</b>	<b>6,459</b>
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public .....	48,605	920	309	410	1,835	15,760	15,839	2,820	3,651	3,293	3,768
Mental hospital, county and municipal — Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal .....	2,376	—	—	2,376	—	—	—	—	—	—	—
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé .....	54	—	—	—	—	—	54	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public .....	581	—	—	—	—	217	73	32	—	—	259
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé .....	257	—	—	—	—	—	192	—	—	—	65
Training school, public — École de formation, publique .....	7,944	—	—	147	—	726	3,453	765	939	695	1,219
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public .....	1,487	—	—	—	—	—	—	—	—	415	1,072
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public .....	271	—	—	—	—	271	—	—	—	—	—
Epilepsy hospital, private — Hôpital pour épileptiques, privé .....	81	—	—	—	—	81	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public .....	503	—	—	—	12	112	206	26	54	50	43
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral .....	1,524	—	—	20	—	567	840	64	—	—	33



TABLE 66. Patient days and average daily patient population during 1955, by type of institution and province

No.	Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.
1	<b>TOTAL—PATIENT DAYS</b> .....	<b>23,644,191</b>	<b>328,525</b>	<b>108,871</b>	<b>1,075,792</b>	<b>661,312</b>	<b>6,578,622</b>
2	Mental hospital, public .....	18,080,980	328,525	108,871	145,609	659,287	5,867,846
3	Mental hospital, county and municipal .....	877,329	—	—	877,329	—	—
4	Mental hospital, private.....	21,656	—	—	—	—	—
5	Psychiatric hospital, public.....	216,122	—	—	—	—	90,140
6	Psychiatric hospital, private.....	94,950	—	—	—	—	—
7	Training school, public.....	3,014,412	—	—	46,128	—	292,585
8	Aged and senile home, public.....	537,844	—	—	—	—	—
9	Epilepsy hospital, public.....	97,800	—	—	—	—	97,800
10	Epilepsy hospital, private.....	28,993	—	—	—	—	28,993
11	Psychiatric unit, public.....	162,557	—	—	—	2,025	40,616
12	Psychiatric unit, federal.....	511,548	—	—	6,726	—	160,642
13	<b>TOTAL—AVERAGE DAILY POPULATION<sup>1</sup></b> .....	<b>64,778.6</b>	<b>900.1</b>	<b>298.3</b>	<b>2,947.4</b>	<b>1,811.8</b>	<b>18,023.6</b>
14	Mental hospital, public .....	49,536.9	900.1	298.3	399.0	1,806.3	16,076.3
15	Mental hospital, county and municipal .....	2,403.6	—	—	2,403.6	—	—
16	Mental hospital, private.....	59.3	—	—	—	—	—
17	Psychiatric hospital, public.....	592.1	—	—	—	—	247.0
18	Psychiatric hospital, private.....	260.1	—	—	—	—	—
19	Training school, public.....	8,258.7	—	—	126.4	—	801.6
20	Aged and senile home, public.....	1,473.5	—	—	—	—	—
21	Epilepsy hospital, public.....	267.9	—	—	—	—	267.9
22	Epilepsy hospital, private.....	79.4	—	—	—	—	79.4
23	Psychiatric unit, public.....	445.4	—	—	—	5.5	111.3
24	Psychiatric unit, federal.....	1,401.5	—	—	18.4	—	440.1

1. Calculated to nearest tenth of one patient in each case; may not add to precise total shown.

TABLE 67. Organized services provided in mental hospitals<sup>1</sup>, by province

No.	Services	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.
1	<i>Hospitals reporting</i> .....	74	1	1	17	2	13
	Psychiatric services:						
2	Psychosurgery.....	17	1	1	—	1	3
3	Psychology.....	40	1	1	2	2	6
4	Social service.....	35	1	—	3	2	7
5	Out-patient department.....	18	1	—	1	—	1
6	Audio-visual.....	11	—	—	1	—	2
7	Occupational therapy.....	49	1	1	3	1	4
8	After care.....	19	1	—	1	—	2
9	Psychotherapy.....	39	1	1	1	2	7
10	Recreational therapy.....	47	1	1	2	2	10
11	Children's unit.....	11	—	—	2	—	3
	General services:						
12	General medical.....	43	1	1	4	2	12
13	Neurology.....	20	—	1	—	1	4
14	Geriatric.....	22	1	—	—	1	2
15	Dentistry.....	49	1	1	3	2	11
16	General surgery.....	29	1	1	1	2	8
17	Eye, ear, nose and throat.....	20	1	1	1	—	8
18	Tuberculosis.....	21	1	1	1	2	8
19	Dietetics.....	26	1	—	—	—	4
20	Neurosurgery.....	12	—	1	—	1	3
21	Paediatric.....	4	—	—	—	—	1
22	Other communicable diseases.....	4	—	—	—	—	—
	Service activities:						
	Investigation:						
23	Clinical pathological.....	24	—	1	1	2	3
24	Psychological.....	33	1	1	3	2	5
25	Electrocardiography.....	31	1	—	1	2	6
26	Social service.....	32	1	—	1	2	6
27	Electroencephalography.....	29	1	—	1	1	6
28	X-ray.....	49	1	1	4	2	11
	Treatment:						
29	X-ray therapy.....	8	—	1	—	1	2
30	Insulin.....	27	1	—	1	2	4
31	Fever.....	7	—	—	1	1	1
32	Leucotomy.....	20	—	1	—	1	4
33	Planned psychotherapeutic interviews.....	32	1	—	—	1	6
34	Hydro.....	24	—	—	1	—	4
35	ECT.....	42	1	1	1	2	6
36	Physiotherapy.....	21	1	—	1	—	7
37	Social casework.....	27	1	—	2	1	5

1. Excludes psychiatric units.

TABLEAU 66. Jours-malades et population quotidienne moyenne en 1955, par genre d'institution et province

Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Détail	N°
7, 860, 128	1, 357, 247	1, 676, 379	1, 634, 134	2, 363, 181	<b>TOTAUX - JOURS-MALADES .....</b>	<b>1</b>
6, 000, 380	1, 027, 794	1, 341, 266	1, 214, 065	1, 387, 337	Hôpital pour maladies mentales, public .....	2
21, 656	—	—	—	—	Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal .....	3
19, 386	12, 468	—	—	—	Hôpital pour maladies mentales, privé .....	4
73, 908	—	—	—	94, 128	Hôpital psychiatrique, public .....	5
1, 370, 956	285, 795	321, 930	252, 919	444, 099	Hôpital psychiatrique, privé .....	6
—	—	—	153, 635	384, 209	École de formation, publique .....	7
—	—	—	—	—	Hospice pour vieillards, public .....	8
66, 546	9, 701	13, 183	13, 515	16, 971	Hôpital pour épileptiques, public .....	9
307, 296	21, 489	—	—	15, 395	Hôpital pour épileptiques, privé .....	10
—	—	—	—	—	Quartier de psychiatrie, public .....	11
—	—	—	—	—	Quartier de psychiatrie, fédéral .....	12
<b>21, 534. 6</b>	<b>3, 718. 5</b>	<b>4, 592. 8</b>	<b>4, 477. 1</b>	<b>6, 474. 5</b>	<b>TOTAUX - POPULATION QUOTIDIENNE MOYENNE<sup>1</sup> .....</b>	<b>13</b>
16, 439. 4	2, 815. 9	3, 674. 7	3, 328. 2	3, 800. 9	Hôpital pour maladies mentales, public .....	14
—	—	—	—	—	Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal .....	15
59. 3	—	—	—	—	Hôpital pour maladies mentales, privé .....	16
53. 1	34. 2	—	—	257. 9	Hôpital psychiatrique, public .....	17
202. 5	—	—	—	57. 6	Hôpital psychiatrique, privé .....	18
3, 756. 0	783. 0	882. 0	692. 9	1, 216. 7	École de formation, publique .....	19
—	—	—	420. 9	1, 052. 6	Hospice pour vieillards, public .....	20
—	—	—	—	—	Hôpital pour épileptiques, public .....	21
182. 3	26. 6	36. 1	37. 0	46. 5	Hôpital pour épileptiques, privé .....	22
841. 9	58. 9	—	—	42. 2	Quartier de psychiatrie, public .....	23
—	—	—	—	—	Quartier de psychiatrie, fédéral .....	24

1. Calculée au dixième près dans chaque cas; la somme des moyennes peut ne pas correspondre exactement au total indiqué

TABLEAU 67. Services établis dans les hôpitaux<sup>1</sup> pour maladies mentales, par province

Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Service	N°
19	4	3	6	8	<i>Hôpitaux faisant rapport .....</i>	1
3	3	1	2	2	<b>Services psychiatriques:</b>	
14	4	3	3	4	Psycho-chirurgie .....	2
11	2	3	3	3	Psychologie .....	3
8	3	2	1	1	Service social .....	4
4	—	1	1	2	Dispensaire .....	5
19	4	3	5	8	Audiovisuel .....	6
7	1	3	3	1	Ergothérapie .....	7
17	3	1	3	3	Soins post-cure .....	8
14	3	3	3	8	Psychothérapie .....	9
3	—	1	1	1	Thérapie par les amusements .....	10
—	—	—	—	—	Annexes pour enfants .....	11
14	1	2	5	1	<b>Services généraux:</b>	
9	—	1	2	2	Généralistes médicaux .....	12
8	1	2	3	4	Neurologie .....	13
16	3	3	5	4	Gériatrie .....	14
10	—	3	2	1	Dentisterie .....	15
6	—	1	—	—	Chirurgie générale .....	16
2	3	1	1	1	Yeux, oreilles, nez et gorge .....	17
9	2	2	3	5	Tuberculose .....	18
3	1	1	1	1	Diététique .....	19
1	—	—	1	1	Neuro-chirurgie .....	20
1	—	1	1	1	Pédiatrie .....	21
—	—	—	—	—	Autres maladies transmissibles .....	22
6	4	2	2	3	<b>Activité des services:</b>	
9	4	2	3	3	<b>Enquêtes:</b>	
12	3	2	2	2	Pathologie clinique .....	23
10	2	3	3	4	Psychologie .....	24
9	4	3	2	2	Electrocardiographie .....	25
17	4	3	2	4	Service social .....	26
—	—	—	—	—	Electroencéphalographie .....	27
2	2	—	—	—	Radiographie .....	28
9	4	1	2	3	<b>Traitement:</b>	
—	1	—	2	1	Radiothérapie .....	29
5	3	2	2	2	Insuline .....	30
12	3	2	3	3	Fièvre .....	31
10	2	1	2	4	Leucotomie .....	32
17	4	3	3	3	Suite d'entrevues psychothérapeutiques .....	33
4	1	3	1	3	Hydro .....	34
6	2	3	3	4	ECT .....	35
—	—	—	—	—	Physiothérapie .....	36
—	—	—	—	—	Travail social individualisé .....	37

1. Sans les quartiers de psychiatrie.

**TABLE 68. Educational facilities, by province**  
**TABLEAU 68. Enseignement donné dans les hôpitaux, par province**

Item - Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<i>Hospitals reporting</i> <sup>1</sup> - <i>Hôpitaux déclarant</i> <sup>1</sup> .....	74	1	1	17	2	13	19	4	3	6	8
Medical education - Enseignement médical:											
Affiliated with a medical school for undergraduate education - Affiliation à une école de médecine pour la formation de ses étudiants .....	14	-	-	1	-	4	4	1	1	1	2
Approved by the Canadian Medical Association for affiliated rotating internships - Hôpital agréé par l'Association médicale canadienne pour les internats par roulement .....	10	1	-	1	1	4	2	1	-	-	-
Approved by the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, for residencies in - Hôpital agréé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada pour les stages de spécialisation en:											
Psychiatry - Psychiatrie .....	23	1	1	1	-	5	7	2	2	2	2
Neurology - Neurologie .....	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Other specialties - Autre spécialités .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nurse education - Sciences hospitalières:											
Approved school of nursing - École d'infirmières reconnue. School provides formal training for psychiatric nurses - École de formation professionnelle d'infirmières en psychiatrie .....	18	-	-	1	-	3	5	3	3	2	1
School graduates eligible for registration as psychiatric nurses - Graduates admissibles à l'immatriculation comme infirmières en psychiatrie .....	18	-	-	1	1	3	4	3	3	2	1
Number of nurses graduated during 1955 - Nombre d'infirmières diplômées en 1955 .....	16	-	-	1	-	3	4	2	3	2	1
Affiliation provided for general hospital student nurses - Affiliation pour le stage des élèves-infirmières des hôpitaux généraux .....	208	-	-	7	-	30	27	25	14	21	84
Hospital provides organized post-graduate courses in psychiatric nursing - Hôpital donnant des cours de psychiatrie organisés aux infirmières diplômées .....	21	1	-	1	-	4	9	3	-	2	1
Hospital provides formal training for orderlies or attendants - Hôpitaux donnant des cours professionnels pour gardes-malades (orderlies) ou assistants .....	18	-	-	1	-	5	6	2	2	1	1
Hospital provides formal training for nursing aides - Hôpitaux donnant des cours professionnels pour aides-infirmières .....	32	1	1	3	-	3	17	3	1	3	-
	29	1	1	2	1	3	16	2	1	2	-

1. Excludes personnel in psychiatric units. - Sans le personnel des quartiers de psychiatrie.

**TABLE 69. Personnel,<sup>1</sup> by category and province**  
**TABLEAU 69. Personnel,<sup>1</sup> par catégorie et province**

Category - Catégorie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>TOTAL PERSONNEL</b> .....	<b>19,296</b>	<b>443</b>	<b>102</b>	<b>720</b>	<b>558</b>	<b>4,071</b>	<b>7,044</b>	<b>1,023</b>	<b>1,436</b>	<b>1,519</b>	<b>2,380</b>
Administrative staff - Personnel de l'administration .....	812	18	3	57	46	130	321	43	49	80	65
Medical staff - Médecins .....	665	24	6	29	38	198	230	26	38	32	44
Nursing staff - Personnel soignant .....	11,638	238	51	366	280	1,922	4,624	628	893	881	1,755
Non-medical professional staff - Professionnels non médecins .....	1,164	58	10	65	34	307	343	83	69	63	132
Maintenance staff - Personnel de l'entretien .....	5,017	105	32	203	160	1,514	1,526	243	387	463	384
<b>Full-time - Plein temps</b> .....	<b>18,543</b>	<b>426</b>	<b>98</b>	<b>644</b>	<b>522</b>	<b>3,812</b>	<b>6,800</b>	<b>1,000</b>	<b>1,406</b>	<b>1,496</b>	<b>2,339</b>
Administrative staff - Personnel de l'administration .....	786	18	3	54	46	112	320	41	49	80	63
Medical staff - Médecins .....	326	11	4	6	17	60	126	15	25	24	38
Nursing staff - Personnel soignant .....	11,480	238	51	359	280	1,858	4,548	628	893	881	1,744
Non-medical professional staff - Professionnels non médecins .....	993	54	8	37	19	273	309	74	53	49	117
Maintenance staff - Personnel de l'entretien .....	4,958	105	32	188	160	1,509	1,497	242	386	462	377
<b>Part-time - Temps partiel</b> .....	<b>753</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>76</b>	<b>36</b>	<b>259</b>	<b>244</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>41</b>
Administrative staff - Personnel de l'administration .....	26	-	-	3	-	18	1	2	-	-	2
Medical staff - Médecins .....	339	13	2	23	21	138	104	11	13	8	6
Nursing staff - Personnel soignant .....	158	-	-	7	-	64	76	-	-	-	11
Non-medical professional staff - Professionnels non médecins .....	171	4	2	28	15	34	34	9	16	14	15
Maintenance staff - Personnel de l'entretien .....	59	-	-	15	-	5	29	1	1	1	7

1. Excludes personnel in psychiatric units. - Sans le personnel des quartiers de psychiatrie.

TABLE 70. Administrative staff<sup>1</sup>, by category and province  
TABLEAU 70. Personnel de l'administration<sup>1</sup>, par catégorie et province

Category — Catégorie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>TOTAL, PERSONNEL</b>	<b>812</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>57</b>	<b>46</b>	<b>130</b>	<b>321</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>80</b>	<b>65</b>
Medical superintendents — Directeurs médicaux	52	1	1	3	2	10	19	4	3	4	5
Assistant medical superintendents — Directeurs médicaux adjoints	36	1	—	2	1	8	15	4	1	2	2
Administrators — Administrateurs	52	1	1	13	1	12	15	2	3	2	2
Matrons or superintendents of nurses — Infirmières en chef ou directrices des infirmières	58	1	1	14	2	6	18	4	2	6	4
Other administrative staff — Autre personnel de l'administration	614	14	—	25	40	94	254	29	40	66	52
<b>Full-time — Plein temps</b>	<b>786</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>54</b>	<b>46</b>	<b>112</b>	<b>320</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>80</b>	<b>63</b>
Medical superintendents — Directeurs médicaux	42	1	1	2	2	3	18	3	3	4	5
Assistant medical superintendents — Directeurs médicaux adjoints	32	1	—	2	1	5	15	3	1	2	2
Administrators — Administrateurs	51	1	1	13	1	11	15	2	3	2	2
Matrons or superintendents of nurses — Infirmières en chef ou directrices des infirmières	58	1	1	14	2	6	18	4	2	6	4
Other administrative staff — Autre personnel de l'administration	603	14	—	23	40	87	254	29	40	66	50
<b>Part-time — Temps partiel</b>	<b>26</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>
Medical superintendents — Directeurs médicaux	10	—	—	1	—	7	1	1	—	—	—
Assistant medical superintendents — Directeurs médicaux adjoints	4	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—
Administrators — Administrateurs	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Matrons or superintendents of nurses — Infirmières en chef ou directrices des infirmières	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other administrative staff — Autre personnel de l'administration	11	—	—	2	—	7	—	—	—	—	2

1. Excludes personnel in psychiatric units. — Sans le personnel des quartiers de psychiatrie.

TABLE 71. Medical staff<sup>1</sup>, by category and province  
TABLEAU 71. Médecins<sup>1</sup>, par catégorie et province

Category — Catégorie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>TOTAL, PERSONNEL</b>	<b>665</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>198</b>	<b>230</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>44</b>
<b>Doctors — Médecins:</b>											
Clinical director — Directeur de clinique	25	1	—	1	2	7	5	3	2	1	3
<b>Staff — Personnel:</b>											
Certified specialists — Spécialistes agréés	141	—	2	6	4	56	49	8	4	2	10
Physicians — Médecins	205	8	2	15	8	33	69	6	15	23	26
Residents — Médecins à demeure	30	2	—	1	3	16	—	2	4	1	1
Interns — Internes	40	—	—	1	—	14	21	3	—	1	—
<b>Consulting — Consultants:</b>											
Certified specialists — Spécialistes agréés	200	8	2	4	21	71	73	3	13	3	2
Other — Autres	24	5	—	1	—	1	13	1	—	1	2
<b>Full-time — Plein temps</b>	<b>326</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>60</b>	<b>126</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>38</b>
<b>Doctors — Médecins:</b>											
Clinical director — Directeur de clinique	22	1	—	—	2	5	5	3	2	1	3
<b>Staff — Personnel:</b>											
Certified specialists — Spécialistes agréés	91	—	2	3	4	19	43	6	4	2	8
Physicians — Médecins	163	8	2	3	8	15	63	4	15	19	26
Residents — Médecins à demeure	24	2	—	—	3	11	—	2	4	1	1
Interns — Internes	26	—	—	—	—	10	15	—	—	1	—
<b>Part-time — Temps partiel</b>	<b>339</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>138</b>	<b>104</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
<b>Doctors — Médecins:</b>											
Clinical director — Directeur de clinique	3	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—
<b>Staff — Personnel:</b>											
Certified specialists — Spécialistes agréés	50	—	—	3	—	37	6	2	—	—	2
Physicians — Médecins	42	—	—	12	—	18	6	2	—	4	—
Residents — Médecins à demeure	6	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—
Interns — Internes	14	—	—	1	—	4	6	3	—	—	—
<b>Consulting — Consultants:</b>											
Certified specialists — Spécialistes agréés	200	8	2	4	21	71	73	3	13	3	2
Other — Autres	24	5	—	1	—	1	13	1	—	1	2

1. Excludes personnel in psychiatric units. — Sans le personnel des quartiers de psychiatrie.

TABLE 72. Nursing staff<sup>1</sup>, by category and province  
 TABLEAU 72. Personnel soignant<sup>1</sup>, par catégorie et province

Category — Catégorie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>Total full-time, both sexes — Total, plein temps, hommes et femmes</b> .....	<b>11,480</b>	<b>238</b>	<b>51</b>	<b>359</b>	<b>280</b>	<b>1,858</b>	<b>4,548</b>	<b>628</b>	<b>893</b>	<b>881</b>	<b>1,744</b>
Psychiatric nurses — Infirmiers et infirmières en psychiatrie .....	1,678	—	—	29	1	65	64	239	384	179	717
Other graduate nurses — Autres infirmiers et infirmières diplômés:											
Registered — Immatriculés .....	828	29	2	21	25	168	408	33	14	81	47
Not registered — Non immatriculés .....	190	—	—	6	6	2	132	12	1	31	—
Student nurses — Élèves-infirmiers et infirmières:											
For psychiatric — En psychiatrie .....	1,347	—	—	36	—	102	318	213	378	105	195
For other graduate — Autres cours diplômés .....	381	—	—	—	—	137	87	13	—	144	—
Nursing aides — Aides infirmiers et infirmières:											
Trained — Avec formation .....	1,297	26	—	46	89	100	925	27	16	64	4
Untrained — Sans formation .....	2,221	47	—	66	20	543	604	66	18	80	777
Orderlies and attendants — Gardes-malades (orderlies) et auxiliaires .....	2,670	136	—	133	139	164	1,864	22	13	195	4
Other nursing staff — Autre personnel soignant .....	868	—	49	22	—	577	146	3	69	2	—
<b>Full-time, female — Plein temps, femmes</b> .....	<b>6,620</b>	<b>102</b>	<b>29</b>	<b>203</b>	<b>148</b>	<b>1,160</b>	<b>2,763</b>	<b>346</b>	<b>453</b>	<b>444</b>	<b>972</b>
Psychiatric nurses — Infirmières en psychiatrie .....	757	—	—	16	—	62	58	89	166	51	315
Other graduate nurses — Autres infirmières diplômées:											
Registered — Immatriculées .....	808	29	2	19	24	167	396	33	14	77	47
Not registered — Non immatriculées .....	173	—	—	3	6	2	132	12	1	17	—
Student nurses — Élèves-infirmières:											
For psychiatric — En psychiatrie .....	973	—	—	35	—	102	316	116	220	35	149
For other graduate — Autres cours diplômés .....	327	—	—	—	—	134	86	13	—	94	—
Nursing aides — Aides-infirmières:											
Trained — Avec formation .....	1,202	26	—	32	85	70	881	27	13	64	4
Untrained — Sans formation .....	1,569	47	—	20	20	281	604	56	9	75	457
Orderlies and attendants — Gardes-malades (orderlies) et auxiliaires .....	323	—	—	56	13	10	213	—	—	31	—
Other nursing staff — Autre personnel soignant .....	488	—	27	22	—	332	77	—	30	—	—
<b>Full-time, male — Plein temps, hommes</b> .....	<b>4,860</b>	<b>136</b>	<b>22</b>	<b>156</b>	<b>132</b>	<b>698</b>	<b>1,785</b>	<b>282</b>	<b>440</b>	<b>437</b>	<b>772</b>
Psychiatric nurses — Infirmiers en psychiatrie .....	921	—	—	13	1	3	6	150	218	128	402
Other graduate nurses — Autres infirmiers diplômés:											
Registered — Immatriculés .....	20	—	—	2	1	1	12	—	—	4	—
Not registered — Non immatriculés .....	17	—	—	3	—	—	—	—	—	14	—
Student nurses — Élèves-infirmiers:											
For psychiatric — En psychiatrie .....	374	—	—	1	—	—	2	97	158	70	46
For other graduate — Autres cours diplômés .....	54	—	—	—	—	3	1	—	—	50	—
Nursing aides — Aides-infirmiers:											
Trained — Avec formation .....	95	—	—	14	4	30	44	—	3	—	—
Untrained — Sans formation .....	652	—	—	46	—	262	—	10	9	5	320
Orderlies and attendants — Gardes-malades (orderlies) et auxiliaires .....	2,347	136	—	77	126	154	1,651	22	13	164	4
Other nursing staff — Autre personnel soignant .....	380	—	22	—	—	245	69	3	39	2	—

1. Excludes personnel in psychiatric units. — Sans le personnel des quartiers de psychiatrie.

TABLE 73. Non-medical professional staff<sup>1</sup>, by category and province  
 TABLEAU 73. Professionnels non médecins<sup>1</sup>, par catégorie et province

Category — Catégorie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>TOTAL, PERSONNEL</b> .....	<b>1,164</b>	<b>58</b>	<b>10</b>	<b>65</b>	<b>34</b>	<b>307</b>	<b>343</b>	<b>83</b>	<b>69</b>	<b>63</b>	<b>132</b>
Dentists — Dentistes .....	57	1	1	7	3	12	20	3	3	4	3
Psychologists — Psychologues .....	72	2	1	4	4	8	40	3	3	3	4
Pharmacists - registered — Pharmaciens immatriculés .....	13	—	—	—	—	3	2	—	3	2	3
Pharmacists - other — Pharmaciens, autres .....	24	1	—	1	—	17	1	2	1	—	1
Technicians - laboratory - certified — Techniciens de laboratoire, brevetés .....	59	—	—	1	1	24	11	5	4	1	12
Technicians - laboratory - other — Techniciens de laboratoire, autres .....	44	1	1	—	1	13	8	14	2	3	1
Technicians - radiology - registered — Techniciens de radiologie, immatriculés .....	36	1	—	1	3	13	7	3	1	1	6
Technicians - radiology - other — Techniciens de radiologie, autres .....	21	—	—	1	—	8	7	1	1	2	1
Technicians - E.E.G. — Techniciens, E.E.G. ....	27	1	1	1	1	6	7	3	2	2	3
Technicians - other — Techniciens, autres .....	29	—	—	—	—	9	7	12	—	—	1
Therapists - occupational - registered — Ergothérapeutistes, immatriculés .....	60	—	—	1	—	6	42	1	2	2	6
Therapists - occupational - other — Ergothérapeutistes, non immatriculés .....	186	29	4	2	3	7	75	22	11	8	25
Therapists - recreational - qualified — Thérapeutistes par les amusements, diplômés .....	20	—	—	1	—	2	4	—	1	4	8
Therapists - recreational - other — Thérapeutistes par les amusements, autres .....	29	1	1	—	—	15	4	1	2	4	1
Therapists - other — Thérapeutistes, autres .....	82	1	—	2	—	26	15	1	4	2	31
Academic teachers — Instituteurs .....	74	—	—	9	3	19	16	3	5	6	13
Social workers - psychiatric — Assistants sociaux, psychiatrie .....	10	1	—	4	2	12	14	2	4	1	—
Social workers - other qualified — Assistants sociaux, autres diplômés .....	17	—	—	1	—	2	13	1	—	—	—
Social workers - other — Assistants sociaux, autres .....	15	4	—	1	—	—	6	—	2	1	1
Dietitians - certified — Diététiciennes brevetées .....	29	1	—	1	—	4	11	2	2	3	5
Dietitians - qualified — Diététiciennes diplômées .....	7	—	—	1	—	—	3	1	—	—	2
Dietitians - other — Diététiciennes, autres .....	30	3	—	4	—	11	8	2	—	1	1
Chaplains — Chapelains .....	101	4	1	20	13	27	11	—	16	6	3
Other staff for professional care — Autres professionnels .....	92	7	—	2	—	63	11	1	—	7	1
<b>Full-time — Plein temps</b> .....	<b>993</b>	<b>54</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>19</b>	<b>273</b>	<b>309</b>	<b>74</b>	<b>53</b>	<b>49</b>	<b>117</b>
Dentists — Dentistes .....	24	1	—	—	1	1	13	1	3	1	3
Psychologists — Psychologues .....	63	2	1	2	4	6	36	3	3	3	3
Pharmacists - registered — Pharmaciens immatriculés .....	9	—	—	—	—	2	1	—	3	1	2
Pharmacists - other — Pharmaciens, autres .....	19	1	—	1	—	14	1	1	1	—	—
Technicians - laboratory - certified — Techniciens de laboratoire, brevetés .....	52	—	—	1	1	20	9	5	4	1	11
Technicians - laboratory - other — Techniciens de laboratoire, autres .....	42	1	1	—	1	13	8	13	2	3	—
Technicians - radiology - registered — Techniciens de radiologie, immatriculés .....	29	1	—	1	3	10	5	2	1	1	5
Technicians - radiology - other — Techniciens de radiologie, autres .....	18	—	—	—	—	7	7	1	1	2	—
Technicians - E.E.G. — Techniciens - E.E.G. ....	20	1	1	1	1	4	7	—	2	1	2
Technicians - other — Techniciens, autres .....	27	—	—	—	—	9	6	11	—	—	1
Therapists - occupational - registered — Ergothérapeutistes, immatriculés .....	58	—	—	1	—	6	40	1	2	2	6
Therapists - occupational - other — Ergothérapeutistes, non immatriculés .....	181	29	4	2	3	6	74	22	11	6	24
Therapists - recreational - qualified — Thérapeutistes par les amusements, diplômés .....	18	—	—	1	—	2	2	—	1	4	8
Therapists - recreational - other — Thérapeutistes par les amusements, autres .....	28	1	1	—	—	15	4	1	2	4	—
Therapists - other — Thérapeutistes, autres .....	81	1	—	2	—	26	15	1	4	2	30
Academic teachers — Instituteurs .....	72	—	—	7	3	19	16	3	5	6	13
Social workers - psychiatric — Assistants sociaux, psychiatrie .....	35	1	—	3	2	12	10	2	4	1	—
Social workers - other qualified — Assistants sociaux, autres diplômés .....	17	—	—	1	—	2	13	1	—	—	—
Social workers - other — Assistants sociaux, autres .....	13	4	—	1	—	—	6	—	2	—	—
Dietitians - certified — Diététiciennes brevetées .....	27	1	—	1	—	3	11	2	2	3	4
Dietitians - qualified — Diététiciennes diplômées .....	7	—	—	1	—	—	3	1	—	—	2
Dietitians - other — Diététiciennes, autres .....	30	3	—	4	—	11	8	2	—	1	1
Chaplains — Chapelains .....	31	—	—	5	—	22	3	—	—	—	1
Other staff for professional care — Autres professionnels .....	92	7	—	2	—	63	11	1	—	7	1
<b>Part-time — Temps partiel</b> .....	<b>171</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
Dentists — Dentistes .....	33	—	1	7	2	11	7	2	—	3	—
Psychologists — Psychologues .....	9	—	—	2	—	2	4	—	—	—	1
Pharmacists - registered — Pharmaciens, immatriculés .....	4	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
Pharmacists - other — Pharmaciens, autres .....	5	—	—	—	—	3	—	1	—	—	1
Technicians - laboratory - certified — Techniciens de laboratoire, brevetés .....	7	—	—	—	—	4	2	—	—	—	1
Technicians - laboratory - other — Techniciens de laboratoire, autres .....	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Technicians - radiology - registered — Techniciens de radiologie, immatriculés .....	7	—	—	—	—	3	2	1	—	—	1
Technicians - radiology - other — Techniciens de radiologie, autres .....	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1
Technicians - E.E.G. — Techniciens, E.E.G. ....	7	—	—	—	—	2	—	3	—	1	1
Technicians - other — Techniciens, autres .....	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Therapists - occupational - registered — Ergothérapeutistes, immatriculés .....	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Therapists - occupational - other — Ergothérapeutistes, non immatriculés .....	5	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1
Therapists - recreational - qualified — Thérapeutistes par les amusements, diplômés .....	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Therapists - recreational - other — Thérapeutistes par les amusements, autres .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Therapists - other — Thérapeutistes, autres .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Academic teachers — Instituteurs .....	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Social workers - psychiatric — Assistants sociaux, psychiatrie .....	5	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—
Social workers - other qualified — Assistants sociaux, autres diplômés .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Social workers - other — Assistants sociaux, autres .....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Dietitians - certified — Diététiciennes brevetées .....	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Dietitians - qualified — Diététiciennes diplômées .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dietitians - other — Diététiciennes, autres .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chaplains — Chapelains .....	70	4	1	15	13	5	8	—	16	6	2
Other staff for professional care — Autres professionnels .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Excludes personnel in psychiatric units. — Sans le personnel des quartiers de psychiatrie.

TABLE 74. Maintenance staff<sup>1</sup>, by category and province  
TABLEAU 74. Personnel de l'entretien<sup>1</sup>, par catégorie et province

Category Catégorie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>TOTAL PERSONNEL</b> .....	<b>5,017</b>	<b>105</b>	<b>32</b>	<b>203</b>	<b>160</b>	<b>1,514</b>	<b>1,526</b>	<b>243</b>	<b>387</b>	<b>463</b>	<b>384</b>
Dietary - Diététique .....	960	31	10	40	37	144	228	77	102	149	142
Laundry - Buanderie .....	449	-	7	39	17	86	137	28	20	71	44
Housekeeping, bedding and linen - Entretien ménager, literie et lingerie .....	886	26	4	42	25	357	293	28	19	42	50
Building maintenance - Entretien des édifices .....	993	27	1	27	34	329	304	55	134	64	18
Garden and farm - Jardin et ferme .....	388	-	-	22	15	78	143	40	37	51	2
All other employees - Tous autres employés ..	1,341	21	10	33	32	520	421	15	75	86	128
<b>Full-time - Plein temps</b> .....	<b>4,958</b>	<b>105</b>	<b>32</b>	<b>188</b>	<b>160</b>	<b>1,509</b>	<b>1,497</b>	<b>242</b>	<b>386</b>	<b>462</b>	<b>377</b>
Dietary - Diététique .....	941	31	10	36	37	144	215	77	102	149	140
Laundry - Buanderie .....	443	-	7	39	17	86	132	28	20	71	43
Housekeeping, bedding and linen - Entretien ménager, literie et lingerie .....	884	26	4	42	25	357	293	28	19	42	48
Building maintenance - Entretien des édifices .....	979	27	1	21	34	324	303	55	134	64	16
Garden and farm - Jardin et ferme .....	387	-	-	21	15	78	143	40	37	51	2
All other employees - Tous autres employés ..	1,324	21	10	29	32	520	411	14	74	85	128
<b>Part-time - Temps partiel</b> .....	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
Dietary - Diététique .....	19	-	-	4	-	-	13	-	-	-	2
Laundry - Buanderie .....	6	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1
Housekeeping, bedding and linen - Entretien ménager, literie et lingerie .....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Building maintenance - Entretien des édifices .....	14	-	-	6	-	5	1	-	-	-	2
Garden and farm - Jardin et ferme .....	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
All other employees - Tous autres employés ..	17	-	-	4	-	-	10	1	1	1	-

1. Excludes personnel in psychiatric units. - Sans le personnel des quartiers de psychiatrie.

TABLE 75. Patients to each employee<sup>1</sup>, by province  
TABLEAU 75. Malades par employé<sup>1</sup>, par province

Category Catégorie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>TOTAL PERSONNEL</b> .....	<b>3.2</b>	<b>2.1</b>	<b>3.0</b>	<b>4.1</b>	<b>3.3</b>	<b>4.2</b>	<b>2.8</b>	<b>3.5</b>	<b>3.2</b>	<b>2.9</b>	<b>2.7</b>
Administrative staff - Personnel de l'administration .....	75.9	51.1	103.0	51.5	39.9	131.2	61.1	84.1	93.7	55.0	98.2
Medical staff - Médecins .....	92.7	38.3	51.5	101.1	48.3	86.1	85.3	139.1	120.8	137.6	145.1
Nursing staff - Personnel soignant .....	5.3	3.9	6.1	8.0	6.6	8.9	4.2	5.8	5.1	5.0	3.6
Non-medical professional staff - Professionnels non médecins .....	53.0	15.9	30.9	45.1	54.0	55.6	57.2	43.6	66.5	69.9	48.4
Maintenance staff - Personnel de l'entretien ..	12.3	8.8	9.7	14.4	11.5	11.3	12.9	14.9	11.9	9.5	16.6
<b>Full-time - Plein temps</b> .....	<b>3.3</b>	<b>2.2</b>	<b>3.2</b>	<b>4.6</b>	<b>3.5</b>	<b>4.5</b>	<b>2.9</b>	<b>3.6</b>	<b>3.3</b>	<b>2.9</b>	<b>2.7</b>
Administrative staff - Personnel de l'administration .....	78.4	51.1	103.0	54.3	39.9	152.3	61.3	88.2	93.7	55.0	101.3
Medical staff - Médecins .....	189.1	83.6	77.3	488.8	107.9	284.3	155.6	241.1	183.6	183.5	168.0
Nursing staff - Personnel soignant .....	5.4	3.9	6.1	8.2	6.6	9.2	4.3	5.8	5.1	5.0	3.7
Non-medical professional staff - Professionnels non médecins .....	62.1	17.0	38.6	79.3	96.6	62.5	63.5	48.9	86.6	89.9	54.6
Maintenance staff - Personnel de l'entretien ..	12.4	8.8	9.7	15.6	11.5	11.3	13.1	14.9	11.9	9.5	16.9
<b>Part-time - Temps partiel</b> .....	<b>81.9</b>	<b>54.1</b>	<b>77.3</b>	<b>38.6</b>	<b>51.0</b>	<b>65.8</b>	<b>80.4</b>	<b>157.3</b>	<b>153.0</b>	<b>191.4</b>	<b>155.7</b>
Administrative staff - Personnel de l'administration .....	2,371.4	-	-	977.7	-	947.5	19,611.0	1,808.5	-	-	3,191.5
Medical staff - Médecins .....	181.9	70.8	154.5	127.5	87.4	123.6	188.6	328.8	353.1	550.4	1,063.8
Nursing staff - Personnel soignant .....	390.2	-	-	419.0	-	266.5	258.0	-	-	-	580.3
Non-medical professional staff - Professionnels non médecins .....	360.6	230.0	154.5	104.8	122.3	501.6	576.8	401.9	286.9	314.5	425.5
Maintenance staff - Personnel de l'entretien ..	1,045.0	-	-	195.5	-	3,411.0	676.2	3,617.0	4,590.0	4,403.0	911.9

1. Excludes personnel in psychiatric units. - Sans le personnel des quartiers de psychiatrie.

TABLE 76. Selected data for psychiatric units<sup>1</sup>, by province  
 TABLEAU 76. Certains chiffres relatifs aux quartiers de psychiatrie<sup>1</sup>, par province

Item Détail	Canada	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<i>Units reporting - Quartiers déclarant</i> .....	23	1	2	2	9	2	2	2	3
<b>Ownership - Propriétaire:</b>									
Federal - Fédéral .....	6	1	-	1	2	1	-	-	1
Provincial .....	2	-	-	-	-	-	1	1	-
Municipal .....	6	-	2	-	2	-	1	1	-
Lay corporation - Société laïque .....	4	-	-	1	1	-	-	-	2
Religious - Institution religieuse .....	5	-	-	-	4	1	-	-	-
Other and/or private - Autre ou privé .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Standard bed capacity - Capacité théorique en lits</b> .....	<b>2,251</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>701</b>	<b>1,199</b>	<b>85</b>	<b>73</b>	<b>67</b>	<b>89</b>
<b>Movement of patients - Mouvement des malades:</b>									
Patients at January 1 - Malades au 1 <sup>er</sup> janvier .....	1,908	17	9	677	964	81	23	32	105
First admissions - Nouveaux malades .....	5,942	105	115	764	2,393	406	214	822	1,123
Readmissions - Malades réadmis .....	2,801	66	4	439	795	225	105	250	917
Transfers received from other psychiatric institutions - Transferts d'autres institutions de psychiatrie .....	28	4	-	5	13	-	1	-	5
Discharges - Sorties .....	8,019	155	105	1,166	2,809	589	255	947	1,993
Deaths - Décès .....	137	-	-	35	65	7	4	13	13
Transfers sent to other psychiatric institutions - Trans- ferts à d'autres institutions de psychiatrie .....	496	17	11	5	245	26	30	94	68
Patients at December 31 - Malades au 31 décembre .....	2,027	20	12	679	1,046	90	54	50	76
<b>Patient days during the year - Jours-malades de l'année</b> .....	<b>674,105</b>	<b>6,726</b>	<b>2,025</b>	<b>201,258</b>	<b>373,842</b>	<b>31,190</b>	<b>13,183</b>	<b>13,515</b>	<b>32,366</b>
<b>Average daily population - Population moyenne quotidienne</b> .....	<b>1,846.9</b>	<b>18.4</b>	<b>5.5</b>	<b>551.4</b>	<b>1,024.2</b>	<b>85.5</b>	<b>36.1</b>	<b>37.0</b>	<b>88.7</b>
<b>Service activities - Services:</b>									
Out-patient department - Dispensaire .....	23	1	2	2	9	2	2	2	3
Occupational therapy - Thérapie professionnelle .....	17	1	-	2	8	1	2	1	2
After care - Soins post-cure .....	13	1	-	1	7	-	1	1	2
Recreational therapy - Thérapie par les amusements .....	17	1	-	2	7	1	2	2	2
Children's unit - Quartier pour enfants .....	4	-	1	-	2	-	-	-	1
Psychological investigation - Enquête psychologique .....	20	1	2	2	8	2	2	1	2
Social service - Service social .....	21	1	2	2	9	1	2	1	3
Electroencephalography - Électro-encéphalographie .....	19	1	-	2	7	2	2	2	3
Insulin coma - Coma à l'insuline .....	10	1	1	2	3	-	-	2	1
Insulin sub-coma - Semi-coma à l'insuline .....	22	1	1	2	9	2	2	2	3
Leucotomy - Leucotomie .....	10	-	-	1	4	2	-	1	2
Planned psychotherapeutic interviews - Suite d'entrevues psycho-thérapeutiques .....	20	1	2	2	8	2	2	1	2
Hydro .....	12	1	-	1	7	-	-	2	1
ECT .....	22	1	2	2	9	2	2	2	2
Physiotherapy - Physiothérapie .....	20	1	-	2	8	2	2	2	3

1. No psychiatric units are known to exist in Newfoundland and Prince Edward Island. - On ne sache pas qu'il existe de quartier de psychiatrie à Terre-Neuve et dans l'Île-du-Prince-Édouard.

TABLE 77. Educational facilities in psychiatric units<sup>1</sup>, by province  
 TABLEAU 77. Enseignement donné dans les quartiers de psychiatrie, par province

Item — Détail	Canada	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<i>Units reporting — Quartiers déclarant</i> .....	23	1	2	2	9	2	2	2	3
<b>Physicians' education — Enseignement médical:</b>									
Hospital affiliated with a medical school for undergraduate education — Hôpital affilié à une école de médecine pour la formation de ses étudiants .....	15	1	—	1	7	2	1	1	2
Unit utilized by the medical school for undergraduate education — Quartier utilisé par l'école de médecine pour la formation de ses étudiants .....	14	1	—	1	6	2	1	1	2
Unit utilized for affiliated rotating internships — Quartier servant aux internats par roulement .....	18	1	1	2	6	2	2	2	2
Hospital approved by the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada for residencies in psychiatry — Hôpital agréé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada pour les stages de spécialisation en psychiatrie .....	17	1	—	2	7	2	2	1	2
<b>Psychologists' education — Psychologie:</b>									
Unit affiliated with a university department of psychology for normal supervised training of student psychologists — Quartier affilié à la faculté de psychologie d'une université pour la formation professionnelle de psychologues .....	6	1	—	2	3	—	—	—	—
Number of such students receiving training during the year <sup>2</sup> — Nombre d'étudiants en psychologie durant l'année <sup>2</sup> .....	15	2	—	2	11	—	—	—	—
<b>Nurses' education — Sciences hospitalières:</b>									
Unit utilized for normal psychiatric training of undergraduate nurses — Quartier servant à la formation professionnelle d'infirmiers et infirmières en psychiatrie .....	14	—	—	1	7	1	2	2	1
Number of student nurses trained in the unit during the year — Nombre d'élèves infirmiers et infirmières durant l'année .....	557	—	—	60	155	60	139	143	—
Hospital providing organized post-graduate courses in psychiatric nursing — Hôpital donnant des cours organisés de psychiatrie aux infirmiers et infirmières diplômés .....	2	—	—	1	1	—	—	—	—
Number of graduate nurses completing post-graduate courses during the year — Nombre d'infirmiers et infirmières diplômés ayant suivi un cours durant l'année .....	5	—	—	5	..	—	—	—	—
<b>Social workers' education — Assistance sociale:</b>									
Unit approved by a school of social work for training — Quartier reconnu par une école de service social comme centre de formation .....	6	—	—	1	3	1	—	—	1
Number of such students receiving such training during the year — Nombre d'assistants sociaux formés durant l'année .....	11	—	—	5	2	2	—	—	2

1. No psychiatric units are known to exist in Newfoundland and Prince Edward Island. — On ne sache pas qu'il existe de quartier de psychiatrie à Terre-Neuve et dans l'Île-du-Prince-Édouard.

2. One unit in each of Quebec and Ontario did not report number of students receiving such training. — Un quartier du Québec et un de l'Ontario n'ont pas déclaré ce détail.

TABLE 78. Personnel in psychiatric units<sup>1</sup>, by category and province  
 TABLEAU 78. Personnel des quartiers de psychiatrie<sup>1</sup>, par catégorie et province

Category — Catégorie	Canada	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<i>Units reporting — Quartiers déclarant</i> .....	23	1	2	2	9	2	2	2	3
<b>TOTAL, PERSONNEL</b> .....	<b>1,305</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>391</b>	<b>567</b>	<b>44</b>	<b>113</b>	<b>66</b>	<b>67</b>
<b>Nursing staff — Infirmiers et infirmières</b> .....	<b>958</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>300</b>	<b>422</b>	<b>30</b>	<b>81</b>	<b>54</b>	<b>55</b>
Psychiatric nurses — En psychiatrie .....									
M. ....	4	1	—	—	1	—	—	2	—
F. ....	68	3	1	—	31	6	10	16	1
Other graduate nurses — Autres infirmiers et infirmières diplômés:									
Registered — Immatriculés .....									
M. ....	3	—	—	—	3	—	—	—	—
F. ....	203	—	—	40	101	4	11	23	24
Not registered — Non immatriculés .....									
M. ....	1	—	—	—	1	—	—	—	—
F. ....	36	—	—	32	4	—	—	—	—
Student nurses (including affiliates) — Élèves (y compris affiliés):									
For psychiatric — En psychiatrie .....									
M. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F. ....	108	—	—	22	20	10	43	6	7
For other graduate — Autres grades .....									
M. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F. ....	10	—	5	—	1	—	—	4	—
Nursing aides — Aides infirmiers et infirmières:									
Trained — Ayant une formation .....									
M. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F. ....	41	—	—	29	9	—	—	—	3
Untrained — Sans formation .....									
M. ....	2	—	—	—	—	—	2	—	—
F. ....	28	—	—	—	23	—	5	—	—
Orderlies and attendants — Gardes-malades (orderlies) et auxiliaires .....									
M. ....	275	6	—	13	222	10	5	3	16
F. ....	171	—	—	162	3	—	4	—	2
Other nursing staff — Autre personnel infirmier .....									
M. ....	2	—	—	—	—	—	—	—	2
F. ....	6	—	—	2	3	—	1	—	—
<b>Medical and technical staff — Personnel médical et technique</b> .....	<b>302</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>72</b>	<b>132</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Doctors — Médecins:									
Certificated specialists — Spécialistes agrégés .....	86	5	2	5	42	7	6	3	16
Other physicians — Autres médecins .....	25	—	—	12	6	—	1	6	—
Residents — Résidents .....	39	1	—	18	10	2	7	—	1
Interns — Internes .....	19	—	1	2	11	1	1	1	2
Psychologists — Psychologues .....	30	1	—	7	14	1	3	—	4
Therapists — Thérapeutistes:									
Occupational — Ergothérapie:									
Registered — Immatriculés .....	32	3	—	6	18	—	2	1	2
Other — Autres .....	11	—	1	2	7	—	1	—	—
Recreational — Thérapie par les amusements:									
Qualified — Diplômés .....	2	1	—	—	—	—	—	—	1
Other — Autres .....	2	—	—	1	1	—	—	—	—
Other therapists — Autres .....	12	—	—	3	8	—	—	—	1
Social workers — Assistants sociaux:									
Psychiatric — Psychiatrie .....	31	2	2	8	11	2	2	1	3
Other qualified — Autres, diplômés .....	6	—	—	2	3	—	—	—	1
Other — Autres .....	7	—	—	6	1	—	—	—	—
<b>Clerical staff — Personnel de l'administration</b> .....	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>—</b>	<b>1</b>

1. No psychiatric units are known to exist in Newfoundland and Prince Edward Island. — On ne sache pas qu'il existe de quartier de psychiatrie à Terre-Neuve et dans l'Île-du-Prince-Édouard.

TABLE 79. Hours worked per week by medical and technical staff in psychiatric units<sup>1</sup>, by provinceTABLEAU 79. Heures hebdomadaires de travail du personnel médical et technique des quartiers de psychiatrie<sup>1</sup>, par province

Category of personnel Catégorie du personnel	Canada	N.S.	N.B.	Qué. <sup>2</sup>	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>Medical and technical staff — Personnel médical et technique ....</b>	<b>7,096</b>	<b>370</b>	<b>89</b>	<b>1,741</b>	<b>2,763</b>	<b>418</b>	<b>762</b>	<b>179</b>	<b>774</b>
Doctors — Médecins:									
Certificated specialists — Spécialistes agréés .....	1,442	18	50	160	586	170	144	65	249
Other physicians — Autres médecins .....	148	—	—	25	64	—	44	15	—
Residents — Résidents .....	1,596	44	—	864	276	84	316	—	12
Interns — Internes .....	716	—	1	—	490	40	44	44	97
Psychologists — Psychologues .....	958	44	—	160	501	44	64	—	145
Therapists — Thérapeutistes:									
Occupational — Ergothérapie:									
Registered — Immatriculés .....	623	132	—	38	297	—	42	37	77
Other — Autres .....	124	—	1	38	53	—	32	—	—
Recreational — Thérapie par les amusements:									
Qualified — Diplômés .....	81	44	—	—	—	—	—	—	37
Other — Autres .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other therapists — Autres .....	52	—	—	38	12	—	—	—	2
Social workers — Assistants sociaux:									
Psychiatric — Psychiatrie .....	965	88	37	190	360	80	76	18	116
Other qualified — Autres, diplômés .....	157	—	—	38	80	—	—	—	39
Other — Autres .....	234	—	—	190	44	—	—	—	—

1. No psychiatric units are known to exist in Newfoundland and Prince Edward Island. — On ne sache pas qu'il existe de quartier de psychiatrie à Terre-Neuve et dans l'Île-du-Prince-Édouard.

2. One unit in Quebec did not report number of hours worked by medical and technical staff; and one gives 33 technicians working 1,584 hours per week; these are not included. — Un quartier du Québec n'a pas déclaré les heures de travail du personnel médical et technique; un quartier a déclaré que 33 techniciens ont travaillé 1,584 heures par semaine; ces chiffres ne sont pas compris.

TABLE 80. Selected data for clinics and out-patient departments, by province

TABLEAU 80. Certains chiffres relatifs aux cliniques et dispensaires, par province

Item Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>Number reporting<sup>1</sup> — Nombre déclarant<sup>1</sup> .....</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>..</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
For adults only — Pour adultes seulement .....	4	—	—	—	—	..	2	2	—	—	—
For children only — Pour enfants seulement .....	5	—	—	—	—	..	4	1	—	—	—
For adults and children — Pour adultes et enfants ..	46	1	1	4	3	..	14	5	9	5	4
Not specified — Non spécifié .....	—	—	—	—	—	..	—	—	—	—	—
<b>Total sessions held per week — Nombre de séances par semaine .....</b>	<b>437</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>..</b>	<b>199</b>	<b>47</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>36</b>
<b>Number of personnel — Personnel .....</b>	<b>600</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>..</b>	<b>193</b>	<b>95</b>	<b>45</b>	<b>28</b>	<b>179</b>
Psychiatrists — Psychiatres .....	142	2	4	7	3	..	68	22	15	5	16
Psychologists <sup>2</sup> — Psychologues <sup>2</sup> .....	88	2	1	4	3	..	31	17	9	8	13
Social workers — Assistants sociaux .....	108	5	1	8	3	..	34	17	10	8	22
Nurses — Infirmiers et infirmières .....	143	2	—	—	—	..	8	23	1	—	109
Special therapists — Thérapeutistes spécialisés .....	24	—	1	—	2	..	12	6	2	—	1
Clerical workers — Employés de bureau .....	95	2	1	6	3	..	40	10	8	7	18
<b>Number of interviews<sup>3</sup> — Nombre d'entrevues<sup>3</sup> .....</b>	<b>157,433</b>	<b>1,666</b>	<b>2,862</b>	<b>4,284</b>	<b>7,472</b>	<b>..</b>	<b>66,328</b>	<b>35,840</b>	<b>9,772</b>	<b>12,721</b>	<b>16,488</b>
Psychiatrists — Psychiatres .....	60,219	721	2,101	2,302	3,897	..	34,169	4,919	4,858	3,665	3,587
Psychologists — Psychologues .....	29,040	368	251	884	1,227	..	11,100	7,379	1,034	4,572	2,225
Social workers — Assistants sociaux .....	59,295	577	156	1,098	1,864	..	16,081	23,542	2,127	4,484	9,366
Nurses — Infirmiers et infirmières .....	2,603	—	—	—	—	..	1,735	—	—	—	868
Special therapists — Thérapeutistes spécialisés .....	6,276	—	354	—	484	..	3,243	—	1,753	—	442
<b>Number of patients<sup>4</sup> — Nombre de malades<sup>4</sup> .....</b>	<b>30,046</b>	<b>439</b>	<b>476</b>	<b>740</b>	<b>1,267</b>	<b>..</b>	<b>13,080</b>	<b>7,746</b>	<b>2,199</b>	<b>2,305</b>	<b>1,794</b>
Old patients — Anciens .....	8,616	218	96	102	340	..	3,802	2,304	718	731	305
New patients — Nouveaux .....	20,063	221	380	638	927	..	9,278	4,075	1,481	1,574	1,489
Not specified — Non spécifié .....	1,367	—	—	—	—	..	—	1,367	—	—	—

1. Quebec reported 20 clinics in 1954; excludes one clinic for adults in British Columbia which did not report sufficient detail. — Le Québec a déclaré 20 cliniques en 1954. N'est pas comprise une clinique (pour adultes) de la Colombie-Britannique dont la déclaration n'était pas assez détaillée.

2. Includes 1 psychometrist in Ontario. — Y compris 1 psychomètre en Ontario.

3. Number of interviews not completely reported for 3 clinics in Ontario, 2 in Manitoba, and 1 in British Columbia. — Nombre d'entrevues incomplètement déclaré dans le cas de 3 cliniques de l'Ontario, de 2 du Manitoba et de 1 de la Colombie-Britannique.

4. Old patients were not reported by 1 clinic in Ontario; old and new patients were not segregated by 1 clinic in Manitoba. — Une clinique de l'Ontario n'a pas déclaré ses anciens malades; 1 clinique du Manitoba n'a pas fait la distinction entre les anciens et les nouveaux malades.

ANNUAIRE DE LA SOCIÉTÉ

**DIRECTORY**  

---

**RÉPERTOIRE**

## Directory of mental institutions, 1955

Location Localité	Name Nom	Category Catégorie	Ownership Propriétaire
<b>Newfoundland</b>			
St. John .....	Hospital for Mental and Nervous Diseases .....	Public	Provincial
<b>Prince Edward Island</b>			
Charlottetown .....	Falconwood Hospital .....	Public	Provincial
<b>Nova Scotia</b>			
Argyle .....	Argyle Municipal Home <sup>2</sup> .....	Public	Municipal
Bridgetown .....	Annapolis County Hospital <sup>2</sup> .....	Public	Municipal
Brookside .....	Nova Scotia Training School .....	Public	Provincial
Cole Harbour .....	Halifax County Hospital <sup>2</sup> .....	Public	Municipal
Dartmouth .....	Nova Scotia Hospital .....	Public	Provincial
Dayspring .....	Municipal Hospital <sup>2</sup> .....	Public	Municipal
Halifax .....	Camp Hill Hospital .....	Federal - Fédéral	DVA-A.a.c.
Halifax .....	Halifax City Home <sup>2</sup> .....	Public	Municipal
Marshalltown .....	Digby Municipal Home <sup>2</sup> .....	Public	Municipal
Meteghan Centre .....	Clare Municipal Home <sup>2</sup> .....	Public	Municipal
Middlefield .....	Queens County Home <sup>2</sup> .....	Public	Municipal
Mulgrave .....	Inverness County Asylum <sup>2</sup> .....	Public	Municipal
Pugwash .....	Cumberland Home <sup>2</sup> .....	Public	Municipal
Shelburne .....	Municipal Home <sup>2</sup> .....	Public	Municipal
South Maitland .....	East Hants Municipal Home <sup>2</sup> .....	Public	Municipal
Stellarton .....	Pictou County Asylum <sup>2</sup> .....	Public	Municipal
Sydney .....	Cape Breton Hospital <sup>2</sup> .....	Public	Municipal
Waterville .....	Kings County Hospital <sup>2</sup> .....	Public	Municipal
<b>New Brunswick</b>			
Campbellton .....	The Provincial Hospital .....	Public	Provincial
Fredericton .....	Victoria Public Hospital <sup>2</sup> .....	Public	Lay - Laïc
Lancaster .....	The Provincial Hospital .....	Public	Provincial
Moncton .....	The Moncton Hospital <sup>2</sup> .....	Public	Lay - Laïc
<b>Québec</b>			
Baie-Saint-Paul .....	Hôpital Sainte-Anne .....	Public	Religious - Communauté religieuse
Gamelin .....	Hôpital Saint-Jean-de-Dieu .....	Public	Religious - Communauté religieuse
Mastal .....	Clinique Roy-Rousseau .....	Public	Religious - Communauté religieuse
Mastal .....	Hôpital Saint-Michel-Archange .....	Public	Religious - Communauté religieuse
Montréal .....	Allan Memorial Institute <sup>2</sup> .....	Public	Lay - Laïc
Montréal .....	Hôpital de Bordeaux .....	Public	Provincial
Montréal .....	Institut Albert Prévost .....	Public	Lay - Laïc
Montréal .....	Retraite Saint-Benoit .....	Public	Religious - Communauté religieuse
Québec .....	Hôtel-Dieu-du-Sacré-Coeur-de-Jésus .....	Public	Religious - Communauté religieuse
Rivière-des-Prairies .....	Hôpital Mont-Providence .....	Public	Religious - Communauté religieuse
Roberval .....	Hôpital Sainte-Élisabeth .....	Public	Religious - Communauté religieuse
Sainte-Anne-de-Bellevue .....	Ste-Anne's Hospital .....	Federal - Fédéral	DVA-A.a.c.
Saint-Ferdinand .....	Hôpital Saint-Julien .....	Public	Religious - Communauté religieuse
Saint-Hilaire .....	Foyer Dieppe <sup>2</sup> .....	Private - Privé	Lay - Laïc
Verdun .....	Verdun Protestant Hospital .....	Public	Lay - Laïc
<b>Ontario</b>			
Aurora .....	The Ontario Hospital .....	Public	Provincial
Brockville .....	The Ontario Hospital .....	Public	Provincial
Cobourg .....	The Ontario Hospital .....	Public	Provincial
Guelph .....	The Homewood Sanitarium .....	Private - Privé	Lay - Laïc
Hamilton .....	The Ontario Hospital .....	Public	Provincial
Kingston .....	The Ontario Hospital .....	Public	Provincial
Langstaff .....	The Ontario Hospital .....	Public	Provincial
London .....	St. Joseph's Hospital .....	Public	Religious - Communauté religieuse

1. Although bed capacity standards have been set up, a number of institutions have not yet measured their accommodation accordingly.  
 2. Institutions not yet reporting morbidity data in 1955.

## Répertoire des institutions pour maladies mentales, 1955

Type of institution — Genre d'institution	Standard bed capacity <sup>1</sup> — Capacité normale en lits <sup>1</sup>	Average daily in-patient population — Moyenne quotidienne d'hospitalisés
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	650	900.0
Mental Hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	300	298.3
Hospital for mental patients and for indigents — Hôpital pour maladies mentales et pour indigents	25	7.0
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	60	55.0
Training school — École de formation .....	208	126.3
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	560	596.7
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	425	398.9
Hospital for mental patients and for indigents — Hôpital pour maladies mentales et pour indigents	177	175.0
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie .....	22	18.4
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	369	370.6
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	37	10.0
Hospital for mental patients and for indigents — Hôpital pour maladies mentales et pour indigents	25	17.0
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	30	18.0
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	107	95.0
Hospital for mental patients and for indigents — Hôpital pour maladies mentales et pour indigents	185	178.0
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	45	35.0
Hospital for mental patients and for indigents — Hôpital pour maladies mentales et pour indigents	75	58.8
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	140	147.3
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	380	439.0
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	125	200.0
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	225	230.5
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie .....	5	2.7
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	910	1,576.7
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie .....	10	2.8
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	515	1,140.1
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	5,780	5,681.3
Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique .....	204	155.4
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	4,500	4,747.2
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie .....	130	111.3
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	815	939.5
Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique .....	110	91.4
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	110	102.2
Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques .....	275	267.9
Training school — École de formation .....	1,000	801.6
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	800	791.3
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie .....	571	440.1
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	1,400	1,023.0
Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques .....	81	79.4
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	1,180	1,651.6
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	250	267.8
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	1,250	1,356.7
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	320	508.0
Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique .....	225	202.5
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	1,065	1,801.0
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	945	1,223.0
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales .....	344	493.3
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie .....	33	39.2

1. Bien que des normes relatives à la capacité aient été établies, un certain nombre d'hôpitaux n'ont pas encore déterminé leur capacité d'après ces normes.

2. Institutions, qui en 1955 n'envoyaient pas encore de fiches de morbidité.

## Répertoire des institutions pour maladies mentales, 1955 - fin

Type of institution — Genre d'institution	Standard bed capacity <sup>1</sup> — Capacité normale en lits <sup>1</sup>	Average daily in-patient population — Moyenne quotidienne d'hospitalisés
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales .....	1,100	1,584.0
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	52	31.3
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	900	791.6
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales .....	1,100	1,481.3
Training school - École de formation .....	2,100	2,410.9
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	30	30.0
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales .....	450	598.0
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales .....	764	520.8
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	24	11.2
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales .....	1,822	2,139.1
Training school - École de formation .....	2,038	1,345.2
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	30	16.7
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	30	23.8
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	62	50.3
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales .....	850	1,390.7
Psychiatric hospital - Hôpital psychiatrique .....	64	53.1
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	38	30.1
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales .....	55	59.3
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales .....	1,500	1,876.2
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales .....	950	1,199.5
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales .....	1,300	1,665.1
Training school - École de formation .....	814	783.0
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	23	26.6
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales .....	1,000	1,150.7
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	62	58.9
Psychiatric hospital - Hôpital psychiatrique .....	38	34.2
Training school - École de formation .....	1,109	882.0
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales .....	1,076	1,890.7
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	33	28.2
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	40	7.9
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales .....	1,250	1,784.0
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	20	19.0
Hospital for geriatric and psychiatric patients - Hôpital pour soins de gériatrie et de psychiatrie .....	438	420.9
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales .....	100	100.0
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales .....	1,500	1,482.6
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	47	18.0
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales .....	1,272	1,609.5
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales .....	135	134.0
Training school - École de formation .....	784	692.9
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales .....	222	285.6
Psychiatric hospital - Hôpital psychiatrique .....	228	257.9
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales .....	2,662	3,515.3
Psychiatric hospital - Hôpital psychiatrique .....	70	57.6
Training school - École de formation .....	709	1,216.7
Aged and senile home - Hospice pour vieillards .....	492	536.7
Aged and senile home - Hospice pour vieillards .....	300	287.6
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	43	42.2
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	30	29.8
Aged and senile home - Hospice pour vieillards .....	239	228.3
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie .....	16	16.0

1. Bien que des normes relatives à la capacité aient été établies, un certain nombre d'hôpitaux n'ont pas encore déterminé leur capacité d'après ces normes.

2. Institutions, qui en 1955, n'envoyaient pas encore de fiches de morbidité.

Directory of mental institutions, 1955 - Concluded

Location Localité	Name Nom	Category Catégorie	Ownership Propriétaire
<b>Ontario - Concluded:</b>			
London .....	The Ontario Hospital .....	Public	Provincial
London .....	Victoria Hospital .....	Public	Municipal
London .....	Westminster Hospital .....	Federal - Fédéral	DVA-A.a.c.
New Toronto .....	The Ontario Hospital .....	Public	Provincial
Orillia .....	The Ontario Hospital School .....	Public	Provincial
Ottawa .....	Ottawa General Hospital .....	Public	Religious - Communauté religieuse
Penetanguishene .....	The Ontario Hospital .....	Public	Provincial
Port Arthur .....	The Ontario Hospital .....	Public	Provincial
St. Catharines .....	St. Catharines General Hospital .....	Public	Lay - Laïc
St. Thomas .....	The Ontario Hospital .....	Public	Provincial
Smiths Falls .....	The Ontario Hospital School .....	Public	Provincial
Sudbury .....	Sudbury General Hospital .....	Public	Religious - Communauté religieuse
Toronto .....	St. Michael's Hospital .....	Public	Religious - Communauté religieuse
Toronto .....	Sunnybrook Hospital .....	Federal - Fédéral	DVA-A.a.c.
Toronto .....	The Ontario Hospital .....	Public	Provincial
Toronto .....	Toronto Psychiatric Hospital .....	Public	Provincial
Toronto .....	Toronto Western Hospital .....	Public	Lay - Laïc
Vineland .....	Bethesda Home .....	Private - Privé	Religious - Communauté religieuse
Whitby .....	The Ontario Hospital .....	Public	Provincial
Woodstock .....	The Ontario Hospital .....	Public	Provincial
<b>Manitoba</b>			
Brandon .....	Brandon Hospital for Mental Diseases .....	Public	Provincial
Portage-la-Prairie .....	The Manitoba School for Mentally Defective Persons .....	Public	Provincial
St. Boniface .....	St. Boniface Hospital .....	Public	Religious - Communauté religieuse
Selkirk .....	Hospital for Mental Diseases .....	Public	Provincial
Winnipeg .....	Deer Lodge Hospital .....	Federal - Fédéral	DVA-A.a.c.
Winnipeg .....	Winnipeg Psychopathic Hospital .....	Public	Provincial
<b>Saskatchewan</b>			
Moose Jaw .....	The Saskatchewan Training School .....	Public	Provincial
North Battleford .....	The Saskatchewan Hospital .....	Public	Provincial
Regina .....	Regina General Hospital .....	Public	Municipal
Saskatoon .....	University Hospital .....	Public	Provincial
Weyburn .....	The Saskatchewan Hospital .....	Public	Provincial
<b>Alberta</b>			
Calgary .....	Calgary General Hospital .....	Public	Municipal
Camrose .....	Rosehaven Home for the Aged <sup>2</sup> .....	Public	Provincial
Claresholm .....	Provincial Auxiliary Mental Hospital .....	Public	Provincial
Edmonton .....	Provincial Mental Institute .....	Public	Provincial
Edmonton .....	University of Alberta Hospital <sup>2</sup> .....	Public	Provincial
Ponoka .....	Provincial Mental Hospital .....	Public	Provincial
Raymond .....	Provincial Auxiliary Mental Hospital .....	Public	Provincial
Red Deer .....	Provincial Training School .....	Public	Provincial
<b>British Columbia</b>			
Colquitz .....	Provincial Mental Hospital .....	Public	Provincial
Essondale .....	Crease Clinic of Psychological Medicine .....	Public	Provincial
Essondale .....	Provincial Mental Hospital .....	Public	Provincial
New Westminster .....	Hollywood Sanitarium .....	Private - Privé	Lay - Laïc
New Westminster .....	The Woodlands School .....	Public	Provincial
Port Coquitlam .....	Home for the Aged .....	Public	Provincial
Terrace .....	Home for the Aged .....	Public	Provincial
Vancouver .....	Shaughnessy Hospital .....	Federal - Fédéral	DVA-A.a.c.
Vancouver .....	Vancouver General Hospital <sup>2</sup> .....	Public	Lay - Laïc
Vernon .....	Home for the Aged .....	Public	Provincial
Victoria .....	Royal Jubilee Hospital .....	Public	Lay - Laïc

1. Although bed capacity standards have been set up, a number of institutions have not yet measured their accommodation accordingly.  
 2. Institutions not yet reporting morbidity data in 1955.

## LIST OF FIGURES

Figure	Page
1. Number of patients in institutions at December 31, 1932-1955 .....	12
2. Rate of patients in institutions at December 31, 1932-1955 .....	12
3. Non-resident patients per 100 resident patients at December 31, 1932-1955 ....	13
4. Discharges during year per 100 patients on books at December 31, 1932-1955...	13
5. Bed capacity, 1932-1955.....	14
6. Excess of patients per 100 bed capacity 1932-1955 .....	14
7. First admissions and readmissions, 1932-1955 .....	15
8. Personnel per 100 patients in institutions at December 31, 1932-1955.....	15
9. Cost per patient day, 1932-1955 .....	16
10. All first admissions, 1932-1955.....	39
11. All first admissions, by province, 1950-1955 .....	40
12. First admissions, sex, 1932-1955 .....	41
13. Percentage of voluntary first admissions, by province, 1954 and 1955 .....	41
14. First admissions, sex and age, 1954 and 1955 .....	42
15. Source of first admissions, 1954 and 1955 .....	43
16. First admissions, marital status, 1954 and 1955 .....	44
17. First admissions, occupation, 1955 .....	45
18. Rank of most frequent diagnostic classes among first admissions, 1950-1955 .....	46
19. Schizophrenia and manic depressive first admissions, sex and age, 1955 .....	47
20. Senile and cerebral arteriosclerosis first admissions, sex and age, 1955 .....	47
21. Mental deficiency, alcoholism and neurotic-depressive reaction, first admissions, sex and age, 1955 .....	48
22. Mental deficient and epileptics, percentage among first admissions, by province, 1955 .....	49
23. Percentage distribution—Population and first admissions by years of schooling .....	50
24. All readmissions, 1932-1955 .....	82
25. Readmissions, sexe, 1932-1955.....	82
26. Readmissions, sex and age, 1954 and 1955 .....	83
27. Percentage of voluntary readmissions, by province, 1954 and 1955 .....	84
28. Median number of previous admissions; readmissions of selected diagnostic classes, 1954 and 1955.....	84
29. Readmissions, selected diagnostic classes, 1955.....	85

## LISTE DES GRAPHIQUES

Graphique	Page
1. Nombre de malades dans les institutions au 31 décembre 1932-1955.....	12
2. Taux des malades dans les institutions au 31 décembre 1932-1955.....	12
3. Malades hors des institutions pour 100 malades dans les institutions au 31 décembre 1932-1955.....	13
4. Malades sortis durant l'année pour 100 malades inscrits au 31 décembre 1932-1955 .....	13
5. Capacité (lits), 1932-1955.....	14
6. Excédent de malades pour 100 lits, 1932-1955.....	14
7. Nouveaux malades et malades réadmis, 1932-1955 .....	15
8. Personnel pour 100 malades dans les institutions au 31 décembre 1932-1955 .....	15
9. Frais par jour-malade, 1932-1955 .....	16
10. Tous nouveaux malades, 1932-1955 .....	39
11. Tous nouveaux malades, par province, 1950-1955.....	40
12. Nouveaux malades, selon le sexe, 1932-1955.....	41
13. Pourcentage d'entrées volontaires parmi les nouveaux malades, par province, 1954 et 1955.....	41
14. Nouveaux malades, selon le sexe et l'âge, 1954 et 1955.....	42
15. Source des nouveaux malades, 1954 et 1955 .....	43
16. Nouveaux malades, selon l'état matrimonial, 1954 et 1955.....	44
17. Professions des nouveaux malades, 1955 ....	45
18. Classes de diagnostic les plus fréquentes chez les nouveaux malades, 1950-1955 ....	46
19. Schizophrénie et manie dépressive chez les nouveaux malades, selon le sexe et l'âge, 1955.....	47
20. Sénilité et artériosclérose cérébrale chez les nouveaux malades, selon le sexe et l'âge, 1955 .....	47
21. Déficience mentale, alcoolisme et réaction dépressive névrotique chez les nouveaux malades, selon le sexe et l'âge, 1955 .....	48
22. Déficiants mentaux et épileptiques: pourcentage parmi les nouveaux malades, par province, 1955 .....	49
23. Répartition proportionnelle de la population et des nouveaux malades, selon les années d'école.....	50
24. Tous malades réadmis, 1932-1955 .....	82
25. Malades réadmis, selon le sexe, 1932-1955 .....	82
26. Malades réadmis, selon le sexe et l'âge, 1954 et 1955.....	83
27. Pourcentage d'entrées volontaires parmi les malades réadmis, par province, 1954 et 1955.....	84
28. Nombre médian d'admissions antérieures des malades réadmis appartenant à certaines classes de diagnostic, 1954 et 1955.....	84
29. Malades réadmis appartenant à certaines classes de diagnostic, 1955 .....	85

Figure	Page	Graphique	Page
30. Percentage distribution, discharges, by length of stay, 1953, 1954 and 1955 ....	116	30. Répartition (en p. 100) des malades sortis, selon le séjour, 1953, 1954 et 1955 .....	116
31. Mean length of stay, discharges, selected diagnostic classes, 1955 .....	117	31. Séjour médian des malades sortis appartenant à certaines classes de diagnostic, 1955 .....	117
32. Mean length of stay, discharges, by type of institution, 1955 .....	118	32. Séjour médian des malades sortis, selon le genre d'institution, 1955 .....	118
33. All deaths, 1946-1955 .....	135	33. Tous décès, 1946-1955 .....	135
34. Probability of eventual live discharge after stated length of stay in hospital	136	34. Probabilité de sortie vivant après certains séjours en hôpital .....	136
35. Mean length of stay of deaths, selected diagnostic classes, 1955 .....	136	35. Séjour médian des malades décédés appartenant à certaines classes de diagnostic, 1955 .....	136
36. Percentage change in patients on books during 1955, by province.....	161	36. Changement (en p. 100) du nombre de malades inscrits en 1955, par province .....	161

## LIST OF TABLES

Table	Page
<b>Chronological Review</b>	
1. Historical summary, by province, 1932-1955 .....	17
Population.....	17
Mental hospitals and psychiatric units reporting .....	17
Patients in institutions at December 31 .....	18
Patients on books at December 31 .....	19
Bed capacity.....	20
First admissions and readmissions.....	21
Deaths per 1,000 patients in institutions at December 31.....	22
Full-time personnel.....	22
Full-time personnel per 100 patients in institutions at December 31.....	23
Cost per patient day .....	23

## Scope and Coverage of Report

2. Institutions and bed capacity, by type of institution and province .....	29
---	----

## First Admissions

3. All first admissions, by province, 1932-1955 .....	51
4. First admissions, by sex and age, 1932-1955 .....	52
5. First admissions by type of institution and province .....	55
6. Source of admission of first admissions, by province .....	55
7. Method of commitment of first admissions, by province .....	56
8. Residence of first admissions, by region	56
9. Birthplace of first admissions and their parents, by province .....	58
10. Marital status of first admissions, by province.....	58

## LISTE DES TABLEAUX

Tableau	Page
<b>Revue rétrospective</b>	
1. Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1955.....	17
Population .....	17
Hôpitaux pour maladies mentales et quartiers de psychiatrie déclarant .....	17
Malades dans les institutions le 31 décembre.....	18
Malades inscrits le 31 décembre.....	19
Capacité en lits.....	20
Malades admis et réadmis .....	21
Décès pour 1,000 malades dans les institutions le 31 décembre.....	22
Personnel à temps continu.....	22
Personnel de plein temps pour 100 malades dans les institutions le 31 décembre .....	23
Frais par jour-malade .....	23

## Détail et portée du Rapport

2. Institutions et capacité en lits, par genre d'institution et province.....	29
---	----

## Nouveaux malades

3. Tous nouveaux malades, par province, 1932-1955.....	51
4. Nouveaux malades, par sexe et âge, 1932-1955.....	52
5. Nouveaux malades, par genre d'institution et province .....	55
6. Source des nouveaux malades, par province	55
7. Mode d'entrée des nouveaux malades, par province .....	56
8. Résidence des nouveaux malades, par région	56
9. Lieude naissance des nouveaux malades et de leurs parents, par province.....	58
10. État matrimonial des nouveaux malades, par province .....	58

## LIST OF TABLES — Continued

Table	Page
11. Number of children of female (other than single) first admissions, by province..	59
12. Years of schooling of first admissions aged five years or more, by province...	60
13. Citizenship of first admissions, by province .....	60
14. Origin of first admissions, by province....	60
15. Year of arrival of immigrant first admissions, by province .....	61
16. First admission rates for Canada (including immigrants) and immigrants by year of arrival, 1948-1955.....	61
17. Religious denomination of first admissions, by province .....	62
18. Occupation of first admissions, by province .....	62
19. Industry of first admissions, by province	63
20. Rank of most frequent diagnostic classes among first admissions, 1950-1955	63
21. Diagnostic classes of first admissions, by sex and province.....	64
22. Diagnostic classes of first admissions, by sex and age .....	68
23. Detailed diagnosis of first admissions, 1950 and 1955.....	72
24. Mental and epileptic status of first admissions, by province .....	75

## Readmissions

25. All readmissions, by province, 1932-1955	86
26. Readmissions, by sex and age, 1932-1955	87
27. Readmissions, by type of institution and province.....	90
28. Source of admission of readmissions, by province.....	91
29. Method of commitment of readmissions, by province .....	91
30. Readmissions, by number of previous admissions and province.....	92
31. Readmissions, by number of previous admissions and diagnostic class.....	93
32. Diagnostic classes of readmissions, by sex and province .....	94
33. Diagnostic classes of readmissions, by sex and age.....	98
34. Detailed diagnosis of readmissions, by sex .....	102
35. Mental and epileptic status of readmissions, by province .....	105

## Transfers In

36. Transfers in, by province of receiving institution and class of receiving and sending institutions.....	110
---	-----

## LISTE DES TABLEAUX — suite

Tableau	Page
11. Nombre d'enfants des nouvelles malades (non célibataires), par province .....	59
12. Années d'école des nouveaux malades âgés de 5 ans ou plus, par province .....	60
13. Citoyenneté des nouveaux malades, par province .....	60
14. Origine ethnique des nouveaux malades, par province .....	60
15. Année d'arrivée des nouveaux malades immigrés, par province .....	61
16. Taux de nouveaux malades parmi la population canadienne (y compris les immigrés) et parmi les immigrés, par année d'arrivée, 1948-1955.....	61
17. Religion des nouveaux malades, par province .....	62
18. Profession des nouveaux malades, par province .....	62
19. Industrie des nouveaux malades, par province .....	63
20. Ordre des classes de diagnostic les plus fréquentes des nouveaux malades, 1950-1955.....	63
21. Classes de diagnostic des nouveaux malades, selon sexe et la province .....	64
22. Classes de diagnostic des nouveaux malades, selon le sexe et l'âge .....	68
23. Diagnostic détaillé des nouveaux malades, 1950 et 1955.....	72
24. État mental et épileptique des nouveaux malades, par province.....	75

## Malades réadmis

25. Tous malades réadmis, par province, 1932-1955.....	86
26. Malades réadmis par sexe et âge, 1932-1955	87
27. Malades réadmis, par genre d'institution et province .....	90
28. Source des malades réadmis, par province....	91
29. Mode d'entrée des malades réadmis, par province .....	91
30. Malades réadmis selon le nombre des admissions précédentes .....	92
31. Malades réadmis selon le nombre des admissions précédentes et la classe de diagnostic .....	93
32. Classes de diagnostic des malades réadmis, selon le sexe et la province .....	94
33. Classes de diagnostic des malades réadmis, selon le sexe et l'âge.....	98
34. Diagnostic détaillé des malades réadmis, par sexe .....	102
35. État mental et épileptique des malades réadmis, par province .....	105

## Transferts d'ailleurs

36. Transferts d'ailleurs, selon la province de l'institution recevante et la classe des institutions recevantes et envoyantes .....	110
--	-----

## LIST OF TABLES - Continued

Page		Page
	<b>Discharges</b>	
37.	All discharges, by province, 1932-1955 ..	119
38.	Discharges, by sex and age, 1932-1955 ..	119
39.	Discharges, by type of institution and province ..	121
40.	Diagnostic classes of discharges, by sex and province ..	122
41.	Diagnostic classes of discharges, by sex and age ..	124
42.	Detailed diagnosis of discharges, by sex ..	126
43.	Duration of last hospital stay of discharges, by province ..	129
44.	Mean length of stay of discharges, by type of institution and province ..	129
45.	Mean length of stay of discharges, by diagnostic class ..	130
46.	Medical advice regarding discharges, by province ..	131
47.	Condition on discharge, by province ..	131
48.	Disposition of discharged patients, by province ..	131
	<b>Deaths</b>	
49.	All deaths, by province, 1932-1955 ..	137
50.	Deaths, by sex and age, 1932-1955 ..	137
51.	Probability of eventually becoming a live discharge from hospital or a death in hospital after stated length of stay, based on 1955 experience ..	139
52.	Deaths, by type of institution and province ..	139
53.	Diagnostic classes of deaths, by sex and province ..	140
54.	Diagnostic classes of deaths, by sex and age ..	142
55.	Detailed diagnosis of deaths, by sex ..	144
56.	Duration of last hospital stay of deaths, by province ..	147
57.	Mean length of stay of deaths, by type of institution and province ..	147
58.	Mean length of stay of deaths, by diagnostic class ..	148
59.	Causes of death, by diagnostic categories ..	149
60.	Autopsies, by province ..	152
	<b>Transfers Out</b>	
61.	Transfers out, by province of sending institution and class of sending and receiving institutions ..	155
	<b>Institutional Information</b>	
62.	Movement of patients, by province ..	161
63.	Patients on books at December 31, 1955, by type of institution and province ..	162

## LISTE DES TABLEAUX - suite

Tableau		Page
	<b>Malades sortis</b>	
37.	Tous malades sortis, par province, 1932-1955 ..	119
38.	Malades sortis, par sexe et âge, 1932-1955 ..	119
39.	Malades sortis, par genre d'institution et province ..	121
40.	Classes de diagnostic des malades sortis, selon le sexe et la province ..	122
41.	Classes de diagnostic des malades sortis, selon le sexe et l'âge ..	124
42.	Diagnostic détaillé des malades sortis, par sexe ..	126
43.	Durée de la dernière hospitalisation des malades sortis, par province ..	129
44.	Durée moyenne de l'hospitalisation des malades sortis, par genre d'institution et province ..	129
45.	Durée moyenne de l'hospitalisation des malades sortis, par classe de diagnostic ..	130
46.	Avis du médecin à la sortie, par province ..	131
47.	État à la sortie, par province ..	131
48.	Destination des malades sortis, par province ..	131
	<b>Malades décédés</b>	
49.	Tous décès, par province, 1932-1955 ..	137
50.	Décès, par sexe et âge, 1932-1955 ..	137
51.	Probabilité de sortie vivant de l'hôpital ou de décès à l'hôpital après un séjour déterminé, basée sur l'expérience de 1955 ..	139
52.	Décès, par genre d'institution et province ..	139
53.	Classes de diagnostic des malades décédés, selon le sexe et la province ..	140
54.	Classes de diagnostic des malades décédés, selon le sexe et l'âge ..	142
55.	Diagnostic détaillé des malades décédés, par sexe ..	144
56.	Durée de la dernière hospitalisation des malades décédés, par province ..	147
57.	Séjour moyen des malades décédés par genre d'institution et province ..	147
58.	Durée moyenne de l'hospitalisation des malades décédés, par classe de diagnostic ..	148
59.	Causes de décès, par catégorie de diagnostic ..	149
60.	Autopsies, par province ..	152
	<b>Transferts ailleurs</b>	
61.	Transferts ailleurs, selon la province de l'institution envoyante et la classe des institutions envoyantes et recevantes ..	155
	<b>Renseignements sur les institutions</b>	
62.	Mouvement des malades, par province ..	161
63.	Malades inscrits le 31 décembre 1955, par genre d'institution et province ..	162

<b>LIST OF TABLES - Concluded</b>		<b>LISTE DES TABLEAUX - fin</b>	
Table	Page	Tableau	Page
64. Patients in institutions at December 31, 1955, by type of institution and province .....	162	64. Malades dans les institutions le 31 décembre 1955, par genre d'institution et province .....	162
65. Disposition of patients on books at December 31, 1955, by type of institution and province .....	163	65. Situation des malades inscrits le 31 décembre 1955, par genre d'institution et province .....	163
66. Patient days and average daily patient population during 1955, by type of institution and province .....	164	66. Jours-malades et population quotidienne moyenne en 1955, par genre d'institution et province .....	164
67. Organized services provided in mental hospitals, by province.....	164	67. Services établis dans les hôpitaux pour maladies mentales, par province .....	164
68. Educational facilities, by province.....	166	68. Enseignement donné dans les hôpitaux, par province .....	166
69. Personnel, by category and province .....	166	69. Personnel, par catégorie et province .....	166
70. Administrative staff, by category and province .....	167	70. Personnel de l'administration, par catégorie et province .....	167
71. Medical staff, by category and province..	167	71. Médecin, par catégorie et province.....	167
72. Nursing staff, by category and province..	168	72. Personnel soignant, par catégorie et province .....	168
73. Non-medical professional staff, by category and province.....	169	73. Professionnels non médecins, par catégorie et province .....	169
74. Maintenance staff, by category and province .....	170	74. Personnel de l'entretien, par classe et province .....	170
75. Patients to each employee, by province..	170	75. Malades par employé, par province.....	170
76. Selected data for psychiatric units, by province.....	171	76. Certains chiffres relatifs aux quartiers de psychiatrie, par province.....	171
77. Educational facilities in psychiatric units, by province .....	172	77. Enseignement donné dans les quartiers de psychiatrie, par province .....	172
78. Personnel in psychiatric units, by category and province.....	173	78. Personnel des quartiers de psychiatrie, par catégorie.....	173
79. Hours worked per week by medical and technical staff in psychiatric units, by province .....	174	79. Heures hebdomadaires de travail du personnel médical et technique des quartiers de psychiatrie, par province .....	174
80. Selected data for clinics and out-patient departments, by province.....	174	80. Certains chiffres relatifs aux cliniques et dispensaires, par province.....	174



STATISTICS CANADA LIBRARY  
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010485088