83-204 C 2

CANADA

MENTAL HEALTH STATISTICS

STATISTIQUE DE L'HYGIÈNE MENTALE

1956

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
NOV 25 1957
PROPERTY OF THE LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
Health and Welfare Division
Institutions Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Division de la santé et du bien-être
Section des Institutions

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être
Institutions Section — Section des institutions

MENTAL HEALTH STATISTICS

STATISTIQUE DE L'HYGIÈNE MENTALE

1956

TWENTY-FIFTH ANNUAL REPORT

VINGT-CINQUIÈME RAPPORT ANNUEL

Published by Authority of
The Honourable Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

Publié d'ordre de
l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

9002-503-126

Price—Prix: 75 cents

EDMOND CLOUTIER, C.M.G., O.A., D.S.P.
QUEEN'S PRINTER AND CONTROLLER OF STATIONERY—IMPRIMEUR DE LA REINE ET CONTRÔLEUR DE LA PAPETERIE
OTTAWA, 1957

PREFACE

This is the twenty-fifth in an annual series of reports published by the Dominion Bureau of Statistics. The quarter-century has seen great expansion in the amount of institutional care of mental disorder in Canada, vast changes in the nature of the institutions giving that care, and great improvement in treatment techniques.

A primary emphasis in this year's report is placed upon the different classes of institution. Psychiatric units of general hospitals are undeniably part of the picture of in-patient care of mental disorders, but their methods of treatment, primarily their emphasis upon intensive short-term care, set them apart. In line with this difference, many new tables have been added to this report showing data classified by type of institution, not only for psychiatric units but also for other specialized types of mental institutions. It is hoped that these tables will further clarify the picture presented, and will at least in part meet the requirements of those who need separate figures for the distinct classes of hospitals.

All the information presented herein has been supplied by provincial authorities and hospital personnel. For their friendly support and generous assistance the Bureau is most grateful.

The tables were prepared, the text written, and the graphs designed in the Institutions Section of the Bureau.

WALTER E. DUFFETT,
Dominion Statistician.

PRÉFACE

Le Bureau fédéral de la statistique présente son vingt-cinquième statistique annuel sur l'hygiène mentale. Durant le dernier quart de siècle, les institutions canadiennes ont donné beaucoup plus de soins aux malades mentaux, la nature des institutions qui donnent ces soins a grandement évolué et la technique du traitement s'est sensiblement améliorée.

Le présent rapport met l'accent surtout sur les différentes catégories d'institutions. Les quartiers de psychiatrie des hôpitaux généraux figurent, sans contredit, au tableau du traitement hospitalier des désordres mentaux, mais leurs méthodes de traitement les distinguent, en ce qu'elles sont surtout intensives et de courte durée. En égard à cette distinction, le rapport contient plusieurs nouveaux tableaux qui répartissent les données par genre d'institution, non seulement pour les quartiers de psychiatrie mais aussi pour les autres genres d'institutions spécialisées pour maladies mentales. Ces tableaux, espère-t-on, clarifieront davantage la vue d'ensemble et sauront, en partie du moins, satisfaire ceux qui exigent une statistique distincte sur les différentes classes d'hôpitaux.

Toutes les informations du présent rapport viennent des autorités provinciales et du personnel des hôpitaux. Le Bureau les remercie de leur bienveillante et généreuse collaboration.

C'est la Section des institutions du Bureau qui a préparé les tableaux, rédigé le texte et tracé les graphiques.

WALTER E. DUFFETT,
Statisticien du Dominion.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Explanatory Notes	7
Historical Summary	11
Scope and Coverage of Report	23
First Admissions	29
Province	29
Age	30
Type of institution	30
Method of commitment and type of institution	31
Voluntary first admissions	32
Residence	32
Marital status	32
Diagnosis	33
Diagnosis and type of institution	34
Readmissions	76
All readmissions	76
Sex	76
Age	77
Type of institution	77
Readmissions per 100 first admissions	77
Voluntary readmissions	78
Number of previous admissions	78
Transfers In	109
Discharges	113
Province, sex, and age	113
Discharge related to death	113
Length of stay and type of institution	114
Length of stay and diagnosis	115
Medical advice on discharge	116
Deaths	140
All deaths	140
Age at death	140
Probability of survival	140
Length of stay	141
Transfers Out	163
Institutional Information	167
Patient accounting	167
Volume of care provided	168
Personnel	168
Directory	186
List of Figures	190
List of Tables	191

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Notes explicatives	7
Sommaire rétrospectif	11
Détail et portée du rapport	23
Premières admissions	29
Provinces	29
Âge	30
Genre d'institution	30
Mode d'entrée et genre d'institution	31
Premières admissions volontaires	32
Résidence	32
État matrimonial	32
Diagnostic	33
Diagnostic et genre d'institution	34
Réadmissions	76
Total des malades réadmis	76
Sexe	76
Âge	77
Genre d'institution	77
Réadmissions par centaine d'admissions	77
Les rentrées volontaires	78
Nombre d'admissions antérieures	78
Transferts d'ailleurs	109
Sorties	113
Province, sexe et âge	113
Les sorties au regard des décès	113
Durée de séjour et genre d'institution	114
Durée de séjour et diagnostic	115
Avis du médecin et sortie des malades	116
Décès	140
Tous décès	140
Âge au décès	140
Probabilité de survie	140
Durée du séjour	141
Transferts ailleurs	163
Renseignements sur les institutions	167
Malades hospitalisés	167
Volume des soins donnés	168
Personnel	168
Répertoire des institutions	186
Liste des graphiques	190
Liste des tableaux	191

EXPLANATORY NOTES

The diagnostic classification used in this report is based on the Sixth Revision of the *International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1948.*

Population figures for all years prior to 1956 are taken from *Population Estimates (Age and Sex) 1921-1952,* Dominion Bureau of Statistics Reference Paper No. 40, February 1953, and Supplements. Population figures for 1956 are taken from the 1956 Census of Canada.

The following list defines several terms which are used in this report with restricted or special meanings for statistical purposes only:

Mental hospital—A hospital organized for the treatment of patients suffering from all types of psychiatric conditions. Most mental institutions are in this class.

Psychiatric hospital—A hospital organized for the intensive, short-term treatment of patients suffering from psychiatric conditions.

Training school—An institution organized for the training and care of patients who are mentally defective.

Aged and senile home—An institution for the treatment and care of patients suffering from senile psychosis and for the aged and senile without psychosis.

Epilepsy hospital—A hospital organized for the treatment of epilepsy.

Psychiatric unit—The unit of a general hospital organized for the care of patients suffering from psychiatric conditions only.

First admission—A patient admitted for the first time to any hospital for mental diseases or to the psychiatric unit of a hospital.

Readmission—A patient admitted who has previously been under treatment in a hospital for mental diseases or in the psychiatric unit of a hospital, wherever situated, and who is not merely being transferred.

Transfer in—A patient transferred in from another hospital for mental diseases or from the psychiatric unit of a hospital, wherever situated.

Discharge—A patient released from the supervision of the hospital authorities. A patient on parole or boarded out is not considered as discharged until he has been officially discharged from the books of the institution.

Death—A patient who dies in the hospital or institution, or while boarding out or on parole or while otherwise on the books of the institution.

NOTES EXPLICATIVES

La classification des diagnostics employée dans le présent rapport, correspond au *Classement statistique international des maladies, traumatismes et causes de décès, 1948 (6e revision).*

Les chiffres de la population de toutes les années antérieures à 1956 sont tirés de *Estimations de la population (âge et sexe) 1921-1952,* Document de référence n° 40 du B.F.S., février 1953, et Suppléments. Les chiffres de 1956 sont tirés du Recensement du Canada de 1956.

Voici la définition de diverses expressions utilisées dans le Rapport dans un sens restreint ou spécial pour les fins statistiques seulement:

Hôpital pour maladies mentales—Hôpital organisé pour le traitement des malades souffrant d'affections psychiatriques de tous genres. La majorité des institutions appartiennent à cette catégorie.

Hôpital psychiatrique—Hôpital organisé pour le traitement intensif et de courte durée des malades souffrant d'affections psychiatriques.

École de formation—Institution organisée pour la formation et le soin des malades souffrant de déficience mentale.

Hospice pour vieillards—Institution s'occupant du traitement et du soin des malades souffrant de psychose sénile et des personnes âgées et séniles ne souffrant pas de psychose.

Hôpital pour épileptiques—Hôpital organisé pour le traitement de l'épilepsie.

Quartier de psychiatrie—Quartier d'un hopital général organisé pour le soin des malades souffrant d'affections psychiatriques.

Nouveau malade—Malade admis pour la première fois dans un hôpital pour maladies mentales ou le quartier de psychiatrie d'un hôpital.

Malade réadmis—Malade déjà traité dans un hôpital pour maladies mentales ou dans le quartier de psychiatrie d'un hôpital, où qu'il soit situé, et qui n'est pas simplement transféré.

Transfert d'ailleurs—Malade venant d'un autre hôpital pour maladies mentales ou du quartier de psychiatrie d'un hôpital, où qu'il soit situé.

Malade sorti—Malade libéré de la surveillance de l'hôpital. Un malade en congé sous condition ou en pension à l'extérieur n'est pas considéré comme sorti tant qu'il n'est pas officiellement rayé des contrôles de l'institution.

Malade décédé—Malade décédé à l'hôpital ou à l'institution ou alors qu'il était en pension à l'extérieur ou en congé sous condition ou autrement inscrit sur les contrôles de l'institution.

Transfer out—A patient who is transferred out from the hospital to another hospital for mental diseases, wherever situated.

Old patient—A patient attending clinic or department during report year who had attended the same clinic or department during a previous year.

New patient—A patient who had not attended the same clinic or department during a previous year.

Transferts ailleurs—Malade transféré à un autre hôpital pour maladies mentales, où qu'il soit situé.

Ancien malade—Malade qui a fréquenté la clinique ou le service durant l'année visée par le rapport et qui avait fréquenté la même clinique ou le même service au cours d'une année antérieure.

Malade nouveau—Malade qui n'avait pas fréquenté la même clinique ou le même service au cours d'une année antérieure.

SYMBOLS

The interpretation of the symbols used in the tables throughout this publication is as follows:

.. figures not available.

... figures not appropriate or not applicable; used also to replace rates or percentages when absolute base is less than 10 cases.

— nil or zero.

– amount too small to be expressed.

r revised figures.

SIGNES CONVENTIONNELS

Signification des signes conventionnels employés dans les tableaux du Rapport:

.. nombre inconnu.

... nombre qui ne convient ou ne s'applique pas; remplace également les taux ou les pourcentages quand le nombre de base absolu est inrieur à 10 cas.

— néant ou zéro.

– nombre trop infime.

r nombre rectifié.

HISTORICAL SUMMARY

SOMMAIRE RÉTROSPECTIF

TABLE 1. Historical summary, by province, 1932-1956

TABLEAU 1. Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1956

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Population (excluding the territories) — Population (sans les territoires)										
In thousands — En milliers											
1932	10,496.0	..	89.0	519.0	414.0	2,925.0	3,473.0	705.0	924.0	740.0	707.0
1933	10,619.0	..	90.0	525.0	419.0	2,972.0	3,512.0	708.0	926.0	750.0	717.0
1934	10,727.0	..	91.0	531.0	423.0	3,016.0	3,544.0	709.0	928.0	758.0	727.0
1935	10,829.0	..	92.0	536.0	428.0	3,057.0	3,575.0	710.0	930.0	765.0	736.0
1936	10,934.0	..	93.0	543.0	433.0	3,098.8	3,605.5	711.2	931.5	772.8	745.2
1937	11,029.0	..	93.0	549.0	437.0	3,141.0	3,637.0	715.0	922.0	776.0	759.0
1938	11,136.0	..	94.0	555.0	442.0	3,183.0	3,672.0	720.0	914.0	781.0	775.0
1939	11,250.0	..	94.0	561.0	447.0	3,230.0	3,708.0	726.0	906.0	786.0	792.0
1940	11,364.0	..	95.0	569.0	452.0	3,278.0	3,747.0	728.0	900.0	790.0	805.0
1941	11,489.7	..	95.0	578.0	457.4	3,331.9	3,787.7	729.7	896.0	796.2	817.8
1942	11,637.0	..	90.0	591.0	464.0	3,390.0	3,884.0	724.0	848.0	776.0	870.0
1943	11,778.0	..	91.0	606.0	463.0	3,457.0	3,915.0	723.0	838.0	785.0	900.0
1944	11,929.0	..	91.0	611.0	461.0	3,500.0	3,963.0	727.0	836.0	808.0	932.0
1945	12,055.0	..	92.0	619.0	467.0	3,560.0	4,000.0	727.0	833.0	808.0	949.0
1946	12,268.0	..	94.0	608.0	478.0	3,629.0	4,093.0	726.9	832.7	803.4	1,003.0
1947	12,527.0	..	94.0	615.0	488.0	3,710.0	4,176.0	739.0	836.0	825.0	1,044.0
1948	12,799.0	..	93.0	625.0	498.0	3,788.0	4,275.0	746.0	838.0	854.0	1,082.0
1949	13,423.0	345.0	94.0	629.0	508.0	3,882.0	4,378.0	757.0	832.0	885.0	1,113.0
1950	13,688.0	351.0	96.0	638.0	512.0	3,969.0	4,471.0	768.0	833.0	913.0	1,137.0
1951	13,984.4	361.4	98.4	642.6	515.7	4,055.7	4,597.6	776.5	831.7	939.5	1,165.2
1952[r]	14,434.0	374.0	100.0	653.0	526.0	4,174.0	4,788.0	798.0	843.0	973.0	1,205.0
1953[r]	14,820.0	383.0	101.0	663.0	533.0	4,269.0	4,941.0	809.0	861.0	1,012.0	1,248.0
1954[r]	15,260.0	395.0	101.0	673.0	540.0	4,388.0	5,115.0	823.0	873.0	1,057.0	1,295.0
1955[r]	15,669.0	406.0	100.0	683.0	547.0	4,517.0	5,266.0	839.0	878.0	1,091.0	1,342.0
1956	16,049.3	415.1	99.3	694.7	554.6	4,626.4	5,404.9	850.0	880.7	1,123.1	1,398.5
	Mental hospitals and psychiatric units[1] reporting — Hôpitaux pour maladies mentales et quartiers de psychiatrie[1] déclarants										
Number — Nombre											
1932	58	..	1	18	1	9	16	4	2	3	4
1933	60	..	1	18	1	9	16	4	2	4	5
1934	58	..	1	16	1	9	16	4	2	4	5
1935	56	..	1	16	1	9	15	4	2	4	4
1936	57	..	1	16	1	9	16	4	2	4	4
1937	57	..	1	16	1	9	16	4	2	4	4
1938	57	..	1	16	1	9	16	4	2	4	4
1939	59	..	1	16	1	9	17	4	2	5	4
1940	60	..	1	17	1	9	17	4	2	5	4
1941	60	..	1	17	1	10	16	4	2	5	4
1942	59	..	1	17	1	9	16	4	2	5	4
1943	59	..	1	17	1	9	16	4	2	5	4
1944	59	..	1	17	1	9	16	4	2	5	4
1945	59	..	1	17	1	8	17	4	2	5	4
1946	60	..	1	17	1	8	17	4	3	5	4
1947	59	..	1	16	1	8	17	4	3	5	4
1948	59	..	1	18	1	8	17	4	3	5	4
1949	64	1	1	18	1	9	17	4	4	5	4
1950	67	1	1	18	1	11	18	4	4	5	4
1951	69	1	1	18	1	11	19	4	4	5	5
1952	75	1	1	18	1	15	20	4	4	6	5
1953	78	1	1	17	1	15	20	4	4	6	9
1954	96	1	1	18	3	15	29	6	4	8	11
1955	97	1	1	18	4	15	28	6	5	8	11
1956	104	1	2	18	4	19	29	6	6	8	11

1. Includes 1 psychiatric unit in 1953, 19 in 1954, 23 in 1955, and 27 in 1956. — Comprend 1 quartier de psychiatrie en 1953, 19 en 1954, 23 en 1955 et 27 en 1956.

TABLE 1. Historical summary, by province, 1932-1956 — Continued

TABLEAU 1. Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1956 — suite

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Patients in institutions at December 31 — Malades dans les institutions le 31 décembre										
Number — Nombre											
1932	33,290	..	262	1,525	883	9,439	11,626	2,329	2,561	1,870	2,795
1933	34,979	..	257	1,925	885	9,798	12,150	2,422	2,689	1,954	2,399
1934	36,571	..	255	1,932	929	10,416	12,473	2,496	2,800	2,133	3,137
1935	38,261	..	256	1,997	961	11,001	13,096	2,578	2,943	2,265	3,164
1936	39,833	..	260	2,024	1,006	11,472	13,574	2,669	3,133	2,430	3,265
1937	41,677	..	264	2,102	1,041	12,092	14,090	2,743	3,328	2,546	3,471
1938	42,637	..	266	2,148	1,031	12,581	14,201	2,755	3,448	2,625	3,632
1939	43,275	..	270	2,167	1,104	12,587	14,325	2,782	3,594	2,724	3,722
1940	44,163	..	267	2,182	1,146	12,841	14,553	2,819	3,767	2,755	3,833
1941	45,135	..	276	2,203	1,213	13,293	14,595	2,912	3,904	2,834	3,900
1942	45,937	..	271	2,237	1,243	13,550	14,773	2,934	4,042	2,929	3,958
1943	46,631	..	272	2,242	1,219	13,898	14,397	2,995	4,121	3,003	3,984
1944	47,279	..	274	2,236	1,285	14,074	15,140	3,024	4,169	3,069	4,008
1945	48,056	..	284	2,241	1,266	14,219	15,595	3,075	4,217	3,057	4,112
1946	49,163	..	289	2,253	1,290	14,588	16,059	3,126	4,302	3,100	4,156
1947	50,203	..	301	2,301	1,319	14,857	16,502	3,159	4,335	3,181	4,248
1948	51,050	..	309	2,365	1,388	14,917	16,923	3,174	4,440	3,128	4,406
1949	52,663	676	292	2,313	1,397	15,316	17,260	3,165	4,447	3,169	4,623
1950	53,957	685	289	2,373	1,492	15,543	17,760	3,238	4,541	3,368	4,668
1951	55,395	698	292	2,421	1,553	15,896	18,355	3,290	4,593	3,453	4,844
1952	57,621	779	303	2,412	1,686	16,971	18,710	3,378	4,572	3,780	5,030
1953	60,574	849	296	2,927	1,644	17,234	19,336	3,451	4,659	4,025	6,253
1954	62,323	903	297	2,870	1,734	17,495	20,132	3,676	4,653	4,275	6,288
1955	63,683	920	309	2,953	1,847	17,734	20,657	3,707	4,644	4,453	6,459
1956	65,107	952	461	2,902	1,828	18,663	21,172	3,681	4,577	4,466	6,385
Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants											
1932	317.2	..	294.4	293.8	213.3	322.7	334.8	330.4	277.2	252.7	395.3
1933	329.4	..	285.6	366.7	211.2	329.7	346.0	342.0	290.4	260.5	404.3
1934	340.9	..	280.2	363.8	219.6	345.4	351.9	352.0	301.7	281.4	431.5
1935	353.3	..	278.3	372.6	224.5	359.9	366.3	363.1	316.5	296.1	429.9
1936	364.3	..	279.6	372.7	232.3	370.2	376.5	375.3	336.3	314.4	438.1
1937	377.9	..	283.9	382.9	238.2	365.0	387.4	383.6	361.0	328.1	457.3
1938	383.3	..	283.0	387.0	233.3	395.3	386.7	382.6	377.2	336.1	468.6
1939	384.7	..	287.2	386.3	247.0	389.7	386.3	383.2	396.7	346.6	469.9
1940	388.6	..	281.1	383.5	253.5	391.7	388.4	387.2	418.6	348.7	476.1
1941	392.8	..	290.5	382.0	265.2	399.0	385.3	399.1	435.7	355.9	476.9
1942	394.7	..	301.1	378.5	267.9	399.7	380.4	405.2	476.7	377.4	454.9
1943	395.9	..	298.9	370.0	263.3	402.0	380.5	414.2	491.8	382.5	442.7
1944	396.3	..	301.1	366.0	278.7	402.1	382.0	416.0	498.7	379.8	430.0
1945	398.6	..	308.7	362.0	271.1	399.4	389.6	423.0	506.2	378.3	433.3
1946	400.7	..	307.4	370.6	269.9	402.0	392.4	430.0	516.6	385.9	414.4
1947	400.8	..	320.2	374.1	270.3	400.5	395.2	427.5	518.5	385.6	406.9
1948	398.9	..	332.3	378.4	278.7	393.8	395.9	425.5	529.8	366.3	407.2
1949	392.3	195.9	310.6	367.7	275.0	394.5	394.2	418.1	534.5	358.1	415.8
1950	394.2	195.2	301.6	371.9	291.4	391.6	397.2	421.6	545.1	368.9	410.5
1951	396.1	193.1	296.7	376.8	301.1	391.9	399.2	423.7	552.2	367.5	415.7
1952[r]	399.2	208.3	303.0	369.4	320.5	406.6	390.8	423.3	542.3	388.5	417.4
1953[r]	408.7	221.7	293.1	426.4	308.4	403.7	391.3	426.6	541.1	397.7	501.0
1954[r]	408.4	228.6	294.1	426.4	321.1	398.7	393.6	446.7	533.0	404.4	485.6
1955[r]	406.4	226.6	309.0	432.4	337.7	392.6	392.3	441.8	528.9	408.2	481.3
1956	405.7	229.3	484.4	417.7	329.6	403.2	391.7	433.1	519.7	397.6	456.6

TABLE 1. Historical summary, by province, 1932-1956 — Continued

TABLEAU 1. Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1956 — suite

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Patients on books at December 31 — Malades inscrits le 31 décembre										
Number — Nombre											
1932	35,279	..	262	1,560	897	10,589	12,199	2,417	2,561	1,883	2,911
1933	37,135	..	257	1,952	902	10,948	12,899	2,507	2,639	1,961	3,020
1934	39,106	..	255	1,974	963	11,676	13,478	2,594	2,800	2,141	3,235
1935	41,216	..	256	2,047	1,041	12,361	14,292	2,679	2,943	2,280	3,317
1936	43,080	..	260	2,061	1,081	13,002	14,878	2,775	3,133	2,438	3,452
1937	44,731	..	264	2,143	1,195	13,430	15,330	2,849	3,328	2,554	3,638
1938	46,389	..	266	2,204	1,373	13,968	15,783	2,863	3,448	2,650	3,834
1939	47,247	..	270	2,217	1,477	14,035	16,052	2,887	3,594	2,763	3,952
1940	47,792	..	267	2,230	1,545	14,174	16,079	2,915	3,767	2,787	4,028
1941	49,245	..	276	2,274	1,597	14,752	16,409	3,039	3,904	2,875	4,119
1942	50,178	..	271	2,300	1,656	15,083	16,596	3,061	4,042	2,983	4,186
1943	51,071	..	272	2,312	1,673	15,736	16,628	3,096	4,121	3,063	4,165
1944	51,776	..	274	2,322	1,708	16,019	16,822	3,157	4,169	3,115	4,190
1945	52,246	..	284	2,348	1,688	15,793	17,241	3,216	4,217	3,161	4,300
1946	53,423	..	289	2,366	1,697	16,206	17,803	3,288	4,302	3,142	4,330
1947	54,703	..	301	2,418	1,766	16,432	18,298	3,304	4,484	3,222	4,478
1948	55,858	..	309	2,491	1,843	16,403	18,887	3,348	4,741	3,211	4,625
1949	57,282	676	292	2,447	1,587	16,686	19,349	3,358	4,777	3,251	4,859
1950	58,344	688	289	2,493	1,628	16,995	20,049	3,472	4,822	3,433	4,975
1951	60,263	698	292	2,540	1,735	17,337	20,798	3,465	4,911	3,510	4,977
1952	62,704	779	303	2,586	1,965	18,048	21,444	3,570	4,915	3,888	5,206
1953	65,836	849	379	2,975	1,900	18,261	22,280	3,646	4,967	4,143	6,416
1954	68,157	903	386	3,027	2,065	18,563	23,247	3,903	4,941	4,413	6,709
1955	70,080	922	388	3,122	2,218	19,288	23,992	3,953	4,885	4,607	6,705
1956	71,851	953	568	3,124	2,246	20,046	24,712	3,958	4,896	4,674	6,674
Discharges per 100 patients on books Sorties pour 100 malades inscrits											
1932	14.9	..	18.3	21.3	6.8	10.0	19.3	15.5	10.9	16.7	12.5
1933	14.1	..	23.3	10.9	10.2	12.7	17.0	14.6	12.9	15.5	9.2
1934	14.5	..	32.5	14.8	8.1	11.8	17.6	12.7	13.8	18.3	12.1
1935	14.9	..	37.1	18.2	7.2	12.5	17.5	13.0	11.8	20.2	11.7
1936	15.6	..	29.6	14.0	13.8	12.3	19.2	13.3	13.4	19.8	14.1
1937	14.6	..	25.8	9.6	8.8	13.5	17.6	12.9	10.8	16.2	15.6
1938	15.0	..	33.1	14.1	16.1	13.1	16.7	13.8	12.9	15.5	16.0
1939	14.8	..	27.8	13.7	14.9	11.5	17.5	14.2	13.6	15.3	16.5
1940	13.5	..	30.0	14.1	11.6	9.8	16.6	13.2	10.5	15.9	14.6
1941	13.1	..	26.4	16.4	15.5	9.8	15.2	11.5	10.7	14.4	15.9
1942	13.8	..	35.6	16.4	12.6	12.0	15.2	12.3	10.1	14.0	16.7
1943	13.4	..	33.1	15.0	13.0	10.7	15.2	15.0	10.5	12.4	16.9
1944	15.3	..	37.2	18.2	15.1	12.8	17.2	15.5	10.7	15.0	18.1
1945	16.9	..	36.6	18.2	13.5	17.3	17.9	16.8	11.8	13.2	18.2
1946	16.0	..	32.9	18.9	16.8	11.7	17.4	16.6	12.4	18.1	24.6
1947	16.0	..	30.2	19.9	12.3	11.3	18.6	18.5	10.2	16.3	25.0
1948	17.8	..	26.9	21.4	16.0	11.1	18.8	17.9	10.3	20.9	41.4
1949	19.7	19.1	37.0	21.0	21.8	13.5	19.3	19.1	20.5	21.1	39.3
1950	20.2	24.7	28.4	21.1	21.9	13.2	19.5	19.0	21.0	20.3	45.3
1951	21.8	27.7	42.8	23.3	18.5	15.6	19.8	21.7	19.7	20.8	52.6
1952	25.5	25.8	54.1	26.1	17.5	27.1	20.5	19.0	23.4	21.2	51.3
1953	26.8	30.2	30.6	31.9	22.2	29.4	21.2	18.2	23.4	22.3	47.8
1954	34.5	22.0	49.7	41.3	20.8	30.1	29.8	32.6	25.7	39.0	69.4
1955	37.2	23.0	44.8	39.8	33.7	29.3	32.6	34.6	29.5	47.8	77.7
1956	43.1	21.4	34.5	45.0	37.0	44.9	34.9	37.3	36.5	50.1	76.7

TABLE 1. Historical summary, by province, 1932-1956 — Continued

TABLEAU 1. Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1956 — suite

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Bed capacity — Capacité en lits										
Number — Nombre											
1932	32,951	..	300	1,951	900	8,875	11,666	2,249	2,450	1,875	2,685
1933	32,781	..	300	2,118	900	8,232	12,263	2,244	2,450	1,983	2,291
1934	34,918	..	280	2,084	900	9,850	12,694	2,234	2,450	1,985	2,441
1935	35,987	..	275	2,120	900	10,383	12,777	2,492	2,550	2,035	2,455
1936	37,379	..	275	2,126	1,025	11,484	13,050	2,272	2,600	2,092	2,455
1937	37,798	..	275	2,166	1,025	11,574	13,303	2,282	2,600	2,118	2,455
1938	38,671	..	275	2,215	1,150	12,011	13,237	2,348	2,650	2,328	2,457
1939	39,277	..	275	2,275	1,150	11,916	13,711	2,348	2,700	2,443	2,459
1940	39,441	..	275	2,474	1,160	11,916	13,617	2,348	2,700	2,494	2,457
1941	40,115	..	275	2,486	1,160	11,926	13,904	2,381	2,970	2,558	2,455
1942	41,762	..	275	2,516	1,160	12,877	14,395	2,402	2,970	2,709	2,458
1943	42,454	..	275	2,556	1,250	13,372	14,239	2,504	2,970	2,830	2,458
1944	42,500	..	275	2,546	1,150	13,150	14,497	2,578	2,970	2,873	2,461
1945	45,124	..	290	2,541	1,000	13,670	16,572	2,578	2,970	2,967	2,536
1946	45,443	..	290	2,537	1,000	13,725	16,630	2,578	3,520	2,623	2,540
1947	45,180	..	250	2,603	900	13,845	15,864	2,471	3,670	2,538	3,039
1948	45,682	..	250	2,575	1,000	13,845	16,099	2,477	3,650	2,633	3,053
1949	44,055	530	250	2,346	1,100	13,732	14,290	2,477	3,711	2,558	3,061
1950	45,081	530	250	2,346	1,100	14,901	14,540	2,571	2,926	2,854	3,063
1951	46,096	530	250	2,412	1,100	14,961	15,090	2,608	2,926	2,854	3,365
1952	48,893	530	250	2,672	1,100	16,280	15,415	2,577	2,928	3,506	3,635
1953	51,328	526	300	3,042	910	16,437	15,413	2,912	3,100	3,809	4,879
1954	54,346	526	300	3,099	1,131	16,487	17,008	3,508	3,100	4,197	4,990
1955	57,009	650	300	2,995	1,150	17,471	18,391	3,237	3,508	4,296	5,011
1956	58,014	650	486	2,989	1,151	17,910	18,409	3,452	3,530	4,418	5,019
Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants											
1932	313.9	..	337.1	375.9	217.4	303.4	335.8	319.0	265.2	253.4	379.8
1933	308.7	..	333.3	403.4	214.8	277.0	349.2	316.9	264.6	264.4	319.5
1934	325.5	..	307.7	392.5	212.8	326.6	358.2	315.1	264.0	261.9	335.8
1935	332.3	..	298.9	395.5	210.3	339.6	357.4	351.0	274.2	266.0	333.6
1936	341.9	..	295.7	391.5	236.7	370.6	361.9	319.5	279.1	270.7	329.4
1937	342.7	..	295.7	394.5	234.6	368.5	365.8	319.2	282.0	272.9	323.5
1938	347.3	..	292.6	399.1	260.2	377.3	360.5	326.1	289.9	298.1	317.0
1939	349.1	..	292.6	405.5	257.3	368.9	369.8	323.4	298.0	310.8	310.5
1940	347.1	..	289.5	434.8	256.7	363.7	363.4	322.5	300.0	315.7	305.2
1941	349.1	..	289.5	430.1	253.6	357.9	367.1	326.3	331.5	321.3	300.2
1942	358.9	..	305.6	425.7	250.0	379.9	370.6	331.8	350.2	349.1	282.5
1943	360.5	..	302.3	421.8	270.0	386.8	363.7	346.3	354.4	360.5	273.1
1944	356.3	..	302.2	416.7	249.5	375.7	365.8	354.6	355.3	355.6	264.1
1945	374.3	..	315.2	410.5	214.1	384.0	414.3	354.6	356.5	367.2	267.2
1946	370.4	..	308.5	417.3	209.2	378.2	406.3	354.7	422.7	326.5	253.2
1947	360.7	..	266.0	423.3	184.4	373.2	379.9	334.4	439.0	307.6	291.1
1948	356.9	..	268.8	412.0	220.9	365.5	376.6	332.0	435.6	308.0	282.2
1949	328.2	153.6	266.0	373.0	216.5	353.7	326.4	327.2	446.0	289.0	275.0
1950	329.3	151.0	260.4	367.7	214.8	375.4	325.2	334.8	351.3	312.6	269.4
1951	329.6	146.7	254.1	375.4	213.3	368.9	328.2	335.9	351.8	303.8	288.8
1952[r]	338.7	141.7	250.0	409.2	209.1	390.0	322.0	322.9	347.3	360.3	301.7
1953[r]	346.3	137.3	297.0	458.8	170.7	385.0	311.9	360.0	360.0	376.4	390.9
1954[r]	356.1	133.2	297.0	460.5	209.4	375.7	332.5	426.2	355.1	397.1	385.3
1955[r]	363.8	160.1	300.0	438.5	210.2	386.8	349.2	385.8	399.5	393.8	373.4
1956	361.5	156.6	489.4	430.3	207.5	387.0	340.6	406.1	400.8	393.4	358.9

TABLE 1. Historical summary, by province, 1932-1956 — Continued

TABLEAU 1. Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1956 — suite

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	All first admissions and readmissions — Toutes premières admissions et réadmissions										
Number — Nombre											
1932	9,456	..	89	418	180	2,504	3,756	668	626	520	695
1933	9,201	..	77	450	165	2,576	3,613	579	631	499	611
1934	10,061	..	100	504	209	2,808	3,695	602	698	659	786
1935	10,770	..	107	588	254	2,997	4,089	603	678	697	757
1936	11,123	..	97	433	273	3,027	4,228	599	775	781	910
1937	10,961	..	91	433	323	3,077	4,018	579	755	685	995
1938	10,965	..	102	536	332	3,142	3,905	555	753	648	992
1939	10,551	..	92	478	431	2,561	3,948	593	792	656	1,000
1940	9,823	..	85	488	333	2,503	3,578	564	744	600	928
1941	10,303	..	93	574	392	2,579	3,679	611	755	631	989
1942	10,692	..	116	553	356	2,987	3,699	547	764	631	1,039
1943	10,946	..	104	528	353	3,258	3,701	679	768	585	970
1944	11,799	..	112	617	414	3,317	4,118	716	725	658	1,122
1945	12,268	..	124	622	290	3,414	4,498	751	755	662	1,152
1948	12,896	..	115	657	384	3,371	4,720	764	861	680	1,344
1947	13,080	..	117	695	375	3,044	4,960	760	893	741	1,495
1948	14,184	..	102	776	439	2,749	5,229	791	1,010	793	2,295
1949	15,476	174	104	666	492	3,410	5,339	793	1,269	857	2,372
1950	16,411	218	86	713	478	3,395	5,708	889	1,304	1,004	2,616
1951	17,743	244	145	824	518	3,896	6,078	897	1,339	965	2,837
1952	20,957	322	182	848	677	5,936	6,240	924	1,496	1,185	3,147
1953	23,131	375	203	1,282	615	6,303	6,796	890	1,546	1,378	3,743
1954	29,351	282	210	1,541	685	6,698	9,182	1,611	1,603	2,214	5,325
1955	32,222	255	187	1,671	1,020	7,308	10,078	1,571	1,748	2,633	5,751
1956	36,438	267	217	1,659	992	10,396	10,827	1,684	2,129	2,546	5,721
Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants											
1932	90.1	..	100.0	80.5	43.5	85.6	108.1	94.7	67.7	70.3	98.3
1933	86.6	..	85.6	85.7	39.4	86.7	102.9	81.8	68.1	66.5	85.2
1934	93.8	..	109.9	94.9	49.4	93.1	104.3	84.9	75.2	86.9	108.1
1935	99.5	..	116.3	109.7	59.3	98.0	114.4	84.9	72.9	91.1	102.9
1936	101.7	..	104.3	79.7	63.0	97.7	117.3	84.2	83.2	101.1	122.1
1937	99.4	..	97.8	79.6	73.9	98.0	110.5	81.0	81.9	88.3	131.1
1938	98.5	..	108.5	96.6	75.1	98.7	106.3	77.1	82.4	83.0	128.0
1939	93.8	..	97.9	85.2	96.4	79.3	106.5	81.7	87.4	83.5	126.3
1940	86.4	..	89.5	85.8	73.7	76.4	95.5	77.5	82.7	75.9	115.3
1941	89.7	..	97.9	99.3	85.7	77.4	97.1	83.7	84.3	79.3	120.9
1942	91.9	..	128.9	93.6	76.7	88.1	95.2	75.6	90.1	81.3	119.4
1943	92.9	..	114.3	87.1	76.2	94.2	94.5	93.9	91.6	74.5	107.8
1944	98.9	..	123.1	101.0	89.8	94.8	103.9	98.5	86.7	81.4	120.4
1945	101.8	..	134.8	100.5	62.1	95.9	112.5	103.3	90.6	81.9	121.4
1946	105.1	..	122.3	108.1	80.3	92.9	115.3	105.2	103.4	84.6	134.0
1947	104.4	..	124.5	113.0	76.8	82.0	118.8	102.8	106.8	89.8	143.2
1948	110.8	..	109.7	124.2	88.2	72.6	122.3	106.0	120.5	92.9	212.1
1949	115.3	50.4	110.6	105.9	96.9	87.8	122.0	104.8	152.5	96.8	213.1
1950	119.9	62.1	89.6	111.8	93.4	85.5	127.7	115.8	156.5	110.0	230.1
1951	126.8	67.5	147.4	128.2	100.4	96.1	132.2	115.5	161.0	102.7	243.5
1952[r]	145.2	86.1	182.0	129.9	128.7	142.2	130.3	115.8	177.5	121.8	261.2
1953[r]	156.1	97.9	201.0	193.4	115.4	147.6	137.5	110.0	179.6	136.2	299.9
1954[r]	192.3	71.4	207.9	229.0	126.9	152.6	179.5	195.7	183.6	209.5	411.2
1955[r]	205.6	62.8	187.0	244.7	186.5	161.8	191.4	187.2	199.1	241.3	428.5
1956	227.0	64.3	218.5	238.8	178.9	224.6	200.3	198.1	241.7	226.7	409.1

TABLE 1. Historical summary, by province, 1932-1956 — Continued

TABLEAU 1. Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1956 — suite

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	All first admissions — Toutes premières admissions										
Number — Nombre											
1932	7,628	..	45	303	135	2,094	3,087	530	460	425	549
1933	7,518	..	48	358	124	2,186	2,955	465	483	399	500
1934	8,096	..	59	369	152	2,276	3,049	491	543	520	637
1935	8,604	..	57	359	205	2,420	3,370	456	533	558	646
1936	9,002	..	57	348	228	2,559	3,419	452	606	584	749
1937	8,703	..	61	346	267	2,501	3,165	425	609	533	796
1938	8,581	..	63	419	252	2,561	3,009	412	568	512	785
1939	8,301	..	54	366	328	2,123	3,068	414	608	511	829
1940	7,736	..	49	384	280	2,089	2,752	399	563	448	772
1941	7,902	..	62	469	312	2,084	2,772	432	565	451	755
1942	8,410	..	73	470	293	2,496	2,796	400	578	502	802
1943	8,556	..	53	427	281	2,708	2,805	452	607	466	757
1944	9,170	..	66	501	335	2,824	3,029	512	531	496	876
1945	9,489	..	75	487	230	2,833	3,439	496	542	514	883
1946	9,752	..	62	530	278	2,719	3,584	517	642	505	915
1947	9,745	..	52	550	276	2,373	3,741	492	675	515	1,071
1948	10,685	..	49	578	315	2,110	3,851	529	797	551	1,905
1949	11,556	111	45	516	360	2,671	3,918	520	1,024	585	1,806
1950	11,912	146	41	538	353	2,589	4,112	610	1,000	669	1,854
1951	13,152	175	89	628	354	3,039	4,395	586	1,029	644	2,213
1952	15,056	222	104	674	405	4,495	4,398	581	1,117	737	2,323
1953	15,925	267	121	844	405	4,563	4,837	528	1,119	952	2,289
1954	20,627	178	114	1,166	488	4,634	6,796	1,152	1,134	1,611	3,154
1955	21,774	143	110	1,298	752	5,080	7,203	981	1,173	1,770	3,264
1956	25,097	166	146	1,173	730	7,790	7,651	1,027	1,375	1,695	3,344
Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants											
1932	72.7	..	50.6	58.4	32.6	71.6	88.9	75.1	49.8	57.4	77.7
1933	70.8	..	53.3	68.2	29.6	73.6	84.1	65.7	52.2	53.2	69.7
1934	75.0	..	64.8	69.5	35.9	75.5	86.0	69.2	58.5	69.9	87.6
1935	79.5	..	62.0	67.0	47.9	79.2	94.3	64.3	57.3	72.9	87.8
1936	82.3	..	61.3	64.1	52.7	82.6	94.8	63.6	65.1	75.6	100.5
1937	78.9	..	65.6	63.0	61.1	79.6	87.0	59.4	66.1	68.7	104.9
1938	77.1	..	67.0	75.5	57.0	80.5	81.9	57.2	62.1	65.6	101.3
1939	73.8	..	57.4	65.2	73.4	65.7	82.7	57.1	67.1	65.0	104.7
1940	68.1	..	51.6	67.5	61.9	63.7	73.4	54.8	62.6	56.7	95.9
1941	68.8	..	65.3	81.1	68.2	62.5	73.2	59.2	63.1	56.6	92.3
1942	72.3	..	81.1	79.5	63.1	73.6	72.0	55.2	68.2	64.7	92.2
1943	72.6	..	58.2	70.5	60.7	78.3	71.6	62.5	72.4	59.4	84.0
1944	76.9	..	72.5	82.0	72.7	80.7	76.4	70.4	63.5	61.4	94.0
1945	78.7	..	81.5	76.7	49.3	79.6	86.0	66.9	65.1	63.6	93.0
1946	79.5	..	66.0	87.2	58.2	74.9	87.6	71.1	77.1	62.9	91.2
1947	77.8	..	55.3	89.4	56.6	64.0	89.6	66.6	80.7	62.4	102.6
1948	83.5	..	52.7	92.5	63.3	55.7	90.1	70.9	95.1	64.5	176.1
1949	86.1	32.2	47.9	82.0	70.9	68.8	89.5	68.7	123.1	66.1	162.3
1950	87.0	41.6	42.7	84.3	66.9	65.2	92.0	79.4	120.0	73.3	163.1
1951	94.0	48.4	90.4	97.7	68.6	74.9	95.6	75.5	123.7	68.5	189.9
1952[r]	104.3	59.4	104.0	103.2	77.0	107.7	91.9	72.8	132.5	75.7	192.8
1953[r]	107.5	69.7	119.8	127.3	76.0	106.9	97.9	65.3	130.0	94.1	183.4
1954[r]	135.2	45.1	112.9	173.3	90.4	110.2	132.9	140.0	129.9	152.4	243.6
1955[r]	139.0	35.2	110.0	190.0	137.5	112.5	136.8	116.9	133.6	162.2	243.2
1956	156.4	40.0	147.0	168.8	131.6	168.3	141.6	120.8	156.1	150.9	239.1

TABLE 1. Historical summary, by province, 1932-1956 — Continued

TABLEAU 1. Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1956 — suite

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	All readmissions — Toutes réadmissions										
Number — Nombre											
1932	1,828	..	44	115	45	410	669	138	166	95	146
1933	1,683	..	29	92	41	390	658	114	148	100	111
1934	1,965	..	41	135	57	532	646	111	155	139	149
1935	2,166	..	50	229	49	577	719	147	145	139	111
1936	2,121	..	40	85	45	468	809	147	169	197	161
1937	2,258	..	30	92	56	576	853	154	146	152	199
1938	2,384	..	39	117	80	581	896	143	185	136	207
1939	2,250	..	38	112	103	438	880	179	184	145	171
1940	2,087	..	36	104	53	414	826	165	181	152	156
1941	2,401	..	31	105	80	495	907	179	190	180	234
1942	2,282	..	43	83	63	491	903	147	186	129	237
1943	2,390	..	51	101	72	550	896	227	161	119	213
1944	2,629	..	46	116	79	493	1,089	204	194	162	246
1945	2,779	..	49	135	60	581	1,059	265	213	146	269
1946	3,144	..	53	127	106	852	1,136	247	219	175	429
1947	3,335	..	65	145	99	671	1,219	268	218	226	424
1948	3,499	..	53	198	124	639	1,378	262	213	242	390
1949	3,920	63	59	150	132	739	1,421	273	245	272	566
1950	4,499	72	45	175	125	806	1,596	279	304	335	762
1951	4,591	69	56	196	164	857	1,683	311	310	321	624
1952	5,901	100	78	174	272	1,441	1,842	343	379	448	824
1953	7,206	106	82	438	210	1,740	1,959	362	427	426	1,454
1954	8,724	104	96	375	197	1,864	2,386	459	469	603	2,171
1955	10,448	112	77	373	268	2,228	2,875	590	575	863	2,487
1956	11,341	101	71	486	262	2,606	3,176	657	754	851	2,377
Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants											
1932	17.4	..	49.4	22.2	10.9	14.0	19.3	19.6	18.0	12.8	20.7
1933	15.8	..	32.2	17.5	9.8	13.1	18.7	16.1	16.0	13.3	15.5
1934	18.3	..	45.1	25.4	13.5	17.6	18.2	15.7	16.7	18.3	20.5
1935	20.0	..	54.3	42.7	11.4	18.9	20.1	20.7	15.6	18.2	15.1
1936	19.4	..	43.0	15.7	10.4	15.1	22.4	20.7	18.1	25.5	21.6
1937	20.5	..	32.3	16.8	12.8	18.3	23.5	21.5	15.8	19.6	26.2
1938	21.4	..	41.5	21.1	18.1	18.3	24.4	19.9	20.2	17.4	26.7
1939	20.0	..	40.4	20.0	23.0	13.6	23.7	24.7	20.3	18.4	21.6
1940	18.4	..	37.9	18.3	11.7	12.6	22.0	22.7	20.1	19.2	19.4
1941	20.9	..	32.6	18.2	17.5	14.9	23.9	24.5	21.2	22.6	28.6
1942	19.6	..	47.8	14.0	13.6	14.5	23.2	20.3	21.9	16.6	27.2
1943	20.3	..	56.0	16.7	15.6	15.9	22.9	31.4	19.2	15.2	23.7
1944	22.0	..	50.5	19.0	17.1	14.1	27.5	28.1	23.2	20.0	26.4
1945	23.1	..	53.3	21.8	12.8	16.3	26.5	36.5	25.6	18.3	28.3
1946	25.6	..	56.4	20.9	22.2	18.0	27.8	34.0	26.3	21.8	42.8
1947	26.6	..	69.1	23.6	20.3	18.1	29.2	36.3	26.1	27.4	40.6
1948	27.3	..	57.0	31.7	24.9	16.9	32.2	35.1	25.4	28.3	36.0
1949	29.2	18.3	62.8	23.8	26.0	19.0	32.5	36.1	29.4	30.7	50.9
1950	32.9	20.5	46.9	27.4	24.4	20.3	35.7	36.3	36.5	36.7	67.0
1951	32.8	19.1	56.9	30.5	31.8	21.1	36.6	40.1	37.3	34.2	53.6
1952[r]	40.9	26.7	78.0	26.6	51.7	34.5	36.5	43.0	45.0	46.0	68.4
1953[r]	48.6	26.2	81.2	66.1	39.4	40.8	39.6	44.7	49.6	42.1	116.5
1954[r]	57.2	26.3	95.0	55.7	36.5	42.5	46.6	55.8	53.7	57.0	167.6
1955[r]	66.7	27.6	77.0	54.6	49.0	49.3	54.6	70.3	65.5	79.1	185.3
1956	70.7	24.3	71.5	70.0	47.2	56.3	58.8	77.3	85.6	75.8	170.0

TABLE 1. Historical summary, by province, 1932-1956 — Continued

TABLEAU 1. Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1956 — suite

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	All discharges[1] — Toutes sorties[1]										
Number — Nombre											
1932	5,183	..	48	333	61	1,059	2,349	375	278	315	365
1933	5,239	..	60	213	92	1,388	2,191	366	348	304	277
1934	5,684	..	83	292	59	1,381	2,370	329	386	392	392
1935	6,134	..	95	373	75	1,540	2,508	349	346	460	388
1936	6,727	..	77	288	149	1,605	2,852	369	419	482	486
1937	6,601	..	68	206	105	1,815	2,699	367	361	413	567
1938	6,956	..	88	310	221	1,832	2,637	396	446	412	614
1939	6,999	..	75	304	220	1,611	2,817	411	487	423	651
1940	6,444	..	80	314	179	1,390	2,672	385	394	442	588
1941	6,468	..	73	374	247	1,451	2,488	348	418	413	656
1942	6,911	..	97	377	208	1,808	2,519	375	410	417	700
1943	6,834	..	90	346	218	1,679	2,520	465	432	379	705
1944	7,897	..	102	423	258	2,055	2,900	488	445	466	760
1945	8,815	..	104	427	228	2,731	3,088	541	496	416	784
1946	8,539	..	95	446	285	1,899	3,099	546	532	570	1,067
1947	8,758	..	91	480	218	1,854	3,402	611	458	524	1,120
1948	9,952	..	83	533	294	1,824	3,549	599	487	670	1,913
1949	11,303	129	108	513	346	2,249	3,742	642	977	686	1,911
1950	11,907	170	82	527	357	2,249	3,902	659	1,011	697	2,253
1951	13,123	193	125	592	321	2,703	4,118	753	969	731	2,618
1952	15,989	201	164	676	344	4,884	4,392	679	1,152	825	2,672
1953	17,658	256	116	949	422	5,376	4,718	665	1,162	924	3,070
1954	23,509	199	192	1,251	430	5,581	6,937	1,273	1,268	1,719	4,659
1955	26,058	212	174	1,243	747	5,650	7,813	1,367	1,442	2,200	5,210
1956	30,974	204	196	1,407	831	8,997	8,614	1,476	1,786	2,344	5,119
	All deaths[1] — Tous décès[1]										
Number — Nombre											
1932	2,347	..	29	115	69	726	828	155	152	79	192
1933	2,188	..	22	135	68	684	726	110	155	78	210
1934	2,263	..	19	138	89	682	740	109	201	84	201
1935	2,472	..	11	112	100	771	768	138	189	98	285
1936	2,537	..	16	122	84	755	831	133	166	141	289
1937	2,670	..	19	131	104	829	849	138	199	159	242
1938	2,504	..	12	166	87	769	817	144	187	140	182
1939	2,621	..	13	157	107	819	859	157	158	120	231
1940	2,587	..	8	140	86	750	877	151	177	134	264
1941	2,628	..	11	159	93	815	839	139	200	130	242
1942	2,854	..	24	160	89	845	992	150	216	106	272
1943	3,339	..	13	168	113	1,048	1,150	179	257	125	266
1944	3,174	..	8	179	126	986	999	167	232	140	337
1945	2,955	..	10	162	82	946	995	151	211	140	258
1946	3,112	..	15	199	90	986	1,045	146	244	137	250
1947	3,076	..	14	200	88	964	1,062	131	253	137	227
1948	3,083	..	11	172	68	955	1,092	150	262	138	235
1949	3,125	21	13	166	93	924	1,133	141	277	130	227
1950	2,982	36	7	142	80	859	1,105	134	247	125	247
1951	3,190	41	17	187	89	840	1,209	151	281	158	217
1952	3,276	40	7	144	104	860	1,202	140	340	193	246
1953	3,555	49	11	245	119	737	1,277	148	331	191	447
1954	3,345	30	11	241	83	696	1,185	133	313	233	420
1955	3,642	23	2	251	126	691	1,344	151	355	229	470
1956	3,724	32	31	199	119	769	1,418	175	339	226	416

1. Data from all institutions. — De toutes les institutions.

TABLE 1. Historical summary, by province, 1932-1956 — Continued

TABLEAU 1. Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1956 — suite

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Deaths per 1,000 patients in institutions at December 31 / Décès pour 1,000 malades dans les institutions le 31 décembre										
Rate — Taux											
1932	70.5	..	110.7	75.4	78.1	77.1	71.2	66.5	59.4	42.2	68.7
1933	62.6	..	35.6	70.1	76.3	69.8	59.8	45.4	57.6	39.9	72.4
1934	61.9	..	74.5	71.4	95.8	65.5	59.3	43.7	71.8	39.4	64.1
1935	64.6	..	43.0	56.1	104.1	70.1	58.6	53.5	64.2	43.3	90.1
1936	63.7	..	61.5	60.3	83.5	65.8	61.2	49.8	53.0	58.0	88.5
1937	64.1	..	72.0	62.3	99.9	68.6	60.3	50.3	59.8	62.5	69.7
1938	58.7	..	45.1	77.3	84.4	61.1	57.5	52.3	54.2	53.3	50.1
1939	60.6	..	48.1	72.5	96.9	65.1	60.0	56.4	44.0	44.1	62.1
1940	58.6	..	30.3	64.2	75.0	58.4	60.3	53.6	47.0	48.6	68.9
1941	58.2	..	39.9	72.0	76.7	61.3	57.5	47.7	51.2	45.9	62.1
1942	62.1	..	88.6	71.5	71.6	62.4	67.1	51.1	53.4	36.2	68.7
1943	71.6	..	47.8	74.9	92.7	75.4	77.2	59.8	62.4	41.6	71.8
1944	67.1	..	29.2	80.1	98.1	70.1	66.0	55.2	55.6	45.6	84.1
1945	61.5	..	35.2	72.3	64.8	66.5	63.8	49.1	50.0	45.8	62.7
1946	63.3	..	51.9	88.3	69.8	67.6	65.1	46.7	56.7	44.2	60.2
1947	61.3	..	46.5	86.9	66.7	64.9	64.4	41.5	58.4	43.1	53.4
1948	60.4	..	35.6	72.7	49.0	64.0	64.5	47.3	59.0	44.1	53.3
1949	59.3	31.1	44.5	71.8	66.6	60.3	65.6	44.5	62.3	41.0	49.0
1950	55.3	52.6	24.2	59.8	53.6	55.3	62.2	41.4	54.4	37.1	52.9
1951	57.6	58.7	58.2	77.2	57.3	52.8	65.9	45.9	61.2	45.8	44.8
1952	56.9	51.3	23.1	59.7	61.7	50.7	64.2	41.4	74.4	51.1	48.9
1953	58.7	57.0	37.3	86.7	72.4	42.8	66.0	43.0	71.0	47.5	71.5
1954	53.7	33.2	37.0	84.0	47.9	39.8	58.9	36.2	67.3	54.5	66.8
1955	57.2	25.0	6.5	85.0	68.2	39.0	65.1	40.7	76.4	51.4	72.8
1956	57.2	33.6	64.4	68.6	65.1	41.2	67.0	47.5	74.1	50.6	65.2
	Full-time personnel[1] — Personnel de plein temps[1]										
Number — Nombre											
1932	6,558	..	58	305	83	1,592	2,723	526	403	344	524
1933	6,577	..	62	303	90	1,647	2,712	521	403	403	436
1934	6,870	..	66	327	96	1,758	2,743	501	415	418	546
1935	6,937	..	64	313	109	1,920	2,589	523	445	418	556
1936	7,430	..	69	316	128	2,232	2,661	538	471	423	592
1937	8,071	..	70	338	186	2,428	2,820	627	527	446	629
1938	8,397	..	68	341	165	2,358	3,037	640	615	480	693
1939	8,463	..	68	334	175	2,174	3,223	648	645	501	695
1940	8,689	..	64	357	171	2,177	3,317	648	731	503	721
1941	8,426	..	64	378	171	1,985	3,207	639	724	533	725
1942	8,425	..	67	363	175	2,031	3,030	605	783	566	755
1943	8,749	..	66	353	162	2,225	3,300	613	707	502	821
1944	8,906	..	65	351	159	2,279	3,248	617	723	567	897
1945	9,834	..	68	359	180	2,448	3,641	640	922	625	951
1946	10,240	..	67	370	231	2,443	3,697	665	1,136	642	989
1947	11,368	..	73	410	264	2,578	4,145	700	1,190	712	1,296
1948	11,844	..	77	411	276	2,704	4,462	679	1,216	791	1,228
1949	12,812	267	78	476	274	2,871	4,498	794	1,253	853	1,448
1950	13,461	314	84	500	318	3,135	4,586	806	1,310	914	1,494
1951	14,414	332	91	579	327	3,156	5,171	823	1,348	964	1,623
1952	15,756	338	101	598	349	3,479	5,659	820	1,332	1,161	1,919
1953	17,499	402	100	595	370	3,813	6,389	887	1,398	1,303	2,242
1954	18,561	397	107	629	507	3,776	7,108	1,036	1,301	1,406	2,294
1955	18,543	426	98	644	522	3,812	6,800	1,000	1,406	1,496	2,339
1956	20,598	457	146	746	560	4,177	7,804	1,073	1,495	1,559	2,581

1. Excludes personnel in psychiatric units. — Ne comprend pas le personnel des quartiers de psychiatrie.

TABLE 1. Historical summary, by province, 1932-1956 — Concluded

TABLEAU 1. Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1956 — fin

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Full-time personnel per 100 patients in institutions at December 31[1] — Personnel de plein temps pour 100 malades dans les institutions le 31 décembre[1]										
Rate — Taux											
1932	19.7	..	22.1	20.0	9.4	16.9	23.4	22.6	15.7	18.4	18.7
1933	18.8	..	24.1	15.7	10.2	16.8	22.3	21.5	15.0	20.6	15.0
1934	18.8	..	25.9	16.9	10.3	16.9	22.0	20.1	14.8	19.6	17.4
1935	18.1	..	25.0	15.7	11.3	17.5	19.8	20.3	15.1	18.5	17.6
1936	18.7	..	26.5	15.6	12.7	19.5	19.6	20.2	15.0	17.4	18.1
1937	19.4	..	26.5	16.1	17.9	20.1	20.0	22.9	15.8	17.5	18.1
1938	19.7	..	25.6	15.9	16.0	18.7	21.4	23.2	17.8	18.3	19.1
1939	19.6	..	25.2	15.4	15.9	17.3	22.5	23.3	17.9	18.4	18.7
1940	19.7	..	24.0	16.4	14.9	17.0	22.8	23.0	19.4	18.3	18.8
1941	18.7	..	23.2	17.1	14.1	14.9	22.0	21.9	18.5	18.8	18.6
1942	18.3	..	24.7	16.2	14.1	15.4	20.5	20.6	19.4	19.3	19.1
1943	18.8	..	24.3	15.7	13.3	16.0	22.2	20.5	17.2	16.7	20.6
1944	18.8	..	23.7	15.7	12.4	16.2	21.5	20.4	17.3	18.5	22.4
1945	20.5	..	23.9	16.0	14.2	17.2	23.4	20.8	21.9	20.4	23.1
1946	20.8	..	23.2	16.4	17.9	16.7	23.0	21.3	26.4	20.7	23.8
1947	22.6	..	24.3	17.8	20.0	17.4	25.1	22.2	27.5	22.4	30.5
1948	23.2	..	24.9	17.4	19.9	18.1	26.4	21.4	27.4	25.3	27.9
1949	24.3	39.5	26.7	20.6	19.6	18.7	26.1	25.1	28.2	26.9	31.3
1950	24.9	45.8	29.1	21.1	21.3	20.2	25.8	24.9	28.8	27.1	32.0
1951	26.0	47.6	31.2	23.9	21.1	19.9	28.2	25.0	29.3	27.9	33.5
1952	27.3	43.4	33.3	24.8	20.7	20.5	30.2	24.3	29.1	30.7	38.2
1953	28.9	47.3	33.8	21.0	22.5	22.1	33.0	25.7	30.0	32.4	35.8
1954	31.2	46.6	41.1	24.0	31.0	23.4	36.9	29.4	28.4	33.5	37.7
1955	30.1	46.3	31.7	22.0	28.4	22.4	34.7	27.6	30.6	34.0	36.6
1956	32.0	48.0	30.4	25.9	30.8	22.8	37.3	29.8	33.0	35.1	40.9
	Cost per patient day[1] — Frais par jour-malade[1]										
	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
1932	0.88	..	0.92	0.72	0.64	0.50	1.11	0.96	0.89	1.28	1.10
1933	0.83	..	0.94	0.71	0.61	0.51	1.07	0.92	0.79	1.03	0.92
1934	0.84	..	1.02	0.66	0.62	0.58	1.09	0.77	0.78	0.94	0.86
1935	0.74	..	1.13	0.80	0.63	0.60	0.75	0.84	0.71	0.96	0.90
1936	0.80	..	1.16	0.71	0.68	0.62	0.87	0.85	0.94	0.93	0.94
1937	0.84	..	1.31	0.72	0.82	0.71	0.88	0.80	1.02	0.95	0.98
1938	0.91	..	1.32	0.74	0.88	0.72	1.05	0.87	1.07	0.87	1.01
1939	0.89	..	1.29	0.73	0.82	0.63	1.01	0.97	1.08	0.96	1.04
1940	0.92	..	1.32	0.78	0.89	0.67	1.06	0.99	1.02	0.94	1.06
1941	0.96	..	1.28	0.84	0.87	0.67	1.10	0.98	1.07	0.89	1.09
1942	0.95	..	1.39	0.84	0.93	0.71	1.10	1.01	1.07	0.88	1.07
1943	0.98	..	1.69	0.90	0.97	0.81	1.07	1.06	1.05	0.99	1.10
1944	1.03	..	1.69	0.93	1.05	0.83	1.17	1.04	1.10	1.05	1.19
1945	1.08	..	1.82	0.98	1.13	0.86	1.15	1.15	1.05	1.14	1.48
1946	1.22	..	1.93	1.11	1.31	0.95	1.24	1.24	1.60	1.26	1.64
1947	1.46	..	2.22	1.23	1.63	1.09	1.54	1.26	2.06	1.51	1.91
1948	1.77	..	2.53	1.37	1.77	1.16	2.00	1.66	2.36	1.99	2.48
1949	1.94	2.74	2.32	1.67	1.81	1.30	2.18	1.83	2.42	2.17	3.01
1950	2.23	3.25	2.83	1.75	1.89	1.39	2.79	1.95	2.64	2.06	2.96
1951	2.40	4.60	2.97	1.92	2.08	1.47	2.66	2.19	2.85	2.74	3.86
1952	2.53	4.29	2.79	2.11	2.15	1.63	2.91	2.22	2.89	2.74	3.87
1953	2.70	4.33	3.08	1.95	2.42	1.89	2.91	2.51	2.99	3.02	3.95
1954	2.92	4.81	3.31	2.11	3.03	1.98	3.21	2.73	3.27	3.24	4.15
1955	2.97	5.17	3.44	2.11	3.01	1.83	3.31	2.79	3.73	3.39	4.29

1. Excludes psychiatric units. — Sans les quartiers de psychiatrie.

SCOPE AND COVERAGE OF REPORT

DÉTAIL ET PORTÉE DU RAPPORT

SCOPE AND COVERAGE OF REPORT

Mental Health Statistics, 1956 is intended to present a statistical picture of the institutional care of psychiatric disorder in Canada, and detailed examination of characteristics of the patients entering and leaving the institutions concerned. Data herein are subject to certain limitations, and the reader is cautioned to make himself aware of those limitations before drawing conclusions from the material presented.

In the first place, not all Canada's mental institutions made reports. The Bureau is continually endeavouring to obtain statistical reports from institutions which have not previously submitted returns (the Provincial Infirmary, Charlottetown, Prince Edward Island, for instance, was added to the report for the first time in 1956). A certain element of subjectivity is inevitably present in a determination of whether an institution is properly a psychiatric institution, and it may conceivably be that some institutions are excluded which should be included. Furthermore, it occasionally happens that statistical schedules for the current year are not available for an institution and it is necessary either to omit the institution entirely or to include data for the previous year. The latter alternative is considered preferable, and has been employed for 1956 in the case of two institutions (both of which were county institutions in Nova Scotia).

Secondly, not all returns are complete, and a certain amount of arbitrary editing is necessary in order to make the schedule usable. A case in point here is that the psychiatric unit of the Vancouver General Hospital was unable to segregate first admissions from readmissions, and an arbitrary breakdown had to be made.

The third limitation arises from the incompleteness of the morbidity data reporting system. Most institutions report in two ways, *viz.*, by annual reporting schedule and morbidity cards. Some, however, report only on schedules. Thus it is possible to arrive at two different totals for each category of patient movement; the one derived from morbidity cards only, the other by aggregating morbidity cards with the total reported on schedules by non-card-reporting institutions. For example, a total of 25,097 first admissions was reported by all institutions combined, but only 19,802 (or 78.9 per cent of the larger total) were reported by institutions submitting morbidity cards. Since the cards are the source of information on patient characteristics, such information is of necessity limited to the smaller total. Footnotes and/or table headings make this distinction clear throughout the Report.

Fourth of the principal limitations is the fact that most institutions in three provinces, Quebec, Ontario, and British Columbia, do not use the

DÉTAIL ET PORTEE DU RAPPORT

La *Statistique de l'hygiène mentale, 1956* présente un tableau statistique du traitement en institution des troubles psychiatriques au Canada, ainsi qu'une analyse détaillée des caractéristiques des malades admis et sortis des institutions. Les données sont soumises à certaines servitudes dont le lecteur devra tenir compte avant de tirer ses conclusions.

Premièrement, toutes les institutions pour maladies mentales au Canada ne font pas rapport. Le Bureau s'efforce sans cesse d'obtenir des rapports statistiques des institutions qui n'en ont pas encore envoyé (la *Provincial Infirmary* de Charlottetown (I.-P.-É.), par exemple, figure au rapport pour la première fois en 1956). Un certain élément de subjectivité entre inévitablement en jeu lorsqu'il s'agit de déterminer si l'institution est, au sens propre, une institution psychiatrique, et on peut concevoir que certaines institutions sont exclues qui devraient être incluses. En outre, il arrive parfois que les formules statistiques de l'année courante ne sont pas disponibles dans le cas d'une institution; il faut alors, ou omettre celle-ci complètement, ou inclure les données de l'année précédente. La dernière méthode est jugée préférable et elle a servi en 1956 dans le cas de deux institutions (les deux institutions de comté de la Nouvelle-Écosse).

Deuxièmement, tous les rapports ne sont pas complets et exigent, par conséquent, une certaine somme d'accommodement pour que les formules soient utilisables. Le quartier de psychiatrie de l'Hôpital général de Vancouver, qui n'a pu séparer les premières admissions des réadmissions, est caractéristique à cet égard et il a fallu faire une décomposition arbitraire.

Troisièmement, la méthode de faire rapport des données sur la morbidité est incomplète. La plupart des institutions font rapport de deux façons: au moyen d'une formule annuelle et sur des fiches de morbidité. Certaines, cependant, ne remplissent que les formules. Ainsi, il est possible d'arriver à deux totaux différents pour chaque catégorie de mouvement des malades; un est fondé sur les fiches de morbidité seulement et l'autre est obtenu en ajoutant les fiches de morbidité au total inscrit sur les formules par les institutions qui ne font pas rapport sur fiches. Par exemple, toutes les institutions réunies donnent un total de 25,097 premières admissions mais (ou 78.9 p. 100 du total général) les institutions qui font rapport sur fiches n'en donnent que 19,802. Comme les fiches sont la source d'information touchant les caractéristiques des malades, ces renseignements sont forcément limités au plus petit total. Les renvois et (ou) les en-têtes de tableaux établissent cette distinction clairement dans tout le rapport.

La quatrième des principales limitations tient à ce que la plupart des institutions de trois provinces (Québec, Ontario et Colombie-Britannique) n'emploient

cards produced by the Dominion Bureau of Statistics, but use morbidity cards prepared by the respective provincial authorities. In Quebec, two types of cards are in use, one for psychiatric units and one for all other mental institutions, and these cards are very different from the D.B.S. card, omitting many questions shown on the latter. Every mental institution in Quebec which reports on morbidity cards uses the provincial versions. In Ontario, there are actually three types of cards in use: the D.B.S. cards, the provincial cards for psychiatric units, and the provincial cards for mental institutions other than psychiatric units. The last-named cards are fully comparable with the D.B.S. version (which is used in two federal and two private mental institutions located in Ontario) and so does not restrict comparability, but the psychiatric unit card omits several questions which appear on the D.B.S. version. In British Columbia the special cards are fully comparable with those produced by the Bureau. The effect of the Quebec and Ontario cards is to eliminate, virtually[1], all detailed breakdowns for many tables with respect to Quebec—totals being shown under "not stated"—and to increase greatly the number of "not stated" cases in Ontario.

A fifth and final limitation—or, more properly, an inconsistency—arises from differential treatment of inter-institutional transfers in British Columbia and in Ontario. British Columbia's Provincial Mental Health Services does not submit morbidity cards for transfers between the various institutions comprising the Service, and these transfers are quite numerous[2]. In Ontario the movement of patients from general hospital psychiatric units to other mental institutions (or *vice versa)* is regarded by provincial authorities as discharge and readmission, rather than as transfer, as is the case elsewhere, and is so reported; in most instances such cases can be identified from source and destination information, and in such instances they have been tabulated as transfers.

1. The deficient Quebec card was introduced in 1956, and in some tables based on information omitted therein (*e.g.*, Source of admission of first admissions) a few cases are reported under the tabulated headings. These few cases result from occasional use early in 1956 of old stocks of Quebec's obsolete, but complete, reporting document.

2. Transfers shown for British Columbia in the "transfer in" and "transfer out" sections represent (a) transfers involving non-Provincial-Mental-Health-Services institutions submitting morbidity cards (Hollywood Sanitarium, New Westminster; and the psychiatric unit of Royal Jubilee Hospital, Victoria) or (b) interprovincial transfers.

pas les fiches imprimées par le Bureau fédéral de la statistique, mais emploient des fiches de morbidité préparées par les autorités des provinces respectives. Dans le Québec, deux genres de fiches sont employées, les unes pour les quartiers de psychiatrie et les autres pour toutes les autres institutions pour maladies mentales, et ces fiches sont très différentes de la fiche du B.F.S., en ce qu'elles omettent plusieurs des questions qui se trouvent sur celle-ci. Chaque institution pour maladies mentales dans le Québec qui fait rapport sur des fiches de morbidité emploie les fiches provinciales. En Ontario, il existe en réalité trois genres de fiches: la fiche du B.F.S., la fiche provinciale pour les quartiers de psychiatrie et la fiche provinciale pour les institutions pour maladies mentales. Les dernières fiches sont en tous points semblables à celles du B.F.S. (qui servent dans deux institutions fédérales et deux institutions privées pour maladies mentales situées en Ontario) et ne nuisent pas par conséquent à la comparabilité; mais la fiche des quartiers de psychiatrie omet plusieurs questions qui se trouvent sur la fiche du B.F.S. En Colombie-Britannique, les fiches spéciales sont semblables en tous points à celles du Bureau. Les fiches du Québec et de l'Ontario ont pour effet d'éliminer, de fait[1], toutes les décompositions détaillées de plusieurs tableaux relativement au Québec,—les totaux étant indiqués sous "non déclarés",—et d'augmenter considérablement le nombre des cas "non déclarés" en Ontario.

Une cinquième et dernière limitation,—ou, plus exactement, une inconséquence,—provient de la différence entre la facon de traiter les transferts entre institutions en Colombie-Britannique et en Ontario. Les services d'hygiène mentale de la Colombie-Britannique ne soumettent pas de fiches de morbidité pour les transferts entre les diverses institutions qui relèvent du service et ces transferts sont très nombreux[2]. En Ontario, le transfert des malades des quartiers de psychiatrie des hôpitaux généraux d'autres institutions pour maladies mentales (ou *vice versa)* est considéré par les autorités provinciales comme une sortie ou une réadmission plutôt qu'un transfert, comme ailleurs, et il est ainsi indiqué; ces cas peuvent presque toujours être identifiés d'après les renseignements sur leur provenance et sur leur destination et, dans ces circonstances, ils ont été inclus avec les transferts dans les tableaux.

1. La fiche incomplète du Québec a été inaugurée en 1956 et, dans certains tableaux fondés sur les renseignements qui y font défaut (*e.g.*, provenance des malades admis une première fois), quelques cas sont inscrits sous les en-têtes des tableaux. Ces quelques cas résultent de l'utilisation occasionnelle, au début de 1956, de vieilles fiches du Québec mais qui étaient complètes.

2. Les transferts indiqués pour la Colombie-Britannique aux sections "transferts d'ailleurs" et "transferts ailleurs" représentent: *a)* les transferts intéressant les institutions qui ne relèvent pas des Services provinciaux d'hygiène mentale et qui fournissent des fiches de morbidité (*Hollywood Sanitarium*, New-Westminster) et le quartier de psychiatrie du *Royal Jubilee Hospital* (Victoria); ou *b)* les transferts interprovinciaux.

One change in procedure has been adopted in the present Report by comparison with its predecessor. Occasionally a patient is transferred from an institution not reporting on the card system to one which does report; there were 12 such cases in 1955 and 126 in 1956. Usually the source institution is one located in Canada; very occasionally, such cases come from institutions abroad, particularly in the United States. If such cases were treated as transfers in, they would be "lost" to the morbidity system. In 1955, all were tabulated as readmissions. In 1956, they were classified as first admissions if there was no record of psychiatric admission *prior to* the period spent in the *source* institution (72 cases) and as readmissions if there was such a record (54 cases).

Two psychiatric institutions submitted morbidity cards for the first time in 1956. They were the Provincial Infirmary, Charlottetown, Prince Edward Island, and the psychiatric unit of the Union Hospital, Moose Jaw, Saskatchewan. The Moose Jaw unit began operating in 1956 and submitted cards from the first day of its operation. In addition one other psychiatric unit (at the Women's College Hospital, Toronto) opened during 1956, and submitted morbidity cards for the period of its operation. Unfortunately the cards were received after the completion of tabulations (April, 1957) and could not be incorporated. It is expected that this psychiatric unit will be included in the morbidity section of the 1957 report. Its total figures have been included in the undetailed tables of the present volume. Every institution which had submitted morbidity cards for 1955 continued to do so for 1956.

Six federal mental institutions provided mental cards in 1955 and in 1956. All six are regarded administratively as psychiatric units of general hospitals, and all were accordingly classified as "federal psychiatric units" in the 1955 report. Two of the six, however (the psychiatric unit of Ste-Anne's Hospital, Ste-Anne-de-Bellevue, Quebec, and Westminster Hospital, London, Ontario), were large divisions of institutions which gave long-term psychiatric care and should not, it appears, be grouped with the other four. Ste-Anne's and Westminster have accordingly been reclassified here for 1956 as "federal mental hospitals", leaving the other four as "federal psychiatric units". The two groups, if combined, are fully comparable with the 1955 category "federal psychiatric units". Care should be taken not to count Ste-Anne's and Westminster twice when totalling the number of federal hospitals of all types in Canada; the Bureau's publications "Hospital Statistics, Volume I" and "List of Hospitals" necessarily regard Ste-Anne's and Westminster as general hospitals.

Un changement de méthode, au regard du rapport précédent, a été introduit dans le présent rapport. Il arrive parfois qu'un malade soit transféré d'une institution ne faisant pas rapport sur fiche dans une institution faisant ainsi rapport; on a compté 12 cas de cette nature en 1955 et 126 en 1956. D'habitude, l'institution d'origine est située au Canada; très rarement, ces cas viennent d'institutions de l'étranger, plus particulièrement des États-Unis. Si ces cas étaient traités comme transferts d'ailleurs, ils seraient "perdus" pour la statistique de la morbidité. En 1955, tous ces cas ont été classés comme réadmissions. En 1956, ils ont été classés premières admissions lorsqu'il n'existait pas de dossier d'admission psychiatrique *avant* la période passée dans l'institution de provenance ou d'origine (72 cas) et réadmissions lorsqu'un tel dossier existait (54 cas).

Deux institutions psychiatriques ont fourni des fiches de morbidité pour la première fois en 1956: la *Provincial Infirmary* de Charlottetown (I.-P.-É.) et le quartier de psychiatrie du *Union Hospital* de Moose-Jaw (Sask.). Le quartier de Moose-Jaw a été ouvert en 1956 et a fourni des fiches depuis le premier jour. En outre, un autre quartier de psychiatrie (celui du *Women's College Hospital* de Toronto) a été inauguré au cours de 1956 et a fourni des fiches de morbidité durant la période de son activité. Malheureusement, les fiches ont été reçues après la fin des calculs (avril 1957) et n'ont pu être incluses. On espère que ce quartier de psychiatrie sera compris dans la section de la morbidité du rapport de 1957. Tous ses chiffres ont été inclus dans les tableaux non détaillés du présent volume. Chacune des institutions qui a soumis des fiches de morbidité pour 1955 a continué de le faire en 1956.

Six institutions fédérales pour maladies mentales ont envoyé des fiches mentales en 1955 et en 1956. Toutes sont considérées au point de vue administratif comme des quartiers de psychiatrie d'hôpitaux généraux et ont été classées en conséquence comme "quartiers de psychiatrie fédéraux" dans le rapport de 1955. Deux des six cependant, (le quartier de psychiatrie de *Ste-Anne's Hospital* à Sainte-Anne-de-Bellevue (P.Q.) et du *Westminster Hospital* de London (Ont.) sont des divisions importantes d'institutions qui donnent un traitement psychiatrique prolongé et ne doivent pas, semble-t-il, être groupées avec les quatre autres. *Ste-Anne's* et *Westminster* ont donc été reclassées ici pour 1956 comme "hôpitaux fédéraux pour maladies mentales", laissant les quatre autres sous la rubrique "quartiers fédéraux de psychiatrie" Les deux groupes, réunis, sont en tous points comparables à la catégorie de 1955 intitulée "quartiers fédéraux de psychiatrie". Il sera bon de veiller à ne pas compter *Ste-Anne's* et *Westminster* deux fois en faisant le total des hôpitaux fédéraux de tous genres au Canada; les publications du Bureau *Statistique des hôpitaux, volume I* et *Liste des hôpitaux* classent forcément *Ste Anne's* et *Westminster* avec les hôpitaux généraux.

TABLE 2. Institutions and bed capacity, by type of institution and province

TABLEAU 2. Institutions et capacité en lits, par genre d'institution et province

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Type of institution — Genre d'institution										
TOTAL	**104**	**1**	**2**	**18**	**4**	**19**	**29**	**6**	**6**	**8**	**11**
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public	37	1	1	1	2	8	14	2	2	4	2
Mental hospital, federal — Hôpital pour maladies mentales, fédéral	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Mental hospital, county and municipal — Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	15	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public	5	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Training school, public — École de formation, publique	8	—	—	1	—	1	2	1	1	1	1
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public	5	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Epilepsy hospital, private — Hôpital pour épileptiques, privé	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	23	—	—	—	2	5	8	1	3	2	2
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	4	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1
	Bed capacity, by type of institution — Capacité en lits, selon le genre d'institution										
TOTAL	**58,014**	**650**	**486**	**2,989**	**1,151**	**17,910**	**18,409**	**3,452**	**3,530**	**4,418**	**5,019**
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public	41,313	650	300	425	1,135	15,338	12,710	2,505	2,326	3,120	2,884
Mental hospital, federal — Hôpital pour maladies mentales, fédéral	1,471	—	—	—	—	571	900	—	—	—	—
Mental hospital, county and municipal — Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	2,334	—	—	2,334	—	—	—	—	—	—	—
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé	52	—	—	—	—	—	52	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public	682	—	—	—	—	352	64	38	—	—	228
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé	295	—	—	—	—	—	225	—	—	—	70
Training school, public — École de formation, publique	8,737	—	—	208	—	1,000	4,138	823	1,109	750	709
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public	1,727	—	186	—	—	—	—	—	—	510	1,031
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public	275	—	—	—	—	275	—	—	—	—	—
Epilepsy hospital, private — Hôpital pour épileptiques, privé	81	—	—	—	—	81	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	776	—	—	—	16	293	258	24	95	38	54
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	189	—	—	22	—	—	62	62	—	—	43

FIRST ADMISSIONS

PREMIÈRES ADMISSIONS

FIRST ADMISSIONS

A new high was reached in first admissions in 1956, with 25,097 being reported for a rate of 156.4 per 100,000 population. The new total represented an increase of 3,323 cases and 17.4 rating points over figures for the previous year. It continued an upward movement which began in 1941, went on gradually until 1950 (with a slight drop in 1947), and was considerably steeper thereafter. Chances were 1,469 to one against a resident of Canada becoming a first admission to a mental institution in 1940; they had fallen to 640 to one sixteen years later (Fig. 1).

Province

Every province except Nova Scotia, New Brunswick, and Alberta had more first admissions in 1956 than in 1955, and in those provinces, together with British Columbia where the population increased by a larger proportion than the admissions, the rates per unit of population fell. In 1955 British Columbia's rate of 243.2 per 100,000 population and Nova Scotia's 190.0 were highest; although they dropped to 239.1 and 168.8 in 1956, they still held number one and two positions in this respect. With the lowest rate in 1955 had been Prince Edward Island (110.0) and Newfoundland (35.2); in 1956 Newfoundland was still lowest (40.0) but Manitoba was next (120.8)[1]. In all the nine older provinces (early data are not available for Newfoundland) the rates for 1955 and 1956 are very substantially above those which obtained 10 or 20 years ago. Nationally, the 1956 rate was 97 per cent above the 1946; provincial differentials over the same period run as high as 162 per cent (British Columbia). Of course, much of the change in the interval can be attributed to psychiatric units being organized in general hospitals. In most centres such facilities did not exist in 1946, and the patients who would have been treated in them either were treated at home, went untreated, or were admitted to mental hospitals. It is therefore not possible to attribute the increased flow of first admissions to increased amounts of mental illness, or even to determine to what extent true incidence has increased. An informed guess indicates that the volume is indeed up; excluding psychiatric units, the 1956 rate is still 99.0 per 100,000, considerably above 1946's 79.5—and undoubtedly many of the 1956 psychiatric unit admissions would have required admission to mental hospitals if psychiatric units were not available (Fig. 2).

1. The Prince Edward Island increase from 110.0 to 147.0 was partially due to the fact that the Provincial Infirmary, Charlottetown, reported for the first time in 1956. Had this change not occurred, the 1956 rate would have been 126.3.

PREMIÈRES ADMISSIONS

Les 25,097 premières admissions déclarées en 1956 marquent un autre sommet et portent le taux à 156.4 pour 100,000 habitants. C'est une augmentation de 3,323 cas sur l'année précédente et une avance de 17.4 points sur le taux correspondant de l'année précédente. Ainsi se continue la montée commencée en 1941, poursuivie graduellement jusqu'en 1950 (avec un léger fléchissement en 1947) et fortement accentuée dans la suite. En 1940, un Canadien sur 1,469 était admis une première fois dans une institution pour malades mentaux; seize ans après, la proportion se resserrait à un sur 640.

Provinces

Toutes les provinces, sauf la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Alberta, ont compté plus d'admissions en 1956 qu'en 1955. Dans ces provinces, de même qu'en Colombie-Britannique, où la population s'est accrue proportionnellement plus que les admissions, les taux par unité de population, d'admission ont baissé. Les taux les plus élevés en 1955 s'appliquaient à la Colombie-Britannique (243.2 pour 100,000 habitants) et à la Nouvelle-Écosse (190); en 1956, ces deux provinces restaient en tête, malgré la baisse de leurs taux (239.1 et 168.8 respectivement). Les taux les plus bas en 1955 favorisaient l'Île-du-Prince-Édouard (110) et Terre-Neuve (35.2); en 1956, Terre-Neuve détenait encore le taux le plus bas (40), suivie du Manitoba (120.8)[1]. Dans les neuf anciennes provinces (les données pour Terre-Neuve ne sont pas disponibles), les taux de 1955 et de 1956 sont de beaucoup supérieurs à ceux d'il y a 10 ou 20 ans. Le taux national en 1956 excède de 97 p. 100 celui de 1946; les différences entre provinces durant la même période vont jusqu'à 162 p. 100 (en Colombie-Britannique). Naturellement, cette hausse est due, en grande partie, aux quartiers de psychiatrie qui s'organisent présentement dans les hôpitaux généraux. Dans la plupart des centres, les services de ce genre n'existaient pas en 1946, et les malades qu'on y aurait traités devaient se faire soigner à la maison ou se passer de traitement, ou encore se faire admettre dans les hôpitaux pour malades mentaux. On ne peut donc pas attribuer le nombre croissant des premières admissions à une plus haute fréquence des maladies mentales, ni même déterminer jusqu'à quel point l'incidence réelle s'est accrue. On peut tout de même conjecturer que le volume en a augmenté; si l'on exclut les quartiers de psychiatrie, le taux de 1956 n'en reste pas moins à 99 pour 100,000 habitants et donc bien au delà de celui de 1946 (79.5)—et il va sans dire que les hôpitaux pour malades mentaux auraient hospitalisé plusieurs des malades que les quartiers de psychiatrie ont admis en 1956, si ceux-ci n'avaient pas existé (graphique 2).

1. La hausse du taux (de 110 à 147) en Île-du-Prince-Édouard s'explique en partie du fait que l'Infirmerie provinciale de Charlottetown a fait rapport pour la première fois en 1956. Sans ce changement, le taux aurait été de 126.3 en 1956.

Age[1]

Rates for each decade of age up to the thirties fell in 1956, while from the forties to the eighties there were increases to new record levels. Among children under 10, the drop to 17.0[2] was the second in succession, the 1954 rate having been 20.9 and the 1955, 19.6. The teen-age drop to 58.0 in 1956 followed a two-year rise from 1953's 42.4 to 1955's 60.3. Especially notable were the drops in rates among the twenties and thirties. Age group 20-29 had had a rate of 76.8 in 1948 and rose continuously to 151.2 in 1955; in 1956 it fell to 149.9. In the 30-39 decade the rate rose from 1950's 92.0 to 1955's 178.0, and went down to 175.7 in 1956. It is true that much of the steep increases in these decades of age may be attributed to the expansion of the card-reporting system, but that the rates declined in the face of the reporting system's further expansion in 1956 should not be ignored. In the older age groups the 1956 rises continued trends which had obtained for several years. Nonagenarians show a rather erratic variation, but the significance of the rate here is somewhat less because of the low frequencies involved.

Type of institution

Much interest has arisen in the last few years over the implications of the newly-developing and rapidly-expanding facilities for intensive, short-term care of psychiatric patients. It has been amply demonstrated that such treatment can frequently restore to normalcy many who otherwise might spend their lives as chronic mental cases in institutions, or else as relatively ineffective members of the community.

A first admission, for purposes of this report, is taken to be a first admission to any type of mental institution anywhere. The aim is to obtain a total picture of institutionalized psychiatric illness in the entire nation, and thereby possibly to uncover trends and situations which might well remain obscured if the data for the various classes of institution (*i.e.*, mental hospitals, psychiatric hospitals, training schools, epilepsy hospitals, and psychiatric units) were kept apart. Under the method followed here, a patient going from a psychiatric unit to a mental hospital, for example, would be regarded as a transfer. In a phrase, all are regarded as parts of a "single universe" Under a possible "multiple universe" system, the patient in our example would be treated as a discharge and an admission.

1. Age data are based on morbidity card data only, just as data on all other *characteristics* of patients. Thus the rates discussed here have not the same basis as those in the preceding paragraph (headed "Province"), which are based on cards plus aggregate schedules. The reader is referred again to paragraph four of the section "Scope and coverage of report", at the front of this volume.

2. All rates cited in this report are based on the unit of 100,000 population, unless otherwise qualified.

Âge[1]

Les taux ont baissé en 1956 dans chaque groupe décennal d'âge jusqu'à 40 ans, tandis qu'ils ont atteint des sommets inégalés dans les groupes de 40 à 80 ans. Chez les enfants de moins de 10 ans, le taux est descendu à 17[2]; c'est la deuxième baisse consécutive (20.9 en 1954 et 19.6 en 1955). Dans le groupe de 10-19 ans, le taux a baissé à 58 en 1956, après être monté deux ans de suite (de 42.4 en 1953 à 60.3 en 1955). La baisse a été particulièrement remarquable dans les groupes d'âge de 20-29 et de 30-39 ans Dans le groupe de 20-29 ans, le taux s'est élevé graduellement de 76.8 en 1948 à 151.2 en 1955; en 1956, il retombait à 149.9. Dans le groupe de 30-39 ans, il est passé de 92 en 1950 à 178 en 1955, pour retomber à 175.7 en 1956. Certes, la montée en flèche dans ces groupes d'âge peut être due à l'adoption du régime de fiches de déclaration, mais il reste que les taux ont diminué en 1956 malgré l'expansion de l'usage des fiches. Dans les groupes d'âge plus avancés, les hausses de 1956 sont la continuation d'une tendance qui se manifeste depuis plusieurs années. Chez les nonagénaires, le taux oscille de façon indécise; d'ailleurs, sa basse fréquence en amoindrit l'importance.

Genre d'institution

Depuis quelques années, on donne aux malades souffrant d'affections psychiatriques des soins intensifs et à court terme; ces services encore tout nouveaux prennent vite de l'ampleur et leurs résultats suscitent beaucoup d'intérêt. C'est un fait reconnu que ce genre de traitement peut souvent ramener à l'état normal ceux qui, sans cela, passeraient leur vie dans les institutions pour malades mentaux, ou ne sauraient se rendre utiles à la société.

Pour les besoins du présent rapport, une première admission est un malade admis pour la première fois dans une institution pour maladies mentales de quelque genre que ce soit et n'importe où. On vise par là à obtenir un tableau complet de la morbidité psychiatrique dans les institutions à travers le pays et à faire ressortir, peut-être, certaines tendances et certaines situations qui pourraient bien demeurer dans l'ombre si les données relatives à diverses catégories d'institutions (*i.e.* hôpitaux pour maladies mentales, hôpitaux psychiatriques, écoles de formation, hôpitaux pour épileptiques et quartiers psychiatriques) étaient classées séparément. Suivant la méthode employée ici, un malade qui passe d'un quartier psychiatrique à un hôpital pour maladies mentales, par exemple, comptera comme un transfert. En un mot, tous sont considérés comme faisant partie d'un "univers unique" Avec une méthode possible d'"univers multiple", le malade de notre exemple serait compté comme malade sorti et comme malade admis.

1. Les données par groupes d'âge, tout comme celles des autres *attributs* des malades, ne se fondent que sur les fiches de morbidité. Les taux exposés ici n'ont donc pas la même base qu'au paragraphe précédent (intitulé "Province"), où ils se fondent sur les fiches et sur les réponses aux questionnaires. Le lecteur voudra bien se reporter au paragraphe quatre de la section "Détail et portée du rapport", au début du volume.

2. Tous les taux mentionnés dans le présent rapport sont calculés pour 100,000 habitants, à moins d'indication contraire.

In a continuing endeavour to meet more precisely the needs of consumers of these data, a number of tables classifying information by type of institution have been added. A few such tables were included in the 1955 report, and many more appear here. The additions have been made without altering the basic principle of the single universe concept.

In 1956, public mental hospitals reported the largest number (40.0%) of first admissions, followed by public psychiatric units (33.9%), public psychiatric hospitals (13.9%), public training schools (3.6%), private psychiatric hospitals (3.2%), and federal psychiatric units (2.8%), with the small remainder being admitted to other types of mental institution. Every one of these percentages was lower than in 1955, with the exception of public psychiatric units. Public psychiatric units accounted for only 23.3 per cent of the total in 1955, and the proportion rose by nearly half in 1956 (Fig. 4).

Notable also is the change in the total number of first admissions reported for the various classes of institution. Public psychiatric units had 68.1 per cent more first admissions in 1956 than in 1955; federal psychiatric units had 6.3 per cent more; and public mental hospitals had 3.9 per cent more. By contrast, public and private psychiatric hospitals and training schools, as well as all other classes combined, reported reductions. The overall total rose by 15.3 per cent (Fig. 3)

Method of commitment and type of institution

A new tabulation in this edition is the cross-classification of method of commitment and type of institution. It reveals significant differences. In public mental hospitals, 68.5 per cent of first admissions were by certification and only 11.2 per cent were voluntary, and even higher proportions were certified and lower percentages voluntary in federal[1] and private[2] mental hospitals and in training schools and aged and senile homes. At the other extreme, 98.8 per cent were voluntary and only 0.2 per cent were certified in public psychiatric units, while less extreme but still substantial proportions of voluntary admissions were reported in federal psychiatric units and in public and private psychiatric hospitals. Of all first admissions, psychiatric hospitals and psychiatric units accounted for 43.2 per cent; of voluntary cases only, they recorded 85.6 per cent. Only in the public mental hospital were first admissions by judicial warrant numerically significant; there, they were slightly more numerous than voluntary first admissions, accounting for 11.9 per cent (Fig. 5).

1. Westminster Hospital, London, Ont., and Ste-Anne's Hospital, Ste -Anne-de-Bellevue, Que.
2. Bethesda Home for the Mentally Ill, Vineland, Ont.

En vue de répondre encore avec plus de précision aux besoins des usagers de ces données, un certain nombre de tableaux ont été ajoutés qui classent les renseignements par genre d'institution. Quelques-uns de ces tableaux ont déjà paru dans le rapport de 1955 mais le présent rapport en contient encore un plus grand nombre. Les additions ont été faites sans modifier le principe fondamental du concept de l'univers unique.

En 1956, les hôpitaux publics pour malades mentaux ont déclaré le plus grand nombre de premières admissions (40 p. 100); venaient ensuite les quartiers de psychiatrie publics (33.9), les hôpitaux psychiatriques publics (13.9), les écoles de formation publiques (3.6), les hôpitaux psychiatriques privés (3.2) et les quartiers de psychiatrie fédéraux (2.8); les autres malades ont été admis dans les autres genres d'institution pour malades mentaux. Tous ces pourcentages étaient inférieurs à ceux de 1955, à l'exception de celui des quartiers de psychiatrie publics, qui, de 23.3 qu'il était en 1955, s'est accru de presque la moitié en 1956 (graphique 4).

A noter aussi le changement du nombre total des premières admissions déclarées dans les différents genres d'institution. Le nombre en a augmenté de 68.1 p. 100 dans les quartiers de psychiatrie publics, de 6.3 p. 100 dans les quartiers de psychiatrie fédéraux et de 3.9 p. 100 dans les hôpitaux publics pour malades mentaux. Par contre, les hôpitaux psychiatriques et les écoles de formation, tant publics que privés, de même que l'ensemble des autres institutions, ont signalé des réductions. Le chiffre global s'est accru de 15.3 p. 100 (graphique 3)

Mode d'entrée et genre d'institution

Le classement recoupé du mode d'entrée et du genre d'institution est une innovation qui met en lumière des divergences très significatives. Dans les hôpitaux publics pour malades mentaux, les premières admissions sur attestation médicale ont été de 68.5 p. 100 et les volontaires, de seulement 11.2 p. 100. Le pourcentage des premières a même été plus et celui des secondes, moins élevé dans les hôpitaux fédéraux[1] et privés[2] pour malades mentaux, et dans les écoles de formation et les hospices pour vieillards. A l'extrême opposé, 98.8 p. 100 des admissions ont été volontaires et 0.2 p. 100, sur attestation médicale dans les quartiers de psychiatrie publics, tandis que les pourcentages des volontaires étaient moins extrêmes mais encore considérables dans les quartiers de psychiatrie fédéraux et les hôpitaux psychiatriques publics et privés. Les hôpitaux psychiatriques et les quartiers de psychiatrie ont compté 43.2 p. 100 de toutes les premières admissions et 85.6 p. 100 des admissions volontaires. Ce n'est que dans les hôpitaux publics pour malades mentaux que les premières admissions sur mandat judiciaire ont pris de l'importance numériquement; elles y ont été légèrement plus nombreuses que les volontaires, y figurant pour 11.9 p. 100 (graphique 5).

1. L'hôpital Westminster, London (Ont.) et l'hôpital Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Bellevue (Qué.).
2. Le foyer Bethesda pour malades mentaux, Vineland (Ont.).

Voluntary first admissions

Principal among the means by which persons become admitted to mental institutions are by judicial action (the warrant), medical consultation (the certificate), or voluntary application. It may be seen that the proportion of cases admitted of their own volition will provide at least a rough indicator of public confidence in mental institutions generally. The percentage rose in Canada in 1956 to 42.8[1] from 1955's 37.4 on a comparable basis. Nine provinces had 1956 voluntary percentages of 17 or more, and nine had increases over 1955. Newfoundland was the exception to both generalizations; its percentage dropped, and from 10.5 it fell to 5.4. Holding high place in both years, and the only province to show a consistent majority of its first admissions as voluntary, was British Columbia, which rose from 54.9 to 55.5 in this respect. It is notable that the Atlantic Provinces generally had lower percentages in 1956 (ranging from 5.4 to 35.5) than the rest of Canada (with average from 40.5 to 55.5) (Fig. 6).

Residence

Advantage has been taken of the 1956 Census of Canada to compute first admission rates for incorporated centres of 5,000 or more population, and this information is presented in this report. Of the 253 such centres in Canada, it was possible to compute rates for all but four. Because of wide variation in available facilities, and also because of erroneous reporting and/or interpretation of addresses (particularly in areas on the margins of large centres) individual rates lose their significance, especially in small centres where a variation of one case would materially affect the computed rate. Information is presented in tabular and graphic form for individual cities of 100,000 population or more, and another graph shows a frequency distribution of incorporated places by admission rate. A further table shows rates for incorporated places grouped by size. In drawing conclusions from any of the data presented one must bear in mind the serious limitations upon the validity of the information (Figs. 7, 8 and 9).

Marital status

In the Census of Canada marital status is reported as single, married, widowed, or divorced. A fifth group sometimes mentioned is "separated", and in logic this group would perhaps seem most akin, at least in a sociological if not a legal sense, to the category "divorced". It would, however, be very difficult to define "separated" satisfactorily; and since all persons commonly

1. Since admission policies vary from institution to institution, it is considered desirable, when making historical comparison of voluntary admissions, to compare admissions for the same institutions from one year to the next. Two institutions submitted morbidity cards for the first time in 1956, and their reports have been excluded in computing the 42.8 per cent figure cited. Thus the change from 37.4 to 42.8 represents a true increase in voluntary admissions.

Premières admissions volontaires

L'admission dans les institutions pour malades mentaux s'obtient par action judiciaire (mandat), par consultation médicale (certificat), ou par demande volontaire. La proportion des admissions volontaires sera dès lors un indice au moins sommaire de la confiance du public en ces sortes d'institutions. Le pourcentage national s'est porté de 37.4 en 1955 à 42.8[1] en 1956. Dans neuf provinces, 17 p. 100 et plus des premières admissions ont été spontanées en 1956, chacune signalant un gain sur 1955. Terre-Neuve est la seule exception, car son pourcentage est tombé de 10.5 à 5.4. La Colombie-Britannique a conservé un rang élevé durant les deux années et a été la seule province a compter une majorité soutenue de premières admissions spontanées; le pourcentage en est passé de 54.9 à 55.5. A noter que, en 1956, les provinces atlantiques avaient, en moyenne, des pourcentages plus bas (variant de 5.4 à 35.5) que le reste du Canada (de 40.5 à 55.5) (graphique 6).

Résidence

On a pris avantage du recensement de 1956 pour calculer les taux des premières admissions dans les centres constitués de 5,000 habitants et plus; les résultats pour les 253 centres de ce genre au Canada figurent dans le présent rapport, sauf pour quatre d'entre eux, dont il a été impossible d'établir le taux. A cause de la grande divergence dans les services disponibles, et aussi à cause des erreurs de déclaration et d'interprétation des adresses (surtout dans les régions situées en bordure des grands centres), les taux particuliers perdent de leur portée, surtout dans les petits centres où un seul cas de plus ou de moins modifierait sensiblement le taux. Les renseignements paraissent sous forme de tableaux et de graphiques pour les villes de 100,000 habitants et plus; un autre graphique indique la répartition de fréquence des taux des premières admissions dans les centres constitués. Un tableau spécial donne les taux des premières admissions pour les centres constitués, par tranches de population. La valeur de ces données est très limitée; on devra se le rappeler avant d'en tirer des conclusions (graphiques 7, 8 et 9).

État matrimonial

Dans le recensement du Canada, l'état matrimonial se déclare comme célibataire, marié, veuf ou divorcé. On mentionne parfois un cinquième groupe, les "séparés" et, en toute logique, il s'apparenterait beaucoup à la catégorie des divorcés, sinon au sens juridique, du moins au sens sociologique. Il est très difficile de définir les "séparés" de façon satisfaisante; et, puisque toutes les personnes qu'on est

1. Comme les règlements d'admission varient d'une institution à l'autre, il est à souhaiter, dans la comparaison chronologique des admissions volontaires, de comparer les admissions d'une année à l'autre dans la même institution. Deux institutions ont présenté des fiches de morbidité pour la première fois en 1956, et leurs rapports ont été exclus dans le calcul du pourcentage cité (42.8). Le changement du pourcentage (de 37.4 à 42.8) représente donc une augmentation réelle des admissions volontaires.

described as separated are married in the eyes of the law, the Census groups them with married. While recognizing that this principle is perhaps not ideal from an etiological point of view, the tabulations herein follow it in order that meaningful rates may be compiled.

All marital status groups except single reported increased rates per unit of population in 1956 over 1955[1], and all had higher rates in 1956 than in 1951. Divorced have consistently had by far the highest rates, and recorded the steepest 1956 increase. Widowed were next, their rate no doubt being influenced upward by the senium psychoses. Single Canadians had a slightly higher rate than married in 1951, but since that year this situation has been reversed (Fig. 10).

Diagnosis

Basis of the diagnostic classification used in this publication is the World Health Organization's *International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, Sixth Revision.* The large number of rubrics appearing therein have been grouped, for purposes of psychiatric morbidity, into 25 "diagnostic classes". Of those 25, nine comprise the psychoses, six the psychoneuroses, seven the disorders of character, behaviour, and intelligence, and three cover non-psychiatric conditions.

Of the 25 diagnostic classes, 16 were more numerous in 1956 than in 1955, one was unchanged, and eight had smaller frequencies. The largest absolute increase was in neurotic-depressive reaction, which rose by 160 from 1,653 to 1,813, while the largest proportionate increase was in drug addiction, up by 81.2 per cent from 69 to 125. Four others also rose by more than 10 per cent, viz., primary childhood behaviour disorders (45.9 per cent), epilepsy without psychosis (40.6 per cent), alcoholic psychosis (30.7 per cent), and alcoholism without psychosis (11.5 per cent). Among classes with declines, the largest absolute drop was in mental deficiency (down 239 cases to 1,417 or 14.4 per cent)and the steepest proportionate decline occurred in paranoia and paranoid states (down by 15.9 per cent). Only two other classes were down by 10 per cent or more (hysterical reaction, 12.9; obsessive-compulsive reaction, 10.7). Particularly notable is the almost unchanged frequency of schizophrenia, commonest of all mental disorders among first admissions: from 3,777 in 1955, the total rose by a mere 21 cases to 3,798 in 1956—a rise of less than one per cent.

1. Population bases: 1951, Census; 1952-1953, intercensal population estimates for single, married, and widowed plus divorced, with widowed distinguished from divorced according to their mutual proportions in the 1951 census (95.270% widowed; 4.730% divorced); 1954-1955, similar procedure, but using 1956 widowed-divorced relationship (95.096% widowed; 4.904% divorced); 1956, Census.

convenu d'appeler séparées sont mariées aux yeux de la loi, le recensement les groupe avec les mariés. Tout en admettant que ce principe n'est peut-être pas idéal au point de vue étiologique, les tableaux s'y conforment en vue d'établir des taux intelligibles.

Tous les groupes d'états matrimoniaux, sauf les célibataires, ont signalé des taux accrus en 1956 sur 1955[1], et tous les taux ont été plus élevés en 1956 qu'en 1951. Celui des divorcés a toujours été le plus haut et a enregistré la plus forte avance en 1956. Venaient ensuite les veufs (et veuves) dont le taux a sans doute été accru par les psychoses de la vieillesse. Chez les célibataires, le taux était légèrement plus élevé que chez les mariés en 1951, mais l'inverse s'est produit depuis cette année-là (graphique 10).

Diagnostic

Pour le classement selon le diagnostic, le présent rapport se base sur la sixième édition du *Classement statistique international des maladies, traumatismes et causes de décès*, publié par l'Organisation mondiale de la santé. Les nombreuses rubriques qui y figurent sont groupées en 25 classes de diagnostic pour établir la morbidité psychiatrique. Sur ces 25 classes, neuf sont consacrées aux psychoses, six aux psychonévroses, sept aux troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, et trois aux états non psychiatriques.

Seize de ces 25 classes étaient plus nombreuses en 1956 qu'en 1955, une n'a pas changé, et huit avaient une fréquence moindre. La réaction dépressive neurotique a enregistré la plus forte augmentation absolue, soit 160 (de 1,653 à 1,813), tandis que la toxicomanie signalait la plus forte avance procentuelle, soit 81.2 (de 69 à 125). Quatre autres classes ont augmenté également de plus de 10 p. 100, à savoir: les troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance (45.9), l'épilepsie sans psychose (40.6), la psychose alcoolique (30.7) et l'alcoolisme sans psychose (11.5). Quant aux classes qui ont signalé des baisses, la déficience mentale (1,417 cas) a obtenu la plus forte réduction absolue, soit 239 cas ou 14.4 p. 100 de moins et la paranoia et les psychoses paranoiaques ont eu la plus forte baisse procentuelle (15.9). Seules deux autres classes ont diminué de 10 p. 100 ou plus: la réaction hystérique (12.9) et les obsessions et réactions compulsionnelles (10.7). A noter, en particulier, la fréquence presque inchangée de la schizophrénie, le plus fréquent des troubles mentaux parmi les premières admissions; de 3,777 en 1955, leur nombre est passé à 3,798 en 1956, soit une augmentation de 21 cas ou de moins de un pour cent.

1. Chiffres de base: 1951: recensement; 1952-1953; estimations intercensales des célibataires, mariés et veufs plus les divorcés, (en distinguant les veufs des divorcés selon leurs pourcentages respectifs au recensement de 1951, soit veufs: 95.27 et divorcés: 4.73); 1954-1955: même procédé, mais en utilisant les pourcentages de 1956, à savoir: veufs, 95.096 et divorcés, 4.904; 1956: recensement.

Diagnosis and type of institution

Unconsidered in any previous edition of this publication has been the relationship of diagnosis and type of institution. As part of an expanded program of tabulations "by type of institution" this subject has been examined for 1956. Historical data are not available, but a fairly clear picture emerges from current information. The interrelationship may be examined so as to answer two questions, *viz.*, how do first admissions to each of the various classes of institution break down diagnosis-wise?; and, how are first admissions of the various diagnoses distributed among the several classes of institution? Institutions are classified by function and ownership into nine groups [1], and for simplicity the diagnostic breakdown has been restricted to the twelve classes accounting for 1.5 per cent or more of total first admissions.

Three diagnostic classes — schizophrenia, the senium psychoses, and manic-depressive psychosis — account for just over one-half all first admissions to public mental hospitals. In federal mental hospitals, neurotic-depressive reaction was much more common than manic-depressive psychosis, and the "top three" were accordingly different. One-half the small number of admissions to the one private mental hospital were schizophrenics. Schizophrenia was still commonest in public psychiatric hospitals, but here both neurotic-depressive reaction and manic-depressive psychosis were close behind. In private psychiatric hospitals non-psychotic alcoholism emerges as the principal diagnosis, accounting for almost one first admission in three (it should be noted in passing that whereas in private psychiatric hospitals there were 20 non-psychotic alcoholic first admissions for every psychotic alcoholic, the ratio was about four to three in public psychiatric hospitals). Training schools for mental defectives, aged and senile homes, and epileptic hospitals concentrated on the diagnoses indicated by their designations. In public psychiatric units, the major diagnoses are, in order, neurotic-depressive reaction, schizophrenia, manic-depressive psychosis, and anxiety reaction, the four together providing 55.5 per cent of the total. Federal psychiatric units differ particularly from their public counterpoints in having much higher percentages of senium psychoses, anxiety reaction, and pathological personality, and much lower percentages of manic-depressive psychosis and involutional melancholia. Anxiety reaction particularly makes up a considerably greater percentage of first admissions to federal psychiatric units than of first admissions to any other class of institution.

1. Public, federal, and private mental hospitals; public and private psychiatric hospitals; public training schools, aged and senile homes, and epilepsy hospitals; and public and federal psychiatric units. These various terms are defined and distinguished in the "Explanatory Notes" immediately following the table of contents at the first of this volume.

Diagnostic et genre d'institution

Les rapports précédents n'ont jamais fait de rapprochement entre le diagnostic et le genre d'institution. Le présent rapport pour 1956 le fait, car c'est un élément du programme d'expansion des tableaux selon le genre d'institution. Même si les données chronologiques ne sont pas disponibles, les informations courantes peuvent donner une bonne idée d'ensemble. On peut étudier ce rapprochement en fonction de deux questions, à savoir: comment les premières admissions dans chaque genre d'institution se répartissent-elles selon le diagnostic? et comment les premières admissions de chaque diagnostic se répartissent-elles selon le genre d'institution? Les institutions sont groupées en neuf genres [1] selon leur fonction et leur statut juridique, et la répartition des diagnostics est simplifiée en la limitant aux douze classes qui comptent 1.5 p. 100 ou plus de toutes les premières admissions.

Trois classes de diagnostics — la schizophrénie, les psychoses de la vieillesse, et la manie dépressive — comptent un peu plus de la moitié de toutes les premières admissions dans les hôpitaux publics pour malades mentaux. Dans les hôpitaux fédéraux pour malades mentaux, la réaction dépressive névrotique a été beaucoup plus fréquente que la manie dépressive, déplacant ainsi les trois diagnostics en tête de liste. La moitié des quelques admissions dans un hôpital privé pour malades mentaux étaient schizophréniques. Dans les hôpitaux psychiatriques publics, la schizophrénie était encore la plus fréquente, suivie de près par la réaction dépressive névrotique et la manie dépressive. Dans les hôpitaux psychiatriques privés, l'alcoolisme sans psychose se classe comme diagnostic principal et compte presque une admission sur trois (on doit noter en passant que les hôpitaux de psychiatrie privés comptaient 20 admissions d'alcooliques sans psychose contre un cas de psychose alcoolique, alors que le rapport était d'environ quatre contre trois dans les hôpitaux psychiatriques publics). Les écoles de formation pour déficients mentaux, les hospices pour vieillards et les hôpitaux pour épileptiques ont mis l'accent sur le diagnostic indiqué par leur désignation. Dans les quartiers de psychiatrie publics, l'ordre des principaux diagnostics est le suivant: réaction dépressive névrotique, schizophrénie, manie dépressive, et réaction d'anxiété; les quatre ensemble répondaient pour 55.5 p. 100 du total. Les quartiers de psychiatrie fédéraux diffèrent grandement des quartiers publics en ce que leurs admissions comprennent beaucoup plus de psychoses de la vieillesse, de réactions d'anxiété et de personnalités pathologiques, et bien moins de manies dépressives et de mélancolies involutives. La réaction d'anxiété, en particulier, constitue un bien plus fort pourcentage des premières admissions dans les quartiers de psychiatrie fédéraux que dans tout autre genre d'institution.

1. Les hôpitaux publics, fédéraux et privés, pour malades mentaux; les hôpitaux psychiatriques publics et privés; les écoles de formation, les hospices pour vieillards et les hôpitaux pour épileptiques, tous publics; et les quartiers de psychiatrie publics et fédéraux. On trouvera la définition et la distinction de ces appellations dans les "Notes explicatives" qui suivent immédiatement la table des matières au début du volume.

Just over half of all first admissions entered public mental hospitals. The proportion of the various principal diagnoses going to public mental hospitals ranged from senium psychoses (81.5 per cent) to anxiety reaction (15.3 per cent). Public psychiatric hospitals accounted for at least 10 per cent of every principal diagnosis except senium psychoses and mental deficiency, with their maximum proportion in alcoholic psychosis (of which they receive 32.3 per cent). The private psychiatric hospitals took 17.4 per cent of all non-psychotic alcoholics and 7.6 per cent of anxiety reactions, but less than five per cent of all other principal diagnoses. Training schools took just over one-half of the mental deficients and just over one-quarter of the epileptics; another one-tenth of the epileptics were admitted to the one reporting epilepsy hospital. Public psychiatric units received between 30 and 40 per cent of each of three diagnoses, *viz.*, neurotic-depressive reaction, anxiety reaction, and involutional melancholia. Federal psychiatric units provided for one in every eight admissions with anxiety reaction, for one pathological personality admission in twelve, and for less than five per cent of every other principal diagnostic group of admissions.

Les hôpitaux publics pour malades mentaux comptent un peu plus de la moitié des premières admissions. Quant à leur pourcentage des admissions selon les principaux diagnostics, il s'échelonnait de 81.5 pour les psychoses de la vieillesse à 15.3 pour la réaction d'anxiété. Les hôpitaux psychiatriques publics ont compté au moins 10 p. 100 de chacun des principaux diagnostics, sauf les psychoses de la vieillesse et la déficience mentale; leur pourcentage maximum a été la psychose alcoolique (32.3). Les hôpitaux psychiatriques privés ont admis 17.4 p. 100 de tous les alcooliques sans psychose et 7.6 p. 100 des réactions d'anxiété, mais moins de 5 p. 100 de tous les autres principaux diagnostics. Les écoles de formation ont pris un peu plus de la moitié des déficients mentaux et un peu plus du quart des épileptiques; le seul hôpital pour épileptiques faisant rapport a admis un autre dixième des épileptiques. Les quartiers de psychiatrie publics ont admis de 30 à 40 p. 100 des diagnostics suivants: réaction dépressive névrotique, réaction d'anxiété et mélancolie involutive. Les quartiers de psychiatrie fédéraux ont admis une réaction d'anxiété sur huit, une personnalité pathologique sur douze, et moins de 5 p. 100 de tous les autres principaux diagnostics d'admission.

FIGURE – 1

ALL FIRST ADMISSIONS, 1932 – 1956
(RATE PER 100,000 POPULATION)

GRAPHIQUE – 1

TOUTES PREMIÈRES ADMISSIONS, 1932 – 1956
(TAUX POUR 100,000 HABITANTS)



FIGURE–2

GRAPHIQUE–2

ALL FIRST ADMISSIONS, BY PROVINCE, 1936, 1946, 1955, AND 1956
(RATE PER 100,000 POPULATION)

TOUTES PREMIÈRES ADMISSIONS, PAR PROVINCE, 1936, 1946, 1955 ET 1956
(TAUX POUR 100,000 HABITANTS)



FIGURE – 3

GRAPHIQUE – 3

PERCENTAGE CHANGE, ALL FIRST ADMISSIONS, BY TYPE OF INSTITUTION
1955 TO 1956

CHANGEMENT PROCENTUEL, TOUTES PREMIÈRES ADMISSIONS, PAR GENRE D'INSTITUTION
1955 À 1956



* INCLUDES FEDERAL, COUNTY AND MUNICIPAL, AND PRIVATE MENTAL HOSPITALS; PUBLIC AGED AND SENILE HOMES; AND PUBLIC AND PRIVATE EPILEPSY HOSPITALS.
– COMPREND LES HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES, FÉDÉRAUX, DE COMTÉ ET MUNICIPAUX ET PRIVÉS, LES HOSPICES POUR VIEILLARDS ET LES HÔPITAUX PUBLICS ET PRIVÉS POUR ÉPILEPTIQUES.

FIGURE – 4

GRAPHIQUE – 4

ALL FIRST ADMISSIONS, BY TYPE OF INSTITUTION, 1955 AND 1956
(PERCENTAGE DISTRIBUTION)

TOUTES PREMIÈRES ADMISSIONS, PAR GENRE D'INSTITUTION, 1955 ET 1956
(RÉPARTITION PROCENTUELLE)



* INCLUDES FEDERAL, COUNTY AND MUNICIPAL, AND PRIVATE MENTAL HOSPITALS; PUBLIC AGED AND SENILE HOMES; AND PUBLIC AND PRIVATE EPILEPSY HOSPITALS. – COMPREND LES HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES, FÉDÉRAUX, DE COMTÉ ET MUNICIPAUX ET PRIVÉS, LES HOSPICES POUR VIEILLARDS ET LES HÔPITAUX PUBLICS ET PRIVÉS POUR ÉPILEPTIQUES.

FIGURE - 5

METHOD OF COMMITMENT OF FIRST ADMISSIONS, BY TYPE OF INSTITUTION, 1956*
(PERCENTAGE DISTRIBUTION)

GRAPHIQUE - 5

MODE D'ENTRÉE DES PREMIÈRES ADMISSIONS, PAR GENRE D'INSTITUTION, 1956*
(RÉPARTITION PROCENTUELLE)



* EXCLUDES NOT STATED; THE PUBLIC EPILEPSY HOSPITAL DID NOT REPORT METHOD OF COMMITMENT AND IS OMITTED; INCLUDES ALL REPORTING INSTITUTIONS AND IS NOT COMPARABLE WITH FIGURE 4 - SANS LES CAS NON LE MODE D'ENTRÉE N'EST PAS DÉCLARÉ, L'HÔPITAL PUBLIC POUR ÉPILEPTIQUES N'A PAS DÉCLARÉ LE MODE D'ENTRÉE ET EST OMIS; COMPREND TOUTES LES INSTITUTIONS DÉCLARANTES ET NE PEUT ÊTRE COMPARÉ AU GRAPHIQUE 4

FIGURE – 6

GRAPHIQUE – 6

PERCENTAGE OF VOLUNTARY FIRST ADMISSIONS, 1955 AND 1956*

POURCENTAGE DE PREMIÈRES ADMISSIONS VOLONTAIRES, 1955 ET 1956*



* EXCLUDES NOT STATED; ALSO TWO INSTITUTIONS WHICH REPORTED IN 1956 BUT NOT IN 1955. – NE COMPREND PAS LES CAS DONT LE MODE D'ENTRÉE N'EST PAS DÉCLARÉ NI DEUX INSTITUTIONS QUI ONT FAIT RAPPORT EN 1956 MAIS NON EN 1955.

FIGURE–7

GRAPHIQUE–7

FIRST ADMISSION RATES IN INCORPORATED CENTRES, 1956*

(FREQUENCY DISTRIBUTION)

TAUX DE PREMIÈRES ADMISSIONS DES CENTRES CONSTITUÉS, 1956*

(DISTRIBUTION DE FRÉQUENCE)



* EXCLUDES TWO CENTRES WITH UNDOUBTEDLY GROSSLY INFLATED RATES, PRESUMABLY DUE TO REPORTING RESIDENTS OF SURROUNDING DISTRICTS AS IF RESIDENT IN THE CENTRES CONCERNED. APPARENT RATES FOR THESE CENTRES WERE 413.7 AND 561.9. – MOINS DEUX CENTRES DONT LES TAUX SONT SANS DOUTE TRÈS GONFLÉS, PROBABLEMENT PARCE QUE LES RÉSIDENTS DES RÉGIONS AVOISINANTES SONT COMPTÉS COMME RÉSIDENTS DE CES CENTRES. LES TAUX APPARENTS DE CES CENTRES SONT 413.7 ET 561.9.

FIGURE – 8

GRAPHIQUE – 8

FIRST ADMISSIONS RESIDING IN CITIES OF 100,000 POPULATION OR OVER, 1956*

(RATE PER 100,000 POPULATION)

PREMIÈRES ADMISSIONS DE RÉSIDENTS DES VILLES DE 100,000 HABITANTS OU PLUS, 1956*

(TAUX POUR 100,000 HABITANTS)

* RATES BASED ON MORBIDITY CARDS; CONSEQUENTLY "ALL CANADA" RATE SHOWN HERE DOES NOT AGREE WITH THAT DERIVED FROM CARDS PLUS SCHEDULES (WHICH IS 156.4). THE RATES FOR VANCOUVER AND MONTREAL ARE DEPRESSED BY AN UNDETERMINABLE AMOUNT BECAUSE OF NON-SUBMISSION OF CARDS BY THE PSYCHIATRIC UNITS OF THE VANCOUVER GENERAL HOSPITAL AND SEVERAL HOSPITALS IN MONTREAL. OTHER CITIES MAY POSSIBLY ALSO BE TOO LOW IN THE RATES SHOWN. EVERY RATE EXCEPT THAT FOR "ALL CANADA" EXCLUDES ADMISSIONS TO INSTITUTIONS IN PROVINCES OTHER THAN THE PROVINCE IN WHICH THE PARTICULAR CITY IS LOCATED. – TAUX BASES SUR LES FICHES DE MORBIDITÉ; PAR CONSÉQUENT, LE TAUX POUR "TOUT LE CANADA" INSCRIT ICI NE CONCORDE PAS AVEC LE TAUX FONDÉ SUR LES FICHES ET LES FORMULES (SOIT 156.4). LES TAUX DE VANCOUVER ET MONTRÉAL SONT INFÉRIEURS À LA RÉALITÉ PARCE QUE LES QUARTIERS DE PSYCHIATRIE DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE VANCOUVER ET DE PLUSIEURS HÔPITAUX DE MONTRÉAL N'ONT PAS ENVOYÉ DE FICHES DE MORBIDITÉ. IL EST POSSIBLE QUE LE TAUX D'AUTRES VILLES SOIENT AUSSI TROP BAS. TOUS LES TAUX, SAUF CELUI DE "TOUT LE CANADA", EXCLUENT LES ADMISSIONS DANS LES INSTITUTIONS D'AUTRES PROVINCES QUE CELLE OU SE TROUVE SITUÉE LA VILLE INDIQUÉE.

FIGURE-9 GRAPHIQUE-9

FIRST ADMISSIONS RESIDING IN INCORPORATED CENTRES OF VARIOUS SIZES, 1956 *
(RATE PER 100,000 POPULATION)

PREMIÈRES ADMISSIONS DE RÉSIDENTS DES CENTRES CONSTITUÉS DE DIVERSES IMPORTANCES DÉMOGRAPHIQUES, 1956 *
(TAUX POUR 100,000 HABITANTS)



* EXCLUDES ADMISSIONS TO INSTITUTIONS IN PROVINCES OTHER THAN THE PROVINCE OF RESIDENCE. – SANS LES ADMISSIONS DANS LES INSTITUTIONS D'AUTRES PROVINCES QUE CELLE DE LA RÉSIDENCE.

FIGURE–10

FIRST ADMISSIONS, BY MARITAL STATUS, 1951–1956*

(RATE PER 100,000 POPULATION)

GRAPHIQUE–10

PREMIÈRES ADMISSIONS, SELON L'ÉTAT MATRIMONIAL, 1951–1956*

(TAUX POUR 100,000 HABITANTS)



* CASES OF UNREPORTED MARITAL STATUS HAVE BEEN PRO-RATED; MARRIED INCLUDES SEPARATED. SEE FOOTNOTE TO TEXT FOR DETAILS OF CALCULATION. – LES CAS DONT L'ÉTAT MATRIMONIAL N'EST PAS DÉCLARÉ ONT ÉTÉ RÉPARTIS AU PRORATA; LES MARIÉS COMPRENNENT LES SÉPARÉS. VOIR LE RENVOI DU TEXTE POUR LE DÉTAIL DES CALCULS.

TABLE 3. All first admissions[1], by province, 1932-1956

TABLEAU 3. Toutes premières admissions[1], par province, 1932-1956

Item – Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number – Nombre											
1932	7,628	..	45	303	135	2,094	3,087	530	460	425	549
1933	7,518	..	48	358	124	2,186	2,955	465	483	399	500
1934	8,096	..	59	389	152	2,276	3,049	491	543	520	637
1935	8,604	..	57	359	205	2,420	3,370	456	533	558	646
1936	9,002	..	57	348	228	2,559	3,419	452	606	584	749
1937	8,703	..	61	346	267	2,501	3,165	425	609	533	796
1938	8,581	..	63	419	252	2,561	3,009	412	568	512	785
1939	8,301	..	54	366	328	2,123	3,068	414	608	511	829
1940	7,736	..	49	384	280	2,089	2,752	399	563	448	772
1941	7,902	..	62	469	312	2,084	2,772	432	565	451	755
1942	8,410	..	73	470	293	2,496	2,796	400	578	502	802
1943	8,556	..	53	427	281	2,708	2,805	452	607	466	757
1944	9,170	..	56	501	335	2,824	3,029	512	531	496	876
1945	9,489	..	75	487	230	2,833	3,439	486	542	514	883
1946	9,752	..	62	530	278	2,719	3,584	517	642	505	915
1947	9,745	..	52	550	276	2,373	3,741	492	675	515	1,071
1948	10,635	..	49	578	315	2,110	3,851	529	797	551	1,905
1949	11,556	111	45	516	360	2,671	3,918	520	1,024	585	1,806
1950	11,912	146	41	538	353	2,589	4,112	610	1,000	669	1,854
1951	13,152	175	89	628	354	3,039	4,395	586	1,029	644	2,213
1952	15,056	222	104	674	405	4,495	4,398	581	1,117	737	2,323
1953	15,925	267	121	844	405	4,563	4,837	528	1,119	952	2,289
1954	20,627	178	114	1,166	488	4,834	6,796	1,152	1,134	1,611	3,154
1955	21,774	143	110	1,298	752	5,080	7,203	981	1,173	1,770	3,264
1956	25,097	166	146	1,173	730	7,790	7,651	1,027	1,375	1,695	3,344
Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants											
1932	72.7	..	50.6	58.4	32.6	71.6	88.9	75.1	49.8	57.4	77.7
1933	70.8	..	53.3	68.2	29.6	73.6	84.1	65.7	52.2	53.2	69.7
1934	75.0	..	64.8	69.5	35.9	75.5	86.0	69.2	58.5	69.9	87.6
1935	79.5	..	62.0	67.0	47.9	79.2	94.3	64.3	57.3	72.9	87.8
1936	82.3	..	61.3	64.1	52.7	82.6	94.8	63.6	65.1	75.6	100.5
1937	78.9	..	65.6	63.0	61.1	79.6	87.0	59.4	66.1	68.7	104.9
1938	77.1	..	67.0	75.5	57.0	80.5	81.9	57.2	62.1	65.6	101.3
1939	73.8	..	57.4	65.2	73.4	65.7	82.7	57.1	67.1	65.0	104.7
1940	68.1	..	51.6	67.5	61.9	63.7	73.4	54.8	62.6	56.7	95.9
1941	68.8	..	65.3	81.1	68.2	62.5	73.2	59.2	63.1	56.6	92.3
1942	72.3	..	81.1	79.5	63.1	73.6	72.0	55.2	68.2	64.7	92.2
1943	72.6	..	58.2	70.5	60.7	78.3	71.6	62.5	72.4	59.4	84.0
1944	76.9	..	72.5	82.0	72.7	80.7	76.4	70.4	83.5	61.4	94.0
1945	78.7	..	81.5	78.7	49.3	79.6	86.0	66.9	65.1	63.6	93.0
1946	79.5	..	66.0	87.2	58.2	74.9	87.6	71.1	77.1	62.9	91.2
1947	77.8	..	55.3	89.4	56.6	64.0	89.6	66.6	80.7	62.4	102.6
1948	83.5	..	52.7	92.5	63.3	55.7	90.1	70.9	95.1	64.5	176.1
1949	86.1	32.2	47.9	82.0	70.9	68.8	89.5	68.7	123.1	66.1	162.3
1950	87.0	41.6	42.7	84.3	68.9	65.2	92.0	79.4	120.0	73.3	163.1
1951	94.0	48.4	90.4	97.7	68.6	74.9	95.6	75.5	123.7	68.5	189.9
1952[r]	104.3	59.4	104.0	103.2	77.0	107.7	92.0	72.8	132.5	75.7	192.8
1953[r]	107.5	69.7	119.8	127.3	76.0	106.9	97.9	65.3	130.0	94.1	183.4
1954[r]	135.2	45.1	112.9	173.3	90.4	110.2	132.9	140.0	129.9	152.4	243.6
1955[r]	139.0	35.2	110.0	190.0	137.5	112.5	136.8	116.9	133.6	162.2	243.2
1956	156.4	40.0	147.0	168.8	131.8	168.3	141.6	120.8	156.1	150.9	239.1

1. Data from all institutions. – Dans toutes les institutions.

TABLE 4. First admissions[1], by sex and age, 1932-1956
TABLEAU 4. Premières admissions[1], selon le sexe et l'âge, 1932-1956

Item — Détail	All ages — Tous âges	0-9	10-19[2]	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79[3]	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Non déclaré
	Both sexes — Hommes et femmes											
Number — Nombre												
1932	5,774	..	979	1,107	1,102	918	680	484	469	..	..	35
1933	5,858	..	1,043	1,158	1,190	957	651	428	418	..	..	13
1934	6,403	..	1,054	1,317	1,234	1,015	739	516	500	..	..	28
1935	6,932	..	1,134	1,389	1,399	1,066	797	563	553	..	..	31
1936	7,594	..	1,197	1,555	1,488	1,247	888	613	595	..	..	11
1937	7,519	..	1,284	1,429	1,464	1,223	932	590	588	..	..	9
1938	7,612	..	1,282	1,449	1,451	1,194	942	675	619	..	..	—
1939	7,533	..	1,068	1,556	1,386	1,136	971	730	685	..	..	1
1940	6,987	..	1,093	1,315	1,262	1,090	898	627	697	..	..	5
1941	7,064	..	1,113	1,390	1,250	1,002	857	678	773	..	..	1
1942	7,247	..	1,156	1,460	1,257	997	836	695	827	..	..	19
1943	7,354	..	1,209	1,443	1,244	958	771	767	962	..	..	..
1944	7,591	..	1,115	1,446	1,354	994	898	723	1,003	..	..	58
1945	7,664	..	1,000	1,504	1,391	1,062	880	761	1,050	..	..	16
1946	8,437	..	1,208	1,568	1,481	1,184	955	843	1,195	..	..	3
1947	8,488	..	1,067	1,661	1,509	1,209	991	909	1,142	..	..	..
1948	8,857	..	1,019	1,646	1,592	1,327	1,010	906	1,330	..	..	27
1949	9,360	286	725	1,787	1,775	1,391	1,117	981	833	404	36	25
1950	10,016	547	900	1,860	1,833	1,401	1,115	955	868	464	54	19
1951	10,892	562	1,001	1,958	2,002	1,549	1,228	1,068	960	492	43	29
1952	11,696	666	1,045	2,155	2,220	1,651	1,229	1,061	1,044	525	57	43
1953	12,778	655	987	2,415	2,436	1,937	1,363	1,117	1,139	625	61	43
1954	15,790	738	1,390	2,895	3,260	2,466	1,811	1,316	1,188	624	74	28
1955	19,270	719	1,508	3,490	4,048	3,232	2,308	1,709	1,402	718	104	32
1956	19,802	644	1,504	3,479	4,087	3,350	2,438	1,809	1,544	811	87	49
Newfoundland	166	—	13	44	35	30	22	11	7	4	—	—
Prince Edward Island	146	3	10	20	29	25	14	26	12	7	—	—
Nova Scotia	828	8	85	183	183	143	101	60	44	13	2	6
New Brunswick	629	4	38	105	128	104	92	70	50	30	3	5
Québec	4,184	180	383	825	946	714	480	301	235	101	15	4
Ontario	7,579	329	605	1,201	1,456	1,245	969	720	631	357	41	25
Manitoba	1,027	19	58	209	227	192	110	96	84	25	2	5
Saskatchewan	1,375	59	96	237	246	187	160	142	138	94	13	3
Alberta	1,321	20	101	243	292	213	157	109	128	54	3	1
British Columbia	2,547	22	115	412	545	497	333	274	215	126	8	—
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants												
1932	59.0	..	24.3	68.4	83.9	79.2	82.0	96.1	139.7	..	..	...
1933	59.1	..	25.8	65.8	90.1	81.6	75.7	83.2	120.9	..	..	...
1934	63.9	..	26.2	77.4	92.7	85.7	83.2	98.2	139.7	..	..	...
1935	68.5	..	28.2	80.0	104.3	89.3	87.3	104.4	149.2	..	..	...
1936	69.5	..	27.8	82.2	102.9	96.8	88.3	103.7	147.2	..	..	...
1937	68.2	..	29.9	74.7	99.7	94.6	90.7	96.5	141.6	..	..	...
1938	68.4	..	29.8	75.2	96.8	92.0	89.7	106.5	145.0	..	..	...
1939	67.0	..	24.8	79.8	90.5	87.3	90.9	110.8	156.6	..	..	...
1940	61.5	..	25.4	66.9	80.5	83.5	82.8	91.3	155.2	..	..	...
1941	61.5	..	25.8	69.6	78.1	76.5	78.1	95.0	168.2	..	..	...
1942	62.3	..	26.8	71.7	76.9	75.3	74.9	94.5	175.1	..	..	...
1943	62.4	..	27.8	70.0	74.6	71.6	68.2	101.5	198.3	..	..	...
1944	63.6	..	25.5	69.7	79.5	73.4	78.6	93.1	201.3	..	..	...
1945	63.6	..	22.6	72.2	80.1	77.4	76.7	96.0	206.3	..	..	...
1946	68.8	..	26.9	74.4	82.9	84.6	83.0	104.1	227.4	..	..	...
1947	67.8	..	23.2	78.0	82.9	84.6	85.2	109.3	206.7	..	..	...
1948	69.2	..	21.5	76.8	85.8	91.0	85.8	105.7	230.2	..	..	...
1949	71.6	10.5	34.1	83.0	93.4	92.9	93.9	111.8	181.8	310.8	295.1	...
1950	73.2	18.6	41.0	83.9	92.0	89.4	91.1	104.2	178.9	341.7	418.6	...
1951	77.9	18.1	45.8	88.4	98.2	96.2	99.7	113.8	194.7	361.0	333.3	...
1952[r]	81.0	20.4	46.2	95.8	105.6	98.7	97.5	111.7	198.9	372.1	422.2	...
1953[r]	86.2	19.4	42.4	106.2	113.0	112.0	105.9	116.6	209.0	425.7	435.7	...
1954[r]	103.5	20.9	57.6	126.1	146.9	137.8	137.7	136.0	210.1	407.8	503.4	...
1955[r]	123.0	19.6	60.3	151.2	178.0	174.9	172.4	174.5	240.9	451.6	675.3	...
1956	123.4	17.0	58.0	149.9	175.7	176.2	179.2	183.1	258.3	490.6	537.0	...
Newfoundland	40.0	—	15.9	77.1	69.4	73.3	82.4	56.4	...	...	—	...
Prince Edward Island	147.0	...	55.6	173.9	252.2	229.4	168.7	361.1	240.0	...	—	...
Nova Scotia	119.2	...	68.6	195.1	198.7	178.3	184.3	139.9	156.0	135.4	...	...
New Brunswick	113.4	...	36.2	149.4	182.6	174.8	220.1	212.8	243.9	461.5	...	...
Québec	90.4	15.6	45.7	115.9	144.0	137.4	134.3	130.4	190.7	296.2	483.9	...
Ontario	140.2	27.6	78.3	153.5	175.5	184.9	191.6	199.2	290.2	564.9	640.6	...
Manitoba	120.8	9.9	43.6	178.3	186.8	184.6	146.0	159.2	227.6	263.2	...	...
Saskatchewan	156.1	28.4	65.0	199.3	205.5	181.6	215.6	231.6	358.4	1,021.7	1,625.0	...
Alberta	117.6	7.3	56.8	142.4	177.5	165.8	173.1	165.7	324.1	587.0	...	...
British Columbia	182.1	7.4	59.0	220.3	260.1	274.4	264.3	258.7	281.0	677.4	...	...

See footnotes p. 46. — Voir renvois p. 46.

TABLE 4. First admissions[1], by sex and age, 1932-1956 – Continued
TABLEAU 4. Premières admissions[1], selon le sexe et l'âge, 1932-1956 – suite

Item — Détail	All ages — Tous âges	0-9	10-19[2]	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79[3]	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Non déclaré
	Males — Hommes											
Number — Nombre												
1932	3,340	..	600	617	650	536	383	267	261	..	..	26
1933	3,270	..	535	637	674	563	371	240	240	..	..	10
1934	3,564	..	568	680	699	574	433	328	265	..	..	17
1935	3,913	..	672	763	786	597	459	309	307	..	..	20
1936	4,330	..	660	852	857	720	527	351	354	..	..	9
1937	4,192	..	718	800	790	659	522	354	340	..	..	9
1938	4,331	..	731	842	822	855	528	393	360	..	..	—
1939	4,252	..	576	854	767	638	566	446	405	..	..	—
1940	3,880	..	616	753	680	576	500	346	405	..	..	4
1941	3,942	..	860	785	671	558	462	372	433	..	..	1
1942	4,009	..	641	825	663	542	473	411	438	..	..	16
1943	3,827	..	647	770	612	469	393	408	528	..	..	..
1944	3,985	..	640	762	657	507	450	391	532	..	..	46
1945	4,098	..	539	863	681	554	456	422	572	..	..	11
1946	4,434	..	661	782	731	618	514	478	648	..	..	2
1947	4,602	..	596	895	739	671	541	539	621	..	..	..
1948	4,713	..	572	876	768	706	537	494	744	..	..	16
1949	5,066	164	385	1,019	835	775	591	569	475	214	23	16
1950	5,455	329	490	1,020	906	769	602	555	508	242	25	9
1951	5,911	358	563	1,055	966	791	668	602	571	299	18	20
1952	6,255	398	581	1,195	1,083	852	643	598	574	277	29	25
1953	6,974	399	540	1,372	1,240	1,038	737	620	659	312	24	33
1954	8,647	430	785	1,605	1,683	1,343	1,011	773	634	336	34	13
1955	10,050	442	810	1,851	1,997	1,671	1,208	869	758	361	43	20
1956	10,350	369	812	1,816	2,037	1,709	1,330	931	850	429	37	30
Newfoundland	96	—	5	30	17	17	11	9	4	3	—	—
Prince Edward Island	81	3	4	12	15	12	9	14	8	4	—	—
Nova Scotia	483	4	50	108	107	89	56	31	24	8	2	4
New Brunswick	342	1	23	58	70	54	55	28	30	17	2	4
Québec	2,207	106	185	430	497	383	256	152	128	63	5	2
Ontario	3,902	181	344	625	701	634	520	372	324	167	16	18
Manitoba	540	8	26	111	125	100	60	46	48	13	1	2
Saskatchewan	715	38	51	120	115	89	77	76	87	56	6	—
Alberta	699	13	56	132	139	105	91	54	74	33	2	—
British Columbia	1,285	15	68	190	251	226	195	149	123	65	3	—
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants												
1932	66.0	..	29.4	74.3	95.3	85.7	84.9	100.7	154.7	..	..	...
1933	63.9	..	26.1	67.2	98.1	89.3	79.3	88.5	138.4	..	..	...
1934	66.9	..	27.9	78.4	100.9	90.7	89.6	118.0	148.0	..	..	...
1935	75.0	..	33.0	86.5	112.4	94.1	92.3	108.3	166.2	..	..	...
1936	76.8	..	30.3	89.0	113.6	105.6	96.0	111.6	175.3	..	..	...
1937	73.8	..	33.0	82.8	103.2	96.8	93.2	108.9	164.1	..	..	...
1938	75.6	..	33.6	86.5	105.4	96.3	92.5	116.4	169.3	..	..	...
1939	73.5	..	26.5	86.9	96.5	93.8	97.6	127.0	186.0	..	..	...
1940	66.5	..	28.3	76.1	83.6	84.8	85.3	94.6	181.3	..	..	...
1941	66.9	..	30.3	78.1	81.2	82.1	78.3	97.8	189.9	..	..	...
1942	67.2	..	29.3	80.5	78.8	79.0	79.1	104.8	186.8	..	..	...
1943	63.5	..	29.4	74.3	71.5	67.7	65.2	101.2	219.0	..	..	...
1944	65.3	..	28.8	73.4	75.5	72.3	74.2	94.4	214.3	..	..	...
1945	66.7	..	24.1	83.2	77.3	78.1	75.3	99.8	225.7	..	..	...
1946	71.0	..	29.0	74.5	80.9	85.5	85.3	111.1	247.7	..	..	...
1947	72.2	..	25.5	84.5	80.4	91.0	89.2	122.3	225.4	..	..	...
1948	72.4	..	23.8	82.2	82.4	94.2	87.4	108.8	257.7	..	..	...
1949	76.3	11.7	35.8	95.4	87.6	100.6	95.6	122.9	203.3	350.8	469.4	...
1950	78.6	21.9	44.1	92.9	90.9	95.4	95.2	115.2	205.8	381.1	480.8	...
1951	83.6	22.5	50.9	97.0	95.3	95.1	105.7	122.4	224.6	471.6	346.2	...
1952[r]	85.6	23.9	50.7	107.3	103.6	98.7	99.4	121.0	216.0	421.6	537.0	...
1953[r]	92.9	23.1	45.7	121.2	115.8	116.5	111.6	125.1	239.1	456.8	421.1	...
1954[r]	111.8	23.9	64.1	139.7	152.7	145.9	149.6	155.3	222.1	470.1	566.7	...
1955[r]	126.5	23.6	63.8	159.7	176.8	176.1	175.2	173.7	258.4	513.5	693.5	...
1956	127.2	19.1	61.7	155.4	176.3	175.0	189.3	185.2	282.6	555.7	587.3	...
Newfoundland	44.9	—	...	99.7	63.4	76.9	79.1	...	...	...	—	...
Prince Edward Island	160.4	...	...	206.9	263.2	210.5	...	378.4	...	...	—	...
Nova Scotia	136.7	...	79.1	225.5	234.6	211.4	199.3	143.5	173.9	...	...	...
New Brunswick	122.3	...	43.5	168.1	201.1	175.3	258.2	167.7	291.3	548.4	...	...
Québec	95.2	18.0	43.7	122.7	153.7	146.4	142.2	131.9	214.0	403.8	...	...
Ontario	143.4	29.8	87.4	158.5	169.9	183.1	201.4	210.5	318.3	611.7	695.7	...
Manitoba	124.9	...	38.3	189.1	209.0	189.0	154.2	144.7	243.7	265.3	...	...
Saskatchewan	156.0	35.8	67.8	197.7	190.7	165.1	192.5	219.7	386.7	1,120.0	...	...
Alberta	119.3	9.2	61.9	149.8	167.1	155.6	180.6	145.6	328.9	673.5	...	...
British Columbia	178.3	9.9	68.3	193.3	243.9	241.5	289.3	269.4	295.0	677.1	...	...

See footnotes p. 46. – Voir renvois p. 46.

TABLE 4. First admissions[1], by sex and age, 1932-1956 — Concluded
TABLEAU 4. Premières admissions[1], selon le sexe et l'âge, 1932-1956 — fin

Item — Détail	All ages — Tous âges	0-9	10-19[2]	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79[3]	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Non déclaré
	Females — Femmes											
Number — Nombre												
1932	2,434	..	379	490	452	382	297	217	208	..	..	9
1933	2,588	..	508	521	516	394	280	188	178	..	..	3
1934	2,839	..	486	637	535	441	306	188	235	..	..	11
1935	3,019	..	462	626	613	469	338	254	246	..	..	11
1936	3,264	..	537	703	631	527	361	262	241	..	..	2
1937	3,327	..	566	629	674	564	410	236	248	..	..	—
1938	3,281	..	551	607	629	539	414	282	259	..	..	—
1939	3,281	..	492	702	619	498	405	284	280	..	..	1
1940	3,107	..	477	562	582	514	398	281	292	..	..	1
1941	3,122	..	453	605	579	444	395	306	340	..	..	—
1942	3,238	..	515	635	594	455	363	284	389	..	..	3
1943	3,527	..	562	673	632	489	378	359	434	..	..	..
1944	3,606	..	475	684	697	487	448	332	471	..	..	12
1945	3,566	..	461	641	710	508	424	339	478	..	..	5
1946	4,003	..	547	786	750	566	441	365	547	..	..	1
1947	3,886	..	471	766	770	538	450	370	521	..	..	..
1948	4,144	..	447	770	824	621	473	412	586	..	..	11
1949	4,294	122	340	768	940	616	526	412	358	190	13	9
1950	4,561	218	410	840	927	632	513	400	360	222	29	10
1951	4,981	204	438	903	1,036	758	560	466	389	193	25	9
1952	5,441	268	464	960	1,137	799	586	463	470	248	28	18
1953	5,804	256	447	1,043	1,196	899	626	497	480	313	37	10
1954	7,143	308	605	1,290	1,577	1,123	800	543	554	288	40	15
1955	9,220	277	698	1,639	2,051	1,561	1,100	840	644	337	61	12
1956	9,452	275	692	1,663	2,050	1,641	1,108	878	694	382	50	19
Newfoundland	70	—	8	14	18	13	11	2	3	1	—	—
Prince Edward Island	65	—	6	8	14	13	5	12	4	3	—	—
Nova Scotia	345	4	35	75	76	54	45	29	20	5	—	2
New Brunswick	287	3	15	47	58	50	37	42	20	13	1	1
Québec	1,977	74	198	395	449	331	224	149	107	38	10	2
Ontario	3,677	148	261	576	755	611	449	348	307	190	25	7
Manitoba	487	11	32	98	102	92	50	50	36	12	1	3
Saskatchewan	660	21	45	117	131	98	83	66	51	38	7	3
Alberta	622	7	45	111	153	108	66	55	54	21	1	1
British Columbia	1,262	7	47	222	294	271	138	125	92	61	5	—
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants												
1932	51.5	..	19.0	62.2	71.7	71.7	78.5	91.0	124.6	..	..	...
1933	54.0	..	25.5	64.1	81.4	72.7	71.5	77.4	103.2	..	..	...
1934	58.6	..	24.4	76.3	83.9	80.0	75.7	75.9	131.4	..	..	...
1935	61.6	..	23.2	73.2	95.5	83.8	81.2	100.0	132.3	..	..	...
1936	61.6	..	25.2	75.3	91.2	86.9	79.0	94.6	119.1	..	..	...
1937	62.2	..	26.6	66.5	95.9	92.1	87.6	82.5	119.1	..	..	...
1938	60.7	..	25.9	63.6	87.5	87.3	86.5	95.1	120.9	..	..	...
1939	60.0	..	23.1	72.7	84.1	80.0	82.6	92.3	127.6	..	..	...
1940	56.2	..	22.4	57.5	77.1	82.1	79.9	87.6	129.4	..	..	...
1941	55.8	..	21.3	61.0	74.8	70.5	77.9	91.8	146.8	..	..	...
1942	57.1	..	24.1	62.8	74.9	71.4	70.1	82.7	163.7	..	..	...
1943	61.4	..	26.2	65.7	77.8	75.9	71.7	101.9	177.9	..	..	...
1944	61.9	..	22.0	66.0	83.7	74.6	83.5	91.7	188.4	..	..	...
1945	60.3	..	21.2	61.3	83.1	76.7	74.1	91.5	187.0	..	..	...
1946	66.5	..	24.7	74.2	85.0	83.7	80.5	96.2	207.3	..	..	...
1947	63.2	..	20.8	71.5	85.4	77.8	80.9	94.6	188.2	..	..	...
1948	65.9	..	19.2	71.6	89.2	87.7	84.0	102.3	202.8	..	..	...
1949	66.7	9.1	32.4	70.8	99.2	84.7	92.0	99.4	159.3	275.4	178.1	...
1950	67.6	15.1	37.8	75.1	93.1	83.0	86.7	92.0	150.9	307.1	376.6	...
1951	72.1	13.4	40.6	80.1	101.2	97.3	93.4	104.3	156.4	264.7	324.7	...
1952[r]	76.4	16.8	41.6	84.4	107.5	98.7	95.4	101.7	181.3	328.9	345.7	...
1953[r]	79.4	15.5	39.0	91.2	110.2	107.3	99.9	107.5	178.2	398.7	445.8	...
1954[r]	94.9	17.9	51.0	112.5	141.2	129.2	125.1	115.3	197.9	352.9	459.8	...
1955[r]	119.3	15.4	56.7	142.6	179.3	173.7	169.4	175.4	223.0	397.4	663.0	...
1956	119.4	14.8	54.2	144.4	175.2	177.5	168.4	180.8	233.7	433.6	505.1	...
Newfoundland	34.8	—	...	51.9	76.3	69.1	85.9	...	...	...	—	...
Prince Edward Island	133.2	—	...	...	241.4	250.0	...	342.9	...	...	—	...
Nova Scotia	101.0	...	57.7	163.4	163.4	141.4	169.2	136.2	138.9	...	—	...
New Brunswick	104.4	...	28.8	131.7	164.3	174.8	180.5	260.9	194.2	371.4	...	...
Québec	65.6	13.0	47.8	109.3	134.7	128.4	126.3	128.7	168.8	205.4	526.3	...
Ontario	137.0	25.3	68.9	148.4	181.1	186.8	181.4	188.3	265.6	529.2	595.2	...
Manitoba	116.6	11.7	49.1	167.5	165.3	180.0	138.9	175.4	209.3	255.3	...	...
Saskatchewan	156.3	20.7	62.2	201.0	220.5	199.2	242.7	247.2	318.8	904.8	...	...
Alberta	115.8	...	51.5	134.4	188.2	177.0	163.8	191.6	317.6	488.4	...	...
British Columbia	186.2	...	49.3	250.3	275.8	309.7	235.5	247.0	264.4	670.3	...	...

1. Data from institutions on morbidity card system. — Dans les institutions utilisant les fiches de morbidité.
2. Includes age group 0-9 in 1932-1948. — Y compris le groupe d'âge de 0-9 ans en 1932-1948.
3. Includes age groups 80 or over in 1932-1948. — Y compris les groupes d'âge de 80 ans ou plus en 1932-1948.

TABLE 5. First admissions, by type of institution and province

TABLEAU 5. Premières admissions, par genre d'institution et province

Type of institution — Genre d'institution	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
All first admissions — Toutes premières admissions	**25,097**	**166**	**146**	**1,173**	**730**	**7,790**	**7,651**	**1,027**	**1,375**	**1,695**	**3,344**
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public	10,051	166	125	667	629	2,078	3,833	227	783	901	642
Mental hospital, federal — Hôpital pour maladies mentales, fédéral	183	—	—	—	—	137	46	—	—	—	—
Mental hospital, county and municipal — Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	345	—	—	345	—	—	—	—	—	—	—
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé	12	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public	3,477	—	—	—	—	1,832	297	321	—	—	1,027
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé	799	—	—	—	—	—	417	—	—	—	382
Training school, public — École de formation, publique	894	—	—	35	—	98	541	44	103	35	38
Aged and senile home, public[1] — Hospice pour veillards, public[1]	76	—	21	—	—	—	—	—	—	—	55
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public	39	—	—	—	—	39	—	—	—	—	—
Epilepsy hospital, private — Hôpital pour épileptiques, privé	15	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public[2] — Quartier de psychiatrie, public[2]	8,514	—	—	—	101	3,591	2,203	322	489	759	1,049
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	692	—	—	126	—	—	302	113	—	—	151
First admissions reported on morbidity cards — Premières admissions déclarées sur les fiches de morbidité	**19,802**	**166**	**146**	**828**	**629**	**4,184**	**7,579**	**1,027**	**1,375**	**1,321**	**2,547**
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public	10,051	166	125	667	629	2,078	3,833	227	783	901	642
Mental hospital, federal — Hôpital pour maladies mentales, fédéral	183	—	—	—	—	137	46	—	—	—	—
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé	12	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public	3,477	—	—	—	—	1,832	297	321	—	—	1,027
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé	799	—	—	—	—	—	417	—	—	—	382
Training school, public — École de formation, publique	894	—	—	35	—	98	541	44	103	35	38
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public	76	—	21	—	—	—	—	—	—	—	55
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public	39	—	—	—	—	39	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	3,579	—	—	—	—	—	2,131	322	489	385	252
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	692	—	—	126	—	—	302	113	—	—	151

1. One aged and senile home in Alberta did not report on morbidity cards, but had no first admissions during the year. — Un hospice pour vieillards en Alberta n'a pas envoyé de fiches de morbidité, mais n'a pas eu de premières admissions durant l'année.
2. One psychiatric unit in Ontario, which opened July 1956, submitted 1956 morbidity cards too late for inclusion. — Un quartier de psychiatrie en Ontario, ouvert en juillet 1956, a envoyé des fiches de morbidité trop tard pour qu'il en soit tenu compte.

TABLE 6. Source of admission of first admissions, by province

TABLEAU 6. Premières admissions selon la source, par province

Source of admission — Source	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number — Nombre										
TOTAL	**19,802**	**166**	**146**	**828**	**629**	**4,184**	**7,579**	**1,027**	**1,375**	**1,321**	**2,547**
Private physician — Médecin particulier	10,660	156	80	660	531	11	4,876	599	1,144	678	1,925
Clinic agency — Établissement clinique	442	1	1	1	1	12	287	24	54	58	3
General hospital — Hôpital général	884	2	—	8	1	3	601	28	41	122	78
Welfare institution — Institution de bien-être	249	3	—	1	2	—	200	14	8	16	5
Penal institution — Institution pénale	575	3	—	23	1	—	452	11	19	43	23
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	7	1	—	5	—	—	1	—	—	—	—
Special mental hospital[1] — Hôpital spécial pour maladies mentales[1]	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
Other — Autres	2,695	—	64	130	67	12	1,153	332	106	381	450
Not stated — Non déclarée	4,225	—	1	—	26	4,146	9	19	3	21	—

1. Includes psychiatric hospitals, training schools, aged and senile homes, and epilepsy hospitals. — Y compris: hôpitaux psychiatriques, écoles de formation, hospices pour vieillards et hôpitaux pour épileptiques.

TABLE 6. Source of admission of first admissions, by province — Concluded

TABLEAU 6. Premières admissions selon la source, par province — fin

Source of admission — Source	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Percentage distribution [2] — Répartition procentuelle [2]										
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Private physician — Médecin particulier	68.4	94.0	55.2	79.7	88.1	...	64.4	59.4	83.4	52.2	75.6
Clinic agency — Établissement clinique	2.8	0.6	0.7	0.1	0.2	...	3.8	2.4	3.9	4.5	0.1
General hospital — Hôpital général	5.7	1.2	—	1.0	0.2	...	7.9	2.8	3.0	9.4	3.1
Welfare institution — Institution de bien-être	1.6	1.8	—	0.1	0.3	...	2.6	1.4	0.6	1.2	0.2
Penal institution — Institution pénale	3.7	1.8	—	2.8	0.2	...	6.0	1.1	1.4	3.3	0.9
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	--	0.6	—	0.6	—	...	--	—	—	—	—
Special mental hospital [1] — Hôpital spécial pour maladies mentales [1]	--	—	—	—	—	...	—	—	—	0.2	—
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	0.4	—	—	—	—	...	—	—	—	—	2.5
Other — Autres	17.3	—	44.1	15.7	11.1	...	15.2	32.9	7.7	29.3	17.7

1. Includes psychiatric hospitals, training schools, aged and senile homes, and epilepsy hospitals. — Y compris: hôpitaux psychiatriques, écoles de formation, hospices pour vieillards et hôpitaux pour épileptiques.
2. Excludes not stated. Calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0. — Sans les malades dont la source de l'admission n'est pas déclarée. Calculée au dixième p. 100 près pour chaque source; le total peut ne pas s'établir à 100.0.

TABLE 7. Source of admission of first admissions, by type of institution

TABLEAU 7. Premières admissions selon la source, par genre d'institution

Source of admission — Source	Total	Type of institution — Genre d'institution									
		Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique		Training school — École de formation	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	
		Public	Federal — Fédéral	Private — Privé	Public	Private — Privé	Public — Publique	Public	Public	Public	Federal — Fédéral
	Number — Nombre										
TOTAL	**19,802**	**10,051**	**183**	**12**	**3,477**	**799**	**894**	**76**	**39**	**3,579**	**692**
Private physician — Médecin particulier	10,660	5,320	1	12	1,096	399	525	55	11	3,083	158
Clinic agency — Établissement clinique	442	63	—	—	50	—	67	—	12	242	8
General hospital — Hôpital général	884	602	1	—	52	2	6	1	3	125	92
Welfare institution — Institution de bien-être	249	88	—	—	14	1	130	—	—	11	5
Penal institution — Institution pénale	575	461	1	—	85	—	19	—	—	6	3
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Special mental hospital [1] — Hôpital spécial pour maladies mentales [1]	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	53	13	—	—	50	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	2,695	1,361	43	—	294	395	45	20	12	109	416
Not stated — Non déclarée	4,225	2,135	137	—	1,836	2	102	—	1	3	9
	Percentage distribution [2] — Répartition procentuelle [2]										
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Private physician — Médecin particulier	68.4	67.2	2.2	100.0	66.8	50.1	66.3	72.4	28.9	86.2	23.1
Clinic agency — Établissement clinique	2.8	0.8	—	—	3.0	—	8.5	—	31.6	6.8	1.2
General hospital — Hôpital général	5.7	7.6	2.2	—	3.2	0.3	0.8	1.3	7.9	3.5	13.5
Welfare institution — Institution de bien-être	1.6	1.1	—	—	0.9	0.1	16.4	—	—	0.3	0.7
Penal institution — Institution pénale	3.7	5.8	2.2	—	5.2	—	2.4	—	—	0.2	0.4
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	--	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
Special mental hospital [1] — Hôpital spécial pour maladies mentales [1]	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	0.4	0.2	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	17.3	17.2	93.5	—	17.9	49.6	5.7	26.3	31.6	3.0	60.9

1. Includes psychiatric hospitals, training schools, aged and senile homes, and epilepsy hospitals. — Y compris: hôpitaux psychiatriques, écoles de formation, hospices pour vieillards et hôpitaux pour épileptiques.
2. Excludes not stated. Calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0. — Sans les malades dont la source n'est pas déclarée. Calculée au dixième p. 100 près pour chaque source; le total peut ne pas s'établir à 100.0.

TABLE 8. Method of commitment of first admissions, by province

TABLEAU 8. Mode d'entrée des premières admissions, par province

Method of commitment — Mode d'entrée	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number — Nombre										
Total	**19,802**	**166**	**146**	**828**	**629**	**4,184**	**7,579**	**1,027**	**1,375**	**1,321**	**2,547**
Voluntary — Volontaire	8,446	9	45	283	104	1,779	3,064	510	652	586	1,414
Warrant — Mandat	1,291	—	1	36	5	158	800	2	6	263	20
Certification — Attestation médicale	8,646	157	78	507	82	1,959	3,676	157	682	341	1,007
Other — Autres	1,313	—	21	2	412	242	26	342	34	129	105
Not stated — Non déclaré	106	—	1	—	26	46	13	16	1	2	1
	Percentage distribution[1] — Répartition procentuelle[1]										
Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Voluntary — Volontaire	42.9	5.4	31.0	34.2	17.2	43.0	40.5	50.4	47.5	44.4	55.5
Warrant — Mandat	6.6	—	0.7	4.3	0.8	3.8	10.6	0.2	0.4	19.9	0.8
Certification — Attestation médicale	43.9	94.6	53.8	61.2	13.6	47.3	48.6	15.5	49.6	25.9	39.6
Other — Autres	6.7	—	14.5	0.2	68.3	5.8	0.3	33.8	2.5	9.8	4.1

1. Excludes not stated. Calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0. — Sans les malades dont le mode d'entrée n'est pas déclaré. Calculée au dixième p. 100 près pour chaque mode; le total peut ne pas s'établir à 100.0.

TABLE 9. Method of commitment of first admissions, by type of institution

TABLEAU 9. Mode d'entrée des premières admissions, par genre d'institution

Method of commitment — Mode d'entrée	Total	Type of institution — Genre d'institution									
		Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique		Training school — École de formation	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	
		Public	Federal — Fédéral	Private — Privé	Public	Private — Privé	Public — Publique	Public	Public	Public	Federal — Fédéral
	Number — Nombre										
TOTAL	**19,802**	**10,051**	**183**	**12**	**3,477**	**799**	**894**	**76**	**39**	**3,579**	**692**
Voluntary — Volontaire	8,446	1,121	—	—	2,411	686	94	1	—	3,536	597
Warrant — Mandat	1,291	1,195	—	—	87	—	3	—	—	6	—
Certification — Attestation médicale	8,646	6,857	183	12	634	112	781	55	—	8	4
Other — Autres	1,313	839	—	—	335	1	1	20	—	28	89
Not stated — Non déclaré	106	39	—	—	10	—	15	—	39	1	2
	Percentage distribution[1] — Répartition procentuelle[1]										
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**...**	**100.0**	**100.0**
Voluntary — Volontaire	42.9	11.2	—	—	69.5	85.9	10.7	1.3	...	98.8	86.5
Warrant — Mandat	6.6	11.9	—	—	2.5	—	0.3	—	...	0.2	—
Certification — Attestation médicale	43.9	68.5	100.0	100.0	18.3	14.0	88.9	72.4	...	0.2	0.6
Other — Autres	6.7	8.4	—	—	9.7	0.1	0.1	26.3	...	0.8	12.9

1. Excludes not stated. Calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0. — Sans les malades dont le mode d'entrée n'est pas déclaré. Calculée au dixième p. 100 près pour chaque mode d'entrée; le total peut ne pas s'établir à 100.0.

TABLE 10. Residence of first admissions, by region

TABLEAU 10. Premières admissions selon la résidence, par région

Residence — Résidence	First admissions — Premières admissions		
	Total	Male — Hommes	Female — Femmes
CANADA	**19,802**	**10,350**	**9,452**
Newfoundland	**166**	**96**	**70**
Bonavista North	9	6	3
Bonavista South	5	2	3
Burgeo and La Poile	7	–	7
Burin	5	2	3
Carbonear - Bay de Verde	8	5	3
Ferryland	7	4	3
Fogo	1	1	–
Fortune Bay - Hermitage	5	4	1
Grand Falls	9	5	4
Green Bay	1	1	–
Harbour Grace	3	2	1
Harbour Main - Bell Island	7	3	4
Humber	9	6	3
Labrador	1	–	1
Placentia and St. Mary's	5	5	–
Placentia West	3	2	1
Port-de-Grave	1	1	–
St. Barbe	4	1	3
St. George's - Port-au-Port	5	4	1
St. John's, East and West	51	33	18
Trinity North	6	3	3
Trinity South	4	3	1
Twillingate	4	–	4
White Bay	3	–	3
Outside province — En dehors de la province	3	3	–
Prince Edward Island	**146**	**81**	**65**
King's	29	19	10
Prince	40	20	20
Queens	75	41	34
Outside province — En dehors de la province	2	1	1
Nova Scotia	**828**	**483**	**345**
Annapolis	27	17	10
Antigonish	11	6	5
Cape Breton	128	76	52
Colchester	48	33	15
Cumberland	42	27	15
Digby	12	7	5
Guysborough	10	4	6
Halifax	281	158	123
Hants	34	21	13
Inverness	12	8	4
Kings	40	26	14
Lunenburg	25	10	15
Pictou	64	33	31
Queens	12	7	5
Richmond	9	5	4
Shelburne	19	10	9
Victoria	8	4	4
Yarmouth	20	11	9
Outside province — En dehors de la province	23	19	4
Not stated — Non déclarée	3	1	2
New Brunswick	**629**	**342**	**287**
Albert	8	4	4
Carleton	14	5	9
Charlotte	19	11	8
Gloucester	105	49	56
Kent	27	15	12
Kings	16	11	5
Madawaska	38	17	21
Northumberland	54	28	26
Queens	11	7	4
Restigouche	93	53	40
St. John	121	76	45

Residence — Résidence	First admissions — Premières admissions		
	Total	Male — Hommes	Female — Femmes
New Brunswick — Concluded — fin:			
Sunbury	9	6	3
Victoria	13	5	8
Westmoreland	50	29	21
York	48	24	24
Outside province — En dehors de la province	3	2	1
Québec	**4,184**	**2,207**	**1,977**
Abitibi	69	35	34
Argenteuil	12	7	5
Arthabaska	49	37	12
Bagot	9	3	6
Beauce	83	54	29
Beauharnois	22	6	16
Bellechasse	19	13	6
Berthier	29	21	8
Bonaventure	47	25	22
Brome	10	5	5
Chambly	49	27	22
Champlain	57	32	25
Charlevoix	41	25	16
Châteauguay	13	8	5
Chicoutimi	127	82	45
Compton	23	9	14
Deux-Montagnes	16	8	8
Dorchester	40	21	19
Drummond	52	26	26
Frontenac	18	13	5
Gaspé-Est - Gaspé-Sud	28	9	19
Gaspé-Ouest - Gaspé-Nord	12	6	6
Gatineau	24	13	11
Hull	24	14	10
Huntingdon	11	7	4
Iberville	11	7	4
Îles-de-la-Madeleine	6	3	5
Ile-Jésus	38	21	17
Joliette	29	16	13
Kamouraska	40	28	12
Labelle	21	9	12
Lac-St-Jean-Est	42	23	19
Laprairie	6	3	3
L'Assomption	21	8	13
Laviolette	61	27	34
Lévis	68	41	27
L'Islet	32	15	17
Lotbinière	35	16	19
Maskinongé	17	11	6
Matane	38	24	14
Matapédia	30	17	13
Mégantic	62	29	33
Missisquoi	20	13	7
Montcalm	13	6	7
Montmagny	31	13	18
Montmorency	35	19	16
Montréal (Île)	1,110	524	586
Napierville	7	5	2
Nouveau-Québec	–	–	–
Nicolet	26	11	15
Papineau	24	15	9
Pontiac	11	4	7
Portneuf	69	46	23
Québec	540	303	237
Richelieu	26	14	12
Richmond	32	12	20
Rimouski	76	42	34
Rivière-du-Loup	51	31	20
Roberval (Lac-St-Jean-Ouest)	58	38	20
Rouville	10	4	6
Saguenay	34	19	15
St-Hyacinthe	38	16	22
St-Jean	20	9	11
St-Maurice	111	53	58
Shefford	21	8	13
Sherbrooke	67	35	32
Soulanges	7	4	3
Stanstead	26	17	9
Témiscamingue	32	15	17
Témiscouata	31	13	18

TABLE 10. Residence of first admissions, by region — Concluded

TABLEAU 10. Premières admissions selon la résidence, par région — fin

Residence — Résidence	First admissions — Premières admissions		
	Total	Male — Hommes	Female — Femmes
Québec — Concluded — fin:			
Terrebonne	63	26	37
Vaudreuil	10	5	5
Verchères	9	4	6
Wolfe	10	7	3
Yamaska	7	3	4
Outside province — En dehors de la province	109	63	46
Not stated — Non déclarée	7	6	1
Ontario	**7,579**	**3,902**	**3,677**
Algoma	111	52	59
Brant	84	44	40
Bruce	43	14	29
Carleton	427	179	248
Cochrane	111	62	49
Dufferin	11	5	6
Dundas	13	9	4
Durham	36	15	21
Elgin	97	44	53
Essex	265	157	108
Frontenac	79	32	47
Glengarry	21	8	13
Grenville	19	7	12
Grey	80	40	40
Haldimand	28	20	8
Haliburton	8	5	3
Halton	58	28	30
Hastings	89	55	34
Huron	63	31	32
Kenora	32	24	8
Kenora (Patricia portion)	10	6	4
Kent	144	50	94
Lambton	131	53	78
Lanark	49	22	27
Leeds	33	11	22
Lennox-Addington	18	12	6
Lincoln	194	84	110
Manitoulin	12	3	9
Middlesex	434	190	244
Muskoka	30	10	20
Nipissing	96	45	51
Norfolk	61	34	27
Northumberland	49	28	21
Ontario	116	55	61
Oxford	96	52	44
Parry Sound	30	24	6
Peel	70	46	24
Perth	81	31	50
Peterborough	60	29	31
Prescott	24	17	7
Prince Edward	16	6	10
Rainy River	36	24	12
Renfrew	76	37	39
Russell	18	13	5
Simcoe	134	67	67
Stormont	40	20	20
Sudbury	291	134	157
Thunder Bay	152	93	59
Timiskaming	57	28	29
Victoria	46	28	18
Waterloo	181	93	88
Welland	183	86	97
Wellington	122	72	50
Wentworth	383	205	178
York	2,232	1,240	992
Outside province — En dehors de la province	196	120	76
Not stated — Non déclarée	3	3	—
Manitoba	**1,027**	**540**	**487**
Division 1	27	14	13
Division 2	16	8	8
Division 3	15	6	9
Division 4	15	6	9
Division 5	60	25	35

Residence — Résidence	First admissions — Premières admissions		
	Total	Male — Hommes	Female — Femmes
Manitoba — Concluded — fin:			
Division 6	575	309	266
Division 7	53	24	29
Division 8	21	15	6
Division 9	62	27	35
Division 10	12	8	4
Division 11	19	9	10
Division 12	30	18	12
Division 13	17	9	8
Division 14	20	10	10
Division 15	8	6	2
Division 16	33	18	15
Outside province — En dehors de la province	43	27	16
Not stated — Non déclarée	1	1	—
Saskatchewan	**1,375**	**715**	**660**
Assiniboia-Gravelbourg	101	54	47
Meadow Lake	25	18	7
Melfort-Tisdale	65	37	28
Moose Jaw	75	36	39
North Battleford	107	49	58
Northern Saskatchewan Administration District	8	4	4
Prince Albert	63	33	30
Regina City	85	46	39
Regina Rural	96	44	52
Rosetown	45	21	24
Saskatoon City	85	41	44
Saskatoon Rural	71	38	33
Swift Current	293	149	144
Wadena-Humboldt	50	25	25
Weyburn-Estevan	93	49	44
Yorkton	92	50	42
Outside province — En dehors de la province	21	21	—
Alberta	**1,321**	**699**	**622**
Division 1	43	21	22
Division 2	84	43	41
Division 3	13	5	8
Division 4	34	16	18
Division 5	22	10	12
Division 6	414	192	222
Division 7	26	16	10
Division 8	86	48	38
Division 9	18	8	10
Division 10	39	23	16
Division 11	356	199	157
Division 12	16	10	6
Division 13	17	9	8
Division 14	32	22	10
Division 15	18	8	10
Division 16	22	12	10
Division 17	11	4	7
Outside province — En dehors de la province	70	53	17
British Columbia	**2,547**	**1,285**	**1,262**
Division 1	21	12	9
Division 2	70	33	37
Division 3	126	63	63
Division 4	1,591	808	783
Division 5	475	203	272
Division 6	76	39	37
Division 7	19	11	8
Division 8	67	44	23
Division 9	40	24	16
Division 10	11	6	5
Outside province — En dehors de la province	50	41	9
Not stated — Non déclarée	1	1	—

TABLE 11. First admissions residing in incorporated cities, towns, and villages by population group

TABLEAU 11. Premières admissions des cités, villes et villages constitués selon la population

Population group — Population	Number of centres — Nombre de centres	Population 1956 Census — Population, recensement de 1956	First admissions — Premières admissions	Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants
5,000- 7,499	69	416,397	530	127.3
7,500- 9,999	47	407,446	628	154.1
10,000- 12,499	28	309,626	361	116.6
12,500- 14,999	16	218,176	255	116.9
15,000- 19,999	24	421,069	569	135.1
20,000- 29,999	29	712,286	654	119.9
30,000- 39,999	12	425,568	664	156.0
40,000- 49,999	5	230,488	359	155.8
50,000- 99,999	12	769,321	1,218	158.3
100,000-249,999	7	1,263,912	2,293	181.4
250,000-499,999	2	620,930	1,403	226.0
500,000 or over — ou plus	2	1,777,145	2,812	158.2

TABLE 12. First admission rates for cities of 100,000 population or over

TABLEAU 12. Taux de premières admissions des villes de 100,000 habitants ou plus

City — Cité	Population 1956 Census — Population, recensement de 1956	First admissions — Premières admissions	Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants
Montréal	1,109,439	917	82.7
Toronto	667,706	1,896	284.0
Vancouver	365,844	922	252.0
Winnipeg	255,093	481	188.6
Hamilton	239,625	321	134.0
Edmonton	226,002	308	136.3
Ottawa	222,129	384	172.9
Calgary	181,780	361	198.6
Québec	170,703	408	239.0
Windsor	121,980	156	127.9
London	101,693	355	349.1

TABLE 13. Birthplace of first admissions and their parents, by province

TABLEAU 13. Lieu de naissance des malades et de leurs parents, premières admissions, par province

Birthplace — Lieu de naissance	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Patient's — Des malades											
TOTAL	**19,802**	**166**	**146**	**828**	**629**	**4,184**	**7,579**	**1,027**	**1,375**	**1,321**	**2,547**
Canada	11,781	164	146	760	591	—	5,864	757	975	873	1,651
Outside Canada — En dehors du Canada	3,726	2	—	55	14	—	1,683	268	381	443	880
Not stated — Non déclaré	4,295	—	—	13	24	4,184	32	2	19	5	16
Parents' — Des parents											
TOTAL	**19,802**	**166**	**146**	**828**	**629**	**4,184**	**7,579**	**1,027**	**1,375**	**1,321**	**2,547**
Both Canada — Les deux nés au Canada	5,626	156	146	549	487	—	2,537	345	439	384	583
One Canada, one outside Canada — L'un au Canada, l'autre à l'extérieur	1,318	3	—	53	26	—	595	116	134	129	262
Both outside Canada — Les deux à l'extérieur	4,974	2	—	53	21	—	1,739	536	647	717	1,259
Either or both not stated — Non déclaré pour l'un ou les deux	7,884	5	—	173	95	4,184	2,708	30	155	91	443

TABLE 14. Marital status of first admissions, by province

TABLEAU 14. État matrimonial, premières admissions, par province

Marital status — État matrimonial	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number — Nombre										
Total	**19,802**	**166**	**146**	**828**	**629**	**4,184**	**7,579**	**1,027**	**1,375**	**1,321**	**2,547**
Single — Célibataires	7,363	79	64	314	219	1,916	2,704	354	517	467	729
Married[1] — Mariés[1]	10,240	75	75	445	328	1,947	3,954	586	695	698	1,437
Widowed — Veufs	1,826	11	7	58	57	260	796	71	145	128	293
Divorced — Divorcés	238	—	—	8	4	9	98	13	9	27	70
Not stated — Non déclaré	135	1	—	3	21	52	27	3	9	1	18
	Percentage distribution[2] — Répartition procentuelle[2]										
Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Single — Célibataires	37.4	47.9	43.8	38.1	36.0	46.4	35.8	34.6	37.8	35.4	28.8
Married[1] — Mariés[1]	52.1	45.5	51.4	53.9	53.9	47.1	52.4	57.2	50.9	52.9	56.8
Widowed — Veufs	9.3	6.7	4.8	7.0	9.4	6.3	10.5	6.9	10.6	9.7	11.6
Divorced — Divorcés	1.2	—	—	1.0	0.7	0.2	1.3	1.3	0.7	2.0	2.8

1. Includes separated. — Y compris les personnes séparées.
2. Excludes not stated. Calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0. — Sans les malades dont l'état matrimonial n'est pas déclaré. Calculée au dixième p. 100 près pour chaque catégorie; le total peut ne pas s'établir à 100.0.

TABLE 15. Number of children of female (other than single) first admissions, by province

TABLEAU 15. Nombre d'enfants des femmes (non célibataires), premières admissions, par province

Number of children — Nombre d'enfants	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number — Nombre										
Total	**6,627**	**49**	**40**	**243**	**213**	**1,125**	**2,609**	**359**	**483**	**472**	**1,034**
No children — Aucun enfant	728	10	9	44	6	—	289	47	61	57	205
1 child — enfant	893	8	2	38	23	—	360	81	71	79	231
2 children — enfants	983	8	8	35	25	—	364	69	108	122	244
3 " — "	699	4	—	37	23	—	231	87	81	80	176
4 " — "	397	3	3	29	17	—	143	29	51	37	85
5 " — "	242	2	3	15	17	—	92	20	23	28	42
6 " — "	129	1	1	15	9	—	44	12	13	18	16
7 " — "	83	7	1	12	6	—	35	3	8	5	6
8 " — "	50	—	—	4	9	—	17	4	5	8	3
9 children or more — enfants ou plus	102	6	3	5	31	—	27	7	14	7	2
Not stated — Non déclaré	2,321	—	10	9	47	1,125	1,007	20	48	31	24
	Percentage distribution[1] — Répartition procentuelle[1]										
Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
No children — Aucun enfant	16.9	20.4	30.0	18.8	3.8	...	18.0	13.9	14.0	12.9	20.3
1 child — enfant	20.7	16.3	6.7	16.2	13.9	...	22.5	23.9	16.3	17.9	22.9
2 children — enfants	22.8	16.3	26.7	15.0	15.1	...	22.7	20.4	24.8	27.7	24.2
3 " — "	16.2	8.2	—	15.8	13.9	...	14.4	19.8	16.6	18.1	17.4
4 " — "	9.2	6.1	10.0	12.4	10.2	...	8.9	8.6	11.7	8.4	8.4
5 " — "	5.6	4.1	10.0	6.4	10.2	...	5.7	5.9	5.3	6.3	4.2
6 " — "	3.0	2.0	3.3	6.4	5.4	...	2.7	3.5	3.0	4.1	1.6
7 " — "	1.9	14.3	3.3	5.1	3.6	...	2.2	0.9	1.8	1.1	0.6
8 " — "	1.2	—	—	1.7	5.4	...	1.1	1.2	1.1	1.8	0.3
9 children or more — enfants ou plus	2.4	12.2	10.0	2.1	18.7	...	1.7	2.1	3.2	1.6	0.2
	Cumulative percentage[1] — Pourcentage cumulatif[1]										
No children — Aucun enfant	16.9	20.4	30.0	18.8	3.6	...	18.0	13.9	14.0	12.9	20.3
1 child or less — enfant ou moins	37.6	38.7	36.7	35.0	17.5	...	40.5	37.8	30.3	30.8	43.2
2 children or less — enfants ou moins	60.5	53.1	63.3	50.0	32.5	...	63.2	58.1	55.2	58.5	67.3
3 " " — " "	76.7	61.2	63.3	65.8	46.4	...	77.7	77.9	73.8	76.6	84.8
4 " " — " "	85.9	67.3	73.3	78.2	56.6	...	86.6	86.4	85.5	85.0	93.2
5 " " — " "	91.5	71.4	83.3	84.6	66.9	...	92.3	92.3	90.8	91.4	97.3
6 " " — " "	94.5	73.5	86.7	91.0	72.3	...	95.1	95.9	93.8	95.5	98.9
7 " " — " "	96.5	87.8	90.0	96.2	75.9	...	97.3	96.8	95.6	96.6	99.5
8 " " — " "	97.6	87.8	90.0	97.9	81.3	...	98.3	97.9	96.8	98.4	99.8
Any number — Nombre quelconque	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	...	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

1. Excludes not stated. Calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0. — Sans les malades dont le nombre d'enfants n'est pas déclaré. Calculé au dixième p. 100 près pour chaque catégorie; le total peut ne pas s'établir à 100.0.

TABLE 16. Years of schooling of first admissions aged five years or more, by province

TABLEAU 16. Scolarité des malades de cinq ans ou plus, premières admissions, par province

Years of schooling — Scolarité	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total first admissions — Total, premières admissions	*19,802*	*166*	*146*	*828*	*629*	*4,184*	*7,579*	*1,027*	*1,375*	*1,321*	*2,547*
Total, aged five years or more — Total, malades âgés de 5 ans ou plus	**19,586**	**166**	**146**	**828**	**629**	**4,118**	**7,470**	**1,027**	**1,348**	**1,321**	**2,533**
Nil — Aucune	848	10	13	16	62	5	455	62	100	66	59
1- 4 years of schooling — années	974	37	16	58	96	13	365	90	89	109	101
5- 8 " " " — "	5,231	55	65	193	204	12	2,505	389	428	502	878
9 12 " " " — "	5,149	36	37	160	105	—	2,556	357	397	480	1,021
13-16 " " " — "	880	3	4	10	2	—	603	18	34	51	155
17 years or more of schooling — 17 années ou plus	184	—	—	1	1	—	151	4	5	3	19
Not stated — Non déclarée	6,320	25	11	390	159	4,088	835	107	295	110	300

TABLE 17. Citizenship of first admissions, by province

TABLEAU 17. Citoyenneté, premières admissions, par province

Citizenship — Citoyenneté	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	**19,802**	**166**	**146**	**828**	**629**	**4,184**	**7,579**	**1,027**	**1,375**	**1,321**	**2,547**
Canadian born — Canadienne par la naissance	11,781	164	146	760	591	—	5,864	757	975	873	1,651
Canadian by naturalization — Canadienne par naturalisation	2,512	—	—	26	8	—	989	223	342	318	606
Other British Commonwealth — Autres, Commonwealth britannique	246	—	—	7	1	—	165	5	8	24	36
Other — Autres	878	2	—	9	4	—	496	37	26	98	206
Not stated — Non déclarée	4,385	—	—	26	25	4,184	65	5	24	8	48

TABLE 18. Origin of first admissions, by province

TABLEAU 18. Origine ethnique, premières admissions, par province

Origin — Origine	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	**19,802**	**166**	**146**	**828**	**629**	**4,184**	**7,579**	**1,027**	**1,375**	**1,321**	**2,547**
English — Anglaise	4,893	148	53	411	175	—	2,347	215	284	320	940
Irish — Irlandaise	1,394	14	28	49	61	—	648	93	126	98	277
Scottish — Écossaise	1,649	—	34	127	45	—	599	124	136	172	412
Other British — Autres, britanniques	75	—	—	2	—	—	26	8	11	8	20
French — Française	1,177	1	14	64	236	—	488	106	82	66	120
Austrian — Autrichienne	127	—	—	4	—	—	34	17	22	31	19
Belgian — Belge	45	—	—	1	—	—	10	7	17	5	5
Czech and Slovak — Tchèque et slovaque	79	—	—	—	—	—	24	4	15	21	15
Danish — Danoise	68	—	—	1	1	—	12	3	10	14	27
Finnish — Finlandaise	84	—	—	2	—	—	45	2	4	2	29
German — Allemande	664	—	2	3	1	—	224	38	182	89	125
Greek — Grecque	28	—	—	2	—	—	24	—	1	1	—
Hungarian — Hongroise	92	—	—	—	—	—	42	8	16	17	9
Icelandic — Islandaise	44	—	—	—	—	—	5	21	8	3	7
Italian — Italienne	170	—	—	2	—	—	115	7	4	13	29
Jewish — Juive	119	—	—	—	1	—	67	39	2	4	6
Lithuanian — Lithuanienne	26	—	—	—	—	—	23	—	—	1	2
Netherlander — Néerlandaise	236	1	—	14	1	—	89	27	28	27	49
Norwegian — Norvégienne	172	—	—	1	—	—	11	7	64	28	61
Polish — Polonaise	344	—	—	—	—	—	138	65	41	50	50
Roumanian — Roumaine	49	—	—	1	—	—	15	2	13	11	7
Russian — Russe	174	—	—	1	—	—	42	17	35	42	37
Swedish — Suédoise	133	—	—	—	1	—	29	14	18	27	44
Ukrainian — Ukrainienne	465	—	—	1	—	—	98	136	113	71	46
Yugoslavic — Yougoslave	40	—	—	2	—	—	20	1	2	4	11
Other European — Autres, européennes	57	—	—	—	—	—	35	3	2	6	11
Chinese — Chinoise	62	1	—	2	—	—	14	1	12	5	27
Japanese — Japonaise	13	—	—	—	—	—	7	—	—	2	4
Other Asiatic — Autres, asiatique	21	—	—	1	—	—	9	1	2	2	6
Native Indian and Eskimo — Indienne de l'Amérique et esquimaude	194	1	—	2	4	—	48	36	28	54	21
Negro — Nègre	23	—	—	10	—	—	11	—	—	1	1
Other — Autres	4	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
Not stated — Non déclarée	7,081	—	15	125	103	4,184	2,276	25	97	126	130

TABLE 19. Year of arrival of immigrant first admissions[1], by province

TABLEAU 19. Année d'arrivée des malades immigrés, premières admissions[1], par province

Year of arrival — Année d'arrivée	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué[2].	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	**3,726**	**2**	**–**	**55**	**14**	..	**1,683**	**268**	**381**	**443**	**880**
Before 1901 – Avant 1901	150	–	–	–	1	..	47	19	26	20	37
1901-1910	591	–	–	1	1	..	166	43	112	103	165
1911-1920	628	–	–	3	1	..	216	71	84	79	174
1921-1930	619	–	–	6	1	..	237	49	61	87	176
1931-1940	106	–	–	2	1	..	32	10	10	15	36
1941-1946	65	–	–	–	–	..	22	8	4	7	24
1947	45	–	–	2	–	..	24	3	1	4	11
1948	71	–	–	2	–	..	34	9	4	7	15
1949	55	–	–	–	–	..	35	3	1	5	11
1950	65	–	–	–	–	..	43	1	2	6	13
1951	141	–	–	2	–	..	84	12	4	17	22
1952	86	–	–	1	–	..	46	6	2	13	18
1953	80	–	–	2	–	..	44	–	3	13	18
1954	85	–	–	1	–	..	41	4	6	9	24
1955	70	–	–	1	–	..	41	–	5	10	13
1956	51	–	–	1	–	..	32	–	6	1	11
Not stated – Non déclarée	818	2	–	31	9	..	539	30	50	47	110

1. Excludes persons unreported as to whether born in Canada or abroad. – Sans les personnes dont on ignore si elles sont nées au Canada ou à l'étranger.
2. Quebec does not report birthplace, and therefore it is not possible to determine even the total number of immigrant first admissions in that province. – Québec ne déclare pas le lieu de naissance et il n'est donc pas possible de déterminer même le nombre total d'immigrés admis pour la première fois dans cette province.

TABLE 20. First admission rates for Canada (including immigrants) and immigrants by year of arrival, 1948-1955[1]
(Rate per 100,000 population)

TABLEAU 20. Taux de premières admissions par rapport à la population totale (y compris les immigrés) et par rapport aux émigrés, par année d'arrivée, 1948-1955[1]
(Taux pour 100,000 habitants)

Year of first admission — Année de la première admission	General population rate[2] — Taux national[2]	Immigrants, 1948-1955, by year of arrival — Immigrés, 1948-1955, par année d'arrivée									Other population rate[3] — Taux du reste de la population[3]
		1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	Total	
1948	69.2	83.6	...	...	...	...	...	...	...	83.6	69.1
1949	71.6	61.2	75.8	...	...	...	...	...	...	65.4	71.6
1950	73.2	93.6	62.6	81.3	...	...	...	...	...	79.8	73.1
1951	77.9	88.0	73.8	89.6	104.2	...	...	...	...	88.8	77.6
1952	81.2	96.0	79.3	104.7	75.8	86.6	...	...	...	85.0	81.1
1953	86.6	134.4	109.9	121.6	87.7	61.2	97.3	...	...	92.9	86.3
1954	104.1	136.4	143.6	112.0	92.0	71.6	59.2	82.8	...	88.5	104.8
1955	123.7	200.0	132.0	164.4	100.0	72.9	59.6	64.5	132.7	89.9	125.6

1. 1956 data not available. – Données de 1956 non disponibles.
2. Includes all immigrants. – Comprend tous les immigrés.
3. Excludes immigrants who arrived in 1948 or thereafter. – Sans les immigrés arrivés en 1948 ou après.

TABLE 21. Religious denomination of first admissions, by province

TABLEAU 21. Religion, premières admissions, par province

Religious denomination — Religion	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	**19,802**	**166**	**146**	**828**	**629**	**4,184**	**7,579**	**1,027**	**1,375**	**1,321**	**2,547**
Adventist — Adventiste	24	—	—	1	1	—	7	1	5	2	7
Anglican — Anglicane	2,728	40	2	160	65	—	1,423	165	143	168	562
Baptist — Baptiste	670	—	10	112	61	—	324	19	17	46	81
Buddhist — Bouddhiste	4	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—
Christian and Missionary Alliance — Alliance chrétienne et missionnaire	7	—	—	—	2	—	3	—	1	1	—
Christian Science — Science chrétienne	28	—	1	—	—	—	10	1	—	2	14
Church of Christ, Disciples — Église du Christ, disciples	16	—	2	—	—	—	11	1	—	1	1
Confucian — Confucéenne	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Doukhobor	13	—	—	—	—	—	—	—	5	—	8
Evangelical Church — Église évangélique	36	—	—	1	—	—	17	1	4	7	6
Free Methodist Church of Canada — Église méthodiste libre du Canada	96	—	1	2	2	—	59	6	8	6	12
Greek Catholic — Grecque catholique	230	—	—	1	—	—	48	81	56	32	12
Greek Orthodox — Grecque orthodoxe	251	—	—	4	—	—	97	34	47	50	19
Jehovah's Witnesses — Témoins de Jéhovah	55	—	—	1	—	—	19	8	11	2	14
Jewish — Judaïque	211	—	—	—	1	—	131	47	6	10	16
Lutheran — Luthérienne	700	1	—	5	—	—	242	46	128	115	163
Mennonite (including Hutterite) — Mennonite (y compris hutterite)	113	—	—	—	—	—	27	24	36	6	20
Mormon — Mormone	36	—	—	—	—	—	14	1	4	16	1
No religion — Sans religion	109	—	—	—	1	—	16	1	23	12	56
Pagan — Païenne	5	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
Pentecostal — Pentecostale	135	8	—	3	8	—	53	9	15	16	23
Presbyterian — Presbytérienne	1,011	1	13	47	14	—	627	45	44	51	169
Protestant n.o.s. — Protestante, n.d.a.	926	—	16	57	12	—	247	58	52	136	348
Roman Catholic — Catholique	4,437	70	77	281	368	—	2,218	251	355	346	471
Salvation Army — Armée du Salut	97	10	—	7	1	—	52	4	8	3	12
Unitarian — Unitarienne	13	—	—	—	—	—	6	2	2	1	2
United Church of Canada — Église-Unie du Canada	3,119	34	22	118	63	—	1,672	190	346	250	424
Other — Autres	178	—	—	1	2	—	107	1	21	21	25
Not stated — Non déclarée	4,542	2	2	27	28	4,184	141	31	38	20	69

TABLE 22. Occupation of first admissions, by province

TABLEAU 22. Profession, premières admissions, par province

Occupation — Profession	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	**19,802**	**166**	**146**	**828**	**629**	**4,184**	**7,579**	**1,027**	**1,375**	**1,321**	**2,547**
Managerial — Administration	329	2	—	11	6	—	167	34	21	27	61
Professional — Professions libérales	583	3	5	26	17	—	310	33	42	50	97
Clerical — Employés de bureau	709	3	2	24	21	—	392	51	34	54	128
Transportation — Transports	337	8	3	30	13	—	136	27	16	37	67
Communication — Communications	64	—	—	6	—	—	38	1	3	8	8
Commercial — Commerce	342	3	1	19	4	—	178	24	20	25	68
Financial — Finance	46	—	—	2	1	—	33	1	2	3	4
Service — Services	1,062	15	17	83	30	—	449	119	72	91	186
Agricultural — Agriculture	765	1	20	29	22	—	256	80	190	119	48
Fishing, logging, and trapping — Pêche, abatage et trappage	205	12	6	18	16	—	54	18	3	5	73
Mining — Mines	134	2	—	19	2	—	59	7	—	14	31
Manufacturing and mechanical[1] — Fabrication et mécanique[1]	701	5	6	24	25	—	417	38	19	57	110
Construction	358	2	5	23	7	—	175	19	23	34	70
Labourers — Manoeuvres	1,168	26	20	64	82	—	557	68	66	87	198
Non-labour force — Hors de la main-d'oeuvre	*8,539*	*80*	*61*	*393*	*335*	—	*4,261*	*500*	*848*	*702*	*1,359*
Unemployed — En chômage	1,334	26	9	101	74	—	698	80	108	94	144
Students (under 14 years) — Étudiants (moins de 14 ans)	42	—	1	1	5	—	14	—	5	8	8
Students (14 years or over) — Étudiants (14 ans ou plus)	306	2	4	10	9	—	148	15	36	33	49
Under 14 years (not specified as student) — Malades de moins de 14 ans (non déclarés étudiants)	650	—	3	37	7	—	457	22	72	25	27
Homemakers — Maîtresses de maison	4,555	45	37	191	174	—	2,192	320	377	395	824
Retired — Personnes retirées	1,605	7	7	53	65	—	715	59	245	147	307
Other unclassifiable — Autres, non classables	39	—	—	—	1	—	33	1	4	—	—
Indians and Eskimos 14 to 69 years[2] — Indiens et Esquimaux de 14 à 69 ans[2]	8	—	—	—	—	—	4	3	1	—	—
Not stated — Non déclarée	4,460	4	—	57	48	4,184	97	7	16	8	39

1. Includes stationary enginemen and occupations associated with electric power production. — Y compris les mécaniciens de machines fixes et les emplois se rattachant à la production d'énergie électrique.
2. Occupation not stated. — Profession non déclarée.

TABLE 23. Industry of first admissions, by province

TABLEAU 23. Industrie, premières admissions, par province

Industry — Industrie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	**19,802**	**166**	**146**	**828**	**629**	**4,184**	**7,579**	**1,027**	**1,375**	**1,321**	**2,547**
Agriculture	772	1	20	29	22	–	257	82	193	120	48
Forestry – Forestage	148	2	–	5	12	–	49	9	1	1	69
Fishing, hunting, and trapping – Pêche, piégeage et trappage	67	6	5	13	4	–	11	9	3	5	11
Mining and quarrying – Mines et carrières	158	2	–	19	2	–	68	10	1	23	33
Manufacturing – Fabrication	872	13	2	22	26	–	547	37	21	57	147
Construction	444	2	5	28	8	–	206	30	23	54	88
Transportation, storage, and communication – Transports, entreposage et communications	454	7	3	36	17	–	182	46	22	55	86
Public utilities – Services d'utilité publique	43	–	–	–	1	–	31	2	2	1	6
Trade – Commerce	528	4	4	31	8	–	261	48	41	44	87
Finances, insurance, and real estate – Finances, assurances et immeubles	113	–	–	2	3	–	84	4	4	6	10
Service – Services	1,844	21	23	109	48	–	866	153	128	144	352
Non-labour force – Hors de la main-d'oeuvre	*8,636*	*80*	*79*	*399*	*336*	–	*4,323*	*503*	*855*	*702*	*1,359*
Unemployed – En chômage	1,334	26	9	101	74	–	698	80	108	94	144
Students (under 14 years) – Étudiants (moins de 14 ans)	42	–	1	1	5	–	14	–	5	8	8
Students (14 years or over) – Étudiants (14 ans ou plus)	306	2	4	10	9	–	148	15	36	33	49
Under 14 years (not specified as student) – Malades de moins de 14 ans (non déclarés comme étudiants)	650	–	3	37	7	–	457	22	72	25	27
Homemakers – Maîtresses de maison	4,555	45	37	191	174	–	2,192	320	377	395	824
Retired – Personnes retirées	1,605	7	7	53	65	–	715	59	245	147	307
Other unclassifiable – Autres, non classables	136	–	18	6	2	–	95	4	11	–	–
Indians and Eskimos 14 to 69 years[1] – Indiens et Esquimaux de 14 à 69 ans[1]	8	–	–	–	–	–	4	3	1	–	–
Not stated, occupation labourer – Non déclarée, emploi de manoeuvre	702	24	2	50	74	–	287	41	47	47	130
Industry not stated – Industrie non déclarée	5,021	4	3	85	68	4,184	407	53	34	62	121

1. Industry not stated. – Industrie non déclarée.

TABLE 24. Rank of most frequent diagnostic classes among first admissions, 1951-1956

TABLEAU 24. Premières admissions, selon les classes de diagnostic les plus fréquentes, 1951-1956

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnostic class — Classe de diagnostic	1951	1952	1953	1954	1955	1956
300	Schizophrenia – Schizophrénie	1	1	1	1	1	1
304,306	Senile and cerebral arteriosclerosis – Psychose sénile et artériosclérose cérébrale	2	2	2	2	2	2
314	Neurotic-depressive reaction – Réaction dépressive névrotique	8	8	7	6	5	3
301	Manic depressive – Accès maniaque dépressif	4	4	4	4	3	4
322	Alcoholism (without psychosis) – Alcoolisme (sans psychose)	7	7	5	5	6	5
325	Mental deficiency – Déficience mentale	3	3	3	3	4	6
083.2,308,309, 648.3,688.1	Other and unspecified psychoses – Psychoses autres ou non spécifiées	5	5	6	7	7	7
310	Anxiety reaction – Anxiété	11	12	12	9	8	8
302	Involutional melancholia – Mélancolie involutive	6	6	8	8	9	9
320	Pathological personality – Personnalité pathologique	13	11	9	10	10	10
307	Alcoholic psychosis – Psychose alcoolique	9	9	10	12	12	11
312,318	Other and unspecified psychoneurotic reactions – Réactions psychonévrotiques autres ou non spécifiées	12	14	13	11	11	12
083.1,321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés	16	15	15	16	14	13
303	Paranoia and paranoid states – Paranoïa et psychoses paranoïaques	10	10	11	14	13	14

TABLE 25. Diagnostic classes of first admissions, by sex and province
(Number)

I.S.C. No.	Diagnostic class and sex		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.
	TOTAL	M.	**10,350**	**96**	**81**	**483**	**342**
		F.	**9,452**	**70**	**65**	**345**	**287**
	Psychoses	M.	**5,544**	**84**	**34**	**220**	**165**
		F.	**5,395**	**60**	**35**	**240**	**178**
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system	M.	73	4	—	3	—
		F.	24	—	—	3	2
300	Schizophrenia	M.	1,966	46	11	129	55
		F.	1,832	33	15	125	62
301	Manic depressive	M.	694	4	7	14	13
		F.	1,046	1	5	54	22
302	Involutional melancholia	M.	312	11	4	16	13
		F.	609	12	2	8	18
303	Paranoia and paranoid states	M.	185	1	—	9	2
		F.	169	—	—	7	5
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M.	1,292	9	5	24	52
		F.	1,073	7	6	20	37
305	Presenile	M.	35	—	1	1	1
		F.	49	—	—	1	2
307	Alcoholic	M.	479	3	2	9	6
		F.	100	—	1	1	1
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses	M.	508	6	4	15	23
		F.	493	7	6	21	29
	Psychoneuroses	M.	**1,430**	**3**	**4**	**63**	**43**
		F.	**2,355**	**7**	**16**	**42**	**67**
310	Anxiety reaction	M.	467	—	1	39	21
		F.	521	1	3	13	22
311	Hysterical reaction	M.	90	—	—	2	2
		F.	186	1	5	5	4
313	Obessive-compulsive reaction	M.	44	—	—	—	—
		F.	64	—	—	3	—
314	Neurotic-depressive reaction	M.	619	3	3	19	11
		F.	1,194	5	7	16	32
315, 316, 317	Somatization reaction	M.	42	—	—	1	1
		F.	71	—	—	—	1
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions	M.	168	—	—	2	8
		F.	319	—	1	5	8
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M.	**3,112**	**9**	**37**	**187**	**118**
		F.	**1,544**	**3**	**12**	**62**	**32**
320	Pathological personality	M.	521	1	4	30	8
		F.	272	1	—	18	6
322	Alcoholism	M.	1,240	2	25	98	78
		F.	235	—	5	12	8
323	Drug addiction	M.	69	1	—	2	2
		F.	56	—	—	—	2
325	Mental deficiency	M.	821	3	4	42	13
		F.	596	2	6	19	6
353	Epilepsy	M.	194	—	1	8	10
		F.	149	—	—	3	5
324	Primary behaviour disorders	M.	51	2	1	1	2
		F.	38	—	—	—	1
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence.	M.	216	—	2	6	5
		F.	198	—	1	10	4
	Non-psychiatric conditions	M.	**264**	—	**6**	**13**	**16**
		F.	**158**	—	**2**	**1**	**10**
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M.	3	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care	M.	106	—	—	2	1
		F.	44	—	—	—	1
900	Other non-psychiatric conditions	M.	155	—	6	11	15
		F.	114	—	2	1	9

TABLEAU 25. Classes de diagnostic, premières admissions, selon le sexe et la province
(nombre)

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Classe de diagnostic et sexe		N° du C.S.I.
2,207	**3,902**	**540**	**715**	**699**	**1,285**	**TOTAL**	M.	
1,977	**3,677**	**487**	**660**	**622**	**1,262**		F.	
1,386	**1,988**	**270**	**402**	**394**	**601**	**Psychoses**	M.	
1,141	**2,092**	**271**	**364**	**364**	**650**		F.	
19	34	4	—	6	3	Syphilis du système nerveux central	M.	020.1, 024.1,
5	10	1	1	—	2		F.	025, 026.1
439	662	108	137	154	225	Schizophrénie	M.	300
296	670	105	128	138	260		F.	
273	253	27	23	29	51	Accès maniaque dépressif	M.	301
360	366	39	34	46	119		F.	
50	147	17	35	9	10	Mélancolie involutive	M.	302
110	292	36	48	37	46		F.	
56	60	22	8	16	11	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.	303
63	45	11	10	11	17		F.	
194	506	46	166	115	175	Psychose sénile et artériosclérose cérébrale	M.	304, 306
140	496	38	100	85	144		F.	
9	11	1	3	2	6	Psychose pré-sénile	M.	305
12	16	3	4	4	7		F.	
209	146	17	5	30	52	Psychose alcoolique	M.	307
24	49	6	3	4	11		F.	
137	169	28	25	33	68	Autres ou non spécifiées	M.	083.2, 308,
131	148	32	36	39	44		F.	309, 648.3, 688.1
226	**590**	**112**	**96**	**78**	**215**	**Psychonévroses**	M.	
404	**945**	**129**	**193**	**157**	**395**		F.	
46	183	51	29	14	83	Anxiété	M.	310
54	162	52	49	43	122		F.	
9	28	16	8	8	17	Réaction hystérique	M.	311
24	67	20	22	20	18		F.	
10	19	3	3	5	4	Obsessions et réactions compulsionnelles	M.	313
12	32	2	6	1	8		F.	
113	266	34	41	49	80	Réaction dépressive névrotique	M.	314
228	494	50	79	80	203		F.	
6	25	—	5	—	4	Réaction de somatisation	M.	315, 316, 317
5	32	—	17	5	11		F.	
42	69	8	10	2	27	Réactions psychonévrotiques autres ou non spécifiées	M.	312, 318
81	158	5	20	8	33		F.	
545	**1,217**	**144**	**202**	**203**	**450**	**Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence**	M.	
377	**611**	**76**	**95**	**88**	**188**		F.	
62	236	27	26	70	57	Personnalité pathologique	M.	320
62	105	14	10	17	39		F.	
188	369	59	59	67	295	Alcoolisme	M.	322
34	60	16	4	18	78		F.	
21	28	3	5	1	6	Toxicomanie	M.	323
17	19	6	6	—	6		F.	
198	372	31	76	40	42	Déficience mentale	M.	325
179	261	27	46	31	19		F.	
46	98	7	11	8	3	Épilepsie	M.	353
51	64	3	14	5	4		F.	
7	14	1	3	9	9	Troubles primitifs du comportement	M.	324
10	10	1	1	7	8		F.	
19	100	16	22	8	38	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelli-	M.	083.1, 321,
24	92	9	14	10	34	gence, autres ou non précisés	F.	326
50	**107**	**14**	**15**	**24**	**19**	**Affections non psychiatriques**	M.	
55	**29**	**11**	**8**	**13**	**29**		F.	
—	1	—	—	2	—	Syphilis sans psychose	M.	020.0, 024.0,
—	—	—	—	—	—		F.	026.0
20	63	2	2	12	4	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médi-	M.	793.0
16	12	6	1	4	4	caux, pour raison mentale.	F.	
30	43	12	13	10	15	Autres affections non psychiatriques	M.	900
39	17	5	7	9	25		F.	

TABLE 25. Diagnostic classes of first admissions, by sex and province — Concluded

(Rate per 100,000 population)

I.S.C. No.	Diagnostic class and sex		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.
	TOTAL	M.	**127.2**	**44.9**	**160.4**	**136.7**	**122.3**
		F.	**119.4**	**34.8**	**133.2**	**101.0**	**104.4**
	Psychoses	M.	**68.2**	**39.3**	**67.3**	**62.3**	**59.0**
		F.	**68.2**	**29.8**	**71.7**	**70.3**	**64.7**
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system	M.	0.9	...	—	...	—
		F.	0.3	—	—	...	...
300	Schizophrenia	M.	24.2	21.5	21.8	36.5	19.7
		F.	23.1	16.4	30.7	36.6	22.5
301	Manic depressive	M.	8.5	...	...	4.0	4.6
		F.	13.2	...	...	15.8	8.0
302	Involutional melancholia	M.	3.8	5.1	...	4.5	4.6
		F.	7.7	6.0	...	...	6.5
303	Paranoia and paranoid states	M.	2.3	...	—	...	...
		F.	2.1	—	—	...	...
304,306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M.	15.9	...	...	6.8	18.6
		F.	13.6	...	...	5.9	13.5
305	Presenile	M.	0.4	—	...	...	...
		F.	0.6	—	—	...	...
307	Alcoholic	M.	5.9	...	...	...	...
		F.	1.3	—	...	...	...
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses	M.	6.2	...	...	4.2	8.2
		F.	6.2	...	...	6.1	10.5
	Psychoneuroses	M.	**17.6**	...	...	**17.8**	**15.4**
		F.	**29.8**	...	**32.8**	**12.3**	**24.4**
310	Anxiety reaction	M.	5.7	—	...	11.0	7.5
		F.	6.6	...	...	3.8	8.0
311	Hysterical reaction	M.	1.1	—	—	...	...
		F.	2.3	...	...	...	...
313	Obsessive-compulsive reaction	M.	0.5	—	—	—	—
		F.	0.8	—	—	...	—
314	Neurotic-depressive reaction	M.	7.6	...	...	5.4	3.9
		F.	15.1	...	...	4.7	11.6
315, 316, 317	Somatization reaction	M.	0.5	—	—	...	...
		F.	0.9	—	—	—	...
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions	M.	2.1	—	—	...	...
		F.	4.0	—	...	...	...
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M.	**38.3**	...	**73.3**	**52.9**	**42.2**
		F.	**19.5**	...	**24.6**	**18.2**	**11.6**
320	Pathological personality	M.	6.4	...	...	8.5	...
		F.	3.4	...	—	5.3	...
322	Alcoholism	M.	15.2	...	49.5	27.7	27.9
		F.	3.0	—	...	3.5	...
323	Drug addiction	M.	0.8	...	—	...	...
		F.	0.7	—	—	—	...
325	Mental deficiency	M.	10.1	...	...	11.9	4.6
		F.	7.5	...	...	5.6	...
353	Epilepsy	M.	2.4	—	...	...	3.6
		F.	1.9	—	—	...	...
324	Primary behaviour disorders	M.	0.6	...	...	...	...
		F.	0.5	—	—	—	...
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence.	M.	2.7	—	...	...	...
		F.	2.5	—	...	2.9	...
	Non-psychiatric conditions	M.	**3.2**	—	...	**3.7**	**5.7**
		F.	**2.0**	—	...	...	**3.6**
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M.	...	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care	M.	1.3	—	—	...	...
		F.	0.6	—	—	—	...
900	Other non-psychiatric conditions	M.	1.9	—	...	3.1	5.4
		F.	1.4	—	...	...	...

TABLEAU 25. Classes de diagnostic, premières admissions, selon le sexe et la province — fin

(taux pour 100,000 habitants)

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Classe de diagnostic et sexe		N° du C.S.I.
95.2	**143.4**	**124.9**	**156.0**	**119.3**	**178.3**	**TOTAL**	**M.**	
85.6	**137.0**	**116.6**	**156.3**	**115.8**	**186.2**		**F.**	
59.8	**73.0**	**62.4**	**87.7**	**67.2**	**83.4**	**Psychoses**	**M.**	
49.4	**78.0**	**64.9**	**86.2**	**67.8**	**95.9**		**F.**	
0.8	1.2	...	—	...	...	Syphilis du système nerveux central	M.	020.1, 024.1,
...	0.4	...	...	—	...		F.	025, 026.1
18.9	24.3	25.0	29.9	26.3	31.2	Schizophrénie	M.	300
12.8	25.0	25.1	30.3	25.7	38.4		F.	
11.8	9.3	6.2	5.0	4.9	7.1	Accès maniaque dépressif	M.	301
15.6	13.6	9.3	8.1	8.6	17.6		F.	
2.2	5.4	3.9	7.6	...	1.4	Mélancolie involutive	M.	302
4.8	10.9	8.6	11.4	6.9	6.8		F.	
2.4	2.2	5.1	...	2.7	1.5	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.	303
2.7	1.7	2.6	2.4	2.0	2.5		F.	
8.4	18.6	10.6	36.2	19.6	24.3	Psychose sénile et artériosclérose cérébrale	M.	304, 306
6.1	18.5	9.1	23.7	15.8	21.2		F.	
...	0.4	...	...	...	...	Psychose pré-sénile	M.	305
0.5	0.6	...	...	...	...		F.	
9.0	5.4	3.9	...	5.1	7.2	Psychose alcoolique	M.	307
1.0	1.8	...	...	...	1.6		F.	
5.9	6.2	6.5	5.5	5.6	9.4	Autres ou non spécifiées	M.	083.2, 308,
5.7	5.5	7.7	8.5	7.3	6.5		F.	309, 648.3, 688.1
9.8	**21.7**	**25.9**	**20.9**	**13.3**	**29.8**	**Psychonévroses**	**M.**	
17.5	**35.2**	**30.9**	**45.7**	**29.2**	**58.3**		**F.**	
2.0	6.7	11.8	6.3	2.4	11.5	Anxiété	M.	310
2.3	6.0	12.5	11.6	8.0	18.0		F.	
...	1.0	3.7	...	...	2.4	Réaction hystérique	M.	311
1.0	2.5	4.8	5.2	3.7	2.7		F.	
0.4	0.7	...	...	...	...	Obsessions et réactions compulsionnelles	M.	313
0.5	1.2	...	...	...	...		F.	
4.9	9.8	7.9	8.9	8.4	11.1	Réaction dépressive névrotique	M.	314
9.9	18.4	12.0	18.7	14.9	29.9		F.	
...	0.9	—	...	—	...	Réaction de somatisation	M.	315, 316, 317
...	1.2	—	4.0	...	1.6		F.	
1.8	2.5	...	2.2	...	3.7	Réactions psychonévrotiques autres ou non spécifiées	M.	312, 318
3.5	5.9	...	4.7	...	4.9		F.	
23.5	**44.7**	**33.3**	**44.1**	**34.6**	**62.5**	**Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence**	**M.**	
16.3	**22.8**	**18.2**	**22.5**	**16.4**	**27.7**		**F.**	
2.7	8.7	6.2	5.7	11.9	7.9	Personnalité pathologique	M.	320
2.7	3.9	3.4	2.4	3.2	5.8		F.	
8.1	13.6	13.6	12.9	11.4	40.9	Alcoolisme	M.	322
1.5	2.2	3.8	...	3.4	11.5		F.	
0.9	1.0	...	...	...	...	Toxicomanie	M.	323
0.7	0.7	...	...	—	...		F.	
8.5	13.7	7.2	16.6	6.8	5.8	Déficience mentale	M.	325
7.7	9.7	6.5	10.9	5.8	2.8		F.	
2.1	3.6	...	2.4	...	...	Épilepsie	M.	353
2.2	2.4	...	3.3	...	...		F.	
...	0.5	...	...	...	...	Troubles primitifs du comportement	M.	324
0.4	0.4	...	...	...	...		F.	
0.8	3.7	3.7	4.8	...	5.3	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés.	M.	083.1, 321, 326
1.0	3.4	...	3.3	1.9	5.0		F.	
2.2	**3.9**	**3.2**	**3.3**	**4.1**	**2.6**	**Affections non psychiatriques**	**M.**	
2.4	**1.1**	**2.6**	...	**2.4**	**4.3**		**F.**	
—	...	—	—	...	—	Syphilis, sans psychose	M.	020.0, 024.0,
—	—	—	—	—	—		F.	026.0
0.9	2.3	...	...	2.0	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.	793.0
0.7	0.4	...	...	...	...		F.	
1.3	1.6	2.8	2.8	1.7	2.1	Autres affections non psychiatriques	M.	900
1.7	0.6	...	...	...	3.7		F.	

TABLE 26. Diagnostic classes of first admissions, by sex and age

(Number)

I.S.C. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL M.	**10,350**	**369**	**812**	**1,816**	**2,037**	**1,709**
	F.	**9,452**	**275**	**692**	**1,663**	**2,050**	**1,641**
	Psychoses M.	**5,544**	**4**	**210**	**1,034**	**978**	**768**
	F.	**5,395**	**—**	**193**	**849**	**1,066**	**922**
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system M.	73	—	1	1	9	22
	F.	24	—	1	2	3	3
300	Schizophrenia M.	1,966	1	160	799	583	262
	F.	1,832	—	131	557	633	336
301	Manic depressive M.	694	—	19	107	128	146
	F.	1,046	—	31	167	239	234
302	Involutional melancholia M.	312	—	—	—	1	43
	F.	609	—	—	—	10	192
303	Paranoia and paranoid states M.	185	—	1	11	41	53
	F.	169	—	—	5	37	49
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis M.	1,292	—	—	1	1	5
	F.	1,073	—	—	1	—	1
305	Presenile M.	35	—	—	—	1	2
	F.	49	—	—	—	1	1
307	Alcoholic M.	479	—	—	41	137	144
	F.	100	—	—	5	27	30
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses M.	508	3	29	74	77	91
	F.	493	—	30	112	116	76
	Psychoneuroses M.	**1,430**	**1**	**43**	**249**	**396**	**296**
	F.	**2,355**	**1**	**94**	**500**	**706**	**490**
310	Anxiety reaction M.	467	—	18	101	164	100
	F.	521	1	15	118	180	117
311	Hysterical reaction M.	90	1	9	27	19	10
	F.	186	—	33	64	44	27
313	Obsessive-compulsive reaction M.	44	—	2	12	13	8
	F.	64	—	1	16	14	16
314	Neurotic-depressive reaction M.	619	—	8	71	140	139
	F.	1,194	—	33	228	355	247
315, 316, 317	Somatization reaction M.	42	—	1	4	12	11
	F.	71	—	2	11	18	9
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions M.	168	—	5	34	48	28
	F.	319	—	10	63	95	74
	Disorders of character, behaviour, and intelligence M.	**3,112**	**356**	**541**	**475**	**618**	**614**
	F.	**1,544**	**267**	**389**	**289**	**256**	**203**
320	Pathological personality M.	521	1	60	174	143	82
	F.	272	—	54	93	75	33
322	Alcoholism M.	1,240	—	3	109	342	437
	F.	235	—	1	23	57	97
323	Drug addiction M.	69	—	1	11	14	17
	F.	56	—	1	11	14	13
325	Mental deficiency M.	821	303	322	80	51	38
	F.	596	232	209	64	45	24
353	Epilepsy M.	194	47	59	32	26	12
	F.	149	33	41	34	20	10
324	Primary behaviour disorders M.	51	5	45	1	—	—
	F.	38	2	34	2	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence. M.	216	—	51	68	42	28
	F.	198	—	49	62	45	26
	Non-psychiatric conditions M.	**264**	**8**	**18**	**58**	**45**	**31**
	F.	**158**	**7**	**16**	**25**	**22**	**26**
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis M.	3	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care M.	106	1	10	29	27	18
	F.	44	—	4	9	9	6
900	Other non-psychiatric conditions M.	155	7	8	29	18	13
	F.	114	7	12	16	13	20

TABLEAU 26. Classes de diagnostic, premières admissions, selon le sexe et l'âge

(nombre)

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not given — Non déclaré	Classe de diagnostic et sexe		N° du C.S.I.
1,330	**931**	**850**	**429**	**37**	**30**	**TOTAL**	M.	
1,108	**878**	**694**	**382**	**50**	**19**		F.	
721	**620**	**753**	**405**	**35**	**16**	**Psychoses**	M.	
706	**636**	**592**	**369**	**49**	**13**		F.	
26	11	3	—	—	—	Syphilis du système nerveux central	M.	020.1, 024.1, 025, 026.1
11	3	1	—	—	—		F.	
112	39	4	1	—	5	Schizophrénie	M.	300
123	40	10	1	—	1		F.	
158	93	38	5	—	—	Accès maniaque dépressif	M.	301
179	154	37	2	—	3		F.	
129	99	36	1	1	2	Mélancolie involutive	M.	302
227	145	29	4	—	2		F.	
44	25	9	—	—	1	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.	303
38	32	7	—	1	—		F.	
30	239	594	386	34	2	Psychose sénile et artériosclérose cérébrale	M.	304, 306
20	161	478	358	48	6		F.	
16	14	1	—	—	1	Psychose pré-sénile	M.	305
23	20	3	1	—	—		F.	
106	40	10	—	—	1	Psychose alcoolique	M.	307
23	15	—	—	—	—		F.	
100	60	58	12	—	4	Autres ou non spécifiées	M.	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
62	66	27	3	—	1		F.	
250	**140**	**44**	**4**	**—**	**7**	**Psychonévroses**	M.	
301	**189**	**68**	**2**	**—**	**4**		F.	
52	27	2	—	—	3	Anxiété	M.	310
50	29	11	—	—	—		F.	
15	6	2	—	—	1	Réaction hystérique	M.	311
9	6	3	—	—	—		F.	
4	3	1	—	—	1	Obsessions et réactions compulsionnelles	M.	313
11	5	1	—	—	—		F.	
139	84	33	4	—	1	Réaction dépressive névrotique	M.	314
171	114	42	1	—	3		F.	
8	4	1	—	—	1	Réaction de somatisation	M.	315, 316, 317
18	9	3	—	—	1		F.	
32	16	5	—	—	—	Réactions psychonévrotiques autres ou non spécifiées	M.	312, 318
42	26	8	1	—	—		F.	
323	**141**	**30**	**5**	**2**	**7**	**Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence**	M.	
85	**38**	**15**	**—**	**—**	**2**		F.	
36	17	6	—	1	1	Personnalité pathologique	M.	320
8	7	2	—	—	—		F.	
235	91	19	1	1	2	Alcoolisme	M.	322
39	10	7	—	—	1		F.	
15	9	—	—	—	2	Toxicomanie	M.	323
6	8	3	—	—	—		F.	
17	7	1	—	—	2	Déficience mentale	M.	325
14	7	—	—	—	1		F.	
7	9	1	1	—	—	Épilepsie	M.	353
7	3	1	—	—	—		F.	
—	—	—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement	M.	324
—	—	—	—	—	—		F.	
13	8	3	3	—	—	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence autres ou non précisés.	M.	083.1, 321, 326
11	3	2	—	—	—		F.	
36	**30**	**23**	**15**	**—**	**—**	**Affections non psychiatriques**	M.	
16	**15**	**19**	**11**	**1**	**—**		F.	
2	—	1	—	—	—	Syphilis sans psychose	M.	020.0, 024.0, 026.0
—	—	—	—	—	—		F.	
9	8	3	1	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.	793.0
6	5	4	1	—	—		F.	
25	22	19	14	—	—	Autres affections non psychiatriques	M.	900
10	10	15	10	1	—		F.	

TABLE 26. Diagnostic classes of first admissions, by sex and age — Concluded
(Rate per 100,000 population)

I.S.C. No.	Diagnostic class and sex		All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M.	**127.2**	**19.1**	**61.7**	**155.4**	**176.3**	**175.0**
		F.	**119.4**	**14.8**	**54.2**	**144.4**	**175.2**	**177.5**
	Psychoses	M.	**68.2**	...	**16.0**	**88.5**	**84.7**	**78.7**
		F.	**68.2**	—	**15.1**	**73.7**	**91.1**	**99.7**
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system	M.	0.9	—	...	...	...	2.3
		F.	0.3	—	...	...	...	...
300	Schizophrenia	M.	24.2	...	12.2	68.4	50.5	26.8
		F.	23.1	—	10.3	43.4	54.1	36.3
301	Manic depressive	M.	8.5	—	1.4	9.2	11.1	15.0
		F.	13.2	—	2.4	14.5	20.4	25.3
302	Involutional melancholia	M.	3.8	—	—	—	...	4.4
		F.	7.7	—	—	—	0.9	20.8
303	Paranoia and paranoid states	M.	2.3	—	...	0.9	3.5	5.4
		F.	2.1	—	—	...	3.2	5.3
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M.	15.9	—	—	...	...	...
		F.	13.6	—	—	...	—	...
305	Presenile	M.	0.4	—	—	—	...	...
		F.	0.6	—	—	—	...	...
307	Alcoholic	M.	5.9	—	—	3.5	11.9	14.7
		F.	1.3	—	—	...	2.3	3.2
083.2, 308, 309, 648.3, 698.1	Other and unspecified psychoses	M.	6.2	...	2.2	6.3	6.7	9.3
		F.	6.2	—	2.4	9.7	9.9	8.2
	Psychoneuroses	M.	**17.6**	...	**3.3**	**21.3**	**34.3**	**30.3**
		F.	**29.8**	...	**7.4**	**43.4**	**60.3**	**53.0**
310	Anxiety reaction	M.	5.7	—	1.4	8.6	14.2	10.2
		F.	6.6	...	1.2	10.2	15.4	12.7
311	Hysterical reaction	M.	1.1	...	...	2.3	1.6	1.0
		F.	2.3	—	2.6	5.6	3.8	2.9
313	Obsessive-compulsive reaction	M.	0.5	—	...	1.0	1.1	...
		F.	0.8	—	...	1.4	1.2	1.7
314	Neurotic-depressive reaction	M.	7.6	—	...	6.1	12.1	14.2
		F.	15.1	—	2.6	19.8	30.3	26.7
315, 316, 317	Somatization reaction	M.	0.5	—	...	...	1.0	1.1
		F.	0.9	—	...	1.0	1.5	...
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions	M.	2.1	—	...	2.9	4.2	2.9
		F.	4.0	—	0.8	5.5	8.1	8.0
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M.	**38.3**	**18.5**	**41.1**	**40.6**	**53.5**	**62.9**
		F.	**19.5**	**14.4**	**30.5**	**25.1**	**21.9**	**22.0**
320	Pathological personality	M.	6.4	...	4.6	14.9	12.4	8.4
		F.	3.4	—	4.2	3.1	6.4	3.6
322	Alcoholism	M.	15.2	—	...	9.3	29.6	44.8
		F.	3.0	—	...	2.0	4.9	10.5
323	Drug addiction	M.	0.8	—	...	0.9	1.2	1.7
		F.	0.7	—	...	1.0	1.2	1.4
325	Mental deficiency	M.	10.1	15.7	24.5	6.8	4.4	3.9
		F.	7.5	12.5	16.4	5.6	3.8	2.6
353	Epilepsy	M.	2.4	2.4	4.5	2.7	2.3	1.2
		F.	1.9	1.8	3.2	3.0	1.7	1.1
324	Primary behaviour disorders	M.	0.6	...	3.4	...	—	—
		F.	0.5	...	2.7	...	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence.	M.	2.7	—	3.9	5.6	3.6	2.9
		F.	2.5	—	3.8	5.4	3.8	2.8
	Non-psychiatric conditions	M.	**3.2**	...	**1.4**	**5.0**	**3.9**	**3.2**
		F.	**2.0**	...	**1.3**	**2.2**	**1.9**	**2.8**
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M.	...	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care	M.	1.3	...	0.8	2.5	2.3	1.8
		F.	0.5	—	...	...	...	...
900	Other non-psychiatric conditions	M.	1.9	...	...	2.5	1.6	1.3
		F.	1.4	...	0.9	1.4	1.1	2.2

TABLEAU 26. Classes de diagnostic, premières admissions, selon le sexe et l'âge — fin
(taux pour 100,000 habitants)

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not given — Non déclaré	Classe de diagnostic et sexe		N° du C.S.I.
189.3	**185.2**	**282.6**	**555.7**	**587.3**	...	**TOTAL**	M.	
168.4	**180.8**	**233.7**	**433.6**	**505.1**	...		F.	
102.6	**123.4**	**250.3**	**524.6**	**555.6**	...	**Psychoses**	M.	
107.3	**131.0**	**199.3**	**418.8**	**494.9**	...		F.	
3.7	2.2	...	—	—	...	Syphilis du système nerveux central	M.	020.1, 024.1,
1.7	...	...	—	—	...		F.	025, 026.1
15.9	7.8	...	...	—	...	Schizophrénie	M.	300
18.7	8.2	3.4	...	—	...		F.	
22.5	18.5	12.6	...	—	...	Accès maniaque dépressif	M.	301
27.2	31.7	12.5	...	—	...		F.	
18.4	19.7	12.0	...	...	...	Mélancolie involutive	M.	302
34.5	29.9	9.8	...	—	...		F.	
6.3	5.0	...	—	—	...	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.	303
5.8	6.6	...	—	...	...		F.	
4.3	47.6	197.5	500.0	539.7	...	Psychose sénile et artériosclérose cérébrale	M.	304,306
3.0	33.2	160.9	406.4	484.8	...		F.	
2.3	2.8	...	—	—	...	Psychose pré-sénile	M.	305
3.5	4.1	...	...	—	...		F.	
15.1	8.0	3.3	—	—	...	Psychose alcoolique	M.	307
3.5	3.1	—	—	—	...		F.	
14.2	11.9	19.3	15.5	—	...	Autres ou non spécifiées	M.	033.2, 308,
9.4	13.6	9.1	...	—	...		F.	309, 648.3, 688.1
35.6	**27.9**	**14.6**	...	—	...	**Psychonévroses**	M.	
45.8	**38.9**	**22.9**	...	—	...		F.	
7.4	5.4	...	—	—	...	Anxiété	M.	310
7.6	6.0	3.7	—	—	...		F.	
2.1	...	...	—	—	...	Réaction hystérique	M.	311
...	...	...	—	—	...		F.	
...	...	...	—	—	...	Obsessions et réactions compulsionnelles	M.	313
1.7	...	...	—	—	...		F.	
19.8	16.7	11.0	...	—	...	Réaction dépressive névrotique	M.	314
26.0	23.5	14.1	...	—	...		F.	
...	...	...	—	—	...	Réaction de somatisation	M.	315, 316, 317
2.7	...	...	—	—	...		F.	
4.6	3.2	...	—	—	...	Réactions psychonévrotiques autres ou non spécifiées	M.	312, 318
6.4	5.4	...	...	—	...		F.	
46.6	**28.1**	**10.0**	...	...	...	**Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence**	M.	
12.9	**7.8**	**5.1**	—	—	...		F.	
5.1	3.4	...	—	...	...	Personnalité pathologique	M.	320
...	...	...	—	—	...		F.	
33.4	18.1	6.3	...	...	...	Alcoolisme	M.	322
5.9	2.1	...	—	—	...		F.	
2.1	...	—	—	—	...	Toxicomanie	M.	323
...	...	...	—	—	...		F.	
2.4	...	...	—	—	...	Déficience mentale	M.	325
2.1	...	—	—	—	...		F.	
...	...	...	...	—	...	Épilepsie	M.	353
...	...	...	—	—	...		F.	
—	—	—	—	—	...	Troubles primitifs du comportement	M.	324
—	—	—	—	—	...		F.	
1.9	...	...	...	—	...	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence autres ou non précisés.	M.	033.1, 321,
1.7	...	...	—	—	...		F.	326
5.1	**6.0**	**7.6**	**19.4**	—	...	**Affections non psychiatriques**	M.	
2.4	**3.1**	**6.4**	**12.5**	...	...		F.	
...	—	...	—	—	...	Syphilis sans psychose	M.	020.0, 024.0,
—	—	—	—	—	...		F.	026.0
...	...	...	...	—	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.	793.0
...	...	...	...	—	...		F.	
3.6	4.4	6.3	18.1	—	...	Autres affections non psychiatriques	M.	900
1.5	2.1	5.1	11.4	...	...		F.	

TABLE 27. Diagnostic classes of first admissions, by type of institution

I.S.C. No.	Diagnostic class	Total	Type of institution — Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique	
			Public	Federal — Fédéral	Private — Privé	Public	Private — Privé
	TOTAL	**19,802**	**10,051**	**183**	**12**	**3,477**	**799**
	Psychoses	**10,939**	**6,930**	**153**	**9**	**1,695**	**262**
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system	97	78	3	—	5	—
300	Schizophrenia	3,798	2,436	72	6	578	60
301	Manic depressive	1,740	751	9	—	499	68
302	Involutional melancholia	921	486	4	—	123	22
303	Paranoia and paranoid states	354	209	3	—	89	8
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	2,365	1,927	34	2	70	65
305	Presenile	84	66	—	1	5	—
307	Alcoholic	579	316	8	—	187	13
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses	1,001	661	20	—	139	26
	Psychoneuroses	**3,785**	**895**	**20**	**—**	**1,024**	**197**
310	Anxiety reaction	988	151	1	—	241	75
311	Hysterical reaction	276	57	2	—	74	7
313	Obsessive-compulsive reaction	108	26	1	—	29	3
314	Neurotic-depressive reaction	1,813	451	15	—	517	83
315, 316, 317	Somatization reaction	113	14	—	—	19	2
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions	487	196	1	—	144	27
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	**4,656**	**1,996**	**10**	**3**	**641**	**327**
320	Pathological personality	793	396	8	2	190	26
322	Alcoholism	1,475	585	—	—	247	257
323	Drug addiction	125	49	—	—	31	21
325	Mental deficiency	1,417	574	1	—	34	2
353	Epilepsy	343	123	—	—	36	1
324	Primary behaviour disorders	89	59	—	—	23	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence	414	210	1	1	80	20
	Non-psychiatric conditions	**422**	**230**	**—**	**—**	**117**	**13**
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	3	1	—	—	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care	150	104	—	—	38	1
900	Other non-psychiatric conditions	269	125	—	—	79	12

TABLEAU 27. Classes de diagnostic, premières admissions, par genre d'institution

Genre d'institution					Classes de diagnostic	N° du C.S.I.
Training School — École de formation	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie			
Public — Publique	Public	Public	Public	Federal — Fédéral		
894	**76**	**39**	**3,579**	**692**	**TOTAL**	
5	**61**	**—**	**1,574**	**250**	**Psychoses**	
—	—	—	6	5	Syphilis du système nerveux central	020.1, 024.1, 025, 026.1
—	4	—	554	88	Schizophrénie	300
—	—	—	386	27	Accès maniaque dépressif	301
—	—	—	280	6	Mélancolie involutive	302
—	—	—	35	10	Paranoïa et psychoses paranoïaques	303
—	56	—	138	73	Psychose sénile et artériosclérose cérébrale	304, 306
—	—	—	10	2	Psychose pré-sénile	305
—	—	—	39	16	Psychose alcoolique	307
5	1	—	126	23	Autres ou non spécifiées	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
—	—	—	**1,368**	**281**	**Psychonévroses**	
—	—	—	384	136	Anxiété	310
—	—	—	112	24	Réaction hystérique	311
—	—	—	42	7	Obsessions et réactions compulsionnelles	313
—	—	—	662	85	Réaction dépressive névrotique	314
—	—	—	74	4	Réaction de somatisation	315, 316, 317
—	—	—	94	25	Réactions psychonévrotiques autres ou non spécifiées	312, 318
888	**8**	**39**	**597**	**147**	**Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence**	
2	—	—	99	70	Personnalité pathologique	320
—	1	—	343	42	Alcoolisme	322
—	—	—	19	5	Toxicomanie	323
788	6	—	11	1	Déficience mentale	325
93	—	39	42	9	Épilepsie	353
2	1	—	4	—	Troubles primitifs du comportement	324
3	—	—	79	20	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés	083.1, 321, 326
1	**7**	**—**	**40**	**14**	**Affections non psychiatriques**	
—	—	—	1	1	Syphilis sans psychose	020.0, 024.0, 026.0
—	—	—	3	4	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	793.0
1	7	—	36	9	Autres affections non psychiatriques	900

TABLE 28. Percentage distribution of first admissions, by type of institution and selected diagnosis

TABLEAU 28. Répartition procentuelle des premières admissions, selon le genre d'institution et certains diagnostics

Diagnosis — Diagnostic	Total	Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique		Training school — École de formation	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	Psychiatric unit — Quartiers de psychiatrie	
		Public	Federal — Fédéral	Private — Privé	Public	Private — Privé	Public — Publique	Public	Public	Public	Federal — Fédéral
	Type of institution — Genre d'institution										
TOTAL	**100.0**	**50.8**	**0.9**	**0.1**	**17.6**	**4.0**	**4.5**	**0.4**	**0.2**	**18.1**	**3.5**
Schizophrenia — Schizophrénie	100.0	64.1	1.9	0.2	15.2	1.6	—	0.1	—	14.6	2.3
Senile and cerebral arteriosclerosis — Psychose sénile et artériosclérose cérébrale	100.0	81.5	1.4	0.1	3.0	2.7	—	2.4	—	5.8	3.1
Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	100.0	24.9	0.8	—	28.5	4.6	—	—	—	36.5	4.7
Manic depressive — Accès maniaque dépressif	100.0	43.2	0.5	—	28.7	3.9	—	—	—	22.2	1.6
Alcoholism (without psychosis) — Alcoolisme (sans psychose)	100.0	39.7	—	—	16.7	17.4	—	0.1	—	23.3	2.8
Mental deficiency — Déficience mentale	100.0	40.5	0.1	—	2.4	0.1	55.6	0.4	—	0.8	0.1
Anxiety reaction — Anxiété	100.0	15.3	0.1	—	24.4	7.6	—	—	—	38.9	13.8
Involutional melancholia — Mélancolie involutive	100.0	52.8	0.4	—	13.4	2.4	—	—	—	30.4	0.7
Pathological personality — Personnalité pathologique	100.0	49.9	1.0	0.3	24.0	3.3	0.3	—	—	12.5	8.8
Alcoholic psychosis — Psychose alcoolique	100.0	54.6	1.4	—	32.3	2.2	—	—	—	6.7	2.8
Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	100.0	59.0	0.8	—	25.1	2.3	—	—	—	9.9	2.8
Epilepsy — Épilepsie	100.0	35.9	—	—	10.5	0.3	27.1	—	11.4	12.2	2.6
Other — Autres	100.0	53.1	1.0	0.1	19.1	3.4	0.4	0.3	—	18.8	3.8
	Selected diagnosis — Certains diagnostics										
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Schizophrenia — Schizophrénie	19.2	24.2	39.3	50.0	16.6	7.5	—	5.3	—	15.5	12.7
Senile and cerebral arteriosclerosis — Psychose sénile et artériosclérose cérébrale	11.9	19.2	18.6	16.7	2.0	8.1	—	73.7	—	3.9	10.5
Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	9.2	4.5	8.2	—	14.9	10.4	—	—	—	18.5	12.3
Manic depressive — Accès maniaque dépressif	8.8	7.5	4.9	—	14.4	8.5	—	—	—	10.8	3.9
Alcoholism (without psychosis) — Alcoolisme (sans psychose)	7.4	4.8	—	—	7.1	32.2	—	1.3	—	9.6	6.1
Mental deficiency — Déficience mentale	7.2	5.7	0.5	—	1.0	0.3	88.1	7.9	—	0.3	0.1
Anxiety reaction — Anxiété	5.0	1.5	0.5	—	6.9	9.4	—	—	—	10.7	19.7
Involutional melancholia — Mélancolie involutive	4.7	4.8	2.2	—	3.5	2.8	—	—	—	7.8	0.9
Pathological personality — Personnalité pathologique	4.0	3.9	4.4	16.7	5.5	3.3	0.2	—	—	2.8	10.1
Alcoholic psychosis — Psychose alcoolique	2.9	3.1	4.4	—	5.4	1.6	—	—	—	1.1	2.3
Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	1.8	2.1	1.6	—	2.6	1.0	—	—	—	1.0	1.4
Epilepsy — Épilepsie	1.7	1.2	—	—	1.0	0.1	10.4	—	100.0	1.2	1.3
Other — Autres	16.2	16.5	15.4	16.6	19.1	14.8	1.3	11.8	—	16.8	18.7

TABLE 29. Detailed diagnosis of first admissions, 1951 and 1956

TABLEAU 29. Diagnostic détaillé, premières admissions, 1951 et 1956

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	1951 Total	1956		
			T.	M.	F.
	TOTAL	**10,892**	**19,802**	**10,350**	**9,452**
	Psychoses	**7,324**	**10,939**	**5,544**	**5,395**
	Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose	*171*	*97*	*73*	*24*
024.1	Tabes dorsalis — Tabes dorsalis	—	1	1	—
025	General paralysis of insane — Paralysie générale	169	78	61	17
020.1, 026.1	Other syphilis of central nervous system — Autres syphilis du système nerveux central	2	18	11	7
	Schizophrenia — Schizophrénie	*2,420*	*3,798*	*1,966*	*1,832*
300.0	Simple — Simple	284	343	209	134
300.1	Hebephrenic — Hébéphrénique	138	186	104	82
300.2	Catatonic — Catatonique	677	597	303	294
300.3	Paranoid — Paranoïde	813	1,442	781	661
300.4	Acute schizophrenic reaction — Schizophrénie aiguë	128	337	171	166
300.5	Latent — Latente	21	47	23	24
300.6	Schizo-affective psychosis — Psychose schizo-affective	114	313	123	190
300.7	Other or unspecified schizophrenia — Autres ou non spécifiées	245	533	252	281
	Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif	*1,083*	*1,740*	*694*	*1,046*
301.0	Manic and circular — Maniaque et circulaire	534	519	239	280
301.1	Depressive — Dépressif	440	1,048	385	663
301.2	Other — Autres	109	173	70	103
302	*Involutional melancholia — Mélancolie involutive*	*415*	*921*	*312*	*609*
303	*Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques*	*271*	*354*	*185*	*169*
	Senium — De la vieillesse	*1,788*	*2,365*	*1,292*	*1,073*
304	Senile — Sénile	1,090	1,339	666	673
306	With cerebral arteriosclerosis — Avec artériosclérose cérébrale	698	1,026	626	400
305	*Presenile — Pré-sénile*	*91*	*84*	*35*	*49*
307	*Alcoholic — Alcoolique*	*288*	*579*	*479*	*100*
	Other psychoses — Autres psychoses	*797*	*1,001*	*508*	*493*
083.2	Postencephalitic — Post-encéphalitique	9	10	6	4
308.0	Resulting from brain tumour — Due à une tumeur cérébrale	28	39	27	12
308.1	Resulting from epilepsy and other convulsive disorders — Due à l'épilepsie et autres convulsions	112	107	55	52
308.2	Sequela of infective or parasitic diseases — Séquelles de maladies infectieuses ou parasitaires	28	26	15	11
308.3	Sequela of allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases — Séquelles de maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition	27	42	15	27
308.4	Sequela of diseases of the blood, blood forming organs and circulatory system — Séquelles de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de l'appareil circulatoire	56	96	58	38
308.5	Sequela of diseases of the nervous system and sense organs — Séquelles de maladies du système nerveux et des organes des sens	67	93	55	38
308.6	Sequela of drugs and other exogenous poisons — Séquelles de drogues et d'autres poisons exogènes	32	65	35	30
308.7	Sequela of accidents and violence — Séquelles d'accidents et de traumatismes	22	68	58	10
308.8	Sequela of other specified diseases or conditions — Séquelles d'autres maladies ou affections	61	77	32	45
309.1	With psychopathic personality — Avec personnalité psychopathique	28	19	7	12
648.3	Psychosis arising from pregnancy — Psychose résultant de la grossesse	11	4	—	4
688.1	Puerperium psychosis — Psychose puerpérale	43	107	—	107
309.2	Other or unspecified psychosis — Psychoses autres ou non spécifiées	273	248	145	103

TABLE 29. Detailed diagnosis of first admissions, 1951 and 1956 — Continued

TABLEAU 29. Diagnostic détaillé, premières admissions, 1951 et 1956 — suite

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	1951 Total	1956		
			T.	M.	F.
	Psychoneuroses — Psychonévroses	**1,009**	**3,785**	**1,430**	**2,355**
310	*Anxiety reaction without mention of somatic symptoms — Anxiété sans mention de symptômes somatiques*	*241*	*988*	*467*	*521*
311	*Hysterical reaction without mention of anxiety reaction — Réaction hystérique sans mention d'anxiété*	*120*	*276*	*90*	*186*
313	*Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsionnelles*	*38*	*108*	*44*	*64*
314	*Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique*	*365*	*1,813*	*619*	*1,194*
	Somatization reaction — Réaction de somatisation	*66*	*113*	*42*	*71*
	Affecting circulatory system — Affectant l'appareil circulatoire	13	23	13	10
315.0	Neurocirculatory asthenia — Asthénie neuro-circulatoire	9	10	6	4
315.1	Other heart manifestation — Autres manifestations cardiaques	2	1	1	—
315.2	Other circulatory manifestations — Autres troubles circulatoires	2	12	6	6
	Affecting digestive system — Affectant l'appareil digestif	19	38	9	29
316.0	Mucous colitis — Colite muqueuse	2	4	3	1
316.1	Irritability of colon — Irritabilité du colon	1	1	—	1
316.2	Gastric neurosis — Gastrite nerveuse	11	9	2	7
316.3	Other digestive manifestations — Autres manifestations digestives	5	24	4	20
	Affecting other systems — Affectant d'autres appareils	34	52	20	32
317.0	Respiratory — Respiratoire	6	8	3	5
317.1	Genito-urinary — Génito-urinaire	1	4	2	2
317.2	Pruritis — Prurit	—	1	—	1
317.3	Other cutaneous neuroses — Autres névroses cutanées	2	5	2	3
317.4	Musculoskeletal — Ostéo-musculaire	8	8	6	2
317.5	Other systems — Autres appareils	17	26	7	19
	Other psychoneuroses — Autres psychonévroses	*179*	*487*	*168*	*319*
312	Phobic reaction — Phobies	5	25	7	18
	Other, mixed, and unspecified types — Autres, mixtes ou non spécifiées	174	462	161	301
318.0	Hypochondriacal reaction — Hypocondrie	46	65	29	36
318.1	Depersonalization — Dépersonnalisation	—	3	2	1
318.2	Occupational neurosis — Névrose professionnelle	—	1	1	—
318.3	Asthenic reaction — Asthénie nerveuse	25	27	8	19
318.4	Mixed psychoneurosis — Mixtes	88	229	56	173
318.5	Other or unspecified psychoneurosis — Autres ou non spécifiées	15	137	65	72
	Character, behaviour, and intelligence disorders — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	**2,356**	**4,656**	**3,112**	**1,544**
	Pathological personality — Personnalité pathologique	*232*	*793*	*521*	*272*
320.0	Schizoid — Schizoïde	23	145	78	67
320.1	Paranoid — Paranoïaque	22	83	51	32
320.2	Cyclothymic — Cyclothymique	9	29	24	5
320.3	Inadequate — Inadaptée	53	159	108	51
320.4	Antisocial — Antisociale	60	184	129	55
320.5	Asocial — Asociale	32	43	18	25
320.6	Sexual deviation — Perversion sexuelle	12	52	48	4
320.7	Other and unspecified — Autres ou non spécifiées	21	98	65	33

TABLE 29. Detailed diagnosis of first admissions, 1951 and 1956 — Concluded

TABLEAU 29. Diagnostic détaillé, premières admissions, 1951 et 1956 — fin

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	1951 Total	1956		
			T.	M.	F.
	Character, behaviour, and intelligence disorders — Concluded — **Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence** — fin:				
	Alcoholism — Alcoolisme	*384*	*1,475*	*1,240*	*235*
322.0	Acute — Aigu	45	539	452	87
322.1	Chronic — Chronique	286	873	742	131
322.2	Unspecified — Sans précisions	53	63	46	17
323	*Other drug addiction — Autres toxicomanies*	*21*	*125*	*69*	*56*
	Mental deficiency — Déficience mentale	*1,485*	*1,417*	*821*	*596*
325.0	Idiocy — Idiotie	211	288	147	141
325.1	Imbecility — Imbécillité	377	386	222	164
325.2	Moron — Débilité mentale	568	400	251	149
325.3	Borderline intelligence — Intelligence limite	33	126	87	39
325.4	Mongolism — Mongolisme	96	102	55	47
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non spécifiés	200	115	59	56
	Epilepsy — Épilepsie	*93*	*343*	*194*	*149*
353.0	Petit mal	2	21	15	6
353.1	Grand mal	44	139	70	69
353.2	Status epilepticus — Épilepsie subintrante	1	105	61	44
353.3	Other and unspecified — Autre et non spécifiée	46	78	48	30
324	*Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance*	*11*	*89*	*51*	*38*
	Other disorders of character, behaviour, and intelligence — Autres troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	*130*	*414*	*216*	*198*
083.1	Postencephalitic personality and character disorders — Troubles post-encéphalitiques de la personnalité et du caractère	12	11	8	3
	Immature personality — Arriération affective	61	233	120	113
321.0	Emotional instability — Instabilité émotionnelle	26	82	31	51
321.1	Passive dependency — dépendance passive	11	42	24	18
321.2	Aggressiveness — Agressivité	5	34	21	13
321.3	Enuresis characterizing immature personality — Énurésie révélatrice d'arriération	—	1	1	—
321.4	Other symptomatic habits except speech impediments — Autres habitudes symptomatiques (à l'exception des défauts de prononciation)	1	—	—	—
321.5	Other and unspecified — Autres et non spécifiés	18	74	43	31
	Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés	57	170	88	82
326.0	Specific learning defects — Déficience spécifique dans les études	—	2	—	2
326.1	Stammering and stuttering of nonorganic origin — Bégaiement et bredouillement d'origine inorganique	—	1	1	—
326.2	Other speech impediments of nonorganic origin — Autres défauts de langage d'origine inorganique	—	1	1	—
326.3	Acute situational maladjustment — Inadaptabilité aiguë	11	57	31	28
326.4	Other and unspecified — Autres ou non spécifiés	46	109	55	54
	Non-psychiatric conditions — Affections non psychiatriques	**203**	**422**	**264**	**158**
	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose	*14*	*3*	*3*	—
020.0	Congenital syphilis — Syphilis congénitale	9	—	—	—
024.0, 026.0	Other syphilis of central nervous system — Autres syphilis du système nerveux central	5	3	3	—
793.0	*Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale*	*43*	*150*	*106*	*44*
900	*All other non-psychiatric conditions — Toutes autres affections non psychiatriques*	*146*	*269*	*155*	*114*

TABLE 30. Mental and epileptic status of first admissions, by province

TABLEAU 30. État mental et épileptique, premières admissions, par province

Status — État	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL FIRST ADMISSIONS — TOTAL, PREMIÈRES ADMISSIONS	**19,802**	**166**	**146**	**828**	**629**	**4,184**	**7,579**	**1,027**	**1,375**	**1,321**	**2,547**
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique	**1,608**	**15**	**17**	**81**	**47**	**407**	**691**	**68**	**124**	**110**	**48**
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental	**363**	**6**	**1**	**14**	**19**	**88**	**112**	**24**	**34**	**23**	**42**
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique	**283**	**3**	**—**	**11**	**6**	**83**	**119**	**12**	**15**	**13**	**21**
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental ni épileptique	**17,524**	**142**	**128**	**716**	**549**	**3,606**	**6,654**	**922**	**1,202**	**1,169**	**2,436**
Not stated — Non déclaré	**24**	**—**	**—**	**6**	**8**	**—**	**3**	**1**	**—**	**6**	**—**
Psychotic first admissions — Premières admissions d'aliénés	**10,939**	**144**	**69**	**460**	**343**	**2,527**	**4,080**	**541**	**766**	**758**	**1,251**
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique	218	10	7	17	17	48	52	16	9	37	5
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental	130	5	—	4	4	26	37	9	9	6	30
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique	11	2	—	2	—	2	1	—	—	2	2
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental ni épileptique	10,565	127	62	433	317	2,451	3,989	515	748	709	1,214
Not stated — Non déclaré	15	—	—	4	5	—	1	1	—	4	—
Non-psychotic first admissions — Premières admissions de non-aliénés	**8,863**	**22**	**77**	**368**	**286**	**1,657**	**3,499**	**486**	**609**	**563**	**1,296**
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique	1,390	5	10	64	30	359	639	52	115	73	43
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental	233	1	1	10	15	62	75	15	25	17	12
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique	272	1	—	9	6	81	118	12	15	11	19
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental ni épileptique	6,959	15	66	283	232	1,155	2,665	407	454	460	1,222
Not stated — Non déclaré	9	—	—	2	3	—	2	—	—	2	—

TABLE 31. Mental and epileptic status of first admissions, by type of institution

TABLEAU 31. État mental et épileptique, premières admissions, par genre d'institution

Status — État	Total	Type of institution — Genre d'institution									
		Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique		Training school — École de formation	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	
		Public	Federal — Fédéral	Private — Privé	Public	Private — Privé	Public — Publique	Public	Public	Public	Federal — Fédéral
TOTAL FIRST ADMISSIONS — TOTAL, PREMIÈRES ADMISSIONS	**19,802**	**10,051**	**163**	**12**	**3,477**	**799**	**894**	**76**	**39**	**3,579**	**692**
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique	**1,608**	**770**	**2**	**1**	**37**	**6**	**751**	**7**	**—**	**29**	**5**
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental	**363**	**188**	**1**	**—**	**69**	**4**	**5**	**—**	**12**	**67**	**17**
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique	**283**	**111**	**—**	**—**	**6**	**—**	**134**	**—**	**27**	**4**	**1**
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental, ni épileptique	**17,524**	**8,962**	**180**	**10**	**3,364**	**788**	**4**	**69**	**—**	**3,479**	**668**
Not stated — Non déclaré	**24**	**20**	**—**	**1**	**1**	**1**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1**

TABLE 31. Mental and epileptic status of first admissions, by type of institution — Concluded

TABLEAU 31. État mental et épileptique, premières admissions, par genre d'institution — fin

Status — État	Total	Type of institution — Genre d'institution									
		Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique		Training school — École de formation	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	
		Public	Federal — Fédéral	Private — Privé	Public	Private — Privé	Public — Publique	Public	Public	Public	Federal — Fédéral
Psychotic first admissions — Premières admissions d'aliénés	**10,939**	**6,930**	**153**	**9**	**1,695**	**262**	**5**	**61**	**—**	**1,574**	**250**
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique	218	186	—	—	5	4	5	1	—	13	4
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental	130	89	1	—	23	1	—	—	—	12	4
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique	11	10	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental ni épileptique	10,565	6,632	152	9	1,667	256	—	60	—	1,549	240
Not stated — Non déclaré	15	13	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Non-psychotic first admissions — Premières admissions de non-aliénés	**8,863**	**3,121**	**30**	**3**	**1,782**	**537**	**889**	**15**	**39**	**2,005**	**442**
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique	1,390	584	2	1	32	2	746	6	—	16	1
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental	233	99	—	—	46	3	5	—	12	55	13
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique	272	101	—	—	6	—	134	—	27	4	—
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental ni épileptique	6,959	2,330	28	1	1,697	532	4	9	—	1,930	428
Not stated — Non déclaré	9	7	—	1	1	—	—	—	—	—	—

READMISSIONS

RÉADMISSIONS

READMISSIONS

All readmissions

Over the period 1932-1942 little change occurred in the number and rate of readmissions to Canada's mental institutions. The number varied between 1,683 (in 1933) and 2,401 (in 1941); the rate ranged from 15.8 (in 1933) to 21.4 (in 1938). Both figures varied erratically, with both the actual number and the rate rising in five of the years and falling in four. At no time during this period did the rate either rise steadily or fall steadily for more than two years.

From 1942 onward the picture changed dramatically to one of uninterrupted increase in numbers and almost unbroken rise in rate (there was one minor, tenth-of-a-point drop in 1951). Starting at 2,282 cases in 1942, the number surpassed 3,000 in 1946, 4,000 in 1950, 10,000 in 1955, and stood at 11,341 in 1956, an almost five-fold increase in 14 years. The rate per 100,000 population moved nearly as rapidly, from 19.6 in 1942 to 70.7 in 1956 (Fig. 11).

Provincially, the 1956 rates ranged from British Columbia's 170.0 to Newfoundland's 24.3. The other eight provinces had rates between 47.2 (New Brunswick) and 85.6 (Saskatchewan), so that it may readily be observed that British Columbia's rate was almost double the second-highest provincial rate and Newfoundland's was barely one-half the second lowest. These two extreme provinces plus New Brunswick and Alberta had rate reductions in 1956 compared with 1955; British Columbia's 1955 rate, 190.6, had been an all-time high.

Note that under the "single universe" concept, a readmission is a patient who was formerly an in-patient in any type of psychiatric institution, anywhere. If any such history is reported for any patient, he will not be classed as a first admission.

Sex[1]

Both sex rates for readmissions rose in 1956 over 1955, although the higher male rate rose less steeply (from 63.3 to 64.3) than the lower female (from 57.0 to 61.9). The male rate has risen continuously since 1951, the female since 1948. In six provinces (all but Newfoundland, Ontario, Saskatchewan, and Alberta) the male rate was higher than the female; in 1955, only Saskatchewan and Alberta had had female rates higher than male. Despite the increase in the national rates by sex in 1956, the rates for each sex were down in Alberta and British Columbia, in Newfoundland for males only, and for females in Prince Edward Island and New Brunswick.

1. Information on patient characteristics is taken from morbidity cards, and totals thus are smaller than those for "all readmissions". Thus the sex rates mentioned here, for example, are both lower than the overall rate cited above.

RÉADMISSIONS

Total des malades réadmis

De 1932 à 1942, le nombre et le taux des réadmissions n'ont guère changé dans les institutions canadiennes pour maladies mentales. Le nombre a varié de 1,683 (en 1933) à 2,401 (en 1941); le taux, de 15.8 (1933) à 21.4 (1938). Les deux chiffres ont fluctué capricieusement, le nombre et le taux s'élevant durant cinq ans et s'abaissant durant quatre. En aucun temps, durant la période, le taux a-t-il augmenté ou diminué régulièrement pendant plus de deux ans.

A partir de 1942, la situation a changé radicalement: hausse ininterrompue du nombre et presque ininterrompue du taux (sauf une baisse d'un dixième de point en 1951). Parti de 2,282 cas en 1942, le nombre a surpassé 3,000 en 1946, 4,000 en 1950, 10,000 en 1955 et atteint 11,341 en 1956, augmentation de près de cinq fois en 14 ans. Le taux pour 100,000 habitants a avancé presque aussi rapidement, soit de 19.6 en 1942 à 70.7 en 1956 (graphique 11).

Dans les provinces, les taux de 1956 ont varié de 170 en Colombie-Britannique à 24.3 à Terre-Neuve. Les huit autres provinces accusaient des taux variant de 47.2 (Nouveau-Brunswick) à 85.6 (Saskatchewan), ce qui montre que le taux de la Colombie-Britannique était près du double du second taux provincial le plus élevé et celui de Terre-Neuve représentait à peine la moitié du second taux le plus bas. Ces deux provinces plus le Nouveau-Brunswick et l'Alberta, ont eu des taux plus bas en 1956 qu'en 1955; le taux de la Colombie-Britannique en 1955 (190.6) avait été un sommet sans précédent.

A noter qu'en vertu du concept du "seul et même univers", une réadmission est un malade qui était antérieurement un malade hospitalisé dans une institution quelconque de psychiatrie, n'importe où. Si un tel cas s'applique à un malade quelconque, il ne sera pas classé comme première admission.

Sexe[1]

Les taux des réadmissions chez les deux sexes ont augmenté en 1956 sur 1955; bien que plus élevé chez les hommes que chez les femmes, le taux a augmenté de façon moins marquée, soit de 63.3 à 64.3 au regard de 57 à 61.9. Il avance continuellement chez les hommes depuis 1951 et, chez les femmes, depuis 1948. Dans six provinces (toutes sauf Terre-Neuve, l'Ontario, la Saskatchewan et l'Alberta), le taux chez les hommes a été plus élevé que chez les femmes, seules la Saskatchewan et l'Alberta avaient des taux plus élevés chez les femmes que chez les hommes. Malgré l'augmentation des taux nationaux selon le sexe en 1956, les taux chez les deux sexes ont reculé en Alberta et en Colombie-Britannique, chez les hommes seulement à Terre-Neuve, et chez les femmes en Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick.

1. Les renseignements sur les caractéristiques des malades sont tirés des fiches de morbidité, c'est pourquoi les totaux sont plus petits que dans le cas du "Total des malades réadmis". Par exemple, les taux, selon le sexe, mentionnés ici sont tous deux moins élevés que le total global précité.

Age

Every age group except 50-59 had an increased readmission rate in 1956 compared with 1955[1]. This situation may be contrasted with the first admission increase, which was confined to ages from 40 to 89. Readmissions in most age groups had shown increases in rate every year from 1952 onward, and the one reduced 1956 rate (ages 50-59) followed an extremely steep increase in 1955.

A striking contrast may be noted between age-specific first admission rates on the one hand and age-specific readmission rates on the other. Among first admissions the 1956 rate increased with advancing age, from a low of 17.0 for children under 10 to a high of 537.0 for 90 years or more. Among readmissions it rises with advancing age up to the 50-59 group (rate 130.5) but declines thereafter.

Type of institution

Readmissions in total rose by 893 cases, or 8.5 per cent, from 1955 to 1956. Wide variation could be noted in the corresponding changes for the various classes of mental institution. Public mental hospitals reported 6.4 per cent more readmissions in 1956; changes in other classes[2] ranged from a 56.5 per cent increase in county and municipal mental hospitals to a 16.2 per cent decline in public aged and senile homes. Notable is the fact that whereas public psychiatric units had 20.0 per cent more readmissions in 1956 and accounted for almost one-half the overall net increase, federal psychiatric units had 12.0 per cent less.

Only minor changes occurred in the proportionate distribution of readmissions among the several classes of institution from 1955 to 1956. Public mental hospitals had a slightly reduced percentage in 1956 (43.7 compared with 44.6), as did private psychiatric hospitals (down to 9.8 from 10.7) and federal psychiatric units (to 4.0 from 4.9). Public psychiatric hospitals (to 16.8 from 16.6) and public psychiatric units (to 23.4 from 21.1) had increased proportions. All other types together had only 2.3 per cent in 1956 and 2.1 per cent in 1955.

Readmissions per 100 first admissions

A fair idea of the amount of "returning" to mental institutions may be gleaned from an examination of the ratio of readmissions to first admissions. The pattern varies widely as between

1. Age groups 0-9 and 90 or over did not have a sufficient number of cases for the computing of meaningful rates.
2. Excluding classes with less than 12 readmissions in either year (private mental hospitals and public and private epilepsy hospitals).

Âge

Tous les groupes d'âge, sauf celui de 50-59, ont accusé un taux de réadmission plus élevé en 1956 qu'en 1955[1], situation qui vient en contraste avec l'augmentation des premières admissions, qui n'a touché que le groupe d'âge 40-89. Les taux des réadmissions dans la plupart des groupes d'âge avaient accusé des avances chaque année depuis 1952 et le seul taux réduit en 1956 (âges 50-59) avait sensiblement augmenté en 1955.

A noter le contraste entre les taux selon l'âge, des premières admissions d'une part et des réadmissions d'autre part. Parmi les premières admissions, le taux de 1956 a avancé avec l'âge, de 17 chez les enfants de moins de 10 ans à un sommet de 537 chez les personnes de 90 ans ou plus. Parmi les réadmissions, il s'est élevé avec l'âge jusqu'au groupe 50-59 ans (taux 130.5), mais a diminué par la suite.

Genre d'institution

Les réadmissions totales ont augmenté de 893 ou de 8.5 p. 100, de 1955 à 1956. Les changements entre diverses classes d'institutions pour malades mentaux ont accusé de grandes variations. Les hôpitaux publics pour maladies mentales ont signalé 6.4 p. 100 de réadmissions de plus en 1956; les changements dans les autres classes[2] variaient d'une augmentation de 56.5 p. 100 dans les hôpitaux de comté et de municipalité pour maladies mentales à une diminution de 16.2 p. 100 dans les hospices publics pour vieillards. A noter que tandis que les quartiers publics de psychiatrie comptaient 20 p. 100 plus de réadmissions en 1956 et répondaient pour près de la moitié de l'augmentation globale nette, les quartiers fédéraux de psychiatrie en comptaient 12 p. 100 de moins.

La répartition proportionnelle des réadmissions entre les différentes classes d'institutions n'a accusé que de légers changements de 1955 à 1956. Les hôpitaux publics pour maladies mentales ont eu un pourcentage un peu réduit en 1956 (43.7 contre 44.6), de même que les hôpitaux privés de psychiatrie (9.8 contre 10.7) et les quartiers fédéraux de psychiatrie (4 contre 4.9). Les hôpitaux publics de psychiatrie (16.8 contre 16.6) et les quartiers publics de psychiatrie (23.4 contre 21.1) ont accusé des proportions plus fortes. Tous les autres genres réunis ne comptaient que 2.3 p. 100 en 1956 et 2.1 p. 100 en 1955.

Réadmissions par centaine de premières admissions

On aura une juste idée du nombre des "rentrées" dans les institutions pour malades mentaux en examinant la proportion des réadmissions par rapport aux premières admissions. La courbe varie beaucoup entre

1. Les groupes d'âge de 0-9 ans et de 90 ans ou plus ne comptaient pas suffisanment de cas pour que le calcul des taux soit intéressant.
2. Sans compter les classes comptant moins de 12 réadmissions durant chacune des deux années (hôpitaux privés pour maladies mentales et hôpitaux publics et privés pour épileptiques).

the several classes of mental institution. In all taken together there were 45.2 readmissions per 100 first admissions in 1956, a decrease from 48.0[1] in the previous year. This drop is the resultant of an 8.5 per cent increase in readmission coupled with a larger (15.3 per cent) rise in first admissions. In one class[2] of institution, the private psychiatric hospital, there were actually more readmissions than first admissions, the ratio rising from 138.0:100 in 1955 to 139.2:100 in 1956. Public mental hospitals, the largest class of institution, had an increased ratio in 1956, the rise being from 48.2 to 49.3. Second largest in terms of total admissions (though not in terms of bed capacity) were the public psychiatric units; with their typically short patient stays, they might be expected to have a high readmission: first admission ratio. However, their ratio per 100 fell from 43.6 in 1955 to 31.1 in 1956, despite their increasing share of total readmissions (Fig. 12).

Voluntary readmissions

Just as a high proportion of voluntary *first admissions* may be taken as an indicator of public confidence in and acceptance of mental institutions as a means of regaining mental health, so an even higher proportion of voluntary *readmissions* may be regarded as indicating confidence in the institution on the part of ex-patients. Local differences of policy may produce variations from this generality[3], but in most Canadian provinces the proportion of all readmissions admitted of their own volition substantially exceeded the proportion of first admissions so admitted. Nationally, this ratio was 1.28 in 1956, and in five provinces (Prince Edward Island, New Brunswick, Quebec, Ontario, and Alberta) had ratios not less than the national average. Highest of all was New Brunswick at 1.82 (Fig. 13).

Number of previous admissions

A single individual can have only one first admission, of course, but can have many readmissions. In fact, more than one of the readmissions

1. In the 1955 report (page 81) this ratio was cited as 48.9. That ratio was based on psychiatric admissions to card-reporting institutions; the present ratio is based on all admissions to all reporting institutions (cards plus schedules).

2. This class includes the institutions—Homewood Sanitarium, Guelph, and Hollywood Sanitarium, New Westminster.

3. Admissions are classified as voluntary, certificate, warrant, and other. Nova Scotia makes frequent use of the "warrant" and Manitoba of the "other" category, thereby reducing their proportion of voluntary cases; other provinces may have comparable situations. Thus while a high ratio of the voluntary readmission percentage to the voluntary first admission percentage may be safely taken as indicating a more or less high level of confidence among ex-patients, the converse does not follow.

les différentes classes d'institutions. Au total, il y a eu 45.2 réadmissions pour 100 premières admissions en 1956, contre 48[1] l'année précédente. Ce recul résulte d'une hausse de 8.5 p. 100 des réadmissions, ajoutée à une hausse plus sensible (15.3 p. 100) des premières admissions. Dans une classe[2] d'institutions, l'hôpital privé de psychiatrie, il y a eu plus de réadmissions que de premières admissions, le rapport s'élevant de 138.0:100 en 1955 à 139.2:100 en 1956. Les hôpitaux publics pour maladies mentales, la classe la plus importante, ont accusé un rapport plus élevé en 1956, soit de 48.2 à 49.3. En second lieu, au point de vue des admissions totales (bien que non au point de vue du nombre de lits), se placaient les quartiers publics de psychiatrie; vu le séjour typiquement court de leurs malades, on serait porté à croire que, par rapport aux premières admissions, le nombre des réadmissions y serait élevé. Toutefois, le rapport entre les deux a fléchi de 43.6 réadmissions en 1955 à 31.1 en 1956 par centaine de premières admissions en dépit de leur part croissante parmi les réadmissions totales (graphique 12).

Les rentrées volontaires

Tout comme une proportion élevée de *premières admissions* volontaires peut être un signe de la confiance publique dans les institutions pour maladies mentales comme moyen de retrouver la santé mentale, de même une proportion plus élevée de *réadmissions* volontaires peut signifier la confiance qu'accordent les anciens malades à l'institution. Les différences de régime d'un endroit à un autre peuvent faire varier cette généralité[3], mais dans la plupart des provinces la proportion de toutes les réadmissions volontaires a sensiblement surpassé la proportion des premières admissions volontaires. A l'échelle nationale, ce rapport était de 1.28 en 1956, et dans cinq provinces (Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario et Alberta) les rapports étaient non moins élevés que la moyenne nationale. Le plus élevé était celui du Nouveau-Brunswick, 1.82 (graphique 13).

Nombre d'admissions antérieures

Il va de soi qu'une personne peut n'avoir à son compte qu'une première admission, mais elle peut avoir été réadmise plusieurs fois, et souvent au cours

1. Le rapport de 1955 (page 81), établissait cette proportion à 48.9. Elle se fondait sur les admissions aux quartiers de psychiatrie des institutions faisant rapport sur fiche; la proportion actuelle se fonde sur toutes les admissions à toutes les institutions faisant rapport (fiches plus questionnaires).

2. Cette classe comprend les institutions—Homewood Sanitarium, (Guelph) et Hollywood Sanitarium (New-Westminster).

3. Les admissions sont classées en volontaires, avec attestation médicale sur mandat, et autres modes d'entrée. La Nouvelle-Ecosse signale souvent des admissions sur "mandat" et le Manitoba, "autres modes" d'entrée, réduisant ainsi leur proportion d'admissions volontaires: les autres provinces peuvent présenter des situations semblables. Ainsi, si un rapport élevé entre les réadmissions volontaires et les premières admissions volontaires peut être justement considéré comme une indication d'une plus ou moins grande confiance chez les anciens malades, le contraire ne s'applique pas.

may occur during a single year; consequently, whereas the total number of first admissions represents an equivalent number of individuals, the number of readmissions involves a smaller number of persons. Each time a patient is readmitted, the number of previous admissions is recorded. Diagnostic variation is wide when these reported numbers are tabulated; for example, four psychotic alcoholic and 97 non-psychotic alcoholic readmissions reported 35 or more previous admissions each, whereas no schizophrenic readmissions had more than 25 and no senium psychotic readmission had more than seven. It should be noted that the same individual can be counted more than once; as for instance an alcoholic experiencing, let us say, his 45th, 46th, 47th and 48th readmission in one year. Furthermore, all previous admissions as an in-patient to a psychiatric institution, other than by transfer, are to be recorded, and previous admissions may be for a variety of diagnoses.

The differences between the diagnostic classes in terms of average number of previous admissions are great enough, despite limitation in clinical aspects of the data, to suggest significant contrasts in likelihood of recurrence of the various psychiatric disorders, and the averages serve at least as a rough guide to this relative likelihood. Alcoholism without psychosis had the highest average[1] number of previous admissions (9.31), followed by drug addiction (7.20) and alcoholic psychosis (4.13); these high averages reflect the persistent and recurrent nature of the illnesses concerned. Otherwise, anxiety reaction (3.01) and manic-depressive psychosis (2.51) had the highest averages. The low ratios for senium psychoses (1.51) and presenility (1.36) probably result from the high eventual hospital mortality in these diagnoses, while the lowest ratio of all (primary behaviour disorders, 1.11) is probably low because of the youth of its victims. Schizophrenia, involutional melancholia, and paranoia and paranoid states, three of the principal "functional" psychoses, are notable for the close agreement of their averages (1.87,1.82, and 1.80 respectively); while the relatively narrow range of 1.75 to 2.00 contains the averages of 11 of the 22 psychiatric diagnostic classes (Fig. 14).

1. These are true averages, computed from ungrouped data. Since they are based on readmissions only, the data do not take into account persons with no previous admissions (i.e. first admissions). Any general conclusion drawn from the data should therefore be carefully phrased; the averages apply to *readmissions* rather than to *all admissions.*

de la même année, tandis que le total des premières admissions représente un nombre équivalent de personnes, le nombre de réadmissions en représente un plus petit nombre. Chaque fois qu'un malade est réadmis, le nombre de ses admissions précédentes est inscrit. Les variations de diagnostic sont grandes lorsque les chiffres déclarés sont calculés; par exemple, quatre cas de psychose alcoolique et 97 cas d'alcoolisme sans psychose réadmis ont déclaré 35 admissions antérieures ou plus chacun, tandis qu'aucun schizophrénique réadmis n'en comptait plus de 25 et aucun malade atteint de psychose de la vieillesse n'en comptait plus de sept. A noter que la même personne peut être comptée plus d'une fois; par exemple, un alcoolique ayant, mettons, compté ses 45e, 46e, 47e et 48e réadmissions en une seule année. De plus, toutes les admissions antérieures à titre de malade hospitalisé dans une institution de psychiatrie, autres que les transferts, doivent être enregistrées, et les admissions antérieures peuvent avoir été déterminées par une foule de diagnostics.

Les différences entre les classes de diagnostics sous le rapport du nombre moyen d'admissions antérieures sont assez grandes, malgré la déficience des aspects cliniques des données, pour indiquer des contrastes significatifs dans la probabilité de la récurrence des divers troubles d'ordre psychiatrique, et les moyennes servent au moins de mesure grossière à cette probabilité relative. Le plus grand nombre moyen[1] d'admissions antérieures (9.31) se retrouvait dans l'alcoolisme sans psychose, suivi de la toxicomanie (7.20) et de l'alcoolisme avec psychose (4.13); ces moyennes élevées reflètent la nature persistante et périodique des maladies en cause. Autrement, la réaction d'anxiété (3.01) et la manie dépressive (2.51) comptaient les moyennes les plus élevées. Les basses proportions des psychoses de la vieillesse (1.51) et de la présénilité (1.36) résultaient probablement de la haute mortalité éventuelle à l'hôpital parmi ces diagnostics, tandis que la proportion la plus basse de tous (troubles primitifs du comportement, 1.11) est probablement basse à cause de la jeunesse de ses victimes. La schizophrénie, la mélancolie involutive, et la paranoïa et les psychoses paranoïaques, trois des principales psychoses "fonctionnelles", sont remarquables par la similitude de leurs moyennes (1.87, 1.82 et 1.80 respectivement); tandis que la marge relativement étroite de 1.75 à 2.00 contient les moyennes de 11 des 22 classes de diagnostics psychiatriques (graphique 14).

1. Ce sont des moyennes vraies, tirées de données non groupées. Comme elles se fondent sur les réadmissions seulement, les données ne tiennent pas compte des personnes sans admissions antérieures (i.e. premières admissions). Toute conclusion générale tirée de ces données doit donc être très prudente; les moyennes s'appliquent aux *réadmissions* plutôt qu'à *toutes les admissions.*

FIGURE – 11

ALL READMISSIONS, 1932 – 1956

(RATE PER 100,000 POPULATION)

GRAPHIQUE – 11

TOUTES RÉADMISSIONS, 1932 – 1956

(TAUX POUR 100,000 HABITANTS)



FIGURE – 12

ALL READMISSIONS, BY TYPE OF INSTITUTION, 1955 AND 1956

(PER 100 FIRST ADMISSIONS)

GRAPHIQUE – 12

TOUTES RÉADMISSIONS, PAR GENRE D'INSTITUTION, 1955 ET 1956

(TAUX POUR 100 PREMIÈRES ADMISSIONS)



FIGURE – 13 GRAPHIQUE – 13

RATIO OF PERCENTAGES, VOLUNTARY AMONG READMISSIONS TO VOLUNTARY AMONG FIRST ADMISSIONS, BY PROVINCE, 1956*

RAPPORT DU POURCENTAGE DE RÉADMISSIONS VOLONTAIRES AU POURCENTAGE DE PREMIÈRES ADMISSIONS VOLONTAIRES, PAR PROVINCE, 1956*



* EXCLUDES NOT STATED. – SANS LES CAS DONT LE MODE D'ENTRÉE N'EST PAS DÉCLARÉ.

FIGURE — 14

GRAPHIQUE — 14

AVERAGE NUMBER OF PREVIOUS ADMISSIONS OF READMISSIONS, BY DIAGNOSTIC CLASS, 1956*

NOMBRE MOYEN D'ADMISSIONS ANTÉRIEURES DES MALADES RÉADMIS, PAR CLASSE DE DIAGNOSTIC, 1956*



* AVERAGES ARE "TRUE MEANS", BASED ON UNGROUPED DATA; PREVIOUS ADMISSIONS MAY OR MAY NOT HAVE BEEN SIMILARLY DIAGNOSED. – LES MOYENNES SONT DES "MOYENNES VRAIES", FONDÉES SUR DES DONNÉES NON GROUPÉES. LES ADMISSIONS ANTÉRIEURES PEUVENT COMPORTER OU NE PAS COMPORTER LE MÊME DIAGNOSTIC.

TABLE 32. All readmissions[1], by province, 1932-1956

TABLEAU 32. Toutes réadmissions[1], par province, 1932-1956

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number — Nombre											
1932	1,828	..	44	115	45	410	669	138	166	95	146
1933	1,683	..	29	92	41	390	658	114	148	100	111
1934	1,965	..	41	135	57	532	646	111	155	139	149
1935	2,166	..	50	229	49	577	719	147	145	139	111
1936	2,121	..	40	85	45	468	809	147	169	197	161
1937	2,258	..	30	92	56	576	853	154	146	152	199
1938	2,384	..	39	117	80	581	896	143	185	136	207
1939	2,250	..	38	112	103	436	880	179	184	145	171
1940	2,087	..	36	104	53	414	826	165	181	152	156
1941	2,401	..	31	105	80	495	907	179	190	180	234
1942	2,282	..	43	83	63	491	903	147	186	129	237
1943	2,390	..	51	101	72	550	896	227	161	119	213
1944	2,629	..	46	116	79	493	1,089	204	194	162	246
1945	2,779	..	49	135	60	581	1,059	265	213	148	269
1946	3,144	..	53	127	106	652	1,136	247	219	175	429
1947	3,335	..	65	145	99	671	1,219	268	218	226	424
1948	3,499	..	53	198	124	639	1,378	262	213	242	390
1949	3,920	63	59	150	132	739	1,421	273	245	272	566
1950	4,499	72	45	175	125	806	1,596	279	304	335	762
1951	4,591	69	56	196	164	857	1,683	311	310	321	624
1952	5,901	100	78	174	272	1,441	1,842	343	379	448	824
1953	7,206	108	82	438	210	1,740	1,959	362	427	426	1,454
1954	8,724	104	96	375	197	1,864	2,386	459	469	603	2,171
1955	10,448	112	77	373	268	2,228	2,875	590	575	863	2,487
1956	11,341	101	71	486	262	2,606	3,176	657	754	851	2,377
Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants											
1932	17.4	..	49.4	22.2	10.9	14.0	19.3	19.6	18.0	12.8	20.7
1933	15.8	..	32.2	17.5	9.8	13.1	18.7	16.1	16.0	13.3	15.5
1934	18.3	..	45.1	25.4	13.5	17.6	18.2	15.7	16.7	18.3	20.5
1935	20.0	..	54.3	42.7	11.4	18.9	20.1	20.7	15.6	18.2	15.1
1936	19.4	..	43.0	15.7	10.4	15.1	22.4	20.7	18.1	25.5	21.6
1937	20.5	..	32.3	16.8	12.8	18.3	23.5	21.5	15.8	19.6	26.2
1938	21.4	..	41.5	21.1	18.1	18.3	24.4	19.9	20.2	17.4	26.7
1939	20.0	..	40.4	20.0	23.0	13.6	23.7	24.7	20.3	18.4	21.6
1940	18.4	..	37.9	18.3	11.7	12.6	22.0	22.7	20.1	19.2	19.4
1941	20.9	..	32.6	18.2	17.5	14.9	23.9	24.5	21.2	22.6	28.6
1942	19.6	..	47.8	14.0	13.6	14.5	23.2	20.3	21.9	16.6	27.2
1943	20.3	..	56.0	16.7	15.6	15.9	22.9	31.4	19.2	15.2	23.7
1944	22.0	..	50.5	19.0	17.1	14.1	27.5	28.1	23.2	20.0	26.4
1945	23.1	..	53.3	21.8	12.8	16.3	26.5	36.5	25.6	18.3	28.3
1946	25.6	..	56.4	20.9	22.2	18.0	27.8	34.0	26.3	21.8	42.8
1947	26.6	..	69.1	23.6	20.3	18.1	29.2	36.3	26.1	27.4	40.6
1948	27.3	..	57.0	31.7	24.9	16.9	32.2	35.1	25.4	28.3	36.0
1949	29.2	18.3	62.8	23.8	26.0	19.0	32.5	36.1	29.4	30.7	50.9
1950	32.9	20.5	46.9	27.4	24.4	20.3	35.7	36.3	36.5	36.7	67.0
1951	32.8	19.1	56.9	30.5	31.8	21.1	36.6	40.1	37.3	34.2	53.6
1952[r]	41.0	26.7	75.7	26.6	51.7	34.5	38.6	43.0	45.0	46.2	68.8
1953[r]	48.8	28.2	77.4	66.1	39.2	40.8	40.0	44.7	49.6	42.5	118.2
1954[r]	57.5	26.1	91.4	55.7	36.0	42.5	47.3	55.4	53.4	58.0	171.5
1955[r]	67.1	27.2	71.3	54.6	48.0	49.3	55.5	69.5	64.7	81.0	190.6
1956	70.7	24.3	71.5	70.0	47.2	56.3	58.8	77.3	85.6	75.8	170.0

1. Data from all institutions. — Dans toutes les institutions.

TABLE 33. Readmissions[1], by sex and age, 1932-1956

TABLEAU 33. Réadmissions[1], selon le sexe et l'âge, 1932-1956

Item — Détail	All ages — Tous âges	0-9	10-19[2]	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79[3]	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Non déclaré
	Both sexes — Hommes et femmes											
Number — Nombre												
1932	1,399	..	73	257	323	313	242	117	65	..	..	9
1933	1,316	..	58	252	316	300	215	122	53	..	..	—
1934	1,460	..	72	255	327	346	255	134	71	..	..	—
1935	1,537	..	90	286	363	343	296	107	52	..	..	—
1936	1,819	..	97	378	395	445	295	137	70	..	..	2
1937	1,895	..	106	368	389	427	358	174	71	..	..	2
1938	1,977	..	111	411	436	397	345	180	97	..	..	—
1939	2,001	..	102	383	467	418	366	197	68	..	..	—
1940	1,844	..	89	402	431	349	327	191	75	..	..	—
1941	2,033	..	109	435	501	383	324	177	104	..	..	—
1942	1,950	..	92	399	418	382	363	207	89	..	..	—
1943	2,081	..	98	473	468	360	348	230	104	..	..	—
1944	2,221	..	100	435	493	454	372	258	101	..	..	8
1945	2,225	..	79	444	524	442	381	242	105	..	..	8
1946	2,542	..	101	475	604	544	426	275	114	..	..	3
1947	2,676	..	86	503	656	560	419	319	133	..	..	—
1948	2,840	..	93	498	724	598	471	305	150	..	..	1
1949	3,079	3	87	526	820	629	506	349	128	21	1	9
1950	3,487	6	94	589	882	800	564	380	149	22	—	1
1951	3,572	3	85	611	886	787	595	428	150	24	2	1
1952	4,162	2	92	732	1,094	876	690	461	165	46	1	3
1953	5,892	5	122	974	1,453	1,422	1,044	640	265	47	4	16
1954	7,433	15	158	1,103	1,846	1,776	1,385	780	304	54	3	9
1955	9,432	13	168	1,286	2,422	2,270	1,755	1,003	439	68	4	4
1956	10,133	8	233	1,323	2,588	2,473	1,775	1,132	517	72	1	11
Newfoundland	101	—	—	14	25	29	16	13	4	—	—	—
Prince Edward Island	71	—	—	8	21	18	14	5	5	—	—	—
Nova Scotia	414	—	9	56	112	92	72	56	13	4	—	—
New Brunswick	256	—	8	35	49	78	50	28	6	—	—	2
Québec	1,986	4	48	293	574	482	301	199	72	11	—	2
Ontario	3,173	3	75	389	757	723	608	366	218	29	1	4
Manitoba	657	—	10	82	201	130	102	91	34	4	—	3
Saskatchewan	754	—	27	137	172	175	117	71	47	8	—	—
Alberta	724	1	25	143	203	148	114	56	26	8	—	—
British Columbia	1,997	—	31	166	474	598	381	247	92	8	—	—
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants												
1932	14.3	..	1.8	15.9	24.6	27.0	29.2	23.2	19.4	..	..	...
1933	13.3	..	1.4	14.3	23.9	25.6	25.0	23.7	15.3	..	..	...
1934	14.6	..	1.8	15.0	24.6	29.2	28.7	25.5	19.8	..	..	...
1935	15.2	..	2.2	16.5	27.1	28.7	32.4	19.8	14.0	..	..	...
1936	16.6	..	2.3	20.0	27.3	34.5	29.3	23.2	17.3	..	..	...
1937	17.2	..	2.5	19.2	26.5	33.0	34.8	28.5	17.1	..	..	...
1938	17.8	..	2.6	21.3	29.1	30.6	32.9	28.4	22.7	..	..	...
1939	17.8	..	2.4	19.7	30.5	32.1	34.3	29.9	15.5	..	..	...
1940	16.2	..	1.6	20.4	27.5	26.7	30.2	27.8	16.7	..	..	...
1941	17.7	..	2.5	21.8	31.3	29.2	29.5	24.8	22.6	..	..	...
1942	16.8	..	2.1	19.6	25.6	28.9	32.5	28.2	18.8	..	..	...
1943	17.7	..	2.3	23.0	28.1	26.9	30.8	30.4	21.4	..	..	...
1944	18.6	..	2.3	21.0	28.9	33.5	32.6	33.2	20.3	..	..	...
1945	18.5	..	1.8	21.3	30.2	32.2	33.2	30.5	20.6	..	..	...
1946	20.7	..	2.2	22.5	33.8	38.9	37.0	34.0	21.7	..	..	...
1947	21.4	..	1.9	23.6	36.0	39.2	36.0	38.4	24.1	..	..	...
1948	22.2	..	2.0	23.2	39.0	41.0	35.6	37.2	23.0	..	..	...
1949	23.5	...	4.1	24.4	43.1	42.0	42.5	39.8	27.9	16.2	...	...
1950	25.5	...	4.3	26.6	44.3	51.0	46.1	41.5	30.7	16.2	—	...
1951	25.5	...	3.9	27.6	43.5	48.9	42.3	45.6	30.4	17.6	...	...
1952[r]	28.8	...	4.1	32.5	52.0	52.4	54.7	48.6	31.4	32.6	...	...
1953[r]	39.8	...	5.2	38.4	67.4	82.3	81.1	66.8	48.6	32.0	...	...
1954[r]	48.7	0.4	6.5	48.1	83.2	99.2	105.3	80.6	53.8	35.3	...	...
1955[r]	60.2	0.4	6.7	55.7	106.5	122.9	131.1	102.4	75.4	42.8	...	...
1956	63.1	...	9.0	57.0	111.3	130.1	130.5	114.6	86.5	43.6	...	...
Newfoundland	24.3	—	—	24.5	49.6	70.9	59.9	66.7	...	—	—	...
Prince Edward Island	71.5	—	—	...	182.6	165.1	168.7	...	...	—	—	...
Nova Scotia	59.6	—	...	59.7	121.6	114.7	131.4	130.5	46.1	...	—	...
New Brunswick	46.2	—	...	49.8	69.9	131.1	119.6	85.1	...	—	—	...
Québec	42.9	...	5.7	41.2	87.4	92.8	94.2	86.2	58.4	32.3	—	...
Ontario	58.7	...	9.7	49.7	91.3	107.4	120.2	101.2	100.3	45.9	...	...
Manitoba	77.3	—	7.5	70.0	165.4	125.0	136.2	150.9	92.1	...	—	...
Saskatchewan	85.6	—	18.3	115.2	143.7	169.9	157.7	115.8	122.1	...	—	...
Alberta	64.5	...	14.1	83.8	123.4	115.2	125.7	85.1	65.8	...	—	...
British Columbia	142.8	—	15.9	88.8	226.3	330.2	302.4	233.2	120.3	...	—	...

See footnotes p. 86. — Voir renvois p. 86.

TABLE 33. Readmissions[1], by sex and age, 1932-1956 — Continued

TABLEAU 33. Réadmissions[1], selon le sexe et l'âge, 1932-1956 — suite

Item — Détail	All ages — Tous âges	0-9	10-19[2]	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79[3]	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Non déclaré
	Males — Hommes											
Number — Nombre												
1932	723	..	37	152	155	160	120	63	32	..	..	4
1933	714	..	28	140	173	163	113	67	30	..	..	—
1934	783	..	41	138	179	179	130	83	33	..	..	—
1935	827	..	48	162	188	172	167	59	31	..	..	—
1936	987	..	57	218	217	226	159	79	29	..	..	2
1937	1,046	..	64	225	207	233	183	92	40	..	..	2
1938	1,097	..	66	243	242	197	198	104	47	..	..	—
1939	1,062	..	63	222	233	221	184	110	29	..	..	—
1940	951	..	39	240	216	166	152	91	47	..	..	—
1941	1,031	..	59	259	226	186	157	89	55	..	..	—
1942	970	..	58	211	205	177	178	98	45	..	..	—
1943	1,026	..	59	252	217	150	167	123	58	..	..	—
1944	1,096	..	51	236	234	208	177	136	51	..	..	3
1945	1,127	..	45	249	257	217	171	122	62	..	..	4
1946	1,227	..	68	250	266	251	201	134	55	..	..	2
1947	1,283	..	53	289	298	249	173	160	61	..	..	—
1948	1,453	..	57	282	355	296	234	149	80	..	..	—
1949	1,498	2	48	304	352	308	237	156	78	10	—	3
1950	1,765	5	52	336	423	389	276	204	69	10	—	1
1951	1,786	—	50	345	437	385	301	197	59	10	1	1
1952	2,065	1	57	388	527	418	337	222	90	22	—	3
1953	3,071	3	66	479	688	746	587	332	140	21	2	7
1954	4,099	7	75	596	981	987	827	427	162	29	1	7
1955	5,024	11	89	678	1,223	1,212	992	538	241	36	2	2
1956	5,233	6	124	673	1,272	1,295	998	552	271	34	1	7
Newfoundland	47	—	—	7	11	14	10	4	1	—	—	—
Prince Edward Island	53	—	—	6	15	11	13	3	5	—	—	—
Nova Scotia	225	—	4	29	63	51	41	28	6	3	—	—
New Brunswick	154	—	5	18	27	46	33	18	5	—	—	2
Québec	1,053	3	24	155	299	275	160	98	34	5	—	—
Ontario	1,595	3	40	196	349	362	344	172	113	11	1	4
Manitoba	346	—	9	55	103	69	46	42	19	2	—	1
Saskatchewan	322	—	9	61	85	62	54	32	18	1	—	—
Alberta	347	—	15	69	82	76	80	28	11	6	—	—
British Columbia	1,091	—	18	77	238	329	237	127	59	6	—	—
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants												
1932	14.3	..	1.8	18.3	22.7	25.6	26.6	23.8	19.0	..	..	...
1933	13.9	..	1.4	14.8	25.2	25.9	24.1	24.7	17.3	..	..	...
1934	15.1	..	2.0	15.9	25.8	28.3	28.9	29.9	18.4	..	..	...
1935	15.9	..	2.4	18.4	26.9	27.1	33.6	20.7	16.8	..	..	...
1936	17.5	..	2.6	22.8	28.8	33.2	29.0	25.1	14.4	..	..	...
1937	18.4	..	2.9	23.3	27.1	34.2	32.7	28.3	19.3	..	..	...
1938	19.1	..	3.0	25.0	31.0	29.0	34.7	30.8	22.1	..	..	...
1939	18.4	..	2.9	22.6	29.3	32.5	31.7	31.3	13.3	..	..	...
1940	16.3	..	1.8	24.3	26.6	24.4	25.9	24.9	21.0	..	..	...
1941	17.5	..	2.7	25.8	27.3	27.4	26.6	23.4	24.1	..	..	...
1942	16.3	..	2.7	20.6	24.4	25.8	29.5	25.0	19.2	..	..	...
1943	17.1	..	2.7	24.3	25.4	21.7	27.7	30.5	24.1	..	..	...
1944	18.0	..	2.3	22.7	26.9	29.6	29.2	32.8	20.1	..	..	...
1945	18.3	..	2.0	24.0	29.2	30.6	28.3	28.9	24.5	..	..	...
1946	19.6	..	3.0	23.8	29.4	34.7	33.4	31.1	21.0	..	..	...
1947	20.1	..	2.3	27.3	32.4	33.8	28.5	36.3	22.1	..	..	...
1948	22.3	..	2.4	26.5	38.1	39.4	38.1	32.8	27.7	..	..	...
1949	22.5	...	4.5	28.5	36.9	40.0	38.3	33.7	33.4	16.4	—	...
1950	25.4	...	4.7	30.6	42.4	48.2	43.7	42.3	28.0	15.7	—	...
1951	25.2	—	4.5	31.7	43.1	46.3	47.6	40.0	23.2	15.8	...	...
1952[r]	28.2	...	5.0	34.9	50.4	48.4	52.1	44.9	33.9	33.5	—	...
1953[r]	40.9	...	5.6	42.3	64.2	83.7	88.9	67.0	50.8	30.7	...	...
1954[r]	53.0	...	8.1	51.9	89.0	107.2	122.4	85.8	56.7	40.6	...	...
1955[r]	63.3	0.6	7.0	58.5	108.2	127.7	143.9	107.6	82.2	48.5	...	...
1956	64.3	...	9.4	57.6	110.1	132.6	142.0	109.8	90.1	44.0	...	...
Newfoundland	22.0	—	—	...	41.0	63.3	71.9	...	...	—	—	...
Prince Edward Island	105.0	—	—	...	263.2	193.0	295.5	...	...	—	—	...
Nova Scotia	63.7	—	...	60.5	138.2	121.1	145.9	129.6	...	...	—	...
New Brunswick	55.1	—	...	52.2	77.6	149.4	154.9	107.8	...	—	—	...
Québec	45.4	...	5.7	44.2	92.5	105.1	88.9	85.1	56.9	...	—	...
Ontario	58.6	...	10.2	49.7	84.6	104.6	133.2	97.3	111.0	40.3	...	...
Manitoba	80.0	—	...	93.7	172.2	130.4	118.3	132.1	96.4	...	—	...
Saskatchewan	70.2	—	...	100.5	141.0	115.0	135.0	92.5	80.0	...	—	...
Alberta	59.2	—	16.6	78.3	98.6	112.6	119.0	75.5	48.9	...	—	...
British Columbia	151.4	—	18.1	78.3	231.3	351.5	351.6	229.7	141.5	...	—	...

See footnotes p. 86. — Voir renvois p. 86.

TABLE 33. Readmissions[1], by sex and age, 1932-1956 – Concluded

TABLEAU 33. Réadmissions[1], selon le sexe et l'âge, 1932-1956 – fin

Item – Détail	All ages – Tous âges	0-9	10-19[2]	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79[3]	80-89	90 or over – 90 ou plus	Not stated – Non déclaré
	Females – Femmes											
Number – Nombre												
1932	676	..	36	105	168	153	122	54	33	..	..	5
1933	602	..	30	112	143	137	102	55	23	..	..	–
1934	677	..	31	117	148	167	125	51	38	..	..	–
1935	710	..	42	124	175	171	129	48	21	..	..	–
1936	832	..	40	160	178	219	136	58	41	..	..	–
1937	849	..	42	143	182	194	175	82	31	..	..	–
1938	880	..	45	168	194	200	147	76	50	..	..	–
1939	939	..	39	161	234	197	182	87	39	..	..	–
1940	893	..	30	162	215	183	175	100	28	..	..	–
1941	1,002	..	50	176	275	197	167	88	49	..	..	–
1942	980	..	34	188	213	205	187	109	44	..	..	–
1943	1,055	..	39	221	251	210	181	107	46	..	..	–
1944	1,125	..	49	199	259	246	195	122	50	..	..	5
1945	1,098	..	34	195	267	225	210	120	43	..	..	4
1946	1,315	..	33	225	338	293	225	141	59	..	..	1
1947	1,393	..	33	214	358	311	246	159	72	..	..	–
1948	1,387	..	36	216	369	302	237	156	70	..	..	1
1949	1,581	1	39	222	468	321	269	193	50	11	1	6
1950	1,722	1	42	253	459	411	288	176	80	12	–	–
1951	1,786	3	35	266	449	402	294	231	91	14	1	–
1952	2,097	1	35	344	567	458	353	239	75	24	1	–
1953	2,821	2	56	395	765	676	457	308	125	26	2	9
1954	3,334	8	83	507	865	789	558	353	142	25	2	2
1955	4,408	2	79	608	1,199	1,058	763	465	198	32	2	2
1956	4,900	2	109	650	1,316	1,178	777	580	246	38	–	4
Newfoundland	54	–	–	7	14	15	6	9	3	–	–	–
Prince Edward Island	18	–	–	2	6	7	1	2	–	–	–	–
Nova Scotia	189	–	5	27	49	41	31	28	7	1	–	–
New Brunswick	102	–	3	17	22	32	17	10	1	–	–	–
Québec	933	1	24	138	275	207	141	101	38	6	–	2
Ontario	1,578	–	35	193	408	361	264	194	105	18	–	–
Manitoba	311	–	1	27	98	61	56	49	15	2	–	2
Saskatchewan	432	–	18	76	87	113	63	39	29	7	–	–
Alberta	377	1	10	74	121	72	54	28	15	2	–	–
British Columbia	906	–	13	89	236	269	144	120	33	2	–	–
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants												
1932	14.3	..	1.8	13.3	26.6	28.7	32.2	22.7	19.8	..	..	...
1933	12.6	..	1.5	13.8	22.6	25.3	26.1	22.6	13.3	..	..	...
1934	14.0	..	1.6	14.0	23.2	30.3	30.9	20.6	21.3	..	..	...
1935	14.5	..	2.1	14.5	27.3	30.6	31.0	18.9	11.3	..	..	...
1936	15.7	..	1.9	17.1	25.7	36.1	29.8	20.9	20.3	..	..	...
1937	15.9	..	2.0	15.1	25.9	31.7	37.4	28.7	14.9	..	..	...
1938	16.3	..	2.1	17.6	27.0	32.4	30.7	25.6	23.3	..	..	...
1939	17.2	..	1.8	16.7	31.8	31.7	37.2	28.3	17.6	..	..	...
1940	16.1	..	1.4	16.6	28.5	29.2	35.1	31.2	12.4	..	..	...
1941	17.9	..	2.3	17.7	35.5	31.3	32.9	26.4	21.2	..	..	...
1942	17.3	..	1.6	18.6	26.9	32.2	36.1	31.8	18.5	..	..	...
1943	18.4	..	1.8	21.6	30.9	32.6	34.3	30.4	18.9	..	..	...
1944	19.3	..	2.3	19.2	31.1	37.7	36.4	33.7	20.0	..	..	...
1945	18.6	..	1.6	18.6	31.2	34.0	38.7	32.4	16.8	..	..	...
1946	21.8	..	1.5	21.2	38.3	43.3	41.1	37.2	22.4	..	..	...
1947	22.6	..	1.5	20.0	39.7	45.0	44.2	40.7	26.0	..	..	...
1948	22.1	..	1.5	20.1	40.0	42.7	42.1	38.7	24.2	..	..	...
1949	24.6	...	3.7	20.5	49.4	44.1	47.1	46.6	22.3	15.9	...	...
1950	25.5	...	3.9	22.6	46.1	54.0	48.6	40.5	33.5	16.6	–	...
1951	25.8	...	3.2	23.6	43.8	51.6	49.0	51.7	36.6	19.2	...	...
1952[r]	29.4	...	3.1	30.3	53.6	56.6	57.5	52.5	28.9	31.8	...	...
1953[r]	38.6	...	4.9	34.5	70.5	80.7	72.9	66.6	46.4	33.1	...	...
1954[r]	44.3	...	7.0	44.2	77.4	90.8	87.2	74.9	50.7	30.6	...	...
1955[r]	57.0	...	6.4	52.9	104.8	117.8	117.5	97.1	68.6	37.7	...	...
1956	61.9	...	8.5	56.4	112.4	127.4	118.1	119.5	82.8	43.1	–	...
Newfoundland	26.8	–	–	...	59.3	79.8	...	...	...	–	–	...
Prince Edward Island	36.9	–	–	...	...	...	...	...	–	–	–	...
Nova Scotia	55.3	–	...	58.8	105.4	107.3	116.5	131.5	...	...	–	...
New Brunswick	37.1	–	...	47.6	62.3	111.9	82.9	62.1	...	–	–	...
Québec	40.4	...	5.8	38.2	82.5	80.3	79.5	87.2	59.9	...	–	...
Ontario	58.8	–	9.2	49.7	97.9	110.4	106.7	105.0	90.8	50.1	–	...
Manitoba	74.5	–	...	46.2	158.8	119.4	155.6	171.9	87.2	...	–	...
Saskatchewan	102.3	–	24.9	130.6	146.5	229.7	184.2	146.1	181.3	...	–	...
Alberta	70.2	...	11.5	89.6	148.8	118.0	134.0	97.6	88.2	...	–	...
British Columbia	133.6	–	13.6	100.3	221.4	307.4	245.7	237.2	94.8	...	–	...

1. Data from institutions on morbidity card system. – Dans les institutions qui envoient des fiches de morbidité.
2. Includes age group 0-9 in 1932-1948. – Y compris le groupe d'âge de 0-9 ans en 1932-1948.
3. Includes age groups 80 or over in 1932-1948. – Y compris les groupes d'âge de 80 ans ou plus en 1932-1948.

TABLE 34. Readmissions, by type of institution and province

TABLEAU 34. Réadmissions, par genre d'institution et province

Type of institution — Genre d'institution	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
All readmissions — Toutes réadmissions	**11,341**	**101**	**71**	**486**	**262**	**2,606**	**3,176**	**657**	**754**	**851**	**2,377**
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public	4,958	101	71	344	256	782	1,739	180	485	478	522
Mental hospital, federal — Hôpital pour maladies mentales, fédéral	93	–	–	–	–	68	25	–	–	–	–
Mental hospital, county and municipal — Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	72	–	–	72	–	–	–	–	–	–	–
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé	5	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public	1,903	–	–	–	–	1,121	89	246	–	–	447
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé	1,112	–	–	–	–	–	465	–	–	–	647
Training school, public — École de formation, publique	54	–	–	2	–	4	12	1	8	26	1
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public	31	–	–	–	–	–	–	–	–	31	–
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public	11	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–
Epilepsy hospital, private — Hôpital pour épileptiques, privé	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Psychiatric unit, public[1] — Quartier de psychiatrie, public[1]	2,649	–	–	–	6	620	737	122	261	316	587
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	453	–	–	68	–	–	104	108	–	–	173
Readmissions reported on morbidity cards — Réadmissions déclarées sur les fiches de morbidité	**10,133**	**101**	**71**	**414**	**256**	**1,986**	**3,173**	**657**	**754**	**724**	**1,997**
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public	4,958	101	71	344	256	782	1,739	180	485	478	522
Mental hospital, federal — Hôpital pour maladies mentales, fédéral	93	–	–	–	–	68	25	–	–	–	–
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé	5	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public	1,903	–	–	–	–	1,121	89	246	–	–	447
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé	1,112	–	–	–	–	–	465	–	–	–	647
Training school, public — École de formation, publique	54	–	–	2	–	4	12	1	8	26	1
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public	11	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	1,544	–	–	–	–	–	734	122	261	220	207
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	453	–	–	68	–	–	104	108	–	–	173

1. One psychiatric unit in Ontario, which opened July 1956, submitted morbidity cards too late for inclusion. — Un quartier de psychiatrie de l'Ontario, ouvert en juillet 1956, a envoyé des fiches de morbidité trop tard pour qu'il en soit tenu compte.

TABLE 35. Source of admission of readmissions, by province

TABLEAU 35. Réadmissions, selon la source, par province

Source of admission — Source	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number — Nombre										
TOTAL	**10,133**	**101**	**71**	**414**	**256**	**1,986**	**3,173**	**657**	**754**	**724**	**1,997**
Private physician — Médecin particulier	4,827	96	39	334	193	–	1,820	314	582	299	1,150
Clinic agency — Établissement clinique	175	–	–	3	–	2	117	8	14	29	2
General hospital — Hôpital général	225	–	–	–	–	–	154	12	12	18	29
Welfare institution — Institution de bien-être	45	2	–	–	1	–	22	11	4	1	4
Penal institution — Institution pénale	211	1	–	8	–	–	159	5	13	9	16
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	28	–	–	27	–	–	–	–	–	1	–
Special mental hospital[1] — Hôpital spécial pour maladies mentales[1]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26
Other — Autres	2,599	2	32	42	60	8	896	301	124	364	770
Not stated — Non déclarée	1,997	–	–	–	2	1,976	5	6	5	3	–

TABLE 35. Source of admission of readmissions, by province — Concluded

TABLEAU 35. Réadmissions, selon la source, par province — fin

Source of admission — Source	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Percentage distribution[2] — Répartition procentuelle[2]										
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Private physician — Médecin particulier	59.3	95.0	54.9	80.7	76.0	...	57.4	48.2	77.7	41.5	57.6
Clinic agency — Établissement clinique	2.2	—	—	0.7	—	...	3.7	1.2	1.9	4.0	0.1
General hospital — Hôpital général	2.8	—	—	—	—	...	4.9	1.8	1.6	2.5	1.5
Welfare institution — Institution de bien-être	0.6	2.0	—	—	0.4	...	0.7	1.7	0.5	0.1	0.2
Penal institution — Institution pénale	2.6	1.0	—	1.9	—	...	5.0	0.8	1.7	1.2	0.8
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	0.3	—	—	6.5	—	...	—	—	—	0.1	—
Special mental hospital[1] — Hôpital spécial pour maladies mentales[1]	—	—	—	—	—	...	—	—	—	—	—
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	0.3	—	—	—	—	...	—	—	—	—	1.3
Other — Autres	31.9	2.0	45.1	10.1	23.6	...	28.3	46.1	16.6	50.5	38.6

1. Includes psychiatric hospitals, training schools, aged and senile homes, and epilepsy hospitals. — Y compris: hôpitaux psychiatriques, écoles de formation, hospices pour vieillards et hôpitaux pour épileptiques.
2. Excludes not stated. Calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0. — Sans les malades dont la source n'est pas déclarée. Calculée au dixième p.100 près pour chaque source; le total peut ne pas s'établir à 100.0.

TABLE 36. Source of admission of readmissions, by type of institution

TABLEAU 36. Réadmissions, selon la source, par genre d'institution

Source of admission — Source	Total	Type of institution — Genre d'institution									
		Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique		Training school — École de formation	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	
		Public	Federal — Fédéral	Private — Privé	Public	Private — Privé	Public — Publique	Public	Public	Public	Federal — Fédéral
	Number — Nombre										
TOTAL	**10,133**	**4,958**	**93**	**5**	**1,903**	**1,112**	**54**	**—**	**11**	**1,544**	**453**
Private physician — Médecin particulier	4,827	2,627	—	5	466	274	15	—	—	1,280	160
Clinic agency — Établissement clinique	175	23	—	—	12	—	22	—	2	111	5
General hospital — Hôpital général	225	147	—	—	14	1	1	—	—	33	29
Welfare institution — Institution de bien-être	45	22	—	—	10	—	6	—	—	3	4
Penal institution — Institution pénale	211	198	—	—	9	—	—	—	—	3	1
Mental hospital — Hôpital pour malades mentales	28	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Special mental hospital[1] — Hôpital spécial pour maladies mentales[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	26	14	—	—	12	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	2,599	1,108	25	—	254	833	6	—	8	112	253
Not stated — Non déclarée	1,997	791	68	—	1,126	4	4	—	1	2	1
	Percentage distribution[2] — Répartition procentuelle[2]										
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**...**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**—**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Private physician — Médecin particulier	59.3	63.0	—	...	60.0	24.7	30.0	—	—	83.0	35.4
Clinic agency — Établissement clinique	2.2	0.6	—	—	1.5	—	44.0	—	20.0	7.2	1.1
General hospital — Hôpital général	2.8	3.5	—	—	1.8	0.1	2.0	—	—	2.1	6.4
Welfare institution — Institution de bien-être	0.6	0.5	—	—	1.3	—	12.0	—	—	0.2	0.9
Penal institution — Institution pénale	2.6	4.8	—	—	1.2	—	—	—	—	0.2	0.2
Mental hospital — Hôpital pour malades mentales	0.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Special mental hospital[1] — Hôpital spécial pour maladies mentales[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	0.3	0.3	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	31.7	26.6	100.0	—	32.7	75.2	12.0	—	80.0	7.3	56.0

1. Includes psychiatric hospitals, training schools, aged and senile homes, and epilepsy hospitals. — Y compris: hôpitaux psychiatriques, écoles de formation, hospices pour vieillards et hôpitaux pour épileptiques.
2. Excludes not stated. Calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0. — Sans les malades dont la source n'est pas déclarée. Calculée au dixième p.100 près pour chaque source; le total peut ne pas s'établir à 100.0.

TABLE 37. Method of commitment of readmissions, by province

TABLEAU 37. Mode d'entrée des réadmissions, par province

Method of commitment — Mode d'entrée	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number — Nombre										
TOTAL	**10,133**	**101**	**71**	**414**	**256**	**1,986**	**3,173**	**657**	**754**	**724**	**1,997**
Voluntary — Volontaire	5,549	2	30	120	80	1,111	1,645	308	412	440	1,401
Warrant — Mandat	496	1	1	13	5	38	280	—	2	141	15
Certification — Attestation médicale	3,461	97	39	279	18	789	1,221	91	306	86	535
Other — Autres	602	1	1	2	153	35	26	254	30	54	46
Not stated — Non déclaré	25	—	—	—	—	13	1	4	4	3	—
	Percentage distribution[1] — Répartition procentuelle[1]										
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Voluntary — Volontaire	54.9	2.0	42.3	29.0	31.3	56.3	51.9	47.2	54.9	61.0	70.2
Warrant — Mandat	4.9	1.0	1.4	3.1	2.0	1.9	8.8	—	0.3	19.6	0.8
Certification — Attestation médicale	34.2	96.0	54.9	67.4	7.0	40.0	38.5	13.9	40.8	11.9	26.8
Other — Autres	6.0	1.0	1.4	0.5	59.8	1.8	0.8	38.9	4.0	7.5	2.3

1. Exlcudes not stated. Calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0 — Sans les malades dont le mode d'entrée n'est pas déclaré. Calculée au dixième p. 100 près pour chaque mode; le total peut ne pas s'établir à 100.0.

TABLE 38. Method of commitment of readmissions, by type of institution

TABLEAU 38. Mode d'entrée des réadmissions, par genre d'institution

Method of commitment — Mode d'entrée	Total	Type of institution — Genre d'institution									
		Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique		Training school — École de formation	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	
		Public	Federal — Fédéral	Private — Privé	Public	Private — Privé	Public — Publique	Public	Public	Public	Federal — Fédéral
	Number — Nombre										
TOTAL	**10,133**	**4,958**	**93**	**5**	**1,903**	**1,112**	**54**	**—**	**11**	**1,544**	**453**
Voluntary — Volontaire	5,549	1,074	6	—	1,434	1,082	28	—	—	1,516	409
Warrant — Mandat	496	487	—	—	8	—	—	—	—	—	1
Certification — Attestation médicale	3,461	3,083	85	5	225	25	26	—	—	9	3
Other — Autres	602	309	—	—	233	5	—	—	—	17	38
Not stated — Non déclaré	25	5	2	—	3	—	—	—	11	2	2
	Percentage distribution[1] — Répartition procentuelle[1]										
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**...**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**—**	**...**	**100.0**	**100.0**
Voluntary — Volontaire	54.9	21.7	6.6	—	75.5	97.3	51.9	—	...	98.3	90.7
Warrant — Mandat	4.9	9.8	—	—	0.4	—	—	—	...	—	0.2
Certification — Attestation médicale	34.2	62.2	93.4	...	11.8	2.2	48.1	—	...	0.6	0.7
Other — Autres	6.0	8.2	—	—	12.3	0.4	—	—	...	1.1	8.4

1. Excludes not stated. Calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0 — Sans les malades dont le mode d'entrée n'est pas déclaré. Calculée au dixième p. 100 près pour chaque mode; le total peut ne pas s'établir à 100.0.

TABLE 39. Readmissions, by number of previous admissions and province

TABLEAU 39. Réadmissions, selon le nombre d'admissions précédentes et la province

Previous admissions — Admissions précédentes	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number — Nombre										
TOTAL	**10,133**	**101**	**71**	**414**	**256**	**1,986**	**3,173**	**657**	**754**	**724**	**1,997**
1	4,679	60	41	233	126	1,040	1,227	352	398	389	813
2	1,881	16	7	104	47	388	482	150	170	152	365
3	895	9	5	42	18	201	213	53	88	67	199
4	506	7	5	19	16	102	111	30	36	43	137
5	283	2	2	8	13	48	68	21	20	21	80
6	185	3	–	4	6	45	41	13	12	9	52
7	136	2	1	2	3	29	38	9	2	12	38
8	95	–	1	–	1	25	27	6	1	5	29
9	84	–	2	1	1	14	20	5	4	7	30
10 or more — ou plus	558	2	3	–	5	82	204	11	1	9	241
Not stated — Non déclaré	831	–	4	1	20	12	742	7	22	10	13
	Percentage distribution[1] — Répartition procentuelle[1]										
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
1	50.3	59.4	61.2	56.4	53.4	52.7	50.5	54.2	54.4	54.5	41.0
2	20.2	15.8	10.4	25.2	19.9	19.7	19.8	23.1	23.2	21.3	18.4
3	9.6	8.9	7.5	10.2	7.6	10.2	8.8	8.2	12.0	9.4	10.0
4	5.4	6.9	7.5	4.6	6.8	5.2	4.6	4.6	4.9	6.0	6.9
5	3.0	2.0	3.0	1.9	5.5	2.4	2.8	3.2	2.7	2.9	4.0
6	2.0	3.0	–	1.0	2.5	2.3	1.7	2.0	1.6	1.3	2.6
7	1.5	2.0	1.5	0.5	1.3	1.5	1.6	1.4	0.3	1.7	1.9
8	1.0	–	1.5	–	0.4	1.3	1.1	0.9	0.1	0.7	1.5
9	0.9	–	3.0	0.2	0.4	0.7	0.8	0.8	0.5	1.0	1.5
10 or more — ou plus	6.0	2.0	4.5	–	2.1	4.2	8.4	1.7	0.1	1.3	12.1

1. Excludes not stated. Calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0. — Sans les malades dont les admissions précédentes ne sont pas déclarées. Calculée au dixième p. 100 près dans chaque cas; le total peut ne pas s'établir à 100.0.

TABLE 40. Readmissions, by number of previous admissions and diagnostic class

TABLEAU 40. Réadmissions, selon le nombre des admissions précédentes et la classe de diagnostic

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnostic class — Classe de diagnostic	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 or more — 10 ou plus	Not stated — Non déclaré
	TOTAL	**10,133**	**4,679**	**1,881**	**895**	**506**	**283**	**185**	**136**	**95**	**84**	**558**	**831**
	Psychoses	**5,905**	**2,964**	**1,239**	**549**	**283**	**150**	**112**	**68**	**36**	**32**	**73**	**399**
020.1,024.1, 025,026.1	Syphilis of central nervous system — Syphilis du système nerveux central	43	26	9	4	—	4	—	—	—	—	—	—
300	Schizophrenia — Schizophrénie	2,594	1,395	595	231	99	51	36	16	10	9	13	139
301	Manic depressive — Accès maniaque dépressif	1,814	745	394	213	127	64	45	30	19	18	30	129
302	Involutional melancholia — Mélancolie involutive	434	219	67	30	15	6	6	5	2	—	2	82
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	125	82	14	11	5	5	1	1	1	1	—	4
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis — Psychose sénile et artériosclérose cérébrale	251	168	46	13	6	3	3	1	—	—	—	11
305	Presenile — Psychose pré-sénile	14	8	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3
307	Alcoholic — Psychose alcoolique	254	107	44	19	18	8	14	9	3	3	21	8
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses — Autres ou non spécifiées	376	214	68	27	13	9	7	6	1	1	7	23
	Psychoneuroses — Psychonévroses	**1,501**	**721**	**265**	**109**	**50**	**25**	**13**	**13**	**10**	**10**	**32**	**253**
310	Anxiety reaction — Anxiété	393	179	69	31	12	9	5	6	4	5	21	52
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	106	59	16	9	2	3	—	—	—	1	2	14
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsionnelles	40	17	8	4	3	—	—	—	—	1	—	7
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	699	338	123	42	16	6	3	5	4	2	6	154
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	39	16	5	2	1	1	1	—	—	—	—	13
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions — Réactions psychonévrotiques autres ou non spécifiées	224	112	44	21	16	6	4	2	2	1	3	13
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	**2,629**	**945**	**362**	**228**	**168**	**104**	**57**	**52**	**47**	**42**	**451**	**173**
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	388	195	64	35	23	15	5	3	1	3	12	32
322	Alcoholism — Alcoolisme	1,700	457	209	148	112	81	47	38	41	35	421	111
323	Drug addiction — Toxicomanie	83	25	12	10	7	2	3	3	2	1	14	4
325	Mental deficiency — Déficience mentale	190	118	30	13	12	3	1	4	2	2	2	3
353	Epilepsy — Épilepsie	117	60	18	12	6	1	—	3	—	1	—	16
324	Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement	9	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés	142	82	28	10	8	2	1	1	1	—	2	7
	Non-psychiatric conditions — Affections non psychiatriques	**98**	**49**	**15**	**9**	**5**	**4**	**3**	**3**	**2**	**—**	**2**	**6**
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis, without psychosis — Syphilis, sans psychose	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	35	13	6	5	2	3	2	2	1	—	1	—
900	Other non-psychiatric conditions — Autres affections non psychiatriques	60	34	9	4	3	1	1	1	1	—	1	5

TABLE 41. Diagnostic classes of readmissions, by sex and province

(Number)

I.S.C. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.
	TOTAL M.	**5,233**	**47**	**53**	**225**	**154**
	F.	**4,900**	**54**	**18**	**189**	**102**
	Psychoses M.	**2,573**	**43**	**20**	**138**	**59**
	F.	**3,332**	**44**	**12**	**150**	**61**
020.1,024.1, 025,026.1	Syphilis of central nervous system M.	27	2	–	1	–
	F.	16	1	–	3	–
300	Schizophrenia M.	1,191	22	9	87	28
	F.	1,403	14	6	79	40
301	Manic depressive M.	635	10	3	19	11
	F.	1,179	9	1	46	9
302	Involutional melancholia M.	128	3	1	13	9
	F.	306	11	2	8	4
303	Paranoia and paranoid states M.	62	1	1	6	–
	F.	63	–	–	–	2
304,306	Senile and cerebral arteriosclerosis M.	130	1	1	2	3
	F.	121	5	–	8	–
305	Presenile M.	9	–	–	–	1
	F.	5	–	–	1	–
307	Alcoholic M.	225	1	3	4	3
	F.	29	–	–	–	1
083.2,308, 309,648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses M.	166	3	2	6	4
	F.	210	4	3	5	5
	Psychoneuroses M.	**578**	**1**	**2**	**30**	**5**
	F.	**923**	**9**	**3**	**14**	**21**
310	Anxiety reaction M.	185	1	–	14	2
	F.	208	2	–	4	3
311	Hysterical reaction M.	26	–	–	5	–
	F.	80	–	1	3	2
313	Obsessive-compulsive reaction M.	13	–	–	–	–
	F.	27	2	–	1	3
314	Neurotic-depressive reaction M.	254	–	2	11	3
	F.	445	4	2	2	13
315,316,317	Somatization reaction M.	16	–	–	–	–
	F.	23	–	–	1	–
312,318	Other and unspecified psychoneurotic reactions M.	84	–	–	–	–
	F.	140	1	–	3	–
	Disorders of character, behaviour, and intelligence M.	**2,014**	**3**	**31**	**55**	**89**
	F.	**615**	**1**	**3**	**25**	**18**
320	Pathological personality M.	241	–	3	8	4
	F.	147	–	1	10	1
322	Alcoholism M.	1,486	3	28	38	76
	F.	214	1	2	3	9
323	Drug addiction M.	37	–	–	–	–
	F.	46	–	–	3	1
325	Mental deficiency M.	102	–	–	2	5
	F.	88	–	–	4	4
353	Epilepsy M.	62	–	–	3	2
	F.	55	–	–	–	2
324	Primary behaviour disorders M.	6	–	–	–	–
	F.	3	–	–	–	–
083.1,321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence. M.	80	–	–	4	2
	F.	62	–	–	5	1
	Non-psychiatric conditions M.	**68**	**–**	**–**	**2**	**1**
	F.	**30**	–	–	–	2
020.0,024.0, 026.0	Syphilis without psychosis M.	2	–	–	–	–
	F.	1	–	–	–	–
793.0	Mental observation without need for further medical care M.	30	–	–	1	–
	F.	5	–	–	–	–
900	Other non-psychiatric conditions M.	36	–	–	1	1
	F.	24	–	–	–	2

TABLEAU 41. Classes de diagnostic, réadmissions, selon le sexe et la province
(nombre)

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Classe de diagnostic et sexe		N° du C.S.I.
1,053	**1,595**	**346**	**322**	**347**	**1,091**	**TOTAL**	**M.**	
933	**1,578**	**311**	**432**	**377**	**906**		**F.**	
609	**796**	**192**	**200**	**207**	**309**	**Psychoses**	**M.**	
692	**1,094**	**224**	**280**	**246**	**529**		**F.**	
3	12	2	1	5	1	Syphilis du système nerveux central	M.	020.1,024.1,
2	9	—	—	—	1		F.	025,026.1
170	403	94	112	94	172	Schizophrénie	M.	300
163	466	110	134	119	272		F.	
227	188	46	30	42	59	Accès maniaque dépressif	M.	301
401	371	58	71	74	139		F.	
15	43	9	19	8	8	Mélancolie involutive	M.	302
39	124	24	26	15	53		F.	
11	11	9	6	10	7	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.	303
25	18	9	3	3	3		F.	
10	53	6	18	13	23	Psychose sénile et artériosclérose cérébrale	M.	304,306
15	32	13	24	9	15		F.	
—	1	2	2	—	3	Psychose pré-sénile	M.	305
—	2	2	—	—	—		F.	
135	33	9	5	17	15	Psychose alcoolique	M.	307
8	9	2	—	1	8		F.	
38	52	15	7	18	21	Autres ou non spécifiées	M.	083.2,308,
39	63	6	22	25	38		F.	309,648.3, 688.1
95	**166**	**70**	**40**	**16**	**153**	**Psychonévroses**	**M.**	
118	**324**	**58**	**98**	**57**	**221**		**F.**	
18	54	23	12	5	56	Anxiété	M.	310
16	61	20	20	15	67		F.	
2	8	5	3	—	5	Réaction hystérique	M.	311
4	21	10	13	8	18		F.	
1	7	3	1	—	1	Obsessions et réactions compulsionnelles	M.	313
4	6	1	5	—	5		F.	
46	72	31	19	10	60	Réaction dépressive névrotique	M.	314
65	172	24	43	26	94		F.	
1	6	1	—	1	7	Réaction de somatisation	M.	315,316,317
1	9	—	6	—	6		F.	
27	21	7	5	—	24	Réactions psychonévrotiques autres ou non spécifiées	M.	312,318
28	55	3	11	8	31		F.	
336	**602**	**77**	**81**	**121**	**619**	**Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence**	**M.**	
113	**156**	**26**	**49**	**73**	**151**		**F.**	
18	102	15	12	26	53	Personnalité pathologique	M.	320
20	44	10	17	16	28		F.	
274	383	48	40	55	541	Alcoolisme	M.	322
30	37	5	2	24	101		F.	
4	26	1	1	2	3	Toxicomanie	M.	323
14	19	2	3	1	3		F.	
15	33	1	15	28	3	Déficience mentale	M.	325
20	26	5	6	19	4		F.	
8	33	4	5	4	3	Épilepsie	M.	353
17	17	2	12	5	—		F.	
—	2	—	1	1	2	Troubles primitifs du comportement	M.	324
—	—	—	1	1	1		F.	
17	23	8	7	5	14	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés.	M.	083.1,321,
12	13	2	8	7	14		F.	326
13	**31**	**7**	**1**	**3**	**10**	**Affections non psychiatriques**	**M.**	
10	**4**	**3**	**5**	**1**	**5**		**F.**	
—	—	—	—	2	—	Syphilis sans psychose	M.	020.0,024.0,
—	—	—	1	—	—		F.	026.0
3	22	2	—	—	2	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.	793.0
—	2	1	1	—	1		F.	
10	9	5	1	1	8	Autres affections non psychiatriques	M.	900
10	2	2	3	1	4		F.	

TABLE 41. Diagnostic classes of readmissions, by sex and province — Concluded
(Rate per 100,000 population)

I.S.C. No.	Diagnostic class and sex		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.
	TOTAL	M.	64.3	22.0	10.5	63.7	55.1
		F.	61.9	26.8	3.7	55.3	37.1
	Psychoses	M.	31.6	20.1	4.0	39.1	21.1
		F.	42.1	21.9	2.5	43.9	22.2
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system	M.	0.3	...	—	...	—
		F.	0.2	...	—	...	—
300	Schizophrenia	M.	14.6	10.3	...	24.6	10.0
		F.	17.7	7.0	...	23.1	14.5
301	Manic depressive	M.	7.8	4.7	...	5.4	3.9
		F.	14.9	...	...	13.5	...
302	Involutional melancholia	M.	1.6	...	...	3.7	...
		F.	3.9	5.5	...	...	...
303	Paranoia and paranoid states	M.	0.8	...	...	...	—
		F.	0.8	—	—	—	...
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M.	1.6	...	...	...	...
		F.	1.5	...	—	...	—
305	Presenile	M.	...	—	—	—	...
		F.	...	—	—	...	—
307	Alcoholic	M.	2.8	...	...	...	...
		F.	0.4	—	—	—	...
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses	M.	2.0	...	...	...	...
		F.	2.7	...	...	...	...
	Psychoneuroses	M.	7.1	...	...	8.5	...
		F.	11.7	...	...	4.1	7.6
310	Anxiety reaction	M.	2.3	...	—	4.0	...
		F.	2.6	...	—	...	...
311	Hysterical reaction	M.	0.3	—	—	...	—
		F.	1.0	—	...	...	...
313	Obsessive-compulsive reaction	M.	0.2	—	—	—	—
		F.	0.3	...	—	...	...
314	Neurotic-depressive reaction	M.	3.1	—	...	3.1	...
		F.	5.6	...	...	...	4.7
315, 316, 317	Somatization reaction	M.	0.2	—	—	—	—
		F.	0.3	...	—	...	—
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions	M.	1.0	—	—	—	—
		F.	1.8	...	—	...	—
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M.	24.8	...	6.1	15.6	31.8
		F.	7.8	...	...	7.3	6.5
320	Pathological personality	M.	3.0	—	...	...	...
		F.	1.9	—	...	2.9	...
322	Alcoholism	M.	18.3	...	5.5	10.8	27.2
		F.	2.7	...	...	...	...
323	Drug addiction	M.	0.5	—	—	—	—
		F.	0.6	—	—	...	...
325	Mental deficiency	M.	1.3	—	—	...	...
		F.	1.1	—	—	...	...
353	Epilepsy	M.	0.8	—	—	...	...
		F.	0.7	—	—	—	...
324	Primary behaviour disorders	M.	...	—	—	—	—
		F.	...	—	—	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence.	M.	1.0	—	—	...	...
		F.	0.8	—	—	...	...
	Non-psychiatric conditions	M.	0.8	—	—	...	...
		F.	0.4	—	—	—	...
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M.	...	—	—	—	—
		F.	...	—	—	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care	M.	0.4	—	—	...	—
		F.	...	—	—	—	—
900	Other non-psychiatric conditions	M.	0.4	—	—	...	...
		F.	0.3	—	—	—	...

TABLEAU 41. Classes de diagnostic, réadmissions, selon le sexe et la province — fin
(taux pour 100,000 habitants)

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Classe de diagnostic et sexe		N° du C.S.I.
45.4	**58.6**	**80.0**	**70.2**	**59.2**	**151.4**	**TOTAL**	**M.**	
40.4	**58.8**	**74.5**	**102.3**	**70.2**	**133.6**		**F.**	
26.3	**29.2**	**44.4**	**43.6**	**35.3**	**42.9**	**Psychoses**	**M.**	
28.9	**40.8**	**53.6**	**66.3**	**45.8**	**78.0**		**F.**	
...	0.4	...	...	...	...	Syphilis du système nerveux central	M.	020.1, 024.1
...	...	—	—	—	...		F.	025, 026.1
7.3	14.8	21.7	24.4	16.0	23.9	Schizophrénie	M.	300
7.1	17.4	26.3	31.7	22.2	40.1		F.	
9.8	6.9	10.6	6.5	7.2	8.9	Accès maniaque dépressif	M.	301
17.4	13.8	13.9	16.8	13.8	20.5		F.	
0.6	1.6	...	4.1	...	...	Mélancolie involutive	M.	302
1.7	4.6	5.7	6.2	2.8	7.8		F.	
0.5	0.4	...	...	1.7	...	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.	303
1.1	0.7	...	...	...	...		F.	
0.4	1.9	...	3.9	2.2	3.2	Psychose sénile et artériosclérose cérébrale	M.	304, 306
0.6	1.2	3.1	5.7	...	2.2		F.	
—	...	...	...	—	...	Psychose pré-sénile	M.	305
—	...	...	—	—	—		F.	
5.8	1.2	...	...	2.9	2.1	Psychose alcoolique	M.	307
...	...	...	—	...	...		F.	
1.6	1.9	3.5	...	3.1	2.9	Autres ou non spécifiées	M.	083.2, 308,
1.7	2.3	...	5.2	4.7	5.6		F.	309, 648.3, 688.1
4.1	**6.1**	**16.2**	**8.7**	**2.7**	**21.2**	**Psychonévroses**	**M.**	
5.1	**12.1**	**13.9**	**23.2**	**10.6**	**32.6**		**F.**	
0.8	2.0	5.3	2.6	...	7.8	Anxiété	M.	310
0.7	2.3	4.8	4.7	2.8	9.9		F.	
...	...	...	...	—	...	Réaction hystérique	M.	311
...	0.8	2.4	3.1	...	2.7		F.	
...	...	...	...	—	...	Obsessions et réactions compulsionnelles	M.	313
...	...	...	...	—	...		F.	
2.0	2.6	7.2	4.1	1.7	8.2	Réaction dépressive névrotique	M.	314
2.8	6.4	5.7	10.2	4.8	13.9		F.	
...	...	...	—	...	...	Réaction de somatisation	M.	315, 316, 317
...	...	—	...	—	...		F.	
1.2	0.8	...	...	—	3.3	Réactions psychonévrotiques autres ou non spécifiées	M.	312,318
1.2	2.0	...	2.6	...	4.6		F.	
14.5	**22.1**	**17.8**	**17.7**	**20.7**	**85.9**	**Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence**	**M.**	
4.9	**5.8**	**6.2**	**11.6**	**13.6**	**22.3**		**F.**	
0.8	3.7	3.5	2.6	4.4	7.4	Personnalité pathologique	M.	320
0.9	1.6	2.4	4.0	3.0	4.1		F.	
11.8	14.1	11.1	8.7	9.4	75.1	Alcoolisme	M.	322
1.3	1.4	...	...	4.5	14.9		F.	
...	1.0	...	...	...	...	Toxicomanie	M.	323
0.6	0.7	...	...	...	...		F.	
0.6	1.2	...	3.3	4.8	...	Déficience mentale	M.	325
0.9	1.0	...	...	3.5	...		F.	
...	1.2	...	...	...	...	Épilepsie	M.	353
0.7	0.6	...	2.8	...	—		F.	
—	...	—	...	...	...	Troubles primitifs du comportement	M.	324
—	—	—	...	...	...		F.	
0.7	0.8	...	...	...	1.9	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés.	M.	083.1, 321,
0.5	0.5	...	...	...	2.1		F.	326
0.6	**1.1**	**...**	**...**	**...**	**1.4**	**Affections non psychiatriques**	**M.**	
0.4	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**		**F.**	
—	—	—	—	...	—	Syphilis, sans psychose	M.	020.0, 024.0,
—	—	—	...	—	—		F.	026.0
...	0.8	...	—	—	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.	793.0
—	...	...	...	—	...		F.	
0.4	...	...	...	...	...	Autres affections non psychiatriques	M.	900
0.4	...	...	...	...	...		F.	

TABLE 42. Diagnostic classes of readmissions, by sex and age

(Number)

I.S.C. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL M.	**5,233**	**6**	**124**	**673**	**1,272**	**1,295**
	F.	**4,900**	**2**	**109**	**650**	**1,316**	**1,178**
	Psychoses M.	**2,573**	—	**53**	**414**	**681**	**529**
	F.	**3,332**	—	**37**	**407**	**865**	**780**
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system M.	27	—	1	—	—	5
	F.	16	—	—	—	2	3
300	Schizophrenia M.	1,191	—	36	319	460	230
	F.	1,403	—	20	299	547	348
301	Manic depressive M.	635	—	6	51	111	143
	F.	1,179	—	9	66	224	305
302	Involutional melancholia M.	128	—	—	—	—	8
	F.	306	—	—	—	2	60
303	Paranoia and paranoid states M.	62	—	—	2	14	15
	F.	63	—	—	2	7	16
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis M.	130	—	—	—	—	1
	F.	121	—	1	—	—	2
305	Presenile M.	9	—	—	—	—	—
	F.	5	—	—	—	—	—
307	Alcoholic M.	225	—	—	11	57	94
	F.	29	—	—	—	10	8
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses M.	166	—	10	31	39	33
	F.	210	—	7	40	73	38
	Psychoneuroses M.	**578**	—	**7**	**56**	**148**	**130**
	F.	**923**	—	**11**	**118**	**243**	**255**
310	Anxiety reaction M.	185	—	2	22	55	49
	F.	208	—	1	31	51	73
311	Hysterical reaction M.	26	—	1	3	12	4
	F.	80	—	4	20	25	24
313	Obsessive-compulsive reaction M.	13	—	1	2	1	2
	F.	27	—	—	1	6	13
314	Neurotic-depressive reaction M.	254	—	1	14	60	53
	F.	445	—	6	46	114	100
315, 316, 317	Somatization reaction M.	16	—	—	1	5	5
	F.	23	—	—	4	2	8
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions M.	84	—	2	14	15	17
	F.	140	—	—	16	45	37
	Disorders of character, behaviour, and intelligence M.	**2,014**	**5**	**59**	**187**	**430**	**623**
	F.	**615**	**1**	**58**	**123**	**199**	**140**
320	Pathological personality M.	241	—	12	55	74	42
	F.	147	—	16	42	57	19
322	Alcoholism M.	1,486	—	2	47	306	535
	F.	214	—	—	13	63	88
323	Drug addiction M.	37	—	—	—	2	10
	F.	46	—	—	3	18	13
325	Mental deficiency M.	102	3	21	38	16	6
	F.	88	1	17	31	22	8
353	Epilepsy M.	62	2	10	20	11	13
	F.	55	—	12	17	16	5
324	Primary behaviour disorders M.	6	—	6	—	—	—
	F.	3	—	3	—	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence. M.	80	—	8	27	21	17
	F.	62	—	10	17	23	7
	Non-psychiatric conditions M.	**68**	**1**	**5**	**16**	**13**	**13**
	F.	**30**	**1**	**3**	**2**	**9**	**3**
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis M.	2	—	—	—	—	1
	F.	1	—	—	—	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care M.	30	—	1	13	6	4
	F.	5	—	—	—	3	2
900	Other non-psychiatric conditions M.	36	1	4	3	7	8
	F.	24	1	3	2	6	1

TABLEAU 42. Classes de diagnostic, réadmissions, selon le sexe et l'âge

(nombre)

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Non déclaré	Classe de diagnostic et sexe		N° du C.S.I.
998	**552**	**271**	**34**	**1**	**7**	**TOTAL**	**M.**	
777	**580**	**246**	**38**	**—**	**4**		**F.**	
420	**290**	**159**	**23**	**1**	**3**	**Psychoses**	**M.**	
567	**431**	**212**	**31**	**—**	**2**		**F.**	
10	10	1	—	—	—	Syphilis du système nerveux central	M.	020.1, 024.1
7	2	2	—	—	—		F.	025, 026.1
117	23	3	1	—	2	Schizophrénie	M.	300
131	39	16	3	—	—		F.	
152	118	49	4	—	1	Accès maniaque dépressif	M.	301
249	219	96	10	—	1		F.	
44	56	19	1	—	—	Mélancolie involutive	M.	302
118	98	28	—	—	—		F.	
17	8	5	1	—	—	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.	303
22	12	3	1	—	—		F.	
5	39	71	13	1	—	Psychose sénile et artériosclérose cérébrale	M.	304, 306
8	34	59	16	—	1		F.	
1	6	2	—	—	—	Psychose pré-sénile	M.	305
1	3	1	—	—	—		F.	
39	21	3	—	—	—	Psychose alcoolique	M.	307
4	6	1	—	—	—		F.	
35	9	6	3	—	—	Autres ou non spécifiées	M.	083.2, 308,
27	18	6	1	—	—		F.	309, 648.3, 688.1
109	**89**	**36**	**2**	**—**	**1**	**Psychonévroses**	**M.**	
149	**118**	**24**	**4**	**—**	**1**		**F.**	
25	21	11	—	—	—	Anxiété	M.	310
30	21	1	—	—	—		F.	
3	3	—	—	—	—	Réaction hystérique	M.	311
4	3	—	—	—	—		F.	
2	4	1	—	—	—	Obsessions et réactions compulsionnelles	M.	313
3	4	—	—	—	—		F.	
61	48	16	1	—	—	Réaction dépressive névrotique	M.	314
88	66	21	3	—	1		F.	
2	1	1	—	—	1	Réaction de somatisation	M.	315, 316, 317
7	2	—	—	—	—		F.	
16	12	7	1	—	—	Réactions psychonévrotiques autres ou non spécifiées	M.	312, 318
17	22	2	1	—	—		F.	
462	**168**	**70**	**7**	**—**	**3**	**Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence**	**M.**	
58	**28**	**7**	**—**	**—**	**1**		**F.**	
36	17	5	—	—	—	Personnalité pathologique	M.	320
9	3	1	—	—	—		F.	
386	138	64	6	—	2	Alcoolisme	M.	322
32	14	3	—	—	1		F.	
21	4	—	—	—	—	Toxicomanie	M.	323
4	5	3	—	—	—		F.	
11	6	—	1	—	—	Déficience mentale	M.	325
6	3	—	—	—	—		F.	
3	2	—	—	—	1	Épilepsie	M.	353
2	3	—	—	—	—		F.	
—	—	—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement	M.	324
—	—	—	—	—	—		F.	
5	1	1	—	—	—	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelli-	M.	083.1, 321,
5	—	—	—	—	—	gence, autres ou non précisés.	F.	326
7	**5**	**6**	**2**	**—**	**—**	**Affections non psychiatriques**	**M.**	
3	**3**	**3**	**3**	**—**	**—**		**F.**	
1	—	—	—	—	—	Syphilis sans psychose	M.	020.0, 024.0,
—	—	1	—	—	—		F.	026.0
5	—	1	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médi-	M.	793.0
—	—	—	—	—	—	caux, pour raison mentale.	F.	
1	5	5	2	—	—	Autres affections non psychiatriques	M.	900
3	3	2	3	—	—		F.	

TABLE 42. Diagnostic classes of readmissions, by sex and age — Concluded
(Rate per 100,000 population)

I.S.C. No.	Diagnostic class and sex		All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M.	**64.3**	...	**9.4**	**57.6**	**110.1**	**132.6**
		F.	**61.9**	...	**8.5**	**56.4**	**112.4**	**127.4**
	Psychoses	M.	**31.6**	—	**4.0**	**35.4**	**59.0**	**54.2**
		F.	**42.1**	—	**2.9**	**35.3**	**73.9**	**84.4**
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system	M.	0.3	—	...	—	—	...
		F.	0.2	—	—	—	...	...
300	Schizophrenia	M.	14.6	—	2.7	27.3	39.8	23.6
		F.	17.7	—	1.6	26.0	46.7	37.6
301	Manic depressive	M.	7.8	—	...	4.4	9.6	14.6
		F.	14.9	—	...	5.7	19.1	33.0
302	Involutional melancholia	M.	1.6	—	—	—	—	...
		F.	3.9	—	—	—	...	6.5
303	Paranoia and paranoid states	M.	0.8	—	—	...	1.2	1.5
		F.	0.8	—	—	...	...	1.7
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M.	1.6	—	—	—	—	...
		F.	1.5	—	...	—	—	...
305	Presenile	M.	...	—	—	—	—	—
		F.	...	—	—	—	—	—
307	Alcoholic	M.	2.8	—	—	0.9	4.9	9.6
		F.	0.4	—	—	—	0.9	...
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses	M.	2.0	—	0.8	2.7	3.4	3.4
		F.	2.7	—	...	3.5	6.2	4.1
	Psychoneuroses	M.	**7.1**	—	...	**4.8**	**12.8**	**13.3**
		F.	**11.7**	—	**0.9**	**10.2**	**20.8**	**27.6**
310	Anxiety reaction	M.	2.3	—	...	1.9	4.8	5.0
		F.	2.6	—	...	2.7	4.4	7.9
311	Hysterical reaction	M.	0.3	—	...	...	1.0	...
		F.	1.0	—	...	1.7	2.1	2.6
313	Obsessive-compulsive reaction	M.	0.2	—	...	...	...	...
		F.	0.3	—	—	...	...	1.4
314	Neurotic-depressive reaction	M.	3.1	—	...	1.2	5.2	5.4
		F.	5.6	—	...	4.0	9.7	10.8
315, 316, 317	Somatization reaction	M.	0.2	—	—	...	...	...
		F.	0.3	—	—	...	...	...
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions	M.	1.0	—	...	1.2	1.3	1.7
		F.	1.8	—	—	1.9	3.8	4.0
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M.	**24.8**	...	**4.5**	**16.0**	**37.2**	**63.8**
		F.	**7.8**	...	**4.5**	**10.7**	**17.0**	**15.1**
320	Pathological personality	M.	3.0	—	0.9	4.7	6.4	4.3
		F.	1.9	—	1.3	3.6	4.9	2.1
322	Alcoholism	M.	18.3	—	...	4.0	26.5	54.8
		F.	2.7	—	—	1.1	5.4	9.5
323	Drug addiction	M.	0.5	—	—	—	...	1.0
		F.	0.6	—	—	...	1.5	1.4
325	Mental deficiency	M.	1.3	...	1.6	3.3	1.4	...
		F.	1.1	...	1.3	2.7	1.9	...
353	Epilepsy	M.	0.8	...	0.8	1.7	1.0	1.3
		F.	0.7	—	0.9	1.5	1.4	...
324	Primary behaviour disorders	M.	...	—	...	—	—	—
		F.	...	—	...	—	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence.	M.	1.0	—	...	2.3	1.8	1.7
		F.	0.8	—	0.8	1.5	2.0	...
	Non-psychiatric conditions	M.	**0.8**	...	...	**1.4**	**1.1**	**1.3**
		F.	**0.4**	...	...	...	...	...
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M.	...	—	—	—	—	...
		F.	...	—	—	—	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care	M.	0.4	—	...	1.1	...	...
		F.	...	—	—	—	...	...
900	Other non-psychiatric conditions	M.	0.4	...	...	...	...	...
		F.	0.3	...	...	...	...	...

TABLEAU 42. Classes de diagnostic, réadmissions, selon le sexe et l'âge — fin

(taux pour 100,000 habitants)

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Non déclaré	Classe de diagnostic et sexe		N° du C.S.I.
142.0	**109.8**	**90.1**	**44.0**	...	...	**TOTAL**	M.	
118.1	**119.5**	**82.8**	**43.1**	—	...		**F.**	
59.8	**57.7**	**52.9**	**29.8**	...	...	**Psychoses**	M.	
86.2	**88.8**	**71.4**	**35.2**	—	...		**F.**	
1.4	2.0	...	—	—	—	Syphilis du système nerveux central	M.	020.1, 024.1
...	...	...	—	—	—		F.	025, 026.1
16.7	4.6	...	...	—	...	Schizophrénie	M.	300
19.9	8.0	5.3	...	—	—		F.	
21.6	23.5	16.5	...	—	...	Accès maniaque depressif	M.	301
37.9	45.1	31.9	11.4	—	...		F.	
6.3	11.1	6.4	...	—	—	Mélancolie involutive	M.	302
17.9	20.2	9.3	—	—	—		F.	
2.4	...	...	...	—	—	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.	303
3.3	2.5	...	...	—	—		F.	
...	7.8	23.6	16.8	...	—	Psychose sénile et artériosclérose cérébrale	M.	304, 306
...	7.0	19.9	18.2	—	...		F.	
...	...	...	—	—	—	Psychose pré-sénile	M.	305
...	...	...	—	—	—		F.	
5.6	4.2	...	—	—	—	Psychose alcoolique	M.	307
...	...	...	—	—	—		F.	
5.0	...	...	...	—	—	Autres ou non spécifiées	M.	083.2, 308,
4.1	3.7	...	...	—	—		F.	309, 648.3, 688.1
15.5	**17.7**	**12.0**	...	—	...	**Psychonévroses**	M.	
22.7	**24.3**	**8.1**	...	—	...		**F.**	
3.6	4.2	3.7	—	—	—	Anxiété	M.	310
4.6	4.3	...	—	—	—		F.	
...	...	—	—	—	—	Réaction hystérique	M.	311
...	...	—	—	—	—		F.	
...	...	...	—	—	—	Obsessions et réactions compulsionnelles	M.	313
...	...	—	—	—	—		F.	
8.7	9.6	5.3	...	—	—	Réaction dépressive névrotique	M.	314
13.4	13.6	7.1	...	—	...		F.	
...	...	...	—	—	...	Réaction de somatisation	M.	315,316,317
...	...	—	—	—	—		F.	
2.3	2.4	...	...	—	—	Réactions psychonévrotiques autres ou non spécifiées	M.	312, 318
2.6	4.5	...	...	—	—		F.	
63.8	**33.4**	**23.3**	...	—	...	**Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence**	M.	
8.8	**5.8**	...	—	—	...		**F.**	
5.1	3.4	...	—	—	—	Personnalité pathologique	M.	320
...	...	...	—	—	—		F.	
54.9	27.5	21.3	...	—	...	Alcoolisme	M.	322
4.9	2.9	...	—	—	...		F.	
3.0	...	—	—	—	—	Toxicomanie	M.	323
...	...	...	—	—	—		F.	
1.6	...	—	...	—	—	Déficience mentale	M.	325
...	...	—	—	—	—		F.	
...	...	—	—	—	...	Épilepsie	M.	353
...	...	—	—	—	—		F.	
—	—	—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement	M.	324
—	—	—	—	—	—		F.	
...	...	...	—	—	—	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés.	M.	083.1, 321,
...	—	—	—	—	—		F.	326
...	...	...	...	—	—	**Affections non psychiatriques**	M.	
...	...	...	...	—	—		**F.**	
...	—	—	—	—	—	Syphilis sans psychose	M.	020.0, 024.0,
—	—	...	—	—	—		F.	026.0
...	—	...	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.	793.0
—	—	—	—	—	—		F.	
...	...	...	...	—	—	Autres affections non psychiatriques	M.	900
...	...	...	...	—	—		F.	

TABLE 43. Diagnostic classes of readmissions, by type of institution

I.S.C. No.	Diagnostic class	Total	Type of institution				
			Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique	
			Public	Federal — Fédéral	Private — Privé	Public	Private — Privé
	TOTAL	**10,133**	**4,958**	**93**	**5**	**1,903**	**1,112**
	Psychoses	**5,905**	**3,676**	**74**	**3**	**1,018**	**144**
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system	43	36	1	—	5	—
300	Schizophrenia	2,594	1,863	50	3	281	32
301	Manic depressive	1,814	1,035	9	—	425	65
302	Involutional melancholia	434	200	3	—	56	11
303	Paranoia and paranoid states	125	68	—	—	34	3
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	251	153	1	—	24	8
305	Presenile	14	7	—	—	2	1
307	Alcoholic	254	77	3	—	140	1
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses	376	237	7	—	51	23
	Psychoneuroses	**1,501**	**355**	**4**	**—**	**399**	**142**
310	Anxiety reaction	393	59	—	—	93	58
311	Hysterical reaction	106	30	—	—	25	5
313	Obsessive-compulsive reaction	40	15	—	—	11	2
314	Neurotic-depressive reaction	699	165	3	—	195	45
315, 316, 317	Somatization reaction	39	4	1	—	7	—
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions	224	82	—	—	68	32
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	**2,629**	**890**	**15**	**2**	**444**	**822**
320	Pathological personality	368	194	3	2	49	22
322	Alcoholism	1,700	400	—	—	326	769
323	Drug addiction	83	24	—	—	19	31
325	Mental deficiency	190	129	1	—	8	—
353	Epilepsy	117	63	1	—	14	—
324	Primary behaviour disorders	9	8	—	—	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence.	142	72	10	—	28	—
	Non-psychiatric conditions	**98**	**37**	**—**	**—**	**42**	**4**
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	3	2	—	—	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care	35	14	—	—	17	1
900	Other non-psychiatric conditions	60	21	—	—	25	3

TABLEAU 43. Classes de diagnostic, réadmissions, par genre d'institution

Genre d'institution					Classe de diagnostic	N° du C.S.I.
Training School — École de formation	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie			
Public — Publique	Public	Public	Public	Federal — Fédéral		
54	–	11	1,544	453	**TOTAL**	
–	–	–	826	164	**Psychoses**	
–	–	–	–	1	Syphilis du système nerveux central	020.1, 024.1, 025, 026.1
–	–	–	291	74	Schizophrénie	300
–	–	–	249	31	Accès maniaque dépressif	301
–	–	–	161	3	Mélancolie involutive	302
–	–	–	12	8	Paranoïa et psychoses paranoïaques	303
–	–	–	43	22	Psychose sénile et artériosclérose cérébrale	304, 306
–	–	–	2	2	Psychose pré-sénile	305
–	–	–	23	10	Psychose alcoolique	307
–	-	–	45	13	Autres ou non spécifiées	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
–	–	–	433	168	**Psychonévroses**	
–	–	–	115	68	Anxiété	310
–	–	–	38	8	Réaction hystérique	311
–	–	–	11	1	Obsessions et réactions compulsionnelles	313
–	–	–	224	67	Réaction névrotique	314
–	–	–	24	3	Réaction de somatisation	315, 316, 317
–	–	–	21	21	Réactions psychonévrotiques autres ou non spécifiées	312, 318
54	–	11	274	117	**Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence**	
–	–	–	52	66	Personnalité pathologique	320
–	–	–	172	33	Alcoolisme	322
–	–	–	9	–	Toxicomanie	323
50	–	–	2	–	Déficience mentale	325
4	–	11	18	6	Épilepsie	353
–	–	–	1	–	Troubles primitifs du comportement	324
–	–	–	20	12	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés.	083.1, 321, 326
–	–	–	11	4	**Affections non psychiatriques**	
–	–	–	1	–	Syphilis sans psychose	020.0, 024.0, 026.0
–	–	–	1	2	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	793.0
–	–	–	9	2	Autres affections non psychiatriques	900

TABLE 44. Detailed diagnosis of readmissions, by sex

TABLEAU 44. Diagnostic détaillé, réadmissions, par sexe

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	T.	M.	F.
	TOTAL	**10, 133**	**5, 233**	**4, 900**
	Psychoses	**5, 905**	**2, 573**	**3, 332**
	Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose	*43*	*27*	*16*
024.1	Tabes dorsalis	–	–	–
025	General paralysis of insane — Paralysie générale	38	24	14
020.1, 026.1	Other syphilis of central nervous system — Autres syphilis du système nerveux central	5	3	2
	Schizophrenia — Schizophrénie	*2, 594*	*1, 191*	*1, 403*
300.0	Simple	188	112	76
300.1	Hebephrenic — Hébéphrénique	111	49	62
300.2	Catatonic — Catatonique	571	256	315
300.3	Paranoid — Paranoïde	961	453	508
300.4	Acute schizophrenic reaction — Schizophrénie aiguë	94	38	56
300.5	Latent — Latente	37	21	16
300.6	Schizo-affective psychosis — Psychose schizo-affective	248	83	165
300.7	Other or unspecified schizophrenia — Autres ou non spécifiées	384	179	205
	Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif	*1, 814*	*635*	*1, 179*
301.0	Manic and circular — Maniaque et circulaire	675	296	379
301.1	Depressive — Dépressif	967	289	678
301.2	Other — Autres	172	50	122
302	*Involutional melancholia — Mélancolie involutive*	*434*	*128*	*306*
303	*Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques*	*125*	*62*	*63*
	Senium — De la vieillesse	*251*	*130*	*121*
304	Senile — Sénile	113	48	65
306	With cerebral arteriosclerosis — Avec artériosclérose cérébrale	138	82	56
305	*Presenile — Pré-sénile*	14	9	5
307	*Alcoholic — Alcoolique*	*254*	*225*	*29*
	Other psychoses — Autres psychoses	*376*	*166*	*210*
083.2	Postencephalitic — Post-encéphalitique	3	3	–
308.0	Resulting from brain tumour — Due à une tumeur cérébrale	8	7	1
308.1	Resulting from epilepsy and other convulsive disorders — Due à l'épilepsie et autres convulsions	85	44	41
308.2	Sequela of infective or parasitic diseases —Séquelles de maladies infectieuses ou parasitaires	9	4	5
308.3	Sequela of allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases — Séquelles de maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition	11	2	9
308.4	Sequela of diseases of the blood, blood forming organs and circulatory system — Séquelles de maladies du sang, des organes hématopoiétiques et de l'appareil circulatoire	11	2	9
308.5	Sequela of diseases of the nervous system and sense organs — Séquelles de maladies du système nerveux et des organes des sens	19	8	11
308.6	Sequela of drugs and other exogenous poisons — Séquelles de drogues et d'autres poisons exogènes	36	15	21
308.7	Sequela of accidents and violence — Séquelles d'accidents et de traumatismes	17	15	2
308.8	Sequela of other specified diseases or conditions — Séquelles d'autres maladies ou affections	7	3	4
309.1	With psychopathic personality — Avec personnalité psychopathique	14	6	8
648.3	Psychosis arising from pregnancy — Psychose résultant de la grossesse	1	–	1
688.1	Puerperium psychosis — Psychose puerpérale	26	–	26
309.2	Other or unspecified psychosis — Psychoses autres ou non spécifiées	129	57	72

TABLE 44. Detailed diagnosis of readmissions, by sex — Continued

TABLEAU 44. Diagnostic détaillé, réadmissions, par sexe — suite

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	T.	M.	F.
	Psychoneuroses — Psychonévroses	**1,501**	**578**	**923**
310	*Anxiety reaction without mention of somatic symptoms — Anxiété sans mention de symptômes somatiques*	*393*	*185*	*208*
311	*Hysterical reaction without mention of anxiety reaction — Réaction hystérique sans mention d'anxiété*	*106*	*26*	*80*
313	*Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsionnelles*	*40*	*13*	*27*
314	*Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique*	*699*	*254*	*445*
	Somatization reaction — Réaction de somatisation	*39*	*16*	*23*
	Affecting circulatory system — Affectant l'appareil circulatoire	7	2	5
315.0	Neurocirculatory asthenia — Asthénie neuro-circulatoire	2	1	1
315.1	Other heart manifestations — Autres manifestations cardiaques	—	—	—
315.2	Other circulatory manifestations — Autres troubles circulatoires	5	1	4
	Affecting digestive system — Affectant l'appareil digestif	19	10	9
316.0	Mucous colitis — Colite muqueuse	1	—	1
316.1	Irritability of colon — Irritabilité du côlon	—	—	—
316.2	Gastric neurosis — Gastrite nerveuse	6	—	6
316.3	Other digestive manifestations — Autres manifestations digestives	12	10	2
	Affecting other systems — Affectant d'autres appareils	13	4	9
317.0	Respiratory — Respiratoire	1	—	1
317.1	Genito-urinary — Génito-urinaire	—	—	—
317.2	Pruritis — Prurit	—	—	—
317.3	Other cutaneous neuroses — Autres névroses cutanées	5	3	2
317.4	Musculoskeletal — Ostéo-musculaire	1	—	1
317.5	Other systems — Autres appareils	6	1	5
	Other psychoneuroses — Autres psychonévroses	*224*	*84*	*140*
312	Phobic reaction — Phobies	20	4	16
	Other, mixed, and unspecified types — Autres, mixtes et non spécifiées	204	80	124
318.0	Hypochondriacal reaction — Hypocondrie	23	10	13
318.1	Depersonalization — Dépersonnalisation	—	—	—
318.2	Occupational neurosis — Névrose professionnelle	—	—	—
318.3	Asthenic reaction — Asthénie nerveuse	22	11	11
318.4	Mixed psychoneurosis — Mixtes	90	35	55
318.5	Other or unspecified psychoneurosis — Autres ou non spécifiées	69	24	45
	Character, behaviour, and intelligence disorders — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	**2,629**	**2,014**	**615**
	Pathological personality — Personnalité pathologique	*388*	*241*	*147*
320.0	Schizoid — Schizoïde	64	31	33
320.1	Paranoid — Paranoïaque	26	13	13
320.2	Cyclothymic — Cyclothymique	35	27	8
320.3	Inadequate — Inadaptée	108	67	41
320.4	Antisocial — Antisociale	71	52	19
320.5	Asocial — Asociale	31	20	11
320.6	Sexual deviation — Perversion sexuelle	8	7	1
320.7	Other and unspecified — Autres ou non spécifiées	45	24	21

TABLE 44. Detailed diagnosis of readmissions, by sex – Concluded

TABLEAU 44. Diagnostic détaillé, readmissions, par sexe – fin

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	T.	M.	F.
	Character, behaviour, and intelligence disorders – Concluded – **Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence** – fin:			
	Alcoholism – Alcoolisme	*1,700*	*1,486*	*214*
322.0	Acute – Aigu	892	783	109
322.1	Chronic – Chronique	749	664	85
322.2	Unspecified – Sans précisions	59	39	20
323	*Other drug addiction – Autres toxicomanies*	*83*	*37*	*46*
	Mental deficiency – Déficience mentale	*190*	*102*	*88*
325.0	Idiocy – Idiotie	6	4	2
325.1	Imbecility – Imbécillité	49	25	24
325.2	Moron – Débilité mentale	94	53	41
325.3	Borderline intelligence – Intelligence limite	17	11	6
325.4	Mongolism – Mongolisme	2	1	1
325.5	Other and unspecified types – Types autres et non spécifiés	22	8	14
	Epilepsy – Épilepsie	*117*	*62*	*55*
353.0	Petit mal	8	3	5
353.1	Grand mal	56	30	26
353.2	Status epilipticus – Épilepsie subintrante	18	13	5
353.3	Other and unspecified – Autre et non spécifiée	35	16	19
324	*Primary childhood behaviour disorders – Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance*	*9*	*6*	*3*
	Other disorders of character, behaviour, and intelligence – Autres troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	*142*	*80*	*62*
083.1	Postencephalitic personality and character disorders – Troubles post-encéphalitiques de la personnalité et du caractère	1	1	–
	Immature personality – Arriération affective	102	53	49
321.0	Emotional instability – Instabilité émotionnelle	39	17	22
321.1	Passive dependency – Dépendance passive	18	12	6
321.2	Aggressiveness – Agressivité	17	10	7
321.3	Enuresis characterizing immature personality – Énurésie révélatrice d'arriération	1	1	–
321.4	Other symptomatic habits except speech impediments – Autres habitudes symptomatiques (à l'exception des défauts de prononciation)	–	–	–
321.5	Other and unspecified – Autres et non spécifiés	27	13	14
	Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés	39	26	13
326.0	Specific learning defects – Déficience spécifique dans les études	1	1	–
326.1	Stammering and stuttering of nonorganic origin – Bégaiement et bredouillement d'origine inorganique	–	–	–
326.2	Other speech impediments of nonorganic origin – Autres défauts de langage d'origine inorganique	1	1	–
326.3	Acute situational maladjustment – Inadaptabilité aigue	8	6	2
326.4	Other and unspecified – Autres ou non spécifiés	29	18	11
	Non-psychiatric conditions – Affections non psychiatriques	**98**	**68**	**30**
	Syphilis without psychosis – Syphilis sans psychose	*3*	*2*	*1*
020.0	Congenital syphilis – Syphilis congénitale	–	–	–
024.0, 026.0	Other syphilis of central nervous system – Autres syphilis du système nerveux central	3	2	1
793.0	*Mental observation without need for further medical care – Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale*	*35*	*30*	*5*
900	*All other non-psychiatric conditions – Toutes autres affections non psychiatriques*	*60*	*36*	*24*

TABLE 45. Mental and epileptic status of readmissions, by province

TABLEAU 45. État mental et épileptique, réadmissions, par province

Status — État	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL READMISSIONS — TOTAL, RÉADMISSIONS	**10,133**	**101**	**71**	**414**	**256**	**1,986**	**3,173**	**657**	**754**	**724**	**1,997**
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique	**321**	**5**	**2**	**22**	**9**	**47**	**110**	**17**	**36**	**59**	**14**
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental	**201**	**2**	**1**	**7**	**5**	**28**	**61**	**14**	**30**	**27**	**26**
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique	**64**	**—**	**—**	**3**	**1**	**14**	**27**	**2**	**4**	**13**	**—**
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental, ni épileptique	**9,539**	**94**	**68**	**379**	**239**	**1,897**	**2,974**	**623**	**683**	**625**	**1,957**
Not stated — Non déclaré	**8**	**—**	**—**	**3**	**2**	**—**	**1**	**1**	**1**	**—**	**—**
Psychotic readmissions — Réadmissions d'aliénés	**5,905**	**87**	**32**	**288**	**120**	**1,301**	**1,890**	**416**	**480**	**453**	**838**
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique	132	3	2	16	1	15	47	10	14	17	7
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental	89	1	1	5	1	14	20	5	6	14	22
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique	8	—	—	—	—	—	4	—	—	4	—
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental, ni épileptique	5,668	83	29	264	116	1,272	1,818	400	459	418	809
Not stated — Non déclaré	8	—	—	3	2	—	1	1	1	—	—
Non-psychotic readmissions — Réadmissions de non-aliénés	**4,228**	**14**	**39**	**126**	**136**	**685**	**1,283**	**241**	**274**	**271**	**1,159**
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique	189	2	—	6	8	32	63	7	22	42	7
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental	112	1	—	2	4	14	41	9	24	13	4
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique	56	—	—	3	1	14	23	2	4	9	—
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental, ni épileptique	3,871	11	39	115	123	625	1,156	223	224	207	1,148
Not stated — Non déclaré	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLE 46. Mental and epileptic status of readmissions, by type of institution

TABLEAU 46. État mental et épileptique, réadmissions, par genre d'institution

Status — État	Total	Type of institution — Genre d'institution									
		Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique		Training school — École de formation	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	
		Public	Federal — Fédéral	Private — Privé	Public	Private — Privé	Public — Publique	Public	Public	Public	Federal — Fédéral
TOTAL READMISSIONS — TOTAL, RÉADMISSIONS	**10,133**	**4,958**	**93**	**5**	**1,903**	**1,112**	**54**	**—**	**11**	**1,544**	**453**
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique	**321**	**250**	**1**	**—**	**15**	**—**	**45**	**—**	**—**	**10**	**—**
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental	**201**	**118**	**3**	**—**	**22**	**4**	**—**	**—**	**1**	**35**	**18**
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique	**64**	**40**	**—**	**—**	**1**	**—**	**9**	**—**	**10**	**4**	**—**
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental ni épileptique	**9,539**	**4,544**	**89**	**5**	**1,864**	**1,108**	**—**	**—**	**—**	**1,494**	**435**
Not stated — Non déclaré	**8**	**6**	**—**	**—**	**1**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1**	**—**

TABLE 46. Mental and epileptic status of readmissions, by type of institution — Concluded

TABLEAU 46. Etat mental et épileptique, réadmissions, par genre d'institution — fin

Status — État	Total	Type of institution — Genre d'institution									
		Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique		Training school — École de formation	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	
		Public	Federal — Fédéral	Private — Privé	Public	Private — Privé	Public — Publique	Public	Public	Public	Federal — Fédéral
Psychotic readmissions — Réadmissions d'aliénés	**5,905**	**3,676**	**74**	**3**	**1,018**	**144**	**—**	**—**	**—**	**826**	**164**
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique	132	120	—	—	6	—	—	—	—	6	—
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental	89	61	2	—	9	2	—	—	—	11	4
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique	8	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental ni épileptique	5,668	3,482	72	3	1,002	142	—	—	—	807	160
Not stated — Non déclaré	8	6	—	—	1	—	—	—	—	1	—
Non-psychotic readmissions — Réadmissions de non-aliénés	**4,228**	**1,282**	**19**	**2**	**885**	**968**	**54**	**—**	**11**	**718**	**289**
Mentally deficient, not epileptic — Arriéré mental, non épileptique	189	130	1	—	9	—	45	—	—	4	—
Epileptic, not mentally deficient — Épileptique, non arriéré mental	112	57	1	—	13	2	—	—	1	24	14
Mentally deficient and epileptic — Arriéré mental et épileptique	56	33	—	—	1	—	9	—	10	3	—
Neither mentally deficient nor epileptic — Ni arriéré mental ni épileptique	3,871	1,062	17	2	862	966	—	—	—	687	275
Not stated — Non déclaré	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TRANSFERS IN

TRANSFERTS D'AILLEURS

TABLE 47. All transfers in[1], by type of receiving and sending institutions

TABLEAU 47. Tous transferts d'ailleurs[1], selon le genre des institutions recevantes et envoyantes

Receiving institution — Institution recevante	Sending institution — Institution envoyante				
	Total	Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	Special mental hospital — Hôpital spécial pour maladies mentales	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	Mental institution n.o.s.[2] — Institution pour maladies mentales n.d.a.[2]
CANADA	**1,780**	**771**	**418**	**410**	**181**
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	**1,270**	**520**	**397**	**353**	**–**
Public	1,210	494	395	321	–
Federal — Fédéral	55	22	1	32	–
Private — Privé	5	4	1	–	–
County and municipal — De comté et municipal	–	–	–	–	–
Special mental hospital — Hôpital spécial pour maladies mentales	**487**	**243**	**16**	**50**	**178**
Public psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique, public	67	11	11	45	–
Private psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique, privé	7	1	1	5	–
Public training school — École de formation, publique	224	220	4	–	–
Public epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques, public	–	–	–	–	–
Public aged and senile home — Hospice pour vieillards, public	189	11	–	–	178
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	**23**	**8**	**5**	**7**	**3**
Public	10	2	–	5	3
Federal — Fédéral	13	6	5	2	–

1. Data from all institutions — Chiffres de toutes les institutions.
2. Cases with sending institution indicated as "mental institution n.o.s." represent cases transferred to receiving institutions not on the morbidity card system. — Les malades envoyés par une "institution pour maladies mentales, n.d.a." sont des malades transférés à des institutions qui n'envoient pas de fiches de morbidité.

TABLE 48. Diagnostic classes of transfers in[1], by class of receiving and sending institutions

TABLEAU 48. Classes de diagnostic, transferts d'ailleurs[1], selon le genre des institutions recevantes et envoyantes

Receiving institution — Institution recevante	Sending institution — Institution envoyante	All diagnoses — Tous diagnostics	Schizophrenia — Schizophrénie 300	Manic depressive — Accès maniaque dépressif 301	Involutional melancholia — Mélancolie involutive 302	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques 303
All types — Toutes institutions	**All types — Toutes institutions**					
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	520	241	41	3	22
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	Special mental hospital[2] — Hôpital spécial pour maladies mentales[2]	397	170	25	11	15
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	353	127	40	20	2
Special mental hospital[2] — Hôpital spécial pour maladies mentales[2]	Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	243	40	11	1	11
Special mental hospital[2] — Hôpital spécial pour maladies mentales[2]	Special mental hospital[2] — Hôpital spécial pour maladies mentales[2]	16	9	1	1	–
Special mental hospital[2] — Hôpital spécial pour maladies mentales[2]	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	50	26	7	3	–
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	8	5	2	–	–
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	Special mental hospital[2] — Hôpital spécial pour maladies mentales[2]	5	1	–	1	–
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	7	5	1	–	–

TABLE 48. Diagnostic classes of transfers in [1], by class of receiving and sending institutions — Concluded

TABLEAU 48. Classes de diagnostic, transferts d'ailleurs [1], selon le genre des institutions recevantes et envoyantes — fin

Receiving institution — Institution recevante	Sending institution — Institution envoyante	Senile and cerebral arteriosclerosis — Psychose sénile et artériosclérose cérébrale 304, 306	Alcoholic psychosis — Psychose alcoolique 307	Other and unspecified psychoses[3] — Psychoses autres ou non spécifiées[3]	Psychoneuroses — Psychonévroses 310-318	C.B.I.[4] — C.C.I.[4] 083.1, 320-326, 353	Non-psychiatric conditions[5] — Affections non psychiatriques[5]
All types — Toutes institutions	**All types — Toutes institutions**						
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	21	6	49	8	125	4
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	Special mental hospital[2] — Hôpital spécial pour maladies mentales[2]	49	6	23	4	90	4
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	40	9	21	41	51	2
Special mental hospital[2] — Hôpital spécial pour maladies mentales[2]	Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	1	1	19	5	154	—
Special mental hospital[2] — Hôpital spécial pour maladies mentales[2]	Special mental hospital[2] — Hôpital spécial pour maladies mentales[2]	—	—	—	1	4	—
Special mental hospital[2] — Hôpital spécial pour maladies mentales[2]	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	1	—	1	4	8	—
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	—	—	1	—	—	—
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	Special mental hospital[2] — Hôpital spécial pour maladies mentales[2]	1	—	1	—	1	—
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	—	—	—	—	1	—

1. Data from institutions on morbidity card system. — Chiffres des institutions utilisant les fiches de morbidité.
2. Includes psychiatric hospitals, training schools, aged and senile homes, and epilepsy hospitals. — Y compris: hôpitaux psychiatriques, écoles de formation, hospices pour vieillards et hôpitaux pour épileptiques.
3. Includes I.S.C. numbers. — Y compris les numéros du C.S.I. — 020.1, 024.1, 025, 026.1, 083.2, 305, 308, 309, 648.3, 688.1.
4. Disorders of character, behaviour, and intelligence. — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.
5. Includes I.S.C. numbers 020.0, 024.0, 026.0, 793.0 and all other rubrics. — Y compris les numéros du C.S.I. 020.0, 024.0, 026.0, 793.0 et toutes autres rubriques.

DISCHARGES

SORTIES

DISCHARGES

Province, sex, and age

More discharges[1] from Canada's mental institutions took place in 1956 than in any previous year, the rise from 1955 amounting to 4,916 cases or 18.9 per cent. The one-year increase was the second largest on record (1954's was greater). Eight provinces shared in the upward movement; Newfoundland had a reduction of eight discharges, and British Columbia had just short of two per cent less. Quebec's 59 per cent increase was the highest. Both sexes had increases (here our data becomes restricted to the morbidity reporting system, which covered 80.6 per cent of all discharges), with males rising by 805 cases or 6.7 per cent and females by 1,217 cases or 11.1 per cent. Every age group and every age-sex combination reflected the increase, except for 0-9 years (both sexes, males and females).

Except as a point of general interest, however, little is to be gained by discussing aggregate numbers of discharges. In the first place, discharge totals are to a great extent a function of admission totals; as the numbers entering institutions rise, the numbers leaving also rise. We should also point out that we cannot at present compute rates of discharge for particular patient characteristics such as age and sex because the denominator in the calculation is lacking. This denominator, representing the "population at risk" of discharge—i.e., the patients on books, classified by corresponding characteristics, is not yet available. Work is proceeding to fill this important gap in our knowledge of mental illness in Canada; the "Age-sex census of mental institutions" is expected to be available for application to the 1957 edition of the present publication.

Discharge related to death

In Canadian mental institutions in 1946 there were 8,539 discharges and 3,112 deaths, the discharge figure being 73.3 per cent of the two combined. Ten years later discharges had risen to 30,974 and deaths to only 3,724, so that the percentage was 89.3, a rise of 16.0 absolute percentage points and a reduction of 60 per cent in the proportion dying. In Canada's public general and special hospitals over the 1946-1955 period

1. Perhaps it should be reiterated that a discharge is used here to indicate the departure of a living patient from a psychiatric institution to the community, to a non-psychiatric institution, or from a card-reporting psychiatric institution to one which does not submit morbidity cards. The term excludes transfers between morbidity-reporting institutions, transfers between non-morbidity-reporting institutions, and all deaths. The generic term used when required to cover all these categories is "separations".

SORTIES

Province, sexe et âge

Les sorties[1] des institutions pour maladies mentales ont été plus nombreuses au Canada en 1956 qu'en aucune autre année, l'augmentation au regard de 1955 se chiffrant par 4,916 ou 18.9 p. 100. Cette hausse est à peu près sans précédent, n'étant inférieure qu'à celle de 1954. Huit provinces y figurent; le nombre de sorties a diminué de 8 à Terre-Neuve, et la Colombie-Britannique a connu une légère réduction de 2 p. 100. L'avance la plus marquée a été celle du Québec (59 p. 100). Les sorties de malades des deux sexes se sont accrues (ici les données sont limitées par la méthode de déclarations de la morbidité qui s'applique à 80.6 p. 100 de toutes les sorties), celles des hommes s'élevant de 805 ou de 6.7 p. 100 et celles des femmes, de 1,217 ou de 11.1 p. 100. Chaque groupe d'âge et chaque groupe selon l'âge et le sexe accusent un progrès, sauf celui de 0 à 9 ans (tant du sexe masculin que du sexe féminin).

Sauf d'un point de vue très général, toutefois, il y a peu à tirer de la considération du chiffre global des sorties. D'abord, le nombre de sorties dépend pour beaucoup du nombre d'admissions; le nombre des entrées augmentant, celui des sorties s'élève aussi. A noter l'impossibilité d'évaluer actuellement le taux des sorties, selon les différentes caractéristiques des malades, telles que l'âge et le sexe, faute d'un commun dénominateur. Ce dénominateur, qui représenterait le nombre de "malades susceptibles de sortir", c'est-à-dire des malades enregistrés, classés selon des caractéristiques semblables, n'existe pas encore. Le travail destiné à combler cette importante lacune de nos connaissances concernant les maladies mentales au Canada est en cours; on prévoit que "Les chiffres du recensement des malades (selon l'âge et le sexe) hospitalisés dans les institutions pour maladies mentales" sera prêt à être inséré dans l'édition de 1957 de la présente publication.

Les sorties au regard des décès

Le nombre de malades sortis des institutions pour maladies mentales du Canada en 1946 était de 8,539 et le nombre de décés, de 3,112 les sorties figurant pour 73.3 p. 100 du chiffre global. Dix ans plus tard, les sorties se sont élevées à 30,974 contre 3,724 décés seulement, si bien que le pourcentage était de 89.3, augmentation nette de 16 p. 100 et réduction de 60 p. 100 du nombre de décés. Dans les hôpitaux généraux et spéciaux publics, au cours de 1946-1955

1. Peut-être faudrait-il répéter que sortie signifie ici le départ vivant d'un malade sortant d'une institution psychiatrique pour retourner dans son foyer ou entrer dans une institution non psychiatrique, ou passant d'une institution psychiatrique qui soumet des fiches de morbidité à une autre qui n'en a pas soumis en 1956. Le mot exclut les transferts entre les institutions psychiatriques qui soumettent des fiches de morbidité, les transferts entre celles qui n'en soumettent pas, de même que tous les décés. Ces catégories sont désignées par le mot "radiation".

(1956 data not yet available), the discharge proportion rose, but very much less sharply, from 97.2 per cent to 97.5 per cent; the reduction in the dying proportion thus amounted to just over one-eighth.

Is there ground for concluding that the risk of death in mental institutions has declined in recent years much more rapidly than in public general and special hospitals? Not necessarily, unless one is content with drawing conclusions from overall figures as cited above. The character of the complex of organizations known as "mental institutions" has changed vastly during this period, as has the completeness of detail in which reports are made. Only if our examination is based on comparable institutions can we draw definite conclusions here. Psychiatric units, for instance, typically treat psychoneurotic patients and send them home or diagnose psychotic patients and send them to long-stay mental hospitals; in either case the chance of death while a patient in the psychiatric unit is very slight. But psychiatric units are recent arrivals in the field; few existed and fewer reported in 1946; many both operated and submitted morbidity cards in 1956.

A clear picture of the discharge and death situation in 1956 may be derived by computing the percentage of discharges among discharges and deaths combined in each class of mental institutions. This being done, the percentage is seen to vary from 100.0 in the private epilepsy hospital and over 97 in psychiatric hospitals and psychiatric units to 63.2 in public training schools for mental defectives and 16.9 in public aged and senile homes (Fig. 15).

Length of stay and type of institution

Prior to 1956 length of stay was tabulated in half-month intervals[1]. For greater precision, the actual number of days' stay was tabulated in 1956. The former system did not contain any cumulative error—that is to say, the stay periods added by rounding upward would tend to cancel those deducted by rounding downward—when average stay was measured in terms of many months. Recently, however, the number of discharges occurring in less than one month has increased drastically and more precision is required. Thus averages computed from 1956 data are approximately but not exactly comparable with those based on information for earlier years.

1. Completed months of stay were recorded, and a special code was employed to allow for "odd" days in excess of 15.

(les données de 1956 ne sont pas encore disponibles), la proportion des sorties s'est accrue, mais de beaucoup moins (de 97.2 à 97.5 p. 100); la diminution de la proportion des décès s'est ainsi établie à un peu plus de un huitième.

Y a-t-il lieu de conclure que le risque de décès a fléchi plus rapidement, en ces dernières années, dans les institutions pour maladies mentales que dans les hôpitaux généraux et spéciaux publics? Pas nécessairement, à moins qu'on ne se contente de tirer cette conclusion de l'ensemble des chiffres mentionnés ci-haut. Le caractère des organisations connues sous le nom "d'institutions pour maladies mentales" a évolué de beaucoup durant la décennie comme la minutie des détails exigés dans les rapports. Impossible d'arriver à des conclusions précises, à moins que l'examen ne porte sur des institutions comparables. Le propre des quartiers de psychiatrie, par exemple, est de traiter les psychonévropathes et et de les renvoyer au foyer ou de diagnostiquer une psychose et de faire interner le malade dans un hopital pour maladies mentales; dans l'un et l'autre cas, les risques de décès, pendant le séjour du malade au quartier de psychiatrie, sont très faibles. Mais les quartiers de psychiatrie sont l'institution récente; il en existait peu,—et moins encore faisaient rapport,—en 1946; plusieurs étaient établis et soumettaient des fiches de morbidité en 1956.

On peut obtenir une juste idée de la proportion des sorties et des décès, en 1956, par le calcul du pourcentage des sorties, comparativement au chiffre global des sorties et des décès, dans chaque catégorie d'institution pour maladies mentales. On se rendra compte, par ce moyen, que le pourcentage s'échelonne de 100 dans les hôpitaux privés pour épileptiques et plus de 97 dans les hôpitaux psychiatriques et les quartiers de psychiatrie à 63.2 dans les écoles publiques de formation et 16.9 dans les hospices publics pour vieillards (graphique 15).

Durée de séjour et genre d'institution

Avant 1956, la durée de séjour était comptée par intervalles de demi-mois[1]. En 1956, pour plus de précision, on a calculé le nombre réel de jours. La première méthode ne comportait aucune erreur cumulative,—c'est-à-dire que les périodes de séjour ajoutées par arrondissement ascendant tendaient à annuler celles qui étaient soustraites par arrondissement décroissant dans le calcul d'une moyenne de plusieurs mois. Récemment, toutefois, le nombre de sorties survenant en moins d'un mois a énormément augmenté, d'où nécessité de plus de précision. Ainsi les moyennes obtenues d'après les données de 1956 sont approximativement, mais non exactement, comparables à celles qui sont fondées sur les renseignements des premières années.

1. On enregistrait les mois complets de séjour et on utilisait un code spécial pour tenir compte des jours en sus de 15.

Public aged and senile homes had the longest average stay[1] of discharges, at 1,653.0 days, followed by public training schools at 1,197.6. At the other extreme were public psychiatric units at 24.2 days and private psychiatric hospitals at 28.6. Public mental hospitals averaged 386.2 days (Fig. 16). Provincial comparison reveals wide variation. Since some provinces have more long-stay and others more short-stay facilities, with legal limitations on length of stay in some cases[2], this comparison is based on public mental hospitals only. The range was from 612.3 days in Alberta and 533.3 days in Prince Edward Island to 242.7 days in New Brunswick and 158.2 days in Nova Scotia (Fig. 17).

Length of stay and diagnosis

Of patients discharged from all types of institution in 1956, over two-fifths had been in hospital for less than one month and almost nine-tenths for less than eight months. Only 1.1 per cent had been in for 10 years or more. Psychotic patients exhibited quite a different pattern, with only 29 in each 100 having stays of less than a month while another 41 stayed more than one month but less than four (against 36 among total discharges). One in every eight psychotics stayed a year or more; one in every 11 of all patients; and only one in every 69 psychoneurotics. Just over one-half the psychoneurotics were discharged after less than one month and 93.6 per cent in less than four months. The shape of the frequency curve for patients with character, behaviour, and intelligence disorders was different again; five-eighths were out within a month (probably mostly alcoholics) while over seven per cent had stayed a year or more (most of these would be mental deficients) (Fig. 18).

A non-psychotic alcoholic discharged in 1956 had been an in-patient, on the average, for 28.3 days; a drug addict's average was 43.0 days; a psychotic alcoholic's stay averaged 88.3 days. Psychoneurosis ranged from 36.9 to 86.1 days, depending on type; for all psychoneurotic combined, it was 54.6. Psychoses varied more widely, from psychotic alcoholic as mentioned above to syphilis of central nervous system (841.2 days);

1. Average stay is computed from the last admission other than by transfer. Thus a patient admitted to a mental hospital, transferred to an aged and senile home after 1,000 days, and ultimately discharged therefrom after a further 500 days, would have his length of stay calculated as 1,500 days. Furthermore, the stay period *excludes* terminal probation, but in most cases *includes* periods spent on earlier, unsuccessful probation. In a few cases unsuccessful probations may be excluded, but such cases are not believed to be numerous enough to affect the average significantly.

2. An example is the Crease Clinic, British Columbia's public psychiatric hospital, which is by statute limited to a four-month patient stay.

C'est dans les hospices publics pour vieillards que les malades sortis avaient, en moyenne, séjourné le plus longtemps[1] (1,653 jours), suivis des écoles publiques de formation (1,197.6). A l'autre extrême, se trouvaient les quartiers de psychiatrie publics (24.2 jours) et les hôpitaux psychiatriques privés (28.6). Les hôpitaux publics pour maladies mentales avaient une moyenne de 386.2 jours (Graphique 16). La comparaison entre provinces révèle de grosses variations. Comme certaines provinces permettent des séjours plus ou moins prolongés et limitent, par des lois, dans certains cas[2], la durée de séjour, cette comparaison est fondée uniquement sur les hôpitaux pour maladies mentales. L'échelonnement va de 612.3 en Alberta et 533.3 en Île-du-Prince-Édouard à 242.7 au Nouveau-Brunswick et 158.2 jours en Nouvelle-Écosse. (Graphique 17).

Durée de séjour et diagnostic

Des malades sortis de tous les genres d'institutions en 1956, plus des deux cinquièmes y avaient séjourné moins d'un mois et près des neuf dixièmes, moins de huit mois. Seulement 1.1 p. 100 y avaient passé dix ans et plus. Le cas des malades souffrant de psychoses est bien différent, 29 p. 100 d'entre eux seulement ayant fait un séjour de moins d'un mois tandis que 41 p. 100 étaient demeurés en institution plus d'un mois mais moins de quatre (36 p. 100 parmi les sorties globales). Un malade sur huit souffrant de psychose a fait un séjour d'un an ou plus; un sur onze, au regard du chiffre global des malades et un seulement, sur 69 souffrant de psychonévrose. Seulement un peu plus de la moitié des psychonévropathes sont sortis après moins d'un mois et 93.6 p. 100 en moins de quatre mois. La courbe diffère encore chez les malades présentant des troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence; cinq huitièmes d'entre eux (probablement des alcooliques pour la plupart) sont sortis en deça d'un mois, tandis que 7 p. 100 (la plupart déficients mentaux) sont demeurés un an ou plus.

Le séjour moyen d'un alcoolique sans psychose sorti en 1956 était de 28.3 jours, celui d'un toxicomane de 43 et celui d'un alcoolique souffrant de psychose de 88.3 jours. La moyenne des psychonévroses s'échelonnait, selon le genre, de 36.9 à 86.1 jours; la moyenne de toutes les psychonévroses réunies était de 54.6. Les variations sont plus marquées dans les psychoses, depuis l'alcoolisme avec psychose ci-haut mentionné à la syphilis du système nerveux

1. Le séjour moyen est calculé depuis la dernière admission, autre qu'un transfert. Ainsi un malade, admis dans un hôpital pour maladies mentales, transféré dans un hospice pour vieillards après 1,000 jours, et sorti définitivement après une autre période de 500 jours, verra la durée de son séjour portée à 1,500. De plus, la durée de séjour *exclut* le stade d'observation terminal, mais *inclut* dans la plupart des cas, les stades d'observations précédents qui n'ont pas été concluants. Dans quelques cas, les stades d'observation inconcluants peuvent être inclus, mais ces cas sont trop peu nombreux pour changer notablement la moyenne.

2. Exemple, Crease Clinic de l'hôpital psychiatrique public de la Colombie-Britannique, dont le statut limite à quatre mois la durée de séjour.

the commonest psychosis, schizophrenia, averaged 468.0 days; all psychotics combined had an average of 308.6 days. With the longest stay of all were non-psychotic mental deficients, averaging 998.2 days (Fig. 19).

Medical advice on discharge

We have observed that the proportion of patients admitted voluntarily is increasing. As distinct from the patient admitted by commitment or warrant, the voluntary patient is at liberty to leave the institution at any time, whether or not his departure has medical approval. Thus one might expect that the rising voluntary percentage would be accompanied by a rising proportion of discharges against medical advice. One might further guess that the absence of the latter rise resulted from a concomitant increase in satisfaction, on the part of the voluntary patients, with the care they were receiving. The facts are that over the four years for which comparable data are available no rise has occurred in ill-advised departures. After rising very slightly from 6.5 in 1953 to 6.6 per cent in 1954, the proportion fell in 1955 to 5.5 and in 1956 to 5.1 per cent. In three provinces (Prince Edward Island, Ontario, and Alberta) the decline was continuous from 1953 to 1956; Prince Edward Island, in particular, had no discharges against advice in 1956. Saskatchewan and British Columbia show interrupted declines, while Manitoba's percentage was almost constant. The other four provinces show broken increases, and of them Nova Scotia and New Brunswick showed increases in 1956 over 1955. Because of interprovincial differences of policy, it would not be valid to compare the heights of the respective provincial percentages against advice; the various trends over a period of time may fairly be compared (Fig. 20).

central (841.2 jours); la plus commune des psychoses, la schizophrénie, avait une moyenne de 468 jours; et toutes les psychoses réunies, une moyenne de 308.6 jours. Le séjour moyen le plus prolongé revenait aux déficients mentaux sans psychose (998.2 jours). (Graphique 19).

Avis du médecin et sortie des malades

Il a déjà été noté que la proportion de malades entrés de leur plein gré augmente. Contrairement au malade admis en vertu d'un mandat, le malade volontairement interné a la liberté de quitter l'institution quand il lui plait, avec ou sans approbation médicale. On aurait pu croire que la hausse du pourcentage des malades volontairement internés serait accompagnée d'une hausse de la proportion des malades sortis à l'encontre de l'avis du médecin, — ou bien déduire de l'absence de cette hausse que les malades sont satisfaits des traitements reçus. Le fait est, qu'au cours des quatre années dont on peut comparer les données, le nombre des malades malavisés n'a pas augmenté. Après s'être élevée faiblement de 1953 à 1954 (6.6 contre 6.5 p. 100), la proportion a fléchi en 1955 (5.5 p. 100) et en 1956 (5.1 p. 100). Dans trois provinces, l'Île-du-Prince-Édouard, l'Ontario, et l'Alberta, le recul a été ininterrompu de 1953 à 1956. L'Île-du-Prince-Édouard, en particulier, n'a connu aucune sortie à l'encontre de l'avis du médecin. La Saskatchewan et la Colombie-Britannique indiquent une diminution continue tandis que le pourcentage du Manitoba demeure à peu près stable. Les quatre autres provinces accusent des hausses et des baisses, et la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick marquent des augmentations en 1956 au regard de 1955. A cause de différences entre provinces dans la manière de calculer, il est impossible de comparer les pourcentages provinciaux; seuls les divers mouvements au cours d'une même période peuvent équitablement être mis en parallèle. (Graphique 20).

FIGURE – 15

GRAPHIQUE – 15

PERCENTAGE OF DISCHARGES AMONG DISCHARGES AND DEATHS
BY TYPE OF INSTITUTION, 1956

POURCENTAGE DES SORTIES PAR RAPPORT AUX SORTIES ET DÉCÈS
SELON LE GENRE D'INSTITUTION, 1956



FIGURE - 16

GRAPHIQUE - 16

MEAN LENGTH OF STAY OF DISCHARGES, BY TYPE OF INSTITUTION, 1956

SÉJOUR MÉDIAN DES MALADES SORTIS, SELON LE GENRE D'INSTITUTION, 1956



FIGURE - 17

GRAPHIQUE - 17

MEAN LENGTH OF STAY OF DISCHARGES FROM PUBLIC MENTAL HOSPITALS, BY PROVINCE, 1956

SÉJOUR MÉDIAN DES MALADES SORTIS DES HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES PUBLICS, SELON LA PROVINCE, 1956



FIGURE – 18 GRAPHIQUE – 18

PERCENTAGE DISTRIBUTION OF DISCHARGES, BY LENGTH OF STAY
DIAGNOSTIC CATEGORIES, 1956

RÉPARTITION PROCENTUELLE DES MALADES SORTIS, SELON LE SÉJOUR
CLASSES DE DIAGNOSTIC, 1956



* "ALL DIAGNOSES" INCLUDES NON-PSYCHIATRIC CONDITIONS. – "TOUS DIAGNOSTICS", COMPREND LES AFFECTIONS NON PSYCHIATRIQUES.

† MONTHS INDICATED REPRESENT LOWER LIMIT OF CLASS INTERVAL, DEFINED IN TERMS OF COMPLETED MONTHS. NOTE THAT THE SCALE ALONG THE HORIZONTAL AXIS IS NOT UNIFORM. – LES MOIS INDIQUÉS REPRÉSENTENT LA LIMITE INFÉRIEURE DE L'INTERVALLE DE LA CLASSE EN MOIS COMPLETS. A NOTER QUE L'ÉCHELLE DE L'ABSCISSE N'EST PAS UNIFORME.

FIGURE-19 GRAPHIQUE-19

MEAN LENGTH OF STAY OF DISCHARGES BY DIAGNOSTIC CLASS, 1956*

SÉJOUR MÉDIAN DES MALADES SORTIS, SELON LA CLASSE DE DIAGNOSTIC, 1956*



* RESIDUAL AND NON-PSYCHIATRIC CLASSES INCLUDED IN TOTAL BUT NOT SHOWN SEPARATELY. – LES AUTRES CLASSES ET LES CLASSES NON PSYCIATRIQUES SONT COMPRISES DANS LE TOTAL, MAIS NE SONT PAS INDIQUÉES SÉPARÉMENT.

FIGURE - 20

GRAPHIQUE - 20

PERCENTAGE OF DISCHARGES AGAINST ADVICE
BY PROVINCE, 1953-1956*

RÉPARTITION PROCENTUELLE DES MALADES SORTIS CONTRE L'AVIS DU MÉDECIN
PAR PROVINCE, 1953-1956*



* EXCLUDES NOT STATED. - SANS LES SORTIES AU SUJET DESQUELLES L'AVIS DU MÉDECIN N'A PAS ÉTÉ DÉCLARÉ.

TABLE 49. All discharges[1], by province, 1932-1956

TABLEAU 49. Toutes sorties[1], par province, 1932-1956

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number — Nombre											
1932	5,183	..	48	333	61	1,059	2,349	375	278	315	365
1933	5,239	..	60	213	92	1,388	2,191	366	348	304	277
1934	5,684	..	83	292	59	1,381	2,370	329	386	392	392
1935	6,134	..	95	373	75	1,540	2,508	349	346	460	388
1936	6,727	..	77	288	149	1,605	2,852	369	419	482	486
1937	6,601	..	68	206	105	1,815	2,699	367	361	413	567
1938	6,956	..	88	310	221	1,832	2,637	396	446	412	614
1939	6,999	..	75	304	220	1,611	2,817	411	487	423	651
1940	6,444	..	80	314	179	1,390	2,672	385	394	442	588
1941	6,468	..	73	374	247	1,451	2,488	348	418	413	656
1942	6,911	..	97	377	208	1,808	2,519	375	410	417	700
1943	6,834	..	90	346	218	1,679	2,520	465	432	379	705
1944	7,897	..	102	423	258	2,055	2,900	488	445	466	760
1945	8,815	..	104	427	228	2,731	3,088	541	496	416	784
1946	8,539	..	95	446	285	1,899	3,099	546	532	570	1,067
1947	8,758	..	91	480	218	1,854	3,402	611	458	524	1,120
1948	9,952	..	83	533	294	1,824	3,549	599	487	670	1,913
1949	11,303	129	108	513	346	2,249	3,742	642	977	686	1,911
1950	11,907	170	82	527	357	2,249	3,902	659	1,011	697	2,253
1951	13,123	193	125	592	321	2,703	4,118	753	969	731	2,618
1952	15,989	201	164	676	344	4,884	4,392	679	1,152	825	2,672
1953	17,658	256	116	949	422	5,376	4,718	665	1,162	924	3,070
1954	23,509	199	192	1,251	430	5,581	6,937	1,273	1,268	1,719	4,659
1955	26,058	212	174	1,243	747	5,650	7,813	1,367	1,442	2,200	5,210
1956	30,974	204	196	1,407	831	8,997	8,614	1,476	1,786	2,344	5,119

1. Data from all institutions — De toutes les institutions.

TABLE 50. Discharges[1], by sex and age, 1932-1956

TABLEAU 50. Sorties[1], selon le sexe et l'âge, 1932-1956

Item — Détail	All ages — Tous âges	0-9	10-19[2]	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79[3]	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Non déclaré
	Both sexes — Hommes et femmes											
Number — Nombre												
1932	3,384	..	263	725	772	711	504	263	129	..	..	17
1933	3,644	..	373	782	839	713	518	265	149	..	..	5
1934	3,971	..	466	875	893	747	522	280	185	..	..	3
1935	4,356	..	464	995	993	784	660	274	182	..	..	4
1936	5,154	..	462	1,181	1,167	1,037	717	370	215	..	..	5
1937	5,240	..	546	1,186	1,052	1,027	776	373	276	..	..	4
1938	5,619	..	589	1,265	1,273	1,051	798	390	253	..	..	—
1939	6,039	..	691	1,342	1,335	1,143	860	429	239	..	..	—
1940	5,513	..	588	1,320	1,181	988	776	408	252	..	..	—
1941	5,410	..	524	1,316	1,183	942	776	418	251	..	..	—
1942	5,525	..	546	1,367	1,193	924	824	420	249	..	..	2
1943	5,529	..	496	1,413	1,186	964	763	469	238	..	..	—
1944	6,110	..	568	1,520	1,338	1,027	852	500	288	..	..	17
1945	6,551	..	592	1,607	1,408	1,189	935	515	297	..	..	8
1946	6,705	..	530	1,536	1,510	1,241	941	564	381	..	..	2
1947	6,925	..	504	1,574	1,558	1,258	976	549	506	..	..	—
1948	7,623	..	505	1,610	1,706	1,380	1,053	674	678	..	..	17
1949	8,398	20	573	1,766	1,971	1,618	1,119	794	399	111	8	19
1950	9,119	25	477	1,898	2,228	1,707	1,293	878	451	141	9	12
1951	9,939	51	549	2,119	2,392	1,918	1,384	932	434	139	13	8
1952	11,123	47	681	2,275	2,772	2,071	1,516	1,032	546	148	19	16
1953	13,591	32	627	2,718	3,281	2,928	2,096	1,188	558	122	10	31
1954	18,061	133	1,004	3,364	4,461	3,838	2,719	1,593	764	160	11	14
1955	22,933	86	1,030	4,229	5,855	4,956	3,554	2,071	943	179	10	20
1956	24,955	79	1,103	4,357	6,245	5,474	3,837	2,418	1,181	212	22	27
Newfoundland	204	—	5	41	61	47	23	19	6	2	—	—
Prince Edward Island	196	1	4	23	37	48	38	27	12	5	1	—
Nova Scotia	1,121	—	79	210	268	229	159	109	56	9	—	2
New Brunswick	733	4	24	130	181	175	103	83	28	3	2	—
Québec	4,873	37	259	987	1,334	1,059	661	363	153	15	1	4
Ontario	8,559	23	368	1,467	2,089	1,832	1,431	876	388	60	8	17
Manitoba	1,476	1	45	261	382	327	195	167	85	11	—	2
Saskatchewan	1,786	5	90	339	440	354	271	177	89	20	1	—
Alberta	1,891	5	114	358	452	311	254	147	192	50	6	2
British Columbia	4,116	3	115	541	1,001	1,092	702	450	172	37	3	—

See footnotes p. 124. — Voir renvois p. 124.

TABLE 50. Discharges[1], by sex and age, 1932-1956 – Concluded

TABLEAU 50. Sorties[1], selon le sexe et l'âge, 1932-1956 – fin

Item – Détail	All ages – Tous âges	0-9	10-19[2]	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79[3]	80-89	90 or over – 90 ou plus	Not stated – Non déclaré
	Males – Hommes											
Number – Nombre												
1932	1,907	..	152	400	436	407	285	142	72	..	..	13
1933	2,080	..	215	424	478	428	286	153	93	..	..	3
1934	2,230	..	271	459	513	420	291	167	106	..	..	3
1935	2,484	..	272	570	556	433	381	160	108	..	..	4
1936	2,902	..	253	652	661	586	412	210	126	..	..	2
1937	2,977	..	337	671	558	587	442	214	164	..	..	4
1938	3,188	..	361	692	714	581	456	233	151	..	..	–
1939	3,357	..	388	731	731	649	466	253	139	..	..	–
1940	2,944	..	330	722	624	503	406	211	148	..	..	–
1941	2,935	..	277	744	612	496	424	226	156	..	..	–
1942	3,006	..	324	773	616	485	439	222	145	..	..	2
1943	2,862	..	287	786	566	473	371	249	130	..	..	–
1944	3,049	..	338	777	617	486	405	250	161	..	..	15
1945	3,481	..	359	898	668	618	473	282	179	..	..	4
1946	3,367	..	275	806	747	631	452	286	168	..	..	2
1947	3,537	..	288	848	764	628	478	289	242	..	..	–
1948	3,981	..	292	858	816	740	523	334	411	..	..	7
1949	4,423	13	314	975	966	877	598	386	215	85	7	7
1950	4,807	17	248	1,004	1,063	901	658	521	296	84	7	8
1951	5,133	28	292	1,176	1,117	961	695	512	252	87	9	4
1952	5,734	28	375	1,260	1,357	1,014	796	515	291	79	9	10
1953	7,211	19	328	1,492	1,585	1,605	1,138	632	317	70	6	19
1954	9,927	81	555	1,843	2,377	2,059	1,804	876	426	92	6	8
1955	11,936	55	539	2,192	2,904	2,573	1,947	1,085	518	108	6	9
1956	12,741	51	557	2,223	3,040	2,819	2,090	1,188	634	110	11	18
Newfoundland	110	–	–	27	28	24	14	12	3	2	–	–
Prince Edward Island	119	1	2	13	23	31	27	14	6	2	–	–
Nova Scotia	660	–	44	126	160	136	94	63	29	7	–	1
New Brunswick	397	2	15	66	90	101	63	44	14	1	1	–
Québec	2,545	23	124	506	695	583	341	186	74	11	1	1
Ontario	4,181	15	185	749	963	902	730	405	193	23	3	13
Manitoba	762	–	20	131	198	165	108	83	49	6	–	2
Saskatchewan	849	3	40	167	208	161	137	79	46	7	1	–
Alberta	951	4	58	186	196	153	139	74	110	26	4	1
British Columbia	2,167	3	69	252	479	563	437	228	110	25	1	–
	Females – Femmes											
Number – Nombre												
1932	1,477	..	111	325	336	304	219	121	57	..	..	4
1933	1,564	..	158	358	361	285	232	112	56	..	..	2
1934	1,741	..	195	416	380	327	231	113	79	..	..	–
1935	1,872	..	192	425	437	351	279	114	74	..	..	–
1936	2,252	..	209	529	506	451	305	160	89	..	..	3
1937	2,263	..	209	515	494	440	334	159	112	..	..	–
1938	2,431	..	228	573	559	470	342	157	102	..	..	–
1939	2,682	..	303	611	604	494	394	176	100	..	..	–
1940	2,569	..	258	598	557	485	370	197	104	..	..	–
1941	2,475	..	247	572	571	446	352	192	95	..	..	–
1942	2,519	..	222	594	577	439	385	198	104	..	..	–
1943	2,667	..	209	627	620	491	392	220	108	..	..	–
1944	3,061	..	230	743	721	541	447	250	127	..	..	2
1945	3,070	..	233	709	740	571	462	233	118	..	..	4
1946	3,338	..	255	730	763	610	489	278	213	..	..	–
1947	3,388	..	216	726	794	630	498	260	264	..	..	–
1948	3,642	..	213	752	890	640	530	340	267	..	..	10
1949	3,975	7	259	791	1,005	741	521	408	184	46	1	12
1950	4,312	8	229	894	1,165	806	635	357	155	57	2	4
1951	4,806	23	257	943	1,275	957	689	420	182	52	4	4
1952	5,389	19	306	1,015	1,415	1,057	720	517	255	69	10	6
1953	6,380	13	299	1,226	1,696	1,323	958	556	241	52	4	12
1954	8,134	52	449	1,521	2,084	1,779	1,115	717	338	68	5	6
1955	10,997	31	491	2,037	2,951	2,383	1,607	986	425	71	4	11
1956	12,214	28	546	2,134	3,205	2,655	1,747	1,230	547	102	11	9
Newfoundland	94	–	5	14	33	23	9	7	3	–	–	–
Prince Edward Island	77	–	2	10	14	17	11	13	6	3	1	–
Nova Scotia	461	–	35	84	108	93	65	46	27	2	–	1
New Brunswick	336	2	9	64	91	74	40	39	14	2	1	–
Québec	2,328	14	135	481	639	476	320	177	79	4	–	3
Ontario	4,378	8	183	718	1,126	930	701	471	195	37	5	4
Manitoba	714	1	25	130	184	162	87	84	36	5	–	–
Saskatchewan	937	2	50	172	232	193	134	98	43	13	–	–
Alberta	940	1	56	172	256	158	115	73	82	24	2	1
British Columbia	1,949	–	46	289	522	529	265	222	62	12	2	–

1. Data from institutions on morbidity card system. – Des institutions qui envoient des fiches de morbidité.
2. Includes age group 0-9 in 1932-1948. – Y compris le groupe d'âge de 0-9 ans en 1932-1948.
3. Includes age group 80 or over in 1932-1948. – Y compris le groupe d'âge de 80 ans ou plus en 1932-1948.

TABLE 51. Discharges, by type of institution and province

TABLEAU 51. Sorties, par genre d'institution et province

Type of institution — Genre d'institution	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
All discharges — Toutes sorties	**30,974**	**204**	**196**	**1,407**	**831**	**8,997**	**8,614**	**1,476**	**1,786**	**2,344**	**5,119**
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public	11,658	204	183	918	733	1,656	4,159	484	1,099	1,275	947
Mental hospital, federal — Hôpital pour maladies mentales, fédéral	247	–	–	–	–	172	75	–	–	–	–
Mental hospital, county and municipal — Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	286	–	–	286	–	–	–	–	–	–	–
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé	13	–	–	–	–	–	13	–	–	–	–
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public	5,123	–	–	–	–	2,990	322	358	–	–	1,453
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé	1,832	–	–	–	–	–	843	–	–	–	989
Training school, public — École de formation, publique	264	–	–	27	–	27	116	4	22	56	12
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public	64	–	13	–	–	–	–	–	–	41	10
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public	28	–	–	–	–	28	–	–	–	–	–
Epilepsy hospital, private — Hôpital pour épileptiques, privé	15	–	–	–	–	15	–	–	–	–	–
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	10,390	–	–	–	98	4,109	2,715	411	665	972	1,420
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	1,054	–	–	176	–	–	371	219	–	–	288
Discharges reported on morbidity cards — Sorties déclarées sur les fiches de morbidité	**24,955**	**204**	**196**	**1,121**	**733**	**4,873**	**8,559**	**1,476**	**1,786**	**1,891**	**4,116**
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public	11,658	204	183	918	733	1,656	4,159	484	1,099	1,275	947
Mental hospital, federal — Hôpital pour maladies mentales, fédéral	247	–	–	–	–	172	75	–	–	–	–
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé	13	–	–	–	–	–	13	–	–	–	–
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public	5,123	–	–	–	–	2,990	322	358	–	–	1,453
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé	1,832	–	–	–	–	–	843	–	–	–	989
Training school, public — École de formation, publique	264	–	–	27	–	27	116	4	22	56	12
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public	23	–	13	–	–	–	–	–	–	–	10
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public	28	–	–	–	–	28	–	–	–	–	–
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	4,713	–	–	–	–	–	2,660	411	665	560	417
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	1,054	–	–	176	–	–	371	219	–	–	288

TABLE 52. Diagnostic classes of discharges, by sex and province

I.S.C. No.	Diagnostic class and sex		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.
	TOTAL	M.	12,741	110	119	660	397
		F.	12,214	94	77	461	336
	Psychoses	M.	6,007	91	44	335	145
		F.	7,178	77	42	312	202
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system	M.	57	–	–	6	3
		F.	17	–	–	5	2
300	Schizophrenia	M.	2,649	49	20	197	68
		F.	2,904	34	18	178	100
301	Manic depressive	M.	1,216	14	9	43	22
		F.	2,111	12	8	73	30
302	Involutional melancholia	M.	370	12	4	22	15
		F.	862	10	4	17	27
303	Paranoia and paranoid states	M.	194	–	–	12	3
		F.	225	–	–	5	9
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M.	423	5	–	22	14
		F.	376	5	5	17	12
305	Presenile	M.	21	1	–	–	1
		F.	17	–	–	2	–
307	Alcoholic	M.	645	6	3	15	10
		F.	96	–	–	4	2
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses	M.	432	4	8	18	9
		F.	570	16	7	11	20
	Psychoneuroses	M.	2,011	4	7	102	44
		F.	3,213	10	14	79	75
310	Anxiety reaction	M.	660	–	1	52	15
		F.	721	2	2	18	16
311	Hysterical reaction	M.	119	–	–	6	–
		F.	261	1	3	8	5
313	Obsessive-compulsive reaction	M.	66	1	–	3	2
		F.	94	3	–	7	4
314	Neurotic-depressive reaction	M.	851	3	5	36	20
		F.	1,630	3	8	41	38
315, 316, 317	Somatization reaction	M.	61	–	–	2	3
		F.	90	–	–	1	–
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions	M.	254	–	1	3	4
		F.	417	1	1	4	12
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M.	4,433	15	67	213	189
		F.	1,659	7	17	68	45
320	Pathological personality	M.	765	3	6	47	14
		F.	398	2	2	16	10
322	Alcoholism	M.	2,691	7	53	115	142
		F.	438	3	8	10	16
323	Drug addiction	M.	96	1	–	2	2
		F.	93	–	–	–	2
325	Mental deficiency	M.	373	2	5	34	14
		F.	290	2	2	20	6
353	Epilepsy	M.	166	–	1	5	11
		F.	135	–	–	1	5
324	Primary behaviour disorders	M.	52	–	–	1	1
		F.	36	–	–	–	–
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence.	M.	290	2	2	9	5
		F.	269	–	5	21	6
	Non-psychiatric conditions	M.	290	–	1	10	19
		F.	164	–	4	2	14
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M.	5	–	–	–	–
		F.	–	–	–	–	–
793.0	Mental observation without need for further medical care	M.	125	–	–	2	3
		F.	46	–	–	–	1
900	Other non-psychiatric conditions	M.	160	–	1	8	16
		F.	118	–	4	2	13

TABLEAU 52. Classes de diagnostic, sorties, selon le sexe et la province

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Classe de diagnostic et sexe		N° du C.S.I.
2,545	4,181	762	849	951	2,167	**TOTAL**	M.	
2,328	4,378	714	937	940	1,949		F.	
1,444	1,846	380	454	539	729	**Psychoses**	M.	
1,466	2,576	427	529	557	990		F.	
12	20	3	1	8	4	Syphilis du système nerveux central	M.	020.1, 024.1, 025, 026.1
3	6	—	—	—	1		F.	
404	866	164	249	229	403	Schizophrénie	M.	300
345	1,040	199	270	224	496		F.	
446	395	76	57	57	97	Accès maniaque dépressif	M.	301
708	736	93	97	120	234		F.	
51	145	25	57	21	18	Mélancolie involutive	M.	302
135	406	53	62	47	101		F.	
55	40	25	11	30	18	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.	303
85	72	18	7	9	20		F.	
44	111	26	45	95	61	Psychose sénile et artériosclérose cérébrale	M.	304, 306
28	104	30	44	96	37		F.	
2	4	5	3	1	4	Psychose pré-sénile	M.	305
3	5	2	4	1	—		F.	
324	156	24	8	43	56	Psychose alcoolique	M.	307
25	34	5	3	4	19		F.	
106	109	32	23	55	68	Autres ou non spécifiées	M.	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
136	173	27	42	56	82		F.	
343	756	185	126	94	350	**Psychonévroses**	M.	
510	1,223	189	290	212	611		F.	
68	243	88	34	20	139	Anxiété	M.	310
75	238	69	58	57	186		F.	
17	30	23	12	7	24	Réaction hystérique	M.	311
30	78	31	40	27	38		F.	
14	28	3	5	6	4	Obsessions et réactions compulsionnelles	M.	313
14	38	3	11	2	12		F.	
161	322	59	56	54	135	Réaction dépressive névrotique	M.	314
278	642	77	133	106	304		F.	
5	30	—	8	1	12	Réaction de somatisation	M.	315, 316, 317
6	41	—	22	5	15		F.	
78	103	12	11	6	36	Réactions psychonévrotiques autres ou non spécifiées	M.	312, 318
107	186	9	26	15	56		F.	
698	1,450	186	249	300	1,066	**Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence**	M.	
297	545	87	105	160	328		F.	
77	321	39	50	96	112	Personnalité pathologique	M.	320
83	134	24	23	34	70		F.	
453	751	108	96	122	844	Alcoolisme	M.	322
61	95	22	7	44	172		F.	
23	48	2	9	3	6	Toxicomanie	M.	323
22	45	7	8	1	8		F.	
78	128	10	34	49	19	Déficience mentale	M.	325
62	110	13	12	44	19		F.	
32	73	7	21	12	4	Épilepsie	M.	353
39	43	6	26	8	7		F.	
9	17	1	4	9	10	Troubles primitifs du comportement	M.	324
5	12	—	2	11	6		F.	
26	112	19	35	9	71	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés	M.	083.1, 321, 326
25	106	15	27	18	46		F.	
60	129	11	20	18	22	**Affections non psychiatriques**	M.	
55	34	11	13	11	20		F.	
1	1	—	—	2	1	Syphilis, sans psychose	M.	020.0, 024.0, 026.0
—	—	—	—	—	—		F.	
21	83	4	2	5	5	Mise en observation, sans besoins d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.	793.0
12	17	7	1	5	3		F.	
38	45	7	18	11	16	Autres affections non psychiatriques	M.	900
43	17	4	12	6	17		F.	

TABLE 53. Diagnostic classes of discharges, by sex and age

I.S.C. No.	Diagnostic class and sex		All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M.	**12,741**	**51**	**557**	**2,223**	**3,040**	**2,819**
		F.	**12,214**	**28**	**546**	**2,134**	**3,205**	**2,655**
	Psychoses	M.	**6,007**	**2**	**162**	**1,175**	**1,412**	**1,139**
		F.	**7,178**	**2**	**155**	**1,105**	**1,780**	**1,591**
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system	M.	57	—	—	—	5	21
		F.	17	—	1	—	2	5
300	Schizophrenia	M.	2,649	1	115	889	896	439
		F.	2,904	1	92	719	1,049	676
301	Manic depressive	M.	1,216	—	18	143	204	270
		F.	2,111	1	38	227	463	488
302	Involutional melancholia	M.	370	—	—	—	1	41
		F.	862	—	—	—	8	223
303	Paranoia and paranoid states	M.	194	—	1	12	37	60
		F.	225	—	—	8	50	74
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M.	423	—	—	—	1	5
		F.	376	—	—	1	1	1
305	Presenile	M.	21	—	—	—	—	3
		F.	17	—	—	—	—	1
307	Alcoholic	M.	645	—	—	58	182	224
		F.	96	—	1	9	31	27
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses	M.	432	1	28	73	86	76
		F.	570	—	23	141	176	96
	Psychoneuroses	M.	**2,011**	**1**	**50**	**310**	**552**	**441**
		F.	**3,213**	**1**	**98**	**591**	**945**	**729**
310	Anxiety reaction	M.	660	—	19	121	219	156
		F.	721	1	16	146	225	177
311	Hysterical reaction	M.	119	1	12	32	37	12
		F.	261	—	35	82	73	47
313	Obsessive-compulsive reaction	M.	66	—	2	17	16	18
		F.	94	—	4	20	26	24
314	Neurotic-depressive reaction	M.	851	—	9	85	195	192
		F.	1,630	—	33	262	460	365
315, 316, 317	Somatization reaction	M.	61	—	2	5	18	16
		F.	90	—	3	11	21	21
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions	M.	254	—	6	50	67	47
		F.	417	—	7	70	140	95
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M.	**4,433**	**41**	**324**	**665**	**1,015**	**1,200**
		F.	**1,659**	**20**	**273**	**417**	**446**	**305**
320	Pathological personality	M.	765	—	64	234	224	125
		F.	398	1	69	133	127	45
322	Alcoholism	M.	2,691	—	3	144	625	964
		F.	438	—	—	31	121	181
323	Drug addiction	M.	96	—	1	10	13	23
		F.	93	—	—	12	35	23
325	Mental deficiency	M.	373	31	121	129	50	19
		F.	290	15	81	106	61	13
353	Epilepsy	M.	166	5	36	49	36	19
		F.	135	3	35	41	30	12
324	Primary behaviour disorders	M.	52	5	45	2	—	—
		F.	36	1	32	3	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence	M.	290	—	54	97	67	50
		F.	269	—	56	91	72	31
	Non-psychiatric conditions	M.	**290**	**7**	**21**	**73**	**61**	**39**
		F.	**164**	**5**	**20**	**21**	**34**	**30**
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M.	5	—	—	—	—	2
		F.	—	—	—	—	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care	M.	125	1	9	45	33	17
		F.	46	—	5	5	13	11
900	Other non-psychiatric conditions	M.	160	6	12	28	28	20
		F.	118	5	15	16	21	19

TABLEAU 53. Classes de diagnostic, sorties, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Non déclaré	Classe de diagnostic et sexe	N° du C.S.I.
2,090	**1,188**	**634**	**110**	**11**	**18**	**TOTAL** ..... **M.**	
1,747	**1,230**	**547**	**102**	**11**	**9**	**F.**	
920	**656**	**442**	**84**	**7**	**8**	**Psychoses** ..... **M.**	
1,158	**652**	**430**	**90**	**10**	**5**	**F.**	
17	9	5	—	—	—	Syphilis du système nerveux central ..... M.	020.1, 024.1
5	4	—	—	—	—	F.	025, 026.1
201	65	38	2	—	3	Schizophrénie ..... M.	300
246	82	32	5	1	1	F.	
283	211	81	6	—	—	Accès maniaque dépressif ..... M.	301
403	344	141	3	1	2	F.	
148	139	37	2	—	2	Mélancolie involutive ..... M.	302
350	227	50	3	—	1	F.	
45	17	22	—	—	—	Paranoïa et psychoses paranoïaques ..... M.	303
53	31	6	2	—	1	F.	
23	103	214	70	6	1	Psychose sénile et artériosclérose cérébrale ..... M.	304, 306
13	99	177	76	8	—	F.	
5	10	2	—	—	1	Psychose pré-sénile ..... M.	305
5	7	4	—	—	—	F.	
114	53	13	—	1	—	Psychose alcoolique ..... M.	307
19	9	—	—	—	—	F.	
84	49	30	4	—	1	Autres ou non spécifiées ..... M.	083.2, 308,
64	49	20	1	—	—	F.	309, 648.3, 688.1
352	**220**	**71**	**8**	**2**	**4**	**Psychonévroses** ..... **M.**	
452	**308**	**84**	**4**	**—**	**1**	**F.**	
81	47	14	1	—	2	Anxiété ..... M.	310
92	51	13	—	—	—	F.	
18	5	1	—	—	1	Réaction hystérique ..... M.	311
12	9	3	—	—	—	F.	
4	7	1	—	—	1	Obsessions et réactions compulsionnelles ..... M.	313
9	10	1	—	—	—	F.	
191	126	46	6	1	—	Réaction dépressive névrotique ..... M.	314
265	185	55	4	—	1	F.	
13	6	1	—	—	—	Réaction de somatisation ..... M.	315, 316, 317
21	11	2	—	—	—	F.	
45	29	8	1	1	—	Réactions psychonévrotiques autres ou non spécifiées ..... M.	312, 318
53	42	10	—	—	—	F.	
786	**279**	**103**	**12**	**2**	**6**	**Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence** **M.**	
120	**54**	**20**	**1**	**—**	**3**	**F.**	
75	29	12	1	1	—	Personnalité pathologique ..... M.	320
16	3	4	—	—	—	F.	
646	215	81	8	1	4	Alcoolisme ..... M.	322
66	28	9	—	—	2	F.	
31	14	1	1	—	2	Toxicomanie ..... M.	323
10	9	4	—	—	—	F.	
14	6	3	—	—	—	Déficience mentale ..... M.	325
9	3	—	1	—	1	F.	
10	8	2	1	—	—	Épilepsie ..... M.	353
8	5	1	—	—	—	F.	
—	—	—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement ..... M.	324
—	—	—	—	—	—	F.	
10	7	4	1	—	—	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, M.	083.1, 321,
11	6	2	—	—	—	autres ou non précisés . F.	326
32	**33**	**18**	**6**	**—**	**—**	**Affections non psychiatriques** ..... **M.**	
17	**16**	**13**	**7**	**1**	**—**	**F.**	
3	—	—	—	—	—	Syphilis sans psychose ..... M.	020.0, 024.0,
—	—	—	—	—	—	F.	026.0
10	8	2	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, M.	793.0
6	3	2	1	—	—	pour raison mentale. F.	
19	25	16	6	—	—	Autres affections non psychiatriques ..... M.	900
11	13	11	6	1	—	F.	

TABLE 54. Detailed diagnosis of discharges, by sex

TABLEAU 54. Diagnostic détaillé, sorties, selon le sexe

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	T.	M.	F.
	TOTAL	**24, 955**	**12, 741**	**12, 214**
	Psychoses	**13, 185**	**6, 007**	**7, 178**
	Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose	*74*	*57*	*17*
024.1	Tabes dorsalis	—	—	—
025	General paralysis of insane — Paralysie générale	65	50	15
020.1,026.1	Other syphilis of central nervous system — Autres syphilis du système nerveux central	9	7	2
	Schizophrenia — Schizophrénie	*5, 553*	*2, 649*	*2, 904*
300.0	Simple	441	249	192
300.1	Hebephrenic — Hébéphrénique	210	96	114
300.2	Catatonic — Catatonique	1, 098	478	620
300.3	Paranoid — Paranoïde	2, 012	997	1, 015
300.4	Acute schizophrenic reaction — Schizophrénie aiguë	385	209	176
300.5	Latent — Latente	88	53	33
300.6	Schizo-affective psychosis — Psychose schizo-affective	578	216	362
300.7	Other or unspecified schizophrenia — Autres ou non spécifiées	743	351	392
	Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif	*3, 327*	*1, 216*	*2, 111*
301.0	Manic and circular — Maniaque et circulaire	1, 092	464	628
301.1	Depressive — Dépressif	1, 915	655	1, 260
301.2	Other — Autres	320	97	223
302	*Involutional melancholia — Mélancolie involutive*	*1, 232*	*370*	*862*
303	*Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques*	*419*	*194*	*225*
	Senium — De la vieillesse	*799*	*423*	*376*
304	Senile — Sénile	389	173	216
306	With cerebral arteriosclerosis — Avec artériosclérose cérébrale	410	250	160
305	*Presenile — Pré-sénile*	*38*	*21*	*17*
307	*Alcoholic — Alcoolique*	*741*	*645*	*96*
	Other psychoses — Autres psychoses	*1, 002*	*432*	*570*
083.2	Postencephalitic — Post-encéphalitique	8	5	3
308.0	Resulting from brain tumour — Due à une tumeur cérébrale	25	18	7
308.1	Resulting from epilepsy and other convulsive disorders — Due à l'épilepsie et autres convulsions	159	83	76
308.2	Sequela of infective or parasitic diseases — Séquelles de maladies infectieuses ou parasitaires	21	10	11
308.3	Sequela of allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases — Séquelles de maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition	48	15	33
308.4	Sequela of diseases of the blood, blood forming organs and circulatory system — Séquelles de maladies du sang, des organes hématopoiétiques et de l'appareil circulatoire	66	31	35
308.5	Sequela of diseases of the nervous system and sense organs — Séquelles de maladies du système nerveux et des organes des sens	59	34	25
308.6	Sequela of drugs and other exogenous poisons — Séquelles de drogues et d'autres poisons exogènes	79	33	46
308.7	Sequela of accidents and violence — Séquelles d'accidents et de traumatismes	58	50	8
308.8	Sequela of other specified diseases or conditions — Séquelles d'autres maladies ou états	72	23	49
309.1	With psychopathic personality — Avec personnalité psychopathique	26	13	13
648.3	Psychosis arising from pregnancy — Psychose résultant de la grossesse	10	—	10
688.1	Puerperium psychosis — Psychose puerpérale	116	—	116
309.2	Other or unspecified psychosis — Psychoses autres ou non spécifiées	255	117	138

TABLE 54. Detailed diagnosis of discharges, by sex — Continued

TABLEAU 54. Diagnostic détaillé, sorties, selon le sexe — suite

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	T.	M.	F.
	Psychoneuroses — Psychonévroses	**5,224**	**2,011**	**3,213**
310	*Anxiety reaction without mention of somatic symptoms — Anxiété sans mention de symptômes somatiques*	*1,381*	*660*	*721*
311	*Hysterical reaction without mention of anxiety reaction — Réaction hystérique sans mention d'anxiété*	*380*	*119*	*261*
313	*Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsionnelles*	*160*	*66*	*94*
314	*Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique*	*2,481*	*851*	*1,630*
	Somatization reaction — Réaction de somatisation	*151*	*61*	*90*
	Affecting circulatory system — Affectant l'appareil circulatoire	34	17	17
315.0	Neurocirculatory asthenia — Asthénie neuro-circulatoire	14	7	7
315.1	Other heart manifestations — Autres manifestations cardiaques	3	1	2
315.2	Other circulatory manifestations — Autres troubles circulatoires	17	9	8
	Affecting digestive system — Affectant l'appareil digestif	53	20	33
316.0	Mucous colitis — Colite muqueuse	6	4	2
316.1	Irritability of colon — Irritabilité du côlon	1	—	1
316.2	Gastric neurosis — Gastrite nerveuse	11	1	10
316.3	Other digestive manifestations — Autres manifestations digestives	35	15	20
	Affecting other systems — Affectant d'autres appareils	64	24	40
317.0	Respiratory — Respiratoire	14	6	8
317.1	Genito-urinary — Génito-urinaire	2	—	2
317.2	Pruritis — Prurit	1	—	1
317.3	Other cutaneous neuroses — Autres névroses cutanées	6	3	3
317.4	Musculoskeletal — Ostéo-musculaire	16	8	8
317.5	Other systems — Autres appareils	25	7	18
	Other psychoneuroses — Autres psychonévroses	*671*	*254*	*417*
312	Phobic reaction — Phobies	44	14	30
	Other, mixed and unspecified types — Autres, mixtes ou non spécifiées	627	240	387
318.0	Hypochondriacal reaction — Hypocondrie	98	42	56
318.1	Depersonalization — Dépersonnalisation	6	3	3
318.2	Occupational neurosis — Névrose professionnelle	1	1	—
318.3	Asthenic reaction — Asthénie nerveuse	50	21	29
318.4	Mixed psychoneurosis — Mixtes	310	99	211
318.5	Other or unspecified psychoneurosis — Autres ou non spécifiées	162	74	88
	Character, behaviour, and intelligence disorders — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	**6,092**	**4,433**	**1,659**
	Pathological personality — Personnalité pathologique	*1,163*	*765*	*398*
320.0	Schizoid — Schizoïde	195	108	87
320.1	Paranoid — Paranolaque	94	60	34
320.2	Cyclothymic — Cyclothymique	70	55	15
320.3	Inadequate — Inadaptée	270	183	87
320.4	Antisocial — Antisociale	243	172	71
320.5	Asocial — Asociale	85	44	41
320.6	Sexual deviation — Perversion sexuelle	60	53	7
320.7	Other and unspecified — Autres ou non spécifiées	146	90	56

TABLE 54. Detailed diagnosis of discharges, by sex — Concluded

TABLEAU 54. Diagnostic détaillé, sorties, selon le sexe — fin

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	T.	M.	F.
	Character, behaviour, and intelligence disorders — Concluded — **Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence** — fin			
	Alcoholism — Alcoolisme	*3,129*	*2,691*	*438*
322.0	Acute — Aigu	1,424	1,236	188
322.1	Chronic — Chronique	1,583	1,371	212
322.2	Unspecified — Sans précisions	122	84	38
323	*Other drug addiction — Autres toxicomanies*	*189*	*96*	*93*
	Mental deficiency — Déficience mentale	*663*	*373*	*290*
325.0	Idiocy — Idiotie	25	16	9
325.1	Imbecility — Imbécillité	134	81	53
325.2	Moron — Débilité mentale	293	159	134
325.3	Borderline intelligence — Intelligence limite	112	71	41
325.4	Mongolism — Mongolisme	11	7	4
325.5	Other and unspecified types — Types autres ou non spécifiés	88	39	49
	Epilepsy — Épilepsie	*301*	*166*	*135*
353.0	Petit mal	16	8	8
353.1	Grand mal	139	73	66
353.2	Status epilepticus — Épilepsie subintrante	40	24	16
353.3	Other and unspecified — Autre et non spécifiée	106	61	45
324	*Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance*	*88*	*52*	*36*
	Other disorders of character, behaviour, and intelligence — Autres troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	*559*	*290*	*269*
083.1	Postencephalitic personality and character disorders — Troubles post-encéphalitiques de la personnalité et du caractère	8	6	2
	Immature personality — Arriération affective	362	180	182
321.0	Emotional instability — Instabilité émotionnelle	140	56	84
321.1	Passive dependency — Dépendance passive	71	46	25
321.2	Aggressiveness — Agressivité	40	23	17
321.3	Enuresis characterizing immature personality — Énurésie révélatrice d'arriération	2	2	—
321.4	Other symptomatic habits except speech impediments — Autres habitudes symptomatiques (à l'exception des défauts de prononciation)	—	—	—
321.5	Other and unspecified — Autres et non spécifiés	109	53	56
	Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés	189	104	85
326.0	Specific learning defects — Déficience spécifique dans les études	3	2	1
326.1	Stammering and stuttering of nonorganic origin — Bégaiement et bredouillement d'origine inorganique	—	—	—
326.2	Other speech impediments of nonorganic origin — Autres défauts de langage d'origine inorganique	1	1	—
326.3	Acute situational maladjustment — Inadaptabilité aiguë	59	35	24
326.4	Other and unspecified — Autres ou non spécifiés	126	66	60
	Non-psychiatric conditions — Affections non psychiatriques	**454**	**290**	**164**
	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose	*5*	*5*	—
020.0	Congenital syphilis — Syphilis congénitale	—	—	—
024.0, 026.0	Other syphilis of central nervous system — Autres syphilis du système nerveux central	5	5	—
793.0	*Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale*	*171*	*125*	*46*
900	*All other non-psychiatric conditions — Toutes autres affections non psychiatriques*	*278*	*160*	*118*

TABLE 55. Duration of last hospital stay of discharges, by province

TABLEAU 55. Durée de la dernière hospitalisation, sorties, par province

Length of stay — Séjour	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number — Nombre										
TOTAL	**24,955**	**204**	**196**	**1,121**	**733**	**4,873**	**8,559**	**1,476**	**1,786**	**1,891**	**4,116**
Less than 1 month — Moins de 1 mois	10,831	11	96	249	254	2,319	3,619	731	627	881	2,044
1- 3 months — mois	9,008	60	40	573	281	1,643	3,174	436	748	494	1,559
4- 7 " "	2,193	79	17	171	46	376	779	158	158	203	196
8-11 " "	745	20	8	47	17	119	234	50	75	98	77
12-23 " "	892	11	10	42	92	161	299	46	60	79	92
24-35 " "	361	9	4	10	15	60	134	18	36	34	41
3- 4 years — ans	323	7	4	12	2	74	120	16	24	18	40
5- 9 " — "	330	4	2	13	13	78	106	13	32	29	40
10 years or more — 10 ans ou plus	282	3	15	4	7	43	94	8	26	55	27
	Percentage distribution[1] — Répartition procentuelle[1]										
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Less than 1 month — Moins de 1 mois	43.4	5.4	49.0	22.2	34.7	47.6	42.3	49.5	35.1	46.6	49.7
1- 3 months — mois	36.1	29.4	20.4	51.1	38.3	33.7	37.1	29.5	41.9	26.1	37.9
4- 7 " "	8.7	38.7	8.7	15.3	6.3	7.7	9.1	10.7	8.8	10.7	4.8
8-11 " "	3.0	9.8	4.1	4.2	2.3	2.4	2.7	3.4	4.2	5.2	1.9
12-23 " "	3.6	5.4	5.1	3.7	12.6	3.3	3.5	3.1	3.4	4.2	2.2
24-35 " "	1.4	4.4	2.0	0.9	2.0	1.2	1.6	1.2	2.0	1.8	1.0
3- 4 years — ans	1.3	3.4	2.0	1.1	1.1	1.5	1.4	1.1	1.3	1.0	1.0
5- 9 " — "	1.3	2.0	1.0	1.2	1.6	1.6	1.2	0.9	1.8	1.5	1.0
10 years or more — 10 ans ou plus	1.1	1.5	7.7	0.4	1.0	0.9	1.1	0.5	1.5	2.9	0.7

1. Calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0. – Calculée au dixième p. 100 près pour chaque séjour; le total peut ne pas s'établir à 100.0.

TABLE 56. Duration of last hospital stay of discharges, by diagnostic class

TABLEAU 56. Durée de la dernière hospitalisation, sorties, par classe de diagnostic

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnostic class — Classe de diagnostic	Total	Length of stay — Séjour								
			Completed months — Mois complets						Completed years — Années complètes		
			Less than 1 — Moins de 1	1-3	4-7	8-11	12-23	24-35	3-4	5-9	10 or more — 10 ou plus
	TOTAL	**24,955**	**10,831**	**9,008**	**2,183**	**745**	**892**	**361**	**323**	**330**	**282**
	Psychoses	**13,185**	**3,866**	**5,434**	**1,677**	**567**	**673**	**274**	**233**	**238**	**223**
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system — Syphilis du système nerveux central	74	7	32	13	5	6	—	2	3	6
300	Schizophrenia — Schizophrénie	5,553	319	2,250	999	347	407	177	150	152	152
301	Manic depressive — Accès maniaque dépressif	3,327	1,203	1,570	263	86	90	30	29	27	29
302	Involutional melancholia — Mélancolie involutive	1,232	506	555	101	19	30	12	3	2	4
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	419	117	168	58	14	19	11	8	13	11
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis — Psychose sénile et artériosclérose cérébrale	799	237	307	97	50	55	18	19	14	2
305	Presenile — Psychose pré-sénile	38	9	18	5	3	1	1	—	—	1
307	Alcoholic — Psychose alcoolique	741	495	178	31	10	13	5	1	6	2
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses — Autres ou non spécifiées	1,002	373	356	110	33	52	20	21	21	16
	Psychoneuroses — Psychonévroses	**5,224**	**2,802**	**2,086**	**212**	**49**	**45**	**10**	**10**	**7**	**3**
310	Anxiety reaction — Anxiété	1,381	785	550	35	8	2	1	—	—	—
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	380	211	134	24	2	5	2	—	1	1
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsionnelles	160	62	76	16	2	4	—	—	—	—
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	2,481	1,394	935	94	21	21	5	7	3	1
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	151	77	66	5	—	1	—	2	—	—
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions — Réactions psychonévrotiques autres ou non spécifiées	671	273	325	38	16	12	2	1	3	1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	**6,092**	**3,848**	**1,394**	**277**	**127**	**163**	**72**	**74**	**84**	**53**
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	1,163	597	431	72	31	14	9	6	3	—
322	Alcoholism — Alcoolisme	3,129	2,587	437	60	18	18	3	3	2	1
323	Drug addiction — Toxicomanie	189	134	45	4	2	2	2	—	—	—
325	Mental deficiency — Déficience mentale	663	106	150	72	36	83	44	55	69	48
353	Epilepsy — Épilepsie	301	107	87	24	13	33	11	10	8	3
324	Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement	88	33	29	13	9	3	—	—	1	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés	559	284	215	32	13	10	3	—	1	1
	Non-psychiatric conditions — Affections non psychiatriques	**454**	**315**	**94**	**17**	**2**	**11**	**5**	**6**	**1**	**3**
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis — Syphilis, sans psychose	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	171	120	44	4	1	1	1	—	—	—
900	Other non-psychiatric conditions — Autres affections non psychiatriques	278	192	48	13	1	10	4	6	1	3

TABLE 57. Mean length of stay of discharges, by type of institution and province

TABLEAU 57. Séjour moyen, sorties, par genre d'institution et province

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTALS — TOTAUX:											
Aggregate stay in days — Séjour global — jours	**5,397,350**	**98,449**	**125,830**	**189,508**	**177,897**	**940,259**	**1,783,056**	**217,178**	**467,562**	**819,787**	**577,824**
Number of discharges — Nombre de sorties	**24,955**	**204**	**196**	**1,121**	**733**	**4,873**	**8,559**	**1,476**	**1,786**	**1,891**	**4,116**
Average stay in days — Séjour moyen — jours	**216.3**	**482.6**	**642.0**	**169.1**	**242.7**	**193.0**	**208.3**	**147.1**	**261.8**	**433.5**	**140.4**
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public:											
Aggregate stay in days — Séjour global — jours	4,502,487	98,449	97,599	145,201	177,897	748,492	1,449,431	177,690	401,758	780,690	425,280
Number of discharges — Nombre de sorties	11,658	204	183	913	733	1,656	4,159	484	1,099	1,275	947
Average stay in days — Séjour moyen — jours	386.2	482.6	533.3	158.2	242.7	452.0	348.5	367.1	365.6	612.3	449.1
Mental hospital, federal — Hôpital pour maladies mentales, fédéral:											
Aggregate stay in days — Séjour global — jours	112,252	—	—	—	—	80,819	31,433	—	—	—	—
Number of discharges — Nombre de sorties	247	—	—	—	—	172	75	—	—	—	—
Average stay in days — Séjour moyen — jours	454.5	—	—	—	—	469.9	419.1	—	—	—	—
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé:											
Aggregate stay in days — Séjour global — jours	4,725	—	—	—	—	—	4,725	—	—	—	—
Number of discharges — Nombre de sorties	13	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—
Average stay in days — Séjour moyen — jours	363.5	—	—	—	—	—	363.5	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public:											
Aggregate stay in days — Séjour global — jours	196,213	—	—	—	—	84,415	21,970	9,828	—	—	80,000
Number of discharges — Nombre de sorties	5,123	—	—	—	—	2,990	322	358	—	—	1,453
Average stay in days — Séjour moyen — jours	38.3	—	—	—	—	28.2	68.2	27.5	—	—	55.1
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé:											
Aggregate stay in days — Séjour global — jours	52,310	—	—	—	—	—	29,543	—	—	—	22,767
Number of discharges — Nombre de sorties	1,832	—	—	—	—	—	843	—	—	—	989
Average stay in days — Séjour moyen — jours	28.6	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	23.0
Training school, public — École de formation, publique:											
Aggregate stay in days — Séjour global — jours	316,158	—	—	37,281	—	10,855	162,188	9,607	42,180	32,942	21,105
Number of discharges — Nombre de sorties	264	—	—	27	—	27	116	4	22	56	12
Average stay in days — Séjour moyen — jours	1,197.6	—	—	1,380.8	—	402.0	1,398.2	...	1,917.3	588.3	1,758.8
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public:											
Aggregate stay in days — Séjour global — jours	38,018	—	28,231	—	—	—	—	—	—	—	9,787
Number of discharges — Nombre de sorties	23	—	13	—	—	—	—	—	—	—	10
Average stay in days — Séjour moyen — jours	1,653.0	—	2,171.6	—	—	—	—	—	—	—	978.7
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public:											
Aggregate stay in days — Séjour global — jours	15,678	—	—	—	—	15,678	—	—	—	—	—
Number of discharges — Nombre de sorties	28	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—
Average stay in days — Séjour moyen — jours	559.9	—	—	—	—	559.9	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public:											
Aggregate stay in days — Séjour global — jours	114,217	—	—	—	—	—	68,616	9,066	23,624	6,155	6,756
Number of discharges — Nombre de sorties	4,713	—	—	—	—	—	2,680	411	665	560	417
Average stay in days — Séjour moyen — jours	24.2	—	—	—	—	—	25.8	22.1	35.5	11.0	16.2
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral:											
Aggregate stay in days — Séjour global — jours	45,292	—	—	7,026	—	—	15,150	10,987	—	—	12,129
Number of discharges — Nombre de sorties	1,054	—	—	176	—	—	371	219	—	—	288
Average stay in days — Séjour moyen — jours	43.0	—	—	39.9	—	—	40.8	50.2	—	—	42.1

TABLE 58. Mean length of stay of discharges, by diagnostic class

TABLEAU 58. Séjour moyen, sorties, par classe de diagnostic

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnostic class — Classe de diagnostic	Aggregate stay in days — Séjour global en jours	Number of discharges — Nombre de sorties	Mean length of stay in days — Séjour moyen en jours
	TOTAL	**5,397,350**	**24,955**	**216.3**
	Psychoses	**4,068,431**	**13,185**	**308.6**
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system — Syphilis du système nerveux central	62,252	74	841.2
300	Schizophrenia — Schizophrénie	2,598,711	5,553	468.0
301	Manic depressive — Accès maniaque dépressif	545,783	3,327	164.0
302	Involutional melancholia — Mélancolie involutive	118,914	1,232	96.5
303	Paranoia and paranoid states — Paranoia et psychoses paranoïaques	182,505	419	435.6
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis — Psychose sénile et artériosclérose cérébrale	167,867	799	210.1
305	Presenile — Psychose pré-sénile	11,363	38	299.0
307	Alcoholic — Psychose alcoolique	65,427	741	88.3
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses — Autres ou non spécifiées	315,609	1,002	315.0
	Psychoneuroses — Psychonévroses	**285,361**	**5,224**	**54.6**
310	Anxiety reaction — Anxiété	50,977	1,381	36.9
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	26,113	380	68.7
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsionnelles	10,788	160	67.4
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	131,202	2,481	52.9
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	8,539	151	56.5
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions — Réactions psychonévrotiques autres ou non spécifiées	57,742	671	86.1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	**996,971**	**6,092**	**163.7**
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	84,450	1,163	72.6
322	Alcoholism — Alcoolisme	88,586	3,129	28.3
323	Drug addiction — Toxicomanie	8,118	189	43.0
325	Mental deficiency — Déficience mentale	661,807	663	998.2
353	Epilepsy — Épilepsie	101,826	301	338.3
324	Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement	10,855	88	123.4
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés	41,329	559	73.9
	Non-psychiatric conditions — Affections non psychiatriques	**46,587**	**454**	**102.6**
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose	127	5	...
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	5,648	171	33.0
900	Other non-psychiatric conditions — Autres affections non psychiatriques	40,812	278	146.8

TABLE 59. Medical advice regarding discharges, by province

TABLEAU 59. Avis du médecin à la sortie, par province

Advice — Avis	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number — Nombre										
TOTAL	**24,955**	**204**	**196**	**1,121**	**733**	**4,873**	**8,559**	**1,476**	**1,786**	**1,891**	**4,116**
On advice — Sur l'avis du médecin	23,548	196	194	935	679	4,467	8,321	1,426	1,706	1,806	3,818
Against advice — Contre l'avis du médecin	1,257	8	—	154	28	369	205	48	76	76	293
Not stated — Non déclaré	150	—	2	32	26	37	33	2	4	9	5
	Percentage distribution[1] — Répartition procentuelle[1]										
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
On advice — Sur l'avis du médecin	94.9	96.1	100.0	85.9	96.0	92.4	97.6	96.7	95.7	96.0	92.9
Against advice — Contre l'avis du médecin	5.1	3.9	—	14.1	4.0	7.6	2.4	3.3	4.3	4.0	7.1

1. Excludes not stated. — Sans les cas où ce détail n'est pas déclaré.

TABLE 60. Condition on discharge, by diagnostic class

TABLEAU 60. État à la sortie, selon le diagnostic

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnostic class — Classe de diagnostic	Total	Recovered — Guéri	Much improved — Très amélioré	Improved — Amélioré	Unimproved — Non amélioré	Without psychosis — Sans psychose	Not stated — Non déclaré
	TOTAL	**24,955**	**3,784**	**2,168**	**15,639**	**2,681**	**422**	**261**
	Psychoses	**13,185**	**2,660**	**1,342**	**7,908**	**1,207**	**7**	**61**
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system — Syphilis du système nerveux central	74	5	4	42	23	—	—
300	Schizophrenia — Schizophrénie	5,553	617	596	3,772	542	1	25
301	Manic depressive — Accès maniaque dépressif	3,327	1,146	383	1,671	118	—	9
302	Involutional melancholia — Mélancolie involutive	1,232	261	145	780	38	—	8
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	419	48	31	277	61	—	2
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis — Psychose sénile et artériosclérose cérébrale	799	26	53	473	242	—	5
305	Presenile — Psychose pré-sénile	38	3	2	15	18	—	—
307	Alcoholic — Psychose alcoolique	741	361	46	297	29	5	3
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses — Autres ou non spécifiées	1,002	193	82	581	136	1	9
	Psychoneuroses — Psychonévroses	**5,224**	**626**	**540**	**3,644**	**352**	**4**	**58**
310	Anxiety reaction — Anxiété	7,381	102	99	1,057	109	—	14
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	380	56	30	263	27	2	2
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsionnelles	160	12	9	116	19	—	4
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	2,481	401	311	1,617	120	2	30
315, 318, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	151	2	29	107	11	—	2
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions — Réactions psychonévrotiques autres ou non spécifiées	671	53	62	484	66	—	8
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	**6,092**	**441**	**277**	**3,934**	**1,005**	**337**	**98**
320	Psthological personality — Personnalité pathologique	1,163	61	53	622	287	117	23
322	Alcoholism — Alcoolisme	3,129	305	131	2,264	313	96	20
323	Drug addiction — Toxicomanie	189	31	15	107	14	19	3
325	Mental deficiency — Déficience mentale	663	—	18	333	242	32	38
353	Epilepsy — Épilepsie	301	10	26	202	44	11	6
324	Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement	88	4	4	62	12	6	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés	559	30	28	344	93	56	8
	Non-psychiatric conditions — Affections non psychiatriques	**454**	**57**	**9**	**153**	**117**	**74**	**44**
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis — Syphilis, sans psychose	5	—	—	4	1	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	171	7	3	37	44	49	31
900	Other non-psychiatric conditions — Autres affections non psychiatriques	278	50	6	112	72	25	13

TABLE 61. Condition on discharge, by type of institution

TABLEAU 61. État à la sortie, par genre d'institution

Condition — État	Total	Type of institution — Genre d'institution									
		Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique		Training school — École de formation	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	
		Public	Federal — Fédéral	Private — Privé	Public	Private — Privé	Public — Publique	Public	Public	Public	Federal — Fédéral
	Number — Nombre										
TOTAL	**24, 955**	**11, 658**	**247**	**13**	**5, 123**	**1, 832**	**264**	**23**	**28**	**4, 713**	**1, 054**
Recovered — Guéri	3, 784	2, 189	50	2	945	382	—	6	—	160	50
Much improved — Très amélioré	2, 168	902	1	3	528	—	4	4	5	715	6
Improved — Amélioré	15, 639	6, 820	171	7	2, 986	1, 281	146	8	16	3, 306	898
Unimproved — Non amélioré	2, 681	1, 202	15	—	609	160	101	4	6	491	93
Without psychosis — Sans psychose	422	420	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Not stated — Non déclaré	261	125	9	1	55	9	13	1	1	41	6
	Percentage distribution[1] — Répartition procentuelle[1]										
TOTAL	**100. 0**	**100. 0**	**100. 0**	**100. 0**	**100. 0**	**100. 0**	**100. 0**	**100. 0**	**100. 0**	**100. 0**	**100. 0**
Recovered — Guéri	15. 3	19. 0	21. 0	16. 7	18. 6	21. 0	—	27. 3	—	3. 4	4. 8
Much improved — Très amélioré	8. 8	7. 8	0. 4	25. 0	10. 4	—	1. 6	18. 2	18. 5	15. 3	0. 6
Improved — Amélioré	63. 3	59. 1	71. 8	58. 3	58. 9	70. 3	58. 2	36. 4	59. 3	70. 8	85. 7
Unimproved — Non amélioré	10. 9	10. 4	6. 3	—	12. 0	8. 8	40. 2	18. 2	22. 2	10. 5	8. 9
Without psychosis — Sans psychose	1. 7	3. 6	0. 4	—	—	—	—	—	—	—	0. 1

1. Excludes not stated. Calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0. — Sans les malades dont l'état n'est pas déclaré. Calculée au dixième p. 100 près pour chaque état; le total peut ne pas s'établir à 100.0.

TABLE 62. Disposition of discharged patients, by province

TABLEAU 62. Destination des malades sortis, par province

Disposition to — Destination	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number — Nombre										
TOTAL	**24, 955**	**204**	**196**	**1, 121**	**733**	**4, 873**	**8, 559**	**1, 476**	**1, 786**	**1, 391**	**4, 116**
Home — Foyer	18. 951	177	171	897	723	1, 614	7, 366	1, 205	1, 573	1, 347	3, 878
Clinic agency — Établissement clinique	141	2	—	1	—	4	126	2	—	1	5
General hospital — Hôpital général	369	1	3	21	—	7	102	30	42	84	79
Welfare institution — Institution de bien-être	120	5	17	1	—	6	33	17	11	11	19
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	126	—	—	124	1	—	1	—	—	—	—
Special mental hospital[1] — Hôpital spécial pour maladies mentales[1]	177	—	—	—	—	—	—	—	—	177	—
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	1, 985	19	1	73	6	219	909	217	153	256	132
Not stated — Non déclarée	3, 085	—	4	3	3	3, 023	22	5	7	15	3
	Percentage distribution[2] — Répartition procentuelle[2]										
TOTAL	**100. 0**	**100. 0**	**100. 0**	**100. 0**	**100. 0**	**100. 0**	**100. 0**	**100. 0**	**100. 0**	**100. 0**	**100. 0**
Home — Foyer	86. 7	86. 8	89. 1	80. 2	99. 0	87. 2	86. 3	81. 9	88. 4	71. 8	94. 3
Clinic agency — Établissement clinique	0. 6	1. 0	—	0. 1	—	0. 2	1. 5	0. 1	—	0. 1	0. 1
General hospital — Hôpital général	1. 7	0. 5	1. 6	1. 9	—	0. 4	1. 2	2. 0	2. 4	4. 5	1. 9
Welfare institution — Institution de bien-être	0. 5	2. 5	8. 9	0. 1	—	0. 3	0. 4	1. 2	0. 6	0. 6	0. 5
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	0. 6	—	—	11. 1	0. 1	—	--	—	—	—	—
Special mental hospital[1] — Hôpital spécial pour maladies mentales[1]	0. 8	—	—	—	—	—	—	—	—	9. 4	—
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	--	—	—	0. 1	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	9. 1	9. 3	0. 5	6. 5	0. 8	11. 8	10. 6	14. 8	8. 6	13. 6	3. 2

1. Includes psychiatric hospitals, training schools, aged and senile homes, and epilepsy hospitals. — Y compris: hôpitaux psychiatriques, écoles de formation, hospices pour vieillards et hôpitaux pour épileptiques.

2. Excludes not stated. Calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0. — Sans les malades dont la destination n'est pas déclarée. Calculée au dixième p. 100 près pour chaque destination; le total peut ne pas s'établir à 100.0.

DEATHS

DÉCÈS

DEATHS

All deaths

More patients died in mental institutions in 1956 than ever before, but this high total represented a record low proportion of total deaths and discharges.

From 1932 until 1940 the number of deaths hovered between 2,188 and 2,670. Three years of increases brought the 1943 total to 3,339, after which the total remained close to 3,000 for nine years. In 1953 the 1943 record was broken, with 3,555 deaths occurring. The 1954 total was 3,345, but in 1955 a new record of 3,642 deaths was set, to be exceeded again by 1956's 3,724 (Fig. 21). Only two provinces—Prince Edward Island[1] and Ontario—set record provincial totals in 1956, and five actually had decreases in 1956 compared with 1955 (Nova Scotia, New Brunswick, and the three westernmost provinces).

A very different picture emerges when deaths are computed as a ratio per 100 discharges and deaths. Starting in 1932 at 31.2 the ratio fell to 28.5 in 1934; moved slightly up, down, up, and again down to 26.5 in 1938; rose steadily to 32.8 in 1943; and declined (except in 1946) thereafter to reach 10.7 in 1956 (Fig. 22).

Age at death[2]

Male patients who died in 1956 had a median age of 71.9 years, compared with 73.2 years for females. As might be expected, the proportion of deaths among total discharges and deaths varied widely with age. Of the 156 discharges and deaths in the first decade of life, 77 or 49.4 per cent were deaths. This percentage fell to 6.0 in the 10-19 age group and to 1.5 in the twenties, but rose steadily thereafter to 84.7 per cent among nonagenarian and centenarians (Fig. 23). At every decade of age except the 0-9 and the 90 or over groups, the male death proportion exceeded the female, and only in the oldest group was the total number of female deaths greater than the number of male deaths.

Probability of survival

If one tabulates deaths according to length of stay, classified into appropriate intervals, and makes a similar tabulation of deaths and discharges combined, using the same groupings, it should be possible within circumscribed limits to

1. Its low frequencies makes Prince Edward Island's total especially erratic; furthermore the Aged and Senile Home reported for the first time in 1956 and accounted for most of the very steep increase in that province (from 2 deaths in 1955 to 31 in 1956).
2. Reverting again to card-system data.

DÉCÈS

Tous décès

Les institutions pour maladies mentales ont compté en 1956 plus de décès que jamais auparavant, mais la proportion par rapport au total des décès et sorties en est plus faible que jamais.

De 1932 à 1940, le nombre des décès a oscillé entre 2,188 et 2,670. Il a augmenté au cours de trois années suivantes (3,339 en 1943) et s'est maintenu ensuite à près de 3,000 durant neuf ans. En 1953 (3,555 décès), la pointe de 1943 a été dépassée. En 1954, il y en a eu 3,345. En 1955, les décès ont atteint un nouveau sommet (3,642) qui a été dépassé (3,424) en 1956 (graphique 21). Deux provinces seulement (l'Île-du-Prince-Édouard[1] et l'Ontario) ont enregistré une nouvelle pointe en 1956 et cinq (la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et les trois province situées le plus à l'ouest) ont accusé une baisse par rapport à 1955.

La situation est fort différente si l'on calcule les décès en pourcentage des sorties et décès. De 31.2 en 1932, le pourcentage tombe à 28.5 en 1934; puis, il oscille légèrement les trois années suivantes pour s'établir à 26.5 en 1938. Il augmente ensuite jusqu'à 32.8 en 1943 pour baisser continuellement depuis (sauf en 1946) jusqu'à 10.7 en 1956 (graphique 22).

Âge au décès[2]

Les malades du sexe masculin décédés en 1956 étaient âgés en moyenne de 71.9 ans contre 73.2 ceux du sexe féminin. Comme il faut s'y attendre, la proportion des décès par rapport au total des décès et sorties varie grandement avec l'âge. Sur les 156 sorties et décès du groupe de 0-9 ans, 77 ou 49.4 p. 100 sont des décès. Le pourcentage tombe à 6 pour le groupe de 10-19 ans et à 1.5 pour celui de 20-29; il augmente ensuite régulièrement jusqu'à 84.7 pour les nonagénaires et les centenaires (graphique 23). Dans chaque groupe, sauf ceux de 0-9 ans et de 90 ou plus, la proportion est plus forte chez les hommes; le chiffre absolu des décès est plus élevé seulement chez les femmes de 90 ans ou plus.

Probabilités de survie

Si l'on totalise les décès, ainsi que les décès et sorties ensemble, selon des durées de séjour appropriées, on devrait pouvoir prédire dans une certaine mesure les probabilités de décès et, inversement, de sortie vivant après ces durées. Le tableau 65 pré-

1. Le total de l'Île-du-Prince-Édouard est particulièrement irrégulier à cause du petit nombre des décès; en outre l'hospice pour vieillards, qui a pour la première fois fait rapport en 1956, répond pour la majeure partie de la hausse exceptionnelle (2 décès en 1955 et 31 en 1956).
2. Données fondées sur les fiches de morbidité.

predict likelihood to death and, conversely, of life (i.e. discharge) after intervals in hospital as specified. Table 65 shows calculations on this basis for all discharges and deaths[1]. From this table, it can be observed that on admission, the likelihood of eventual death in a psychiatric institution is 12.1 per cent. After 24 months, death becomes more likely than discharge; after 10 years the likelihood of discharge has fallen to 25.4 per cent.

Length of stay

Patients who die in institutions have been there much longer, on the average, than those who are discharged. The almost 25,000 discharges in 1956 had amassed almost 5,400,000 days of care, for an average of 216.3 days—about seven months each. There were only 3,423 deaths, but their stay aggregated to 9,208,000 patient days—or 2,690 days each, or about 7 2/5 years per patient. Mental illness is indeed a long-drawn-out condition.

1. Validity here is restricted, in the sense that patients involved were admitted over a long period of time prior to the year of separation; the year of separation is, in fact, all they have in common. This same limitation, however, applies to standard life expectancy tables. Only the smallness of the universe involved and, to a lesser extent, considerations of space prevent more detailed treatment. Further study is indicated; further study would reveal not merely likelihood of *ultimate* discharge or death, but also the likely time that will elapse before either event will occur.

sente ces calculs pour tous les décès et sorties[1]. On y voit que, à l'admission, les probabilités de décès dans une institution psychiatrique sont de 12.1 p. 100. Après 24 mois, le décès devient plus probable que la sortie et, après 10 années, les probabilités de sortie sont réduites à 25.4 p. 100.

Durée du séjour

Les malades qui meurent dans les institutions y sont, en moyenne, demeurés beaucoup plus longtemps que ceux qui en sortent. Les quelque 25,000 malades sortis en 1956 avaient accumulé près de 5,400,000 jours de soins, soit une moyenne de 216.3 jours chacun ou d'environ 7 mois. Les malades décédés (seulement 3,423) totalisaient par contre 9,208,000 jours-malades, soit 2,690 chacun ou environ 7 2/5 années. A la vérité, la maladie mentale est une affection de longue durée.

1. La valeur des calculs est limitée, car les malades en cause ont été admis au cours d'une longue période de temps avant l'année de la radiation, laquelle, en fait, est la seule chose que les malades aient de commun. La même réserve s'applique, toutefois, aux tables de survie. Une étude plus détaillée de la question ne peut être faite uniquement à cause de la petitesse de l'univers observé et, dans une moindre mesure, pour des raisons d'espace. Il faudrait pousser l'étude de la question; elle permettrait d'établir non seulement les probabilités de sortie ou de décès, mais aussi le laps de temps qui s'écoulera probablement avant la sortie ou le décès.

FIGURE-21 GRAPHIQUE-21



FIGURE–22

GRAPHIQUE–22

DEATH RATES, 1932–1956
(RATE PER 100 DISCHARGES AND DEATHS)

TAUX DES DÉCÈS, 1932–1956
(TAUX POUR 100 SORTIES ET DÉCÈS)



FIGURE–23

GRAPHIQUE–23

DEATH RATES, BY AGE, 1956
(RATE PER 100 DISCHARGES AND DEATHS)

TAUX DES DÉCÈS SELON L'ÂGE, 1956
(TAUX POUR 100 SORTIES ET DÉCÈS)

TABLE 63. All deaths[1], by province, 1932-1956

TABLEAU 63. Tous décès[1], par province, 1932-1956

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number — Nombre											
1932	2,347	..	29	115	69	728	828	155	152	79	192
1933	2,188	..	22	135	68	684	726	110	155	78	210
1934	2,263	..	19	138	89	682	740	109	201	84	201
1935	2,472	..	11	112	100	771	768	138	189	98	285
1936	2,537	..	16	122	84	755	831	133	166	141	289
1937	2,670	..	19	131	104	829	849	138	199	159	242
1938	2,504	..	12	166	87	769	817	144	187	140	182
1939	2,621	..	13	157	107	819	859	157	158	120	231
1940	2,587	..	8	140	86	750	877	151	177	134	264
1941	2,628	..	11	159	93	815	839	139	200	130	242
1942	2,854	..	24	160	89	845	992	150	216	106	272
1943	3,339	..	13	168	113	1,048	1,150	179	257	125	286
1944	3,174	..	8	179	126	986	999	167	232	140	337
1945	2,955	..	10	162	82	946	995	151	211	140	258
1946	3,112	..	15	199	90	986	1,045	146	244	137	250
1947	3,076	..	14	200	88	964	1,062	131	253	137	227
1948	3,083	..	11	172	68	955	1,092	150	262	138	235
1949	3,125	21	13	166	93	924	1,133	141	277	130	227
1950	2,982	36	7	142	80	859	1,105	134	247	125	247
1951	3,190	41	17	187	89	840	1,209	151	281	158	217
1952	3,276	40	7	144	104	860	1,202	140	340	193	246
1953	3,555	49	11	245	119	737	1,277	148	331	191	447
1954	3,345	30	11	241	83	696	1,185	133	313	233	420
1955	3,642	23	2	251	126	691	1,344	151	355	229	470
1956	3,724	32	31	199	119	769	1,418	175	339	226	416

1. Data from all institutions. — Dans toutes les institutions.

TABLE 64. Deaths[1], by sex and age, 1932-1956

TABLEAU 64. Décès[1], selon le sexe et l'âge, 1932-1956

Item — Détail	All ages — Tous âges	0-9	10-19[2]	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79[3]	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Non déclaré
	Both sexes — Hommes et femmes											
Number — Nombre												
1932	2,034	..	120	151	224	268	333	375	550	..	..	13
1933	1,914	..	115	178	214	279	276	326	518	..	..	8
1934	1,990	..	108	165	205	285	300	365	558	..	..	4
1935	2,192	..	134	152	227	318	310	411	638	..	..	2
1936	2,411	..	135	194	264	304	381	464	667	..	..	2
1937	2,511	..	188	205	241	346	414	450	664	..	..	3
1938	2,340	..	141	224	229	269	399	426	652	..	..	—
1939	2,454	..	146	177	232	274	389	541	695	..	..	—
1940	2,434	..	139	186	207	266	406	484	744	..	..	2
1941	2,412	..	150	158	201	256	359	515	773	..	..	—
1942	2,645	..	143	164	247	276	387	570	850	..	..	8
1943	3,139	..	194	202	264	310	450	637	1,082	..	..	..
1944	2,990	..	168	191	211	274	434	643	1,061	..	..	8
1945	2,774	..	122	144	212	243	358	601	1,083	..	..	11
1946	2,922	..	151	138	183	276	399	588	1,187	..	..	—
1947	2,873	..	117	130	188	256	379	594	1,209	..	..	..
1948	2,903	..	133	154	203	248	382	626	1,150	..	..	7
1949	2,904	44	78	113	195	253	355	628	744	440	49	5
1950	2,810	95	75	109	151	225	314	630	745	412	52	2
1951	2,980	74	71	95	144	207	363	684	843	433	56	10
1952	2,977	61	57	110	154	192	323	647	864	509	59	1
1953	3,248	88	54	85	116	209	325	583	1,016	670	100	2
1954	3,036	80	47	89	110	157	293	592	914	664	89	1
1955	3,338	83	62	58	105	157	296	623	1,070	744	137	3
1956	3,423	77	70	68	102	216	269	651	1,052	795	122	1
Newfoundland	32	—	—	—	3	4	1	9	11	3	1	—
Prince Edward Island	31	—	1	—	—	2	2	6	8	11	1	—
Nova Scotia	25	—	—	—	—	1	5	7	7	4	—	1
New Brunswick	119	—	—	—	3	9	6	16	40	38	5	—
Québec	724	24	32	23	31	85	76	161	180	117	15	—
Ontario	1,418	41	19	25	35	57	106	247	475	357	54	—
Manitoba	175	1	6	1	12	17	9	34	59	29	7	—
Saskatchewan	339	8	3	5	6	11	17	60	116	96	15	—
Alberta	147	—	3	5	4	15	16	41	41	18	2	—
British Columbia	413	3	6	9	8	15	25	70	135	120	22	—

1. See footnotes p, 144. — Voir renvois p. 144.

TABLE 64. Deaths[1], by sex and age, 1932-1956 — Concluded

TABLEAU 64. Décès[1], selon le sexe et l'âge, 1932-1956 — fin

Item — Détail	All ages — Tous âges	0-9	10-19[2]	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79[3]	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Non déclaré
	Males — Hommes											
Number — Nombre												
1932	1,120	..	74	76	123	135	179	218	310	..	..	5
1933	1,092	..	62	94	118	163	176	195	279	..	..	5
1934	1,098	..	61	92	105	161	180	213	284	..	..	2
1935	1,216	..	87	77	126	170	178	238	338	..	..	2
1936	1,369	..	78	109	132	183	239	279	347	..	..	2
1937	1,400	..	103	112	136	173	230	270	375	..	..	1
1938	1,324	..	80	129	126	156	225	247	361	..	..	—
1939	1,407	..	84	93	127	161	229	338	375	..	..	—
1940	1,391	..	81	94	114	149	230	282	439	..	..	2
1941	1,387	..	93	96	135	142	208	290	423	..	..	—
1942	1,504	..	83	91	143	176	228	334	445	..	..	4
1943	1,831	..	121	120	169	192	290	371	568	..	..	..
1944	1,626	..	99	92	114	141	233	374	569	..	..	4
1945	1,555	..	66	90	104	135	220	356	579	..	..	5
1946	1,570	..	83	74	99	136	219	328	633	..	..	—
1947	1,644	..	66	82	95	142	234	381	644	..	..	..
1948	1,663	..	78	94	91	140	229	372	655	..	..	4
1949	1,646	24	47	65	99	150	199	380	436	224	19	3
1950	1,641	53	41	70	86	130	190	375	458	213	24	1
1951	1,746	41	34	54	89	114	222	409	513	240	22	8
1952	1,715	32	35	63	82	105	179	406	508	280	24	1
1953	1,778	57	33	39	60	125	170	340	577	333	43	1
1954	1,672	45	24	46	60	93	179	353	499	329	44	—
1955	1,881	45	31	33	60	99	175	370	615	398	54	1
1956	1,927	45	41	36	66	125	155	384	584	443	48	—
Newfoundland	19	—	—	—	1	2	1	7	4	3	1	—
Prince Edward Island	15	—	1	—	—	1	—	4	5	4	—	—
Nova Scotia	14	—	—	—	—	1	3	2	4	4	—	—
New Brunswick	61	—	—	—	2	7	—	7	20	21	4	—
Québec	408	17	19	9	20	45	41	97	89	66	5	—
Ontario	753	21	9	15	24	32	63	143	244	182	20	—
Manitoba	110	1	4	1	6	10	6	19	40	20	3	—
Saskatchewan	218	4	1	4	5	6	10	37	76	67	6	—
Alberta	93	—	3	2	3	10	15	26	24	10	—	—
British Columbia	236	2	4	5	5	9	16	42	78	66	9	—
	Females — Femmes											
Number — Nombre												
1932	914	..	46	75	101	133	154	157	240	..	..	8
1933	822	..	53	84	96	116	100	131	239	..	..	3
1934	892	..	47	73	100	124	120	152	274	..	..	2
1935	976	..	47	75	101	148	132	173	300	..	..	—
1936	1,042	..	57	85	132	121	142	185	320	..	..	—
1937	1,111	..	85	93	105	173	184	180	289	..	..	2
1938	1,016	..	61	95	103	113	174	179	291	..	..	—
1939	1,047	..	62	84	105	113	160	203	320	..	..	—
1940	1,043	..	58	92	93	117	176	202	305	..	..	—
1941	1,025	..	57	62	66	114	151	225	350	..	..	—
1942	1,141	..	60	73	104	100	159	236	405	..	..	4
1943	1,308	..	73	82	95	118	160	266	514	..	..	..
1944	1,364	..	69	99	97	133	201	269	492	..	..	4
1945	1,219	..	56	54	108	108	138	245	504	..	..	6
1946	1,352	..	68	64	84	140	180	262	554	..	..	—
1947	1,229	..	51	48	93	114	145	213	565	..	..	..
1948	1,240	..	55	60	112	108	153	254	495	..	..	3
1949	1,258	20	31	48	96	103	156	248	308	216	30	2
1950	1,169	42	34	39	65	95	124	255	287	199	28	1
1951	1,234	33	37	41	55	93	141	275	330	193	34	2
1952	1,262	29	22	47	72	87	144	241	356	229	35	—
1953	1,470	31	21	46	56	84	155	243	439	337	57	1
1954	1,364	35	23	43	50	64	114	239	415	335	45	1
1955	1,457	38	31	25	45	58	121	253	455	346	83	2
1956	1,496	32	29	32	36	91	114	267	468	352	74	1
Newfoundland	13	—	—	—	2	2	—	2	7	—	—	—
Prince Edward Island	16	—	—	—	—	1	2	2	3	7	1	—
Nova Scotia	11	—	—	—	—	—	2	5	3	—	—	1
New Brunswick	58	—	—	—	1	2	8	9	20	17	1	—
Québec	316	7	13	14	11	40	35	64	71	51	10	—
Ontario	665	20	10	10	11	25	45	104	231	175	34	—
Manitoba	65	—	2	—	6	7	3	15	19	9	4	—
Saskatchewan	121	4	2	1	1	3	7	23	40	31	9	—
Alberta	54	—	—	3	1	5	3	15	17	8	2	—
British Columbia	177	1	2	4	3	6	9	28	57	54	13	—

1. Data from institutions on morbidity card system. — Dans les institutions qui envoient des fiches de morbidité.
2. Includes age group 0-9 in 1932-1948. — Y compris le groupe d'âge de 0-9 en 1932-1948.
3. Includes age groups 80 or over in 1932-1948. — Y compris les groupes d'âge de 80 ans ou plus en 1932-1948.

TABLE 65. Probability of eventually becoming a live discharge from hospital or a death in hospital after stated length of stay, based on 1956 experience

TABLEAU 65. Probabilités de sortie vivant de l'hôpital ou de décès à l'hôpital après un séjour déterminé, basées sur l'expérience de 1956

Duration interval — Durée du séjour	Number of discharges — Nombre de sorties	Number of deaths — Nombre de décès	Discharges plus deaths — Sorties et décès	Probability of eventual live discharge — Probabilités de sortie vivant	Probability of eventual death in hospital — Probabilités de décès à l'hôpital
ANY DURATION — TOUTES DURÉES	**24,955**	**3,423**	**28,378**	**.87938**	**.12062**
1 month or more — 1 mois ou plus	14,124	2,878	17,002	.83073	.16927
4 months " — 4 " "	5,116	2,451	7,567	.67609	.32391
8 " " — 8 " "	2,933	2,200	5,133	.57140	.42860
12 " " — 12 " "	2,188	2,019	4,207	.52009	.47991
24 " " — 24 " "	1,296	1,691	2,987	.43388	.56612
36 " " — 36 " "	935	1,462	2,397	.39007	.60993
60 " " — 60 " "	612	1,163	1,775	.34479	.65521
120 " " — 120 " "	282	827	1,109	.25428	.74572

TABLE 66. Deaths, by type of institution and province

TABLEAU 66. Décès, par genre d'institution et province

Type of institution — Genre d'institution	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
All deaths — Tous décès	**3,724**	**32**	**31**	**199**	**119**	**769**	**1,418**	**175**	**339**	**226**	**416**
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public	2,820	32	12	24	119	648	1,240	148	314	141	142
Mental hospital, federal — Hôpital pour maladies mentales, fédéral	77	—	—	—	—	30	47	—	—	—	—
Mental hospital, county and municipal — Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	174	—	—	174	—	—	—	—	—	—	—
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public	45	—	—	—	—	29	1	3	—	—	12
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé	43	—	—	—	—	—	28	—	—	—	15
Training school, public — École de formation, publique	154	—	—	—	—	13	85	18	20	5	13
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public	315	—	19	—	—	—	—	—	—	76	220
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
Epilepsy hospital, private — Hôpital pour épileptiques, privé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	71	—	—	—	—	45	9	3	5	4	5
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	20	—	—	1	—	—	7	3	—	—	9
Deaths reported on morbidity cards — Décès déclarés sur les fiches de morbidité	**3,423**	**32**	**31**	**25**	**119**	**724**	**1,418**	**175**	**339**	**147**	**413**
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public	2,820	32	12	24	119	648	1,240	148	314	141	142
Mental hospital, federal — Hôpital pour maladies mentales, fédéral	77	—	—	—	—	30	47	—	—	—	—
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public	45	—	—	—	—	29	1	3	—	—	12
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé	43	—	—	—	—	—	28	—	—	—	15
Training school, public — École de formation, publique	154	—	—	—	—	13	85	18	20	5	13
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public	239	—	19	—	—	—	—	—	—	—	220
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	20	—	—	—	—	—	9	3	5	1	2
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	20	—	—	1	—	—	7	3	—	—	9

TABLE 67. Diagnostic classes of deaths, by sex and province

I.S.C. No.	Diagnostic class and sex		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.
	TOTAL	M.	1,927	19	15	14	61
		F.	1,496	13	16	11	58
	Psychoses	M.	1,607	17	8	12	52
		F.	1,285	12	11	10	53
020.1,024.1, 025,026.1	Syphilis of central nervous system	M.	61	—	—	—	1
		F.	22	—	—	1	—
300	Schizophrenia	M.	264	1	1	1	10
		F.	222	3	2	1	10
301	Manic depressive	M.	71	4	—	—	2
		F.	69	—	—	1	2
302	Involutional melancholia	M.	17	—	—	—	—
		F.	35	1	—	2	1
303	Paranoia and paranoid states	M.	30	—	—	—	—
		F.	35	—	—	1	—
304,306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M.	942	9	5	9	36
		F.	752	6	8	4	34
305	Presenile	M.	21	—	1	—	—
		F.	24	—	—	—	1
307	Alcoholic	M.	35	1	—	—	—
		F.	7	—	—	—	1
083.2,308, 309,648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses	M.	166	2	1	2	3
		F.	119	2	1	—	4
	Psychoneuroses	M.	28	—	—	1	—
		F.	16	—	—	1	—
310	Anxiety reaction	M.	4	—	—	—	—
		F.	3	—	—	—	—
311	Hysterical reaction	M.	2	—	—	1	—
		F.	1	—	—	—	—
313	Obsessive-compulsive reaction	M.	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
314	Neurotic-depressive reaction	M.	15	—	—	—	—
		F.	5	—	—	1	—
315,316,317	Somatization reaction	M.	1	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—
312,318	Other and unspecified psychoneurotic reactions	M.	6	—	—	—	—
		F.	6	—	—	—	—
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M.	257	2	2	1	6
		F.	175	1	1	—	2
320	Pathological personality	M.	8	—	—	—	—
		F.	2	—	—	—	—
322	Alcoholism	M.	16	—	—	1	1
		F.	—	—	—	—	—
323	Drug addiction	M.	4	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—
325	Mental deficiency	M.	205	2	2	—	4
		F.	150	1	—	—	2
353	Epilepsy	M.	20	—	—	—	1
		F.	20	—	1	—	—
324	Primary behaviour disorders	M.	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
083.1,321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence.	M.	4	—	—	—	—
		F.	2	—	—	—	—
	Non-psychiatric conditions	M.	35	—	5	—	3
		F.	20	—	4	—	3
020.0,024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M.	2	—	—	—	1
		F.	—	—	—	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care	M.	2	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—
900	Other non-psychiatric conditions	M.	31	—	5	—	2
		F.	19	—	4	—	3

TABLEAU 67. Classes de diagnostic, décès, selon le sexe et la province

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Classe de diagnostic et sexe		N° du C.S.I.
408	**753**	**110**	**218**	**93**	**236**	**TOTAL**	M.	
316	**665**	**65**	**121**	**54**	**177**		F.	
300	**643**	**91**	**192**	**81**	**211**	**Psychoses**	M.	
238	**584**	**49**	**109**	**48**	**171**		F.	
20	24	2	—	12	2	Syphilis du système nerveux central	M.	020.1,024.1,
7	10	—	2	—	2		F.	025,026.1
34	106	27	31	18	35	Schizophrénie	M.	300
40	101	14	20	12	19		F.	
18	29	9	3	1	5	Accès maniaque dépressif	M.	301
18	41	3	2	—	2		F.	
1	15	—	—	—	1	Mélancolie involutive	M.	302
10	18	1	1	1	—		F.	
16	8	4	—	1	1	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.	303
21	7	1	—	4	1		F.	
140	381	40	145	33	144	Psychose sénile et artériosclérose cérébrale	M.	304,306
100	352	23	76	26	123		F.	
8	7	1	1	1	2	Psychose pré-sénile	M.	305
6	8	3	—	2	4		F.	
13	15	2	—	3	1	Psychose alcoolique	M.	307
1	4	1	—	—	—		F.	
50	58	6	12	12	20	Autres ou non spécifiées	M.	083.2,308,
35	43	3	8	3	20		F.	309,648.3, 688.1
8	**13**	**—**	**2**	**1**	**3**	**Psychonévroses**	M.	
4	**6**	**3**	**—**	**1**	**1**		F.	
1	1	—	1	1	—	Anxiété	M.	310
2	1	—	—	—	—		F.	
—	—	—	1	—	—	Réaction hystérique	M.	311
—	—	1	—	—	—		F.	
—	—	—	—	—	—	Obsessions et réactions compulsionnelles	M.	313
—	—	—	—	—	—		F.	
2	10	—	—	—	3	Réaction dépressive névrotique	M.	314
—	1	1	—	1	1		F.	
—	1	—	—	—	—	Réaction de somatisation	M.	315,316,317
—	1	—	—	—	—		F.	
5	1	—	—	—	—	Réactions psychonévrotiques autres ou non spécifiées	M.	312,318
2	3	1	—	—	—		F.	
98	**91**	**14**	**17**	**9**	**17**	**Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence**	M.	
71	**69**	**12**	**11**	**5**	**3**		F.	
4	2	—	—	2	—	Personnalité pathologique	M.	320
—	1	—	—	1	—		F.	
2	7	—	—	—	5	Alcoolisme	M.	322
—	—	—	—	—	—		F.	
3	—	1	—	—	—	Toxicomanie	M.	323
—	1	—	—	—	—		F.	
85	64	13	16	7	12	Déficience mentale	M.	325
63	55	12	11	3	3		F.	
2	16	—	1	—	—	Épilepsie	M.	353
7	11	—	—	1	—		F.	
—	—	—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement	M.	324
—	—	—	—	—	—		F.	
2	2	—	—	—	—	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés.	M.	083.1,321,
1	1	—	—	—	—		F.	326
2	**6**	**5**	**7**	**2**	**5**	**Affections non psychiatriques**	M.	
3	**6**	**1**	**1**	**—**	**2**		F.	
—	1	—	—	—	—	Syphilis sans psychose	M.	020.0,024.0,
—	—	—	—	—	—		F.	026.0
—	—	1	—	—	1	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.	793.0
1	—	—	—	—	—		F.	
2	5	4	7	2	4	Autres affections non psychiatriques	M.	900
2	6	1	1	—	2		F.	

TABLE 68. Diagnostic classes of deaths, by sex and age

I.S.C. No.	Diagnostic class and sex		All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M.	1,927	45	41	36	66	125
		F.	1,496	32	29	32	36	91
	Psychoses	M.	1,607	—	—	12	33	82
		F.	1,285	—	2	9	19	66
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system	M.	61	—	—	—	—	8
		F.	22	—	—	—	—	5
300	Schizophrenia	M.	264	—	—	5	11	28
		F.	222	—	2	2	9	29
301	Manic depressive	M.	71	—	—	—	1	3
		F.	69	—	—	1	1	1
302	Involutional melancholia	M.	17	—	—	—	—	1
		F.	35	—	—	—	—	4
303	Paranoia and paranoid states	M.	30	—	—	—	—	3
		F.	35	—	—	—	—	3
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M.	942	—	—	—	—	3
		F.	752	—	—	—	—	—
305	Presenile	M.	21	—	—	—	—	1
		F.	24	—	—	—	—	2
307	Alcoholic	M.	35	—	—	2	3	7
		F.	7	—	—	—	—	1
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses	M.	166	—	—	5	18	28
		F.	119	—	—	6	9	21
	Psychoneuroses	M.	28	—	—	—	5	3
		F.	16	—	—	—	2	3
310	Anxiety reaction	M.	4	—	—	—	—	—
		F.	3	—	—	—	—	—
311	Hysterical reaction	M.	2	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	1	—
313	Obsessive-compulsive reaction	M.	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—
314	Neurotic-depressive reaction	M.	15	—	—	—	3	2
		F.	5	—	—	—	1	1
315, 316, 317	Somatization reaction	M.	1	—	—	—	1	—
		F.	1	—	—	—	—	—
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions	M.	6	—	—	—	1	1
		F.	6	—	—	—	—	2
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M.	257	44	41	23	28	37
		F.	175	32	27	23	14	20
320	Pathological personality	M.	8	—	—	—	1	—
		F.	2	—	—	—	—	1
322	Alcoholism	M.	16	—	—	—	—	8
		F.	—	—	—	—	—	—
323	Drug addiction	M.	4	—	—	1	1	1
		F.	1	—	—	1	—	—
325	Mental deficiency	M.	205	39	38	18	22	26
		F.	150	29	22	19	11	18
353	Epilepsy	M.	20	5	3	4	3	1
		F.	20	3	5	2	2	1
324	Primary behaviour disorders	M.	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence.	M.	4	—	—	—	1	1
		F.	2	—	—	1	1	—
	Non-psychiatric conditions	M.	35	1	—	1	—	3
		F.	20	—	—	—	1	2
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M.	2	—	—	—	—	1
		F.	—	—	—	—	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care	M.	2	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—
900	Other non-psychiatric conditions	M.	31	1	—	1	—	2
		F.	19	—	—	—	1	2

TABLEAU 68. Classes de diagnostic, décès, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Non déclaré	Classe de diagnostic et sexe		N° du C.S.I.
155	**384**	**584**	**443**	**48**	**–**	**TOTAL**	M.	
114	**267**	**468**	**352**	**74**	**1**		F.	
124	**337**	**543**	**428**	**48**	**–**	**Psychoses**	M.	
94	**242**	**438**	**342**	**72**	**1**		F.	
13	24	16	–	–	–	Syphilis du système nerveux central	M.	020.1, 024.1, 025,026.1
8	6	3	–	–	–		F.	
50	77	64	26	3	–	Schizophrénie	M.	300
30	69	60	21	–	–		F.	
5	25	25	11	1	–	Accès maniaque dépressif	M.	301
9	18	31	8	–	–		F.	
2	10	4	–	–	–	Mélancolie involutive	M.	302
2	16	12	1	–	–		F.	
2	13	8	4	–	–	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.	303
1	14	12	5	–	–		F.	
11	117	395	372	44	–	Psychose sénile et artériosclérose cérébrale	M.	304, 306
10	74	293	302	72	1		F.	
5	13	2	–	–	–	Psychose pré-sénile	M.	305
7	13	2	–	–	–		F.	
7	13	3	–	–	–	Psychose alcoolique	M.	307
3	2	1	–	–	–		F.	
29	45	26	15	–	–	Autres ou non spécifiées	M.	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
24	30	24	5	–	–		F.	
1	11	7	1	–	–	**Psychonévroses**	M.	
–	5	5	1	–	–		F.	
1	2	1	–	–	–	Anxiété	M.	310
–	1	1	1	–	–		F.	
–	1	1	–	–	–	Réaction hystérique	M.	311
–	–	–	–	–	–		F.	
–	–	–	–	–	–	Obsessions et réactions compulsionnelles	M.	313
–	–	–	–	–	–		F.	
–	6	4	–	–	–	Réaction dépressive névrotique	M.	314
–	3	–	–	–	–		F.	
–	–	–	–	–	–	Réaction de somatisation	M.	315, 316, 317
–	1	–	–	–	–		F.	
–	2	1	1	–	–	Réactions psychonévrotiques autres ou non spécifiées	M.	312, 318
–	–	4	–	–	–		F.	
27	27	24	6	–	–	**Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence**	M.	
18	17	20	4	–	–		F.	
2	1	3	1	–	–	Personnalité pathologique	M.	320
–	–	1	–	–	–		F.	
2	3	3	–	–	–	Alcoolisme	M.	322
–	–	–	–	–	–		F.	
–	–	1	–	–	–	Toxicomanie	M.	323
–	–	–	–	–	–		F.	
21	23	14	4	–	–	Déficience mentale	M.	325
14	17	16	4	–	–		F.	
2	–	1	1	–	–	Épilepsie	M.	353
4	–	3	–	–	–		F.	
–	–	–	–	–	–	Troubles primitifs du comportement	M.	324
–	–	–	–	–	–		F.	
–	–	2	–	–	–	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés.	M.	083.1, 321, 326
–	–	–	–	–	–		F.	
3	9	10	8	–	–	**Affections non psychiatriques**	M.	
2	3	5	5	2	–		F.	
–	1	–	–	–	–	Syphilis sans psychose	M.	020.0, 024.0, 026.0
–	–	–	–	–	–		F.	
–	1	1	–	–	–	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.	793.0
–	–	1	–	–	–		F.	
3	7	9	8	–	–	Autres affections non psychiatriques	M.	900
2	3	4	5	2	–		F.	

TABLE 69. Detailed diagnosis of deaths, by sex

TABLEAU 69. Diagnostic détaillé, décès, selon le sexe

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	T.	M.	F.
	TOTAL	**3,423**	**1,927**	**1,496**
	Psychoses	**2,892**	**1,607**	**1,285**
	Syphilis of central nervous system with psychosis – Syphilis du système nerveux central avec psychose	*83*	*61*	*22*
024.1	Tabes dorsalis	–	–	–
025	General paralysis of insane – Paralysie générale	78	57	21
020.1, 026.1	Other syphilis of central nervous system – Autres syphilis du système nerveux central	5	4	1
	Schizophrenia – Schizophrénie	*486*	*264*	*222*
300.0	Simple	52	29	23
300.1	Hebephrenic – Hébéphrénique	57	26	31
300.2	Catatonic – Catatonique	95	45	50
300.3	Paranoid – Paranoïde	209	121	88
300.4	Acute schizophrenic reaction – Schizophrénie aiguë	1	1	–
300.5	Latent – Latente	–	–	–
300.6	Schizo-affective psychosis – Psychose schizo-affective	9	4	5
300.7	Other or unspecified schizophrenia – Autres ou non spécifiées	63	38	25
	Manic-depressive reaction – Accès maniaque dépressif	*140*	*71*	*69*
301.0	Manic and circular – Maniaque et circulaire	51	31	20
301.1	Depressive – Dépressif	70	35	35
301.2	Other – Autres	19	5	14
302	*Involutional melancholia – Mélancolie involutive*	*52*	*17*	*35*
303	*Paranoia and paranoid states – Paranoïa et psychoses paranoïaques*	*65*	*30*	*35*
	Senium – De la vieillesse	*1,694*	*942*	*752*
304	Senile – Sénile	926	484	442
306	With cerebral arteriosclerosis – Avec artériosclérose cérébrale	768	458	310
305	*Presenile – Pré-sénile*	*45*	*21*	*24*
307	*Alcoholic – Alcoolique*	*42*	*35*	*7*
	Other psychoses – Autres psychoses	*285*	*166*	*119*
083.2	Postencephalitic – Post-encéphalitique	6	3	3
308.0	Resulting from brain tumour – Due à une tumeur cérébrale	19	13	6
308.1	Resulting from epilepsy and other convulsive disorders – Due à l'épilepsie et autres convulsions	52	32	20
308.2	Sequela of infective or parasitic diseases – Séquelles de maladies infectieuses ou parasitaires	6	2	4
308.3	Sequela of allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases – Séquelles de maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition	17	7	10
308.4	Sequela of diseases of the blood, blood forming organs and circulatory system – Séquelles de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de l'appareil circulatoire	40	21	19
308.5	Sequela of diseases of the nervous system and sense organs – Séquelles de maladies du système nerveux et des organes des sens	41	25	16
308.6	Sequela of drugs and other exogeneous poisons – Séquelles de drogues et d'autres poisons exogènes	4	4	–
308.7	Sequela of accidents and violence – Séquelles d'accidents et de traumatismes	9	9	–
308.8	Sequela of other specified diseases or conditions – Séquelles d'autres maladies ou affections	28	18	10
309.1	With psychopathic personality – Avec personnalité psychopathique	3	1	2
648.3	Psychosis arising from pregnancy – Psychose résultant de la grossesse	–	–	–
688.1	Puerperium psychosis – Psychose puerpérale	1	–	1
309.2	Other or unspecified psychosis – Psychoses autres ou non spécifiées	59	31	28

TABLE 69. Detailed diagnosis of deaths, by sex — Continued

TABLEAU 69. Diagnostic détaillé, décès, selon le sexe — suite

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	T.	M.	F.
	Psychoneuroses — Psychonévroses	**44**	**28**	**16**
310	*Anxiety reaction without mention of somatic symptoms — Anxiété sans mention de symptômes somatiques*	*7*	*4*	*3*
311	*Hysterical reaction without mention of anxiety reaction — Réaction hystérique sans mention d'anxiété*	*3*	*2*	*1*
313	*Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsionnelles*	—	—	—
314	*Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique*	*20*	*15*	*5*
	Somatization reaction — Réaction de somatisation	*2*	*1*	*1*
	Affecting circulatory system — Affectant l'appareil circulatoire	—	—	—
315.0	Neurocirculatory asthenia — Asthénie neuro-circulatoire	—	—	—
315.1	Other heart manifestations — Autres manifestations cardiaques	—	—	—
315.2	Other circulatory manifestations — Autres troubles circulatoires	—	—	—
	Affecting digestive system — Affectant l'appareil digestif	1	1	—
316.0	Mucous colitis — Colite muqueuse	—	—	—
316.1	Irritability of colon — Irritabilité du côlon	—	—	—
316.2	Gastric neurosis — Gastrite nerveuse	—	—	—
316.3	Other digestive manifestations — Autres manifestations digestives	1	1	—
	Affecting other systems — Affectant d'autres appareils	1	—	1
317.0	Respiratory — Respiratoire	—	—	—
317.1	Genito-urinary — Génito-urinaire	—	—	—
317.2	Pruritis — Prurit	—	—	—
317.3	Other cutaneous neuroses — Autres névroses cutanées	—	—	—
317.4	Musculoskeletal — Ostéo-musculaire	—	—	—
317.5	Other systems — Autres appareils	1	—	1
	Other psychoneuroses — Autres psychonévroses	*12*	*6*	*6*
312	Phobic reaction — Phobies	—	—	—
	Other, mixed, and unspecified types — Autres, mixtes ou non spécifiées	12	6	6
318.0	Hypochondriacal reaction — Hypocondrie	7	3	4
318.1	Depersonalization — Dépersonnalisation	—	—	—
318.2	Occupational neurosis — Névrose professionnelle	—	—	—
318.3	Asthenic reaction — Asthénie nerveuse	—	—	—
318.4	Mixed psychoneurosis — Mixtes	2	1	1
318.5	Other or unspecified psychoneurosis — Autres ou non spécifiées	3	2	1
	Character, behaviour, and intelligence disorders — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	**432**	**257**	**175**
	Pathological personality — Personnalité pathologique	10	8	2
320.0	Schizoid — Schizoïde	—	—	—
320.1	Paranoid — Paranolaque	1	1	—
320.2	Cyclothymic — Cyclothymique	—	—	—
320.3	Inadequate — Inadaptée	3	2	1
320.4	Antisocial — Antisociale	4	4	—
320.5	Asocial — Asociale	—	—	—
320.6	Sexual deviation — Perversion sexuelle	1	1	—
320.7	Other and unspecified — Autres ou non spécifiées	1	—	1

TABLE 69. Detailed diagnosis of deaths, by sex — Concluded

TABLEAU 69. Diagnostic détaillé, décès, selon le sexe — fin

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnosis — Diagnostic	T.	M.	F.
	Character, behaviour, and intelligence disorders — Concluded — **Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence** — fin:			
	Alcoholism — Alcoolisme	*16*	*16*	—
322.0	Acute — Aigu	7	7	—
322.1	Chronic — Chronique	8	8	—
322.2	Unspecified — Sans précisions	1	1	—
323	*Other drug addiction — Autres toxicomanies*	*5*	*4*	*1*
	Mental deficiency — Déficience mentale	*355*	*205*	*150*
325.0	Idiocy — Idiotie	127	73	54
325.1	Imbecility — Imbécillité	114	70	44
325.2	Moron — Débilité mentale	52	27	25
325.3	Borderline intelligence — Intelligence limite	10	6	4
325.4	Mongolism — Mongolisme	14	7	7
325.5	Other and unspecified types — Types autres ou non spécifiés	38	22	16
	Epilepsy — Épilepsie	*40*	*20*	*20*
353.0	Petit mal	1	1	—
353.1	Grand mal	12	4	8
353.2	Status epilepticus — Épilepsie subintrante	23	13	10
353.3	Other and unspecified — Autre et non spécifiée	4	2	2
324	*Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours d'l'enfance...*	—	—	—
	Other disorders of character, behaviour, and intelligence — Autres troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	*6*	*4*	*2*
083.1	Postencephalitic personality and character disorders — Troubles post-encéphalitiques de la personnalité et du caractère	4	3	1
	Immature personality — Arriération affective	1	—	1
321.0	Emotional instability — Instabilité émotionnelle	—	—	—
321.1	Passive dependency — Dépendance passive	—	—	—
321.2	Aggressiveness — Agressivité	1	—	1
321.3	Enuresis characterizing immature personality — Enurésie révélatrice d'arriération	—	—	—
321.4	Other symptomatic habits except speech impediments — Autres habitudes symptomatiques (à l'exception des défauts de prononciation)	—	—	—
321.5	Other and unspecified — Autres et non spécifiés	—	—	—
	Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés	1	1	—
326.0	Specific learning defects — Déficience spécifique dans les études	—	—	—
326.1	Stammering and stuttering of nonorganic origin — Bégaiement et bredouillement d'origine inorganique	—	—	—
326.2	Other speech impediments of nonorganic origin — Autres défauts de langage d'origine inorganique	—	—	—
326.3	Acute situational maladjustment — Inadaptabilité aiguë	—	—	—
326.4	Other and unspecified — Autres ou non spécifiés	1	1	—
	Non-psychiatric conditions — Affections non psychiatriques	**55**	**35**	**20**
	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose	*2*	*2*	—
020.0	Congenital syphilis — Syphilis congénitale	—	—	—
024.0, 026.0	Other syphilis of central nervous system — Autre syphilis du système nerveux central	2	2	—
793.0	*Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale*	*3*	*2*	*1*
900	*All other non-psychiatric conditions — Toutes autres affections non psychiatriques*	*50*	*31*	*19*

TABLE 70. Duration of last hospital stay of deaths, by province

TABLEAU 70. Durée de la dernière hospitalisation, décès, par province

Length of stay — Séjour	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number — Nombre										
TOTAL	**3,423**	**32**	**31**	**25**	**119**	**724**	**1,418**	**175**	**339**	**147**	**413**
Less than 1 month — Moins de 1 mois	545	2	4	11	24	127	211	17	57	29	63
1- 3 months — mois	427	3	3	8	14	88	200	13	42	16	40
4- 7 " "	251	4	2	2	10	30	126	12	32	7	26
8-11 " "	181	2	1	1	7	34	62	7	25	10	32
12-23 " "	328	3	5	—	14	48	146	16	36	13	47
24-35 " "	229	6	2	1	6	46	93	11	22	12	30
3- 4 years — ans	299	2	7	—	8	59	119	14	33	9	48
5- 9 " "	336	—	3	—	9	76	153	17	21	14	43
10 years or more — 10 ans ou plus	827	10	4	2	27	216	308	68	71	37	84
	Percentage distribution[1] — Répartition procentuelle[1]										
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Less than 1 month — Moins de 1 mois	15.9	6.3	12.9	44.0	20.2	17.5	14.9	9.7	16.8	19.7	15.3
1- 3 months — mois	12.5	9.4	9.7	32.0	11.8	12.2	14.1	7.4	12.4	10.9	9.7
4- 7 " "	7.3	12.5	6.5	8.0	8.4	4.1	8.9	6.9	9.4	4.8	6.3
8-11 " "	5.3	6.3	3.2	4.0	5.9	4.7	4.4	4.0	7.4	6.8	7.7
12-23 " "	9.6	9.4	16.1	—	11.8	6.6	10.3	9.1	10.6	8.6	11.4
24-35 " "	6.7	18.8	6.5	4.0	5.0	6.4	6.6	6.3	6.5	8.2	7.3
3- 4 years — ans	8.7	6.3	22.6	—	6.7	8.1	8.4	8.0	9.7	6.1	11.6
5- 9 " "	9.8	—	9.7	—	7.6	10.5	10.8	9.7	6.2	9.5	10.4
10 years or more — 10 ans ou plus	24.2	31.3	12.9	8.0	22.7	29.8	21.7	38.9	20.9	25.2	20.3

1. Calculated to nearest tenth of one per cent for each component; total may not add to precisely 100.0 — Calculée au dixième p. 100 près pour chaque séjour; le total peut ne pas s'établir à 100.0.

TABLE 71. Duration of last hospital stay of deaths, by diagnostic class

TABLEAU 71. Durée de la dernière hospitalisation, décès, selon la classe de diagnostic

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnostic class — Classe de diagnostic	Total	Length of stay — Durée du séjour								
			Completed months — Mois complets						Completed years — Années complètes		
			Less than 1 — Moins de 1	1-3	4-7	8-11	12-23	24-35	3-4	5-9	10 or more — 10 ou plus
	TOTAL	**3,423**	**545**	**427**	**251**	**181**	**328**	**229**	**299**	**336**	**827**
	Psychoses	**2,892**	**471**	**378**	**229**	**159**	**294**	**201**	**245**	**269**	**646**
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system — Syphilis du système nerveux central	83	2	2	3	2	5	1	3	20	45
300	Schizophrenia — Schizophrénie	486	16	5	8	5	15	10	21	63	343
301	Manic depressive — Accès maniaque dépressif	140	15	12	7	7	10	9	9	13	58
302	Involutional melancholia — Mélancolie involutive	52	8	5	5	2	8	6	6	2	10
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	65	5	2	1	—	4	2	5	10	36
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis — Psychose sénile et artériosclérose cérébrale	1,694	332	317	187	120	223	155	172	121	67
305	Presenile — Psychose pré-sénile	45	4	5	5	9	7	5	6	4	—
307	Alcoholic — Psychose alcoolique	42	18	—	1	2	4	2	8	5	2
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses — Autres ou non spécifiées	285	71	30	12	12	18	11	15	31	85
	Psychoneuroses — Psychonévroses	**44**	**12**	**10**	**1**	**2**	**5**	**2**	**5**	**3**	**4**
310	Anxiety reaction — Anxiété	7	2	—	—	1	2	1	—	1	—
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsionnelles	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	20	7	8	—	1	2	—	2	—	—
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions — Réactions psychonévrotiques autres ou non spécifiées	12	—	2	1	—	—	1	3	1	4
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	**432**	**44**	**35**	**14**	**17**	**26**	**22**	**42**	**60**	**172**
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	10	3	1	1	—	1	—	1	1	2
322	Alcoholism — Alcoolisme	16	13	1	—	—	—	2	—	—	—
323	Drug addiction — Toxicomanie	5	2	1	1	—	—	—	—	—	1
325	Mental deficiency — Déficience mentale	355	21	30	9	14	19	19	38	53	152
353	Epilepsy — Épilepsie	40	5	1	3	2	8	1	3	5	14
324	Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés	6	—	1	—	1	—	—	—	1	3
	Non-psychiatric conditions — Affections non psychiatriques	**55**	**18**	**4**	**7**	**3**	**3**	**4**	**7**	**4**	**5**
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	3	1	—	1	—	—	1	—	—	—
900	Other non-psychiatric conditions — Autres affections non psychiatriques	50	16	4	6	3	3	3	6	4	5

TABLE 72. Mean length of stay of deaths, by type of institution and province

TABLEAU 72. Séjour moyen, décès, selon le genre d'institution et la province

Item — Detail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTALS — TOTAUX:											
Aggregate stay in days — Séjour global — jours	9,208,010	97,685	46,903	12,516	292,288	2,174,281	3,633,148	769,529	801,014	395,528	985,118
Number of deaths — Nombre de décès	3,423	32	31	25	119	724	1,418	175	339	147	413
Average stay in days — Séjour moyen — jours	2,690.0	3,052.7	1,513.0	500.6	2,456.2	3,003.2	2,562.2	4,397.3	2,362.9	2,690.7	2,385.3
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public:											
Aggregate stay in days — Séjour global — jours	7,923,495	97,685	16,330	12,487	292,288	2,102,489	3,182,638	654,853	725,893	373,236	465,596
Number of deaths — Nombre de décès	2,820	32	12	24	119	648	1,240	148	314	141	142
Average stay in days — Séjour moyen — jours	2,809.8	3,052.7	1,360.8	520.3	2,456.2	3,244.6	2,566.6	4,424.7	2,311.8	2,647.1	3,278.8
Mental hospital, federal — Hôpital pour maladies mentales, fédéral:											
Aggregate stay in days — Séjour global — jours	224,702	—	—	—	—	53,748	170,954	—	—	—	—
Number of deaths — Nombre de décès	77	—	—	—	—	30	47	—	—	—	—
Average stay in days — Séjour moyen — jours	2,918.2	—	—	—	—	1,791.6	3,637.3	—	—	—	—
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé:											
Aggregate stay in days — Séjour global — jours	678	—	—	—	—	—	676	—	—	—	—
Number of deaths — Nombre de décès	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Average stay in days — Séjour moyen — jours	...	—	—	—	—	—	...	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public:											
Aggregate stay in days — Séjour global — jours	11,278	—	—	—	—	2,131	81	8,674	—	—	392
Number of deaths — Nombre de décès	45	—	—	—	—	29	1	3	—	—	12
Average stay in days — Séjour moyen — jours	250.6	—	—	—	—	73.5	...	...	—	—	32.7
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé:											
Aggregate stay in days — Séjour global — jours	27,328	—	—	—	—	—	25,643	—	—	—	1,685
Number of deaths — Nombre de décès	43	—	—	—	—	—	28	—	—	—	15
Average stay in days — Séjour moyen — jours	635.5	—	—	—	—	—	915.8	—	—	—	112.3
Training school, public — École de formation publique:											
Aggregate stay in days — Séjour global — jours	503,910	—	—	—	—	4,528	252,408	103,175	74,950	22,290	46,559
Number of deaths — Nombre de décès	154	—	—	—	—	13	85	18	20	5	13
Average stay in days — Séjour moyen — jours	3,272.1	—	—	—	—	348.3	2,969.5	5,731.9	3,747.5	...	3,581.5
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public:											
Aggregate stay in days — Séjour global — jours	499,235	—	30,573	—	—	—	—	—	—	—	468,662
Number of deaths — Nombre de décès	239	—	19	—	—	—	—	—	—	—	220
Average stay in days — Séjour moyen — jours	2,088.8	—	1,609.1	—	—	—	—	—	—	—	2,130.3
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public:											
Aggregate stay in days — Séjour global — jours	11,385	—	—	—	—	11,385	—	—	—	—	—
Number of deaths — Nombre de décès	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
Average stay in days — Séjour moyen — jours	...	—	—	—	—	...	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public:											
Aggregate stay in days — Séjour global — jours	387	—	—	—	—	—	166	16	171	2	32
Number of deaths — Nombre de décès	20	—	—	—	—	—	9	3	5	1	2
Average stay in days — Séjour moyen — jours	19.4	—	—	—	—	—	...	...	...	...	...
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral:											
Aggregate stay in days — Séjour global — jours	5,614	—	—	29	—	—	582	2,811	—	—	2,192
Number of deaths — Nombre de décès	20	—	—	1	—	—	7	3	—	—	9
Average stay in days — Séjour moyen — jours	280.7	—	—	...	—	—	...	...	—	—	...

TABLE 73. Mean length of stay of deaths, by diagnostic class

TABLEAU 73. Séjour moyen, décès, par classe de diagnostic

I.S.C. No. — N° du C.S.I.	Diagnostic class — Classe de diagnostic	Aggregate stay in days — Séjour global en jours	Number of deaths — Nombre de décès	Mean length of stay in days — Séjour moyen en jours
	TOTAL	**9,208,010**	**3,423**	**2,690.0**
	Psychoses	**7,302,515**	**2,892**	**2,525.1**
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system — Syphilis du système nerveux central	392,518	83	4,729.1
300	Schizophrenia — Schizophrénie	3,677,741	486	7,567.4
301	Manic depressive — Accès maniaque dépressif	548,920	140	3,920.9
302	Involutional melancholia — Mélancolie involutive	83,520	52	1,606.2
303	Paranoia and paranoid states — Paronoïa et psychoses paranoïaques	339,597	65	5,224.6
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis — Psychose sénile et artériosclérose cérébrale	1,385,651	1,694	818.0
305	Presenile — Psychose pré-sénile	29,139	45	647.5
307	Alcoholic — Psychose alcoolique	46,250	42	1,101.2
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified psychoses — Autres ou non spécifiées	799,179	285	2,804.1
	Psychoneuroses — Psychonévroses	**45,099**	**44**	**1,025.0**
310	Anxiety reaction — Anxiété	5,849	7	...
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	3,128	3	...
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsionnelles	—	—	—
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	4,636	20	231.8
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	628	2	...
312, 318	Other and unspecified psychoneurotic reactions — Réactions psychonévrotiques autres ou spécifiées	30,858	12	2,571.5
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	**1,803,558**	**432**	**4,174.9**
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	20,724	10	2,072.4
322	Alcoholism — Alcoolisme	1,887	16	117.9
323	Drug addiction — Toxicomanie	6,489	5	...
325	Mental deficiency — Déficience mentale	1,637,633	355	4,613.1
353	Epilepsy — Épilepsie	117,483	40	2,937.1
324	Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement	—	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés	19,342	6	...
	Non-psychiatric conditions — Affections non psychiatriques	**56,838**	**55**	**1,033.4**
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose	1,601	2	...
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	1,040	3	...
900	Other non-psychiatric conditions — Autres affections non psychiatriques	54,197	50	1,083.9

TABLE 74. Causes of death, by diagnostic categories

TABLEAU 74. Causes de décès , par catégorie de diagnostic

Cause groups — Rubriques	Causes of death — Causes de décès	Total	Psychoses	Psychoneuroses — Psychonévroses	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	Non-psychiatric conditions — Affections non psychiatriques
	TOTAL	**3,423**	**2,892**	**44**	**432**	**55**
	Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires	**124**	**81**	**2**	**41**	**–**
A 1	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire	69	43	1	25	–
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands — Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques	3	2	–	1	–
A 5	Tuberculosis, all other forms — Tuberculose, toutes autres formes	5	3	–	2	–
A 9	General paralysis of insane — Paralysie générale	14	13	–	1	–
A 10	All other syphilis — Toutes autres formes de syphilis	2	2	–	–	–
A 11	Gonococcal infection — Infection gonococcique	1	1	–	–	–
A 14	Cholera — Choléra	1	–	–	1	–
A 16	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes	1	–	–	1	–
A 19	Erysipelas — Érysipèle	1	1	–	–	–
A 20	Septicaemia and pyaemia — Septicémie et pyohémie	17	12	–	5	–
A 23	Meningococcal infections — Infections à méningocoques	3	–	1	2	–
A 29	Acute infectious encephalitis — Encéphalite infectieuse aiguë	3	1	–	2	–
A 32	Measles — Rougeole	1	–	–	1	–
A 34	Infectious hepatitis — Hépatite infectieuse	1	1	–	–	–
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic — Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires	2	2	–	–	–
	Neoplasms — Tumeurs	**164**	**138**	**6**	**16**	**4**
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx — Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx	3	2	1	–	–
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus — Tumeur maligne de l'oesophage	2	2	–	–	–
A 46	Malignant neoplasm of stomach — Tumeur maligne de l'estomac	22	16	2	2	–
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum — Tumeur maligne de l'intestin (rectum excepté)	10	10	–	–	–
A 48	Malignant neoplasm of rectum — Tumeur maligne du rectum	8	7	–	1	–
A 50	Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung not specified as secondary — Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poumon, non spécifiée comme secondaire	17	15	1	1	–
A 51	Malignant neoplasm of breast — Tumeur maligne du sein	13	12	–	–	1
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri — Tumeur maligne du col utérin	5	4	–	1	–
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus — Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées	4	4	–	–	–
A 54	Malignant neoplasm of prostate — Tumeur maligne de la prostate	6	6	–	–	–
A 55	Malignant neoplasm of skin — Tumeur maligne de la peau	4	3	–	1	–
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue — Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif	4	4	–	–	–
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites — Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés	58	43	2	10	3
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system — Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques	2	2	–	–	–
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature — Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée	6	6	–	–	–

TABLE 74. Causes of death, by diagnostic categories — Continued

TABLEAU 74. Causes de décès, par catégorie de diagnostic — suite

Cause groups — Rubriques	Causes of death — Causes de décès	Total	Psychoses	Psychoneuroses — Psychonévroses	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	Non-psychiatric conditions — Affections non psychiatriques
	Allergic, endocrine system, metabolic, nutritional, blood and blood-forming organ diseases — Maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme, de la nutrition, du sang et des organes hématopoiétiques	**37**	**22**	**—**	**13**	**2**
A 62	Thyrotoxicosis with or without goiter — Thyréotoxicose avec ou sans goitre	2	2	—	—	—
A 63	Diabetes mellitus — Diabète sucré	13	10	—	2	1
A 64	Avitaminosis and other deficiency states — Avitaminoses et autres états de carence	6	2	—	3	1
A 65	Anaemias — Anémie	7	4	—	3	—
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases — Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang	9	4	—	5	—
	Mental, psychoneurotic, and personality disorders — Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité	**134**	**131**	**1**	**2**	**—**
A 67	Psychoses	131	131	—	—	—
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality — Psychonévroses et troubles de la personnalité	1	—	1	—	—
A 69	Mental deficiency — Déficience mentale	2	—	—	2	—
	Diseases of the nervous system and sense organs — Maladies du système nerveux et des organes des sens	**416**	**326**	**4**	**74**	**12**
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	323	285	3	25	10
A 71	Nonmeningococcal meningitis — Méningite non méningococcique	9	4	—	5	—
A 72	Multiple sclerosis — Sclérose multiple (sclérose en plaques)	3	2	1	—	—
A 73	Epilepsy — Épilepsie	44	14	—	30	—
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs — Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens	37	21	—	14	2
	Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire	**1,156**	**1,023**	**17**	**103**	**13**
A 79	Rheumatic fever — Rhumatisme articulaire aigu	1	—	—	1	—
A 80	Chronic rheumatic heart disease — Cardiopathie rhumastismale chronique	6	6	—	—	—
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease — Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	903	808	13	72	10
A 82	Other diseases of heart — Autres maladies du cosur	74	59	1	13	1
A 83	Hypertension with heart disease — Hypertension avec maladie du coeur	44	36	1	7	—
A 84	Hypertension without mention of heart — Hypertension sans mention du coeur	7	6	1	—	—
A 85	Diseases of arteries — Maladies des artères	44	40	—	3	1
A 86	Other diseases of circulatory system — Autres maladies de l'appareil circulatoire	77	68	1	7	1
	Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire	**1,115**	**979**	**7**	**116**	**13**
A 87	Acute upper respiratory infections — Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	1	1	—	—	—
A 88	Influenza — Grippe	6	4	—	2	—
A 89	Lobar pneumonia — Pneumonie lobaire	58	47	—	9	2
A 90	Bronchopneumonia — Broncho-pneumonie	816	721	3	82	10
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia — Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou non spécifiées	110	101	—	8	1
A 92	Acute bronchitis — Bronchite aiguë	1	—	—	1	—
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified — Bronchite chronique ou sans précisions	2	2	—	—	—
A 95	Empyema and abscess of lung — Pleurésie purulante et abcès du poumon	7	5	—	2	—
A 96	Pleurisy — Autres pleurésies	1	—	—	1	—
A 97	All other respiratory diseases — Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire	113	98	4	11	—

TABLE 74. Causes of death, by diagnostic categories — Concluded

TABLEAU 74. Causes de décès, par catégorie de diagnostic — fin

Cause groups — Rubriques	Causes of death — Causes de décès	Total	Psychoses	Psychoneuroses — Psychonévroses	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	Non-psychiatric conditions — Affections non psychiatriques
	Diseases of the digestive system — Maladies de l'appareil digestif	**111**	**78**	**3**	**27**	**3**
A 99	Ulcer of stomach — Ulcère de l'estomac	4	2	1	1	—
A 100	Ulcer of duodenum — Ulcère du duodénum	1	—	—	1	—
A 102	Appendicitis — Appendicite	1	—	—	1	—
A 103	Intestinal obstruction and hernia — Occlusion intestinale et hernie	27	19	1	6	1
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn — Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	15	6	—	9	—
A 105	Cirrhosis of liver — Cirrhose du foie	9	8	—	1	—
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis — Lithiase biliaire et cholécystite	6	4	—	2	—
A 107	Other diseases of digestive system — Autres maladies de l'appareil digestif	48	39	1	6	2
	Diseases of the genito-urinary system — Maladies des organes génito-urinaires	**66**	**55**	**—**	**10**	**1**
A 108	Acute nephritis — Néphrite aiguë	2	—	—	2	—
A109	Chronic, other and unspecified nephritis — Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions	36	31	—	5	—
A 110	Infections of kidney — Infections pyélo-rénales	25	21	—	3	1
A 112	Hyperplasia of prostate — Hypertrophie de la prostate	1	1	—	—	—
A 114	Other diseases of genito-urinary system — Autres maladies des organes génito-urinaires	2	2	—	—	—
	Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium — Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	1	1	—	—	—
A 118	Abortion without mention of sepsis or toxaemia — Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie	1	1	—	—	—
	Diseases of the skin and cellular tissue and of the bones and organs of movement — Maladies de la peau, du tissu cellulaire, des os, et des organes du mouvement	8	2	—	6	—
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue — Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	4	1	—	3	—
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities — Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises	1	—	—	1	—
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system — Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire	3	1	—	2	—
	Congenital malformations — Malformations congénitales	**8**	**—**	**—**	**8**	**—**
A 127	Spina bifida and meningocele — Spina bifida et méningocèle	2	—	—	2	—
A 129	All other congenital malformations — Toutes autres malformations congénitales	6	—	—	6	—
	Certain diseases of early infancy — Maladies propres à la première enfance	—	—	—	—	—
	Symptoms, senility, and ill-defined conditions — Sénilité, symptômes et états mal définis	**40**	**26**	**2**	**7**	**5**
A 136	Senility without mention of psychosis — Sénilité, sans mention de psychose	6	—	—	1	5
A 137	Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality — Causes mal définies ou inconnues de morbidité ou de mortalité	34	26	2	6	—
	Accidents, poisonings, and violence — Accidents, empoisonnements et traumatismes	**43**	**30**	**2**	**9**	**2**
AE 140	Accidental poisoning — Empoisonnements accidentels	2	1	—	1	—
AE 141	Accidental falls — Chutes accidentelles	8	5	—	3	—
AE 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material — Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles	1	1	—	—	—
AE 146	Accidental drowning and submersion — Noyade et submersion accidentelles	2	2	—	—	—
AE 147	All other accidental causes — Toutes autres causes accidentelles	18	13	—	3	2
AE 148	Suicide and self-inflicted injury — Suicide et blessure faite à soi-même	12	8	2	2	—

TABLE 75. Autopsies, by province

TABLEAU 75. Autopsies, par province

Autopsy status — Autopsies	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number — Nombre										
TOTAL	**3,423**	**32**	**31**	**25**	**119**	**724**	**1,418**	**175**	**339**	**147**	**413**
Autopsy performed — Pratiquée	960	2	—	3	14	114	431	115	81	53	147
Autopsy not performed — Non pratiquée	2,389	28	1	21	93	609	968	58	256	89	266
Autopsy not stated — Non déclarée	74	2	30	1	12	1	19	2	2	5	—
	Percentage distribution[1] — Répartition procentuelle[1]										
TOTAL	**100.0**	**100.0**	...	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Autopsy performed — Pratiquée	28.7	6.7	...	12.5	13.1	15.8	30.8	66.5	24.0	37.3	35.6
Autopsy not performed — Non pratiquée	71.3	93.3	...	87.5	86.9	84.2	69.2	33.5	76.0	62.7	64.4

1. Excludes not stated. — Sans les cas où ce détail n'est pas déclaré.

TABLE 76. Autopsies, by type of institution

TABLEAU 76. Autopsies, par genre d'institution

Autopsy status — Autopsies	Total	Type of institution — Genre d'institution									
		Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique		Training school — École de formation	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	
		Public	Federal — Fédéral	Private — Privé	Public	Private — Privé	Public — Publique	Public	Public	Public	Federal — Fédéral
	Number — Nombre										
TOTAL	**3,423**	**2,820**	**77**	**1**	**45**	**43**	**154**	**239**	**4**	**20**	**20**
Autopsy performed — Pratiquée	960	766	41	—	20	3	67	45	—	6	12
Autopsy not performed — Non pratiquée	2,389	2,016	35	1	25	38	85	175	4	4	6
Autopsy not stated — Non déclarée	74	38	1	—	—	2	2	19	—	10	2
	Percentage distribution[1] — Répartition procentuelle[1]										
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	...	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	...	**100.0**	**100.0**
Autopsy performed — Pratiquée	28.7	27.5	53.9	—	44.4	7.3	44.1	20.5	—	60.0	66.7
Autopsy not performed - Non pratiquée	71.3	72.5	46.1	...	55.6	92.7	55.9	79.5	...	40.0	33.3

1. Excludes not stated. — Sans les cas ou ce détail n'est pas déclaré.

TRANSFERS OUT

TRANSFERTS AILLEURS

TABLE 77. All transfers out[1], by type of sending and receiving institutions

TABLEAU 77. Tous transferts ailleurs[1], selon le genre des institutions envoyantes et recevantes

Sending institution — Institution envoyante	Receiving institution — Institution recevante				
	Total	Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	Special mental hospital — Hôpital spécial pour maladies mentales	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	Mental institution n.o.s.[2] — Institution pour maladies mentales n.d.a.[2]
CANADA	**1,959**	**1,353**	**330**	**25**	**251**
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	**760**	**525**	**227**	**8**	**–**
Public	750	515	227	8	–
Federal — Fédéral	6	6	–	–	–
Private — Privé	4	4	–	–	–
County and municipal — De comté et municipal	–	–	–	–	–
Special mental hospital — Hôpital spécial pour maladies mentales	**463**	**438**	**20**	**5**	**–**
Public psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique, public	328	318	5	5	–
Private psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique, privé	59	47	12	–	–
Public training school — École de formation, publique	70	67	3	–	–
Public epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques, public	4	4	–	–	–
Public aged and senile home — Hospice pour vieillards, public	2	2	–	–	–
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	**736**	**390**	**83**	**12**	**251**
Public	641	324	61	5	251
Federal — Fédéral	95	66	22	7	–

1 Data from all institutions. — Chiffres provenant de toutes les institutions.

2. Cases with receiving institution indicated as "mental institution n.o.s." represent cases transferred from sending institutions not on the morbidity card system. — Les malades reçus par une "institution pour maladies mentales n.d.a." sont des malades tranférés d'institutions qui n'envoient pas de fiches de morbidité.

INSTITUTIONAL INFORMATION

RENSEIGNEMENTS SUR LES INSTITUTIONS

INSTITUTIONAL INFORMATION

Patient accounting

The patient load of mental institutions increased during 1956 by 1,561 or 2.2 per cent. All provinces except Prince Edward Island and British Columbia shared in the increase, although Ontario accounted for almost one-half the overall rise. Gross influx, at 38,218, was 4,114 or 12.1 per cent above the 1955 figure, and gross departures, at 36,657, were up by 15.1 per cent, so that the 1956 net increase was proportionately smaller than the 3.3 per cent rise in 1955.

In only one province (Newfoundland) does the number of patients reported here as on books at January 1, 1956, exactly agree with the number reported in the 1955 edition as at December 31, 1955. Prince Edward Island's large discrepancy is due to the addition of the Aged and Senile Home at Charlottetown to the reporting universe. Minor differences in the other eight provinces (130 cases or 0.7 per cent in Quebec; nowhere else in excess of 37 cases) are due to bookkeeping adjustments and/or reporting deficiencies.

Transfers in, at 1,780, do not agree with transfers out, at 1,959, and in every province except Newfoundland the figures are not in balance. Part of the provincial discrepancy is due to interprovincial transfer, but this factor is relatively minor. More significant is the failure of many institutions to report patients coming from or sent to other institutions as transfers. In some instances this is due to lack of knowledge of the source and/or destination of the patients concerned. In others it arises from observance of policy regulations under which patients are transferred in a *de Facto* sense but not on a *de jure* basis, and reports are submitted as if for "transfer" in one direction but as if for "discharge" or "admission" in the other. Whenever the facts are known, adjustments have been made. The remaining 179 excess transfers out, or 9.1 per cent of the total, represents the "hard core" of untraceable cases.

Patients on books—which includes resident patients, patients on parole, patients in boarding homes, patients recently eloped, and so forth—increased at December 31, 1956, by comparison with one year earlier, but not all classes of institution shared in the overall 2.5 per cent rise. Declines occurred in county and municipal mental hospitals (from 2,383 to 2,308), public psychiatric hospitals (from 581 to 523), private psychiatric hospitals (from 273 to 257), public epilepsy hospitals (from 271 to 256), and federal psychiatric units (from 169[1] to 158).

1. Class redefined since 1955 report. Figure cited here, 169, is comparable with 1956 classification. The 1956 categories "Federal psychiatric unit" and "Federal mental hospital" are equivalent, in combination, to the 1955 category "Federal psychiatric unit".

RENSEIGNEMENTS SUR LES INSTITUTIONS

Malades hospitalisés

Le nombre de malades hospitalisés dans les institutions pour maladies mentales a augmenté de 1,561 ou de 2.2 p. 100 en 1956. Il a augmenté dans toutes les provinces, sauf l'Île-du-Prince-Édouard et la Colombie-Britannique, et l'Ontario répond pour presque la moitié de l'augmentation générale. Le chiffre brut des entrées (38,218) a dépassé de 4,114 ou de 12.1 p. 100 celui de 1955 et le chiffre brut des départs (36,657) a augmenté de 15.1 p. 100; l'augmentation nette de 1956 est donc proportionnellement inférieure à celle de 1955 (3.3 p. 100).

Dans une seule province (Terre-Neuve), le nombre de malades inscrits le 1er janvier 1956 concorde exactement avec celui du 31 décembre 1955. La grande différence quant à l'Île-du-Prince-Édouard tient à l'addition de l'hospice pour vieillards de Charlottetown à l'ensemble des institutions déclarantes. Les légères différences quant aux huit autres provinces (130 cas ou 0.7 p. 100 au Québec; pas plus de 37 cas dans aucune autre province) tiennent à des rectifications d'ordre comptable ou à l'imperfection des déclarations.

Le nombre des malades transférés d'ailleurs (1,780) ne concorde pas avec celui des transférés ailleurs (1,959); il y a désaccord dans toutes les provinces, sauf Terre-Neuve. Une partie du désaccord provincial tient aux transferts interprovinciaux, mais ce facteur est relativement secondaire. Une cause plus importante tient à ce que plusieurs institutions négligent de déclarer comme transférés les malades venant d'autres institutions ou envoyés à une autre institution. Dans certains cas, on ignore d'où viennent ou bien où vont les malades. Dans d'autres cas, on s'en tient aux règlements d'ordre administratif en vertu desquels les malades sont transférés de fait mais non de droit, de sorte que les malades sont comptés comme "transférés" d'une part mais comme "sortis" ou "admis" d'autre part. Des rectifications sont opérées chaque fois que le Bureau a connaissance de la situation. L'excédent des transferts ailleurs (179), soit 9.1 p. 100 du total, représente le groupe dont il est le plus difficile de connaître la destination.

Les malades inscrits (à l'hôpital, en congé sous condition, en pension ailleurs, récemment échappés, etc.) étaient en augmentation le 31 décembre 1956, mais toutes les classes d'institutions n'ont pas participé à l'augmentation générale de 2.5 p. 100. Il y a diminution pour les hôpitaux de comté et municipaux (de 2,383 à 2,308), des hôpitaux psychiatriques publics (581 à 523) et privés (273 à 257), des hôpitaux pour épileptiques publics (271 à 256) et des quartiers de psychiatrie fédéraux (169[1] à 158).

1. Cette classe a fait l'objet d'une nouvelle définition depuis le rapport de 1955. Le chiffre donné ici (169) se fonde sur la définition nouvelle. Les classes de 1956 "Quartier de psychiatrie fédéral" et "Hôpital pour maladies mentales fédéral" équivalent ensemble à la classe "Quartier de psychiatrie fédéral" de 1955.

Resident patients numbered 65,107 at the end of 1956, an increase of 1,424 or 2.2 per cent over 1955. The 1956 total represented 90.6 per cent of all patients on books; the 1955 had been 90.9 per cent. Boarding out patients decreased from 1,251 at December 31, 1955, to 905 a year later; most of these in both years were in Ontario, their numbers there declining only slightly from 794 to 787. Non-resident patients made up 9.4 per cent of all patients on books. In public mental hospitals they accounted for 10.6 per cent, and in public training schools for 8.7 per cent. Elsewhere their numbers were negligible.

Volume of care provided

Canada's mental institutions in 1956 provided almost 24,200,000 days of care, or one and one-half days for every man, woman, and child in the country. This figure represented an average of 66,090 patients each day, or about the same number as the average daily patient population of all reporting public general hospitals in the Dominion[1].

It is not true, as is often averred, that mental institutions "have more patients than all other types of hospital combined". To the public general figure must be added more than 10,000 tuberculosis patients, between 5,000 and 10,000 patients in public special hospitals, and several thousand more in federal and private non-psychiatric accommodation. Generalizations often ignore, too, the considerable amount of duplication between the various figures, especially that involving psychiatric units in general hospitals.

Most of the patient days provided (75.2 per cent of the total) were in public mental hospitals, and another 13.5 per cent were in training schools. The psychiatric units, public and federal combined, accounted for a fraction over one per cent of the total days' care (the contrast between this small share and their much larger proportion of total admissions testifies to their short-average patient stay).

Personnel[2]

More people were employed in mental institutions at the end of 1956 than ever before, the total of 21,458 representing an increase of 2,162 or

1. The 1954 total was 58,078; the 1955, 62,271. Figures for 1956 not yet available as this was written (May, 1957) but another increase seems inevitable.

2. Psychiatric units have a typically different occupational distribution of their staff; furthermore their personnel are also reported in the staff of their parent institutions; and finally they report on a differently-designed schedule. Their figures are consequently excluded from the paragraphs which follow, and tabular material for them is presented separately.

Les malades en hôpital se chiffraient par 65,107 à la fin de 1956, soit une augmentation de 1,424 ou de 2.2 p. 100 sur 1955. Le total de 1956 formait 90.6 p. 100 de tous les malades inscrits (90.9 p. 100 en 1955). Les malades en pension ailleurs ont diminué de 1,251 le 31 décembre 1955 à 905 en 1956; la plupart, en 1955 comme en 1956, se trouvaient en Ontario où leur nombre n'a baissé que légèrement de 794 à 787. Les malades non en hôpital constituaient 9.4 p. 100 de tous les inscrits; ils répondaient pour 10.6 p. 100 des inscrits des hôpitaux pour maladies mentales publics et 8.7 p. 100 des inscrits des écoles de formation publiques. Leur nombre était négligeable ailleurs.

Volume des soins donnés

Les institutions pour maladies mentales du Canada ont donné en 1956 presque 24,200,000 jours de soins, soit 1½ jour pour chaque habitant du pays. C'est un chiffre qui se traduit par une moyenne de 66,090 malades par jour, soit à peu près la même moyenne que dans le cas de tous les hôpitaux généraux publics déclarants[1].

Il n'est pas exact, comme on l'affirme souvent, que les maisons de santé "comptent plus de malades que tous les autres hôpitaux ensemble". Il faut ajouter au chiffre des hôpitaux généraux publics plus de 10,000 tuberculeux, entre 5,000 et 10,000 malades qui se trouvent dans les hôpitaux spéciaux publics et plusieurs milliers qui sont hospitalisés dans les institutions non psychiatriques fédérales et privées. Le public l'ignore souvent, mais il y a beaucoup de double emploi dans les divers chiffres, en particulier dans les chiffres des quartiers de psychiatrie des hôpitaux généraux.

Les hôpitaux pour maladies mentales publics répondent pour la plupart des jours-malades de soins (75.2 p. 100 du total); la part des écoles de formation s'établit à 13.5 p. 100. Les quartiers de psychiatrie publics et fédéraux répondent ensemble pour tout juste plus de 1 p. 100 du total des jours de soins donnés; le contraste entre leur part infime et leur proportion beaucoup plus forte de toutes les admissions témoigne du court séjour moyen des malades chez eux.

Personnel[2]

Les institutions pour maladies mentales comptaient plus d'employés que jamais à la fin de 1956, soit 21,458, chiffre en augmentation de 2,162 ou de

1. Total de 1954: 58,078; total de 1955: 62,271. Les chiffres de 1956 n'étaient pas encore disponibles au moment de la rédaction (mai 1957) du rapport, mais une autre augmentation semble inévitable.

2. La répartition du personnel des quartiers de psychiatrie est différente et bien caractéristique. En outre, leur personnel est compté dans celui de l'institution mère. Enfin, les quartiers de psychiatrie font rapport au moyen d'une formule différente. Les chiffres des quartiers de psychiatrie sont donc exclus des paragraphes qui suivent et ils font l'objet de tableaux distincts.

11.2 per cent in one year. Full-time personnel alone rose by 11.1 per cent to 20,598. All classes of personnel—administrative, medical, nursing, other professional, and maintenance—were more numerous at December 31, 1956, than the year before, and every province shared in the overall national increase.

An increase in personnel would be meaningless in terms of increased service, if it did not keep pace with increased patient load. From 1955 to 1956, personnel increased faster than patients. At the end of 1955, for every employee, there were 3.2 patients, and for every full-time employee there were 3.3. A year later the ratios were 3.0 and 3.1 respectively.

11.2 p. 100 sur 1955. Le personnel de plein temps s'est accru de 11.1 p. 100 (20,598). Toutes les classes (administration, médecins, personnel soignant, autres professionnels et entretien) étaient plus nombreuses au 31 décembre 1956 qu'un an plus tôt. Toutes les provinces participent à l'augmentation.

L'augmentation du personnel serait illusoire si elle n'allait pas de pair avec l'accroissement du nombre de malades. De 1955 à 1956, le personnel a augmenté plus rapidement que les malades. A la fin de 1955, il y avait 3.2 malades pour chaque employé et 3.3 pour chaque employé de plein temps contre 3.0 et 3.1 à la fin de 1956.

TABLE 78. Movement of patients, by province

TABLEAU 78. Mouvement des malades, par province

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
On books January 1, 1956 — Inscrits le 1er janvier 1956	**70,290**	**922**	**569**	**3,092**	**2,212**	**19,418**	**23,964**	**3,951**	**4,886**	**4,570**	**6,706**
First admissions — Premières admissions	25,097	166	146	1,173	730	7,790	7,651	1,027	1,375	1,695	3,344
Readmissions — Réadmissions	11,341	101	71	486	262	2,606	3,176	657	754	851	2,377
Transfers in — Transferts d'ailleurs	1,780	1	13	14	1	373	534	302	203	257	82
Total admissions — Total, admissions	**38,218**	**268**	**230**	**1,673**	**993**	**10,769**	**11,361**	**1,986**	**2,332**	**2,803**	**5,803**
Total on books during 1956 — Total, inscrits en 1956	**108,508**	**1,190**	**799**	**4,765**	**3,205**	**30,187**	**35,325**	**5,937**	**7,218**	**7,373**	**12,509**
Discharges — Sorties	30,974	204	196	1,407	831	8,997	8,614	1,476	1,786	2,344	5,119
Deaths — Décès	3,724	32	31	199	119	769	1,418	175	339	226	416
Transfers out — Transferts ailleurs	1,959	1	4	35	9	375	581	328	197	129	300
Total separations — Total, radiations	**36,657**	**237**	**231**	**1,641**	**959**	**10,141**	**10,613**	**1,979**	**2,322**	**2,699**	**5,835**
On books December 31, 1956 — Inscrits le 31 décembre 1956	**71,851**	**953**	**568**	**3,124**	**2,246**	**20,046**	**24,712**	**3,958**	**4,896**	**4,674**	**6,674**

TABLE 79. Patients on books at December 31, 1956, by type of institution and province

TABLEAU 79. Malades inscrits le 31 décembre, 1956, par genre d'institution et province

Type of institution — Genre d'institution	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	**71,851**	**953**	**568**	**3,124**	**2,246**	**20,046**	**24,712**	**3,958**	**4,896**	**4,674**	**6,674**
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public	54,863	953	386	640	2,234	17,568	18,884	3,029	3,698	3,443	4,028
Mental hospital, federal — Hôpital pour maladies mentales, fédéral	1,356	–	–	–	–	584	772	–	–	–	–
Mental hospital, county and municipal — Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	2,308	–	–	2,308	–	–	–	–	–	–	–
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé	62	–	–	–	–	–	62	–	–	–	–
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public	523	–	–	–	–	218	72	27	–	–	206
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé	257	–	–	–	–	–	211	–	–	–	46
Training school, public — École de formation, publique	9,551	–	–	158	–	1,029	4,458	819	1,147	698	1,242
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public	1,760	–	182	–	–	–	–	–	–	507	1,071
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public	256	–	–	–	–	256	–	–	–	–	–
Epilepsy hospital, private — Hôpital pour épileptiques, privé	81	–	–	–	–	81	–	–	–	–	–
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	676	–	–	–	12	310	205	26	51	26	46
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	158	–	–	16	–	–	48	57	–	–	35

TABLE 80. Patients in institutions at December 31, 1956, by type of institution and province

TABLEAU 80. Malades dans les institutions le 31 décembre, 1956, par genre d'institution et province

Type of institution — Genre d'institution	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	**65,107**	**952**	**481**	**2,902**	**1,828**	**18,663**	**21,172**	**3,681**	**4,577**	**4,466**	**6,385**
Mental hospital, public — Hôpital pour maladies mentales, public	49,040	952	301	430	1,816	16,247	16,065	2,795	3,429	3,262	3,743
Mental hospital, federal — Hôpital pour maladies mentales, fédéral	1,297	–	–	–	–	525	772	–	–	–	–
Mental hospital, county and municipal — Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	2,297	–	–	2,297	–	–	–	–	–	–	–
Mental hospital, private — Hôpital pour maladies mentales, privé	61	–	–	–	–	–	61	–	–	–	–
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public	523	–	–	–	–	218	72	27	–	–	206
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé	244	–	–	–	–	–	198	–	–	–	46
Training school, public — École de formation, publique	8,716	–	–	157	–	1,026	3,751	776	1,097	671	1,238
Aged and senile home, public — Hospice pour vieillards, public	1,758	–	180	–	–	–	–	–	–	507	1,071
Epilepsy hospital, public — Hôpital pour épileptiques, public	256	–	–	–	–	256	–	–	–	–	–
Epilepsy hospital, private — Hôpital pour épileptiques, privé	81	–	–	–	–	81	–	–	–	–	–
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	676	–	–	–	12	310	205	26	51	26	46
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	158	–	–	18	–	–	48	57	–	–	35

TABLE 81. Disposition of patients on books at December 31, 1956, by type of institution and province

TABLEAU 81. Situation des malades inscrits le 31 décembre, 1956, par genre d'institution et province

Item — Détail	Total	Type of institution — Genre d'institution											
		Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales				Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique		Training school — École de formation	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques		Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	
		Public	Federal — Fédéral	County and municipal — De comté et municipal	Private — Privé	Public	Private — Privé	Public — Publique	Public	Public	Private — Privé	Public	Federal — Fédéral
CANADA	**71,851**	**54,863**	**1,356**	**2,308**	**62**	**523**	**257**	**9,351**	**1,760**	**256**	**81**	**676**	**158**
In hospital — A l'hôpital	**65,107**	**49,040**	**1,297**	**2,297**	**61**	**523**	**244**	**8,716**	**1,758**	**256**	**81**	**676**	**158**
Boarding out — En pension ailleurs	**905**	**782**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1**	**122**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
On parole — En congé sous condition	**5,707**	**4,925**	**54**	**4**	**1**	**—**	**12**	**709**	**2**	**—**	**—**	**—**	**—**
Otherwise absent — Autrement absents	**132**	**116**	**5**	**7**	**—**	**—**	**—**	**4**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
Newfoundland	**953**	**953**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
In hospital — A l'hôpital	952	952	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Otherwise absent — Autrement absents	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prince Edward Island	**568**	**386**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**182**	**—**	**—**	**—**	**—**
In hospital — A l'hôpital	481	301	—	—	—	—	—	—	180	—	—	—	—
On parole — En congé sous condition	87	85	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Nova Scotia	**3,124**	**640**	**—**	**2,308**	**—**	**—**	**—**	**158**	**—**	**—**	**—**	**—**	**18**
In hospital — A l'hôpital	2,902	430	—	2,297	—	—	—	157	—	—	—	—	18
Boarding out — En pension ailleurs	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
On parole — En congé sous condition	214	210	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Otherwise absent — Autrement absents	7	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
New Brunswick	**2,246**	**2,234**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**12**	**—**
In hospital — A l'hôpital	1,828	1,816	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—
On parole — En congé sous condition	418	418	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Québec	**20,048**	**17,368**	**584**	**—**	**—**	**218**	**—**	**1,029**	**—**	**25o**	**81**	**310**	**—**
In hospital — A l'hôpital	18,663	16,247	525	—	—	218	—	1,026	—	256	81	310	—
Boarding out — En pension ailleurs	22	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
On parole — En congé sous condition	1,318	1,261	54	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Otherwise absent — Autrement absents	43	38	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ontario	**24,712**	**18,884**	**772**	**—**	**62**	**72**	**211**	**4,458**	**—**	**—**	**—**	**205**	**48**
In hospital — A l'hôpital	21,172	16,065	772	—	61	72	198	3,751	—	—	—	205	48
Boarding out — En pension ailleurs	787	665	—	—	—	—	1	121	—	—	—	—	—
On parole — En congé sous condition	2,736	2,140	—	—	1	—	12	583	—	—	—	—	—
Otherwise absent — Autrement absents	17	14	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Manitoba	**3,958**	**3,029**	**—**	**—**	**—**	**27**	**—**	**819**	**—**	**—**	**—**	**26**	**57**
In hospital — A l'hôpital	3,681	2,795	—	—	—	27	—	776	—	—	—	26	57
Boarding out — En pension ailleurs	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
On parole — En congé sous condition	274	232	—	—	—	—	—	42	—	—	—	—	—
Otherwise absent — Autrement absents	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Saskatchewan	**4,896**	**3,698**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1,147**	**—**	**—**	**—**	**51**	**—**
In hospital — A l'hôpital	4,577	3,429	—	—	—	—	—	1,097	—	—	—	51	—
Boarding out — En pension ailleurs	19	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
On parole — En congé sous condition	300	250	—	—	—	—	—	50	—	—	—	—	—
Alberta	**4,674**	**3,443**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**698**	**507**	**—**	**—**	**26**	**—**
In hospital — A l'hôpital	4,466	3,262	—	—	—	—	—	671	507	—	—	26	—
Boarding out — En pension ailleurs	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
On parole — En congé sous condition	80	53	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—
Otherwise absent — Autrement absents	54	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
British Columbia	**6,674**	**4,028**	**—**	**—**	**—**	**206**	**46**	**1,242**	**1,071**	**—**	**—**	**46**	**35**
In hospital — A l'hôpital	6,385	3,743	—	—	—	206	46	1,238	1,071	—	—	46	35
On parole — En congé sous condition	280	276	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
Otherwise absent — Autrement absents	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLE 82. Patient days and average daily patient population during 1956, by type of institution and province

No.	Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.
		Patient days					
1	**TOTAL**	**24,188,893**	**343,597**	**174,405**	**1,075,584**	**670,884**	**6,808,310**
2	Mental hospital, public	18,197,227	343,597	108,980	156,910	669,347	5,936,925
3	Mental hospital, federal	469,730	—	—	—	—	186,381
4	Mental hospital, county and municipal	867,631	—	—	867,631	—	—
5	Mental hospital, private	21,506	—	—	—	—	—
6	Psychiatric hospital, public	215,970	—	—	—	—	97,143
7	Psychiatric hospital, private	95,340	—	—	—	—	—
8	Training school, public	3,270,407	—	—	44,722	—	357,252
9	Aged and senile home, public	625,206	—	65,425	—	—	—
10	Epilepsy hospital, public	92,961	—	—	—	—	92,961
11	Epilepsy hospital, private	29,232	—	—	—	—	29,232
12	Psychiatric unit, public	246,680	—	—	—	1,537	108,416
13	Psychiatric unit, federal	57,003	—	—	6,321	—	—
		Average daily population[1]					
14	**TOTAL**	**66,089.9**	**938.8**	**476.5**	**2,938.8**	**1,833.0**	**18,601.9**
15	Mental hospital, public	49,719.2	938.8	297.8	428.7	1,828.8	16,221.1
16	Mental hospital, federal	1,283.4	—	—	—	—	509.2
17	Mental hospital, county and municipal	2,370.6	—	—	2,370.6	—	—
18	Mental hospital, private	58.8	—	—	—	—	—
19	Psychiatric hospital, public	590.1	—	—	—	—	265.4
20	Psychiatric hospital, private	260.5	—	—	—	—	—
21	Training school, public	8,935.5	—	—	122.2	—	976.1
22	Aged and senile home, public	1,708.2	—	178.8	—	—	—
23	Epilepsy hospital, public	254.0	—	—	—	—	254.0
24	Epilepsy hospital, private	79.9	—	—	—	—	79.9
25	Psychiatric unit, public	674.0	—	—	—	4.2	296.2
26	Psychiatric unit, federal	155.7	—	—	17.3	—	—

1. Calculated to nearest tenth of one patient in each case; may not add to precise total shown. Average based on patient days divided by 366.

TABLE 83. Organized services provided in mental hospitals[1], by province

No.	Services	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.
1	*Hospitals reporting*	*77*	*1*	*2*	*17*	*2*	*14*
	Psychiatric services:						
2	Psychosurgery	18	1	1	—	1	5
3	Psychology	41	1	1	2	2	7
4	Social service	37	1	—	3	1	8
5	Out-patient department	27	1	1	1	—	3
6	Audio-visual	13	—	—	1	1	2
7	Occupational therapy	49	1	1	3	1	5
8	After care	23	1	—	2	1	3
9	Psychotherapy	40	1	1	2	2	8
10	Recreational therapy	44	1	1	2	2	10
11	Children's unit	9	—	—	2	—	2
	General services:						
12	General medical	40	1	1	4	1	12
13	Neurology	22	—	1	1	1	5
14	Geriatric	22	1	—	—	1	5
15	Dentistry	50	1	2	3	2	12
16	General surgery	30	1	—	—	2	9
17	Eye, ear, nose and throat	23	1	—	1	1	10
18	Tuberculosis	22	1	1	2	1	9
19	Dietetics	28	1	—	—	1	4
20	Neurosurgery	18	1	1	1	1	5
21	Paediatric	6	—	—	1	—	2
22	Other communicable diseases	5	—	—	—	—	—
	Service activities:						
	Investigation:						
23	Clinical pathological	25	—	1	1	1	5
24	Psychological	35	1	1	2	1	8
25	Electrocardiography	35	1	1	1	2	7
26	Social service	35	1	—	2	1	7
27	Electroencephalography	29	1	—	1	1	7
28	X-ray	48	1	1	4	2	12
	Treatment:						
29	X-ray therapy	6	—	1	—	1	1
30	Insulin	32	1	1	1	2	6
31	Fever	5	—	—	1	1	1
32	Leucotomy	21	—	1	—	1	5
33	Planned psychotherapeutic interviews	35	1	1	1	1	7
34	Hydro	24	—	—	1	1	3
35	ECT	43	1	1	1	2	7
36	Physiotherapy	19	1	—	1	—	7
37	Social casework	31	1	1	2	1	6

1. Excludes psychiatric units.

TABLEAU 82. Jours-malades et population quotidienne moyenne en 1956, par genre d'institution et province

Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Détail	No
			Jours-malades			
8,021,275	**1,370,666**	**1,699,153**	**1,657,623**	**2,367,396**	**TOTAL**	1
6,042,945	1,037,348	1,293,053	1,218,003	1,390,119	Hôpital pour maladies mentales, public	2
283,349	—	—	—	—	Hôpital pour maladies mentales, fédéral	3
—	—	—	—	—	Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	4
21,506	—	—	—	—	Hôpital pour maladies mentales, privé	5
19,378	12,085	—	—	87,364	Hôpital psychiatrique, public	6
74,712	—	—	—	20,628	Hôpital psychiatrique, privé	7
1,487,039	293,159	381,738	256,798	449,699	École de formation, publique	8
—	—	—	170,922	388,859	Hospice pour vieillards, public	9
—	—	—	—	—	Hôpital pour épileptiques, public	10
—	—	—	—	—	Hôpital pour épileptiques, privé	11
73,391	8,676	24,362	11,900	18,398	Quartier de psychiatrie, public	12
18,955	19,398	—	—	12,329	Quartier de psychiatrie, fédéral	13
			Population quotidienne moyenne [1]			
21,916.0	**3,745.0**	**4,642.4**	**4,529.0**	**6,468.3**	**TOTAL**	14
16,510.8	2,834.3	3,532.9	3,327.9	3,798.1	Hôpital pour maladies mentales, public	15
774.2	—	—	—	—	Hôpital pour maladies mentales, fédéral	16
—	—	—	—	—	Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	17
58.8	—	—	—	—	Hôpital pour maladies mentales, privé	18
52.9	33.0	—	—	238.7	Hôpital psychiatrique, public	19
204.1	—	—	—	56.4	Hôpital psychiatrique, privé	20
4,062.9	801.0	1,043.0	701.6	1,228.7	École de formation, publique	21
—	—	—	467.0	1,062.5	Hospice pour vieillards, public	22
—	—	—	—	—	Hôpital pour épileptiques, public	23
—	—	—	—	—	Hôpital pour épileptiques, privé	24
200.5	23.7	66.6	32.5	50.3	Quartier de psychiatrie, public	25
51.8	53.0	—	—	33.7	Quartier de psychiatrie, fédéral	26

1. Calculée au dixième près dans chaque cas; la somme des moyennes peut ne pas correspondre exactement au total indiqué. Moyenne basée sur le nombre de jours-malades divisé par 366.

TABLEAU 83. Services établis dans les hôpitaux pour maladies mentales [1], par province

Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Service	No
20	*4*	*3*	*6*	*8*	*Hôpitaux déclarants*	1
					Services psychiatriques:	
4	3	—	1	2	Psycho-chirurgie	2
14	4	3	3	4	Psychologie	3
12	3	3	3	3	Service social	4
12	4	2	2	1	Dispensaire	5
4	—	1	2	2	Audiovisuel	6
18	4	3	5	8	Ergothérapie	7
8	1	3	3	1	Soins post-cure	8
16	3	2	2	3	Psychothérapie	9
12	3	3	2	8	Thérapie par les amusements	10
2	—	1	1	1	Annexes pour enfants	11
					Services généraux:	
12	1	3	4	1	Médecine générale	12
9	—	1	2	2	Neurologie	13
6	—	3	2	4	Gériatrie	14
16	3	3	4	4	Odontologie	15
9	1	3	3	2	Chirurgie générale	16
7	1	2	—	—	Yeux, oreilles, nez et gorge	17
2	2	2	1	1	Tuberculose	18
9	2	3	3	5	Diététique	19
4	1	—	2	2	Neuro-chirurgie	20
—	—	1	1	1	Pédiatrie	21
1	—	2	1	1	Autres maladies transmissibles	22
					Activité des services:	
					Examen:	
7	3	3	2	2	Pathologie clinique	23
11	3	3	3	2	Psychologie	24
13	4	2	2	2	Electrocardiographie	25
11	3	3	3	4	Service social	26
9	4	2	2	2	Electroencéphalographie	27
15	4	3	2	4	Radiographie	28
					Traitement:	
1	1	1	—	—	Radiothérapie	29
11	3	2	3	2	Insuline	30
—	1	—	1	—	Fièvre	31
6	3	1	2	2	Leucotomie	32
13	3	2	3	3	Suite d'entrevues psychothérapeutiques	33
11	2	—	2	4	Hydro	34
17	4	3	3	4	ECT	35
2	1	3	1	3	Physiothérapie	36
8	2	3	3	4	Travail social individualisé	37

1. Sans les quartiers de psychiatrie.

TABLE 84. Educational facilities, by province

TABLEAU 84. Enseignement donné dans les hôpitaux, par province

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Hospitals reporting[1] — *Hôpitaux déclarants*[1]	*77*	*1*	*2*	*17*	*2*	*14*	*20*	*4*	*3*	*6*	*8*
Medical education — Enseignement médical:											
Affiliated with a medical school for undergraduate education — Affiliation à une école de médecine pour la formation de ses étudiants	16	—	—	1	—	3	6	2	1	1	2
Approved by the Canadian Medical Association for affiliated rotating internships — Hôpital agréé par l'Association médicale canadienne pour les internats par roulement	8	1	—	1	1	2	2	1	—	—	—
Approved by the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, for residencies in — Hôpital agréé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada pour les stages de spécialisation en:											
Psychiatry — Psychiatrie	28	1	1	1	—	6	11	2	2	2	2
Neurology — Neurologie	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Other specialties — Autres spécialités	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Nurse education — Sciences hospitalières:											
Approved school of nursing — École d'infirmières reconnue	18	—	—	1	—	3	5	3	3	2	1
School provides formal training for psychiatric nurses — École de formation professionnelle d'infirmières en psychiatrie	15	—	—	1	1	1	3	3	3	2	1
School graduates eligible for registration as psychiatric nurses — Graduées admissibles à l'immatriculation comme infirmières en psychiatrie	15	—	—	1	—	2	3	3	3	2	1
Number of nurses graduated during 1956 — Nombre d'infirmières diplômées en 1956	270	—	—	8	—	33	35	20	51	38	85
Affiliation provided for general hospital student nurses — Affiliation pour le stage des élèves-infirmières des hôpitaux généraux	21	1	—	1	—	4	10	2	—	2	1
Hospital provides organized post-graduate courses in psychiatric nursing — Hôpital donnant des cours de psychiatrie organisés aux infirmières diplômées	15	—	—	1	—	4	6	1	1	1	1
Hospital provides formal training for orderlies or attendants — Hôpitaux donnant des cours professionnels pour gardes-malades (orderlies) ou assistants	30	1	1	2	—	3	17	2	1	3	—
Hospital provides formal training for nursing aides — Hôpitaux donnant des cours professionnels pour aides-infirmières	28	1	1	1	1	4	15	2	1	2	—

1. Excludes personnel in psychiatric units. — Sans le personnel des quartiers de psychiatrie.

TABLE 85. Personnel [1], by category and province

TABLEAU 85. Personnel [1], par catégorie et province

Category — Catégorie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	**21,458**	**474**	**183**	**826**	**596**	**4,475**	**8,113**	**1,085**	**1,506**	**1,580**	**2,620**
Administrative staff — Administration	**828**	**18**	**13**	**50**	**50**	**166**	**306**	**46**	**32**	**78**	**69**
Medical staff — Médecins	**773**	**21**	**24**	**34**	**36**	**245**	**282**	**25**	**26**	**31**	**49**
Nursing staff — Personnel soignant	**12,889**	**264**	**78**	**415**	**305**	**2,183**	**5,236**	**642**	**929**	**919**	**1,918**
Non-medical professional staff — Professionnels non médecins	**1,248**	**60**	**19**	**63**	**34**	**330**	**354**	**81**	**69**	**63**	**175**
Maintenance staff — Entretien	**5,720**	**111**	**49**	**264**	**171**	**1,551**	**1,935**	**291**	**450**	**489**	**409**
Full-time — Plein temps	**20,598**	**457**	**146**	**746**	**560**	**4,177**	**7,804**	**1,073**	**1,495**	**1,559**	**2,581**
Administrative staff — Administration	800	18	11	46	50	147	306	44	32	78	68
Medical staff — Médecins	385	8	2	8	15	81	162	21	26	22	40
Nursing staff — Personnel soignant	12,681	264	78	413	305	2,116	5,114	642	929	919	1,901
Non-medical professional staff — Professionnels non médecins	1,075	56	6	35	19	287	321	76	59	53	163
Maintenance staff — Entretien	5,657	111	49	244	171	1,546	1,901	290	449	487	409
Part-time — Temps partiel	**860**	**17**	**37**	**80**	**36**	**298**	**309**	**12**	**11**	**21**	**39**
Administrative staff — Administration	28	—	2	4	—	19	—	2	—	—	1
Medical staff — Médecins	388	13	22	26	21	164	120	4	—	9	9
Nursing staff — Personnel soignant	208	—	—	2	—	67	122	—	—	—	17
Non-medical professional staff — Professionnels non médecins	173	4	13	28	15	43	33	5	10	10	12
Maintenance staff — Entretien	63	—	—	20	—	5	34	1	1	2	—

1. Excludes personnel in psychiatric units. — Sans le personnel des quartiers de psychiatrie.

TABLE 86. Administrative staff[1], by category and province

TABLEAU 86. Personnel de l'administration[1], par catégorie et province

Category — Catégorie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	**828**	**18**	**13**	**50**	**50**	**166**	**306**	**46**	**32**	**78**	**69**
Medical superintendents — Directeurs médicaux	**54**	**1**	**2**	**3**	**2**	**11**	**19**	**4**	**3**	**4**	**5**
Assistant medical superintendents — Directeurs médicaux adjoints	**37**	**1**	**—**	**2**	**—**	**7**	**17**	**4**	**1**	**2**	**3**
Administrators — Administrateurs	**57**	**1**	**2**	**14**	**2**	**13**	**16**	**2**	**3**	**2**	**2**
Matrons or superintendents of nurses — Infirmières en chef ou directrices des infirmières	**65**	**1**	**2**	**15**	**2**	**8**	**20**	**4**	**3**	**6**	**4**
Other administrative staff — Autres	**615**	**14**	**7**	**16**	**44**	**127**	**234**	**32**	**22**	**64**	**55**
Full-time — Plein temps	**800**	**18**	**11**	**46**	**50**	**147**	**306**	**44**	**32**	**78**	**68**
Medical superintendents — Directeurs médicaux	45	1	1	2	2	5	19	3	3	4	5
Assistant medical superintendents — Directeurs médicaux adjoints	33	1	—	2	—	4	17	3	1	2	3
Administrators — Administrateurs	54	1	1	14	2	11	16	2	3	2	2
Matrons or superintendents of nurses — Infirmières en chef ou directrices des infirmières	64	1	2	14	2	8	20	4	3	6	4
Other administrative staff — Autres	604	14	7	14	44	119	234	32	22	64	54
Part-time — Temps partiel	**28**	**—**	**2**	**4**	**—**	**19**	**—**	**2**	**—**	**—**	**1**
Medical superintendents — Directeurs médicaux	9	—	1	1	—	6	—	1	—	—	—
Assistant medical superintendents — Directeurs médicaux adjoints	4	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—
Administrators — Administrateurs	3	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—
Matrons or superintendents of nurses — Infirmières en chef ou directrices des infirmières	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Other administrative staff — Autres	11	—	—	2	—	8	—	—	—	—	1

1. Excludes personnel in psychiatric units. — Sans le personnel des quartiers de psychiatrie.

TABLE 87. Medical staff[1], by category and province

TABLEAU 87. Médecins[1], par catégorie et province

Category — Catégorie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	**773**	**21**	**24**	**34**	**36**	**245**	**282**	**25**	**26**	**31**	**49**
Doctors — Médecins:											
Clinical director — Directeur de clinique	**38**	**—**	**—**	**2**	**2**	**6**	**18**	**3**	**2**	**2**	**3**
Staff — Personnel:											
Certified specialists — Spécialistes agrégés	**166**	**—**	**3**	**6**	**2**	**70**	**56**	**6**	**6**	**4**	**13**
Physicians — Médecins	**202**	**6**	**2**	**15**	**11**	**29**	**75**	**9**	**10**	**19**	**26**
Residents — Médecins à demeure	**41**	**2**	**—**	**1**	**—**	**21**	**6**	**2**	**8**	**1**	**—**
Interns — Internes	**54**	**—**	**—**	**1**	**—**	**19**	**32**	**1**	**—**	**1**	**—**
Consulting — Consultants:											
Certified specialists — Spécialistes agrégés	**244**	**9**	**12**	**8**	**21**	**99**	**85**	**3**	**—**	**3**	**4**
Other — Autres	**28**	**4**	**7**	**1**	**—**	**1**	**10**	**1**	**—**	**1**	**3**
Full-time — Plein temps	**385**	**8**	**2**	**8**	**15**	**81**	**162**	**21**	**26**	**22**	**40**
Doctors — Médecins:											
Clinical director — Directeur de clinique	36	—	—	—	2	6	18	3	2	2	3
Staff — Personnel:											
Certified specialists — Spécialistes agrégés	110	—	1	4	2	27	49	6	6	4	11
Physicians — Médecins	170	6	1	4	11	20	68	9	10	15	26
Residents — Médecins à demeure	30	2	—	—	—	11	6	2	8	1	—
Interns — Internes	39	—	—	—	—	17	21	1	—	—	—
Part-time — Temps partiel	**388**	**13**	**22**	**26**	**21**	**164**	**120**	**4**	**—**	**9**	**9**
Doctors — Médecins:											
Clinical director — Directeur de clinique	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Staff — Personnel:											
Certified specialists — Spécialistes agrégés	56	—	2	2	—	43	7	—	—	—	2
Physicians — Médecins	32	—	1	11	—	9	7	—	—	4	—
Residents — Médecins à demeure	11	—	—	1	—	10	—	—	—	—	—
Interns — Internes	15	—	—	1	—	2	11	—	—	1	—
Consulting — Consultants:											
Certified specialists — Spécialistes agrégés	244	9	12	8	21	99	85	3	—	3	4
Other — Autres	28	4	7	1	—	1	10	1	—	1	3

1. Excludes personnel in psychiatric units. — Sans le personnel des quartiers de psychiatrie.

TABLE 88. Nursing staff[1], by category and province

TABLEAU 88. Personnel soignant[1], par catégorie et province

Category — Catégorie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL, FULL-TIME – TOTAL, PLEIN TEMPS	**12,681**	**264**	**78**	**413**	**305**	**2,116**	**5,114**	**642**	**929**	**919**	**1,901**
Psychiatric nurses – Infirmiers et infirmières en psychiatrie	**1,946**	**–**	**1**	**57**	**7**	**108**	**147**	**243**	**391**	**213**	**779**
Other graduate nurses – Autres infirmiers et infirmières diplômés:											
Registered – Immatriculés	**885**	**28**	**7**	**19**	**30**	**216**	**376**	**33**	**16**	**84**	**76**
Not registered – Non immatriculés	**231**	**–**	**–**	**4**	**2**	**2**	**184**	**–**	**–**	**39**	**–**
Student nurses – Élèves-infirmiers et infirmières:											
For psychiatric – En psychiatrie	**1,445**	**–**	**9**	**11**	**–**	**167**	**289**	**242**	**370**	**138**	**219**
For other graduate – Autres cours diplômés	**270**	**–**	**4**	**46**	**–**	**12**	**109**	**8**	**–**	**91**	**–**
Nursing aides – Aides infirmiers et infirmières:											
Trained – Avec formation	**1,345**	**128**	**–**	**57**	**85**	**113**	**851**	**26**	**54**	**31**	**–**
Untrained – Sans formation	**2,647**	**39**	**–**	**60**	**42**	**464**	**959**	**64**	**30**	**169**	**820**
Orderlies and attendants – Gardes-malades (orderlies) et auxiliaires	**2,928**	**69**	**35**	**136**	**139**	**378**	**1,980**	**23**	**10**	**154**	**4**
Other nursing staff – Autres	**984**	**–**	**22**	**23**	**–**	**656**	**219**	**3**	**58**	**–**	**3**
Full-time, female – Plein temps, femmes	**7,074**	**120**	**43**	**248**	**165**	**1,225**	**2,803**	**359**	**519**	**477**	**1,115**
Psychiatric nurses – Infirmières en psychiatrie	985	–	1	45	6	104	138	86	172	54	379
Other graduate nurses – Autres infirmières diplômées:											
Registered – Immatriculeés	860	28	7	14	30	214	359	33	16	83	76
Not registered – Non immatriculées	209	–	–	4	2	2	182	–	–	19	–
Student nurses – Élèves-infirmières:											
For psychiatric – En psychiatrie	1,125	–	9	10	–	167	288	152	249	82	168
For other graduate – Autres cours diplômés	226	–	4	43	–	12	107	8	–	52	–
Nursing aides – Aides-infirmières:											
Trained – Avec formation	1,035	28	–	40	85	74	714	26	37	31	–
Untrained – Sans formation	1,983	20	–	20	42	269	959	54	13	117	489
Orderlies and attendants – Gardes-malades (orderlies) et auxiliaires	147	44	–	54	–	10	–	–	–	39	–
Other nursing staff – Autres	504	–	22	18	–	373	56	–	32	–	3
Full-time, male – Plein temps, hommes	**5,607**	**144**	**35**	**165**	**140**	**891**	**2,311**	**283**	**410**	**442**	**786**
Psychiatric nurses – Infirmiers en psychiatrie	961	–	–	12	1	4	9	157	219	159	400
Other graduate nurses – Autres infirmiers diplômés:											
Registered – Immatriculés	25	–	–	5	–	2	17	–	–	1	–
Not registered – Non immatriculés	22	–	–	–	–	–	2	–	–	20	–
Student nurses – Élèves-infirmiers:											
For psychiatric – En psychiatrie	320	–	–	1	–	–	1	90	121	56	51
For other graduate – Autres cours diplômés	44	–	–	3	–	–	2	–	–	39	–
Nursing aides – Aides-infirmiers:											
Trained – Avec formation	310	100	–	17	–	39	137	–	17	–	–
Untrained – Sans formation	664	19	–	40	–	195	–	10	17	52	331
Orderlies and attendants – Gardes-malades (orderlies) et auxiliaires	2,781	25	35	82	139	368	1,980	23	10	115	4
Other nursing staff – Autres	480	–	–	5	–	283	163	3	26	–	–

1. Excludes personnel in psychiatric units. – Sans le personnel des quartiers de psychiatrie.

TABLE 89. Non-medical professional staff[1], by category and province

TABLEAU 89. Professionels non médecins[1], par catégorie et province

Category – Catégorie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	**1,248**	**60**	**19**	**63**	**34**	**330**	**354**	**81**	**69**	**63**	**175**
Dentists – Dentistes	60	1	2	8	3	11	21	3	3	5	3
Psychologists – Psychologues	89	2	1	4	5	14	44	4	3	3	9
Pharmacists – Pharmaciens	36	1	1	1	–	17	4	2	4	2	4
Registered – Immatriculés	14	–	–	1	–	2	3	–	3	2	3
Other – Autres	22	1	1	–	–	15	1	2	1	–	1
Technicians – Techniciens	198	3	2	3	6	53	58	27	12	9	25
Laboratory – Laboratoire	*105*	*1*	*1*	*1*	*2*	*34*	*18*	*21*	*7*	*4*	*16*
Certified – Brevetés	63	–	–	1	1	23	9	7	5	2	15
Other – Autres	42	1	1	–	1	11	9	14	2	2	1
Radiology – Radiologie	*57*	*1*	*1*	*1*	*3*	*19*	*17*	*3*	*3*	*3*	*6*
Registered – Immatriculés	36	1	–	1	2	12	7	3	3	1	6
Other – Autres	21	–	1	–	1	7	10	–	–	2	–
E.E.G.	28	1	–	1	1	5	12	3	1	2	2
Other – Autres	18	–	–	–	–	5	11	–	1	–	1
Therapists – Thérapeutistes	421	35	7	10	1	86	123	33	15	27	79
Occupational – Ergothérapie	*257*	*33*	*4*	*9*	–	*21*	*108*	*29*	*11*	*11*	*31*
Registered – Immatriculés	65	1	1	1	–	12	46	1	1	1	1
Other – Autres	192	32	3	8	–	9	62	28	10	10	30
Recreational – Thérapie par les amusements	*95*	*1*	*1*	–	*1*	*61*	*5*	*1*	*4*	*11*	*10*
Qualified – Diplômés	25	–	–	–	–	13	1	–	1	1	9
Other – Autres	70	1	1	–	1	48	4	1	3	10	1
Other – Autres	69	1	2	1	–	4	15	3	–	5	38
Academic teachers – Instituteurs	90	–	–	8	3	26	19	4	11	6	13
Social workers – Assistants sociaux	105	5	2	4	2	16	39	3	8	3	23
Psychiatric – Psychiatrie	76	1	–	3	2	12	25	2	6	2	23
Other qualified – Autres diplômés	12	–	–	–	–	3	9	–	–	–	–
Other – Autres	17	4	2	1	–	1	5	1	2	1	–
Dietitians – Diététiciennes	77	2	–	6	1	19	26	4	3	3	13
Certified – Brevetées	32	1	–	1	1	4	10	1	2	1	11
Qualified – Diplômées	17	–	–	1	–	2	8	3	1	2	–
Other – Autres	28	1	–	4	–	13	8	–	–	–	2
Chaplains – Aumôniers	89	4	2	16	13	25	10	1	10	5	3
Other staff for professional care – Autres	83	7	2	3	–	63	5	–	–	–	3
Full-time – Plein temps	**1,075**	**56**	**6**	**35**	**19**	**287**	**321**	**76**	**59**	**53**	**163**
Dentists – Dentistes	26	1	–	–	1	1	14	1	3	2	3
Psychologists – Psychologues	74	2	–	2	5	10	36	4	3	3	9
Pharmacists – Pharmaciens	29	1	–	1	–	14	4	1	4	1	3
Registered – Immatriculés	12	–	–	1	–	1	3	–	3	1	3
Other – Autres	17	1	–	–	–	13	1	1	1	–	–
Technicians – Techniciens	174	3	–	3	6	40	54	26	12	8	22
Laboratory – Laboratoire	*85*	*1*	–	*1*	*2*	*18*	*17*	*21*	*7*	*4*	*14*
Certified – Brevetés	45	–	–	1	1	7	8	7	5	2	14
Other – Autres	40	1	–	–	1	11	9	14	2	2	–
Radiology – Radiologie	*50*	*1*	–	*1*	*3*	*14*	*17*	*3*	*3*	*3*	*5*
Registered – Immatriculés	31	1	–	1	2	8	7	3	3	1	5
Other – Autres	19	–	–	–	1	6	10	–	–	2	–
E.E.G.	22	1	–	1	1	3	10	2	1	1	2
Other – Autres	17	–	–	–	–	5	10	–	1	–	1
Therapists – Thérapeutistes	412	35	6	10	1	84	125	33	15	27	76
Occupational – Ergothérapie	*251*	*33*	*4*	*9*	–	*20*	*105*	*29*	*11*	*11*	*29*
Registered – Immatriculés	63	1	1	1	–	12	44	1	1	1	1
Other – Autres	188	32	3	8	–	8	61	28	10	10	28
Recreational – Thérapie par les amusements	*93*	*1*	*1*	–	*1*	*60*	*5*	*1*	*4*	*11*	*9*
Qualified – Diplômés	25	–	–	–	–	13	1	–	1	1	9
Other – Autres	68	1	1	–	1	47	4	1	3	10	–
Other – Autres	68	1	1	1	–	4	15	3	–	5	38
Academic teachers – Instituteurs	84	–	–	7	3	21	19	4	11	6	13

See footnote p. 178. – Voir renvoi p. 178.

TABLE 89. Non-medical professional staff[1], by category and province — Concluded
TABLEAU 89. Professionels non médecins[1], par catégorie et province — fin

Category — Catégorie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Full-time — Concluded — **Plein temps** — fin:											
Social workers — Assistants sociaux	96	5	—	4	2	16	32	3	8	3	23
Psychiatric — Psychiatrie	69	1	—	3	2	12	18	2	6	2	23
Other qualified — Autres diplômés	12	—	—	—	—	3	9	—	—	—	—
Other — Autres	15	4	—	1	—	1	5	1	2	1	—
Dietitians — Diététiciennes	71	2	—	5	1	17	26	4	3	3	10
Certified — Brevetées	30	1	—	1	1	3	10	1	2	1	10
Qualified — Diplômées	16	—	—	1	—	1	8	3	1	2	—
Other — Autres	25	1	—	3	—	13	8	—	—	—	—
Chaplains — Aumôniers	28	—	—	—	—	21	6	—	—	—	1
Other staff for professional care — Autres	81	7	—	3	—	63	5	—	—	—	3
Part-time — Temps partiel	**173**	**4**	**13**	**28**	**15**	**43**	**33**	**5**	**10**	**10**	**12**
Dentists — Dentistes	34	—	2	8	2	10	7	2	—	3	—
Psychologists — Psychologues	15	—	1	2	—	4	8	—	—	—	—
Pharmacists — Pharmaciens	7	—	1	—	—	3	—	1	—	1	1
Registered — Immatriculés	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Other — Autres	5	—	1	—	—	2	—	1	—	—	1
Technicians — Techniciens	24	—	2	—	—	13	4	1	—	1	3
Laboratory — Laboratoire	*10*	—	*1*	—	—	*6*	*1*	—	—	—	*2*
Certified — Brevetés	8	—	—	—	—	6	1	—	—	—	1
Other — Autres	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Radiology — Radiologie	*7*	—	*1*	—	—	*5*	—	—	—	—	*1*
Registered — Immatriculés	5	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1
Other — Autres	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
E.E.G.	6	—	—	—	—	2	2	1	—	1	—
Other — Autres	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Therapists — Thérapeutistes	9	—	1	—	—	2	3	—	—	—	3
Occupational — Ergothérapie	*6*	—	—	—	—	*1*	*3*	—	—	—	*2*
Registered — Immatriculés	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Other — Autres	4	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
Recreational — Thérapie par les amusements	2	—	—	—	—	*1*	—	—	—	—	*1*
Qualified — Diplômés	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Other — Autres	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Academic teachers — Instituteurs	6	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—
Social workers — Assistants sociaux	9	—	2	—	—	—	7	—	—	—	—
Psychiatric — Psychiatrie	7	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—
Other qualified — Autres diplômés	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Dietitians — Diététiciennes	6	—	—	1	—	2	—	—	—	—	3
Certified — Brevetées	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Qualified — Diplômées	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Other — Autres	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Chaplains — Aumôniers	61	4	2	16	13	4	4	1	10	5	2
Other staff for professional care — Autres	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Excludes personnel in psychiatric units. — Sans le personnel des quartiers de psychiatrie.

TABLE 90. Maintenance staff[1], by category and province

TABLEAU 90. Personnel de l'entretien[1], par catégorie et province

Category — Catégorie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	**5,720**	**111**	**49**	**264**	**171**	**1,551**	**1,935**	**291**	**450**	**489**	**409**
Dietary — Diététique	**1,112**	**34**	**16**	**57**	**39**	**181**	**325**	**77**	**62**	**168**	**153**
Laundry — Buanderie	**524**	**—**	**10**	**42**	**18**	**98**	**176**	**28**	**17**	**80**	**55**
Housekeeping, bedding and linen — Entretien ménager, literie et lingerie	**998**	**27**	**7**	**28**	**29**	**388**	**380**	**30**	**18**	**42**	**49**
Building maintenance — Entretien des édifices	**1,026**	**15**	**9**	**39**	**22**	**339**	**338**	**58**	**108**	**78**	**20**
Garden and farm — Jardin et ferme	**397**	**—**	**5**	**25**	**15**	**77**	**155**	**40**	**25**	**52**	**3**
All other employees — Tous autres employés	**1,663**	**35**	**2**	**73**	**48**	**468**	**561**	**58**	**220**	**69**	**129**
Full-time — Plein temps	**5,657**	**111**	**49**	**244**	**171**	**1,546**	**1,901**	**290**	**449**	**487**	**409**
Dietary — Diététique	1,096	34	16	57	39	181	309	77	62	168	153
Laundry — Buanderie	517	—	10	41	18	98	170	28	17	80	55
Housekeeping, bedding and linen — Entretien ménager, literie et lingerie	998	27	7	28	29	388	380	30	18	42	49
Building maintenance — Entretien des édifices	1,012	15	9	31	22	334	337	58	108	78	20
Garden and farm — Jardin et ferme	396	—	5	24	15	77	155	40	25	52	3
All other employees — Tous autres employés	1,638	35	2	63	48	468	550	57	219	67	129
Part-time — Temps partiel	**63**	**—**	**—**	**20**	**—**	**5**	**34**	**1**	**1**	**2**	**—**
Dietary — Diététique	16	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—
Laundry — Buanderie	7	—	—	1	—	—	6	—	—	—	—
Housekeeping, bedding and linen — Entretien ménager, literie et lingerie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Building maintenance — Entretien des édifices	14	—	—	8	—	5	1	—	—	—	—
Garden and farm — Jardin et ferme	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
All other employees — Tous autres employés	25	—	—	10	—	—	11	1	1	2	—

1. Excludes personnel in psychiatric units. — Sans le personnel des quartiers de psychiatrie.

TABLE 91. Patients to each employee[1], by province

TABLEAU 91. Malades par employé[1], par province

Category — Catégorie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	**3.0**	**2.0**	**2.6**	**3.5**	**3.0**	**4.1**	**2.6**	**3.3**	**3.0**	**2.8**	**2.4**
Administrative staff — Personnel de l'administration	**77.6**	**52.9**	**37.0**	**57.7**	**36.3**	**110.6**	**68.4**	**78.2**	**141.4**	**56.9**	**91.4**
Medical staff — Médecins	**83.1**	**45.3**	**20.0**	**84.8**	**50.4**	**74.9**	**74.2**	**143.9**	**174.1**	**143.2**	**128.7**
Nursing staff — Personnel soignant	**5.0**	**3.6**	**6.2**	**6.9**	**6.0**	**8.4**	**4.0**	**5.6**	**4.9**	**4.8**	**3.3**
Non-medical professional staff — Professionnels non médecins	**51.5**	**15.9**	**25.3**	**45.8**	**53.4**	**55.6**	**59.1**	**44.4**	**65.6**	**70.5**	**36.0**
Maintenance staff — Personnel de l'entretien	**11.2**	**8.6**	**9.8**	**10.9**	**10.6**	**11.8**	**10.6**	**12.4**	**10.1**	**9.1**	**15.4**
Full-time — Plein temps	**3.1**	**2.1**	**3.3**	**3.9**	**3.2**	**4.4**	**2.7**	**3.4**	**3.0**	**2.8**	**2.4**
Administrative staff — Personnel de l'administration	80.3	52.9	43.7	62.7	36.3	124.9	68.4	81.8	141.4	56.9	92.7
Medical staff — Médecins	166.9	119.0	240.5	360.5	121.1	226.6	129.1	171.3	174.1	201.8	157.6
Nursing staff — Personnel soignant	5.1	3.6	6.2	7.0	6.0	8.7	4.1	5.6	4.9	4.8	3.3
Non-medical professional staff — Professionnels non médecins	59.8	17.0	80.2	82.4	95.6	83.9	65.2	47.3	76.7	83.8	38.7
Maintenance staff — Personnel de l'entretien	11.4	8.8	9.8	11.8	10.6	11.9	11.0	12.4	10.1	9.1	15.4
Part-time — Temps partiel	**74.7**	**56.0**	**13.0**	**36.1**	**50.4**	**61.6**	**67.7**	**299.8**	**411.5**	**211.4**	**161.6**
Administrative staff — Personnel de l'administration	2,295.5	—	240.5	721.0	—	965.9	—	1,799.0	—	—	6,304.0
Medical staff — Médecins	165.7	73.2	21.9	110.9	86.5	111.9	174.3	899.5	—	493.3	700.4
Nursing staff — Personnel soignant	309.0	—	—	1,442.0	—	273.9	171.5	—	—	—	370.8
Non-medical professional staff — Professionnels non médecins	371.5	238.0	37.0	103.0	121.1	426.8	633.9	719.6	452.6	444.0	525.3
Maintenance staff — Personnel de l'entretien	1,020.2	—	—	144.2	—	3,670.6	615.3	3,598.0	4,526.0	2,220.0	—

1. Excludes personnel in psychiatric units. — Sans le personnel des quartiers de psychiatrie.

TABLE 92. Selected data for psychiatric units[1], by province

TABLEAU 92. Certains chiffres relatifs aux quartiers de psychiatrie[1], par province

Item — Détail	Canada	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Units reporting — Quartiers déclarants	27	1	2	5	9	2	3	2	3
Ownership — Propriétaire:									
Federal — Fédéral	4	1	—	—	1	1	—	—	1
Provincial	3	—	1	—	—	—	1	1	—
Municipal	4	—	—	—	1	—	2	1	—
Lay corporation — Société laïque	9	—	1	3	3	—	—	—	2
Religious — Institution religieuse	7	—	—	2	4	1	—	—	—
Other and/or private — Autres ou privés	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Standard bed capacity — Capacité théorique en lits	**977**	**22**	**16**	**293**	**320**	**86**	**105**	**38**	**97**
Movement of patients — Mouvement des malades:									
Patients at January 1 — Malades au 1er janvier	774	20	12	270	230	88	54	24	76
First admissions — Premières admissions	9,206	126	101	3,591	2,505	435	489	759	1,200
Readmissions — Réadmissions	3,102	68	6	620	841	230	261	316	760
Transfers received from other psychiatric institutions — Transferts d'autres institutions psychiatriques	23	4	—	3	5	4	3	—	4
Discharges — Sorties	11,444	176	98	4,109	3,086	630	665	972	1,708
Deaths — Décès	91	1	—	45	16	6	5	4	14
Transfers sent to other psychiatric institutions — Transferts à d'autres institutions psychiatriques	736	23	9	20	226	38	86	97	237
Patients at December 31 — Malades au 31 décembre	834	18	12	310	253	83	51	26	81
Patient days during the year — Jours-malades de l'année	**303,673**	**6,321**	**1,537**	**108,416**	**91,346**	**28,074**	**24,362**	**11,890**	**31,727**
Average daily population — Population moyenne quotidienne	**829.7**	**17.3**	**4.2**	**296.2**	**249.6**	**76.7**	**66.6**	**32.5**	**86.7**
Service activities — Services:									
Out-patient department — Dispensaire	27	1	2	5	9	2	3	2	3
Occupational therapy — Ergothérapie	25	1	—	5	9	2	3	2	3
After care — Soins post-cure	18	1	—	5	7	—	2	1	2
Recreational therapy — Thérapie par les amusements	18	1	—	4	4	1	3	2	3
Children's unit — Quartier pour enfants	8	—	1	1	3	—	1	1	1
Psychological investigation — Examen psychologique	25	1	2	5	8	2	3	1	3
Social service — Service social	22	1	2	4	7	1	3	1	3
Electroencephalography — Electroencéphalographie	20	1	—	4	6	2	2	2	3
Insulin coma — Coma à l'insuline	9	1	—	4	2	—	—	1	1
Insulin sub-coma — Semi-coma à l'insuline	25	1	2	5	8	2	3	2	2
Leucotomy — Leucotomie	11	—	—	3	3	1	—	2	2
Planned psychotherapeutic interviews — Suite d'entrevues psychothérapeutiques	21	1	2	4	7	1	3	1	2
Hydro	12	1	—	3	5	—	—	1	2
ECT	27	1	2	5	9	2	3	2	3
Physiotherapy — Physiothérapie	25	1	1	5	8	2	3	2	3

1. No psychiatric units are known to exist in Newfoundland and Prince Edward Island. — On ne sache pas qu'il existe de quartier de psychiatrie à Terre-Neuve et dans l'Île-du-Prince-Édouard.

TABLE 93. Educational facilities in psychiatric units[1], by province

TABLEAU 93. Enseignement donné dans les quartiers de psychiatrie[1], par province

Item — Détail	Canada	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Units reporting – Quartiers déclarants	*27*	*1*	*2*	*5*	*9*	*2*	*3*	*2*	*3*
Physicians' education – Enseignement médical:									
Hospital affiliated with a medical school for undergraduate education – Hôpital affilié à une école de médecine pour la formation de ses étudiants	20	1	–	5	7	2	2	1	2
Unit utilized by the medical school for undergraduate education – Quartier utilisé par l'école de médecine pour la formation de ses étudiants	17	1	–	5	5	2	1	1	2
Unit utilized for affiliated rotating internships – Quartier servant aux internats par roulement	20	1	2	5	7	1	1	1	2
Hospitals approved by the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada for residencies in psychiatry – Hôpital agréé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada pour les stages de spécialisation en psychiatrie	19	1	–	4	6	2	3	1	2
Psychologists' education – Psychologie:									
Unit affiliated with a university department of psychology for normal supervised training of student psychologists – Quartier affilié à la faculté de psychologie d'une université pour la formation professionnelle de psychologues	3	1	–	1	1	–	–	–	–
Number of such students receiving training during the year – Nombre d'étudiants en psychologie durant l'année	10	–	–	3	7	–	–	–	–
Nurses' education – Sciences hospitalières:									
Unit utilized for normal psychiatric training of undergraduate nurses – Quartier servant à la formation professionnelle d'infirmiers et infirmières en psychiatrie	17	–	–	5	5	1	3	2	1
Number of student nurses trained in the unit during the year – Nombre d'élèves infirmiers et infirmières durant l'année	806	–	30	259	130	60	196	127	4
Hospital providing organized post-graduate courses in psychiatric nursing – Hôpital donnant des cours organisés de psychiatrie aux infirmiers et infirmières diplômés	2	–	–	2	–	–	–	–	–
Number of graduate nurses completing post-graduate courses during the year – Nombre d'infirmiers et infirmières diplômés ayant suivi un cours durant l'année	5	–	–	5	–	–	–	–	–
Social workers' education – Assistance sociale:									
Unit approved by a school of social work for training – Quartier reconnu par une école de service social comme centre de formation	5	–	–	3	2	–	–	–	–
Number of such students receiving such training during the year – Nombre d'assistants sociaux formés durant l'année	7	–	–	7	–	–	–	–	–

1. No psychiatric units are known to exist in Newfoundland and Prince Edward Island. – On ne sache pas qu'il existe de quartier de psychiatrie à Terre-Neuve et dans l'Île-du-Prince-Édouard.

TABLE 94. Personnel in psychiatric units[1], by category and province

TABLEAU 94. Personnel des quartiers de psychiatrie[1], par catégorie et province

Category — Catégorie		Canada	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Units reporting — Quartiers déclarants		27	1	2	5	9	2	3	2	3
TOTAL		**1,013**	**22**	**11**	**303**	**251**	**46**	**152**	**50**	**178**
Nursing staff — Infirmiers et infirmières		**652**	**10**	**5**	**177**	**149**	**32**	**108**	**30**	**141**
Psychiatric nurses — En psychiatrie	M.	10	1	—	1	1	—	2	3	2
	F.	69	3	1	11	26	5	15	8	—
Other graduate nurses — Autres infirmiers et infirmières diplômés:										
Registered — Immatriculés	M.	4	—	—	4	—	—	—	—	—
	F.	108	—	—	11	46	7	17	5	22
Not registered — Non immatriculés	M.	3	—	—	2	1	—	—	—	—
	F.	49	—	—	46	2	—	—	1	—
Student nurses (including affiliates) — Élèves (y compris affiliés):										
For psychiatric — En psychiatrie	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	210	—	4	45	13	—	52	—	96
For other graduate — Autres cours diplômés	M.	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	F.	24	—	—	4	2	6	—	12	—
Nursing aides — Aides infirmiers et infirmières:										
Trained — Ayant une formation	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	52	—	—	31	17	1	—	—	3
Untrained — Sans formation	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	13	—	—	4	5	—	4	—	—
Orderlies and attendants — Gardes-malades (orderlies) et auxiliaires	M.	89	6	—	15	27	13	9	1	18
	F.	14	—	—	—	9	—	5	—	—
Other nursing staff — Autres	M.	2	—	—	—	—	—	2	—	—
	F.	4	—	—	2	—	—	2	—	—
Medical and technical staff — Personnel médical et technique		**297**	**11**	**5**	**98**	**87**	**12**	**29**	**20**	**35**
Doctors — Médecins:										
Certificated specialists — Spécialistes agrégés		92	5	2	22	23	6	7	6	21
Other physicians — Autres médecins		34	—	1	11	9	—	4	6	3
Residents — Résidents		50	2	—	30	10	2	6	—	—
Interns — Internes		21	—	—	6	10	1	2	1	1
Psychologists — Psychologues		27	1	—	7	12	1	3	—	3
Therapists — Thérapeutistes:										
Occupational — Ergothérapie:										
Registered — Immatriculés		20	1	—	3	10	—	1	3	2
Other — Autres		3	—	—	1	1	—	1	—	—
Recreational — Thérapie par les amusements:										
Qualified — Diplômés		7	1	—	2	—	—	1	2	1
Other — Autres		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other therapists — Autres		7	—	—	1	1	2	1	—	2
Social workers — Assistants sociaux:										
Psychiatric — Psychiatrie		26	1	2	9	9	—	3	1	1
Other qualified — Autres, diplômés		4	—	—	1	1	—	—	1	1
Other — Autres		6	—	—	5	1	—	—	—	—
Clerical staff — Employés de bureau		**64**	**1**	**1**	**28**	**15**	**2**	**15**	—	**2**

1. No psychiatric units are known to exist in Newfoundland and Prince Edward Island.—On ne sache pas qu'il existe de quartier de psychiatrie à Terre-Neuve et dans l'Île-du-Prince-Édouard.

TABLE 95. Hours worked per week by medical and technical staff in psychiatric units[1], by province

TABLEAU 95. Heures hebdomadaires de travail du personnel médical et technique des quartiers de psychiatrie[1], par province

Category of personnel — Catégorie du personnel	Canada	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
MEDICAL AND TECHNICAL STAFF — PERSONNEL MÉDICAL ET TECHNIQUE	**8,292**	**218**	**88**	**2,965**	**3,008**	**275**	**1,035**	**261**	**442**
Doctors — Médecins:									
Certificated specialists — Spécialistes agrégés	1,498	18	50	343	558	82	200	136	111
Other physicians — Autres médecins	587	—	1	133	198	—	200	15	40
Residents — Résidents	2,270	40	—	1,414	462	94	260	—	—
Interns — Internes	837	—	—	248	400	15	96	40	38
Psychologists — Psychologues	932	40	—	226	495	44	52	—	75
Therapists — Thérapeutistes:									
Occupational — Ergothérapie:									
Registered — Immatriculés	627	40	—	48	421	—	40	40	38
Other — Autres	89	—	—	38	20	—	31	—	--
Recreational — Thérapie par les amusements:									
Qualified — Diplômés	129	40	—	24	—	—	7	20	38
Other — Autres	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other therapists — Autres	146	—	—	38	6	40	38	—	24
Social workers — Assistants sociaux:									
Psychiatric — Psychiatrie	824	40	37	225	368	—	111	5	38
Other qualified — Autres, diplômés	123	—	—	38	40	—	—	5	40
Other — Autres	230	—	—	190	40	—	—	—	—

1. No psychiatric units are known to exist in Newfoundland and Prince Edward Island. — On ne sache pas qu'il existe de quartier de psychiatrie à Terre-Neuve et dans l'Ile-du-Prince-Edouard.

TABLE 96. Selected data for clinics and out-patient departments, by province

TABLEAU 96. Certains chiffres relatifs aux cliniques et dispensaires, par province

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number reporting[1] — Nombre déclarant[1]	**64**	**1**	**1**	**4**	**3**	..	**26**	**8**	**11**	**5**	**5**
For adults only — Pour adultes seulement	9	—	—	1	—	..	4	3	—	—	1
For children only — Pour enfants seulement	6	—	—	—	—	..	5	1	—	—	—
For adults and children — Pour adultes et enfants	49	1	1	3	3	..	17	4	11	5	4
Not specified — Non spécifié	—	—	—	—	—	..	—	—	—	—	—
Total sessions held per week — Nombre de séances par semaine	**496**	**10**	**10**	**34**	**30**	..	**245**	**43**	**48**	**34**	**42**
Number of personnel — Personnel	**711**	**10**	**8**	**22**	**16**	..	**273**	**100**	**56**	**29**	**197**
Psychiatrists — Psychiatres	153	2	4	10	3	..	78	19	15	5	17
Psychologists — Psychologues	116	2	1	4	3	..	56	17	9	9	15
Social workers — Assistants sociaux	121	2	1	4	4	..	48	21	13	7	21
Nurses — Infirmiers et infirmières	171	2	—	—	—	..	20	24	4	—	121
Special therapists — Thérapeutistes spécialisés	30	—	1	—	3	..	14	7	2	1	2
Clerical workers — Employés de bureau	120	2	1	4	3	..	57	12	13	7	21
Number of interviews[2] — Nombre d'entrevues[2]	**194,515**	**3,121**	**3,931**	**5,914**	**7,313**	..	**95,619**	**38,800**	**11,352**	**12,422**	**16,043**
Psychiatrists — Psychiatres	73,050	2,353	3,014	3,468	2,411	..	42,398	5,698	6,438	3,585	3,685
Psychologists — Psychologues	50,238	305	284	788	1,293	..	29,018	10,022	1,325	5,044	2,159
Social workers — Assistants sociaux	45,652	463	—	1,658	2,437	..	14,645	11,432	2,570	3,757	8,690
Nurses — Infirmiers et infirmières	7,702	—	—	—	—	..	6,040	—	719	—	943
Special therapists — Thérapeutistes spécialisés	17,873	—	633	—	1,172	..	3,518	11,648	300	36	566
Number of patients[3] — Nombre de malades[3]	**32,622**	**868**	**561**	**898**	**1,343**	..	**13,642**	**8,566**	**2,776**	**2,220**	**1,748**
Old patients — Anciens	8,260	246	147	119	527	..	2,849	2,723	597	604	448
New patients — Nouveaux	21,885	622	414	587	816	..	10,073	4,278	2,179	1,616	1,300
Not specified — Non spécifié	2,477	—	—	192	—	..	720	1,565	—	—	—

1. No data were reported for Quebec. — Le Bureau n'a pas reçu de déclaration du Québec.
2. Number of interviews not completely reported for 1 clinic in Newfoundland, 1 in Prince Edward Island, 5 in Ontario, 3 in Manitoba, and 2 in British Columbia. — Nombre d'entrevues incomplètement déclaré dans le cas de 1 clinique de Terre-Neuve, de 1 de l'Île-du-Prince-Édouard, de 5 de l'Ontario, de 3 du Manitoba et de 2 de la Colombie-Britannique.
3. Old and new patients were not segregated by 1 clinic in Nova Scotia, 2 in Ontario, and 1 in Manitoba; the number of patients was not stated for 1 clinic in British Columbia. — Une clinique de la Nouvelle-Écosse, 2 de l'Ontario et 1 du Manitoba n'ont pas fait la distinction entre les anciens et les nouveaux malades; une clinique de la Colombie-Britannique n'a pas déclaré le nombre de ses malades.

DIRECTORY

RÉPERTOIRE

Directory of mental institutions, 1956

No.	Location — Localité	Name — Nom	Category — Catégorie	Ownership — Propriétaire
	Newfoundland			
1	St. John's	Hospital for Mental and Nervous Diseases	Public	Provincial
	Prince Edward Island			
2	Charlottetown	Falconwood Hospital	Public	Provincial
3	Charlottetown	Provincial Infirmary	Public	Provincial
	Nova Scotia			
4	Argyle	Argyle Municipal Home[2]	Public	Municipal
5	Bridgetown	Annapolis County Hospital[2]	Public	Municipal
6	Brookside	Nova Scotia Training School	Public	Provincial
7	Cole Harbour	Halifax County Hospital[2]	Public	Municipal
8	Dartmouth	Nova Scotia Hospital	Public	Provincial
9	Dayspring	Municipal Hospital[2]	Public	Municipal
10	Halifax	Camp Hill Hospital	Federal – Fédéral	DVA-A.a.c.
11	Halifax	Halifax City Home[2]	Public	Municipal
12	Marshalltown	Digby Municipal Home[2]	Public	Municipal
13	Meteghan Centre	Clare Municipal Home[2]	Public	Municipal
14	Middlefield	Queens County Home[2]	Public	Municipal
15	Mulgrave	Inverness County Asylum[2]	Public	Municipal
16	Pugwash	Cumberland Home[2]	Public	Municipal
17	Shelburne	Municipal Home[2]	Public	Municipal
18	South Maitland	East Hants Municipal Home[2]	Public	Municipal
19	Stellarton	Pictou County Asylum[2]	Public	Municipal
20	Sydney	Cape Breton Hospital[2]	Public	Municipal
21	Waterville	Kings County Hospital[2]	Public	Municipal
	New Brunswick			
22	Campbellton	The Provincial Hospital	Public	Provincial
23	Fredericton	Victoria Public Hospital[2]	Public	Lay – Laïc
24	Lancaster	The Provincial Hospital	Public	Provincial
25	Moncton	The Moncton Hospital[2]	Public	Lay – Laïc
	Québec			
26	Baie-Saint-Paul	Hôpital Sainte-Anne	Public	Religious – Communauté religieuse
27	Chicoutimi	Hôtel-Dieu St-Vallier[2]	Public	Religious – Communauté religieuse
28	Gamelin	Hôpital Saint-Jean-de-Dieu	Public	Religious – Communauté religieuse
29	Mastaï	Clinique Roy-Rousseau	Public	Religious – Communauté religieuse
30	Mastaï	Hôpital Saint-Michel-Archange	Public	Religious – Communauté religieuse
31	Montréal	Allan Memorial Institute[2]	Public	Lay – Laïc
32	Montréal	Hôpital de Bordeaux	Public	Provincial
33	Montréal	Hôpital Ste-Justine[2]	Public	Lay – Laïc
34	Montréal	Hôtel-Dieu de Montreal[2]	Public	Religious – Communauté religieuse
35	Montréal	Institut Albert Prévost	Public	Lay – Laïc
36	Montreal	Montreal General Hospital[2]	Public	Lay – Laïc
37	Montréal	Retraite Saint-Benoit	Public	Religious – Communauté religieuse
38	Québec	Hôtel-Dieu-du-Sacré-Coeur-de-Jésus	Public	Religious – Communauté religieuse
39	Rivière-des-Prairies	Hôpital Mont-Providence	Public	Religious – Communauté religieuse
40	Roberval	Hôpital Sainte-Élisabeth	Public	Religious – Communauté religieuse
41	Ste-Anne-de-Bellevue	Ste-Anne's Hospital	Federal – Fédéral	DVA-A.a.c.
42	St-Ferdinand	Hôpital Saint-Julien	Public	Religious – Communauté religieuse
43	St-Hilaire	Foyer Dieppe[2]	Private – Privé	Lay – Laïc
44	Verdun	Verdun Protestant Hospital	Public	Lay – Laïc
	Ontario			
45	Aurora	The Ontario Hospital	Public	Provincial
46	Brockville	The Ontario Hospital	Public	Provincial
47	Cobourg	The Ontario Hospital	Public	Provincial
48	Guelph	The Homewood Sanitarium	Private – Privé	Lay – Laïc
49	Hamilton	The Ontario Hospital	Public	Provincial
50	Kingston	The Ontario Hospital	Public	Provincial
51	Langstaff	The Ontario Hospital	Public	Provincial
52	London	St. Joseph's Hospital	Public	Religious – Communauté religieuse

See footnotes p. 188.

Répertoire des institutions pour maladies mentales, 1956

Type of institution — Genre d'institution	Standard bed capacity[1] — Capacité théorique en lits[1]	Average daily in-patient population — Moyenne quotidienne d'hospitalisés	No
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	650	936.7	1
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	300	297.8	2
Aged and senile home – Hospice pour vieillards	186	178.8	3
Hospital for mental patients and for indigents – Hôpital pour maladies mentales et pour indigents	25	9.0	4
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	60	53.0	5
Training school – École de formation	208	122.2	6
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	560	594.6	7
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	425	428.7	8
Hospital for mental patients and for indigents – Hôpital pour maladies mentales et pour indigents	177	175.0	9
Psychiatric unit – Quartier de psychiatrie	22	17.3	10
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	369	367.4	11
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	37	10.0	12
Hospital for mental patients and for indigents – Hôpital pour maladies mentales et pour indigents	25	18.0	13
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	31	34.0	14
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	100	84.0	15
Hospital for mental patients and for indigents – Hôpital pour maladies mentales et pour indigents	185	180.0	16
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	45	9.5	17
Hospital for mental patients and for indigents – Hôpital pour maladies mentales et pour indigents	75	51.8	18
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	140	150.3	19
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	380	435.0	20
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	125	200.0	21
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	225	257.4	22
Psychiatric unit – Quartier de psychiatrie	5	2.7	23
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	910	1,576.7	24
Psychiatric unit – Quartier de psychiatrie	11	1.5	25
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	515	1,133.8	26
Psychiatric unit – Quartier de psychiatrie	50	33.5	27
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	5,688	5,681.0	28
Psychiatric hospital – Hôpital psychiatrique	207	154.2	29
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	5,000	4,598.2	30
Psychiatric unit – Quartier de psychiatrie	130	111.3	31
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	625	962.3	32
Psychiatric unit – Quartier de psychiatrie	25	30.0	33
Psychiatric unit – Quartier de psychiatrie	28	77.4	34
Psychiatric hospital – Hôpital psychiatrique	145	111.2	35
Psychiatric unit – Quartier de psychiatrie	60	44.3	36
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	105	101.8	37
Epilepsy hospital – Hôpital pour épileptiques	275	254.0	38
Training school – École de formation	1,000	976.1	39
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	800	792.6	40
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	571	509.2	41
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	1,425	1,286.7	42
Epilepsy hospital – Hôpital pour épileptiques	81	79.9	43
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	1,180	1,664.7	44
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	250	273.5	45
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	1,250	1,366.0	46
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	320	506.0	47
Psychiatric hospital – Hôpital psychiatrique	225	204.1	48
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	1,065	1,783.0	49
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	945	1,226.6	50
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	344	489.5	51
Psychiatric unit – Quartier de psychiatrie	35	39.6	52

Voir renvois p. 189.

Directory of mental institutions, 1956 – Concluded

No.	Location — Localité	Name — Nom	Category — Catégorie	Ownership — Propriétaire
	Ontario—Concluded—fin			
1	London	The Ontario Hospital	Public	Provincial
2	London	Victoria Hospital	Public	Municipal
3	London	Westminster Hospital	Federal – Fédéral	DVA-A.a.c.
4	New Toronto	The Ontario Hospital	Public	Provincial
5	Orillia	The Ontario Hospital School	Public	Provincial
6	Ottawa	Ottawa General Hospital	Public	Religious – Communauté religieuse
7	Penetanguishene	The Ontario Hospital	Public	Provincial
8	Port Arthur	The Ontario Hospital	Public	Provincial
9	St. Catharines	St. Catharines General Hospital	Public	Lay – Laïc
10	St. Thomas	The Ontario Hospital	Public	Provincial
11	Smiths Falls	The Ontario Hospital School	Public	Provincial
12	Sudbury	Sudbury General Hospital	Public	Religious – Communauté religieuse
13	Toronto	St. Michael's Hospital	Public	Religious – Communauté religieuse
14	Toronto	Sunnybrook Hospital	Federal – Fédéral	DVA – A.a.c.
15	Toronto	The Ontario Hospital	Public	Provincial
16	Toronto	Toronto Psychiatric Hospital	Public	Provincial
17	Toronto	Toronto Western Hospital	Public	Lay – Laïc
18	Toronto	Women's College Hospital (opened in July 1956)	Public	Lay – Laïc
19	Vineland	Bethesda Home	Private – Privé	Religious – Communauté religieuse
20	Whitby	The Ontario Hospital	Public	Provincial
21	Woodstock	The Ontario Hospital	Public	Provincial
	Manitoba			
22	Brandon	Brandon Hospital for Mental Diseases	Public	Provincial
23	Portage la Prairie	The Manitoba School for Mentally Defective Persons	Public	Provincial
24	St. Boniface	St. Boniface Hospital	Public	Religious – Communauté religieuse
25	Selkirk	Hospital for Mental Diseases	Public	Provincial
26	Winnipeg	Deer Lodge Hospital	Federal – Fédéral	DVA – A.a.c.
27	Winnipeg	Winnipeg Psychopathic Hospital	Public	Provincial
	Saskatchewan			
28	Moose Jaw	Moose Jaw Union Hospital (opened in August 1956)	Public	Municipal
29	Moose Jaw	The Saskatchewan Training School	Public	Provincial
30	North Battleford	The Saskatchewan Hospital	Public	Provincial
31	Regina	Regina General Hospital	Public	Municipal
32	Saskatoon	University Hospital	Public	Provincial
33	Weyburn	The Saskatchewan Hospital	Public	Provincial
	Alberta			
34	Calgary	Calgary General Hospital	Public	Municipal
35	Camrose	Rosehaven Home for the Aged[2]	Public	Provincial
36	Claresholm	Provincial Auxiliary Mental Hospital	Public	Provincial
37	Edmonton	Provincial Mental Institute	Public	Provincial
38	Edmonton	University of Alberta Hospital[2]	Public	Provincial
39	Ponoka	Provincial Mental Hospital	Public	Provincial
40	Raymond	Provincial Auxiliary Mental Hospital	Public	Provincial
41	Red Deer	Provincial Training School	Public	Provincial
	British Columbia			
42	Colquitz	Provincial Mental Hospital	Public	Provincial
43	Essondale	Crease Clinic of Psychological Medicine	Public	Provincial
44	Essondale	Provincial Mental Hospital	Public	Provincial
45	New Westminster	Hollywood Sanitarium	Private – Privé	Lay – Laïc
46	New Westminster	The Woodlands School	Public	Provincial
47	Port Coquitlam	Home for the Aged	Public	Provincial
48	Terrace	Home for the Aged	Public	Provincial
49	Vancouver	Shaughnessy Hospital	Federal – Fédéral	DVA – A.a.c.
50	Vancouver	Vancouver General Hospital[2]	Public	Lay – Laïc
51	Vernon	Home for the Aged	Public	Provincial
52	Victoria	Royal Jubilee Hospital	Public	Lay – Laïc

1. Although bed capacity standards have been set up, a number of institutions have not yet measured their accommodation accordingly.
2. Institutions not yet reporting morbidity data in 1956.
3. Institution operated less than full year; average based on period of operation.

Répertoire des institutions pour maladies mentales, 1956 — fin

Type of institution — Genre d'institution	Standard bed capacity [1] — Capacité théorique en lits [1]	Average daily in-patient population — Moyenne quotidienne d'hospitalisés	No
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	1, 100	1, 606. 0	1
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	52	35. 8	2
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	900	774. 2	3
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	1, 100	1, 532. 0	4
Training school — École de formation	2, 100	2, 530. 3	5
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	30	30. 0	6
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	450	597. 4	7
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	764	698. 2	8
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	22	16. 0	9
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	1, 822	2, 137. 6	10
Training school — École de formation	2, 038	1, 532. 7	11
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	30	22. 0	12
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	30	20. 5	13
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	62	51. 8	14
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	850	1, 427. 2	15
Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique	64	52. 9	16
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	39	30. 5	17
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	20	12. 1[3]	18
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	52	58. 3	19
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	1, 500	1, 685. 0	20
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	950	1, 182. 6	21
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	1, 500	1, 649. 9	22
Training school — École de formation	823	801. 0	23
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	24	23. 7	24
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	1, 005	1, 184. 3	25
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	62	53. 0	26
Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique	38	33. 0	27
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	22	10. 8[3]	28
Training school — École de formation	1, 109	1, 043. 0	29
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	1, 076	1, 837. 9	30
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	33	27. 2	31
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	40	34. 9	32
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	1, 250	1, 695. 0	33
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	20	17. 8	34
Aged and senile home — Hospice pour vieillards	510	467. 0	35
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	100	100. 0	36
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	1, 600	1, 513. 9	37
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	18	14. 7	38
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	1, 285	1, 580. 0	39
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	135	134. 0	40
Training school — École de formation	750	701. 6	41
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	222	283. 9	42
Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique	228	238. 7	43
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	2, 662	3, 514. 3	44
Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique	70	56. 4	45
Training school — École de formation	709	1, 228. 7	46
Aged and senile home — Hospice pour vieillards	492	540. 5	47
Aged and senile home — Hospice pour vieillards	300	289. 1	48
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	43	33. 7	49
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	30	30. 3	50
Aged and senile home — Hospice pour vieillards	239	232. 8	51
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	24	20. 0	52

1. Bien que des normes relatives à la capacité aient été établies, un certain nombre d'institutions n'ont pas encore déterminé leur capacité d'après ces normes.
2. Institutions, qui en 1956, n'envoyaient pas encore de fiches de morbidité.
3. Institution active moins d'un an; moyenne basée sur la période d'activité.

LIST OF FIGURES

Figure		Page
1.	All first admissions, 1932-1956	35
2.	All first admissions, by province, 1936, 1946, 1955, and 1956	36
3.	Percentage change, all first admissions, by type of institution, 1955 to 1956	36
4.	All first admissions, by type of institution, 1955 and 1956	37
5.	Method of commitment of first admissions, by type of institution, 1956	38
6.	Percentage of voluntary first admissions, 1955 and 1956	39
7.	First admission rates in incorporated centres, 1956	39
8.	First admissions residing in cities of 100,000 population or over, 1956	40
9.	First admissions residing in incorporated centres of various sizes, 1956	41
10.	First admissions, by marital status, 1951-1956	42
11.	All readmissions, 1932-1956	80
12.	All readmissions, by type of institution, 1955 and 1956	80
13.	Ratio of percentages, voluntary among readmissions to voluntary among first admissions, by province, 1956	81
14.	Average number of previous admissions of readmissions, by diagnostic class, 1956	82
15.	Percentage of discharges among discharges and deaths, by type of institution, 1956	117
16.	Mean length of stay of discharges, by type of institution, 1956	118
17.	Mean length of stay of discharges from public mental hospitals, by province, 1956	119
18.	Percentage distribution of discharges, by length of stay, diagnostic categories, 1956	120
19.	Mean length of stay of discharges, by diagnostic class, 1956	121
20.	Percentage of discharges against advice, by province, 1953-1956	122
21.	All deaths, 1932-1956	141
22.	Death rates, 1932-1956	142
23.	Death rates, by age, 1956	142

LISTE DES GRAPHIQUES

Graphique		Page
1.	Toutes premières admissions, 1932-1956	35
2.	Toutes premières admissions, par province, 1936, 1946, 1955 et 1956	36
3.	Changement procentuel, toutes premières admissions, par genre d'institution, 1955 à 1956	36
4.	Toutes premières admissions, par genre d'institution, 1955 et 1956	37
5.	Mode d'entrée des premières admissions, par genre d'institution, 1956	38
6.	Pourcentage de premières admissions volontaires, 1955 et 1956	39
7.	Taux de premières admissions des centres constitués, 1956	39
8.	Premières admissions de résidents des villes de 100,000 habitants ou plus, 1956	40
9.	Premières admissions de résidents des centres constitués de diverses importances démographiques, 1956	41
10.	Premières admissions, selon l'état matrimonial, 1951-1956	42
11.	Toutes réadmissions, 1932-1956	80
12.	Toutes réadmissions, par genre d'institution, 1955 et 1956	80
13.	Rapport du pourcentage de réadmissions volontaires au pourcentage de premières admissions volontaires, par province, 1956	81
14.	Nombre moyen d'admissions antérieures des malades réadmis, par classe de diagnostic, 1956	82
15.	Pourcentage des sorties par rapport aux sorties et décès, selon le genre d'institution, 1956	117
16.	Séjour médian des malades sortis, selon le genre d'institution, 1956	118
17.	Séjour médian des malades sortis des hôpitaux pour maladies mentales publics, selon la province, 1956	119
18.	Répartition procentuelle des malades sortis, selon le séjour et les classes de diagnostic, 1956	120
19.	Séjour médian des malades sortis, selon la classe de diagnostic, 1956	121
20.	Répartition procentuelle des malades sortis contre l'avis du médecin, par province, 1953-1956	122
21.	Tous décès, 1932-1956	141
22.	Taux des décès, 1932-1956	142
23.	Taux des décès selon l'âge, 1956	142

LIST OF TABLES

Table — Page

Historical Summary

1. Historical summary, by province, 1932-1956 11
Population 11
Mental hospitals and psychiatric units reporting 11
Patients in institutions at December 31 12
Patients on books at December 31 13
Bed capacity 14
All first admissions and readmissions .. 15
All first admissions 16
All readmissions 17
All discharges 18
All deaths 18
Deaths per 1,000 patients in institutions at December 31 19
Full-time personnel 19
Full-time personnel per 100 patients in institutions at December 31 20
Cost per patient day 20

Scope and Coverage of Report

2. Institutions and bed capacity, by type of institution and province 26

First Admissions

3. All first admissions, by province, 1932-1956 43
4. First admissions, by sex and age, 1932-1956 44
5. First admissions, by type of institution and province 47
6. Source of admissions of first admissions, by province 47
7. Source of admission of first admissions, by type of institution 48
8. Method of commitment of first admissions, by province 49
9. Method of commitment of first admissions, by type of institution 49
10. Residence of first admissions, by region 50
11. First admissions residing in incorporated cities, towns, and villages by population group 52
12. First admission rates for cities of 100,000 population or over 52
13. Birthplace of first admissions and their parents, by province 52
14. Marital status of first admissions, by province 53
15. Number of children of female (other than single) first admissions, by province 53

LISTE DES TABLEAUX

Tableau — Page

Sommaire rétrospectif

1. Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1956 11
Population 11
Hôpitaux pour maladies mentales et quartiers de psychiatrie déclarants 11
Malades dans les institutions le 31 décembre 12
Malades inscrits le 31 décembre 13
Capacité en lits 14
Toutes premières admissions et réadmissions 15
Toutes premières admissions 16
Toutes réadmissions 17
Toutes sorties 18
Tous décès 18
Décès pour 1,000 malades dans les institutions le 31 décembre 19
Personnel de plein temps 19
Personnel de plein temps pour 100 malades dans les institutions le 31 décembre 20
Frais par jour-malade 20

Détail et portée du rapport

2. Institutions et capacité, par genre d'institution et province 26

Premières admissions

3. Toutes premières admissions, par province, 1932-1956 43
4. Premières admissions, selon le sexe et l'âge, 1932-1956 44
5. Premières admissions, par genre d'institution et province 47
6. Premières admissions selon la source, par province 47
7. Premières admissions selon la source, par genre d'institution 48
8. Mode d'entrée des premières admissions, par province 49
9. Mode d'entrée des premières admissions, par genre d'institution 49
10. Premières admissions selon la résidence, par région 50
11. Premières admissions des cités, villes et villages constitués selon la population 52
12. Taux de premières admissions des villes de 100,000 habitants ou plus 52
13. Lieu de naissance des malades et de leurs parents, premières admissions, par province 52
14. État matrimonial, premières admissions, par province 53
15. Nombre d'enfants des femmes (non célibataires), premières admissions, par province 53

LIST OF TABLES — Continued

Table — Page

First Admissions — Concluded

16. Years of schooling of first admissions aged five years or more, by province 54
17. Citizenship of first admissions, by province 54
18. Origin of first admissions, by province 54
19. Year of arrival of immigrant first admissions, by province 55
20. First admission rates for Canada (including immigrants) and immigrants by year of arrival, 1948-1955 55
21. Religious denomination of first admissions, by province 56
22. Occupation of first admissions, by province 56
23. Industry of first admissions, by province 57
24. Rank of most frequent diagnostic classes among first admissions, 1951-1956 57
25. Diagnostic classes of first admissions, by sex and province 58
26. Diagnostic classes of first admissions, by sex and age 62
27. Diagnostic classes of first admissions, by type of institution 66
28. Percentage distribution of first admissions, by type of institution and selected diagnosis 68
29. Detailed diagnosis of first admissions, 1951 and 1956 69
30. Mental and epileptic status of first admissions, by province 72
31. Mental and epileptic status of first admissions, by type of institution 72

Readmissions

32. All readmissions, by province, 1932-1956 83
33. Readmissions, by sex and age, 1932-1956 84
34. Readmissions, by type of institution and province 87
35. Source of admission of readmissions, by province 87
36. Source of admission of readmissions, by by type of institution 88
37. Method of commitment of readmissions, by province 89
38. Method of commitment of readmissions, by type of institution 89
39. Readmissions, by number of previous admissions and province 90
40. Readmissions, by number of previous admissions and diagnostic class 91
41. Diagnostic classes of readmissions, by sex and province 92

LISTE DES TABLEAUX — suite

Tableau — Page

Premières admissions — fin

16. Scolarité des malades de 5 ans ou plus, premières admissions, par province 54
17. Citoyenneté, premières admissions, par province 54
18. Origine ethnique, premières admissions, par province 54
19. Année d'arrivée des malades immigrés, premières admissions, par province 55
20. Taux de premières admissions par rapport à la population totale (y compris les immigrés) et par rapport aux immigrés par année d'arrivée, 1948-1955 55
21. Religion, premières admissions, par province 56
22. Profession, premières admissions, par province 56
23. Industrie, premières admissions, par province 57
24. Premières admissions, selon les classes de diagnostic les plus fréquentes, 1951-1956 57
25. Classes de diagnostic, premières admissions, selon le sexe et la province 58
26. Classes de diagnostic, premières admissions, selon le sexe et l'âge 62
27. Classes de diagnostic, premières admissions, par genre d'institution 66
28. Répartition procentuelle des premières admissions, selon le genre d'institution et certains diagnostics 68
29. Diagnostic détaillé, premières admissions, 1951 et 1956 69
30. État mental et épileptique, premières admissions, par province 72
31. État mental et épileptique, premières admissions, par genre d'institution 72

Réadmissions

32. Toutes réadmissions, par province, 1932-1956 83
33. Réadmissions, selon le sexe et l'âge, 1932-1956 84
34. Réadmissions, par genre d'institution et province 87
35. Réadmissions, selon la source, par province 87
36. Réadmissions, selon la source, par genre d'institution 88
37. Mode d'entrée des réadmissions, par province 89
38. Mode d'entrée des réadmissions, par genre d'institution 89
39. Réadmissions, selon le nombre d'admissions précédentes et la province 90
40. Réadmissions, selon le nombre des admissions précédentes et la classe de diagnostic 91
41. Classes de diagnostic, réadmissions, selon le sexe et la province 92

LIST OF TABLES – Continued

Table — Page

Readmissions – Concluded

42. Diagnostic classes of readmissions, by sex and age 96
43. Diagnostic classes of readmissions, by type of institution 100
44. Detailed diagnosis of readmissions, by sex 102
45. Mental and epileptic status of readmissions, by province 105
46. Mental and epileptic status of readmissions, by type of institution 105

Transfers In

47. All transfers in, by type of receiving and sending institutions 109
48. Diagnostic classes of transfers in, by type of receiving and sending institutions 109

Discharges

49. All discharges, by province, 1932-1956 ... 123
50. Discharges, by sex and age, 1932-1956 .. 123
51. Discharges, by type of institution and province 125
52. Diagnostic classes of discharges, by sex and province 126
53. Diagnostic classes of discharges, by sex and age 128
54. Detailed diagnosis of discharges, by sex 130
55. Duration of last hospital stay of discharges, by province 133
56. Duration of last hospital stay of discharges, by diagnostic class 134
57. Mean length of stay of discharges, by type of institution and province 135
58. Mean length of stay of discharges, by diagnostic class 136
59. Medical advice regarding discharges, by province 136
60. Condition on discharge, by diagnostic class 137
61. Condition on discharge, by type of institution 138
62. Disposition of discharged patients, by province 138

Deaths

63. All deaths, by province, 1932-1956 143
64. Deaths, by sex and age, 1932-1956 143
65. Probability of eventually becoming a live discharge from hospital or a death in hospital after stated length of stay, based on 1956 experience 145

LISTE DES TABLEAUX – suite

Tableau — Page

Réadmissions – fin

42. Classes de diagnostic, réadmissions, selon le sexe et l'âge 96
43. Classes de diagnostic, réadmissions, par genre d'institution 100
44. Diagnostic détaillé, réadmissions, par sexe 102
45. État mental et épileptique, réadmissions, par province 105
46. État mental et épileptique, réadmissions, par genre d'institution 105

Transferts d'ailleurs

47. Tous transferts d'ailleurs, selon le genre des institutions recevantes et envoyantes 109
48. Classes de diagnostic, transferts d'ailleurs, selon le genre des institutions recevantes et envoyantes 109

Sorties

49. Toutes sorties, par province, 1932-1956 123
50. Sorties, selon le sexe et l'âge, 1932-1956 123
51. Sorties, par genre d'institution et province 125
52. Classes de diagnostic, sorties, selon le sexe et la province 126
53. Classes de diagnostic, sorties, selon le sexe et l'âge 128
54. Diagnostic détaillé, sorties, selon le sexe.... 130
55. Durée de la dernière hospitalisation, sorties, par province 133
56. Durée de la dernière hospitalisation, sorties, par classe de diagnostic 134
57. Séjour moyen, sorties, par genre d'institution et province 135
58. Séjour moyen, sorties, par classe de diagnostic 136
59. Avis du médecin à la sortie, par province 136
60. État à la sortie, selon le diagnostic 137
61. État à la sortie, par genre d'institution 138
62. Destination des malades sortis, par province 138

Décès

63. Tous décès, par province, 1932-1956 143
64. Décès, selon le sexe et l'âge, 1932-1956..... 143
65. Probabilités de sortie vivant de l'hôpital ou de décès à l'hôpital après un séjour déterminé, basées sur l'expérience de 1956 145

LIST OF TABLES – Continued

Table — Page

Deaths – Concluded

66. Deaths, by type of institution and province ... 145
67. Diagnostic classes of deaths, by sex and province ... 146
68. Diagnostic classes of deaths, by sex and age ... 148
69. Detailed diagnosis of deaths, by sex ... 150
70. Duration of last hospital stay of deaths, by province ... 153
71. Duration of last hospital stay of deaths, by diagnostic class ... 154
72. Mean length of stay of deaths, by type of institution and province ... 155
73. Mean length of stay of deaths, by diagnostic class ... 156
74. Causes of death, by diagnostic categories 157
75. Autopsies, by province ... 160
76. Autopsies, by type of institution ... 160

Transfers Out

77. All transfers out, by type of sending and receiving institutions ... 163

Institutional Information

78. Movement of patients, by province ... 169
79. Patients on books at December 31, 1956, by type of institution and province ... 170
80. Patients in institutions at December 31, 1956, by type of institution and province ... 170
81. Disposition of patients on books at December 31, 1956, by type of institution and province ... 171
82. Patient days and average daily patient population during 1956, by type of institution and province ... 172
83. Organized services provided in mental hospitals, by province ... 172
84. Education facilities, by province ... 174
85. Personnel, by category and province ... 174
86. Administrative staff, by category and province ... 175
87. Medical staff, by category and province ... 175
88. Nursing staff, by category and province ... 176
89. Non-medical professional staff, by category and province ... 177
90. Maintenance staff, by category and province ... 179
91. Patients to each employee, by province 179
92. Selected data for psychiatric units, by province ... 180
93. Educational facilities in psychiatric units, by province ... 181

LISTE DES TABLEAUX – suite

Tableau — Page

Décès – fin

66. Décès, par genre d'institution et province ... 145
67. Classes de diagnostic, décès, selon le sexe et la province ... 146
68. Classes de diagnostic, décès, selon le sexe et l'âge ... 148
69. Diagnostic détaillé, décès, selon le sexe ... 150
70. Durée de la dernière hospitalisation, décès par province ... 153
71. Durée de la dernière hospitalisation, décès, selon la classe de diagnostic ... 154
72. Séjour moyen, décès, selon le genre d'institution et la province ... 155
73. Séjour moyen, décès, par classe de diagnostic ... 156
74. Causes de décès, par catégorie de diagnostic 157
75. Autopsies, par province ... 160
76. Autopsies, par genre d'institution ... 160

Transferts ailleurs

77. Tous transferts ailleurs, selon le genre des institutions envoyantes et recevantes ... 163

Renseignements sur les institutions

78. Mouvement des malades, par province ... 169
79. Malades inscrits le 31 décembre 1956, par genre d'institution et province ... 170
80. Malades dans les institutions le 31 décembre, 1956, par genre d'institution et province ... 170
81. Situation des malades inscrits le 31 décembre, 1956, par genre d'institution et province ... 171
82. Jours-malades et population quotidienne moyenne en 1956, par genre d'institution et province ... 172
83. Services établis dans les hôpitaux pour maladies mentales, par province ... 172
84. Enseignement donné dans les hôpitaux, par province ... 174
85. Personnel, par catégorie et province ... 174
86. Personnel de l'administration, par catégorie et province ... 175
87. Médecins, par catégorie et province ... 175
88. Personnel soignant, par catégorie et province 176
89. Professionels non médecins, par catégorie et province ... 177
90. Personnel de l'entretien, par catégorie et province ... 179
91. Malades par employé, par province ... 179
92. Certains chiffres relatifs aux quartiers de psychiatrie, par province ... 180
93. Enseignement donné dans les quartiers de psychiatrie, par province ... 181

LIST OF TABLES – Concluded

Table — Page

Institutional Information – Concluded

94. Personnel in psychiatric units, by category and province 182
95. Hours worked per week by medical and technical staff in psychiatric units, by province 183
96. Selected data for clinics and out-patient departments, by province 183

LISTE DES TABLEAUX – fin

Tableau — Page

Renseignements sur les institutions – fin

94. Personnel des quartiers de psychiatrie, par catégorie et province 182
95. Heures hebdomadaires de travail du personnel médical et technique des quartiers de psychiatrie, par province 183
96. Certains chiffres relatifs aux cliniques et dispensaires, par province 183

DATE DUE
DATE DE RETOUR

MAR 21 1978

LOWE-MARTIN No. 1137

SELECTED PUBLICATIONS ON DEMOGRAPHIC AND HEALTH STATISTICS

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHEQUE STATISTIQUE CANADA
1010485090

Obtainable from Information Services Division,
Dominion Bureau of Statistics,
Ottawa, Canada

	Price
INSTITUTIONS	
Hospital Statistics, Vol. 1, General Information — A. Bil.	.50
Hospital Statistics, Vol. 2, Financial Information — A. Bil.	.50
List of Hospitals — A.E.	.50
Mental Health Statistics — A. Bil.	.75
Mental Health Statistics, Financial Supplement — A. Bil.	.25
Tuberculosis Statistics — A. Bil.	.75
Tuberculosis Statistics, Financial Supplement — A. Bil.	.25
Tuberculosis among Indians and Eskimos, 1950-1952 — M.E.	.25
VITAL STATISTICS	
Vital Statistics — A. Bil.	1.00
Vital Statistics, Preliminary Report — A. Bil.	.10
Vital Statistics — Monthly, Bil. (per year)	1.00
Mortality by Detailed Causes of Death, 1950-55 — R. No. 65 E.	.50
Canadian Life Table, 1951 — R. No. 50 Bil.	.25
Leading Causes of Death in Major Age Groups, 1955 — R. No. 81 E.	.25
Canadian Vital Statistics Trends, 1921-54 — R. No. 70 E.	.25
Causes of Stillbirths, 1943-55 — R. No. 79 E.	.25
MORBIDITY	
Notifiable Diseases — A. Bil.	.50
Summary of Notifiable Diseases, 1924-1952 (annual supplements to 1956) — R. No. 45 Bil.	.75
Tuberculosis Trends, 1956 — M.E.	.10
Poliomyelitis Trends, 1956 — M.E.	.10
Illness in the Civil Service, Statistical Report — A. Bil.	.50
Home Nursing Services — A.E.	.50
Canadian Sickness Survey, 1950-51:	
1. Family Expenditures for Health Services (National estimates) E. & F.	.25
2. Family Expenditures for Health Services by Income Groups (National estimates) E. & F.	.25
3. Family Expenditures for Health Services by Expenditure Group (National estimates) E. & F.	.25
4. Family Expenditures for Health Services (Regional estimates) E. & F.	.25
5. Volume of Sickness (National estimates) E. & F.	.25
6. Permanent Physical Disabilities (National estimates) E. & F.	.25
7. Incidence and Prevalence of Illness (National estimates) E. & F.	.25
8. Volume of Health Care (National estimates) E. & F.	.25
9. Volume of Health Care for Selected Income Groups (National estimates) E. & F.	.25
10. Illness Frequency by Diagnostic Classification (National estimates) E. & F.	.25
POPULATION — Bil. (1-1 to 1-12 — Bulletins)	
1- 1 Electoral districts. — By counties and subdivisions, 1956 and 1951	.75
1- 2 Counties and subdivisions. — By sex, Nfld., P.E.I., N.S., and N.B., 1956 and 1951	.25
1- 3 Counties and subdivisions. — By sex, Quebec, 1956 and 1951	.25
1- 4 Counties and subdivisions. — By sex, Ontario, 1956 and 1951	.25
1- 5 Census divisions and subdivisions. — By sex, Man., Sask., Alta., B.C., Yukon and N.W.T., 1956 and 1951	.25
1- 6 Incorporated cities, towns and villages. — (With guide to locations); metropolitan and other major urban areas, 1956 and 1951	.25
1- 7 Rural and urban distribution. — Rural farm, rural non-farm and urban population, by sex, for provinces and counties, 1956	.25
1- 8 Sex ratios. — Population by sex (showing proportions of males to females), for provinces, counties, municipalities of 10,000 and over, and metropolitan areas, 1956	.25
1- 9 Age groups. — Five-year age groups and sex, for provinces, counties, municipalities of 10,000 and over, and metropolitan areas (by specified age groups), 1956	.50
1-10 Single years of age. — By sex, for provinces, 1956	.25
1-11 Marital status. — By sex, for provinces, counties, municipalities of 10,000 and over, and metropolitan areas, 1956	.50
1-12 Marital status by age groups. — By sex, for provinces, municipalities of 30,000 and over, and metropolitan areas, 1956	.25
Population Estimates (age and sex), 1921-1952 (annual supplements to 1956) — R. No. 40	.25

A. — Annual
M. — Memorandum
R. — Reference Paper
E. — English
F. — French
Bil. — Bilingual