

CATALOGUE No.

83-204 C.2


ANNUAL-ANNUEL



MENTAL HEALTH STATISTICS

LA STATISTIQUE DE L'HYGIÈNE MENTALE

1958



DOMINION BUREAU OF STATISTICS

Health and Welfare Division

Institutions Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Division de la santé et du bien-être

Section des institutions

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Institutions Section — Section des institutions

MENTAL HEALTH STATISTICS

LA STATISTIQUE DE L'HYGIÈNE MENTALE
1958

TWENTY-SEVENTH ANNUAL REPORT

VINGT-SEPTIÈME RAPPORT ANNUEL

Published by Authority of

The Honourable Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

Publication autorisée par

l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

March - 1960 - Mars
9002-503

Price—Prix: \$2.00

THE QUEEN'S PRINTER AND CONTROLLER OF STATIONERY
L'IMPRIMEUR DE LA REINE, CONTRÔLEUR DE LA PAPETERIE
OTTAWA, 1960

PREFACE

This volume is the twenty-seventh report on mental health statistics in Canada. The information is based on records from institutions for treatment of psychiatric disorders. It contains data on admissions and separations and on medical and social characteristics of patients who were admitted to and of those who left hospital treatment during the year. It also contains data on the scope and personnel of institutions as well as a directory of psychiatric in-patient and out-patient facilities.

We should like to acknowledge with thanks the generous assistance of all government departments of health, and especially the co-operation of the staff of the individual institutions who made this report possible by submitting the basic data.

Comments on the contents, arrangements — or other aspects of the material are invited. They should be directed to the Institutions Section of the Dominion Bureau of Statistics, where the report was prepared.

WALTER E. DUFFETT,
Dominion Statistician.

PRÉFACE

Le présent volume contient le vingt-septième rapport statistique sur l'hygiène mentale au Canada. La documentation en est fondée sur les dossiers des institutions qui traitent les troubles psychiatriques. Le rapport présente des données sur les admissions et les radiations, ainsi que sur les caractéristiques médicales et sociales des malades qui ont été admis à l'hôpital ou qui l'ont quitté au cours de l'année. Il présente également des données sur l'envergure et le personnel des institutions, ainsi qu'un répertoire des services psychiatriques pour malades hospitalisés ou externes.

Nous remercions avec gratitude l'aide précieuse de tous les ministères de la Santé et, particulièrement, la collaboration du personnel des institutions qui ont fourni la documentation du présent rapport.

Les commentaires sur la matière du rapport, sa disposition, etc., sont bienvenus et doivent être adressés à la Section des institutions du Bureau fédéral de la statistique où le présent rapport a été rédigé.

WALTER E. DUFFETT,
Statisticien du Dominion.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Explanatory Notes, Scope and Coverage of Report	9
Explanatory notes	9
Scope and coverage of report	10
Historical Summary	17
First Admissions	28
General	28
Type of institution	28
Sex and age	28
Source of admission	29
Method of admission	30
Residence	30
Marital status	31
Year of arrival in Canada	31
Occupation and industry	31
Diagnosis	31
Diagnostic class and sex	32
Associated conditions	33
Readmissions	73
Ratio to first admissions	73
Voluntary admissions	74
Discharges	99
Length of stay	99
Medical advice	100
Condition on discharge	100
Schizophrenia and mental deficiency	101
Deaths	123
Diagnoses	123
Length of stay	123
Causes of death	124
Transfers	147
Institutional Information	153
All institutions	153
Patient population	153
Type of institution	154
Occupancy	154
Patient turnover	155
Personnel	155
Education	156
Psychiatric units	156
Personnel	156
Directory	170
List of Figures	177
List of Tables	178

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Notes explicatives et portée du rapport	9
Notes explicatives	9
Portée du rapport	10
Sommaire rétrospectif	17
Premières admissions	28
En général	28
Genre d'institution	28
Sexe et âge	28
Initiative de l'admission	29
Mode d'admission	30
Domicile	30
Statut matrimonial	31
Année d'arrivée au Canada	31
Emploi	31
Diagnostics	31
Classe de diagnostics et sexe	32
Affections concomitantes	33
Réadmissions	73
Rapport aux premières admissions	73
Réadmissions volontaires	74
Sorties	99
Durée de l'hospitalisation	99
Avis du médecin	100
État à la sortie	100
Schizophrénie et déficience mentale	101
Décès	123
Diagnostics	123
Durée de l'hospitalisation	123
Causes de décès	124
Transferts	147
Renseignements sur les institutions	153
Toutes institutions	153
Effectif des malades	153
Genre d'institution	154
Utilisation	154
Mouvement hospitalier	155
Personnel	155
Enseignement	156
Quartiers psychiatriques	156
Personnel	156
Répertoire	170
Liste des graphiques	177
Liste des tableaux	178

EXPLANATORY NOTES, SCOPE, AND COVERAGE OF REPORT

—

NOTES EXPLICATIVES ET PORTÉE DU RAPPORT

EXPLANATORY NOTES

The diagnostic classification is based on the *Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, Geneva 1957*. (seventh revision, 1955)

Population figures are taken from the *Census of Canada* and from *Population Estimates (Age and Sex) 1921-1952*, Dominion Bureau of Statistics Reference Paper No. 40, February 1953, and supplements.

Type of Institution

Mental hospital — An institution that provides treatment for all types of psychiatric conditions. Two mental hospitals, the Ontario Hospital, Aurora, and Deerhome, Red Deer, Alberta accept predominantly mentally defective patients.

Psychiatric hospital — An institution that provides short-term, intensive psychiatric treatment.

Training School — An institution that provides care and training for mentally defective patients.

Aged and senile home — An institution for the care and treatment of patients suffering from psychoses of the senium or from senility without psychosis.

Epilepsy hospital — An institution for epileptic patients.

Psychiatric unit — A unit, within a hospital or sanatorium, which is organized for the treatment of patients with psychiatric disorders.

Type of Movement

First admission — The admission of an in-patient to a mental institution for the first time in his life. For exceptions see "transfer in" below.

Readmission — The admission of an in-patient who had at any time been discharged from a mental institution anywhere, and who is not directly transferred from another mental institution. For exceptions see "transfer in" below.

Transfer in — A direct admission from another mental institution, except where a patient goes from a non-card-reporting institution to a card-reporting institution; such movements are classed as first admissions or readmissions respectively; there were altogether 49 such cases in 1958.

Discharge — The removal of a live patient's name from the books of the hospital. Included here are transfers from card-reporting institutions to non-card-reporting institutions (598 cases in 1958).

NOTES EXPLICATIVES

La classification des diagnostics correspond à celle du *Manuel de la classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès* (septième révision, 1955), Genève, 1957.

Les chiffres de la population sont tirés du *Recensement du Canada* et des *Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952*, document de référence n° 40, février 1953, et suppléments (Bureau fédéral de la statistique).

Genres d'institutions

Hôpital pour maladies mentales — Institution procurant le traitement des malades qui souffrent d'états psychiatriques de tous genres. Deux de ces institutions, — l'*Ontario Hospital* à Aurora (Ont.) et le *Deerhome* à Red-Deer (Alb.), — reçoivent surtout les malades affectés de déficience mentale.

Hôpital psychiatrique — Institution qui fournit des traitements psychiatriques intensifs et de courte durée.

École de formation — Institution qui pourvoit au soin et à la formation de malades affectés de déficience mentale.

Hospice pour vieillards — Institution aménagée pour le soin et le traitement de malades affectés de psychose sénile ou de sénilité sans psychose.

Hôpital pour épileptiques — Institution aménagée pour le traitement des épileptiques.

Quartier psychiatrique — Dans un hôpital ou un sanatorium, quartier aménagé pour le traitement de malades affectés de troubles psychiatriques.

Mouvement hospitalier

Première admission — Admission, dans une institution psychiatrique, d'un malade qui, pour la première fois de sa vie, est hospitalisé dans ce genre d'établissement. Voir les exceptions plus bas à "transfert d'ailleurs".

Réadmission — Admission d'un malade qui, autrefois, a déjà été hospitalisé dans un établissement psychiatrique et qui n'est pas transféré directement d'une autre institution pour maladies mentales. Voir les exceptions plus bas à "transferts d'ailleurs".

Transfert d'ailleurs — Admission d'un malade venant directement d'une autre institution psychiatrique, sauf s'il va d'une institution qui ne soumet pas de fiche de morbidité à un établissement qui en soumet. Ce dernier mouvement est, alors, classé, soit comme admission, soit comme réadmission; en 1958, on comptait 49 de ces cas.

Sortie — Radiation du nom d'un malade du registre de l'hôpital. Figure ici le transfert d'une institution qui soumet des fiches de morbidité à un établissement qui n'en soumet pas (598 cas en 1958).

Death — The death of a patient while on the books of a mental institution, whether it occurs in hospital or while on probation or otherwise absent.

Transfer out — The departure of an in-patient from a mental institution to another mental institution. For exceptions see under "discharge" above.

SCOPE AND COVERAGE OF REPORT

The report deals with summary information on psychiatric institutions and with the characteristics of in-patients who entered and left such institutions during the year. It also contains summary data on out-patient care and some historical information.

Details on out-patients, on part-time patients in institutions (day or night patients), and on psychiatric care given privately are beyond the scope of this report.

Financial data for 1958 will be published in a supplement when the data become available.

The tables are derived from two types of form which were submitted by psychiatric institutions: an annual schedule for summary data, and a morbidity card for each in-patient's admission to, or separation from hospital.

According to the most recent listing, there were 22 organized psychiatric units in general hospitals, one psychiatric unit in a sanatorium, and three private mental institutions that did not report in any form for 1958. Their bed capacity was 1,005 approximately.

Of the 109 institutions that reported summary data on schedules, 26 did not submit morbidity cards. The tables on the characteristics of patients are based on these cards, and therefore do not contain the data for all patients. Of all first admissions, for example, morbidity cards were submitted for only 84 per cent of those that were reported on annual schedules.

Some social characteristics of patients are not reported by mental institutions in Quebec and by psychiatric units in Ontario. The corresponding items are listed as "not stated".

One private psychiatric hospital and two psychiatric units reported on cards for the first time in 1958, though they had previously been operating. They accounted for 627 first admissions.

Décès — Mort d'un malade alors qu'il est inscrit au registre de l'institution psychiatrique, que l'évènement soit survenu quand le malade était hospitalisé, libéré sous surveillance, ou autrement absent.

Transfert ailleurs — Départ d'un malade d'une institution psychiatrique pour un autre établissement pour maladies mentales. Voir les exceptions, ci-dessus, à "sortie".

PORTÉE DU RAPPORT

La présente publication donne, en bref, des renseignements sur les institutions psychiatriques et sur les caractéristiques des malades qui, au cours de l'année, ont été admis dans ce genre d'établissement ou qui en sont sortis. Elle contient, également, des données récapitulatives sur les soins aux malades externes et fournit certains renseignements d'ordre historique.

N'entrent pas dans l'objet du présent rapport, les détails relatifs aux malades externes, aux hospitalisés à temps incomplet (le jour ou la nuit) et aux soins psychiatriques dispensés privément.

Quant aux données financières pour 1958, un supplément les publiera dès qu'elles seront prêtes.

Les tableaux sont dressés à partir de deux sortes de formules remplies par les institutions psychiatriques, soit une formule annuelle pour les données récapitulatives et, pour chaque admission ou radiation, une fiche de morbidité.

Suivant nos plus récents registres, 22 quartiers psychiatriques d'hôpital général, un autre dans un sanatorium et trois institutions privées pour maladies mentales n'ont fait aucune déclaration pour 1958. Leur capacité totale en lits s'établit à environ 1,005.

Des 109 institutions qui ont présenté des données sommaires, 26 n'ont pas soumis de carte de morbidité. Comme les tableaux relatifs aux caractéristiques des malades sont dressés à partir de ces fiches, ils ne contiennent donc pas des données complètes. C'est ainsi que les fiches de morbidité déclarent seulement 84 p. 100 des premières admissions qui figurent aux rapports annuels.

Les institutions psychiatriques du Québec et certains quartiers psychiatriques de l'Ontario ne révèlent pas quelques-unes des caractéristiques sociales des malades. Ces omissions paraissent à "sans précision".

Un hôpital psychiatrique privé et deux quartiers de psychiatrie, qui fonctionnaient déjà avant 1958, ont, cette année-là, soumis des fiches de morbidité pour la première fois. Ces trois établissements, ensemble, ont alors enregistré 627 premières admissions.

The British Columbia Provincial Mental Health Services did not submit cards for the transfer of patients between their seven hospitals.

The psychiatric in-patient services of the Department of Veterans Affairs at Ste-Anne's Hospital, Quebec, and at Westminster Hospital, Ontario, were listed as federal mental hospitals, whereas *Hospital Statistics, Vol. 1* and *List of Hospitals* list the two entire institutions as general hospitals (In *Mental Health Statistics 1955* their psychiatric services were listed as federal psychiatric units).

Les Services provinciaux de l'hygiène mentale, en Colombie-Britannique, n'ont pas soumis de fiche de morbidité à l'égard des malades qui ont été transférés de l'un de leurs sept établissements à un autre.

Les services psychiatriques, pour hospitalisés, du ministère des Affaires des anciens combattants à l'hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue (P.Q.) et à l'hôpital Westminster (Ont.) ont été classés comme hôpitaux fédéraux pour maladies mentales, alors que *La Statistique des Hôpitaux* (Vol. I) et la *Liste des Hôpitaux* les classent comme hôpitaux généraux. (*La Statistique de l'Hygiène mentale, 1955*, classe ces mêmes services comme quartiers de psychiatrie fédéraux.)

SYMBOLS

The interpretation of the symbols used in the tables throughout this publication is as follows:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable; also used to replace percentages or a mean when the divisor is less than 10.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- † revised figures.

SIGNES CONVENTIONNELS

Signification des signes utilisés dans les tableaux de la présente publication:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer; également utilisé à la place d'un pourcentage ou d'une moyenne quand le diviseur est moins de 10.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- † nombres rectifiés.

TABLE 1. Capacity and Patient Load, by Province and Type of Institution

No.	Province and type of institution	No. of institutions — Nombre d'institutions	Bed capacity — Capacité en lits	Patient-days — Jours-malades	Average daily patient population — Moyenne quotidienne de malades
1	CANADA	109	59,904	24,857,245	68,102
2	Mental hospital, public	39	42,743	18,555,048	50,836
3	Mental hospital, federal	2	1,375	460,263	1,261
4	Mental hospital, county and municipal	12	2,089	790,752	2,166
5	Mental hospital, private	1	80	27,010	74
6	Psychiatric hospital, public	5	682	226,888	622
7	Psychiatric hospital, private	4	313	94,920	260
8	Training school, public	8	9,432	3,606,852	9,882
9	Aged and senile home, public	5	1,691	630,702	1,728
10	Epilepsy hospital, public	2	395	132,320	363
11	Psychiatric unit, public	27	913	273,260	749
12	Psychiatric unit, federal	4	191	59,230	162
13	Newfoundland	1	650	334,140	915
14	Mental hospital, public	1	650	334,140	915
15	Prince Edward Island	2	450	176,981	485
16	Mental hospital, public	1	300	113,011	310
17	Aged and senile home, public	1	150	63,970	175
18	Nova Scotia	15	2,704	1,015,814	2,783
19	Mental hospital, public	1	425	170,098	466
20	Mental hospital, county and municipal	12	2,089	790,752	2,166
21	Training school, public	1	168	46,738	128
22	Psychiatric unit, federal	1	22	8,226	23
23	New Brunswick	3	1,342	679,009	1,860
24	Mental hospital, public	2	1,331	678,103	1,858
25	Psychiatric unit, public	1	11	906	2
26	Quebec	20	17,251	7,133,940	19,545
27	Mental hospital, public	8	14,647	6,254,429	17,135
28	Mental hospital, federal	1	513	188,956	518
29	Psychiatric hospital, public	2	352	97,055	266
30	Training school, public	1	1,088	381,592	1,045
31	Epilepsy hospital, public	2	395	132,320	363
32	Psychiatric unit, public	6	2,561	79,588	218
33	Ontario	35	20,377	8,384,712	22,972
34	Mental hospital, public	15	14,567	6,175,364	16,919
35	Mental hospital, federal	1	862	271,307	743
36	Mental hospital, private	1	80	27,010	74
37	Psychiatric hospital, public	1	64	29,155	80
38	Psychiatric hospital, private	3	248	78,453	215
39	Training school, public	2	4,138	1,682,201	4,309
40	Psychiatric unit, public	11	352	102,475	281
41	Psychiatric unit, federal	1	66	18,747	51
42	Manitoba	7	3,673	1,429,204	3,916
43	Mental hospital, public	2	2,505	1,049,010	2,874
44	Psychiatric hospital, public	1	38	12,457	34
45	Training school, public	1	1,014	327,064	896
46	Psychiatric unit, public	2	56	20,699	57
47	Psychiatric unit, federal	1	60	19,974	55
48	Saskatchewan	6	3,223	1,645,739	4,509
49	Mental hospital, public	2	2,020	1,209,574	3,314
50	Training school, public	1	1,109	407,979	1,118
51	Psychiatric unit, public	3	94	28,186	77
52	Alberta	9	4,777	1,722,470	4,719
53	Mental hospital, public	5	3,414	1,251,286	3,428
54	Training school, public	1	773	268,407	735
55	Aged and senile home, public	1	510	184,474	505
56	Psychiatric unit, public	2	80	18,303	50
57	British Columbia	11	5,457	2,335,236	6,398
58	Mental hospital, public	2	2,884	1,320,033	3,617
59	Psychiatric hospital, public	1	228	88,221	242
60	Psychiatric hospital, private	1	65	16,467	45
61	Training school, public	1	1,142	492,871	1,350
62	Aged and senile home, public	3	1,031	382,258	1,047
63	Psychiatric unit, public	2	64	23,103	63
64	Psychiatric unit, federal	1	43	12,283	34

¹ Bed capacity not available for one unorganized unit.

TABLEAU 1. Capacité et nombre de malades par province et genre d'institution

Number of patients — Nombre de malades					Province et genre d'institution	N°
Total on books, December 31, 1958 — Inscrits le 31 décembre 1958	In institutions — Dans les institutions	Boarding out — En pension ailleurs	On probation — En liberté surveillée	Otherwise absent — Autrement absents		
74,103	66,263	1,477	6,118	245	CANADA	1
56,236	49,599	1,294	5,108	235	Hôpital public pour maladies mentales	2
1,263	1,196	—	66	1	Hôpital fédéral pour maladies mentales	3
2,149	2,148	—	1	—	Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	4
77	75	—	1	1	Hôpital privé pour maladies mentales	5
564	564	—	—	—	Hôpital psychiatrique public	6
268	252	—	16	—	Hôpital psychiatrique privé	7
10,517	9,456	183	874	4	École de formation, publique	8
1,760	1,704	—	52	4	Hospice public pour vieillards	9
390	390	—	—	—	Hôpital public pour épileptiques	10
723	723	—	—	—	Quartier de psychiatrie, public	11
156	156	—	—	—	Quartier de psychiatrie, fédéral	12
862	862	—	—	—	Terre-Neuve	13
862	862	—	—	—	Hôpital public pour maladies mentales	14
601	477	—	120	4	Île-du-Prince-Édouard	15
423	303	—	120	—	Hôpital public pour maladies mentales	16
178	174	—	—	4	Hospice public pour vieillards	17
3,003	2,790	—	213	—	Nouvelle-Écosse	18
676	464	—	212	—	Hôpital public pour maladies mentales	19
2,149	2,148	—	1	—	Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	20
159	159	—	—	—	École de formation, publique	21
19	19	—	—	—	Quartier de psychiatrie, fédéral	22
2,279	1,850	—	429	—	Nouveau-Brunswick	23
2,276	1,847	—	429	—	Hôpital public pour maladies mentales	24
3	3	—	—	—	Quartier de psychiatrie, public	25
20,823	19,187	392	1,207	37	Québec	26
18,424	16,871	392	1,125	36	Hôpital public pour maladies mentales	27
533	466	—	66	1	Hôpital fédéral pour maladies mentales	28
226	226	—	—	—	Hôpital psychiatrique public	29
1,070	1,054	—	18	—	École de formation, publique	30
390	390	—	—	—	Hôpital public pour épileptiques	31
180	180	—	—	—	Quartier de psychiatrie, public	32
25,986	21,639	952	3,387	8	Ontario	33
19,549	16,122	834	2,589	4	Hôpital public pour maladies mentales	34
730	730	—	—	—	Hôpital fédéral pour maladies mentales	35
77	75	—	1	1	Hôpital privé pour maladies mentales	36
76	76	—	—	—	Hôpital psychiatrique public	37
226	210	—	16	—	Hôpital psychiatrique privé	38
4,976	4,074	118	781	3	École de formation, publique	39
293	293	—	—	—	Quartier de psychiatrie, public	40
59	59	—	—	—	Quartier de psychiatrie, fédéral	41
4,188	3,924	67	197	—	Manitoba	42
3,078	2,877	2	197	—	Hôpital public pour maladies mentales	43
35	35	—	—	—	Hôpital psychiatrique public	44
973	908	85	—	—	École de formation, publique	45
59	59	—	—	—	Quartier de psychiatrie, public	46
45	45	—	—	—	Quartier de psychiatrie, fédéral	47
4,736	4,506	17	212	1	Saskatchewan	48
3,490	3,317	17	156	—	Hôpital public pour maladies mentales	49
1,179	1,122	—	56	1	École de formation, publique	50
67	67	—	—	—	Quartier de psychiatrie, public	51
4,977	4,686	49	56	186	Alberta	52
3,614	3,378	49	1	186	Hôpital public pour maladies mentales	53
758	755	—	3	—	École de formation, publique	54
547	495	—	52	—	Hospice public pour vieillards	55
58	58	—	—	—	Quartier de psychiatrie, public	56
6,648	6,342	—	297	9	Colombie-Britannique	57
3,846	3,558	—	279	9	Hôpital public pour maladies mentales	58
227	227	—	—	—	Hôpital psychiatrique public	59
42	42	—	—	—	Hôpital psychiatrique privé	60
1,402	1,384	—	18	—	École de formation, publique	61
1,035	1,035	—	—	—	Hospice public pour vieillards	62
63	63	—	—	—	Quartier de psychiatrie, public	63
33	33	—	—	—	Quartier de psychiatrie, fédéral	64

¹ Nombre de lits non arrêté pour un quartier psychiatrique non organisé.

HISTORICAL SUMMARY



SOMMAIRE RÉTROSPECTIF

Historical Summary, by Province, 1932 - 1958
(Tables 2 - 12)

Sommaire rétrospectif, par province, 1932 - 1958
(Tableaux 2 - 12)

Year - Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
2. Population (excluding The Territories) - Population (territoires exclus)											
In thousands - Milliers d'habitants											
1932	10,496	..	89	519	414	2,925	3,473	705	924	740	707
1933	10,619	..	90	525	419	2,972	3,512	708	926	750	717
1934	10,727	..	91	531	423	3,016	3,544	709	928	758	727
1935	10,829	..	92	536	428	3,057	3,575	710	930	765	736
1936	10,934	..	93	543	433	3,099	3,606	711	932	773	745
1937	11,029	..	93	549	437	3,141	3,637	715	922	776	759
1938	11,136	..	94	555	442	3,183	3,672	720	914	781	775
1939	11,250	..	94	561	447	3,230	3,708	726	906	786	792
1940	11,364	..	95	569	452	3,278	3,747	728	900	790	805
1941	11,490	..	95	578	457	3,332	3,788	730	896	796	818
1942	11,637	..	90	591	464	3,390	3,884	724	848	776	870
1943	11,778	..	91	606	463	3,457	3,915	723	838	785	900
1944	11,929	..	91	611	461	3,500	3,963	727	836	808	932
1945	12,055	..	92	619	467	3,560	4,000	727	833	808	949
1946	12,268	..	94	608	478	3,629	4,093	727	833	803	1,003
1947	12,527	..	94	615	488	3,710	4,176	739	836	825	1,044
1948	12,799	..	93	625	498	3,788	4,275	746	838	854	1,082
1949	13,423	345	94	629	508	3,882	4,378	757	832	885	1,113
1950	13,688	351	96	638	512	3,969	4,471	768	833	913	1,137
1951	13,984	361	98	643	516	4,056	4,598	777	832	940	1,165
1952	14,434	374	100	653	526	4,174	4,788	798	843	973	1,205
1953	14,820	383	101	663	533	4,269	4,941	809	861	1,012	1,248
1954	15,260	395	101	673	540	4,388	5,115	823	873	1,057	1,295
1955	15,669	406	100	683	547	4,517	5,286	839	876	1,091	1,342
1956	16,049	415	99	695	555	4,628	5,405	850	881	1,123	1,399
1957	16,558	426	99	702	565	4,756	5,622	860	879	1,160	1,487
1958	17,015	438	100	710	577	5,884	5,803	870	888	1,201	1,544
3. Mental institutions reporting¹ - Institutions pour maladies mentales faisant rapport¹											
1932	58	..	1	18	1	9	16	4	2	3	4
1933	60	..	1	18	1	9	16	4	2	4	5
1934	58	..	1	16	1	9	16	4	2	4	5
1935	56	..	1	16	1	9	15	4	2	4	4
1936	57	..	1	16	1	9	18	4	2	4	4
1937	57	..	1	16	1	9	16	4	2	4	4
1938	57	..	1	16	1	9	16	4	2	4	4
1939	59	..	1	16	1	9	17	4	2	5	4
1940	60	..	1	17	1	9	17	4	2	5	4
1941	60	..	1	17	1	10	16	4	2	5	4
1942	59	..	1	17	1	9	16	4	2	5	4
1943	59	..	1	17	1	9	16	4	2	5	4
1944	59	..	1	17	1	9	16	4	2	5	4
1945	59	..	1	17	1	8	17	4	2	5	4
1946	60	..	1	17	1	8	17	4	3	5	4
1947	59	..	1	16	1	8	17	4	3	5	4
1948	59	..	1	16	1	8	17	4	3	5	4
1949	64	1	1	18	1	9	17	4	4	5	4
1950	67	1	1	18	1	11	18	4	4	5	4
1951	69	1	1	18	1	11	19	4	4	5	5
1952	75	1	1	18	1	15	20	4	4	6	5
1953	78	1	1	17	1	15	20	4	4	6	9
1954	96	1	1	18	3	15	29	6	4	8	11
1955	97	1	1	18	4	15	28	8	5	8	11
1956	104	1	2	18	4	19	29	8	6	8	11
1957	106	1	2	18	3	18	33	6	6	8	11
1958	109	1	2	15	3	20	35	7	8	9	11

¹ Includes 1 psychiatric unit in 1953, 19 in 1954, 21 in 1955, 27 in 1956, 27 in 1957 and 31 in 1958. - Y compris 1 quartier psychiatrique en 1953, 19 en 1954, 21 en 1955, 27 en 1956, 27 en 1957, et 31 en 1958.

Historical Summary, by Province, 1932-1958 - Continued

Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1958 - suite

Year - Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
4. Patients in institutions, December 31 - Malades dans les institutions le 31 décembre											
Number - Nombre											
1932	33,290	..	262	1,525	883	9,439	11,626	2,329	2,561	1,870	2,795
1933	34,979	..	257	1,925	885	9,798	12,150	2,422	2,689	1,954	2,899
1934	36,571	..	255	1,932	929	10,416	12,473	2,496	2,800	2,133	3,137
1935	38,261	..	256	1,997	961	11,001	13,096	2,578	2,943	2,265	3,164
1936	39,833	..	260	2,024	1,006	11,472	13,574	2,669	3,133	2,430	3,265
1937	41,677	..	264	2,102	1,041	12,092	14,090	2,743	3,328	2,546	3,471
1938	42,687	..	266	2,148	1,031	12,581	14,201	2,755	3,448	2,625	3,632
1939	43,275	..	270	2,167	1,104	12,587	14,325	2,782	3,594	2,724	3,722
1940	44,163	..	267	2,182	1,146	12,841	14,553	2,819	3,767	2,755	3,833
1941	45,135	..	276	2,208	1,213	13,293	14,595	2,912	3,904	2,834	3,900
1942	45,937	..	271	2,237	1,243	13,550	14,773	2,934	4,042	2,929	3,958
1943	46,631	..	272	2,242	1,219	13,898	14,897	2,995	4,121	3,003	3,984
1944	47,279	..	274	2,236	1,285	14,074	15,140	3,024	4,169	3,069	4,008
1945	48,056	..	284	2,241	1,266	14,219	15,585	3,075	4,217	3,057	4,112
1946	49,163	..	289	2,253	1,290	14,588	16,059	3,126	4,302	3,100	4,156
1947	50,203	..	301	2,301	1,319	14,857	16,502	3,159	4,335	3,181	4,248
1948	51,050	..	309	2,365	1,388	14,917	16,923	3,174	4,440	3,128	4,406
1949	52,663	676	292	2,313	1,397	15,316	17,260	3,165	4,447	3,169	4,628
1950	53,957	685	289	2,373	1,492	15,543	17,760	3,238	4,541	3,368	4,668
1951	55,395	698	292	2,421	1,553	15,896	18,355	3,290	4,593	3,453	4,844
1952	57,621	779	303	2,412	1,686	16,971	18,710	3,378	4,572	3,780	5,030
1953	60,574	849	296	2,827	1,644	17,234	19,336	3,451	4,659	4,025	6,253
1954	62,323	903	297	2,870	1,734	17,495	20,132	3,676	4,653	4,275	6,288
1955	63,683	920	309	2,953	1,847	17,734	20,657	3,707	4,644	4,453	6,459
1956	65,107	952	481	2,902	1,828	18,663	21,172	3,681	4,577	4,466	6,385
1957	65,768	963	473	2,931	1,826	18,864	21,538	3,759	4,512	4,520	6,382
1958	66,263	862	477	2,790	1,850	19,187	21,639	3,924	4,506	4,686	6,342
Ratio per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants											
1932	317.2	..	294.4	293.8	213.3	322.7	334.8	330.4	277.2	252.7	395.3
1933	329.4	..	285.6	366.7	211.2	329.7	346.0	342.0	290.4	260.5	404.3
1934	340.9	..	280.2	363.8	219.6	345.4	351.9	352.0	301.7	281.4	431.5
1935	353.3	..	278.3	372.6	224.5	359.9	366.3	363.1	316.5	296.1	429.9
1936	364.3	..	279.6	372.7	232.3	370.2	376.5	375.3	336.3	314.4	438.1
1937	377.9	..	283.9	382.9	238.2	385.0	387.4	383.6	361.0	328.1	457.3
1938	383.3	..	283.0	387.0	233.3	395.3	386.7	382.6	377.2	336.1	468.6
1939	384.7	..	287.2	386.3	247.0	389.7	386.3	383.2	396.7	346.6	469.9
1940	388.6	..	281.1	383.5	253.5	391.7	388.4	387.2	418.6	348.7	476.1
1941	392.8	..	290.5	382.0	265.2	399.0	385.3	399.1	435.7	355.9	476.9
1942	394.7	..	301.1	378.5	267.9	399.7	380.4	405.2	476.7	377.4	454.9
1943	395.9	..	298.9	370.0	263.3	402.0	380.5	414.2	491.8	382.5	442.7
1944	396.3	..	301.1	366.0	278.7	402.1	382.0	416.0	498.7	379.8	430.0
1945	398.6	..	308.7	362.0	271.1	399.4	389.6	423.0	506.2	378.3	433.3
1946	400.7	..	307.4	370.8	269.9	402.0	392.4	430.0	516.6	385.9	414.4
1947	400.8	..	320.2	374.1	270.3	400.5	395.2	427.5	518.5	385.6	406.9
1948	398.9	..	332.3	378.4	278.7	393.8	395.9	425.5	529.8	366.3	407.2
1949	392.3	195.9	310.6	367.7	275.0	394.5	394.2	418.1	534.5	358.1	415.8
1950	394.2	195.2	301.6	371.9	291.4	391.6	397.2	421.6	545.1	368.9	410.5
1951	396.1	193.1	296.7	376.8	301.1	391.9	399.2	423.7	552.2	367.5	415.7
1952	399.2	208.3	303.0	369.4	320.5	406.6	390.8	423.3	542.3	388.5	417.4
1953	408.7	221.7	293.1	426.4	308.4	403.7	391.3	426.6	541.1	397.7	501.0
1954	408.4	228.6	294.1	426.4	321.1	398.7	393.6	446.7	533.0	404.4	485.6
1955	406.4	226.6	309.0	432.4	337.7	392.6	392.3	441.8	528.9	408.2	481.3
1956	405.7	229.3	484.4	417.7	329.6	403.2	391.7	433.1	519.7	397.6	456.6
1957	397.2	226.1	477.8	417.5	323.2	396.5	383.1	437.1	513.3	389.7	429.2
1958	389.4	196.8	477.0	393.0	320.6	392.9	372.9	451.0	507.4	390.2	410.8

Historical Summary, by Province, 1932-1958 - Continued

Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1958 - suite

Year - Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
5. Patients on books, December 31 - Malades inscrits le 31 décembre											
1932	35,279	..	262	1,560	697	10,569	12,199	2,417	2,561	1,883	2,911
1933	37,135	..	257	1,952	902	10,948	12,899	2,507	2,689	1,961	3,020
1934	39,106	..	255	1,974	963	11,676	13,478	2,584	2,800	2,141	3,235
1935	41,216	..	256	2,047	1,041	12,361	14,292	2,679	2,943	2,280	3,317
1936	43,080	..	260	2,061	1,081	13,002	14,878	2,775	3,133	2,438	3,452
1937	44,731	..	264	2,143	1,195	13,430	15,330	2,849	3,328	2,554	3,638
1938	46,389	..	266	2,204	1,373	13,968	15,783	2,863	3,448	2,650	3,834
1939	47,247	..	270	2,217	1,477	14,035	16,052	2,887	3,594	2,763	3,952
1940	47,792	..	267	2,230	1,545	14,174	16,079	2,915	3,767	2,787	4,028
1941	49,245	..	276	2,274	1,597	14,752	16,409	3,039	3,904	2,875	4,119
1942	50,178	..	271	2,300	1,656	15,083	16,596	3,061	4,042	2,983	4,186
1943	51,071	..	272	2,312	1,678	15,736	16,628	3,098	4,121	3,063	4,165
1944	51,776	..	274	2,322	1,708	16,019	16,822	3,157	4,169	3,115	4,190
1945	52,246	..	284	2,346	1,688	15,793	17,241	3,216	4,217	3,181	4,300
1946	53,423	..	269	2,366	1,697	16,206	17,803	3,288	4,302	3,142	4,330
1947	54,703	..	301	2,418	1,766	16,432	18,298	3,304	4,484	3,222	4,478
1948	55,858	..	309	2,491	1,843	16,403	18,887	3,348	4,741	3,211	4,625
1949	57,282	676	292	2,447	1,587	16,686	19,349	3,358	4,777	3,251	4,859
1950	58,844	688	289	2,493	1,628	16,995	20,049	3,472	4,822	3,433	4,975
1951	60,263	698	292	2,540	1,735	17,337	20,798	3,465	4,911	3,510	4,977
1952	62,704	779	303	2,586	1,965	18,048	21,444	3,570	4,915	3,888	5,206
1953	65,836	849	379	2,975	1,900	18,281	22,280	3,646	4,967	4,143	6,416
1954	68,157	903	386	3,027	2,065	18,563	23,247	3,903	4,941	4,413	6,709
1955	70,080	922	388	3,122	2,218	19,288	23,992	3,953	4,885	4,607	6,705
1956	71,851	953	568	3,124	2,246	20,046	24,712	3,958	4,896	4,674	6,674
1957	73,041	967	601	3,150	2,273	20,528	25,358	4,012	4,774	4,689	6,689
1958	74,103	862	601	3,003	2,279	20,823	25,986	4,186	4,736	4,977	6,648
6. Bed capacity, December 31 - Capacité en lits le 31 décembre											
Number - Nombre											
1932	32,951	..	300	1,951	900	8,875	11,666	2,249	2,450	1,875	2,685
1933	32,781	..	300	2,118	900	8,232	12,263	2,244	2,450	1,983	2,291
1934	34,918	..	280	2,084	900	9,850	12,694	2,234	2,450	1,985	2,441
1935	35,987	..	275	2,120	900	10,383	12,777	2,492	2,550	2,035	2,455
1936	37,379	..	275	2,126	1,025	11,484	13,050	2,272	2,600	2,092	2,455
1937	37,798	..	275	2,166	1,025	11,574	13,303	2,282	2,600	2,118	2,455
1938	38,671	..	275	2,215	1,150	12,011	13,237	2,348	2,650	2,328	2,457
1939	39,277	..	275	2,275	1,150	11,916	13,711	2,348	2,700	2,443	2,459
1940	39,441	..	275	2,474	1,160	11,916	13,617	2,348	2,700	2,494	2,457
1941	40,115	..	275	2,486	1,160	11,926	13,904	2,381	2,970	2,558	2,455
1942	41,762	..	275	2,516	1,160	12,877	14,395	2,402	2,970	2,709	2,458
1943	42,454	..	275	2,556	1,250	13,372	14,239	2,504	2,970	2,830	2,458
1944	42,500	..	275	2,546	1,150	13,150	14,497	2,578	2,970	2,873	2,461
1945	45,124	..	290	2,541	1,000	13,670	16,572	2,578	2,970	2,967	2,536
1946	45,443	..	290	2,537	1,000	13,725	16,630	2,578	3,520	2,623	2,540
1947	45,180	..	250	2,603	900	13,845	15,864	2,471	3,670	2,538	3,039
1948	45,682	..	250	2,575	1,000	13,845	16,099	2,477	3,650	2,633	3,053
1949	44,055	530	250	2,346	1,100	13,732	14,290	2,477	3,711	2,558	3,061
1950	45,081	530	250	2,346	1,100	14,901	14,540	2,571	2,926	2,854	3,063
1951	46,096	530	250	2,412	1,100	14,961	15,090	2,608	2,926	2,854	3,365
1952	48,893	530	250	2,672	1,100	16,280	15,415	2,577	2,928	3,506	3,635
1953	51,328	526	300	3,042	910	16,437	15,413	2,912	3,100	3,809	4,879
1954	54,346	526	300	3,099	1,131	16,487	17,008	3,506	3,100	4,197	4,990
1955	57,009	650	300	2,995	1,150	17,471	18,391	3,237	3,508	4,296	5,011
1956	56,014	650	466	2,989	1,151	17,910	18,409	3,452	3,530	4,418	5,019
1957	57,193	650	535	2,949	1,161	16,600	19,234	3,452	3,114	4,416	5,082
1958	59,904	650	450	2,704	1,342	17,251	20,377	3,673	3,223	4,777	5,457

Historical Summary, by Province, 1932-1958 - Continued
 Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1958 - suite

Year - Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
6. Bed capacity, December 31 - Concluded - Capacité en lits le 31 décembre - fin.											
Ratio per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants											
1932	313.9	..	337.1	375.9	217.4	303.4	335.8	319.0	265.2	253.4	379.8
1933	308.7	..	333.3	403.4	214.8	277.0	349.2	316.9	264.6	264.4	319.5
1934	325.5	..	307.7	392.5	212.8	326.6	358.2	315.1	264.0	261.9	335.8
1935	332.3	..	298.9	395.5	210.3	339.6	357.4	351.0	274.2	266.0	333.6
1936	341.9	..	295.7	391.5	236.7	370.6	361.9	319.5	279.1	270.7	329.4
1937	342.7	..	295.7	394.5	234.6	368.5	365.8	319.2	282.0	272.9	323.5
1938	347.3	..	292.6	399.1	260.2	377.3	360.5	326.1	289.9	298.1	317.0
1939	349.1	..	292.6	405.5	257.3	368.9	369.8	323.4	298.0	310.8	310.5
1940	347.1	..	289.5	434.8	256.7	363.7	363.4	322.5	300.0	315.7	305.2
1941	349.1	..	289.5	430.1	253.6	357.9	367.1	326.3	331.5	321.3	300.2
1942	358.9	..	305.6	425.7	250.0	379.9	370.6	331.8	350.2	349.1	282.5
1943	360.5	..	302.2	421.8	270.0	386.8	363.7	346.3	354.4	360.5	273.1
1944	356.3	..	302.2	416.7	249.5	375.7	365.8	354.6	355.3	355.6	264.1
1945	374.3	..	315.2	410.5	214.1	384.0	414.3	354.6	356.5	367.2	267.2
1946	370.4	..	308.5	417.3	209.2	378.2	406.3	354.7	422.7	326.5	253.2
1947	360.7	..	266.0	423.3	184.4	373.2	379.9	334.4	439.0	307.6	291.1
1948	356.9	..	268.8	412.0	220.9	365.5	376.6	332.0	435.6	308.0	282.2
1949	328.2	153.6	266.0	373.0	216.5	353.7	326.4	327.2	446.0	289.0	275.0
1950	329.3	151.0	260.4	367.7	214.8	375.4	325.2	334.8	351.3	312.6	269.4
1951	329.6	146.7	254.1	375.4	213.3	368.9	328.2	335.9	351.8	303.8	288.8
1952	338.7	141.7	250.0	409.2	209.1	390.0	322.0	322.9	347.3	360.3	301.7
1953	346.3	137.3	297.0	458.8	170.7	385.0	311.9	360.0	360.0	376.4	390.9
1954	356.1	133.2	297.0	460.5	209.4	375.7	332.5	426.2	355.1	397.1	385.3
1955	363.8	160.1	300.0	438.5	210.2	386.8	349.2	385.8	399.5	393.8	373.4
1956	361.5	156.6	489.4	430.3	207.5	387.0	340.6	406.1	400.8	393.4	358.9
1957	345.4	152.6	540.4	420.1	205.5	348.9	342.1	401.4	354.3	380.7	341.8
1958	352.1	148.4	450.0	380.8	232.6	353.2	351.1	422.2	362.9	397.8	353.4
Percentage occupancy ¹ - Pourcentage de lits occupés ¹											
1954	116	168	97	93	155	106	122	102	151	101	129
1955	114	138	99	98	158	103	117	115	131	104	129
1956	114	144	98	98	159	104	119	108	132	103	129
1957	116	148	89	100	158	114	115	108	146	104	126
1958	114	141	108	103	139	113	113	107	140	99	117

¹ Based on average daily patient population. - A partir de la moyenne quotidienne de malades.

Historical Summary, by Province, 1932-1958 - Continued

Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1958 - suite

Year - Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
7. All first admissions and readmissions¹ - Premières admissions et réadmissions¹											
Number - Nombre											
1932.....	9,456	..	89	418	180	2,504	3,756	668	626	520	695
1933.....	9,201	..	77	450	165	2,576	3,613	579	631	499	611
1934.....	10,061	..	100	504	209	2,808	3,695	602	698	659	786
1935.....	10,770	..	107	588	254	2,997	4,089	603	678	697	757
1936.....	11,123	..	97	433	273	3,027	4,228	599	775	781	910
1937.....	10,981	..	91	438	323	3,077	4,018	579	755	685	995
1938.....	10,985	..	102	536	332	3,142	3,905	555	753	648	992
1939.....	10,551	..	92	478	431	2,561	3,948	593	792	656	1,000
1940.....	9,823	..	85	488	333	2,503	3,578	564	744	600	928
1941.....	10,303	..	93	574	392	2,579	3,679	611	755	631	989
1942.....	10,692	..	116	553	356	2,987	3,699	547	764	631	1,039
1943.....	10,946	..	104	528	353	3,258	3,701	679	768	585	970
1944.....	11,799	..	112	617	414	3,317	4,118	716	725	658	1,122
1945.....	12,268	..	124	622	290	3,414	4,498	751	755	662	1,152
1946.....	12,896	..	115	657	384	3,371	4,720	764	861	880	1,344
1947.....	13,080	..	117	695	375	3,044	4,960	760	893	741	1,495
1948.....	14,184	..	102	776	439	2,749	5,229	791	1,010	793	2,295
1949.....	15,476	174	104	666	492	3,410	5,339	793	1,269	857	2,372
1950.....	16,411	218	86	713	478	3,395	5,708	889	1,304	1,004	2,616
1951.....	17,743	244	145	824	518	3,896	6,078	897	1,339	965	2,837
1952.....	20,957	322	182	848	677	5,936	6,240	924	1,496	1,185	3,147
1953.....	23,131	375	203	1,282	615	6,303	6,796	890	1,546	1,378	3,743
1954.....	29,351	282	210	1,541	685	6,698	9,182	1,611	1,603	2,214	5,325
1955.....	32,222	255	187	1,671	1,020	7,306	10,078	1,571	1,748	2,633	5,751
1956.....	36,438	267	217	1,659	992	10,396	10,827	1,684	2,129	2,546	5,721
1957.....	37,672	285	261	1,643	1,107	10,196	12,447	1,745	2,193	2,504	5,291
1958.....	40,296	501	309	1,712	1,303	9,312	13,562	2,772	2,305	3,106	5,394
Ratio per 1,000 bed capacity - Taux pour une capacité de 1,000 lits											
1932.....	287	..	297	214	200	282	322	297	256	277	259
1933.....	281	..	257	212	183	313	295	258	258	252	267
1934.....	288	..	357	242	232	265	291	269	285	332	322
1935.....	299	..	389	277	282	289	320	242	266	343	308
1936.....	298	..	353	204	266	264	324	264	298	373	371
1937.....	290	..	331	202	315	266	302	254	290	323	405
1938.....	284	..	371	242	289	262	295	236	284	278	404
1939.....	269	..	335	210	375	215	288	253	293	269	407
1940.....	249	..	309	197	287	210	263	240	276	241	378
1941.....	257	..	338	231	338	216	265	257	254	247	403
1942.....	256	..	422	220	307	232	257	228	257	233	423
1943.....	258	..	378	207	282	244	260	271	259	207	395
1944.....	278	..	407	242	360	252	264	278	244	229	456
1945.....	272	..	428	245	290	250	271	291	254	223	454
1946.....	284	..	397	259	384	246	284	296	245	259	529
1947.....	290	..	468	267	417	220	313	308	243	292	492
1948.....	310	..	408	301	439	199	325	319	277	301	752
1949.....	351	328	416	284	447	248	374	320	342	335	775
1950.....	364	411	344	304	435	228	393	346	446	352	854
1951.....	385	460	580	342	471	260	403	344	458	338	843
1952.....	429	608	728	317	615	365	405	359	511	338	866
1953.....	451	713	677	421	676	363	441	306	499	362	767
1954.....	540	536	700	497	806	406	540	459	517	528	1,067
1955.....	565	392	623	558	887	418	548	485	498	613	1,148
1956.....	628	411	447	555	862	580	568	488	603	576	1,140
1957.....	659	438	488	557	953	614	647	506	704	567	1,041
1958.....	673	771	687	633	971	540	667	755	715	650	988

¹ Data from all institutions. - Données de toutes les Institutions.

HISTORICAL SUMMARY

Historical Summary, by Province, 1932-1958 - Continued

Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1958 - suite

Year - Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
8. All first admissions¹ - Premières admissions¹											
Number - Nombre											
1932	7,628	..	45	303	135	2,094	3,087	530	460	425	549
1933	7,518	..	48	358	124	2,186	2,955	465	483	399	500
1934	8,096	..	59	369	152	2,276	3,049	491	543	520	637
1935	8,604	..	57	359	205	2,420	3,370	456	533	558	646
1936	9,002	..	57	348	228	2,559	3,419	452	606	584	749
1937	8,703	..	61	348	267	2,501	3,165	425	609	533	796
1938	8,581	..	63	419	252	2,561	3,009	412	568	512	785
1939	8,301	..	54	366	328	2,123	3,068	414	608	511	829
1940	7,736	..	49	384	280	2,089	2,752	399	563	448	772
1941	7,902	..	62	469	312	2,084	2,772	432	565	451	755
1942	8,410	..	73	470	293	2,496	2,796	400	578	502	802
1943	8,556	..	53	427	281	2,708	2,805	452	607	466	757
1944	9,170	..	66	501	335	2,824	3,029	512	531	496	876
1945	9,489	..	75	487	230	2,833	3,439	486	542	514	883
1946	9,752	..	62	530	278	2,719	3,584	517	642	505	915
1947	9,745	..	52	550	276	2,373	3,741	492	675	515	1,071
1948	10,685	..	49	578	315	2,110	3,851	529	797	551	1,905
1949	11,556	111	45	516	360	2,671	3,918	520	1,024	585	1,806
1950	11,912	146	41	538	353	2,589	4,112	610	1,000	669	1,854
1951	13,152	175	89	628	354	3,039	4,395	586	1,029	644	2,213
1952	15,056	222	104	674	405	4,495	4,398	581	1,117	737	2,323
1953	15,925	267	121	844	405	4,563	4,837	528	1,119	952	2,269
1954	20,627	178	114	1,166	488	4,834	6,796	1,152	1,134	1,611	3,154
1955	21,774	143	110	1,298	752	5,080	7,203	981	1,173	1,770	3,264
1956	25,097	166	146	1,173	730	7,790	7,651	1,027	1,375	1,695	3,344
1957	25,582	181	175	1,090	777	7,732	8,545	1,064	1,395	1,587	3,036
1958	26,536	276	178	1,098	880	6,624	9,107	1,797	1,352	2,131	3,093
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants											
1932	72.7	..	50.6	58.4	32.6	71.6	88.9	75.1	49.8	57.4	77.7
1933	70.8	..	53.3	68.2	29.6	73.6	64.1	65.7	52.2	53.2	69.7
1934	75.0	..	64.8	69.5	35.9	75.5	86.0	69.2	58.5	69.9	87.6
1935	79.5	..	62.0	67.0	47.9	79.2	94.3	64.3	57.3	72.9	87.8
1936	82.3	..	61.3	64.1	52.7	82.6	94.8	63.6	65.1	75.6	100.5
1937	78.9	..	65.6	63.0	61.1	79.6	87.0	59.4	66.1	68.7	104.9
1938	77.1	..	67.0	75.5	57.0	80.5	81.9	57.2	62.1	65.6	101.3
1939	73.8	..	57.4	65.2	73.4	65.7	82.7	57.1	67.1	65.0	104.7
1940	68.1	..	51.6	67.5	61.9	63.7	73.4	54.8	62.6	56.7	95.9
1941	68.8	..	65.3	81.1	68.2	62.5	73.2	59.2	63.1	56.6	92.3
1942	72.3	..	81.1	79.5	63.1	73.6	72.0	55.2	68.2	64.7	92.2
1943	72.6	..	58.2	70.5	60.7	78.3	71.6	62.5	72.4	59.4	84.0
1944	76.9	..	72.5	82.0	72.7	80.7	76.4	70.4	63.5	61.4	94.0
1945	78.7	..	81.5	78.7	49.3	79.6	86.0	66.9	65.1	63.6	93.0
1946	79.5	..	66.0	87.2	58.2	74.9	87.6	71.1	77.1	62.9	91.2
1947	77.8	..	55.3	89.4	56.6	64.0	89.6	66.6	80.7	62.4	102.6
1948	83.5	..	52.7	92.5	63.3	55.7	90.1	70.9	95.1	64.5	176.1
1949	86.1	32.2	47.9	82.0	70.9	68.8	89.5	68.7	123.1	66.1	162.3
1950	87.0	41.6	42.7	84.3	68.9	65.2	92.0	79.4	120.0	73.3	163.1
1951	94.0	48.4	90.4	97.7	68.6	74.9	95.6	75.5	123.7	68.5	189.9
1952	104.3	59.4	104.0	103.2	77.0	107.7	92.0	72.8	132.5	75.7	192.8
1953	107.5	69.7	119.8	127.3	76.0	106.9	97.9	65.3	130.0	94.1	183.4
1954	135.2	45.1	112.9	173.3	90.4	110.2	132.9	140.0	129.9	152.4	243.6
1955	139.0	35.2	110.0	190.0	137.5	112.5	136.8	116.9	133.6	162.2	243.2
1956	156.4	40.0	147.0	168.8	131.6	168.3	141.6	126.8	156.1	150.9	239.1
1957	154.5	42.5	176.8	155.3	137.5	162.5	152.0	123.7	158.7	136.8	204.4
1958	156.0	63.0	178.0	154.6	152.5	135.6	156.9	206.6	152.3	177.4	200.3

¹ Data from all institutions. - Données de toutes les institutions.

Historical Summary, by Province, 1932-1958 - Continued

Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1958 - suite

Year - Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
9. All readmissions¹ - Réadmissions¹											
Number - Nombre											
1932.....	1,828	..	44	115	45	410	669	138	166	95	146
1933.....	1,683	..	29	92	41	390	658	114	148	100	111
1934.....	1,965	..	41	135	57	532	646	111	155	139	149
1935.....	2,166	..	50	229	49	577	719	147	145	139	111
1936.....	2,121	..	40	85	45	468	809	147	169	197	161
1937.....	2,258	..	30	92	56	576	853	154	146	152	199
1938.....	2,384	..	39	117	80	581	896	143	185	136	207
1939.....	2,250	..	38	112	103	438	880	179	184	145	171
1940.....	2,087	..	36	104	53	414	828	165	181	152	156
1941.....	2,401	..	31	105	80	495	907	179	190	180	234
1942.....	2,282	..	43	83	63	491	903	147	186	129	237
1943.....	2,390	..	51	101	72	550	896	227	161	119	213
1944.....	2,629	..	46	116	79	493	1,089	204	194	162	246
1945.....	2,779	..	49	135	60	581	1,059	265	213	148	269
1946.....	3,144	..	53	127	106	652	1,136	247	219	175	429
1947.....	3,335	..	65	145	99	671	1,219	268	218	226	424
1948.....	3,499	..	53	198	124	639	1,378	262	213	242	390
1949.....	3,920	63	59	150	132	739	1,421	273	245	272	566
1950.....	4,499	72	45	175	125	806	1,596	279	304	335	762
1951.....	4,591	69	56	196	164	857	1,683	311	310	321	624
1952.....	5,901	100	78	174	272	1,441	1,842	343	379	448	824
1953.....	7,206	108	82	438	210	1,740	1,959	362	427	426	1,454
1954.....	8,724	104	96	375	197	1,884	2,386	459	469	603	2,171
1955.....	10,448	112	77	373	268	2,228	2,875	590	575	863	2,487
1956.....	11,341	101	71	486	262	2,606	3,176	657	754	851	2,377
1957.....	12,090	104	86	553	330	2,464	3,902	681	798	917	2,255
1958.....	13,760	225	131	614	423	2,688	4,475	975	953	975	2,301
Ratio per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants											
1932.....	17.4	..	49.4	22.2	10.9	14.0	19.3	19.6	18.0	12.8	20.7
1933.....	15.6	..	32.2	17.5	9.8	13.1	18.7	16.1	16.0	13.3	15.5
1934.....	18.3	..	45.1	25.4	13.5	17.6	18.2	15.7	16.7	16.3	20.5
1935.....	20.0	..	54.3	42.7	11.4	18.9	20.1	20.7	15.6	16.2	15.1
1936.....	19.4	..	43.0	15.7	10.4	15.1	22.4	20.7	18.1	25.5	21.6
1937.....	20.5	..	32.3	16.8	12.8	18.3	23.5	21.5	15.8	19.6	26.2
1938.....	21.4	..	41.5	21.1	18.1	18.3	24.4	19.9	20.2	17.4	26.7
1939.....	20.0	..	40.4	20.0	23.0	13.6	23.7	24.7	20.3	18.4	21.6
1940.....	18.4	..	37.9	18.3	11.7	12.6	22.0	22.7	20.1	19.2	19.4
1941.....	20.9	..	32.6	18.2	17.5	14.9	23.9	24.5	21.2	22.6	28.8
1942.....	19.6	..	47.8	14.0	13.6	14.5	23.2	20.3	21.9	16.6	27.2
1943.....	20.3	..	56.0	16.7	15.6	15.9	22.9	31.4	19.2	15.2	23.7
1944.....	22.0	..	50.5	19.0	17.1	14.1	27.5	28.1	23.2	20.0	26.4
1945.....	23.1	..	53.3	21.8	12.8	16.3	26.5	36.5	25.6	16.3	28.3
1946.....	25.6	..	56.4	20.9	22.2	18.0	27.8	34.0	26.3	21.8	42.8
1947.....	26.6	..	69.1	23.6	20.3	18.1	29.2	36.3	26.1	27.4	40.6
1948.....	27.3	..	57.0	31.7	24.9	16.9	32.2	35.1	25.4	28.3	36.0
1949.....	29.2	18.3	62.8	23.8	26.0	19.0	32.5	36.1	29.4	30.7	50.9
1950.....	32.9	20.5	46.9	27.4	24.4	20.3	35.7	36.3	36.5	36.7	67.0
1951.....	32.8	19.1	56.9	30.5	31.8	21.1	36.6	40.1	37.3	34.2	53.6
1952.....	40.9	26.7	78.0	26.6	51.7	34.5	38.5	43.0	45.0	46.0	68.4
1953.....	48.6	28.2	81.2	66.1	39.4	40.8	39.6	44.7	49.6	42.1	116.5
1954.....	57.2	26.3	95.0	55.7	36.5	42.5	46.6	55.8	53.7	57.0	167.6
1955.....	66.7	27.6	77.0	54.6	49.0	49.3	54.6	70.3	65.5	79.1	185.3
1956.....	70.7	24.3	71.5	70.0	47.2	56.3	58.8	77.3	85.6	75.8	170.0
1957.....	73.0	24.4	86.9	78.8	56.4	51.8	69.4	79.2	90.8	79.1	151.6
1958.....	80.9	51.4	131.0	66.5	73.3	55.0	77.1	112.1	107.3	81.2	149.0

¹ Data from all institutions. - Données de toutes les institutions.

Historical Summary, by Province, 1932-1958 - Continued
Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1958 - suite

Year - Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
10. All discharges¹ - Sorties¹											
1932.....	5,183	..	48	333	61	1,059	2,349	375	278	315	365
1933.....	5,239	..	60	213	92	1,388	2,191	366	348	304	277
1934.....	5,684	..	83	292	59	1,381	2,370	329	386	392	392
1935.....	6,134	..	95	373	75	1,540	2,508	349	346	460	388
1936.....	6,727	..	77	288	149	1,605	2,852	369	419	482	486
1937.....	6,601	..	68	206	105	1,815	2,699	367	361	413	567
1938.....	6,956	..	88	310	221	1,832	2,637	396	446	412	614
1939.....	6,999	..	75	304	220	1,611	2,817	411	487	423	651
1940.....	6,444	..	80	314	179	1,390	2,672	385	394	442	588
1941.....	6,468	..	73	374	247	1,451	2,488	348	418	413	656
1942.....	6,911	..	97	377	208	1,808	2,519	375	410	417	700
1943.....	6,834	..	90	346	218	1,679	2,520	465	432	379	705
1944.....	7,897	..	102	423	258	2,055	2,900	488	445	466	760
1945.....	8,815	..	104	427	228	2,731	3,088	541	496	416	784
1946.....	8,539	..	95	446	285	1,899	3,099	546	532	570	1,067
1947.....	8,758	..	91	480	218	1,854	3,402	611	458	524	1,120
1948.....	9,952	..	83	533	294	1,824	3,549	599	487	670	1,913
1949.....	11,303	129	108	513	346	2,249	3,742	642	977	686	1,911
1950.....	11,907	170	82	527	357	2,249	3,902	659	1,011	697	2,253
1951.....	13,123	193	125	592	321	2,703	4,118	753	969	731	2,618
1952.....	15,989	201	164	676	344	4,884	4,392	679	1,152	825	2,672
1953.....	17,658	256	116	949	422	5,376	4,718	665	1,162	924	3,070
1954.....	23,509	199	192	1,251	430	5,581	6,937	1,273	1,268	1,719	4,659
1955.....	26,058	212	174	1,243	747	5,650	7,813	1,367	1,442	2,200	5,210
1956.....	30,974	204	196	1,407	831	8,997	8,614	1,476	1,786	2,344	5,119
1957.....	31,836	234	212	1,449	938	8,570	10,056	1,515	1,934	2,280	4,648
1958.....	35,481	570	260	1,604	1,062	8,334	11,406	2,452	2,020	2,932	4,841
11. All deaths¹ - Décès¹											
1932.....	2,347	..	29	115	69	728	828	155	152	79	192
1933.....	2,188	..	22	135	68	684	726	110	155	78	210
1934.....	2,263	..	19	138	89	682	740	109	201	84	201
1935.....	2,472	..	11	112	100	771	768	138	189	98	285
1936.....	2,537	..	16	122	84	755	831	133	166	141	289
1937.....	2,670	..	19	131	104	829	849	138	199	159	242
1938.....	2,504	..	12	166	87	769	817	144	187	140	182
1939.....	2,621	..	13	157	107	819	859	157	158	120	231
1940.....	2,587	..	8	140	86	750	877	151	177	134	264
1941.....	2,628	..	11	159	93	815	839	139	200	130	242
1942.....	2,854	..	24	160	89	845	992	150	216	106	272
1943.....	3,339	..	13	168	113	1,048	1,150	179	257	125	286
1944.....	3,174	..	8	179	126	986	999	167	232	140	337
1945.....	2,955	..	10	162	82	946	995	151	211	140	258
1946.....	3,112	..	15	199	90	986	1,045	146	244	137	250
1947.....	3,076	..	14	200	88	964	1,062	131	253	137	227
1948.....	3,083	..	11	172	68	955	1,092	150	262	138	235
1949.....	3,125	21	13	166	93	924	1,133	141	277	130	227
1950.....	2,982	36	7	142	80	859	1,105	134	247	125	247
1951.....	3,190	41	17	187	89	840	1,209	151	281	158	217
1952.....	3,276	40	7	144	104	860	1,202	140	340	193	246
1953.....	3,555	49	11	245	119	737	1,277	148	331	191	447
1954.....	3,345	30	11	241	83	696	1,185	133	313	233	420
1955.....	3,642	23	2	251	126	691	1,344	151	355	229	470
1956.....	3,724	32	31	199	119	769	1,418	175	339	226	416
1957.....	4,312	39	29	208	142	932	1,676	173	383	266	464
1958.....	4,041	36	30	198	128	890	1,503	171	302	282	501


¹ Data from all institutions. - Données de toutes les institutions.

Historical Summary, by Province, 1932-1958 - Concluded

Sommaire rétrospectif, par province, 1932-1958 - fin

Year - Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
12. Full-time personnel¹ - Personnel de plein temps¹											
Number - Nombre											
1932.....	6,558	..	58	305	83	1,592	2,723	526	403	344	524
1933.....	6,577	..	62	303	90	1,647	2,712	521	403	403	436
1934.....	6,870	..	66	327	96	1,758	2,743	501	415	418	546
1935.....	6,937	..	64	313	109	1,920	2,589	523	445	418	556
1936.....	7,430	..	69	316	128	2,232	2,661	538	471	423	592
1937.....	8,071	..	70	338	186	2,428	2,820	627	527	446	629
1938.....	8,397	..	68	341	165	2,358	3,037	640	615	480	693
1939.....	8,463	..	68	334	175	2,174	3,223	648	645	501	895
1940.....	8,689	..	64	357	171	2,177	3,317	648	731	503	721
1941.....	8,426	..	64	378	171	1,985	3,207	639	724	533	725
1942.....	8,425	..	67	363	175	2,081	3,030	605	783	566	755
1943.....	8,749	..	66	353	162	2,225	3,300	613	707	502	821
1944.....	8,906	..	65	351	159	2,279	3,248	617	723	567	897
1945.....	9,834	..	68	359	180	2,446	3,641	640	922	625	951
1946.....	10,240	..	67	370	231	2,443	3,697	665	1,136	642	989
1947.....	11,368	..	73	410	264	2,578	4,145	700	1,190	712	1,296
1948.....	11,844	..	77	411	276	2,704	4,462	679	1,216	791	1,228
1949.....	12,812	267	78	476	274	2,871	4,498	794	1,253	853	1,448
1950.....	13,461	314	84	500	318	3,135	4,586	806	1,310	914	1,494
1951.....	14,414	332	91	579	327	3,156	5,171	823	1,348	964	1,623
1952.....	15,756	338	101	598	349	3,479	5,659	820	1,332	1,161	1,919
1953.....	17,499	402	100	595	370	3,813	6,389	887	1,398	1,303	2,242
1954.....	18,561	397	107	629	507	3,776	7,108	1,036	1,301	1,406	2,294
1955.....	18,543	426	98	644	522	3,812	6,800	1,000	1,406	1,496	2,339
1956.....	20,598	457	146	746	560	4,177	7,804	1,073	1,495	1,559	2,581
1957.....	23,095	524	182	945	660	4,621	8,962	1,103	1,720	1,675	2,703
1958.....	24,773	541	209	1,001	670	4,846	9,958	1,228	1,791	1,844	2,685
Full-time personnel per 1,000 patients in institutions, December 31											
Personnel de plein temps pour 1,000 malades dans les institutions, le 31 décembre											
1932.....	197	..	221	200	94	169	234	226	157	184	187
1933.....	188	..	241	157	102	168	223	215	150	206	150
1934.....	188	..	259	169	103	169	220	201	148	196	174
1935.....	181	..	250	157	113	175	198	203	151	185	176
1936.....	187	..	265	156	127	195	196	202	150	174	181
1937.....	194	..	265	161	179	201	200	229	158	175	181
1938.....	197	..	256	159	160	187	214	232	178	183	191
1939.....	196	..	252	154	159	173	225	233	179	184	187
1940.....	197	..	240	164	149	170	228	230	194	183	188
1941.....	187	..	232	171	141	149	220	219	185	188	186
1942.....	183	..	247	162	141	154	205	206	194	193	191
1943.....	188	..	243	157	133	160	222	205	172	167	206
1944.....	188	..	237	157	124	162	215	204	173	185	224
1945.....	205	..	239	160	142	172	234	208	219	204	231
1946.....	208	..	232	164	179	167	230	213	264	207	238
1947.....	226	..	243	178	200	174	251	222	275	224	305
1948.....	232	..	249	174	199	181	264	214	274	253	279
1949.....	243	395	267	206	196	187	261	251	282	269	313
1950.....	249	458	291	211	213	202	258	249	288	271	320
1951.....	260	476	312	239	211	199	282	250	293	279	335
1952.....	273	434	333	248	207	205	302	243	291	307	382
1953.....	289	473	338	210	225	221	330	257	297	324	357
1954.....	300	440	360	220	293	216	357	288	281	330	371
1955.....	301	463	317	220	284	224	347	276	306	340	366
1956.....	320	480	304	259	308	228	373	298	330	351	409
1957.....	355	544	385	324	362	248	422	300	386	373	430
1958.....	379	628	438	361	363	255	468	321	403	398	430
Ratio per 1,000 average daily patient population											
Taux pour une moyenne quotidienne de 1,000 malades											
1954.....	296	449	369	220	289	215	345	296	279	333	362
1955.....	295	473	329	220	289	218	332	275	309	337	366
1956.....	316	487	306	255	306	228	360	293	327	347	404
1957.....	351	545	382	324	360	247	410	299	383	367	428
1958.....	369	591	431	363	361	251	440	323	404	395	426

¹ Excludes psychiatric units. - Sans les quartiers psychiatriques.



FIRST ADMISSIONS



PREMIÈRES ADMISSIONS

FIRST ADMISSIONS

The establishment of psychiatric units in Canadian general hospitals produced a sharp increase in yearly overall first-admission rate between 1953 and 1956, as shown in Figure 1. This seems to indicate that the units provide care for patients who otherwise would not have gone to any mental institution. On the other hand the 1954-1956 reduction in the residual rate seems to indicate that units also admitted some types of patients who formerly would have entered other mental institutions.

General

There were 26,536 first admissions reported in 1958. In order to compare this figure with that of 1957, an adjustment must be made for six psychiatric units and one private psychiatric hospital for which data had not been reported throughout both years. With estimates based on available data the adjusted totals amount to 27,423 in 1957 and 28,421 in 1958. This constitutes 3.6 per cent increase in frequency, but only 0.9 per cent increase in the population rate; for the population of Canada, according to intercensal estimates, had increased by 2.8 per cent.

The true total of first admissions is probably nearer 30,000, corresponding to a rate of 176 per 100,000 population, because some psychiatric units have never submitted reports.

Type of institution

Since 1957, first admissions to public mental hospitals, which account for 42 per cent of all first admissions, increased by 4 per cent, first admissions to federal mental hospitals by 80 per cent (from 181 to 326), and first admissions to training schools by 28 per cent (from 829 to 1,065). Public psychiatric hospitals showed a 6-per-cent decline in the number of first admissions (3,947 to 3,708).

First admissions to public psychiatric units constitute 31 per cent of the total reported. Since some psychiatric units did not report, the true proportion is somewhat higher — is probably near 40 per cent (Fig. 2).

Sex and age

Distribution by sex and age is derived from individual cards that account for 84 per cent of the first admissions reported on annual schedules. In 1957 and 1956, only 81 and 79 per cent respectively were reported on cards. True rates, therefore, are somewhat higher than the published rates. The rise in these rates over the past two years largely reflects the proportional increase of card reporting. Specific rates, how-

PREMIÈRES ADMISSIONS

Ainsi que le décrit le graphique 1, l'installation de quartiers psychiatriques dans les hôpitaux généraux du Canada a donné lieu, entre 1953 et 1956, à une forte avance du taux annuel général des premières admissions. Cela, apparemment, indique que ces quartiers fournissent leurs soins à des malades qui, autrement, ne se seraient adressés à aucune autre institution psychiatrique. D'autre part, la réduction du taux résiduaire, en 1954-1956, donne à croire que ces quartiers ont également admis certaines catégories de malades qui, autrefois, seraient entrés dans d'autres institutions pour maladies mentales.

En général

Mil neuf cent cinquante-huit a compté 26,536 premières admissions. Avant d'établir une comparaison avec 1957, il faudrait rectifier ce chiffre de manière à tenir compte de six quartiers de psychiatrie et d'un hôpital psychiatrique privé dont les données n'ont pas été fournies, tant pour 1957 que pour 1958. Selon des estimations fondées sur les données connues, les totaux s'établiraient, alors, à 27,423 pour 1957 et à 28,421 pour 1958. Ces chiffres représentent donc une hausse de 3.6 p. 100 de la fréquence et de 0.9 p. 100, seulement, du rapport entre les premières admissions et la population, puisque, selon les estimations intercensales, la population canadienne s'est accrue de 2.8 p. 100.

Comme certains quartiers psychiatriques n'ont jamais présenté de rapport, le véritable chiffre des premières admissions approche probablement les 30,000, soit un taux de 176 pour 100,000 habitants.

Genre d'institution

Depuis 1957, les premières admissions se sont accrues de 4 p. 100 (42 p. 100 de toutes les premières admissions) dans les hôpitaux publics pour maladies mentales, de 80 p. 100 (326 contre 181) dans les hôpitaux fédéraux pour maladies mentales et de 28 p. 100 (1,065 contre 829) dans les écoles de formation. Quant aux hôpitaux publics de psychiatrie, ils ont accusé une baisse de 6 p. 100 (3,708 contre 3,947).

Les premières admissions dans les quartiers publics de psychiatrie figurent pour 31 p. 100 de toutes les premières admissions déclarées, mais, comme certains quartiers ne présentent pas de rapport, le véritable pourcentage atteint probablement 40 (graphique 2).

Sexe et âge

La répartition, selon le sexe et l'âge, a été établie d'après les fiches individuelles qui figurent pour 84 p. 100 des premières admissions déclarées dans les questionnaires annuels. En 1957 et en 1956, seulement 81 et 79 p. 100 des premières admissions, respectivement, avaient été déclarées sur fiches. C'est pourquoi les taux réels sont un peu supérieurs aux taux publiés. La hausse de ceux-ci, par rapport aux deux dernières années, résulte en grande partie

ever, show real differences, both between sexes and between age groups, that are independent of the composition of the population.

Except for the people in their twenties and fifties, male rates are somewhat higher than female rates.

The ratio of male to female first admissions was 1.2 for public mental hospitals, and 0.6 for psychiatric units (federal institutions excluded). The ratio of the male rate to the female rate is therefore influenced by the proportion of psychiatric-unit patients involved. Thus, in provinces without psychiatric units, and in most of those that do not submit cards for psychiatric-unit patients, the male rates are considerably higher than the female rates. They are also somewhat higher in three provinces that report only part of their psychiatric-unit first admissions; but the male rates are lower than the female rates in Ontario and Saskatchewan, where all first admissions to psychiatric units are included. The male rate for Quebec is almost equal to the female rate, although admissions to psychiatric units are excluded. We may conclude that the male:female ratio of first admission rates for Quebec is significantly low.

Age-specific rates are computed for ten-year age groups. Rates for children under 10 years vary very much because of differences in accommodation and admission policy. The Atlantic Provinces admitted very few children under 10 while 309 of the reported 694 children under 10 years were admitted in Ontario. Provincial rates vary from 0 in Newfoundland and Prince Edward Island to 31 per 100,000 in Manitoba.

From the lower to the higher age groups the rates increase rapidly, then remain fairly constant between the ages of 30 and 70, and increase again in the older age groups. For interprovincial comparisons, existence of psychiatric units and inclusion or omission of data for these units must be taken into account. Variation in the older age groups can largely be attributed to variation in admission policy as well as to incomplete card reporting.

Source of admission

Activity of clinic agencies is reflected in the proportion of admissions through referral by clinics and out-patient departments: Manitoba reported 11.5 per cent, Alberta 10.2 per cent, Saskatchewan and Ontario between 3 and 4 per cent, and the other provinces none or less than one per cent.

Welfare institutions were reported as source for 149 patients, 116 of whom were admitted in Ontario, constituting 1.3 per cent of Ontario first admissions. The other provinces each reported 10 or fewer patients.

de l'augmentation proportionnelle des déclarations sur fiches. Les taux indiqués, toutefois, révèlent de véritables différences, à la fois, entre les sexes et entre les groupes d'âge, et ceci, indépendamment de la composition de la population.

Sauf pour les personnes dans la trentaine ou dans la cinquantaine, les taux masculins l'emportent faiblement sur les féminins.

Le rapport des premières admissions masculines aux féminines, s'est établi à 1.2 dans les hôpitaux publics pour maladies mentales et à 0.6, dans les quartiers psychiatriques (institutions fédérales exclues). Le rapport du taux masculin au féminin dépend donc de la proportion des malades dans les quartiers psychiatriques en cause. Ainsi, dans les provinces qui ne disposent pas de quartiers psychiatriques et dans la plupart de celles dont les quartiers psychiatriques ne soumettent pas de fiches, le taux masculin l'emporte de beaucoup sur le féminin. Les taux masculins sont également un peu plus hauts dans les trois provinces qui ne déclarent qu'une partie des premières admissions de leurs quartiers psychiatriques; par contre, ils sont plus bas en Ontario et en Saskatchewan, où sont signalées toutes les premières admissions. Au Québec, les taux masculin et féminin sont presque égaux, bien que les admissions dans les quartiers psychiatriques soient exclues. Il faut en conclure que, dans cette province, le rapport entre le taux masculin et le taux féminin des premières admissions est vraiment faible.

Les taux d'âge sont calculés d'après des groupes de dix ans. Les taux des moins de dix ans varient fortement à cause des différences d'installations hospitalières et de modes d'admission. Les provinces atlantiques ont admis très peu d'enfants de moins de 10 ans, tandis que l'Ontario a déclaré 309 de ces 694 admissions. Selon les provinces, les taux varient de 0 à Terre-Neuve et en Île-du-Prince-Édouard à 31 pour 100,000 habitants au Manitoba.

Les taux des groupes d'âge montent rapidement jusqu'à 30 ans, varient peu de 30 à 70 ans, puis s'élèvent de nouveau dans les groupes plus âgés. Pour établir des comparaisons entre provinces, il faut tenir compte des quartiers psychiatriques et de l'inclusion ou de l'omission de leurs données. Les écarts dans les groupes plus âgés proviennent en grande partie des différences de mode d'admission aussi bien que des renseignements incomplets des fiches.

Initiative de l'admission

L'activité des dispensaires se reflète dans la proportion des malades dirigés vers l'hôpital par les dispensaires et services pour malades externes. Voici, par province, les pourcentages de ces admissions: Manitoba, 11.5; Alberta, 10.2; Saskatchewan et Ontario, entre 3 et 4; autres provinces, 0 ou moins de 1.

Les institutions d'assistance sociale ont fait admettre 149 malades, dont 116 en Ontario (1.3 p. 100 des premières admissions de cette province) et 10 ou moins dans chacune des autres provinces.

Penal institutions were the reported source of over 5 per cent of the first admissions in Nova Scotia and Ontario. In other provinces that reported there were less than 2 per cent.

There were 619 first admissions from penal institutions reported; of these 518 went to public mental hospitals, and 85 to public psychiatric hospitals. The remaining 16 went to training schools and public psychiatric units.

Of all first admissions to public mental hospitals, 6.0 per cent came from penal institutions, and of those to public psychiatric hospitals, 5.1 per cent.

Method of admission

Admission to a mental institution may be voluntary or non-voluntary. Non-voluntary admissions occur under the provisions of the Criminal Code of Canada, sections 523-527, or provincial statutes. The latter provide for admission by court order, certification, remand by a judge, and other legal procedures. After admission the legal status of a patient may change, e.g., he may have entered the hospital as a voluntary patient and later be certified to be legally insane. Since for past reporting the category "warrant" had not been sufficiently defined and was interpreted in different ways, admissions in this report have been classified into "voluntary" and "other", pending revision and redefinition of the different methods of admission.

The trend of increasing proportion of voluntary first admissions has continued in 1958; the increase from 44 per cent in 1957 to nearly 46 per cent in 1958, however, is partially due to increasing card-reporting of institutions with a large proportion of voluntary admissions.

In public mental hospitals, which account for almost one-half of the total, the proportion rose from 12 per cent to 15 per cent; in training schools from 3 to 14 per cent; and in the two federal hospitals from 1 per cent to 55 per cent. The latter change is largely accounted for by an increase of admissions to the neuropsychiatric ward in Westminster Hospital, Ontario, which are all voluntary.

Residence

Frequency distribution of first admissions by region of the patients' residence does not yield specific rates, because corresponding population estimates are not available in intercensal years.

The regions in all provinces are those used for vital statistics. Newfoundland is divided into provincial districts, and Saskatchewan is

Les institutions pénitentiaires répondent pour plus de 5 p. 100 des premières admissions dans les hôpitaux de la Nouvelle-Écosse et de l'Ontario et pour moins de 2 p. 100 dans les autres provinces qui ont fait rapport.

Des 619 premières admissions attribuables aux institutions pénitentiaires, 518 figurent au compte des hôpitaux publics pour maladies mentales et 85, au compte des hôpitaux psychiatriques publics. Les 16 autres malades ont été admis dans des écoles de formation ou dans des quartiers psychiatriques publics.

Les institutions pénitentiaires ont fourni 6 p. 100 des premières admissions aux hôpitaux publics pour maladies mentales et 5.1 p. 100 des premières admissions aux hôpitaux psychiatriques publics.

Mode d'admission

Les admissions dans une institution pour maladies mentales peuvent être volontaires ou non. Les admissions non volontaires se font en vertu du code criminel du Canada (art. 523-527) ou en vertu des lois provinciales. Aux termes de ces dernières, une admission peut être autorisée par un ordre de la cour, un certificat, l'ordre d'un juge ou autre procédure légale. Après son admission, un malade peut changer de statut légal; par exemple, il peut être entré volontairement à l'hôpital et, par la suite, être déclaré légalement aliéné. Comme, dans les rapports antérieurs, le mot "mandat" n'a pas été clairement défini et a été interprété de différentes façons, le présent rapport classe les admissions en "volontaires" et "autres", en attendant une nouvelle définition des divers modes d'admission.

Le pourcentage des premières admissions volontaires a continué de monter en 1958, soit de 44 en 1957 à près de 46 p. 100; cette hausse s'explique, en partie, par le nombre croissant des institutions, comptant une forte proportion de malades volontaires, qui soumettent des fiches.

Ce pourcentage s'est élevé de 12 à 15 dans les hôpitaux publics pour maladies mentales (qui figurent pour près de la moitié du total), de 3 à 14 dans les écoles de formation et de 1 à 55 dans les deux hôpitaux fédéraux. Cette dernière variation résulte principalement de l'augmentation des admissions,—toutes volontaires,—à la salle de neuropsychiatrie de l'hôpital Westminster, en Ontario.

Domicile

Le nombre des premières admissions, selon le lieu du domicile, ne peut donner lieu à des taux précis, parce qu'il n'existe pas d'estimations correspondantes de la population durant les années intercensales.

Dans toutes les provinces, les régions domiciliaires sont les mêmes que celles qui servent à la statistique de l'état civil. Terre-Neuve est divisée

divided into health statistical areas, whereas in Manitoba, Alberta, and British Columbia the regions of residence correspond to census division areas. They also correspond to counties in Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, and Quebec, and to counties and districts in Ontario.

Marital status

Population estimates by marital status for 1958 were not yet available at the time of writing. Specific rates based on 1958 population estimates and on the 1957 distribution by marital status are as follows:

	Male	Female
Single over 15	241	197
Married	148	163
Widowed and divorced	368	253

No adjustment was made for incomplete reporting. The rates are based on morbidity cards (84 per cent of the total reported first admissions).

Year of arrival in Canada

To determine whether immigrants who arrived during a certain period show significantly different admission rates, one would require a census count of the foreign-born population, the year of arrival, and the age composition. It would then be possible to arrive at meaningful specific rates. These rates should be standardized, since the age composition of the foreign-born is quite different from that of the general population.

Occupation and industry

Calculation of specific rates that were based on a one-per-cent sample survey of the labour force were published in previous years, but were omitted in this report, because a sufficiently detailed analysis seems impossible in intercensal years. (see *Mental Health Statistics*, 1957, p. 31)

Diagnosis

Rates, specific for diagnostic class, are a measure of incidence, but they must be interpreted with caution. The rates are based on morbidity cards. To the degree that cards are not submitted, the rates are understated. Moreover, card-reporting in 1958 by psychiatric units which existed in 1957, but did not report for that year, contributed to an increase of some rates, especially of rates for those diagnoses that are more prevalent in psychiatric units, viz the psychoneuroses and the disorders of character, behaviour, and intelligence.

Since the male to female ratio of first admissions to psychiatric units is about one-half that of first admissions to mental hospitals,

en districts provinciaux et la Saskatchewan, en circonscriptions statistiques de la santé tandis que, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique, les régions correspondent à celles du recensement. Les régions domiciliaires correspondent également aux comtés en Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et au Québec et, en Ontario, aux comtés et aux districts.

Statut matrimonial

Les estimations de la population en 1958, selon le statut matrimonial, n'étaient pas encore connues lors de la rédaction du rapport. Voici les taux, selon le statut matrimonial, fondés sur les estimations de la population en 1958 et sur sa répartition en 1957:

	Hommes	Femmes
Célibataires de plus de 15 ans	241	197
Mariés	148	163
Veufs ou divorcés	368	253

Ces chiffres ne tiennent pas compte du fait que tous les cas n'ont pas été déclarés. Les taux sont fondés sur les fiches de morbidité (84 p. 100 des premières admissions déclarées).

Année d'arrivée au Canada

Pour déterminer si le taux d'admission des immigrants arrivés durant une certaine période diffère notablement du taux général, il faudrait connaître le nombre des immigrés, l'année de leur arrivée et leur âge; il serait, alors, possible d'obtenir des taux précis. Toutefois, ces taux devraient ensuite être standardisés, vu que la composition, par âge, de la population née à l'étranger est bien différente de celle de la population générale.

Emploi

Des taux fondés sur échantillonnage (1 p. 100) de la main-d'oeuvre, publiés dans les rapports antérieurs, ont été omis dans celui-ci, parce qu'une analyse suffisamment détaillée semble impossible pour les années intercensales. (Voir *La Statistique de l'Hygiène mentale*, 1957, p. 31)

Diagnostics

Les taux, par classe de diagnostics, sont une mesure de l'incidence, mais ils doivent être interprétés avec circonspection. Fondés sur les fiches de morbidité, ils sont sous-estimés dans la mesure où celles-ci sont incomplètes. De plus, les déclarations sur fiches, en 1958, des quartiers psychiatriques, qui existaient en 1957 mais n'avaient pas présenté de rapport, ont contribué à élever certains taux, particulièrement ceux de diagnostics qui prédominent dans les quartiers psychiatriques, tels que psychoneuroses et troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.

Comme la proportion masculine, par rapport à la féminine, des premières admissions dans les quartiers psychiatriques figure pour près de la moitié des

an increase of reports from psychiatric units will raise female rates more than male rates. Thus the rates for psychotic first admissions remained fairly constant between 68 and 69 per 100,000 population, while rates for psychoneuroses and for disorders of character, behaviour, and intelligence showed an increase that is largely attributable to increased card reporting.

Diagnostic class and sex

The male proportion is larger for syphilitic and alcoholic psychoses, but females outnumber males in manic-depressive psychosis and in involutional melancholia. Women are also more numerous in each class of the psychoneuroses. There were more male than female admissions in each class of the disorders of character, behaviour, and intelligence except drug addiction. First admissions with non-psychiatric conditions were also predominantly male (Fig. 3).

Since 1955, general paresis of insane decreased from 78 to 59 first admissions per year, or from 0.40 per cent to 0.27 per cent of the total.

Catatonic and paranoid schizophrenia decreased from 2,124 to 1,870, or from 11.0 to 8.4 per cent of all diagnoses, whereas acute and latent schizophrenia and schizo-affective psychosis increased in number as well as in proportion.

Alcoholic psychosis with 786 cases in 1958 shows a 54 per cent rise in proportion, from 2.3 per cent of all reported diagnoses in 1955 to 3.5 per cent in 1958.

First admission rates for psychoses of the senium (I.C.D. Nos. 304, 306), specific for age 60 and over, rose continually from 124 in 1955 to 132 in 1958. The male rate rose from 132 to 143, the female from 116 to 121.

Rates for schizophrenia, specific for age 20 to 70, remained between 38 and 40 since 1955. Male rates were between 39 and 41, female rates between 38 and 39.

Rates for the functional psychoses — schizophrenia, (300) manic-depressive psychosis (301), involutional melancholia (302), and paranoia (303), — specific for age 20 to 70 varied between 70 and 72 per 100,000 population during the four-year period.

Figure 4 shows age distributions for some diagnoses. The difference between schizophrenia and manic-depressive psychosis is especially remarkable.

premières admissions dans les hôpitaux pour maladies mentales, une augmentation des rapports des quartiers psychiatriques élèvera les taux féminins plus que les masculins. Ainsi, le taux des premières admissions de cas de psychoses est demeuré assez stable (entre 68 et 69 pour 100,000 habitants), tandis que ceux des cas de psychonévroses et de troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence ont accusé une hausse qui provient en grande partie de l'accroissement des déclarations sur fiches.

Classe de diagnostics et sexe

La proportion masculine est plus élevée pour ce qui est de psychoses syphilitiques et alcooliques; par contre, plus de femmes que d'hommes souffraient d'accès maniaque dépressif et de mélancolie involutive. Toutes les classes de psychonévroses comprenaient également plus de femmes. Il y a eu plus d'admissions masculines que de féminines dans chacune des classes des troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence (sauf toxicomanie). Les premières admissions masculines pour états non psychiatriques ont également dépassé les féminines (graphique 3).

Depuis 1955, les premières admissions dues à la paralysie générale ont tombé de 78 à 59 par année, soit de 0.40 à 0.27 p. 100 de toutes les premières admissions.

Les schizophrénies catatoniques et paranoïdes ont fléchi de 11 à 8.4 p. 100 de tous les diagnostics, soit de 2,124 à 1,870 cas, alors que les schizophrénies aiguës ou latentes et les psychoses schizo-affectives ont augmenté en nombre et en proportion.

Les psychoses alcooliques (786 cas) en 1958 ont augmenté proportionnellement de 54 p. 100. Elles représentaient 2.3 p. 100 de tous les diagnostics en 1955 et 3.5 p. 100 en 1958.

Les taux de premières admissions pour psychose sénile (C.I.M., n° 304, 306), chez les malades de 60 ans et plus, se sont constamment élevés depuis 1955, passant de 124 à 132 en 1958, et les taux masculin et féminin ont respectivement monté de 132 à 143 et de 116 à 121.

Les taux de schizophrénie chez les personnes de 20 à 70 ans se sont maintenus entre 38 et 40 depuis 1955. Le taux masculin a varié de 39 à 41 et le féminin, de 38 à 39.

Au cours des quatre ans et pour les mêmes âges, les taux des psychoses fonctionnelles, — schizophrénie (300), accès maniaque dépressif (301), mélancolie involutive (302), et paranoïa (303), — se sont échelonnés entre 70 et 72 pour 100,000 habitants.

Le graphique 4 présente la répartition, par âge, de certains diagnostics. A noter, surtout, la différence entre la schizophrénie et l'accès maniaque dépressif.

First admissions to certain types of institution are shown in Figure 5, distributed by diagnostic category. In public mental hospitals, psychoses constitute two-thirds, and disorders of character, behaviour, and intelligence about one-fifth of the first admissions. All other types of institution, except training schools, show large proportions of psychoneurotics as well as of psychotics.

Figure 6 shows similar distributions by seven selected diagnostic groups, which comprise 89 per cent of all first admissions.

Associated conditions

In addition to the 1,593 first admissions diagnosed as mental deficiency (I.C.D. No. 325) there were 429 cases with other diagnoses where mental deficiency was reported as associated condition. The total of 2,022 cases constitutes 9.1 per cent of all first admissions. Of these 18 per cent were epileptics, and 10 per cent psychotics.

Epilepsy was reported in 772 or 3.5 per cent of all first admissions. Of these 47 per cent were mentally deficient and 17 per cent psychotic.

There were altogether 16 cases reported as psychotic, mentally defective, and epileptic.

Le graphique 5 présente, par groupe de diagnostics, les premières admissions dans divers genres d'institutions. Dans les hôpitaux publics pour maladies mentales, les psychoses figurent pour les deux tiers des premières admissions et les troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, pour environ le cinquième. Tous les autres genres d'institutions, sauf les écoles de formation, accusent une forte proportion de psychonévroses et de psychoses.

Le graphique 6 donne une répartition semblable, selon sept groupes de diagnostics particuliers qui, globalement, comptent 89 p. 100 de toutes les premières admissions.

Affections concomitantes

Outre les 1,593 premières admissions diagnostiquées comme déficience mentale (C.I.M., n° 325), on a compté 429 autres diagnostics où cette affection figurait comme état concomitant. L'ensemble des 2,022 cas, dont 18 p. 100 d'épilepsie et 10 p. 100 de psychose, compte pour 9.1 p. 100 de toutes les premières admissions.

L'épilepsie a été déclarée dans 3.5 p. 100 de toutes les premières admissions, soit dans 772 cas, — dont 47 p. 100, de déficience mentale et 17 p. 100, de psychose.

Dans l'ensemble, il y a eu 16 cas diagnostiqués comme psychose, déficience mentale et épilepsie.

FIGURE-1

GRAPHIQUE-1




FIGURE-2

GRAPHIQUE-2

PERCENTAGE DISTRIBUTION, BY TYPE OF INSTITUTION, 1958
RÉPARTITION PROCENTUELLE, PAR GENRE D'INSTITUTION, 1958




FIGURE-3

GRAPHIQUE-3

MALES PER 100 FEMALES, SELECTED DIAGNOSES, 1958

HOMMES, PAR CENTAINE DE FEMMES, POUR CERTAINS DIAGNOSTICS, 1958




FIGURE-4

GRAPHIQUE-4

AGE DISTRIBUTION, SELECTED DIAGNOSES, 1958
 RÉPARTITION, PAR ÂGE ET SELON CERTAINS DIAGNOSTICS, 1958




FIGURE-5

GRAPHIQUE-5

DISTRIBUTION BY DIAGNOSTIC CATEGORY,
SELECTED TYPES OF INSTITUTIONS, 1958
RÉPARTITION, SELON LES GROUPES DE DIAGNOSTICS
ET CERTAINS GENRES D'INSTITUTIONS, 1958




FIGURE-6

DIAGNOSTIC DISTRIBUTION ACCORDING TO TYPE OF INSTITUTION, 1958
 RÉPARTITION DES DIAGNOSTICS, SELON LE GENRE D'INSTITUTION, 1958




TABLE 13. Sex and Age, 1932-1958¹
 TABLEAU 13. Sexe et âge, 1932-1958¹

Year — Année	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Sans précision
Number — Nombre												
1932	5,774	..	979	1,107	1,102	918	680	484	469	35
1933	5,858	..	1,043	1,158	1,190	957	651	428	418	13
1934	6,403	..	1,054	1,317	1,234	1,015	739	516	500	28
1935	6,932	..	1,134	1,389	1,399	1,066	797	563	553	31
1936	7,594	..	1,197	1,555	1,488	1,247	888	613	595	11
1937	7,519	..	1,284	1,429	1,464	1,223	932	590	588	9
1938	7,612	..	1,282	1,449	1,451	1,194	942	675	619	—
1939	7,533	..	1,068	1,556	1,386	1,136	971	730	685	1
1940	6,987	..	1,093	1,315	1,262	1,090	898	627	697	5
1941	7,064	..	1,113	1,390	1,250	1,002	857	678	773	1
1942	7,247	..	1,156	1,460	1,257	997	836	695	827	19
1943	7,354	..	1,209	1,443	1,244	958	771	767	962
1944	7,591	..	1,115	1,446	1,354	994	898	723	1,003	58
1945	7,664	..	1,000	1,504	1,391	1,062	880	761	1,050	16
1946	8,437	..	1,208	1,568	1,481	1,184	955	843	1,195	3
1947	8,488	..	1,067	1,661	1,509	1,209	991	909	1,142
1948	8,857	..	1,019	1,646	1,592	1,327	1,010	906	1,330	27
1949	9,360	286	725	1,787	1,775	1,391	1,117	981	833	404	36	25
1950	10,016	547	900	1,860	1,833	1,401	1,115	955	868	464	54	19
1951	10,892	562	1,001	1,958	2,002	1,549	1,228	1,068	960	492	43	29
1952	11,696	666	1,045	2,155	2,220	1,651	1,229	1,061	1,044	525	57	43
1953	12,778	655	987	2,415	2,436	1,937	1,363	1,117	1,139	625	61	43
1954	15,790	738	1,390	2,895	3,260	2,466	1,811	1,316	1,188	624	74	28
1955	19,270	719	1,508	3,490	4,048	3,232	2,308	1,709	1,402	718	104	32
1956	19,802	644	1,504	3,479	4,087	3,350	2,438	1,809	1,544	811	87	49
1957	20,692	564	1,602	3,577	4,433	3,550	2,517	1,928	1,539	843	110	29
1958	22,227	694	1,719	3,899	4,831	3,744	2,721	1,898	1,710	865	114	32
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants												
1932	59.0	..	24.3	68.4	83.9	79.2	82.0	96.1	139.7
1933	59.1	..	25.8	65.8	90.1	81.6	75.7	83.2	120.9
1934	63.9	..	26.2	77.4	92.7	85.7	83.2	98.2	139.7
1935	68.5	..	28.2	80.0	104.3	89.3	87.3	104.4	149.2
1936	69.5	..	27.8	82.2	102.9	96.8	88.3	103.7	147.2
1937	68.2	..	29.9	74.7	99.7	94.6	90.7	96.5	141.8
1938	68.4	..	29.8	75.2	96.8	92.0	89.7	106.5	145.0
1939	67.0	..	24.8	79.8	90.5	87.3	90.9	110.8	156.6
1940	61.5	..	25.4	66.9	80.5	83.5	82.8	91.3	155.2
1941	61.5	..	25.8	69.6	78.1	76.5	78.1	95.0	168.2
1942	62.3	..	26.8	71.7	78.9	75.3	74.9	94.5	175.1
1943	62.4	..	27.8	70.0	74.6	71.6	68.2	101.5	198.3
1944	63.6	..	25.5	69.7	79.5	73.4	78.6	93.1	201.3
1945	63.6	..	22.6	72.2	80.1	77.4	76.7	96.0	206.3
1946	68.8	..	26.9	74.4	82.9	84.6	83.0	104.1	227.4
1947	67.8	..	23.2	78.0	82.9	84.6	85.2	109.3	206.7
1948	89.2	..	21.5	76.8	85.8	91.0	85.8	105.7	230.2
1949	71.6	10.5	34.1	83.0	93.4	92.9	93.9	111.8	181.8	310.8	295.1	..
1950	73.2	18.6	41.0	83.9	92.0	89.4	91.1	104.2	178.9	341.7	418.6	..
1951	77.9	18.1	45.8	88.4	98.2	96.2	99.7	113.8	194.7	361.0	333.3	..
1952	81.0	20.4	46.2	95.8	105.6	98.7	97.5	111.7	198.9	372.1	422.2	..
1953	86.2	19.4	42.4	106.2	113.0	112.0	105.9	116.6	209.0	425.7	435.7	..
1954	103.5	20.9	57.6	126.1	146.9	137.8	137.7	136.0	210.1	407.8	503.4	..
1955	123.0	19.6	60.3	151.2	178.0	174.9	172.4	174.5	240.9	451.6	675.3	..
1956	123.4	17.0	58.0	149.9	175.7	176.2	179.2	183.1	258.3	490.6	537.0	..
1957	125.0	14.4	58.8	150.8	186.0	181.5	180.4	193.9	250.5	497.1	679.0	..
1958	130.6	17.1	60.2	162.0	198.8	186.6	189.8	189.2	271.6	492.0	890.9	..

¹ Based on morbidity cards - 84 per cent of first admissions reported. — A partir des fiches de morbidité qui figurent pour 84 p. 100 des premières admissions signalées.

² Includes age group 0-9 in 1932-1948. — Y compris le groupe d'âge 0-9 en 1932-1948.

³ Includes age groups 80 or over in 1932-1948. — Y compris les groupes d'âge 80 ou plus en 1932-1948.

TABLE 13. Sex and Age, 1932-1958¹ - ContinuedTABLEAU 13. Sexe et âge, 1932-1958¹ - suite

Year - Année	All ages - Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over - 90 ou plus	Not stated - Sans précision
Number - Nombre												
1932	3,340	..	600	617	650	536	383	267	261	26
1933	3,270	..	535	637	674	563	371	240	240	10
1934	3,564	..	568	680	699	574	433	328	265	17
1935	3,913	..	672	783	786	597	459	309	307	20
1936	4,330	..	660	852	857	720	527	351	354	9
1937	4,192	..	718	800	790	659	522	354	340	9
1938	4,331	..	731	842	822	655	528	393	360	-
1939	4,252	..	576	854	767	638	566	446	405	-
1940	3,880	..	616	753	680	576	500	346	405	4
1941	3,942	..	660	785	671	558	462	372	433	1
1942	4,009	..	641	825	663	542	473	411	438	16
1943	3,827	..	647	770	612	469	393	408	528
1944	3,985	..	640	762	657	507	450	391	532	46
1945	4,098	..	539	863	681	554	456	422	572	11
1946	4,434	..	661	782	731	618	514	478	648	2
1947	4,602	..	596	895	739	671	541	539	621
1948	4,713	..	572	876	768	706	537	494	744	16
1949	5,066	164	385	1,019	835	775	591	569	475	214	23	16
1950	5,455	329	490	1,020	906	769	602	555	508	242	25	9
1951	5,911	358	563	1,055	966	791	668	602	571	299	18	20
1952	6,255	398	581	1,195	1,083	852	643	598	574	277	29	25
1953	6,974	399	540	1,372	1,240	1,038	737	620	659	312	24	33
1954	8,647	430	785	1,605	1,683	1,343	1,011	773	634	336	34	13
1955	10,050	442	810	1,851	1,997	1,671	1,208	869	758	381	43	20
1956	10,350	389	812	1,816	2,037	1,709	1,330	931	850	429	37	30
1957	16,676	314	827	1,856	2,213	1,819	1,306	1,018	825	425	53	20
1958	11,458	381	691	1,973	2,432	1,972	1,386	993	905	446	56	21
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
1932	66.0	..	29.4	74.3	95.3	85.7	84.9	100.7	154.7
1933	63.9	..	26.1	67.2	98.1	89.3	79.3	88.5	138.4
1934	68.9	..	27.9	78.4	100.9	90.7	89.6	118.0	148.0
1935	75.0	..	33.0	86.5	112.4	94.1	92.3	108.3	166.2
1936	76.8	..	30.3	89.0	113.6	105.6	96.0	111.6	175.3
1937	73.8	..	33.0	82.8	103.2	96.8	93.2	108.9	164.1
1938	75.6	..	33.6	86.5	105.4	96.3	92.5	116.4	169.3
1939	73.5	..	26.5	86.9	96.5	93.8	97.6	127.0	186.0
1940	66.5	..	28.3	76.1	83.6	84.8	85.3	94.6	181.3
1941	66.9	..	30.3	78.1	81.2	82.1	78.3	97.8	189.9
1942	67.2	..	29.3	80.5	78.8	79.0	79.1	104.8	186.8
1943	63.5	..	29.4	74.3	71.5	67.7	65.2	101.2	219.0
1944	65.3	..	28.8	73.4	75.5	72.3	74.2	94.4	214.3
1945	66.7	..	24.1	83.2	77.3	78.1	75.3	99.8	225.7
1946	71.0	..	29.0	74.5	80.9	85.5	85.3	111.1	247.7
1947	72.2	..	25.5	84.5	80.4	91.0	89.2	122.3	225.4
1948	72.4	..	23.8	82.2	82.4	94.2	87.4	108.8	257.7
1949	76.3	11.7	35.8	95.4	87.6	100.6	95.6	122.9	203.3	350.8	469.4	..
1950	78.6	21.9	44.1	92.9	90.9	95.4	95.2	115.2	205.8	381.1	480.8	..
1951	83.6	22.5	50.9	97.0	95.3	95.1	105.7	122.4	224.6	471.6	346.2	..
1952	85.6	23.9	50.7	107.3	103.6	98.7	99.4	121.0	216.0	421.6	537.0	..
1953	92.9	23.1	45.7	121.2	115.8	116.5	111.6	125.1	239.1	456.8	421.1	..
1954	111.8	23.9	64.1	139.7	152.7	145.9	149.6	155.3	222.1	470.1	566.7	..
1955	126.5	23.6	63.8	159.7	176.8	176.1	175.2	173.7	258.4	513.5	693.5	..
1956	127.2	19.1	61.7	155.4	176.3	175.0	189.3	185.2	282.6	555.7	587.3	..
1957	127.1	15.7	59.6	154.4	186.4	182.0	181.6	202.7	268.6	539.2	841.3	..
1958	132.8	18.4	61.2	161.3	200.4	192.8	187.6	197.3	289.5	544.6	906.3	..

¹ Based on morbidity cards - 64 per cent of first admissions reported. - A partir des fiches de morbidité qui figurent pour 64 p. 100 des premières admissions signalées.² Includes age group 0-9 in 1932-1948. - Y compris le groupe d'âge 0-9 en 1932-1948.³ Includes age groups 80 or over in 1932-1948. - Y compris les groupes d'âge 80 ou plus en 1932-1948.

TABLE 13. Sex and Age, 1932-1958¹ - ConcludedTABLEAU 13. Sexe et âge, 1932-1958¹ - fin

Year - Année	All ages - Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over - 90 ou plus	Not stated - Sans précision
Females - Féminin												
Number - Nombre												
1932	2,434	..	379	490	452	382	297	217	208	9
1933	2,588	..	508	521	516	394	280	188	178	3
1934	2,839	..	486	637	535	441	306	188	235	11
1935	3,019	..	462	626	613	469	338	254	246	11
1936	3,264	..	537	703	631	527	361	262	241	2
1937	3,327	..	566	629	674	564	410	236	248	-
1938	3,281	..	551	607	629	539	414	282	259	-
1939	3,281	..	492	702	619	498	405	284	280	1
1940	3,107	..	477	562	582	514	398	281	292	1
1941	3,122	..	453	605	579	444	395	306	340	-
1942	3,238	..	515	635	594	455	363	284	389	3
1943	3,527	..	562	673	632	489	378	359	434
1944	3,606	..	475	684	697	487	448	332	471	12
1945	3,566	..	461	641	710	508	424	339	478	5
1946	4,003	..	547	786	750	566	441	365	547	1
1947	3,886	..	471	766	770	538	450	370	521
1948	4,144	..	447	770	824	621	473	412	586	11
1949	4,294	122	340	768	940	616	526	412	358	190	13	9
1950	4,561	218	410	840	927	632	513	400	360	222	29	10
1951	4,981	204	438	903	1,036	758	560	466	389	193	25	9
1952	5,441	268	464	960	1,137	799	586	463	470	248	28	18
1953	5,804	256	447	1,043	1,196	899	626	497	480	313	37	10
1954	7,143	308	605	1,290	1,577	1,123	800	543	554	288	40	15
1955	9,220	277	698	1,639	2,051	1,561	1,100	840	644	337	61	12
1956	9,452	275	692	1,663	2,050	1,641	1,108	878	694	382	50	19
1957	10,016	250	775	1,721	2,220	1,731	1,211	910	714	418	57	9
1958	10,769	313	828	1,926	2,399	1,772	1,335	905	805	419	56	11
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
1932	51.5	..	19.0	62.2	71.7	71.7	78.5	91.0	124.6
1933	54.0	..	25.5	64.1	81.4	72.7	71.5	77.4	103.2
1934	58.6	..	24.4	76.3	83.9	80.0	75.7	75.9	131.4
1935	61.6	..	23.2	73.2	95.5	83.8	81.2	100.0	132.3
1936	61.6	..	25.2	75.3	91.2	86.9	79.0	94.6	119.1
1937	62.2	..	26.6	66.5	95.9	92.1	87.6	82.5	119.1
1938	60.7	..	25.9	63.6	87.5	87.3	86.5	95.1	120.9
1939	80.0	..	23.1	72.7	84.1	80.0	82.6	92.3	127.6
1940	56.2	..	22.4	57.5	77.1	82.1	79.9	87.6	129.4
1941	55.8	..	21.3	61.0	74.8	70.5	77.9	91.8	146.8
1942	57.1	..	24.1	62.8	74.9	71.4	70.1	82.7	163.7
1943	61.4	..	26.2	65.7	77.8	75.9	71.7	101.9	177.9
1944	61.9	..	22.0	66.0	83.7	74.6	83.5	91.7	188.4
1945	60.3	..	21.2	61.3	83.1	76.7	74.1	91.5	187.0
1946	66.5	..	24.7	74.2	85.0	83.7	80.5	96.2	207.3
1947	63.2	..	20.8	71.5	85.4	77.8	80.9	94.6	188.2
1948	65.9	..	19.2	71.6	89.2	87.7	84.0	102.3	202.8
1949	66.7	9.1	32.4	70.8	99.2	84.7	92.0	99.4	159.3	275.4	178.1	..
1950	67.6	15.1	37.8	75.1	93.1	83.0	86.7	92.0	150.9	307.1	376.6	..
1951	72.1	13.4	40.6	80.1	101.2	97.3	93.4	104.3	156.4	264.7	324.7	..
1952	76.4	16.8	41.6	84.4	107.5	98.7	95.4	101.7	181.3	328.9	345.7	..
1953	79.4	15.5	39.0	91.2	110.2	107.3	99.9	107.5	178.2	398.7	445.8	..
1954	94.9	17.9	51.0	112.5	141.2	129.2	125.1	115.3	197.9	352.9	459.8	..
1955	119.3	15.4	56.7	142.6	179.3	173.7	169.4	175.4	223.0	397.4	663.0	..
1956	119.4	14.8	54.2	144.4	175.2	177.5	168.4	180.8	233.7	433.6	505.1	..
1957	122.7	13.0	57.9	147.0	185.6	181.1	179.2	184.9	232.4	461.9	575.8	..
1958	128.4	15.8	59.1	162.7	197.1	180.2	192.2	181.0	254.0	446.2	554.5	..

¹ Based on morbidity cards - 84 per cent of first admissions reported. - A partir des fiches de morbidité qui figurent pour 84 p. 100 des premières admissions signalées.

² Includes age group 0-9 in 1932-1948. - Y compris le groupe d'âge 0-9 en 1932-1948.

³ Includes age groups 80 or over in 1932-1948. - Y compris les groupes d'âge 80 ou plus en 1932-1948.

TABLE 14. Sex and Age, by Province, 1958¹
 TABLEAU 14. Sexe et Âge, par province, 1958¹

Province	All ages — Tous Âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Sans précision
Both sexes — Deux sexes												
Number — Nombre												
CANADA	22,227	694	1,719	3,899	4,831	3,744	2,721	1,898	1,710	865	114	32
Newfoundland.....	276	—	18	54	62	44	33	29	30	6	—	—
Prince Edward Island.....	178	—	10	20	36	36	25	19	19	11	1	1
Nova Scotia.....	860	9	100	169	168	143	116	77	64	12	2	2
New Brunswick.....	812	15	84	133	159	126	104	83	63	33	8	6
Québec.....	4,460	131	353	909	1,002	793	570	355	226	104	14	3
Ontario.....	8,904	309	646	1,549	1,965	1,412	1,084	808	690	375	54	12
Manitoba.....	1,189	62	119	180	268	199	135	89	95	21	1	—
Saskatchewan.....	1,352	18	69	215	264	220	161	112	173	109	11	—
Alberta.....	1,554	72	163	272	318	254	162	106	125	65	10	5
British Columbia.....	2,862	78	157	398	591	517	331	218	225	129	15	3
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants												
CANADA	130.6	17.1	60.2	162.0	198.8	186.6	189.8	189.2	271.6	492.0	690.9	...
Newfoundland.....	63.0	—	20.2	91.1	118.8	101.4	116.6	148.7	245.9	171.4	—	...
Prince Edward Island.....	178.0	—	52.6	172.4	330.3	333.3	294.1	267.6	372.5	578.9	333.3	...
Nova Scotia.....	121.1	5.2	76.6	179.4	184.0	174.6	202.4	178.7	219.9	121.2	181.8	...
New Brunswick.....	140.7	9.9	74.1	180.5	227.5	203.6	237.4	250.8	291.7	478.3	750.0	...
Québec.....	91.3	10.7	38.9	124.3	145.3	145.1	150.6	148.3	172.4	293.8	451.6	...
Ontario.....	153.4	23.7	73.7	188.1	223.0	197.2	204.8	218.3	303.0	571.8	830.8	...
Manitoba.....	134.4	31.1	83.2	155.2	224.3	187.7	174.4	151.9	244.8	201.9	111.1	...
Saskatchewan.....	152.3	8.4	44.9	189.6	226.6	210.5	211.0	190.5	430.3	1,058.3	1,222.2	...
Alberta.....	129.4	23.9	82.8	155.4	183.3	184.7	168.0	162.4	296.2	625.0	1,111.1	...
British Columbia.....	172.4	23.3	69.1	190.2	260.8	262.0	240.6	203.4	276.1	600.0	882.4	...
Males — Masculin												
Number — Nombre												
CANADA	11,458	381	891	1,973	2,432	1,972	1,386	993	905	446	58	21
Newfoundland.....	155	—	7	34	32	24	16	19	19	4	—	—
Prince Edward Island.....	102	—	4	11	21	27	13	9	11	4	1	1
Nova Scotia.....	508	6	48	96	112	99	64	33	40	8	2	2
New Brunswick.....	440	6	53	71	74	83	55	35	35	20	3	5
Québec.....	2,226	61	182	436	499	398	289	199	118	38	5	1
Ontario.....	4,479	182	348	761	957	713	554	407	331	194	26	6
Manitoba.....	817	42	75	92	136	101	61	51	49	10	—	—
Saskatchewan.....	894	10	30	114	127	114	73	55	102	59	10	—
Alberta.....	836	38	71	159	170	137	88	80	71	34	6	4
British Columbia.....	1,401	38	73	199	304	278	173	125	129	77	5	2

See footnote at end of table. — Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE 14. Sex and Age, by Province, 1958¹ - ConcludedTABLEAU 14. Sexe et âge, par province, 1958¹ - fin

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Sans précision
Males—Concluded—Masculin—fin												
Rate per 100,000 population—Taux pour 100,000 habitants												
CANADA	132.8	18.4	61.2	161.3	200.4	192.8	187.6	197.3	289.5	544.6	906.3	...
Newfoundland.....	68.4	—	15.7	106.9	113.9	101.7	106.0	191.9	306.5	235.3	—	...
Prince Edward Island.....	201.6	—	41.7	189.7	388.9	490.9	288.9	250.0	440.0	444.4	1,000.0	...
Nova Scotia.....	140.6	6.8	72.0	197.1	250.0	234.0	214.8	153.5	281.7	130.4	500.0	...
New Brunswick.....	151.2	7.7	92.3	195.1	214.5	261.0	244.4	209.6	327.1	606.1	1,000.0	...
Québec.....	90.9	9.8	39.6	119.9	146.6	145.3	151.6	168.4	187.3	236.0	416.7	...
Ontario.....	153.2	27.3	77.6	181.7	217.3	195.0	205.5	227.4	314.3	692.9	1,130.4	...
Manitoba.....	139.5	41.3	102.5	156.7	230.9	189.1	152.5	167.8	240.2	192.3	—	...
Saskatchewan.....	150.7	9.1	38.3	197.9	216.7	211.1	178.0	169.2	441.6	1,053.6	2,500.0	...
Alberta.....	133.8	23.2	70.6	175.9	192.7	191.6	166.4	163.0	299.6	618.2	1,500.0	...
British Columbia.....	175.9	22.3	62.6	178.2	266.7	273.5	237.0	228.1	296.6	700.0	625.0	...
Females—Féminin												
Number—Nombre												
CANADA	10,769	313	828	1,926	2,399	1,772	1,335	905	805	419	56	11
Newfoundland.....	121	—	11	20	30	20	17	10	11	2	—	—
Prince Edward Island.....	76	—	6	9	15	9	12	10	8	7	—	—
Nova Scotia.....	352	3	52	73	54	44	52	44	24	6	—	—
New Brunswick.....	372	9	31	62	85	43	49	48	28	13	3	1
Québec.....	2,234	70	171	473	503	395	281	156	108	66	9	2
Ontario.....	4,425	127	296	788	1,008	699	530	401	359	181	28	6
Manitoba.....	552	20	44	88	132	96	74	38	46	11	1	—
Saskatchewan.....	658	8	39	101	137	106	88	57	71	50	1	—
Alberta.....	718	36	92	113	148	117	74	48	54	31	4	1
British Columbia.....	1,261	40	84	199	287	241	158	93	96	52	10	1
Rate per 100,000 population—Taux pour 100,000 habitants												
CANADA	128.4	15.8	59.1	162.7	197.1	180.2	192.2	181.0	254.0	446.2	554.5	...
Newfoundland.....	57.3	—	24.8	72.7	124.5	101.0	128.8	104.2	183.3	111.1	—	...
Prince Edward Island.....	153.8	—	63.8	155.2	272.7	169.8	300.0	285.7	307.7	700.0	—	...
Nova Scotia.....	101.0	3.6	81.5	160.4	118.9	111.1	169.1	203.7	161.1	113.2	—	...
New Brunswick.....	130.1	12.1	55.4	166.2	240.1	142.9	230.0	292.7	256.9	361.1	600.0	...
Québec.....	91.7	11.7	38.2	128.6	144.0	144.9	149.5	128.7	158.6	342.0	473.7	...
Ontario.....	153.7	19.9	69.6	194.8	228.7	199.5	204.0	209.8	293.3	481.4	666.7	...
Manitoba.....	129.0	20.5	62.9	153.6	217.8	186.3	197.9	134.8	250.0	211.5	200.0	...
Saskatchewan.....	153.9	7.7	51.8	181.3	236.6	209.9	249.3	216.7	415.2	1,063.8	200.0	...
Alberta.....	124.6	24.5	95.6	133.6	173.5	177.3	170.1	161.6	291.9	632.7	800.0	...
British Columbia.....	168.7	24.4	76.0	203.9	254.9	250.0	244.6	177.5	252.6	495.2	1,111.1	...

¹ Based on morbidity cards—84 per cent of first admissions reported. — A partir des fiches de morbidité qui figurent pour 84 p. 100 des premières admissions signalées.

TABLE 15. Type of Institution, by Province
TABLEAU 15. Genre d'institution, par province

Type of institution – Genre d'institution	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number – Nombre										
ALL FIRST ADMISSIONS – TOUTES PREMIÈRES ADMISSIONS	26,536	276	178	1,098	890	6,624	9,107	1,797	1,352	2,131	3,093
Mental hospital, public – Hôpital public pour maladies mentales	10,926	276	163	713	812	2,181	4,179	218	705	1,053	626
Mental hospital, federal – Hôpital fédéral pour maladies mentales	326	–	–	–	–	110	216	–	–	–	–
Mental hospital, county and municipal – Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	238	–	–	238	–	–	–	–	–	–	–
Mental hospital, private – Hôpital privé pour maladies mentales	14	–	–	–	–	–	14	–	–	–	–
Psychiatric hospital, public – Hôpital psychiatrique public	3,708	–	–	–	–	2,048	283	340	–	–	1,037
Psychiatric hospital, private – Hôpital psychiatrique privé	1,230	–	–	–	–	–	892	–	–	–	338
Training school, public – École de formation, publique	1,065	–	–	42	–	68	461	155	40	146	153
Aged and senile home, public – Hospice public pour vieillards	99	–	15	–	–	–	–	–	–	0	84
Epilepsy hospital, public – Hôpital public pour épileptiques	75	–	–	–	–	75	–	–	–	–	–
Psychiatric unit, public – Quartier de psychiatrie, public	8,227	–	–	–	68	2,142	2,808	990	607	932	680
Psychiatric unit, federal – Quartier de psychiatrie, fédéral	628	–	–	105	–	–	254	94	–	–	175
	Number – Nombre										
First admissions reported on morbidity cards – Premières admissions déclarées sur les fiches de morbidité	22,227	276	178	860	812	4,460	8,904	1,169	1,352	1,554	2,662
Mental hospital, public – Hôpital public pour maladies mentales	10,910	276	163	713	812	2,181	4,179	218	705	1,037	626
Mental hospital, federal – Hôpital fédéral pour maladies mentales	326	–	–	–	–	110	216	–	–	–	–
Mental hospital, county and municipal – Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mental hospital, private – Hôpital privé pour maladies mentales	14	–	–	–	–	–	14	–	–	–	–
Psychiatric hospital, public – Hôpital psychiatrique public	3,708	–	–	–	–	2,048	283	340	–	–	1,037
Psychiatric hospital, private – Hôpital psychiatrique privé	1,027	–	–	–	–	–	689	–	–	–	338
Training school, public – École de formation, publique	1,065	–	–	42	–	68	461	155	40	146	153
Aged and senile home, public – Hospice public pour vieillards	99	–	15	–	–	–	–	–	–	–	84
Epilepsy hospital, public – Hôpital public pour épileptiques	53	–	–	–	–	53	–	–	–	–	–
Psychiatric unit, public – Quartier de psychiatrie, public	4,397	–	–	–	–	–	2,808	362	607	371	249
Psychiatric unit, federal – Quartier de psychiatrie, fédéral	628	–	–	105	–	–	254	94	–	–	175
	Percentage – Pourcentage										
First admissions reported on morbidity cards – Premières admissions déclarées sur les fiches de morbidité	83.8	100.0	100.0	78.3	92.3	67.3	97.8	65.1	100.0	72.9	86.1
Mental hospital, public – Hôpital public pour maladies mentales	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.5	100.0
Mental hospital, federal – Hôpital fédéral pour maladies mentales	100.0	–	–	–	–	100.0	100.0	–	–	–	–
Mental hospital, county and municipal – Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	0.0	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–
Mental hospital, private – Hôpital privé pour maladies mentales	100.0	–	–	–	–	–	100.0	–	–	–	–
Psychiatric hospital, public – Hôpital psychiatrique public	100.0	–	–	–	–	100.0	100.0	100.0	–	–	100.0
Psychiatric hospital, private – Hôpital psychiatrique privé	83.5	–	–	–	–	–	77.2	–	–	–	100.0
Training school, public – École de formation, publique	100.0	–	–	100.0	–	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Aged and senile home, public – Hospice public pour vieillards	100.0	–	100.0	–	–	–	–	–	–	–	100.0
Epilepsy hospital, public – Hôpital public pour épileptiques	70.7	–	–	–	–	70.7	–	–	–	–	–
Psychiatric unit, public – Quartier de psychiatrie, public	53.4	–	–	–	0.0	0.0	100.0	36.6	100.0	39.8	36.6
Psychiatric unit, federal – Quartier de psychiatrie, fédéral	100.0	–	–	100.0	–	–	100.0	100.0	–	–	100.0

TABLE 16. Source of Admission, by Province

TABLEAU 16. Source de l'admission, par province

Source of admission - Source	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number - Nombre										
TOTAL	22,227	276	178	860	812	4,460	8,904	1,169	1,352	1,554	2,662
Private physician - Médecin particulier	12,211	272	66	654	707	-	6,023	594	1,134	718	2,043
Clinic agency - Établissement clinique	647	-	-	-	3	-	299	133	52	157	3
General hospital - Hôpital général	1,050	1	2	28	1	-	672	58	62	128	98
Welfare institution - Institution de bien-être	149	-	4	1	-	-	116	10	3	5	10
Penal institution - Institution pénale	619	3	1	44	2	-	474	18	4	28	45
Mental institution - Institution pour maladies mentales	21	-	-	15	-	-	-	1	-	5	-
Other - Autres	2,981	-	98	115	94	-	1,283	347	89	496	459
Not stated - Sans précision	4,549	-	7	3	5	4,460	37	8	8	17	4
	Percentage distribution ¹ - Répartition procentuelle ¹										
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	...	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Private physician - Médecin particulier	69.1	98.6	38.6	76.3	87.6	-	67.9	51.2	84.4	46.7	76.9
Clinic agency - Établissement clinique	3.7	-	-	-	0.4	-	3.4	11.5	3.9	10.2	0.1
General hospital - Hôpital général	5.9	0.4	1.2	3.3	0.1	-	7.6	5.0	4.6	8.3	3.7
Welfare institution - Institution de bien-être	0.8	-	2.3	0.1	-	-	1.3	0.9	0.2	0.3	0.4
Penal institution - Institution pénale	3.5	1.1	0.6	5.1	0.2	-	5.3	1.6	0.3	1.8	1.7
Mental institution - Institution pour maladies mentales	0.1	-	-	1.8	-	-	-	0.1	-	0.3	-
Other - Autres	16.9	-	57.3	13.4	11.6	-	14.5	29.9	6.6	32.3	17.3

¹ Excludes not stated. - Sans les malades dont la source de l'admission n'est pas précisée.

TABLE 17. Source of Admission, by Type of Institution

TABLEAU 17. Source de l'admission, par genre d'institution

Source of admission - Source	Total	Type of institution - Genre d'institution									
		Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital - Hôpital psychiatrique		Training school - École de formation	Aged and senile home - Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital - Hôpital pour épileptiques	Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie	
		Public	Federal - Fédéral	Private - Privé	Public	Private - Privé	Public - Publique	Public	Public	Public	Federal - Fédéral
	Number - Nombre										
TOTAL	22,227	10,910	326	14	3,708	1,027	1,065	99	53	4,397	628
Private physician - Médecin particulier	12,211	5,817	-	13	1,142	623	563	85	-	3,740	228
Clinic agency - Établissement clinique	647	66	-	-	49	3	275	-	-	246	8
General hospital - Hôpital général	1,050	591	-	-	59	1	21	2	-	291	85
Welfare institution - Institution de bien-être	149	83	-	-	9	-	42	4	-	10	1
Penal institution - Institution pénale	819	518	-	-	85	-	12	-	-	4	-
Mental institution - Institution pour maladies mentales	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	2,981	1,594	215	1	310	387	76	7	-	89	302
Not stated - Sans précision	4,549	2,220	111	-	2,054	13	76	1	53	17	4
	Percentage distribution ¹ - Répartition procentuelle ¹										
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	...	100.0	100.0
Private physician - Médecin particulier	69.1	66.9	-	92.9	69.0	61.4	56.9	86.7	-	85.4	36.5
Clinic agency - Établissement clinique	3.7	0.8	-	-	3.0	0.3	27.8	-	-	5.6	1.3
General hospital - Hôpital général	5.9	6.8	-	-	3.6	0.1	2.1	2.0	-	6.6	13.6
Welfare institution - Institution de bien-être	0.8	1.0	-	-	0.5	-	4.2	4.1	-	0.2	0.2
Penal institution - Institution pénale	3.5	6.0	-	-	5.1	-	1.2	-	-	0.1	-
Mental institution - Institution pour maladies mentales	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	16.9	18.3	100.0	7.1	18.7	38.2	7.7	7.1	-	2.0	48.4

¹ Excludes not stated. - Sans les malades dont la source de l'admission n'est pas précisée.

TABLE 18. Method of Admission, by Province
TABLEAU 18. Mode d'entrée, par province

Method of admission Mode d'entrée	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number - Nombre										
TOTAL	22,227	276	178	860	812	4,460	8,904	1,169	1,352	1,534	2,662
Voluntary - Volontaire	10,136	69	96	222	143	2,042	4,013	543	781	787	1,440
Other - Autres	12,045	207	82	638	657	2,418	4,874	621	569	759	1,220
Not stated - Sans précision	48	-	-	-	12	-	17	5	2	8	2
Percentage distribution ¹ - Répartition procentuelle ¹											
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Voluntary - Volontaire	45.7	25.0	53.9	25.8	17.9	45.8	45.2	46.6	57.9	50.9	54.1
Other - Autres	54.3	75.0	46.1	74.2	82.1	54.2	54.8	53.4	42.1	49.1	45.9

¹ Excludes not stated. - Sans les malades dont le mode d'entrée n'est pas précisé.

TABLE 19. Method of Admission, by Type of Institution
TABLEAU 19. Mode d'entrée, par genre d'institution

Method of admission Mode d'entrée	Total	Type of institution - Genre d'institution									
		Mental hospital Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital Hôpital psychiatrique		Training school École de formation	Aged and senile home Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital Hôpital pour épileptiques	Psychiatric unit Quartier de psychiatrie	
		Public	Federal Fédéral	Private Privé	Public	Private Privé	Public Publique	Public	Public	Public	Federal Fédéral
Number - Nombre											
TOTAL	22,227	10,910	326	14	3,708	1,027	1,065	99	53	4,397	628
Voluntary - Volontaire	10,136	1,638	179	1	2,731	698	149	1	-	4,226	513
Other - Autres	12,045	9,250	146	13	970	328	918	98	53	161	110
Not stated - Sans précision	46	22	1	-	7	1	-	-	-	10	5
Percentage distribution ¹ - Répartition procentuelle ¹											
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Voluntary - Volontaire	45.7	15.0	55.1	7.1	73.8	68.0	14.0	1.0	-	96.3	82.3
Other - Autres	54.3	85.0	44.9	92.9	26.2	32.0	86.0	99.0	100.0	3.7	17.7

¹ Excludes not stated. - Sans les malades dont le mode d'entrée n'est pas précisé.

TABLE 20. Region of Residence, by Sex
TABLEAU 20. Région du domicile, par sexe

Region Région	First admissions Premières admissions			Region Région	First admissions Premières admissions		
	Total	Male Hommes	Female Femmes		Total	Male Hommes	Female Femmes
CANADA	22,227	11,458	10,769	New Brunswick — Concluded — fin:			
Newfoundland	276	155	121	Sunbury	17	9	8
Bell Island	4	4	—	Victoria	19	11	8
Bonavista	10	6	4	Westmorland	69	31	38
Burgeo and LaPolle	—	—	—	York	39	24	15
Burin	7	1	6	Outside province — En dehors de la province	7	6	1
Carbonear — Bay de Verde	16	9	7	Not stated — Sans précision	1	1	—
Ferryland	12	5	7	Québec	4,460	2,226	2,234
Fogo	6	3	3	Abitibi	85	36	49
Fortune Bay and Hermitage	11	3	8	Argenteuil	14	9	5
Gander	9	5	4	Arthabaska	51	28	23
Grand Falls	8	6	2	Bagot	13	7	6
Green Bay	2	—	2	Beauce	66	38	28
Harbour Grace	8	6	2	Beauharnois	27	13	14
Harbour Main	11	7	4	Bellechasse	44	18	26
Humber	21	13	8	Berthier	14	7	7
Labrador	2	1	1	Bonaventure	52	25	27
Placentia	20	13	7	Brome	8	4	4
Port-au-Port	5	2	3	Chambly	50	28	22
Port-de-Grave	8	3	5	Champlain	47	20	27
St. Barbe	5	2	3	Charlevoix	36	25	11
St. George's	4	2	2	Châteauguay	7	2	5
St. John's	68	44	24	Chicoutimi	137	78	59
St. Mary's	2	1	1	Compton	20	8	12
Trinity	18	11	7	Deux-Montagnes	14	5	9
Twillingate	7	1	6	Dorchester	42	17	25
White Bay	11	7	4	Drummond	55	23	32
Outside province — En dehors de la province	1	—	1	Frontenac	43	30	13
Prince Edward Island	178	102	76	Gaspé-Est-Gaspé-Sud	36	17	19
Kings	34	19	15	Gaspé-Ouest-Gaspé-Nord	16	4	12
Prince	47	23	24	Gatineau	11	4	7
Queens	97	60	37	Hull	30	10	20
Nova Scotia	860	508	352	Huntingdon	5	2	3
Annapolis	25	16	9	Iberville	8	1	7
Antigonish	14	10	4	Ile-de-Montréal	1,146	555	591
Cape Breton	124	70	54	Ile-Jésus	28	11	17
Colchester	32	20	12	Iles-de-la-Madeleine	12	4	8
Cumberland	32	12	20	Joliette	34	14	20
Digby	19	12	7	Kamouraska	42	24	18
Guysborough	14	8	6	Labelle	14	10	4
Halifax	317	181	136	Lac-St-Jean-Est	55	26	29
Hants	34	23	11	Laprairie	18	8	10
Inverness	18	13	5	L'Assomption	24	12	12
Kings	32	22	10	Lavolette	58	31	27
Lunenburg	44	25	19	Lévis	70	39	31
Pictou	49	29	20	L'Islet	29	17	12
Queens	18	6	12	Lotbinière	41	17	24
Richmond	13	11	2	Maskinongé	12	6	6
Shelburne	30	17	13	Matane	40	22	18
Victoria	4	2	2	Matapédia	48	30	18
Yarmouth	19	13	6	Mégantic	67	32	35
Outside province — En dehors de la province	22	18	4	Missisquoi	18	10	8
New Brunswick	812	440	372	Montcalm	13	7	6
Albert	8	3	5	Montmagny	52	26	26
Carleton	18	14	4	Montmorency	28	15	13
Charlotte	22	10	12	Napierville	4	2	2
Gloucester	133	72	61	Nicolet	29	18	11
Kent	32	12	20	Papineau	17	8	9
Kings	39	15	24	Pontiac	8	4	4
Madawaska	45	27	18	Portneuf	69	31	38
Northumberland	80	37	43	Québec	628	340	288
Queens	9	6	3	Richelieu	29	10	19
Restigouche	127	71	56	Richmond	26	13	13
St. John	147	91	56	Rimouski	66	30	36
				Rivière-du-Loup	37	18	19
				Roberval (Lac-St-Jean-Ouest)	60	28	32
				Rouville	15	4	11
				Saguenay	46	25	21
				St-Hyacinthe	35	18	17
				St-Jean	22	12	10
				St-Maurice	134	63	71
				Shefford	45	22	23
				Sherbrooke	70	36	34
				Soulanges	2	—	2
				Stanstead	20	10	10
				Témiscamingue	43	19	24
				Témiscouata	31	15	16

TABLE 20. Region of Residence, by Sex — Concluded

TABLEAU 20. Région du domicile, par sexe — fin

Region — Région	First admissions — Premières admissions			Region — Région	First admissions — Premières admissions		
	Total	Male — Hommes	Female — Femmes		Total	Male — Hommes	Female — Femmes
Québec — Concluded — fin:				Manitoba — Concluded — fin:			
Terrebonne.....	63	23	40	Division 6	694	361	333
Ungava	2	1	1	Division 7	49	30	19
Vaudreuil	14	6	8	Division 8	22	13	9
Verchères	12	7	5	Division 9	55	31	24
Wolfe.....	19	13	6	Division 10	15	7	8
Yamaska.....	14	5	9	Division 11	19	10	9
Outside province — En dehors de la province	99	56	43	Division 12	23	11	12
Not stated — Sans précision	21	14	7	Division 13	19	9	10
				Division 14	26	18	8
				Division 15	6	5	1
				Division 16	51	29	22
Ontario	8,904	4,479	4,425	Outside province — En dehors de la province	44	29	15
Algoma	132	72	60	Not stated — Sans précision	1	—	1
Brant.....	167	91	76				
Bruce	82	45	37	Saskatchewan	1,352	694	658
Carleton	485	232	253	Assiniboia — Gravelbourg	37	24	13
Cochrane	123	63	60	Meadow Lake.....	20	12	8
Dufferin	22	12	10	Melfort-Tisdale	88	48	40
Dundas	27	12	15	Moose Jaw	94	44	50
Durham	32	17	15	North Battleford	123	62	61
Elgin.....	104	57	47	North Saskatchewan Administration Dis- trict.....	11	8	3
Essex	441	227	214	Prince Albert.....	86	41	45
Frontenac	162	78	84	Regina City.....	166	91	75
Glengarry	22	10	12	Regina Rural	84	47	37
Grenville	46	17	29	Rosetown	54	22	32
Grey	84	40	44	Saskatoon City	180	90	90
Haldimand	39	20	19	Saskatoon Rural	65	26	39
Haliburton	9	8	1	Swift Current	80	42	38
Halton.....	95	40	55	Wadena-Humboldt	52	28	24
Hastings.....	122	58	64	Weyburn-Estevan.....	86	44	42
Huron	80	42	38	Yorkton.....	90	42	48
Kenora	46	24	22	Outside province — En dehors de la province	35	22	13
Kenora (Patricia portion)	4	2	2	Not stated — Sans précision	1	1	—
Kent	162	74	88				
Lambton	156	77	79	Alberta	1,554	836	718
Lanark	50	18	32	Division 1	42	23	19
Leeds	74	34	40	Division 2	76	36	40
Lennox-Addington.....	28	16	12	Division 3	26	15	11
Lincoln.....	183	74	109	Division 4	13	5	8
Manitoulin	16	6	10	Division 5	52	23	29
Middlesex.....	571	275	296	Division 6	465	222	243
Muskoka	30	21	9	Division 7	39	16	23
Nipissing	155	76	79	Division 8	87	52	35
Norfolk	66	36	32	Division 9	26	16	10
Northumberland	54	26	28	Division 10	67	32	35
Ontario	131	71	60	Division 11	421	229	192
Oxford	108	54	54	Division 12	35	20	15
Parry Sound	26	12	14	Division 13	36	22	14
Peel	82	43	39	Division 14	13	12	1
Perth.....	91	49	42	Division 15	64	41	23
Peterborough.....	70	39	31	Outside province — En dehors de la province	92	72	20
Prescott	12	8	4				
Prince Edward.....	36	15	21	British Columbia.....	2,662	1,401	1,261
Rainy River	15	7	8	Division 1	28	16	12
Renfrew	90	40	50	Division 2	56	34	22
Russell	17	7	10	Division 3	140	67	73
Simcoe	157	82	75	Division 4	1,716	911	805
Stormont	59	25	34	Division 5	441	201	240
Sudbury	279	132	147	Division 6	90	52	38
Thunder Bay	234	133	101	Division 7.....	11	5	6
Timiskaming	78	38	40	Division 8	68	36	32
Victoria	37	17	20	Division 9	54	34	20
Waterloo	173	85	88	Division 10	15	11	4
Welland	223	104	119	Outside province — En dehors de la province	43	34	9
Wellington	123	61	62				
Wentworth	418	220	198				
York	2,371	1,210	1,161				
Outside province — En dehors de la province	201	126	75				
Not stated — Sans précision	2	1	1				
Manitoba.....	1,169	617	552				
Division 1	30	13	17				
Division 2	21	9	12				
Division 3	26	12	14				
Division 4	16	8	8				
Division 5	52	22	30				

TABLE 21. Birthplace of Patients and their Parents, by Province
TABLEAU 21. Lieu de naissance des malades et de leurs parents, par province

Birthplace - Lieu de naissance	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Patients' - Des malades											
TOTAL	22,227	276	178	860	812	4,460	8,904	1,169	1,352	1,554	2,662
Canada	13,535	276	178	797	770	—	6,884	864	906	1,109	1,751
Outside Canada - En dehors du Canada	4,098	—	—	43	31	—	1,992	297	404	442	889
Not stated - Sans précision	4,594	—	—	20	11	4,460	28	8	42	3	22
Parents' - Des parents											
TOTAL	22,227	276	178	860	812	4,460	8,904	1,169	1,352	1,554	2,662
Both Canada - Les deux nés au Canada	6,473	268	174	580	699	—	2,891	426	321	464	650
One Canada, one outside Canada - L'un au Canada, l'autre à l'extérieur	1,421	2	1	49	38	—	595	127	139	168	302
Both outside Canada - Les deux à l'extérieur	5,332	1	—	50	30	—	1,934	554	702	866	1,195
Either or both not stated - Sans précision pour l'un ou les deux	9,001	5	3	181	45	4,460	3,484	62	190	56	515

TABLE 22. Marital Status and Sex, by Province
TABLEAU 22. État matrimonial et sexe, par province

Marital status and sex État matrimonial et sexe	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number - Nombre											
TOTAL	T. 22,227	276	178	860	812	4,460	8,904	1,169	1,352	1,554	2,662
	M. 11,458	155	102	508	440	2,226	4,479	617	694	836	1,401
	F. 10,769	121	76	352	372	2,234	4,425	552	658	718	1,261
Single - Célibataires	T. 8,073	101	54	338	292	1,963	2,984	464	399	625	853
	M. 4,936	72	33	213	184	1,081	1,808	307	262	406	570
	F. 3,137	29	21	125	108	682	1,176	157	137	219	283
Married ¹ - Mariés ¹	T. 11,754	152	104	436	432	2,112	4,928	608	757	751	1,474
	M. 5,618	72	65	260	219	990	2,326	271	355	358	702
	F. 6,136	80	39	176	213	1,122	2,602	337	402	393	772
Widowed - Veufs	T. 1,992	22	20	77	71	293	871	72	163	146	257
	M. 661	10	4	29	26	92	286	24	53	52	85
	F. 1,331	12	16	48	45	201	585	48	110	94	172
Divorced - Divorcés	T. 249	—	—	9	8	6	100	17	12	28	69
	M. 134	—	—	6	5	2	47	10	11	17	36
	F. 115	—	—	3	3	4	53	7	1	11	33
Not stated - Sans précision	T. 159	1	—	—	9	88	21	8	21	4	9
	M. 109	1	—	—	6	61	12	5	13	3	8
	F. 50	—	—	—	3	25	9	3	8	1	1
Percentage distribution ² - Répartition procentuelle ²											
TOTAL	T. 100.0	100.0									
	M. 100.0	100.0									
	F. 100.0	100.0									
Single - Célibataires	T. 36.6	36.7	30.3	39.3	36.4	44.9	33.6	40.0	30.0	40.3	32.2
	M. 43.5	46.8	32.4	41.9	42.4	49.9	40.5	50.2	38.5	48.7	40.9
	F. 29.3	24.0	27.6	35.5	29.3	39.9	26.6	28.6	21.1	30.5	22.5
Married ¹ - Mariés ¹	T. 53.3	55.3	58.4	50.7	53.8	48.3	55.5	52.4	56.9	48.5	55.6
	M. 49.5	46.8	63.7	51.2	50.5	45.7	52.1	44.3	52.1	43.0	50.4
	F. 57.2	66.1	51.3	50.0	57.7	50.8	58.9	61.4	61.8	54.8	61.3
Widowed - Veufs	T. 9.0	8.0	11.2	9.0	8.8	6.7	9.8	6.2	12.2	9.4	9.7
	M. 5.8	6.5	3.9	5.7	6.0	4.2	6.4	3.9	7.8	6.2	6.1
	F. 12.4	9.9	21.1	13.6	12.2	9.1	13.2	8.7	16.9	13.1	13.7
Divorced - Divorcés	T. 1.1	—	—	1.0	1.0	0.1	1.1	1.5	0.9	1.8	2.6
	M. 1.2	—	—	1.2	1.2	0.1	1.1	1.6	1.6	2.0	2.6
	F. 1.1	—	—	0.9	0.8	0.2	1.2	1.3	0.2	1.5	2.6

¹ Includes 858 described as "separated". - Y compris 858 séparés.

² Excludes not stated. - Sans les malades dont l'état matrimonial n'est pas précisé.

TABLE 23. Number of Children of Female (Other than Single) First Admissions, by province
 TABLEAU 23. Enfants de femmes non célibataires hospitalisées pour la première fois, par province

Number of children - Nombre d'enfants	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number - Nombre											
TOTAL	7, 632	92	55	227	264	1, 352	3, 249	395	521	499	978
No children - Aucun enfant	739	9	2	34	50	-	293	68	59	40	184
1 child - enfant	900	10	2	41	35	-	367	78	68	95	204
2 children - enfants	1, 016	15	1	39	34	-	431	82	89	111	214
3 " - "	754	10	-	33	33	-	312	66	78	80	142
4 " - "	423	5	1	24	21	-	178	29	51	25	89
5 " - "	241	6	1	21	14	-	94	20	37	25	23
6 children or more - enfants ou plus	431	32	-	32	70	-	153	37	49	34	24
Not stated - Sans précision	3, 128	5	48	3	7	1, 352	1, 421	15	90	89	98
Percentage distribution ¹ - Répartition procentuelle ¹											
TOTAL	100. 0	100. 0	...	100. 0	100. 0	...	100. 0				
No children - Aucun enfant	16. 4	10. 3	...	15. 2	19. 5	-	16. 0	17. 9	13. 7	9. 8	20. 9
1 child - enfant	20. 0	11. 5	...	18. 3	13. 6	-	20. 1	20. 5	15. 8	23. 2	23. 2
2 children - enfants	22. 6	17. 2	...	17. 4	13. 2	-	23. 6	21. 6	20. 6	27. 1	24. 3
3 " - "	16. 7	11. 5	...	14. 7	12. 8	-	17. 1	17. 4	18. 1	19. 5	16. 1
4 " - "	9. 4	5. 7	...	10. 7	8. 2	-	9. 7	7. 6	11. 8	6. 1	10. 1
5 " - "	5. 4	6. 9	...	9. 4	5. 4	-	5. 1	5. 3	8. 6	6. 1	2. 6
6 children or more - enfants ou plus	9. 6	36. 8	...	14. 3	27. 2	-	8. 4	9. 7	11. 4	8. 3	2. 7
Cumulative percentage ¹ - Pourcentage de cumul ¹											
No children - Aucun enfant	16. 4	10. 3	28. 6	15. 2	19. 5	...	16. 0	17. 9	13. 7	9. 8	20. 9
1 child or less - enfant ou moins	36. 4	21. 8	57. 1	33. 5	33. 1	-	36. 1	38. 4	29. 5	32. 9	44. 1
2 children or less - enfants ou moins	58. 9	39. 1	71. 4	50. 9	46. 3	-	59. 7	60. 0	50. 1	60. 0	68. 4
3 " " - " "	75. 7	50. 6	71. 4	65. 6	59. 1	-	76. 8	77. 4	68. 2	79. 5	84. 5
4 " " - " "	85. 1	56. 3	85. 7	76. 3	67. 3	-	86. 5	85. 0	80. 0	85. 6	94. 7
5 " " - " "	90. 4	63. 2	100. 0	85. 7	72. 8	-	91. 6	90. 3	88. 6	91. 7	97. 3
TOTAL	100. 0	-	100. 0								

¹ Excludes not stated. - Sans les malades dont le nombre d'enfants n'est pas précisé.

TABLE 24. Education of First Admissions Aged Five Years or More, by Province
 TABLEAU 24. Instruction des personnes âgées de cinq ans ou plus, hospitalisées pour la première fois, par province

Education - Instruction	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<i>Total first admissions - Premières admissions, total</i>	22, 227	276	178	860	812	4, 460	8, 904	1, 169	1, 352	1, 554	2, 662
Total, aged five years or more - Malades âgés de 5 ans ou plus, total	22, 025	276	178	860	811	4, 418	8, 795	1, 169	1, 342	1, 554	2, 622
Nil - Aucune	1, 080	32	-	27	90	-	512	134	46	143	96
1- 4 years of schooling - années	1, 170	60	14	96	111	-	443	143	76	107	120
5- 8 " " " - "	5, 814	104	106	240	259	-	2, 891	436	410	517	851
9-12 " " " - "	5, 684	63	46	211	142	-	2, 969	341	382	610	920
13-16 " " " - "	952	3	2	3	1	-	699	21	51	62	110
17 years or more of schooling - 17 années ou plus	203	-	-	2	1	-	164	1	11	10	14
Elementary school, n.o.s. - École élémentaire, n.a.s.	210	-	-	-	35	-	161	5	-	1	8
High school, n.o.s. - École secondaire, n.a.s.	127	-	-	-	18	-	101	4	-	2	2
Normal school, n.o.s. - École normale, n.a.s.	21	-	-	-	6	-	11	2	-	1	1
University, n.o.s. - Université, n.a.s.	158	-	1	4	20	-	55	15	2	22	39
Not stated - Sans précision	6, 606	14	9	277	128	4, 418	789	67	364	79	461

TABLE 25. Citizenship, by Province
TABLEAU 25. Citoyenneté, par province

Citizenship — Citoyenneté	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	22,227	276	178	860	812	4,460	8,904	1,169	1,352	1,554	2,662
Canadian born — Canadienne par naissance	13,534	276	177	797	770	—	6,884	864	906	1,109	1,751
Canadian by naturalization — Canadienne par naturalisation	2,550	—	—	32	24	—	1,132	221	337	222	582
Other British Commonwealth — Commonwealth britannique, autres	377	—	—	5	1	—	251	9	10	18	83
Other — Autre	1,091	—	1	6	6	—	596	58	41	179	204
Not stated — Sans précision	4,675	—	—	20	11	4,460	41	17	58	26	42

TABLE 26. Origin, by Province
TABLEAU 26. Origine ethnique, par province

Origin — Origine	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	22,227	276	178	860	812	4,460	8,904	1,169	1,352	1,554	2,662
English — Anglaise	5,132	244	92	233	258	—	2,502	266	283	427	827
Irish — Irlandaise	1,600	26	20	117	72	—	729	88	148	139	261
Scottish — Écossaise	1,712	1	43	116	79	—	629	115	142	162	425
Welsh — Galloise	84	—	—	2	2	—	32	3	8	15	22
French — Française	1,479	1	17	76	358	—	601	122	80	114	110
Austrian — Autrichienne	136	—	—	—	—	—	32	24	18	34	28
Belgian — Belge	51	—	—	1	—	—	13	18	6	6	7
Czech and Slovak — Tchèque et slovaque	73	—	—	1	—	—	30	5	7	24	6
Danish — Danoise	62	—	—	2	2	—	10	3	4	20	21
Estonian — Estonienne	22	—	—	—	—	—	18	—	—	1	3
Finnish — Finlandaise	102	—	—	—	—	—	61	5	1	5	30
German — Allemande	745	—	—	11	2	—	250	72	175	123	112
Greek — Grecque	30	—	—	—	—	—	20	1	3	—	6
Hungarian — Hongroise	144	—	—	2	1	—	60	9	15	30	27
Icelandic — Islandaise	45	—	—	—	—	—	1	23	8	4	9
Italian — Italienne	208	—	—	1	—	—	133	12	1	22	39
Jewish — Juive	136	—	—	1	2	—	90	24	3	7	9
Latvian — Latvienne	12	—	—	—	—	—	8	—	1	1	2
Lithuanian — Lithuanienne	16	—	—	—	—	—	10	2	—	1	3
Netherlands — Néerlandaise	252	—	—	5	4	—	90	35	25	35	58
Norwegian — Norvégienne	190	—	—	—	2	—	14	7	55	47	65
Polish — Polonaise	379	—	—	3	—	—	147	64	48	60	57
Roumanian — Roumaine	41	—	—	2	—	—	14	1	11	10	3
Russian — Russe	182	—	—	1	—	—	32	24	36	42	47
Swedish — Suédoise	130	—	—	—	1	—	13	9	35	20	52
Ukrainian — Ukrainienne	533	—	—	1	1	—	119	140	115	96	61
Yugoslavic — Yougoslave	91	—	—	1	—	—	54	5	3	5	23
Other European — Européennes, autres	39	—	—	—	—	—	14	3	9	6	7
Chinese — Chinoise	60	—	—	—	—	—	13	1	9	6	31
East Indian — Indienne de l'Est	10	—	—	—	—	—	2	—	—	—	8
Japanese — Japonaise	18	—	—	—	—	—	6	1	—	1	8
Syrian — Syrienne	9	—	1	—	—	—	6	1	—	1	—
Other Asiatic — Asiatiques, autres	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
Eskimo — Esquimaude	5	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—
Native Indian — Indien (Indigène)	183	—	2	3	1	—	59	35	23	26	34
Negro — Nègre	30	—	—	13	—	—	13	—	2	1	1
Other — Autres	5	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2
Not stated — Sans précision	8,280	4	3	268	27	4,460	3,076	48	77	60	257

TABLE 27. Year of Arrival of Immigrants¹, by Province
TABLEAU 27. Année d'arrivée des immigrants¹, par province

Year of arrival — Année d'arrivée	Total ²	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	4,098	—	—	43	31	1,992	297	404	442	889
Before 1901 — Avant 1901	176	—	—	1	—	63	21	32	18	41
1901-1910	515	—	—	3	—	159	57	96	54	146
1911-1920	558	—	—	5	4	195	45	90	64	155
1921-1930	549	—	—	2	—	252	53	54	49	139
1931-1940	115	—	—	1	1	52	9	6	10	36
1941-1946	86	—	—	2	2	32	7	9	6	28
1947	43	—	—	—	—	21	4	3	5	10
1948	74	—	—	1	1	46	8	1	3	14
1949	51	—	—	—	—	31	2	5	4	9
1950	54	—	—	—	—	29	9	1	4	11
1951	112	—	—	1	—	60	5	3	9	34
1952	76	—	—	1	—	44	2	3	7	19
1953	65	—	—	—	—	40	6	3	4	12
1954	83	—	—	1	—	48	5	6	6	17
1955	53	—	—	1	—	33	2	2	4	11
1956	109	—	—	—	1	64	6	4	7	27
1957	163	—	—	2	1	89	13	6	15	37
1958	49	—	—	—	—	28	6	2	3	12
Not stated — Sans précision	1,167	—	—	22	21	708	37	78	170	131

¹ Excludes cases with country of birth not stated. — Sans les cas où le pays de naissance n'est pas précisé.

² Excludes Quebec, since birthplace is not reported. — Sans le Québec, vu que cette province ne déclare pas le lieu de naissance.

TABLE 28. Religious Denomination, by Province
TABLEAU 28. Religion, par province

Religious denomination — Religion	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	22,227	276	178	860	812	4,460	8,904	1,169	1,352	1,554	2,662
Adventist — Adventiste	31	1	—	1	—	—	11	3	3	7	5
Anglican — Anglicane	2,828	69	9	161	76	—	1,519	138	148	173	533
Baptist — Baptiste	758	—	10	102	95	—	387	15	26	46	77
Buddhist — Bouddhiste	11	—	—	—	—	—	6	—	—	—	5
Christian and Missionary Alliance — Alliance chrétienne et missionnaire	13	—	—	—	1	—	4	—	1	5	2
Christian Science — Science chrétienne	16	—	—	—	—	—	6	2	—	2	6
Church of Christ, Disciples — Eglise du Christ, disciples	11	—	—	1	—	—	8	1	—	1	—
Confucian — Confucéenne	13	—	—	—	—	—	2	1	—	1	9
Doukhobor	19	—	—	—	—	—	—	—	8	—	11
Evangelical Church — Eglise évangélique	37	—	—	—	—	—	24	1	5	5	2
Free Methodist Church of Canada — Eglise méthodiste libre du Canada	82	—	—	1	2	—	44	2	6	5	22
Greek Catholic — Grecque catholique	241	—	—	1	—	—	82	82	43	38	15
Greek Orthodox — Grecque orthodoxe	279	—	—	—	—	—	103	30	46	59	39
Jehovah's Witnesses — Témoins de Jéhovah	63	—	—	1	—	—	31	3	10	5	13
Jewish — Judaique	228	—	—	1	2	—	168	33	4	10	10
Lutheran — Luthérienne	770	—	—	12	3	—	248	79	147	121	162
Mennonite (including Hutterite) — Mennonite (y compris hutterite)	115	—	—	—	—	—	32	37	24	8	14
Mormon — Mormone	43	—	—	1	—	—	14	—	2	20	6
No religion — Sans religion	136	—	—	3	2	—	54	8	13	11	45
Pagan — Païenne	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Pentecostal — Pentecostale	157	14	—	3	13	—	71	5	12	16	23
Presbyterian — Presbytérienne	1,066	—	16	31	14	—	697	52	42	65	149
Protestant n.o.s. — Protestante, n.a.s.	1,312	—	12	35	11	—	557	95	43	158	403
Roman Catholic — Catholique	5,248	118	87	332	473	—	2,887	327	327	396	501
Salvation Army — Armée du Salut	105	14	1	1	2	—	64	5	9	2	7
Unitarian — Unitarienne	12	—	—	—	—	—	8	—	3	—	1
United Church of Canada — Eglise-Unie du Canada	3,516	54	40	115	92	—	1,856	204	357	350	448
Other — Autres	198	2	2	4	2	—	109	2	28	28	21
Not stated — Sans précision	4,918	4	1	54	22	4,460	133	44	43	24	133

TABLE 29. Occupation, by Province
TABLEAU 29. Profession, par province

Occupation Profession	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	22,227	276	178	860	812	4,460	8,904	1,169	1,352	1,554	2,662
Labour force - Dans la main-d'oeuvre	7,421	81	107	378	310	-	3,764	470	494	663	1,174
Managerial - Administration.....	378	1	6	11	15	-	202	21	30	25	67
Professional - Professions libérales.....	601	4	6	13	19	-	343	26	42	44	104
Clerical - Employés de bureau.....	762	3	8	31	17	-	489	32	24	47	111
Transportation - Transports.....	379	3	5	24	21	-	148	33	20	40	85
Communication - Communications.....	74	2	-	4	-	-	49	2	6	4	7
Commercial - Commerce.....	404	1	2	14	13	-	233	28	25	31	57
Financial - Finance.....	27	-	-	-	3	-	19	-	1	1	3
Service - Services.....	1,181	14	19	79	48	-	577	100	73	103	168
Agricultural - Agriculture.....	732	1	29	33	25	-	248	59	167	129	41
Fishing, logging, and trapping - Pêche, abatage et trappage.....	231	13	4	24	11	-	55	11	7	16	90
Mining - Mines.....	131	1	-	17	2	-	63	4	4	20	20
Manufacturing and mechanical ¹ - Fabrication et mécanique ¹	809	2	1	21	21	-	494	50	22	55	143
Construction.....	468	7	9	26	17	-	228	23	18	46	94
Labourers - Manoeuvres.....	1,244	9	18	81	98	-	616	81	55	102	184
Non-labour force - Non dans la main-d'oeuvre	9,991	215	70	450	455	-	5,032	688	807	873	1,401
Unemployed - En chômage.....	1,832	89	9	145	86	-	955	135	86	129	198
Students (under 14 years) - Étudiants (moins de 14 ans).....	71	4	-	2	11	-	28	8	6	7	5
Students (14 years or over) - Étudiants (14 ans ou plus).....	356	3	2	19	25	-	183	23	31	31	39
Under 14 years (not specified as student) - Malades de moins de 14 ans (non déclarés étudiants).....	804	2	-	33	27	-	396	91	21	124	110
Homemakers - Maitresses de maison.....	5,046	85	44	192	219	-	2,614	348	407	410	727
Retired - Retraités.....	1,856	29	15	59	63	-	844	79	256	172	319
Other unclassifiable - Autres, non classables.....	26	3	-	-	4	-	12	4	-	-	3
Not stated - Sans précision	4,815	-	1	32	47	4,460	108	11	51	18	87

¹ Includes stationary enginemen and occupations associated with electric power production. - Y compris les mécaniciens de machines fixes et les emplois se rattachant à la production d'énergie électrique.

TABLE 30. Industry, by Province
TABLEAU 30. Industrie, par province

Industry Industrie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	22,227	276	178	860	812	4,460	8,904	1,169	1,352	1,554	2,662
Labour force - Dans la main-d'oeuvre	8,520	57	99	324	281	-	3,277	415	448	558	1,061
Agriculture.....	737	1	29	33	25	-	252	60	167	128	42
Forestry - Forestage.....	160	3	-	3	9	-	52	2	2	9	80
Fishing, hunting, and trapping - Pêche, chasse et trappage.....	81	10	4	21	2	-	6	8	4	7	19
Mining, quarrying, and oil wells - Mines, carrières et puits de pétrole.....	156	1	-	17	2	-	74	8	6	28	20
Manufacturing - Fabrication.....	776	4	1	17	14	-	498	30	26	33	153
Construction.....	546	5	9	26	20	-	264	33	26	56	107
Transportation, storage, and communication - Transports, entreposage et communications.....	402	6	4	28	18	-	159	31	33	29	94
Public utilities - Services d'utilité publique.....	41	-	-	2	-	-	26	3	2	2	6
Trade - Commerce.....	552	3	9	13	19	-	316	37	31	36	86
Finance, insurance, and real estate - Finances, assurances et immeubles.....	92	-	1	3	3	-	62	3	2	7	11
Service - Services.....	2,105	21	27	89	72	-	1,155	142	139	149	311
Not stated, occupation labourer - Emploi de manoeuvre, sans précision.....	872	3	15	72	97	-	411	58	10	74	132
Non-labour force - Non dans la main-d'oeuvre	10,131	217	73	455	455	-	5,125	697	830	877	1,402
Unemployed - En chômage.....	1,834	89	9	145	86	-	956	135	86	130	198
Students (under 14 years) - Étudiants (moins de 14 ans).....	71	4	-	2	11	-	28	8	6	7	5
Students (14 years or over) - Étudiants (14 ans ou plus).....	356	3	2	19	25	-	183	23	31	31	39
Under 14 years (not specified as student) - Malades de moins de 14 ans (non déclarés comme étudiants).....	804	2	-	33	27	-	396	91	21	124	110
Homemakers - Maitresses de maison.....	5,047	85	44	192	219	-	2,615	348	407	410	727
Retired - Retraités.....	1,856	29	15	59	63	-	844	79	256	172	319
Other unclassifiable - Autres, non classables.....	163	5	3	5	4	-	103	13	23	3	4
Not stated - Sans précision	5,576	2	6	81	76	4,460	502	57	74	119	199

TABLE 31. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Number	
							M.	F.
	TOTAL	11,458	155	102	508	440	M.	F.
		10,769	121	76	352	372		
	Psychoses	5,940	121	34	257	186	M.	F.
		5,724	71	45	207	175		
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis.....	50	3	—	1	1	M.	F.
		15	—	—	—	3		
300	Schizophrenia.....	2,114	59	13	143	44	M.	F.
		1,904	36	20	78	53		
301	Manic-depressive reaction.....	725	9	5	18	40	M.	F.
		1,096	5	5	13	23		
302	Involutional melancholia.....	325	18	3	14	16	M.	F.
		692	9	4	37	33		
303	Paranoia and paranoid states.....	243	1	—	9	8	M.	F.
		197	—	—	3	5		
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis.....	1,336	20	7	40	57	M.	F.
		1,138	12	10	35	46		
305	Presenile.....	32	1	—	3	—	M.	F.
		38	1	—	1	—		
307	Alcoholic.....	637	1	2	13	9	M.	F.
		149	—	2	2	1		
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified.....	478	9	4	16	11	M.	F.
		495	8	4	38	11		
	Psychoneuroses	1,753	12	14	40	49	M.	F.
		2,973	30	21	57	120		
310	Anxiety reaction.....	502	2	3	20	21	M.	F.
		566	1	3	12	18		
311	Hysterical reaction.....	99	—	—	3	1	M.	F.
		248	14	2	5	8		
313	Obsessive-compulsive reaction.....	59	—	—	1	2	M.	F.
		93	1	—	1	1		
314	Neurotic-depressive reaction.....	838	7	10	12	15	M.	F.
		1,600	11	12	28	81		
315, 316, 317	Somatization reaction.....	51	—	—	3	—	M.	F.
		67	—	—	1	1		
312, 318	Other and unspecified.....	204	3	1	1	10	M.	F.
		399	3	4	10	11		
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	3,394	16	46	195	184	M.	F.
		1,849	18	7	79	65		
320	Pathological personality.....	663	2	1	44	11	M.	F.
		311	5	1	13	9		
322	Alcoholism.....	1,231	4	40	79	117	M.	F.
		227	—	1	26	14		
323	Other drug addiction.....	56	—	2	1	—	M.	F.
		68	—	—	2	—		
325	Mental deficiency.....	844	6	1	33	36	M.	F.
		749	6	3	27	29		
353	Epilepsy.....	184	—	—	6	14	M.	F.
		183	2	—	3	10		
324	Primary childhood behaviour disorders.....	54	—	—	2	1	M.	F.
		35	—	—	1	—		
083.1, 321, 326	Other and unspecified.....	362	4	2	30	5	M.	F.
		276	5	2	7	3		
	Other conditions	371	6	9	16	21	M.	F.
		223	2	3	9	12		
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis.....	5	—	—	—	—	M.	F.
		—	—	—	—	—		
	All other conditions.....	214	6	8	16	19	M.	F.
		163	2	3	9	9		
793.0	Mental observation without need for further medical care.....	152	—	—	—	2	M.	F.
		60	—	—	—	3		

TABLEAU 31. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.
Nombre							
2, 226	4, 479	617	694	836	1, 401	TOTAL	M.
2, 234	4, 425	552	658	718	1, 261		F.
1, 298	2, 140	279	399	444	752	Psychoses	M.
1, 307	2, 255	297	375	396	596		F.
11	24	2	1	3	4	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. 020.1, 025, 026.1
4	6	1	—	1	—		F.
433	734	117	134	162	275	Schizophrénie	M. 300
360	748	118	125	142	224		F.
268	258	24	24	27	52	Accès maniaque dépressif.....	M. 301
444	397	19	50	53	87		F.
48	136	11	30	23	26	Mélancolie involutive	M. 302
121	294	44	57	52	41		F.
76	69	18	13	29	20	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. 303
66	60	25	9	11	18		F.
182	535	49	159	125	162	Artériosclérose sénile et cérébrale	M. 304, 306
187	501	44	102	89	112		F.
8	13	—	4	3	—	Psychose pré-sénile	M. 305
8	17	6	—	4	1		F.
154	179	41	11	36	191	Psychose alcoolique	M. 307
16	38	9	4	6	71		F.
118	192	17	23	36	52	Autres et non précisées	M. 083.2, 308,
101	194	31	28	38	42		F. 309, 648.3,
							688.1
293	848	93	91	86	227	Psychonévroses	M.
478	1, 410	132	185	140	400		F.
57	231	38	27	22	81	Anxiété.....	M. 310
60	256	40	48	24	104		F.
17	39	2	11	7	19	Réaction hystérique	M. 311
44	89	15	28	19	24		F.
17	20	3	7	—	9	Obsessions et réactions compulsives	M. 313
36	38	4	2	—	10		F.
131	443	44	24	48	104	Réaction dépressive névrotique	M. 314
242	769	58	73	83	243		F.
6	29	—	8	2	3	Réaction de somatisation	M. 315, 316, 317
8	42	—	12	—	3		F.
65	86	6	14	7	11	Autres et non précisées.....	M. 312, 318
88	216	15	22	14	16		F.
586	1, 351	213	192	283	328	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence M.	
398	704	108	78	176	213		F.
80	264	34	60	83	84	Personnalité pathologique.....	M. 320
65	142	13	15	26	22		F.
239	438	69	66	81	98	Alcoolisme	M. 322
51	71	12	5	15	32		F.
12	31	4	1	—	5	Autres toxicomanies.....	M. 323
23	30	3	3	1	8		F.
169	325	93	30	83	66	Déficience mentale.....	M. 325
155	254	58	24	98	95		F.
46	93	6	3	7	9	Épilepsie	M. 353
69	88	9	5	10	7		F.
7	28	1	3	8	4	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance M.	324
2	18	2	2	8	2		F.
33	172	6	29	21	60	Autres et non précisés.....	M. 083.1, 321,
33	121	12	24	20	49		F. 326
49	140	32	12	23	64	Autres affections	M.
51	58	14	20	4	52		F.
1	2	—	—	2	—	Syphilis sans psychose	M. 020.0, 024.0,
—	—	—	—	—	—		F. 026.0
23	41	21	10	9	61	Toutes autres affections	M.
29	30	10	19	3	49		F.
25	97	11	2	12	3	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, M.	793.0
22	26	4	1	1	3	pour raison mentale.	F.

TABLE 31. Diagnostic Class, by Sex and Province — Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	
							Rate per 100,000 population
	TOTAL	M.	132.8	68.4	201.6	140.6	151.2
		F.	128.4	57.3	153.8	101.0	130.1
	Psychoses	M.	68.9	53.4	67.2	71.1	63.9
		F.	68.2	33.6	91.1	59.4	61.2
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M.	0.6	1.3	—	0.3	0.3
		F.	0.2	—	—	—	1.0
300	Schizophrenia	M.	24.5	26.0	25.7	39.6	15.1
		F.	22.7	17.0	40.5	22.4	18.5
301	Manic-depressive reaction	M.	8.4	4.0	9.9	5.0	13.7
		F.	13.1	2.4	10.1	3.7	8.0
302	Involitional melancholia	M.	3.8	7.9	5.9	3.9	5.5
		F.	8.2	4.3	8.1	10.6	11.5
303	Paranoia and paranoid states	M.	2.8	0.4	—	2.5	2.7
		F.	2.3	—	—	0.9	1.7
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M.	15.5	8.8	13.8	11.1	19.6
		F.	13.6	5.7	20.2	10.0	16.1
305	Presenile	M.	0.4	0.4	—	0.8	—
		F.	0.5	0.5	—	0.3	—
307	Alcoholic	M.	7.4	0.4	4.0	3.6	3.1
		F.	1.8	—	4.0	0.6	0.3
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M.	5.5	4.0	7.9	4.4	3.8
		F.	5.9	3.8	8.1	10.9	3.8
	Psychoneuroses	M.	20.3	5.3	27.7	11.1	16.8
		F.	35.4	14.2	42.5	16.4	42.0
310	Anxiety reaction	M.	5.8	0.9	5.9	5.5	7.2
		F.	6.7	0.5	6.1	3.4	6.3
311	Hysterical reaction	M.	1.1	—	—	0.8	0.3
		F.	3.0	6.6	4.0	1.4	2.8
313	Obsessive-compulsive reaction	M.	0.7	—	—	0.3	0.7
		F.	1.1	0.5	—	0.3	0.3
314	Neurotic-depressive reaction	M.	9.7	3.1	19.8	3.3	5.2
		F.	19.1	5.2	24.3	8.0	28.3
315, 316, 317	Somatization reaction	M.	0.6	—	—	0.8	—
		F.	0.8	—	—	0.3	0.3
312, 318	Other and unspecified	M.	2.4	1.3	2.0	0.3	3.4
		F.	4.8	1.4	8.1	2.9	3.8
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M.	39.3	7.1	90.9	54.0	63.2
		F.	22.0	8.5	14.2	22.7	22.7
320	Pathological personality	M.	7.7	0.9	2.0	12.2	3.8
		F.	3.7	2.4	2.0	3.7	3.1
322	Alcoholism	M.	14.3	1.8	79.1	21.9	40.2
		F.	2.7	—	2.0	7.5	4.9
323	Other drug addiction	M.	0.6	—	4.0	0.3	—
		F.	0.8	—	—	0.6	—
325	Mental deficiency	M.	9.8	2.6	2.0	9.1	12.4
		F.	8.9	2.8	6.1	7.7	10.1
353	Epilepsy	M.	2.1	—	—	1.7	4.8
		F.	2.2	0.9	—	0.9	3.5
324	Primary childhood behaviour disorders	M.	0.6	—	—	0.6	0.3
		F.	0.4	—	—	0.3	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M.	4.2	1.8	4.0	8.3	1.7
		F.	3.3	2.4	4.0	2.0	1.0
	Other conditions	M.	4.3	2.6	15.8	4.4	7.2
		F.	2.7	0.9	6.1	2.6	4.2
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M.	0.1	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
	All other conditions	M.	2.5	2.8	15.8	4.4	6.5
		F.	1.9	0.9	6.1	2.6	3.1
793.0	Mental observation without need for further medical care	M.	1.8	—	—	—	0.7
		F.	0.7	—	—	—	1.0

TABLEAU 31. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province — fin

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.
Taux pour 100,000 habitants							
90.9	153.2	139.5	150.7	133.8	175.9	TOTAL	M.
91.7	153.7	129.0	153.9	124.6	168.7		F.
53.0	73.2	63.1	86.6	71.1	98.2	Psychoses	M.
53.7	78.3	69.4	87.7	68.7	79.7		F.
0.4	0.8	0.5	0.2	0.5	0.5	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M.
0.2	0.2	0.2	—	0.2	—		F.
17.7	25.1	26.5	29.1	25.9	34.5	Schizophrénie	M.
14.8	26.0	27.6	29.2	24.6	30.0		F.
10.9	8.8	5.4	5.2	4.3	6.5	Accès maniaque dépressif	M.
18.2	13.8	4.4	11.7	9.2	11.6		F.
2.0	4.7	2.5	6.5	3.7	3.3	Mélancolie involutive	M.
5.0	10.2	10.3	13.3	9.0	5.5		F.
3.1	2.4	4.1	2.8	4.6	2.5	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.
2.7	2.1	5.6	2.1	1.9	2.4		F.
7.4	18.3	11.1	34.5	20.0	20.3	Artériosclérose sénile et cérébrale	M.
7.7	17.4	10.3	23.9	15.4	15.0		F.
0.3	0.4	—	0.9	0.5	—	Psychose pré-sénile	M.
0.3	0.6	1.4	—	0.7	0.1		F.
6.3	6.1	9.3	2.4	5.8	24.0	Psychose alcoolique	M.
0.7	1.3	2.1	0.9	1.0	9.5		F.
4.8	6.6	3.8	5.0	5.8	6.5	Autres et non précisées	M.
4.1	6.7	7.2	6.5	6.6	5.6		F.
12.0	29.0	21.0	19.8	13.8	28.5	Psychonévroses	M.
19.6	49.0	30.9	43.3	24.3	53.5		F.
2.3	7.9	8.6	5.9	3.5	10.2	Anxiété	M.
2.5	8.9	9.4	11.2	4.2	13.9		F.
0.7	1.3	0.5	2.4	1.1	2.4	Réaction hystérique	M.
1.8	3.1	3.5	6.5	3.3	3.2		F.
0.7	0.7	0.7	1.5	—	1.1	Obsessions et réactions compulsives	M.
1.5	1.3	0.9	0.5	—	1.3		F.
5.3	15.1	10.0	5.2	7.7	13.1	Réaction dépressive névrotique	M.
9.9	26.7	13.6	17.1	14.4	32.5		F.
0.2	1.0	—	1.7	0.3	0.4	Réaction de somatisation	M.
0.3	1.5	—	2.8	—	0.4		F.
2.7	2.9	1.4	3.0	1.1	1.4	Autres et non précisées	M.
3.6	7.5	3.5	5.1	2.4	2.1		F.
23.9	46.2	48.2	41.7	45.3	41.2	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
16.3	24.5	25.5	18.2	30.9	28.5		F.
3.3	9.0	7.7	13.0	13.3	10.5	Personnalité pathologique	M.
2.7	4.9	3.0	3.5	4.5	2.9		F.
9.8	15.0	15.6	14.3	13.0	12.3	Alcoolisme	M.
2.1	2.5	2.8	1.2	2.6	4.3		F.
0.5	1.1	0.9	0.2	—	0.6	Autres toxicomanies	M.
0.9	1.0	0.7	0.7	0.2	0.8		F.
6.9	11.1	21.0	6.5	13.3	8.5	Déficiência mentale	M.
6.4	8.8	13.6	5.6	17.0	12.7		F.
1.9	3.2	1.4	0.7	1.1	1.1	Épilepsie	M.
2.8	2.4	2.1	1.2	1.7	0.9		F.
0.3	1.0	0.2	0.7	1.3	0.5	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M.
0.1	0.6	0.5	0.5	1.4	0.3		F.
1.3	5.9	1.4	6.3	3.4	7.5	Autres et non précisés	M.
1.4	4.2	2.8	5.6	3.5	6.6		F.
2.0	4.8	7.2	2.6	3.7	8.0	Autres affections	M.
2.1	1.9	3.3	4.7	6.7	7.0		F.
—	0.1	—	—	0.3	—	Syphilis sans psychose	M.
—	—	—	—	—	—		F.
0.9	1.4	4.7	2.2	1.4	7.7	Toutes autres affections	M.
1.2	1.0	2.3	4.4	0.5	6.6		F.
1.0	3.3	2.5	0.4	1.9	0.4	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médi- caux, pour raison mentale.	M.
0.9	0.9	0.9	0.2	0.2	0.4		F.

TABLE 32. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	
								Number
	TOTAL	M.	11,458	381	891	1,973	2,432	1,972
		F.	10,769	313	828	1,926	2,399	1,772
	Psychoses	M.	5,940	10	218	1,012	1,160	900
		F.	5,724	5	187	843	1,177	952
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M.	50	—	1	—	9	15
		F.	15	1	—	1	1	5
300	Schizophrenia	M.	2,114	9	175	796	676	303
		F.	1,904	4	127	554	716	321
301	Manic-depressive reaction	M.	725	—	18	81	152	185
		F.	1,096	—	28	172	257	251
302	Involitional melancholia	M.	325	—	—	1	1	44
		F.	692	—	—	—	13	168
303	Paranoia and paranoid states	M.	243	—	1	18	61	58
		F.	197	—	2	11	33	61
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M.	1,336	—	—	—	1	2
		F.	1,138	—	—	—	—	3
305	Presenile	M.	32	—	—	—	2	7
		F.	38	—	—	—	1	5
307	Alcoholic	M.	637	—	—	48	167	203
		F.	149	—	—	9	40	51
083.2, 308, 309, 646.3, 668.1	Other and unspecified	M.	478	1	23	68	91	83
		F.	495	—	30	96	116	87
	Psychoneuroses	M.	1,753	—	53	337	506	390
		F.	2,973	—	122	662	904	577
310	Anxiety reaction	M.	502	—	14	115	176	101
		F.	566	—	25	139	180	113
311	Hysterical reaction	M.	99	—	12	30	22	20
		F.	248	—	43	86	62	35
313	Obsessive-compulsive reaction	M.	59	—	4	15	20	11
		F.	93	—	—	22	36	14
314	Neurotic-depressive reaction	M.	838	—	17	120	224	198
		F.	1,600	—	36	311	480	331
315, 316, 317	Somatization reaction	M.	51	—	2	4	15	15
		F.	67	—	1	14	16	17
312, 318	Other and unspecified	M.	204	—	4	53	49	45
		F.	399	—	17	90	130	67
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M.	3,394	365	585	562	717	628
		F.	1,849	303	498	385	296	215
320	Pathological personality	M.	663	—	88	201	181	108
		F.	311	—	57	111	82	43
322	Alcoholism	M.	1,231	—	3	94	355	426
		F.	227	—	—	31	66	77
323	Other drug addiction	M.	56	—	—	9	17	17
		F.	68	—	1	27	19	13
325	Mental deficiency	M.	844	314	299	100	58	30
		F.	749	259	280	87	52	39
353	Epilepsy	M.	184	45	53	32	33	9
		F.	183	39	51	37	20	20
324	Primary childhood behaviour disorders	M.	54	6	48	—	—	—
		F.	35	5	30	—	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M.	362	—	94	126	73	38
		F.	276	—	79	92	57	23
	Other conditions	M.	371	6	35	62	49	54
		F.	223	5	21	36	22	28
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M.	5	—	1	—	—	3
		F.	—	—	—	—	—	—
	All other conditions	M.	214	5	15	22	15	21
		F.	163	5	14	16	10	20
793.0	Mental observation without need for further medical care.	M.	152	1	19	40	34	30
		F.	60	—	7	20	12	8

TABLEAU 32. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Sans précision	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.
Nombre							
1,386	993	905	446	58	21	TOTAL	M.
1,335	905	805	419	56	11		F.
742	662	763	408	56	9	Psychoses	M.
808	610	686	392	55	9		F.
16	5	4	—	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M.
1	5	1	—	—	—		F.
107	34	10	2	—	2	Schizophrénie	M.
127	49	5	—	—	1		F.
180	91	37	—	—	1	Accès maniaque dépressif	M.
186	134	63	3	—	2		F.
124	120	33	2	—	—	Mélancolie involutive	M.
287	178	43	2	—	3		F.
58	33	12	2	—	—	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.
56	23	9	1	—	1		F.
38	218	820	397	55	5	Artériosclérose sénile et cérébrale	M.
21	151	527	379	55	2		F.
14	9	—	—	—	—	Psychose pré-sénile	M.
18	13	1	—	—	—		F.
135	74	9	—	—	1	Psychose alcoolique	M.
34	11	4	—	—	—		F.
90	78	38	5	1	—	Autres et non précisées	M.
78	48	33	7	—	—		F.
266	142	56	1	—	2	Psychonévroses	M.
405	227	70	6	—	—		F.
53	33	9	1	—	—	Anxiété	M.
65	28	15	1	—	—		F.
8	5	1	—	—	1	Réaction hystérique	M.
18	4	—	—	—	—		F.
4	4	1	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives	M.
12	8	1	—	—	—		F.
156	83	39	—	—	1	Réaction dépressive névrotique	M.
237	158	43	4	—	—		F.
12	2	1	—	—	—	Réaction de somatisation	M.
16	1	2	—	—	—		F.
33	15	5	—	—	—	Autres et non précisées	M.
57	28	9	1	—	—		F.
346	141	39	3	—	8	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
97	36	16	2	1	—		F.
55	24	5	—	—	1	Personnalité pathologique	M.
12	3	3	—	—	—		F.
234	85	27	2	—	5	Alcoolisme	M.
40	10	3	—	—	—		F.
9	3	1	—	—	—	Autres toxicomanies	M.
5	1	2	—	—	—		F.
23	16	2	—	—	2	Déficience mentale	M.
21	11	—	—	—	—		F.
9	3	—	—	—	—	Épilepsie	M.
12	4	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M.
—	—	—	—	—	—		F.
16	10	4	1	—	—	Autres et non précisés	M.
7	7	8	2	1	—		F.
32	48	47	34	2	2	Autres affections	M.
25	32	33	19	—	2		F.
—	—	1	—	—	—	Syphilis sans psychose	M.
—	—	—	—	—	—		F.
25	36	39	32	2	2	Toutes autres affections	M.
19	27	32	19	—	1		F.
7	12	7	2	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médi-	M.
6	5	1	—	—	1	caux, pour raison mentale.	F.

TABLE 32. Diagnostic Class, by Sex and Age - Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	
		Rate per 100,000 population						
	TOTAL	M. F.	132.8 128.4	18.4 15.8	61.2 59.1	161.3 162.7	200.4 197.1	192.8 180.2
	Psychoses	M. F.	68.9 68.2	0.5 0.3	15.0 13.3	82.7 71.2	95.6 96.7	88.0 96.8
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. F.	0.6 0.2	— 0.1	0.1 —	— 0.1	0.7 0.1	1.5 0.5
300	Schizophrenia.....	M. F.	24.5 22.7	0.4 0.2	12.0 9.1	65.1 46.8	55.7 58.8	29.6 32.6
301	Manic-depressive reaction	M. F.	8.4 13.1	— —	1.2 2.0	6.6 14.5	12.5 21.1	18.1 25.5
302	Involitional melancholia	M. F.	3.8 8.2	— —	— —	0.1 —	0.1 1.1	4.3 17.1
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	2.8 2.3	— —	0.1 0.1	1.5 0.9	5.0 2.7	5.7 6.2
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis.....	M. F.	15.5 13.6	— —	— —	— —	0.1 —	0.2 0.3
305	Presenile	M. F.	0.4 0.5	— —	— —	— —	0.2 0.1	0.7 0.5
307	Alcoholic	M. F.	7.4 1.8	— —	— —	3.9 0.8	13.8 3.3	19.9 5.2
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified.....	M. F.	5.5 5.9	— —	1.6 2.1	5.6 8.1	7.5 9.5	8.1 8.8
	Psychoneuroses	M. F.	20.3 35.4	— —	3.6 8.7	27.5 55.9	41.7 74.3	38.1 58.7
310	Anxiety reaction	M. F.	5.8 6.7	— —	1.0 1.8	9.4 11.7	14.5 14.8	9.9 11.5
311	Hysterical reaction.....	M. F.	1.1 3.0	— —	0.8 3.1	2.5 7.3	1.8 5.1	2.0 3.6
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	0.7 1.1	— —	0.3 —	1.2 1.9	1.6 3.0	1.1 1.4
314	Neurotic-depressive reaction.....	M. F.	9.7 19.1	— —	1.2 2.6	9.8 26.3	18.5 39.4	19.4 33.7
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	0.6 0.8	— —	0.1 0.1	0.3 1.2	1.2 1.3	1.5 1.7
312, 318	Other and unspecified.....	M. F.	2.4 4.8	— —	0.3 1.2	4.3 7.6	4.0 10.7	4.4 8.8
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	38.3 22.0	17.6 15.2	40.2 35.5	45.9 32.5	59.1 24.3	61.4 21.9
320	Pathological personality	M. F.	7.7 3.7	— —	6.0 4.1	16.4 9.4	14.9 6.7	10.6 4.4
322	Alcoholism.....	M. F.	14.3 2.7	— —	0.2 —	7.7 2.6	29.3 5.4	41.7 7.8
323	Other drug addiction.....	M. F.	0.6 0.8	— —	— 0.1	0.7 2.3	1.4 1.6	1.7 1.3
325	Mental deficiency	M. F.	9.8 8.9	15.2 13.0	20.5 20.0	8.2 7.3	4.8 4.3	2.9 4.0
353	Epilepsy	M. F.	2.1 2.2	2.2 2.0	3.6 3.6	2.6 3.1	2.7 1.6	0.9 2.0
324	Primary childhood behaviour disorders.....	M. F.	0.6 0.4	0.3 0.3	3.3 2.1	— —	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified.....	M. F.	4.2 3.3	— —	6.5 5.6	10.3 7.8	6.0 4.7	3.7 2.3
	Other conditions	M. F.	4.3 2.7	0.3 0.3	2.4 1.5	5.1 3.0	4.0 1.8	5.3 2.8
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. F.	0.1 —	— —	0.1 —	— —	— —	0.3 —
	All other conditions	M. F.	2.5 1.9	0.2 0.3	1.0 1.0	1.8 1.4	1.2 0.1	2.1 2.0
793.0	Mental observation without need for further medical care.	M. F.	1.8 0.7	— —	1.3 0.5	3.3 1.7	2.8 1.0	2.9 0.8

TABLEAU 32. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge - fin

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.
Taux pour 100,000 habitants						
187.6	197.3	289.5	544.6	906.3	TOTAL	M.
192.2	181.0	254.0	446.2	554.5		F.
100.4	131.5	244.1	498.2	875.0	Psychoses	M.
116.3	122.0	216.5	417.5	544.6		F.
2.2	1.0	1.3	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M.
0.1	1.0	0.3	—	—		F.
14.5	6.8	3.2	2.4	—	Schizophrénie.....	M.
18.3	9.8	1.6	—	—		F.
21.7	18.1	11.8	—	—	Accès maniaque dépressif	M.
26.8	26.8	19.9	3.2	—		F.
16.8	23.8	10.6	2.4	—	Mélancolie involutive	M.
41.3	35.2	13.6	2.1	—		F.
7.8	6.6	3.8	2.4	—	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.
8.1	4.6	2.8	1.1	—		F.
5.1	43.3	198.3	494.7	859.4	Artériosclérose sénile et cérébrale	M.
3.0	30.2	166.3	403.6	544.6		F.
1.9	1.8	—	—	—	Psychose pré-sénile	M.
2.6	2.6	0.3	—	—		F.
18.3	14.7	2.9	—	—	Psychose alcoolique.....	M.
4.9	2.2	1.3	—	—		F.
12.2	15.5	12.2	6.1	15.6	Autres et non précisées	M.
11.2	9.6	10.4	7.5	—		F.
36.0	26.2	17.9	1.2	—	Psychonévroses	M.
58.3	45.4	22.1	6.4	—		F.
7.2	6.6	2.9	1.2	—	Anxiété	M.
9.4	5.6	4.7	1.1	—		F.
1.1	1.0	0.3	—	—	Réaction hystérique	M.
2.6	0.8	—	—	—		F.
0.5	0.8	0.3	—	—	Obsessions et réactions compulsives	M.
1.7	1.6	0.3	—	—		F.
21.1	16.5	12.5	—	—	Réaction dépressive névrotique	M.
34.1	31.6	13.6	4.3	—		F.
1.6	0.4	0.3	—	—	Réaction de somatisation.....	M.
2.3	0.2	0.6	—	—		F.
4.5	3.0	1.8	—	—	Autres et non précisées	M.
8.2	5.8	2.8	1.1	—		F.
46.8	28.0	12.5	3.7	—	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence M.	
14.0	7.2	5.0	2.1	9.9		F.
7.4	4.8	1.6	—	—	Personnalité pathologique	M.
1.7	0.6	0.9	—	—		F.
31.7	16.9	8.6	2.4	—	Alcoolisme	M.
5.8	2.0	0.9	—	—		F.
1.2	0.6	0.3	—	—	Autres toxicomanies	M.
0.7	0.2	0.8	—	—		F.
3.1	3.2	0.6	—	—	Déficiences mentales.....	M.
3.0	2.2	—	—	—		F.
1.2	0.8	—	—	—	Épilepsie	M.
1.7	0.8	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance M.	
—	—	—	—	—		F.
2.2	2.0	1.3	1.2	—	Autres et non précisés	M.
1.0	1.4	2.5	2.1	9.9		F.
4.3	9.5	15.0	41.5	31.3	Autres affections	M.
3.6	6.4	10.4	20.2	—		F.
—	—	0.3	—	—	Syphilis sans psychose	M.
—	—	—	—	—		F.
3.4	7.2	12.5	39.1	31.3	Toutes autres affections	M.
2.7	5.4	10.1	20.2	—		F.
0.9	2.4	2.2	2.4	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, M.	
0.9	1.0	0.3	—	—	pour raison mentale.	F.

TABLE 33. Diagnostic Class, by Type of Institution

I.C.D. No.	Diagnostic class	Total	Type of institution				
			Mental hospital Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital Hôpital psychiatrique	
			Public	Federal Fédéral	Private Privé	Public	Private Privé
	TOTAL	22,227	10,910	326	14	3,708	1,027
	Psychoses	11,664	7,098	128	9	1,705	478
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	65	54	—	—	5	1
300	Schizophrenia	4,018	2,556	52	2	636	52
301	Manic-depressive reaction	1,821	774	7	—	510	91
302	Involutional melancholia.....	1,017	505	3	—	122	44
303	Paranoia and paranoid states.....	440	256	11	—	82	12
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	2,474	1,982	29	7	85	72
305	Presenile.....	70	41	1	—	11	3
307	Alcoholic.....	786	326	8	—	139	185
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	973	604	17	—	115	18
	Psychoneuroses	4,726	1,120	79	—	1,171	401
310	Anxiety reaction.....	1,068	165	34	—	226	137
311	Hysterical reaction	347	81	6	—	90	10
313	Obsessive-compulsive reaction.....	152	27	4	—	57	7
314	Neurotic-depressive reaction.....	2,438	598	30	—	622	216
315, 316, 317	Somatization reaction	118	21	—	—	17	6
312, 318	Other and unspecified	603	228	5	—	159	25
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	5,243	2,358	98	5	716	144
320	Pathological personality.....	974	467	40	1	180	27
322	Alcoholism	1,458	745	13	—	278	83
323	Other drug addiction	124	49	—	—	31	14
325	Mental deficiency.....	1,593	594	1	3	32	2
353	Epilepsy	387	147	1	1	49	2
324	Primary childhood behaviour disorders.....	89	54	—	—	12	1
083.1, 321, 326	Other and unspecified.....	638	302	43	—	134	15
	Other conditions	594	334	21	—	116	4
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis.....	5	3	1	—	1	—
	All other conditions.....	377	175	19	—	83	4
793.0	Mental observation without need for further medical care	212	156	1	—	32	—

TABLEAU 33. Classe de diagnostics, par genre d'institution

Genre d'institution					Classe de diagnostics	N° de la C.I.
Training school — École de formation	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie			
Public — Publique	Public	Public	Public	Federal — Fédéral		
1,065	99	53	4,397	628	TOTAL.....	
14	85	—	1,920	227	Psychoses.....	
—	—	—	5	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose.....	020.1, 025, 026.1
13	1	—	625	81	Schizophrénie.....	300
—	—	—	427	12	Accès maniaque dépressif.....	301
—	—	—	337	6	Mélancoïe involutive.....	302
—	—	—	71	6	Paranoïa et psychoses paranoïaques.....	303
—	84	—	155	60	Artériosclérose sénile et cérébrale.....	304, 306
—	—	—	14	—	Psychose pré-sénile.....	305
—	—	—	99	29	Psychose alcoolique.....	307
1	—	—	187	31	Autres et non précisées.....	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
—	—	—	1,723	232	Psychonévroses.....	
—	—	—	397	109	Anxiété.....	310
—	—	—	147	13	Réaction hystérique.....	311
—	—	—	52	5	Obsessions et réactions compulsives.....	313
—	—	—	891	81	Réaction dépressive névrotique.....	314
—	—	—	67	7	Réaction de somatisation.....	315, 316, 317
—	—	—	169	17	Autres et non précisées.....	312, 318
1,036	4	53	675	154	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.....	
1	—	—	191	67	Personnalité pathologique.....	320
—	—	—	291	48	Alcoolisme.....	322
—	—	—	26	4	Autres toxicomanies.....	323
946	4	—	11	—	Déficiência mentale.....	325
66	—	53	24	4	Épilepsie.....	353
3	—	—	19	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.....	324
—	—	—	113	31	Autres et non précisés.....	083.1, 321, 326
15	10	—	79	15	Autres affections.....	
—	—	—	—	—	Syphilis sans psychose.....	020.0, 024.0, 026.0
15	10	—	60	11	Toutes autres affections.....	
—	—	—	19	4	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.....	793.0

TABLE 34. Percentage Distribution, by Type of Institution and by Selected Diagnosis
 TABLEAU 34. Répartition procentuelle, par genre d'institution et certains diagnostics

Diagnosis — Diagnostics	Total	Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique		Training school — École de formation	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie		
		Public	Federal — Fédéral	Private — Privé	Public	Private — Privé	Public — Publique	Public	Public	Public	Federal — Fédéral	
		Type of institution — Genre d'institution										
TOTAL	100.0	49.1	1.5	0.1	16.7	4.6	4.8	0.4	0.2	19.8	2.8	
Schizophrenia — Schizophrénie	100.0	63.6	1.3	--	15.8	1.3	0.3	--	--	15.6	2.0	
Senile and cerebral arteriosclerosis — Artéri- osclérose sénile et cérébrale	100.0	80.1	1.2	0.3	3.4	2.9	--	3.4	--	6.3	2.4	
Neurotic-depressive reaction — Réaction dépres- sive névrotique	100.0	24.5	1.2	--	25.5	8.9	--	--	--	36.5	3.3	
Manic-depressive reaction — Accès maniaque dé- pressif	100.0	42.5	0.4	--	28.0	5.0	--	--	--	23.4	0.7	
Alcoholism (without psychosis) — Alcoolisme (sans psychose).....	100.0	51.1	0.9	--	19.1	5.7	--	--	--	20.0	3.3	
Mental deficiency — Déficience mentale	100.0	37.3	0.1	0.2	2.0	0.1	59.4	0.3	--	0.7	--	
Anxiety reaction — Anxiété	100.0	15.4	3.2	--	21.2	12.8	--	--	--	37.2	10.2	
Involitional melancholia — Mélancolie involutive	100.0	49.7	0.3	--	12.0	4.3	--	--	--	33.1	0.6	
Pathological personality — Personnalité patho- logique	100.0	47.9	4.1	0.1	18.5	2.6	0.1	--	--	19.6	6.9	
Alcoholic psychosis — Psychose alcoolique	100.0	41.5	1.0	--	17.7	23.5	--	--	--	12.6	3.7	
Paranoias and paranoid states — Paranoïa et psy- choses paranoïaques.....	100.0	58.2	2.5	--	16.6	2.7	--	--	--	16.1	1.8	
Epilepsy — Épilepsie	100.0	40.1	0.3	0.3	13.4	0.5	23.4	--	14.4	6.5	1.1	
All others — Autres.....	100.0	47.6	2.6	--	19.8	2.8	0.5	0.3	--	23.3	3.3	
		Selected diagnosis — Certains diagnostics										
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Schizophrenia — Schizophrénie	18.1	23.4	16.0	14.3	17.2	5.1	1.2	1.0	--	14.2	12.9	
Senile and cerebral arteriosclerosis — Artéri- osclérose sénile et cérébrale	11.1	18.2	8.9	50.0	2.3	7.0	--	84.8	--	3.5	9.6	
Neurotic-depressive reaction — Réaction dépres- sive névrotique	11.0	5.5	9.2	--	16.8	21.0	--	--	--	20.3	12.9	
Manic-depressive reaction — Accès maniaque de- pressif.....	8.2	7.1	2.1	--	13.8	8.9	--	--	--	9.7	1.9	
Alcoholism (without psychosis) — Alcoolisme (sans psychose).....	6.6	6.8	4.0	--	7.5	8.1	--	--	--	6.6	7.6	
Mental deficiency — Déficience mentale	7.2	5.4	0.3	21.4	0.9	0.2	88.8	4.0	--	0.3	--	
Anxiety reaction — Anxiété	4.8	1.5	10.4	--	6.1	13.3	--	--	--	9.0	17.4	
Involitional melancholia — Mélancolie involutive	4.6	4.6	0.9	--	3.3	4.3	--	--	--	7.7	1.0	
Pathological personality — Personnalité patho- logique.....	4.4	4.3	12.3	7.1	4.9	2.6	0.1	--	--	4.3	10.7	
Alcoholic psychosis — Psychose alcoolique.....	3.5	3.0	2.5	--	3.7	18.0	--	--	--	2.3	4.6	
Paranoias and paranoid states — Paranoïa et psy- choses paranoïaques.....	2.0	2.3	3.4	--	2.2	1.2	--	--	--	1.6	1.3	
Epilepsy — Épilepsie	1.7	1.3	0.3	7.1	1.3	0.2	8.1	--	100.0	0.5	0.6	
All others — Autres.....	17.0	16.5	29.8	--	20.1	10.1	1.8	10.1	--	20.0	19.6	

TABLE 35. Detailed Diagnosis, 1953 and 1958
 TABLEAU 35. Diagnostics détaillés, 1953 et 1958

I.C.D. No. — N° de la C.I.	Diagnosis — Diagnostics	1953 Total	1958		
			T	M	F
	TOTAL	12, 778	22, 227	11, 458	10, 769
	Psychoses	8, 068	11, 664	5, 940	5, 724
	<i>Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose</i>	90	65	50	15
020.1	Juvenile neurosyphilis — Neuro-syphilis infantile	—	1	1	—
025	General paralysis of insane — Paralyse générale	88	59	44	15
026.1	Other syphilis of central nervous system — Autres syphilis du système nerveux central	2	5	5	—
300	<i>Schizophrenia — Schizophrénie</i>	3, 009	4, 018	2, 114	1, 904
300.0	Simple	318	286	191	95
300.1	Hebephrenic — Hébéphrénique	140	204	122	82
300.2	Catatonic — Catatonique	650	513	265	248
300.3	Paranoid — Paranoïde	1, 131	1, 357	754	603
300.4	Acute schizophrenic reaction — Aiguë	184	543	290	253
300.5	Latent — Latente	35	119	73	46
300.6	Schizo-affective psychosis — Psychose schizo-affective	224	434	158	276
300.7	Other and unspecified — Autres et non précisées	327	562	261	301
301	<i>Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif</i>	1, 058	1, 821	725	1, 096
301.0	Manic and circular — Maniaque et circulaire	478	535	224	311
301.1	Depressive — Dépressif	435	1, 125	446	679
301.2	Other — Autres	145	161	55	106
302	<i>Involuntional melancholia — Mélancolie involutive</i>	499	1, 017	325	692
303	<i>Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques</i>	299	440	243	197
	<i>Senium — De la vieillesse</i>	1, 991	2, 474	1, 336	1, 138
304	Senile — Sénile	1, 183	1, 190	553	637
306	With cerebral arteriosclerosis — Avec artériosclérose cérébrale	808	1, 284	783	501
305	<i>Presenile — Pré-sénile</i>	89	70	32	38
307	<i>Alcoholic — Alcoolique</i>	310	786	637	149
	<i>Other psychoses — Autres psychoses</i>	725	973	478	495
083.2	Postencephalitic — Post-encéphalitique	6	13	6	7
308	Psychosis of other demonstrable etiology — Psychose d'autre étiologie démontrable ..	441	807	347	260
308.0	Resulting from brain tumour — Due à une tumeur cérébrale	21	40	22	18
308.1	Resulting from epilepsy and other convulsive disorders — Due à l'épilepsie et autres convulsions	91	91	49	42
306.2	Sequela of infective and parasitic diseases — Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires	28	41	24	17
308.3	Sequela of allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases — Séquelles de maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition	23	31	13	18
308.4	Sequela of diseases of the blood, blood-forming organs, and circulatory system — Séquelles de maladies du sang, des organes hématopoiétiques et de l'appareil circulatoire	60	81	41	40
308.5	Sequela of diseases of the nervous system and sense organs — Séquelles de maladies du système nerveux et des organes des sens	74	87	52	35
306.6	Sequela of drugs and other exogenous poisons — Séquelles de drogues et d'autres poisons exogènes	44	86	32	54
308.7	Sequela of accidents and violence — Séquelles d'accidents et de traumatismes	41	91	79	12
306.8	Sequela of other specified diseases and conditions — Séquelles d'autres maladies et affections	59	59	35	24
309.1	With psychopathic personality — Avec personnalité psychopathique	19	12	9	3
648.3	Arising from pregnancy — Résultant de la grossesse	—	4	—	4
688.1	Puerperal — Puerpérale	51	98	—	98
309.2	Other and unspecified — Autres et non précisées	208	239	116	123

TABLE 35. Detailed Diagnosis, 1953 and 1958 - Continued
 TABLEAU 35. Diagnostics détaillés, 1953 et 1958 - suite

I.C.D. No. N° de la C.I.	Diagnosis - Diagnostics	1953 Total	1958		
			T	M	F
	Psychoneuroses - Psychonévroses	1,382	4,726	1,783	2,973
310	<i>Anxiety reaction without mention of somatic symptoms - Anxiété sans mention de symptômes somatiques</i>	292	1,068	502	566
311	<i>Hysterical reaction without mention of anxiety reaction - Réaction hystérique sans mention d'anxiété</i>	154	347	99	248
313	<i>Obsessive-compulsive reaction - Obsessions et réactions compulsives</i>	38	152	59	93
314	<i>Neurotic-depressive reaction - Réaction dépressive névrotique</i>	548	2,438	838	1,600
315-317	<i>Somatization reaction - Réaction de somatisation</i>	59	118	51	67
315	<i>Affecting circulatory system - Affectant l'appareil circulatoire</i>	10	16	7	9
315.0	<i>Neurocirculatory asthenia - Asthénie neuro-circulatoire</i>	2	5	3	2
315.1	<i>Other heart manifestations - Autres manifestations cardiaques</i>	3	5	2	3
315.2	<i>Other circulatory manifestations - Autres troubles circulatoires</i>	5	6	2	4
316	<i>Affecting digestive system - Affectant l'appareil digestif</i>	18	47	20	27
316.0	<i>Mucous colitis - Colite muqueuse</i>	1	1	1	-
316.1	<i>Irritability of colon - Irritabilité du côlon</i>	-	2	1	1
316.2	<i>Gastric neuroses - Gastrite nerveuse</i>	10	17	9	8
316.3	<i>Other digestive manifestations - Autres manifestations digestives</i>	7	27	9	18
317	<i>Affecting other systems - Affectant d'autres appareils</i>	31	55	24	31
317.0	<i>Respiratory - Respiratoire</i>	1	5	2	3
317.1	<i>Genito-urinary - Génito-urinaire</i>	-	6	-	6
317.2	<i>Pruritus - Prurit</i>	1	-	-	-
317.3	<i>Other cutaneous neuroses - Autres névroses cutanées</i>	3	4	1	3
317.4	<i>Musculoskeletal - Ostéo-musculaire</i>	8	16	11	5
317.5	<i>Other systems - Autres appareils</i>	18	24	10	14
312, 318	<i>Other psychoneuroses - Autres psychonévroses</i>	291	603	204	399
312	<i>Phobic reaction - Phobies</i>	8	53	19	34
318	<i>Other, mixed, and unspecified types - Types autres, mixtes et non précisés</i>	283	550	185	365
318.0	<i>Hypochondriacal reaction - Hypochondrie</i>	48	71	31	40
318.1	<i>Depersonalization - Dépersonnalisation</i>	1	2	1	1
318.3	<i>Asthenic reaction - Asthénie nerveuse</i>	19	34	21	13
318.4	<i>Mixed psychoneuroses - Mixtes</i>	193	355	90	265
318.5	<i>Other and unspecified types - Types autres et non précisés</i>	22	88	42	46
	Disorders of character, behaviour, and intelligence - Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	3,016	5,243	3,394	1,849
320	<i>Pathological personality - Personnalité pathologique</i>	353	974	663	311
320.0	<i>Schizoid - Schizoïde</i>	62	169	101	68
320.1	<i>Paranoid - Paranoïaque</i>	29	92	64	28
320.2	<i>Cyclothymic - Cyclothymique</i>	13	32	20	12
320.3	<i>Inadequate - Inadaptée</i>	68	208	146	62
320.4	<i>Antisocial - Antisociale</i>	71	218	160	58
320.5	<i>Asocial - Asociale</i>	23	49	22	27
320.6	<i>Sexual deviation - Perversion sexuelle</i>	27	52	49	3
320.7	<i>Other and unspecified - Autres et non précisées</i>	60	154	101	53

TABLE 35. Detailed Diagnosis, 1953 and 1958 - Concluded

TABLEAU 35. Diagnostics détaillés, 1953 et 1958 - fin

I.C.D. No. — N° de la C.I.	Diagnosis - Diagnostics	1953 Total	1958		
			T	M	F
	Disorders of character, behaviour, and intelligence - Concluded - Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence - fin:				
322	<i>Alcoholism - Alcoolisme</i>	822	1,458	1,231	227
322.0	Acute - Aigu.....	230	241	203	38
322.1	Chronic - Chronique.....	550	1,163	992	171
322.2	Unspecified - Sans précisions.....	42	54	36	18
323	<i>Other drug addiction - Autres toxicomanies</i>	45	124	56	68
325	<i>Mental deficiency - Déficience mentale</i>	1,410	1,593	844	749
325.0	Idiocy - Idiotie.....	259	255	138	119
325.1	Imbecility - Imbécillité.....	383	485	253	232
325.2	Moron - Débilité mentale.....	460	502	282	240
325.3	Borderline intelligence - Intelligence limite.....	80	93	52	41
325.4	Mongolism - Mongolisme.....	132	122	70	52
325.5	Other and unspecified types - Types autres et non précisés.....	96	136	71	65
353	<i>Epilepsy - Épilepsie</i>	156	367	184	183
353.0	Petit mal.....	5	28	14	14
353.1	Grand mal.....	62	143	68	75
353.2	Status epilepticus - Épilepsie subintrante.....	46	99	55	44
353.3	Other and unspecified - Autres et non précisées.....	43	97	47	50
324	<i>Primary childhood behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance</i>	27	89	54	35
	<i>Other disorders of character, behaviour, and intelligence - Autres troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</i>	203	638	362	276
083.1	Postencephalitic personality and character disorders - Troubles post-encéphalitiques de la personnalité et du caractère.....	5	3	1	2
321	<i>Immature personality - Arriération affective</i>	107	412	233	177
321.0	Emotional instability - Instabilité émotionnelle.....	54	153	77	76
321.1	Passive dependency - Dépendance passive.....	16	66	45	21
321.2	Aggressiveness - Agressivité.....	9	48	38	12
321.3	Enuresis characterizing immature personality - Enurésie révélatrice d'arriération.....	—	1	1	—
321.4	Other symptomatic habits except speech impediments - Autres habitudes symptomatiques (à l'exception des défauts de prononciation).....	1	—	—	—
321.5	Other and unspecified - Autres et non précisées.....	27	144	76	68
326	<i>Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence - Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non précisés</i>	91	223	126	97
326.0	Specific learning defects - Déficience spécifique dans les études.....	—	1	—	1
326.2	Other speech impediments of non-organic origin - Autres défauts de langage d'origine inorganique.....	—	2	2	—
326.3	Acute situational maladjustment - Inadaptabilité aiguë.....	37	83	40	43
326.4	Other and unspecified - Autres et non précisés.....	54	137	84	53
	Other conditions - Autres affections	310	594	371	223
	<i>Syphilis without psychosis - Syphilis sans psychose</i>	5	5	5	—
020.0	Congenital syphilis - Syphilis congénitale.....	1	1	1	—
024.0, 026.0	Other syphilis of central nervous system - Autres syphilis du système nerveux central.....	4	4	4	—
344	<i>Acquired hydrocephalus - Hydrocéphalie acquise</i>	1	—	1
351	<i>Cerebral spastic infantile paralysis - Paralysie cérébrale spasmodique infantile</i>	7	5	2
752	<i>Congenital hydrocephalus - Hydrocéphalie congénitale</i>	2	1	1
758.2	<i>Congenital malformation of skull - Malformation congénitale du crâne</i>	1	—	1
760	<i>Mental deficiency due to birth injury - Déficience mentale due à des traumatismes obstétricaux</i>	3	1	2
794	<i>Senility without psychosis - Sénilité, sans mention de psychose</i>	88	48	40
	<i>All other conditions - Toutes autres affections</i>	275	159	116
793.0	<i>Mental observation without need for further medical care - Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale</i>	59	212	152	60

READMISSIONS

—

READMISSIONS

READMISSIONS

In 1958, 13,760 readmissions to mental institutions were reported, an increase of 1,670 or almost 14 per cent over 1957. Of all reported 1958 readmissions 91 per cent were reported on morbidity cards.

As pointed out in the section "first admissions", part of the increase can be attributed to institutions that reported data for the first time in 1958, though they had been operating in previous years. Growth of the general population would account for some increase. A changed admission and discharge policy, under which hospitals tend to discharge and readmit patients periodically rather than treat them for a continuous period, would also raise the yearly number of readmissions. Another factor is the proportion of former patients in the general population. This proportion may increase or decrease, or, possibly, increase in some provinces and decrease in others. It is in turn a result of many other factors, one of which is the accumulated effect of admissions and discharges of past years. The size of this part of the population, from which all readmissions must come, is unknown.

In order to account for the increase in the general population, readmission rates per 100,000 population were calculated. The rate has risen almost continually since 1942. At 80.9, it is now about four times as high as it was between 1932 and 1942.

Provincial readmission rates show large variations. The rate for Newfoundland was 51, the lowest in Canada; it had almost doubled since 1955. The Quebec rate was 55, about two-thirds of the Canadian figure; it had only slightly increased since 1955. The rate for British Columbia, however, by far the highest, had been decreasing from 185 in 1955 to 149 in 1958 (Table 9).

Ratio to first admissions

There were 52 readmissions to every 100 first admissions in 1958, i.e., a ratio of 0.52. The ratio for private psychiatric hospitals was 1.09, for public psychiatric hospitals 0.66, for public mental hospitals 0.58, for public psychiatric units 0.38, and for training schools 0.06.

Two items provide information on the recurrence of hospital treatment, the ratio of readmissions to first admissions during the year, and the number of previous admissions, which is recorded for each case. These items vary greatly according to diagnostic class. There were more readmissions than first admissions with manic-depressive psychosis. Mental deficiency and psychoses of the senium showed the lowest ratios (Fig. 7).

RÉADMISSIONS

Les institutions psychiatriques ont, en 1958, signalé 13,760 réadmissions, soit une augmentation de 1,670 (près de 14 p. 100) sur 1957. De ces réadmissions, 91 p. 100 ont été déclarées sur des fiches de morbidité.

Comme on l'a souligné dans la section des "premières admissions", une part de cet accroissement revient aux institutions qui fonctionnaient avant 1958 mais qui, cette année-là, ont soumis un rapport pour la première fois. L'accroissement de la population canadienne répond également d'une partie de l'augmentation. De même, une nouvelle ligne de conduite quant aux admissions et sorties (en effet, les hôpitaux tendent à laisser sortir et à réadmettre périodiquement les malades plutôt qu'à les traiter d'une façon continue) aurait contribué à élever le nombre annuel des réadmissions. Un autre facteur à considérer est la proportion d'anciens malades au sein de la population, proportion qui peut monter ou descendre ou, encore, s'élever dans certaines provinces et baisser dans d'autres. Ce phénomène d'ailleurs, résulte de plusieurs autres facteurs, dont, entre autres, l'addition des admissions et sorties des années antérieures. On ignore la taille de cette partie de la population d'où viennent nécessairement les réadmissions.

On a calculé le taux des réadmissions pour 100,000 habitants de manière à tenir compte de l'accroissement général de la population. Ce taux, qui s'est haussé presque continuellement depuis 1942 et s'établit à 80.9, a presque quadruplé au regard du taux décennal 1932-1942.

Les taux provinciaux de réadmissions accusent de notables écarts. Le taux le plus bas au Canada (51) revient à Terre-Neuve; il a presque doublé depuis 1955. Le taux du Québec (55) équivaut à peu près aux deux tiers du taux canadien et n'a monté que faiblement depuis 1955. Le taux de la Colombie-Britannique, de beaucoup le plus élevé, a baissé de 185 à 149, entre 1955 et 1958 (Tableau 9).

Rapport aux premières admissions

L'année 1958 a compté 52 réadmissions au regard de 100 premières admissions, soit un rapport de 0.52. Voici quels ont été les rapports accusés par les divers genres d'institutions: hôpitaux psychiatriques privés, 1.09; hôpitaux psychiatriques publics, 0.66; hôpitaux publics pour maladies mentales, 0.58; quartiers de psychiatrie publics, 0.38; et écoles de formation, 0.06.

Deux sources de renseignements sont à notre disposition quant au recours renouvelé au traitement hospitalier, soit le rapport des réadmissions aux premières admissions et le nombre des admissions antérieures enregistré dans chaque cas. A cet égard, les écarts varient grandement selon les classes de diagnostics. C'est ainsi qu'on compte plus de réadmissions que de premières admissions dans les cas de psychose maniaque dépressive et que la déficience mentale et la psychose sénile ont marqué les rapports les plus bas (graphique 7).

The mean number of previous admissions was 8.5 for alcoholism, 5.3 for drug addiction, 3.3 for anxiety neurosis, and between 2 and 3 for manic-depressive psychosis and for most forms of psychoneurosis (Fig. 8).

For most diagnoses the majority of readmissions reported showed only one previous admission. However, one-half of the readmissions with the diagnoses of manic-depressive psychosis, anxiety neurosis, pathological personality, drug addiction, and mental observation only each showed two or more, and of alcoholism three or more previous admissions. Or, in other words, the median number of previous admissions for the above-mentioned diagnoses were two or three respectively, and for all other diagnoses, one.

Voluntary admissions

The proportion of voluntary readmissions in Canada was 55.7 per cent. It was higher than the corresponding figure for first admissions (45.7 per cent). Only two provinces, Newfoundland and Manitoba were exceptions in this respect. The Atlantic Provinces except Prince Edward Island had the lowest proportions of voluntary readmissions, followed by Manitoba, Ontario, and Alberta. The proportion was highest (over 60 per cent) in Quebec, Saskatchewan, British Columbia, and Prince Edward Island.

In public mental hospitals, where approximately one-half of the readmissions occurred, 25.6 per cent were voluntary (22.1 per cent in 1957); in public psychiatric hospitals 78.3 per cent (76.7 per cent in 1957). In private psychiatric hospitals the proportion fell from 97.1 per cent in 1957 to 90.7 per cent, and in public psychiatric units, from 98.5 per cent to 94.4 per cent.

Voici la moyenne des admissions antérieures, pour certaines classes de diagnostics: alcoolisme, 8.5; toxicomanie, 5.3; névrose anxieuse, 3.3; et psychose maniaque dépressive et psychonévrose sous presque toutes ses formes, entre 2 et 3 (graphique 8).

Pour la plupart des diagnostics, la majorité des réadmissions déclarées ne comportent qu'une seule admission antérieure. Toutefois, la moitié des réadmissions dans le cas de psychose maniaque dépressive, de névrose anxieuse, de personnalité pathologique, de toxicomanie, et de réadmission pour observation psychiatrique en accusent deux ou plus, alors que la moitié des cas d'alcoolisme en enregistrent trois ou davantage. En d'autres mots, les médianes des admissions antérieures des diagnostics susmentionnés ont été respectivement de 2 et de 3 et celle de tous les autres diagnostics, de 1.

Réadmissions volontaires

Le pourcentage des réadmissions volontaires (55.7) dépasse celui (45.7) des premières admissions. Deux provinces seulement, Terre-Neuve et le Manitoba, font exception à cet égard. Les provinces atlantiques (sauf l'Île-du-Prince-Édouard) ont la plus basse proportion de réadmissions volontaires; suivent le Manitoba, l'Ontario, et l'Alberta. Le Québec, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique, et l'Île-du-Prince-Édouard accusent les plus hauts pourcentages (plus de 60).

Les réadmissions volontaires comptaient pour 25.6 (22.1 en 1957) p. 100 des réadmissions dans les hôpitaux publics pour maladies mentales, ou se fait environ la moitié de toutes les réadmissions, pour 78.3 (76.7) dans les hôpitaux psychiatriques publics, pour 90.7 (97.1) dans les hôpitaux psychiatriques privés et pour 94.4 (98.5) dans les quartiers de psychiatrie publics.

FIGURE-7

GRAPHIQUE-7

READMISSIONS PER 100 FIRST ADMISSIONS, SELECTED DIAGNOSES, 1958
 RÉADMISSIONS POUR 100 PREMIÈRES ADMISSIONS, CERTAINS DIAGNOSTICS, 1958




FIGURE-8

GRAPHIQUE-8

AVERAGE NUMBER (MEAN) OF PREVIOUS ADMISSIONS, SELECTED DIAGNOSES, 1958
 MOYENNE DES ADMISSIONS ANTÉRIEURES, CERTAINS DIAGNOSTICS, 1958




TABLE 38. Sex and Age, 1932-1958¹
TABLEAU 38. Sexe et âge, 1932-1958¹

Year - Année	All ages - Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over - 90 ou plus	Not stated - Sans précision
Both sexes - Deux sexes												
Number - Nombre												
1932	1,399	..	73	257	323	313	242	117	65	9
1933	1,316	..	58	252	316	300	215	122	53	-
1934	1,460	..	72	255	327	346	255	134	71	-
1935	1,537	..	90	286	363	343	296	107	52	-
1936	1,819	..	97	378	395	445	295	137	70	2
1937	1,895	..	106	368	389	427	358	174	71	2
1938	1,977	..	111	411	436	397	345	180	97	-
1939	2,001	..	102	383	467	418	366	197	68	-
1940	1,844	..	69	402	431	349	327	191	75	-
1941	2,033	..	109	435	501	383	324	177	104	-
1942	1,950	..	92	399	418	382	363	207	89	-
1943	2,081	..	98	473	468	360	348	230	104	-
1944	2,221	..	100	435	493	454	372	258	101	8
1945	2,225	..	79	444	524	442	381	242	105	8
1946	2,542	..	101	475	604	544	426	275	114	3
1947	2,678	..	86	503	656	560	419	319	133	-
1948	2,840	..	93	498	724	598	471	305	150	1
1949	3,079	3	87	526	820	629	506	349	128	21	1	1
1950	3,487	6	94	589	882	800	564	380	149	22	-	8
1951	3,572	3	85	611	886	787	595	428	150	24	2	1
1952	4,162	2	92	732	1,094	876	690	461	165	46	1	3
1953	5,892	5	122	874	1,453	1,422	1,044	640	265	47	4	16
1954	7,433	15	158	1,103	1,846	1,776	1,385	780	304	54	3	9
1955	9,432	13	168	1,286	2,422	2,270	1,755	1,003	439	68	4	4
1956	10,133	8	233	1,323	2,588	2,473	1,775	1,132	517	72	1	11
1957	11,277	12	230	1,484	2,800	2,781	2,044	1,253	578	89	2	4
1958	12,503	9	275	1,684	3,120	3,156	2,256	1,312	601	82	2	6
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
1932	14.3	..	1.8	15.9	24.6	27.0	29.2	23.2	19.4
1933	13.3	..	1.4	14.3	23.9	25.6	25.9	23.7	15.3
1934	14.6	..	1.8	15.0	24.6	29.2	28.7	25.5	19.8
1935	15.2	..	2.2	16.5	27.1	28.7	32.4	19.8	14.0
1936	16.6	..	2.3	20.0	27.3	34.5	29.3	23.2	17.3
1937	17.2	..	2.5	19.2	26.5	33.0	34.8	28.5	17.1
1938	17.8	..	2.6	21.3	29.1	30.6	32.9	28.4	22.7
1939	17.8	..	2.4	19.7	30.5	32.1	34.3	29.9	15.5
1940	16.2	..	1.6	20.4	27.5	26.7	30.2	27.8	16.7
1941	17.7	..	2.5	21.8	31.3	29.2	29.5	24.8	22.6
1942	16.8	..	2.1	19.6	25.6	28.9	32.5	28.2	18.8
1943	17.7	..	2.3	23.0	28.1	26.9	30.8	30.4	21.4
1944	18.8	..	2.3	21.0	28.9	33.5	32.6	33.2	20.3
1945	18.5	..	1.8	21.3	30.2	32.2	33.2	30.5	20.6
1946	20.7	..	2.2	22.5	33.8	38.9	37.0	34.0	21.7
1947	21.4	..	1.9	23.6	36.0	39.2	36.0	38.4	24.1
1948	22.2	..	2.0	23.2	39.0	41.0	35.6	37.2	23.0
1949	23.5	0.1	4.1	24.4	43.1	42.0	42.5	39.8	27.9	16.2	8.1	...
1950	25.5	0.2	4.3	26.6	44.3	51.0	46.1	41.5	30.7	16.2	-	...
1951	25.5	0.1	3.9	27.6	43.5	48.9	42.3	45.6	30.4	17.6	15.5	...
1952	28.8	0.1	4.1	32.5	52.0	52.4	54.7	48.6	31.4	32.6	7.4	...
1953	39.8	0.1	5.2	38.4	67.4	82.3	81.1	66.8	48.6	32.0	28.6	...
1954	48.7	0.4	6.5	48.1	83.2	99.2	105.3	80.6	53.8	35.3	20.4	...
1955	60.2	0.4	6.7	55.7	106.5	122.9	131.1	102.4	75.4	42.8	26.0	...
1956	63.1	0.2	9.0	57.0	111.3	130.1	130.5	114.6	86.5	43.6	6.2	...
1957	68.1	0.3	8.4	62.5	117.4	142.1	146.4	125.8	83.9	52.4	12.3	...
1958	73.5	0.2	9.6	70.0	128.4	157.3	157.4	130.8	95.5	46.6	12.1	...

¹ Based on morbidity cards - 91 per cent of readmissions reported. - A partir des fiches de morbidité qui figurent pour 91 p. 100 des réadmissions signalées.

² Includes age group 0-9 in 1932-1948. - Y compris le groupe d'âge 0-9 en 1932-1948.

³ Includes age groups 80 or over in 1932-1948. - Y compris les groupes d'âge 80 ou plus en 1932-1948.

TABLE 38. Sex and Age, 1932-1958¹ - ContinuedTABLEAU 38. Sexe et âge, 1932-1958¹ - suite

Year - Année	All ages - Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over - 90 ou plus	Not stated - Sans précision
Males - Masculin												
Number - Nombre												
1932.....	723	..	37	152	155	160	120	63	32	4
1933.....	714	..	28	140	173	163	113	67	30	-
1934.....	783	..	41	138	179	179	130	83	33	-
1935.....	827	..	48	162	188	172	167	59	31	-
1936.....	987	..	57	218	217	226	159	79	29	2
1937.....	1,046	..	64	225	207	233	183	92	40	2
1938.....	1,097	..	66	243	242	197	198	104	47	-
1939.....	1,062	..	63	222	233	221	184	110	29	-
1940.....	951	..	39	240	216	166	152	91	47	-
1941.....	1,031	..	59	259	226	186	157	89	55	-
1942.....	970	..	58	211	205	177	176	98	45	-
1943.....	1,026	..	59	252	217	150	167	123	58	-
1944.....	1,096	..	51	236	234	208	177	136	51	3
1945.....	1,127	..	45	249	257	217	171	122	62	4
1946.....	1,227	..	68	250	266	251	201	134	55	2
1947.....	1,283	..	53	289	298	249	173	160	61	-
1948.....	1,453	..	57	282	355	296	234	149	80	-
1949.....	1,498	2	48	304	352	308	237	156	78	10	-	3
1950.....	1,765	5	52	336	423	389	276	204	69	10	-	1
1951.....	1,786	-	50	345	437	385	301	197	59	10	1	1
1952.....	2,065	1	57	388	527	418	337	222	90	22	-	3
1953.....	3,071	3	66	479	688	746	587	332	140	21	2	7
1954.....	4,099	7	75	596	981	987	827	427	162	29	1	7
1955.....	5,024	11	89	678	1,223	1,212	992	538	241	36	2	2
1956.....	5,233	6	124	673	1,272	1,295	998	552	271	34	1	7
1957.....	5,901	8	124	793	1,403	1,460	1,120	637	304	49	1	2
1958.....	6,340	4	142	840	1,536	1,587	1,264	642	295	48	1	1
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
1932.....	14.3	..	1.8	18.3	22.7	25.6	26.6	23.8	19.0
1933.....	13.9	..	1.4	14.8	25.2	25.9	24.1	24.7	17.3
1934.....	15.1	..	2.0	15.9	25.8	28.3	26.9	29.9	18.4
1935.....	15.9	..	2.4	18.4	26.9	27.1	33.6	20.7	16.8
1936.....	17.5	..	2.6	22.8	28.8	33.2	29.0	25.1	14.4
1937.....	18.4	..	2.9	23.3	27.1	34.2	32.7	28.3	19.3
1938.....	19.1	..	3.0	25.0	31.0	29.0	34.7	30.8	22.1
1939.....	18.4	..	2.9	22.6	29.3	32.5	31.7	31.3	13.3
1940.....	16.3	..	1.8	24.3	26.6	24.4	25.9	24.9	21.0
1941.....	17.5	..	2.7	25.8	27.3	27.4	26.8	23.4	24.1
1942.....	18.3	..	2.7	20.6	24.4	25.8	29.5	25.0	19.2
1943.....	17.1	..	2.7	24.3	25.4	21.7	27.7	30.5	24.1
1944.....	18.0	..	2.3	22.7	26.9	29.6	29.2	32.8	20.1
1945.....	18.3	..	2.0	24.0	29.2	30.6	28.3	28.9	24.5
1946.....	19.6	..	3.0	23.8	29.4	34.7	33.4	31.1	21.0
1947.....	20.1	..	2.3	27.3	32.4	33.6	28.5	36.3	22.1
1948.....	22.3	..	2.4	26.5	38.1	39.4	38.1	32.8	27.7
1949.....	22.5	0.1	4.5	28.5	36.9	40.0	38.3	33.7	33.4	16.4	-	-
1950.....	25.4	0.3	4.7	30.6	42.4	48.2	43.7	42.3	28.0	15.7	-	...
1951.....	25.2	-	4.5	31.7	43.1	46.3	47.6	40.0	23.2	15.8	19.2	...
1952.....	28.2	0.1	5.0	34.9	50.4	48.4	52.1	44.9	33.9	33.5	-	...
1953.....	40.9	0.2	5.6	42.3	64.2	83.7	88.9	67.0	50.8	30.7	35.1	...
1954.....	53.0	0.4	6.1	51.9	89.0	107.2	122.4	65.8	56.7	40.6	16.7	...
1955.....	63.3	0.6	7.0	58.5	108.2	127.7	143.9	107.6	82.2	48.5	32.3	...
1956.....	64.3	0.3	9.4	57.6	110.1	132.6	142.0	109.8	90.1	44.0	16.1	...
1957.....	70.3	0.4	6.9	65.8	118.1	145.7	155.5	126.6	98.7	61.8	15.9	...
1958.....	73.5	0.2	9.8	68.7	126.6	153.2	171.0	127.5	94.4	58.6	15.6	...

¹ Based on morbidity cards - 91 per cent of readmissions reported. - A partir des fiches de morbidité qui figurent pour 91 p.100 des réadmissions signalées.

² Includes age group 0-9 in 1932-1948. - Y compris le groupe d'âge 0-9 en 1932-1948.

³ Includes age groups 80 or over in 1932-1948. - Y compris les groupes d'âge 80 ou plus en 1932-1948.

TABLE 38. Sex and Age, 1932-1958¹ - Concluded

TABLEAU 38. Sexe et âge, 1932-1958¹ - fin

Year - Année	All ages - Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over - 90 ou plus	Not stated - Sans précision
Females - Féminin												
Number - Nombre												
1932.....	676	..	36	105	168	153	122	54	33	5
1933.....	602	..	30	112	143	137	102	55	23	-
1934.....	677	..	31	117	148	167	125	51	38	-
1935.....	710	..	42	124	175	171	129	48	21	-
1936.....	832	..	40	160	178	219	136	58	41	-
1937.....	849	..	42	143	182	194	175	82	31	-
1938.....	880	..	45	168	194	200	147	76	50	-
1939.....	939	..	39	161	234	197	182	87	39	-
1940.....	893	..	30	162	215	183	175	100	28	-
1941.....	1,002	..	50	176	275	197	167	88	49	-
1942.....	980	..	34	188	213	205	187	109	44	-
1943.....	1,055	..	39	221	251	210	181	107	46	-
1944.....	1,125	..	49	199	259	246	195	122	50	5
1945.....	1,098	..	34	195	267	225	210	120	43	4
1946.....	1,315	..	33	225	338	293	225	141	59	1
1947.....	1,393	..	33	214	358	311	246	159	72	-
1948.....	1,387	..	36	216	369	302	237	156	70	1
1949.....	1,581	1	39	222	468	321	269	193	50	11	1	6
1950.....	1,722	1	42	253	459	411	288	176	80	12	-	-
1951.....	1,786	3	35	266	449	402	294	231	91	14	1	-
1952.....	2,097	1	35	344	567	458	353	239	65	24	1	-
1953.....	2,821	2	56	395	765	676	457	308	125	26	2	9
1954.....	3,334	8	83	507	865	789	558	353	142	25	2	2
1955.....	4,408	2	79	608	1,199	1,058	763	465	198	32	2	2
1956.....	4,900	2	109	650	1,316	1,178	777	580	246	38	-	4
1957.....	5,376	4	106	691	1,397	1,321	924	616	274	40	1	2
1958.....	6,163	5	133	644	1,584	1,589	992	670	306	34	1	5
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
1932.....	14.3	..	1.8	13.3	26.6	28.7	32.2	22.7	19.8
1933.....	12.6	..	1.5	13.8	22.6	25.3	26.1	22.6	13.3
1934.....	14.0	..	1.6	14.0	23.2	30.3	30.9	20.6	21.3
1935.....	14.5	..	2.1	14.5	27.3	30.6	31.0	18.9	11.3
1936.....	15.7	..	1.9	17.1	25.7	36.1	29.8	20.9	20.3
1937.....	15.9	..	2.0	15.1	25.9	31.7	37.4	28.7	14.9
1938.....	16.3	..	2.1	17.6	27.0	32.4	30.7	25.6	23.3
1939.....	17.2	..	1.1	16.7	31.8	31.7	37.2	28.3	17.6
1940.....	16.1	..	1.4	16.6	28.5	29.2	35.1	31.2	12.4
1941.....	17.9	..	2.3	17.7	35.5	31.3	32.9	26.4	21.2
1942.....	17.3	..	1.6	18.6	26.9	32.2	36.1	31.8	18.5
1943.....	18.4	..	1.8	21.6	30.9	32.6	34.3	30.4	18.9
1944.....	19.3	..	2.3	19.2	31.1	37.7	36.4	33.7	20.0
1945.....	18.6	..	1.6	18.6	31.2	34.0	38.7	32.4	16.8
1946.....	21.8	..	1.5	21.2	38.3	43.3	41.1	37.2	22.4
1947.....	22.6	..	1.5	20.0	39.7	45.0	44.2	40.7	26.0
1948.....	22.1	..	1.5	20.1	40.0	42.7	42.1	38.7	24.2
1949.....	24.6	0.1	3.7	20.5	49.4	44.1	47.1	46.6	22.3	15.9	13.5	...
1950.....	25.5	0.1	3.9	22.6	46.1	54.0	48.6	40.5	33.5	16.6	-	...
1951.....	25.8	0.2	3.2	23.6	43.8	51.6	49.0	51.7	36.6	19.2	13.0	...
1952.....	29.4	0.1	3.1	30.3	53.6	56.6	57.5	52.5	28.9	31.8	12.4	...
1953.....	38.6	0.1	4.9	34.5	70.5	80.7	72.9	66.6	46.4	33.1	24.1	...
1954.....	44.3	0.5	7.0	44.2	77.4	90.8	87.2	74.9	50.7	30.6	23.0	...
1955.....	57.0	0.1	6.4	52.9	104.8	117.8	117.5	97.1	68.6	37.7	21.7	...
1956.....	61.9	0.1	8.5	56.4	112.4	127.4	118.1	119.5	82.8	43.1	-	...
1957.....	65.9	0.2	7.9	59.0	116.7	138.2	136.8	125.0	89.1	44.2	10.1	...
1958.....	73.5	0.3	9.5	71.3	130.2	161.6	142.8	134.0	96.6	36.2	9.9	...

¹ Based on morbidity cards - 91 per cent of readmissions reported. - A partir des fiches de morbidité qui figurent pour 91 p. 100 des réadmissions signalées.

² Includes age group 0-9 in 1932-1948. - Y compris le groupe d'âge 0-9 en 1932-1948.

³ Includes age groups 80 or over in 1932-1948. - Y compris les groupes d'âge 80 ou plus en 1932-1948.

TABLE 39. Sex and Age, by Province, 1958¹
TABLEAU 39. Sexe et âge, par province, 1958¹

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Sans précision
Both sexes — Deux sexes												
Number — Nombre												
CANADA	12,503	9	275	1,684	3,120	3,156	2,256	1,312	601	82	2	6
Newfoundland	225	—	3	47	53	48	33	30	11	—	—	—
Prince Edward Island	131	—	5	18	33	31	24	14	5	1	—	—
Nova Scotia	579	—	10	80	159	156	98	50	24	2	—	—
New Brunswick	419	2	12	62	103	94	76	44	21	1	—	4
Québec	2,384	1	48	350	645	649	412	219	51	9	—	—
Ontario	4,303	2	103	544	1,056	980	812	526	253	24	2	1'
Manitoba	726	—	14	87	194	199	106	72	49	5	—	—
Saskatchewan	953	1	22	129	247	223	154	93	62	22	—	—
Alberta	831	—	27	164	205	188	132	82	26	6	—	1
British Columbia	1,952	3	31	203	425	588	409	182	99	12	—	—
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants												
CANADA	73.5	0.2	9.6	70.0	128.4	157.3	157.4	130.8	95.5	46.6	12.1	...
Newfoundland	51.4	—	3.4	79.3	101.5	110.6	116.6	153.8	90.2	—	—	...
Prince Edward Island	131.0	—	26.3	155.2	302.8	287.0	282.4	197.2	98.0	52.6	—	...
Nova Scotia	81.5	—	7.7	84.9	176.3	190.5	171.0	116.0	82.5	20.2	—	...
New Brunswick	72.6	1.3	10.6	84.1	147.4	151.9	173.5	132.9	97.2	14.5	—	...
Québec	48.8	0.1	5.3	47.9	93.5	118.7	108.9	91.5	38.9	25.4	—	...
Ontario	74.2	0.2	11.7	66.1	119.8	136.9	153.4	142.1	111.1	36.6	30.8	...
Manitoba	83.4	—	9.8	75.0	162.3	187.7	137.0	122.9	126.3	48.1	—	...
Saskatchewan	107.3	0.5	14.3	113.9	212.0	213.4	201.8	158.2	154.2	213.6	—	...
Alberta	69.2	—	13.7	93.7	118.2	136.7	136.9	123.3	61.6	57.7	—	...
British Columbia	126.4	0.9	13.7	97.0	187.6	298.0	297.2	169.8	121.5	55.8	—	...
Males — Masculin												
Number — Nombre												
CANADA	6,340	4	142	840	1,536	1,567	1,264	642	295	48	1	1
Newfoundland	111	—	—	24	27	19	21	16	4	—	—	—
Prince Edward Island	93	—	4	13	22	22	20	8	3	1	—	—
Nova Scotia	363	—	6	48	101	103	57	31	15	2	—	—
New Brunswick	192	1	6	26	50	34	44	18	11	1	—	1
Québec	1,243	—	27	177	325	349	219	123	18	5	—	—
Ontario	2,070	1	52	264	485	468	448	228	113	10	1	—
Manitoba	347	—	8	45	91	87	52	41	20	3	—	—
Saskatchewan	430	—	11	73	128	78	66	27	34	13	—	—
Alberta	388	—	11	83	91	83	69	39	9	3	—	—
British Columbia	1,103	2	17	87	216	324	268	111	68	10	—	—

See footnote at end of table — Voir renvoi à la fin du tableau

TABLE 39. Sex and Age, by Province, 1958¹ - Concluded
TABLEAU 39. Sexe et âge, par province, 1958¹ - fin

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Sans précision
Males—Concluded — Masculin—fin												
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants												
CANADA	73.5	0.2	9.8	68.7	126.6	153.2	171.0	127.5	94.4	58.6	15.6	...
Newfoundland	49.0	—	—	75.5	96.1	80.5	139.1	161.6	64.5	—	—	...
Prince Edward Island	183.8	—	41.7	224.1	407.4	400.0	444.4	222.2	120.0	111.1	—	...
Nova Scotia	100.4	—	9.0	98.6	225.4	243.5	191.3	144.2	105.6	43.5	—	...
New Brunswick	66.0	1.3	10.5	71.4	144.9	106.9	195.6	107.8	102.8	30.3	—	...
Québec	50.8	—	5.9	48.7	95.5	127.4	114.9	104.1	28.6	31.1	—	...
Ontario	70.6	0.1	11.6	63.0	110.1	128.0	186.2	127.4	107.3	35.7	43.5	...
Manitoba	78.5	—	10.9	76.7	154.5	162.9	130.0	134.9	98.0	57.7	—	...
Saskatchewan	93.4	—	14.0	126.7	218.4	144.4	161.0	83.1	147.2	232.1	—	—
Alberta	62.1	—	10.9	91.8	103.2	116.1	130.4	106.0	36.0	54.5	—	—
British Columbia	138.5	1.2	14.6	77.9	189.5	321.1	367.1	202.6	156.3	90.9	—	...
Females — Féminin												
Number — Nombre												
CANADA	6,163	5	133	844	1,584	1,589	992	670	306	34	1	5
Newfoundland	114	—	3	23	26	29	12	14	7	—	—	—
Prince Edward Island	38	—	1	5	11	9	4	6	2	—	—	—
Nova Scotia	216	—	4	32	58	53	41	19	9	—	—	—
New Brunswick	227	1	6	36	53	60	32	26	10	—	—	3
Québec	1,141	1	21	173	320	300	193	96	33	4	—	—
Ontario	2,233	1	51	280	571	512	364	298	140	14	1	1
Manitoba	379	—	6	42	103	112	54	31	29	2	—	—
Saskatchewan	523	1	11	56	119	145	88	66	28	9	—	—
Alberta	443	—	16	81	114	105	63	43	17	3	—	1
British Columbia	849	1	14	116	209	264	141	71	31	2	—	—
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants												
CANADA	73.5	0.3	9.5	71.3	130.2	161.6	142.8	134.0	96.6	36.2	9.9	...
Newfoundland	54.0	—	6.8	83.6	107.9	146.5	90.9	145.8	116.7	—	—	...
Prince Edward Island	76.9	—	10.8	86.2	200.0	169.8	100.0	171.4	76.9	—	—	...
Nova Scotia	62.0	—	6.3	70.3	127.8	133.8	149.1	88.0	60.4	—	—	...
New Brunswick	79.4	1.3	10.7	96.5	149.7	199.3	150.2	158.5	91.7	—	—	...
Québec	46.9	0.2	4.7	47.0	91.6	110.1	102.7	79.2	48.5	20.7	—	...
Ontario	77.6	0.2	11.9	69.2	129.5	146.1	140.1	155.9	114.4	37.2	23.8	...
Manitoba	88.6	—	8.6	73.3	170.0	212.9	144.4	109.9	157.6	38.5	—	...
Saskatchewan	122.3	1.0	14.6	100.5	205.5	287.1	249.3	251.0	163.7	191.5	—	...
Alberta	76.9	—	16.6	95.7	133.6	159.1	144.8	144.8	91.9	61.2	—	...
British Columbia	113.6	0.6	12.7	118.9	185.6	273.9	218.3	135.5	81.6	19.0	—	...

¹ Based on morbidity cards—91 per cent of readmissions reported. — A partir des fiches de morbidité qui figurent pour 91 p. 100 des réadmissions signalées.

TABLE 40. Type of Institution, by Province
TABLEAU 40. Genre d'institution, par province

Type of institution — Genre d'institution	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number — Nombre											
ALL READMISSIONS — TOUTES RÉADMISSIONS	13,760	225	131	614	423	2,688	4,475	975	953	975	2,301
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales.....	6,290	225	131	474	419	884	2,221	233	514	601	588
Mental hospital, federal — Hôpital fédéral pour maladies mentales.....	85	—	—	—	—	44	41	—	—	—	—
Mental hospital, county and municipal — Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal.....	35	—	—	35	—	—	—	—	—	—	—
Mental hospital, private — Hôpital privé pour maladies mentales.....	13	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public.....	2,224	—	—	—	—	1,443	85	266	—	—	430
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique privé.....	1,336	—	—	—	—	—	821	—	—	—	515
Training school, public — École de formation, publique.....	64	—	—	—	—	1	7	5	6	38	7
Aged and senile home, public — Hospice public pour vieillards.....	50	—	—	—	—	—	—	—	—	49	1
Epilepsy hospital, public — Hôpital public pour épileptiques.....	16	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public.....	3,119	—	—	—	4	300	1,150	394	433	287	551
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral.....	528	—	—	105	—	—	137	77	—	—	209
Number — Nombre											
Readmissions reported on morbidity cards — Réadmissions déclarées sur les fiches de morbidité	12,503	225	131	579	419	2,384	4,303	726	953	831	1,952
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales.....	6,289	225	131	474	419	884	2,221	233	514	600	588
Mental hospital, federal — Hôpital fédéral pour maladies mentales.....	85	—	—	—	—	44	41	—	—	—	—
Mental hospital, county and municipal — Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mental hospital, private — Hôpital privé pour maladies mentales.....	13	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public.....	2,224	—	—	—	—	1,443	85	266	—	—	430
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique privé.....	1,164	—	—	—	—	—	649	—	—	—	515
Training school, public — École de formation, publique.....	64	—	—	—	—	1	7	5	6	38	7
Aged and senile home, public — Hospice public pour vieillards.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Epilepsy hospital, public — Hôpital public pour épileptiques.....	12	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public.....	2,123	—	—	—	—	—	1,150	145	433	193	202
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral.....	528	—	—	105	—	—	137	77	—	—	209
Percentage — Pourcentage											
Readmissions reported on morbidity cards — Réadmissions déclarées sur les fiches de morbidité	90.9	100.0	100.0	94.3	99.1	88.7	96.2	74.5	100.0	85.2	84.8
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8	100.0
Mental hospital, federal — Hôpital fédéral pour maladies mentales.....	100.0	—	—	—	—	100.0	100.0	—	—	—	—
Mental hospital, county and municipal — Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal.....	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—
Mental hospital, private — Hôpital privé pour maladies mentales.....	100.0	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public.....	100.0	—	—	—	—	100.0	100.0	100.0	—	—	100.0
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique privé.....	87.1	—	—	—	—	—	79.0	—	—	—	100.0
Training school, public — École de formation, publique.....	100.0	—	—	—	—	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Aged and senile home, public — Hospice public pour vieillards.....	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	100.0
Epilepsy hospital, public — Hôpital public pour épileptiques.....	75.0	—	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public.....	68.1	—	—	—	0.0	0.0	100.0	36.8	100.0	67.2	36.7
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral.....	100.0	—	—	100.0	—	—	100.0	100.0	—	—	100.0

TABLE 41. Source of Admission, by Province
TABLEAU 41. Source de l'admission, par province

Source of admission - Source	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number - Nombre										
TOTAL	12,503	225	131	579	419	2,384	4,303	726	953	631	1,952
Private physician - Médecin particulier	6,215	222	38	466	305	-	2,578	343	778	316	1,169
Clinic agency - Établissement clinique	161	-	-	1	-	-	108	5	30	15	2
General hospital - Hôpital général	338	-	-	8	-	-	179	18	19	62	52
Welfare institution - Institution de bien-être	43	1	-	-	-	-	29	2	2	-	9
Penal institution - Institution pénale	333	1	-	13	2	-	253	8	3	16	37
Mental institution - Institution pour maladies mentales	28	-	-	26	-	-	-	-	-	2	-
Other - Autres	2,938	1	91	60	102	-	1,139	340	117	410	678
Not stated - Sans précision	2,447	-	2	5	10	2,384	17	10	4	10	5
	Percentage distribution ¹ - Répartition procentuelle ¹										
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	...	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Private physician - Médecin particulier	61.8	98.7	29.5	81.2	74.6	-	60.1	47.9	82.0	38.5	60.0
Clinic agency - Établissement clinique	1.6	-	-	0.2	-	-	2.5	0.7	3.2	1.8	0.1
General hospital - Hôpital général	3.4	-	-	1.4	-	-	4.2	2.5	2.0	7.6	2.7
Welfare institution - Institution de bien-être	0.4	0.4	-	-	-	-	0.7	0.3	0.2	-	0.5
Penal institution - Institution pénale	3.3	0.4	-	2.3	0.5	-	5.9	1.1	0.3	1.9	1.9
Mental institution - Institution pour maladies mentales	0.3	-	-	4.5	-	-	-	-	-	0.2	-
Other - Autres	29.2	0.4	70.5	10.5	24.9	-	26.6	47.5	12.3	49.9	34.8

¹ Excludes not stated. - Sans les malades dont la source de l'admission n'est pas précisée.

TABLE 42. Source of Admission, by Type of Institution
TABLEAU 42. Source de l'admission, par genre d'institution

Source of admission - Source	Total	Type of institution - Genre d'institution									
		Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital - Hôpital psychiatrique		Training school - École de formation	Aged and senile home - Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital - Hôpital pour épileptiques	Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie	
		Public	Federal - Fédéral	Private - Privé	Public	Private - Privé	Public - Publique	Public	Public	Public	Federal - Fédéral
		Number - Nombre									
TOTAL	12,503	6,289	85	13	2,224	1,164	64	1	12	2,123	528
Private physician - Médecin particulier	6,215	3,391	-	12	463	366	18	1	-	1,812	152
Clinic agency - Établissement clinique	161	26	-	-	5	-	14	-	-	110	6
General hospital - Hôpital général	338	205	-	-	17	1	-	-	-	79	35
Welfare institution - Institution de bien-être	43	27	-	-	1	-	1	-	-	6	8
Penal institution - Institution pénale	333	318	-	-	12	-	-	-	-	3	-
Mental institution - Institution pour maladies mentales	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	2,938	1,377	40	1	276	785	29	-	-	106	324
Not stated - Sans précision	2,447	917	45	-	1,450	12	1	-	12	7	3
		Percentage distribution ¹ - Répartition procentuelle ¹									
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Private physician - Médecin particulier	61.8	63.1	-	92.3	59.8	31.8	28.6	...	-	85.6	29.0
Clinic agency - Établissement clinique	1.6	0.5	-	-	0.6	-	22.2	...	-	5.2	1.1
General hospital - Hôpital général	3.4	3.8	-	-	2.2	0.1	1.6	...	-	3.7	6.7
Welfare institution - Institution de bien-être	0.4	0.5	-	-	0.1	-	1.6	...	-	0.3	1.5
Penal institution - Institution pénale	3.3	5.9	-	-	1.6	-	-	...	-	0.1	-
Mental institution - Institution pour maladies mentales	0.3	0.5	-	-	-	-	-	...	-	-	-
Other - Autres	29.2	25.6	100.0	7.7	35.7	68.1	46.0	...	-	5.0	61.7

¹ Excludes not stated. - Sans les malades dont la source de l'admission n'est pas précisée.

TABLE 43. Method of Admission, by Province

TABLEAU 43. Mode d'entrée, par province

Method of admission — Mode d'entrée	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number — Nombre										
TOTAL	12,503	225	131	579	419	2,384	4,303	726	953	831	1,952
Voluntary — Volontaire	6,941	27	92	200	123	1,456	2,331	335	607	494	1,276
Other — Autres	5,529	198	39	379	289	928	1,964	385	340	332	675
Not stated — Sans précision	33	—	—	—	7	—	8	6	6	5	1
	Percentage distribution ¹ — Répartition procentuelle ¹										
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Voluntary — Volontaire	55.7	12.0	70.2	34.5	29.9	61.1	54.3	46.5	64.1	59.8	65.4
Other — Autres	44.3	88.0	29.8	65.5	70.1	38.9	45.7	53.5	35.9	40.2	34.6

¹ Excludes not stated. — Sans les malades dont le mode d'entrée n'est pas précisé.

TABLE 44. Method of Admission, by Type of Institution

TABLEAU 44. Mode d'entrée, par genre d'institution

Method of admission — Mode d'entrée	Total	Type of institution — Genre d'institution									
		Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique		Training school — École de formation	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital — Hôpital pour épi- leptiques	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	
		Public	Federal — Fédéral	Private — Privé	Public	Private — Privé	Public — Publique	Public	Public	Public	Federal — Fédéral
		Number — Nombre									
TOTAL	12,503	6,289	85	13	2,224	1,164	64	1	12	2,123	526
Voluntary — Volontaire	6,941	1,607	21	1	1,736	1,054	38	—	—	1,997	487
Other — Autres	5,529	4,667	64	12	481	108	25	1	12	119	40
Not stated — Sans précision	33	15	—	—	7	2	1	—	—	7	1
		Percentage distribution ¹ — Répartition procentuelle ¹									
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	...	100.0	100.0	100.0
Voluntary — Volontaire	55.7	25.6	24.7	7.7	78.3	90.7	60.3	...	—	94.4	92.4
Other — Autres	44.3	74.4	75.3	92.3	21.7	9.3	39.7	...	100.0	5.6	7.6

¹ Excludes not stated. — Sans les malades dont le mode d'entrée n'est pas précisé.

TABLE 45. Number of Previous Admissions, by Province

TABLEAU 45. Nombre d'admissions précédentes, par province

Previous admissions — Admissions précédentes	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number — Nombre										
TOTAL	12,503	225	131	579	419	2,384	4,303	726	953	831	1,952
1	5,528	128	68	294	243	1,206	1,524	342	484	413	826
2	2,410	47	24	134	76	505	665	167	209	181	402
3	1,195	22	16	76	42	246	298	91	86	97	221
4	625	8	8	39	20	125	157	39	69	41	119
5	388	8	3	16	11	73	93	27	40	34	83
6-9	548	8	7	17	18	102	174	21	40	45	116
10 or more — ou plus	620	2	2	3	7	127	236	35	8	18	182
Not stated — Sans précision	1,189	2	3	—	2	—	1,156	4	17	2	3
	Percentage distribution ¹ — Répartition procentuelle ¹										
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	48.9	57.4	53.1	50.8	58.3	50.6	48.4	47.4	51.7	49.8	42.4
2	21.3	21.1	18.8	23.1	18.2	21.2	21.1	23.1	22.3	21.8	20.6
3	10.6	9.9	12.5	13.1	10.1	10.3	9.5	12.6	9.2	11.7	11.3
4	5.5	3.6	6.3	6.7	4.8	5.2	5.0	5.4	7.4	4.9	6.1
5	3.4	3.6	2.3	2.8	2.6	3.1	3.0	3.7	4.3	4.1	4.3
6-9	4.8	3.6	5.5	2.9	4.3	4.3	5.5	2.9	4.3	5.4	6.0
10 or more — ou plus	5.5	0.9	1.6	0.5	1.7	5.3	7.5	4.8	0.9	2.2	9.3

¹ Excludes not stated. — Sans les malades dont le nombre d'admissions précédentes n'est pas précisé.

TABLE 46. Number of Previous Admissions, by Type of Institution
TABLEAU 46. Nombre d'admissions précédentes, par genre d'institution

Previous admissions Admissions précédentes	Total	Type of institution - Genre d'institution									
		Mental hospital Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital Hôpital psychiatrique		Training school École de formation	Aged and senile home Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital Hôpital pour épileptiques	Psychiatric unit Quartier de psychiatrie	
		Public	Federal Fédéral	Private Privé	Public	Private Privé	Public Publique	Public	Public	Public	Federal Fédéral
TOTAL	12,503	6,289	85	13	2,224	1,164	64	1	12	2,123	528
1	5,528	3,283	41	9	1,126	325	33	1	9	499	202
2	2,410	1,440	19	2	455	161	6	—	2	219	106
3	1,195	708	8	2	228	96	7	—	—	92	54
4	625	346	7	—	112	63	4	—	—	45	46
5	388	206	3	—	63	57	4	—	—	27	26
6-9	548	223	2	—	89	121	5	—	1	55	52
10 or more - ou plus	620	52	5	—	145	341	5	—	—	31	41
Not stated - Sans précision	1,189	27	—	—	6	—	—	—	—	1,155	1

TABLE 47. Number of Previous Admissions, by Diagnostic Class
TABLEAU 47. Nombre d'admissions précédentes, selon la classe de diagnostics

I.C.D. No. N° de la C.I.	Diagnostic class Classe de diagnostics	Total	1	2	3	4	5	6-9	10 or more 10 ou plus	Not stated Sans précision
	TOTAL	12,503	5,528	2,410	1,195	625	388	546	620	1,189
	Psychoses	7,633	3,458	1,648	798	415	243	292	203	578
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis - Syphilis du système nerveux central avec psychose	26	14	5	1	2	1	1	—	2
300	Schizophrenia - Schizophrénie	3,434	1,716	824	367	170	86	73	20	178
301	Manic-depressive reaction - Accès maniaque dépressif	2,078	764	441	268	151	86	132	42	192
302	Involuntional melancholia - Mélancolie involutive	539	224	101	35	18	7	11	3	140
303	Paranoia and paranoid states - Paranoïa et psychoses paranoïaques	154	87	27	12	6	6	1	1	14
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose sénile et cérébrale	302	209	51	14	2	1	8	3	14
305	Presenile - Psychose pré-sénile	13	7	5	1	—	—	—	—	—
307	Alcoholic - Psychose alcoolique	864	220	98	68	41	37	56	131	11
083.2, 308, 309, 646.3, 688.1	Other and unspecified - Autres et non précisées	425	217	94	32	25	19	8	3	27
	Psychoneuroses - Psychonévroses	2,036	925	322	142	79	37	59	57	415
310	Anxiety reaction - Anxiété	480	179	61	37	23	13	22	25	100
311	Hysterical reaction - Réaction hystérique	109	63	14	3	2	1	1	2	23
313	Obsessive-compulsive reaction - Obsessions et réactions compulsives	81	26	13	5	—	1	4	1	11
314	Neurotic-depressive reaction - Réaction dépressive névrotique	1,024	463	157	74	38	15	25	22	210
315, 316, 317	Somatization reaction - Réaction de somatisation	42	16	6	2	1	—	1	1	13
312, 318	Other and unspecified - Autres et non précisées	320	158	51	21	15	7	6	6	56
	Disorders of character, behaviour, and intelligence - Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	2,697	1,076	418	244	127	108	191	347	186
320	Pathological personality - Personnalité pathologique	509	228	96	48	29	21	29	10	50
322	Alcoholism - Alcoolisme	1,470	460	196	138	77	64	134	312	99
323	Other drug addiction - Autres toxicomanies	111	45	22	7	3	3	12	15	4
325	Mental deficiency - Déficience mentale	247	151	42	21	7	10	6	6	4
353	Epilepsy - Épilepsie	160	96	32	17	5	—	3	1	6
324	Primary childhood behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	16	11	2	—	—	—	—	—	3
083.1, 321, 326	Other and unspecified - Autres et non précisés	184	95	26	15	6	10	7	3	20
	Other conditions - Autres affections	137	69	24	11	4	—	8	13	10
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis - Syphilis sans psychose	2	1	1	—	—	—	—	—	—
	All other conditions - Toutes autres affections	81	45	14	6	2	—	5	1	6
793.0	Mental observation without need for further medical care - Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	54	23	9	3	2	—	1	12	4

TABLE 48. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.
	TOTAL	M. 6,340 F. 6,163	111 114	93 38	363 216	192 227
	Psychoses	M. 3,462 F. 4,171	94 94	33 20	210 171	74 132
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 18 F. 8	5 1	— —	— —	1 —
300	Schizophrenia	M. 1,582 F. 1,852	56 53	18 10	156 114	35 71
301	Manic-depressive reaction	M. 710 F. 1,366	13 18	10 3	18 21	18 32
302	Involitional melancholia	M. 156 F. 383	9 14	1 5	8 14	9 17
303	Paranoia and paranoid states	M. 77 F. 77	— —	— —	3 —	1 2
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M. 157 F. 145	7 3	— —	10 6	5 6
305	Presenile	M. 2 F. 11	— —	— —	2 —	— —
307	Alcoholic	M. 565 F. 99	1 —	3 —	6 —	2 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 195 F. 230	3 5	1 2	9 14	3 4
	Psychoneuroses	M. 752 F. 1,284	6 9	9 12	38 22	22 74
310	Anxiety reaction	M. 233 F. 247	— —	1 4	16 4	7 13
311	Hysterical reaction	M. 29 F. 80	— 1	— 1	— 1	— 4
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 23 F. 38	— —	— —	2 4	1 2
314	Neurotic-depressive reaction	M. 348 F. 676	6 7	6 6	17 9	9 44
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 19 F. 23	— —	— 1	2 —	1 —
312, 318	Other and unspecified	M. 100 F. 220	— 1	2 —	1 4	4 11
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 2,038 F. 659	11 11	51 6	110 16	94 21
320	Pathological personality	M. 328 F. 181	2 4	5 —	26 6	6 2
322	Alcoholism	M. 1,308 F. 162	7 —	42 4	58 6	76 8
323	Other drug addiction	M. 68 F. 43	— —	— —	2 —	— 1
325	Mental deficiency	M. 132 F. 115	2 5	3 1	4 2	6 3
353	Epilepsy	M. 93 F. 67	— 1	— —	5 —	4 7
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 11 F. 5	— —	— —	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 98 F. 86	— 1	1 1	15 2	2 —
	Other conditions	M. 88 F. 49	— —	— —	5 7	2 —
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. 2 F. —	— —	— —	— —	— —
	All other conditions	M. 52 F. 29	— —	— —	5 7	2 —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 34 F. 20	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 48. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.
1, 243 1, 141	2, 070 2, 233	347 379	430 523	388 443	1, 103 849	TOTAL	M. F.
635 806	975 1, 437	184 280	263 363	231 299	763 568	Psychoses	M. F.
1 1	8 5	— 1	— —	— —	3 —	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F. 020.1, 025, 026.1
207 213	495 617	97 138	143 180	118 157	257 299	Schizophrénie	M. F. 300
241 476	239 474	38 60	41 94	37 61	55 127	Accès maniaque dépressif	M. F. 301
15 38	74 172	3 25	16 34	11 25	10 39	Mélancolie involutive	M. F. 302
19 15	12 26	12 13	11 4	10 6	9 9	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F. 303
9 15	47 53	8 11	27 25	12 16	32 10	Artériosclérose sénile et cérébrale	M. F. 304, 308
1 1	1 —	— 4	— 2	— 1	— —	Psychose pré-sénile	M. F. 305
90 6	49 15	15 5	6 5	22 8	371 60	Psychose alcoolique	M. F. 307
52 41	50 75	11 23	19 19	21 23	26 24	Autres et non précisées	M. F. 083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
130 220	273 532	56 55	55 111	28 55	135 194	Psychonévroses	M. F.
23 29	87 106	21 6	15 21	12 13	51 51	Anxiété	M. F. 310
4 12	11 24	2 8	5 13	3 5	4 11	Réaction hystérique	M. F. 311
7 5	8 14	— 2	1 7	2 2	2 2	Obsessions et réactions compulsives	M. F. 313
59 126	127 262	28 25	18 48	11 29	67 120	Réaction dépressive névrotique	M. F. 314
1 3	7 10	— —	7 6	— 1	1 2	Réaction de somatisation	M. F. 315, 316, 317
38 45	33 116	5 14	9 16	— 5	10 8	Autres et non précisées	M. F. 312, 318
464 110	788 243	95 42	110 45	124 85	191 80	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence M. F.	
22 20	128 65	19 20	23 7	34 31	63 26	Personnalité pathologique	M. F. 320
380 34	503 62	57 10	53 13	58 6	74 19	Alcoolisme	M. F. 322
15 11	38 24	2 1	2 1	2 1	7 4	Autres toxicomanies	M. F. 323
15 17	54 30	6 6	13 7	20 35	9 9	Déficiência mentale	M. F. 325
24 15	34 17	4 4	10 7	5 7	7 9	Épilepsie	M. F. 353
— 1	5 3	— —	2 —	3 —	1 1	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance M. F.	324
8 12	26 42	7 1	7 10	2 5	30 12	Autres et non précisés	M. F. 083.1, 321 326
14 5	34 21	12 2	2 4	5 4	14 6	Autres affections	M. F.
— —	2 —	— —	— —	— —	— —	Syphilis sans psychose	M. F. 020.0, 024.0, 026.0
9 4	8 7	7 2	2 3	5 1	14 5	Toutes autres affections	M. F.
5 1	24 14	5 —	— 1	— 3	— 1	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, M. pour raison mentale. F.	793.0

TABLE 49. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 6,340 F. 6,163	4 5	142 133	840 844	1,536 1,564	1,567 1,589
	Psychoses	M. 3,462 F. 4,171	— —	49 56	527 518	859 1,028	781 1,082
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis.....	M. 18 F. 8	— —	— —	— 1	— —	2 3
300	Schizophrenia.....	M. 1,582 F. 1,852	— —	40 45	424 367	580 663	352 500
301	Manic-depressive reaction.....	M. 710 F. 1,366	— —	6 6	50 106	111 251	165 378
302	Involuntal melancholia.....	M. 156 F. 383	— —	— —	1 —	1 4	12 85
303	Paranola and paranoid states.....	M. 77 F. 77	— —	— —	5 3	14 12	21 29
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis.....	M. 157 F. 145	— —	— —	— —	— —	3 —
305	Presenile.....	M. 2 F. 11	— —	— —	— —	— 1	1 1
307	Alcoholic.....	M. 565 F. 99	— —	— —	11 2	98 19	190 44
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified.....	M. 195 F. 230	— —	3 5	36 39	55 78	35 52
	Psychoneuroses	M. 752 F. 1,284	— —	8 18	70 171	178 368	191 310
310	Anxiety reaction.....	M. 233 F. 247	— —	3 2	30 37	63 64	67 73
311	Hysterical reaction.....	M. 29 F. 80	— —	3 11	6 16	6 31	11 11
313	Obsessive-compulsive reaction.....	M. 23 F. 38	— —	2 —	2 8	11 9	8 8
314	Neurotic-depressive reaction.....	M. 348 F. 676	— —	— 2	17 83	64 184	79 163
315, 316, 317	Somatization reaction.....	M. 19 F. 23	— —	— 1	— 4	8 6	4 6
312, 318	Other and unspecified.....	M. 100 F. 220	— —	— 2	15 23	26 74	22 49
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 2,038 F. 659	4 5	82 57	231 150	478 181	581 171
320	Pathological personality.....	M. 328 F. 181	— —	11 18	90 50	106 61	58 33
322	Alcoholism.....	M. 1,308 F. 162	— —	2 —	44 4	265 39	454 75
323	Other drug addiction.....	M. 68 F. 43	— —	— —	1 4	16 15	23 12
325	Mental deficiency.....	M. 132 F. 115	4 5	29 18	45 49	32 21	13 17
353	Epilepsy.....	M. 93 F. 67	— —	16 11	28 17	29 16	16 17
324	Primary childhood behaviour disorders.....	M. 11 F. 5	— —	11 5	— —	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified.....	M. 98 F. 86	— —	13 5	23 28	30 29	17 17
	Other conditions	M. 88 F. 49	— —	3 2	12 5	21 7	14 16
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis.....	M. 2 F. —	— —	— —	— —	— —	— —
	All other conditions.....	M. 52 F. 29	— —	1 —	2 3	10 4	11 7
793.0	Mental observation without need for further medical care.....	M. 34 F. 20	— —	2 2	10 2	11 3	3 9

TABLEAU 49. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over 90 ou plus	Not stated — Sans précision	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.
1,284 892	642 670	295 306	48 34	1 1	1 5	TOTAL	M. F.
651 705	348 504	203 234	42 29	1 1	1 4	Psychoses	M. F.
9 2	6 2	1 —	— —	— —	— —	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
130 205	44 55	9 14	2 1	— —	1 2	Schizophrénie	M. F.
186 268	125 246	58 104	8 5	1 —	— 2	Accès maniaque dépressif	M. F.
54 142	52 117	36 33	— 2	— —	— —	Mélancolie involutive	M. F.
24 19	11 9	1 5	1 —	— —	— —	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.
10 8	36 44	77 71	31 21	— 1	— —	Artériosclérose sénile et cérébrale.....	M. F.
— 5	1 3	— 1	— —	— —	— —	Psychose pré-sénile	M. F.
194 23	59 7	13 4	— —	— —	— —	Psychose alcoolique	M. F.
44 33	14 21	8 2	— —	— —	— —	Autres et non précisées	M. F.
161 216	98 138	43 60	3 2	— —	— 1	Psychonévroses	M. F.
43 42	16 19	10 9	1 1	— —	— —	Anxiété	M. F.
2 7	— 3	1 1	— —	— —	— —	Réaction hystérique	M. F.
— 8	— 5	— —	— —	— —	— —	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
94 120	85 85	27 37	2 1	— —	— 1	Réaction dépressive névrotique.....	M. F.
8 3	1 2	— 1	— —	— —	— —	Réaction de somatisation	M. F.
16 36	16 24	5 12	— —	— —	— —	Autres et non précisées	M. F.
439 83	182 23	40 7	1 2	— —	— —	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence M. F.	
37 12	24 4	1 3	1 —	— —	— —	Personnalité pathologique	M. F.
367 32	140 8	36 2	— 2	— —	— —	Alcoolisme	M. F.
13 9	13 3	2 —	— —	— —	— —	Autres toxicomanies	M. F.
6 2	3 2	— 1	— —	— —	— —	Déficience mentale	M. F.
2 3	1 3	1 —	— —	— —	— —	Épilepsie	M. F.
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance M. F.	
14 5	1 3	— 1	— —	— —	— —	Autres et non précisés	M. F.
13 8	14 5	9 5	2 1	— —	— —	Autres affections	M. F.
— —	— —	2 —	— —	— —	— —	Syphilis sans psychose	M. F.
8 6	12 5	6 3	2 1	— —	— —	Toutes autres affections.....	M. F.
5 2	2 —	1 2	— —	— —	— —	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, M. pour raison mentale. F.	793.0
							020.1, 025, 026.1
							300
							301
							302
							303
							304, 306
							305
							307
							083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
							310
							311
							313
							314
							315, 316, 317
							312, 318
							320
							322
							323
							325
							353
							324
							083.1, 321, 326
							020.0, 024.0 026.0

TABLE 50. Diagnostic Class, by Type of Institution

I.C.D. No.	Diagnostic class	Total	Type of institution				
			Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique	
			Public	Federal Fédéral	Private Privé	Public	Private Privé
	TOTAL	12,503	6,289	85	13	2,224	1,164
	Psychoses	7,633	4,555	64	8	1,132	568
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	26	22	—	—	1	—
300	Schizophrenia	3,434	2,467	46	8	358	40
301	Manic-depressive reaction	2,076	1,116	11	—	508	87
302	Involitional melancholia	539	250	—	—	54	21
303	Paranoia and paranoid states	154	84	1	—	27	8
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	302	202	—	—	15	12
305	Presenile	13	6	—	—	6	—
307	Alcoholic	664	129	3	—	99	391
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	425	279	3	—	64	9
	Psychoneuroses	2,036	503	5	2	491	200
310	Anxiety reaction	480	79	1	—	85	70
311	Hysterical reaction	109	24	—	—	33	2
313	Obsessive-compulsive reaction	61	23	1	—	11	7
314	Neurotic-depressive reaction	1,024	257	2	2	265	107
315, 316, 317	Somatization reaction	42	10	—	—	4	—
312, 318	Other and unspecified	320	110	1	—	93	14
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	2,697	1,189	13	3	563	391
320	Pathological personality	509	284	6	1	53	21
322	Alcoholism	1,470	486	1	—	422	325
323	Other drug addiction	111	40	—	—	26	31
325	Mental deficiency	247	171	1	—	3	3
353	Epilepsy	160	98	1	1	28	—
324	Primary childhood behaviour disorders	16	7	1	—	2	1
083.1, 321, 326	Other and unspecified	184	83	3	1	29	10
	Other conditions	137	62	3	—	36	5
020.0, 024.0 026.0	Syphilis without psychosis	2	—	—	—	—	2
	All other conditions	81	34	3	—	17	2
793.9	Mental observation without need for further medical care	54	28	—	—	21	1

TABLEAU 50. Classe de diagnostics, par genre d'institution

Genre d'institution					Classe de diagnostics	N° de la C.I.
Training school — École de formation	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie			
Public — Publique	Public	Public	Public	Federal — Fédéral		
64	1	12	2, 123	528	TOTAL	
—	1	—	1, 164	201	Psychoses	
—	—	—	1	2	Syphilis du système nerveux central avec psychose	020.1, 025, 026.1
—	—	—	396	119	Schizophrénie	300
—	—	—	333	21	Accès maniaque dépressif	301
—	—	—	213	1	Mélancolie involutive	302
—	—	—	32	2	Paranoïa et psychoses paranoïaques	303
—	1	—	46	26	Arteriosclérose sénile et cérébrale	304, 306
—	—	—	1	—	Psychose pré-sénile	305
—	—	—	30	12	Psychose alcoolique	307
—	—	—	52	18	Autres et non précisées	083.2, 306, 309, 648.3, 688.1
—	—	—	652	163	Psychonévroses	
—	—	—	158	87	Anxiété	310
—	—	—	44	6	Réaction hystérique	311
—	—	—	16	3	Obsessions et réactions compulsives	313
—	—	—	323	68	Réaction dépressive névrotique	314
—	—	—	26	2	Réaction de somatisation	315, 316, 317
—	—	—	85	17	Autres et non précisées	312, 318
64	—	12	344	138	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	
—	—	—	94	50	Personnalité pathologique	320
—	—	—	184	52	Alcoolisme	322
—	—	—	6	8	Autres toxicomanies	323
63	—	—	6	—	Déficience mentale	325
1	—	12	14	5	Épilepsie	353
—	—	—	5	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	324
—	—	—	35	23	Autres et non précisés	083.1, 321, 326
—	—	—	23	6	Autres affections	
—	—	—	—	—	Syphilis sans psychose	020.0, 024.0, 026.0
—	—	—	19	6	Toutes autres affections.....	
—	—	—	4	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	793.0

TABLE 51. Diagnostic Category, by Sex and Province
(Rate per 100,000 population)

TABLEAU 51. Catégorie de diagnostics, selon le sexe et la province
(Taux pour 100,000 habitants)

Category and sex — Catégorie et sexe		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total	M.	73.5	49.0	183.8	100.4	66.0	50.8	70.8	78.5	93.4	62.1	138.5
	F.	73.5	54.0	76.9	62.0	79.4	46.9	77.6	88.6	122.3	76.9	113.6
Psychoses	M.	40.1	41.5	65.2	58.1	25.4	25.9	33.3	41.6	57.1	37.0	95.8
	F.	49.7	44.5	40.5	49.1	46.2	33.1	49.9	65.5	84.9	51.9	76.1
Psychoneuroses — Psychonévroses	M.	8.7	2.6	17.8	10.5	7.6	5.3	9.3	12.7	11.9	4.5	17.0
	F.	15.3	4.3	24.3	6.3	25.9	9.0	18.5	12.9	26.0	9.5	25.9
Disorders of character, behaviour and intel- ligence — Troubles du caractère, du com- portement et de l'intelligence.	M.	23.6	4.9	100.8	30.4	32.3	18.9	26.9	21.5	23.9	19.8	24.0
	F.	7.9	5.2	12.1	4.6	7.3	4.5	8.4	9.8	10.5	14.8	10.7

TABLE 52. Diagnostic Category, by Sex and Age
(Rate per 100,000 population)

TABLEAU 52. Catégorie de diagnostics, selon le sexe et l'âge
(Taux pour 100,000 habitants)

Category and sex — Catégorie et sexe		All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus
Total	M.	73.5	0.2	9.8	68.7	126.6	153.2	171.0	127.5	94.4	58.6	15.6
	F.	73.5	0.3	9.5	71.3	130.2	161.6	142.8	134.0	96.6	36.2	9.9
Psychoses	M.	40.1	—	3.4	43.1	70.8	76.4	88.1	69.1	64.9	51.3	15.6
	F.	49.7	—	4.0	43.8	84.5	111.1	101.5	100.8	73.8	30.9	9.9
Psychoneuroses — Psychonévroses	M.	8.7	—	0.5	5.7	14.7	18.7	21.8	19.5	13.8	3.7	—
	F.	15.3	—	1.3	14.4	30.2	31.5	31.1	27.6	18.9	2.1	—
Disorders of character, behaviour, and intel- ligence — Troubles du caractère, du com- portement et de l'intelligence.	M.	23.6	0.2	5.6	18.9	39.4	56.8	59.4	36.2	12.8	1.2	—
	F.	7.9	0.3	4.1	12.7	14.9	17.4	9.1	4.6	2.2	2.1	—

TABLE 53. Detailed Diagnosis, 1953 and 1958

TABLEAU 53. Diagnostics détaillés, 1953 et 1958

I.C.D. No. — N° de la C.I.	Diagnosis — Diagnostics	1953 Total	1958		
			T	M	F
	TOTAL	5,892	12,503	6,340	6,163
	Psychoses	3,691	7,633	3,462	4,171
	<i>Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose</i>	27	26	18	8
020.1	Juvenile neurosyphilis — Neuro-syphilis infantile	—	1	—	1
025	General paralysis of insane — Paralyse générale	24	22	15	7
026.1	Other syphilis of central nervous system — Autres syphilis du système nerveux central	3	3	3	—
300	<i>Schizophrenia — Schizophrénie</i>	1,731	3,434	1,582	1,852
300.0	Simple	179	212	121	91
300.1	Hebephrenic — Hébéphrénique	113	179	75	104
300.2	Catatonic — Catatonique	497	659	281	378
300.3	Paranoid — Paranoïde	593	1,264	624	840
300.4	Acute schizophrenic reaction — Aiguë	29	151	80	71
300.5	Latent — Latente	16	142	77	65
300.6	Schizo-affective psychosis — Psychose schizo-affective	142	350	120	230
300.7	Other and unspecified — Autres et non précisées	162	477	204	273
301	<i>Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif</i>	1,106	2,076	710	1,366
301.0	Manic and circular — Maniaque et circulaire	545	775	300	475
301.1	Depressive — Dépressif	451	1,106	357	749
301.2	Other — Autres	110	195	53	142

TABLE 53. Detailed Diagnosis, 1953 and 1958 - Continued

TABLEAU 53. Diagnostics détaillés, 1953 et 1958 - suite

I.C.D. No. N° de la C.I.	Diagnosis - Diagnostics	1953 Total	1958		
			T	M	F
	Psychoses - Concluded - fin:				
302	<i>Involuntal melancholia - Mélancolie involutive</i>	227	539	156	383
303	<i>Paranoia and paranoid states - Paranoïa et psychoses paranoïaques</i>	73	154	77	77
	<i>Senium - De la vieillesse</i>	195	302	157	145
304	<i>Senile - Sénile</i>	88	120	61	59
306	<i>With cerebral arteriosclerosis - Avec artériosclérose cérébrale</i>	107	182	96	86
305	<i>Presenile - Pré-sénile</i>	10	13	2	11
307	<i>Alcoholic - Alcoolique</i>	87	664	565	99
	<i>Other psychoses - Autres psychoses</i>	235	425	195	230
083.2	<i>Postencephalitic - Post-encéphalitique</i>	3	2	1	1
308	<i>Psychoses of other demonstrable etiology - Psychose d'autre étiologie démontrable</i>	123	204	110	94
308.0	<i>Resulting from brain tumour - Due à une tumeur cérébrale</i>	3	5	4	1
308.1	<i>Resulting from epilepsy and other convulsive disorders - Due à l'épilepsie et autres convulsions</i>	60	91	41	50
308.2	<i>Sequela of infective and parasitic diseases - Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires</i>	5	5	3	2
308.3	<i>Sequela of allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases - Séquelles de maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition</i>	7	10	4	6
308.4	<i>Sequela of diseases of the blood, blood-forming organs, and circulatory system - Séquelles de maladies du sang, des organes hématopoiétiques et de l'appareil circulatoire</i>	9	22	10	12
308.5	<i>Sequela of diseases of the nervous system and sense organs - Séquelles de maladies du système nerveux et des organes des sens</i>	9	25	22	3
308.6	<i>Sequela of drugs and other exogenous poisons - Séquelles de drogues et d'autres poisons exogènes</i>	16	21	11	10
308.7	<i>Sequela of accidents and violence - Séquelles d'accidents et de traumatismes</i>	6	8	6	2
308.8	<i>Sequela of other specified diseases and conditions - Séquelles d'autres maladies et affections</i>	8	17	9	8
309.1	<i>With psychopathic personality - Avec personnalité psychopathique</i>	16	19	13	6
648.3	<i>Arising from pregnancy - Résultant de la grossesse</i>	-	1	-	1
688.1	<i>Puerperal - Puerpérale</i>	9	28	-	28
309.2	<i>Other and unspecified - Autres et non précisées</i>	84	171	71	100
	Psychoneuroses - Psychonévroses	653	2,036	752	1,284
310	<i>Anxiety reaction without mention of somatic symptoms - Anxiété sans mention de symptômes somatiques</i>	197	480	233	247
311	<i>Hysterical reaction without mention of anxiety reaction - Réaction hystérique sans mention d'anxiété</i>	52	109	29	80
313	<i>Obsessive-compulsive reaction - Obsessions et réactions compulsives</i>	21	61	23	38
314	<i>Neurotic-depressive reaction - Réaction dépressive névrotique</i>	199	1,024	348	676
315-317	<i>Somatization reaction - Réaction de somatisation</i>	19	42	19	23
315	<i>Affecting circulatory system - Affectant l'appareil circulatoire</i>	8	12	9	3
315.0	<i>Neurocirculatory asthenia - Asthénie neuro-circulatoire</i>	1	4	3	1
315.1	<i>Other heart manifestations - Autres manifestations cardiaques</i>	2	2	2	-
315.2	<i>Other circulatory manifestations - Autres troubles circulatoires</i>	5	6	4	2
316	<i>Affecting digestive system - Affectant l'appareil digestif</i>	5	17	5	12
316.0	<i>Mucous colitis - Colite muqueuse</i>	1	-	-	-
316.1	<i>Irritability of colon - Irritabilité du côlon</i>	-	1	1	-
316.2	<i>Gastric neuroses - Gastrites nerveuses</i>	3	3	-	3
316.3	<i>Other digestive manifestations - Autres manifestations digestives</i>	1	13	4	9
317	<i>Affecting other systems - Affectant d'autres appareils</i>	6	13	5	8
317.0	<i>Respiratory - Respiratoire</i>	2	2	1	1
317.3	<i>Other cutaneous neuroses - Autres névroses cutanées</i>	2	3	1	2
317.4	<i>Musculoskeletal - Ostéo-musculaire</i>	1	1	-	1
317.5	<i>Other systems - Autres appareils</i>	1	7	3	4

TABLE 53. Detailed Diagnosis, 1953 and 1958 - Continued

TABLEAU 53. Diagnostics détaillés, 1953 et 1958 - suite

I.C.D. No. N° de la C.I.	Diagnosis - Diagnostics	1953 Total	1958		
			T	M	F
	Psychoneuroses - Concluded - Psychonévroses - fin:				
312, 318	<i>Other psychoneuroses - Autres psychonévroses</i>	165	320	100	220
312	Phobic reaction - Phobies	4	13	4	9
318	Other, mixed, and unspecified types - Types autres, mixtes et non précisées	161	307	96	211
318.0	Hypochondriacal reaction - Hypochondrie	23	37	13	24
318.1	Depersonalization - Dépersonnalisation	—	1	—	1
318.3	Asthenic reaction - Asthénie nerveuse	10	23	15	8
318.4	Mixed psychoneuroses - Mixtes	112	202	46	156
318.5	Other and unspecified types - Types autres et non précisées	16	44	22	22
	Disorders of character, behaviour, and intelligence - Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	1,508	2,697	2,038	659
320	<i>Pathological personality - Personnalité pathologique</i>	199	509	328	181
320.0	Schizoid - Schizoïde	36	57	25	32
320.1	Paranoid - Paranoïaque	10	29	18	11
320.2	Cyclothymic - Cyclothymique	14	25	20	5
320.3	Inadequate - Inadaptée	52	166	106	60
320.4	Antisocial - Antisociale	35	106	77	29
320.5	Asocial - Asociale	19	27	14	13
320.6	Sexual deviation - Perversion sexuelle	10	22	21	1
320.7	Other and unspecified - Autres et non précisées	23	77	47	30
322	<i>Alcoholism - Alcoolisme</i>	955	1,470	1,308	162
322.0	Acute - Aigu	362	142	124	18
322.1	Chronic - Chronique	555	1,282	1,156	126
322.2	Unspecified - Sans précisions	38	46	28	18
323	<i>Other drug addiction - Autres toxicomanies</i>	37	111	68	43
325	<i>Mental deficiency - Déficience mentale</i>	190	247	132	115
325.0	Idiocy - Idiotie	8	8	4	4
325.1	Imbecility - Imbécillité	52	40	14	26
325.2	Moron - Débilité mentale	99	146	77	69
325.3	Borderline intelligence - Intelligence limitée	3	24	18	6
325.4	Mongolism - Mongolisme	4	5	3	2
325.5	Other and unspecified types - Types autres et non précisés	24	24	16	6
353	<i>Epilepsy - Épilepsie</i>	68	160	93	67
353.0	Petit mal	1	6	4	2
353.1	Grand mal	30	77	44	33
353.2	Status epilepticus - Épilepsie subintrante	9	17	11	8
353.3	Other and unspecified - Autres et non précisées	28	80	34	26
324	<i>Primary childhood behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance</i>	2	16	11	5
	<i>Other disorders of character, behaviour, and intelligence - Autres troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</i>	57	184	98	86
083.1	<i>Postencephalitic personality and character disorders - Troubles post-encéphaliques de la personnalité et du caractère</i>	3	5	2	3
321	<i>Immature personality - Arriération effective</i>	37	138	74	64
321.0	Emotional instability - Instabilité émotionnelle	18	49	18	31
321.1	Passive dependency - Dépendance passive	11	35	31	4
321.2	Aggressiveness - Agressivité	1	11	8	3
321.5	Other and unspecified - Autres et non précisées	7	43	17	26
326	<i>Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence - Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non précisés</i>	17	41	22	19
326.3	Acute situational maladjustment - Inadaptabilité aiguë	3	12	4	8
326.4	Other and unspecified - Autres et non précisés	14	29	18	11

TABLE 53. Detailed Diagnosis, 1953 and 1958 - Concluded

TABLEAU 53. Diagnostics détaillés, 1953 et 1958 - fin

I.C.D. No. - N° de la C.I.	Diagnosis - Diagnostics	1953 Total	1958		
			T	M	F
	Other conditions - Autres affections	40	137	88	49
	<i>Syphilis without psychosis - Syphilis sans psychose</i>	4	2	2	-
020.0	Congenital syphilis - Syphilis congénitale	-	-	-	-
024.0, 026.0	Other syphilis of central nervous system - Autres syphilis du système nerveux central	4	2	2	-
794	<i>Senility without psychosis - Sénilité sans mention de psychose</i>	7	4	3
	<i>All other conditions - Toutes autres affections</i>	74	48	26
793.0	<i>Mental observation without need for further medical care - Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale</i>	6	54	34	20

TABLE 54. Mentally Defective and Epileptic Status, by Province

TABLEAU 54. État mental et épileptique, par province

Status - État	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL READMISSIONS - TOTAL, RÉADMISSIONS	12,503	225	131	579	419	2,384	4,303	726	953	831	1,952
Mentally defective, not epileptic - Arriéré mental, non épileptique	458	20	5	31	19	61	153	29	35	80	25
Epileptic, not mentally defective - Épileptique, non arriéré mental	290	3	1	14	14	49	88	23	36	25	37
Mentally defective and epileptic - Arriéré mental et épileptique	71	3	-	4	4	7	25	3	6	9	10
Neither mentally defective nor epileptic - Ni arriéré mental ni épileptique	11,683	199	125	530	382	2,267	4,036	671	876	717	1,880
Not stated - Sans précision	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Psychotic readmissions - Réadmissions d'aliénés	7,633	188	53	381	206	1,441	2,412	464	626	530	1,332
Mentally defective, not epileptic - Arriéré mental, non épileptique	203	13	1	25	5	27	56	17	15	31	13
Epileptic, not mentally defective - Épileptique, non arriéré mental	122	2	-	6	3	13	42	13	18	8	17
Mentally defective and epileptic - Arriéré mental et épileptique	13	2	-	1	-	-	5	2	1	1	1
Neither mentally defective nor epileptic - Ni arriéré mental ni épileptique	7,295	171	52	349	198	1,401	2,309	432	592	490	1,301
Not stated - Sans précision	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non-psychotic readmissions - Réadmissions de non-aliénés	4,870	37	78	198	213	943	1,891	262	327	301	620
Mentally defective, not epileptic - Arriéré mental, non épileptique	255	7	4	6	14	34	97	12	20	49	12
Epileptic, not mentally defective - Épileptique, non arriéré mental	168	1	1	8	11	36	46	10	18	17	20
Mentally defective and epileptic - Arriéré mental et épileptique	58	1	-	3	4	7	20	1	5	8	9
Neither mentally defective nor epileptic - Ni arriéré mental ni épileptique	4,388	28	73	181	184	866	1,727	239	284	227	579
Not stated - Sans précision	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

DISCHARGES

—

SORTIES

DISCHARGES

The 35,481 discharges occurring in 1958 exceeded the total for 1957 by 11 per cent. Discharges are now three times the number in 1950 and almost seven times that in 1932. The rapid increase of annual discharges is a reflection of increasing admissions over the past years. As Table 6 shows, the ratio of admissions to available bed capacity has been greatly increasing. This trend of accelerated turnover of mental patients is also apparent in the shortening in the length of stay, and has largely been brought about by the establishment of psychiatric units in general hospitals during the past six years.

The yearly number of deaths has not been increasing to the same extent over the years; it has not quite doubled since 1932, and even showed a six per cent reduction since 1957.

Length of stay

Length-of-stay tables are derived from all morbidity cards for discharges during the year. Some patients are discharged more than once during the year. The time between the patient's latest admission (other than by transfer) and his finally leaving the hospital — excluding the final period of probation — is recorded. Except for patients in Quebec and Ontario, where the actual number of days in hospital is given, intermittent periods of absence, such as home-leave, escape, and unsuccessful probation, are included.

Arithmetic means derived from these data are sometimes considered to be indicators of the efficacy of hospital treatment. The averages for the past four recorded years were as follows: 185 days for 1955, 216 days for 1956, 194 days for 1957, and 253 days for 1958. The 30 per cent increase since 1957 can be explained partially by an increased number of discharges with long hospital stay (Fig. 9). Thus, whereas in 1957, 2.1 per cent of all discharges showed a hospital-stay period of five years or more, the proportion in 1958 was 3.3 per cent. Similarly, proportions of discharges after 10 years or more of hospital stay were 1.0 per cent in 1957, but 1.7 per cent in 1958. Since 44 per cent of the discharged had stay periods of less than 30 days, a relative increase of long-term patients among discharges evidently influences the mean considerably, and the mean length of stay is therefore not a reliable measure of treatment efficacy.

Apart from syphilis, where frequencies are small, the longest average stay was reported for mental deficiency (almost five years), for a group of 1,202 discharges with diagnosis "other and unspecified psychoses", and for epilepsy (16 months), and for schizophrenia (15 months). Paranoia and psychoses of senium followed with an average stay of over six months. Lowest average stay was reported for alcoholism, drug addiction, and psychoneuroses (Table 65).

SORTIES

Les 35,481 sorties de 1958 dépassent de 11 p. 100 le total de 1957. Le nombre des sorties a triplé depuis 1950 et presque septuplé depuis 1932. Le rapide accroissement des sorties annuelles reflète celui des admissions au cours des récentes années. Ainsi qu'il paraît au tableau 6, le rapport des admissions à la capacité s'est considérablement haussé. La durée plus brève de l'hospitalisation indique également la tendance à l'accélération du mouvement hospitalier, tendance due en grande partie à l'établissement, au cours des six dernières années, de quartiers psychiatriques dans les hôpitaux généraux.

Le nombre annuel des décès n'a pas avancé au même rythme; en effet, il n'atteint pas le double de 1932 et accuse même une réduction de 6 p. 100 sur 1957.

Durée de l'hospitalisation

La durée de l'hospitalisation est ventilée à partir des sorties de l'année inscrites sur les fiches de morbidité. Certains malades accusent plus d'une sortie dans l'année. On enregistre le temps écoulé entre la dernière admission (autre qu'un transfert) et la sortie définitive (période finale du congé conditionnel exclue). Sauf dans le cas des malades du Québec et de l'Ontario, — dont le nombre exact de jours à l'hôpital est déclaré —, les périodes intermittentes d'absence (permisions, fugues, essais infructueux de liberté, etc.) sont incluses.

Les moyennes arithmétiques, calculées d'après les données précédentes, sont, parfois, regardées comme des indices de l'efficacité du traitement. Voici les moyennes des quatre dernières années: 1955, 185 jours; 1956, 216; 1957, 194; et 1958, 253. Les 30 p. 100 d'augmentation sur 1957 s'expliquent, en partie, par l'accroissement du nombre des sorties après une longue hospitalisation (graphique 9). Ainsi, en 1957, 2.1 p. 100 des sorties accusent une hospitalisation de cinq ans ou plus, alors que la proportion est de 3.3 en 1958. De même, la proportion des sorties après dix ans ou plus est de 1 p. 100 en 1957 et de 1.7 en 1958. Comme 44 p. 100 des malades qui sortent ont été hospitalisés moins de 30 jours et qu'une augmentation relative des sorties de malades à long terme influe évidemment sur la moyenne, celle-ci ne peut donc pas constituer une mesure adéquate de l'efficacité du traitement.

A part la syphilis, dont la fréquence est minime, c'est la déficience mentale qui enregistre l'hospitalisation moyenne la plus longue (près de cinq ans), suivie des psychoses, "autres ou sans précision", avec 1,202 sorties et de l'épilepsie (16 mois), de la schizophrénie (15 mois), de la paranoïa et de la psychose sénile (plus de six mois). L'alcoolisme, la toxicomanie et la psychonévrose marquent la plus basse moyenne (tableau 65).

The differences are reflected in Table 64, which shows average stay by type of institution. Training schools for mentally defective reported the longest, psychiatric hospital and units the shortest average stay — 23 days for public psychiatric units.

Medical advice

The proportions of discharges reported as patients leaving hospital against medical advice have continuously fallen from 6.6 per cent in 1954 to 4.7 per cent in 1958.

In Nova Scotia and Quebec the proportions were high (18 and 7 per cent); Prince Edward Island reported all discharges as "on medical advice".

Among various types of institution, training schools show over 17 per cent of discharges against medical advice, federal psychiatric units less than one per cent, and most other types of institution show proportions near the national average.

Condition on discharge

Condition on discharge is reported as recovered, much improved, improved, or unimproved, according to the degree of social readjustment (Fig. 10).

In three per cent of all cases the condition was not stated. Of the remainder, 15 per cent were reported recovered, 8 per cent much improved, 67 per cent improved, and 10 per cent unimproved.

Proportions for some diagnoses show notable changes over the past three years. For schizophrenia, the recovered rose from 11.2 per cent in 1956 to 11.8 per cent in 1958, and the unimproved fell from 9.8 per cent in 1956 to 6.9 per cent in 1957, and to 6.5 per cent in 1958.

Only relatively few recover from psychosis of senium. In 1958, recovered live discharges were five per cent, and in 1957 and 1956, three per cent, while the proportion of unimproved fell from 30 per cent in 1956 to 28 per cent in 1958.

Discharges of alcoholism with and without psychosis showed 17 per cent recovered in 1956, 19 per cent in 1957, and 20 per cent in 1958, while the proportion of unimproved was nine per cent in each year.

Discharges with psychoneurosis in the past three years showed little change; 12-13 per cent were recovered, and 6-8 per cent unimproved.

Le tableau 64 présente les variations de l'hospitalisation, selon le genre d'institution. Les écoles de formation pour déficients mentaux enregistrent la plus longue et les hôpitaux et quartiers psychiatriques, la plus courte. Dans les quartiers, la moyenne a été de 23 jours.

Avis du médecin

Le pourcentage des sorties contre avis du médecin a continuellement baissé, pour passer de 6.6 en 1954 à 4.7 en 1958.

En Nouvelle-Écosse et au Québec, la proportion est élevée (18 et 7 p. 100), tandis que, en Île-du-Prince-Édouard, toutes les sorties déclarées se sont effectuées sur avis du médecin.

Quant aux divers genres d'institution, les écoles de formation accusent plus de 17 p. 100 des sorties contre avis du médecin, les quartiers de psychiatrie fédéraux moins de 1 p. 100, et la plupart des autres genres d'institution une proportion proche de la moyenne nationale.

État à la sortie

Les expressions guéris, très améliorés, améliorés, ou non améliorés décrivent, — selon le degré de réadaptation sociale, — l'état à la sortie (graphique 10).

Dans 3 p. 100 des cas, l'état à la sortie n'est pas précisé. Parmi le reste, 15 p. 100 sont déclarés guéris, 8 p. 100 très améliorés, 67 p. 100 améliorés et 10 p. 100 non améliorés.

Pour certains diagnostics, les pourcentages accusent de notables variations au cours des trois dernières années. C'est ainsi que les guérisons de schizophréniques ont monté de 11.2 en 1956 à 11.8 p. 100 en 1958 et que les cas non améliorés ont baissé de 9.8 p. 100 en 1956 à 6.9 en 1957 et à 6.5 en 1958.

La psychose sénile compte relativement peu de guérisons. En 1958, 5 p. 100 des malades sont sortis guéris et 3 p. 100, en 1957 et 1956; de 1956 à 1958, le pourcentage des cas non améliorés a fléchi de 30 à 28 p. 100.

Dans le cas d'alcoolisme, — avec ou sans psychose, — les sorties accusent 17 p. 100 de guérisons en 1956, 19 p. 100 en 1957, et 20 p. 100 en 1958, alors que le pourcentage des cas non améliorés est de 9 pour chacune de ces années.

Au cours des trois années, la psychonévrose marque peu de changement, puisque, à la sortie, 12 à 13 p. 100 de ses malades sont guéris et 6 à 8 p. 100 présentent des cas non améliorés.

Schizophrenia and mental deficiency

Schizophrenia was the diagnosis of 37 per cent or 25,779 of the patients in mental institutions at the beginning of the year, and of 23 per cent or 7,002 cases among the 1958 discharges.

Of these 7,002 schizophrenic discharges, 82 per cent had left hospital after less than one year's stay. The remaining 18 per cent, 1,232 cases were therefore patients who were enrolled in hospital at the beginning of the year and were part of the 25,779 schizophrenics enrolled at that time. Of these only 16 per cent had been admitted during 1957, the remaining 84 per cent had been in hospital for periods from one to over 60 years. The ratio of the above mentioned 1,232 cases to the number of patients at the beginning of the year is a reasonable estimate of the probability of discharge. This probability is about 0.052, i.e., for schizophrenics who have been in hospital for more than one year, the chances against being discharged alive before another year passes are about 18 to 1.

Since 5,770 discharges showed less than one year's hospital stay, the probability of discharge within one year after admission, can be estimated from the total schizophrenic admissions (7,452 in 1958 and 6,825 in 1957) and is about 0.8, i.e. for schizophrenics, on entering hospital, the chances of being discharged alive within one year are about 8 out of 10.

Mental deficiency shows a different picture. Only 40 per cent of the discharges had less than one year's hospital care. Among the patients enrolled in hospital the mentally defective constitute the second largest group, namely 17,490 or 25 per cent of all patients, whereas among the 1958 discharges mentally defective constituted only 3.5 per cent.

Schizophrénie et déficience mentale

La schizophrénie a été diagnostiquée dans le cas de 37 p. 100 (25,779) des malades hospitalisés dans les institutions pour maladies mentales au début de l'année et dans le cas de 23 p. 100 (7,002) des sorties de 1958.

Quatre-vingt-deux p. 100 de ces 7,002 malades ayant été hospitalisés moins d'un an, les autres (1,232 ou 18 p. 100) sont donc au nombre des 25,779 schizophréniques hospitalisés au début de l'année. Parmi ces 1,232 malades, seulement 16 p. 100 ont été admis au cours de 1957 et 84 p. 100 ont été hospitalisés pour des périodes allant de 1 à plus de 60 ans. Le rapport de ces 1,232 cas au nombre des malades du début de l'année fournit une estimation assez juste de la probabilité de sortie. Cette probabilité se chiffre par 0.052, c'est-à-dire que, pour les schizophréniques qui sont à l'hôpital depuis plus d'un an, les chances de ne pas en sortir vivants avant moins d'une autre année sont d'environ 18 contre 1.

Comme 5,770 des malades sortis ont été hospitalisés moins d'un an, la probabilité de sortie durant les douze mois qui suivent s'établit, d'après le nombre d'admissions (7,452 en 1958 et 6,825 en 1957), à environ 0.8; en d'autres mots, les schizophréniques, à l'admission, ont 8 chances sur 10 de sortir vivants en deçà d'un an.

La déficience mentale offre un tableau différent. Seulement 40 p. 100 des sorties enregistrent moins d'un an de soins hospitaliers. Parmi les hospitalisés, les déficients mentaux forment le deuxième groupe en importance (17,490 ou 25 p. 100), alors que, relativement aux sorties de 1958, ils ne figurent que pour 3.5 p. 100.

FIGURE-9

GRAPHIQUE-9




FIGURE-10

GRAPHIQUE-10

CONDITION ON DISCHARGE, SELECTED DIAGNOSES, 1958
ÉTAT À LA SORTIE, CERTAINS DIAGNOSTICS, 1958




TABLE 56. Sex and Age, 1932 - 1958¹
 TABLEAU 56. Sexe et âge, 1932 - 1958¹

Year — Année	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Sans précision
Both sexes — Deux sexes												
1932	3,384	..	263	725	772	711	504	263	129	17
1933	3,644	..	373	782	839	713	518	265	149	5
1934	3,971	..	486	875	893	747	522	280	185	3
1935	4,356	..	464	995	993	784	660	274	182	4
1936	5,154	..	462	1,181	1,167	1,037	717	370	215	5
1937	5,240	..	546	1,188	1,052	1,027	776	373	276	4
1938	5,619	..	589	1,265	1,273	1,051	798	390	253	—
1939	6,039	..	691	1,342	1,335	1,143	860	429	239	—
1940	5,513	..	588	1,320	1,181	988	776	408	252	—
1941	5,410	..	524	1,316	1,183	942	776	418	251	—
1942	5,525	..	546	1,367	1,193	924	824	420	249	2
1943	5,529	..	496	1,413	1,186	964	763	469	238	—
1944	6,110	..	568	1,520	1,338	1,027	852	500	288	17
1945	6,551	..	592	1,607	1,408	1,189	935	515	297	8
1946	6,705	..	530	1,536	1,510	1,241	941	564	381	2
1947	6,925	..	504	1,574	1,558	1,258	976	549	506	—
1948	7,623	..	505	1,610	1,706	1,380	1,053	674	678	17
1949	8,398	20	573	1,766	1,971	1,618	1,119	794	399	111	8	19
1950	9,119	25	477	1,898	2,228	1,707	1,293	878	451	141	9	12
1951	9,939	51	549	2,119	2,392	1,918	1,384	932	434	139	13	8
1952	11,123	47	681	2,275	2,772	2,071	1,516	1,032	546	148	19	16
1953	13,591	32	627	2,718	3,281	2,928	2,096	1,188	558	122	10	31
1954	18,061	133	1,004	3,364	4,461	3,838	2,719	1,593	764	160	11	14
1955	22,933	86	1,030	4,229	5,855	4,956	3,554	2,071	943	179	10	20
1956	24,955	79	1,103	4,357	6,245	5,474	3,837	2,418	1,181	212	22	27
1957	26,707	55	1,214	4,560	6,834	5,960	4,131	2,492	1,178	245	21	17
1958	30,241	83	1,432	5,200	7,703	6,699	4,774	2,733	1,324	245	19	29
Males — Masculin												
1932	1,907	..	152	400	436	407	285	142	72	13
1933	2,080	..	215	424	478	428	286	153	93	3
1934	2,230	..	271	459	513	420	291	167	106	3
1935	2,484	..	272	570	556	433	381	160	108	4
1936	2,902	..	253	652	661	588	412	210	126	2
1937	2,977	..	337	671	558	587	442	214	164	4
1938	3,188	..	361	692	714	581	456	233	151	—
1939	3,357	..	386	731	731	649	466	253	139	—
1940	2,944	..	330	722	624	503	406	211	148	—
1941	2,935	..	277	744	612	496	424	226	156	—
1942	3,006	..	324	773	616	485	439	222	145	2
1943	2,862	..	287	786	566	473	371	249	130	—
1944	3,049	..	336	777	617	486	405	250	161	15
1945	3,481	..	359	898	668	618	473	282	179	4
1946	3,367	..	275	806	747	631	452	286	168	2
1947	3,537	..	288	848	764	628	478	289	242	—
1948	3,981	..	292	858	816	740	523	334	411	7
1949	4,423	13	314	975	966	877	598	386	215	65	7	7
1950	4,807	17	246	1,004	1,063	901	658	521	296	84	7	8
1951	5,133	28	292	1,176	1,117	961	695	512	252	87	9	4
1952	5,734	28	375	1,260	1,357	1,014	796	515	291	79	9	10
1953	7,211	19	328	1,492	1,585	1,605	1,138	632	317	70	8	19
1954	9,927	81	555	1,843	2,377	2,059	1,604	876	426	92	6	8
1955	11,936	55	539	2,192	2,904	2,573	1,947	1,085	518	108	6	9
1956	12,741	51	557	2,223	3,040	2,819	2,090	1,188	634	110	11	18
1957	13,629	34	608	2,375	3,337	3,039	2,180	1,289	623	127	4	13
1958	15,320	44	762	2,652	3,828	3,373	2,461	1,352	690	126	6	24

See footnotes at end of table — Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 56. Sex and Age, 1932-1958¹ - ConcludedTABLEAU 56. Sexe et âge, 1932-1958¹ - fin

Year — Année	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Sans précision
Females - Féminin												
1932	1,477	..	111	325	336	304	219	121	57	4
1933	1,564	..	158	358	361	285	232	112	56	2
1934	1,741	..	195	416	380	327	231	113	79	—
1935	1,872	..	192	425	437	351	279	114	74	—
1936	2,252	..	209	529	506	451	305	160	89	3
1937	2,263	..	209	515	494	440	334	159	112	—
1938	2,431	..	228	573	559	470	342	157	102	—
1939	2,682	..	303	611	604	494	394	176	100	—
1940	2,569	..	258	598	557	485	370	197	104	—
1941	2,475	..	247	572	571	448	352	192	95	—
1942	2,519	..	222	594	577	439	385	198	104	—
1943	2,667	..	209	627	620	491	392	220	108	—
1944	3,061	..	230	743	721	541	447	250	127	2
1945	3,070	..	233	709	740	571	462	233	118	4
1946	3,338	..	255	730	783	610	489	278	213	—
1947	3,388	..	216	726	794	630	498	260	264	—
1948	3,642	..	213	752	890	640	530	340	287	10
1949	3,975	7	259	791	1,005	741	521	408	184	46	1	12
1950	4,312	8	229	894	1,165	806	635	357	155	57	2	4
1951	4,806	23	257	943	1,275	957	689	420	182	52	4	4
1952	5,389	19	306	1,015	1,415	1,057	720	517	255	69	10	6
1953	6,380	13	299	1,226	1,696	1,323	958	558	241	52	4	12
1954	8,134	52	449	1,521	2,084	1,779	1,115	717	338	68	5	6
1955	10,997	31	491	2,037	2,951	2,383	1,607	986	425	71	4	11
1956	12,214	28	546	2,134	3,205	2,655	1,747	1,230	547	102	11	9
1957	13,078	21	606	2,185	3,497	2,921	1,951	1,203	555	118	17	4
1958	14,921	39	670	2,548	3,875	3,326	2,313	1,381	634	117	13	5

¹ Based on morbidity cards - 85 per cent of discharges reported. - A partir des fiches de morbidité qui figurent pour 85 p. 100 des sorties signalées.

² Includes age group 0-9 in 1932-1948. - Y compris le groupe d'âge 0-9 en 1932-1948.

³ Includes age groups 80 or over in 1932-1948. - Y compris les groupes d'âge 80 ou plus en 1932-1948.

TABLE 57. Sex and Age, by Province, 1958¹TABLEAU 57. Sexe et âge, par province, 1958¹

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Sans précision
Both sexes - Deux sexes												
CANADA	30,241	83	1,432	5,200	7,703	6,699	4,774	2,733	1,324	245	19	29
Newfoundland	570	1	27	122	133	124	77	59	25	2	—	—
Prince Edward Island	260	—	10	36	63	61	39	31	15	4	1	—
Nova Scotia	1,390	3	110	231	312	294	220	125	82	11	—	2
New Brunswick	993	9	51	185	238	219	152	100	33	4	—	2
Québec	5,920	25	298	1,095	1,623	1,370	882	459	138	27	1	2
Ontario	11,032	18	537	1,905	2,850	2,249	1,755	1,100	524	75	9	10
Manitoba	1,579	3	66	243	411	370	244	136	92	14	—	—
Saskatchewan	2,020	7	88	324	492	438	325	184	123	37	1	1
Alberta	2,313	7	117	474	568	463	354	170	107	37	5	11
British Columbia	4,164	10	128	585	1,013	1,111	726	369	185	34	2	1
Males - Masculin												
CANADA	15,320	44	762	2,652	3,828	3,373	2,461	1,352	690	128	6	24
Newfoundland	276	—	11	60	68	53	43	29	11	1	—	—
Prince Edward Island	155	—	4	19	41	38	25	16	10	2	—	—
Nova Scotia	841	—	73	136	201	180	126	67	51	5	—	—
New Brunswick	518	3	30	100	114	119	85	46	16	3	—	2
Québec	2,969	17	158	518	797	691	445	252	79	10	—	2
Ontario	5,385	11	289	948	1,355	1,100	900	499	235	40	2	8
Manitoba	788	3	32	135	194	183	114	76	44	7	—	—
Saskatchewan	946	2	37	187	235	196	141	89	63	15	—	1
Alberta	1,226	4	59	273	308	224	176	95	55	19	3	10
British Columbia	2,216	4	69	276	515	589	406	203	126	26	1	1

See footnote at end of table. - Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 57. Sex and Age, by Province, 1958¹ - Concluded

TABLEAU 57. Sexe et âge, par province, 1958¹ - fin

Province	All ages - Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over - 90 ou plus	Not stated - Sans précision
Females - Féminin												
CANADA	14,921	39	670	2,548	3,875	3,326	2,313	1,381	634	117	13	5
Newfoundland	294	1	16	62	65	71	34	30	14	1	-	-
Prince Edward Island	105	-	6	17	22	23	14	15	5	2	1	-
Nova Scotia	549	3	37	95	111	114	94	58	31	6	-	-
New Brunswick	475	6	21	85	124	100	87	54	17	1	-	-
Québec	2,951	8	140	577	826	679	437	207	59	17	1	-
Ontario	5,647	7	248	957	1,495	1,149	855	601	289	35	7	4
Manitoba	791	-	34	108	217	187	130	60	48	7	-	-
Saskatchewan	1,074	5	51	137	257	242	184	115	60	22	1	-
Alberta	1,087	3	58	201	260	239	178	75	52	18	2	1
British Columbia	1,948	6	59	309	498	522	320	166	59	8	1	-

¹ Based on morbidity cards - 85 per cent of discharges reported. - A partir des fiches de morbidité qui figurent pour 85p. 100 des sorties signalées.

TABLE 58. Type of Institution, by Province

TABLEAU 58. Genre d'institution, par province

Type of institution - Genre d'institution	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number - Nombre											
All discharges - Toutes sorties	35,481	570	260	1,604	1,062	8,334	11,406	2,452	2,020	2,932	4,841
Mental hospital, public - Hôpital public pour maladies mentales	14,849	570	253	1,159	993	2,234	5,211	547	1,068	1,676	1,138
Mental hospital, federal - Hôpital fédéral pour maladies mentales	404	-	-	-	-	163	241	-	-	-	-
Mental hospital, county and municipal - Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	214	-	-	214	-	-	-	-	-	-	-
Mental hospital, private - Hôpital privé pour maladies mentales	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
Psychiatric hospital, public - Hôpital psychiatrique public	5,510	-	-	-	-	3,439	293	378	-	-	1,400
Psychiatric hospital, private - Hôpital psychiatrique privé	2,487	-	-	-	-	-	1,687	-	-	-	820
Training school, public - École de formation, publique	374	-	-	44	-	25	119	16	23	121	26
Aged and senile home, public - Hospice public pour vieillards	28	-	7	-	-	-	-	-	-	5	16
Epilepsy hospital, public - Hôpital public pour épileptiques	74	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-
Psychiatric unit, public - Quartier de psychiatrie, public	10,483	-	-	-	69	2,399	3,514	1,343	929	1,130	1,099
Psychiatric unit, federal - Quartier de psychiatrie, fédéral	1,042	-	-	187	-	-	345	168	-	-	342
Number - Nombre											
Discharges reported on morbidity cards - Sorties déclarées sur les fiches de morbidité	30,241	570	260	1,390	993	5,920	11,032	1,579	2,020	2,313	4,164
Mental hospital, public - Hôpital public pour maladies mentales	14,844	570	253	1,159	993	2,234	5,211	547	1,068	1,871	1,138
Mental hospital, federal - Hôpital fédéral pour maladies mentales	404	-	-	-	-	183	241	-	-	-	-
Mental hospital, county and municipal - Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental hospital, private - Hôpital privé pour maladies mentales	18	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
Psychiatric hospital, public - Hôpital psychiatrique public	5,510	-	-	-	-	3,439	293	378	-	-	1,400
Psychiatric hospital, private - Hôpital psychiatrique privé	2,113	-	-	-	-	-	1,293	-	-	-	820
Training school, public - École de formation, publique	374	-	-	44	-	25	119	16	23	121	26
Aged and senile home, public - Hospice public pour vieillards	23	-	7	-	-	-	-	-	-	-	16
Epilepsy hospital, public - Hôpital public pour épileptiques	59	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-
Psychiatric unit, public - Quartier de psychiatrie, public	5,856	-	-	-	-	-	3,514	470	929	521	422
Psychiatric unit, federal - Quartier de psychiatrie, fédéral	1,042	-	-	187	-	-	345	168	-	-	342
Percentage - Pourcentage											
Discharges reported on morbidity cards - Sorties déclarées sur les fiches de morbidité	85.2	100.0	100.0	86.7	93.5	71.0	96.7	64.4	100.0	78.9	86.0
Mental hospital, public - Hôpital public pour maladies mentales	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.7	100.0
Mental hospital, federal - Hôpital fédéral pour maladies mentales	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-
Mental hospital, county and municipal - Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
Mental hospital, private - Hôpital privé pour maladies mentales	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-
Psychiatric hospital, public - Hôpital psychiatrique public	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0
Psychiatric hospital, private - Hôpital psychiatrique privé	85.0	-	-	-	-	-	77.6	-	-	-	100.0
Training school, public - École de formation, publique	100.0	-	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Aged and senile home, public - Hospice public pour vieillards	82.1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	0.0	100.0
Epilepsy hospital, public - Hôpital public pour épileptiques	79.7	-	-	-	-	79.7	-	-	-	-	-
Psychiatric unit, public - Quartier de psychiatrie, public	55.9	-	-	-	0.0	0.0	100.0	35.0	100.0	46.1	38.4
Psychiatric unit, federal - Quartier de psychiatrie, fédéral	100.0	-	-	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	100.0

TABLE 59. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.
	TOTAL	M. 15,320 F. 14,921	276 294	155 105	841 549	518 475
	Psychoses	M. 7,704 F. 8,645	228 218	56 55	452 360	184 234
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 43 F. 21	4 2	— —	1 2	2 1
300	Schizophrenia	M. 3,346 F. 3,656	138 125	26 32	284 190	77 113
301	Manic-depressive reaction	M. 1,398 F. 2,351	29 32	12 8	46 36	44 39
302	Involitional melancholia	M. 445 F. 1,038	25 32	3 2	20 55	20 43
303	Paranoia and paranoid states	M. 258 F. 272	1 —	1 —	9 4	5 10
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M. 465 F. 395	11 12	4 4	35 38	13 13
305	Presenile	M. 22 F. 28	— 1	— —	1 3	— —
307	Alcoholic	M. 1,174 F. 235	5 —	7 1	25 1	9 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 553 F. 849	15 14	3 8	31 51	14 15
	Psychoneuroses	M. 2,426 F. 4,073	19 37	20 30	73 70	76 165
310	Anxiety reaction	M. 719 F. 786	1 1	5 7	32 13	32 30
311	Hysterical reaction	M. 126 F. 319	— 13	— 4	3 3	1 11
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 77 F. 139	— 1	— —	3 5	1 4
314	Neurotic-depressive reaction	M. 1,130 F. 2,152	14 18	12 15	27 39	25 101
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 68 F. 97	1 —	— 1	5 —	2 2
312, 318	Other and unspecified	M. 306 F. 580	3 4	3 3	3 10	15 17
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 4,834 F. 2,018	26 36	78 19	303 93	238 69
320	Pathological personality	M. 952 F. 505	5 13	4 5	64 22	14 9
322	Alcoholism	M. 2,421 F. 372	11 —	69 9	141 23	181 21
323	Other drug addiction	M. 120 F. 112	— —	— —	3 1	— 1
325	Mental deficiency	M. 606 F. 462	6 15	3 2	40 31	16 22
353	Epilepsy	M. 212 F. 191	— 1	— —	9 4	17 11
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 48 F. 31	— —	— —	2 —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 475 F. 345	4 9	2 3	44 12	10 5
	Other conditions	M. 356 F. 185	3 1	1 1	13 6	20 7
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. 7 F. 1	— —	— —	1 —	— —
	All other conditions	M. 169 F. 119	3 1	1 1	12 6	17 5
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 180 F. 65	— —	— —	— —	3 2

TABLEAU 59. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.
2, 909	5, 385	788	946	1, 228	2, 216	TOTAL	M.
2, 951	5, 647	791	1, 074	1, 087	1, 948		F.
1, 567	2, 363	385	513	588	1, 368	Psychoses	M.
1, 820	3, 026	510	649	618	1, 135		F.
10	18	—	1	4	3	Syphilis du système nerveux central avec psychose.....	M.
4	7	—	2	2	1		F.
523	1, 058	181	277	259	523	Schizophrénie.....	M.
503	1, 285	241	297	263	607		F.
479	496	62	69	66	93	Accès maniaque dépressif.....	M.
852	620	87	151	107	219		F.
67	174	16	52	33	35	Mélancolie involutive.....	M.
154	447	65	88	77	75		F.
74	68	25	22	29	24	Paranoïa et psychoses paranoïaques.....	M.
98	77	29	12	17	25		F.
46	147	23	39	69	76	Artériosclérose sénile et cérébrale.....	M.
40	125	26	57	57	23		F.
5	5	1	5	3	2	Psychose pré-sénile.....	M.
4	7	7	1	4	1		F.
231	223	54	17	51	552	Psychose alcoolique.....	M.
18	47	14	7	14	133		F.
130	174	23	31	72	60	Autres et non précisées.....	M.
147	211	41	34	77	51		F.
427	1, 071	145	143	109	343	Psychonévroses	M.
710	1, 829	173	294	177	588		F.
86	300	61	36	34	132	Anxiété.....	M.
96	349	42	60	27	159		F.
16	53	4	17	11	19	Réaction hystérique.....	M.
54	109	22	43	24	36		F.
19	32	3	8	1	10	Obsessions et réactions compulsives.....	M.
41	60	5	10	1	12		F.
194	538	66	44	54	156	Réaction dépressive névrotique.....	M.
370	953	81	122	107	346		F.
6	29	—	15	2	8	Réaction de somatisation.....	M.
11	58	—	19	1	5		F.
104	119	11	23	7	18	Autres et non précisées.....	M.
136	300	23	40	17	30		F.
927	1, 786	230	277	507	462	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence M.	
368	731	95	120	287	198		F.
101	376	54	75	114	145	Personnalité pathologique.....	M.
79	209	36	27	51	54		F.
580	878	127	121	136	175	Alcoolisme.....	M.
81	127	18	20	24	49		F.
26	68	5	3	3	12	Autres toxicomanies.....	M.
39	50	4	4	2	11		F.
110	161	19	22	209	20	Déficience mentale.....	M.
54	118	9	21	168	22		F.
63	74	11	12	12	14	Épilepsie.....	M.
71	49	14	10	15	16		F.
6	20	1	5	10	4	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance M.	
2	16	1	3	7	2		F.
41	209	13	39	21	92	Autres et non précisés.....	M.
42	162	13	35	20	44		F.
48	165	28	13	22	43	Autres affections	M.
53	61	13	11	5	27		F.
1	4	—	1	—	—	Syphilis sans psychose.....	M.
1	—	—	—	—	—		F.
28	31	15	10	12	40	Toutes autres affections.....	M.
28	33	9	9	3	24		F.
19	130	13	2	10	3	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médi-	
24	28	4	2	2	3	caux, pour raison mentale.	F.
							020.1, 025, 026.1
							300
							301
							302
							303
							304, 306
							305
							307
							083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
							310
							311
							313
							314
							315, 318, 317
							312, 318
							320
							322
							323
							325
							353
							324
							083.1, 321, 326
							793.0
							020.0, 024.0, 028.0

TABLE 60. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges		0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
		M.	F.					
	TOTAL	M.	15,320	44	762	2,652	3,826	3,373
		F.	14,921	39	670	2,548	3,875	3,326
	Psychoses	M.	7,704	2	203	1,342	1,918	1,588
		F.	8,645	6	193	1,193	2,155	2,050
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M.	43	—	—	—	1	11
		F.	21	—	1	—	1	5
300	Schizophrenia	M.	3,346	—	169	1,061	1,184	618
		F.	3,656	5	143	789	1,329	907
301	Manic-depressive reaction	M.	1,398	1	17	119	269	332
		F.	2,351	1	28	255	523	576
302	Involitional melancholia	M.	445	—	—	2	1	47
		F.	1,038	—	—	1	13	242
303	Paranoia and paranoid states	M.	258	—	1	16	69	62
		F.	272	—	1	7	56	98
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M.	465	—	—	—	—	3
		F.	395	—	—	—	—	3
305	Presenile	M.	22	—	—	—	1	6
		F.	28	—	—	—	2	3
307	Alcoholic	M.	1,174	—	—	58	256	401
		F.	235	—	—	10	52	93
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M.	553	1	16	86	135	108
		F.	649	—	20	131	179	123
	Psychoneuroses	M.	2,426	—	56	406	667	570
		F.	4,073	—	123	797	1,206	861
310	Anxiety reaction	M.	719	—	16	147	232	166
		F.	786	—	23	172	240	174
311	Hysterical reaction	M.	126	—	14	41	28	27
		F.	319	—	48	95	96	48
313	Obsessive-compulsive reaction	M.	77	—	5	16	29	18
		F.	139	—	1	32	40	26
314	Neurotic-depressive reaction	M.	1,130	—	14	136	274	268
		F.	2,152	—	33	375	619	475
315, 316, 317	Somatization reaction	M.	68	—	1	4	20	23
		F.	97	—	3	17	21	27
312, 318	Other and unspecified	M.	306	—	6	62	84	68
		F.	580	—	15	106	190	111
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M.	4,834	40	467	832	1,173	1,159
		F.	2,018	32	333	520	490	383
320	Pathological personality	M.	952	—	93	284	273	163
		F.	506	—	69	169	143	80
322	Alcoholism	M.	2,421	—	5	130	593	829
		F.	372	—	—	25	104	139
323	Other drug addiction	M.	120	—	—	11	32	36
		F.	112	—	1	27	37	23
325	Mental deficiency	M.	606	27	170	186	116	52
		F.	462	25	123	127	74	71
353	Epilepsy	M.	212	10	48	67	45	24
		F.	191	6	37	52	42	33
324	Primary childhood behaviour disorders	M.	48	3	45	—	—	—
		F.	31	1	30	—	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M.	475	—	106	154	114	55
		F.	345	—	73	120	90	37
	Other conditions	M.	356	2	34	72	70	56
		F.	185	1	21	38	24	32
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M.	7	—	1	—	—	1
		F.	1	—	—	1	—	—
	All other conditions	M.	169	1	14	24	21	26
		F.	119	1	11	17	12	21
793.0	Mental observation without need for further medical care	M.	160	1	21	48	49	29
		F.	65	—	10	20	12	11

TABLE 61. Detailed Diagnosis, 1953 and 1958
 TABLEAU 61. Diagnostics détaillés, 1953 et 1958

I.C.D. No. N° de la C.I.	Diagnosis - Diagnostics	1953 Total	1958		
			T	M	F
	TOTAL	13,591	30,241	15,320	14,921
	Psychoses	8,095	16,349	7,704	8,645
	<i>Syphilis of central nervous system with psychosis - Syphilis du système nerveux central avec psychose</i>	87	64	43	21
020.1	Juvenile neurosyphilis - Neuro-syphilis infantile.....	1	1	-	1
025	General paralysis of insane - Paralysie générale.....	84	58	41	17
026.1	Other syphilis of central nervous system - Autres syphilis du système nerveux central.....	2	5	2	3
300	<i>Schizophrenia - Schizophrénie</i>	3,536	7,002	3,346	3,656
300.0	Simple.....	392	505	276	229
300.1	Hebephrenic - Hébéphrénique.....	213	276	137	139
300.2	Catatonic - Catatonique.....	898	1,158	517	641
300.3	Paranoid - Paranoïde.....	1,177	2,469	1,259	1,210
300.4	Acute schizophrenic reaction - Aiguë.....	139	665	361	304
300.5	Latent - Latente.....	41	264	143	121
300.6	Schizo-affective psychosis - Psychose schizo-affective.....	312	751	253	498
300.7	Other and unspecified schizophrenia - Autres et non précisées.....	364	914	400	514
301	<i>Manic-depressive reaction - Accès maniaque dépressif</i>	2,046	3,749	1,398	2,351
301.0	Manic and circular - Maniaque et circulaire.....	973	1,291	539	752
301.1	Depressive - Dépressif.....	840	2,105	755	1,350
301.2	Other - Autres.....	233	353	104	249
302	<i>Involuntal melancholia - Mélancolie involutive</i>	576	1,483	445	1,038
303	<i>Paranoia and paranoid states - Paranoïa et psychoses paranoïaques</i>	266	530	258	272
	<i>Senium - De la vieillesse</i>	496	860	465	395
304	Senile - Sénile.....	230	339	156	183
306	With cerebral arteriosclerosis - Avec artériosclérose cérébrale.....	266	521	309	212
305	<i>Presenile - Pré-sénile</i>	34	50	22	28
307	<i>Alcoholic - Alcoolique</i>	353	1,409	1,174	235
	<i>Other psychoses - Autres psychoses</i>	701	1,202	553	649
083.2	Postencephalitic - Post-encéphalitique.....	7	15	10	5
308	Psychosis of other demonstrable etiology- Psychose d'autre étiologie démontrable.....	409	632	352	280
308.0	Resulting from brain tumour - Due à une tumeur cérébrale.....	13	21	12	9
308.1	Resulting from epilepsy and other convulsive disorders - Due à l'épilepsie et autres convulsions.....	118	155	79	76
308.2	Sequela of infective and parasitic diseases - Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires.....	30	42	28	14
308.3	Sequela of allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases - Séquelles de maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition.....	21	35	12	23
308.4	Sequela of diseases of the blood, blood-forming organs, and circulatory system - Séquelles de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de l'appareil circulatoire.....	36	67	31	36
308.5	Sequela of diseases of the nervous system and sense organs - Séquelles de maladies du système nerveux et des organes des sens.....	45	66	45	21
308.6	Sequela of drugs and other exogenous poisons - Séquelles de drogues et d'autres poisons exogènes.....	59	112	51	61
308.7	Sequela of accidents and violence - Séquelles d'accidents et de traumatismes.....	34	68	60	8
308.8	Sequela of other specified diseases and conditions - Séquelles d'autres maladies et affections.....	53	66	34	32
309.1	With psychopathic personality - Avec personnalité psychopathique.....	44	33	25	8
648.3	Arising from pregnancy - Résultant de la grossesse.....	-	5	-	5
688.1	Puerperal - Puerpérale.....	38	130	-	130
309.2	Other and unspecified - Autres et non précisées.....	203	387	166	221

TABLE 61. Detailed Diagnosis, 1953 and 1958 - Continued

TABLEAU 61. Diagnostics détaillés, 1953 et 1958 - suite

I.C.D. No. N° de la C.I.	Diagnosis - Diagnostics	1953 Total	1958		
			T	M	F
	Psychoneuroses - Psychonévroses	1,923	6,499	2,426	4,073
310	Anxiety reaction without mention of somatic symptoms - Anxiété sans mention de symptômes somatiques	458	1,505	719	786
311	Hysterical reaction without mention of anxiety reaction - Réaction hystérique sans mention d'anxiété	210	445	126	319
313	Obsessive-compulsive reaction - Obsessions et réactions compulsives	73	216	77	139
314	Neurotic-depressive reaction - Réaction dépressive névrotique	692	3,282	1,130	2,152
315-317	Somatization reaction - Réaction de somatisation	76	165	68	97
315	Affecting circulatory system - Affectant l'appareil circulatoire	17	29	16	13
315.0	Neurocirculatory asthenia - Asthénie neuro-circulatoire	3	7	4	3
315.1	Other heart manifestations - Autres manifestations cardiaques	5	7	4	3
315.2	Other circulatory manifestations - Autres troubles circulatoires	9	15	8	7
316	Affecting digestive system - Affectant l'appareil digestif	22	65	22	43
316.0	Mucous colitis - Colite muqueuse	3	2	1	1
316.1	Irritability of colon - Irritabilité du côlon	-	2	1	1
316.2	Gastric neuroses - Gastrite nerveuse	14	17	6	11
316.3	Other digestive manifestations - Autres manifestations digestives	5	44	14	30
317	Affecting other systems - Affectant d'autres appareils	37	71	30	41
317.0	Respiratory - Respiratoire	2	6	2	4
317.1	Genito-urinary - Génito-urinaire	2	4	-	4
317.2	Pruritus - Prurit	1	-	-	-
317.3	Other cutaneous neuroses - Autres névroses cutanées	4	9	3	6
317.4	Musculoskeletal - Ostéo-musculaire	7	20	13	7
317.5	Other systems - Autres appareils	21	32	12	20
312, 318	Other psychoneuroses - Autres psychonévroses	414	886	306	580
312	Phobic reaction - Phobies	11	65	21	44
318	Other, mixed, and unspecified types - Types autres, mixtes et non précisés	403	821	285	538
318.0	Hypochondriacal reaction - Hypochondrie	80	108	43	65
318.1	Depersonalization - Dépersonnalisation	1	3	2	1
318.3	Asthenic reaction - Asthénie nerveuse	29	60	37	23
318.4	Mixed psychoneuroses - Mixtes	259	516	136	380
318.5	Other and unspecified types - Types autres et non précisés	34	134	67	67
	Disorders of character, behaviour, and intelligence - Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	3,327	6,852	4,834	2,018
320	Pathological personality - Personnalité pathologique	517	1,457	952	505
320.0	Schizoid - Schizoïde	93	209	112	97
320.1	Paranoid - Paranoïaque	27	121	84	37
320.2	Cyclothymic - Cyclothymique	25	59	42	17
320.3	Inadequate - Inadaptée	116	375	247	128
320.4	Antisocial - Antisociale	101	307	219	88
320.5	Asocial - Asociale	38	82	35	47
320.6	Sexual deviation - Perversion sexuelle	32	87	64	3
320.7	Other and unspecified - Autres et non précisés	85	237	149	88

TABLE 61. Detailed Diagnosis, 1953 and 1958 - Concluded

TABLEAU 61. Diagnostics détaillés, 1953 et 1958 - fin

I.C.D. No. — N° de la C.I.	Diagnosis - Diagnostics	1953 Total	1958		
			T	M	F
	Disorders of character, behaviour, and intelligence - Concluded - Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence - fin:				
322	<i>Alcoholism - Alcoolisme</i>	1,711	2,793	2,421	372
322.0	Acute - Aigu	545	371	318	53
322.1	Chronic - Chronique	1,079	2,335	2,043	292
322.2	Unspecified - Sans précisions	87	87	60	27
323	<i>Other drug addiction - Autres toxicomanies</i>	80	232	120	112
325	<i>Mental deficiency - Déficience mentale</i>	604	1,068	606	462
325.0	Idiocy - Idiotie	16	60	34	26
325.1	Imbecility - Imbécillité	132	291	172	119
325.2	Moron - Débilité mentale	349	459	257	202
325.3	Borderline intelligence - Intelligence limite	43	97	58	39
325.4	Mongolism - Mongolisme	12	34	21	13
325.5	Other and unspecified types - Types autres et non précisés	52	127	64	63
353	<i>Epilepsy - Épilepsie</i>	158	403	212	191
353.0	Petit mal	7	26	15	11
353.1	Grand mal	74	210	109	101
353.2	Status epilepticus - Épilepsie subintrante	25	27	19	8
353.3	Other and unspecified - Autres et non précisées	52	140	69	71
324	<i>Primary childhood behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance</i>	23	79	48	31
	<i>Other disorders of character, behaviour, and intelligence - Autres troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</i>	234	820	475	345
063.1	<i>Postencephalitic personality and character disorders - Troubles post-encéphaliques de la personnalité et du caractère</i>	5	6	3	3
321	<i>Immature personality - Arriération affective</i>	131	558	314	244
321.0	Emotional instability - Instabilité émotionnelle	67	214	101	113
321.1	Passive dependency - Dépendance passive	31	94	74	20
321.2	Aggressiveness - Agressivité	7	58	43	15
321.3	Enuresis characterizing immature personality - Énurésie révélatrice d'arriération	—	1	1	—
321.4	Other symptomatic habits except speech impediments - Autres habitudes symptomatiques (à l'exception des défauts de prononciation)	1	—	—	—
321.5	Other and unspecified - Autres et non précisées	25	191	95	96
326	<i>Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence - Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non précisés</i>	98	256	158	98
326.3	Acute situational maladjustment - Inadaptabilité aiguë	45	101	55	46
326.4	Other and unspecified - Autres et non précisés	53	155	103	52
	Other conditions - Autres affections	246	541	356	185
	<i>Syphilis without psychosis - Syphilis sans psychose</i>	8	8	7	1
020.0	<i>Congenital syphilis - Syphilis congénitale</i>	2	1	1	—
024.0, 026.0	<i>Other syphilis of central nervous system - Autres syphilis du système nerveux central</i>	6	7	6	1
351	<i>Cerebral spastic infantile paralysis - Paralysie cérébrale spasmodique infantile</i>	—	2	1	1
760	<i>Mental deficiency due to birth injury - Déficience mentale due à des traumatismes obstétricaux</i>	—	1	—	1
794	<i>Senility without psychosis - Sénilité sans mention de psychose</i>	—	37	21	16
	<i>All other conditions - Toutes autres affections</i>	182	248	147	101
793.0	<i>Mental observation without need for further medical care - Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale</i>	56	245	180	65

TABLE 63. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class
 TABLEAU 63. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics

I.C.D.No. N° de la C.I.	Diagnostic class Classe de diagnostics	Total	Length of stay – Séjour								
			Under 1 month Moins de 1 mois	1-4 months Mois	4-8 months Mois	8-12 months Mois	1-2 years Ans	2-3 years Ans	3-5 years Ans	5-10 years Ans	10 years or more 10 ans ou plus
	TOTAL	30,241	13,225	10,544	2,639	953	1,023	419	441	497	500
	Psychoses.....	16,349	5,070	6,464	2,103	771	735	301	280	332	293
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis – Syphilis du système nerveux central avec psychose.....	64	6	21	8	5	5	4	3	3	9
300	Schizophrenia – Schizophrénie	7,002	1,191	2,841	1,261	477	452	183	172	227	198
301	Manic-depressive reaction – Accès maniaque dé- pressif.....	3,749	1,386	1,705	332	106	100	35	27	35	23
302	Involitional melancholia – Mélancolie involutive	1,483	594	642	127	45	36	15	13	8	3
303	Paranoia and paranoid states – Paranoïa et psychoses paranoïaques.....	530	161	210	67	23	25	7	17	12	8
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis – Artériosclérose sénile et cérébrale.....	860	268	333	115	45	51	20	15	9	4
305	Presenile – Psychose pré-sénile	50	22	22	3	1	—	1	—	1	—
307	Alcoholic – Psychose alcoolique	1,409	1,064	249	48	15	17	7	6	2	1
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified – Autres et non précisées.....	1,202	378	441	142	54	49	29	27	35	47
	Psychoneuroses – Psychonévroses	6,499	3,814	2,347	203	60	49	11	6	7	2
310	Anxiety reaction – Anxiété	1,505	929	524	33	3	9	3	2	2	—
311	Hysterical reaction – Réaction hystérique	445	292	131	13	3	4	2	—	—	—
313	Obsessive-compulsive reaction – Obsessions et réac- tions compulsives.....	216	106	89	12	5	2	—	1	1	—
314	Neurotic-depressive reaction – Réaction dépressive névrotique.....	3,282	1,946	1,179	93	30	26	5	—	2	1
315, 316, 317	Somatization reaction – Réaction de somatisation.....	165	93	63	4	3	—	—	1	1	—
312, 318	Other and unspecified – Autres et non précisées.....	886	448	361	48	16	8	1	2	1	1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence— Troubles du caractère, du comportement et de l'intel- ligence.....	6,852	3,972	1,589	321	122	233	104	153	155	203
320	Pathological personality – Personnalité pathologique..	1,457	774	515	76	31	35	3	11	8	4
322	Alcoholism – Alcoolisme	2,793	2,210	465	72	21	16	5	3	1	—
323	Other drug addiction – Autres toxicomanes	232	169	50	7	4	1	—	—	—	—
325	Mental deficiency – Déficience mentale.....	1,068	154	162	77	36	126	75	124	132	182
353	Epilepsy – Épilepsie	403	162	93	42	17	36	15	11	11	16
324	Primary childhood behaviour disorders – Troubles pri- mitifs du comportement au cours de l'enfance.....	79	47	18	6	4	4	—	—	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified – Autres et non précisés.....	820	456	286	41	9	15	5	4	3	1
	Other conditions – Autres affections	541	369	144	12	—	6	3	2	3	2
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis – Syphilis sans psy- chose.....	8	3	2	1	—	—	1	1	—	—
793.0	All other conditions – Toutes autres affections.....	288	187	79	10	—	5	1	1	3	2
	Mental observation without need for further medical care – Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	245	179	63	1	—	1	1	—	—	—

TABLE 64. Mean Hospital Stay by Type of Institution and Province
 TABLEAU 64. Séjour moyen à l'hôpital, selon le genre d'institution et la province

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTALS — TOTAUX:											
Number of discharges — Nombre de sorties	30,241	570	260	1,390	993	5,920	11,032	1,579	2,020	2,313	4,164
Mean stay in days — Séjour moyen (jours)	253	559	298	197	176	251	178	139	243	810	186
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales:											
Number of discharges — Nombre de sorties	14,844	570	253	1,159	993	2,234	5,211	547	1,068	1,671	1,138
Mean stay in days — Séjour moyen (jours)	421	559	224	160	176	519	305	330	391	925	551
Mental hospital, federal — Hôpital fédéral pour maladies mentales:											
Number of discharges — Nombre de sorties	404	—	—	—	—	163	241	—	—	—	—
Mean stay in days — Séjour moyen (jours)	482	—	—	—	—	914	189	—	—	—	—
Mental hospital, private — Hôpital privé pour maladies mentales:											
Number of discharges — Nombre de sorties	16	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—
Mean stay in days — Séjour moyen (jours)	553	—	—	—	—	—	553	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public:											
Number of discharges — Nombre de sorties	5,510	—	—	—	—	3,439	293	378	—	—	1,400
Mean stay in days — Séjour moyen (jours)	37	—	—	—	—	28	61	28	—	—	57
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique privé:											
Number of discharges — Nombre de sorties	2,113	—	—	—	—	—	1,293	—	—	—	820
Mean stay in days — Séjour moyen (jours)	31	—	—	—	—	—	39	—	—	—	19
Training school, public — École de formation, publique:											
Number of discharges — Nombre de sorties	374	—	—	44	—	25	119	16	23	121	26
Mean stay in days — Séjour moyen (jours)	1,779	—	—	1,833	—	841	1,323	366	2,076	2,657	1,206
Aged and senile home, public — Hospice public pour vieillards:											
Number of discharges — Nombre de sorties	23	—	7	—	—	—	—	—	—	—	16
Mean stay in days — Séjour moyen (jours)	1,066	—	2,996	—	—	—	—	—	—	—	221
Epilepsy hospital, public — Hôpital public pour épileptiques:											
Number of discharges — Nombre de sorties	59	—	—	—	—	59	—	—	—	—	—
Mean stay in days — Séjour moyen (jours)	1,031	—	—	—	—	1,031	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public:											
Number of discharges — Nombre de sorties	5,856	—	—	—	—	—	3,514	470	929	521	422
Mean stay in days — Séjour moyen (jours)	23	—	—	—	—	—	24	18	28	13	19
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral:											
Number of discharges — Nombre de sorties	1,042	—	—	187	—	—	345	168	—	—	342
Mean stay in days — Séjour moyen (jours)	46	—	—	42	—	—	47	83	—	—	27

TABLE 65. Mean Hospital Stay, by Diagnostic Class
TABLEAU 65. Séjour moyen à l'hôpital, selon la classe de diagnostics

I.C.D. No. N° de la C.I.	Diagnostic class Classe de diagnostics	Number of discharges Nombre de sorties	Mean stay in days Séjour moyen en jours
	TOTAL	30,241	253
	Psychoses	16,349	299
020.1, 025, 026.1, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 305, 307, 083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose.....	64	1,427
	Schizophrenia — Schizophrénie.....	7,002	435
	Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif.....	3,749	154
	Involuntal melancholia — Mélancolie involutive.....	1,483	112
	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques.....	530	297
	Senile and cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose sénile et cérébrale.....	860	205
	Presenile — Psychose pré-sénile.....	50	116
	Alcoholic — Psychose alcoolique.....	1,409	50
	Other and unspecified — Autres et non précisées.....	1,202	494
	Psychoneuroses — Psychonévroses	6,499	47
310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 312, 318	Anxiety reaction — Anxiété.....	1,505	42
	Hysterical reaction — Réaction hystérique.....	445	42
	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives.....	216	70
	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique.....	3,282	45
	Somatization reaction — Réaction de somatisation.....	165	60
	Other and unspecified — Autres et non précisées.....	886	62
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	6,852	354
320, 322, 323, 325, 353, 324, 083.1, 321, 326	Pathological personality — Personnalité pathologique.....	1,457	95
	Alcoholism — Alcoolisme.....	2,793	31
	Other drug addiction — Autres toxicomanies.....	232	37
	Mental deficiency — Déficience mentale.....	1,068	1,805
	Epilepsy — Epilepsie.....	403	482
	Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.....	79	76
	Other and unspecified — Autres et non précisés.....	820	75
	Other conditions — Autres affections	541	74
020.0, 024.0, 026.0, 793.0	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose.....	8	297
	All other conditions — Toutes autres affections.....	288	107
	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.....	245	28

TABLE 66. Medical Advice on Discharge, by Province
TABLEAU 66. Avis du médecin à la sortie, par province

Advice — Avis	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number — Nombre										
TOTAL	30,241	570	260	1,390	993	5,920	11,032	1,579	2,020	2,313	4,164
On advice — Sur l'avis du médecin.....	28,637	555	260	1,136	938	5,492	10,865	1,526	1,942	2,144	3,979
Against advice — Contre l'avis du médecin.....	1,415	14	—	251	25	424	335	50	77	68	173
Not stated — Sans précision.....	189	1	—	3	30	4	32	3	1	103	12
	Percentage distribution ¹ — Répartition procentuelle ¹										
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
On advice — Sur l'avis du médecin.....	95.3	97.5	100.0	81.9	97.4	92.8	97.0	96.8	96.2	97.0	95.8
Against advice — Contre l'avis du médecin.....	4.7	2.5	—	18.1	2.6	7.2	3.0	3.2	3.8	3.0	4.2

¹ Includes not stated — Sans les cas où ce détail n'est pas précisé.

TABLE 67. Medical Advice on Discharge, by Type of Institution
TABLEAU 67. Avis du médecin à la sortie, selon le genre d'institution

Advice — Avis	Total	Type of institution — Genre d'institution									
		Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique		Training school — École de formation	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital — Hôpital pour épi- leptiques	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	
		Public	Federal — Fédéral	Private — Privé	Public	Private — Privé	Public — Publique	Public	Public	Public	Federal — Fédéral
TOTAL	30,241	14,844	404	16	5,510	2,113	374	23	59	5,856	1,042
On advice — Sur l'avis du médecin ..	28,637	14,010	386	15	5,249	1,982	309	21	46	5,587	1,032
Against advice — Contre l'avis du médecin	1,415	666	18	—	259	118	65	2	13	265	9
Not stated — Non déclaré	189	168	—	1	2	13	—	—	—	4	1

TABLE 68. Condition on Discharge, by Diagnostic Class
TABLEAU 68. État à la sortie, selon la classe de diagnostics

I.C.D. No. — N° de la C.I.	Diagnostic class — Classe de diagnostics	Total	Re- covered — Guéri	Much Improved — Très amélioré	Improved — Amélioré	Un- Improved — Non amélioré	Not stated — Sans précision
TOTAL		30,241	4,371	2,219	19,731	3,006	914
Psychoses		16,349	2,909	1,419	10,695	1,255	71
020.1, 025, 026.1 300 301 302 303	Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose	64	1	3	53	6	1
	Schizophrenia — Schizophrénie	7,002	827	607	5,092	456	20
	Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif	3,749	1,122	394	2,087	134	12
	Involuntal melancholia — Mélancolie involutive	1,483	292	173	955	59	4
	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	530	31	46	381	68	4
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose sénile et cérébrale	860	40	59	509	241	11
305 307	Presenile — Psychose pré-sénile	50	1	—	29	19	1
	Alcoholic — Psychose alcoolique	1,409	366	39	896	97	11
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	1,202	229	98	693	175	7
	Psychoneuroses — Psychonévroses	6,499	795	530	4,726	404	44
310	Anxiety reaction — Anxiété	1,505	131	100	1,156	106	12
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	445	51	29	321	44	—
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives	216	18	21	162	14	1
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	3,282	516	287	2,338	122	19
315, 316, 317 312, 318	Somatization reaction — Réaction de somatisation	165	13	15	108	28	1
	Other and unspecified — Autres et non précisées	886	66	78	641	90	11
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	6,852	638	246	4,094	1,227	647
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	1,457	70	68	854	330	135
322	Alcoholism — Alcoolisme	2,793	466	65	1,862	263	137
323	Other drug addiction — Autres toxicomanies	232	33	8	132	30	29
325	Mental deficiency — Déficience mentale	1,068	—	40	390	391	247
353 324	Epilepsy — Épilepsie	403	13	34	269	71	16
	Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	79	2	9	40	19	9
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisés	820	54	22	547	123	74
	Other conditions — Autres affections	541	29	24	216	120	152
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose	8	—	1	3	4	—
793.0	All other conditions — Toutes autres affections	288	23	21	154	61	29
	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	245	6	2	59	55	123

TABLE 69. Condition on Discharge, by Type of Institution

TABLEAU 69. État à la sortie, par genre d'institution

Condition État	Total	Type of institution – Genre d'institution									
		Mental hospital Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital Hôpital psychiatrique		Training school École de formation	Aged and senile home Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital Hôpital pour épi- leptiques	Psychiatric unit Quartier de psychiatrie	
		Public	Federal Fédéral	Private Privé	Public	Private Privé	Public Publique	Public	Public	Public	Federal Fédéral
Number – Nombre											
TOTAL	30,241	14,844	404	16	5,510	2,113	374	23	59	5,856	1,042
Recovered – Guéri	4,371	2,716	25	8	751	452	–	6	–	345	68
Much improved – Très amélioré	2,219	1,179	9	4	448	79	18	2	4	468	8
Improved – Amélioré	19,731	8,747	347	2	3,695	1,403	147	8	40	4,433	909
Unimproved – Non amélioré	3,006	1,417	17	2	603	158	144	7	14	591	53
Not stated – Sans précision	914	785	6	–	13	21	65	–	1	19	4
Percentage distribution ¹ – Répartition procentuelle ¹											
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Recovered – Guéri	14.9	19.3	6.3	50.0	13.7	21.6	–	26.1	–	5.9	6.6
Much improved – Très amélioré	7.6	8.4	2.3	25.0	8.1	3.8	5.8	8.7	6.9	8.0	0.8
Improved – Amélioré	67.3	62.2	87.2	12.5	67.2	67.1	47.6	34.8	69.0	75.9	87.6
Unimproved – Non amélioré	10.2	10.1	4.3	12.5	11.0	7.6	46.6	30.4	24.1	10.1	5.1

¹ Excludes not stated. – Sans les malades dont l'état n'est pas précisé.

TABLE 70. Per Cent¹ of Patients Leaving against Advice, by Type of InstitutionTABLEAU 70. Pourcentage¹ des sorties contre l'avis du médecin, selon le genre d'institution

Condition État	Total	Type of institution – Genre d'institution									
		Mental hospital Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital Hôpital psychiatrique		Training school École de formation	Aged and senile home Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital Hôpital pour épi- leptiques	Psychiatric unit Quartier de psychiatrie	
		Public	Federal Fédéral	Private Privé	Public	Private Privé	Public Publique	Public	Public	Public	Federal Fédéral
Percentage distribution – Répartition procentuelle											
TOTAL	4.7	4.5	4.5	–	4.7	5.6	17.4	8.7	22.0	4.5	0.9
Recovered – Guéri	0.5	0.6	–	–	0.8	–	–	–	–	0.9	–
Much improved – Très amélioré	0.6	0.4	–	–	1.1	–	–	–	–	0.6	–
Improved – Amélioré	2.4	3.0	1.2	–	3.0	0.4	9.5	...	22.5	1.6	0.4
Unimproved – Non amélioré	28.3	25.4	58.8	–	21.7	70.9	31.3	...	28.6	31.1	9.4

¹ Calculated separately for each type of institution and for each condition on discharge. – Calculé séparément pour chaque genre d'institution et pour chaque état à la sortie.

TABLE 71. Destination of Patients, by Province
TABLEAU 71. Destination des malades, par province

Destination	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number - Nombre										
TOTAL	30,241	570	260	1,390	993	5,920	11,032	1,579	2,020	2,313	4,164
Home - Foyer	23,081	519	249	1,132	970	2,021	9,751	1,254	1,866	1,488	3,831
Clinic agency - Établissement clinique	62	-	1	-	-	-	61	-	-	-	-
General hospital - Hôpital général	501	3	3	27	1	29	187	64	46	54	87
Welfare institution - Institution de bien-être	160	24	3	1	2	14	52	12	6	6	40
Mental institution ¹ - Institution pour maladies mentales ¹	598	-	-	165	-	-	-	-	1	432	-
Other - Autres	2,131	23	1	64	4	326	915	244	87	314	148
Not stated - Sans précision	3,708	1	3	1	11	3,530	66	5	14	19	58
	Percentage distribution ² - Répartition procentuelle ²										
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Home - Foyer	87.0	91.2	96.9	81.5	98.8	84.6	88.9	79.7	93.0	64.9	93.3
Clinic agency - Établissement clinique	0.2	-	0.4	-	-	-	0.6	-	-	-	-
General hospital - Hôpital général	1.9	0.5	1.2	1.9	0.1	1.2	1.7	4.1	2.3	2.4	2.1
Welfare institution - Institution de bien-être	0.6	4.2	1.2	0.1	0.2	0.6	0.5	0.8	0.3	0.3	1.0
Mental institution ¹ - Institution pour maladies mentales ¹	2.3	-	-	11.9	-	-	-	-	-	18.8	-
Other - Autres	8.0	4.0	0.4	4.6	0.9	13.6	8.3	15.5	4.3	13.7	3.6

¹ Represents county and municipal homes in Nova Scotia, a psychiatric unit in Saskatchewan and one training school and one aged and senile home in Alberta. - Représentant les hôpitaux de comté et municipaux de la Nouvelle-Écosse, un quartier psychiatrique de la Saskatchewan et une école de formation et un hospice pour vieillards de l'Alberta.

² Excludes not stated. - Sans les malades dont la destination n'est pas précisée.

TABLE 72. Destination of Patients, by Type of Institution
TABLEAU 72. Destination des malades, selon le genre d'institution

Destination	Total	Type of institution - Genre d'institution									
		Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital - Hôpital psychiatrique		Training school - École de formation	Aged and senile home - Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital - Hôpital pour épi- leptiques	Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie	
		Public	Federal - Fédéral	Private - Privé	Public	Private - Privé	Public - Publique	Public	Public	Public	Federal - Fédéral
		Number - Nombre									
TOTAL	30,241	14,844	404	16	5,510	2,113	374	23	59	5,856	1,042
Home - Foyer	23,081	12,559	271	9	1,795	2,011	213	16	-	5,416	791
Clinic agency - Établissement clinique	62	11	-	-	1	2	-	-	-	48	-
General hospital - Hôpital général	501	86	22	-	29	22	1	1	-	220	120
Welfare institution - Institution de bien-être	160	74	3	3	13	2	2	1	-	32	30
County and municipal mental hospital - Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	165	153	-	-	-	-	10	-	-	-	2
Hospital for mentally defective, and aged and senile home - Hôpital pour déficients mentaux, et hospice pour vieillards	432	369	-	-	-	-	63	-	-	-	-
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Other - Autres	2,131	1,494	94	4	252	5	67	3	-	123	89
Not stated - Non déclarée	3,708	98	14	-	3,420	71	18	2	59	16	10
		Percentage distribution ¹ - Répartition procentuelle ¹									
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	...	100.0	100.0
Home - Foyer	87.0	85.2	69.5	56.3	85.9	98.5	59.8	76.2	...	92.7	76.6
Clinic agency - Établissement clinique	0.2	0.1	-	-	-	0.1	-	-	...	0.8	-
General hospital - Hôpital général	1.9	0.6	5.6	-	1.4	1.1	0.3	4.8	...	3.6	11.6
Welfare institution - Institution de bien-être	0.6	0.5	0.8	18.8	0.6	0.1	0.6	4.8	...	0.5	2.9
County and municipal mental hospital - Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	0.6	1.0	-	-	-	-	2.8	-	...	-	0.2
Hospital for mentally defective, and aged and senile home - Hôpital pour déficients mentaux, et hospice pour vieillards	1.6	2.5	-	-	-	-	17.7	-	...	-	-
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-
Other - Autres	8.0	10.1	24.1	25.0	12.1	0.2	18.8	14.3	...	2.1	8.6

¹ Excludes not stated. - Sans les malades dont la destination n'est pas déclarée.

DEATHS

—

DÉCÈS

DEATHS

There were 4,041 deaths of patients reported in 1958, 6.3 per cent fewer than in 1957. These constitute all reported deaths of patients while in hospital, in boarding care, on probation, or otherwise temporarily absent. The number of deaths varied somewhat from year to year, but has almost doubled since 1932. Such change is to be expected because of the growth of the general population and the increased proportion of older people. The detailed information is based on the 3,775 deaths for which morbidity cards had been submitted (93.4 per cent).

Male:female ratios were calculated for (three) age groups of the patients that died during 1958 and for similar age groups of the census of patients on books at the beginning of the year.¹ The three groups were: under 30, 30-80, and over 80.

For patients under 30, on books the beginning of the year, the sex ratio was 1.37 (that is, 137 men to every 100 women), but this age group among the reported deaths in 1958 had a ratio of 1.03, indicating a lower mortality for males. For ages 30-80, the sex ratio for the census group was 1.11, and that for patients who died, 1.37. In this age group, the male mortality seems to be higher than the female.

Of patients over 80, females were in the majority in both age groups, the census ratio being 0.71, and the death ratio 0.91. Here also the male mortality appears higher than the female.

Diagnoses

Senium psychoses (I.C.D. Nos. 304, 306) were the reported diagnoses for 51 per cent, schizophrenia for 14 per cent, and mental deficiency for 9 per cent of the patients that died in 1958, altogether almost three-quarters of the total.

Of the patients with senium psychoses, 98 per cent were over 60 years old when they died. Of the schizophrenics, 93 per cent were over 40 years old. Deaths of the mentally defective were more evenly distributed; less than 2 per cent were over 80, and almost one-third were under 20 years of age (Table 77).

Length of stay

Twenty-four per cent of the patients had spent more than ten years in hospital prior to death. At the other extreme, there were 27 per cent who had died within 4 months after admis-

¹ Not yet published.

DÉCÈS

L'année 1958 a enregistré 4,041 décès de malades, soit 6.3 p. 100 de moins que 1957. Ce chiffre intéresse tous les décès déclarés, que les malades soient décédés à l'hôpital, ou alors qu'ils étaient en pension ailleurs, en liberté conditionnelle ou temporairement absents. D'année en année, les chiffres ont quelque peu varié, mais, depuis 1932, ils ont presque doublé. C'était à prévoir, vu l'accroissement de la population en général et de la proportion des vieillards en particulier. Les renseignements détaillés portent sur les 3,775 décès qui ont été signalés par les fiches de morbidité (93.4 p. 100).

Le rapport des hommes aux femmes a été calculé, à partir de trois groupes d'âge, pour les malades qui sont morts en 1958 et pour les malades inscrits au rôle des hôpitaux, au début de l'année¹, selon le recensement. Moins de 30, de 30 à 80 et plus de 80 ans, tels sont les groupes d'âge.

Relativement aux malades de moins de 30 ans inscrits au début de l'année, le rapport d'un sexe à l'autre s'est établi à 1.37, soit 137 hommes pour 100 femmes; par contre, pour ce qui est des décès déclarés, ce groupe d'âge, accusant un rapport de 1.03, marquait une mortalité moindre chez les hommes. Dans les âges 30-80, le rapport des malades, selon le recensement, s'établissait à 1.11 et celui des décédés, à 1.37. Dans ce groupe d'âge, la mortalité semble plus élevée chez les hommes que chez les femmes.

Quant aux malades de plus de 80 ans, les femmes étaient en majorité à deux points de vue, le rapport des malades s'arrêtant à 0.71 et celui des décédés, à 0.91. Ici, encore, la mortalité masculine l'emporte sur la féminine.

Diagnostics

Les psychoses séniles (C.I.M. nos 304, 306) comptent pour 51 p. 100 des diagnostics déclarés dans le cas des malades décédés en 1958, la schizophrénie pour 14, la déficience mentale pour 9, et l'ensemble de ces maladies pour près des trois quarts des diagnostics.

Parmi les malades atteints de psychose sénile, 98 p. 100 étaient âgés de plus de 60 ans au décès et, parmi les malades qui souffraient de schizophrénie, 93 p. 100 dépassaient la quarantaine. Les décès se sont plus uniformément répartis chez les déficients mentaux; moins de 2 p. 100 de ceux-ci étaient âgés de plus de 80 ans au décès et presque le tiers, de moins de 20 (tableau 77).

Durée de l'hospitalisation

Une hospitalisation de plus de dix ans a précédé le décès de 24 p. 100 des malades et, à l'autre extrême, 27 p. 100 sont décédés moins de quatre mois après leur admission. La médiane est d'environ deux

¹ Chiffres non encore publiés.

sion. The median was about two years, that is to say, one-half of the patients who died had been in hospital longer than that (Table 79).

Median length of stay can be estimated from the grouped data in Table 80. It was generally far above the median length of stay for discharges (Fig. 11). It was over 10 years for syphilis with psychosis, schizophrenia, and paranoia; 6.4 years for manic-depressive psychosis, 9.4 years for mental deficiency, and 9 months for senium psychosis.

Median age at death for schizophrenia was 65 for males and 71 for females; for senium psychoses, male 78 and female 81; and for mental deficiency, male 38 and female 36 years.

Causes of death

The most frequent causes of death were respiratory diseases (37 per cent, including 51 deaths from respiratory tuberculosis), diseases of the circulatory system (32 per cent), diseases of the nervous system and sense organs (13 per cent), and neoplasms (5 per cent). These account for 88 per cent. Of the remainder, psychosis was reported as immediate cause of death for 66 cases, accidents and violence (including suicide) for 66, and syphilis for 16 cases (Fig. 12).

Altogether 1,005 autopsies were performed, a ratio of 27.6 per 100 deaths.

ans, ce qui signifie que l'hospitalisation de la moitié des malades décédés a duré plus de deux ans (tableau 79).

Les données groupées dans le tableau 80 servent à estimer la durée médiane de l'hospitalisation. Cette médiane, généralement très supérieure à celle des malades sortis (graphique 11), dépasse dix ans pour la syphilis avec psychose, la schizophrénie et la paranoïa, atteint 6.4 ans pour la psychose maniaque dépressive, 9.4 ans pour la déficience mentale et 9 mois pour la psychose sénile.


L'âge médian au décès s'établit à 65 ans chez les hommes et à 71 chez les femmes pour la schizophrénie, à 78 et 81 pour les psychoses séniles, et à 38 et 36 pour la déficience mentale.

Causes de décès


Les maladies de l'appareil respiratoire (y compris 51 cas de tuberculose pulmonaire) ont causé le plus de décès (37 p. 100), suivies des maladies de l'appareil circulatoire (32), des maladies du système nerveux et des organes des sens (13) et des tumeurs (5), soit en tout 88 p. 100. Pour le reste, on a déclaré la psychose comme cause immédiate de décès dans 66 cas, les accidents et traumatismes (suicides compris) dans 66 et la syphilis dans 16 (graphique 12).

On a pratiqué en tout 1,005 autopsies (taux de 27.6 pour 100 décès).


HOSPITAL STAY OF SEPARATED PATIENTS, SELECTED DIAGNOSES, 1958
 DURÉE DE L'HOSPITALISATION DES RADIÉS, CERTAINS DIAGNOSTICS, 1958
 DISCHARGES - SORTIES



DEATHS - DÉCÈS



LEGEND - LÉGENDE



DÉCÈS

FIGURE-12

GRAPHIQUE-12

DEATHS — DISTRIBUTION BY DIAGNOSIS AND CAUSE, 1958
 DÉCÈS RÉPARTIS SUIVANT LE DIAGNOSTIC ET LA CAUSE, 1958




TABLE 73. Sex and Age, 1932-1958¹
TABLEAU 73. Sexe et âge, 1932-1958¹

Year — Année	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Sans précision
Both sexes — Deux sexes												
1932	2,034	..	120	151	224	268	333	375	550	13
1933	1,914	..	115	178	214	279	276	326	518	8
1934	1,990	..	108	165	205	285	300	365	558	4
1935	2,192	..	134	152	227	318	310	411	638	2
1936	2,411	..	135	194	264	304	381	464	667	2
1937	2,511	..	188	205	241	346	414	450	664	3
1938	2,340	..	141	224	229	269	399	426	652	—
1939	2,454	..	146	177	232	274	389	541	695	—
1940	2,434	..	139	186	207	266	406	484	744	2
1941	2,412	..	150	158	201	256	359	515	773	—
1942	2,645	..	143	164	247	276	387	570	850	8
1943	3,139	..	194	202	264	310	450	637	1,082
1944	2,990	..	168	191	211	274	434	643	1,061	8
1945	2,774	..	122	144	212	243	358	601	1,063	11
1946	2,922	..	151	138	183	276	399	588	1,187	—
1947	2,873	..	117	130	188	256	379	594	1,209
1948	2,903	..	133	154	203	248	382	626	1,150	7
1949	2,904	44	78	113	195	253	355	628	744	440	49	5
1950	2,810	95	75	109	151	225	314	630	745	412	52	2
1951	2,960	74	71	95	144	207	363	684	843	433	58	10
1952	2,977	61	57	110	154	192	323	647	864	509	59	1
1953	3,248	86	54	85	116	209	325	583	1,016	670	100	2
1954	3,036	80	47	89	110	157	293	592	914	664	89	1
1955	3,338	83	62	58	105	157	296	623	1,070	744	137	3
1956	3,423	77	70	68	102	216	269	651	1,052	795	122	1
1957	3,989	113	78	76	106	207	364	740	1,222	937	146	—
1958	3,775	72	59	58	111	173	356	577	1,244	950	173	2
Males — Masculin												
1932	1,120	..	74	76	123	135	179	216	310	5
1933	1,092	..	62	94	118	163	176	195	279	5
1934	1,098	..	61	92	105	161	180	213	264	2
1935	1,216	..	87	77	126	170	178	238	338	2
1936	1,369	..	78	109	132	183	239	279	347	2
1937	1,400	..	103	112	136	173	230	270	375	1
1938	1,324	..	80	129	126	156	225	247	361	—
1939	1,407	..	84	93	127	161	229	338	375	—
1940	1,391	..	81	94	114	149	230	282	439	2
1941	1,387	..	93	96	135	142	208	290	423	—
1942	1,504	..	83	91	143	176	228	334	445	4
1943	1,831	..	121	120	189	192	290	371	568
1944	1,626	..	99	92	114	141	233	374	569	4
1945	1,555	..	66	90	104	135	220	356	579	5
1946	1,570	..	83	74	99	136	219	326	633	—
1947	1,644	..	66	82	95	142	234	381	644
1948	1,663	..	78	94	91	140	229	372	655	4
1949	1,646	24	47	65	99	150	199	380	436	224	19	3
1950	1,641	53	41	70	86	130	190	375	458	213	24	1
1951	1,746	41	34	54	89	114	222	409	513	240	22	8
1952	1,715	32	35	63	82	105	179	406	508	280	24	1
1953	1,778	57	33	39	60	125	170	340	577	333	43	1
1954	1,672	45	24	46	60	93	179	353	499	329	44	—
1955	1,881	45	31	33	60	99	175	370	615	398	54	1
1956	1,927	45	41	36	66	125	155	384	584	443	46	—
1957	2,180	62	41	36	59	113	208	435	689	468	69	—
1958	2,055	36	30	30	66	105	211	351	688	465	71	2

See footnotes at end of table. — Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 73. Sex and Age, 1932-1958¹ - ConcludedTABLEAU 73. Sexe et âge, 1932-1958¹ - fin

Year — Année	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Sans précision
Females - Féminin												
1932	914	..	46	75	101	133	154	157	240	8
1933	822	..	53	84	96	116	100	131	239	3
1934	892	..	47	73	100	124	120	152	274	2
1935	976	..	47	75	101	148	132	173	300	—
1936	1,042	..	57	85	132	121	142	185	320	—
1937	1,111	..	85	93	105	173	184	180	289	2
1938	1,016	..	61	95	103	113	174	179	291	—
1939	1,047	..	62	84	105	113	160	203	320	—
1940	1,043	..	58	92	93	117	176	202	305	—
1941	1,025	..	57	62	66	114	151	225	350	—
1942	1,141	..	60	73	104	100	159	236	405	4
1943	1,308	..	73	82	95	118	160	266	514	—
1944	1,364	..	69	99	97	133	201	269	492	4
1945	1,219	..	56	54	108	108	138	245	504	6
1946	1,352	..	68	64	84	140	180	262	554	—
1947	1,229	..	51	48	93	114	145	213	565
1948	1,240	..	55	60	112	108	153	254	495	3
1949	1,258	20	31	48	96	103	156	248	308	216	30	2
1950	1,169	42	34	39	65	95	124	255	287	199	28	1
1951	1,234	33	37	41	55	93	141	275	330	193	34	2
1952	1,262	29	22	47	72	87	144	241	356	229	35	—
1953	1,470	31	21	46	56	84	155	243	439	337	57	1
1954	1,364	35	23	43	50	84	114	239	415	335	45	1
1955	1,457	38	31	25	45	58	121	253	455	346	83	2
1956	1,496	32	29	32	38	91	114	287	468	352	74	1
1957	1,809	51	37	40	47	94	156	305	533	469	77	—
1958	1,720	38	29	28	45	68	145	226	556	485	102	—

¹ Based on morbidity cards - 93 per cent of deaths reported. - A partir des fiches de morbidité qui figurent pour 93 p. 100 des décès signalés.

² Includes age group 0-9 in 1932-1948. - Y compris le groupe d'âge 0-9 en 1932-1948.

³ Includes age groups 80 or over in 1932-1948. - Y compris les groupes d'âge 80 ou plus en 1932-1948.

TABLE 74. Sex and Age, by Province, 1958¹TABLEAU 74. Sexe et âge, par province, 1958¹

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Sans précision
Both sexes - Deux sexes												
CANADA	3,775	72	59	58	111	173	356	577	1,244	950	173	2
Newfoundland	36	—	—	—	2	6	3	7	13	5	—	—
Prince Edward Island	30	—	—	—	—	1	4	5	11	6	3	—
Nova Scotia	38	—	—	—	2	1	5	8	13	6	3	—
New Brunswick	127	—	1	2	6	9	16	17	37	33	6	—
Québec	883	13	23	27	47	63	129	147	258	151	25	—
Ontario	1,502	43	19	17	28	43	110	233	509	423	75	2
Manitoba	167	—	4	2	6	10	11	23	70	35	6	—
Saskatchewan	302	2	2	5	2	10	17	37	108	98	21	—
Alberta	196	4	5	4	4	12	26	43	60	34	4	—
British Columbia	494	10	5	1	14	18	35	57	165	159	30	—
Males - Masculin												
CANADA	2,055	36	30	30	66	105	211	351	688	465	71	2
Newfoundland	23	—	—	—	1	4	1	4	9	4	—	—
Prince Edward Island	16	—	—	—	—	1	3	2	6	2	2	—
Nova Scotia	26	—	—	—	1	1	3	2	10	6	3	—
New Brunswick	75	—	1	1	4	7	10	10	25	15	2	—
Québec	431	6	12	14	26	38	65	81	123	57	9	—
Ontario	782	20	10	8	20	23	69	144	259	202	25	2
Manitoba	95	—	2	2	3	4	6	15	44	18	1	—
Saskatchewan	195	1	2	3	2	7	13	27	67	57	16	—
Alberta	124	2	1	2	1	7	19	30	38	22	2	—
British Columbia	288	7	2	—	8	13	22	36	107	82	11	—

See footnotes at end of table. - Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE 74. Sex and Age, by Province, 1958¹ - Concluded

TABLEAU 74. Sexe et âge, par province, 1958¹ - fin

Province	All ages Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over 90 ou plus	Not stated Sans précision
Females - Féminin												
CANADA	1,720	36	29	28	45	68	145	226	556	485	102	-
Newfoundland	13	-	-	-	1	2	2	3	4	1	-	-
Prince Edward Island	14	-	-	-	-	-	1	3	5	4	1	-
Nova Scotia	12	-	-	-	1	-	2	6	3	-	-	-
New Brunswick	52	-	-	1	2	2	6	7	12	18	4	-
Québec	452	7	11	13	21	25	64	66	135	94	16	-
Ontario	720	23	9	9	8	20	41	89	250	221	50	-
Manitoba	72	-	2	-	3	6	5	8	26	17	5	-
Saskatchewan	107	1	-	2	-	3	4	10	41	41	5	-
Alberta	72	2	4	2	3	5	7	13	22	12	2	-
British Columbia	206	3	3	1	6	5	13	21	58	77	19	-

¹ Based on morbidity cards - 93 per cent of deaths reported. - A partir des fiches de morbidité qui figurent pour 93 p. 100 des décès signalés.

TABLE 75. Type of Institution, by Province

TABLEAU 75. Genre d'institution, par province

Type of institution - Genre d'institution	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number - Nombre											
All deaths - Tous décès	4,041	36	30	198	128	890	1,503	171	302	282	501
Mental hospital, public - Hôpital public pour maladies mentales	3,067	36	17	38	127	794	1,311	132	286	181	143
Mental hospital, federal - Hôpital fédéral pour maladies mentales	85	-	-	-	-	39	46	-	-	-	-
Mental hospital, county and municipal - Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	160	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-
Mental hospital, private - Hôpital privé pour maladies mentales	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
Psychiatric hospital, public - Hôpital psychiatrique public	45	-	-	-	-	35	-	3	-	-	7
Psychiatric hospital, private - Hôpital psychiatrique privé	49	-	-	-	-	-	34	-	-	-	15
Training school, public - École de formation, publique	165	-	-	-	-	12	85	22	10	12	24
Aged and senile home, public - Hospice public pour vieillards	390	-	13	-	-	-	-	-	-	84	293
Epilepsy hospital, public - Hôpital public pour épileptiques	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Psychiatric unit, public - Quartier de psychiatrie, public	50	-	-	-	1	6	17	7	4	5	10
Psychiatric unit, federal - Quartier de psychiatrie, fédéral	22	-	-	-	-	-	6	7	-	-	9
Number - Nombre											
Deaths reported on morbidity cards - Décès déclarés sur les fiches de morbidité	3,775	36	30	38	127	883	1,502	167	302	196	494
Mental hospital, public - Hôpital public pour maladies mentales	3,065	36	17	38	127	794	1,311	132	288	179	143
Mental hospital, federal - Hôpital fédéral pour maladies mentales	85	-	-	-	-	39	46	-	-	-	-
Mental hospital, county and municipal - Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental hospital, private - Hôpital privé pour maladies mentales	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
Psychiatric hospital, public - Hôpital psychiatrique public	45	-	-	-	-	35	-	3	-	-	7
Psychiatric hospital, private - Hôpital psychiatrique privé	46	-	-	-	-	-	33	-	-	-	15
Training school, public - École de formation, publique	165	-	-	-	-	12	85	22	10	12	24
Aged and senile home, public - Hospice public pour vieillards	306	-	13	-	-	-	-	-	-	-	293
Epilepsy hospital, public - Hôpital public pour épileptiques	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Psychiatric unit, public - Quartier de psychiatrie, public	32	-	-	-	-	-	17	3	4	5	3
Psychiatric unit, federal - Quartier de psychiatrie, fédéral	22	-	-	-	-	-	6	7	-	-	9
Percentage - Pourcentage											
Deaths reported on morbidity cards - Décès déclarés sur les fiches de morbidité	93.4	100.0	100.0	19.2	99.2	99.2	99.9	97.7	100.0	69.5	98.6
Mental hospital, public - Hôpital public pour maladies mentales	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.9	100.0
Mental hospital, federal - Hôpital fédéral pour maladies mentales	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-
Mental hospital, county and municipal - Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
Mental hospital, private - Hôpital privé pour maladies mentales	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-
Psychiatric hospital, public - Hôpital psychiatrique public	100.0	-	-	-	-	100.0	-	100.0	-	-	100.0
Psychiatric hospital, private - Hôpital psychiatrique privé	98.0	-	-	-	-	-	97.1	-	-	-	100.0
Training school, public - École de formation, publique	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Aged and senile home, public - Hospice public pour vieillards	78.5	-	100.0	-	-	-	-	-	-	0.0	100.0
Epilepsy hospital, public - Hôpital public pour épileptiques	75.0	-	-	-	-	75.0	-	-	-	-	-
Psychiatric unit, public - Quartier de psychiatrie, public	64.0	-	-	-	0.0	0.0	100.0	42.9	100.0	100.0	30.0
Psychiatric unit, federal - Quartier de psychiatrie, fédéral	100.0	-	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	100.0

TABLE 76. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.
	TOTAL	M. 2,055 F. 1,720	23 13	16 14	26 12	75 52
	Psychoses	M. 1,758 F. 1,454	18 11	7 11	24 11	65 43
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 74 F. 18	— —	— —	— —	4 3
300	Schizophrenia	M. 317 F. 209	2 —	3 2	2 —	14 4
301	Manic-depressive reaction	M. 91 F. 83	3 2	1 1	— —	2 2
302	Involuntal melancholia	M. 18 F. 35	— 1	— 1	— —	— —
303	Paranoia and paranoid states	M. 33 F. 44	— —	— —	1 —	— 1
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M. 1,013 F. 912	11 5	3 7	19 7	40 31
305	Presenile	M. 12 F. 13	— —	— —	1 1	— —
307	Alcoholic	M. 45 F. 11	— —	— —	— —	1 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 155 F. 129	2 3	— —	1 3	4 2
	Psychoneuroses	M. 27 F. 30	1 1	1 —	— 1	1 1
310	Anxiety reaction	M. 5 F. 2	— —	— —	— —	— —
311	Hysterical reaction	M. 3 F. 3	— 1	— —	— —	— —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. — F. 1	— —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. 17 F. 15	1 —	1 —	— 1	1 1
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 1 F. 1	— —	— —	— —	— —
312, 318	Other and unspecified	M. 1 F. 8	— —	— —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 221 F. 201	2 1	3 —	2 —	6 6
320	Pathological personality	M. 5 F. 2	— —	— —	2 —	— —
322	Alcoholism	M. 13 F. 1	— —	— —	— —	1 —
323	Other drug addiction	M. 2 F. 1	— —	— —	— —	— —
325	Mental deficiency	M. 170 F. 163	2 1	3 —	— —	5 5
353	Epilepsy	M. 19 F. 23	— —	— —	— —	— 1
324	Primary childhood behaviour disorders	M. — F. —	— —	— —	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 12 F. 11	— —	— —	— —	— —
	Other conditions	M. 49 F. 38	2 —	5 3	— —	3 2
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. 4 F. 1	— —	— —	— —	— —
	All other conditions	M. 43 F. 33	2 —	5 3	— —	3 2
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 2 F. 1	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 76. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.
431	782	95	195	124	288	TOTAL	M.
452	720	72	107	72	206		F.
347	694	60	178	103	242	Psychoses	M.
366	624	57	96	60	172		F.
26	24	4	4	7	5	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M.
6	4	1	1	1	2		F.
50	126	23	26	13	58	Schizophrénie	M.
49	104	10	12	9	19		F.
37	30	6	6	3	3	Accès maniaque dépressif	M.
30	36	2	—	4	6		F.
7	8	—	1	2	—	Mélancolie involutive	M.
9	16	2	2	1	3		F.
18	6	1	1	3	3	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.
28	6	5	1	2	1		F.
143	414	42	121	65	155	Artériosclérose sénile et cérébrale	M.
183	411	31	72	37	128		F.
1	7	1	2	—	—	Psychose pré-sénile	M.
2	5	—	1	2	2		F.
17	17	—	2	2	6	Psychose alcoolique	M.
6	3	—	1	1	—		F.
48	62	3	15	6	12	Autres et non précisées	M.
56	39	6	6	3	11		F.
4	14	—	3	2	1	Psychonévroses	M.
8	14	2	1	1	1		F.
—	4	—	1	—	—	Anxiété	M.
—	1	1	—	—	—		F.
—	1	—	1	—	1	Réaction hystérique	M.
1	1	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives	M.
1	—	—	—	—	—		F.
4	7	—	1	2	—	Réaction dépressive névrotique	M.
3	10	—	—	—	—		F.
—	1	—	—	—	—	Réaction de somatisation	M.
—	1	—	—	—	—		F.
—	1	—	—	—	—	Autres et non précisées	M.
3	1	1	1	1	1		F.
73	69	12	12	17	25	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence M.	
69	81	12	3	11	18		F.
1	—	—	—	2	—	Personnalité pathologique	M.
—	1	—	—	—	1		F.
4	1	—	1	4	2	Alcoolisme	M.
—	1	—	—	—	—		F.
—	1	—	1	—	—	Autres toxicomanies	M.
1	—	—	—	—	—		F.
61	53	12	9	10	15	Déficience mentale	M.
62	60	12	3	10	10		F.
4	12	—	1	—	2	Épilepsie	M.
4	17	—	—	1	—		F.
—	—	—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M.
—	—	—	—	—	—		F.
3	2	—	—	1	6	Autres et non précisés	M.
2	2	—	—	—	7		F.
7	5	3	2	2	20	Autres affections	M.
6	1	1	7	—	15		F.
1	3	—	—	—	—	Syphilis sans psychose	M.
1	—	—	—	—	—		F.
5	1	3	2	2	20	Toutes autres affections	M.
4	1	1	7	—	15		F.
1	1	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médi-	M.
1	—	—	—	—	—	caux, pour raison mentale.	F.

TABLE 77. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges		0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
		M.	F.					
	TOTAL	M.	2,055	36	30	30	66	105
		F.	1,720	36	29	26	45	68
	Psychoses	M.	1,758	—	1	10	38	72
		F.	1,454	—	2	7	20	44
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis.....	M.	74	—	—	—	2	6
		F.	18	—	—	—	1	4
300	Schizophrenia	M.	317	—	1	8	19	30
		F.	209	—	1	3	5	14
301	Manic-depressive reaction	M.	91	—	—	—	3	6
		F.	83	—	—	1	3	3
302	Involuntional melancholia.....	M.	18	—	—	—	—	—
		F.	35	—	—	—	—	1
303	Paranoia and paranoid states	M.	33	—	—	—	1	1
		F.	44	—	—	—	—	2
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis	M.	1,013	—	—	—	—	2
		F.	912	—	—	—	—	—
305	Presenile	M.	12	—	—	—	—	—
		F.	13	—	—	—	—	1
307	Alcoholic	M.	45	—	—	1	2	6
		F.	11	—	—	—	1	2
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M.	155	—	—	1	11	21
		F.	129	—	1	3	10	17
	Psychoneuroses	M.	27	—	—	1	3	3
		F.	30	—	—	—	1	2
310	Anxiety reaction.....	M.	5	—	—	1	1	—
		F.	2	—	—	—	—	—
311	Hysterical reaction.....	M.	3	—	—	—	1	1
		F.	3	—	—	—	—	—
313	Obsessive-compulsive reaction	M.	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—
314	Neurotic-depressive reaction	M.	17	—	—	—	—	2
		F.	15	—	—	—	1	1
315, 316, 317	Somatization reaction.....	M.	1	—	—	—	1	—
		F.	1	—	—	—	—	—
312,318	Other and unspecified	M.	1	—	—	—	—	—
		F.	8	—	—	—	—	1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M.	221	35	29	19	23	29
		F.	201	34	27	20	23	22
320	Pathological personality.....	M.	5	—	1	—	1	2
		F.	2	—	—	—	—	1
322	Alcoholism.....	M.	13	—	—	—	—	3
		F.	1	—	—	—	—	1
323	Other drug addiction.....	M.	2	—	—	—	—	1
		F.	1	—	—	—	—	—
325	Mental deficiency	M.	170	30	24	16	19	18
		F.	163	29	22	17	21	19
353	Epilepsy.....	M.	19	5	4	2	3	2
		F.	23	5	4	3	2	1
324	Primary childhood behaviour disorders	M.	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M.	12	—	—	1	—	3
		F.	11	—	1	—	—	—
	Other conditions	M.	49	1	—	—	2	1
		F.	35	2	—	1	1	—
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M.	4	—	—	—	—	—
		F.	1	1	—	—	—	—
	All other conditions	M.	43	1	—	—	2	1
		F.	33	1	—	1	1	—
793.0	Mental observation without need for further medical	M.	2	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—

TABLEAU 77. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Sans précision	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.
211 145	351 226	688 556	465 485	71 102	2 —	TOTAL	M. F.
164 108	307 195	647 511	449 469	68 98	2 —	Psychoses	M. F.
16 3	27 5	21 5	2 —	— —	— —	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
58 29	81 44	81 73	31 35	6 5	2 —	Schizophrénie.....	M. F.
20 10	19 25	27 25	15 16	1 —	— —	Accès maniaque dépressif	M. F.
2 5	9 21	7 8	— —	— —	— —	Mélancolie involutive	M. F.
4 12	5 7	13 11	9 11	— 1	— —	Paranola et psychoses paranoïaques	M. F.
14 13	103 56	456 354	378 397	58 92	— —	Artériosclérose sénile et cérébrale	M. F.
4 4	8 7	— 1	— —	— —	— —	Psychose pré-sénile	M. F.
8 4	15 1	10 3	3 —	— —	— —	Psychose alcoolique.....	M. F.
38 28	40 29	30 31	11 10	3 —	— —	Autres et non précisées	M. F.
4 6	9 7	6 10	1 3	— 1	— —	Psychonévroses	M. F.
1 —	1 1	— —	1 1	— —	— —	Anxiété	M. F.
— 1	1 1	— —	— —	— 1	— —	Réaction hystérique	M. F.
— 1	— —	— —	— —	— —	— —	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
2 2	7 2	6 8	— 1	— —	— —	Réaction dépressive névrotique	M. F.
— 1	— —	— —	— —	— —	— —	Réaction de somatisation.....	M. F.
1 1	— 3	— 2	— 1	— —	— —	Autres et non précisées	M. F.
34 26	27 21	20 20	5 6	— 2	— —	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence M. F.	
— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	Personnalité pathologique	M. F.
6 —	3 —	1 —	— —	— —	— —	Alcoolisme	M. F.
1 —	— —	— —	— 1	— —	— —	Autres toxicomanies	M. F.
22 19	22 18	16 15	3 3	— —	— —	Déficience mentale	M. F.
1 4	— 1	1 3	1 —	— —	— —	Épilepsie	M. F.
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.
4 2	1 2	2 2	1 2	— 2	— —	Autres et non précisés	M. F.
9 5	8 3	15 15	10 7	3 1	— —	Autres affections	M. F.
— —	3 —	— —	1 —	— —	— —	Syphilis sans psychose	M. F.
8 5	5 2	14 15	9 7	3 1	— —	Toutes autres affections	M. F.
1 —	— 1	1 —	— —	— —	— —	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médi- caux, pour raison mentale.	M. F.
							020.I, 025, 026.1 300 301 302 303 304, 306 305 307 083.2, 308, 309, 648.3, 688.I 310 311 313 314 315, 316, 317 312, 318 320 322 323 325 353 324 083.I, 321, 326 020.0, 024.0, 026.0 793.0

TABLE 78. Detailed Diagnosis, 1953 and 1958
TABLEAU 78. Diagnostics détaillés, 1953 et 1958

I.C.D. No — N° de la C.I.	Diagnosis — Diagnostics	1953 Total	1958		
			T	M	F
	TOTAL	3,248	3,775	2,055	1,720
	Psychoses	2,793	3,212	1,758	1,454
	<i>Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose</i>	82	92	74	18
020.1	Juvenile neurosyphilis — Neuro-syphilis infantile	1	—	—	—
025	General paralysis of insane — Paralyse générale	78	89	73	16
026.1	Other syphilis of central nervous system — Autres syphilis du système nerveux central	3	3	1	2
	<i>Schizophrenia — Schizophrénie</i>	478	526	317	209
300	<i>Simple</i>	62	73	45	28
300.0	Hebephrenic — Hébéphrénique	52	61	33	28
300.1	Catatonic — Catatonique	98	87	59	28
300.2	Paranoid — Paranoïde	204	229	127	102
300.3	Acute schizophrenic reaction — Aiguë	3	3	3	—
300.4	Latent — Latente	—	12	9	3
300.5	Schizo-affective psychosis — Psychose schizo-affective	9	6	3	3
300.6	Other and unspecified schizophrenia — Autres et non précisées	52	55	38	17
300.7					
	<i>Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif</i>	161	174	91	83
301	<i>Manic and circular — Maniaque et circulaire</i>	76	65	38	27
301.0	Depressive — Dépressif	58	88	45	43
301.1	Other — Autres	29	21	8	13
301.2					
	<i>Involucional melancholia — Mélancolie involutive</i>	66	53	18	35
302					
	<i>Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques</i>	64	77	33	44
303					
	<i>Senium — De la vieillesse</i>	1,598	1,925	1,013	912
304	<i>Senile — Sénile</i>	1,011	956	421	535
306	With cerebral arteriosclerosis — Avec artériosclérose cérébrale	587	968	592	376
	<i>Presenile — Pré-sénile</i>	39	25	12	13
305					
	<i>Alcoholic — Alcoolique</i>	28	56	45	11
307					
	<i>Other psychoses — Autres psychoses</i>	277	284	155	129
083.2	Postencephalitic — Post-encéphalitique	8	7	4	3
308	Psychosis of other demonstrable etiology — Psychose d'autre étiologie démontrable	201	211	120	91
308.0	Resulting from brain tumour — Due à une tumeur cérébrale	8	17	10	7
308.1	Resulting from epilepsy and other convulsive disorders — Due à l'épilepsie et autres convulsions	44	51	27	24
308.2	Sequela of infective and parasitic diseases — Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires	7	11	5	6
308.3	Sequela of allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases — Séquelles de maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition	10	10	4	6
308.4	Sequela of diseases of the blood, blood-forming organs, and circulatory system — Séquelles de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de l'appareil circulatoire	45	36	21	15
308.5	Sequela of diseases of the nervous system and sense organs — Séquelles de maladies du système nerveux et des organes des sens	36	35	20	15
308.6	Sequela of drugs and other exogenous poisons — Séquelles de drogues et d'autres poisons exogènes	6	7	2	5
308.7	Sequela of accidents and violence — Séquelles d'accidents et de traumatismes	7	20	17	3
308.8	Sequela of other specified diseases and conditions — Séquelles d'autres maladies et affections	38	24	14	10
309.1	With psychopathic personality — Avec personnalité psychopathique	—	6	3	3
688.1	Puerperal — Puerpérale	—	2	—	2
309.2	Other and unspecified — Autres et non précisées	68	58	28	30

TABLE 78. Detailed Diagnosis, 1953 and 1958 - Continued

TABLEAU 78. Diagnostics détaillés, 1953 et 1958 - suite

I.C.D. No. — N° de la C.I.	Diagnosis - Diagnostics	1953 Total	1958		
			T	M	F
	Psychoneuroses - Psychonévroses	38	57	27	30
310	Anxiety reaction without mention of somatic symptoms - Anxiété sans mention de symptômes somatiques	3	7	5	2
311	Hysterical reaction without mention of anxiety reaction - Réaction hystérique sans mention d'anxiété	4	6	3	3
313	Obsessive-compulsive reaction - Obsessions et réactions compulsives	—	1	—	1
314	Neurotic-depressive reaction - Réaction dépressive névrotique	16	32	17	15
315-317	Somatization reaction - Réaction de somatisation	4	2	1	1
315	Affecting circulatory system - Affectant l'appareil circulatoire	—	—	—	—
316	Affecting digestive system - Affectant l'appareil digestif	1	—	—	—
316.2	Gastric neuroses - Gastrite nerveuse	1	—	—	—
317	Affecting other systems - Affectant d'autres appareils	3	2	1	1
317.0	Respiratory - Respiratoire	1	1	—	1
317.1	Genito-urinary - Génito-urinaire	1	—	—	—
317.4	Musculoskeletal - Ostéo-musculaire	1	—	—	—
317.5	Other systems - Autres appareils	—	1	1	—
312, 318	Other psychoneuroses - Autres psychonévroses	11	9	1	8
312	Phobic reaction - Phobies	—	—	—	—
318	Other, mixed, and unspecified types - Types autres, mixtes et non précisés	11	9	1	8
318.0	Hypochondriacal reaction - Hypochondrie	8	1	—	1
318.3	Asthenic reaction - Asthénie nerveuse	1	1	—	1
318.4	Mixed psychoneuroses - Mixtes	1	5	1	4
318.5	Other and unspecified types - Types autres et non précisés	1	2	—	2
	Disorders of character, behaviour, and intelligence - Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	373	422	221	201
320	Pathological personality - Personnalité pathologique	7	7	5	2
320.1	Paranoid - Paranoïaque	3	1	1	—
320.3	Inadequate - Inadaptée	—	1	—	1
320.4	Antisocial - Antisociale	3	3	3	—
320.7	Other and unspecified - Autres et non précisées	1	2	1	1
322	Alcoholism - Alcoolisme	11	14	13	1
322.0	Acute - Aigu	4	1	1	—
322.1	Chronic - Chronique	6	12	11	1
322.2	Unspecified - Sans précisions	1	1	1	—
323	Other drug addiction - Autres toxicomanies	1	3	2	1
325	Mental deficiency - Déficience mentale	315	333	170	163
325.0	Idiocy - Idiotie	129	109	56	53
325.1	Imbecility - Imbécillité	83	118	59	59
325.2	Moron - Débilité mentale	50	44	25	19
325.3	Borderline intelligence - Intelligence limite	6	3	1	2
325.4	Mongolism - Mongolisme	16	19	12	7
325.5	Other and unspecified types - Autres et non précisés	31	40	17	23
353	Epilepsy - Épilepsie	35	42	19	23
353.1	Grand mal	4	11	5	6
353.2	Status epilepticus - Épilepsie subintrante	21	25	11	14
353.3	Other and unspecified - Autres et non précisées	10	6	3	3
324	Primary childhood behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	—	—	—	—

TABLE 81. Mean Hospital Stay by Type of Institution and Province
 TABLEAU 81. Séjour moyen à l'hôpital, selon le genre d'institution et la province

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTALS — TOTAUX:											
Number of deaths — Nombre de décès	3,775	36	30	38	127	883	1,502	167	302	196	494
Mean stay in days — Séjour moyen — (jours).....	2,761	2,913	2,013	377	2,067	3,239	2,639	4,256	2,376	2,084	2,672
Mean stay in years — Séjour moyen — (années) ..	6	8	6	1	6	9	7	12	7	6	7
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales:											
Number of deaths — Nombre de décès	3,065	36	17	38	127	794	1,311	132	288	179	143
Mean stay in days — Séjour moyen — (jours).....	2,870	2,913	1,584	377	2,067	3,480	2,641	4,421	2,287	2,082	3,840
Mean stay in years — Séjour moyen — (années) ..	8	8	4	1	6	10	7	12	6	6	11
Mental hospital, federal — Hôpital fédéral pour maladies mentales:											
Number of deaths — Nombre de décès	85	—	—	—	—	39	46	—	—	—	—
Mean stay in days — Séjour moyen — (jours).....	2,711	—	—	—	—	1,802	3,482	—	—	—	—
Mean stay in years — Séjour moyen — (années) ..	7	—	—	—	—	5	10	—	—	—	—
Mental hospital, private — Hôpital privé pour maladies mentales:											
Number of deaths — Nombre de décès	4	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
Mean stay in days — Séjour moyen — (jours).....	486	—	—	—	—	—	466	—	—	—	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public:											
Number of deaths — Nombre de décès	45	—	—	—	—	35	—	3	—	—	7
Mean stay in days — Séjour moyen — (jours).....	255	—	—	—	—	323	—	14	—	—	21
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique privé:											
Number of deaths — Nombre de décès	48	—	—	—	—	—	33	—	—	—	15
Mean stay in days — Séjour moyen — (jours).....	805	—	—	—	—	—	1,095	—	—	—	166
Training school, public — Ecole de formation, publique:											
Number of deaths — Nombre de décès	165	—	—	—	—	12	85	22	10	12	24
Mean stay in days — Séjour moyen — (jours).....	3,770	—	—	—	—	626	3,556	5,378	5,887	2,974	4,141
Mean stay in years — Séjour moyen — (années) ..	10	—	—	—	—	2	10	15	16	8	11
Aged and senile home, public — Hospice public pour vieillards:											
Number of deaths — Nombre de décès	306	—	13	—	—	—	—	—	—	—	293
Mean stay in days — Séjour moyen — (jours).....	2,286	—	2,573	—	—	—	—	—	—	—	2,274
Mean stay in years — Séjour moyen — (années) ..	6	—	7	—	—	—	—	—	—	—	6
Epilepsy hospital, public — Hôpital public pour épileptiques:											
Number of deaths — Nombre de décès	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Mean stay in days — Séjour moyen — (jours)	2,720	—	—	—	—	2,720	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public:											
Number of deaths — Nombre de décès	32	—	—	—	—	—	17	3	4	5	3
Mean stay in days — Séjour moyen — (jours).....	12	—	—	—	—	—	11	9	13	6	27
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral:											
Number of deaths — Nombre de décès	22	—	—	—	—	—	6	7	—	—	9
Mean stay in days — Séjour moyen — (jours).....	527	—	—	—	—	—	57	1,242	—	—	285

TABLE 82. Mean Hospital Stay, by Diagnostic Class
 TABLEAU 82. Séjour moyen à l'hôpital, selon la classe de diagnostics

I.C.D. No. N° de la C.I.	Diagnostic class Classe de diagnostics	Number of deaths — Nombre de décès	Mean stay in days — Séjour moyen en jours
	TOTAL	3, 775	2, 761
	Psychoses	3, 212	2, 630
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose.....	92	4, 458
300	Schizophrenia — Schizophrénie	526	8, 113
301	Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif	174	3, 837
302	Involitional melancholia — Mélancolie involutive	53	1, 329
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	77	5, 790
304, 306	Senile and cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose senile et cérébrale	1, 925	810
305	Presenile — Psychose pré-sénile	25	570
307	Alcoholic — Psychose alcoolique	56	1, 571
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées.....	284	3, 254
	Psychoneuroses — Psychonévroses	57	1, 186
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	32	1, 255
310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318	All other psychoneuroses — Autres psychonévroses	25	1, 099
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	422	4, 337
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	7	151
322	Alcoholism — Alcoolisme	14	370
323	Other drug addiction — Autres toxicomanies	3	89
325	Mental deficiency — Déficience mentale	333	5, 071
353	Epilepsy — Épilepsie	42	2, 722
324	Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisés.....	23	901
020.0, 024.0 026.0, 793.0	Other conditions — Autres affections	84	924

TABLE 83. Causes, by Diagnostic Categories
TABLEAU 83. Causes, par groupe de diagnostics

Cause groups — Rubriques	Causes of death — Causes de décès	Total	Psy- choses	Psycho- neuroses — Psychoné- vroses	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'in- telligence	Other conditions — Autres affections
	TOTAL	3, 775	3, 212	57	422	84
	Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires	93	69	—	23	1
A 1	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire	51	40	—	11	—
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum, and mesenteric glands — Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques	2	1	—	—	1
A 5	Tuberculosis, all other forms — Tuberculose, toutes autres formes	3	2	—	1	—
A 9	General paralysis of insane — Paralyse générale	15	15	—	—	—
A 10	All other syphilis — Toutes autres formes de syphilis	1	1	—	—	—
A 11	Gonococcal infection — Infection gonococcique	1	1	—	—	—
A 16	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes	1	1	—	—	—
A 19	Erysipelas — Érysipèle	1	1	—	—	—
A 20	Septicaemia and pyaemia — Septicémie et pyohémie	10	5	—	5	—
A 23	Meningococcal infections — Infections à méningocoques	2	1	—	1	—
A 29	Acute infectious encephalitis — Encéphalite infectieuse aiguë	2	—	—	2	—
A 32	Measles — Rougeole	1	—	—	1	—
A 34	Infectious hepatitis — Hépatite infectieuse	2	1	—	1	—
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic — Toutes autres mala- dies classées comme maladies infectieuses et parasitaires	1	—	—	1	—
	Neoplasms — Tumeurs	182	149	9	21	3
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx — Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx	3	2	—	1	—
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus — Tumeur maligne de l'oesophage	4	3	—	1	—
A 46	Malignant neoplasm of stomach — Tumeur maligne de l'estomac	35	27	1	7	—
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum — Tumeur maligne de l'intestin (rectum excepté)	17	17	—	—	—
A 48	Malignant neoplasm of rectum — Tumeur maligne du rectum	4	4	—	—	—
A 50	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung, not specified as secondary — Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poumon, non spécifiée comme secondaire	12	10	—	2	—
A 51	Malignant neoplasm of breast — Tumeur maligne du sein	12	10	1	1	—
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri — Tumeur maligne du col utérin	7	6	—	1	—
A 53	Malignant neoplasm of other or unspecified parts of uterus — Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non précisées	3	2	—	—	1
A 54	Malignant neoplasm of prostate — Tumeur maligne de la prostate	7	5	—	—	2
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue — Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif	2	2	—	—	—
A 57	Malignant neoplasm of all other or unspecified sites — Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non précisés	67	54	5	8	—
A 58	Leukaemia and aleukaemia — Leucémie et aleucémie	5	5	—	—	—
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system — Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques	2	1	1	—	—
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature — Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée	2	1	1	—	—
	Allergic, endocrine system, metabolic, nutritional, blood and blood-forming organ diseases — Maladies allergiques, endocriniennes, endocriniennes, du métabolisme, de la nutri- tion, du sang et des organes hématopoïétiques	31	22	1	8	—
A 63	Diabetes mellitus — Diabète sucré	13	10	—	3	—
A 64	Avitaminosis and other deficiency states — Avitaminoses et autres états de carence	1	1	—	—	—
A 65	Anaemias — Anémies	7	3	1	3	—
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases — Mala- dies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du méta- bolisme et du sang	10	8	—	2	—
	Mental, psychoneurotic, and personality disorders — Troubles mentaux, psycho- névroses et troubles de la personnalité	67	66	—	1	—
A 67	Psychoses	66	66	—	—	—
A 69	Mental deficiency — Déficience mentale	1	—	—	1	—

TABLE 83. Causes, by Diagnostic Categories - Continued

TABLEAU 83. Causes, par groupe de diagnostics - suite

Cause groups — Rubri- ques	Causes of death — Causes de décès	Total	Psy- choses	Psycho- neuroses — Psychoné- vroses	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'in- telligence	Other conditions — Autres affections
	Diseases of the nervous system and sense organs — Maladies du système nerveux et des organes des sens.....	484	401	5	62	16
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.....	408	371	5	21	11
A 71	Non-meningococcal, non-tuberculous meningitis — Méningite non méningococcique et tuberculeuse.....	5	2	—	1	2
A 72	Multiple sclerosis — Sclérose multiple (sclérose en plaques).....	3	1	—	2	—
A 73	Epilepsy — Épilepsie.....	38	11	—	27	—
A 77	Otitis media and mastoiditis — Otite moyenne et mastoïdite.....	1	—	—	1	—
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs — Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.....	29	16	—	10	3
	Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire.....	1,226	1,102	27	79	18
A 79	Rheumatic fever — Rhumatisme articulaire aigu.....	1	—	—	1	—
A 80	Chronic rheumatic heart disease — Cardiopathie rhumatismale chronique.....	8	7	—	1	—
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease — Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative.....	909	830	18	47	14
A 82	Other diseases of heart — Autres maladies du coeur.....	115	95	1	18	1
A 83	Hypertension with heart disease — Hypertension avec maladie du coeur.....	48	39	2	6	1
A 84	Hypertension without mention of heart — Hypertension sans mention du coeur..	7	5	1	1	—
A 85	Diseases of arteries — Maladies des artères.....	81	78	2	1	—
A 86	Other diseases of circulatory system — Autres maladies de l'appareil circulatoire.....	57	48	3	4	2
	Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire.....	1,363	1,167	8	149	39
A 88	Influenza — Grippe.....	10	6	—	3	1
A 89	Lobar pneumonia — Pneumonie lobaire.....	53	42	1	10	—
A 90	Bronchopneumonia — Broncho-pneumonie.....	979	842	4	107	26
A 91	Primary atypical, other or unspecified pneumonia — Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou non précisées.....	133	124	2	6	1
A 92	Acute bronchitis — Bronchite aiguë.....	1	1	—	—	—
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified — Bronchite chronique et sans précision..	3	2	—	1	—
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids — Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.....	1	—	—	1	—
A 95	Empyema and abscess of lung — Pleurésie purulente et abcès du poumon.....	9	6	—	3	—
A 96	Pleurisy — Autres pleurésies.....	3	3	—	—	—
A 97	All other respiratory diseases — Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire.....	171	141	1	18	11
	Diseases of the digestive system — Maladies de l'appareil digestif.....	124	92	2	28	2
A 99	Ulcer of stomach — Ulcère de l'estomac.....	12	8	—	4	—
A100	Ulcer of duodenum — Ulcère du duodénum.....	8	8	—	—	—
A101	Gastritis and duodenitis — Gastrite et duodénite.....	4	2	—	2	—
A103	Intestinal obstruction and hernia — Occlusion intestinale et hernie.....	27	20	1	5	1
A104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn — Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.....	18	14	—	3	1
A105	Cirrhoses of liver — Cirrhose du foie.....	12	10	—	2	—
A106	Cholelithiasis and cholecystitis — Lithiase biliaire et cholécystite.....	3	2	—	1	—
A107	Other diseases of digestive system — Autres maladies de l'appareil digestif.....	40	28	1	11	—

TABLE 83. Causes, by Diagnostic Categories — Concluded

TABLEAU 83. Causes, par groupe de diagnostics — fin

Cause groups — Rubriques	Causes of death — Causes de décès	Total	Psy- choses	Psycho- neuroses — Psychoné- vroses	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'in- telligence	Other conditions — Autres affections
	Diseases of the genito-urinary system — Maladies des organes génito-urinaires ..	74	56	—	16	2
A 108	Acute nephritis — Néphrite aiguë	5	2	—	3	—
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis — Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions	35	29	—	6	—
A 110	Infections of kidney — Infections pyélo-rénales	24	17	—	6	1
A 114	Other diseases of genito-urinary system — Autres maladies des organes génito-urinaires	10	8	—	1	1
	Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium — Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	—	—	—	—	—
	Diseases of the skin and cellular tissue and of the bones and organs of movement — Maladies de la peau, du tissu cellulaire, des os, et des organes du mouvement	15	15	—	—	—
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue — Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1	1	—	—	—
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system — Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire	14	14	—	—	—
	Congenital malformations — Malformations congénitales	7	1	—	4	2
A 128	Congenital malformations of circulatory system — Malformations congénitales de l'appareil circulatoire	2	—	—	2	—
A 129	All other congenital malformations — Toutes autres malformations congénitales	5	1	—	2	2
	Certain diseases of early infancy — Maladies propres à la première enfance	1	—	—	1	—
A 134	All other defined diseases of early infancy — Toutes autres maladies définies de la première enfance	1	—	—	1	—
	Symptoms, senility, and ill-defined conditions — Sénilité, symptômes et états mal définis	42	25	4	12	1
A 137	Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality — Causes mal définies ou inconnues de morbidité ou de mortalité	42	25	4	12	1
	Accidents, poisonings, and violence — Accidents, empoisonnements et traumatismes	66	47	1	18	—
AE140	Accidental poisoning — Empoisonnements accidentels	3	3	—	—	—
AE141	Accidental falls — Chutes accidentelles	4	3	—	1	—
AE144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation — Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations	2	2	—	—	—
AE146	Accidental drowning and submersion — Noyade et submersion accidentelles	4	3	—	1	—
AE147	All other accidental causes — Toutes autres causes accidentelles	36	21	—	15	—
AE148	Suicide and self-inflicted injury — Suicide et blessure faite à soi-même	17	15	1	1	—

TABLE 84. Autopsies, by Province
TABLEAU 84. Autopsies, par province

Autopsy status — Autopsies	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number — Nombre										
TOTAL	3,775	36	30	38	127	883	1,502	167	302	196	494
Autopsy performed — Pratiquée	1,005	4	1	5	10	184	375	85	72	82	187
Autopsy not performed — Non pratiquée	2,634	27	9	15	97	699	1,079	80	221	108	299
Autopsy not stated — Sans précision	136	5	20	18	20	—	48	2	9	6	8
	Percentage distribution ¹ — Répartition procentuelle ¹										
	TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Autopsy performed — Pratiquée	27.6	12.9	10.0	25.0	9.3	20.8	25.8	51.5	24.6	43.2	38.5
Autopsy not performed — Non pratiquée	72.4	87.1	90.0	75.0	90.7	79.2	74.2	48.5	75.4	56.8	61.5

¹ Excludes not stated. — Sans les cas où ce détail n'est pas précisé.

TABLE 85. Autopsies, by Type of Institution
TABLEAU 85. Autopsies, par genre d'institution

Autopsy status — Autopsies	Total	Type of institution — Genre d'institution									
		Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales			Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique		Training school — École de formation	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Epilepsy hospital — Hôpital pour épi- leptiques	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	
		Public	Federal — Fédéral	Private — Privé	Public	Private — Privé	Public — Publique	Public	Public	Public	Federal — Fédéral
Number — Nombre											
TOTAL	3,775	3,065	85	4	45	48	165	306	3	32	22
Autopsy performed — Pratiquée	1,005	777	57	—	25	1	65	57	—	8	15
Autopsy not performed — Non pratiquée	2,634	2,196	28	4	20	40	95	238	3	5	5
Autopsy not stated — Sans précision	136	92	—	—	—	7	5	11	—	19	2
Percentage distribution ¹ — Répartition procentuelle ¹											
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Autopsy performed — Pratiquée	27.6	26.1	67.1	—	55.6	2.4	40.6	19.3	—	61.5	75.0
Autopsy not performed — Non pratiquée	72.4	73.9	32.9	100.0	44.4	97.6	59.4	80.7	100.0	38.5	25.0

¹ Excludes not stated. — Sans les cas où ce détail n'est pas précisé.

TRANSFERS

—

TRANSFERTS

TRANSFERS

In accordance with the definitions on page 9, morbidity cards are recorded as first admission or readmission if the sending institution does not submit cards (49 cases), although the sending institution presumably counted such movement as transfer-out on its annual schedule. Similarly, separation cards are recorded as discharge, if the receiving institution is not on the card system (598 cases), while such movements are counted as transfer-in on the summary report of the receiving institution.

TRANSFERTS

Suivant les définitions de la page 9, les fiches de morbidité enregistrent comme premières admissions ou réadmissions les arrivées de malades venant d'une institution qui ne soumet pas de fiches de morbidité (49 cas), même si ladite institution, dans son rapport annuel, compte probablement ces départs comme transferts ailleurs. De même, les fiches de radiation inscrivent comme sorties les départs de malades transférés à une autre institution qui n'utilise pas les fiches (598 cas), même si ladite institution, dans son rapport récapitulatif, considère cette arrivée comme transfert d'ailleurs.

TABLE 86. All Transfers in, by Type of Institution
TABLEAU 86. Tous transferts d'ailleurs, selon le genre d'institution

Receiving Institution — Institution d'arrivée	Sending institution — Institution de départ				
	Total	Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	Special mental hospital — Hôpital spécial pour maladies mentales	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	Not stated ¹ — Sans précision ¹
CANADA	2,500	821	496	586	597
Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	2,260	765	472	516	507
Public	2,052	742	470	502	338
Federal — Fédéral	38	22	2	14	—
Private — Privé	1	1	—	—	—
County and municipal — De comté et municipal	169	—	—	—	169
Special mental hospital — Hôpital spécial pour maladies mentales	234	53	23	68	89
Public psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique public	81	8	11	62	—
Private psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique privé	7	—	1	6	—
Public training school — École de formation, publique	52	41	10	1	—
Public aged and senile home — Hospice public pour vieillards	94	4	1	—	89
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	6	3	1	1	1
Public	3	2	—	—	1
Federal — Fédéral	3	1	1	1	—

¹ Receiving institution not reporting on cards. — Institution d'arrivée ne soumettant pas de fiches.

TABLE 87. Transfers in¹ - Diagnostic Classes, by Type of Institution
 TABLEAU 87. Transferts d'ailleurs¹ - Classe de diagnostics, selon le genre d'institution

Receiving institution Institution d'arrivée	Sending institution Institution de départ	All diagnoses Tous diagnostics	Schizo- phrenia Schizo- phrénie 300	Manic- depressive Accès maniaque dépressif 301	Involuntional melancholia Mélancolie involutive 302	Paranoia and paranoid states Paranoïa et psychoses paranoïaques 303	
All types - Toutes institutions	All types - Toutes institutions						
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	765	380	39	9	29	
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	Special mental hospital ² - Hôpital spécial pour maladies mentales ²	472	214	26	4	17	
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie	516	195	63	22	12	
Special mental hospital ² - Hôpital spécial pour maladies mentales ²	Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	53	10	2	1	2	
Special mental hospital ² - Hôpital spécial pour maladies mentales ²	Special mental hospital ² - Hôpital spécial pour maladies mentales ²	23	4	2	-	-	
Special mental hospital ² - Hôpital spécial pour maladies mentales ²	Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie	69	32	10	2	2	
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie	Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	3	1	-	-	-	
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie	Special mental hospital ² - Hôpital spécial pour maladies mentales ²	1	-	-	-	-	
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie	Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie	1	-	-	-	-	
			Senile and cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose sénile et cérébrale 304, 306	Alcoholic psychosis - Psychose alcoolique 307	Other and unspecified psychoses ³ - Psychoses autres et non précisées ³ 310-318	Disorders of character, behaviour, and intelligence - Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence 083.1, 320-326, 353	Other conditions ⁴ - Autres affections ⁴
All types - Toutes institutions	All types - Toutes institutions						
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	35	10	71	9	178	5
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	Special mental hospital ² - Hôpital spécial pour maladies mentales ²	45	7	47	12	91	9
Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie	63	10	42	34	66	9
Special mental hospital ² - Hôpital spécial pour maladies mentales ²	Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	2	-	3	1	31	1
Special mental hospital ² - Hôpital spécial pour maladies mentales ²	Special mental hospital ² - Hôpital spécial pour maladies mentales ²	2	-	1	2	12	-
Special mental hospital ² - Hôpital spécial pour maladies mentales ²	Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie	2	1	6	9	4	1
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie	Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales	-	-	-	-	2	-
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie	Special mental hospital ² - Hôpital spécial pour maladies mentales ²	-	-	-	1	-	-
Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie	Psychiatric unit - Quartier de psychiatrie	-	-	1	-	-	-

¹ Data from institutions on morbidity card system. - Chiffres des institutions utilisant les fiches de morbidité.

² Includes psychiatric hospitals, training schools, and aged and senile homes. - Y compris: hôpitaux psychiatriques, écoles de formation, et hospices pour vieillards.

³ Includes I.C.D. numbers. - Y compris les numéros de la C.I. - 020.1, 024.1, 025, 026.1, 083.2, 305, 308, 309, 648.3, 688.1.

⁴ Includes I.C.D. number 020.0, 024.0, 026.0, 793.0, and all other rubrics. - Y compris les numéros de la C.I. 020.0, 024.0, 026.0, 793.0 et toutes autres rubriques.

TABLE 88. All Transfers out, by Type of Institution
 TABLEAU 88. Tous transferts ailleurs, selon le genre d'institution

Sending institution Institution de départ	Receiving institution – Institution d'arrivée				
	Total	Mental hospital Hôpital pour maladies mentales	Special mental hospital Hôpital spécial pour maladies mentales	Psychiatric unit Quartier de psychiatrie	Not stated ¹ Sans précision ¹
TOTAL	2,104	1,765	143	7	189
Mental hospital – Hôpital pour maladies mentales	859	766	50	3	40
Public	794	741	50	2	1
Federal – Fédéral	24	23	–	1	–
Private – Privé	2	2	–	–	–
County and municipal – De comté et municipal	39	–	–	–	39
Special mental hospital – Hôpital spécial pour maladies mentales ..	510	481	19	1	9
Public psychiatric hospital – Hôpital psychiatrique public	389	386	3	–	–
Private psychiatric hospital – Hôpital psychiatrique privé	50	33	10	1	6
Public training school – École de formation, publique	65	59	6	–	–
Public aged and senile home – Hospice public pour vieillards	6	3	–	–	3
Psychiatric unit – Quartier de psychiatrie	735	518	74	3	140
Public	643	447	55	1	140
Federal – Fédéral	92	71	19	2	–

¹ Sending institution not reporting on cards. – Institution de départ ne soumettant pas de fiches.

INSTITUTIONAL INFORMATION



RENSEIGNEMENTS SUR LES INSTITUTIONS

INSTITUTIONAL INFORMATION

All Institutions

Patient population

In the evaluation of the amount of hospital care, three measures are available; the number of patients on books at a certain time, the number of patients in residence at a certain time, and the average number of patients in institutions over a period of time, as derived from the total patient-days of care.

The number of patients on books includes all those who are on probation or otherwise absent; it is usually higher than the average number of patients during the year, whereas the number of patients in residence on December 31, is in almost all cases somewhat lower than the average, probably because of the practice of discharging more patients before the year-end holidays. In order to discover trends the average during the year seems to be the most reliable measure.

The number of patients on books increased during the year by 1.6 per cent to 74,103. Changes range from 6 per cent increase in Alberta to 11 per cent decrease in Newfoundland (Table 89). Of the 74,103 patients on books on December 31, 66,263 (89.4) per cent resided in the institutions, 6,118 (8.3 per cent) were on probation, 1,477 (2.0 per cent) in boarding-house care, and the remaining 245 were on home visits, on escape, or had been temporarily transferred.

The proportion of patients boarding out had risen from 1.2 per cent to 2.0 per cent within a year. Most of these patients were in Ontario, where the proportion was 3.7 per cent. Only four other provinces, Quebec, Manitoba, Saskatchewan, and Alberta reported patients in boarding-house care (Table 1).

The resident patient ratio per 100,000 population at the end of 1958 was 384 with a range from 195 (Newfoundland) to 472 (Prince Edward Island). It had declined by 1.6 per cent from 1957. These data may be compared with those published by the U.S. Department of Health, Education and Welfare in their series MHB-H-3. This source gives the rate for the United States excluding the District of Columbia as 318.2 at the end of the year after a 2.4 per cent decrease from 1957. It ranged from 115.7 in New Mexico to 584.6 in the State of New York.

During the 1954-1958 period, the average number of patients in mental institutions had continually increased from year to year. From 1954 to 1956 the rise kept pace with the increase in the general population, so that the population ratios for 1954 and 1955 were 413, and that for 1956, 412 per 100,000. From 1956 to 1957, patients increased by only 0.7 per cent, but the population by 3.2 per cent, so that the ratio dropped to 402.

RENSEIGNEMENTS SUR LES INSTITUTIONS

Toutes institutions

Effectif des malades

Trois mesures peuvent servir à évaluer la somme des soins hospitaliers: le nombre des malades inscrits à un moment donné, le nombre des malades internés à un moment donné et le nombre moyen, — calculé d'après le chiffre global des jours-malades, — des hospitalisés d'une certaine période.

Le nombre des inscrits, qui inclut tous les malades en congé conditionnel ou absents pour d'autres raisons, est habituellement plus élevé que le nombre moyen des malades de l'année; par contre le 31 décembre, le nombre des internés est presque toujours un peu inférieur à la moyenne, probablement à cause de la coutume de faire sortir plus de malades avant Noël. Pour connaître les tendances, la mesure la plus sur semble être la moyenne de l'année.

Le nombre des inscrits a augmenté de 1.6 p. 100 durant l'année, pour atteindre 74,103. Les variations s'échelonnent d'une avance de 6 p. 100 en Alberta à un recul de 11 p. 100 à Terre-Neuve (tableau 89). Sur les 74,103 inscrits du 31 décembre, 66,263 (89.4 p. 100) sont internés, 6,118 (8.3 p. 100) sont en congé conditionnel, 1,477 (2 p. 100) sont soignés dans des maisons de pension et les 245 autres sont en permission, évadés, ou temporairement transférés.

La proportion des malades qui pensionnent à l'extérieur s'est élevée de 1.2 à 2 p. 100 au cours de l'année. La plupart d'entre eux résident en Ontario et leur proportion y atteint 3.7 p. 100. Seulement quatre autres provinces (Québec, Manitoba, Saskatchewan et Alberta) déclarent des malades soignés dans des maisons de pension (tableau 1).

Fin 1958, la proportion des internés pour 100,000 habitants s'établissait à 384 et variait de 195 (Terre-Neuve) à 472 (Île-du-Prince-Édouard); cette proportion a baissé de 1.6 p. 100 depuis 1957. Ces données peuvent être comparées avec celles que l'*U.S. Department of Health, Education and Welfare* a publié dans ses séries MHB-H-3. Ces publications chiffrent par 318.2 (recul de 2.4 p. 100 sur 1957) la proportion des internés aux États-Unis (sans le district de Columbia), à la fin de 1958, et cette proportion varie de 115.7 (New-Mexico) à 584.6 (État de New-York).

Durant la période 1954-1958, le nombre moyen de malades dans les institutions psychiatriques s'est élevé d'année en année. De 1954 à 1956, cette hausse s'est maintenue au niveau de l'accroissement de la population, si bien que la proportion pour 100,000 habitants était de 413 en 1954 et en 1955, et de 412 en 1956. De 1956 à 1957, le nombre des malades n'a monté que de 0.7 p. 100, alors que la population s'est accrue de 3.2 p. 100, d'où chute de la proportion à 402.

By 1958 the patient average had again increased by 2.3 per cent and the population by 2.8 per cent, so that the ratio was further reduced to 400 per 100,000. This means that at any time in 1954 one out of 242 people was an in-patient in a mental institution, and by 1958 the proportion had fallen to 1 out of 250. Since one-third of the general population is under 15 years of age, and the proportion of children under 15 among the patient population is very small, we may estimate the patient-population ratio for adults at 560 per 100,000 or one out of 180.

The provinces show large variations: Newfoundland reported the lowest ratio; it had dropped to 209 in 1958, (1 out of 479) because of the transfer of some long-term patients to a welfare institution. Prince Edward Island had the second highest ratio, 485 (1 out of 206); it had been fairly constant during the five-year period. The ratio for Nova Scotia, now at 392 (1 out of 255) had declined by 9 per cent since 1955. New Brunswick had a rather low ratio, 322 (1 out of 311), which had changed little during the past five years. The ratios for Quebec (400) and Ontario (396) had shown little fluctuation; Ontario had a decrease of 3.2 per cent since 1955. Both ratios were near the Canadian figure on account of their relative weight in the Canadian average. Manitoba showed a 3.4 per cent increase since 1957. At 450 (1 out of 222) it had the third highest ratio. Saskatchewan had the highest ratio, 508 (1 out of 197) though it had declined by 5 per cent when compared to 1954 data, there was a slight increase from 1955 to 1956. The Alberta ratio had declined by 2 per cent to 393 (1 out of 255) with little fluctuation. British Columbia showed a continual decrease since 1954. The ratio fell from 497 (1 out of 201) to 414 (1 out of 242) in 1957 (Fig. 13).

Type of institution

In-patient treatment amounted to almost 25 million patient-days. Of these, 78 per cent were rendered in public provincial, county and municipal mental hospitals, and 15 per cent in training schools for mentally defectives. The remaining 7 per cent were accounted for by all other types of institution (Fig. 14).

Occupancy

The ratio of the average number of patients to the bed-capacity number, expressed as patients per 100 beds, reveals the degree to which institutions are utilized. The data indicate overcrowding in all provinces except Alberta. The ratio ranges from 103 in Nova Scotia to 141 in Newfoundland, i.e., on the average there were 141 patients in residence where bed capacity was 100.

In all provinces except Alberta public mental hospitals are apparently over-crowded. The Canadian average is 119 and the range is from 100 in Alberta to 164 in Saskatchewan. Of other types of institutions, training schools in Ontario and

En 1958, la moyenne des malades a encore augmenté de 2.3 p. 100 et la population, de 2.8; aussi la proportion s'en est-elle trouvée réduite à 400 pour 100,000 habitants. Cela signifie que, en 1954, une personne sur 242, en moyenne, était hospitalisée dans une institution psychiatrique et que, en 1958, cette proportion a tombé à 1 sur 250. Comme le tiers de la population est âgé de moins de 15 ans et que la part des enfants de moins de 15 ans dans l'effectif des hospitalisés est minime, on peut estimer que la proportion des malades adultes pour 100,000 habitants est de 560 ou de 1 sur 180.

Les provinces accusent de grandes divergences; par suite du transfert de certains malades à long terme dans une institution d'assistance sociale, Terre-Neuve déclare le rapport le plus bas, 209 (1 sur 479). L'Île-du-Prince-Édouard, dont le taux a demeuré assez stable durant les cinq ans, marque 485 (1 sur 200), pour se classer deuxième au bas de l'échelle. La Nouvelle-Écosse enregistre 392, soit 1 sur 255, pour une baisse de 9 p. 100 sur 1955. Le Nouveau-Brunswick accuse un taux plutôt bas (322, ou 1 sur 311) qui a peu changé durant les cinq dernières années. Les rapports ont peu varié pour le Québec (400) et l'Ontario (396), et cette dernière province a marqué un recul de 3.2 p. 100 sur 1955. Ces deux taux se situent près du taux national, à cause de leur importance relative dans la moyenne canadienne. Le Manitoba a haussé son taux (450, ou 1 sur 222) de 3.4 p. 100 depuis 1957, pour se ranger en troisième position. Quant à la Saskatchewan, son taux est le plus élevé (508, ou 1 sur 197); s'il a baissé de 5 p. 100 au regard de 1954, il a cependant légèrement remonté entre 1955 et 1956. En Alberta, le taux, assez stable, a reculé de 2 p. 100, pour enregistrer 393 (1 sur 255). Enfin, la Colombie-Britannique a marqué une baisse continue depuis 1954; de 497 (1 sur 201), le taux y a descendu à 414 (1 sur 242) en 1957 (graphique 13).

Genre d'institution

Les soins donnés aux hospitalisés se chiffrent par près de 25 millions de jours-malades, dont 78 p. 100 relèvent des hôpitaux publics pour maladies mentales provinciales, de comté et municipaux, 15 p. 100 des écoles de formation pour déficients mentaux et 7 p. 100 des autres genres d'institution (graphique 14).

Utilisation

Le rapport du nombre moyen des malades à la capacité en lits, — exprimé par le nombre de malades pour 100 lits, — révèle le degré d'utilisation des institutions. Les données révèlent de l'encombrement dans toutes les provinces, sauf en Alberta. Les rapports s'échelonnent de 103 en Nouvelle-Écosse à 141 à Terre-Neuve, soit en moyenne 141 internés pour une capacité de 100 lits.

Dans toutes les provinces, sauf en Alberta, les hôpitaux publics pour maladies mentales sont apparemment encombrés. La moyenne d'utilisation est de 119 au Canada et varie de 100 en Alberta à 164 en Saskatchewan. Parmi les autres genres d'institution,

in British Columbia, public psychiatric hospitals in Ontario, and the aged and senile home in Prince Edward Island had the highest ratios. The calculations refer only to full-time patients; where hospitals admit in-patients as day-patients or night-patients, overcrowding is probably more severe, as these patients were not counted, whereas the reported bed capacity might include the space used for these patients. The Canadian average of the occupancy ratio has continually fallen from 120 in 1949 to 114 in 1958.

Though it has slightly increased since 1957 in two provinces, all 1958 provincial figures except for Nova Scotia were below the maximum of the values computed for the years 1949-1958 (Table 6).

Patient turnover

Admission events, the sum of first admissions and readmissions, have been increasing much more rapidly than hospital space (expressed in bed capacity). The ratio of these two is an indicator of patient turnover. Its rapid increase implies that the length of stay in hospital has been decreasing steadily since 1945, long before the large-scale organization of psychiatric units in general hospitals (Fig. 15).

Personnel¹

The per cent increase in full-time hospital staff since 1957 was as follows (change from 1956-1958 in parentheses): Total staff 7.3 (20.3), administrative 2.5 (32.1), medical 8.1 (21.6), nursing 5.3 (18.6), other professional 12.4 (17.7), and maintenance staff 11.6 (22.7). Part-time staff had increased by 12.8 per cent since 1957.

The more noteworthy changes in particular groups of full-time personnel since 1957 were as follows: social workers from 119 to 158, psychologists from 75 to 94, psychiatric nurses from 1,911 to 1,991 and other graduate nurses from 1,081 to 1,241. The number of dietitians decreased from 65 to 64, and of chaplains from 28 to 24. Certificated specialist physicians increased from 143 to 151 (5.6 per cent), while the medical staff as a whole increased by 8.1 per cent.

Full-time employees in 1958 served the patients as follows (1957 data in parentheses): For every 1,000 patients there were 369 (351) full-time employees, 224 (217) of whom were nursing personnel, 103 (95) maintenance staff, 19 (17) professional staff other than physicians, 16 (16) administrators, and 7 (7) physicians. There were between two and three certificated specialist physicians for every 1,000 patients, or 445 (577) patients to one specialist.

¹ Excludes psychiatric units.

les écoles de formation en Ontario et en Colombie-Britannique, les hôpitaux psychiatriques publics en Ontario et les hospices pour vieillards en Île-du-Prince-Édouard accusent les taux les plus élevés. Il ne s'agit ici que des hospitalisés de plein temps; quand les hôpitaux admettent des malades de jour et des malades de nuit, l'encombrement est probablement encore plus grave, vu que ces malades ne sont pas alors comptés; par contre, la capacité déclarée peut inclure l'aire utilisée pour eux. De 1949 à 1958, la moyenne canadienne d'utilisation a continuellement baissé, pour passer de 120 à 114.

Bien qu'ils aient faiblement monté dans deux provinces depuis 1957, les taux provinciaux de 1958, sauf celui de la Nouvelle-Écosse, sont tous inférieurs aux maximums supputés pour la décennie (Tableau 6).

Mouvement hospitalier

Les admissions (premières admissions et réadmissions) ont augmenté beaucoup plus rapidement que l'aire réservée aux malades (capacité en lits). Le taux des unes et de l'autre est un indice du mouvement hospitalier. L'accroissement rapide de celui-ci révèle que la durée d'hospitalisation a décliné constamment depuis 1945, bien avant la multiplication des quartiers psychiatriques dans les hôpitaux généraux (graphique 15).

Personnel¹

Voici l'accroissement procentuel du personnel de plein temps depuis 1957 (pourcentage de la période 1956-1958 entre parenthèses): ensemble du personnel, 7.3 (20.3); personnel administratif, 2.5 (32.1); médecins, 8.1 (21.6); infirmiers et infirmières, 5.3 (18.6); autres professionnels, 12.4 (17.7); et personnel d'entretien, 11.6 (22.7). Quant au personnel à temps partiel, il a augmenté de 12.8 p. 100 depuis 1957.

Voici les changements les plus remarquables dans les groupes de plein temps depuis 1957; les assistants sociaux ont passé de 119 à 158, les psychologues de 75 à 94, les infirmiers et infirmières en psychiatrie de 1,911 à 1,991, les autres infirmiers et infirmières diplômés de 1,081 à 1,241, les diététiciens de 65 à 64 et les aumôniers de 28 à 24. Les spécialistes certifiés en psychiatrie se sont accrus de 5.6 p. 100 (151 contre 143) et l'ensemble du personnel médical, de 8.1 p. 100.

Au regard de 1,000 malades, mil neuf cent cinquante-huit a compté 369 (351 en 1957) employés à plein temps, dont 224 (217) préposés aux soins hospitaliers, 103 (95) préposés à l'entretien, 19 (17) professionnels autres que médecins, 16 (16) administrateurs, 7 (7) médecins et de 2 à 3 spécialistes certifiés en psychiatrie — 445 (577) malades pour un spécialiste.

¹ Sans celui des quartiers psychiatriques.

Increase in staff was reflected in an increased reporting of organized psychiatric services. Of 78 mental institutions that reported in the past two years, organized psychiatric service departments increased from 325 in 1957 to 342 in 1958. The following service departments were reported in 1958 (1957): psychosurgery 18 (18), psychology 46 (44), social service 43 (39), out-patients 27 (30), audio-visual 20 (16), occupational therapy 53 (51), after care 24 (25), psychotherapy 44 (40), recreational therapy 51 (49), and children's unit 16 (13).

Education

Number of teaching hospitals for undergraduate medical training rose from 15 in 1957 to 20 in 1958; the additional hospitals are in New Brunswick, Quebec, Ontario (two hospitals), and Manitoba.

Post-graduate courses in psychiatric nursing were given in 15 hospitals (17 in 1957). During the year 352 nurses were graduated in mental institutions; in 1957 the number was 285, and in 1956, 270. Moreover, 16 graduate nurses completed post-graduate courses in psychiatric units this year, all in Quebec. None were reported in 1957.

Psychiatric Units

As indicated in the directory, not all psychiatric units reported their data. The patient-days in the reporting 31 psychiatric units constituted 1.34 per cent of the total patient-days. The average number of patients was 911. There were altogether 13.7 admissions (first admissions and readmissions) per average number of patients per year, a rather rapid turnover, from which the average length of stay can be estimated to be 27 days.

Personnel

Personnel in psychiatric units is best measured by the time spent in work-hours per week (Table 102). Comparison with 1957 data shows that the average number of patients had increased by 21 per cent, and medical and technical staff hours as a whole by 22 per cent. Part of that increase is due to three more units' reporting in 1958. However, the total medical staff increased by only 10 per cent, but certified specialist physicians by 31 per cent. The time increase for social workers was 47 per cent, for psychologists 41 per cent, and for therapists 36 per cent.

L'accroissement du personnel s'est traduit par la déclaration d'un plus grand nombre de services psychiatriques. Les 78 institutions pour maladies mentales qui ont fait rapport au cours des deux dernières années ont porté leurs services psychiatriques de 325 en 1957 à 342 en 1958. Voici les services déclarés en 1958 (chiffres de 1957 entre parenthèses): neuro-chirurgie, 18 (18); psychologie, 46 (44); service social, 43 (39); dispensaires internes, 27 (30); service audiovisuel, 20 (16); ergothérapie, 53 (51); soins post-cure, 24 (25); psychothérapie, 44 (40); thérapie par les amusements, 51 (49); et service pour enfants, 16 (13).

Enseignement

Le nombre des hôpitaux qui servent à une école de médecine pour la formation d'étudiants s'est élevé de 15 en 1957 à 20 en 1958; les nouveaux hôpitaux sont situés au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario (2) et au Manitoba.

Quinze hôpitaux (17 en 1957) offrent des cours postsecondaires pour formation, en psychiatrie, d'infirmiers et d'infirmières. Durant l'année, 352 infirmières ont reçu leur diplôme dans des institutions pour maladies mentales, au regard de 285 en 1957 et de 270 en 1956. En outre, 16 infirmières diplômées, toutes du Québec, ont terminé des cours postsecondaires dans des quartiers psychiatriques. On n'en avait déclaré aucune en 1957.

Quartiers psychiatriques

Ainsi que le révèle le répertoire, tous les quartiers psychiatriques n'ont pas fait rapport. Les jour-malades des 31 quartiers psychiatriques qui font rapport équivalent à 1.34 p. 100 de tous les jour-malades. Le nombre moyen des malades est de 911. Au regard de cette dernière moyenne, on compte 13.7 admissions (premières admissions et réadmissions); c'est là un mouvement plutôt rapide, d'après lequel on peut estimer l'hospitalisation moyenne à 27 jours.

Personnel

Les heures de travail hebdomadaire fournissent la meilleure évaluation du personnel des quartiers psychiatriques (tableau 102). La comparaison avec les données de 1957 révèle que la moyenne des malades s'est élevée de 21 p. 100 et l'ensemble des heures du personnel médical et technique, de 22 p. 100. Les trois quartiers de plus qui ont fait rapport en 1958 expliquent, pour une part, cette augmentation. Toutefois, le personnel médical ne s'est accru que de 10 p. 100, alors que celui des spécialistes certifiés en psychiatrie s'est haussé de 31 p. 100. L'augmentation du temps a été de 47 p. 100 pour les assistants sociaux, de 41 p. 100 pour les psychologues et de 36 p. 100 pour les thérapeutes.

FIGURE-13

GRAPHIQUE-13

PATIENT-POPULATION RATIOS, BY PROVINCE, 1958
 (PER 100,000 POPULATION)
 RAPPORT MALADES-POPULATION, PAR PROVINCE, 1958
 (POUR 100,000 HABITANTS)





FIGURE-14

GRAPHIQUE-14

PATIENT-DAYS, BY TYPE OF INSTITUTION, 1958
 (PERCENTAGE DISTRIBUTION)
 JOURS-MALADES, SELON LE GENRE D'INSTITUTION, 1958
 (RÉPARTITION PROCENTUELLE)



FIRST ADMISSIONS AND READMISSIONS PER 1,000 BEDS, 1932-1958
PREMIÈRES ADMISSIONS ET RÉADMISSIONS, POUR 1,000 LITS, 1932-1958




TABLE 89. Movement of Patients, by Province
TABLEAU 89. Mouvement des malades, par province

Item Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
On books January 1, 1958 - Inscrits le 1 ^{er} janvier 1958.....	72,951	967	580	2,962	2,173	20,773	25,333	4,042	4,750	4,683	6,688
PLUS:											
First admissions - Premières admissions.....	26,536	276	178	1,098	880	6,624	9,107	1,797	1,352	2,131	3,093
Readmissions - Réadmissions.....	13,760	225	131	614	423	2,688	4,475	975	953	975	2,301
Transfers in - Transferts d'ailleurs.....	2,500	1	9	190	104	318	834	310	123	521	90
Minus - Moins:											
Discharges - Sorties.....	35,481	570	260	1,604	1,062	8,334	11,406	2,452	2,020	2,932	4,841
Deaths - Décès.....	4,041	36	30	198	128	890	1,503	171	302	282	501
Transfers out - Transferts ailleurs.....	2,122	1	7	59	111	356	854	313	120	119	182
On books December 31, 1958 - Inscrits le 31 décembre, 1958.....	74,103	862	601	3,003	2,279	20,823	25,986	4,188	4,736	4,977	6,648

TABLE 90. Organized Services, by Province
TABLEAU 90. Services établis, par province

Services	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Hospitals reporting ¹ - Hôpitaux faisant rapport ¹	78	1	2	14	2	14	23	4	3	7	8
Psychiatric services: - Services psychiatriques:											
Psychosurgery - Psycho-chirurgie.....	18	1	1	-	1	6	5	2	-	-	2
Psychology - Psychologie.....	46	1	1	2	2	7	19	4	3	3	4
Social service - Service social.....	43	1	1	2	2	9	16	3	3	3	3
Out-patient department - Dispensaire.....	27	1	-	-	1	3	13	4	2	3	-
Audio-visual - Audiovisuel.....	20	-	-	-	1	2	8	1	3	2	3
Occupational therapy - Ergothérapie.....	53	1	1	2	2	5	21	4	3	6	8
After care - Soins post-cure.....	24	1	1	1	1	2	10	1	3	3	1
Psychotherapy - Psychothérapie.....	44	1	-	1	2	8	19	4	3	3	3
Recreational therapy - Thérapie par les amusements.....	51	1	1	1	2	10	17	4	3	4	8
Children's unit - Service pour enfants.....	16	-	-	2	2	2	6	1	1	1	1
General services - Services généraux:											
General medical - Médecine générale.....	43	1	-	4	1	11	14	3	3	5	1
Neurology - Neurologie.....	31	-	1	1	1	7	12	3	2	2	2
Geriatric - Gériatrie.....	30	1	1	-	-	6	11	2	2	3	4
Dentistry - Odontologie.....	54	1	1	3	2	11	20	4	3	5	4
General surgery - Chirurgie générale.....	34	1	-	-	2	9	11	3	3	3	2
Eye, ear, nose and throat - Yeux, oreilles, nez et gorge.....	23	1	-	1	1	10	8	1	1	-	-
Tuberculosis - Tuberculose.....	23	1	1	2	1	8	3	4	1	1	1
Dietetics - Diététique.....	38	1	1	2	2	4	15	3	3	3	4
Neurosurgery - Neuro-chirurgie.....	17	1	-	-	1	5	6	1	-	1	2
Paediatric - Pédiatrie.....	8	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1
Other communicable diseases - Autres maladies transmissibles.....	7	-	-	-	1	-	2	1	2	1	-
Service activities - Activité des services:											
Investigation - Examen:											
Clinical pathological - Pathologie clinique.....	28	1	1	1	1	3	10	3	3	3	2
Psychological - Psychologie.....	39	1	1	2	2	5	15	4	3	3	3
Electrocardiography - Electrocardiographie.....	42	1	1	1	2	7	17	4	3	3	3
Social service - Service social.....	39	1	1	3	2	6	13	3	3	3	4
Electroencephalography - Electro-encéphalographie.....	34	1	-	1	1	7	12	4	3	3	2
X-ray - Radiographie.....	49	1	1	2	2	12	17	4	3	3	4
Treatment - Traitement:											
X-ray therapy - Radiothérapie.....	11	1	1	1	1	2	2	2	1	1	-
Insulin - Insuline.....	36	1	1	1	2	5	14	4	2	3	3
Fever - Fièvre.....	6	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-
Leucotomy - Leucotomie.....	25	1	1	-	1	5	9	3	1	2	2
Planned psychotherapeutic interviews - Suite d'entrevues psychothérapeutiques.....	40	1	1	1	2	6	17	4	2	3	3
Hydro - Hydro.....	22	-	-	-	2	7	10	2	1	2	4
ECT - ECT.....	27	1	1	2	2	7	20	4	3	3	4
Physiotherapy - Physiothérapie.....	47	1	-	1	2	6	7	2	2	3	3
Social casework - Travail social individualisé.....	37	1	1	2	2	8	10	3	3	3	4

¹ Excludes psychiatric units. - Sans les quartiers de psychiatrie.

TABLE 91. Educational Facilities, by Province
TABLEAU 91. Enseignement dans les hôpitaux, par province

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.B.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Hospitals reporting ¹ — Hôpitaux faisant rapport ¹	78	1	2	14	2	14	23	4	3	7	8
Medical education — Enseignement médical:											
Affiliated with a medical school for undergraduate education — Affiliation à une école de médecine pour la formation de ses étudiants	20	—	—	1	1	4	8	3	—	1	2
Approved by the Canadian Medical Association for affiliated ro- tating internships — Hôpital agréé par l'Association médicale canadienne pour les internats par roulement	8	—	—	1	1	4	1	1	—	—	—
Approved by the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, for residencies in — Hôpital agréé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada pour les stages de spécialisation en:											
Psychiatry — Psychiatrie	29	1	1	1	2	5	12	2	2	1	2
Neurology — Neurologie	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Other specialties — Autres spécialités	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Nurse education — Sciences hospitalières:											
Approved school of nursing — École d'infirmières reconnue	19	—	1	1	—	3	5	3	3	2	1
Number of nurses graduated during 1958 — Nombre d'infirmières diplômées en 1958	352	—	—	10	—	55	24	48	84	39	92
School provides formal training for psychiatric nurses — École de formation professionnelle d'infirmières en psychiatrie	15	—	—	1	—	2	2	3	3	3	1
School graduates eligible for registration as psychiatric nurses — Graduées admissibles à l'immatriculation comme infirmières en psychiatrie	15	—	—	1	—	2	3	2	3	3	1
Affiliation provided for general hospital student nurses — Affili- ation pour le stage des élèves-infirmières des hôpitaux généraux	23	1	1	1	—	4	11	2	—	2	1
Hospital provides organized post-graduate courses in psychiatric nursing — Hôpital donnant des cours de psychiatrie organisés aux infirmières diplômées	15	1	1	1	—	3	4	1	2	1	1
Hospital provides formal training for orderlies or attendants — Hôpitaux donnant des cours professionnels pour gardes-malades (orderlies) ou assistants	31	1	1	3	1	2	18	2	—	3	—
Hospital provides formal training for nursing aides — Hôpitaux donnant des cours professionnels pour aides-infirmières	27	1	—	2	1	2	18	2	—	1	—

¹ Excludes psychiatric units. — Sans les quartiers de psychiatrie.

TABLE 92. Personnel,¹ by Category and Province
TABLEAU 92. Personnel¹, par catégorie et province

Category — Catégorie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	25,701	569	247	1,112	704	5,138	10,262	1,245	1,820	1,872	2,732
Administrative staff — Administration	1,085	23	9	66	53	177	476	43	104	89	45
Medical staff — Médecins	882	36	18	37	38	262	329	35	41	34	52
Nursing staff — Personnel soignant	15,223	320	109	598	368	2,615	6,257	766	1,055	1,092	2,043
Other professional staff — Autres professionnels	1,502	55	18	82	47	330	558	86	99	63	164
Maintenance staff — Entretien	7,009	135	93	329	198	1,754	2,642	315	521	594	428
Full-time — Plein temps	24,773	541	209	1,001	670	4,846	9,858	1,228	1,791	1,844	2,685
Administrative staff — Administration	1,057	23	6	62	53	162	473	41	104	89	44
Medical staff — Médecins	468	12	—	15	20	109	194	28	30	23	37
Nursing staff — Personnel soignant	15,041	320	109	586	365	2,556	6,164	766	1,055	1,092	2,028
Other professional staff — Autres professionnels	1,265	51	2	22	34	272	521	79	81	48	155
Maintenance staff — Entretien	6,942	135	92	316	198	1,747	2,606	314	521	592	421
Part-time — Temps partiel	928	28	38	111	34	292	304	17	29	28	47
Administrative staff — Administration	28	—	3	4	—	15	3	2	—	—	1
Medical staff — Médecins	414	24	18	22	18	153	135	7	11	11	15
Nursing staff — Personnel soignant	182	—	—	12	3	59	93	—	—	—	15
Other professional staff — Autres professionnels	237	4	16	60	13	58	37	7	18	15	9
Maintenance staff — Entretien	67	—	1	13	—	7	36	1	—	2	7

¹ Excludes personnel in psychiatric units. — Sans les quartiers de psychiatrie.

TABLE 93. Administrative Staff,¹ by Category and Province
 TABLEAU 93. Personnel de l'administration¹, par catégorie et province

Category — Catégorie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	1,085	23	9	66	53	177	476	43	104	89	45
Medical superintendents — Directeurs médicaux	56	1	2	3	2	11	21	4	3	4	5
Assistant medical superintendents — Directeurs médicaux ad- joints	41	1	1	1	1	8	17	4	2	2	4
Administrators — Administrateurs	57	—	2	10	2	13	22	3	2	2	1
Matrons or superintendents of nurses — Infirmières en chef ou directrices des infirmières	69	1	2	12	2	10	24	4	3	7	4
Other administrative staff — Autres	862	20	2	40	46	135	392	28	94	74	31
Full-time — Plein temps	1,057	23	6	62	53	162	473	41	104	89	44
Medical superintendents — Directeurs médicaux	47	1	1	3	2	6	19	3	3	4	5
Assistant medical superintendents — Directeurs médicaux ad- joints	34	1	—	1	1	5	16	3	2	2	3
Administrators — Administrateurs	55	—	1	10	2	12	22	3	2	2	1
Matrons or superintendents of nurses — Infirmières en chef ou directrices des infirmières	69	1	2	12	2	10	24	4	3	7	4
Other administrative staff — Autres	852	20	2	36	46	129	392	28	94	74	31

¹ Excludes personnel in psychiatric units. — Sans les quartiers de psychiatrie.

TABLE 94. Medical Staff,¹ by Category and Province
 TABLEAU 94. Médecins¹, par catégorie et province

Category — Catégorie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	882	36	18	37	38	262	329	35	41	34	52
Clinical directors — Directeurs de clinique	38	1	—	1	2	7	17	3	3	2	2
Certificated specialists — Spécialistes agrégés	183	1	2	2	5	59	78	9	8	6	13
Other physicians — Autres médecins	198	—	—	19	10	34	79	13	12	21	10
Residents — Médecins à demeure	81	10	—	5	3	20	15	3	7	—	18
Interns — Internes	53	—	—	1	—	21	28	2	—	1	—
Consultants:											
Certificated specialists — Spécialistes agrégés	299	18	11	8	18	120	99	5	11	3	6
Other — Autres	30	6	5	1	—	1	13	—	—	1	3
Full-time — Plein temps	468	12	—	15	20	109	194	28	30	23	37
Clinical directors — Directeurs de clinique	32	1	—	—	2	3	17	3	3	2	1
Certificated specialists — Spécialistes agrégés	151	1	—	2	5	42	69	9	8	5	10
Other physicians — Autres médecins	161	—	—	7	10	29	67	13	12	15	8
Residents — Médecins à demeure	81	10	—	5	3	20	15	3	7	—	18
Interns — Internes	43	—	—	1	—	15	26	—	—	1	—
Part-time — Temps partiel	414	24	18	22	18	153	135	7	11	11	15
Clinical directors — Directeurs de clinique	6	—	—	1	—	4	—	—	—	—	1
Certificated specialists — Spécialistes agrégés	32	—	2	—	—	17	9	—	—	1	3
Other physicians — Autres médecins	39	—	—	12	—	5	12	—	—	6	2
Interns — Internes	10	—	—	—	—	6	2	2	—	—	—
Consultants:											
Certificated specialists — Spécialistes agrégés	299	18	11	8	18	120	99	5	11	3	6
Other — Autres	30	6	5	1	—	1	13	—	—	1	3

¹ Excludes personnel in psychiatric units. — Sans les quartiers de psychiatrie.

TABLE 95. Nursing Staff,¹ by Category and Province
 TABLEAU 95. Personnel soignant¹, par catégorie et province

Category Catégorie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL, FULL-TIME – TOTAL, PLEIN TEMPS	15,041	320	109	586	365	2,556	6,164	766	1,055	1,092	2,028
Psychiatric nurses – Infirmiers en psychiatrie	1,991	–	1	47	27	120	170	272	434	148	772
Other graduate nurses – Autres infirmiers diplômés:											
Registered – Immatriculés.....	1,241	39	17	47	9	274	544	27	15	170	99
Not registered – Non immatriculés.....	281	–	1	9	3	4	194	–	3	67	–
Student nurses – Élèves-infirmiers:											
Psychiatric – En psychiatrie.....	1,523	–	15	24	–	157	241	241	484	154	207
Other – Autres.....	441	–	–	43	–	63	154	–	–	151	30
Nursing aides – Aides-infirmiers:											
Trained – Avec formation.....	2,649	165	14	66	96	512	1,693	–	51	52	–
Untrained – Sans formation.....	2,258	68	22	93	67	188	677	88	44	95	916
Orderlies and attendants – Gardes-malades (orderlies) et auxiliaires	3,640	48	39	225	161	349	2,425	138	5	246	4
Other nursing staff – Autres	1,017	–	–	32	2	889	66	–	19	9	–
Full-time, male – Plein temps, hommes	6,337	157	41	229	164	975	2,635	338	440	500	858
Psychiatric nurses – Infirmiers en psychiatrie.....	876	–	–	13	1	5	13	144	238	90	372
Other graduate nurses – Autres infirmiers diplômés:											
Registered – Immatriculés.....	156	–	–	2	1	2	16	4	–	90	41
Not registered – Non immatriculés.....	24	–	–	2	–	–	–	–	–	22	–
Student nurses – Élèves-infirmiers:											
Psychiatric – En psychiatrie.....	380	–	–	1	–	1	–	94	164	74	46
Other – Autres.....	51	–	–	3	–	3	2	–	–	43	–
Nursing aides – Aides-infirmiers:											
Trained – Avec formation.....	555	121	4	33	–	203	186	–	8	–	–
Untrained – Sans formation.....	592	20	1	49	–	88	–	–	15	24	395
Orderlies and attendants – Gardes-malades (orderlies) et auxiliaires	3,347	16	36	125	161	338	2,418	96	5	148	4
Other nursing staff – Autres	356	–	–	1	1	335	–	–	10	9	–
Full-time, female – Plein temps, femmes	8,704	163	68	357	201	1,581	3,529	428	615	592	1,170
Psychiatric nurses – Infirmières en psychiatrie.....	1,115	–	1	34	26	115	157	128	196	58	400
Other graduate nurses – Autres infirmières diplômées:											
Registered – Immatriculées.....	1,085	39	17	45	8	272	528	23	15	80	58
Not registered – Non immatriculées.....	257	–	1	7	3	4	194	–	3	45	–
Student nurses – Élèves-infirmières:											
Psychiatric – En psychiatrie.....	1,143	–	15	23	–	156	241	147	320	80	161
Other – Autres.....	390	–	–	40	–	60	152	–	–	108	30
Nursing aides – Aides-infirmières:											
Trained – Avec formation.....	2,094	44	10	33	96	309	1,507	–	43	52	–
Untrained – Sans formation.....	1,666	48	21	44	67	100	677	88	29	71	521
Orderlies and attendants – Gardes-malades (orderlies) et auxiliaires	293	32	3	100	–	11	7	42	–	98	–
Other nursing staff – Autres	661	–	–	31	1	554	66	–	9	–	–

¹ Excludes personnel in psychiatric units. – Sans les quartiers de psychiatrie.

TABLE 96. Other Professional Staff,¹ by Category and Province
 TABLEAU 96. Autres professionnels¹, par catégorie et province

Category - Catégorie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	1,502	55	18	82	47	330	558	86	99	63	164
Dentists - Dentistes	65	1	2	9	3	12	23	3	4	5	3
Psychologists - Psychologues	116	2	2	7	5	15	69	3	4	2	9
Pharmacists - Pharmaciens	38	1	2	2	1	13	8	2	4	2	3
Registered - Immatriculés	16	-	-	-	-	3	5	-	3	2	3
Other - Autres	22	1	2	2	1	10	3	2	1	-	-
Technicians - Techniciens	257	9	2	4	9	78	71	35	16	11	22
Laboratory - Laboratoire	133	2	1	2	3	43	24	29	9	5	15
Certificated - Brevetés	67	-	-	1	2	28	12	6	3	3	12
Other - Autres	66	2	1	1	1	15	12	23	6	2	3
Radiology - Radiologie	66	3	1	1	4	22	21	3	3	3	5
Registered - Immatriculés	40	1	-	1	3	14	9	3	3	1	5
Other - Autres	26	2	1	-	1	8	12	-	-	2	-
E E G	28	1	-	1	1	6	9	3	3	2	2
Other - Autres	30	3	-	-	1	7	17	-	1	1	-
Therapists - Thérapeutes	450	26	4	1	11	70	193	30	24	24	67
Occupational - Ergothérapie	341	24	3	1	11	28	165	26	16	11	56
Registered - Immatriculés	69	1	-	1	2	13	53	1	2	1	15
Other - Autres	252	23	3	-	9	15	112	25	14	10	41
Recreational - Thérapie par les amusements	65	1	1	-	-	22	14	1	7	8	11
Qualified - Diplômés	16	-	-	-	-	8	3	-	3	1	1
Other - Autres	49	1	1	-	-	14	11	1	4	7	10
Other - Autres	44	1	-	-	-	20	14	3	1	5	-
Academic teachers - Instituteurs	87	-	-	4	-	31	23	4	6	6	13
Social workers - Assistants sociaux	191	8	1	33	6	18	80	3	17	3	22
Psychiatric - Psychiatrie	95	1	1	2	6	8	39	2	12	2	22
Other qualified - Autres diplômés	37	2	-	1	-	7	27	-	-	-	-
Other - Autres	59	5	-	30	-	3	14	1	5	1	-
Dietitians - Diététiciennes	69	2	1	4	2	16	28	4	4	1	7
Certificated - Brevetées	36	1	1	2	2	4	15	1	3	-	7
Qualified - Diplômées	14	-	-	1	-	1	9	1	1	1	-
Other - Autres	19	1	-	1	-	11	4	2	-	-	-
Chaplains - Aumôniers	101	4	4	13	10	26	14	2	17	9	2
Other staff for professional care - Autres	126	2	-	5	-	51	49	-	3	-	18
Full-time - Plein temps	1,265	51	2	22	34	272	521	79	81	48	155
Dentists - Dentistes	29	1	-	-	1	1	17	2	3	1	3
Psychologists - Psychologues	94	2	-	-	5	11	80	2	4	2	8
Pharmacists - Pharmaciens	32	1	1	2	-	12	7	1	4	1	3
Registered - Immatriculés	13	-	-	-	-	2	4	-	3	1	3
Other - Autres	19	1	1	2	-	10	3	1	1	-	-
Technicians - Techniciens	231	9	-	4	9	61	69	33	16	10	20
Laboratory - Laboratoire	121	2	-	2	3	34	23	29	9	5	14
Certificated - Brevetés	58	-	-	1	2	20	12	6	3	3	11
Other - Autres	63	2	-	1	1	14	11	23	6	2	3
Radiology - Radiologie	58	3	-	1	4	17	20	3	3	3	4
Registered - Immatriculés	33	1	-	1	3	9	8	3	3	1	4
Other - Autres	25	2	-	-	1	8	12	-	-	2	-
E E G	23	1	-	1	1	4	9	1	3	1	2
Other - Autres	29	3	-	-	1	6	17	-	1	1	-
Therapists - Thérapeutes	432	26	-	1	11	65	186	30	24	24	65
Occupational - Ergothérapie	330	24	-	1	11	27	159	26	16	11	55
Registered - Immatriculés	84	1	-	1	2	13	49	1	2	1	14
Other - Autres	246	23	-	-	9	14	110	25	14	10	41
Recreational - Thérapie par les amusements	63	1	-	-	-	22	14	1	7	8	10
Qualified - Diplômés	16	-	-	-	-	8	3	-	3	1	1
Other - Autres	47	1	-	-	-	14	11	1	4	7	9
Other - Autres	39	1	-	-	-	18	13	3	1	5	-
Academic teachers - Instituteurs	76	-	-	4	-	21	22	4	6	6	13
Social workers - Assistants sociaux	158	8	-	3	6	18	79	3	17	3	21
Psychiatric - Psychiatrie	93	1	-	2	6	8	39	2	12	2	21
Other qualified - Autres diplômés	37	2	-	1	-	7	27	-	-	-	-
Other - Autres	28	5	-	-	-	3	13	1	5	1	-
Dietitians - Diététiciennes	54	2	1	3	2	14	27	4	4	1	6
Certificated - Brevetées	31	1	1	1	2	2	14	1	3	-	6
Qualified - Diplômées	14	-	-	1	-	1	9	1	1	1	-
Other - Autres	19	1	-	1	-	11	4	2	-	-	-
Chaplains - Aumôniers	24	-	-	-	-	18	5	-	-	-	1
Other staff for professional care - Autres	125	2	-	5	-	51	49	-	3	-	15

¹ Excludes personnel in psychiatric units. - Sans les quartiers de psychiatrie.

TABLE 97. Maintenance Staff,¹ by Category and Province
TABLEAU 97. Personnel de l'entretien¹, par catégorie et province

Category - Catégorie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	7,009	135	93	329	198	1,754	2,642	315	521	594	428
Dietary - Diététique	1,467	50	25	81	50	205	471	96	126	191	172
Laundry - Buanderie	642	-	12	45	22	100	244	36	37	89	57
Housekeeping, bedding, and linen - Entretien ménager, literie et lingerie	1,310	28	28	44	34	466	523	38	40	63	46
Building maintenance - Entretien des édifices	1,220	19	1	50	23	345	449	59	145	114	15
Garden and farm - Jardin et ferme	446	-	-	28	19	89	169	43	39	50	9
All other employees - Tous autres employés	1,924	38	27	81	50	549	786	43	134	87	129
Full-time - Plein temps	6,942	135	92	316	198	1,747	2,606	314	521	592	421
Dietary - Diététique	1,454	50	25	81	50	205	460	96	126	191	170
Laundry - Buanderie	632	-	12	44	22	98	238	36	37	89	56
Housekeeping, bedding, and linen - Entretien ménager, literie et lingerie	1,303	28	28	44	34	466	519	38	40	63	43
Building maintenance - Entretien des édifices	1,204	19	-	43	23	340	446	59	145	114	15
Garden and farm - Jardin et ferme	442	-	-	26	19	89	169	43	39	49	8
All other employees - Tous autres employés	1,907	38	27	78	50	549	774	42	134	86	129

¹ Excludes personnel in psychiatric units. - Sans les quartiers de psychiatrie

TABLE 98. Employees per 1,000 Average Daily Patient Population, by province
TABLEAU 98. Personnel pour 1,000 de la moyenne quotidienne de malades, par province

Category - Catégorie	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
ALL PERSONNEL - TOUT PERSONNEL	383	622	509	403	379	266	453	327	411	401	434
Administrative staff - Personnel de l'administration	16	25	19	24	29	9	21	11	23	19	7
Medical staff - Médecins	13	39	37	13	20	14	15	9	9	7	8
Nursing staff - Personnel soignant	227	350	225	217	198	135	276	201	238	234	324
Other professional staff - Autres professionnels	22	60	37	30	25	17	25	23	22	13	26
Maintenance staff - Personnel de l'entretien	104	148	192	119	107	91	117	83	118	127	68
Full-time - Plein temps	369	591	431	363	361	251	440	323	404	395	426
Administrative staff - Personnel de l'administration	16	25	12	22	29	8	21	11	23	19	7
Medical staff - Médecins	7	13	-	5	11	6	9	7	7	5	6
Nursing staff - Personnel soignant	224	350	225	212	196	132	272	201	238	234	322
Other professional staff - Autres professionnels	19	56	4	8	18	14	23	21	18	10	25
Maintenance staff - Personnel de l'entretien	103	148	190	114	107	90	115	83	118	127	67

TABLE 99. Occupancy,¹ by Type of Institution and Province
TABLEAU 99. Lits occupés¹, selon le genre d'institution et la province

Type of institution - Genre d'institution	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
TOTAL	114	141	108	103	139	113	113	107	140	99	117
Mental hospital, public - Hôpital public pour maladies mentales	119	141	103	110	140	117	116	115	164	100	125
Mental hospital, federal - Hôpital fédéral pour maladies mentales	92	-	-	-	-	101	86	-	-	-	-
Mental hospital, county and municipal - Hôpital pour maladies mentales, de comté et municipal	104	-	-	104	-	-	-	-	-	-	-
Mental hospital, private - Hôpital privé pour maladies mentales	93	-	-	-	-	-	93	89	-	-	-
Psychiatric hospital, public - Hôpital psychiatrique public	91	-	-	-	-	76	125	-	-	-	106
Psychiatric hospital, private - Hôpital psychiatrique privé	83	-	-	-	-	-	87	-	-	-	69
Training school, public - École de formation, publique	105	-	-	76	-	96	111	88	101	95	118
Aged and senile home, public - Hospice public pour vieillards	102	-	117	-	-	-	-	-	-	99	102
Epilepsy hospital, public - Hôpital public pour épileptiques	92	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-
Psychiatric unit, public - Quartier de psychiatrie, public	82	-	-	-	18	85	80	102	82	63	98
Psychiatric unit, federal - Quartier de psychiatrie, fédéral	85	-	-	105	-	-	77	92	-	-	79

¹ Average daily patient population per 100 bed capacity. - Moyenne quotidienne de malades pour une capacité de 100 lits.

TABLE 100. Selected Data for Psychiatric Units,¹ by Province
 TABLEAU 100. Certains chiffres relatifs aux quartiers de psychiatrie¹, par province

Item -- Détail	Canada	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<i>Units reporting - Quartiers faisant rapport</i>	31	1	1	6	12	3	3	2	3
Ownership - Appartenance:									
Federal - Fédérale.....	4	1	-	-	1	1	-	-	1
Provincial - Provinciale.....	2	-	-	-	-	-	1	1	-
Municipal - Municipale.....	4	-	1	-	2	-	-	1	-
Lay corporation - Laïque.....	14	-	-	4	5	1	2	-	2
Religious - Religieuse.....	7	-	-	2	4	1	-	-	-
Standard bed capacity - Capacité théorique en lits.....	1,104	22	11	256	418	116	94	80	107
Movement of patients - Mouvement des malades:									
Patients at January 1 - Malades au 1 ^{er} Janvier.....	721	15	7	183	231	110	57	23	95
First admissions - Premières admissions.....	8,855	105	68	2,142	3,062	1,084	607	932	855
Readmissions - Réadmissions.....	3,647	105	4	300	1,287	471	433	287	780
Transfers received from other psychiatric institutions - Transferts d'autres institutions psychiatriques.....	6	-	-	-	3	1	1	1	-
Discharges - Sorties.....	11,525	187	89	2,399	3,859	1,511	929	1,130	1,441
Deaths - Décès.....	72	-	1	8	23	14	4	5	19
Transfers sent to other psychiatric institutions - Trans- ferts à d'autres institutions psychiatriques.....	753	19	6	40	349	37	98	50	154
Patients at December 31 - Malades au 31 décembre.....	879	19	3	180	352	104	67	58	98
Patient-days during the year - Jours-malades de l'année.....	332,490	8,226	906	79,588	121,222	40,673	26,186	18,303	35,366
Average daily population - Population moyenne quotidienne.....	911	23	2	218	332	111	77	50	97
Service activities - Services:									
Out-patient department - Dispensaire.....	28	1	-	6	10	3	3	2	3
Occupational therapy - Ergothérapie.....	26	1	-	4	11	2	3	2	3
Aftercare - Soins post-cure.....	16	1	-	1	6	2	2	1	3
Recreational therapy - Thérapie par les amusements.....	19	1	-	2	7	2	3	2	2
Children's unit - Quartier pour enfants.....	7	-	-	2	3	-	2	-	-
Psychological investigation - Examen psychologique.....	28	1	1	5	10	3	3	1	2
Social service - Service social.....	28	1	-	6	10	3	3	2	3
Electroencephalography - Électro-encéphalographie.....	21	1	-	3	7	3	2	2	3
insulin coma - Coma à l'insuline.....	6	1	-	4	1	-	-	-	-
Insulin sub-coma - Semi-coma à l'insuline.....	27	1	-	4	11	3	3	2	3
Leucotomy - Leucotomie.....	10	-	-	1	5	2	-	1	1
Planned psychotherapeutic interviews - Suite d'entrevues psychothérapeutiques.....	27	1	1	4	12	2	3	1	3
Hydro.....	7	1	-	-	4	-	1	-	1
E C T.....	31	1	1	6	12	3	3	2	3
Physiotherapy - Physiothérapie.....	26	1	-	4	10	3	3	2	3

¹ No psychiatric units are known to exist in Newfoundland and Prince Edward Island. Data for psychiatric units are incomplete, as some failed to report. - Il n'existe pas, que nous sachions, de quartier psychiatrique à Terre-Neuve et en Île-du-Prince-Édouard. Vu que certains quartiers ont négligé de répondre, les données relatives aux quartiers psychiatriques sont incomplètes.

TABLE 101. Educational Facilities in Psychiatric Units,¹ by Province
 TABLEAU 101. Enseignement dans les quartiers de psychiatrie¹, par province

Item — Détail	Canada	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<i>Units reporting — Quartiers faisant rapport</i>	31	1	1	6	12	3	3	2	3
Physicians' education — Enseignement médical:									
Hospital affiliated with a medical school for undergraduate education — Hôpital affilié à une école de médecine pour la formation de ses étudiants	23	1	1	5	8	3	2	1	2
Unit utilized by the medical school for undergraduate education — Quartier utilisé par l'école de médecine pour la formation de ses étudiants	17	1	—	4	5	3	1	1	2
Unit utilized for affiliated rotating internships — Quartier servant aux internats par roulement.....	18	1	—	4	6	2	1	1	3
Hospitals approved by the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada for residencies in psychiatry — Hôpital agréé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada pour les stages de spécialisation en psychiatrie	19	1	—	3	6	3	3	1	2
Psychologists' education — Psychologie:									
Unit affiliated with a university department of psychology for formal supervised training of student psychologists — Quartier affilié à la faculté de psychologie d'une université pour la formation professionnelle de psychologues.....	7	—	—	3	3	1	—	—	—
Number of such students receiving training during the year — Nombre d'étudiants en psychologie durant l'année	17	—	—	4	13	—	—	—	—
Nurses' education — Sciences hospitalières:									
Unit utilized for formal psychiatric training of undergraduate nurses — Quartier servant à la formation professionnelle d'infirmiers et infirmières en psychiatrie	19	—	—	2	9	2	3	2	1
Number of student nurses trained in the unit during the year — Nombre d'élèves infirmiers et infirmières durant l'année	1,102	—	—	112	400	60	245	189	96
Hospital providing organized post-graduate courses in psychiatric nursing — Hôpital donnant des cours organisés de psychiatrie aux infirmiers et infirmières diplômés	3	—	—	2	—	1	—	—	—
Number of graduate nurses completing post-graduate courses during the year — Nombre d'infirmiers et infirmières diplômés ayant suivi un cours durant l'année	16	—	—	16	—	—	—	—	—
Social workers' education — Assistance sociale:									
Unit approved by a school of social work for training — Quartier reconnu par une école de service social comme centre de formation.....	7	—	—	3	2	1	—	—	1
Number of students receiving such training during the year — Nombre d'assistants sociaux formés durant l'année	6	—	—	4	1	—	—	—	1

¹ No psychiatric units are known to exist in Newfoundland and Prince Edward Island. Data for psychiatric units are incomplete, as some failed to report. — Il n'existe pas, que nous sachions, de quartier psychiatrique à Terre-Neuve et en Ile-du-Prince-Édouard. Vu que certains quartiers ont négligé de répondre, les données relatives aux quartiers psychiatriques sont incomplètes.

TABLE 102. Personnel in Psychiatric Units,¹ by Category and Province
 TABLEAU 102. Personnel des quartiers de psychiatrie¹, par catégorie et province

Category Catégorie	Canada	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<i>Units reporting -- Quartiers faisant rapport</i>	31	1	1	6	12	3	3	2	3
TOTAL	1,089	22	8	286	363	67	164	83	96
Nursing staff -- Infirmiers et infirmières	707	11	6	160	249	40	121	57	63
Psychiatric nurses -- En psychiatrie									
M.	15	1	—	1	3	1	4	3	2
F.	97	4	2	10	44	9	13	7	8
Other graduate nurses -- Autres infirmiers et infirmières diplômés:									
Registered -- Immatriculés									
M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F.	159	—	—	45	53	6	20	18	17
Not registered -- Non immatriculés									
M.	7	—	—	5	2	—	—	—	—
F.	7	—	—	3	4	—	—	—	—
Student nurses (including affiliates) -- Elèves (y compris affiliés):									
Psychiatric -- En psychiatrie									
M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F.	146	—	3	36	49	—	35	23	—
Other -- Autres									
M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F.	71	—	—	—	20	9	26	—	16
Nursing aides -- Aides infirmiers et infirmières:									
Trained -- Ayant une formation									
M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F.	34	—	—	8	20	1	5	—	—
Untrained -- Sans formation									
M.	2	—	—	2	—	—	—	—	—
F.	33	—	—	22	6	2	—	—	3
Orderlies and attendants -- Gardes-malades (ordelies) et auxiliaires									
M.	98	6	1	20	27	12	14	1	17
F.	13	—	—	—	13	—	—	—	—
Other nursing staff -- Autres									
M.	2	—	—	—	—	—	2	—	—
F.	23	—	—	8	8	—	2	5	—
Medical and technical staff -- Personnel médical et technique	310	10	2	95	97	24	30	22	30
Physicians -- Médecins:									
Certificated specialists -- Spécialistes agrégés	110	5	1	29	31	11	7	9	17
Other physicians -- Autres médecins	16	—	—	4	11	—	—	1	—
Residents -- Résidents	55	1	—	20	12	3	9	6	4
Interns -- Internes	19	—	—	4	10	2	1	—	2
Psychologists -- Psychologues	33	1	—	14	8	2	4	2	2
Therapists -- Thérapeutes:									
Occupational -- Ergothérapie:									
Registered -- Immatriculés	25	1	—	5	12	—	3	2	2
Other -- Autres	7	—	—	3	1	1	2	—	—
Recreational -- Thérapie par les amusements:									
Qualified -- Diplômés	3	1	—	—	—	—	1	1	—
Other -- Autres	2	—	—	1	—	1	—	—	—
Other therapists -- Autres	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Social workers -- Assistants sociaux:									
Psychiatric -- Psychiatrie	30	1	1	12	9	—	3	1	3
Other qualified -- Autres, diplômés	9	—	—	3	2	4	—	—	—
Clerical staff -- Employés de bureau	72	1	—	31	17	3	13	4	3

¹ No psychiatric units are known to exist in Newfoundland and Prince Edward Island. Data for psychiatric units are incomplete, as some failed to report. — Il n'existe pas, que nous sachions, de quartier psychiatrique à Terre-Neuve et en Île-du-Prince-Édouard. Vu que certains quartiers ont négligé de répondre, les données relatives aux quartiers psychiatriques sont incomplètes.

TABLE 103. Hours Worked per Week by Medical and Technical Staff in Psychiatric Units,¹ by ProvinceTABLEAU 103. Heures hebdomadaires de travail du personnel médical et technique des quartiers de psychiatrie¹, par province

Category of personnel — Catégorie du personnel	Canada	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
MEDICAL AND TECHNICAL STAFF — PERSONNEL MÉDICAL ET TECHNIQUE	8,455	198	..	2,562	2,984	485	1,067	651	508
Physicians — Médecins:									
Certificated specialists — Spécialistes agréés	1,900	18	..	612	673	152	194	176	75
Other physicians — Autres médecins	348	—	—	124	174	—	—	50	—
Residents — Résidents	1,782	40	—	400	438	124	360	300	120
Interns — Internes	718	—	—	140	434	32	40	—	72
Psychologists — Psychologues	1,216	40	—	511	323	64	138	60	80
Therapists — Thérapeutes:									
Occupational — Ergothérapie:									
Registered — Immatriculés	887	40	—	203	466	—	117	20	41
Other — Autres	173	—	—	58	20	15	80	—	—
Recreational — Thérapie par les amusements:									
Qualified — Diplômés	65	20	—	—	—	—	40	5	—
Other — Autres	75	—	—	35	—	40	—	—	—
Other therapists — Autres	6	—	—	—	6	—	—	—	—
Social workers — Assistants sociaux:									
Psychiatric — Psychiatrie	1,109	40	..	441	370	—	98	40	120
Other qualified — Autres diplômés	176	—	—	38	80	58	—	—	—

¹ No psychiatric units are known to exist in Newfoundland and Prince Edward Island. Data for psychiatric units are incomplete, as some failed to report. — Il n'existe pas, que nous sachions, de quartier psychiatrique à Terre-Neuve et en Île-du-Prince-Édouard. Vu que certains quartiers ont négligé de répondre, les données relatives aux quartiers psychiatriques sont incomplètes.

TABLE 104. Selected Data for Clinics and Out-patient Departments, by Province

TABLEAU 104. Certains chiffres relatifs aux dispensaires, par province

Item — Détail	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number reporting — Nombre faisant rapport	79	3	1	6	4	..	31	9	15	5	5
For adults only — Pour adultes seulement	13	—	—	2	—	..	7	3	—	—	1
For children only — Pour enfants seulement	9	—	—	1	—	..	5	2	—	—	1
For adults and children — Pour adultes et enfants	57	3	1	3	4	..	19	4	15	5	3
Total sessions held per week — Nombre de séances par semaine	627	13	10	57	40	..	302	54	58	34	59
Number of personnel — Personnel	922	11	5	42	20	..	375	93	76	35	265
Psychiatrists — Psychiatres	210	3	2	15	4	..	101	24	28	8	25
Psychologists — Psychologues	148	—	1	5	4	..	84	20	10	11	13
Social workers — Assistants sociaux	162	2	1	8	5	..	68	22	14	8	34
Nurses — Infirmiers et infirmières	200	4	—	2	—	..	24	11	2	—	157
Special therapists — Thérapeutistes spécialisés	99	—	—	2	3	..	19	5	5	—	5
Clerical workers — Employés de bureau	163	2	1	10	4	..	79	11	17	8	31
Number of interviews¹ — Nombre d'entrevues¹	281,588	2,481	3,140	9,774	8,894	..	129,391	41,239	18,338	17,835	30,496
Psychiatrists — Psychiatres	102,231	1,969	1,945	4,792	2,802	..	61,102	8,007	9,482	5,397	6,735
Psychologists — Psychologues	60,226	—	591	400	1,910	..	36,520	10,697	1,308	6,475	2,325
Social workers — Assistants sociaux	58,917	512	604	2,068	2,624	..	17,753	12,818	2,345	5,963	14,230
Nurses — Infirmiers et infirmières	10,640	—	—	147	—	..	2,930	—	991	—	6,572
Special therapists — Thérapeutistes spécialisés	27,207	—	—	—	1,558	..	11,086	9,717	4,212	—	634
Not specified — Sans précision	2,367	—	—	2,367	—	..	—	—	—	—	—
Number of patients — Nombre de malades	42,972	841	322	1,672	1,302	..	21,318	7,946	3,505	2,643	3,423
Old patients — Anciens	11,122	301	66	325	395	..	4,005	3,369	1,027	792	842
New patients — Nouveaux	30,819	540	256	1,116	907	..	17,313	4,577	2,478	1,851	1,781
Not specified ² — Sans précision ²	1,031	—	—	231	—	..	—	—	—	—	800

¹ Not completely reported for 2 clinics in Newfoundland, 3 in Nova Scotia, 4 in Ontario, 4 in Manitoba, 1 in Saskatchewan, and 1 in British Columbia. — Incomplètement déclaré dans le cas de 2 dispensaires de Terre-Neuve, 3 de la Nouvelle-Écosse, 4 de l'Ontario, 4 du Manitoba, 1 de la Saskatchewan et 1 de la Colombie-Britannique.

² Representing all patients of 1 clinic in Nova Scotia and 1 in British Columbia. — Tous les malades de 1 dispensaire de la Nouvelle-Écosse et 1 de la Colombie-Britannique.

DIRECTORY

RÉPERTOIRE

Directory of Psychiatric In-patient Facilities, 1958
Répertoire des hôpitaux de soins psychiatriques, 1958

Location — Situation	Name — Nom	Ownership — Appartenance	Type of institution — Genre d'institution	Psychiatric bed capacity ¹ — Capacité en lits psychiatriques ¹	Average daily in-patient population — Moyenne quotidienne d'hospitalisés
Newfoundland					
Terre-Neuve					
St. John's	Hospital for Mental and Nervous Diseases	Prov.	Pub.M.H.	650	915
St. John's	St. John's General Hospital ³	Prov.	Gen.H.	3	..
Prince Edward Island					
Île-du-Prince-Édouard					
Charlottetown	Provincial Infirmary	Prov.	Pub.A.S.H.	150	175
Charlottetown	Riverside Hospital	Prov.	Pub.M.H.	300	310
Nova Scotia					
Nouvelle-Écosse					
Argyle	Argyle Municipal Home ¹	Mun.	H.M.I.	25	11
Bridgetown	Annapolis County Hospital ²	Mun.	Pub.M.H.	60	51
Brookside	Nova Scotia Training School	Prov.	Pub.Tr.Sc.	168	128
Cole Harbour	Halifax County Hospital ²	Mun.	Pub.M.H.	560	584
Dartmouth	Nova Scotia Hospital (T.B. Unit)	Prov.	Pub.M.H.	425	466
Halifax	Camp Hill Hospital	D.V.A.	Fed.Ps.U.	22	23
Halifax	Halifax City Hospital ²	Mun.	Pub.M.H.	369	377
Halifax	Victoria General Hospital ³	Prov.	Pub.Ps.U.	24	..
Meteghan Centre	Clare Municipal Home ¹	Mun.	H.M.I.	25	13
Mulgrave	Inverness County Hospital ¹	Mun.	Pub.M.H.	100	86
Pugwash	Cumberland Home ¹	Mun.	H.M.I.	185	182
Shelburne	Municipal Home ²	Mun.	Pub.M.H.	45	10
South Maitland	East Hants Municipal Home ²	Mun.	H.M.I.	75	76
Stellarton	Pictou County Hospital ²	Mun.	Pub.M.H.	140	151
Sydney	Cape Breton Hospital ²	Mun.	Pub.M.H.	380	457
Waterville	Kings County Hospital ²	Mun.	Pub.M.H.	125	168
New Brunswick					
Nouveau-Brunswick					
Campbellton	The Provincial Hospital	Prov.	Pub.M.H.	600	493
Lancaster	Lancaster Hospital ¹	D.V.A.	Fed.Ps.U.	50	..
Lancaster	The Provincial Hospital	Prov.	Pub.M.H.	731	1,364
Moncton	Moncton Hospital ¹	Mun.	Pub.Ps.U.	11	2
Quebec					
Québec					
Austin	Cecil Memorial Home ¹	L.	Pte.M.H.	226	..
Baie-Saint-Paul	Hôpital Sainte-Anne	Rel.	Pub.M.H.	515	1,118
Chicoutimi	Hôtel-Dieu St-Vallier ²	Rel.	Pub.Ps.U.	46	26
Disraëli	Foyer Ste-Luce ³	L.	Pte.M.H.	164	..
Gamelin	Hôpital Saint-Jean-de-Dieu	Rel.	Pub.M.H.	5,200	5,659
Lévis	Hôtel-Dieu du Coeur-Agonisant-de-Jésus ³	Rel.	Pub.Ps.U.	10	..
Mastaf	Clinique Roy-Rousseau	Rel.	Pub.Ps.H.	207	154
Mastaf	Hôpital Saint-Michel-Archange	Rel.	Pub.M.H.	5,000	5,269
Mont Joli	Sanatorium St-Georges ³	L.	San.	202	..
Montreal	Allan Memorial Institute ²	L.	Pub.Ps.U.	128	113
Montréal	Hôpital de Bordeaux	Prov.	Pub.M.H.	400	996
Montréal	Hôpital du Sacré-Coeur ¹	Rel.	Gen.H.	5	..
Montréal	Hôpital Maisonneuve ²	Rel.	Pub.Ps.U.	40	41
Montréal	Hôpital Notre-Dame ¹	L.	Pub.Ps.U.	35	..
Montréal	Hôpital Ste-Jeanne-d'Arc ²	L.	Pub.Ps.U.	30	30
Montréal	Hôpital Ste-Justine ²	L.	Pub.Ps.U.	12	6
Montréal	Hôtel-Dieu de Montréal ²	Rel.	Pub.Ps.U.	28	..
Montréal	Institut Albert Prévost ¹	L.	Pub.Ps.H.	145	112
Montréal	Jewish General Hospital ³	L.	Pub.Ps.U.	12	..
Montréal	Montreal Children's Hospital ³	L.	Gen.H.	14	..
Montréal	Montreal General Hospital ³	L.	Pub.Ps.U.	30	..
Montréal	Queen Mary Veterans' Hospital ³	D.V.A.	Fed.Ps.U.	10	..
Montréal	Retraite Saint-Benoît	Rel.	Pub.M.H.	104	100
Noranda	Hôpital Youville ¹	Rel.	Pub.Ps.U.	4	..
Quebec	Pavillon Lockwell ¹	L.	Pte.Ps.H.	14	..
Québec	Hôpital de l'Enfant-Jésus ³	Rel.	Pub.Ps.U.	5	..
Québec	Hôpital du St-Sacrement ¹	Rel.	Pub.Ps.U.	20	..
Québec	Hôpital Ste-Foy ³	D.V.A.	Gen.H.	25	..
Québec	Hôpital St-François d'Assise ³	Rel.	Pub.Ps.U.	5	..
Québec	Hôtel-Dieu-du-Sacré-Coeur-de-Jésus	Rel.	Pub.Ep.H.	275	252
Québec	Jeffery Hale's Hospital ¹	L.	Gen.H.	..	2
Rivière-des-Prairies	Hôpital Mont-Providence	Rel.	Pub.Tr.Sc.	1,088	1,045
Roberval	Hôpital Sainte-Élisabeth	Rel.	Pub.M.H.	800	800
Ste-Anne-de-Bellevue	Ste-Anne's Hospital	D.V.A.	Fed.M.H.	513	518
St-Perdinand	Hôpital Saint-Julien	Rel.	Pub.M.H.	1,448	1,534
St-Hilaire	Foyer Dieppe ²	L.	Pub.Ep.H.	120	111
Sherbrooke	Hôpital Général St-Vincent-de-Paul ³	Rel.	Pub.Ps.U.	5	..
Trois-Rivières	Hôpital Ste-Marie ³	Rel.	Gen.H.	12	..
Verdun	Hôpital Général de Verdun ³	Rel.	Pub.Ps.U.	8	..
Verdun	Verdun Protestant Hospital	L.	Pub.M.H.	1,180	1,659

Directory of Psychiatric In-patient Facilities, 1958 - Continued
 Répertoire des hôpitaux de soins psychiatriques, 1958 - suite

Location Situation	Name Nom	Ownership Appartenance	Type of institution Genre d'institution	Psychiatric bed capacity ¹ Capacité en lits psychiatriques ¹	Average daily in-patient population Moyenne quotidienne d'hospitalisés
Ontario					
Aurora	The Ontario Hospital	Prov.	Pub.M.H. ⁴	250	278
Brantford	Brantford General Hospital	L.	Pub.Ps.U.	24	11 ⁵
Brockville	The Ontario Hospital	Prov.	Pub.M.H.	1,544	1,440
Chapleau	Lady Minto Hospital ¹	L.	Gen.H.	1	..
Cobourg	The Ontario Hospital	Prov.	Pub.M.H.	320	509
Dryden	Dryden District General Hospital ³	L.	Gen.H.	1	..
Fort William	McKellar General Hospital ³	L.	Pub.Ps.U.	7	..
Goderich	Alexandra Marine and General Hospital ³	L.	Gen.H.	2	..
Guelph	The Homewood Sanitarium	L.	Pte.Ps.H.	225	199
Hamilton	The Ontario Hospital	Prov.	Pub.M.H.	1,065	1,697
Iroquois Falls	Anson General Hospital ³	L.	Gen.H.	1	..
Kenora	St. Joseph's Hospital ³	Rel.	Pub.Ps.U.	16	..
Kingston	Institute of Psychotherapy	L.	Pte.Ps.H.	14	10
Kingston	Kingston General Hospital ³	L.	Pub.Ps.U.	8	..
Kingston	The Ontario Hospital	Prov.	Pub.M.H.	1,445	1,240
Listowel	Memorial Hospital ³	L.	Gen.H.	1	..
London	St. Joseph's Hospital	Rel.	Pub.Ps.U.	33	32
London	The Ontario Hospital	Prov.	Pub.M.H.	1,100	1,618
London	Victoria Hospital	Mun.	Pub.Ps.U.	52	43
London	Westminster Hospital	D.V.A.	Fed.M.H.	862	743
Matheson	Bingham Memorial Hospital ³	Rel.	Gen.H.	1	..
New Toronto	The Ontario Hospital	Prov.	Pub.M.H.	1,100	1,544
North Bay	The Ontario Hospital	Prov.	Pub.M.H.	764	676
Orrillia	The Ontario Hospital School	Prov.	Pub.Tr.Sc.	2,100	2,783
Ottawa	Ottawa Civic Hospital ³	Mun.	Gen.H.	9	..
Ottawa	Ottawa General Hospital	Rel.	Pub.Ps.U.	30	30
Owen Sound	General and Marine Hospital ³	L.	Gen.H.	20	..
Parry Sound	Parry Sound General Hospital ³	L.	Gen.H.	2	..
Penetanguishene	General Hospital ³	L.	Gen.H.	2	..
Penetanguishene	The Ontario Hospital	Prov.	Pub.M.H.	450	630
Peterborough	Peterborough Civic Hospital ³	Mun.	Gen.H.	2	..
Port Arthur	The Ontario Hospital	Prov.	Pub.M.H.	764	778
St. Catharines	St. Catharines General Hospital	L.	Pub.Ps.U.	24	16
St. Thomas	The Ontario Hospital	Prov.	Pub.M.H.	1,822	2,180
Sault Ste. Marie	Plummer Memorial Public Hospital ³	L.	Gen.H.	2	..
Sioux Lookout	Sioux Lookout General Hospital ³	Mun.	Gen.H.	2	..
Smiths Falls	The Ontario Hospital School	Prov.	Pub.Tr.Sc.	2,036	1,825
Sudbury	Sudbury General Hospital	Rel.	Pub.Ps.U.	30	24 ⁴
Toronto	Hospital for Sick Children ³	L.	Pub.Ps.U.	35	..
Toronto	Northwestern General Hospital ³	L.	Gen.H.	2	..
Toronto	Queensway General Hospital ³	L.	Gen.H.	2	..
Toronto	St. Michael's Hospital	Rel.	Pub.Ps.U.	30	28
Toronto	Sunnybrook Hospital	D.V.A.	Fed.Ps.U.	66	51
Toronto	The Ontario Hospital	Prov.	Pub.M.H.	650	1,523
Toronto	The Ontario Hospital, Thistletown Division	Prov.	Pub.M.H.	75	9
Toronto	Toronto General Hospital, Wellesley Division	L.	Pub.Ps.U.	40	53 ⁵
Toronto	Toronto Psychiatric Hospital	Prov.	Pub.Ps.H.	64	60
Toronto	Toronto Western Hospital	L.	Pub.Ps.U.	39	29
Toronto	Women's College Hospital	L.	Pub.Ps.U.	20	16
Vineland	Bethesda Home	Rel.	Pte.M.H.	80	74
Weston	Humber Memorial Hospital ³	L.	Gen.H.	2	..
Whitby	The Ontario Hospital	Prov.	Pub.M.H.	1,500	1,608
Willowdale	Willowdale Private Hospital	L.	Pte.Ps.H.	9	6
Windsor	Metropolitan General Hospital	Mun.	Pub.Ps.U.	30	33 ¹
Woodstock	The Ontario Hospital	Prov.	Pub.M.H.	1,518	1,189
Manitoba					
Brandon	Hospital for Mental Diseases	Prov.	Pub.M.H.	1,500	1,651
Portage la Prairie	The Manitoba School for Mentally Defective Persons	Prov.	Pub.Tr.Sc.	1,014	696
St. Boniface	St. Boniface Hospital	Rel.	Pub.Ps.U.	24	25
Selkirk	Hospital for Mental Diseases	Prov.	Pub.M.H.	1,005	1,223
Winnipeg	Deer Lodge Hospital	D.V.A.	Fed.Ps.U.	60	55
Winnipeg	Winnipeg Psychopathic Hospital	Prov.	Pub.Ps.H.	36	34
Winnipeg	Misericordia Hospital ³	Rel.	Pub.Ps.U.	19	..
Winnipeg	Winnipeg General Hospital ³	L.	Pub.Ps.U.	32	32
Saskatchewan					
Humboldt	St. Elizabeth's Hospital ¹	Rel.	Gen.H.	2	..
Moose Jaw	Moose Jaw Union Hospital	Mun.	Pub.Ps.U.	22	16
Moose Jaw	The Saskatchewan Training School	Prov.	Pub.Tr.Sc.	1,109	1,116
North Battleford	The Saskatchewan Hospital	Prov.	Pub.M.H.	1,120	1,750
Regina	Regina General Hospital, Munroe Wing	Mun.	Pub.Ps.U.	33	27
Regina	Regina Grey Nuns' Hospital ¹	Rel.	Pub.Ps.U.	8	..
Saskatoon	University Hospital	Prov.	Pub.Ps.U.	39	34
Weyburn	The Saskatchewan Hospital	Prov.	Pub.M.H.	900	1,564

See footnotes and abbreviations at end of Directory.

Voir renvois et abréviations à la fin du répertoire.

Directory of Psychiatric In-patient Facilities, 1958 - Concluded

Répertoire des hôpitaux de soins psychiatriques, 1958 - fin

Location — Situation	Name — Nom	Ownership — Appartenance	Type of institution — Genre d'institution	Psychiatric bed capacity ¹ — Capacité en lits psychiatriques ¹	Average daily in-patient population — Moyenne quotidienne d'hospitalisés
Alberta					
Calgary	Calgary General Hospital	Mun.	Pub.Ps.U.	20	20
Calgary	Colonel Belcher Hospital ³	D.V.A.	Fed.Ps.U.	17	..
Camrose	Rosehaven Home for the Aged ¹	Prov.	Pub.A.S.H.	510	505
Claresholm	Provincial Auxiliary Mental Hospital	Prov.	Pub.M.H.	100	100
Edmonton	Provincial Mental Institute	Prov.	Pub.M.H.	1,600	1,499
Edmonton	University of Alberta Hospital ²	Prov.	Pub.Ps.U.	60	30
Ponoka	Provincial Mental Hospital	Prov.	Pub.M.H.	1,285	1,457
Raymond	Provincial Auxiliary Mental Hospital	Prov.	Pub.M.H.	135	134
Red Deer	Deerhome ^{4,6}	Prov.	Pub.M.H.	294	239
Red Deer	Provincial Training School	Prov.	Pub.Tr.Sc.	773	735
British Columbia — Colombie-Britannique					
Campbell River	Campbell River and District General Hospital ⁵	L.	Pub.Ps.U.	1	..
Colquitz	Provincial Mental Hospital	Prov.	Pub.M.H.	222	285
Essondale	Crease Clinic of Psychological Medicine	Prov.	Pub.Ps.H.	228	242
Essondale	Provincial Mental Hospital (T.B. Unit)	Prov.	Pub.M.H.	2,662	3,332
Nelson	Kootenay Lake General Hospital ³	L.	Gen.H.	1	..
New Westminster	Hollywood Hospital	L.	Pte.Ps.H.	65	45
New Westminster	The Woodlands School	Prov.	Pub.Tr.Sc.	1,142	1,350
Port Alberni	West Coast General Hospital ³	L.	Gen.H.	1	..
Port Coquitlam	Home for the Aged	Prov.	Pub.A.S.H.	492	536
Terrace	Home for the Aged	Prov.	Pub.A.S.H.	300	283
Trail	Trail-Tadanac Hospital ³	L.	Gen.H.	2	..
Vancouver	Shaughnessy Hospital	D.V.A.	Fed.Ps.U.	43	34
Vancouver	Vancouver General Hospital ⁶	L.	Pub.Ps.U.	40	38
Vernon	Home for the Aged	Prov.	Pub.A.S.H.	239	229
Victoria	Royal Jubilee Hospital	L.	Pub.Ps.U.	24	25
Victoria	Victoria Veterans' Hospital ³	D.V.A.	Fed.Ps.U.	14	..

¹ Although bed capacity standards have been established, a number of institutions have not measured their accommodation accordingly.

² Did not report morbidity data for 1958.

³ Did not report in any form for 1958.

⁴ For mentally defectives.

⁵ Operated less than full year; average based on period of operation.

⁶ Morbidity data received too late to be included.

¹ Bien que des normes relatives à la capacité aient été établies, un certain nombre d'institutions n'ont pas déterminé leur capacité d'après ces normes.

² N'ont pas envoyé de fiches de morbidité pour 1958.

³ N'ont fait aucun rapport pour 1958.

⁴ Pour arriérés mentaux.

⁵ Active moins d'un an; moyenne basée sur la période d'activité.

⁶ Fiches de morbidité reçues trop tard pour inclusion.

Abbreviations - abréviations:

A.S.H. - Aged and senile home - Hospice pour vieillards

D.V.A. - Department of Veterans Affairs - Affaires des anciens combattants

Ep.H. - Epilepsy hospital - Hôpital pour épileptiques

Fed. - Federal - Fédérale

Gen.H. - General hospital - Hôpital général

H.M.I. - Hospital for mental patients and for indigents - Hôpital pour maladies mentales et pour indigents

L. - Lay - Laïque

Mun. - Municipal - Municipale

M.H. - Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales

Prov. - Provincial - Provinciale

Ps.H. - Psychiatric hospital - Hôpital psychiatrique

Ps.U. - Psychiatric unit - Quartier psychiatrique

Pte. - Private - Privé

Pub. - Public

Rel. - Religious - Religieuse

San. - Sanatorium

Tr.Sc. - Training school - École de formation

Directory of Mental Health Clinics and Out-patient Departments, 1958
 Répertoire des dispensaires d'hygiène mentale, 1958

Location — Situation	Name — Nom	Parent hospital — Institution mère	Auspices — Responsabilité		Sessions per week ¹ — Nombre de séances par semaine ¹	Remarks ² — Remarques ²
			Government — Gouvernement	Other — Autre		
Newfoundland — Terre-Neuve						
St. John's	Epilepsy Clinic	St. John's General Hospital	Provincial	—	1	A, C
St. John's	Out-patient Clinic	Hospital for Mental and Nervous Diseases.	Provincial	—	10	A, C
St. John's	Psychiatric Clinic — Out-patient Department.	St. John's General Hospital	Provincial	—	2	A, C
St. John's	Mental Health Clinic	St. Clare's Mercy Hospital
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard						
Charlottetown	Mental Health Clinic	—	Provincial	—	10	A, C
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse						
Digby	Mental Health Clinic	Digby General Hospital
Digby	Psychiatric Clinic	—	—	Western Nova Scotia Mental Health Group Incorporated	12	A, C
Halifax	Halifax Mental Health Clinic for Children.	—	Provincial; Municipal	Dalhousie University	11	C
Halifax	Out-patient Department	Camp Hill Hospital	Federal — Fédéral	D. V. A.	3	A
Halifax	Out-patient — Psychiatric	Victoria General Hospital	Provincial	—	11	A
Sydney	Cape Breton Mental Health Centre.	—	Provincial	Local Sources	10	A, C
Wolfville	Fundy Mental Health Centre..	—	Provincial	Acadia University; Kings County Mental Hygiene Society	10	A, C
Yarmouth	Mental Health Clinic	Yarmouth General Hospital
New Brunswick — Nouveau-Brunswick						
Edmundston	Mental Health Clinic	—	Provincial	—	10	A, C
Fredericton	Mental Health Clinic	—	Provincial	—	10	A, C
Moncton	Mental Health Clinic	—	Provincial	—	10	A, C
Saint John	Mental Health Clinic	—	Provincial	—	10	A, C
Quebec — Québec						
Chicoutimi	Service de neuro-psychiatrie	Hôtel-Dieu St-Vallier
Gaspé	Service social psychiatrique..	Sanatorium Ross
Lévis	Hôtel-Dieu de Lévis
Montréal	Centre d'orientation
Montréal	Cour du Bien-Être Social
Montréal	Hôpital Maisonneuve
Montréal	Hôpital Notre-Dame
Montréal	Hôpital Ste-Jeanne d'Arc
Montréal	Hôpital St-Joseph de Rosemont
Montréal	Hôpital Ste-Justine
Montréal	Hôpital St-Luc
Montréal	Hôtel-Dieu
Montréal	Institut Albert Prévost
Montréal	Jewish General Hospital
Montreal	Mental Hygiene Institute
Montreal	Montreal Children's Hospital
Montreal	Montreal General Hospital
Montreal	Royal Edward Laurentian Hospital.
Montreal	Royal Victoria Hospital
Montreal	St. Mary's Hospital
Montréal	Service de Santé

Directory of Mental Health Clinics and Out-patient Departments, 1958 — Continued

Répertoire des dispensaires d'hygiène mentale, 1958 — suite

Location — Situation	Name — Nom	Parent hospital — Institution mère	Auspices — Responsabilité		Sessions per week ¹ — Nombre de séances par semaine ¹	Remarks ² — Remarques ²
			Government — Gouvernement	Other — Autre		
Quebec — Concluded						
Québec — fin						
Québec	Centre médico-social
Québec	Hôpital de l'Enfant-Jésus
Québec	Hôpital St-François d'Assise
Québec	Hôpital St-Sacrement
Québec	Hôtel-Dieu de Québec
Québec	Hôtel-Dieu du Sacré-Coeur
Québec	Jeffery Hale's Hospital
Québec	Service de réadaptation sociale
Québec	Service d'hygiène mentale
Rimouski	Unité sanitaire
Sherbrooke	Hôpital St-Vincent de Paul
Sherbrooke	Hôtel-Dieu de Sherbrooke
Sherbrooke	Société de réhabilitation
Trois-Rivières	Institut Psycho-social
Verdun	Hôpital Général de Verdun
Ontario						
Brockville	Mental Health Clinic	The Ontario Hospital	Provincial	—	10	A, C
Cobourg	Day Care Centre	The Ontario Hospital	Provincial	—	14	A
Dunnville	Mental Health Clinic	Haldimand War Memorial Hospital
Hamilton	Mental Health Clinic	The Ontario Hospital	Provincial	—	10	A, C
Hamilton	Mental Health Clinic	—	Municipal	—	10	A, C
Hamilton	Psychiatric Clinic	Hamilton General Hospital	Municipal	—	1	A
Kingston	Mental Health Clinic	The Ontario Hospital	Provincial	—	11	A, C
Kingston	Mental Health Clinic	Kingston General Hospital
Kitchener	Kitchener — Waterloo Mental Health Service.	Kitchener General Hospital	Provincial	—	10	A, C
Kitchener	Mental Health Clinic	St. Mary's Hospital
London	Mental Health Clinic	The Ontario Hospital	Provincial	—	10	A, C
London	Mental Health Clinic	Victoria Hospital	Provincial	—	11	A, C
Ottawa	Division of Child Psychiatry	Ottawa General Hospital	—	Ottawa General Hospital	10	C
Ottawa	Mental Health Service	Ottawa Civic Hospital	Provincial	—	10	A, C
Ottawa	Out-patient Department of Psychiatry.	Ottawa General Hospital	—	Ottawa General Hospital	10	A
Pembroke	Mental Health Clinic	General Hospital
Pembroke	Mental Health Clinic	Pembroke Cottage Hospital
Peterborough	Mental Health Service	Peterborough Civic Hospital	Provincial	—	11	A, C
Port Arthur	Mental Health Clinic	The Ontario Hospital	Provincial	—	11	A, C
Renfrew	Mental Health Clinic	Victoria Hospital
St. Catharines	Mental Health Service	St. Catharines General Hospital	Provincial	—	10	A, C
St. Thomas	Mental Health Clinic	The Ontario Hospital	Provincial	—	10	A, C
Sault Ste-Marie	Mental Health Clinic	General Hospital
Thistletown	Out-patient Department	—	Provincial	The Ontario Hospital, Toronto	10	C
Toronto	Mental Health Clinic	Baycrest Hospital
Toronto	Brookside Clinic	—	Provincial	Alcoholism Research Foun- dation	11	A
Toronto	Child Adjustment Services ...	—	Municipal	Toronto Board of Education	10	C
Toronto	Clinic for Psychological Medicine.	Hospital for Sick Children	—	—	10	C
Toronto	Day Care Centre	Toronto Psychiatric Hospital	Provincial	—	10	A
Toronto	Division of Mental Health	—	Municipal	City of Toronto, Dept. of Public Health	10	A, C
Toronto	East York Leaside Child Guidance Clinic.	—	Provincial	—	10	C
Toronto	Forensic Clinic	Toronto Psychiatric Hospital	Provincial	—	10	A
Toronto	Mental Health Clinic	Northwestern General Hospital

Directory of Mental Health Clinics and Out-patient Departments, 1958 - Continued

Répertoire des dispensaires d'hygiène mentale, 1958 - suite

Location — Situation	Name — Nom	Parent hospital — Institution mère	Auspices — Responsabilité		Sessions per week ¹ — Nombre de séances par semaine ¹	Remarks ² — Remarques ²
			Government — Gouvernement	Other — Autre		
Ontario - Con. - fin						
Toronto	Out-patient Department	St. Joseph's Hospital	—	Sisters of St. Joseph	4	A, C
Toronto	Out-patient Clinic	The Ontario Hospital	Provincial	—	11	A, C
Toronto	Out-patient Department	Toronto Psychiatric Hospital	Provincial	—	11	A, C
Toronto	Psychiatric Clinic, O.P.D.	New Mount Sinai Hospital	—	New Mount Sinai Hospital	6	A
Toronto	Mental Health Clinic	St. Michael's Hospital
Toronto	Toronto Mental Health Clinic	—	—	United Community Fund of Greater Toronto	10	A, C
Toronto	Mental Health Clinic	Toronto Western Hospital
Toronto	York Township Child and Ad- olescent Guidance Clinic.	—	Municipal	Board of Health	10	A, C
Windsor	Child Guidance Clinic	—	Municipal	Board of Health	10	A, C
Windsor	Mental Health Clinic	Hôtel-Dieu
Manitoba						
Brandon	Child Guidance and Out- Patient Clinic.	Hospital for Mental Diseases	Provincial	—	10	A, C
Gilbert Plains	Mental Health Clinic	Gilbert Plains Medical Nursing Unit
Portage-la-Prairie	Out-patient Department	Manitoba School for Mentally Defective Persons	Provincial	—	1	A, C
Selkirk	Out-patient Department	Hospital for Mental Diseases	Provincial	—	4	A, C
St. Boniface	Psychiatric Clinic, Out- Patient Department.	St. Boniface Hospital	—	St. Boniface Hospital	2	A
Winnipeg	Child Guidance Clinic of Greater Winnipeg.	—	Provincial	Winnipeg School District No. 1	10	C
Winnipeg	Mental Health Clinic	Children's Hospital of Winnipeg	—	—	10	C
Winnipeg	Neuropsychiatric Service	Deer Lodge Hospital	Federal - Fédéral	D.V.A.	10	A
Winnipeg	Out-patient Department	Winnipeg General Hospital	—	Winnipeg General Hospital	2	A
Winnipeg	Out-patient Department	Psychopathic Hospital	Provincial	—	5	A, C
Saskatchewan						
Assiniboia	Mental Health Clinic	—	Provincial	—	2 per month par mois	A, C
Biggar	Mental Health Clinic	St. Margaret Hospital	—	The Saskatchewan Hospital North Battleford	1 per month par mois	A, C
Kindersley	Kindersley Mental Health Clinic.	Union Hospital	Provincial	The Saskatchewan Hospital North Battleford	1 per month par mois	A, C
Maple Creek	Mental Health Clinic	Maple Creek Hospital	Provincial	Swift Current M.H.C.	2 per month par mois	A, C
Moose Jaw	Moose Jaw Mental Health Clinic.	Moose Jaw Union Hospital	Provincial	—	11	A, C
Moosomin	Moosomin Union Hospital	Moosomin Union Hospital
North Battleford	North Battleford Mental Health Clinic.	—	—	The Saskatchewan Hospital North Battleford	1	A, C
Prince Albert	Prince Albert Mental Health Clinic.	—	Provincial	Munroe Wing, Regina General Hospital	4 per month par mois	A, C
Regina	Mental Health Clinic	Regina General Hospital	Provincial	—	10	A, C
Rosetown	Mental Health Clinic	—	Provincial	The Saskatchewan Hospital North Battleford	1 per month par mois	A, C
Saskatoon	Department of Psychiatry	University Hospital	Provincial	—	10	A, C
Saskatoon	MacNeill Clinic	—	Provincial	—	10	A, C
Shaunavon	Mental Health Clinic	Shaunavon Union Hospital	Provincial	Swift Current M.H.C.	3 per month par mois	A, C
Swift Current	Swift Current Mental Health Clinic.	—	Provincial	—	10	A, C
Weyburn	Weyburn Mental Health Clinic.	—	Provincial	—	1	A, C
Yorkton	Yorkton Mental Health Clinic	—	Provincial	Munroe Wing, Regina General Hospital	3 per month par mois	A, C

Directory of Mental Health Clinics and Out-patient Departments, 1958 — Concluded

Répertoire des dispensaires d'hygiène mentale, 1958 — fin

Location — Situation	Name — Nom	Parent hospital — Institution mère	Auspices — Responsabilité		Sessions per week ¹ — Nombre de séances par semaine ¹	Remarks ² — Remarques ²
			Government — Gouvernement	Other — Autre		
Alberta						
Calgary	Provincial Guidance Clinic ..	—	Provincial	—	10	A, C
Calgary	Mental Health Clinic	Calgary General Hospital
Edmonton	Provincial Guidance Clinic ..	—	Provincial	—	10	A, C
Lethbridge	Provincial Guidance Clinic ..	—	Provincial	—	11	A, C
Ponoka	Provincial Guidance Clinic ..	Provincial Mental Hospital	Provincial	—	30 per year par année	A, C
Red Deer	Provincial Guidance Clinic ..	—	Provincial	—	2	A, C
British Columbia — Colombie-Britannique						
Burnaby	Mental Health Centre	—	Provincial	—	10	A, C
Powell River	Mental Health Clinic	Powell River General Hospital
Vancouver	Out-patient Department; Health Centre for Children	Vancouver General Hospital	—	Lay Corporation	14	A, C
Vancouver	Mental Hygiene Division	—	Municipal	—	13	A, C
Victoria	Out-patient Department	Royal Jubilee Hospital	—	Royal Jubilee Hospital	12	A
Victoria	Child Guidance Clinic	—	Provincial	—	10	C

¹ Unless otherwise specified.² A — Adults; C — Children.¹ A moins d'avis contraire.² A — Adultes; C — Enfants.

LIST OF FIGURES

Figure	Page
1. First admissions, 1932-1958	34
2. Percentage distribution, by type of institution (first admissions), 1958	34
3. Males per 100 females, selected diagnoses (first admissions), 1958	35
4. Age distribution, selected diagnoses (first admissions), 1958	36
5. Distribution by diagnostic category, selected types of institutions (first admissions), 1958	37
6. Diagnostic distribution according to type of institution (first admissions), 1958	38
7. Readmissions per 100 first admissions, selected diagnoses, 1958	75
8. Average number (mean) of previous admissions, selected diagnoses, 1958	76
9. Proportion of discharges with long-term hospital stay (average 1932 to 1936 and 1954-1958)	102
10. Condition on discharge, selected diagnoses, 1958	102
11. Hospital stay of separated patients, selected diagnoses, 1958	125
12. Deaths-distribution by diagnosis and cause, 1958	126
13. Patient-population ratios, by province, 1958	157
14. Patient-days, by type of institution, 1958	157
15. First admissions and readmissions per 1,000 beds, 1932-1958	158

LISTE DES GRAPHIQUES

Graphique	Page
1. Premières admissions, 1932-1958	34
2. Répartition procentuelle, par genre d'institution (premières admissions), 1958	34
3. Hommes par centaine de femmes, pour certains diagnostics (premières admissions), 1958	35
4. Répartition, par âge et selon certains diagnostics (premières admissions) 1958	36
5. Répartition, selon les groupes de diagnostics et certains genres d'institutions (premières admissions), 1958	37
6. Répartition des diagnostics, selon le genre d'institution (premières admissions), 1958	38
7. Réadmissions pour 100 premières admissions, certains diagnostics, 1958	75
8. Moyenne des admissions antérieures, certains diagnostics, 1958	76
9. Proportion des sorties comptant une longue hospitalisation (moyenne 1932 à 1936 et 1954-1958)	102
10. État à la sortie, certains diagnostics, 1958	102
11. Durée de l'hospitalisation des radiés, certains diagnostics, 1958	125
12. Décès répartis suivant le diagnostic et la cause, 1958	126
13. Rapport malades-population, par province, 1958	157
14. Jours-malades, selon le genre d'institution, 1958	157
15. Premières admissions et readmissions, pour 1,000 lits, 1932-1958	158

LIST OF TABLES

Table	Page
Scope and Coverage of Report	
1. Capacity and patient load, by province and type of institution	12
Historical Summary	
2. Population	17
3. Mental institutions reporting	17
4. Patients in institutions, December 31	18
5. Patients on books, December 31	19
6. Bed capacity, December 31	19
7. All first admissions and readmissions	21
8. All first admissions	22
9. All readmissions	23
10. All discharges	24
11. All deaths	24
12. Full-time personnel	25
First Admissions	
13. Sex and Age, 1932 - 1958	39
14. Sex and Age, by Province, 1958	42
15. Type of Institution, by Province	44
16. Source of Admission, by Province	45
17. Source of Admission, by Type of Institution	45
18. Method of Admission, by Province	46
19. Method of Admission, by Type of Institution	46
20. Region of Residence, by Sex	47
21. Birthplace of Patients and their Parents, by Province	49
22. Marital Status and Sex, by Province	49
23. Number of Children of Female (Other than Single) First Admissions, by Province	50
24. Education of First Admissions Aged Five Years or More, by province	50
25. Citizenship, by Province	51
26. Origin, by Province	51
27. Year of Arrival of Immigrants, by Province	52
28. Religious Denomination, by Province	52
29. Occupation, by Province	53
30. Industry, by Province	53
31. Diagnostic Class, by Sex and Province	54
32. Diagnostic Class, by Sex and Age	58
33. Diagnostic Class, by Type of Institution	62
34. Percentage Distribution, by Type of Institution and by Selected Diagnosis	64
35. Detailed Diagnosis, 1953 and 1958	65
36. Mentally Defective and Epileptic Status, by Province	68
37. Mentally Defective and Epileptic Status, by Type of Institution	68

LISTE DES TABLEAUX

Tableau	Page
Portée du rapport	
1. Capacité et nombre de malades par province et genre d'institution	12
Sommaire rétrospectif	
2. Population	17
3. Institutions pour maladies mentales faisant rapport	17
4. Malades dans les institutions le 31 décembre	18
5. Malades inscrits le 31 décembre	19
6. Capacité en lits, le 31 décembre	19
7. Premières admissions et réadmissions	21
8. Premières admissions	22
9. Réadmissions	23
10. Sorties	24
11. Décès	24
12. Personnel de plein temps	25
Premières admissions	
13. Sexe et âge, 1932 - 1958	39
14. Sexe et âge, par province, 1958	42
15. Genre d'institution, par province	44
16. Source de l'admission, par province	45
17. Source de l'admission, par genre d'institution	45
18. Mode d'entrée, par province	46
19. Mode d'entrée, par genre d'institution	46
20. Région du domicile, par sexe	47
21. Lieu de naissance des malades et de leurs parents, par province	49
22. État matrimonial et sexe, par province	49
23. Enfants de femmes non célibataires hospitalisées pour la première fois, par province	50
24. Instruction des personnes âgées de cinq ans ou plus, hospitalisées pour la première fois, par province	50
25. Citoyenneté, par province	51
26. Origine ethnique, par province	51
27. Année d'arrivée des immigrants, par province	52
28. Religion, par province	52
29. Profession, par province	53
30. Industrie, par province	53
31. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	54
32. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	58
33. Classe de diagnostics, par genre d'institution	62
34. Répartition procentuelle, par genre d'institution et certains diagnostics	64
35. Diagnostics détaillés, 1953 et 1958	65
36. État mental et épileptique, par province	68
37. État mental et épileptique, par genre d'institution	68

LIST OF TABLES - Continued

Table	Page
Readmissions	
38. Sex and Age, 1932 - 1958	77
39. Sex and Age, by Province, 1958	80
40. Type of Institution, by Province	82
41. Source of Admission, by Province	83
42. Source of Admission, by Type of Institution	83
43. Method of Admission, by Province	84
44. Method of Admission, by Type of Institution	84
45. Number of Previous Admissions, by Province	84
46. Number of Previous Admissions, by Type of Institution	85
47. Number of Previous Admissions, by Diagnostic Class	85
48. Diagnostic Class, by Sex and Province	86
49. Diagnostic Class, by Sex and Age	88
50. Diagnostic Class, by Type of Institution	90
51. Diagnostic Category, by Sex and Province	92
52. Diagnostic Category, by Sex and Age	92
53. Detailed Diagnosis, 1953 and 1958	92
54. Mentally Defective and Epileptic Status, by Province	95
55. Mentally Defective and Epileptic Status, by Type of Institution	96
Discharges	
56. Sex and Age, 1932 - 1958	103
57. Sex and Age, by Province, 1958	104
58. Type of Institution, by Province	105
59. Diagnostic Class, by Sex and Province	106
60. Diagnostic Class, by Sex and Age	108
61. Detailed Diagnosis, 1953 and 1958	110
62. Latest Hospital Stay, by Province	113
63. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class	114
64. Mean Hospital Stay, by Type of Institution and Province	115
65. Mean Hospital Stay, by Diagnostic Class	116
66. Medical Advice on Discharge, by Province	116
67. Medical Advice on Discharge, by Type of Institution	117
68. Condition on Discharge, by Diagnostic Class	117
69. Condition on Discharge, by Type of Institution	118
70. Per Cent of Patients Leaving against Advice, by Type of Institution	118
71. Destination of Patients, by Province	119
72. Destination of Patients, by Type of Institution	119

LISTE DES TABLEAUX - suite

Tableau	Page
Réadmissions	
38. Sexe et âge, 1932 - 1958	77
39. Sexe et âge, par province, 1958	80
40. Genre d'institution, par province	82
41. Source de l'admission, par province	83
42. Source de l'admission, par genre d'institution	83
43. Mode d'entrée, par province	84
44. Mode d'entrée, par genre d'institution	84
45. Nombre d'admissions précédentes, par province	84
46. Nombre d'admissions précédentes, par genre d'institution	85
47. Nombre d'admissions précédentes, selon la classe de diagnostics	85
48. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	86
49. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	88
50. Classe de diagnostics, par genre d'institution	90
51. Catégorie de diagnostics, selon le sexe et la province	92
52. Catégorie de diagnostics, selon le sexe et l'âge	92
53. Diagnostics détaillés, 1953 et 1958	92
54. État mental et épileptique, par province	95
55. État mental et épileptique, par genre d'institution	96
Sorties	
56. Sexe et âge, 1932 - 1958	103
57. Sexe et âge, par province, 1958	104
58. Genre d'institution, par province	105
59. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	106
60. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	108
61. Diagnostics détaillés, 1953 et 1958	110
62. Durée de la dernière hospitalisation, par province	113
63. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics	114
64. Séjour moyen à l'hôpital, selon le genre d'institution et la province	115
65. Séjour moyen à l'hôpital, selon la classe de diagnostics	116
66. Avis du médecin à la sortie, par province	116
67. Avis du médecin à la sortie, selon le genre d'institution	117
68. État à la sortie, selon la classe de diagnostics	117
69. État à la sortie, par genre d'institution	118
70. Pourcentage des sorties contre l'avis du médecin, selon le genre d'institution	118
71. Destination des malades, par province	119
72. Destination des malades, selon le genre d'institution	119

LIST OF TABLES — Concluded

Table	Page
Deaths	
73. Sex and Age, 1932-1958	127
74. Sex and Age, by Province, 1958	128
75. Type of Institution, by Province	129
76. Diagnostic Class, by Sex and Province	130
77. Diagnostic Class, by Sex and Age	132
78. Detailed Diagnosis, 1953 and 1958	134
79. Latest Hospital Stay, by Province	136
80. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class	137
81. Mean Hospital Stay, by Type of Institution and Province	138
82. Mean Hospital Stay, by Diagnostic Class	139
83. Causes, by Diagnostic Categories	140
84. Autopsies, by Province	143
85. Autopsies, by Type of Institution	143
Transfers	
86. All Transfers in, by Type of Institution	147
87. Transfers in — Diagnostic Classes, by Type of Institution	148
88. All Transfers out, by Type of Institution	149
Institutional Information	
89. Movement of Patients, by Province	159
90. Organized Services, by Province	159
91. Educational Facilities, by Province	160
92. Personnel, by Category and Province	160
93. Administrative Staff, by Category and Province	161
94. Medical Staff, by Category and Province	161
95. Nursing Staff, by Category and Province	162
96. Other Professional Staff, by Category and Province	163
97. Maintenance Staff, by Category and Province	164
98. Employees per 1,000 Average Daily Patient Population, by province	164
99. Occupancy, by Type of Institution and Province	164
100. Selected Data for Psychiatric Units, by Province	165
101. Educational Facilities in Psychiatric Units, by Province	166
102. Personnel in Psychiatric Units, by Category and Province	167
103. Hours Worked per Week by Medical and Technical Staff in Psychiatric Units, by Province	168
104. Selected Data for Clinics and Out-patient Departments, by Province	168

LISTE DES TABLEAUX — fin

Tableau	Page
Décès	
73. Sexe et âge, 1932-1958	127
74. Sexe et âge, par province, 1958	128
75. Genre d'institution, par province	129
76. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	130
77. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	132
78. Diagnostics détaillés, 1953 et 1958	134
79. Durée de la dernière hospitalisation, par province	136
80. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics	137
81. Séjour moyen à l'hôpital, selon le genre d'institution et la province	138
82. Séjour moyen à l'hôpital, selon la classe de diagnostics	139
83. Causes, par groupe de diagnostics	140
84. Autopsies, par province	143
85. Autopsies, par genre d'institution	143
Transferts	
86. Tous transferts d'ailleurs, selon le genre d'institution	147
87. Transferts d'ailleurs — Classe de diagnostics, selon le genre d'institution	148
88. Tous transferts ailleurs, selon le genre d'institution	149
Renseignements sur les institutions	
89. Mouvement des malades, par province	159
90. Services établis, par province	159
91. Enseignement dans les hôpitaux, par province	160
92. Personnel, par catégorie et province	160
93. Personnel de l'administration, par catégorie et province	161
94. Médecins, par catégorie et province	161
95. Personnel soignant, par catégorie et province	162
96. Autres professionnels, par catégorie et province	163
97. Personnel de l'entretien, par catégorie et province	164
98. Personnel pour 1,000 de la moyenne quotidienne de malades, par province	164
99. Lits occupés, selon le genre d'institution et la province	164
100. Certains chiffres relatifs aux quartiers de psychiatrie, par province	165
101. Enseignement dans les quartiers de psychiatrie, par province	166
102. Personnel des quartiers de psychiatrie, par catégorie et province	167
103. Heures hebdomadaires de travail du personnel médical et technique des quartiers de psychiatrie, par province	168
104. Certains chiffres relatifs aux dispensaires, par province	168

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010485094

Obtainable from Information Services Division,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Price

HOSPITALS, MENTAL ILLNESS, AND TUBERCULOSIS

83-202 - Hospital Statistics, Vol. I, General Information - A. Bil.	1.50
83-203 - Hospital Statistics, Vol. II, Financial Information - A. Bil.	2.00
83-201 - List of Hospitals - A.E.75
83-204 - Mental Health Statistics - A. Bil.	2.00
83-205 - Mental Health Statistics, Financial Supplement - A. Bil.25
83-514 - Tuberculosis among Indians and Eskimos, 1950-1952 - E.25
83-206 - Tuberculosis Statistics - A. Bil.	2.00
83-207 - Tuberculosis Statistics, Financial Supplement - A. Bil.25
82-517 - Tuberculosis Trends - A.E.10

MORBIDITY

Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-1951 - E. & F.	
82-501 - Family Expenditures for Health Services25
82-502 - Family Expenditures for Health Services by Income Groups25
82-505 - Volume of Sickness25
82-506 - Permanent Physical Disabilities25
82-507 - Incidence and Prevalence of Illness25
82-508 - Volume of Health Care25
82-509 - Volume of Health Care for Selected Income Groups25
82-510 - Illness Frequency by Diagnostic Classification25
82-511 - Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex25
82-202 - Home Nursing Services - A.E.	1.00
82-203 - Illness in the Civil Service, Statistical Report - A. Bil.75
82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 - E.50
82-201 - Notifiable Diseases - A. Bil.75
82-204 - Poliomyelitis Trends - A.E.25
82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-1952 (annual supplements to 1958) - Bil.75

VITAL STATISTICS

84-202 - Annual Report - Bil.	2.00
84-201 - Preliminary Annual Report - Bil.25
84-001 - Monthly Report - Bil. per year	1.00
Analytical Reports:	
84-504 - Accidental Drowning, 1956 - E.25
84-509 - Canadian Life Table, 1951 - Bil.25
84-501 - Canadian Vital Statistics Trends, 1921-1954 - E.25
84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-1955 - E.25
84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955 - E.25
84-502 - Mortality by Detailed Causes of Death, 1950-1955 - E.25
84-505 - Mortality from Accidental Falls, 1956 - E.25
84-506 - Mortality from Accidental Poisoning, 1956 - E.25
84-507 - Mortality from Home Accidents, 1956 - E.25

POPULATION - Bil.

92-501 - Electoral Districts - By counties and subdivisions, 1956 and 195175
92-502 - Counties and Subdivisions - By sex, Nfld., P.E.I., N.S., and N.B., 1956 and 195125
92-503 - Counties and Subdivisions - By sex, Quebec, 1956 and 195125
92-504 - Counties and Subdivisions - By sex, Ontario, 1956 and 195125
92-505 - Census Divisions and Subdivisions - By sex, Man., Sask., Alta., B.C., Yukon and N.W.T., 1956 and 195125
92-506 - Incorporated Cities, Towns, and Villages, 1956 and 195125
92-507 - Rural and Urban Distribution - Rural farm, rural non-farm, and urban population, by sex, for provinces and counties, 195625
92-508 - Sex Ratios - Population by sex (showing proportions of males to females), for provinces, counties, municipalities of 10,000 and over, and metropolitan areas, 195625
92-509 - Age Groups - Five-year age groups and sex, for provinces, counties, municipalities of 10,000 and over, and metropolitan areas (by specified age groups), 195650
92-510 - Single Years of Age - By sex, for provinces, 195625
92-511 - Marital Status - By sex, for provinces, counties, municipalities of 10,000 and over, and metropolitan areas, 195650
92-512 - Marital Status by Age Groups - By sex, for provinces, municipalities of 30,000 and over, and metropolitan areas, 195625
91-503,4 - Population Estimates (Age and Sex), 1921-1956 (annual supplements to 1959)25
91-203 - Population Estimates by Marital Status, Age and Sex, 1951-195850

A. - Annual
E. - English

F. - French
Bil. - Bilingual

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Information Services Division, Dominion Bureau of Statistics, Ottawa.