

CATALOGUE No.

83-204

CR

ANNUAL - ANNUEL



CANADA

NOT FOR LOAN
NE S'EMPRUNTE PAS


MENTAL HEALTH STATISTICS

Volume I - Institutional Admissions and Separations

LA STATISTIQUE DE L'HYGIÈNE MENTALE

Volume I - Admissions et radiations des institutions

1962



DOMINION BUREAU OF STATISTICS

Health and Welfare Division

Public Health Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Division de la santé et du bien-être

Section de la santé publique



DOMINION BUREAU OF STATISTICS—BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Public Health Sector - Section de la santé publique

MENTAL HEALTH STATISTICS

Volume I - Institutional Admissions and Separations

LA STATISTIQUE DE L'HYGIÈNE MENTALE

Volume I - Admissions et radiations des institutions

1962

THIRTY-FIRST ANNUAL REPORT

TRENTE-ET-UNIÈME RAPPORT ANNUEL

*Published by Authority of
The Minister of Trade and Commerce*


*Publication autorisée par
le ministre du Commerce*

December - 1964 - Décembre
9005-540

Price—Prix: \$1.50

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa



PREFACE

This is Volume I of the thirty-first annual report on mental health statistics which is derived from records of Canadian psychiatric institutions. It deals with patients that are admitted, discharged, and that died during the year. It contains data on the medical, personal, and social characteristics of these patients. In addition it shows an historical summary and some data based on annual reports of these institutions, *viz.* a table of general data (Table 1), a table on the number of out-patients and of the interviews given to these patients, as well as a list of psychiatric in-patient and out-patient facilities.

Volume II, previously called "Supplement, patients in institutions" shows data on psychiatric in-patients that are enrolled as at the end of the year; the data are based on hospital admission cards.

Volume III, compiled by the Institutions Section of the Dominion Bureau of Statistics shows the personnel, services, facilities, and financial data that are compiled from annual reports.

We gratefully acknowledge the co-operation of the staffs of the institutions and of provincial departments of health who submitted the data.

Comments on the contents and their arrangement and requests for information should be directed to the Public Health Section, Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3, Ontario.

WALTER E. DUFFETT,
Dominion Statistician.

PRÉFACE

La présente publication, Volume I du trente et unième rapport annuel statistique de l'hygiène mentale canadienne se fonde sur les dossiers des institutions psychiatriques. Il fournit des données détaillées sur les caractéristiques médicales, personnelles et sociales des malades qui, durant l'année, ont été admis à l'hôpital, en sont sortis ou sont décédés. En outre, il présente un sommaire chronologique et certaines statistiques basées sur les rapports annuels des institutions en cause, particulièrement un tableau de données générales (tableau 1), un tableau du nombre des malades externes et des entrevues avec les malades, ainsi qu'une liste des installations pour hospitalisés et malades externes.

Volume II, autrefois intitulé *Supplement, patients in institutions*, donne des statistiques tirées des fiches d'admission et portant sur les malades inscrits à la fin de l'année dans les institutions psychiatriques.

Volume III, rédigé par la Section des institutions du Bureau fédéral de la statistique à partir des rapports annuels, présente les données sur le personnel, les services, les installations et les finances.

Nous remercions de leur collaboration le personnel des institutions et des ministères provinciaux de la santé qui ont fourni les données.

Les commentaires sur la matière et la disposition de la présente publication, ainsi que les demandes de renseignements, s'adressent à la Section de santé publique du Bureau fédéral de la statistique Ottawa -3, Ont.).

WALTER E. DUFFETT,
Statisticien du Dominion.

SYMBOLS

The interpretation of the symbols used in the tables throughout this publication is as follows:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.

SIGNES CONVENTIONNELS

Signification des signes utilisés dans les tableaux de la présente publication:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Explanatory Notes	9
Scope of Report	10
 PART I—TEXT AND CHARTS	
First Admissions	15
Historical	15
Sex and Age	16
Source of Admission	17
Method of Admission	17
Residence	17
Marital Status	18
Country of Birth	18
Occupation	18
Religion	18
Diagnosis	19
Readmissions	21
Previous Institution	21
Percentage of Readmissions to Admissions	22
Previous Admissions	23
Voluntary Admission	23
Discharges	23
Length of Stay	23
Diagnosis and Length of Stay	26
Discharges After First Admission	26
Medical Advice and Condition on Discharge	26
Deaths	26
Length of Stay	26
Cause of Death	27
Autopsy	27
Transfers	27
Directory	134

PART II—TABLES

Table

1. General Data, by Province and Type of Institution	30
--	----

HISTORICAL SUMMARY

2. Population	36
3. Institutions Reporting	36
4. Patients in Institutions, December 31	37
5. Patients on Books, December 31	38
6. Average Number of Patients	38
7. All First Admissions and Readmissions	39
8. All First Admissions	40
9. All Readmissions	41
10. All Discharges	41
11. All Deaths	42
12. First Admissions, Sex and Age	42
13. Readmissions, Sex and Age	45
14. Discharges, Sex and Age	47
15. Deaths, Sex and Age	48

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Notes explicatives	9
Portée du rapport	10
 PARTIE I—TEXTE ET GRAPHIQUES	
Premières admissions	15
Historique	15
Sexe et âge	16
Source de l'admission	17
Mode d'admission	17
Domicile	17
État matrimonial	18
Pays d'origine	18
Emploi	18
Religion	18
Diagnostics	19
Réadmissions	21
Institutions antérieures	21
Réadmissions en pourcentage des admissions	22
Admissions antérieures	23
Admissions volontaires	23
Sorties	23
Durée de l'hospitalisation	23
Diagnostics et durée de l'hospitalisation	26
Sorties après la première admission	26
Avis du médecin et état à la sortie	26
Décès	26
Durée de l'hospitalisation	26
Causes de mortalité	27
Autopsie	27
Transfères	27
Répertoire	134

PARTIE II—TABLEAUX

Tableau

1. Données générales, selon la province et le genre d'institution	30
---	----

SOMMAIRE RÉTROSPECTIF

2. Population	36
3. Institutions faisant rapport	36
4. Malades dans les institutions le 31 décembre	37
5. Malades inscrits le 31 décembre	38
6. Moyenne de malades	38
7. Premières admissions et réadmissions	39
8. Premières admissions	40
9. Réadmissions	41
10. Sorties	41
11. Décès	42
12. Premières admissions, sexe et âge	42
13. Réadmissions, sexe et âge	45
14. Sorties, sexe et âge	47
15. Décès, sexe et âge	48

TABLE OF CONTENTS – Continued

Table	Page
FIRST ADMISSIONS	
16. Sex and Age, by Province	53
17. Type of Institution, by Province	55
18. Source of Admission, by Province	55
19. Source of Admission, by Type of Institution	56
20. Method of Admission, by Province.....	56
21. Method of Admission, by Type of Institution	56
22. Region of Residence, by Sex	57
23. Birthplace, by Province.....	58
24. Marital Status and Age, by Sex and Province.....	59
25. Age, by Marital Status and Sex.....	60
26. Selected Diagnoses by Age, Sex and Marital Status (Patients 20 years of Age and Over)	60
27. Education, by Province	61
28. Origin, by Province	62
29. Year of Immigration, by Province.....	62
30. Religious Denomination, by Province ..	63
31. Occupation, by Province	63
32. Diagnostic Class, by Sex and Province	64
33. Diagnostic Class, by Sex and Age	68
34. Diagnostic Class, by Type of Institution	72
35. Selected Diagnoses by Type of Institution (Percentage Distribution)	74
36. Detailed Diagnoses	75
37. Mentally Defective and Epileptic Status, by Province	78
38. Mentally Defective and Epileptic Status, by Type of Institution	78
READMISSIONS	
39. Sex and Age, by Province	80
40. Type of Institution, by Province.....	82
41. Source of Admission, by Province	83
42. Source of Admission, by Type of Institution	83
43. Method of Admission, by Province.....	83
44. Method of Admission, by Type of Institution	84
45. Number of Previous Admissions, by Province.....	84
46. Number of Previous Admissions, by Type of Institution	85
47. Number of Previous Admissions, by Diagnostic Class	85
48. Diagnostic Class, by Sex and Province	86
49. Diagnostic Class, by Sex and Age.....	88
50. Diagnostic Class, by Type of Institution	90
51. Detailed Diagnoses	92
52. Mentally Defective and Epileptic Status, by Province	95
53. Mentally Defective and Epileptic Status, by Type of Institution	95

TABLE DES MATIÈRES – suite


Tableau	Page
PREMIÈRES ADMISSIONS	
16. Sexe et âge, par province	53
17. Genre d'institution, par province	55
18. Source de l'admission, par province	55
19. Source de l'admission, par genre d'institution	56
20. Mode d'entrée, par province	56
21. Mode d'entrée, par genre d'institution.....	56
22. Région du domicile, par sexe	57
23. Lieu de naissance, par province	58
24. État matrimonial et âge, par sexe et province	59
25. Âge, par état matrimonial et sexe	60
26. Certains diagnostics selon l'âge, le sexe et l'état matrimonial (Malades de 20 ans ou plus)	60
27. Instruction, par province	61
28. Origine ethnique, par province	62
29. Année d'immigration, par province.....	62
30. Religion, par province	63
31. Profession, par province	63
32. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	64
33. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	68
34. Classe de diagnostics, par genre d'institution	72
35. Certains diagnostics par genre d'institution (répartition procentuelle).....	74
36. Diagnostics détaillés.....	75
37. État mental et épileptique, par province....	78
38. État mental et épileptique, par genre d'institution	78
RÉADMISSIONS	
39. Sexe et âge, par province	80
40. Genre d'institution, par province	82
41. Source de l'admission, par province	83
42. Source de l'admission, par genre d'institution	83
43. Mode d'entrée, par province	83
44. Mode d'entrée, par genre d'institution.....	84
45. Nombre d'admissions précédentes, par province	84
46. Nombre d'admissions précédentes, par genre d'institution	85
47. Nombre d'admissions précédentes, selon la classe de diagnostics	85
48. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	86
49. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	88
50. Classe de diagnostics, par genre d'institution	90
51. Diagnostics détaillés.....	92
52. État mental et épileptique, par province....	95
53. État mental et épileptique, par genre d'institution	95

TABLE OF CONTENTS – Concluded

Table	Page
DISCHARGES	
54. Sex and Age, by Province	98
55. Type of Institution, by Province	99
56. Diagnostic Class, by Sex and Province	100
57. Diagnostic Class, by Sex and Age.....	102
58. Detailed Diagnoses	104
59. Latest Hospital Stay, by Province.....	107
60. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class	108
61. Mean Hospital Stay, by Type of Institution and Province	109
62. Medical Advice on Discharge, by Province.....	110
63. Medical Advice on Discharge, by Type of Institution	111
64. Condition on Discharge, by Diagnostic Class	111
65. Condition on Discharge, by Type of Institution	112
66. Percentage of Patients Leaving Against Advice, by Type of Institution	112
67. Destination of Patients, by Province....	113
68. Destination of Patients, by Type of Institution	113
DEATHS	
69. Sex and Age, by Province	116
70. Type of Institution, by Province.....	117
71. Diagnostic Class, by Sex and Province	118
72. Diagnostic Class, by Sex and Age.....	120
73. Detailed Diagnoses	122
74. Latest Hospital Stay, by Province.....	124
75. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class	125
76. Underlying Causes, by Diagnostic Category	126
77. Autopsies, by Province	128
78. Autopsies, by Type of Institution	128
TRANSFERS	
79. All Transfers in, by Type of Institution and Diagnostic Class.....	130
80. All Transfers out, by Type of Institution	130
OUT-PATIENTS	
81. Out-patients, by Province	132

TABLE DES MATIÈRES – fin

Tableau	Page
SORTIES	
54. Sexe et âge, par province	98
55. Genre d'institution, par province	99
56. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	100
57. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge.....	102
58. Diagnostics détaillés.....	104
59. Durée de la dernière hospitalisation, par province	107
60. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics.....	108
61. Séjour moyen à l'hôpital, selon le genre d'institution et par province	109
62. Avis du médecin à la sortie, par province..	110
63. Avis du médecin à la sortie, selon le genre d'institution.....	111
64. État à la sortie, selon la classe de diagnostics	111
65. État à la sortie, par genre d'institution	112
66. Pourcentage des sorties contre l'avis du médecin, selon le genre d'institution ...	112
67. Destination des malades, par province	113
68. Destination des malades, selon le genre d'institution	113
DÉCÈS	
69. Sexe et âge, par province	116
70. Genre d'institution, par province	117
71. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	118
72. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	120
73. Diagnostics détaillés.....	122
74. Durée de la dernière hospitalisation, par province	124
75. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics	125
76. Causes sous-jacentes, selon la classe de diagnostics	126
77. Autopsies, par province	128
78. Autopsies, par genre d'institution	128
TRANSFÈREMENTS	
79. Tous transferts d'ailleurs, selon le genre d'institution et les classes de diagnostic	130
80. Tous transferts ailleurs, selon le genre d'institution	130
MALADES EXTERNES	
81. Malades externes, par province	132



EXPLANATORY NOTES

Diagnosis—Tabulated according to "International Classification of Diseases, Geneva 1957" (seventh edition).

Population—The figures are taken from the "Census of Canada" and from Reference Paper No. 40, "Population estimates (age and sex) 1921-1952" and its supplements.

Types of Institution

Mental hospital—Institutions that provide treatment for all types of psychiatric conditions.

Psychiatric hospital—Institutions that provide short-term intensive psychiatric treatment.

Hospital for mentally defectives—Institutions that provide care for mentally defective patients. Included are training schools for the mentally defective.

Aged and senile home—Institutions for the cure and treatment of the aged who suffer from psychosis, senility, or other psychiatric disorders.

Psychiatric units—Units within hospitals that are organized for the treatment of patients with psychiatric disorders.

Other types—Special hospitals for epileptics, for emotionally disturbed children, and for alcohol or drug addicts.

Type of Movement

First admission—The admission of a person as an in-patient to a psychiatric institution (including psychiatric unit) who has never before been an in-patient in any psychiatric institution.

Readmission—The admission of a person as an in-patient who had been discharged from a psychiatric institution anywhere, but who is not directly transferred from another psychiatric institution. For exceptions see "transfer-in" below.

Transfer-in—The direct admission from another mental institution, except where the sending institution did not report on morbidity cards, such movements (3 in 1962) are counted as readmissions.

Discharge—The removal of a live patient's name from the books of the hospital. Included are transfers from card-reporting institutions to non-card-reporting institutions (3 cases, v. Table 67).

NOTES EXPLICATIVES

Diagnostics—Ils correspondent à la "Classification internationale des maladies" (7e édition), Genève, 1957.

Population—Les chiffres sont tirés du "Recensement du Canada" et du document de référence n° 40, "Estimations de la population (âge et sexe)", 1921-1952, et suppléments.

Classes d'institutions

Hôpital pour maladies mentales—Institution qui traite tous les troubles psychiatriques.

Hôpital psychiatrique—Institution qui fournit des traitements psychiatriques intensifs et de courte durée.

Hôpital pour déficients mentaux—Institution qui pourvoit au soin des déficients mentaux, y compris les écoles de formation pour ceux-ci.

Hospice pour vieillards—Institution aménagée pour le soin et le traitement des personnes âgées souffrant de psychose, de sénilité ou d'autres troubles psychiatriques.

Quartier psychiatrique—Quartier aménagé dans un hôpital pour le traitement des malades affectés de troubles psychiatriques.

Livers—Hôpitaux spéciaux pour épileptiques, enfants atteints de troubles émotifs et toxicomanes.

Mouvement hospitalier

Première admission—Admission, dans une institution psychiatrique (quartier compris), d'une personne qui n'a jamais été hospitalisée dans pareille institution.

Readmission—Admission, comme patient d'un malade précédemment radié d'une institution psychiatrique. Exclure les transfères directs d'une autre institution psychiatrique. Voir les exceptions à "transfèrement d'ailleurs".

Transfèrement d'ailleurs—Admission directe d'un malade d'une autre institution psychiatrique qui soumet des fiches de morbidité; si ce rapport n'a pas lieu, le transfèrement est calculé comme réadmission (3 en 1962).

Sortie—Radiation du nom d'un malade vivant du rôle de l'hôpital. Entre, ici, le transfèrement du malade d'une institution soumettant des fiches de morbidité à une institution n'en soumettant pas (3 cas; v. tableau 67).

Death—The death of a patient while on the books of an institution, whether it occurred in hospital or while the patient was on probation or otherwise absent.

Transfer-out—The departure of an in-patient from one mental institution to another mental institution. For exceptions see under "discharge" above.

SCOPE

This volume deals with statistical information on the characteristics of those in-patients who either began or terminated treatment (admissions and separations) during 1962 in psychiatric institutions and organized psychiatric units of hospitals.

Details on out-patients, on part-time patients (day or night patients) and data on private psychiatric care are not available.

The source for the data in Volumes I and II are individual morbidity cards which the hospitals issue for each admission and for each separation of a patient.

When the reader compares either tables within this report or tables in this report with those of previous years, he must keep certain limitations in mind; these are as follows:

Non-reporting institutions—Some psychiatric institutions did not report in any form. Their combined bed capacity is 1,402, about 2.1 per cent of the total. These institutions are included in the directory on page 134.

Others, though having submitted an annual report, did not complete morbidity cards. Their data are therefore excluded from all tables that show characteristics of patients, but are included in Table 1 and in the historical tables (Nos. 2-11). The bed capacity of card-reporting institutions is 95.9 per cent of the total.

Changes in Reporting and in Administration

Prince Edward Island—Sherwood hospital for retarded children began reporting in 1962.

Nova Scotia—The mental hospitals at Bridgetown, Pugwash, Stellarton, Bridgewater, and Sidney River began reporting on cards in 1962. The mental hospital at Dartmouth has been redesignated "psychiatric hospital".

New Brunswick—The psychiatric unit of the Moncton General Hospital began reporting on cards in 1962.

Décès—Mort d'un malade inscrit au rôle d'une institution, que ce malade ait été alors hospitalisé, libéré sous surveillance ou autrement absent.

Transfèrement ailleurs—Radiation, par une institution psychiatrique, d'un malade partant directement pour une autre institution psychiatrique. Voir les exceptions, ci-dessus, à "sortie".

PORTEE

Le présent volume donne des renseignements statistiques sur les caractéristiques des personnes hospitalisées dans les institutions et quartiers psychiatriques, malades qui ont commencé ou terminé (admissions et radiations) leur traitement en 1962.

N'entrent pas dans l'objet de cette étude, les détails relatifs aux malades externes, aux hospitalisés à temps partiel (jour ou nuit) et aux soins psychiatriques dispensés privément.

Les données des vol. I et II originent des fiches individuelles de morbidité pour chaque admission et radiation.

En comparant les tableaux du présent rapport entre eux ou avec ceux des années précédentes, le lecteur ne doit pas perdre de vue certaines restrictions. Les voici:

Institutions non répondantes—Certaines institutions n'ont présenté aucun rapport. L'ensemble de leur capacité est de 1,402 lits, environ 2.1 p. 100 du total. Le répertoire inclut ces institutions dans sa liste à la page 134.

D'autres institutions ont présenté un rapport annuel, mais n'ont pas soumis de fiches de morbidité. En conséquence, leurs données sont exclues des tableaux qui présentent les caractéristiques de malades, mais sont incluses dans le tableau 1 et les tableaux chronologiques (2-11). La capacité des institutions soumettant des fiches s'établit à 95.9 p. 100 de l'ensemble.

Changements des modes de déclaration et d'administration

Île-du-Prince-Édouard—L'hôpital Sherwood pour enfants arriérés a commencé à faire un rapport en 1962.

Nouvelle-Écosse—Les hôpitaux de maladies mentales de Bridgetown, Pugwash, Stellarton, Bridgewater et Sidney River ont commencé à soumettre des fiches en 1962. L'hôpital pour maladies mentales de Dartmouth a été reclasé comme hôpital psychiatrique.

Nouveau-Brunswick—Le quartier psychiatrique de l'Hôpital Général de Moncton a commencé à soumettre des fiches en 1962.

Quebec — The psychiatric hospital Institut Albert Prévost, Montreal, the psychiatric unit of the Sanatorium St-Georges at Mont-Joli, and the epilepsy hospital Hôtel-Dieu-du-Sacré-Coeur-de-Jésus in Québec did not report on cards in 1962.

Ontario — The Sunnyside Private Hospital in Toronto ceased reporting in 1961; the psychiatric units of the Hôtel-Dieu Hospital in Windsor, the General Hospital in Hamilton, and the Peterborough Civic Hospital began reporting on cards in 1962.

Characteristics of patients — Some items are not reported on the cards from Quebec and from the psychiatric units in Ontario. The corresponding items in the tables are listed as "not stated".

Further information — For some of the data in this volume more detailed breakdowns are available on request.

Québec — En 1962, n'ont pas soumis des fiches de morbidité, l'Institut Albert-Prévost, hôpital psychiatrique de Montréal, le quartier psychiatrique du Sanatorium Saint-Georges de Mont-Joli et l'Hôtel-Dieu du Sacré-Coeur-de-Jésus, hôpital d'épilepsie de Québec.

Ontario — L'hôpital privé Sunnyside, de Toronto, a cessé de faire rapport en 1961; les quartiers psychiatriques de l'Hôtel-Dieu de Windsor, de l'Hôpital Général de Hamilton et de l'Hôpital Municipal de Peterborough ont commencé, en 1962, à soumettre des fiches.

Caractéristiques des malades — Les fiches du Québec et des quartiers psychiatriques de l'Ontario omettent certains détails. Ceux-ci, aux tableaux, paraissent à la rubrique "sans précision".

Renseignements additionnels — Sur demande, nous pouvons donner de plus amples renseignements sur les statistiques du présent volume.

PART I
TEXT AND CHARTS

PARTIE I
TEXTE ET GRAPHIQUES

FIRST ADMISSIONS

The number of first admissions is the number of persons that for the first time in their life were admitted as in-patients. This number divided by the population at risk, the first-admission rate, is a measure of the incidence of psychiatric disorders that are of such severity as to entail admission to hospital. It varies between provinces from 80 per 100,000 in Newfoundland to 256 per 100,000 in Prince Edward Island.

The first-admission rate is subject to three kinds of error: (1) Some admissions of former psychiatric patients may be reported as first admission instead of as readmission. (2) The general population on which the calculation is based includes an unknown number of former psychiatric patients who are not under risk to be admitted as first admission. (3) Some institutions did not report data for 1962.

Of the 33,055 reported first admissions, 90.5 per cent were reported on cards; tables based on cards are therefore incomplete to that extent.


PREMIÈRES ADMISSIONS

Le nombre des premières admissions correspond au nombre de personnes qui ont été hospitalisées pour la première fois de leur vie. Ce nombre, divisé par celui de la population exposée, donne le taux des premières admissions lequel mesure l'incidence des troubles psychiatriques assez graves pour nécessiter l'hospitalisation. Ce taux varie de 80 p. 100,000 à Terre-Neuve à 256 en Île-du-Prince-Édouard.

Le taux des premières admissions s'expose à trois erreurs: 1) L'admission d'un ancien hospitalisé psychiatrique est rapportée comme première admission, au lieu de réadmission; 2) l'ensemble de la population servant de base au calcul comprend un certain nombre d'anciens malades psychiatriques qui ne s'exposent pas à une première admission à l'hôpital; 3) certaines institutions, en 1962, ont failli à la tâche de déclarer leurs données.

Des 33,055 premières admissions déclarées, 90.5 p. 100 ont été déclarées sur fiches; les tableaux basés sur les fiches sont donc incomplets.

CHART - I



Historical

The first-admission rate has increased by 31 per cent since 1956; the number of first admissions by 51 per cent. For the age group between 20 and


Historique

Le taux des premières admissions s'est élevé de 31 p. 100 depuis 1956 et le nombre, de 51 p. 100. Dans les âges 20-60 ans, le nombre des admissions a

60 years admissions increased in the same proportion, but for patients under 20 years of age the increase was 90 per cent, and for people over 60 years 33 per cent. Though all age-specific admission rates rose, the increase over the period was considerably greater for the younger age groups than for the older age groups.

augmenté dans la même proportion, mais la hausse a été de 90 p. 100 chez les moins de 20 ans et de 33 chez les plus de 60 ans. Le taux d'admission a monté pour tous les âges, mais cette hausse a été sensiblement plus forte chez les jeunes que chez les vieillards.

CHART - 2



GRAPHIQUE - 2

Sex and Age

The male to female ratio of first admissions was 1.06, that of the general population 1.02, so that first-admission rates for males are generally somewhat higher, except for the five-year age groups between 20 and 35 years.

The age-specific rates are low for people under 20, remain fairly constant to the age of 75 and are very high for the older age groups (Chart 3).

As more facilities were becoming available, the number of children reported as first admissions has been increasing. During 1962, 1,891 children under 15 were reported, 28 per cent more than in 1960. The population rates for children vary widely between provinces (Table 16).

Sexe et âge


Le taux de masculinité des 1res admissions s'est établi à 1.06, alors qu'il était de 1.02 dans l'ensemble de la population; aussi, le taux masculin des 1res admissions est-il généralement un peu plus élevé que le féminin sauf dans les groupes quinquennaux de 20 et 35 ans.

Suivant l'âge, le taux est bas pour les moins de 20 ans, demeure assez constant jusqu'à 75 ans et monte ensuite très haut (graph. 3).

Le nombre des premières admissions d'enfants s'accroît avec les installations. En 1962, les institutions ont déclaré 1,891 admissions d'enfants de moins de 15 ans, soit 28 p. 100 de plus qu'en 1960. Le taux chez les enfants varie grandement suivant les provinces (tableau 16).

CHART - 3

GRAPHIQUE - 3



Source of Admission

Tables 18 and 19 show various sources of referral by province and by type of institution. Nova Scotia and Ontario reported a relatively high proportion of patients from penal institutions. Almost all patients for whom clinic agency was stated as source were admitted in Ontario, Saskatchewan, Alberta and British Columbia.

Method of Admission

The admission of an in-patient is based on the Criminal Code of Canada, the Penitentiary Act, or on a provincial statute. Admissions are shown as voluntary (or informal) and "other" as reported by the hospital at the time of admission. Changes of the patients' legal status that occur after their admission are not shown.

The proportion of voluntary first admissions has been increasing for several years to 52 per cent for the year 1962. It varies from 27 per cent to 69 per cent between provinces. For public mental hospitals alone, the proportion rose from 17 per cent in 1960 to 22 per cent in 1962. (Tables 20, 21).

Residence

The patient's latest residence is shown in Table 22. The regions are defined as for vital statistics. They are the districts in Newfoundland

Source de l'admission

Les tableaux 18 et 19 indiquent les diverses sources de l'envoi des personnes, suivant le territoire et la classe d'institutions. En Nouvelle-Écosse et en Ontario, les institutions pénale ont envoyé une proportion relativement élevée des malades. Presque tous les malades envoyés par une agence clinique ont été hospitalisés en Ontario, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Mode d'admission

L'admission d'un malade dans une institution psychiatrique se fonde sur le Code criminel, la Loi sur les pénitenciers ou sur une loi provinciale. Suivant l'indication de l'hôpital, l'admission est volontaire ou non. On n'indique pas les changements de l'état civil après l'admission.

Le pourcentage des premières admissions volontaires s'est constamment élevé depuis plusieurs années, pour atteindre 52 en 1962. Au niveau provincial, il varie entre 27 et 69; dans les seuls hôpitaux publics pour maladies mentales, il a passé de 17 en 1960 à 22 en 1962 (tableaux 20 et 21).

Domicile

Le tableau 22 indique le dernier domicile du malade. Les régions sont les mêmes que pour les statistiques de l'état civil. Ce sont des districts à

and Northern Ontario; health statistical areas in Saskatchewan, census divisions in Manitoba, Alberta, and British Columbia; and counties in Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, and southern Ontario.

Marital Status

Table 24 shows marital status by age, sex and province. The widowed and divorced have been combined because of the small frequencies.

The rates for the married are generally the lowest; however, for the age group 20-39 years the rate for married females is 36 per cent higher than the corresponding male rate, and the rate for widowed and divorced males is unusually high (Table 25).

Table 26 shown for the first time in this report, lists patients of 20 years of age and over by sex, age, and diagnostic group. It shows remarkable variations. Thus in the group of functional psychoses, age 20-39, bachelors outnumber spinsters almost two to one, while married men are less than one half the number of married women.

Country of Birth

Country of birth (Canada or abroad) was reported for 81 per cent of all reported first admissions. Of these, the year of arrival in Canada was shown for 82 per cent of the 5,127 patients who were born abroad (Table 29).

In order to calculate meaningful first-admission rates for people born abroad, one would have to take the age factor into account, since the general population has a much greater proportion of children than the foreign-born.

Occupation

The item was reported for 71 per cent of all reported first admissions; of these 41 per cent were in the labour force, 10 per cent unemployed, 10 per cent retired, and the remainder were housewives, students and children.

The number of students over 14 years increased by 31 per cent over 1961 and has tripled since 1956.

Religion

Population rates are shown for Canada excluding Quebec; the rates are based on data of the census year 1961. The significance of some of the extreme rates ought to be interpreted with caution, since some religious groups may be quite different from the general population in other respects, for

Terre-Neuve et dans le Nord ontarien, des circonscriptions statistiques de la santé en Saskatchewan, des divisions de recensement au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique, et des comtés en Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec et dans le Sud ontarien.

État matrimonial

Le tableau 24 donne l'état matrimonial suivant l'âge, le sexe et le territoire. Vu le nombre relativement bas de cas, les taux des veufs et des divorcés ont dû être groupés.

Les gens mariés accusent d'ordinaire un taux plus bas. Dans les âges 20-39 ans, cependant, le taux des gens mariés est de 36 p. 100 plus élevé chez les femmes que chez les hommes, alors que, chez les veufs et divorcés, le taux masculin est extraordinairement élevé (tableau 25).

Le tableau 26, qui paraît au présent rapport pour la première fois, répartit les malades de 20 ans et plus suivant le sexe, l'âge et le diagnostic. On y découvre une grande variété. Ainsi, pour la classe des psychoses fonctionnelles, le nombre des célibataires de 20-39 ans, chez les hommes, a presque doublé celui des filles, alors que, chez les mariés, les hommes sont moins de la moitié du nombre des femmes.

Pays d'origine

Le pays d'origine (Canada ou pays étranger) a été déclaré dans le cas de 81 p. 100 des premières admissions déclarées. Dans ces cas, toutefois, l'année d'arrivée au Canada a été inscrite pour 82 p. 100 des 5,127 malades nés à l'étranger (tableau 29).

Pour calculer, à l'égard des gens nés à l'étranger, un taux des premières admissions qui ait du sens, on doit tenir compte du facteur âge, vu que la population d'ensemble a une plus grande proportion d'enfants que la population née à l'étranger.

Emploi

Pour 71 p. 100 des premières admissions, on a indiqué l'emploi; des personnes ainsi admises, 41 p. 100 appartenaient à la main-d'œuvre, 10 p. 100 étaient sans emploi, 10 p. 100 étaient à la retraite, et les autres étaient maîtresses de maison, enfants ou étudiants.

Le nombre des plus de 14 ans aux études a augmenté de 31 p. 100 sur 1961 et a triplé depuis 1956.

Religion

Les taux démographiques sont ceux du Canada (sans le Québec) et sont basés sur les données du recensement de 1961. Certains taux, aux extrémités de l'échelle, doivent s'interpréter avec précaution, car des groupes religieux peuvent différer sensiblement de la population d'ensemble à certains points de

example in their age distribution or in that they live predominantly in rural areas. The rate for such a group would be influenced by these factors, so that the difference from the rate for all Canada cannot then be attributed to religion alone.

Diagnosis

Although generally first-admission rates may be taken as an index of the incidence of mental disorders, one has to take certain factors into account when one compares rates between provinces or rates for the same province over a period of years. These factors, independent of the incidence of disorders, might considerably influence admission rates. Thus the availability of new hospital space, especially in the special hospitals for the mentally defectives, disturbed children, alcoholics, and in psychiatric units of general hospitals, will tend to entail an increased admission rate. Other such factors are legislation pertaining to psychiatric patients, admission policy of hospitals, and also the distribution of the population between urban and rural areas, which, in turn, influences the proximity of the hospital from the potential patients. The changing of the age distribution of the Canadian population will influence the crude rate, since younger people are less likely to be admitted than older people.

No adjustment for incomplete reporting has been made for specific rates that are derived from data on morbidity cards.

Increases over the past five years of age-specific rates for certain diagnoses was not uniform, as the following examples show: For the age group under 20 years, the first-admission rate for psychoses increased by 41 per cent, for neuroses by 112 per cent, for pathological personality by 52 per cent, and for mental deficiency by 56 per cent. During the same period for the age group 20-60 years the rate for psychoses increased by 11 per cent, neuroses 44 per cent, pathological personality 27 per cent and for alcoholism by 50 per cent.

Schizophrenia — Since 1956 the annual number of first admissions with schizophrenia increased by 27 per cent and the population rate increased from 24 per 100,000 to 26 per 100,000. The proportion of first admission with schizophrenia, however, declined from 19 per cent to 16 per cent of all first admissions during the same period.

Alcoholism with and without psychosis — The number of first admissions increased from 2,054 in 1956 to 3,477 in 1962, and the rate from 13 to 19 per 100,000. This group constitutes nearly twelve per cent of all first admissions.

Depression — Twenty-five per cent of all first admissions reported a diagnosis of depression, comprising manic-depressive psychosis, involutional

vue, par exemple, quant à la répartition par âge, ou du fait qu'ils vivent surtout dans les régions rurales. Ces facteurs, dans un groupe donné, peuvent donc influer sur le taux; c'est pourquoi la différence avec le taux général de la population ne peut être attribué à la seule religion.

Diagnostics

Même si, en général, les taux des premières admissions peuvent révéler l'incidence des troubles psychiatriques, on doit tenir compte de certains facteurs en comparant les taux des provinces ou les taux d'une même province au cours d'une période d'années. Ces facteurs, indépendamment de l'incidence, peuvent influer considérablement sur les taux d'admission. Ainsi, la disponibilité de nouveaux espaces hospitaliers, surtout dans les hôpitaux spéciaux pour déficients mentaux, pour enfants souffrant de troubles émotifs, pour alcooliques et dans les quartiers psychiatriques des hôpitaux généraux, peut entraîner un taux accru des admissions. D'autres facteurs interviennent encore, comme la législation relative aux malades psychiatriques, la politique d'admission des hôpitaux et la répartition de la population entre les régions rurales et urbaines, ce dernier facteur, en retour, influence la proximité de l'hôpital des malades éventuels. Le changement de la répartition par âge de la population canadienne influe sur le taux brut, vu que les gens plus jeunes ont vraisemblablement moins de chance d'être admis que les gens âgés.

Les taux n'ont pas été ajustés pour tenir compte des déclarations incomplètes des fiches de morbidité.

L'accroissement, au cours des cinq dernières années, des taux par âge pour certains diagnostics n'a pas été le même comme le démontrent les exemples suivants: pour les moins de 20 ans, le taux des premières admissions s'est élevé de 41 p. 100 dans le cas de la psychose, de 112 dans le cas de la névrose, de 52 p. 100 dans le cas de la personnalité pathologique et de 56 dans le cas de la déficience mentale. Durant la même période, dans le groupe 20-60 ans, le taux de la psychose a monté de 11 p. 100, celui de la névrose de 44, celui de la personnalité pathologique de 27 et celui de l'alcoolisme de 50.

Schizophrénie — Depuis 1956, le nombre annuel des premières admissions des schizophréniques s'est accru de 27 p. 100 et le taux a passé de 24 à 26 p. 100,000. La proportion des 1res admissions de schizophréniques, toutefois, a baissé de 19 à 16 p. 100 de toutes les premières admissions durant la même période.

Alcoolisme avec ou sans psychose. — A cet égard, le nombre des 1res admissions a passé de 2,054 en 1956 à 3,477 en 1962 et le taux de 13 à 19 p. 100,000. Ce groupe figure pour près de 12 p. 100 de toutes les premières admissions.

Dépression. — Vingt-cinq p. 100 de toutes les 1res admissions accusaient un diagnostic de dépression, comprenant l'accès maniaque-dépressif, la

melancholia and neurotic depression. The population rate for this group of patients, rose from 28 per 100,000 in 1956 to 40 per 100,000 in 1962.

Alcoholism and drug addiction as secondary diagnosis—Provision on the admission card was made to record alcoholism and drug addiction as secondary diagnosis. The item was not shown for patients in Quebec.

Of the 2,739 patients with alcoholism or alcoholic psychosis as main diagnosis, 23 were also addicted to drugs; of the 108 drug addicts, 7 were reported to be alcoholics also.

There were 17,437 patients with principal diagnosis other than alcoholism or drug addiction for whom the question on alcohol or other drug addiction was answered. Of these, 1,060 (6.1 per cent) were reported as alcoholics and 150 (0.9 per cent) as drug addicts.

Mental deficiency was reported for 3,123 or 10.4 per cent of all first admissions; of these for 2,580 patients as main diagnosis and for 543 patients as associated condition. Of all mentally defective patients, 11 per cent were epileptic and 10 per cent were psychotic.

Epilepsy was reported for 3 per cent of all first admissions, 854 cases altogether; of these for 272 patients as main diagnosis, and for 582 patients as associated condition. Forty per cent of all epileptics were also mentally defective.

mélancolie involutive et la dépression nerveuse. Le taux de la population, pour ce groupe de malades, s'est élevé de 28 p. 100,000 en 1956 à 40 en 1962.

Toxicomanie, diagnostic secondaire.—La fiche de morbidité a un espace pour indiquer la toxicomanie comme diagnostic secondaire, sauf au Québec.

Dans 2,739 malades affectés d'alcoolisme ou de psychose alcoolique comme diagnostic principal, 23 étaient également des toxicomanes; des 108 narcomanes, 7 étaient aussi des alcooliques.

On compte 17,437 malades pour lesquels on a indiqué la présence ou l'absence de toxicomanie, quoique le diagnostic principal fût différent. De ce nombre, 1,060 (6.1 p. 100) étaient alcooliques et 150 (0.9 p. 100) des toxicomanes.


La déficience mentale a été révélée dans 3,123 cas ou 10.4 p. 100 de toutes les premières admissions, dont 2,580 comme diagnostic principal et 543, comme état associé. De tous les déficients mentaux, 11 p. 100 étaient épileptiques et 10 p. 100 affectés de psychose.

L'épilepsie a été déclarée dans 3 p. 100 des premières admissions, soit 854 cas dont 272 comme principal diagnostic et 582 comme état associé. Quarante p. 100 de tous les épileptiques étaient aussi des déficients mentaux.

CHART - 4

GRAPHIQUE - 4

FIRST ADMISSIONS: SELECTED DIAGNOSES BY SEX 1962
CERTAINS DIAGNOSTICS RELATIFS AUX PREMIÈRES ADMISSIONS,
SUIVANT LE SEXE, 1962



READMISSIONS

The data show all readmissions and are therefore not a count of patients but of events. In conjunction with the data on first admissions and separations they show certain facts and trends that pertain to the problem of psychiatric morbidity.

If one wished to evaluate readmission data in terms of success or failure of hospital treatment, one would have to determine all events when a patient who has left hospital re-enters the institution for treatment as a result of relapse or reaggravation of his disorder. In many cases, a patient leaves the hospital but is kept enrolled as a patient and on his return, no readmission is reported; whereas in other similar cases the patient may have been discharged and readmitted, according to the policy of the hospital. Moreover the population of former patients together with the time of their discharge would have to be known in order to calculate meaningful readmission rates. Only a register of patients and former patients, which is continuously kept up-to-date by eliminating persons that die or emigrate would make it possible to calculate true rates that are based on the population at risk. One would then be able to calculate, for instance, the readmission rate for schizophrenics for the first six months after leaving hospital.

Since 1956, the proportion of annually reported readmissions increased from 31 to 38 per cent of all admissions; the number of readmissions has almost doubled during the same period. Of the total of 20,629 cases, 98.3 per cent were reported on morbidity cards. An estimate of the number of patients involved was based on the morbidity cards (except those from Quebec and from the public psychiatric units of Ontario) that show the patients' previous hospital experience. The number of patients was 73 per cent of all readmission cases. The other 27 per cent are cases where the patient had a preceding first admission or readmissions during 1962.

Of all persons admitted during the year — where only the earliest admission was counted — 64 per cent were first admissions, 29 per cent readmissions with preceding admission between 1956 and 1961, and 7 per cent with preceding admission prior to 1956. Of all persons readmitted during the year, 12 per cent experienced their first admission during 1962 as well, 72 per cent had previously been admitted between 1956 and 1961, and 16 per cent prior to 1956.

Previous Institution

The type of previous institution was stated for 75 per cent of all readmissions. In almost all cases, the previous institution was of the same type as the admitting hospital. However, readmissions to public mental hospitals showed 4 per cent

RÉADMISSIONS

Les données relatives à l'ensemble des réadmissions expriment un nombre de faits et non un nombre de personnes; comme dans le cas des premières admissions et des radiations, elles manifestent certaines tendances regardant le problème de la morbidité psychiatrique.

Si l'on veut évaluer les données concernant les réadmissions en fonction du succès ou de la faillite du traitement hospitalier, il faut préciser tous les faits touchant les malades radiés de l'hôpital qui y retournent pour traitement, soit qu'ils aient été victimes de rechute ou que leurs troubles se soient aggravés. Dans plusieurs cas, le malade qui quitte l'hôpital y reste inscrit et, à son retour, n'est pas considéré comme réadmis; dans des cas semblables, par contre, une pratique hospitalière veut parfois que le malade soit radié, puis réadmis. Pour établir un taux des réadmissions qui ait du sens, il faut, en outre, connaître le nombre des anciens malades et la date de leur sortie. Seul, un registre des malades présents et anciens qui soit constamment tenu à jour par la radiation des personnes décédées ou sorties permet de calculer de véritables taux basés sur la population exposée. C'est ainsi qu'on pourra, par exemple, établir le taux des réadmissions de schizophréniques pour le premier semestre après la sortie de ces derniers.

Depuis 1956, la proportion des réadmissions annuelles s'est haussée de 31 à 38 p. 100 de l'ensemble des admissions et, durant la même période, le nombre des réadmissions a presque doublé. De tous les cas (20,629), 98.3 p. 100 étaient déclarés sur des fiches de morbidité. Le nombre des malades fut estimé d'après les fiches de morbidité (sauf pour le Québec et les quartiers psychiatriques publics de l'Ontario), lesquelles indiquent l'expérience hospitalière antérieure des malades. Le nombre des malades comptait 73 p. 100 de toutes les réadmissions; le reste relevait de malades accusant une première admission ou réadmission antérieure en 1962.

De toutes les personnes admises durant 1962 — ici, on ne tient compte que de la première admission de l'année, — 64 p. 100 ont été admise pour la première fois, 29 p. 100 après une précédente admission entre 1956 et 1961 et 7 p. 100 après une précédente admission avant 1956. De toutes les personnes réadmisses durant l'année, 12 p. 100 avaient eu leur première admission en 1962, 72 p. 100 avaient été admises antérieurement entre 1956 et 1961, et 16 pour cent l'avaient été avant 1956.

Institutions antérieures

L'institution antérieur a été précisée dans 75 p. 100 des réadmissions et dans presque tous les cas le malade était réadmis dans une institution du même genre que celle de l'admission précédente. Toutefois, les réadmissions dans les hôpitaux publics de

(367 cases) with psychiatric hospital as previous institution, and readmissions to hospitals for mentally defectives 32 per cent (75 cases) with hospitals for disturbed children as previous institution. Direct transfers between various types of institution are shown in Tables 79 and 80.


Time since previous discharge is shown in Chart 5. The median lies at about 7 months, *i.e.*, fifty per cent of the readmissions showed a previous discharge of less than 7 months before readmission, and 60 per cent less than one year.

maladies mentales indiquent 367 cas (4 p. 100) où l'institution antérieure était un hôpital psychiatrique; les réadmissions dans les hôpitaux pour déficients mentaux indiquent 75 cas (32 p. 100) où l'institution antérieure était un hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs. Les tableaux 79 et 80 donnent les transférences directes entre diverses classes d'institutions.

Le temps écoulé depuis la sortie précédente paraît au graphique 5. La médiane se fixe à environ 7 mois, c.-à-d., que 50 p. 100 des réadmissions ont eu lieu moins de 7 mois après la sortie antérieure et 60 p. 100 moins d'un an après.

CHART - 5

GRAPHIQUE - 5



Percentage of Readmissions to Admissions

The proportion of readmissions was 38 per cent of all admissions; in public mental hospitals it was 44 per cent, but only 34 per cent in public psychiatric units and public psychiatric hospitals.

For certain diagnoses the proportion of readmissions was much higher than the average of 38 per cent, e.g.: manic-depressive psychoses 57 per cent, schizophrenia 56 per cent, and alcoholism 49 per cent. On the other hand of all admissions for neuroses, 33 per cent were readmissions, for mental deficiency 19, and for psychoses of old age 13 per cent.

Réadmissions en pourcentage des admissions

Les réadmissions ont compté pour 38 p. 100 de toutes les admissions; ce pourcentage était de 44 dans les hôpitaux publics de maladies mentales et seulement de 34 dans les quartiers et hôpitaux psychiatriques publics.

Relativement à certains diagnostics, le pourcentage des réadmissions a été supérieur à la moyenne (38), soit 57 pour les psychoses maniaques-dépressives, 56 pour la schizophrénie et 49 pour l'alcoolisme. D'autre part, le pourcentage des réadmissions aux admissions s'est établi à 33 pour les névroses, à 19 pour la déficience mentale et à 13 pour la psychose sénile.

Previous Admissions

Readmissions for alcoholism and manic-depressive psychoses showed also the greatest proportion of cases with more than one previous admission (Table 47).

Voluntary Admission

Voluntary admissions were 59 per cent of the total (unchanged), and 37 per cent of the readmissions to public mental hospitals (34 per cent in 1961 and 31 per cent in 1960). These proportions are somewhat higher than those for first admissions (52 and 22 per cent respectively).

DISCHARGES

Of the 54,722 separations, 50,448 were live discharges and 4,274 or 8 per cent death.

Three provinces reported more separations than admissions: Newfoundland (43), Ontario (1,402), and Manitoba (89). In Ontario, many long-term patients were discharged to "residential units"; these units are not considered as a part of the hospital system (v. Table 54). The other seven provinces show more admissions than discharges and thus an increase of the number of enrolled patients. Of these, Alberta had absolutely and relatively the largest increase, 209 patients or 4.4 per cent of the bed capacity.

Length of Stay

Hospital stay was recorded from the date of the patient's latest admission (other than by direct transfer) to the date of his finally leaving hospital; intermediate periods of absence (temporary home leave, trial visits, escape, and unsuccessful probation periods) are included, but the final probation period, *i.e.*, the time between leaving the hospital as an in-patient and discharge from books was excluded. Since each discharge deals with one spell, the totals are aggregates of cases; for some patients were discharged more than once during the year.

Hospital stay of less than four months was reported for 78 per cent of all discharges, and of less than one year for 88 per cent. Whereas all provinces except Ontario together reported 318 cases or 1.2 per cent of the total with more than ten years of hospital stay, there were in Ontario alone 1,580 cases or 7.8 per cent of all discharges with more than ten years of hospital stay.

For the province of Ontario, length of stay has been recorded in two ways; firstly as the time from admission from the community until the time of the patient's leaving hospital (*i.e.*, the time of direct discharge, death or of the beginning of the successful probation period), and secondly the actual number of days that the patient had spent in hospital excluding intermittent periods of absence.

Admissions antérieures

Les réadmissions pour alcoolisme et psychose maniaque-dépressive ont aussi marqué la plus grande proportion de cas comptant plus d'une admission antérieure (tableau 47).

Admissions volontaires

Les admissions volontaires ont figuré pour 59 p. 100 du total (même pourcentage qu'en 1961 et 1960) et pour 37 (34 et 31) p. 100 des réadmissions dans les hôpitaux publics de maladies mentales. Ces pourcentages sont quelque peu plus élevés que ceux des premières admissions (55 et 22 respectivement).

SORTIES

Des 54,722 radiations, 50,448 étaient des sorties vivantes et 4,274 (8 p. 100), des décès.

Trois provinces ont déclaré plus de radiations que d'admissions, soit Terre-Neuve (43), l'Ontario (1,402) et le Manitoba (89). En Ontario, plusieurs hospitalisés affectés de maladies de longue durée ont été envoyés à des *residential units*, institutions qui n'entrent pas dans le système hospitalier (v. tableau 54). Les sept autres provinces comptent plus d'admissions que de sorties et, par suite, un plus grand nombre de malades inscrits. Parmi ces dernières provinces, l'Alberta a accusé le plus fort accroissement et en chiffres absolus et en chiffres proportionnels, soit 209 malades et 4.4 p. 100 de la capacité.

Durée de l'hospitalisation

La durée de l'hospitalisation se calcule à partir de la date de la dernière admission (autre que transfèrement direct) d'un malade jusqu'à son départ définitif de l'hôpital; les périodes intermédiaires d'absence (congés temporaires au foyer, visites d'essai, fuites, et périodes infructueuses de liberté surveillée) sont comprises, mais la période d'épreuve définitive (temps intercalé entre la sortie de l'hôpital d'un malade et sa radiation du rôle hospitalier) ne l'est pas. Chaque sortie concernant un intervalle, le total est donc un ensemble de cas; en effet, plusieurs malades sont sortis plus d'une fois durant l'année.


Pour 78 p. 100 des sorties, on a indiqué une hospitalisation de moins de quatre mois et, pour 88, moins d'un an. Alors que l'ensemble des provinces (sans l'Ontario) accusait 318 cas (1.2 p. 100 du total) comportant plus de 10 années d'hospitalisation, le seul Ontario enregistrait 1,580 ces cas (7.8 p. 100).

En Ontario, la durée de l'hospitalisation a été enregistrée de deux façons, d'abord comme période s'écoulant entre l'admission et le départ (temps de la sortie directe, du décès ou du début de la période heureuse de liberté surveillée) et, ensuite, comme nombre réel de journées d'hospitalisation sans les périodes intermédiaires d'absence. Des comparaisons révèlent que ces dernières périodes ont compté 2 p.

Comparisons showed that intermediate periods of absence constituted 2.0 per cent of the patient-days in public mental hospitals and 4.5 per cent in hospitals for mentally defectives. These percentages are based on all discharges and deaths; they refer to the latest treatment period, and not only to the year 1962.

100 des journées d'hospitalisation dans les hôpitaux publics de maladies mentales et 4.5 dans les hôpitaux pour déficients mentaux. Ces pourcentages se fondent sur l'ensemble des sorties et décès et se rapportent à la dernière période de traitement, et pas seulement en 1962.

CHART - 6



The mean hospital stay for all cases (live discharges) during 1962 varies greatly according to diagnosis, type of hospital, and province. When the mean is calculated for a group of cases which contains records of patients with very long stay, a small proportion of these will have a relatively great influence on the mean; and a slight change of this proportion will cause the mean to fluctuate considerably from year to year. Thus Table 61 shows a much higher mean for public mental hospitals than the corresponding figure for 1961 reflecting the change of this proportion. Of all discharges, cases with over ten years of hospital stay were 2.6 per cent in 1961, but 4.0 per cent in 1962.

The mean length of stay for all discharges from public psychiatric hospitals rose from 41 days in 1961 to 51 days in 1962, and remained unchanged for public psychiatric units at 28 days. Over the past several years an increasing number of long-term patients were discharged from hospitals, as shown in Charts 7 and 8.

La durée moyenne de l'hospitalisation pour tous les cas (sorties vivantes) varie grandement en 1962, suivant le diagnostic, le genre d'institution et la province. Quand la moyenne est calculée pour un groupe de cas dont les dossiers révèlent des malades de longue durée, une petite proportion de ces cas affecte assez fortement la moyenne, et la moindre variante de cette proportion fait fluctuer considérablement la moyenne d'année en année. C'est ainsi que le tableau 61 démontre que, dans les hôpitaux publics de maladies mentales, la moyenne de 1962 s'élève fort au-dessus de celle de 1961. De toutes les sorties, celles qui comportaient plus de 10 années d'hospitalisation s'établissaient à 2.6 p. 100 en 1961, au regard de 4 p. 100 en 1962.

L'hospitalisation moyenne des malades sortis des hôpitaux psychiatriques publics s'est élevée de 41 jours en 1961 à 51 jours en 1962, alors qu'elle se maintenait à 28 jours dans les quartiers psychiatriques publics. Au cours des dernières années, un nombre croissant de malades longtemps hospitalisés sont sortis de l'hôpital, comme l'illustrent les graphiques 7 et 8.

CHART - 7

GRAPHIQUE - 7





CHART - 8

GRAPHIQUE - 8



Diagnosis and Length of Stay

Syphilis, mental deficiency, epilepsy, schizophrenia, organic psychoses, and paranoia showed long average stay and also large proportions of long-term patients. These diagnoses accounted for 77 per cent of patients enrolled at the beginning of the year, but for only 35 per cent of all discharges and deaths (Tables 60-75).

Discharges After First Admission

Of 26,394 patients who were discharged during 1962 and who had been admitted as first admissions, 47 per cent had been in hospital for less than one month, 77 per cent less than three months, and 89 per cent less than one year; 5 per cent between one and five years, and 5 per cent over 5 years. These cases constitute 56 per cent of all discharges.

Medical Advice and Condition on Discharge

The data are shown in Tables 62-66. Leaving hospital against medical advice occurred in 4 per cent of all cases. This proportion has continually fallen from 6.6 per cent in 1954; it was highest in Nova Scotia and Quebec; it was also higher in hospitals for mentally defectives than in other types of hospital.

Of the cases that were considered unimproved, 21 per cent were discharged against medical advice.

The percentage of discharges where the patient was reported unimproved for the more frequently occurring diagnoses was as follows: manic-depressive psychosis and involutional melancholia 3, neuroses 6, alcoholism with and without psychoses 7, psychoses of old age 18, pathological personality 21, and mental deficiency 46 (Table 64).

DEATHS

The number of reported deaths was 4,274 or 6.3 per cent of the average number of patients in hospital. For 99.3 per cent of these detailed data were available; they include 48 deaths of patients who at the time of death were on probation or absent for other reasons, 2 in Quebec, 42 in Ontario, and 4 in Saskatchewan.

The male-to-female ratio was 1.21 or 11 males to 9 females approximately. Sixty-one per cent were over 70 years and seventy-eight per cent over 60 years of age. Age at death for patients with mental deficiency is relatively lower; of the 463 (11 per cent) patients, only 17 per cent were over 60 and 8 per cent over 70 years of age.

Length of Stay

The time since admission of the patients that died during the year was much longer than for discharges. The mean length of stay was almost

Durée du séjour et diagnostic

La syphilis, la déficience mentale, l'épilepsie, la schizophrénie, les psychoses organiques et la paranoïa ont accusé une longue hospitalisation et une forte proportion des malades longtemps hospitalisés. Ces diagnostics ont figuré pour 77 p. 100 des malades inscrits au début de l'année, mais seulement pour 35 p. 100 des radiations (tableaux 60-75).

Sorties après la première admission

Des 26,394 malades qui sont sortis en 1962 après une première admission, 47 p. 100 ont séjourné à l'hôpital moins d'un mois, 77 p. 100 moins de 3 mois, 89 p. 100 moins d'un an, 5 p. 100 de 1 à 5 ans et 5 p. 100 plus de 5 ans. Ces cas accusaient 56 p. 100 de toutes les sorties.

Avis du médecin et état à la sortie

Les données paraissent aux tableaux 62-66. Le départ de l'hôpital contre avis médical est survenu dans 4 p. 100 des cas, mais ce pourcentage a constamment baissé à partir de 6.6 en 1954. Cette proportion, qui a été très élevée en Nouvelle-Écosse et au Québec, était plus haute dans les hôpitaux pour déficients mentaux que dans les autres classes d'hôpitaux.

Des cas que l'on considérait non améliorés, 21 p. 100 ont enregistré des sorties contre avis médical.

Voici les pourcentages de ces cas en ce qui touche les diagnostics les plus fréquents: accès maniaque-dépressif et mélancolie involutive, 3; névroses, 6; alcoolisme avec ou sans psychose, 7; psychose sénile, 18; personnalité pathologique, 21; et déficience mentale, 46 (tableau 64).

DÉCÈS

Les décès ont totalisé 4,274, soit 6.3 p. 100 de la moyenne des hospitalisés. Pour 99.3 p. 100 d'entre eux, on disposait de renseignements détaillés; c'est ainsi que l'on apprend, entre autres, que 48 malades sont décédés alors qu'ils étaient en liberté surveillée ou absents pour diverses raisons, soit 2 au Québec, 42 en Ontario et 4 en Saskatchewan.

La masculinité s'est établie à 1.21, soit environ 11 hommes pour 9 femmes. Soixante et un p. 100 dépassaient 70 ans et 78 p. 100 plus de 60. L'âge du décès des déficients mentaux est relativement bas; de 463 de ces malades (11 p. 100), seulement 17 p. 100 dépassaient 60 ans et 8 p. 100, 70.

Durée de l'hospitalisation

Le temps écoulé depuis l'admission des malades qui sont morts durant l'année a été beaucoup plus long que dans le cas des sorties, soit une durée

six times as long. The proportion of cases with less than one year of hospital stay was 43 per cent for deaths but 88 per cent for live discharges.

Longest average stay for the more frequently occurring admission diagnoses was for schizophrenics over 20 years and for mentally defectives and epileptics over 10 years. These constitute one quarter of all deaths. The largest diagnostic group, psychoses of old age with one half of all deaths shows a mean of 32.3 months.

Cause of death

Since 1961 the underlying cause was selected for tabulation as it is done for vital statistics of the general population. The most frequent causes were diseases of the circulatory system, 42 per cent; psychiatric disorders and disorders of the nervous system and sense organs together accounted for 23 per cent of all deaths. Five per cent were caused by accidents, poisonings or violence, including 21 suicides (Table 76).

Some changes of frequencies between the 1961 and 1962 figures are rather large, though it remains to be shown in the following years to which extent these changes reflect a general trend. These frequencies for 1962 (1961) were as follows: All deaths with cause reported 4,245 (4,287); tuberculosis 29 (51); syphilis 37 (45); psychiatric disorders and diseases of the nervous system and sense organs 960 (847); respiratory diseases 360 (499); accidents, poisonings and violence 218 (175).

Autopsy

Autopsies were performed on the average on 28 per cent of all cases; the percentage was highest for Manitoba (74) and British Columbia (44), and lowest for the Atlantic Provinces (Tables 77, 78).

TRANSFERS

Morbidity cards on which a transfer between a card-reporting institution and a non-card-reporting institution is reported, were included with the readmissions or the discharges of the card reporting institution. Transfers from and to non-card-reporting institutions are reported summarily on the annual returns of those institutions. They are shown in the last columns of Tables 79 and 80.

moyenne supérieure de près de six fois. Le pourcentage des cas comptant moins d'une année d'hospitalisation a été de 43 pour les décès et de 88 pour les sorties vivantes.

Parmi les groupes de diagnostics qui fournissent le plus d'admissions, la schizophrénie a accusé les séjours les plus longs (plus de 20 ans), suivie de la déficience mentale et de l'épilepsie (plus de 10). Ces groupes ont enregistré le quart des décès. La classe de diagnostics la plus importante, — psychose sénile, — a compté la moitié des décès pour une durée moyenne de 32.3 mois.

Causes de mortalité

Depuis 1961, la mise en tableaux utilise la cause initiale, comme dans le cas de la statistique de l'état civil de la population générale. Les causes de mortalité les plus fréquentes ont été les maladies de l'appareil circulatoire (42 p. 100), les troubles psychiatriques et les maladies du système nerveux et des organes des sens (23). Cinq p. 100 des décès ont été causés par des accidents, empoisonnements et traumatismes, y compris 21 suicides (tableau 76).

La variété de la fréquence est plutôt variable entre 1961 et 1962. On note d'importants changements dans la fréquence entre 1961 et 1962, même s'il reste à démontrer que, dans les années suivantes, ces changements expriment une tendance générale. Voici les chiffres pour 1962 (chiffres de 1961 entre parenthèses): décès avec cause déclarée, 4,245 (4,287); tuberculose, 29 (51); syphilis, 37 (45); troubles psychiatriques et maladies du système nerveux et des organes des sens, 960 (847); maladies de l'appareil respiratoire, 360 (499); accidents, empoisonnements et traumatismes, 218 (175).

Autopsie

Des autopsies ont été pratiquées, en moyenne, dans 28 p. 100 des cas; ce pourcentage a touché son maximum au Manitoba (74) et en Colombie-Britannique (44) et son minimum dans les Provinces Atlantiques (tableaux 77 et 78).

TRANSFÈREMENTS

Les fiches de morbidité qui indiquent un transfèrement d'une institution soumettant des fiches, à une institution n'en soumettant pas entrent en ligne de compte comme réadmissions ou sorties dans les institutions soumettant des fiches. Les transfères aux ou des institutions ne soumettant pas de fiches paraissent en résumé dans les rapports annuels de ces institutions et sont présentés dans les dernières colonnes des tableaux 79 et 80.

PART II
TABLES

PARTIE II
TABLEAUX

TABLE 1. General Data, by Province and Type of Institution

No.	Province and type of institution	Operating institutions Institutions en activité		Reporting institutions Institutions répondantes							
		Number — Nombre	Bed capacity — Capacité en lits	Number — Nombre	Bed capacity — Capacité en lits	Patient-days — Jours-malades	Average No. of patients — Moyenne de malades	Percent-age occupancy — Pourcentage d'occupation	On books January 1, 1962 — Inscrits le 1er janvier 1962	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions
1	CANADA ¹	150	66,493	137	65,091	24,873,345	68,192	103	76,533	33,055	20,629
2	Mental hospital, public	46	44,595	43	43,918	17,561,821	46,116	110	57,127	13,452	10,468
3	Hospital for alcoholics, public	1	16	1	16	4,602	13	81
4	Mental hospital, private	1	95	1	95	32,000	88	93	88	23	12
5	Psychiatric hospital, public	7	2,032	7	2,032	691,775	1,895	93	1,711	5,260	2,762
6	Psychiatric hospital, private	7	385	6	370	124,729	342	92	367	2,056	1,698
7	Hospital for mentally defectives, public	16	13,772	16	13,772	4,874,478	13,358	97	13,716	1,560	248
8	Hospital for emotionally disturbed children, public	4	195	2	159	38,715	106	67	73	338	102
9	Aged and senile home, public	3	1,307	3	1,307	455,519	1,248	95	1,271	307	16
10	Epilepsy hospital, public	2	598	—
11	Psychiatric unit, public ²	52	2,065	47	1,987	616,819	1,731	87	876	8,738	4,472
12	Psychiatric unit, federal ²	11	1,435	11	1,435	472,887	1,295	90	1,304	1,301	851
13	Newfoundland	1	920	1	920	338,331	927	101	948	376	485
14	Mental hospital, public	1	920	1	920	338,331	927	101	948	376	485
15	Prince Edward Island	2	398	2	398	130,390	360	90	521	271	275
16	Mental hospital, public	1	377	1	377	126,190	348	92	521	249	274
17	Hospital for mentally defectives, public	1	21	1	21	4,200	14	67	—	22	1
18	Nova Scotia	14	3,077	12	3,039	994,225	2,735	90	2,981	1,115	836
19	Mental hospital, public	8	2,200	8	2,200	760,667	2,084	95	2,051	73	18
20	Psychiatric hospital, public	1	615	1	615	183,041	502	82	747	852	691
21	Hospital for mentally defectives, public	1	180	1	180	41,746	114	63	166	42	1
22	Psychiatric unit, public	3	60	1	22	1,358	15	68
23	Psychiatric unit, federal	1	22	1	22	7,413	20	91	17	148	126
24	New Brunswick	5	1,529	5	1,529	701,041	1,921	126	2,300	1,241	688
25	Mental hospital, public	2	1,450	2	1,450	682,516	1,870	129	2,256	769	576
26	Psychiatric unit, public	2	47	2	47	12,229	34	72	35	410	75
27	Psychiatric unit, federal	1	32	1	32	6,296	17	53	9	62	37
28	Quebec ¹	37	22,499	30	21,190	7,425,706	20,345	96	22,583	6,686	3,075
29	Mental hospital, public	12	18,275	9	17,598	6,168,306	16,900	96	20,191	3,250	1,611
30	Psychiatric hospital, public	3	1,069	3	1,069	374,615	1,026	96	597	2,637	1,115
31	Hospital for mentally defectives, public	1	1,191	1	1,191	423,400	1,160	97	1,256	118	—
32	Hospital for emotionally disturbed children, public	2	36	—
33	Epilepsy hospital, public	2	598	—
34	Psychiatric unit, public ²	14	837	14	837	280,696	770	92	55	610	279
35	Psychiatric unit, federal ²	3	495	3	495	178,489	489	99	484	71	70

See footnotes at end of table.

TABLEAU 1. Données générales, selon la province et le genre d'institution

Transferts in Transferts d'ailleurs	Dis- charges Sorties	Deaths Décès	Transferts out Transferts d'ailleurs	Reporting institutions		Institutions répondantes				Province et genre d'institution	N°
				On books December 31, 1962	Inscrits le 31 décembre 1962	Institutions Dans les Institutions	Boarding- out En pension ailleurs	On probation En liberté surveillée	Other- wise absent Autre- ment absents	In open-door wards Dans les quartiers non clos	
3,377	50,448	4,274	3,424	75,448	65,404	1,643	7,377	1,024	17,702	CANADA ¹	1
2,185	23,855	3,385	1,393	54,599	46,637	1,382	5,921	659	11,571	Hôpital public pour maladies mentales ..	2
..	Hôpital public pour alcooliques	3
1	18	5	—	101	93	—	8	—	24	Hôpital privé pour maladies mentales ..	4
396	7,586	86	561	1,916	1,537	—	244	135	464	Hôpital psychiatrique public	5
21	3,655	69	43	375	345	—	30	—	83	Hôpital psychiatrique privé	6
548	617	257	472	14,726	13,100	261	1,135	230	5,400	Hôpital public, pour déficients mentaux ..	7
29	380	3	45	114	110	—	4	—	39	Hôpital public pour enfants, souffrant de troubles émotifs.	8
100	27	351	28	1,288	1,253	—	35	—	121	Hospice public pour vieillards	9
...	Hôpital public pour épileptiques	10
67	12,275	34	782	1,062	1,062	—	—	—	—	Quartier de psychiatrie, public ²	11
30	2,035	84	100	1,267	1,267	—	—	—	—	Quartier de psychiatrie, fédéral ²	12
1	853	51	1	905	878	—	27	—	459	Terre-Neuve	13
1	853	51	1	905	878	—	27	—	459	Hôpital public pour maladies mentales ..	14
3	508	27	3	532	360	22	150	—	187	Île-du-Prince-Édouard	15
—	500	27	3	514	342	22	150	—	169	Hôpital public pour maladies mentales ..	16
3	8	—	—	18	18	—	—	—	18	Hôpital public, pour déficients mentaux	17
247	1,732	134	246	3,067	2,794	5	264	4	812	Nouvelle-Écosse	18
190	79	90	27	2,136	2,107	5	20	4	533	Hôpital public pour maladies mentales ..	19
52	1,365	42	193	742	498	—	244	—	103	Hôpital psychiatrique, public	20
—	31	1	1	176	176	—	—	—	178	Hôpital public, pour déficients mentaux	21
..	Quartier de psychiatrie, public	22
5	257	1	25	13	13	—	—	—	—	Quartier de psychiatrie, fédéral	23
9	1,760	135	12	2,331	1,868	—	463	—	868	Nouveau-Brunswick	24
9	1,184	135	5	2,286	1,823	—	463	—	866	Hôpital public pour maladies mentales ..	25
—	479	—	7	34	34	—	—	—	—	Quartier de psychiatrie, public	26
—	97	—	—	11	11	—	—	—	—	Quartier de psychiatrie, fédéral	27
662	8,796	967	633	22,610	20,549	80	1,941	40	—	Québec ¹	28
406	3,992	896	554	20,016	17,974	80	1,922	40	—	Hôpital public pour maladies mentales ..	29
242	3,740	32	20	799	799	—	—	—	—	Hôpital psychiatrique public	30
8	60	23	52	1,247	1,228	—	19	—	—	Hôpital public, pour déficients mentaux	31
..	Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs.	32
..	Hôpital public pour épileptiques	33
—	886	1	7	50	50	—	—	—	—	Quartier de psychiatrie, public	34
6	118	15	—	498	498	—	—	—	—	Quartier de psychiatrie, fédéral ²	35

Voir renvois à la fin du tableau.

GENERAL DATA

TABLE 1. General Data, by Province and Type of Institution — Concluded

No.	Province and type of institution	Operating institutions Institutions en activité		Reporting institutions Institutions répondantes							
		Number — Nombre	Bed capacity — Capacité en lits	Number — Nombre	Bed capacity — Capacité en lits	Patient-days — Jours-malades	Average No. of patients — Moyenne de malades	Percent-age occupancy — Pourcentage d'occupation	On books January 1, 1962 — Inscrits le 1er Janvier 1962	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions
1	Ontario	49	19,632	48	19,610	8,276,439	22,687	116	26,567	13,510	7,654
2	Mental hospital, public ¹	12	11,362	12	11,362	5,290,757	14,495	128	18,236	5,481	4,013
3	Hospital for alcoholics, public	1	16	1	16	4,602	13	81
4	Mental hospital, private	1	95	1	95	32,000	88	93	88	23	12
5	Psychiatric hospital, public	1	64	1	64	27,423	75	117	74	312	93
6	Psychiatric hospital, private	5	297	5	297	113,781	312	105	321	1,617	937
7	Hospital for mentally defectives, public	6	6,262	6	6,262	2,337,370	6,404	102	6,631	806	106
8	Hospital for emotionally disturbed children, public	2	159	2	159	38,715	106	67	73	338	102
9	Psychiatric unit, public	18	571	17	549	174,152	488	89	421	4,439	2,133
10	Psychiatric unit, federal	3	806	3	806	257,639	706	88	723	494	258
11	Manitoba	9	3,698	9	3,698	1,341,520	3,676	99	4,148	1,970	1,299
12	Mental hospital, public	2	2,269	2	2,269	891,894	2,444	108	2,888	294	415
13	Psychiatric hospital, public	1	56	1	56	19,450	53	95	48	442	317
14	Hospital for mentally defectives, public	1	1,100	1	1,100	356,928	978	89	1,013	92	13
15	Psychiatric unit, public	4	243	4	243	63,825	175	72	166	938	396
16	Psychiatric unit, federal	1	30	1	30	9,423	26	87	33	204	158
17	Saskatchewan	9	3,648	8	3,637	1,679,178	4,604	127	4,718	1,830	1,543
18	Mental hospital, public	2	2,070	2	2,070	1,154,140	3,162	153	3,257	848	806
19	Hospital for mentally defectives, public	2	1,459	2	1,459	492,922	1,351	93	1,386	159	23
20	Psychiatric unit, public	5	119	4	108	32,116	91	84	75	823	714
21	Alberta	10	4,792	10	4,792	1,709,527	4,698	98	4,866	2,617	1,581
22	Mental hospital, public	4	2,788	4	2,788	1,063,287	2,913	104	3,184	1,262	1,079
23	Hospital for mentally defectives, public ⁴	2	1,870	2	1,870	613,270	1,680	90	1,608	193	19
24	Psychiatric unit, public	3	117	3	117	29,563	96	82	63	1,012	432
25	Psychiatric unit, federal	1	17	1	17	3,407	9	53	11	150	51
26	British Columbia	14	6,300	12	6,278	2,276,988	6,239	99	6,901	3,439	3,193
27	Mental hospital, public	2	2,884	2	2,884	1,085,733	2,975	103	3,595	850	1,191
28	Psychiatric hospital, public	1	228	1	228	87,246	239	105	245	1,037	546
29	Psychiatric hospital, private	2	88	1	73	10,948	30	41	46	439	761
30	Hospital for mentally defectives, public	2	1,689	2	1,689	604,642	1,657	98	1,656	128	85
31	Aged and senile home, public	3	1,307	3	1,307	455,519	1,248	95	1,271	307	16
32	Psychiatric unit, public	3	71	2	64	22,680	62	97	61	506	443
33	Psychiatric unit, federal	1	33	1	33	10,220	28	85	27	172	151

¹ Data for Quebec estimated.² Population movement for one hospital only.³ Excludes residential units, with bed capacity of 3,732.⁴ Includes Linden House, a hospital for emotionally disturbed children.

TABLEAU 1. Données générales, selon la province et le genre d'institution — fin

Reporting institutions Institutions répondantes											Province et genre d'institution	N°
Transfers in Transfères d'ailleurs	Discharges Sorties	Deaths Décès	Transfers out Transfères d'ailleurs	On books December 31, 1962 Inscrits le 31 décembre 1962	In institutions Dans les institutions	Boarding out En pension ailleurs	On probation En liberté surveillée	Otherwise absent Autrement absents	In open-door wards Dans les quartiers non clos			
1,250	20,991	1,555	1,270	25,165	20,146	1,264	3,735	20	8,498	Ontario	1	
842	10,706	1,278	420	16,168	12,450	1,051	2,648	19	4,945	Hôpital public pour maladies mentales ¹	2	
..	Hôpital public pour alcooliques	3	
1	18	5	—	101	93	—	8	—	24	Hôpital privé pour maladies mentales	4	
14	369	1	49	74	74	—	—	—	74	Hôpital psychiatrique public.....	5	
21	2,501	45	18	332	302	—	30	—	83	Hôpital psychiatrique privé.....	6	
320	179	155	308	7,221	5,962	213	1,045	1	3,333	Hôpital public, pour déficients mentaux	7	
29	380	3	45	114	110	—	4	—	39	Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs.	8	
8	6,138	15	390	458	458	—	—	—	—	Quartier de psychiatrie, public.....	9	
15	700	53	40	697	697	—	—	—	—	Quartier de psychiatrie, fédéral	10	
359	3,145	192	380	4,059	3,818	—	238	3	933	Manitoba	11	
276	939	160	45	2,729	2,488	—	238	3	897	Hôpital public pour maladies mentales	12	
58	558	7	250	50	50	—	—	—	36	Hôpital psychiatrique public.....	13	
7	43	12	—	1,070	1,070	—	—	—	—	Hôpital public, pour déficients mentaux	14	
15	1,239	3	79	194	194	—	—	—	—	Quartier de psychiatrie, public	15	
3	366	10	6	16	16	—	—	—	—	Quartier de psychiatrie, fédéral	16	
201	2,908	387	202	4,795	4,548	128	49	70	1,598	Saskatchewan	17	
168	1,463	351	24	3,241	3,091	80	—	70	728	Hôpital public pour maladies mentales	18	
28	89	26	16	1,465	1,368	48	49	—	870	Hôpital public, pour déficients mentaux	19	
5	1,356	10	162	89	89	—	—	—	—	Quartier de psychiatrie, public	20	
267	3,721	252	283	5,075	4,707	—	3	365	1,321	Alberta	21	
79	2,187	223	126	3,068	2,786	—	3	279	816	Hôpital public pour maladies mentales	22	
148	62	22	58	1,826	1,740	—	—	86	505	Hôpital public, pour déficients mentaux ²	23	
39	1,281	5	86	174	174	—	—	—	—	Quartier de psychiatrie, public	24	
1	191	2	13	7	7	—	—	—	—	Quartier de psychiatrie, fédéral	25	
378	6,034	574	394	6,909	5,736	144	507	522	3,026	Colombie-Britannique	26	
214	1,952	174	186	3,536	2,698	144	450	244	2,156	Hôpital public pour maladies mentales	27	
30	1,554	4	49	251	116	—	—	135	251	Hôpital psychiatrique public.....	28	
—	1,154	24	25	43	43	—	—	—	—	Hôpital psychiatrique privé.....	29	
34	145	18	37	1,703	1,538	—	22	143	498	Hôpital public, pour déficients mentaux	30	
100	27	351	28	1,288	1,253	—	35	—	121	Hospice public pour vieillards	31	
—	896	—	51	63	63	—	—	—	—	Quartier de psychiatrie, publique	32	
—	306	3	16	25	25	—	—	—	—	Quartier de psychiatrie, fédéral	33	

¹ Estimations pour le Québec.² Relativement au mouvement hospitalier, les données incluent celles d'un seul hôpital du Québec.³ Sans les maisons de garde, ayant une capacité en lits de 3,732.⁴ Y compris Linden House un hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs.

HISTORICAL SUMMARY

SOMMAIRE RÉTROSPECTIF

TABLE 2. Population
TABLEAU 2. Population

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
in thousands — milliers d'habitants													
1932	10,510	..	89	519	414	2,925	3,473	705	924	740	707	4	10
1938	11,152	..	94	555	442	3,183	3,672	720	914	781	775	5	11
1939	11,267	..	94	561	447	3,230	3,708	726	906	786	792	5	12
1940	11,381	..	95	569	452	3,278	3,747	728	900	790	805	5	12
1941	11,507	..	95	578	457	3,332	3,788	730	896	798	818	5	12
1942	11,654	..	90	591	464	3,390	3,884	724	848	776	870	5	12
1943	11,795	..	91	606	463	3,457	3,915	723	838	785	900	5	12
1944	11,946	..	91	611	461	3,500	3,963	727	836	808	932	5	12
1945	12,072	..	92	619	467	3,560	4,000	727	833	808	949	5	12
1946	12,292	..	94	608	478	3,629	4,093	727	833	803	1,003	8	16
1947	12,551	..	94	615	488	3,710	4,176	739	836	825	1,044	8	16
1948	12,823	..	93	625	498	3,788	4,275	746	838	854	1,082	8	16
1949	13,447	345	94	629	508	3,882	4,378	757	832	885	1,113	8	16
1950	13,712	351	96	638	512	3,969	4,471	768	833	913	1,137	8	16
1951	14,009	361	98	643	516	4,056	4,598	776	832	939	1,165	9	16
1952	14,489	374	100	653	526	4,174	4,788	798	843	973	1,205	9	16
1953	14,845	383	101	663	533	4,269	4,941	809	861	1,012	1,248	9	16
1954	15,287	395	101	673	540	4,388	5,115	823	873	1,057	1,295	10	17
1955	15,698	406	100	683	547	4,517	5,266	839	878	1,091	1,342	11	18
1956	16,081	415	99	695	555	4,628	5,405	850	881	1,123	1,399	12	19
1957	16,610	424	99	701	562	4,769	5,636	862	880	1,164	1,482	12	19
1958	17,080	432	100	709	571	4,904	5,821	875	891	1,206	1,538	13	20
1959	17,483	441	101	719	582	5,024	5,969	891	907	1,248	1,567	13	21
1960	17,870	448	103	727	589	5,142	6,111	906	915	1,291	1,602	14	22
1961	18,238	458	105	737	598	5,259	6,236	922	925	1,332	1,629	14	23
1962	18,570	470	106	746	607	5,366	6,342	935	930	1,370	1,659	15	24

TABLE 3. Institutions Reporting¹
TABLEAU 3. Institutions faisant rapport¹

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
1932	58	..	1	18	1	9	16	4	2	3	4	—	—
1938	57	..	1	16	1	9	16	4	2	4	4	—	—
1939	59	..	1	16	1	9	17	4	2	5	4	—	—
1940	60	..	1	17	1	9	17	4	2	5	4	—	—
1941	60	..	1	17	1	10	16	4	2	5	4	—	—
1942	59	..	1	17	1	9	16	4	2	5	4	—	—
1943	59	..	1	17	1	9	16	4	2	5	4	—	—
1944	59	..	1	17	1	9	16	4	2	5	4	—	—
1945	59	..	1	17	1	8	17	4	2	5	4	—	—
1946	60	..	1	17	1	8	17	4	3	5	4	—	—
1947	59	..	1	16	1	8	17	4	3	5	4	—	—
1948	59	..	1	16	1	8	17	4	3	5	4	—	—
1949	64	1	1	18	1	9	17	4	4	5	4	—	—
1950	67	1	1	18	1	11	18	4	4	5	4	—	—
1951	69	1	1	18	1	11	19	4	4	5	5	—	—
1952	75	1	1	18	1	15	20	4	4	6	5	—	—
1953	78	1	1	17	1	15	20	4	4	6	9	—	—
1954	96	1	1	18	3	15	29	6	4	8	11	—	—
1955	97	1	1	18	4	15	28	6	5	8	11	—	—
1956	104	1	2	18	4	19	29	6	6	8	11	—	—
1957	106	1	2	18	3	18	33	6	6	8	11	—	—
1958	109	1	2	15	3	20	35	7	6	9	11	—	—
1959	110	1	2	11	4	22	35	8	6	9	12	—	—
1960	107	1	1	10	5	15	38	8	6	11	12	—	—
1961	117	1	1	10	5	18	45	9	7	9	12	—	—
1962	137	1	2	12	5	30	48	9	8	10	12	—	—

¹ Includes 1 psychiatric unit in 1953, 19 in 1954, 21 in 1955, 27 in 1956, 27 in 1957, 31 in 1958, 34 in 1959, 32 in 1960, 38 in 1961, and 58 in 1962.

¹ Y compris 1 quartier psychiatrique en 1953, 19 en 1954, 21 en 1955, 27 en 1956, 27 en 1957, 31 en 1958, 34 en 1959, 32 en 1960, 38 en 1961 et 58 en 1962.

TABLE 4. Patients in Institutions, December 31
TABLEAU 4. Malades dans les institutions le 31 décembre

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alt.	B.C. C.-B.
Number — Nombre											
1932	33,290	..	262	1,525	883	9,439	11,626	2,329	2,561	1,870	2,795
1938	42,687	..	266	2,148	1,031	12,581	14,201	2,755	3,448	2,625	3,632
1939	43,275	..	270	2,167	1,046	12,587	14,325	2,782	3,594	2,724	3,722
1940	44,163	..	267	2,182	1,146	12,841	14,553	2,819	3,767	2,755	3,833
1941	45,135	..	276	2,208	1,213	13,293	14,595	2,912	3,904	2,834	3,900
1942	45,937	..	271	2,237	1,243	13,550	14,773	2,934	4,042	2,929	3,958
1943	46,631	..	272	2,242	1,219	13,898	14,897	2,995	4,121	3,003	3,984
1944	47,279	..	274	2,236	1,285	14,074	15,140	3,024	4,169	3,069	4,008
1945	48,056	..	284	2,241	1,266	14,219	15,585	3,075	4,217	3,057	4,112
1946	49,163	..	289	2,253	1,290	14,588	16,059	3,126	4,302	3,100	4,156
1947	50,203	..	301	2,301	1,319	14,857	16,502	3,159	4,335	3,181	4,248
1948	51,050	..	309	2,365	1,388	14,917	16,923	3,174	4,440	3,128	4,406
1949	52,663	676	292	2,313	1,397	15,316	17,260	3,165	4,447	3,169	4,628
1950	53,957	685	289	2,373	1,492	15,543	17,760	3,238	4,541	3,368	4,668
1951	55,395	698	292	2,421	1,553	15,896	18,355	3,290	4,593	3,453	4,844
1952	57,621	779	303	2,412	1,686	16,971	18,710	3,378	4,572	3,780	5,030
1953	60,574	849	296	2,827	1,644	17,234	19,336	3,451	4,659	4,025	6,253
1954	62,323	903	297	2,870	1,734	17,495	20,132	3,676	4,653	4,275	6,288
1955	63,683	920	309	2,953	1,847	17,734	20,657	3,707	4,644	4,453	6,459
1956	65,107	952	481	2,902	1,828	18,663	21,172	3,681	4,577	4,466	6,385
1957	65,768	963	473	2,931	1,826	18,864	21,538	3,759	4,512	4,520	6,382
1958	66,263	862	477	2,790	1,850	19,187	21,639	3,924	4,506	4,686	6,342
1959	66,433 ¹	895	461	2,545	1,833	20,068 ¹	22,081	3,940	4,403	4,375	5,832
1960	66,339 ¹	928	303	2,417	1,873	19,736 ¹	22,073	3,946	4,427	4,715	5,921
1961	66,546 ¹	887	346	2,569	1,908	20,609 ¹	21,520	3,859	4,502	4,495	5,851
1962	65,404 ¹	878	360	2,794	1,868	20,549 ¹	20,146	3,818	4,548	4,707	5,736
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000											
1932	317	..	294	294	213	323	335	330	277	253	395
1938	383	..	283	387	233	395	387	383	377	336	469
1939	384	..	287	386	247	390	386	383	397	347	470
1940	388	..	281	383	254	392	388	387	419	349	476
1941	392	..	291	382	265	399	385	399	436	356	477
1942	394	..	301	379	268	400	380	405	477	377	455
1943	395	..	299	370	263	402	381	414	492	383	443
1944	396	..	301	366	279	402	382	416	499	380	430
1945	398	..	309	362	271	399	390	423	506	378	433
1946	400	..	307	371	270	402	392	430	517	386	414
1947	400	..	320	374	270	400	395	427	519	386	407
1948	398	..	332	378	279	394	396	425	530	366	407
1949	392	196	311	368	275	395	394	418	535	358	416
1950	394	195	302	372	291	392	397	422	545	369	411
1951	395	193	297	377	301	392	399	424	552	368	416
1952	399	208	303	369	321	407	391	423	542	388	417
1953	408	222	293	426	308	404	391	427	541	398	501
1954	408	229	294	426	321	399	394	447	533	404	486
1955	406	227	309	432	338	393	392	442	529	408	481
1956	405	229	484	418	330	403	392	433	520	398	457
1957	396	227	478	418	325	396	382	436	513	388	431
1958	388	200	477	394	324	391	372	448	506	389	412
1959	380 ¹	203	456	354	315	399 ¹	370	442	485	351	372
1960	371 ¹	207	294	332	318	384 ¹	361	436	484	365	370
1961	365 ¹	194	330	349	319	392 ¹	345	419	487	337	359
1962	352 ¹	187	340	375	308	383 ¹	318	408	489	344	348

¹ Data for Quebec estimated.¹ Estimations pour le Québec.

TABLE 5. Patients on Books, December 31
TABLEAU 5. Malades inscrits le 31 décembre

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
1932	35,279	..	262	1,560	897	10,589	12,199	2,417	2,561	1,883	2,911
1938	46,389	..	266	2,204	1,373	13,968	15,783	2,863	3,448	2,650	3,834
1939	47,247	..	270	2,217	1,477	14,035	16,052	2,887	3,594	2,783	3,952
1940	47,792	..	267	2,230	1,545	14,174	16,079	2,915	3,767	2,787	4,028
1941	49,245	..	276	2,274	1,597	14,752	16,409	3,039	3,904	2,875	4,119
1942	50,178	..	271	2,300	1,656	15,083	16,596	3,061	4,042	2,983	4,186
1943	51,071	..	272	2,312	1,678	15,736	16,628	3,096	4,121	3,063	4,165
1944	51,776	..	274	2,322	1,708	16,019	16,822	3,157	4,169	3,115	4,190
1945	52,246	..	284	2,346	1,688	15,793	17,241	3,216	4,217	3,161	4,300
1946	53,423	..	289	2,366	1,697	16,206	17,803	3,288	4,302	3,142	4,330
1947	54,703	..	301	2,418	1,766	16,432	18,298	3,304	4,484	3,222	4,478
1948	55,858	..	309	2,491	1,843	16,403	18,887	3,348	4,741	3,211	4,625
1949	57,282	676	292	2,447	1,587	16,686	19,349	3,358	4,777	3,251	4,859
1950	58,844	688	289	2,493	1,628	16,995	20,049	3,472	4,822	3,433	4,975
1951	60,263	698	292	2,540	1,735	17,337	20,798	3,465	4,911	3,510	4,977
1952	62,704	779	303	2,586	1,965	18,046	21,444	3,570	4,915	3,888	5,206
1953	65,836	849	379	2,975	1,900	18,281	22,280	3,646	4,967	4,143	6,416
1954	68,157	903	386	3,027	2,065	18,563	23,247	3,903	4,941	4,413	6,709
1955	70,080	922	388	3,122	2,218	19,288	23,992	3,953	4,885	4,607	6,705
1956	71,851	953	568	3,124	2,246	20,046	24,712	3,958	4,896	4,674	6,674
1957	73,041	967	601	3,150	2,273	20,528	25,358	4,012	4,774	4,689	6,689
1958	74,103	862	601	3,003	2,279	20,823	25,986	4,188	4,736	4,977	6,648
1959	75,617	895	614	2,727	2,276	21,779	26,763	4,234	4,756	4,969	6,604
1960	76,452	928	473	2,600	2,265	21,875	27,155	4,231	4,805	5,230	6,890
1961	76,606	949	559	2,833	2,301	22,759	26,568	4,169	4,717	4,844	6,907
1962	75,448	905	532	3,067	2,331	22,610	25,165	4,059	4,795	5,075	6,909

TABLE 6. Average Number of Patients
TABLEAU 6. Moyenne de malades

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
Number — Nombre											
1955	64,779	900	298 ¹	2,947	1,812	18,024	21,535	3,718	4,593	4,477	6,474
1956	66,090	939	477	2,939	1,833	18,602	21,916	3,745	4,642	4,529	6,468
1957	66,541	962	477	2,941	1,832	18,862	22,170	3,745	4,559	4,598	6,397
1958	68,102	915	485	2,783	1,860	19,545	22,972	3,916	4,509	4,719	6,398
1959	67,759	873	463	2,566	1,862	19,587	22,938	4,004	4,459	4,704	6,302
1960	68,535	913	208 ¹	2,377	1,909	19,435	23,862	3,954	4,450	4,950	6,387
1961	70,504	944	339 ¹	2,515	1,935	20,282	24,797	3,974	4,674	4,623	6,421
1962	68,192	927	360 ¹	2,735	1,921	20,345	22,687	3,676	4,604	4,698	6,239
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000											
1955	413	222	298	431	331	399	409	443	523	410	482
1956	411	226	482	423	330	402	405	441	527	403	462
1957	401	227	482	420	326	396	393	434	518	395	432
1958	399	212	485	393	326	399	395	448	506	391	416
1959	388	198	458	357	320	390	384	449	492	377	402
1960	385	204	289	327	324	378	390	436	486	383	399
1961	387	206	323	341	324	386	398	431	505	347	394
1962	367	197	340	367	316	379	358	393	495	343	376

¹ Excludes Provincial Infirmary.¹ Sans Provincial Infirmary.

TABLE 7. All First Admissions and Readmissions
TABLEAU 7. Premières admissions et réadmissions

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
Number — Nombre											
1932	9,456	..	89	418	180	2,504	3,756	668	626	520	695
1938	10,965	..	102	536	332	3,142	3,905	555	753	648	992
1939	10,551	..	92	478	431	2,561	3,948	593	792	656	1,000
1940	9,823	..	85	488	333	2,503	3,578	564	744	600	928
1941	10,303	..	93	574	392	2,579	3,679	611	755	631	989
1942	10,692	..	116	553	356	2,987	3,699	547	764	631	1,039
1943	10,946	..	104	528	353	3,258	3,701	679	768	585	970
1944	11,799	..	112	617	414	3,317	4,118	718	725	658	1,122
1945	12,268	..	124	622	290	3,414	4,498	751	755	662	1,152
1946	12,896	..	115	657	384	3,371	4,720	764	861	680	1,344
1947	13,080	..	117	695	375	3,044	4,960	760	893	741	1,495
1948	14,184	..	102	776	439	2,749	5,229	791	1,010	793	2,295
1949	15,476	174	104	666	492	3,410	5,339	793	1,269	857	2,372
1950	16,411	218	86	713	478	3,395	5,708	889	1,304	1,004	2,616
1951	17,743	244	145	824	518	3,896	6,078	897	1,339	965	2,837
1952	20,957	322	182	848	677	5,936	6,240	924	1,496	1,185	3,147
1953	23,131	375	203	1,282	615	6,303	6,796	890	1,546	1,378	3,743
1954	29,351	282	210	1,541	685	6,698	9,182	1,611	1,603	2,214	5,325
1955	32,222	255	187	1,671	1,020	7,308	10,078	1,571	1,748	2,633	5,751
1956	36,438	267	217	1,659	992	10,396	10,827	1,684	2,129	2,546	5,721
1957	37,672	285	261	1,643	1,107	10,196	12,447	1,745	2,193	2,504	5,291
1958	40,296	501	309	1,712	1,303	9,312	13,582	2,772	2,305	3,106	5,394
1959	43,184 ¹	666	298	1,805	1,508	10,466 ¹	14,585	2,793	2,522	3,184	5,357
1960	43,121 ¹	731	405	1,732	1,923	8,117 ¹	15,323	2,562	2,768	3,698	5,862
1961	47,758 ¹	770	474	1,969	1,939	8,494 ¹	17,858	2,974	3,197	3,710	6,373
1962	53,684 ¹	861	546	1,951	1,929	9,761 ¹	21,164	3,269	3,373	4,198	6,632
Ratio per 1,000 average patient population — Taux pour 1,000 malades											
1940	224	..	329	227	294	197	245	202	220	215	246
1941	228	..	343	261	329	191	250	213	187	224	255
1942	231	..	425	242	286	219	247	186	191	216	265
1943	234	..	380	231	283	236	245	227	168	199	245
1944	248	..	409	271	331	235	269	237	174	213	282
1945	254	..	441	273	228	238	284	245	180	217	288
1946	261	..	401	292	298	228	293	246	202	217	323
1947	261	..	395	305	286	205	299	247	207	232	355
1948	278	..	337	324	324	183	307	249	234	250	530
1949	293	264	343	279	340	222	307	247	284	269	530
1950	303	320	298	301	325	217	318	272	289	304	555
1951	319	350	487	341	337	245	326	273	292	281	591
1952	364	433	601	343	407	351	330	276	324	312	663
1953	382	455	677	456	383	365	348	260	334	349	606
1954	466	319	724	536	390	382	442	451	342	523	827
1955	497	283	628	567	563	405	468	422	381	588	888
1956	551	284	455	565	541	559	494	450	459	562	885
1957	566	296	547	559	605	541	561	466	481	545	827
1958	592	548	637	615	701	476	591	706	511	658	843
1959	637 ¹	763	644	703	810	534 ¹	636	698	566	677	850
1960	632 ¹	801	1,359	729	1,007	424 ¹	642	648	622	747	918
1961	677 ¹	816	1,398	783	1,002	422 ¹	720	748	684	802	992
1962	787 ¹	929	1,517	713	1,004	480 ¹	933	889	733	894	1,063

¹ Data for Quebec incomplete.¹ Données du Québec incomplètes.

TABLE 8. All First Admissions
TABLEAU 8. Premières admissions

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
Number — Nombre											
1932	7,628	..	45	303	135	2,094	3,087	530	460	425	549
1938	8,581	..	63	419	252	2,561	3,009	412	568	512	785
1939	8,301	..	54	366	328	2,123	3,068	414	608	511	829
1940	7,736	..	49	384	280	2,089	2,752	399	563	448	772
1941	7,902	..	62	469	312	2,084	2,772	432	565	451	755
1942	8,410	..	73	470	293	2,496	2,796	400	578	502	802
1943	8,556	..	53	427	281	2,708	2,805	452	607	466	757
1944	9,170	..	66	501	335	2,824	3,029	512	531	496	876
1945	9,489	..	75	487	230	2,833	3,439	486	542	514	883
1946	9,752	..	62	530	278	2,719	3,584	517	642	505	915
1947	9,745	..	52	550	276	2,373	3,741	492	675	515	1,071
1948	10,685	..	49	578	315	2,110	3,851	529	797	551	1,905
1949	11,556	111	45	516	360	2,671	3,918	520	1,024	585	1,806
1950	11,912	146	41	538	353	2,589	4,112	610	1,000	669	1,854
1951	13,152	175	89	628	354	3,039	4,395	586	1,029	644	2,213
1952	15,056	222	104	674	405	4,495	4,398	581	1,117	737	2,323
1953	15,925	267	121	844	405	4,563	4,837	528	1,119	952	2,289
1954	20,627	178	114	1,166	488	4,834	6,796	1,152	1,134	1,611	3,154
1955	21,774	143	110	1,298	752	5,080	7,203	981	1,173	1,770	3,264
1956	25,097	166	146	1,173	730	7,790	7,651	1,027	1,375	1,695	3,344
1957	25,582	181	175	1,090	777	7,732	8,545	1,064	1,395	1,587	3,036
1958	26,536	276	178	1,098	880	6,624	9,107	1,797	1,352	2,131	3,093
1959	28,066 ¹	349	152	1,174	1,018	7,560 ¹	9,634	1,801	1,488	1,904	2,986
1960	26,935 ¹	355	208	1,028	1,288	5,488 ¹	9,879	1,589	1,611	2,323	3,166
1961	29,719 ¹	382	234	1,111	1,250	5,801 ¹	11,675	1,852	1,827	2,247	3,340
1962	33,055 ¹	376	271	1,115	1,241	6,686 ¹	13,510	1,970	1,830	2,617	3,439
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000											
1932	73	..	51	58	33	72	89	75	50	57	78
1938	77	..	67	75	57	80	82	57	62	66	101
1939	74	..	57	65	73	66	83	57	67	65	105
1940	68	..	52	67	62	64	73	55	63	57	96
1941	69	..	65	81	68	63	73	59	63	57	92
1942	72	..	81	80	83	74	72	55	68	65	92
1943	73	..	58	70	61	78	72	63	72	59	84
1944	77	..	73	82	73	81	76	70	64	61	94
1945	79	..	82	79	49	80	86	67	65	64	93
1946	79	..	66	87	58	75	88	71	77	63	91
1947	78	..	55	89	57	64	90	67	81	62	101
1948	83	..	53	92	63	56	90	71	95	65	176
1949	86	32	48	82	71	69	89	69	123	66	162
1950	87	42	43	84	69	65	92	79	120	73	163
1951	94	48	91	98	69	75	96	76	124	69	190
1952	104	59	104	103	77	108	92	73	133	76	193
1953	107	70	120	127	76	107	98	65	130	94	183
1954	135	45	113	173	90	110	133	140	130	152	244
1955	139	35	110	190	137	112	137	117	134	162	243
1956	156	40	147	169	132	168	142	121	156	151	239
1957	154	43	177	155	138	162	152	123	159	136	205
1958	155	64	178	155	154	135	156	205	152	177	201
1959	161 ¹	79	150	163	175	150 ¹	161	202	164	153	191
1960	151 ¹	79	202	141	219	107 ¹	162	175	176	180	198
1961	163 ¹	83	223	151	209	110 ¹	187	201	198	169	205
1962	178 ¹	80	256	149	204	125 ¹	213	211	197	191	207

¹ Data for Quebec incomplete.¹ Données du Québec incomplètes.

TABLE 9. All Readmissions

TABLEAU 9. Réadmissions

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
1932	1,828	..	44	115	45	410	669	138	166	95	146
1938	2,384	..	39	117	80	581	896	143	185	136	207
1939	2,250	..	38	112	103	438	880	179	184	145	171
1940	2,087	..	36	104	53	414	826	165	181	152	156
1941	2,401	..	31	105	80	495	907	179	190	180	234
1942	2,282	..	43	83	63	491	903	147	186	129	237
1943	2,390	..	51	101	72	550	896	227	161	119	213
1944	2,629	..	46	116	79	493	1,089	204	194	162	246
1945	2,779	..	49	135	60	581	1,059	265	213	148	269
1946	3,144	..	53	127	106	652	1,136	247	219	175	429
1947	3,335	..	65	145	99	671	1,219	268	218	226	424
1948	3,499	..	53	198	124	639	1,378	262	213	242	390
1949	3,920	63	59	150	132	739	1,421	273	245	272	566
1950	4,499	72	45	175	125	806	1,596	279	304	335	762
1951	4,591	69	56	196	164	857	1,683	311	310	321	624
1952	5,901	100	78	174	272	1,441	1,842	343	379	448	824
1953	7,206	108	82	438	210	1,740	1,959	362	427	426	1,454
1954	8,724	104	96	375	197	1,864	2,386	459	469	603	2,171
1955	10,448	112	77	373	268	2,228	2,875	590	575	863	2,487
1956	11,341	101	71	486	262	2,606	3,176	657	754	851	2,377
1957	12,090	104	86	553	330	2,464	3,902	681	798	917	2,255
1958	13,760	225	131	614	423	2,688	4,475	975	953	975	2,301
1959	15,118 ¹	317	146	631	490	2,906 ¹	4,951	992	1,034	1,280	2,371
1960	16,186 ¹	376	197	704	635	2,629 ¹	5,444	973	1,157	1,375	2,696
1961	18,039 ¹	388	240	858	689	2,693 ¹	6,183	1,122	1,370	1,463	3,033
1962	20,629 ¹	485	275	836	688	3,075 ¹	7,654	1,299	1,543	1,581	3,193

¹ Data for Quebec incomplete.¹ Données du Québec incomplètes.

TABLE 10. All Discharges

TABLEAU 10. Sorties

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
1932	5,183	..	48	333	61	1,059	2,349	375	278	315	365
1938	6,956	..	88	310	221	1,832	2,637	396	446	412	614
1939	6,999	..	75	304	220	1,611	2,817	411	487	423	651
1940	6,444	..	80	314	179	1,390	2,672	385	394	442	588
1941	6,468	..	73	374	247	1,481	2,488	348	418	413	656
1942	6,911	..	97	377	208	1,808	2,519	375	410	417	700
1943	6,834	..	90	346	218	1,679	2,520	465	432	379	705
1944	7,897	..	102	423	258	2,055	2,900	488	445	466	760
1945	8,815	..	104	427	228	2,731	3,088	541	496	416	784
1946	8,539	..	95	446	285	1,899	3,099	546	532	570	1,067
1947	8,758	..	91	480	218	1,854	3,402	611	458	524	1,120
1948	9,952	..	83	533	294	1,824	3,549	599	487	670	1,913
1949	11,303	129	108	513	346	2,249	3,742	642	977	686	1,911
1950	11,907	170	82	527	357	2,249	3,902	659	1,011	697	2,253
1951	13,123	193	125	592	321	2,703	4,118	753	969	731	2,618
1952	15,989	201	164	676	344	4,884	4,392	679	1,152	825	2,672
1953	17,658	256	116	949	422	5,376	4,718	665	1,162	924	3,070
1954	23,509	199	192	1,251	430	5,581	6,937	1,273	1,268	1,719	4,659
1955	26,058	212	174	1,243	747	5,650	7,813	1,367	1,442	2,200	5,210
1956	30,974	204	196	1,407	831	8,997	8,614	1,476	1,786	2,344	5,119
1957	31,836	234	212	1,449	938	8,570	10,056	1,515	1,934	2,280	4,648
1958	35,481	570	260	1,604	1,062	8,334	11,406	2,452	2,020	2,932	4,841
1959	37,057 ¹	576	277	1,674	1,362	8,490 ¹	12,152	2,544	2,169	2,928	4,885
1960	36,768 ¹	648	322	1,670	1,771	6,202 ¹	13,101	2,338	2,410	3,191	5,115
1961	43,215 ¹	706	412	1,632	1,724	6,951 ¹	16,815	2,900	2,893	3,326	5,856
1962	50,448 ¹	853	508	1,732	1,760	8,796 ¹	20,991	3,145	2,908	3,721	6,034

¹ Data for Quebec incomplete.¹ Données du Québec incomplètes.

TABLE 11. All Deaths
TABLEAU 11. Décès

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
1932.....	2,347	..	29	115	69	728	828	155	152	79	192
1938.....	2,504	..	12	166	87	769	817	144	187	140	182
1939.....	2,621	..	13	157	107	819	859	157	158	120	231
1940.....	2,587	..	8	140	86	750	877	151	177	134	264
1941.....	2,628	..	11	159	93	815	839	139	200	130	242
1942.....	2,854	..	24	160	89	845	992	150	216	106	272
1943.....	3,339	..	13	168	113	1,048	1,150	179	257	125	286
1944.....	3,174	..	8	179	126	986	999	167	232	140	337
1945.....	2,955	..	10	162	82	946	995	151	211	140	258
1946.....	3,112	..	15	199	90	986	1,045	146	244	137	250
1947.....	3,076	..	14	200	88	964	1,062	131	253	137	227
1948.....	3,083	..	11	172	68	955	1,092	150	262	138	235
1949.....	3,125	21	13	166	93	924	1,133	141	277	130	227
1950.....	2,982	36	7	142	80	859	1,105	134	247	125	247
1951.....	3,190	41	17	187	69	840	1,209	151	281	158	217
1952.....	3,276	40	7	144	104	860	1,202	140	340	193	246
1953.....	3,555	49	11	245	119	737	1,277	148	331	191	447
1954.....	3,345	30	11	241	83	696	1,185	133	313	233	420
1955.....	3,642	23	2	251	126	691	1,344	151	355	229	470
1956.....	3,724	32	31	199	119	769	1,418	175	339	226	416
1957.....	4,312	39	29	208	142	932	1,676	173	383	266	464
1958.....	4,041	36	30	198	128	890	1,503	171	302	282	501
1959.....	4,488 ¹	61	27	215	164	959 ¹	1,658	203	328	318	515
1960.....	4,512 ¹	53	17	149	148	1,022 ¹	1,837	190	309	319	468
1961.....	4,482 ¹	50	10	162	166	1,073 ¹	1,697	188	400	227	489
1962.....	4,274 ¹	51	27	134	135	967 ¹	1,555	192	387	252	574

¹ Data for Quebec incomplete.¹ Données du Québec incomplètes.

TABLE 12. First Admissions, Sex and Age¹
TABLEAU 12. Premières admissions, suivant le sexe et l'âge¹

Year — Année	All ages — Tous âges	Both sexes — Deux sexes										Not stated — Sans précision		
		0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over — 90 ou plus			
Number — Nombre														
Both sexes — Deux sexes														
1932.....	5,774	..	979	1,107	1,102	918	680	484	469	35		
1938.....	7,612	..	1,282	1,449	1,451	1,194	942	675	619	—		
1939.....	7,533	..	1,068	1,556	1,386	1,136	971	730	685	1		
1940.....	6,987	..	1,093	1,315	1,262	1,090	898	627	697	5		
1941.....	7,064	..	1,113	1,390	1,250	1,002	857	678	773	1		
1942.....	7,247	..	1,156	1,460	1,257	997	836	695	627	19		
1943.....	7,354	..	1,209	1,443	1,244	958	771	767	962	—		
1944.....	7,591	..	1,115	1,446	1,354	994	898	723	1,003	58		
1945.....	7,664	..	1,000	1,504	1,381	1,062	880	761	1,050	16		
1946.....	8,437	..	1,208	1,568	1,481	1,184	955	843	1,195	3		
1947.....	8,488	..	1,067	1,661	1,509	1,209	991	909	1,142	—		
1948.....	8,857	..	1,019	1,646	1,592	1,327	1,010	906	1,330	27		
1949.....	9,360	286	725	1,787	1,775	1,391	1,117	981	833	404	36	25		
1950.....	10,016	547	900	1,860	1,833	1,401	1,115	955	868	464	54	19		
1951.....	10,892	562	1,001	1,958	2,002	1,549	1,228	1,068	960	492	43	29		
1952.....	11,696	666	1,045	2,155	2,220	1,651	1,229	1,061	1,044	525	57	43		
1953.....	12,778	655	987	2,415	2,436	1,937	1,363	1,117	1,139	625	61	43		
1954.....	15,790	738	1,390	2,895	3,260	2,466	1,811	1,316	1,188	624	74	28		
1955.....	19,270	719	1,508	3,490	4,048	3,232	2,308	1,709	1,402	718	104	32		
1956.....	19,802	644	1,504	3,479	4,087	3,350	2,438	1,809	1,544	811	87	49		
1957.....	20,692	564	1,602	3,577	4,433	3,550	2,517	1,928	1,539	843	110	29		
1958.....	22,227	694	1,719	3,899	4,831	3,744	2,721	1,898	1,710	865	114	32		
1959.....	24,893	856	2,119	4,048	5,372	4,191	3,058	2,036	1,871	1,034	108	—		
1960.....	25,546	873	2,221	4,322	5,428	4,344	3,074	2,103	1,922	1,134	125	—		
1961.....	27,821	1,028	2,630	4,802	5,651	4,882	3,360	2,200	1,886	1,130	152	—		
1962.....	29,905	1,127	2,973	5,303	6,153	5,146	3,558	2,344	1,931	1,221	149	—		

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 12. First Admissions, Sex and Age¹ — Continued
 TABLEAU 12. Premières admissions, suivant le sexe et l'âge¹ — suite

Year — Année	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Sans précision
Both sexes — Concluded — Deux sexes — fin												
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000												
1932	55	..	24	68	84	79	82	96	140
1938	68	..	30	75	97	92	90	106	145
1939	67	..	25	80	91	87	91	111	157
1940	61	..	25	67	80	83	83	91	155
1941	61	..	26	70	78	76	78	95	168
1942	62	..	27	72	77	75	75	95	175
1943	62	..	28	70	75	72	68	102	198
1944	64	..	25	70	79	73	79	93	201
1945	63	..	23	72	80	77	77	96	206
1946	69	..	27	74	83	85	83	104	227
1947	68	..	23	78	83	85	85	109	207
1948	69	..	22	77	86	91	86	106	230
1949	70	11	34	83	93	93	94	112	182	311	295	..
1950	73	19	41	84	92	89	91	104	179	342	419	..
1951	78	18	46	88	98	96	100	114	195	361	333	..
1952	81	20	46	96	105	99	97	112	199	372	422	..
1953	86	19	42	106	113	112	106	116	209	426	436	..
1954	103	21	58	126	147	138	138	136	210	408	503	..
1955	123	20	60	151	178	175	172	174	241	452	675	..
1956	123	17	58	149	175	176	179	183	258	490	540	..
1957	125	14	58	151	185	181	180	193	250	493	659	..
1958	130	17	60	163	197	187	189	188	271	485	663	..
1959	141	21	70	169	216	204	206	197	288	552	600	..
1960	143	21	70	181	215	207	201	200	290	579	672	..
1961	153	24	80	205	222	229	214	205	279	544	758	..
1962	161	28	87	221	242	236	220	216	281	562	687	..
Males — Masculin												
Number — Nombre												
1932	3,340	..	600	617	650	536	383	267	261	26
1938	4,331	..	731	842	822	655	528	393	360	—
1939	4,252	..	576	854	767	638	566	446	405	—
1940	3,880	..	616	753	680	576	500	346	405	4
1941	3,942	..	660	785	671	558	462	372	433	1
1942	4,009	..	641	825	663	542	473	411	438	16
1943	3,827	..	647	770	612	489	393	408	528	—
1944	3,985	..	640	762	657	507	450	391	532	46
1945	4,098	..	539	863	681	554	456	422	572	11
1946	4,434	..	661	782	731	618	514	478	648	2
1947	4,602	..	596	895	739	671	541	539	621	—
1948	4,713	..	572	876	768	706	537	494	744	16
1949	5,066	164	385	1,019	835	775	591	569	475	214	23	16
1950	5,455	329	490	1,020	906	769	602	555	508	242	25	9
1951	5,911	358	563	1,055	966	791	668	602	571	299	18	20
1952	6,255	398	581	1,195	1,083	852	643	598	574	277	29	25
1953	6,974	399	540	1,372	1,240	1,038	737	620	659	312	24	33
1954	8,647	430	785	1,605	1,683	1,343	1,011	773	634	336	34	13
1955	10,050	442	810	1,851	1,997	1,671	1,208	889	758	381	43	20
1956	10,350	369	812	1,816	2,037	1,709	1,330	931	850	429	37	30
1957	10,676	314	827	1,856	2,213	1,819	1,306	1,018	825	425	53	20
1958	11,458	381	891	1,973	2,432	1,972	1,386	993	905	446	58	21
1959	12,663	513	1,178	2,016	2,566	2,201	1,546	1,058	982	544	59	—
1960	13,167	484	1,205	2,161	2,716	2,295	1,565	1,119	965	597	60	—
1961	14,300	582	1,342	2,326	2,824	2,663	1,807	1,146	971	571	68	—
1962	15,394	666	1,597	2,491	3,031	2,776	1,898	1,269	970	635	61	—

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 12. First Admissions, Sex and Age¹—Continued
TABLEAU 12. Premières admissions, suivant le sexe et l'âge¹—suite

Year — Année	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ^a	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ^b	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Sans précision
Males — Concluded — Masculin—fin												
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000												
1932	66	..	29	74	95	86	85	101	155
1938	76	..	34	87	105	96	92	116	169
1939	74	..	26	87	96	94	98	127	186
1940	67	..	28	76	84	85	85	95	181
1941	67	..	30	78	81	82	78	98	190
1942	67	..	29	81	79	79	79	105	187
1943	63	..	29	74	72	68	65	101	219
1944	65	..	29	73	75	72	74	94	214
1945	67	..	24	83	77	78	75	100	226
1946	71	..	29	75	81	85	85	111	248
1947	72	..	26	85	80	91	89	122	225
1948	72	..	24	82	82	94	87	109	258
1949	76	12	36	95	88	101	96	123	203	351	470	..
1950	79	22	44	93	91	95	95	115	206	381	481	..
1951	64	23	51	97	95	95	106	122	225	472	346	..
1952	85	24	51	107	103	98	99	121	216	422	537	..
1953	93	23	46	121	116	116	111	125	239	457	421	..
1954	112	24	64	139	152	146	149	155	222	471	567	..
1955	126	24	64	159	176	176	175	174	258	513	694	..
1956	127	19	62	155	176	175	189	185	282	554	597	..
1957	127	16	59	155	185	182	181	201	268	532	815	..
1958	132	18	61	163	199	193	187	195	288	539	866	..
1959	143	24	77	167	206	211	202	205	306	627	831	..
1960	146	22	75	179	215	217	199	214	296	657	811	..
1961	155	26	80	194	221	248	225	215	294	593	858	..
1962	164	30	91	207	237	254	230	235	292	631	701	..
Females — Féminin												
Number — Nombre												
1932	2,434	..	379	490	452	382	297	217	208	9
1938	3,281	..	551	607	629	539	414	282	259	—
1939	3,281	..	492	702	619	498	405	284	280	1
1940	3,107	..	477	562	582	514	398	281	292	1
1941	3,122	..	453	605	579	444	395	306	340	—
1942	3,238	..	515	635	594	455	363	284	389	3
1943	3,527	..	562	673	632	489	378	359	434	—
1944	3,606	..	475	684	697	487	448	332	571	12
1945	3,566	..	461	641	710	508	424	339	478	5
1946	4,003	..	547	786	750	566	441	365	547	1
1947	3,886	..	471	766	770	538	450	370	521	—
1948	4,144	..	447	770	824	621	473	412	586	11
1949	4,294	122	340	768	940	616	526	412	358	190	13	9
1950	4,561	218	410	840	927	632	513	400	360	222	29	10
1951	4,981	204	438	903	1,036	758	560	466	389	193	25	9
1952	5,441	268	484	960	1,137	799	586	463	470	248	28	16
1953	5,804	256	447	1,043	1,196	899	626	497	480	313	37	10
1954	7,143	308	805	1,290	1,577	1,123	800	543	554	288	40	15
1955	9,220	277	698	1,839	2,051	1,561	1,100	840	644	337	61	12
1956	9,452	275	692	1,863	2,050	1,641	1,108	878	694	382	50	19
1957	10,016	250	775	1,721	2,220	1,731	1,211	910	714	418	57	9
1958	10,769	313	828	1,926	2,399	1,772	1,335	905	805	419	56	11
1959	12,030	343	941	2,032	2,806	1,990	1,512	976	889	490	49	—
1960	12,379	389	1,016	2,161	2,712	2,049	1,509	984	957	537	65	—
1961	13,521	446	1,288	2,576	2,827	2,219	1,553	1,054	915	559	84	—
1962	14,511	461	1,376	2,812	3,122	2,370	1,660	1,075	961	586	88	—

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 12. First Admissions, Sex and Age¹ — Concluded
TABLEAU 12. Premières admissions, suivant le sexe et l'âge¹ — fin

Year — Année	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Sans précision
Females — Concluded — Feminin — fin												
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000												
1932	51	..	19	62	72	72	74	91	125
1938	61	..	28	64	87	87	86	95	121
1939	60	..	23	73	84	80	83	92	128
1940	58	..	22	58	77	82	80	88	129
1941	58	..	21	61	75	70	78	92	147
1942	57	..	24	63	75	71	70	83	164
1943	61	..	26	66	78	76	72	102	178
1944	62	..	22	66	84	75	84	92	188
1945	60	..	21	61	83	77	74	92	187
1946	66	..	25	74	85	84	80	96	207
1947	63	..	21	71	85	78	81	95	188
1948	66	..	19	72	89	88	84	102	203
1949	67	9	32	71	99	85	92	99	159	275	178	...
1950	68	15	38	75	93	83	67	92	151	307	377	...
1951	72	13	41	80	101	97	93	104	156	285	325	...
1952	76	17	42	84	107	99	95	102	181	329	346	...
1953	79	15	39	91	110	107	100	107	178	399	446	...
1954	95	18	51	112	141	129	125	115	198	353	460	...
1955	119	15	57	142	179	174	169	175	223	397	663	...
1956	119	15	54	144	175	177	168	181	234	434	505	...
1957	122	13	57	146	184	181	179	184	232	458	559	...
1958	128	16	58	162	195	181	192	180	253	439	533	...
1959	139	17	64	172	225	197	210	190	270	488	450	...
1960	140	19	66	182	216	198	203	187	284	511	580	...
1961	150	21	80	216	223	210	203	198	264	502	695	...
1962	158	22	82	234	247	218	210	196	271	503	677	...

¹ Based on morbidity cards.² Includes age group 0-9 in 1932-1948.³ Includes age groups 80 or over in 1932-1948.¹ A partir des fiches de morbidité.² Y compris le groupe d'âge 0-9 en 1932-1948.³ Y compris le groupe d'âge 80 ou plus en 1932-1948.

TABLE 13. Readmissions, Sex and Age¹
TABLEAU 13. Réadmissions, suivant le sexe et l'âge¹

Year — Année	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Sans précision
Both sexes — Deux sexes												
.....												
1932	1,399	..	73	257	323	313	242	117	65	9
1936	1,819	..	97	378	395	445	295	137	70	2
1937	1,895	..	106	368	389	427	358	174	71	2
1938	1,977	..	111	411	436	397	345	180	97	—
1939	2,001	..	102	383	467	418	366	197	88	—
1940	1,844	..	69	402	431	349	327	191	75	—
1941	2,033	..	109	435	501	383	324	177	104	—
1942	1,950	..	92	399	418	382	363	207	89	—
1943	2,081	..	98	473	468	360	348	230	104	8
1944	2,221	..	100	435	493	454	372	258	101	8
1945	2,225	..	79	444	524	442	381	242	105	—
1946	2,542	..	101	475	604	544	428	275	114	3
1947	2,676	..	86	503	656	560	419	319	133	—
1948	2,840	..	93	498	724	598	471	305	150	1
1949	3,079	3	87	526	820	629	506	349	128	21	1	9
1950	3,487	6	94	589	882	800	564	380	149	22	—	1
1951	3,572	3	85	611	866	787	595	428	150	24	2	1
1952	4,162	2	92	732	1,094	876	690	481	165	48	1	3
1953	5,892	5	122	874	1,453	1,422	1,044	640	265	47	4	18
1954	7,433	15	158	1,103	1,846	1,776	1,385	780	304	54	3	9
1955	9,432	13	168	1,286	2,422	2,270	1,755	1,003	439	68	4	4
1956	10,133	8	233	1,323	2,588	2,473	1,775	1,132	517	72	1	11
1957	11,277	12	230	1,464	2,800	2,781	2,044	1,253	578	89	2	4
1958	12,503	9	275	1,684	3,120	3,156	2,256	1,312	801	82	2	6
1959	14,356	25	309	1,890	3,786	3,464	2,680	1,395	685	116	6	—
1960	15,685	52	379	2,112	3,944	3,962	2,766	1,635	710	118	7	—
1961	17,661	113	458	2,399	4,425	4,504	3,119	1,742	760	135	6	—
1962	20,269	180	618	2,919	4,995	4,955	3,594	1,942	892	170	4	—

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 13. Readmissions, Sex and Age¹ — Concluded
 TABLEAU 13. Réadmissions, suivant le sexe et l'âge¹ — fin

Year — Année	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Sans précision
Males — Masculin												
1932	723	..	37	152	155	160	120	63	32	4
1936	987	..	57	218	217	226	159	79	29	2
1937	1,046	..	64	225	207	233	183	92	40	2
1938	1,097	..	66	243	242	197	198	104	47	—
1939	1,062	..	63	222	233	221	184	110	29	—
1940	951	..	39	240	216	166	152	91	47	—
1941	1,031	..	59	259	226	186	157	89	55	—
1942	970	..	58	211	205	177	176	98	45	—
1943	1,026	..	59	252	217	150	167	123	58	—
1944	1,096	..	51	236	234	208	177	136	51	3
1945	1,127	..	45	249	257	217	171	122	62	4
1946	1,227	..	68	250	266	251	201	134	55	2
1947	1,283	..	53	289	298	249	173	160	61	—
1948	1,453	..	57	282	355	296	234	149	80	—
1949	1,498	2	48	304	352	308	237	156	78	10	—	3
1950	1,765	5	52	336	423	389	276	204	69	10	—	1
1951	1,786	—	50	345	437	385	301	197	59	10	1	1
1952	2,065	1	57	388	527	418	337	222	90	22	—	3
1953	3,071	3	66	479	688	746	587	332	140	21	2	7
1954	4,099	7	75	596	981	987	827	427	162	29	1	7
1955	5,024	11	89	678	1,223	1,212	992	538	241	36	2	2
1956	5,233	6	124	673	1,272	1,295	998	552	271	34	1	7
1957	5,901	8	124	793	1,403	1,460	1,120	637	304	49	1	2
1958	6,340	4	142	840	1,536	1,567	1,264	642	295	48	1	1
1959	7,276	11	141	955	1,916	1,747	1,393	705	348	56	4	—
1960	7,982	24	194	1,063	1,943	2,086	1,430	833	349	55	5	—
1961	9,000	67	232	1,144	2,237	2,363	1,640	900	356	58	1	—
1962	10,250	108	312	1,435	2,503	2,637	1,841	941	392	81	—	—
Females — Féminin												
1932	676	..	36	105	168	153	122	54	33	5
1936	832	..	40	160	178	219	136	58	41	—
1937	849	..	42	143	182	194	175	82	31	—
1938	880	..	45	168	194	200	147	76	50	—
1939	939	..	39	161	234	197	182	87	39	—
1940	893	..	30	162	215	183	175	100	28	—
1941	1,002	..	50	176	275	197	167	88	49	—
1942	980	..	34	188	213	205	167	109	44	—
1943	1,055	..	39	221	251	210	161	107	46	—
1944	1,125	..	49	199	259	246	195	122	50	5
1945	1,098	..	34	195	267	225	210	120	43	4
1946	1,315	..	33	225	336	293	225	141	59	1
1947	1,393	..	33	214	358	311	246	159	72	—
1948	1,387	..	36	216	369	302	237	156	70	1
1949	1,581	1	39	222	468	321	269	193	50	11	1	6
1950	1,722	1	42	253	459	411	288	176	80	12	—	—
1951	1,786	3	35	266	449	402	294	231	91	14	1	—
1952	2,097	1	35	344	567	458	353	239	75	24	1	—
1953	2,821	2	56	395	765	676	457	308	125	26	2	9
1954	3,334	6	83	507	865	789	558	353	142	25	2	2
1955	4,408	2	79	608	1,199	1,058	763	465	198	32	2	2
1956	4,900	2	109	650	1,316	1,178	777	580	246	38	—	4
1957	5,376	4	106	691	1,397	1,321	924	616	274	40	1	2
1958	6,163	5	133	844	1,584	1,589	992	670	306	34	1	5
1959	7,080	14	168	935	1,870	1,717	1,287	690	337	60	2	—
1960	7,703	28	185	1,049	2,001	1,876	1,336	802	361	63	2	—
1961	8,661	46	226	1,255	2,188	2,141	1,479	842	402	77	5	—
1962	10,019	72	306	1,484	2,492	2,318	1,753	1,001	500	89	4	—

¹ Based on morbidity cards.² Includes age group 0-9 in 1932-1948.³ Includes age group 80 or over in 1932-1948.¹ A partir des fiches de morbidité.² Y compris le groupe d'âge 0-9 en 1932-1948.³ Y compris le groupe d'âge 80 ou plus en 1932-1948.

TABLE 14. Discharges, Sex and Age¹
TABLEAU 14. Sorties, suivant le sexe et l'âge¹

Year — Année	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Sans précision
Both sexes — Deux sexes												
1932	3,384	..	263	725	772	711	504	263	129	17
1936	5,154	..	462	1,181	1,167	1,037	717	370	215	5
1937	5,240	..	546	1,186	1,052	1,027	776	373	276	4
1938	5,619	..	589	1,265	1,273	1,051	798	390	253	—
1939	6,039	..	691	1,342	1,335	1,143	860	429	239	—
1940	5,513	..	588	1,320	1,181	988	776	408	252	—
1941	5,410	..	524	1,316	1,183	942	776	418	251	—
1942	5,525	..	546	1,367	1,193	924	824	420	249	2
1943	5,529	..	496	1,413	1,186	964	763	469	238	—
1944	6,110	..	568	1,520	1,338	1,027	852	500	288	17
1945	6,551	..	592	1,607	1,408	1,189	935	515	297	8
1946	8,705	..	530	1,536	1,510	1,241	941	564	381	2
1947	6,925	..	504	1,574	1,558	1,258	976	549	506	—
1948	7,623	..	505	1,610	1,706	1,380	1,053	674	578	17
1949	8,398	20	573	1,766	1,971	1,618	1,119	794	399	111	8	19
1950	9,119	25	477	1,898	2,228	1,707	1,293	878	451	141	9	12
1951	9,939	51	549	2,119	2,392	1,918	1,384	932	434	139	13	8
1952	11,123	47	681	2,275	2,772	2,071	1,516	1,032	546	148	19	16
1953	13,591	32	627	2,718	3,281	2,928	2,096	1,188	558	122	10	31
1954	18,061	133	1,004	3,364	4,461	3,838	2,719	1,593	764	160	11	14
1955	22,933	86	1,030	4,229	5,855	4,956	3,554	2,071	943	179	10	20
1956	24,955	79	1,103	4,357	6,245	5,474	3,837	2,418	1,181	212	22	27
1957	26,707	55	1,214	4,560	6,834	5,960	4,131	2,492	1,178	245	21	17
1958	30,241	83	1,432	5,200	7,703	6,699	4,774	2,733	1,324	245	19	29
1959	33,186	78	1,578	5,506	8,678	7,452	5,274	2,847	1,429	325	19	—
1960	34,981	175	1,743	5,903	8,932	7,805	5,398	3,135	1,501	358	31	—
1961	41,125	320	2,199	6,896	9,896	9,232	6,390	3,653	1,921	547	71	—
1962	47,080	412	2,554	7,970	11,005	10,288	7,349	4,404	2,349	688	61	—
Males — Masculin												
1932	1,907	..	152	400	436	407	285	142	72	13
1936	2,902	..	253	652	661	586	412	210	126	2
1937	2,977	..	337	671	558	587	442	214	164	4
1938	3,188	..	361	692	714	581	456	233	151	—
1939	3,357	..	388	731	731	649	466	253	139	—
1940	2,944	..	330	722	624	503	406	211	148	—
1941	2,935	..	277	744	612	496	424	226	156	—
1942	3,006	..	324	773	618	485	439	222	145	2
1943	2,862	..	287	786	566	473	371	249	130	—
1944	3,049	..	338	777	617	486	405	250	161	15
1945	3,481	..	359	898	668	618	473	282	179	4
1946	3,367	..	275	806	747	631	452	286	168	2
1947	3,537	..	288	848	764	628	478	289	242	7
1948	3,981	..	292	858	816	740	523	334	411	7
1949	4,423	13	314	975	966	877	598	386	215	65	7	7
1950	4,807	17	248	1,004	1,063	901	658	521	296	84	7	8
1951	5,133	28	292	1,176	1,117	961	695	512	252	87	9	4
1952	5,734	28	375	1,260	1,357	1,014	796	515	291	79	9	10
1953	7,211	19	328	1,492	1,585	1,605	1,138	632	317	70	6	19
1954	9,927	81	555	1,843	2,377	2,059	1,604	876	426	92	6	8
1955	11,936	55	539	2,192	2,904	2,573	1,947	1,085	518	108	6	9
1956	12,741	51	557	2,223	3,040	2,819	2,090	1,188	634	110	11	18
1957	13,629	34	608	2,375	3,337	3,039	2,180	1,289	623	127	4	13
1958	15,320	44	762	2,652	3,828	3,373	2,461	1,352	690	128	6	24
1959	16,627	50	789	2,690	4,220	3,844	2,737	1,404	703	179	11	—
1960	17,800	98	932	2,953	4,414	4,084	2,724	1,616	772	197	10	—
1961	20,867	191	1,136	3,289	4,948	4,920	3,332	1,834	935	257	25	—
1962	24,010	243	1,314	3,832	5,502	5,570	3,879	2,266	1,057	325	22	—

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 14. Discharges, Sex and Age¹ — ConcludedTABLEAU 14. Sorties, suivant le sexe et l'âge¹ — fin

Year — Année	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Sans précision
Females — Feminin												
1932	1,477	..	111	325	336	304	219	121	57	4
1936	2,252	..	209	529	506	451	305	160	89	3
1937	2,263	..	209	515	494	440	334	159	112	—
1938	2,431	..	228	573	559	470	342	157	102	—
1939	2,682	..	303	611	604	494	394	176	100	—
1940	2,569	..	258	598	557	485	370	197	104	—
1941	2,475	..	247	572	571	446	352	192	95	—
1942	2,519	..	222	594	577	439	385	198	104	—
1943	2,667	..	209	627	620	491	392	220	108	—
1944	3,061	..	230	743	721	541	447	250	127	2
1945	3,070	..	233	709	740	571	462	233	118	4
1946	3,338	..	255	730	763	610	489	278	213	—
1947	3,388	..	216	726	794	630	498	260	264	—
1948	3,642	..	213	752	890	640	530	340	267	10
1949	3,975	7	259	791	1,005	741	521	408	184	46	1	12
1950	4,312	8	229	894	1,165	806	635	357	155	57	2	4
1951	4,806	23	257	943	1,275	957	689	420	182	52	4	4
1952	5,389	19	306	1,015	1,415	1,057	720	517	255	69	10	6
1953	6,380	13	299	1,226	1,696	1,323	958	556	241	52	4	12
1954	8,134	52	449	1,521	2,084	1,779	1,115	717	338	68	5	6
1955	10,997	31	491	2,037	2,951	2,383	1,607	986	425	71	4	11
1956	12,214	28	546	2,134	3,205	2,655	1,747	1,230	547	102	11	5
1957	13,078	21	606	2,185	3,497	2,921	1,951	1,203	555	118	17	4
1958	14,921	39	670	2,548	3,875	3,326	2,313	1,381	634	117	13	5
1959	16,559	28	789	2,816	4,458	3,608	2,537	1,443	726	146	8	—
1960	17,181	77	811	2,950	4,518	3,721	2,674	1,519	729	161	21	—
1961	20,258	129	1,063	3,607	4,948	4,312	3,058	1,819	986	290	46	—
1962	23,070	169	1,240	4,138	5,503	4,718	3,470	2,138	1,292	363	39	—

¹ Based on morbidity cards.² Includes age group 0-9 in 1932-1948.³ Includes age group 80 or over in 1932-1948.¹ A partir des fiches de morbidité.² Y compris le groupe d'âge 0-9 en 1932-1948.³ Y compris le groupe d'âge 80 ou plus en 1932-1948.TABLE 15. Deaths, Sex and Age¹
TABLEAU 15. Décès, suivant le sexe et l'âge¹

Year — Année	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Sans précision
Both sexes — Deux sexes												
1932	2,034	..	120	151	224	268	333	375	550	13
1936	2,411	..	135	194	264	304	381	464	667	2
1937	2,511	..	188	205	241	346	414	450	684	3
1938	2,340	..	141	224	229	269	399	426	652	—
1939	2,454	..	146	177	232	274	389	541	695	—
1940	2,434	..	139	186	207	266	406	484	744	2
1941	2,412	..	150	158	201	256	359	515	773	—
1942	2,645	..	143	164	247	276	387	570	850	8
1943	3,139	..	194	202	264	310	450	637	1,082	—
1944	2,990	..	168	191	211	274	434	643	1,061	8
1945	2,774	..	122	144	212	243	358	601	1,083	11
1946	2,922	..	151	138	183	276	399	588	1,187	—
1947	2,873	..	117	130	188	256	379	594	1,209	—
1948	2,903	..	133	154	203	248	382	626	1,150	7
1949	2,904	44	78	113	195	253	355	628	744	440	49	5
1950	2,810	95	75	109	151	225	314	630	745	412	52	2
1951	2,980	74	71	95	144	207	363	684	843	433	56	10
1952	2,977	61	57	110	154	192	323	647	864	509	59	1
1953	3,248	88	54	85	116	209	325	583	1,016	670	100	2
1954	3,036	80	47	89	110	157	293	592	914	664	89	1
1955	3,338	83	62	58	105	157	296	623	1,070	744	137	3
1956	3,423	77	70	68	102	216	269	651	1,052	795	122	1
1957	3,989	113	78	76	106	207	364	740	1,222	937	146	—
1958	3,775	72	59	58	111	173	356	577	1,244	950	173	2
1959	4,153	91	89	85	117	220	390	703	1,341	963	154	—
1960	4,285	93	80	81	104	212	350	736	1,344	1,109	176	—
1961	4,287	107	88	77	128	182	379	719	1,280	1,108	219	—
1962	4,245	112	115	81	91	185	368	696	1,287	1,106	204	—

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 15. Deaths, Sex and Age¹ — Concluded
TABLEAU 15. Décès suivant le sexe et l'âge¹ — fin

Year — Année	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over — 90 ou plus	Not stated — Sans précision
Males — Masculin												
1932	1,120	..	74	76	123	135	179	218	310	5
1936	1,369	..	78	109	132	183	239	279	347	2
1937	1,400	..	103	112	136	173	230	270	375	1
1938	1,324	..	80	129	126	156	225	247	361	—
1939	1,407	..	84	93	127	161	229	338	375	—
1940	1,391	..	81	94	114	149	230	282	439	2
1941	1,387	..	93	96	135	142	208	290	423	—
1942	1,504	..	83	91	143	176	228	334	445	4
1943	1,831	..	121	120	169	192	290	371	568	—
1944	1,626	..	99	92	114	141	233	374	589	4
1945	1,555	..	66	90	104	135	220	356	579	5
1946	1,570	..	83	74	99	136	219	326	633	—
1947	1,644	..	66	82	95	142	234	381	644	—
1948	1,663	..	78	94	91	140	229	372	655	4
1949	1,646	24	47	65	99	150	199	380	436	224	19	3
1950	1,641	53	41	70	86	130	190	375	458	213	24	1
1951	1,746	41	34	54	89	114	222	409	513	240	22	8
1952	1,715	32	35	63	82	105	179	406	508	280	24	1
1953	1,778	57	33	39	60	125	170	340	577	333	43	1
1954	1,872	45	24	46	60	93	179	353	499	329	44	—
1955	1,881	45	31	33	60	99	175	370	615	398	54	1
1956	1,927	45	41	36	66	125	155	384	584	443	48	—
1957	2,180	62	41	36	59	113	208	435	689	468	69	—
1958	2,055	36	30	30	66	105	211	351	688	465	71	2
1959	2,293	43	56	49	60	120	234	415	753	490	73	—
1960	2,322	43	38	42	63	123	208	431	736	553	85	—
1961	2,365	47	47	52	74	109	228	422	726	581	97	—
1962	2,327	59	58	42	55	100	215	423	730	589	76	—
Females — Féminin												
1932	914	..	46	75	101	133	154	157	240	8
1936	1,042	..	57	85	132	121	142	185	320	—
1937	1,111	..	85	93	105	173	184	180	289	2
1938	1,016	..	61	95	103	113	174	179	291	—
1939	1,047	..	62	84	105	113	160	203	320	—
1940	1,043	..	58	92	93	117	176	202	305	—
1941	1,025	..	57	62	66	114	151	225	350	—
1942	1,141	..	60	73	104	100	159	236	405	4
1943	1,308	..	73	82	95	118	160	266	514	4
1944	1,364	..	69	99	97	133	201	269	492	6
1945	1,219	..	58	54	108	108	138	245	504	—
1946	1,352	..	68	64	84	140	180	262	554	—
1947	1,229	..	51	48	93	114	145	213	565	—
1948	1,240	..	55	60	112	108	153	254	495	3
1949	1,258	20	31	48	98	103	158	248	308	216	30	2
1950	1,189	42	34	39	65	95	124	255	287	199	28	1
1951	1,234	33	37	41	55	93	141	275	330	193	34	2
1952	1,262	29	22	47	72	87	144	241	356	229	35	—
1953	1,470	31	21	46	56	84	155	243	439	337	57	1
1954	1,364	35	23	43	50	64	114	239	415	335	45	1
1955	1,457	38	31	25	45	58	121	253	455	346	83	2
1956	1,496	32	29	32	36	91	114	287	488	352	74	1
1957	1,809	51	37	40	47	94	156	305	533	469	77	—
1958	1,720	36	29	28	45	68	145	226	556	485	102	—
1959	1,860	48	33	36	57	100	158	288	588	473	81	—
1960	1,963	50	42	39	41	89	142	305	608	556	91	—
1961	1,922	60	41	25	54	73	151	297	552	547	122	—
1962	1,918	53	57	39	36	85	153	273	557	537	128	—

¹ Based on morbidity cards.² Includes age group 0-9 in 1932-1948.³ Includes age group 80 or over in 1932-1948.¹ A partir des fiches de morbidité.² Y compris le groupe d'âge 0-9 en 1932-1948.³ Y compris le groupe d'âge 80 ou plus en 1932-1948.

FIRST ADMISSIONS

—
PREMIÈRES ADMISSIONS

TABLE 16. Sex and Age, by Province¹
TABLEAU 16. Sexe et âge, par province¹

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus
Both sexes — Deux sexes											
Number — Nombre											
CANADA	29,905	1,127	2,973	5,303	6,153	5,146	3,558	2,344	1,931	1,221	149
Newfoundland — Terre-Neuve	376	—	40	88	72	64	44	36	23	9	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	271	6	34	54	48	44	35	27	13	9	1
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,115	22	143	180	197	208	148	80	85	45	7
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	906	8	109	166	182	151	124	75	58	28	5
Québec	5,520	202	559	1,122	1,271	907	631	407	260	141	20
Ontario	12,688	593	1,349	2,160	2,553	2,162	1,538	1,025	768	484	56
Manitoba	1,941	36	180	352	425	371	234	173	111	52	7
Saskatchewan	1,729	56	168	295	307	256	163	116	166	159	23
Alberta	1,920	124	166	332	371	324	184	128	170	108	13
British Columbia — Colombie-Britannique	3,439	80	225	554	727	659	437	277	277	186	17
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000											
CANADA	161	26	87	221	242	236	220	216	281	562	687
Newfoundland — Terre-Neuve	80	—	37	149	142	137	137	169	176	220	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	256	23	155	439	440	386	369	365	245	474	333
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	149	12	98	190	228	242	232	178	281	402	487
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	149	5	83	228	265	232	257	219	256	364	500
Québec	103	15	52	151	172	152	143	148	176	326	513
Ontario	200	41	125	269	275	279	264	253	309	613	659
Manitoba	208	17	107	301	350	327	270	286	264	400	538
Saskatchewan	186	25	97	266	268	234	219	197	382	1,144	2,091
Alberta	140	36	69	179	194	208	166	177	357	761	1,000
British Columbia — Colombie-Britannique	207	22	81	260	320	310	279	258	324	644	708
Males — Masculin											
Number — Nombre											
CANADA	15,394	666	1,597	2,491	3,031	2,776	1,898	1,269	970	635	61
Newfoundland — Terre-Neuve	207	—	24	46	39	33	22	20	18	5	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	177	4	24	27	30	33	28	19	8	4	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	711	15	80	104	125	154	110	53	43	22	5
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	530	5	55	89	104	101	75	46	32	19	4
Québec	2,860	114	323	554	629	492	357	204	118	64	5
Ontario	6,144	364	714	923	1,157	1,079	746	545	361	236	19
Manitoba	948	17	96	144	220	190	116	88	50	24	3
Saskatchewan	915	29	89	153	152	135	92	62	94	102	7
Alberta	1,107	77	84	174	212	203	109	75	105	60	8
British Columbia — Colombie-Britannique	1,795	41	108	277	363	356	243	157	141	89	10

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE 16. Sex and Age, by Province¹—ConcludedTABLEAU 16. Sexe et âge, par province¹—fin

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus
Males—Concluded — Masculin—fin											
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000											
CANADA											
Newfoundland — Terre-Neuve	164	30	91	207	237	254	230	235	292	631	701
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	86	—	44	152	148	134	128	187	273	238	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	327	31	214	422	545	569	583	500	308	444	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	188	17	105	213	289	356	328	238	297	431	833
Québec	173	6	62	243	307	307	300	272	288	543	1,000
Ontario	107	17	59	151	172	166	163	153	171	327	333
Manitoba	193	49	129	231	248	276	252	277	322	711	613
Saskatchewan	200	16	112	241	363	335	261	288	234	369	500
Alberta	190	26	101	270	259	243	207	198	387	1,342	1,400
British Columbia — Colombie-Britannique	157	43	68	185	214	255	184	192	402	789	1,333
	213	22	76	275	315	341	297	291	321	678	909
Females — Féminin											
Number — Nombre											
CANADA											
Newfoundland — Terre-Neuve	14,511	481	1,376	2,812	3,122	2,370	1,660	1,075	961	586	88
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	169	—	16	42	33	31	22	16	5	4	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	94	2	10	27	18	11	7	8	5	5	1
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	404	7	63	76	72	54	38	27	42	23	2
Québec	378	3	54	77	78	50	49	29	26	9	1
Ontario	2,660	88	236	568	642	415	274	203	142	77	15
Manitoba	6,544	229	635	1,237	1,396	1,083	792	480	407	248	37
Saskatchewan	993	19	84	208	205	181	118	85	61	28	4
Alberta	814	27	79	142	155	121	91	54	72	57	16
British Columbia — Colombie-Britannique	813	47	82	158	159	121	75	53	65	48	5
	1,644	39	117	277	364	303	194	120	136	87	7
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000											
CANADA											
Newfoundland — Terre-Neuve	158	22	82	234	247	219	210	196	271	503	677
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	74	—	30	146	136	141	147	151	77	200	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	181	16	93	458	333	196	167	222	185	500	500
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	110	8	87	166	165	126	125	119	266	377	222
Québec	125	4	84	213	224	155	210	167	224	214	167
Ontario	99	14	45	151	173	138	124	144	180	326	625
Manitoba	207	33	121	307	303	282	276	231	299	541	685
Saskatchewan	216	18	102	363	337	319	279	284	295	431	571
Alberta	181	25	94	262	277	224	232	196	375	905	2,667
British Columbia — Colombie-Britannique	123	28	69	172	171	158	145	159	302	727	714
	201	22	86	285	324	281	260	224	326	608	538

¹ Based on morbidity cards — 90 per cent of first admissions reported.¹ A partir des fiches de morbidité qui figurent pour 90 p. 100 des premières admissions signalées.

TABLE 17. Type of Institution, by Province
TABLEAU 17. Genre d'institution, par province

Type of institution Genre d'institution	Canada ¹ Nfld. T.-N. P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É. N.B.	Qué. ¹	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
Number — Nombre								
All reported first admissions — Premières admissions déclarées	33,055	376	271	1,115	1,241	6,686	13,510	1,970
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	13,452	376	249	73	769	3,250	5,481	294
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	5,280	852	...	2,637	312	442
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique privé	2,079 ²	1,640 ²
Hospital for mentally defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	1,551	...	22	42	...	118	806	92
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	347	338	...
Aged and senile home, public — Hospice public pour vieillards	307
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	8,738	410	610	4,439	938
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	1,301	148	62	71	494	204
First admissions reported on morbidity cards — Premières admissions déclarées sur les fiches de morbidité	29,905	376	271	1,115	906	5,520	12,688	1,941
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	13,452	376	249	73	769	3,250	5,481	294
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	4,114	852	...	1,471	312	442
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique privé	1,463 ²	1,024 ²	...
Hospital for mentally defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	1,526	...	22	42	...	118	781	92
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	347	338	...
Aged and senile home, public — Hospice public pour vieillards	307
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	7,576	75	610	4,439	909
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	1,120	148	62	71	313	204
Percentage reported on morbidity cards Pourcentage déclaré sur les fiches de morbidité								
First admissions reported on morbidity cards — Premières admissions déclarées sur les fiches de morbidité	90	100	100	100	73	83	94	99
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	100	100	100	100	100	100	100	100
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	78	100	...	56	100	100
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique privé	70 ²	62 ²	...
Hospital for mentally defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	98	...	100	100	...	100	97	100
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	100	100	...
Aged and senile home, public — Hospice public pour vieillards	100
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	87	18	100	100	97
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	86	100	100	100	63	100

¹ Data for Quebec incomplete.² Includes a private mental hospital.¹ Données du Québec incomplètes.² Y compris un hôpital privé de maladies mentales.

TABLE 18. Source of Admission, by Province
TABLEAU 18. Source de l'admission, par province

Source	Canada	Nfld. T.-N. P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É. N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
TOTAL	29,905	376	271	1,115	906	5,520	12,688	1,941	1,729
Private physician — Médecin particulier	17,394	370	235	734	850	—	9,078	1,124	1,318
Clinic agency — Etablissement clinique	912	—	1	13	—	—	511	21	71
General hospital — Hôpital général	1,312	1	—	194	3	—	541	209	66
Welfare institution — Institution de bien-être	230	3	4	50	1	—	115	9	3
Penal institution — Institution pénale	627	1	5	59	14	—	395	21	26
Other — Autres	3,502	—	—	56	21	—	1,952	516	75
Not stated — Sans précision	5,928	1	26	9	17	5,520	198	41	172

TABLE 19. Source of Admission, by Type of Institution
TABLEAU 19. Source de l'admission, par genre d'institution

Source	Total	Mental hospital	Psychiatric hospital		Hospital for mentally defectives	Hospital for emotionally disturbed children	Aged and senile home	Psychiatric unit
		Hôpital pour maladies mentales	Hôpital psychiatrique	Hôpital pour déficients mentaux	Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs	Hospice pour vieillards	Quartier de psychiatrie	
		Public	Public	Private ¹ Privé ¹	Public	Public	Public	Federal Fédéral
TOTAL	29,905	13,452	4,114	1,463	1,526	347	307	7,576
Private physician — Médecin particulier	17,394	7,114	1,783	1,125	760	26	292	5,938
Clinic agency — Établissement clinique	912	163	97	—	175	42	—	287
General hospital — Hôpital général	1,312	476	238	1	13	1	13	452
Welfare institution — Institution de bien-être	230	39	6	—	170	9	—	6
Penal institution — Institution pénale	627	478	124	—	13	—	1	7
Other — Autres	3,502	1,887	394	272	71	268	1	208
Not stated — Sans précision	5,928	3,295	1,472	65	324	1	—	678
								93

¹ Includes a private mental hospital.¹ Y compris un hôpital privé de maladies mentales.

TABLE 20. Method of Admission, by Province
TABLEAU 20. Mode d'entrée, par province

Method of admission Mode d'entrée	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
TOTAL	29,905	376	271	1,115	906	5,520	12,688	1,941	1,729	1,920	3,439
Voluntary — Volontaire	15,561	116	158	341	240	2,120	6,972	1,330	1,118	1,060	2,106
Other — Autres	14,203	260	106	771	645	3,389	5,669	590	607	852	1,314
Not stated — Sans précision	141	—	7	3	21	11	47	21	4	8	19
Voluntary ¹ — Volontaire ¹ %	52	31	60	31	27	38	55	69	65	55	62

¹ Excludes not stated.¹ Sans les modes non précisées.

TABLE 21. Method of Admission, by Type of Institution
TABLEAU 21. Mode d'entrée, par genre d'institution

Method of admission Mode d'entrée	Total	Mental hospital	Psychiatric hospital		Hospital for mentally defectives	Hospital for emotionally disturbed children	Aged and senile home	Psychiatric unit
		Hôpital pour maladies mentales	Hôpital psychiatrique	Hôpital pour déficients mentaux	Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs	Hospice pour vieillards	Quartier de psychiatrie	
		Public	Public	Private ¹ Privé ¹	Public	Public	Public	Federal Fédéral
TOTAL	29,905	13,452	4,114	1,463	1,526	347	307	7,576
Voluntary — Volontaire	15,561	3,010	2,859	1,147	349	9	—	7,505
Other — Autres	14,203	10,384	1,443	304	1,171	338	307	55
Not stated — Sans précision	141	58	12	12	6	—	—	18
Voluntary ¹ — Volontaire ¹ %	52	22	65	79	23	3	...	81

¹ Includes a private mental hospital.¹ Excludes not stated.¹ Un hôpital privé pour maladies mentales.¹ Sans les modes non précisées.

TABLE 22. Region of Residence, by Sex
TABLEAU 22. Région du domicile, par sexe

Region Région	Total	Male — Hommes	Female — Femmes	Region Région	Total	Male — Hommes	Female — Femmes
CANADA	29,905	15,394	14,511	Québec	5,520	2,860	2,660
Newfoundland — Terre-Neuve	376	207	169	Abitibi	93	59	34
Bell Island	12	5	7	Argenteuil	19	8	11
Bonavista	19	6	13	Arthabaska	60	39	21
Burgeo and La Poile	10	7	3	Bagot	16	5	11
Burin	12	5	7	Beaute	121	66	55
Carbonear — Bay de Verde	7	5	2	Beauharnois	28	14	14
Ferryland	8	2	6	Bellechasse	40	22	18
Fogo	4	3	1	Berthier	12	5	7
Fortune Bay and Hermitage	14	8	6	Bonaventure	52	34	18
Gander	13	9	4	Brôme	6	3	3
Grand Falls	5	1	4	Chambly	55	25	30
Green Bay	8	6	2	Champlain	66	30	36
Harbour Grace	1	1	—	Charlevoix	71	43	28
Harbour Main	11	5	6	Châteauguay	20	14	6
Humber	31	12	19	Chicoutimi	174	99	75
Labrador	2	2	—	Compton	9	7	2
Placentia	17	9	8	Deux-Montagnes	16	5	11
Port-au-Port	5	3	2	Dorchester	67	33	34
Port-de-Grave	2	—	2	Drummond	53	27	26
St. Barbe	12	6	6	Frontenac	17	10	7
St. George's	4	2	2	Gaspé-Est - Gaspé-Sud	56	31	25
St. John's	113	78	35	Gaspé-Ouest - Gaspé-Nord	7	4	3
St. Mary's	5	3	2	Gatineau	22	16	6
Trinity	34	18	16	Hull	45	20	25
Twillingate	15	5	10	Huntingdon	3	2	1
White Bay	8	2	6	Iberville	12	6	6
Outside province — En dehors de la province	4	4	—	Île-de-Montréal	1,515	719	796
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	271	177	94	Île-Jésus	53	27	26
Kings	61	35	26	Îles-de-la-Madeleine	4	2	2
Prince	100	68	32	Joliette	34	18	16
Queens	108	73	35	Kamouraska	34	16	18
Outside province — En dehors de la province	2	1	1	Labelle	13	8	5
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,115	711	404	Lac-Saint-Jean-Est	82	51	31
Annapolis	20	10	10	Laprairie	37	13	24
Antigonish	11	7	4	L'Assomption	20	7	13
Cape Breton	173	118	155	Laviolette	51	27	24
Colchester	38	30	8	Lévis	69	34	35
Cumberland	49	29	20	L'Islet	34	25	9
Digby	20	12	8	Lotbinière	45	23	22
Guyssborough	15	11	4	Maskinongé	23	10	13
Halifax	477	287	190	Matane	48	20	28
Hants	40	25	15	Matapedia	49	23	26
Inverness	14	9	5	Mégantic	91	41	50
Kings	50	39	11	Missisquoi	20	11	9
Lunenburg	48	31	17	Montcalm	10	6	4
Pictou	57	39	18	Montmagny	45	30	15
Queens	10	5	5	Montmorency	55	31	24
Richmond	13	4	9	Napierville	4	2	2
Shelburn	19	11	8	Nicolet	36	19	19
Victoria	9	5	4	Papineau	16	5	11
Yarmouth	32	25	7	Pontiac	13	7	6
Outside province — En dehors de la province	17	12	5	Portneuf	78	41	37
Not stated — Sans précision	3	2	1	Québec	787	452	335
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	906	530	376	Richelieu	14	5	9
Albert	11	5	6	Richmond	51	24	27
Carleton	7	4	3	Rimouski	97	49	48
Charlotte	24	16	8	Rivière-du-Loup	40	23	17
Gloucester	119	64	55	Roberval (Lac-Saint-Jean-Ouest)	79	49	30
Kent	41	26	15	Rouville	9	5	4
Kings	23	12	11	Saguenay	73	34	39
Madawaska	64	30	34	Saint-Hyacinthe	32	15	17
Northumberland	71	50	21	Saint-Jean	19	12	7
Queens	20	18	2	Saint-Maurice	127	60	67
Restigouche	125	64	61	Shefford	37	17	20
St. John	127	87	40	Sherbrooke	70	33	37
Sunbury	23	20	3	Soulanges	2	2	—
Victoria	31	22	9	Stanstead	41	21	20
Westmorland	141	62	79	Témiscamingue	55	28	27
York	56	32	24	Témiscouata	33	13	20
Outside province — En dehors de la province	20	15	5	Terrebonne	47	24	23
Not stated — Sans précision	3	3	—	Ungava	1	1	—
Ontario				Vaudreuil	20	15	5
				Verchères	3	2	1
				Wolfe	15	4	11
				Yamaska	8	7	1
				Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	7	4	3
				Outside province — En dehors de la province	118	64	54
				Not stated — Sans précision	114	54	60
					12,688	6,144	6,544

TABLE 22. Region of Residence, by Sex — Concluded

TABLEAU 22. Région du domicile, par sexe — fin

Region — Région	Total	Male — Hommes	Female — Femmes	Region — Région	Total	Male — Hommes	Female — Femmes	
Ontario — Concluded — fin:								
Dufferin	28	20	8	Division 15	11	6	5	
Dundas	34	19	15	Division 16	59	30	29	
Durham	47	28	19	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	1	1	—	
Elgin	134	63	71	Outside province — En dehors de la province	75	46	29	
Essex	618	286	332	Not stated — Sans précision	14	14	—	
Frontenac	289	147	142	Manitoba — Concluded — fin:				
Glengarry	11	7	4	Division 15	11	6	5	
Grenville	49	24	25	Division 16	59	30	29	
Grey	105	47	58	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	1	1	—	
Haldimand	57	35	22	Outside province — En dehors de la province	75	46	29	
Haliburton	12	8	4	Not stated — Sans précision	14	14	—	
Halton	187	88	99	Saskatchewan				
Hastings	202	102	100	1,729	915	814		
Huron	95	36	59	Assiniboia - Gravelbourg	44	21	23	
Kenora	55	31	24	Meadow Lake	22	12	10	
Kenora (Patricia portion)	9	5	4	Melfort - Tisdale	71	46	25	
Kent	215	103	112	Moose Jaw	169	77	92	
Lambton	160	85	75	North Battleford	136	74	62	
Lanark	81	39	42	North Saskatchewan Administration Dis-trict	19	11	8	
Leeds	131	52	79	Prince Albert	108	54	54	
Lennox-Addington	54	28	26	Regina City	228	120	108	
Lincoln	269	107	162	Regina Rural	120	53	67	
Manitoulin	20	12	8	Rosetown	55	30	25	
Middlesex	635	296	339	Saskatoon City	267	142	125	
Muskoka	39	16	23	Saskatoon Rural	92	53	39	
Nipissing	106	48	58	Swift Current	89	48	41	
Norfolk	100	46	54	Wadena - Humboldt	67	37	30	
Northumberland	57	28	29	Weyburn - Estevan	109	61	48	
Ontario	209	112	97	Yorkton	93	49	44	
Oxford	149	73	76	Outside province — En dehors de la province	34	23	11	
Parry Sound	55	30	25	Not stated — Sans précision	6	4	2	
Peel	178	80	98	Alberta				
Perth	109	57	52	1,920	1,107	813		
Peterborough	243	106	137	Division 1	54	24	30	
Prescott	29	16	13	Division 2	85	47	38	
Prince Edward	50	21	29	Division 3	30	16	14	
Rainy River	34	18	16	Division 4	15	13	2	
Renfrew	145	73	72	Division 5	39	21	18	
Russell	26	17	9	Division 6	615	329	286	
Simcoe	280	156	124	Division 7	40	29	11	
Stormont	104	41	63	Division 8	117	74	43	
Sudbury	344	137	207	Division 9	21	12	9	
Thunder Bay	257	174	83	Division 10	57	35	22	
Timiskaming	84	43	41	Division 11	612	361	251	
Victoria	73	33	40	Division 12	39	17	22	
Waterloo	225	123	102	Division 13	38	20	18	
Welland	351	181	170	Division 14	8	5	3	
Wellington	202	102	100	Division 15	77	44	33	
Wentworth	835	362	473	Yukon	2	2	—	
York	3,362	1,623	1,739	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	10	7	3	
Outside province — En dehors de la province	241	140	101	Outside province — En dehors de la province	38	32	6	
Not stated — Sans précision	46	35	11	Not stated — Sans précision	23	19	4	
Manitoba								
Division 1	45	19	26	British Columbia — Colombie-Britannique				
Division 2	52	26	26	Division 1	44	24	20	
Division 3	19	11	8	Division 2	71	39	32	
Division 4	11	6	5	Division 3	110	70	40	
Division 5	80	35	45	Division 4	2,365	1,240	1,125	
Division 6	1,257	598	659	Division 5	482	210	272	
Division 7	78	42	36	Division 6	89	50	39	
Division 8	26	17	9	Division 7	28	10	18	
Division 9	75	28	47	Division 8	99	54	45	
Division 10	18	8	10	Division 9	54	27	27	
Division 11	32	17	15	Division 10	34	20	14	
Division 12	39	23	16	Yukon	9	7	2	
Division 13	21	8	13	Outside province — En dehors de la province	51	43	8	
Division 14	28	13	15	Not stated — Sans précision	3	1	2	

TABLE 23. Birthplace by Province
TABLEAU 23. Lieu de naissance par province

Birthplace — Lieu de naissance	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
TOTAL	29,905	376	271	1,115	906	5,520	12,688	1,941	1,729	1,920	3,439
Canada	18,998	373	267	1,072	878	—	9,917	1,469	1,278	1,389	2,355
Outside Canada — En dehors du Canada	5,127	3	4	43	27	—	2,700	457	405	503	985
Not stated — Sans précision	5,780	—	—	—	1	5,520	71	15	46	28	99

TABLE 24. Marital Status and Age by Sex and Province
TABLEAU 24. État matrimonial et âge par sexe et province

Marital status and age État matrimonial et âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
Male — Masculin											
Total	14,261	204	164	666	515	2,669	5,558	907	857	1,001	1,720
15 - 19	1,130	21	15	50	45	246	492	72	60	55	74
20 - 39	5,522	85	57	229	193	1,183	2,080	364	305	386	640
40 - 64	5,434	65	74	293	201	969	2,161	359	263	352	697
65 or over — ou plus	2,175	33	18	94	76	271	825	112	229	208	309
Single — Célibataires	5,400	88	62	234	189	1,199	1,962	326	347	369	624
15 - 19	1,119	21	15	50	45	243	487	70	59	55	74
20 - 39	2,716	45	26	107	87	688	911	164	177	185	326
40 - 64	1,208	17	16	56	46	222	451	79	69	81	171
65 or over — ou plus	357	5	5	21	11	48	113	13	42	48	53
Married — Mariés	7,662	104	91	378	288	1,282	3,165	520	410	521	903
15 - 19	9	—	—	—	—	1	5	2	1	—	—
20 - 39	2,668	39	30	118	102	469	1,119	189	125	184	293
40 - 64	3,822	46	52	216	149	679	1,557	263	179	244	437
65 or over — ou plus	1,163	19	9	44	37	133	484	66	105	93	173
Widowed — Veufs	849	11	10	40	27	124	320	40	86	75	116
15 - 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 - 39	38	—	1	—	—	13	12	4	—	2	6
40 - 64	203	2	6	12	2	30	91	7	10	10	33
65 or over — ou plus	608	9	3	28	25	81	217	29	76	63	77
Divorced — Divorcés	251	1	—	14	6	33	84	16	8	33	56
15 - 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 - 39	72	1	—	4	2	4	29	6	1	15	10
40 - 64	156	—	—	9	3	22	49	8	5	15	45
65 or over — ou plus	23	—	—	1	1	7	6	2	2	3	1
Not stated — Sans précision	99	—	1	—	5	31	27	5	6	3	21
15 - 19	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
20 - 39	28	—	—	—	2	9	9	1	2	—	5
40 - 64	45	—	—	—	1	16	13	2	—	2	11
65 or over — ou plus	24	—	1	—	2	4	5	2	4	1	5
Female — Féminin											
Total	13,753	168	90	376	360	2,523	6,159	961	770	757	1,589
15 - 19	1,079	15	8	42	41	187	479	71	62	73	101
20 - 39	5,934	75	45	148	155	1,210	2,633	413	297	317	641
40 - 64	4,576	61	21	100	114	806	2,119	338	237	222	558
65 or over — ou plus	2,164	17	16	86	50	320	928	139	174	145	289
Single — Célibataires	3,434	42	22	125	101	877	1,429	217	176	169	276
15 - 19	982	12	7	40	35	183	432	66	59	61	87
20 - 39	1,515	22	10	48	41	437	598	96	83	68	112
40 - 64	673	5	4	22	17	197	274	42	26	29	57
65 or over — ou plus	264	3	1	15	8	60	125	13	8	11	20
Married — Mariées	8,440	109	60	188	222	1,385	3,918	636	442	452	1,028
15 - 19	92	3	1	2	8	3	45	5	2	12	13
20 - 39	4,250	51	35	92	110	749	1,968	307	208	236	494
40 - 64	3,333	47	16	66	88	526	1,570	256	177	160	427
65 or over — ou plus	765	8	8	28	18	107	335	68	55	44	94
Widowed — Veuves	1,625	17	8	56	33	215	720	90	143	117	226
15 - 19	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
20 - 39	63	2	—	3	2	10	28	3	2	4	11
40 - 64	454	9	1	10	7	63	231	31	31	26	45
65 or over — ou plus	1,107	6	7	43	24	142	463	56	109	87	170
Divorced — Divorcées	208	—	—	7	2	38	70	18	7	19	47
15 - 19	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
20 - 39	85	—	—	5	1	9	32	7	4	9	18
40 - 64	99	—	—	2	1	18	36	9	2	7	24
65 or over — Ou plus	23	—	—	—	—	11	1	2	1	3	5
Not stated — Sans précision	46	—	—	—	2	8	22	—	2	—	12
15 - 19	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1
20 - 39	21	—	—	—	1	5	9	—	—	—	8
40 - 64	17	—	—	—	1	2	8	—	1	—	5
65 or over — ou plus	5	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—

TABLE 25. Age, by Marital Status and Sex
TABLEAU 25. Âge par état matrimonial et sexe

Age - Âge	Total		Single Célibataires		Married Mariés		Widowed and divorced Veufs et divorcés		Not stated Sans précision	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
	Number - Nombre									
Total	14,261	13,753	5,400	3,434	7,662	8,440	1,100	1,833	99	46
15-19	1,130	1,079	1,119	982	9	92	-	2	2	3
20-39	5,522	5,934	2,716	1,515	2,668	4,250	110	148	28	21
40-64	5,434	4,576	1,208	673	3,822	3,333	359	553	45	17
65 or over - ou plus	2,175	2,164	357	264	1,163	765	631	1,130	24	5
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000										
Total	232	225	290	241	188	208	489	294
15-19	147	146	147	145	93	143	-	593
20-39	222	241	346	330	158	215	1,002	492
40-64	245	211	502	317	201	193	497	234
65 or over - ou plus	319	294	487	353	249	252	446	316

TABLE 26. Selected Diagnoses by Age, Sex and Marital Status (Patients 20 years of Age and Over)
TABLEAU 26. Certains diagnostics selon l'âge, le sexe et l'état matrimonial (malades de 20 ans ou plus)

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class Classe de diagnostic	Total		20-39		40-64		65 or over - 65 ou plus			
		Single Céliba- taires	Married Mariés	Widowed and divorced Veufs et divorcés	Single Céliba- taires	Married Mariés	Widowed and divorced Veufs et divorcés	Single Céliba- taires	Married Mariés	Widowed and divorced Veufs et divorcés	
		Males - Masculin									
Number - Nombre											
Over 20 years - Total - Plus de 20 ans		4,281	7,653	1,100	2,716	2,668	110	1,208	3,822	359	357
300-303	Functional psychoses - Psychoses fonctionnelles	1,602	1,692	104	1,169	602	17	385	904	54	48
304-306	Senile psychoses - Psychoses séniles ...	244	835	511	-	4	-	30	104	18	214
-	All other psychoses - Autres psychoses	530	891	123	259	253	22	244	574	72	27
310-315	Neuroses - Névroses	591	1,857	107	415	801	17	155	961	60	21
325	Mental deficiency - Déficience mentale	275	27	2	199	14	-	68	13	2	8
-	Other conditions - Autres états	1,039	2,351	253	674	994	54	326	1,266	153	39
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000											
Over 20 years - Total - Plus de 20 ans		392	191	497	347	159	1,004	513	205	507	493
300-303	Functional psychoses - Psychoses fonctionnelles	147	42	47	149	36	155	163	48	76	66
304-306	Senile psychoses - Psychoses séniles....	22	21	231	-	--	-	13	6	25	295
-	All other psychoses - Autres psychoses	49	22	56	33	15	201	104	31	102	37
310-315	Neuroses - Névroses	54	46	48	53	48	155	66	51	85	29
325	Mental deficiency - Déficience mentale	25	1	1	25	1	-	29	1	3	11
-	Other conditions - Autres états	95	59	114	86	59	493	138	68	216	54

TABLE 26. Selected Diagnoses by Age, Sex and Marital Status (Patients 20 years of Age and Over) — Concluded
 TABLEAU 26. Certains diagnostics selon l'âge, le sexe et l'état matrimonial (malades de 20 ans ou plus) — fin

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class Classe de diagnostic	Total			20-39			40-64			65 or over — 65 ou plus			
		Single Céliba- taires	Married Mariés	Widowed Veufs et divorcés										
Females — Féminin														
Number — Nombre														
	Over 20 years — Total — Plus de 20 ans	2,452	8,348	1,831	1,515	4,250	148	673	3,333	553	264	765	1,130	
300-303	Functional psychoses — Psychoses fonctionnelles	1,005	3,059	385	634	1,401	38	319	1,490	228	52	168	121	
304-306	Senile psychoses — Psychoses séniles ..	188	505	837	—	1	—	17	80	29	151	424	808	
-	All other psychoses — Autres psychoses ..	132	529	100	70	272	11	50	223	53	12	34	36	
310-315	Neuroses — Névroses	641	3,265	324	440	1,974	64	168	1,186	185	33	105	95	
325	Mental deficiency — Déficience mentale ..	205	44	5	133	30	1	68	13	4	4	1	—	
-	Other conditions — Autres états	301	946	180	238	572	34	51	341	76	12	33	70	
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000														
	Over 20 years — Total — Plus de 20 ans	332	212	301	330	216	494	328	199	240	362	259	324	
300-303	Functional psychoses — Psychoses fonctionnelles	136	78	63	138	71	127	155	89	98	71	57	35	
304-306	Senile psychoses — Psychoses séniles ..	23	13	137	—	--	—	8	5	13	207	143	232	
-	All other psychoses — Autres psychoses ..	18	13	16	15	14	37	24	13	23	16	12	10	
310-315	Neuroses — Névroses	87	83	53	98	100	213	81	71	72	45	36	27	
325	Mental deficiency — Déficience mentale ..	28	1	1	29	2	3	33	1	2	5	--	—	
-	Other conditions — Autres états	41	24	30	52	29	113	25	20	33	16	11	20	

TABLE 27. Education, by Province

TABLEAU 27. Instruction, par province

Education Instruction	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
Total first admissions — Premières admissions, total	29,905	376	271	1,115	906	5,520	12,688	1,941	1,729	1,920	3,439
Total, five years of age or more — Malades âgés de 5 ans ou plus, total	29,553	376	269	1,112	903	5,437	12,503	1,941	1,718	1,889	3,405
Nil — Aucune	1,283	30	1	42	14	—	720	62	142	156	116
1- 4 years of schooling — années	1,566	51	20	115	145	—	745	131	122	129	108
5- 8 " " "	7,371	92	103	310	303	—	3,966	597	545	563	872
9- 12 " " "	8,293	124	75	336	168	—	4,296	707	560	664	1,363
13- 16 " " "	1,258	6	—	3	15	—	909	33	46	64	182
17 years or more of schooling — 17 années ou plus	207	—	—	—	3	—	169	2	6	11	16
Elementary school, n.o.s. — École élémentaire, n.a.s.	38	—	3	—	5	—	6	10	1	8	3
High school, n.o.s. — École secondaire, n.a.s.	72	1	3	—	7	—	29	15	2	6	9
Normal school, n.o.s. — École normale, n.a.s.	45	—	—	—	5	—	22	10	3	3	2
University, n.o.s. — Université, n.a.s.	344	3	4	2	12	—	186	57	11	21	48
Not stated — Sans précision	9,078	69	60	304	226	5,437	1,435	317	280	264	686

FIRST ADMISSIONS

TABLE 28. Origin, by Province
TABLEAU 28. Origine ethnique, par province

Origin — Origine	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Ab.	B.C. — C.-B.
TOTAL	29,905	376	271	1,115	906	5,520	12,688	1,941	1,729	1,920	3,439
English — Anglaise	5,285	365	49	440	254	—	2,154	322	339	448	914
Irish — Irlandaise	1,578	3	39	51	74	—	659	134	191	156	271
Scottish — Écossaise	2,119	—	121	344	45	—	564	193	198	228	426
Welsh — Galloise	95	—	—	1	—	—	25	10	13	9	37
French — Française	1,477	1	48	94	406	—	425	154	99	105	145
Austrian — Autrichienne	87	—	—	—	—	—	25	15	17	12	18
Belgian — Belge	46	—	—	—	1	—	14	11	7	4	9
Czech and Slovak — Tchèque et slovaque	54	—	—	1	—	—	18	4	9	13	9
Danish — Danoise	65	—	—	2	1	—	8	1	5	21	27
Estonian — Estonienne	13	—	—	—	—	—	8	1	—	—	4
Finnish — Finlandaise	109	—	—	—	—	—	73	3	9	12	12
German — Allemande	936	1	—	5	3	—	221	117	249	208	132
Greek — Grecque	44	—	—	1	1	—	19	4	1	6	12
Hungarian — Hongroise	135	—	—	1	—	—	43	13	17	25	36
Icelandic — Islandaise	36	—	—	—	—	—	3	19	5	2	7
Italian — Italienne	228	—	—	2	—	—	148	17	4	16	41
Jewish — Juive	139	—	—	1	—	—	66	41	2	9	20
Latvian — Lettienne	15	—	—	—	—	—	6	4	—	2	3
Lithuanian — Lithuanienne	22	—	—	—	—	—	15	1	1	2	3
Netherlands — Néerlandaise	306	—	2	8	4	—	109	40	34	43	66
Norwegian — Norvégienne	173	—	—	—	1	—	11	13	54	39	55
Polish — Polonoise	401	1	—	2	2	—	148	109	45	48	46
Roumanian — Roumaine	39	—	—	—	—	—	9	3	11	11	5
Russian — Russe	166	1	—	2	1	—	16	24	50	20	52
Swedish — Suédoise	153	—	—	1	—	—	18	20	34	22	58
Ukrainian — Ukrainienne	571	—	—	2	1	—	95	182	134	102	55
Yugoslavic — Yougoslave	83	—	—	—	—	—	45	8	7	4	19
Other European — Européennes, autres	49	1	—	1	2	—	22	2	5	6	10
Chinese — Chinoise	64	—	—	—	—	—	12	3	9	8	32
East Indian — Indienne de l'Est	18	1	—	—	—	—	3	2	—	1	11
Japanese — Japonaise	17	—	—	—	—	—	4	3	—	3	7
Syrian — Syrienne	6	—	—	1	—	—	2	—	1	1	1
Other Asiatic — Asiatiques, autres	6	—	1	1	1	—	3	—	—	—	—
Eskimo — Esquimaude	4	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—
Native Indian — Indienne (indigène)	207	—	1	2	11	—	46	35	38	35	39
Métis — Métisse	95	—	—	4	—	—	19	11	17	37	7
Negro — Nègre	32	—	—	9	—	—	10	4	2	3	4
Other — Autres	46	—	—	3	1	—	25	7	3	—	7
Not stated — Sans précision	14,986	2	10	136	97	5,520	7,597	410	119	256	839

TABLE 29. Year of Immigration, by Province
TABLEAU 29. Année d'immigration, par province

Year of immigration — Année d'immigration	Total ¹	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Ab.	B.C. — C.-B.
TOTAL	5,127	3	4	43	27	2,700	457	405	503	985
Before 1901 — Avant 1901	146	—	—	—	—	60	10	16	24	36
1901-1910	628	—	—	2	—	189	71	115	99	152
1911-1920	693	—	—	1	—	282	63	81	94	172
1921-1930	764	—	—	1	1	374	77	53	79	179
1931-1940	142	—	—	2	1	86	12	8	11	22
1941-1946	138	—	—	1	1	73	17	12	8	26
1947	77	—	—	2	—	40	4	6	5	20
1948	119	—	—	—	—	83	9	3	10	14
1949	100	—	—	1	—	65	8	3	7	16
1950	96	—	—	1	—	59	12	3	6	15
1951	163	—	—	—	1	104	11	3	19	25
1952	142	—	1	—	—	91	13	4	11	22
1953	123	—	—	—	—	70	14	3	10	26
1954	105	—	—	3	—	53	10	4	20	15
1955	101	—	—	—	—	61	7	6	6	21
1956	132	—	—	—	—	92	7	1	6	26
1957	195	1	—	1	—	101	25	5	16	46
1958	73	—	—	2	—	50	2	3	5	11
1959	81	1	—	1	—	53	7	2	5	12
1960	69	—	—	2	1	41	10	3	2	10
1961	67	—	—	—	—	43	2	5	4	13
1962	50	—	1	1	1	29	1	3	3	11
Not stated — Sans précision	923	1	2	22	21	601	65	63	53	95

¹ Excludes Quebec, since birthplace is not reported.¹ Sans le Québec, qui ne déclare pas le pays d'origine.

TABLE 30. Religious Denomination, by Province
TABLEAU 30. Religion, par province

Religious denomination Religion	Canada		Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
	Frequency — Nombre	Rate per 100,000 population ¹ — Taux pour 100,000 ¹										
TOTAL	29,905	171	376	271	1,115	906	5,520	12,688	1,941	1,729	1,920	3,439
Adventist — Adventiste	34	152	—	—	2	2	—	9	3	6	5	7
Anglican — Anglicane	3,985	161	98	16	201	92	—	2,202	287	177	229	683
Baptist — Baptiste	995	152	—	10	128	105	—	547	35	28	59	83
Buddhist — Bouddhiste	6	108	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3
Christian and Missionary Alliance — Alliance chrétienne et missionnaire	21	62	—	—	—	—	—	11	1	4	3	2
Christian Science — Science chrétienne	41	201	—	—	—	—	—	22	1	3	3	12
Church of Christ, Disciples — Église du Christ, disciples	22	124	—	—	2	1	—	12	1	4	1	1
Confucian — Confucéenne	4	128	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Doukhobor	12	182	—	—	—	—	—	—	—	5	—	7
Evangelical Church — Église évangélique	44	149	—	—	—	—	—	26	—	3	6	9
Free Methodist Church of Canada — Église libre du Canada	115	722	—	—	4	—	—	68	5	6	10	22
Greek Catholic — Grecque catholique	273	139	—	—	1	—	—	72	101	60	27	12
Greek Orthodox — Grecque orthodoxe	313	166	—	—	2	2	—	121	57	44	58	29
Jehovah's Witnesses — Témoins de Jéhovah	102	130	—	—	5	1	—	47	9	11	11	18
Jewish — Juive	340	176	—	—	1	—	—	224	61	5	10	39
Lutheran — Luthérienne	976	157	—	—	7	2	—	372	106	175	163	151
Mennonite (including Hutterite) — Mennonite (y compris hutterite)	179	93	—	—	2	—	—	36	72	31	10	28
Mormon — Mormon	72	154	—	—	1	—	—	29	5	2	21	14
No religion — Sans religion	272	...	—	1	5	3	—	130	11	19	18	85
Pagan — Palenque	2	...	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
Pentecostal — Pentecostale	208	127	6	2	4	14	—	98	9	9	28	38
Presbyterian — Presbytérienne	1,366	165	—	25	58	18	—	896	48	56	103	162
Protestant, n.o.s. — Protestante, n.a.s.	1,814	...	4	18	25	5	—	797	147	55	157	606
Roman Catholic — Catholique	7,240	177	153	147	446	551	—	3,885	475	443	481	659
Salvation Army — Armée du Salut	186	149	23	1	14	7	—	101	8	10	2	22
Unitarian — Unitarienne	33	136	—	—	—	—	—	18	4	1	3	7
United Church of Canada — Église-Unie du Canada	4,888	126	87	46	170	97	—	2,626	341	517	462	542
Other — Autres	292	..	1	2	1	—	—	172	13	31	30	42
Not stated — Sans précision	6,070	..	4	3	36	6	5,520	165	143	24	16	153

¹ Calculated from 1961 data. Excludes Quebec.¹ Calculé à partir des données de 1961. Sans le Québec.

TABLE 31. Occupation, by Province
TABLEAU 31. Profession, par province

Occupation and industry Profession et industrie	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
TOTAL	29,905	376	271	1,115	906	5,520	12,688	1,941	1,729	1,920	3,439
Labour force — Dans la main-d'œuvre	9,701	90	130	468	469	—	4,921	804	610	792	1,417
Occupation — Profession:											
Managerial — Administrateurs	631	7	4	23	16	—	390	42	31	45	73
Professional and technical — Professions libérales et techniciens	955	10	4	29	27	—	559	77	55	59	135
Clerical — Employés de bureau	1,151	3	5	31	18	—	735	104	49	70	136
Sales — Vendeurs	611	6	5	17	18	—	328	49	38	49	101
Service and recreation — Services et activités récréatives	1,528	10	18	100	153	—	626	160	77	161	223
Transport and communication — Transports et communications	492	10	5	24	21	—	227	35	34	40	96
Farmers and farm workers — Agriculteurs et travailleurs agricoles	652	—	17	20	23	—	242	61	157	81	51
Loggers and related workers — Bûcherons et travailleurs forestiers	123	3	1	2	9	—	24	4	1	3	76
Fishermen, trappers, and hunters — Pêcheurs, trappeurs et chasseurs	106	22	13	23	4	—	12	1	6	8	19
Miners, quarrymen, and related workers — Mineurs, carriers et travailleurs assimilés	161	1	—	23	4	—	77	9	8	11	28
Craftsmen, production process and related workers — Ouvriers des métiers, artisans, ouvriers à la production et travailleurs assimilés	1,700	9	30	82	84	—	883	137	81	139	275
Labourers, n.e.s. — Manoeuvres n.c.a.	1,591	9	28	94	112	—	818	125	73	128	204
Non-labour force — Hors la main-d'œuvre	13,875	277	122	604	329	—	7,460	1,038	1,105	1,081	1,859
Unemployed — En chômage	2,372	121	21	178	66	—	1,227	149	172	190	248
Students (under 14 years) — Étudiants (moins de 14 ans)	155	1	—	19	10	—	88	15	6	4	12
Students (14 years or over) — Étudiants (14 ans ou plus)	897	6	6	38	32	—	516	77	83	50	89
Under 14 years (not specified as student) — Malades de moins de 14 ans (non déclarés étudiants)	1,273	1	14	45	3	—	821	52	84	151	102
Homemakers — Maitresses de maison	6,789	123	61	213	130	—	3,833	598	449	472	910
Retired — Retraités	2,389	25	20	111	88	—	975	147	311	214	498
Not stated — Sans précision	6,329	9	19	43	108	5,520	307	99	14	47	163

TABLE 32. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-E.	N.S. N.-É.	N.B.
					Number	
	TOTAL	M. 15,394 F. 14,511	207 169	177 94	711 404	530 376
	Psychoses	M. 6,964 F. 7,037	142 93	48 42	297 217	188 182
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 28 F. 6	— 1	— —	— —	— —
300	Schizophrenia	M. 2,386 F. 2,440	67 37	14 7	130 87	78 62
301	Manic-depressive	M. 812 F. 1,278	18 13	7 15	37 28	14 26
302	Involutional melancholia	M. 331 F. 799	12 21	2 2	4 17	9 25
303	Paranoia and paranoid states	M. 208 F. 197	— 1	— —	7 2	5 2
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 1,545 F. 1,458	27 8	14 10	75 56	55 44
305	Presenile	M. 64 F. 53	1 1	— 1	3 1	1 3
307	Alcoholic	M. 995 F. 194	3 1	8 1	25 6	10 1
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 595 F. 612	14 10	3 6	18 20	18 19
	Psychoneuroses	M. 2,715 F. 4,523	14 51	32 27	71 54	116 109
310	Anxiety reaction	M. 608 F. 623	2 9	13 4	29 9	27 21
311	Hysterical reaction	M. 116 F. 326	— 9	— 4	3 6	4 11
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 73 F. 96	— 1	1 —	2 1	1 5
314	Neurotic-depressive reaction	M. 1,434 F. 2,737	11 28	11 15	30 34	47 47
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 56 F. 66	— 1	1 —	1 —	5 4
312, 318	Other and unspecified	M. 428 F. 675	1 3	6 4	6 4	32 21
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 5,137 F. 2,605	45 23	93 23	317 118	205 70
320	Pathological personality	M. 919 F. 441	8 4	10 4	68 28	25 7
322	Alcoholism	M. 1,921 F. 367	27 5	58 8	124 9	125 11
323	Other drug addiction	M. 63 F. 81	1 —	2 —	1 1	1 1
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 105 F. 80	1 —	— —	4 3	3 8
325	Mental deficiency	M. 1,496 F. 1,084	6 11	19 8	56 44	29 29
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 633 F. 552	2 3	4 3	68 33	22 16
	Other conditions	M. 384 F. 281	4 1	3 2	25 15	17 13
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. 2 —	— —	— —	— —	1 —
353	Epilepsy	M. 185 F. 107	2 1	1 1	3 1	9 7
	Not elsewhere classified	M. 217 F. 174	2 —	2 1	22 14	7 6
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 194 F. 85	2 1	1 —	1 —	4 2

TABLEAU 32. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.		Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
Nombre								
2,860	6,144	948	915	1,107	1,795	M.		
2,860	6,544	993	614	813	1,844	F.		
							TOTAL	
1,380	2,434	481	418	490	886	M.		
1,489	2,861	566	418	429	740	F.		
8	16	1	—	2	3		Syphilis du système nerveux central avec psychose	
1	4	—	—	—	—		M.	020.1, 025,
509	815	184	130	153	306		F.	026.1
499	1,002	195	124	130	297			300
210	318	70	33	31	74			
385	488	127	57	51	108			
40	174	25	21	20	24			
119	356	90	55	52	62			
60	87	23	6	18	22			
57	72	15	5	19	24			
189	559	63	188	177	198			
234	616	72	138	126	154			
13	33	3	3	3	4			
12	24	1	4	4	2			
404	226	65	14	35	205			
45	61	15	3	10	51			
149	228	47	23	51	50			
137	258	51	32	37	42			
							Autres et non précisées	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
465	1,315	172	118	139	273	M.		
659	2,358	265	240	208	552	F.		
89	243	38	34	29	104		Anxiété	
71	300	27	45	18	119		M.	310
13	63	4	5	9	15		F.	
51	124	27	24	24	46			
18	43	2	1	—	5		Réaction hystérique	311
15	50	3	4	4	13		M.	
240	749	88	61	76	121		F.	
384	1,488	160	133	136	332			
7	30	1	7	—	4		Réaction dépressive névrotique	
5	43	2	7	—	4		M.	314
98	187	39	10	25	24		F.	
133	373	46	27	26	38			
							Autres et non précisées	312, 318
731	2,174	261	333	440	538	M.		
436	1,223	137	145	160	270	F.		
118	302	53	40	68	231			
98	133	38	10	28	91			
225	787	98	153	204	120			
64	194	12	20	18	26			
15	29	4	1	2	7			
21	43	5	2	—	8			
8	54	4	9	12	12			
3	43	1	5	8	11			
316	699	60	102	126	83			
208	513	43	85	82	61			
53	303	42	28	28	85			
42	297	38	23	24	73			
							Autres et non précisés	083.1, 321, 326
70	105	34	34	13	79	M.		
55	80	25	8	8	74	F.		
1	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—			
43	70	5	15	9	6			
23	52	7	4	5	6			
26	35	29	19	4	71			
32	28	18	4	3	68			
14	116	—	12	25	19			
21	22	—	3	8	8			
							Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, M. pour raison mentale.	793.0

TABLE 32. Diagnostic Class, by Sex and Province — Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	
Rate per 100,000 population							
	TOTAL	M. F.	164 158	86 74	327 181	188 110	173 125
	Psychoses	M. F.	74 77	59 41	89 81	78 59	81 81
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	--
300	Schizophrenia	M. F.	25 27	28 16	26 13	34 24	25 21
301	Manic-depressive	M. F.	9 14	7 6	13 29	10 8	5 9
302	Involutional melancholia	M. F.	4 9	5 9	4 4	1 5	3 8
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	2 2	-- --	-- --	2 1	2 1
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	16 16	11 3	26 19	20 15	18 15
305	Presenile	M. F.	1 1	-- --	-- 2	I --	-- 1
307	Alcoholic	M. F.	11 2	1 --	15 2	7 2	3 --
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	6 7	6 4	6 12	4 5	5 6
	Psychoneuroses	M. F.	29 49	6 22	59 52	19 15	38 36
310	Anxiety reaction	M. F.	6 7	1 4	24 8	8 2	9 7
311	Hysterical reaction	M. F.	1 4	— 4	— 8	1 2	1 4
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	1 1	— --	2 —	1 —	-- 2
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	15 30	5 12	20 29	8 9	15 16
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	1 1	— --	2 —	-- —	2 1
312, 318	Other and unspecified	M. F.	5 7	-- 1	11 8	2 1	10 7
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	55 28	19 10	172 44	84 32	67 23
320	Pathological personality	M. F.	10 5	3 2	18 8	17 8	8 2
322	Alcoholism	M. F.	20 4	11 2	107 15	33 2	41 4
323	Other drug addiction	M. F.	1 1	-- —	4 —	-- —	-- —
324	Primary childhood behaviour disorders	M. F.	1 1	-- —	— —	1 1	1 2
325	Mental deficiency	M. F.	16 12	2 5	35 15	15 12	9 10
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. F.	7 6	1 1	7 8	17 9	7 5
	Other conditions	M. F.	4 3	2 --	6 4	7 4	8 4
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. F.	-- —	-- —	-- —	-- —	-- —
353	Epilepsy	M. F.	2 1	1 --	2 2	1 —	3 2
	Not elsewhere classified	M. F.	2 2	1 —	4 2	6 4	2 2
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	2 1	1 --	2 —	-- —	1 1

TABLEAU 32. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province — fin

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta — Ab.	B.C. — C.-B.		Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
Taux pour 100,000								
107 99	193 207	200 216	190 181	157 123	213 201		TOTAL	M. F.
59 56	76 91	101 123	87 93	69 65	105 91		Psychoses	M. F.
-- --	1 --	-- --	-- --	-- --	-- --		Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
19 19	26 32	39 42	27 28	22 20	36 36		Schizophrénie	M. F.
8 14	10 15	15 28	7 13	4 8	9 13		Maniaque dépressif	M. F.
1 4	5 11	5 20	4 12	3 8	3 8		Mélancolie involutive	M. F.
2 2	2 2	5 3	1 1	3 3	3 3		Paranoïa et psychoses paranoyaques	M. F.
7 9	18 20	13 16	39 31	25 19	23 19		Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
-- --	1 1	1 --	1 1	-- 1	-- --		Pré-sénile	M. F.
15 2	7 2	14 3	3 1	5 2	24 6		Alcoolique	M. F.
6 5	7 6	10 11	5 7	7 6	6 5		Autres et non précisées	M. F.
11 25	41 75	36 58	25 53	20 31	32 66		Psychonévroses	M. F.
3 3	8 10	8 6	7 10	4 3	12 15		Anxiété	M. F.
-- --	2 4	1 6	1 5	1 4	2 6		Réaction hystérique	M. F.
1 1	1 2	-- 1	-- 1	-- 1	1 2		Obsessions et réactions compulsives	M. F.
9 14	24 47	19 35	13 30	11 21	14 41		Réaction dépressive névrotique	M. F.
-- --	1 1	-- --	1 2	-- --	-- --		Réaction de somatisation	M. F.
4 5	6 12	8 10	2 6	4 4	3 5		Autres et non précisées	M. F.
27 16	68 39	55 30	69 32	62 24	64 33		Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
4 4	9 8	11 2	8 4	10 11	27		Personnalité pathologique	M. F.
8 2	25 6	21 3	32 4	29 3	14 3		Alcoolisme	M. F.
1 1	1 1	-- --	-- --	-- --	1		Autres toxicomanies	M. F.
-- --	2 1	1 --	2 1	2 1	1 1		Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.
12 8	22 16	13 9	21 19	18 12	10 7		Déficience mentale	M. F.
2 2	10 9	9 8	6 5	4 4	10 9		Autres et non précisées	M. F.
3 2	3 3	7 5	7 2	2 1	9 9		Autres affections	M. F.
-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --		Syphilis sans psychose	M. F.
2 1	2 2	1 2	3 1	1 1	1 1		Épilepsie	M. F.
1 1	1 1	6 4	4 1	1 --	8 8		Non classées ailleurs	M. F.
1 1	4 1	-- --	2 1	4 1	2 1		Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.

TABLE 33. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
		Number					
	TOTAL	M. 15,394 F. 14,511	666 461	1,597 1,376	2,491 2,812	3,031 3,122	2,776 2,370
	Psychoses	M. 6,964 F. 7,037	16 7	356 292	1,109 1,071	1,232 1,362	1,049 1,136
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 28 F. 6	— —	— —	— —	2 —	5 1
300	Schizophrenia	M. 2,386 F. 2,440	10 3	291 223	834 695	670 811	355 432
301	Manic-depressive	M. 812 F. 1,278	— —	16 20	91 206	141 295	196 270
302	Involitional melancholia	M. 331 F. 799	— —	1 2	— 2	2 17	27 211
303	Paranoia and paranoid states	M. 208 F. 197	— —	1 2	14 7	47 45	57 52
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 1,545 F. 1,458	— —	— —	— —	3 —	6 2
305	Presenile	M. 64 F. 53	— —	— —	— —	1 1	2 3
307	Alcoholic	M. 995 F. 194	— —	3 —	76 14	261 49	293 63
083.2, 306, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 595 F. 612	6 4	45 46	94 147	105 144	108 102
	Psychoneuroses	M. 2,715 F. 4,523	1 5	144 266	540 1,172	697 1,319	681 901
310	Anxiety reaction	M. 608 F. 623	— —	29 27	161 187	172 175	162 132
311	Hysterical reaction	M. 118 F. 326	— 1	23 72	29 125	27 58	23 38
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 73 F. 96	— 1	9 8	24 25	16 32	13 15
314	Neurotic-depressive reaction	M. 1,434 F. 2,737	— 2	53 122	231 670	349 801	366 562
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 56 F. 66	— —	7 7	12 9	10 23	8 14
312, 318	Other and unspecified	M. 428 F. 675	1 1	23 30	83 156	123 230	109 140
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 5,137 F. 2,605	626 438	995 769	734 509	1,014 385	955 295
320	Pathological personality	M. 919 F. 441	1 —	144 103	282 157	223 98	165 56
322	Alcoholism	M. 1,921 F. 367	— —	3 1	135 27	547 108	645 141
323	Other drug addiction	M. 63 F. 81	— —	— 3	11 20	17 31	13 10
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 105 F. 80	12 4	93 76	— —	— —	— —
325	Mental deficiency	M. 1,496 F. 1,084	609 431	582 398	132 112	82 53	48 44
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 633 F. 552	4 3	173 188	174 193	145 95	84 44
	Other conditions	M. 384 F. 281	20 10	69 40	61 42	55 43	57 24
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. 2 F. —	— —	— —	— —	— —	— —
353	Epilepsy	M. 165 F. 107	14 4	49 34	37 31	33 21	18 8
	Not elsewhere classified	M. 217 F. 174	6 6	20 6	24 11	22 22	39 16
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 194 F. 65	3 1	33 9	47 18	33 13	34 14

TABLEAU 33. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus	Classe de diagnostics et sexe	Nº de la C.I.M.
Nombre						
1,898 1,660	1,289 1,075	970 961	635 586	61 88	TOTAL M. F.	
923 1,003	792 736	832 805	595 545	60 80	Psychoses M. F.	
12	7	2	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose M. F.	020.1, 025, 026.1
3	1	—	1	—	Schizophrénie M. F.	300
154	56	10	6	—	Maniaque dépressif M. F.	301
211	47	15	3	—	Mélancolie involutive M. F.	302
198	118	41	10	1	Patanoïa et psychoses paranoïaques M. F.	303
237	176	68	6	—	Sénile et avec artériosclérose cérébrale M. F.	304, 306
114	150	35	3	—	Pré-sénile M. F.	305
346	179	38	5	—	Alcoolique M. F.	307
42	25	17	5	—	Autres et non précisées M. F.	083.2, 308, 309 648.3, 688.1
46	24	17	4	—		
27	221	676	554	58		
26	199	633	518	60		
27	34	—	—	—		
26	23	—	—	—		
237	103	18	4	—		
40	20	7	1	—		
112	78	33	13	1		
68	67	27	7	—		
354 483	223 270	66 102	9 4	— 1	Psychonévroses M. F.	
46	31	7	—	—	Anxiété M. F.	310
65	22	13	1	1	Réaction hystérique M. F.	311
11	3	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives M. F.	313
28	3	1	—	—	Réaction dépressive névrotique M. F.	314
7	4	—	—	—	Réaction de somatisation M. F.	315, 316, 317
10	5	—	—	—	Autres et non précisées M. F.	312, 318
219 304	154 196	53	9	—		
10	8	1	—	—		
6	3	2	—	—		
61	23	5	—	—		
68	41	9	—	—		
568 145	207 43	34 17	4 3	— 1	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence M. F.	
70	30	4	—	—	Personnalité pathologique M. F.	320
17	6	4	—	—	Alcoolisme M. F.	322
425	140	24	2	—	Autres toxicomanies M. F.	323
66	17	6	1	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance M. F.	324
12	8	2	—	—	Déficience mentale M. F.	325
14	1	1	1	—	Autres et non précisés M. F.	083.1, 321, 326
—	—	—	—	—		
21	17	3	2	—		
33	10	2	—	1		
40	12	1	—	—		
15	9	4	1	—		
33 27	33 20	30 37	25 34	1 4	Autres affections M. F.	
2	—	—	—	—	Syphilis sans psychose M. F.	020.0, 024.0, 026.0
—	—	—	—	—	Epilepsie M. F.	353
6	6	1	1	—	Non classées ailleurs M. F.	
8	1	—	—	—		
25 19	27 19	29 37	24 34	1 4		
20 2	14 6	8 —	2 —	— 2	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale. F.	793.0

TABLE 33. Diagnostic Class, by Sex and Age — Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	
		Rate per 100,000 population						
	TOTAL	M. F.	164 158	30 22	91 82	207 234	237 247	254 219
	Psychoses	M. F.	74 77	1 --	20 17	92 89	96 108	96 105
020.1, 025. 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
300	Schizophrenia	M. F.	25 27	-- --	17 13	69 58	52 64	32 40
301	Manic-depressive	M. F.	9 14	-- --	1 1	8 17	11 23	18 25
302	Involutional melancholia	M. F.	4 9	-- --	-- --	-- --	-- 1	2 19
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	2 2	-- --	-- --	1 1	4 4	5 5
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	16 16	-- --	-- --	-- --	-- --	1 --
305	Presenile	M. F.	1 1	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
307	Alcoholic	M. F.	11 2	-- --	-- --	6 1	20 4	27 6
083.2, 308, 309. 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	6 7	-- --	3 3	8 12	8 11	10 9
	Psychoneuroses	M. F.	29 49	-- --	8 16	45 98	55 104	62 83
310	Anxiety reaction	M. F.	6 7	-- --	2 2	13 16	13 14	15 12
311	Hysterical reaction	M. F.	1 4	-- --	1 4	2 10	2 5	2 4
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	1 1	-- --	1 --	2 2	1 3	1 1
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	15 30	-- --	3 7	19 56	27 63	34 52
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	1 1	-- --	-- --	1 1	1 2	1 1
312, 318	Other and unspecified	M. F.	5 7	-- --	1 2	7 13	10 18	10 13
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	55 28	28 20	57 46	61 42	79 30	87 27
320	Pathological personality	M. F.	10 5	-- --	8 6	23 13	17 8	15 5
322	Alcoholism	M. F.	20 4	-- --	-- --	11 2	43 9	59 13
323	Other drug addiction	M. F.	1 1	-- --	-- --	1 2	1 2	1 1
324	Primary childhood behaviour disorders	M. F.	1 1	1 --	5 5	-- --	-- --	-- --
325	Mental deficiency	M. F.	16 12	27 20	33 24	11 9	6 4	4 4
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. F.	7 6	-- --	10 11	14 16	11 8	8 4
	Other conditions	M. F.	4 3	1 --	4 2	5 4	4 3	5 2
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
353	Epilepsy	M. F.	2 1	1 --	3 2	3 3	3 2	2 1
	Not elsewhere classified	M. F.	2 2	-- --	1 --	2 1	2 2	4 1
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	2 1	-- --	2 1	4 2	3 1	3 1

TABLE 34. Diagnostic Class, by Type of Institution

I.C.D. No.	Diagnostic class	Total	Mental hospital Hôpital pour maladies mentales	Psychiatric hospital Hôpital psychiatrique	Hospital for mentally defectives Hôpital pour déficients mentaux
			Public	Public	Private Privé
	TOTAL	29,905	13,452	4,114	1,463
	Psychoses	14,001	7,805	1,937	523
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	34	31	1	—
300	Schizophrenia	4,828	2,778	712	69
301	Manic-depressive	2,090	830	348	85
302	Involitional melancholia	1,130	485	103	59
303	Paranoia and paranoid states	405	223	49	13
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	3,003	2,232	175	76
305	Presenile	117	82	7	2
307	Alcoholic	1,189	438	369	198
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	1,207	706	173	21
	Psychoneuroses	7,238	1,740	1,195	439
310	Anxiety reaction	1,231	172	223	149
311	Hysterical reaction	442	95	77	8
313	Obsessive-compulsive reaction	169	34	35	8
314	Neurotic-depressive reaction	4,171	1,021	604	238
315, 316, 317	Somatization reaction	122	36	15	1
312, 318	Other and unspecified	1,103	382	241	35
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	7,742	3,400	874	483
320	Pathological personality	1,360	738	268	39
322	Alcoholism	2,288	1,280	238	389
323	Other drug addiction	144	66	15	27
324	Primary childhood behaviour disorders	185	65	36	1
325	Mental deficiency	2,580	756	64	4
083.1, 321, 326	Other and unspecified	1,185	495	253	23
	Other conditions	665	278	99	15
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	2	2	—	—
353	Epilepsy	272	158	37	3
	Not elsewhere classified	391	118	62	12
793.0	Mental observation without need for further medical care	259	229	9	3

TABLEAU 34. Classe de diagnostics, par genre d'institution

Hospital for emotionally disturbed children Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs	Aged and senile home Hospice pour veillards	Psychiatric unit Quartier de psychiatrie			Classe de diagnostics	N° de la C.I.M.
			Public	Federal — Fédéral		
347	307	7,576	1,120		TOTAL	
20	234	3,061	402		Psychoses	
—	1	1	—		Syphilis du système nerveux central avec psychose	020.1, 025. 026.1
7	1	1,108	139		Schizophrénie	300
—	—	770	57		Maniaque dépressif	301
—	—	466	17		Mélancolie involutive	302
—	3	96	21		Paranoïa et psychoses paranoïaques	303
—	226	215	77		Sénile et avec artériosclérose cérébrale	304, 306
—	—	24	2		Pré-sénile	305
—	—	123	61		Alcoolique	307
13	3	258	28		Autres et non précisées	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
6	—	3,453	398		Psychonévroses	
1	—	531	153		Anxiété	310
1	—	246	15		Réaction hystérique	311
—	—	88	4		Obsessions et réactions compulsives	313
1	—	2,136	167		Réaction dépressive névrotique	314
—	—	65	4		Réaction de somatisation	315, 316, 317
3	—	387	55		Autres et non précisées	312, 318
305	2	930	271		Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	
1	1	234	79		Personnalité pathologique	320
—	1	286	93		Alcoolisme	322
—	—	34	2		Autres toxicomanies	323
29	—	47	—		Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	324
266	—	28	—		Déficience mentale	325
9	—	301	97		Autres et non précisés	083.1, 321, 326
13	71	120	48		Autres affections	
—	—	—	—		Syphilis sans psychose	020.0, 024.0 026.0
9	—	37	9		Épilepsie	353
4	71	83	39		Non classées ailleurs	
3	—	12	1		Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	793.0

TABLE 35. Selected Diagnoses by Type of Institution (Percentage Distribution)
 TABLEAU 35. Certains diagnostics par genre d'institution (Répartition procentuelle)

Diagnosis — Diagnostics	Total	Mental hospital	Psychiatric hospital	Hospital for mentally defectives	Hospital for emotionally disturbed children	Aged and senile home	Psychiatric unit		
		Hôpital pour maladies mentales	Hôpital psychiatrique	Hôpital pour déficients mentaux	Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs	Hospice pour vieillards	Quartier de psychiatrie		
		Public	Public	Private — Privé	Public	Public	Public	Public	Federal — Fédéral
Type of Institution — Genre d'institution									
TOTAL.....	100.0	45.0	13.8	4.9	5.1	1.2	1.0	25.3	3.7
Schizophrenia — Schizophrénie	100.0	57.6	14.8	1.4	0.2	0.1	--	23.0	2.9
Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale	100.0	74.3	5.8	2.5	0.1	—	7.5	7.2	2.6
Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	100.0	24.5	14.5	5.7	0.1	--	—	51.2	4.0
Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif	100.0	39.7	16.7	4.1	—	—	—	36.8	2.7
Alcoholism (without psychosis) — Alcoolisme (sans psychose)	100.0	56.0	10.4	17.0	--	—	--	12.5	4.1
Mental deficiency — Déficience mentale.....	100.0	29.3	2.5	0.1	56.7	10.3	—	1.1	—
Anxiety reaction — Anxiété.....	100.0	14.0	18.1	12.1	0.2	0.1	—	43.1	12.4
Involuntional melancholia — Mélancolie involutive	100.0	42.9	9.1	5.2	—	—	—	41.3	1.5
Pathological personality — Personnalité pathologique	100.0	54.2	19.7	2.9	—	0.1	0.1	17.2	5.8
Alcoholic psychosis — Psychose alcoolique ..	100.0	36.8	31.0	16.7	—	—	—	10.4	5.1
Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	100.0	55.1	12.1	3.2	—	—	0.7	23.7	5.2
Epilepsy — Épilepsie	100.0	58.1	13.6	1.1	7.0	3.3	—	13.6	3.3
All other — Autres	100.0	43.7	17.2	2.6	0.5	1.2	1.4	28.8	4.6
Selected diagnosis — Certains diagnostics									
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Schizophrenia — Schizophrénie.....	16.1	20.6	17.3	4.7	0.8	2.0	0.3	14.6	12.4
Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale	10.0	16.6	4.2	5.2	0.1	—	73.6	2.8	6.9
Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	14.0	7.6	14.7	16.3	0.3	0.3	—	28.2	14.9
Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif	7.0	6.2	8.5	5.8	—	—	—	10.2	5.1
Alcoholism (without psychosis) — Alcoolisme (sans psychose)	7.7	9.5	5.8	26.6	0.1	—	0.3	3.8	8.3
Mental deficiency — Déficience mentale.....	8.6	5.6	1.5	0.3	95.8	76.6	—	0.4	—
Anxiety reaction — Anxiété.....	4.1	1.3	5.4	10.2	0.1	0.3	—	7.0	13.7
Involuntional melancholia — Mélancolie involutive	3.8	3.6	2.5	4.0	—	—	—	6.1	1.5
Pathological personality — Personnalité pathologique	4.5	5.5	6.5	2.7	—	0.3	0.3	3.1	7.1
Alcoholic psychosis — Psychose alcoolique ..	4.0	3.2	9.0	13.5	—	—	—	1.6	5.4
Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	1.4	1.7	1.2	0.9	—	—	1.0	1.3	1.9
Epilepsy — Épilepsie	0.9	1.2	0.9	0.2	1.2	2.6	—	0.5	0.8
All others — Autres	17.9	17.4	22.5	9.6	1.6	17.9	24.5	20.4	22.0

TABLE 36. Detailed Diagnoses
TABLEAU 36. Diagnostics détaillés

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis — Diagnostics	T	M	F
	TOTAL	29,905	15,394	14,511
	Psychoses	14,001	6,964	7,037
	<i>Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose</i>	34	28	6
020.1	Juvenile neurosyphilis — Neuro-syphilis infantile	1	—	1
025	General paralysis of insane — Paralysie générale	28	24	4
026.1	Other syphilis of central nervous system — Autres syphilis du système nerveux central	5	4	1
300	<i>Schizophrenia — Schizophrénie</i>	4,826	2,386	2,440
300.0	Simple	216	133	83
300.1	Hebephrenic — Hébéphrénique	212	93	119
300.2	Catatonic — Catatonique	432	207	225
300.3	Paranoid — Paranolde	1,727	920	807
300.4	Acute schizophrenic reaction — Aiguë	600	272	328
300.5	Latent — Latente	253	132	121
300.6	Schizo-affective psychosis — Psychose schizo-affective	519	183	336
300.7	Other and unspecified — Autres et non précisées	867	446	421
301	<i>Manic-depressive — Maniaque dépressive</i>	2,090	812	1,278
301.0	Manic and circular — Maniaque et circulaire	524	239	285
301.1	Depressive — Dépressive	1,089	391	698
309.0	Psychotic depressive reaction — Accès dépressif avec psychose	338	141	197
301.2	Other — Autres	139	41	98
302	<i>Involuntional melancholia — Mélancolie involutive</i>	1,130	331	799
303	<i>Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïadiques</i>	405	208	197
304	<i>Senile — Sénile</i>	1,281	583	698
305	<i>Presenile — Pre-sénile</i>	117	64	53
306	<i>With cerebral arteriosclerosis — Avec artériosclérose cérébrale</i>	1,722	962	760
307	<i>Alcoholic — Alcoolique</i>	1,189	995	194
	<i>Other psychoses — Autres psychoses</i>	1,207	595	612
083.2	Postencephalitic — Post-encéphalitique	7	3	4
308.0	Resulting from brain tumour — Due à une tumeur cérébrale	49	29	20
308.1	Resulting from epilepsy and other convulsive disorders — Due à l'épilepsie et autres convulsions	109	59	50
308.2	Secondary or due to infective or parasitic diseases — Secondaire ou due à des maladies infectieuses et parasitaires	38	21	17
308.3	Secondary or due to allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases — Secondaire ou due à des maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme et de la nutrition	44	22	22
308.4	Secondary or due to diseases of the blood, blood-forming organs, and circulatory system — Secondaire ou due à des maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de l'appareil circulatoire	103	62	41
308.5	Secondary or due to diseases of the nervous system and sense organs — Secondaire ou due à des maladies du système nerveux et des organes des sens	86	47	39
308.6	Secondary or due to drugs and other exogenous poisons — Secondaire ou due à des drogues et d'autres poisons exogènes	111	47	64
308.7	Secondary or due to accidents, violence or other trauma — Secondaire ou due à des accidents ou traumatismes	90	75	15
308.8	Secondary or due to other diseases — Secondaire ou due à d'autres maladies	68	33	35
309.1	With psychopathic personality — Avec personnalité psychopathique	19	16	3
309.2	With mental deficiency — Avec déficience mentale	163	93	70
648.3	Arising from pregnancy — Résultant de la grossesse	12	—	12
688.1	Puerperal — Puerpérale	141	—	141
309.2	Other and unspecified — Autres et non précisées	167	88	79

TABLE 36. Detailed Diagnoses – Continued
TABLEAU 36. Diagnostics détaillés – suite

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis – Diagnostics	T	M	F
	Psychoneuroses – Psychonévroses	7,238	2,715	4,523
310	Anxiety reaction without mention of somatic symptoms – Anxiété sans mention de symptômes somatiques	1,231	608	623
311	Hysterical reaction without mention of anxiety reaction – Réaction hystérique sans mention d'anxiété	442	116	326
312	Phobic reaction – Phobies	38	14	24
313	Obsessive-compulsive reaction – Obsessions et réactions compulsives	169	73	96
314	Neurotic-depressive reaction – Réaction dépressive névrotique	4,171	1,434	2,737
315	Affecting circulatory system – Affectant l'appareil circulatoire	24	14	10
315.0	Neurocirculatory asthenia – Asthénie neuro-circulatoire	5	4	1
315.1	Other heart manifestations – Autres manifestations cardiaques	3	2	1
315.2	Other circulatory manifestations – Autres troubles circulatoires	16	8	8
316	Affecting digestive system – Affectant l'appareil digestif	40	17	23
316.1	Irritability of colon – Irritabilité du colon	1	1	—
316.2	Gastric neuroses – Gastrite nerveuse	11	4	7
316.3	Other digestive manifestations – Autres manifestations digestives	28	12	18
317	Affecting other systems – Affectant d'autres appareils	58	25	33
317.0	Respiratory – Respiratoire	8	3	5
317.1	Genito-urinary – Génito-urinaire	7	2	5
317.2	Pruritus – Prurit	1	—	1
317.3	Other cutaneous neuroses – Autres névroses cutanées	2	1	1
317.4	Musculoskeletal – Ostéo-musculaire	16	11	5
317.5	Other systems – Autres appareils	24	8	16
318	Other, mixed, and unspecified types – Types autres, mixtes et non précisés	1,065	414	651
318.0	Hypochondriacal reaction – Hypocondrie	53	25	28
318.1	Depersonalization – Dépersonnalisation	3	2	1
318.3	Asthenic reaction – Asthénie nerveuse	35	25	10
318.4	Mixed psychoneuroses – Mixtes	821	293	528
318.5	Other and unspecified types – Types autres et non précisés	153	69	84
	Disorders of character, behaviour, and intelligence – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	7,742	5,137	2,605
083.1	Postencephalitic personality and character disorders – Troubles post-encéphalitiques de la personnalité et du caractère	13	10	3
320	Pathological personality – Personnalité pathologique	1,360	919	441
320.0	Schizoid – Schizoïde	177	106	71
320.1	Paranoid – Paranoïaque	84	58	26
320.2	Cyclothymic – Cyclothymique	21	11	10
320.3	Inadequate – Inadaptée	222	131	91
320.4	Antisocial – Antisociale	330	244	86
320.5	Asocial – Asociale	63	19	44
320.6	Sexual deviation – Perversion sexuelle	102	96	6
320.7	Other and unspecified – Autres et non précisées	361	254	107
321	Immature personality – Arriération affective	778	430	348
321.0	Emotional instability – Instabilité émotionnelle	278	113	165
321.1	Passive dependency – Dépendance passive	108	71	37
321.2	Aggressiveness – Agressivité	185	138	47
321.4	Other symptomatic habits except speech impediments – Autres habitudes symptomatiques (à l'exception des défauts de prononciation)	3	—	3
321.5	Other and unspecified – Autres et non précisées	204	108	96

TABLE 36. Detailed Diagnoses — Concluded

TABLEAU 36. Diagnostics détaillés — fin

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis — Diagnostics	T	M	F
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Concluded — Troubles du caractère du comportement et de l'intelligence — fin:			
322	<i>Alcoholism — Alcoolisme</i>	2,288	1,921	367
322.0	Acute — Aigu	317	255	62
322.1	Chronic — Chronique	1,935	1,636	299
322.2	Unspecified — Sans précision	36	30	6
323	<i>Other drug addiction — Autres toxicomanies</i>	144	63	81
324	<i>Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance</i>	185	105	80
325	<i>Mental deficiency — Déficience mentale</i>	2,580	1,496	1,084
325.0	Idiocy — Idiotie	478	253	225
325.1	Imbecility — Imbécillité	742	449	293
325.2	Moron — Délibilité mentale	751	434	317
325.3	Borderline intelligence — Intelligence limitée	183	122	61
325.4	Mongolism — Mongolisme	233	144	89
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	193	94	99
326	<i>Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non précisés</i>	394	193	201
326.0	Specific learning defects — Déficience spécifique dans les études	1	1	—
326.2	Speech impediments of non-organic origin — Défauts de langage d'origine inorganique	4	1	3
326.3	Acute situational maladjustment — Inadaptabilité aiguë	195	94	101
326.4	Other and unspecified — Autres et non précisés	194	97	97
	Other conditions — Autres affections	665	384	281
026.0	<i>Syphilis of central nervous system — Syphilis du système nerveux central</i>	2	2	—
334	<i>Cerebral arteriosclerosis without psychosis — Artériosclérose cérébrale, sans psychose</i>	99	62	37
353	<i>Epilepsy — Épilepsie</i>	262	156	106
353.1	Grand mal	59	33	26
353.2	Status epilepticus — Épilepsie subintrante	3	3	—
353.3	Other and unspecified — Autres et non précisées	200	120	80
355	<i>Other diseases of brain — Autres affections du cerveau</i>	20	15	5
402	<i>Chorea — Chorée</i>	4	2	2
402.0	Chorea — Chorée	3	2	1
402.1	Chorea with heart involvement — Chorée avec complications cardiaques	1	—	1
752.0	<i>Congenital Hydrocephalus — Hydrocéphalie congénitale</i>	1	—	1
753.1	<i>Congenital malformation of nervous system — Autres malformations congénitales du système nerveux</i>	2	1	1
760	<i>Intercranial and spinal injury at birth — Lésions intracrâniennes ou rachidiennes obstétricales</i>	1	—	1
761.0	<i>Other birth injury — Autres traumatismes obstétricaux</i>	4	3	1
780	<i>Certain symptoms referable to nervous system and special senses — Certains symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens</i>	5	4	1
780.2	Convulsion	1	1	—
780.3	Jacksonian epilepsy — Épilepsie bravais-Jacksonienne	2	1	1
780.5	Ataxia — Ataxie	1	1	—
780.8	Loss of memory — Perte de mémoire	1	1	—
790.2	<i>Depression — Dépression</i>	19	12	7
794	<i>Senility without psychosis — Sénilité, sans mention de psychose</i>	107	39	68
	<i>Non-psychiatric conditions — États non psychiatriques</i>	139	88	51
793.0	<i>Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale</i>	259	194	65

TABLE 37. Mentally Defective and Epileptic Status, by Province

TABLEAU 37. État mental et épileptique, par province

Status — État	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — A.B.	B.C. — C.-B.
All diagnoses — Tous diagnostics	29,905	376	271	1,115	906	5,520	12,688	1,941	1,729	1,920	3,439
Mental deficiency — Déficience mentale	3,123	26	31	170	102	620	1,425	139	207	246	157
With psychosis — Avec psychose	322	8	3	38	20	70	119	26	6	24	8
With epilepsy — Avec épilepsie	338	—	6	14	3	44	132	12	30	61	36
With both psychosis and epilepsy — Avec psychosis et épilepsie	17	—	—	2	—	5	4	1	—	3	2
Epilepsy — Épilepsie	854	8	11	27	24	154	331	48	65	105	81
With psychosis — Avec psychose	189	5	1	7	4	38	62	13	6	30	23

TABLE 38. Mentally Defective and Epileptic Status, by Type of Institution

TABLEAU 38. État mental et épileptique, par genre d'institution

Status — État	Total	Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique		Hospital for mentally defectives — Hôpital pour déficients mentaux	Hospital for emotionally disturbed children — Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	
		Public	Public	Private — Privé	Public	Public	Public	Public	Federal — Fédéral
All diagnoses — Tous diagnostics	29,905	13,452	4,114	1,463	1,526	347	307	7,576	1,120
Mental deficiency — Déficience mentale	3,123	1,069	145	7	1,490	295	2	105	10
With psychosis — Avec psychose	322	210	49	—	7	15	—	38	3
With epilepsy — Avec épilepsie	338	94	10	1	215	8	—	10	—
With both psychosis and epilepsy — Avec psychosis et épilepsie	17	13	2	—	—	—	—	2	—
Epilepsy — Épilepsie	854	392	78	6	217	14	2	116	29
With psychosis — Avec psychose	189	134	18	1	—	2	2	23	9

READMISSIONS

RÉADMISSIONS

TABLE 39. Sex and Age, by Province¹
TABLEAU 39. Sexe et âge, par province¹

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus
Both sexes — Deux sexes											
Number — Nombre											
CANADA	20,269	180	618	2,919	4,995	4,955	3,594	1,942	892	170	4
Newfoundland — Terre-Neuve	485	1	16	93	118	121	71	39	24	2	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	275	—	6	35	55	80	59	28	8	4	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	836	1	15	125	179	215	163	89	41	8	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	627	5	38	85	145	130	142	53	26	3	—
Québec	3,075	1	67	474	878	768	514	251	110	12	—
Ontario	7,621	120	234	1,110	1,885	1,762	1,303	778	369	77	3
Manitoba	1,284	4	44	176	307	290	219	148	84	12	—
Saskatchewan	1,534	6	58	213	394	395	218	129	93	28	—
Alberta	1,339	1	46	287	386	322	181	95	33	8	—
British Columbia — Colombie-Britannique	3,133	41	94	341	668	872	724	332	104	16	1
Ratio per 100,000 population — Taux pour 100,000											
CANADA	109	4	18	121	196	228	222	179	130	78	18
Newfoundland — Terre-Neuve	103	1	15	157	233	260	220	183	183	49	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	259	—	27	285	505	702	658	378	151	211	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	112	1	10	132	206	250	255	198	135	71	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	103	3	29	117	211	200	294	155	115	39	—
Québec	57	--	6	64	119	129	117	92	74	28	—
Ontario	120	8	22	138	201	227	224	192	149	97	35
Manitoba	137	2	26	150	253	256	252	245	200	92	—
Saskatchewan	165	3	34	192	344	361	261	219	214	201	—
Alberta	98	--	19	144	201	206	163	131	69	56	—
British Columbia — Colombie-Britannique	192	11	34	172	294	411	462	309	121	55	42
Males — Masculin											
Number — Nombre											
CANADA	10,250	108	312	1,435	2,503	2,637	1,841	941	392	81	—
Newfoundland — Terre-Neuve	243	1	8	50	62	60	29	21	11	1	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	180	—	3	20	35	53	42	23	2	2	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	509	1	9	80	113	139	97	48	19	5	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	373	2	24	37	87	83	95	29	15	1	—
Québec	1,648	—	38	242	482	442	259	129	49	7	—
Ontario	3,574	78	109	501	826	890	632	344	165	29	—
Manitoba	604	2	18	99	151	139	93	61	32	9	—
Saskatchewan	709	1	27	106	201	176	91	55	39	11	—
Alberta	697	1	19	147	204	181	90	37	12	6	—
British Columbia — Colombie-Britannique	1,713	22	57	153	342	472	413	196	48	10	—

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE 39. Sex and Age, by Province¹ — ConcludedTABLEAU 39. Sexe et âge, par province¹ — fin

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus
Males — Concluded — Masculin — fin											
Ratio per 100,000 population — Taux pour 100,000											
CANADA	109	5	18	119	196	241	223	175	118	80	—
Newfoundland — Terre-Neuve	101	1	15	165	235	244	169	196	167	48	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	333	—	27	313	636	914	875	605	77	222	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	134	1	12	164	261	322	290	206	131	98	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	122	3	36	101	257	252	380	172	135	29	—
Québec	61	—	7	66	132	149	118	97	71	36	—
Ontario	112	11	20	125	177	228	214	175	147	87	—
Manitoba	127	2	21	166	249	245	209	199	150	138	—
Saskatchewan	148	1	31	187	342	320	205	176	160	145	—
Alberta	99	1	15	156	206	227	152	95	46	79	—
British Columbia — Colombie-Britannique	203	12	40	152	297	452	504	384	109	68	—
Females — Féminin											
Number — Nombre											
CANADA	10,019	72	306	1,484	2,492	2,318	1,753	1,001	500	89	4
Newfoundland — Terre-Neuve	242	—	8	43	56	61	42	18	13	1	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	95	—	3	15	20	27	17	5	6	2	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	327	—	8	45	66	76	66	43	22	3	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	254	3	14	46	58	47	47	24	11	2	—
Québec	1,427	1	29	232	396	326	255	122	61	5	—
Ontario	4,047	42	125	609	1,039	672	671	434	204	48	3
Manitoba	680	2	26	77	156	151	126	87	52	3	—
Saskatchewan	825	5	31	107	193	217	127	74	54	17	—
Alberta	642	—	27	120	182	141	91	56	21	2	—
British Columbia — Colombie-Britannique	1,480	19	37	188	326	400	311	136	56	6	1
Ratio per 100,000 population — Taux pour 100,000											
CANADA	109	3	18	124	197	214	222	183	141	76	31
Newfoundland — Terre-Neuve	106	—	15	149	231	277	280	170	200	50	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	183	—	28	254	370	482	405	139	222	200	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	89	—	8	98	151	177	217	189	139	49	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	85	4	22	132	167	146	202	138	95	48	—
Québec	53	--	6	62	106	108	116	87	77	21	—
Ontario	128	6	24	151	226	227	234	209	150	105	56
Manitoba	148	2	32	134	257	266	298	291	251	46	—
Saskatchewan	184	5	37	197	345	403	324	269	281	270	—
Alberta	97	—	23	131	196	185	178	174	98	30	—
British Columbia — Colombie-Britannique	181	11	27	193	291	370	416	254	134	42	77

¹ Based on morbidity cards — 98 per cent of readmissions reported.¹ A partir des fiches de morbidité qui figurent pour 98 p. 100 des réadmissions signalées.

TABLE 40. Type of Institution, by Province
TABLEAU 40. Genre d'institution, par province

Type of institution Genre d'institution	Canada ¹	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué. ¹	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
Number — Nombre											
All reported readmissions — Toutes réadmissions déclarées ...	20,629	485	275	838	688	3,075	7,654	1,299	1,543	1,581	3,193
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales ...	10,468	485	274	18	576	1,611	4,013	415	806	1,079	1,191
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	2,762	691	...	1,115	93	317	546
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique privé	1,710 ²	949 ²	761
Hospital for mentally defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	246	...	1	1	...	—	106	13	23	17	85
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	104	102	2	...
Aged and senile home, public — Hospice public pour vieillards	16	16
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	4,472	75	279	2,133	396	714	432	443
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	851	128	37	70	258	158	...	51	151
Percentage reported on morbidity cards											
Pourcentage déclaré sur les fiches de morbidité											
Readmissions reported on morbidity cards — Réadmissions déclarées sur les fiches de morbidité	20,269	485	275	838	627	3,075	7,621	1,284	1,534	1,339	3,193
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales ...	10,468	485	274	18	576	1,611	4,013	415	806	1,079	1,191
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	2,762	691	...	1,115	93	317	546
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique privé	1,710 ²	949 ²	761
Hospital for mentally defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	246	...	1	1	...	—	106	13	23	17	85
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	104	102	2	...
Aged and senile home, public — Hospice public pour vieillards	16	16
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	4,145	14	279	2,133	381	705	190	443
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	818	128	37	70	225	158	...	51	151
Readmissions reported on morbidity cards — Réadmissions déclarées sur les fiches de morbidité	98	100	100	100	91	100	100	99	99	85	100
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales ...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	100	100	...	100	100	100	100
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique privé	100 ²	100 ²	100
Hospital for mentally defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	100	...	100	100	100	100	100	100	100
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	100	100	100	...
Aged and senile home, public — Hospice public pour vieillards	100	100
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	93	19	100	100	96	99	44	100
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	96	100	100	100	87	100	...	100	100

¹ Data for Quebec incomplete.² Includes a private mental hospital.¹ Données du Québec incomplètes.² Y compris un hôpital privé pour maladies mentales.

TABLE 41. Source of Admission, by Province
TABLEAU 41. Source de l'admission, par province

Source	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
TOTAL	20,269	485	275	836	627	3,075	7,621	1,284	1,534	1,339	3,193
Private physician — Médecin particulier	11,295	480	263	668	593	—	4,859	617	1,208	399	2,208
Clinic agency — Établissement clinique	412	—	1	4	1	—	198	15	64	3	128
General hospital — Hôpital général	652	—	—	83	2	—	195	118	46	73	135
Welfare institution — Institution de bien-être	28	4	—	—	—	—	10	5	4	3	2
Penal institution — Institution pénale	325	—	1	26	3	—	179	9	20	26	61
Mental institution — Institution pour maladies mentales	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1
Other — Autres	4,257	—	2	50	20	—	2,096	495	149	817	628
Not stated — Sans précision	3,297	1	8	5	7	3,075	83	25	43	18	32

TABLE 42. Source of Admission, by Type of Institution
TABLEAU 42. Source de l'admission, par genre d'institution

Source	Total	Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique		Hospital for mentally defectives — Hôpital pour déficients mentaux	Hospital for emotionally disturbed children — Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	Public	Public	Private — Privé	Public	Public	Public	Federal — Fédéral
		Public	Public	Public	Public	Public	Public	Public							
TOTAL	20,269	10,468	2,762	1,710	246	104	16	4,145	818						
Private physician — Médecin particulier	11,295	5,627	1,140	812	144	5	16	3,235	316						
Clinic agency — Établissement clinique	412	116	20	—	47	8	—	100	121						
General hospital — Hôpital général	652	264	126	2	—	1	—	189	70						
Welfare institution — Institution de bien-être	28	14	—	2	7	—	—	4	1						
Penal institution — Institution pénale	325	296	27	—	1	—	—	1	—						
Mental institution — Institutions pour maladies mentales	3	2	—	—	—	—	—	—	1						
Other — Autres	4,257	2,483	328	809	19	90	—	304	224						
Not stated — Sans précision	3,297	1,666	1,121	85	28	—	—	312	85						

TABLE 43. Method of Admission, by Province
TABLEAU 43. Mode d'entrée, par province

Method of admission — Mode d'entrée	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
TOTAL	20,269	485	275	836	627	3,075	7,621	1,284	1,534	1,339	3,193
Voluntary — Volontaire	12,049	150	190	317	209	1,455	4,733	798	1,101	839	2,257
Other — Autres	8,123	335	79	517	403	1,617	2,861	476	431	498	906
Not stated — Sans précision	97	—	6	2	15	3	27	10	2	2	30
Voluntary ¹ — Volontaire ¹ %	59	31	69	38	33	47	62	62	72	63	71

¹ Excludes not stated.

¹ Sans les malades dont le mode d'entrée n'est pas précisé.

READMISSIONS

TABLE 44. Method of Admission, by Type of Institution

TABLEAU 44. Mode d'entrée, par genre d'institution

Method of admission Mode d'entrée	Total	Mental hospital Hôpital pour maladies mentales	Psychiatric hospital Hôpital psychiatrique	Hospital for mentally defective Hôpital pour déficients mentaux	Hospital for emotionally disturbed children Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs	Aged and senile home Hospice pour vieillards	Psychiatric unit Quartier de psychiatrie	
		Public	Public	Private Privé	Public	Public	Public	Federal Fédéral
TOTAL	20,269	10,468	2,762	1,710	246	104	16	4,145
Voluntary — Volontaire	12,049	3,879	1,832	1,521	43	2	—	4,102
Other — Autres	8,123	6,542	927	171	203	102	16	33
Not stated — Sans précision	97	47	3	18	—	—	—	10
Voluntary ¹ — Volontaire ¹	59	37	66	89	17	2	—	99
								82

¹ Excludes not stated.¹ Sans les modes non précisés.

TABLE 45. Number of Previous Admissions, by Province

TABLEAU 45. Nombre d'admissions précédentes, par province

Previous admissions Admissions précédentes	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
		Number — Nombre									
TOTAL	20,269	485	275	836	627	3,075	7,621	1,284	1,534	1,339	3,193
1	8,207	189	116	367	300	1,607	2,587	604	623	606	1,208
2	3,894	125	52	188	136	639	1,194	297	314	318	631
3	2,200	69	35	116	69	351	638	169	208	153	392
4	1,256	32	24	76	34	168	342	76	147	107	248
5	722	33	20	43	24	94	187	34	78	58	151
6-9	1,142	29	22	39	32	147	319	59	129	81	285
10 or more — ou plus	634	8	5	2	21	69	217	20	19	12	261
Not stated — Sans précision	2,214	—	1	3	11	—	2,137	25	16	4	17
Percentage distribution ¹ — Répartition procentuelle ¹											
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	45.4	39.0	42.3	44.0	48.7	52.3	47.2	48.0	41.0	45.4	38.0
2	21.6	25.8	19.0	22.6	22.1	20.8	21.8	23.6	20.7	23.8	19.9
3	12.2	14.2	12.8	13.9	11.2	11.4	11.6	13.4	13.7	11.5	12.3
4	7.0	6.6	8.8	9.4	5.5	5.5	6.2	6.0	9.7	8.0	7.8
5	4.0	8.8	7.3	5.2	3.9	3.0	3.4	2.7	5.1	4.3	4.8
6-9	6.3	6.0	8.0	4.7	5.2	4.8	5.8	4.7	8.5	6.1	9.0
10 or more — ou plus	3.5	1.6	1.8	0.2	3.4	2.2	4.0	1.6	1.3	0.9	8.2

¹ Excludes not stated.¹ Sans les cas non précisés.

TABLE 46. Number of Previous Admissions, by Type of Institution
 TABLEAU 46. Nombre d'admissions précédentes, par genre d'institution

Previous admissions Admissions précédentes	Total	Mental hospital		Psychiatric hospital		Hospital for mentally defective	Hospital for emotionally disturbed children	Aged and senile home	Psychiatric unit	
		Hôpital pour maladies mentales	Hôpital psychiatrique	Hôpital pour déficients mentaux	Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs	Hospice pour vieillards	Quartier de psychiatrie			
		Public	Public	Private — Privé	Public	Public	Public	Public	Public	Federal — Fédéral
TOTAL	20,289	10,468	2,762	1,710	246	104	18	4,145	818	
1	8,207	4,776	1,373	509	170	82	8	956	333	
2	3,894	2,422	584	232	56	13	5	417	165	
3	2,200	1,382	307	156	11	5	1	228	110	
4	1,256	745	189	104	3	3	1	144	67	
5	722	424	94	89	—	1	1	73	40	
6-9	1,142	577	142	232	3	—	—	124	64	
10 or more — ou plus	634	115	73	383	1	—	—	34	28	
Not stated — Sans précision	2,214	27	—	5	2	—	—	2,169	11	

TABLE 47. Number of Previous Admissions, by Diagnostic Class
 TABLEAU 47. Nombre d'admissions précédentes, selon la classe de diagnostics

I.C.D. No. Nº de la C.I.M.	Diagnostic class Classe de diagnostic	Total	1	2	3	4	5	6-9	10 or more — 10 ou plus	Not stated — Sans précision
	TOTAL	20,269	8,207	3,894	2,200	1,256	722	1,142	634	2,214
	Psychoses	12,007	4,718	2,499	1,452	839	459	712	319	1,009
020.1, 025, 026.1 300 301 302 303	Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose	22	12	6	—	1	—	1	1	1
	Schizophrenia — Schizophrénie	6,080	2,478	1,406	819	472	233	280	31	363
	Manic-depressive — Maniaque dépressif	2,778	928	563	341	203	115	237	68	323
	Involuntional melancholia — Mélancolie involutive	688	277	124	49	31	16	16	2	173
304, 306	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoidiques	188	107	32	13	7	3	4	—	22
	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artériosclérose cérébrale	443	274	69	29	22	8	8	4	29
305 307	Presenile — Psychose pré-sénile	36	22	2	3	1	—	—	—	8
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic — Psychose alcoolique	1,203	349	187	123	80	68	142	212	44
	Other and unspecified — Autres et non précisées	569	273	110	75	22	18	24	1	46
	Psychoneuroses — Psychonévroses	3,623	1,443	549	285	152	82	115	44	953
310 311 313	Anxiety reaction — Anxiété	601	233	90	48	36	28	24	24	118
	Hysterical reaction — Réaction dépressive névrotique	161	79	25	16	4	1	1	1	34
314 315, 316, 317 312, 318	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives	113	42	14	3	2	2	1	—	49
	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	2,056	804	314	162	76	39	69	13	579
	Somatization reaction — Réaction de somatisation	41	12	4	2	1	—	2	1	19
	Other and unspecified — Autres ou non précisées	651	273	102	54	33	12	18	5	154
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	4,236	1,850	754	423	240	166	299	266	238
320 322 323 325 324	Pathological personality — Personnalité pathologique	886	389	165	87	58	45	69	15	58
	Alcoholism — Alcoolisme	2,132	758	353	237	144	94	199	241	106
	Other drug addiction — Autres toxicomanies	142	57	21	17	8	8	14	6	11
	Mental deficiency — Déficience mentale	619	422	117	39	16	7	10	2	6
083.1, 321, 326	Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	31	20	8	1	—	—	—	—	4
	Other and unspecified — Autres ou non précisés	426	204	92	42	14	12	7	2	53
	Other conditions — Autres affections	357	168	80	38	24	14	16	5	12
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose	2	2	—	—	—	—	—	—	—
	Epilepsy — Épilepsie	246	111	56	27	19	11	10	4	8
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	109	55	24	11	5	3	8	1	4
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	46	28	12	2	1	1	—	—	2

TABLE 48. Diagnostic Class, by Sex and Province

L.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I.P.-E.	N.S. — N.-É.	N.B.
	TOTAL	M. 10,250 F. 10,019	243 242	180 95	509 327	373 254
	Psychoses	M. 5,809 F. 6,398	171 164	37 46	307 255	135 145
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 16 F. 6	1 2	— —	— —	1 —
300	Schizophrenia	M. 2,789 F. 3,291	107 90	17 25	214 151	88 72
301	Manic-depressive	M. 983 F. 1,795	32 37	12 10	41 42	22 35
302	Involutional melancholia	M. 195 F. 493	10 25	1 2	11 21	7 17
303	Paranoia and paranoid states	M. 60 F. 108	— —	— —	— 4	3 2
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 217 F. 226	8 3	3 7	18 13	7 8
305	Presenile	M. 15 F. 21	1 1	— —	— 1	1 —
307	Alcoholic	M. 1,041 F. 162	4 1	1 —	11 4	3 2
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 273 F. 296	8 5	2 2	12 19	3 9
	Psychoneuroses	M. 1,301 F. 2,322	15 37	23 13	48 27	44 58
310	Anxiety reaction	M. 299 F. 302	6 2	6 4	16 4	5 7
311	Hysterical reaction	M. 38 F. 123	3 2	1 1	2 —	1 4
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 42 F. 71	— —	— —	— —	— 5
314	Neurotic-depressive reaction	M. 684 F. 1,372	5 31	11 8	28 19	23 28
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 14 F. 27	1 —	— —	— —	1 —
312, 318	Other and unspecified	M. 224 F. 427	— 2	5 —	2 4	14 14
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 3,094 F. 1,142	52 36	116 34	147 41	181 40
320	Pathological personality	M. 613 F. 273	9 4	10 8	38 9	14 7
322	Alcoholism	M. 1,831 F. 301	34 5	95 20	79 16	140 11
323	Other drug addiction	M. 65 F. 77	— —	3 2	— —	— —
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 14 F. 17	— 1	— —	— —	— 1
325	Mental deficiency	M. 371 F. 248	7 11	5 —	9 7	20 11
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 200 F. 226	2 15	3 4	21 9	6 11
	Other conditions	M. 212 F. 145	4 4	4 2	7 4	11 11
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. 2 —	— —	— —	— —	— —
353	Epilepsy	M. 139 F. 107	1 3	2 2	— —	9 10
	Not elsewhere classified	M. 71 F. 38	3 1	2 —	7 4	2 1
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 34 F. 12	1 1	— —	— —	2 —

TABLEAU 48. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
1,648 1,427	3,574 4,047	604 680	709 825	697 642	1,713 1,480	TOTAL	M. F.
1,212 1,009	1,646 2,335	368 502	388 572	422 468	925 902	Psychoses	M. F.
3 —	9 3	1 —	— —	— 1	— —	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
386 374	868 1,205	204 236	258 343	276 277	391 518	Schizophrénie	M. F.
263 470	373 647	59 149	61 129	50 88	70 188	Maniaque dépressif	M. F.
21 34	88 211	13 51	15 50	13 43	16 39	Mélancolie involutive	M. F.
15 22	23 41	14 12	6 3	16 13	3 11	Paranoïa et psychoses paranoidiques	M. F.
18 33	64 85	22 18	30 25	13 11	34 23	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
3 5	8 10	— 2	— —	2 2	— —	Pré-sénile	M. F.
472 19	107 24	28 12	7 5	26 2	382 93	Alcoolique	M. F.
51 52	106 109	27 22	9 17	26 31	29 30	Autres et non précisées	M. F.
202 286	542 1,181	83 112	58 159	61 90	225 359	Psychonévroses	M. F.
38 18	104 132	21 11	8 35	14 11	81 78	Anxiété	M. F.
5 17	16 51	2 8	2 11	1 13	5 16	Réaction hystérique	M. F.
10 8	26 41	— 4	3 3	1 2	2 8	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
94 164	300 705	42 64	37 81	35 54	109 218	Réaction dépressive névrotique	M. F.
— —	6 18	2 1	1 4	— —	3 4	Réaction de somatisation	M. F.
55 79	90 234	16 24	7 25	10 10	25 35	Autres et non précisées	M. F.
219 109	1,306 474	117 55	241 77	199 76	516 200	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence ..	M. F.
39 25	187 88	29 14	39 18	47 30	201 70	Personnalité pathologique	M. F.
121 24	817 140	59 10	155 12	118 12	213 51	Alcoolisme	M. F.
13 15	32 44	3 6	4 7	1 1	9 2	Autres toxicomanies	M. F.
1 2	7 6	— 1	4 4	1 2	— 1	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance ..	M. F.
32 38	173 101	18 6	25 18	21 16	63 40	Déficience mentale	M. F.
13 5	90 95	10 18	14 16	11 15	30 36	Autres et non précisés	M. F.
15 22	63 50	35 11	23 16	11 7	39 18	Autres affections	M. F.
— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	Syphilis sans psychose	M. F.
10 13	55 44	11 7	16 15	10 7	25 6	Épilepsie	M. F.
5 9	7 6	24 4	6 1	1 —	14 12	Non classées ailleurs	M. F.
— 1	17 7	1 —	1 1	4 1	8 1	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, M. pour raison mentale.	793.0

READMISSIONS

TABLE 49. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. F.	10,250 10,019	108 72	312 306	1,435 1,484	2,503 2,492
	Psychoses	M. F.	5,609 6,398	11 6	106 96	876 798	1,451 1,554
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. F.	16 6	— —	— —	1 —	1 1
300	Schizophrenia	M. F.	2,789 3,291	4 4	90 71	719 599	987 1,120
301	Manic-depressive	M. F.	983 1,795	— 1	3 8	67 121	162 291
302	Involutional melancholia	M. F.	195 493	— —	— —	— —	19 74
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	80 108	— —	— —	2 9	18 18
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	217 226	— —	— —	— —	3 1
305	Presenile	M. F.	15 21	— —	— —	— —	1 —
307	Alcoholic	M. F.	1,041 162	— —	1 3	32 7	223 31
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	273 296	7 1	12 14	55 62	56 90
	Psychoneuroses	M. F.	1,301 2,322	— —	19 56	184 387	302 633
310	Anxiety reaction	M. F.	299 302	— —	5 6	37 44	83 80
311	Hysterical reaction	M. F.	38 123	— —	4 15	15 38	6 32
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	42 71	— —	3 1	18 11	10 29
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	684 1,372	— —	4 23	72 218	152 369
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	14 27	— —	— —	1 4	5 15
312, 318	Other and unspecified	M. F.	224 427	— —	3 11	41 72	46 108
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	3,094 1,142	93 60	164 138	315 263	704 266
320	Pathological personality	M. F.	613 273	— —	30 21	122 89	188 83
322	Alcoholism	M. F.	1,831 301	— —	— —	67 16	396 65
323	Other drug addiction	M. F.	65 77	— —	— —	5 11	16 25
324	Primary childhood behaviour disorders	M. F.	14 17	2 2	12 15	— —	— —
325	Mental deficiency	M. F.	371 248	91 58	97 60	73 65	48 31
083.1, 321, 328	Other and unspecified	M. F.	200 226	— —	25 42	48 82	56 62
	Other conditions	M. F.	212 145	4 6	22 16	51 31	37 37
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —
353	Epilepsy	M. F.	139 107	4 6	20 15	44 29	33 32
	Not elsewhere classified	M. F.	71 38	— —	2 1	7 2	4 5
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	34 12	— —	1 —	9 5	9 2

TABLEAU 49. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 or over — 90 ou plus		Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
1,841 1,753	941 1,001	392 500	81 89	— 4	TOTAL	M. F.	
918 1,196	553 704	273 395	70 73	— 2	Psychoses	M. F.	
5 1	3 1	4 —	— —	— —	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.	020.1, 025, 026.1
250 434	70 128	11 38	4 4	— —	Schizophrénie	M. F.	300
221 427	188 316	88 163	16 17	— —	Maniaque dépressif	M. F.	301
60 210	81 137	34 64	1 5	— —	Mélancolie involutive	M. F.	302
30 22	8 28	4 5	2 1	— —	Paranola et psychoses paranoliques	M. F.	303
11 8	54 58	100 111	44 46	— 2	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.	304, 306
8 9	2 6	— —	— —	— —	Pré-sénile	M. F.	305
286 54	126 11	17 2	— —	— —	Alcoolique	M. F.	307
47 31	21 19	15 12	3 —	— —	Autres et non précisées	M. F.	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
250 400	146 237	37 92	8 11	— 1	Psychonévroses	M. F.	
45 57	25 27	6 6	— 1	— —	Anxiété	M. F.	310
2 10	2 3	— 1	— —	— —	Réaction hystérique	M. F.	311
2 10	2 2	— —	— —	— —	Obsessions et réactions compulsives	M. F.	313
154 237	91 151	46 70	7 10	— 1	Réaction dépressive névrotique	M. F.	314
2 5	1 —	— —	— —	— —	Réaction de somatisation	M. F.	315, 316, 317
45 81	25 54	5 15	1 —	— —	Autres et non précisées	M. F.	312, 318
641 146	223 45	51 6	— 1	— —	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.	
68 20	21 6	5 2	— 1	— —	Personnalité pathologique	M. F.	320
521 85	175 27	35 2	— —	— —	Alcoolisme	M. F.	322
19 14	11 4	1 —	— —	— —	Autres toxicomanies	M. F.	323
— —	— —	— —	— —	— —	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.	324
14 10	9 7	5 —	— —	— —	Déficience mentale	M. F.	325
19 17	7 1	5 2	— —	— —	Autres et non précisés	M. F.	083.1, 321, 326
28 11	15 14	10 7	2 2	— 1	Autres affections	M. F.	
1 —	— —	— —	— —	— —	Syphilis sans psychose	M. F.	020.0, 024.0, 028.0
8 3	3 5	2 1	— —	— —	Épilepsie	M. F.	353
19 8	12 9	8 8	2 2	— 1	Non classées ailleurs	M. F.	
4 —	4 1	1 —	1 2	— —	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	793.0

TABLE 50. Diagnostic Class, by Type of Institution

L.C.D. No.	Diagnostic class	Total	Mental hospital Hôpital pour malades mentales	Psychiatric hospital Hôpital psychiatrique	Hospital for mentally defectives Hôpital pour déficients mentaux	
			Public	Public	Private Privé	Public
	TOTAL	20,269	10,468	1,710	2,762	246
	Psychoses	12,007	7,052	637	1,795	9
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	22	19	—	2	—
300	Schizophrenia	6,080	4,211	56	678	6
301	Manic-depressive	2,778	1,547	106	391	2
302	Involuntional melancholia	688	319	19	78	—
303	Paranoia and paranoid states	188	101	9	29	—
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	443	278	13	42	—
305	Presenile	36	18	—	2	—
307	Alcoholic	1,203	183	430	490	—
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	569	376	4	83	1
	Psychoneuroses	3,623	917	294	584	2
310	Anxiety reaction	601	78	127	97	—
311	Hysterical reaction	161	42	2	28	—
313	Obsessive-compulsive reaction	113	26	2	18	—
314	Neurotic-depressive reaction	2,056	528	145	308	2
315, 316, 317	Somatization reaction	41	7	1	2	—
312, 318	Other and unspecified	651	236	17	131	—
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	4,236	2,238	770	341	230
320	Pathological personality	886	604	25	88	—
322	Alcoholism	2,132	1,023	714	150	—
323	Other drug addiction	142	82	20	14	—
324	Primary childhood behaviour disorders	31	11	—	1	2
325	Mental deficiency	619	286	2	18	228
083.1, 321, 326	Other and unspecified	428	232	9	70	—
	Other conditions	357	220	8	40	5
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	2	2	—	—	—
353	Epilepsy	248	189	1	22	5
	Not elsewhere classified	109	29	7	18	—
793.0	Mental observation without need for further medical care	46	41	1	2	—

TABLEAU 50. Classe de diagnostics, par genre d'institution

Hospital for emotionally disturbed children Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs	Aged and senile home Hospice pour vieillards	Psychiatric unit Quartier de psychiatrie		Classe de diagnostics	N° de la C.I.M.
		Public	Federal Fédéral		
104	16	4, 145	818	TOTAL	
16	10	2, 078	410	Psychoses	
—	—	1	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	020.1, 025, 026.1
7	—	883	239	Schizophrénie	300
—	1	657	74	Maniaque dépressif	301
—	—	261	11	Mélancolie involutive	302
—	—	42	7	Paranoïa et psychoses paranoïaques	303
—	9	63	38	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	304, 306
—	—	16	—	Pré-sénile	305
—	—	72	28	Alcoolique	307
9	—	83	13	Autres et non précisées	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
1	1	1, 560	264	Psychonévroses	
—	1	211	87	Anxiété	310
—	—	83	6	Réaction hystérique	311
—	—	66	1	Obsessions et réactions compulsionnelles	313
—	—	943	130	Réaction dépressive névrotique	314
—	—	28	3	Réaction de somatisation	315, 318, 317
1	—	229	37	Autres et non précisées	312, 318
80	—	461	118	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	
1	—	120	48	Personnalité pathologique	320
—	—	204	41	Alcoolisme	322
—	—	23	3	Autres toxicomanies	323
3	—	14	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	324
74	—	11	—	Défiance mentale	325
2	—	89	24	Autres et non précisés	083.1, 321, 328
7	5	44	28	Autres affections	
—	—	—	—	Syphilis sans psychose	020.0, 024.0, 026.1
7	—	18	4	Épilepsie	353
—	5	26	24	Non classées ailleurs	
—	—	2	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	793.0

TABLE 51. Detailed Diagnoses
TABLEAU 51. Diagnostics détaillés

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis — Diagnostics	T	M	F
	TOTAL	20,269	10,250	10,019
	Psychoses	12,007	5,609	6,398
020.1	<i>Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose</i>	22	16	6
025	<i>Juvenile neurosyphilis — Neuro-syphilis infantile</i>	1	1	—
026.1	<i>General paralysis of insane — Paralysie générale</i>	15	11	4
	<i>Other syphilis of central nervous system — Autres syphilis du système nerveux central</i>	6	4	2
300	<i>Schizophrenia — Schizophrénie</i>	6,080	2,789	3,291
300.0	<i>Simple</i>	251	147	104
300.1	<i>Hebephrenic — Hébéphrénique</i>	251	117	134
300.2	<i>Catatonic — Catatonique</i>	840	378	462
300.3	<i>Paranoid — Parandide</i>	2,152	1,046	1,106
300.4	<i>Acute schizophrenic reaction — Aiguë</i>	263	102	161
300.5	<i>Latent — Latente</i>	465	214	251
300.6	<i>Schizo-affective psychosis — Psychose schizo-affective</i>	664	237	427
300.7	<i>Other and unspecified schizophrenia — Autres et non précisées</i>	1,194	548	646
301	<i>Manic-depressive — Maniaque dépressif</i>	2,778	983	1,795
301.0	<i>Manic and circular — Maniaque et circulaire</i>	1,001	419	582
301.1	<i>Depressive — Dépressif</i>	1,332	413	919
309.0	<i>Psychotic depressive reaction — Accès psycho-dépressif</i>	194	69	125
301.2	<i>Other — Autres</i>	251	82	169
302	<i>Involutional melancholia — Mélancolie involutive</i>	688	195	493
303	<i>Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïadiques</i>	188	80	108
304	<i>Senile — Sénile</i>	125	53	72
305	<i>Presenile — Pré-sénile</i>	36	15	21
306	<i>With cerebral arteriosclerosis — Avec artérosclérose cérébrale</i>	318	164	154
307	<i>Alcoholic — Alcoolique</i>	1,203	1,041	162
	<i>Other psychoses — Autres psychoses</i>	569	273	296
083.2	<i>Postencephalitic — Post-encéphalitique</i>	2	1	1
308.0	<i>Resulting from brain tumour — Due à une tumeur cérébrale</i>	11	5	6
308.1	<i>Resulting from epilepsy and other convulsive disorders — Due à l'épilepsie et autres convulsions</i>	104	58	46
308.2	<i>Secondary or due to infective or parasitic diseases — Secondaire ou due à des maladies infectieuses et parasitaires</i>	10	6	4
308.3	<i>Secondary or due to allergic, endocrine, metabolic and nutritional diseases — Secondaire ou due à maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme et de la nutrition</i>	22	9	13
308.4	<i>Secondary or due to diseases of the blood, blood-forming organs, and circulatory system — Secondaire ou due à des maladies du sang, des organes hématoïdiens et de l'appareil circulatoire</i>	27	14	13
308.5	<i>Secondary or due to diseases of the nervous system and sense organs — Secondaire ou due à des maladies du système nerveux et des organes des sens</i>	37	18	19
308.6	<i>Secondary or due to drugs and other exogenous poisons — Secondaire ou due à des drogues et autres poisons exogènes</i>	38	14	24
308.7	<i>Secondary or due to accidents, violence, or other trauma — Secondaire ou due à des accidents et traumatismes</i>	34	31	3
308.8	<i>Secondary or due to other diseases — Secondaire ou due à d'autres maladies</i>	19	10	9
309.1	<i>With psychopathic personality — Avec personnalité psychopatique</i>	18	9	9
309.2	<i>With mental deficiency — Avec déficience mentale</i>	154	71	83
648.3	<i>Arising from pregnancy — Résultant de la grossesse</i>	5	—	5
688.1	<i>Puerperal — Puerpérale</i>	35	—	35
309.2	<i>Other and unspecified — Autres et non précisées</i>	53	27	26

TABLE 51. Detailed Diagnoses – Continued
TABLEAU 51. Diagnostics détaillés – Suite

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis – Diagnostics	T	M	F
	Psychoneuroses – Psychonévroses.....	3,623	1,301	2,322
310	Anxiety reaction without mention of somatic symptoms – Anxiété sans mention de symptômes somatiques.....	601	299	302
311	Hysterical reaction without mention of anxiety reaction – Réaction hystérique sans mention d'anxiété	161	38	123
312	Phobic reaction – Phobies	20	7	13
313	Obsessive-compulsive reaction – Obsessions et réactions compulsives	113	42	71
314	Neurotic-depressive reaction – Réaction dépressive névrotique	2,056	684	1,372
315	Affecting circulatory system – Affectant l'appareil circulatoire	5	2	3
315.0	Neurocirculatory asthenia – Asthénie neuro-circulatoire	2	--	2
315.2	Other circulatory manifestations – Autres troubles circulatoires	3	2	1
316	Affecting digestive system – Affectant l'appareil digestif	16	6	10
316.0	Mucous colitis specified as of psychogenic origin – Colite muqueuse psychogène....	2	--	2
316.1	Irritability of colon specified as of psychogenic origin – Irritabilité psychogène du colon.....	1	--	1
316.2	Gastric neuroses – Gastrite nerveuse	7	3	4
316.3	Other digestive manifestations – Autres manifestations digestives	6	3	3
317	Affecting other systems – Affectant d'autres appareils	20	6	14
317.0	Respiratory – Respiratoire	3	--	3
317.1	Genito-urinary – Génito-urinaire	1	--	1
317.3	Other cutaneous neuroses – Autres névroses cutanées	4	2	2
317.4	Musculoskeletal – Ostéo-musculaire	3	1	2
317.5	Other systems – Autres appareils	9	3	6
318	Other, mixed, and unspecified types – Types autres, mixtes et non précisés	631	217	414
318.0	Hypochondriacal reaction – Hypocondrie	33	9	24
318.1	Depersonalization – Dépersonnalisation	3	1	2
318.3	Asthenic reaction – Asthénie nerveuse	28	20	8
318.4	Mixed psychoneuroses – Mixtes	472	145	327
318.5	Other and unspecified types – Types autres et non précisés	95	42	53
	Disorders of character, behaviour, and intelligence – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.....	4,236	3,094	1,142
083.1	Postencephalitic personality and character disorders – Troubles post-encéphalitiques de la personnalité et du caractère	6	2	4
320	Pathological personality – Personnalité pathologique	886	613	273
320.0	Schizoid – Schizophrénie	82	57	25
320.1	Paranoid – Paranoïaque	54	40	14
320.2	Cyclothymic – Cyclothymique	23	11	12
320.3	Inadequate – Inadaptée	190	119	71
320.4	Antisocial – Antisociale	233	159	74
320.5	Asocial – Asociale	37	23	14
320.6	Sexual deviation – Perversion sexuelle	31	31	—
320.7	Other and unspecified – Autres sans précisions	236	173	63
321	Immature personality – Arriération affective	340	165	175
321.0	Emotional instability – Instabilité émotionnelle	119	34	85
321.1	Passive dependency – Dépendance passive	64	45	19
321.2	Aggressiveness – Agressivité	74	50	24
321.3	Enuresis characterizing immature personality – Énurésie révélatrice d'arriération	1	1	—
321.5	Other and unspecified – Autres sans précision	82	35	47

TABLE 51. Detailed Diagnoses – Concluded
TABLEAU 51. Diagnostics détaillés – fin


I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis – Diagnostics	T	M	F
	Disorders of character, behaviour, and intelligence – Concluded – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence – fin:			
322	<i>Alcoholism – Alcoolisme</i>	2,132	1,831	301
322.0	Acute – Aigu	365	304	61
322.1	Chronic – Chronique	1,747	1,515	232
322.2	Unspecified – Non précisé	20	12	8
323	<i>Other drug addiction – Autres toxicomanies</i>	142	65	77
324	<i>Primary childhood behaviour disorders – Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance</i>	31	14	17
325	<i>Mental deficiency – Déficience mentale</i>	619	371	248
325.0	Idiocy – Idiotie	82	46	36
325.1	Imbecility – Imbécilité	152	96	56
325.2	Moron – Débilité mentale	243	141	102
325.3	Borderline intelligence – Intelligence limitée	54	36	18
325.4	Mongolism – Mongolisme	42	27	15
325.5	Other and unspecified types – Types autres et non précisés	48	25	21
326	<i>Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non précisés</i>	80	33	47
326.0	Specific learning defects – Déficience spécifique dans les études	2	2	—
326.3	Acute situational maladjustment – Inadaptabilité aiguë	29	7	22
326.4	Other and unspecified – Autres et non précisés	49	24	25
	Other conditions – Autres affections	357	212	145
024.0	<i>Tabes dorsalis – Tabes dorsalis</i>	1	1	—
026.0	Other syphilis of central nervous system – Autres syphilis du système nerveux central	1	1	—
334	<i>Cerebral arteriosclerosis without psychosis – Artériosclérose cérébrale, sans psychose</i>	33	25	8
344	<i>Hydrocephalus, not specified as congenital – Hydrocéphalie acquise ou non spécifiée comme congénitale</i>	1	—	1
350	<i>Paralysis agitans – Paralysie agitante</i>	3	2	1
353	<i>Epilepsy – Épilepsie</i>	246	139	107
353.0	Petit mal	7	4	3
353.1	Grand mal	40	18	22
353.2	Status epilepticus – Épilepsie subintrante	1	1	—
353.3	Other and unspecified – Autre et non précisée	198	116	82
355	<i>Other diseases of brain – Autres affections du cerveau</i>	7	5	2
402	<i>Chorea – Chorée</i>	1	1	—
780.8	<i>Disturbance of memory – Troubles de la mémoire</i>	1	—	1
790.2	<i>Depression – Dépression</i>	8	4	4
794	<i>Senility without psychosis – Sénilité sans mention de psychose</i>	16	10	6
	Non-psychiatric conditions – États non psychiatriques	39	24	15
793.0	<i>Mental observation without need for further medical care – Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale</i>	46	34	12

TABLE 52. Mentally Defective and Epileptic Status, by Province
TABLEAU 52. État mental et épileptique, par province

Status — États	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
All diagnoses — Tous diagnostics	20,269	485	275	836	627	3,075	7,621	1,284	1,534	1,339	3,193
Mental deficiency — Déficience mentale	1,026	27	9	57	65	105	422	46	70	92	133
With psychosis — Avec psychose	281	7	3	35	16	31	90	17	14	42	26
With epilepsy — Avec épilepsie	142	1	—	1	9	6	57	2	13	15	38
With both psychosis and epilepsy — Avec psychosis et épilepsie	15	—	—	1	—	—	4	1	1	4	4
Epilepsy — Épilepsie	588	14	7	17	28	46	198	41	62	71	104
With psychosis — Avec psychose	183	7	1	16	4	17	48	14	16	31	29

TABLE 53. Mentally Defective and Epileptic Status, by Type of Institution
TABLEAU 53. État mental et épileptique, par genre d'institution

Status — États	Total	Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique		Hospital for mentally defectives — Hôpital pour déficients mentaux	Hospital for emotionally disturbed children — Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	
		Public	Public	Private — Privé	Public	Public	Public	Public	Federal — Fédéral
All diagnoses — Tous diagnostics	20,269	10,468	2,762	1,710	246	104	16	4,145	818
Mental deficiency — Déficience mentale	1,026	576	71	2	234	89	—	50	4
With psychosis — Avec psychose	281	204	41	—	2	9	—	23	2
With epilepsy — Avec épilepsie	142	79	4	—	47	7	—	5	—
With both psychosis and epilepsy — Avec psychosis et épilepsie	15	11	2	—	1	1	—	—	—
Epilepsy — Épilepsie	588	380	48	5	48	9	2	69	27
With psychosis — Avec psychose	183	123	20	—	1	1	2	24	12



DISCHARGES

—
SORTIES

DISCHARGES

TABLE 54. Sex and Age, by Province¹
TABLEAU 54. Sexe et âge, par province¹

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus
Both sexes — Deux sexes											
CANADA											
Newfoundland — Terre-Neuve	47,080	412	2,554	7,970	11,005	10,288	7,349	4,404	2,349	688	61
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	853	1	49	166	204	186	125	75	37	10	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	508	3	24	78	104	134	85	45	26	9	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,732	6	111	284	358	430	287	163	73	17	3
Québec	1,354	7	109	232	307	281	240	111	61	6	—
Ontario	7,600	22	466	1,528	2,070	1,636	1,053	576	206	39	4
Manitoba	20,170	257	1,032	3,205	4,442	4,165	3,223	2,143	1,271	397	35
Saskatchewan	3,129	8	171	510	740	697	453	324	176	46	4
Alberta	2,810	7	172	496	659	628	407	215	152	50	5
British Columbia — Colombie-Britannique	2,890	75	257	892	1,392	1,499	1,114	549	210	45	1
Males — Masculin											
CANADA											
Newfoundland — Terre-Neuve	24,010	243	1,314	3,832	5,502	5,570	3,879	2,266	1,057	325	22
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	436	1	26	78	107	94	60	41	24	5	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	340	2	15	41	70	93	67	38	11	3	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,081	3	71	169	223	298	183	92	35	6	1
Québec	784	6	56	121	176	179	149	60	33	4	—
Ontario	4,007	10	261	799	1,056	913	558	293	93	22	2
Manitoba	9,886	159	512	1,407	2,046	2,138	1,638	1,074	543	160	9
Saskatchewan	1,460	4	82	227	378	339	202	140	65	21	2
Alberta	1,378	13	88	253	337	304	185	105	66	26	1
British Columbia — Colombie-Britannique	1,595	4	75	308	392	376	214	93	79	47	7
Females — Femmes											
CANADA											
Newfoundland — Terre-Neuve	23,070	169	1,240	4,138	5,503	4,718	3,470	2,138	1,292	363	39
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	417	—	23	88	97	92	65	34	13	5	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	168	1	9	37	34	41	18	7	15	6	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	651	3	40	115	135	132	104	71	38	11	2
Québec	570	1	53	111	131	102	91	51	28	2	—
Ontario	3,593	12	205	729	1,014	723	495	283	113	17	2
Manitoba	10,484	98	520	1,798	2,396	2,027	1,585	1,069	728	237	26
Saskatchewan	1,669	4	89	283	362	358	251	184	111	25	2
Alberta	1,432	13	64	243	322	324	222	110	86	24	4
British Columbia — Colombie-Britannique	1,295	3	88	271	337	256	148	110	58	22	2

¹ Based on morbidity cards — 93 per cent of discharges reported.¹ A partir des fiches de morbidité qui figurent pour 93 p. 100 des sorties signalées.

TABLE 55. Type of Institution, by Province
TABLEAU 55. Genre d'institution, par province

Type of institution Genre d'institution	Canada ¹	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué. ¹	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
Number — Nombre											
All reported discharges — Toutes sorties déclarées	50,448	853	508	1,732	1,760	8,796	20,991	3,145	2,908	3,721	6,034
Mental Hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	23,855	853	500	79	1,184	3,992	10,706	939	1,463	2,187	1,952
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	7,586	1,365	...	3,740	369	558	1,554
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique privé	3,673 ²	2,519 ²	1,154
Hospital for mentally defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	604	...	8	31	...	60	179	43	89	49	145
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	393	380	13	...
Aged and senile home, public — Hospice public pour vieillards	27	27
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	12,275	479	886	6,138	1,239	1,358	1,281	896
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	2,035	257	97	118	700	366	...	191	308
Discharges reported on morbidity cards — Sorties déclarées sur les fiches de morbidité											
47,080	853	508	1,732	1,354	7,600	20,170	3,129	2,810	2,890	6,034	
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	23,855	853	500	79	1,184	3,992	10,706	939	1,463	2,187	1,952
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	6,390	1,365	...	2,544	369	558	1,554
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique privé	3,059 ²	1,905 ²	1,154
Hospital for mentally defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	599	...	8	31	...	60	174	43	89	49	145
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	393	380	13	...
Aged and senile home, public — Hospice public pour vieillards	27	27
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	10,924	73	886	6,138	1,223	1,258	450	896
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	1,833	257	97	118	498	366	...	191	308
Percentage reported on morbidity cards Pourcentage déclarées sur les fiches de morbidité											
Discharges reported on morbidity cards — Sorties déclarées sur les fiches de morbidité	93	100	100	100	77	86	96	99	97	78	100
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	84	100	...	68	100	100	100
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique privé	83 ²	76 ²	100
Hospital for mentally defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	99	...	100	100	...	100	97	100	100	100	100
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	100	100	100	...
Aged and senile home, public — Hospice public pour vieillards	100	100
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	89	16	100	100	99	93	35	100
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	90	100	100	100	71	100	...	100	100

¹ Data for Quebec incomplete.² Includes a private mental hospital.¹ Données du Québec incomplètes.² Y compris un hôpital privé pour maladies mentales.

TABLE 56. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-E.	N.S. N.E.	N.B.
	TOTAL	M. 24,010 F. 23,070	436 417	340 168	1,081 651	784 570
	Psychoses	M. 11,925 F. 12,743	321 259	76 76	520 427	253 284
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 101 F. 34	2 2	1 —	— —	2 1
300	Schizophrenia	M. 5,535 F. 5,904	183 135	34 38	322 237	149 113
301	Manic-depressive	M. 1,810 F. 3,113	59 48	16 20	73 65	34 61
302	Involutional melancholia	M. 523 F. 1,298	25 48	4 3	19 44	15 52
303	Paranoia and paranoid states	M. 318 F. 319	— 1	— 1	7 6	7 3
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 781 F. 789	23 7	12 10	32 33	21 20
305	Presenile	M. 41 F. 44	3 1	— —	2 2	1 2
307	Alcoholic	M. 1,998 F. 351	6 3	5 1	32 9	9 2
083.2, 308, 309, 848.3, 888.1	Other and unspecified	M. 820 F. 895	20 16	4 3	33 31	15 30
	Psychoneuroses	M. 3,923 F. 6,676	26 93	50 38	116 82	139 174
310	Anxiety reaction	M. 887 F. 924	8 15	13 6	43 11	29 26
311	Hysterical reaction	M. 152 F. 452	2 10	1 6	4 5	6 16
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 118 F. 173	— 1	1 —	3 4	1 9
314	Neurotic-depressive reaction	M. 2,036 F. 3,937	14 81	21 22	55 52	59 80
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 65 F. 108	1 1	1 —	1 —	3 4
312, 318	Other and unspecified	M. 657 F. 1,082	1 5	13 4	10 10	41 39
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 7,413 F. 3,221	81 57	206 51	419 130	368 88
320	Pathological personality	M. 1,578 F. 723	14 8	19 12	105 41	35 12
322	Alcoholism	M. 3,681 F. 608	51 8	164 27	202 23	266 19
323	Other drug addiction	M. 127 F. 170	1 —	4 2	1 —	1 1
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 85 F. 80	3 1	— —	1 2	2 5
325	Mental deficiency	M. 1,127 F. 834	7 27	9 4	32 30	39 26
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 817 F. 806	5 13	10 6	78 34	25 25
	Other conditions	M. 535 F. 365	5 7	7 3	25 12	18 22
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. 3 F. 1	— —	— —	— —	1 —
353	Epilepsy	M. 317 F. 232	3 6	1 2	5 2	13 14
	Not elsewhere classified	M. 215 F. 132	2 1	6 1	20 10	4 8
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 214 F. 63	3 1	1 —	1 —	6 2

TABLEAU 56. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

TABLE 57. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 24,010 F. 23,070	243 169	1,314 1,240	3,832 4,138	5,502 5,503	5,570 4,718
	Psychoses	M. 11,925 F. 12,745	13 6	329 298	1,886 1,745	2,866 2,844	2,521 2,740
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 101 F. 34	— —	1 1	1 1	3 1	4 7
300	Schizophrenia	M. 5,535 F. 5,904	3 4	277 212	1,481 1,200	1,653 1,864	1,160 1,404
301	Manic-depressive	M. 1,810 F. 3,113	— 1	15 29	157 318	293 585	427 719
302	Involutional melancholia	M. 523 F. 1,298	— —	— —	— 2	1 17	42 258
303	Paranoia and paranoid states	M. 316 F. 319	— —	1 2	10 15	71 58	79 74
304,306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 781 F. 789	— —	— —	1 —	4 —	8 3
305	Presenile	M. 41 F. 44	— —	— —	— —	2 1	4 5
307	Alcoholic	M. 1,998 F. 351	— —	4 3	106 20	470 76	644 106
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 820 F. 895	10 3	31 52	130 189	169 222	153 164
	Psychoneuroses	M. 3,923 F. 6,676	— 2	148 294	700 1,529	984 1,889	1,008 1,359
310	Anxiety reaction	M. 897 F. 924	— —	29 30	190 235	254 257	269 211
311	Hysterical reaction	M. 152 F. 452	— 1	29 82	41 164	30 98	35 62
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 116 F. 173	— —	10 10	46 43	29 58	19 31
314	Neurotic-depressive reaction	M. 2,036 F. 3,937	— 1	49 129	285 837	488 1,116	500 818
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 85 F. 108	— —	6 8	13 17	12 42	15 16
312, 318	Other and unspecified	M. 657 F. 1,082	— —	25 35	125 233	171 318	170 221
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 7,413 F. 3,221	214 153	733 600	1,088 778	1,705 663	1,904 554
320	Pathological personality	M. 1,576 F. 723	2 1	162 99	411 238	417 198	377 115
322	Alcoholism	M. 3,681 F. 608	— —	2 1	186 40	930 149	1,256 236
323	Other drug addiction	M. 127 F. 170	— —	— 3	16 30	30 61	32 39
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 85 F. 80	8 4	77 76	— —	— —	— —
325	Mental deficiency	M. 1,127 F. 834	204 145	302 204	245 186	136 84	119 88
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 817 F. 808	— 3	190 217	230 284	192 173	120 76
	Other conditions	M. 535 F. 365	13 5	69 41	105 67	105 83	106 51
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. 3 F. 1	— —	— —	— —	— —	— —
353	Epilepsy	M. 317 F. 232	9 5	51 36	61 55	80 65	56 35
	Not elsewhere classified	M. 215 F. 132	4 —	18 5	24 12	25 28	50 16
793.0	Mental observation without need for further medical care ..	M. 214 F. 63	3 1	35 7	53 19	42 12	31 14

TABLEAU 57. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 or over - 90 ou plus		Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
3,879	2,266	1,057	325	22	TOTAL	M. F.	
3,470	2,138	1,292	363	39			
1,976	1,411	819	283	21	Psychoses	M. F.	
2,228	1,492	1,029	328	33			
33	41	17	1	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.	020.1, 025,
14	8	3	—	—			026.1
567	263	110	21	—	Schizophrénie	M. F.	300
690	304	172	31	3			
418	320	153	26	1	Maniaque dépressif	M. F.	301
663	490	269	39	—			
182	221	67	10	—	Mélancolie involutive	M. F.	302
538	353	116	12	—			
78	44	28	4	1	Paranoïa et psychoses paranoides	M. F.	303
79	55	29	7	—			
26	172	343	208	19	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.	304, 306
14	139	372	231	30			
23	12	—	—	—	Pré-sénile	M. F.	305
23	15	—	—	—			
485	231	54	4	—	Alcoolique	M. F.	307
96	37	12	1	—			
164	107	47	9	—	Autres et non précisées	M. F.	083.2, 308, 309,
111	91	56	7	—			646.3, 688.1
602	345	119	17	—	Psychoméroses	M. F.	
880	492	209	21	1			
89	54	12	—	—	Anxiété	M. F.	310
127	44	17	2	1			
13	4	—	—	—	Réaction hystérique	M. F.	311
38	5	2	—	—			
7	5	—	—	—	Obsessions et réactions compulsionnelles	M. F.	313
22	8	1	—	—			
375	228	95	16	—	Réaction dépressive névrotique	M. F.	314
517	347	153	19	—			
11	8	—	—	—	Réaction de somatisation	M. F.	315, 316, 317
16	5	4	—	—			
107	48	12	1	—	Autres et non précisées	M. F.	312, 318
160	83	32	—	—			
1,225	445	90	9	—	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence ... M. F.		
323	112	30	5	1			
147	52	7	1	—	Personnalité pathologique	M. F.	320
45	15	9	2	1			
933	311	59	4	—	Alcoolisme	M. F.	322
138	41	3	—	—			
28	18	2	1	—	Autres toxicomanies	M. F.	323
30	5	2	—	—			
—	—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance ... M. F.		324
—	—	—	—	—			
61	41	17	2	—	Déficience mentale	M. F.	325
75	40	10	2	—			
56	23	5	1	—	Autres et non précisées	M. F.	083.1, 321,
35	11	6	1	—			326
56	49	19	12	1	Autres affections	M. F.	
38	37	22	9	2			
2	—	1	—	—	Syphilis sans psychose	M. F.	020.0, 024.0,
—	1	—	—	—			026.0
20	16	3	1	—	Épilepsie	M. F.	353
15	18	1	2	—			
34	33	15	11	1	Non classées ailleurs	M. F.	
23	18	21	7	2			
20	16	10	4	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. F.	783.0
1	5	2	—	2			

TABLE 58. Detailed Diagnoses
TABLEAU 58. Diagnostics détaillés

I.C.D. No. Nº de la C.I.M.	Diagnosis — Diagnostics	T	M	F.
	TOTAL	47,080	24,010	23,070
	Psychoses	24,670	11,925	12,745
020.1	<i>Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose</i>	135	101	34
025	<i>Juvenile neurosyphilis — Neuro-syphilis infantile</i>	5	2	3
026.1	<i>General paralysis of insane — Paralysie générale</i>	119	91	28
	<i>Other syphilis of central nervous system — Autres syphilis du système nerveux central</i>	11	8	3
300	<i>Schizophrenia — Schizophrénie</i>	11,439	5,535	5,904
300.0	<i>Simple</i>	512	300	212
300.1	<i>Hebephrenic — Hébéphrénique</i>	532	279	253
300.2	<i>Catatonic — Catatonique</i>	1,612	774	838
300.3	<i>Paranoid — Paranöide</i>	4,051	2,059	1,992
300.4	<i>Acute schizophrenic reaction — Aiguë</i>	844	371	473
300.5	<i>Latent — Latente</i>	674	325	349
300.6	<i>Schizo-affective psychosis — Psychose schizo-affective</i>	1,140	399	741
300.7	<i>Other and unspecified — Autres et non précisées</i>	2,074	1,028	1,048
301	<i>Manic-depressive — Maniaque dépressif</i>	4,923	1,810	3,113
301.0	<i>Manic and circular — Maniaque et circulaire</i>	1,595	674	921
301.1	<i>Depressive — Dépressif</i>	2,412	809	1,603
309.0	<i>Psychotic depressive reaction — Accès psycho-dépressif</i>	506	191	315
301.2	<i>Other — Autres</i>	410	136	274
302	<i>Involuntional melancholia — Mélancolie involutive</i>	1,819	523	1,296
303	<i>Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïques</i>	635	316	319
304	<i>Senile — Sénile</i>	650	270	380
305	<i>Presenile — Pré-sénile</i>	85	41	44
306	<i>With cerebral arteriosclerosis — Avec artériosclérose cérébrale</i>	920	511	409
307	<i>Alcoholic — Alcoolique</i>	2,349	1,998	351
	<i>Other psychoses — Autres psychoses</i>	1,715	820	895
083.2	<i>Postencephalitic — Post-encéphalitique</i>	10	3	7
308.0	<i>Resulting from brain tumour — Due à une tumeur cérébrale</i>	44	26	18
308.1	<i>Resulting from epilepsy and other convulsive disorders — Due à l'épilepsie et autres convulsions</i>	217	120	97
308.2	<i>Secondary or due to infective and parasitic diseases — Secondaire ou due à des maladies infectieuses et parasitaires</i>	38	17	21
308.3	<i>Secondary or due to allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases — Secondaire ou due à des maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme et de la nutrition</i>	64	25	39
308.4	<i>Secondary or due to diseases of the blood, blood-forming organs, and circulatory system — Secondaire ou due à des maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de l'appareil circulatoire</i>	98	53	45
308.5	<i>Secondary or due to diseases of the nervous system and sense organs — Secondaire ou due à des maladies du système nerveux et des organes des sens</i>	117	66	51
308.6	<i>Secondary or due to drugs and other exogenous poisons — Secondaire ou due à des drogues et d'autres poisons exogènes</i>	143	60	83
308.7	<i>Secondary or due to accidents, violence, or other trauma — Secondaire ou due à des accidents et traumatismes</i>	105	91	14
308.8	<i>Secondary or due to other diseases — Secondaire ou due à d'autres maladies</i>	69	34	35
309.1	<i>With psychopathic personality — Avec personnalité psychopatique</i>	48	30	18
309.2	<i>With mental deficiency — Avec déficience mentale</i>	349	182	167
648.3	<i>Arising from pregnancy — Résultant de la grossesse</i>	10	—	10
688.1	<i>Puerperal — Puerpérale</i>	189	—	189
309.2	<i>Other and unspecified — Autres et non précisées</i>	214	113	101

TABLE 58. Detailed Diagnoses — Continued
TABLEAU 58. Diagnostics détaillés — suite

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis — Diagnostics	T	M	F
	Psychoneuroses — Psychonévroses	10,599	3,923	6,676
310	Anxiety reaction without mention of somatic symptoms — Anxiété sans mention de symptômes somatiques	1,821	897	924
311	Hysterical reaction without mention of anxiety reaction — Réaction hystérique sans mention d'anxiété	604	152	452
312	Phobic reaction — Phobies	58	20	38
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives	289	116	173
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	5,973	2,036	3,937
315	Affecting circulatory system — Affectant l'appareil circulatoire	26	13	13
315.0	Neurocirculatory asthenia — Asthénie neuro-circulatoire	6	3	3
315.1	Other heart manifestations — Autres manifestations cardiaques	2	2	—
315.2	Other circulatory manifestations — Autres troubles circulatoires	18	8	10
316	Affecting digestive system — Affectant l'appareil digestif	61	20	41
316.0	Mucous colitis — Colite muqueuse	2	—	2
316.1	Irritability of colon — Irritabilité du colon	4	2	2
316.2	Gastric neuroses — Gastrites nerveuses	19	5	14
316.3	Other digestive manifestations — Autres manifestations digestives	36	13	23
317	Affecting other systems — Affectant d'autres appareils	86	32	54
317.0	Respiratory — Respiratoire	12	3	9
317.1	Genito-urinary — Génito-urinaire	10	3	7
317.2	Pruritus — Prurit	1	—	1
317.3	Other cutaneous neuroses — Autres névroses cutanées	8	4	4
317.4	Musculoskeletal — Ostéo-musculaire	20	11	9
317.5	Other systems — Autres appareils	35	11	24
318	Other, mixed, and unspecified types — Types autres, mixtes et non précisées	1,681	637	1,044
318.0	Hypochondriacal reaction — Hypocondrie	80	35	45
318.1	Depersonalization — Dépersonnalisation	5	2	3
318.2	Occupational neurosis — Névrose professionnelle	1	1	—
318.3	Astheno reaction — Asthénie nerveuse	62	44	18
318.4	Mixed psychoneuroses — Mixtes	1,267	433	834
318.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisées	266	122	144
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	10,634	7,413	3,221
083.1	Postencephalitic personality and character disorders — Troubles post-encéphalitiques de la personnalité et du caractère	16	12	4
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	2,299	1,576	723
320.0	Schizoid — Schizoïde	271	169	102
320.1	Paranoid — Paranoïaque	158	108	50
320.2	Cyclothymic — Cyclothymique	51	23	28
320.3	Inadequate — Inadaptée	403	242	161
320.4	Antisocial — Antisociale	580	410	150
320.5	Asocial — Asociale	35	45	50
320.6	Sexual deviation — Perversion sexuelle	135	127	8
320.7	Other and unspecified — Autres et non précisées	626	452	174
321	Immature personality — Arriération affective	1,149	589	560
321.0	Emotional instability — Instabilité émotionnelle	423	149	274
321.1	Passive dependency — Dépendance passive	184	128	56
321.2	Aggressiveness — Agressivité	234	164	70
321.3	Enuresis characterizing immature personality — Enurésie révélatrice d'arriération	1	1	—
321.4	Other symptomatic habits except speech impediments — Autres habitudes symptomatiques (à l'exception des défauts de prononciation)	3	1	2
321.5	Other and unspecified — Autres et non précisées	304	146	158

TABLE 58. Detailed Diagnoses — Concluded

TABLEAU 58. Diagnostics détaillés — fin

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis — Diagnostics	T	M	F
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Concluded — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence — fin:			
322	<i>Alcoholism — Alcoolisme</i>	4, 289	3, 681	608
322.0	<i>Acute — Aigu</i>	660	543	117
322.1	<i>Chronic — Chronique</i>	3, 576	3, 098	478
322.2	<i>Unspecified — Sans précision</i>	53	40	13
323	<i>Other drug addiction — Autres toxicomanies</i>	297	127	170
324	<i>Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance</i>	165	85	80
325	<i>Mental deficiency — Déficience mentale</i>	1, 961	1, 127	834
325.0	<i>Idiocy — Idiotie</i>	182	98	84
325.1	<i>Imbecility — Imbécillité</i>	521	294	227
325.2	<i>Moron — Débilité mentale</i>	798	468	330
325.3	<i>Borderline intelligence — Intelligence limitée</i>	205	126	79
325.4	<i>Mongolism — Mongolisme</i>	98	56	42
325.5	<i>Other and unspecified types — Types autres et non précisés</i>	157	85	72
326	<i>Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non précisés</i>	458	216	242
326.0	<i>Specific learning defects — Déficience spécifique dans les études</i>	9	7	2
326.2	<i>Other speech impediments of non-organic origin — Autres défauts de langage d'origine inorganique</i>	2	—	2
326.3	<i>Acute situational maladjustment — Inadaptabilité aiguë</i>	212	91	121
326.4	<i>Other and unspecified — Autres et non précisés</i>	235	118	117
	Other conditions — Autres affections	900	535	385
026.0	<i>Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose</i>	4	3	1
334	<i>Cerebral arteriosclerosis without psychosis — Artériosclérose cérébrale sans psychose</i>	88	59	29
344	<i>Hydrocephalus, not specified as congenital — Hydrocéphalie acquise ou non spécifiée comme congénitale</i>	3	2	1
350	<i>Paralysis agitans — Paralysie agitante</i>	7	4	3
351.0	<i>Cerebral spastic infantile paralysis — Paralysie cérébrale spasmodique infantile</i>	4	1	3
353	<i>Epilepsy — Épilepsie</i>	549	317	232
353.0	<i>Petit mal</i>	15	8	7
353.1	<i>Grand mal</i>	97	50	47
353.2	<i>Status epilepticus — Épilepsie subintrante</i>	4	2	2
353.3	<i>Other and unspecified — Autres et non précisés</i>	433	257	176
355.0	<i>Other diseases of brain — Autres affections du cerveau</i>	15	9	6
402	<i>Chorea — Chorée</i>	4	2	2
402.0	<i>Chorea — Chorée</i>	3	2	1
402.1	<i>Chorea with heart involvement — Chorée avec complication cardiaque</i>	1	—	1
753.1	<i>Congenital malformation of nervous system — Malformations congénitales du système nerveux</i>	1	1	—
761.0	<i>Other birth injury — Sans mention de débilité</i>	1	1	—
780	<i>Certain symptoms referable to nervous system and special senses — Certains symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens</i>	8	5	3
780.2	<i>Convulsion — Convulsions</i>	1	1	—
780.3	<i>Jacksonian epilepsy — Épilepsie bravais-Jacksonienne</i>	4	2	2
780.5	<i>Ataxia — Ataxie</i>	1	1	—
780.8	<i>Loss of memory — Troubles de la mémoire</i>	2	1	1
790.2	<i>Depression — Dépression</i>	25	15	10
794	<i>Senility without psychosis — Sénilité sans mention de psychose</i>	40	20	20
	<i>Non-psychiatric conditions — États non psychiatriques</i>	151	96	55
793.0	<i>Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale</i>	277	214	63

TABLEAU 59. Durée de la dernière hospitalisation, par province

TABLE 60. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class

TABLEAU 60. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics

I.C.D. No. Nº de la C.I.M.	Diagnostic class Classe de diagnostics	Total	Length of stay — Séjour									Mean stay in months — Séjour moyen en mois
			Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	
			percentage — pourcentage									
	TOTAL	47,080	44.2	33.9	6.9	3.0	3.3	1.4	1.4	1.9	4.0	15.7
	Psychoses	24,670	31.6	37.6	9.5	4.4	4.6	1.9	1.9	2.5	6.0	22.9
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose	135	2.2	11.9	3.0	4.5	1.5	4.4	4.4	18.5	49.6	134.6
300	Schizophrenia — Schizophrénie	11,439	20.1	39.8	12.3	5.5	5.7	2.2	2.1	3.0	9.3	34.3
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	4,923	35.1	46.6	7.0	3.3	2.7	1.1	1.0	1.0	2.2	9.6
302	Involitional melancholia — Mélancolie involutive ..	1,819	37.5	45.2	6.4	3.4	3.1	0.8	1.2	1.1	1.3	7.0
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïadiques	635	28.2	37.6	9.6	5.2	5.0	2.0	1.6	4.6	6.2	22.9
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale	1,570	27.8	32.8	12.4	5.7	7.4	4.5	4.8	3.6	1.0	11.8
305	Presenile — Pré-sénile	85	32.9	37.6	10.6	7.1	4.7	4.7	1.2	1.2	—	6.2
307	Alcoholic — Alcoolique	2,349	81.2	11.3	2.2	1.2	1.2	0.6	0.7	1.1	0.5	3.5
083.2, 308, 309, 648.3 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées ..	1,715	32.0	31.8	8.3	4.3	5.9	2.6	2.4	4.2	8.5	30.3
	Psychoneuroses — Psychonévroses	10,599	58.4	35.7	3.1	1.0	1.0	0.3	0.2	0.2	0.1	1.9
310	Anxiety reaction — Anxiété	1,821	85.6	31.0	1.8	0.6	0.5	0.3	0.1	—	0.1	1.5
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	604	63.4	32.1	2.0	1.5	0.2	0.3	—	0.3	0.2	2.1
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives	289	44.6	42.9	6.9	2.4	2.1	—	0.7	0.4	—	2.8
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	5,973	58.5	36.4	2.8	0.9	0.8	0.3	0.2	0.1	—	1.7
315, 316, 317, 312, 318	Somatization reaction — Réaction de somatisation	173	54.3	38.7	3.5	—	2.3	—	0.6	—	0.6	3.3
	Other and unspecified — Autres et non précisées ..	1,739	51.7	37.6	5.1	1.6	2.3	0.7	0.3	0.5	0.2	2.9
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	10,634	58.4	24.4	5.0	1.9	2.5	1.2	1.3	2.0	3.3	12.4
320	Pathological personality — Personalité pathologique	2,299	55.8	32.3	6.1	2.3	1.7	0.7	0.6	0.4	0.1	2.9
322	Alcoholism — Alcoolisme	4,289	74.8	19.2	3.0	1.0	1.5	0.3	0.1	0.1	—	1.4
323	Other drug addiction — Autres toxicomanies	297	62.0	25.9	4.7	3.0	3.4	0.7	0.3	—	—	2.2
324	Primary childhood behaviour disorders — Troubles primaires du comportement au cours de l'enfance	165	45.5	29.1	10.3	3.0	8.5	1.8	1.2	0.6	—	4.5
325	Mental deficiency — Déficience mentale	1,961	26.3	20.5	7.4	3.6	5.2	4.3	5.9	9.5	17.3	57.5
083.1, 321, 328	Other and unspecified — Autres et non précisées ..	1,623	58.1	30.7	5.7	1.6	2.1	0.8	0.2	0.7	0.1	2.8
	Other conditions — Autres affections	900	44.8	26.8	6.7	2.8	5.3	1.3	1.8	2.4	8.1	27.2
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose	4	—	50.0	—	—	—	—	—	—	50.0	75.2
353	Epilepsy — Épilepsie	549	36.8	24.0	8.4	3.1	6.9	1.8	2.6	4.0	12.4	41.6
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	347	57.9	30.8	4.0	2.3	2.9	0.6	0.6	—	0.9	3.8
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	277	70.4	26.0	1.4	0.7	0.7	0.4	—	—	0.4	1.7

TABLE 61. Mean Hospital Stay, by Type of Institution and Province
TABLEAU 61. Séjour moyen à l'hôpital, selon le genre d'institution et par province

Province and type of institution Province et genre d'institution	Discharges Sorties	Deaths Décès
months — mois		
CANADA	15.7	87.9
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	28.8	87.2
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	1.7	29.8
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique privé	1.0	25.6
Hospital for mentally defectives, public — Hôpital public, pour déficients mentaux	37.5	121.1
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	2.8	3.0
Aged and senile home, public — Hospice public pour vieillards	20.9	105.7
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	0.9	0.3
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	3.3	91.0
Newfoundland — Terre-Neuve	9.8	73.6
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	9.8	73.6
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	5.6	63.9
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	5.6	63.9
Hospital for mentally defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	1.8	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	6.8	76.4
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	73.4	87.9
Hospital for mentally defectives, public — Hôpital public, pour déficients mentaux	47.4	38.9
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	1.0	1.3
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	3.1	54.6
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	3.7	77.2
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	4.1	77.2
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	0.7	—
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	1.3	—
Québec	9.1	81.3
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	15.0	86.0
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	25.8	58.0
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	1.0	7.2
Hospital for mentally defectives, public — Hôpital public, pour déficients mentaux	44.1	14.8
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	1.6	0.7
Ontario	27.8	79.8
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	50.2	75.9
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	2.2	1.0
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique privé	1.4	36.4
Hospital for mentally defectives, public — Hôpital public, pour déficients mentaux	61.4	124.7
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	2.2	3.0
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	0.9	0.3
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	2.9	125.4

TABLE 61. Mean Hospital Stay, by Type of Institution and Province — Concluded
 TABLEAU 61. Séjour moyen à l'hôpital, selon le genre d'institution et par province — fin

Province and type of institution Province et genre d'institution	Discharges Sorties	Deaths Décès	months — mois
Manitoba	8.2	153.9	
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	23.4	165.0	
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	0.9	0.8	
Hospital for mentally defectives, public — Hôpital public, pour déficients mentaux	40.0	214.4	
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	0.7	—	
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	1.8	12.0	
Saskatchewan	5.1	80.9	
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	7.1	79.0	
Hospital for mentally defectives, public — Hôpital public, pour déficients mentaux	31.8	133.6	
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	0.9	0.3	
Alberta	7.8	98.2	
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	9.3	92.3	
Hospital for mentally defectives, public — Hôpital public, pour déficients mentaux	32.9	170.8	
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public, pour enfants souffrant de troubles émotionnels	19.7	—	
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	0.6	—	
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	0.6	1.3	
British Columbia — Colombie-Britannique	3.5	106.8	
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	7.5	128.9	
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	1.8	0.9	
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique privé	0.3	3.7	
Hospital for mentally defectives, public — Hôpital public, pour déficients mentaux	10.2	93.1	
Aged and senile home, public — Hospice public pour vieillards	20.9	105.7	
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	0.8	—	
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	1.2	0.8	

TABLE 62. Medical Advice on Discharge, by Province
 TABLEAU 62. Avis du médecin à la sortie, par province

Advice — Avis	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
TOTAL	47,080	853	508	1,732	1,354	7,600	20,170	3,129	2,810	2,890	6,034
On advice — Sur avis du médecin	45,002	853	501	1,584	1,280	6,985	19,800	2,953	2,687	2,769	5,790
Against advice — Contre avis du médecin	1,706	—	7	142	43	429	532	93	118	106	236
Not stated — Sans précision	372	—	—	6	31	186	38	83	5	15	6
Against advice ¹ — Contre avis du médecin ¹ %	4	—	1	8	3	6	3	3	4	4	4

¹ Excludes not stated.

¹ Sans les cas non précisés.

TABLE 63. Medical Advice on Discharge, by Type of Institution
TABLEAU 63. Avis du médecin à la sortie, selon le genre d'institution

Advice — Avis	Total	Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique	Hospital for mentally defectives — Hôpital pour déficients mentaux	Hospital for emotionally disturbed children — Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs	Aged and senile home — Hospice pour vieillards	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	
		Public	Public	Private — Privé	Public	Public	Public	Federal — Fédéral
TOTAL	47,080	23,855	6,390	3,059	599	393	27	10,924
On advice — Sur avis du médecin	45,002	22,923	6,014	2,860	449	391	25	10,569
Against advice — Contre avis du médecin	1,706	786	341	181	56	1	2	309
Not stated — Sans précision	372	146	35	18	94	1	—	46
Against advice ¹ — Contre avis du médecin ¹ %	4	3	5	6	11	--	7	2

¹ Excludes not stated.¹ Sans les cas non précisés.

TABLE 64. Condition on Discharge, by Diagnostic Class
TABLEAU 64. État à la sortie, selon la classe de diagnostics

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class Classe de diagnostics	Total	Re-covered — Guéri	Much improved — Très amélioré	Improved — Amélioré	Un-improved — Non amélioré	Not applicable — N'ayant pas lieu de figurer	Not stated — Sans précision
	TOTAL	47,080	4,601	2,877	33,440	3,993	1,172	997
	Psychoses	24,670	3,196	1,742	18,084	1,387	16	245
020.1, 025, 026.1 300 301 302 303	Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose Schizophrenia — Schizophrénie Manic-depressive — Maniaque dépressif Involutional melancholia — Mélancolie involutive Paranoia and paranoid states — Paranoya et psychoses paranoïaque	135 11,439 4,923 1,819	1 974 877 255	1 747 561 159	119 9,077 3,325 1,337	10 557 126 49	— 3 2 1	4 81 32 18
304, 306 305 307	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale Presenile — Pré-sénile Alcoholic — Alcoolique	1,570 85 2,349	20 3 834	50 4 51	1,172 60 1,326	282 15 102	— — 8	46 3 28
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	1,715	180	104	1,209	195	— 2	25
	Psychoneuroses — Psychonévroses	10,599	827	789	8,094	643	11	235
310 311 313 314	Anxiety reaction — Anxiété Hysterical reaction — Réaction hystérique Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	1,821 604 289 5,973	121 40 12 540	88 40 18 491	1,468 459 197 4,570	113 54 59 251	4 — — 4	27 11 3 117
315, 316, 317 312, 318	Somatization reaction — Réaction de somatisation Other and unspecified — Autres et non précisées	173 1,739	6 108	12 140	133 1,267	20 146	— 3	2 75
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	10,634	559	301	6,754	1,827	701	492
320 322 323 324 325	Pathological personality — Personnalité pathologique Alcoholism — Alcoolisme Other drug addiction — Autres toxicomanies Mental deficiency — Déficience mentale Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	2,299 4,289 297 1,961 165	55 391 32 8 9	71 114 4 33 24	1,493 3,000 180 892 93	429 322 37 801 30	138 251 30 154 4	113 211 14 73 5
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisées	1,623	64	55	1,096	208	124	76
	Other conditions — Autres affections	900	18	45	504	136	173	24
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose Epilepsy — Épilepsie Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	4 549 347	— 15 3	— 40 5	3 360 141	1 88 47	— 25 148	— 21 3
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	277	1	—	4	—	271	1

TABLE 65. Condition on Discharge, by Type of Institution

TABLEAU 65. État à la sortie, par genre d'institution

Condition État	Total	Mental hospital	Psychiatric hospital		Hospital for mentally defectives	Hospital for emotionally disturbed children	Aged and senile home	Psychiatric unit	
		Hôpital pour maladies mentales	Hôpital psychiatrique	Hôpital pour déficients mentaux	Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs	Hospice pour vieillards	Quartier de psychiatrie		
		Public	Public	Private Privé	Public	Public	Public	Public	Federal Fédéral
Number — Nombre									
TOTAL	47,080	23,855	6,390	3,059	599	393	27	10,924	1,833
Recovered — Guéri	4,601	2,325	1,179	422	8	1	1	624	41
Much improved — Très amélioré	2,877	1,392	579	4	19	16	—	827	40
Improved — Amélioré	33,440	17,078	3,715	2,362	166	37	18	8,415	1,649
Unimproved — Non amélioré	3,993	1,362	843	211	328	329	8	844	68
Not applicable — N'ayant pas lieu de figurer	1,172	1,016	52	6	17	7	—	64	10
Not stated — Sans précision	997	682	22	54	61	3	—	150	25
Percentage distribution ¹ — Répartition procentuelle ¹									
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Recovered — Guéri	10	11	18	14	1	--	4	6	2
Much improved — Très amélioré	6	6	9	--	4	4	—	8	2
Improved — Amélioré	75	77	60	79	32	10	67	78	92
Unimproved — Non amélioré	9	6	13	7	63	86	29	8	4

¹ Excludes not applicable and not stated.¹ Sans les postes "n'ayant pas lieu de figurer" et "sans précision".TABLE 66. Percentage¹ of Patients Leaving against Advice, by Type of InstitutionTABLEAU 66. Pourcentage¹ des sorties contre l'avis du médecin, selon le genre d'institution

Condition État	Total	Mental hospital	Psychiatric hospital		Hospital for mentally defectives	Hospital for emotionally disturbed children	Aged and senile home	Psychiatric unit	
		Hôpital pour maladies mentales	Hôpital psychiatrique	Hôpital pour déficients mentaux	Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs	Hospice pour vieillards	Quartier de psychiatrie		
		Public	Public	Private Privé	Public	Public	Public	Public	Federal Fédéral
Percentage distribution ¹ — Répartition procentuelle ¹									
All conditions — Tous états	4	3	5	6	11	...	7	3	2
Recovered — Guéri	1	...	2	...	—	—	—	...	—
Much improved — Très amélioré	1	1	1	—	—	—	—	1	—
Improved — Amélioré	2	2	3	1	10	3	6	1	...
Unimproved — Non amélioré	21	19	23	69	10	—	13	23	32

¹ Calculated separately for each type of institution and for each condition on discharge.¹ Calculé séparément pour chaque classe d'institutions et pour chaque état à la sortie.

TABLE 67. Destination of Patients, by Province
TABLEAU 67. Destination des malades, par province

Destination	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
TOTAL	47,080	853	508	1,732	1,354	7,600	20,170	3,129	2,810	2,890	6,034
Home — Foyer	35,630	823	476	1,565	1,285	2,655	15,955	2,652	2,657	1,871	5,691
Clinic agency — Établissement clinique	73	1	—	8	—	—	25	1	5	8	25
General hospital — Hôpital général	580	2	6	47	10	31	210	84	42	70	78
Welfare institution — Institution de bien-être ..	145	13	14	4	2	4	49	24	10	21	4
Mental institution ¹ — Institution pour maladies mentales ¹	3	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	5,938	13	7	96	21	469	3,850	328	75	875	204
Not stated — Sans précision	4,711	1	5	10	35	4,441	81	40	21	45	32

TABLE 68. Destination of Patients, by Type of Institution
TABLEAU 68. Destination des malades, selon le genre d'institution

Destination	Total	Mental hospital Hôpital pour maladies mentales	Psychiatric hospital Hôpital psychiatrique		Hospital for mentally defectives Hôpital pour déficients mentaux	Hospital for emotionally disturbed children Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs	Aged and senile home Hospice pour vieillards	Psychiatric unit Quartier de psychiatrie	
		Public	Public	Private Privé	Public	Public	Public	Public	Federal Fédéral
TOTAL	47,080	23,855	6,390	3,059	599	393	27	10,924	1,833
Home — Foyer	35,630	17,473	3,391	2,940	417	365	23	9,504	1,517
Clinic agency — Établissement clinique	73	16	2	1	5	1	—	20	28
General hospital — Hôpital général	580	77	65	21	4	—	—	256	157
Welfare institution — Institution de bien-être ..	145	93	2	—	9	18	1	21	1
Mental institution ¹ — Institution pour maladies mentales ¹	3	1	2	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	5,938	5,139	386	12	85	9	3	190	114
Not stated — Sans précision	4,711	1,056	2,542	85	79	—	—	933	16

¹ Institutions that do not report morbidity data.¹ Institutions qui n'ont pas envoyé de fiches de morbidité.

DEATHS

—
DÉCÈS

DEATHS

TABLE 69. Sex and Age, by Province¹
TABLEAU 69. Sexe et âge, par province¹

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus
Both sexes — Deux sexes											
CANADA.....	4,245	112	115	81	91	185	368	696	1,287	1,106	204
Newfoundland — Terre-Neuve	51	—	—	1	2	7	4	16	12	9	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	27	—	—	—	2	—	4	5	8	7	1
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	134	3	4	2	1	5	12	18	45	37	7
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	135	1	1	7	4	2	19	20	35	36	10
Québec	966	40	46	31	35	60	117	199	260	155	23
Ontario	1,535	42	50	25	34	65	107	267	460	417	68
Manitoba	189	1	1	3	1	9	25	29	63	47	10
Saskatchewan	388	9	5	2	6	13	19	35	112	155	30
Alberta	248	3	5	5	4	7	31	45	82	55	11
British Columbia — Colombie-Britannique	574	13	3	5	2	17	30	62	210	188	44
Males — Masculin											
CANADA.....	2,327	59	58	42	55	100	215	423	730	569	76
Newfoundland — Terre-Neuve	28	—	—	1	—	3	1	9	9	5	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	16	—	—	—	2	—	1	1	7	5	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	82	2	2	1	1	5	8	8	27	24	4
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	72	—	—	3	2	2	15	8	17	19	6
Québec	499	22	23	9	19	30	86	116	130	76	8
Ontario	814	22	24	18	22	36	59	167	255	193	18
Manitoba	106	—	1	2	—	7	16	17	37	23	3
Saskatchewan	242	5	4	1	5	3	11	24	74	102	13
Alberta	158	1	3	4	3	4	20	32	57	31	3
British Columbia — Colombie-Britannique	310	7	1	3	1	10	18	41	117	91	21
Females — Féminin											
CANADA.....	1,918	53	57	39	36	85	153	273	557	537	128
Newfoundland — Terre-Neuve	23	—	—	—	2	4	3	7	3	4	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	11	—	—	—	—	—	3	4	1	2	1
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	52	1	2	1	—	—	4	10	18	13	3
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	63	1	1	4	2	—	4	12	18	17	4
Québec	467	18	23	22	16	30	51	83	130	79	15
Ontario	721	20	26	7	12	29	48	100	205	224	50
Manitoba	83	1	—	1	1	2	9	12	26	24	7
Saskatchewan	144	4	1	1	1	10	8	11	38	53	17
Alberta	90	2	2	1	1	3	11	13	25	24	8
British Columbia — Colombie-Britannique	264	6	2	2	1	7	12	21	93	97	23

¹ Based on morbidity cards 99 per cent of deaths reported.¹ A partir des fiches de morbidité qui figurent pour 99 p. 100 des décès signalés.

TABLE 70. Type of Institution, by Province
TABLEAU 70. Genre d'institution, par province

Type of institution Genre d'institution	Canada ¹	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué. ¹	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
Number — Nombre											
All reported deaths — Tous décès déclarés	4,274	51	27	134	135	967	1,555	192	387	252	574
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales ..	3,385	51	27	90	135	896	1,278	160	351	223	174
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	86	42	...	32	1	7	4
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique privé	74 ²	50 ²	24
Hospital for mentally defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	257	...	—	1	...	23	155	12	26	22	18
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	3	3	—	...
Aged and senile home, public — Hospice public pour vieillards	351	351
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	34	—	1	15	3	10	5	—
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	84	1	—	15	53	10	...	2	3
Percentage reported on morbidity cards Pourcentage déclarés sur les fiches de morbidité											
Deaths reported on morbidity cards — Décès déclarés sur les fiches de morbidité	4,245	51	27	134	135	966	1,535	189	386	248	574
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales ..	3,385	51	27	90	135	896	1,278	160	351	223	174
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	85	42	...	31	1	7	4
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique privé	73 ²	49 ²	24
Hospital for mentally defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	238	...	—	1	...	23	136	12	26	22	18
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	3	3	—	...
Aged and senile home, public — Hospice public pour vieillards	351	351
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	26	—	1	15	—	9	1	—
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	84	1	—	15	53	10	...	2	3

¹ Data for Quebec incomplete.
² Includes a private mental hospital.

¹ Données du Québec incomplètes.
² Y compris un hôpital privé pour maladies mentales.

TABLE 71. Diagnostic Class, by Sex and Province

L.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.
	TOTAL	M. 2,327 F. 1,918	28 23	16 11	82 52	72 63
	Psychoses	M. 1,926 F. 1,571	26 18	12 10	66 45	61 57
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 59 F. 13	— —	— —	1 —	1 1
300	Schizophrenia	M. 324 F. 243	1 4	2 1	6 5	13 15
301	Manic-depressive	M. 91 F. 88	1 3	1 3	— 2	1 1
302	Involuntional melancholia	M. 31 F. 32	1 —	— —	— 2	— 1
303	Paranoia and paranoid states	M. 34 F. 35	— —	— —	— —	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 1,131 F. 998	20 7	9 5	53 31	39 36
305	Presenile	M. 28 F. 34	— 3	— 1	2 —	— 1
307	Alcoholic	M. 54 F. 11	— —	— —	1 —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 174 F. 117	3 1	— —	3 5	6 3
	Psychoneuroses	M. 31 F. 26	— —	— —	— —	— —
310	Anxiety reaction	M. 5 F. 1	— —	— —	— —	— —
311	Hysterical reaction	M. — F. 2	— —	— —	— —	— —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. — F. —	— —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. 19 F. 16	— —	— —	— —	— —
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 1 F. 1	— —	— —	— —	— —
312, 318	Other and unspecified	M. 6 F. 6	— —	— —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 275 F. 239	2 3	3 1	10 5	7 6
320	Pathological personality	M. 7 F. 2	— —	— —	1 —	— —
322	Alcoholism	M. 17 F. 7	— —	— —	1 —	1 —
323	Other drug addiction	M. 1 F. 2	— —	— —	— —	— —
325	Mental deficiency	M. 241 F. 222	2 3	3 1	7 5	5 4
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 9 F. 6	— —	— —	1 —	1 —
	Other conditions	M. 92 F. 78	— 1	1 —	6 2	4 —
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. 3 F. —	— —	— —	— —	— —
353	Epilepsy	M. 30 F. 18	— —	— —	— —	2 —
	Not elsewhere classified	M. 59 F. 60	— 1	1 —	6 2	2 —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 3 F. 4	— 1	— —	— —	— —

TABLEAU 71. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
499	814	106	242	158	310	TOTAL	M.
467	721	83	144	90	264		F.
386	680	93	213	137	252	Psychoses	M.
350	615	71	119	81	205		F.
17	18	3	2	10	7	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M.
3	6	—	—	2	1		F.
57	116	24	35	19	51	Schizophrénie	M.
46	104	15	7	15	31		F.
37	33	9	4	4	1	Maniaque dépressif.....	M.
32	30	5	3	3	6		F.
12	12	—	3	2	—	Mélancolie involutive	M.
12	13	4	1	—	—		F.
17	8	3	1	4	1	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.
22	5	3	—	4	1		F.
170	405	40	152	76	167	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M.
179	403	34	101	51	151		F.
7	11	1	2	2	3	Pré-sénile	M.
11	11	4	—	2	1		F.
20	21	—	1	2	9	Alcoolique	M.
3	5	—	—	—	3		F.
49	56	13	13	18	13	Autres et non précisées	M.
42	38	6	7	4	11		F.
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1							
10	12	1	2	2	4	Psychonévroses	M.
6	15	2	2	1	—		F.
1	1	—	2	—	1	Anxiété	M.
—	1	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	—	Réaction hystérique	M.
—	2	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives	M.
—	—	—	—	—	—		F.
8	8	1	—	1	1	Réaction dépressive névrotique	M.
2	10	1	2	1	—		F.
—	1	—	—	—	—	Réaction de somatisation	M.
—	1	—	—	—	—		F.
1	2	—	—	1	2	Autres et non précisées	M.
2	3	1	—	—	—		F.
315, 316, 317							
94	98	8	21	14	18	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence ..	M.
99	82	7	17	7	12		F.
3	1	—	—	1	1	Personnalité pathologique	M.
—	2	—	—	—	—		F.
—	11	—	—	1	3	Alcoolisme	M.
—	2	—	1	—	1		F.
—	—	—	1	—	—	Autres toxicomanies	M.
—	1	—	1	—	—		F.
88	84	8	20	12	12	Déficience mentale	M.
94	75	7	15	7	11		F.
3	2	—	—	—	2	Autres et non précisés	M.
3	2	—	—	—	—		F.
083.1, 321, 326							
9	23	4	6	4	35	Autres affections	M.
12	9	3	4	1	46		F.
2	—	—	—	1	—	Syphilis sans psychose	M.
—	—	—	—	—	—		F.
5	21	1	—	—	1	Épilepsie	M.
8	6	1	2	1	—		F.
2	2	3	6	3	34	Non classées ailleurs	M.
4	3	2	2	—	46		F.
793.0							
—	1	—	—	1	1	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.
—	—	—	2	—	1		F.

TABLE 72. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. F.	2,327 1,918	59 53	58 57	42 39	55 36
	Psychoses	M. F.	1,926 1,571	1 —	3 3	14 11	25 11
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. F.	59 13	— —	— —	— —	1 1
300	Schizophrenia	M. F.	324 243	— —	2 1	5 5	16 5
301	Manic-depressive	M. F.	91 88	— —	— —	— —	2 1
302	Involitional melancholia	M. F.	31 32	— —	— —	— —	— 3
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	34 35	— —	— —	— —	1 1
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	1,131 998	— —	— —	— —	— 1
305	Presenile	M. F.	28 34	— —	— —	— —	— 1
307	Alcoholic	M. F.	54 11	— —	— —	— —	2 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	174 117	1 —	1 2	9 6	4 5
	Psychoneuroses	M. F.	31 26	— —	— —	— 1	2 1
310	Anxiety reaction	M. F.	5 1	— —	— —	— —	1 —
311	Hysterical reaction	M. F.	— 2	— —	— —	— —	— 1
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	19 16	— —	— —	— 1	— 1
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —
312, 318	Other and unspecified	M. F.	6 6	— —	— —	— —	1 —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	275 239	54 49	50 50	24 26	24 22
320	Pathological personality	M. F.	7 2	— —	— —	— —	1 —
322	Alcoholism	M. F.	17 7	— —	— —	— —	I —
323	Other drug addiction	M. F.	1 2	— —	— —	— —	— 1
325	Mental deficiency	M. F.	241 222	54 49	49 49	22 26	22 21
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. F.	9 6	— —	1 1	2 —	— 1
	Other conditions	M. F.	92 78	4 4	5 4	4 1	4 2
020.0, 024.0 026.0	Syphilis without psychosis	M. F.	3 —	— —	— —	— —	— —
353	Epilepsy	M. F.	30 18	3 1	5 4	3 —	4 2
	Not elsewhere classified	M. F.	59 60	1 3	— —	1 1	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care ..	M. F.	3 4	— —	— —	— —	1 2

TABLEAU 72. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — 90 ou plus	Classe de diagnostics et sexe		N° de la C.I.M.
215	423	730	569	76	TOTAL	M. F.	
153	273	557	537	128			
163	369	675	542	71	Psychoses	M. F.	
127	236	510	500	121			
10	30	17	1	—	Syphillis du système nerveux central avec psychose	M. F.	020.1, 025,
3	5	2	2	—			026.1
59	91	98	31	2	Schizophrénie	M. F.	300
45	68	58	31	4			
9	31	32	13	—	Maniaque dépressif	M. F.	301
14	19	39	11	2			
4	12	11	4	—	Mélancolie involutive	M. F.	302
6	8	10	3	2			
6	13	8	5	—	Paranoïa et psychoses paranoïaque	M. F.	303
—	10	16	7	1			
4	118	476	466	66	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.	304, 306
8	75	362	441	111			
8	19	—	—	—	Pré-sénile	M. F.	305
18	15	—	—	—			
16	16	8	3	—	Alcoolique	M. F.	307
—	5	3	1	—			
47	39	25	19	3	Autres et non précisées	M. F.	083.2, 308, 309,
33	31	20	4	1			648.3, 688.1
5	12	8	1	—	Psychonévroses	M. F.	
4	8	7	2	—			
—	1	1	—	—	Anxiété	M. F.	310
—	1	—	—	—			
—	—	—	—	—	Réaction hystérique	M. F.	311
—	1	—	—	—			
—	—	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives	M. F.	313
—	4	9	5	—			
—	4	2	5	1	Réaction dépressive névrotique	M. F.	314
—	1	—	—	—			
—	1	—	—	—	Réaction de somatisation	M. F.	315, 316, 317
—	1	2	1	—			
—	3	2	1	—	Autres et non précisées	M. F.	312, 318
37	31	23	6	1	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.	
20	20	15	8	3			
—	1	2	1	1	Personnalité pathologique	M. F.	320
—	—	1	—	—			
2	6	4	1	—	Alcoolisme	M. F.	322
3	—	3	—	—			
—	—	—	—	—	Autres toxicomanies	M. F.	323
—	1	—	—	—			
29	23	17	4	—	Déficience mentale	M. F.	325
17	19	10	6	2			
5	1	—	—	—	Autres et non précisées	M. F.	083.1, 321,
—	—	1	2	1			326
10	9	24	20	4	Autres affections	M. F.	
2	8	25	27	3			
—	1	1	1	—	Syphillis sans psychose	M. F.	020.0, 024.0,
—	—	—	—	—			026.0
3	4	3	—	—	Épilepsie	M. F.	353
2	3	3	1	—			
7	4	20	19	4	Non classées ailleurs	M. F.	
—	5	22	26	3			
—	2	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	793.0
—	1	—	—	1			

TABLE 73. Detailed Diagnoses
TABLEAU 73. Diagnostics détaillés

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis — Diagnostics	T	M	F
	TOTAL	4,245	2,327	1,918
	Psychoses	3,497	1,926	1,571
025	<i>Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose</i>	72	59	13
026.1	General paralysis of insane — Paralysie générale	84	51	13
	Other syphilis of central nervous system — Autres syphilis du système nerveux central	8	8	—
300	<i>Schizophrenia — Schizophrénie</i>	567	324	243
300.0	Simple	66	43	23
300.1	Hebephrenic — Hébéphrénique	53	36	17
300.2	Catatonic — Catatonique	94	45	49
300.3	Paranoid — Paranoïde	231	130	101
300.4	Acute schizophrenic reaction — Aiguë	4	3	1
300.5	Latent — Latente	30	15	15
300.6	Schizo-affective psychosis — Psychose schizo-affective	12	8	4
300.7	Other and unspecified schizophrenia — Autres et non précisées	77	44	33
301	<i>Manic-depressive — Maniaque dépressif</i>	179	91	88
301.0	Manic and circular — Maniaque et circulaire	75	39	36
301.1	Depressive — Dépressif	61	43	36
309.0	Psychotic depressive reaction — Accès psycho-dépressif	6	1	7
301.2	Other — Autres	15	8	7
302	<i>Involuntional melancholia — Mélancolie involutive</i>	63	31	32
303	<i>Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïadiques</i>	69	34	35
304	<i>Senile — Sénile</i>	898	416	482
305	<i>Presenile — Pré-sénile</i>	62	28	34
306	<i>With cerebral arteriosclerosis — Avec artériosclérose cérébrale</i>	1,231	715	516
307	<i>Alcoholic — Alcoolique</i>	65	54	11
	<i>Other psychoses — Autres psychoses</i>	291	174	117
083.2	Postencephalitic — Post-encéphalitique	1	1	—
308.0	Resulting from brain tumour — Due à tumeur cérébrale	19	15	4
308.1	Resulting from epilepsy and other convulsive disorders — Due à l'épilepsie et autres convulsions	55	33	22
308.2	Secondary or due to infective or parasitic diseases — Secondaire ou due à des maladies infectieuses et parasitaires	7	5	2
308.3	Secondary or due to allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases — Secondaire ou due à des maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme et de la nutrition	12	9	3
308.4	Secondary or due to diseases of the blood, blood-forming organs, and circulatory system — Secondaire ou due à des maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de l'appareil circulatoire	49	30	19
308.5	Secondary or due to diseases of the nervous system and sense organs — Secondaire ou due à des maladies du système nerveux et des organes des sens	44	27	17
308.6	Secondary or due to drugs and other exogenous poisons — Secondaire ou due à des drogues et d'autres poisons exogènes	4	3	1
308.7	Secondary or due to accidents, violence or other trauma — Secondaire ou due à des accidents et traumatismes	13	11	2
308.8	Secondary or due to other diseases — Secondaire ou due à des autres maladies	19	6	13
309.1	With psychopathic personality — Avec personnalité psychopathique	4	4	—
309.2	With mental deficiency — Avec déficience mentale	45	20	25
309.2	Other and unspecified — Autres et non précisées	19	10	9

TABLE 73. Detailed Diagnoses — Continued
TABLEAU 73. Diagnostics détaillés — suite

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis — Diagnostics	T	M	F
	Psychoneuroses — Psychonévroses	57	31	26
310	Anxiety reaction without mention of somatic symptoms — Anxiété sans mention de symptômes somatiques	6	5	1
311	Hysterical reaction without mention of anxiety reaction — Réaction hystérique sans mention d'anxiété	2	—	2
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	35	19	16
315	Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting circulatory system — Psychonérose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil circulatoire	1	—	1
315.0	Neurocirculatory asthenia — Asthénie neuro-circulatoire	1	—	1
317	Affecting other systems — Affectant d'autres appareils	1	1	—
317.0	Psychogenic reactions affecting respiratory system — Réaction psychogénique affectant l'appareil respiratoire	1	1	—
318	Other, mixed, and unspecified types — Types autres, mixtes et non précisés	12	6	6
318.0	Hypochondriacal reaction — Hypocondrie	2	—	2
318.4	Mixed psychoneuroses — Mixtes	4	1	3
318.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	6	5	1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	514	275	239
083.1	Postencephalitic personality and character disorders — Troubles post-encéphalitiques de la personnalité et du caractère	5	5	—
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	9	7	2
320.1	Paranoid — Paranoïaque	1	—	1
320.2	Cyclothymic personality — Personnalité cyclothimique	1	1	—
320.3	Inadequate — Inadaptée	1	1	—
320.4	Antisocial — Antisociale	1	1	—
320.6	Sexual deviation — Perversion sexuelle	2	2	—
320.7	Other and unspecified — Autre ou non précisée	3	2	1
321	Immature personality — Arriération affective	5	3	2
321.0	Emotional instability — Instabilité émotionnelle	2	1	1
321.1	Passive dependency — Dépendance passive	1	1	—
321.2	Aggressiveness — Agressivité	1	—	1
321.5	Other and unspecified — Autre ou non précisée	1	1	—
322	Alcoholism — Alcoolisme	24	17	7
322.0	Acute — Aigu	5	2	3
322.1	Chronic — Chronique	18	15	3
322.2	Unspecified — Sans précision	1	—	1
323	Other drug addiction — Autres toxicomanies	3	1	2
325	Mental deficiency — Déficience mentale	463	241	222
325.0	Idiocy — Idiotie	167	75	92
325.1	Imbecility — Imbécilité	136	77	59
325.2	Moron — Débilité mentale	48	30	18
325.3	Borderline intelligence — Intelligence limitée	11	4	7
325.4	Mongolism — Mongolisme	39	19	20
325.5	Other and unspecified types — Autres et non précisés	62	36	26
326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non précisés	5	1	4
326.0	Specific learning defects — Déficience spécifique dans les études	1	—	1
326.3	Acute situational maladjustment — Inadaptabilité aiguë	1	—	1
326.4	Other and unspecified — Autres ou non précisés	3	1	2

TABLE 73. Detailed Diagnoses – Concluded

TABLEAU 73. Diagnostics détaillés – fin

L.C.D. No. Nº de la C.I.M.	Diagnosis - Diagnostics	T	M	F
	Other conditions - Autres affections	170	92	78
026.0	<i>Syphilis without psychosis - Syphilis sans psychose</i>	3	3	-
	Other syphilis of central nervous system - Autres syphilis du système nerveux central	3	3	-
334	<i>Cerebral arteriosclerosis without psychosis - Artériosclérose cérébrale, sans psychose</i>	10	7	3
344.0	<i>Hydrocephalus, not specified as congenital - Séquelles d'abcès intracranien ou d'infection pyogène</i>	1	1	-
350.0	<i>Paralysis agitans - Maladie de Parkinson</i>	3	3	-
353	<i>Epilepsy - Épilepsie</i>	48	30	18
353.0	Petit mal	2	1	1
353.1	Grand mal	10	4	6
353.3	Other and unspecified - Autres et non précisés	36	25	11
355.0	<i>Other diseases of brain - Autres affections du cerveau</i>	8	6	2
402.0	<i>Chorea - Chorée</i>	1	1	-
752.0	<i>Congenital Hydrocephalus - Hydrocéphalie congénitale</i>	3	-	3
794	<i>Senility without psychosis - Sénilité sans mention de psychose</i>	87	36	51
	Non-psychiatric conditions - Etats non psychiatriques	6	5	1
793.0	<i>Mental observation without need for further medical care - Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale</i>	7	3	4

TABLE 74. Latest Hospital Stay, by Province

TABLEAU 74. Durée de la dernière hospitalisation, par province

TABLE 75. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class

TABLEAU 75. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class Classe de diagnostics	Total	Length of stay — Durée du séjour									Mean stay in months — Séjour moyen en mois
			Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	
			percentage — pourcentage									
	TOTAL	4,245	15.3	14.4	8.1	5.5	9.0	7.0	8.3	9.4	23.0	87.9
	Psychoses	3,497	16.4	15.5	8.0	5.4	9.5	7.0	8.4	8.3	21.5	84.0
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose	72	4.2	5.5	2.8	—	4.2	6.9	5.6	13.9	56.9	160.1
300	Schizophrenia — Schizophrénie	567	3.7	4.2	2.5	2.3	2.3	5.5	3.9	7.7	67.9	242.3
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	179	15.6	10.0	6.1	1.7	5.6	4.5	5.6	14.0	36.9	112.3
302	Involutional melancholia — Mélancolie involutive ..	63	14.3	11.1	11.1	6.3	7.9	4.8	17.5	12.7	14.3	64.8
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïadiques	69	5.8	5.8	1.5	1.5	4.4	4.3	7.2	13.0	56.5	188.1
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale	2,129	20.2	20.3	10.5	6.8	12.4	8.1	9.7	7.1	4.9	32.3
305	Presenile — Pré-sénile	62	9.7	22.6	11.3	9.7	17.7	9.7	11.3	6.4	1.6	21.1
307	Alcoholic — Alcoolique	65	36.9	6.2	1.5	4.6	6.2	7.7	12.3	4.6	20.0	54.4
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées ..	291	16.8	12.0	5.1	4.5	6.9	4.5	6.2	11.7	32.3	117.2
	Psychoneuroses — Psychonévroses	57	31.6	14.0	7.0	7.0	3.5	1.8	8.8	10.5	15.8	48.2
310	Anxiety reaction — Anxiété	6	33.3	33.3	—	—	—	—	16.7	—	16.7	32.7
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	2	50.0	—	—	50.0	—	—	—	—	—	5.7
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	35	42.9	14.3	8.6	5.7	2.9	2.8	2.8	8.6	11.4	29.6
315, 316, 317,	Somatization reaction — Réaction de somatisation	2	—	—	—	—	—	—	50.0	—	50.0	120.6
312, 318	Other and unspecified — Autres et non précisées ..	12	—	8.4	8.3	8.3	8.3	—	16.7	25.0	25.0	105.3
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	514	7.6	6.0	7.6	4.9	5.8	7.0	7.4	16.3	37.4	128.4
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	9	—	22.2	33.4	—	11.1	11.1	—	—	22.2	99.2
322	Alcoholism — Alcoolisme	24	37.5	12.5	—	8.3	4.2	—	4.2	12.5	20.8	45.6
323	Other drug addiction — Autres toxicomanies	3	33.3	33.3	—	—	—	—	—	33.3	—	21.5
325	Mental deficiency — Déficience mentale	463	5.6	4.8	7.8	5.0	5.6	7.3	8.0	18.8	39.1	138.0
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisés ..	15	20.0	20.0	—	—	13.3	6.7	—	13.3	26.7	64.4
	Other conditions — Autres affections	170	10.0	16.5	10.6	10.0	10.0	8.8	8.8	11.8	13.5	61.6
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose	3	—	—	—	—	—	33.3	—	—	66.7	226.1
353	Epilepsy — Épilepsie	48	4.2	6.3	6.2	10.4	4.2	2.1	10.4	22.9	33.3	126.5
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	119	12.6	21.0	12.6	10.1	12.6	10.9	8.4	7.6	4.2	31.2
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	7	42.8	14.3	14.3	—	—	—	14.3	14.3	—	22.7

TABLE 76. Underlying Causes, by Diagnostic Category
TABLEAU 76. Causes sous-jacentes, selon la classe de diagnostics

Cause groups — Rubriques	Causes of death — Causes de décès	Total	Psy-cho-ses	Psycho-neuroses — Psycho-névroses	Mental deficiency — Déficience mentale	Epilepsy — Épilepsie	Other — Autres
	TOTAL	4,245	3,497	57	463	48	180
A1 - A5	Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires	106	77	—	22	2	5
A 9	Tuberculosis — Tuberculose	29	18	—	9	1	1
A 10	General paralysis of the insane — Paralysie générale	30	29	—	—	—	1
A 29	All other syphilis — Toutes autres formes de syphilis	7	6	—	—	—	1
A 30	Acute infectious encephalitis — Encéphalite infectieuse aiguë	5	2	—	2	—	1
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis — Séquelles de la poliomélique antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë	5	3	—	1	1	—
A 34	Infectious hepatitis — Hépatite infectieuse	12	7	—	4	—	1
	Allotherdiseases classified as infective and parasitic — Toutes autres maladies classées comme infectieuses et parasitaires	18	12	—	6	—	—
A 44	Neoplasms — Tumeurs	277	234	6	21	2	14
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx — Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx	10	9	—	—	—	1
A 46	Malignant neoplasm of stomach — Tumeur maligne de l'estomac	31	27	2	2	—	—
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum — Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris)	33	24	—	5	1	3
A 48	Malignant neoplasm of rectum — Tumeur maligne du rectum	15	14	—	—	—	1
A 50	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung, not specified as secondary — Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire	23	19	1	2	—	1
A 51	Malignant neoplasm of breast — Tumeur maligne du sein	17	17	—	—	—	—
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri — Tumeur maligne du col utérin	9	7	1	—	—	1
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus — Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées	10	8	1	—	—	1
A 54	Malignant neoplasm of prostate — Tumeur maligne de la prostate	12	12	—	—	—	—
A 55	Malignant neoplasm of skin — Tumeur maligne de la peau	6	6	—	—	—	—
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue — Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif	5	4	—	1	—	—
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites — Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés	88	74	1	9	—	4
A58, A59	Neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues — Tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques	3	3	—	—	—	—
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature — Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée	15	10	—	2	1	2
A 63	Allergic, endocrine system, metabolic, nutritional, blood and blood-forming organ diseases — Maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme, de la nutrition, du sang et des organes hématoïdiens	114	88	3	21	—	2
A 64	Diabetes mellitus — Diabète sucré	73	67	2	3	—	1
A 65	Avitaminosis and other deficiency states — Avitaminoses et autres états de carence	5	—	—	5	—	—
A 66	Anaemias — Anémies	13	7	—	6	—	—
A 67	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases — Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang	23	14	1	7	—	1
A 68	Mental, psychoneurotic, and personality disorders — Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité	323	288	3	23	2	7
A 69	Psychoses — Psychoses	292	286	—	4	1	1
A 70	Psychoneuroses and disorders of personality — Psychonévroses et troubles de la personnalité	11	2	3	—	—	6
A 71	Mental deficiency — Déficience mentale	20	—	—	19	1	—
A 72	Diseases of the nervous system and sense organs — Maladies du système nerveux et des organes des sens	637	496	2	103	12	24
A 73	Vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	475	435	1	23	—	16
A 74	Non-meningococcal meningitis — Méningite non méningocoque	5	3	—	2	—	—
A 75	Multiple sclerosis — Sclérose multiple (sclérose en plaques)	5	3	1	1	—	—
A 76	Epilepsy — Épilepsie	72	16	—	47	8	1
A 77	All other diseases of the nervous system and sense organs — Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens	80	39	—	30	4	7

TABLE 76. Underlying Causes, by Diagnostic Category — Concluded
 TABLEAU 76. Causes sous-jacentes, selon la classe de diagnostics — fin

Cause groups Rubriques	Causes of death Causes de décès	Total	Psy- chooses	Psycho- névroses — Psycho- névroses	Mental defl- iciency — Défi- cience mentale	Epi- lepsy — Épi- lépsie	Other Autres
	Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire.....	1,778	1,577	28	86	11	76
A 80	Chronic rheumatic heart disease — Cardiopathie rhumatismale chronique.....	20	12	2	4	1	1
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease — Artériosclérose des coro- naires et myocardite dégénérative	1,055	927	15	48	6	59
A 82	Other diseases of heart — Autres maladies du cœur.....	56	39	3	9	2	3
A 83	Hypertension with heart disease — Hypertension avec maladie du cœur.....	91	85	1	2	1	2
A 84	Hypertension without mention of heart — Hypertension, sans mention du cœur..	55	49	3	2	—	1
A 85	Diseases of arteries — Maladies des artères	445	416	4	18	—	7
	Other diseases of circulatory system — Autres maladies de l'appareil circulatoire	56	49	—	3	1	3
	Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire	360	249	3	64	10	34
A 88	Influenza — Grippe	50	32	—	10	—	8
A 89	Lobar pneumonia — Pneumonie lobaire	33	23	—	6	2	2
A 90	Bronchopneumonia — Broncho-pneumonie	162	118	1	24	4	15
A 91	Primary atypical, other or unspecified pneumonia — Pneumonie primitive atypi- que, et pneumonies autres ou non précisées	27	16	—	7	2	2
A 92	Acute bronchitis — Bronchite aiguë	5	2	—	3	—	—
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified — Bronchite chronique et sans précision ...	15	15	—	—	—	—
A 95	Empyema and abscess of lung — Fleurésie purulente et abcès du poumon	8	6	—	1	—	1
	All other respiratory diseases — Toutes autres maladies de l'appareil respira- toire	60	37	2	13	2	6
	Diseases of the digestive system — Maladies de l'appareil digestif	150	110	2	36	1	1
A 99	Ulcer of stomach — Ulcère de l'estomac	6	4	—	2	—	—
A 100	Ulcer of duodenum — Ulcère duodénium	11	10	—	1	—	—
A 102	Appendicitis — Appendicite	6	4	—	2	—	—
A 103	Intestinal obstruction and hernia — Occlusion intestinale et hernie	44	33	1	10	—	—
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn — Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	19	9	—	10	—	—
A 105	Cirrhosis of liver — Cirrhose du foie	15	13	—	1	—	1
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis — Lithiase biliaire et cholécystite	9	8	—	—	1	—
	Other diseases of digestive system — Autres maladies de l'appareil digestif...	40	29	1	10	—	—
	Diseases of the genito-urinary system — Maladies des organes génito-urinaires....	146	128	1	12	2	3
A108, A109	Nephritis and nephrosis — Néphrite et néphrose	68	58	—	6	2	2
A 110	Infections of kidney — Infections pyélo-rénales	47	44	—	2	—	1
A 112	Hyperplasia of prostate — Hypertrophie de la prostate	10	8	—	2	—	—
	Other diseases of genito-urinary system — Autres maladies de l'appareil génito- urinaire	21	18	1	2	—	—
	Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium — Ac- couchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	1	1	—	—	—	—
	Diseases of the skin and cellular tissue and of the bones and organs of move- ment — Maladies de la peau, du tissu cellulaire, des os, et des organes du mouvement	32	27	—	4	1	—
	Congenital malformations — Malformations congénitales	42	4	—	35	1	2
A 128	Congenital malformations of circulatory system — Malformations congénitales de l'appareil circulatoire	13	1	—	12	—	—
	All other congenital malformations — Toutes autres malformations congénitales	29	3	—	23	1	2
	Senility and ill-defined conditions — Sénilité et états mal définis	61	44	5	9	—	3
A 136	Senility without mention of psychosis — Sénilité, sans mention de psychose ...	9	8	—	—	—	1
A 137	Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality — Causes mal défini- es ou inconnues de morbidité ou de mortalité	52	36	5	9	—	2
	Accidents, poisonings and violence — Accidents, empoisonnements et trauma- tismes	218	174	4	27	4	9
AE141	Accidental falls — Chutes accidentelles	114	104	—	4	1	5
AE147	All other accidental causes — Toutes autres causes accidentelles	83	55	2	22	2	2
AE148	Suicide and self-inflicted injury — Suicide et blessure faite à soi-même	21	15	2	1	1	2

TABLE 77. Autopsies, by Province
TABLEAU 77. Autopsies, par province

Autopsy status — Autopsies	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
TOTAL	4,245	51	27	134	135	966	1,535	189	386	248	574
Autopsy performed — Pratiquée	1,108	6	1	9	10	207	333	139	107	45	251
<i>Autopsy performed¹ — Pratiquée¹ %</i>	28	12	4	8	8	28	23	74	28	19	44

¹ Excludes not stated.¹ Sans les cas où ce détail n'est pas précisé.

TABLE 78. Autopsies, by Type of Institution
TABLEAU 78. Autopsies, par genre d'institution

Autopsy status — Autopsies	Total	Mental hospital	Psychiatric hospital		Hospital for mentally defective	Aged and senile home	Hospital for emotionally disturbed children	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	Federal — Fédéral
		Hôpital pour maladies mentales	Hôpital psychiatrique	Hôpital pour déficients mentaux	Hôpital pour vieillards	Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs			
TOTAL	4,245	3,385	85	73	238	351	3	26	84
Autopsy performed — Pratiquée	1,108	825	28	3	80	96	1	6	69
<i>Autopsy performed¹ — Pratiquée¹ %</i>	28	27	33	5	35	27	100	40	86

¹ Excludes not stated.¹ Sans les cas où ce détail n'est pas précisé.

TRANSFERS

—
TRANSFÈREMENTS

TABLE 79. All Transfers in, by Type of Institution and Diagnostic Class
TABLEAU 79. Tous transfères d'ailleurs, selon le genre d'institution et les classes de diagnostic

Receiving institution Institution d'arrivée	Sending institution — Institution de départ				
	Total	Public mental hospital	Other mental institutions	Psychiatric unit	Not stated ¹ — Sans précision ¹
		Hôpital pour maladies mentales	Autres hôpitaux pour maladies mentales	Quartier de psychiatrie	
CANADA	3,377	1,436	1,173	712	56
Public mental hospitals — Hôpitaux public pour maladies mentales	2,185	863	721	601	—
Other mental institutions — Autres hôpitaux pour maladies mentales	1,095	555	446	94	—
Public psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique public	396	303	18	75	—
Private psychiatric hospital ² — Hôpital psychiatrique privé ²	22	3	2	17	—
Hospital for mentally defective — Hôpital pour déficients mentaux	546	152	393	1	—
Hospital for emotionally disturbed children — Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs	31	4	27	—	—
Public aged and senile home — Hospice public pour vieillards	100	93	6	1	—
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	97	16	6	17	56
Public	67	8	2	3	54
Federal — Fédéral	30	10	4	14	2
ALL DIAGNOSES — DIAGNOSTICS	3,377	1,436	1,173	712	56
Schizophrenia — Schizophrénie (300)	1,198	642	301	255	—
Manic-depressive psychosis — Accès maniaque dépressif (301)	160	57	37	66	—
Involuntional melancholia — Mélancolie involutive (302)	47	14	18	15	—
Paranoia and paranoid states — Paranofia et psychoses paranoïaques (303)	46	31	10	5	—
Senile and cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artériosclérose cérébrale (304, 306)	246	68	104	74	—
Alcoholic psychosis — Psychose alcoolique (307)	39	21	8	10	—
Other and unspecified psychoses — Psychoses autres et non précisées	286	169	65	52	—
Psychoneuroses — Psychonévroses (310-318)	146	25	29	92	—
Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence (083.1, 320-326, 353)	880	339	529	12	—
Other conditions — Autres affections	273	70	72	131	—
Not stated — Sans précision	58	—	—	—	56

¹ Receiving institution not reporting on cards.² Includes a private mental hospital.¹ Institution d'arrivée ne soumettant pas de fiches.² Y compris un hôpital pour maladies mentales.

TABLE 80. All Transfers out, by Type of Institution
TABLEAU 80. Tous transfères ailleurs, selon le genre d'institution

Sending institution Institution de départ	Receiving institution — Institutions d'arrivée				
	Total	Public mental hospital	Other mental institutions	Psychiatric unit	Not stated ¹ — Sans précision ¹
		Hôpital pour maladies mentales	Autres hôpitaux pour maladies mentales	Quartier de psychiatrie	
TOTAL	3,424	2,233	1,073	41	77
Public mental hospitals — Hôpitaux public pour maladies mentales	1,393	853	534	6	—
Other mental institutions — Autres hôpitaux pour maladies mentales	1,149	705	432	12	—
Public psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique public	561	542	14	5	—
Private psychiatric hospital ² — Hôpital psychiatrique privé ²	43	27	9	7	—
Hospital for mentally defective — Hôpital pour déficients mentaux	471	107	364	—	—
Hospital for emotionally disturbed children — Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs	46	5	41	—	—
Public aged and senile home — Hospice public pour vieillards	28	24	4	—	—
Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	—	—	—	—	—
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	882	675	107	23	77
Public	782	619	88	9	66
Federal — Fédéral	100	56	19	14	11

¹ Sending institution not reporting on cards.² Includes a private mental hospital.¹ Institution de départ ne soumettant pas de fiches.² Y compris un hôpital pour maladies mentales.

OUT-PATIENTS

—
MALADES EXTERNES

TABLE 81. Out-patients, by Province
TABLEAU 81. Malades externes, par province

Item — Détail	Canada ¹	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
Number of interviews — Nombre d'entrevues..	427,039	2,842	7,551	29,847	10,527	191,046	90,473	38,211	35,018	21,524
Physicians — Médecins	178,934	2,842	3,272	18,355	3,883	95,527	16,856	20,557	11,957	5,885
Psychologists — Psychologues	86,131	—	1,094	3,618	2,227	49,728	14,151	1,502	10,546	3,265
Social workers — Assistant sociaux	108,696	—	993	7,714	2,913	34,293	28,094	10,552	12,515	11,622
Nurses — Infirmières	2,593	—	—	—	—	2,230	—	—	—	363
Therapists — Thérapeutes	50,685	—	2,192	160	1,704	9,268	31,372	5,600	—	389
Patients during year — Malades de l'année ..	78,261	1,739	..	9,086	2,115	36,733	15,266	5,874	4,419	3,029
Attending in a previous year — Visité au cours d'une précédente année	35,387	719	..	6,586	509	14,097	8,838	2,098	1,660	880
Attending for the first time — Visité pour la première fois	42,874	1,020	..	2,500	1,606	22,636	6,428	3,776	2,759	2,149

¹ Data for Quebec not available¹ Les données du Québec sont indisponibles

DIRECTORY

—
RÉPERTOIRE

Directory of Psychiatric In-patient Facilities, 1962
Répertoire des hôpitaux de soins psychiatriques, 1962

Location — Situation	Name — Nom	Category — Catégorie	Type of institution — Affectation	Ownership — Apparte- nance	Psychiatric bed capacity — Capacité en lits psy- chiatriques	Average in-patient population ¹ — Moyenne d'hospit- alisés ¹
Newfoundland — Terre-Neuve						
St. John's						
	Hospital for Mental and Nervous Diseases	Pub.	Ment.	Prov.	920	927
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard						
Charlottetown	Riverside Hospital and Hillsborough General Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	377	346
Charlottetown	Sherwood Hospital (opened March 1, 1962). — (ouvert le 1er mars 1962).	Pub.	H.M. Def.	Prov.	21	14
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse						
Antigonish	St. Martha's Hospital ²	Pub.	Gen.	Rel.	14	..
Bridgetown	Annapolis County Hospital	Pub.	Ment.	Mun.	50	59
Bridgewater	Lunenburg Municipal Hospital	Pub.	Ment.	Mun.	190	180
Cole Harbour	Halifax County Hospital	Pub.	Ment.	Mun.	530	525
Dartmouth	Nova Scotia Hospital (T.B. Unit)	Pub.	Ps. H.	Prov.	615	502
Halifax	Camp Hill Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	22	20
Halifax	Halifax Infirmary ¹ (opened October 1, 1962) — (ouvert le 1er Octobre 1962).	Pub.	Gen.	Rel.	22	15
Halifax	Halifax Mental Hospital	Pub.	Ment.	Mun.	320	316
Halifax	Victoria General Hospital ²	Pub.	Gen.	Prov.	24	..
Pugwash	Cumberland County Home	Pub.	Ment.	Mun.	200	168
Stellarton	Pictou County Hospital	Pub.	Ment.	Mun.	140	160
Sydney River	Cape Breton Hospital	Pub.	Ment.	Mun.	500	499
Truro	Nova Scotia Training School	Pub.	H.M. Def.	Prov.	180	114
Waterville	Kings County Hospital	Pub.	Ment.	Mun.	270	176
New Brunswick — Nouveau-Brunswick						
Campbellton	Provincial Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	600	620
Lancaster	Lancaster Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	32	17
Lancaster	Provincial Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	850	1, 250
Moncton	Moncton Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	22	13
Saint John	Saint John General Hospital ³	Pub.	Gen.	Mun.	25	21
Québec						
Austin	Cecil Butters Memorial Hospital ²	Pub.	Ment.	L.	255	..
Baie-Saint-Paul	Hôpital Sainte-Anne	Pub.	Ment.	Rel.	1, 350	1, 063
Beaconsfield	Allancroft ³	Pub.	Dist. Chld.	Prov.	15	..
Chicoutimi	Hôtel-Dieu St-Vallier ³	Pub.	Gen.	Rel.	48	42
Gamelin	Hôpital Saint-Jean-de-Dieu	Pub.	Ment.	Rel.	5, 668	5, 548
Joliette	Hôpital St-Charles de Joliette	Pub.	Ment.	Rel.	1, 333	1, 125
Lac Etchemin	Sanatorium Bégin ³	Pub.	Ment.	L.	372	..
L'Annonciation	Hôpital des Laurentides	Pub.	Ps. H.	L.	778	584
Lévis	Hôtel-Dieu de Lévis ³	Pub.	Gen.	Rel.	10	2
Mastaf	Sanatorium Mastaf ³	Pub.	Ment.	Rel.	50	..
Mont-Joli	Sanatorium St-Georges ³	Pub.	San.	L.	324	331
Montréal	Allan Memorial Institute	Pub.	Gen.	L.	129	117
Montréal	Centre D'orientation ²	Pub.	Dist. Chld.	Rel.	21	..
Montréal	Hôpital de Bordeaux	Pub.	Ment.	Prov.	140	140
Montréal	Hôpital Maisonneuve et Institut de Cardiologie ³	Pub.	Gen.	Rel.	39	36
Montréal	Hôpital Notre-Dame ³	Pub.	Gen.	L.	53	75
Montréal	Hôpital Ste-Jeanne-d'Arc ³	Pub.	Gen.	L.	14	14
Montréal	Hôpital Ste-Justine ³	Pub.	Gen.	L.	65	6
Montréal	Hôtel-Dieu de Montréal ³	Pub.	Gen.	Rel.	41	50
Montréal	Institut Albert Prévost ³	Pub.	Ps. H.	L.	148	126
Montréal	Jewish General Hospital ²	Pub.	Gen.	L.	35	25
Montréal	Montreal Children's Hospital ³	Pub.	Gen.	L.	14	13
Montréal	Montreal General Hospital ¹	Pub.	Gen.	L.	30	28
Montréal	Queen Mary Veterans' Hospital ³	Fed.	Gen.	D.V.A.	55	54
Montréal	Hôpital Saint-Benoit	Pub.	Ment.	Rel.	274	72
Québec	Clinique Roy-Rousseau	Pub.	Ps. H.	Rel.	143	161
Québec	Hôpital de l'Enfant-Jésus ³	Pub.	Gen.	Rel.	15	12
Québec	Hôpital du St-Sacrement ³	Pub.	Gen.	Rel.	20	19
Québec	Hôpital Ste-Foy ³	Fed.	Gen.	D.V.A.	25	21
Québec	Hôpital Saint-Michel-Archange	Pub.	Ment.	Rel.	5, 000	5, 918
Québec	Hôtel-Dieu-du-Sacré-Coeur-de-Jésus ³	Pub.	Ep. H.	Rel.	436	..
Rivière-des-Prairies	Hôpital Mont-Providence	Pub.	H.M. Def.	Rel.	1, 191	1, 160

Directory of Psychiatric In-patient Facilities, 1962 — Continued
Répertoire des hôpitaux de soins psychiatriques, 1962 — suite

Location — Situation	Name — Nom	Category — Catégorie	Type of institution — Affectation	Ownership — Appartenance	Psychiatric bed capacity — Capacité en lits psychiatriques	Average in-patient population ¹ — Moyenne d'hospitalisés ¹
Québec — Con. — fin						
Roberval	Hôpital Sainte-Élisabeth	Pub.	Ment.	Rel.	771	572
Ste-Anne-de-Bellevue	Ste-Anne's Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	415	414
St-Ferdinand	Hôpital Saint-Julien	Pub.	Ment.	Rel.	1,465	884
St-Hilaire	Foyer Dieppe ²	Pub.	Ep. H.	L.	160	..
Verdun	Verdun Protestant Hospital	Pub.	Ment.	L.	1,587	1,575
Ontario						
Aurora	The Ontario Hospital	Pub.	H.M. Def.	Prov.	250	333
Brantford	Brantford General Hospital	Pub.	Gen.	L.	34	25
Brockville	The Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,286	1,430
Cedar Springs	The Ontario Hospital School	Pub.	H.M. Def.	Prov.	1,200	656
Cobourg	The Ontario Hospital	Pub.	H.M. Def.	Prov.	320	542
Guelph	Homewood Sanitarium	Pte.	Ps. H.	L.	225	245
Hamilton	Hamilton General Hospital	Pub.	Gen.	L.	30	28
Hamilton	The Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,315	1,603
Kingston	Institute of Psychotherapy	Pte.	Ps. H.	L.	14	13
Kingston	Kingston General Hospital	Pub.	Gen.	L.	40	34
Kingston	The Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	577	922
London	St. Joseph's Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	36	35
London	The Children's Psychiatric Research Institute	Pub.	Dist. Chld.	Prov.	84	45
London	The Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	841	1,368
London	Victoria Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	49	46
London	Westminster Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	730	636
New Toronto	The Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	637	1,047
North Bay	The Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	641	808
Orillia	The Ontario Hospital School	Pub.	H.M. Def.	Prov.	2,400	2,563
Ottawa	Ottawa Civic Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	38	34
Ottawa	Ottawa General Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	34	32
Ottawa	National Defence Medical Centre ³ (opened Jan. 1, 1962) — (ouvert le 1er janvier 1962).	Fed.	Gen.	D.N.D.	20	17
Ottawa	Royal Ottawa Sanatorium ³ (opened Dec., 1962) — (ouvert Décembre 1962).	Pub.	San.	L.	22	..
Penetanguishene	The Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	540	605
Peterborough	Peterborough Civic Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	26	26
Plainfield	Ontario Home For Mentally Retarded Patients ³	Pub.	H.M. Def.	L.	54	53
Port Arthur	The Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	933	602
St. Catharines	St. Catharines General Hospital	Pub.	Gen.	L.	22	19
St. Thomas	The Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,528	1,826
Smiths Falls	The Ontario Hospital School	Pub.	H.M. Def.	Prov.	2,038	2,255
Sudbury	Sudbury General Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	31	26
Thistletown	The Ontario Hospital	Pub.	Dist. Chld.	Prov.	75	61
Toronto	Daimeny Private Hospital ³	Pte.	Ps. Hosp.	L.	40	40
Toronto	St. Michael's Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	30	30
Toronto	St. Joseph's Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	25	26
Toronto	Sunnybrook Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	56	54
Toronto	Sunnyside Private Hospital ³	Pte.	Ps. H.	L.	9	6
Toronto	Alcoholism and Drug Addiction Research Foundation ³	Pub.	A/c.	L.	16	13
Toronto	The Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	603	1,414
Toronto	Wellesley Hospital	Pub.	Gen.	L.	30	29
Toronto	Toronto Psychiatric Hospital	Pub.	Ps. H.	Prov.	64	75
Toronto	Toronto Western Hospital	Pub.	Gen.	L.	39	33
Toronto	Women's College Hospital	Pub.	Gen.	L.	20	21
Vineland	Bethesda Home	Pte.	Ment.	Rel.	95	88
Whitby	The Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,085	1,525
Willowdale	Willowdale Private Hospital	Pte.	Ps. H.	L.	9	8
Windsor	Hotel-Dieu St. Joseph (opened Sept. 1, 1962) — (ouvert le 1er sept. 1962).	Pub.	Gen.	Rel.	35	17
Windsor	Metropolitan General Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	30	27
Woodstock	The Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,376	1,346
Manitoba						
Brandon	Hospital for Mental Diseases	Pub.	Ment.	Prov.	1,339	1,347
Portage la Prairie	Manitoba School for Mentally Defective Persons	Pub.	H.M. Def.	Prov.	1,100	978
St. Boniface	St. Boniface Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	24	24
St. Vital	St. Boniface Sanatorium ³	Pub.	Chr.	Rel.	110	99
Selkirk	Hospital for Mental Diseases	Pub.	Ment.	Prov.	930	1,096
Winnipeg	Deer Lodge Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	30	26
Winnipeg	Psychiatric Institute	Pub.	Ps. H.	Prov.	58	53
Winnipeg	Misericordia Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	17	18
Winnipeg	Winnipeg General Hospital	Pub.	Gen.	L.	92	34

See footnotes and abbreviations at end of directory.

Voir renvois et abréviations à la fin du répertoire.

Directory of Psychiatric In-Patient Facilities, 1962 - Concluded

Répertoire des hôpitaux de soins psychiatriques, 1962 - fin

Location — Situation	Name — Nom	Category — Catégorie	Type of institution — Affectation	Ownership — Appartenance	Psychiatric bed capacity — Capacité en lits psychiatriques	Average in-patient population ¹ — Moyenne d'hospitalisés ¹
Saskatchewan						
Moose Jaw	Moose Jaw Union Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	24	19
Moose Jaw	Saskatchewan Training School	Pub.	H.M. Def.	Prov.	1,109	1,046
North Battleford	Saskatchewan Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,120	1,667
Prince Albert	Saskatchewan Training School	Pub.	H.M. Def.	Prov.	350	305
Regina	Regina General Hospital, Monroe Wing	Pub.	Gen.	Mun.	34	29
Regina	Regina Grey Nuns' Hospital ²	Pub.	Gen.	Rel.	11	..
Saskatoon	University Hospital	Pub.	Gen.	Prov.	39	34
Weyburn	Saskatchewan Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	950	1,496
Yorkton	Yorkton Union Hospital ³ (opened May 24, 1962) — (ouvert le 24 mai 1962).	Pub.	Gen.	Mun.	11	9
Alberta						
Calgary	Baker Memorial Sanatorium ³ (opened Oct. 1, 1962) — (ouvert le 1er oct. 1962).	Pub.	T.B.	Prov.	45	20
Calgary	Calgary General Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	22	21
Calgary	Colonel Belcher Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	17	9
Claresholm	Provincial Auxiliary Mental Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	112	110
Edmonton	Provincial Mental Institute	Pub.	Ment.	Prov.	1,279	1,487
Edmonton	University of Alberta Hospital ³	Pub.	Gen.	Prov.	50	55
Ponoka	Provincial Mental Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,272	1,193
Raymond	Provincial Auxiliary Mental Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	125	124
Red Deer	Deerhome	Pub.	H.M. Def.	Prov.	1,050	970
Red Deer	Provincial Training School	Pub.	H.M. Def.	Prov.	792	691
Red Deer	Linden House	Pub.	Dist. Chld.	Prov.	28	19
British Columbia						
Colombie-Britannique						
Colquitz	Provincial Mental Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	222	243
Essondale	Crease Clinic of Psychological Medicine	Pub.	Ps. H.	Prov.	228	239
Essondale	Provincial Mental Hospital (T.B. Unit)	Pub.	Ment.	Prov.	2,662	2,731
Essondale	Valleyview Hospital	Pub.	A.S.H.	Prov.	768	723
Kelowna	Kelowna General Hospital ²	Pub.	Gen.	L.	7	..
New Westminster	Hollywood Hospital	Pte.	Ps. H.	L.	73	30
New Westminster	Woodlands School	Pub.	H.M. Def.	Prov.	1,392	1,365
Terrace	Skeenaview Hospital	Pub.	A.S.H.	Prov.	300	293
Tranquille	Tranquille School	Pub.	H.M. Def.	Prov.	297	292
Vancouver	Esther Irvin Home ³	Pte.	Dist. Chld.	L.	15	..
Vancouver	Shaughnessy Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	33	28
Vancouver	Vancouver General Hospital	Pub.	Gen.	L.	40	38
Vernon	Dellview Hospital	Pub.	A.S.H.	Prov.	239	232
Victoria	Royal Jubilee Hospital	Pub.	Gen.	L.	24	25

¹ Based on period of operation² Did not report in any form for 1962.³ Did not report morbidity data for 1962.¹ D'après la période d'activité.² N'ont fait aucun rapport pour 1962.³ N'ont pas envoyé de fiches de morbidité pour 1962.

Category — Catégorie

Pub. Public — Publique
 Pte. Private — Privé
 Fed. Federal — Fédéral

Type of Institution — Affectation

Alc. Hospital for alcoholics — Hôpital pour alcooliques
 A.S.H. Aged and senile home — Hospice pour vieillards
 Chr. Chronic — Chronique
 Dist. Chld. Hospital for emotionally disturbed children — Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs
 Ep. H. Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques
 Gen. General hospital — Hôpital général
 H.M. Def. Hospital for mentally defective — Hôpital pour déficients mentaux
 Ment. Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales
 Ps. H. Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique
 San. Sanatorium

Ownership — Appartenance

D.V.A. Department of Veterans Affairs — Affaires des anciens combattants
 L. Lay — Lafque
 Mun. Municipal — Municipale
 Prov. Provincial — Provinciale
 Rel. Religious — Religieuse

Directory of Mental Health Clinics and Out-patient Departments, 1962

Répertoire des dispensaires d'hygiène mentale, 1962

Location Situation	Name Nom	Parent hospital Institution-mère	Auspices Responsabilité	Sessions per week ¹ Nombre de séances par semaine ¹	Type of patient ² Genre de patient ²
Newfoundland Terre-Neuve					
St. John's	Epileptic Clinic	St. John's General Hospital	Nfld. Dept. of Health	1	A, C
St. John's	Out-patient Clinic	Hospital for Mental and Nervous Diseases.	Nfld. Dept. of Health	10	A, C
St. John's	Psychiatric Clinic — Out-patient Department.	St. John's General Hospital	Nfld. Dept. of Health	2	A, C
Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard					
Charlottetown	Mental Health Clinic	—	P.E.I. Dept. of Health	18	A, C
Nova Scotia Nouvelle-Écosse					
Antigonish.....	Eastern Counties Mental Health Centre.	—	N.S. Dept. of Health and Board of Directors (Local).	10	A, C
Bridgewater.....	South Shore Mental Health Centre.	—	N.S. Dept. of Public Health	10	A, C
Digby	Digby and Bridgetown Mental Health Centres.	—	Digby-Annapolis Mental Health Service Board, Inc.	12	A, C
Halifax.....	Halifax Mental Health Clinic for Children.	—	N.S. Government; City of Halifax; Dalhousie University.	11	C
Halifax.....	Out-patient Department	Camp Hill Hospital	Dept. of Veterans Affairs	3	A
Halifax.....	Out-patient — Psychiatric	Victoria General Hospital	N.S. Government; Victoria General Hospital; Dalhousie University.	11	A
Sydney	Cape Breton Mental Health Centre.	—	Board of 20 Directors from different areas of Cape Breton.	55-60	A, C
Truro	Colequid Mental Health Centre.	—	N.S. Government; Canadian Mental Health Association.	10	A, C
Wolfville	Fundy Mental Health Centre.	—	N.S. Government; Acadia University Institute; Kings County Branch, C.M.H.A.	10	A, C
Yarmouth	Western Nova Scotia Mental Health Centre.	—	Western Nova Scotia Mental Health Centre, Inc.	18	A, C
New Brunswick Nouveau-Brunswick					
Edmunston.....	Mental Health Clinic	—	N.B. Dept. of Health and Social Services	10	A, C
Fredericton	Mental Health Clinic	—	N.B. Dept. of Health and Social Services	10	A, C
Moncton	Mental Health Clinic	—	N.B. Dept. of Health and Social Services	10	A, C
Saint John	Child Psychiatric Services	—	N.B. Dept. of Health and Social Services	10	A, C
Saint John	Mental Health Clinic	—	N.B. Dept. of Health and Social Services	10	A, C
Québec					
Chicoutimi.....	Service de neuropsychiatrie.	Hôtel-Dieu St-Vallier
Gaspé.....	Service social psychiatrique	Sanatorium Ross
Lévis	Hôtel-Dieu de Lévis
Montréal	Centre d'orientation
Montréal	Cour du Bien-Être Social.....
Montréal	Hôpital de la Visitation
Montréal	Hôpital Maisonneuve
Montréal	Hôpital Notre-Dame
Montréal	Hôpital Ste-Jeanne d'Arc
Montréal	Hôpital St-Joseph de Rosemont
Montréal	Hôpital Ste-Justine
Montréal	Hôpital St-Luc
Montréal	Hôpital-Dieu
Montréal	Institut Albert-Prévost
Montréal	Jewish General Hospital
Montréal	Mental Hygiene Institute

See footnotes and abbreviations at end of directory.

Voir renvois et abréviations à la fin du répertoire.

Directory of Mental Health Clinics and Out-patient Departments, 1962 — Continued

Répertoire des dispensaires d'hygiène mentale, 1962 — suite

Location Situation	Name Nom	Parent hospital Institution-mère	Auspices Responsabilité	Sessions per week ¹ Nombre de séances par semaine ¹	Type of patient ² Genre de patient ²
Québec—Con.—fin					
Montréal.....	..	Montreal Children's Hospital
Montréal.....	..	Montreal General Hospital
Montréal.....	..	Royal Edward Laurentian Hospital
Montréal.....	..	Royal Victoria Hospital
Montréal.....	..	St. Mary's Hospital
Montréal.....	Service de Santé	—
Québec.....	Centre médico-social	—
Québec.....	..	Hôpital de l'Enfant-Jésus
Québec.....	..	Hôpital St-François d'Assise
Québec.....	..	Hôpital St-Sacrement
Québec.....	..	Hôtel-Dieu de Québec
Québec.....	..	Hôtel-Dieu du Sacré-Coeur
Québec.....	..	Jeffery Hale's Hospital
Québec.....	Service de réadaptation sociale.	—
Québec.....	Service d'hygiène mentale....	—
Rimouski	Unité sanitaire	—
St-Jean.....	..	Hôpital St-Jean
Sherbrooke.....	..	Hôpital St-Vincent-de-Paul
Sherbrooke.....	..	Hôtel-Dieu de Sherbrooke
Sherbrooke.....	Société de réhabilitation	—
Trois-Rivières	Institut Psycho-social	—
Valleyfield	Centre Psycho-social.....	—
Verdun	Hôpital Général de Verdun
Ontario					
Brockville	Mental Health Clinic	Ontario Hospital	Ont. Dept. of Health	10	A, C
Cedar Springs	Mental Health Clinic	Ontario Hospital School	Ont. Dept. of Health	3	A, C
Cobourg	Day Care Centre	Ontario Hospital	Ont. Dept. of Health	10	A, C
Goderich	Out-patient Department	Ontario Hospital	Ont. Dept. of Health	6	A, C
Hamilton	Mental Health Clinic	Ontario Hospital	Ont. Dept. of Health	10	A, C
Hamilton	Mental Health Clinic	—	City of Hamilton Health Dept.	10	C
Hamilton	Out-patient Department	—	City of Hamilton Health Dept.	1	A, C
Kingston	Mental Health Clinic	Ontario Hospital	Ont. Dept. of Health	10	A, C
Kingston	Out-patient Psychiatric Clinic	Kingston General Hospital	Kingston General Hospital	10	A, C
Kitchener.....	Mental Health Clinic	Kitchener-Waterloo Hospital	Ont. Dept. of Health	10	A, C
London.....	Child Guidance Clinic	War Memorial Children's Hospital	Victoria Hospital	11	C
London.....	Mental Health Clinic	Ontario Hospital	Ont. Dept. of Health	10	A, C
London.....	Children's Psychiatric Research Institute.	Children's Psychiatric Research Institute	Ont. Dept. of Health	10	A, C
London.....	Out-patient Department	Victoria Hospital	Victoria Hospital	11	A, C
Newmarket.....	York County Mental Health Clinic.	—	County of York Health Unit	10	A, C
New Toronto	Mental Health Clinic and Day Hospital.	Ontario Hospital	Ont. Dept. of Health	10	A, C
North Bay	Mental Health Clinic	Ontario Hospital	Ont. Dept. of Health	10	A, C
Oshawa	Mental Health Clinic	—	City of Oshawa Board of Health	10	A, C
Ottawa	Mental Health Clinic, O.P.O.	Ottawa Civic Hospital	Ottawa Civic Hospital	N.A.	A, C
Ottawa	Division of Child Psychiatry.	Ottawa General Hospital	Ottawa General Hospital	10	C
Ottawa	Mental Health Clinic	Royal Ottawa Sanatorium	Royal Ottawa Sanatorium	10	A, C
Ottawa	Out-patient Department of Psychiatry.	Ottawa General Hospital	Ottawa General Hospital	10	A
Peterborough.....	Community Mental Health Clinic.	Peterborough Civic Hospital	Ont. Dept. of Health	10	A, C
Port Arthur	Mental Health Clinic	Ontario Hospital	Ont. Dept. of Health	10	A, C
St. Catharines	The Niagara Peninsula Mental Health, Hygiene Services.	St. Catharines General Hospital	Ont. Dept. of Health	10	A, C

See footnotes and abbreviations at end of directory.

Voir renvois et abréviations à la fin du répertoire.

Directory of Mental Health Clinics and Out-patient Departments, 1962 — Continued

Répertoire des dispensaires d'hygiène mentale, 1962 — suite

Location — Situation	Name — Nom	Parent hospital — Institution-mère	Auspices — Responsabilité	Sessions per week ¹ — Nombre de séances par semaine ¹	Type of patient ² — Genre de patient ²
Ontario — Con. — fin					
St. Thomas	Mental Health Clinic	Ontario Hospital	Ont. Dept. of Health	10	A, C
Sarnia.....	Community Mental Health Clinic.	—	Ont. Dept. of Health	10	A, C
Toronto	Alcoholism and Drug Addiction Research Foundation.	—	Alcoholism and Drug Addiction Research Foundation.	13	A
Toronto	Child Adjustment Services ..	—	Toronto Board of Education	10	C
Toronto	Children's Out-Patient Dept.	Toronto Psychiatric Hospital	Ont. Dept. of Health	10	C
Toronto	Clinic for Psychological Medicine.	Hospital for Sick Children	Hospital for Sick Children	10	C
Toronto	Juvenile and Family Court of Metropolitan Toronto.	—	Juvenile and Family Court Act	10	A, C
Toronto	Psychiatric Out-patient Services.	Toronto General Hospital	Toronto General Hospital	12	A
Toronto	Day Centre	Toronto Psychiatric Hospital	Ont. Dept. of Health	10	A
Toronto	Division of Mental Health ..	—	City of Toronto Dept. of Public Health	10	A, C
Toronto	East York-Leaside Mental Health Clinic.	—	Ont. Dept. of Health	10	A, C
Toronto	Forensic Clinic	Toronto Psychiatric Hospital	Ont. Dept. of Health	10	A
Toronto	Out-patient Department	St. Joseph's Hospital	Sisters of St. Joseph	3	A, C
Toronto	Out-patient Department	Ontario Hospital	Ont. Dept. of Health	11	A, C
Toronto	Out-patient Department	Toronto Psychiatric Hospital	Ont. Dept. of Health	11	A
Toronto	Psychiatric Clinic, O.P.D. ..	New Mount Sinai Hospital	New Mount Sinai Hospital	4-5	A
Toronto	Toronto Mental Health Clinic	—	Toronto Mental Health Clinic	10	A, C
Toronto	West End Crèche	—	West End Crèche	5	C
Toronto	York Township Child and Adolescent Guidance Clinic.	—	York Township Board of Health	10	A, C
Windsor	Mental Health Clinic	—	Ont. Dept. of Health	10	A, C
Whitby	Mental Health Clinic	Ontario Hospital	Ont. Dept. of Health	10	A, C
Woodstock	Mental Health Clinic	Ontario Hospital	Ont. Dept. of Health	10	A, C
Manitoba					
Brandon	Child Guidance and Out-patient Clinic.	Hospital for Mental Diseases	Man. Government	10	A, C
Portage la Prairie	Out-patient Department	Manitoba School for Mentally Defective Persons.	Man. Dept. of Health and Public Welfare	1	A, C
Selkirk	Mental Health Clinic	Selkirk Mental Hospital	Man. Government	4	A, C
Selkirk	Out-patient Department	Hospital for Mental Diseases	Man. Government	..	A, C
St. Boniface	Psychiatric Clinic, Out-Patient Department.	St. Boniface Hospital	Grey Nuns	3	A, C
Winnipeg	Child Guidance Clinic of Greater Winnipeg.	—	Man. Dept. of Health and Winnipeg School Division.	10	C
Winnipeg	Mental Health Clinic	Children's Hospital of Winnipeg	Man. Hospital Service Plan	10	C
Winnipeg	Psychiatric Service	Deer Lodge Hospital	Dept. of Veterans Affairs	11	A
Winnipeg	Out-patient Department	Winnipeg General Hospital	Winnipeg General Hospital	5	A
Winnipeg	Out-patient Department	Psychiatric Institute	Man. Dept. of Health and Public Welfare	10	A, C
Saskatchewan					
Assiniboia	Mental Health Clinic (Part-time).	—	Sask. Dept. of Public Health	2 per month par mois	A, C
Biggar	Mental Health Clinic (Part-time).	St. Margaret's Hospital	Sask. Dept. of Public Health	1 per month par mois	A, C
Canora	Mental Health Clinic (Part-time).	Yorkton Mental Health Clinic	Sask. Dept. of Public Health	2 per month par mois	A, C
Davidson	Mental Health Clinic (Part-time).	—	Sask. Dept. of Public Health	2 per month par mois	A, C
Estevan	Mental Health Clinic (Part-time).	Weyburn Hospital	Sask. Dept. of Public Health	2	A, C
Fort Qu'appelle	Mental Health Clinic (Part-time).	Indian Hospital and Sanatorium	Sask. Dept. of Public Health	1 per month par mois	A, C
Grenfell	Mental Health Clinic (Part-time).	Regina Mental Health Clinic	Sask. Dept. of Public Health	2 per month par mois	A, C

See footnotes and abbreviations at end of directory.


Voir renvois et abréviations à la fin du répertoire.


Directory of Mental Health Clinics and Out-patient Departments, 1962 — Concluded


Répertoire des dispensaires d'hygiène mentale, 1962 — fin

Location — Situation	Name — Nom	Parent hospital — Institution-mère	Auspices — Responsabilité	Sessions per week ¹ — Nombre de séances par semaine ¹	Type of patient ² — Genre de patient ³
Saskatchewan—Con.—fin					
Kamsack	Mental Health Clinic (Part-time).	Yorkton Mental Health Clinic	Sask. Dept. of Public Health	1 per month par mois	A, C
Kindersley	Kindersley Mental Health Clinic (Part-time).	Saskatchewan Hospital	Sask. Hospital North Battleford	1 per month par mois	A, C
Maple Creek	Mental Health Clinic (Part-time).	Swift Current Mental Health Clinic.	Sask. Dept. of Public Health	2 per month par mois	A, C
Melville	Mental Health Clinic (Part-time).	Yorkton Mental Health Clinic	Sask. Dept. of Public Health	1	A, C
Moose Jaw	Moose Jaw Mental Health Clinic.	Moose Jaw Union Hospital	Sask. Dept. of Public Health	10	A, C
North Battleford	North Battleford Mental Health Clinic (Part-time).	Saskatchewan Hospital	Sask. Dept. of Public Health	3	A, C
Prince Albert	Prince Albert Mental Health Clinic.	—	Sask. Dept. of Public Health	10	A, C
Regina	Mental Health Clinic	Regina General Hospital	Sask. Dept. of Public Health	10	A, C
Rosetown	Mental Health Clinic (Part-time).	Saskatchewan Hospital	Sask. Dept. of Public Health	1 per month par mois	A, C
Saskatoon	Department of Psychiatry	University Hospital	Sask. Government	10	A, C
Saskatoon	MacNell Clinic	—	Sask. Dept. of Public Health	10	A, C
Shaunavon	Mental Health Clinic (Part-time).	Swift Current Mental Health Clinic.	Sask. Dept. of Public Health	2 per month par mois	A, C
Swift Current	Swift Current Mental Health Clinic.	—	Sask. Dept. of Public Health	10	A, C
Weyburn	Mental Health Clinic (Part-time).	Saskatchewan Hospital	Sask. Dept. of Public Health	1	A, C
Wolseley	Mental Health Clinic (Part-time).	Regina Mental Health Clinic	Sask. Dept. of Public Health	2 per month par mois	A, C
Yorkton	Yorkton Mental Health Clinic	—	Sask. Dept. of Public Health	10	A, C
Alberta					
Calgary	Provincial Guidance Clinic..	—	Alta. Dept. of Public Health	10	A, C
Calgary	Psychiatric Unit	Calgary General Hospital	Calgary General Hospital	..	A, C
Edmonton	Provincial Guidance Clinic..	—	Alta. Dept. of Public Health	10	A, C
Edmonton	Psychiatric Division, Out-patient Dept.	University Hospital	University Hospital	2	A, C
Lethbridge	Provincial Guidance Clinic..	—	Alta. Dept. of Public Health	10	A, C
Medicine Hat	Provincial Guidance Clinic..	—	Alta. Dept. of Public Health	10	A, C
Ponoka	Provincial Guidance Clinic (Part-time).	Provincial Mental Hospital	Alta. Dept. of Public Health	2	A, C
Red Deer	Provincial Guidance Clinic..	—	Alta. Government	3	A, C
British Columbia					
Colombie-Britannique					
Burnaby	Mental Health Centre	—	B. C. Government	10	A, C
Kelowna	Okanagan Mental Health Centre.	—	B. C. Government	10	A, C
Vancouver	Out-patient Department: Health Centre for Children	Vancouver General Hospital	Lay Corporation	8	A, C
Vancouver	Mental Hygiene Division	—	Metropolitan Health Committee	10	C
Victoria	Mental Health Centre	—	B. C. Government	10	A, C

¹ Unless otherwise specified.² A — Adults; C — Children.¹ A moins d'avis contraire.² A — Adultes; C — Enfants.







DATE DUE
DATE DE RETOUR

MAR 21 1978

LOWI-MARTIN No. 1137

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section du contrôle des finances
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

N° de catalogue

STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

Prix

84-001	— La statistique de l'état civil (rapport mensuel) — Bil.	par an \$1,00
84-201	— La statistique de l'état civil (rapport annuel provisoire) — Bil.	.50
84-202	— La statistique de l'état civil (rapport annuel) — Bil.	2,00

Rapports analytiques:

84-503	— <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> — Angl.	.25
84-504	— <i>Accidental Drowning, 1956</i> — Angl.	.25
84-505	— <i>Mortality from Accidental Falls, 1956</i> — Angl.	.25
84-506	— <i>Mortality from Accidental Poisoning, 1956</i> — Angl.	.25
84-507	— <i>Mortality from Home Accidents, 1956</i> — Angl.	.25
84-511	— <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> — Angl.	.50
84-508	— <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> — Angl.	.25
84-510	— Tables canadiennes de survie, 1950-1952, 1955-1957 — Bil.	.50
84-512	— Tables canadiennes (provinciales et régionales) de survie, 1950-1952, 1955-1957 — Bil.	.75
84-513	— <i>Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959</i> — Angl.	.75
84-514	— Causes de décès (liste détaillée), Canada, 1950-60 — Angl.	.50
84-515	— Tables de survie, Canada et régions, 1931, 1941 — Bil.	.50
84-516	— Tables canadiennes de survie, 1960-1962 — Bil.	.25
84-517	— Tables canadiennes de survie, provinciales et régionales, 1960-1962 — Bil.	.50

STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

83-201	— <i>List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities</i> — Ann. Angl.	.75
83-210	— La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits hospitaliers — Ann. Bil.	1.50
83-211	— La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers — Ann. Bil.	1.00
83-212	— La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier — Ann. Bil.	1.50
83-213	— La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers — Ann. Bil.	1.00
83-214	— La statistique des hôpitaux, vol. V, Recettes hospitalières — Ann. Bil.	.75
83-215	— La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières — Ann. Bil.	1.50
83-216	— La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers	1.00
83-217	— La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) — Ann. Bil.	.50
83-502	— <i>The Large General Hospital, 1957</i> — Angl.	.50
83-503	— <i>The Small General Hospital, 1957</i> — Angl.	.50
83-205	— La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des institutions — Ann. Bil.	.75
83-207	— La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des institutions — Ann. Bil.	.75

STATISTIQUE DE LA MORBIDITÉ

82-201	— <i>Les maladies à déclaration obligatoire</i> — Ann. Bil.	.75
82-202	— <i>Home Nursing Services</i> — Angl. 1961	1.00
82-203	— La statistique de la maladie dans le Service civil — Bil. 1962	.75
82-204	— <i>Polyomyelitis Trends</i> — Angl. 1960	.25
82-512	— Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1960) — Bil.	.75
82-516	— <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> — Angl.	.50
83-204	— La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions — Ann. Bil.	1.50
83-208	— La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les institutions — Ann. Bil.	.75
83-504	— <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> — Angl.	.25
83-206	— La statistique de la tuberculose, vol. I: Morbidité et mortalité — Ann. Bil.	1.50
83-209	— <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions</i> — Angl. 1961	.50
82-001	— L'incidence de la tuberculose — Mensuel Bil.	par an 1.00
82-205	— <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> — Ann. Angl.	.25
82-522	— <i>Infectious Hepatitis, 1961</i> — Angl.	.50
82-523	— La morbidité hospitalière, 1960 — Bil.	1.50

Enquête sur la maladie au Canada (estimations nationales) 1950-1951 Angl. et franc.:

82-501F	— Dépenses familiales pour des services de santé (estimations nationales)	.25
82-503F	— Dépenses familiales pour services de santé, par catégorie de dépenses	.25
82-504F	— Dépenses familiales pour services de santé (estimations régionales)	.25
82-505F	— Volume de la maladie	.25
82-508F	— Volume des soins de santé	.25
82-509F	— Volume des soins de santé selon les groupes de revenu	.25
82-510F	— La fréquence de la maladie selon les groupes de diagnostics et le sexe	.25
82-511F	— La fréquence de la maladie selon les classes de maladies, l'âge et le sexe	.25
82-518F	— La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951	2.00
82-519F	— Traumatismes: fréquences, gravité et soins de santé	.75
82-520F	— Volume des soins de santé pour les assurés et les non-assurés	.75
82-521F	— L'incapacité chez les salariés	.50

STATISTIQUES DE LA POPULATION — BIL.

91-201	— Estimations pour les années intercensales, 1921 à jour, Canada par province — Ann.	.25
91-203	— Estimations de la population (état matrimonial, âge et sexe), Canada et provinces — Ann.	.25
91-204	— Nombre estimatif de familles au Canada — Ann.	.50
91-503	— Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952, Canada et provinces, R. N° 40	.25
91-506	— Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1960, Canada et provinces (Supplém. à 91-503)	.25
91-202	— Population estimative (âge et sexe), Canada et provinces (Ann. supplém. à 91-503)	.25

Angl. — Anglais

Bil. — Bilingue

R. — Document de référence

Ann. — Annuel

Franc. — Français

Supplém. — Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris de rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).



1010485070

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue
number

VITAL STATISTICS

Price

84-001 - Monthly Report - Bil.	per year	\$1.00
84-201 - Preliminary Annual Report - Bil.		.50
84-202 - Annual Report - Bil.		2.00

Analytical Reports:

84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 - E.	.25
84-504 - Accidental Drowning, 1956 - E.	.25
84-505 - Mortality from Accidental Falls, 1956 - E.	.25
84-506 - Mortality from Accidental Poisoning, 1956 - E.	.25
84-507 - Mortality from Home Accidents, 1956 - E.	.25
84-511 - Mortality from Suicide, 1921-58 - E.	.25
84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-55 - E.	.25
84-510 - Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.	.50
84-512 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.	.75
84-513 - Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514 - Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 - E.	.50
84-515 - Life Tables, Canada and regions, 1931, 1941 - Bil.	.50
84-516 - Canadian Life Tables, 1960-1962 - Bil.	.25
84-517 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962 - Bil.	.50

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities - A. E.	.75
83-210 - Hospital Statistics Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 - Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 - Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 - Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214 - Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 - Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216 - Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.00
83-217 - Hospital Statistics, (Preliminary Report) - A. Bil.	.50
83-502 - The Large General Hospital, 1957 - E.	.50
83-503 - The Small General Hospital, 1957 - E.	.50
83-205 - Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances - A. Bil.	.75
83-207 - Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances - A. Bil.	.75

MORBIDITY STATISTICS

82-201 - Notifiable Diseases - A. Bil.	.75
82-202 - Home Nursing Services - E. 1961	1.00
82-203 - Illness in the Civil Service - Bil. 1962	.75
82-204 - Poliomyelitis Trends - E. 1960	.25
82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1960) - Bil.	.75
82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 - E.	.50
83-204 - Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations - A. Bil.	1.50
83-208 - Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions - A. Bil.	.75
83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 - E.	.25
83-206 - Tuberculosis Statistics, Vol. I; Tuberculosis Morbidity and Mortality - A. Bil.	1.50
83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions - E. 1961	.50
82-001 - Incidence of Tuberculosis - Bil. (Monthly)	per year
82-205 - Tuberculosis Trends, 1960 - A.E.	1.00
82-522 - Infectious Hepatitis, 1961 - E.	.25
82-523 - Hospital Morbidity, 1960 - Bil.	1.50

Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 - E. and F.

82-502 - Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505 - Volume of Sickness	.25
82-506 - Permanent Physical Disabilities	.25
82-507 - Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508 - Volume of Health Care	.25
82-509 - Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510 - Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511 - Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518 - Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519 - Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520 - Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521 - Disability Among the Gainfully Employed	.50

POPULATION STATISTICS - Bil.

91-201 - Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces - A.	.25
91-203 - Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces - A.	.25
91-204 - Estimates of Families in Canada - A.	.50
91-503 - Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506 - Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202 - Estimates, (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

A. - Annual

Bil. - Bilingual

E. - English

R. - Reference

F. - French

Supp. - Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.