

CATALOGUE No.

83-204 C.2

ANNUAL - ANNUEL



MENTAL HEALTH STATISTICS

Volume I - Institutional Admissions and Separations

LA STATISTIQUE DE L'HYGIÈNE MENTALE

Volume I - Admissions et radiations des institutions

1965

LIBRARY,
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,
OTTAWA, CANADA

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE



DOMINION BUREAU OF STATISTICS—BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Mental Health Section — Section de la santé mentale

MENTAL HEALTH STATISTICS

Volume I - Institutional Admissions and Separations

LA STATISTIQUE DE L'HYGIÈNE MENTALE

Volume I - Admissions et radiations des institutions

1965

THIRTY-FOURTH ANNUAL REPORT

TRENTE-QUATRIÈME RAPPORT ANNUEL

*Published by Authority of
The Minister of Trade and Commerce*

*Publication autorisée par
le ministre du Commerce*

April - 1968 . Avril
9006-540

Price - Prix: \$5.00

ROGER DUBHAMEL, P.R.C.S.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUBHAMEL, P.R.C.S.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

RECEIVED
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES
1970

PREFACE

This is Volume I of the thirty-fourth annual report on mental health statistics which are derived from the records of psychiatric institutions. It deals with the characteristics of those inpatients who either began or terminated treatment (admissions and separations) or were transfers during 1965 in psychiatric institutions and psychiatric units of other hospitals.

In addition, it contains historical statistical tables as well as tables of general data, a summary on outpatient statistics for the year (Table 67), and a directory of psychiatric inpatient and outpatient facilities. Volume II deals with those inpatients who were on books at the end of the year; the tables are derived from individual reports of hospital admissions. Volumes I and II are prepared in the Mental Health Section.

Volume III shows statistics on personnel, services, facilities, and finances. The data are compiled from annual reports of the hospitals and the report prepared in the Institutions Section.

We gratefully acknowledge the co-operation of the staffs of the institutions and of the provincial departments of health and welfare who provided the data.

Comments on the contents and their arrangement and requests for further information should be addressed to the Mental Health Section, Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3, Ont.

WALTER E. DUFFETT,
Dominion Statistician.

PRÉFACE

"La Statistique de l'hygiène mentale, 1965", dont la présente publication constitue le volume I, est la 34e édition annuelle d'un rapport fondé sur les dossiers des institutions psychiatriques du Canada. Ce rapport traite des caractéristiques des hospitalisés qui, en 1965, ont commencé ou terminé des périodes de traitements dans les institutions psychiatriques, y compris les quartiers psychiatriques des hôpitaux généraux (admissions ou radiations), ou qui ont été transférés d'une institution à une autre.

La publication comprend, en outre, des statistiques chronologiques, des tableaux de données générales, un résumé statistique portant sur les malades externes (tableau 67), et un répertoire des installations pour hospitalisés et malades externes. Dans le volume II on traite des malades inscrits au rôle des institutions psychiatriques à la fin de l'année, les données étant tirées des fiches individuelles d'admissions à l'hôpital. Les volumes I et II ont été rédigés par la Section de la santé mentale.

Le volume III présente la statistique relative au personnel, aux services, aux installations et aux finances. Les données sont tirées des rapports annuels des hôpitaux et le rapport lui-même est établi à la Section des institutions.

Nous remercions de leur collaboration les effectifs des institutions et des ministères provinciaux de la Santé et du Bien-être qui ont fourni les données.

Les commentaires sur la matière et sa disposition dans la présente publication, ainsi que les demandes de renseignements, doivent être adressés à la Section de la santé mentale du Bureau fédéral de la statistique, Ottawa-3 (Ont.).

WALTER E. DUFFETT,
Statisticien fédéral.

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Dominion Bureau of Statistics publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- p preliminary figures.
- r revised figures.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications du Bureau fédéral de la statistique.

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- p nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Explanatory Notes	13
TEXT	
All Institutions	
Description and Limitations of the Data	17
Changes in Reporting and Administration	17
First Admissions	21
Historical	22
✓ Age, Sex, Diagnosis	24
Marital Status	28
Residence	30
Readmissions	30
✓ Proportion of Readmissions to Total Admissions: Age, Sex, Diagnosis, and Type of Institution	30
Marital Status	31
✓ Time Off Books: Age and Sex, Diagnosis, and Type of Institution	31
Last Previous Institution	33
Residence	34
Discharges	34
Length of Stay	34
Deaths	38
Length of Stay	38
Transfers	39
Public Mental Hospitals	
Changes in Reporting	161
Patient Movement – General	161
Method of Admission	161
First Admissions	161
Readmissions	162
Discharges	162
Deaths	163
Public Psychiatric Hospitals	
Changes in Reporting	217
Patient Movement – General	217
Method of Admission	217
First Admissions	217
Readmissions	217
Discharges	217
Deaths	218
Public Psychiatric Units	
Changes in Reporting	259
Patient Movement – General	259
Method of Admission	259
First Admissions	259
Readmissions	260
Discharges	260
Deaths	260
Federal Psychiatric Units	
Changes in Reporting	303
Patient Movement – General	303
Method of Admission	303
First Admissions	303
Readmissions	303
Discharges	303
Deaths	304
Aged and Senile Homes	
Changes in Reporting	345
Patient Movement – General	345
Method of Admission	345
First Admissions	345
Readmissions	345
Discharges	345
Deaths	345

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Notes explicatives	13
TEXTE	
Toutes les institutions	
Description et limites techniques des données	17
Changement des modes de déclaration et d'administration	17
Premières admissions	21
Série chronologique	22
Âge, sexe et diagnostic	24
État matrimonial	28
Domicile	30
Réadmissions	30
Proportion des réadmissions par rapport aux admissions totales: âge, sexe, diagnostic et genre d'institution	30
État matrimonial	31
Durée de l'absence: âge, sexe, diagnostic et genre d'institution	31
Dernière institution fréquentée	33
Domicile	34
Sorties	34
Durée de l'hospitalisation	34
Décès	38
Durée de l'hospitalisation	38
Transfères	39
Hôpitaux publics pour maladies mentales	
Changements survenus dans le mode de déclaration	161
Mouvement hospitalier général	161
Mode d'admission	161
Premières admissions	161
Réadmissions	162
Sorties	162
Décès	163
Hôpitaux psychiatriques publics	
Changements survenus dans le mode de déclaration	217
Mouvement hospitalier général	217
Mode d'admission	217
Premières admissions	217
Réadmissions	217
Sorties	217
Décès	218
Quartiers psychiatriques publics	
Changements survenus dans le mode de déclaration	259
Mouvement hospitalier général	259
Mode d'admission	259
Premières admissions	259
Réadmissions	260
Sorties	260
Décès	260
Quartiers psychiatriques fédéraux	
Changements survenus dans le mode de déclaration	303
Mouvement hospitalier général	303
Mode d'admission	303
Premières admissions	303
Réadmissions	303
Sorties	303
Décès	304
Foyers pour personnes âgées et séniles	
Changements survenus dans le mode de déclaration	345
Mouvement hospitalier général	345
Mode d'admission	345
Premières admissions	345
Réadmissions	345
Sorties	345
Décès	345

TABLE OF CONTENTS – Continued

TEXT – Concluded

Private Psychiatric Hospitals

	Page
Changes in Reporting	379
Patient Movement – General	379
Method of Admission	379
First Admissions	379
Readmissions	379
Discharges	379
Deaths	379

Hospitals for Addicts

Changes in Reporting	419
Patient Movement – General	419
Method of Admission	419
First Admissions	419
Readmissions	419
Discharges	419
Deaths	419

Hospitals for Emotionally Disturbed Children

Changes in Reporting	455
Patient Movement – General	455
Method of Admission	455
First Admissions	455
Readmissions	456
Discharges	456
Deaths	456

Epilepsy Hospitals

Changes in Reporting	479
Patient Movement – General	479
Method of Admission	479
First Admissions	479
Readmissions	479
Discharges	479
Deaths	479

Hospitals for Mental Defectives

Changes in Reporting	509
Patient Movement – General	509
Method of Admission	509
First Admissions	509
Readmissions	510
Discharges	510
Deaths	510

TABLES

ALL INSTITUTIONS

Historical Summary

1. Population	42
2. Institutions Reporting	42
3. Patients in Institutions, December 31	43
4. Patients on Books, December 31	44
5. Number of Patient-days, by Province	44
6. Average Number of Patients	45
7. All First Admissions and Readmissions	45
8. All First Admissions	46
9. All Readmissions	47
10. All Discharges	47
11. All Deaths	48
12. First Admissions, Sex and Age	48
13. First Admissions by Selected Diagnoses, 1955-1965	51
14. Readmissions, Sex and Age	52
15. Readmissions, by Selected Diagnoses, 1955-1965	54
16. Discharges, Sex and Age	54
17. Discharges, by Selected Diagnoses, 1955-1965	56
18. Discharges – Latest Hospital Stay, by Sex	56
19. Deaths, Sex and Age	57
20. Deaths, by Selected Diagnoses, 1955-1965	58
21. Deaths – Latest Hospital Stay, by Sex	59

TABLE DES MATIÈRES – suite

TEXTE – II

Hôpitaux psychiatriques privés

	Page
Changements survenus dans le mode de déclaration	379
Mouvement hospitalier général	379
Mode d'admission	379
Premières admissions	379
Réadmissions	379
Sorties	379
Décès	379

Hôpitaux pour toxicomanes

Changements survenus dans le mode de déclaration	419
Mouvement hospitalier général	419
Mode d'admission	419
Premières admissions	419
Réadmissions	419
Sorties	419
Décès	419

Hôpitaux pour enfants souffrant de troubles émotifs

Changements survenus dans le mode de déclaration	455
Mouvement hospitalier général	455
Mode d'admission	455
Premières admissions	455
Réadmissions	456
Sorties	456
Décès	456

Hôpitaux pour épileptiques

Changements survenus dans le mode de déclaration	479
Mouvement hospitalier général	479
Mode d'admission	479
Premières admissions	479
Réadmissions	479
Sorties	479
Décès	479

Hôpitaux pour déficients mentaux

Changements survenus dans le mode de déclaration	509
Mouvement hospitalier général	509
Mode d'admission	509
Premières admissions	509
Réadmissions	510
Sorties	510
Décès	510

TABLEAUX

TOUTES LES INSTITUTIONS

Sommaire rétrospectif

1. Population	42
2. Institutions faisant rapport	42
3. Malades dans les institutions le 31 décembre	43
4. Malades inscrits le 31 décembre	44
5. Nombre de jours-malades, selon la province	44
6. Moyenne de malades	45
7. Premières admissions et réadmissions	45
8. Premières admissions	46
9. Réadmissions	47
10. Sorties	47
11. Décès	48
12. Premières admissions, selon le sexe et l'âge	48
13. Premières admissions selon certains diagnostics, 1955-1965	51
14. Réadmissions, selon le sexe et l'âge	52
15. Réadmissions, selon certains diagnostics, 1955-1965	54
16. Sorties, selon le sexe et l'âge	54
17. Sorties, selon certains diagnostics, 1955-1965	56
18. Sorties – Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe	56
19. Décès, selon le sexe et l'âge	57
20. Décès, selon certains diagnostics, 1955-1965	58
21. Décès – Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe	59

TABLE OF CONTENTS – Continued

TABLES – Continued

ALL INSTITUTIONS – Concluded

General Data	Page
22. Estimated Population by Sex and Age Group, for Canada and Province	63
23. General Data, by Province and Type of Institution	64
24. Patient Movement, by Province	68
 First Admissions	
25. Type of Institution, by Province	71
26. Sex and Age, by Province	72
27. Diagnostic Class, by Sex and Province	74
28. Diagnostic Class, by Sex and Age	78
29. Detailed Diagnoses	82
30. Marital Status by Age, Sex and Province	84
31. Diagnostic Class by Age, Sex and Marital Status	86
32. Region of Residence, by Sex	90
 Readmissions	
33. Type of Institution, by Province	94
34. Sex and Age, by Province	95
35. Diagnostic Class, by Sex and Province	96
36. Diagnostic Class, by Sex and Age	98
37. Detailed Diagnoses	100
38. Marital Status by Age, Sex and Province	103
39. Diagnostic Class by Age, Sex and Marital Status	104
40. Region of Residence, by Sex	106
41. Number of Previous Admissions, by Type of Institution	108
42. Number of Previous Admissions, by Province	108
43. Number of Previous Admissions, by Diagnostic Class	109
44. Time Off Books – Type of Last Previous Institution	110
45. Time Off Books, by Age and Sex	110
46. Time Off Books, by Diagnostic Class and Sex	112
47. Type of Institution – This Admission and Last Previous Admission	114
 Discharges	
48. Type of Institution, by Province	116
49. Sex and Age, by Province	117
50. Diagnostic Class, by Sex and Province	118
51. Diagnostic Class, by Sex and Age	120
52. Detailed Diagnoses	122
53. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	126
54. Latest Hospital Stay, by Age and Sex	128
55. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class	130
 Deaths	
56. Type of Institution, by Province	136
57. Sex and Age, by Province	137
58. Diagnostic Class, by Sex and Province	138
59. Diagnostic Class, by Sex and Age	140
60. Detailed Diagnoses	142
61. Underlying Causes, by Diagnostic Category	144
62. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	146
63. Latest Hospital Stay, by Age and Sex	148
64. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class	150
 Transfers	
65. Transfers In, by Type of Institution and Diagnostic Class	156
66. Transfers Out, by Type of Institution	156
 Out-patients	
67. Out-patients, by Province	158

TABLE DES MATIÈRES – suite

TABLEAUX – suite

TOUTES LES INSTITUTIONS – fin

Données générales	Page
22. Population estimative par sexe et groupe d'âge, Canada et province	63
23. Données générales, selon la province et le genre d'institution	64
24. Mouvement des malades selon la province	68
 Premières admissions	
25. Genre d'institutions, selon la province	71
26. Sexe et âge, selon la province	72
27. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	74
28. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	78
29. Diagnostics détaillés	82
30. État matrimonial selon l'âge, le sexe et la province	84
31. Classe de diagnostics selon l'âge, le sexe et l'état matrimonial	86
32. Région du domicile, selon le sexe	90
 Réadmissions	
33. Genre d'institution, selon la province	94
34. Sexe et âge, selon la province	95
35. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	96
36. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	98
37. Diagnostics détaillés	100
38. État matrimonial selon l'âge, le sexe et la province	103
39. Classe de diagnostics selon l'âge, le sexe et l'état matrimonial	104
40. Région du domicile, selon le sexe	106
41. Nombre d'admissions précédentes, selon le genre d'institution	108
42. Nombre d'admissions précédentes, selon la province	108
43. Nombre d'admissions précédentes, selon la classe de diagnostics	109
44. Intervalle depuis la dernière sortie – Admission précédente selon le genre d'institution	110
45. Intervalle depuis la dernière sortie, selon l'âge et le sexe	110
46. Intervalle depuis la dernière sortie, selon la classe de diagnostics et le sexe	112
47. Genre d'institution – Admission présente et précédente	114
 Sorties	
48. Genre d'institution, selon la province	116
49. Sexe et âge, selon la province	117
50. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	118
51. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	120
52. Diagnostics détaillés	122
53. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	126
54. Durée de la dernière hospitalisation, selon l'âge et le sexe	128
55. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics	130
 Décès	
56. Genre d'institution, selon la province	136
57. Sexe et âge, selon la province	137
58. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	138
59. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	140
60. Diagnostics détaillés	142
61. Causes sous-jacentes, selon la classe de diagnostics	144
62. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	146
63. Durée de la dernière hospitalisation, selon l'âge et le sexe	148
64. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics	150
 Transfères	
65. Transfères d'ailleurs, selon le genre d'institution et la classe de diagnostics	156
66. Transfères ailleurs, selon le genre d'institution	156
 Malades externes	
67. Malades externes, selon le province	158

TABLE OF CONTENTS—Continued

TABLES—Continued

PUBLIC MENTAL HOSPITALS

General Data	Page
68. Patient Movement, by Province	166
69. Method of Admission, by Province—All Admissions	166
 First Admissions	
70. Sex and Age, by Province	169
71. Diagnostic Class, by Sex and Province	170
72. Diagnostic Class, by Sex and Age	172
 Readmissions	
73. Sex and Age, by Province	177
74. Diagnostic Class, by Sex and Province	178
75. Diagnostic Class, by Sex and Age	180
 Discharges	
76. Sex and Age, by Province	185
77. Diagnostic Class, by Sex and Province	186
78. Diagnostic Class, by Sex and Age	188
79. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	190
80. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	192
81. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	194
 Deaths	
82. Sex and Age, by Province	201
83. Diagnostic Class, by Sex and Province	202
84. Diagnostic Class, by Sex and Age	204
85. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	206
86. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	208
87. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	210

PUBLIC PSYCHIATRIC HOSPITAL

General Data	Page
88. Patient Movement, by Province	220
89. Method of Admission, by Province—All Admissions	220
 First Admissions	
90. Sex and Age, by Province	222
91. Diagnostic Class, by Sex and Province	223
92. Diagnostic Class, by Sex and Age	224
 Readmissions	
93. Sex and Age, by Province	228
94. Diagnostic Class, by Sex and Province	229
95. Diagnostic Class, by Sex and Age	230
 Discharges	
96. Sex and Age, by Province	234
97. Diagnostic Class, by Sex and Province	235
98. Diagnostic Class, by Sex and Age	236
99. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	238
100. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	239
101. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	240
 Deaths	
102. Sex and Age, by Province	246
103. Diagnostic Class, by Sex and Province	247
104. Diagnostic Class, by Sex and Age	248
105. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	250
106. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	251
107. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	252

TABLE DES MATIÈRES—suite

TABLEAUX—suite

HÔPITAUX PUBLICS POUR MALADIES MENTALES

Données générales	Page
68. Mouvement des malades, selon la province	166
69. Mode d'entrée, selon la province—Toutes admissions	166
 Premières admissions	
70. Sexe et âge, selon la province	169
71. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	170
72. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	172
 Réadmissions	
73. Sexe et âge, selon la province	177
74. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	178
75. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	180
 Sorties	
76. Sexe et âge, selon la province	185
77. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	186
78. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	188
79. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	190
80. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	192
81. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	194
 Décès	
82. Sexe et âge, selon la province	201
83. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	202
84. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	204
85. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	206
86. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	208
87. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	210
 HÔPITAUX PSYCHIATRIQUES PUBLICS	
Données générales	Page
88. Mouvement des malades, selon la province	220
89. Mode d'entrée, selon la province—Toutes admissions	220
 Premières admissions	
90. Sexe et âge, selon la province	222
91. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	223
92. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	224
 Réadmissions	
93. Sexe et âge, selon la province	228
94. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	229
95. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	230
 Sorties	
96. Sexe et âge, selon la province	234
97. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	235
98. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	236
99. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	238
100. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	239
101. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	240
 Décès	
102. Sexe et âge, selon la province	246
103. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	247
104. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	248
105. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	250
106. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	251
107. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	252

TABLE OF CONTENTS—Continued

TABLES—Continued

PUBLIC PSYCHIATRIC UNITS

General Data	Page
108. Patient Movement, by Province	262
109. Method of Admission, by Province—All Admissions	262
 First Admissions	
110. Sex and Age, by Province	265
111. Diagnostic Class, by Sex and Province	266
112. Diagnostic Class, by Sex and Age	268
 Readmissions	
113. Sex and Age, by Province	273
114. Diagnostic Class, by Sex and Province	274
115. Diagnostic Class, by Sex and Age	276
 Discharges	
116. Sex and Age, by Province	281
117. Diagnostic Class, by Sex and Province	282
118. Diagnostic Class, by Sex and Age	284
119. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	286
120. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	287
121. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	288
 Deaths	
122. Sex and Age, by Province	295
123. Diagnostic Class, by Sex and Province	296
124. Diagnostic Class, by Sex and Age	296
125. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	298
126. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	299
127. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	300

FEDERAL PSYCHIATRIC UNITS

General Data	Page
128. Patient Movement, by Province	306
129. Method of Admission, by Province—All Admissions	306
 First Admissions	
130. Sex and Age, by Province	308
131. Diagnostic Class, by Sex and Province	309
132. Diagnostic Class, by Sex and Age	310
 Readmissions	
133. Sex and Age, by Province	314
134. Diagnostic Class, by Sex and Province	315
135. Diagnostic Class, by Sex and Age	316
 Discharges	
136. Sex and Age, by Province	320
137. Diagnostic Class, by Sex and Province	321
138. Diagnostic Class, by Sex and Age	322
139. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	324
140. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	325
141. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	326
 Deaths	
142. Sex and Age, by Province	332
143. Diagnostic Class, by Sex and Province	333
144. Diagnostic Class, by Sex and Age	334
145. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	336
146. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	337
147. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	338

TABLE DES MATIÈRES—suite

TABLEAUX—suite

QUARTIERS PSYCHIATRIQUES PUBLICS

Données générales	Page
108. Mouvement des malades, selon la province	262
109. Mode d'entrée, selon la province—Toutes admissions	262
 Premières admissions	
110. Sexe et âge, selon la province	265
111. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	266
112. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	268
 Réadmissions	
113. Sexe et âge, selon la province	273
114. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	274
115. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	276
 Sorties	
116. Sexe et âge, selon la province	281
117. Classe de diagnostic, selon le sexe et la province	282
118. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	284
119. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	286
120. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	287
121. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	288
 Décès	
122. Sexe et âge, selon la province	295
123. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	296
124. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	296
125. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	298
126. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	299
127. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	300

Données générales	Page
128. Mouvement des malades, selon la province	306
129. Mode d'entrée, selon la province—Toutes admissions	306
 Premières admissions	
130. Sexe et âge, selon la province	308
131. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	309
132. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	310
 Réadmissions	
133. Sexe et âge, selon la province	314
134. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	315
135. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	316
 Sorties	
136. Sexe et âge, selon la province	320
137. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	321
138. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	322
139. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	324
140. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	325
141. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	326
 Décès	
142. Sexe et âge, selon la province	332
143. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	333
144. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	334
145. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	336
146. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	337
147. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	338

TABLE OF CONTENTS—Continued

TABLES—Continued

AGED AND SENILE HOMES PUBLIC

General Data	Page
148. Patient Movement, by Province	348
149. Method of Admission, by Province — All Admissions	348
 First Admissions	
150. Sex and Age, by Province	350
151. Diagnostic Class, by Sex and Province	350
152. Diagnostic Class, by Sex and Age	351
 Readmissions	
153. Sex and Age, by Province	354
154. Diagnostic Class, by Sex and Province	354
155. Diagnostic Class, by Sex and Age	355
 Discharges	
156. Sex and Age, by Province	359
157. Diagnostic Class, by Sex and Province	359
158. Diagnostic Class, by Sex and Age	360
159. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	360
160. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	361
161. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	362
 Deaths	
162. Sex and Age, by Province	369
163. Diagnostic Class, by Sex and Province	369
164. Diagnostic Class, by Sex and Age	370
165. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	370
166. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	371
167. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	372

PRIVATE PSYCHIATRIC HOSPITALS

General Data	Page
168. Patient Movement, by Province	382
169. Method of Admission, by Province — All Admissions	382
 First Admissions	
170. Sex and Age, by Province	384
171. Diagnostic Class, by Sex and Province	384
172. Diagnostic Class, by Sex and Age	386
 Readmissions	
173. Sex and Age, by Province	390
174. Diagnostic Class, by Sex and Province	390
175. Diagnostic Class, by Sex and Age	392
 Discharges	
176. Sex and Age, by Province	396
177. Diagnostic Class, by Sex and Province	396
178. Diagnostic Class, by Sex and Age	398
179. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	400
180. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	401
181. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	402
 Deaths	
182. Sex and Age, by Province	409
183. Diagnostic Class, by Sex and Province	409
184. Diagnostic Class, by Sex and Age	410
185. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	410
186. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	411
187. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	412

TABLE DES MATIÈRES—suite

TABLEAUX—suite

X FOYERS PUBLICS POUR PERSONNES ÂGÉES ET SENILES

Données générales	Page
148. Mouvement des malades, selon la province	348
148. Mode d'entrée, selon la province—Toutes admissions	348
 Premières admissions	
150. Sexe et âge, selon la province	350
151. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	350
152. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	351
 Réadmissions	
153. Sexe et âge, selon la province	354
154. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	354
155. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	355
 Sorties	
156. Sexe et âge, selon la province	359
157. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	359
158. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	360
159. Durée de la dernière hospitalisation, selon le province et le sexe	360
160. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	361
161. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	362
 Décès	
162. Sexe et âge, selon la province	369
163. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	369
164. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	370
165. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	370
166. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	371
167. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	372
 HÔPITAUX PSYCHIATRIQUES PRIVÉS	
Données générales	Page
168. Mouvement des malades, selon la province	382
169. Mode d'entrée, selon la province—Toutes admissions	382
 Premières admissions	
170. Sexe et âge, selon la province	384
171. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	384
172. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	386
 Réadmissions	
173. Sexe et âge, selon la province	390
174. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	390
175. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	392
 Sorties	
176. Sexe et âge, selon la province	396
177. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	396
178. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	398
179. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	400
180. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	401
181. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	402
 Décès	
182. Sexe et âge, selon la province	409
183. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	409
184. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	410
185. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	410
186. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	411
187. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	412

TABLE OF CONTENTS – Continued

TABLES – Continued	
HOSPITALS FOR ADDICTS	
General Data	Page
188. Patient Movement, by Province	422
189. Method of Admission, by Province – All Admissions	422
First Admissions	
190. Sex and Age, by Province	424
191. Diagnostic Class, by Sex and Province	424
192. Diagnostic Class, by Sex and Age	426
Readmissions	
193. Sex and Age, by Province	431
194. Diagnostic Class, by Sex and Province	431
195. Diagnostic Class, by Sex and Age	432
Discharges	
196. Sex and Age, by Province	436
197. Diagnostic Class, by Sex and Province	436
198. Diagnostic Class, by Sex and Age	438
199. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	439
200. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	439
201. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	440
Deaths	
202. Sex and Age, by Province	447
203. Diagnostic Class, by Sex and Province	447
204. Diagnostic Class, by Sex and Age	448
205. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	448
206. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	449
207. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	450

PUBLIC HOSPITALS FOR EMOTIONALLY DISTURBED CHILDREN

General Data	
208. Patient Movement, by Province	458
209. Method of Admission, by Province – All Admissions	458
First Admissions	
210. Sex and Age, by Province	460
211. Diagnostic Class, by Sex and Province	460
212. Diagnostic Class, by Sex and Age	462
Readmissions	
213. Sex and Age, by Province	464
214. Diagnostic Class, by Sex and Province	464
215. Diagnostic Class, by Sex and Age	465
Discharges	
216. Sex and Age, by Province	468
217. Diagnostic Class, by Sex and Province	468
218. Diagnostic Class, by Sex and Age	470
219. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	471
220. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	471
221. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	472

EPILEPSY HOSPITALS

General Data	
222. Patient Movement, by Province	482
223. Method of Admission, by Province – All Admissions	482

TABLE DES MATIÈRES – suite

TABLEAUX – suite	
X HÔPITAUX POUR TONICOMANES	
Données générales	Page
188. Mouvement des malades, selon la province	422
189. Mode d'entrée, selon la province – Toutes admissions	422
Premières admissions	
190. Sexe et âge, selon la province	424
191. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	424
192. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	426
Réadmissions	
193. Sexe et âge, selon la province	431
194. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	431
195. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	432
Sorties	
196. Sexe et âge, selon la province	436
197. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	436
198. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	438
199. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	439
200. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	439
201. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	440
Décès	
202. Sexe et âge, selon la province	447
203. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	447
204. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	448
205. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	448
206. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	449
207. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	450
X HÔPITAUX PUBLICS POUR ENFANTS SOUFFRANT DE TROUBLÉS ÉMOTIFS	
Données générales	
208. Mouvement des malades, selon la province	458
209. Mode d'entrée, selon la province – Toutes admissions	458
Premières admissions	
210. Sexe et âge, selon la province	460
211. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	460
212. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	462
Réadmissions	
213. Sexe et âge, selon la province	464
214. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	464
215. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	465
Sorties	
216. Sexe et âge, selon la province	468
217. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	468
218. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	470
219. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	471
220. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	471
221. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	472

HÔPITAUX POUR ÉPILEPTIQUES

Données générales	
222. Mouvement des malades, selon la province	482
223. Mode d'entrée, selon la province – Toutes admissions	482

TABLE OF CONTENTS – Concluded

TABLES – Concluded

EPILEPSY HOSPITALS – Concluded

First Admissions	Page
224. Sex and Age, by Province	484
225. Diagnostic Class, by Sex and Province	484
226. Diagnostic Class, by Sex and Age	485
 Readmissions	
227. Sex and Age, by Province	488
228. Diagnostic Class, by Sex and Province	488
229. Diagnostic Class, by Sex and Age	489
 Discharges	
230. Sex and Age, by Province	493
231. Diagnostic Class, by Sex and Province	493
232. Diagnostic Class, by Sex and Age	494
233. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	494
234. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	495
235. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	496
 Deaths	
236. Sex and Age, by Province	501
237. Diagnostic Class, by Sex and Province	501
238. Diagnostic Class, by Sex and Age	502
239. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	502
240. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	503
241. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	504

PUBLIC HOSPITALS FOR MENTAL DEFECTIVES

General Data	
242. Patient Movement, by Province	512
243. Method of Admission, by Province – All Admissions	512
 First Admissions	
244. Sex and Age, by Province	515
245. Diagnostic Class, by Sex and Province	516
246. Diagnostic Class, by Sex and Age	518
 Readmissions	
247. Sex and Age, by Province	523
248. Diagnostic Class, by Sex and Province	524
249. Diagnostic Class, by Sex and Age	526
 Discharges	
250. Sex and Age, by Province	531
251. Diagnostic Class, by Sex and Province	532
252. Diagnostic Class, by Sex and Age	534
253. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	536
254. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	537
255. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	538
 Deaths	
256. Sex and Age, by Province	544
257. Diagnostic Class, by Sex and Province	545
258. Diagnostic Class, by Sex and Age	546
259. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	548
260. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	549
261. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	550

Directory

Directory of Psychiatric In-patient Facilities, 1965	556
--	-----

TABLE DES MATIÈRES – fin

TABLEAUX – fin

HÔPITAUX POUR ÉPILEPTIQUES – fin

Premières admissions	Page
224. Sexe et âge, selon la province	484
225. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	484
226. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	485
 Réadmissions	
227. Sexe et âge, selon la province	488
228. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	488
229. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	489
 Sorties	
230. Sexe et âge, selon la province	493
231. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	493
232. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	494
233. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	494
234. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	495
235. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	496
 Décès	
236. Sexe et âge, selon la province	501
237. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	501
238. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	502
239. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	502
240. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	503
241. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	504

HÔPITAUX PUBLICS POUR DÉFICIENTS MENTAUX

Données générales	Page
242. Mouvement des malades, selon la province	512
243. Mode d'entrée, selon la province – Toutes admissions	512
 Premières admissions	
244. Sexe et âge, selon la province	515
245. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	516
246. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	518
 Réadmissions	
247. Sexe et âge, selon la province	523
248. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	524
249. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	526
 Sorties	
250. Sexe et âge, selon la province	531
251. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	532
252. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	534
253. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	536
254. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	537
255. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	538
 Décès	
256. Sexe et âge, selon la province	544
257. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	545
258. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	546
259. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	548
260. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	549
261. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	550
 Répertoire	
Répertoire des hôpitaux de soins psychiatriques, 1965	556

EXPLANATORY NOTES

The diagnostic classification is based on the "International classification of diseases", 1955 revision.

Population figures are taken from the "Census of Canada" and from the "Population estimates" of the Census Division of the Dominion Bureau of Statistics.

Types of Institution

Mental hospital—Institutions that provide treatment for all types of psychiatric conditions and include facilities for long-term care when needed.

Psychiatric hospital—Institutions that provide short-term intensive psychiatric treatment.

Hospital for mental defectives—Institutions that provide care for mental defective patients. Included are training schools for the mentally defective.

Aged and senile home—Institutions for the care and treatment of the aged who suffer from psychosis, senility, or other psychiatric disorders.

Psychiatric units—Units within hospitals that are organized for the treatment of patients with psychiatric disorders.

Other types—Special hospitals for epileptics, for emotionally disturbed children, and for addicts.

Type of Movement

First admission—The admission of a person as an inpatient to a psychiatric institution (including psychiatric unit) who has never before been an inpatient in any psychiatric institution.

Readmission—The admission of a person as an inpatient who had been discharged from a psychiatric institution anywhere, but who is not directly transferred from another psychiatric institution. For exceptions see "transfer-in" below.

Transfer-in—The direct admission from another mental institution, except where the sending institution did not report on morbidity cards; such movements are counted as readmissions.

Discharge—The removal of a live patient's name from the books of the hospital. Included are transfers from card-reporting institutions to non-card-reporting institutions.

Death—The death of a patient while on the books of an institution, whether it occurred in hospital or while the patient was on probation or otherwise absent.

Transfer-out—The departure of an inpatient from one mental institution to another mental institution. For exceptions see under "discharge" above.

NOTES EXPLICATIVES

La classification des diagnostics se fonde sur "Classification internationale des maladies", révision de 1955.

Les chiffres de la population sont tirés du "Recensement du Canada" et des "Estimations de la population" établies à la Division du recensement du Bureau fédéral de la statistique.

Classes d'institutions

Hôpital pour maladies mentales—Institution qui traite les troubles psychiatriques de tous genres et qui comprend des installations permettant des traitements de longue durée.

Hôpital psychiatrique—Institution qui fournit des traitements psychiatriques intensifs et de courte durée.

Hôpital pour déficients mentaux—Institution qui pourvoit au soin des déficients mentaux, y compris les écoles de formation pour ceux-ci.

Foyers pour personnes âgées et séniles—Institution aménagée pour le soin et le traitement des personnes âgées souffrant de psychose, de sénilité ou d'autres troubles psychiatriques.

Quartier psychiatrique—Quartier aménagé dans un hôpital pour le traitement des malades affectés de troubles psychiatriques.

Divers—Hôpitaux spéciaux pour épileptiques, enfants atteints de troubles émotionnels et toxicomanes.

Mouvement hospitalier

Première admission—Admission dans une institution psychiatrique (quartier compris), d'une personne qui n'a jamais été hospitalisée dans pareille institution.


Réadmission—Admission, comme patient d'un malade précédemment radié d'une institution psychiatrique. Exclure les transfères directs d'une autre institution psychiatrique. Voir les exceptions à "transfèrement d'ailleurs".

Transfèrement d'ailleurs—Admission directe d'un malade d'une autre institution psychiatrique qui soumet des fiches de morbidité; si ce rapport n'a pas lieu, le transfèrement est calculé comme réadmission.

Sortie—Radiation du nom d'un malade vivant du rôle de l'hôpital. Entre, ici, le transfèrement du malade d'une institution soumettant des fiches de morbidité à une institution n'en soumettant pas.

Décès—Mort d'un malade inscrit au rôle d'une institution, que ce malade ait été alors hospitalisé, libéré sous surveillance ou autrement absent.

Transfèrement ailleurs—Radiation, par une institution psychiatrique, d'un malade partant directement pour une autre institution psychiatrique. Voir les exceptions, ci-dessus, à "sortie".



ALL INSTITUTIONS

TOUTES LES INSTITUTIONS

DESCRIPTION AND LIMITATIONS OF THE DATA

This volume deals with statistical information on the medical, personal, and social characteristics of those inpatients who either began or terminated treatment (admissions and separations) or transferred during 1965 in psychiatric institutions and organized psychiatric units of hospitals.

Details on patients in the following types of treatment facility are unavailable: outpatient, day and night centres, most non-psychiatric wards of general hospitals, residential units, approved homes, halfway houses, certain facilities for emotionally disturbed children, sheltered workshops, and psychiatric units of reformatories and penitentiaries. Patients in private psychiatric care are excluded.

The source for the data in Volumes I and II are individual morbidity cards which the hospitals issue for each admission and for each separation of a patient (see illustrations of admission and separation cards) as well as summary data from annual returns. Summary data and institutional statistics may be found in Volume III.

When the reader compares either tables within this report one with another or tables within this report with those of previous years he must keep certain limitations in mind, such as nonreporting institutions and the limitations of morbidity data based on inpatient events only. On the other hand, the wealth of data presented in the tables precludes mention of many possible uses, ranging from a casual examination of the data to sophisticated analyses. Similarly, analytical statements in this report must be restricted to a few aspects of the data.

CHANGES IN REPORTING AND ADMINISTRATION

The following institutions began reporting admissions and separations in 1965.

Nova Scotia:

The public psychiatric units of the Halifax Infirmary and the Victoria Hospital at Halifax and the St. Martha's Hospital at Antigonish.

New Brunswick:

The Jordan Memorial public mental hospital at the Glades.

The Children's Hospital School for mental defectives at Lancaster.

DESCRIPTION ET LIMITES TECHNIQUES DES DONNÉES

Le présent volume donne des renseignements statistiques sur les caractéristiques médicales, personnelles et sociales des hospitalisés qui, en 1965, ont commencé ou terminé des périodes de traitements dans les institutions psychiatriques, y compris les quartiers psychiatriques des hôpitaux généraux (admissions et radiations), ou qui ont été transférés d'une institution à une autre.

Aucun détail n'est disponible en ce qui concerne les malades des centres suivants: cliniques externes, centres de traitements diurnes et nocturnes, la plupart des quartiers non psychiatriques des hôpitaux généraux, maisons de garde, domiciles approuvés, foyers de transition, certaines installations pour enfants souffrant de troubles émotifs, ateliers pour handicapés et quartiers psychiatriques des maisons de correction et des pénitenciers. Il en est de même des malades recevant des soins psychiatriques d'ordre privé.

Les données des volumes I et II proviennent non seulement des fiches individuelles de morbidité, que fournissent les hôpitaux pour toute admission ou radiation (voir les fac-similés des fiches d'admission et de radiation), mais aussi des données sommaires collectées par la Section des institutions. Le volume III renferme des données sommaires et des statistiques sur les institutions.

En comparant les tableaux du présent rapport les uns aux autres, ou à ceux des années antérieures, le lecteur doit tenir compte de certaines limites techniques, le fait, par exemple, qu'il existe des institutions non répondantes et que les chiffres se rapportent seulement aux hospitalisés. D'autre part, la valeur intrinsèque des données qui figurent aux tableaux dispense de mentionner toute la gamme des usages qu'on peut en faire, depuis l'examen rapide jusqu'aux études les plus complexes. Pour cette raison, les conclusions analytiques du présent rapport touchent quelques aspects seulement des données.

CHANGEMENTS DES MODES DE DÉCLARATION ET D'ADMINISTRATION

Les institutions suivantes ont commencé en 1965 à déclarer des admissions et des radiations:

Nouvelle-Écosse:

Les quartiers psychiatriques publics du *Halifax Infirmary* et du *Victoria Hospital* de Halifax et du *St. Martha's Hospital* d'Antigonish.

Nouveau-Brunswick:

L'hôpital public pour maladies mentales (*Jordan Memorial*) à The Glades.

Le *Children's Hospital School* pour déficients mentaux, à Lancaster.

PSYCHIATRIC ADMISSION

1. Sex: Male Female 2. Case No.: _____

3. Name of patient: _____
(Surname) (Given name)

5. Residence: _____
(City, town, village, rural municipality)

6. Age: _____
Date of birth: _____
(Month) (Day) (Year)

7. Marital: Single Married or separated Widowed Divorced

8. Born in: Yes If no; state year
Canada: _____
of arrival in Canada: _____

9. Religion: Angl. Bapt. Luther. Presby.
 Rom. Cath. United Church Other (state): _____

10. Occup.: _____ 11. Ind.: _____

12. Highest grade of schooling ever attended: None

Elem. 1-4 Elem. 5+ Sec. 1-3 Sec. 4+ Univ. degree

13. Method of adm.: Voluntary Involuntary
or informal (state): _____

14. Did the patient come directly from a psychiatric in-patient facility?

No If yes, name the institution: _____

Date of admission to this institution: _____

4. Date of admission: _____
(Month) (Day) (Year)

15. Was the patient ever before an in-patient in one of the following?
(Disregard the experience recorded in Item 14)

(i) Public mental hospital Yes No _____ No. of times

(ii) Psychiatric unit of a general hospital Yes No _____ No. of times

(iii) Other psychiatric institution Yes No _____ No. of times

If the answer to any of the above is yes, give particulars of the latest stay recorded in Item 15 (i)-(iii):
Date of discharge: _____
(Month) (Day) (Year)

Name of Institution: _____

16. (i) Principal psychiatric diagnosis (describe fully): _____

I.C.D. No.: _____

(ii) Other significant conditions: _____

MD E A Dr Ty Off Trans.

Leave blank for use by D.B.S. all spaces within broken lines.

9005-91-1 28-4-66

PSYCHIATRIC SEPARATION

1. Sex: Male Female 2. Case No.: _____

3. Name of patient: _____
(Surname) (Given name)

4. Residence: _____
(City, town, village, rural municipality) (County)

5. Age on separation: _____
Date of birth: _____
(Month) (Day) (Year)

6. Is the patient to go directly to a psychiatric in-patient facility?

No If yes, name the institution: _____

7. Nature of separation: Discharge on medical advice Discharge against medical adv. Death

8. (i) Principal psychiatric diagnosis (describe fully): _____

I.C.D. No.: _____

(ii) Other significant conditions: _____

9. Date of separation: _____
(Month) (Day) (Year)

10. Date of leaving institution: _____
(Month) (Day) (Year)

11. Date of admission: _____
(Month) (Day) (Year)

12. Cause of death -

Disease or condition directly leading to death (a) Due to (or as consequence of) _____

(i) Antecedent causes (b) Due to (or as consequence of) _____

(c) _____

(ii) Other significant conditions _____

13. Was autopsy performed? Yes No

MD E A Dr Duration AC Res Yr A

Leave blank for use by D.B.S. All spaces within broken lines.

ADMISSION PSYCHIATRIQUE

1. Sexe: Masculin Féminin 2. No. du dossier: _____

3. Nom: _____
(Nom de famille) (Prénom)

5. Domicile: _____
(ville, village, municipalité)

6. Âge: _____
Date de naissance: _____
(jour) (mois) (année)

7. État matrimonial: 1 Célibataire 2 Marié(e) 3 Veuf ou séparé(e) 4 Divorcé(e)

8. Né(e) au Canada: Oui Si non, année d'arrivée au Canada: _____

9. Religion: 10 Anglicane 20 Bapt. 60 Luthér. 70 Presbyt.
Cath. 80 Rom. 90 Église unie Autre: _____
(spécifier)

10. Profession: _____
11. Indus- trie: _____

12. Plus haut grade scolaire atteint: Aucun Grade
1 Élem. 2 Élem. 3 Sec. 4 Sec. 5 Univer- 6 universitaire
1-4 5+ 1-3 4+

13. Malade d'adm. Volon- taire Autre: _____
(spécifier)

14. Le malade vient-il directement d'un hôpital psychiatrique ou d'un service de psychiatrie?

Non Si oui, nom de l'institution: _____
Date d'admission à cette institution: _____

4. Date d'admission: _____
(jour) (mois) (année)

(comté) _____

15. A part l'institution mentionnée à la question 14, le malade a-t-il jamais été admis dans une institution à cause d'une maladie mentale:

i) dans un hôpital psychiatrique? Oui Non Nombre de fois

ii) dans un service de psychiatrie? Oui Non Nombre de fois

iii) dans une autre institution psychiatrique (pour arrières mentaux ou épileptiques)? Oui Non Nombre de fois

Si oui, donner les détails de l'admission précédente: _____

Date de radiation: _____
(jour) (mois) (année)

Institution: _____

16. i) Diagnostic psychiatrique principal (décrire spécifiquement): _____

No. de la C.I.M.: _____

ii) Autres diagnostics importants: _____

M E A D A T Y A Off A Trans. A
Ne pas remplir les carreaux aux lignes brisées.

9005-91.2

RADIATION PSYCHIATRIQUE

1. Sexe: Masculin Féminin 2. No. du dossier: _____

3. Nom: _____
(Nom de famille) (Prénom)

4. Domicile: _____
(ville, village, municipalité)

5. Âge à la radiation: _____ Date de naissance: _____
(jour) (mois) (année)

6. Le malade doit-il être transféré directement à un hôpital psychiatrique ou à un service de psychiatrie?

Non Si oui, donnez le nom de l'institution: _____

7. Nature de la radiation: Sur avis médical contre avis médical Décès

8. i) Diagnostic psychiatrique principal (spécifier en détail): _____

No. de la C.I.M.: _____

ii) Autres diagnostics importants: _____

9. Date de radiation: _____
(jour) (mois) (année)

10. Date du départ ultime de l'hôpital: _____
(jour) (mois) (année)

11. Date d'admission: _____
(jour) (mois) (année)

12. Cause de décès: _____

Maladie ou état ayant directement provoqué le décès a) _____
i) Causes antécédentes b) _____
c) _____

ii) Autres états significatifs c) _____

13. L'autopsie a-t-elle été pratiquée? Oui Non

M E A D A Séjour A No. de jours A

Ne pas remplir les carreaux aux lignes brisées.

Quebec:

Hospital for addicts: Domrémy at Kénogami and Sanitorium Mastai at Québec.

The federal psychiatric unit of the *Hôpital Ste-Foy* in Québec.

Psychiatric unit: the *Hôpital Maisonneuve* and the *Hôpital Général Fleury* in Montreal, the *Hôpital de l'Enfant-Jésus* at Québec and the *Sanatorium Ross* at Gaspé.

The public hospital for mental defectives at Austin, Cecil Butters Home.

The treatment centre for emotionally disturbed children at Montreal, *Maison Clairséjour*.

Ontario:

Public hospital for mental defectives: Ontario Hospital School at Palmerston.

The psychiatric units of the York County Hospital at Newmarket and the Queensway General Hospital in Toronto.

Manitoba:

Public hospital for mental defectives: the St. Boniface Sanatorium at Winnipeg.

Alberta:

Public aged and senile hospital: the Rosehaven hospital at Camrose.

The following institutions were reclassified in 1965:

Quebec:

The *Hôpital Ste-Justine* at Montreal and the *Montreal Children's Hospital* from public psychiatric units to treatment centres for emotionally disturbed children.

Ontario:

The Willowdale Hospital, Toronto, from private psychiatric hospital to hospital for addicts.

The IODE Memorial Hospital in Windsor, the Royal Ottawa Sanatorium and the Sudbury and Algoma Hospital at Sudbury from public psychiatric units to public psychiatric hospitals.

The Children's Psychiatric Research Institute in London, from hospital for disturbed children to public hospital for mental defectives.

The public mental hospital at Colquitz, British Columbia closed and ceased to report in 1964.

The public psychiatric hospital, Crease Clinic, and the public mental hospital at Essondale, British Columbia, combined in 1965 to form the Riverview public mental hospital.

Québec:

Hôpitaux pour toxicomanes: la Clinique Domrémy à Kénogami et le Sanatorium Mastai à Québec.

Le quartier psychiatrique fédéral de l'Hôpital Ste-Foy de Québec.

Quartiers psychiatriques: l'Hôpital Maisonneuve et l'Hôpital Général Fleury de Montréal, l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec et le Sanatorium Ross de Gaspé.

L'hôpital public pour déficients mentaux, *Cecil Butters Home*, à Austin.

Le centre de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs à Montréal, la *Maison Clairséjour*.

Ontario:

L'hôpital public pour déficients mentaux, l'*Ontario Hospital School* à Palmerston.

Les quartiers psychiatriques du *York County Hospital* à Newmarket et du *Queensway General Hospital* à Toronto.

Manitoba:

L'hôpital public pour déficients mentaux, le *Sanatorium St-Boniface* de Winnipeg.

Alberta:

L'hôpital public pour vieillards, le *Rosehaven* à Camrose.

Les institutions suivantes ont été reclassifiées en 1965:

Québec:

L'Hôpital Ste-Justine de Montréal et le *Montreal Children's Hospital*: de quartiers psychiatriques publics à centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs.

Ontario:

Le *Willowdale Hospital* de Toronto: d'hôpital psychiatrique privé à hôpital pour toxicomanes.

Le *IODE Memorial Hospital* de Windsor, le *Royal Ottawa Sanatorium* d'Ottawa et le *Sudbury and Algoma Hospital* de Sudbury: de quartiers psychiatriques publics à hôpitaux psychiatriques publics.

Le *Children's Psychiatric Research Institute* de London: d'hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs à hôpital public pour déficients mentaux.

L'hôpital public pour maladies mentales de Colquitz en Colombie-Britannique a fermé ses portes et cessé de faire rapport en 1964.

L'hôpital psychiatrique public *Crease Clinic* et l'hôpital public pour maladies mentales d'Essondale en Colombie-Britannique se sont amalgamés en 1965 pour former l'hôpital public Riverview pour maladies mentales.

Further information

Age and length of stay data which appear in this volume are available in more detailed breakdowns.

Unpublished tables are available on request.

Every attempt will be made to meet requests by professional users for special tabulations. In some instances this process might be facilitated if the requests are made during the year for which the data are required. An examination of the admission and separation cards, as now used, which are illustrated in this report will help in deciding which data could be made available.

FIRST ADMISSIONS

The number of first admissions is the number of persons admitted who for the first time in their life were admitted as inpatients to psychiatric institutions. This number divided by the population at risk, the first admission rate, is a measure of the hospitalization rate for psychiatric disorders. In 1965 it varied between provinces from 73 per 100,000 population in Newfoundland to 249 per 100,000 population in Prince Edward Island.

Renseignements additionnels

Il existe une répartition plus détaillée des données touchant l'âge et la durée d'hospitalisation figurant dans le présent volume et elle est à la disposition des intéressés.

Le lecteur peut obtenir sur demande les tableaux non publiés.

Toute mesure possible sera prise pour fournir, sur demande, des tableaux spéciaux aux usagers professionnels. Cette tâche sera facilitée si la demande est faite durant l'année à laquelle les données demandées sont applicables. Pour savoir quelles données sont disponibles, le lecteur n'a qu'à étudier les fiches d'admission et de radiation dont le fac-similé figure dans le présent rapport.


PREMIÈRES ADMISSIONS

Le nombre des premières admissions correspond au nombre des personnes hospitalisées pour la première fois de leur vie dans une institution psychiatrique. Ce chiffre divisé par celui de la population exposée donne le taux des premières admissions, plus précisément, le taux d'hospitalisation pour troubles psychiatriques. En 1965, les taux provinciaux s'échelonnent de 73 pour 100,000 habitants à Terre-Neuve, à 249 pour 100,000 habitants dans l'Île-du-Prince-Édouard.

GRAPH-I

FIRST ADMISSIONS BY PROVINCE, 1965
(RATE PER 100,000 POPULATION)

PREMIÈRES ADMISSIONS SUIVANT LA PROVINCE, 1965
(TAUX POUR 100,000 HABITANTS)



The first admission rate is subject to three kinds of error:

1. some admissions of former psychiatric patients may be reported as first admissions instead of readmissions.
2. the general population on which the calculation is based includes an unknown number of former psychiatric patients who are not under risk of admission as first admissions.
3. some institutions did not report data for 1965.

Of the 39,870 first admissions, 97 per cent were reported on cards; tables based on cards are therefore incomplete to that extent.

No adjustment for incomplete reporting has been made for specific rates that are derived from data on morbidity cards.

Historical

A rising first-admission rate for Canada as a whole, a general trend evident for many years, did not continue in 1965; the rate per 100,000 population was 204 in 1965, whereas in 1964, the rate was 205 per 100,000 population. In Prince Edward Island, Quebec, Alberta, and British Columbia the rate remained about the same in 1965 as in 1964.

Substantial increases in the first-admission rate occurred in Nova Scotia and in New Brunswick. In Nova Scotia, this is an artifact in that public psychiatric units were included in 1965 but not available in 1964. In New Brunswick, the opening of a hospital for mental defectives accounted for 68% of the increase in number of first admissions.

The first-admission rate decreased in 1965 in Newfoundland, Ontario, Manitoba and Saskatchewan.

Although the first-admission rate did not increase in 1965, it remained at the same high level reached in 1964. In 1955, the first-admission rate as reported on cards was 123; in 1965, the rate was 199. The number of first admissions was 19,270 in 1955 and 38,910 in 1965. First admission rate increased for most age groups.

The absolute number of first admissions increased to 38,910 in 1965 (37,413 in 1964). This is more than double the first admissions in 1955. This increase has been most marked in the non-psychotic diagnostic categories. Since 1955, first admissions for alcoholism (with or without psychosis) have more than quadrupled; first admissions for the psychoneuroses have

Le taux des premières admissions est sujet à trois sortes d'erreur:

1. l'admission d'un malade déjà hospitalisé pour troubles psychiatriques peut être inscrite comme une première admission plutôt qu'une réadmission.
2. l'ensemble de la population servant de base au calcul comprend un nombre inconnu d'individus qui, en tant qu'anciens malades psychiatriques, ne peuvent plus faire partie des premières admissions.
3. certaines institutions n'ont pas rapporté de données pour 1965.

C'est sur fiches individuelles que 97 p. 100 des 39,870 premières admissions furent déclarées. Il s'ensuit donc que les tableaux préparés d'après ces fiches sont, dans la même mesure, incomplets.

Les taux n'ont pas été ajustés pour tenir compte des déclarations incomplètes des fiches de morbidité.

Série chronologique

La tendance à la hausse du taux des premières admissions qui s'était manifestée au Canada depuis plusieurs années, ne s'est pas poursuivie en 1965; le taux s'est établi à 204 pour 100,000 habitants, alors qu'il avait été de 205 en 1964. Dans l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique, le taux est demeuré à peu près le même en 1965 qu'en 1964.

Le taux des premières admissions a connu des accroissements importants en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. En Nouvelle-Écosse, il s'agit d'une avance plus fictive que réelle, vu que les chiffres des admissions aux quartiers psychiatriques, disponibles en 1965 ne purent nous être fournis en 1964. Au Nouveau-Brunswick, l'ouverture d'un hôpital pour déficients mentaux a provoqué une hausse de 68 p. 100 du nombre des premières admissions.

À Terre-Neuve, en Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan, le taux des premières admissions a décrû en 1965.

Le taux des premières admissions qui n'a pas avancé en 1965 est cependant resté au même palier qu'en 1964. En 1955, le taux des premières admissions comme l'ont révélé les fiches de morbidité, s'était chiffré à 123 et a été de 199 en 1965, tandis que le nombre des premières admissions s'établissait respectivement à 19,270 et de 38,910. La plupart des groupes d'âge ont connu des accroissements du taux des premières admissions.


Le nombre absolu des premières admissions s'est accru de 37,413 en 1964 à 38,910 en 1965. Ainsi, le nombre a plus que doublé depuis 1955. L'augmentation s'est surtout fait sentir dans les groupes de diagnostics autres que les psychoses. Depuis 1955, les premières admissions pour alcoolisme (avec ou sans psychose) ont plus que quadruplé; celles pour psychonévroses, plus que triplé; celles

GRAPH-2

GRAPHIQUE-2

FIRST ADMISSIONS BY AGE, 1955 AND 1965
(RATE PER 100,000 POPULATION)


PREMIÈRES ADMISSIONS SUIVANT L'ÂGE, 1955 ET 1965
(TAUX POUR 100,000 HABITANTS)



GRAPH-3

GRAPHIQUE-3

FIRST ADMISSIONS: SELECTED DIAGNOSES, 1955 AND 1965
PREMIÈRES ADMISSIONS: CERTAINS DIAGNOSTICS, 1955 ET 1965



more than tripled; first admissions for primary childhood behaviour disorders have quadrupled (although relatively small numbers are involved—61 in 1955, 244 in 1965); and there were more than four times as many first admissions under other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence in 1965 as in 1955.

Age, Sex, Diagnosis


The age-specific rates are lower for people under 20; for middle-aged males, they rise to a peak of 390 per 100,000 population (admissions for alcoholic males contributing considerably to this result); for middle-aged females, they rise to a peak of 302 per 100,000 population (admissions for psychoneurotic females contributing considerably to this result); the age-specific rates are very high for the older age groups.

pour les troubles du comportement au cours de la première enfance, quadruplé (bien que le nombre soit relativement petit, 61 en 1955 contre 244 en 1965); enfin, de 1955 à 1965, les troubles non précisés du caractère, du comportement et de l'intelligence ont plus que quadruplé.

Âge, sexe et diagnostic

On constate que les taux les plus faibles des premières admissions par âge appartiennent aux moins de 20 ans; le taux atteint un sommet de 390 pour 100,000 habitants chez les hommes d'âge moyen (les alcooliques en sont pour une large part responsables); il atteint un sommet de 302 pour 100,000 habitants chez les femmes d'âge moyen (les femmes souffrant de psychonévrose en sont largement responsables); quant aux taux relatifs aux personnes âgées, ils sont très élevés.

GRAPH-4



As more facilities have become available, the number of children reported as first admissions has increased. Of the 1,921 (1,570) first admissions¹ of children under 15 in 1965, 1,170 (974) were diagnosed under mental deficiency, 177 (123) under primary childhood behaviour disorders, 132 (113) under the psychoses,² 109 (122) under epilepsy, 93 (81) under the neuroses, 73 (74) under

Le nombre des premières admissions d'enfants s'est accru au rythme de la mise en service de nouvelles installations. Sur les 1,921 (1,570) premières admissions¹ d'enfants de moins de 15 ans en 1965, 1,170 (974) étaient des cas de déficience mentale, 177 (123) de troubles du comportement au cours de l'enfance, 132 (113) de psychose², 109 (122) d'épilepsie, 93 (81) de névrose, 73 (74) de troubles non

¹ 1964 figures in parentheses.

² 84 under schizophrenia.

¹ Chiffres de 1964 entre parenthèses.

² 84 cas de schizophrénie.

other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence, and 36 (22) under pathological personality. (About 87 per cent of children on books under the age of 15 are mentally deficient, whereas mentally deficient children accounted for only 61 per cent of first admissions in 1965.)

Age at first admission to a psychiatric institution is to a considerable extent a function of kind of disorder or of diagnosis. Median ages of first admissions in 1965 by sex and diagnoses are given in Table 28. Among the larger groups, the severely retarded are admitted at a younger age than are the less severely retarded, as would be expected.

The male to female ratio of first admissions was 1.19. The predominance of male first admissions was most marked in Quebec whereas in Ontario and Manitoba there was actually an excess of female over male admissions; in Saskatchewan, the sexes are represented equally.

In Canada as a whole, the sexes are approximately equally represented in terms of admissions for schizophrenia and paranoia, there being somewhat more males than females admitted under the psychoses of old age.

Females outnumber males by a good margin in the diagnostic groups of manic-depression, involutional melancholia, and the psychoneuroses. Male admissions are more frequent for syphilis of the central nervous system, alcoholism (with and without psychosis), pathological personality, primary childhood behaviour disorders, and mental deficiency. The general picture is one of more males being admitted in the diagnostic groups which have been characterized by considerably increased numbers of admissions in recent years, the psychoneuroses being an exception to this general picture. The diagnostic classes in which females predominate, with the exception of the psychoneuroses, have been characterized by a slower rate of increase in admissions. With the opening of new facilities, the group of patients served who are neither psychotic nor mentally defective may be weighted in favour of female psychoneurotics (especially neurotic-depressives) and males diagnosed under disorders of character and behaviour. Many of these males will be in the younger age groups. The groups of patients whose rates of admission have been increasing most rapidly are not those who have tended to stay long on books.

Increases in admissions of psychoneurotics in Nova Scotia and Quebec are attributable to improved reporting of psychiatric units in these provinces. First admissions for schizophrenia, manic-depression, and involutional melancholia were slightly fewer than in 1964; first admissions

précisés du caractère, du comportement et de l'intelligence, enfin 36 (22) de personnalité pathologique. (Environ 87 p. 100 d'enfants de moins de 15 ans sont des cas de déficience mentale tandis que 61 p. 100 seulement des premières admissions étaient des enfants atteints de cette maladie.)

L'âge des personnes admises pour la première fois dans une institution psychiatrique, est en grande partie fonction du genre de trouble ou de diagnostic. L'âge médian des premières admissions en 1965 selon le sexe et le diagnostic figure au tableau 28. Comme on pouvait s'y attendre chez les groupes les plus importants, les plus retardés sont admis plus jeunes que ceux qui le sont moins.

Le rapport de masculinité des premières admissions s'est établi à 1.19. Au Québec, les admissions des personnes du sexe masculin ont de beaucoup prédominé alors qu'en Ontario et au Manitoba, ce sont les admissions des personnes de sexe féminin qui ont été les plus nombreuses; en Saskatchewan, les deux sexes sont à peu près également représentés.

Dans l'ensemble du Canada, les admissions imputables à la schizophrénie et à la paranoïa sont à peu près égales pour les deux sexes, quoiqu'il y ait un peu plus d'hommes que de femmes affectés de psychose sénile qui sont admis aux institutions psychiatriques.


La prédominance des femmes est de beaucoup plus marquée dans certains groupes de diagnostics: accès maniaque dépressif, mélancolie involutive et psychonévroses; tandis que les hommes prédominent dans les groupes suivants: syphilis du système nerveux central, alcoolisme (avec ou sans psychose), personnalité pathologique, troubles du comportement au cours de la première enfance et déficience mentale. Les données se résument en ceci: les hommes prédominent dans les groupes de diagnostic caractérisés au cours des premières années par un nombre toujours croissant d'admissions, mises à part les psychonévroses. Les classes de diagnostics où les admissions féminines prédominent sauf les psychonévroses, manifestent un taux d'accroissement moins rapide. Avec la mise en service de nouvelles installations, le groupe de malades le moins desservi, à part les arriérés mentaux et ceux qui souffrent de psychose, semble être celui des femmes psychonévrosées (surtout celles souffrant de réaction dépressive névrotique) et des hommes souffrant de troubles du caractère et du comportement. Beaucoup de ces hommes sont dans les groupes d'âges les plus jeunes. Les groupes de malades dont le taux d'admission a augmenté le plus rapidement au cours des années ne sont pas les mêmes que ceux dont les noms tendent à être longtemps inscrits au rôle des institutions.

L'accroissement du nombre d'admissions de psychonévrosés en Nouvelle-Écosse et au Québec est attribuable à une meilleure déclaration des établissements psychiatriques dans ces provinces. Les premières admissions des cas de schizophrénie, d'accès maniaque dépressif et de mélancolie in-

GRAPH-5

GRAPHIQUE-5

FIRST ADMISSIONS: SELECTED DIAGNOSES BY MALE AND FEMALE, 1965
PREMIÈRES ADMISSIONS: CERTAINS DIAGNOSTICS SUIVANT LE SEXE, 1965




for paranoia and psychoses of the senium were somewhat higher (Table 13). Admissions under alcoholism with or without psychoses rose 7%. First admissions under mental deficiency rose also (from 1,743 in 1964 to 1,999 in 1965); none of this increase in admissions occurred among the less severely retarded, but was confined to "idiocy,"³ "imbecility,"³ and "other and unspecified types".³

vulsive ont légèrement diminué par rapport à l'année précédente, tandis que celles des cas de paranoïa et de psychose sénile étaient un peu plus élevées (tableau 13). Les admissions des cas d'alcoolisme avec ou sans psychose se sont accrues de 7 p. 100; celles des cas de déficience mentale ont également augmenté (de 1,743 en 1964 à 1,999 en 1965). Cette augmentation ne concernait en aucun cas les malades moins atteints mais était limitée à "l'idiotie", "l'imbecillité"³ et "types autres ou non spécifiés"³.

GRAPH-6

SELECTED DIAGNOSES-FIRST ADMISSIONS, 1963, 1964 AND 1965
CERTAINS DIAGNOSTICS-PREMIÈRES ADMISSIONS, 1963, 1964 ET 1965



The opening of new types of institutions is one factor leading to new groups of patients obtaining treatment. Recent years have seen a greater use of psychiatric units, hospitals for alcoholics, and hospitals for emotionally disturbed children. Psychiatric Centres are also coming into operation; these are regional, community-based psychiatric facilities. Also, public mental hospitals, with psychiatric patients remaining for shorter periods, have been admitting more patients in the non-psychotic diagnostic categories, such as the psychoneuroses and character and behaviour disorders.

³ The 8th revision of the International Classification of Diseases will substitute terms more in line with current usage in describing these conditions.

La mise en service de nouveaux établissements destinés à traiter certaines maladies a permis à un plus grand nombre de malades d'être soignés. C'est ainsi qu'au cours des dernières années on a fondé un plus grand nombre de quartiers psychiatriques, d'hôpitaux pour alcooliques et d'hôpitaux pour enfants souffrant de troubles émotifs. On a également fondé des centres psychiatriques sur une base régionale ou locale. En outre, les hôpitaux publics pour malades mentaux, en raison du séjour peu prolongé de ces derniers, admettent des malades qui ne souffrent pas de psychose, tels les psychonévrosés ou des gens souffrant de troubles du caractère et du comportement.

³ La 8e révision de la Classification internationale des maladies doit utiliser des termes plus conformes à l'usage courant pour décrire ces maladies.


The opening of new facilities has augmented trends already noted.

La mise en service de nouveaux établissements n'a fait qu'accentuer les tendances déjà signalées.

GRAPH-7

GRAPHIQUE-7

ALL FIRST ADMISSIONS, BY TYPE OF INSTITUTION, 1964 AND 1965
PREMIÈRES ADMISSIONS, SUIVANT LE GENRE D'INSTITUTION, 1964 ET 1965



Marital Status

It is known that patients generally are less likely to be married than persons in the non-patient population in the same age group.⁴ This is more true of male patients than of female patients. Also, unmarried persons (single, widowed, and divorced) may be less likely to be returned quickly to the community than are married persons, in the same diagnostic grouping. (Cohorts of admissions may be studied to shed more light on these factors.)

The first admission rate for single males is higher in each age group than it is for married males; it is also high for widowed and divorced males.

The rate is higher for single and widowed and divorced females than it is for married females, although the contrast is not as pronounced as it is for males.

⁴ There may also be a greater tendency to hospitalize unmarried patients, regardless of severity of the illness.

État matrimonial

On constate que la proportion des gens mariés est moindre parmi les malades traités qu'elle ne l'est pour la population en général faisant partie du même groupe d'âge⁴. Ceci s'applique davantage aux hommes qu'aux femmes. En outre, on est moins pressé de renvoyer dans la société, les individus non mariés (célibataires, veufs, divorcés) qu'on ne l'est pour les gens mariés dans les mêmes groupes de diagnostics. (Une étude de cohorte des admissions pourrait apporter un peu plus de lumière sur ce point.)

Le taux des premières admissions des hommes célibataires est supérieur dans chaque groupe d'âge à celui des hommes mariés; il en est de même pour les veufs et les divorcés.

Le taux est plus élevé pour les femmes célibataires, veuves et divorcées qu'il ne l'est pour les femmes mariées, bien que l'écart ne soit pas aussi considérable que pour les hommes.


⁴ Peut-être y a-t-il une tendance plus forte à faire hospitaliser les personnes célibataires indépendamment de l'urgence de leur maladie.

GRAPH-8

GRAPHIQUE-8

FIRST ADMISSIONS, SELECTED DIAGNOSES AND MARITAL STATUS
MALES 15 YEARS OF AGE AND OVER; PSYCHOSES OF SENIUM, AGE 65 AND OVER; 1965
(RATE PER 100,000 POPULATION)

PREMIÈRES ADMISSIONS, CERTAINS DIAGNOSTICS ET L'ÉTAT MATRIMONIAL
HOMMES DE 15 ANS OU PLUS; PSYCHOSES SÉNILES, 65 ANS OU PLUS; 1965
(TAUX POUR 100,000 HABITANTS)




GRAPH-9

GRAPHIQUE-9

FIRST ADMISSIONS, SELECTED DIAGNOSES AND MARITAL STATUS
FEMALES 15 YEARS OF AGE AND OVER; PSYCHOSES OF SENIUM, AGE 65 AND OVER; 1965
(RATE PER 100,000 POPULATION)

PREMIÈRES ADMISSIONS, CERTAINS DIAGNOSTICS ET L'ÉTAT MATRIMONIAL
FEMMES DE 15 ANS OU PLUS; PSYCHOSES SÉNILES, 65 ANS OU PLUS; 1965
(TAUX POUR 100,000 HABITANTS)



Diagnostically, high rates are characteristic of single males and females under schizophrenia, single and widowed and divorced males and females under psychoses of the senium, widowed and divorced males under alcoholism, married females under psychoneuroses, and single males and females under mental deficiency.

Residence

The patients latest residence is shown in Table 32. The regions for each province are defined as for the DBS Standard Geographical Classification, whereas in 1964, all regions, except those in Ontario were defined as for vital statistics.

D'après les diagnostics rendus, les taux les plus élevés se rencontrent chez les schizophrènes célibataires (hommes et femmes), chez les malades atteints de psychose sénile, célibataires, veufs et divorcés (hommes et femmes), chez les alcooliques veufs et divorcés (hommes), chez les psychonévrosés mariés (femmes) enfin chez les déficients mentaux célibataires (hommes et femmes).

Domicile

Le tableau 32, se rapporte au dernier domicile de l'hôpitalisé. Les régions de chaque province sont établies selon la Classification géographique type du Bureau fédéral de la statistique, alors qu'en 1964, toutes les régions sauf celles de l'Ontario étaient établies selon la Classification utilisée par la statistique de l'état civil.

READMISSIONS

The data show all readmissions and are therefore not a count of patients but of events. If one wished to obtain an unduplicated count of readmitted patients, one would have to keep records of all individual patients who leave hospital and re-enter the institution for treatment. In many cases, a patient leaves the hospital but is kept enrolled as a patient and on his return, no admission is reported; whereas in other similar cases the patient may have been discharged and readmitted, according to the policy of the hospital. Moreover, the population of former patients together with the time of their discharge would have to be known in order to calculate precise readmission rates. Only a register of patients and former patients, which is continuously kept up-to-date by eliminating persons who die or emigrate would make it possible to calculate true rates that are based on the population at risk. One would then be able to calculate, for instance, the readmission rate for schizophrenics for the first six months after leaving hospital. Two provinces now have case registers.

Proportion of Readmissions to Total Admissions: Age, Sex, Diagnosis, and Type of Institution

Readmissions relative to total admissions have been increasing. The number of readmissions has more than tripled in the past decade. The number of readmissions increased in every province except Newfoundland in 1965. In Quebec, newly reporting institutions accounted for 989 of the 3,375 increase.

Although number of readmissions has risen steadily, this has not necessarily meant an increase in rate of patients on books or a proportionate increase in patient-days; because of decreasing average length of stay, the trend has been in the opposite direction.

READMISSIONS

Les données relatives à l'ensemble des réadmissions expriment un nombre de faits mais non un nombre de personnes. Pour calculer ce dernier, sans inclure aucun individu plus d'une fois dans le compte, il faudrait tenir un registre de tous les malades qui auraient quitté l'hôpital et l'auraient réintégré pour y être traités à nouveau. Dans plusieurs cas, le malade qui quitte l'hôpital y reste inscrit et, à son retour, n'est pas considéré comme réadmis alors que dans d'autres cas semblables, en raison d'une pratique différente, le malade est rayé puis réadmis. De plus, il faudrait connaître le nombre d'anciens hospitalisés et la date de leur sortie pour établir un taux de réadmission assez précis. Seul un registre des malades présents et anciens constamment tenu à jour où seraient rayés les noms des personnes qui sont mortes ou qui ont émigré, permet de calculer des taux exacts basés sur la population exposée. C'est ainsi qu'on pourra par exemple établir le taux de réadmission des schizophrènes pour le semestre suivant la sortie. Deux provinces tiennent maintenant de tels registres.

Proportion des réadmissions par rapport aux admissions totales: age, sexe, diagnostic et genre d'institution

Par rapport au total des admissions, les réadmissions ont plus que triplé au cours de la dernière décennie. En 1965, elles se sont accrues dans toutes les provinces sauf à Terre-Neuve. Au Québec, les institutions qui ont commencé à faire rapport ont déclaré 989 cas de réadmission sur l'augmentation de 3,375.

La hausse constante des réadmissions n'a pas produit une hausse des taux applicables aux malades inscrits ou à une hausse proportionnée des journées d'hospitalisation; en fait, en raison de la décroissance de la durée du séjour, la tendance a été plutôt dans le sens opposé.

The likelihood of readmission is associated with age, sex, diagnosis,⁵ treatment variables, and type of institution.

Readmissions for manic-depression showed the greatest proportion of cases with more than one previous admission; this reflects the relatively short lengths of stay of these patients as well as recurring patient episodes.

Marital Status

A greater proportion of male readmissions in each age group over 20 are single than are male first admissions in the same age groups; this contrast is not seen between female readmissions and female first admissions.

Diagnostically, a large proportion (65%) of readmitted male schizophrenics are single, and, as expected, a large proportion of mental defectives of both sexes are single.

Time Off Books:⁶ Age and Sex, Diagnosis, and Type of Institution

Over 60% of readmitted males spent less than one year off books, over 75% less than 2 years, approximately 24% remaining off books 2 years or more.

Over 57% of readmitted females spent less than one year off books, over 72% less than 2 years, approximately 27% remaining off books 2 years or more.

⁵ It cannot be assumed that there is always a precise correspondence between diagnosis at time of first admission or discharge and at time of readmission.

⁶ For 4,842 readmissions or less than 14% of readmissions in 1965, the time off books was not stated.

Time off books by age at time of readmission was distributed as follows:

La probabilité d'être réadmis est fonction de l'âge, du sexe, du diagnostic⁵, des traitements et du genre d'institution.

La proportion de réadmission pour accès maniaque dépressif est la plus forte de tous les cas, soit plus de réadmissions que d'admissions; cette situation s'explique par la durée relativement courte du séjour de ces malades de même que leur retour fréquent.

État matrimonial

Les réadmissions d'hommes célibataires dans chaque groupe d'âge au-dessus de 20 ans comptent une proportion plus forte que celles des premières admissions d'hommes dans les mêmes groupes d'âges; cette différence n'apparaît pas dans les réadmissions et les premières admissions de femmes.

Comme le laissent voir les diagnostics, une forte proportion (65 p. 100) de schizophrènes masculins réadmis sont célibataires et, comme il faut s'y attendre, une forte proportion de déficients mentaux des deux sexes sont célibataires.

Durée de l'absence⁶: âge, sexe, diagnostic et genre d'institution

Plus de 60 p. 100 des hommes réadmis ont été absents de l'hôpital pendant moins d'un an, plus de 75 p. 100 moins de deux ans et environ 24 p. 100 demeurèrent absents deux ans et plus.

Plus de 57 p. 100 des femmes réadmises furent absentes de l'hôpital pendant moins d'un an, plus de 72 p. 100 moins de deux ans et environ 27 p. 100 demeurèrent absentes deux ans et plus.

⁵ On ne peut présumer qu'il y a toujours similitude entre le diagnostic de la première admission ou de la sortie et celui de la réadmission.

⁶ Dans le cas de 4,842 réadmissions c'est-à-dire moins de 14 p. 100 en 1965, la durée de l'absence n'a pas été mentionnée.

Voici une répartition de la durée de l'absence, par groupe d'âge, au moment de la réadmission:

Age group Groupe d'âge	Relatively "short" period off books— less than 2 years	Relatively "long" period off books— 2 years or more	per cent — pourcentage	
			Absence relative- ment courte— moins de deux ans	Absence relative- ment longue— deux ans et plus
0- 9	84	16		
10-19	90	10		
20-29	83	17		
30-39	76	24		
40-49	72	28		
50-59	72	28		
60-69	67	33		
70-79	65	35		
80-89	71	29		
90 and over — et plus		

Time off books by selected diagnoses at time of readmission was distributed as follows:

Voici une répartition de la durée des absences selon certains diagnostics, au moment de la réadmission:

Diagnostic class Classe de diagnostic	Relatively "short" period off books — less than 2 years — Absence relativement courte — moins de deux ans	Relatively "long" period off books — 2 years or more — Absence relativement longue — deux ans et plus	per cent — pourcentage
Psychoses	71	29	
Schizophrenia — Schizophrénie	72	28	
Manic-depressive — Accès maniaque dépressif	68	32	
Involutional melancholia — Mélancolie involutive	72	28	
Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	64	36	
Senile and with cerebral arteriosclerosis — Psychose sénile et avec artérosclérose cérébrale	73	27	
Alcoholic psychosis — Psychose alcoolique	74	26	
Other and unspecified psychoses — Psychoses autres et non précisées	69	31	
Psychoneuroses — Psychonévroses	76	24	
Pathological personality — Personnalité pathologique	76	24	
Alcoholism — Alcoolisme	81	19	
Other drug addiction — Autres toxicomanies	82	18	
Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles (autres et non précisés) du caractère, du comportement et de l'intelligence	82	18	
Mental deficiency — Déficience mentale	76	24	
Epilepsy — Épilepsie	77	23	

Time off books by type of previous institution was distributed as follows:⁷

⁷ For 1,747 or 5% of the readmissions, the previous institution was not stated.

Voici une répartition de la durée de l'absence selon le genre d'institution fréquentée précédemment:

⁷ Dans 1,747 ou 5 p. 100 des cas de réadmission, le nom de la dernière institution fréquentée n'a pas été mentionné.

Type of institution Genre d'institution	Relatively "short" period off books — less than 2 years — Absence relativement courte — moins de deux ans	Relatively "long" period off books — 2 years or more — Absence relativement longue — deux ans et plus	per cent — pourcentage
Public mental hospitals — Hôpitaux publics pour maladies mentales	70	30	
Hospitals for addicts — Hôpitaux pour toxicomanes	82	18	
Public psychiatric hospitals — Hôpitaux psychiatriques publics	70	30	
Private psychiatric hospitals — Hôpitaux psychiatriques privés	84	16	
Public hospitals for mental defectives — Hôpitaux publics pour déficients mentaux	83	17	
Hospitals for emotionally disturbed children — Hôpitaux pour enfants souffrant de troubles émotifs	56	44	
Aged and senile homes — Foyers pour personnes âgées et séniles	
Epilepsy hospitals — Hôpitaux pour épileptiques	78	22	
Public psychiatric units — Quartiers psychiatriques publics	80	20	
Federal psychiatric units — Quartiers psychiatriques fédéraux	77	23	

Last Previous Institution

Of patients readmitted to public mental hospitals, for 91% the last previous institution had been a public mental hospital, for 5% it had been a public psychiatric unit, and for 3% it had been a public psychiatric hospital.

Of patients readmitted to hospitals for addicts, for 89% the last previous institution had been a hospital for addicts, for 7% it had been a public psychiatric hospital, and for 3% it had been a public mental hospital.

Of patients readmitted to public psychiatric hospitals, for 80% the last previous institution had been a public psychiatric hospital, for 10% it had been a public mental hospital, and for 9% it had been a public psychiatric unit.

Of patients readmitted to private psychiatric hospitals, for 97% the last previous institution had been a private psychiatric hospital, for 1% it had been a public mental hospital, and for 1% it had been a public psychiatric unit.

Of patients readmitted to public hospitals for mental defectives, for 76% the last previous institution had been a public hospital for mental defectives, for 16% it had been a hospital for emotionally disturbed children (for 92% of this group the last previous institution was *Hôpital Ste-Justine* or *Montreal Children's Hospital*), for 5% it had been a public mental hospital, and for 2% it had been a public psychiatric unit.

Of patients readmitted to hospitals for emotionally disturbed children, for 96% the last previous institution had been a hospital for emotionally disturbed children; one child had been admitted to a public psychiatric unit previous to the current admission.

Of patients readmitted to aged and senile homes, for 73% the last previous institution had been a public mental hospital, and for 27% it had been an aged and senile home.

Of patients readmitted to epilepsy hospitals, for 82% the last previous institution had been an epilepsy hospital, for 9% it had been a public psychiatric hospital, for 6% it had been a public mental hospital, and for 2 patients the last previous institution had been a public psychiatric unit.

Of patients readmitted to public psychiatric units, for 86% the last previous institution had been a public psychiatric unit, for 11% it had been a public mental hospital, and for 2% it had been a public psychiatric hospital.

Of patients readmitted to federal psychiatric units, for 93% the last previous institution had been a federal psychiatric unit, for 4% it had been a public mental hospital, and for 2% it had been a public psychiatric hospital.

Dernière institution fréquentée

Malades réadmis dans les hôpitaux publics pour maladies mentales: 91 p. 100 viennent d'un hôpital public pour maladies mentales, 5 p. 100 d'un quartier psychiatrique public et 3 p. 100 d'un hôpital public psychiatrique.

Malades réadmis dans les hôpitaux pour toxicomanes: 89 p. 100 viennent d'un hôpital pour toxicomanes, 7 p. 100 d'un hôpital psychiatrique public et 3 p. 100 d'un hôpital public pour maladies mentales.

Malades réadmis dans les hôpitaux psychiatriques publics: 80 p. 100 viennent d'un hôpital psychiatrique public, 10 p. 100 d'un hôpital public pour maladies mentales et 9 p. 100 d'un quartier psychiatrique public.

Malades réadmis aux hôpitaux psychiatriques privés: 97 p. 100 viennent d'un hôpital psychiatrique privé, 1 p. 100 d'un hôpital public pour maladies mentales et 1 p. 100 d'un quartier psychiatrique public.

Malades réadmis aux hôpitaux publics pour déficients mentaux: 76 p. 100 viennent d'un hôpital public pour déficients mentaux, 16 p. 100 d'un hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs (92 p. 100 de ce groupe provenaient de l'hôpital Sainte-Justine de Montréal ou du *Montreal Children's Hospital*), 5 p. 100 d'un hôpital public et 2 p. 100 d'un quartier psychiatrique public.

Malades réadmis aux hôpitaux publics pour enfants souffrant de troubles émotifs: 96 p. 100 viennent d'un hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs, et un seul enfant avait fréquenté un quartier psychiatrique public avant sa réadmission.

Malades réadmis dans les foyers pour personnes âgées et séniles: 73 p. 100 viennent d'un hôpital public pour maladies mentales et 27 p. 100 d'un foyer pour personnes âgées et séniles.

Malades réadmis aux hôpitaux pour épileptiques: 82 p. 100 viennent d'un hôpital pour épileptiques, 9 p. 100 d'un hôpital psychiatrique public, 6 p. 100 d'un hôpital pour maladies mentales et deux malades sortaient d'un quartier psychiatrique public.

Malades réadmis aux quartiers psychiatriques publics: 86 p. 100 viennent d'un quartier psychiatrique public, 11 p. 100 d'un hôpital pour maladies mentales et 2 p. 100 d'un hôpital psychiatrique public.

Malades réadmis aux quartiers psychiatriques fédéraux: 93 p. 100 viennent d'un quartier psychiatrique fédéral, 4 p. 100 d'un hôpital pour maladies mentales et 2 p. 100 d'un hôpital psychiatrique public.

Residence

The patient's latest residence is shown in Table 40. The regions for each province are defined as for the DBS Standard Geographical Classification, whereas in 1964, all regions, except those in Ontario were defined as for vital statistics.

DISCHARGES

The number of discharges increased in every province except Newfoundland and Saskatchewan.

Length of Stay

Hospital stay was recorded from the date of the patient's latest admission (other than by direct transfer) to the date of his finally leaving hospital; intermediate periods of absence (temporary home leave, trial visits, escapes, and unsuccessful probation periods) are included, but the final probation period, that is, the time between leaving the hospital as an in-patient and discharge from books was excluded. Since each discharge deals with one spell, the totals are aggregates of cases, some patients being discharged more than once during the year.

For over half the discharged patients, discharge came in less than one month, for over 90 per cent within a year. Patients discharged within a year (92% of all discharged patients) utilized only 13% of patient days for discharged patients; the extremely long stay patients (10 years or more), representing 2% of discharged patients, utilized 64% of patient days.⁵

Median lengths of stay by province varied between 17 days and 43 days for males and between 19 days and 44 days for females. Mean lengths of stay by province vary between 77 days and 612 days for males and between 41 days and 420 days for females.

Males discharged outnumber females discharged, but median length of stay for males was only 23 days versus 32 days for females; mean length of stay was 284 for males versus 314 for females; females discharged utilized slightly over 50% of patient days for discharged patients.

In the 0-9 age group, 52% of discharged patients were discharged in under one month; in the 10-19 age group, 45% were discharged this

⁵ The utilization of patient days by long-stay patients is illustrated by a specific example; in New Brunswick 5 female patients utilized 37% of female patient days although they represented less than 1% of discharged female patients.

Domicile

Le tableau 40 se rapporte au dernier domicile de l'hospitalisé. Les régions de chaque province sont établies selon la Classification géographique type du Bureau fédéral de la statistique, alors qu'en 1964, toutes les régions sauf celles de l'Ontario étaient établies selon la Classification utilisée par la statistique de l'état civil.

SORTIES

Le nombre de sorties a augmenté dans chaque province, sauf à Terre-Neuve et en Saskatchewan.

Durée de l'hospitalisation

La durée du séjour à l'hôpital se calcule à compter de la date de la dernière admission d'un malade (les transferts directs non compris) jusqu'à la date de son départ définitif; les périodes intermédiaires d'absence (congés temporaires au foyer, visites d'essai, fuites et périodes infructueuses de liberté surveillée) sont incluses, mais non la dernière période de liberté surveillée, c.-à-d. le temps écoulé entre le départ de l'hospitalisé et sa radiation. Étant donné que chaque sortie se rapporte à un seul intervalle, les totaux sont des groupements de cas, certains malades étant radiés plus d'une fois durant l'année.

Plus de la moitié des malades radiés ont quitté l'établissement moins d'un mois après leur admission, dans une proportion de 90 p. 100 au cours de l'année. Les malades radiés moins d'un an après leur admission (92 p. 100 de tous les malades radiés) ne comprenaient que 13 p. 100 des journées d'hospitalisation des malades radiés; les malades à séjour très prolongé (10 années ou plus) représentaient 2 p. 100 des radiations et 64 p. 100 des journées d'hospitalisation⁶.

La durée médiane de séjour par province variait de 17 à 43 jours chez les hommes et 19 à 44 jours chez les femmes. La durée moyenne de séjour par province variait entre 77 et 612 jours pour les hommes et 41 à 420 jours pour les femmes.

Les radiations chez les hommes étaient plus nombreuses que chez les femmes, mais la durée médiane du séjour chez les hommes n'était que de 23 jours, contre 32 chez les femmes; la durée moyenne du séjour se chiffrait par 284 jours chez les hommes et par 314 chez les femmes; les radiations chez les femmes comprenaient un peu plus de 50 p. 100 des journées d'hospitalisation des malades radiés.

Dans le groupe d'âge 0-9, 52 p. 100 des malades radiés avaient quitté l'hôpital moins d'un mois après leur admission; dans le groupe de 10-19 ans, 45 p.

⁶ Les journées d'hospitalisation des malades à séjour prolongé sont illustrées par un exemple précis; au Nouveau-Brunswick, 5 femmes comprenaient 37 p. 100 des journées d'hospitalisation des malades du sexe féminin quoiqu'elles constituaient moins de 1 p. 100 des malades radiées du sexe féminin.

quickly; in the 20-29 age group, 52%; in the 30-39 age group, 58%; in the 40-49 age group, 60%; in the 50-59 age group, 57%; in the 60-69 age group, 47%; in the 70-79 age group, 38%; in the 80-89 age group, 35%; and in the over 90 age group, 30%.

Percentage distribution of long stay (2 or more years) patients discharged was as follows: 0-9 age group, 6%; 10-19 age group, 7%; 20-29 age group, 4%; 30-39 age group, 3%; 40-49 age group, 4%; 50-59 age group, 6%; 60-69 age group, 11%; 70-79 age group, 16%; 80-89 age group, 21%; over 90 age group, 37%. Despite their small numbers, these long-stay patients utilize a disproportionate amount of patient days.

About 71 per cent of discharged patients in the diagnostic class syphilis of the central nervous system had been in hospital 2 years or more; 40 per cent of discharged patients in the diagnostic class mental deficiency and over 16 per cent of discharged patients in the diagnostic class epilepsy, 14 per cent under psychoses of the senium, 12 per cent under paranoia, and 11 per cent under schizophrenia. These long-term patients present different rehabilitative problems than discharged psychoneurotic patients, for example; 96 per cent of the latter group had been in hospital for less than 4 months and 99 per cent for less than one year. The psychotics, generally, and the mentally defective patients had been relatively long-term patients at time of discharge.

The distribution of stay appears to be changing rapidly. The total picture since 1962 is of an increased proportion of discharged patients leaving after a length of stay of under one month and decreasing proportions being discharged in the longer length of stay categories.

Syphilis with psychosis.—Only 17 per cent of discharged patients in this group left the hospital in the first four months, only 23 per cent in the first year. Mean length of stay was 4,437 days in 1965.

Schizophrenia.—Mean length of stay was 659 days; 71 per cent of discharged patients left within four months, 84 per cent within a year.

Manic-depression.—The percentage of short-term patients remained fairly constant between 1960 and 1964. In 1965, 88 per cent of discharged patients had been in hospital less than four months, about 95 per cent less than one year. Mean length of stay was less than 180 days.

Senile and with cerebral arteriosclerosis.—Mean length of stay was 382 days, 62 per cent of these discharged patients leaving hospitals within four months, 79 per cent within one year.

100; dans celui de 20-29 ans, 52 p. 100; dans le groupe 30-39 ans, 58 p. 100; dans le groupe 40-49 ans, 60 p. 100; dans celui de 50-59 ans, 57 p. 100; dans le groupe 60-69 ans, 47 p. 100; dans celui de 70-79 ans, 38 p. 100; dans celui de 80-89 ans, 35 p. 100; et dans le groupe 90 ans et plus, 30 p. 100.

La répartition procentuelle des malades à séjour prolongé (2 ans ou plus) qui ont quitté l'hôpital est la suivante: 0-9 ans, 6 p. 100; 10-19 ans, 7 p. 100; 20-29 ans, 4 p. 100; 30-39 ans, 3 p. 100; 40-49 ans, 4 p. 100; 50-59 ans, 6 p. 100; 60-69 ans, 11 p. 100; 70-79 ans, 16 p. 100; 80-89 ans, 21 p. 100; plus de 90 ans, 37 p. 100. Malgré leur petit nombre, ces malades figuraient pour une part disproportionnée des journées d'hospitalisation.

Environ 71 p. 100 des malades radiés dans le groupe diagnostique de la syphilis du système nerveux central avaient été hospitalisés deux ans ou plus; 40 p. 100 des cas radiés de déficience mentale, et plus de 16 p. 100 des cas radiés d'épilepsie, 14 p. 100 des psychoses séniles, 12 p. 100 des cas de paranoïa, et 11 p. 100 des schizophrènes. Ces malades à séjour prolongé présentaient des problèmes de réhabilitation différents de ceux des psychonévrosés radiés, par exemple: 96 p. 100 de ces derniers avaient passé moins de 4 mois à l'hôpital et 99 p. 100, moins d'un an. Les malades atteints de psychose, en général, et les déficients mentaux avaient eu un séjour relativement long à l'hôpital au moment de leur départ.

La répartition de la durée du séjour semble changer rapidement. Le tableau d'ensemble indique depuis 1962 que la proportion des malades radiés après un séjour de moins d'un mois s'est accrue et que celle des malades radiés après un séjour plus prolongé a décrue.

Syphilis avec psychose.—Seulement 17 p. 100 des malades radiés dans ce groupe ont quitté l'hôpital au cours des quatre premiers mois et 23 p. 100 seulement au cours de la première année. La durée moyenne de l'hospitalisation des malades de ce groupe radiés en 1965 était de 4,437 jours.

Schizophrénie.—La durée moyenne de l'hospitalisation a été de 659 jours; 71 p. 100 des malades radiés ont quitté l'hôpital avant quatre mois et 84 p. 100 au cours de l'année.

Accès maniaque dépressif.—La proportion des malades hospitalisés pour de courtes durées est demeurée assez constante de 1960 à 1964. En 1965, 88 p. 100 des malades radiés avaient été hospitalisés moins de quatre mois et environ 95 p. 100 moins d'un an. La durée moyenne de l'hospitalisation s'est établie à moins de 180 jours.

Psychoses séniles avec artériosclérose cérébrale.—La durée moyenne de l'hospitalisation a été de 382 jours, 62 p. 100 de ces malades ayant quitté l'hôpital en moins de quatre mois et 79 p. 100 en moins d'un an.

Alcoholic psychosis.—About 89 per cent of discharged patients stayed less than four months and 94 per cent less than one year.

Alcoholism.—As with alcoholic psychosis, virtually all patients discharged remained in hospital less than a year. In recent years, mean length of stay has been over one month, dropping to under one month in 1964 and 1965 (many of the discharged patients leaving facilities in Quebec which began reporting in 1964). There were very few long-term patients discharged under this diagnosis.

Psychoneuroses.—In recent years, at least 95 per cent of discharged patients stayed in hospital less than four months, virtually all discharged patients leaving in less than one year. Mean length of stay was under 48 days.

Pathological personality.—Between 1960 and 1965 about 90 per cent of discharged patients left within four months, about 96 per cent within one year. Mean length of stay was 90 days or less.

Primary childhood behaviour disorders.—About 71 per cent of these discharged children left hospital within four months, over 85 per cent within one year. Mean length of stay was 160 days in 1965. This has been a comparatively long-stay group of patients in most years, being exceeded only by the major psychoses, and mentally defective and epileptic patients.

Mental deficiency.—These patients have much the longest mean length of stay of any major diagnostic grouping (being exceeded only by syphilis of the central nervous system). About 44 per cent of discharged patients left hospital within four months, 53 per cent within one year. Mean length of stay was 1,875 days. The distribution of stay shifted in 1965 towards proportionately more short-stay patients and fewer long-stay patients being discharged.

Epilepsy.—Over 64% of discharged patients left hospital within four months in 1965, and 77% within one year. Mean length of stay was 702 days.

Mean lengths of stay may fluctuate considerably from year to year because the arithmetic mean is affected by extreme values.

Mean length of stay of discharged patients may appear to increase when a province discharges many of its long-term patients in a single year as a matter of policy—by providing alternative accommodation or follow-up services or because of better treatment methods. The mean length of stay then increases and the reader might be misled into believing that the situation is deteriorating when in fact it may be improving.

Psychose alcoolique.—Environ 89 p. 100 des malades radiés avaient passé moins de quatre mois à l'hôpital et 94 p. 100 moins d'une année.

Alcoolisme.—Comme pour la psychose alcoolique, la plupart des malades radiés de fait, avaient été hospitalisés moins d'un an. Ces dernières années, la durée moyenne du séjour a été de plus d'un mois; elle avait baissé à moins d'un mois en 1964 et 1965 (bon nombre de malades étant radiés d'établissements du Québec, qui ont commencé à faire rapport en 1964). Très peu de malades de cette catégorie avaient longtemps séjourné à l'hôpital avant d'être radiés.

Psychonévroses.—Ces dernières années, au moins 95 p. 100 des malades ont été radiés en moins de quatre mois d'hospitalisation, la plupart d'entre eux, de fait, ayant quitté l'hôpital en moins d'une année. Le séjour moyen ne dépassait pas 48 jours.

Personnalité pathologique.—De 1960 à 1965, 90 p. 100 environ des malades étaient radiés en moins de quatre mois et environ, 96 p. 100 en moins d'un an. La durée moyenne de l'hospitalisation s'établissait à 90 jours ou moins.

Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.—Environ 71 p. 100 des enfants de cette catégorie quittaient l'hôpital en moins de quatre mois et plus de 85 p. 100 en moins d'un an. La durée moyenne de l'hospitalisation était de 160 jours en 1965. Le séjour à l'hôpital de ce groupe de malades s'est plutôt prolongé au cours de la plupart des années, seules les grandes psychoses, les déficiences mentales et l'épilepsie l'ayant surpassé.

Déficience mentale.—Ces malades, pour la plupart, accusent le séjour moyen le plus prolongé de tous les grands groupes de diagnostics (n'étant surpassés que par celui de la syphilis du système nerveux central). Environ 44 p. 100 des malades radiés ont quitté l'hôpital en moins de quatre mois et 53 p. 100 en moins d'une année. La durée moyenne du séjour se chiffrait par 1,875 jours. La répartition du séjour en 1965 a proportionnellement augmenté chez les malades à séjour de courte durée et diminué chez les malades à séjour prolongé.

Épilepsie.—Plus de 64 p. 100 des malades radiés ont quitté l'hôpital en moins de quatre mois en 1965 et 77 p. 100 en moins d'un an. La durée moyenne de l'hospitalisation était de 702 jours.


La durée moyenne de séjour peut subir de fortes fluctuations, d'une année à l'autre, vu que les nombres extrêmes modifient la valeur de la moyenne arithmétique.

On aura l'impression que la durée du séjour augmente lorsqu'une province, comme mesure de régie interne, décide de radier, dans une même année, plusieurs de ses malades à séjour prolongé, tout en leur procurant soit un logement ailleurs, soit des services à domicile, ou de meilleures méthodes de traitements. La durée moyenne de séjour sera ainsi accrue et amènera le lecteur à croire que la situation s'aggrave alors que, de fait, elle va s'améliorant.

GRAPH-10

GRAPHIQUE-10


LENGTH OF HOSPITAL STAY FOR DISCHARGES, SELECTED DIAGNOSES, 1965
DURÉE DE L'HOSPITALISATION RELATIVEMENT AUX SORTIES, CERTAINS DIAGNOSTICS, 1965



GRAPH-11

GRAPHIQUE-11

LENGTH OF HOSPITAL STAY FOR DISCHARGES, 1955 AND 1965
DURÉE DE L'HOSPITALISATION RELATIVEMENT AUX SORTIES, 1955 ET 1965



There are for each length of stay category complex interrelationships between type of admission, patients remaining on books, deaths, and discharges. The data to be published in Volume II will shed additional light on some of these interrelationships.

The large annual increases in patient days utilized by discharged patients since 1955 were not accompanied by increases in number of patient days utilized in any one year. (Refer to Table 5.) These increases reflect increased numbers of admissions and of discharges, or an accelerated movement of patients between the hospitals and the communities, as well as a larger number of discharges of long-stay patients (2 or more years).

Median length of stay has declined, but discharge of increasing numbers of long-stay patients has led to an increasing mean length of stay and to an increasing proportion of patient days utilized by long-stay patients.

DEATHS

The number of deaths reported on schedules was 4,299.

Sex differences in median age at death were not marked. Physical handicaps are more severe for the more severely retarded; and for the mentally defective, physical handicaps rather than advanced age result in a high rate of mortality.

Over fifty per cent of patients who died suffered from psychoses of the senium, 14 per cent had schizophrenia, and 11 per cent had mental deficiency (a large proportion of this latter group being profoundly retarded).

Length of Stay

Time since admission for patients dying while on books was much longer than time since admission for discharges.

Extreme long-stay patients (5 or more years) dying while on books utilized 90% of patient days although they comprised only 33% of patients who died while on books. Short-stay patients (under 2 years) comprised 52% of patients dying and utilized 3% of patient days for dying patients.

Percentage distribution of long-stay (2 or more years) patients who died while on books was as follows: 0-9 age group, 43%; 10-19 age group, 82%; 20-29 age group, 70%; 30-39 age group,

Dans chaque catégorie suivant la durée du séjour, il y a des relations mutuelles complexes entre le genre d'admission, les malades encore inscrits, les décès et les sorties. Les données qui figurent dans le volume II éclaireront davantage quelques-unes de ces relations complexes.

L'accroissement annuel considérable du nombre de journées d'hospitalisation des malades radiés depuis 1955 n'a pas été accompagné d'un accroissement du nombre de journées d'hospitalisation d'une année quelconque. (Consulter le tableau 5). Ces augmentations tiennent au nombre croissant des admissions et des radiations, ou au mouvement accéléré des malades entre les hôpitaux et les collectivités, ainsi qu'au plus grand nombre de malades à séjour prolongé (2 ans ou plus) qui ont quitté l'hôpital.

La durée médiane de séjour a diminué, mais le nombre croissant des radiations de malades à séjour prolongé a provoqué une augmentation de la durée moyenne du séjour et une proportion accrue de journées d'hospitalisation des malades à séjour prolongé.

DÉCÈS

Le nombre de décès déclaré dans les questionnaires se chiffre par 4,299.

Les différences du sexe en ce qui regarde l'âge médian au décès n'étaient pas prononcées. Les infirmités physiques sont plus graves chez les plus arriérés; chez les déficients mentaux, les infirmités physiques plutôt que l'âge avancé ont contribué à éléver le taux de mortalité.

Plus de 50 p. 100 des malades décédés souffraient de psychoses séniles, 14 p. 100 de schizophrénie et 11 p. 100 de déficience mentale (ceux qui faisaient partie de ce dernier groupe étaient, dans une forte proportion, gravement arriérés.)

Durée de l'hospitalisation

Le temps écoulé depuis l'admission des malades décédés alors qu'ils étaient encore inscrits, était beaucoup plus long que le temps écoulé depuis l'admission des malades radiés.

Les malades à séjour très prolongé (5 ans ou plus) décédés alors qu'ils étaient encore inscrits, figuraient pour 90 p. 100 des journées d'hospitalisation, même s'ils ne comptaient que 33 p. 100 des malades décédés alors qu'ils étaient inscrits. Les malades demeurés peu de temps à l'hôpital (moins de 2 ans) figuraient pour 52 p. 100 des malades décédés et 3 p. 100 des journées d'hospitalisation de ces derniers.

La répartition proportionnelle des malades à séjour prolongé (2 ans ou plus), décédés alors qu'ils étaient inscrits est la suivante: 0-9 ans, 43 p. 100; 10-19 ans, 82 p. 100; 20-29 ans, 70 p. 100; 30-39

52%; 40-49 age group, 56%; 50-59 age group, 59%; 60-69 age group, 56%; 70-79 age group, 45%; 80-89 age group, 38%; 90 or over, 43%.

Schizophrenics utilized 40% of patient days for those patients dying on books; mental defectives utilized 19% of patient days; and patients diagnosed under psychoses of the senium (I.C.D. 304, 305, 306) utilized 16% of patient days.

Percentage distribution of long-stay patients who died on books by selected diagnosis was as follows: syphilis of central nervous system (with and without psychosis) 83%; schizophrenia, 82%; manic-depressive, 56%; psychoses of senium (I.C.D. 304, 305, 306) 31%; alcoholism (with and without psychosis) 33%; psychoneuroses, 20%; mental deficiency, 79%; and epilepsy, 68%.

In recent years, there have been no major changes in number of deaths, in mean or median lengths of stay for patients dying, or in number of patient days utilized by patients dying.

Long-stay patients (2 or more years) dying ranged from 48% and 50% of the total dying between 1955 and 1965. These long-stay patients consistently accounted for 97% of patient days utilized by dying patients in each year between 1955 and 1965.

TRANSFERS

Tables 65 and 66 summarize transfers in and transfers out for Canada as a whole. It is apparent that psychiatric units transfer few patients to public mental hospitals or to other types of institutions. Of those patients transferred from psychiatric units to other institutions, 87 per cent went to public mental hospitals, and 67 per cent of patients transferred out of psychiatric units were psychotic (37 per cent schizophrenic).

ans, 52 p. 100; 40-49 ans, 56 p. 100; 50-59 ans, 59 p. 100; 60-69 ans, 56 p. 100; 70-79 ans, 45 p. 100. 80-89 ans, 38 p. 100; 90 ans ou plus, 43 p. 100.

Les schizophrènes figuraient pour 40 p. 100 des journées d'hospitalisation des malades décédés alors qu'ils étaient inscrits, les déficients mentaux, pour 19 p. 100 et les malades dont le diagnostic était psychose sénile (C.I.M. 304, 305, 306) en comptaient 16 p. 100.


La répartition proportionnelle des malades à séjour prolongé inscrits au moment du décès était, suivant certains diagnostics: syphilis du système nerveux central (avec et sans psychose), 83 p. 100; schizophrénie, 82 p. 100; accès maniaque dépressif, 56 p. 100; psychoses séniles (C.I.M. 304, 305, 306), 31 p. 100; alcoolisme (avec ou sans psychose), 33 p. 100; psychonévroses, 20 p. 100; déficience mentale, 79 p. 100; et épilepsie, 68 p. 100.

Ces dernières années, le nombre de décès n'a pas sensiblement varié, aussi bien quant à la durée moyenne ou médiane de l'hospitalisation des malades décédés qu'au nombre de journées d'hospitalisation de ces derniers.

Les malades à séjour prolongé (2 ans ou plus) qui sont décédés représentaient de 48 à 50 p. 100 de tous les décès de 1955 à 1965. Ces malades figuraient uniformément pour 97 p. 100 des journées d'hospitalisation des malades décédés au cours de chaque année, de 1955 à 1965.

TRANSFÈREMENTS

Les tableaux 65 et 66 exposent sommairement les transfères pour l'ensemble du Canada. Comme on le verra, les quartiers psychiatriques transfèrent peu de malades dans des hôpitaux publics pour maladies mentales ou dans d'autres genres d'institutions. Sur le nombre de malades transférés de quartiers psychiatriques dans d'autres institutions, 87 p. 100 ont été dirigés vers des hôpitaux publics pour maladies mentales; 67 p. 100 des malades venant de quartiers psychiatriques étaient atteints de psychose et 37 p. 100 de schizophrénie.



HISTORICAL SUMMARY

SOMMAIRE RÉTROSPECTIF

TABLEAU 1. Population
TABLEAU 1. Population

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
in thousands — milliers d'habitants													
1932	10,510	..	89	519	414	2,925	3,473	705	924	740	707	4	10
1938	11,152	..	94	555	442	3,183	3,672	720	914	781	775	5	11
1939	11,267	..	94	561	447	3,230	3,708	726	906	786	792	5	12
1940	11,381	..	95	569	452	3,278	3,747	728	900	790	805	5	12
1941	11,507	..	95	578	457	3,332	3,788	730	896	796	818	5	12
1942	11,654	..	90	591	464	3,390	3,884	724	848	776	870	5	12
1943	11,795	..	91	606	463	3,457	3,915	723	838	785	900	5	12
1944	11,946	..	91	611	461	3,500	3,963	727	836	808	932	5	12
1945	12,072	..	92	619	467	3,560	4,000	727	833	808	949	5	12
1946	12,292	..	94	608	478	3,629	4,093	727	833	803	1,003	8	16
1947	12,351	..	94	615	488	3,710	4,176	739	836	825	1,044	8	16
1948	12,823	..	93	625	498	3,788	4,275	746	838	854	1,082	8	16
1949	13,447	345	94	629	508	3,882	4,378	757	832	885	1,113	8	16
1950	13,712	351	96	638	512	3,969	4,471	768	833	913	1,137	8	16
1951	14,009	361	98	643	516	4,056	4,598	776	832	939	1,165	9	16
1952	14,459	374	100	653	526	4,174	4,788	798	843	973	1,205	9	16
1953	14,845	383	101	663	533	4,269	4,941	809	861	1,012	1,248	9	16
1954	15,287	395	101	673	540	4,388	5,115	823	873	1,057	1,295	10	17
1955	15,698	406	100	683	547	4,517	5,266	839	878	1,091	1,342	11	18
1956	16,081	415	99	695	555	4,628	5,405	850	881	1,123	1,399	12	19
1957	16,610	424	99	701	562	4,769	5,636	862	880	1,164	1,482	12	19
1958	17,080	432	100	709	571	4,904	5,821	875	891	1,206	1,538	13	20
1959	17,483	441	101	719	582	5,024	5,969	891	907	1,248	1,567	13	21
1960	17,870	448	103	727	589	5,142	6,111	906	915	1,291	1,602	14	22
1961	18,238	458	105	737	598	5,259	6,236	922	925	1,332	1,629	14	23
1962	18,570	470	106	746	607	5,346	6,342	935	930	1,370	1,659	15	24
1963	18,896	481	107	756	614	5,468	6,448	950	933	1,405	1,695	15	24
1964	19,235	491	107	760	617	5,562	6,586	958	943	1,432	1,738	16	25
1965	19,571	498	108	761	623	5,657	6,731	962	951	1,451	1,789	15	25

TABLEAU 2. Institutions Reporting
TABLEAU 2. Institutions faisant rapport¹

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
1932	58	..	1	18	1	9	16	4	2	3	4	—	—
1938	57	..	1	16	1	9	16	4	2	4	4	—	—
1939	59	..	1	16	1	9	17	4	2	5	4	—	—
1940	60	..	1	17	1	9	17	4	2	5	4	—	—
1941	60	..	1	17	1	10	16	4	2	5	4	—	—
1942	59	..	1	17	1	9	16	4	2	5	4	—	—
1943	59	..	1	17	1	9	16	4	2	5	4	—	—
1944	59	..	1	17	1	9	16	4	2	5	4	—	—
1945	59	..	1	17	1	8	17	4	2	5	4	—	—
1946	60	..	1	17	1	8	17	4	3	5	4	—	—
1947	59	..	1	16	1	8	17	4	3	5	4	—	—
1948	59	..	1	16	1	8	17	4	3	5	4	—	—
1949	64	1	1	18	1	9	17	4	4	5	4	—	—
1950	67	1	1	18	1	11	18	4	4	5	4	—	—
1951	69	1	1	18	1	11	19	4	4	5	5	—	—
1952	75	1	1	18	1	15	20	4	4	6	5	—	—
1953	78	1	1	17	1	15	20	4	4	6	9	—	—
1954	96	1	1	18	3	15	29	6	4	8	11	—	—
1955	97	1	1	18	4	15	28	6	5	8	11	—	—
1956	104	1	2	18	4	19	29	6	6	8	11	—	—
1957	106	1	2	18	3	18	33	6	6	8	11	—	—
1958	109	1	2	15	3	20	35	7	6	9	11	—	—
1959	110	1	2	11	4	22	35	8	6	9	12	—	—
1960	107	1	1	10	5	15	38	8	6	11	12	—	—
1961	117	1	1	10	5	18	45	9	7	9	12	—	—
1962	137	1	2	12	5	30	48	9	8	10	12	—	—
1963	147	1	2	14	5	29	55	9	8	11	13	—	—
1964	163	1	2	14	5	42	58	9	8	11	13	—	—
1965	170	1	2	14	7	44	62	9	8	12	11	—	—

¹ Based on summary data rather than individual cases.¹ À partir des données récapitulatives et non des cas individuels.

TABLE 3. Patients¹ in Institutions, December 31
TABLEAU 3. Malades¹ dans les institutions le 31 décembre

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
Number — Nombre											
1932	33,290	..	262	1,525	883	9,439	11,626	2,329	2,561	1,870	2,795
1938	42,687	..	266	2,148	1,031	12,581	14,201	2,755	3,448	2,625	3,632
1939	43,275	..	270	2,167	1,104	12,587	14,325	2,782	3,594	2,724	3,722
1940	44,163	..	267	2,182	1,146	12,841	14,553	2,819	3,767	2,755	3,883
1941	45,135	..	276	2,208	1,213	13,293	14,595	2,912	3,904	2,834	3,900
1942	45,937	..	271	2,237	1,243	13,550	14,773	2,934	4,042	2,929	3,958
1943	46,631	..	272	2,242	1,219	13,898	14,897	2,995	4,121	3,003	3,984
1944	47,279	..	274	2,236	1,285	14,074	15,140	3,024	4,169	3,069	4,008
1945	48,056	..	284	2,241	1,266	14,219	15,585	3,075	4,217	3,057	4,112
1946	49,163	..	289	2,253	1,290	14,588	16,059	3,126	4,302	3,100	4,156
1947	50,203	..	301	2,301	1,319	14,857	16,502	3,159	4,335	3,181	4,248
1948	51,050	..	309	2,365	1,388	14,917	16,923	3,174	4,440	3,128	4,406
1949	52,663	676	292	2,313	1,397	15,316	17,260	3,165	4,447	3,169	4,628
1950	53,957	685	289	2,373	1,492	15,543	17,760	3,238	4,541	3,368	4,668
1951	55,395	698	292	2,421	1,553	15,896	18,355	3,290	4,593	3,453	4,844
1952	57,621	779	303	2,412	1,686	16,971	18,710	3,378	4,572	3,780	5,030
1953	60,574	849	296	2,827	1,644	17,234	19,336	3,451	4,659	4,025	6,253
1954	62,323	903	297	2,870	1,734	17,495	20,132	3,676	4,653	4,275	6,288
1955	63,683	920	309	2,953	1,847	17,734	20,657	3,707	4,644	4,453	6,459
1956	65,107	952	481	2,902	1,828	18,663	21,172	3,681	4,577	4,466	6,385
1957	65,768	963	473	2,931	1,826	18,864	21,538	3,759	4,512	4,520	6,382
1958	66,263	862	477	2,790	1,850	19,187	21,639	3,924	4,506	4,686	6,342
1959	66,433 ²	895	461	2,545	1,833	20,068 ²	22,081	3,940	4,403	4,375	5,832
1960	66,339 ²	928	303	2,417	1,873	19,736 ²	22,073	3,946	4,427	4,715	5,921
1961	66,546 ²	887	346	2,569	1,908	20,609 ²	21,520	3,859	4,502	4,495	5,851
1962	65,404 ²	878	360	2,794	1,868	20,549 ²	20,146	3,818	4,548	4,707	5,736
1963	65,575 ²	786	347	2,814	1,917	20,526 ²	20,653	3,673	4,245	4,799	5,815
1964	65,450	798	337	2,905	2,039	20,452	20,962	3,593	3,724	4,912	5,728
1965	63,558	817	338	2,797	2,171	19,330	19,911	3,428	3,286	5,497	5,983
Ratio per 100,000 population — Rapport pour 100,000 habitants											
1932	317	..	294	294	213	323	335	330	277	253	395
1938	383	..	283	387	233	395	387	383	377	336	469
1939	384	..	287	386	247	390	386	383	397	347	470
1940	388	..	281	383	254	392	388	387	419	349	476
1941	392	..	291	382	265	399	385	399	436	356	477
1942	394	..	301	379	268	400	380	405	477	377	455
1943	395	..	299	370	263	402	381	414	492	383	443
1944	396	..	301	366	279	402	382	416	499	380	430
1945	398	..	309	362	271	399	390	423	506	378	433
1946	400	..	307	371	270	402	392	430	517	386	414
1947	400	..	320	374	270	400	395	427	519	386	407
1948	398	..	332	378	279	394	396	425	530	366	407
1949	392	196	311	368	275	395	394	418	535	358	416
1950	394	195	302	372	291	392	397	422	545	369	411
1951	395	193	297	377	301	399	399	424	552	368	416
1952	399	208	303	369	321	407	391	423	542	388	417
1953	408	222	293	426	308	404	391	427	541	398	501
1954	408	229	294	426	321	399	394	447	533	404	486
1955	406	227	309	432	338	393	392	442	529	408	481
1956	405	229	484	418	330	403	392	433	520	398	457
1957	396	227	478	418	325	396	382	436	513	388	431
1958	388	200	477	394	324	391	372	448	506	389	412
1959	380 ²	203	456	354	315	399 ²	370	442	485	351	372
1960	371 ²	207	294	332	318	384 ²	361	436	484	365	370
1961	365 ²	194	330	349	319	392 ²	345	419	487	337	359
1962	352 ²	187	340	375	308	383 ²	318	408	489	344	346
1963	347 ²	163	324	372	312	375 ²	320	387	455	342	343
1964	340	163	315	382	330	368	318	375	395	343	330
1965	325	164	313	368	348	342	295	356	346	379	334

Based on summary data rather than individual cases.
Data for Quebec estimated.

¹ À partir des données récapitulatives et non des cas individuels.
² Estimations pour le Québec.

TABLE 4. Patients¹ on Books, December 31
TABLEAU 4. Malades¹ inscrits le 31 décembre

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
1932	35,279	..	262	1,560	897	10,589	12,199	2,417	2,561	1,883	2,911
1938	46,389	..	266	2,204	1,373	13,968	15,783	2,863	3,448	2,650	3,834
1939	47,247	..	270	2,217	1,477	14,035	16,052	2,887	3,594	2,763	3,952
1940	47,792	..	267	2,230	1,545	14,174	16,079	2,915	3,767	2,787	4,028
1941	49,245	..	276	2,274	1,597	14,752	16,409	3,039	3,904	2,875	4,119
1942	50,178	..	271	2,300	1,656	15,083	16,596	3,061	4,042	2,983	4,186
1943	51,071	..	272	2,312	1,678	15,736	16,628	3,096	4,121	3,063	4,165
1944	51,776	..	274	2,322	1,708	16,019	16,822	3,157	4,169	3,115	4,190
1945	52,246	..	284	2,346	1,688	15,793	17,241	3,216	4,217	3,161	4,300
1946	53,423	..	289	2,366	1,697	16,206	17,803	3,288	4,302	3,142	4,330
1947	54,703	..	301	2,418	1,766	16,432	18,298	3,304	4,484	3,222	4,478
1948	55,858	..	309	2,491	1,843	16,403	18,887	3,348	4,741	3,211	4,625
1949	57,282	676	292	2,447	1,587	16,686	19,349	3,358	4,777	3,251	4,859
1950	58,844	688	289	2,493	1,628	16,995	20,049	3,472	4,822	3,433	4,975
1951	60,263	698	292	2,540	1,735	17,337	20,798	3,465	4,911	3,510	4,977
1952	62,704	779	303	2,586	1,965	18,048	21,444	3,570	4,915	3,888	5,206
1953	65,836	849	379	2,975	1,900	18,281	22,280	3,646	4,967	4,143	6,416
1954	68,157	903	386	3,027	2,065	18,563	23,247	3,903	4,941	4,413	6,709
1955	70,080	922	388	3,122	2,218	19,288	23,992	3,953	4,885	4,607	6,705
1956	71,851	953	568	3,124	2,246	20,046	24,712	3,958	4,896	4,674	6,674
1957	73,041	967	601	3,150	2,273	20,528	25,358	4,012	4,774	4,689	6,689
1958	74,103	862	601	3,003	2,279	20,823	25,986	4,188	4,736	4,977	6,643
1959	75,617	895	614	2,727	2,276	21,779	26,763	4,234	4,756	4,969	6,604
1960	76,452	928	473	2,600	2,265	21,875	27,155	4,231	4,805	5,230	6,890
1961	76,606	949	559	2,833	2,301	22,759	26,568	4,169	4,717	4,844	6,907
1962	75,448	905	532	3,067	2,331	22,610	25,165	4,059	4,795	5,075	6,909
1963	76,633	795	416	3,114	2,353	23,887	25,252	3,945	4,631	5,133	7,107
1964	80,211	813	471	3,181	2,557	24,030	29,113	3,798	4,040	5,197	7,011
1965	78,641	965	465	3,156	2,795	23,923	27,210	3,652	3,722	5,891	6,862

¹ Based on summary data rather than individual cases.

¹ À partir des données récapitulatives et non des cas individuels.

TABLE 5. Number of Patient-days, by Province
TABLEAU 5. Nombre de jours-malades, selon la province

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
1955	23,644,191	328,525	108,871	1,075,792	661,312	6,578,622	7,860,128	1,357,247	1,676,379	1,634,134	2,363,181
1956	24,188,893	343,597	174,405	1,075,584	670,884	6,808,310	8,021,275	1,370,666	1,699,153	1,657,623	2,367,396
1957	24,287,498	351,091	173,936	1,073,505	668,502	6,884,471	8,091,954	1,366,774	1,664,023	1,678,320	2,334,922
1958	24,857,245	334,140	176,981	1,015,814	679,009	7,133,940	8,384,712	1,429,204	1,645,739	1,722,470	2,335,236
1959	24,731,988	318,632	168,995	936,558	679,797	7,149,353	8,372,302	1,461,551	1,627,682	1,716,800	2,300,318
1960	25,083,712	334,153	109,193	870,019	698,696	7,112,633	8,733,565	1,447,272	1,628,735	1,811,807	2,337,639
1961	25,588,727	344,656	123,624	917,917	706,304	7,342,006	9,021,566	1,450,301	1,651,153	1,687,415	2,343,783
1962	24,873,345	338,331	130,390	994,225	701,041	7,425,706	8,276,439	1,341,520	1,679,178	1,709,527	2,276,988
1963	25,004,558	311,998	129,946	1,034,987	718,123	7,710,895	8,053,165	1,364,805	1,628,408	1,765,828	2,286,403
1964	26,304,648	294,281	124,420	1,040,998	744,752	8,013,298	9,159,386	1,307,660	1,516,861	1,816,144	2,286,848
1965	25,742,941	302,623	123,488	1,050,631	797,286	7,626,056	8,978,156	1,267,452	1,331,309	2,022,918	2,243,038

TABLE 6. Average Number of Patients¹
TABLEAU 6. Moyenne de malades¹

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
Number — Nombre											
1955	64,779	900	298 ²	2,947	1,812	18,024	21,535	3,718	4,593	4,477	6,474
1956	66,090	939	477 ²	2,939	1,833	18,602	21,916	3,745	4,642	4,529	6,468
1957	66,541	962	477 ²	2,941	1,832	18,862	22,170	3,745	4,559	4,598	6,397
1958	68,102	915	485 ²	2,783	1,860	19,545	22,972	3,916	4,509	4,719	6,398
1959	67,759	873	463 ²	2,566	1,862	19,587	22,938	4,004	4,459	4,704	6,302
1960	68,535	913	298	2,377	1,909	19,435	23,862	3,954	4,450	4,950	6,387
1961	70,504	944	339	2,515	1,935	20,282	24,797	3,974	4,674	4,823	6,421
1962	68,192	927	360	2,735	1,921	20,345	22,687	3,676	4,604	4,698	6,239
1963	68,506	855	356	2,835	1,967	21,127	22,064	3,739	4,461	4,838	6,264
1964	71,871	804	339	2,844	2,035	21,894	25,025	3,572	4,144	4,962	6,248
1965	70,529	829	338	2,878	2,184	20,893	24,598	3,472	3,647	5,542	6,145
Ratio per 100,000 population — Rapport pour 100,000 habitants											
1955	413	222	298	431	331	399	409	443	523	410	482
1956	411	226	482	423	330	402	405	441	527	403	462
1957	401	227	482	420	326	396	393	434	518	395	432
1958	399	212	485	393	326	399	395	448	506	391	416
1959	388	198	458	357	320	390	384	449	492	377	402
1960	385	204	289	327	324	378	390	436	486	383	399
1961	387	206	323	341	324	386	398	431	505	347	394
1962	367	197	340	367	316	379	358	393	495	343	376
1963	363	178	333	375	320	386	342	394	478	344	370
1964	374	164	317	374	330	394	380	373	439	347	359
1965	360	166	313	378	351	369	365	361	383	382	343

¹ Based on summary data rather than individual cases.

² Includes Provincial Infirmary.

¹ À partir des données récapitulatives et non des cas individuels.

² Y compris Provincial Infirmary.

TABLE 7. All First Admissions and Readmissions¹
TABLEAU 7. Premières admissions et réadmissions¹

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
1932	9,456	..	89	418	180	2,504	3,756	668	626	520	695
1938	10,965	..	102	536	332	3,142	3,905	555	753	648	992
1939	10,551	..	92	478	431	2,561	3,948	593	792	656	1,000
1940	9,823	..	85	488	333	2,503	3,578	564	744	600	928
1941	10,303	..	93	574	392	2,579	3,679	611	755	631	989
1942	10,692	..	116	553	356	2,987	3,699	547	764	631	1,039
1943	10,946	..	104	528	353	3,258	3,701	679	768	585	970
1944	11,799	..	112	617	414	3,317	4,118	716	725	658	1,122
1945	12,268	..	124	622	290	3,414	4,498	751	755	662	1,152
1946	12,896	..	115	657	384	3,371	4,720	764	861	680	1,344
1947	13,080	..	117	695	375	3,044	4,960	760	893	741	1,495
1948	14,184	..	102	776	439	2,749	5,229	791	1,010	793	2,295
1949	15,476	174	104	666	492	3,410	5,339	793	1,269	857	2,372
1950	16,411	218	86	713	478	3,395	5,708	889	1,304	1,004	2,616
1951	17,743	244	145	824	518	3,896	6,078	897	1,339	965	2,837
1952	20,957	322	182	848	677	5,936	5,240	924	1,496	1,185	3,147
1953	23,131	375	203	1,282	615	6,303	6,796	890	1,546	1,378	3,743
1954	29,351	282	210	1,541	685	6,698	9,182	1,611	1,603	2,214	5,325
1955	32,222	255	187	1,671	1,020	7,308	10,078	1,571	1,748	2,633	5,751
1956	36,438	267	217	1,659	992	10,396	10,827	1,684	2,129	2,546	5,721
1957	37,672	285	261	1,643	1,107	10,196	12,447	1,745	2,193	2,504	5,291
1958	40,296	501	309	1,712	1,303	9,312	13,582	2,772	2,305	3,106	5,394
1959	43,184 ²	666	298	1,805	1,508	10,466 ²	14,585	2,793	2,522	3,184	5,357
1960	43,121 ²	731	405	1,732	1,923	8,117 ²	15,323	2,562	2,768	3,698	5,862
1961	47,758 ²	770	474	1,969	1,939	8,494 ²	17,858	2,974	3,197	3,710	6,373
1962	53,684 ²	861	546	1,951	1,929	9,761 ²	21,164	3,269	3,373	4,198	6,632
1963	59,023 ²	919	512	2,336	2,023	11,638 ²	22,863	3,696	3,289	4,535	7,212
1964	68,697	1,070	604	2,381	2,205	18,580	24,087	3,986	3,388	4,657	7,759
1965	76,084	927	616	3,267	2,509	22,243	25,972	4,091	3,438	4,745	8,276

¹ Based on summary data rather than individual cases.

² Data for Quebec incomplete.

¹ À partir des données récapitulatives et non des cas individuels.

² Données du Québec incomplètes.

TABLE 8. All First Admissions¹
TABLEAU 8. Premières admissions¹

Year — Année	Canada	Nfld. T.N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Que. Québec	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
Number — Nombre											
1932.....	7,628	..	45	303	135	2,094	3,087	530	460	425	549
1933.....	8,581	..	63	419	252	2,561	3,009	412	568	512	785
1939.....	8,301	..	54	366	328	2,123	3,068	414	608	511	829
1940.....	7,736	..	49	384	280	2,089	2,752	399	563	448	772
1941.....	7,902	..	62	469	312	2,084	2,772	432	565	451	755
1942.....	8,410	..	73	470	293	2,496	2,796	400	578	502	802
1943.....	8,556	..	53	427	281	2,708	2,805	452	607	466	757
1944.....	9,170	..	66	501	335	2,824	3,029	512	531	496	876
1945.....	9,489	..	75	487	230	2,833	3,439	486	542	514	883
1946.....	9,752	..	62	530	278	2,719	3,584	517	642	505	915
1947.....	9,745	..	52	550	276	2,373	3,741	492	675	515	1,071
1948.....	10,685	..	49	578	315	2,110	3,851	529	797	551	1,905
1949.....	11,556	111	45	516	360	2,671	3,918	520	1,024	585	1,806
1950.....	11,912	146	41	538	353	2,589	4,112	610	1,000	669	1,854
1951.....	13,152	175	89	628	354	3,039	4,395	586	1,029	644	2,213
1952.....	15,056	222	104	674	405	4,495	4,398	581	1,117	737	2,323
1953.....	15,925	267	121	844	405	4,563	4,837	528	1,119	952	2,289
1954.....	20,627	178	114	1,166	488	4,834	6,796	1,152	1,134	1,611	3,154
1955.....	21,774	143	110	1,298	752	5,080	7,203	981	1,173	1,770	3,264
1956.....	25,097	166	146	1,173	730	7,790	7,651	1,027	1,375	1,695	3,344
1957.....	25,582	181	175	1,090	777	7,732	8,545	1,064	1,395	1,587	3,036
1958.....	26,536	276	178	1,098	880	6,624	9,107	1,797	1,352	2,131	3,093
1959.....	28,066 ²	349	152	1,174	1,018	7,560 ²	9,634	1,801	1,488	1,904	2,986
1960.....	26,935 ²	355	208	1,028	1,288	5,488 ²	9,879	1,589	1,611	2,323	3,166
1961.....	29,719 ²	382	234	1,111	1,250	5,801 ²	11,675	1,852	1,827	2,247	3,340
1962.....	33,055 ²	376	271	1,115	1,241	6,686 ²	13,510	1,970	1,830	2,617	3,470
1963.....	34,761 ²	352	226	1,318	1,103	7,674 ²	14,181	2,001	1,586	2,592	3,723
1964.....	39,176	407	271	1,247	1,157	11,936	14,375	2,069	1,442	2,577	3,995
1965.....	39,870	362	269	1,758	1,402	12,462	13,450	2,005	1,379	2,616	4,167
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants											
1932.....	73	..	51	58	33	72	89	75	50	57	78
1933.....	77	..	67	75	57	80	82	57	62	66	101
1939.....	74	..	57	65	73	66	83	57	67	65	105
1940.....	68	..	52	67	62	64	73	55	63	57	96
1941.....	69	..	65	81	68	63	73	59	63	57	92
1942.....	72	..	81	80	63	74	72	55	68	65	92
1943.....	73	..	58	70	61	78	72	63	72	59	84
1944.....	77	..	73	82	73	81	76	70	64	61	94
1945.....	79	..	82	79	49	80	86	67	65	64	93
1946.....	79	..	66	87	58	75	88	71	77	63	91
1947.....	78	..	55	89	57	64	90	67	81	62	101
1948.....	83	..	53	92	63	56	90	71	95	65	176
1949.....	86	32	48	82	71	69	89	69	123	66	162
1950.....	87	42	43	84	69	65	92	79	120	73	163
1951.....	94	48	91	98	69	75	96	76	124	69	190
1952.....	104	59	104	103	77	108	92	73	133	76	193
1953.....	107	70	120	127	76	107	98	65	130	94	183
1954.....	135	45	113	173	90	110	133	140	130	152	244
1955.....	139	35	110	190	137	112	137	117	134	162	243
1956.....	156	40	147	169	132	168	142	121	156	151	239
1957.....	154	43	177	155	138	162	152	123	159	136	205
1958.....	155	64	178	155	154	135 ²	156	205	152	177	201
1959.....	161 ²	79	150	163	175	150 ²	161	202	164	153	191
1960.....	151 ²	79	202	141	219	107 ²	162	175	176	180	198
1961.....	163 ²	83	223	151	209	110 ²	187	201	198	169	205
1962.....	178 ²	80	256	149	204	125 ²	213	211	197	191	207
1963.....	184 ²	73	211	174	180	140 ²	220	211	170	184	206
1964.....	205	83	253	164	188	215	218	216	153	180	206
1965.....	204	73	249	231	225	220	200	208	145	180	205

¹ Based on summary data rather than individual cases.² Data for Quebec incomplete.

TABLE 9. All Readmissions¹
TABLEAU 9. Réadmissions¹

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
1932	1,828	..	44	115	45	410	669	138	166	95	146
1938	2,384	..	39	117	80	581	896	143	185	136	207
1939	2,250	..	38	112	103	438	880	179	184	145	171
1940	2,087	..	36	104	53	414	826	165	181	152	156
1941	2,401	..	31	105	80	495	907	179	190	180	234
1942	2,282	..	43	83	63	491	903	147	186	129	237
1943	2,390	..	51	101	72	550	896	227	161	119	213
1944	2,629	..	46	116	79	493	1,089	204	194	162	246
1945	2,779	..	49	135	60	581	1,059	265	213	148	269
1946	3,144	..	53	127	106	652	1,136	247	219	175	429
1947	3,335	..	65	145	99	671	1,219	268	218	226	424
1948	3,499	..	53	198	124	639	1,378	262	213	242	390
1949	3,920	63	59	150	132	739	1,421	273	245	272	566
1950	4,499	72	45	175	125	806	1,596	279	304	335	762
1951	4,591	69	56	196	164	857	1,683	311	310	321	624
1952	5,901	100	78	174	272	1,441	1,842	343	379	448	824
1953	7,206	108	82	438	210	1,740	1,959	362	427	426	1,454
1954	8,724	104	96	375	197	1,864	2,386	459	469	603	2,171
1955	10,448	112	77	373	268	2,228	2,875	590	575	863	2,487
1956	11,341	101	71	486	262	2,606	3,176	657	754	851	2,377
1957	12,090	104	86	553	330	3,464	3,902	681	798	917	2,255
1958	13,760	225	131	614	423	2,688	4,475	975	953	975	2,301
1959	15,118 ²	317	146	631	490	2,906 ²	4,951	992	1,034	1,280	2,371
1960	16,186 ²	376	197	704	635	2,629 ²	5,444	973	1,157	1,375	2,696
1961	18,039 ²	388	240	858	689	2,693 ²	6,183	1,122	1,370	1,463	3,033
1962	20,629 ²	485	275	836	688	3,075 ²	7,654	1,299	1,543	1,581	3,193
1963	24,262	567	286	1,018	920	3,964 ²	8,682	1,695	1,703	1,943	3,484
1964	29,221	663	333	1,134	1,048	6,644	9,692	1,917	1,946	2,080	3,764
1965	36,214	565	347	1,509	1,107	9,781	12,522	2,086	2,059	2,129	4,109

¹ Based on summary data rather than individual cases.
² Data for Quebec incomplete.

¹ À partir des données récapitulatives et non des cas individuels.
² Données du Québec incomplètes.

TABLE 10. All Discharges¹
TABLEAU 10. Sorties¹

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
1932	5,183	..	48	333	61	1,059	2,349	375	278	315	365
1938	6,956	..	88	310	221	1,832	2,637	396	446	412	614
1939	6,999	..	75	304	220	1,611	2,817	411	487	423	651
1940	6,444	..	80	314	179	1,390	2,672	385	394	442	588
1941	6,468	..	73	374	247	1,451	2,488	348	418	413	656
1942	6,911	..	97	377	208	1,808	2,519	375	410	417	700
1943	6,834	..	90	346	218	1,679	2,520	465	432	379	705
1944	7,897	..	102	423	258	2,055	2,900	488	445	466	760
1945	8,815	..	104	427	228	2,731	3,088	541	496	416	784
1946	8,539	..	95	446	285	1,899	3,099	546	532	570	1,067
1947	8,758	..	91	480	218	1,854	3,402	611	458	524	1,120
1948	9,952	..	83	533	294	1,824	3,549	599	487	670	1,913
1949	11,303	129	108	513	346	2,249	3,742	642	977	686	1,911
1950	11,907	170	82	527	357	2,249	3,902	659	1,011	697	2,253
1951	13,123	193	125	592	321	2,703	4,118	753	969	731	2,618
1952	15,989	201	164	676	344	4,884	4,392	679	1,152	825	2,672
1953	17,658	256	116	949	422	5,376	4,718	665	1,162	924	3,070
1954	23,509	199	192	1,251	430	5,581	6,937	1,273	1,268	1,719	4,659
1955	26,058	212	174	1,243	747	5,650	7,813	1,367	1,442	2,200	5,210
1956	30,974	204	196	1,407	831	8,997	8,614	1,476	1,786	2,344	5,119
1957	31,836	234	212	1,449	938	8,570	10,056	1,515	1,934	2,280	4,648
1958	35,481	570	260	1,604	1,062	8,334 ²	11,406	2,452	2,020	2,932	4,841
1959	37,057 ²	576	277	1,674	1,362	8,490 ²	12,152	2,544	2,169	2,928	4,885
1960	36,768 ²	648	322	1,670	1,771	6,202 ²	13,101	2,338	2,410	3,191	5,115
1961	43,215 ²	706	412	1,632	1,724	6,951 ²	16,815	2,900	2,893	3,326	5,856
1962	50,448 ²	853	508	1,732	1,760	8,796 ²	20,991	3,145	2,908	3,721	6,034
1963	55,017 ²	974	612	2,183	1,816	10,904 ²	21,410	3,533	3,025	4,104	6,456
1964	64,425	987	539	2,088	1,894	17,559	22,327	3,903	3,604	4,289	7,235
1965	73,270	867	609	3,075	2,082	21,225	25,965	3,988	3,478	4,178	7,803

¹ Based on summary data rather than individual cases.
² Data for Quebec incomplete.

¹ À partir des données récapitulatives et non des cas individuels.
² Données du Québec incomplètes.

TABLE 11. All Deaths¹

TABLEAU 11. Décès¹

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
1932	2,347	..	29	115	69	728	828	155	152	79	192
1938	2,504	..	12	166	87	769	817	144	187	140	182
1939	2,621	..	13	157	107	819	859	157	158	120	231
1940	2,587	..	8	140	86	750	877	151	177	134	264
1941	2,628	..	11	159	93	815	839	139	200	130	242
1942	2,854	..	24	160	89	845	992	150	216	106	272
1943	3,339	..	13	168	113	1,048	1,150	179	257	125	286
1944	3,174	..	8	179	126	986	999	167	232	140	337
1945	2,955	..	10	162	82	946	995	151	211	140	258
1946	3,112	..	15	199	90	986	1,045	146	244	137	250
1947	3,076	..	14	200	88	964	1,062	131	253	137	227
1948	3,083	..	11	172	68	955	1,092	150	262	138	235
1949	3,125	21	13	166	93	924	1,133	141	277	130	227
1950	2,982	36	7	142	80	859	1,105	134	247	125	247
1951	3,190	41	17	187	89	840	1,209	151	281	158	217
1952	3,276	40	7	144	104	860	1,202	140	340	193	246
1953	3,555	49	11	245	119	737	1,277	148	331	191	447
1954	3,345	30	11	241	83	696	1,185	133	313	233	420
1955	3,642	23	2	251	126	691	1,344	151	355	229	470
1956	3,724	32	31	199	119	769	1,418	175	339	226	416
1957	4,312	39	29	208	142	932	1,676	173	383	266	464
1958	4,041	36	30	198	128	890	1,503	171	302	282	501
1959	4,448 ²	61	27	215	164	959 ²	1,658	203	328	318	515
1960	4,512 ²	53	17	149	148	1,022 ²	1,837	190	309	319	468
1961	4,462 ²	50	10	162	166	1,073 ²	1,697	188	400	227	489
1962	4,274 ²	51	27	134	135	967 ²	1,555	192	387	252	574
1963	4,426 ²	58	17	183	165	1,035 ²	1,486	254	438	262	528
1964	4,015	67	17	189	139	855	1,335	202	379	228	604
1965	4,299	59	13	164	174	1,029	1,350	220	304	359	627

¹ Based on Summary data rather than individual cases.

² Data for Quebec incomplete.

¹ À partir des données récapitulatives et non des cas individuels.

² Données du Québec incomplètes.

TABLE 12. First Admissions, Sex and Age¹

TABLEAU 12. Premières admissions, selon le sexe et l'âge¹

Year — Année	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over — ou plus	Not stated — Sans précision	Median age — Âge médian
		Both sexes — Deux sexes											
1932	5,774	..	979	1,107	1,102	918	680	484	469	35	37
1938	7,612	..	1,282	1,449	1,451	1,194	942	675	619	—	37
1939	7,533	..	1,068	1,556	1,386	1,136	971	730	685	1	38
1940	6,987	..	1,093	1,315	1,262	1,090	898	627	697	5	39
1941	7,064	..	1,113	1,390	1,250	1,002	857	678	773	1	38
1942	7,247	..	1,156	1,460	1,257	997	836	695	827	19	38
1943	7,354	..	1,209	1,443	1,244	958	771	767	962	—	38
1944	7,591	..	1,115	1,446	1,354	994	898	723	1,003	58	39
1945	7,664	..	1,000	1,504	1,391	1,062	880	761	1,050	16	39
1946	8,437	..	1,208	1,568	1,481	1,184	955	843	1,195	3	40
1947	8,488	..	1,067	1,661	1,509	1,209	991	909	1,142	—	40
1948	8,857	..	1,019	1,646	1,592	1,327	1,010	906	1,330	27	41
1949	9,360	286	725	1,787	1,775	1,391	1,117	981	833	404	36	25	41
1950	10,016	547	900	1,860	1,833	1,401	1,115	955	868	464	54	19	39
1951	10,892	562	1,001	1,958	2,002	1,549	1,228	1,068	960	492	43	29	40
1952	11,696	666	1,045	2,155	2,220	1,651	1,229	1,061	1,044	525	57	43	39
1953	12,778	655	987	2,415	2,436	1,937	1,363	1,117	1,139	625	61	43	39
1954	15,790	738	1,390	2,895	3,260	2,466	1,811	1,316	1,188	624	74	28	39
1955	19,270	719	1,508	3,490	4,048	3,232	2,308	1,709	1,402	718	104	32	40
1956	19,802	644	1,504	3,479	4,087	3,350	2,438	1,809	1,544	811	87	49	40
1957	20,692	564	1,602	3,577	4,433	3,550	2,517	1,928	1,539	843	110	29	40
1958	22,227	694	1,719	3,899	4,831	3,744	2,721	1,898	1,710	865	114	32	40
1959	24,693	856	2,119	4,048	5,372	4,191	3,058	2,036	1,871	1,034	108	—	40
1960	25,546	873	2,221	4,322	5,428	4,344	3,074	2,103	1,922	1,134	125	—	40
1961	27,821	1,028	2,630	4,902	5,651	4,882	3,360	2,200	1,886	1,130	152	—	39
1962	29,905	1,127	2,973	5,303	6,153	5,146	3,558	2,344	1,931	1,221	149	—	39
1963	31,016	837	3,118	5,750	6,606	5,526	3,660	2,171	1,946	1,243	159	—	39
1964	37,413	873	3,443	6,590	8,152	7,367	4,927	2,679	1,978	1,238	166	—	40
1965	38,910	1,131	3,713	7,019	8,107	7,548	5,076	2,779	2,020	1,346	171	—	39

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 12. First Admissions, Sex and Age¹ – Continued
TABLEAU 12. Premières admissions, selon le sexe et l'âge¹ – suite

Year — Année	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over — ou plus	Not stated — Sans précision	Median age — Âge médian
Both sexes—Concluded — Deux sexes—fin													
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
1932	55	..	24	68	84	79	82	96	140
1938	68	..	30	75	97	92	90	106	145
1939	67	..	25	80	91	87	91	111	157
1940	61	..	25	67	80	83	83	91	155
1941	61	..	26	70	78	76	78	95	168
1942	62	..	27	72	77	75	75	95	175
1943	62	..	28	70	75	72	68	102	198
1944	64	..	25	70	79	73	79	93	201
1945	63	..	23	72	80	77	77	96	206
1946	69	..	27	74	83	85	83	104	227
1947	68	..	23	78	83	85	85	109	207
1948	69	..	22	77	86	91	86	106	230
1949	70	11	34	83	93	93	94	112	182	311	295
1950	73	19	41	84	92	89	91	104	179	342	419
1951	78	18	46	88	98	96	100	114	195	361	333
1952	81	20	46	96	105	99	97	112	199	372	422
1953	86	19	42	106	113	112	106	116	209	426	436
1954	103	21	58	126	147	138	138	136	210	408	503
1955	123	20	60	151	178	175	172	174	241	452	675
1956	123	17	58	149	175	176	179	183	258	490	540
1957	125	14	58	151	185	181	180	193	250	493	659
1958	130	17	60	163	197	187	189	188	271	485	663
1959	141	21	70	169	216	204	206	197	288	552	600
1960	143	21	70	181	215	207	201	200	290	579	672
1961	153	24	80	205	222	229	214	205	279	544	758
1962	161	26	87	221	242	236	220	216	281	562	687
1963	164	19	87	236	261	249	220	196	280	550	663
1964	195	20	93	265	324	325	287	238	282	528	648
1965	199	25	97	274	324	326	288	241	284	556	648
Male — Masculin													
Number — Nombre													
1932	3,340	..	600	617	650	536	383	267	261	26	37
1938	4,331	..	731	842	822	655	528	393	360	—	37
1939	4,252	..	576	854	767	638	566	446	405	—	39
1940	3,880	..	616	753	680	576	500	346	405	4	38
1941	3,942	..	660	785	671	558	462	372	433	1	38
1942	4,009	..	641	825	663	542	473	411	438	16	38
1943	3,827	..	647	770	612	469	393	408	528	—	38
1944	3,985	..	640	762	657	507	450	391	532	46	39
1945	4,098	..	539	863	681	554	456	422	572	11	39
1946	4,434	..	661	782	731	618	514	478	648	2	41
1947	4,602	..	596	895	739	671	541	539	621	—	41
1948	4,713	..	572	876	768	706	537	494	744	16	42
1949	5,066	164	385	1,019	835	775	591	569	475	214	23	16	42
1950	5,455	329	490	1,020	906	769	602	555	508	242	25	9	40
1951	5,911	358	563	1,055	966	791	668	602	571	299	18	20	40
1952	6,255	398	581	1,195	1,083	852	643	598	574	277	29	25	39
1953	6,974	399	540	1,372	1,240	1,038	737	620	659	312	24	33	39
1954	8,647	430	785	1,605	1,683	1,343	1,011	773	634	336	34	13	39
1955	10,050	442	810	1,851	1,997	1,671	1,208	869	758	381	43	20	40
1956	10,350	369	812	1,816	2,037	1,709	1,330	931	850	429	37	30	41
1957	10,676	314	827	1,856	2,213	1,819	1,306	1,018	825	425	53	20	41
1958	11,458	381	891	1,973	2,432	1,972	1,386	993	905	446	58	21	40
1959	12,663	513	1,178	2,016	2,566	2,201	1,546	1,058	982	544	59	—	40
1960	13,167	484	1,205	2,161	2,716	2,295	1,565	1,119	965	597	60	—	40
1961	14,300	582	1,342	2,326	2,824	2,663	1,807	1,146	971	571	68	—	40
1962	15,394	666	1,597	2,491	3,031	2,776	1,898	1,269	970	635	61	—	40
1963	15,892	496	1,578	2,736	3,228	3,024	2,013	1,136	994	608	79	—	40
1964	20,101	521	1,757	3,195	4,420	4,301	2,789	1,370	978	683	87	—	40
1965	21,127	708	1,887	3,380	4,383	4,483	2,910	1,522	1,036	722	96	—	40

* See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 12. First Admissions. Sex and Age¹ - ContinuedTABLEAU 12. Premières admissions, selon le sexe et l'âge¹ - suite

Year — Année	All ages — Tous âges											Not stated — Sans précision	Median age — Âge médian			
		0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ²	80-89	90 or over — ou plus					
Male — Concluded — Masculin — fin																
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants																
1932	66	..	29	74	95	86	85	101	155			
1938	76	..	34	87	105	96	92	116	169			
1939	74	..	26	87	96	94	98	127	186			
1940	67	..	28	76	84	85	85	95	181			
1941	67	..	30	78	81	82	78	98	190			
1942	67	..	29	81	79	79	79	105	187			
1943	63	..	29	74	72	68	65	101	219			
1944	65	..	29	73	75	72	74	94	214			
1945	67	..	24	83	77	78	75	100	226			
1946	71	..	29	75	81	85	85	111	248			
1947	72	..	26	85	80	91	89	122	225			
1948	72	..	24	82	82	94	87	109	258			
1949	76	12	36	95	88	101	96	123	203	351	470			
1950	79	22	44	93	91	95	95	115	206	381	481			
1951	84	23	51	97	95	95	106	122	225	472	346			
1952	85	24	51	107	103	98	99	121	216	422	537			
1953	93	23	46	121	116	116	111	125	239	457	421			
1954	112	24	64	139	152	146	149	155	222	471	567			
1955	126	24	64	159	176	176	175	174	258	513	694			
1956	127	19	62	155	176	175	189	185	282	554	597			
1957	127	16	59	155	185	182	181	201	268	532	815			
1958	132	18	61	163	199	193	187	195	288	539	866			
1959	143	24	77	167	206	211	202	205	306	627	831			
1960	146	22	75	179	215	217	199	214	296	657	811			
1961	155	26	80	194	221	248	225	215	294	593	856			
1962	164	30	91	207	237	254	230	235	292	631	701			
1963	167	22	87	225	253	272	237	208	298	579	790			
1964	207	23	93	257	348	381	320	246	294	629	806			
1965	214	31	97	263	345	390	326	267	311	651	857			
Female — Féminin																
Number — Nombre																
1932	2,434	..	379	490	452	382	297	217	208	9	38			
1938	3,281	..	551	607	629	539	414	282	259	-	38			
1939	3,281	..	492	702	619	498	405	284	280	1	37			
1940	3,107	..	477	562	582	514	398	281	292	1	39			
1941	3,122	..	453	605	579	444	395	306	340	-	39			
1942	3,238	..	515	635	594	455	363	284	389	3	38			
1943	3,527	..	562	673	632	489	378	359	434	-	38			
1944	3,606	..	475	684	697	487	448	332	471	12	39			
1945	3,566	..	461	641	710	508	424	339	478	5	40			
1946	4,003	..	547	786	750	566	441	365	547	1	39			
1947	3,886	..	471	766	770	538	450	370	521	-	39			
1948	4,144	..	447	770	824	621	473	412	586	11	40			
1949	4,294	122	340	768	940	616	526	412	358	190	13	9	40			
1950	4,561	218	410	840	927	632	513	400	360	222	29	10	39			
1951	4,981	204	438	903	1,036	758	560	466	389	193	25	9	39			
1952	5,441	268	464	960	1,137	799	586	463	470	248	28	18	39			
1953	5,804	256	447	1,043	1,196	899	626	497	480	313	37	10	40			
1954	7,143	308	605	1,290	1,577	1,123	800	543	554	288	40	15	39			
1955	9,220	277	698	1,639	2,051	1,561	1,100	840	644	337	61	12	40			
1956	9,452	275	692	1,663	2,050	1,641	1,108	878	694	382	50	19	40			
1957	10,016	250	775	1,721	2,220	1,731	1,211	910	714	418	57	9	40			
1958	10,769	313	828	1,926	2,399	1,772	1,335	905	805	419	56	11	40			
1959	12,030	343	941	2,032	2,806	1,990	1,512	978	889	490	49	-	40			
1960	12,379	389	1,016	2,161	2,712	2,049	1,509	984	957	537	65	-	40			
1961	13,521	446	1,288	2,576	2,827	2,219	1,553	1,054	915	559	84	-	39			
1962	14,511	461	1,376	2,812	3,122	2,370	1,660	1,075	961	586	88	-	41			
1963	15,124	341	1,540	3,014	3,378	2,502	1,647	1,035	952	635	80	-	39			
1964	17,312	352	1,686	3,395	3,732	3,066	2,138	1,309	1,000	555	79	-	39			
1965	17,783	423	1,826	3,639	3,724	3,065	2,166	1,257	984	624	75	-	39			

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 12. First Admissions, Sex and Age¹ – Concluded
TABLEAU 12. Premières admissions, selon le sexe et l'âge¹ – fin

Year – Année	All ages – Tous âges	Female – Concluded – Féminin – fin											Not stated – Sans précision	Median age – Âge médian			
		0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over – ou plus						
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants																	
Female – Concluded – Féminin – fin																	
1932	51	..	19	62	72	72	74	91	125			
1938	61	..	26	64	87	87	86	95	121			
1939	60	..	23	73	84	80	83	92	123			
1940	56	..	22	58	77	82	80	88	129			
1941	56	..	21	61	75	70	78	92	147			
1942	57	..	24	63	75	71	70	83	164			
1943	61	..	26	66	78	76	72	102	178			
1944	62	..	22	66	84	75	84	92	188			
1945	60	..	21	61	83	77	74	92	187			
1946	66	..	25	74	85	84	80	96	207			
1947	63	..	21	71	85	78	81	95	188			
1948	66	..	19	72	89	88	84	102	203			
1949	67	9	32	71	99	85	92	99	159	275	178			
1950	68	15	38	75	93	83	87	92	151	307	377			
1951	72	13	41	80	101	97	93	104	156	265	325			
1952	76	17	42	84	107	99	95	102	181	329	346			
1953	79	15	39	91	110	107	100	107	178	399	446			
1954	95	18	51	112	141	129	125	115	198	353	460			
1955	119	15	57	142	179	174	169	175	223	397	663			
1956	119	15	54	144	175	177	168	181	234	434	505			
1957	122	13	57	146	184	181	179	184	232	458	559			
1958	128	16	58	162	195	181	192	180	253	439	533			
1959	139	17	64	172	225	197	210	190	270	488	450			
1960	140	19	66	182	216	198	203	187	284	511	580			
1961	150	21	80	216	223	210	203	196	264	502	695			
1962	158	22	82	234	247	218	210	196	271	503	677			
1963	162	16	88	248	269	225	202	185	262	525	571			
1964	182	16	93	274	300	270	253	229	270	441	534			
1965	183	19	98	285	302	264	248	215	261	476	493			

¹ Based on morbidity cards.

² Includes age group 0-9 in 1932-1948.

³ Includes age group 80 or over in 1932-1948.

¹ À partir des fiches de morbidité.

² Y compris le groupe d'âge 0-9 en 1932-1948.

³ Y compris le groupe d'âge 80 ou plus en 1932-1948.

TABLE 13. First Admissions by Selected Diagnoses, 1955-1965
TABLEAU 13. Premières admissions selon certains diagnostics, 1955-1965

Diagnostic class – Classe de diagnostics	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	Number – Nombre										
												19,270	19,802	20,692	22,227	24,693	25,546	27,821	29,905	31,016	37,413	38,910
Number – Nombre																						
TOTAL																						
Syphilis of central nervous system with or without psychosis – Syphilis du système nerveux central avec ou sans psychose	99	100	91	70	64	64	46	36	33	36	27											
Schizophrenia – Schizophrénie	3,777	3,798	3,818	4,018	4,212	4,532	4,671	4,826	4,794	4,831	4,748											
Manic-depressive reaction – Accès maniaque dépressif	1,711	1,740	1,832	1,821	1,961	2,119	2,083	2,090	2,132	2,530	2,443											
Involuntional melancholia – Mélancolie involutive	875	921	973	1,017	1,082	1,051	1,105	1,130	1,040	1,314	1,198											
Paranoia and paranoid states – Paranoïa et psychoses paranoïaque	421	354	407	440	442	434	435	405	425	476	537											
Psychoses of senium ¹ – Psychoses séniles ¹	2,334	2,449	2,531	2,544	2,701	2,769	3,000	3,120	3,091	2,875	3,044											
Psychoneuroses – Psychonévroses	3,648	3,785	4,119	4,726	5,799	5,624	6,324	7,238	8,232	10,285	11,143											
Pathological personality – Personnalité pathologique	732	793	824	974	965	1,210	1,451	1,360	1,633	1,578	1,558											
Alcoholism with or without psychosis – Alcoolisme avec ou sans psychose	1,766	2,054	2,151	2,244	2,543	2,503	3,043	3,477	3,742	7,150	7,662											
Primary childhood behaviour disorders – Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	61	89	69	89	84	144	180	185	162	199	244											
Mental deficiency – Déficience mentale	1,656	1,417	1,357	1,593	1,844	1,961	2,341	2,580	1,982	1,743	1,999											
Epilepsy – Épilepsie	244	343	357	367	408	386	303	262	320	490	400											
Other conditions – Autres affections	1,946	1,959	2,163	2,324	2,588	2,749	2,839	3,196	3,430	3,906	3,907											

¹ Comprises I.C.D. Nos. 304, 305, 306.

¹ Y compris les catégories 304, 305, 306 de la C.I.M.

TABLE 13. First Admissions by Selected Diagnoses, 1955-1965 — Concluded

TABLEAU 13. Premières admissions selon certains diagnostics, 1955-1965 — II

Diagnostic class — Classe de diagnostics	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965
	Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants										
TOTAL	123	123	125	130	141	143	153	161	164	195	199
Syphilis of central nervous system with or without psychosis — Syphilis du système nerveux central avec ou sans psychose	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
Schizophrenia — Schizophrénie	24	24	23	24	24	25	26	26	25	25	24
Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif	11	11	11	11	11	12	11	11	11	13	12
Involitional melancholia — Mélancolie involutive	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6
Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïadiques	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3
Psychoses of senium ¹ — Psychoses séniles ¹	15	15	15	15	15	15	16	17	16	15	16
Psychoneuroses — Psychonévroses	23	24	25	28	33	31	35	39	44	53	57
Pathological personality — Personnalité pathologique	5	5	5	6	6	7	8	7	9	8	8
Alcoholism with or without psychosis — Alcoolisme avec ou sans psychose	11	13	13	13	15	14	17	19	20	37	39
Primary childhood behaviour disorders — Troubles primaires du comportement au cours de l'enfance	--	1	--	1	--	1	1	1	1	1	1
Mental deficiency — Déficience mentale	11	9	8	9	11	11	13	14	10	9	10
Epilepsy — Épilepsie	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	2
Other conditions — Autres affections	12	12	13	14	15	15	16	17	18	20	20

¹ Comprises I.C.D. Nos. 304, 305, 306.

¹ Y compris les catégories 304, 305, 306 de la C.I.M.

TABLE 14. Readmissions, Sex and Age¹
TABLEAU 14. Réadmissions, selon le sexe et l'âge¹

Year — Année	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ²	80-89	90 or over — ou plus	Not stated — Sans précision	Median age — Âge médian
	Both sexes — Deux sexes												
1932	1,399	..	73	257	323	313	242	117	65	9	41
1936	1,819	..	97	378	395	445	295	137	70	2	41
1937	1,895	..	106	368	389	427	358	174	71	2	42
1938	1,977	..	111	411	436	397	345	180	97	—	41
1939	2,001	..	102	383	467	418	366	197	68	—	41
1940	1,844	..	69	402	431	349	327	191	75	—	41
1941	2,033	..	109	435	501	383	324	177	104	—	39
1942	1,950	..	92	399	418	382	363	207	89	—	42
1943	2,081	..	98	473	468	360	348	230	104	—	40
1944	2,221	..	100	435	493	454	372	258	101	8	42
1945	2,225	..	79	444	524	442	381	242	105	8	41
1946	2,542	..	101	475	604	544	426	275	114	3	42
1947	2,676	..	86	503	656	560	419	319	133	—	42
1948	2,840	..	93	498	724	598	471	305	150	1	42
1949	3,079	3	87	526	820	629	506	349	128	21	1	9	42
1950	3,487	6	94	589	882	800	564	380	149	22	—	1	42
1951	3,572	3	85	611	886	787	595	428	150	24	2	1	43
1952	4,162	2	92	732	1,094	876	690	461	165	46	1	3	42
1953	5,892	5	122	874	1,453	1,422	1,044	640	265	47	4	16	43
1954	7,433	15	158	1,103	1,846	1,776	1,385	780	304	54	3	9	43
1955	9,432	13	168	1,286	2,422	2,270	1,755	1,003	439	68	4	4	44
1956	10,133	8	233	1,323	2,588	2,473	1,775	1,132	517	72	1	11	44
1957	11,277	12	230	1,484	2,800	2,781	2,044	1,253	578	89	2	4	44
1958	12,503	9	275	1,684	3,120	3,156	2,256	1,312	601	82	2	6	44
1959	14,356	25	309	1,890	3,786	3,464	2,680	1,395	685	116	6	—	43
1960	15,685	52	379	2,112	3,944	3,962	2,766	1,635	710	118	7	—	43
1961	17,661	113	458	2,399	4,425	4,504	3,119	1,742	760	135	6	—	43
1962	20,269	180	618	2,919	4,995	4,955	3,594	1,942	892	170	4	—	43
1963	23,158	207	838	3,542	5,716	5,669	3,915	2,058	969	234	10	—	42
1964	28,681	285	1,093	4,336	6,824	7,244	5,016	2,537	1,103	229	14	—	42
1965	35,614	324	1,358	5,117	8,318	9,187	6,370	3,194	1,387	339	20	—	42

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 14. Readmissions, Sex and Age¹ — Concluded
TABLEAU 14. Réadmissions, selon le sexe et l'âge¹ — fin

Year — Année	All ages — Tous âges	Male — Masculin										Not stated — Sans précision	Median age — Âge médian
		0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over — ou plus		
number — nombre													
1932	723	..	37	152	155	160	120	63	32	4	41
1936	987	..	57	218	217	236	159	70	29	2	40
1937	1,046	..	64	225	207	233	183	92	40	2	41
1938	1,097	..	66	243	242	197	198	104	47	—	40
1939	1,062	..	63	222	233	221	184	110	29	—	40
1940	951	..	39	240	216	166	152	91	47	—	40
1941	1,031	..	59	259	226	186	157	89	55	—	39
1942	970	..	58	211	205	177	176	98	45	—	41
1943	1,026	..	59	252	217	150	167	123	58	—	39
1944	1,096	..	51	236	234	208	177	136	51	3	41
1945	1,127	..	45	249	257	217	171	122	62	4	40
1946	1,227	..	68	250	266	251	201	134	55	2	41
1947	1,283	..	53	289	298	249	173	160	61	—	40
1948	1,453	..	57	282	355	296	234	149	80	—	41
1949	1,498	2	48	304	352	308	237	156	78	10	..	3	41
1950	1,765	5	52	336	423	389	276	204	69	10	..	1	42
1951	1,786	—	50	345	437	385	301	197	59	10	1	1	41
1952	2,065	1	57	388	527	418	337	222	90	22	..	3	41
1953	3,071	3	66	479	688	746	587	332	140	21	2	7	44
1954	4,099	7	75	596	981	987	827	427	162	29	1	7	44
1955	5,024	11	89	678	1,223	1,212	992	538	241	36	2	2	44
1956	5,233	6	124	673	1,272	1,295	998	552	271	34	1	7	44
1957	5,901	8	124	793	1,403	1,460	1,120	637	304	49	1	2	44
1958	6,340	4	142	840	1,536	1,567	1,264	642	295	48	1	1	44
1959	7,276	11	141	955	1,916	1,747	1,393	705	348	56	4	—	43
1960	7,982	24	194	1,063	1,943	2,086	1,430	833	349	55	5	—	44
1961	9,000	67	232	1,144	2,237	2,363	1,640	900	358	58	1	—	43
1962	10,250	108	312	1,435	2,503	2,637	1,841	941	392	81	—	—	43
1963	11,685	125	394	1,789	2,853	2,985	2,020	968	433	113	5	—	42
1964	14,342	178	579	2,128	3,359	3,795	2,529	1,188	470	111	5	—	42
1965	18,362	201	659	2,530	4,249	4,960	3,447	1,544	605	160	7	—	42
Females — Féminin													
number — nombre													
1932	676	..	36	105	168	153	122	54	33	5	42
1936	832	..	40	160	178	219	136	58	41	—	42
1937	849	..	42	143	182	194	175	82	31	—	42
1938	880	..	45	168	194	200	147	76	50	—	42
1939	939	..	39	161	234	197	182	87	39	—	42
1940	893	..	30	162	215	183	175	100	28	—	42
1941	1,002	..	50	176	275	197	167	88	49	—	40
1942	980	..	34	188	213	205	187	109	44	—	43
1943	1,055	..	39	221	251	210	181	107	46	—	41
1944	1,125	..	49	199	259	246	195	122	50	5	42
1945	1,098	..	34	195	267	225	210	120	43	4	42
1946	1,315	..	33	225	338	293	225	141	59	1	42
1947	1,393	..	33	214	358	311	246	159	72	—	43
1948	1,387	..	36	216	369	302	237	156	70	1	42
1949	1,581	1	39	222	468	321	269	193	50	11	1	6	42
1950	1,722	1	42	253	459	411	288	176	80	12	—	—	43
1951	1,786	3	35	266	449	402	294	231	91	14	1	—	43
1952	2,097	1	35	344	567	458	353	239	75	24	1	—	42
1953	2,821	2	56	395	765	676	457	308	125	26	2	9	43
1954	3,334	8	83	507	865	789	558	353	142	25	2	2	43
1955	4,408	2	79	608	1,199	1,058	763	465	198	32	2	2	43
1956	4,900	2	109	650	1,316	1,178	777	580	246	38	—	4	43
1957	5,376	4	106	691	1,397	1,321	924	616	274	40	1	2	44
1958	6,163	5	133	844	1,584	1,589	992	670	306	34	1	5	43
1959	7,080	14	168	935	1,870	1,717	1,287	690	337	60	2	—	43
1960	7,703	28	185	1,049	2,001	1,876	1,336	802	361	63	2	—	43
1961	8,661	46	226	1,255	2,188	2,141	1,479	842	402	77	5	—	43
1962	10,019	72	306	1,484	2,492	2,318	1,753	1,001	300	89	4	—	43
1963	11,473	82	444	1,753	2,863	2,684	1,895	1,090	536	121	5	—	42
1964	14,339	107	514	2,208	3,465	3,449	2,487	1,349	633	118	9	—	43
1965	17,252	123	699	2,587	4,069	4,227	2,923	1,650	782	179	13	—	42

¹ Based on morbidity cards.

² Includes age group 0-9 in 1932-1948

³ Includes age group 80 or over in 1932-1948.

¹ À partir des fiches de morbidité.

² Y compris le groupe d'âge 0-9 en 1932-1948

³ Y compris le groupe d'âge 80 ou plus en 1932-1948.

TABLEAU 15. Readmissions, by Selected Diagnoses, 1955-1965
TABLEAU 15. Réadmissions, selon certains diagnostics, 1955-1965

Diagnostic class — Classe de diagnostics	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965
	number — nombre										
TOTAL	9,432	10,133	11,277	12,503	14,356	15,685	17,661	20,269	23,158	28,681	35,614
Syphilis of central nervous system with or without psychosis — Syphilis du système nerveux central avec ou sans psychose	35	46	32	28	26	22	34	23	33	29	46
Schizophrenia — Schizophrénie	2,421	2,594	3,007	3,434	4,137	4,632	5,129	6,080	6,933	8,335	9,377
Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif	1,633	1,814	1,883	2,076	2,227	2,373	2,640	2,778	3,083	3,676	4,455
Involitional melancholia — Mélancolie involutive	402	434	488	539	601	601	593	688	751	983	1,133
Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaque	130	125	150	154	175	200	183	188	227	244	356
Psychoses of senium ¹ — Psychose séniles ¹	269	265	326	315	363	351	397	479	591	620	741
Psychoneuroses — Psychonévroses	1,395	1,501	1,656	2,036	2,294	2,653	3,078	3,623	4,415	5,955	7,525
Pathological personality — Personnalité pathologique	356	388	382	509	554	666	875	886	1,022	1,178	1,371
Alcoholism with or without psychosis — Alcoolisme avec ou sans psychose	1,834	1,954	2,206	2,134	2,545	2,558	2,857	3,335	3,422	4,488	6,879
Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	8	9	11	16	14	14	15	31	22	42	39
Mental deficiency — Déficience mentale	213	190	215	247	276	359	504	619	729	901	933
Epilepsy — Épilepsie	93	117	120	160	171	172	193	246	268	309	350
Other conditions — Autres affections	643	696	801	855	973	1,084	1,163	1,293	1,662	1,921	2,409

¹ Comprises I.C.D. Nos. 304, 305, 306.

² Y compris les catégories 304, 305, 306 de la C.I.M.

TABLEAU 16. Discharges, Sex and Age¹
TABLEAU 16. Sorties, selon le sexe et l'âge¹

Year — Année	All ages — Tous âges	Both sexes — Deux sexes										Not stated — Sans précision	Median age — Âge médian
		0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over — ou plus		
1932	3,384	..	263	725	772	711	504	263	129	17	39
1936	5,154	..	462	1,181	1,167	1,037	717	370	215	5	38
1937	5,240	..	546	1,186	1,052	1,027	776	373	276	4	38
1938	5,619	..	589	1,265	1,273	1,051	798	390	253	—	37
1939	6,039	..	691	1,342	1,335	1,143	860	429	239	—	37
1940	5,513	..	588	1,320	1,181	988	776	408	252	—	37
1941	5,410	..	524	1,316	1,183	942	776	418	251	—	37
1942	5,525	..	546	1,367	1,193	924	824	420	249	2	37
1943	5,529	..	496	1,413	1,186	964	763	469	238	—	37
1944	6,110	..	568	1,520	1,338	1,027	852	500	288	17	37
1945	6,551	..	592	1,607	1,408	1,189	935	515	297	8	38
1946	6,705	..	530	1,536	1,510	1,241	941	564	381	2	38
1947	6,925	..	504	1,574	1,558	1,258	976	549	506	—	39
1948	7,623	..	505	1,610	1,706	1,380	1,053	674	678	17	40
1949	8,398	20	573	1,766	1,971	1,618	1,119	794	399	111	8	19	39
1950	9,119	25	477	1,898	2,228	1,707	1,293	878	451	141	9	12	40
1951	9,939	51	549	2,119	2,392	1,918	1,384	932	434	139	13	8	39
1952	11,123	47	681	2,275	2,772	2,071	1,516	1,032	546	148	19	16	39
1953	13,591	32	627	2,718	3,281	2,928	2,096	1,188	558	122	10	31	40
1954	18,061	133	1,004	3,364	4,461	3,838	2,719	1,593	764	160	11	14	40
1955	22,933	86	1,030	4,229	5,855	4,956	3,554	2,071	943	179	10	20	40
1956	24,955	79	1,103	4,357	6,245	5,474	3,837	2,418	1,181	212	22	27	41
1957	26,707	55	1,214	4,560	6,834	5,960	4,131	2,492	1,178	245	21	17	41
1958	30,241	83	1,432	5,200	7,703	6,699	4,774	2,733	1,324	245	19	29	41
1959	33,186	78	1,578	5,506	8,678	7,452	5,274	2,847	1,429	325	19	—	41
1960	34,981	175	1,743	5,903	8,932	7,805	5,398	3,135	1,501	358	31	—	41
1961	41,125	320	2,199	6,896	9,896	9,232	6,390	3,653	1,921	547	71	—	41
1962	47,080	412	2,554	7,970	11,005	10,288	7,349	4,404	2,349	688	61	—	41
1963	50,406	433	3,136	9,078	12,156	11,226	7,622	4,011	2,050	641	53	—	41
1964	61,895	558	3,662	10,659	14,855	14,414	9,736	4,878	2,352	713	68	—	41
1965	71,799	622	4,327	12,071	16,542	16,836	11,588	5,980	2,839	892	102	—	41

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 16. Discharges. Sex and Age¹ — Concluded

TABLEAU 16. Sorties, selon le sexe et l'âge¹ — fin

Year — Année	All ages — Tous âges	number — nombre										Not stated — Sans précision	Median age — Âge médian			
		0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over — ou plus					
Male — Masculin																
number — nombre																
1932	1,907	..	152	400	436	407	285	142	72	13	39			
1936	2,902	..	253	652	661	586	412	210	126	2	38			
1937	2,977	..	337	671	558	587	442	214	164	4	39			
1938	3,188	..	361	692	714	581	456	233	151	—	38			
1939	3,357	..	388	731	731	649	466	253	139	—	38			
1940	2,944	..	330	722	624	503	406	211	148	—	37			
1941	2,935	..	277	744	612	496	424	226	156	—	37			
1942	3,006	..	324	773	616	485	439	222	145	2	37			
1943	2,862	..	287	786	566	473	371	249	130	—	36			
1944	3,049	..	338	777	617	486	405	250	161	15	37			
1945	3,481	..	359	898	668	618	473	282	179	4	37			
1946	3,367	..	275	806	747	631	452	286	168	2	38			
1947	3,537	..	288	848	764	628	478	289	242	—	38			
1948	3,981	..	292	858	816	740	523	334	411	7	40			
1949	4,423	13	314	975	966	877	598	386	215	65	7	7	39			
1950	4,807	17	248	1,004	1,063	901	658	521	296	84	7	8	41			
1951	5,133	28	292	1,176	1,117	961	695	512	252	87	9	4	40			
1952	5,734	28	375	1,260	1,357	1,014	796	515	291	79	9	10	39			
1953	7,211	19	328	1,492	1,585	1,605	1,138	632	317	70	6	19	41			
1954	9,927	81	555	1,843	2,377	2,059	1,604	876	426	92	6	8	39			
1955	11,936	55	539	2,192	2,904	2,573	1,947	1,085	518	108	6	9	41			
1956	12,741	51	557	2,223	3,040	2,819	2,090	1,188	634	110	11	18	42			
1957	13,629	34	608	2,375	3,337	3,039	2,180	1,289	623	127	4	13	41			
1958	15,320	44	762	2,652	3,828	3,373	2,461	1,352	690	128	6	24	41			
1959	16,627	50	789	2,690	4,220	3,844	2,737	1,404	703	179	11	—	41			
1960	17,800	98	932	2,953	4,414	4,084	2,724	1,616	772	197	10	—	41			
1961	20,867	191	1,136	3,289	4,948	4,920	3,332	1,834	935	257	25	—	42			
1962	24,010	243	1,314	3,832	5,502	5,570	3,879	2,266	1,057	325	22	—	42			
1963	25,398	256	1,562	4,400	5,970	5,967	3,986	1,968	954	309	26	—	41			
1964	32,063	339	1,848	5,134	7,686	8,009	5,190	2,363	1,091	372	31	—	41			
1965	37,659	400	2,152	5,867	8,724	9,458	6,333	3,024	1,263	399	39	—	41			
Female — Féminin																
number — nombre																
1932	1,477	..	111	325	336	304	219	121	57	4	39			
1936	2,252	..	209	529	506	451	305	160	89	3	38			
1937	2,263	..	209	515	494	440	334	159	112	—	38			
1938	2,431	..	228	573	559	470	342	157	102	—	37			
1939	2,682	..	303	611	604	494	394	176	100	—	37			
1940	2,569	..	258	598	557	485	370	197	104	—	38			
1941	2,475	..	247	572	571	446	352	192	95	—	37			
1942	2,519	..	222	594	577	439	385	198	104	—	38			
1943	2,667	..	209	627	620	491	392	220	108	—	38			
1944	3,061	..	230	743	721	541	447	250	127	2	38			
1945	3,070	..	233	709	740	571	462	233	118	4	38			
1946	3,338	..	255	730	763	610	489	278	213	—	39			
1947	3,388	..	216	726	794	630	498	260	264	—	39			
1948	3,642	..	213	752	890	640	530	340	267	10	39			
1949	3,975	7	259	791	1,005	741	521	408	184	46	1	12	39			
1950	4,312	8	229	894	1,165	806	635	357	155	57	2	4	39			
1951	4,806	23	257	943	1,275	957	689	420	182	52	4	4	39			
1952	5,389	19	306	1,015	1,415	1,057	720	517	255	69	10	6	39			
1953	6,380	13	299	1,226	1,696	1,323	958	556	241	52	4	12	40			
1954	8,134	52	449	1,521	2,084	1,779	1,115	717	338	68	5	6	40			
1955	10,997	31	491	2,037	2,951	2,383	1,607	986	425	71	4	11	40			
1956	12,214	28	546	2,134	3,205	2,655	1,747	1,230	547	102	11	9	41			
1957	13,078	21	606	2,185	3,497	2,921	1,951	1,203	555	118	17	4	41			
1958	14,921	39	670	2,548	3,875	3,326	2,313	1,381	634	117	13	5	41			
1959	16,559	28	789	2,816	4,458	3,608	2,537	1,443	726	146	8	—	40			
1960	17,181	77	811	2,950	4,518	3,721	2,674	1,519	729	161	21	—	41			
1961	20,258	129	1,063	3,607	4,948	4,312	3,058	1,819	986	290	46	—	41			
1962	23,070	169	1,240	4,138	5,503	4,718	3,470	2,138	1,292	363	39	—	41			
1963	25,008	177	1,574	4,678	6,186	5,259	3,636	2,043	1,096	332	27	—	40			
1964	29,832	219	1,814	5,525	7,169	6,405	4,546	2,515	1,261	341	37	—	40			
1965	34,140	222	2,175	6,204	7,818	7,378	5,255	2,956	1,576	493	63	—	40			

¹ Based on morbidity cards.

² Includes age group 0-9 in 1932-1948.

³ Includes age group 80 or over in 1932-1948.

¹ À partir des fiches de morbidité.

² Y compris le groupe d'âge 0-9 en 1932-1948.

³ Y compris le groupe d'âge 80 ou plus en 1932-1948.

TABLE 17. Discharges, by Selected Diagnoses, 1955-1965

TABLEAU 17. Sorties, selon certains diagnostics, 1955-1965

Diagnostic class — Classe de diagnostics	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965
	number — nombre										
TOTAL	22,933	24,955	26,707	30,241	33,186	34,981	41,125	47,080	50,406	61,895	71,799
Syphilis of central nervous system with or without psychosis — Syphilis du système nerveux central avec ou sans psychose	86	79	87	72	65	64	105	139	77	89	103
Schizophrenia — Schizophrénie	5,054	5,553	6,121	7,002	7,634	8,328	9,927	11,439	11,892	13,110	14,770
Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif	3,101	3,327	3,435	3,749	3,987	4,282	4,598	4,923	5,074	6,056	6,866
Involuntary melancholia — Mélancolie involutive	1,161	1,232	1,355	1,483	1,575	1,579	1,667	1,819	1,776	2,226	2,349
Paranoid and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoyaques	431	419	455	530	589	568	622	635	653	746	875
Psychoses of senium ¹ — Psychose séniles ¹	702	837	841	910	913	991	1,404	1,655	1,532	1,618	1,996
Psychoneuroses — Psychonévroses	4,765	5,224	5,576	6,499	7,801	8,100	9,210	10,599	12,273	15,850	18,452
Pathological personality — Personnalité pathologique	1,068	1,163	1,188	1,457	1,460	1,794	2,363	2,299	2,602	2,809	2,951
Alcoholism with or without psychosis — Alcoolisme avec ou sans psychose	3,461	3,870	4,139	4,202	4,912	4,724	5,651	6,638	7,092	11,404	14,243
Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	65	88	77	79	77	122	194	165	175	187	224
Mental deficiency — Déficience mentale	657	663	625	1,068	796	967	1,386	1,961	2,049	1,857	2,383
Epilepsy — Epilepsie	274	301	306	403	462	404	408	549	544	725	708
Other conditions — Autres affections	2,108	2,199	2,502	2,787	2,915	3,058	3,590	4,259	4,667	5,218	5,879

¹ Comprises I.C.D. Nos. 304, 305, 306.

¹ Y compris les catégories 304, 305, 306 de la C.I.M.

TABLE 18. Discharges — Latest Hospital Stay, by Sex

TABLEAU 18. Sorties — Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe

Year and sex Année et sexe	Length of stay — Séjour											
	Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours
		Number — Nombre										
Number of days — Nombre de jours												
1955	M.	11,936	5,569	4,075	1,034	334	401	155	128	122	118	...
	F.	10,997	4,274	4,417	1,077	364	393	149	114	119	90	...
1956	M.	12,741	6,059	4,204	1,067	383	418	159	140	156	155	...
	F.	12,213	4,772	4,803	1,116	371	466	201	183	175	126	...
1957	M.	13,626	6,558	4,511	1,142	414	465	149	148	123	116	...
	F.	13,075	5,149	5,053	1,217	454	485	184	201	193	139	...
1958	M.	15,319	7,159	4,982	1,330	459	513	200	224	222	230	...
	F.	14,920	6,066	5,562	1,309	494	510	219	217	274	269	...
1959	M.	16,627	8,207	5,371	1,333	469	530	170	182	215	150	...
	F.	16,558	7,040	6,384	1,427	476	527	162	174	191	177	...
1960	M.	17,810	8,641	5,917	1,383	495	570	207	177	255	165	...
	F.	17,191	7,060	6,905	1,360	538	580	187	170	189	202	...
1961	M.	20,860	9,878	6,802	1,539	539	633	258	290	345	576	...
	F.	20,250	7,947	8,220	1,580	556	600	261	271	296	519	...
1962	M.	24,010	11,459	7,396	1,567	660	789	311	313	487	1,028	...
	F.	23,070	9,346	8,563	1,697	773	760	341	329	391	870	...
1963	M.	25,398	13,125	7,872	1,574	560	776	291	286	347	367	...
	F.	25,005	10,759	9,532	1,625	625	846	302	267	333	716	...
1964	M.	32,063	18,451	9,153	1,634	635	766	310	277	301	536	...
	F.	29,832	13,933	11,471	1,748	675	705	288	257	271	484	...
1965	M.	37,659	22,689	9,706	1,656	725	863	353	365	440	862	...
	F.	34,140	16,327	12,502	1,829	687	804	402	380	374	835	...

TABLE 19. Deaths, Sex and Age¹
TABLEAU 19. Décès, selon le sexe et l'âge¹

Year — Année	All ages — Tous âges	0-9	10-19 ¹	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ¹	80-89	No or ever ou plus	Not stated — Sans précision	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes													
number — nombre													
1932	2,034	..	120	151	224	268	333	375	550	13	57
1936	2,411	..	135	194	264	304	381	464	667	2	58
1937	2,511	..	188	205	241	346	414	450	664	3	57
1938	2,340	..	141	224	229	269	399	426	652	—	58
1939	2,454	..	146	177	232	274	389	541	695	—	60
1940	2,434	..	139	186	207	266	406	484	744	2	60
1941	2,412	..	150	158	201	256	359	515	773	—	61
1942	2,645	..	143	164	247	276	387	570	850	8	62
1943	3,139	..	194	202	364	310	450	637	1,082	—	62
1944	2,990	..	168	191	211	274	434	643	1,061	8	63
1945	2,774	..	122	144	212	243	358	601	1,083	11	65
1946	2,922	..	151	138	183	276	399	588	1,187	—	65
1947	2,873	..	117	130	188	256	379	594	1,209	—	66
1948	2,903	..	133	154	203	248	382	626	1,150	7	65
1949	2,904	44	78	113	195	253	355	628	744	440	49	5	66
1950	2,810	95	75	109	151	225	314	630	745	412	52	2	67
1951	2,980	74	71	95	144	207	363	684	843	433	56	10	68
1952	2,977	61	57	110	154	192	323	647	864	509	59	1	69
1953	3,248	88	54	85	116	209	325	583	1,016	670	100	2	72
1954	3,036	80	47	89	110	157	293	592	914	664	89	1	72
1955	3,338	83	62	58	105	157	296	623	1,070	744	137	3	73
1956	3,423	77	70	68	102	216	269	651	1,052	795	122	1	72
1957	3,989	113	78	76	105	207	364	740	1,222	937	146	—	72
1958	3,775	72	59	58	111	173	356	577	1,244	950	173	2	74
1959	4,153	91	89	85	117	220	390	703	1,341	963	154	—	73
1960	4,285	93	80	81	104	212	350	736	1,344	1,109	176	—	74
1961	4,287	107	88	77	128	182	379	719	1,280	1,108	219	—	74
1962	4,245	112	115	81	91	185	368	696	1,287	1,106	204	—	74
1963	4,330	85	112	87	114	210	373	693	1,292	1,143	221	—	74
1964	3,993	89	89	90	99	187	326	632	1,196	1,083	202	—	74
1965	4,272	100	126	117	115	175	384	663	1,139	1,209	244	—	74
Male — Masculin													
number — nombre													
1932	1,120	..	74	76	123	135	179	218	310	5	58
1936	1,369	..	78	109	132	183	239	279	347	2	57
1937	1,400	..	103	112	136	173	230	270	375	1	58
1938	1,324	..	80	129	126	156	225	247	361	—	58
1939	1,407	..	84	93	127	161	229	338	375	—	60
1940	1,391	..	81	94	114	149	230	282	439	2	61
1941	1,387	..	93	96	135	142	208	290	423	—	61
1942	1,504	..	83	91	143	176	228	334	445	4	61
1943	1,831	..	121	120	169	192	290	371	568	—	61
1944	1,626	..	99	92	114	141	233	374	569	4	63
1945	1,555	..	66	90	104	135	220	356	579	5	64
1946	1,570	..	83	74	99	136	219	326	633	—	65
1947	1,644	..	66	82	95	142	234	381	644	—	65
1948	1,663	..	78	94	91	140	229	372	655	4	65
1949	1,646	24	47	65	99	150	199	380	436	224	19	3	66
1950	1,641	53	41	70	86	130	190	375	458	213	24	1	67
1951	1,746	41	34	54	89	114	222	409	513	240	22	8	68
1952	1,715	32	35	63	82	105	179	406	508	280	24	1	69
1953	1,778	57	33	39	60	125	170	340	577	333	43	1	71
1954	1,672	45	24	46	60	93	179	353	499	329	44	—	71
1955	1,881	45	31	33	60	99	175	370	615	398	54	1	72
1956	1,927	45	41	36	66	125	155	384	584	443	48	—	72
1957	2,180	62	41	36	59	113	208	435	689	468	69	—	72
1958	2,055	36	30	30	66	105	211	351	688	465	71	2	73
1959	2,293	43	56	49	60	120	234	415	753	490	73	—	72
1960	2,322	43	38	42	63	123	208	431	736	553	85	—	73
1961	2,365	47	47	52	74	109	228	422	728	561	97	—	73
1962	2,327	59	58	42	55	100	215	423	730	569	76	—	73
1963	2,363	46	51	48	67	126	225	410	700	587	103	—	73
1964	2,259	49	54	60	49	105	195	401	666	577	103	—	73
1965	2,433	61	67	75	71	91	213	409	657	662	127	—	73

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 19. Deaths, Sex and Age¹ – Concluded
TABLEAU 19. Décès, selon le sexe et l'âge¹ – II.

Year – Année	All ages – Tous âges	0-9	10-19 ²	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79 ³	80-89	90 or over – ou plus	Not stated – Sans précision	Median age – Âge médian
Female – Féminin													
number – nombre													
1932	914	..	46	75	101	133	154	157	240	8	56
1936	1,042	..	57	85	132	121	142	185	320	—	59
1937	1,111	..	85	93	105	173	184	180	289	2	55
1938	1,016	..	61	95	103	113	174	179	291	—	58
1939	1,047	..	52	84	105	113	160	203	320	—	60
1940	1,043	..	58	92	93	117	176	202	305	—	59
1941	1,025	..	57	62	66	114	151	225	350	—	63
1942	1,141	..	60	73	104	100	159	236	405	4	63
1943	1,308	..	73	82	95	118	160	266	514	—	65
1944	1,364	..	69	99	97	133	201	269	492	4	63
1945	1,219	..	56	54	108	108	138	245	504	6	66
1946	1,352	..	68	64	84	140	180	262	554	—	65
1947	1,229	..	51	48	93	114	145	213	565	—	68
1948	1,240	..	55	60	112	108	153	254	495	3	65
1949	1,258	20	31	48	96	103	156	248	308	216	30	2	67
1950	1,169	42	34	39	65	95	124	255	287	199	28	1	67
1951	1,234	33	37	41	55	93	141	275	330	193	34	2	68
1952	1,262	29	22	47	72	87	144	241	356	229	35	—	69
1953	1,470	31	21	46	56	84	155	243	439	337	57	1	72
1954	1,364	35	23	43	50	64	114	239	415	335	45	1	73
1955	1,457	38	31	25	45	58	121	253	455	346	83	2	73
1956	1,496	32	29	32	35	91	114	267	468	352	74	1	73
1957	1,809	51	37	40	47	94	156	305	533	469	77	—	73
1958	1,720	36	29	28	45	68	145	226	556	485	102	—	75
1959	1,860	48	33	36	57	100	156	288	588	473	81	—	74
1960	1,963	50	42	39	41	89	142	305	608	556	91	—	74
1961	1,922	60	41	25	54	73	151	297	552	547	122	—	75
1962	1,918	53	57	39	36	85	153	273	557	537	128	—	75
1963	1,967	39	61	39	47	84	148	283	592	556	118	—	76
1964	1,734	40	35	30	50	82	131	231	530	506	99	—	75
1965	1,839	39	59	42	44	84	171	254	482	547	117	—	75

¹ Based on morbidity cards.

² Includes age group 0-9 in 1932-1948.

³ Includes age group 80 or over in 1932-1948.

¹ À partir des fiches de morbidité.

² Y compris le groupe d'âge 0-9 en 1932-1948.

³ Y compris le groupe d'âge 80 ou plus en 1932-1948.

TABLE 20. Deaths, by Selected Diagnoses, 1955-1965

TABLEAU 20. Décès, selon certains diagnostics, 1955-1965


Diagnostic class – Classe de diagnostics	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965
number – nombre											
TOTAL	3,338	3,423	3,989	3,775	4,153	4,285	4,287	4,245	4,330	3,993	4,272
Syphilis of central nervous system with or without psychosis – Syphilis du système nerveux central avec ou sans psychose	96	85	121	97	110	115	103	75	92	81	74
Schizophrenia – Schizophrénie	461	486	519	526	570	607	615	567	567	559	598
Manic-depressive reaction – Accès maniaque dépressif	137	140	157	174	192	208	174	179	164	159	160
Involutional melancholia – Mélancolie involutive	42	52	57	53	72	78	65	63	64	59	68
Paranoia and paranoid states – Paranoïa et psychoses paranoïadiques	75	65	79	77	56	70	77	69	67	69	55
Psychoses of senium ¹ – Psychoses séniles ¹	1,771	1,739	2,051	1,950	1,983	2,076	2,203	2,191	2,265	1,980	2,161
Psychoneuroses – Psychonévroses	27	44	45	57	66	60	77	57	56	74	81
Pathological personality – Personnalité pathologique	8	10	7	7	12	6	15	9	11	14	13
Alcoholism with or without psychosis – Alcoolisme avec ou sans psychose	42	58	71	70	74	77	101	89	88	103	123
Primary childhood behaviour disorders – Troubles primaires du comportement au cours de l'enfance	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mental deficiency – Déficience mentale	302	355	402	333	414	405	440	463	504	429	479
Epilepsy – Épilepsie	37	40	66	42	61	63	37	48	36	52	57
Other conditions – Autres affections	340	349	414	389	543	520	380	435	416	414	402

¹ Comprises I.C.D. Nos. 304, 305, 306.

¹ Y compris les catégories 304, 305, 306 de la C.I.M.

TABLE 21. Deaths - Latest Hospital Stay, by Sex.
TABLEAU 21. Décès - Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe

Year and sex Année et sexe	Total	Length of stay - Séjour											
		Under 1 month — Moins de 1 mois	1 - 4 months — mois	4 - 8 months — mois	8 - 12 months — mois	1 - 2 years — ans	2 - 3 years — ans	3 - 5 years — ans	5 - 10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours	
		Number - Nombre											
1955.....	M.	1,881	325	243	144	97	177	134	147	184	430
	F.	1,457	192	177	111	59	155	136	124	156	347
1956.....	M.	1,927	366	256	140	84	176	111	159	185	450
	F.	1,496	179	171	111	100	151	116	140	147	381
1957.....	M.	2,180	360	291	203	80	219	137	174	216	500
	F.	1,809	217	208	152	85	179	129	165	228	446
1958.....	M.	2,055	334	285	172	86	187	133	169	194	495
	F.	1,720	203	214	145	107	171	131	145	191	413
1959.....	M.	2,294	407	304	170	104	208	131	173	237	560
	F.	1,860	234	249	164	94	195	122	163	217	422
1960.....	M.	2,322	421	318	204	129	227	118	165	177	563
	F.	1,962	240	271	173	85	179	133	190	215	476
1961.....	M.	2,365	405	356	168	126	218	136	164	215	577
	F.	1,922	238	277	160	101	196	131	173	222	424
1962.....	M.	2,325	418	327	190	128	208	141	176	178	559
	F.	1,919	232	283	153	105	175	157	175	222	417
1963.....	M.	2,364	381	350	185	123	210	155	177	182	601
	F.	1,966	224	272	153	120	194	138	173	218	474
1964.....	M.	2,259	413	321	167	118	202	123	175	186	554
	F.	1,734	177	245	153	102	165	127	165	154	446
1965.....	M.	2,433	425	390	180	128	226	147	183	190	564
	F.	1,839	207	248	144	98	161	152	167	229	433
Number of days - Nombre de jours													
1955.....	M.	4,917,635	3,653	16,558	25,628	28,581	95,909	120,989	209,075	484,382	3,932,860	2,614	637
	F.	3,934,717	2,222	11,384	19,297	17,897	82,029	123,455	176,233	404,697	3,097,503	2,701	824
1956.....	M.	4,963,883	4,904	17,014	25,281	24,907	95,767	102,057	230,832	476,018	3,987,103	2,576	650
	F.	4,174,127	2,525	12,149	19,837	30,274	78,996	106,419	197,205	379,630	3,347,092	2,790	844
1957.....	M.	5,708,195	4,918	19,348	34,535	24,353	116,559	125,870	253,255	577,597	4,551,760	2,618	626
	F.	5,018,998	2,845	14,231	26,514	24,985	94,853	116,819	235,951	592,506	3,910,294	2,774	911
1958.....	M.	5,470,100	4,092	18,653	30,633	26,263	99,182	121,577	244,349	499,536	4,425,815	2,662	660
	F.	4,791,960	2,878	15,334	25,367	31,687	90,510	116,724	201,519	502,345	3,805,596	2,786	787
1959.....	M.	6,371,314	5,468	20,910	29,560	31,543	110,192	117,640	248,252	629,593	5,178,156	2,777	650
	F.	4,836,945	3,108	17,179	28,267	27,944	100,730	108,258	228,763	566,286	3,756,410	2,601	720
1960.....	M.	6,278,257	5,436	21,130	35,810	39,096	119,837	106,305	233,076	471,777	5,245,790	2,704	509
	F.	5,647,202	3,482	18,231	29,983	26,119	96,689	118,194	270,010	571,108	4,513,386	2,878	822
1961.....	M.	6,702,408	5,209	23,855	29,443	38,048	114,851	123,066	233,529	558,295	5,576,112	2,834	579
	F.	5,127,958	3,526	17,778	28,378	30,711	102,274	117,478	248,317	574,932	4,004,584	2,668	711
1962.....	M.	6,338,925	5,792	22,208	33,768	38,153	109,789	128,333	250,370	464,675	5,285,837	2,726	541
	F.	5,015,841	3,251	19,842	27,849	31,782	94,823	141,146	251,590	573,080	3,872,478	2,614	758
1963.....	M.	6,623,647	5,228	22,931	32,711	37,018	112,087	139,200	250,559	484,323	5,539,590	2,802	615
	F.	5,632,074	3,111	18,613	27,137	35,768	103,582	125,826	245,177	568,405	4,504,455	2,865	784
1964.....	M.	6,172,918	5,401	21,675	30,276	35,595	105,035	111,086	248,652	494,990	5,120,208	2,732	566
	F.	5,204,041	2,366	17,194	27,055	31,246	87,581	117,398	234,583	392,714	4,293,904	3,001	803
1965.....	M.	6,379,573	5,521	26,444	32,099	38,485	120,925	134,087	262,813	491,587	5,267,612	2,622	490
	F.	5,200,995	2,909	16,880	25,867	29,654	86,705	138,455	234,493	589,649	4,076,383	2,828	872



GENERAL DATA

DONNEES GÉNÉRALES




TABLE 22. Estimated Population by Sex and Age Group, for Canada and Province
TABLEAU 22. Population estimative par sexe et groupe d'âge, Canada et province

Sex and age group Sexe et groupe d'âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
Both sexes — Deux sexes													
thousands — milliers													
All ages — Tous âges	19,571.0	498.0	108.0	761.0	623.0	5,657.0	6,731.0	962.0	951.0	1,451.0	1,789.0	15.0	25.0
0-4	2,259.9	72.8	13.2	90.0	76.6	648.7	760.7	108.2	111.0	183.9	187.4	2.4	5.0
5-9	2,213.9	65.1	12.4	87.0	75.8	661.7	728.7	103.5	109.6	175.0	189.6	2.1	3.4
10-14	2,040.0	63.1	12.0	81.6	74.0	612.8	664.8	97.9	102.0	153.9	173.8	1.4	2.7
15-19	1,779.1	56.3	11.5	75.6	68.1	550.1	568.9	86.0	87.0	123.9	148.5	1.0	2.2
20-24	1,377.3	39.6	7.7	57.4	46.7	448.3	433.1	65.4	63.8	96.2	116.8	0.8	1.5
25-29	1,184.9	27.7	5.5	43.6	32.7	365.0	405.4	55.4	50.0	90.8	105.8	0.9	2.1
30-34	1,226.0	25.4	5.0	40.2	31.2	366.0	439.7	55.5	51.3	97.1	111.6	1.2	1.8
35-39	1,277.7	24.5	5.0	40.9	32.5	372.3	470.2	58.7	55.4	96.3	119.0	1.3	1.6
40-44	1,238.4	23.9	5.4	42.9	34.4	346.5	458.9	60.6	55.8	89.5	118.3	1.0	1.2
45-49	1,074.6	23.0	5.5	42.2	31.9	294.7	381.6	55.3	53.6	77.7	107.3	0.8	1.0
50-54	964.0	20.2	5.3	38.2	28.4	261.2	344.3	51.1	48.8	66.6	98.4	0.7	0.8
55-59	800.9	15.9	4.5	31.4	23.6	218.6	289.4	42.5	40.9	54.5	78.5	0.5	0.6
60-64	639.7	11.9	3.7	24.4	18.6	169.6	236.1	34.4	33.2	44.6	62.4	0.3	0.5
65-69	515.1	10.0	3.5	20.9	15.8	129.8	193.2	28.3	27.3	34.3	51.4	0.3	0.3
70-74	408.3	7.9	3.1	18.0	13.5	95.5	150.3	23.8	24.2	27.0	44.6	0.2	0.2
75-79	302.7	5.5	2.3	13.2	9.8	64.3	109.7	18.8	19.2	21.3	38.4	0.1	0.1
80-84	172.4	3.4	1.5	8.2	5.9	33.6	60.9	10.7	11.6	12.3	24.3	1	1
85-89	69.7	1.2	0.6	3.6	2.5	13.5	25.3	4.2	4.6	4.5	9.7	1	1
90 and over — et plus	26.4	0.6	0.3	1.7	1.0	4.8	9.8	1.7	1.7	1.6	3.2	1	1
Median — Médiane	25.5	19.2	22.9	23.9	21.6	23.9	27.6	26.8	25.2	24.6	28.8	24.0	18.0
Male — Masculin													
thousands — milliers													
All ages — Tous âges	9,862.9	255.1	55.1	386.1	314.8	2,829.2	3,375.0	486.8	489.3	745.7	903.8	8.3	13.7
0-4	1,156.0	37.1	6.9	46.1	39.2	332.9	389.0	55.2	56.6	93.8	95.5	1.2	2.5
5-9	1,132.1	33.0	6.3	44.6	38.9	337.4	373.3	53.0	56.1	89.9	96.8	1.1	1.7
10-14	1,044.0	32.0	6.1	41.8	37.6	313.3	340.8	50.1	52.1	79.0	89.1	0.7	1.4
15-19	908.0	28.6	5.8	38.7	34.6	279.9	291.5	43.9	44.2	63.3	75.9	0.5	1.1
20-24	694.9	19.8	4.0	29.9	24.1	224.2	218.1	33.5	32.6	48.5	59.6	0.4	0.8
25-29	590.7	14.2	2.9	22.8	16.6	179.6	200.6	28.2	25.6	45.5	53.0	0.5	1.2
30-34	624.5	13.4	2.6	20.5	15.7	183.0	223.6	28.7	26.6	50.6	58.0	0.7	1.1
35-39	644.2	12.7	2.5	20.2	16.0	184.3	238.0	29.3	28.6	50.0	60.8	0.8	1.0
40-44	613.3	12.6	2.7	21.1	17.0	171.0	227.2	29.6	28.2	45.0	57.6	0.6	0.7
45-49	537.2	12.2	2.8	21.1	16.1	145.4	192.0	27.6	27.1	39.6	52.2	0.5	0.6
50-54	486.7	10.6	2.7	19.6	14.5	130.0	174.0	25.7	25.1	34.3	49.3	0.4	0.5
55-59	406.0	8.6	2.4	16.6	12.2	107.9	145.1	21.6	21.6	28.7	40.6	0.3	0.4
60-64	320.1	6.1	1.9	12.2	9.3	82.2	116.1	17.5	17.7	24.2	32.4	0.2	0.3
65-69	249.8	5.0	1.8	10.2	7.7	61.7	91.5	14.0	14.2	18.2	25.1	0.2	0.2
70-74	192.7	3.9	1.5	8.5	6.5	44.6	67.8	11.6	12.8	14.1	21.2	0.1	0.1
75-79	140.6	2.7	1.1	6.2	4.6	28.9	46.9	9.3	10.4	11.4	18.9	0.1	0.1
80-84	80.2	1.7	0.7	3.7	2.7	15.1	25.9	5.2	6.5	6.5	12.2	1	1
85-89	30.7	0.6	0.3	1.6	1.1	5.8	9.9	2.0	2.4	2.3	4.7	1	1
90 and over — et plus	11.2	0.3	0.1	0.7	0.4	2.0	3.7	0.8	0.9	0.8	1.5	1	1
Median — Médiane	25.0	19.4	22.9	23.5	21.3	23.2	26.9	26.3	25.6	24.8	28.4	28.0	21.0
Female — Féminin													
thousands — milliers													
All ages — Tous âges	9,708.1	242.9	52.9	374.9	308.2	2,827.8	3,356.0	475.2	461.7	705.3	885.2	6.7	11.3
0-4	1,103.9	35.7	6.3	43.9	37.4	315.8	371.7	53.0	54.4	90.1	91.9	1.2	2.5
5-9	1,081.8	32.1	6.1	42.4	36.9	324.3	355.4	50.5	53.5	85.1	92.8	1.0	1.7
10-14	996.0	31.1	5.9	39.8	36.4	299.5	324.0	47.8	49.9	74.9	84.7	0.7	1.3
15-19	871.1	27.7	5.7	36.9	33.5	270.2	277.4	42.1	42.8	60.6	72.6	0.5	1.1
20-24	682.4	19.8	3.7	27.5	22.6	224.1	215.0	31.9	31.2	47.7	57.8	0.4	0.7
25-29	594.2	13.5	2.6	20.9	16.1	185.4	204.8	27.2	24.4	45.3	52.8	0.4	0.9
30-34	601.5	12.0	2.4	19.7	15.5	183.0	216.1	26.8	24.7	46.5	53.6	0.5	0.7
35-39	633.5	11.8	2.5	20.7	16.5	188.0	232.2	29.4	26.8	46.3	58.2	0.5	0.6
40-44	625.1	11.3	2.7	21.8	17.4	175.5	231.7	31.0	27.6	44.5	60.7	0.4	0.5
45-49	537.4	10.8	2.7	21.1	15.8	149.3	189.6	27.7	26.5	38.1	55.1	0.3	0.4
50-54	477.3	9.6	2.6	18.6	13.9	131.2	170.3	25.4	23.7	32.3	49.1	0.3	0.3
55-59	394.9	7.3	2.1	14.8	11.4	110.7	144.3	20.9	19.3	25.8	37.9	0.2	0.2
60-64	319.6	5.8	1.8	12.2	9.3	87.4	120.0	16.9	15.5	20.4	30.0	0.1	0.2
65-69	265.3	5.0	1.7	10.7	8.1	68.1	101.7	14.3	13.1	16.1	26.3	0.1	0.1
70-74	215.6	4.0	1.6	9.5	7.0	50.9	82.5	12.2	11.4	12.9	23.4	0.1	0.1
75-79	162.1	2.8	1.2	7.0	5.2	35.4	62.8	9.5	8.8	9.9	19.5	1	1
80-84	92.2	1.7	0.8	4.5	3.2	18.5	35.0	5.5	5.1	5.8	12.1	1	1
85-89	39.0	0.6	0.3	2.0	1.4	7.7	15.4	2.2	2.2	2.2	5.0	1	1
90 and over — et plus	15.2	0.3	0.2	1.0	0.6	2.8	6.1	0.9	0.8	0.8	1.7	1	1
Median — Médiane	26.0	19.0	23.0	24.4	21.9	24.5	28.3	27.2	24.8	24.4	29.0	19.0	15.5

* Less than 50 persons.

* Moins de 50 personnes.

TABLE 23. General Data,¹ by Province and Type of Institution

No.	Province and type of institution	Reporting institutions									
		Number — Nombre	Bed capacity — Capacité en lits	Patient- days — Jours- malades	Average No. of patients — Moyenne de malades	Percent- age occupa- tion — Pour- centage d'occu- pation	On books January 1, 1965 — Inscrits le 1er janvier 1965	First admis- sions — Premières admis- sions	Read- missions — Réad- missions	Transfers in — Trans- fère- ments d'ailleurs	Dis- charges — Sorties
All institutions											
1	Canada	170	69,091	25,742,941	70,526	102	80,179	39,870	36,214	3,610	73,270
2	Newfoundland	1	826	302,623	829	100	961	362	565	3	867
3	Prince Edward Island	2	391	123,488	338	86	470	269	347	1	609
4	Nova Scotia	14	3,043	1,050,631	2,878	95	3,139	1,758	1,509	256	3,075
5	New Brunswick	7	2,102	797,286	2,184	104	2,542	1,402	1,107	161	2,082
6	Quebec	44	19,157	7,626,056	20,893	109	23,966	12,462	9,781	852	21,225
7	Ontario	62	23,968	8,978,156	24,598	103	28,528	13,450	12,522	949	25,965
8	Manitoba	9	3,686	1,267,452	3,472	94	3,805	2,005	2,086	238	3,988
9	Saskatchewan	8	3,586	1,331,309	3,647	102	4,051	1,379	2,059	248	3,478
10	Alberta	12	5,980	2,022,918	5,542	93	5,692	2,616	2,129	535	4,178
11	British Columbia	11	6,352	2,243,022	6,145	97	7,025	4,167	4,109	367	7,803
Mental hospital, public											
12	Canada	47	44,674	16,999,956	46,575	104	54,804	14,203	16,317	2,409	30,788
13	Newfoundland	1	826	302,623	829	100	961	362	565	3	867
14	Prince Edward Island	1	370	116,056	318	86	451	253	328	1	576
15	Nova Scotia	8	2,208	793,161	2,173	98	2,175	77	35	189	182
16	New Brunswick	3	1,779	752,224	2,061	116	2,497	838	773	150	1,318
17	Quebec	11	14,033	5,718,249	15,666	112	18,425	3,027	3,726	561	6,338
18	Ontario	14	15,257	5,662,771	15,514	102	18,862	5,484	5,793	789	11,948
19	Manitoba	2	2,212	760,296	2,083	94	2,385	387	633	202	1,222
20	Saskatchewan	2	1,970	766,406	2,100	107	2,408	374	657	186	1,265
21	Alberta	4	3,129	1,093,780	2,997	96	3,102	1,505	1,678	227	2,816
22	British Columbia	1	2,890	1,034,390	2,834	98	3,538	1,896	2,129	101	4,256
Mental hospital, private											
23	Canada	1	110	34,517	95	86	107	9	13	1	18
24	Ontario	1	110	34,517	95	86	107	9	13	1	18
Psychiatric hospital, public											
25	Canada	9	1,892	588,755	1,613	85	1,959	3,813	3,931	169	7,122
26	Nova Scotia	1	572	186,192	510	89	725	1,014	938	64	1,731
27	Quebec	3	1,025	309,425	848	83	995	1,766	1,778	56	3,396
28	Ontario	4	239	73,387	201	84	184	646	668	26	1,242
29	Manitoba	1	56	19,751	54	96	55	387	547	23	753
Psychiatric hospital, private											
30	Canada	5	358	143,287	393	110	404	1,954	2,484	20	4,335
31	Ontario	4	295	119,368	327	111	342	1,103	1,388	20	2,433
32	British Columbia	1	63	23,919	66	105	62	851	1,096	—	1,902
Aged and senile home, public											
33	Canada	4	1,840	653,463	1,790	97	1,903	489	42	253	66
34	Alberta	1	510	184,319	505	99	501	—	2	114	6
35	British Columbia	3	1,330	469,144	1,285	97	1,402	489	40	139	66

See footnote at end of table.

TABLEAU 23. Données générales¹, selon la province et le genre d'institution

Deaths Décès	Trans- fers out Transf- fements ailleurs	Institutions répondantes								Province et genre d'institution	No.
		On books December 31, 1965	Institutions Inscrts le 31 décembre 1965	Dans les institutions	Boarding out En pension ailleurs	On probation En liberté surveillée	Other- wise absent Autre- ment absents	In residential units Dans les maisons de garde	In open-door wards Dans les quartiers non clos		
Toutes institutions											
4,299	3,672	78,641	63,558	3,471	8,019	715	2,878	26,413	Canada	I	
59	-	965	817	148	-	-	-	306	Terre-Neuve	2	
13	-	465	338	35	92	-	-	210	Île-du-Prince-Édouard	3	
164	267	3,156	2,797	-	358	1	-	1,289	Nouvelle-Écosse	4	
174	161	2,795	2,171	-	555	69	-	411	Nouveau-Brunswick	5	
1,029	865	23,923	19,330	1,616	2,875	102	-	1,718	Québec	6	
1,350	956	27,210	19,911	846	3,476	99	2,878	12,507	Ontario	7	
220	274	3,652	3,428	-	218	6	-	2,874	Manitoba	8	
304	233	3,722	3,286	227	205	4	-	1,619	Saskatchewan	9	
359	540	5,891	5,497	-	92	302	-	1,759	Alberta	10	
627	376	6,862	5,983	599	148	132	-	3,720	Colombie-Britannique	11	
Hôpital public pour maladies mentales											
3,100	1,382	52,463	40,427	2,385	6,454	319	2,878	15,243	Canada	12	
59	-	965	817	148	-	-	-	306	Terre-Neuve	13	
13	-	444	322	30	92	-	-	210	Île-du-Prince-Édouard	14	
125	29	2,140	2,063	-	78	1	-	514	Nouvelle-Écosse	15	
173	142	2,625	2,070	-	555	-	-	411	Nouveau-Brunswick	16	
849	401	18,151	14,373	1,018	2,720	40	-	1,676	Québec	17	
1,089	346	17,545	11,386	756	2,445	80	2,878	5,317	Ontario	18	
177	14	2,194	1,976	-	218	-	-	2,240	Manitoba	19	
269	54	2,037	1,762	144	128	3	-	774	Saskatchewan	20	
219	320	3,157	2,875	-	91	191	-	1,195	Alberta	21	
127	76	3,205	2,783	289	129	4	-	2,600	Colombie-Britannique	22	
Hôpital privé pour maladies mentales											
9	1	102	96	-	6	-	-	23	Canada	23	
9	1	102	96	-	6	-	-	23	Ontario	24	
Hôpital psychiatrique, public											
93	549	2,106	1,553	163	392	-	-	883	Canada	25	
33	202	775	493	-	282	-	-	775	Nouvelle-Écosse	26	
51	63	1,085	812	163	110	-	-	42	Québec	27	
4	87	191	191	-	-	-	-	66	Ontario	28	
5	197	57	57	-	-	-	-	-	Manitoba	29	
Hôpital psychiatrique, privé											
74	30	423	382	-	27	14	-	86	Canada	30	
51	14	355	314	-	27	14	-	86	Ontario	31	
23	16	68	68	-	-	-	-	-	Colombie-Britannique	32	
Foyers publics pour personnes âgées et séniles											
530	88	1,983	1,772	210	1	-	-	319	Canada	33	
109	4	498	497	-	1	-	-	-	Alberta	34	
441	84	1,485	1,275	210	-	-	-	319	Colombie-Britannique	35	

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE 23. General Data,¹ by Province and Type of Institution — Concluded

No.	Province and type of institution	Reporting institutions									
		Number — Nombre	Bed capacity — Capacité en lits	Patient- days — Jours- malades	Average No. of patients — Moyenne de malades	Percent- age occupancy — Pour- centage d'occu- pation	On books January 1, 1965 — Inscrits le 1er janvier 1965	First admis- sions — Premières admis- sions	Read- missions — Réad- missions	Transfers in — Trans- fères- ments d'ailleurs	Dis- charges — Sorties
Psychiatric unit, public											
1	Canada	52	1,803	553,180	1,516	84	1,376	12,236	8,621	166	20,040
2	Newfoundland
3	Nova Scotia	3	56	16,918	46	82	47	502	380	—	863
4	New Brunswick	2	47	13,135	36	77	17	329	214	1	531
5	Quebec	12	575	164,295	450	78	395	3,342	1,380	123	4,607
6	Ontario	22	659	213,937	586	89	531	4,848	3,661	17	8,108
7	Manitoba	3	103	31,376	86	83	85	927	669	1	1,553
8	Saskatchewan	4	157	46,072	126	80	113	903	1,354	24	2,129
9	Alberta	3	117	37,474	103	88	100	827	366	—	1,152
10	British Columbia	3	89	29,973	82	92	88	558	597	—	1,097
Psychiatric unit, federal											
11	Canada	11	1,398	431,887	1,183	85	1,266	1,458	1,612	69	2,945
12	Nova Scotia	1	22	6,858	19	86	23	114	156	3	263
13	New Brunswick	1	32	9,306	25	78	28	69	107	2	176
14	Quebec	3	534	172,716	473	89	505	359	454	41	773
15	Ontario	3	729	221,170	606	83	640	425	461	19	850
16	Manitoba	1	32	6,868	19	59	17	175	207	2	375
17	Alberta	1	16	2,304	6	38	10	88	50	1	125
18	British Columbia	1	33	12,665	35	106	43	228	177	1	398
Hospital for addicts											
19	Canada	9	384	105,348	289	75	195	3,772	2,469	1	6,158
20	Quebec	7	352	98,187	269	76	183	3,475	2,228	1	5,633
21	Ontario	2	32	7,161	20	63	12	297	241	—	525
Hospital for emotionally disturbed children, public											
22	Canada	5	167	49,543	136	81	150	190	35	1	228
23	Quebec	3	74	20,272	56	76	72	146	27	1	177
24	Ontario	1	65	22,557	62	95	59	40	3	—	42
25	Alberta	1	28	6,714	18	64	19	4	5	—	9
Epilepsy hospital, public											
26	Canada	2	479	142,811	391	82	361	128	81	14	221
27	Quebec	2	479	142,811	391	82	361	128	81	14	221
Hospital for mental defectives, public											
28	Canada	23	15,784	5,968,149	16,351	104	17,457	1,601	603	502	1,343
29	Prince Edward Island	1	21	7,432	20	95	19	16	19	—	33
30	Nova Scotia	1	185	47,502	130	70	169	51	—	—	36
31	New Brunswick	1	244	22,621	62	25	—	166	13	8	57
32	Quebec	3	2,085	1,000,101	2,740	131	3,030	219	107	55	80
33	Ontario	9	6,380	2,551,243	6,990	110	7,594	581	288	72	793
34	Manitoba	2	1,283	449,161	1,231	96	1,263	129	30	10	85
35	Saskatchewan	2	1,459	518,831	1,421	97	1,530	102	48	38	84
36	Alberta	2	2,180	698,327	1,913	88	1,960	192	28	193	85
37	British Columbia	2	1,947	672,931	1,844	95	1,892	145	70	126	90
Hospital for mental defectives, private											
38	Canada	2	202	72,045	197	98	197	17	6	5	6
39	Ontario	2	202	72,045	197	98	197	17	6	5	6

¹ Based on summary data rather than individual cases.

TABLEAU 23. Données générales¹, selon la province et le genre d'institution — fin

Deaths Décès	Institutions répondantes								Province et genre d'institution	N°
	Transfers out Transfères ailleurs	On books December 31, 1965 Inscrits le 31 décembre 1965	In institutions — Dans les institutions	Boarding out — En pension ailleurs	On probation — En liberté surveillée	Otherwise absent — Autrement absents	In residential units — Dans les maisons de garde	In open-door wards — Dans les quartiers non clos		
Quartier de psychiatrie, public										
37	773	1,549	1,549	—	—	—	—	—	Canada	1
..	Terre-Neuve	2
2	22	42	42	—	—	—	—	—	Nouvelle-Écosse	3
—	17	13	13	—	—	—	—	—	Nouveau-Brunswick	4
7	110	497	497	—	—	—	—	—	Québec	5
9	342	617	617	—	—	—	—	—	Ontario	6
2	50	77	77	—	—	—	—	—	Manitoba	7
12	145	108	108	—	—	—	—	—	Saskatchewan	8
—	33	108	108	—	—	—	—	—	Alberta	9
5	54	87	87	—	—	—	—	—	Colombie-Britannique	10
Quartier de psychiatrie, fédéral										
84	159	1,217	1,217	—	—	—	—	—	Canada	11
4	12	17	17	—	—	—	—	—	Nouvelle-Écosse	12
—	1	29	29	—	—	—	—	—	Nouveau-Brunswick	13
24	43	519	519	—	—	—	—	—	Québec	14
49	52	594	594	—	—	—	—	—	Ontario	15
4	5	17	17	—	—	—	—	—	Manitoba	16
—	32	7	7	—	—	—	—	—	Alberta	17
3	14	34	34	—	—	—	—	—	Colombie-Britannique	18
Hôpital pour toxicomanes										
6	18	268	268	—	—	—	—	—	Canada	19
6	13	235	235	—	—	—	—	—	Québec	20
—	5	33	33	—	—	—	—	—	Ontario	21
Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs										
—	8	140	134	—	4	2	—	58	Canada	22
—	4	65	65	—	—	—	—	—	Québec	23
—	2	58	54	—	4	—	—	58	Ontario	24
—	2	17	15	—	—	2	—	—	Alberta	25
Hôpital public pour épileptiques										
13	11	339	301	—	—	38	—	—	Canada	26
13	11	339	301	—	—	38	—	—	Québec	27
Hôpital public pour déficients mentaux										
316	653	17,847	15,657	713	1,135	342	—	9,801	Canada	28
—	—	21	16	5	—	—	—	—	Ile-du-Prince-Édouard	29
—	2	182	182	—	—	—	—	—	Nouvelle-Écosse	30
1	1	128	59	—	—	69	—	—	Nouveau-Brunswick	31
79	220	3,032	2,528	435	45	24	—	—	Québec	32
122	107	7,513	6,424	90	994	5	—	6,957	Ontario	33
32	8	1,307	1,301	—	—	6	—	634	Manitoba	34
23	34	1,577	1,416	83	77	1	—	845	Saskatchewan	35
31	149	2,104	1,995	—	—	109	—	564	Alberta	36
28	132	1,983	1,736	100	19	128	—	801	Colombie-Britannique	37
Hôpital privé pour déficients mentaux										
17	..	202	202	—	—	—	—	—	Canada	38
17	..	202	202	—	—	—	—	—	Ontario	39

¹ À partir des données récapitulatives et non des cas individuels.

TABLE 24. Patient Movement, by Province
TABLEAU 24. Mouvement des malades, selon la province

Province	Additions to population				Net change in average number of patients, 1964-1965
	Total	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	Transfers in — Transfèresments d'ailleurs	
CANADA	79,694	39,870	36,214	3,610	
Newfoundland — Terre-Neuve	930	362	565	3	
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	617	269	347	1	
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	3,523	1,758	1,509	256	
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	2,670	1,402	1,107	161	
Québec	23,095	12,462	9,781	852	
Ontario	26,921	13,450	12,522	949	
Manitoba	4,329	2,005	2,086	238	
Saskatchewan	3,686	1,379	2,059	248	
Alberta	5,280	2,616	2,129	535	
British Columbia — Colombie-Britannique	8,643	4,167	4,109	367	
Removals from population				Changement net du nombre de malades 1964-1965	
Départs					
	Total	Discharges — Sorties	Deaths — Décès	Transfers out — Transfèresments ailleurs	Changement net du nombre de malades 1964-1965
CANADA	81,241	73,270	4,299	3,672	- 1,342
Newfoundland — Terre-Neuve	926	867	59	-	+ 25
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	622	609	13	-	- 1
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	3,506	3,075	164	267	+ 34
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	2,417	2,082	174	161	+ 149
Québec	23,119	21,225	1,029	865	- 1,001
Ontario	28,271	25,965	1,350	956	- 427
Manitoba	4,482	3,988	220	274	- 100
Saskatchewan	4,015	3,478	304	233	- 497
Alberta	5,077	4,178	359	540	+ 580
British Columbia — Colombie-Britannique	8,806	7,803	627	376	- 103

FIRST ADMISSIONS

PREMIÈRES ADMISSIONS




TABLE 25. Type of Institution, by Province
TABLEAU 25. Genre d'institution, selon la province

Type of institution Genre d'institution	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
Number — Nombre											
All reported first admissions ¹ — Toutes premières admissions déclarées ¹	39,870	362	269	1,758	1,402	12,462	13,450	2,005	1,379	2,616	4,167
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	14,203	362	253	77	838	3,027	5,484	387	374	1,505	1,896
Hospital for addicts, public — Hôpital public pour toxicomanes	3,772	3,475	297
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	3,813	1,014	...	1,766	646	387
Psychiatric hospital, private ² — Hôpital psychiatrique privé ²	1,963	1,112	851
Hospital for mental defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	1,601	...	16	51	166	219	581	129	102	192	145
Hospital for mental defectives, private — Hôpital privé pour déficients mentaux	17	17
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	190	146	40	4	...
Aged and senile home, public — Foyers publics pour personnes âgées et séniles	489	—	489
Epilepsy hospital, public — Hôpital public pour épileptiques	128	128
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	12,236	502	329	3,342	4,848	927	903	827	558
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	1,458	114	69	359	425	175	...	88	228
Percentage reported on morbidity cards Pourcentage déclaré sur les fiches de morbidité											
First admissions reported on morbidity cards — Premières admissions déclarées sur les fiches de morbidité	38,910	362	269	1,758	1,402	12,462	13,031	2,005	1,379	2,075	4,167
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	14,203	362	253	77	838	3,027	5,484	387	374	1,505	1,896
Hospital for addicts, public — Hôpital public pour toxicomanes	3,772	3,475	297
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public	3,813	1,014	...	1,766	646	387
Psychiatric hospital, private ² — Hôpital psychiatrique privé ²	1,621	770	851
Hospital for mental defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	1,541	...	16	51	166	219	521	129	102	192	145
Hospital for mental defectives, private — Hôpital privé pour déficients mentaux
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	190	146	40	4	...
Aged and senile home, public — Foyer publics pour personnes âgées et séniles	489	—	489
Epilepsy hospital, public — Hôpital public pour épileptiques	128	128
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	11,695	502	329	3,342	4,848	927	903	286	558
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	1,458	114	69	359	425	175	...	88	228
First admissions reported on morbidity cards — Premières admissions déclarées sur les fiches de morbidité	97	100	100	100	100	100	97	100	100	79	100
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Hospital for addicts, public — Hôpital public pour toxicomanes	100	100	100
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	100	100	...	100	100	100
Psychiatric hospital, private ² — Hôpital psychiatrique privé ²	83	69	100
Hospital for mental defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	96	...	100	100	100	100	90	100	100	100	100
Hospital for mental defectives, private — Hôpital privé pour déficients mentaux
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	100	100	100	100	...
Aged and senile home, public — Foyer publics pour personnes âgées et séniles	100	—	100
Epilepsy hospital, public — Hôpital public pour épileptiques	100	100
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	96	100	100	100	100	100	100	35	100
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	100	100	100	100	100	100	...	100	100

¹ Based on summary data rather than individual cases.
² Includes a private mental hospital.

¹ À partir des données récapitulatives et non des cas individuels.
² Y compris un hôpital privé pour maladies mentales.

TABLE 26. Sex and Age, by Province
TABLEAU 26. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
Number — Nombre												
CANADA.....	38,910	1,131	3,713	7,019	8,107	7,548	5,076	2,779	2,020	1,346	171	39
Newfoundland — Terre-Neuve	362	2	45	67	57	82	46	36	17	9	1	41
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	269	6	29	53	52	41	39	28	15	3	3	39
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,758	23	257	349	288	326	232	121	96	56	10	39
New Brunswick — Nouveau-Brunswick.....	1,402	83	237	247	243	209	159	107	67	44	6	35
Québec	12,462	356	931	2,392	3,097	2,694	1,626	801	368	176	21	38
Ontario	13,031	333	1,335	2,349	2,720	2,373	1,745	971	729	422	54	39
Manitoba	2,005	77	221	333	319	390	285	145	148	84	3	41
Saskatchewan.....	1,379	58	136	236	197	235	161	109	125	113	9	43
Alberta	2,075	107	243	356	349	352	201	137	167	150	13	39
British Columbia — Columbie-Britannique.....	4,167	86	279	637	785	846	582	324	288	289	51	43
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants												
CANADA.....	199	25	97	274	324	326	288	241	284	556	648	...
Newfoundland — Terre-Neuve	73	1	38	100	114	175	127	164	127	196	167	...
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	249	23	123	402	520	376	398	389	278	143	1,000	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	231	13	163	346	355	383	333	267	308	475	588	...
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	225	54	167	311	381	315	306	311	288	524	600	...
Québec	220	27	80	294	419	420	339	268	230	374	438	...
Ontario	194	22	108	280	299	282	275	226	280	490	551	...
Manitoba	208	36	120	276	279	336	304	231	347	564	176	...
Saskatchewan.....	145	26	72	207	185	215	179	180	288	698	529	...
Alberta	143	30	87	190	180	211	166	174	346	893	813	...
British Columbia — Columbie-Britannique.....	233	23	87	286	340	375	329	285	347	850	1,594	...
Male — Masculin												
Number — Nombre												
CANADA.....	21,127	708	1,887	3,380	4,383	4,483	2,910	1,522	1,036	722	96	40
Newfoundland — Terre-Neuve	207	1	26	41	30	50	27	14	13	5	—	40
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	140	4	17	25	30	23	21	13	5	1	1	38
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	945	13	118	156	146	198	151	69	58	30	6	41
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	741	53	127	112	110	124	95	55	36	25	4	36
Québec	7,540	208	488	1,251	1,945	1,830	1,030	488	197	91	12	39
Ontario	6,367	223	675	1,023	1,252	1,225	909	493	337	204	26	40
Manitoba	979	39	107	155	139	202	131	72	85	46	3	40
Saskatchewan.....	691	42	57	111	92	115	75	50	68	73	8	43
Alberta	1,212	70	130	183	203	212	126	89	94	96	9	41
British Columbia — Columbie-Britannique.....	2,305	55	142	323	436	504	345	179	143	151	27	43

TABLE 26. Sex and Age, by Province — Concluded
TABLEAU 26. Sexe et âge, selon la province — fin

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Male — Concluded — Masculin — fin												
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants												
CANADA	214	31	97	263	345	390	326	267	311	651	857	...
Newfoundland — Terre-Neuve	81	1	43	121	115	202	141	126	197	217	—	...
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	254	30	143	362	588	418	412	351	192	100	1,000	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	245	14	147	296	359	469	417	308	395	566	857	...
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	235	68	176	275	347	375	356	324	324	658	1,000	...
Québec	267	31	82	310	530	578	433	339	268	435	600	...
Ontario	189	29	107	244	271	292	285	237	294	570	703	...
Manitoba	201	36	114	251	240	353	277	229	407	639	375	...
Saskatchewan	141	37	59	191	167	207	161	157	293	820	889	...
Alberta	163	38	91	195	202	251	200	210	369	1,091	1,125	...
British Columbia — Colombie-Britannique	255	29	86	288	367	459	384	311	351	893	1,800	...
Female — Féminin												
Number — Nombre												
CANADA	17,783	423	1,826	3,639	3,724	3,065	2,166	1,257	984	624	75	38
Newfoundland — Terre-Neuve	155	1	19	26	27	32	19	22	4	4	1	42
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	129	2	12	28	22	18	18	15	10	2	2	40
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	813	10	139	193	142	128	81	52	38	26	4	35
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	661	30	110	135	133	85	64	52	31	19	2	34
Québec	4,922	148	443	1,141	1,152	864	596	313	171	85	9	36
Ontario	6,664	110	660	1,326	1,468	1,148	836	478	392	218	28	38
Manitoba	1,026	38	114	178	180	188	154	73	63	38	—	40
Saskatchewan	688	16	79	125	105	120	86	59	57	40	1	41
Alberta	863	37	113	173	146	140	75	48	73	54	4	37
British Columbia — Colombie-Britannique	1,862	31	137	314	349	342	237	145	145	138	24	42
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants												
CANADA	183	19	98	285	302	264	248	215	261	476	493	...
Newfoundland — Terre-Neuve	64	1	32	78	113	145	112	204	59	174	333	...
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	244	16	103	444	449	333	383	429	357	182	1,000	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	217	12	181	400	351	298	243	227	230	400	400	...
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	214	40	157	349	416	256	253	299	254	413	333	...
Québec	174	23	78	279	311	266	246	201	198	324	321	...
Ontario	199	15	110	316	327	272	266	216	270	433	459	...
Manitoba	216	37	127	301	320	320	333	233	290	494	—	...
Saskatchewan	149	15	85	225	204	222	200	206	282	548	125	...
Alberta	122	21	83	186	157	169	129	132	320	675	500	...
British Columbia — Colombie-Britannique	210	17	87	284	312	295	272	258	337	807	1,412	...

TABLE 27. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	
			T.-N.	I. P.-E.	N.-E.			
Number								
	TOTAL	M. F.	21,127 17,783	207 155	140 129	945 813	741 661	7,540 4,922
	Psychoses	M. F.	6,839 7,135	105 94	41 48	366 343	212 254	1,859 1,741
020.1, 025, 026. 1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. F.	14 5	— —	— —	1 —	— —	6 3
	Schizophrenia	M. F.	2,360 2,388	49 42	15 19	158 168	66 79	706 598
301	Manic-depressive	M. F.	931 1,512	24 17	14 11	49 54	15 29	261 482
302	Involutional melancholia	M. F.	359 839	2 16	1 4	24 31	25 56	76 145
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	293 244	1 1	— 1	9 4	8 2	114 89
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	1,559 1,357	13 10	6 11	79 58	67 56	245 230
305	Presenile	M. F.	57 71	1 3	1 —	1 3	— 1	20 24
307	Alcoholic	M. F.	704 118	6 —	1 —	24 7	7 1	288 19
0.83.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	562 601	9 5	3 2	21 18	24 30	143 151
	Psychoneuroses	M. F.	4,059 7,084	19 36	29 57	160 273	138 259	1,310 2,265
310	Anxiety reaction	M. F.	903 971	4 7	10 16	42 57	44 49	313 320
311	Hysterical reaction	M. F.	171 460	1 6	2 7	4 19	7 21	37 33
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	88 109	— —	— 1	3 3	2 1	31 41
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	2,455 4,754	9 18	16 33	94 157	60 160	308 1,497
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	73 97	— —	— —	4 1	— 4	18 35
312, 318	Other and unspecified	M. F.	369 693	5 5	1 —	13 36	25 24	57 219
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	9,480 3,090	73 20	66 23	393 177	353 123	4,122 753
320	Pathological personality	M. F.	1,067 491	15 2	2 3	79 37	15 9	169 102
322	Alcoholism	M. F.	6,107 733	26 2	44 4	174 17	176 12	3,532 296
323	Other drug addiction	M. F.	73 85	— —	— —	1 —	2 1	35 46
324	Primary childhood behaviour disorders	M. F.	176 68	2 —	1 1	9 10	13 5	54 12
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. F.	888 883	14 13	9 9	78 67	48 36	104 119
325	Mental deficiency	M. F.	1,169 830	16 3	10 6	52 46	99 60	228 178
325.0	Idiocy	M. F.	187 151	1 1	3 1	4 2	33 16	27 30
325.1	Imbecility	M. F.	306 187	4 —	3 1	3 1	24 1	39 28
325.2	Moron	M. F.	292 245	4 —	2 1	22 27	18 13	67 62
325.3	Borderline intelligence	M. F.	123 80	1 —	— —	4 3	9 8	10 —
325.4	Mongolism	M. F.	119 74	1 —	2 1	1 1	9 3	34 20
325.5	Other and unspecified types	M. F.	142 93	5 2	— 2	18 12	6 1	51 38
	Other conditions	M. F.	539 398	10 5	4 1	26 20	36 23	219 154
020.0, 024.0, 0.26.0 353	Syphilis without psychosis	M. F.	7 1	— —	— —	1 —	— —	1 —
	Epilepsy	M. F.	240 160	1 —	2 —	8 7	19 11	136 91
	Not elsewhere classified	M. F.	292 237	9 5	2 1	17 13	17 12	33 33
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	210 76	— —	— —	— —	2 2	20 9

TABLEAU 27. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
Nombre						
6,367	979	691	1,212	2,305	TOTAL	M. F.
6,664	1,026	688	863	1,862		
2,249	431	318	477	781	Psychoses	M. F.
2,661	518	326	384	766		
4	—	—	2	1	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. 020.1, 025, F. 026.1
1	—	—	—	1	Schizophrénie	M. 300
729	135	76	157	269	Maniaque dépressif	M. 301
857	155	81	114	275	Mélancolie involutive	M. 302
347	69	35	42	75	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. 303
520	143	70	73	113	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. 304, 306 F.
145	30	24	9	23	Pré-sénile	M. 305
347	81	65	30	64	Alcoolique	M. 307
81	12	8	24	36	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309, F. 648.3, 688.1
85	11	4	18	29		
516	87	121	170	255		
520	74	70	111	217		
22	2	3	6	1		
26	6	3	3	2		
186	56	26	43	67		
57	9	4	9	12		
219	40	25	24	54		
248	39	29	26	53		
1,530	161	114	159	439	Psychonévroses	M. F.
2,786	285	245	237	641		
273	27	27	33	130	Anxiété	M. 310
317	32	40	12	121	Réaction hystérique	M. 311
55	15	7	4	19	Obsessions et réactions compulsionnelles	M. 313
146	18	26	17	37	Réaction dépressive névrotique	M. 314
36	3	3	3	7	Réaction de somatisation	M. 315, 316, 317 F.
43	3	5	1	11	Autres et non précisées	M. 312, 318 F.
972	91	57	95	253		
233	189	151	180	436		
42	—	3	—	5		
92	1	4	—	10		
152	25	17	24	25		
295	42	19	27	26		
2,380	348	228	505	1,012	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence ..	M. F.
1,125	195	106	201	367		
399	35	33	97	223	Personnalité pathologique	M. 320
158	44	13	39	84	Alcoolisme	M. 322
1,132	144	87	214	578	Autres toxicomanies	M. 323
215	48	11	21	107	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance ..	M. 324
26	1	2	2	4	Autres et non précisés	M. 083.1, 321, F. 326
26	5	5	—	2	Déficience mentale	M. 325
68	7	3	14	5	Idiotie	M. 325.0
32	2	1	2	3	Imbécillité	M. 325.1
377	75	29	41	113	Débilité mentale	M. 325.2
420	36	38	46	99	Intelligence limite	M. 325.3
378	86	74	137	89	Mongolisme	M. 325.4
274	60	38	93	72	Types autres et non précisés	M. 325.5
63	4	11	10	31		
54	6	10	7	24		
101	9	22	74	27		
61	6	8	46	17		
107	11	15	32	14		
92	4	9	23	14		
63	13	10	7	6		
33	19	2	6	9		
29	14	11	9	9		
20	11	8	2	8		
15	35	5	5	2		
14	14	1	9	—		
78	34	25	45	62	Autres affections	M. F.
61	28	7	21	78		
2	1	—	1	1	Syphilis sans psychose	M. 020.0, 024.0, F. 026.0
1	—	—	—	—	Épilepsie	M. 353
49	9	5	5	12	Non classées ailleurs	M. F.
37	3	1	3	7		
27	24	20	39	49		
23	25	6	18	71		
130	5	6	26	11	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale	793.0
31	—	4	20	10		

TABLE 27. Diagnostic Class, by Sex and Province — Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.
Rate per 100,000 population							
	TOTAL	M. 214 F. 183	81 64	254 244	245 217	235 214	267 174
	Psychoses	M. 69 F. 73	41 39	74 91	91 91	67 82	66 62
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. -- F. --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
300	Schizophrenia	M. 24 F. 25	19 17	27 36	41 45	21 26	25 21
301	Manic-depressive	M. 9 F. 16	9 7	25 21	13 14	5 9	9 17
302	Involutorial melancholia	M. 4 F. 9	1 7	2 8	6 8	8 18	3 5
303	Paranoia and paranoid states	M. 3 F. 3	-- --	-- 2	2 1	3 1	4 3
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 16 F. 14	5 4	11 21	20 15	21 18	9 8
305	Presenile	M. 1 F. 1	-- 1	2 --	-- 1	-- --	1 1
307	Alcoholic	M. 7 F. 1	2 --	2 --	6 2	2 --	10 1
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 6 F. 6	4 2	5 4	5 5	8 10	5 5
	Psychoneuroses	M. 41 F. 73	7 15	53 108	41 73	44 84	46 80
310	Anxiety reaction	M. 9 F. 10	2 3	18 30	11 15	14 16	11 11
311	Hysterical reaction	M. 2 F. 5	-- 2	4 13	1 5	2 7	2 6
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 1 F. 1	-- --	-- 2	1 1	1 1	1 1
314	Neurotic-depressive reaction	M. 25 F. 49	4 7	29 62	24 42	19 52	19 52
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 1 F. 1	-- --	-- --	1 --	1 --	1 1
312, 318	Other and unspecified	M. 4 F. 7	2 2	2 --	3 10	8 8	3 8
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 96 F. 32	29 8	120 43	102 47	112 40	146 27
320	Pathological personality	M. 11 F. 5	6 1	4 6	20 10	5 3	6 4
322	Alcoholism	M. 62 F. 8	10 1	80 8	45 5	56 4	125 10
323	Other drug addiction	M. 1 F. 1	-- --	-- --	-- --	1 --	1 2
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 2 F. 1	1 --	2 --	2 --	4 --	2 --
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 9 F. 9	5 5	16 17	20 18	15 12	4 4
325	Mental deficiency	M. 12 F. 9	6 1	18 11	13 12	31 19	8 6
325.0	Idiocy	M. 2 F. 2	-- --	5 2	1 1	10 5	1 1
325.1	Imbecility	M. 3 F. 2	2 --	5 2	1 1	8 6	1 1
325.2	Moron	M. 3 F. 3	2 --	4 2	6 7	6 4	2 2
325.3	Borderline intelligence	M. 1 F. 1	-- --	-- --	1 1	3 3	-- --
325.4	Mongolism	M. 1 F. 1	-- --	4 2	-- --	3 1	1 1
325.5	Other and unspecified types	M. 1 F. 1	2 1	— 4	5 3	2 --	2 1
	Other conditions	M. 5 F. 4	4 2	7 2	7 5	11 7	8 5
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. -- F. --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
353	Epilepsy	M. 2 F. 2	-- --	4 --	2 2	6 4	5 3
	Not elsewhere classified	M. 3 F. 2	4 2	4 2	4 3	5 4	5 3
783.0	Mental observation without need for further medical care	M. 2 F. 1	-- --	-- --	-- --	1 1	1 --

TABLEAU 27. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province - fin

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe		N° de la C.I.M.
Taux pour 100,000 habitants							
189	201	141	163	255	TOTAL	M.	
199	216	149	122	210		F.	
67	89	65	64	86	Psychoses	M.	
79	109	71	54	87		F.	
--	--	--	--	--	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M.	020.1. 025.
--	--	--	--	--		F.	026.1
22	28	16	21	30	Schizophrénie	M.	300
26	33	18	16	31		F.	
10	14	7	6	8	Maniaque dépressif	M.	301
15	30	15	10	13		F.	
4	6	5	1	3	Mélancolie involutive	M.	302
10	17	14	4	7		F.	
2	2	2	3	4	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.	303
3	2	1	3	3		F.	
15	18	25	23	28	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M.	304, 306
15	16	15	16	25		F.	
1	--	1	1	--	Pré-sénile	M.	305
1	1	1	--	--		F.	
6	12	5	6	7	Alcoolique	M.	307
2	2	1	1	1		F.	
6	8	5	3	6	Autres et non précisées	M.	083.2, 308, 309,
7	8	6	4	6		F.	648.3, 688.1
45	33	23	21	49	Psychonévroses	M.	
83	60	53	34	72		F.	
8	6	6	4	14	Anxiété	M.	310
9	7	9	2	14		F.	
2	3	1	1	2	Réaction hystérique	M.	311
4	4	6	2	4		F.	
1	1	1	--	1	Obsessions et réactions compulsives	M.	313
1	1	1	--	1		F.	
29	19	12	13	28	Réaction dépressive névrotique	M.	314
58	40	33	26	49		F.	
1	--	1	--	1	Réaction de somatisation	M.	315, 316, 317
2	--	1	--	1		F.	
5	5	3	3	3	Autres et non précisées	M.	312, 318
9	9	4	4	3		F.	
71	71	47	68	112	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.	
34	41	23	28	41		F.	
12	7	7	13	25	Personnalité pathologique	M.	320
5	9	3	6	9		F.	
34	30	18	29	64	Alcoolisme	M.	322
6	10	2	3	12		F.	
1	--	--	--	--	Autres toxicomanies	M.	323
1	1	1	--	--		F.	
2	1	1	2	1	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M.	324
1	--	--	--	--		F.	
11	15	6	5	13	Autres et non précisés	M.	083.1, 321.
13	8	8	7	11		F.	326
11	18	15	18	10	Déficience mentale	M.	325
8	13	8	13	8		F.	
2	1	2	1	3	Idiotie	M.	325.0
2	1	2	1	3		F.	
3	2	4	10	3	Imbécillité	M.	325.1
2	1	2	7	2		F.	
3	2	3	4	2	Débilité mentale	M.	325.2
3	1	2	3	2		F.	
2	3	2	1	1	Intelligence limite	M.	325.3
1	4	--	1	1		F.	
1	3	2	1	1	Mongolisme	M.	325.4
1	2	2	--	1		F.	
--	7	1	1	--	Types autres et non précisés	M.	325.5
--	3	--	1	--		F.	
2	7	5	6	7	Autres affections	M.	
2	6	2	3	9		F.	
--	--	--	--	--	Syphilis sans psychose	M.	020.0, 024.0,
--	--	--	--	--		F.	026.0
1	2	1	1	1	Epilepsie	M.	353
1	1	--	--	1		F.	
1	5	4	5	5	Non classées ailleurs	M.	
1	5	1	3	8		F.	
4	1	1	3	1	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale.	M.	793.0
1	--	1	3	1		F.	

TABLE 28. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
		Number					
	TOTAL	M. 21,127 F. 17,783	708 423	1,887 1,826	3,380 3,639	4,383 3,724	4,483 3,065
	Psychoses	M. 6,839 F. 7,135	38 26	438 375	1,116 1,094	1,083 1,225	996 1,239
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 14 F. 5	— 2	— —	1 —	— —	1 —
301	Schizophrenia	M. 2,360 F. 2,388	23 17	342 269	866 695	573 663	326 462
302	Manic-depressive	M. 931 F. 1,512	— 1	40 58	91 233	157 324	232 328
303	Involitional melancholia	M. 359 F. 839	— —	— —	3 4	6 22	36 238
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 293 F. 244	— —	4 1	28 17	73 52	81 65
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 1,559 F. 1,357	— —	— —	— —	— 2	— 3
307	Presenile	M. 57 F. 71	— —	— —	— —	— 2	5 6
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. 704 F. 118	— —	4 —	40 3	181 18	220 40
	Other and unspecified	M. 562 F. 601	15 6	48 47	87 142	93 142	93 97
	Psychoneuroses	M. 4,059 F. 7,084	7 7	258 536	770 1,825	970 1,942	1,010 1,349
310	Anxiety reaction	M. 903 F. 971	1 2	54 78	199 281	262 290	244 178
311	Hysterical reaction	M. 171 F. 460	— —	37 121	66 156	29 96	29 53
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 88 F. 109	— —	9 8	23 27	20 33	24 21
314	Neurotic-depressive reaction	M. 2,455 F. 4,754	— 1	114 275	388 1,169	555 1,287	605 967
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 73 F. 97	2 1	6 9	15 26	17 17	21 18
312, 318	Other and unspecified	M. 369 F. 693	4 3	38 45	79 166	87 219	90 112
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 9,480 F. 3,090	576 323	1,035 823	1,363 647	2,239 510	2,397 425
320	Pathological personality	M. 1,067 F. 491	10 3	187 109	327 179	231 107	180 55
322	Alcoholism	M. 6,107 F. 733	— —	22 3	643 56	1,802 196	2,009 243
323	Other drug addiction	M. 73 F. 85	— —	3 5	17 21	18 25	21 16
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 176 F. 68	55 6	121 62	— —	— —	— —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 888 F. 883	13 11	289 332	251 306	141 129	131 69
	Mental deficiency	M. 1,169 F. 830	498 303	413 312	125 85	47 53	56 42
325.0	Idiocy	M. 187 F. 151	127 93	36 40	15 12	3 1	3 3
325.1	Imbecility	M. 306 F. 187	150 73	114 75	15 13	12 10	12 10
325.2	Moron	M. 292 F. 245	61 30	136 125	46 32	15 27	19 19
325.3	Borderline intelligence	M. 123 F. 80	32 23	49 34	26 13	4 6	10 2
325.4	Mongolism	M. 119 F. 74	78 48	29 15	5 2	3 2	3 2
325.5	Other and unspecified types	M. 142 F. 93	50 36	49 23	18 13	10 7	9 6
	Other conditions	M. 539 F. 398	83 67	120 74	78 52	48 36	49 42
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 7 F. 1	— —	1 —	1 —	— —	1 —
	Epilepsy	M. 240 F. 160	28 27	87 55	56 39	35 13	20 16
	Not elsewhere classified	M. 292 F. 237	55 40	32 19	21 13	13 23	28 26
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 210 F. 76	4 —	36 18	53 21	43 11	31 10

TABLEAU 28. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
Nombre							
TOTAL							
2,910	1,522	1,036	722	96	40	M.	
2,166	1,257	984	624	75	38		
876	770	814	626	82	47	Psychoses	M.
1,044	734	766	561	71	38		
5	5	1	1	—	60	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. 020.1, 025,
1	1	—	1	—	—		F. 026.1
153	58	17	2	—	29	Schizophrénie	M. 300
212	57	10	3	—	33		F.
225	121	57	8	—	47	Maniaque dépressif	M. 301
276	188	97	7	—	44		F.
131	137	46	—	—	60	Mélancolie involutive	M. 302
337	186	47	5	—	54		F.
51	32	19	5	—	44	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. 303
42	34	19	14	—	47		F.
33	225	623	596	80	78	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. 304, 306
23	172	566	523	68	78		F.
27	25	—	—	—	59	Pré-sénile	M. 305
35	28	—	—	—	58		F.
155	88	14	2	—	45	Alcoolique	M. 307
34	18	5	—	—	49		F.
96	79	37	12	2	44	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309,
84	50	22	8	3	36		F. 648.3, 688.1
617	276	124	26	1	40	Psychonévroses	M.
824	418	155	27	1	35		F.
97	36	7	3	—	37	Anxiété	M. 310
84	37	20	1	—	33		F.
9	—	1	—	—	33	Réaction hystérique	M. 311
25	7	2	—	—	26		F.
9	3	—	—	—	35	Obsessions et réactions compulsionnelles	M. 313
14	3	2	1	—	36		F.
444	219	109	23	1	42	Réaction dépressive névrotique	M. 314
801	316	116	21	1	37		F.
3	4	—	—	—	37	Réaction de somatisation	M. 315, 316, 317
13	8	3	2	—	37		F.
50	14	7	—	—	37	Autres et non précisées	M. 312, 318
87	47	12	2	—	35		F.
1,359	429	61	19	2	38	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
262	81	14	5	—	25		F.
107	22	2	1	—	30	Personnalité pathologique	M. 320
23	7	2	1	—	27		F.
1,173	387	50	15	1	42	Alcoolisme	M. 322
179	47	8	1	—	43		F.
10	2	2	—	—	38	Autres toxicomanies	M. 323
10	7	1	—	—	37		F.
—	—	—	—	—	12	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. 324
—	—	—	—	—	14		F.
44	11	5	2	1	24	Autres et non précisés	M. 083.1, 321,
13	12	3	3	—	22		F. 326
20	7	2	1	—	12	Déficience mentale	M. 325
27	8	—	—	—	10		F.
1	1	1	—	—	7	Idiotie	M. 325.0
2	—	—	—	—	8		F.
2	—	1	—	—	10	Imbécillité	M. 325.1
5	1	—	—	—	12		F.
9	5	—	1	—	16	Débilité mentale	M. 325.2
10	2	—	—	—	17		F.
1	I	—	—	—	16	Intelligence limite	M. 325.3
—	2	—	—	—	15		F.
1	—	—	—	—	7	Mongolisme	M. 325.4
5	—	—	—	—	7		F.
6	—	—	—	—	14	Types autres et non précisés	M. 325.5
5	3	—	—	—	14		F.
38	38	29	46	10	27	Autres affections	M.
32	21	43	29	2	30		F.
—	3	1	—	—	...	Syphilis sans psychose	M. 020.0, 024.0,
1	—	—	—	—	—		F. 026.0
9	5	—	—	—	20	Épilepsie	M. 353
7	2	1	—	—	19		F.
29	30	28	46	10	48	Non classées ailleurs	M.
24	19	42	29	2	48		F.
20	9	8	5	1	31	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. 793.0
4	3	6	2	1	29		F.

TABLE 28. Diagnostic Class, by Sex and Age - Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
		Rate per 100,000 population					
	TOTAL	M. F.	214 183	31 19	97 98	263 285	345 302
	Psychoses	M. F.	69 73	2 1	22 20	87 86	85 99
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis.....	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
301	Schizophrenia	M. F.	24 25	1 1	18 14	67 54	45 54
302	Manic-depressive	M. F.	9 16	-- --	2 3	7 18	12 26
303	Involitional melancholia.....	M. F.	4 9	-- --	-- --	-- --	3 2
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. F.	3 3	-- --	-- --	2 1	6 4
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	16 14	-- --	-- --	-- --	-- --
307	Presenile	M. F.	1 1	-- --	-- --	-- --	-- --
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. F.	7 1	-- --	-- --	3 1	14 1
	Other and unspecified	M. F.	6 6	1 --	2 3	7 11	7 11
	Psychoneuroses	M. F.	41 73	-- --	13 29	60 143	76 157
310	Anxiety reaction	M. F.	9 10	-- --	3 4	15 22	21 23
311	Hysterical reaction	M. F.	2 5	-- --	2 6	5 12	2 8
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	1 1	-- --	-- --	2 2	2 3
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	25 49	-- --	6 15	30 92	44 104
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	1 1	-- --	-- --	1 2	1 2
312, 318	Other and unspecified	M. F.	4 7	-- --	2 2	6 13	7 18
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	96 32	25 15	53 44	106 51	176 41
320	Pathological personality	M. F.	11 5	-- --	10 6	25 14	18 9
322	Alcoholism	M. F.	62 8	-- --	1 --	50 4	142 16
323	Other drug addiction	M. F.	1 1	-- --	-- --	1 2	1 2
324	Primary childhood behaviour disorders	M. F.	2 1	2 --	6 3	-- --	-- --
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. F.	9 9	1 1	15 18	20 24	11 10
	Mental deficiency	M. F.	12 9	22 14	21 17	10 7	4 4
325.0	Idiocy	M. F.	2 2	6 4	2 2	1 1	-- --
325.1	Imbecility	M. F.	3 2	7 3	6 4	1 1	1 1
325.2	Moron	M. F.	3 3	3 1	7 7	4 3	1 2
325.3	Borderline intelligence	M. F.	1 1	1 1	3 2	2 1	-- --
325.4	Mongolism	M. F.	1 1	3 2	1 1	-- --	-- --
325.5	Other and unspecified types	M. F.	1 1	2 2	3 1	1 1	1 1
	Other conditions	M. F.	5 4	4 3	6 4	6 4	4 3
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
	Epilepsy	M. F.	2 2	1 1	4 3	4 3	3 1
	Not elsewhere classified	M. F.	3 2	2 2	2 1	2 1	1 2
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	2 1	-- --	2 1	4 2	3 1

TABLEAU 28. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge — fin

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
Taux pour 100,000 habitants						
326	267	311	651	857	TOTAL	M. F.
248	215	261	476	493		
98	135	244	564	732	Psychoses	M. F.
120	125	203	428	467	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
1	1	--	1	--	Schizophrénie	M. F.
--	--	5	2	--	Maniaque dépressif	M. F.
17	10	3	2	--	Mélancolie involutive	M. F.
24	10	17	7	--	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.
25	21	26	5	--	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. F.
32	32	14	—	714	Pré-sénile	M. F.
15	29	12	4	447	Alcoolique	M. F.
39	32	150	399		Autres et non précisées	M. F.
6	6	6	5			083.2, 308, 309, F. 648.3, 688.1
5	6	5	11			
4	39	187	537			
3	29	150	399			
3	4	—	—			
4	5	—	—			
17	15	4	2			
4	3	1	—			
11	14	11	11			
10	9	6	6			
69	48	37	23	9	Psychonévroses	M. F.
94	71	41	21	7	Anxiété	M. F.
11	6	2	3	--	Réaction hystérique	M. F.
10	6	5	1	--	Obessions et réactions compulsives	M. F.
1	—	--	—	--	Réaction dépressive névrotique	M. F.
3	1	1	—	--	Réaction de somatisation	M. F.
1	1	1	1	--	Autres et non précisées	M. F.
2	1	1	—	--		315, 316, 317
50	38	33	21	9		
59	54	31	16	7		
1	1	—	—	--		
1	1	1	2	--		
6	2	2	—	--		312, 318
10	8	3	2	--		
152	75	18	17	18	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
30	14	4	4	—	Personnalité pathologique	M. F.
12	4	1	1	--	Alcoolisme	M. F.
3	1	1	1	--	Autres toxicomanies	M. F.
132	68	15	14	9	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.
21	8	2	1	--	Autres et non précisés	M. F.
1	--	1	—	--	Déficience mentale	M. F.
1	1	--	—	--	Idiotie	M. F.
—	—	—	—	--	Imbécillité	M. F.
5	2	2	2	9	Débilité mentale	M. F.
2	2	1	2	--	Intelligence limite	M. F.
2	1	1	1	--	Mongolisme	M. F.
3	1	—	—	--	Types autres et non précisés	M. F.
--	--	--	--	--		325.0
--	--	--	--	--		325.1
--	--	--	--	--		325.2
1	--	—	—	--		325.3
1	1	—	1	--		325.4
--	--	—	—	--		325.5
--	--	—	—	--		
1	—	—	—	--		
1	—	—	—	--		
1	1	—	—	--		
1	—	—	—	--		
1	1	—	—	--		
4	7	9	41	89	Autres affections	M. F.
4	4	11	22	13	Syphilis sans psychose	M. F.
--	1	--	—	--	Epilepsie	M. F.
--	—	—	—	--	Non classées ailleurs	M. F.
1	1	—	—	--		020.0, 024.0, F. 026.0
1	--	--	—	--		353
3	5	8	41	89		
3	3	11	22	13		
2	2	2	5	9	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale.	793.0
--	1	2	2	7		

TABLE 29. Detailed Diagnoses
TABLEAU 29. Diagnostics détaillés

I.C.D. No. — Nº de la C.I.M.	Diagnosis — Diagnostics	T	M	F
	TOTAL	38,910	21,127	17,783
	Psychoses	13,974	6,839	7,135
	<i>Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose</i>	19	14	5
020.1	Juvenile neurosyphilis — Neuro-syphilis infantile	3	1	2
025	General paralysis of the insane — Paralysie générale	15	12	3
026.1	Other syphilis of central nervous system — Autres syphilis du système nerveux central	1	1	—
300	<i>Schizophrenia — Schizophrénie</i>	4,748	2,360	2,388
300.0	Simple	256	138	118
300.1	Hebephrenic — Hébédépréhénique	136	73	63
300.2	Catatonic — Catatonique	274	143	131
300.3	Paranoid — Paranoïde	1,721	874	847
300.4	Acute schizophrenic reaction — Aiguë	672	326	346
300.5	Latent — Latente	233	115	118
300.6	Schizo-affective psychosis — Psychose schizo-affective	577	223	354
300.7	Other and unspecified — Autres et non précisées	879	468	411
301	<i>Manic-depressive — Maniaque dépressif</i>	2,443	931	1,512
301.0	Manic and circular — Maniaque et circulaire	552	254	298
301.1	Depressive — Dépressif	1,162	398	764
309.0	Psychotic depressive reaction — Accès dépressif avec psychose	549	211	338
301.2	Other — Autres	180	68	112
302	<i>Involuntional melancholia — Mélancolie involutive</i>	1,198	359	839
303	<i>Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïadiques</i>	537	293	244
304	<i>Senile — Sénile</i>	1,185	543	642
305	<i>Presenile — Présénile</i>	128	57	77
306	<i>With cerebral arteriosclerosis — Avec artérosclérose cérébrale</i>	1,731	1,016	715
307	<i>Alcoholic — Alcoolique</i>	822	704	718
	<i>Other psychoses — Autres psychoses</i>	1,163	562	601
083.2	Postencephalitic — Post-encéphalitique	8	6	1
308.0	Resulting from brain tumour — Due à une tumeur cérébrale	37	12	35
308.1	Resulting from epilepsy and other convulsive disorders — Due à l'épilepsie et autres convulsions	81	48	33
308.2	Secondary or due to infective or parasitic diseases — Secondaire ou due à des maladies infectieuses et parasitaires	26	17	9
308.3	Secondary or due to allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases — Secondaire ou due à des maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme et de la nutrition	28	8	20
308.4	Secondary or due to diseases of the blood, blood-forming organs, and circulatory system — Secondaire ou due à des maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de l'appareil circulatoire	90	55	35
308.5	Secondary or due to diseases of the nervous system and sense organs — Secondaire ou due à des maladies du système nerveux et des organes des sens	69	35	34
308.6	Secondary or due to drugs and other exogenous poisons — Secondaire ou due à des drogues et d'autres poisons exogènes	134	65	69
308.7	Secondary or due to accidents, violence or other trauma — Secondaire ou due à des accidents, à la violence ou traumatismes	102	79	23
308.8	Secondary or due to other diseases — Secondaire ou due à d'autres maladies	68	33	35
309.1	With psychopathic personality — Avec personnalité psychopathique	8	6	2
309.2	With mental deficiency — Avec déficience mentale	144	76	68
648.3	Arising from pregnancy — Résultant de la grossesse	5	—	5
688.1	Puerperal — Puerpérale	144	—	144
309.2	Other and unspecified — Autres et non précisées	219	122	97
	Psychoneuroses — Psychonévroses	11,143	4,059	7,084
310	<i>Anxiety reaction without mention of somatic symptoms — Anxiété sans mention de symptômes somatiques</i>	1,874	903	971
311	<i>Hysterical reaction without mention of anxiety reaction — Réaction hystérique sans mention d'anxiété</i>	631	171	460
312	<i>Phobic reaction — Phobies</i>	78	31	47
313	<i>Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives</i>	197	88	109
314	<i>Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique</i>	7,209	2,455	4,754
315	<i>Affecting circulatory system — Affectant l'appareil circulatoire</i>	33	15	18
315.0	Neurocirculatory asthenia — Asthénie neuro-circulatoire	9	6	3
315.1	Other heart manifestations — Autres manifestations cardiaques	3	2	1
315.2	Other circulatory manifestations — Autres troubles circulatoires	21	7	14
316	<i>Affecting digestive system — Affectant l'appareil digestif</i>	57	22	35
316.0	Mucous colitis specified as of psychogenic origin — Colite muqueuse psychogène	4	2	2
316.1	Irritability of colon — Irritabilité du colon	18	7	11
316.2	Gastric neuroses — Gastrite nerveuse	35	13	22
316.3	Other digestive manifestations — Autres manifestations digestives			

TABLE 29. Detailed Diagnoses — Continued
TABLEAU 29. Diagnostics détaillés — suite

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis — Diagnostics	T	M	F
	Psychoneuroses — Concluded — Psychonévroses — fin:			
317	Affecting other systems — Affectant d'autres appareils	80	36	44
317.0	Respiratory — Respiratoire	11	5	6
317.1	Genito-urinary — Génito-urinaire	6	4	2
317.2	Puritus of psychogenic origin — Prurit psychogène	4	2	2
317.3	Other cutaneous neuroses — Autres névroses cutanées	2	1	1
317.4	Musculoskeletal — Ostéo-musculaire	30	17	13
317.5	Other systems — Autres appareils	27	7	20
319	Other, mixed, and unspecified types — Types autres, mixtes et non précisés	984	338	646
318.0	Hypochondriacal reaction — Hypocondrie	56	21	35
318.1	Depersonalization — Dépersonnalisation	3	1	2
318.2	Occupational neurosis — Névrose professionnelle	1	1	—
318.3	Asthenic reaction — Asthénie nerveuse	18	10	8
318.4	Mixed psychoneuroses — Mixtes	690	205	485
318.5	Other and unspecified — Types autres et non précisés	216	100	116
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	12,570	9,480	3,090
083.1	Postencephalitic personality and character disorders — Troubles post-encéphalitiques de la personnalité et du caractère	8	3	5
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	1,558	1,067	491
320.0	Schizoid — Schizoïde	185	123	62
320.1	Paranoid — Paranoïaque	124	97	27
320.2	Cyclothymic — Cyclothymique	24	13	11
320.3	Inadequate — Inadaptée	250	144	106
320.4	Antisocial — Antisociale	293	216	77
320.5	Asocial — Asociale	64	34	30
320.6	Sexual deviation — Perversion sexuelle	116	102	14
320.7	Other and unspecified — Autres et non précisées	502	338	164
321	Immature personality — Ariération affective	1,027	545	482
321.0	Emotional instability — Instabilité émotionnelle	348	137	211
321.1	Passive dependency — Dépendance passive	164	121	43
321.2	Aggressiveness — Agressivité	222	155	67
321.3	Enuresis characterizing immature personality — Enurésie révélatrice d'ariération	1	1	—
321.4	Other symptomatic habits except speech impediments — Autres habitudes symptomatiques (à l'exception des défauts de prononciation)	4	3	1
321.5	Other and unspecified — Autres et non précisées	288	128	160
322	Alcoholism — Alcoolisme	6,840	6,107	733
322.0	Acute — Aigu	1,502	1,340	162
322.1	Chronic — Chronique	5,171	4,635	536
322.2	Unspecified — Sans précision	167	132	35
323	Other drug addiction — Autres toxicomanies	158	73	85
324	Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	244	176	68
325	Mental deficiency — Déficience mentale	1,999	1,169	830
325.0	Idiocy — Idiotie	338	187	151
325.1	Imbecility — Imbécillité	493	306	187
325.2	Moron — Débilité mentale	537	292	245
325.3	Borderline intelligence — Intelligence limite	203	123	80
325.4	Mongolism — Mongolisme	193	119	74
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	235	142	93
326	Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non précisés	736	340	396
326.0	Specific learning defects — Déficience spécifique dans les études	7	4	3
326.2	Other speech impediments of non-organic origin — Autres défauts de langage d'origine inorganique	9	5	4
326.3	Acute situational maladjustments — Inadaptabilité aiguë	330	128	202
326.4	Other and unspecified — Autres et non précisés	390	203	187
	Other conditions — Autres affections	937	539	398
	<i>Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose</i>			
024.0	<i>Tabes dorsalis</i>	8	7	1
026.0	<i>Other syphilis of central nervous system — Autres syphilis du système nerveux central</i>	3	3	—
		5	4	1
334	<i>Cerebral arteriosclerosis without psychosis — Artériosclérose cérébrale, sans psychose</i>	63	45	18
344	<i>Hydrocephalus, not specified as congenital — Hydrocéphalie acquise ou non spécifiée comme congénitale</i>	4	1	3
350	<i>Paralysis agitans — Paralysie agitante</i>	6	3	3
351	<i>Cerebral spastic infantile paralysis — Paralysie cérébrale spasmodique infantile</i>	69	42	27

TABLE 29. Detailed Diagnoses - Concluded

TABLEAU 29. Diagnostics détaillés - fin

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis - Diagnostics	T	M	F
	Other conditions - Concluded - Autres affections - fin:			
353	Epilepsy - Epilepsie	400	240	160
353.0	Petit mal	19	13	6
353.1	Grand mal	197	110	87
353.2	Status epilepticus - Épilepsie subintrante	31	20	11
353.3	Other and unspecified - Autres et non précisées	153	97	56
289.0	Gargoylism - Gargoylisme	1	1	-
355	Other diseases of brain - autres affections du cerveau	26	13	13
752	Congenital hydrocephalus - Hydrocéphalie congénitale	20	9	11
753.1	Congenital malformation of nervous system - Malformations congénitales du système nerveux	15	9	6
758.2	Congenital malformation of skull - Malformation congénitale du crâne	2	1	1
760	Intercranial and spinal injury at birth - Lésions intracrâniennes ou rachidiennes obstétricales	6	5	1
780.2	Convulsions	1	1	-
780.3	Jacksonian epilepsy - Épilepsie bravais-jacksonienne	3	3	-
780.5	Ataxia - Ataxie	1	-	1
790.1	Debility and undue fatigue - Débilité et fatigue anormale	1	-	1
790.2	Depression - Dépression	65	22	43
794	Senility without psychosis - Sénilité, sans mention de psychose	127	66	61
	Non-psychiatric conditions - États non psychiatriques	119	71	48
793.0	Mental observation without need for further medical care - Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	286	210	76

TABLE 30. Marital Status by Age, Sex and Province

TABLEAU 30. État matrimonial selon l'âge, le sexe et la province

Marital status and age État matrimonial et âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
Male - Sexe masculin											
Number - Nombre											
TOTAL	19,956	202	130	903	633	7,219	5,988	911	638	1,103	2,229
15-19	1,424	22	11	89	72	375	519	78	46	91	121
20-39	7,763	71	55	302	222	3,196	2,275	294	203	386	759
40-64	8,256	88	50	388	254	3,138	2,412	372	219	389	946
65 or over - ou plus	2,513	21	14	124	85	510	782	167	170	237	403
Single - Célibataires	7,054	96	53	339	257	2,587	1,954	310	232	436	790
15-19	1,409	21	10	87	71	373	514	77	46	90	120
20-39	3,619	48	26	143	111	1,539	939	143	103	183	384
40-64	1,638	26	12	90	52	611	397	70	56	103	221
65 or over - ou plus	388	1	5	19	23	64	104	20	27	60	65
Married - Mariés	11,583	92	73	497	339	4,378	3,611	536	337	548	1,172
15-19	13	1	1	2	1	2	4	1	-	-	1
20-39	3,998	22	27	154	108	1,632	1,288	141	95	188	343
40-64	6,142	56	36	278	187	2,407	1,876	281	148	250	623
65 or over - ou plus	1,430	13	9	63	43	337	443	113	94	110	205
Widowed and divorced - Veufs et divorcés	1,217	14	3	65	35	234	401	56	60	108	241
15-19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20-39	110	1	2	5	2	15	40	8	5	12	20
40-64	437	6	1	19	14	111	131	16	12	32	95
65 or over - ou plus	669	7	-	41	19	108	230	32	43	63	126
Not stated - Sans précision	102	-	1	2	2	20	22	9	9	11	26
15-19	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
20-39	36	-	-	-	1	10	8	2	-	3	12
40-64	39	-	1	1	1	9	8	5	3	4	7
65 or over - ou plus	26	-	-	1	-	1	5	2	6	4	7

TABLE 30. Marital Status by Age, Sex and Province — Concluded
TABLEAU 30. État matrimonial selon l'âge, le sexe et la province — fin

Marital status and age État matrimonial et âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
Male — Concluded — Sexe masculin — fin											
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants											
Total	306	132	363	356	318	391	264	277	197	228	358
15-19	157	77	190	230	208	134	178	178	104	144	159
20-39	304	118	458	323	307	414	258	246	179	198	329
40-64	349	176	400	428	368	493	282	305	183	226	408
65 or over — ou plus	356	148	255	401	370	323	318	389	360	445	482
Single — Célibataires	346	169	393	392	376	400	310	305	219	298	442
15-19	158	75	175	230	211	134	180	178	106	144	161
20-39	435	218	531	435	453	535	382	358	257	314	528
40-64	677	456	600	763	667	903	525	504	344	542	1,028
65 or over — ou plus	530	500	958	448	448	426	458	870	650
Married — mariés	272	101	348	315	273	384	231	249	163	172	281
15-19	86
20-39	234	58	380	256	226	339	205	178	131	140	220
40-64	299	131	356	366	315	438	248	268	147	170	308
65 or over — ou plus	293	129	...	303	267	316	256	372	285	299	355
Widowed and divorced — Veufs et divorcés	537	292	...	677	522	403	508	483	504	624	920
15-19	—	—	—	—	—	—	—	—	...	—
20-39	791	789	690	571	909
40-64	630	655	700	590	557	500	400	571	1,173
65 or over — ou plus	467	...	—	651	422	290	465	410	518	656	792
Female — Sexe féminin											
Number — Nombre											
Total	17,033	153	124	772	593	4,690	6,462	971	659	798	1,811
15-19	1,499	18	9	108	72	359	568	97	66	85	117
20-39	7,363	53	50	335	268	2,293	2,794	358	230	319	663
40-64	5,922	64	44	245	175	1,640	2,239	382	236	242	655
65 or over — ou plus	2,249	18	21	84	78	398	861	134	127	152	376
Single — Célibataires	4,221	42	23	240	166	1,458	1,418	221	144	172	337
15-19	1,368	17	7	102	65	339	519	83	58	73	105
20-39	1,853	18	10	86	62	725	591	81	48	73	159
40-64	754	7	3	35	26	330	205	47	28	18	55
65 or over — ou plus	246	—	3	17	13	64	103	10	10	8	18
Married — Mariées	10,732	94	81	450	364	2,921	4,212	617	409	475	1,109
15-19	128	1	2	6	6	20	49	14	8	11	11
20-39	5,341	35	38	241	204	1,541	2,134	265	174	225	484
40-64	4,434	52	30	173	127	1,182	1,737	283	174	193	483
65 or over — ou plus	829	6	11	30	27	178	292	55	53	46	131
Widowed and divorced — Veuves et divorcées	2,049	17	16	81	57	310	827	127	106	146	362
15-19	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
20-39	159	—	1	8	1	27	67	8	8	20	19
40-64	723	5	10	36	20	127	294	50	34	31	116
65 or over — ou plus	1,165	12	5	37	36	156	466	69	64	94	226
Not stated — Sans précision	31	—	4	1	6	1	5	6	—	5	3
15-19	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
20-39	10	—	1	—	1	—	2	4	—	1	1
40-64	11	—	1	1	2	1	3	2	—	—	1
65 or over — ou plus	9	—	2	—	2	—	—	—	—	4	1
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants											
Total	261	106	358	310	300	248	280	300	217	175	294
15-19	172	65	...	293	215	133	205	230	154	140	161
20-39	293	93	446	378	379	294	322	310	215	172	298
40-64	252	143	370	277	258	251	262	313	210	150	281
65 or over — ou plus	285	125	362	242	306	217	284	300	307	319	427
Single — Célibataires	264	100	235	376	302	248	295	303	215	188	274
15-19	172	69	...	309	219	132	209	218	151	136	158
20-39	366	136	...	460	395	336	440	377	245	269	436
40-64	352	422	382	372	313	465	378	207	382
65 or over — ou plus	310	—	...	436	464	245	318	327
Married — Mariées	253	104	389	288	298	256	270	288	201	149	267
15-19	171	157	168	341	...	155	180
20-39	270	80	447	349	376	275	295	286	201	145	265
40-64	234	138	309	245	233	236	249	283	184	142	251
65 or over — ou plus	280	...	500	242	278	270	264	314	296	237	384
Widowed and divorced — Veuves et divorcées	300	142	400	280	282	193	316	345	318	317	466
15-19	—	—	—	—	—	—	—	—
20-39	639	—	600	705	645	543
40-64	298	379	308	196	320	420	327	186	450
65 or over — ou plus	281	158	...	201	277	171	291	291	292	357	467

TABLE 31. Diagnostic Class by Age, Sex and Marital Status

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Total					15-19					20-39		
		Total	Single — Céliba- taires	Mar- ried — Mariés	Widowed and divorced — Veufs et divorcés	Not stated — Sans pré- cision	Total	Single — Céliba- taires	Mar- ried — Mariés	Widowed and divorced — Veufs et divorcés	Not stated — Sans pré- cision	Total	Single — Céliba- taires	Mar- ried — Mariés
Number														
	TOTAL	M. 19,956	7,054	11,583	1,217	102	1,424	1,409	13	1	1	7,763	3,619	3,998
		F. 17,033	4,221	10,732	2,049	31	1,499	1,368	128	2	1	7,363	1,853	5,341
	Psychoses	M. 6,760	2,645	3,394	679	42	397	394	3	—	—	2,199	1,376	788
		F. 7,082	1,603	4,150	1,308	21	348	320	26	1	1	2,319	704	1,578
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system M. with psychosis.	M. 14	6	6	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—
		F. 3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Schizophrenia	M. 2,312	1,592	676	34	10	317	315	2	—	—	1,439	1,035	385
		F. 2,352	891	1,357	95	9	250	237	11	1	1	1,358	492	849
301	Manic-depressive	M. 929	228	664	33	4	38	38	—	—	—	248	95	150
		F. 1,508	278	1,047	181	2	55	49	6	—	—	557	123	423
302	Involitional melancholia	M. 359	48	285	26	—	—	—	—	—	—	9	2	7
		F. 839	88	623	128	—	—	—	—	—	—	26	4	22
303	Paranoia and paranoid states	M. 293	79	203	9	2	4	4	—	—	—	101	37	62
		F. 244	51	146	45	2	1	1	—	—	—	69	20	47
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis.	M. 1,559	246	828	467	18	—	—	—	—	—	—	—	—
		F. 1,357	146	447	759	5	—	—	—	—	—	2	1	1
305	Presenile	M. 57	13	41	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F. 71	7	55	9	—	—	—	—	—	—	2	—	2
307	Alcoholic	M. 704	222	410	68	4	4	4	—	—	—	221	102	113
		F. 118	12	79	27	—	—	—	—	—	—	21	5	14
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 533	211	281	38	3	34	33	1	—	—	180	104	71
		F. 590	130	395	62	3	42	33	9	—	—	284	59	220
	Psychoneuroses	M. 4,013	1,105	2,740	156	12	219	216	3	—	—	1,740	616	1,092
		F. 7,037	1,431	5,086	511	9	496	444	51	1	—	3,767	728	2,945
310	Anxiety reaction	M. 893	271	603	16	3	45	45	—	—	—	461	168	287
		F. 963	204	701	57	1	72	62	9	1	—	571	109	449
311	Hysterical reaction	M. 167	88	59	6	4	33	33	—	—	—	95	51	38
		F. 447	191	243	13	—	108	97	11	—	—	252	87	163
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 87	40	46	1	—	8	7	1	—	—	43	23	19
		F. 106	33	68	5	—	5	5	—	—	—	60	20	40
314	Neurotic-depressive reaction	M. 2,447	589	1,731	123	4	106	105	1	—	—	943	314	612
		F. 4,744	831	3,521	386	6	266	236	30	—	—	2,456	413	1,975
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 71	15	56	—	—	6	6	—	—	—	32	8	24
		F. 95	24	64	7	—	8	7	1	—	—	43	12	30
312, 318	Other and unspecified	M. 348	102	235	10	1	21	20	1	—	—	166	52	112
		F. 682	148	489	43	2	37	37	—	—	—	385	87	288
	Disorders of character, behaviour, and intelligence.	M. 8,575	3,002	5,195	335	43	706	698	6	1	1	3,602	1,499	2,030
		F. 2,539	1,060	1,320	159	—	595	549	46	—	—	1,157	376	747
320	Pathological personality	M. 1,043	497	507	37	2	173	169	3	1	—	558	266	276
		F. 479	193	256	30	—	100	93	7	—	—	286	87	186
322	Alcoholism	M. 6,107	1,557	4,232	280	38	22	21	1	—	—	2,445	898	1,499
		F. 733	102	535	96	—	3	2	1	—	—	252	50	197
323	Other drug addiction	M. 73	26	46	1	—	3	3	—	—	—	35	17	18
		F. 85	23	56	6	—	5	5	—	—	—	46	14	29
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 38	38	—	—	—	38	38	—	—	—	—	—	—
		F. 29	29	—	—	—	29	29	—	—	—	—	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 846	443	383	17	3	260	257	2	1	1	392	159	224
		F. 852	404	424	24	—	312	276	36	—	—	435	119	304
325	Mental deficiency	M. 468	441	27	—	—	210	210	—	—	—	172	159	13
		F. 361	309	49	3	—	146	144	2	—	—	138	106	31
325.0	Idiocy	M. 40	40	—	—	—	16	16	—	—	—	18	18	—
		F. 32	32	—	—	—	14	14	—	—	—	13	13	—
325.1	Imbecility	M. 96	95	1	—	—	54	54	—	—	—	27	26	1
		F. 66	62	3	1	—	27	26	1	—	—	23	22	1
325.2	Moron	M. 175	161	14	—	—	80	80	—	—	—	61	54	7
		F. 158	128	28	2	—	68	67	1	—	—	59	39	19
325.3	Borderline intelligence	M. 69	62	7	—	—	27	27	—	—	—	30	26	4
		F. 45	36	9	—	—	22	22	—	—	—	19	13	6
325.4	Mongolism	M. 21	21	—	—	—	9	9	—	—	—	8	8	—
		F. 16	16	—	—	—	5	5	—	—	—	4	4	—
325.5	Other and unspecified types	M. 67	62	5	—	—	24	24	—	—	—	28	27	1
		F. 44	35	9	—	—	10	10	—	—	—	20	15	5
	Other conditions	M. 405	216	149	39	1	69	69	—	—	—	126	88	36
		F. 302	101	141	59	1	45	41	4	—	—	88	35	52
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 7	3	4	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—
		F. 1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Epilepsy	M. 178	140	37	1	—	53	53	—	—	—	91	70	21
		F. 113	77	33	3	—	35	34	1	—	—	52	30	21
	Not elsewhere classified	M. 220	73	108	38	1	15	15	—	—	—	34	17	15
		F. 188	23	108	56	1	10	7	3	—	—	36	5	31
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 203	86	105	8	4	33	32	1	—	—	96	40	52
		F. 73	26	35	12	—	15	14	1	—	—	32	10	19

TABLEAU 31. Classe de diagnostics selon l'âge, le sexe et l'état matrimonial

20-39		40-64						65 or over - ou plus						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.	
Widowed and divorced	Not stated	Total	Single	Marié	Widowed and divorced	Not stated	Total	Single	Marié	Widowed and divorced	Not stated					
Veufs et divorcés	Sans précision		Célibataires	Mariés	Veufs et divorcés	Sans précision		Célibataires	Mariés	Veufs et divorcés	Sans précision					
Nombre																
110	36	8,256	1,638	6,142	437	39	2,513	388	1,430	669	26			TOTAL.....	M. F.	
159	10	5,922	754	4,434	723	11	2,249	246	829	1,165	9					
25	10	2,277	585	1,549	132	11	1,887	290	1,054	522	21			Psychoses.....	M. F.	
31	6	2,641	373	1,932	328	8	1,774	206	614	948	6					
—	—	8	4	3	1	—	5	1	3	—	1			Syphilis du système nerveux central avec psychose.....	M. F.	
—	—	1	—	1	—	—	2	37	14	18	5			Schizophrénie	M. F.	
11	8	519	228	271	18	2	37	10	14	8	1			Maniaque dépressif	M. F.	
12	5	711	152	463	74	2	33	14	14	8	1			Mélancolie involutive	M. F.	
3	—	519	81	419	16	3	124	14	95	14	1			Paranoïa et psychoses paranoides	M. F.	
11	—	705	84	522	97	2	191	22	96	73	—			Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.	
—	—	245	32	198	15	—	105	14	80	11	—			Pré-sénile	M. F.	
—	—	678	67	538	73	—	135	17	63	55	—			Alcoolique	M. F.	
1	1	151	31	117	3	—	37	7	24	5	1			Autres et non précisées	M. F.	
2	—	127	21	88	16	2	47	9	11	27	—				083.2, 308, 309.	
—	—	108	28	65	15	—	1,451	218	763	452	18				648.3, 688.1	
—	—	58	4	42	12	—	1,297	141	404	747	5					
—	—	57	13	41	3	—	—	—	—	—	—					
—	—	89	7	53	9	—	—	—	—	—	—					
6	—	437	107	277	49	4	42	9	20	13	—					
2	—	82	7	58	19	—	15	—	9	6	—					
4	1	233	61	158	12	2	86	13	51	22	—					
4	1	210	31	149	28	2	54	7	17	30	—					
24	8	1,782	239	1,476	64	3	272	34	169	68	1			Psychonévroses	M. F.	
90	4	2,440	234	1,926	277	3	334	25	164	143	2					
—	—	358	52	296	9	1	29	6	20	3	—			Anxiété	M. F.	
1	286	29	227	30	—	34	4	16	14	—				Réaction hystérique	M. F.	
3	38	4	30	3	1	1	—	1	—	—				Obsessions et réactions compulsionnelles	M. F.	
—	80	7	63	10	—	7	—	6	1	—				Réaction dépressive névrotique	M. F.	
—	33	9	24	—	—	3	1	2	—	—				Réaction de somatisation	M. F.	
—	37	8	27	2	—	4	—	1	3	—				Autres et non précisées	M. F.	
—	2	1,173	145	981	46	1	225	25	137	62	1				310	
66	2	1,766	162	1,390	212	2	256	20	126	108	2				311	
—	—	33	1	32	—	—	—	—	—	—	—				313	
1	—	38	4	31	3	—	6	1	2	3	—				314	
1	1	147	28	113	6	—	14	2	9	3	—				315, 316, 317	
9	1	233	24	188	20	1	27	—	13	14	—				312, 318	
57	16	4,034	769	3,012	230	23	233	36	147	47	3			Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.	
34	—	738	129	507	102	—	49	6	20	23	—					
14	2	298	60	217	21	—	14	2	11	1	—			Personnalité pathologique	M. F.	
13	—	86	12	61	13	—	7	1	2	4	—				320	
35	13	3,435	610	2,602	201	22	205	28	130	44	3			Alcoolisme	M. F.	
5	—	453	49	328	76	—	25	1	9	15	—			Autres toxicomanies	M. F.	
—	33	6	26	1	—	2	—	2	—	—	—				323	
3	—	32	4	25	3	—	2	—	2	—	—				Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			Autres et non précisés	M. F.	
8	1	186	25	153	7	1	8	2	4	2	—			Déficience mentale	M. F.	
12	—	93	7	78	8	—	12	2	6	4	—			Idiotie	M. F.	
—	82	68	14	—	—	—	4	4	—	—	—			Imbécillité	M. F.	
—	74	57	15	2	—	—	3	2	1	—	—			Débilité mentale	M. F.	
—	4	4	—	—	—	—	2	2	—	—	—			Intelligence limite	M. F.	
—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—			Mongolisme	M. F.	
—	14	14	—	—	—	—	1	1	—	—	—			Types autres et non précisés	M. F.	
—	16	14	1	1	—	—	—	—	—	—	—				325.0	
—	33	26	7	—	—	—	1	—	—	—	—				325.1	
—	30	21	8	1	—	—	1	1	—	—	—				325.2	
—	12	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—				325.3	
—	3	—	3	—	—	—	1	1	—	—	—				325.4	
—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—				325.5	
—	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
—	15	11	4	—	—	—	—	—	—	—	—					
—	13	10	3	—	—	—	1	—	1	—	—					
2	—	108	33	67	8	—	102	26	46	29	1			Autres affections	M. F.	
1	—	86	18	56	12	—	83	7	29	46	1					
—	—	2	—	2	—	—	3	1	2	—	—			Syphilis sans psychose	M. F.	
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—				020.0, 024.0,	
—	—	31	14	16	1	—	3	3	—	—	—			Épilepsie	M. F.	
—	—	23	12	9	2	—	3	1	2	—	—				353	
—	—	75	19	49	7	—	96	22	44	29	1			Non classées ailleurs	M. F.	
2	2	55	12	38	3	2	19	2	14	3	—			Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. F.	
3	—	17	—	13	4	—	9	2	2	5	—				793.0	

TABLE 31. Diagnostic Class by Age, Sex and Marital Status — Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Total				15-19				20-39	
		Total	Single — Céliba- taires	Mar- ried — Mariés	Widowed and divorced — Veufs et divorcés	Total	Single — Céliba- taires	Mar- ried — Mariés	Widowed and divorced — Veufs et divorcés	Total	Single — Céliba- taires
Rate per 100,000 population											
	TOTAL	M. 306 261	M. 346 264	M. 272 253	M. 537 300	M. 157 172	M. 158 172	M. 86 171	M.	M. 304 293	M. 435 366
	Psychoses	M. 104 109	M. 130 100	M. 80 98	M. 299 192	M. 44 40	M. 44 40	M. ... 35	M.	M. 86 92	M. 165 139
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis.	M. ...	M. ...	M. ...	M. ...	M. ...	M. ...	M. ...	M. ...	M. ...	M. ...
301	Schizophrenia	M. 35 36	M. 78 56	M. 16 32	M. 15 14	M. 35 29	M. 35 30	M. ... 15	M. ...	M. 56 54	M. 124 97
302	Manic-depressive	M. 14 23	M. 11 17	M. 16 25	M. 15 27	M. 4 6	M. 4 6	M.	M. ...	M. 10 22	M. 11 24
303	Involitional melancholia	M. 5 13	M. 2 6	M. 7 15	M. 11 19	M. — <td>M. —</td> <td>M. —<td>M. —</td><td>M. ...</td><td>M. ...</td></td>	M. —	M. — <td>M. —</td> <td>M. ...</td> <td>M. ...</td>	M. —	M. ...	M. ...
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 4 4	M. 4 3	M. 5 3	M. ... 7	M. ... <td>M. ...</td> <td>M. ...</td> <td>M. ...</td> <td>M. ...</td> <td>M. 1 3</td>	M. ...	M. ...	M. ...	M. ...	M. 1 3
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis.	M. 24 21	M. 12 9	M. 19 11	M. 206 111	M. — <td>M. —</td> <td>M. —<td>M. —</td><td>M. ...</td><td>M. —</td></td>	M. —	M. — <td>M. —</td> <td>M. ...</td> <td>M. —</td>	M. —	M. ...	M. —
307	Presenile	M. 1 1	M. 1 1	M. 1 1	M. ...	M. — <td>M. —</td> <td>M. —<td>M. —</td><td>M. ...</td><td>M. —</td></td>	M. —	M. — <td>M. —</td> <td>M. ...</td> <td>M. —</td>	M. —	M. ...	M. —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. 11 2	M. 11 1	M. 10 2	M. 30 4	M. ...	M. ...	M. ...	M. ...	M. 9 1	M. 12 ...
	Other and unspecified	M. 8 9	M. 10 8	M. 7 9	M. 17 9	M. 4 5	M. 4 4	M. ...	M. ...	M. 7 11	M. 13 12
	Psychoneuroses	M. 61 108	M. 54 90	M. 64 120	M. 69 75	M. 24 57	M. 24 56	M. ...	M. ...	M. 68 150	M. 74 144
310	Anxiety reaction	M. 14 15	M. 13 13	M. 14 17	M. 7 8	M. 5 8	M. 5 8	M. ...	M. ...	M. 18 23	M. 20 23
311	Hysterical reaction	M. 3 7	M. 4 12	M. 2 6	M. ...	M. 4 2	M. 4 12	M. ...	M. 15	M. 4 10	M. 6 17
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 1 2	M. 2 2	M. 1 2	M. ...	M. ...	M. ...	M. ...	M. ...	M. ...	M. 2 2
314	Neurotic-depressive reaction	M. 37 73	M. 29 52	M. 41 83	M. 54 57	M. 12 31	M. 12 30	M. ...	M. ...	M. 37 40	M. 38 82
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 1 1	M. 1 2	M. 1 2	M. — <td>M. ...</td> <td>M. ...</td> <td>M. ...</td> <td>M. ...</td> <td>M. 1 1</td> <td>M. ...</td>	M. ...	M. ...	M. ...	M. ...	M. 1 1	M. ...
312, 318	Other and unspecified	M. 5 10	M. 5 9	M. 6 12	M. ...	M. 2 4	M. 2 5	M. ...	M. ...	M. 6 15	M. 6 17
	Disorders of character, behaviour, and intelligence.	M. 131 39	M. 147 66	M. 122 31	M. 148 23	M. 78 68	M. 78 69	M. ...	M. ...	M. 141 46	M. 180 74
320	Pathological personality	M. 16 7	M. 24 12	M. 12 6	M. 16 4	M. 19 11	M. 19 12	M. ...	M. ...	M. 22 11	M. 32 17
322	Alcoholism	M. 94 11	M. 76 6	M. 99 13	M. 123 14	M. 2 2	M. ...	M. ...	M. ...	M. 96 10	M. 108 10
323	Other drug addiction	M. 1 1	M. 1 1	M. 1 1	M. ...	M. ...	M. ...	M. ...	M. ...	M. 1 2	M. 1 3
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 1 --	M. 2 —	M. — <td>M. —</td> <td>M. 4 3</td> <td>M. 4 4</td> <td>M. ...</td> <td>M. ...</td> <td>M. —<td>M. —</td></td>	M. —	M. 4 3	M. 4 4	M. ...	M. ...	M. — <td>M. —</td>	M. —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 13 13	M. 22 25	M. 9 10	M. 7 4	M. 29 36	M. 29 35	M. ...	M. ...	M. 15 17	M. 19 24
	Mental deficiency	M. 7 6	M. 22 19	M. 1 1	M. — <td>M. ...</td> <td>M. 23 17</td> <td>M. 24 18</td> <td>M. ...</td> <td>M. 7 5</td> <td>M. 19 21</td>	M. ...	M. 23 17	M. 24 18	M. ...	M. 7 5	M. 19 21
325.0	Idiocy	M. 1 --	M. 2 —	M. — <td>M. —</td> <td>M. 2 2</td> <td>M. 2 2</td> <td>M. ...</td> <td>M. ...</td> <td>M. 1 1</td> <td>M. 2 3</td>	M. —	M. 2 2	M. 2 2	M. ...	M. ...	M. 1 1	M. 2 3
325.1	Imbecility	M. 1 1	M. 5 4	M. 1 ...	M. — <td>M. 3</td> <td>M. 6 3</td> <td>M. 6 3</td> <td>M. ...</td> <td>M. 1 1</td> <td>M. 3 4</td>	M. 3	M. 6 3	M. 6 3	M. ...	M. 1 1	M. 3 4
325.2	Moron	M. 3 2	M. 8 8	M. — <td>M. —</td> <td>M. 9 8</td> <td>M. 9 8</td> <td>M. ...</td> <td>M. ...</td> <td>M. 2 2</td> <td>M. 6 8</td>	M. —	M. 9 8	M. 9 8	M. ...	M. ...	M. 2 2	M. 6 8
325.3	Borderline intelligence	M. 1 --	M. 3 2	M. — <td>M. —</td> <td>M. 3 3</td> <td>M. 3 3</td> <td>M. ...</td> <td>M. ...</td> <td>M. 1 1</td> <td>M. 3 3</td>	M. —	M. 3 3	M. 3 3	M. ...	M. ...	M. 1 1	M. 3 3
325.4	Mongolism	M. 1 --	M. 1 1	M. — <td>M. —</td> <td>M. —<td>M. —</td><td>M. ...</td><td>M. ...</td><td>M. —<td>M. —</td></td></td>	M. —	M. — <td>M. —</td> <td>M. ...</td> <td>M. ...</td> <td>M. —<td>M. —</td></td>	M. —	M. ...	M. ...	M. — <td>M. —</td>	M. —
325.5	Other and unspecified types	M. 1 1	M. 3 2	M. — <td>M. —</td> <td>M. 3 ...</td> <td>M. 3 3</td> <td>M. ...</td> <td>M. ...</td> <td>M. 1 1</td> <td>M. 3 3</td>	M. —	M. 3 ...	M. 3 3	M. ...	M. ...	M. 1 1	M. 3 3
	Other conditions	M. 6 5	M. 11 6	M. 3 3	M. 17 9	M. 8 5	M. 8 5	M. ...	M. ...	M. 5 4	M. 11 7
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. ...	M. ...	M. ...	M. — <td>M. ...</td> <td>M. ...</td> <td>M. ...</td> <td>M. ...</td> <td>M. ...</td> <td>M. ...</td>	M. ...	M. ...	M. ...	M. ...	M. ...	M. ...
	Epilepsy	M. ...	M. ...	M. 1 1	M. ...	M. 6 4	M. 6 4	M. ...	M. ...	M. 4 2	M. 8 6
	Not elsewhere classified	M. 3 3	M. 4 1	M. 3 3	M. 17 8	M. 2 ...	M. 2 ...	M. ...	M. ...	M. 1 1	M. 3 3
793.0	Mental observation without need for further medical care.	M. 3 1	M. 4 2	M. 2 1	M. ...	M. 4 2	M. 4 2	M. ...	M. ...	M. 4 1	M. 5 3

TABLEAU 31. Classe de diagnostics selon l'âge, le sexe et l'état matrimonial — fin

20-39		40-64				65 or over — ou plus				Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
Mariés	Widowed and divorced — Veufs et divorcés	Total	Single — Célibataires	Mariés	Widowed and divorced — Veufs et divorcés	Total	Single — Célibataires	Mariés	Widowed and divorced — Veufs et divorcés		
Taux pour 100,000 habitants											
234	791	349	677	299	630	356	530	293	467	M.	
270	639	252	352	234	298	285	310	280	281	F.	
46	180	96	242	75	190	268	396	216	364	TOTAL	M.
80	124	112	174	102	133	225	260	208	229	F.	
—	—	—	—	Psychoses	M.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	F.	
23	79	22	94	13	26	5	19	4	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M.
43	48	30	71	25	30	4	—	5	—	026.1	
9	...	22	33	20	23	18	19	19	—	Schizophrénie	M.
21	44	30	39	28	40	24	28	32	10	300	
—	—	10	13	10	22	15	19	16	18	Maniaque dépressif	M.
1	—	29	31	28	30	17	21	21	8	301	
4	...	6	13	6	—	5	—	5	—	Mélancolie involutive	M.
2	...	5	10	5	7	6	—	4	—	302	
—	—	5	12	3	22	206	298	156	315	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.
—	—	2	—	2	5	164	178	137	180	F.	
—	—	2	5	2	—	—	—	—	—	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M.
—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	304, 306	
7	...	18	44	13	71	6	—	4	9	Pré-sénile	M.
1	...	3	—	3	8	2	—	—	—	305	
4	...	10	25	8	17	12	18	10	15	Alcoolique	M.
11	...	9	14	8	12	7	—	6	7	307	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres et non précisées	M.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	083.2, 308, 309,	
64	173	75	99	72	92	39	46	35	47	F.	
149	361	104	109	102	114	42	32	55	35	Psychonévroses	M.
17	...	15	21	14	—	4	—	4	—	F.	
23	48	12	14	12	12	4	—	5	3	Anxiété	M.
2	...	2	—	1	—	—	—	—	—	310	
—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	Réaction hystérique	M.
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	311	
—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives	M.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	313	
38	108	50	60	48	66	32	34	28	43	Réaction dépressive névrotique	M.
159	265	75	76	73	87	32	25	43	26	F.	
1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	Réaction de somatisation	M.
2	...	2	—	2	—	—	—	—	—	315, 316, 317	
7	...	6	12	6	—	2	—	—	—	Autres et non précisées	F.
15	...	10	11	10	8	3	—	4	3	312, 318	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
119	410	171	318	147	331	33	49	30	33	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
38	137	31	60	27	42	6	—	7	6	F.	
16	101	13	25	11	30	2	—	2	—	Personnalité pathologique	M.
9	52	4	6	3	5	—	—	—	—	320	
88	252	145	252	127	290	29	38	27	31	Alcoolisme	M.
10	...	19	23	17	31	3	—	—	—	322	
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	Autres toxicomanies	M.
1	...	1	—	1	—	—	—	—	—	323	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	324	
13	...	8	10	7	—	—	—	—	—	Autres et non précisées	M.
15	48	4	—	4	—	2	—	—	—	083.1, 321, 326	
1	—	3	28	1	—	—	—	—	—	—	
2	...	3	27	1	—	—	—	—	—	325	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Idiotie	M.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	325.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Imbécillité	M.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	325.1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Débilité mentale	M.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	325.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Intelligence limite	M.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	325.3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mongolisme	M.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	325.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Types autres et non précisés	M.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	325.5	
2	...	5	14	3	—	14	36	9	20	Autres affections	M.
3	...	4	8	3	5	11	—	10	11	F.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis sans psychose	M.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	026.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Épilepsie	M.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	353	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Non classées ailleurs	M.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	F.	
3	...	2	5	2	—	3	—	3	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M.
1	...	1	—	1	—	—	—	—	—	F.	793.0

TABLE 32. Region of Residence,¹ by Sex

TABLEAU 32. Région du domicile¹, par sexe

Region Région	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin	Region Région	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin
CANADA	38,910	21,127	17,783	Québec — Concluded — fin:			
Newfoundland — Terre-Neuve	362	207	155	Beauce	128	95	33
Division 1	200	119	81	Beauharnois	70	42	28
Division 2	22	10	12	Bellechasse	53	31	22
Division 3	18	10	8	Berthier	90	59	31
Division 4	9	8	1	Bonaventure	55	34	21
Division 5	8	6	2	Brôme	17	8	9
Division 6	11	6	5	Chambly	275	127	148
Division 7	35	13	22	Champlain	324	237	87
Division 8	33	17	16	Charlevoix-Est	44	32	12
Division 9	12	7	5	Charlevoix-Ouest	30	20	10
Division 10	11	8	3	Châteauguay	50	28	22
Outside province — En dehors de la province	3	3	—	Chicoutimi	648	512	136
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	269	140	129	Compton	34	21	13
Kings	37	22	15	Deux-Montagnes	49	24	25
Prince	100	51	49	Dorchester	70	36	34
Queens	127	64	63	Drummond	138	93	45
Outside province — En dehors de la province	5	3	2	Frontenac	55	42	13
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,758	945	813	Gaspé-Est - Gaspé-Sud	44	27	17
Annapolis	41	23	18	Gaspé-Ouest - Gaspé-Nord	23	9	14
Antigonish	65	38	27	Gatineau	49	37	12
Cape Breton	208	134	74	Hull	119	82	37
Colchester	55	42	13	Huntingdon	14	7	7
Cumberland	53	26	27	Iberville	59	42	17
Digby	32	17	15	Île-de-Montréal	4,017	2,099	1,918
Guysoftough	46	25	21	Île-Jésus	271	116	155
Halifax	783	369	414	Îles-de-la-Madeleine	8	5	3
Hants	59	36	23	Joliette	173	105	68
Inverness	37	23	14	Kamouraska	45	25	20
Kings	56	34	22	Lahelle	58	32	26
Lunenburg	68	44	24	Lac-St-Jean-Est	157	116	41
Pictou	82	43	39	Lac-St-Jean-Ouest	162	102	60
Queens	35	13	22	Laprairie	55	20	35
Richmond	19	13	6	L'Assomption	102	54	43
Shelburne	30	15	15	Lévis	99	59	40
Victoria	18	7	11	L'Islet	40	24	16
Yarmouth	27	21	6	Lothinière	42	29	13
Outside province — En dehors de la province	40	20	20	Maskinongé	76	58	18
Not stated — Sans précision	4	2	2	Matane	61	33	28
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,402	741	661	Matapédia	53	29	24
Albert	29	10	19	Mégantic	99	65	34
Carleton	29	17	12	Missisquoi	40	22	18
Charlotte	48	28	20	Montcalm	60	39	21
Gloucester	148	86	62	Montmagny	44	25	19
Kent	63	35	28	Montmorency No. 760	54	29	25
Kings	57	25	32	Montmorency No. 2 (Île-d'Orléans)	11	7	4
Madawaska	70	32	38	Napierville	8	5	3
Northumberland	114	56	58	Nicolet	64	46	18
Queens	16	9	7	Papineau	45	35	10
Restigouche	144	82	62	Pontiac	13	10	3
St. John	290	156	134	Portneuf	119	91	28
Sunbury	30	16	14	Québec	1,188	720	468
Victoria	28	11	17	Richelieu	162	115	47
Westmorland	207	98	109	Richmond	66	52	14
York	96	54	42	Rimouski	113	79	34
Outside province — En dehors de la province	28	22	6	Rivière-du-Loup	108	71	37
Not stated — Sans précision	5	4	1	Rouville	40	22	18
Québec	12,462	7,540	4,922	Saguenay	190	127	63
Abitibi (Territories — Territoires)	19	15	4	St-Hyacinthe	120	61	59
Abitibi	179	102	77	St-Jean	53	25	28
Argenteuil	60	39	21	Saint-Maurice	403	328	75
Arthabaska	133	97	36	Shefford	116	77	39
Bagot	35	24	11	Schefferville	5	3	2

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.


TABLE 32. Region of Residence,¹ by Sex – Concluded

TABLEAU 32. Région du domicile¹, par sexe – fin

Region Région	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin	Region Région	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin
Ontario	13,031	6,367	6,664	Manitoba – Concluded – fin:			
Algoma	195	87	108	Division 16.....	76	43	33
Brant	249	110	139	Division 17.....	25	12	13
Bruce	66	34	32	Division 18.....	18	9	9
Carleton	1,034	501	533	Division 19.....	31	16	15
Cochrane	135	70	65	Division 20.....	1,282	602	680
Dufferin	18	9	9	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest	1	1	—
Dundas	29	16	13	Outside province – En dehors de la province	69	44	25
Durham	44	27	17	Not stated – Sans précision	27	13	14
Elgin	132	59	73				
Essex	653	296	357				
Frontenac	301	134	167	Saskatchewan	1,379	691	688
Glengary	12	7	5	Division 1.....	34	19	15
Grenville	56	30	26	Division 2.....	43	22	21
Grey	86	41	45	Division 3.....	40	19	21
Haldimand	41	19	22	Division 4.....	31	16	15
Haliburton	9	6	3	Division 5.....	92	34	58
Halton	214	99	115	Division 6.....	241	117	124
Hastings	163	81	82	Division 7.....	137	66	71
Huron	102	53	49	Division 8.....	47	25	22
Kenora	71	37	34	Division 9.....	112	53	59
Kent	124	62	62	Division 10.....	36	15	21
Lambton	251	112	139	Division 11.....	237	113	124
Lanark	65	39	26	Division 12.....	27	19	8
Leeds	148	67	81	Division 13.....	32	17	15
Lennox - Addington	60	26	34	Division 14.....	48	26	22
Lincoln	255	102	153	Division 15.....	86	48	38
Manitoulin	23	13	10	Division 16.....	51	31	20
Middlesex	686	306	380	Division 17.....	30	12	18
Muskoka	48	23	25	Division 18.....	11	8	3
Nipissing	158	72	86	Outside province – Endehors de la province	28	19	9
Norfolk	102	48	54	Not stated – Sans prévision	16	12	4
Northumberland	99	54	45				
Ontario	190	101	89				
Oxford	104	50	54				
Parry Sound	43	22	21				
Peel	259	121	138	Alberta	2,075	1,212	863
Perth	107	52	55	Division 1.....	40	23	17
Peterborough	207	86	121	Division 2.....	99	56	43
Prescott	37	19	18	Division 3.....	39	18	21
Prince Edward	28	15	13	Division 4.....	17	16	1
Rainy River	33	21	12	Division 5.....	42	27	15
Renfrew	142	72	70	Division 6.....	529	279	250
Russell	38	18	20	Division 7.....	46	27	19
Simcoe	273	145	128	Division 8.....	128	84	44
Stormont	68	30	38	Division 9.....	16	8	8
Sudbury	424	214	210	Division 10.....	88	49	39
Thurder Bay	269	171	98	Division 11.....	718	411	307
Timiskaming	67	30	37	Division 12.....	49	32	17
Victoria	58	28	30	Division 13.....	58	37	21
Waterloo	165	98	67	Division 14.....	18	14	4
Welland	229	118	111	Division 15.....	74	42	32
Wellington	161	93	68	Yukon	1	1	—
Wentworth	906	457	449	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest	16	9	7
York	3,218	1,560	1,658	Outside province – En dehors de la province	64	48	16
Outside province – En dehors de la province	336	178	158	Not stated – Sans précision	33	31	2
Not stated – Sans précision	40	28	12				
Manitoba	2,005	979	1,026	British Columbia – Colombie-Britannique	4,167	2,305	1,862
Division 1.....	28	15	13	Division 1.....	35	17	18
Division 2.....	48	23	25	Division 2.....	77	47	30
Division 3.....	29	17	12	Division 3.....	188	108	80
Division 4.....	15	9	6	Division 4.....	2,928	1,609	1,319
Division 5.....	49	22	27	Division 5.....	498	248	250
Division 6.....	33	22	11	Division 6.....	74	39	35
Division 7.....	93	54	39	Division 7.....	32	17	15
Division 8.....	35	14	21	Division 8.....	123	71	52
Division 9.....	9	3	6	Division 9.....	78	55	23
Division 10.....	20	10	10	Division 10.....	29	11	18
Division 11.....	15	9	6	Yukon	13	10	3
Division 12.....	46	18	28	Outside province – En dehors de la province	78	62	16
Division 13.....	19	7	12	Not stated – Sans précision	14	11	3
Division 14.....	5	5	—				
Division 15.....	32	11	21				

Regions are defined according to the DBS "Standard Geographical Classification", whereas in previous years the DBS vital statistics classification was used.

¹ Les régions sont définies suivant la Standard Geographical Classification du B.F.S., tandis que pour les années antérieures on utilisait la classification du B.F.S. de la statistique de l'état civil.



READMISSIONS

READMISSIONS

TABLE 33. Type of Institution, by Province
TABLEAU 33. Genre d'institution, selon la province

Type of institution Genre d'institution	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
Number — Nombre											
All reported readmissions¹ — Toutes réadmissions déclarées¹											
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	36,214	565	347	1,509	1,107	9,781	12,522	2,086	2,059	2,129	4,109
Hospital for addicts, public — Hôpital public pour toxicomanes	16,317	565	328	35	773	3,726	5,793	633	657	1,678	2,129
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	2,469	2,228	241
Psychiatric hospital, private ² — Hôpital psychiatrique privé ²	3,931	938	...	1,778	668	547
Hospital for mental defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	2,497	1,401	1,096
Hospital for mental defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	603	...	19	—	13	107	288	30	48	28	70
Hospital for mental defectives, private — Hôpital privé pour déficients mentaux	6	6
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	35	27	3	5	...
Aged and senile home, public — Foyers publics pour personnes âgées et séniles	42	2	40
Epilepsy hospital, public — Hôpital public pour épileptiques	81	81
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	8,621	380	214	1,380	3,661	669	1,354	366	597
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	1,612	156	107	454	461	207	...	50	177
Readmissions reported on morbidity cards — Réadmissions déclarées sur les fiches de morbidité											
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	35,614	565	347	1,509	1,107	9,781	12,049	2,086	2,059	2,002	4,109
Hospital for addicts, public — Hôpital public pour toxicomanes	16,317	565	328	35	773	3,726	5,793	633	657	1,678	2,129
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	2,469	2,228	241
Psychiatric hospital, private ² — Hôpital psychiatrique privé ²	3,931	938	...	1,778	668	547
Hospital for mental defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	2,052	956	1,096
Hospital for mental defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	581	...	19	—	13	107	266	30	48	28	70
Hospital for mental defectives, private — Hôpital privé pour déficients mentaux
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	35	27	3	5	...
Aged and senile home, public — Foyers publics pour personnes âgées et séniles	42	2	40
Epilepsy hospital, public — Hôpital public pour épileptiques	81	81
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	8,494	380	214	1,380	3,661	669	1,354	239	597
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	1,612	156	107	454	461	207	...	50	177
Percentage reported on morbidity cards Pourcentage déclaré sur les fiches de morbidité											
Readmissions reported on morbidity cards — Réadmissions déclarées sur les fiches de morbidité	98	100	100	100	100	100	96	100	100	94	100
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Hospital for addicts, public — Hôpital public pour toxicomanes	100	100	100
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	100	100	...	100	100	100
Psychiatric hospital, private ² — Hôpital psychiatrique privé ²	82	68	100
Hospital for mental defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	96	...	100	—	100	100	92	100	100	100	100
Hospital for mental defectives, private — Hôpital privé pour déficients mentaux
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	100	100	100	100	...
Aged and senile home, public — Foyers publics pour personnes âgées et séniles	100	100	100
Epilepsy hospital, public — Hôpital public pour épileptiques	100
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	99	100	100	100	100	100	100	65	100
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	100	100	100	100	100	100	...	100	100

¹ Based on summary data rather than individual cases.

² Includes a private mental hospital.

¹ À partir des données récapitulatives et non des cas individuels.

² Y compris un hôpital privé pour maladies mentales.

TABLE 34. Sex and Age, by Province
TABLEAU 34. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	35,614	324	1,358	5,117	8,318	9,187	6,370	3,194	1,387	339	20	42
Newfoundland — Terre-Neuve	565	—	21	105	138	104	108	66	16	7	—	42
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	347	5	15	48	77	69	76	37	12	8	—	44
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,509	3	54	221	322	417	259	144	73	16	—	44
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,107	3	44	133	233	271	223	116	54	30	—	45
Québec	9,781	101	319	1,468	2,596	2,609	1,628	746	266	48	—	41
Ontario	12,049	148	483	1,677	2,769	3,080	2,120	1,149	502	112	9	43
Manitoba	2,086	9	111	299	381	527	373	224	124	38	—	45
Saskatchewan	2,059	20	95	332	421	441	366	203	133	41	7	44
Alberta	2,002	8	98	369	511	493	323	137	43	17	3	40
British Columbia — Colombie-Britannique	4,109	27	118	465	870	1,176	894	372	164	22	1	45
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	18,362	201	659	2,530	4,249	4,960	3,447	1,544	605	160	7	42
Newfoundland — Terre-Neuve	299	—	14	57	86	47	54	30	9	2	—	39
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	189	2	10	22	44	45	44	16	5	1	—	44
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	767	1	28	104	157	240	146	59	25	7	—	43
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	620	2	27	71	129	162	142	53	23	11	—	43
Québec	5,696	63	155	799	1,495	1,674	986	390	112	22	—	41
Ontario	5,678	94	225	760	1,218	1,507	1,108	518	190	55	3	43
Manitoba	927	5	39	142	163	223	159	109	69	18	—	45
Saskatchewan	933	13	49	163	190	182	158	81	69	25	3	42
Alberta	1,044	5	52	191	288	243	167	68	20	9	1	39
British Columbia — Colombie-Britannique	2,209	16	60	221	479	637	483	220	83	10	—	44
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	17,252	123	699	2,587	4,069	4,227	2,923	1,650	782	179	13	42
Newfoundland — Terre-Neuve	266	—	7	48	52	57	54	36	7	5	—	45
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	158	3	5	26	33	24	32	21	7	7	—	44
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	742	2	26	117	165	177	113	85	48	9	—	43
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	487	1	17	62	104	109	81	63	31	19	—	45
Québec	4,085	38	164	669	1,101	935	642	356	154	26	—	40
Ontario	6,371	54	258	917	1,551	1,573	1,012	631	312	57	6	42
Manitoba	1,159	4	72	157	218	304	214	115	55	20	—	43
Saskatchewan	1,126	7	46	169	231	259	208	122	64	16	4	44
Alberta	958	3	46	178	223	250	156	69	23	8	2	40
British Columbia — Colombie-Britannique	1,900	11	58	244	391	539	411	152	81	12	1	44

TABLE 35. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.
	TOTAL	M. 18,362 F. 17,252	299 266	189 158	767 742	620 487	5,696 4,065
	Psychoses	M. 7,842 F. 9,877	221 204	62 72	407 459	206 297	2,093 2,300
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 23 F. 20	— 1	— —	— 1	— —	8 7
301	Schizophrenia	M. 4,304 F. 5,073	146 119	36 43	253 284	112 149	1,044 995
302	Manic-depressive	M. 1,664 F. 2,791	48 44	17 21	73 97	47 53	461 890
303	Involutional melancholia	M. 298 F. 835	9 20	1 1	14 39	12 53	70 184
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 175 F. 181	2 —	— —	5 2	1 1	57 60
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 319 F. 355	4 8	3 6	17 15	15 26	44 51
307	Presenile	M. 26 F. 41	1 3	— —	— 1	— 1	6 6
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. 651 F. 95	2 —	3 —	19 4	10 3	330 9
	Other and unspecified	M. 382 F. 486	9 9	2 1	26 16	9 11	73 98
	Psychoneuroses	M. 2,697 F. 4,828	9 27	18 39	118 185	106 134	820 1,208
310	Anxiety reaction	M. 705 F. 621	3 1	2 15	46 29	39 21	193 148
311	Hysterical reaction	M. 53 F. 236	— 3	1 1	4 2	1 4	17 67
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 76 F. 109	— 1	— 1	6 4	2 2	21 38
314	Neurotic-depressive reaction	M. 1,548 F. 3,121	2 15	15 22	58 122	41 83	501 807
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 12 F. 38	— —	— —	— 1	1 1	— 3
312, 318	Other and unspecified	M. 303 F. 703	4 7	— —	4 27	22 23	85 14%
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 7,457 F. 2,256	61 28	109 45	234 89	296 50	2,632 469
320	Pathological personality	M. 880 F. 491	6 4	8 16	74 23	7 9	102 77
322	Alcoholism	M. 5,411 F. 722	34 2	79 11	100 18	243 16	2,329 173
323	Other drug addiction	M. 101 F. 104	— —	2 1	1 —	1 1	33 54
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 26 F. 13	1 1	— —	2 —	2 —	6 5
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 520 F. 512	8 7	5 11	43 35	21 12	67 57
	Mental deficiency	M. 519 F. 414	12 14	15 6	14 13	22 12	95 103
325.0	Idiocy	M. 65 F. 44	1 —	5 —	2 —	3 2	5 5
325.1	Imbecility	M. 137 F. 101	2 2	5 4	1 3	11 3	18 19
325.2	Moron	M. 173 F. 154	4 —	1 2	3 1	3 6	48 60
325.3	Borderline intelligence	M. 43 F. 42	— 1	— 1	1 —	2 —	4 5
325.4	Mongolism	M. 45 F. 26	— —	1 —	1 1	3 —	2 3
325.5	Other and unspecified types	M. 56 F. 47	5 10	3 —	6 8	— 1	18 11
	Other conditions	M. 310 F. 273	7 6	— 2	8 9	12 6	141 103
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 3 F. —	— —	— —	1 —	— —	— —
	Epilepsy	M. 191 F. 159	3 1	— 1	6 2	10 4	84 83
	Not elsewhere classified	M. 116 F. 114	4 5	— 1	1 7	2 2	27 40
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 56 F. 18	1 1	— —	— —	— —	10 5

TABLEAU 35. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Cin.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe		Nº de la C.I.M.
					TOTAL	M. F.	
5,678 6,371	927 1,159	933 1,126	1,044 958	2,209 1,900	Psychoses	M. F.	
2,410 3,447	542 763	594 752	569 619	738 964	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.	020.1, 025, 026.1
14	—	—	1	—	Schizophrénie	M. F.	300
7	—	1	2	1	Maniaque dépressif	M. F.	301
1,229	291	359	354	480	Mélancolie involutive	M. F.	302
1,678	419	405	340	641	Paranoïa et psychoses paranoïadiques	M. F.	303
597	111	115	78	117	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. F.	304, 306
991	198	179	128	190	Pré-sénile	M. F.	305
113	27	20	18	14	Alcoolique	M. F.	307
338	54	50	48	48	Autres et non précisées	M. F.	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
58	17	4	21	10			
64	12	8	20	14			
116	30	54	16	20			
122	34	54	18	21			
14	2	—	2	1			
9	4	15	—	2			
130	40	11	48	58			
32	7	6	13	21			
139	24	31	31	38			
206	35	34	50	26			
1,001 2,032	112 222	78 225	113 197	322 559	Psychonévroses	M. F.	
241	18	28	23	112	Anxiété	M. F.	310
217	25	36	11	118	Réaction hystérique	M. F.	311
16	4	3	3	4	Obsessions et réactions compulsives	M. F.	313
80	21	24	15	19	Réaction dépressive névrotique	M. F.	314
39	—	1	2	5	Réaction de somatisation	M. F.	315, 316, 317
49	1	1	1	11	Autres et non précisées	M. F.	312, 318
370	69	42	64	186			
1,310	127	131	125	379			
8	—	—	—	—			
32	—	4	—	4			
127	21	4	21	15			
354	48	29	45	28			
2,171 836	257 147	236 125	344 124	1,117 343	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.	
311	37	40	92	203	Personnalité pathologique	M. F.	320
182	31	15	34	100	Alcoolisme	M. F.	322
1,353	138	126	190	819	Autres toxicomanies	M. F.	323
238	50	37	26	151	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.	324
52	5	4	1	2	Autres et non précisés	M. F.	083.1, 321,
25	9	10	1	3	Déficience mentale	M. F.	326
10	1	—	3	1	Idiotie	M. F.	325
3	1	—	2	1	Imbécillité	M. F.	325.1
221	54	23	30	48	Débilité mentale	M. F.	325.2
236	33	34	37	50	Intelligence limite	M. F.	325.3
224	22	43	28	44	Mongolisme	M. F.	325.4
152	23	29	24	38	Types autres et non précisés	M. F.	325.5
29	4	6	—	10			
18	3	6	1	9			
63	4	12	13	8			
46	—	8	8	8			
72	8	7	9	18			
52	10	4	8	10			
23	1	7	3	2			
17	2	7	6	4			
26	1	4	1	6			
10	3	4	—	5			
11	4	7	2	—			
9	5	—	1	2			
69 48	16 27	21 23	8 16	28 33	Autres affections	M. F.	
2	—	—	—	—	Syphilis sans psychose	M. F.	020.0, 024.0,
—	—	—	—	—	Épilepsie	M. F.	026.0
50	10	14	2	12	Non classées ailleurs	M. F.	353
40	13	15	11	9			
17	6	7	6	16			
8	14	8	5	24			
27 8	— —	4 1	10 2	4 1	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	793.0

TABLE 36. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges		0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
		M.	F.					
	TOTAL	18,362	17,252	201	659	2,530	4,249	4,960
				123	699	2,587	4,069	4,227
	Psychoses	7,842	9,877	16	214	1,332	1,863	1,810
				12	235	1,345	2,238	2,427
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 23	F. 20	1	1	—	1	3
301	Schizophrenia	M. 4,304	F. 5,073	5	167	1,137	1,378	1,009
302	Manic-depressive	M. 1,664	F. 2,791	1	14	88	237	396
303	Involutional melancholia	M. 298	F. 835	1	19	202	502	737
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 175	F. 181	—	3	11	35	49
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 319	F. 355	—	—	8	34	45
307	Presenile	M. 26	F. 41	—	—	—	—	3
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. 651	F. 95	—	1	27	138	241
	Other and unspecified	M. 382	F. 486	9	28	68	70	87
				4	27	117	117	104
	Psychoneuroses	2,697	4,828	1	57	360	542	845
					143	721	1,303	1,213
310	Anxiety reaction	M. 705	F. 621	—	13	101	165	258
311	Hysterical reaction	M. 53	F. 236	—	10	15	8	12
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 76	F. 109	—	34	74	48	44
314	Neurotic-depressive reaction	M. 1,548	F. 3,121	—	21	184	293	431
315, 316, 317, 312, 318	Somatization reaction	M. 12	F. 38	—	76	423	815	796
	Other and unspecified	M. 303	F. 703	1	3	2	4	2
					4	44	64	6
					12	102	218	110
								191
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	7,457	2,256	141	334	764	1,789	2,244
					86	284	475	478
320	Pathological personality	M. 880	F. 491	—	68	231	241	226
322	Alcoholism	M. 5,411	F. 722	—	4	156	129	93
323	Other drug addiction	M. 101	F. 104	—	3	32	162	285
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 26	F. 13	5	2	17	28	22
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 520	F. 512	4	97	154	130	76
					117	175	99	91
	Mental deficiency	M. 519	F. 414	132	142	108	64	38
					85	90	58	38
325.0	Idiocy	M. 65	F. 44	28	25	8	1	1
325.1	Imbecility	M. 137	F. 101	54	33	22	11	10
325.2	Moron	M. 173	F. 154	27	23	15	14	10
325.3	Borderline intelligence	M. 43	F. 42	17	41	47	38	18
325.4	Mongolism	M. 45	F. 26	25	16	50	18	15
325.5	Other and unspecified types	M. 56	F. 47	5	5	1	2	2
					13	14	3	2
					8	12	11	2
					3	1	2	1
					4	5	2	—
					1	1	1	1
					11	12	12	7
	Other conditions	M. 310	F. 273	43	47	60	46	50
					25	35	43	49
020.0, 024.0, 026.0 326	Syphilis without psychosis	M. 3	F. —	—	1	—	—	—
	Epilepsy	M. 191	F. 159	12	41	53	36	31
					6	31	37	33
	Not elsewhere classified	M. 116	F. 114	31	5	7	10	19
					19	4	6	14
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 56	F. 18	—	7	14	9	11
					2	3	5	2

TABLEAU 36. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or — ou plus	Median age — Âge Médian		Classe de diagnostics et sexe		Nº de la C.I.M.
3,447	1,544	605	160	7	42		TOTAL		M. F.
2,923	1,650	782	179	13	42				
1,322	765	395	120	5	42		Psychoses		M. F.
1,831	1,068	569	141	11	44				
5	8	4	—	—	63		Syphilis du système nerveux central avec psychose		M. F.
4	7	2	1	—	60				020.1, 025, 026.1
437	133	31	7	—	36		Schizophrénie		M. F.
705	198	61	12	1	38				300
473	316	121	18	—	51		Maniaque dépressif		M. F.
644	446	219	20	1	49				301
92	123	53	5	—	62		Mélancolie involutive		M. F.
311	259	90	7	—	57				302
34	28	12	3	—	46		Paranoïa et psychoses paranoïaque		M. F.
48	27	14	5	—	50				303
10	67	150	85	5	74		Sénile et avec artériosclérose cérébrale		M. F.
12	71	168	93	9	75				304, 306
17	6	—	—	—	55		Pré-sénile		M. F.
25	16	—	—	—	58				305
186	43	15	—	—	46		Alcoolique		M. F.
18	6	3	—	—	42				307
68	41	9	2	—	41		Autres et non précisées		M. F.
64	38	12	3	—	37				083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
553	225	96	18	—	44		Psychonévroses		M. F.
768	462	190	27	1	41				
126	28	13	1	—	42		Anxiété		M. F.
100	55	21	3	—	40				310
3	3	2	—	—	34		Réaction hystérique		M. F.
23	12	1	—	—	32				311
11	2	1	—	—	44		Obsessions et réactions compulsionnelles		M. F.
18	8	3	—	—	39				313
331	164	76	17	—	46		Réaction dépressive névrotique		M. F.
507	336	146	21	1	42				314
3	2	—	—	—	44		Réaction de somatisation		F.
15	2	—	—	—	49				315, 316, 317
59	26	4	—	—	43		Autres et non précisées		M. F.
102	49	19	3	—	40				312, 318
1,530	535	102	18	—	43		Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence		M. F.
284	93	16	4	—	43				
95	15	3	1	—	36		Personnalité pathologique		M. F.
40	11	—	1	—	32				320
1,342	494	94	15	—	45		Alcoolisme		M. F.
186	46	8	—	—	45				322
23	9	—	—	—	41		Autres toxicomanies		M. F.
18	4	1	—	—	40				323
—	—	—	—	—	15		Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance		M. F.
—	—	—	—	—	14				324
47	9	3	—	—	30		Autres et non précisées		M. F.
18	11	1	—	—	27				083.1, 321, 326
23	8	2	2	—	19		Déficience mentale		M. F.
22	21	6	3	—	24				325
1	—	1	—	—	11		Idiotie		M. F.
—	3	—	—	—	10				325.0
4	2	1	—	—	14		Imbécillité		M. F.
4	7	1	—	—	20				325.1
8	4	—	—	—	24		Débilité mentale		M. F.
16	4	3	3	—	25				325.2
5	—	—	2	—	23		Intelligence limite		M. F.
—	3	2	—	—	25				325.3
—	—	—	—	—	8		Mongolisme		M. F.
5	2	—	—	—	7				325.4
2	4	—	—	—	23		Types autres et non précisés		M. F.
				—	31				325.5
35	12	11	4	2	32		Autres affections		M. F.
38	23	7	7	1	37				
1	1	—	—	—	...		Syphilis sans psychose		M. F.
—	—	—	—	—	—				020.0, 024.0, 026.0
15	1	—	1	1	27		Epilepsie		M. F.
15	3	2	1	—	31				353
10	10	11	3	1	43		Non classées ailleurs		M. F.
23	20	5	6	1	49				
7	7	1	—	—	38		Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour	M. F.	793.0
2	4	—	—	—	39		raison mentale	M. F.	

TABLE 37. Detailed Diagnoses
TABLEAU 37. Diagnostics détaillés

I.C.D. No. Nº de la C.I. M.	Diagnosis — Diagnostics	T	M	F
	TOTAL	35,614	18,362	17,252
	Psychoses	17,719	7,842	9,877
020.1	<i>Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose</i>	43	23	20
025	Juvenile neurosyphilis — Neuro-syphilis infantile	5	3	2
026.1	General paralysis of insanity — Paralysie générale	34	19	15
	Other syphillis of central nervous system — Autres syphilis du système nerveux central	4	1	3
300	<i>Schizophrenia — Schizophrénie</i>	9,377	4,304	5,073
300.0	Simple	367	220	147
300.1	Hebephrenic — Hébéphrénique	357	158	199
300.2	Catatonic — Catatonique	897	430	467
300.3	Paranoid — Paranolde	3,358	1,610	1,748
300.4	Acute schizophrenic reaction — Aiguë	471	198	273
300.5	Latent — Latente	920	441	479
300.6	Schizo-affective psychosis — Psychose schizo-affective	1,248	427	821
300.7	Other and unspecified schizophrenia — Autres et non précisées	1,759	820	939
301	<i>Manic-depressive — Maniaque dépressif</i>	4,455	1,664	2,791
301.0	Manic and circular — Maniaque et circulaire	1,340	589	751
301.1	Depressive — Dépressif	2,191	757	1,434
309.0	Psychotic depressive reaction — Accès dépressif avec psychose	500	176	324
301.2	Other — Autres	424	142	282
302	<i>Involuntional melancholia — Mélancolie involutive</i>	1,133	298	835
303	<i>Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïadiques</i>	356	175	181
304	<i>Senile — Sénile</i>	270	134	136
305	<i>Presenile — Présénile</i>	67	26	41
306	<i>With cerebral arteriosclerosis — Avec artériosclérose cérébrale</i>	404	185	219
307	<i>Alcoholic — Alcoolique</i>	746	651	95
	<i>Other psychoses — Autres psychoses</i>	868	382	486
083.2	Postencephalitic — Post-encéphalitique	4	1	3
308.0	Resulting from brain tumour — Due à une tumeur cérébrale	12	2	10
308.1	Resulting from epilepsy and other convulsive disorders — Due à l'épilepsie et autres convulsions	141	71	70
308.2	Secondary or due to infective or parasitic diseases — Secondaire ou due à des maladies infectieuses et parasitaires	7	5	2
308.3	Secondary or due to allergic, endocrine, metabolic and nutritional diseases — Secondaire ou due à des maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme et de la nutrition	19	7	12
308.4	Secondary or due to diseases of the blood, blood-forming organs, and circulatory system — Secondaire ou due à des maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de l'appareil circulatoire	26	14	12
308.5	Secondary or due to diseases of the nervous system and sense organs — Secondaire ou due à des maladies du système nerveux et des organes des sens	44	24	20
308.6	Secondary or due to drugs and other exogenous poisons — Secondaire ou due à des drogues et autres poisons exogènes	81	39	42
308.7	Secondary or due to accidents, violence, or other trauma — Secondaire ou due à des accidents, à la violence ou traumatisme	54	41	13
308.8	Secondary or due to other diseases — Secondaire ou due à d'autres maladies	32	14	18
309.1	With psychopathic personality — Avec personnalité psychopathique	14	7	7
309.2	With mental deficiency — Avec déficience mentale	256	116	140
648.3	Psychosis arising from pregnancy — Psychoses résultant de la grossesse	3	—	3
688.1	Puerperal — Puérpérale	66	—	66
309.2	Other and unspecified — Autres et non précisées	109	41	68

TABLE 37. Detailed Diagnoses — Continued

TABLEAU 37. Diagnostics détaillés — suite

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis — Diagnostics	T	M	F
	Psychoneuroses — Psychonévroses	7,525	2,697	4,828
310	<i>Anxiety reaction without mention of somatic symptoms — Anxiété sans mention de symptômes somatiques</i>	1,326	705	621
311	<i>Hysterical reaction without mention of anxiety reaction — Réaction hystérique sans mention d'anxiété</i>	289	53	236
312	<i>Phobic reaction — Phobies</i>	47	14	33
313	<i>Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives</i>	185	76	109
314	<i>Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique</i>	4,669	1,548	3,121
315	<i>Affecting circulatory system — Affectant l'appareil circulatoire</i>	4	1	3
315.0	Neurocirculatory asthenia — Asthénie neuro-circulatoire	2	1	1
315.2	Other circulatory manifestations — Autres troubles circulatoires	2	—	2
316	<i>Affecting digestive system — Affectant l'appareil digestif</i>	22	3	19
316.0	Mucous colitis specified as of psychogenic origin — Colite muqueuse psychogène ...	1	—	1
316.2	Gastric neuroses — Gastrite nerveuse	10	2	8
316.3	Other digestive manifestations — Autres manifestations digestives	11	1	10
317	<i>Affecting other systems — Affectant d'autres appareils</i>	24	8	16
317.0	Respiratory — Respiratoire	1	1	—
317.1	Psychogenic reactions affecting genito-urinary system — Réactions psychogènes affectant l'appareil génito-urinaire	3	1	2
317.3	Other cutaneous neuroses — Autres névroses cutanées	2	1	1
317.4	Musculoskeletal — Ostéo-musculaire	5	2	3
317.5	Other systems — Autres appareils	13	3	10
318	<i>Other, mixed, and unspecified types — Types autres, mixtes et non précisés</i>	959	289	670
318.0	Hypochondriacal reaction — Hypocondrie	58	23	35
318.1	Depersonalization — Dépersonnalisation	1	1	—
318.3	Asthenic reaction — Asthénie nerveuse	23	14	9
318.4	Mixed psychoneuroses — Mixtes	682	182	500
318.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	195	69	126
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	9,713	7,457	2,256
083.1	<i>Postencephalitic personality and character disorders — Troubles post-encéphalitiques de la personnalité et du caractère</i>	4	3	1
320	<i>Pathological personality — Personnalité pathologique</i>	1,371	880	491
320.0	Schizoid — Schizoïde	122	78	44
320.1	Paranoid — Paranoïaque	79	61	18
320.2	Cyclothymic — Cyclothymique	25	11	14
320.3	Inadequate — Inadaptée	292	149	143
320.4	Antisocial — Antisociale	334	242	92
320.5	Asocial — Asociale	43	23	20
320.6	Sexual deviation — Perversion sexuelle	53	48	5
320.7	Other and unspecified — Autres et non précisés	423	268	155
321	<i>Immature personality — Ariération affective</i>	760	402	358
321.0	Emotional instability — Instabilité émotionnelle	266	111	155
321.1	Passive dependency — Dépendance passive	142	99	43
321.2	Aggressiveness — Agressivité	164	109	55
321.5	Other and unspecified — Autres et non précisées	188	83	105

TABLE 37. Detailed Diagnoses — Concluded
TABLEAU 37. Diagnostics détaillés — fin

I.C.D. No. Nº de la C.I.M.	Diagnosis — Diagnostics	T	M	F
	Disorders of character, behaviour, and intelligence—Concluded — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence — fin:			
322	<i>Alcoholism — Alcoolisme</i>	6,133	5,411	722
322.0	Acute — Aigu	1,663	1,457	206
322.1	Chronic — Chronique	4,391	3,896	495
322.2	Unspecified — Sans précision	79	58	21
323	<i>Other drug addiction — Autres toxicomanies</i>	205	101	104
324	<i>Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance</i>	39	26	13
325	<i>Mental deficiency — Déficience mentale</i>	933	519	414
325.0	Idiocy — Idiotie	109	65	44
325.1	Imbecility — Imbécillité	238	137	101
325.2	Moron — Débilité mentale	327	173	154
325.3	Borderline intelligence — Intelligence limite	85	43	42
325.4	Mongolism — Mongolisme	71	45	26
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	103	56	47
326	<i>Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non précisés</i>	268	115	153
326.0	Specific learning defects — Déficience spécifique dans les études	2	2	—
326.3	Acute situational maladjustment — Inadaptabilité aiguë	89	27	62
326.4	Other and unspecified — Autres et non précisés	177	86	91
	Other conditions — Autres affections	583	310	273
	<i>Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose</i>	3	3	—
024.0	Tabes dorsalis — Tabes dorsalis sans psychose	1	1	—
026.0	Other syphilis of central nervous system — Autres syphilis du système nerveux central	2	2	—
334	<i>Cerebral arteriosclerosis without psychosis — Artériosclérose cérébrale, sans psychose</i>	37	22	15
344	<i>Hydrocephalus, not specified as congenital — Hydrocéphalie, non spécifiée comme étant congénitale</i>	1	1	—
350	<i>Paralysis agitans — Paralysie agitante</i>	4	4	—
351	<i>Cerebral spastic infantile paralysis — Paralysie cérébrale spastique infantile</i>	43	30	13
353	<i>Epilepsy — Épilepsie</i>	350	191	159
353.0	Petit mal	9	3	6
353.1	Grand mal	171	90	81
353.2	Status epilepticus — Épilepsie subintrante	33	17	16
353.3	Other and unspecified — Autres et non précisées	137	81	56
355	<i>Other diseases of brain — Autres affections du cerveau</i>	18	14	4
752	<i>Congenital hydrocephalus — Hydrocéphalie congénitale</i>	2	1	1
753.1	<i>Congenital malformation of nervous system — Malformations congénitales du système nerveux</i>	7	2	5
760	<i>Intercranial and spinal injury at birth — Lésions intracrâniennes ou rachidiennes obstétricales</i>	1	1	—
761	<i>Other birth injury — Autres traumatismes obstétricaux de l'enfant</i>	2	2	0
780.3	<i>Jacksonian epilepsy — Épilepsie bravais-jacksonienne</i>	6	2	4
790.2	<i>Depression — Dépression</i>	53	16	37
794	<i>Senility without psychosis — Sénilité, sans mention de psychose</i>	18	8	10
	<i>Non-psychiatric conditions — États non psychiatriques</i>	38	13	35
793.0	<i>Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale</i>	74	56	18

TABLE 38. Marital Status, by Age, Sex and Province
TABLEAU 38. État matrimonial, selon l'âge, le sexe et la province

Marital status and age État matrimonial et âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
Male — Sexe masculin											
number — nombre											
Total	18,044	298	185	763	612	5,596	5,545	916	916	1,030	2,183
15-19	542	13	8	25	21	118	186	33	45	43	50
20-39	6,779	143	66	261	200	2,294	1,978	305	353	479	700
40-64	9,292	113	97	418	333	2,871	2,941	424	382	449	1,264
65 or over — ou plus	1,431	29	14	59	58	313	440	154	136	59	169
Single — Célibataires	6,946	166	64	305	238	2,129	1,873	362	475	467	867
15-19	534	13	7	24	21	116	184	32	44	43	50
20-39	3,790	100	33	152	107	1,292	981	182	255	284	404
40-64	2,338	46	19	114	97	673	633	113	138	132	373
65 or over — ou plus	284	7	5	15	13	48	75	35	38	8	40
Married — Mariés	10,009	125	113	418	328	3,271	3,353	496	385	473	1,047
15-19	8	—	1	1	—	2	2	1	1	—	—
20-39	2,829	42	33	102	89	979	948	116	92	169	259
40-64	6,320	66	72	277	207	2,087	2,135	283	223	267	703
65 or over — ou plus	852	17	7	38	32	203	268	96	69	37	85
Widowed and divorced — Veufs et divorcés	1,014	7	8	40	43	189	304	52	47	86	238
15-19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20-39	135	1	—	7	2	19	45	5	4	24	28
40-64	591	1	6	27	29	108	162	25	16	48	169
65 or over — ou plus	288	5	2	6	12	62	97	22	27	14	41
Not stated — Sans précision	75	—	—	—	3	7	15	6	9	4	31
15-19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20-39	25	—	—	—	2	4	4	2	2	2	9
40-64	43	—	—	—	—	3	11	3	5	2	19
65 or over — ou plus	7	—	—	—	1	—	—	1	2	—	3
Female — Sexe féminin											
number — nombre											
Total	17,043	265	154	740	483	4,020	6,291	1,151	1,107	950	1,882
15-19	613	6	4	26	14	137	232	68	34	41	51
20-39	6,656	100	59	282	166	1,770	2,468	375	400	401	635
40-64	8,102	136	70	331	220	1,775	2,960	588	546	447	1,029
65 or over — ou plus	1,672	23	21	101	83	338	631	120	127	61	167
Single — Célibataires	4,078	92	36	147	119	1,294	1,276	302	268	209	335
15-19	583	6	4	24	14	130	219	64	34	39	49
20-39	1,982	48	16	76	33	679	577	130	144	120	159
40-64	1,272	35	11	36	51	397	402	97	79	45	119
65 or over — ou plus	241	3	5	11	21	88	78	11	11	5	8
Married — Mariées	11,117	149	92	475	310	2,475	4,294	703	707	658	1,254
15-19	30	—	—	2	—	7	13	4	—	2	2
20-39	4,464	50	41	198	129	1,069	1,806	227	246	262	436
40-64	5,892	91	44	240	144	1,243	2,198	424	410	365	733
65 or over — ou plus	731	8	7	35	37	156	277	48	51	29	83
Widowed and divorced — Veuves et divorcées	1,818	24	26	116	53	245	715	141	130	80	288
15-19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20-39	200	2	2	8	4	20	81	16	10	18	39
40-64	922	10	15	53	24	132	358	65	56	36	173
65 or over — ou plus	696	12	9	55	25	93	276	60	64	26	76
Not stated — Sans précision	30	—	—	2	1	6	6	5	2	3	5
15-19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20-39	10	—	—	—	—	2	4	2	—	1	1
40-64	16	—	—	2	1	3	2	2	1	1	4
65 or over — ou plus	4	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—

TABLE 39. Diagnostic Class by Age, Sex and Marital Status

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Total						15-19						20-39		
		Total	Single Céliba- taires	Married Mariés	Widowed and divorced Veufs et divorcés	Not stated — Sans pré- cision	Total	Single Céliba- taires	Married Mariés	Widowed and divorced Veufs et divorcés	Not stated — Sans pré- cision	Total	Single Céliba- taires	Married Mariés		
	TOTAL	M. 18,044 F. 17,043	6,946 4,078	10,009 11,117	1,014 1,818	75 30	542 613	534 583	8 30	— —	— —	6,779 6,656	3,790 1,982	2,829 4,464		
	Psychoses	M. 7,811 F. 9,834	3,741 2,449	3,672 6,252	365 1,133	33 20	199 224	196 212	3 12	— —	— —	3,195 3,383	2,185 1,204	961 2,275		
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis.	M. 22 F. 19	8 6	12 10	2 3	— —	1 1	1 1	— —	— —	— —	1 3	1 3	— —		
301	Schizophrenia	M. 4,293 F. 5,062	2,786 1,681	1,402 3,020	90 351	15 10	161 183	158 175	3 8	— —	— —	2,515 2,550	1,855 959	624 1,518		
302	Manic-depressive	M. 1,663 F. 2,790	363 430	1,199 1,984	92 372	9 4	14 19	14 16	— 3	— —	— —	325 704	137 137	183 547		
303	Involutional melancholia	M. 298 F. 835	41 83	228 594	28 158	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	5 20	1 2	4 17		
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 175 F. 181	40 37	127 119	7 25	1 —	3 3	3 —	— —	— —	— —	46 42	14 12	31 29		
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis.	M. 319 F. 355	76 52	164 134	75 167	4 2	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1		
307	Presenile	M. 26 F. 41	6 3	17 35	3 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. 651 F. 95	215 4	387 71	48 20	1 —	I —	I —	— —	— —	— —	165 29	77 4	84 20		
	Other and unspecified	M. 364 F. 476	206 153	136 285	20 34	2 4	19 21	19 20	— 1	— —	— —	138 234	100 87	35 143		
	Psychoneuroses	M. 2,693 F. 4,820	706 796	1,844 3,534	137 485	6 5	54 135	54 126	— 9	— —	— —	902 2,024	387 388	491 1,575		
310	Anxiety reaction	M. 705 F. 619	187 104	491 440	26 75	1 —	13 14	13 11	— 3	— —	— —	266 277	105 57	130 245		
311	Hysterical reaction	M. 53 F. 232	26 72	27 151	— 8	— 1	10 30	10 30	— —	— —	— —	23 122	13 33	10 35		
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 75 F. 109	36 30	38 76	1 3	— —	8 2	8 2	— —	— —	— —	22 55	17 13	5 4		
314	Neurotic-depressive reaction	M. 1,546 F. 3,120	359 458	1,082 2,318	100 341	5 3	19 75	19 69	19 6	— —	— —	477 1,238	198 216	260 974		
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 12 F. 38	4 11	7 23	1 4	— —	— 3	— 3	— —	— —	— —	6 12	4 6	1 6		
312, 318	Other and unspecified	M. 302 F. 702	94 121	199 526	9 54	— 1	4 11	4 11	— —	— —	— —	108 320	50 63	56 250		
	Disorders of character, behaviour, and intelligence.	M. 7,234 F. 2,116	2,317 742	4,385 1,193	497 177	35 4	252 230	249 221	3 9	— —	— —	2,553 953	1,124 352	1,343 558		
320	Pathological personality	M. 880 F. 489	391 161	425 295	60 33	4 —	68 59	67 55	1 4	— —	— —	472 285	235 81	210 185		
322	Alcoholism	M. 5,411 F. 722	1,368 103	3,603 514	412 102	28 3	4 3	4 3	— —	— —	— —	1,580 194	600 47	930 136		
323	Other drug addiction	M. 101 F. 104	17 27	75 64	9 13	— —	2 1	2 1	— —	— —	— —	45 51	11 19	33 29		
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 14 F. 6	14 6	— —	— —	— —	14 6	14 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 503 F. 505	235 209	255 274	13 22	— —	84 1,10	83 105	1 5	— —	— —	284 274	123 85	155 183		
	Mental deficiency	M. 325 F. 290	292 236	27 46	3 7	3 1	80 51	79 51	1 1	— —	— —	172 149	155 120	15 25		
325.0	Idiocy	M. 27 F. 15	27 15	— —	— —	— —	15 6	15 6	— —	— —	— —	9 3	9 3	— —		
325.1	Imbecility	M. 68 F. 57	66 55	2 2	— —	— —	18 6	18 6	— —	— —	— —	33 29	32 27	1 2		
325.2	Moron	M. 144 F. 134	126 106	15 27	1 —	2 1	29 25	28 25	1 —	— —	— —	85 68	75 55	8 12		
325.3	Borderline intelligence	M. 35 F. 36	27 23	6 9	2 4	— —	9 6	9 6	— —	— —	— —	17 23	13 15	4 7		
325.4	Mongolism	M. 8 F. 6	8 6	— —	— —	— —	4 2	4 2	— —	— —	— —	4 3	4 3	— —		
325.5	Other and unspecified types	M. 43 F. 42	38 31	4 8	— 3	— —	1 6	5 6	— —	— —	— —	24 23	22 17	2 4		
	Other conditions	M. 251 F. 236	159 87	81 127	10 21	1 1	31 23	29 23	2 —	— —	— —	106 88	82 35	24 51		
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphillis without psychosis	M. 3 —	2 —	1 —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
	Epilepsy	M. 165 F. 141	127 69	35 67	3 4	— —	27 19	25 19	2 —	— —	— —	89 68	69 30	— —		
	Not elsewhere classified	M. 83 F. 95	30 18	45 60	7 17	— —	3 4	3 4	— —	— —	— —	17 20	14 5	15 15		
793.0	Mental observation without need for further medical care.	M. 55 F. 17	23 4	27 11	5 2	— —	6 1	6 1	— —	— —	— —	23 8	14 3	10 5		

TABLEAU 39. Classe de diagnostics selon l'âge, le sexe et l'état matrimonial

20-39		40-64				65 or over - ou plus				Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.		
Widowed and divorced — Veufs et divorcés	Not stated — Sans précision	Total	Single Célibataires	Mariés	Widowed and divorced — Veufs et divorcés	Not stated — Sans précision	Total	Single Célibataires	Mariés	Widowed and divorced — Veufs et divorcés	Not stated — Sans précision		
135	25	9,292	2,338	6,320	591	43	1,431	284	852	288	7	TOTAL.....	M. F.
200	10	8,102	1,272	5,892	922	16	1,672	241	731	696	4		
42	7	3,544	1,154	2,194	175	21	873	206	514	148	5	Psychoses	M. F.
98	6	4,870	850	3,469	541	10	1,177	183	496	494	4		
—	—	12	4	7	1	—	8	2	5	1	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose.....	M. F.
—	—	8	1	6	1	—	7	1	4	2	—	020,1, 025, 026,1	
33	3	1,532	721	749	50	12	85	52	26	7	—	Schizophrénie.....	M. F.
68	5	2,185	505	1,438	237	5	144	42	56	46	—		
3	2	1,038	171	814	47	6	286	41	202	42	1	Maniaque dépressif.....	M. F.
19	1	1,639	222	1,236	179	2	428	55	198	174	1		
—	—	175	26	138	10	1	118	14	86	18	—	Mélancolie involutive.....	M. F.
1	—	608	63	473	72	—	207	18	104	85	—	Paranoïa et psychoses paranoïaques.....	M. F.
1	—	97	18	74	4	1	29	5	22	2	—	Sénile et avec artériosclérose cérébrale.....	M. F.
1	—	106	14	78	14	—	33	11	12	10	—	Pré-sénile	M. F.
—	—	29	8	17	4	—	290	68	147	71	4	Alcoolique	M. F.
—	—	32	4	24	4	—	322	48	109	163	2	Autres et non précisées	M. F.
—	—	26	6	17	3	—	—	—	—	—	—	083,2, 308, 309, 648,3, 688,1	
—	—	40	2	35	3	—	1	1	—	—	—		
3	1	455	127	287	41	—	30	10	16	4	—		
5	—	61	—	49	12	—	5	—	2	3	—		
2	1	180	73	91	15	1	27	14	10	3	—		
4	—	191	39	130	19	3	30	7	11	11	1		
23	1	1,515	237	1,208	66	4	222	28	145	48	1	Psychonévroses	M. F.
59	2	2,248	243	1,751	251	3	413	39	199	175	—		
—	—	399	66	314	18	1	27	3	18	6	—	Anxiété	M. F.
—	—	289	35	204	50	—	39	1	17	21	—	Réaction hystérique	M. F.
—	—	17	3	14	—	—	3	1	3	—	—	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
—	—	75	9	61	4	1	5	—	2	3	—	Réaction dépressive névrotique	M. F.
—	—	43	11	31	1	—	2	—	2	—	—	Réaction de somatisation	M. F.
—	—	47	15	31	1	—	5	—	3	2	—	Autres et non précisées	M. F.
—	1	877	117	713	44	3	173	25	109	38	1	315, 316, 317	
—	1	1,490	141	1,186	161	2	317	32	153	132	—		
—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	23	2	17	4	—	—	—	—	—	—	312, 318	
2	—	173	40	130	3	—	17	—	13	4	—		
6	1	324	41	252	31	—	47	6	24	17	—		
69	17	4,118	900	2,858	343	17	311	44	181	85	1	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
42	1	879	153	600	123	3	54	16	26	12	—		
24	3	333	87	209	36	1	7	2	5	—	—	Personnalité pathologique	M. F.
19	—	142	24	104	14	—	3	1	2	—	—	Alcoolisme	M. F.
38	12	3,542	728	2,506	293	15	285	36	167	81	1	Autres toxicomanies	M. F.
11	—	502	51	364	84	3	23	2	14	7	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.
1	—	48	4	36	8	—	6	—	6	—	—	Autres et non précisés	M. F.
3	—	50	7	33	10	—	2	—	2	—	—	Déficience mentale	M. F.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Idiotie	M. F.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Imbécillité	M. F.
6	—	130	28	97	5	—	5	1	2	2	—	Débilité mentale	M. F.
6	—	114	19	82	13	—	7	—	4	3	—	Intelligence limite	M. F.
—	2	65	53	10	1	1	8	5	1	2	—	Mongoïsme	M. F.
3	1	71	52	17	2	—	19	13	4	2	—	Types autres et non précisés	M. F.
—	—	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—	325.0	
—	—	5	5	—	—	—	1	1	—	—	—	325.1	
—	—	15	14	1	—	—	2	2	—	—	—	325.2	
—	—	17	17	—	—	—	5	5	—	—	—	325.3	
—	2	28	22	5	1	—	2	1	1	—	—	325.4	
—	1	32	21	11	—	—	9	5	4	—	—	325.5	
—	—	7	5	2	—	—	2	—	—	2	—		
—	—	4	1	2	1	—	3	1	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	13	10	2	—	1	1	1	—	—	—		
2	—	12	7	4	1	—	1	1	—	—	—		
—	—	92	43	43	5	1	22	5	12	5	—	Autres affections	M. F.
—	1	100	26	68	6	—	25	3	8	14	—	Syphilis sans psychose	M. F.
—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	020,0, 024,0, 026,0	
—	—	47	32	13	2	—	2	1	—	1	—	Épilepsie	M. F.
—	1	50	18	31	1	—	4	2	—	2	—	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	43	10	29	3	1	20	4	12	4	—		
—	—	50	8	37	5	—	21	1	8	12	—		
—	—	23	4	17	2	—	3	1	—	2	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux pour raison mentale	M. F.
—	—	5	—	4	1	—	3	—	2	1	—	793,0	

TABLEAU 40. Region of Residence,¹ by Sex

TABLEAU 40. Région du domicile¹, selon le sexe

Region Région	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin	Region Région	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin
CANADA	35,614	18,362	17,252	Québec — Concluded — fin:			
Newfoundland — Terre-Neuve	565	299	266	Berthier	69	37	32
Division 1	346	197	149	Bonaventure	39	24	15
Division 2	46	17	29	Brôme	16	7	9
Division 3	30	14	16	Chambly	178	82	96
Division 4	11	5	6	Champlain	193	102	91
Division 5	15	7	8	Charlevoix-Est	39	28	11
Division 6	15	8	7	Charlevoix-Ouest	30	19	11
Division 7	32	19	13	Châteauguay	30	14	16
Division 8	40	19	21	Chicoutimi	406	279	127
Division 9	20	7	13	Compton	30	21	9
Division 10	9	5	4	Deux-Montagnes	58	38	20
Outside province — En dehors de la province	1	1	—	Dorchester	65	46	19
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	347	189	158	Drummond	101	71	30
Kings	72	38	34	Frontenac	39	29	10
Prince	99	42	57	Gaspé-Est - Gaspé-Sud	35	18	17
Queens	174	108	66	Gaspé-Ouest - Gaspé-Nord	17	10	7
Outside province — En dehors de la province	2	1	1	Île-de-Montréal	2,827	1,309	1,518
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,509	767	742	Île-Jésus	182	77	105
Annapolis	17	9	8	Îles-de-la-Madeleine	3	2	1
Antigonish	51	29	22	Joliette	145	87	58
Cape Breton	146	78	68	Kamouraska	55	31	24
Colchester	41	24	17	Labelle	32	16	16
Cumberland	42	29	13	Lac-St-Jean-Est	87	50	37
Digby	34	19	15	Lac-St-Jean-Ouest	111	54	57
Guy'sborough	54	31	23	Laprairie	38	24	14
Halifax	708	313	395	L'Assomption	52	25	27
Hants	42	27	15	Lévis	128	102	26
Inverness	29	20	9	L'Islet	42	29	13
Kings	56	38	18	Lothinière	46	30	16
Lunenburg	67	31	36	Maskinongé	58	32	26
Pictou	84	51	33	Matane	58	31	27
Queens	21	8	13	Matapedia	42	30	12
Richmond	25	9	16	Mégantic	117	60	57
Shelburne	29	8	21	Mississquoi	21	14	7
Victoria	12	7	5	Mistassini (Territories — Territoires)	3	3	—
Yarmouth	30	22	8	Montcalm	35	20	15
Outside province — En dehors de la province	19	12	7	Montmagny	61	38	23
Not stated — Sans précision	2	2	—	Monimorency N° 1	49	38	11
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,107	620	487	Monimorency N° 2 (Île-d'Orléans)	5	3	2
Albert	11	4	7	Napierville	11	6	5
Carleton	21	14	7	Nicolet	41	22	19
Charlotte	38	16	22	Papineau	47	27	20
Gloucester	109	48	61	Pontiac	6	2	4
Kent	52	31	21	Portneuf	129	78	51
Kings	41	19	22	Québec	1,473	1,056	417
Madawaska	46	23	23	Richelieu	79	46	33
Northumberland	67	36	31	Richmond	66	46	20
Queens	11	5	6	Rimouski	142	100	42
Restigouche	87	43	44	Rivière-du-Loup	93	64	29
St. John	325	212	113	Rouville	26	13	13
Sunbury	18	10	8	Saguenay	130	99	31
Victoria	21	18	3	St-Hyacinthe	85	50	35
Westmorland	175	89	86	St-Jean	39	18	21
York	64	37	27	Saint-Maurice	223	146	77
Outside province — En dehors de la province	14	11	3	Shefford	71	39	32
Not stated — Sans précision	7	4	3	Sherbrooke	147	112	35
Québec	9,781	5,696	4,085	Soulages	8	3	5
Abitibi (Territories — Territoires)	9	5	4	Stanstead	43	23	20
Abitibi	110	60	50	Témiscamingue	79	42	37
Argenteuil	30	16	14	Témiscouata	26	14	12
Arthabaska	81	58	23	Terrebonne	214	122	92
Bagot	14	6	8	Vaudreuil	29	19	10
Beauce	165	123	42	Verchères	43	15	28
Beauharnois	56	17	39	Wolfe	27	21	6
Beillechasse	52	42	10	Yamaska	27	18	9
Outside province — En dehors de la province				Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	2	1	1
Not stated — Sans précision				Outside province — En dehors de la province	127	70	57
				Not stated — Sans précision	133	66	67

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE 40. Region of Residence,¹ by Sex — Concluded

TABLEAU 40. Région du domicile¹, selon le sexe — fin

Region Région	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin	Region Région	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin
Ontario	12,049	5,678	6,371	Manitoba — Concluded — fin:			
Algoma	192	71	121	Division 16	43	27	16
Brant	311	116	195	Division 17	30	10	20
Bruce	68	31	37	Division 18	16	10	6
Carleton	876	360	516	Division 19	25	7	18
Cochrane	96	47	49	Division 20	1,448	588	860
Dufferin	27	10	17	Yukon	1	—	1
Dundas	14	9	5	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	3	1	2
Durham	51	24	27	Outside province — En dehors de la province	53	33	20
Elgin	112	63	49	Not stated — Sans précision	25	17	8
Essex	659	243	416				
Frontenac	292	142	150				
Glengary	17	14	3	Saskatchewan	2,059	933	1,126
Grenville	41	20	21	Division 1	32	22	10
Grey	66	28	38	Division 2	73	35	38
Haldimand	36	20	16	Division 3	59	32	27
Haliburton	14	5	9	Division 4	35	15	20
Halton	174	92	82	Division 5	112	44	68
Hastings	122	60	62	Division 6	325	145	180
Huron	106	34	72	Division 7	180	66	114
Kenora	44	18	26	Division 8	70	40	30
Kent	129	48	81	Division 9	207	82	125
Lambton	180	80	100	Division 10	77	30	47
Lanark	54	31	23				
Leeds	103	27	76	Division 11	458	200	258
Lennox-Addington	64	27	37	Division 12	38	18	20
Lincoln	232	91	141	Division 13	41	26	15
Manitoulin	12	7	5	Division 14	71	38	33
Middlesex	737	289	448	Division 15	87	37	50
Muskoka	38	17	21	Division 16	86	36	50
Nipissing	148	70	78	Division 17	45	26	19
Norfolk	102	42	60	Division 18	16	7	9
Northumberland	92	51	41	Outside province — En dehors de la province	29	16	13
Ontario	202	105	97	Not stated — Sans précision	18	18	—
Oxford	105	60	45				
Party Sound	47	26	21				
Peel	240	115	125	Alberta	2,002	1,044	958
Perth	116	54	64	Division 1	36	11	25
Peterborough	162	72	90	Division 2	104	51	53
Prescott	23	11	12	Division 3	25	16	9
Prince Edward	23	14	9	Division 4	18	9	9
Rainy River	24	14	10	Division 5	47	18	29
Renfrew	109	60	49	Division 6	584	253	331
Russell	19	12	7	Division 7	38	11	27
Simcoe	193	109	84	Division 8	121	68	53
Stormont	56	27	29	Division 9	13	6	7
Sudbury	357	169	188	Division 10	63	33	30
Thunder Bay	245	152	93	Division 11	657	374	283
Timiskaming	60	32	28	Division 12	34	17	17
Victoria	56	26	30	Division 13	55	28	27
Waterloo	260	170	90	Division 14	12	8	4
Welland	210	108	102	Division 15	54	30	24
Wellington	174	105	69	Yukon	1	—	1
Wentworth	705	382	323	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	8	6	2
York	3,218	1,537	1,681	Outside province — En dehors de la pro- vince	62	45	17
Outside province — En dehors de la pro- vince	184	95	89	Not stated — Sans précision	70	60	10
Not stated — Sans précision	50	36	14				
Manitoba	2,086	927	1,159	British Columbia — Colombie-Britannique	4,109	2,209	1,900
Division 1	39	19	20	Division 1	23	13	10
Division 2	33	15	18	Division 2	39	21	18
Division 3	23	10	13	Division 3	122	49	73
Division 4	10	8	2	Division 4	3,166	1,786	1,380
Division 5	53	28	25	Division 5	457	154	303
Division 6	44	28	16	Division 6	61	40	21
Division 7	98	50	48	Division 7	28	14	14
Division 8	33	18	15	Division 8	102	64	38
Division 9	10	3	7	Division 9	41	26	15
Division 10	23	11	12	Division 10	19	8	11
Division 11	15	8	7	Yukon	6	4	2
Division 12	32	18	14	Outside province — En dehors de la province	33	22	11
Division 13	15	9	6	Not stated — Sans précision	12	8	4
Division 14	4	4	—				
Division 15	10	5	5				

¹ Regions are defined according to the DBS "Standard Geographical Classification", whereas in previous years, the DBS vital statistics classification was used.

¹ Les régions sont définies suivant la Standard Geographical Classification du B.F.S. tandis que pour les années antérieures on utilisait la classification du B.F.S. de la statistique de l'état civil.

TABLE 41. Number of Previous Admissions, by Type of Institution
TABLEAU 41. Nombre d'admissions précédentes, selon le genre d'institution

Previous admissions Admissions précédentes	Total	Mental hospital	Psychiatric hospital		Hospital for mental defectives	Hospital for emotionally disturbed children	Aged and senile home	Psychiatric unit		Epilepsy hospital	Hospital for addicts
		Hôpital pour maladies mentales	Hôpital psychiatrique	Hôpital pour déficients mentaux	Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs	Foyers publics pour personnes âgées et séniles	Quartier de psychiatrie	Hôpital pour épileptiques	Hôpital pour toxicomanes		
		Public	Public	Private ¹ — Privé ¹	Public	Public	Public	Public	Federal — Fédéral	Public	Public
TOTAL	35,614	16,317	3,931	2,052	581	35	42	8,494	1,612	81	2,469
1.....	13,574	6,709	1,661	589	326	24	19	2,709	607	40	890
2.....	6,864	3,491	825	352	104	3	8	1,286	311	16	468
3.....	3,852	1,979	464	221	58	4	4	689	170	6	257
4.....	2,262	1,241	229	125	20	—	2	387	110	5	143
5.....	1,381	727	163	91	6	—	2	236	79	—	77
6-9.....	2,139	1,041	215	185	8	—	3	419	154	7	107
10 or more — ou plus	1,149	302	86	400	1	—	—	184	108	—	68
Not stated — Sans précision.....	4,393	827	288	89	58	4	4	2,584	73	7	459

¹ Includes a private mental hospital.

¹ Y compris un hôpital privé pour malades mentaux.

TABLE 42. Number of Previous Admissions, by Province
TABLEAU 42. Nombre d'admissions précédentes, selon la province

Previous admissions Admissions précédentes	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
		Number — Nombre									
		35,614	565	347	1,509	1,107	9,781	12,049	2,086	2,059	2,002
1.....	13,574	178	120	638	478	4,403	4,088	761	647	821	1,440
2.....	6,864	109	71	333	239	2,128	1,932	434	398	414	806
3.....	3,852	85	37	191	136	1,046	1,049	274	266	237	531
4.....	2,262	66	27	103	81	547	609	173	169	172	315
5.....	1,381	39	22	63	37	259	403	103	134	104	217
6-9.....	2,139	64	41	89	49	429	537	165	273	137	355
10 or more — ou plus	1,149	24	11	26	36	180	350	66	119	38	299
Not stated — Sans précision.....	4,393	—	18	66	51	789	3,081	110	53	79	146
Percentage distribution ¹ — Répartition procentuelle ¹											
TOTAL		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.....	43	32	36	44	45	49	46	39	32	43	36
2.....	22	19	22	23	23	24	22	22	20	22	20
3.....	12	15	11	13	13	12	12	14	13	12	13
4.....	7	12	8	7	8	6	7	9	8	9	8
5.....	4	7	7	4	4	3	4	5	7	5	8
6-9.....	7	11	12	6	5	5	6	8	14	7	11
10 or more — ou plus	4	4	3	2	3	2	4	3	6	2	3

¹ Excludes not stated.

¹ Sans les cas non précisés.

TABLE 43. Number of Previous Admissions, by Diagnostic Class
TABLEAU 43. Nombre d'admissions précédentes, selon la classe de diagnostics

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class Classe de diagnostics	Total	1	2	3	4	5	6-9	10 or more — ou plus	Not stated — Sans précision
	TOTAL	35,614	13,574	6,864	3,852	2,262	1,381	2,139	1,149	4,393
	Psychosis	17,719	6,329	3,569	2,129	1,329	837	1,231	396	1,899
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose	43	24	10	1	2	—	2	—	4
300	Schizophrenia — Schizophrénie	9,377	3,258	1,993	1,242	746	486	699	189	764
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	4,455	1,306	856	532	394	243	369	129	626
302	Involutional melancholia — mélancolie involutive	1,133	481	211	103	50	25	28	7	228
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	356	181	80	31	14	7	8	2	33
304,306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale	674	402	106	42	24	8	19	5	68
305	Presenile — Psychose pré-sénile	67	33	4	8	4	3	5	5	5
307	Alcoholic — Psychose alcoolique	746	274	138	85	49	35	59	42	64
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	868	370	171	85	46	30	42	17	107
	Psychoneuroses — Psychonévroses	7,525	3,100	1,422	669	344	203	287	143	1,357
310	Anxiety reaction — Anxiété	1,326	524	276	119	57	38	57	51	204
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	289	149	45	20	6	11	7	3	48
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives	185	79	35	22	13	5	7	—	24
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	4,669	1,938	875	404	209	108	176	76	883
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	50	22	7	3	1	2	1	—	14
312, 318	Other and unspecified — Autres non précisées	1,006	388	184	101	58	39	39	13	184
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	9,713	3,813	1,775	992	558	332	576	597	1,070
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	1,371	577	272	136	75	47	85	42	137
322	Alcoholism — Alcoolisme	6,133	2,133	1,107	639	389	239	420	507	699
323	Other drug addiction — Autres toxicomanies	205	67	39	28	13	8	15	13	22
324	Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	39	27	6	1	—	1	—	—	4
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisés	1,032	512	170	92	35	22	37	23	141
325	Mental deficiency — Déficience mentale	933	497	181	96	46	15	19	12	67
325.0	Idiocy — Idiotie	109	56	24	11	3	1	—	—	14
325.1	Imbecility — Imbécillité	238	132	47	23	10	2	4	—	20
325.2	Moron — Débilité mentale	327	175	63	32	13	7	8	8	21
325.3	Borderline intelligence — Intelligence limite	85	41	13	10	9	4	1	3	4
325.4	Mongolism — Mongolisme	71	47	9	8	1	—	4	—	2
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	103	46	25	12	10	1	2	1	6
	Other conditions — Autres affections	583	286	92	58	28	9	42	13	55
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose	3	3	—	—	—	—	—	—	—
353	Epilepsy — Épilepsie	350	164	58	37	18	6	33	8	26
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	230	119	34	21	10	3	9	5	29
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	74	46	6	4	3	—	3	—	12

TABLE 44. Time Off Books - Type of Last Previous Institution

No.	Last previous institution	Time off books						
		Total	Under 1 month Moins de 1 mois	1-4 months mois	4-8 months mois	8-12 months mois	1-2 years ans	2-3 years ans
1	ALL INSTITUTIONS	35,614	2,850	6,731	5,125	3,364	4,839	2,385
2	Mental hospital, public	15,826	983	2,802	2,326	1,593	2,584	1,312
3	Hospital for addicts	1,779	102	385	362	203	269	134
4	Psychiatric hospital, public	3,857	251	680	525	354	507	254
5	Psychiatric hospital, private	2,126	346	610	369	212	185	78
6	Hospital for mental defectives, public	512	19	112	91	84	97	33
7	Hospital for emotionally disturbed children, public	132	10	9	9	8	14	11
8	Aged and senile home, public	13	—	3	3	1	2	1
9	Epilepsy hospital, public	76	3	14	11	13	11	5
10	Psychiatric unit, public	8,022	924	1,693	1,139	699	896	447
11	Psychiatric unit, federal	1,524	146	351	237	165	205	86
12	Not stated	1,747	66	72	53	32	69	24

TABLE 45. Time Off Books, by Age and Sex

No.	Age group	Time off books						
		Total	Under 1 month Moins de 1 mois	1-4 months mois	4-8 months mois	8-12 months mois	1-2 years ans	2-3 years ans
1	TOTAL	M. 18,362	1,537	3,579	2,702	1,778	2,470	1,191
2		F. 17,252	1,313	3,152	2,423	1,586	2,369	1,194
3	0-9	M.	201	9	51	35	26	28
4		F.	123	5	23	22	20	23
5	10-19	M.	659	92	153	102	69	87
6		F.	699	91	202	106	71	64
7	20-29	M.	2,530	265	476	377	266	371
8		F.	2,587	292	486	363	252	400
9	30-39	M.	4,249	358	846	612	403	626
10		F.	4,069	338	731	567	394	592
11	40-49	M.	4,960	360	904	741	492	662
12		F.	4,227	265	748	594	370	566
13	50-59	M.	3,447	285	720	502	319	408
14		F.	2,923	179	543	400	261	390
15	60-69	M.	1,544	98	278	220	129	199
16		F.	1,650	76	272	254	129	221
17	70-79	M.	605	47	118	97	62	64
18		F.	782	49	122	86	71	84
19	80-89	M.	160	22	30	16	10	25
20		F.	179	17	24	26	18	26
21	90 and over	M.	7	1	3	—	2	—
22		F.	13	1	1	5	—	3

TABLEAU 44. Intervalle depuis la dernière sortie — Admission précédente selon le genre d'institution

Intervalle depuis la dernière sortie						Institution précédente	N°
3-5 years — ars	5 years or more — ans ou plus	Not stated — Non spécifié	Aggregate days — Total de jours	Mean in days — Moyenne en jours	Median in days — Médiiane en jours		
2,403	3,075	4,842	18,320,910	595	269	TOUTES LES INSTITUTIONS	1
1,298	1,715	1,213	9,870,881	675	336	Hôpital public pour maladies mentales	2
109	53	162	671,756	415	230	Hôpital pour toxicomanes	3
299	435	552	2,305,336	698	312	Hôpital psychiatrique public	4
107	140	79	829,209	405	144	Hôpital psychiatrique privé	5
23	27	26	227,794	469	274	Hôpital public pour déficients mentaux	6
20	8	43	66,536	748	440	Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	7
—	—	3	3,105	311	203	Foyers publics pour personnes âgées et séniles	8
3	7	9	39,234	586	296	Hôpital public pour épileptiques	9
417	467	1,340	3,148,912	471	200	Quartier de psychiatrie, public	10
102	135	97	794,967	557	234	Quartier de psychiatrie, fédéral	11
25	88	1,318	363,180	847	334	Non spécifié	12

TABLEAU 45. Intervalle depuis la dernière sortie selon l'âge et le sexe

Intervalle depuis la dernière sortie						Groupe d'âge	N°
3-5 years — ars	5 years or more — ans ou plus	Not stated — Non spécifié	Aggregate days — Total de jours	Mean in days — Moyenne en jours	Median in days — Médiiane en jours		
1,179	1,452	2,474	8,974,680	565	253	TOTAL	M. 1
1,224	1,623	2,368	9,346,230	628	287		F. 2
15	3	24	65,928	372	221	0- 9	M. 3
8	1	12	42,734	385	278		F. 4
15	15	100	169,872	304	163	10- 19	M. 5
17	12	106	158,458	267	126		F. 6
138	94	378	916,960	426	230	20- 29	M. 7
112	74	446	833,805	389	220		F. 8
273	271	573	1,911,597	520	251	30- 39	M. 9
271	307	573	1,992,713	570	279		F. 10
354	430	698	2,578,513	605	275	40- 49	M. 11
344	449	577	2,500,288	685	316		F. 12
212	365	409	1,916,802	631	249	50- 59	M. 13
239	352	363	1,835,686	717	318		F. 14
117	184	199	960,029	714	316	60- 69	M. 15
153	240	186	1,180,184	806	367		F. 16
44	73	70	365,615	683	255	70- 79	M. 17
67	157	90	661,346	956	444		F. 18
11	16	23	85,499	624	250	80- 89	M. 19
13	30	14	135,599	822	349		F. 20
—	1	—	3,866	552	107	90 et plus	M. 21
—	1	1	5,418	452	220		F. 22

TABLE 46. Time Off Books, by Diagnostic Class and Sex

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Total	Time off books						
			Under 1 month — Moins de 1 mois	1 - 4 months — mois	4 - 8 months — mois	8 - 12 months — mois	1 - 2 years — ans	2 - 3 years — ans	
	TOTAL	M. 18,362 F. 17,252	1,537 1,313	3,579 3,152	2,702 2,423	1,778 1,586	2,470 2,369	1,191 1,194	
	Psychoses	M. 7,842 F. 9,877	543 624	1,365 1,648	1,157 1,347	817 933	1,163 1,437	581 755	
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 23 F. 20	1 2	3 3	3 2	3 2	2 1	— 2	
301	Schizophrenia	M. 4,304 F. 5,073	268 311	735 810	626 679	468 489	701 846	325 414	
302	Manic-depressive	M. 1,664 F. 2,791	121 148	289 491	248 388	166 270	212 359	123 207	
303	Involitional melancholia	M. 298 F. 835	18 54	63 168	50 129	30 70	28 89	22 53	
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 175 F. 181	10 11	27 20	27 29	14 14	21 18	11 13	
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 319 F. 355	45 39	62 50	41 46	22 34	46 39	18 22	
307	Presenile	M. 26 F. 41	5 8	5 17	4 4	1 2	3 1	1 —	
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. 651 F. 95	40 10	131 16	103 8	70 12	95 12	50 7	
	Other and unspecified	M. 382 F. 486	35 41	50 73	55 62	43 40	55 72	31 37	
	Psychoneuroses	M. 2,697 F. 4,828	294 459	584 964	353 689	231 389	313 583	151 281	
310	Anxiety reaction	M. 705 F. 621	74 58	157 123	105 103	61 48	82 87	42 30	
311	Hysterical reaction	M. 53 F. 236	11 11	7 63	8 31	3 16	4 33	— 10	
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 76 F. 109	10 9	16 23	20 16	6 9	5 12	3 1	
314	Neurotic-depressive reaction	M. 1,548 F. 3,121	171 322	349 598	181 435	123 244	179 369	93 193	
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 12 F. 38	— 5	2 2	4 5	1 7	1 2	— 1	
312, 318	Other and unspecified	M. 303 F. 703	28 54	53 155	35 99	37 65	42 80	13 46	
	Disorders of character, behaviour and intelligence	M. 7,457 F. 2,256	678 214	1,561 480	1,148 349	693 236	957 311	428 132	
320	Pathological personality	M. 880 F. 491	94 61	155 100	111 67	82 51	121 62	55 35	
322	Alcoholism	M. 5,411 F. 722	467 60	1,143 178	877 132	497 68	671 93	305 30	
323	Other drug addiction	M. 101 F. 104	10 9	22 24	10 13	13 10	15 16	5 6	
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 26 F. 13	4 1	9 4	4 —	2 2	3 2	— 1	
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 520 F. 512	73 60	109 114	69 74	45 44	65 71	27 26	
	Mental deficiency	M. 519 F. 414	30 23	123 60	77 63	54 61	82 67	36 34	
325.0	Idiocy	M. 65 F. 44	4 3	14 6	7 5	10 9	16 7	1 3	
325.1	Imbecility	M. 137 F. 101	5 5	39 8	20 14	15 18	16 15	10 13	
325.2	Moron	M. 173 F. 154	15 5	37 24	28 23	15 24	26 29	10 10	
325.3	Borderline intelligence	M. 43 F. 42	3 7	13 12	4 8	3 2	7 5	6 —	
325.4	Mongolism	M. 45 F. 26	1 —	10 5	7 5	9 5	8 2	3 3	
325.5	Other and unspecified types	M. 56 F. 47	2 3	10 5	11 8	2 3	9 9	6 5	
	Other conditions	M. 310 F. 273	16 15	58 58	35 36	34 27	31 35	24 24	
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 3 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	
	Epilepsy	M. 191 F. 159	9 8	36 41	25 27	25 18	26 19	13 12	
	Not elsewhere classified	M. 116 F. 114	7 7	21 17	10 9	9 9	5 16	13 9	
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 56 F. 18	6 1	11 2	9 2	3 1	6 3	7 2	

TABLEAU 46. Intervalle depuis la dernière sortie, selon la classe de diagnostics et le sexe

Intervalle depuis la dernière sortie							Classe de diagnostics et sexe	Nº de la C.I.M.
3-5 years — ans	5 years — ans ou plus	Not stated — Sans précision	Aggregate days — Total de jours	Mean in days — Moyenne en jours	Median in days — Médiane en jours			
I. 179 1.224	1.452 1.623	2.474 2.368	8,974,680 9,346,230	565 628	253 287	TOTAL	M. F.	
556 783	770 1.097	890 1.253	4,472,517 6,043,457	643 701	305 335	Psychoses	M. F.	
5 5 303 390 116 228 21 64 9 20 13 18 1 2 55 7 33 49	4 1 384 481 215 382 24 87 29 27 29 55 52 1 2 47 10 37 52	2 2 494 653 174 318 42 121 27 29 43 52 5 5 5 60 13 43 60	18,719 12,692 2,369,407 2,919,748 1,081,657 1,900,091 147,774 473,090 120,380 132,647 157,788 238,843 8,736 11,505 340,778 536,692 527,277 301,149	891 705 622 661 726 668 577 663 813 873 572 788 416 320 577 655 670 707	457 366 316 346 308 339 237 254 331 407 214 303 137 85 281 315 328 357	Syphilis du système nerveux central avec psychose, Schizophrénie, Maniaque dépressif, Mélancolie involutive, Paranoïa et psychoses paranoides, Sénile et avec artériosclérose cérébrale, Pré-sénile, Alcoolique, Autres et non précisées	M. F.	020.1, 025, 026.1 300 301 302 303 304, 306 305 307 083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
167 299	233 377	371 787	1,296,577 2,230,704	557 352	220 228	Psychonévroses	M. F.	
43 34 2 11 5 12 131 269 1 5 24 50	60 28 6 18 4 21 131 498 1 4 31 46	81 110 12 43 7 21 229 1.518,831 2 7 22 40 108	337,004 227,855 21,367 101,266 29,311 53,996 736,557 569 5,692 22,402 166,645 306,353	540 446 521 525 425 614 558 579 569 723 634 515	216 210 160 211 174 213 216 232 213 305 295 231	Anxiété, Réaction hystérique, Obsessions et réactions compulsionnelles, Réaction dépressive névrotique, Réaction de somatisation, Autres et non précisées	M. F.	310 311 313 314 315, 316, 317 312, 318
431 122	410 131	1,151 281	2,999,768 935,162	476 473	219 225	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence ...	M. F.	
65 24 306 40 3 7 — 1 28 16 29 34 3 1 11 11 6 9 14 3 6 3 2 3 5 1 11 12 9 8 18 16 5 1 1 1 4 1 3 1 1 4 1 3 1 2 3 5	84 24 251 43 3 7 — — 32 29 40 28 5 2 9 1 1 12 9 8 18 16 5 1 1 1 4 1 3 1 1 4 15,219 11,688 27,242 24,776	113 67 894 78 20 12 4 2 72 78 48 44 5 2 3 9 9 8 18 16 5 1 1 1 4 1 3 1 1 4 1 3 1 2 3 5	476,621 186,308 2,025,494 290,100 30,772 48,274 3,409 3,896 207,188 187,495 256,284 219,089 30,590 14,701 74,998 68,393 89,395 84,251 18,841 15,280 15,219 11,688 27,242 24,776	621 439 448 450 380 525 155 354 462 432 544 592 510 420 586 735 577 611 471 372 371 508 580 619	279 215 212 200 226 244 102 274 196 193 256 322 305 291 244 402 233 330 244 145 278 281 274 407	Personnalité pathologique, Alcoolisme, Autres toxicomanies, Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance, Autres et non précisés, Déficience mentale, Idiotie, Imbécilité, Débilité mentale, Intelligence limite, Mongolisme, Types autres et non précisés	M. F.	320 322 323 324 083.1, 321, 326 325 325.0 325.1 325.2 325.3 325.4 325.5
23 20	36 15	53 43	181,712 123,942	707 539	314 271	Autres affections	M. F.	
— — 6 9 17 11	2 — 23 16 11 9	— — 29 16 24 27	6,057 — 108,723 63,584 66,932 60,358	2,019 — 671 445 728 694	... — 298 224 352 400	Syphilis sans psychose, Epilepsie, Non classées ailleurs	M. F.	020.0, 024.0, 026.0 353
2	3 3	9 4	24,107 12,966	513 926	210 488	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	793.0

TABLE 47. Type of Institution — This Admission and Last Previous Admission

TABLEAU 47. Genre d'institution — Admission présente et précédente

Type of institution — This admission Genre d'institution — Présente admission	Type of institution — Last previous admission Genre d'institution — Admission précédente											
	Total	Mental hospital — Hôpital pour maladies mentales	Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique		Hospital for mental defectives — Hôpital pour déficients mentaux	Aged and senile home — Foyers publics pour personnes âgées et séniles	Hospital for emotionally disturbed children — Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	Hospital for addicts — Hôpital pour toxicomanes	Not stated — Non spécifié	
		Public	Public	Private — Privé	Public	Public	Public	Public	Federal — Fédéral	Public		
TOTAL	35,614	15,826	3,857	2,126	512	13	132	8,022	1,524	76	1,779	1,747
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	16,317	14,360	486	107	62	1	16	742	35	6	7	495
Hospital for addicts — Hôpital pour toxicomanes	2,469	53	133	10	—	—	—	9	7	—	1,762	495
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	3,931	383	3,023	15	3	2	—	337	25	2	1	140
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique privé	2,052	29	3	1,953	3	—	—	16	1	—	—	47
Hospital for mental defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	581	28	5	—	435	—	89	11	—	1	—	12
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	35	—	—	—	—	—	27	1	—	—	—	7
Aged and senile home, public — Foyers publics pour personnes âgées et séniles	42	27	—	—	—	10	—	—	—	—	—	5
Epilepsy hospital, public — Hôpital public pour épileptiques	81	5	7	—	—	—	—	2	—	64	—	3
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	8,494	883	173	41	9	—	—	6,885	30	3	9	461
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	1,612	58	27	—	—	—	—	19	1,426	—	—	82

DISCHARGES

—
SORTIES

TABLE 48. Type of Institution, by Province
TABLEAU 48. Genre d'institution, selon la province

Type of institution Genre d'institution	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
Number — Nombre											
All reported discharges ¹ — Toutes sorties déclarées ¹	73,270	867	609	3,075	2,082	21,225	25,965	3,988	3,478	4,178	7,803
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	30,788	867	576	182	1,318	6,338	11,948	1,222	1,265	2,816	4,256
Hospital for addicts, public — Hôpital public pour toxicomanes	6,158	5,633	525
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	7,122	1,731	...	3,396	1,242	753
Psychiatric hospital, private ² — Hôpital psychiatrique privé ²	4,353	2,451	1,902
Hospital for mental defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	1,343	...	33	36	57	80	793	85	84	85	90
Hospital for mental defectives, private — Hôpital privé pour déficients mentaux	6	6
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	228	177	42	9	...
Aged and senile home, public — Foyers publics pour personnes âgées et séniles	66	6	60
Epilepsy hospital, public — Hôpital public pour épileptiques	221	221
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	20,040	863	531	4,607	8,108	1,553	2,129	1,152	1,097
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	2,945	263	176	773	850	375	...	110	398
Discharges reported on morbidity cards — Sorties déclarées sur les fiches de morbidité	71,799	867	609	3,075	2,082	21,225	25,154	3,988	3,478	3,518	7,803
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	30,788	867	576	182	1,318	6,338	11,948	1,222	1,265	2,816	4,256
Hospital for addicts, public — Hôpital public pour toxicomanes	6,158	5,633	525
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	7,122	1,731	...	3,396	1,242	753
Psychiatric hospital, private ² — Hôpital psychiatrique privé ²	3,555	1,653	1,902
Hospital for mental defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	1,336	...	33	36	57	80	786	85	84	85	90
Hospital for mental defectives, private — Hôpital privé pour déficients mentaux
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	228	177	42	9	...
Aged and senile home, public — Foyers publics pour personnes âgées et séniles	66	6	60
Epilepsy hospital, public — Hôpital public pour épileptiques	221	221
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	19,380	863	531	4,607	8,108	1,553	2,129	492	1,097
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	2,945	263	176	773	850	375	...	110	398
Percentage reported on morbidity cards Pourcentage déclaré sur les fiches de morbidité											
Discharges reported on morbidity cards — Sorties déclarées sur les fiches de morbidité	98	100	100	100	100	100	97	100	100	84	100
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Hospital for addicts, public — Hôpital public pour toxicomanes	100	100	100
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	100	100	...	100	100	100
Psychiatric hospital, private ² — Hôpital psychiatrique privé ²	82	67	100
Hospital for mental defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	99	...	100	100	100	100	99	100	100	100	100
Hospital for mental defectives, private — Hôpital privé pour déficients mentaux
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	100	100	100	100	...
Aged and senile home, public — Foyers publics pour personnes âgées et séniles	100	100	100
Epilepsy hospital, public — Hôpital public pour épileptiques	100	100
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	97	100	100	100	100	100	100	43	100
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	100	100	100	100	100	100	100	100	100

¹ Based on summary data rather than individual cases.

² Includes a private mental hospital.

¹ À partir des données récapitulatives et non des cas individuels.

² Y compris un hôpital privé pour maladies mentales.

TABLE 49. Sex and Age, by Province
TABLEAU 49. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	71,799	622	4,327	12,071	16,542	16,836	11,588	5,980	2,839	892	102	41
Newfoundland — Terre-Neuve	867	1	56	153	184	184	149	98	31	10	1	42
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	609	8	46	100	137	117	116	58	17	10	—	41
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	3,075	8	261	552	602	719	499	258	137	33	6	42
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	2,082	26	173	356	438	467	358	172	64	27	1	41
Québec	21,225	135	1,052	3,761	5,632	5,315	3,270	1,482	472	100	6	40
Ontario	25,154	316	1,666	4,095	5,607	5,476	3,976	2,293	1,250	419	56	42
Manitoba	3,988	37	281	643	761	921	656	365	234	89	1	43
Saskatchewan	3,478	45	198	578	637	721	572	353	244	112	18	44
Alberta	3,518	6	261	715	843	803	504	246	100	35	5	39
British Columbia — Colombie-Britannique	7,803	40	333	1,118	1,701	2,113	1,488	655	290	57	8	43
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	37,659	400	2,152	5,867	8,724	9,458	6,333	3,024	1,263	399	39	41
Newfoundland — Terre-Neuve	477	1	35	88	110	96	84	43	16	4	—	40
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	336	5	28	49	78	74	68	27	5	2	—	41
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,587	6	118	256	296	421	291	128	61	10	—	42
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,164	15	99	180	228	260	224	92	31	14	1	42
Québec	12,625	87	531	1,945	3,447	3,496	2,013	825	223	54	4	40
Ontario	11,800	203	825	1,823	2,509	2,705	2,031	1,051	483	155	15	41
Manitoba	1,874	20	120	315	336	433	293	177	133	46	1	43
Saskatchewan	1,617	32	86	277	290	333	256	157	114	60	12	42
Alberta	1,919	5	139	379	486	439	258	143	50	19	1	39
British Columbia — Colombie-Britannique	4,260	26	171	555	944	1,181	815	381	147	35	5	43
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	34,140	222	2,175	6,204	7,818	7,378	5,255	2,956	1,576	493	63	40
Newfoundland — Terre-Neuve	390	—	21	65	74	88	65	55	15	6	1	45
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	273	3	18	51	59	43	48	31	12	8	—	40
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,488	2	143	296	306	298	208	130	76	23	6	39
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	918	11	74	176	210	187	134	80	33	13	—	39
Québec	8,600	48	521	1,816	2,185	1,819	1,257	657	249	46	2	38
Ontario	13,354	113	841	2,272	3,098	2,771	1,945	1,242	767	264	41	41
Manitoba	2,114	17	161	328	425	488	363	188	101	43	—	42
Saskatchewan	1,861	13	112	301	347	388	316	196	130	52	6	44
Alberta	1,599	1	122	336	357	364	246	103	50	16	4	39
British Columbia — Colombie-Britannique	3,543	14	162	563	757	932	673	274	143	22	3	43

TABLE 50. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Q.C.
	TOTAL	M. 37,659 F. 34,140	477 390	336 273	1,587 1,488	1,164 918	12,625 8,600
	Psychoses	M. 13,762 F. 16,662	302 271	89 107	723 788	345 417	3,626 3,833
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 62 F. 32	— 1	— —	1 2	2 11	19 11
	Schizophrenia	M. 6,991 F. 7,779	182 136	50 59	442 457	185 199	1,689 1,597
301	Manic-depressive	M. 2,536 F. 4,330	68 68	24 32	107 152	52 71	710 710
302	Involutional melancholia	M. 642 F. 1,707	15 38	2 3	36 73	35 94	126 317
303	Paranoia and paranoid states	M. 453 F. 422	2 1	1 1	17 9	10 3	160 155
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 840 F. 1,021	11 14	3 8	35 47	27 19	103 107
305	Presenile	M. 56 F. 79	— 1	— —	3 3	1 —	14 14
307	Alcoholic	M. 1,322 F. 205	8 —	5 2	49 11	12 4	603 20
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 860 F. 1,087	16 12	4 2	33 34	21 27	202 261
	Psychoneuroses	M. 6,668 F. 11,784	30 70	44 99	262 452	227 365	2,120 3,354
310	Anxiety reaction	M. 1,573 F. 1,581	8 8	13 29	85 83	74 67	505 466
311	Hysterical reaction	M. 230 F. 667	2 7	3 8	9 22	8 18	77 215
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 165 F. 231	— —	— 2	7 5	3 5	52 75
314	Neurotic-depressive reaction	M. 3,962 F. 7,738	13 40	27 60	143 280	97 230	1,302 2,194
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 81 F. 138	— —	— —	4 3	1 5	22 25
312, 318	Other and unspecified	M. 657 F. 1,429	7 15	1 —	14 59	44 40	162 379
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 16,370 F. 5,096	132 43	198 63	566 235	559 117	6,631 1,205
320	Pathological personality	M. 1,967 F. 984	20 8	11 19	154 66	29 16	273 187
322	Alcoholism	M. 11,301 F. 1,415	67 4	139 14	244 26	413 26	5,781 460
323	Other drug addiction	M. 160 F. 177	— —	2 1	1 1	3 2	62 90
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 164 F. 60	3 1	1 1	7 4	9 4	57 13
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 1,444 F. 1,411	21 16	18 15	111 94	61 32	173 180
	Mental deficiency	M. 1,334 F. 1,049	21 14	27 13	49 44	44 37	285 275
325.0	Idiocy	M. 144 F. 102	1 2	7 2	2 1	10 7	7 13
325.1	Imbecility	M. 333 F. 221	5 2	9 4	6 2	12 7	64 61
325.2	Moron	M. 491 F. 461	8 4	3 3	13 19	6 15	162 164
325.3	Borderline intelligence	M. 161 F. 104	2 —	— —	7 3	4 6	12 2
325.4	Mongolism	M. 80 F. 48	— —	4 1	1 1	6 —	4 4
325.5	Other and unspecified types	M. 125 F. 113	5 6	4 3	20 18	6 2	36 31
	Other conditions	M. 610 F. 507	12 4	5 4	36 13	30 16	223 196
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 7 F. 2	— —	— —	1 —	— —	1 1
	Epilepsy	M. 394 F. 314	4 —	3 1	12 2	16 11	184 154
	Not elsewhere classified	M. 209 F. 191	8 4	2 3	23 11	14 5	36 41
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 249 F. 91	1 2	— —	— —	3 3	25 12

TABLEAU 50. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
11,800 13,354	1,874 2,114	1,617 1,861	1,919 1,599	4,260 3,543	TOTAL M. F.	
4,512 6,357	968 1,238	944 1,146	869 881	1,384 1,624	Psychoses M. F.	
37	—	1	—	2	Syphilis du système nerveux central avec psychose..... M.	020.1, 025,
12	—	2	1	3	F.	026.1
2,117	474	522	494	836	Schizophrénie	M.
2,759	564	563	436	1,009 F.	300
945	176	153	120	181	Maniaque dépressif	M.
1,573	336	251	197	299 F.	301
260	50	47	24	47	Mélancolie involutive	M.
721	142	115	90	114 F.	302
132	31	11	47	42	Paranoïa et psychose paranoïaques	M.
156	23	10	38	26 F.	303
340	81	118	49	73	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M.
550	80	108	36	52 F.	304, 306
29	5	4	—	—	Pré-sénile	M.
35	5	18	—	3 F.	305
317	91	35	87	115	Alcoolique	M.
87	17	10	19	35 F.	307
335	60	53	48	88	Autres et non précisées	M.
464	71	69	64	83 F.	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
2,493 4,843	287 523	189 469	271 418	745 1,191	Psychonévroses M. F.	
499	46	53	52	238	Anxiété	M.
525	60	75	24	244 F.	310
73	18	8	9	23	Réaction hystérique	M.
228	40	46	29	54 F.	311
78	4	4	5	12	Obsessions et réactions compulsives	M.
106	5	7	3	23 F.	313
1,518	170	97	159	436	Réaction dépressive névrotique	M.
3,250	318	283	296	807 F.	314
47	—	3	—	4	Réaction de somatisation	M.
32	1	9	—	13 F.	315, 316, 317
278	49	24	46	32	Autres et non précisées	M.
372	99	49	66	50 F.	312, 318
4,500 2,006	571 301	430 206	729 254	2,054 666	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence M. F.	
710	75	74	188	433	Personnalité pathologique	M.
326	75	25	70	192 F.	320
2,408	262	223	378	1,366	Alcoolisme	M.
448	93	43	47	254 F.	322
72	6	5	3	6	Autres toxicomanies	M.
49	14	13	3	4 F.	323
56	8	3	12	8	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M.
27	1	1	4	4 F.	324
633	137	54	70	166	Autres et non précisées	M.
685	69	75	81	164 F.	083.1, 321, 326
621	63	71	78	75	Déficience mentale	M.
471	49	49	49	48 F.	325
93	4	7	—	13	Idiotie	M.
61	2	8	—	6 F.	325.0
174	8	13	24	18	Imbécillité	M.
118	2	6	8	11 F.	325.1
199	17	17	37	29	Débilité mentale	M.
178	17	14	28	19 F.	325.2
87	15	15	12	7	Intelligence limite	M.
63	7	9	7	7 F.	325.3
42	6	9	1	7	Mongolisme	M.
20	10	9	—	3 F.	325.4
26	13	10	4	1	Types autres et non précisées	M.
31	11	3	6	2 F.	325.5
134 109	43 52	41 34	16 24	70 55	Autres affections M. F.	
4	1	—	—	—	Syphilis sans psychose	M.
1	—	—	—	— F.	020.0, 024.0, 026.0
100	19	18	6	32	Épilepsie	M.
79	20	19	15	13 F.	353
30	23	23	10	38	Non classées ailleurs	M.
39	32	15	9	42 F.	
161 39	5 —	13 6	34 22	7 7	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, M. pour raison mentale. M. F.	793.0

TABLE 51. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 37,659 F. 34,140	400 222	2,152 2,175	5,867 6,204	8,724 7,818	9,458 7,378
	Psychoses	M. 13,762 F. 16,662	37 20	505 509	2,353 2,344	3,024 3,496	2,907 3,762
020.1, 025. 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 62 F. 32	— —	— —	1 —	3 3	2 2
301	Schizophrenia	M. 6,991 F. 7,779	14 11	406 379	1,920 1,631	2,056 2,296	1,478 1,928
302	Manic-depressive	M. 2,536 F. 4,330	— 3	43 64	170 425	382 790	619 1,079
303	Involutorial melancholia	M. 642 F. 1,707	— —	— —	5 3	8 36	51 373
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 453 F. 422	— —	4 —	39 26	92 73	129 109
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 840 F. 1,021	— —	— —	— —	1 4	2 5
307	Presenile	M. 56 F. 79	— —	— —	— —	— 3	8 5
083.2, 308, 309. 648.3, 688.1	Alcoholic	M. 1,322 F. 205	— —	5 —	73 7	319 46	442 65
	Other and unspecified	M. 860 F. 1,087	23 6	47 66	147 250	163 245	176 196
	Psychoneuroses	M. 6,668 F. 11,784	6 3	318 647	1,117 2,485	1,532 3,224	1,828 2,562
310	Anxiety reaction	M. 1,573 F. 1,581	1 1	58 97	305 379	417 456	488 329
311	Hysterical reaction	M. 230 F. 667	— —	49 142	77 223	44 147	41 90
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 165 F. 231	— —	18 8	34 44	37 74	48 52
314	Neurotic-depressive reaction	M. 3,962 F. 7,738	— 1	141 329	556 1,561	872 2,066	1,035 1,742
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 81 F. 138	1 —	8 14	17 27	18 27	22 25
312, 318	Other and unspecified	M. 657 F. 1,429	4 1	44 57	128 251	144 454	194 324
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 16,370 F. 5,096	323 178	1,161 902	2,195 1,252	4,022 1,000	4,603 960
320	Pathological personality	M. 1,967 F. 984	10 4	251 161	554 349	478 231	427 151
322	Alcoholism	M. 11,301 F. 1,415	— —	19 6	872 84	3,060 355	3,821 506
323	Other drug addiction	M. 160 F. 177	— —	3 5	29 38	43 51	39 44
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 164 F. 60	33 3	131 57	— —	— —	— —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 1,444 F. 1,411	19 8	393 437	416 497	272 234	218 159
	Mental deficiency	M. 1,334 F. 1,049	261 163	364 236	324 284	169 129	98 100
325.0	Idiocy	M. 144 F. 102	56 44	49 35	22 7	6 4	4 5
325.1	Imbecility	M. 333 F. 221	81 48	82 45	51 50	47 21	26 23
325.2	Moron	M. 491 F. 461	40 27	121 96	167 162	79 66	45 53
325.3	Borderline intelligence	M. 161 F. 104	28 8	54 30	51 33	11 17	8 6
325.4	Mongolism	M. 80 F. 48	44 29	19 8	5 5	7 2	3 1
325.5	Other and unspecified types	M. 125 F. 113	12 7	39 22	28 27	19 19	12 12
	Other conditions	M. 610 F. 507	28 21	128 99	139 100	97 80	79 82
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 7 F. 2	— —	— —	1 —	— —	1 1
	Epilepsy	M. 394 F. 314	19 14	107 85	110 83	80 51	49 30
	Not elsewhere classified	M. 209 F. 191	9 7	21 14	28 17	17 29	15 31
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 249 F. 91	6 —	40 18	63 23	49 18	41 12

TABLEAU 51. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian		Classe de diagnostics et sexe		N° de la C.I.M.
6,333	3,024	1,263	399	39	41		TOTAL	M. F.	
5,255	2,956	1,576	493	63	40				
2,222	1,506	865	309	34	42		Psychoses	M. F.	
3,042	1,844	1,157	429	59	44				
16	25	15	—	—	63		Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.	020.1, 025.
8	12	7	—	—	61				026.1
696	293	110	16	2	35		Schizophrénie	M. F.	300
1,016	350	134	33	1	38				
689	433	169	31	—	50		Maniaque dépressif	M. F.	301
942	650	332	41	4	48				
223	254	100	3	—	61		Mélancolie involutive	M. F.	302
680	450	146	16	1	56				
78	70	28	13	—	46		Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.	303
102	76	25	11	—	50				
26	180	364	235	32	75		Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.	304, 306
27	157	460	316	52	77				
31	17	—	—	—	57		Pré-sénile	M. F.	305
35	36	—	—	—	59				
314	130	39	—	—	45		Alcoolique	M. F.	307
56	24	7	—	—	47				
149	104	40	11	—	42		Autres et non précisées	M. F.	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
176	89	46	12	1	38				
1,137	496	193	41	—	41		Psychonévroses	M. F.	
1,590	893	338	41	1	38				
216	65	18	5	—	55		Anxiété	M. F.	310
186	84	46	3	—	36				
13	3	3	—	—	27		Réaction hystérique	M. F.	311
64	19	2	—	—	28				
19	7	2	—	—	38		Obsessions et réactions compulsives	M. F.	313
94	14	4	1	—	38				
752	380	161	35	—	43		Réaction dépressive névrotique	M. F.	314
1,058	659	249	32	1	39				
10	5	—	—	—	36		Réaction de somatisation	M. F.	315, 316, 317
39	11	3	2	—	40				
97	36	9	1	—	40		Autres et non précisées	M. F.	312, 318
199	106	34	3	—	38				
2,886	970	173	35	2	40		Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.	
562	184	50	7	1	32				
200	37	7	3	—	33		Personnalité pathologique	M. F.	320
65	18	4	1	—	29				
2,490	870	143	25	1	44		Alcoolisme	M. F.	322
361	87	16	—	—	44				
31	11	3	1	—	41		Autres toxicomanies	M. F.	323
23	11	5	—	—	38				
—	—	—	—	—	13		Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.	324
—	—	—	—	—	14				
96	19	8	2	1	26		Autres et non précisées	M. F.	083.1, 321.
46	23	5	2	—	24				326
69	33	12	4	—	21				325
67	45	20	4	1	24		Déficience mentale	M. F.	
1	2	4	—	—	12		Idiotie	M. F.	325.0
2	4	—	1	—	10				
28	13	5	—	—	20		Imbécillité	M. F.	325.1
16	13	4	1	—	23				
22	13	3	1	—	23		Débilité mentale	M. F.	325.2
36	11	9	1	—	25				
7	—	—	2	—	19		Intelligence limite	M. F.	325.3
1	5	4	—	—	22				
2	—	—	—	—	8		Mongolisme	M. F.	325.4
3	—	—	—	—	7				
9	5	—	1	—	23		Types autres et non précisées	M. F.	325.5
9	12	3	1	1	30				
64	37	23	13	2	31		Autres affections	M. F.	
56	29	24	15	1	33				
2	3	—	—	—	...		Syphilis sans psychose	M. F.	020.0, 024.0,
1	—	—	—	—	...				026.0
27	5	2	1	—	25		Epilepsie	M. F.	353
21	6	4	—	—	25				
35	29	21	12	2	38		Non classées ailleurs	M. F.	
24	23	20	15	1	48				
24	15	9	1	1	32		Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. F.	793.0
5	6	7	1	1	33				

TABLE 52. Detailed Diagnoses
TABLEAU 52. Diagnostics détaillés

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis — Diagnostics	T	M	F
	TOTAL	71,799	37,659	34,140
	Psychoses	30,424	13,762	16,662
020.1	<i>Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose</i>	94	62	32
025	<i>Juvenile neurosyphilis — Neuro-syphilis infantile</i>	5	3	2
026.1	<i>General paralysis of insane — Paralysie générale</i>	83	57	26
026.1	<i>Other syphilis of central nervous system — Autres syphilis du système nerveux central</i>	6	2	4
300	<i>Schizophrenia — Schizophrénie</i>	14,770	6,991	7,779
300.0	<i>Simple</i>	710	426	284
300.1	<i>Hebephrenic — Hébéphrénique</i>	581	276	305
300.2	<i>Catatonic — Catatonique</i>	1,415	674	741
300.3	<i>Paranoid — Paranoïde</i>	5,287	2,585	2,702
300.4	<i>Acute schizophrenic reaction — Aiguë</i>	1,080	491	589
300.5	<i>Latent — Latente</i>	1,220	584	636
300.6	<i>Schizo-affective psychosis — Psychose schizo-affective</i>	1,834	643	1,191
300.7	<i>Other and unspecified — Autres et non précisées</i>	2,643	1,312	1,331
301	<i>Manic-depressive — Maniaque dépressif</i>	6,866	2,536	4,330
301.0	<i>Manic and circular — Maniaque et circulaire</i>	1,878	815	1,063
301.1	<i>Depressive — Dépressif</i>	3,349	1,161	2,188
309.0	<i>Psychotic depressive reaction — Accès dépressif avec psychose</i>	1,019	355	664
301.2	<i>Other — Autres</i>	620	205	415
302	<i>Involutional melancholia — Mélancolie involutive</i>	2,349	642	1,707
303	<i>Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïques</i>	875	453	422
304	<i>Senile — Sénile</i>	783	299	484
305	<i>Presenile — Pré-sénile</i>	135	56	79
306	<i>With cerebral arteriosclerosis — Avec artériosclérose cérébrale</i>	1,078	541	537
307	<i>Alcoholic — Alcoolique</i>	1,527	1,322	205
	<i>Other psychoses — Autres psychoses</i>	1,947	860	1,087
083.2	<i>Postencephalitic — Post-encéphalitique</i>	13	6	7
308.0	<i>Resulting from brain tumour — Due à une tumeur cérébrale</i>	35	10	25
308.1	<i>Resulting from epilepsy and other convulsive disorders — Due à l'épilepsie et autres convulsions</i>	244	127	117
308.2	<i>Secondary or due to infective and parasitic diseases — Secondaire ou due à des maladies infectieuses et parasitaires</i>	28	17	11
308.3	<i>Secondary or due to allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases — Secondaire ou due à des maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition</i>	51	18	33
308.4	<i>Secondary or due to diseases of the blood, blood-forming organs, and circulatory system — Secondaire ou due à des maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de l'appareil circulatoire</i>	107	49	58
308.5	<i>Secondary or due to diseases of the nervous system and sense organs — Secondaire ou due à des maladies du système nerveux et des organes des sens</i>	101	46	55
308.6	<i>Secondary or due to drugs and other exogenous poisons — Secondaire ou due à des drogues et autres poisons exogènes</i>	200	97	103

TABLE 52. Detailed Diagnoses – Continued
TABLEAU 52. Diagnostics détaillés – suite

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis – Diagnostics	T	M	F
	Psychoses – Concluded – fin:			
	<i>Other psychoses – Concluded – Autres psychoses – fin:</i>			
308.7	Secondary or due to accidents, violence, or other trauma – Secondaire ou due à des accidents, à la violence ou traumatismes	144	107	37
308.8	Secondary or due to other diseases – Secondaire ou due à d'autres maladies	76	34	42
309.1	With psychopathic personality – Avec personnalité psychopathique	33	19	14
309.2	With mental deficiency – Avec déficience mentale	397	189	208
648.3	Arising from pregnancy – Résultat de la grossesse	5	—	5
688.1	Puerperal – Puerpérale	216	—	216
309.2	Other and unspecified – Autres et non précisées	297	141	156
	Psychoneuroses – Psychonévroses	18,452	6,668	11,784
310	<i>Anxiety reaction without mention of somatic symptoms – Anxiété sans mention de symptômes somatiques</i>	3,154	1,573	1,581
311	<i>Hysterical reaction without mention of anxiety reaction – Réaction hystérique sans mention d'anxiété</i>	897	230	667
312	<i>Phobic reaction – Phobies</i>	132	46	86
313	<i>Obsessive-compulsive reaction – Obsessions et réactions compulsives</i>	396	165	231
314	<i>Neurotic-depressive reaction – Réaction dépressive névrotique</i>	11,700	3,962	7,738
315	<i>Affecting circulatory system – Affectant l'appareil circulatoire</i>	36	16	20
315.0	Neurocirculatory asthenia – Asthénie neuro-circulatoire	11	6	5
315.1	Other heart manifestations – Autres manifestations cardiaques	5	4	1
315.2	Other circulatory manifestations – Autres troubles circulatoires	20	6	14
316	<i>Affecting digestive system – Affectant l'appareil digestif</i>	83	25	58
316.0	Mucous colitis specified as of psychogenic origin – Colite muqueuse psychogène	1	—	1
316.1	Irritability of colon – Irritabilité du colon	3	1	2
316.2	Gastric neuroses – Gastrite nerveuse	30	8	22
316.3	Other digestive manifestations – Autres manifestations digestives	49	16	33
317	<i>Affecting other systems – Affectant d'autres appareils</i>	100	40	60
317.0	Respiratory – Respiratoire	11	6	5
317.1	Genito-urinary – Génito-urinaire	9	4	5
317.2	Pruritus of psychogenic origin – Prurit psychogène	4	2	2
317.3	Other cutaneous neuroses – Autres névroses cutanées	3	2	1
317.4	Musculoskeletal – Ostéo-musculaire	33	15	18
317.5	Other systems – Autres appareils	40	11	29
318	<i>Other, mixed, and unspecified types – Types autres, mixtes et non précisés</i>	1,954	611	1,343
318.0	Hypochondriacal reaction – Hypocondrie	110	38	72
318.1	Depersonalization – Dépersonnalisation	4	2	2
318.2	Occupational neurosis – Névrose professionnelle	1	1	—
318.3	Astheno reaction – Asthénie nerveuse	43	24	19
318.4	Mixed psychoneuroses – Mixtes	1,381	380	1,001
318.5	Other and unspecified types – Types autres et non précisés	415	166	249

TABLE 52. Detailed Diagnoses - Continued

TABLEAU 52. Diagnostics détaillés - suite

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis - Diagnostics	T	M	F
	Disorders of character, behaviour, and intelligence - Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.....	21,466	16,370	5,096
083.1	<i>Postencephalitic personality and character disorders - Troubles post-encéphalitiques de la personnalité et du caractère</i>	15	10	5
320	<i>Pathological personality - Personnalité pathologique</i>	2,951	1,967	984
320.0	Schizoid - Schizolde.....	306	198	108
320.1	Paranoid - Paranoïaque.....	190	152	38
320.2	Cyclothymic - Cyclothymique.....	48	25	23
320.3	Inadequate - Inadaptée	538	299	239
320.4	Antisocial - Antisociale.....	675	499	176
320.5	Asocial - Asociale.....	117	61	56
320.6	Sexual deviation - Perversion sexuelle	164	149	15
320.7	Other and unspecified - Autres et non précisées	913	584	329
321	<i>Immature personality - Arriération affective</i>	1,831	974	857
321.0	Emotional instability - Instabilité émotionnelle	622	255	367
321.1	Passive dependency - Dépendance passive	309	221	88
321.2	Aggressiveness - Agressivité	411	276	135
321.3	Enuresis characterizing immature personality - Énurésie révélatrice d'arriération	2	2	-
321.4	Other symptomatic habits except speech impediments - Autres habitudes symptomatiques (à l'exception des défauts de prononciation)	4	3	1
321.5	Other and unspecified - Autres et non précisées	483	217	266
322	<i>Alcoholism - Alcoolisme</i>	12,716	11,301	1,415
322.0	Acute - Aigu	3,122	2,758	364
322.1	Chronic - Chronique	9,376	8,378	998
322.2	Unspecified - Sans précision	218	165	53
323	<i>Other drug addiction - Autres toxicomanies</i>	337	160	177
324	<i>Primary childhood behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance</i>	224	164	60
325	<i>Mental deficiency - Déficience mentale</i>	2,383	1,334	1,049
325.0	Idiocy - Idiotie	246	144	102
325.1	Imbecility - Imbécillité	554	333	221
325.2	Moron - Débilité mentale	952	491	461
325.3	Borderline intelligence - Intelligence limite	265	161	104
325.4	Mongolism - Mongolisme	128	80	48
325.5	Other and unspecified types - Types autres et non précisés	238	125	113
326	<i>Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence - Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non précisés</i>	1,009	460	549
326.0	Specific learning defects - Déficience spécifique dans les études	4	2	2
326.2	Other speech impediments of non-organic origin - Autres défauts de langage d'origine inorganique	7	4	3
326.3	Acute situational maladjustment - Inadaptabilité aiguë	409	147	187
326.4	Other and unspecified - Autres et non précisés	589	307	282

TABLE 52. Detailed Diagnoses – Concluded
TABLEAU 52. Diagnostics détaillés – fin

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis – Diagnostics	T	M	F
	Other conditions – Autres affections	1,117	610	507
024.0	<i>Tabes dorsalis without psychosis – Tabes dorsalis sans psychose</i>	2	1	1
026.0	<i>Syphilis without psychosis – Syphilis sans psychose</i>	7	6	1
334	<i>Cerebral arteriosclerosis without psychosis – Artérosclérose cérébrale sans psychose</i>	65	49	16
344	<i>Hydrocephalus, not specified as congenital – Hydrocéphalie, non spécifiée comme étant congénitale</i>	2	1	1
350	<i>Paralysis agitans – Paralysie agitante</i>	10	7	3
351.0	<i>Cerebral spastic infantile paralysis – Paralysie cérébrale spasmodique infantile</i>	12	5	7
353	<i>Epilepsy – Épilepsie</i>	708	394	314
353.0	<i>Petit mal</i>	29	15	14
353.1	<i>Grand mal</i>	374	194	180
353.2	<i>Status epilepticus – Épilepsie subintrante</i>	64	33	31
353.3	<i>Other and unspecified – Autres et non précisées</i>	241	152	89
023.0	<i>Parkinsonian syndrome, postencephalitic – Syndromc de Parkinson post-encéphalitique</i>	2	1	1
355	<i>Other diseases of brain – Autres affections du cerveau</i>	26	15	11
752	<i>Congenital hydrocephalus – Hydrocéphalie congénitale</i>	6	4	2
753.1	<i>Congenital malformation of nervous system – Malformations congénitales du système nerveux</i>	2	1	1
758.2	<i>Congenital malformation of skull – Malformation congénitale du crâne</i>	1	1	–
760	<i>Intracranial and spinal injury at birth – Lésions intracraniennes ou rachidiennes obstétricales</i>	4	3	1
761	<i>Other birth injury – Autres traumatismes obstétricaux de l'enfant</i>	2	2	–
780.2	<i>Convulsions</i>	1	1	–
780.3	<i>Jacksonian epilepsy – Épilepsie bravais-jacksonienne</i>	6	4	2
780.5	<i>Ataxia – Ataxie</i>	1	–	1
790.1	<i>Debility and undue fatigue – Débilité et fatigue anormale</i>	1	–	1
790.2	<i>Depression – Dépression</i>	94	28	66
794	<i>Senility without psychosis – Sénilité, sans mention de psychose</i>	43	21	22
	<i>Non-psychiatric conditions – États non psychiatriques</i>	122	66	56
793.0	<i>Mental observation without need for further medical care – Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale</i>	340	249	91

TABLE 53. Latest Hospital Stay, by Province and Sex

No.	Province and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
Number							
1	CANADA	M.	37,659	22,689	9,706	1,656	725
2		F.	34,140	16,327	12,502	1,829	687
3	Newfoundland	M.	477	178	222	46	13
4		F.	390	120	216	38	3
5	Prince Edward Island	M.	336	235	68	8	5
6		F.	273	195	61	10	4
7	Nova Scotia	M.	1,587	810	524	109	44
8		F.	1,488	721	545	89	34
9	New Brunswick	M.	1,164	690	361	50	24
10		F.	918	381	438	42	15
11	Quebec	M.	12,625	8,549	2,531	440	223
12		F.	8,600	3,518	3,545	518	181
13	Ontario	M.	11,800	6,482	3,312	566	249
14		F.	13,354	6,502	4,555	716	293
15	Manitoba	M.	1,874	1,182	450	89	39
16		F.	2,114	1,341	547	100	34
17	Saskatchewan	M.	1,617	1,007	391	44	11
18		F.	1,861	1,168	506	37	20
19	Alberta	M.	1,919	836	698	170	50
20		F.	1,599	620	652	161	50
21	British Columbia	M.	4,260	2,720	1,149	134	67
22		F.	3,543	1,761	1,437	118	53
Number of days							
23	CANADA	M.	10,705,632	327,631	556,076	279,777	218,322
24		F.	10,729,148	264,574	709,377	313,647	205,932
25	Newfoundland	M.	511,154	2,752	13,693	7,778	3,983
26		F.	65,284	2,284	12,523	6,397	800
27	Prince Edward Island	M.	32,354	3,099	3,716	1,492	1,449
28		F.	11,160	2,879	3,069	1,974	1,189
29	Nova Scotia	M.	329,651	14,296	30,475	17,800	13,315
30		F.	372,993	12,074	32,404	15,464	10,359
31	New Brunswick	M.	89,444	10,126	19,863	8,345	7,293
32		F.	115,781	6,485	23,077	7,097	4,565
33	Quebec	M.	3,124,317	125,336	146,095	73,533	67,102
34		F.	3,435,708	61,377	199,810	88,656	54,085
35	Ontario	M.	4,670,006	97,149	187,256	97,451	75,129
36		F.	4,854,651	105,946	258,633	123,180	88,215
37	Manitoba	M.	359,682	16,583	25,557	14,970	11,861
38		F.	367,289	20,807	30,653	17,181	10,391
39	Saskatchewan	M.	990,315	13,635	21,364	7,277	3,260
40		F.	781,776	16,592	26,794	5,994	6,092
41	Alberta	M.	402,779	12,981	42,587	28,965	15,189
42		F.	296,264	9,913	40,423	27,487	14,223
43	British Columbia	M.	655,930	31,674	65,470	22,166	19,741
44		F.	428,242	26,217	81,991	20,217	16,013

TABLEAU 53. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Séjour						Province et sexe	N°
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
353 402	365 380	440 374	862 835	CANADA	M. 1 F. 2
3 1	3 3	3 4	1 4	Terre-Neuve	M. 3 F. 4
6 2	3 —	2 —	1 —	Île-du-Prince-Édouard	M. 5 F. 6
9 15	14 10	23 24	24 24	Nouvelle-Écosse	M. 7 F. 8
3 8	10 4	4 4	1 5	Nouveau-Brunswick	M. 9 F. 10
108 86	125 119	142 129	263 282	Québec	M. 11 F. 12
155 214	134 167	178 152	375 379	Ontario	M. 13 F. 14
18 10	9 11	20 11	27 31	Manitoba	M. 15 F. 16
11 12	18 8	13 15	95 76	Saskatchewan	M. 17 F. 18
19 24	24 16	27 18	26 17	Alberta	M. 19 F. 20
21 30	25 42	28 17	49 17	Colombie-Britannique	M. 21 F. 22
Nombre de jours							
317,067 360,515	527,196 536,295	1,177,348 964,439	6,855,106 6,959,257	284 314	23 32	CANADA	M. 23 F. 24
2,659 587	4,119 4,729	7,224 9,271	4,683 27,621	107 167	43 44	Terre-Neuve	M. 25 F. 26
5,431 1,660	3,992 —	4,973 —	4,172 —	96 41	17 19	Île-du-Prince-Édouard	M. 27 F. 28
8,317 13,358	20,572 14,259	59,096 59,783	149,837 201,857	208 251	30 31	Nouvelle-Écosse	M. 29 F. 30
2,732 7,483	14,215 5,078	11,881 9,266	4,822 42,717	77 126	24 37	Nouveau-Brunswick	M. 31 F. 32
95,396 76,052	182,176 168,189	377,001 341,384	1,932,952 2,330,245	247 400	21 38	Québec	M. 33 F. 34
139,793 193,265	191,348 230,680	477,356 394,569	3,221,700 3,264,922	396 364	28 31	Ontario	M. 35 F. 36
16,579 9,070	13,087 15,399	55,576 25,600	184,725 224,480	192 174	21 23	Manitoba	M. 37 F. 38
9,967 10,418	25,250 11,938	35,102 39,514	860,397 654,973	612 420	21 23	Saskatchewan	M. 39 F. 40
14,975 21,050	35,832 24,081	71,117 44,743	143,242 93,629	210 185	37 43	Alberta	M. 41 F. 42
18,967 27,172	36,605 61,942	78,022 40,309	348,576 118,813	154 121	19 31	Colombie-Britannique	M. 43 F. 44

TABLE 54. Latest Hospital Stay, by Age and Sex

TABLEAU 54. Durée de la dernière hospitalisation, selon l'âge et le sexe

Séjour						Groupe d'âge et sexe	N°
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
353 402	365 380	440 374	862 835	TOUS ÂGES	M. 1 F. 2
11 4	6 7	5 6	— —	0- 9.....	M. 3 F. 4
48 51	35 28	52 37	25 10	10-19.....	M. 5 F. 6
78 52	54 67	78 62	56 65	20-29.....	M. 7 F. 8
57 40	71 45	88 47	110 74	30-39.....	M. 9 F. 10
47 68	62 60	68 67	159 122	40-49.....	M. 11 F. 12
45 63	56 68	58 52	172 180	50-59.....	M. 13 F. 14
28 49	41 49	57 32	195 183	60-69.....	M. 15 F. 16
33 45	30 35	28 36	110 142	70-79.....	M. 17 F. 18
14 22	5 15	6 26	32 52	80-89.....	M. 19 F. 20
3 5	5 6	— 9	3 7	90 ou plus	M. 21 F. 22
Nombre de jours							
317,067 360,515	527,196 536,295	1,177,348 964,439	6,855,106 6,959,257	284 314	23 32	TOUS ÂGES	M. 23 F. 24
9,953 3,735	8,643 8,873	11,365 12,362	— —	148 183	29 31	0- 9	M. 25 F. 26
44,212 46,592	51,401 41,425	134,029 96,118	105,257 46,517	236 174	39 33	10-19.....	M. 27 F. 28
70,831 46,458	77,949 95,412	213,155 161,247	294,171 359,723	171 159	29 29	20-29.....	M. 29 F. 30
50,828 35,223	102,823 62,203	235,042 119,424	667,460 482,086	167 143	21 30	30-39.....	M. 31 F. 32
42,123 60,704	89,150 84,010	186,416 168,971	1,065,885 927,092	185 221	21 31	40-49.....	M. 33 F. 34
39,886 56,289	81,377 93,784	162,062 135,928	1,388,845 1,354,408	303 366	21 33	50-59.....	M. 35 F. 36
24,132 41,851	59,603 69,080	146,230 86,785	1,741,784 1,689,249	702 698	28 37	60-69.....	M. 37 F. 38
20,023 36,259	42,904 50,383	74,997 91,358	1,227,967 1,457,285	1,144 1,109	38 46	70-79.....	M. 39 F. 40
12,674 20,130	6,635 22,592	14,052 67,860	331,752 567,465	987 1,479	43 95	80-89.....	M. 41 F. 42
2,435 4,264	6,711 8,533	— 24,386	31,965 75,432	1,137 1,873	59 404	90 ou plus	M. 43 F. 44

TABLE 55. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1 - 4 months — mois	4 - 8 months — mois	8 - 12 months — mois	1 - 2 years — ans
		Number					
	TOTAL	71,799	39,016	22,208	3,485	1,412	1,667
	Psychoses	30,424	10,893	12,344	2,408	973	1,133
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	94	6	10	2	4	5
300	Schizophrenia	14,770	4,132	6,282	1,475	589	674
301	Manic-depressive	6,866	2,973	3,088	349	120	118
302	Involutional melancholia	2,349	986	1,091	109	46	42
303	Paranoia and paranoid states	875	317	344	58	22	25
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	1,861	570	588	197	106	139
305	Presenile	135	48	42	16	7	11
307	Alcoholic	1,527	1,081	278	54	21	31
083.2, 308, 309, 648.3 688.1	Other and unspecified	1,947	780	621	148	58	88
	Psychoneuroses	18,452	11,423	6,231	454	146	101
310	Anxiety reaction	3,154	2,204	881	38	10	9
311	Hysterical reaction	897	599	259	26	7	2
313	Obsessive-compulsive reaction	396	178	187	16	6	4
314	Neurotic-depressive reaction	11,700	7,239	4,012	278	85	49
315, 316, 317	Somatization reaction	219	128	76	8	3	—
312, 318	Other and unspecified	2,086	1,075	816	88	35	37
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	21,466	15,897	3,295	541	253	370
320	Pathological personality	2,951	1,761	900	122	55	63
322	Alcoholism	12,716	11,428	1,042	108	44	56
323	Other drug addiction	337	241	62	17	6	8
324	Primary childhood behaviour disorders	224	98	60	19	14	24
083.1, 321, 326	Other and unspecified	2,855	1,741	819	132	54	59
325	Mental deficiency	2,383	628	412	143	80	160
325.0	Idiocy	246	72	43	6	3	15
325.1	Imbecility	554	144	73	25	18	29
325.2	Moron	952	176	158	68	31	83
325.3	Borderline intelligence	265	83	65	20	18	23
325.4	Mongolism	128	74	25	2	2	4
325.5	Other and unspecified types	238	79	48	22	8	6
	Other conditions	1,117	534	280	77	37	60
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	9	7	2	—	—	—
353	Epilepsy	708	282	174	58	28	54
	Not elsewhere classified	400	245	104	19	9	6
793.0	Mental observation without need for further medical care	340	269	58	5	3	3

TABLEAU 55. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics

Séjour						Classe de diagnostics	Nº de la C.I.M.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
755	745	814	1,697	TOTAL	
492	499	503	1,179	Psychoses	
4	6	8	49	Syphilis du système nerveux central avec psychose	020.1, 025, 026.1
250	264	296	808	Schizophrénie	300
54	45	36	83	Maniaque dépressif	301
21	25	20	9	Mélancolie involutive	302
13	18	17	61	Paranoïa et psychoses paranoïaques	303
94	73	63	31	Sénovie avec artériosclérose cérébrale	304, 306
1	6	2	2	Pré-sénile	305
14	19	15	14	Alcoolique	307
41	43	46	122	Autres et non précisées	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
41	31	11	14	Psychonévroses	
3	6	2	1	Anxiété	310
—	1	1	2	Réaction hystérique	311
1	2	—	2	Obsessions et réactions compulsionnelles	313
19	12	2	4	Réaction dépressive névrotique	314
2	1	—	1	Réaction de somatisation	315, 316, 317
16	9	6	4	Autres et non précisées	312, 318
200	185	265	460	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	
16	16	9	9	Personnalité pathologique	320
22	9	6	1	Alcoolisme	322
2	1	—	—	Autres toxicomanies	323
7	2	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	324
18	12	7	13	Autres et non précisés	083.1, 321, 326
135	145	243	437	Déficience mentale	325
13	12	33	49	Idiotie	325.0
30	41	51	143	Imbécillité	325.1
68	74	116	178	Débilité mentale	325.2
17	7	14	18	Intelligence limite	325.3
3	3	6	9	Mongolisme	325.4
4	8	23	40	Types autres et non précisés	325.5
20	30	35	44	Autres affections	
—	—	—	—	Syphilis sans psychose	020.0, 024.0, 026.0
16	27	28	41	Épilepsie	353
4	3	7	3	Non classées ailleurs	
2	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	793.0

TABLE 55. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class — Concluded


I.C.D. No.	Diagnostic Class	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number of days					
	TOTAL	21,434,780	592,205	1,265,453	593,424	424,254	862,221
	Psychoses	14,594,030	189,356	736,624	409,614	291,384	585,268
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	417,126	122	664	377	1,148	3,100
300	Schizophrenia	9,734,939	73,906	394,199	252,061	175,934	348,755
301	Manic-depressive	1,238,232	55,030	171,800	58,849	36,307	61,812
302	Involutional melancholia	300,852	18,843	59,465	17,886	13,891	20,598
303	Paranoia and paranoid states	595,376	5,240	19,581	9,598	6,800	13,016
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	711,918	9,388	36,372	34,025	31,637	72,820
305	Presenile	41,360	794	2,260	2,707	2,056	4,847
307	Alcoholic	221,077	13,889	15,715	9,388	6,512	15,490
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	1,333,150	12,144	36,568	24,723	17,099	44,830
	Psychoneuroses	884,318	177,622	326,286	77,063	44,036	49,516
310	Anxiety reaction	114,776	31,623	45,526	6,098	2,834	4,329
311	Hysterical reaction	44,058	8,025	14,098	4,502	2,075	1,048
313	Obsessive-compulsive reaction	38,515	2,542	10,788	2,986	1,637	2,013
314	Neurotic-depressive reaction	488,608	116,299	207,407	47,076	25,850	22,776
315, 316, 317, 312, 318	Somatization reaction	17,164	2,019	3,755	1,248	965	—
	Other and unspecified	181,197	17,114	44,712	15,153	10,675	19,350
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	5,377,417	214,123	183,059	92,859	76,571	194,862
320	Pathological personality	265,287	26,018	51,668	20,643	16,284	34,255
322	Alcoholism	312,453	147,762	53,448	18,464	13,189	29,398
323	Other drug addiction	18,069	3,016	3,057	3,041	1,859	3,761
324	Primary childhood behaviour disorders	35,917	1,509	3,463	3,261	4,493	13,578
083.1, 321, 326	Other and unspecified	276,449	24,006	46,843	22,502	16,569	30,380
325	Mental deficiency	4,469,242	11,812	24,580	24,948	24,177	83,490
325.0	Idiocy	508,895	1,418	2,636	1,199	861	7,053
325.1	Imbecility	1,445,352	2,867	4,200	4,247	5,388	15,875
325.2	Moron	1,781,121	3,238	9,694	11,678	9,397	42,857
325.3	Borderline intelligence	190,472	1,540	3,844	3,481	5,453	11,883
325.4	Mongolism	82,523	1,389	1,273	299	548	2,077
325.5	Other and unspecified types	460,879	1,360	2,933	4,044	2,530	3,745
	Other conditions	567,283	7,513	16,553	13,150	11,202	30,922
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	221	118	103	—	—	—
353	Epilepsy	497,339	4,247	10,651	10,008	8,450	27,529
	Not elsewhere classified	69,723	3,148	5,799	3,142	2,752	3,323
793.0	Mental observation without need for further medical care	11,732	3,591	2,931	738	1,061	1,653

¹ Median falls in last interval, 10 years or more.

TABLEAU 55. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics - fin

2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Séjour		Classe de diagnostics	N° de la C.I.M.
				Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre de jours							
677,582	1,063,491	2,141,787	13,814,363	299	28	TOTAL	
438,935	709,275	1,311,503	9,922,071	480	63	Psychoses	
3.578	8.844	21.999	377.294	4.437	¹	Syphilis du système nerveux central avec psychose	020.1, 025, 026.1
222,443	376,687	777,366	7.113.588	659	78	Schizophrénie	300
48,256	62,159	93,777	650,242	180	45	Maniaque dépressif	301
18,116	35,455	54,505	62,093	128	47	Mélancolie involutive	302
11,244	24,800	48,741	456,356	680	63	Paranoïa et psychoses paranoïaques	303
84,771	104,571	157,114	181,220	382	87	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	304,306
916	8,565	5,709	13,506	306	73	Pré-sénile	305
12,510	26,780	37,595	83,198	144	21	Alcoolique	307
37,101	61,414	114,697	984,574	685	59	Autres et non précisées	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
38,988	46,101	29,487	95,219	48	24	Psychonévroses	
—	8,319	5,477	7,658	36	21	Anxiété	310
—	1,709	2,446	10,155	49	22	Réaction hystérique	311
—	2,238	—	15,430	97	41	Obsessions et réactions compulsives	313
15,309	18,287	5,919	26,085	42	24	Réaction dépressive névrotique	314
2,013	1,576	—	5,588	78	26	Réaction de somatisation	315, 316, 317
14,273	13,972	15,645	30,303	86	29	Autres et non précisées	312,318
179,716	262,650	707,078	3,466,499	251	20	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	
14,533	22,967	23,184	55,730	89	25	Personnalité pathologique	320
17,280	11,862	16,482	4,568	25	17	Alcoolisme	322
1,622	1,713	—	—	53	21	Autres toxicomanies	323
6,388	3,225	—	—	160	52	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	324
16,753	17,042	19,479	82,875	96	25	Autres et non précisés	083.1, 321, 326
123,135	205,841	647,933	3,323,326	1,875	257	Déficience mentale	325
11,750	17,121	84,296	382,561	2,068	325	Idiotie	325.0
27,927	58,862	136,033	1,189,953	2,608	580	Imbecillité	325.1
60,540	104,512	315,086	1,224,119	1,870	555	Débilité mentale	325.2
16,100	9,810	37,147	101,214	718	100	Intelligence limite	325.3
2,739	4,084	13,322	56,792	644	26	Mongolisme	325.4
4,079	11,452	62,049	368,687	1,936	107	Types autres et non précisés	325.5
18,185	45,465	93,719	330,574	507	39	Autres affections	
—	—	—	—	24	19	Syphilis sans psychose	020.0, 024.0, 026.0
14,560	41,026	75,378	305,490	702	69	Épilepsie	353
3,025	4,439	18,341	25,084	174	24	Non classées ailleurs	
1,758	—	—	—	34	19	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	793.0

¹ La médiane appartient à la dernière intervalle 10 ans ou plus.



DEATHS

DÉCES

TABLE 56. Type of Institution, by Province
TABLEAU 56. Genre d'institution, selon la province

Type of institution Genre d'institution	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
Number — Nombre											
All reported deaths ¹ — Tous décès déclarés ¹	4,299	59	13	164	174	1,029	1,350	220	304	359	627
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	3,100	59	13	125	173	849	1,089	177	269	219	127
Hospital for addicts, public — Hôpital public pour toxicomanes	6	6	—
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	93	33	...	51	4	5
Psychiatric hospital, private ² — Hôpital psychiatrique privé ²	83	60	23
Hospital for mental defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	316	...	—	—	1	79	122	32	23	31	28
Hospital for mental defectives, private — Hôpital privé pour déficients mentaux	17	17
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	—	—	—	—	...
Aged and senile home, public — Foyers publics pour personnes âgées et séniles	550	109	441
Epilepsy hospital, public — Hôpital public pour épileptiques	13	13
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	37	2	—	7	9	2	12	—	5
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	84	4	—	24	49	4	...	—	3
Deaths reported on morbidity cards — Décès déclarés sur les fiches de morbidité											
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	4,272	59	13	164	174	1,029	1,323	220	304	359	627
Hospital for addicts, public — Hôpital public pour toxicomanes	3,100	59	13	125	173	849	1,089	177	269	219	127
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	6	6	—
Psychiatric hospital, private ² — Hôpital psychiatrique privé ²	93	33	...	51	4	5
Hospital for mental defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	83	60
Hospital for mental defectives, private — Hôpital privé pour déficients mentaux	306	1	79	112	32	23	31	28
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs
Aged and senile home, public — Foyers publics pour personnes âgées et séniles	—	—	—	—	...
Epilepsy hospital, public — Hôpital public pour épileptiques	550	109	441
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	13	13
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	37	2	—	7	9	2	12	—	5
Deaths reported on morbidity cards — Décès déclarés sur les fiches de morbidité	84	4	—	24	49	4	...	—	3
Percentage reported on morbidity cards Pourcentage déclaré sur les fiches de morbidité											
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales	99	100	100	100	100	100	98	100	100	100	100
Hospital for addicts, public — Hôpital public pour toxicomanes	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique public	100	100	—
Psychiatric hospital, private ² — Hôpital psychiatrique privé ²	100	100	...	100	100	100
Hospital for mental defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux	97	...	—	—	100	100	92	100	100	100	100
Hospital for mental defectives, private — Hôpital privé pour déficients mentaux
Hospital for emotionally disturbed children, public — Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	—	—	—	—	...
Aged and senile home, public — Foyers publics pour personnes âgées et séniles	100	100	100
Epilepsy hospital, public — Hôpital public pour épileptiques	100	100
Psychiatric unit, public — Quartier de psychiatrie, public	100	100	—	100	100	100	100	—	100
Psychiatric unit, federal — Quartier de psychiatrie, fédéral	100	100	—	100	100	100	100	—	100

¹ Based on summary data rather than individual cases.
² Includes a private mental hospital.

¹ À partir données récapitulatives et non des cas individuels.
² Y compris un hôpital privé pour maladies mentales.

TABLE 57. Sex and Age, by Province
TABLEAU 57. Sexe et Âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	4,272	100	126	117	115	175	384	663	1,139	1,209	244	74
Newfoundland — Terre-Neuve	59	1	—	—	2	1	3	18	15	19	—	73
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	13	—	—	—	—	1	2	4	4	2	—	69
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	164	3	3	2	6	6	13	25	46	52	8	75
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	174	2	3	7	6	8	20	30	41	48	9	73
Québec	1,029	41	50	41	43	65	142	191	251	175	30	67
Ontario	1,323	27	44	43	28	53	111	213	370	367	67	74
Manitoba	220	6	5	5	6	12	18	40	70	50	8	72
Saskatchewan	304	4	4	5	5	6	25	35	85	108	27	78
Alberta	359	7	6	7	7	5	24	45	94	141	23	78
British Columbia — Colombie-Britannique	627	9	11	7	12	18	26	62	163	247	72	80
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	2,433	61	67	75	71	91	213	409	657	662	127	73
Newfoundland — Terre-Neuve	35	—	—	—	2	1	1	12	11	8	—	70
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	11	—	—	—	—	—	2	4	3	2	—	67
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	96	—	1	2	2	2	7	17	29	30	6	75
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	100	—	3	5	4	3	12	16	22	26	7	72
Québec	549	28	23	21	28	35	69	116	126	91	12	66
Ontario	749	21	26	28	18	26	67	131	221	181	30	72
Manitoba	120	2	3	4	4	6	7	22	38	32	2	75
Saskatchewan	206	2	2	4	3	3	16	24	62	71	19	77
Alberta	224	4	3	6	5	4	16	31	51	88	16	78
British Columbia — Colombie-Britannique	343	4	6	5	5	11	16	36	94	131	35	79
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	1,839	39	59	42	44	84	171	254	482	547	117	75
Newfoundland — Terre-Neuve	24	1	—	—	—	—	2	6	4	11	—	79
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	2	—	—	—	—	1	—	—	I	—	—	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	68	3	2	—	4	4	6	8	17	22	2	75
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	74	2	—	2	2	5	8	14	19	20	2	72
Québec	480	13	27	20	15	30	73	75	125	84	18	68
Ontario	574	6	18	15	10	27	44	82	149	186	37	75
Manitoba	100	4	2	1	2	6	11	18	32	18	6	73
Saskatchewan	98	2	2	1	2	3	9	11	23	37	8	79
Alberta	135	3	3	1	2	1	8	14	43	53	7	78
British Columbia — Colombie-Britannique	284	5	5	2	7	7	10	26	69	116	37	80

TABLE 38. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.
	TOTAL	M. 2,433 F. 1,839	35 24	11 2	96 68	100 74	549 480
	Psychoses	M. 1,979 F. 1,494	31 22	8 2	85 51	83 58	411 353
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 56 F. 15	— —	— —	1 —	2 —	20 8
300	Schizophrenia	M. 346 F. 252	4 5	2 2	10 8	17 7	75 71
301	Manic-depressive	M. 82 F. 78	9 2	— —	4 1	1 3	22 30
302	Involutional melancholia	M. 44 F. 24	1 —	— —	3 1	3 1	11 10
303	Paranoia and paranoid states	M. 27 F. 28	— —	— —	— —	— —	18 18
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 1,167 F. 947	13 12	5 —	62 36	50 42	170 165
305	Presenile	M. 28 F. 19	2 3	— —	1 —	1 —	8 5
307	Alcoholic	M. 65 F. 13	— —	— —	2 —	2 1	27 5
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 164 F. 118	2 —	1 —	2 5	7 4	60 41
	Psychoneuroses	M. 34 F. 47	— 1	— —	3 1	— 3	8 18
310	Anxiety reaction	M. 6 F. 7	— —	— —	— —	— —	1 5
311	Hysterical reaction	M. 1 F. 2	— —	— —	— —	— —	1 1
314	Neurotic-depressive reaction	M. 22 F. 32	— —	— —	3 1	— 2	3 10
315, 316, 317	Somatization reaction	M. — F. 1	— —	— —	— —	— —	— —
312, 318	Other and unspecified	M. 5 F. 5	— 1	— —	— —	— 1	3 2
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 327 F. 230	3 1	2 —	4 9	15 10	106 86
320	Pathological personality	M. 8 F. 5	— —	— —	— —	— —	2 3
322	Alcoholism	M. 39 F. 6	— —	— —	— —	2 1	13 —
323	Other drug addiction	M. 2 F. 4	— —	— —	— —	— —	2 3
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 8 F. 5	— —	— —	— —	— 1	3 2
325	Mental deficiency	M. 269 F. 210	2 1	2 —	4 9	13 8	86 78
325.0	Idiocy	M. 105 F. 81	1 1	— —	2 2	7 —	28 26
325.1	Imbecility	M. 71 F. 57	— —	1 —	— 2	3 6	19 16
325.2	Moron	M. 36 F. 26	— —	— —	1 1	1 —	13 17
325.3	Borderline intelligence	M. 4 F. 6	— —	— —	— —	— —	1 1
325.4	Mongolism	M. 35 F. 22	1 —	— —	— 2	1 1	18 8
325.5	Other and unspecified types	M. 18 F. 18	— —	1 —	2 2	1 1	7 10
	Other conditions	M. 92 F. 68	1 —	1 —	4 7	2 3	23 23
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 3 F. —	— —	— —	— —	1 —	— —
	Epilepsy	M. 30 F. 27	— —	— —	— —	1 1	12 16
	Not elsewhere classified	M. 59 F. 41	1 —	1 —	4 6	— 2	11 7
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	1 —

TABLEAU 58. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

TABLE 59. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 2,433 F. 1,839	61 39	67 59	75 42	71 44	91 84
	Psychoses	M. 1,979 F. 1,494	— 3	4 1	18 10	40 19	52 47
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 56 F. 15	— 1	— —	— —	1 —	1 —
301	Schizophrenia	M. 346 F. 252	— 1	3 —	14 4	25 8	27 23
302	Manic-depressive	M. 82 F. 78	— —	— —	— 1	1 3	3 4
303	Involitional melancholia	M. 44 F. 24	— —	— —	— 1	— 3	2 1
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 27 F. 28	— —	— —	— —	— 1	— —
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 1,167 F. 947	— —	— —	— —	— —	1 —
307	Presenile	M. 28 F. 19	— —	— —	— —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. 65 F. 13	— —	— —	— —	5 —	6 —
	Other and unspecified	M. 164 F. 118	— 1	1 1	4 5	7 8	12 19
	Psychoneuroses	M. 34 F. 47	— —	— 3	1 1	3 5	2 5
310	Anxiety reaction	M. 6 F. 7	— —	— —	— —	1 —	— 2
311	Hysterical reaction	M. 1 F. 2	— —	2 —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. 22 F. 32	— —	— 1	1 1	2 5	3 —
315, 316, 317	Somatization reaction	M. — F. 1	— —	— —	— —	— —	— —
312, 318	Other and unspecified	M. 5 F. 5	— —	— —	— —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 327 F. 230	55 28	58 52	48 29	25 15	33 27
320	Pathological personality	M. 8 F. 5	— —	— —	1 —	— 1	1 1
322	Alcoholism	M. 39 F. 6	— —	— —	— —	3 —	9 4
323	Other drug addiction	M. 2 F. 4	— —	— —	1 —	1 —	— 1
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 1 F. —	— —	1 —	— —	— —	— —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 8 F. 5	— —	— 1	2 1	— 1	— 1
	Mental deficiency	M. 269 F. 210	55 28	57 51	44 28	21 12	23 21
325.0	Idiocy	M. 105 F. 81	32 12	33 31	17 15	9 —	4 7
325.1	Imbecility	M. 71 F. 57	1 5	11 11	16 5	6 7	10 3
325.2	Moron	M. 36 F. 26	2 2	3 1	6 3	1 2	3 4
325.3	Borderline intelligence	M. 4 F. 6	1 4	1 1	— 1	— 1	— 1
325.4	Mongolism	M. 35 F. 22	16 2	7 6	3 1	4 2	2 4
325.5	Other and unspecified types	M. 18 F. 18	3 3	2 1	2 3	1 1	3 3
	Other conditions	M. 92 F. 68	6 8	5 3	8 2	3 5	4 5
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 3 F. —	— —	— —	— —	— —	— —
	Epilepsy	M. 30 F. 27	2 1	4 3	7 2	3 5	4 4
	Not elsewhere classified	M. 59 F. 41	4 7	1 —	1 —	— —	— 1
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 59. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian	Class de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
213	409	657	662	127	73	TOTAL	M. F.
171	254	482	547	117	75		
150	351	626	618	120	76	Psychoses	M. F.
120	215	446	517	116	77		
6	25	18	5	—	66	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
8	4	—	2	—	58		020.1, 025.
51	102	78	41	5	65	Schizophrénie	M. F.
37	71	70	35	3	68		300
12	18	34	13	1	71	Maniaque dépressif	M. F.
22	14	26	7	1	66		301
4	14	17	7	—	71	Mélancolie involutive	M. F.
6	6	5	6	—	69		302
5	4	13	4	—	71	Paranoïa et psychoses paranoïaque	M. F.
2	7	10	8	1	74		303
7	95	428	525	111	81	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. F.
12	72	303	449	111	81		304, 306
10	18	—	—	—	60	Pré-sénile	M. F.
9	10	—	—	—	60		305
14	20	13	7	—	63	Alcoolique	M. F.
5	6	2	—	—	60		307
41	55	25	16	3	63	Autres et non précisées	M. F.
19	25	30	10	—	64		083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
6	12	6	2	2	65	Psychonévroses	M. F.
6	8	12	7	—	65		
2	1	1	—	1	...	Anxiété	M. F.
—	2	2	1	—	...		310
—	—	—	—	—	...	Réaction hystérique	M. F.
—	—	—	—	—	...		311
—	10	3	2	1	67	Réaction dépressive névrotique	M. F.
—	5	9	5	—	67		314
—	—	—	—	—	...	Réaction de somatisation	M. F.
—	1	2	—	—	...		315, 316, 317
—	1	1	1	—	...	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—	—	...		312, 318
43	35	17	13	—	32	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
36	20	18	5	—	33		
3	3	—	—	—	...	Personnalité pathologique	M. F.
—	1	1	1	—	...		320
11	9	3	4	—	56	Alcoolisme	M. F.
1	—	1	—	—	...		322
—	—	—	—	—	...	Autres toxicomanies	M. F.
—	1	—	—	—	...		323
—	—	—	—	—	...	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.
—	2	2	1	—	...		324
—	1	—	—	—	...	Autres et non précisés	M. F.
27	21	13	8	—	22		083.1, 321,
33	17	16	4	—	29	Déficience mentale	M. F.
3	5	2	—	—	17	Idiotie	M. F.
10	3	2	1	—	19		325.0
12	6	6	3	—	40	Imbécillité	M. F.
8	8	9	1	—	42		325.1
7	7	3	4	—	55	Débilité mentale	M. F.
5	3	4	2	—	56		325.2
—	—	1	—	—	...	Intelligence limite	M. F.
—	3	—	—	—	...		325.3
6	1	—	—	—	13	Mongolisme	M. F.
2	3	1	1	—	40		325.4
4	2	1	—	—	45	Types autres et non précisés	M. F.
				—	46		325.5
13	11	8	29	5	65	Autres affections	M. F.
9	11	6	18	1	60		
—	1	—	2	—	...	Syphilis sans psychose	M. F.
—	—	—	—	—	—		020.0, 024.0,
7	2	—	1	—	39	Epilepsie	M. F.
6	2	1	3	—	44		026.0
5	8	8	26	5	81	Non classées ailleurs	M. F.
3	9	5	15	1	71		353
—	—	—	—	—	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
				—	—		793.0

TABLE 60. Detailed Diagnoses
TABLEAU 60. Diagnostics détaillés

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis - Diagnostics	T	M	F
	TOTAL	4,272	2,433	1,839
	Psychoses	3,473	1,979	1,494
020.1	<i>Syphilis of central nervous system with psychosis - Syphilis du système nerveux central avec psychose</i>	71	56	15
025	Juvenile neurosyphilis - Neuro-syphilis infantile	3	1	2
026.1	General paralysis of insane - Paralysie générale	64	53	11
	Other syphilis of central nervous system - Autres syphilis du système nerveux central	4	2	2
300	<i>Schizophrenia - Schizophrénie</i>	598	346	252
300.0	Simple	55	31	24
300.1	Hebephrenic - Hébéphrénique	57	32	25
300.2	Catatonic - Catatonique	91	54	37
300.3	Paranoid - Paranoid	275	156	119
300.4	Acute schizophrenic reaction - Aiguë	6	5	1
300.5	Latent - Latente	43	30	13
300.6	Schizo-affective psychosis - Psychose schizo-affective	13	6	7
300.7	Other and unspecified schizophrenia - Autres et non précisées	58	32	26
301	<i>Manic-depressive - Maniaque dépressif</i>	160	82	78
301.0	Manic and circular - Maniaque et circulaire	67	39	28
301.1	Depressive - Dépressif	65	30	35
309.0	Psychotic depressive reaction - Accès dépressif avec psychose	13	7	6
301.2	Other - Autres	15	6	9
302	<i>Involuntional melancholia - Mélancolie involutive</i>	68	44	24
303	<i>Paranoia and paranoid states - Paranoïa et psychoses paranoïaque</i>	55	27	28
304	<i>Senile - Sénile</i>	825	402	422
305	<i>Presenile - Pré-sénile</i>	47	28	19
306	<i>With cerebral arteriosclerosis - Avec artériosclérose cérébrale</i>	1,289	765	524
307	<i>Alcoholic - Alcoolique</i>	78	65	13
	<i>Other psychoses - Autres psychoses</i>	282	164	118
083.2	Postencephalitic - Post-encéphalitique	3	2	1
308.0	Resulting from brain tumour - Due à une tumeur cérébrale	19	7	12
308.1	Resulting from epilepsy and other convulsive disorders - Due à l'épilepsie et autres convulsions	41	19	22
308.2	Secondary or due to infective or parasitic diseases - Secondaire ou due à des maladies infectieuses et parasitaires	5	4	1
308.3	Secondary or due to allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases - Secondaire ou due à des maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme et de la nutrition	10	5	5
308.4	Secondary or due to diseases of the blood, blood-forming organs, and circulatory system - Secondaire ou due à des maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de l'appareil circulatoire	40	23	17
308.5	Secondary or due to diseases of the nervous system and sense organs - Secondaire ou due à des maladies du système nerveux et des organes des sens	47	30	17
308.6	Secondary or due to drugs and other exogenous poisons - Secondaire ou due à des drogues et autres poisons exogènes	8	5	3
308.7	Secondary or due to accidents, violence or other trauma - Secondaire ou due à des accidents, à la violence ou traumatismes	22	19	3
308.8	Secondary or due to other diseases - Secondaire ou due à d'autres maladies	11	9	2
309.1	With psychopathic personality - Avec personnalité psychopathique	2	2	-
309.2	With mental deficiency - Avec déficience mentale	51	24	27
688.1	Puerperal psychosis - Psychose puerpérale	1	-	1
309.2	Other and unspecified - Autres et non précisées	22	15	7
	Psychoneuroses - Psychonévroses	81	34	47
310	<i>Anxiety reaction without mention of somatic symptoms - Anxiété sans mention de symptômes somatiques</i>	13	6	7
311	<i>Hysterical reaction without mention of anxiety reaction - Réaction hystérique sans mention d'anxiété</i>	3	1	2
314	<i>Neurotic depressive reaction - Réaction dépressive névrotique</i>	54	22	32
316.3	<i>Other digestive manifestations specified as of psychogenic origin - Autres manifestations digestives spécifiées comme psychogènes</i>	1	-	1

TABLE 60. Detailed Diagnoses – Concluded
TABLEAU 60. Diagnostics détaillés – fin

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis – Diagnostics	T	M	F
	Psychoneuroses – Concluded – Psychonévroses – fin:			
318	Other mixed, and unspecified types – Types autres, mixtes et non précisés	10	5	5
318.0	Hypochondriacal – Hypocondrie	1	1	—
318.3	Asthenic reaction – Asthénie nerveuse	1	—	1
318.4	Mixed psychoneuroses – Mixtes	4	2	2
318.5	Other and unspecified types – Types autres et non précisés	4	2	2
	Disorders of character, behaviour, and intelligence – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	557	327	230
083.1	Postencephalitic personality and character disorders – Troubles post-encéphalitiques de la personnalité et du caractère	2	1	1
320	<i>Pathological personality – Personnalité pathologique</i>	<i>13</i>	<i>8</i>	<i>5</i>
320.1	Paranoid personality – Personnalité paranoïaque	1	—	1
320.3	Inadequate – Inadaptée	4	2	2
320.4	Antisocial – Antisociale	1	1	—
320.5	Asocial personality – Personnalité asociale	1	1	—
320.6	Sexual deviation – Perversion sexuelle	2	2	—
320.7	Other and unspecified – Autres et non précisées	4	2	2
321	<i>Immature personality – Arriération affective</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>1</i>
321.0	Emotional instability – Instabilité émotionnelle	2	1	1
321.1	Passive dependency – Dépendance passive	1	1	—
321.2	Aggressiveness – Agressivité	1	1	—
321.5	Other and unspecified – Autres ou non spécifiées	1	1	—
322	<i>Alcoholism – Alcoolisme</i>	<i>45</i>	<i>39</i>	<i>6</i>
322.0	Acute – Aigu	14	13	1
322.1	Chronic – Chronique	30	25	5
322.2	Unspecified – Sans précisions	1	1	—
323	<i>Other drug addiction – Autres toxicomanies</i>	<i>6</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
324	<i>Primary childhood behaviour disorders – Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>—</i>
325	<i>Mental deficiency – Déficience mentale</i>	<i>479</i>	<i>269</i>	<i>210</i>
325.0	Idiocy – Idiotie	186	105	81
325.1	Imbecility – Imbécillité	128	71	57
325.2	Moron – Débilité mentale	62	36	26
325.3	Borderline intelligence – Intelligence limite	10	4	6
325.4	Mongolism – Mongolsme	57	35	22
325.5	Other and unspecified types – Types autres et non précisés	36	18	18
326	<i>Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non précisés</i>	<i>6</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
326.3	Acute situational maladjustment – Inadaptabilité aiguë	3	2	1
326.4	Other and unspecified – Autres et non précisés	3	1	2
	Other conditions – Autres affections	160	92	68
026.0	<i>Syphilis of central nervous system, without psychosis – Syphilis du système nerveux central, sans psychose</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>—</i>
334	<i>Cerebral arteriosclerosis without psychosis – Artériosclérose cérébrale, sans psychose</i>	<i>7</i>	<i>2</i>	<i>5</i>
350.0	<i>Paralysis agitans – Paralysie agitante</i>	<i>1</i>	<i>—</i>	<i>1</i>
351	<i>Cerebral spastic infantile paralysis – Paralysie cérébrale spasmodique infantile</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>—</i>
353	<i>Epilepsy – Épilepsie</i>	<i>57</i>	<i>30</i>	<i>27</i>
353.0	Petit mal	1	1	—
353.1	Grand mal	28	13	15
353.2	Status epilepticus – Épilepsie subintrante	13	8	5
353.3	Other and unspecified – Autres et non précisées	15	8	7
355	<i>Other diseases of brain – Autres affections du cerveau</i>	<i>12</i>	<i>10</i>	<i>2</i>
752	<i>Congenital hydrocephalus – Hydrocéphalie congénitale</i>	<i>7</i>	<i>—</i>	<i>7</i>
780.3	<i>Jacksonian epilepsy – Épilepsie bravais-jacksonienne</i>	<i>1</i>	<i>—</i>	<i>1</i>
790.2	<i>Depression – Dépression</i>	<i>1</i>	<i>—</i>	<i>1</i>
794	<i>Senility without psychosis – Sénilité, sans mention de psychose</i>	<i>57</i>	<i>37</i>	<i>20</i>
	<i>Non-psychiatric conditions – États non psychiatriques</i>	<i>12</i>	<i>8</i>	<i>4</i>
793.0	<i>Mental observation without need for further medical care – Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>—</i>

TABLE 61. Underlying Causes, by Diagnostic Category
TABLEAU 61. Causes sous-jacentes, selon la classe de diagnostics

Cause groups Rubriques	Causes of death Causes de décès	Total	Psy- choses	Psycho- névroses — Psycho- névroses	Mental defi- ciency Défici- cence men- tale	Epi- lepsy Épilepsie	Other Autres
	TOTAL	4,272	3,473	81	479	57	182
A 1 - A 5	Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires	84	62	2	16	1	3
	Tuberculosis — Tuberculose	40	28	2	7	1	2
A 9	General paralysis of the insane — Paralysie générale	13	12	—	—	—	1
A 10	All other syphilis — Toutes autres formes de syphilis	6	6	—	—	—	—
A 20	Septicaemia and pyaemia — Septicémie et pyohémie	11	9	—	2	—	—
	All other diseases classified as infective and parasitic — Toutes autres malades classées comme infectieuses et parasitaires	14	7	—	7	—	—
A 44	Neoplasms — Tumeurs	308	249	10	30	6	13
	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx — Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx	4	3	—	—	—	1
A 45, A 49	Malignant neoplasm of oesophagus and larynx — Tumeurs malignes de l'oesophage et du larynx	7	6	—	1	—	—
A 46	Malignant neoplasm of stomach — Tumeur maligne de l'estomac	44	33	—	8	1	2
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum — Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris)	30	26	—	1	2	1
A 48	Malignant neoplasm of rectum — Tumeur maligne du rectum	15	10	2	1	—	2
A 50	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung, not specified as secondary — Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire	28	22	2	1	—	3
A 51	Malignant neoplasm of breast — Tumeur maligne du sein	19	15	2	1	1	—
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri — Tumeur maligne du col utérin	5	4	1	—	—	—
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus — Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées	6	6	—	—	—	—
A 54	Malignant neoplasm of prostate — Tumeur maligne de la prostate	16	14	—	1	—	1
A 55	Malignant neoplasm of skin — Tumeur maligne de la peau	6	5	—	1	—	—
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites — Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés	95	79	2	12	—	2
A 58	Leukaemia and aleukaemia — Leucémie et aleucémie	15	12	—	3	—	—
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system — Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques	8	7	—	—	1	—
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature — Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée	10	7	1	—	1	1
A 63	Allergic, endocrine system, metabolic, nutritional, blood and blood-forming organ diseases — Maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme, de la nutrition, du sang et des organes hématopoïétiques	100	79	—	15	2	4
	Diabetes mellitus — Diabète sucré	58	51	—	6	—	1
A 64	Avitaminosis and other deficiency states — Avitaminoses et autres états de carence	5	3	—	1	1	—
A 65	Anaemias — Anémies	8	6	—	—	1	1
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases — Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang	29	19	—	8	—	2
A 67	Mental, psychoneurotic, and personality disorders — Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité	161	132	1	18	—	10
	Psychoses	138	130	1	6	—	1
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality — Psychonévroses et troubles de la personnalité	11	1	—	1	—	9
A 69	Mental deficiency — Déficience mentale	12	1	—	11	—	—
A 70	Diseases of the nervous system and sense organs — Maladies du système nerveux et des organes des sens	515	386	10	76	18	25
	Vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	387	350	8	13	4	12
A 71	Non-meningococcal meningitis — Méningite non méningocoïque	5	2	—	2	—	1
A 72	Multiple sclerosis — Sclérose multiple (sclérose en plaques)	3	2	—	—	—	1
A 73	Epilepsy — Épilepsie	58	9	2	33	13	1
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs — Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens	62	23	—	28	1	10

TABLE 61. Underlying Causes, by Diagnostic Category — Concluded
 TABLEAU 61. Causes sous-jacentes, selon la classe de diagnostics — fin

Cause groups Rubriques	Causes of death Causes de décès	Total	Psy- cho- oses	Psycho- nèvroses	Mental defi- ciency Défi- cence mentale	Epi- lepsy Épi- lépsie	Other Autres
A 80	Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire	1,689	1,528	31	71	6	53
	Chronic rheumatic heart disease — Cardiopathie rhumatismale chronique	19	15	1	2	—	1
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease — Artériosclérose des coro- naires et myocardite dégénérative	1,175	1,060	23	48	5	39
A 82	Other diseases of heart — Autres maladies du cœur	85	77	2	5	—	1
A 83	Hypertension with heart disease — Hypertension avec maladie du cœur	49	43	2	2	—	2
A 84	Hypertension without mention of heart — Hypertension, sans mention du cœur	25	23	—	—	—	2
A 85	Diseases of arteries — Maladies des artères	277	257	2	9	1	8
	Other diseases of circulatory system — Autres maladies de l'appareil circula- toire	59	53	1	5	—	—
A 88	Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire	713	558	6	111	11	27
	Influenza — Grippe	35	31	—	3	1	—
A 89	Lobar pneumonia — Pneumonie lobaire	26	20	—	6	—	—
A 90	Bronchopneumonia — Bronchopneumonie	427	338	3	62	6	18
A 91	Primary atypical, other or unspecified pneumonia — Pneumonie primitive aty- pique, et pneumonies autres ou non précisées	97	72	1	14	3	7
A 92	Acute bronchitis — Bronchite aiguë	3	1	—	2	—	—
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified — Bronchite chronique et sans précision	14	10	1	2	—	1
A 95	Empyema and abscess of lung — Pleurésie purulente et abcès du poumon	6	4	—	1	—	1
A 96	Pleurisy — Pleurésies	5	3	—	2	—	—
	All other respiratory diseases — Toutes autres maladies de l'appareil respi- ratoire	100	79	1	19	1	—
A 99	Diseases of the digestive system — Maladies de l'appareil digestif	158	116	3	26	1	12
A 100	Ulcer of stomach — Ulcère de l'estomac	13	10	1	2	—	—
A 102	Ulcer of duodenum — Ulcère du duodénum	11	9	—	2	—	—
A 103	Appendicitis — Appendicite	4	4	—	—	—	—
A 104	Intestinal obstruction and hernia — Occlusion intestinale et hernie	47	35	1	8	—	3
	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn — Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	22	15	—	7	—	—
A 105	Cirrhosis of liver — Cirrhose du foie	18	14	—	—	—	4
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis — Lithiase biliaire et cholécystite	9	7	—	1	1	—
	Other diseases of digestive system — Autres maladies de l'appareil digestif	34	22	1	6	—	5
A 108, A 109	Diseases of the genito-urinary system — Maladies des organes génito-urinaires	122	93	3	21	1	4
	Nephritis and nephrosis — Néphrite et néphrose	34	21	1	10	1	1
A 110	Infections of kidney — Infections pyélo-rénales	48	36	2	9	—	1
A 112	Hyperplasia of prostate — Hypertrophie de la prostate	9	9	—	—	—	—
	Other diseases of genito-urinary system — Autres maladies de l'appareil génito-urinaire	31	27	—	2	—	2
A 128	Diseases of the skin and cellular tissue and of the bones and organs of move- ment — Maladies de la peau, du tissu cellulaire, des os, et des organes du mouvement	18	10	—	8	1	1
	Congenital malformations — Malformations congénitales	46	4	—	38	1	3
	Congenital malformations of circulatory system — Malformations congénitales de l'appareil circulatoire	10	—	—	10	—	—
	All other congenital malformations — Toutes autres malformations congénitales	36	4	—	28	1	3
A 136	Senility and ill-defined conditions — Sénilité et états mal définis	158	111	9	15	5	18
	Senility without mention of psychosis — Sénilité, sans mention de psychose	6	1	1	—	—	4
	Ill-defined and unknown causes of mortality — Causes mal définies ou incon- nues de mortalité	152	110	8	15	5	14
A 138, AE139	Accidents, poisonings and violence — Accidents, empoisonnements et trauma- tismes	200	145	6	36	4	9
	Transport accidents — Accidents de transport	5	3	1	—	1	—
AE141	Accidental falls — Chutes accidentelles	71	59	—	9	—	3
AE146	Accidental drowning and submersion — Noyade et submersion accidentelles	13	11	—	2	—	—
AE148	Suicide and self-inflicted injury — Suicide et blessure faite à soi-même	29	22	3	1	1	2
	All other accidental causes — Toutes autres causes accidentnelles	82	50	2	24	2	4

TABLE 62. Latest Hospital Stay, by Province and Sex

No.	Province and sex	Length of stay						
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	
		Number						
1	CANADA	M.	2,433	425	390	180	128	226
2		F.	1,839	207	248	144	98	161
3	Newfoundland	M.	35	7	6	5	1	2
4		F.	24	2	5	2	1	1
5	Prince Edward Island	M.	11	2	—	2	1	1
6		F.	2	—	—	—	—	—
7	Nova Scotia	M.	96	14	19	12	9	12
8		F.	68	7	6	5	3	13
9	New Brunswick	M.	100	26	23	7	7	5
10		F.	74	15	13	6	4	5
11	Quebec	M.	549	84	76	37	18	50
12		F.	480	60	71	37	21	15
13	Ontario	M.	749	134	135	54	42	71
14		F.	574	55	94	40	36	63
15	Manitoba	M.	120	16	12	9	5	11
16		F.	100	11	4	6	3	12
17	Saskatchewan	M.	206	25	30	14	12	28
18		F.	98	10	8	9	2	8
19	Alberta	M.	224	40	29	16	11	22
20		F.	135	11	10	9	8	11
21	British Columbia	M.	343	77	60	24	22	24
22		F.	284	36	37	30	20	33
		Number of days						
23	CANADA	M.	6,379,573	5,521	26,444	32,099	38,485	120,925
24		F.	5,200,995	2,909	16,880	25,867	29,654	86,705
25	Newfoundland	M.	74,916	134	329	841	346	1,441
26		F.	93,178	35	309	411	339	561
27	Prince Edward Island	M.	32,582	10	—	393	294	462
28		F.	22,186	—	—	—	—	—
29	Nova Scotia	M.	109,611	167	1,330	2,326	2,953	6,600
30		F.	142,873	144	345	849	924	7,288
31	New Brunswick	M.	226,218	298	1,661	1,186	2,135	2,461
32		F.	131,493	241	1,064	984	1,251	2,479
33	Quebec	M.	1,594,350	995	4,777	6,570	5,265	26,637
34		F.	1,592,340	775	5,245	6,623	6,270	7,530
35	Ontario	M.	1,864,109	1,804	9,354	9,693	12,760	38,205
36		F.	1,422,286	680	5,963	7,277	10,790	33,996
37	Manitoba	M.	543,314	197	668	1,511	1,437	6,145
38		F.	550,211	209	283	1,164	861	6,245
39	Saskatchewan	M.	574,448	289	2,002	2,502	3,544	15,098
40		F.	284,353	126	544	1,596	608	4,792
41	Alberta	M.	541,852	559	2,323	2,857	3,329	10,766
42		F.	332,247	216	636	1,510	2,499	5,675
43	British Columbia	M.	818,173	1,068	4,000	4,220	6,422	13,110
44		F.	629,828	483	2,491	5,453	6,112	18,139

TABLEAU 62. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Séjour						Province et sexe	N°
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
147 152	183 167	190 229	564 433	CANADA	M. 1 F. 2
1 —	4 4	2 2	7 7	Terre-Neuve	M. 3 F. 4
— —	— —	2 —	3 2	Île-du-Prince-Édouard	M. 5 F. 6
6 6	7 5	7 13	10 10	Nouvelle-Écosse	M. 7 F. 8
4 5	4 7	7 8	17 11	Nouveau-Brunswick	M. 9 F. 10
31 33	48 41	50 58	155 144	Québec	M. 11 F. 12
46 49	44 51	61 64	162 122	Ontario	M. 13 F. 14
5 7	9 3	7 12	46 42	Manitoba	M. 15 F. 16
16 8	19 15	11 15	51 23	Saskatchewan	M. 17 F. 18
16 32	25 18	19 25	46 21	Alberta	M. 19 F. 20
22 22	23 23	24 32	67 51	Colombie-Britannique	M. 21 F. 22
Nombre de jours							
134,087 138,455	262,813 234,493	491,587 589,649	5,267,612 4,076,383	2,622 2,828	490 872	CANADA	M. 23 F. 24
1,062 —	5,541 5,257	4,465 5,442	60,757 80,824	2,140 3,882	201 1,207	Terre-Neuve	M. 25 F. 26
— —	— —	6,563 —	24,860 22,186	2,962 11,093	462 6,853	Île-du-Prince-Édouard	M. 27 F. 28
5,049 5,417	10,937 7,014	16,881 27,741	63,368 93,151	1,142 2,101	311 710	Nouvelle-Écosse	M. 29 F. 30
3,778 5,136	5,863 10,048	18,843 22,036	189,993 88,254	2,262 1,777	122 350	Nouveau-Brunswick	M. 31 F. 32
27,554 29,927	67,823 58,494	127,766 155,352	1,326,963 1,322,124	2,904 3,317	807 1,115	Québec	M. 33 F. 34
41,740 43,277	62,363 69,321	165,701 166,606	1,522,489 1,084,376	2,489 2,478	389 707	Ontario	M. 35 F. 36
4,471 6,531	14,153 4,104	16,942 29,369	497,790 501,445	4,528 5,502	1,359 2,098	Manitoba	M. 37 F. 38
15,401 7,319	25,984 22,231	29,909 34,162	479,719 212,975	2,789 2,902	659 1,229	Saskatchewan	M. 39 F. 40
15,124 19,663	36,108 24,637	46,794 64,966	423,992 212,445	2,419 2,461	518 984	Alberta	M. 41 F. 42
16,908 31,185	34,041 33,387	57,723 83,975	677,681 458,603	2,385 2,218	281 569	Colombie-Britannique	M. 43 F. 44

TABLE 63. Latest Hospital Stay, by Age and Sex

No.	Age group and sex	Length of stay -- Séjour						
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	
Number								
1	ALL AGES	M. F.	2,433 1,839	425 207	390 248	180 144	128 98	226 161
3	0- 9	M. F.	61 39	5 2	9 7	5 2	4 8	11 4
5	10- 19	M. F.	67 59	3 1	— 4	3 2	1 —	6 3
7	20- 29	M. F.	75 42	10 2	2 3	6 3	3 1	3 2
9	30- 39	M. F.	71 44	12 11	6 7	4 3	2 3	3 4
11	40- 49	M. F.	91 84	19 14	11 10	5 4	— 3	7 4
13	50- 59	M. F.	213 171	44 18	19 22	12 11	8 2	13 9
15	60- 69	M. F.	409 254	64 34	52 22	22 22	15 11	34 13
17	70- 79	M. F.	657 482	112 54	118 72	49 35	43 33	71 44
19	80- 89	M. F.	662 547	132 59	148 89	60 48	45 26	67 70
21	90 or over	M. F.	127 117	24 12	25 12	14 14	7 11	11 8
Number of days								
23	ALL AGES	M. F.	6,379,573 5,200,995	5,521 2,909	26,444 16,880	32,099 25,867	38,485 29,654	120,925 86,705
25	0- 9	M. F.	43,923 31,050	85 13	610 409	1,062 379	1,197 2,487	5,590 2,267
27	10- 19	M. F.	160,084 144,603	34 18	— 256	547 397	349 —	3,254 1,823
29	20- 29	M. F.	222,069 141,176	98 24	139 115	1,001 539	880 259	1,476 1,189
31	30- 39	M. F.	194,937 73,396	86 93	372 532	614 517	593 875	1,542 2,046
33	40- 49	M. F.	270,735 302,038	189 144	735 613	730 727	— 1,025	3,509 2,119
35	50- 59	M. F.	806,378 658,529	412 274	1,365 1,398	2,228 1,768	2,298 573	6,420 4,100
37	60- 69	M. F.	1,530,301 968,926	738 418	3,613 1,602	3,833 3,746	4,378 3,403	18,562 7,239
39	70- 79	M. F.	1,826,381 1,517,937	1,774 903	7,735 4,929	9,204 6,348	13,077 10,064	39,167 22,215
41	80- 89	M. F.	1,129,432 1,084,211	1,839 893	10,135 6,169	10,522 8,782	13,586 7,611	35,745 38,909
43	90 or over	M. F.	195,333 279,129	266 129	1,740 857	2,358 2,664	2,127 3,357	5,660 4,798

TABLEAU 63. Durée de la dernière hospitalisation, selon l'âge et le sexe

Séjour						Groupe d'âge et sexe	N°
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
147 152	183 167	190 229	564 433	TOUS ÂGES	M. F.
6 6	18 2	3 8	— —	0- 9	M. F.
2 2	11 6	24 30	17 11	10- 19	M. F.
8 2	4 1	9 8	30 20	20- 29	M. F.
6 2	5 3	12 3	21 8	30- 39	M. F.
8 4	3 3	7 8	31 34	40- 49	M. F.
6 7	12 15	19 23	80 64	50- 59	M. F.
18 19	31 15	35 25	138 93	60- 69	M. F.
39 45	45 45	33 35	147 119	70- 79	M. F.
40 53	37 62	36 72	89 66	80- 89	M. F.
6 10	17 15	12 17	11 18	90 ou plus	M. F.
Nombre de jours							
134,087 138,455	262,813 234,493	491,587 589,649	5,267,612 4,076,383	2,622 2,828	490 872	TOUS ÂGES	M. F.
5,557 5,567	23,033 3,028	6,789 16,900	— —	720 796	594 448	0- 9	M. F.
2,033 1,951	16,200 8,383	63,595 83,341	74,072 48,434	2,389 2,450	2,240 2,634	10- 19	M. F.
7,320 2,139	6,533 1,345	23,526 21,973	181,096 113,593	2,961 3,361	2,074 3,367	20- 29	M. F.
5,370 1,715	6,952 3,970	32,171 7,610	147,237 56,038	2,746 1,668	1,243 281	30- 39	M. F.
7,310 3,588	4,219 4,519	15,709 18,139	238,334 271,164	2,975 3,596	903 1,671	40- 49	M. F.
5,838 6,249	16,644 20,868	50,173 66,206	721,000 557,093	3,786 3,851	1,339 2,001	50- 59	M. F.
16,463 17,395	44,028 21,384	94,648 64,256	1,344,038 849,483	3,742 3,815	1,087 1,390	60- 69	M. F.
35,128 49,626	65,484 63,048	86,875 91,975	1,567,937 1,277,829	2,780 3,149	393 756	70- 79	M. F.
43,280 49,651	54,614 88,057	89,845 175,797	869,866 706,342	1,706 1,982	213 646	80- 89	M. F.
3,788 9,574	25,106 19,891	28,256 43,452	124,032 194,407	1,538 2,386	249 812	90 ou plus	M. F.

TABLE 64. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number					
	TOTAL	4,272	632	638	324	226	387
	Psychoses	3,473	536	558	276	196	328
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	71	4	4	1	2	1
300	Schizophrenia	598	36	23	22	11	15
301	Manic-depressive	160	29	18	7	1	15
302	Involitional melancholia	68	13	9	4	—	5
303	Paranoia and paranoid states	55	4	4	2	1	2
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	2,114	369	450	219	158	262
305	Presenile	47	6	10	6	4	6
307	Alcoholic	78	24	7	3	7	7
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	282	51	33	12	12	15
	Psychoneuroses	81	28	18	11	6	2
310	Anxiety reaction	13	6	2	2	—	—
311	Hysterical reaction	3	1	1	—	—	1
314	Neurotic-depressive reaction	54	18	14	9	5	1
315, 316, 317	Somatization reaction	1	—	1	—	—	—
312, 318	Other and unspecified	10	3	—	—	1	—
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	557	49	34	20	12	44
320	Pathological personality	13	1	3	—	—	3
322	Alcoholism	45	25	3	2	—	5
323	Other drug addiction	6	2	2	1	—	1
324	Primary childhood behaviour disorders	1	—	—	—	—	1
083.1, 321, 326	Other and unspecified	13	3	3	1	1	2
325	Mental deficiency	479	18	23	16	11	32
325.0	Idiocy	186	5	5	7	6	14
325.1	Imbecility	128	2	4	1	4	5
325.2	Moron	62	3	1	2	—	3
325.3	Borderline intelligence	10	1	1	1	1	1
325.4	Mongolism	57	3	11	3	—	8
325.5	Other and unspecified types	36	4	1	2	—	1
	Other conditions	160	18	28	17	12	13
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	3	—	—	—	—	—
353	Epilepsy	57	1	8	3	2	4
	Not elsewhere classified	100	17	20	14	10	9
793.0	Mental observation without need for further medical care	1	1	—	—	—	—

TABLEAU 64. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics

Séjour						Classe de diagnostics	N° de la C.I.M.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean day in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre de jours							
299	350	419	997	TOTAL	
254	293	292	740	Psychoses	
3	3	9	44	Syphilis du système nerveux central avec psychose	020.1, 025, 026.1
23	25	44	399	Schizophrénie	300
10	10	13	57	Maniaque dépressif	301
7	7	7	16	Mélancolie involutive	302
3	6	4	29	Paranoïa et psychoses paranoïaques	303
184	208	169	95	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	304, 306
4	4	6	1	Pré-sénile	305
2	9	6	13	Alcoolique	307
18	21	34	86	Autres et non précisées	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
3	1	5	7	Psychonévroses	
2	—	—	1	Anxiété	310
—	—	—	—	Réaction hystérique	311
1	1	3	2	Réaction dépressive névrotique	314
—	—	—	—	Réaction de somatisation	315, 316, 317
—	—	2	4	Autres et non précisées	312, 318
28	48	101	221	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	
—	1	3	2	Personnalité pathologique	320
2	3	5	—	Alcoolisme	322
—	—	—	—	Autres toxicomanies	323
—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	324
—	—	1	2	Autres et non précisés	083.1, 321, 326
26	44	92	217	Déficience mentale	325
11	18	43	77	Idiotie	325.0
4	14	24	70	Imbécillité	325.1
3	5	8	37	Débilité mentale	325.2
2	—	2	1	Intelligence limite	325.3
2	5	11	14	Mongolisme	325.4
4	2	4	18	Types autres et non précisés	325.5
14	8	21	29	Autres affections	
—	—	—	3	Syphilis sans psychose	020.0, 024.0, 026.0
—	5	8	20	Épilepsie	353
—	3	13	6	Non classées ailleurs	
—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	793.0

TABLE 64. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class — Concluded


I.C.D. No.	Diagnostic class	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number of days ¹					
	TOTAL	11,580,568	8,430	43,324	57,966	68,139	207,630
	Psychoses	8,919,252	7,462	38,005	49,213	59,084	177,118
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	353,960	57	316	122	570	419
300	Schizophrenia	4,678,103	447	1,619	3,805	3,460	8,555
301	Manic-depressive	554,324	477	1,097	1,320	328	8,360
302	Involutional melancholia	140,003	179	476	817	—	2,387
303	Paranoia and paranoid states	279,923	27	298	270	303	843
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	1,812,232	5,464	30,837	39,270	47,500	142,556
305	Presenile	34,275	86	667	1,004	1,226	3,331
307	Alcoholic	135,907	182	472	526	2,062	3,278
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	930,525	543	2,223	2,079	3,635	7,389
	Psychoneuroses	63,899	409	1,107	1,922	1,744	1,108
310	Anxiety reaction	8,218	96	144	356	—	—
311	Hysterical reaction	629	18	65	—	—	545
314	Neurotic-depressive reaction	25,953	270	859	1,566	1,451	562
315, 316, 317	Somatization reaction	39	—	39	—	—	—
312, 318	Other and unspecified	29,060	25	—	—	293	—
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	2,274,194	403	2,248	3,666	3,651	22,941
320	Pathological personality	23,942	5	253	—	—	1,398
322	Alcoholism	23,342	135	177	482	—	2,590
323	Other drug addiction	819	2	107	146	—	564
324	Primary childhood behaviour disorders	378	—	—	—	—	378
083.1, 321, 326	Other and unspecified	15,899	38	228	170	288	957
325	Mental deficiency	2,209,814	223	1,483	2,888	3,363	17,054
325.0	Idiocy	750,017	45	245	1,359	1,763	7,714
325.1	Imbecility	738,107	27	239	137	1,292	2,867
325.2	Moron	375,580	29	36	400	—	1,467
325.3	Borderline intelligence	18,523	9	43	159	308	391
325.4	Mongolism	150,691	55	816	479	—	4,061
325.5	Other and unspecified types	176,896	58	104	354	—	554
	Other conditions	323,218	151	1,964	3,165	3,660	6,463
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	18,191	—	—	—	—	—
353	Epilepsy	201,294	2	485	627	590	1,981
	Not elsewhere classified	103,733	149	1,479	2,538	3,076	4,482
793.0	Mental observation without need for further medical care	5	5	—	—	—	—

¹ Median falls in last interval, 10 years or more.

TABLEAU 64 Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics — fin

2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Séjour		Classe de diagnostics	N° de la C.I.M.
				Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre de jours							
272,542	497,306	1,081,236	9,343,995	2,710	664	TOTAL	
232,176	417,679	743,789	7,194,726	2,568	556	Psychoses	
2,856	3,878	24,544	321,198	4,985	1	Syphilis du système nerveux central avec psychose	020.1, 025, 026.1
20,765	36,385	122,498	4,480,569	7,822	1	Schizophrénie	300
9,997	14,751	33,673	484,321	3,464	1,095	Maniaque dépressif	301
6,358	10,215	17,060	102,511	2,058	887	Mélancolie involutive	302
2,737	8,447	11,506	255,492	5,089	1	Paranoïa et psychoses paranoïaques	303
167,402	296,249	420,208	662,746	857	259	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	304, 306
3,577	5,863	13,556	4,965	729	290	Pré-sénile	305
1,717	12,862	17,421	97,387	1,742	331	Alcoolique	307
16,757	29,029	83,323	785,537	3,299	1,095	Autres et non précisées	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
2,451	1,286	11,588	42,284	788	94	Psychonévroses	
1,526	—	—	6,096	632	54	Anxiété	310
—	—	—	—	209	76	Réaction hystérique	311
925	1,286	6,884	12,150	480	89	Réaction dépressive névrotique	314
—	—	—	—	39	76	Réaction de somatisation	315, 316, 317
—	—	4,704	24,038	2,906	2,740	Autres et non précisées	312, 318
25,626	67,724	275,677	1,872,258	4,082	2,613	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	
—	1,540	8,087	12,659	1,841	670	Personnalité pathologique	320
1,794	4,761	13,423	—	518	27	Alcoolisme	322
—	—	—	—	136	76	Autres toxicomanies	323
—	—	—	—	378	...	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	324
—	—	3,124	11,094	1,223	183	Autres et non précisés	083.1, 321, 326
23,832	61,423	251,043	1,848,505	4,613	3,206	Déficience mentale	325
10,268	24,521	118,383	585,719	4,032	2,974	Idiotie	325.0
3,221	20,231	67,845	642,248	5,766	1	Imbécillité	325.1
3,100	6,599	21,121	342,828	6,057	1	Débilité mentale	325.2
1,913	—	4,785	10,915	1,852	548	Intelligence limite	325.3
1,388	7,155	28,766	107,471	2,643	1,315	Mongolisme	325.4
3,442	2,917	10,143	159,324	4,913	3,652	Types autres et non précisés	325.5
12,289	10,617	50,182	234,727	2,020	506	Autres affections	
—	—	—	18,191	6,063	...	Syphilis sans psychose	020.0, 024.0, 026.0
5,253	6,175	21,412	164,769	3,531	1,753	Épilepsie	353
7,036	4,442	28,770	51,767	1,037	235	Non classées ailleurs	
—	—	—	—	5	...	Mise en observation sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	793.0

¹ La médiane appartient à la dernière intervalle, 10 ans ou plus.



TRANSFERS

TRANSFÉREMENTS

TABLE 65. Transfers In, by Type of Institution and Diagnostic Class
TABLEAU 65. Transfèresments d'ailleurs, selon le genre d'institution et la classe de diagnostics

Receiving institution Institution d'arrivée	Sending institution — Institution de départ			
	Total	Public mental hospital	Other mental institution	Psychiatric unit
		Hôpital public pour maladies mentales	Autre hôpital pour maladies mentales	Quartier de psychiatrie
CANADA	3,603	1,388	1,320	895
Public mental hospital — Hôpital public pour maladies mentales	2,406	891	778	737
Other mental institution — Autre hôpital pour maladies mentales	961	385	487	89
Hospital for addicts, public — Hôpital public pour toxicomanes	3	1	1	1
Public psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique public	169	57	36	76
Private psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique privé	13	7	2	4
Hospital for mental defectives — Hôpital pour déficients mentaux	508	143	362	3
Hospital for emotionally disturbed children — Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs	1	—	1	—
Public aged and senile home — Foyers publics pour personnes âgées et séniles	253	168	80	5
Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	14	9	5	—
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	236	112	55	69
Public	167	104	51	12
Federal — Fédéral	69	8	4	57
ALL DIAGNOSES — TOUS DIAGNOSTICS	3,603	1,388	1,320	895
Schizophrenia — Schizophrénie (300)	1,210	573	302	238
Manic-depressive psychosis — Accès maniaque dépressif (301)	158	55	29	73
Involuntary melancholia — mélancolie involutive (302)	36	8	10	18
Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques (303)	47	31	8	9
Senile and cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale	384	179	123	63
Alcoholic psychosis — Psychose alcoolique (307)	49	10	18	31
Other and unspecified psychoses — Psychoses autres et non précisées	235	111	65	59
Psychoneuroses — Psychoneuroses (310-318)	181	34	29	118
Other conditions — Autres affections	1,303	387	736	180

TABLE 66. Transfers Out, by Type of Institution
TABLEAU 66. Transfèresments ailleurs, selon le genre d'institution

Sending institution Institution de départ	Receiving institution — Institution d'arrivée			
	Total	Public mental hospital	Other mental institution	Psychiatric unit
		Hôpital public pour maladies mentales	Autre hôpital pour maladies mentales	Quartier de psychiatrie
TOTAL	3,672	2,468	976	228
Public mental hospital — Hôpital public pour maladies mentales	1,382	884	386	112
Other mental institution — Autre hôpital pour maladies mentales	1,358	820	493	45
Public psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique public	549	525	21	3
Private psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique privé	31	29	1	1
Hospital for mental defectives — Hôpital pour déficients mentaux	653	231	382	40
Hospital for emotionally disturbed children — Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs	8	2	6	—
Public aged and senile home — Foyers publics pour personnes âgées et séniles	88	16	72	—
Hospital for addicts, public — Hôpital public pour toxicomanes	18	11	6	1
Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	11	6	5	—
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	932	764	97	71
Public	773	672	86	15
Federal — Fédéral	159	92	11	56

OUT PATIENTS

MALADES EXTERNES

TABLE 67. Out-patients, by Province
TABLEAU 67. Malades externes, selon la province

Item - Détail	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	
Number of interviews - Nombre d'entrevues	788,132	2,066	6,808	41,452	10,868	
Physicians - Médecins	350,041	1,676	2,501	26,388	6,594	
Psychologists - Psychologues	113,693	225	630	4,097	1,264	
Social workers - Assistants sociaux	214,456	165	1,339	10,717	1,687	
Nurses - Infirmières	38,824	—	—	—	—	
Therapists - Thérapeutes	66,777	—	—	250	1,323	
Other - Divers	4,341	—	2,338	—	—	
 Patients during year - Malades de l'année	 138,817	 1,581	 879	 6,108	 3,591	
Attending in a previous year - Visité au cours d'une précédente année	70,655	1,169	228	2,702	1,934	
Attending for the first time - Visité pour la première fois	68,162	412	651	3,406	1,657	
	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	
					B.C. — C.-B.	
Number of interviews - Nombre d'entrevues	194,666	247,003	142,339	63,636	37,239	42,056
Physicians - Médecins	129,548	108,235	15,434	31,355	12,046	16,264
Psychologists - Psychologues	19,899	59,562	11,777	2,328	10,569	3,342
Social workers - Assistants sociaux	21,732	53,941	72,207	17,490	14,624	20,554
Nurses - Infirmières	20,203	10,991	—	5,941	—	1,689
Therapists - Thérapeutes	3,196	12,565	42,921	6,522	—	—
Other - Divers	88	1,709	—	—	—	206
 Patients during year - Malades de l'année	 55,706	 35,399	 14,387	 9,595	 6,859	 4,712
Attending in a previous year - Visité au cours d'une précédente année	31,703	14,962	9,501	4,372	2,960	1,124
Attending for the first time - Visité pour la première fois	24,003	20,437	4,886	5,223	3,899	3,588

PUBLIC MENTAL HOSPITALS

HÔPITAUX PUBLICS POUR MALADIES MENTALES

1. CITRON DIVISION AND

2. THE CITRON CORPORATION

Changes in Reporting

The Jordan Memorial Hospital at the Glades, New Brunswick, began reporting admissions and separations in 1965.

The mental hospital at Colquitz, British Columbia, closed and ceased to report in 1964.

The public psychiatric hospital, Crease Clinic, and the public mental hospital at Essondale, British Columbia, combined in 1965 to form the Riverview public mental hospital.

Patient Movement — General

Average number of patients decreased by 2,299; decreases occurred in Quebec, Ontario, Saskatchewan and Manitoba. Average number of patients increased in Newfoundland, New Brunswick, British Columbia and Nova Scotia. The increase in British Columbia is spurious in that a public psychiatric hospital and a public mental hospital began reporting in 1965 as one institution, whereas in previous years they had reported separately; actually, there was an overall decline for these two hospitals in 1965 (now administered as one hospital) of 161 in the average number of patients. Change in average number of patients was slight in Alberta and Prince Edward Island.

Method of Admission

Over 36% of male admissions and almost 39% of female admissions to public mental hospitals were voluntary or informal.

First Admissions

First admissions to public mental hospitals increased by 1,085; increases occurred in Nova Scotia (an increase of 6), New Brunswick (an increase of 44), Quebec (an increase of 384), Manitoba (an increase of 12), Alberta (an increase of 159), and British Columbia (an increase of 990). The increase in British Columbia is spurious in that it includes admissions to the former public psychiatric hospital in 1965, whereas in 1964 these were excluded. First admissions decreased in Newfoundland (by 45), in Prince Edward Island (by 11), in Ontario (by 332), and in Saskatchewan (by 122).

Median age of first admissions to Nova Scotia's public mental hospitals is 75 as compared to the national figure of 40; this is indicative of a quite different type of patient being admitted to public mental hospitals in Nova Scotia.

Other provincial differences in ages of patients admitted, such as the low first admission rate for elderly patients in British Columbia, are attributable to the provision of separate types of institutions for the aged (such as aged and

Changements survenus dans le mode de déclaration

Le *Jordan Memorial Hospital*, à The Glades, au Nouveau-Brunswick a commencé à déclarer des admissions et des radiations en 1965.

L'hôpital pour maladies mentales de Colquitz, en Colombie-Britannique, a fermé ses portes et cessé de faire rapport en 1964.

L'hôpital psychiatrique public *Crease Clinic* et l'hôpital public pour maladies mentales, à Essondale en Colombie-Britannique, se sont amalgamés en 1965 pour former l'hôpital public *Riverview* pour maladies mentales.

Mouvement hospitalier général

Les hôpitaux publics pour maladies mentales ont déclaré une diminution totale de 2,299 malades au Québec, en Ontario, en Saskatchewan et au Manitoba. Par contre, ceux de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique, ont déclaré une augmentation. En Colombie-Britannique, l'augmentation est sujette à caution vu qu'un hôpital psychiatrique public et qu'un hôpital pour maladies mentales ont commencé, en 1965, à déclarer conjointement quand, antérieurement, ils avaient soumis des déclarations distinctes. Le fait est que ces deux hôpitaux (administrés aujourd'hui comme un seul) ont subi une diminution de 161 dans la moyenne des malades en 1965. Il y a peu de changements dans la moyenne en Alberta et en Île-du-Prince-Édouard.

Mode d'admission

Les hôpitaux publics pour maladies mentales ont déclaré que plus de 36 p. 100 des admissions masculines et presque 39 p. 100 des admissions féminines ont été volontaires ou sans formalités.

Premières admissions

Les premières admissions aux hôpitaux publics pour maladies mentales se sont accrues de 1,085. De ce nombre, la Nouvelle-Écosse en compte 6; le Nouveau-Brunswick, 44; le Québec, 384; le Manitoba, 12; l'Alberta, 159; et la Colombie-Britannique, 990. L'augmentation dans cette dernière province est sujette à caution du fait qu'elle comprend les admissions de 1965 à l'ancien hôpital psychiatrique public, lesquelles, ont été exclues en 1964. Le chiffre des premières admissions a baissé de 45 à Terre-Neuve, de 11 en Île-du-Prince-Édouard, de 332 en Ontario et de 122 en Saskatchewan.

L'âge médian des malades admis pour la première fois aux hôpitaux publics pour maladies mentales de la Nouvelle-Écosse a été de 75, au regard de 40 dans tout le Canada et il indique que les malades hospitalisés sont d'un genre tout à fait différent.

Dans d'autres provinces, la différence d'âge chez les malades admis comme, par exemple, le taux peu élevé de premières admissions chez les malades âgés en Colombie-Britannique, est attribuable à l'existence de genres distincts d'institutions pour

senile homes in British Columbia) and for the mentally retarded (who are, for the most, a younger group of patients than those in other diagnostic classes).

Increase in first admission for the psychoses was 246, for the psychoneuroses 446, and for mental deficiency 145. At least 47% of admissions under mental deficiency were for the less severely retarded (I.C.D. 325.2 and 325.3); in Ontario, 65% of retardates admitted fell into this classification.

Only 50% of first admissions were for the psychoses; 19% were for the psychoneuroses; 23% for disorders of character, behaviour, and intelligence (excluding mental deficiency); and 4% for mental deficiency. By comparison distribution by selected diagnostic classes of first admissions in 1957 was 68% for the psychoses; 9% for the psychoneuroses; 13% for disorders of character, behaviour, and intelligence (excluding mental deficiency and epilepsy); and 6% for mental deficiency.

Mentally retarded persons admitted to public mental hospitals are an older group than those admitted to public hospitals for mental defectives.

Readmissions

Readmissions to public mental hospitals outnumber first admissions for Canada as a whole and for every province except Nova Scotia and New Brunswick.

Readmissions increased between 1964 and 1965 from 13,962 to 16,317.

Readmissions increased for the psychoses by 1,156 (50% of the increase being for schizophrenia, 25% for manic-depression). Readmissions increased by 485 for the psychoneuroses, and by 695 for disorders of character, behaviour and intelligence.

Discharges

Number of discharges from public mental hospitals increased for every province except Saskatchewan and Newfoundland; in Saskatchewan the policy of screening admissions appears to have resulted in a smaller number of patients "at risk" of being discharged.

Schizophrenia accounted for 32% of discharges from public mental hospitals, psychoneuroses for 16%, alcoholism (with and without psychosis) for 12%, and manic-depression for 10%; the remaining diagnostic classes each accounted for 6% or less of discharges. There are provincial variations dependent upon the type of patient treated in each province's public mental hospitals.

vieillards (foyers pour personnes âgées et séniles en Colombie-Britannique) et pour déficients mentaux (en majeure partie plus jeunes que les malades des autres classes de diagnostics).

Les premières admissions ont augmenté comme il suit: psychoses, 246; psychonévroses, 446; et déficience mentale, 145. Au moins 47 p. 100 des malades admis pour déficience mentale étaient de la classe moins gravement atteinte (C.I.M. 325.2 et 325.3); en Ontario, 65 p. 100 des déficients mentaux admis tombaient dans cette classe.

Des premières admissions, 50 p. 100 seulement se rapportaient aux psychoses, 19 p. 100 aux psychonévroses, 23 p. 100 aux troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence (sauf la déficience mentale) et 4 p. 100 à la déficience mentale. Par contre, en 1957, la répartition par certaines classes de diagnostics de premières admissions figurait pour 68 p. 100 des psychoses, 9 p. 100 des psychonévroses, 13 p. 100 des troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence (sauf la déficience mentale et l'épilepsie), et 6 p. 100 de la déficience mentale.

Les déficients mentaux admis aux hôpitaux publics pour maladies mentales faisaient partie d'un groupe plus âgé que ceux qui ont été admis aux hôpitaux publics pour déficience mentale.

Réadmissions

Le chiffre des réadmissions aux hôpitaux publics pour maladies mentales surpassait celui des premières admissions dans l'ensemble du Canada et dans chaque province, sauf en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

Pendant la période 1964-1965, les réadmissions ont varié de 13,962 à 16,317.

Celles des psychoses ont augmenté de 1,156 (50 p. 100 de schizophrénie et 25 p. 100 d'accès maniaque dépressif), celles des psychonévroses, de 485, des troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, de 695.

Sorties

Le nombre des malades sortis des hôpitaux publics pour maladies mentales a augmenté dans chaque province, sauf en Saskatchewan et à Terre-Neuve. En Saskatchewan, la politique de triage, lors des admissions, semble avoir produit un nombre moins élevé de malades exposés à être radiés.

Parmi les malades sortis des hôpitaux publics pour maladies mentales 32 p. 100 souffraient de schizophrénie, 16 p. 100, de psychonévroses, 12 p. 100, d'alcoolisme (avec ou sans psychoses), et 10 p. 100, d'accès maniaque dépressif. Les autres classes de diagnostics comptaient chacune 6 p. 100 ou moins de radiations. Le genre de malades traités dans les hôpitaux publics pour maladies mentales dans chacune des provinces modifie le total des radiations d'une province à l'autre.

Long-stay patients (2 years or more) discharged represented 11% of the total and accounted for 86% of patient days utilized by discharged patients.

Percentage distribution of long-stay patients within each age group was as follows: 0-9 age group: 5%; 10-19 age group: 4%; 20-29 age group: 6%; 30-39 age group: 6%; 40-49 age group: 9%; 50-59 age group: 14%; 60-69 age group: 23%; 70-79 age group: 30%; 80-89 age group: 32%; 90 or over age group: 45%.

Percentage distribution of long-stay patients discharged for selected diagnoses was as follows: syphilis of central nervous system (with and without psychosis): 72%; schizophrenia: 15%; manic-depressive: 7%; psychoses of senium (I.C.D. 304, 305, 306): 20%; psychoneuroses: 2%; pathological personality: 3%; alcoholism (with and without psychosis): 2%; mental deficiency: 44% (higher for the profoundly retarded and severely retarded than for the moderately retarded and mildly retarded); epilepsy: 24%.

Deaths

Number of deaths in public mental hospitals changed only slightly from 3,046 in 1964 to 3,100 in 1965. The lower median age at death in British Columbia reflects this province's policy of admitting many elderly persons to aged and senile homes rather than to the public mental hospital.

Psychoses of the senium accounted for 51% of deaths, schizophrenia for 17%, mental deficiency for 6% (at least 58% of the retarded patients dying being profoundly or severely retarded), manic-depression for 5%.

Long-stay patients (2 or more years) dying represented 48% of patients dying and accounted for 97% of patient days utilized by patients who died.

Percentage distribution of long-stay patients within age groups was as follows: 0-9 age group: 44%; 10-19 age group: 64%; 20-29 age group: 61%; 30-39 age group: 53%; 40-49 age group: 60%; 50-59 age group: 60%; 60-69 age group: 58%; 70-79 age group: 44%; 80-89 age group: 35%; over 90 age group: 43%.

Percentage distribution of long-stay patients dying for selected diagnoses was as follows: syphilis of central nervous system (with and without psychosis): 82%; schizophrenia: 83%; manic-depressive: 59%; psychoses of senium (I.C.D. 304, 305, 306): 29%; psychoneuroses: 27%; alcoholism (with and without psychosis): 40%; mental deficiency: 80%; epilepsy: 69%.

Les malades à séjour prolongé (2 ans ou plus), qui ont été radiés, figuraient pour 11 p. 100 du total et 86 p. 100 des jours d'hospitalisation des malades radiés.

La répartition procentuelle des malades à séjour prolongé dans chaque groupe d'âge était la suivante: de 0 à 9 ans, 5 p. 100; de 10 à 19 ans, 4 p. 100; de 20 à 29 ans, 6 p. 100; de 30 à 39 ans, 6 p. 100; de 40 à 49 ans, 9 p. 100; de 50 à 59 ans, 14 p. 100; de 60 à 69 ans, 23 p. 100; de 70 à 79 ans, 30 p. 100; de 80 à 89 ans, 32 p. 100; de 90 ans et plus, 45 p. 100.

La répartition procentuelle de la même classe de malades radiés s'est établie comme il suit pour certains diagnostics: syphilis du système nerveux central (avec ou sans psychose), 72 p. 100; schizophrénie, 15 p. 100; accès maniaque dépressif, 7 p. 100; psychoses séniiles, (C.I.M. 304, 305, 306), 20 p. 100; psychonévroses, 2 p. 100; personnalité pathologique, 3 p. 100; alcoolisme (avec ou sans psychose), 2 p. 100; déficience mentale, 44 p. 100 (la proportion est plus élevée chez les gravement atteints que chez ceux qui en souffrent modérément ou légèrement); épilepsie, 24 p. 100.

Décès


Le nombre de décès dans les hôpitaux publics pour maladies mentales n'a varié que légèrement: de 3,046 en 1964 à 3,100 en 1965. En Colombie-Britannique, l'âge médian moins élevé au décès est caractéristique de la ligne de conduite de la province qui place de nombreux vieillards dans les foyers pour personnes âgées et séniiles plutôt que de les envoyer aux hôpitaux publics pour maladies mentales.

Les psychoses séniiles ont causé 51 p. 100 des décès; la schizophrénie, 17 p. 100; la déficience mentale, 6 p. 100 (au moins 58 p. 100 atteints de déficience grave); l'accès maniaque dépressif, 5 p. 100.

Les malades décédés, dont le séjour s'était prolongé, (2 ans ou plus) figuraient pour 48 p. 100 des décès et 97 p. 100 des jours d'hospitalisation des malades décédés.

La répartition procentuelle des malades à séjour prolongé par groupe d'âge était la suivante: de 0 à 9 ans, 44 p. 100; de 10 à 19 ans, 64 p. 100; de 20 à 29 ans, 61 p. 100; de 30 à 39 ans, 53 p. 100; de 40 à 49 ans, 60 p. 100; de 50 à 59 ans, 60 p. 100; de 60 à 69 ans, 58 p. 100; de 70 à 79 ans, 44 p. 100; de 80 à 89 ans, 35 p. 100; 90 ans et plus, 43 p. 100.

La répartition procentuelle des malades à long terme, qui sont décédés, calculée pour certains diagnostics, a été la suivante: syphilis du système nerveux central (avec ou sans psychose), 82 p. 100; schizophrénie, 83 p. 100; accès maniaque dépressif, 59 p. 100; psychoses séniiles (C.I.M. 304, 305, 306), 29 p. 100; psychonévroses, 27 p. 100; alcoolisme (avec ou sans psychose), 40 p. 100; déficience mentale, 80 p. 100; épilepsie, 69 p. 100.



GENERAL DATA

DONNÉES GÉNÉRALES

TABLE 68. Patient Movement, by Province
TABLEAU 68. Mouvement des malades, selon la province

Province	Additions to population				
	Total	First admissions		Readmissions	
		Premières admissions	Réadmissions	Réadmissions	Transfers in
Transfers d'ailleurs					
CANADA	32,929	14,203		16,317	2,409
Newfoundland — Terre-Neuve	930	362		565	3
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	582	253		328	1
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	301	77		35	189
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,761	838		773	150
Québec	7,314	3,027		3,726	561
Ontario	12,066	5,484		5,793	789
Manitoba	1,222	387		633	202
Saskatchewan	1,217	374		657	186
Alberta	3,410	1,505		1,678	227
British Columbia — Colombie-Britannique	4,126	1,896		2,129	101
Removals from population					Net change in average number of patients 1964-1965
Départs					—
Total	Discharges	Deaths	Transfers out	Transferts ailleurs	Changement net du nombre moyen de malades 1964-1965
Sorties	Décès	Départs	Transferts ailleurs		
CANADA	35,270	30,788	3,100	1,382	- 2,299
Newfoundland — Terre-Neuve	926	867	59	—	+ 23
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	589	576	13	—	- 1
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	336	182	125	29	+ 31
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,633	1,318	173	142	+ 88
Québec	7,588	6,338	849	401	- 1,282
Ontario	13,383	11,948	1,089	346	- 559
Manitoba	1,413	1,222	177	14	- 157
Saskatchewan	1,588	1,265	269	54	- 516
Alberta	3,355	2,816	219	320	+ 6
British Columbia — Colombie-Britannique	4,459	4,256	127	76	+ 67

TABLE 69. Method of Admission, by Province — All Admissions
TABLEAU 69. Mode d'entrée, selon la province — Toutes admissions

Method of admission	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B. — N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	
Mode d'entrée												
TOTAL	T.	30,520	927	581	112	1,611	6,753	11,277	1,020	1,031	3,183	4,025
	M.	15,772	506	306	60	916	3,326	5,848	464	588	1,836	1,922
	F.	14,748	421	275	52	695	3,427	5,429	556	443	1,347	2,103
Voluntary or informal — Volontaire ou sans formalités	T.	11,421	350	464	4	362	1,571	3,392	707	460	1,855	2,256
	M.	5,718	192	234	4	286	844	1,622	293	233	1,028	982
	F.	5,703	158	230	—	76	727	1,770	414	227	827	1,274
Involuntary — Involontaire	T.	19,056	577	113	107	1,235	5,179	7,872	313	571	1,320	1,769
	M.	10,023	314	70	55	621	2,481	4,213	171	355	803	940
	F.	9,033	263	43	52	614	2,698	3,659	142	216	517	822
Not stated — Sans précision	T.	43	—	4	1	14	3	13	—	—	8	—
	M.	31	—	2	1	9	1	13	—	—	5	—
	F.	12	—	2	—	5	2	—	—	—	3	—

FIRST ADMISSIONS

PREMIÈRES ADMISSIONS




TABLE 70. Sex and Age, by Province
TABLEAU 70. Sexe et Âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Age médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA.....	14,203	108	1,400	2,798	2,720	2,363	1,715	1,159	1,038	803	99	40
Newfoundland — Terre-Neuve.....	362	2	45	67	57	82	46	36	17	9	1	41
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard.....	253	—	19	53	52	41	39	28	15	3	3	40
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	77	12	8	—	—	2	3	8	21	20	3	75
New Brunswick — Nouveau-Brunswick.....	838	10	107	167	171	113	106	63	53	42	6	37
Québec.....	3,027	76	305	627	585	499	324	240	206	147	18	38
Ontario.....	5,484	8	524	1,048	1,056	888	678	452	441	341	48	40
Manitoba	387	—	62	69	65	70	50	18	32	20	1	39
Saskatchewan.....	374	—	23	61	42	56	49	28	44	67	4	50
Alberta.....	1,505	—	142	281	268	247	145	108	157	144	13	42
British Columbia — Colombie-Britannique	1,896	—	165	425	424	365	275	178	52	10	2	38
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA.....	7,736	61	768	1,517	1,471	1,315	949	652	518	433	52	40
Newfoundland — Terre-Neuve.....	207	1	26	41	30	50	27	14	13	5	—	40
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard.....	129	—	10	25	30	23	21	13	5	1	1	39
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	42	6	5	—	—	1	—	3	14	12	1	75
New Brunswick — Nouveau-Brunswick.....	476	9	60	83	90	74	68	35	29	24	4	39
Québec.....	1,619	37	160	347	323	270	164	140	99	70	9	37
Ontario.....	2,997	8	302	573	566	498	390	268	204	166	22	40
Manitoba	176	—	27	29	23	38	22	7	17	12	1	42
Saskatchewan.....	223	—	13	37	21	37	22	16	26	47	4	51
Alberta.....	922	—	73	162	173	152	102	71	88	92	9	43
British Columbia — Colombie-Britannique	945	—	92	220	215	172	133	85	23	4	1	37
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA.....	6,467	47	632	1,281	1,249	1,048	766	507	520	370	47	40
Newfoundland — Terre-Neuve.....	155	1	19	26	27	32	19	22	4	4	1	42
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard.....	124	—	9	28	22	18	18	15	10	2	2	40
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	35	6	3	—	—	1	3	5	7	8	2	69
New Brunswick — Nouveau Brunswick.....	362	1	47	84	81	39	38	28	24	18	2	35
Québec.....	1,408	39	145	280	262	229	160	100	107	77	9	39
Ontario.....	2,487	—	222	475	490	390	288	184	237	175	26	41
Manitoba	211	—	35	40	42	32	28	11	15	8	—	36
Saskatchewan.....	151	—	10	24	21	19	27	12	18	20	—	50
Alberta.....	583	—	69	119	95	95	43	37	69	52	4	40
British Columbia — Colombie-Britannique	951	—	73	205	209	193	142	93	29	6	1	39

TABLE 71. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Que.
	TOTAL	M. 7,736 F. 6,467	207 155	129 124	42 35	476 362	1,619 1,408
	Psychoses	M. 3,666 F. 3,456	105 94	39 47	29 21	166 185	939 864
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 11 F. 3	— —	— —	— —	— —	4 1
	Schizophrenia	M. 1,392 F. 1,236	49 42	13 18	— 1	51 59	419 309
301	Manic-depressive	M. 340 F. 451	24 17	14 11	— —	9 12	94 153
302	Involutional melancholia	M. 138 F. 325	2 16	1 4	— —	19 39	39 66
303	Paranoia and paranoid states	M. 128 F. 106	1 1	— 1	— —	8 —	40 38
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 1,014 F. 923	13 10	6 11	29 18	63 53	183 202
305	Presenile	M. 34 F. 49	1 3	1 —	— 2	— 1	11 15
307	Alcoholic	M. 306 F. 75	6 —	1 —	— —	5 1	70 12
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 303 F. 288	9 5	3 2	— —	11 20	79 68
	Psychoneuroses	M. 960 F. 1,695	19 36	29 57	— —	50 100	133 259
310	Anxiety reaction	M. 137 F. 174	4 7	10 16	— —	11 13	7 15
311	Hysterical reaction	M. 37 F. 130	1 6	2 7	— —	3 18	10 33
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 19 F. 30	— —	— 1	— —	1 1	4 10
314	Neurotic-depressive reaction	M. 615 F. 1,132	9 18	16 33	— —	21 45	96 174
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 17 F. 33	— —	— —	— —	— 3	3 —
312, 318	Other and unspecified	M. 135 F. 196	5 5	1 —	— —	14 20	13 20
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 2,746 F. 1,135	73 20	57 19	12 10	246 69	494 251
320	Pathological personality	M. 621 F. 240	15 2	2 3	— —	12 7	68 38
322	Alcoholism	M. 1,253 F. 165	26 2	44 4	— —	151 9	234 31
323	Other drug addiction	M. 27 F. 32	— —	— —	— —	2 1	12 14
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 47 F. 21	2 —	1 1	1 —	7 4	3 2
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 439 F. 409	14 13	9 9	— —	30 27	35 38
	Mental deficiency	M. 359 F. 268	16 3	1 2	11 10	44 21	142 128
325.0	Idiocy	M. 39 F. 30	1 1	1 —	3 1	15 3	11 19
325.1	Imbecility	M. 62 F. 45	4 —	— 1	— 1	6 1	30 22
325.2	Moron	M. 119 F. 104	4 —	— 1	1 2	10 7	52 51
325.3	Borderline intelligence	M. 53 F. 19	1 —	— —	1 —	5 1	5 —
325.4	Mongolism	M. 25 F. 14	1 —	— —	1 —	3 2	13 9
325.5	Other and unspecified types	M. 61 F. 56	5 2	— 1	5 7	5 1	31 27
	Other conditions	M. 189 F. 122	10 5	4 1	1 4	12 6	37 28
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 3 F. —	— —	— —	— —	— —	1 —
	Epilepsy	M. 90 F. 57	1 —	2 —	— 1	9 5	23 18
	Not elsewhere classified	M. 96 F. 65	9 5	2 1	1 3	3 1	13 10
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 175 F. 59	— —	— —	— —	2 2	16 6

TABLEAU 71. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province


Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2,997	176	223	922	945	TOTAL	M.
2,487	211	151	583	951		F.
1,354	102	142	405	385	Psychoses	M.
1,338	118	101	283	405		F.
4	—	—	2	1	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. 020.1, 025,
1	—	—	—	1		F. 026.1
465	37	35	131	192	Schizophrénie	M. 300
444	43	23	83	214		F.
110	16	6	27	40	Maniaque dépressif	M. 301
140	22	18	28	50		F.
41	5	5	6	20	Mélancolie involutive	M. 302
94	17	18	17	54		F.
37	—	1	21	20	Paranoïa et psychoses paranoyaques	M. 303
40	1	—	16	9		F.
428	25	73	164	30	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. 304, 306
431	20	35	108	35		F.
16	—	—	5	—	Pré-sénile	M. 305
18	4	2	2	2		F.
120	8	9	31	56	Alcoolique	M. 307
45	1	1	6	9		F.
133	11	13	18	26	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309,
125	10	4	23	31		F. 648.3, 688.1
369	15	27	101	217	Psychonévroses	M.
662	53	35	141	352		F.
33	—	5	16	51	Anxiété	M. 310
49	—	4	10	60		F.
7	1	1	3	9	Réaction hystérique	M. 311
33	2	4	10	17		F.
8	—	—	2	4	Obsessions et réactions compulsives	M. 313
8	1	1	1	7		F.
249	9	16	59	140	Réaction dépressive névrotique	M. 314
455	36	25	95	247		F.
9	—	—	—	5	Réaction de somatisation	M. 315, 316, 317
15	1	—	—	7		F.
63	5	5	21	8	Autres et non précisées	M. 312, 318
96	13	1	25	14		F.
1,111	52	40	348	313	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
437	37	12	118	162		F.
224	9	10	92	189	Personnalité pathologique	M. 320
69	12	2	37	70		F.
548	18	21	190	21	Alcoolisme	M. 322
88	6	1	18	6		F.
10	1	—	2	—	Autres toxicomanies	M. 323
14	2	—	—	1		F.
17	1	—	10	5	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. 324
9	2	—	2	1		F.
203	18	6	36	88	Autres et non précisés	M. 083.1, 321,
184	12	7	42	77		F. 326
109	5	3	18	10	Déficience mentale	M. 325
73	3	2	19	7		F.
8	—	—	—	—	Idiotie	M. 325.0
3	2	—	1	—		F.
15	2	1	2	2	Imbécillité	M. 325.1
13	—	—	—	2		F.
39	—	—	7	6	Débilité mentale	M. 325.2
34	—	1	6	3		F.
32	2	2	4	1	Intelligence limite	M. 325.3
13	—	—	3	2		F.
6	—	—	1	—	Mongolisme	M. 325.4
3	—	—	—	—		F.
9	1	—	4	1	Types autres et non précisés	M. 325.5
7	1	1	9	—		F.
45	6	11	42	21	Autres affections	M.
30	3	1	21	23		F.
1	—	—	—	16	Syphilis sans psychose	M. 020.0, 024.0,
—	—	—	—	—		F. 026.0
35	3	3	4	10	Épilepsie	M. 353
24	—	1	3	5		F.
9	3	8	38	10	Non classées ailleurs	M. 354
6	3	—	18	18		F.
118	1	3	26	9	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, M.	793.0
20	—	2	20	9	pour raison mentale	F.

TABLE 72. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex		All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. F.	7,736 6,467	61 47	768 632	1,517 1,281	1,471 1,249	1,315 1,048
	Psychoses	M. F.	3,666 3,456	3 1	207 159	631 479	574 562	469 565
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. F.	11 3	— —	— —	— —	— —	— —
301	Schizophrenia	M. F.	1,392 1,236	3 1	166 120	523 334	368 358	191 255
302	Manic-depressive	M. F.	340 451	— —	16 17	39 74	57 94	82 100
303	Involutorial melancholia	M. F.	138 325	— —	— —	1 1	1 9	15 98
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. F.	128 106	— —	1 1	7 3	30 24	37 29
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	1,014 923	— —	— —	— —	— 2	2 2
307	Presenile	M. F.	34 49	— —	— —	— —	— —	1 4
308.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. F.	306 75	— —	1 —	16 1	71 15	86 25
	Other and unspecified	M. F.	303 288	— —	23 21	45 66	47 60	55 52
	Psychoneuroses	M. F.	960 1,695	— —	58 127	246 452	245 463	194 319
310	Anxiety reaction	M. F.	137 174	— —	4 14	34 40	53 49	24 35
311	Hysterical reaction	M. F.	37 130	— —	5 32	16 42	6 28	8 18
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	19 30	— —	3 1	7 8	2 10	3 7
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	615 1,132	— —	38 69	145 293	149 312	122 226
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	17 33	— —	1 1	2 14	5 5	— 7
312, 318	Other and unspecified	M. F.	135 196	— —	7 10	42 55	30 59	30 26
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	2,746 1,135	46 40	434 313	560 310	599 204	610 141
320	Pathological personality	M. F.	621 240	— —	104 51	200 86	143 54	98 26
322	Alcoholism	M. F.	1,253 165	— —	7 2	114 13	353 40	417 51
323	Other drug addiction	M. F.	27 32	— —	1 —	7 7	7 8	7 7
324	Primary childhood behaviour disorders	M. F.	47 21	5 —	42 21	— —	— —	— —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. F.	439 409	— —	153 164	142 149	65 56	49 29
	Mental deficiency	M. F.	359 268	41 40	127 75	97 55	31 46	39 28
325.0	Idiocy	M. F.	39 30	8 9	12 9	14 9	2 —	1 1
325.1	Imbecility	M. F.	62 45	9 5	25 13	9 9	8 9	8 6
325.2	Moron	M. F.	119 104	1 3	40 29	36 24	12 24	15 15
325.3	Borderline intelligence	M. F.	53 19	1 —	20 4	21 7	1 6	— 9
325.4	Mongolism	M. F.	25 14	10 4	7 5	4 —	2 2	1 —
325.5	Other and unspecified types	M. F.	61 56	12 19	23 15	13 6	6 5	5 6
	Other conditions	M. F.	189 122	10 6	35 20	31 23	20 11	18 14
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. F.	3 —	— —	1 —	— —	— —	— —
	Epilepsy	M. F.	90 57	4 1	33 19	22 19	18 5	8 —
	Not elsewhere classified	M. F.	96 65	6 5	1 1	9 4	2 6	10 —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	175 59	2 —	34 13	49 17	33 9	24 9

TABLEAU 72 Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
949	652	518	433	52	40	TOTAL	M. F.
766	507	520	370	47	40		
431	449	462	394	46	49	Psychoses	M. F.
467	372	455	352	44	49		
5	4	1	1	—	60	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. 020.1, 025, F. 026.1
1	1	—	1	—	—	Schizophrénie	M. 300 F.
91	41	7	2	—	30	Maniaque dépressif	M. 301 F.
127	34	4	3	—	46	Mélancolie involutive	M. 302 F.
81	46	16	3	—	60	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. 303 F.
84	58	23	1	—	43	Sénile et avec artéiosclérose cérébrale	M. 304, 306 F.
46	61	14	—	—	77	Pré-sénile	M. 305 F.
143	65	8	1	—	78	Alcoolique	M. 307 F.
26	17	6	4	—	59	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309, F. 648.3, 688.I
17	22	7	3	—	48		
24	175	392	376	45	48		
10	126	401	339	43	59		
18	15	—	—	—	59		
24	21	—	—	—	59		
80	45	6	1	—	48		
17	14	3	—	—	49		
60	45	20	7	1	47		
44	31	9	4	1	39		
125	66	20	6	—	37	Psychonévroses	M. F.
189	96	42	6	1	35		
14	6	1	1	—	35	Anxiété	M. 310 F.
24	6	6	—	—	36	Réaction hystérique	M. 311 F.
2	—	—	—	—	26	Obsessions et réactions compulsives	M. 313 F.
6	2	2	—	—	35	Réaction dépressive névrotique	M. 314 F.
3	1	—	—	—	36	Réaction de somatisation	M. 315, 316, 317, F.
4	—	—	—	—	41	Autres et non précisées	M. 312, 318 F.
86	53	17	5	—	32		
125	75	26	5	1	36		
2	—	—	—	—	41		
4	2	—	—	—	32		
18	6	2	—	—	36		
26	11	8	1	—	35		
366	114	14	3	—	35	Troubles de caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
93	27	4	3	—	26		
59	16	1	—	—	30	Personnalité pathologique	M. 320 F.
16	6	1	—	—	27	Alcoolisme	M. 322 F.
268	82	11	1	—	43	Autres toxicomanies	M. 323 F.
49	7	2	1	—	45	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. 324 F.
4	1	—	—	—	35	Autres et non précisés	M. 083.1, 321, F. 326
6	3	1	—	—	41	Déficience mentale	M. 325 F.
—	—	—	—	—	14	Idiotie	M. 325.0 F.
—	—	—	—	—	18	Imbécillité	M. 325.1 F.
20	8	1	1	—	23	Débilité mentale	M. 325.2 F.
4	5	—	2	—	22	Intelligence limite	M. 325.3 F.
15	7	1	1	—	21	Mongolisme	M. 325.4 F.
18	6	—	—	—	23	Types autres et non précisés	M. 325.5 F.
1	1	—	—	—	18		
2	—	—	—	—	18		
3	—	1	—	—	23		
9	5	—	1	—	24		
7	2	—	—	—	28		
—	1	—	—	—	21		
—	2	—	—	—	27		
1	—	—	—	—	16		
3	—	—	—	—	15		
2	—	—	—	—	18		
3	2	—	—	—	16		
10	16	15	28	6	38	Autres affections	M. F.
14	10	15	8	1	42		
—	2	—	—	—	—	Syphilis sans psychose	M. 020.0, 024.0, F. 026.0
—	—	—	—	—	22	Epilepsie	M. 353 F.
1	4	—	—	—	24	Non classées ailleurs	M. 793.0 F.
4	2	—	—	—	71		
9	10	15	28	6	59		
10	8	15	8	1	30	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. F.
17	7	7	1	—	29		
3	2	4	1	—	—		



READMISSIONS

READMISSIONS




TABLE 73. Sex and Age, by Province
TABLEAU 73. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA.....	16,317	12	563	2,781	4,119	3,953	2,730	1,365	593	188	13	41
Newfoundland — Terre-Neuve	565	—	21	105	138	104	108	66	16	7	—	41
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	328	—	3	46	77	69	76	37	12	8	—	45
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	35	2	1	3	7	3	9	6	2	2	—	51
New Brunswick — Nouveau-Brunswick.....	773	1	26	99	177	193	151	75	32	19	—	43
Québec	3,726	8	140	711	1,032	854	565	282	113	21	—	39
Ontario	5,793	1	177	924	1,451	1,443	946	505	257	81	8	41
Manitoba	633	—	30	129	125	162	108	46	23	10	—	41
Saskatchewan.....	657	—	20	106	129	148	112	63	54	22	3	45
Alberta	1,678	—	77	331	448	390	261	113	41	15	2	39
British Columbia — Colombie-Britannique.....	2,129	—	68	327	535	587	394	172	43	3	—	42
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA.....	8,036	8	284	1,514	2,114	1,887	1,304	612	223	86	4	40
Newfoundland — Terre-Neuve	299	—	14	57	86	47	54	30	9	2	—	39
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	177	—	2	20	44	45	44	16	5	1	—	45
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	18	1	1	3	3	1	4	3	1	1	—	51
New Brunswick — Nouveau-Brunswick.....	440	1	16	56	110	112	96	31	12	6	—	42
Québec	1,707	5	59	376	495	383	240	115	31	3	—	38
Ontario	2,851	1	93	499	715	713	474	225	87	42	2	41
Manitoba	288	—	9	77	58	66	41	19	11	7	—	40
Saskatchewan.....	365	—	15	69	75	68	54	36	30	16	2	42
Alberta	914	—	41	180	260	201	144	61	20	7	—	39
British Columbia — Colombie-Britannique.....	977	—	34	177	268	251	153	76	17	1	—	40
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA.....	8,281	4	279	1,267	2,005	2,066	1,426	753	370	102	9	42
Newfoundland — Terre-Neuve	266	—	7	48	52	57	54	36	7	5	—	45
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	151	—	1	26	33	24	32	21	7	7	—	46
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	17	1	—	—	4	2	5	3	1	1	—	52
New Brunswick — Nouveau-Brunswick.....	333	—	10	43	67	81	55	44	20	13	—	40
Québec	2,019	3	81	335	537	471	325	167	82	18	—	40
Ontario	2,942	—	84	425	736	730	472	280	170	39	6	42
Manitoba	345	—	21	52	67	96	67	27	12	3	—	43
Saskatchewan.....	292	—	5	37	54	80	58	27	24	6	1	46
Alberta	764	—	36	151	188	189	117	52	21	8	2	40
British Columbia — Colombie-Britannique.....	1,152	—	34	150	267	336	241	96	26	2	—	43

TABLE 74. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Que.
	TOTAL	M. 8,036 F. 8,281	299 266	177 151	18 17	440 333	1,707 2,019
	Psychoses	M. 4,679 F. 5,614	221 204	62 71	11 12	137 221	1,195 1,481
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 23 F. 18	— 1	— —	— —	— —	8 7
	Schizophrenia	M. 2,961 F. 3,211	146 119	36 42	4 10	71 117	756 712
301	Manic-depressive	M. 813 F. 1,307	48 44	17 21	— 1	30 31	242 512
302	Involitional melancholia	M. 139 F. 379	9 20	1 1	— —	10 40	46 112
303	Paranoia and paranoid states	M. 87 F. 95	2 —	— —	— —	1 1	27 31
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 182 F. 212	4 8	3 6	3 1	10 21	26 32
305	Presenile	M. 16 F. 20	1 3	— —	— —	— 1	4 5
307	Alcoholic	M. 223 F. 66	2 —	3 —	2 —	8 2	40 6
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 235 F. 306	9 9	2 1	2 —	7 8	46 64
	Psychoneuroses	M. 644 F. 1,486	9 27	18 39	— —	34 64	114 291
310	Anxiety reaction	M. 106 F. 141	3 1	2 15	— —	7 8	13 26
311	Hysterical reaction	M. 8 F. 77	— 3	1 1	— —	— 4	3 26
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 17 F. 35	— 1	— 1	— —	2 1	7 11
314	Neurotic-depressive reaction	M. 390 F. 927	2 15	15 22	— —	12 32	70 193
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 6 F. 5	— —	— —	— —	— 1	2 2
312, 318	Other and unspecified	M. 117 F. 301	4 7	— —	— —	12 19	19 28
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 2,531 F. 1,056	61 28	97 39	7 3	259 44	359 218
320	Pathological personality	M. 567 F. 300	6 4	8 16	2 —	3 9	63 45
322	Alcoholism	M. 1,401 F. 227	34 2	79 11	— 1	228 16	181 33
323	Other drug addiction	M. 52 F. 44	— —	2 1	— —	— —	20 26
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 9 F. 5	1 1	— —	— —	2 —	1 —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 277 F. 286	8 7	5 11	— —	9 11	28 30
	Mental deficiency	M. 225 F. 194	12 14	3 —	5 2	17 8	66 84
325.0	Idiocy	M. 8 F. 9	1 —	1 —	1 —	2 —	2 3
325.1	Imbecility	M. 50 F. 33	2 2	1 —	1 1	11 1	12 18
325.2	Moron	M. 112 F. 99	4 1	— —	1 1	3 6	41 54
325.3	Borderline intelligence	M. 21 F. 22	— 1	— —	— —	1 —	2 2
325.4	Mongolism	M. 5 F. 2	— —	— —	1 —	— —	1 1
325.5	Other and unspecified types	M. 29 F. 29	5 10	1 —	1 —	— 1	8 6
	Other conditions	M. 137 F. 111	7 6	— 2	— 2	10 4	35 25
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	— —
	Epilepsy	M. 101 F. 79	3 1	— 1	— —	9 3	25 17
	Not elsewhere classified	M. 35 F. 32	4 5	— 1	— 2	1 1	10 8
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 45 F. 14	1 1	— —	— —	— —	4 4

TABLEAU 74. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province


Ost.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.		Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2,851	288	365	914	977		TOTAL	M. F.
2,942	345	292	764	1,152			
1,537	202	253	505	556		Psychoses	M. F.
1,918	259	236	500	712			
14	—	—	1	—		Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
6	—	1	2	1			020.1, 025, 026.1
930	129	168	323	398		Schizophrénie	M. F.
1,083	193	124	301	510			300
277	32	40	58	69		Maniaque dépressif	M. F.
443	33	57	61	104			301
32	4	8	17	12		Mélancolie involutive	M. F.
97	13	19	38	39			302
27	6	2	21	1		Paranoïa et psychoses paranoïaque	M. F.
33	2	2	18	8			303
86	8	24	15	3		Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
93	5	20	18	8			304, 306
7	2	—	2	—		Pré-sénile	M. F.
8	—	1	—	2			305
74	8	—	41	45		Alcoolique	M. F.
27	1	1	12	17			307
90	13	11	27	28		Autres et non précisées	M. F.
128	12	11	50	23			083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
196	10	16	83	164		Psychonévroses	M. F.
567	38	31	144	285			
22	—	4	16	39		Anxiété	M. F.
29	3	2	10	47			310
3	—	—	—	1		Réaction hystérique	M. F.
20	4	1	8	10			311
2	—	—	2	4		Obsessions et réactions compulsives	M. F.
15	—	—	1	5			313
113	6	10	46	111		Réaction dépressive névrotique	M. F.
315	24	25	84	212			314
3	—	—	—	—		Réaction de somatisation	M. F.
2	—	—	—	1			315, 316, 317
48	4	2	19	9		Autres et non précisées	M. F.
136	7	3	41	10			312, 318
1,048	71	83	311	235		Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
423	39	18	103	141			
181	20	25	90	169		Personnalité pathologique	M. F.
98	6	3	30	89			320
612	30	41	180	16		Alcoolisme	M. F.
118	5	6	23	12			322
28	—	1	1	—		Autres toxicomanies	M. F.
16	—	—	—	1			323
2	—	—	2	1		Troubles primaires du comportement au cours de l'enfance	M. F.
2	—	—	1	1			324
136	19	4	27	41		Autres et non précisées	M. F.
132	19	4	35	37			083.1, 321, 326
89	2	12	11	8		Déficience mentale	M. F.
57	9	5	14	1			325
1	—	—	—	—		Idiotie	M. F.
4	2	—	—	—			325.0
17	1	1	3	1		Imbécillité	M. F.
8	—	—	3	—			325.1
49	1	3	3	7		Débilité mentale	M. F.
26	1	4	6	—			325.2
13	—	2	3	—		Intelligence limite	M. F.
11	2	1	4	1			325.3
3	—	—	—	—		Mongolisme	M. F.
1	—	—	—	—			325.4
6	—	6	2	—		Types autres et non précisées	M. F.
7	4	—	1	—			325.5
45	5	11	6	18		Autres affections	M. F.
28	9	7	15	13			
1	—	—	—	—		Syphilis sans psychose	M. F.
—	—	—	—	—			020.0, 024.0, 026.0
41	4	7	1	11		Epilepsie	M. F.
36	8	5	11	7			353
3	1	4	5	7		Non classées ailleurs	M. F.
2	1	2	4	6			
25	—	2	9	4		Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
6	—	—	2	1			793.0

TABLE 75. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 8,036 F. 8,281	8 4	284 279	1,514 1,267	2,114 2,005	1,887 2,066
	Psychoses	M. 4,679 F. 5,614	2 1	107 110	917 724	1,242 1,338	999 1,436
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 23 F. 18	1 —	1 2	— —	1 2	3 1
301	Schizophrenia	M. 2,961 F. 3,211	1 1	87 86	815 559	1,018 987	631 876
302	Manic-depressive	M. 813 F. 1,307	— —	6 9	44 99	112 232	197 373
303	Involutional melancholia	M. 139 F. 379	— —	— —	1 1	1 3	10 63
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 87 F. 95	— —	— —	7 1	19 14	18 27
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 182 F. 212	— —	— —	— —	— 1	— 3
307	Presenile	M. 16 F. 20	— —	— —	— —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. 223 F. 66	— —	— —	4 1	43 18	88 30
	Other and unspecified	M. 235 F. 306	— —	13 13	46 63	48 81	49 66
	Psychoneuroses	M. 644 F. 1,486	— —	11 32	133 230	162 394	149 372
310	Anxiety reaction	M. 106 F. 141	— —	1 —	23 27	38 32	24 29
311	Hysterical reaction	M. 8 F. 77	— —	1 10	2 27	3 17	2 12
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 17 F. 35	— —	— —	5 7	1 11	7 9
314	Neurotic-depressive reaction	M. 390 F. 927	— —	8 19	77 123	96 245	81 237
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 6 F. 5	— —	— —	2 1	2 —	— 1
312, 318	Other and unspecified	M. 117 F. 301	— —	1 3	24 45	22 89	35 84
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 2,531 F. 1,056	6 2	145 126	416 289	675 249	702 226
320	Pathological personality	M. 567 F. 300	— —	46 33	161 96	161 82	128 55
322	Alcoholism	M. 1,401 F. 227	— —	2 1	67 13	368 56	505 92
323	Other drug addiction	M. 52 F. 44	— —	— —	9 11	19 12	11 12
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 9 F. 5	— —	9 5	— —	— —	— —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 277 F. 286	— —	51 63	106 109	74 58	28 41
	Mental deficiency	M. 225 F. 194	6 2	37 24	73 60	53 41	30 26
325.0	Idiocy	M. 8 F. 9	1 —	3 3	2 2	1 1	— —
325.1	Imbecility	M. 50 F. 33	2 —	9 1	17 9	10 10	7 6
325.2	Moron	M. 112 F. 99	— 1	13 12	40 35	33 15	15 14
325.3	Borderline intelligence	M. 21 F. 22	— —	4 2	8 8	3 6	1 1
325.4	Mongolism	M. 5 F. 2	1 1	3 —	— —	1 1	— —
325.5	Other and unspecified types	M. 29 F. 29	2 —	5 6	6 6	5 8	7 5
	Other conditions	M. 137 F. 111	— 1	14 9	36 21	28 21	28 30
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 1 —	— —	— —	— —	— —	— —
	Epilepsy	M. 101 F. 79	— —	12 9	31 19	25 18	20 25
	Not elsewhere classified	M. 35 F. 32	— 1	2 —	5 2	3 3	8 5
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 45 F. 14	— —	7 2	12 3	7 3	9 2

TABLEAU 75. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
1,304 1,426	612 753	223 370	86 102	4 9	40 42	TOTAL	M. F.
714 1,057	433 554	187 295	75 91	3 8	40 44	Psychoses	M. F.
5	8	4	—	—	63	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. 020.1, 025, F. 026.1
3	7	2	1	—	60	Schizophrénie	M. 300 F.
285	95	22	7	—	35	Maniaque dépressif	M. 301 F.
494	142	53	12	1	39	Mélancolie involutive	M. 302 F.
236	162	50	6	—	51	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. 303 F.
232	192	99	11	—	48	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. 304, 306 F.
45	64	17	1	—	61	Pré-sénile	M. 305 F.
153	112	34	3	—	57	Alcoolique	M. 307 F.
19	16	6	2	—	49	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309, F. 648.3, 688.1
25	18	7	3	—	52		
7	38	76	58	3	75		
10	43	93	58	7	75		
9	4	—	—	—	57		
15	5	—	—	—	58		
65	18	5	—	—	47		
12	4	1	—	—	44		
43	28	7	1	—	41		
43	31	6	3	—	39		
118 234	51 152	18 65	2 7	—	40 41	Psychonévroses	M. F.
13	6	1	—	—	37	Anxiété	M. 310 F.
27	21	5	—	—	42	Réaction hystérique	M. 311 F.
—	—	—	—	—	...	Obsessions et réactions compulsives	M. 313 F.
3	1	—	—	—	44	Réaction dépressive névrotique	M. 314 F.
5	2	1	—	—	39	Réaction de somatisation	M. 315, 316, 317 F.
81	29	16	2	—	41	Autres et non précisées	M. 312, 318 F.
45	104	48	5	—	42		
—	2	—	—	—	...		
3	—	—	—	—	...		
21	13	1	—	—	41		
46	22	10	2	—	41		
450 118	118 35	14 9	5 2	—	40 34	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
59	11	1	—	—	35	Personnalité pathologique	M. 320 F.
29	5	—	—	—	33	Alcoolisme	M. 322 F.
349	95	12	3	—	44	Autres toxicomanies	M. 323 F.
51	11	3	—	—	44	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. 324 F.
11	2	—	—	—	37	Autres et non précisés	M. 083.1, 321, F. 326
8	1	—	—	—	38	Déficience mentale	M. 325 F.
—	—	—	—	—	...	Idiotie	M. 325.0 F.
15	3	—	—	—	27	Imbécillité	M. 325.1 F.
10	4	1	—	—	25	Débilité mentale	M. 325.2 F.
16	7	1	2	—	29	Intelligence limite	M. 325.3 F.
20	14	5	2	—	33	Mongolisme	M. 325.4 F.
1	—	—	—	—	...	Types autres et non précisés	M. 325.5 F.
—	3	—	—	—	...		
2	2	1	—	—	27		
3	3	1	—	—	36		
7	4	—	—	—	30		
15	3	2	2	—	30		
3	—	—	2	—	24		
—	3	2	—	—	32		
—	—	—	—	—	...		
3	1	—	—	—	30		
2	2	—	—	—	37		
17	6	3	4	1	36	Autres affections	M. F.
15	10	1	2	—	42	Syphilis sans psychose	M. 020.0, 024.0, F. 026.0
1	—	—	—	—	...	Epilepsie	M. 353 F.
10	1	—	1	1	34	Non classées ailleurs	M. 793.0 F.
4	3	—	1	—	34		
6	5	3	3	—	47		
11	7	1	1	1	53		
5	4	1	—	—	34	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, M. pour raison mentale.	F.
2	2	—	—	—	39		



DISCHARGES

SORTIES




TABLE 76. Sex and Age, by Province
TABLEAU 76. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	30,788	22	1,659	3,664	7,242	6,705	4,773	2,667	1,424	556	76	40
Newfoundland — Terre-Neuve	867	1	56	153	184	184	149	98	31	10	1	42
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	576	—	24	97	137	117	116	58	17	10	—	42
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	182	6	3	21	36	25	38	27	16	7	3	50
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,318	3	98	243	310	291	233	90	36	13	1	40
Québec	6,338	9	306	1,307	1,639	1,408	937	466	204	58	4	39
Ontario	11,948	3	609	2,034	2,711	2,431	1,791	1,182	789	346	52	42
Manitoba	1,222	—	100	240	265	294	199	75	37	12	—	40
Saskatchewan	1,265	—	39	201	228	276	215	142	93	61	10	46
Alberta	2,816	—	200	586	698	623	391	197	86	31	4	38
British Columbia — Colombie-Britannique	4,256	—	224	782	1,034	1,056	704	332	115	8	1	40
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	15,609	15	898	3,032	3,820	3,367	2,348	1,304	580	221	24	40
Newfoundland — Terre-Neuve	477	1	35	88	110	96	84	43	16	4	—	40
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	315	—	15	46	78	74	68	27	5	2	—	41
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	109	4	3	15	22	9	22	20	10	4	—	51
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	790	2	59	135	188	178	151	51	17	8	1	40
Québec	3,066	5	147	646	870	666	409	216	82	23	2	38
Ontario	5,945	3	352	1,100	1,351	1,228	919	560	299	122	11	41
Manitoba	574	—	37	133	123	143	82	30	19	7	—	39
Saskatchewan	694	—	25	124	124	153	104	81	44	31	8	44
Alberta	1,619	—	107	331	428	352	218	121	43	18	1	38
British Columbia — Colombie-Britannique	2,020	—	118	414	526	468	291	155	45	2	1	39
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	15,179	7	761	2,632	3,422	3,338	2,425	1,363	844	335	52	42
Newfoundland — Terre-Neuve	390	—	21	65	74	88	65	55	15	6	1	45
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	261	—	9	51	59	43	48	31	12	8	—	42
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	73	2	—	6	14	16	16	7	6	3	3	48
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	528	1	39	108	122	113	82	39	19	5	—	39
Québec	3,272	4	159	661	769	742	528	250	122	35	2	40
Ontario	6,003	—	257	934	1,360	1,203	872	622	490	224	41	43
Manitoba	648	—	63	107	142	151	117	45	18	5	—	40
Saskatchewan	571	—	14	77	104	123	111	61	49	30	2	47
Alberta	1,197	—	93	255	270	271	173	76	43	13	3	39
British Columbia — Colombie-Britannique	2,236	—	106	368	508	588	413	177	70	6	—	42

TABLE 77. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-E.	N.S. — N.-E.	N.B.	Qu.
	TOTAL	M. 15,609 F. 15,179	477 390	315 261	109 73	790 528	3,066 3,272
	Psychoses	M. 8,215 F. 9,461	302 271	89 105	79 55	233 282	1,922 2,247
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 57 F. 29	— 1	— —	— —	2 —	15 11
301	Schizophrenia	M. 4,896 F. 5,074	182 136	50 57	42 42	126 154	1,147 1,082
302	Manic-depressive	M. 1,161 F. 1,873	68 68	24 32	5 3	30 32	330 678
303	Involutional melancholia	M. 266 F. 750	15 38	2 3	1 1	28 62	62 164
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 233 F. 217	2 1	1 1	— 2	9 1	68 72
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 520 F. 706	11 14	3 8	15 6	20 13	59 70
307	Presenile	M. 34 F. 39	— 1	— —	2 —	1 —	7 5
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. 540 F. 139	— —	5 2	9 1	8 3	117 11
	Other and unspecified	M. 508 F. 634	16 12	4 2	5 —	9 17	117 154
	Psychoneuroses	M. 1,632 F. 3,176	30 70	44 99	1 —	75 142	244 474
310	Anxiety reaction	M. 242 F. 323	8 8	13 29	— —	16 20	18 37
311	Hysterical reaction	M. 52 F. 182	2 7	3 8	— —	4 15	12 45
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 36 F. 78	— —	— 2	— —	2 4	9 18
314	Neurotic-depressive reaction	M. 1,040 F. 2,021	13 40	27 60	1 —	29 68	74 110
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 21 F. 37	— —	— —	— —	1 3	4 4
312, 318	Other and unspecified	M. 241 F. 535	7 15	1 —	— —	23 32	17 62
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 5,301 F. 2,273	132 43	177 53	24 16	465 93	840 493
320	Pathological personality	M. 1,218 F. 549	20 8	11 19	4 —	22 14	132 87
322	Alcoholism	M. 2,624 F. 395	67 4	139 14	2 —	371 23	411 58
323	Other drug addiction	M. 71 F. 71	— —	2 1	— 1	2 1	27 34
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 41 F. 17	3 1	1 1	1 —	7 3	2 2
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 756 F. 729	21 16	18 15	— —	37 26	63 76
	Mental deficiency	M. 591 F. 512	21 14	6 3	17 15	26 26	205 236
325.0	Idiocy	M. 20 F. 23	1 2	— —	1 —	4 1	4 12
325.1	Imbecility	M. 142 F. 96	5 2	1 1	3 2	8 3	44 56
325.2	Moron	M. 283 F. 263	8 4	1 —	6 7	5 15	130 141
325.3	Borderline intelligence	M. 69 F. 43	2 —	— —	2 1	3 5	5 1
325.4	Mongolism	M. 12 F. 6	— —	1 —	1 —	— 1	— 1
325.5	Other and unspecified types	M. 65 F. 81	5 6	3 2	4 5	6 2	19 25
	Other conditions	M. 252 F. 196	12 4	5 4	5 2	14 8	47 49
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 3 F. 1	— —	— —	— —	— —	1 1
	Epilepsy	M. 188 F. 145	4 —	3 1	2 —	11 7	45 33
	Not elsewhere classified	M. 61 F. 50	8 4	2 3	3 2	3 1	6 10
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 209 F. 73	1 2	— —	— —	3 3	13 9

TABLEAU 77. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ques.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe		N° de la C.I.M.
5,945 6,003	574 648	694 571	I, 619 I, 197	2, 020 2, 236	TOTAL		M. F.
2,945 3,699	397 453	466 439	755 674	1, 027 1, 236	Psychoses		M. F.
37	—	1	—	2	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M.	020, 1, 025,
11	—	2	1	3		F.	026, 1
1,637	267	305	451	689	Schizophrénie	M.	300
1,840	305	246	375	837		F.	
407	50	50	87	110	Maniaque dépressif	M.	301
673	58	78	93	158		F.	
76	6	16	19	41	Mélancolie involutive	M.	302
244	36	39	68	95		F.	
70	12	4	45	22	Paranoïa et psychoses paranoïaque	M.	303
86	6	1	35	12		F.	
282	13	54	45	18	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M.	304, 306
469	13	47	29	37		F.	
19	4	1	—	—	Pré-sénile	M.	305
26	1	3	—	3		F.	
204	18	10	71	90	Alcoolique	M.	307
71	4	2	15	30		F.	
213	27	25	37	55	Autres et non précisées	M.	083, 2, 308, 309,
279	30	21	58	61		F.	648, 3, 688, 1
580	31	49	187	391	Psychonévroses	M.	
1,302	98	75	267	649		F.	
55	3	9	30	90	Anxiété	M.	310
89	3	6	20	111		F.	
14	—	—	5	12	Réaction hystérique	M.	311
52	8	6	16	25		F.	
12	1	—	4	8	Obsessions et réactions compulsives	M.	313
25	2	2	3	14		F.	
375	18	31	109	263	Réaction dépressive névrotique	M.	314
707	56	54	168	468		F.	
12	—	—	—	4	Réaction de somatisation	M.	315, 316, 317
31	1	1	—	7		F.	
113	9	9	39	14	Autres et non précisées	M.	312, 318
308	28	6	60	24		F.	
2,190	137	152	631	553	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.	
915	84	41	213	322		F.	
418	31	40	182	358	Personnalité pathologique	M.	320
166	22	5	64	164		F.	
1,115	52	84	351	32	Alcoolisme	M.	322
214	10	12	42	18		F.	
35	1	1	3	—	Autres toxicomanies	M.	323
28	3	—	2	1		F.	
8	2	—	9	8	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M.	324
5	1	—	3	1		F.	
367	44	12	62	132	Autres et non précisés	M.	083, 1, 321,
341	35	16	76	128		F.	326
247	7	15	24	23	Déficience mentale	M.	325
161	13	8	26	10		F.	
10	—	—	—	—	Idiotie	M.	325, 0
6	2	—	—	—		F.	
69	2	—	3	7	Imbécillité	M.	325, 1
29	—	—	2	1		F.	
102	3	5	9	14	Débilité mentale	M.	325, 2
73	1	5	11	6		F.	
41	—	4	10	2	Intelligence limite	M.	325, 3
24	2	—	7	3		F.	
7	—	—	—	—	Mongolisme	M.	325, 4
5	—	—	—	—		F.	
18	2	6	2	—	Types autres et non précisés	M.	325, 5
24	8	3	6	—		F.	
84	8	21	13	43	Autres affections	M.	
60	13	13	21	22		F.	
2	—	—	—	—	Syphilis sans psychose	M.	020, 0, 024, 0,
—	—	—	—	—		F.	026, 0
73	8	12	5	30	Épilepsie	M.	353
53	12	9	15	10		F.	
9	—	9	8	13	Non classées ailleurs	M.	
7	1	4	6	12		F.	
146	1	6	33	6	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.	793, 0
27	—	3	22	7		F.	

TABLE 78. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 15,609 F. 15,179	15 7	898 761	3,032 2,632	3,820 3,422	3,367 3,338
	Psychoses	M. 8,215 F. 9,461	1 1	240 224	1,520 1,218	1,986 2,043	1,624 2,193
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 57 F. 29	— —	— —	— —	3 2	1 2
	Schizophrenia	M. 4,896 F. 5,074	1 —	209 177	1,314 900	1,553 1,506	982 1,310
301	Manic-depressive	M. 1,161 F. 1,873	— 1	11 19	80 176	162 320	282 496
302	Involutional melancholia	M. 266 F. 750	— —	— —	1 2	1 12	18 155
303	Paranoia and paranoid states	M. 233 F. 217	— —	— —	13 7	44 27	58 57
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 520 F. 706	— —	— —	— —	— 4	— 2
305	Presenile	M. 34 F. 39	— —	— —	— —	— 1	— 3
307	Alcoholic	M. 540 F. 139	— —	1 —	24 3	121 35	170 46
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 508 F. 634	— —	19 28	88 130	102 136	109 122
	Psychoneuroses	M. 1,632 F. 3,176	— —	76 135	377 661	429 855	351 703
310	Anxiety reaction	M. 242 F. 323	— —	4 15	58 76	91 80	47 62
311	Hysterical reaction	M. 52 F. 182	— —	11 33	16 63	12 45	9 23
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 36 F. 78	— —	2 1	7 17	7 26	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. 1,040 F. 2,021	— —	50 76	222 407	267 530	223 423
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 21 F. 37	— —	1 3	3 9	6 7	5 3
312, 318	Other and unspecified	M. 241 F. 535	— —	8 7	71 89	46 167	57 130
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 5,301 F. 2,273	10 4	504 370	1,010 685	1,315 476	1,325 388
320	Pathological personality	M. 1,218 F. 549	— —	149 80	370 194	314 139	237 84
322	Alcoholism	M. 2,624 F. 395	— —	7 3	181 27	708 98	908 142
323	Other drug addiction	M. 71 F. 71	— —	— —	13 16	23 18	17 20
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 41 F. 17	3 —	38 17	— —	— —	— —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 756 F. 729	— —	215 222	258 105	148 122	85 70
	Mental deficiency	M. 591 F. 512	7 4	95 48	188 171	122 99	78 72
325.0	Idiocy	M. 20 F. 23	1 1	2 6	9 6	1 2	2 3
325.1	Imbecility	M. 142 F. 96	2 —	20 7	21 33	35 14	21 15
325.2	Moron	M. 283 F. 263	— —	43 21	105 96	65 55	36 39
325.3	Borderline intelligence	M. 69 F. 43	— —	15 4	35 14	6 12	7 4
325.4	Mongolism	M. 12 F. 6	1 —	2 —	1 2	3 1	3 —
325.5	Other and unspecified types	M. 65 F. 81	3 3	13 10	17 20	12 15	9 11
	Other conditions	M. 252 F. 196	2 2	39 18	67 49	51 33	33 43
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 3 F. 1	— —	— —	— —	— —	— 1
	Epilepsy	M. 188 F. 145	— —	37 17	54 43	51 31	33 24
	Not elsewhere classified	M. 61 F. 50	2 2	2 1	13 6	— 2	11 3
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 209 F. 73	2 —	39 14	58 19	49 15	34 11

TABLEAU 78. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 et — ou plus	Median age Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2.348	1.304	580	221	24	40	TOTAL	M. F.
2.425	1.363	844	335	52	42		
1.227	906	494	194	23	41	Psychoses	M. F.
1.732	1.000	691	310	49	45		
15	23	15	—	—	64	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. 020.1, 025, F. 026.1
7	11	7	—	—	63	Schizophrénie	M. 300 F.
489	235	95	16	2	35	Maniaque dépressif	M. 301 F.
741	283	123	33	1	39	Mélancolie involutive	M. 302 F.
323	217	73	13	—	51	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. 303 F.
413	274	144	27	3	48	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. 304, 306 F.
93	116	37	—	—	61	Pré-sénile	M. 305 F.
329	190	54	7	1	55	Alcoolique	M. 307 F.
45	43	20	10	—	50	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309, F. 648.3, 688.1
53	54	15	4	—	54		
18	126	206	149	21	76		
19	92	314	231	44	77		
19	11	—	—	—	57		
17	18	—	—	—	59		
134	69	21	—	—	47		
34	18	3	—	—	46		
91	66	27	6	—	44		
119	60	31	8	—	41		
236	115	38	10	—	38	Psychonévroses	M. F.
429	270	111	12	—	39		
27	12	2	1	—	36	Anxiété	M. 310 F.
56	20	14	—	—	39	Réaction hystérique	M. 311 F.
4	—	—	—	—	29	Obsessions et réactions compulsives	M. 313 F.
10	6	2	—	—	29	Réaction dépressive névrotique	M. 314 F.
7	3	1	—	—	43	Réaction de somatisation	M. 315, 316, 317 F.
10	5	1	—	—	38	Autres et non précisées	M. 312, 318 F.
155	83	32	8	—	39		
168	195	73	10	—	39		
2	3	—	—	—	41		
7	3	—	—	—	38		
41	14	3	1	—	39		
78	41	21	2	—	40		
837	258	34	8	—	38	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
234	79	31	5	1	31		
116	29	3	—	—	33	Personnalité pathologique	M. 320 F.
40	9	3	—	—	30	Alcoolisme	M. 322 F.
612	183	23	2	—	44	Autres toxicomanies	M. 323 F.
105	16	4	—	—	44	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. 324 F.
14	3	—	1	—	38	Autres et non précisés	M. 083.1, 321, F. 326
8	5	4	—	—	40	Déficience mentale	M. 325 F.
—	—	—	—	—	25	Idiotie	M. 325.0 F.
37	11	1	1	—	28	Imbécillité	M. 325.1 F.
22	12	3	1	—	38	Débilité mentale	M. 325.2 F.
58	32	7	4	—	35	Intelligence limite	M. 325.3 F.
59	37	17	4	1	32	Mongolisme	M. 325.4 F.
1	2	2	—	—	32	Types autres et non précisés	M. 325.5 F.
—	4	—	1	—	28		
28	12	3	—	—	38		
14	9	3	1	—	35		
18	13	2	1	—	28		
33	10	8	1	—	32		
4	—	—	2	—	23		
1	5	3	—	—	32		
2	—	—	—	—	35		
3	—	—	—	—	..		
5	5	—	1	—	29		
8	9	3	1	1	32		
29	16	6	8	1	34	Autres affections	M. F.
26	11	6	7	1	38		
2	1	—	—	—	...	Syphilis sans psychose	M. 020.0, 024.0, F. 026.0
—	—	—	—	—	..	Épilepsie	M. 353 F.
16	5	2	1	—	31	Non classées ailleurs	M. 793.0 F.
11	6	3	—	—	34		
11	10	4	7	1	53		
15	5	3	7	1	53		
19	9	8	1	—	31	Mise en observation, sans besoin d'autre soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
4	3	5	1	1	33		

TABLE 79. Latest Hospital Stay, by Province and Sex

No.	Province and sex	Length of stay						
		Total	Under 1 month Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	
		Number						
1	CANADA	M. F.	15,609 15,179	5,918 4,217	5,457 6,432	1,296 1,484	602 598	719 716
2	Newfoundland	M. F.	477 390	178 120	222 216	46 38	13 3	8 1
3	Prince Edward Island	M. F.	315 261	225 190	65 59	8 9	4 3	7 —
4	Nova Scotia	M. F.	109 73	1 2	7 1	9 6	18 7	19 9
5	New Brunswick	M. F.	790 528	448 121	244 313	40 38	23 14	20 21
6	Quebec	M. F.	3,066 3,272	792 501	1,046 1,391	339 432	179 163	194 196
7	Ontario	M. F.	5,945 6,003	2,432 1,826	1,877 2,246	459 561	218 264	292 342
8	Manitoba	M. F.	574 548	129 161	234 277	82 99	38 33	36 27
9	Saskatchewan	M. F.	694 571	262 178	236 234	36 30	10 15	26 18
10	Alberta	M. F.	1,619 1,197	644 335	646 568	163 158	46 47	58 37
11	British Columbia	M. F.	2,020 2,236	807 783	880 1,127	114 113	53 49	59 65
		Number of days						
12	CANADA	M. F.	8,671,012 9,204,926	97,610 74,043	333,349 396,452	221,305 256,980	181,183 179,378	373,607 369,104
13	Newfoundland	M. F.	51,154 65,284	2,752 2,284	13,693 12,523	7,778 6,397	3,983 800	4,063 572
14	Prince Edward Island	M. F.	24,294 8,383	2,942 2,818	3,580 2,938	1,492 1,745	1,205 882	3,403 —
15	Nova Scotia	M. F.	224,263 247,684	5 32	542 37	1,559 1,197	5,539 2,212	10,131 5,148
16	New Brunswick	M. F.	73,777 104,964	6,367 1,943	13,952 17,717	6,577 6,527	6,935 4,220	9,750 10,013
17	Quebec	M. F.	2,382,832 3,136,901	12,835 9,656	67,408 89,486	57,145 75,046	53,504 48,660	100,288 102,121
18	Ontario	M. F.	3,899,491 4,059,684	42,709 32,556	111,953 138,170	80,091 97,732	65,639 79,798	152,378 176,866
19	Manitoba	M. F.	283,423 298,582	2,177 2,468	15,880 19,278	13,806 17,019	11,563 10,027	18,665 12,598
20	Saskatchewan	M. F.	883,617 680,747	4,145 3,269	14,009 13,650	5,991 4,848	2,939 4,588	13,553 8,765
21	Alberta	M. F.	302,682 226,346	10,251 5,148	40,285 36,699	27,779 26,961	13,987 13,334	30,424 18,588
22	British Columbia	M. F.	545,479 376,351	13,427 13,869	52,047 65,954	19,087 19,508	15,889 14,857	30,932 34,104

TABLEAU 79. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Séjour						Province et sexe	N°
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
290 348	289 334	321 300	717 750	CANADA	M. 1 F. 2
3 1	3 3	3 4	1 4	Terre-Neuve	M. 3 F. 4
2 —	2 —	1 —	1 —	Île-du-Prince-Édouard	M. 5 F. 6
7 7	10 7	14 11	24 23	Nouvelle-Écosse	M. 7 F. 8
2 8	8 4	4 4	1 5	Nouveau-Brunswick	M. 9 F. 10
99 82	99 112	106 122	212 273	Québec	M. 11 F. 12
124 181	108 145	120 114	315 324	Ontario	M. 13 F. 14
8 10	9 7	14 6	24 28	Manitoba	M. 15 F. 16
9 11	16 5	13 13	86 67	Saskatchewan	M. 17 F. 18
15 20	13 9	20 12	14 11	Alberta	M. 19 F. 20
21 28	21 42	26 14	39 15	Colombie-Britannique	M. 21 F. 22
Nombre de jours							
259,238 311,296	415,827 469,964	854,486 776,411	3,934,407 6,371,298	556 606	46 58	CANADA	M. 23 F. 24
2,859 987	4,119 4,729	7,224 9,271	4,683 27,621	107 167	43 44	Terre-Neuve	M. 25 F. 26
1,776 —	2,778 —	2,946 —	4,142 —	77 32	17 19	Île-du-Prince-Édouard	M. 27 F. 28
6,349 5,785	14,382 10,234	35,919 28,025	149,837 195,014	2,057 3,393	736 1,538	Nouvelle-Écosse	M. 29 F. 30
1,954 7,483	11,539 5,078	11,881 9,266	4,822 42,717	93 199	25 49	Nouveau-Brunswick	M. 31 F. 32
87,063 72,430	144,151 157,174	279,199 321,764	1,581,239 2,260,564	777 959	79 90	Québec	M. 33 F. 34
111,954 163,421	152,750 200,112	318,023 296,748	2,863,994 2,874,281	656 676	41 57	Ontario	M. 35 F. 36
7,141 9,070	13,087 9,899	39,229 13,208	161,875 205,015	494 461	79 75	Manitoba	M. 37 F. 38
7,983 9,597	22,441 7,689	35,102 34,098	777,454 594,022	1,273 1,192	45 50	Saskatchewan	M. 39 F. 40
13,192 17,333	19,301 13,107	52,984 30,203	94,479 64,965	187 189	42 57	Alberta	M. 41 F. 42
18,967 25,190	31,279 61,942	71,979 33,828	291,852 107,099	270 168	39 43	Colombie-Britannique	M. 43 F. 44

TABLE 80. Latest Hospital Stay, by Sex and Age

TABLEAU 80. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

Séjour						Groupe d'âge et sexe	N°
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days	Median stay in days		
Nombre							
290 348	289 334	321 300	717 750	TOUS ÂGES	M. 1 F. 2
— —	1 —	— —	— —	0-9	M. 3 F. 4
20 14	7 10	5 6	2 1	10-19	M. 5 F. 6
64 45	38 49	43 35	21 34	20-29	M. 7 F. 8
55 40	63 43	76 45	84 61	30-39	M. 9 F. 10
45 66	53 59	53 65	128 108	40-49	M. 11 F. 12
44 63	52 68	55 50	157 168	50-59	M. 13 F. 14
25 45	37 49	55 32	185 179	60-69	M. 15 F. 16
23 29	29 35	28 34	106 140	70-79	M. 17 F. 18
12 13	5 15	6 25	31 52	80-89	M. 19 F. 20
3 4	4 6	— 8	3 7	90 ou plus	M. 21 F. 22
Nombre de jours							
259,238 311,296	415,827 469,964	854,486 776,411	5,934,407 6,371,298	556 606	46 58	TOUS ÂGES	M. 23 F. 24
— —	1,104 —	— —	— —	124 184	53 ...	0-9	M. 25 F. 26
17,834 12,714	10,223 13,834	10,402 16,217	8,503 4,564	145 150	48 52	10-19	M. 27 F. 28
57,224 40,415	53,202 70,161	114,785 89,441	123,271 214,106	198 235	48 48	20-29	M. 29 F. 30
49,182 35,223	91,414 59,278	201,073 114,011	502,301 396,416	298 261	41 49	30-39	M. 31 F. 32
40,030 58,759	76,550 82,319	144,660 164,879	836,850 801,443	395 412	36 54	40-49	M. 33 F. 34
39,154 56,289	75,646 93,784	153,543 130,952	1,276,055 1,234,720	727 707	44 62	50-59	M. 35 F. 36
23,038 41,010	53,725 69,080	140,974 86,785	1,663,610 1,646,804	1,525 1,443	60 120	60-69	M. 37 F. 38
20,023 35,196	41,739 50,383	74,997 85,903	1,170,155 1,430,348	2,343 1,998	142 156	70-79	M. 39 F. 40
11,084 28,370	6,635 22,592	14,052 65,804	321,697 567,465	1,693 2,149	105 277	80-89	M. 41 F. 42
1,669 3,320	5,589 8,533	— 22,419	31,965 75,432	1,758 2,210	362 609	90 ou plus	M. 43 F. 44

TABLE 81. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month Moins de 1 mois	1-4 months mois	4-8 months mois	8-12 months mois	1-2 years ans
	TOTAL	M. 15,609 F. 15,179	5,918 4,217	5,457 6,432	1,296 1,484	602 598	719 716
	Psychoses	M. 8,215 F. 9,461	1,779 1,760	3,292 4,303	932 1,112	446 429	524 546
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 57 F. 29	— 3	3 4	1 1	2 2	4 1
	Schizophrenia	M. 4,896 F. 5,074	842 857	2,011 2,302	644 611	281 244	334 300
301	Manic-depressive	M. 1,161 F. 1,873	315 416	580 994	101 190	44 68	38 74
302	Involutional melancholia	M. 266 F. 750	54 148	148 412	21 75	16 27	12 30
303	Paranoia and paranoid states	M. 233 F. 217	58 40	77 77	23 26	11 10	15 10
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 520 F. 706	107 107	178 200	54 110	43 49	46 80
305	Presenile	M. 34 F. 39	5 8	7 13	7 6	3 3	4 7
307	Alcoholic	M. 540 F. 139	273 49	152 47	29 18	18 3	25 6
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 508 F. 634	125 132	136 254	52 75	28 23	46 38
	Psychoneuroses	M. 1,632 F. 3,176	803 1,350	652 1,400	88 207	33 90	26 65
310	Anxiety reaction	M. 242 F. 323	131 163	96 135	4 11	1 5	4 5
311	Hysterical reaction	M. 52 F. 182	26 90	21 64	2 18	2 5	— 3
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 36 F. 78	16 20	15 40	4 5	— 5	— 4
314	Neurotic-depressive reaction	M. 1,040 F. 2,021	520 895	405 894	63 124	23 51	16 31
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 21 F. 37	12 16	6 13	— 5	1 1	— —
312, 318	Other and unspecified	M. 241 F. 535	98 166	109 254	15 44	6 23	6 23
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 5,301 F. 2,273	3,092 1,006	1,408 660	245 137	108 67	152 93
320	Pathological personality	M. 1,218 F. 549	632 300	438 158	61 30	28 16	33 24
322	Alcoholism	M. 2,624 F. 395	1,889 221	564 121	78 20	28 12	42 11
323	Other drug addiction	M. 71 F. 71	46 33	15 17	4 10	2 4	4 4
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 41 F. 17	15 7	18 7	6 3	1 —	1 —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 756 F. 729	404 361	248 258	42 45	22 19	19 26
	Mental deficiency	M. 591 F. 512	106 84	125 99	54 29	27 16	53 28
325.0	Idiocy	M. 20 F. 23	2 6	5 3	1 —	1 —	1 3
325.1	Imbecility	M. 142 F. 96	14 7	20 8	9 6	5 2	12 5
325.2	Moron	M. 283 F. 263	48 41	55 60	29 15	15 8	33 13
325.3	Borderline intelligence	M. 69 F. 43	22 14	24 15	7 2	4 2	3 4
325.4	Mongolism	M. 12 F. 6	1 —	1 2	1 —	1 —	2 1
325.5	Other and unspecified types	M. 65 F. 81	19 16	20 11	7 6	1 4	2 2
	Other conditions	M. 252 F. 196	85 46	62 57	29 25	13 11	15 11
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 3 F. 1	2 1	1 —	— —	— —	— —
	Epilepsy	M. 188 F. 145	58 25	44 46	22 20	10 7	13 9
	Not elsewhere classified	M. 61 F. 50	25 20	17 11	7 5	3 4	2 2
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 209 F. 73	159 55	43 12	2 3	2 1	2 1

TABLEAU 81. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics


Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
290 348	289 334	321 300	717 750	TOTAL	M. F.
209 269	229 253	237 232	567 557	Psychoses	M. F.
3	4	3	37	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
1	2	3	12	Schizophrénie	M. F.
115	123	147	399	Maniaque dépressif	M. F.
131	131	127	371	Mélancolie involutive	M. F.
21	20	12	30	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.
32	24	23	52	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. F.
2	4	6	3	Pré-sénile	M. F.
19	20	13	6	Alcoolique	M. F.
6	11	12	20	Autres et non précisées	M. F.
6	7	4	37		083.2, 308, 309.
31	28	20	13		648.3, 688.1
58	42	42	18	Psychonévroses	M. F.
—	4	2	2	Anxiété	M. F.
1	1	—	—	Réaction hystérique	M. F.
8	13	13	9	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
5	6	2	3	Réaction dépressive névrotique	M. F.
23	22	22	54	Réaction de somatisation	M. F.
16	20	18	58	Autres et non précisées	M. F.
8 32	9 20	7 4	6 8	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
1	3	2	—	Personnalité pathologique	M. F.
1	2	—	1	Alcoolisme	M. F.
—	—	1	—	Autres toxicomanies	M. F.
—	—	—	2	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.
—	—	—	1	Autres et non précisées	M. F.
—	2	—	1	Déficience mentale	M. F.
—	5	1	3	Idiotie	M. F.
—	7	1	1	Imbécillité	M. F.
12	7	3	3	Débilité mentale	M. F.
61 40	44 51	65 54	126 165	Intelligence limite	M. F.
5	8	7	6	Mongolisme	M. F.
10	7	2	2	Types autres et non précisés	M. F.
13	4	5	1		325.0
6	3	1	—		325.1
—	—	—	—		325.2
2	1	—	—		325.3
—	—	—	—		325.4
—	—	—	—		325.5
9	2	5	5		083.1, 321,
2	9	2	7		326
34	30	48	114		325
20	31	49	156		
1	2	1	6		
—	1	2	8		
13	11	10	48		
3	6	16	43		
16	12	30	45		
15	21	18	72		
2	1	2	4		
1	1	1	3		
1	1	1	3		
—	—	2	1		
1	3	4	8		
1	2	10	29		
II 6	7 10	12 10	18 20	Autres affections	M. F.
—	—	—	—	Syphilis sans psychose	M. F.
—	—	—	—	Épilepsie	M. F.
—	7	9	16	Non classées ailleurs	M. F.
4	7	8	19		026.0, 353
—	—	3	2		
—	3	2	1		
1	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
1	—	—	—		793.0

TABLE 81. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class - Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
			Number of days				
	TOTAL	M. 8,671,012 F. 9,204,926	97,610 74,043	333,349 396,452	221,305 256,980	181,183 179,378	373,607 369,104
	Psychoses	M. 6,705,145 F. 6,913,998	32,620 35,020	209,354 272,508	159,446 191,213	134,391 128,393	271,139 282,981
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 293,288 F. 118,160	— 49	215 259	207 170	627 521	2,543 557
301	Schizophrenia	M. 4,706,164 F. 4,462,567	15,711 17,310	131,930 150,199	111,174 105,154	83,434 73,742	172,916 155,699
301	Manic-depressive	M. 389,047 F. 706,597	6,236 8,467	34,885 59,333	17,013 32,541	13,571 20,217	20,528 38,209
302	Involutional melancholia	M. 60,601 F. 193,087	1,083 3,067	8,502 25,081	3,372 12,547	5,037 8,029	5,740 14,858
303	Paranoia and paranoid states	M. 233,234 F. 310,538	1,085 701	4,816 4,864	3,905 4,323	3,512 3,016	7,672 5,344
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 242,737 F. 426,310	1,859 1,941	11,138 13,414	9,197 19,297	13,298 14,465	23,887 42,961
305	Presenile	M. 29,113 F. 8,652	118 148	424 762	1,151 1,033	965 817	1,549 3,298
307	Alcoholic	M. 149,923 F. 47,948	4,527 795	8,953 2,867	4,690 3,550	5,638 874	12,728 2,762
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 601,038 F. 640,139	2,001 2,542	8,491 15,729	8,737 12,598	8,309 6,712	23,576 19,293
	Psychoneuroses	M. 175,288 F. 314,793	13,028 22,678	37,550 80,813	14,680 36,891	10,087 27,080	12,825 31,788
310	Anxiety reaction	M. 21,530 F. 26,789	1,932 2,418	5,438 8,126	694 1,887	320 1,332	1,952 2,377
311	Hysterical reaction	M. 5,229 F. 22,570	475 1,353	1,349 3,551	384 3,254	575 1,500	— 1,048
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 12,941 F. 14,592	224 334	973 2,282	813 960	— 1,385	— 2,018
314	Neurotic-depressive reaction	M. 89,956 F. 153,398	8,447 15,301	23,061 51,494	10,332 22,060	7,024 15,617	7,609 14,205
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 7,429 F. 4,635	199 263	302 673	— 785	351 314	— —
312, 318	Other and unspecified	M. 38,203 F. 92,809	1,751 3,009	6,427 14,687	2,457 7,945	1,817 6,932	3,264 12,145
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 1,557,349 F. 1,767,229	48,084 15,123	80,441 38,798	42,076 24,012	32,146 20,230	81,106 47,941
320	Pathological personality	M. 148,531 F. 70,731	10,609 4,395	25,825 9,435	10,236 5,215	8,152 4,888	18,236 13,029
322	Alcoholism	M. 137,773 F. 34,820	27,927 3,416	30,410 7,059	13,478 3,332	8,237 3,695	22,264 5,609
323	Other drug addiction	M. 4,623 F. 9,707	656 454	772 949	709 1,835	673 1,186	1,813 1,948
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 3,192 F. 1,024	283 141	1,037 373	1,035 510	360 —	477 —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 104,298 F. 105,822	6,605 5,315	14,192 15,046	7,055 7,825	6,623 5,680	9,598 13,139
	Mental deficiency	M. 1,158,932 F. 1,545,125	2,004 1,402	8,205 5,936	9,563 5,295	8,101 4,771	28,718 14,216
325.0	Idiocy	M. 56,603 F. 86,041	29 82	347 141	232 —	257 —	435 1,412
325.1	Imbecility	M. 497,424 F. 433,469	245 113	1,357 492	1,543 1,051	1,556 594	7,226 2,448
325.2	Moron	M. 450,698 F. 676,984	900 721	3,646 3,584	5,028 2,661	5,680 2,364	13,139 6,441
325.3	Borderline intelligence	M. 33,069 F. 34,266	423 270	1,456 894	1,301 357	1,161 560	1,216 2,235
325.4	Mongolism	M. 22,313 F. 10,422	8 —	66 144	175 —	300 —	1,040 599
325.5	Other and unspecified types	M. 98,825 F. 303,943	399 211	1,333 681	1,284 1,226	312 1,253	1,359 1,081
	Other conditions	M. 225,769 F. 205,313	1,379 646	3,911 3,657	4,819 4,410	3,855 3,318	7,403 5,875
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 106 F. 14	46 14	60 —	— —	— —	— —
	Epilepsy	M. 191,316 F. 184,654	1,012 444	2,736 3,012	3,673 3,525	2,941 2,146	6,386 4,573
	Not elsewhere classified	M. 34,347 F. 20,645	321 188	1,115 645	1,146 885	914 1,172	1,017 1,297
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 7,461 F. 3,593	2,499 576	2,093 676	284 454	704 357	1,134 519

TABLEAU 81. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics - fin

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
—	—	—	—	—	—		
Nombre de jours							
259,238 311,296	415,827 469,964	854,486 776,411	5,934,407 6,371,298	556 606	46 58	TOTAL	M. F.
186,120 240,519	330,623 355,624	628,105 589,668	4,753,347 4,818,072	816 731	77 74	Psychoses	M. F.
2,769 809	5,514 3,330	8,621 7,963	272,792 104,502	5,145 4,074	5,091 1,873	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
102,848	178,971	395,189	3,513,991	961	90	Schizophrénie	M. F.
116,396	183,919	318,131	3,342,017	879	80	Maniaque dépressif	M. F.
19,029	28,561	32,859	216,365	335	51	Mélancolie Involutive	M. F.
28,386	32,351	58,368	428,725	377	56	Paranoïa et psychoses paranoïaque	M. F.
1,547	5,144	16,000	14,176	228	54	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
16,569	28,570	36,449	47,917	257	59	Pré-sénile	M. F.
4,942	15,632	32,933	158,737	1,001	82	Alcoolique	M. F.
5,473	9,168	12,472	265,176	1,431	98	Autres et non précisées	M. F.
27,368	40,717	49,672	65,101	467	98		
52,608	60,030	105,475	116,119	604	162		
—	5,691	5,709	13,506	856	183		
916	1,678	—	—	222	70		
6,874	18,832	32,764	54,917	278	30		
4,589	7,948	4,831	19,732	345	51		
20,243	31,561	54,358	443,762	1,183	108		
14,772	28,630	45,979	493,884	1,010	74		
7,256	13,926	18,503	47,433	107	31	Psychonévroses	M. F.
27,861	28,910	10,984	47,786	99	36	Anxiété	M. F.
1,094	4,623	5,477	—	89	27	Réaction hystérique	M. F.
123	2,257	—	7,658	83	30	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
—	—	2,446	—	101	30	Réaction dépressive névrotique	M. F.
—	1,709	—	10,155	124	31	Réaction de somatisation	M. F.
—	—	—	10,931	359	33	Autres et non précisées	M. F.
881	2,238	—	4,499	187	50		
3,393	7,813	3,446	18,831	86	30		
14,520	10,474	2,473	7,254	76	34		
989	—	—	5,588	354	27		
1,024	1,576	—	—	125	34		
1,780	1,490	7,134	12,083	159	39		
10,704	10,656	8,511	18,220	173	47		
55,127	60,849	175,139	982,381	294	27	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
36,454	70,892	147,141	1,366,638	777	37	Personnalité pathologique	M. F.
4,460	11,847	18,378	40,788	122	29	Alcoolisme	M. F.
9,134	9,332	4,806	10,487	129	29	Autres toxicomanies	M. F.
11,493	5,380	14,016	4,568	53	135	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.
5,787	3,456	2,466	—	88	1,024	Autres et non précisés	M. F.
—	—	—	—	65	324		
1,622	1,713	—	—	137	40		
—	—	—	—	78	42		
—	—	—	—	60	41		
8,538	3,160	14,699	33,828	138	29		
1,905	12,708	4,780	39,424	145	31		
30,636	40,462	128,046	903,197	1,961	291	Déficience mentale	M. F.
18,006	43,683	135,089	1,316,727	3,018	731	Idiotie	M. F.
1,060	2,470	1,917	49,856	2,830	435	Imbécillité	M. F.
—	1,323	4,602	78,481	3,741	488	Débilité mentale	M. F.
12,182	14,503	26,630	432,182	3,503	1,046	Intelligence limite	M. F.
2,924	8,891	45,691	371,260	4,515	3,235	Mongolisme	M. F.
13,744	16,329	83,538	305,556	1,593	326	Types autres et non précisés	M. F.
14,636	29,103	48,697	570,377	2,574	526		
1,631	1,815	3,733	20,333	479	59		
1,067	1,612	3,340	23,931	797	49		
942	1,114	2,026	16,642	1,859	606		
—	—	4,089	5,590	1,737	...		
1,077	4,231	10,202	78,628	1,520	79		
979	2,754	28,670	267,088	3,752	1,189		
9,988	10,429	32,739	151,246	896	73	Autres affections	M. F.
5,449	14,538	28,618	138,802	1,048	96	Syphilis sans psychose	M. F.
—	—	—	—	35	...		
—	—	—	—	14	...		
5,569	10,429	24,849	131,201	1,018	83	Épilepsie	M. F.
3,723	10,099	23,364	133,763	1,273	126	Non classées ailleurs	M. F.
1,409	—	7,890	20,045	563	46		
1,726	4,439	5,254	5,039	413	45		
747	—	—	—	36	22	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
1,011	—	—	—	49	11		793.0



DEATHS

DÉCES

OPMRC

TABLE 82. Sex and Age, by Province
TABLEAU 82. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA.....	3,100	9	28	70	90	131	327	589	882	829	145	73
Newfoundland — Terre-Neuve	59	1	—	—	2	1	3	18	15	19	—	73
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	13	—	—	—	—	1	2	4	4	2	—	67
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	125	3	3	1	4	4	12	19	36	38	5	75
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	173	1	3	7	6	8	20	30	41	48	9	72
Québec	849	4	16	30	36	50	125	173	226	160	29	69
Ontario	1,089	—	5	22	26	40	97	193	321	329	56	75
Manitoba	177	—	—	2	1	5	11	36	66	48	8	76
Saskatchewan	269	—	—	2	3	5	19	32	81	102	25	79
Alberta	219	—	—	3	4	5	20	41	61	74	11	75
British Columbia — Colombie-Britannique	127	—	1	3	8	12	18	43	31	9	2	63
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA.....	1,728	1	13	46	51	63	181	355	494	452	72	73
Newfoundland — Terre-Neuve	35	—	—	—	2	1	1	12	11	8	—	70
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	11	—	—	—	—	—	2	4	3	2	—	67
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	66	—	1	1	1	—	7	11	22	20	3	75
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	100	—	3	5	4	3	12	16	22	28	7	72
Québec	428	1	5	15	21	25	59	102	107	82	11	68
Ontario	599	—	4	18	16	20	57	114	184	163	23	73
Manitoba	96	—	—	2	—	2	4	21	35	30	2	77
Saskatchewan	186	—	—	1	2	2	15	23	60	66	17	78
Alberta	141	—	—	2	3	4	14	28	36	47	7	74
British Columbia — Colombie-Britannique	66	—	—	2	2	6	10	24	14	6	2	63
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA.....	1,372	8	15	24	39	68	146	234	388	377	73	74
Newfoundland — Terre-Neuve	24	1	—	—	—	—	2	6	4	11	—	69
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	59	3	2	—	3	4	5	8	14	18	2	73
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	73	1	—	2	2	5	8	14	19	20	2	72
Québec	421	3	11	15	15	25	66	71	119	78	18	71
Ontario	490	—	1	4	10	20	40	79	137	166	33	77
Manitoba	81	—	—	—	1	3	7	15	31	18	6	76
Saskatchewan	83	—	—	1	1	3	4	9	21	36	8	70
Alberta	78	—	—	1	1	1	6	13	25	27	4	78
British Columbia — Colombie-Britannique	61	—	1	1	6	6	8	19	17	3	—	64

TABLE 83. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.
	TOTAL	M. 1,728 F. 1,372	35 24	11 2	66 59	100 73	428 421
	Psychoses	M. 1,520 F. 1,191	31 22	8 2	58 46	83 58	361 338
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 46 F. 14	— —	— —	1 —	2 —	16 7
301	Schizophrenia	M. 283 F. 235	4 5	2 2	8 8	17 7	62 70
302	Manic-depressive	M. 72 F. 74	9 2	— —	2 1	1 3	20 27
303	Involitional melancholia	M. 42 F. 23	1 —	— —	3 1	3 1	11 10
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 21 F. 26	— —	— —	— —	— —	16 18
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 840 F. 682	13 12	5 —	42 31	50 42	152 157
307	Presenile	M. 27 F. 19	2 3	— —	1 —	1 —	7 5
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. 49 F. 10	— —	— —	— —	2 1	21 5
	Other and unspecified	M. 140 F. 108	2 —	1 —	1 5	7 4	56 39
	Psychoneuroses	M. 15 F. 38	— 1	— —	— —	3 —	5 16
310	Anxiety reaction	M. 2 F. 4	— —	— —	— —	— —	— 3
311	Hysterical reaction	M. 2 F. 2	— —	— —	— —	— —	— —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 2 F. —	— —	— —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. 8 F. 27	— —	— —	— —	— 2	— 10
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	— —
312, 318	Other and unspecified	M. 5 F. 4	— 1	— —	— —	— 1	— 2
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 138 F. 112	3 1	2 —	4 8	15 10	50 62
320	Pathological personality	M. 8 F. 4	— —	— —	— —	— —	2 2
322	Alcoholism	M. 23 F. 4	1 —	— —	— —	2 1	8 —
323	Other drug addiction	M. 1 F. 4	— —	— —	— —	— —	— 3
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	— —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 6 F. 5	— —	— —	— —	— 1	3 2
	Mental deficiency	M. 99 F. 95	2 1	2 —	4 8	13 8	36 55
325.0	Idiocy	M. 23 F. 23	1 1	— —	1 2	7 —	8 17
325.1	Imbecility	M. 33 F. 33	— —	1 —	— 2	3 6	11 13
325.2	Moron	M. 18 F. 18	— —	— —	1 1	1 —	9 15
325.3	Borderline intelligence	M. 2 F. 1	— —	— —	— —	— —	— 1
325.4	Mongolism	M. 12 F. 7	1 —	— —	1 —	1 —	4 4
325.5	Other and unspecified types	M. 11 F. 13	— —	1 —	2 5	1 1	3 6
	Other conditions	M. 54 F. 31	1 —	1 —	4 5	2 2	11 5
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 2 F. —	— —	— —	— —	1 —	— —
	Epilepsy	M. 19 F. 13	— —	— —	— —	1 —	— 4
	Not elsewhere classified	M. 33 F. 18	1 —	1 —	4 5	1 1	5 1
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 83. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Osc.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
599 490	96 81	186 83	141 78	66 61	TOTAL	M. F.
538 453	91 77	178 76	115 71	57 48	Psychoses	M. F.
19	—	2	4	2	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M.
3	—	—	—	4		F.
87	34	26	14	29	Schizophrénie	M.
79	26	12	8	18		F.
22	5	7	4	2	Maniaque dépressif	M.
26	7	6	2	—		F.
14	—	4	4	2	Mélancolie involutive	M.
8	2	1	—	—		F.
1	2	1	—	1	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.
4	1	1	2	—		F.
325	46	122	74	11	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M.
298	28	52	51	11		F.
9	2	3	1	1	Pré-sénile	M.
7	1	—	3	—		F.
16	—	2	3	5	Alcoolique	M.
3	1	—	—	—		F.
45	2	11	11	4	Autres et non précisées	M.
25	11	4	5	15		F.
5 8	— 1	2 2	— 2	3 5	Psychonévroses	M. F.
—	—	1	—	1	Anxiété	M.
1	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	1	Réaction hystérique	M.
—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives	M.
—	—	—	—	—		F.
4	—	—	—	2	Réaction dépressive névrotique	M.
6	1	2	2	4		F.
—	—	—	—	—	Réaction de somatisation	M.
1	—	—	—	—		F.
1	—	1	—	—	Autres et non précisées	M.
—	—	—	—	—		F.
46 21	2 2	3 3	8 1	5 4	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
3	1	—	1	1	Personnalité pathologique	M.
2	—	—	—	—		F.
9	—	—	3	—	Alcoolisme	M.
2	—	—	—	1		F.
—	—	—	—	—	Autres toxicomanies	M.
1	—	—	—	—		F.
1	—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M.
—	—	—	—	—		F.
2	—	—	—	1	Autres et non précisées	M.
1	—	—	—	1		F.
31	1	3	4	3	Déficience mentale	M.
15	2	3	1	2		F.
5	—	—	1	—	Idiotie	M.
1	—	—	—	—		F.
14	—	1	1	2	Imbécillité	M.
9	1	2	1	2		F.
5	1	—	—	1	Débilité mentale	M.
2	—	—	—	—		F.
1	—	—	1	—	Intelligence limite	M.
—	—	—	1	—		F.
5	—	—	1	—	Mongolisme	M.
1	—	—	—	—		F.
1	—	2	1	—	Types autres et non précisées	M.
2	1	1	—	—		F.
10 8	3 1	3 2	18 4	1 4	Autres affections	M. F.
—	—	—	1	—	Syphilis sans psychose	M.
—	—	—	—	—		F.
10 7	1	1	—	—	Épilepsie	M.
—	—	2	17	1		F.
—	1	2	4	3	Non classées ailleurs	M.
—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. F.
—	—	—	—	—		793.0

TABLE 84. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
		M.	F.	M.	F.	M.	F.
	TOTAL	1,728	1,372	18	15	46	51
						39	63
	Psychoses	1,520	1,191	— 2	2 1	15 10	34 17
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	46	—	—	—	1	1
300	F.	14	—	—	—	—	—
	Schizophrenia	283	—	1	—	11	23
301	F.	235	1	—	—	4	6
	Manic-depressive	72	—	—	—	—	20
302	F.	74	—	—	—	1	3
	Involitional melancholia	42	—	—	—	—	3
303	F.	23	—	—	—	—	2
	Paranoia and paranoid states	21	—	—	—	—	1
304, 306	F.	26	—	—	—	—	—
	Senile and with cerebral arteriosclerosis	840	—	—	—	—	1
305	F.	682	—	—	—	—	—
	Presenile	27	—	—	—	—	—
307	F.	19	—	—	—	—	—
	Alcoholic	49	—	—	—	3	3
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	F.	10	—	—	—	—	—
	Other and unspecified	140	—	1	—	4	5
	F.	108	1	1	5	8	10
							18
	Psychoneuroses	15	38	— —	3	— —	1 5
310	Anxiety reaction	2	4	—	—	—	—
311	Hysterical reaction	—	—	—	2	—	—
313	Obsessive-compulsive reaction	2	—	—	—	—	—
314	Neurotic-depressive reaction	—	—	—	—	—	—
315, 316, 317	Somatization reaction	8	27	— —	1	— 5	1 2
312, 318	F.	1	—	—	—	—	—
	Other and unspecified	5	4	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—
							—
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	138	112	1 3	9 11	23 13	14 13
320	Pathological personality	8	4	—	—	1	—
322	Alcoholism	23	4	—	—	—	1
323	Other drug addiction	1	4	—	—	—	6
324	Primary childhood behaviour disorders	1	—	—	1	—	3
083.1, 321, 326	F.	—	—	—	—	—	—
325	Mental deficiency	6	5	—	1	1	—
	F.	—	—	—	1	1	—
	M.	99	95	1 3	8 10	20 12	12 10
	F.	—	—	—	—	—	15
325.0	Idiocy	23	23	— 2	5	9	3
325.1	Imbecility	33	33	—	1	5	4
325.2	Moron	18	18	—	1	3	6
325.3	Borderline intelligence	2	1	—	1	2	3
325.4	Mongolism	12	7	1	2	—	1
325.5	F.	—	—	—	—	—	1
	M.	11	13	—	1	1	3
	F.	—	—	—	1	1	—
							3
	Other conditions	54	31	— 3	2 —	8 1	2 4
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	2	—	—	—	—	—
353	F.	—	—	—	—	—	—
	Epilepsy	19	—	—	1	7	2
	F.	—	—	—	—	1	—
	M.	13	—	—	—	1	4
	F.	—	—	—	—	—	—
	Not elsewhere classified	33	18	— 3	1	1	—
	F.	—	—	—	—	—	1
793.0	Mental observation without need for further medical care	1	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 84. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over ou plus	Median age — Âge median		Classe de diagnostics et sexe		N° de la C.I.M.
181	355	494	452	72	73	TOTAL		M. F.	
146	234	388	377	73	74				
138	313	477	428	70	74	Psychoses		M. F.	
113	202	363	368	73	76				
6	22	12	4	—	66	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M.	020.1, 025,	
8	4	—	2	—	59		F.	026.1	
48	91	51	32	2	64	Schizophrénie	M.	300	
37	68	65	31	3	67		F.		
10	17	29	12	—	71	Maniaque dépressif	M.	301	
20	14	25	7	1	67		F.		
4	14	17	5	—	71	Mélancolie involutive	M.	302	
6	6	5	5	—	69		F.		
4	4	12	—	—	70	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.	303	
2	7	9	7	1	74		F.		
7	79	326	361	66	80	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M.	304, 306	
10	65	231	308	68	80		F.		
10	17	—	—	—	60	Pré-sénile	M.	305	
9	10	—	—	—	60		F.		
11	17	11	5	—	65	Alcoolique	M.	307	
3	5	2	—	—	62		F.		
38	52	19	9	2	63	Autres et non précisées	M.	083.2, 308, 309,	
18	23	26	8	—	61		F.	648.3, 688.1	
4	7	2	—	1	65	Psychonévroses	M. F.		
6	7	11	3	—	63				
—	1	—	—	1	...	Anxiété	M.	310	
—	1	2	—	—	...		F.		
—	—	—	—	—	...	Réaction hystérique	M.	311	
—	—	—	—	—	...		F.		
—	—	—	—	—	...	Obsessions et réactions compulsives	M.	313	
—	—	—	—	—	...		F.		
—	5	—	—	—	...	Réaction dépressive névrotique	M.	314	
—	4	5	8	2	63		F.		
—	—	—	—	—	—	Réaction de somatisation	M.	315, 316, 317	
—	—	—	—	—	...		F.		
—	2	1	—	—	...	Autres et non précisées	M.	312, 318	
—	1	1	1	1	...		F.		
27	26	10	8	—	50	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.		
21	17	12	2	—	48				
3	3	—	—	—	...	Personnalité pathologique	M.	320	
—	1	1	—	—	...		F.		
7	6	2	1	—	57	Alcoolisme	M.	322	
—	—	—	—	—	...		F.		
—	1	—	—	—	...	Autres toxicomanies	M.	323	
—	—	—	—	—	...		F.		
—	—	—	—	—	...	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M.	324	
—	1	2	—	1	...		F.		
—	1	1	—	—	...	Autres et non précisées	M.	083.1, 321,	
16	15	8	6	—	46		F.	326	
18	14	11	2	—	48	Déficience mentale	M.	325	
2	3	—	—	—	24		F.		
3	3	1	—	—	29	Idiotie	M.	325.0	
6	3	6	3	—	53		F.		
6	6	7	1	—	57	Imbécillité	M.	325.1	
4	6	1	2	—	60		F.		
3	3	2	1	—	55	Débilité mentale	M.	325.2	
—	—	—	—	—	...		F.		
—	—	—	—	—	...	Intelligence limite	M.	325.3	
—	—	—	—	—	...		F.		
3	—	—	—	—	39	Mongolisme	M.	325.4	
2	—	—	—	—	...		F.		
1	3	1	1	—	59	Types autres et non précisées	M.	325.5	
4	2	1	—	—	51		F.		
11	9	5	16	1	63	Autres affections	M. F.		
6	8	2	4	—	54				
—	1	—	1	—	...	Syphilis sans psychose	M.	020.0, 024.0,	
—	—	—	—	—	...		F.	026.0	
7	2	—	—	—	37	Épilepsie	M.	353	
5	1	—	—	—	44		F.		
4	6	5	15	1	78	Non classées ailleurs	M.		
3	7	2	4	—	64		F.		
—	—	—	—	—	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. F.	793.0	

TABLE 85. Latest Hospital Stay, by Province and Sex

No.	Province and sex	Length of stay							
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans		
				Number					
1	CANADA.....	M. F.	1,728 1,372	297 152	287 196	136 107	98 69	169 113	
2	Newfoundland	M. F.	35 24	7 2	6 5	5 2	1 1	2 1	
5	Prince Edward Island	M. F.	11 2	2 —	— —	2 —	1 —	1 —	
7	Nova Scotia	M. F.	66 59	4 6	6 4	9 2	8 3	12 11	
9	New Brunswick	M. F.	100 73	26 15	23 12	7 6	7 4	5 5	
11	Quebec	M. F.	428 421	62 47	63 61	30 32	16 18	36 12	
13	Ontario	M. F.	599 490	117 47	122 90	45 37	39 33	60 56	
15	Manitoba	M. F.	96 81	9 9	9 2	8 6	5 2	10 11	
17	Saskatchewan	M. F.	186 83	19 7	27 8	14 8	12 2	28 8	
19	Alberta	M. F.	141 78	40 11	25 10	13 7	7 3	12 7	
21	British Columbia	M. F.	66 61	11 8	6 4	3 7	2 3	3 2	
				Number of days					
23	CANADA	M. F.	4,567,137 4,060,532	3,883 2,244	19,504 13,598	24,187 19,225	29,527 20,693	90,118 60,618	
25	Newfoundland	M. F.	74,916 93,178	134 35	329 309	841 411	346 339	1,441 561	
27	Prince Edward Island	M. F.	32,582 22,186	10 —	— —	393 —	294 —	462 —	
29	Nova Scotia	M. F.	104,361 139,864	43 123	466 267	1,760 367	2,608 924	6,600 6,243	
31	New Brunswick	M. F.	226,218 131,392	298 241	1,661 963	1,186 984	2,135 1,251	2,461 2,479	
33	Quebec	M. F.	1,292,452 1,476,964	750 660	3,839 4,667	5,337 5,688	4,581 5,292	18,992 6,056	
35	Ontario	M. F.	1,257,088 1,096,531	1,582 602	8,468 5,767	7,913 6,782	11,811 9,895	32,101 29,940	
37	Manitoba	M. F.	483,910 450,166	136 170	507 132	1,389 1,164	1,437 553	5,778 5,634	
39	Saskatchewan	M. F.	523,780 232,809	232 117	1,839 544	2,502 1,441	3,544 608	15,098 4,722	
41	Alberta	M. F.	239,974 162,590	559 216	1,918 636	2,237 1,156	2,166 894	5,042 3,742	
43	British Columbia	M. F.	331,856 254,852	139 80	477 313	629 1,232	605 937	1,963 1,155	

TABLEAU 85. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Séjour						Province et sexe	N°
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
101 111	118 125	120 153	402 346	CANADA.....	M. 1 F. 2
1 —	4 4	2 2	7 7	Terre-Neuve	M. 3 F. 4
— —	— —	2 —	3 2	Île-du-Prince-Édouard	M. 5 F. 6
4 6	6 4	7 13	10 10	Nouvelle-Écosse.....	M. 7 F. 8
4 5	4 7	7 8	17 11	Nouveau-Brunswick	M. 9 F. 10
24 32	37 38	37 46	123 135	Québec	M. 11 F. 12
37 42	31 45	39 50	109 90	Ontario	M. 13 F. 14
4 5	8 3	5 8	38 35	Manitoba	M. 15 F. 16
15 —	17 13	9 12	45 18	Saskatchewan	M. 17 F. 18
8 11	7 7	8 10	21 12	Alberta	M. 19 F. 20
4 3	4 4	4 4	29 26	Colombie-Britannique	M. 21 F. 22
Nombre de jours							
92,462 100,110	168,348 174,778	313,319 387,041	3,825,789 3,282,225	2,643 2,960	448 872	CANADA	M. 23 F. 24
1,062 —	5,541 5,257	4,465 5,442	60,757 80,824	2,140 3,882	201 1,207	Terre-Neuve	M. 25 F. 26
— —	— —	6,563 —	24,860 22,186	2,962 11,093	462 ...	Île-du-Prince-Édouard	M. 27 F. 28
3,475 5,417	9,160 5,631	16,881 27,741	63,368 93,151	1,581 2,371	544 945	Nouvelle-Écosse	M. 29 F. 30
3,778 5,136	5,863 10,048	18,843 22,036	189,993 88,254	2,262 1,800	122 358	Nouveau-Brunswick	M. 31 F. 32
21,337 29,122	53,350 54,053	96,011 121,137	1,088,255 1,250,289	3,020 3,508	793 1,161	Québec	M. 33 F. 34
33,102 37,371	43,581 61,447	104,554 131,039	1,013,976 813,688	2,099 2,238	291 583	Ontario	M. 35 F. 36
3,568 4,475	12,439 4,104	12,177 18,851	446,479 415,083	5,041 5,558	1,519 2,098	Manitoba	M. 37 F. 38
14,474 6,313	23,351 19,485	24,212 27,293	438,528 172,216	2,816 2,805	630 1,204	Saskatchewan	M. 39 F. 40
7,672 9,462	9,537 9,000	19,948 22,121	190,295 115,347	1,702 2,084	173 751	Alberta	M. 41 F. 42
3,994 3,814	5,526 5,753	9,665 11,381	309,278 231,187	5,028 4,178	1,717 1,814	Colombie-Britannique	M. 43 F. 44

TABLE 86. Latest Hospital Stay, by Sex and Age

No.	Age group and sex	Length of stay						
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1- 4 months — mois	4- 8 months — mois	8- 12 months — mois	1- 2 years — ans	
		Number						
1	ALL AGES	M. F.	1,728 1,372	297 152	287 196	136 107	98 69	169 113
2	0 - 9	M. F.	1 8	— —	1 1	— —	— 3	— —
3	10 - 19	M. F.	13 15	2 1	— 3	1 —	— —	3 —
4	20 - 29	M. F.	46 24	7 —	— 3	6 3	3 1	3 1
5	30 - 39	M. F.	51 39	6 10	4 6	4 2	2 3	1 4
6	40 - 49	M. F.	63 68	13 7	6 9	4 3	— 3	4 4
7	50 - 59	M. F.	181 146	29 12	17 19	12 10	8 2	12 9
8	60 - 69	M. F.	355 234	50 27	41 20	20 20	14 10	32 12
9	70 - 79	M. F.	494 388	86 40	87 65	39 27	36 24	35 24
10	80 - 89	M. F.	452 377	90 49	114 61	42 34	31 17	45 33
11	90 or over	M. F.	72 73	14 6	17 9	8 8	4 6	7 4
		Number of days						
23	ALL AGES	M. F.	4,567,137 4,060,532	3,883 2,244	19,504 13,598	24,187 19,225	29,527 20,693	90,118 60,618
24	0 - 9	M. F.	91 6,788	— —	91 53	— —	— 964	— —
25	10 - 19	M. F.	14,542 26,739	8 18	— 223	136 —	— —	1,448 —
26	20 - 29	M. F.	90,908 68,393	85 —	— 115	1,001 539	880 259	1,476 697
27	30 - 39	M. F.	144,638 54,576	47 92	261 486	614 362	593 875	518 2,046
28	40 - 49	M. F.	193,379 229,642	118 83	385 549	608 580	— 1,025	2,131 2,119
29	50 - 59	M. F.	649,074 527,572	317 210	1,204 1,203	2,228 1,602	2,298 573	5,816 4,100
30	60 - 69	M. F.	1,374,827 897,113	603 330	2,899 1,431	3,520 3,426	4,120 3,040	17,240 6,628
31	70 - 79	M. F.	1,266,736 1,319,454	1,339 708	5,707 4,501	7,441 5,013	11,005 7,155	31,702 15,573
32	80 - 89	M. F.	748,453 729,464	1,222 743	7,761 4,335	7,301 6,227	9,455 4,966	25,996 27,151
33	90 or over	M. F.	84,489 200,791	144 60	1,196 702	1,338 1,476	1,176 1,836	3,792 2,354

TABLEAU 86. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

Séjour						Groupe d'âge et sexe	N°
3-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
101 111	118 125	120 153	402 346	TOUS ÂGES.....	M. 1 F. 2
— 2	— —	— 2	— —	0-9	M. 3 F. 4
2 1	2 2	2 7	1 1	10-19	M. 5 F. 6
8 1	4 1	6 6	9 8	20-29	M. 7 F. 8
5 2	4 3	10 3	15 6	30-39	M. 9 F. 10
7 4	3 3	4 8	22 27	40-49	M. 11 F. 12
6 7	12 14	18 19	67 54	50-59	M. 13 F. 14
13 19	28 14	32 24	125 88	60-69	M. 15 F. 16
28 34	31 34	26 28	103 105	70-79	M. 17 F. 18
25 33	21 44	21 45	56 43	80-89	M. 19 F. 20
4 5	13 10	1 11	4 14	90 ou plus.....	M. 21 F. 22
Nombre de jours							
92,462 100,110	168,348 174,778	313,319 387,041	3,825,789 3,282,225	2,643 2,960	448 872	TOUS ÂGES.....	M. 23 F. 24
1,914	— —	3,857	— —	91 849	...	0-9	M. 25 F. 26
2,033 1,012	2,675 3,002	4,285 18,072	3,957 4,412	1,119 1,783	947 1,879	10-19	M. 27 F. 28
7,320 1,093	6,533 1,345	15,582 15,933	58,031 48,412	1,976 2,850	833 2,107	20-29	M. 29 F. 30
4,514 1,715	5,310 3,970	27,316 7,610	105,465 37,420	2,836 1,399	1,657 285	30-39	M. 31 F. 32
6,320 3,588	4,219 4,519	9,642 18,139	169,956 199,040	3,070 3,377	923 1,850	40-49	M. 33 F. 34
5,838 6,249	16,644 19,715	46,683 54,925	568,046 438,995	3,586 3,614	1,394 1,740	50-59	M. 35 F. 36
12,168 17,395	39,613 19,850	85,505 60,970	1,209,159 784,043	13,873 3,834	1,206 1,421	60-69	M. 37 F. 38
25,285 30,733	44,443 48,016	66,719 72,144	1,073,095 1,135,611	2,564 3,401	361 816	70-79	M. 39 F. 40
25,319 31,833	30,157 61,695	55,173 107,917	586,070 484,697	1,656 1,935	172 596	80-89	M. 41 F. 42
3,665 4,578	18,754 12,766	2,414 27,474	52,010 149,595	1,173 2,751	165 951	90 ou plus.....	M. 43 F. 44

TABLE 87. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay						
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	
Number								
	TOTAL	M. F.	1,728 1,372	297 152	287 196	136 107	98 69	169 113
	Psychoses	M. F.	1,520 1,191	267 137	267 173	121 94	90 60	151 104
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. F.	46 14	2 2	3 —	1 —	2 —	1 —
301	Schizophrenia	M. F.	283 235	17 8	12 8	10 10	3 6	7 7
302	Manic-depressive	M. F.	72 74	8 14	3 12	5 2	1 —	11 4
303	Involutional melancholia	M. F.	42 23	7 6	7 2	3 1	— —	4 1
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. F.	21 26	2 1	— 3	— 1	— 1	— —
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	840 682	190 92	213 132	90 72	68 48	109 84
307	Presenile	M. F.	27 19	6 —	3 6	4 2	2 2	6 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. F.	49 10	10 3	6 —	3 —	5 1	4 1
	Other and unspecified	M. F.	140 108	25 11	20 10	5 6	9 2	7 7
	Psychoneuroses	M. F.	15 38	6 6	1 11	2 6	2 4	— 1
310	Anxiety reaction	M. F.	2 4	1 —	— 2	— 1	— —	— —
311	Hysterical reaction	M. F.	— 2	— 1	— 1	— —	— —	— —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	8 27	3 5	1 7	2 5	1 4	— 1
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —
312, 318	Other and unspecified	M. F.	5 4	2 —	— —	— —	1 —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	138 112	17 8	9 10	6 4	2 2	15 5
320	Pathological personality	M. F.	8 4	1 —	1 1	— —	— —	2 —
322	Alcoholism	M. F.	23 4	9 1	2 1	— 1	— —	4 1
323	Other drug addiction	M. F.	1 4	1 1	— 1	— 1	— —	— 1
324	Primary childhood behaviour disorders	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. F.	6 5	1 1	1 1	— 1	1 —	2 —
	Mental deficiency	M. F.	99 95	5 5	5 6	6 1	1 2	6 2
325.0	Idiocy	M. F.	23 23	2 —	1 —	1 —	1 —	2 —
325.1	Imbecility	M. F.	33 33	1 1	— 3	1 —	1 1	1 1
325.2	Moron	M. F.	18 18	— 3	— —	1 —	— —	1 1
325.3	Borderline intelligence	M. F.	2 1	1 —	— —	— 1	— —	1 1
325.4	Mongolism	M. F.	12 7	— —	4 2	2 —	— —	1 1
325.5	Other and unspecified types	M. F.	11 13	1 1	— 1	1 —	— —	— —
	Other conditions	M. F.	54 31	6 1	10 2	7 3	4 3	3 3
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —
	Epilepsy	M. F.	19 13	1 —	2 1	— —	1 —	1 —
	Not elsewhere classified	M. F.	33 18	5 1	8 1	6 3	3 2	3 2
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 87. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
101	118	120	402	TOTAL	M. F.
111	125	153	346		
84	106	95	339	Psychoses	M. F.
103	120	123	277	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. 020.1, 025, F. 026.1
2	3	5	27	Schizophrénie	M. 300
1	—	2	9	Maniaque dépressif	M. 301
10	11	23	190	Mélancolie involutive	M. 302
11	11	18	156	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. 303
4	6	4	30	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. 304, 306
6	4	8	24	Pré-sénile	M. 305
4	4	6	7	Alcoolique	M. 307
3	3	1	6	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309, F. 648.3, 688.1
2	4	1	10		
1	1	2	16		
52	60	34	24		
71	86	70	27		
2	2	1	1		
2	2	5	—		
1	7	4	9		
—	1	2	2		
7	9	17	41		
8	12	15	37		
1	—	1	2	Psychonévroses	M. F.
2	—	4	4	Anxiété	M. 310
—	—	—	—	Réaction hystérique	M. 311
—	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives	M. 313
—	—	—	—	Réaction dépressive névrotique	M. 314
—	—	—	1	Réaction de somatisation	M. 315, 316, 317
1	—	3	1	Autres et non précisées	M. 312, 318 F.
10	11	18	50	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
5	3	18	57	Personnalité pathologique	M. 320
—	1	2	1	Alcoolisme	M. 322
—	—	1	1	Autres toxicomanies	M. 323
2	2	4	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. 324
—	—	—	—	Autres et non précisées	M. 083.1, 321, F. 326
—	—	—	—	Déficience mentale	M. 325
—	—	—	—	Idiotie	M. 325.0
—	—	—	2	Imbécillité	M. 325.1
8	8	11	49	Débilité mentale	M. 325.2
5	3	17	54	Intelligence limite	M. 325.3
3	1	5	8	Mongolisme	M. 325.4
2	1	4	15	Types autres et non précisés	M. 325.5
2	2	2	23		
—	1	9	18		
2	3	4	7		
—	1	—	13		
—	—	—	—		
—	—	—	—		
—	—	—	4		
—	—	—	1		
1	—	2	1		
1	1	—	7		
2	—	2	7		
6	1	6	11	Autres affections	M. F.
1	2	8	8	Syphilis sans psychose	M. 020.0, 024.0, F. 026.0
—	—	—	2	Épilepsie	M. 353
—	—	—	—	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F. 793.0

TABLE 87 Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class — Concluded


I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
Number of days							
	TOTAL	M. 4,567,137 F. 4,060,532	3,883 2,244	19,504 13,598	24,187 19,225	29,527 20,693	90,118 60,618
	Psychoses	M. 3,910,534 F. 3,416,804	3,634 2,066	17,915 11,985	21,691 16,752	27,087 17,990	81,108 56,260
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 226,356 F. 68,538	50 7	343 —	122 —	570 —	419 —
301	Schizophrenia	M. 2,245,689 F. 1,792,145	250 110	890 468	1,712 1,723	826 1,937	3,783 4,161
302	Manic-depressive	M. 279,201 F. 246,476	161 242	143 807	1,006 314	328 —	6,441 1,919
303	Involutorial melancholia	M. 68,014 F. 50,034	113 66	323 153	628 189	— —	1,963 424
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 78,577 F. 155,375	10 15	— 245	— 137	— 303	843 —
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 479,730 F. 642,162	2,632 1,476	14,381 9,224	16,085 13,111	20,593 14,209	59,166 45,687
307	Presenile	M. 17,580 F. 16,619	86 —	139 452	675 329	563 663	3,331 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. 83,245 F. 29,687	60 46	412 —	526 —	1,496 282	1,744 702
	Other and unspecified	M. 432,142 F. 415,768	272 104	1,384 636	937 949	2,711 596	3,418 3,367
	Psychoneuroses	M. 20,994 F. 33,973	70 94	98 706	311 1,155	586 1,158	— 572
310	Anxiety reaction	M. 762 F. 1,131	14 —	— 144	— 209	— —	— —
311	Hysterical reaction	M. — F. 83	— 18	— 65	— —	— —	— —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. 6,432 F. 17,466	37 76	98 458	311 946	293 1,158	— 562
315, 316, 317	Somatization reaction	M. — F. 39	— —	— 39	— —	— —	— —
312, 318	Other and unspecified	M. 13,800 F. 15,254	19 —	— —	— —	293 —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 525,181 F. 525,901	113 80	659 765	973 714	586 656	7,592 2,436
320	Pathological personality	M. 16,487 F. 7,410	5 —	103 105	— —	— —	1,011 387
322	Alcoholism	M. 17,489 F. 780	54 2	72 105	— 239	— —	2,156 434
323	Other drug addiction	M. 1 F. 772	1 1	— 61	— 146	— —	— 564
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 378 F. —	— —	— —	— —	— —	378 —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 4,442 F. 11,331	19 1	54 66	— 170	288 —	957 —
	Mental deficiency	M. 486,384 F. 505,608	34 76	430 428	973 159	298 656	3,090 1,051
325.0	Idiocy	M. 76,016 F. 134,071	14 —	31 —	191 —	— 306	1,167 —
325.1	Imbecility	M. 237,084 F. 169,974	10 17	— 168	137 —	298 350	638 —
325.2	Moron	M. 75,895 F. 123,078	— 29	— —	225 —	— —	375 644
325.3	Borderline intelligence	M. 400 F. 159	9 —	— —	— 159	— —	391 —
325.4	Mongolism	M. 24,566 F. 12,564	— —	399 156	288 —	— —	519 407
325.5	Other and unspecified types	M. 72,423 F. 65,762	1 30	— 104	132 65	— 604	— 604
	Other conditions	M. 110,423 F. 83,854	61 4	832 142	1,212 604	1,268 889	1,418 1,360
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 12,081 F. —	— —	— —	— —	— —	— —
	Epilepsy	M. 68,957 F. 48,143	2 —	142 77	218 —	305 285	395 886
	Not elsewhere classified	M. 29,385 F. 35,711	59 4	690 65	994 604	963 604	1,023 474
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 5 F. —	5 —	— —	— —	— —	— —

¹ Median falls in last interval, 10 years or more.

TABLEAU 87. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics - fin

2-3 years ans	3-5 years ans	5-10 years ans	10 years or more ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
Nombre de jours							
92,462	168,348	313,319	3,825,789	2,643	448	TOTAL	M. F.
100,110	174,778	387,041	3,282,225	2,960	872		
77,634	150,977	247,594	3,282,894	2,573	391	Psychoses	M. F.
93,116	167,507	306,523	2,744,605	2,869	814	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
2,004	3,878	13,672	205,398	4,921	5,025	Schizophrénie	M. F.
852	—	5,032	62,647	4,896	5,253	Maniaque dépressif	M. F.
9,156	16,963	64,372	2,147,737	7,935	8,837	Mélancolie involutive	M. F.
9,994	14,654	49,841	1,709,257	7,626	7,790	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.
3,960	8,764	10,954	247,444	3,878	1,614	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
6,037	5,987	20,268	210,902	3,331	1,067	Pré-sénile	M. F.
3,756	6,183	14,976	40,072	1,619	727	Alcoolique	M. F.
2,602	4,032	2,084	40,484	2,175	795	Autres et non précisées	M. F.
4,775	5,643	2,260	68,046	3,742	2,260		083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
962	1,179	5,723	146,811	5,976	4,508		
47,610	84,961	86,786	147,516	571	140		
63,470	120,172	169,207	205,606	942	353		
1,843	2,799	3,179	4,965	651	264		
1,734	3,064	10,377	—	875	357		
788	9,664	11,319	57,236	1,699	390		
—	1,512	6,102	21,043	2,969	702		
6,742	12,122	40,076	364,480	3,087	995		
7,465	16,907	37,889	347,855	3,850	1,575		
748	—	1,957	17,224	1,400	134	Psychonévroses	M. F.
1,703	—	9,631	18,964	894	178	Anxiété	M. F.
143	—	—	—	381	1	Réaction hystérique	M. F.
148	—	—	—	283	1	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
—	—	—	—	42	1	Réaction dépressive névroligue	M. F.
—	—	—	—	—	1	Réaction de somatisation	M. F.
—	—	—	5,693	804	1	Autres et non précisées	M. F.
925	—	6,884	6,457	647	178		315, 316, 317
—	—	—	—	—	1		
—	—	1,957	11,531	2,760	1		312, 318
—	—	2,747	12,507	3,814	1		
8,905	16,182	48,716	441,455	3,806	1,712	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
4,495	4,627	53,026	459,102	4,696	3,673	Personnalité pathologique	M. F.
—	1,540	5,751	8,077	2,061	1	Alcoolisme	M. F.
—	—	2,336	4,582	1,853	1	Autres toxicomanies	M. F.
1,794	3,236	10,177	—	760	367	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.
—	—	—	—	195	1	Autres et non précisés	M. F.
—	—	—	—	1		083.1, 321, 326	
—	—	—	—	193	1		
—	—	—	—	378	1		
—	—	3,124	—	740	1		
—	—	—	11,094	2,266	1		
7,111	11,406	29,664	433,378	4,913	3,570	Déficience mentale	M. F.
4,495	4,627	50,690	443,426	5,322	1	Idiotie	M. F.
2,647	1,188	12,965	57,813	3,305	2,275	Imbécillité	M. F.
1,927	1,739	12,724	117,375	5,829	4,658	Débilité mentale	M. F.
1,533	2,840	6,075	225,553	7,184	6,936	Intelligence limite	M. F.
—	1,625	27,200	140,614	5,151	4,363	Mongolisme	M. F.
2,054	4,111	10,624	58,506	4,216	2,073	Types autres et non précisés	M. F.
—	1,263	—	121,142	6,838	5,479		325.2
—	—	—	—	200	1		
—	—	—	—	159	1		
—	1,555	—	21,805	2,047	152		325.3
808	—	6,085	5,108	1,795	1		
877	1,712	—	69,701	6,584	6,157		325.4
1,760	—	4,681	59,187	5,059	3,673		325.5
5,175	1,189	15,052	84,216	2,045	348	Autres affections	M. F.
796	2,644	17,861	59,554	2,705	1,832	Syphilis sans psychose	M. F.
—	—	—	12,081	6,041	1	Epilepsie	M. F.
—	—	—	—	—	1	Non classées ailleurs	M. F.
—	1,189	3,074	60,042	3,629	1,089		020.0, 024.0, 026.0
796	1,132	5,641	39,326	3,703	2,479		353
385	—	11,978	12,093	890	165		
—	1,512	12,220	20,228	1,984	1,512		
—	—	—	—	5	1	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. F.
—	—	—	—	—	1		793.0

¹ La médiane appartient à la dernière intervalle, 10 ans ou plus.



PUBLIC PSYCHIATRIC HOSPITALS

HÔPITAUX PSYCHIATRIQUES PUBLICS

151-5201-2171500-007816
2010-000000000000000000

Changes in Reporting

The I.O.D.E. Memorial Hospital, in Windsor, the Royal Ottawa Sanatorium, and the Sudbury and Algoma Hospital at Sudbury were reclassified from public psychiatric unit to public psychiatric hospital.

The public psychiatric hospital, Crease Clinic, was combined with the public mental hospital at Essondale, British Columbia to form the Riverview public mental hospital.

Patient Moment – General

Average number of patients increased by 80 (disregarding the 228 average number of patients formerly resident in the public psychiatric hospital in British Columbia). The increases were small in Nova Scotia and Manitoba; in Ontario, the increase was 133, whereas in Quebec there was a decline of 59 in the average number of patients.

Method of Admission

Over 70% of male admissions and over 78% of female admissions to public psychiatric hospitals were voluntary or informal.

First Admissions

First admissions to public psychiatric hospitals increased by 23 in Nova Scotia, by 91 in Quebec, by 354 in Ontario, and by 6 in Manitoba.

Percentage distribution of first admissions for selected diagnoses was as follows: schizophrenia: 15%; manic-depression: 8%; psychoses of senium (I.C.D. 304, 305, 306): 6%; psychoneuroses: 32%; pathological personality: 6%; alcoholism (with and without psychosis): 15%; and mental deficiency: 2%.

Readmissions

Readmissions were 51% of total admissions. Readmissions outnumber first admissions in the diagnostic classes of schizophrenia and manic-depression.

Discharges

Less than 1% of patients discharged from public psychiatric hospitals, were long-stay patients (2 or more years); however, these long-stay patients accounted for 45% of patient days utilized by discharged patients.

Changements survenus dans le mode de déclaration

Le *IODE Memorial Hospital* à Windsor, le *Royal Ottawa Sanatorium* à Ottawa, et le *Sudbury and Algoma Hospital* à Sudbury, qui antérieurement se classaient parmi les quartiers psychiatriques publics, sont devenus des hôpitaux psychiatriques publics.

L'hôpital psychiatrique public *Crease Clinic* et l'hôpital public pour maladies mentales, à Essondale en Colombie-Britannique, se sont amalgamés pour former l'hôpital public *Riverview* pour maladies mentales.

Mouvement hospitalier général

La moyenne des malades a augmenté de 80 (nonobstant la moyenne de 228 malades hospitalisés antérieurement à l'hôpital psychiatrique public en Colombie-Britannique). Les augmentations ont été légères en Nouvelle-Écosse et au Manitoba et de 133 en Ontario, tandis que le Québec a enregistré une diminution de 59.

Mode d'admission

Les hôpitaux psychiatriques publics ont signalé que plus de 70 p. 100 des admissions masculines et plus de 78 p. 100 des admissions féminines ont été volontaires ou sans formalités.

Premières admissions

Les nombre des premières admissions aux hôpitaux psychiatriques publics s'est accru de 23 en Nouvelle-Écosse, de 91 au Québec, de 354 en Ontario et de 6 au Manitoba.

La répartition procentuelle des premières admissions, établie selon certains diagnostics, était la suivante: schizophrénie, 15 p. 100; accès maniaque dépressif, 8 p. 100; psychoses séniles (C.I.M. 304, 305, 306), 6 p. 100; psychonévroses, 32 p. 100; personnalité pathologique, 6 p. 100; alcoolisme (avec ou sans psychose), 15 p. 100; et déficience mentale, 2 p. 100.

Réadmissions

Les réadmissions figuraient pour 51 p. 100 de toutes les admissions et les surpassaient dans les classes de diagnostics se rapportant à la schizophrénie et à l'accès maniaque dépressif.

Sorties

Moins de 1 p. 100 des malades sortis des hôpitaux psychiatriques publics étaient des hospitalisés à long terme (2 ans ou plus); cependant, ils comptaient 45 p. 100 des jours d'hospitalisation de tous les malades radiés.

Schizophrenics comprised 55% of long-stay patients, but only 3% of schizophrenics had entered the long-stay groups at time of discharge. (Less than 1% of all patients had entered long-stay groups at time of discharge.)

Les schizophrènes comprenaient 55 p. 100 des malades à séjour prolongé, mais 3 p. 100 seulement d'entre eux appartenaient à ce groupe au moment de leur radiation. (Moins de 1 p. 100 de tous les malades étaient de la classe des malades à séjour prolongé au moment de leur sortie de l'hôpital).

Deaths

Only 19% of patients who died had entered long-stay groups; however, these long-stay patients accounted for 94% of patient days utilized by patients who died.

Décès

Seulement 19 p. 100 des malades décédés faisaient partie du groupe des malades à séjour prolongé; cependant, ces malades comptaient 94 p. 100 des jours d'hospitalisation des malades décédés.

GENERAL DATA

DONNEES GENERALES

TABLE 88. Patient Movement, by Province
TABLEAU 88. Mouvement des malades, selon la province

Province	Additions to population				Net change in average number of patients 1964-1965
	Total	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	Transfers in — Transfères d'ailleurs	
CANADA	7,913	3,813	3,931	169	
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	2,016	1,014	938	64	
Québec	3,600	1,766	1,778	56	
Ontario	1,340	646	668	26	
Manitoba	957	387	547	23	
British Columbia — Colombie-Britannique	—	—	—	—	
Removals from population					Changement net du nombre moyen de malades 1964-1965
Départs					
CANADA	7,764	7,122	93	549	+ 148
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,966	1,731	33	202	+ 4
Québec	3,510	3,396	51	63	+ 6
Ontario	1,333	1,242	4	87	+ 133
Manitoba	955	753	5	197	+ 2
British Columbia — Colombie-Britannique	—	—	—	—	+ 228

TABLE 89. Method of Admission, by Province — All Admissions
TABLEAU 89. Mode d'entrée, selon la province — Toutes admissions

Method of admission Mode d'entrée	Canada	N.S. N.-É.	Qué.	Ont.	Man.
TOTAL	T. 7,744	1,952	3,544	1,314	934
	M. 3,818	1,117	1,712	514	475
	F. 3,926	835	1,832	800	459
Voluntary or informal — Volontaire ou sans formalités	T. 5,777	787	3,137	1,115	738
	M. 2,708	433	1,491	405	379
	F. 3,069	354	1,646	710	359
Involuntary — Involontaire	T. 1,960	1,162	406	199	193
	M. 1,108	683	221	109	95
	F. 852	479	185	90	93
Not stated — Sans précision	T. 7	3	1	—	3
	M. 2	1	—	—	1
	F. 5	2	1	—	2

FIRST ADMISSIONS

PREMIÈRES ADMISSIONS

TABLE 90. Sex and Age, by Province
TABLEAU 90. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA.....	3,813	9	446	904	786	694	503	228	142	90	11	37
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,014	8	128	222	177	181	144	63	51	33	7	38
Québec	1,766	1	165	469	424	320	247	102	28	8	2	35
Ontario	646	—	115	141	138	122	67	32	24	7	—	34
Manitoba	387	—	38	72	47	71	45	31	39	42	2	43
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA.....	1,965	7	237	415	387	387	278	117	82	46	9	38
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	607	6	68	115	107	118	99	40	33	16	5	41
Québec	837	1	81	198	190	172	126	46	16	5	2	37
Ontario	290	—	66	58	56	54	29	14	10	3	—	34
Manitoba	231	—	22	44	34	43	24	17	23	22	2	42
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA.....	1,848	2	209	489	399	307	225	111	60	44	2	35
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	407	2	60	107	70	63	45	23	18	17	2	35
Québec	929	—	84	271	234	148	121	56	12	3	—	34
Ontario	356	—	49	83	82	68	38	18	14	4	—	36
Manitoba	156	—	16	28	13	28	21	14	16	20	—	47

TABLE 91. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 91. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province


I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	N.S. — N.-É.	Qué.	Ont.	Man.
	TOTAL	M. 1,965 F. 1,848	607 407	837 929	290 356	231 156
	Psychoses	M. 844 F. 759	221 206	394 317	86 127	143 109
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose.	M. 1 F. —	1 —	— —	— —	— —
301	Schizophrenia — Schizophrénie	M. 266 F. 296	93 96	93 107	34 48	46 45
302	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. 104 F. 195	23 27	49 119	23 41	9 8
303	Involutional melancholia — Mélancolie involutive	M. 35 F. 69	12 20	14 35	7 8	2 6
304, 306	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. 54 F. 28	7 2	30 17	8 6	9 3
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artériosclérose cérébrale.	M. 110 F. 99	46 39	19 12	8 14	37 34
307	Presenile — Pré-sénile	M. 3 F. 4	— —	3 2	— 1	— 1
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic — Alcoolique	M. 211 F. 14	21 7	163 3	2 1	25 3
	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 60 F. 54	18 15	23 22	4 8	15 9
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. 463 F. 747	60 82	302 499	86 151	15 15
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. 112 F. 72	13 19	76 32	23 20	— 1
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	M. 19 F. 46	1 5	12 35	5 6	1 1
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives	M. 13 F. 14	3 3	7 8	3 3	— —
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. 266 F. 475	34 42	172 321	47 103	13 9
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	M. 8 F. 9	— —	5 2	3 7	— —
312, 318	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 45 F. 131	9 13	30 101	5 12	1 5
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. 598 F. 304	309 107	111 93	114 76	64 28
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. 144 F. 75	61 26	44 26	32 18	7 5
322	Alcoholism — Alcoolisme	M. 274 F. 58	166 17	31 21	45 8	32 12
323	Other drug addiction — Autres toxicomanies	M. 9 F. 18	1 —	7 15	1 1	— 2
324	Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.	M. 19 F. 13	8 7	2 3	5 3	4 —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified — Autres et non précisés	M. 111 F. 119	57 48	15 21	24 43	15 7
	Mental deficiency — Déficience mentale	M. 41 F. 21	16 9	12 7	7 3	6 2
325.0	Idiocy — Idiotie	M. 2 F. 1	1 —	— 1	— —	1 —
325.1	Imbecility — Imbécillité	M. 1 F. 2	— 1	— —	— —	11 1
325.2	Moron — Débilité mentale	M. 10 F. 6	— —	5 5	3 —	2 1
325.3	Borderline intelligence — Intelligence limite	M. 6 F. 4	3 3	— —	— 1	— —
325.4	Mongolism — Mongolisme	M. — F. 1	— 1	— —	— —	— —
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	M. 22 F. 7	12 4	7 1	1 2	2 —
	Other conditions — Autres affections	M. 48 F. 36	17 12	18 18	4 2	9 4
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose	M. 1 F. —	1 —	— —	— —	— —
	Epilepsy — Épilepsie	M. 21 F. 20	— 6	— 12	— 1	— 4
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. 26 F. 16	9 6	9 6	3 1	5 3
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. 12 F. 2	— —	12 2	— —	— —

TABLE 92. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. F.	1,965 1,848	7 2	237 209	415 489	387 399
	Psychoses	M. F.	844 759	1 1	60 62	171 172	163 137
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. F.	1 —	— —	1 —	— —	— —
300	Schizophrenia	M. F.	266 296	1 —	42 48	119 99	56 71
301	Manic-depressive	M. F.	104 195	— —	12 10	13 45	12 49
302	Involutional melancholia	M. F.	35 69	— —	— —	1 —	— 3
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	54 28	— —	— —	12 7	16 6
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	110 99	— —	— —	— —	— —
305	Presenile	M. F.	3 4	— —	— —	— —	— 1
307	Alcoholic	M. F.	211 14	— —	2 —	12 1	68 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	60 54	— 1	4 4	13 20	11 10
	Psychoneuroses	M. F.	463 747	— —	41 35	114 220	105 203
310	Anxiety reaction	M. F.	112 72	— —	13 11	37 21	23 17
311	Hysterical reaction	M. F.	19 46	— —	6 11	7 19	3 8
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	13 14	— —	1 —	5 6	3 3
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	266 475	— —	16 25	53 138	61 137
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	8 9	— —	1 —	— 3	— 3
312, 318	Other and unspecified	M. F.	45 131	— —	4 8	12 33	12 36
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	598 304	6 1	117 81	121 92	110 52
320	Pathological personality	M. F.	144 75	1 —	39 19	48 31	26 10
322	Alcoholism	M. F.	274 58	— —	4 —	32 6	59 16
323	Other drug addiction	M. F.	9 18	— —	1 —	3 5	— 5
324	Primary childhood behaviour disorders	M. F.	19 13	3 —	16 13	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. F.	111 119	— —	37 43	31 46	21 19
325	Mental deficiency	M. F.	41 21	2 1	20 6	7 4	4 2
325.0	Idiocy	M. F.	2 1	— —	1 —	— —	— 1
325.1	Imbecility	M. F.	1 2	— —	— —	— —	— 1
325.2	Moron	M. F.	10 6	— —	4 1	3 2	2 1
325.3	Borderline intelligence	M. F.	6 4	— —	3 3	2 —	1 —
325.4	Mongolism	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —
325.5	Other and unspecified types	M. F.	22 7	2 1	12 2	2 2	2 1
	Other conditions	M. F.	48 36	— —	18 10	9 4	6 7
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. F.	1 —	— —	— —	1 —	— —
353	Epilepsy	M. F.	21 20	— —	9 8	5 4	4 6
	Not elsewhere classified	M. F.	26 16	— —	9 2	3 —	2 —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	12 2	— —	1 1	— 1	3 —

TABLEAU 92. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 et — ou plus	Median age — Age médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
278	117	82	46	9	38	TOTAL	M. F.
225	111	60	44	2	35		
118	74	67	41	6	41	Psychoses	M. F.
105	64	48	41	2	40		
—	—	—	—	—	...	Syphillis du système nerveux central avec psychose	M. F.
10	5	2	—	—	26	Schizophrénie	M. F.
20	5	—	—	—	30	Maniaque dépressif	M. F.
26	13	2	—	—	45	Mélancolie involutive	M. F.
32	17	2	—	—	38	Paranoïa et psychoses paranoides	M. F.
18	11	2	—	—	57	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. F.
28	18	4	1	—	55	Pré-sénile	M. F.
7	4	3	—	—	39	Alcoolique	M. F.
4	4	1	—	—	41	Autres et non précisées	M. F.
3	15	47	39	6	78		020.1, 025, 026.1
6	12	40	39	2	77		300
—	2	—	—	—	...		301
2	2	—	—	—	...		302
41	16	6	—	—	42		303
6	1	—	—	—	50		304, 306
13	8	5	2	—	46		307
7	5	1	1	—	34		648.3, 688.1
71	18	9	1	—	37	Psychonévroses	M. F.
89	41	9	1	—	34		
10	3	—	—	—	33	Anxiété	M. F.
6	1	2	—	—	35	Réaction hystérique	M. F.
—	—	—	—	—	22	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
2	1	—	—	—	26	Réaction dépressive névrotique	M. F.
—	—	—	—	—	31	Réaction de somatisation	M. F.
1	—	1	—	—	31	Autres et non précisées	M. F.
55	14	9	1	—	40		310
60	23	4	1	—	35		311
1	—	—	—	—	...		313
—	—	1	—	—	...		314
5	1	—	—	—	35		315, 316, 317
20	16	1	—	—	35		312, 318
82	22	6	1	1	35	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
25	4	2	—	—	26		
12	—	1	—	—	25	Personnalité pathologique	M. F.
4	1	—	—	—	24	Alcoolisme	M. F.
61	22	3	1	—	44	Autres toxicomanies	M. F.
12	—	2	—	—	41	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.
2	—	—	—	—	...	Autres et non précisés	M. F.
3	2	—	—	—	39	Déficience mentale	M. F.
—	—	—	—	—	15	Idiotie	M. F.
—	—	—	—	—	15	Imbécillité	M. F.
5	—	1	—	—	24	Débilité mentale	M. F.
3	1	—	—	—	22	Intelligence limite	M. F.
2	—	1	—	—	19	Mongolisme	M. F.
3	—	—	—	—	29	Types autres et non précisés	M. F.
—	—	1	—	—	...		325.0
—	—	—	—	—	...		325.1
1	—	—	—	—	...		325.2
—	—	—	—	—	...		325.3
—	—	—	—	—	...		325.4
—	—	—	—	—	...		325.5
6	2	—	1	2	23	Autres affections	M. F.
6	2	1	2	—	32		
—	—	—	—	—	...	Syphilis sans psychose	M. F.
—	—	—	—	—	—	Épilepsie	M. F.
2	—	—	—	—	21	Non classées ailleurs	M. F.
1	—	—	—	—	23		020.0, 024.0, 026.0
4	2	—	1	2	37		353
5	2	1	2	—	58		
1	1	—	2	—	45	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
—	—	—	—	—	...		793.0



READMISSIONS

READMISSIONS

Table 93. Sex and Age, by Province
Tableau 93. Sexe et Âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	3,931	2	198	654	980	938	673	318	131	27	—	41
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	938	1	40	164	223	230	155	77	39	9	—	42
Québec	1,778	—	60	294	493	401	340	138	50	2	—	40
Ontario	668	—	59	134	161	179	73	42	18	2	—	38
Manitoba	347	1	39	72	103	128	105	61	24	14	—	43
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	1,853	—	95	336	429	448	366	123	49	7	—	41
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	510	—	25	83	119	130	104	31	14	4	—	42
Québec	875	—	31	154	214	214	188	55	19	—	—	41
Ontario	224	—	26	59	48	51	28	9	3	—	—	35
Manitoba	244	—	13	40	48	53	46	28	13	3	—	44
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	2,078	2	103	328	551	490	307	195	82	20	—	40
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	428	1	15	81	104	100	51	46	25	5	—	41
Québec	903	—	29	140	279	187	152	83	31	2	—	40
Ontario	444	—	33	75	113	128	45	33	15	2	—	40
Manitoba	303	1	26	32	55	75	59	33	11	11	—	43

TABLE 94. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 94. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province


I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	N.S. N.-É.	Qué.	Ont.	Man.
	TOTAL	M. 1,853 F. 2,078	510 428	875 903	224 444	244 303
	Psychoses	M. 1,036 F. 1,150	261 279	524 433	90 202	161 236
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis—Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. — F. 1	— 1	— —	— —	— —
	Schizophrenia — Schizophrénie	M. 424 F. 571	162 178	127 136	52 109	83 148
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. 218 F. 381	42 52	114 226	23 63	39 40
302	Involitional melancholia — Mélancolie involutive	M. 21 F. 82	4 19	13 35	3 19	1 9
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïadiques	M. 24 F. 19	4 1	9 15	5 —	6 3
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale.	M. 27 F. 37	11 11	4 5	1 4	11 17
305	Presenile — Présénile	M. 1 F. 6	— 1	1 —	— 1	— 4
307	Alcoholic — Alcoolique	M. 273 F. 6	17 2	240 2	2 —	14 2
083.2, 308, 309 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 48 F. 47	21 14	16 14	4 6	7 13
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. 389 F. 660	52 73	260 401	65 166	12 20
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. 93 F. 58	18 17	57 26	18 15	— —
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	M. 9 F. 31	1 —	5 21	2 8	1 2
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives	M. 11 F. 21	2 2	3 15	6 3	— 1
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. 223 F. 418	28 37	152 251	36 119	7 11
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	M. — F. 5	— —	— 1	— 4	— —
312, 318	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 53 F. 127	3 17	43 87	3 17	4 6
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. 397 F. 246	191 71	77 63	65 69	64 43
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. 94 F. 53	53 16	16 13	17 17	8 7
322	Alcoholism — Alcoolisme	M. 198 F. 80	95 17	29 21	33 19	41 23
323	Other drug addiction — Autres toxicomanies	M. 11 F. 20	1 —	5 13	2 —	3 7
324	Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. 7 F. 2	2 —	1 1	3 1	1 —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified — Autres et non précisés	M. 61 F. 74	31 27	14 12	8 31	8 4
	Mental deficiency — Déficience mentale	M. 26 F. 17	9 11	12 3	2 1	3 2
325.0	Idiocy — Idiotie	M. 2 F. —	1 —	— —	— —	1 —
325.1	Imbecility — Imbécillité	M. 2 F. 2	— 2	2 —	— —	— —
325.2	Moron — Débilité mentale	M. 6 F. 3	2 —	3 1	— —	1 2
325.3	Borderline intelligence — Intelligence limite	M. 3 F. 2	1 —	2 —	— —	— —
325.4	Mongolism — Mongolisme	M. — F. 1	— 1	— —	— —	— —
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	M. 13 F. 9	5 8	5 —	2 1	— —
	Other conditions — Autres affections	M. 26 F. 21	6 3	9 5	4 7	7 4
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose	M. 1 F. —	1 —	— —	— —	— —
	Epilepsy — Épilepsie	M. 22 F. 11	5 2	8 2	3 4	6 3
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. 3 F. 10	— 3	1 3	1 3	1 1
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, M. sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. 5 F. 1	— —	5 1	— —	— —

TABLE 95. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
		M.	F.	M.	F.	M.	F.
	TOTAL	1,853	2,078	— 2	95 103	336 328	429 551
	Psychoses	1,036	1,150	— 1	38 41	184 171	255 297
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. — F. 1	M. — F. —	M. — F. —	M. — F. —	M. — F. 1	M. — F. —
	Schizophrenia	M. 424	F. 571	M. 1	M. 34	M. 145 135	M. 129 176
301	Manic-depressive	M. 218	F. 381	M. —	M. 3	M. 14	M. 44
302	Involutorial melancholia	M. 21	F. 82	M. —	M. 4	M. 25	M. 100
303	Paranoia and paranoid states	M. 24	F. 19	M. —	M. 3	M. —	M. 5
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 27	F. 37	M. —	M. —	M. —	M. —
305	Presenile	M. 1	F. 6	M. —	M. —	M. —	M. —
307	Alcoholic	M. 273	F. 6	M. —	M. 1	M. 18	M. 64
083.2, 308, 309, 646.3, 688.1	Other and unspecified	M. 48	F. 47	M. —	M. 5	M. 7	M. 13
				M. —	M. 3	M. 8	M. 10
	Psychoneuroses	389	660	— —	17 26	66 101	82 191
310	Anxiety reaction	M. 93	F. 58	M. —	M. 4	M. 20	M. 22
311	Hysterical reaction	M. 9	F. 31	M. —	M. 4	M. 3	M. 2
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 11	F. 21	M. —	M. 6	M. 4	M. 1
314	Neurotic-depressive reaction	M. 223	F. 418	M. —	M. 2	M. 34	M. 41
315, 316, 317	Somatization reaction	M. —	F. 5	M. —	M. 16	M. 65	M. 115
312, 318	Other and unspecified	M. 53	F. 127	M. —	M. 1	M. 5	M. 17
				M. —	M. 2	M. 13	M. 40
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	397	246	— 1	31 30	79 54	87 56
320	Pathological personality	M. 94	F. 53	M. —	M. 10	M. 34	M. 24
322	Alcoholism	M. 198	F. 80	M. —	M. 2	M. 8	M. 45
323	Other drug addiction	M. 11	F. 20	M. —	M. 1	M. 2	M. 17
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 7	F. 2	M. —	M. 7	M. —	M. —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 61	F. 74	M. —	M. 8	M. 22	M. 10
	Mental deficiency	M. 26	F. 17	M. — 1	M. 3 1	M. 12 6	M. 5 6
325.0	Idiocy	M. 2	F. —	M. —	M. 1	M. —	M. —
325.1	Imbecility	M. 2	F. —	M. —	M. —	M. 1	M. 1
325.2	Moron	M. 6	F. —	M. —	M. 1	M. 2	M. 2
325.3	Borderline intelligence	M. 3	F. —	M. —	M. —	M. 2	M. 1
325.4	Mongolism	M. —	F. 2	M. —	M. —	M. 1	M. —
325.5	Other and unspecified types	M. 13	F. 9	M. — 1	M. 1	M. 7 3	M. 3 4
	Other conditions	26	21	— —	9 6	6 2	3 6
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 1	F. —	M. —	M. 1	M. —	M. —
	Epilepsy	M. 22	F. 11	M. —	M. 8 3	M. 6 2	M. 2 5
	Not elsewhere classified	M. 3	F. 10	M. —	M. 3	M. —	M. 1
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 5	F. 1	M. —	M. —	M. 1	M. 2

TABLEAU 95. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
366	123	49	7	—	41	TOTAL	M. F.
307	195	82	20	—	40		
191	74	36	7	—	41	Psychoses	M. F.
176	111	54	17	—	42		
—	—	—	—	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
—	—	—	—	—	—	Schizophrénie	M. F.
26	14	1	—	—	32		300
47	24	2	—	—	36		
66	29	12	—	—	49	Maniaque dépressif	M. F.
78	52	24	1	—	46		301
7	9	2	—	—	60	Mélancolie involutive	M. F.
35	23	11	—	—	57		302
4	4	1	—	—	46	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.
3	1	—	—	—	39		303
2	5	13	7	—	77	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. F.
—	5	16	16	—	79		304, 306
1	—	—	—	—	...	Pré-sénile	M. F.
3	3	—	—	—	...		305
77	10	7	—	—	46	Alcoolique	M. F.
1	—	—	—	—	...		307
8	3	—	—	—	39	Autres et non précisées	M. F.
9	3	1	—	—	42		083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
88	31	10	—	—	41	Psychonévroses	M. F.
105	65	27	2	—	40		
18	3	1	—	—	40	Anxiété	M. F.
8	3	1	—	—	36		310
—	—	—	—	—	...	Réaction hystérique	M. F.
2	5	—	—	—	34		311
—	—	—	—	—	19	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
3	2	2	—	—	45		313
61	23	9	—	—	47	Réaction dépressive névrotique	M. F.
64	44	18	2	—	41		314
—	—	—	—	—	—	Réaction de somatisation	M. F.
2	—	—	—	—	...		315, 316, 317
9	5	—	—	—	41	Autres et non précisées	M. F.
26	11	6	—	—	42		312, 318
83	17	3	—	—	40	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
24	17	—	1	—	37		
5	2	—	—	—	31	Personnalité pathologique	M. F.
—	—	—	1	—	30		320
66	12	2	—	—	47	Alcoolisme	M. F.
17	13	—	—	—	43		322
2	—	—	—	—	31	Autres toxicomanies	M. F.
7	1	—	—	—	48		323
—	—	—	—	—	...	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance ...	M. F.
—	—	—	—	—	...		324
8	2	—	—	—	30	Autres et non précisées	M. F.
—	3	—	—	—	26		083.1, 321, 326
2	1	1	—	—	28	Déficience mentale	M. F.
—	—	—	—	—	32		325
—	—	1	—	—	...	Idiotie	M. F.
—	—	—	—	—	...		325.0
—	—	—	—	—	...	Imbécillité	M. F.
—	—	—	—	—	...		325.1
1	—	—	—	—	...	Débilité mentale	M. F.
—	—	—	—	—	...		325.2
—	—	—	—	—	...	Intelligence limite	M. F.
—	—	—	—	—	—		325.3
—	—	—	—	—	...	Mongolisme	M. F.
—	—	—	—	—	25		325.4
1	1	—	—	—	...	Types autres et non précisés	M. F.
—	—	—	—	—	...		325.5
4	—	—	—	—	27	Autres affections	M. F.
2	2	1	—	—	32		
—	—	—	—	—	...	Syphilis sans psychose	M. F.
—	—	—	—	—	—		020.0, 024.0, 026.0
3	—	—	—	—	25	Épilepsie	M. F.
1	—	—	—	—	31		353
1	—	—	—	—	...	Non classées ailleurs	M. F.
—	2	1	—	—	47		
—	—	—	—	—	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, M. pour raison mentale.	F.
—	—	—	—	—	...		793.0



DISCHARGES

SORTIES

TABLE 96. Sex and Age, by Province
TABLEAU 96. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	7,122	4	548	1,474	1,656	1,534	1,102	513	211	76	4	39
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,731	2	138	358	364	370	284	123	68	21	3	40
Québec	3,396	1	199	726	885	723	568	236	54	4	—	38
Ontario	1,242	—	153	276	287	283	132	72	33	6	—	36
Manitoba	753	1	58	114	120	158	118	82	56	45	1	44
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	3,503	3	276	717	751	801	606	228	92	28	1	40
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	970	2	77	188	200	226	179	61	33	4	—	40
Québec	1,665	1	97	342	389	398	312	104	20	2	—	40
Ontario	467	—	73	117	93	100	54	20	7	3	—	34
Manitoba	401	—	29	70	69	77	61	43	32	19	1	44
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	3,619	1	272	757	905	733	496	285	119	48	3	39
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	761	—	61	170	164	144	105	62	35	17	3	39
Québec	1,731	—	102	384	496	325	256	132	34	2	—	37
Ontario	775	—	80	159	194	183	78	52	26	3	—	37
Manitoba	352	1	29	44	51	81	57	39	24	26	—	44

TABLE 97. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 97. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	N.S. — N.-E.	Qué.	Ont.	Man.
	TOTAL	M. 3,503 F. 3,619	970 761	1,665 1,731	467 775	401 352
	Psychoses	M. 1,671 F. 1,706	403 456	886 699	143 304	239 247
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système central avec psychose.	M. 3 F. 2	1 2	2 —	— —	— —
	Schizophrenia — Schizophrénie	M. 616 F. 734	253 251	215 219	62 142	86 122
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. 299 F. 554	46 81	163 333	46 97	44 43
302	Involutional melancholia — Mélancolie involutive	M. 54 F. 153	14 39	27 73	8 29	5 12
303	Paranoic and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. 73 F. 46	14 4	36 28	11 8	12 6
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale.	M. 69 F. 99	16 37	9 7	5 15	39 40
305	Presenile — Pré-sénile	M. 3 F. 6	— 2	3 1	— —	— 3
307	Alcoholic — Alcoolique	M. 468 F. 17	36 9	394 5	4 —	34 3
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 86 F. 95	23 31	37 33	7 13	19 18
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. 843 F. 1,381	103 149	565 871	147 327	28 34
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. 204 F. 128	28 33	135 60	41 34	— 1
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	M. 27 F. 79	3 7	17 55	5 16	2 1
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives	M. 21 F. 35	3 3	11 26	7 5	— 1
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. 483 F. 862	59 81	324 528	78 232	22 21
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	M. 8 F. 14	— —	5 3	3 11	— —
312, 318	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 100 F. 263	10 25	73 199	13 29	4 10
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. 920 F. 493	442 150	186 145	171 135	121 63
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. 236 F. 129	113 49	57 40	51 29	15 11
322	Alcoholism — Alcoolisme	M. 426 F. 121	229 26	55 39	70 24	72 32
323	Other drug addiction — Autres toxicomanies	M. 18 F. 36	1 —	13 28	1 1	3 7
324	Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.	M. 21 F. 8	6 2	3 2	8 4	4 —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 169 F. 181	76 66	31 29	38 75	24 11
	Mental deficiency — Déficience mentale	M. 50 F. 18	17 7	27 7	3 2	3 2
325.0	Idiocy — Idiotie	M. 2 F. 1	1 1	— —	— —	— —
325.1	Imbecility — Imbécillité	M. 4 F. —	— —	4 —	— —	— —
325.2	Moron — Débilité mentale	M. 16 F. 7	1 5	12 2	2 —	1 2
325.3	Borderline intelligence — Intelligence limite	M. 7 F. 3	5 2	2 1	— —	— —
325.4	Mongolism — Mongolisme	M. — F. 1	— 1	— —	— —	— —
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	M. 21 F. 6	10 3	9 1	1 2	1 —
	Other conditions — Autres affections	M. 60 F. 37	22 6	19 14	6 9	13 8
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose	M. 1 F. —	1 —	— —	— —	— —
	Epilepsy — Épilepsie	M. 33 F. 21	8 2	12 10	4 5	9 4
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. 26 F. 16	13 4	7 4	2 4	4 4
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. 9 F. 2	— —	9 2	— —	— —

TABLE 98. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
		M.	F.	M.	F.	M.	F.
	TOTAL	3,503	3,619	3	276	717	751
						905	801
							733
	Psychoses	M.	1,671	—	66	333	381
		F.	1,706	1	83	303	402
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M.	3	—	—	1	—
		F.	2	—	—	—	1
	Schizophrenia	M.	616	—	43	240	168
		F.	734	1	63	199	226
301	Manic-depressive	M.	299	—	13	27	50
		F.	554	—	12	66	139
302	Involutional melancholia	M.	54	—	—	1	—
		F.	153	—	—	1	—
303	Paranoia and paranoid states	M.	73	—	2	13	16
		F.	46	—	—	8	12
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M.	69	—	—	—	—
		F.	99	—	—	—	—
305	Presenile	M.	3	—	—	—	1
		F.	6	—	—	—	—
307	Alcoholic	M.	468	—	3	34	126
		F.	17	—	—	2	5
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M.	86	—	5	17	21
		F.	95	—	8	27	17
							14
	Psychoneuroses	M.	843	—	54	179	183
		F.	1,381	—	83	309	398
310	Anxiety reaction	M.	204	—	15	58	44
		F.	128	—	17	30	37
311	Hysterical reaction	M.	27	—	9	9	6
		F.	79	—	18	29	15
313	Obsessive-compulsive reaction	M.	21	—	6	9	2
		F.	35	—	—	8	6
314	Neurotic-depressive reaction	M.	483	—	19	84	102
		F.	862	—	39	187	258
315, 316, 317	Somatization reaction	M.	8	—	1	1	2
		F.	14	—	—	4	3
312, 318	Other and unspecified	M.	100	—	4	18	27
		F.	263	—	9	51	79
							46
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M.	920	2	136	191	176
		F.	493	—	91	141	97
320	Pathological personality	M.	236	1	47	75	51
		F.	129	—	26	48	27
322	Alcoholism	M.	426	—	4	36	92
		F.	121	—	1	5	30
323	Other drug addiction	M.	18	—	2	5	3
		F.	36	—	—	8	7
324	Primary childhood behaviour disorders	M.	21	1	20	—	—
		F.	8	—	8	—	—
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M.	169	—	49	54	24
		F.	181	—	52	76	27
	Mental deficiency	M.	50	—	14	21	6
		F.	18	—	4	4	5
325.0	Idiocy	M.	2	—	—	1	—
		F.	1	—	1	—	—
325.1	Imbecility	M.	4	—	—	3	1
		F.	—	—	—	—	—
325.2	Moron	M.	16	—	4	7	1
		F.	7	—	1	2	2
325.3	Borderline intelligence	M.	7	—	2	3	1
		F.	3	—	1	—	1
325.4	Mongolism	M.	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	1
325.5	Other and unspecified types	M.	21	—	8	7	4
		F.	6	—	1	2	3
							—
	Other conditions	M.	60	1	20	14	8
		F.	37	—	14	3	3
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M.	1	—	—	1	—
		F.	—	—	—	—	—
	Epilepsy	M.	33	—	12	9	5
		F.	21	—	10	3	6
	Not elsewhere classified	M.	26	1	8	4	3
		F.	16	—	4	—	2
793.0	Mental observation without need for further medical care	M.	9	—	—	—	3
		F.	2	—	1	1	—

TABLEAU 98. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over ou plus	Median age — Age médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
606	228	92	28	1	40	TOTAL	M.
496	285	119	48	3	39		F.
284	138	64	26	—	41	Psychoses	M.
264	156	78	44	3	41		F.
1	1	—	—	—	...	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. 020.1. 025,
—	1	—	—	—	—		F. 026.1
37	23	1	—	—	31	Schizophrénie	M. 300
55	18	1	—	—	35		F.
80	40	10	—	—	47	Maniaque dépressif	M. 301
110	62	23	1	—	43		F.
24	21	1	—	—	58	Mélancolie involutive	M. 302
70	41	13	1	—	56		F.
11	10	2	1	—	43	Paranoïa and psychoses paranoïques	M. 303
8	3	—	1	—	41		F.
2	11	32	24	—	76	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. 304, 306
—	17	39	40	3	79		F.
1	1	—	—	—	...	Pré-sénile	M. 305
1	5	—	—	—	—		F.
114	24	14	—	—	45	Alcoolique	M. 307
6	1	1	—	—	46		F.
14	—	4	—	—	40	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309,
14	8	1	—	—	35		F. 648.3, 688.1
161	51	16	1	—	40	Psychonévroses	M.
185	106	35	2	—	37		F.
27	6	1	—	—	37	Anxiété	M. 310
12	6	4	—	—	36		F.
—	—	—	—	—	25	Réaction hystérique	M. 311
5	5	—	—	—	26		F.
—	1	—	—	—	26	Obsessions et réaction compulsives	M. 313
4	3	3	—	—	44		F.
117	38	15	1	—	43	Réaction dépressive névrotique	M. 314
117	66	20	2	—	38		F.
1	—	—	—	—	...	Réaction de somatisation	M. 315, 316, 317
2	—	1	—	—	41		F.
16	6	—	—	—	40	Autres et non précisées	M. 312, 318
45	26	7	—	—	39		F.
153	35	10	1	1	37	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
44	22	3	—	—	31		F.
19	1	2	—	—	29	Personnalité pathologique	M. 320
3	3	—	—	—	28		F.
113	32	6	1	—	45	Alcoolisme	M. 322
27	13	2	—	—	43		F.
4	—	—	—	—	36	Autres toxicomanies	M. 323
10	3	—	—	—	40		F.
—	—	—	—	—	15	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. 324
—	—	—	—	—	—		F.
14	2	1	—	1	24	Autres et non précisés	M. 083.1. 321,
4	3	—	—	—	24		F. 326
3	—	1	—	—	25	Déficience mentale	M. 325
—	—	1	—	—	32		F.
—	—	—	—	—	...	Idiotie	M. 325.0
—	—	—	—	—	...		F.
—	—	—	—	—	—	Imbécillité	M. 325.1
—	—	—	—	—	—		F.
2	—	—	—	—	24	Débilité mentale	M. 325.2
—	—	—	—	—	...		F.
—	—	—	—	—	—	Intelligence limite	M. 325.3
—	—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	—	Mongolisme	M. 325.4
—	—	—	—	—	—		F.
1	—	—	—	—	21	Types autres et non précisés	M. 325.5
—	—	—	—	—	...		F.
7	2	2	—	—	25	Autres affections	M.
3	1	3	2	—	31		F.
—	—	—	—	—	...	Syphilis sans psychose	M. 020.0, 024.0,
—	—	—	—	—	—		F. 026.0
—	—	—	—	—	—	Épilepsie	M. 353
—	—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	—	Non classées ailleurs	M.
—	—	—	—	—	—		F.
1	2	—	—	—	...	Mise en observation, sans besoins d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. 793.0
—	—	—	—	—	...		F.

TABLE 99. Latest Hospital Stay, by Province and Sex
 TABLEAU 99. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Province and sex Province et sexe	Total	Length of stay — Séjour											
		Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours	
		Number — Nombre											
CANADA	M.	3,503	1,944	1,267	164	42	25	3	7	19	32	...	
	F.	3,619	1,513	1,854	189	37	20	2	—	2	2	...	
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	M.	970	429	404	98	26	10	1	1	1	—	...	
	F.	761	209	422	81	27	17	2	—	2	1	...	
Québec	M.	1,665	998	543	38	13	15	2	6	18	32	...	
	F.	1,731	719	961	47	4	—	—	—	—	—	...	
Ontario	M.	467	198	238	28	3	—	—	—	—	—	...	
	F.	775	317	388	61	6	3	—	—	—	—	...	
Manitoba	M.	401	319	82	—	—	—	—	—	—	—	...	
	F.	352	268	83	—	—	—	—	—	—	1	...	
Number of days — Nombre de jours													
CANADA	M.	409,301	30,853	71,783	26,687	12,366	12,066	2,833	10,581	53,506	188,626	117	28
	F.	208,010	26,736	106,194	31,579	10,941	9,523	1,823	—	4,517	16,697	57	36
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	M.	66,484	8,196	24,740	15,979	7,776	5,128	942	1,788	1,935	—	69	35
	F.	74,601	3,813	27,171	14,000	8,147	8,287	1,823	—	4,517	6,843	98	55
Québec	M.	311,373	14,421	29,353	6,022	3,758	6,938	1,891	8,793	51,571	188,626	187	24
	F.	73,649	13,286	51,783	7,483	1,097	—	—	—	—	—	43	35
Ontario	M.	23,219	3,378	14,323	4,686	832	—	—	—	—	—	50	36
	F.	42,046	5,211	23,806	10,096	1,697	1,236	—	—	—	—	54	38
Manitoba	M.	8,225	4,858	3,367	—	—	—	—	—	—	—	21	18
	F.	17,714	4,426	3,434	—	—	—	—	—	—	9,854	50	31

TABLE 100. Latest Hospital Stay, by Sex and Age
TABLEAU 100. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

Age group and sex Groupe d'âge et sexe	Length of stay — Séjour												
	Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days Séjour moyen en jours	Median stay in days Séjour médian en jours	
	Number — Nombre												
ALL AGES — TOUS ÂGES	M.	3,503	1,944	1,267	164	42	25	3	7	19	32	...	
	F.	3,619	1,513	1,854	189	37	20	2	—	2	2	...	
0-9	M.	3	1	1	—	—	1	—	—	—	—	...	
	F.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	...	
10-19	M.	276	135	109	23	6	3	—	—	—	—	...	
	F.	272	127	109	24	6	6	—	—	—	—	...	
20-29	M.	717	334	302	50	13	13	2	1	1	1	...	
	F.	757	313	373	60	6	5	—	—	—	—	...	
30-39	M.	751	433	267	25	7	4	—	2	5	8	...	
	F.	905	382	472	42	7	2	—	—	—	—	...	
40-49	M.	801	511	234	22	9	2	1	2	9	11	...	
	F.	733	315	380	29	6	2	—	—	—	1	...	
50-59	M.	606	364	209	21	2	—	—	1	2	7	...	
	F.	496	194	280	12	8	1	—	—	—	1	...	
60-69	M.	228	109	93	18	1	—	—	1	2	4	...	
	F.	285	111	157	14	2	1	—	—	—	—	...	
70-79	M.	92	43	40	4	4	1	—	—	—	—	...	
	F.	119	46	61	8	1	1	1	—	1	—	...	
80-89	M.	28	13	12	1	—	1	—	—	—	1	...	
	F.	48	23	21	—	1	2	1	—	—	—	...	
90 or over — ou plus	M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	...	
	F.	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—	...	
Number of days — Nombre de jours													
ALL AGES — TOUS ÂGES	M.	409,301	30,853	71,783	26,687	12,366	12,066	2,833	10,581	53,506	188,626	117	28
	F.	208,010	26,736	106,194	31,579	10,941	9,523	1,823	—	4,517	16,697	57	36
0-9	M.	553	12	39	—	—	502	—	—	—	—	184	...
	F.	77	—	77	—	—	—	—	—	—	—	77	...
10-19	M.	15,805	2,365	6,359	3,823	1,928	1,330	—	—	—	—	57	31
	F.	18,242	2,048	6,767	4,333	1,877	3,217	—	—	—	—	67	34
20-29	M.	54,406	5,554	18,500	8,045	3,705	6,859	1,786	1,789	3,220	4,948	76	34
	F.	41,958	5,210	22,587	9,958	1,742	2,461	—	—	—	—	55	38
30-39	M.	83,557	6,336	14,672	4,157	2,149	1,712	—	2,974	14,473	37,084	111	25
	F.	43,431	6,916	26,776	6,813	2,169	757	—	—	—	—	48	35
40-49	M.	117,105	8,028	12,896	3,531	2,584	786	1,047	2,387	24,490	61,356	146	23
	F.	41,431	5,469	21,302	5,098	1,717	1,002	—	—	—	6,843	57	34
50-59	M.	78,999	5,689	11,302	3,433	587	—	—	1,690	6,067	50,231	130	25
	F.	33,490	3,550	15,344	2,009	2,344	389	—	—	—	9,854	68	36
60-69	M.	41,889	1,902	4,905	2,859	274	—	—	1,741	5,256	24,952	184	32
	F.	14,211	2,079	8,997	2,220	498	417	—	—	—	—	50	37
70-79	M.	5,454	739	2,417	648	1,139	511	—	—	—	—	59	31
	F.	9,704	984	3,232	1,148	337	390	1,063	—	2,550	—	82	35
80-89	M.	11,522	217	693	191	—	366	—	—	—	10,055	412	34
	F.	3,468	449	1,112	—	257	890	760	—	—	—	72	33
90 or over — ou plus	M.	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—	11	...
	F.	1,998	31	—	—	—	—	—	—	1,967	—	666	...

TABLE 101. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-3 years — ans
Number							
	TOTAL	M. 3,503 F. 3,619		M. 1,944 F. 1,513	M. 1,267 F. 1,854	M. 164 F. 189	M. 42 F. 37
	Psychoses	M. 1,671 F. 1,706		M. 818 F. 537	M. 664 F. 1,003	M. 100 F. 118	M. 26 F. 27
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 3 F. 2		M. — F. 1	M. 1 F. —	M. — F. —	M. — F. —
301	Schizophrenia	M. 616 F. 734		M. 155 229	M. 325 395	M. 71 78	M. 19 21
302	Manic-depressive	M. 299 F. 554		M. 111 165	M. 171 369	M. 16 16	M. 1 2
303	Involitional melancholia	M. 54 F. 153		M. 14 43	M. 37 100	M. 1 8	M. 1 2
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 73 F. 46		M. 26 7	M. 38 36	M. 4 3	M. 1 —
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 69 F. 99		M. 37 41	M. 26 47	M. 3 3	M. 2 1
307	Presenile	M. 3 F. 6		M. — 4	M. 2 —	M. — 2	M. — —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.I	Alcoholic	M. 468 F. 17		M. 429 9	M. 33 7	M. 4 1	M. — —
	Other and unspecified	M. 86 F. 95		M. 46 38	M. 31 48	M. 1 7	M. 1 1
	Psychoneuroses	M. 843 F. 1,381		M. 457 640	M. 357 689	M. 25 45	M. 4 3
310	Anxiety reaction	M. 204 F. 128		M. 130 65	M. 71 58	M. 2 5	M. 1 —
311	Hysterical reaction	M. 27 F. 79		M. 16 47	M. 10 32	M. — 1	M. — —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 21 F. 35		M. 4 12	M. 16 23	M. 1 —	M. — —
314	Neurotic-depressive reaction	M. 483 F. 862		M. 244 386	M. 219 439	M. 17 33	M. 3 3
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 8 14		M. 7 5	M. — 9	M. 1 —	M. — —
312, 318	Other and unspecified	M. 100 F. 263		M. 56 125	M. 41 128	M. 3 7	M. — 3
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 920 F. 493		M. 625 307	M. 225 154	M. 37 25	M. 12 6
320	Pathological personality	M. 236 F. 129		M. 149 72	M. 65 46	M. 13 9	M. 6 2
322	Alcoholism	M. 426 F. 121		M. 326 101	M. 88 19	M. 9 —	M. 3 1
323	Other drug addiction	M. 18 F. 36		M. 17 25	M. — 11	M. 1 —	M. — —
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 21 F. 8		M. 14 5	M. 6 1	M. 1 2	M. — —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 169 F. 181		M. 102 95	M. 54 71	M. 9 13	M. 1 2
	Mental deficiency	M. 50 F. 18		M. 17 9	M. 12 6	M. 4 1	M. 2 1
325.0	Idiocy	M. 2 F. 1		M. — —	M. 2 —	M. — —	M. — —
325.1	Imbecility	M. 4 F. —		M. — —	M. — —	M. — —	M. — 2
325.2	Moron	M. 16 F. 7		M. 5 6	M. 3 1	M. 1 —	M. — 4
325.3	Borderline intelligence	M. 7 3		M. 2 1	M. 1 1	M. 1 1	M. — 1
325.4	Mongolism	M. — F. 1		M. — —	M. — —	M. — —	M. — —
325.5	Other and unspecified types	M. 21 F. 6		M. 10 2	M. 6 3	M. 2 —	M. 1 1
	Other conditions	M. 60 F. 37		M. 37 28	M. 19 7	M. 2 1	M. — 1
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 1 F. —		M. — —	M. 1 —	M. — —	M. — —
	Epilepsy	M. 33 F. 21		M. 21 16	M. 11 4	M. — 1	M. — —
	Not elsewhere classified	M. 26 F. 16		M. 16 12	M. 7 3	M. 2 —	M. — 1
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 9 F. 2		M. 7 1	M. 2 1	M. — —	M. — —

TABLEAU 101. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics


Séjour						Classe de diagnostics et sexe	Nº de la C.I.M.
3-3 years ans	3-5 years ans	5-10 years ans	10 years or more ans ou plus	Mean stay in days Séjour moyen en jours	Median stay in days Séjour médian en jours		
Nombre							
3	7	19	32	TOTAL	M. F.
2	—	2	2		
2	5	19	25	Psychoses	M. F.
2	—	2	2	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. 020.1, 025. F. 026.1
—	—	2	—	Schizophrénie	M. 300 F.
1	3	15	17	Maniaque dépressif	M. 301 F.
—	—	—	1	Mélancolie involutive	M. 302 F.
—	—	—	—	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. 303 F.
—	—	—	—	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. 304, 306 F.
2	—	1	—	Pré-sénile	M. 305 F.
—	—	—	—	Alcoolique	M. 307 F.
—	1	1	4	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309. F. 648.3, 688.I
—	—	—	1	Psychonévroses	M. F.
—	—	—	—	Anxiété	M. 310 F.
—	—	—	—	Réaction hystérique	M. 311 F.
—	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives	M. 313 F.
—	—	—	—	Réaction dépressive névrotique	M. 314 F.
—	—	—	—	Réaction de somatisation	M. 315, 316, 317 F.
—	—	—	—	Autres et non précisées	M. 312, 318 F.
1	2	—	6	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
—	—	—	—	Personnalité pathologique	M. 320 F.
—	1	—	1	Alcoolisme	M. 322 F.
—	—	—	—	Autres toxicomanies	M. 323 F.
—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. 324 F.
—	—	—	—	Autres et non précisés	M. 083.1, 321. F. 326
1	1	—	5	Déficience mentale	M. 325 F.
—	—	—	—	Idiotie	M. 325.0 F.
—	1	—	1	Imbécillité	M. 325.1 F.
—	—	—	2	Débilité mentale	M. 325.2 F.
—	—	—	1	Intelligence limite	M. 325.3 F.
—	—	—	—	Mongolisme	M. 325.4 F.
—	—	—	1	Types autres et non précisés	M. 325.5 F.
—	—	—	1	Autres affections	M. F.
—	—	—	—	Syphilis sans psychose	M. 020.0, 024.0, F. 026.0
—	—	—	—	Épilepsie	M. 353 F.
—	—	—	1	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	793.0

TABLE 101. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class — Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 months — mois
Number of days							
	TOTAL	M. 409,301 208,010	F. 30,853 26,736	M. 71,783 106,194	F. 26,687 31,579	M. 12,366 10,941	F. 12,066 9,523
	Psychoses	M. 290,160 127,961	F. 10,736	M. 11,992 59,394	F. 40,094 19,585	M. 16,068 7,642	F. 7,872
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 5,457 61	F. — 23	M. — 38	F. — —	M. — —	F. — —
	Schizophrenia	M. 196,298 61,137	F. — 4,560	M. 21,519 25,236	F. — 25,236	M. 11,552 13,244	F. 5,680 6,185
301	Manic-depressive	M. 14,363 30,093	F. — 3,485	M. 9,415 20,440	F. — 2,491	M. 2,411 318	F. — 556
302	Involitional melancholia	M. 4,532 8,440	F. — 939	M. 2,097 5,727	F. — 1,223	M. 134 551	F. — 274
303	Paranoia and paranoid states	M. 29,415 2,523	F. — 132	M. 2,149 1,930	F. — 461	M. 575 622	F. — 272
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 3,719 9,675	F. — 773	M. 1,573 2,711	F. — 447	M. 622 520	F. — 366
305	Presenile	M. 350 438	F. — 39	M. 76 —	F. — 399	M. — 274	F. — —
307	Alcoholic	M. 12,594 715	F. — 149	M. 4,696 415	F. — 151	M. 651 151	F. — —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 23,432 14,879	F. — 636	M. 1,587 2,897	F. — 1,169	M. 123 304	F. — 370
	Psychoneuroses	M. 32,545 58,610	F. — 11,156	M. 8,098 37,433	F. — 7,398	M. 4,186 852	F. — 1,771
310	Anxiety reaction	M. 6,767 4,947	F. — 1,064	M. 2,134 3,069	F. — 814	M. 315 814	F. — —
311	Hysterical reaction	M. 888 2,735	F. — 866	M. 251 1,869	F. — 129	M. — —	F. — —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 1,244 1,651	F. — 262	M. 90 1,389	F. — 217	M. 937 —	F. — —
314	Neurotic-depressive reaction	M. 19,509 37,512	F. — 6,689	M. 4,498 23,899	F. — 5,593	M. 11,383 859	F. — 479
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 354 531	F. — 66	M. 141 465	F. — —	M. 213 —	F. — —
312,318	Other and unspecified	M. 3,783 11,234	F. — 2,209	M. 984 6,742	F. — 991	M. 2,256 543	F. — —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 76,982 20,047	F. — 4,440	M. 10,110 8,858	F. — 4,454	M. 6,159 4,454	F. — 1,880
320	Pathological personality	M. 16,608 6,109	F. — 1,063	M. 2,642 2,769	F. — 1,687	M. 3,472 1,522	F. — 915
322	Alcoholism	M. 11,612 2,660	F. — 1,462	M. 5,058 856	F. — 141	M. 4,117 141	F. — 342
323	Other drug addiction	M. 362 803	F. — 337	M. 221 466	F. — —	M. — —	F. — —
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 750 440	F. — 69	M. 235 44	F. — 327	M. 360 —	F. — —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 7,825 8,617	F. — 1,351	M. 1,616 4,360	F. — 2,923	M. 1,551 2,291	F. — 615
	Mental deficiency	M. 39,825 1,418	F. — 158	M. 338 363	F. — 363	M. 577 149	F. — 333
325.0	Idiocy	M. 112 415	F. — —	M. — —	F. — —	M. 112 —	F. — —
325.1	Imbecility	M. 13,251 —	F. — —	M. — —	F. — —	M. — —	F. — 872
325.2	Moron	M. 12,873 123	F. — 81	M. 93 42	F. — —	M. 148 —	F. — —
325.3	Borderline intelligence	M. 6,921 240	F. — 25	M. 52 66	F. — —	M. 31 149	F. — —
325.4	Mongolism	M. — 83	F. — —	M. — 83	F. — —	M. — —	F. — —
325.5	Other and unspecified types	M. 6,668 557	F. — 52	M. 193 172	F. — 172	M. 286 —	F. — 333
	Other conditions	M. 9,420 1,278	F. — 383	M. 528 416	F. — 142	M. 1,089 142	F. — 337
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 43 —	F. — —	M. — —	F. — —	M. 43 —	F. — —
	Epilepsy	M. 8,046 584	F. — 262	M. 333 180	F. — 142	M. 686 149	F. — —
	Not elsewhere classified	M. 1,331 694	F. — 121	M. 195 236	F. — —	M. 360 —	F. — 337
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 194 114	F. — 21	M. 125 93	F. — —	M. 69 —	F. — —

TABLEAU 101. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics - fin

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.		
2-3 years ans	3-5 years ans	5-10 years ans	10 years or more ans ou plus	Mean stay in days Séjour moyen en jours	Median stay in days Séjour médian en jours				
Nombre de jours									
2,833 1,823	10,581 -	53,506 4,517	188,626 16,697	117 57	28 36	TOTAL M. F.			
1,989 1,823	7,004 -	53,506 4,517	146,059 16,697	174 75	31 44	Psychoses M. F.			
-	-	5,415	-	1,819	...	Syphilis du système nerveux central avec psychose M. F.	020.1, 025, 026.1		
-	-	-	-	31	...	Schizophrénie M. F.	300		
942	4,040	42,498	102,107	319	60	Maniaque dépressif M. F.	301		
-	-	-	6,843	83	50	Mélancolie involutive M. F.	302		
-	-	-	-	48	36	Paranoïa et psychoses paranoïaques M. F.	303		
-	-	2,550	-	54	42	Sénile et avec artérosclérose cérébrale M. F.	304, 306		
-	1,741	-	-	84	43	Pré-sénile M. F.	305		
-	-	-	-	55	42	Alcoolique M. F.	307		
-	-	3,336	22,601	403	37	Autres et non précisées M. F.	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1		
1,823	-	1,967	-	98	38				
-	-	-	-	117	...				
-	-	-	-	73	...				
1,047	-	-	4,564	27	10				
-	-	-	-	42	25				
-	1,223	2,257	16,787	272	29				
-	-	-	9,854	157	40				
-	-	-	-	39	28	Psychonévroses M. F.			
-	-	-	-	42	33	Anxiété M. F.	310		
-	-	-	-	33	23	Réaction hystérique M. F.	311		
-	-	-	-	39	30	Obsessions et réactions compulsives M. F.	313		
-	-	-	-	33	23	Réaction dépressive névrotique M. F.	314		
-	-	-	-	35	27	Réaction de somatisation M. F.	315, 316, 317		
-	-	-	-	59	52	Autres et non précisées M. F.	312, 318		
-	-	-	-	47	39				
-	-	-	-	40	30				
-	-	-	-	44	34				
-	-	-	-	44	34				
-	-	-	-	38	38				
-	-	-	-	38	38				
-	-	-	-	26	26				
-	-	-	-	43	32				
844	3,577	-	35,540	84	23	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence M. F.			
-	-	-	-	41	23	Personnalité pathologique M. F.	320		
-	1,788	-	4,455	70	26	Alcoolisme M. F.	322		
-	-	-	-	47	26	Autres toxicomanies M. F.	323		
-	-	-	-	27	20	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance M. F.	324		
-	-	-	-	22	14	Autres et non précisées M. F.	083.1, 321, 326		
-	-	-	-	22	18	Déficience mentale M. F.	325		
-	-	-	-	36	26	Idiotie M. F.	325.0		
-	-	-	-	55	...	Imbécillité M. F.	325.1		
-	-	-	-	46	25	Débilité mentale M. F.	325.2		
-	-	-	-	48	29	Intelligence limite M. F.	325.3		
844	1,789	-	31,085	797	92	Mongolisme M. F.	325.4		
-	-	-	-	79	31	Types autres et non précisés M. F.	325.5		
-	-	-	-	56	...				
-	-	-	-	415	...				
-	1,789	-	10,590	3,313	...				
844	-	-	9,676	805	50	Autres affections M. F.			
-	-	-	-	18	...	Syphilis sans psychose M. F.	020.0, 024.0, 026.0		
-	-	-	5,871	989	...	Épilepsie M. F.	353		
-	-	-	-	80	...	Non classées ailleurs M. F.			
-	-	-	-	83	...				
-	-	-	4,948	318	31				
-	-	-	-	93	...				
-	-	-	7,027	157	22				
-	-	-	-	35	19				
-	-	-	-	43	...				
-	-	-	7,027	244	26				
-	-	-	-	28	19				
-	-	-	-	51	21				
-	-	-	-	43	11				
-	-	-	-	22	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale.	793.0		
-	-	-	-	57	...				



DEATHS

DECES

TABLE 102. Sex and Age, by Province
TABLEAU 102. Sexe et Âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes											
number — nombre											
CANADA	93	—	6	5	5	15	15	23	20	4	70
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	33	—	1	2	1	1	4	9	12	3	79
Québec	51	—	4	3	4	11	9	13	6	1	64
Ontario	4	—	1	—	—	2	—	1	—	—	...
Manitoba	5	—	—	—	—	1	2	—	2	—	...
Male — Masculin											
number — nombre											
CANADA	60	—	3	4	3	6	11	15	14	4	72
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	25	—	1	1	1	—	4	6	9	3	78
Québec	31	—	2	3	2	4	7	9	3	1	67
Ontario	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	...
Manitoba	3	—	—	—	—	1	—	—	2	—	...
Female — Féminin											
number — nombre											
CANADA	33	—	3	1	2	9	4	8	6	—	61
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	8	—	—	1	—	1	—	3	3	—	...
Québec	20	—	2	—	2	7	2	4	3	—	59
Ontario	3	—	1	—	—	1	—	1	—	—	...
Manitoba	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	...

TABLE 103. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 103. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe		Canada	N.S. N.-É.	Qué.	Ont.	Man.
	TOTAL	M. F.	60 33	25 8	31 20	1 3	3 2
	Psychoses	M. F.	49 21	25 5	23 13	— 2	1 1
020.1, 025. 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose.	M. F.	4 —	— —	4 —	— —	— —
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. F.	8 1	2 —	6 1	— —	— —
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. F.	3 4	1 —	2 3	— 1	— —
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.	2 —	— —	2 —	— —	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale.	M. F.	27 14	19 5	7 7	— 1	1 1
305	Presenile — Pré-sénile	M. F.	1 —	— —	1 —	— —	— —
307	Alcoholic — Alcoolique	M. F.	3 —	2 —	1 —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	1 2	1 —	— 2	— —	— —
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. F.	3 1	— —	2 —	1 —	— —
313	Anxiety reaction — Anxiété	M. F.	2 —	— —	1 —	1 —	— —
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. F.	1 1	— —	1 —	— 1	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. F.	6 4	— 1	6 3	— —	— —
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. F.	— 1	— —	— 1	— —	— —
323	Other drug addiction — Autres toxicomanies	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —
325	Mental deficiency — Déficience mentale	M. F.	5 3	— 1	5 2	— —	— —
325.0	Idiocy — Idiotie	M. F.	2 —	— —	2 —	— —	— —
325.1	Imbecility — Imbécillité	M. F.	2 —	— —	2 —	— —	— —
325.2	Moron — Débilité mentale	M. F.	1 —	— —	1 —	— —	— —
325.4	Mongolism — Mongolisme	M. F.	— 2	— 1	— 1	— —	— —
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	M. F.	— 1	— —	— 1	— —	— —
	Other conditions — Autres affections	M. F.	2 7	— 2	— 4	— —	2 1
353	Epilepsy — Épilepsie	M. F.	— 2	— 1	— 1	— —	— —
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. F.	2 5	— 1	— 3	— —	2 1
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —

TABLE 104. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 +
	TOTAL	M. F.	60 33	— —	3 3	4 1	3 2
	Psychoses	M. F.	49 21	— —	2 —	1 —	1 2
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. F.	4 —	— —	— —	— —	— —
300	Schizophrenia	M. F.	8 1	— —	2 —	1 —	1 —
301	Manic-depressive	M. F.	3 4	— —	— —	— —	1 2
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	27 14	— —	— —	— —	— 2
305	Presenile	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —
307	Alcoholic	M. F.	3 —	— —	— —	— —	1 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	1 2	— —	— —	— —	— 1
	Psychoneuroses	M. F.	3 1	— —	— 1	2 —	— —
310	Anxiety reaction	M. F.	2 —	— —	— —	1 —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	1 1	— —	— 1	1 —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	6 4	— —	1 2	1 —	2 —
320	Pathological personality	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —
323	Other drug addiction	M. F.	1 —	— —	1 —	— —	— —
325	Mental deficiency	M. F.	5 3	— —	— 2	1 —	2 —
325.0	Idiocy	M. F.	2 —	— —	— —	1 —	— —
325.1	Imbecility	M. F.	2 —	— —	— —	— —	2 —
325.2	Moron	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —
325.4	Mongolism	M. F.	— 2	— —	— —	— 1	— 1
325.5	Other and unspecified types	M. F.	— 1	— —	— 1	— —	— —
	Other conditions	M. F.	2 7	— —	— —	— 1	— 3
353	Epilepsy	M. F.	— 2	— —	— —	— 1	— —
	Not elsewhere classified	M. F.	2 5	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 104. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

90-95	70-79	80-89	90 or — ou plus	Median age — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
11 4	15 8	14 6	4 —	72 61	TOTAL M. F.	
10 2	15 7	12 5	4 —	74 71	Psychoses M. F.	
— —	2 —	— —	— —	Syphilis du système nerveux central avec psychose M. F.	020.1, 025, 026.1
— —	1 —	— —	I —	Schizophrénie M. F.	300
— —	1 1	— —	— —	Maniaque dépressif M. F.	301
— —	1 —	1 —	— —	... —	Paranoïa et psychoses paranoïaques M. F.	303
3 2	10 5	11 5	3 —	80 79	Sénile et avec artériosclérose cérébrale M. F.	304, 306
1 —	— —	— —	— —	... —	Pré-sénile M. F.	305
1 —	— —	— —	— —	... —	Alcoolique M. F.	307
1 —	— 1	— —	— —	... —	Autres et non précisées M. F.	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
— —	— —	— —	— —	... —	Psychonévroses M. F.	
— —	— —	— —	— —	... —	Anxiété M. F.	310
— —	— —	— —	— —	... —	Réaction dépressive névrotique M. F.	314
— —	— —	— —	— —	... —	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence M. F.	
— —	— —	— 1	— —	— —	Personnalité pathologique M. F.	320
— —	— —	— —	— —	— —	Autres toxicomanies M. F.	323
1 —	— —	— 1	— —	... —	Déficience mentale M. F.	325
1 —	— —	— —	— —	... —	Idiotie M. F.	325.0
— —	— —	— —	— —	— —	Imbécillité M. F.	325.1
— —	— —	— 1	— —	... —	Débilité mentale M. F.	325.2
— —	— —	— —	— —	— —	Mongolisme M. F.	325.4
— —	— —	— —	— —	— —	Types autres et non précisés M. F.	325.5
— 2	— —	— 1	— —	... —	Autres affections M. F.	
— —	— —	— —	— —	— —	Épilepsie M. F.	353
— —	— —	— 1	— —	... —	Non classées ailleurs M. F.	
— —	— —	— —	— —	— —	Mise en observation, sans besoind'autres soins médicaux, pour M. F. raison mentale.	793.0

TABLE 105. Latest Hospital Stay, by Province and Sex
TABLEAU 105. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

TABLE 106. Latest Hospital Stay, by Sex and Age
TABLEAU 106. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

Age group and sex — Groupe d'âge et sexe	Total	Length of stay — Séjour										
		Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours
Number — Nombre												
ALL AGES — TOUS ÂGES M. F.	60 33	20 15	15 9	4 3	1 2	2 3	3 —	1 1	3 —	11 —
0-19 M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
20-29 M. F.	3 3	2 2	1 —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
30-39 M. F.	4 1	1 —	2 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
40-49 M. F.	3 2	— 2	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —
50-59 M. F.	6 9	4 5	— 3	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	2 —
60-69 M. F.	11 4	4 2	3 1	— —	— 1	1 —	1 —	— —	1 —	1 —
70-79 M. F.	15 8	3 4	4 1	1 1	1 1	— 1	— —	— —	1 —	1 —
80-89 M. F.	14 6	5 —	3 3	2 1	— —	— 1	2 —	— 1	— —	2 —
90 or over — ou plus M. F.	4 —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
Number of days — Nombre de jours												
ALL AGES — TOUS ÂGES M. F.	111,613 4,792	227 155	981 530	757 520	345 667	1,268 1,537	2,364 —	1,777 1,383	8,670 —	95,224 —	1,860 145	65 35
0-19 M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
20-29 M. F.	57 516	11 24	46 —	— —	— —	— 492	— —	— —	— —	— —	19 172	...
30-39 M. F.	788 46	20 —	111 46	— —	— —	657 —	— —	— —	— —	— —	197 46	...
40-49 M. F.	11,001 14	— 14	60 —	— —	— —	— —	— —	— —	2,118 —	8,823 —	3,667 7	...
50-59 M. F.	21,540 415	42 54	— 195	— 166	— —	— —	— —	— —	— —	21,498 —	3,590 46	...
60-69 M. F.	9,341 490	34 19	197 108	— —	363 —	611 —	790 —	— —	3,433 —	4,276 —	849 123	65
70-79 M. F.	37,238 1,073	63 44	308 35	191 170	345 304	— 520	— —	1,777 —	3,119 —	31,435 —	2,483 134	191 ...
80-89 M. F.	21,435 2,238	33 —	173 146	367 184	— —	— 525	1,574 —	— 1,383	— —	19,288 —	1,531 373	56 ...
90 or over — ou plus M. F.	10,213 —	24 —	86 —	199 —	— —	— —	— —	— —	— —	9,904 —	2,553 —	...

Table 107. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Total	Length of stay				
			Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
	TOTAL	M. F.	60 33	20 15	15 9	4 3	1 2
	Psychoses	M. F.	49 21	16 10	13 5	4 1	1 2
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. F.	4 —	— —	— —	— —	— —
300	Schizophrenia	M. F.	8 1	3 1	1 —	— —	— 1
301	Manic-depressive	M. F.	3 4	2 3	— 1	— —	— —
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	27 14	8 4	10 4	4 1	1 2
305	Presenile	M. F.	1 —	— —	1 —	— —	— —
307	Alcoholic	M. F.	3 —	2 —	1 —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	1 2	1 2	— —	— —	— —
	Psychoneuroses	M. F.	3 1	2 1	1 —	— —	— —
310	Anxiety reaction	M. F.	2 —	2 —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	1 1	— 1	1 —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	6 4	— 1	1 2	— —	— 1
320	Pathological personality	M. F.	— 1	— —	— 1	— —	— —
323	Other drug addiction	M. F.	1 —	— —	1 —	— —	— —
325	Mental deficiency	M. F.	5 3	— 1	— 1	— —	— 1
325.0	Idiocy	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— 1
325.1	Imbecility	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —
325.2	Moron	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —
325.4	Mongolism	M. F.	— 2	— —	— 1	— —	— 1
325.5	Other and unspecified types	M. F.	— 1	— 1	— —	— —	— —
	Other conditions	M. F.	2 7	2 3	— 2	— 2	— —
353	Epilepsy	M. F.	— 2	— —	— 1	— 1	— —
	Not elsewhere classified	M. F.	2 5	2 3	— 1	— 1	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 107. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics


Séjour						Classe de diagnostics et sexe	Nº de la C.I.M.
2-3 years ans	3-5 years ans	5-10 years ans	10 years or more ans ou plus	Mean stay in days Séjour moyen en jours	Median stay in days Séjour médian en jours		
Nombre							
3	1	3	11	TOTAL	M. F.
2	1	2	9	Psychoses	M. F.
—	—	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose.....	M. 020.1, 025, F. 026.1
—	—	1	3	Schizophrénie	M. 300 F.
—	—	—	—	Maniaque dépressif.....	M. 301 F.
—	—	—	—	Paranoïa et psychoses paranoïaques.....	M. 303 F.
—	—	—	1	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. 304, 306 F.
2	1	—	1	Pré-sénile	M. 305 F.
—	—	—	—	Alcoolique	M. 307 F.
—	—	—	—	Autres et non précisées.....	M. 083.2, 308, 309, F. 648.3, 688.1
—	—	—	—	Psychonévroses	M. F.
—	—	—	—	Anxiété.....	M. 310 F.
—	—	—	—	Réaction dépressive névrotique	M. 314 F.
1	—	1	2	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
—	—	—	—	Personnalité pathologique	M. 320 F.
—	—	—	—	Autres toxicomanies	M. 323 F.
—	—	—	—	Déficience mentale	M. 325 F.
1	—	1	2	Idiotie	M. 325.0 F.
1	—	—	—	Imbécillité	M. 325.1 F.
—	—	1	1	Débilité mentale	M. 325.2 F.
—	—	—	—	Mongolisme	M. 325.4 F.
—	—	—	—	Types autres et non précisés	M. 325.5 F.
—	—	—	—	Autres affections	M. F.
—	—	—	—	Épilepsie	M. 353 F.
—	—	—	—	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, M. pour raison mentale.	793.0

Table 107. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class - Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Total	Length of stay				
			Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
Number of days							
	TOTAL	M. F.	111,613 4,792	227 155	981 530	757 520	345 667
	Psychoses	M. F.	90,533 3,704	190 126	876 299	757 184	345 667
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. F.	21,156 —	— —	— —	— —	— —
300	Schizophrenia	M. F.	24,576 7	21 7	52 —	— —	— 611
301	Manic-depressive	M. F.	10,668 59	39 16	— 43	— —	— —
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	23,777 —	— —	— —	— —	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	10,196 3,607	106 72	688 256	757 184	345 667
305	Presenile	M. F.	76 —	— —	76 —	— —	— —
307	Alcoholic	M. F.	74 —	14 —	60 —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	10 31	10 31	— —	— —	— —
	Psychoneuroses	M. F.	94 7	35 7	59 —	— —	— —
310	Anxiety reaction	M. F.	35 —	35 —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	59 7	— 7	59 —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	20,984 586	— 17	46 77	— —	— 657
320	Pathological personality	M. F.	— 45	— —	— 45	— —	— —
323	Other drug addiction	M. F.	46 —	— —	46 —	— —	— —
325	Mental deficiency	M. F.	20,938 541	— 17	— 32	— —	— 657
325.0	Idiocy	M. F.	1,447 —	— —	— —	— —	— 657
325.1	Imbecility	M. F.	10,941 —	— —	— —	— —	— —
325.2	Moron	M. F.	8,550 —	— —	— —	— —	— —
325.4	Mongolism	M. F.	— 524	— —	— 32	— —	— 492
325.5	Other and unspecified types	M. F.	— 17	— 17	— —	— —	— —
	Other conditions	M. F.	2 495	2 5	— 154	— 336	— —
353	Epilepsy	M. F.	— 212	— —	— 46	— 166	— —
	Not elsewhere classified	M. F.	— 283	— 5	— 108	— 170	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —

Tableau 107. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics – fin

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	Nº de la C.I.M.		
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours				
Nombre de jours									
2.364 —	1.777 1.383	8.670 —	95.224 —	1.860 145	65 35	TOTAL	M. F.		
1.574 —	1.777 1.383	6.552 —	77.851 —	1.848 176	72 35	Psychoses	M. F.		
—	—	3.433 —	17.723 —	5.289 —	...	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.		
—	—	3.119 —	20.773 —	3.072 7	...	Schizophténie	M. F.		
—	—	—	—	—	...	Maniaque dépressif	M. F.		
—	—	—	10.629 —	3.556 15	...	Paranoïa et psychoses paranoides	M. F.		
—	—	—	23.777 —	11.889 —	...	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.		
1.574 —	1.777 1.383	—	4.949 —	378 258	65 52	Pré-sénile	M. F.		
—	—	—	—	76	...	Alcoolique	M. F.		
—	—	—	—	25	...	Autres et non précisées	M. F.		
—	—	—	—	10	...	Psychonévroses	M. F.		
—	—	—	—	16	...	Anxiété	M. F.		
—	—	—	—	31	...	Réaction dépressive névrotique	M. F.		
—	—	—	—	7	...				
790 —	2.118 —	17.373 —	3.497 147	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.		
—	—	—	—	—	...	Personnalité pathologique	M. F.		
—	—	—	—	45	...	Autres toxicomanies	M. F.		
—	—	—	—	46	...	Déficience mentale	M. F.		
790 —	2.118 —	17.373 —	4.188 180	Idiotie	M. F.		
790 —	—	—	—	724	...	Imbécillité	M. F.		
—	—	2.118 —	8.823 —	5.471 —	...	Débilité mentale	M. F.		
—	—	—	8.550 —	8.550 —	...	Mongolisme	M. F.		
—	—	—	—	262	...	Types autres et non précisés	M. F.		
—	—	—	—	17	...				
—	—	—	—	1	...	Autres affections	M. F.		
—	—	—	—	71	...	Épilepsie	M. F.		
—	—	—	—	106	...	Non classées ailleurs	M. F.		
—	—	—	—	1	...				
—	—	—	—	57	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour — pour raison mentale	M. F.		
—	—	—	—	—	—				



PUBLIC PSYCHIATRIC UNITS

QUARTIERS PSYCHIATRIQUES PUBLICS

OTTAWA ONTARIO CANADA

COLLECTOR'S EDITION OF THE 2000 CANADIAN

Changes in Reporting

The units of the following general hospitals began reporting admissions and separations in 1965.

In Nova Scotia, the Halifax Infirmary and the Victoria Hospital in Halifax and the St. Martha's Hospital at Antigonish.

In Quebec, the *Hôpital Maisonneuve* and the *Hôpital Général Fleury* in Montreal, the *Hôpital de l'Enfant-Jésus* at Québec and the Sanatorium Ross at Gaspé.

In Ontario the psychiatric units of the York County Hospital at Newmarket and the Queensway General Hospital in Toronto.

The units of the following hospitals were reclassified in 1965.

In Quebec the *Hôpital Ste-Justine* at Montreal and the *Montreal Children's Hospital* from public psychiatric unit to treatment centre for emotionally disturbed children.

In Ontario, the I.O.D.E. Memorial Hospital in Windsor, the Royal Ottawa Sanatorium and the Sudbury and Algoma Hospital at Sudbury, from public psychiatric unit to public psychiatric hospital.

Patient Movement – General

Average number of patients decreased by 166, most of this decrease taking place in Ontario (a decrease of 70) and Manitoba (a decrease of 150); whereas in Quebec and Saskatchewan increases occurred.

Method of Admission

Almost 99% of male admissions and 99% of female admissions were voluntary or informal.

First Admissions

Among provinces which reported consistently in 1964 and 1965, first admissions to public psychiatric units increased in New Brunswick, Quebec, and Saskatchewan, and decreased in Ontario, Manitoba, and British Columbia.

The ratio of female to male first admissions was 1.77.

Percentage distribution of first admissions for selected diagnoses was as follows: schizophrenia: 11%; manic-depression: 11%; psychoneuroses: 51%; alcoholism (with or without psychosis): 6%.

Changements survenus dans le mode de déclaration

Les quartiers psychiatriques des hôpitaux généraux dont les noms suivent ont commencé à déclarer des admissions et des radiations en 1965.

Le *Halifax Infirmary* et le *Victoria Hospital*, à Halifax, et le *St. Martha's Hospital*, à Antigonish, Nouvelle-Écosse.

L'Hôpital Maisonneuve et l'Hôpital Général Fleury, à Montréal, l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à Québec et le Sanatorium Ross à, Gaspé, Québec.

Les quartiers psychiatriques du *York County Hospital*, à Newmarket, et le *Queensway General Hospital*, à Toronto, Ontario.

Les quartiers psychiatriques des hôpitaux suivants ont subi une reclassification en 1965.

L'Hôpital Ste-Justine et le *Montreal Children's Hospital*, de Montréal, Québec, ont été modifiés de quartiers psychiatriques publics à centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs.

Le *IODE Memorial Hospital* à Windsor, le *Royal Ottawa Sanatorium*, à Ottawa, et le *Sudbury and Algoma Hospital*, à Sudbury, Ontario, sont passés de la catégorie des quartiers psychiatriques publics à celle des hôpitaux psychiatriques publics.

Mouvement hospitalier général

La moyenne des malades a diminué de 166, l'Ontario et le Manitoba retenant la plus grande proportion, soit 70 et 150 respectivement; le Québec et la Saskatchewan ont déclaré des augmentations.

Mode d'admission

Les quartiers psychiatriques des hôpitaux généraux ont déclaré que 99 p. 100 environ des admissions masculines et 99 p. 100 des admissions féminines ont été volontaires ou sans formalités.

Premières admissions

Parmi les provinces qui ont constamment soumis des déclarations en 1964 et 1965, le Nouveau-Brunswick, le Québec, et la Saskatchewan ont déclaré une augmentation des premières admissions aux quartiers psychiatriques publics, tandis que l'Ontario, le Manitoba et la Colombie-Britannique ont accusé une diminution.

Le rapport de féminité des premières admissions s'est établi à 1.77.

La répartition procentuelle des premières admissions selon certains diagnostics était la suivante: schizophrénie, 11 p. 100; accès maniaque dépressif, 11 p. 100; psychonévroses, 51 p. 100; alcoolisme (avec ou sans psychose), 6 p. 100.

Readmissions

Readmissions were only 42% of total admissions whereas in public mental hospitals readmissions outnumber first admissions. In psychiatric units, readmissions do outnumber first admissions in the diagnostic classes of schizophrenia and manic-depression. Psychoneurotics comprise 51% of first admissions to psychiatric units but only 38% of readmissions.

Discharges

Less than 0.08% of patients discharged from psychiatric units were long-stay patients (2 or more years); however, the tiny minority of long-stay patients accounted for 19% of patient days utilized by discharged patients. All except two of the long-stay patients were schizophrenics.

Deaths

None of the patients who died had entered long-stay groups. None, in fact, had been in hospital as long as 8 months. As very few patients died in psychiatric units (37 in 1965) and their length of stay was short, these patients utilized a small number of patient days (843 days in 1965).

Réadmissions

Les réadmissions ne constituaient que 42 p. 100 du total des admissions, tandis que dans les hôpitaux publics pour maladies mentales elles les surpassaient. Dans les quartiers psychiatriques des hôpitaux généraux, les réadmissions sont plus nombreuses que les premières admissions dans les catégories de diagnostics touchant la schizophrénie et l'accès maniaque dépressif. Les psychonévroses figurent pour 51 p. 100 des premières admissions aux quartiers psychiatriques et pour 38 p. 100 seulement des réadmissions.

Sorties

Moins de .08 p. 100 des malades radiés des quartiers psychiatriques étaient des malades à séjour prolongé (2 ans ou plus); malgré tout, ce petit nombre comptait 19 p. 100 des jours d'hospitalisation des malades radiés. Tous, sauf deux, étaient des schizophrènes.

Décès

Pas un des malades décédés ne faisait partie du groupe des malades à séjour prolongé. Le fait est que leur séjour à l'hôpital n'avait pas atteint huit mois. Comme très peu de malades sont décédés dans les quartiers psychiatriques des hôpitaux généraux (37 en 1965) et que leur séjour a été de courte durée, ils n'ont compté qu'un petit nombre de jours d'hospitalisation (843 jours en 1965).

GENERAL DATA

DONNÉES GÉNÉRALES

TABLE 108. Patient Movement, by Province
TABLEAU 108. Mouvement des malades, selon la province

Province	Additions to population Arrivées				
	Total	First admissions Premières admissions	Readmissions Réadmissions	Transfers in Transférements d'ailleurs	
CANADA	21,023	12,236	8,621	166	
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	882	502	380	—	
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	544	329	214	1	
Québec	4,845	3,342	1,380	123	
Ontario	8,526	4,848	3,661	17	
Manitoba	1,597	927	669	1	
Saskatchewan	2,281	903	1,354	24	
Alberta	1,193	827	366	—	
British Columbia — Colombie-Britannique	1,155	558	597	—	
Removals from population Départs				Net change in average number of patients 1964-1965	
CANADA	Total	Discharges Sorties	Deaths Décès	Transfers out Transférements ailleurs	Changement net du nombre moyen de malades 1964-1965
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	887	863	2	22	0
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	548	531	—	17	0
Québec	4,724	4,607	7	110	+ 53
Ontario	8,459	8,108	9	342	- 70
Manitoba	1,605	1,553	2	50	- 150
Saskatchewan	2,286	2,129	12	145	+ 11
Alberta	1,185	1,152	—	33	- 1
British Columbia — Colombie-Britannique	1,156	1,097	5	54	- 10

TABLE 109. Method of Admission, by Province — All Admissions
TABLEAU 109. Mode d'entrée, selon la province — Toutes admissions

Method of admission Mode d'entrée	Canada	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.B.
TOTAL	T. 20,189	882	543	4,722	8,509	1,596	2,257	525	1,155
	M. 6,910	246	171	1,623	2,946	497	940	141	346
	F. 13,279	636	372	3,099	5,563	1,099	1,317	384	809
Voluntary or informal — Volontaire ou sans formalités	T.	19,889	872	539	4,548	8,496	1,587	2,179	522
	M.	6,783	242	168	1,566	2,938	494	894	140
	F.	13,106	630	371	2,982	5,558	1,093	1,285	382
Involuntary — Involontaire	T.	242	2	—	156	5	2	77	—
	M.	101	2	—	48	4	1	46	—
	F.	141	—	—	108	1	1	31	—
Not stated — Sans précision	T.	58	8	4	18	8	7	1	3
	M.	26	2	3	9	4	2	—	1
	F.	32	6	1	9	4	5	1	2

FIRST ADMISSIONS

PREMIERES ADMISSIONS

2010-2011 ACADEMIC

2010-2011 CLASS SCHEDULE

TABLE 110. Sex and Age, by Province
TABLEAU 110. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	11,695	12	1,014	2,493	2,794	2,247	1,646	905	447	128	9	38
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	502	—	72	121	100	95	60	37	16	1	—	36
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	329	1	29	63	67	73	44	40	10	2	—	40
Québec	3,342	4	268	807	872	627	429	241	85	9	—	36
Ontario	4,848	3	415	994	1,233	935	712	348	168	39	1	38
Manitoba	927	1	75	163	180	184	166	82	58	18	—	42
Saskatchewan	903	2	86	166	152	175	109	81	81	46	5	42
Alberta	286	1	24	64	68	56	42	23	5	3	—	37
British Columbia — Colombie-Britannique	558	—	45	115	122	102	84	53	24	10	3	39
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	4,223	10	372	778	989	824	654	353	171	65	7	39
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	161	—	21	35	28	33	27	13	4	—	—	38
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	104	1	9	12	15	29	18	16	3	1	—	44
Québec	1,187	3	115	248	303	226	159	96	33	4	—	37
Ontario	1,766	3	148	306	457	356	295	127	55	18	1	39
Manitoba	323	—	25	55	55	57	63	34	26	8	—	45
Saskatchewan	401	2	28	69	68	76	52	34	42	26	4	43
Alberta	83	1	7	14	19	17	10	13	1	1	—	41
British Columbia — Colombie-Britannique	198	—	19	39	44	30	30	20	7	7	2	39
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	7,472	2	642	1,715	1,805	1,423	992	552	276	63	2	37
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	341	—	51	86	72	62	33	24	12	1	—	35
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	225	—	20	51	52	44	26	24	7	1	—	38
Québec	2,155	1	153	559	569	401	270	145	52	5	—	36
Ontario	3,082	—	267	688	776	579	417	221	113	21	—	37
Manitoba	604	1	50	108	125	127	103	48	32	10	—	41
Saskatchewan	502	—	58	97	84	99	57	47	39	20	1	41
Alberta	203	—	17	50	49	39	32	10	4	2	—	36
British Columbia — Colombie-Britannique	360	—	26	76	78	72	54	33	17	3	1	40

TABLE III. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.
	TOTAL	M. 4,223 F. 7,472	161 341	104 225	1,187 2,155	1,766 3,082
	Psychoses	M. 1,525 F. 2,519	75 116	28 64	379 541	574 1,053
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 1 F. —	— —	— —	1 —	— —
300	Schizophrenia	M. 510 F. 797	47 71	8 16	144 170	181 340
301	Manic-depressive	M. 397 F. 832	14 27	5 17	106 209	166 315
302	Involutional melancholia	M. 153 F. 412	7 11	6 17	22 44	78 215
303	Paranoia and paranoid states	M. 84 F. 87	1 2	— 2	38 34	24 32
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 126 F. 121	2 1	2 3	14 16	33 40
305	Presenile	M. 16 F. 18	— 1	— 2	5 7	6 7
307	Alcoholic	M. 109 F. 23	2 —	2 —	20 4	38 7
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 129 F. 229	2 3	5 9	29 57	48 97
	Psychoneuroses	M. 1,749 F. 4,230	59 190	45 148	642 1,481	749 1,704
310	Anxiety reaction	M. 388 F. 625	17 38	13 28	175 267	128 198
311	Hysterical reaction	M. 92 F. 269	3 14	1 3	31 90	37 104
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 43 F. 54	— —	1 —	16 21	18 33
314	Neurotic-depressive reaction	M. 1,081 F. 2,890	34 115	27 113	387 994	491 1,185
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 35 F. 52	2 1	— —	8 15	— 28
312, 318	Other and unspecified	M. 110 F. 340	3 22	3 4	25 94	53 165
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 847 F. 624	24 32	30 8	141 119	414 296
320	Pathological personality	M. 150 F. 149	8 11	1 2	34 30	60 59
322	Alcoholism	M. 451 F. 106	— —	24 3	62 14	231 44
323	Other drug addiction	M. 28 F. 29	— —	— —	14 17	9 6
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 29 F. 19	— 3	2 1	4 3	17 10
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 171 F. 306	15 18	3 2	22 50	94 172
	Mental deficiency	M. 18 F. 15	1 —	— —	5 5	3 5
325.1	Imbecility	M. 1 F. —	— —	— —	— —	1 —
325.2	Moron	M. 4 F. 6	— —	— —	2 3	1 1
325.3	Borderline intelligence	M. 4 F. 3	— —	— —	1 —	— 3
325.5	Other and unspecified types	M. 9 F. 6	1 —	— —	2 2	1 1
	Other conditions	M. 87 F. 87	3 3	1 5	24 13	18 20
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 2 F. —	— —	— —	— —	1 —
	Epilepsy	M. 31 F. 15	1 —	— 2	14 4	9 6
	Not elsewhere classified	M. 54 F. 72	2 3	1 3	10 9	8 4
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 15 F. 12	— —	— —	1 1	11 9

TABLEAU III. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province


Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
323 604	401 502	83 203	198 360	TOTAL	M. F.
156 290	173 224	45 100	95 131	Psychoses	M. F.
—	—	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
—	—	—	—	Schizophrénie	M. F.
43	39	14	34	Maniaque dépressif	M. F.
66	57	30	47	Mélancolie involutive	M. F.
41	29	13	23	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.
113	52	45	54	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. F.
17	19	2	2	Pré-sénile	M. F.
58	47	13	7	Alcoolique	M. F.
3	7	3	8	Autres et non précisées	M. F.
7	4	2	4		
18	48	3	6		
20	35	3	3		
2	3	—	—		
1	1	1	—		
19	17	6	5		
5	3	3	1		
13	11	4	17		
20	25	3	15		
68 215	87 210	27 96	72 186	Psychonévroses	M. F.
11	22	3	19	Anxiété	M. F.
31	36	2	25	Réaction hystérique	M. F.
7	6	1	6	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
15	22	7	14	Réaction dépressive névrotique	M. F.
3	3	—	2	Réaction de somatisation	M. F.
2	4	—	4	Autres et non précisées	M. F.
143	126	85	129		
—	3	—	—		
—	4	—	3		
9	12	—	5		
24	18	2	11		
83 78	124 60	10 7	21 24	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
14	23	3	7	Personnalité pathologique	M. F.
27	11	2	7	Alcoolisme	M. F.
59	66	5	4	Autres toxicomanies	M. F.
30	10	3	2	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.
—	2	—	3	Autres et non précisés	M. F.
1	5	—	—	Déficience mentale	M. F.
2	3	1	—	Imbécillité	M. F.
—	1	—	1	Débilité mentale	M. F.
8	22	1	6	Intelligence limite	M. F.
17	31	2	14	Types autres et non précisés	M. F.
—	8	—	1		
3	2	—	—		
—	—	—	—		
—	1	—	—		
—	2	—	—		
—	3	—	—		
—	4	—	1		
3	—	—	—		
16 21	14 6	1 —	10 19	Autres affections	M. F.
1	—	—	—	Syphilis sans psychose	M. F.
—	—	—	—	Épilepsie	M. F.
2	2	1	2	Non classées ailleurs	M. F.
3	—	—	1		
13	12	—	8		
19	6	—	18		
—	3	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
—	2	—	—		
					793.0

TABLE 112. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 4,223 F. 7,472	10 2	372 642	778 1,715	989 1,805	824 1,423
	Psychoses	M. 1,525 F. 2,519	1	126 141	267 426	286 497	250 513
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 1 F. —	—	—	—	—	1
301	Schizophrenia	M. 510 F. 797	—	101 94	189 253	122 222	58 145
302	Manic-depressive	M. 397 F. 832	—	12 31	35 112	76 173	95 179
303	Involutional melancholia	M. 153 F. 412	—	—	1 3	5 11	18 112
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 84 F. 87	—	3	9	23	23
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 126 F. 121	—	—	6	19	—
307	Presenile	M. 16 F. 18	—	—	—	—	1
308.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. 109 F. 23	—	—	9 1	29 3	32 7
	Other and unspecified	M. 129 F. 229	1	10 16	24 51	31 67	21 39
	Psychoneuroses	M. 1,749 F. 4,230	—	113 318	325 1,084	478 1,172	369 814
310	Anxiety reaction	M. 388 F. 625	—	26 42	91 199	137 202	71 105
311	Hysterical reaction	M. 92 F. 269	—	21 72	37 91	17 58	11 28
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 43 F. 54	—	4 4	11 12	12 16	11 9
314	Neurotic-depressive reaction	M. 1,081 F. 2,890	—	47 172	136 695	275 769	343 600
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 35 F. 52	—	3 7	12 9	4 10	9 7
312, 318	Other and unspecified	M. 110 F. 340	—	12 21	18 78	33 117	24 65
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 847 F. 624	6 2	122 170	165 188	209 117	190 79
320	Pathological personality	M. 150 F. 149	—	28 33	60 57	37 34	14 15
322	Alcoholism	M. 451 F. 106	—	2 —	44 15	131 25	146 31
323	Other drug addiction	M. 28 F. 29	—	1 5	6 6	10 9	6 6
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 29 F. 19	4	25 19	— —	— —	— —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 171 F. 306	1 1	60 111	49 104	29 48	23 25
	Mental deficiency	M. 18 F. 15	—	2 —	6 6	2 1	1 2
325.1	Imbecility	M. 1 F. —	—	—	—	—	1
325.2	Moron	M. 4 F. 6	1	1 —	2 3	— —	— 1
325.3	Borderline intelligence	M. 4 F. 3	—	1 1	1 1	1 —	— 1
325.5	Other and unspecified types	M. 9 F. 6	—	4 1	3 2	1 1	— —
	Other conditions	M. 87 F. 87	1	11 10	19 14	10 17	13 17
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 2 F. —	—	—	—	—	1
	Epilepsy	M. 31 F. 15	—	8 4	11 5	7 2	4 3
	Not elsewhere classified	M. 54 F. 72	1	3 6	8 9	3 15	8 14
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 15 F. 12	2 —	— 3	2 3	6 2	2 —

TABLEAU 112. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over ou plus	Median age Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
654	353	171	65	7	39	TOTAL	M. F.
992	552	276	63	2	37		
255	172	110	53	5	42	Psychoses	M. F.
448	273	171	48	2	43		
-	-	-	-	-	...	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
-	-	-	-	-	27	Schizophrénie	M. F.
27	9	4	-	-	27		300
61	17	5	-	-	32		
104	49	23	3	-	48	Maniaque dépressif	M. F.
157	107	67	6	-	45		301
59	50	20	-	-	58	Mélancolie involutive	M. F.
154	95	34	3	-	54		302
13	9	4	-	-	41	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.
21	6	5	2	-	44		303
5	14	54	48	5	78	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. F.
7	27	50	35	1	74		304, 306
8	6	-	-	-	59	Pré-sénile	M. F.
9	5	-	-	-	56		305
20	19	-	-	-	45	Alcoolique	M. F.
7	3	2	-	-	50		307
19	16	5	2	-	39	Autres et non précisées	M. F.
32	13	8	2	1	37		083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
279	136	40	8	1	39	Psychonévroses	M. F.
489	251	90	12	-	35		
39	21	3	-	-	35	Anxiété	M. F.
42	25	10	-	-	32		310
6	-	-	-	-	25	Réaction hystérique	M. F.
16	4	-	-	-	26		311
3	2	-	-	-	35	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
8	3	1	1	-	38		313
311	105	35	8	1	42	Réaction dépressive névrotique	M. F.
375	197	74	8	-	37		314
3	4	-	-	-	37	Réaction de somatisation	M. F.
9	6	2	2	-	40		315, 316, 317
17	4	2	-	-	38	Autres et non précisées	M. F.
39	16	3	1	-	35		312, 318
109	33	12	1	-	36	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
45	18	5	-	-	26		
11	-	-	-	-	28	Personnalité pathologique	M. F.
8	-	1	-	-	25		320
87	32	8	1	-	43	Alcoolisme	M. F.
24	9	2	-	-	43		322
3	-	2	-	-	37	Autres toxicomanies	M. F.
1	2	-	-	-	31		323
-	-	-	-	-	14	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.
-	-	-	-	-	14		324
6	1	2	-	-	25	Autres et non précisés	M. F.
9	6	2	-	-	24		083.1, 321, 326
2	-	-	-	-	23	Déficience mentale	M. F.
3	1	-	-	-	29		325
-	-	-	-	-	...	Imbécillité	M. F.
-	-	-	-	-	...		325.1
-	-	-	-	-	...	Débilité mentale	M. F.
2	-	-	-	-	...		325.2
1	-	-	-	-	...	Intelligence limite	M. F.
1	-	-	-	-	...		325.3
1	1	-	-	-	...	Types autres et non précisés	M. F.
10	11	8	3	1	40	Autres affections	M. F.
9	9	8	3	-	41		
-	1	-	-	-	...	Syphilis sans psychose	M. F.
-	-	-	-	-	-		020.0, 024.0, 026.0
1	-	-	-	-	28	Épilepsie	M. F.
-	-	1	-	-	23		353
9	10	8	3	1	56	Non classées ailleurs	M. F.
9	9	7	3	-	42		
1	1	1	-	-	31	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
1	1	2	-	-	32		793.0



READMISSIONS

READMISSIONS

THE
LITERATURE
AND
THEMIS

TABLE 113. Sex and Age, by Province
TABLEAU 113. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	8,494	1	307	1,308	1,988	1,984	1,533	891	405	72	5	42
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	380	—	13	51	75	89	71	49	27	5	—	45
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	214	—	2	28	50	46	39	29	13	7	—	45
Québec	1,380	—	47	262	315	317	232	141	55	11	—	41
Ontario	3,661	1	134	525	933	875	648	368	158	18	1	42
Manitoba	669	—	25	86	135	162	121	87	44	9	—	45
Saskatchewan	1,354	—	62	222	291	285	252	140	79	19	4	43
Alberta	239	—	7	33	54	72	51	20	2	—	—	43
British Columbia — Colombie-Britannique	597	—	17	101	135	138	119	57	27	3	—	43
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	2,687	—	105	406	628	578	534	276	131	27	2	43
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	85	—	2	15	19	15	14	13	5	2	—	44
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	67	—	—	9	13	18	13	10	3	1	—	48
Québec	436	—	22	92	78	93	91	39	16	5	—	43
Ontario	1,180	—	39	145	299	274	244	124	48	6	1	43
Manitoba	174	—	3	18	39	33	34	32	12	3	—	48
Saskatchewan	539	—	28	91	114	110	102	45	39	9	1	42
Alberta	58	—	2	8	21	12	12	3	—	—	—	38
British Columbia — Colombie-Britannique	148	—	9	28	45	23	24	10	8	1	—	38
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	5,807	1	202	902	1,360	1,406	999	615	274	45	3	42
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	295	—	11	36	56	74	57	36	22	3	—	45
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	147	—	2	19	37	28	26	19	10	6	—	43
Québec	944	—	25	170	237	224	141	102	39	6	—	41
Ontario	2,481	1	95	380	634	601	404	244	110	12	—	41
Manitoba	495	—	22	68	96	129	87	55	32	6	—	44
Saskatchewan	815	—	34	131	177	175	150	95	40	10	3	43
Alberta	181	—	5	25	33	60	39	17	2	—	—	44
British Columbia — Colombie-Britannique	449	—	8	73	90	115	95	47	19	2	—	44

TABLE 114. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex		Canada	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.
	TOTAL	M. F.	2,687 5,807	85 295	67 147	436 944	1,180 2,481
	Psychoses	M. F.	1,308 2,905	48 167	27 74	185 378	500 1,169
020.1, 025, 026.1 300	Syphillis of central nervous system with psychosis.....	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— 1
	Schizophrenia	M. F.	520 1,221	29 95	11 32	73 140	141 436
301	Manic-depressive	M. F.	468 1,034	11 44	13 22	73 152	219 426
302	Involutional melancholia	M. F.	103 349	6 20	2 13	6 37	67 198
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	37 58	— 1	— —	16 14	10 24
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	58 93	1 3	1 4	7 14	12 24
305	Presenile.....	M. F.	3 15	— —	— —	— 1	— 3
307	Alcoholic.....	M. F.	70 21	— 2	— 1	8 1	30 4
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	49 113	1 2	— 2	2 19	18 56
	Psychoneuroses	M. F.	805 2,403	27 111	23 70	194 502	408 1,123
310	Anxiety reaction.....	M. F.	187 356	8 12	4 13	44 95	84 148
311	Hysterical reaction	M. F.	20 124	2 2	— —	4 18	6 52
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	26 48	1 2	— 1	9 11	15 27
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	495 1,591	16 84	15 51	131 350	249 745
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	5 25	— 1	— 1	— 3	5 13
312, 318	Other and unspecified	M. F.	72 259	— 10	4 4	6 25	49 138
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	530 423	9 15	17 1	39 51	267 178
320	Pathological personality	M. F.	90 127	3 7	1 16	8 16	44 59
322	Alcoholism	M. F.	339 111	— —	14 —	18 —	180 47
323	Other drug addiction	M. F.	17 36	— —	1 1	6 13	5 7
324	Primary childhood behaviour disorders	M. F.	2 1	— —	— —	— —	2 —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. F.	76 135	6 8	1 —	6 13	36 62
	Mental deficiency	M. F.	6 13	— —	— —	1 2	— 3
325.2	Moron	M. F.	1 4	— —	— —	1 1	— 3
325.3	Borderline intelligence	M. F.	3 5	— —	— —	— —	— —
325.4	Mongolism	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —
325.5	Other and unspecified types	M. F.	2 3	— —	— —	— 1	— —
	Other conditions	M. F.	39 73	1 2	— 2	18 13	3 9
020.0, 024.0, 026.0 355	Syphillis without psychosis	M. F.	1 —	— —	— —	— —	1 —
	Epilepsy	M. F.	16 24	— —	— 1	6 3	2 6
	Not elsewhere classified	M. F.	22 49	1 2	— 1	12 10	— 3
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	5 3	— —	— —	— —	2 2

TABLEAU 114. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province


Mati.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe		Nº de la C.I.M.
174 495	539 815	58 181	148 449	TOTAL		M. F.
94 266	339 516	37 118	78 217	Psychoses		M. F.
—	—	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M.	020.1, 025,
—	—	—	—	Schizophrénie	F.	026.1
25	189	20	32		M.	300
78	281	38	121		F.	
34	75	13	30	Maniaque dépressif	M.	301
124	122	67	77		F.	
7	12	1	2	Mélancolie involutive	M.	302
32	31	10	8		F.	
4	2	—	5	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.	303
7	6	2	4		F.	
7	30	—	—	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M.	304, 306
12	34	—	2		F.	
—	14	—	—	Pré-sénile	M.	305
15	11	2	4		F.	
4	5	1	3	Alcoolique	M.	307
2	20	1	5		F.	
9	23	—	2	Autres et non précisées	M.	083.2, 308, 309,
					F.	648.3, 688.1
33 162	62 194	13 52	45 189	Psychonévroses		M. F.
4	24	3	16	Anxiété	M.	310
22	34	1	31		F.	
1	3	2	2	Réaction hystérique	M.	311
15	23	6	8		F.	
—	1	—	—	Obsessions et réactions compulsives	M.	313
—	1	—	6		F.	
30	32	8	24	Réaction dépressive névrotique	M.	314
91	106	41	123		F.	
—	—	—	—	Réaction de somatisation	M.	315, 316, 317
—	4	—	3		F.	
8	2	—	3	Autres et non précisées	M.	312, 318
34	26	4	18		F.	
45 53	126 88	7 10	20 27	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.	
6	15	2	11	Personnalité pathologique	M.	320
18	12	4	11		F.	
33	85	4	5	Alcoolisme	M.	322
22	31	3	1		F.	
1	3	—	1	Autres toxicomanies	M.	323
2	10	1	2		F.	
—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M.	324
1	—	—	—		F.	
4	19	1	3	Autres et non précisées	M.	083.1, 321,
10	30	2	10		F.	326
1	4	—	—	Déficience mentale	M.	325
—	5	—	3		F.	
—	—	—	—	Débilité mentale	M.	325.2
—	3	—	—		F.	
—	4	—	1	Intelligence limite	M.	325.3
—	—	—	—		F.	
—	1	—	—	Mongolisme	M.	325.4
1	1	—	—		F.	
—	—	—	2	Type autres et non précisés	M.	325.5
2 14	10 16	— 1	5 16	Autres affections	M. F.	
—	—	—	—	Syphilis sans psychose	M.	020.0, 024.0,
—	—	—	—		F.	026.0
—	7	—	1	Épilepsie	M.	353
2	10	—	2		F.	
3	3	—	4	Non classées ailleurs	M.	
15	6	1	14		F.	
—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	793.0

TABLE 115. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL M. 2,687 F. 5,807	— 1	105 202	406 902	628 1,360	578 1,406	
	Psychoses M. 1,308 F. 2,905	— 1	47 67	196 434	284 575	227 667	
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis M. — F. 1	—	—	—	—	—	—
301	Schizophrenia M. 520 F. 1,221	—	42 56	150 310	181 352	82 311	
302	Manic-depressive M. 468 F. 1,034	—	5 6	27 77	67 163	90 247	
303	Involutional melancholia M. 103 F. 349	—	—	—	3 16	6 69	
304, 306	Paranoia and paranoid states M. 37 F. 58	—	—	4 5	9 12	9 10	
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis M. 58 F. 93	—	—	—	—	2 1	
307	Presenile M. 3 F. 15	—	—	—	—	—	
083.2, 308, 309, 648.3. 688.1	Alcoholic M. 70 F. 21	—	—	3 1	18 6	25 7	
	Other and unspecified M. 49 F. 113	—	5	12 41	6 26	13 22	
	Psychoneuroses M. 805 F. 2,403	—	22 75	131 363	196 675	205 619	
310	Anxiety reaction M. 187 F. 356	—	7 11	45 56	61 114	42 91	
311	Hysterical reaction M. 20 F. 124	—	3 19	8 37	2 23	3 27	
313	Obsessive-compulsive reaction M. 26 F. 48	—	1 1	5 4	5 25	10 8	
314	Neurotic-depressive reaction M. 495 F. 1,591	—	10 37	59 216	107 423	122 416	
315, 316, 317	Somatization reaction M. 5 F. 25	—	— 3	— 6	2 2	1 4	
312, 318	Other and unspecified M. 72 F. 259	—	— 4	14 44	19 88	27 73	
	Disorders of character, behaviour, and intelligence M. 530 F. 423	—	31 53	72 94	140 99	139 107	
320	Pathological personality M. 90 F. 127	—	9 17	29 44	38 27	9 24	
322	Alcoholism M. 339 F. 111	—	— 1	19 3	73 29	114 39	
323	Other drug addiction M. 17 F. 36	—	1 1	4 6	4 14	4 11	
324	Primary childhood behaviour disorders M. 2 F. 1	—	2 1	—	—	—	
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified M. 76 F. 135	—	18 33	19 37	24 24	11 32	
	Mental deficiency M. 6 F. 13	—	— 1	1 4	1 5	1 1	
325.2	Moron M. 1 F. 4	—	—	— 2	— 1	—	
325.3	Borderline intelligence M. 3 F. 5	—	—	— 1	— 4	—	
325.4	Mongolism M. 1 F. —	—	—	— 1	—	—	
325.5	Other and unspecified types M. 2 F. 3	—	— 1	—	— 1	— 1	
	Other conditions M. 39 F. 73	—	5 7	6 11	8 10	6 13	
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis M. 1 F. —	—	—	—	—	—	
	Epilepsy M. 16 F. 24	—	5 6	5 7	5 1	1 4	
	Not elsewhere classified M. 22 F. 49	—	— 1	1 4	3 9	5 2	
793.0	Mental observation without need for further medical care M. 5 F. 3	—	—	— 1	— 1	— 1	

TABLEAU 115. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
534 999	276 615	131 274	27 45	2 3	43 42	TOTAL	M. F.
265 561	165 370	101 196	21 31	2 3	45 45	Psychoses	M. F.
—	—	—	—	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. 020.1, 025. F. 026.1
1	—	—	—	—	—	Schizophrénie	M. 300 F. 300
53	11	1	—	—	33	Maniaque dépressif	M. 301 F. 301
158	30	4	—	—	37	Mélancolie involutive	M. 302 F. 302
135	90	46	8	—	53	Paranoïa et psychoses paranoyaques	M. 303 F. 303
257	184	90	8	1	50	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. 304, 306 F. 304, 306
35	35	22	2	—	61	Pré-sénile	M. 305 F. 305
103	116	41	4	—	58	Alcoolique	M. 307 F. 307
9	4	2	—	—	46	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309, F. 648.3, 688.1
18	6	6	1	—	52		
1	14	28	11	2	73		
2	22	48	18	2	75		
3	—	—	—	—	—		
7	8	—	—	—	62		
19	4	1	—	—	45		
5	—	2	—	—	45		
10	7	1	—	—	42		
10	4	5	—	—	31		
160 374	65 212	21 73	5 12	—	43 41	Psychonévroses	M. F.
23	6	3	—	—	37	Anxiété	M. 310 F. 310
22	26	4	2	—	39	Réaction hystérique	M. 311 F. 311
1	1	2	—	—	28	Obsessions et réactions compulsives	M. 313 F. 313
14	4	—	—	—	32	Réaction dépressive névrotique	M. 314 F. 314
5	—	—	—	—	41	Réaction de somatisation	M. 315, 316, 317 F. 315, 316, 317
6	4	—	—	—	37	Autres et non précisées	M. 312, 318 F. 312, 318
101 47	41 20	5 3	1 —	—	41 35	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
4	1	—	—	—	31	Personnalité pathologique	M. 320 F. 320
10	5	—	—	—	30	Alcoolisme	M. 322 F. 322
88	39	5	1	—	46	Autres toxicomanies	M. 323 F. 323
29	8	2	—	—	44	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. 324 F. 324
4	—	—	—	—	38	Autres et non précisés	M. 083.1, 321, F. 326
2	1	1	—	—	34	Déficience mentale	M. 325 F. 325
—	—	—	—	—	—	Débilité mentale	M. 325.2 F. 325.2
3	1	—	—	—	30	Intelligence limite	M. 325.3 F. 325.3
6	3	—	—	—	28	Mongolisme	M. 325.4 F. 325.4
2	—	—	—	—	35	Types autres et non précisés	M. 325.5 F. 325.5
6 17	4 11	4 2	— 2	—	40 44	Autres affections	M. F.
—	1	—	—	—	—	Syphilis sans psychose	M. 020.0, 024.0, F. 026.0
—	—	—	—	—	—	Épilepsie	M. 353 F. 353
6	—	—	—	—	27	Non classées ailleurs	M. F.
6	3	4	—	—	51		
11	11	2	2	—	50		
2	1	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, M. pour raison mentale	793.0 F.



DISCHARGES

SORTIES




TABLE 116. Sex and Age, by Province
TABLEAU 116. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âges médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	19,380	14	1,226	3,616	4,619	4,089	3,108	1,734	803	160	11	40
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	863	—	83	165	177	181	127	83	42	5	—	40
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	531	—	28	89	118	120	82	66	19	9	—	42
Québec	4,607	4	296	1,034	1,153	919	654	391	139	17	—	38
Ontario	8,108	4	504	1,424	2,083	1,741	1,325	674	306	45	2	40
Manitoba	1,553	1	91	243	322	339	276	167	92	22	—	43
Saskatchewan	2,129	4	139	363	406	441	355	211	151	51	8	43
Alberta	492	1	25	90	121	113	92	41	6	3	—	40
British Columbia — Colombie-Britannique	1,097	—	60	208	239	235	197	101	48	8	1	41
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	6,536	11	433	1,108	1,559	1,337	1,142	594	274	71	7	41
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	236	—	23	45	50	46	40	22	8	2	—	40
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	169	—	9	21	30	48	30	25	5	1	—	45
Québec	1,571	3	131	325	371	304	249	132	48	8	—	38
Ontario	2,768	3	161	412	732	593	515	239	94	17	2	41
Manitoba	476	—	26	75	94	87	88	63	33	10	—	45
Saskatchewan	873	4	51	146	165	178	150	76	70	29	4	42
Alberta	128	1	7	22	35	25	21	14	2	1	—	39
British Columbia — Colombie-Britannique	315	—	25	62	82	56	49	23	14	3	1	38
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	12,844	3	793	2,508	3,060	2,752	1,966	1,140	529	89	4	40
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	627	—	60	120	127	135	87	61	34	3	—	40
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	362	—	19	68	88	72	52	41	14	8	—	40
Québec	3,036	1	165	709	782	615	405	259	91	9	—	38
Ontario	5,340	1	343	1,012	1,351	1,148	810	435	212	28	—	39
Manitoba	1,077	1	65	168	228	252	188	104	59	12	—	42
Saskatchewan	1,256	—	88	217	241	263	205	135	81	22	4	43
Alberta	364	—	18	68	86	88	71	27	4	2	—	40
British Columbia — Colombie-Britannique	782	—	35	146	157	179	148	78	34	5	—	43

TABLE 117. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	N.S. N.E.	N.B.	Qué.	Q.M.
	TOTAL	M. 6,536 F. 12,844	236 627	169 362	1,571 3,036	2,768 5,340
	Psychoses	M. 2,574 F. 5,116	116 276	52 133	517 866	963 2,071
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 1 F. 1	— —	— —	1 —	— 1
301	Schizophrenia	M. 927 F. 1,858	75 163	20 43	201 279	273 702
302	Manic-depressive	M. 821 F. 1,789	22 68	18 39	170 338	360 710
303	Involutional melancholia	M. 253 F. 751	11 33	7 32	29 80	147 400
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 102 F. 137	1 3	— 2	47 55	28 47
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 140 F. 190	3 4	1 6	19 30	27 55
307	Presenile	M. 14 F. 34	— 1	— —	3 8	7 9
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. 161 F. 41	2 1	1 1	21 4	62 9
	Other and unspecified	M. 155 F. 315	2 3	5 10	26 72	59 138
	Psychoneuroses	M. 2,509 F. 6,563	83 301	68 218	837 1,970	1,127 2,774
310	Anxiety reaction	M. 568 F. 970	25 50	17 44	221 362	204 129
311	Hysterical reaction	M. 112 F. 387	5 15	1 3	37 108	42 187
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 74 F. 105	1 2	1 1	25 32	33 54
314	Neurotic-depressive reaction	M. 1,541 F. 4,430	48 198	43 161	517 1,339	731 1,366
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 37 F. 80	2 3	— 1	8 17	24 45
312, 318	Other and unspecified	M. 177 F. 591	2 33	6 8	29 112	98 304
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 1,317 F. 1,003	32 46	48 9	176 171	644 454
320	Pathological personality	M. 225 F. 263	11 17	2 2	45 48	88 108
322	Alcoholism	M. 768 F. 198	— —	40 3	77 20	404 86
323	Other drug addiction	M. 42 F. 61	— —	1 1	18 27	14 13
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 28 F. 19	— 2	1 1	4 3	17 10
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 234 F. 435	20 27	4 2	27 65	120 230
	Mental deficiency	M. 20 F. 27	1 —	— —	5 8	1 7
325.0	Idiocy	M. — F. 1	— —	— —	— 1	— —
325.2	Moron	M. 3 F. 10	— —	— —	2 4	— 4
325.3	Borderline intelligence	M. 7 F. 7	— —	— —	1 —	— 2
325.4	Mongolism	M. — F. 1	— —	— —	— —	— —
325.5	Other and unspecified types	M. 10 F. 8	1 —	— —	2 3	1 1
	Other conditions	M. 114 F. 147	5 4	1 2	40 28	21 30
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 3 F. —	— —	— —	— —	2 —
	Epilepsy	M. 43 F. 38	1 —	— 2	21 7	11 11
	Not elsewhere classified	M. 68 F. 109	4 4	1 —	19 21	8 17
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 22 F. 15	— —	— —	1 1	13 11

TABLEAU 117. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe		N° de la C.I.M.
476 1,077	873 1,256	128 364	315 782	TOTAL	M. F.	
226 537	475 707	73 200	152 326	Psychoses	M. F.	
—	—	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.	020.1, 025.
—	—	—	—	Schizophrénie	M. F.	026.1
61	215	27	55		M. F.	300
137	317	61	156		M. F.	
72	103	26	50	Maniaque dépressif	M. F.	301
234	173	103	124	Mélancolie involutive	M. F.	302
20	31	3	5	Paranoïa et psychoses paranoïques	M. F.	303
94	76	22	14	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. F.	304, 306
6	7	2	11	Pré-sénile	M. F.	305
11	9	3	7		M. F.	
21	64	3	2	Alcoolique	M. F.	307
27	61	4	3	Autres et non précisées	M. F.	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
1	3	—	—		M. F.	
1	15	—	—		M. F.	
33	25	8	9		M. F.	
10	8	4	4		M. F.	
12	27	4	20		M. F.	
23	48	3	18		M. F.	
106 387	139 394	38 149	111 370	Psychonévroses	M. F.	
15	44	6	36	Anxiété	M. F.	310
56	69	4	56	Réaction hystérique	M. F.	311
8	8	3	8	Obsessions et réactions compulsives	M. F.	313
—	40	12	22	Réaction dépressive névrotique	M. F.	314
—	4	—	2	Réaction de somatisation	M. F.	315, 316, 317
—	5	—	9	Autres et non précisées	M. F.	312, 318
—	229	128	251		M. F.	
—	3	—	—		M. F.	
—	8	—	6		M. F.	
—	15	—	7		M. F.	
60	43	5	26		M. F.	
127 122	232 131	16 14	42 56	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.	
20	34	4	21	Personnalité pathologique	M. F.	320
42	20	5	21	Alcoolisme	M. F.	322
91	139	8	9	Autres toxicomanies	M. F.	323
51	31	5	2	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.	324
1	4	—	4	Autres et non précisés	M. F.	083.1, 321,
4	13	1	2	Déficience mentale	M. F.	326
2	3	1	—	Idiotie	M. F.	325
—	1	—	2	Débilité mentale	M. F.	325.2
12	41	3	7	Intelligence limite	M. F.	325.3
23	59	3	26	Mongolisme	M. F.	325.4
1	1	—	1	Types autres et non précisés	M. F.	325.5
2	7	—	3		M. F.	
—	—	—	—		M. F.	
—	1	—	—		M. F.	
—	2	—	—		M. F.	
—	6	—	—		M. F.	
—	4	—	1		M. F.	
—	—	—	—		M. F.	
1	1	—	—		M. F.	
2	4	—	1		M. F.	
—	—	—	2		M. F.	
17 31	20 21	— 1	10 30	Autres affections	M. F.	
1	—	—	—	Syphilis sans psychose	M. F.	020.0, 024.0,
—	—	—	—	Épilepsie	M. F.	026.0
2	6	—	2	Non classées ailleurs	M. F.	353
4	10	—	2		M. F.	
14	14	—	8		M. F.	
—	11	1	28		M. F.	
—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale.	M. F.	793.0

TABLE 118. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 6,536 F. 12,844	11 3	433 793	1,108 2,508	1,559 3,060	1,337 2,752
	Psychoses	M. 2,574 F. 5,116	1 1	151 175	414 792	525 995	440 1,118
020.1, 025. 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 1 F. 1	— —	— —	— —	— —	— —
301	Schizophrenia	M. 927 F. 1,858	— —	124 121	304 513	274 532	130 425
302	Manic-depressive	M. 821 F. 1,789	— 1	17 32	56 179	141 316	170 412
303	Involitional melancholia	M. 253 F. 751	— —	— —	1 2	7 23	25 178
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 102 F. 137	— —	2 —	13 11	27 32	30 33
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 140 F. 190	— —	— —	— —	1 —	2 3
307	Presenile	M. 14 F. 34	— —	— —	— —	— 2	2 2
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. 161 F. 41	— —	— —	9 2	43 9	51 12
	Other and unspecified	M. 155 F. 315	1 —	8 22	31 85	32 81	29 53
	Psychoneuroses	M. 2,509 F. 6,563	— —	134 383	440 1,421	675 1,828	561 1,431
310	Anxiety reaction	M. 568 F. 970	— —	31 58	135 248	192 311	114 192
311	Hysterical reaction	M. 112 F. 387	— —	21 83	43 127	22 84	13 57
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 74 F. 105	— —	6 5	18 17	23 39	19 16
314	Neurotic-depressive reaction	M. 1,541 F. 4,430	— —	60 199	201 904	380 1,177	354 1,006
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 37 F. 80	— —	4 9	12 14	5 16	5 12
312, 318	Other and unspecified	M. 177 F. 591	— —	12 29	31 111	53 201	49 140
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 1,317 F. 1,003	6 2	135 214	226 270	337 207	316 177
320	Pathological personality	M. 225 F. 263	— 1	34 45	82 100	70 53	24 37
322	Alcoholism	M. 768 F. 198	— —	2 1	61 16	198 52	251 62
323	Other drug addiction	M. 42 F. 61	— —	1 5	9 10	14 22	8 17
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 28 F. 19	3 —	25 19	— —	— —	— —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 234 F. 435	2 1	67 142	68 135	52 74	33 57
	Mental deficiency	M. 20 F. 27	1 —	6 2	6 9	3 6	— 4
325.0	Idiocy	M. — F. 1	— —	— 1	— —	— —	— —
325.2	Moron	M. 3 F. 10	1 —	1 —	1 4	1 1	— 2
325.3	Borderline intelligence	M. 7 F. 7	— —	1 —	2 2	1 4	— 1
325.4	Mongolism	M. — F. 1	— —	— —	— 1	— —	— —
325.5	Other and unspecified types	M. 10 F. 8	— —	4 1	3 2	2 1	— 1
	Other conditions	M. 114 F. 147	1 —	13 18	25 22	16 27	17 26
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 3 F. —	— —	— —	— —	— —	— —
	Epilepsy	M. 43 F. 38	— —	11 11	16 12	10 4	5 —
	Not elsewhere classified	M. 68 F. 109	— —	2 7	9 10	6 23	— 20
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 22 F. 15	3 —	— 3	3 3	6 3	3 —

TABLEAU 118. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or — ou plus	Median age — Age médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
1,142	594	274	71	7	41	TOTAL	M. F.
1,966	1,140	529	89	4	40		
489	311	183	54	6	43	Psychoses	M. F.
985	636	349	61	4	45		
—	—	—	—	—	...	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. 020.1, 025, F. 026.1
1	—	—	—	—	31	Schizophrénie	M. 300
73	16	6	—	—	35		F.
210	48	9	—	—	51	Maniaque dépressif	M. 301
233	130	64	10	—	48		F.
400	284	151	13	1	60	Mélancolie involutive	M. 302
92	85	41	2	—	56		F.
260	208	73	7	—	46	Paranoïa et psychoses paranoïques	M. 303
17	10	3	—	—	75		F.
38	13	8	2	—	57	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. 304, 306
5	22	64	40	6	74		F.
8	47	93	36	3	57	Pré-sénile	M. 305
17	13	—	—	—	56		F.
34	23	1	—	—	45	Alcoolique	M. 307
12	3	3	—	—	48		F.
27	21	4	2	—	40	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309, F. 648.3, 688.1
39	20	12	3	—	36		
431	196	60	12	—	40	Psychonévroses	M. F.
869	449	159	23	—	38		
61	28	7	—	—	36	Anxiété	M. 310
92	47	13	2	—	35		F.
7	1	2	—	—	26	Réaction hystérique	M. 311
28	8	—	—	—	28		F.
6	2	—	—	—	35	Obsessions et réactions compulsives	M. 313
19	6	—	1	—	38		F.
330	156	48	12	—	43	Réaction dépressive névrotique	M. 314
642	347	139	17	—	39		F.
5	2	—	—	—	34	Réaction de somatisation	M. 315, 316, 317
17	8	2	2	—	41		F.
22	7	3	—	—	38	Autres et non précisées	M. 312, 318
71	33	5	1	—	37		F.
205	72	18	2	—	38	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
90	35	8	—	—	30		
14	1	—	—	—	29	Personnalité pathologique	M. 320
21	5	1	—	—	28		F.
170	70	14	2	—	44	Alcoolisme	M. 322
47	16	4	—	—	44		F.
7	—	3	—	—	38	Autres toxicomanies	M. 323
4	2	1	—	—	34		F.
—	—	—	—	—	14	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. 324
10	1	1	—	—	26		F.
16	8	2	—	—	25	Autres et non précisées	M. 083.1, 321, F. 326
4	—	—	—	—	25		M.
2	4	—	—	—	34	Déficience mentale	325
—	—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	—	Idiotie	M. 325.0
—	—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	—	Débilité mentale	M. 325.2
2	1	—	—	—	44		F.
3	—	—	—	—	—	Intelligence limite	M. 325.3
—	—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	—	Mongolisme	M. 325.4
1	—	—	—	—	27		F.
—	3	—	—	—	—	Types autres et non précisées	M. 325.5
14	12	12	3	1	40	Autres affections	M. F.
21	17	11	5	—	41		
—	2	—	—	—	—	Syphilis sans psychose	M. 020.0, 024.0, F. 026.0
—	—	—	—	—	—	Épilepsie	M. 353
1	—	—	—	—	—		F.
5	—	—	—	—	—	Non classées ailleurs	M. 793.0
13	10	12	3	1	53		F.
16	17	11	5	—	44		
3	3	1	—	—	38	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, M. pour raison mentale.	F.
1	3	2	—	—	37		

TABLE 119. Latest Hospital Stay, by Province and Sex
TABLEAU 119. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Province and sex — Province et sexe	Length of stay — Séjour											
	Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours
Number — Nombre												
CANADA.....	M. F.	6,536 12,844	4,914 9,053	1,576 3,699	36 75	2 10	—	—	1 —	— 1	7 6
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	M. F.	236 627	202 509	34 117	— 1	—	—	—	—	—	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	M. F.	169 362	128 247	41 115	—	—	—	—	—	—	—
Québec	M. F.	1,571 3,036	1,020 1,895	542 1,115	9 25	— 1	—	—	—	—	—
Ontario.....	M. F.	2,768 5,340	2,116 3,720	632 1,576	19 40	1 4	—	—	—	—	—
Manitoba	M. F.	476 1,077	405 895	70 182	— —	— —	—	—	—	—	—
Saskatchewan.....	M. F.	873 1,256	717 978	142 260	6 7	— 4	—	—	1 —	— 1	7 6
Alberta.....	M. F.	128 364	100 282	28 82	— —	— —	—	—	—	—	—
British Columbia — Colombie-Britannique	M. F.	315 782	226 527	87 252	1 2	1 1	—	—	—	—	—
Number of days — Nombre de jours												
CANADA.....	M. F.	219,781 378,486	67,700 141,959	77,729 177,934	5,421 11,208	497 2,972	—	—	1,251 —	— 2,873	67,183 41,540	34 29
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	M. F.	4,408 13,283	2,976 8,224	1,432 4,930	— 129	—	—	—	—	—	—	19 21
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	M. F.	3,755 9,056	2,013 4,334	1,742 4,722	— —	—	—	—	—	—	—	22 25
Québec	M. F.	45,841 89,734	16,037 31,750	28,467 54,051	1,337 3,609	— 324	—	—	—	—	—	23 30
Ontario.....	M. F.	61,841 143,098	28,098 57,830	30,507 78,030	2,987 6,047	249 1,191	—	—	—	—	—	22 27
Manitoba	M. F.	8,443 21,199	4,996 13,534	3,309 7,665	138 —	—	—	—	—	—	—	13 18
Saskatchewan.....	M. F.	84,820 72,264	8,912 13,021	6,637 12,496	837 1,146	— 1,188	—	—	1,251 —	— 2,873	67,183 41,540	58 58
Alberta.....	M. F.	2,660 8,267	1,386 4,723	1,274 3,544	— —	— —	—	—	—	—	—	13 23
British Columbia — Colombie-Britannique	M. F.	8,013 21,585	3,282 8,543	4,361 12,496	122 277	248 269	—	—	—	—	—	25 28

TABLE 120. Latest Hospital Stay, by Sex and Age
TABLEAU 120. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

TABLE 121. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Total	Length of stay				
			Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
Number							
	TOTAL	M. F.	6,536 12,844	4,914 9,053	1,576 3,699	36 75	2 10
	Psychoses	M. F.	2,574 5,116	1,741 3,398	802 1,677	23 29	1 5
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. F.	1 1	1 1	— —	— —	— —
301	Schizophrenia	M. F.	927 1,858	549 1,170	354 659	17 18	1 4
302	Manic-depressive	M. F.	821 1,789	571 1,212	246 570	4 6	— 1
303	Involutorial melancholia	M. F.	253 751	169 506	84 245	— —	— —
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. F.	102 137	63 91	38 46	— —	— —
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	140 190	109 122	29 64	2 4	— —
307	Presenile	M. F.	14 34	8 20	6 14	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. F.	161 41	149 39	12 2	— —	— —
	Other and unspecified	M. F.	155 315	122 237	33 77	— 1	— —
	Psychoneuroses	M. F.	2,509 6,563	1,872 4,703	627 1,817	9 38	1 5
310	Anxiety reaction	M. F.	568 970	439 733	127 233	2 2	— 2
311	Hysterical reaction	M. F.	112 387	90 291	22 95	— 1	— —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	74 105	45 61	27 40	2 4	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	1,541 4,430	1,139 3,155	397 1,252	4 22	1 1
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	37 80	28 50	9 29	— 1	— —
312, 318	Other and unspecified	M. F.	177 591	131 413	45 168	1 8	— 2
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	1,317 1,003	1,188 826	125 169	3 8	— —
320	Pathological personality	M. F.	225 263	182 197	41 64	2 2	— —
322	Alcoholism	M. F.	768 198	732 182	36 16	— —	— —
323	Other drug addiction	M. F.	42 61	37 53	5 7	— 1	— —
324	Primary childhood behaviour disorders	M. F.	28 19	19 15	9 4	— —	— —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. F.	234 435	201 356	31 74	1 5	— —
	Mental deficiency	M. F.	20 27	17 23	3 4	— —	— —
325.0	Idiocy	M. F.	— 1	— —	— 1	— —	— —
325.2	Moron	M. F.	3 10	2 8	1 2	— —	— —
325.3	Borderline intelligence	M. F.	7 7	5 7	2 —	— —	— —
325.4	Mongolism	M. F.	— 1	— 1	— —	— —	— —
325.5	Other and unspecified types	M. F.	10 8	10 7	— 1	— —	— —
	Other conditions	M. F.	114 147	91 111	22 36	1 —	— —
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. F.	3 —	3 —	— —	— —	— —
	Epilepsy	M. F.	43 38	36 31	7 7	— —	— —
	Not elsewhere classified	M. F.	68 109	52 80	15 29	1 —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	22 15	22 15	— —	— —	— —


TABLEAU 121. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

TABLE 121. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class — Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
Number of days							
	TOTAL	M. 219,781 F. 378,486	67,700 141,959	77,729 177,934	5,421 11,208	497 2,972	— —
	Psychoses	M. 129,421 F. 189,807	27,201 58,184	39,794 81,355	3,366 4,433	249 1,422	— —
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 24 F. 26	24 26	— —	— —	— —	— —
301	Schizophrenia	M. 78,305 F. 101,535	8,714 19,743	17,872 33,695	2,501 2,623	249 1,061	— —
302	Manic-depressive	M. 22,629 F. 49,614	9,956 21,402	12,118 26,830	555 1,021	— 361	— —
303	Involitional melancholia	M. 7,112 F. 20,330	3,068 9,572	4,044 10,758	— —	— —	— —
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 12,684 F. 3,709	893 1,476	1,949 2,233	— —	— —	— —
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 3,096 F. 5,825	1,508 1,916	1,278 3,265	310 644	— —	— —
307	Presenile	M. 462 F. 984	142 306	320 678	— —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. 2,038 F. 437	1,474 368	564 69	— —	— —	— —
	Other and unspecified	M. 3,071 F. 7,347	1,422 3,375	1,649 3,827	— 145	— —	— —
	Psychoneuroses	M. 59,644 F. 166,244	27,737 72,740	30,173 86,386	1,486 5,568	248 1,550	— —
310	Anxiety reaction	M. 12,767 F. 23,326	6,272 11,133	6,233 11,340	262 282	— 571	— —
311	Hysterical reaction	M. 2,296 F. 8,453	1,107 3,444	1,189 4,854	— 155	— —	— —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 2,339 F. 3,789	396 923	1,563 2,250	380 616	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. 37,041 F. 112,364	17,692 50,527	18,381 58,367	720 3,127	248 343	— —
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 881 F. 2,150	427 755	454 1,270	— 125	— —	— —
312, 318	Other and unspecified	M. 4,320 F. 16,162	1,843 5,958	2,353 8,305	124 1,263	— 636	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 28,016 F. 19,088	11,430 9,496	6,560 8,385	401 1,207	— —	— —
320	Pathological personality	M. 4,464 F. 5,700	1,972 2,350	2,230 3,065	262 285	— —	— —
322	Alcoholism	M. 8,207 F. 2,572	6,651 1,851	1,556 721	— —	— —	— —
323	Other drug addiction	M. 544 F. 1,160	333 669	211 347	— 144	— —	— —
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 844 F. 387	268 240	576 147	— —	— —	— —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 13,723 F. 8,816	2,073 4,104	1,886 3,934	141 778	— —	— —
	Mental deficiency	M. 234 F. 453	133 282	101 171	— —	— —	— —
325.0	Idiocy	M. — F. 55	— —	— 55	— —	— —	— —
325.2	Moron	M. 53 F. 157	17 77	36 80	— —	— —	— —
325.3	Borderline intelligence	M. 93 F. 75	28 75	65 —	— —	— —	— —
325.4	Mongolism	M. — F. 14	— 14	— —	— —	— —	— —
325.5	Other and unspecified types	M. 88 F. 152	88 116	— 36	— —	— —	— —
	Other conditions	M. 2,522 F. 3,263	1,154 1,455	1,202 1,808	166 —	— —	— —
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 42 F. —	42 —	— —	— —	— —	— —
	Epilepsy	M. 837 F. 666	455 344	382 322	— —	— —	— —
	Not elsewhere classified	M. 1,643 F. 2,597	657 1,111	820 1,486	166 —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 178 F. 84	178 84	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 121. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics - fin

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days Séjour moyen en jours	Median stay in days Séjour médian en jours		
Nombre de jours							
—	1,251	—	67,183	34	18	TOTAL	M. F.
—	—	2,873	41,540	29	22	Psychoses	M. F.
—	1,251	—	57,560	50	22	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
—	—	2,873	41,540	37	23	Schizophrénie	M. F.
—	—	—	—	24	...	Maniaque dépressif	M. F.
—	—	—	—	26	...	Mélancolie involutive	M. F.
—	1,251	—	47,718	84	26	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.
—	—	2,873	41,540	55	25	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. F.
—	—	—	—	28	23	Pré-sénile	M. F.
—	—	—	—	28	23	Alcoolique	M. F.
—	—	—	—	27	25	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	9,842	124	21	083.2, 308. 309, 648.3, 688.1	
—	—	—	—	27	21	Psychonévroses	M. F.
—	—	—	—	22	17	Anxiété	M. F.
—	—	—	—	24	20	Réaction hystérique	M. F.
—	—	—	—	21	15	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
—	—	—	—	22	15	Réaction dépressive névrotique	M. F.
—	—	—	—	32	28	Réaction de somatisation	M. F.
—	—	—	—	36	20	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—	24	22	310	
—	—	—	—	25	24	311	
—	—	—	—	22	15	313	
—	—	—	—	21	19	314	
—	—	—	—	27	20	315, 316, 317	
—	—	—	—	24	23	312, 318	
—	—	—	—	27	21		
—	—	—	9,623	21	9	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
—	—	—	—	19	14	Personnalité pathologique	M. F.
—	—	—	—	20	12	320	
—	—	—	—	22	16	Alcoolisme	M. F.
—	—	—	—	11	8	322	
—	—	—	—	13	10	Autres toxicomanies	M. F.
—	—	—	—	13	10	323	
—	—	—	—	19	13	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.
—	—	—	—	30	18	324	
—	—	—	—	20	21	Autres et non précisés	M. F.
—	—	—	9,623	59	11	083.1, 321,	
—	—	—	—	20	14	326	
—	—	—	—	12	15	325	
—	—	—	—	17	18	Déficience mentale	M. F.
—	—	—	—	—	—	Idiotie	M. F.
—	—	—	—	55	...	325.0	
—	—	—	—	18	...	Débilité mentale	M. F.
—	—	—	—	16	8	325.2	
—	—	—	—	13	...	Intelligence limite	M. F.
—	—	—	—	11	...	325.3	
—	—	—	—	14	...	Mongolisme	M. F.
—	—	—	—	9	6	325.4	
—	—	—	—	19	...	Types autres et non précisés	M. F.
—	—	—	—	22	16	325.5	
—	—	—	—	22	17	Autres affections	M. F.
—	—	—	—	14	...	020.0, 024.0,	
—	—	—	—	19	14	026.0	
—	—	—	—	18	13	353	
—	—	—	—	24	16	Épilepsie	M. F.
—	—	—	—	24	18	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	—	—	8	5	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale	F.
—	—	—	—	6	3	793.0	



DEATHS

DECÈS




TABLEAU 122. Sex and Age, by Province
TABLEAU 122. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus
Both sexes — Deux sexes										
number — nombre										
CANADA	37	—	1	3	7	3	6	7	7	3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Québec	7	—	—	1	1	2	2	1	—	—
Ontario	9	—	—	—	3	1	2	3	—	—
Manitoba	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—
Saskatchewan	12	—	—	1	1	—	2	2	4	2
British Columbia — Colombie-Britannique	5	—	1	1	—	—	—	—	2	1
Male — Masculin										
number — nombre										
CANADA	24	—	1	2	2	3	3	5	5	3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Québec	5	—	—	1	—	2	1	1	—	—
Ontario	4	—	—	—	—	—	1	1	2	—
Manitoba	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Saskatchewan	9	—	—	1	1	—	1	1	3	2
British Columbia — Colombie-Britannique	4	—	1	—	—	—	—	—	2	1
Female — Féminin										
number — nombre										
CANADA	13	—	—	1	5	—	3	2	2	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Québec	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Ontario	5	—	—	—	3	—	1	1	—	—
Manitoba	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Saskatchewan	3	—	—	—	—	—	1	1	1	—
British Columbia — Colombie-Britannique	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—

TABLE 123. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	N.S. N.-E.	Qué.	Qm.
	TOTAL	M. 24 F. 13	— 1	5 2	4 5
	Psychoses	M. 16 F. 9	— —	3 —	3 4
300	Schizophrenia	M. 1 F. 4	— —	— —	— 2
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 9 F. 3	— —	1 —	1 1
307	Alcoholic	M. 1 F. —	— —	1 —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 5 F. 2	— —	1 —	2 1
	Psychoneuroses	M. 4 F. 4	1 1	— 2	— 1
310	Anxiety reaction	M. 2 F. —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. 4 F. 1	— 1	— —	— —
312, 318	Other and unspecified	M. 1 F. —	— —	— —	— 1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 1 F. —	— —	— —	— 1
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 1 F. —	— —	— —	— 1
	Other conditions	M. 3 F. —	— —	2 —	— —
353	Epilepsy	M. 1 F. —	— —	— —	— —
	Not elsewhere classified	M. 2 F. —	— —	2 —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	— —	— —	— —

TABLE 124. Diagnostic Class, by Sex and Age.

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59
	TOTAL	M. 24 F. 13	— —	1 —	2 1	2 5	3 —
	Psychoses	M. 16 F. 9	— —	— —	2 1	— 3	2 —
300	Schizophrenia	M. 1 F. 4	— —	— —	— 1	— 2	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 9 F. 3	— —	— —	— —	— —	— —
307	Alcoholic	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 5 F. 2	— —	— —	— —	— 1	— 2
	Psychoneurosis	M. 4 F. 4	— —	1 —	— —	1 2	— —
310	Anxiety reaction	M. 2 F. —	— —	— —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. 4 F. 1	— —	— 1	— —	— 1	— —
312, 318	Other and unspecified	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	— 1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	— —
	Other conditions	M. 3 F. —	— —	— —	— —	— —	— 1
353	Epilepsy	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	— 1
	Not elsewhere classified	M. 2 F. —	— —	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 123. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Mar.	Sask.	Alta.	B.C.	Classe de diagnostics et sexe	Nº de la C.I.M.
		Alb.	C.-B.		
I	9	—	4	TOTAL	M. F.
I	3	—	1		
I	8	—	1	Psychoses	M. F.
I	3	—	1		
—	1	—	—	Schizophrénie	M. F.
—	1	—	—		300
—	6	—	1	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
—	2	—	—		304, 306
—	—	—	—	Alcoolique	M. F.
—	—	—	—		307
—	—	—	—	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—		083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
—	—	—	3	Psychonévroses	M. F.
—	—	—	—		
—	—	—	—	Anxiété	M. F.
—	—	—	—		310
—	—	—	3	Réaction dépressive névrotique	M. F.
—	—	—	—		314
—	—	—	—	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—		312, 318
—	—	—	—	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
—	—	—	—		
—	—	—	—	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—		083.1, 321, 326
—	1	—	—	Autres affections	M. F.
—	—	—	—		
—	1	—	—	Épilepsie	M. F.
—	—	—	—		353
—	—	—	—	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	—	—		
—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale.	F.
					793.0

TABLEAU 124. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	Nº de la C.I.M.
3	5	5	3	73	TOTAL	M. F.
3	2	2	—	66		
2	4	4	2	73	Psychoses	M. F.
2	2	1	—	—		
—	—	—	—	—	Schizophrénie	M. F.
—	—	—	—	—		300
—	3	4	2	—	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
—	2	1	—	—		304, 306
—	—	—	—	—	Alcoolique	M. F.
—	—	—	—	—		307
—	1	—	—	—	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—	—		083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
—	—	1	1	—	Psychonévroses	M. F.
—	—	1	—	—		
—	—	—	—	—	Anxiété	M. F.
—	—	—	—	—		310
—	—	—	1	—	Réaction dépressive névrotique	M. F.
—	—	—	1	—		314
—	—	—	—	—	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—	—		312, 318
—	—	—	—	—	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—	—		083.1, 321, 326
—	—	—	—	—	Autres affections	M. F.
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	Épilepsie	M. F.
—	—	—	—	—		353
—	—	—	—	—	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale.	F.
						793.0

TABLE 125. Latest Hospital Stay, by Province and Sex

TABLEAU 125. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Province and sex Province et sexe	Length of stay — Séjour						
	Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8 months or more — mois ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours
		Number — Nombre					
CANADA	M.	24	19	5	—	—	...
	F.	13	11	—	2	—	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	M.	1	1	—	—	—	...
	F.	1	—	—	1	—	...
Québec	M.	5	4	1	—	—	...
	F.	2	1	—	1	—	...
Ontario	M.	4	3	1	—	—	...
	F.	5	5	—	—	—	...
Manitoba	M.	1	1	—	—	—	...
	F.	1	1	—	—	—	...
Saskatchewan	M.	9	6	3	—	—	...
	F.	3	3	—	—	—	...
British Columbia — Colombie-Britannique	M.	4	4	—	—	—	...
	F.	1	1	—	—	—	...
Number of days — Nombre de jours							
CANADA	M.	473	205	268	—	—	20
	F.	370	95	—	275	—	28
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	M.	19	19	—	—	—	19
	F.	128	—	—	128	—	128
Québec	M.	61	30	31	—	—	12
	F.	157	10	—	147	—	79
Ontario	M.	103	29	74	—	—	26
	F.	54	54	—	—	—	11
Manitoba	M.	19	19	—	—	—	19
	F.	21	21	—	—	—	21
Saskatchewan	M.	220	57	163	—	—	24
	F.	9	9	—	—	—	3
British Columbia — Colombie-Britannique	M.	51	51	—	—	—	13
	F.	1	1	—	—	—	1

TABLE 126. Latest Hospital Stay, by Sex and Age
 TABLEAU 126. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

Age group and sex Groupe d'âge et sexe	Total	Length of stay — Séjour						Mean stay in days Séjour moyen en jours	Median stay in days Séjour médian en jours
		Under 1 month Moins de 1 mois	1-4 months mois	4-8 months mois	8 months or more mois ou plus				
		Number — Nombre							
ALL AGES — TOUS ÂGES	M. F.	24 13	19 11	5 —	— 2	— —	— —
0-19	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —
20-29	M. F.	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —
30-39	M. F.	2 1	2 1	— —	— —	— —	— —
40-49	M. F.	2 5	1 4	— —	— 1	— —	— —
50-59	M. F.	3 —	3 —	— —	— —	— —	— —
60-69	M. F.	3 3	2 3	1 —	— —	— —	— —
70-79	M. F.	5 2	3 2	2 —	— —	— —	— —
80-89	M. F.	5 2	4 1	1 —	— 1	— —	— —
90 or over — ou plus	M. F.	3 —	3 —	— —	— —	— —	— —
Number of days — Nombre de jours									
ALL AGES — TOUS ÂGES	M. F.	473 370	205 95	268 —	— 275	— —	— —	20 28	9 7
0-19	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
20-29	M. F.	2 —	2 —	— —	— —	— —	— —	2 —	...
30-39	M. F.	5 1	5 1	— —	— —	— —	— —	3 1	...
40-49	M. F.	86 190	19 43	67 —	— 147	— —	— —	43 38	...
50-59	M. F.	5 —	5 —	— —	— —	— —	— —	2 —	...
60-69	M. F.	49 38	18 38	31 —	— —	— —	— —	16 13	...
70-79	M. F.	178 9	63 9	115 —	— —	— —	— —	36 5	...
80-89	M. F.	127 132	72 4	55 —	— 128	— —	— —	25 66	...
90 or over — ou plus	M. F.	21 —	21 —	— —	— —	— —	— —	7 —	...

TABLE 127. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class
TABLEAU 127. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

I.C.D. No. — Nº de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Length of stay — Séjour					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8 months or more — mois ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours
	TOTAL	M. 24 F. 13	19 —	5 —	— 2	— —
	Psychoses	M. 16 F. 9	13 —	3 —	— —	— —
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. 1 F. 4	1 4	— —	— —	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale.	M. 9 F. 3	6 3	3 —	— —	— —
307	Alcoholic — Alcoolique	M. 1 F. —	1 —	— —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 5 F. 2	5 2	— —	— —	— —
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. 4 F. 4	4 2	— —	— 2	— —
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. — F. 2	— 1	— —	— 1	— —
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. 4 F. 1	4 —	— —	— 1	— —
312, 318	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. — F. 1	— 1	— —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. 1 F. —	1 —	— —	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 1 F. —	1 —	— —	— —	— —
	Other conditions — Autres affections	M. 3 F. —	1 —	2 —	— —	— —
353	Epilepsy — Épilepsie	M. 1 F. —	— —	1 —	— —	— —
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. 2 F. —	— —	1 —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. — F. —	— —	— —	— —	— —
	Number of days — Nombre de jours						
	TOTAL	M. 473 F. 370	205 95	268 —	— 275	— —	20 28
	Psychoses	M. 307 F. 79	137 79	170 —	— —	— —	19 9
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. 9 F. 20	9 20	— —	— —	— —	9 5
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale.	M. 261 13	91 13	170 —	— —	— —	29 4
307	Alcoholic — Alcoolique	M. 1 F. —	1 —	— —	— —	— —	1 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 36 46	36 46	— —	— —	— —	7 23
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. 49 291	49 16	— —	— 275	— —	12 73
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. — F. 157	— 10	— 147	— —	— —	— 73
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. 49 128	49 —	— 128	— —	— —	12 128
312, 318	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 6 F. —	6 —	— —	— —	— —	6 —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. 18 —	18 —	— —	— —	— —	18 —
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 18 —	18 —	— —	— —	— —	18 —
	Other conditions — Autres affections	M. 99 —	1 —	98 —	— —	— —	33 —
353	Epilepsy — Épilepsie	M. 67 —	— —	67 —	— —	— —	67 —
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. 32 —	1 —	31 —	— —	— —	16 —
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —

FEDERAL PSYCHIATRIC UNITS

QUARTIERS PSYCHIATRIQUES FÉDÉRAUX

THE ORGANIZATION
OF THE STATE

Changes in Reporting

The psychiatric unit of the *Hôpital Ste-Foy* at Québec began reporting admission and separation cards in 1965.

Patient Movement – General

Average number of patients remained stable in the seven provinces concerned, except in Ontario where there was a decrease of 37.

Method of Admission

Almost 96% of male admissions and 96% of female admissions were voluntary or informal.

First Admissions

Number of first admissions to federal psychiatric units increased by 71 in Quebec, by 13 in Ontario, by 6 in Manitoba, and by 31 in British Columbia; there was a decrease of 28 in Nova Scotia, of 4 in Alberta, and of 1 in New Brunswick.

These patients in federal psychiatric units at time of first admission are older than those in public psychiatric units and public mental hospitals. Almost 98% are males.

Percentage distribution for selected diagnoses was as follows: schizophrenia: 10%; manic-depression: 3%; psychoses of senium (I.C.D. 304, 305, 306): 6%; alcoholism (with and without psychosis): 13%; psychoneuroses: 46%; pathological personality: 6%; other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence: 8%.

Readmissions

Readmissions represent 53% of all admissions. Readmissions outnumber first admissions (often by a 2:1 margin) for the major psychoses, but not for psychoneuroses or disorders of character, behaviour, and intelligence.

Discharges

Less than 0.9% of patients discharged from federal psychiatric units were long-stay patients (2 or more years); however, the tiny minority of

Changements survenus dans le mode de déclaration

Le quartier psychiatrique fédéral de l'Hôpital Ste-Foy à Québec a commencé à soumettre des fiches d'admission et de radiation en 1965.

Mouvement hospitalier général

La moyenne des malades est demeurée fixe dans les sept provinces dont il sera question, sauf en Ontario où il y a eu une diminution de 37.

Mode d'admission

Les quartiers psychiatriques fédéraux ont déclaré qu'environ 96 p. 100 des admissions masculines et 96 p. 100 des admissions féminines ont été volontaires ou sans formalités.

Premières admissions

Le nombre des premières admissions aux quartiers psychiatriques fédéraux a augmenté de 71 au Québec, de 13 en Ontario, de 6 au Manitoba, et de 31 en Colombie-Britannique. Il a diminué de 28 unités en Nouvelle-Écosse, de 1 au Nouveau-Brunswick, et de 4 en Alberta.

Les malades des quartiers psychiatriques fédéraux étaient plus âgés au moment de leur première admission que ceux des quartiers psychiatriques publics et des hôpitaux publics pour maladies mentales. Environ 98 p. 100 étaient du sexe masculin.

La répartition procentuelle calculée pour certains diagnostics s'établissait ainsi qu'il suit: schizophrénie, 10 p. 100; accès maniaque dépressif, 3 p. 100; psychoses séniiles (C.I.M. 304, 305, 306), 6 p. 100; alcoolisme (avec ou sans psychose), 13 p. 100; psychonévroses, 46 p. 100; personnalité pathologique, 6 p. 100; troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non précisés, 8 p. 100.

Réadmissions

Le nombre des réadmissions figurait pour 53 p. 100 de toutes les admissions, surpassant les premières admissions (souvent par une marge de 2 contre 1) dans les psychoses majeures, mais non dans les psychonévroses ou les troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.

Sorties

Moins de 0.9 p. 100 des malades radiés des quartiers psychiatriques fédéraux étaient des malades à séjour prolongé (2 ans ou plus) et, cependant, ce

long-stay patients accounted for 38% of patient days utilized by discharged patients. Over 62% of the long-stay patients were schizophrenics.

Deaths

Almost 60% of the patients who died had entered long-stay groups and these long-stay patients accounted for 99% of patient days utilized by patients dying in hospital.

Almost 37% of patients dying in hospital were schizophrenics, 35% were diagnosed under psychoses of senium.

petit nombre a figuré pour 38 p. 100 des jours d'hospitalisation des malades radiés. Plus de 62 p. 100 des malades à séjour prolongé étaient des schizophrènes.

Décès

Près de 60 p. 100 des malades décédés faisaient partie des malades à séjour prolongé et comptaient 99 p. 100 des jours d'hospitalisation des malades décédés à l'hôpital.

Près de 37 p. 100 de ces malades souffraient de schizophrénie et 35 p. 100, de psychoses séniles.

GENERAL DATA

DONNÉES GÉNÉRALES

TABLE 128. Patient Movement by Province
TABLEAU 128. Mouvement des malades, selon la province

Province	Additions to populations				Net change in average number of patients 1964-1965
	Total	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	Transfers in — Transfèresments d'ailleurs	
CANADA	3,139	1,458	1,612		69
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	273	114	156		3
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	178	69	107		2
Québec	854	359	454		41
Ontario	905	425	461		19
Manitoba	384	175	207		2
Alberta	139	88	50		1
British Columbia — Colombie-Britannique	406	228	177		1
Removals from population					Changements net du nombre moyen de malades 1964-1965
Départs					
CANADA	3,188	2,945	84	159	- 40
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	279	263	4	12	- 2
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	177	176	-	1	- 1
Québec	840	773	24	43	+ 3
Ontario	951	850	49	52	- 37
Manitoba	384	375	4	5	+ 1
Alberta	142	110	-	32	-
British Columbia — Colombie-Britannique	415	398	3	14	- 3

TABLE 129. Method of Admission, by Province — All Admissions
TABLEAU 129. Mode d'entrée, selon la province — Toutes admissions

Method of admission Mode d'entrée	Canada	N.S. N.-E.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
TOTAL	T. 3,070	270	176	813	886	382	138	405
	M. 3,018	265	173	798	868	377	135	402
	F. 52	5	3	15	18	5	3	3
Voluntary or informal — Volontaire ou sans formalités	T. 2,934	269	176	719	860	381	138	391
	M. 2,884	264	173	704	844	376	135	388
	F. 50	5	3	15	16	5	3	3
Involuntary — Involontaire	T. 99	—	—	85	13	—	—	1
	M. 97	—	—	85	11	—	—	1
	F. 2	—	—	—	2	—	—	—
Not stated — Sans précision	T. 37	1	—	9	13	1	—	13
	M. 37	1	—	9	13	1	—	13
	F. —	—	—	—	—	—	—	—

FIRST ADMISSIONS

PREMIÈRES ADMISSIONS

TABLE 130. Sex and Age, by Province
TABLEAU 130. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	1,458	1	67	139	178	563	238	119	128	24	1	45
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	114	—	1	6	11	48	25	13	8	2	—	47
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	69	—	7	17	5	23	9	4	4	—	—	42
Québec	359	—	18	26	39	160	50	31	32	3	—	45
Ontario	425	1	24	42	61	148	68	31	43	6	1	44
Manitoba	175	—	6	26	25	58	23	14	19	4	—	44
Alberta	88	—	3	4	8	46	14	5	5	3	—	45
British Columbia — Colombie-Britannique	228	—	8	18	29	80	49	21	17	6	—	47
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	1,426	1	67	132	174	548	234	118	127	24	1	45
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	111	—	1	6	11	46	25	13	7	2	—	47
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	67	—	7	17	5	21	9	4	4	—	—	42
Québec	350	—	18	24	38	155	49	31	32	3	—	45
Ontario	415	1	24	39	59	146	66	30	43	6	1	44
Manitoba	173	—	6	25	25	58	22	14	19	4	—	44
Alberta	85	—	3	4	8	43	14	5	5	3	—	45
British Columbia — Colombie-Britannique	225	—	8	17	28	79	49	21	17	6	—	47
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	32	—	—	7	4	15	4	1	1	—	—	43
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	3	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	...
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	...
Québec	9	—	—	2	1	5	1	—	—	—	—	...
Ontario	10	—	—	3	2	2	2	1	—	—	—	42
Manitoba	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	...
Alberta	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	...
British Columbia — Colombie-Britannique	3	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	...

TABLE 131. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 131. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province


I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	
	TOTAL	M. F.	1,426 32	111 3	67 2	350 9	415 10	173 2	85 3	225 3
	Psychoses	M. F.	375 5	41 —	13 —	104 2	95 2	29 —	27 1	66 —
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. F.	134 5	18 —	6 —	36 2	22 2	8 —	12 1	32 —
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. F.	48 —	12 —	1 —	9 —	14 —	3 —	2 —	7 —
302	Involuntional melancholia — Mélancolie involutive	M. F.	16 —	5 —	— —	1 —	3 —	6 —	1 —	— —
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.	15 —	1 —	— —	4 —	7 —	— —	— —	3 —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. F.	80 —	2 —	2 —	29 —	23 —	7 —	3 —	14 —
305	Presenile — Présénile	M. F.	3 —	1 —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —
307	Alcoholic — Alcoolique	M. F.	42 —	1 —	— —	16 —	12 —	4 —	6 —	3 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	37 —	1 —	4 —	8 —	14 —	1 —	2 —	7 —
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. F.	655 20	41 1	38 2	188 7	199 7	63 2	31 —	95 1
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. F.	189 4	12 —	16 1	41 2	54 1	16 —	14 —	36 —
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	M. F.	20 1	— —	3 —	2 —	6 —	6 1	— —	3 —
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives	M. F.	10 —	— —	— —	4 —	5 —	— —	1 —	— —
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. F.	376 14	26 —	12 1	132 5	117 6	31 1	13 —	45 1
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	M. F.	8 —	2 —	— —	— —	6 —	— —	— —	— —
312, 318	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	52 1	1 1	7 —	9 —	11 —	10 —	3 —	11 —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. F.	352 5	24 1	12 —	56 —	113 1	74 —	25 2	48 1
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. F.	89 —	10 —	2 —	8 —	42 —	5 —	2 —	20 —
322	Alcoholism — Alcoolisme	M. F.	148 —	8 —	1 —	30 —	36 —	35 —	19 —	19 —
323	Other drug addiction — Autres toxicomanies	M. F.	4 —	— —	— —	1 —	2 —	— —	— —	1 —
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisés	M. F.	107 5	6 1	9 —	14 —	32 1	34 —	4 2	8 1
325	Mental deficiency — Déficience mentale	M. F.	4 —	— —	— —	3 —	1 —	— —	— —	— —
325.2	Moron — Débilité mentale	M. F.	2 —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	M. F.	2 —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —
	Other conditions — Autres affections	M. F.	37 2	5 1	4 —	1 —	7 —	3 —	2 —	15 1
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
353	Epilepsy — Épilepsie	M. F.	5 1	— —	2 —	— —	3 —	— —	— —	— 1
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. F.	31 1	5 1	2 —	1 —	4 —	3 —	1 —	15 —
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, M. sans besoin d'autres soins médicaux pour raison mentale	M. F.	7 —	— —	— —	1 —	1 —	4 —	— —	1 —

TABLE 132. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49						
		M.	F.	M.	F.	M.	F.						
	TOTAL	1,426	32	1	—	67	7	132	4	174	4	548	15
	Psychoses	375	5	—	—	19	2	32	2	35	—	102	3
300	Schizophrenia	134	5	—	—	17	2	26	2	21	—	43	3
301	Manic-depressive	48	—	—	—	—	—	—	—	4	—	18	—
302	Involutional melancholia	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
303	Paranoia and paranoid states	15	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
305	Presenile	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
307	Alcoholic	42	—	—	—	1	—	1	—	6	—	21	—
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	37	—	—	—	1	—	5	—	2	—	12	—
	Psychoneuroses	655	20	—	—	19	5	56	5	90	2	282	8
310	Anxiety reaction	189	4	—	—	5	1	23	1	27	—	102	2
311	Hysterical reaction	20	1	—	—	3	—	6	1	2	—	7	—
313	Obsessive-compulsive reaction	10	—	—	—	1	—	—	—	2	—	5	—
314	Neurotic-depressive reaction	376	14	—	—	9	—	22	3	45	2	143	5
315, 316, 317	Somatization reaction	8	—	—	—	1	—	—	—	4	—	1	—
312, 318	Other and unspecified	52	1	—	—	—	—	5	—	10	—	24	1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	352	5	—	—	27	—	41	—	44	2	154	3
320	Pathological personality	89	—	—	—	5	—	13	—	15	—	34	—
322	Alcoholism	148	—	—	—	—	—	2	—	15	—	81	—
323	Other drug addiction	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified	107	5	—	—	21	—	26	—	14	2	34	3
325	Mental deficiency	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
325.2	Moron	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
325.5	Other and unspecified types	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Other conditions	37	2	1	—	1	—	1	—	4	—	9	1
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
353	Epilepsy	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
	Not elsewhere classified	31	1	—	—	1	—	1	—	4	—	6	—
793.0	Mental observation without need for further medical care	7	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—

TABLEAU 132. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over ou plus	Median age Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
234	118	127	24	1	45 43	TOTAL	M. F.
4	1	1	—	—	—	Psychoses	M. F.
47	46	77	17	—	49	Schizophrénie	M. F.
—	—	—	—	—	—	Maniaque dépressif	M. F.
22	3	2	—	—	41	Mélancolie involutive	M. F.
—	—	—	—	—	—	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.
7	6	11	2	—	56	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. F.
—	—	—	—	—	—	Pré-sénile	M. F.
4	7	5	—	—	69	Alcoolique	M. F.
—	—	—	—	—	—	Autres et non précisées	M. F.
3	—	3	—	—	48		083.2, 308. 309, 648.3, 688.1
—	—	—	—	—	—		
117	45	42	4	—	45	Psychonévroses	M. F.
4	1	—	—	—	43	Anxiété	M. F.
25	4	2	1	—	42	Réaction hystérique	M. F.
1	—	—	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
—	—	1	—	—	—	Réactions dépressive névrotique	M. F.
3	—	—	—	—	—	Réaction de somatisation	M. F.
79	38	37	3	—	47	Autres et non précisées	M. F.
—	1	—	—	—	—		315. 316. 317
2	—	—	—	—	—		
8	3	2	—	—	43		312, 318
—	—	—	—	—	—		
60	20	5	1	—	43	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
—	—	—	—	—	—	Personnalité pathologique	M. F.
16	6	—	—	—	42	Alcoolisme	M. F.
—	—	—	—	—	—	Autres toxicomanies	M. F.
34	11	4	1	—	45	Autres et non précisés	M. F.
—	—	—	—	—	—	Déficience mentale	M. F.
—	1	—	—	—	—	Débilité mentale	M. F.
—	—	—	—	—	—	Types autres et non précisés	M. F.
9	2	1	—	—	35		083.1, 321, 326
—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	Déficience mentale	M. F.
—	—	—	—	—	—	Débilité mentale	M. F.
—	—	—	—	—	—	Types autres et non précisés	M. F.
9	7	3	2	—	50	Autres affections	M. F.
—	—	1	—	—	—	Syphilis sans psychose	M. F.
—	—	—	—	—	—	Épilepsie	M. F.
2	—	—	—	—	—	Non classées ailleurs	M. F.
—	7	2	2	—	—		353
—	—	1	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale.	793.0



READMISSIONS

READMISSIONS

TABLE 133. Sex and Age, by Province
TABLEAU 133. Sexe et âge, selon la province

TABLE 134. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 134. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

TABLE 135. Diagnostic Class, by Sex and Age


I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
		M. F.					
	TOTAL	M. 1,592 F. 20	—	14	43 1	138 4	788 11
	Psychoses	M. 633 F. 11	—	6	19 1	58 1	292 7
300	Schizophrenia	M. 349 F. 8	—	6	17 1	45 1	200 5
301	Manic-depressive	M. 108 F. 2	—	—	—	8	44 2
302	Involutorial melancholia	M. 31 F. —	—	—	—	—	1
303	Paranoia and paranoid states	M. 20 F. —	—	—	—	—	13
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 44 F. 1	—	—	—	—	—
305	Presenile	M. 2 F. —	—	—	—	—	—
307	Alcoholic	M. 54 F. —	—	—	—	3	22
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 25 F. —	—	—	2	2	12
	Psychoneuroses	M. 611 F. 9	—	1	13 —	45 3	329 4
310	Anxiety reaction	M. 206 F. —	—	—	5	19	128
311	Hysterical reaction	M. 15 F. —	—	1	2	1	—
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 14 F. —	—	—	—	—	12
314	Neurotic-depressive reaction	M. 327 F. 7	—	—	6	21 2	155 3
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 1 F. 1	—	—	—	1	—
312, 318	Other and unspecified	M. 48 F. 1	—	—	—	4	28 1
	Disorders of character, behaviour, and Intelligence	M. 324 F. —	—	7	10	29	157
320	Pathological personality	M. 92 F. —	—	2	2	6	57
322	Alcoholism	M. 168 F. —	—	—	5	12	76
323	Other drug addiction	M. 6 F. —	—	—	—	—	2
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 57 F. —	—	5	3	11	22
325	Mental deficiency	M. 1 F. —	—	—	—	—	—
325.5	Other and unspecified types	M. 1 F. —	—	—	—	—	—
	Other conditions	M. 24 F. —	—	—	1	6	10
353	Epilepsy	M. 10 F. —	—	—	—	3	6
	Not elsewhere classified	M. 14 F. —	—	—	1	3	4
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. — F. —	—	—	—	—	—

¹ Nil 90 or over.

TABLEAU 135. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80 or over ¹ — ou plus ¹	Median age — Age médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
325	155	107	22	47 42	TOTAL	M. F.
2	1	1	—			
116	72	58	62	47 43	Psychoses	M. F.
1	—	1	—			
65	10	6	—	44	Schizophrénie	M. F.
1	—	—	—	...		
20	26	8	2	50	Maniaque dépressif	M. F.
—	—	—	—	...		
3	14	11	2	68	Mélancolie involutive	M. F.
—	—	—	—	—		
1	3	3	—	47	Paranoïa et psychoses paranoïaque	M. F.
—	—	—	—	—		
—	9	27	8	73	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
—	—	1	—	...		
1	1	—	—	—	Pré-sénile	M. F.
—	—	—	—	—		
20	7	2	—	51	Alcoolique	M. F.
—	—	—	—	—		
6	2	1	—	46	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—	—		083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
123	55	35	10	47	Psychonévroses	M. F.
1	1	—	—	...		
42	8	5	1	45	Anxiété	M. F.
—	—	—	—	—		
2	2	—	—	44	Réaction hystérique	M. F.
—	—	—	—	—		
2	—	—	—	47	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
—	—	—	—	—		
66	41	29	9	48	Réaction dépressive névrotique	M. F.
1	1	—	—	...		
—	—	—	—	...		
—	—	—	—	...	Réaction de somatisation	M. F.
11	4	1	—	46	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—	...		312, 318
81	28	12	—	47	Troubles du caractère, du comportement de et l'intelligence	M. F.
—	—	—	—	—		
22	1	2	—	44	Personnalité pathologique	M. F.
—	—	—	—	—		320
45	23	7	—	49	Alcoolisme	M. F.
—	—	—	—	—		322
2	2	—	—	...	Autres toxicomanies	M. F.
—	—	—	—	—		323
11	2	3	—	44	Autres et non précisés	M. F.
—	—	—	—	—		083.1, 321, 326
1	—	—	—	...	Déficience mentale	M. F.
—	—	—	—	—		325
1	—	—	—	...	Types autres et non précisés	M. F.
—	—	—	—	—		325.5
5	—	2	—	47	Autres affections	M. F.
—	—	—	—	—		
1	—	—	—	47	Épilepsie	M. F.
—	—	—	—	—		353
4	—	2	—	47	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. F.
—	—	—	—	—		793.0

¹ Nil 90 ou plus.



DISCHARGES

SORTIES

TABLE 136. Sex and Age, by Province
TABLEAU 136. Sexe et Âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	2,945	—	80	178	315	1,338	552	257	186	37	2	46
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	263	—	1	8	25	143	50	25	11	—	—	46
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	176	—	13	24	10	56	43	16	9	5	—	45
Québec	773	—	17	38	87	393	136	70	28	3	1	45
Ontario	850	—	27	60	98	410	143	62	43	6	1	45
Manitoba	375	—	11	30	44	127	63	41	49	10	—	47
Alberta	110	—	2	3	13	63	17	8	4	—	—	45
British Columbia — Colombie-Britannique	398	—	9	15	38	146	100	35	42	13	—	49
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	2,898	—	80	172	307	1,315	546	254	185	37	2	46
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	258	—	1	8	24	140	50	25	10	—	—	46
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	174	—	13	24	10	54	43	16	9	5	—	45
Québec	761	—	17	37	85	388	133	69	28	3	1	45
Ontario	832	—	27	57	94	403	141	60	43	6	1	45
Manitoba	370	—	11	29	44	124	62	41	49	10	—	47
Alberta	108	—	2	3	13	61	17	8	4	—	—	45
British Columbia — Colombie-Britannique	395	—	9	14	37	145	100	35	42	13	—	49
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	47	—	—	6	8	23	6	3	1	—	—	43
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	5	—	—	—	1	3	—	—	1	—	—	...
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	...
Québec	12	—	—	1	2	5	3	1	—	—	—	...
Ontario	18	—	—	3	4	7	2	2	—	—	—	...
Manitoba	5	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	...
Alberta	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	...
British Columbia — Colombie-Britannique	3	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	...

TABLE 137. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 137. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. — Nº de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	
	TOTAL	M. F.	2,898 47	258 5	174 2	761 12	832 18	370 5	108 2	395 3
	Psychoses	M. F.	944 11	125 1	59 —	234 3	240 6	106 1	36 —	144 —
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose.	M. F.	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. F.	466 9	72 1	39 —	114 3	93 5	60 —	14 —	74 —
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. F.	171 2	34 —	4 —	44 —	54 1	10 1	7 —	18 —
302	Involuntional melancholia — Mélancolie involutive	M. F.	51 —	10 —	— —	8 —	12 —	19 —	2 —	— —
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.	33 —	2 —	1 —	9 —	14 —	1 —	— —	6 —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale.	M. F.	83 —	1 —	6 —	16 —	18 —	8 —	1 —	33 —
305	Presenile — Pré-sénile	M. F.	3 —	1 —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —
307	Alcoholic — Alcoolique	M. F.	82 —	2 —	3 —	28 —	29 —	6 —	8 —	6 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	54 —	3 —	6 —	13 —	19 —	2 —	4 —	7 —
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. F.	1,219 29	75 2	84 2	371 9	378 11	122 4	45 —	144 1
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. F.	373 3	32 —	41 1	96 1	105 1	28 —	15 —	56 —
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	M. F.	35 1	1 —	3 —	8 —	11 —	8 1	1 —	3 —
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives	M. F.	24 —	3 —	— —	4 —	15 —	— —	— —	1 —
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. F.	679 22	35 1	25 1	236 8	219 9	70 2	21 —	73 1
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	M. F.	11 1	2 —	— —	3 —	6 1	— —	— —	— —
312, 318	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	97 2	2 1	15 —	24 —	22 —	16 1	7 —	11 —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. F.	682 5	54 1	26 —	150 —	202 1	133 —	26 2	91 1
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. F.	182 —	26 —	5 —	22 —	73 —	8 —	2 —	46 —
322	Alcoholism — Alcoolisme	M. F.	310 —	13 —	2 —	102 —	76 —	67 —	19 —	31 —
323	Other drug addiction — Autres toxicomanies	M. F.	10 —	— —	— —	2 —	5 —	1 —	— —	2 —
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisés	M. F.	175 5	15 1	19 —	21 —	46 1	57 —	5 2	12 1
325	Mental deficiency — Déficience mentale	M. F.	5 —	— —	— —	3 —	2 —	— —	— —	— —
325.2	Moron — Débilité mentale	M. F.	2 —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	M. F.	3 —	— —	— —	1 —	2 —	— —	— —	— —
	Other conditions — Autres affections	M. F.	46 2	4 1	5 —	5 —	11 —	5 —	1 —	15 1
353	Epilepsy — Épilepsie	M. F.	14 1	1 —	3 —	3 —	6 —	— —	1 —	— 1
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. F.	32 1	3 1	2 —	2 —	5 —	5 —	— —	15 —
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, M. sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	7 —	— —	— —	1 —	1 —	4 —	— —	1 —

TABLE 138. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	
	TOTAL	M. F.	2,898 47	— —	80 —	172 6	307 8	1,315 23
	Psychoses	M. F.	944 11	— —	23 —	47 2	85 1	393 6
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
300	Schizophrenia	M. F.	466 9	— —	20 —	38 2	51 1	247 4
301	Manic-depressive	M. F.	171 2	— —	1 —	1 —	17 —	65 2
302	Involutional melancholia	M. F.	51 —	— —	— —	— —	— —	— —
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	33 —	— —	— —	— —	2 —	19 —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	83 —	— —	— —	— —	— —	— —
305	Presenile	M. F.	3 —	— —	— —	— —	— —	— —
307	Alcoholic	M. F.	82 —	— —	1 —	1 —	10 —	41 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	54 —	— —	1 —	7 —	5 —	19 —
	Psychoneuroses	M. F.	1,219 29	— —	20 —	72 4	134 5	590 13
310	Anxiety reaction	M. F.	373 3	— —	5 —	30 —	42 —	213 —
311	Hysterical reaction	M. F.	35 1	— —	4 —	9 1	4 —	13 —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	24 —	— —	1 —	— —	3 —	16 —
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	679 22	— —	8 —	28 3	68 4	290 9
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	11 1	— —	2 —	— —	4 1	3 —
312, 318	Other and unspecified	M. F.	97 2	— —	— —	5 —	13 —	55 2
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	682 5	— —	36 —	49 —	78 2	315 3
320	Pathological personality	M. F.	182 —	— —	7 —	14 —	22 —	95 —
322	Alcoholism	M. F.	310 —	— —	— —	6 —	30 —	151 —
323	Other drug addiction	M. F.	10 —	— —	— —	— —	— —	6 —
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. F.	175 5	— —	28 —	29 —	26 2	61 3
325	Mental deficiency	M. F.	5 —	— —	1 —	— —	— —	2 —
325.2	Moron	M. F.	2 —	— —	1 —	— —	— —	1 —
325.5	Other and unspecified types	M. F.	3 —	— —	— —	— —	— —	1 —
	Other conditions	M. F.	46 2	— —	— —	2 —	9 —	16 1
353	Epilepsy	M. F.	14 1	— —	— —	— —	3 —	8 1
	Not elsewhere classified	M. F.	32 1	— —	— —	2 —	0 —	3 —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	7 —	— —	1 —	2 —	1 —	1 —

TABLEAU 138. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
546	254	185	37	2	46 43	TOTAL	M. F.
6	3	1	—	—			
166	109	101	19	1	47 43	Psychoses	M. F.
1	1	—	—	—			
—	1	—	—	—	...	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
—	—	—	—	—			020.1, 025, 026.1
89	14	7	—	—	44	Schizophténie	M. F.
1	1	—	—	—			300
32	33	18	4	—	50	Maniaque dépressif	M. F.
—	—	—	—	—			301
9	24	16	1	—	68	Mélancolie involutive	M. F.
—	—	—	—	—			302
4	4	3	1	—	48	Paranoïa et psychoses paranoïadiques	M. F.
—	—	—	—	—			303
1	17	31	13	1	74	Sénie et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
—	—	—	—	—			304, 306
1	1	—	—	—	...	Pré-sénie	M. F.
—	—	—	—	—			305
19	8	2	—	—	46	Alcoolique	M. F.
—	—	—	—	—			307
11	7	4	—	—	45	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—	—			083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
225	98	63	17	—	45 42	Psychonévroses	M. F.
5	2	—	—	—			
—	12	5	3	—	44	Anxiété	M. F.
—	—	—	—	—	...		310
—	2	1	—	—	40	Réaction hystérique	M. F.
—	—	—	—	—	...		311
—	4	—	—	—	46	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
—	—	—	—	—	—		313
140	76	55	14	—	47 43	Réaction dépressive névrotique	M. F.
4	2	—	—	—			314
—	—	—	—	—	35	Réaction de somatisation	M. F.
—	14	8	2	—	45	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—	—	...		315, 316, 317
144	42	18	—	—	45	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
—	—	—	—	—	...		
36	6	2	—	—	43	Personnalité pathologique	M. F.
—	—	—	—	—	—		320
83	29	11	—	—	47	Alcoolisme	M. F.
—	—	—	—	—			322
1	3	—	—	—	49	Autres toxicomanies	M. F.
—	—	—	—	—	—		323
22	4	5	—	—	40	Autres et non précisés	M. F.
—	—	—	—	—	...		083.1, 321, 326
2	—	—	—	—	...	Déficience mentale	M. F.
—	—	—	—	—	...		325
2	—	—	—	—	...	Débilité mentale	M. F.
—	—	—	—	—	—		325.2
—	—	—	—	—	...	Types autres et non précisés	M. F.
—	—	—	—	—	—		325.5
10	5	3	1	—	47	Autres affections	M. F.
—	—	1	—	—	...		
3	—	—	—	—	43	Épilepsie	M. F.
—	—	—	—	—	...		353
—	5	3	1	—	50	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	1	—	—	...		
1	—	—	—	1	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. F.
—	—	—	—	—			793.0

TABLE 139. Latest Hospital Stay, by Province and Sex
 TABLEAU 139. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Province and sex Province et sexe	Total	Length of stay — Séjour											
		Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours	
Number — nombre													
CANADA	M. F.	2,898 47	1,822 31	936 15	77 1	23	14	4	11	3	6
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	M. F.	258 5	178 1	78 4	2	—	—	—	—	—	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	M. F.	174 2	106 2	59 —	5	1	—	1	2	—	—
Québec	M. F.	761 12	449 8	258 4	28	6	9	2	5	3	1
Ontario	M. F.	832 18	434 11	341 6	33 1	10	4	1	3	2	4
Manitoba	M. F.	370 5	316 4	54 1	—	—	—	—	—	—	—
Alberta	M. F.	108 2	89 2	18 —	1	—	—	—	—	—	—
British Columbia — Colombie-Britannique	M. F.	395 3	250 3	128 —	8	6	1	—	1	—	1
Number of days — Nombre de jours													
CANADA	M. F.	166,280 1,483	27,448 434	49,444 914	12,408 135	6,810 —	6,835 —	3,386 —	14,843 —	13,750 —	31,356 —	57 32	23 19
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	M. F.	7,037 188	3,119 5	3,656 183	262	—	—	—	—	—	—	27 38	23 ...
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	M. F.	9,514 43	1,692 43	3,085 —	875	358	—	828	2,676	—	—	55 22	25 ...
Québec	M. F.	53,500 387	6,773 125	13,756 262	4,616 —	1,762 —	4,456 —	1,778 —	6,276 —	9,392 —	4,691 —	70 32	25 19
Ontario	M. F.	68,985 691	6,737 123	19,677 433	5,140 135	2,875 —	1,981 —	780 —	4,726 —	4,358 —	22,711 —	83 38	29 17
Manitoba	M. F.	6,681 121	4,303 85	2,378 36	—	—	—	—	—	—	—	18 24	15 ...
Alberta	M. F.	2,100 24	1,285 24	672 —	143	—	—	—	—	—	—	19 12	14 ...
British Columbia — Colombie-Britannique	M. F.	18,463 29	3,539 29	6,220 —	1,372	1,815	398	—	1,165	—	3,954	47 10	22 ...

TABLE 140. Latest Hospital Stay, by Sex and Age
TABLEAU 140. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

TABLE 141. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay						
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1 - 4 months — mois	4 - 8 months — mois	8 - 12 months — mois	1 - 2 years — ans	
	TOTAL	M. F.	2,898 47	1,822 31	936 15	77 1	23 —	14 —
	Psychoses	M. F.	944 11	492 3	345 7	52 1	18 —	13 —
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. F.	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —
	Schizophrenia	M. F.	466 9	240 2	168 6	23 1	11 —	8 —
301	Manic-depressive	M. F.	171 2	83 1	71 1	11 —	3 —	2 —
302	Involutional melancholia	M. F.	51 —	23 —	27 —	1 —	— —	— —
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	33 —	13 —	19 —	— —	— —	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	83 —	38 —	25 —	11 —	4 —	2 —
305	Presenile	M. F.	3 —	1 —	— —	1 —	— —	— —
307	Alcoholic	M. F.	82 —	65 —	16 —	1 —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	54 —	29 —	18 —	4 —	— —	— —
	Psychoneuroses	M. F.	1,219 29	747 22	447 7	20 —	4 —	— —
310	Anxiety reaction	M. F.	373 3	242 2	124 1	7 —	— —	— —
311	Hysterical reaction	M. F.	35 1	23 —	10 1	2 —	— —	— —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	24 —	12 —	11 —	— —	1 —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	679 22	410 18	258 4	8 —	3 —	— —
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	11 1	5 1	6 —	— —	— —	— —
312, 318	Other and unspecified	M. F.	97 2	55 1	38 1	3 —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	682 5	543 4	132 1	5 —	— —	— —
320	Pathological personality	M. F.	182 —	128 —	50 —	3 —	— —	— —
322	Alcoholism	M. F.	310 —	274 —	36 —	— —	— —	— —
323	Other drug addiction	M. F.	10 —	7 —	3 —	— —	— —	— —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. F.	175 5	130 4	42 1	2 —	— —	— —
325.2	Mental deficiency	M. F.	5 —	4 —	1 —	— —	— —	— —
325.5	Moron	M. F.	2 —	2 —	— —	— —	— —	— —
	Other and unspecified types	M. F.	3 —	2 —	1 —	— —	— —	— —
	Other conditions	M. F.	46 2	33 2	12 —	— —	1 —	— —
353	Epilepsy	M. F.	14 1	10 1	4 —	— —	— —	— —
	Not elsewhere classified	M. F.	32 1	23 1	8 —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	7 —	7 —	— —	— —	— —	— —


TABLEAU 141. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Séjour		Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
				Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
4	11	5	6	TOTAL	M. F.
3	10	5	6	Psychoses	M. F.
—	—	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. 020.1, 025, F. 026.1
—	—	—	—	Schizophrénie	M. 300 F.
—	—	—	—	Maniaque dépressif	M. 301 F.
—	—	—	—	Mélancolie involutive	M. 302 F.
—	—	—	—	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. 303 F.
—	—	—	—	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. 304, 306 F.
—	—	—	—	Pré-sénile	M. 305 F.
—	—	—	—	Alcoolique	M. 307 F.
—	—	—	—	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309, F. 648.3, 688.1
1	—	—	—	Psychonévroses	M. F.
—	—	—	—	Anxiété	M. 310 F.
—	—	—	—	Réaction hystérique	M. 311 F.
—	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives	M. 313 F.
—	—	—	—	Réaction dépressive névrotique	M. 314 F.
—	—	—	—	Réaction de somatisation	M. 315, 316, 317 F.
—	—	—	—	Autres et non précisées	M. 312, 318 F.
—	1	—	—	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
—	—	—	—	Personnalité pathologique	M. 320 F.
—	—	—	—	Alcoolisme	M. 322 F.
—	—	—	—	Autres toxicomanies	M. 323 F.
—	1	—	—	Autres et non précisées	M. 083.1, 321, F. 326
—	—	—	—	Déficience mentale	M. 325 F.
—	—	—	—	Débilité mentale	M. 325.2 F.
—	—	—	—	Types autres et non précisés	M. 325.5 F.
—	—	—	—	Autres affections	M. F.
—	—	—	—	Épilepsie	M. 353 F.
—	—	—	—	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F. 793.0

TABLE 141. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class - Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay						
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	
		Number of days						
	TOTAL	M. 166,280 F. 1,483	27,448 434	49,444 914	12,408 135	6,810 —	6,835 —	
	Psychoses	M. 108,603 F. 728	7,636 47	19,544 546	8,558 135	5,322 —	6,428 —	
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 110 F. —	—	110 —	—	—	—	
301	Schizophrenia	M. 73,054 F. 667	3,618 24	9,630 508	3,487 135	3,212 —	4,135 —	
302	Manic-depressive	M. 10,622 F. 61	1,542 23	4,077 38	1,933 —	923 —	900 —	
303	Involutional melancholia	M. 1,905 F. —	355 —	1,407 —	143 —	—	—	
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 2,068 F. —	217 —	1,023 —	—	—	—	
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 10,125 F. —	619 —	1,614 —	2,047 —	1,187 —	834 —	
307	Presenile	M. 1,332 F. —	12 —	—	124 —	—	—	
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. 1,673 F. —	877 —	623 —	173 —	—	—	
	Other and unspecified	M. 7,714 F. —	396 —	1,060 —	651 —	—	550 —	
	Psychoneuroses	M. 39,621 F. 624	11,755 315	22,586 309	3,075 —	1,159 —	—	
310	Anxiety reaction	M. 10,270 F. 75	3,728 23	5,524 52	1,018 —	—	—	
311	Hysterical reaction	M. 1,103 F. 36	306 —	530 36	267 —	—	—	
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 1,087 F. —	206 —	629 —	—	252 —	—	
314	Neurotic-depressive reaction	M. 22,372 F. 455	6,613 271	13,579 184	1,273 —	907 —	—	
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 406 F. 7	110 7	296 —	—	—	—	
312, 318	Other and unspecified	M. 4,383 F. 51	792 14	2,028 37	517 —	—	—	
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 16,543 F. 111	7,483 52	6,704 59	775 —	—	407 —	
320	Pathological personality	M. 5,524 F. —	1,871 —	2,755 —	491 —	—	407 —	
322	Alcoholism	M. 5,192 F. —	—	1,605 —	—	—	—	
323	Other drug addiction	M. 214 F. —	75 —	139 —	—	—	—	
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 5,506 F. 111	1,883 52	2,165 59	284 —	—	—	
	Mental deficiency	M. 107 F. —	67 —	40 —	—	—	—	
325.2	Moron	M. 28 F. —	28 —	—	—	—	—	
325.5	Other and unspecified types	M. 79 F. —	39 —	40 —	—	—	—	
	Other conditions	M. 1,440 F. 20	501 20	610 —	—	329 —	—	
353	Epilepsy	M. 407 F. 15	126 15	281 —	—	—	—	
	Not elsewhere classified	M. 1,033 F. 5	375 5	329 —	—	329 —	—	
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 73 F. —	73 —	—	—	—	—	

TABLEAU 141. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics – fin



DEATHS

DÉCES

TABLE 142. Sex and Age, by province
TABLEAU 142. Sexe et âge, selon la province

TABLE 143. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 143. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. — Nº de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	N.S. N.-É.	Qué.	Ont.	Man.	B.C. C.-B.
	TOTAL	M. F.	83 1	4 —	24 —	48 1	4 —
	Psychoses	M. F.	73 1	2 —	21 —	46 1	3 —
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose.	M. F.	2 —	— —	— —	2 —	— —
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. F.	31 —	— —	6 —	25 —	— —
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. F.	2 —	1 —	— —	1 —	— —
302	Involutional melancholia — Mélancolie involutive	M. F.	1 —	— —	— —	1 —	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale.	M. F.	28 1	1 —	9 —	15 1	2 —
307	Alcoholic — Alcoolique	M. F.	5 —	— —	4 —	— —	1 —
308.1, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	4 —	— —	2 —	2 —	— —
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. F.	7 —	2 —	1 —	1 —	1 —
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. F.	5 —	2 —	— —	1 —	1 —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. F.	2 —	— —	2 —	— —	— —
322	Alcoholism — Alcoolisme	M. F.	2 —	— —	2 —	— —	— —
	Other conditions — Autres affections	M. F.	1 —	— —	— —	1 —	— —
353	Epilepsy — Épilepsie	M. F.	1 —	— —	— —	1 —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, M. sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —

TABLE 144. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 + 50
	TOTAL	M. F.	83 1	— —	1 —	1 —	9 —
	Psychoses	M. F.	73 1	— —	1 —	1 —	8 —
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —
300	Schizophrenia	M. F.	31 —	— —	1 —	1 —	3 —
301	Manic-depressive	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —
302	Involutional melancholia	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	28 1	— —	— —	— —	— —
307	Alcoholic	M. F.	5 —	— —	— —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	4 —	— —	— —	— —	— —
	Psychoneuroses	M. F.	7 —	— —	— —	— —	1 —
310	Anxiety reaction	M. F.	1 —	— —	— —	— —	1 —
311	Hysterical reaction	M. F.	1 —	— —	— —	— —	1 —
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	5 —	— —	— —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —
322	Alcoholism	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —
	Other conditions	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —
353	Epilepsy	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 144. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 or over ou plus	Median age Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
20	31	15 1	2	71	TOTAL M. F.	
15	29	14 1	2	72	Psychoses M. F.	
1	1	—	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose M. F.	020.1, 025, 026.1
7	15	2	1	70	Schizophrénie M. F.	300
1	1	—	—	—	Maniaque dépressif M. F.	301
—	—	1	—	—	Mélancolie involutive M. F.	302
5	11	11 1	1	76	Sénile et avec artérosclérose cérébrale M. F.	304, 306
—	1	—	—	—	Alcoolique M. F.	307
1	—	—	—	—	Autres et non précisées M. F.	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
3	2	—	—	—	Psychonévroses M. F.	
—	—	—	—	—	Anxiété M. F.	310
—	—	—	—	—	Réaction hystérique M. F.	311
3	2	—	—	—	Réaction dépressive névrotique M. F.	314
2	—	—	—	—	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence M. F.	
2	—	—	—	—	Alcoolisme M. F.	322
—	—	1	—	—	Autres affections M. F.	
—	—	1	—	—	Épilepsie M. F.	353
—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. F., raison mentale.	793.0

TABLE 145. Latest Hospital Stay, by Province and Sex
 TABLEAU 145. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

TABLE 146. Latest Hospital Stay, by Sex and Age
TABLEAU 146. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

Age group and sex Groupe d'âge et sexe	Total	Length of stay — Séjour											
		Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours	
		Number — Nombre											
ALL AGES — TOUS ÂGES	M. F.	83 1	14 —	8 —	5 —	1 —	6 —	6 —	2 —	4 1	37 —
0-19	M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20-29	M. F.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
30-39	M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
40-49	M. F.	9	2	1	—	—	3	—	—	—	3
50-59	M. F.	4	2	—	—	—	1	—	—	—	1
60-69	M. F.	20	5	2	1	—	—	3	1	2	6
70-79	M. F.	31	4	2	2	—	1	1	1	1	19
80+89	M. F.	15 1	1	2	2	1	1	1	—	1	7
90 or over — ou plus	M. F.	2 —	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Number of days — Nombre de jours													
ALL AGES — TOUS ÂGES	M. F.	371,100 2,628	181 —	572 —	852 —	348 —	3,357 —	5,503 —	2,953 —	11,645 2,628	345,689 —	4,471 2,628	1,651 ...
0-19	M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20-29	M. F.	93	—	93	—	—	—	—	—	—	—	93	...
30-39	M. F.	2,656	—	—	—	—	—	—	—	2,656	—	2,656	...
40-49	M. F.	19,415	24	116	—	—	1,378	—	—	—	17,897	2,157	...
50-59	M. F.	8,853	25	—	—	—	604	—	—	—	8,224	2,213	...
60-69	M. F.	63,280	59	109	132	—	—	2,539	1,302	5,710	53,429	3,164	924
70-79	M. F.	221,868	59	108	350	—	692	929	1,651	3,279	214,800	7,157	7,493
80-89	M. F.	39,265 2,628	14	146	370	348	683	955	—	—	36,749 2,628	2,618 2,628	955 ...
90 or over — ou plus	M. F.	15,670 —	—	—	—	—	—	1,080	—	—	14,590	7,835	...

TABLE 147. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month Moins de 1 mois	1 - 4 months mois	4 - 8 months mois	8 - 12 months mois	1 - 2 years ans
Number							
	TOTAL M. F.	83 1	14 -	8 -	5 -	1 -	6 -
	Psychoses M. F.	73 1	8 -	6 -	5 -	1 -	5 -
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. F.	2 -	-	-	-	-
300	Schizophrenia	M. F.	31 -	-	2 -	-	1 -
301	Manic-depressive	M. F.	2 -	-	1 -	-	-
302	Involutional melancholia	M. F.	1 -	-	-	-	-
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	28 1	4 -	3 -	5 -	2 -
307	Alcoholic	M. F.	5 -	2 -	-	-	2 -
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	4 -	2 -	-	-	1 -
	Psychoneuroses M. F.	7 -	4 -	2 -	-	-	1 -
310	Anxiety reaction	M. F.	1 -	1 -	-	-	-
311	Hysterical reaction	M. F.	1 -	-	-	-	1 -
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	5 -	3 -	2 -	-	-
	Disorders of character, behaviour, and intelligence M. F.	2 -	2 -	-	-	-	-
322	Alcoholism	M. F.	2 -	2 -	-	-	-
	Other conditions M. F.	1 -	-	-	-	-	-
353	Epilepsy	M. F.	1 -	-	-	-	-
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	-	-	-	-	-


TABLEAU 147. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

Séjour					Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2-3 years ans	3-5 years ans	5-10 years ans	10 years or more ans ou plus	Mean stay in days Séjour moyen en jours		
Nombre						
6	2	4	37	...	TOTAL	M. F.
6	2	4	36	...	Psychoses	M. F.
—	—	—	2	...	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
—	—	—	—	...	Schizophrénie	M. F.
—	—	—	1	...	Maniaque dépressif	M. F.
—	—	—	—	...	Mélancolie involutive	M. F.
3	2	3	6	...	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
—	—	1	—	...	Alcoolique	M. F.
—	—	—	—	...	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	1	...		083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
—	—	—	—	...	Psychonévroses	M. F.
—	—	—	—	...	Anxiété	M. F.
—	—	—	—	...	Réaction hystérique	M. F.
—	—	—	—	...	Réaction dépressive névrotique	M. F.
—	—	—	—	...	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
—	—	—	—	...	Alcoolisme	M. F.
—	—	—	1	...	Autres affections	M. F.
—	—	—	1	...	Épilepsie	M. F.
—	—	—	—	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	793.0

TABLE 147. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class - Concluded

TABLEAU 147. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics – fin

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2-3 years ans	3-5 years ans	5-10 years ans	10 years or more ans ou plus	Mean stay in days Séjour moyen en jours	Median stay in days Séjour médian en jours		
Nombre de jours							
5,503 —	2,953 —	11,645 2,628	345,689 —	4,471 2,628	1,651 ...	TOTAL	M. F.
5,503 —	2,953 —	11,645 2,628	341,323 —	5,014 2,628	3,439 ...	Psychoses	M. F.
— —	— —	— —	13,495 —	6,748 —	...	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
020.1, 025, 026.1							
1,615 —	— —	2,656 —	280,628 —	9,208 —	10,045 —	Schizophrénie	M. F.
300							
— —	— —	— —	6,710 —	3,385 —	...	Maniaque dépressif	M. F.
301							
— —	— —	— —	6,040 —	6,040 —	...	Mélancolie involutive	M. F.
302							
2,059 —	2,953 —	8,989 2,628	27,931 —	1,619 2,628	692 ...	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
304, 306							
029 —	— —	— —	— —	356 —	...	Alcoolique	M. F.
307							
— —	— —	— —	6,519 —	1,785 —	...	Autres et non précisées	M. F.
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1							
— —	— —	— —	— —	104 —	...	Psychonévroses	M. F.
310							
— —	— —	— —	— —	21 —	...	Anxiété	M. F.
311							
— —	— —	— —	— —	546 —	...	Réaction hystérique	M. F.
314							
— —	— —	— —	— —	32 —	...	Réaction dépressive névrotique	M. F.
— —	— —	— —	— —	7 —	...	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
322							
— —	— —	— —	— —	7 —	...	Alcoolisme	M. F.
353							
— —	— —	— —	4,366 —	4,366 —	...	Autres affections	M. F.
793.0							
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Épilepsie	M. F.
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.



AGED AND SENILE HOMES, PUBLIC

FOYERS PUBLICS POUR PERSONNES ÂGÉES
ET SÉNILES

СОВЕТ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ДЕКАБРЯ
1917 ГОДА

Changes in Reporting

The Rosehaven Home at Camrose, Alberta, began reporting admissions and separations in 1965.

Patient Movement—General

In British Columbia, there was a small increase in average number of patients. The large increase in Alberta occurred because the hospital at Camrose began reporting in 1965, there being no figures available to DBS in 1964.

Method of Admission

Since admission to the hospital in Alberta is almost entirely by transfer, method of admission is not available for most patients admitted to the Aged and Senile Home in this province. Almost 96% of admissions in British Columbia were involuntary.

First Admissions

First admissions were up by 75 in British Columbia, 78% of admissions being for psychoses of the senium; median age of first admissions was 82 for each sex. (There were no first admissions in Alberta, virtually all admissions being by transfer; in British Columbia, 21% of admissions were by transfer.)

Readmissions

There were only 2 readmissions in Alberta; in British Columbia, readmissions comprised 8% of total admissions.

Discharges

Only 11% of patients discharged from aged and senile homes were long-stay patients (2 or more years); however, these long-stay patients accounted for 83% of patient days utilized by discharged patients. Of 33 discharged patients diagnosed under psychoses of the senium only one was long-stay, the remaining 6 long-stay patients falling under other diagnoses.

Deaths

The 44% of dying patients who entered long-stay groups accounted for 94% of patients days utilized by patients who died.

Almost 77% of long-stay patients dying are diagnosed under psychoses of the senium.

Changements survenus dans le mode de déclaration

Le *Rosehaven Home*, à Camrose en Alberta, a commencé à déclarer des admissions et des radiations en 1965.

Mouvement hospitalier général

Le nombre des malades s'est accru légèrement en Colombie-Britannique. La forte augmentation en Alberta découle du fait que l'hôpital à Camrose n'a commencé à soumettre des déclarations au B.F.S. qu'en 1965.

Mode d'admission

L'admission à l'hôpital en Alberta se faisant presque entièrement par transfèrement, il est impossible de déclarer le mode d'admission aux foyers pour personnes âgées et séniles de la province. En Colombie-Britannique, près de 96 p. 100 des admissions étaient involontaires.

Premières admissions

Les premières admissions se sont accrues de 75 unités en Colombie-Britannique, dont 78 p. 100 pour les psychoses séniles; l'âge médian était de 82 ans pour chaque sexe. (Aucune première admission en Alberta, du fait que toutes les admissions se font par transfèrement; en Colombie-Britannique, 21 p. 100 des admissions se sont effectuées par transfèrement.)

Réadmissions

Il y a eu 2 réadmissions seulement en Alberta; en Colombie-Britannique, elles constituaient 8 p. 100 du total des admissions.


Sorties

Seulement 11 p. 100 des malades radiés des foyers pour personnes âgées et séniles étaient des malades à séjour prolongé (2 ans ou plus); cependant, le chiffre de ces malades figurait pour 83 p. 100 des jours d'hospitalisation des malades radiés. Des 33 malades radiés, diagnostiqués comme psychoses séniles, un seul appartenait au groupe à séjour prolongé; les six autres malades dans ce groupe souffraient d'autres maladies.

Décès

Le chiffre des malades décédés figurait pour 44 p. 100 des malades à séjour prolongé et 94 p. 100 des jours d'hospitalisation des malades décédés.

Près de 77 p. 100 des malades décédés dont le séjour s'était prolongé souffrait de psychoses séniles.



GENERAL DATA

DONNÉES GÉNÉRALES

TABLE 148. Patient Movement, by Province
TABLEAU 148. Mouvement des malades, selon la province

Province	Additions to population				Transfers in Transfères d'ailleurs
	Total	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	Arrivées	
CANADA	784	489	42		253
Alberta	116	—	2		114
British Columbia — Colombie-Britannique	668	489	40		139
				Removals from population	
				Départs	
Province	Total	Discharges — Sorties	Deaths — Décès	Transfers out Transfères ailleurs	Net change in average number of patients 1964-1965 — Changement net du nombre moyen de malades 1964-1965
	704	66	550	88	+ 511
Alberta	119	6	109	4	+ 505
British Columbia — Colombie-Britannique	585	60	441	84	+ 6

TABLE 149. Method of Admission, by Province — All Admissions
TABLEAU 149. Mode d'entrée, selon la province — Toutes admissions

Method of admission Mode d'entrée		Canada	Alta. — Alb.	B.C. — C.B.
TOTAL	T.	531	2	529
	M.	263	2	261
	F.	268	—	268
Voluntary or informal — Volontaire ou sans formalités	T.	20	2	18
	M.	6	2	4
	F.	14	—	14
Involuntary — Involontaire	T.	509	—	509
	M.	256	—	256
	F.	253	—	253
Not stated — Sans précision	T.	2	—	2
	M.	1	—	1
	F.	1	—	1

FIRST ADMISSIONS

PREMIERES ADMISSIONS

TABLE 150. Sex and Age, by Province
TABLEAU 150. Sexe et âge, selon la province


Province	All ages — Tous âges	0-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge Médian
Both sexes — Deux sexes								
number — nombre								
CANADA	489	—	3	12	173	256	45	82
British Columbia — Colombie-Britannique	489	—	3	12	173	256	45	82
Male — Masculin								
number — nombre								
CANADA	246	—	3	5	83	131	24	82
British Columbia — Colombie-Britannique	246	—	3	5	83	131	24	82
Female — Féminin								
number — nombre								
CANADA	243	—	—	7	90	125	21	81
British Columbia — Colombie-Britannique	243	—	—	7	90	125	21	81

TABLE 151. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 151. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. — Nº de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	B.C. — C.-B.
	TOTAL	M. 246 F. 243	246 243
	Psychoses	M. 217 F. 194	217 194
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. 2 F. —	2 —
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. 3 F. 1	3 1
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïadiques	M. 3 F. 13	3 13
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. 204 F. 178	204 178
305	Presenile — Pré-sénile	M. 1 F. —	1 —
307	Alcoholic — Alcoolique	M. 1 F. —	1 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 3 F. 2	3 2
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. 11 F. 11	11 11
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. 1 F. —	1 —
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. 9 F. 11	9 11
312, 318	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 1 F. —	1 —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. 2 F. 3	2 3
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. — F. 1	— 1
322	Alcoholism — Alcoolisme	M. 1 F. —	1 —
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 1 F. 2	1 2
	Other conditions — Autres affections	M. 15 F. 34	15 34
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. 15 F. 34	15 34
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. 1 F. 1	1 1

TABLE 152. Diagnostic Class, by Sex and Age
TABLEAU 152. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

I.C.D. N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	All ages — Tous âges							90 or over — ou plus	Median age — Age médian
			0-49	50-59	60-69	70-79	80-89			
	TOTAL	M. F.	246 243	— —	3 —	5 7	83 90	131 125	24 21	82 81
	Psychoses	M. F.	217 194	— —	3 —	5 7	76 67	110 100	23 20	82 81
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. F.	2	—	1	—	1	—	—	—
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. F.	3 1	—	—	—	3 1	—	—	—
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.	3 13	—	1	—	1 6	1 7	—	80
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale.	M. F.	204 178	— —	1 —	4 7	70 58	107 93	22 20	82 82
305	Presenile — Pré-sénile	M. F.	1 —	—	—	1	—	—	—	—
307	Alcoholic — Alcoolique	M. F.	1 —	—	—	—	—	1	—	—
083.1, 308, 309, 342.2, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	3 2	—	—	—	1 2	1 —	1	—
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. F.	11 11	— —	— —	— —	4 5	7 6	—	80 80
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. F.	1 —	—	—	—	—	1	—	—
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. F.	9 11	— —	— —	— —	3 5	6 6	—	80
312, 318	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	1 —	—	—	—	1	—	—	—
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. F.	2 3	— —	— —	— —	— 1	2 2	—	—
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	—	—
322	Alcoholism — Alcoolisme	M. F.	1 —	—	—	—	—	1	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	1 2	— —	— —	— —	— 1	1 1	—	—
	Other conditions — Autres affections	M. F.	15 34	— —	— —	— —	3 17	11 16	1 1	84 80
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. F.	15 34	— —	— —	— —	3 17	11 16	1 1	84 80
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —	1 1	—	—



READMISSIONS

RÉADMISSIONS

TABLE 153. Sex and Age, by Province
TABLEAU 153. Sexe et âge, selon la province


Province	All ages — Tous âges	0-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes							
number — nombre							
CANADA	42	—	4	28	9	1	75
Alberta	2	—	—	—	1	1	...
British Columbia — Colombie-Britannique	40	—	4	28	8	—	75
Male — Masculin							
number — nombre							
CANADA	17	—	2	11	3	1	74
Alberta	2	—	—	—	1	1	...
British Columbia — Colombie-Britannique	15	—	2	11	2	—	74
Female — Féminin							
number — nombre							
CANADA	25	—	2	17	6	—	75
Alberta	—	—	—	—	—	—	—
British Columbia — Colombie-Britannique	25	—	2	17	6	—	75

TABLE 154. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 154. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
	TOTAL	M. F.	17 25	2 —
	Psychoses	M. F.	12 15	1 —
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. F.	1 3	— —
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. F.	5 2	1 —
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.	1 2	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile and artériosclérose cérébrale	M. F.	4 8	— —
305	Presenile — Pré-sénile	M. F.	1 —	— —
	Psychoneuroses	M. F.	3 8	— —
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. F.	— 1	— —
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. F.	3 7	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.	— —	— —
	Other conditions — Autres affections	M. F.	2 2	1 —
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. F.	2 2	1 —
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. F.	— —	— —

TABLE 155. Diagnostic Class, by Sex and Age
TABLEAU 155. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	All ages — Tous âges	0-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus
	TOTAL	M. F.	17 25	— —	2 2	11 17	3 6
	Psychoses	M. F.	12 15	— —	2 2	7 12	3 1
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. F.	1 3	— —	— 1	1 2	— —
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. F.	5 2	— —	1 —	2 2	2 —
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïadiques	M. F.	1 2	— —	— 1	— 1	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale.	M. F.	4 8	— —	— —	4 7	— 1
305	Presenile — Pré-sénile	M. F.	1 —	— —	1 —	— —	— —
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. F.	3 8	— —	— —	3 4	— 4
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— 1
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. F.	3 7	— —	— —	3 4	— 3
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —
	Other conditions — Autres affections	M. F.	2 2	— —	— —	1 1	— 1
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. F.	2 2	— —	— —	1 1	— 1
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, M. sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —



DISCHARGES

—
SORTIES




TABLE 156. Sex and Age, by Province
TABLEAU 156. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes									
number — nombre									
CANADA	66	—	1	2	9	27	22	5	78
Alberta	6	—	—	—	—	4	1	1	...
British Columbia — Colombie-Britannique	60	—	1	2	9	23	21	4	78
Male — Masculin									
number — nombre									
CANADA	35	—	—	2	7	10	13	3	78
Alberta	1	—	—	—	—	1	—	—	...
British Columbia — Colombie-Britannique	34	—	—	2	7	9	13	3	79
Female — Féminin									
number — nombre									
CANADA	31	—	1	—	2	17	9	2	78
Alberta	5	—	—	—	—	3	1	1	...
British Columbia — Colombie-Britannique	26	—	1	—	2	14	8	1	78

TABLE 157. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 157. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
	TOTAL	M. F.	35 31	1 5
	Psychoses	M. F.	30 20	1 4
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. F.	5 —	1 —
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. F.	2 3	— 1
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.	1 4	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. F.	20 13	— 3
307	Alcoholic — Alcoolique	M. F.	1 —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	1 —	— —
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. F.	1 7	— 7
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. F.	1 3	— 3
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. F.	— 4	— 4
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. F.	3 3	— 3
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. F.	1 1	— 1
322	Alcoholism — Alcoolisme	M. F.	1 —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisés	M. F.	1 1	— —
325	Mental deficiency — Déficience mentale	M. F.	— 1	— 1
325.2	Moron - Débilité mentale	M. F.	— 1	— 1
	Other conditions — Autres affections	M. F.	1 1	— —
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. F.	1 1	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	— —	— —

TABLE 158 Diagnostic Class, by Sex and Age
TABLEAU 158. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

I.C.D. No. Nº de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	All ages — Tous âges								90 or over — ou plus
			0 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89		
	TOTAL	M. 35 F. 31	—	—	2	7	10	13	3	2
	Psychoses	M. 30 F. 20	—	—	2	6	10	9	3	2
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. 5 F. —	—	—	2	2	1	—	—	—
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. 2 F. 3	—	—	—	—	—	—	2	—
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. 1 F. 4	—	—	—	—	—	—	1	—
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. 20 F. 13	—	—	—	3	8	6	3	—
307	Alcoholic — Alcoolique	M. 1 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 1 F. —	—	—	—	—	—	1	—	—
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. 1 F. 7	—	—	—	—	—	—	1	—
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. 1 F. 3	—	—	—	—	—	4	3	—
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. — F. 4	—	—	—	—	—	2	2	—
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. 3 F. 3	—	—	—	—	1	—	2	—
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. 1 F. 1	—	—	—	—	—	—	1	—
322	Alcoholism — Alcoolisme	M. 1 F. —	—	—	—	1	—	—	1	—
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified — Autres et non précisés	M. 1 F. 1	—	—	—	—	—	—	1	—
325.2	Mental deficiency — Déficience mentale	M. — F. 1	—	—	1	—	—	—	—	—
	Other conditions — Autres affections	M. 1 F. 1	—	—	—	—	—	—	1	—
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. 1 F. 1	—	—	—	—	—	—	1	—
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. — F. —	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLE 159. Latest Hospital Stay, by Province and Sex
TABLEAU 159. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Province and sex Province et sexe	Length of stay — Séjour										
	Total	Under 1 month Moins de 1 mois	1 - 4 months mois	4 - 8 months mois	8 - 12 months mois	1 - 2 years ans	2 - 3 years ans	3 - 5 years ans	5 - 10 years ans	10 years or more ans ou plus	Mean stay in days Séjour moyen en jours
		Number — Nombre	Number — Nombre	Number — Nombre	Number — Nombre	Number — Nombre	Number — Nombre	Number — Nombre	Number — Nombre	Number — Nombre	Median stay in days Séjour médian en jours
Number — Nombre											
CANADA	M. 35 F. 31	6 5	10 15	8 4	4 2	3 2	— 1	1 —	— —	3 2
Alberta	M. 5 F. —	— —	— 1	— 2	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1
British Columbia — Colombie-Britannique	M. 34 F. 26	6 5	10 14	8 2	4 2	2 2	— —	1 —	— —	3 1
Number of days — Nombre de jours											
CANADA	M. 28,816 F. 15,915	138 78	695 980	1,183 612	1,039 592	1,301 1,053	— 944	1,353 —	— —	23,107 11,656	823 513
Alberta	M. 392 F. 6,548	— —	— 111	— 341	— —	392 944	— —	— 1,353	— —	— 23,107	392 836
British Columbia — Colombie-Britannique	M. 28,424 F. 9,367	138 78	695 869	1,183 271	1,039 592	909 1,053	— —	— 1,353	— —	6,504 360	126 48

TABLE 160. Latest Hospital Stay, by Sex and Age
TABLEAU 160. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

Age group and sex Groupe d'âge et sexe	Total	Length of stay — Séjour											
		Under 1 month Moins de 1 mois	1-4 months mois	4-8 months mois	8-12 months mois	1-2 years ans	2-3 years ans	3-5 years ans	5-10 years ans	10 years or more ans ou plus	Mean stay in days Séjour moyen en jours	Median stay in days Séjour médian en jours	
		Number — Nombre											
ALL AGES — TOUS ÂGES	M. F.	35 31	6 5	10 15	8 4	4 2	3 2	— 1	— 1	— —	3 2
0-39	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
40-49	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
50-59	M. F.	2 —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
60-69	M. F.	7 2	— —	1 2	1 —	— —	1 —	— —	1 —	— —	3 —
70-79	M. F.	10 17	— 1	3 8	3 3	2 2	2 2	— —	— —	— —	— 1
80-89	M. F.	13 9	3 3	5 5	3 1	2 —	— —	— —	— —	— —	— —
90 or over — ou plus	M. F.	3 2	2 1	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
Number of days — Nombre de jours													
ALL AGES — TOUS ÂGES	M. F.	28,816 15,915	138 78	695 980	1,183 612	1,039 592	1,301 1,053	— 944	1,353 —	— —	23,107 11,656	823 513	130 91
0-39	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
40-49	M. F.	— 6,504	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	6,504 —	6,504 —	— —
50-59	M. F.	160 —	30 —	— —	130 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	80 —	— —
60-69	M. F.	25,129 112	— —	53 112	149 —	— —	467 —	— —	1,353 —	— —	23,107 —	3,590 56	— —
70-79	M. F.	1,931 7,859	— 18	186 605	408 439	503 592	834 1,053	— —	— —	— —	— 5,152	193 462	137 121
80-89	M. F.	1,472 492	63 56	377 263	496 173	536 —	— —	— —	— —	— —	— —	113 55	95 —
90 or over — ou plus	M. F.	124 948	45 4	79 —	— —	— —	— —	944 —	— —	— —	— —	41 474	— —

TABLE 161. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class


TABLEAU 161. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Séjour		Classe de diagnostics et sexe	Nº de la C.I.M.
				Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
—	—	—	3 2	TOTAL	M. F.
—	—	—	3 1	Psychoses	M. F.
—	—	—	2	Schizophrénie	M. F.
—	—	—	—	Maniaque dépressif	M. F.
—	—	—	1	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.
—	—	—	—	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. F.
—	—	—	—	Alcoolique	M. F.
—	—	—	—	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—		083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
—	—	—	—	Psychonévroses	M. F.
—	—	—	—	Anxiété	M. F.
—	—	—	—	Réaction dépressive névrotique	M. F.
—	—	—	—	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
—	—	—	1	Personnalité pathologique	M. F.
—	—	—	—	Alcoolisme	M. F.
—	—	—	—	Autres et non précisés	M. F.
—	—	—	—	Déficience mentale	M. F.
—	—	—	1	Débilité mentale	M. F.
—	—	—	—	Autres affections	M. F.
—	—	—	—	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
—	—	—	—		793.0

TABLE 161. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class – Concluded

TABLEAU 161. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics - fin

2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Séjour		Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
				Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre de jours							
— 944	1,353	—	—	23,107 11,656	823 513	130 91	TOTAL M. F.
— 944	—	—	—	23,107 5,152	898 429	126 93	Psychoses M. F.
—	—	—	19,122	3,935	—	Schizophrénie M. F.	300
—	—	—	—	—	—	Maniaque dépressif M. F.	301
—	—	—	5,152	41 1,769	—	Paranoïa et psychoses paranoïaques M. F.	303
—	—	—	—	63	—	Sénile et avec artériosclérose cérébrale M. F.	304, 306
—	—	—	—	49	—	Alcoolique M. F.	307
—	—	—	3,985	3,985	—	Autres et non précisées M. F.	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
—	—	—	—	43 90	—	Psychonévroses M. F.	
—	—	—	—	43 153	—	Anxiété M. F.	310
—	—	—	—	—	—	Réaction dépressive névrotique M. F.	314
—	1,353	—	6,504	606 2,178	—	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence M. F.	
—	—	—	—	283 15	—	Personnalité pathologique M. F.	320
—	1,353	—	—	1,353	—	Alcoolisme M. F.	322
—	—	—	—	183 15	—	Autres et non précisés M. F.	083.1, 321, 326
—	—	—	6,504	6,504	—	Déficience mentale M. F.	325
—	—	—	6,504	6,504	—	Débilité mentale M. F.	325.2
—	—	—	—	22 168	—	Autres affections M. F.	
—	—	—	—	22 168	—	Non classées ailleurs M. F.	
—	—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale M. F.	793.0



DEATHS

DÉCÈS




TABLE 162. Sex and Age, by Province
TABLEAU 162. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge median
Both sexes — Deux sexes								
number — nombre								
CANADA	550	—	1	15	156	298	80	82
Alberta	109	—	—	—	30	67	12	82
British Columbia — Colombie-Britannique	441	—	1	15	126	231	68	83
Male — Masculin								
number — nombre								
CANADA	299	—	1	9	89	160	40	82
Alberta	63	—	—	—	13	41	9	82
British Columbia — Colombie-Britannique	236	—	1	9	76	119	31	82
Female — Féminin								
number — nombre								
CANADA	251	—	—	6	67	138	40	83
Alberta	46	—	—	—	17	26	3	82
British Columbia — Colombie-Britannique	205	—	—	6	50	112	37	83

TABLE 163. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 163. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
	TOTAL	M. 299 F. 251	63 46	236 205
	Psychoses	M. 277 F. 232	52 43	225 189
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose.	M. 4 F. —	1 —	3 —
301	Schizophrenia — Schizophrénie	M. 17 F. 7	6 2	11 5
302	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. 3 F. —	1 —	2 —
303	Involuntional melancholia — Mélancolie involutive	M. 1 F. 1	— 1	— 1
304, 306	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïadiques	M. 4 F. 2	2 1	2 1
307	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. 238 F. 220	38 38	200 182
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic — Alcoolique	M. 2 F. —	2 —	— —
	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 8 F. 2	2 1	6 1
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. 2 F. 2	— 1	2 1
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. 2 F. 2	— 1	2 1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. 2 F. 2	1 —	1 2
322	Alcoholism — Alcoolisme	M. 1 F. 1	1 —	1 —
325	Mental deficiency — Déficience mentale	M. 1 F. 1	— —	— 1
325.2	Moron — Débilité mentale	M. 1 F. 1	— —	— 1
	Other conditions — Autres affections	M. 18 F. 15	10 2	8 13
020.0, 024.0 646.0 353	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose	M. 1 F. —	— —	— —
	Epilepsy — Épilepsie	M. 1 F. 1	— —	— 1
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. 17 F. 14	10 2	7 12
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. — F. —	— —	— —

TABLE 164. Diagnostic Class, by Sex and Age
TABLEAU 164. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	All ages — Tous âges	0-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge moyen
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	TOTAL	M. 299 F. 251	— —	1 —	9 6	89 67	160 138	40 40	82 83
	Psychoses	M. 277 F. 232	— —	1 —	9 6	84 63	147 124	36 39	82 83
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose.	M. 4 F. —	— —	— —	— —	3 —	1 —	— —	...
	Schizophrenia — Schizophrénie	M. 17 F. 7	— —	— —	— 2	1 2	9 3	7 3	— —
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. 3 F. —	— —	— —	— —	— 2	1 1	— —	...
302	Involuntional melancholia — Mélancolie involutive	M. 1 F. 1	— —	— —	— —	— —	— 1	1 1	...
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaque	M. 4 F. 2	— —	— —	1 —	— —	— 1	3 1	...
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale.	M. 238 F. 220	— —	— 4	8 59	68 118	127 35	35 39	82 83
307	Alcoholic — Alcoolique	M. 2 F. —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	...
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 8 F. 2	— —	— —	— —	2 1	5 1	1 —	...
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. 2 F. 2	— —	— —	— —	— 1	1 1	— —	...
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. 2 F. 2	— —	— —	— —	— 1	1 1	1 1	...
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. 2 F. 2	— —	— —	— —	— 1	1 1	1 1	...
322	Alcoholism — Alcoolisme	M. 1 F. 1	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 1	...
325	Mental deficiency — Déficience mentale	M. 1 F. 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	...
325.2	Moron — Débilité mentale	M. 1 F. 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	...
	Other conditions — Autres affections	M. 18 F. 15	— —	— —	— —	3 2	11 12	4 1	85 83
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	...
	Epilepsy — Épilepsie	M. — F. 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	...
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. 17 F. 14	— —	— —	— —	3 2	10 11	4 1	84 83
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

TABLE 165. Latest Hospital Stay, by Province and Sex
TABLEAU 165. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Province and sex Province et sexe	Length of stay — Séjour											
	Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour moyen en jours
		Number — Nombre										
CANADA	M. 299 F. 251	47 22	58 32	22 25	21 19	30 32	24 29	30 29	24 34	43 29
Alberta	M. 63 F. 46	— —	4 2	2 3	10 7	15 10	8 11	— —	— 6	14 6
British Columbia — Colombie-Britannique	M. 236 F. 205	47 22	54 32	20 23	18 16	20 28	17 19	15 19	16 23	29 23
Number of days — Nombre de jours												
CANADA	M. 592,404 F. 447,954	767 364	3,928 2,146	3,750 4,575	6,111 5,814	16,008 17,267	21,719 27,740	44,998 41,938	56,795 88,557	438,328 259,553	1,981 1,785	372 670
Alberta	M. 189,242 F. 111,252	— —	405 354	377 967	906 1,917	5,124 9,369	6,596 14,304	22,746 30,132	17,736 54,209	135,352 24,119	3,004 1,286	1,589 1,286
British Columbia — Colombie-Britannique	M. 403,162 F. 336,702	767 364	3,523 2,146	3,373 4,221	5,205 4,847	10,884 15,350	15,123 18,371	22,252 27,634	39,059 58,425	302,976 205,344	1,708 1,642	200 670

TABLE 166. Latest Hospital Stay, by Sex and Age
TABLEAU 166. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

Age group and sex Groupe d'âge et sexe	Total	Length of stay — Séjour											
		Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours	
		Number — Nombre											
ALL AGES — TOUS ÂGES	M.	299	47	58	22	21	30	24	30	24	43	...	
	F.	251	22	32	25	19	32	29	29	34	29	...	
0-49	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	...	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	...	
50-59	M.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	...	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	...	
60-69	M.	9	—	4	—	—	1	1	2	—	1	...	
	F.	6	1	1	1	—	—	—	1	1	1	...	
70-79	M.	89	12	20	5	6	10	8	10	2	16	...	
	F.	67	7	6	7	7	12	7	8	7	6	...	
80-89	M.	160	30	26	12	12	15	15	15	13	22	...	
	F.	138	8	22	12	8	16	17	15	22	18	...	
90 or over — ou plus	M.	40	5	7	5	3	4	—	3	9	4	...	
	F.	40	6	3	5	4	4	5	5	4	4	...	
Number of days — Nombre de jours													
ALL AGES — TOUS ÂGES	M.	592,404	767	3,928	3,750	6,111	16,008	21,719	44,998	56,795	438,328	1,981	372
	F.	447,954	364	2,146	4,575	5,814	17,267	27,740	41,938	88,557	259,553	1,785	670
0-49	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50-59	M.	53	—	53	—	—	—	—	—	—	—	53	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60-69	M.	9,045	—	345	—	—	711	966	3,113	—	3,910	1,005	...
	F.	17,322	26	63	194	—	—	—	1,534	3,286	12,219	2,887	...
70-79	M.	223,377	217	1,279	842	1,727	5,491	7,120	14,158	5,233	187,310	2,510	450
	F.	91,001	128	393	1,165	2,277	6,122	6,675	10,597	19,831	43,813	1,358	513
80-89	M.	296,435	485	1,793	2,087	3,433	7,938	13,633	22,727	30,454	213,885	1,853	322
	F.	267,004	141	1,535	2,243	2,309	8,651	16,069	22,682	54,665	158,709	1,935	805
90 or over — ou plus	M.	63,494	65	458	821	951	1,868	—	5,000	21,108	33,223	1,587	345
	F.	72,627	69	155	973	1,228	2,494	4,996	7,125	10,775	44,812	1,816	569

TABLE 167. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class


I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
Number							
	TOTAL	M. F.	299 251	47 22	58 32	22 25	21 19
	Psychoses	M. F.	277 232	42 21	56 27	20 24	19 18
020.1, 025, 026.1	Syphilis or central nervous system with psychosis	M. F.	4 —	— —	— —	— —	— —
300	Schizophrenia	M. F.	17 7	— 1	— —	— —	— —
301	Manic-depressive	M. F.	3 —	1 —	1 —	— —	— —
302	Involutional melancholia	M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	4 2	1 —	1 —	— 1	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	238 220	40 20	52 26	19 23	18 18
307	Alcoholic	M. F.	2 —	— —	— —	— —	1 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	8 2	— —	2 1	1 —	— —
	Psychoneuroses	M. F.	2 2	2 —	— 1	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	2 2	2 —	— 1	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	2 2	— —	— —	— —	— —
322	Alcoholism	M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —
325	Mental deficiency	M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —
325.2	Moron	M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —
	Other conditions	M. F.	18 15	3 1	2 4	2 1	2 1
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —
353	Epilepsy	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —
	Not elsewhere classified	M. F.	17 14	3 1	2 4	2 1	2 1
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 167. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

TABLE 167. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class - Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
Number of days							
	TOTAL	M. 592,404 F. 447,954	767 364	3,928 2,146	3,750 4,575	6,111 5,814	16,008 17,267
	Psychoses	M. 537,748 F. 412,233	691 343	3,801 1,877	3,356 4,356	5,502 5,489	14,064 16,226
020.1, 025. 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 24,342 F. —	— —	— —	— —	— —	— —
300	Schizophrenia	M. 198,168 F. 61,553	— 26	— —	— —	— —	— —
301	Manic-depressive	M. 8,687 F. —	6 —	45 —	— —	— —	— —
302	Involutional melancholia	M. 6,033 F. 9,882	— —	— —	— —	— —	— —
303	Paranoia and paranoid states	M. 18,538 F. 3,656	2 —	53 —	— 133	— —	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 241,588 F. 324,874	683 317	3,556 1,821	3,163 4,223	5,218 5,489	14,064 16,226
307	Alcoholic	M. 13,263 F. —	— —	— —	— —	284 —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 27,129 F. 12,268	— —	147 56	193 —	— —	— —
	Psychoneuroses	M. 47 F. 1,357	47 —	71 —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. 47 F. 1,357	47 —	71 —	— —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 21,546 F. 24,004	— —	— —	— —	— —	— —
322	Alcoholism	M. 3,246 F. 1,525	— —	— —	— —	— —	— —
325	Mental deficiency	M. 18,300 F. 22,479	— —	— —	— —	— —	— —
325.2	Moron	M. 18,300 F. 22,479	— —	— —	— —	— —	— —
	Other conditions	M. 33,063 F. 10,360	29 21	127 198	394 219	609 325	1,944 1,041
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. 6,110 F. —	— —	— —	— —	— —	— —
353	Epilepsy	M. — F. 1,954	— —	— —	— —	— —	— —
	Not elsewhere classified	M. 26,953 F. 8,406	29 21	127 198	394 219	609 325	1,944 1,041
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 167. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics - fin



PRIVATE PSYCHIATRIC HOSPITALS
including One Private Mental Hospital

HÔPITAUX PSYCHIATRIQUES PRIVÉS
incluant un hôpital privé pour maladies mentales

CONFIDENTIAL INFORMATION
Anchored in the middle of the page.

CONFIDENTIAL INFORMATION
Anchored in the middle of the page.

Changes in Reporting

The Willowdale psychiatric hospital in Toronto was reclassified to a hospital for addicts in 1965.

Patient Movement—General

Average number of patients in private psychiatric hospitals increased by 8 in British Columbia. In Ontario, there was a decrease of 13, but this was partially the result of the redesignation of Willowdale (the Bell Clinic) as a hospital for alcoholics.

Method of Admission

Almost 96% of admissions to private psychiatric hospitals were voluntary or informal.

First admissions

First admissions were down in Ontario because of the redesignation of Willowdale; there was an increase of 45 in British Columbia.

Percentage distribution of first admissions for selected diagnoses was as follows: schizophrenia: 3%; manic-depression: 4%; involutional melancholia: 3%; psychoses of senium: 4%; alcoholism (with and without psychoses): 48%; psychonévroses: 30%.

Readmissions

Readmissions were 56% of total admissions. Readmissions outnumber first admissions in the diagnostic classes of schizophrenia, manic-depression, and alcoholism.

Discharges

Only 8 of the 3,555 patients discharged from private psychiatric hospitals were long-stay patients (2 or more years); these 8 patients accounted for 16% of patient days utilized by discharged patients.

Over 85% of patients were discharged in under one month, over 98% in under 4 months.

Of the 8 long-stay patients, 7 were psychotic (non alcoholic) and one was epileptic.

Deaths

Of the 83 patients dying, 57% were diagnosed under psychoses of the senium. 22% under alcoholism.

Over 37% of patients who died had entered long-stay groups; these long-stay patients accounted for 89% of patients days utilized by patients who died.

Of the long-stay patients who died, 77% were diagnosed under psychoses of the senium.

Changements survenus dans le mode de déclaration

L'hôpital psychiatrique Willowdale de Toronto a été reclassifié à hôpital pour toxicomanes en 1965.

Mouvement hospitalier général

La moyenne des malades dans les hôpitaux psychiatriques privés a augmenté de 8 en Colombie-Britannique. En Ontario, elle a baissé de 13, partiellement en raison du fait que l'hôpital Willowdale (*Bell Clinic*) fait maintenant partie des hôpitaux pour alcooliques.

Mode d'admission

Les hôpitaux psychiatriques privés ont déclaré que 96 p. 100 environ des admissions ont été volontaires ou sans formalités.

Premières admissions

Le chiffre des premières admissions a baissé en Ontario à la suite de la reclassification de l'hôpital Willowdale, et il s'est accru de 45 unités en Colombie-Britannique.

La répartition procentuelle des premières admissions pour certains diagnostics s'établissait ainsi qu'il suit: schizophrénie, 3 p. 100; accès maniaque dépressif, 4 p. 100; mélancolie involutive, 3 p. 100; psychoses séniiles, 4 p. 100; alcoolisme (avec ou sans psychose), 48 p. 100; psychonévroses, 30 p. 100.

Réadmissions

Le chiffre des réadmissions figurait pour 56 p. 100 du total des admissions et surpassait celui des premières admissions dans les catégories suivantes de diagnostics: schizophrénie, accès maniaque dépressif et alcoolisme.

Sorties

Huit seulement des 3,555 malades radiés des hôpitaux psychiatriques privés étaient des malades à séjour prolongé (2 ans ou plus), et à eux seuls ils comptaient 16 p. 100 des jours d'hospitalisation des malades radiés.

En moins d'un mois, plus de 85 p. 100 des malades ont été radiés, et plus de 98 p. 100 en moins de quatre mois.


Sept des huit malades à séjour prolongé souffraient de psychose (non alcoolique) et un, d'épilepsie.

Décès

Des 83 malades décédés, 57 p. 100 ont été diagnostiqués comme souffrant de psychoses séniiles et 22 p. 100, d'alcoolisme.

Plus de 37 p. 100 des malades décédés faisaient partie des malades à séjour prolongé et comptaient 89 p. 100 des jours d'hospitalisation des malades décédés.

De tous les malades à séjour prolongé qui sont décédés, 77 p. 100 étaient atteints de psychoses séniiles.



GENERAL DATA

DONNÉES GÉNÉRALES

TABLE 168. Patient Movement, by Province
TABLEAU 168. Mouvement des malades, selon la province

Province	Additions to population — Arrivées				Net change in average number of patients 1964-1965
	Total	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	Transfers in — Transfères ments d'ailleurs	
CANADA	4,481	1,963	2,497	—	21
Ontario	2,534	1,112	1,401	—	21
British Columbia — Colombie-Britannique	1,947	851	1,096	—	—
	Removals from population — Départs				Changement net du nombre moyen de malades 1964-1965
	Total	Discharges — Sorties	Deaths — Décès	Transfers out — Transfères ments ailleurs	
CANADA	4,467	4,353	83	31	— 5
Ontario	2,526	2,451	60	15	— 13
British Columbia — Colombie-Britannique	1,941	1,902	23	16	+ 8

TABLE 169. Method of Admission, by Province — All Admissions
TABLEAU 169. Mode d'entrée, selon la province — Toutes admissions

Method of admission — Mode d'entrée		Canada	Ont.	B.C. — C.-B.
TOTAL	T.	3,673	1,726	1,947
	M.	2,425	958	1,467
	F.	1,248	768	480
Voluntary or informal — Volontaire ou sans formalités	T.	3,505	1,558	1,947
	M.	2,357	890	1,467
	F.	1,148	668	480
Involuntary — Involontaire	T.	162	162	—
	M.	65	65	—
	F.	97	97	—
Not stated — Sans précision	T.	6	6	—
	M.	3	3	—
	F.	3	3	—

FIRST ADMISSIONS

PREMIÈRES ADMISSIONS

TABLE 170. Sex and Age, by Province
TABLEAU 170. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous ages	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	1,621	—	37	180	372	475	302	140	74	36	5	44
Ontario	770	—	26	105	165	178	131	80	52	29	4	44
British Columbia — Colombie-Britannique	851	—	11	75	207	297	171	60	22	7	1	44
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	945	—	11	83	210	311	194	82	38	14	2	45
Ontario	334	—	10	37	62	89	64	34	25	11	2	46
British Columbia — Colombie-Britannique	611	—	1	46	148	222	130	48	13	3	—	44
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	676	—	26	97	162	164	108	58	36	22	3	43
Ontario	436	—	16	68	103	89	67	46	27	18	2	43
British Columbia — Colombie-Britannique	240	—	10	29	59	75	41	12	9	4	1	43

TABLE 171. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 171. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Ont.	B.C. C.-B.	
	TOTAL	M. F.	945 676	334 436	611 240
	Psychoses	M. F.	119 160	103 124	16 36
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. F.	19 32	12 18	7 14
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. F.	34 29	32 21	2 8
302	Involutional melancholia — Mélancolie involutive	M. F.	17 32	16 29	1 3
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.	7 10	5 7	2 3
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.	25 36	24 35	1 1
307	Alcoholic — Alcoolique	M. F.	13 6	11 4	8 5
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	4 15	3 10	4 5

TABLE 171. Diagnostic Class, by Sex and Province — Concluded
TABLEAU 171. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province -- fin


I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Ont.	B.C. C.-B.
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. 148 F. 344	104 253	44 91
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. 53 F. 85	30 49	23 36
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	M. 1 F. 9	— 3	1 6
312	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives	M. 1 F. 7	— 7	— 1
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. 84 F. 227	65 179	19 48
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	M. 2 F. 1	2 1	— —
312, 318	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 7 F. 15	7 14	— 1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. 676 F. 168	126 56	550 112
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. 19 F. 11	12 5	7 6
321	Alcoholism — Alcoolisme	M. 640 F. 126	107 27	533 99
323	Other drug addiction — Autres toxicomanies	M. 1 F. 3	1 2	— 1
324	Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. 1 F. 3	1 2	— 1
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisés	M. 15 F. 22	5 17	10 5
325	Mental deficiency — Déficience mentale	M. — F. 3	— 3	— —
325.0	Idiocy — Idiotie	M. — F. 1	— 1	— —
325.3	Borderline intelligence — Intelligence limite	M. — F. 2	— 2	— —
	Other conditions — Autres affections	M. 2 F. 3	1 2	1 1
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose	M. — F. 1	— 1	— —
353	Epilepsy — Épilepsie	M. — F. 1	— 1	— —
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. 2 F. 1	1 —	1 —
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoин d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. — F. 1	— 1	— —

TABLE 172. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. F.	945 676	— —	11 26	83 97	210 162
	Psychoses	M. F.	119 160	— —	2 2	13 14	16 28
300	Schizophrenia	M. F.	19 32	— —	2 2	9 7	4 12
301	Manic-depressive	M. F.	34 29	— —	— —	4 2	6 7
302	Involitional melancholia	M. F.	17 32	— —	— —	— —	— 1
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	7 10	— —	— —	— 1	2 3
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	25 36	— —	— —	— —	— —
307	Alcoholic	M. F.	13 6	— —	— —	— —	3 2
083.2, 308, 309 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	4 15	— —	— —	— 4	1 5
	Psychoneuroses	M. F.	148 344	— —	2 14	20 63	41 101
310	Anxiety reaction	M. F.	53 85	— —	1 4	8 20	19 22
311	Hysterical reaction	M. F.	1 9	— —	— 1	— 3	1 2
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	1 7	— —	— 1	— 1	— 4
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	84 227	— —	— 8	10 39	18 66
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	2 1	— —	— —	— —	1 —
312, 318	Other and unspecified	M. F.	7 15	— —	1 —	2 —	1 7
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	676 168	— —	7 10	50 19	152 33
320	Pathological personality	M. F.	19 11	— —	2 —	6 5	4 2
322	Alcoholism	M. F.	640 126	— —	— 1	41 3	144 26
323	Other drug addiction	M. F.	1 3	— —	— —	1 2	— 1
324	Primary childhood behaviour disorders	M. F.	1 3	— —	1 3	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. F.	15 22	— —	4 6	2 6	4 4
325	Mental deficiency	M. F.	— 3	— —	— —	— 3	— —
325.0	Idiocy	M. F.	— 1	— —	— —	— 1	— —
325.3	Borderline intelligence	M. F.	— 2	— —	— —	— 2	— —
	Other conditions	M. F.	2 3	— —	— —	— 1	— —
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —
353	Epilepsy	M. F.	— 1	— —	— —	— 1	— —
	Not elsewhere classified	M. F.	2 1	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— 1

TABLEAU 172. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over ou plus	Median age âge médian		Classe de diagnostics et sexe		N° de la C.I.M.
194	82	38	14	2	45	TOTAL	M.	F.	
108	58	36	22	3	43				
16	22	20	11	2	55	Psychoses	M.	F.	
22	17	25	20	3	54				
1	—	—	—	—	29	Schizophrénie	M.	300	
3	1	1	—	—	36		F.		
6	6	2	—	—	49	Maniaque dépressif	M.	301	
3	6	4	—	—	46		F.		
4	8	5	—	—	63	Mélancolie involutive	M.	302	
12	7	1	—	—	54		F.		
—	2	1	—	—	...	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.	303	
—	2	—	2	—	47		F.		
—	2	10	11	2	82	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M.	304, 306	
—	—	17	17	2	80		F.		
4	3	1	—	—	53	Alcoolique	M.	307	
4	—	—	—	—	...		F.		
1	1	1	—	—	...	Autres et non précisées	M.	083.2, 308, 309,	
—	1	2	1	1	35		F.	648.3, 688.1	
21	10	9	—	—	42	Psychonévroses	M.	F.	
50	29	9	2	—	39				
7	1	1	—	—	38	Anxiété	M.	310	
10	5	2	1	—	38		F.		
—	—	—	—	—	...	Réaction hystérique	M.	311	
—	—	—	—	—	...		F.		
—	—	—	—	—	...	Obsessions et réactions compulsives	M.	313	
—	—	—	—	—	...		F.		
—	9	8	—	—	44	Réaction dépressive névrotique	M.	314	
—	20	7	1	—	40		F.		
—	—	—	—	—	...	Réaction de somatisation	M.	315, 316, 317	
—	—	—	—	—	...		F.		
2	—	—	—	—	...	Autres et non précisées	M.	312, 318	
2	4	—	—	—	45		F.		
157	49	9	3	—	44	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.	F.	
35	12	1	—	—	44				
2	—	—	1	—	34	Personnalité pathologique	M.	320	
—	—	—	—	—	32		F.		
154	49	9	2	—	45	Alcoolisme	M.	322	
33	12	1	—	—	46		F.		
—	—	—	—	—	...	Autres toxicomanies	M.	323	
—	—	—	—	—	...		F.		
—	—	—	—	—	...	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M.	324	
—	—	—	—	—	...		F.		
1	—	—	—	—	34	Autres et non précisés	M.	083.1, 321,	
2	—	—	—	—	27		F.	326	
—	—	—	—	—	...	Déficience mentale	M.	325	
—	—	—	—	—	...		F.		
—	—	—	—	—	...	Idiotie	M.	325.0	
—	—	—	—	—	...		F.		
—	—	—	—	—	...	Intelligence limite	M.	325.3	
—	—	—	—	—	...		F.		
—	1	—	—	—	...	Autres affections	M.	F.	
—	—	1	—	—	...				
—	—	—	—	—	—	Syphilis sans psychose	M.	020.0, 024.0,	
—	—	—	—	—	—		F.	026.0	
—	—	—	—	—	—	Épilepsie	M.	353	
—	—	—	—	—	—		F.		
—	—	—	—	—	—	Non classées ailleurs	M.		
—	—	—	—	—	—		F.		
—	—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale	M.	F.	793.0



READMISSIONS

READMISSIONS

TABLE 173. Sex and Age, by Province
TABLEAU 173. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0 - 9	10 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	2,052	—	18	83	305	612	635	299	90	9	1	50
Ontario	956	—	18	55	117	237	303	175	45	6	—	51
British Columbia — Colombie-Britannique	1,096	—	—	28	188	375	332	124	45	3	1	48
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	1,480	—	9	39	224	434	491	224	55	4	—	53
Ontario	624	—	9	26	70	146	234	107	29	3	—	53
British Columbia — Colombie-Britannique	856	—	—	13	154	288	257	117	26	1	—	48
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	572	—	9	44	81	178	144	75	35	5	1	49
Ontario	332	—	9	29	47	91	69	68	16	3	—	48
British Columbia — Colombie-Britannique	240	—	—	15	34	87	75	7	19	2	1	49

TABLE 174. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 174. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Ont.	B.C. — C.-B.	
	TOTAL	M. F.	1,480 572	624 332	856 240
	Psychoses	M. F.	103 151	91 131	12 20
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. F.	32 47	28 40	4 7
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. F.	46 61	45 54	1 7
302	Involutional melancholia — Mélancolie involutive	M. F.	3 24	3 23	— 1
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.	5 7	5 7	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. F.	4 3	4 —	— —
307	Alcoholic — Alcoolique	M. F.	10 2	5 1	5 1
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	3 7	1 6	— 1


TABLE 174. Diagnostic Class, by Sex and Province — Concluded
TABLEAU 174. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province — fin

I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Ont.	B.C. — C.-B.	
	Psychoneuroses — Psychonévroses.....	M. F.	179 244	124 167	55 77
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. F.	88 64	56 25	32 39
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	M. F.	— 1	— —	— 1
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives	M. F.	3 4	3 4	— —
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. F.	82 163	59 126	23 37
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	M. F.	— 2	— 2	— —
312, 318	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	6 10	6 10	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.....	M. F.	1,197 175	408 34	789 141
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. F.	14 3	13 3	— —
321	Alcoholism — Alcoolisme	M. F.	1,157 162	372 24	785 138
323	Other drug addiction — Autres toxicomanies	M. F.	8 2	8 2	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisés	M. F.	14 6	11 3	3 3
325	Mental deficiency — Déficience mentale	M. F.	4 2	4 2	— —
325.1	Imbecility — Imbécillité	M. F.	1 1	1 1	— —
325.2	Moron — Débilité mentale	M. F.	2 —	2 —	— —
325.3	Borderline intelligence — Intelligence limite	M. F.	1 —	1 —	— —
325.4	Mongolism — Mongolisme	M. F.	— 1	— 1	— —
	Other conditions — Autres affections	M. F.	1 2	1 —	— 2
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. F.	1 2	1 —	— 2
703.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale,	M. F.	— —	— —	— —

TABLE 175. Diagnostic Class, by Sex and Age

TABLEAU 175. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

60-69	60-69	70-79	80-89	90 or — ou plus	Median age — Age moyen	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
491	224	55	4	—	53	TOTAL	M.
144	75	35	5	—	49		F.
29	17	6	2	—	50	Psychoses	M.
31	30	11	1	—	49		F.
7	3	—	—	—	44	Schizophrénie	M.
4	1	—	—	—	35		F.
16	8	3	—	—	50	Maniaque dépressif	M.
15	18	4	—	—	53		F.
1	1	1	—	—	...	Mélancolie involutive	M.
9	8	4	—	—	60		F.
1	1	—	—	—	...	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.
2	1	—	1	—	...		F.
—	1	2	1	—	...	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M.
—	—	3	—	—	...		F.
3	3	—	—	—	54	Alcoolique	M.
—	2	—	—	—	...		F.
1	—	—	1	—	...	Autres et non précisées	M.
1	—	—	—	—	...		F.
52	19	9	1	—	48	Psychonévroses	M.
53	32	21	2	—	48		F.
27	3	3	—	—	45	Anxiété	M.
13	5	11	—	—	47		F.
—	—	—	—	—	...	Réaction hystérique	M.
—	—	—	—	—	...		F.
—	1	1	—	—	...	Obsessions et réactions compulsionnelles	M.
—	—	—	—	—	...		F.
23	14	4	1	—	50	Réaction dépressive névrotique	M.
34	26	9	1	1	47		F.
—	—	—	—	—	...	Réaction de somatisation	M.
2	—	—	—	—	...		F.
2	1	1	—	—	...	Autres et non précisées	M.
4	1	1	1	—	52		F.
410	188	39	1	—	50	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
60	13	3	—	—	49		F.
2	—	—	1	—	34	Personnalité pathologique	M.
—	1	—	—	—	...		F.
401	183	39	—	—	51	Alcoolisme	M.
58	10	3	—	—	49		F.
2	5	—	—	—	...	Autres toxicomanies	M.
1	1	—	—	—	...		F.
5	—	—	—	—	44	Autres et non précisés	M.
1	1	—	—	—	...		F.
—	—	—	—	—	...	083.1, 321,	
—	—	—	—	—	...	Déficience mentale	M.
—	—	—	—	—	...		F.
—	—	—	—	—	...	325.	
—	—	—	—	—	...	Imbécillité	M.
—	—	—	—	—	...		F.
—	—	—	—	—	...	325.1	
—	—	—	—	—	...	Débilité mentale	M.
—	—	—	—	—	...		F.
—	—	—	—	—	...	325.2	
—	—	—	—	—	—	Intelligence limite	M.
—	—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	—	325.3	
—	—	—	—	—	—	Mongolisme	M.
—	—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	—	325.4	
—	—	—	—	—	—	Autres affections	M.
—	—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	—	Non classées ailleurs	M.
—	—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, M. pour raison mentale.	793.0



DISCHARGES

SORTIES

TABLE 176. Sex and Age, by Province

TABLEAU 176. Sexe et âge, par province

Province	All ages Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	3,555	—	50	257	661	1,086	910	429	136	23	3	47
Ontario	1,653	—	41	159	273	413	425	251	74	16	1	48
British Columbia — Colombie-Britannique	1,902	—	9	98	388	673	485	178	62	7	2	46
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	2,352	—	19	120	424	743	664	296	74	11	1	48
Ontario	911	—	18	63	127	232	291	135	37	7	1	50
British Columbia — Colombie-Britannique	1,441	—	1	57	207	511	373	161	37	4	—	47
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	1,203	—	31	137	237	343	246	133	62	12	2	46
Ontario	742	—	23	96	146	181	134	116	37	9	—	45
British Columbia — Colombie-Britannique	461	—	8	41	91	162	112	17	25	3	2	46

TABLE 177. Diagnostic Class, by Sex and Province

TABLEAU 177. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe		Canada	Ont.	B.C. C.-B.
	TOTAL	M. F.	2,352 1,203	911 742	1,441 461
	Psychoses	M. F.	193 289	164 244	29 45
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. F.	52 80	40 65	12 15
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. F.	73 99	72 84	1 15
302	Involutional melancholia — Mélancolie involutive	M. F.	17 50	16 45	1 5
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.	11 18	9 15	2 3
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. F.	8 13	8 11	— 3
307	Alcoholic — Alcoolique	M. F.	24 8	15 7	9 1
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	8 21	4 17	4 4

TABLE 177. Diagnostic Class, by Sex and Province — Concluded
 TABLEAU 177. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province — fin

I.C.D. Nc. N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Ont.	B.C. C.-B.	
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. F.	322 579	224 415	98 164
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. F.	139 146	84 72	55 74
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	M. F.	— 10	— 3	— 7
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives	M. F.	5 10	4 10	1 —
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. F.	163 386	121 303	42 83
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	M. F.	2 4	2 4	— —
312, 318	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	13 23	13 23	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. F.	1,835 330	522 80	1,313 250
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. F.	34 15	27 9	7 6
321	Alcoholism — Alcoolisme	M. F.	1,761 280	468 46	1,293 234
323	Other drug addiction — Autres toxicomanies	M. F.	8 5	8 4	— 1
324	Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.	2 1	2 —	— 1
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisés	M. F.	29 27	16 19	13 8
325	Mental deficiency — Déficience mentale	M. F.	1 2	1 2	— —
325.3	Borderline intelligence — Intelligence limite	M. F.	1 2	1 2	— —
	Other conditions — Autres affections	M. F.	2 4	1 2	1 2
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis — Syphilis sans psychose	M. F.	— 1	— 1	— —
353	Epilepsy — Épilepsie	M. F.	1 1	1 1	— —
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. F.	1 2	— —	1 2
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. F.	— 1	— 1	— —

TABLE 178. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 2,352 F. 1,203	— —	19 31	120 137	424 237	743 343
	Psychoses	M. 193 F. 289	— —	2 9	25 26	25 52	46 67
300	Schizophrenia	M. 52 F. 80	— —	2 9	19 15	7 31	14 18
301	Manic-depressive	M. 73 F. 99	— —	— —	5 4	9 13	21 25
302	Involutional melancholia	M. 17 F. 50	— —	— —	— —	— 1	— 13
303	Paranoia and paranoid states	M. 11 F. 18	— —	— —	— —	3 2	4 5
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 8 F. 13	— —	— —	— —	— —	— —
307	Alcoholic	M. 24 F. 8	— —	— —	1 —	5 —	6 2
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 8 F. 21	— —	— —	7 7	1 5	1 4
	Psychoneuroses	M. 322 F. 579	— —	2 15	31 89	77 133	96 145
310	Anxiety reaction	M. 139 F. 146	— —	1 3	13 25	36 28	49 43
311	Hysterical reaction	M. — F. 10	— —	— 1	— 3	— 2	— 3
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 5 F. 10	— —	— 1	— 2	2 3	— 4
314	Neurotic-depressive reaction	M. 163 F. 386	— —	— 10	15 59	37 94	44 90
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 2 F. 4	— —	— —	— —	1 —	1 —
312, 318	Other and unspecified	M. 13 F. 23	— —	— 1	3 —	1 6	2 5
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 1,835 F. 330	— —	15 7	64 21	320 52	601 130
320	Pathological personality	M. 34 F. 15	— —	4 —	12 5	8 3	4 6
322	Alcoholism	M. 1,761 F. 280	— —	— 1	47 5	307 41	591 119
323	Other drug addiction	M. 8 F. 5	— —	— —	1 2	— 1	— —
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 2 F. 1	— —	2 1	— —	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 29 F. 27	— —	9 5	3 7	5 7	6 5
325	Mental deficiency	M. 1 F. 2	— —	— —	1 2	— —	— —
325.3	Borderline intelligence	M. 1 F. 2	— —	— —	— 2	— —	— —
	Other conditions	M. 2 F. 4	— —	— —	— 1	2 —	— —
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. — F. 1	— —	— —	— —	— —	— —
353	Epilepsy	M. 1 F. 1	— —	— —	— 1	— 1	— —
	Not elsewhere classified	M. 1 F. 2	— —	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. — F. 1	— —	— —	— —	— —	— 1

TABLEAU 178. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

60-59	60-69	70-79	80-89	90 et plus	Median âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
664	296	74	11	1	48	TOTAL M. 246 133 62 12 2 46 F.	
41	33	13	7	1	49	Psychoses M. 51 46 27 10 1 49 F.	
7	3	—	—	—	39	Schizophrénie M. 6 — 1 — — 35 F.	300
20	12	4	2	—	50	Maniaque dépressif M. 17 29 11 — — F.	301
4	8	5	—	—	62	Mélancolie involutive M. 20 10 5 1 — F.	302
1	3	—	—	—	46	Paranoïa et psychoses paranoïaques M. 3 4 1 3 — F.	303
—	1	3	3	1	... — 7 6 — — 78	Sénile et avec artériosclérose cérébrale M. F.	304, 306
7	4	1	—	—	51	Alcoolique M. 4 2 — — — F.	307
2	2	—	2	—	... 1 1 2 — 1 35	Autres et non précisées M. F.	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
69	31	16	—	—	44	Psychonévroses M. 100 66 29 1 1 44 F.	
33	4	3	—	—	43	Anxiété M. 24 11 13 — — 44 F.	310
—	—	—	—	—	— — — — — — 39	Réaction hystérique M. F.	311
—	—	—	—	—	... — — — — — 38	Obsessions et réactions compulsives M. F.	313
21	25	11	—	—	45	Réaction dépressive névrotique M. 22 49 15 1 1 43 F.	314
—	—	—	—	—	... — — — — — 315, 316, 317	Réaction de somatisation M. F.	315, 316, 317
3	—	—	—	—	... 4 1 1 — — 49	Autres et non précisées M. 5 6 1 — — 51 F.	312, 318
554	232	45	4	—	48	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence M. 94 21 5 — — 46 F.	
4	—	—	2	—	34	Personnalité pathologique M. — 1 — — — 39 F.	320
542	227	45	2	—	48	Alcoolisme M. 90 19 5 — — 48 F.	322
2	5	—	—	—	... 1 1 — — — 323	Autres toxicomanies M. F.	323
—	—	—	—	—	... — — — — — 324	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance M. F.	324
6	—	—	—	—	34	Autres et non précisés M. 3 — — — — 30 F.	083.1, 321, 326
—	—	—	—	—	... — — — — — 325	Déficience mentale M. F.	325
—	—	—	—	—	... — — — — — 325.3	Intelligence limite M. F.	325.3
—	—	—	—	—	... — — — — — 326	Autres affections M. F.	326
—	—	—	—	—	— — — — — — 020.0, 024.0, 1 — — — — 026.0	Syphilis sans psychose M. F.	020.0, 024.0, 026.0
—	—	—	—	—	... — — — — — 353	Épilepsie M. F.	353
—	—	—	—	—	... — — — — — 354	Non classées ailleurs M. F.	354
—	—	—	—	—	... — — — — — 793.0	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, M. pour raison mentale. F.	793.0

TABLE 179. Latest Hospital Stay, by Province and Sex

TABLEAU 179. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Province and sex — Province et sexe	Length of stay — Séjour						
	Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	
		Number — Nombre					
CANADA.....	M. F.	2,352 1,203	2,182 845	151 322	8 24	— 7	6 2
Ontario	M. F.	911 742	778 419	117 287	7 24	— 7	4 2
British Columbia — Colombie-Britannique.....	M. F.	1,441 461	1,404 426	34 35	1 —	— —	2 —
		2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours
CANADA.....	M. F.	4 1	— —	1 2	— —
Ontario	M. F.	4 1	— —	1 2	— —
British Columbia — Colombie-Britannique.....	M. F.	— —	— —	— —	— —
		Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	
CANADA.....	M. F.	37,728 40,667	19,517 9,852	6,995 17,431	1,236 4,249	1,956 —	2,856 1,377
Ontario	M. F.	24,492 35,304	8,928 6,585	5,415 15,335	1,104 4,249	1,956 —	1,921 1,377
British Columbia — Colombie-Britannique.....	M. F.	13,236 5,363	10,589 3,267	1,580 2,096	132 —	— —	935 —
		2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours
CANADA.....	M. F.	3,488 841	— —	3,636 4,961	— —	16 34	8 16
Ontario	M. F.	3,488 841	— —	3,636 4,961	— —	27 48	12 37
British Columbia — Colombie-Britannique.....	M. F.	— —	— —	— —	— —	9 12	6 6

TABLE 180. Latest Hospital Stay, by Sex and Age
 TABLEAU 180. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

TABLE 181. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number					
	TOTAL	M. F.	2,352 1,203	2,182 845	151 322	8 24	— 7
	Psychoses	M. F.	193 289	118 131	61 135	6 14	— 5
300	Schizophrenia	M. F.	52 80	29 45	18 30	4 2	— 2
301	Manic-depressive	M. F.	73 99	47 37	25 56	— 4	— 1
302	Involutional melancholia	M. F.	17 50	9 19	8 27	— 3	— 1
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	11 18	9 10	1 7	1 1	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	8 13	2 3	1 6	1 1	— 3
307	Alcoholic	M. F.	24 8	20 3	4 4	— 1	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	8 21	2 14	4 5	— 2	— —
	Psychoneuroses	M. F.	322 579	280 418	42 152	— 8	— 1
310	Anxiety reaction	M. F.	139 146	132 120	7 23	— 3	— —
311	Hysterical reaction	M. F.	— 10	— 8	— 2	— —	— —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	5 10	2 4	3 6	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	163 386	135 276	28 105	— 5	— —
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	2 4	1 2	1 2	— —	— —
312, 318	Other and unspecified	M. F.	13 23	10 8	3 14	— —	— 1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	1,835 330	1,783 291	48 35	2 2	— 1
320	Pathological personality	M. F.	34 15	29 10	4 4	1 —	— 1
322	Alcoholism	M. F.	1,761 280	1,717 257	41 22	1 —	— 1
323	Other drug addiction	M. F.	8 5	6 2	2 2	— 1	— —
324	Primary childhood behaviour disorders	M. F.	2 1	2 1	— —	— —	— —
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. F.	29 27	28 21	1 6	— —	— —
325.3	Mental deficiency	M. F.	1 2	1 —	— 1	— 1	— —
	Borderline intelligence	M. F.	1 2	1 —	— 1	— 1	— —
	Other conditions	M. F.	2 4	1 4	— —	— —	— —
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. F.	— 1	— 1	— —	— —	— —
	Epilepsy	M. F.	1 1	— 1	— —	— —	— —
	Not elsewhere classified	M. F.	1 2	1 2	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	— 1	— 1	— —	— —	— —

TABLEAU 181. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics


Séjour						Classe de diagnostics et sexe	Nº de la C.I.M.
2-3 years ans	3-5 years ans	5-10 years ans	10 years ou plus ans	Mean stay in days Séjour moyen en jours	Median stay in days Séjour médian en jours		
Nombre							
4	-	1	2	-	...	TOTAL	M. F.
1	-	1	2	-	...	Psychoses	M. F.
3	-	1	2	-	...	Schizophrénie	M. 300 F.
1	-	1	2	-	...	Maniaque dépressif	M. 301 F.
1	-	1	2	-	...	Mélancolie involutive	M. 302 F.
1	-	1	2	-	...	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. 303 F.
2	-	1	2	-	...	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. 304, 306 F.
1	-	1	2	-	...	Alcoolique	M. 307 F.
1	-	1	2	-	...	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309, F. 648.3, 688.1
Psychonévroses							
-	-	-	-	-	...	Anxiété	M. 310 F.
-	-	-	-	-	...	Réaction hystérique	M. 311 F.
-	-	-	-	-	...	Obsessions et réactions compulsives	M. 313 F.
-	-	-	-	-	...	Réaction dépressive névrotique	M. 314 F.
-	-	-	-	-	...	Réaction de somatisation	M. 315, 316, 317 F.
-	-	-	-	-	...	Autres et non précisées	M. 312, 318 F.
Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence							
-	-	-	-	-	...	Personnalité pathologique	M. 320 F.
-	-	-	-	-	...	Alcoolisme	M. 322 F.
-	-	-	-	-	...	Autres toxicomanies	M. 323 F.
-	-	-	-	-	...	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. 324 F.
-	-	-	-	-	...	Autres et non précisés	M. 083.1, 321, F. 326
-	-	-	-	-	...	Déficience mentale	M. 325 F.
-	-	-	-	-	...	Intelligence limite	M. 325.3 F.
Autres affections							
1	-	-	-	-	...	Syphilis sans psychose	M. 020.0, 024.0, F. 026.0
1	-	-	-	-	...	Épilepsie	M. 353 F.
-	-	-	-	-	...	Non classées ailleurs	M. 353 F.
-	-	-	-	-	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. 793.0 F.

TABLE 181. Latest Hospital Stay by Sex and Diagnostic Class — Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay						
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	
		Number of days						
	TOTAL	M. 37,728 F. 40,667	19,517 9,852	6,995 17,431	1,236 4,249	— 1,956	2,856 1,377	
	Psychoses	M. 14,058 F. 19,917	1,893 1,991	2,937 7,618	943 2,413	— 1,412	2,027 681	
300	Schizophrenia	M. 5,697 F. 6,069	423 636	972 1,708	666 261	— 559	— —	
301	Manic-depressive	M. 2,384 F. 6,115	828 658	1,188 3,188	— 747	— —	368 681	
302	Involutional melancholia	M. 480 F. 666	175 132	305 322	— 212	— —	— —	
303	Paranoia and paranoid states	M. 4,246 F. 282	298 122	1,425 38	467 122	— —	— —	
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 2,858 F. 1,291	14 24	48 285	155 129	— 853	1,113 —	
307	Alcoholic	M. 509 F. 500	310 39	199 288	— 173	— —	— —	
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 1,848 F. 1,030	21 204	187 402	— 424	— —	546 —	
	Psychoneuroses	M. 4,973 F. 14,671	3,071 5,186	1,902 7,791	— 1,394	— 300	— —	
310	Anxiety reaction	M. 1,377 F. 2,827	1,095 1,236	262 1,084	— 507	— —	— —	
311	Hysterical reaction	M. — F. 192	— 86	— 106	— —	— —	— —	
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 169 F. 363	21 50	148 313	— —	— —	— —	
314	Neurotic-depressive reaction	M. 3,024 F. 9,816	1,751 3,665	1,273 5,264	— 887	— —	— —	
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 50 F. 175	10 26	40 149	— —	— —	— —	
312, 318	Other and unspecified	M. 353 F. 1,298	194 123	159 875	— —	300 —	— —	
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 17,830 F. 6,025	14,552 2,621	2,156 2,022	293 442	— 244	829 696	
320	Pathological personality	M. 657 F. 660	268 116	228 300	161 —	— 244	— —	
322	Alcoholism	M. 16,674 F. 4,100	13,924 2,209	1,789 1,195	132 —	— —	829 696	
323	Other drug addiction	M. 144 F. 345	70 34	74 99	— 212	— —	— —	
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 33 F. 3	33 3	— —	— —	— —	— —	
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 302 F. 651	237 259	65 392	— —	— —	— —	
325.3	Mental deficiency	M. 20 F. 266	20 —	36 230	— —	— —	— —	
	Borderline intelligence	M. 20 F. 266	20 —	36 230	— —	— —	— —	
	Other conditions	M. 867 F. 51	1 51	— —	— —	— —	— —	
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. — F. 16	— 16	— —	— —	— —	— —	
	Epilepsy	M. 866 F. 25	— 25	— —	— —	— —	— —	
	Not elsewhere classified	M. 1 F. 10	1 10	— —	— —	— —	— —	
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. — F. 3	— 3	— —	— —	— —	— —	

TABLEAU 181. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics — fin

2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Séjour		Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
				Mean stay in days	Median stay in days		
Nombre de jours							
3.488 841	—	3.636 4.961	—	16 34	8 16	TOTAL	M. F.
2.622 841	—	3.636 4.961	—	73 69	25 34	Psychoses	M. F.
—	—	3.636	—	110	25	Schizophrénie	M. F.
—	—	2.905	—	76	26	Maniaque dépressif	M. F.
—	—	—	—	33	26	Mélancolie involutive	M. F.
841	—	—	—	62	38	Paranoia et psychoses paranoïaques	M. F.
—	—	—	—	28	30	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. F.
—	—	2.056	—	85	39	Alcoolique	M. F.
—	—	—	—	26	18	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—	37	22		083.2. 308. 309. 648.3. 688.1
1.528	—	—	—	357	...		
—	—	—	—	99	44		
—	—	—	—	21	17		
—	—	—	—	63	...		
1.094	—	—	—	231	...		
—	—	—	—	49	19		
—	—	—	—	15	11	Psychonévroses	M. F.
—	—	—	—	25	17	Anxiété	M. F.
—	—	—	—	10	6	Réaction hystérique	M. F.
—	—	—	—	19	10	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
—	—	—	—	19	14	Réaction dépressive névrotique	M. F.
—	—	—	—	34	...	Réaction de somatisation	M. F.
—	—	—	—	36	36	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—	19	14		315. 316. 317
—	—	—	—	25	19		312. 318
—	—	—	—	44	...		
—	—	—	—	27	26		
—	—	—	—	56	41		
—	—	—	—	10	7	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
—	—	—	—	18	8	Personnalité pathologique	M. F.
—	—	—	—	19	8	Alcoolisme	M. F.
—	—	—	—	44	18	Autres toxicomanies	M. F.
—	—	—	—	9	7	Troubles primaires du comportement au cours de l'enfance	M. F.
—	—	—	—	15	7	Autres et non précisés	M. F.
—	—	—	—	18	...	Déficience mentale	M. F.
—	—	—	—	69	...	Intelligence limite	M. F.
—	—	—	—	17	...		083.1. 321. 326
—	—	—	—	3	...		325
—	—	—	—	10	7		325.3
—	—	—	—	24	14		
—	—	—	—	20	...		
—	—	—	—	133	...		
—	—	—	—	20	...		
—	—	—	—	133	...		
866	—	—	—	434	...	Autres affections	M. F.
—	—	—	—	13	...	Syphilis sans psychose	M. F.
—	—	—	—	—	—	Épilepsie	M. F.
866	—	—	—	16	...	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	—	—	866	...		020.0. 024.0. 026.0
—	—	—	—	25	...		353
—	—	—	—	1	...		
—	—	—	—	5	5		
—	—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale.	M. F.
—	—	—	—	3	...		793.0



DEATHS

DECES




TABLE 182. Sex and Age, by Province
TABLEAU 182. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes										
number — nombre										
CANADA	83	—	2	4	8	7	24	30	8	78
Ontario	60	—	—	—	3	4	19	26	8	81
British Columbia — Colombie-Britannique	23	—	2	4	5	3	5	4	—	62
Male — Masculin										
number — nombre										
CANADA	51	—	2	3	7	6	16	12	5	76
Ontario	34	—	—	—	3	4	13	9	5	78
British Columbia — Colombie-Britannique	17	—	2	3	4	2	3	3	—	55
Female — Féminin										
number — nombre										
CANADA	32	—	—	1	1	1	8	18	3	82
Ontario	26	—	—	—	—	—	6	17	3	83
British Columbia — Colombie-Britannique	6	—	—	1	1	1	2	1	—	...

TABLE 183. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 183. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

L.M.D. No. N° de la L.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Ont.	B.C. C.-B.	
	TOTAL	M. F.	51 32	34 26	17 6
	Psychoses	M. F.	36 29	29 24	7 5
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. F.	3 —	2 —	1 —
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. F.	2 —	2 —	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. F.	23 24	21 24	2 —
307	Alcoholic — Alcoolique	M. F.	5 2	3 —	2 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	3 3	1 —	2 3
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. F.	3 2	3 2	— —
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. F.	1 1	1 1	— —
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. F.	2 1	2 1	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. F.	11 1	1 —	10 1
322	Alcoholism — Alcoolisme	M. F.	10 1	— —	10 1
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisés	M. F.	1 —	1 —	— —
	Other conditions — Autres affections	M. F.	1 —	1 —	— —
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. F.	1 —	1 —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	— —	— —	— —

TABLE 184. Diagnostic Class, by Sex and Age
TABLEAU 184. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex – Classe de diagnostics et sexe	All ages Tous âges										90 or over — ou plus	Median age Âge moyen
			0-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89				
	TOTAL	M. F.	51 32	— —	2 1	3 1	7 1	6 1	16 8	12 18	5 3	76 82	
	Psychoses	M. F.	36 29	— —	1 —	— —	2 1	2 1	15 8	11 16	5 3	78 83	
300	Schizophrenia – Schizophrénie	M. F.	3 —	— —	— —	— —	1 —	— —	2 —	— —	— —	— —	...
301	Manic-depressive – Maniaque dépressif	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	...
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis – Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. F.	23 24	— —	— —	— —	— —	— —	— —	10 6	9 15	4 3	82 84
307	Alcoholic – Alcoolique	M. F.	5 2	— —	1 —	— —	1 1	2 1	— —	— —	— —	— —	...
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified – Autres et non précisées	M. F.	3 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	— 1	— —	...
	Psychoneuroses – Psychonévroses	M. F.	3 2	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	1 —	— 2	— —	...
310	Anxiety reaction – Anxiété	M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1	...
314	Neurotic-depressive reaction – Réaction dépressive névrotique	M. F.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— 1	...
	Disorders of character, behaviour, and intelligence – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. F.	11 1	— —	1 —	3 1	5 —	1 —	— —	— —	1 —	— —	51 —
322	Alcoholism – Alcoolisme	M. F.	10 1	— —	1 —	3 1	4 —	1 —	— —	— —	— —	— —	51 —
083.1, 321, 326	Other and unspecified – Autres et non précisés	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	...
	Other conditions – Autres affections	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	...
	Not elsewhere classified – Non classées ailleurs	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	...
793.0	Mental observation without need for further medical care – Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

TABLE 185. Latest Hospital Stay, by Province and Sex
TABLEAU 185. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Province and sex Province et sexe	Length of stay – Séjour												
	Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours	
number – nombre													
CANADA	M. F.	51 32	20 5	7 3	4 1	2 3	3 4	5 6	4 3	6 5	— 2	
Ontario	M. F.	34 26	7 —	7 3	3 1	1 2	3 4	4 6	3 3	6 5	— 2	
British Columbia – Colombie-Britannique...	M. F.	17 6	13 5	— —	1 —	1 1	— —	1 —	1 —	— —	— —	
Number of days – Nombre de jours													
CANADA	M. F.	29,884 36,769	135 38	565 153	735 215	608 957	1,723 2,048	4,636 4,967	6,537 4,441	14,945 13,706	— 10,544	586 1,149	109 638
Ontario	M. F.	26,694 36,403	73 —	565 153	517 215	258 629	1,723 2,048	3,845 4,967	4,768 4,441	14,945 13,706	— 10,544	785 1,400	181 795
British Columbia – Colombie-Britannique...	M. F.	3,190 366	62 38	— —	218 —	350 328	— —	791 —	1,769 —	— —	— —	188 61	1 ...

TABLE 186. Latest Hospital Stay, by Sex and Age
TABLEAU 186. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

Age group and sex Groupe d'âge et sexe	Total	Length of stay — Séjour											
		Under 1 month Moins de 1 mois	1-4 months mois	4-8 months mois	8-12 months mois	1-2 years ans	2-3 years ans	3-5 years ans	5-10 years ans	10 years or more ans ou plus	Mean stay in days Séjour moyen en jours	Median stay in days Séjour médian en jours	
		Number — Nombre											
ALL AGES — TOUS ÂGES	M. F.	51 32	20 5	7 3	4 1	2 3	3 4	5 6	4 3	6 5	— 2
0-29	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
30-39	M. F.	2 —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
40-49	M. F.	3 1	3 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
50-59	M. F.	7 1	6 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
60-69	M. F.	6 1	3 1	1 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
70-79	M. F.	16 8	3 1	3 —	2 —	— 1	2 —	2 4	2 2	2 —	— —
80-89	M. F.	12 18	2 1	2 3	1 —	1 1	1 4	2 2	1 1	2 4	— 2
90 or over — ou plus	M. F.	5 3	1 —	— —	— 1	— 1	— —	1 —	1 —	2 1	— —
Number of days — Nombre de jours													
ALL AGES — TOUS ÂGES	M. F.	29,884 36,769	135 38	565 153	735 215	608 957	1,723 2,048	4,636 4,967	6,537 4,141	14,945 13,706	— 10,544	586 1,149	109 633
0-29	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
30-39	M. F.	4 —	4 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	...
40-49	M. F.	28 4	28 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	9 4
50-59	M. F.	131 10	23 10	108 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	19 10
60-69	M. F.	495 5	24 5	32 —	181 —	258 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	83 5
70-79	M. F.	13,153 6,402	31 14	218 —	380 —	— 328	1,282 —	1,794 3,218	3,455 2,842	5,993 —	— —	822 800	218 ...
80-89	M. F.	8,932 26,721	13 5	207 153	174 —	350 336	441 2,048	1,799 1,749	1,730 1,299	4,218 10,587	— 10,544	744 1,485	350 633
90 or over — ou plus	M. F.	7,141 3,627	12 —	— —	215 293	— —	1,043 —	1,352 —	4,734 3,119	— —	— —	1,428 1,209	...

TABLE 187 Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1 - 4 months — mois	4 - 8 months — mois	8 - 12 months — mois	1 - 2 years — ans
		Number					
	TOTAL	M. F.	51 32	20 5	7 3	4 1	2 3
	Psychoses	M. F.	36 29	9 4	5 2	3 1	1 3
300	Schizophrenia	M. F.	3 —	1 —	— —	— —	— —
301	Manic-depressive	M. F.	2 —	1 —	— —	— —	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	23 24	2 —	5 2	3 1	1 2
307	Alcoholic	M. F.	5 2	4 2	— —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	3 3	1 2	— —	— —	— —
	Psychoneuroses	M. F.	3 2	1 —	1 1	1 —	— —
310	Anxiety reaction	M. F.	1 1	1 —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	2 1	— —	1 1	1 —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	11 1	10 1	1 —	— —	— —
322	Alcoholism	M. F.	10 1	10 1	— —	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. F.	1 —	— —	1 —	— —	— —
	Other conditions	M. F.	1 —	— —	— —	— —	1 —
	Not elsewhere classified	M. F.	1 —	— —	— —	— —	1 —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 187. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics


Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days Séjour moyen en jours	Median stay in days Séjour médian en jours		
Nombre							
5 6	4 3	6 5	— 2	TOTAL	M. F.
5 6	4 3	6 5	— 1	Psychoses	M. F.
— —	1 —	1 —	— —	Schizophrénie	M. F.
— —	— —	1 —	— —	Maniaque dépressif	M. F.
3 6	2 3	4 5	— 1	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
— —	1 —	— —	— —	Alcoolique	M. F.
— —	— —	— —	— —	Autres et non précisées	M. F.
— —	— —	— —	— 1	Psychonévroses	M. F.
— —	— —	— —	— 1	Anxiété	M. F.
— —	— —	— —	— —	Réaction dépressive névrotique	M. F.
— —	— —	— —	— —	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
— —	— —	— —	— —	Alcoolisme	M. F.
— —	— —	— —	— —	Autres et non précisés	M. F.
— —	— —	— —	— —	Autres affections	M. F.
— —	— —	— —	— —	Non classées ailleurs	M. F.
— —	— —	— —	— —	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale.	793.0

TABLE 187. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class - Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month Moins de 1 mois	1 - 4 months mois	4 - 8 months mois	8 - 12 months mois	1 - 2 years ans
Number of days							
	TOTAL	M. 29,884 F. 36,769	135 38	565 153	735 215	608 957	1,723 2,048
	Psychoses	M. 29,239 F. 30,632	69 34	425 116	554 215	350 957	1,723 2,048
300	Schizophrenia	M. 4,283 F. —	4 —	— —	— —	— —	— —
301	Manic-depressive	M. 2,464 F. —	13 —	— —	— —	— —	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 19,030 F. 30,270	14 —	425 116	554 215	350 629	1,723 2,048
307	Alcoholic	M. 1,715 F. 15	29 15	— —	— —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 1,747 F. 347	9 19	— —	— —	— —	— 328
	Psychoneuroses	M. 229 F. 6,133	16 —	32 37	181 —	— —	— —
310	Anxiety reaction	M. 16 F. 6,096	16 —	— —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. 213 F. 37	— —	32 37	181 —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 158 F. 4	50 4	108 —	— —	— —	— —
322	Alcoholism	M. 50 F. 4	50 4	— —	— —	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 108 F. —	— —	108 —	— —	— —	— —
	Other conditions	M. 258 F. —	— —	— —	— —	— —	258 —
	Not elsewhere classified	M. 258 F. —	— —	— —	— —	258 —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 187. Durée de la dernière hospitalisation selon le sexe et la classe de diagnostics — fin

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2-3 years	3-5 years	5-10 years	10 years or more	Mean stay in days	Median stay in days		
— ans	— ans	— ans	— ans ou plus	Séjour moyen en jours	Séjour médian en jours		
Nombre de jours							
4,636 4,967	6,537 4,141	14,945 13,706	10,544	586 1,149	109 633	TOTAL	M. F.
4,636 4,967	6,537 4,141	14,945 13,706	4,448	812 1,056	350 756	Psychoses	M. F.
— —	1,769 —	2,510 —	— —	1,428 —	...	Schizophrénie	M. F.
— —	— —	2,451 —	— —	1,232 —	...	Maniaque dépressif	M. F.
2,898 4,967	3,082 4,141	9,984 13,706	— 4,448	827 1,261	441 795	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
— —	1,686 —	— —	— —	343 8	...	Alcoolique	M. F.
— —	— —	— —	— —	582 116	...	Autres et non précisées	M. F.
— —	— —	— —	— —	76 3,067	...	Psychonévroses	M. F.
— —	— —	— —	— 6,096	16 6,096	...	Anxiété	M. F.
— —	— —	— —	— —	107 37	...	Réaction dépressive névrotique	M. F.
— —	— —	— —	— —	14 4	4	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
— —	— —	— —	— —	5 4	3	Alcoolisme	M. F.
— —	— —	— —	— —	108 —	...	Autres et non précisés	M. F.
— —	— —	— —	— —	258 —	...	Autres affections	M. F.
— —	— —	— —	— —	258 —	...	Non classées ailleurs	M. F.
— —	— —	— —	— —	— —	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale.	793.0



HOSPITALS FOR ADDICTS
including Hospitals for Alcoholism and Drug Dependency

HÔPITAUX POUR TOXICOMANES
incluant les hôpitaux pour alcoolisme et autres toxicomanies

БІОЛОГІЧНІ
ВІДНОСИНИ
МІж рослинами та
животними

Changes in Reporting

The *Domrémy Hospital* at Kenogami, Québec, and the *Sanatorium Mastai* at Quebec began reporting admissions and separations in 1965.

The Willowdale Hospital in Toronto was reclassified from private psychiatric hospital to hospital for addicts.

Patient Movement – General

The average number of patients increased by 3 in Quebec and by 7 in Ontario. The increase in Quebec is the result of an increase in reporting facilities; in Ontario, it is an artifact resulting from the redesignation of Willowdale as a hospital for addicts.

Method of Admission

Over 99% of male admissions and over 99% of female admissions were voluntary or informal.

First Admissions

Number of first admissions to hospitals for addicts increased by 243 in Quebec and by 190 in Ontario. (See Changes in Reporting, above.)

Almost 92% of first admissions are males.

Percentage distribution of first admissions for selected diagnoses was as follows: alcoholism (with and without psychosis): 97%; psychoneuroses: 1%; pathological personality: 1%.

Readmissions

Readmissions were 40% of total admissions.

Readmissions for the psychoneuroses outnumbered first admissions but for alcoholism the majority of patients admitted were first admissions.

Discharges

Only one patient discharged from hospitals for addicts was a long-stay patient (2 or more years). Almost 98% of patients discharged were discharged in under one month.

Deaths

Of the six patients who died, five were elderly. Only one had entered the long-stay category; this patient accounted for 63% of patient days utilized by patients who died.

Changements survenus dans le mode de déclaration

L'Hôpital Domrémy à Kénogami, Québec, et le Sanatorium Mastai, à Québec, ont commencé à déclarer des admissions et des radiations en 1965.

Le *Willowdale Hospital* de Toronto, qui autrefois était un hôpital psychiatrique privé, est devenu un hôpital pour toxicomanes.

Mouvement hospitalier général

La moyenne des malades a augmenté de 8 au Québec et de 7 en Ontario. L'augmentation au Québec est due à de nouvelles institutions qui ont commencé à rapporter et celle en Ontario résulte de la reclasification de l'hôpital *Willowdale*.

Mode d'admission

Les hôpitaux pour toxicomanes ont déclaré que plus de 99 p. 100 des admissions masculines et plus de 99 p. 100 des admissions féminines ont été volontaires ou sans formalités.

Premières admissions

Les premières admissions aux hôpitaux pour toxicomanes ont augmenté de 243 unités au Québec et de 190 en Ontario. (Voir Changements survenus dans le mode de déclaration mentionnés ci-dessus.)

Près de 92 p. 100 des premières admissions comprenaient des hommes.

La répartition procentuelle des premières admissions, calculée pour certains diagnostics, était la suivante: alcoolisme (avec ou sans psychose), 97 p. 100; psychonévroses, 1 p. 100; personnalité pathologique, 1 p. 100.

Réadmissions

Le chiffre des réadmissions constituait 40 p. 100 des premières admissions.


Les réadmissions des psychonévroses surpassaient les premières admissions, mais la majorité des malades souffrant d'alcoolisme étaient admis pour la première fois.

Sorties

Un seulement des malades radiés des hôpitaux pour toxicomanes avait eu un séjour prolongé (2 ans ou plus). Près de 98 p. 100 des malades radiés l'ont été en moins d'un mois.

Décès

Des six malades décédés, cinq étaient des vieillards. Un seul était de la catégorie des malades à séjour prolongé et répondait pour 63 p. 100 des jours d'hospitalisation des malades décédés.



GENERAL DATA

DONNEES GENERALES

TABLE 188. Patient Movement, by Province
TABLEAU 188. Mouvement des malades, selon la province

Province	Additions to population Arrivées				Net change in average number of patients 1964-1965 — Changement net du nombre moyen de malades 1964-1965
	Total	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	Transfers in — Transfères d'ailleurs	
CANADA	6,242	3,772	2,469		1
Québec	5,704	3,475	2,228		1
Ontario	538	297	241		—
	Removals from population Départs				
	Total	Discharges — Sorties	Deaths — Décès	Transfers out — Transfères ailleurs	
CANADA	6,182	6,158	6	18	+ 15
Québec	5,652	5,633	6	13	+ 8
Ontario	530	525	—	5	+ 7

TABLE 189. Method of Admission, by Province — All Admissions
TABLEAU 189. Mode d'entrée, selon la province — Toutes admissions

Method of admission Mode d'entrée		Canada	Qué.	Ont.
TOTAL	T.	6,241	5,703	538
	M.	5,765	5,349	416
	F.	476	354	122
Voluntary or informal — Volontaire ou sans formalités	T.	6,214	5,689	525
	M.	5,741	5,337	404
	F.	473	352	121
Involuntary — Involontaire	T.	6	5	1
	M.	6	5	1
	F.	—	—	—
Not stated — Sans précision	T.	21	9	12
	M.	18	7	11
	F.	3	2	1

FIRST ADMISSIONS

PREMIERES ADMISSIONS

TABLE 190. Sex and Age, by Province
TABLEAU 190. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages Tous Ages	0 - 9	10 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 or over — ou plus	Median age âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	3,772	—	9	445	1,236	1,182	658	214	18	9	1	41
Québec	3,475	—	9	433	1,170	1,080	570	186	17	9	1	40
Ontario	297	—	—	12	66	102	88	28	1	—	—	46
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	3,466	—	9	422	1,135	1,085	594	194	17	9	1	41
Québec	3,241	—	9	415	1,084	1,003	529	174	17	9	1	40
Ontario	225	—	—	7	51	82	65	20	—	—	—	46
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	306	—	—	23	101	97	64	20	1	—	—	42
Québec	234	—	—	18	86	77	41	12	—	—	—	40
Ontario	72	—	—	5	15	20	23	8	1	—	—	47

TABLE 191. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 191. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Qué.	Ont.	
	TOTAL	M. F.	3,466 306	3,241 234	225 72
	Psychoses	M. F.	35 5	29 —	6 5
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose.	M. F.	1 —	1 —	— —
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. F.	4 —	4 —	— —
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. F.	5 3	3 —	2 3
302	Institutional psychosis — Mémanie hospitalière	M. F.	— 1	— —	— 4

TABLE 191. Diagnostic Class, by Sex and Province — Concluded
 TABLEAU 191. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province — fin


L.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Qué.	Ont.
	Psychoses — Concluded — fin:			
202	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. 2 F. —	2 —	2 —
307	Alcoholic — Alcoolique	M. 22 F. —	19 —	3 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 1 F. 1	— —	1 —
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. 41 F. 7	31 3	10 4
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. 17 F. 1	13 1	4 —
313	Obsessive-compulsive reaction -- Obsessions et réactions compulsives	M. 2 F. 2	— —	2 2
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. 20 F. 3	17 2	3 1
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	M. 1 F. —	1 —	— —
318	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 1 F. 1	— —	1 1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. 3,387 F. 291	3,179 230	208 61
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. 26 F. 7	1 —	25 7
322	Alcoholism — Alcoolisme	M. 3,340 F. 278	3,175 230	165 48
323	Other drug addiction — Autres toxicomanies	M. 4 F. 3	1 —	3 3
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisés	M. 17 F. 2	2 —	15 2
325	Mental deficiency — Déficience mentale	M. — F. 1	— —	— 1
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	M. — F. 1	— —	— 1
	Other conditions — Autres affections	M. 3 F. 3	2 1	1 2
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. 3 F. 3	2 1	1 2
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. — F. —	— —	— —

TABLE 192. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL M. 3,466 F. 306	—	—	9	422 23	1,135 101	1,085 97
	Psychoses M. 35 F. 5	—	—	—	2	8 1	15 2
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis M. 1 F. —	—	—	—	—	—	—
300	Schizophrenia M. 4 F. —	—	—	—	—	2	—
301	Manic-depressive M. 5 F. 3	—	—	—	—	2 1	1 2
302	Involitional melancholia M. — F. 1	—	—	—	—	—	—
303	Paranoia and paranoid states M. 2 F. —	—	—	—	—	—	—
307	Alcoholic M. 22 F. —	—	—	—	2	4	13
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified M. 1 F. 1	—	—	—	—	—	—
	Psychoneuroses M. 41 F. 7	—	—	—	9 1	11 1	16 3
310	Anxiety reaction M. 17 F. 1	—	—	—	6	3	—
313	Obsessive-compulsive reaction M. 2 F. 2	—	—	—	—	—	—
314	Neurotic-depressive reaction M. 20 F. 3	—	—	—	2 1	7 1	10
315, 316, 317	Somatization reaction M. 1 F. —	—	—	—	1	—	—
312, 318	Other and unspecified M. 1 F. 1	—	—	—	—	1	—
	Disorders of character, behaviour, and intelligence M. 3,387 F. 291	—	—	9	411 22	1,115 98	1,053 90
320	Pathological personality M. 26 F. 7	—	—	—	—	6 7	13
322	Alcoholism M. 3,340 F. 278	—	—	9	410 19	1,100 89	1,032 89
323	Other drug addiction M. 4 F. 3	—	—	—	— 1	1 2	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified M. 17 F. 2	—	—	—	1 1	8 —	6 1
325	Mental deficiency M. — F. 1	—	—	—	— 1	—	—
325.5	Other and unspecified types M. — F. 1	—	—	—	— 1	—	—
	Other conditions M. 3 F. 3	—	—	—	—	1 1	1 2
	Not elsewhere classified M. 3 F. 3	—	—	—	—	1 1	1 2
793.0	Mental observation without need for further medical care M. — F. —	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 192. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over ou plus	Median age Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
594	194	17	9	1	41 42	TOTAL M. F.	
64	20	1	—	—	43	Psychoses M. F.	
6	2	2	—	—	...	Syphilis du système nerveux central avec psychose M. F.	020.1, 025, 026.1
1	1	—	—	—	...	Schizophrénie M. F.	300
—	1	—	—	—	...	Maniaque dépressif M. F.	301
—	—	1	—	—	...	Mélancolie involutive M. F.	302
—	—	—	—	—	...	Paranoïa et psychoses paranoïaques M. F.	303
—	—	—	—	—	43	Alcoolique M. F.	307
—	—	—	—	—	...	Autres et non précisées M. F.	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
4	1	—	—	—	40	Psychonévroses M. F.	
2	—	—	—	—	...	Anxiété M. F.	310
—	—	—	—	—	38	Obsessions et réactions compulsives M. F.	313
1	—	—	—	—	...	Réaction dépressive névrotique M. F.	314
1	—	—	—	—	...	Réaction de somatisation M. F.	315, 316, 317,
—	—	—	—	—	...	Autres et non précisées M. F.	312, 318
584	191	15	8	1	41	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence M. F.	
61	19	1	—	—	42	Personnalité pathologique M. F.	320
7	—	—	—	—	44	Alcoolisme M. F.	322
574	191	15	8	1	41	Autres toxicomanies M. F.	323
61	19	1	—	—	42	Autres et non précisés M. F.	083.1, 321, 326
—	—	—	—	—	...	Déficience mentale M. F.	325
—	—	—	—	—	...	Types autres et non précisés M. F.	325.5
—	—	—	1	—	...	Autres affections M. F.	
—	—	—	1	—	...	Non classées ailleurs M. F.	
—	—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale. M. F.	793.0



READMISSIONS

READMISSIONS




TABLE 193. Sex and Age, by Province
TABLEAU 193. Sexe et Âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes											
number — nombre											
CANADA	2,469	—	171	762	879	461	156	29	11	—	43
Québec	2,228	—	162	700	796	392	140	27	11	—	42
Ontario	241	—	9	62	83	69	16	2	—	—	46
Male — Masculin											
number — nombre											
CANADA	2,299	—	158	708	818	423	152	29	11	—	43
Québec	2,108	—	150	661	748	374	137	27	11	—	42
Ontario	191	—	8	47	70	49	15	2	—	—	46
Female — Féminin											
number — nombre											
CANADA	170	—	13	54	61	38	4	—	—	—	42
Québec	120	—	12	39	48	18	3	—	—	—	41
Ontario	50	—	1	15	13	20	1	—	—	—	48


TABLE 194. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 194. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex Classe de diagnostics et sexe	Canada	Qué.	Ont.	
	TOTAL	M. F.	2,299 170	2,108 120	191 50
	Psychoses	M. F.	35 6	22 1	13 5
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. F.	4 1	1 1	3 —
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. F.	5 3	— —	5 3
302	Involutional melancholia — Mélancolie involutive	M. F.	1 1	— —	1 1
305	Presenile — Pré-sénile	M. F.	3 —	— —	3 —
307	Alcoholic — Alcoolique	M. F.	21 —	21 —	— —
083.2, 308, 309, 643.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	1 1	— —	1 1
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. F.	59 8	49 5	10 3
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. F.	24 1	18 1	6 —
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	M. F.	— 1	— 1	— —
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsionnelles	M. F.	3 —	— —	3 —
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. F.	27 4	27 2	— 2
312, 318	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	5 2	4 1	1 1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.	2,199 156	2,036 114	163 42
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. F.	23 5	— —	23 5
322	Alcoholism — Alcoolisme	M. F.	2,148 142	2,032 112	116 30
323	Other drug addiction — Autres toxicomanies	M. F.	7 2	1 2	6 —
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisés	M. F.	21 7	3 —	18 7
	Other conditions — Autres affections	M. F.	5 —	— —	5 —
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. F.	5 —	— —	5 —
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. F.	1 —	1 —	— —

TABLE 195. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-19	20-29	30-39	40-69	
	TOTAL	M. F.	2,299 170	—	158 13	708 54	818 61
	Psychoses	M. F.	35 6	— —	3 —	12 1	12 1
300	Schizophrenia	M. F.	4 1	— —	— —	2 —	2 —
301	Manic-depressive	M. F.	5 3	— —	1 —	1 1	3 1
302	Involutional melancholia	M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —
305	Presenile	M. F.	3 —	— —	— —	— —	— —
307	Alcoholic	M. F.	21 —	— —	2 —	9 —	7 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —
	Psychoneuroses	M. F.	59 8	— —	6 —	20 4	17 3
310	Anxiety reaction	M. F.	24 1	— —	3 —	8 —	8 —
311	Hysterical reaction	M. F.	— 1	— —	— —	— 1	— —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	3 —	— —	— —	1 —	1 —
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	27 4	— —	3 —	9 2	5 1
312, 318	Other and unspecified	M. F.	5 2	— —	— —	2 1	3 1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	2,199 156	— —	149 13	676 49	788 57
320	Pathological personality	M. F.	23 5	— —	— —	7 3	13 1
322	Alcoholism	M. F.	2,148 142	— —	145 12	657 43	771 52
323	Other drug addiction	M. F.	7 2	— —	1 1	2 1	2 —
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. F.	21 7	— —	3 —	10 2	2 4
	Other conditions	M. F.	5 —	— —	— —	— —	— —
	Not elsewhere classified	M. F.	5 —	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —

Tableau 195. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge



DISCHARGES

—
SORTIES

TABLE 196. Sex and Age, by Province
TABLEAU 196. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA.....	6,158	—	6	606	1,968	2,032	1,118	364	45	18	1	42
Québec	5,633	—	6	582	1,845	1,855	966	319	41	18	1	41
Ontario	525	—	—	24	123	177	152	45	4	—	—	46
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA.....	5,684	—	6	568	1,813	1,876	1,018	340	44	18	1	42
Québec	5,279	—	6	552	1,719	1,731	907	304	41	18	1	41
Ontario	405	—	—	16	94	145	111	36	3	—	—	46
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA.....	474	—	—	38	155	156	100	24	1	—	—	43
Québec	354	—	—	30	126	124	59	15	—	—	—	41
Ontario	120	—	—	8	29	32	41	9	1	—	—	46

TABLE 197. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 197. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	M.	Canada	Qué.	Ont.
		F.			
	TOTAL.....	M. F.	5,684 474	5,279 354	405 120
	Psychoses	M. F.	65 11	48 1	17 10
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. F.	5 1	2 1	3 —
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. F.	8 6	3 —	5 6
302	Involitional melancholia — Mélancolie involutive	M. F.	1 2	— —	1 2

TABLE 197. Diagnostic Class, by Sex and Province — Concluded
TABLEAU 197. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province — fin

I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Qué.	Ont.
	Psychoses — Concluded — fin:			
305	Presenile — Pré-sénile	M. 2 F. —	—	—
307	Alcoholic — Alcoolique	M. 46 F. —	43 —	3 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 3 F. 2	— —	3 2
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. 106 F. 12	89 8	17 4
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. 43 F. 2	34 2	9 —
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	M. — F. 1	— 1	— —
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives	M. 2 F. 2	— —	2 2
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. 54 F. 5	50 4	4 1
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	M. 1 F. —	1 —	— —
317, 318	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 6 F. 2	4 1	2 1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. 5,506 F. 449	5,140 344	366 105
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. 51 F. 13	— —	51 13
322	Alcoholism — Alcoolisme	M. 5,408 F. 421	5,133 343	275 78
323	Other drug addiction — Autres toxicomanies	M. 11 F. 4	2 1	9 3
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. 36 F. 10	5 —	31 10
325	Mental deficiency — Déficience mentale	M. — F. 1	— —	— 1
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	M. — F. 1	— —	— 1
	Other conditions — Autres affections	M. 6 F. 2	1 1	3 1
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. 6 F. 2	1 1	5 1
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. 1 F. —	1 —	— —

TABLE 198. Diagnostic Class, by Sex and Age
TABLEAU 198. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex Classe de diagnostics et sexe	All ages Tous âges	0 - 9	10 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 or over ou plus	Median age Age moyen moyenne	
			M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	
	TOTAL	M. F.	5,684 474	—	6	568 38	1,813 155	1,876 156	1,018 100	340 24	44 1	18 —	1 —	42 43
	Psychoses	M. F.	65 11	—	—	6 —	20 2	25 3	11 5	3 1	—	—	—	41 50
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. F.	5 1	—	—	1 —	3 —	1 —	— 1	—	—	—	—	...
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. F.	8 6	—	—	1 —	3 2	2 3	1 1	1 —	—	—	—	...
302	Involutional melancholia — Mélancolie involutive	M. F.	1 2	—	—	— —	— —	— —	1 1	— 1	—	—	—	...
305	Presenile — Pré-sénile	M. F.	2 —	—	—	— —	— —	— —	2 —	— —	—	—	—	...
307	Alcoholic — Alcoolique	M. F.	46 —	—	—	4 —	14 —	21 —	6 —	1 —	—	—	—	41 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	3 2	—	—	— —	— —	— —	1 2	1 —	—	—	—	...
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. F.	106 12	—	—	17 1	35 5	34 5	15 1	5 —	—	—	—	40 40
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. F.	43 2	—	—	11 —	12 2	12 —	5 —	3 —	—	—	—	38 —
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	M. F.	— 1	—	—	— —	— 1	— —	— —	— —	—	—	—	...
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et ré- actions compulsives	M. F.	2 2	—	—	— —	— —	1 1	1 1	1 1	—	—	—	...
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. F.	54 5	—	—	5 1	19 3	19 1	9 —	2 —	—	—	—	41 —
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	M. F.	1 —	—	—	1 —	— —	— —	— —	— —	—	—	—	...
312, 318	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	6 2	—	—	— —	4 1	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	...
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — M. Troubles du caractère, du comportement et de l'intel- ligence.	M. F.	5,506 449	—	6	545 37	1,757 147	1,816 147	990 94	329 23	44 1	18 —	1 —	42 41
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. F.	51 13	—	—	— 1	13 9	27 2	11 1	— —	— —	— —	— —	44 38
322	Alcoholism — Alcoolisme	M. F.	5,408 421	—	6	541 31	1,724 134	1,776 140	970 92	328 23	44 1	18 —	1 —	42 42
323	Other drug addiction — Autres toxicomanies	M. F.	11 4	—	—	1 2	3 2	4 —	3 —	— —	— —	— —	— —	44 ...
083.1, 321. 326	Other and unspecified — Autres et non précisés	M. F.	36 10	—	—	3 2	17 2	9 5	6 1	1 —	— —	— —	— —	38 42
325	Mental deficiency — Déficience mentale	M. F.	— 1	—	—	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	...
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés.	M. F.	— 1	—	—	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	...
	Other conditions — Autres affections	M. F.	6 2	—	—	— —	1 1	1 1	2 —	2 —	— —	— —	— —	...
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. F.	6 2	—	—	— —	1 1	1 1	2 —	2 —	— —	— —	— —	...
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	1 —	—	—	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	...

TABLE 199. Latest Hospital Stay, by Province and Sex

Province and sex Province et sexe	Length of stay - Séjour										
	Total	Under 1 month	1-4 months	4-8 months	8-12 months	1-2 years	2-3 years	3-5 years	5 years or more	Mean stay in days	Median stay in days
		- Moins de 1 mois	- mois	- mois	- mois	- ans	- ans	- ans	- ans ou plus	Séjour moyen en jours	Séjour médian en jours
Number - Nombre											
CANADA	M.	5,684	5,563	120	-	-	-	-	1	-	...
	F.	474	445	27	2	-	-	-	-	-	...
Québec	M.	5,279	5,201	77	-	-	-	-	1	-	...
	F.	354	341	13	-	-	-	-	-	-	...
Ontario	M.	405	362	43	-	-	-	-	-	-	...
	F.	120	104	14	2	-	-	-	-	-	...
Number of days - Nombre de jours											
CANADA	M.	85,186	78,116	5,397	-	-	-	-	1,673	-	15
	F.	8,341	7,091	1,106	344	-	-	-	-	-	18
Québec	M.	79,051	74,024	3,354	-	-	-	-	1,673	-	15
	F.	6,114	5,668	446	-	-	-	-	-	-	17
Ontario	M.	6,135	4,092	2,043	-	-	-	-	-	-	12
	F.	2,427	1,423	660	344	-	-	-	-	-	20

TABLE 200. Latest Hospital Stay, by Sex and Age
TABLEAU 200. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

TABLE 201. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	
			Moins de 1 mois				
	TOTAL	M. F.	5,684 474	5,563 445	120 27	— 2	— —
	Psychoses	M. F.	65 11	59 8	6 3	— —	— —
300	Schizophrenia	M. F.	5 1	4 1	1 —	— —	— —
301	Manic-depressive	M. F.	8 6	7 5	1 1	— —	— —
302	Involutional melancholia	M. F.	1 2	— —	1 2	— —	— —
305	Presenile	M. F.	2 —	2 —	— —	— —	— —
307	Alcoholic	M. F.	46 —	45 —	1 —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	3 2	1 2	2 —	— —	— —
	Psychoneuroses	M. F.	106 12	100 9	6 3	— —	— —
310	Anxiety reaction	M. F.	43 2	42 2	1 —	— —	— —
311	Hysterical reaction	M. F.	— 1	— 1	— —	— —	— —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	2 2	1 —	1 2	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	54 5	52 4	2 1	— —	— —
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	1 —	1 —	— —	— —	— —
312, 318	Other and unspecified	M. F.	6 2	4 2	2 —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	5,506 449	5,397 426	108 21	— 2	— —
320	Pathological personality	M. F.	51 13	41 8	10 4	— 1	— —
322	Alcoholism	M. F.	5,408 421	5,322 407	85 14	— —	— —
323	Other drug addiction	M. F.	11 4	11 4	— —	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. F.	36 10	23 6	13 3	— 1	— —
325	Mental deficiency	M. F.	— 1	— 1	— —	— —	— —
325.5	Other and unspecified types	M. F.	— 1	— 1	— —	— —	— —
	Other conditions	M. F.	6 2	6 2	— —	— —	— —
	Not elsewhere classified	M. F.	6 2	6 2	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	1 —	1 —	— —	— —	— —


TABLEAU 201. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
—	—	1	—	Total	M. F.
—	—	—	—	Psychoses	M. F.
—	—	—	—	Schizophrénie	M. F. 300
—	—	—	—	Maniaque dépressif	M. F. 301
—	—	—	—	Mélancolie involutive	M. F. 302
—	—	—	—	Pré-sénile	M. F. 305
—	—	—	—	Alcoolique	M. F. 307
—	—	—	—	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309. F. 648.3, 688.1
—	—	—	—	Psychonévroses	M. F.
—	—	—	—	Anxiété	M. F. 310
—	—	—	—	Réaction hystérique	M. F. 311
—	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives	M. F. 313
—	—	—	—	Réaction dépressive névrotique	M. F. 314
—	—	—	—	Réaction de somatisation	M. F. 315, 316, 317
—	—	—	—	Autres et non précisés	M. F. 312, 318
—	—	1	—	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
—	—	—	—	Personnalité pathologique	M. F. 320
—	—	—	—	Alcoolisme	M. F. 322
—	—	—	—	Autres toxicomanies	M. F. 323
—	—	—	—	Autres et non précisés	M. F. 083.1, 321, 326
—	—	—	—	Déficience mentale	M. F. 325
—	—	—	—	Types autres et non précisés	M. F. 325, 5
—	—	—	—	Autres affections	M. F.
—	—	—	—	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. F. 793.0

TABLE 201. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class — Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay				
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois
	TOT VI.	M. F.	85,186 8,541	78,116 7,091	5,397 1,106	— 344
	Psychoses	M. F.	1,129 247	814 128	315 119	— —
300	Schizophrenia.....	M. F.	120 12	59 12	61 —	— —
301	Manic-depressive.....	M. F.	102 123	64 84	38 39	— —
302	Involutorial melancholia	M. F.	39 80	— —	39 80	— —
305	Presenile	M. F.	29 —	29 —	— —	— —
307	Alcoholic	M. F.	755 —	654 —	101 —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified.....	M. F.	84 32	8 32	76 —	— —
	Psychoneuroses.....	M. F.	1,700 199	1,401 85	299 114	— —
310	Anxiety reaction	M. F.	593 19	530 19	63 —	— —
311	Hysterical reaction	M. F.	— 15	— 15	— —	— —
313	Obsessive-compulsive reaction.....	M. F.	59 76	21 —	38 76	— —
314	Neurotic-depressive reaction.....	M. F.	834 47	753 9	81 38	— —
315, 316, 317	Somatization reaction.....	M. F.	15 —	15 —	— —	— —
312, 318	Other and unspecified.....	M. F.	199 42	82 42	117 —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	82,272 8,077	75,816 6,860	4,783 873	— 344
320	Pathological personality	M. F.	908 541	398 84	510 235	— 222
322	Alcoholism	M. F.	80,364 7,126	75,033 6,644	3,658 482	— —
323	Other drug addiction	M. F.	138 29	138 29	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified.....	M. F.	862 360	247 82	615 156	— 122
325	Mental deficiency	M. F.	— 21	— 21	— —	— —
325.5	Other and unspecified types	M. F.	— 21	— 21	— —	— —
	Other conditions	M. F.	70 18	70 18	— —	— —
	Not elsewhere classified	M. F.	70 18	70 18	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care.....	M. F.	15 —	15 —	— —	— —

TABLEAU 201. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics – fin



DEATHS

DÉCÈS




TABLE 202. Sex and Age, by Province
TABLEAU 202. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus
Both sexes — Deux sexes									
number — nombre									
CANADA	6	—	1	—	—	—	2	3	—
Québec	6	—	1	—	—	—	2	3	—
Male — Masculin									
number — nombre									
CANADA	5	—	1	—	—	—	2	2	—
Québec	5	—	1	—	—	—	2	2	—
Female — Féminin									
number — nombre									
CANADA	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Québec	1	—	—	—	—	—	—	1	—

TABLE 203. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 203. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. — Nº de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Qué.
	TOTAL	M. F.	5 1
	Psychoses	M. F.	2 1
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale M. F.	1 1	1 1
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	1 —
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. F.	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du com- portement et de l'intelligence	M. F.	3 —
322	Alcoholism — Alcoolisme	M. F.	3 —
	Other conditions — Autres affections	M. F.	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. F.	— —

TABLE 204. Diagnostic Class, by Sex and Age
TABLEAU 204. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	All ages — Tous âges	0 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 or over — ou plus	
	TOTAL	M. F.	5 1	— —	1 —	— —	— —	— —	2 1	2 1	— —
	Psychoses	M. F.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 1	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec M. artérosclérose cérébrale	M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du M. caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. F.	3 —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —
322	Alcoholism — Alcoolisme	M. F.	3 —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —
	Other conditions — Autres affections	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en M. observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison F. mentale	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

TABLE 205. Latest Hospital Stay, by Province and Sex
TABLEAU 205. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Province and sex — Province et sexe	Total	Length of stay — Séjour									
		Under 1 month — Moins de 1 mois	1 - 4 months — mois	4 - 8 months — mois	8 - 12 months — mois	1 - 2 years — ans	2 - 3 years — ans	3 - 5 years — ans	5 - 10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours
		Number — Nombre									
CANADA	M. F.	5 1	2 —	— —	1 —	— —	1 1	— —	— —	1 —	— —
Québec	M. F.	5 1	2 —	— —	1 —	— —	1 1	— —	— —	1 —	— —
Number of days — Nombre de jours											
CANADA	M. F.	3,455 534	12 —	— —	223 —	— —	688 534	— —	— —	2,532 —	— —
Québec	M. F.	3,455 534	12 —	— —	223 —	— —	688 534	— —	— —	2,532 —	— —


TABLE 206. Latest Hospital Stay, by Sex and Age
 TABLEAU 206. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

TABLE 207. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay				
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1 - 4 months — mois	4 - 8 months — mois	8 - 12 months — mois
	TOTAL	M. F.	5 1	2 —	— —	1 —
	Psychoses	M. F.	2 1	— —	— —	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	1 1	— —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	1 —	— —	— —	— —
	Psychoneuroses	M. F.	— —	— —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	3 —	2 —	— —	1 —
322	Alcoholism	M. F.	3 —	2 —	— —	1 —
	Other conditions	M. F.	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	— —	— —	— —	— —
		Number of days				
	TOTAL	M. F.	3,455 534	12 —	— —	223 —
	Psychoses	M. F.	3,220 534	— —	— —	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	688 534	— —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	2,532 —	— —	— —	— —
	Psychoneuroses	M. F.	— —	— —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	235 —	12 —	— —	223 —
322	Alcoholism	M. F.	235 —	12 —	— —	223 —
	Other conditions	M. F.	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 207. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours		
Nombre							
1	—	—	1	—	...	TOTAL	M. F.
1	—	—	1	—	...	Psychoses	M. F.
1	—	—	—	—	...	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
1	—	—	—	—	...	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	1	—	...	Psychonévroses	M. F.
—	—	—	—	—	...	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
—	—	—	—	—	...	Alcoolisme	M. F.
—	—	—	—	—	...	Autres affections	M. F.
—	—	—	—	—	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
Nombre de jours							
688 534	—	—	2.532	—	691 534	TOTAL	M. F.
688 534	—	—	2.532	—	1.610 534	Psychoses	M. F.
688 534	—	—	—	—	688 534	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
—	—	—	2.532	—	2.532	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—	—	—	Psychonévroses	M. F.
—	—	—	—	—	78	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
—	—	—	—	—	78	Alcoolisme	M. F.
—	—	—	—	—	—	Autres affections	M. F.
—	—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.



**PUBLIC HOSPITALS FOR EMOTIONALLY
DISTURBED CHILDREN**

including Residential Treatment Centres for Emotionally
Disturbed Children

**HÔPITAUX PUBLICS POUR ENFANTS SOUFFRANT
DE TROUBLES ÉMOTIFS**

incluant les centres résidentiels traitant les enfants
souffrant de troubles émotifs

УДАЙНОЙ
ЧАСТЬЮ
ПОДАЧИ
СВЕЧЕЙ
ПОДАЧА
СВЕЧЕЙ

МАКСИМ
СТИХИЯ
БОРИСОВ
СТИХИЯ
СТИХИЯ
СТИХИЯ

Changes in Reporting

The residential treatment centre for emotionally disturbed children, *Maison Clairséjour* at Montreal began reporting admissions and separations in 1965.

The *Hôpital Ste-Justine* at Montreal and the Montreal Children's Hospital were reclassified from Public Psychiatric Unit to Treatment Centre for Emotionally Disturbed Children.

The Children's Psychiatric Research Institute in London was reclassified from hospital for disturbed children to hospital for mental defectives.

Patient Movement – General

The decrease of 88 in average number of patients in Ontario resulted from the redesignation of the Children's Psychiatric Research Institute as a Hospital for Mental Defectives.

The increase in average number of patients in Quebec is the result of improved reporting.

Method of Admission

Admissions to hospitals for emotionally disturbed children are considered to be voluntary.

First admissions

Number of first admissions to these institutions is a function of reporting or of facilities provided and has little or no relation to incidence or prevalence.

Percentage distribution of first admissions for selected diagnoses was as follows: schizophrenia: 11%; other psychoses: 3%; psychoneuroses: 15%; pathological personality: 12%; primary childhood behaviour disorders: 37%; other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence: 13%; and mental deficiency: 7% (most of these children being mildly or moderately retarded).

Almost 74% of first admissions were males.

Median age at time of first admission was 9 for boys and 8 for girls.

Changements survenus dans le mode de déclaration

Le centre de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs la Maison Clairséjour à Montréal, a commencé à déclarer des admissions et des radiations en 1965.

L'Hôpital Ste-Justine et le *Montreal Children's Hospital* de Montréal sont devenus des centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs, de quartiers psychiatriques publics qu'ils étaient auparavant.

Le *Children's Psychiatric Research Institute*, à London, qui était classé comme hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs, est maintenant un hôpital pour déficients mentaux.

Mouvement hospitalier général

La diminution de 88 dans la moyenne des malades en Ontario provient du fait que le *Children's Psychiatric Research Institute* est devenu hôpital pour déficients mentaux.

L'augmentation de la moyenne des malades au Québec est le résultat de déclarations améliorées.

Mode d'admission

Les admissions aux hôpitaux pour enfants souffrant de troubles émotifs sont considérées comme étant volontaire.

Premières admissions

Le chiffre des premières admissions, déclaré par ces institutions, relève des déclarations ou des installations fournis et n'a que peu de rapport avec l'incidence ou la prévalence de ces maladies.

La répartition procentuelle des premières admissions pour certains diagnostics était la suivante: schizophrénie, 11 p. 100; autres psychoses, 3 p. 100; psychonévroses, 15 p. 100; personnalité pathologique, 12 p. 100; troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance, 37 p. 100; troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non précisés, 13 p. 100; déficience mentale, 7 p. 100 (la plupart de ces enfants étant légèrement ou modérément déficients).

Près de 74 p. 100 des malades admis pour la première fois étaient des garçons.

L'âge médian au moment de la première admission était de 9 ans pour les garçons et de 8 ans pour les filles.

Readmissions

Readmissions were 16% of total admissions.

Discharges

Less than 7% of patients discharged from hospitals for emotionally disturbed children were long-stay patients (2 or more years); these long-stay patients accounted for 30% of patient days utilized by discharged patients.

Deaths

There were no deaths in 1965 among this group of patients.

Réadmissions

Les réadmissions constituaient 16 p. 100 du total des admissions.

Sorties

Moins de 7 p. 100 des enfants sortis des hôpitaux pour enfants souffrant de troubles émotifs étaient des malades à séjour prolongé (2 ans ou plus) et comptaient 30 p. 100 des jours d'hospitalisation des malades radiés.

Décès

Il n'y a eu aucun décès en 1965 parmi ce groupe de malades.

GENERAL DATA

DONNÉES GÉNÉRALES

TABLE 208. Patient Movement, by Province
TABLEAU 208. Mouvement des malades, selon la province.

Province	Additions to population					
	Arrivées					
	Total	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	Transfers in — Transfèresments d'ailleurs		
CANADA	226	190		35	1	
Québec	174	146		27	1	
Ontario	43	40		3	—	
Alberta	9	4		5	—	
Removals from population					Net change in average number of patients 1964-1965 — Changement net du nombre moyen de malades 1964-1965	
Départs						
	Total	Discharges — Sorties	Deaths — Décès	Transfers out — Transfèresments ailleurs		
CANADA	236	228	—	8	— 81	
Québec	181	177	—	4	+ 8	
Ontario	44	42	—	2	— 88	
Alberta	11	9	—	2	— 1	

TABLE 209. Method of Admission, by Province – All Admissions
TABLEAU 209. Mode d'entrée, selon la province – Toutes admissions

Method of admission — Mode d'entrée		Canada	Qué.	Ont.	Alta. — Alb.
TOTAL	T.	225	173	43	9
	M.	161	120	34	7
	F.	64	53	9	2
Voluntary or informal — Volontaire ou sans formalités	T.	224	173	42	9
	M.	160	120	33	7
	F.	64	53	9	2
Involuntary — Involontaire	T.	1	—	1	—
	M.	1	—	1	—
	F.	—	—	—	—

FIRST ADMISSIONS

PREMIÈRES ADMISSIONS

TABLE 210. Sex and Age, by province
TABLEAU 210. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages Tous âges	0-9	10-19	20 or over — ou plus	Median age Âge médian
Both sexes — Deux sexes					
number — nombre					
CANADA	190	113	77	—	9
Québec	146	83	63	—	9
Ontario	40	29	11	—	8
Alberta	4	1	3	—	...
Male — Masculin					
number — nombre					
CANADA	140	82	58	—	9
Québec	104	59	45	—	9
Ontario	32	22	10	—	9
Alberta	4	1	3	—	...
Female — Féminin					
number — nombre					
CANADA	50	31	19	—	8
Québec	42	24	18	—	9
Ontario	8	7	1	—	...
Alberta	—	—	—	—	—

TABLE 211. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 211. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Què.	Ont.	Alta. — Alb.
	TOTAL	M. F.	140 50	104 42	32 8
	Psychoses	M. F.	16 10	7 8	9 2
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. F.	13 8	4 6	9 1
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. F.	— 1	— 1	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	3 1	3 1	— —

TABLE 211. Diagnostic Class, by Sex and Province — Concluded
TABLEAU 211. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province — fin

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Qu.3.	Ont.	Alta. — Alb.
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. F. 16 13	13 11	3 2	— —
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. F. 1 1	1 1	— —	— —
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	M. F. 2 3	2 3	— —	— —
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives	M. F. — 2	— 2	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. F. 3 1	3 1	— —	— —
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	M. F. 2 1	2 1	— —	— —
312, 318	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F. 8 5	5 3	3 2	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. F. 105 25	81 21	20 4	4 —
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. F. 15 7	14 7	1 —	— —
324	Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F. 64 6	45 3	16 3	3 —
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisés	M. F. 16 8	15 7	1 1	— —
325	Mental deficiency — Déficience mentale	M. F. 10 4	7 4	2 —	1 —
325.1	Imbecility — Imbécillité	M. F. — 1	— 1	— —	— —
325.2	Moron — Débilité mentale	M. F. 5 3	4 3	— —	1 —
325.3	Borderline Intelligence — Intelligence limite	M. F. 3 —	3 —	— —	— —
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	M. F. 2 —	— —	2 —	— —
	Other conditions — Autres affections	M. F. 3 2	3 2	— —	— —
353	Epilepsy — Épilepsie	M. F. 3 —	3 —	— —	— —
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. F. — 2	— 2	— —	— —
791.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. F. — —	— —	— —	— —

TABLE 212. Diagnostic Class, by Sex and Age
TABLEAU 212. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

I.C.D. No. Nº de la C.I.M.	Diagnostic class and sex – Classe de diagnostics et sexe	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20 or over — ou plus	Median age — Âge médian
	TOTAL	M. F.	140 50	82 31	58 19	— — 9 9
	Psychoses	M. F.	16 10	12 10	4 —	— — 7 6
300	Schizophrenia – Schizophrénie	M. F.	13 8	11 8	2 —	— — 7
301	Manic-depressive – Maniaque dépressif	M. F.	— 1	— 1	— —	— — —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified – Autres et non précisées	M. F.	3 1	1 1	2 —	— — —
	Psychoneuroses – Psychonévroses	M. F.	15 13	4 5	12 7	— — 11 12
310	Anxiety reaction – Anxiété	M. F.	1 1	1 1	— —	— — —
311	Hysterical reaction – Réaction hystérique	M. F.	2 3	— —	2 3	— — —
313	Obsessive-compulsive reaction – Obsessions et réactions compulsives	M. F.	— 2	— —	— 2	— — —
314	Neurotic-depressive reaction – Réaction dépressive névrotique	M. F.	3 1	— 1	3 —	— — —
315, 316, 317	Somatization reaction – Réaction de somatisation	M. F.	2 1	2 1	— —	— — —
312, 318	Other and unspecified – Autres et non précisées	M. F.	8 5	1 3	7 2	— — —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. F.	105 25	63 13	42 12	— — 9 9
320	Pathological personality – Personnalité pathologique	M. F.	15 7	8 2	7 5	— — 9
324	Primary childhood behaviour disorders – Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.	64 6	36 4	28 2	— — 9
083.1, 321, 326	Other and unspecified – Autres et non précisées	M. F.	16 8	11 4	5 4	— — 8
325	Mental deficiency – Déficience mentale	M. F.	10 4	8 3	2 1	— — 6
325.1	Imbecility – Imbécillité	M. F.	— 1	— —	— 1	— — —
325.2	Moron – Débilité mentale	M. F.	5 3	5 3	— —	— — —
325.3	Borderline intelligence – Intelligence limite	M. F.	3 —	1 —	2 —	— — —
325.5	Other and unspecified types – Types autres et non précisés	M. T.	2 —	2 —	— —	— — —
	Other conditions – Autres affections	M. F.	3 2	3 2	— —	— — —
353	Epilepsy – Épilepsie	M. F.	3 —	3 —	— —	— — —
	Not elsewhere classified – Non classées ailleurs	M. F.	— 2	— 2	— —	— — —
793.0	Mental observation without need for further medical care – Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. F.	— —	— —	— —	— — —

READMISSIONS

READMISSIONS

TABLE 213. Sex and Age, by Province
TABLEAU 213. Sexe et âge, selon la province


Province	All ages Tous âges	0-9	10-19	20 or over ou plus	Median age Âge médian
Both sexes — Deux sexes					
number — nombre					
CANADA	35	12	23	—	10
Québec	27	9	18	—	10
Ontario	3	3	—	—	—
Alberta	5	—	5	—	—
Male — Masculin					
number — nombre					
CANADA	21	9	12	—	10
Québec	16	7	9	—	10
Ontario	2	2	—	—	—
Alberta	3	—	3	—	—
Female — Féminin					
number — nombre					
CANADA	14	3	11	—	12
Québec	11	2	9	—	10
Ontario	1	1	—	—	—
Alberta	2	—	2	—	—

TABLE 214. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 214. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Qué.	Ont.	Alta. — Alb.
	TOTAL	M. F.	21 14	16 11	2 1
300	Psychoses	M. F.	3 1	2 —	— —
	Schizophrenia — Schizophrénie	M. F.	3 1	2 —	— —
311	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. F.	2 6	2 5	— —
	Hysterical reaction — Réaction hystérique	M. F.	— 1	— —	— —
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives	M. F.	1 1	1 1	— —
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. F.	1 3	1 3	— —
312, 318	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	— 1	— 1	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. F.	15 7	11 6	1 —
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. F.	— —	— —	— —
324	Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.	1 6	1 4	— 1
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisés	M. F.	4 9	3 7	— 2
325	Mental deficiency — Déficience mentale	M. F.	— —	— —	— —
325.2	Moron — Débilité mentale	M. F.	2 —	2 —	— —
325.3	Borderline intelligence — Intelligence limite	M. F.	1 —	1 —	— —
	Other conditions — Autres affections	M. F.	1 —	1 —	— —
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. F.	1 —	1 —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	— —	— —	— —

TABLE 215. Diagnostic Class, by Sex and Age
TABLEAU 215. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex – Classe de diagnostics et sexe	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20 or over — ou plus
	TOTAL	M. F.	21 14	9 3	12 11
	Psychoses	M. F.	3 1	3 1	— —
300	Schizophrenia – Schizophrénie	M. F.	3 1	3 1	— —
	Psychoneuroses – Psychonévroses	M. F.	2 6	— —	2 6
311	Hysterical reaction – Réaction hystérique	M. F.	— 1	— —	— 1
313	Obsessive-compulsive reaction – Obsessions et réactions compulsives	M. F.	1 1	— —	1 1
314	Neurotic-depressive reaction – Réaction dépressive névrotique	M. F.	1 3	— —	1 3
312, 318	Other and unspecified – Autres et non précisées	M. F.	— 1	— —	— 1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. F.	15 7	6 2	9 5
320	Pathological personality – Personnalité pathologique	M. F.	— 1	— 1	— —
324	Primary childhood behaviour disorders – Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.	6 4	4 —	2 4
083.1, 321, 326	Other and unspecified – Autres et non précisés	M. F.	9 —	2 —	7 —
325	Mental deficiency – Déficience mentale	M. F.	— 2	— 1	— 1
325.2	Moron – Débilité mentale	M. F.	— 1	— —	— 1
325.3	Borderline intelligence – Intelligence limite	M. F.	— 1	— 1	— —
	Other conditions – Autres affections	M. F.	1 —	— —	1 —
	Not elsewhere classified – Non classées ailleurs	M. F.	1 —	— —	1 —
793.0	Mental observation without need for further medical care – Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. F.	— —	— —	— —



DISCHARGES

SORTIES

TABLE 216. Sex and Age, by Province
TABLEAU 216. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20 or over — ou plus	Median age — Age médian
Both sexes — Deux sexes					
number — nombre					
CANADA	228	101	127	—	10
Québec	177	86	91	—	10
Ontario	42	15	27	—	11
Alberta	9	—	9	—	...
Male — Masculin					
number — nombre					
CANADA	161	72	89	—	10
Québec	123	58	65	—	10
Ontario	33	14	19	—	10
Alberta	5	—	5	—	...
Female — Féminin					
number — nombre					
CANADA	67	29	38	—	10
Québec	54	28	26	—	9
Ontario	9	1	8	—	...
Alberta	4	—	4	—	...

TABLE 217. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 217. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Qué.	Ont.	Alta. — Alb.	
	TOTAL	M. F.	161 67	123 54	33 9	5 4
	Psychoses	M. F.	18 9	10 9	7	1
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. F.	13 7	6 7	6	1
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. F.	— 1	— 1	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	5 1	4 1	1	— —

TABLE 217. Diagnostic Class, by Sex and Province — Concluded
TABLEAU 217. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province — fin

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Qué.	Ont.	Alt. Alt.	
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. F.	20 17	15 14	4 1	1 2
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. F.	2 1	1 1	— —	— 1
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	M. F.	2 5	2 4	— —	— 1
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives	M. F.	2 1	2 1	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. F.	4 4	4 4	— —	— —
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	M. F.	1 —	1 —	— —	— —
312, 318	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	9 6	5 4	4 1	— 1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. F.	120 39	96 29	22 8	2 2
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. F.	16 9	16 8	— —	— 1
324	Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.	62 12	48 5	13 6	1 1
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisés	M. F.	33 10	26 8	7 2	— —
325	Mental deficiency — Déficience mentale	M. F.	9 8	6 8	2 —	1 —
325.1	Imbecility — Imbécillité	M. F.	— 2	— 2	— —	— —
325.2	Moron — Débilité mentale	M. F.	4 6	3 6	— —	1 —
325.3	Borderline intelligence — Intelligence limite	M. F.	3 —	3 —	— —	— —
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	M. F.	2 —	— —	2 —	— —
	Other conditions — Autres affections	M. F.	3 2	2 2	— —	— —
353	Epilepsy — Épilepsie	M. F.	1 —	1 —	— —	— —
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. F.	2 2	1 2	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	— —	— —	— —	— —

TABLE 218. Diagnostic Class, by Sex and Age
TABLEAU 218. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20 or over — ou plus	Median age — Âge moyen
	TOTAL	M. F.	161 67	72 29	89 38	— — 10 10
	Psychoses	M. F.	18 9	15 8	3 1	— — 7
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. F.	13 7	11 6	2 1	— — 7
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. F.	— 1	— 1	— —	— — —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	5 1	4 1	1 —	— — —
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. F.	20 17	3 3	17 14	— — 12 12
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. F.	2 1	1 1	1 —	— — —
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	M. F.	2 5	— —	2 5	— — —
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsionnelles	M. F.	2 1	— —	2 1	— — —
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. F.	4 4	— 1	4 3	— — —
315, 316, 317	Somatization reaction — Réaction de somatisation	M. F.	1 —	1 —	— —	— — —
312, 318	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	9 6	1 1	8 5	— — —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. F.	120 39	53 16	67 23	— — 10 10
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. F.	16 9	9 3	7 6	— — 9
324	Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.	62 12	22 2	40 10	— — 10 11
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	33 10	16 5	17 5	— — 10 10
325	Mental deficiency — Déficience mentale	M. F.	9 8	6 6	3 2	— — —
325.1	Imbecility — Imbécillité	M. F.	— 2	— 1	— 1	— — —
325.2	Moron — Débilité mentale	M. F.	4 6	3 5	1 1	— — —
325.3	Borderline intelligence — Intelligence limite	M. F.	3 —	1 —	2 —	— — —
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	M. F.	2 —	2 —	— —	— — —
	Other conditions — Autres affections	M. F.	3 2	1 2	2 —	— — —
353	Epilepsy — Épilepsie	M. F.	1 —	1 —	— —	— — —
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. F.	2 2	— 2	2 —	— — —
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux pour raison mentale.	M. F.	— —	— —	— —	— — —

TABLE 219. Latest Hospital Stay, by Province and Sex
TABLEAU 219. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province, et le sexe

Province and sex — Province et sexe	Total	Length of stay — Séjour									
		Under 1 month — Moins de 1 mois	1 - 4 months — mois	4 - 8 months — mois	8 - 12 months — mois	1 - 2 years — ans	2 - 3 years — ans	3 - 5 years — ans	5 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours
		Number — Nombre									
CANADA	M.	161	34	49	17	20	28	10	3	—	...
	F.	67	20	29	5	2	9	1	1	—	...
Québec	M.	123	33	42	16	16	10	4	2	—	...
	F.	54	20	29	4	1	—	—	—	—	...
Ontario	M.	33	1	6	—	4	17	5	—	—	...
	F.	9	—	—	—	1	7	1	—	—	...
Alberta	M.	5	—	1	1	—	1	1	1	—	...
	F.	4	—	—	1	—	2	—	1	—	...
Number of days — Nombre de jours											
CANADA	M.	42,184	533	2,819	2,823	6,633	16,197	8,850	4,329	—	262
	F.	11,769	364	1,757	919	600	5,377	926	1,826	—	176
Québec	M.	23,334	509	2,396	2,663	5,284	5,403	3,854	3,225	—	190
	F.	3,188	364	1,757	734	333	—	—	—	—	59
Ontario	M.	15,957	24	367	—	1,349	10,305	3,912	—	—	484
	F.	5,416	—	—	—	267	4,223	926	—	—	602
Alberta	M.	2,893	—	56	160	—	489	1,084	1,104	—	579
	F.	3,165	—	—	185	—	1,154	—	1,826	—	791

TABLE 220. Latest Hospital Stay, by Sex and Age
 TABLEAU 220. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

TABLE 221 Latest Hospital Stay by Sex and Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1 - 4 months — mois	4 - 8 months — mois	8 - 12 months — mois	
	TOTAL	M. F.	161 67	34 20	49 29	17 5	20 2
	Psychoses	M. F.	18 9	— 3	7 5	3 1	3 —
300	Schizophrenia	M. F.	13 7	— 2	5 4	2 1	1 —
301	Manic-depressive	M. F.	— 1	— —	— 1	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	5 1	— 1	2 —	1 —	2 —
	Psychoneuroses	M. F.	20 17	3 7	10 6	2 2	— —
310	Anxiety reaction	M. F.	2 1	— 1	1 —	— —	— —
311	Hysterical reaction	M. F.	2 5	1 3	1 —	— 2	— —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	2 1	1 —	1 1	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	4 4	1 2	2 2	1 —	— —
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	1 —	— —	1 —	— —	— —
312, 318	Other and unspecified	M. F.	9 6	— 1	4 3	1 —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	120 39	31 8	29 18	12 2	17 2
320	Pathological personality	M. F.	16 9	7 3	8 5	— —	1 —
324	Primary childhood behaviour disorders	M. F.	62 12	16 1	9 2	3 2	11 1
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. F.	33 10	4 1	8 6	8 —	5 1
325	Mental deficiency	M. F.	9 8	4 3	4 5	1 —	— —
325.1	Imbecility	M. F.	— 2	— 1	— 1	— —	— —
325.2	Moron	M. F.	4 6	2 2	1 4	1 —	— —
325.3	Borderline intelligence	M. F.	3 —	2 —	1 —	— —	— —
325.5	Other and unspecified types	M. F.	2 —	— —	2 —	— —	— —
	Other conditions	M. F.	3 2	— 2	3 —	— —	— —
353	Epilepsy	M. F.	1 —	— —	1 —	— —	— —
	Not elsewhere classified	M. F.	2 2	— 2	2 —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —


TABLEAU 221 Durée de la dernière hospitalisation selon le sexe et la classe de diagnostics

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
1 - 2 years ans	2 - 3 years ans	3 - 5 years ans	5 years or more ans ou plus	Mean stay in days Séjour moyen en jours	Median stay in days Séjour médian en jours		
Nombre							
28 9	10 1	3 1	—	TOTAL	M. F.
4 —	—	1 —	—	Psychoses	M. F.
4 —	—	1 —	—	Schizophrénie	M. F.
—	—	—	—	—	—	Maniaque dépressif	M. F.
—	—	—	—	—	—	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—	—	—		083.2, 308, 300. 648.3, 688.1
3 1	2 —	— 1	— —	Psychonévroses	M. F.
—	1 —	— —	— —	Anxiété	M. F.
—	— —	— —	— —	Réaction hystérique	M. F.
—	— —	— —	— —	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
—	— —	— —	— —	Réaction dépressive névrotique	M. F.
—	— —	— —	— —	— —	— —	Réaction de somatisation	M. F.
3 1	1 —	— 1	— —	Autres et non précisées	M. F.
21 8	8 1	2 —	—	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
— 1	— —	— —	— —	Personnalité pathologique	M. F.
15 6	6 —	2 —	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.
6 1	2 1	— —	— —	Autres et non précisés	M. F.
— —	— —	— —	— —	Déficience mentale	M. F.
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Imbécillité	M. F.
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Débilité mentale	M. F.
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Intelligence limite	M. F.
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Types autres et non précisés	M. F.
— —	— —	— —	— —	— —	— —		325.5
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Autres affections	M. F.
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Épilepsie	M. F.
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Non classées ailleurs	M. F.
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale.	793.0

TABLE 221. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class — Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	
		Number of days					
	TOTAL	M. F.	42,184 11,769	533 364	2,819 1,757	2,823 919	6,633 600
	Psychoses	M. F.	5,269 588	— 61	560 326	503 201	939 —
300	Schizophrenia	M. F.	4,374 490	— 54	430 235	343 201	334 —
301	Manic-depressive	M. F.	— 91	— —	— 91	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	895 7	— 7	130 —	160 —	605 —
	Psychoneuroses	M. F.	4,419 3,163	39 128	532 417	362 313	— —
310	Anxiety reaction	M. F.	1,130 17	— 17	46 —	— —	— —
311	Hysterical reaction	M. F.	57 376	21 63	36 —	— 313	— —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	57 98	15 —	42 98	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	252 163	3 37	108 126	141 —	— —
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	106 —	— —	106 —	— —	— —
312, 318	Other and unspecified	M. F.	2,817 2,509	— 11	194 193	221 —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	32,364 7,996	494 153	1,595 1,014	1,958 405	5,694 600
320	Pathological personality	M. F.	935 949	157 51	420 237	— —	358 —
324	Primary childhood behaviour disorders	M. F.	22,027 4,276	179 14	574 83	508 405	3,567 267
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. F.	8,981 2,448	73 23	425 436	1,290 —	1,769 333
325	Mental deficiency	M. F.	421 323	85 65	176 258	160 —	— —
325.1	Imbecility	M. F.	— 74	— 11	— 63	— —	— —
325.2	Moron	M. F.	233 249	37 54	36 195	160 —	— —
325.3	Borderline intelligence	M. F.	83 —	48 —	35 —	— —	— —
325.5	Other and unspecified types	M. F.	105 —	— —	105 —	— —	— —
	Other conditions	M. F.	132 22	— 22	132 —	— —	— —
353	Epilepsy	M. F.	44 —	— —	44 —	— —	— —
	Not elsewhere classified	M. F.	88 22	— 22	88 —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 221. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics – fin



EPILEPSY HOSPITALS

HÔPITAUX POUR ÉPILEPTIQUES

1940-1941

1940-1941

Changes in Reporting

There were no changes in reporting in 1965 among hospitals for epileptics.

Patient Movement—General

The average number of patients remained constant in public epilepsy hospitals between 1964 and 1965.

Method of Admission

Method of admission was designated as voluntary for all patients.

First Admissions

First admissions to public epilepsy hospitals decreased by 64 between 1964 and 1965.

Male first admissions were 60% of the total in 1965.

Almost 95% of first admissions were diagnosed under epilepsy.

Median age at time of admission was 18 for males and 16 for females.

Readmissions

Readmissions were 39% of total admissions.

Discharges

Less than 13% of patients discharged from public epilepsy hospitals were long-stay patients (2 or more years); however, these long-stay patients accounted for 71% of patient days utilized by discharged patients.

Deaths

Of the 13 deaths occurring in 1965, 11 of the patients had entered long-stay groups.

Changements relatifs aux déclarations

Il n'y a eu aucun changement relatif aux déclarations en 1965 parmi les hôpitaux pour épileptiques.

Mouvement hospitalier général

La moyenne des malades dans les hôpitaux publics pour épileptiques n'a pas varié entre 1964 et 1965.

Mode d'admission

Le mode d'admission déclaré pour tous les malades était "volontaire".

Premières admissions

Les premières admissions aux hôpitaux pour épileptiques ont diminué de 64 unités pendant la période 1964-1965.

Les admissions masculines constituaient 60 p. 100 du total de 1965.

L'épilepsie était le diagnostic déclaré pour près de 95 p. 100 des premières admissions.

L'âge médian à l'admission était de 18 ans chez le sexe masculin et de 16 ans chez le sexe féminin.

Réadmissions


Les réadmissions figuraient pour 39 p. 100 du total des admissions.

Sorties

Moins de 13 p. 100 des malades sortis des hôpitaux publics pour épileptiques étaient des malades à séjour prolongé (2 ans ou plus) même s'ils répondaient pour 71 p. 100 des jours d'hospitalisation des malades radiés.

Décès

Des 13 malades décédés en 1965, 11 faisaient partie du groupe à séjour prolongé.



GENERAL DATA

DONNÉES GÉNÉRALES

TABLE 222. Patient Movement, by Province
TABLEAU 222. Mouvement des malades, selon la province

Province	Additions to population				Net change in average number of patients 1964-1965 — Changement net du nombre moyen de malades 1964-1965
	Total	First admissions Premières admissions	Readmissions Réadmissions	Transfers in Transfères d'ailleurs	
CANADA	223	128	81		14
Québec	223	128	81		14
Removals from population — Départs					
	Total	Discharges Sorties	Deaths Décès	Transfers out Transfères d'ailleurs	Net change in average number of patients 1964-1965 — Changement net du nombre moyen de malades 1964-1965
CANADA	245	221	13	11	0
Québec	245	221	13	11	0

TABLE 223. Method of Admission, by Province – All Admissions
TABLEAU 223. Mode d'entrée, selon la province – Toutes admissions

Method of admission Mode d'entrée	Canada	Qué.
TOTAL		
T.	209	209
M.	119	119
F.	90	90
Voluntary or informal – Volontaire ou sans formalités		
T.	209	209
M.	119	119
F.	90	90

FIRST ADMISSIONS

PREMIÈRES ADMISSIONS

TABLE 224. Sex and Age, by Province
TABLEAU 224. Sexe et âge, selon la province


Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes										
number — nombre										
CANADA	128	28	52	27	6	8	6	1	—	16
Québec	128	28	52	27	6	8	6	1	—	16
Male — Masculin										
number — nombre										
CANADA	77	15	31	17	6	4	3	1	—	17
Québec	77	15	31	17	6	4	3	1	—	17
Female — Féminin										
number — nombre										
CANADA	51	13	21	10	—	4	3	—	—	15
Québec	51	13	21	10	—	4	3	—	—	15

TABLE 225. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 225. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Qué.
	TOTAL M. F.	77 51	77 51
	Psychoses M. F.	— —	— —
	Psychoneuroses — Psychonévroses M. F.	— 3	— 3
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. F.	— 2
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	M. F.	— 1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.	1 2
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. F.	— 1
324	Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.	— 1
325	Mental deficiency — Déficience mentale	M. F.	1 —
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	M. F.	1 —
	Other conditions — Autres affections	M. F.	76 46
353	Epilepsy — Épilepsie	M. F.	75 46
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. F.	1 —
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoин d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. F.	— —

TABLE 226. Diagnostic Class, by Sex and Age
TABLEAU 226. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39
		M. F.	77 51	15 13	31 21	17 10
	TOTAL					
	Psychoses	M. F.	— —	— —	— —	— —
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. F.	— 3	— —	— 2	— —
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. F.	— 2	— —	— 1	— —
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	M. F.	— 1	— —	— 1	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. F.	1 2	— 1	1 1	— —
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. F.	— 1	— —	— 1	— —
324	Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.	M. F.	— 1	— 1	— —	— —
325	Mental deficiency — Déficience mentale	M. F.	— 1	— —	1 —	— —
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	M. F.	— 1	— —	1 —	— —
	Other conditions — Autres affections	M. F.	76 46	15 12	30 18	17 10
353	Epilepsy — Épilepsie	M. F.	75 46	15 12	29 18	17 10
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. F.	— 1	— —	1 —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	— —	— —	— —	— —
					70 or over — ou plus	Median age — Age moyen
	TOTAL	M. F.	4 4	3 3	1 —	— —
	Psychoses	M. F.	— —	— —	— —	— —
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. F.	— —	— 1	— —	— —
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. F.	— —	— —	— —	— —
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	M. F.	— —	— 1	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. F.	— —	— —	— —	— —
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. F.	— —	— —	— —	— —
324	Primary childhood behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.	— —	— —	— —	— —
325	Mental deficiency — Déficience mentale	M. F.	— —	— —	— —	— —
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	M. F.	— —	— —	— —	— —
	Other conditions — Autres affections	M. F.	4 4	3 2	1 —	— —
353	Epilepsy — Épilepsie	M. F.	4 4	3 2	— —	17 15
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. F.	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	— —	— —	— —	— —



READMISSIONS

READMISSIONS

TABLE 227. Sex and Age, by Province
TABLEAU 227. Sexe et âge, selon la province


Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes											
number — nombre											
CANADA	81	9	25	23	12	5	5	—	2	—	21
Québec	81	9	25	23	12	5	5	—	2	—	21
Male — Masculin											
number — nombre											
CANADA	42	6	15	15	4	1	1	—	—	—	20
Québec	42	6	15	15	4	1	1	—	—	—	20
Female — Féminin											
number -- nombre											
CANADA	39	3	10	8	8	4	4	—	2	—	28
Québec	39	3	10	8	8	4	4	—	2	—	28

TABLE 228. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 228. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Qué.
	TOTAL	M. F.	42 39
	Psychoses	M. F.	5 —
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. F.	2 —
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïadiques	M. F.	1 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	2 —
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. F.	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. F.	3 —
325	Mental deficiency — Déficience mentale	M. F.	3 —
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	M. F.	3 —
	Other conditions — Autres affections	M. F.	34 39
353	Epilepsy — Épilepsie	M. F.	34 38
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. F.	— 1
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	— —

TABLE 229. Diagnostic Class, by Sex and Age
TABLEAU 229. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex – Classe de diagnostics et sexe	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	
			M.	F.	M.	F.	M.	F.
	TOTAL		42	39	6	10	15	8
	Psychoses		M. 5 F. —	— —	— —	— —	2 —	3 —
300	Schizophrenia – Schizophrénie		M. 2 F. —	— —	— —	— —	1 —	1 —
303	Paranoia and paranoid states – Paranoïa et psychoses paranoïaques		M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	1 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified – Autres et non précisées		M. 2 F. —	— —	— —	— —	1 —	1 —
	Psychoneuroses – Psychonévroses		M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence		M. 3 F. —	— —	1 —	2 —	— —	— —
325	Mental deficiency – Déficience mentale		M. 3 F. —	— —	1 —	2 —	— —	— —
325.5	Other and unspecified types – Types autres et non précisés		M. 3 F. —	— —	1 —	2 —	— —	— —
	Other conditions – Autres affections		M. 34 F. 39	6 3	14 10	11 8	1 8	1 4
353	Epilepsy – Épilepsie		M. 34 F. 38	6 3	14 10	11 8	1 7	1 4
	Not elsewhere classified – Non classées ailleurs		M. — F. 1	— —	— —	— —	— 1	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care – Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.		M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
			50-59	60-69	70-79	80 or over — ou plus	Median age — Âge médian	
	TOTAL		M. 1 F. 4	— —	— 2	— —	— —	20 28
	Psychoses		M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
300	Schizophrenia – Schizophrénie		M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
303	Paranoia and paranoid states – Paranoïa et psychoses paranoïaques		M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified – Autres et non précisées		M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
	Psychoneuroses – Psychonévroses		M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence		M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
325	Mental deficiency – Déficience mentale		M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
325.5	Other and unspecified types – Types autres et non précisés		M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
	Other conditions – Autres affections		M. 1 F. 4	— —	— 2	— —	— —	18 26
353	Epilepsy – Épilepsie		M. 1 F. 4	— —	— 2	— —	— —	18 26
	Not elsewhere classified – Non classées ailleurs		M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care – Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.		M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —



DISCHARGES

SORTIES




TABLE 230. Sex and Age, by Province
TABLEAU 230. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes											
number — nombre											
CANADA	221	29	91	59	21	13	7	—	1	—	18
Québec	221	29	91	59	21	13	7	—	1	—	18
Male — Masculin											
number — nombre											
CANADA	117	17	46	36	11	5	2	—	—	—	18
Québec	117	17	46	36	11	5	2	—	—	—	18
Female — Féminin											
number — nombre											
CANADA	104	12	45	23	10	8	5	—	1	—	18
Québec	104	12	45	23	10	8	5	—	1	—	18

TABLE 231. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 231. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Qué.
	TOTAL M. 117 F. 104	117 104	117 104
	Psychoses M. 5 F. —	5 —	5 —
300	Schizophrenia — Schizophrénie M. 2 F. —	2 —	2 —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées M. 3 F. —	3 —	3 —
	Psychoneuroses — Psychonévroses M. 1 F. 3	1 3	1 3
310	Anxiety reaction — Anxiété M. 2 F. —	2 —	2 —
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique M. 1 F. 1	1 1	1 1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence. M. 3 F. 1	3 1	3 1
320	Pathological personality — Personnalité pathologique M. 1 F. —	1 —	1 —
325	Mental deficiency — Déficience mentale M. 3 F. —	3 —	3 —
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés M. 3 F. —	3 —	3 —
	Other conditions — Autres affections M. 108 F. 100	108 100	108 100
353	Epilepsy — Épilepsie M. 107 F. 99	107 99	107 99
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs M. 1 F. 1	1 1	1 1
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale. M. F. —	— —	— —

TABLE 232. Diagnostic Class, by Sex and Age
TABLEAU 232. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	All ages — Tous âges										80 or over — ou plus	Median age — Âge médian
			0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79			
	TOTAL	M. F.	117 104	17 12	46 45	36 23	11 10	5 8	2 5	— —	7 1	— —	18 18
	Psychoses	M. F.	5 —	— —	— —	4 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. F.	2 —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. F.	3 —	— —	— —	2 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. F.	1 3	— —	— 2	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
310	Anxiety reaction — anxiété	M. F.	— 2	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	M. F.	1 1	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. F.	3 1	— —	2 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. F.	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
325	Mental deficiency — Déficience mentale	M. F.	3 —	— —	2 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	M. F.	3 —	— —	2 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Other conditions — Autres affections	M. F.	108 100	17 12	43 42	31 23	10 10	5 8	2 4	— —	— 1	— —	18 18
353	Epilepsy — Épilepsie	M. F.	107 99	17 12	42 42	31 23	10 9	5 8	2 4	— —	— 1	— —	13 15
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. F.	1 1	— —	1 —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

TABLE 233. Latest Hospital Stay, by Province and Sex
TABLEAU 233. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Province and sex Province et sexe	Total	Length of stay — Séjour											
		Under 1 month Moins de 1 mois	1-4 months mois	4-8 months mois	8-12 months mois	1-2 years ans	2-3 years ans	3-5 years ans	5-10 years ans	10 years or more ans ou plus	Mean stay in days Séjour moyen en jours	Median stay in days Séjour médian en jours	
Number — Nombre													
CANADA	M. F.	117 104	53 33	21 28	8 7	4 7	16 16	— 2	7 5	6 5	2 1
Québec	M. F.	117 104	53 33	21 28	8 7	4 7	16 16	— 2	7 5	6 5	2 1
Number of days — Nombre de jours													
CANADA	M. F.	46,286 45,315	711 520	1,197 1,757	1,417 1,279	1,207 2,156	7,641 8,959	— 1,882	11,079 7,662	13,037 13,858	9,997 7,242	396 436	34 30
Québec	M. F.	46,286 45,315	711 520	1,197 1,757	1,417 1,279	1,207 2,156	7,641 8,959	— 1,882	11,079 7,662	13,037 13,858	9,997 7,242	396 436	34 30

TABLE 234: Latest Hospital Stay, by Sex and Age


TABLEAU 234: Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

TABLE 235. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
Number							
	TOTAL	M. 117 104	53 33	21 28	8 7	4 7	16 16
	Psychoses	M. 5 F.	— —	2 —	1 —	— —	— —
300	Schizophrenia	M. F.	2 —	— —	1 —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	3 —	— —	1 —	I —	— —
	Psychoneuroses	M. 1 F. 3	1 2	— 1	— 1	— —	— —
310	Anxiety reaction	M. F.	— 2	— 1	— 1	— —	— —
311	Hysterical reaction	M. F.	1 1	1 1	— —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 3 F. 1	3 1	— —	— —	— —	— —
320	Pathological personality	M. F.	— 1	— 1	— —	— —	— —
325	Mental deficiency	M. F.	3 —	3 —	— —	— —	— —
325.5	Other and unspecified types	M. F.	3 —	3 —	— —	— —	— —
	Other conditions	M. 108 F. 100	49 30	19 27	7 7	4 7	15 16
353	Epilepsy	M. F.	107 99	48 30	19 26	7 7	4 7
	Not elsewhere classified	M. F.	1 1	— —	1 —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —
Number of days							
	TOTAL	M. 46,286 45,315	711 520	1,197 1,757	1,417 1,279	1,207 2,156	7,641 8,959
	Psychoses	M. 3,579 F.	— —	121 —	165 —	— —	633 —
300	Schizophrenia	M. F.	670 —	— —	37 —	— —	— 633
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	2,909 —	— —	84 —	165 —	— —
	Psychoneuroses	M. 22 F. 80	22 20	— 60	— —	— —	— —
310	Anxiety reaction	M. F.	79 —	19 —	60 —	— —	— —
311	Hysterical reaction	M. F.	22 1	22 1	— —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 55 F. 8	55 8	— —	— —	— —	— —
320	Pathological personality	M. F.	— 8	— 8	— —	— —	— —
325	Mental deficiency	M. F.	55 —	55 —	— —	— —	— —
325.5	Other and unspecified types	M. F.	55 —	55 —	— —	— —	— —
	Other conditions	M. 42,630 F. 45,227	634 492	1,076 1,697	1,252 1,279	1,207 2,156	7,008 8,959
353	Epilepsy	M. F.	42,623 45,181	627 492	1,076 1,651	1,252 1,279	1,207 2,156
	Not elsewhere classified	M. F.	7 46	— —	46 —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 235. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

3-3 years ans	3-5 years ans	5-10 years ans	10 years or more ans ou plus	Mean stay in days Séjour moyen en jours	Median stay in days Séjour médian en jours	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
Nombre							
- 2	7 5	6 5	2 1	TOTAL	M. F.
- -	-	1	-	Psychoses	M. F.
- -	-	-	-	Schizophrénie	M. F. 300
- -	-	-	-	Autres et non précisées	M. F. 083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
- -	-	1	-	Psychonévroses	M. F.
- -	-	-	-	Anxiété	M. F. 310
- -	-	-	-	Réaction hystérique	M. F. 311
- -	-	-	-	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
- -	-	-	-	Personnalité pathologique	M. F. 320
- -	-	-	-	Déficience mentale	M. F. 325
- -	-	-	-	Types autres et non précisés	M. F. 325.5
- -	7 5	5 5	2 1	Autres affections	M. F.
- -	7 5	5 5	2 1	Épilepsie	M. F. 353
- -	-	-	-	Non classées ailleurs	M. F.
- -	-	-	-	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale.	793.0
Nombre de jours							
1.882	11.079 7.662	13.037 13.858	9.997 7.242	396 436	34 70	TOTAL	M. F.
- -	-	2.660	-	716	...	Psychoses	M. F.
- -	-	-	-	335	...	Schizophrénie	M. F. 300
- -	-	2.660	-	970	...	Autres et non précisées	M. F. 083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
- -	-	-	-	22	...	Psychonévroses	M. F.
- -	-	-	-	27	...	Anxiété	M. F. 310
- -	-	-	-	40	...	Réaction hystérique	M. F. 311
- -	-	-	-	18	...	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
- -	-	-	-	8	...	Personnalité pathologique	M. F. 320
- -	-	-	-	8	...	Déficience mentale	M. F. 325
- -	-	-	-	18	...	Types autres et non précisés	M. F. 325.5
1.882	11.079 7.662	10.377 13.858	9.997 7.242	395 452	34 85	Autres affections	M. F.
- -	11.079 7.662	10.377 13.858	9.997 7.242	398 456	34 87	Épilepsie	M. F. 353
- -	-	-	-	7	...	Non classées ailleurs	M. F.
- -	-	-	-	46	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale.	793.0



DEATHS

DÉCÈS




TABLE 236. Sex and Age, by Province
TABLEAU 236. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	13	—	2	1	1	5	—	1	1	2	—	44
Québec	13	—	2	1	1	5	—	1	1	2	—	44
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	4	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	...
Québec	4	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	...
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	9	—	2	1	—	2	—	1	1	2	—	...
Québec	9	—	2	1	—	2	—	1	1	2	—	...

TABLE 237. Diagnostic Class, by Sex and Province
TABLEAU 237. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. — Nº de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Qué.
	TOTAL M. F.	4 9	4 9
	Psychoses M. F.	—	—
	Psychoneuroses — Psychonévroses M. F.	—	—
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence M. F.	—	—
	Other conditions — Autres affections M. F.	4 9	4 9
353	Epilepsy — Épilepsie M. F.	4 9	4 9
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale M. F.	—	—

TABLE 238. Diagnostic Class, by Sex and Age
TABLEAU 238. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	All ages — Tous âges										90 or over — ou plus
			0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	
	TOTAL	M. F.	4 9	— —	— —	— —	1 —	3 2	— —	— —	— —	— —
	Psychoses	M. F.	— —									
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. F.	— —									
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.	— —									
	Other conditions — Autres affections	M. F.	4 9	— —	— 2	— 1	1 —	3 2	— —	— 1	— 1	— 2
253	Epilepsy — Épilepsie	M. F.	4 9	— —	— 2	— 1	1 —	3 2	— —	— 1	— 1	— 2
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. F.	— —									

TABLE 239. Latest Hospital Stay, by Province and Sex
TABLEAU 239. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Province and sex — Province et sexe	Length of Stay — Séjour											
	Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	
		Number — Nombre										
CANADA	M. F.	4 9	— —	— 2	— —	— —	— —	— —	0 1	2 1	1 5	...
Québec	M. F.	4 9	— —	— 2	— —	— —	— —	— —	1 1	2 1	1 5	...
Number of days — Nombre de jours												
CANADA	M. F.	12,026 54,704	— —	— 97	— —	— —	— —	— —	1,642 1,098	3,949 3,410	6,435 50,099	3,007 6,078
Québec	M. F.	12,026 54,704	— —	— 97	— —	— —	— —	— —	1,642 1,098	3,949 3,410	6,435 50,099	3,007 6,078


TABLE 240. Latest Hospital Stay, by Sex and Age
TABLEAU 240. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

TABLE 241. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay				
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois
Number						
	TOTAL.....	M. F.	4 9	—	— 2	—
	Psychoses	M. F.	—	—	—	—
	Psychoneuroses	M. F.	—	—	—	—
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	—	—	—	—
	Other conditions	M. F.	4 9	—	— 2	—
353	Epilepsy	M. F.	4 9	—	— 2	—
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	—	—	—	—
Number of days						
	TOTAL.....	M. F.	12,026 54,704	—	— 97	—
	Psychoses	M. F.	—	—	—	—
	Psychoneuroses	M. F.	—	—	—	—
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	—	—	—	—
	Other conditions	M. F.	12,026 54,704	—	— 97	—
353	Epilepsy	M. F.	12,026 54,704	—	— 97	—
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	—	—	—	—


TABLEAU 241. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	Nº de la C.I.M.
1 - 2 years — ans	2 - 3 years — ans	3 - 5 years — ans	5 - 10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days Séjour moyen en jours		
Nombre							
—	—	1	2	1	5	...	TOTAL M. F.
—	—	—	—	—	—	—	Psychoses M. F.
—	—	—	—	—	—	—	Psychonévroses M. F.
—	—	—	—	—	—	—	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence M. F.
—	—	1	2	1	5	...	Autres affections M. F.
—	—	1	2	1	5	...	Épilepsie M. F.
—	—	—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, M. pour raison mentale. F.
Nombre de jours							
—	—	1,642 1,098	3,949 3,410	6,435 50,099	3,007 6,078	—	TOTAL M. F.
—	—	—	—	—	—	—	Psychoses M. F.
—	—	—	—	—	—	—	Psychonévroses M. F.
—	—	—	—	—	—	—	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence M. F.
—	—	1,642 1,098	3,949 3,410	6,435 50,099	3,007 6,078	—	Autres affections M. F.
—	—	1,642 1,098	3,949 3,410	6,435 50,099	3,007 6,078	—	Épilepsie M. F.
—	—	—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, M. pour raison mentale. F.



PUBLIC HOSPITALS FOR MENTAL DEFECTIVES

HÔPITAUX PUBLICS POUR DÉFICIENTS MENTAUX



Changes in Reporting

The following institutions began reporting admissions and separations in 1965.

The Children's Hospital School at Lancaster, New Brunswick; the Cecil Butters Home at Austin, Quebec; the Ontario Hospital School at Palmerston; the St. Boniface Sanatorium at Winnipeg.

The Children's Psychiatric Research Institute in London, Ontario was reclassified from Hospital for Emotionally Disturbed Children to Public Hospital for Mental Defectives.

Patient Movement – General

Average number of patients increased by 870. The increase was nil in Prince Edward Island, one in Nova Scotia, 62 in New Brunswick, 268 in Quebec, 197 in Ontario, 205 in Manitoba, 8 in Saskatchewan, 71 in Alberta, and 58 in British Columbia.

Method of Admission

Almost 65% of male admissions and 60% of female admissions to hospitals for mental defectives were designated as voluntary or informal.

First Admissions

First admissions to hospitals for mental defectives increased by 500; increases occurred in Prince Edward Island (an increase of 9), Nova Scotia (an increase of 8), New Brunswick (an increase of 166—see Changes in Reporting, above), Quebec (an increase of 115), Ontario (an increase of 32), Manitoba (an increase of 62), Saskatchewan (an increase of 9), Alberta (an increase of 81) and British Columbia (an increase of 18).

Males represented 59% of first admissions.

Median age at time of first admission was 8 for males and 9 for females.

Percentage distribution of first admissions for selected diagnoses was as follows: schizophrenia, 2%; other and unspecified psychoses, 2%; psychoneuroses, 2%; primary childhood behaviour disorders, 1%; epilepsy, 2%; and mental deficiency, 81%.

Among the retarded, at least 52% of first admissions were profoundly or severely retarded (I.C.D. Nos. 325.0 and 325.1); these patients are a younger group than are the mildly or moderately retarded (I.C.D. Nos. 325.2 and 325.3).

Changements survenus dans le mode de déclaration

Les institutions dont les noms suivent ont commencé à déclarer des admissions et des radiations en 1965.

Le *Children's Hospital School*, à Lancaster au Nouveau-Brunswick; le *Cecil Butters Home*, à Austin au Québec; l'*Ontario Hospital School*, à Palmerston; et le *St. Boniface Sanatorium* à Winnipeg.

Le *Children's Psychiatric Research Institute*, à London en Ontario, est passé de la catégorie d'hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs à celle d'hôpital public pour déficients mentaux.

Mouvement hospitalier général

Le nombre des malades a augmenté de 870, réparti de la façon suivante: néant en Île-du-Prince-Édouard, 1 en Nouvelle-Écosse, 62 au Nouveau-Brunswick, 268 au Québec, 197 en Ontario, 205 au Manitoba, 8 en Saskatchewan, 71 en Alberta et 58 en Colombie-Britannique.

Mode d'admission

Les hôpitaux pour déficients mentaux ont déclaré qu'environ 65 p. 100 des admissions masculines et 60 p. 100 des admissions féminines étaient volontaires ou sans fonds tisés.

Premières admissions

Le nombre des premières admissions aux hôpitaux pour déficients mentaux s'est accru de 500 unités réparties ainsi qu'il suit: Île-du-Prince-Édouard, 9 unités; Nouvelle-Écosse, 8; Nouveau-Brunswick, 166 (voir Changements survenus dans le mode de déclaration mentionnée ci-dessus); Québec, 115; Ontario, 32; Manitoba, 62; Saskatchewan, 9; Alberta, 81 et Colombie-Britannique, 18.

La proportion masculine des premières admissions était de 59 p. 100.

L'âge médian à la première admission était de 8 ans chez le sexe masculin et de 9 ans chez le sexe féminin.

La répartition procentuelle des premières admissions calculée pour certains diagnostics, a été établie comme il suit: schizophrénie, 2 p. 100; psychoses autres et non précisées, 2 p. 100; psychonévroses, 2 p. 100; troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance, 1 p. 100; épilepsie, 2 p. 100; et déficience mentale, 81 p. 100.

Au moins 52 p. 100 des déficients mentaux admis pour la première fois étaient profondément ou gravement atteints (C.I.M. 325.0 et 325.1). Ces malades sont plus jeunes que les déficients mentaux légèrement ou modérément atteints (C.I.M. 325.2 et 325.3).

Readmissions

Readmissions were 27% of total admissions. There was an increase of 263 over the 1964 figure.

Discharges

The number of discharges from hospitals for mental defectives more than doubled in 1965.

Long-stay patients (2 years or more) discharged represented 37% of the total and accounted for 95% of patient days utilized by discharged patients.

Deaths

Median age at death was 15 for males and 17 for females, reflecting the fact that most deaths occur among the severely or profoundly retarded who often suffer from severe physical handicaps.

At least 72% of total deaths, often at an early age, occurred among the severely and profoundly retarded (I.C.D. Nos. 325.0 and 325.1), whereas mildly or moderately retarded patients (as in I.C.D. Nos. 325.2 and 325.3) were few in number and more often occurred in middle or old age.

Long-stay patients (2 or more years) dying, represented 77% of patients dying, and accounted for 98% of patient days utilized by patients who died.

A profoundly retarded group (I.C.D. No. 325.0) represented 45% of all patients dying and despite the early age at death for many of these patients, 79% of them had entered long-stay groups; 39%, in fact, had been on books 10 years or more at time of death.

Réadmissions

Les réadmissions constituaient 27 p. 100 du total des admissions. Il y avait accroissement de 263 sur le chiffre de 1964.

Sorties

Le nombre de malades sortis des hôpitaux pour déficients mentaux a plus que doublé en 1965.

Le chiffre des malades à séjour prolongé (2 ans ou plus) figurait pour 37 p. 100 du total et répondaient de 95 p. 100 des jours d'hospitalisation des malades radiés.

Décès

L'âge médian au décès était de 15 ans chez le sexe masculin et de 17 ans chez le sexe féminin. Il est démontré que la plupart des décès surviennent chez les malades gravement atteints qui, souvent, sont sérieusement handicapés physiquement.

Au moins 72 p. 100 des malades décédés, souvent en bas âge, souffraient de grave ou de profonde déficience (C.I.M. 325.0 et 325.1), tandis que le nombre de décès de ceux atteints de déficience légère au modérée (C.I.M. 325.2 et 325.3) était peu élevé, le décès survenant plus souvent à l'âge mûr ou dans la vieillesse.

Le chiffre des malades à séjour prolongé qui sont décédés figurait pour 77 p. 100 du total des décès et 98 p. 100 des jours d'hospitalisation des malades décédés.

Un groupe de malades souffrant de grave déficience mentale (C.I.M. 325.0) figurait pour 45 p. 100 de tous les décès en dépit du fait que bon nombre d'entre eux sont morts en bas âge; 79 p. 100 faisaient partie du groupe à séjour prolongé et 39 p. 100 séjournait à l'hôpital depuis 10 ans ou plus à leur mort.

GENERAL DATA

DONNÉES GÉNÉRALES

TABLE 242. Patient Movement, by Province
TABLEAU 242. Mouvement des malades, selon la province

Province	Additions to population					Net change in average number of patients 1964-1965 — Changement net du nombre moyen de malades 1964-1965	
	Arrivées						
	Total	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	Transfers in — Transfèresments d'ailleurs			
CANADA	2,734	1,618	609	507			
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	35	16	19	—			
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	51	51	—	—			
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	187	166	13	8			
Québec	381	219	107	55			
Ontario	969	598	294	77			
Manitoba	169	129	30	10			
Saskatchewan	188	102	48	38			
Alberta	413	192	28	193			
British Columbia — Colombie-Britannique	341	145	70	126			
Removals from population					Changement net du nombre moyen de malades 1964-1965		
Départs							
Total	Discharges — Sorties	Deaths — Décès	Transfers out — Transfèresments ailleurs				
CANADA	2,335	1,349	333	653	+ 870		
Prince Edward Island — Île-du-Prince Édouard	33	33	—	—	+ 0		
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	38	36	—	2	+ 1		
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	59	57	1	1	+ 62		
Québec	379	80	79	220	+ 268		
Ontario	1,045	799	139	107	+ 197		
Manitoba	125	85	32	8	+ 205		
Saskatchewan	141	84	23	34	+ 8		
Alberta	265	85	31	149	+ 71		
British Columbia — Colombie-Britannique	250	90	28	132	+ 58		

TABLE 243. Method of Admission, by Province — All Admissions
TABLEAU 243. Mode d'entrée, selon la province — Toutes admissions

Method of admission Mode d'entrée	Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué. —	Ont. —	Man. —	Sask. —	Alta. — Alb.	B.C. — C.B.
TOTAL	T. 2,122 M. 1,238 F. 884	35 23 12	51 24 27	179 101 78	326 189 137	787 461 326	159 93 66	150 96 54	220 135 85	215 116 99
Voluntary or informal — Volontaire ou sans formalités	T. 1,319 M. 794 F. 525	27 18 9	51 24 27	173 100 73	259 150 109	365 234 131	82 41 41	146 92 54	213 132 81	3 3 —
Involuntary — Involontaire	T. 779 M. 432 F. 347	— — —	— — —	— — —	65 39 26	422 227 195	75 50 25	3 3 —	2 — 2	212 143 145
Not stated — Sans précision	T. 24 M. 12 F. 12	8 5 3	— — —	6 1 5	2 — 2	— — —	2 2 —	1 1 —	5 3 —	—

FIRST ADMISSIONS

PREMIÈRES ADMISSIONS




TABLE 244. Sex and Age, by Province
TABLEAU 244. Sexe et Âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes										
number — nombre										
CANADA	1,541	860	611	33	15	16	5	1	—	9
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	16	6	10	—	—	—	—	—	—	12
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	51	3	48	—	—	—	—	—	—	13
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	166	72	94	—	—	—	—	—	—	10
Québec	219	164	51	3	1	—	—	—	—	6
Ontario	521	292	220	7	1	—	1	—	—	9
Manitoba	129	76	40	3	2	7	1	—	—	6
Saskatchewan	102	56	27	9	3	4	3	—	—	8
Alberta	192	105	71	7	5	3	—	1	—	9
British Columbia — Colombie-Britannique	145	86	50	4	3	2	—	—	—	8
Male — Masculin										
number — nombre										
CANADA	903	532	334	16	11	9	1	—	—	8
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	11	4	7	—	—	—	—	—	—	11
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	24	1	23	—	—	—	—	—	—	13
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	94	43	51	—	—	—	—	—	—	10
Québec	125	93	29	2	1	—	—	—	—	6
Ontario	308	189	115	3	1	—	—	—	—	8
Manitoba	76	39	27	2	2	6	—	—	—	9
Saskatchewan	67	40	16	5	3	2	1	—	—	8
Alberta	118	68	44	3	3	—	—	—	—	9
British Columbia — Colombie-Britannique	80	55	22	1	1	1	—	—	—	6
Female — Féminin										
number — nombre										
CANADA	638	328	277	17	4	7	4	1	—	9
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	5	2	3	—	—	—	—	—	—	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	27	2	25	—	—	—	—	—	—	13
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	72	29	43	—	—	—	—	—	—	11
Québec	94	71	22	1	—	—	—	—	—	6
Ontario	213	103	105	4	—	—	1	—	—	10
Manitoba	53	37	13	1	—	1	1	—	—	5
Saskatchewan	35	16	11	4	—	2	2	—	—	10
Alberta	74	37	27	4	2	3	—	1	—	10
British Columbia — Colombie-Britannique	55	24	26	—	—	—	—	—	—	10

TABLE 245. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Que.
	TOTAL	M. 903 F. 638	11 5	24 27	94 72	125 94
	Psychoses	M. 42 F. 27	2 1	— —	5 5	7 9
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. — F. 2	— —	— —	— —	— 2
300	Schizophrenia	M. 20 F. 14	2 1	— —	1 4	6 4
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 22 F. 11	— —	— —	4 1	1 3
	Psychoneuroses	M. 16 F. 14	— —	— —	5 9	1 2
310	Anxiety reaction	M. 5 F. 7	— —	— —	4 7	— —
311	Hysterical reaction	M. — F. 1	— —	— —	— —	— 1
314	Neurotic-depressive reaction	M. 1 F. 1	— —	— —	— 1	— 1
315, 316, 317	Somatization reaction	M. — F. 1	— —	— —	— 1	— —
312, 318	Other and unspecified	M. 10 F. 4	— —	— —	1 —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 766 F. 533	9 4	24 27	65 46	59 37
320	Pathological personality	M. 3 F. —	— —	— —	— —	— —
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 16 F. 5	— —	— —	4 —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 11 F. 10	— —	— —	6 7	1 3
325	Mental deficiency	M. 736 F. 518	9 4	24 27	55 39	58 34
325.0	Idiocy	M. 146 F. 119	2 1	— 1	18 13	16 10
325.1	Imbecility	M. 242 F. 139	3 —	3 —	18 12	9 5
325.2	Moron	M. 152 F. 126	2 1	21 25	8 6	2 —
325.3	Borderline intelligence	M. 57 F. 52	— —	— —	4 7	1 —
325.4	Mongolism	M. 94 F. 59	2 1	— —	6 1	21 11
325.5	Other and unspecified types	M. 45 F. 23	— 1	— 1	1 —	9 8
	Other conditions	M. 79 F. 63	— —	— —	19 12	58 46
353	Epilepsy	M. 15 F. 20	— —	— —	8 4	6 11
	Not elsewhere classified	M. 64 F. 43	— —	— —	11 8	52 35
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. — F. 1	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 245. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province


Prov.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
308 213	76 53	67 35	118 74	80 65	TOTAL M. F.	
22 10	1 1	3 1	- -	2 -	Psychoses M. F.	
- -	- -	- -	- -	- -	Syphilis du système nerveux central avec psychose M. F.	020.1, 025, 026.1
6 3	1 1	2 1	- -	2 -	Schizophrénie M. F.	300
16 7	- -	1 -	- -	- -	Autres et non précisées M. F.	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
10 3	- -	- -	- -	- -	Psychonévroses M. F.	
1	-	-	-	-	Anxiété M. F.	310
-	-	-	-	-	Réaction hystérique M. F.	311
-	-	-	-	-	Réaction dépressive névrotique M. F.	314
-	-	-	-	-	Réaction de somatisation M. F.	315, 316, 317
3 2	- -	- -	- -	- -	Autres et non précisées M. F.	312, 318
274 194	75 52	64 34	118 74	78 65	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence M. F.	
3	-	-	-	-	Personnalité pathologique M. F.	320
12 5	-	-	-	-	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance M. F.	324
3	-	1	-	-	Autres et non précisés M. F.	083.1, 321, 326
256 189	75 52	63 34	118 74	78 65	Déficience mentale M. F.	325
55 50	3 4	11 10	10 6	31 24	Idiotie M. F.	325.0
85 48	6 5	21 8	72 46	25 15	imbécillité M. F.	325.1
64 57	9 3	14 6	24 17	8 11	Débilité mentale M. F.	325.2
28 14	11 19	5 2	3 3	5 7	Intelligence limite M. F.	325.3
23 17	14 11	11 8	8 2	9 8	Mongolisme M. F.	325.4
1 3	32 10	1 -	1 -	- -	Types autres et non précisés M. F.	325.5
2 5	-	-	-	-	Autres affections M. F.	
1 5	-	-	-	-	Épilepsie M. F.	353
4	-	-	-	-	Non classées ailleurs M. F.	
1	-	-	-	-	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale M. F.	793.0

TABLE 246. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39
	TOTAL	M. F.	903 638	532 328	334 277	16 17
	Psychoses	M. F.	42 27	21 14	20 11	— 1
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis.....	M. F.	— 2	— 2	— —	— —
300	Schizophrenia.....	M. F.	20 14	8 8	12 5	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified.....	M. F.	22 11	13 4	8 6	— 1
	Psychoneuroses	M. F.	16 14	3 1	13 13	— —
310	Anxiety reaction	M. F.	5 7	— 1	5 6	— —
311	Hysterical reaction	M. F.	— 1	— —	— 1	— —
314	Neurotic-depressive reaction.....	M. F.	1 1	— —	1 1	— —
315, 316, 317	Somatization reaction.....	M. F.	— 1	— —	— 1	— —
312, 318	Other and unspecified.....	M. F.	10 4	3 —	7 4	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	766 533	455 266	276 236	15 16
320	Pathological personality	M. F.	3 —	1 —	2 —	— —
324	Primary childhood behaviour disorders	M. F.	16 5	7 1	9 4	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. F.	11 10	1 6	9 4	— —
325	Mental deficiency	M. F.	736 518	446 259	256 228	15 16
325.0	Idiocy	M. F.	146 119	119 84	23 31	1 2
325.1	Imbecility	M. F.	242 139	141 68	89 61	6 4
325.2	Moron.....	M. F.	152 126	54 24	90 95	5 3
325.3	Borderline intelligence	M. F.	57 52	30 23	23 26	2 3
325.4	Mongolism	M. F.	94 59	68 44	22 10	1 2
325.5	Other and unspecified types	M. F.	45 23	34 16	9 5	— 2
	Other conditions	M. F.	79 63	53 47	25 16	1 —
353	Epilepsy	M. F.	15 20	6 14	8 6	1 —
	Not elsewhere classified	M. F.	64 43	47 33	17 10	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care.....	M. F.	— 1	— —	— 1	— —

TABLEAU 246. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

40-49	50-59	60-69	70 et ou plus	Median age Age médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
9 7	1 4	— 1	— —	8 9	TOTAL	M. F.
—	— 1	— —	— —	10 9	Psychoses	M. F.
—	—	—	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
—	—	—	—	—	—	020.1, 025, 026.1
—	—	—	—	12	Schizophrénie	M. F.
—	1	—	—	9	—	300
—	—	—	—	7	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—	10	—	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
—	—	—	—	12 15	Psychonévroses	M. F.
—	—	—	—	—	Anxiété	M. F.
—	—	—	—	—	—	310
—	—	—	—	—	Réaction hystérique	M. F.
—	—	—	—	—	—	311
—	—	—	—	—	Réaction dépressive névrotique	M. F.
—	—	—	—	—	—	314
—	—	—	—	—	Réaction de somatisation	M. F.
—	—	—	—	—	—	315, 316, 317
—	—	—	—	11	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—	—	—	312, 318
9 7	1 3	— 1	— —	8 10	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
—	—	—	—	—	Personnalité pathologique	M. F.
—	—	—	—	—	—	320
—	—	—	—	12	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.
—	—	—	—	—	—	324
—	1	—	—	13 9	Autres et non précisés	M. F.
—	—	—	—	—	—	083.1, 321, 326
9 7	— 3	— 1	— —	8 10	Déficience mentale	M. F.
2 1	—	—	—	5 6	Idiotie	M. F.
2 3	— 1	— 1	— —	8 10	Imbécillité	M. F.
2 1	— 1	—	—	12 14	Débilité mentale	M. F.
—	—	—	—	9 13	Intelligence limite	M. F.
2 2	— 1	—	—	7 6	Mongolisme	M. F.
1	—	—	—	5 6	Types autres et non précisés	M. F.
—	—	—	—	—	—	325.5
—	—	—	—	7 7	Autres affections	M. F.
—	—	—	—	11 8	Épilepsie	M. F.
—	—	—	—	6 7	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. F.
—	—	—	—	—	—	793.0



READMISSIONS

RÉADMISSIONS




TABLE 247. Sex and Age, by Province
TABLEAU 247. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	581	288	210	43	10	17	6	5	1	1	—	10
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	19	5	12	2	—	—	—	—	—	—	—	15
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	13	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Québec	107	75	28	4	—	—	—	—	—	—	—	6
Ontario	266	143	92	13	5	4	2	5	1	1	—	9
Manitoba	30	8	12	6	—	3	1	—	—	—	—	15
Saskatchewan	48	20	13	4	1	8	2	—	—	—	—	10
Alberta	28	8	9	5	4	1	1	—	—	—	—	17
British Columbia — Colombie-Britannique	70	27	33	9	—	1	—	—	—	—	—	13
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	335	178	125	19	4	6	3	—	—	—	—	9
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	12	2	8	2	—	—	—	—	—	—	—	17
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	7	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	...
Québec	64	45	18	1	—	—	—	—	—	—	—	6
Ontario	153	91	55	6	—	—	—	—	—	—	—	8
Manitoba	17	5	9	1	—	2	—	—	—	—	—	14
Saskatchewan	29	13	6	3	1	4	2	—	—	—	—	10
Alberta	17	5	6	3	2	—	1	—	—	—	—	16
British Columbia — Colombie-Britannique	36	16	17	3	—	—	—	—	—	—	—	13
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	246	110	85	24	6	11	3	5	1	1	—	11
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	7	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	...
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	6	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	...
Québec	43	30	10	3	—	—	—	—	—	—	—	6
Ontario	113	52	37	7	4	4	2	5	1	1	—	10
Manitoba	13	3	3	5	—	1	1	—	—	—	—	20
Saskatchewan	19	7	7	1	—	4	—	—	—	—	—	10
Alberta	11	3	3	2	2	1	—	—	—	—	—	17
British Columbia — Colombie-Britannique	34	11	16	6	—	1	—	—	—	—	—	14

TABLE 248. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Q.P.
	TOTAL	M. F. 335 246	12 7	—	7 6	64 43
	Psychoses	M. F. 28 24	— 1	—	— 1	7 4
300	Schizophrenia	M. F. 8 10	— 1	—	—	5 3
301	Manic-depressive	M. F. 1 1	—	—	—	— 1
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F. — 1	—	—	—	—
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F. 19 12	—	—	— 1	1 1
	Psychoneuroses	M. F. 5 4	— —	—	—	— 1
310	Anxiety reaction	M. F. 1 —	—	—	—	—
311	Hysterical reaction	M. F. 1 1	—	—	—	— 1
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F. — —	—	—	—	—
314	Neurotic-depressive reaction	M. F. — 1	—	—	—	—
312, 318	Other and unspecified	M. F. 2 2	—	—	—	—
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F. 261 193	12 6	—	6 5	17 17
320	Pathological personality	M. F. — 2	—	—	—	— 2
324	Primary childhood behaviour disorders	M. F. 2 1	—	—	—	— 1
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. F. 5 4	—	—	1 1	4 2
325	Mental deficiency	M. F. 254 186	12 6	—	5 4	13 12
325.0	Idiocy	M. F. 55 35	4 —	—	1 2	3 2
325.1	Imbecility	M. F. 84 65	4 4	—	— 2	4 1
325.2	Moron	M. F. 52 47	1 2	—	—	3 3
325.3	Borderline intelligence	M. F. 15 12	—	—	1	—
325.4	Mongolism	M. F. 40 21	1 —	—	3	1 2
325.5	Other and unspecified types	M. F. 8 6	2 —	—	—	2 4
	Other conditions	M. F. 41 25	—	—	1	39 21
353	Epilepsy	M. F. 8 7	—	—	—	8 3
	Not elsewhere classified	M. F. 33 18	—	—	1	31 14
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F. — —	—	—	—	—

TABLEAU 248. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province


Cat.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
153 113	17 13	29 19	17 11	36 34	TOTAL	M. F.
18 16	1 1	2 -	- 1	- -	Psychoses	M. F.
- 5	1 -	2 -	- 1	- -	Schizophrénie	M. F.
- 1	- -	- -	- -	- -	Maniaque dépressif	M. F.
- 1	- -	- -	- -	- -	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M. F.
18 9	- 1	- -	- -	- -	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309. F. 648.3, 688.1
4 3	- -	- -	- -	- -	Psychonévroses	M. F.
1	-	-	-	-	Anxiété	M. F.
1	-	-	-	-	Réaction hystérique	M. F.
-	-	-	-	-	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
-	-	-	-	-	Réaction dépressive névrotique	M. F.
1	-	-	-	-	Autres et non précisées	M. F.
2 2	- -	- -	- -	- -		312, 318
130 90	16 12	27 19	17 10	36 34	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
- -	- -	- -	- -	- -	Personnalité pathologique	M. F.
2	-	-	-	-	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.
- 1	- -	- -	- -	- -	Autres et non précisés	M. F.
128 89	16 12	27 19	17 10	36 34	Déficience mentale	M. F.
28 14	3 1	6 6	- 1	10 9	Idiotie	M. F.
45 37	3 -	11 8	10 5	7 8	Imbécillité	M. F.
21 23	6 7	4 -	6 2	11 10	Débilité mentale	M. F.
9 6	1 -	2 2	- 2	2 2	Intelligence limite	M. F.
23 8	1 3	4 3	1 -	6 5	Mongolisme	M. F.
2 1	2 1	- -	- -	- -	Types autres et non précisés	M. F.
1 4	- -	- -	- -	- -	Autres affections	M. F.
- 4	- -	- -	- -	- -	Épilepsie	M. F.
- 1	- -	- -	- -	- -	Non classées ailleurs	M. F.
- -	- -	- -	- -	- -	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale.	793.0

TABLE 249. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL M. F.	335 246	178 110	125 85	19 24	4 6	6 11
	Psychoses M. F.	28 24	11 8	15 10	— 2	— —	1 2
300	Schizophrenia M. F.	8 10	1 4	5 4	— 1	— —	1 1
301	Manic-depressive M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified M. F.	19 12	9 4	10 6	— 1	— —	— 1
	Psychoneuroses M. F.	5 4	1 —	4 3	— —	— —	— 1
310	Anxiety reaction M. F.	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —
311	Hysterical reaction M. F.	1 1	— —	1 1	— —	— —	— —
313	Obsessive-compulsive reaction M. F.	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1
312, 318	Other and unspecified M. F.	2 2	1 —	1 2	— —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence M. F.	261 193	129 81	102 69	19 21	4 6	5 8
320	Pathological personality M. F.	— 2	— —	— 1	— 1	— —	— —
324	Primary childhood behaviour disorders M. F.	2 1	1 —	1 1	— —	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified M. F.	5 4	2 —	3 4	— —	— —	— —
325	Mental deficiency M. F.	254 186	126 81	98 63	19 20	4 6	5 8
325.0	Idiocy M. F.	55 35	27 21	21 11	6 —	— —	1 3
325.1	Imbecility M. F.	84 65	52 27	23 21	4 5	1 4	2 3
325.2	Moron M. F.	52 47	17 10	26 21	5 11	2 1	2 1
325.3	Borderline intelligence M. F.	15 12	3 3	10 6	2 2	— 1	— —
325.4	Mongolism M. F.	40 21	24 16	13 4	2 —	1 —	— 1
325.5	Other and unspecified types M. F.	8 6	3 4	5 —	— 2	— —	— —
	Other conditions M. F.	41 25	37 21	4 3	— 1	— —	— —
353	Epilepsy M. F.	8 7	6 3	2 3	— 1	— —	— —
	Not elsewhere classified M. F.	33 18	31 18	2 —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 249. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 or — ou plus	Median age médián	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
3	5	1	1	—	9 11	TOTAL M. F.	
1	1	—	—	—	10 16	Psychoses M. F.	
—	—	—	—	—	16	Schizophrénie M. F.	300
—	—	—	—	—	—	Maniaque dépressif M. F.	301
—	—	—	—	—	—	Sénile et avec arteriosclérose cérébrale M. F.	304, 306
—	—	—	—	—	10 16	Autres et non précisées M. F.	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
—	—	—	—	—	—	Psychonévroses M. F.	
—	—	—	—	—	—	Anxiété M. F.	310
—	—	—	—	—	—	Réaction hystérique M. F.	311
—	—	—	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives M. F.	313
—	—	—	—	—	—	Réaction dépressive névrotique M. F.	314
—	—	—	—	—	—	Autres et non précisées M. F.	312, 318
2	4	1	1	—	10 11	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence M. F.	
—	—	—	—	—	—	Personnalité pathologique M. F.	320
—	—	—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance M. F.	324
—	—	—	—	—	—	Autres et non précisés M. F.	083.1, 321, 326
2	4	1	1	—	10 12	Déficience mentale M. F.	325
—	—	—	—	—	10 8	Idiotie M. F.	325.0
2	4	—	—	—	8 11	Imbécillité M. F.	325.1
1	—	1	1	—	13 16	Débilité mentale M. F.	325.2
—	—	—	—	—	14 16	Intelligence limite M. F.	325.3
—	—	—	—	—	8 6	Mongolisme M. F.	325.4
—	—	—	—	—	—	Types autres et non précisés M. F.	325.5
—	—	—	—	—	6 6	Autres affections M. F.	
—	—	—	—	—	—	Épilepsie M. F.	353
—	—	—	—	—	6 4	Non classées ailleurs M. F.	
—	—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale. M. F.	793.0



DISCHARGES

SORTIES




TABLE 250. Sex and Age, by Province
TABLEAU 250. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes											
number — nombre											
CANADA	1,336	452	540	217	60	38	16	7	6	-	14
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	33	8	22	3	-	-	-	-	-	-	15
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	36	-	35	-	-	-	-	-	-	-	18
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	57	23	34	-	-	-	-	-	-	-	11
Québec	80	6	46	15	2	4	2	-	5	-	18
Ontario	786	294	305	118	32	21	8	7	1	-	13
Manitoba	85	35	21	16	10	3	-	-	-	-	13
Saskatchewan	84	41	20	14	3	4	2	-	-	-	10
Alberta	85	5	25	36	11	4	4	-	-	-	21
British Columbia — Colombie-Britannique	90	40	31	15	2	2	-	-	-	-	11
Male — Masculin											
number — nombre											
CANADA	764	282	305	114	39	14	5	1	4	-	13
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	21	5	13	3	-	-	-	-	-	-	15
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	18
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	31	13	18	-	-	-	-	-	-	-	12
Québec	43	3	22	7	2	4	1	-	4	-	18
Ontario	439	133	175	58	18	4	-	1	-	-	12
Manitoba	53	20	17	8	6	2	-	-	-	-	13
Saskatchewan	50	28	10	7	1	2	2	-	-	-	8
Alberta	58	4	18	23	10	1	2	-	-	-	21
British Columbia — Colombie-Britannique	55	26	18	8	2	1	-	-	-	-	10
Female — Féminin											
number — nombre											
CANADA	572	170	235	103	21	24	11	6	2	-	15
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	12	3	9	-	-	-	-	-	-	-	16
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	22	-	22	-	-	-	-	-	-	-	17
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	26	10	16	-	-	-	-	-	-	-	11
Québec	37	3	24	8	-	-	1	-	1	-	17
Ontario	347	111	130	60	14	17	8	6	1	-	16
Manitoba	32	15	4	8	4	1	-	-	-	-	14
Saskatchewan	34	13	10	7	2	2	-	-	-	-	11
Alberta	27	1	7	13	1	3	2	-	-	-	22
British Columbia — Colombie-Britannique	35	14	13	7	-	1	-	-	-	-	11

TABLE 251. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Que.	
	TOTAL	M. F.	764 572	21 12	14 22	31 26	43 37
	Psychoses	M. F.	47 39	— 2	— —	1 2	4 8
300	Schizophrenia	M. F.	10 16	— 2	— —	— 2	3 6
301	Manic-depressive	M. F.	1 3	— —	— —	— —	— 1
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —
083.2, 308, 309, 348.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	36 19	— —	— —	1 —	1 1
	Psychoneuroses	M. F.	18 17	— —	— —	— 3	1 5
310	Anxiety reaction	M. F.	1 3	— —	— —	— 2	— 1
311	Hysterical reaction	M. F.	1 1	— —	— —	— —	— 1
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	1 —	— —	— —	— —	1 —
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	1 4	— —	— —	— —	— 1
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	— 2	— —	— —	— 1	— 1
312, 318	Other and unspecified	M. F.	14 7	— —	— —	— —	— 1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	680 500	21 10	14 22	20 15	37 22
320	Pathological personality	M. F.	4 4	— —	— —	— —	1 3
324	Primary childhood behaviour disorders	M. F.	10 3	— —	— —	— —	— 1
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. F.	11 13	— —	— —	1 4	— 2
325	Mental deficiency	M. F.	655 480	21 10	14 22	18 11	36 16
325.0	Idiocy	M. F.	122 77	7 2	— —	6 6	3 —
325.1	Imbecility	M. F.	187 123	8 3	3 —	4 4	16 3
325.2	Moron	M. F.	183 174	2 3	6 12	1 —	13 8
325.3	Borderline intelligence	M. F.	74 49	— —	— —	1 1	1 —
325.4	Mongolism	M. F.	68 40	3 1	— —	6 —	1 3
325.5	Other and unspecified types	M. F.	21 17	1 1	5 10	— —	2 2
	Other conditions	M. F.	18 16	— —	— —	10 6	1 2
353	Epilepsy	M. F.	7 9	— —	— —	2 2	— —
	Not elsewhere classified	M. F.	11 7	— —	— —	8 4	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 251. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
439 347	53 32	50 34	58 27	55 35	TOTAL M. F.	
33 23	—	3	3	3	Psychoses M. F.	
3 5	—	2	—	2	Schlzophrénie M. F.	300
1 2	—	—	—	—	Maniaque dépressif M. F.	301
— 1	—	—	—	—	Sénile et avec artérosclérose cérébrale M. F.	304, 306
29 15	—	1	3	1	Autres et non précisées M. F.	083.2, 308, 309, 643.3, 688.1
16 9	—	1	—	—	Psychonévroses M. F.	
1 —	—	—	—	—	Anxiété M. F.	310
1 —	—	—	—	—	Réaction hystérique M. F.	311
— —	—	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives M. F.	313
— 3	—	1	—	—	Réaction dépressive névrotique M. F.	314
— —	—	—	—	—	Réaction de somatisation M. F.	315, 316, 317
44 8	—	—	—	—	Autres et non précisés M. F.	312, 318
383 308	53 32	46 34	54 23	52 34	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence M. F.	
2 1	1	—	—	—	Personnalité pathologique M. F.	320
8 2	—	—	1	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance M. F.	324
8 7	—	1	—	1	Autres et non précisés M. F.	083.1, 321, 326
365 298	52 32	45 34	53 23	51 34	Déficience mentale M. F.	325
83 55	3 —	7 8	—	13 6	Idiotie M. F.	325.0
105 39	6 2	13 6	21 6	11 10	Imbécillité M. F.	325.1
95 101	13 14	11 7	27 17	15 12	Débilité mentale M. F.	325.2
45 35	15 5	5 5	2 —	5 3	Intelligence limite M. F.	325.3
55 15	6 10	9 8	1 —	7 3	Mongolisme M. F.	325.4
2 3	9 1	—	2 —	—	Types autres et non précisés M. F.	325.5
6 7	—	—	1 1	—	Autres affections M. F.	
5 7	—	—	—	—	Épilepsie M. F.	353
1 —	—	—	1 1	—	Non classées ailleurs M. F.	
— —	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale, M. F.	793.0

TABLE 252. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. F.	764 572	282 170	305 235	114 103	39 21
	Psychoses	M. F.	47 39	20 9	20 17	4 3	1 1
300	Schizophrenia.....	M. F.	10 16	2 4	6 8	2 2	— —
301	Manic-depressive.....	M. F.	1 3	— —	1 1	— —	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis.....	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified.....	M. F.	36 19	18 5	13 8	2 1	1 1
	Psychoneuroses	M. F.	18 17	3 —	14 15	1 —	— 2
310	Anxiety reaction.....	M. F.	1 3	— —	1 3	— —	— —
311	Hysterical reaction.....	M. F.	1 1	— —	1 1	— —	— —
313	Obsessive-compulsive reaction.....	M. F.	1 —	— —	1 —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction.....	M. F.	1 4	— —	— 2	1 —	— —
315, 316, 317	Somatization reaction.....	M. F.	— 2	— —	— 2	— —	— —
312, 318	Other and unspecified.....	M. F.	14 7	3 —	11 7	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	680 500	252 156	260 196	109 98	38 19
320	Pathological personality.....	M. F.	4 4	— —	3 3	1 1	— —
324	Primary childhood behaviour disorders.....	M. F.	10 3	4 1	6 2	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified.....	M. F.	11 13	1 2	8 11	1 —	— —
325	Mental deficiency.....	M. F.	655 480	247 153	243 180	107 97	38 19
325.0	Idiocy.....	M. F.	122 77	55 43	47 27	12 1	5 2
325.1	Imbecility.....	M. F.	187 123	79 47	62 37	27 17	12 7
325.2	Moron.....	M. F.	183 174	36 22	71 73	54 60	13 9
325.3	Borderline intelligence.....	M. F.	74 49	27 8	34 25	10 15	3 1
325.4	Mongolism.....	M. F.	68 40	43 29	17 8	4 2	— —
325.5	Other and unspecified types.....	M. F.	21 17	7 4	12 10	— 2	1 —
	Other conditions	M. F.	18 16	6 5	11 7	— 2	— 1
353	Epilepsy.....	M. F.	7 9	1 2	5 5	— 1	— 1
	Not elsewhere classified.....	M. F.	11 7	5 3	6 2	— 1	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care.....	M. F.	1 —	1 —	— —	— —	— —

TABLEAU 252. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80 or — ou plus	Median age — Age median	Classe de diagnostics et sexe		N° de la C.I.M.
5 11	1 6	4 2	—	13 15	TOTAL	M. F.	
2 4	— 2	—	—	10 17	Psychoses	M. F.	
— 2	—	—	—	15 17	Schizophrénie	M. F.	300
— 1	— 1	—	—	—	Maniaque dépressif	M. F.	301
— —	— 1	—	—	—	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.	304, 306
2 1	— —	—	—	10 16	Autres et non précisées	M. F.	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
— —	— —	—	—	13 16	Psychonévroses	M. F.	
— —	— —	—	—	—	Anxiété	M. F.	310
— —	— —	—	—	—	Réaction hystérique	M. F.	311
— —	— —	—	—	—	Obsessions et réactions compulsionnelles	M. F.	313
— —	— —	—	—	—	Réaction dépressive névrotique	M. F.	314
— —	— —	—	—	—	Réaction de somatisation	M. F.	315, 316, 317
— —	— —	—	—	12	Autres et non précisées	M. F.	312, 318
3 6	1 4	4 2	—	13 16	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.	
— —	— —	—	—	—	Personnalité pathologique	M. F.	320
— —	— —	—	—	10	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.	324
— —	— —	—	—	—	Autres et non précisés	M. F.	083.1, 321, 326
1 —	— —	—	—	16 16	Déficience mentale	M. F.	325
2 6	1 4	4 2	—	13 15	Idiotie	M. F.	325.0
— 2	— —	1 —	—	11 9	Imbécillité	M. F.	325.1
— 2	1 4	2 1	—	11 13	Débilité mentale	M. F.	325.2
— —	— —	1 —	—	14 19	Intelligence limite	M. F.	325.3
— —	— —	— —	—	7 6	Mongolisme	M. F.	325.4
— 1	— —	— —	—	13 18	Types autres et non précisés	M. F.	325.5
— 1	— —	— —	—	14 11	Autres affections	M. F.	
— —	— —	— —	—	—	Épilepsie	M. F.	353
— 1	— —	— —	—	12 —	Non classées ailleurs	M. F.	
— —	— —	— —	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. F.	793.0

TABLE 253. Latest Hospital Stay, by Province and Sex
TABLEAU 253. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Province and sex — Province et sexe	Length of stay — Séjour												
	Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours	
		Number — Nombre											
CANADA	M. F.	764 572	253 165	119 81	42 38	28 24	52 39	42 47	45 40	88 64	95 74
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	M. F.	21 12	10 5	3 2	— 1	1 1	1 1	4 2	1 —	1 —	— —
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	M. F.	14 22	— —	1 1	— 1	— —	1 —	1 6	3 3	8 11	— —
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	M. F.	31 26	8 11	17 10	5 4	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —
Québec	M. F.	43 37	3 1	2 4	2 3	5 5	— 10	1 2	5 2	9 2	16 8
Ontario	M. F.	439 347	161 105	58 38	20 27	13 11	32 22	21 31	23 22	55 36	56 55
Manitoba	M. F.	53 32	13 13	10 4	6 1	1 1	4 2	10 —	— 4	6 5	3 2
Saskatchewan	M. F.	50 34	28 12	13 12	2 —	1 1	1 1	2 1	1 3	— 1	2 3
Alberta	M. F.	58 27	3 1	5 1	5 —	4 3	9 2	3 3	10 6	7 6	12 5
British Columbia — Colombie-Britannique	M. F.	55 35	27 17	10 9	2 1	3 1	3 1	— 2	2 —	2 3	6 1
Number of days — Nombre de jours													
CANADA	M. F.	999,058 814,036	5,005 3,497	6,668 4,852	7,297 6,342	8,587 7,337	26,606 19,719	39,272 42,803	66,260 56,843	238,933 161,819	600,430 510,824	1,308 1,423	141 257
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	M. F.	8,060 2,777	157 61	136 131	— 229	244 307	627 389	3,655 1,660	1,214 —	2,027 —	— —	384 231	35 42
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	M. F.	27,459 37,237	— —	105 83	— 138	— —	684 —	1,026 5,750	4,402 4,025	21,242 27,241	— —	1,961 1,693	2,025 1,368
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	M. F.	2,398 1,718	54 165	1,084 638	893 570	— 345	367 —	— —	— —	— —	— —	77 66	61 42
Québec	M. F.	182,100 80,420	26 8	164 268	333 505	1,587 1,515	— 4,830	810 1,740	6,979 3,353	23,802 5,762	148,399 62,439	4,235 2,174	1,988 1,483
Ontario	M. F.	569,886 565,985	3,183 2,218	2,971 2,199	3,443 4,577	4,185 3,306	16,239 11,539	19,659 28,077	33,872 30,568	151,339 92,860	334,995 390,641	1,298 1,631	124 269
Manitoba	M. F.	52,910 29,673	249 294	623 240	1,026 162	298 364	2,079 1,110	9,438 —	— 5,500	16,347 12,392	22,850 9,611	998 927	172 58
Saskatchewan	M. F.	21,878 28,765	578 302	718 648	449 —	321 316	510 475	1,984 821	1,558 4,249	— 2,543	15,760 19,411	438 846	28 35
Alberta	M. F.	92,052 51,914	59 18	300 69	883 —	1,202 889	4,585 965	2,700 2,773	15,427 9,148	18,133 14,540	48,763 23,512	1,587 1,922	1,037 1,556
British Columbia — Colombie-Britannique	M. F.	42,315 15,547	699 431	567 576	270 161	750 295	1,515 411	— 1,982	2,808 —	6,043 6,481	29,663 5,210	769 444	31 31

TABLE 254. Latest Hospital Stay, by Sex and Age
TABLEAU 254. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

TABLE 255. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay						
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	
Number — Nombre								
	TOTAL	M. F.	764 572	253 165	119 81	42 38	28 24	52 39
	Psychoses	M. F.	47 19	20 18	11 3	3 3	5 4	1 5
300	Schizophrenia	M. F.	10 16	1 5	2 1	1 2	3 2	2 4
301	Manic-depressive	M. F.	1 3	— 1	— 1	— —	— 1	— 1
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	36 19	19 12	9 —	2 1	1 2	1 —
	Psychoneuroses	M. F.	18 17	5 4	5 3	3 7	2 2	t 1
310	Anxiety reaction	M. F.	1 3	— 1	— —	— 2	— —	— —
311	Hysterical reaction	M. F.	1 1	1 —	— 1	— —	— —	— —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	1 4	— 2	— —	— 1	— —	— —
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	— 2	— —	— —	— 1	— 1	— —
312, 318	Other and unspecified	M. F.	14 7	4 1	4 2	3 3	2 1	1 —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	680 500	226 138	93 69	34 26	21 18	46 33
320	Pathological personality	M. F.	4 4	1 —	2 1	— —	— —	— 3
324	Primary childhood behaviour disorders	M. F.	10 3	2 1	3 1	1 1	1 —	2 —
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. F.	11 13	2 2	2 1	3 2	2 —	1 3
325	Mental deficiency	M. F.	655 480	221 135	86 66	30 23	18 16	43 27
325.0	Idiocy	M. F.	122 77	43 21	14 18	2 3	— 2	7 3
325.1	Imbecility	M. F.	187 123	76 46	22 22	8 2	5 6	7 3
325.2	Moron	M. F.	183 174	33 27	18 13	9 13	6 2	18 15
325.3	Borderline intelligence	M. F.	74 49	17 12	16 4	6 2	5 6	10 5
325.4	Mongolism	M. F.	68 40	45 27	14 7	1 —	— —	— 1
325.5	Other and unspecified types	M. F.	21 17	7 2	2 2	4 3	1 —	1 —
	Other conditions	M. F.	18 16	1 5	10 6	2 2	— —	2 —
353	Epilepsy	M. F.	7 9	1 4	2 3	— 1	— —	— 1
	Not elsewhere classified	M. F.	11 7	— 1	8 3	2 1	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —


TABLEAU 255. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

TABLE 255. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class - Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay						
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	
		Number of days						
	TOTAL	M. 999,058 F. 814,035	3,005 3,497	6,668 4,852	7,297 6,342	8,587 7,337	26,605 19,719	
	Psychoses	M. 23,765 F. 24,138	451 418	489 255	661 480	1,501 1,184	1,419 2,300	
300	Schizophrenia	M. 5,579 F. 12,527	9 113	78 89	243 347	884 594	933 1,745	
301	Manic-depressive	M. 361 F. 642	— 28	— 59	— —	361 —	— 555	
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. — F. 107	— —	— 107	— —	— —	— —	
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 17,825 F. 10,862	442 277	411 —	418 133	256 590	486 —	
	Psychoneuroses	M. 4,505 F. 2,546	96 67	222 237	598 1,112	643 647	511 483	
310	Anxiety reaction	M. 1,439 F. 322	— 3	— —	— 319	— —	— —	
311	Hysterical reaction	M. 15 F. 70	15 —	— 70	— —	— —	— —	
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 50 F. —	— —	50 —	— —	— —	— —	
314	Neurotic-depressive reaction	M. 996 F. 700	— 43	— —	— 174	— —	— 403	
315, 316, 317	Somatization reaction	M. — F. 425	— —	— —	— 125	— 300	— —	
312, 318	Other and unspecified	M. 2,005 F. 1,029	81 21	172 167	598 494	643 347	511 —	
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 951,966 F. 777,106	4,432 2,884	5,407 3,955	5,693 4,455	6,443 5,506	23,501 16,936	
320	Pathological personality	M. 1,116 F. 1,548	19 —	153 34	— —	— —	— 1,514	
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 2,650 F. 291	23 21	188 81	132 189	299 —	990 —	
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 2,949 F. 4,980	42 29	140 49	616 586	601 366	455 640	
325	Mental deficiency	M. 945,251 F. 770,287	4,348 2,834	4,926 3,791	4,945 3,900	5,543 4,866	22,056 14,160	
325.0	Idiocy	M. 238,348 F. 127,321	883 424	890 1,091	381 586	— 604	3,541 1,250	
325.1	Imbecility	M. 260,407 F. 240,727	1,546 947	1,175 1,113	1,362 291	1,476 1,762	3,442 1,887	
325.2	Moron	M. 329,592 F. 303,627	657 573	1,086 841	1,440 2,176	1,847 671	9,348 7,727	
325.3	Borderline intelligence	M. 62,572 F. 52,867	353 246	987 274	988 314	1,609 1,829	5,041 2,860	
325.4	Mongolism	M. 31,635 F. 18,056	772 595	633 347	124 —	248 —	— 438	
325.5	Other and unspecified types	M. 22,697 F. 27,689	137 49	155 125	650 533	363 —	684 —	
	Other conditions	M. 18,805 F. 10,245	9 128	550 405	345 295	— —	1,173 —	
353	Epilepsy	M. 17,439 F. 4,636	9 103	106 175	— 137	— —	— —	
	Noi elsewhere classified	M. 1,366 F. 5,610	— 25	444 230	345 158	— —	— —	
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 17 F. —	17 —	— —	— —	— —	— —	

TABLEAU 255. Durée de la dernière hospitalization, selon le sexe et la classe de diagnostics – fin

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	Nº de la C.I.M.
0-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre de jours							
39,272	66,260	238,933	600,430	1,308	141	TOTAL	M. F.
42,803	56,843	161,819	510,824	1,423	257		
1,737	—	3,432	15,812	506	42	Psychoses	M. F.
—	—	4,395	13,369	619	89	Schizophrénie	M. F.
745	—	3,432	—	558	290	Maniaque dépressif	M. F.
—	—	—	8,894	783	204	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
—	—	—	—	361	...	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—	214	...		083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
992	—	—	15,812	495	28	Psychonévroses	M. F.
—	—	4,395	4,475	572	28	Anxiété	M. F.
998	1,439	—	—	250	50	Réaction hystérique	M. F.
—	—	—	—	150	125	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
—	1,439	—	—	1,439	...	Réaction dépressive névrotique	M. F.
—	—	—	—	107	...	Réaction de somatisation	M. F.
—	—	—	—	15	...	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—	70	...		310
—	—	—	—	50	...		311
—	—	—	—	—	—		313
—	—	—	—	996	...		314
—	—	—	—	175	...		315, 316, 317
—	—	—	—	—	—		312, 318
38,276	63,064	232,571	572,579	1,400	171	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
41,066	56,843	152,227	493,234	1,554	363	Personnalité pathologique	M. F.
944	—	—	—	279	...	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.
—	—	—	—	387	...	Autres et non précisés	M. F.
1,018	—	—	—	365	81	Déficience mentale	M. F.
—	—	—	—	97	...	Idiotie	M. F.
1,095	—	—	—	268	235	Imbécillité	M. F.
2,636	—	—	—	383	345	Débilité mentale	M. F.
35,291	63,064	232,571	572,579	1,443	205	Intelligence limite	M. F.
38,430	56,843	152,227	493,234	1,605	366	Mongolisme	M. F.
8,236	6,176	50,847	167,394	1,954	442	Types autres et non précisés	M. F.
2,454	7,152	26,930	86,830	1,654	121		083.1, 321, 326
6,605	23,322	48,494	172,985	1,393	59		
6,216	10,357	15,218	202,936	1,957	52		
13,815	29,166	98,469	173,764	1,801	915		
19,101	29,914	84,382	158,242	1,745	1,025		
5,568	2,649	16,715	28,662	846	172		
7,834	3,734	13,359	22,417	1,079	457		
995	—	7,207	21,656	465	27		
802	2,970	—	12,904	451	27		
—	1,751	10,839	8,118	1,081	140		
2,023	2,716	12,338	9,905	1,629	1,040		
—	1,757	2,930	12,039	1,045	65	Autres affections	M. F.
—	—	5,197	4,221	640	53	Épilepsie	M. F.
—	1,757	2,930	12,039	2,491	...	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	—	4,221	515	...		353
—	—	—	—	124	61		
—	—	5,197	—	801	...		
—	—	—	—	17	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale.	793.0



DEATHS

DÉCÈS

TABLE 256. Sex and Age, by Province
TABLEAU 256. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	306	91	96	38	12	14	26	10	13	4	2	16
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	...
Québec	79	37	32	5	1	1	2	—	1	—	—	11
Ontario	112	27	39	20	1	6	7	4	5	2	1	17
Manitoba	32	6	5	3	5	5	6	1	1	—	—	33
Saskatchewan	23	4	4	3	1	—	6	1	2	2	—	33
Alberta	31	7	6	4	3	—	4	4	3	—	—	27
British Columbia — Colombie-Britannique	28	9	10	3	1	2	1	—	1	—	1	13
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	179	60	54	24	9	8	11	5	5	2	1	15
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Québec	52	27	18	3	1	1	2	—	—	—	—	9
Ontario	63	21	22	10	1	2	4	2	1	—	—	15
Manitoba	16	2	3	2	4	3	2	—	—	—	—	33
Saskatchewan	11	2	2	3	—	—	1	—	1	2	—	24
Alberta	20	4	3	4	2	—	2	3	2	—	—	29
British Columbia — Colombie-Britannique	17	4	6	2	1	2	—	—	1	—	1	17
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	127	31	42	14	3	6	15	5	8	2	1	17
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	...
Québec	27	10	14	2	—	—	—	—	1	—	—	12
Ontario	49	6	17	10	—	4	3	2	4	2	1	21
Manitoba	16	4	2	1	1	2	4	1	1	—	—	40
Saskatchewan	12	2	2	—	1	—	5	1	1	—	—	32
Alberta	11	3	3	—	1	—	2	1	1	—	—	18
British Columbia — Colombie-Britannique	11	5	4	1	—	—	1	—	—	—	—	13

TABLE 257. Diagnostic Class, by Sex and Province
 TABLEAU 257. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

TABLE 258 Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL M. F.	179 127	60 31	54 42	24 14	9 3	8 6
	Psychoses M. F.	6 10	— 1	2 —	— —	1 1	— —
020.1. 025. 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. F.	— 1	— 1	— —	— —	— —
300	Schizophrenia..... M. F.	3 5	— —	2 —	— —	— 1	— —
304. 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	1 2	— —	— —	— —	— —
307	Alcoholic	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —
083.2. 308. 309. 646.3. 688.1	Other and unspecified	M. F.	2 1	— —	— —	— —	1 —
	Psychoneuroses M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence M. F.	164 111	54 25	49 41	24 14	8 2	8 6
325	Mental deficiency	M. F.	164 111	54 25	49 41	24 14	8 2
325.0	Idiocy	M. F.	80 58	32 10	28 26	8 10	5 —
325.1	Imbecility	M. F.	36 24	1 5	10 10	11 2	2 1
325.2	Moron	M. F.	16 7	2 2	3 —	3 —	— —
325.3	Borderline intelligence	M. F.	2 5	1 4	— 1	— —	— —
325.4	Mongolism	M. F.	23 13	15 1	6 4	1 —	1 —
325.5	Other and unspecified types	M. F.	7 4	3 3	2 —	1 1	— —
	Other conditions M. F.	9 6	6 5	3 1	— —	— —	— —
353	Epilepsy	M. F.	5 2	2 1	3 1	— —	— —
	Not elsewhere classified	M. F.	4 4	4 4	— —	— —	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 258. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	Nº de la C.I.M.	
							M.	F.
11	5	5	5	2	1	TOTAL	M.	F.
15	5	8	2	2	1	15	17	
—	—	—	—	—	—	Psychoses	M.	F.
1	2	3	1	1	1	74		
—	—	—	—	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M.	020.1, 025.
—	—	—	—	—	—		F.	026.1
—	—	—	—	—	—	Schizophrénie	M.	300
—	—	3	1	—	1		F.	
—	—	—	—	—	—	Sénile et avec artérosclérose cérébrale	M.	304, 306
—	1	—	—	—	1		F.	
—	—	—	—	—	—	Alcoolique	M.	307
1	—	—	—	—	—		F.	
—	—	—	—	—	—	Autres et non précisées	M.	083.2, 308, 309,
—	1	—	—	—	—		F.	648.3, 688.1
—	—	—	—	—	—	Psychonévroses	M.	
—	—	—	—	—	—		F.	
11	5	4	1	—	15	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.	
14	3	5	1	—	17		F.	
11	5	4	1	—	16	Déficience mentale	M.	325
14	3	5	1	—	17		F.	
1	1	2	—	—	13	Idiotie	M.	325.0
7	—	1	1	—	16		F.	
6	3	—	—	—	26	Imbécillité	M.	325.1
2	2	2	—	—	17		F.	
3	1	1	1	—	41	Débilité mentale	M.	325.2
2	—	2	—	—	—		F.	
—	—	—	—	—	—	Intelligence limite	M.	325.3
—	—	—	—	—	—		F.	
—	—	—	—	—	4	Mongolisme	M.	325.4
3	1	—	—	—	40		F.	
—	—	—	—	—	—	Types autres et non précisés	M.	325.5
—	—	—	—	—	—		F.	
—	—	—	—	—	—	Autres affections	M.	
—	—	—	—	—	—		F.	
—	—	—	—	—	—	Épilepsie	M.	353
—	—	—	—	—	—		F.	
—	—	—	—	—	—	Non classées ailleurs	M.	
—	—	—	—	—	—		F.	
—	—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.	793.0
—	—	—	—	—	—		F.	

TABLE 259. Latest Hospital Stay, by Province and Sex

TABLEAU 259. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Province and sex — Province et sexe	Total	Length of stay — Séjour												
		Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Median stay in days Séjour moyen en jours	Median stay in days Séjour médian en jours		
		M.	F.											
CANADA	179 127	6 2	10 6	8 6	5 5	15 8	8 6	27 8	30 35	70 51		
New Brunswick — Nouveau Brunswick	M. F.	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
Québec	M. F.	52 27	2 1	5 3	2 3	2 1	6 1	3 1	10 2	7 11	15 4	
Ontario	M. F.	63 49	4 1	3 —	4 2	1 1	8 3	2 1	8 3	12 8	21 30	
Manitoba	M. F.	16 16	— —	2 1	1 —	— 1	1 1	1 2	1 —	2 4	8 7	
Saskatchewan	M. F.	11 12	— —	— —	— 1	— —	— —	1 1	2 2	2 3	6 5	
Alberta	M. F.	20 11	— —	— —	1 —	1 2	— —	1 1	3 1	3 4	11 3	
British Columbia — Colombie-Britannique	M. F.	17 11	— —	— 1	— —	1 —	— 3	— —	3 —	4 5	9 2	
Number of days — Nombre de jours														
CANADA	M. F.	691,481 592,712	111 13	626 356	1,595 1,057	1,546 1,523	7,763 4,701	7,403 5,638	36,558 11,155	79,732 94,307	556,147 473,962	3,863 4,667	2,279 2,945	
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	M. F.	101	—	101	—	—	—	—	—	—	—	—	101	
Québec	M. F.	136,132 58,260	46 10	375 180	366 622	684 311	3,015 448	2,685 805	12,831 3,343	16,604 30,805	99,526 21,736	2,618 2,158	1,225 2,003	
Ontario	M. F.	253,794 286,606	65 3	144 —	864 280	343 266	4,381 2,008	2,032 939	11,061 3,733	34,557 19,233	200,347 260,144	4,028 5,849	1,905 4,057	
Manitoba	M. F.	59,289 99,898	—	107 43	122 —	— 308	367 611	903 2,056	1,714 —	4,765 10,518	51,311 86,362	3,705 6,244	2,486 2,561	
Saskatchewan	M. F.	50,448 51,535	—	—	155	—	—	927 1,006	2,633 2,746	5,697 6,869	41,191 40,759	4,586 4,295	4,752 2,235	
Alberta	M. F.	112,636 58,405	—	—	243	257 638	—	856 832	3,825 1,333	9,110 12,713	98,345 42,889	5,632 5,310	4,126 3,070	
British Columbia — Colombie-Britannique	M. F.	79,182 37,907	—	—	32	—	262 —	— 1,634	— —	4,494 —	8,999 14,169	65,427 22,072	4,658 3,446	3,783 2,759

TABLE 260. Latest Hospital Stay, by Sex and Age
TABLEAU 260. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

Age group and sex Groupe d'âge et sexe	Total	Length of stay — Séjour											
		Under 1 month Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours	
		Number — Nombre											
ALL AGES — TOUS ÂGES	M. F.	179 127	6 2	10 6	8 6	5 5	15 8	8 6	27 8	30 35	70 51
0-9	M. F.	60 31	5 2	9 6	5 2	4 5	11 4	6 4	18 2	3 6	— —
10-19	M. F.	54 42	1 —	— 2	2 —	1 3	2 1	— 1	9 4	22 23	16 9
20-29	M. F.	24 14	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	3 1	21 12
30-39	M. F.	9 3	— —	— 1	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 —	6 2
40-49	M. F.	8 6	— —	2 1	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	4 6
50-59	M. F.	11 15	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 4	10 10
60-69	M. F.	5 5	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	5 3
70-79	M. F.	5 8	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	5 7
80-89	M. F.	2 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 2
90 or over — ou plus	M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —
Number of days — Nombre de jours													
ALL AGES — TOUS ÂGES	M. F.	691,481 592,712	111 13	626 356	1,595 1,057	1,546 1,523	7,763 4,701	7,403 5,638	36,558 11,155	79,732 94,307	556,147 473,962	3,863 4,667	2,279 2,945
0-9	M. F.	43,832 24,262	85 13	519 356	1,062 379	1,197 1,523	5,590 2,267	5,557 3,653	23,033 3,028	6,789 13,043	— —	731 783	605 448
10-19	M. F.	145,542 114,030	26 —	— 397	411 —	349 —	1,806 1,823	— 939	13,525 5,381	59,310 65,269	70,115 40,221	2,695 2,715	2,612 2,858
20-29	M. F.	131,009 68,857	— —	— —	— 155	— —	— 367	— 856	— —	7,944 2,199	123,065 41,772	5,459 5,022	5,040 5,258
30-39	M. F.	45,194 18,773	— —	— 155	— —	— —	— 367	— 856	— —	— 2,199	41,772 18,618	5,022 6,258	...
40-49	M. F.	36,442 64,099	— —	107 —	122 —	— —	— —	990 —	— —	— —	35,223 64,099	4,555 10,683	...
50-59	M. F.	126,722 130,532	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1,153	3,490 11,281	123,232 118,098	11,520 8,702	13,232 9,021
60-69	M. F.	73,264 41,363	— —	— 126	— —	— 611	— —	— —	— 1,593	— —	73,264 40,626	14,653 8,273	...
70-79	M. F.	61,297 94,354	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1,593	— —	61,297 92,761	12,259 11,794	...
80-89	M. F.	13,874 34,358	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	13,874 34,358	6,937 17,179	...
90 or over — ou plus	M. F.	14,305 2,084	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2,084	14,305 —	14,305 2,084	...

TABLE 261. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Total	Length of stay				
			Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
	TOTAL	M. F.	179 127	6 2	10 6	8 6	5 3
	Psychoses	M. F.	6 10	— —	— 1	1 2	1 —
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. F.	— 1	— —	— 1	— —	— —
300	Schizophrenia	M. F.	3 5	— —	— —	1 1	1 —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	1 2	— —	— —	— 1	— —
307	Alcoholic	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	2 1	— —	— —	— —	— —
	Psychoneuroses	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	164 111	5 2	9 2	7 2	4 4
325	Mental deficiency	M. F.	164 111	5 2	9 2	7 2	4 4
325.0	Idiocy	M. F.	80 58	2 1	4 —	5 1	3 2
325.1	Imbecility	M. F.	36 24	— —	1 —	— —	1 1
325.2	Moron	M. F.	16 7	— —	1 —	1 —	— 1
325.3	Borderline intelligence	M. F.	2 5	— —	— 1	— —	— 1
325.4	Mongolism	M. F.	23 13	3 —	3 1	1 —	— —
325.5	Other and unspecified types	M. F.	7 4	— 1	— —	— 1	— —
	Other conditions	M. F.	9 6	1 —	1 3	— 2	— 1
353	Epilepsy	M. F.	5 2	— —	— 1	— 1	— —
	Not elsewhere classified	M. F.	4 4	1 —	1 2	— 1	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 261. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics


Séjour						Classe de diagnostics et sexe	Nº de la C.I.M.
2 - 3 years ans	3 - 5 years ans	5 - 10 years ans	10 years or more ans ou plus	Mean stay in days Séjour moyen en jours	Median stay in days Séjour médian en jours		
Nombre							
8	27	30	70	TOTAL	M. F.
6	8	35	51		
—	—	—	4	Psychoses	M. F.
—	—	1	6	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
—	—	—	—	—	—	020.1, 025, 026.1	
—	—	—	1	Schizophrénie	M. F.
—	—	—	4	300	
—	—	—	1	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
—	—	1	—	304. 306	
—	—	—	—	—	—	Alcoolique	M. F.
—	—	—	1	307	
—	—	—	2	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	1	083.2, 308, 309. 648.3, 688.1	
—	—	—	—	—	—	Psychonévroses	M. F.
6	25	29	65	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
6	8	34	45	Déficience mentale	M. F.
6	25	29	65	325	
6	8	34	45	Idiotie	M. F.
3	14	14	28	325.0	
2	2	20	26	Imbécillité	M. F.
1	5	7	20	325.1	
1	6	5	8	Débilité mentale	M. F.
—	1	2	11	325.2	
1	—	2	3	Intelligence limite	M. F.
1	—	—	1	325.3	
1	—	2	—	Mongolisme	M. F.
—	4	4	2	325.4	
—	—	5	7	Types autres et non précisés	M. F.
—	1	2	3	325.5	
2	2	1	1	Autres affections	M. F.
—	—	—	—	Epilepsie	M. F.
1	1	1	1	353	
—	—	—	—	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale.	F. 793.0

TABLE 261. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class — Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
Number of days							
	TOTAL M. 691,481 F. 592,712		111 13	626 356	1,595 1,057	1,546 1,523	7,763 4,701
	Psychoses M. 37,459 F. 77,602		— —	— 73	215 281	349 —	— —
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis M. F. — 73		— —	— 73	— —	— —	— —
300	Schizophrenia M. F. 14,869 51,328		— —	— —	215 155	349 —	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis M. F. 9,122 2,210		— —	— —	— 126	— —	— —
307	Alcoholic M. F. 6,129		— —	— —	— —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified M. F. 13,468 17,862		— —	— —	— —	— —	— —
	Psychoneuroses M. F. — —		— —	— —	— —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence M. F. 641,373 514,191		83 13	518 75	1,380 376	1,197 1,212	7,063 4,701
325	Mental deficiency M. F. 641,373 514,191		83 13	518 75	1,380 376	1,197 1,212	7,063 4,701
325.0	Idiocy M. F. 261,059 277,424		28 3	214 —	1,014 154	862 595	3,499 2,391
325.1	Imbecility M. F. 217,083 103,025		— —	71 —	— —	335 309	367 1,862
325.2	Moron M. F. 90,463 36,815		— —	36 —	175 —	— —	— 448
325.3	Borderline intelligence M. F. 11,818 6,146		— —	— 43	— —	— 308	— —
325.4	Mongolism M. F. 29,164 83,873		55 —	197 32	191 —	— —	2,643 —
325.5	Other and unspecified types M. F. 31,786 6,908		— 10	— —	222 —	— —	554 —
	Other conditions M. F. 12,649 919		28 —	108 208	— 400	— 311	700 —
353	Epilepsy M. F. 10,566 299		— —	— 56	— 243	— —	700 —
	Not elsewhere classified M. F. 2,083 620		28 —	108 152	— 157	— 311	— —
793.0	Mental observation without need for further medical care M. F. — —		— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 261. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics — fin

2-3 years ans	3-5 years ans	5-10 years ans	10 years or more ans ou plus	Séjour		Classe de diagnostics et sexe	Nº de la C.I.M.
				Mean stay in days	Median stay in days		
Nombre de jours							
7.403 5.638	36.558 11.155	79.732 94.307	556.147 473.962	3.863 4.667	2.279 2.945	TOTAL	M. F.
—	—	—	36.895 2.084	6.243 7.760	— 4.873	Psychoses	M. F.
—	—	—	—	— 73	— —	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
—	—	—	14.305 51.173	4.956 10.266	— —	Schizophrénie	M. F.
—	—	—	9.122 2.084	9.122 1.105	— —	Sénilité et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
—	—	—	6.129 —	6.129 —	— —	Alcoolique	M. F.
—	—	—	13.468 17.862	6.734 17.862	— —	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	— —	— —	— —	Psychonévroses	M. F.
5.798 5.638	34.235 11.155	73.648 92.223	514.751 398.789	3.911 4.632	2.297 3.089	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
5.798 5.638	34.235 11.155	73.648 92.223	514.751 398.789	3.911 4.632	2.583 3.089	Déficience mentale	M. F.
2.959 1.945	19.086 2.508	36.092 56.602	197.305 213.226	3.263 4.783	1.905 3.477	Idiotie	M. F.
856 832	7.119 8.647	18.898 13.554	189.437 77.821	6.030 4.293	4.342 1.840	Imbécillité	M. F.
1.046	1.225	5.932	83.095	5.654	4.257	Débilité mentale	M. F.
903 1.010	—	4.785	10.915	5.909 1.229	— —	Intelligence limite	M. F.
1.080	5.600	9.964	9.434	1.268	629	Mongolisme	M. F.
—	—	12.717	71.124	6.452	5.248	Types autres et non précisés	M. F.
805	1.205	5.462	24.565 5.871	4.541 1.727	— —	Autres affections	M. F.
1.605	2.323	3.384	4.501	1.405 153	— —	Épilepsie	M. F.
867	1.114	3.384	4.501	2.113 150	— —	Non classées ailleurs	M. F.
738	1.209	—	—	521 155	— —	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale.	M. F.



DIRECTORY

RÉPERTOIRE

Directory of Psychiatric In-patient Facilities, 1965
Répertoire des hôpitaux de soins psychiatriques, 1965

Location — Situation	Name — Nom	Category — Classe	Type of institution — Affectation	Ownership — Propriété	Psychiatric bed capacity ¹ — Capacité en lits psy- chiatriques ¹	Average in-patient population ¹ — Moyenne d'hospit- alisés ¹	Percentag- e occupancy ¹ — Pourcentage d'occupation ¹
Newfoundland — Terre-Neuve:							
Gander	James Paton Hospital ²	Pub.	Gen.	Prov.	18
St. John's	Hospital for Mental and Nervous Diseases (T.B. Unit)	Pub.	Ment.	Prov.	826	829	100
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard:							
Charlottetown	Riverside Hospital (Includes — Y compris Hillsborough General Hospital)	Pub.	Ment.	Prov.	370	318	86
Charlottetown	Sherwood Hospital	Pub.	H.M. Def.	Prov.	21	20	97
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse:							
Antigonish	St. Martha's Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	14	8	54
Bridgetown	Annapolis County Hospital	Pub.	Ment.	Mun.	50	59	117
Bridgewater	Lunenburg Municipal Hospital	Pub.	Ment.	Mun.	178	209	117
Cole Harbour	Halifax County Hospital	Pub.	Ment.	Mun.	540	537	100
Dartmouth	Nova Scotia Hospital (T.B. Unit)	Pub.	Ps. H.	Prov.	551	492	89
Halifax	Camp Hill Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	22	19	86
Halifax	Halifax Infirmary	Pub.	Gen.	Rel.	22	18	80
Halifax	Halifax Mental Hospital	Pub.	Ment.	Mun.	330	313	95
Halifax	Victoria General Hospital	Pub.	Gen.	Prov.	20	21	106
Pugwash	Cumberland County Hospital	Pub.	Ment.	Mun.	200	133	66
Stellarton	Pictou County Hospital	Pub.	Ment.	Mun.	140	153	109
Sydney River	Cape Breton County Hospital	Pub.	Ment.	Mun.	500	510	102
Truro	Nova Scotia Training School	Pub.	H.M. Def.	Prov.	185	130	70
Waterville	Kings County Hospital	Pub.	Ment.	Mun.	270	261	97
New Brunswick — Nouveau-Brunswick:							
Campbellton	Provincial Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	759	775	102
Lancaster	Children's Hospital	Pub.	H.M. Def.	Prov.	244	62	25
Lancaster	Lancaster Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	32	26	33
Lancaster	Provincial Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	850	1,213	143
Moncton	Moncton Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	22	19	87
Saint John	Saint John General Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	25	17	38
The Glades	Jordan Memorial Sanatorium (T.B. Unit)	Pub.	Ment.	Prov.	170	90	53
Québec:							
Austin	Cecil Butters Memorial Home	Pub.	H.M. Def.	Lay	400	400	100
Baie St-Paul	Hôpital Ste-Anne	Pub.	H.M. Def.	Rel.	611	1,267	207
Chicoutimi	Hôtel-Dieu St-Vallier	Pub.	Gen.	Rel.	43	40	94
Gaspé	Sanatorium Ross (Psychiatric Division) (Opened July 7, 1965 — Ouvert le 7 juillet 1965)	Pub.	Ment.	Prov.	120	68	85
Joliette	Hôpital St-Charles de Joliette	Pub.	Ment.	Rel.	1,241	1,262	102
Kénogami	Clinique Dorémy	Pub.	Alc.	Lay	39	27	69
Lac Etchemin	Sanatorium Bégin (Psychiatric Division)	Pub.	Ment.	Lay	200	251	126
L'Annonciation	Hôpital des Laurentides	Pub.	Ps. H.	Lay	730	560	77
Mont-Joli	Sanatorium St-Georges	Pub.	Ment.	Lay	293	343	117
Montréal	Foyer Porte du Ciel (Closed Feb. 1, 1965 — Fermé le 1 fév. 1965)	Pub.	Ment.	Rel.	6	6	100
Montréal	Hôpital de la Visitation	Pub.	Gen.	Lay	12	8	70
Montréal	Hôpital Général Fleury	Pub.	Gen.	Lay	28	17	60
Montréal	Hôpital Maisonneuve	Pub.	Gen.	Rel.	43	41	95
Montréal	Hôpital Mont-Providence	Pub.	H.M. Def.	Rel.	1,074	1,073	100
Montréal	Hôpital Notre-Dame	Pub.	Gen.	Lay	53	54	103
Montréal	Hôpital St-Jean-de-Dieu (T.B. Unit)	Pub.	Ment.	Rel.	4,080	5,012	123
Montréal	Hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc	Pub.	Gen.	Lay	11	12	106
Montréal	Hôpital Ste-Justine	Pub.	Gen.	Lay	14	13	86
Montréal	Hôtel-Dieu de Montréal	Pub.	Gen.	Rel.	50	53	106
Montréal	Institut Albert Prévost	Pub.	Ps. H.	Lay	152	127	84
Montréal	Institut Philippe Pinel (Formerly — Autrefois: Hôpital de Bordeaux)	Pub.	Ment.	Prov.	140	136	97
Montréal	Jewish General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	34	32	94
Montréal	Maison Clairséjour	Pub.	Dist. Chld.	Lay	48	34	70
Montréal	Montreal Children's Hospital	Pub.	Gen.	Lay	12	10	81
Montréal	Montreal General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	30	22	74
Montréal	Queen Mary Veteran's Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	56	49	87
Montréal	Retraite St-Benoît	Pub.	Ment.	Rel.	145	143	99
Montréal	Royal Victoria Hospital (Allan Memorial Institute)	Pub.	Gen.	Lay	129	109	84
Québec	Clinique Dorémy	Pub.	Alc.	Lay	82	51	62
Québec	Clinique Roy-Rousseau	Pub.	Ps. H.	Rel.	143	161	113
Québec	Hôpital de l'Enfant-Jésus	Pub.	Gen.	Rel.	22	27	124
Québec	Hôpital St-Foy	Fed.	Gen.	D.V.A.	25	19	75
Québec	Hôpital St-Michel-Archange (T.B. Unit)	Pub.	Ment.	Rel.	4,368	4,770	120
Québec	Hôtel-Dieu du Sacré-Coeur-de-Jésus	Pub.	Ep. H.	Rel.	320	266	83
Québec	Sanatorium Mastai	Pub.	Alc.	Rel.	50	49	39
Roberval	Hôpital Ste-Elisabeth	Pub.	Ment.	Rel.	725	705	97
Ste-Anne-de-Bellevue	Ste-Anne's Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	453	406	80
St-Ferdinand	Hôpital St-Julien	Pub.	Ment.	Rel.	1,200	1,252	124
St-Hilaire	Foyer Dieppe	Pub.	Ep. H.	Lay	159	125	78
St-Jérôme	Clinique Domrémy	Pub.	Alc.	Lay	30	26	86
St-Laurent	Clinique Domrémy	Pub.	Alc.	Lay	58	46	79

See footnotes and abbreviations at end of directory.

Voir renvois et abréviations à la fin du répertoire.

Directory of Psychiatric In-patient Facilities, 1965 — Continued
Répertoire des hôpitaux de soins psychiatriques, 1965 — suite

Location — Situation	Name — Nom	Category — Classe	Type of institution — Affectation	Ownership — Propriété	Psychiatric bed capacity ¹ — Capacité en lits psychiatriques ¹	Average in-patient population ¹ — Moyenne d'hospitalisés ¹	Percentage occupancy ¹ — Pourcentage d'occupation ¹
Québec — Con. — fin:							
Sherbrooke	Clinique Domrémy	Pub.	Alc.	Lay	29	19	66
Trois-Rivières	Clinique Domrémy	Pub.	Alc.	Lay	64	51	80
Verdun	Douglas Hospital (Formerly — Autrefois Verdun Protestant Hospital)	Pub.	Ment.	Lay	1,635	1,656	101
Ontario:							
Aurora	Ontario Hospital	Pub.	H. M. Def.	Prov.	200	287	144
Brantford	Brant Sanatorium (Psychiatric Division) ²	Pub.	H. M. Def.	Lay	71	46	65
Brantford	Brantford General Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	36	32	89
Brampton	Peel Memorial Hospital	Pub.	Gen.	Lay	21	18	87
Brockville	Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,286(258)	1,330(233)	103(90)
Cedar Springs	Ontario Hospital School	Pub.	H. M. Def.	Prov.	1,000	998	100
Cobourg	Ontario Hospital	Pub.	H. M. Def.	Prov.	320	522	163
Etobicoke	Queensway General Hospital (Opened Oct. 1965 — Ouvert en oct. 1965)	Pub.	Gen.	Lay	20	17	84
Fort William	Fort William Sanatorium (Psychiatric Division) ²	Pub.	H. M. Def.	Lay	54	36	66
Goderich	Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	224(76)	163(65)	73(86)
Guelph	Homewood Sanatorium	Pte.	Ps. H.	Prop.	225	261	116
Hamilton	Hamilton General Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	30	29	97
Kingston	Institute of Psychotherapy	Pub.	Ment.	Prov.	1,315(350)	1,465(319)	111(91)
Kingston	Kingston General Hospital	Pte.	Ps. H.	Prop.	18	15	82
Kingston	Ontario Hospital	Pub.	Gen.	Lay	36	35	96
London	Children's Psychiatric Research Institute	Pub.	Ment.	Prov.	577(868)	746(662)	129(76)
London	Ontario Hospital	Pub.	H. M. Def.	Prov.	100	73	73
London	St. Joseph's Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	871(229)	855(166)	98(72)
London	Victoria Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	41	41	100
London	Westminster Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	49	49	100
Newmarket	York County Hospital	Fed.	Gen.	D. V. A.	643	545	85
New Toronto	Lakeshore Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	454(446)	478(323)	105(73)
North Bay	Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	597(123)	731(75)	122(61)
Orillia	Ontario Hospital School	Pub.	H. M. Def.	Prov.	2,357	2,732	116
Ottawa	National Defence Medical Centre	Fed.	Gen.	D. N. D.	20	15	73
Ottawa	Ottawa Civic Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	40	33	82
Ottawa	Ottawa General Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	31	34	109
Owen Sound	Royal Ottawa Sanatorium (Psychiatric Division)	Pub.	Ps. H.	Lay	100	74	74
Palmerton	Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	300	202	68
Penetanguishene	Midwestern Regional Children's Centre (Opened Sept. 1965 — Ouvert en sept. 1965)	Pub.	H. M. Def.	Prov.	240	14	6
Peterborough	Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	540(60)	571(60)	106(100)
Plainfield	Peterborough Civic Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	26	20	87
Port Arthur	Ontario Home for Mentally Retarded Infants ³	Pte.	H. M. Def.	Prop.	65	63	97
St. Catharines	Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	900(180)	662(171)	74(95)
St. Thomas	St. Catharines General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	22	20	87
Sarnia	Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,549(273)	1,608(250)	104(92)
Sault-Sie-Marie	Sarnia General Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	24	21	87
Smith Falls	General Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	20	15	74
Sudbury	Ontario Hospital School	Pub.	H. M. Def.	Prov.	2,038	2,309	113
Sudbury	Sudbury and Algoma Sanatorium (Psychiatric Division)	Pub.	Psy.	Lay	38	29	77
Thistletown	Sudbury General Hospital of the Immaculate Heart of Mary	Pub.	Gen.	Rel.	33	36	109
Toronto	Ontario Hospital	Pub.	Dist. Chld.	Prov.	65	62	85
Toronto	Alcoholism and Drug Addiction Research Foundation	Pub.	Alc.	Prov.	23	12	51
Toronto	Dalmeny Private Hospital ¹	Pte.	Ps. H.	Prop.	40	40	100
Toronto	Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	553(297)	925(234)	167(79)
Toronto	St. Joseph's Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	25	28	110
Toronto	St. Michael's Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	30	31	103
Toronto	Sunnybrook Hospital	Fed.	Gen.	D. V. A.	66	46	71
Toronto	Sunnyside Private Hospital ²	Pte.	Ps. H.	Prop.	12	11	93
Toronto	Toronto Psychiatric Hospital	Pub.	Ps. H.	Prov.	64	67	104
Toronto	Toronto Western Hospital	Pub.	Gen.	Lay	39	30	76
Toronto	Wellesley Hospital	Pub.	Gen.	Lay	29	28	95
Toronto	Women's College Hospital	Pub.	Gen.	Lay	20	20	100
Vineland	Bethesda Home for Mentally Ill	Pte.	Ment.	Prop.	110	95	86
Waterloo	Sunbeam Home ¹	Pte.	H. M. Def.	Prop.	137	134	98
Waity	Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	924(489)	1,291(413)	140(84)
Willowdale	Willowdale Private Hospital	Pte.	Alc.	Prop.	9	8	87
Windsor	Hôtel-Dieu of St. Joseph	Pub.	Gen.	Rel.	35	18	52
Windsor	LO.D.E. Memorial Hospital (Psychiatric Division)	Pub.	Ps. H.	Lay	37	31	83
Windsor	Metropolitan General Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	30	22	72
Woodstock	Ontario Hospital (T.B. Unit)	Pub.	Ment.	Prov.	1,246(132)	1,258(120)	101(91)
Manitoba:							
Brandon	Hospital for Mental Diseases (T.B. Unit)	Pub.	Ment.	Prov.	1,344	1,212	90
Portage la Prairie	Manitoba School for Retardates	Pub.	H. M. Def.	Prov.	1,118	1,076	96
St. Boniface	St. Boniface General Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	25	26	106
St. Vital	St. Boniface Sanatorium (Psychiatric Division)	Pub.	H. M. Def.	Rel.	165	155	94
Selkirk	Hospital for Mental Diseases	Pub.	Ment.	Prov.	859	869	101

See footnotes and abbreviations at end of directory.

Voir renvois et abréviations à la fin du répertoire.

Directory of Psychiatric In-patient Facilities, 1965 — Conclusion

Répertoire des hôpitaux de soins psychiatriques, 1965 — fin

Location — Situation	Name — Nom	Category — Classe	Type of institution — Affectation	Ownership — Propriété	Psychiatric bed capacity ¹ — Capacité en lits psy- chiatriques ¹	Average in-patient population ¹ — Moyenne d'hospi- talisés ¹	Percentage occupancy ¹ — Pourcentage d'occupation ¹
Manitoba — Con. — fin:							
Winnipeg	Deer Lodge Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	32	19	59
Winnipeg	Misericordia General Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	17	21	125
Winnipeg	Winnipeg General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	61	38	62
Winnipeg	Winnipeg Psychiatric Hospital	Pub.	Ps. H.	Prov.	56	54	96
Saskatchewan:							
Moose Jaw	Moose Jaw Union Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	24	20	83
Moose Jaw	Saskatchewan Training School	Pub.	H.M. Def.	Prov.	1,109	1,120	101
North Battleford	Saskatchewan Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,120	1,280	114
Prince Albert	Saskatchewan Training School	Pub.	H.M. Def.	Prov.	350	302	86
Regina	Regina General Hospital, Monroe Wing	Pub.	Gen.	Mun.	34	31	91
Saskatoon	University Hospital	Pub.	Gen.	Prov.	39	34	87
Weyburn	Saskatchewan Hospital (T.B. Unit)	Pub.	Ment.	Prov.	850	820	96
Yorkton	Yorkton Union Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	60	41	68
Alberta:							
Calgary	Calgary General Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	22	21	96
Calgary	Colonel Belcher Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	16	6	39
Camrose	Rosehaven Hospital	Pub.	A.S.H.	Prov.	510	505	99
Claresholm	Alberta Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	424	277	65
Edmonton	Alberta Hospital (T.B. Unit)	Pub.	Ment.	Prov.	1,173	1,295	110
Edmonton	Royal Alexandra Hospital ²	Pub.	Gen.	Mun.	30	28	92
Edmonton	University of Alberta Hospital ²	Pub.	Gen.	Prov.	65	54	83
Ponoka	Alberta Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,272	1,162	81
Raymond	Alberta Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	125	118	95
Red Deer	Alberta Hospital School	Pub.	H.M. Def.	Prov.	916	802	88
Red Deer	Deerbone Hospital	Pub.	H.M. Def.	Prov.	1,264	1,111	88
Red Deer	Linden House	Pub.	Dist. Chld.	Prov.	28	18	66
British Columbia — Colombie-Britannique:							
Esquimalt	Riverview Hospital (Formerly — Autrefois Provincial Mental Hospital and Crease Clinic)	Pub.	Ment.	Prov.	2,890	2,823	93
Esquimalt	Valleyview Hospital	Pub.	A.S.H.	Prov.	791	761	96
Kelowna	Kelowna General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	6	7	108
New Westminster	Hollywood Hospital	Pte.	Ps. H.	Prop.	63	66	104
New Westminster	Woodlands School	Pub.	H.M. Def.	Prov.	1,375	1,290	94
North Vancouver	Lions Gate Hospital ²	Pub.	Gen.	Lay	19	—	—
Terrace	Skeenaview Hospital	Pub.	A.S.H.	Prov.	300	293	98
Tranquille	Tranquille School for Mental Defectives	Pub.	H.M. Def.	Prov.	572	554	97
Vancouver	Shaughnessy Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	33	35	105
Vancouver	Vancouver General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	40	39	91
Vernon	Deville Hospital	Pub.	A.S.H.	Prov.	239	231	97
Victoria	Royal Jubilee Hospital	Pub.	Gen.	Lay	43	39	91

¹ Figures in brackets are for Residential Units

² Did not report morbidity data for 1965.

¹ Les chiffres entre parenthèses sont ceux des maisons de garde.

² N'ont pas envoyé de fiches de morbidité pour 1965.

Category — Classe


Pub.	Public
Pte.	Private — Privé
Fed.	Federal — Fédéral


Type of Institution — Affectation

Alc.	Hospital for Alcoholics — Hôpitaux pour alcooliques
A.S.H.	Aged and senile home — Foyers pour personnes âgées ou séniles
Chr.	Chronic hospital — Hôpitaux de maladies chroniques
Dist. Chld.	Hospital for emotionally disturbed children — Hôpitaux pour enfants affectés de troubles émotifs
Ep. H.	Epilepsy hospital — Hôpitaux d'épileptiques
Gen.	General Hospital — Hôpitaux généraux
H.M. Def.	Hospital for mental defectives — Hôpitaux pour déficients mentaux
Ment.	Mental hospital — Hôpitaux pour maladies mentales
Ps. H.	Psychiatric hospital — Hôpitaux psychiatriques

Ownership — Propriété

D.V.A.	Department of Veterans Affairs — Affaires des anciens combattants
Lay	Laïque
Mun.	Municipal
Prop.	Proprietary — Particulier
Prov.	Provincial
Rel.	Religious — Religieux





QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de catalogue		Prix
STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL		
84-001	— La statistique de l'état civil (rapport mensuel) — Bil.	par an \$1.00
84-201	— La statistique de l'état civil (rapport annuel provisoire) — Bil.	.50
84-202	— La statistique de l'état civil (rapport annuel) — Bil.	2.00
84-203	— Causes de décès (rapport annuel) — Bil.	1.50
Rapports analytiques:		
84-503	— <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> — Angl.	.25
84-508	— <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> — Angl.	.25
84-510	— Tables canadiennes de survie, 1950-1952, 1955-1957 — Bil.	.50
84-511	— <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> — Angl.	.50
84-512	— Tables canadiennes (provinciales et régionales) de survie, 1950-1952, 1955-1957 — Bil.	.75
84-514	— <i>Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60</i> — Angl.	.50
84-515	— Tables de survie, Canada et régions, 1931, 1941 — Bil.	.50
84-516	— Tables canadiennes de survie, 1960-1962 — Bil.	.25
84-517	— Tables canadiennes de survie, provinciales et régionales, 1960-1962 — Bil.	.50
84-518	— <i>Life Expectancy Trends, 1931-1961</i> — Angl.	.75
84-519	— <i>Causes of Death, 1958-1964</i> — Angl.	.50
84-520	— Mortalité générale due au cancer, 1950-1963 — Bil.	.75
84-521	— Mortalité par cancer, selon le siège, 1950-1963 — Bil.	1.50
84-522	— Mortalité par accident, 1950-1964 — Bil.	.75
STATISTIQUES DES INSTITUTIONS		
83-201	— <i>List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities</i> — Ann. Angl.	.75
83-210	— La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits hospitaliers — Ann. Bil.	1.50
83-211	— La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers — Ann. Bil.	1.00
83-212	— La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier — Ann. Bil.	1.50
83-213	— La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers — Ann. Bil.	.75
83-214	— La statistique des hôpitaux, vol. V, Revenus hospitaliers — Ann. Bil.	.75
83-215	— La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières — Ann. Bil.	1.50
83-216	— La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers — Ann. Bil.	1.50
83-217	— La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) — Ann. Bil.	.50
83-502	— <i>The Large General Hospital, 1957</i> — Angl.	.50
83-503	— <i>The Small General Hospital, 1957</i> — Angl.	.50
83-205	— La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements — Ann. Bil.	.75
83-207	— La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des établissements — Ann. Bil.	.75
STATISTIQUE DE LA MORBIDITÉ		
82-201	— Les maladies à déclaration obligatoire — Ann. Bil.	.75
82-202	— <i>Home Nursing Services, 1961</i> — Angl. (dernière édition)	1.00
82-203	— La statistique de la maladie dans le Service civil, 1962 — Bil. (dernière édition)	.75
82-512	— Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1963) — Bil.	.75
82-516	— <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> — Angl.	.50
83-204	— La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions — Ann. Bil.	1.50
83-208	— La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les institutions — Ann. Bil.	.75
83-504	— <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> — Angl.	.25
83-206	— La statistique de la tuberculose, vol. I, Morbidité et mortalité — Ann. Bil.	1.50
83-209	— <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961</i> — Angl. (maintenant inclus dans 83-206)	.50
82-001	— L'incidence de la tuberculose — Mensuel Bil.	par an 1.00
82-205	— <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> — Ann. Angl.	.25
82-522	— <i>Infectious Hepatitis, 1961</i> — Angl.	.50
82-523	— La morbidité hospitalière, 1961 — Bil.	1.50
82-518F	— La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951 (Enquête sur la maladie au Canada) — Angl. et franç.	2.00
RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE		
1. --	<i>Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963</i> — Angl.	Gratuit
2. --	<i>Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963</i> — Angl.	Gratuit
STATISTIQUES DE LA POPULATION — Bil.		
91-201	— Estimations pour les années intercensales, 1921 à jour, Canada par province — Ann.	.25
91-203	— Estimations de la population (état matrimonial, âge et sexe), Canada et provinces — Ann.	.25
91-204	— Nombre estimatif de familles au Canada — Ann.	.50
91-503	— Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952, Canada et provinces, R. N° 40	.25
91-506	— Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1960, Canada et provinces (Supplém. à 91-503)	.25
91-202	— Population estimative (âge et sexe), Canada et provinces (Ann. supplém. à 91-503)	.25
Angl. —	Anglais	Ann. — Annuel
Bil. —	Bilingue	Franç. — Français
R. —	Document de référence	Supplém. — Supplément

Toute les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris de rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).



1010485034

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, CanadaCatalogue
number

Price

VITAL STATISTICS

84-001—Vital Statistics, M. Bil.	per year \$1.00
84-201—Vital Statistics — Preliminary, A. Bil.	.50
84-202—Vital Statistics — Final, A. Bil.	2.00
84-203—Causes of Deaths, A. Bil.	1.50

Analytical Reports:

84-503—Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508—Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510—Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511—Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512—Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.75
84-514—Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.50
84-515—Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516—Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.25
84-517—Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.50
84-518—Life Expectancy Trends, 1931-1961, E.	.75
84-519—Causes of Death, 1958-1964, E.	.50
84-520—General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.75
84-521—Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	1.50
84-522—Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	.75

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201—List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A.E.	.75
83-210—Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211—Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212—Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213—Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214—Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215—Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216—Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217—Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.50
83-502—The Large General Hospital, 1957, E.	.50
83-503—The Small General Hospital, 1957, E.	.50
83-205—Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207—Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75

MORBIDITY STATISTICS

82-201—Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202—Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203—Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512—Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516—Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204—Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208—Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504—Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-206—Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209—Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001—Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	per year 1.00
82-205—Tuberculosis Trends, 1960, A. E.	.25
82-522—Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-523—Hospital Morbidity, 1961, Bil.	1.50
82-518—Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00

HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1.—Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2.—Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E.	Free

POPULATION STATISTICS—Bil.

91-201—Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203—Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204—Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503—Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506—Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202—Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M.—Monthly

A.—Annual

E.—English

F.—French

Bil.—Bilingual

R.—Reference

Supp.—Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.