

CATALOGUE No.

83-204 *C.E.*

ANNUAL - ANNUEL



MENTAL HEALTH STATISTICS

Volume I - Institutional Admissions and Separations

LA STATISTIQUE DE L'HYGIÈNE MENTALE

Volume I - Admissions et radiations des institutions

1967

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

The contents of this document may be used freely but DBS should be credited when republishing all or any part of it.

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Mental Health Section — Section de l'hygiène mentale

MENTAL HEALTH STATISTICS

Volume I - Institutional Admissions and Separations

LA STATISTIQUE DE L'HYGIÈNE MENTALE

Volume I - Admissions et radiations des institutions

1967

THIRTY-SIXTH ANNUAL REPORT

TRENTE-SIXIÈME RAPPORT ANNUEL

Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie et du Commerce

May - 1970 - Mai
9006-540

Price—Prix: \$2.00

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
530 N. Dearborn Street, Chicago, Ill. 60610
U.K. Edition: 100 Brook Hill Drive, West Nyack, N.Y. 10994

STATISTICAL METHODS

FOR THE LIFE SCIENCES

STATISTICAL METHODS FOR THE LIFE SCIENCES

Volume 1: AN INTRODUCTION TO THE THEORY AND PRACTICE OF STATISTICS

1971

STATISTICAL METHODS FOR THE LIFE SCIENCES

Volume 2: AN INTRODUCTION TO THE THEORY AND PRACTICE OF STATISTICS

Author: *Frederick Mosteller*
Editor: *John W. Tukey*

Published by *Wiley-Interscience*
John Wiley & Sons, Inc.

WILEY-INTERSCIENCE

PREFACE

This is Volume I of the thirty-sixth annual report on mental health statistics which are derived from the records of psychiatric institutions. It deals with the characteristics of those inpatients who either began or terminated treatment (admissions and separations) or were transfers during 1967 in psychiatric institutions and psychiatric units of other hospitals.

In addition, it contains tables of general data, and a directory of psychiatric inpatient facilities. Volume II deals with those inpatients who were on books at the end of the year; the tables are derived from individual reports of hospital admissions. Volumes I and II are prepared in the Mental Health Section.

Volume III shows statistics on personnel, services, facilities, and finances. The data are compiled from annual reports of the hospitals and the report prepared in the Institutions Section.

We gratefully acknowledge the co-operation of the staffs of the institutions and of the provincial departments of health and welfare who provided the data.

Comments on the contents and their arrangement and requests for further information should be addressed to the Mental Health Section, Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3, Ont.

WALTER E. DUFFETT,
Dominion Statistician.

PRÉFACE

"La Statistique de l'hygiène mentale, 1967", dont la présente publication constitue le Volume I, est la 36^e édition annuelle d'un rapport fondé sur les dossiers des institutions psychiatriques du Canada. Ce rapport traite des caractéristiques des hospitalisés qui, en 1967, ont commencé ou terminé des périodes de traitements dans les institutions psychiatriques, y compris les quartiers psychiatriques des hôpitaux généraux (admissions ou radiations), ou qui ont été transférés d'une institution à une autre.

La publication comprend, en outre, des tableaux de données générales, et un répertoire des installations pour hospitalisés. Dans le Volume II on traite des malades inscrits au rôle des institutions psychiatriques à la fin de l'année, les données étant tirées des fiches individuelles d'admissions à l'hôpital. Les Volumes I et II ont été rédigés par la Section de l'hygiène mentale.

Le Volume III présente la statistique relative au personnel, aux services, aux installations et aux finances. Les données sont tirées des rapports annuels des hôpitaux et le rapport lui-même est établi à la Section des institutions.

Nous remercions de leur collaboration les effectifs des institutions et des ministères provinciaux de la Santé et du Bien-être qui ont fourni les données.

Les commentaires sur la matière et sa disposition dans la présente publication, ainsi que les demandes de renseignements, doivent être adressés à la Section de l'hygiène mentale du Bureau fédéral de la statistique, Ottawa-3 (Ont.).

WALTER E. DUFFETT,
Statisticien fédéral.

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Dominion Bureau of Statistics publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- p preliminary figures.
- r revised figures.
- e estimated figures.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications du Bureau fédéral de la statistique.

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- p nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- e nombres estimés.

TABLE OF CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Explanatory Notes	9
Description and Limitations of the Data	11
All Institutions	13
Public Mental Hospitals	19
Public Psychiatric Units	22
Hospitals for Mental Defectives	24
Institutions which Started Reporting Admissions and Separations, 1967	26

ALL INSTITUTIONS

Table

General Data

1. General Data, by Province and Type of Institution 32

First Admissions

2. Sex and Age, by Province 36
 3. Diagnostic Class, by Sex and Province 38
 4. Diagnostic Class, by Sex and Age 42
 5. Region of Residence, by Sex 46

Readmissions

6. Sex and Age, by Province 49
 7. Diagnostic Class, by Sex and Province 50
 8. Diagnostic Class, by Sex and Age 52
 9. Region of Residence, by Sex 54

Discharges

10. Sex and Age, by Province 57
 11. Diagnostic Class, by Sex and Province 58
 12. Diagnostic Class, by Sex and Age 60
 13. Latest Hospital Stay, by Province and Sex 62
 14. Latest Hospital Stay, by Age and Sex 64
 15. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class and Sex 66

Deaths

16. Sex and Age, by Province 71
 17. Diagnostic Class, by Sex and Province 72
 18. Diagnostic Class, by Sex and Age 74
 19. Latest Hospital Stay, by Province and Sex 76
 20. Latest Hospital Stay, by Age and Sex 78
 21. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class and Sex 80

Transfers In

22. Transfers In, by Type of Institution 84
 23. Transfers In, by Diagnostic Class 84

	Page
Notes explicatives	9
Description et limites techniques des données	11
Toutes les institutions	13
Hôpitaux publics pour maladies mentales	19
Quartiers psychiatriques publics	22
Hôpitaux pour déficients mentaux	24
Établissements commençant à déclarer les admissions et les radiations des malades, 1967	26

TOUTES LES INSTITUTIONS

Tableau

Données générales

1. Données générales, selon la province et le genre d'institution 32

Premières admissions

2. Sexe et âge, selon la province 36
 3. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province 38
 4. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge 42
 5. Région du domicile, selon le sexe 46

Réadmissions

6. Sexe et âge, selon la province 49
 7. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province 50
 8. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge 52
 9. Région du domicile, selon le sexe 54

Sorties

10. Sexe et âge, selon la province 57
 11. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province 58
 12. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge 60
 13. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe 62
 14. Durée de la dernière hospitalisation, selon l'âge et le sexe 64
 15. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics et le sexe 66

Décès

16. Sexe et âge, selon la province 71
 17. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province 72
 18. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge 74
 19. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe 76
 20. Durée de la dernière hospitalisation, selon l'âge et le sexe 78
 21. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics et le sexe 80

Transfèrements d'ailleurs

22. Transfèrements d'ailleurs, selon le genre d'institution 84
 23. Transfèrements d'ailleurs, selon la classe de diagnostics 84

TABLE OF CONTENTS – Continued

PUBLIC MENTAL HOSPITALS

	Page
First Admissions	
24. Sex and Age, by Province	87
25. Diagnostic Class, by Sex and Province	88
26. Diagnostic Class, by Sex and Age	90
Readmissions	
27. Sex and Age, by Province	93
28. Diagnostic Class, by Sex and Province	94
29. Diagnostic Class, by Sex and Age	96
Discharges	
30. Sex and Age, by Province	99
31. Diagnostic Class, by Sex and Province	100
32. Diagnostic Class, by Sex and Age	102
33. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	104
34. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	106
35. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	108
Deaths	
36. Sex and Age, by Province	113
37. Diagnostic Class, by Sex and Province	114
38. Diagnostic Class, by Sex and Age	116
39. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	118
40. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	120
41. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	122
PUBLIC PSYCHIATRIC UNITS	
First Admissions	
42. Sex and Age, by Province	129
43. Diagnostic Class, by Sex and Province	130
44. Diagnostic Class, by Sex and Age	132
Readmissions	
45. Sex and Age, by Province	135
46. Diagnostic Class, by Sex and Province	136
47. Diagnostic Class, by Sex and Age	138
Discharges	
48. Sex and Age, by Province	141
49. Diagnostic Class, by Sex and Province	142
50. Diagnostic Class, by Sex and Age	144
51. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	146
52. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	147
53. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	148
Deaths	
54. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	152

TABLE DES MATIÈRES – suite

HÔPITAUX PUBLICS POUR MALADIES MENTALES

	Page
Premières admissions	
24. Sexe et âge, selon la province	87
25. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	88
26. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	90
Réadmissions	
27. Sexe et âge, selon la province	93
28. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	94
29. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	96
Sorties	
30. Sexe et âge, selon la province	99
31. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	100
32. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	102
33. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	104
34. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	106
35. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	108
Décès	
36. Sexe et âge, selon la province	113
37. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	114
38. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	116
39. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	118
40. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	120
41. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	122
QUARTIERS PSYCHIATRIQUES PUBLICS	
Premières admissions	
42. Sexe et âge, selon la province	129
43. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	130
44. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	132
Réadmissions	
45. Sexe et âge, selon la province	135
46. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	136
47. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	138
Sorties	
48. Sexe et âge, selon la province	141
49. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	142
50. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	144
51. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	146
52. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	147
53. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	148
Décès	
54. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	152

TABLE OF CONTENTS – Concluded

HOSPITALS FOR MENTAL DEFECTIVES

	Page
First Admissions	
55. Sex and Age, by Province	157
56. Diagnostic Class, by Sex and Province	158
57. Diagnostic Class, by Sex and Age	160
Readmissions	
58. Sex and Age, by Province	163
59. Diagnostic Class, by Sex and Province	164
60. Diagnostic Class, by Sex and Age	166
Discharges	
61. Sex and Age, by Province	169
62. Diagnostic Class, by Sex and Province	170
63. Diagnostic Class, by Sex and Age	172
64. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	174
65. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	175
66. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	176
Deaths	
67. Sex and Age, by Province	180
68. Diagnostic Class, by Sex and Province	181
69. Diagnostic Class, by Sex and Age	182
70. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	184
71. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	185
72. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	186

SUPPLEMENTARY DATA

Directory of Psychiatric In-patient Facilities, 1967	192
Estimated Population by Sex and Age Group, for Canada and Provinces, June 1, 1967	196

TABLE DES MATIÈRES – fin

HÔPITAUX POUR DÉFICIENTS MENTAUX

	Page
Premières admissions	
55. Sexe et âge, selon la province	157
56. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	158
57. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	160
Réadmissions	
58. Sexe et âge, selon la province	163
59. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	164
60. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	166
Sorties	
61. Sexe et âge, selon la province	169
62. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	170
63. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	172
64. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	174
65. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	175
66. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	176
Décès	
67. Sexe et âge, selon la province	180
68. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	181
69. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	182
70. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	184
71. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	185
72. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	186

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Répertoire des hôpitaux de soins psychiatriques, 1967	192
Population estimative par sexe et groupe d'âge, Canada et provinces, 1er juin 1967	196

EXPLANATORY NOTES

The diagnostic classification is based on the "International Classification of Diseases", 7th Revision (1955).

Population figures are taken from the "Census of Canada" and from the "Population Estimates" of the Census Division of the Dominion Bureau of Statistics.

Types of Institutions

Mental hospitals—Institutions that provide treatment for all types of psychiatric conditions and include facilities for long-term care when needed.

Psychiatric hospital—Institutions that provide short-term intensive psychiatric treatment.

Hospital for mental defectives—Institutions that provide care for mental defective patients. Included are training schools for the mentally defective.

Aged and senile home—Institutions for the care and treatment of the aged who suffer from psychosis, senility, or other psychiatric disorders.

Psychiatric unit—Units within hospitals that are organized for the treatment of patients with psychiatric disorders.

Other types—Treatment centres for epileptics, for emotionally disturbed children, and for addicts.

Type of Movement

First admission—The admission of a person as an inpatient to a psychiatric institution (including psychiatric unit) who has never before been an inpatient in any psychiatric institution.

Readmission—The admission of a person as an inpatient who had been discharged from a psychiatric institution anywhere, but who is not directly transferred from another psychiatric institution. For exceptions see "transfer-in" below.

Transfer-in—The direct admission from another mental institution, except where the sending institution did not report on morbidity cards; such movements are counted as readmissions.

Discharge—The removal of a live patient's name from the books of the hospital. Included are transfers from card-reporting institutions to non-card-reporting institutions.

NOTES EXPLICATIVES

La classification des diagnostics se fonde sur "Classification internationale des maladies" 7e revision (1955).

Les chiffres de la population sont tirés du "Recensement du Canada" et des "Estimations de la population" établies à la Division du recensement du Bureau fédéral de la statistique.

Classes d'institutions

Hôpital pour maladies mentales—Institution qui traite les troubles psychiatriques de tous genres et qui comprend des installations permettant des traitements de longue durée.

Hôpital psychiatrique—Institution qui fournit des traitements psychiatriques intensifs et de courte durée.

Hôpital pour déficients mentaux—Institution qui pourvoit au soin des déficients mentaux, y compris les écoles de formation pour ceux-ci.

Foyer pour personnes âgées et séniles—Institution aménagée pour le soin et le traitement des personnes âgées souffrant de psychose, de sénilité ou d'autres troubles psychiatriques.

Quartier psychiatrique—Quartier aménagé dans un hôpital pour le traitement des malades affectés de troubles psychiatriques.

Divers—Centre de traitements pour épileptiques, enfants atteints de troubles émotifs et toxicomanes.

Mouvement hospitalier

Première admission—Admission, dans une institution psychiatrique (quartier compris), d'une personne qui n'a jamais été hospitalisée dans pareille institution.

Réadmission—Admission, comme patient d'un malade précédemment radié d'une institution psychiatrique. Exclure les transfèrements directs d'une autre institution psychiatrique. Voir les exceptions à "transfèrement d'ailleurs".

Transfèrement d'ailleurs—Admission directe d'un malade d'une autre institution psychiatrique qui soumet des fiches de morbidité; si ce rapport n'a pas lieu, le transfèrement est calculé comme réadmission.

Sortie—Radiation du nom d'un malade vivant du rôle de l'hôpital. Entre, ici, le transfèrement du malade d'une institution soumettant des fiches de morbidité à une institution n'en soumettant pas.

Death—The death of a patient while on the books of an institution, whether it occurred in hospital or while the patient was on probation or otherwise absent.

Transfer-out—The departure of an inpatient from one mental institution to another mental institution. For exceptions see under "discharge" above. No transfer-out tables are published. For an estimate of transfers-out see the transfer-in tables (22 and 23).

Residence

The regions for each province are defined as for the DBS Standard Geographical Classification. Prior to 1965 regions were defined as for vital statistics.

Décès—Mort d'un malade inscrit au rôle d'une institution, que ce malade ait été alors hospitalisé, libéré sous surveillance ou autrement absent.

Transfèrement ailleurs—Radiation, par une institution psychiatrique, d'un malade partant directement pour une autre institution psychiatrique. Voir les exceptions, ci-dessus, à "sortie". On ne publie aucun tableau pour transfèrements ailleurs. Ce nombre peut être estimé d'après les transfèrements d'ailleurs, voir Tableaux 22 et 23.

Domicile

Les régions de chaque province sont établies selon la Classification géographique type du Bureau fédéral de la statistique. Avant 1965, les régions étaient établies selon la classification utilisée par la statistique de l'état civil.

DESCRIPTION AND LIMITATIONS OF THE DATA

This volume deals with statistical information on the medical, personal, and social characteristics of those inpatients who either began or terminated treatment (admissions and separations) or transferred during 1967 in psychiatric institutions and organized psychiatric units of hospitals.

Details on patients in the following types of treatment facility are unavailable: outpatient, day and night centres, non-psychiatric wards of general hospitals, residential units, halfway houses, certain facilities for emotionally disturbed children, sheltered workshops, and some psychiatric units of reformatories and penitentiaries. Patients in private psychiatric are excluded.

The summary statistics presented in the section on "All Institutions" are based on data collected from the following types of psychiatric facility:

- Public Mental Hospital
- Public Psychiatric Hospital
- Public Psychiatric Unit
- Epilepsy Hospital
- Federal Psychiatric Unit
- Aged and Senile Home
- Private Mental Hospital
- Private Psychiatric Hospital
- Hospital for Addicts
- Hospital for Emotionally Disturbed Children
- Hospital for Mental Defectives

Detailed statistics on admissions and separations by sex, age, diagnostic class and latest hospital stay are included for three types of institution only:

- Public Mental Hospital
- Public Psychiatric Unit
- Hospital for Mental Defective

Unpublished tables for other types of psychiatric facilities are available on request. Every attempt will be made to meet requests by professional users for special tabulations.

The source for the data in Volumes I and II are individual morbidity cards which the hospitals issue for each admission and for each separation of a patient as well as summary data from annual returns. Summary data and institutional statistics may be found in Volume III.

When the reader compares either tables within this report one with another or tables within this report with those of previous years he must keep certain limitations in mind, such as non-reporting institutions and the limitations of mor-

DESCRIPTION ET LIMITES TECHNIQUES DES DONNÉES

Le présent volume donne des renseignements statistiques sur les caractéristiques médicales, personnelles et sociales des hospitalisés qui, en 1967, ont commencé ou terminé des périodes de traitements dans les institutions psychiatriques, y compris les quartiers psychiatriques des hôpitaux généraux (admissions et radiations), ou qui ont été transférés d'une institution à une autre.

Aucun détail n'est disponible en ce qui concerne les malades des centres suivants: cliniques externes, centres de traitements diurnes et nocturnes, quartiers non psychiatriques des hôpitaux généraux, maisons de garde, foyers de transition, certaines installations pour enfants souffrant de troubles émotifs, ateliers pour handicapés et quartiers psychiatriques des maisons de correction et des pénitenciers. Il en est de même des malades recevant des soins psychiatriques d'ordre privé.

Les statistiques sommaires présentées dans la section "Toutes les institutions" ont été établies à partir des données recueillies auprès des genres suivants d'institutions psychiatriques:

- Hôpitaux publics pour maladies mentales
- Hôpitaux psychiatriques publics
- Quartiers psychiatriques publics
- Hôpitaux pour épileptiques
- Quartiers psychiatriques fédéraux
- Foyers pour personnes âgées et séniles
- Hôpitaux privés pour maladies mentales
- Hôpitaux psychiatriques privés
- Hôpitaux pour toxicomanes
- Hôpitaux pour enfants souffrant de troubles émotifs
- Hôpitaux pour déficients mentaux

On présente les statistiques détaillées sur les admissions et les radiations, par sexe, âge, classe de diagnostics et durée de la dernière hospitalisation pour trois genres d'institutions seulement:

- Hôpitaux publics pour maladies mentales
- Quartiers psychiatriques publics
- Hôpitaux pour déficients mentaux

Sur demande, le lecteur peut obtenir les tableaux non publiés sur les autres genres d'institutions psychiatriques. Il sera tout fait pour satisfaire les demandes des usagers professionnels pour des tableaux spéciaux.

Les données des Volumes I et II proviennent non seulement des fiches individuelles de morbidité, que fournissent les hôpitaux pour toute admission ou radiation, mais aussi des données sommaires collectées par la Section des institutions. Le Volume III renferme des données sommaires et des statistiques sur les institutions.

En comparant les tableaux du présent rapport les uns aux autres, ou à ceux des années antérieures, le lecteur doit tenir compte de certaines limites techniques, le fait, par exemple, qu'il existe des institutions non répondantes et que les chiffres se

bidity data based on inpatient events only. On the other hand, the wealth of data presented in the tables precludes mention of many possible uses, ranging from a casual examination of the data to sophisticated analyses. Similarly, analytical statements in this report must be restricted to a few aspects of the data.

First Admissions

The first admission rate measures the number of first admissions for mental disorders occurring in a given population in relation to the total number in the population under risk of admission as a first admission. A change in the rate of first admission may not be indicative of a change in the incidence of mental illness; it may reflect more extensive use of facilities that are alternatives to full-time hospitalization, changes in attitude toward mental illness and the transformation over time of the social and demographic characteristics of the general population. It does provide, however, a minimum estimate of the occurrence of serious mental disorders requiring hospitalization.

The first admission rate is subject to three kinds of error:

1. In some provincial hospital systems a "first admission" refers to a patient first admitted to that particular provincial hospital system, regardless of previous care in the psychiatric units or mental hospitals of other provinces.
2. The general population on which the calculation is based includes an unknown number of persons who, because of previous hospitalization for mental illness, are at risk of readmission but not of first admission.
3. Some mental institutions may fail to report for a given year.

Readmissions

The data show all readmissions and are therefore not a count of patients but of events. If one wished to obtain an unduplicated count of readmitted patients, one would have to keep records of all individual patients who leave hospital and re-enter the institution for treatment. In many cases, a patient leaves the hospital but is kept enrolled as a patient and on his return, no admission is reported; whereas in other similar cases the patient may have been discharged and readmitted, according to the policy of the hospital. Moreover, the population of former patients together with the time of their discharge would have to be known in order to calculate precise readmission rates. Only a register of patients and

rapportent seulement aux hospitalisés. D'autre part, la valeur intrinsèque des données qui figurent aux tableaux dispense de mentionner toute la gamme des usages qu'on peut en faire, depuis l'examen rapide jusqu'aux études les plus complexes. Pour cette raison, les conclusions analytiques du présent rapport touchent quelques aspects seulement des données.

Premières admissions

Le taux des premières admissions met en évidence la proportion des personnes hospitalisées pour la première fois pour cause de troubles mentaux par rapport à l'ensemble de la population exposée au risque d'une première hospitalisation. Une modification du taux des premières admissions ne signifie pas nécessairement un changement de l'incidence des maladies mentales; elle peut refléter une utilisation plus large des traitements qui ne requièrent pas d'hospitalisation, ou un changement d'attitude à l'égard des maladies mentales ou, encore, la transformation, dans le temps, des caractéristiques sociales et démographiques de l'ensemble de la population. Cette modification permet toutefois, d'évaluer, dans une certaine mesure, l'incidence des maladies mentales graves qui exigent un internement.

Le taux des premières admissions n'est pas toujours d'une précision absolue car:

1. Dans certains systèmes hospitaliers provinciaux la rubrique "première admission" recouvre les malades admis pour la première fois à une des institutions de la province en question, sans tenir compte des éventuels séjours de ces malades dans les institutions psychiatriques d'autres provinces.
2. L'ensemble de la population servant de base au calcul comprend un nombre indéterminé de personnes qui, en raison d'une hospitalisation antérieure pour troubles mentaux, entrent dans le groupe exposé au risque d'une réadmission et non plus à une première admission.
3. Certaines institutions psychiatriques, parfois, omettent de fournir leurs rapports pour une année quelconque.

Réadmissions

Les données relatives à l'ensemble des réadmissions expriment un nombre de faits mais non un nombre de personnes. Pour calculer ce dernier, sans inclure aucun individu plus d'une fois dans le compte, il faudrait tenir un registre de tous les malades qui auraient quitté l'hôpital et l'auraient réintégré pour y être traités à nouveau. Dans plusieurs cas, le malade qui quitte l'hôpital y reste inscrit et, à son retour, n'est pas considéré comme réadmis alors que dans d'autres cas semblables, en raison d'une pratique différente, le malade est rayé puis réadmis. De plus il faudrait connaître le nombre d'anciens hospitalisés et la date de leur sortie pour établir un taux de réadmission assez précis. Seul un registre des malades présents et anciens constamment tenu à jour

former patients, which is continuously kept up-to-date by eliminating persons who die or emigrate would make it possible to calculate true rates that are based on the population at risk. One would then be able to calculate, for instance, the readmission rate for schizophrenics for the first six months after leaving hospital. Two provinces now have case registers.

Discharges

The number of discharges is, to a considerable extent, a function of total admissions; as the number of patients entering psychiatric facilities rises, the number leaving tends to rise. Since each discharge deals with one treatment period, the totals are aggregates of cases, some patients being discharged more than once during the year.

Hospital stay was recorded from the date of the patient's latest admission (other than by direct transfer) to the date of his finally leaving hospital; intermediate periods of absence (temporary home leave, trial visits, escapes, and unsuccessful probation periods) are included, but the final probation period, that is, the time between leaving the hospital as an in-patient and discharge from books was excluded.

Mean length of stay of discharged patients may appear to increase when a province discharges many of its long-term patients in a single year as a matter of policy — by providing alternative accommodation or follow-up services or because of better treatment methods. The mean length of stay then increases and the reader might be misled into believing that the situation is deteriorating when in fact it may be improving.

ALL INSTITUTIONS

The psychiatric inpatient facilities covered by this report vary in nature, size and function, yet are closely related by their common concern — the care, treatment or training of the mentally ill and subnormal. They include, in addition to the three types represented in the statistical tables of this publication (public mental hospitals, public psychiatric units and hospitals for the mentally defective), public and private psychiatric hospitals, federal psychiatric units, hospitals for addicts, epilepsy hospitals, aged and senile homes, and treatment centres for emotionally disturbed children.

A total of 216 psychiatric inpatient facilities with a combined capacity of 68,600 beds submitted reports¹ in 1967. Patient-days amounted to some 23.6 million, representing in relation to bed capacity

¹ Based on summary data.

où seraient rayés les noms des personnes qui sont mortes ou qui ont émigré, permet de calculer des taux exacts basés sur la population exposée. C'est ainsi qu'on pourra par exemple établir le taux de réadmission des schizophrènes pour le semestre suivant la sortie. Deux provinces tiennent maintenant de tels registres.

Sorties

Le nombre de sorties dépend, en grande partie, du nombre d'admissions. A une augmentation du nombre de malades hospitalisés dans des institutions psychiatriques correspond une augmentation du nombre de personnes qui les quittent. Comme chaque sortie correspond à un traitement, les totaux sont des additions de cas, certains malades sortant plus d'une fois durant l'année.

La durée du séjour à l'hôpital se calcule à compter de la date de la dernière admission d'un malade (les transfèrements directs non compris) jusqu'à la date de son départ définitif; les périodes intermédiaires d'absence (congrés temporaires au foyer, visites d'essai, fuites et périodes infructueuses de liberté surveillée) sont incluses, mais non la dernière période de liberté surveillée, c.-à-d. le temps écoulé entre le départ de l'hospitalisé et sa radiation.

On aura l'impression que la durée du séjour augmente lorsqu'une province, comme mesure de régie interne, décide de radier, dans une même année, plusieurs de ses malades à séjour prolongé, tout en leur procurant soit un logement ailleurs, soit des services à domicile, ou de meilleures méthodes de traitements. La durée moyenne de séjour sera ainsi accrue et amènera le lecteur à croire que la situation s'aggrave alors que, de fait, elle va s'améliorant.

TOUTES LES INSTITUTIONS

Les institutions de soins psychiatriques visées par le présent bulletin, bien que différentes par leur nature, leur importance et leurs fonctions, ont toutes un point commun: le soin, le traitement et la rééducation des personnes atteintes de maladie ou de déficience mentales. Elles comprennent, outre les trois catégories d'institutions présentées dans les tableaux de la présente publication (hôpitaux publics pour maladies mentales, quartiers psychiatriques publics, et hôpitaux pour déficients mentaux), les hôpitaux psychiatriques publics et privés, quartiers psychiatriques fédéraux, les hôpitaux pour toxicomanes, les hôpitaux pour épileptiques, les foyers pour personnes âgées et séniles, et les centres de traitement pour enfants souffrant de troubles émotifs.

En 1967, 216 institutions de soins psychiatriques en internat, d'une capacité totale de 68,600 lits, ont fait des déclarations¹. Le nombre de journées d'hospitalisation a été d'environ 23.6 millions, ce qui

¹ D'après les données récapitulatives.

an occupancy rate of 94 per cent. For mental institutions a level of occupancy that is desirable and effective from an operational point of view is said to be around 90 per cent. An excessively high occupancy may indicate overcrowding; when low it may indicate underuse or, on a regional basis, overbuilding. Changes in length of stay resulting from advances in effectiveness of treatment will tend to reduce bed occupancy unless increased admissions make up for this reduction.

Public mental hospitals and hospitals for mental defectives together accounted for 87 per cent of the days spent by patients in psychiatric inpatient facilities in 1967, as Table A indicates.

The annual rate of first admissions to psychiatric inpatient facilities has been used extensively in the past as an index of incidence of mental disorders in population groups. However, the limitations of this rate for epidemiological studies are now widely recognized (see Description and Limitations of the Data, p. 11).

Certain diagnoses, as Table B indicates, have shown relatively little change in first admission rates during the past decade; others have shown large increases which may be due to changes in the true incidence of these disorders or to an increase in the proportion of individuals with mental disorders who are admitted for treatment.

There are provincial variations not only in demographic characteristics size and composition by age, ethnic origin, degree of urbanization of the population at risk — but also in the extent and diversity of services available to the mentally ill and subnormal. Even within a province, provision of pre-care and after-care services, rehabilitative services including vocational and educational programmes, diagnostic services, etc., may not be consistent from area to area or from community to community. The level and rate of change in admissions by province should be interpreted in the light of the many factors that make one province different from another.

In recent years the typical first admission has been the man aged 40-49 and the woman aged 30-39. In the case of the man, alcoholism would be the most probable diagnosis; in the case of the woman, psychoneurosis. Age-specific rates for the older age group (80 years or more) continued

représente par rapport à la capacité totale un taux d'occupation de 94 p. 100. Du point de vue opérationnel, on considère que le taux d'occupation souhaitable et efficace dans le cas des institutions pour malades mentaux est autour de 90 p. 100. Un taux d'occupation extrêmement élevé peut vouloir dire qu'il y a surpopulation. Un taux faible peut indiquer qu'il y a sous-utilisation ou, du point de vue régional, qu'on a construit plus que les besoins n'exigeaient. Les variations dans la durée du séjour résultant du fait qu'un traitement donne des résultats plus tôt que prévu tendent à réduire le taux d'occupation, à moins que cette diminution ne soit compensée par une augmentation du nombre d'admissions.

Comme l'indique le Tableau A, le nombre de journées d'hospitalisation enregistré par les hôpitaux publics pour maladies mentales et les hôpitaux pour déficients mentaux représente 87 p. 100 des journées passées par des malades dans des institutions de soins psychiatriques en 1967.

Le taux annuel des premières admissions dans les établissements de soins psychiatriques en internat, a été fréquemment utilisé dans le passé comme un indice de l'incidence des maladies mentales par groupes de population. Toutefois, l'utilité restreinte de ce taux pour les recherches en épidémiologie est généralement admise (voir description et limites techniques des données, p. 11).

Comme l'indique le Tableau B, les taux des premières admissions pour certains troubles mentaux ont relativement peu varié au cours de la dernière décennie; pour d'autres maladies, par contre, les taux ont beaucoup augmenté, soit par suite de changements dans de la fréquence réelle de la maladie, soit par suite d'une augmentation de la proportion de personnes souffrant de certains troubles mentaux qui sont hospitalisées pour suivre un traitement.

Il existe des variations d'une province à l'autre non seulement sur le plan des caractéristiques démographiques — effectif et composition par âge, origine ethnique, degré d'urbanisation de la population exposée, mais également quant à la quantité et à la variété des soins donnés aux personnes atteintes de maladies ou de déficience mentales. Même à l'intérieur d'une même province, les dispositions nécessaires pour les soins antérieurs ou postérieurs au traitement, les services de rééducation et de réadaptation fonctionnelle (y compris les programmes d'enseignement scolaire et de formation professionnelle), les services de diagnostic, etc., peuvent varier d'une région à l'autre ou d'une collectivité à l'autre. Aussi faut-il, puisqu'on analyse le niveau et le taux de variation des admissions par province, tenir compte des nombreux facteurs qui distinguent les provinces les unes des autres.

Ces dernières années, ce sont surtout des hommes âgés de 40 à 49 ans et des femmes dans la trentaine qui ont été admis pour la première fois. L'alcoolisme chez les hommes, et la psychonévrose, chez les femmes, sont les principales causes d'internement. Le taux de représentation des personnes âgées (80

TABLE A. General Data, by Type of Institution, Canada, 1967

TABLEAU A. Données générales, selon le genre d'institution, Canada, 1967

Type of institution Genre d'institution	Number Nombre	Bed capacity Capacité en lits	Patient-days Jours-malades	Percentage occupancy Pourcentage d'occupation
All institutions – Toutes les institutions:				
Number – Nombre	216	68,600	23,634.5	...
Percentage – Pourcentage	100.0	100.0	100.0	...
Public mental hospitals – Hôpitaux publics pour maladies mentales:				
Number – Nombre	40	40,037	13,853.6	...
Percentage – Pourcentage	18.5	58.4	58.6	94.8
Public psychiatric units – Quartiers psychiatriques publics:				
Number – Nombre	68	2,287	685.7	...
Percentage – Pourcentage	31.5	3.3	2.9	82.1
Hospitals for mental defectives – Hôpitaux pour déficients mentaux:				
Number – Nombre	33	18,519	6,725.1	...
Percentage – Pourcentage	15.3	27.0	28.5	99.5
Other institutions – Autres institutions:				
Number – Nombre	75	7,757	2,370.1	...
Percentage – Pourcentage	34.7	11.3	10.0	83.7

TABLE B. First Admissions, Selected Diagnostic Groups, All Institutions, Canada

TABLEAU B. Premières admissions pour certains groupes de diagnostics, toutes les institutions, Canada

Diagnostic group Groupe de diagnostics	Year – Année			
	1955	1959	1963	1967
Psychoneuroses – Psychonévroses:				
Number – Nombre	3,648	5,799	8,232	11,409
Rate ¹ – Taux ¹	23.2	33.1	43.6	55.9
Alcoholism with or without psychosis – Alcoolisme avec ou sans psychose:				
Number – Nombre	1,766	2,543	3,742	7,385
Rate ¹ – Taux ¹	11.2	14.5	19.8	36.2
Manic-depressive reaction – Accès maniaque dépressif:				
Number – Nombre	1,711	1,961	2,132	2,762
Rate ¹ – Taux ¹	10.9	11.2	11.3	13.5
Involitional melancholia – Mélancolie involutive:				
Number – Nombre	875	1,082	1,040	1,116
Rate ¹ – Taux ¹	5.6	6.2	5.5	5.5

¹ Rate per 100,000 population. – Taux pour 100,000 habitants.

to be very high. As more facilities for children and adolescents have become available, the number of first admissions of persons under 20 has tended upward, but the rates have remained below 100 per 100,000 population. Rates per 100,000 population for age groups 20-39, 40-59, and 60 or over, were 300, 303 and 276 respectively.

First admissions attributable to character, behaviour and intelligence disorders continued in 1967 to be male dominated, with the ratio of males to females approximately 3 to 1. Alcoholism without psychosis is one of the disorders of character, behaviour and intelligence that has shown the tendency to male predominance. In 1967, for example, first admissions of male alcoholics outnumbered those of female alcoholics by 7 to 1. Like alcoholism, other non-psychotic disorders in which males have tended to predominate—mental deficiency and pathological personality, for example—have been characterized by a fairly rapid rate of increase in first admissions. The reverse is true of the majority of the psychotic disorders, such as manic-depressive reaction and involuntional melancholia, in which females have tended to predominate.

The age distribution of persons entering psychiatric inpatient facilities for the first time, if considered in terms of a simplified three-way breakdown (under 40, 40-69, and 70 and over), has fluctuated within fairly narrow limits over the past two decades (see Table C), and is more heavily weighted towards the under-40's than a similar distribution of book population would tend to be.

Within the under-40 age group, there has been a steady decrease in the representation of the very young (under 10), and a gain in the representation of those aged 30-39.

An increasingly large percentage of patients admitted each year to psychiatric inpatient facilities have been on books on at least one previous occasion, as Table D indicates.

Of the 41,817 readmissions in 1967, 46 per cent were attributed to psychotic disorders. Fifty-four per cent of readmitted psychotics were suffering from schizophrenia.

As in the year previous, 54 per cent of patients discharged from psychiatric inpatient facilities in 1967 had been on books less than one month, and 92 per cent less than one year. Shorter periods of stay for the mentally ill in psychiatric inpatient facilities have been a continuing trend for the last two decades. This can be mainly attributed to the advent of psychotropic drugs and the increase in the number of psychiatric outpatient facilities. The small

ans ou plus) est demeuré très élevé. Le nombre croissant d'institutions de soins psychiatriques pour enfants et adolescents a entraîné une augmentation du nombre de personnes de moins de 20 ans admises pour la première fois, mais les taux sont restés inférieurs à 100 pour 100,000 habitants. Pour les groupes d'âge 20-39 ans, 40-59 ans et 60 ans ou plus, les taux ont été de 300, 303 et 276 respectivement.

En 1967, une fois de plus, les hommes hospitalisés pour la première fois en raison de troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence ont été plus nombreux que les femmes, le rapport s'établissant approximativement à 3 contre 1. L'alcoolisme sans psychose est un des troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence qui atteint surtout les hommes. En 1967, par exemple, les premières admissions pour cause d'alcoolisme ont été 7 fois plus nombreuses chez les hommes que chez les femmes. Comme dans le cas de l'alcoolisme, on constate une augmentation assez rapide du taux des premières admissions imputables à des troubles mentaux non psychotiques—comme la déficience mentale et la personnalité pathologique, qui affectent surtout les hommes. Par contre, il y a en général plus de femmes que d'hommes qui souffrent de troubles psychotiques, comme les accès maniaco-dépressifs et la mélancolie d'involution.

Si, pour simplifier les choses, on ne retient que trois groupes d'âge (moins de 40 ans, 40-69 ans et 70 ans ou plus), la répartition par âge des personnes qui sont entrées dans une institution de soins psychiatriques pour la première fois a assez peu varié ces deux dernières décennies (voir Tableau C), et la concentration vers le groupe des personnes âgées de moins de 40 ans est plus forte qu'elle ne le serait dans le cas d'une répartition analogue des malades inscrits dans les registres.

Dans le groupe des moins de 40 ans, la représentation des enfants de moins de 10 ans a diminué légèrement, tandis que celle des personnes dans la trentaine a augmenté.

Comme l'indique le Tableau D, un pourcentage de plus en plus élevé de malades admis chaque année dans les institutions de soins psychiatriques sont hospitalisés pour la deuxième fois au moins.

Sur les 41,817 réadmissions enregistrées en 1967, 46 p. 100 étaient dues à des troubles psychotiques. Cinquante-quatre p. 100 des psychotiques réadmis souffraient de schizophrénie.

Comme l'année précédente, 54 p. 100 des malades qui sont sortis des institutions de soins psychiatriques en 1967 avaient été hospitalisés moins d'un mois et 92 p. 100, moins d'un an. Au cours des deux dernières décennies, on a assisté à un raccourcissement du séjour des malades mentaux dans les institutions de soins psychiatriques. Ceci s'explique surtout par l'apparition des psychotropes et l'augmentation du nombre de services de soins psychiatriques externes. Les sortants qui avaient été hospitalisés

TABLE C. Number and Percentage Distribution of First Admissions, by Age Group, All Institutions, Canada

TABLEAU C. Nombre et répartition proportionnelle des premières admissions, selon le groupe d'âge, toutes les institutions, Canada

Year — Année	Number — Nombre	Age group — Groupe d'âge					Not stated — Sans précision
		Total	0-39	40-69	70 or over — ou plus		
		percentage — pourcentage					
1947	8,488	100.0	49.9	36.6	13.5	—	
1952	11,696	100.0	52.0	33.7	13.9	0.4	
1957	20,692	100.0	49.2	38.6	12.0	0.2	
1962	29,905	100.0	52.0	37.0	11.0	—	
1967	40,775	100.0	53.2	38.6	8.2	—	

TABLE D. Percentage of Readmissions to Total Admissions,¹ All Institutions, Canada

TABLEAU D. Pourcentage des réadmissions par rapport au nombre total d'admissions¹, toutes les institutions, Canada

Year — Année	Percentage — Pourcentage
1950	25.8
1955	32.9
1960	38.0
1961	38.8
1962	40.4
1963	42.8
1964	43.4
1965	47.8
1966	50.4
1967	50.6

¹ First admissions and readmissions. — Premières admissions et réadmissions.

TABLE E. Percentage Distribution of Discharges, by Length of Stay and Age Group, All Institutions, Canada, 1967

TABLEAU E. Répartition proportionnelle des sorties, selon la durée du séjour et le groupe d'âge, toutes les institutions, Canada, 1967

Length of stay — Durée du séjour	Age group — Groupe d'âge										
	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus
	percentage — pourcentage										
TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Less than 1 month — Moins de 1 mois	53.6	57.5	44.6	51.8	58.6	58.7	54.1	46.4	37.0	32.6	24.0
1-24 months — mois	40.6	38.6	47.6	44.5	38.1	36.8	39.0	42.2	49.1	53.0	51.0
2-10 years — ans	3.2	3.9	6.9	2.8	2.1	2.4	3.0	4.4	5.8	8.3	16.0
10 years or more — ans ou plus	2.6	—	0.9	0.9	1.2	2.1	3.9	7.0	8.1	6.1	9.0

proportion of discharged patients who have been on books for more than a year—some 8 per cent of the total—utilized 87 per cent of total patient-days of discharges; the 3 per cent who had been on books for ten years or more accounted for 67 per cent of total patient-days.

A few children under 10 years of age were on books for almost all their lives prior to discharge in 1967. Eighty-six per cent of children in this age group were taken off books within four months of admission. As Table E indicates, the proportion of short-stay patients among 1967 discharges declined progressively after age 50.

While it is true that in general a greater proportion of discharged patients are being taken off books within 4 months of admission, not all diagnoses have been affected to the same extent by the early-remission trend (see Table F).

The number of deaths have shown no significant change over recent years. This was also the case for average length of stay and number of patient-days utilized by persons who died while on the books of psychiatric inpatient facilities. Of the 3,721 patients who died in 1967, 47 per cent had been on books two or more years.

Patients, with psychosis of the senium accounted for 46 per cent of the deaths, with schizophrenia constituting 14 per cent and mental

pendant plus d'un an, lesquels ne représentent qu'une faible proportion (quelque 8 p. 100) du nombre total, ont utilisé 87 p. 100 des journées d'hospitalisation des sortants; les 3 p. 100 qui avaient été hospitalisés pendant 10 ans ou plus en ont utilisé 67 p. 100.

En 1967, quelques enfants de moins de 10 ans avaient été inscrits presque toute leur vie dans le registre d'une institution avant d'en être radiés. Quatre-vingt-six p. 100 des enfants appartenant à ce groupe d'âge sont sortis dans les quatre mois qui ont suivi leur admission. Comme l'indique le Tableau E, parmi les malades sortants en 1967, la proportion de ceux dont le séjour à l'hôpital a été relativement bref diminue progressivement au-delà de 50 ans.

S'il est vrai qu'en général il y a une proportion de plus en plus grande de malades qui sortent après une période d'hospitalisation de moins de quatre mois, cette tendance voulant qu'on libère les malades assez rapidement ne s'applique pas dans la même mesure à tous les cas (voir Tableau F).

Le nombre de décès n'a pas sensiblement augmenté ces dernières années. La même constatation vaut pour ce qui est de la durée moyenne du séjour et du nombre de journées d'hospitalisation des malades décédés alors qu'ils étaient inscrits dans les registres d'une institution de soins psychiatriques. Sur les 3,721 malades décédés en 1967, 47 p. 100 avaient été inscrits dans les registres pendant deux ans ou plus.

Parmi les malades décédés, 46 p. 100 souffraient de psychose sénile, 14 p. 100 de schizophrénie et 12 p. 100 de déficience mentale. L'âge médian des

TABLE F. Percentage of Discharges with Length of Stay Less than Four Months, by Selected Diagnostic Groups, All Institutions, Canada, 1967

TABLEAU F. Pourcentage des sorties ayant un séjour d'hospitalisation moins de quatre mois, pour certains groupes de diagnostics, toutes les institutions, Canada, 1967

Diagnostic group – Groupe de diagnostics	Percentage — Pourcentage	
	M.	F.
Alcoholism without psychosis – Alcoolisme sans psychose	98.0	95.9
Psychoneuroses – Psychonévroses	95.3	95.0
Disorders of character, behaviour and intelligence – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	90.8	82.0
Pathological personality – Personnalité pathologique	90.5	89.0
Manic-depressive reaction – Accès maniaque dépressif	88.3	89.8
Alcoholic psychosis – Psychose alcoolique	89.0	77.4
Schizophrenia – Schizophrénie	73.9	74.7
Epilepsy – Épilepsie	66.5	73.5
Mental deficiency – Déficience mentale	49.4	49.4
Syphilis of central nervous system with psychosis – Syphilis du système nerveux central avec psychose	22.2	16.0

deficiency 12 per cent. The median age of all patients who died was 73. Patients with mental deficiency, however, were considerably younger with a median age at death of 24.

PUBLIC MENTAL HOSPITALS

Mental hospitals offer a wide range of services for patients suffering from all types of psychiatric conditions. Their facilities provide for long term care as well as short term. A decade ago public mental hospitals were receiving 49 per cent of all patients admitted to psychiatric inpatient facilities. In 1967 this proportion was not substantially different despite the larger number of intensive short term treatment facilities in operation. The largest diagnostic group consisted of psychotic patients. As compared with one year earlier, the diagnostic distribution of total admissions showed minor changes.

Total admissions in 1967 were 33,362, representing a 3 per cent increase over last year. The increase was attributable to the readmissions component, since first admissions declined slightly between 1966 and 1967.

Fifty-five per cent of the males and 59 per cent of the females admitted in 1967 had been previously on books. It is not possible, however, on the basis of statistics currently available, to relate readmissions to other factors that should be taken into account, for example, average lapse of time between discharge and readmission, chronicity as shown by the distribution according to number of times patients have been previously hospitalized for mental conditions. Table G shows the percentage of admissions of patients previously on books for selected diagnostic groups.

malades décédés était de 73 ans. Toutefois, les malades souffrant de déficience mentale étaient beaucoup plus jeunes, l'âge médian au décès étant de 24 ans.

HÔPITAUX PUBLICS POUR MALADIES MENTALES

Les hôpitaux pour maladies mentales offrent un vaste éventail de services à l'intention des malades souffrant de toutes sortes de troubles psychiques. Ils disposent de l'installation nécessaire pour donner des soins à long terme et à court terme. Il y a dix ans, les hôpitaux publics pour maladies mentales recevaient 49 p. 100 des malades admis dans les institutions de soins psychiatriques. En 1967, la proportion n'avait pas sensiblement changé malgré l'accroissement des possibilités de traitement intensif à court terme. Les psychotiques constituaient le groupe de malades le plus important. Par rapport à l'année précédente, la répartition suivant le diagnostic de toutes les personnes admises n'a guère changé.

En 1967, le nombre total d'admissions a été de 33,362, soit 3 p. 100 de plus que l'année précédente. L'augmentation provient de l'accroissement du nombre de réadmissions, puisque le nombre de premières admissions a légèrement fléchi entre 1966 et 1967.

Cinquante-cinq p. 100 des hommes et 59 p. 100 des femmes admis en 1967 avaient déjà été hospitalisés. Il n'est pas possible, toutefois, à partir des statistiques couramment disponibles, d'établir le rapport entre le nombre d'admissions et les autres facteurs qui devaient entrer en ligne de compte, par exemple, l'intervalle moyen entre la sortie et la réadmission, et la chronicité qui ressort de la répartition suivant le nombre de fois que les malades ont été hospitalisés antérieurement pour cause de maladies mentales. Le Tableau G donne le pourcentage des malades admis qui avaient déjà été hospitalisés, pour certains groupes de diagnostics.

TABLE G. Percentage of Readmissions to Total Admissions,¹ by Selected Diagnostic Group, Public Mental Hospitals, Canada, 1967

TABLEAU G. Pourcentage des réadmissions par rapport au nombre total d'admissions¹, pour certains groupes de diagnostics, dans les hôpitaux publics pour maladies mentales, Canada, 1967

Diagnostic group – Groupe de diagnostics	Percentage — Pourcentage	
	M	F
Manic-depressive reaction – Accès maniaque dépressif	71.9	78.2
Schizophrenia – Schizophrénie	69.7	74.0
Alcoholism with or without psychosis – Alcoolisme avec ou sans psychose	56.5	54.1
Involitional melancholia – Mélancolie involutive	50.0	58.2
Mental deficiency – Déficience mentale	53.5	55.2
Pathological personality – Personnalité pathologique	49.3	59.1
Psychoneuroses – Psychonévroses	45.3	49.2

¹ First admissions and readmissions. – Premières admissions et réadmissions.

At present, under favorable conditions, a large proportion of all patients who suffer acute schizophrenic breakdowns can be returned to the community within a year. In 1967, as in the previous year, 78 per cent of schizophrenics discharged had been on books not more than 12 months.

Public mental hospitals received as first admissions one third as many retardates as were first admitted to hospitals for mental defectives. These retardates were less severely handicapped and formed an older group. Forty-nine per cent were mild and borderline cases and 83.3 per cent were 10 years of age and over; while in hospitals for mental defectives only 21 per cent were mild and borderline cases and only 46.5 per cent were 10 years of age and over.

A l'heure actuelle, si les conditions sont favorables, une bonne proportion des malades souffrant de crise schizophrénique aiguë peuvent sortir de l'hôpital avant un an. En 1967, comme pour l'année précédente, 78 p. 100 des schizophrènes qui ont été libérés n'avaient pas été hospitalisés pendant plus de 12 mois.

Les arriérés mentaux admis pour la première fois dans les hôpitaux publics pour maladies mentales ont été trois fois moins nombreux que ceux qui ont été admis dans les hôpitaux pour déficients mentaux. Les arriérés mentaux étaient moins gravement handicapés et constituaient un groupe plus âgé. Quarante-neuf pour cent souffraient d'arriération mentale légère ou limitée et 83.3 p. 100 étaient âgés de 10 ans ou plus, tandis que dans les hôpitaux pour déficients mentaux, 21 p. 100 seulement des internés souffraient d'arriération mentale légère ou 46.5 p. 100 seulement étaient âgés de 10 ans ou plus.

TABLE H. Percentage Distribution of Retardates in Public Mental Hospitals and in Hospitals for Mental Defectives, by Severity of Condition and Age Group, Canada, 1967

TABLEAU H. Répartition proportionnelle des arriérés mentaux dans les hôpitaux publics pour maladies mentales et dans les hôpitaux pour déficients mentaux, selon la sévérité de l'affection et les groupes d'âge, Canada, 1967

Severity of condition — Sévérité de l'affection	Public mental hospitals — Hôpitaux publics pour maladies mentales				Hospitals for mental defectives — Hôpitaux pour déficients mentaux			
	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20 or over — ou plus	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20 or over — ou plus
	percentage — pourcentage							
Mental deficiency — Déficience mentale	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Idiocy — Idiotie	6.5	17.5	4.0	6.3	24.1	32.8	14.3	13.3
Imbecility — Imbécillité	19.4	10.0	19.3	23.6	28.2	27.8	28.8	28.1
Moron — Débilité mentale	33.2	7.5	40.7	33.8	17.0	9.2	25.7	26.7
Borderline intelligence — Intelligence limite	15.9	12.5	17.3	12.1	7.2	2.7	13.5	7.4
Other — Autres	25.0	52.5	18.7	24.2	23.5	27.5	17.7	24.5

Psychotics, both male and female, were in general older on first admission to public mental hospitals than persons suffering from psychoneurosis or character and behaviour disorders. Elderly patients constituted a minority of first admissions. Those aged 70 and over comprised, as in 1966, 12 per cent of total first admissions to public mental hospitals; 82 per cent of them were diagnosed to the type of chronic brain disorders characterized by generalized atrophy of the brain (I.C.D. codes 304, 306), as Table I indicates. The proportional representation of the 70 and over in respect of first admissions closely approximates the extent to which those over 70 are represented in the book population of public mental hospitals. In 1965, for example, 14 per cent

Chez les hommes comme chez les femmes, les psychotiques admis pour la première fois dans un hôpital public pour maladies mentales étaient en général plus âgés que les personnes souffrant de psychonévrose ou de troubles du caractère et du comportement. Les malades âgés étaient en minorité dans le groupe des personnes admises pour la première fois. En 1967, les personnes âgées de 70 ans ou plus représentaient 12 p. 100 de toutes les personnes admises pour la première fois dans les hôpitaux publics pour maladies mentales; 82 p. 100 souffraient de troubles cérébraux chroniques caractérisés en général par l'atrophie du cerveau (codes 304, 306 de la C.I.M.), comme l'indique le Tableau I. La représentation proportionnelle des malades de 70 ans ou plus admis pour la première fois se rapproche de

of first admissions and 14 per cent of patients on books as of December 31 were aged 70 or over.

The older the patient the longer he will probably have been on the books of public mental hospitals prior to discharge, since the proportion of long-stay patients has a tendency to increase with each successive age group during the middle years.

la proportion des malades âgés de plus de 70 ans et inscrits dans les registres des hôpitaux publics pour maladies mentales. En 1965, par exemple, 14 p. 100 des malades admis pour la première fois et 14 p. 100 des malades inscrits dans les registres au 31 décembre étaient âgés de 70 ans ou plus.

Selon toute probabilité, plus le malade est âgé, plus longtemps il aura été inscrit au registre d'un hôpital public pour maladies mentales avant sa sortie, puisque la proportion de malades hospitalisés pour une longue durée a tendance à augmenter en fonction de l'âge pour les groupes de personnes d'âge mûr.

TABLE I. Number and Percentage Distribution of First Admissions of Patients Aged 70 Years or Over, by Sex, Public Mental Hospitals, Canada, 1967

TABLEAU I. Nombre et répartition proportionnelle des premières admissions pour malades âgés de 70 ans ou plus, selon le sexe, hôpitaux publics pour maladies mentales, Canada, 1967

Diagnostic group — Groupe de diagnostics	Number — Nombre		Percentage — Pourcentage	
	M	F	M	F
TOTAL	882	851	100.0	100.0
Psychoses:				
Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artériosclérose cérébrale	732	695	83.0	81.7
Other — Autres	89	89	10.1	10.4
Psychoneuroses — Psychonévroses:				
Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	13	27	1.5	3.2
Other — Autres	4	7	0.4	0.8
Disorders of character, behaviour and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'in- telligence	25	11	2.8	1.3
Other — Autres	19	22	2.2	2.6

TABLE J. Percentage Distribution of Discharges, by Age Group and Length of Stay, Public Mental Hospitals, Canada, 1967

TABLEAU J. Répartition proportionnelle des sorties, selon le groupe d'âge et la durée du séjour, hôpitaux publics pour maladies mentales, Canada, 1967

Age group — Groupe d'âge	Length of stay — Durée du séjour		
	Total	Less than 2 years — Moins de 2 ans	2 years or more — 2 ans ou plus
	percentage — pourcentage		
All ages — Tous âges	100.0	89.2	10.8
0-39	100.0	94.6	5.4
40-49	100.0	90.1	9.9
50-59	100.0	85.0	15.0
60-69	100.0	77.0	23.0
70-79	100.0	73.3	26.7
80-89	100.0	79.0	21.0
90 or over — ou plus	100.0	71.6	28.4

Deaths in public mental hospitals during 1967 numbered 2,512, 6.9 per cent fewer than in 1966. Ninety four per cent of those who died were aged 40 and over, and 86 per cent had been suffering from psychotic disorders—for the most part psychoses of senium and schizophrenia.

En 1967, il y a eu dans les hôpitaux pour maladies mentales 2,512 décès, soit 6.9 p. 100 de moins qu'en 1966. Quarante-vingt-quatorze pour cent des personnes décédées étaient âgées de 40 ans ou plus, et 86 p. 100 avaient été hospitalisées pour des troubles psychotiques—surtout la psychose sénile et la schizophrénie.

PUBLIC PSYCHIATRIC UNITS

Psychiatric units of general hospitals offer short-term intensive treatment for the mentally ill. Their presence in general hospitals provide for the integration of psychiatric care with all other medical care; they also allow for treatment of patients close to their places of residence.

In Canada the number of reporting public psychiatric units has more than doubled during the last eight years (see Table K). In 1960, 24 per cent of all first admissions were to public psychiatric units representing 1.3 per cent of the total bed capacity of all psychiatric facilities; in 1967 public psychiatric units accounted for 33 per cent of all first admissions and represented 3.3 per cent of the total bed capacity of all psychiatric facilities. Between 1960 and 1967 the number of first admissions to psychiatric units increased by 208 per cent, in sharp contrast to public mental hospitals in which first admissions increased by only 11 per cent.

QUARTIERS PSYCHIATRIQUES PUBLICS

Les services psychiatriques des hôpitaux généraux offrent des traitements intensifs à court terme à l'intention des malades mentaux. Le fait que ces services existent dans un hôpital général signifie que les soins psychiatriques sont administrés au même titre que tous les autres soins médicaux; cela permet de plus au malade de se faire traiter à l'hôpital le plus près de chez lui.

Au Canada, le nombre de quartiers psychiatriques dans les hôpitaux publics déclarants a plus que doublé depuis huit ans (voir Tableau K). En 1960, 24 p. 100 des malades admis pour la première fois étaient admis dans les quartiers psychiatriques d'hôpitaux publics; la capacité en lits de ces unités représentait 1.3 p. 100 de la capacité total de toutes les institutions psychiatriques; en 1967, les quartiers psychiatriques des hôpitaux publics ont reçu 33 p. 100 des malades admis pour la première fois et leur capacité en lits représentait 3.3 p. 100 du même ensemble. Entre 1960 et 1967, le nombre des premières admissions dans les quartiers psychiatriques a augmenté de 208 p. 100, ce qui contraste fortement avec les hôpitaux publics pour maladies mentales, où le nombre de premières admissions n'est monté que de 11 p. 100.

TABLE K. Patient Movement,¹ Public Psychiatric Units, Canada, 1960-1967

TABLEAU K. Mouvement des malades¹, quartiers psychiatriques publics, Canada, 1960-1967

Year — Année	Reporting institutions — Institutions répondantes	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	Discharges — Sorties	Deaths — Décès	On books December 31 Inscrits le 31 décembre
1960	26	6,511	3,265	9,024	32	680
1961	30	7,844	3,977	11,007	41	889
1962	47	8,738	4,472	12,275	34	1,062
1963	52	10,852	5,351	15,161	57	1,672
1964	57	13,063	6,852	18,901	48	1,728
1965	52	12,236	8,621	20,040	37	1,549
1966	59	13,547	9,536	22,156	43	1,688
1967	68	13,534	9,850	22,416	61	1,842

¹ Based on summary data rather than individual cases — A partir des données récapitulatives et non des cas individuels.

The diagnostic distribution of first admission as shown in Table L indicates that most patients admitted for the first time in their lives (82.4 per cent) to public psychiatric units were either psychoneurotic or psychotic, while in public mental hospitals most first admissions (79.2 per cent) were diagnosed as psychoses or disorders of character, behaviour and intelligence. There were more first admissions of patients with affective psychoses (manic-depressive reaction and involutional melancholia) to public psychiatric units than to public mental hospitals, although the latter admitted more psychotics (6,839) than the former (4,782). Females accounted for 42 per cent of the first admissions in public mental hospitals and 63 per cent in public psychiatric units.

La répartition suivant le diagnostic des malades admis pour la première fois (Tableau L) révèle que la plupart des malades admis pour la première fois de leur vie (82.4 p. 100) dans les quartiers psychiatriques des hôpitaux publics souffraient de psychonévrose ou de troubles psychotiques, tandis que dans les hôpitaux publics pour maladies mentales, la plupart des personnes admises pour la première fois (79.2 p. 100) souffraient de psychose ou de troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence. Il y a eu plus de malades souffrant de psychose émotionnelle (accès maniaco-dépressif et mélancolie involutive) qui ont été admis pour la première fois dans les quartiers psychiatriques des hôpitaux publics que dans les hôpitaux publics pour maladies mentales, bien que ceux-ci aient reçu plus de psychotiques (6,839) que ceux-là (4,782). Les femmes représentaient 42 p. 100 des malades admis pour la première fois dans les hôpitaux publics pour maladies mentales, et 63 p. 100 de ceux qui furent admis dans les unités de soins psychiatriques des hôpitaux publics.

TABLE L. First Admissions, by Diagnostic Group, for Public Psychiatric Units and for Public Mental Hospitals, Canada, 1967

TABLEAU L. Premières admissions, selon le groupe de diagnostics, pour les quartiers psychiatriques publics et pour les hôpitaux publics pour maladies mentales, Canada, 1967

Diagnostic group Groupe de diagnostics	Public psychiatric units Quartiers psychiatriques publics		Public mental hospitals Hôpitaux publics pour maladies mentales	
	Number Nombre	Percentage Pourcentage	Number Nombre	Percentage Pourcentage
	TOTAL	13,534	100.0	14,301
Psychoses	4,782	35.3	6,839	47.8
Schizophrenia – Schizophrénie	1,486	11.0	2,721	19.0
Manic-depressive reaction – Accès maniaque dépressif	1,579	11.7	692	4.8
Involutional melancholia – Mélancolie involutive....	570	4.1	354	2.5
Paranoia and paranoid states – Paranoïa et psychoses paranoïaques	233	1.7	181	1.3
Psychoses of senium – Psychoses séniles	302	2.2	1,810	12.7
Alcoholic – Alcoolique	160	1.2	440	3.1
Other and unspecified – Autres et non précisées	452	3.4	641	4.4
Psychoneuroses – Psychonévroses	6,380	47.1	2,436	17.0
Disorders of character, behaviour and intelligence – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	1,879	13.9	4,493	31.4
Pathological personality – Personnalité pathologique	400	3.0	820	5.7
Alcoholism – Alcoolisme	560	4.1	2,006	14.1
Mental deficiency – Déficience mentale	42	0.3	479	3.3
Other und unspecified – Autres et non précisés	877	6.5	1,188	8.3
Other conditions – Autres affections	493	3.7	533	3.8

In 1967 the number of readmissions to public psychiatric units was 9,850, representing 42 per cent of total admissions (first admissions and readmissions). In contrast to first admissions in which 47.0 per cent of patients were diagnosed as psychoneurotic and 35.3 per cent as psychotic, the diagnostic distribution for readmissions was just the reverse with 49.2 per cent of patients diagnosed as psychotic and 35.3 per cent as psychoneurotic.

Patients hospitalized in public psychiatric units are short-stay patients. Of the 22,416 discharges in 1967, 69 per cent were on books less than 1 month and 99 per cent less than 4 months.

HOSPITALS FOR MENTAL DEFECTIVES

The mentally retarded cannot be successfully treated in short-term intensive treatment facilities; they respond better to the extensive programmes of treatment, care and training that are available in the hospitals and training schools termed "hospitals for mental defectives", of which 33 (27 public and 6 private) reported, as compared with 29 one year earlier.

Partly as a result of the increase in number of facilities reporting, total admissions were 18 per cent higher in 1967 than in 1966 (2,721 as compared with 2,311). Thirty-seven per cent of those admitted had already been hospitalized in some type of psychiatric in-patient facility on at least one previous occasion.

Mental retardation was not the admission diagnosis in the case of 14 per cent of first admissions to hospitals for mental defectives in 1967. The diagnostic distribution of this group of patients is shown in Table M.

En 1967, les quartiers psychiatriques des hôpitaux publics ont enregistré 9,850 réadmissions, ce qui représente 42 p. 100 du nombre total (premières admissions et réadmissions). Contrairement au cas des premières admissions, où 47.0 p. 100 des malades souffraient de psychonévrose et 35.3 p. 100 de troubles psychotiques, la répartition des diagnostics dans le cas des réadmissions montre que 49.2 p. 100 des malades étaient des psychotiques et 35.3 p. 100 des psychonévrotiques.

Les malades hospitalisés dans les quartiers psychiatriques des hôpitaux publics sont des malades qui suivent un traitement de courte durée. Sur les 22,416 qui sont sortis en 1967, 69 p. 100 avaient été hospitalisés moins d'un mois et 99 p. 100, moins de 4 mois.

HÔPITAUX POUR DÉFICIENTS MENTAUX

Un traitement intensif à court terme ne réussit pas avec les arriérés mentaux; ces derniers répondent mieux aux programmes de traitement à long terme, de soins et de rééducation offerts par les hôpitaux et les établissements de rééducation appelés "hôpitaux pour déficients mentaux", dont 33 (27 publics et 6 privés) ont fait une déclaration, contre 29 l'année précédente.

L'accroissement du nombre d'institutions répondantes explique en partie que le nombre total d'admissions en 1967 ait augmenté de 18 p. 100 par rapport à 1966 (2,721 contre 2,311). Trente-sept pour cent des malades admis avaient déjà été hospitalisés dans une institution de soins psychiatriques au moins une fois.

L'arriération mentale n'était pas la cause de l'admission dans le cas de 14 p. 100 des malades admis pour la première fois dans les hôpitaux pour déficients mentaux en 1967. La répartition de ce groupe de malades suivant le diagnostic apparaît dans le Tableau M.

TABLE M. Percentage Distribution of First Admissions not Diagnosed to Mental Retardation, by Selected Diagnostic Groups, Hospitals for Mental Defectives, Canada, 1967

TABLEAU M. Répartition proportionnelle des premières admissions non imputables à une arriération mentale, pour certains groupes de diagnostics, dans les hôpitaux pour déficients mentaux, Canada, 1967

Diagnostic group – Groupe de diagnostics	Percentage — Pourcentage
TOTAL	100.0
Disorders of character and behaviour – Troubles du caractère et du comportement	31.3
Psychosis other than schizophrenia – Psychose autre que la schizophrénie	22.9
Epilepsy – Épilepsie	7.2
Schizophrenia – Schizophrénie	7.6
Psychoneuroses – Psychonévroses	7.6
Other – Autres	23.4

Retardates admitted to institutions for mental defectives are characteristically a younger group, than those admitted to other psychiatric in-patient facilities, as Table N indicates. In 1967, only 4 per cent of retardates admitted to public mental hospitals and one per cent of those admitted to public psychiatric units were under 10 years of age, as opposed to 49 per cent in the case of admissions to hospitals for mental defectives.

Comme l'indique le Tableau N, les arriérés admis dans les hôpitaux pour déficients mentaux appartiennent généralement à un groupe plus jeune que ceux qui entrent dans d'autres institutions de soins psychiatriques. En 1967, 4 p. 100 seulement des arriérés admis dans les hôpitaux publics pour maladies mentales et 1 p. 100 de ceux qui furent admis dans les unités de soins psychiatriques des hôpitaux publics étaient âgés de moins de 10 ans, contre 49 p. 100 dans le cas des arriérés admis dans les hôpitaux pour déficients mentaux.

TABLE N. Percentage Distribution of Admissions¹ of Retardates, by Age Group and Type of Institution, Canada, 1967

TABLEAU N. Répartition proportionnelle des admissions¹ d'arriérés mentaux, selon le groupe d'âge et le genre d'institution, Canada, 1967

Age group Groupe d'âge	All institutions Toutes les institutions	Hospitals for mental defectives Hôpitaux pour déficients mentaux	Public mental hospitals Hôpitaux publics pour maladies mentales
	Percentage — Pourcentage		
All ages — Tous âges	100.0	100.0	100.0
0- 9	33.5	49.2	4.0
10- 19	30.8	35.8	20.4
20-29	15.3	7.3	29.8
30-39	8.8	3.8	18.8
40-49	6.2	1.9	14.5
50 or over — ou plus	5.4	2.0	12.5

¹ Admissions: first admissions and readmissions. — Admissions: premières admissions et réadmissions.

In 1967 of all mentally retarded patients who died, 74 per cent were diagnosed to imbecility or idiocy; a similar proportion was under 30 years of age. Seventy nine per cent of all mentally retarded patients who died had been hospitalized for more than two years.

De tous les malades hospitalisés pour arriération mentale et décédés en 1967, 74 p. 100 souffraient d'imbécillité ou d'idiotie; en proportion analogue, ces malades étaient âgés de moins de 30 ans. Soixante-dix-neuf p. 100 de tous les arriérés mentaux décédés avaient été hospitalisés pour plus de deux ans.

Institutions which Started Reporting Admissions and Separations, 1967
Établissements commençant à déclarer les admissions et les radiations des malades, 1967

Nova Scotia – Nouvelle-Écosse:

Hospitals for mental defectives – Hôpitaux pour déficients mentaux
 Children's Home (Pictou)

Québec:

Public psychiatric units – Quartiers psychiatriques publics:
 Hôpital du Christ-Roi (Verdun)
 Hospitals for addicts – Hôpitaux pour toxicomanes:
 Clinique Domrémy (Foster)

Ontario:

Public psychiatric units – Quartiers psychiatriques publics:
 Greater Niagara General Hospital (Niagara Falls)
 Scarborough Centenary Hospital (Scarborough)
 Hospitals for addicts – Hôpitaux pour toxicomanes:
 Donwood Foundation (Toronto)
 Southdown (Emmanuel Convalescent Foundation) (Aurora)
 Treatment centres for emotionally disturbed children – Centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs:
 Boy's Village (Downsview)
 Craigwood (Ailsa Craig)
 Earls court Children's Home (Toronto)
 Lynwood Hall Children's Centre (Hamilton)
 Madame Vanier Children's Services (London)
 Mont St. Joseph Children's Home (Ottawa)
 Mount St. Joseph's Centre (Hamilton)
 Sacred Heart Children's Village (Scarborough)
 Salvation Army Children's Village (London)
 Sunnyside Children's Centre (Kingston)
 Warrendale (Newmarket)
 Hospitals for mental defectives – Hôpitaux pour déficients mentaux:
 Brant Sanatorium (Brantford)
 Fort William Sanatorium (Fort William)
 Good Shepherd's Manor (Orangeville)
 Lorimer Lodge (Scarborough)
 Ongwanada Sanatorium (Kingston)
 Our Lady's School (Windsor)
 Sunbeam Home (Waterloo)
 The Robert Mac Home (Hamilton)

Manitoba:

Treatment centres for emotionally disturbed children – Centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs:
 Children's Home of Winnipeg (Winnipeg)
 St. Joseph's Vocational School (Winnipeg)

Alberta:

Public psychiatric units – Quartiers psychiatriques publics:
 University of Alberta Hospital (Edmonton)
 Treatment centres for emotionally disturbed children – Centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs:
 Don Bosco House (Calgary)
 Glenrose Provincial General Hospital
 Marydale Residential Treatment Centre (Edmonton)
 William Roper Hull Home (Calgary)

British Columbia – Colombie Britannique:

Hospitals for addicts – Hôpitaux pour toxicomanes:

Narcotic Addiction Foundation (Vancouver)

Treatment centres for emotionally disturbed children – Centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs:

The Anderson Residential Treatment Centre (Vancouver)

Seven Oaks Children's Centre (Victoria)

St. Euphrasia's School (White Rock)

Institutions which Ceased Reporting Admissions and Separations, 1967

Établissements cessant de déclarer les admissions et les radiations des malades, 1967

Nova Scotia – Nouvelle-Écosse:

Public Mental Hospitals – Hôpitaux publics pour maladies mentales:

Lunenburg Municipal Hospital (Bridgewater)

Pictou County Hospital (Stellarton)


Ontario:

Hospitals for Addicts – Hôpitaux pour toxicomanes:

Willowdale Private Hospital (Willowdale)

GRAPH-1


GRAPHIQUE - 1



GRAPH-2

GRAPHIQUE-2


FIRST ADMISSIONS AND READMISSIONS, BY TYPE OF INSTITUTION, 1967
 (PERCENTAGE DISTRIBUTION)
 PREMIÈRES ADMISSIONS ET RÉADMISSIONS, PAR GENRE D'INSTITUTION, 1967
 (DISTRIBUTION PROPORTIONNELLE)



GRAPH-3


GRAPHIQUE-3

ALL INSTITUTIONS
 FIRST ADMISSIONS AND READMISSIONS, ALL DIAGNOSES, 1957 TO 1967
 TOUTES LES INSTITUTIONS
 PREMIÈRES ADMISSIONS ET RÉADMISSIONS, TOUS LES DIAGNOSTICS, 1957 À 1967




GRAPH-4

GRAPHIQUE-4




GRAPH-5

GRAPHIQUE-5



GRAPH-6

GRAPHIQUE-6



ALL INSTITUTIONS



TOUTES LES INSTITUTIONS

TABLE 1. General Data,¹ by Province and Type of Institution

No.	Province and type of institution	Reporting institutions									
		Number — Nombre	Bed capacity — Capacité en lits	Patient- days — Jours- malades	Average No. of patients — Moyenne de malades	Percent- age occu- pancy — Pour- centage d'occu- pation	On books January 1, 1967 — Inscrits le 1er janvier 1967	First admis- sions — Pre- mières admis- sions	Read- missions — Réad- missions	Transfers in — Trans- fère- ments d'ailleurs	Dis- charges — Sorties
	All institutions										
1	Canada	216	68,600	23,634,450	64,752	94	73,621	41,119	41,934	3,007	81,268
2	Newfoundland	5	913	323,471	886	97	849	557	642	2	1,115
3	Prince Edward Island	2	391	116,439	319	82	483	300	447	3	703
4	Nova Scotia	11	2,162	682,912	1,871	86	2,342	1,835	1,687	449	3,779
5	New Brunswick	7	2,148	833,566	2,283	106	2,759	1,330	1,406	54	2,580
6	Quebec	48	19,058	7,060,844	19,345	102	23,532	10,954	11,521	595	22,012
7	Ontario	84	24,651	8,285,951	22,701	92	23,720	15,753	15,524	908	31,322
8	Manitoba	13	3,313	1,279,873	3,506	106	3,612	2,413	2,329	388	4,595
9	Saskatchewan	10	3,129	1,041,847	2,855	91	3,119	1,249	1,913	73	3,099
10	Alberta	20	6,185	1,728,662	4,737	77	6,129	2,680	2,526	275	4,975
11	British Columbia	16	6,650	2,280,885	6,249	94	7,076	4,048	3,939	260	7,088
	Mental hospital, public										
12	Canada	40	40,037	13,853,595	37,955	95	44,765	14,301	19,061	2,076	34,539
13	Newfoundland	1	827	308,896	846	102	825	379	502	2	806
14	Prince Edward Island	1	370	108,957	299	81	446	282	427	3	668
15	Nova Scotia	4	1,245	393,764	1,079	87	1,463	39	70	353	527
16	New Brunswick	3	1,825	756,389	2,072	114	2,541	801	944	54	1,633
17	Quebec	8	12,238	4,682,037	12,827	105	15,863	2,765	3,867	416	6,478
18	Ontario	14	14,601	4,780,032	13,096	90	13,687	6,182	8,224	614	15,440
19	Manitoba	2	1,636	684,701	1,876	115	2,123	419	726	298	1,368
20	Saskatchewan	2	1,504 ³	485,829 ³	1,331 ³	88 ³	1,519	217	518	62	818
21	Alberta	4	2,901	653,603	1,791	62	3,058	1,565	1,876	167	3,425
22	British Columbia	1	2,890	999,387	2,738	95	3,240	1,652	1,907	107	3,376
	Mental hospital, private										
23	Canada	1	110	35,859	98	89	111	10	18	1	29
24	Ontario	1	110	35,859	98	89	111	10	18	1	29
	Psychiatric hospital, public										
25	Canada	10	2,122	620,788	1,701	80	2,064	4,316	4,531	186	8,299
26	Nova Scotia	1	574	183,743	503	88	605	1,112	1,077	71	2,062
27	Quebec	4	1,057	315,171	864	82	1,147	1,601	1,944	54	3,468
28	Ontario	4	435	102,424	281	65	227	1,168	1,007	24	2,081
29	Manitoba	1	56	19,450	53	95	85	435	503	37	688
	Psychiatric hospital, private										
30	Canada	5	420	126,202	346	82	286	879	1,056	39	1,858
31	Ontario	4	370	121,072	332	90	286	867	1,041	18	1,806
32	Manitoba	1	50	5,130	14	28	—	12	15	21	33
	Aged and senile home, public										
33	Canada	4	1,808	632,003	1,732	96	1,999	455	71	183	80
34	Alberta	1	478	172,102	472	99	486	—	—	74	2
35	British Columbia	3	1,330	459,901	1,260	95	1,513	455	71	109	78

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 1. Données générales¹, selon la province et le genre d'institution

Institutions répondantes									Province et genre d'institution	N°
Deaths — Décès	Transfers out — Transfère- ments ailleurs	On books December 31, 1967 — Inscrits le 31 décembre 1967	In insti- tutions — Dans les insti- tutions	Board- ing out — En pension ailleurs	On probation — En liberté surveillée	Other- wise absent — Autre- ment absents	In resi- dential units — Dans les maisons de garde	In open-door wards — Dans les quartiers non clos		
Toutes institutions										
3,732	3,044	71,637	58,917	5,809	5,064	1,842	5	25,363	Canada	1
51	1	883	733	150	—	—	—	340	Terre-Neuve	2
9	3	518	317	67	134	—	—	262	Île-du-Prince-Édouard	3
115	447	1,972	1,880	—	78	14	—	555	Nouvelle-Écosse	4
129	55	2,785	2,214	3	463	105	—	692	Nouveau-Brunswick	5
971	577	23,042	17,742	3,657	1,335	303	5	4,153	Québec	6
1,148	938	22,497	18,058	1,003	2,549	887	—	9,228	Ontario	7
167	395	3,585	3,367	—	121	97	—	2,757	Manitoba	8
176	78	3,001	2,790	134	70	7	—	1,610	Saskatchewan	9
306	282	6,047	5,624	—	2	421	—	2,229	Alberta	10
660	268	7,307	6,192	795	312	8	—	3,537	Colombie-Britannique	11
Hôpital public pour maladies mentales										
2,512	1,090	42,062	33,265	3,837	3,515	1,445	—	16,608	Canada	12
51	1	850	700	150	—	—	—	340	Terre-Neuve	13
9	—	481	295	52	134	—	—	240	Île-du-Prince-Édouard	14
87	231	1,080	1,061	—	5	14	—	555	Nouvelle-Écosse	15
128	41	2,538	2,072	3	463	—	—	692	Nouveau-Brunswick	16
720	243	15,470	11,900	2,472	900	198	—	3,996	Québec	17
901	290	12,076	8,923	728	1,588	837	—	4,902	Ontario	18
130	39	2,029	1,811	—	121	97	—	1,759	Manitoba	19
133	2	1,363	1,265	73	22	3	—	658	Saskatchewan	20
179	211	2,851	2,561	—	2	288	—	1,275	Alberta	21
174	32	3,324	2,677	359	280	8	—	2,191	Colombie-Britannique	22
Hôpital privé pour maladies mentales										
8	4	99	94	—	5	—	—	23	Canada	23
8	4	99	94	—	5	—	—	23	Ontario	24
Hôpital psychiatrique, public										
78	556	2,164	1,764	199	170	26	5	91	Canada	25
26	182	595	522	—	73	—	—	—	Nouvelle-Écosse	26
47	61	1,170	843	199	97	26	5	—	Québec	27
1	36	308	308	—	—	—	—	—	Ontario	28
1	277	91	91	—	—	—	—	91	Manitoba	29
Hôpital psychiatrique, privé										
30	14	358	312	—	13	33	—	99	Canada	30
36	14	332	286	—	13	33	—	73	Ontario	31
—	—	26	26	—	—	—	—	26	Manitoba	32
Foyers publics pour personnes âgées et séniles										
534	97	1,997	1,731	265	—	1	—	319	Canada	33
90	—	468	467	—	—	1	—	—	Alberta	34
444	97	1,529	1,264	265	—	—	—	319	Colombie-Britannique	35

Voir renvol(s) à la fin du tableau.

TABLE 1. General Data¹, by Province and Type of Institution — Concluded

No.	Province and type of institution	Reporting institutions									
		Number — Nombre	Bed capacity — Capacité en lits	Patient- days — Jours malades	Average No. of patients — Moyenne de malades	Percent- age occu- pancy — Pour- centage d'occu- pation	On books January 1, 1967 — Inscrits le 1er janvier, 1967	First admis- sions — Pre- mières admis- sions	Read- missions — Réad- missions	Transfers in — Trans- fère- ments d'ailleurs	Dis- charges — Sorties
Psychiatric units, public											
1	Canada	68	2,287	685,727 ²	1,879	82	1,651	13,534	9,850	29	22,416
2	Newfoundland	3	73	11,542	32	44	24	178	140	—	309
3	Nova Scotia	3	71	17,578	48	68	54	531	369	1	872
4	New Brunswick	2	47	14,743	40	85	33	368	309	—	659
5	Quebec	14	571	168,709	462	81	396	3,275	1,690	7	4,809
6	Ontario	28	884	274,214 ²	751	85	714	5,645	4,011	11	9,239
7	Manitoba	4	169	61,227	168	99	116	1,197	846	4	1,986
8	Saskatchewan	5	142 ⁴	38,594 ⁴	106 ⁴	75 ⁴	40	904	1,309	5	2,037
9	Alberta	5	202	55,887	153	76	166	774	566	1	1,315
10	British Columbia	4	128	43,233	119	93	108	662	610	—	1,190
Psychiatric units, federal											
11	Canada	11	1,290	398,122 ²	1,091	85	1,172	1,196	1,386	72	2,496
12	Nova Scotia	2	38	10,958	30	79	28	95	167	—	267
13	New Brunswick	1	32	9,338	26	81	24	46	101	—	143
14	Quebec	3	524	167,040	458	87	543	402	383	62	756
15	Ontario	2	604	185,804	509	84	522	250	236	7	463
16	Manitoba	1	32	6,183	17	53	15	170	201	1	364
17	Alberta	1	16	5,584 ²	15	94	8	74	38	—	109
18	British Columbia	1	44	13,215	36	82	32	159	260	2	394
Hospital for addicts											
19	Canada	13	606 ²	148,667 ²	407	67	334	4,020	4,733	9	8,683
20	Quebec	8	418	107,576	295	71	229	2,398	3,336	1	5,733
21	Ontario	3	92 ²	17,290 ²	47	51	32	670	397	5	1,026
22	British Columbia	2	96 ²	23,801 ²	65	68	73	952	1,000	3	1,924
Hospital for emotionally disturbed children, public											
23	Canada	29	976 ²	297,842 ²	816	84	673	454	58	8	371
24	Newfoundland	1	13	3,033	8	62	—	—	—	—	—
25	Quebec	3	74	22,428	61	82	70	130	14	—	153
26	Ontario	12	430 ²	135,083 ²	370	86	350	139	14	6	122
27	Manitoba	2	58	19,054 ²	52	90	39	21	4	—	15
28	Saskatchewan	1	24	7,884 ²	22	92	15	—	—	—	—
29	Alberta	7	276	77,182 ²	212	77	141	130	18	1	65
30	British Columbia	3	101 ²	33,178 ²	91	90	58	34	8	1	16
Epilepsy hospital public											
31	Canada	2	425	110,597	303	71	345	206	175	2	386
32	Quebec	2	425	110,597	303	71	345	206	175	2	386
Hospital for mental defectives, public											
33	Canada	27	18,093 ²	6,621,283 ²	18,140	100	20,002	1,630	983	355	2,097
34	Prince Edward Island	1	21	7,482	20	95	37	18	20	—	35
35	Nova Scotia	1	234 ²	76,869 ²	211	90	192	58	4	24	51
36	New Brunswick	1	244	53,096	145	59	161	115	52	—	145
37	Quebec	6	3,751	1,487,286	4,075	109	4,939	177	112	53	229
38	Ontario	10	6,699 ²	2,530,408 ²	6,933	103	7,572	704	564	175	1,072
39	Manitoba	2	1,312	484,128	1,326	101	1,234	159	34	27	152
40	Saskatchewan	2	1,459	509,540	1,396	96	1,545	128	86	6	244
41	Alberta	2	2,312	764,304	2,094	91	2,270	137	28	32	59
42	British Columbia	2	2,061	708,170	1,940	94	2,052	134	83	38	110
Hospital for mental defectives, private											
43	Canada	6	426 ²	103,765 ²	284	67	219	118	12	47	14
44	Ontario	6	426 ²	103,765 ²	284	67	219	118	12	47	14

¹ Based on summary data rather than individual cases.² Estimate.³ Includes data for Weyburn Psychiatric Centre.⁴ Excludes data for Weyburn Psychiatric Centre.

TABLEAU 1. Données générales¹, selon la province et le genre d'institution — fin

Institutions répondantes									Province et genre d'institution	N ^o
Deaths — Décès	Transfers out — Transfère- ments ailleurs	On books December 31, 1967 — Inscrits le 31 décembre, 1967	In- insti- tutions — Dans les insti- tutions	Board- ing out — En pension ailleurs	On probation — En liberté surveillée	Other- wise absent — Autre- ment absents	In resi- dential units — Dans les maisons de garde	In open-door wards — Dans les quartiers non clos		
									Quartier de psychiatrie, public	
									Canada	1
61	745	1,842	1,842	—	—	—	—	—	Terre-Neuve	2
—	—	33	33	—	—	—	—	—	Nouvelle-Écosse	3
—	23	60	60	—	—	—	—	—	Nouveau-Brunswick	4
1	12	38	38	—	—	—	—	—	Québec	5
16	113	430	430	—	—	—	—	—	Ontario	6
21	372	749	749	—	—	—	—	—	Manitoba	7
7	62	108	108	—	—	—	—	—	Saskatchewan	8
13	67	141	141	—	—	—	—	—	Alberta	9
—	29	163	163	—	—	—	—	—	Colombie-Britannique	10
3	67	120	120	—	—	—	—	—		
									Quartier de psychiatrie, fédéral	
									Canada	11
71	116	1,143	1,143	—	—	—	—	—	Nouvelle-Écosse	12
2	10	11	11	—	—	—	—	—	Nouveau-Brunswick	13
—	2	26	26	—	—	—	—	—	Québec	14
32	60	542	542	—	—	—	—	—	Ontario	15
33	14	505	505	—	—	—	—	—	Manitoba	16
2	2	19	19	—	—	—	—	—	Alberta	17
—	8	3	3	—	—	—	—	—	Colombie-Britannique	18
2	20	37	37	—	—	—	—	—		
									Hôpital pour toxicomanes	
									Canada	19
15	41	357	357	—	—	—	—	—	Québec	20
3	17	211	211	—	—	—	—	—	Ontario	21
1	8	69	69	—	—	—	—	—	Colombie-Britannique	22
11	16	77	77	—	—	—	—	—		
									Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs	
									Canada	23
—	8	814	803	—	—	11	—	101	Terre-Neuve	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Québec	25
—	—	61	61	—	—	—	—	—	Ontario	26
—	5	382	371	—	—	11	—	91	Manitoba	27
—	1	48	48	—	—	—	—	—	Saskatchewan	28
—	—	15	15	—	—	—	—	—	Alberta	29
—	2	223	223	—	—	—	—	10	Colombie-Britannique	30
—	—	85	85	—	—	—	—	—		
									Hôpital public pour épileptiques	
									Canada	31
11	11	320	283	—	—	37	—	—	Québec	32
11	11	320	283	—	—	37	—	—		
									Hôpital public pour déficients mentaux	
									Canada	33
385	360	20,128	16,970	1,508	1,361	289	—	8,073	Île-du-Prince-Édouard	34
—	3	37	22	15	—	—	—	22	Nouvelle-Écosse	35
—	1	226	226	—	—	—	—	—	Nouveau-Brunswick	36
—	—	183	78	—	—	105	—	—	Québec	37
142	72	4,838	3,472	986	338	42	—	157	Ontario	38
126	193	7,624	6,400	275	943	6	—	4,090	Manitoba	39
24	14	1,264	1,264	—	—	—	—	881	Saskatchewan	40
30	9	1,482	1,369	61	48	4	—	952	Alberta	41
37	32	2,339	2,207	—	—	132	—	944	Colombie-Britannique	42
26	36	2,135	1,932	171	32	—	—	1,027		
									Hôpital privé pour déficients mentaux	
									Canada	43
27	2	353	353	—	—	—	—	49	Ontario	44
27	2	353	353	—	—	—	—	49		

¹ A partir des données récapitulatives et non des cas individuels.² Estimation.³ Comprend les données de Weyburn Psychiatric Centre.⁴ Ne comprend pas les données de Weyburn Psychiatric Centre.

TABLE 2. Sex and Age, by Province
TABLEAU 2. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
Number — Nombre												
CANADA	40,775	1,234	4,256	8,065	8,152	7,743	5,114	2,870	1,961	1,235	145	38
Newfoundland — Terre-Neuve	557	2	66	135	114	99	67	36	26	12	—	36
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	300	10	30	66	69	56	28	19	13	9	—	35
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,835	14	236	364	380	351	226	126	97	36	5	38
New Brunswick — Nouveau-Brunswick.....	1,330	58	186	235	242	240	180	85	62	31	11	37
Québec	10,954	246	858	2,269	2,581	2,309	1,393	726	398	154	20	38
Ontario	15,409	592	1,703	3,033	2,867	2,823	1,973	1,132	741	493	52	38
Manitoba	2,413	91	307	476	413	410	297	176	152	84	7	37
Saskatchewan.....	1,249	61	161	256	193	180	136	117	82	56	7	37
Alberta	2,680	99	392	515	510	496	291	162	123	85	7	36
British Columbia — Colombie-Britannique.....	4,048	61	317	716	783	779	523	291	267	275	36	41
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants												
CANADA	200	28	105	282	321	323	276	234	265	473	532	...
Newfoundland — Terre-Neuve	111	1	55	202	228	212	176	156	185	252	—	...
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	276	40	127	504	640	515	277	260	233	397	—	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	242	8	149	368	467	421	310	264	303	292	297	...
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	215	40	132	296	382	367	331	232	257	344	1,028	...
Québec	187	19	70	252	344	345	279	228	236	304	403	...
Ontario	216	39	127	308	308	318	297	250	271	528	508	...
Manitoba	251	45	162	378	380	359	308	269	354	522	433	...
Saskatchewan.....	130	29	82	217	184	166	145	186	191	318	421	...
Alberta	180	28	131	255	268	291	231	195	248	453	407	...
British Columbia — Colombie-Britannique.....	208	15	88	268	322	326	271	232	311	758	1,031	...
Male — Masculin												
Number — Nombre												
CANADA	21,850	778	2,213	4,033	4,302	4,428	2,936	1,499	977	624	60	39
Newfoundland — Terre-Neuve	290	1	37	53	59	55	37	20	17	11	—	38
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	185	7	15	35	46	37	18	13	7	7	—	37
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	984	9	117	180	194	201	133	74	51	22	3	39
New Brunswick — Nouveau-Brunswick.....	775	36	101	130	138	164	113	44	33	10	6	36
Québec	6,387	164	462	1,220	1,497	1,484	866	393	213	79	9	39
Ontario	7,817	378	888	1,447	1,393	1,465	1,067	567	349	243	20	38
Manitoba	1,160	49	157	213	191	214	146	80	74	33	3	38
Saskatchewan.....	645	32	73	119	101	95	73	55	52	40	5	39
Alberta	1,512	64	203	266	290	295	189	95	62	44	4	38
British Columbia — Colombie-Britannique.....	2,095	38	160	370	393	418	294	158	119	135	10	41

TABLE 2. Sex and Age, by Province - Concluded

TABLEAU 2. Sexe et âge, selon la province - fin

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Male—Concluded — Masculin—fin												
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants												
CANADA	213	34	107	283	334	371	315	250	287	530	574	...
Newfoundland — Terre-Neuve	114	1	61	159	227	224	183	171	250	476	—	...
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	336	55	126	525	825	674	346	344	267	714	—	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	259	10	145	362	475	489	355	314	344	405	467	...
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	249	48	141	324	440	506	408	246	293	250	1,432	...
Québec	218	25	74	274	400	449	350	260	279	359	469	...
Ontario	219	49	130	296	295	332	319	261	294	657	593	...
Manitoba	240	47	163	335	350	382	302	247	359	436	448	...
Saskatchewan	132	30	73	199	189	175	152	167	232	428	680	...
Alberta	199	36	133	268	295	343	292	217	242	459	489	...
British Columbia — Colombie-Britannique	212	19	87	273	308	354	303	250	295	773	658	...
Female — Féminin												
Number — Nombre												
CANADA	18,925	456	2,043	4,032	3,850	3,315	2,178	1,371	984	611	85	37
Newfoundland — Terre-Neuve	267	1	29	82	55	44	30	16	9	1	—	34
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	115	3	15	31	23	19	10	6	6	2	—	33
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	851	5	119	184	186	150	93	52	46	14	2	36
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	555	22	85	105	104	76	67	41	29	21	5	36
Québec	4,567	82	396	1,049	1,084	825	527	333	185	75	11	36
Ontario	7,592	214	815	1,586	1,474	1,358	906	565	392	250	32	37
Manitoba	1,253	42	150	263	222	196	151	96	78	51	4	37
Saskatchewan	604	29	88	137	92	85	63	62	30	16	2	34
Alberta	1,168	35	189	249	220	201	102	67	61	41	3	34
British Columbia — Colombie-Britannique	1,953	23	157	346	390	361	229	133	148	140	26	41
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants												
CANADA	186	21	103	281	308	275	237	219	246	420	505	...
Newfoundland — Terre-Neuve	109	2	49	244	229	199	167	141	124	41	—	...
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	214	25	129	483	442	353	203	170	202	155	—	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	226	6	154	375	458	355	262	215	267	203	192	...
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	180	31	122	267	325	230	252	219	226	419	768	...
Québec	155	13	66	232	289	244	209	200	200	262	362	...
Ontario	212	29	124	321	322	305	274	239	253	444	466	...
Manitoba	261	43	161	422	411	338	314	292	348	597	422	...
Saskatchewan	129	28	92	235	180	158	138	206	146	194	216	...
Alberta	160	20	129	243	239	238	166	170	254	448	333	...
British Columbia — Colombie-Britannique	203	12	90	264	336	299	239	214	326	743	1,319	...

TABLE 3. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Number	
								M.	F.
	TOTAL	21,850	290	185	984	775	6,387	18,925	267
				115	851	555	4,567		
	Psychoses	7,001	139	36	346	214	1,762	7,340	133
				41	314	257	1,846		
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis.....	13	1	—	1	—	3	7	—
		—	—	—	—	—	2		
	Schizophrenia.....	2,594	80	15	129	81	780	2,427	63
		—	—	19	135	87	623		
301	Manic-depressive.....	1,105	25	5	58	18	273	1,657	26
		—	—	7	63	41	487		
302	Involuntional melancholia.....	323	—	1	27	28	71	793	17
		—	—	4	47	66	173		
303	Paranoia and paranoid states.....	267	—	—	7	4	106	304	—
		—	—	1	4	2	114		
304,306	Senile and with cerebral arteriosclerosis.....	1,377	24	11	65	44	233	1,237	11
		—	—	7	38	42	214		
305	Presenile.....	83	2	—	2	1	20	67	—
		—	—	—	3	2	27		
307	Alcoholic.....	599	4	2	25	12	107	138	—
		—	—	1	2	2	21		
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified.....	640	3	2	32	26	169	710	16
		—	—	2	22	15	185		
	Psychoneuroses	4,152	18	30	193	125	1,147	7,257	43
				40	329	184	1,920		
310	Anxiety reaction.....	934	2	6	72	36	240	1,007	6
		—	—	7	76	29	179		
311	Hysterical reaction.....	163	—	—	5	3	45	426	7
		—	—	6	13	8	159		
313	Obsessive-compulsive reaction.....	67	—	—	5	4	19	103	1
		—	—	5	3	5	36		
314	Neurotic-depressive reaction.....	2,561	12	21	99	60	725	4,959	21
		—	—	20	199	129	1,368		
315, 316, 317	Somatization reaction.....	56	—	1	2	2	24	90	—
		—	—	—	4	—	12		
312,318	Other and unspecified.....	371	4	2	10	20	94	672	8
		—	—	2	34	13	166		
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	9,792	96	117	435	413	3,206	3,621	43
				30	198	97	612		
320	Pathological personality.....	1,035	18	4	52	25	149	486	14
		—	—	4	36	8	73		
322	Alcoholism.....	5,855	50	83	239	262	2,680	793	7
		—	—	10	24	12	238		
323	Other drug addiction.....	185	—	1	2	4	46	160	1
		—	—	1	1	—	63		
324	Primary childhood behaviour disorders.....	310	1	1	21	12	50	180	1
		—	—	1	8	9	15		
083.1, 321, 326	Other and unspecified.....	1,155	4	12	57	46	104	1,137	9
		—	—	9	85	27	116		
325	Mental deficiency.....	1,252	23	16	64	64	177	865	11
		—	—	6	44	41	107		
325.0	Idiocy.....	215	1	2	13	25	14	184	1
		—	—	2	6	10	15		
325.1	Imbecility.....	325	1	—	23	11	41	196	—
		—	—	2	27	10	12		
325.2	Moron.....	280	2	3	6	15	61	177	—
		—	—	—	2	8	38		
325.3	Borderline intelligence.....	128	—	—	9	3	9	88	—
		—	—	—	—	4	13		
325.4	Mongolism.....	130	—	4	3	7	20	79	—
		—	—	—	2	6	12		
325.5	Other and unspecified types.....	174	19	7	10	3	32	141	10
		—	—	2	7	3	17		
	Other conditions	703	37	2	10	20	257	626	48
				4	10	17	180		
020.0, 024.0, 026.0, 353	Syphilis without psychosis.....	3	—	—	—	1	—	1	—
		—	—	—	—	—	—		
	Epilepsy.....	231	4	—	4	6	152	173	4
		—	—	—	—	4	103		
	Not elsewhere classified.....	469	33	2	6	13	105	452	44
		—	—	4	10	13	76		
793.0	Mental observation without need for further medical care.....	202	—	—	—	3	15	81	—
		—	—	—	—	—	9		

TABLEAU 3. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
Nombre						
7,817	1,160	645	1,512	2,095	TOTAL	M.
7,592	1,253	604	1,168	1,953		F.
2,498	452	279	515	760	Psychoses	M.
2,766	587	232	442	722		F.
5	1	—	2	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose.....	M.
4	1	—	—	—		F.
828	147	80	201	253	Schizophrénie	M.
840	157	71	163	269		F.
412	110	50	77	77	Maniaque dépressif.....	M.
563	173	58	102	137		F.
114	26	16	15	25	Mélancolie involutive.....	M.
336	48	34	29	39		F.
80	15	3	19	33	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.
105	23	11	17	27		F.
561	64	76	106	193	Sénile et avec artériosclérose cérébrale.....	M.
531	92	35	84	183		F.
40	3	5	5	5	Pré-sénile	M.
23	3	2	3	4		F.
222	54	19	55	99	Alcoolique	M.
69	18	3	7	15		F.
236	32	30	35	75	Autres et non précisées.....	M.
295	72	18	37	48		F.
1,804	178	92	221	344	Psychonévroses	M.
3,177	333	180	358	693		F.
357	43	30	46	102	Anxiété.....	M.
463	37	35	50	125		F.
64	11	3	12	20	Réaction hystérique.....	M.
154	25	12	21	21		F.
30	2	1	3	3	Obsessions et réactions compulsives.....	M.
37	4	3	2	7		F.
1,156	100	52	144	192	Réaction dépressive névrotique	M.
2,154	200	118	255	495		F.
21	—	—	2	4	Réaction de somatisation	M.
56	1	3	5	9		F.
176	22	6	14	23	Autres et non précisées.....	M.
313	66	9	25	36		F.
3,266	445	251	677	886	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
1,544	229	173	277	418		F.
419	65	19	141	143	Personnalité pathologique.....	M.
168	41	16	54	72		F.
1,605	182	69	281	404	Alcoolisme.....	M.
317	41	12	49	83		F.
22	4	11	3	92	Autres toxicomanies.....	M.
42	4	5	3	41		F.
157	16	2	41	9	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M.
91	8	7	24	16		F.
524	83	72	105	148	Autres et non précisés.....	M.
540	56	77	73	145		F.
539	95	78	106	90	Déficience mentale.....	M.
386	79	56	74	61		F.
95	2	13	16	34	Idiotie.....	M.
81	2	21	23	23		F.
151	6	24	40	28	Imbécillité	M.
92	6	12	23	12		F.
122	10	17	32	12	Débilité mentale	M.
81	3	9	19	17		F.
83	3	9	9	3	Intelligence limitée	M.
62	2	4	3	—		F.
54	20	9	5	8	Mongolisme	M.
31	12	8	3	5		F.
34	54	6	4	5	Types autres et non précisés	M.
39	54	2	3	4		F.
116	82	21	65	93	Autres affections	M.
82	104	15	49	117		F.
1	—	—	—	1	Syphilis sans psychose	M.
—	—	—	—	—		F.
33	10	3	12	7	Épilepsie	M.
43	6	2	5	6		F.
82	72	18	53	85	Non classées ailleurs	M.
39	98	13	44	111		F.
133	3	2	34	12	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour	M.
23	—	4	42	3	raison mentale.	F.

TABLE 3. Diagnostic Class, by Sex and Province - Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	
								Rate per 100,000 population
	TOTAL	M. F.	213 186	114 109	336 214	259 226	249 180	218 155
	Psychoses	M. F.	68 72	54 54	65 76	91 83	69 83	60 63
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
	Schizophrenia	M. F.	25 24	31 26	27 35	34 36	26 28	27 21
301	Manic-depressive	M. F.	11 16	10 11	9 13	15 17	6 13	9 17
302	Involutional melancholia	M. F.	3 8	-- 7	2 7	7 12	9 21	2 6
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	3 3	-- --	-- 2	2 1	1 1	4 4
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	13 12	9 4	20 13	17 10	14 14	8 7
305	Presentile	M. F.	1 1	1 --	-- --	1 1	-- 1	1 1
307	Alcoholic	M. F.	6 1	2 --	4 2	7 1	4 1	4 1
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	6 7	1 7	4 4	8 6	8 5	6 6
	Psychoneuroses	M. F.	41 71	7 18	54 74	51 87	40 60	39 65
310	Anxiety reaction	M. F.	9 10	1 2	11 13	19 20	12 9	8 6
311	Hysterical reaction	M. F.	2 4	-- 3	-- 11	1 3	1 3	2 5
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	1 1	-- --	9 9	1 1	1 2	1 1
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	25 49	5 9	38 37	26 53	19 42	25 47
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	1 1	-- --	2 --	1 1	1 --	1 --
312, 318	Other and unspecified	M. F.	4 7	2 3	4 4	3 9	6 4	3 6
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	96 36	38 18	212 56	114 53	133 31	109 21
320	Pathological personality	M. F.	10 5	7 6	7 7	14 10	8 3	5 2
322	Alcoholism	M. F.	57 8	20 3	151 19	63 6	84 4	91 8
323	Other drug addiction	M. F.	2 2	-- --	2 --	1 --	1 --	2 2
324	Primary childhood behaviour disorders	M. F.	3 2	-- --	2 2	6 2	4 3	2 1
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. F.	11 11	2 4	22 17	15 23	15 9	4 4
325	Mental deficiency	M. F.	12 9	9 4	29 11	17 12	21 13	6 4
325.0	Idiocy	M. F.	2 2	-- --	4 4	3 2	8 3	-- 1
325.1	Imbecility	M. F.	3 2	-- --	-- 4	6 7	4 3	1 --
325.2	Moron	M. F.	3 2	1 --	5 --	2 1	5 3	2 1
325.3	Borderline intelligence	M. F.	1 1	-- --	-- --	2 --	1 1	-- --
325.4	Mongolism	M. F.	1 1	-- --	7 --	1 1	2 2	1 --
325.5	Other and unspecified types	M. F.	2 1	7 4	13 4	3 2	1 1	1 1
	Other conditions	M. F.	7 6	14 20	4 7	3 3	6 6	9 6
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
	Epilepsy	M. F.	2 2	2 2	-- --	1 --	2 1	5 4
	Not elsewhere classified	M. F.	5 4	13 18	4 7	2 3	4 4	4 3
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	2 1	-- --	-- --	-- --	1 --	1 --

TABLEAU 3. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province - fin

Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
Taux pour 100,000 habitants						
219	240	132	199	212	TOTAL	M.
212	261	129	160	203		F.
70	93	57	68	77	Psychoses	M.
77	122	50	60	75		F.
--	--	--	--	--	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. 020.1, 025,
23	30	16	26	26	Schizophrénie	F. 026.1
23	33	15	22	28		F. 300
12	23	10	10	8	Maniaque dépressif	M. 301
16	36	12	14	14		F.
3	5	3	2	4	Mélancolie involutive	M. 302
9	10	7	4	4		F.
2	3	1	3	3	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. 303
3	5	2	2	3		F.
16	13	16	14	20	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. 304, 306
15	19	7	11	19		F.
1	1	1	1	1	Pré-sénile	M. 305
1	1	--	--	--		F.
6	11	4	7	10	Alcoolique	M. 307
2	4	1	1	2		F.
7	7	6	5	8	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309,
8	15	4	5	5		F. 648.3, 688.1
50	37	19	29	35	Psychonévroses	M.
89	69	38	49	72		F.
10	9	6	6	10	Anxiété	M. 310
13	8	7	7	13		F.
2	2	1	2	2	Réaction hystérique	M. 311
4	5	3	3	2		F.
1	--	--	--	--	Obsessions et réactions compulsives	M. 313
1	1	1	--	1		F.
32	21	11	19	19	Réaction dépressive névrotique	M. 314
60	42	25	35	52		F.
1	--	--	--	--	Réaction de somatisation	M. 315, 316, 317
2	--	1	1	1		F.
5	5	1	2	2	Autres et non précisées	M. 312, 318
9	14	2	3	4		F.
91	92	51	89	90	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
43	48	37	38	44		F.
12	13	4	19	15	Personnalité pathologique	M. 320
5	9	3	7	7		F.
45	38	14	37	41	Alcoolisme	M. 322
9	9	3	7	9		F.
1	1	2	--	9	Autres toxicomanies	M. 323
1	1	1	--	4		F.
4	3	--	5	1	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. 324
3	2	1	3	2		F.
15	17	15	14	15	Autres et non précisés	M. 083.1, 321,
15	12	16	10	15		F. 326
15	20	16	14	9	Déficience mentale	M. 325
11	16	12	10	6		F.
3	--	3	2	3	Idiotie	M. 325.0
2	--	4	3	2		F.
4	1	5	5	3	Imbécillité	M. 325.1
3	1	3	3	1		F.
3	2	3	4	1	Débilité mentale	M. 325.2
2	1	2	3	2		F.
2	1	2	1	--	Intelligence limite	M. 325.3
2	--	1	--	--		F.
3	4	2	1	1	Mongolisme	M. 325.4
1	3	2	--	1		F.
1	11	1	1	1	Types autres et non précisés	M. 325.5
1	11	--	--	--		F.
3	17	4	9	9	Autres affections	M.
2	22	3	7	12		F.
--	--	--	--	--	Syphilis sans psychose	M. 020.0, 024.0,
1	2	1	2	1		F. 026.0
1	1	--	1	1	Épilepsie	M. 353
2	15	4	7	9		F.
1	20	3	6	12	Non classées ailleurs	M.
						F.
4	1	--	4	1	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour	M. 793.0
1	--	1	6	--	raison mentale.	F.

TABLE 4. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages - Tous ages	Number				
			0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 21,850 F. 18,925	778 456	2,213 2,043	4,033 4,032	4,302 3,850	4,428 3,315
	Psychoses	M. 7,001 F. 7,340	45 16	458 368	1,380 1,188	1,054 1,252	1,065 1,264
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis.....	M. 13 F. 7	1 1	— —	2 —	3 1	1 1
301	Schizophrenia.....	M. 2,594 F. 2,427	33 9	365 282	1,037 717	585 645	350 434
302	Manic-depressive.....	M. 1,105 F. 1,657	1 —	24 38	140 249	181 342	284 378
303	Involuntional melancholia.....	M. 323 F. 793	— —	— —	3 3	2 15	42 224
304, 306	Paranoia and paranoid states.....	M. 267 F. 304	— —	1 4	42 22	60 67	73 78
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis.....	M. 1,377 F. 1,237	— —	— —	— —	2 —	8 1
307	Presentile.....	M. 83 F. 67	— —	— —	— —	3 —	9 3
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic.....	M. 599 F. 138	— —	5 —	36 8	130 22	186 47
	Other and unspecified.....	M. 640 F. 710	10 6	63 44	120 189	88 160	112 98
	Psychoneuroses	M. 4,152 F. 7,257	11 6	299 534	886 1,933	993 1,915	986 1,480
310	Anxiety reaction.....	M. 934 F. 1,007	3 2	76 80	221 289	252 278	217 196
311	Hysterical reaction.....	M. 163 F. 426	1 —	29 105	50 159	33 76	28 44
313	Obsessive-compulsive reaction.....	M. 67 F. 103	— —	7 7	17 20	16 27	12 31
314	Neurotic-depressive reaction.....	M. 2,561 F. 4,959	3 2	155 278	508 1,286	570 1,332	636 1,057
315, 316, 317	Somatization reaction.....	M. 56 F. 90	— 1	3 16	13 14	8 17	17 19
312, 318	Other and unspecified.....	M. 371 F. 672	4 1	29 66	77 165	114 185	76 133
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 9,792 F. 3,621	645 378	1,263 977	1,619 793	2,138 578	2,253 489
320	Pathological personality.....	M. 1,035 F. 486	7 —	181 107	393 192	216 106	144 51
322	Alcoholism.....	M. 5,855 F. 793	— —	28 7	683 73	1,619 226	1,914 246
323	Other drug addiction.....	M. 185 F. 160	— —	15 9	56 47	43 43	42 32
324	Primary childhood behaviour disorders.....	M. 310 F. 180	107 23	203 157	— —	— —	— —
083.1, 321, 326, 325	Other and unspecified.....	M. 1,155 F. 1,137	29 9	388 389	336 382	184 157	115 122
325.0	Mental deficiency.....	M. 1,252 F. 865	502 346	448 308	151 99	76 46	38 38
325.1	Idiocy.....	M. 215 F. 184	141 126	52 41	10 9	7 2	2 4
325.2	Imbecility.....	M. 325 F. 196	149 75	111 79	29 18	23 11	6 8
325.3	Moron.....	M. 280 F. 177	50 29	131 84	49 30	20 11	16 15
325.4	Borderline intelligence.....	M. 128 F. 88	20 13	62 52	31 9	7 7	3 3
325.5	Mongolism.....	M. 130 F. 79	80 54	29 13	7 6	10 4	4 1
	Other and unspecified types.....	M. 174 F. 141	62 49	63 39	25 27	9 11	9 5
	Other conditions	M. 703 F. 626	76 55	123 100	102 105	86 92	99 78
020.0, 024.0, 026.0, 353	Syphilis without psychosis.....	M. 3 F. 1	— —	— —	— —	— —	— —
	Epilepsy.....	M. 231 F. 173	39 27	89 69	46 41	19 15	20 12
	Not elsewhere classified.....	M. 469 F. 452	37 28	34 31	56 64	67 77	78 66
793.0	Mental observation without need for further medical care.....	M. 202 F. 81	1 1	70 44	46 13	31 13	25 4

TABLEAU 4. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
Nombre							
2,936	1,499	977	624	60	39	TOTAL	M.
2,178	1,371	984	611	85	37		F.
928	708	759	551	53	45	Psychoses	M.
1,091	809	727	545	80	46		F.
2	3	1	—	—	45	Syphilis du système nerveux central avec psychose.....	M.
2	1	1	—	—	27		F.
150	53	17	4	—	33	Schizophrénie.....	M.
232	81	24	3	—	47		F.
248	159	57	10	1	45	Maniaque dépressif.....	M.
328	215	92	14	1	57		F.
152	87	33	4	—	54	Mélancolie involutive.....	M.
304	192	50	5	—	43		F.
43	24	15	7	2	46	Paranoïa et psychoses paranoïaques.....	M.
60	40	23	8	2	78		F.
34	198	574	511	50	79	Sénile et avec artériosclérose cérébrale.....	M.
9	156	498	497	76	58		F.
37	34	—	—	—	59	Pré-sénile.....	M.
32	32	—	—	—	46		F.
152	76	14	—	—	48	Alcoolique.....	M.
32	24	3	2	—	43		F.
110	74	48	15	—	36	Autres et non précisées.....	M.
92	68	36	16	1	38		F.
596	259	99	22	1	38	Psychonévroses	M.
757	426	173	13	—	35		F.
128	23	14	—	—	36	Anxiété.....	M.
83	53	25	1	—	34		F.
17	4	1	—	—	31	Réaction hystérique.....	M.
31	9	2	—	—	25		F.
10	3	2	—	—	35	Obsessions et réactions compulsives.....	M.
10	7	—	1	—	38		F.
386	209	73	20	1	40	Réaction dépressive névrotique.....	M.
535	321	137	11	—	36		F.
11	3	—	1	—	42	Réaction de somatisation.....	M.
13	4	4	—	—	37		F.
44	17	9	1	—	37	Autres et non précisées.....	M.
85	32	5	—	—	35		F.
1,320	454	85	13	2	36	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
270	95	31	9	1	24		F.
70	18	2	3	1	27	Personnalité pathologique.....	M.
16	7	5	2	—	25		F.
1,140	391	71	9	—	42	Alcoolisme.....	M.
170	57	14	—	—	43		F.
21	6	2	—	—	34	Autres toxicomanies.....	M.
18	10	—	1	—	36		F.
—	—	—	—	—	11	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.....	M.
—	—	—	—	—	14		F.
63	28	10	1	1	23	Autres et non précisés.....	M.
42	18	12	5	1	23		F.
26	11	—	—	—	13	Déficiência mentale.....	M.
24	3	—	1	—	13		F.
2	1	—	—	—	7	Idiotie.....	M.
2	—	—	—	—	6		F.
4	3	—	—	—	11	Imbécillité.....	M.
4	—	—	1	—	12		F.
10	4	—	—	—	17	Débilité mentale.....	M.
3	—	—	—	—	17		F.
3	2	—	—	—	17	Intelligence limite.....	M.
4	—	—	—	—	17		F.
—	—	—	—	—	7	Mongolisme.....	M.
—	—	—	—	—	6		F.
5	1	—	—	—	14	Types autres et non précisés.....	M.
6	3	—	—	—	15		F.
76	67	34	36	4	36	Autres affections	M.
55	41	52	44	4	36		F.
1	1	—	—	—	...	Syphilis sans psychose.....	M.
—	1	—	—	—	...		F.
13	4	1	—	—	19	Épilepsie.....	M.
1	8	—	—	—	18		F.
62	62	33	36	4	45	Non classées ailleurs.....	M.
54	32	52	44	4	42		F.
16	11	—	2	—	29	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M.	793.0
5	—	1	—	—	30	raison mentale.	F.

TABLE 4. Diagnostic Class, by Sex and Age - Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages - Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	
								Rate per 100,000 population
	TOTAL	M.	213	34	107	283	334	371
		F.	186	21	103	281	308	275
	Psychoses	M.	68	2	22	97	82	89
		F.	72	1	18	83	100	105
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M.	--	--	--	--	--	--
		F.	--	--	--	--	--	--
	Schizophrenia	M.	25	1	18	73	45	29
		F.	24	--	14	50	52	36
301	Manic-depressive	M.	11	--	1	10	14	24
		F.	16	--	2	17	27	31
302	Involuntional melancholia	M.	3	--	--	--	--	4
		F.	8	--	--	--	1	19
303	Paranoia and paranoid states	M.	3	--	--	3	5	6
		F.	3	--	--	2	5	6
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M.	13	--	--	--	--	1
		F.	12	--	--	--	--	--
305	Preseñile	M.	1	--	--	--	--	1
		F.	1	--	--	--	--	--
307	Alcoholic	M.	6	--	--	3	10	16
		F.	1	--	--	1	2	4
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M.	6	--	3	8	7	9
		F.	7	--	2	13	13	8
	Psychoneuroses	M.	41	--	14	62	77	83
		F.	71	--	28	135	153	123
310	Anxiety reaction	M.	9	--	4	15	20	18
		F.	10	--	4	20	22	16
311	Hysterical reaction	M.	2	--	1	4	3	2
		F.	4	--	5	11	6	4
313	Obsessive-compulsive reaction	M.	1	--	--	1	1	1
		F.	1	--	--	1	2	3
314	Neurotic-depressive reaction	M.	25	--	7	36	44	53
		F.	49	--	14	90	106	88
315, 316, 317	Somatization reaction	M.	1	--	--	1	1	1
		F.	1	--	1	1	1	2
312, 318	Other and unspecified	M.	4	--	1	5	9	6
		F.	7	--	3	12	15	11
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M.	96	28	61	113	166	189
		F.	36	17	49	55	46	41
320	Pathological personality	M.	10	--	9	28	17	12
		F.	5	--	5	13	8	4
322	Alcoholism	M.	57	--	1	48	126	160
		F.	8	--	--	5	18	20
323	Other drug addiction	M.	2	--	1	4	3	4
		F.	2	--	--	3	3	3
324	Primary childhood behaviour disorders	M.	3	5	10	--	--	--
		F.	2	1	8	--	--	--
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M.	11	1	19	24	14	10
		F.	11	--	20	27	13	10
325	Mental deficiency	M.	12	22	22	11	6	3
		F.	9	16	15	7	4	3
325.0	Idiocy	M.	2	6	3	1	1	--
		F.	2	6	2	1	--	--
325.1	Imbecility	M.	3	7	5	2	2	1
		F.	2	3	4	1	1	1
325.2	Moron	M.	3	2	6	3	2	1
		F.	2	1	4	2	1	1
325.3	Borderline intelligence	M.	1	1	3	2	1	--
		F.	1	1	3	1	1	--
325.4	Mongolism	M.	1	4	1	--	1	--
		F.	1	2	1	--	--	--
325.5	Other and unspecified types	M.	2	3	3	2	1	1
		F.	1	2	2	2	1	--
	Other conditions	M.	7	3	6	7	7	8
		F.	6	3	5	7	7	6
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M.	--	--	--	--	--	--
		F.	--	--	--	--	--	--
	Epilepsy	M.	2	2	4	3	1	2
		F.	2	1	3	3	1	1
	Not elsewhere classified	M.	5	2	2	4	5	7
		F.	4	1	2	4	6	5
793.0	Mental observation without need for further medical care	M.	2	--	3	3	2	2
		F.	1	--	2	1	1	--

TABLEAU 4. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge - fin

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over ou plus	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
Taux pour 100,000 habitants						
315	250	287	539	574	TOTAL	M.
237	219	246	420	505		F.
100	118	223	476	507	Psychoses	M.
119	129	182	375	476		F.
--	1	--	--	--	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M.
--	--	--	--	--		F.
16	9	5	3	--	Schizophrénie	M.
25	13	6	2	--		F.
27	27	17	9	10	Maniaque dépressif	M.
36	34	23	10	6		F.
16	15	10	3	--	Mélancolie involutive	M.
33	31	12	3	--		F.
5	4	4	6	19	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.
7	6	6	5	12		F.
4	33	169	441	478	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M.
1	25	124	342	452		F.
4	6	--	--	--	Pré-sénile	M.
3	5	--	--	--		F.
16	13	4	--	--	Alcoolique	M.
3	4	1	1	--		F.
12	12	14	13	--	Autres et non précisées	M.
10	11	9	11	6		F.
64	43	29	19	10	Psychonévroses	M.
82	68	43	9	--		F.
14	4	4	--	--	Anxiété	M.
9	8	6	1	--		F.
2	1	--	--	--	Réaction hystérique	M.
3	1	--	--	--		F.
1	1	1	--	--	Obsessions et réactions compulsives	M.
1	1	--	1	--		F.
41	35	21	17	10	Réaction dépressive névrotique	M.
58	51	34	8	--		F.
1	1	--	1	--	Réaction de somatisation	M.
1	1	1	1	--		F.
5	3	3	1	--	Autres et non précisées	M.
9	5	1	--	--		F.
142	76	25	11	19	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
29	15	8	6	6		F.
8	3	1	3	10	Personnalité pathologique	M.
2	1	1	1	--		F.
122	65	21	8	--	Alcoolisme	M.
18	9	3	--	--		F.
2	1	1	--	--	Autres toxicomanies	M.
2	2	--	1	--		F.
--	--	--	--	--	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M.
--	--	--	--	--		F.
7	5	3	1	10	Autres et non précisés	M.
5	3	3	3	6		F.
3	2	--	--	--	Déficiência mentale	M.
3	--	--	1	--		F.
--	--	--	--	--	Idiotie	M.
--	--	--	--	--		F.
--	1	--	--	--	Imbécillité	M.
--	--	--	1	--		F.
1	1	--	--	--	Débilité mentale	M.
1	--	--	--	--		F.
--	--	--	--	--	Intelligence limite	M.
--	--	--	--	--		F.
--	--	--	--	--	Mongolisme	M.
--	--	--	--	--		F.
1	--	--	--	--	Types autres et non précisés	M.
1	--	--	--	--		F.
8	11	10	31	38	Autres affections	M.
6	7	13	30	24		F.
--	--	--	--	--	Syphilis sans psychose	M.
--	--	--	--	--		F.
1	1	--	--	--	Épilepsie	M.
--	--	--	--	--		F.
7	10	10	31	38	Non classées ailleurs	M.
6	5	13	30	24		F.
2	2	--	2	--	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour	M.
1	--	--	--	--	raison mentale.	F.

TABLE 5. Region of Residence,¹ by Sex
TABLEAU 5. Région du domicile¹, par sexe

Region Région	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin	Region Région	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin
CANADA	40,775	21,850	18,925	Québec - Concluded - fin:			
Newfoundland - Terre-Neuve	557	290	267	Beauce	139	86	53
Division 1	216	118	98	Beauharnois	54	33	21
Division 2	17	8	9	Bellechasse	65	35	30
Division 3	35	14	21	Berthier	72	48	24
Division 4	52	25	27	Bonaventure	44	35	9
Division 5	129	59	70	Brôme	17	11	6
Division 6	12	10	2	Chambly	278	143	135
Division 7	39	28	11	Champlain	252	177	75
Division 8	21	11	10	Charlevoix-Est	26	17	9
Division 9	13	6	7	Charlevoix-Ouest	26	17	9
Division 10	12	5	7	Châteauguay	40	21	19
Outside province - En dehors de la province	8	6	2	Chicoutimi	433	299	134
Not stated	3	-	3	Compton	26	20	6
Prince Edward Island - Île-du-Prince- Edouard	300	185	115	Deux-Montagnes	58	36	22
Kings	56	38	18	Dorchester	71	44	27
Prince	155	95	60	Drummond	93	59	34
Queens	89	52	37	Frontenac	42	24	18
Outside province - En dehors de la province	-	-	-	Gaspé-Est-Gaspé-Sud	49	31	18
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,835	984	851	Gaspé-Ouest-Gaspé-Nord	29	20	9
Annapolis	36	22	14	Gatineau	44	25	19
Antigonish	55	30	25	Hull	128	75	53
Cape Breton	234	148	86	Huntingdon	10	5	5
Colchester	63	39	24	Iberville	42	29	13
Cumberland	61	36	25	Île-de-Montréal	3,795	1,912	1,883
Digby	27	13	14	Île-Jésus	318	165	153
Guysborough	46	24	22	Îles-de-la-Madeleine	12	8	4
Halifax	804	371	433	Joliette	134	84	50
Hants	44	30	14	Kamouraska	42	31	11
Inverness	44	21	23	Labelle	54	35	19
Kings	66	40	26	Lac-St-Jean-Est	110	76	34
Lunenburg	92	51	41	Lac-St-Jean-Ouest	91	64	27
Pictou	82	55	27	Laprairie	40	19	21
Queens	25	14	11	L'Assomption	75	41	34
Richmond	25	14	11	Lévis	123	77	46
Shelburne	45	24	21	L'Islet	32	22	10
Victoria	12	11	1	Lotbinière	48	32	16
Yarmouth	35	18	17	Maskinongé	46	33	13
Outside province - En dehors de la province	32	21	11	Matane	49	33	16
Not stated - Sans précision	7	2	5	Matapédia	37	21	16
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	1,330	775	555	Mégantic	102	60	42
Albert	16	5	11	Missisquoi	35	23	12
Carleton	28	18	10	Montcalm	40	22	18
Charlotte	39	23	16	Montmagny	64	42	22
Gloucester	140	74	66	Montmorency No. 1	51	31	20
Kent	52	30	22	Montmorency No. 2 (Île-d'Orléans)	7	3	4
Kings	46	26	20	Napierville	10	5	5
Madawaska	74	43	31	Nicolet	39	15	24
Northumberland	116	67	49	Papineau	40	29	11
Queens	14	8	6	Pontiac	11	8	3
Restigouche	116	80	36	Porineuf	87	57	30
St. John	287	170	117	Québec	1,100	627	473
Sunbury	25	17	8	Richelleu	118	89	29
Victoria	36	21	15	Richmond	66	44	22
Westmorland	224	114	110	Rimouski	105	76	29
York	78	49	29	Rivière-du-Loup	75	53	22
Outside province - En dehors de la province	34	26	8	Rouville	41	22	19
Not stated - Sans précision	5	4	1	Saguenay	165	119	46
Québec	10,954	6,387	4,567	St-Hyacinthe	110	68	42
Abitibi (Territoires - Territoires)	17	10	7	St-Jean	77	50	27
Abitibi	146	92	54	Saint-Maurice	253	173	80
Argenteuil	45	28	17	Shefford	76	43	33
Arthabaska	84	61	23	Schefferville	10	7	3
Bagot	38	20	18	Sherbrooke	130	83	47
				Soulanges	16	9	7
				Stanstead	51	34	17
				Témiscamingue	114	65	49
				Témiscouata	23	17	6
				Terrebonne	253	150	103
				Vaudreuil	30	18	12
				Verchères	61	37	24
				Wolfe	21	15	6
				Yamaska	10	7	3
				Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	-
				Outside province - En dehors de la province	140	90	50
				Not stated - Sans précision	48	41	7

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 5. Region of Residence,¹ by Sex - ConcludedTABLEAU 5. Région du domicile¹, par sexe - fin

Region Région	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin	Region Région	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin
Ontario	15,409	7,817	7,592	Manitoba - Concluded - fin:			
Algoma.....	216	84	132	Division 16.....	85	48	37
Brant.....	274	133	141	Division 17.....	28	15	13
Bruce.....	93	49	44	Division 18.....	17	9	8
Carleton.....	1,087	488	599	Division 19.....	39	19	20
Cochrane.....	152	85	67	Division 20.....	1,564	716	848
Dufferin.....	41	21	20	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest.....	1	1	-
Dundas.....	32	13	19	Outside province - En dehors de la province.....	85	48	37
Durham.....	72	36	36	Not stated - Sans précision.....	51	29	22
Elgin.....	140	67	73				
Essex.....	833	378	455	Saskatchewan.....	1,249	645	604
Frontenac.....	330	163	167	Division 1.....	38	22	16
Glengarry.....	20	14	6	Division 2.....	24	13	11
Grenville.....	68	39	29	Division 3.....	34	20	14
Grey.....	105	50	55	Division 4.....	13	7	6
Haldimand.....	44	23	21	Division 5.....	73	33	40
Haliburton.....	24	10	14	Division 6.....	155	84	71
Halton.....	253	135	118	Division 7.....	88	40	48
Hastings.....	180	105	75	Division 8.....	53	24	29
Huron.....	163	80	83	Division 9.....	123	64	59
Kenora.....	64	38	26	Division 10.....	33	11	22
Kent.....	170	83	87	Division 11.....	295	142	153
Lambton.....	259	145	114	Division 12.....	34	20	14
Lanark.....	71	36	35	Division 13.....	22	13	9
Leeds.....	142	73	69	Division 14.....	46	22	24
Lennox - Addington.....	54	22	32	Division 15.....	88	55	33
Lincoln.....	239	109	130	Division 16.....	44	21	23
Manitoulin.....	20	11	9	Division 17.....	32	14	18
Middlesex.....	652	308	344	Division 18.....	13	10	3
Muskoka.....	37	28	9	Outside province - Endehors de la pro- vince.....	2	1	1
Nipissing.....	143	84	59	Not stated - Sans précision.....	39	29	10
Norfolk.....	114	54	60				
Northumberland.....	102	46	56	Alberta.....	2,680	1,512	1,168
Ontario.....	299	170	129	Division 1.....	41	23	18
Oxford.....	116	49	67	Division 2.....	67	44	23
Parry Sound.....	45	24	21	Division 3.....	30	20	10
Peel.....	374	195	179	Division 4.....	13	9	4
Perth.....	91	48	43	Division 5.....	28	14	14
Peterborough.....	175	85	90	Division 6.....	609	312	297
Prescott.....	37	27	10	Division 7.....	51	33	18
Prince Edward.....	49	21	28	Division 8.....	125	70	55
Rainy River.....	41	23	18	Division 9.....	29	15	14
Renfrew.....	159	74	85	Division 10.....	78	38	40
Russell.....	43	23	20	Division 11.....	1,093	608	485
Simcoe.....	320	186	134	Division 12.....	55	31	24
Stormont.....	59	37	22	Division 13.....	59	32	27
Sudbury.....	499	264	235	Division 14.....	13	6	7
Thunder Bay.....	292	189	103	Division 15.....	84	48	36
Timiskaming.....	67	35	32	Yukon.....	6	2	4
Victoria.....	67	33	34	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest.....	39	19	20
Waterloo.....	156	92	64	Outside province - Endehors de la pro- vince.....	96	65	31
Welland.....	340	158	182	Not stated - Sans précision.....	164	123	41
Wellington.....	155	80	75				
Wentworth.....	972	445	527	British Columbia - Colombie-Britannique	4,048	2,095	1,953
York.....	4,505	2,320	2,185	Division 1.....	28	16	12
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest.....	1	-	1	Division 2.....	77	39	38
Outside province - En dehors de la pro- vince.....	287	173	114	Division 3.....	177	87	90
Not stated - Sans précision.....	66	56	10	Division 4.....	2,755	1,402	1,353
				Division 5.....	558	257	301
Manitoba.....	2,413	1,160	1,253	Division 6.....	67	31	36
Division 1.....	33	11	22	Division 7.....	30	12	18
Division 2.....	70	33	37	Division 8.....	102	64	38
Division 3.....	24	14	10	Division 9.....	57	37	20
Division 4.....	17	9	8	Division 10.....	43	28	15
Division 5.....	43	16	27	Yukon.....	14	11	3
Division 6.....	27	8	19	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest.....	1	-	1
Division 7.....	136	81	55	Outside province - En dehors de la province.....	106	82	24
Division 8.....	36	19	17	Not stated - Sans précision.....	33	24	9
Division 9.....	20	14	6				
Division 10.....	33	23	10				
Division 11.....	19	7	12				
Division 12.....	37	18	19				
Division 13.....	19	11	8				
Division 14.....	9	2	7				
Division 15.....	20	9	11				

¹ Regions are defined according to the DBS "Standard Geographical Classification".¹ Les régions sont définies suivant la Standard Geographical Classification du B.F.S.

TABLE 6. Sex and Age, by Province
TABLEAU 6. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	41,817	453	1,613	6,443	9,572	10,784	7,409	3,673	1,510	336	24	42
Newfoundland — Terre-Neuve	642	—	35	112	144	121	135	68	23	3	1	42
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	447	5	29	50	87	112	90	52	18	3	1	45
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,687	1	55	284	376	419	304	163	72	13	—	43
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,406	19	77	161	319	371	240	146	70	3	—	43
Québec	11,521	35	311	1,850	3,046	3,211	1,970	838	222	37	1	41
Ontario	15,407	323	643	2,333	3,426	3,866	2,670	1,431	579	120	16	42
Manitoba	2,329	6	130	377	410	577	446	214	129	40	—	44
Saskatchewan	1,913	28	76	269	351	443	325	206	158	56	1	45
Alberta	2,526	11	106	467	593	641	428	183	74	21	2	41
British Columbia — Colombie-Britannique	3,939	25	151	540	820	1,023	801	372	165	40	2	44
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	22,682	301	808	3,284	5,114	6,248	4,153	1,885	703	170	16	42
Newfoundland — Terre-Neuve	333	—	16	69	82	60	75	21	9	1	—	39
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	303	4	12	29	62	87	70	30	8	—	1	45
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	898	1	30	141	183	248	182	77	29	7	—	44
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	858	10	48	76	192	253	151	79	47	2	—	44
Québec	7,069	23	154	993	1,904	2,158	1,254	468	99	16	—	42
Ontario	7,722	213	336	1,149	1,596	2,015	1,403	703	241	54	12	42
Manitoba	1,088	3	49	166	202	279	208	97	60	24	—	44
Saskatchewan	908	20	36	142	174	194	129	93	88	32	—	43
Alberta	1,355	9	45	242	309	373	238	96	31	10	2	41
British Columbia — Colombie-Britannique	2,148	18	62	277	410	581	443	221	91	24	1	44
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	19,135	152	805	3,159	4,458	4,536	3,256	1,788	807	166	8	42
Newfoundland — Terre-Neuve	309	—	19	43	62	61	60	47	14	2	1	45
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	144	1	17	21	25	25	20	22	10	3	—	44
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	789	—	25	143	193	171	122	86	43	6	—	42
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	548	9	29	85	127	118	89	67	23	1	—	42
Québec	4,452	12	157	857	1,142	1,053	716	370	123	21	1	40
Ontario	7,685	110	307	1,184	1,830	1,851	1,267	728	338	66	4	42
Manitoba	1,241	3	81	211	208	298	238	117	69	16	—	43
Saskatchewan	1,005	8	40	127	177	249	196	113	70	24	1	46
Alberta	1,171	2	61	225	284	268	190	87	43	11	—	40
British Columbia — Colombie-Britannique	1,791	7	69	263	410	442	358	151	74	16	1	43

TABLE 7. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.
	TOTAL						
	M.	22,682	333	303	898	858	7,069
	F.	19,135	309	144	789	548	4,452
	Psychoses						
	M.	8,857	205	58	459	224	2,177
	F.	10,514	211	72	482	290	2,544
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 27 F. 11	— —	— —	1 —	— 2	5 4
301	Schizophrenia	M. 5,146 F. 5,368	153 117	31 28	306 292	117 141	1,264 1,157
302	Manic-depressive	M. 1,836 F. 3,124	32 54	14 32	85 103	51 71	515 971
303	Involutional melancholia	M. 255 F. 768	5 18	1 9	17 42	18 54	59 168
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 215 F. 250	— 3	— —	6 11	2 3	92 81
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 411 F. 327	4 9	3 1	14 13	11 7	44 44
307	Presentile	M. 25 F. 21	— —	— —	— —	1 —	6 5
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. 503 F. 103	10 —	5 1	10 —	10 —	109 11
	Other and unspecified	M. 439 F. 542	1 10	4 —	20 20	14 12	83 103
	Psychoneuroses						
	M.	2,875	11	34	122	125	744
	F.	5,065	26	29	196	145	1,200
310	Anxiety reaction	M. 668 F. 653	3 —	6 11	37 42	22 12	184 104
311	Hysterical reaction	M. 74 F. 214	1 2	1 1	3 8	3 4	23 73
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 64 F. 84	— —	— 3	2 6	— 4	13 22
314	Neurotic-depressive reaction	M. 1,744 F. 3,514	6 22	24 11	75 124	81 105	439 884
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 28 F. 45	— —	1 —	— 1	1 —	6 13
312, 318	Other and unspecified	M. 297 F. 555	1 2	2 3	5 15	18 20	79 104
	Disorders of character, behaviour, and intelligence						
	M.	10,410	80	208	303	499	4,008
	F.	3,030	32	40	101	93	531
320	Pathological personality	M. 903 F. 519	7 7	5 3	51 18	15 10	99 80
322	Alcoholism	M. 7,701 F. 854	53 3	180 14	192 28	423 32	3,663 207
323	Other drug addiction	M. 134 F. 167	— —	— 3	— 1	1 —	52 62
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 48 F. 27	— 2	— —	2 2	— 1	— 3
083.1, 321, 326, 325	Other and unspecified	M. 744 F. 795	2 7	11 12	34 45	12 21	86 71
325.0	Mental deficiency	M. 880 F. 668	18 13	12 8	24 7	46 29	105 111
	Idiocy	M. 125 F. 95	— —	2 —	7 4	13 9	4 13
325.1	Imbecility	M. 224 F. 182	1 —	1 —	1 —	8 8	17 19
325.2	Moron	M. 236 F. 211	1 1	3 3	3 —	8 6	57 60
325.3	Borderline intelligence	M. 116 F. 57	— 1	1 1	6 —	5 2	7 4
325.4	Mongollism	M. 82 F. 47	— —	1 —	— —	11 1	5 2
325.5	Other and unspecified types	M. 97 F. 76	16 11	4 4	8 2	1 3	15 13
	Other conditions						
	M.	480	37	3	14	10	133
	F.	500	40	3	10	18	173
020.0, 024.0, 026.0, 353	Syphilis without psychosis	M. — F. 2	— —	— —	— —	— —	— —
	Epilepsy	M. 252 F. 260	8 5	— —	6 7	9 10	85 137
	Not elsewhere classified	M. 228 F. 238	29 35	3 3	8 3	1 8	48 36
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 60 F. 26	— —	— —	— —	— 2	7 4

TABLEAU 7. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
7,722	1,088	908	1,355	2,148	TOTAL	M. F.
7,685	1,241	1,005	1,171	1,791		
3,063	618	539	662	852	Psychoses	M. F.
3,960	762	625	671	897		
21	—	—	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M.
4	—	1	—	—		F.
1,707	301	304	398	565	Schizophrénie	M.
2,014	345	346	388	540		F.
649	171	107	111	101	Maniaque dépressif	M.
1,098	271	149	145	230		F.
91	18	18	12	16	Mélancolie involutive	M.
312	41	45	42	37		F.
56	12	10	15	22	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.
86	13	6	26	21		F.
164	33	64	30	44	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M.
142	29	47	16	19		F.
11	1	1	4	1	Pré-sénile	M.
8	1	4	1	—		F.
198	42	15	51	53	Alcoolique	M.
48	12	6	14	11		F.
166	40	20	41	50	Autres et non précisées	M.
248	50	21	39	39		F.
						020.1, 025, 026.1 300 301 302 303 304, 306 305 307
1,251	109	59	137	283	Psychonévroses	M. F.
2,316	231	167	274	481		
267	18	17	28	86	Anxiété	M.
300	36	29	36	83		F.
26	4	4	4	5	Réaction hystérique	M.
82	10	11	12	11		F.
43	1	1	1	3	Obsessions et réactions compulsives	M.
39	1	2	4	3		F.
773	62	28	82	174	Réaction dépressive névrotique	M.
1,578	135	115	183	357		F.
13	1	3	1	2	Réaction de somatisation	M.
21	3	2	—	5		F.
129	23	6	21	13	Autres et non précisées	M.
296	46	8	39	22		F.
						310 311 313 314 315, 316, 317 312, 318
3,237	294	285	515	961	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
1,311	177	195	188	362		
401	44	38	99	144	Personnalité pathologique	M.
214	45	19	54	69		F.
1,979	178	93	333	607	Alcoolisme	M.
318	59	16	40	137		F.
33	5	6	5	32	Autres toxicomanies	M.
52	11	7	2	29		F.
29	2	1	9	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M.
10	—	2	8	2		F.
317	32	97	34	119	Autres et non précisés	M.
349	42	106	53	89		F.
498	33	50	35	59	Déficience mentale	M.
368	20	45	31	36		F.
59	2	12	1	25	Idiotie	M.
50	2	9	—	8		F.
148	4	18	11	16	Imbécillité	M.
120	2	10	9	13		F.
128	7	6	14	9	Débilité mentale	M.
101	5	15	11	9		F.
87	2	4	3	1	Intelligence limitée	M.
37	3	1	7	1		F.
48	2	8	—	7	Mongolisme	M.
39	—	10	—	5		F.
38	16	2	6	1	Types autres et non précisés	M.
31	8	—	4	—		F.
						320 322 323 324 083.1, 321, 326 325 325.0 325.1 325.2 325.3 325.4 325.5
115	66	22	34	46	Autres affections	M. F.
84	71	18	33	50		
—	—	—	—	—	Syphilis sans psychose	M.
1	—	—	1	—		F.
88	25	6	13	12	Épilepsie	M.
71	7	5	8	10		F.
27	41	16	21	34	Non classées ailleurs	M.
12	64	13	24	40		F.
						020.0, 024.0, 026.0 353
36	1	3	7	6	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
14	—	—	5	1		
						793.0

TABLE 8. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 22,682	301	808	3,284	5,114	6,248
		F. 19,135	152	805	3,159	4,458	4,536
	Psychoses	M. 8,857	20	226	1,666	1,985	2,048
		F. 10,514	10	221	1,504	2,349	2,591
020.1, 025,	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 27	—	1	—	1	2
026.1		F. 11	—	—	—	2	1
300	Schizophrenia	M. 5,146	17	190	1,427	1,481	1,235
		F. 5,368	6	175	1,116	1,554	1,464
301	Manic-depressive	M. 1,836	1	18	123	258	442
		F. 3,124	2	31	259	546	765
302	Involuntional melancholia	M. 255	—	—	—	2	15
		F. 768	—	—	3	7	151
303	Paranoia and paranoid states	M. 215	—	3	26	53	63
		F. 250	—	—	8	73	54
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 411	—	—	—	1	5
		F. 327	—	—	—	—	4
305	Presenile	M. 25	—	—	—	1	6
		F. 21	—	—	—	—	3
307	Alcoholic	M. 503	—	—	13	99	169
		F. 103	—	—	5	22	34
083.2, 308, 309,	Other and unspecified	M. 439	2	14	77	89	111
648.3, 688.1		F. 542	2	15	113	145	115
	Psychoneuroses	M. 2,875	—	66	381	609	837
		F. 5,065	2	132	898	1,342	1,245
310	Anxiety reaction	M. 668	—	15	91	160	227
		F. 653	1	17	142	193	151
311	Hysterical reaction	M. 74	—	4	25	17	22
		F. 214	—	24	70	60	32
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 64	—	5	16	11	21
		F. 84	—	2	14	34	13
314	Neurotic-depressive reaction	M. 1,744	—	33	182	342	487
		F. 3,514	—	76	579	905	889
315, 316, 317,	Somatization reaction	M. 28	—	1	6	7	5
		F. 45	—	1	8	9	11
312, 318	Other and unspecified	M. 297	—	8	61	72	75
		F. 555	1	12	85	141	149
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 10,410	263	458	1,136	2,430	3,266
		F. 3,030	130	390	659	662	603
320	Pathological personality	M. 903	1	70	309	208	205
		F. 519	—	52	174	146	92
322	Alcoholism	M. 7,701	—	5	422	1,928	2,806
		F. 854	—	—	45	187	297
323	Other drug addiction	M. 134	—	2	14	34	46
		F. 167	—	—	45	39	40
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 48	7	41	—	—	—
		F. 27	—	27	—	—	—
083.1, 321,	Other and unspecified	M. 744	5	126	221	162	127
326		F. 795	2	152	255	186	106
325	Mental deficiency	M. 880	250	214	170	98	82
		F. 668	128	159	140	104	68
325.0	Idiocy	M. 125	58	45	12	5	2
		F. 95	37	30	13	7	2
325.1	Imbecility	M. 224	89	46	28	17	24
		F. 182	52	51	29	16	15
325.2	Moron	M. 236	27	42	66	41	34
		F. 211	13	31	63	50	28
325.3	Borderline intelligence	M. 116	17	36	32	15	10
		F. 57	2	18	13	10	7
325.4	Mongolism	M. 82	49	22	3	4	4
		F. 47	19	15	2	6	4
325.5	Other and unspecified types	M. 97	10	23	29	16	8
		F. 76	5	14	20	15	12
	Other conditions	M. 480	17	51	84	78	89
		F. 500	10	59	94	99	91
020.0, 024.0,	Syphilis without psychosis	M. —	—	—	—	—	—
026.0		F. 2	—	—	—	1	—
326	Epilepsy	M. 252	10	43	55	41	42
		F. 260	8	49	58	51	45
	Not elsewhere classified	M. 228	7	8	29	37	47
		F. 238	2	10	36	47	46
791.0	Mental observation without need for further medical care	M. 60	1	7	17	12	8
		F. 26	—	3	4	6	6

TABLEAU 8. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
4,153	1,885	703	170	16	42	TOTAL	M.
3,236	1,788	807	166	8	42		F.
1,452	861	456	136	7	42	Psychoses	M.
1,943	1,174	573	142	7	44		F.
14	5	4	—	—	57	Syphilis du système nerveux central avec psychose.....	M. 020.1, 025.
4	4	—	—	—	57		F. 026.1
559	186	45	6	—	36	Schizophrénie.....	M. 300
732	248	64	9	—	38		F.
517	335	127	15	—	51	Maniaque dépressif.....	M. 301
756	501	234	30	—	49		F.
70	122	42	4	—	63	Mélancolie involutive.....	M. 302
277	250	71	9	—	58		F.
38	20	11	1	—	43	Paranoïa et psychoses paranoïaques.....	M. 303
53	43	16	2	1	48		F.
20	78	196	105	6	75	Sénile et avec artériosclérose cérébrale.....	M. 304, 306
9	64	155	89	6	76		F.
9	9	—	—	—	58	Pré-sénile.....	M. 305
6	12	—	—	—	60		F.
142	65	14	1	—	48	Alcoolique.....	M. 307
32	7	3	—	—	46		F.
83	41	17	4	1	42	Autres et non précisées.....	M. 083.2, 308, 309,
74	45	30	3	—	39		F. 648.3, 688.1
581	288	99	13	1	44	Psychonévroses	M.
822	437	174	12	1	41		F.
123	38	10	4	—	43	Anxiété.....	M. 310
87	37	23	2	—	38		F.
4	1	1	—	—	35	Réaction hystérique.....	M. 311
20	8	—	—	—	31		F.
5	2	4	—	—	38	Obsessions et réactions compulsives.....	M. 313
9	12	—	—	—	38		F.
394	219	79	7	1	46	Réaction dépressive névrotique.....	M. 314
603	321	132	8	1	42		F.
7	2	—	—	—	38	Réaction de somatisation.....	F. 315, 316, 317
10	4	2	—	—	45		F.
48	26	5	2	—	41	Autres et non précisées.....	M. 312, 318
93	55	17	2	—	42		F.
2,037	688	113	14	5	42	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
418	133	29	6	—	35		F.
77	24	7	1	1	32	Personnalité pathologique.....	M. 320
40	11	3	1	—	32		F.
1,819	616	90	11	4	45	Alcoolisme.....	M. 322
258	56	9	2	—	46		F.
27	7	4	—	—	44	Autres toxicomanies.....	M. 323
29	14	—	—	—	39		F.
—	—	—	—	—	13	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.....	M. 324
—	—	—	—	—	14		F.
72	22	8	1	—	31	Autres et non précisés.....	M. 083.1, 321.
53	27	11	3	—	29		F. 326
42	19	4	1	—	19	Déficiência mentale.....	M. 325
38	25	6	—	—	23		F.
—	3	—	—	—	10	Idiotie.....	M. 325.0
4	2	—	—	—	12		F.
12	5	3	—	—	13	Imbécillité.....	M. 325.1
6	11	2	—	—	16		F.
19	7	—	—	—	26	Débilité mentale.....	M. 325.2
18	5	3	—	—	29		F.
4	1	—	1	—	20	Intelligence limite.....	M. 325.3
4	3	—	—	—	27		F.
—	—	—	—	—	8	Mongolisme.....	M. 325.4
1	—	—	—	—	11		F.
7	3	1	—	—	25	Types autres et non précisés.....	M. 325.5
6	4	1	—	—	29		F.
78	43	30	7	3	41	Autres affections	M.
70	43	29	5	—	38		F.
—	—	—	—	—	—	Syphilis sans psychose.....	M. 020.0, 024.0,
—	1	—	—	—	100		F. 026.0
40	15	6	—	—	33	Épilepsie.....	M. 353
27	11	11	—	—	33		F.
38	28	24	7	3	47	Non classées ailleurs.....	M.
43	31	18	5	—	44		F.
5	5	5	—	—	34	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M.	793.0
3	1	2	1	—	41	raison mentale.	F.

TABLE 9. Region of Residence,¹ by Sex
TABLEAU 9. Région du domicile¹, selon le sexe

Region Région	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin	Region Région	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin
CANADA	41,817	22,682	19,135	Québec - Concluded - fin:			
Newfoundland - Terre-Neuve	642	333	309	Berthier	62	40	22
Division 1	343	210	133	Bonaventure	56	36	20
Division 2	33	12	21	Brôme	18	11	7
Division 3	28	11	17	Chambly	233	114	119
Division 4	32	14	18	Champlain	306	217	89
Division 5	115	46	69	Charlevoix-Est	47	37	10
Division 6	14	9	5	Charlevoix-Ouest	43	33	10
Division 7	23	9	14	Châteauguay	30	8	22
Division 8	21	10	11	Chicoutimi	650	506	144
Division 9	18	7	11	Compton	18	13	5
Division 10	5	1	4	Deux-Montagnes	59	32	27
Outside province - En dehors de la province	4	1	3	Dorchester	85	66	19
Not stated - Sans précision	6	3	3	Drummond	78	42	36
Prince Edward Island - Île-du-Prince- Édouard	447	303	144	Frontenac	34	27	7
Kings	83	58	25	Gaspé-Est - Gaspé-Sud	47	25	22
Prince	259	182	77	Gaspé-Ouest - Gaspé-Nord	28	14	14
Queens	100	60	40	Gatineau	57	24	33
Outside province - En dehors de la province	5	3	2	Hull	143	82	61
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,687	898	789	Huntingdon	13	8	5
Annapolis	37	21	16	Iberville	38	28	10
Antigonish	52	22	30	Île-de-Montréal	3,413	1,662	1,751
Cape Breton	197	127	70	Île-Jésus	246	113	133
Colchester	53	37	16	Îles-de-la-Madeleine	3	1	2
Cumberland	59	38	21	Joliette	161	108	53
Digby	22	12	10	Kamouraska	60	42	18
Guysborough	39	22	17	Labelle	53	35	18
Halifax	799	382	417	Lac-St-Jean-Est	120	87	33
Hants	43	18	25	Lac-St-Jean-Ouest	154	92	62
Inverness	33	20	13	Laprairie	35	13	22
Kings	37	27	10	L'Assomption	74	36	38
Lunenburg	78	34	44	Lévis	120	89	31
Pictou	84	51	33	L'Islet	45	25	20
Queens	24	13	11	Lotbinière	41	28	13
Richmond	19	11	8	Maskinongé	74	53	21
Shelburne	39	16	23	Matane	45	21	24
Victoria	5	3	2	Malapédia	37	19	18
Yarmouth	35	23	12	Mégantic	110	67	43
Outside province - En dehors de la province	27	16	9	Missisquoi	42	23	19
Not stated - Sans précision	5	3	2	Mistassini (Territoires - Territoires)	2	1	1
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	1,406	858	548	Montcalm	32	18	14
Albert	12	6	6	Montmagny	59	36	23
Carleton	36	22	14	Montmorency No 1	49	32	17
Charlotte	31	23	8	Montmorency No 2 (Île-d'Orléans)	7	3	4
Gloucester	141	69	72	Napierville	12	4	8
Kent	37	21	16	Nicolet	57	39	18
Kings	59	30	29	Papineau	50	33	17
Madawaska	58	30	28	Pontiac	19	14	5
Northumberland	69	41	28	Portneuf	138	92	46
Queens	19	10	9	Québec	1,607	1,121	486
Restigouche	104	63	41	Richelieu	106	74	32
St. John	467	314	153	Richmond	82	57	25
Sunbury	17	11	6	Rimouski	112	74	38
Victoria	33	21	12	Rivière-du-Loup	72	49	23
Westmorland	205	106	99	Rouville	34	17	17
York	95	74	21	Saguenay	187	131	56
Outside province - En dehors de la province	17	12	5	St-Hyacinthe	101	69	32
Not stated - Sans précision	6	5	1	St-Jean	44	30	14
Québec	11,521	7,069	4,452	Saint-Maurice	350	267	83
Abitibi (Territoires - Territoires)	12	6	6	Shefford	82	51	31
Abitibi	120	72	48	Schefferville	4	1	3
Argenteuil	37	19	18	Sherbrooke	194	154	40
Arthabaska	101	75	26	Soulanges	8	2	6
Bagot	22	12	10	Stanstead	54	29	25
Beauce	169	119	50	Témiscamingue	72	43	29
Beauharnois	49	34	15	Témiscouata	25	17	8
Bellechasse	41	26	15	Terrebonne	234	166	68
				Vaudreuil	35	16	19
				Verchères	29	16	13
				Wolfe	23	15	8
				Yamaska	25	18	7
				Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	3	3	-
				Outside province - En dehors de la province	82	66	16
				Not stated - Sans précision	102	71	31

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE 9. Region of Residence,¹ by Sex - ConcludedTABLEAU 9. Région du domicile¹, selon le sexe - fin

Region Région	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin	Region Région	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin
Ontario	15,407	7,722	7,685	Manitoba - Concluded - fin:			
Algoma	255	91	164	Division 16	54	24	30
Brant	341	152	189	Division 17	27	13	14
Bruce	77	34	43	Division 18	14	8	6
Carleton	969	414	555	Division 19	36	14	22
Cochrane	153	74	79	Division 20	1,612	718	894
Dufferin	31	16	15	Yukon	-	-	-
Dundas	31	21	10	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	-	-	-
Durham	56	27	29	Outside province - En dehors de la province	43	24	19
Elgin	157	79	78	Not stated - Sans précision	38	19	19
Essex	788	312	476				
Frontenac	393	247	146	Saskatchewan	1,913	908	1,005
Glengary	16	14	2	Division 1	51	30	21
Grenville	53	34	19	Division 2	126	48	78
Grey	93	51	42	Division 3	34	21	13
Haldimand	47	26	21	Division 4	14	11	3
Haliburton	11	6	5	Division 5	116	38	78
Halton	214	104	110	Division 6	277	137	140
Hastings	223	126	97	Division 7	222	88	134
Huron	133	77	56	Division 8	60	36	24
Kenora	50	28	22	Division 9	199	89	110
Kent	147	59	88	Division 10	65	16	49
Lambton	202	94	108	Division 11	385	192	193
Lanark	79	37	42	Division 12	31	22	9
Leeds	98	47	51	Division 13	19	6	13
Lennox-Addington	63	29	34	Division 14	57	33	24
Lincoln	281	114	167	Division 15	100	60	40
Manitoulin	13	10	3	Division 16	72	35	37
Middlesex	723	314	409	Division 17	37	14	23
Muskoka	61	15	46	Division 18	14	8	6
Nipissing	138	69	69	Outside province - En dehors de la pro- vince	1	-	1
Norfolk	107	51	56	Not stated - Sans précision	33	24	9
Northumberland	88	40	48				
Ontario	306	179	127	Alberta	2,526	1,355	1,171
Oxford	112	60	52	Division 1	41	22	19
Parry Sound	49	21	28	Division 2	71	38	33
Peel	321	155	166	Division 3	28	14	14
Perth	120	59	61	Division 4	9	7	2
Peterborough	161	76	85	Division 5	37	17	20
Prescott	26	15	11	Division 6	566	268	298
Prince Edward	45	21	24	Division 7	35	15	20
Rainy River	29	12	17	Division 8	138	69	69
Renfrew	175	94	81	Division 9	23	9	14
Russell	27	16	11	Division 10	80	49	31
Simcoe	260	143	117	Division 11	1,021	546	475
Stormont	64	35	29	Division 12	56	19	37
Sudbury	532	260	272	Division 13	52	29	23
Thunder Bay	306	211	95	Division 14	23	14	9
Timiskaming	67	38	29	Division 15	87	45	42
Victoria	54	22	32	Yukon	6	5	1
Waterloo	262	185	77	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	16	8	8
Welland	299	144	155	Outside province - En dehors de la pro- vince	55	34	21
Wellington	183	103	80	Not stated - Sans précision	182	147	35
Wentworth	809	381	428				
York	4,818	2,469	2,349	British Columbia - Colombie-Britannique	3,939	2,148	1,791
Outside province - En dehors de la pro- vince	162	106	56	Division 1	18	8	10
Not stated - Sans précision	129	105	24	Division 2	56	28	28
				Division 3	163	68	95
				Division 4	2,875	1,636	1,239
				Division 5	499	199	300
				Division 6	52	27	25
				Division 7	21	13	8
				Division 8	75	54	21
				Division 9	39	19	20
				Division 10	19	8	11
				Yukon	6	3	3
				Outside province - En dehors de la province	87	70	17
				Not stated - Sans précision	29	15	14
Manitoba	2,329	1,088	1,241				
Division 1	40	16	24				
Division 2	48	24	24				
Division 3	10	6	4				
Division 4	13	6	7				
Division 5	59	33	26				
Division 6	41	29	12				
Division 7	108	66	42				
Division 8	38	15	23				
Division 9	22	11	11				
Division 10	22	10	12				
Division 11	14	6	8				
Division 12	44	24	20				
Division 13	23	12	11				
Division 14	5	3	2				
Division 15	18	7	11				

¹ Regions are defined according to the DBS "Standard Geographical Classification", whereas in previous years, the DBS vital statistics classification was used.

¹ Les régions sont définies suivant la Standard Geographical Classification du B.F.S. tandis que pour les années antérieures on utilisait la classification du B.F.S. de la statistique de l'état civil.

TABLE 10. Sex and Age, by Province
TABLEAU 10. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	80,867	989	5,185	14,466	17,685	18,894	12,955	6,601	3,064	928	100	41
Newfoundland — Terre-Neuve	1,115	1	88	234	253	216	192	94	31	5	1	39
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	703	11	55	116	139	161	114	66	30	10	1	41
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	3,779	16	292	660	773	847	600	326	189	66	10	42
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	2,580	48	235	394	544	622	398	210	115	12	2	41
Québec	22,012	167	1,063	4,118	5,612	5,561	3,408	1,482	502	90	9	40
Ontario	30,921	566	2,105	5,399	6,345	6,898	4,973	2,772	1,337	469	57	41
Manitoba	4,595	51	378	844	823	1,018	756	386	248	89	2	41
Saskatchewan	3,099	68	197	516	545	616	509	357	212	75	4	43
Alberta	4,975	23	389	979	1,116	1,195	736	333	152	44	8	39
British Columbia — Colombie-Britannique	7,088	38	383	1,206	1,535	1,760	1,269	575	248	68	6	42
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	43,551	622	2,681	7,287	9,347	10,871	7,344	3,455	1,451	444	49	41
Newfoundland — Terre-Neuve	559	—	40	116	138	114	96	37	15	3	—	39
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	461	9	29	64	94	118	84	42	16	5	—	43
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,996	6	156	324	393	501	346	158	81	27	4	42
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,527	27	131	206	319	417	243	118	60	5	1	42
Québec	13,170	110	562	2,221	3,400	3,627	2,143	828	243	34	2	40
Ontario	15,535	362	1,101	2,592	2,972	3,591	2,673	1,420	585	210	29	42
Manitoba	2,157	22	172	372	384	506	360	173	123	43	2	42
Saskatchewan	1,490	44	83	256	281	293	212	162	114	44	1	42
Alberta	2,796	15	201	505	607	709	454	186	85	28	6	40
British Columbia — Colombie-Britannique	3,860	27	206	631	759	995	733	331	129	45	4	43
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	37,316	367	2,504	7,179	8,338	8,023	5,611	3,146	1,613	484	51	40
Newfoundland — Terre-Neuve	556	1	48	118	115	102	96	57	16	2	1	39
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	242	2	26	52	45	43	30	24	14	5	1	38
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,783	10	136	336	380	346	254	168	108	39	6	41
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,053	21	104	188	225	205	155	92	55	7	1	39
Québec	8,842	57	501	1,897	2,212	1,934	1,265	654	259	56	7	38
Ontario	15,386	204	1,004	2,807	3,373	3,307	2,300	1,352	752	259	28	40
Manitoba	2,438	29	206	472	439	512	396	213	125	46	—	41
Saskatchewan	1,609	24	114	260	264	323	297	195	98	31	3	45
Alberta	2,179	8	188	474	509	486	282	147	67	16	2	38
British Columbia — Colombie-Britannique	3,228	11	177	575	776	765	536	244	119	23	2	41

TABLE 11. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.
	TOTAL	M. 43,551 F. 37,316	559 556	461 242	1,996 1,783	1,527 1,053	13,170 8,842
	Psychoses	M. 15,540 F. 17,718	321 336	100 108	867 918	381 510	3,691 4,272
020.1, 025.026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis.....	M. 63 F. 25	— —	— —	5 2	1 —	6 3
300	Schizophrenia.....	M. 8,282 F. 8,240	229 180	50 47	510 499	192 221	2,065 1,785
301	Manic-depressive.....	M. 2,960 F. 4,828	56 85	21 37	147 167	73 109	769 1,499
302	Involuntal melancholia.....	M. 582 F. 1,560	4 33	3 12	44 92	39 115	126 352
303	Paranoia and paranoid states.....	M. 491 F. 532	— 3	— —	16 18	8 4	202 186
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis.....	M. 1,003 F. 978	9 9	12 7	57 68	19 29	110 130
305	Presenile.....	M. 75 F. 49	1 1	— —	1 2	— —	10 13
307	Alcoholic.....	M. 1,040 F. 234	15 —	7 2	36 3	21 2	192 29
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified.....	M. 1,044 F. 1,272	7 25	7 3	51 67	28 30	211 275
	Psychoneuroses	M. 6,901 F. 12,188	29 63	59 67	303 509	242 334	1,854 3,115
310	Anxiety reaction.....	M. 1,571 F. 1,618	4 7	12 19	106 124	62 55	417 289
311	Hysterical reaction.....	M. 237 F. 641	1 8	1 6	8 20	6 13	72 244
313	Obsessive-compulsive reaction.....	M. 145 F. 199	— 1	— 8	7 11	5 8	35 65
314	Neurotic-depressive reaction.....	M. 4,196 F. 8,323	19 41	40 30	165 304	131 222	1,133 2,196
315, 316, 317	Somatization reaction.....	M. 85 F. 134	— —	2 —	3 3	3 —	29 25
312, 318	Other and unspecified.....	M. 667 F. 1,273	5 6	4 4	14 47	35 36	168 296
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 19,886 F. 6,404	144 70	299 63	800 331	875 178	7,251 1,093
320	Pathological personality.....	M. 1,990 F. 1,021	25 19	9 6	112 53	38 19	236 133
322	Alcoholism.....	M. 13,410 F. 1,624	90 9	243 24	427 51	666 41	6,336 449
323	Other drug addiction.....	M. 304 F. 319	— 1	1 2	2 1	5 —	100 130
324	Primary childhood behaviour disorders.....	M. 282 F. 159	— 2	1 —	18 11	11 9	51 14
083.1, 321.326	Other and unspecified.....	M. 1,886 F. 1,912	6 16	19 21	95 128	62 42	196 162
325	Mental deficiency.....	M. 2,014 F. 1,369	23 23	26 10	146 87	93 67	332 205
325.0	Idiocy.....	M. 225 F. 171	1 1	2 —	19 5	23 18	40 13
325.1	Imbecility.....	M. 516 F. 360	1 —	2 —	16 17	25 15	71 39
325.2	Moron.....	M. 629 F. 417	2 —	5 2	41 29	20 14	161 110
325.3	Borderline intelligence.....	M. 241 F. 133	— 1	2 2	12 4	5 8	17 13
325.4	Mongolism.....	M. 167 F. 108	— —	4 —	8 3	17 7	15 1
325.5	Other and unspecified types.....	M. 236 F. 180	19 21	11 5	50 29	3 5	28 29
	Other conditions	M. 1,040 F. 950	65 87	3 4	26 25	26 29	357 356
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis.....	M. 1 F. 4	— —	— —	— 1	— —	— 1
353	Epilepsy.....	M. 460 F. 463	12 9	1 —	13 10	13 13	236 260
	Not elsewhere classified.....	M. 549 F. 483	53 78	2 4	13 14	13 16	121 95
793.0	Mental observation without need for further medical care.....	M. 214 F. 56	— —	— —	— —	3 2	17 6

TABLEAU 11. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.	
15,535 15,386	2,157 2,438	1,490 1,609	2,796 2,179	3,860 3,228	TOTAL	M. F.	
5,830 6,984	1,048 1,295	769 902	1,174 1,084	1,359 1,309	Psychoses	M. F.	
48 20	2 —	— —	1 —	— —	Syphilis du système nerveux central avec psychose.....	M. F.	020.1, 025, 026.1
2,895	469	426	662	784	Schizophrénie.....	M.	300
3,236	506	463	571	732	Maniaque dépressif.....	F.	301
1,109	282	139	192	172	Mélancolie involutive.....	M.	302
1,679	444	209	256	343	Paranoïa et psychose paranoïaques.....	F.	303
228	44	29	28	37	Séniel et avec artériosclérose cérébrale.....	M.	304, 306
645	87	88	71	65	Pré-séniel.....	F.	305
142	28	10	39	46	Alcoolique.....	M.	307
186	36	18	46	35	Autres et non précisées.....	F.	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
495	64	86	79	72		M.	
517	82	73	37	26		F.	
46	2	4	6	5		M.	
21	1	7	4	—		F.	
407	82	36	99	145		M.	
116	25	8	22	27		F.	
460	75	39	68	98		M.	
564	114	36	77	81		F.	
2,995 5,412	284 585	153 311	362 637	620 1,155	Psychonévroses	M. F.	
598	63	41	71	197	Anxiété.....	M.	310
705	75	51	84	209	Réaction hystérique.....	F.	311
90	14	6	16	23	Obsessions et réactions compulsives.....	M.	313
232	33	21	34	30	Réaction dépressive névrotique.....	F.	314
79	4	4	5	6	Réaction de somatisation.....	M.	315, 316, 317
78	5	5	7	11	Autres et non précisées.....	F.	312, 318
1,885	159	84	227	353		M.	
3,672	356	215	449	838		F.	
35	—	4	3	6		M.	
80	3	5	4	14		F.	
308	44	14	40	35		M.	
645	113	14	59	53		F.	
6,354 2,796	699 403	524 362	1,167 414	1,773 694	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.	
828	114	60	259	309	Personnalité pathologique.....	M.	320
416	89	34	107	145	Alcoolisme.....	F.	322
3,494	362	156	640	996	Autres toxicomanies.....	M.	323
630	102	31	86	201	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.....	F.	324
51	7	16	7	115	Autres et non précisés.....	M.	083.1, 321, 326
93	14	9	4	65	Déficience mentale.....	F.	325
146	11	2	36	6	Idiotie.....	M.	325.0
84	6	8	16	9	Imbecillité.....	F.	325.1
847	115	142	148	256	Débilité mentale.....	M.	325.2
900	104	162	145	232	Intelligence limite.....	F.	325.3
988	90	148	77	91	Mongolisme.....	M.	325.4
673	88	118	56	42	Types autres et non précisés.....	F.	325.5
94	1	20	1	24		M.	
101	4	17	1	11		F.	
278	22	48	21	32		M.	
205	21	35	13	14		F.	
295	18	34	33	20		M.	
181	15	34	24	8		F.	
166	3	20	14	2		M.	
76	4	13	11	1		F.	
79	16	18	1	9		M.	
61	12	15	2	7		F.	
76	30	8	7	4		M.	
49	32	4	5	1		F.	
199 159	122 155	39 31	78 39	95 65	Autres affections	M. F.	
—	—	—	—	1	Syphilis sans psychose.....	M.	020.0, 024.0, 026.0
1	—	—	1	—	Épilepsie.....	F.	353
100	29	10	23	23	Non classées ailleurs.....	M.	
121	18	10	12	10		F.	
99	93	29	55	71		M.	
37	137	21	26	55		F.	
157 35	4 —	5 3	15 5	13 5	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	793.0

TABLE 12. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages - Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 43,551 F. 37,316	622 367	2,681 2,504	7,287 7,179	9,347 8,338	10,871 8,023
	Psychoses	M. 15,540 F. 17,718	44 16	582 529	2,957 2,671	3,000 3,606	3,273 4,045
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 63 F. 25	—	—	3	1	5
301	Schizophrenia	M. 8,282 F. 8,240	33	473	2,410	2,060	1,800
302	Manic-depressive	M. 2,960 F. 4,828	7	41	1,801	2,212	2,073
303	Involuntional melancholia	M. 4,828 F. 582	1	58	247	420	699
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 1,560 F. 491	—	—	2	60	115
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 532 F. 1,003	—	4	33	127	134
307	Presenile	M. 978 F. 75	—	—	—	3	11
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. 49 F. 1,040	—	4	51	214	340
	Other and unspecified	M. 234 F. 1,044	9	62	13	41	76
		M. 1,272 F. 8	8	54	299	332	224
	Psychoneuroses	M. 6,901 F. 12,188	8 8	323 648	1,215 2,764	1,587 3,256	1,840 2,721
310	Anxiety reaction	M. 1,571 F. 1,618	3	77	293	414	454
311	Hysterical reaction	M. 237 F. 641	—	31	77	55	44
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 145 F. 199	—	11	39	30	35
314	Neurotic-depressive reaction	M. 4,196 F. 8,323	2	169	650	894	1,120
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 85 F. 134	—	1	21	15	24
312, 318	Other and unspecified	M. 667 F. 1,273	3	34	135	179	163
			1	82	261	343	290
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 19,886 F. 6,404	507 296	1,569 1,165	2,886 1,532	4,567 1,275	5,556 1,105
320	Pathological personality	M. 1,990 F. 1,021	2	256	716	425	363
322	Alcoholism	M. 13,410 F. 1,624	—	32	1,101	3,502	4,678
323	Other drug addiction	M. 304 F. 319	—	16	65	74	86
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 282 F. 159	47	235	84	83	71
083.1, 321, 326, 325	Other and unspecified	M. 1,886 F. 1,912	19	511	574	326	255
325.0	Mental deficiency	M. 2,014 F. 1,369	8	526	667	343	215
325.1	Idiocy	M. 225 F. 171	439	519	430	240	174
325.2	Imbecility	M. 225 F. 171	274	340	280	172	141
325.3	Moron	M. 516 F. 360	89	71	23	14	11
325.4	Borderline intelligence	M. 360 F. 629	72	48	23	9	9
325.5	Mongolism	M. 417 F. 241	49	150	200	102	61
	Other and unspecified types	M. 133 F. 167	31	89	120	75	48
		M. 108 F. 236	26	87	76	23	19
		M. 108 F. 180	10	56	32	15	8
			27	48	16	5	3
			27	27	17	5	5
			27	71	51	28	28
			27	39	42	26	25
	Other conditions	M. 1,010 F. 950	63 47	162 157	165 196	152 185	174 145
020.0, 024.0, 026.0, 353	Syphilis without psychosis	M. 1 F. 4	—	—	—	—	1
793.0	Epilepsy	M. 460 F. 463	45	123	97	70	54
	Not elsewhere classified	M. 549 F. 483	18	39	68	82	119
			12	28	80	111	92
	Mental observation without need for further medical care	M. 214 F. 56	— —	45 5	64 16	41 16	28 7

TABLEAU 12. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
7,344	3,455	1,451	444	49	41	TOTAL	M.
5,611	3,146	1,613	484	51	40		F.
2,605	1,675	989	379	36	43	Psychoses	M.
3,228	1,983	1,150	442	48	44		F.
19	27	7	1	—	61	Syphilis du système nerveux central avec psychose.....	M.
8	8	4	—	—	56		F.
937	394	147	23	5	35	Schizophrénie.....	M.
1,118	440	142	32	2	38		F.
809	510	198	34	1	50	Maniaque dépressif.....	M.
1,146	691	336	51	2	48		F.
212	225	79	7	—	61	Mélancolie involutive.....	M.
586	439	122	17	—	56		F.
87	51	31	9	—	44	Paranoïa et psychoses paranoïaques.....	M.
108	81	38	7	—	47		F.
44	191	438	287	29	75	Sénile et avec artériosclérose cérébrale.....	M.
17	148	445	318	44	77		F.
34	29	—	—	—	59	Pré-sénile.....	M.
20	22	—	—	—	59		F.
274	125	28	4	—	47	Alcoolique.....	M.
62	32	9	1	—	47		F.
189	123	61	14	1	43	Autres et non précisées.....	M.
163	122	54	16	—	38		F.
							020.1, 025, 026.1 300
							301
							302
							303
							304, 306
							305
							307
							083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
1,177	535	186	27	3	41	Psychonévroses	M.
1,575	835	353	27	1	38		F.
249	57	21	2	1	39	Anxiété.....	M.
172	96	46	4	—	36		F.
23	5	2	—	—	32	Réaction hystérique.....	M.
50	18	2	—	—	27		F.
18	6	6	—	—	37	Obsessions et réactions compulsives.....	M.
23	22	—	2	—	39		F.
779	412	145	23	2	43	Réaction dépressive névrotique.....	M.
1,116	613	273	20	1	38		F.
19	5	—	—	—	42	Réaction de somatisation.....	M.
25	6	6	—	—	39		F.
89	50	12	2	—	39	Autres et non précisées.....	M.
189	80	26	1	—	38		F.
							310
							311
							313
							314
							315, 316, 317
							312, 318
3,412	1,145	215	22	7	40	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
704	249	68	10	—	31		F.
167	42	13	4	2	30	Personnalité pathologique.....	M.
64	23	9	1	—	29		F.
2,944	977	157	15	4	44	Alcoolisme.....	M.
407	119	20	1	—	45		F.
42	16	5	—	—	39	Autres toxicomanies.....	M.
49	22	—	1	—	37		F.
—	—	—	—	—	12	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.....	M.
—	—	—	—	—	14		F.
140	45	15	1	—	26	Autres et non précisés.....	M.
87	42	19	5	—	25		F.
119	65	25	2	1	21	Déficience mentale.....	M.
97	43	20	2	—	23		F.
8	8	1	—	—	12	Idiotie.....	M.
7	2	1	—	—	12		F.
40	25	17	1	1	21	Imbécillité.....	M.
40	18	5	—	—	22		F.
43	19	4	1	—	24	Débilité mentale.....	M.
30	10	12	2	—	26		F.
6	3	1	—	—	20	Intelligence limite.....	M.
7	5	—	—	—	20		F.
2	1	—	—	—	8	Mongolisme.....	M.
2	—	—	—	—	10		F.
20	9	2	—	—	23	Types autres et non précisés.....	M.
11	8	2	—	—	25		F.
							320
							322
							323
							324
							083.1, 321, 326 325
							325.0
							325.1
							325.2
							325.3
							325.4
							325.5
132	87	56	16	3	38	Autres affections	M.
97	77	39	5	2	34		F.
—	—	—	—	—	—	Syphilis sans psychose.....	M.
1	3	—	—	—	—		F.
48	18	5	—	—	24	Epilepsie.....	M.
22	26	7	—	1	24		F.
84	69	51	16	3	45	Non classées ailleurs.....	M.
74	48	32	5	1	40		F.
							020.0, 024.0, 026.0 353
							793.0
18	13	5	—	—	29	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux,	M.
7	2	3	—	—	33	pour raison mentale.	F.

TABLE 13. Latest Hospital Stay, by Province and Sex

No.	Province and sex		Length of stay					
			Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
			Number					
1	CANADA		43,551	25,269	11,756	2,154	794	924
2		M. F.	37,316	18,080	13,618	2,071	723	835
3	Newfoundland.....		559	302	183	46	13	6
4		M. F.	556	298	204	27	6	8
5	Prince Edward Island.....		461	350	83	7	4	4
6		M. F.	242	114	105	14	1	6
7	Nova Scotia.....		1,996	987	554	109	47	51
8		M. F.	1,783	728	660	120	48	40
9	New Brunswick.....		1,527	965	395	64	26	44
10		M. F.	1,053	474	408	52	24	66
11	Quebec.....		13,170	8,542	2,998	578	238	232
12		M. F.	8,842	3,568	3,818	616	211	237
13	Ontario.....		15,535	8,007	4,629	832	286	424
14		M. F.	15,386	7,494	5,381	777	290	363
15	Manitoba.....		2,157	1,325	522	127	39	29
16		M. F.	2,438	1,479	668	140	41	32
17	Saskatchewan.....		1,490	903	381	54	16	14
18		M. F.	1,609	1,024	397	54	17	8
19	Alberta.....		2,796	1,386	920	188	73	90
20		M. F.	2,179	1,011	839	159	56	48
21	British Columbia.....		3,860	2,502	1,091	149	52	30
22		M. F.	3,228	1,890	1,138	112	29	27
			Number of days					
23	CANADA		14,654,218	382,392	676,219	362,518	235,821	477,533
24		M. F.	11,357,173	292,524	772,623	346,996	213,687	429,031
25	Newfoundland.....		56,588	4,779	10,542	7,741	3,812	3,208
26		M. F.	54,752	4,717	11,478	4,502	1,702	4,239
27	Prince Edward Island.....		40,464	4,021	4,318	1,271	1,255	1,993
28		M. F.	14,848	1,607	5,782	2,239	263	2,799
29	Nova Scotia.....		1,242,587	18,180	33,081	17,785	13,652	25,984
30		M. F.	1,073,035	12,129	39,944	20,810	13,885	20,869
31	New Brunswick.....		135,318	13,465	21,435	10,672	8,060	21,490
32		M. F.	127,545	8,428	22,228	8,480	7,361	33,209
33	Quebec.....		3,237,433	132,443	174,585	97,286	71,447	119,664
34		M. F.	2,189,598	62,162	223,381	103,244	62,705	120,788
35	Ontario.....		7,373,264	125,670	264,800	141,205	84,490	221,475
36		M. F.	6,119,161	122,233	299,187	130,248	85,865	186,883
37	Manitoba.....		569,757	18,760	29,598	21,078	11,267	14,782
38		M. F.	517,913	22,578	36,871	23,733	12,261	16,597
39	Saskatchewan.....		824,541	12,419	20,665	8,984	4,786	7,263
40		M. F.	683,404	14,300	21,573	8,873	5,003	3,811
41	Alberta.....		824,568	20,478	54,548	31,577	21,562	46,612
42		M. F.	351,545	15,388	49,472	26,807	16,483	25,681
43	British Columbia.....		349,698	32,177	62,647	24,919	15,490	15,062
44		M. F.	225,372	28,982	62,707	18,060	8,159	14,155

TABLEAU 13. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Séjour						Province et sexe	N°
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
447 319	493 370	536 404	1,178 896	CANADA	M. F. 1 2
4 2	— 6	3 3	2 2	Terre-Neuve	M. F. 3 4
6 1	1 1	5 —	1 —	Île-du-Prince-Édouard	M. F. 5 6
38 19	38 37	58 43	114 88	Nouvelle-Écosse	M. F. 7 8
20 18	5 4	5 5	3 2	Nouveau-Brunswick	M. F. 9 10
91 81	126 73	123 86	242 152	Québec	M. F. 11 12
223 155	249 201	278 212	607 513	Ontario	M. F. 13 14
29 12	23 10	14 10	49 46	Manitoba	M. F. 15 16
9 8	19 16	16 18	78 67	Saskatchewan	M. F. 17 18
24 14	24 14	30 18	61 20	Alberta	M. F. 19 20
3 9	8 8	4 9	21 6	Colombie-Britannique	M. F. 21 22
Nombre de jours							
399,779 284,262	705,295 520,378	1,400,544 1,065,262	10,014,117 7,432,410	336 304	25 32	CANADA	M. F. 23 24
3,651 1,732	— 7,594	7,496 6,536	15,359 12,252	101 98	29 28	Terre-Neuve	M. F. 25 26
5,465 774	1,545 1,384	10,923 —	9,673 —	88 61	13 32	Île-du-Prince-Édouard	M. F. 27 28
35,219 17,526	55,040 52,572	152,108 113,159	891,538 782,141	623 602	31 41	Nouvelle-Écosse	M. F. 29 30
17,525 15,274	6,880 5,457	12,114 13,112	23,677 13,996	89 121	22 35	Nouveau-Brunswick	M. F. 31 32
80,310 72,170	178,740 101,696	326,981 224,308	2,055,977 1,219,144	246 248	22 38	Québec	M. F. 33 34
201,947 138,486	359,871 284,489	729,168 562,643	5,244,638 4,309,127	475 398	30 31	Ontario	M. F. 35 36
45,317 11,011	31,614 14,478	34,784 29,202	382,557 351,182	264 212	22 24	Manitoba	M. F. 37 38
7,231 7,138	26,860 21,458	42,052 46,803	694,281 554,445	553 425	23 22	Saskatchewan	M. F. 39 40
20,647 12,193	33,833 20,059	74,603 46,286	520,708 139,176	295 161	31 33	Alberta	M. F. 41 42
2,467 7,958	10,912 11,191	10,315 23,213	175,709 50,947	91 70	20 26	Colombie-Britannique	M. F. 43 44

TABLE 14. Latest Hospital Stay, by Age and Sex

No.	Age group and sex		Length of stay					
			Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
			Number					
1	ALL AGES	M.	43,551	25,269	11,756	2,154	794	924
2		F.	37,316	18,080	13,618	2,071	723	835
3	0-9	M.	622	356	178	25	18	20
4		F.	367	213	99	20	8	14
5	10-19	M.	2,681	1,113	853	218	111	124
6		F.	2,504	1,201	808	200	68	88
7	20-29	M.	7,287	3,746	2,363	513	178	177
8		F.	7,179	3,749	2,530	405	149	125
9	30-39	M.	9,347	5,968	2,363	391	129	138
10		F.	8,338	4,390	3,060	387	127	143
11	40-49	M.	10,871	7,055	2,669	382	131	146
12		F.	8,023	4,038	2,972	386	125	143
13	50-59	M.	7,344	4,484	1,869	274	97	118
14		F.	5,611	2,517	2,188	276	102	132
15	60-69	M.	3,455	1,791	916	173	59	95
16		F.	3,146	1,269	1,222	186	61	75
17	70-79	M.	1,451	575	427	115	52	62
18		F.	1,613	558	585	151	47	66
19	80-89	M.	444	168	109	56	16	40
20		F.	484	134	139	56	33	43
21	90 or over	M.	49	13	9	7	3	4
22		F.	51	11	15	4	3	6
			Number of days					
23	ALL AGES	M.	14,654,218	382,392	676,219	362,518	235,821	477,533
24		F.	11,357,173	292,524	772,623	346,996	213,687	429,031
25	0-9	M.	66,900	6,534	9,842	4,338	5,416	10,615
26		F.	37,786	4,112	5,462	3,395	2,313	7,043
27	10-19	M.	690,671	17,676	51,231	36,956	33,077	64,338
28		F.	451,620	17,278	49,531	33,198	19,850	47,022
29	20-29	M.	1,181,186	56,092	143,394	86,118	52,742	90,034
30		F.	960,312	55,703	147,192	67,089	44,020	62,794
31	30-39	M.	1,591,467	88,955	135,783	64,894	38,606	70,028
32		F.	1,265,563	69,346	172,915	64,730	37,398	71,808
33	40-49	M.	2,559,321	105,848	146,762	63,875	38,346	77,165
34		F.	1,865,686	67,024	165,798	64,260	36,732	74,680
35	50-59	M.	3,269,580	67,999	106,594	46,314	28,826	60,481
36		F.	2,351,224	44,005	120,915	46,852	30,307	67,852
37	60-69	M.	3,088,444	27,976	50,423	29,384	17,504	49,368
38		F.	2,394,605	23,097	67,126	31,711	18,101	37,534
39	70-79	M.	1,743,245	8,967	24,767	19,406	15,569	32,666
40		F.	1,492,114	9,759	33,576	25,627	14,109	34,704
41	80-89	M.	376,005	2,183	6,772	9,813	4,778	20,843
42		F.	464,802	2,079	9,263	9,462	10,017	22,283
43	90 or over	M.	87,399	162	651	1,420	957	1,995
44		F.	73,461	121	845	672	840	3,311

TABLEAU 14. Durée de la dernière hospitalisation, selon l'âge et le sexe

Séjour							Groupe d'âge et sexe	N°
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours			
Nombre								
447 319	493 370	536 404	1,178 896	TOUS ÂGES	M. F.	1 2
11 7	11 5	3 1	— —	0-9	M. F.	3 4
95 42	65 33	77 46	25 18	10-19	M. F.	5 6
69 51	81 60	88 52	72 58	20-29	M. F.	7 8
56 40	98 51	78 53	126 87	30-39	M. F.	9 10
80 54	57 73	106 77	245 155	40-49	M. F.	11 12
50 54	85 50	78 70	289 222	50-59	M. F.	13 14
45 31	54 40	61 60	261 202	60-69	M. F.	15 16
26 27	30 32	33 30	131 117	70-79	M. F.	17 18
10 10	11 23	10 13	24 33	80-89	M. F.	19 20
5 3	1 3	2 2	5 4	90 ou plus	M. F.	21 22
Nombre de jours								
399,779 284,262	705,295 520,378	1,400,544 1,065,262	10,014,117 7,432,410	336 304	25 32	TOUS ÂGES	M. F.	23 24
9,534 6,739	14,568 6,547	6,053 2,175	— —	108 103	28 28	0-9	M. F.	25 26
85,055 36,865	93,621 46,100	201,036 123,545	107,681 78,231	258 180	41 33	10-19	M. F.	27 28
59,919 45,170	116,444 83,174	225,205 136,605	351,238 318,565	162 134	30 29	20-29	M. F.	29 30
50,012 36,191	140,089 70,613	212,921 137,216	790,179 605,346	170 152	22 29	30-39	M. F.	31 32
73,626 47,328	81,098 101,882	271,255 207,235	1,702,346 1,100,747	235 233	22 30	40-49	M. F.	33 34
45,028 49,126	121,450 73,508	208,644 181,781	2,584,244 1,736,878	445 419	23 34	50-59	M. F.	35 36
40,018 27,202	79,978 56,270	161,800 165,426	2,631,993 1,968,138	894 761	29 37	60-69	M. F.	37 38
23,470 24,354	41,266 46,514	84,261 75,301	1,492,873 1,228,170	1,201 925	44 47	70-79	M. F.	39 40
9,186 8,629	15,400 31,776	24,476 31,875	282,554 339,418	847 960	57 90	80-89	M. F.	41 42
4,931 2,658	1,381 3,994	4,893 4,103	71,009 56,917	1,784 1,440	167 84	90 ou plus	M. F.	43 44

TABLE 15. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class and Sex

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number					
	TOTAL	M. 43,551	25,269	11,756	2,154	794	924
		F. 37,316	18,080	13,618	2,071	723	835
	Psychoses	M. 15,540	5,288	6,037	1,440	519	607
		F. 17,718	6,325	7,669	1,399	499	550
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis.....	M. 63	9	5	7	2	3
		F. 25	3	1	2	—	—
	Schizophrenia.....	M. 8,282	2,136	3,369	950	341	340
		F. 8,240	2,370	3,689	801	267	299
301	Manic-depressive.....	M. 2,960	1,308	1,306	128	43	67
		F. 4,828	2,133	2,201	236	81	65
302	Involuntional melancholia.....	M. 582	246	265	34	9	11
		F. 1,560	637	760	69	19	32
303	Paranoia and paranoid states.....	M. 491	192	185	38	17	16
		F. 532	244	219	23	10	5
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis.....	M. 1,003	337	287	151	54	90
		F. 978	273	304	156	66	84
305	Presenile.....	M. 75	22	28	6	2	11
		F. 49	16	13	7	4	3
307	Alcoholic.....	M. 1,040	646	280	37	20	16
		F. 234	108	73	15	12	12
083.2, 308, 309, 648.3 688.1	Other and unspecified.....	M. 1,044	392	312	89	31	53
		F. 1,272	541	409	90	38	50
	Psychoneuroses	M. 6,901	4,317	2,261	197	49	41
		F. 12,188	7,353	4,230	347	85	94
310	Anxiety reaction.....	M. 1,571	1,123	410	27	5	2
		F. 1,618	1,074	489	32	8	9
311	Hysterical reaction.....	M. 237	158	65	5	3	4
		F. 641	418	188	17	7	6
313	Obsessive-compulsive reaction.....	M. 145	68	56	9	1	6
		F. 199	87	88	13	2	3
314	Neurotic-depressive reaction.....	M. 4,196	2,525	1,485	123	31	19
		F. 8,323	4,998	2,958	226	51	56
315, 316, 317	Somatization reaction.....	M. 85	52	28	4	—	—
		F. 134	83	42	6	—	—
312, 318	Other and unspecified.....	M. 667	391	217	29	9	10
		F. 1,273	693	465	53	17	20
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 19,886	14,912	3,154	472	203	247
		F. 6,404	3,816	1,439	287	111	168
320	Pathological personality.....	M. 1,990	1,219	582	95	26	29
		F. 1,021	616	293	45	16	19
322	Alcoholism.....	M. 13,410	11,597	1,548	151	41	37
		F. 1,624	1,289	268	29	7	20
323	Other drug addiction.....	M. 304	234	61	4	5	—
		F. 319	240	57	15	2	4
324	Primary childhood behaviour disorders.....	M. 282	64	83	22	35	35
		F. 159	58	56	18	13	10
083.1, 321, 326, 325	Other and unspecified.....	M. 1,886	1,175	509	81	28	46
		F. 1,912	1,198	504	100	39	41
325.0	Mental deficiency.....	M. 2,014	623	371	119	69	100
		F. 1,369	415	261	80	34	74
325.1	Idiocy.....	M. 225	83	39	17	6	5
		F. 171	65	29	8	2	10
325.2	Imbecility.....	M. 516	160	83	30	19	22
		F. 360	109	65	15	6	10
325.3	Moron.....	M. 629	144	101	41	17	48
		F. 417	105	64	30	19	23
325.4	Borderline intelligence.....	M. 241	85	62	18	8	6
		F. 133	37	39	10	2	14
325.5	Mongolism.....	M. 167	87	36	3	3	5
		F. 108	52	20	4	1	3
325.5	Other and unspecified types.....	M. 236	64	50	10	15	14
		F. 180	47	44	13	4	14
	Other conditions	M. 1,010	587	260	44	19	29
		F. 950	539	272	38	27	23
020.0, 024.0, 026.0, 353	Syphilis without psychosis.....	M. 1	—	1	—	—	—
		F. 4	1	1	—	—	1
	Epilepsy.....	M. 460	205	135	34	9	19
		F. 463	201	145	26	23	21
	Not elsewhere classified.....	M. 549	382	124	10	10	10
		F. 483	337	126	12	4	1
793.0	Mental observation without need for further medical care.....	M. 214	165	44	1	4	—
		F. 56	47	8	—	1	—

TABLEAU 15. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics et le sexe

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
447 319	493 370	536 404	1, 178 896	TOTAL	M. F.
257 189	284 240	308 254	800 593	Psychoses	M. F.
3 1	5 1	6 2	23 13	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. 020.1, 025, F. 026.1 300
152 109	172 119	191 160	631 426	Schizophrénie.....	M. F.
24 24	23 24	24 22	37 42	Maniaque dépressif.....	M. 301 F.
3 10	5 9	4 12	5 12	Mélancolie involutive	M. 302 F.
8 —	9 6	7 5	19 20	Paranoïa et psychoses paranoïaques.....	M. 303 F.
32 21	22 45	21 23	9 6	Sénile avec artériosclérose cérébrale	M. 304, 306 F.
2 1	3 3	1 2	— —	Pré-sénile.....	M. 305 F.
9 4	9 6	11 3	12 1	Alcoolique	M. 307 F.
24 19	36 27	43 25	64 73	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309, F. 648.3, 688.1
16 32	5 23	9 9	6 15	Psychonévroses	M. F.
2 1	— 2	1 —	1 3	Anxiété	M. 310 F.
1 1	— 1	1 1	— 2	Réaction hystérique	M. 311 F.
2 3	1 1	1 2	1 —	Obsessions et réactions compulsives.....	M. 313 F.
6 21	3 10	4 1	— 2	Réaction dépressive névrotique	M. 314 F.
— 1	— —	— 1	— 1	Réaction de somatisation.....	M. 315, 316, 317 F.
5 5	1 9	2 4	3 7	Autres et non précisées	M. 312, 318 F.
154 92	194 96	204 125	346 270	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
13 9	10 9	9 8	7 6	Personnalité pathologique	M. 320 F.
15 5	14 3	4 3	3 —	Alcoolisme	M. 322 F.
— 1	— —	— —	— —	Autres toxicomanies.....	M. 323 F.
30 2	11 2	2 —	— —	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.....	M. 324 F.
17 15	15 8	8 4	7 3	Autres et non précisés	M. 083.1, 321, F. 326 325
79 60	144 74	181 110	329 261	Déficiência mentale	M. F.
5 1	8 6	23 10	39 40	Idiotie.....	M. 325.0 F.
12 15	28 8	40 23	122 109	Imbécillité	M. 325.1 F.
28 22	66 40	71 46	113 68	Débilité mentale	M. 325.2 F.
17 8	18 5	14 10	13 8	Intelligence limitée.....	M. 325.3 F.
6 1	6 3	13 10	8 14	Mongolisme	M. 325.4 F.
11 13	18 12	20 11	34 22	Types autres et non précisés	M. 325.5 F.
20 6	10 11	15 16	26 18	Autres affections	M. F.
— 15	— 5	— 15	— 23	Syphilis sans psychose.....	M. 020.0, 024.0, F. 026.0 353
6 5	10 5	16 —	15 3	Épilepsie	M. F.
— —	1 —	— —	2 —	Non classées ailleurs.....	M. F.
— —	— —	— —	— —	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale.	M. 793.0 F.

TABLE 15. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class and Sex - Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number of days					
	TOTAL	M. 14,654,218	382,392	676,219	362,518	235,821	477,533
		F. 11,357,173	292,524	772,623	346,996	213,687	429,031
	Psychoses	M. 9,478,928	89,334	367,997	244,336	153,426	311,018
		F. 7,478,493	114,043	450,910	237,929	147,340	280,521
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 232,710	127	357	1,129	630	1,218
		F. 120,662	41	34	398	566	—
301	Schizophrenia	M. 7,080,984	37,116	215,031	160,501	100,785	174,708
		F. 5,070,356	42,178	226,802	136,139	79,163	152,717
302	Manic-depressive	M. 596,812	23,604	72,777	21,802	12,774	33,383
		F. 748,537	39,756	122,310	39,915	23,895	34,380
303	Involuntal melancholia.....	M. 83,447	4,910	14,553	5,731	2,533	5,373
		F. 224,668	12,593	41,104	11,277	5,419	15,113
304, 306	Paranoia and paranoid states.....	M. 232,166	3,332	10,535	6,317	4,784	8,417
		F. 187,213	4,202	12,161	4,089	2,928	2,363
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis.....	M. 263,099	4,572	18,271	25,900	16,254	47,320
		F. 285,680	4,242	19,862	26,667	19,681	43,058
307	Presenile	M. 17,441	355	1,634	1,110	662	5,360
		F. 13,424	280	714	1,230	1,061	1,316
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic.....	M. 175,967	9,428	15,982	6,428	6,051	8,366
		F. 42,287	1,743	4,338	2,476	3,416	6,584
	Other and unspecified	M. 796,302	5,890	18,857	15,418	8,953	26,873
		F. 785,666	9,008	23,585	15,738	11,211	24,990
	Psychoneuroses	M. 337,424	66,845	119,993	31,575	14,736	20,796
		F. 641,369	115,399	222,953	55,009	25,324	48,311
310	Anxiety reaction	M. 60,581	16,207	21,085	4,035	1,493	1,154
		F. 76,570	15,152	25,990	4,982	2,268	4,341
311	Hysterical reaction	M. 12,793	2,184	3,659	726	933	2,322
		F. 44,063	5,433	10,703	2,496	2,040	3,266
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 21,538	1,090	2,761	1,650	310	3,006
		F. 18,502	1,586	4,736	2,326	627	1,575
314	Neurotic-depressive reaction.....	M. 176,572	40,857	79,005	19,875	9,091	9,492
		F. 357,540	80,711	153,553	35,979	15,166	28,711
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 9,106	683	1,512	642	—	—
		F. 13,348	1,347	2,359	957	—	—
312, 318	Other and unspecified	M. 56,834	5,824	11,971	4,647	2,909	4,822
		F. 131,346	11,170	25,614	8,269	5,223	10,418
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 4,526,127	215,414	171,857	79,049	60,517	129,136
		F. 2,936,183	54,817	83,094	47,861	32,392	87,875
320	Pathological personality.....	M. 174,549	18,798	32,284	16,175	7,567	14,196
		F. 127,078	8,461	17,321	7,628	4,592	10,150
322	Alcoholism.....	M. 364,244	165,511	81,322	24,478	11,664	19,775
		F. 66,799	19,201	14,700	5,097	2,006	10,109
323	Other drug addiction.....	M. 8,313	2,533	3,646	712	1,422	—
		F. 12,110	2,930	3,222	2,547	521	2,059
324	Primary childhood behaviour disorders.....	M. 84,719	973	5,125	3,785	10,823	18,019
		F. 21,623	838	3,647	3,213	3,971	4,984
083.1, 321, 326, 325	Other and unspecified	M. 196,537	16,367	28,013	13,415	8,331	24,185
		F. 151,509	15,844	28,725	16,309	11,058	20,614
325.0	Mental deficiency.....	M. 3,697,765	11,232	21,467	20,484	20,710	52,961
		F. 2,557,064	7,543	15,479	13,067	10,244	39,959
325.1	Idiocy.....	M. 409,428	1,660	1,989	2,910	1,881	2,653
		F. 345,164	1,359	1,488	1,233	550	5,451
325.2	Imbecility.....	M. 1,451,061	3,202	4,283	5,048	5,734	11,132
		F. 1,027,957	2,066	3,986	2,602	1,909	4,984
325.3	Moron	M. 1,112,745	2,440	6,311	7,074	5,034	25,441
		F. 728,045	1,704	3,943	4,714	5,777	12,730
325.4	Borderline intelligence	M. 185,114	1,457	3,801	3,224	2,478	3,249
		F. 107,706	594	2,511	1,685	527	7,454
325.5	Mongolism	M. 100,728	1,409	1,894	484	843	2,721
		F. 120,901	1,061	875	628	254	1,541
	Other and unspecified types.....	M. 438,689	1,064	3,189	1,744	4,740	7,765
		F. 227,291	759	2,676	2,205	1,227	7,799
	Other conditions	M. 305,225	8,034	14,175	7,317	5,831	16,583
		F. 299,903	7,804	15,264	6,197	8,267	12,324
020.0, 024.0, 026.0, 353	Syphilis without psychosis.....	M. —	—	99	—	—	—
		F. 4,937	23	85	—	—	516
	Epilepsy.....	M. 251,036	3,196	7,908	5,642	2,731	10,650
		F. 268,884	3,129	8,633	4,522	6,968	11,175
	Not elsewhere classified.....	M. 54,090	4,838	6,168	1,675	3,100	5,933
		F. 26,082	4,652	6,546	1,675	1,299	633
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 6,514	2,765	2,197	241	1,311	—
		F. 1,225	461	400	—	364	—

TABLEAU 15. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics et le sexe - fin

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre de jours							
399, 779 284, 262	705, 295 520, 378	1, 400, 544 1, 065, 262	10, 014, 117 7, 432, 410	336 304	25 32	TOTAL	M. F.
229, 397 168, 352	403, 177 336, 112	801, 343 657, 231	6, 878, 900 5, 086, 055	610 422	49 43	Psychoses	M. F.
2, 817 1, 075	7, 894 1, 470	14, 783 5, 016	203, 755 112, 062	3, 694 4, 826	1, 602 4, 014	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
135, 366 96, 968	244, 392 164, 072	503, 408 416, 531	5, 509, 677 3, 755, 786	855 615	67 54	Schizophrénie	M. F.
21, 865 21, 683	32, 275 34, 361	59, 631 59, 163	318, 701 373, 074	202 155	34 34	Maniaque dépressif	M. F.
2, 703 8, 968	8, 467 13, 143	10, 400 32, 325	28, 777 84, 726	143 144	36 35	Mélancolie involutive	M. F.
6, 622	12, 050	17, 687	162, 422	473	42	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.
28, 328 18, 662	8, 975 30, 827	14, 249 53, 053	138, 246 38, 574	352 262	33 62	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
1, 735 1, 035	4, 074 3, 901	2, 511 3, 887	— —	233 274	55 65	Pré-sénile	M. F.
8, 071 3, 577	13, 101 8, 642	30, 427 7, 389	78, 113 4, 122	169 181	23 34	Alcoolique.....	M. F.
21, 890 16, 384	50, 097 38, 669	109, 443 64, 465	538, 881 581, 616	763 618	48 39	Autres et non précisées	M. F.
13, 793 27, 400	6, 819 32, 462	22, 371 22, 719	40, 496 91, 790	49 53	24 25	Psychonévroses	M. F.
1, 539 926	— 2, 602	2, 995 —	12, 073 20, 309	39 47	19 21	Anxiété	M. F.
1, 039 740	— 1, 239	1, 930 2, 785	— 15, 361	54 69	21 20	Réaction hystérique.....	M. F.
1, 902 2, 408	1, 300 1, 471	3, 628 3, 773	5, 891 —	149 93	32 35	Obsessions et réaction compulsives	M. F.
4, 562 17, 709	3, 714 14, 588	9, 976 2, 195	— 8, 928	42 43	25 25	Réaction dépressive névrotique.....	M. F.
— 869	— —	— 2, 440	6, 269 5, 376	107 100	24 27	Réaction de somatisation	M. F.
4, 751 4, 748	1, 805 12, 562	3, 842 11, 526	16, 263 41, 816	85 103	25 28	Autres et non précisées	M. F.
138, 051 82, 978	281, 423 136, 683	537, 406 340, 423	2, 913, 274 2, 070, 060	228 458	19 24	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
11, 661 8, 314	13, 920 12, 898	22, 664 21, 727	37, 284 35, 987	88 124	26 24	Personnalité pathologique	M. F.
12, 820 4, 034	21, 123 4, 433	9, 867 7, 219	17, 684 —	27 41	17 18	Alcoolisme	M. F.
— 831	— —	— —	— —	27 38	13 16	Autres toxicomanies	M. F.
26, 417 1, 912	15, 544 3, 058	4, 033 —	— —	300 136	99 52	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.....	M. F.
14, 651 13, 632	20, 275 10, 983	19, 857 11, 863	51, 443 22, 481	104 79	23 22	Autres et non précisés	M. F.
72, 502 54, 255	210, 561 105, 311	480, 985 299, 614	2, 806, 863 2, 011, 592	1, 836 1, 858	135 135	Déficience mentale	M. F.
4, 850 732	12, 208 8, 220	61, 042 28, 370	320, 235 297, 761	1, 820 2, 019	57 57	Idiotie	M. F.
10, 201 13, 996	38, 970 11, 685	107, 532 66, 382	1, 264, 959 920, 347	2, 812 2, 855	152 159	Imbécillité	M. F.
25, 833 19, 456	98, 754 55, 981	187, 086 123, 506	754, 772 500, 234	1, 769 1, 746	436 293	Débilité mentale.....	M. F.
16, 067 6, 749	24, 886 6, 756	37, 685 26, 789	92, 267 54, 641	768 810	59 86	Intelligence limite	M. F.
5, 435 1, 092	9, 245 4, 460	37, 562 24, 947	41, 135 86, 043	603 1, 119	29 31	Mongolisme	M. F.
10, 116 12, 230	26, 498 18, 209	50, 078 29, 620	333, 495 152, 566	1, 859 1, 263	158 116	Types autres et non précisés.....	M. F.
18, 538 5, 532	13, 876 15, 121	39, 424 44, 889	181, 447 184, 505	302 316	24 25	Autres affections	M. F.
— —	— —	— —	— 4, 313	99 1, 234	99 ..	Syphilis sans psychose.....	M. F.
13, 963 5, 532	7, 384 13, 506	39, 424 44, 889	160, 138 170, 530	546 581	36 38	Épilepsie	M. F.
4, 575 —	6, 492 1, 615	— —	21, 309 9, 662	99 54	19 19	Non classées ailleurs	M. F.
— —	— —	— —	— —	30 22	23 8	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.

TABLE 16. Sex and Age, by Province
TABLEAU 16. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	3,721	95	131	111	113	154	311	617	964	1,041	184	73
Newfoundland — Terre-Neuve	51	—	—	2	1	4	4	9	20	11	—	73
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	9	—	—	—	1	—	—	1	3	4	—	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	115	2	2	2	3	5	8	24	34	28	7	73
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	129	—	1	3	2	6	10	31	29	36	11	75
Québec	971	23	38	49	37	47	113	209	258	171	26	68
Ontario	1,137	42	56	32	34	58	82	183	304	291	55	73
Manitoba	167	9	4	4	6	8	17	25	47	42	5	71
Saskatchewan	176	5	11	3	5	6	20	20	43	53	10	74
Alberta	306	10	6	8	9	6	17	43	78	107	22	77
British Columbia — Colombie-Britannique	660	4	13	8	15	14	40	72	148	298	48	80
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	2,093	53	76	70	63	98	185	360	539	550	99	72
Newfoundland — Terre-Neuve	31	—	—	1	1	4	2	3	12	8	—	73
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	4	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	71	2	1	1	2	4	4	14	25	15	3	73
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	75	—	1	1	1	6	5	17	19	18	7	74
Québec	535	8	26	33	17	31	68	121	128	89	14	67
Ontario	634	22	29	22	21	31	47	99	181	157	25	72
Manitoba	92	6	1	3	4	6	9	17	31	14	1	68
Saskatchewan	115	3	6	—	4	3	14	13	28	38	6	75
Alberta	187	9	3	3	3	4	10	29	49	62	15	77
British Columbia — Colombie-Britannique	349	3	9	6	10	9	26	46	66	146	28	79
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	1,628	42	55	41	50	56	126	257	425	491	85	74
Newfoundland — Terre-Neuve	20	—	—	1	—	—	2	6	8	3	—	71
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	5	—	—	—	1	—	—	—	3	1	—	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	44	—	1	1	1	1	4	10	9	13	4	73
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	54	—	—	2	1	—	5	14	10	18	4	76
Québec	436	15	12	16	20	16	45	88	130	82	12	70
Ontario	503	20	27	10	13	27	35	84	123	134	30	73
Manitoba	75	3	3	1	2	2	8	8	16	28	4	77
Saskatchewan	61	2	5	3	1	3	6	7	15	15	4	73
Alberta	119	1	3	5	6	2	7	14	29	45	7	77
British Columbia — Colombie-Britannique	311	1	4	2	5	5	14	26	82	152	20	81

TABLE 17. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.
	TOTAL	M. 2,093	31	4	71	75	535
	F. 1,628	20	5	44	54	436	
	Psychoses	M. 1,620	29	3	56	55	395
	F. 1,272	12	5	37	44	336	
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 44	1	—	2	2	16
	F. 11	—	—	1	—	—	3
	Schizophrenia	M. 292	2	—	11	8	30
	F. 231	2	2	9	7	80	
301	Manic-depressive	M. 58	3	—	4	1	29
	F. 69	1	2	2	1	24	
302	Involutional melancholia.....	M. 25	1	—	—	—	11
	F. 33	1	—	—	—	4	14
303	Paranoia and paranoid states.....	M. 32	—	—	1	2	14
	F. 35	—	—	—	—	—	20
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis.....	M. 959	20	1	35	36	172
	F. 759	6	1	22	28	152	
305	Presenile.....	M. 26	—	—	1	1	9
	F. 22	—	—	—	1	2	6
307	Alcoholic	M. 51	1	1	—	1	16
	F. 8	—	—	—	—	—	1
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 133	1	1	2	4	48
	F. 104	—	—	—	2	2	36
	Psychoneuroses	M. 26	—	—	—	1	12
	F. 48	2	—	—	—	2	12
310	Anxiety reaction.....	M. 3	—	—	—	—	2
	F. 2	—	—	—	—	—	1
311	Hysterical reaction	M. —	—	—	—	—	—
	F. 1	—	—	—	—	—	—
313	Obsessive-compulsive reaction	M. —	—	—	—	—	—
	F. 3	—	—	—	—	1	2
314	Neurotic-depressive reaction	M. 17	—	—	—	1	6
	F. 24	1	—	—	—	1	3
315, 316, 317	Somatisation reaction	M. 4	—	—	—	—	4
	F. 1	—	—	—	—	—	1
312, 318	Other and unspecified	M. 2	—	—	—	—	—
	F. 17	1	—	—	—	—	5
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 337	2	1	10	12	100
	F. 215	2	—	5	4	72	
320	Pathological personality.....	M. 12	—	—	—	—	3
	F. 8	1	—	—	—	—	1
322	Alcoholism	M. 43	1	—	3	2	8
	F. 5	—	—	—	—	—	2
323	Other drug addiction	M. —	—	—	—	—	—
	F. 2	—	—	—	—	—	1
324	Primary childhood behaviour disorders.....	M. 1	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 12	—	—	2	—	2
	F. 8	—	—	—	—	—	2
325	Mental deficiency.....	M. 269	1	1	5	10	87
	F. 192	1	—	5	4	66	
325.0	Idiocy.....	M. 102	—	—	2	5	25
	F. 80	—	—	—	—	—	27
325.1	Imbecility	M. 69	—	—	—	1	27
	F. 55	1	—	1	—	1	14
325.2	Moron	M. 40	—	—	—	1	19
	F. 24	—	—	—	—	2	12
325.3	Borderline intelligence	M. 8	—	—	—	—	2
	F. 1	—	—	—	—	—	—
325.4	Mongolism.....	M. 23	—	—	—	—	5
	F. 13	—	—	—	1	—	7
325.5	Other and unspecified types.....	M. 27	1	1	3	3	9
	F. 19	—	—	—	3	1	6
	Other conditions	M. 107	—	—	5	7	27
	F. 93	4	—	2	4	16	
020.0, 024.0, 026.0, 353	Syphilis without psychosis.....	M. 2	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—
	Epilepsy	M. 29	—	—	—	4	12
	F. 21	—	—	—	1	2	9
	Not elsewhere classified	M. 76	—	—	5	3	15
	F. 72	4	—	1	2	7	
793.0	Mental observation without need for further medical care.....	M. 3	—	—	—	—	1
	F. —	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 17. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
634	92	115	187	349	TOTAL	M.
503	75	61	119	311		F.
499	63	91	147	282	Psychoses	M.
397	60	36	89	256		F.
12	2	1	4	4	Syphilis du système nerveux central avec psychose.....	M. 020.1, 025.
4	—	—	—	3		F. 028.1
74	15	20	30	52	Schizophrénie.....	M. 300
72	12	9	15	23		F.
11	3	2	3	2	Maniaque dépressif.....	M. 301
22	5	1	3	6		F.
8	—	—	2	3	Mélancolie involutive.....	M. 302
8	1	2	1	2		F.
1	2	2	7	3	Paranoïa et psychoses paranoïaques.....	M. 303
3	2	—	3	7		F.
328	31	56	88	192	Sénile et avec artériosclérose cérébrale.....	M. 304, 306
240	31	22	54	201		F.
8	1	2	1	3	Pré-sénile.....	M. 305
7	2	—	2	2		F.
16	3	—	4	9	Alcoolique.....	M. 307
5	1	—	—	1		F.
41	6	8	8	14	Autres et non précisées.....	M. 083.2, 308, 309,
36	6	2	9	11		F. 648.3, 688.1
5	1	—	2	5	Psychonévroses	M.
20	1	1	3	7		F.
1	—	—	—	—	Anxiété.....	M. 310
1	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Réaction hystérique.....	M. 311
—	—	1	—	—		F.
—	—	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives.....	M. 313
—	—	—	—	—		F.
4	1	—	1	4	Réaction dépressive névrotique.....	M. 314
13	1	—	2	3		F.
—	—	—	—	—	Réaction de somatisation.....	M. 315, 316, 317
—	—	—	—	—		F.
—	—	—	1	1	Autres et non précisés.....	M. 312, 318
6	—	—	1	4		F.
113	23	21	23	32	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
71	9	20	17	15		F.
4	2	—	1	2	Personnalité pathologique.....	M. 320
2	—	—	—	4		F.
16	2	—	3	8	Alcoolisme.....	M. 322
2	—	—	—	1		F.
—	—	—	—	—	Autres toxicomanies.....	M. 323
1	—	—	—	—		F.
1	—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.....	M. 324
—	—	—	—	—		F.
1	2	2	—	3	Autres et non précisés.....	M. 083.1, 321,
1	—	5	—	—		F. 326
91	17	19	19	19	Déficience mentale.....	M. 325
65	9	15	17	10		F.
39	6	4	8	13	Idiotie.....	M. 325.0
32	1	10	2	8		F.
23	3	10	4	1	Imbécillité.....	M. 325.1
19	2	3	12	2		F.
13	1	1	2	3	Débilité mentale.....	M. 325.2
7	—	1	2	—		F.
3	—	1	2	—	Intelligence limitée.....	M. 325.3
1	—	—	—	—		F.
11	1	2	2	2	Mongolisme.....	M. 325.4
4	—	1	—	—		F.
2	6	1	1	—	Types autres et non précisés.....	M. 325.5
2	6	—	1	—		F.
15	5	3	15	30	Autres affections	M.
15	5	4	10	33		F.
1	—	—	—	1	Syphilis sans psychose.....	M. 020.0, 024.0,
—	—	—	—	—		F. 026.0
10	—	—	2	1	Épilepsie.....	M. 353
9	—	—	—	—		F.
4	5	3	13	28	Non classées ailleurs.....	M.
6	5	4	10	33		F.
2	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux,	M. 793.0
—	—	—	—	—	pour raison mentale.	F.

TABLE 18. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 2,093	53	76	70	63	98
		F. 1,628	42	55	41	50	56
	Psychoses	M. 1,620	1	3	13	24	53
		F. 1,272	1	1	5	23	34
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 44	—	—	—	2	—
		F. 11	1	—	—	1	1
	Schizophrenia	M. 292	—	1	11	13	25
		F. 231	—	1	3	12	20
301	Manic-depressive	M. 58	—	—	—	—	4
		F. 69	—	—	1	3	6
302	Involitional melancholia	M. 25	—	—	—	—	—
		F. 33	—	—	—	—	—
303	Paranoia and paranoid states	M. 32	—	—	—	—	—
		F. 35	—	—	—	—	—
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 959	—	—	—	—	4
		F. 759	—	—	—	—	—
305	Presenile	M. 26	—	—	—	—	1
		F. 22	—	—	—	—	—
307	Alcoholic	M. 51	—	—	—	2	7
		F. 8	—	—	—	—	—
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 133	1	2	2	7	12
		F. 104	—	—	1	7	7
	Psychoneuroses	M. 26	—	—	2	2	3
		F. 48	—	—	2	6	2
310	Anxiety reaction	M. 3	—	—	—	—	—
		F. 2	—	—	—	1	—
311	Hysterical reaction	M. —	—	—	—	—	—
		F. 1	—	—	—	1	—
313	Obsessive-compulsive reaction	M. —	—	—	—	—	—
		F. 3	—	—	—	1	—
314	Neurotic-depressive reaction	M. 17	—	—	2	2	3
		F. 24	—	—	1	2	1
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 4	—	—	—	—	—
		F. 1	—	—	—	—	—
312, 318	Other and unspecified	M. 2	—	—	—	—	—
		F. 17	—	—	1	1	1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 337	46	67	53	29	36
		F. 215	34	51	31	17	14
320	Pathological personality	M. 12	—	—	2	—	—
		F. 8	—	—	—	1	2
322	Alcoholism	M. 43	—	—	—	3	8
		F. 5	—	—	—	—	1
323	Other drug addiction	M. —	—	—	—	—	—
		F. 2	—	—	—	—	1
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 1	—	1	—	—	—
		F. —	—	—	—	—	—
083.1, 321, 326 325	Other and unspecified	M. 12	—	—	1	1	2
		F. 8	—	1	1	—	—
	Mental deficiency	M. 269	46	66	50	25	26
		F. 192	34	50	30	16	10
325.0	Idiocy	M. 102	25	26	25	11	7
		F. 80	21	25	12	8	4
325.1	Imbecility	M. 69	3	13	11	9	10
		F. 55	5	12	9	2	2
325.2	Moron	M. 40	3	11	8	2	3
		F. 24	—	6	3	4	—
325.3	Borderline intelligence	M. 8	—	3	2	—	—
		F. 1	—	—	—	—	—
325.4	Mongolism	M. 23	6	10	3	—	—
		F. 13	4	1	6	—	—
325.5	Other and unspecified types	M. 27	9	3	1	3	5
		F. 19	4	6	—	2	2
	Other conditions	M. 107	6	6	2	8	5
		F. 93	7	3	3	4	6
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 2	—	—	—	—	—
		F. —	—	—	—	—	—
	Epilepsy	M. 29	—	4	1	3	4
		F. 21	1	3	2	1	4
	Not elsewhere classified	M. 76	6	2	1	5	1
		F. 72	6	—	1	3	2
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 3	—	—	—	—	1
		F. —	—	—	—	—	—

TABLEAU 18. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over ou plus	Median age - Âge médian	Class de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
185	360	539	550	99	72	TOTAL	M.
126	257	425	491	85	74		F.
141	291	493	514	87	76	Psychoses	M.
82	216	378	451	81	77		F.
6	22	13	1	—	67	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M.
1	4	2	—	1	62		F.
53	79	72	36	2	65	Schizophrénie	M.
36	62	61	31	5	67		F.
11	17	20	6	—	67	Maniaque dépressif	M.
6	19	21	13	—	69		F.
1	7	12	5	—	73	Mélancolie involutive	M.
4	16	10	3	—	67		F.
4	6	9	9	4	76	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.
—	8	18	6	3	75		F.
15	86	332	441	81	80	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M.
1	61	235	391	71	82		F.
11	14	—	—	—	60	Pré-sénile	M.
7	15	—	—	—	61		F.
8	20	9	5	—	64	Alcoolique	M.
2	4	2	—	—	...		F.
32	40	26	11	—	62	Autres et non précisées	M.
25	27	29	7	1	64		F.
2	6	4	6	1	66	Psychonévroses	M.
11	11	14	2	—	64		F.
—	2	1	—	—	...	Anxiété	M.
1	—	—	—	—	...		F.
—	—	—	—	—	...	Réaction hystérique	M.
—	—	—	—	—	...		F.
—	2	—	—	—	...	Obsessions et réactions compulsives	M.
2	2	1	4	1	59		F.
6	4	9	1	—	66	Réaction dépressive névrotique	M.
—	2	1	1	—	...		F.
—	—	1	—	—	...	Réaction de somatisation	M.
—	—	1	1	—	...		F.
4	5	4	1	—	64	Autres et non précisées	M.
—	—	—	—	—	...		F.
32	41	23	7	3	31	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
24	21	15	6	2	26		F.
1	5	3	—	1	62	Personnalité pathologique	M.
4	1	—	—	—	...		F.
9	12	9	2	—	61	Alcoolisme	M.
—	2	2	—	—	...		F.
—	—	—	—	—	...	Autres toxicomanies	M.
—	—	—	1	—	...		F.
—	—	—	—	—	...	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M.
3	2	1	—	1	55		F.
2	2	1	1	—	...	Autres et non précisés	M.
19	21	10	5	1	24		F.
18	16	12	4	2	24	Déficiência mentale	M.
3	4	1	—	—	19		F.
2	5	2	1	—	17	Idiotie	M.
8	8	4	2	1	38		F.
9	7	6	2	1	38	Imbécillité	M.
4	4	4	1	—	26		F.
3	4	3	1	—	35	Débilité mentale	M.
—	2	—	—	—	...		F.
1	—	—	—	—	...	Intelligence limite	M.
1	—	—	—	—	16		F.
3	3	1	2	—	23	Mongolisme	M.
3	—	1	—	1	33		F.
—	—	—	—	—	19	Types autres et non précisés	M.
—	—	—	—	—	...		F.
9	22	19	22	8	66	Autres affections	M.
9	9	18	32	2	75		F.
—	1	1	—	—	...	Syphilis sans psychose	M.
3	9	4	1	—	58		F.
4	4	2	—	—	47	Épilepsie	M.
6	12	14	21	8	75		F.
5	5	16	32	2	78	Non classés ailleurs	M.
—	—	—	—	—	...		F.
1	—	—	1	—	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, M.	793.0
—	—	—	—	—	...	pour raison mentale. F.	

TABLE 19. Latest Hospital Stay, by Province and Sex

No.	Province and sex		Length of stay					
			Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
			Number					
1	CANADA	M.	2,093	330	323	182	122	197
2		F.	1,628	190	225	152	94	141
3	Newfoundland	M.	31	7	7	4	3	1
4		F.	20	3	3	3	1	3
5	Prince Edward Island	M.	4	1	1	—	—	—
6		F.	5	2	3	—	—	—
7	Nova Scotia	M.	71	18	8	12	6	6
8		F.	44	—	6	4	2	5
9	New Brunswick	M.	75	14	4	10	4	5
10		F.	54	4	8	3	3	9
11	Quebec	M.	535	68	67	42	26	41
12		F.	436	49	48	38	23	27
13	Ontario	M.	634	122	133	59	33	69
14		F.	503	79	90	49	32	43
15	Manitoba	M.	92	11	20	6	7	3
16		F.	75	11	10	4	6	4
17	Saskatchewan	M.	115	18	19	6	8	2
18		F.	61	4	6	5	1	5
19	Alberta	M.	187	21	16	16	11	20
20		F.	119	10	15	9	4	9
21	British Columbia	M.	349	50	48	27	24	50
22		F.	311	28	36	37	22	36
			Number of days					
23	CANADA	M.	5,557,437	4,562	21,865	33,121	37,094	102,145
24		F.	4,588,133	2,511	15,171	26,566	27,903	74,650
25	Newfoundland	M.	64,724	96	492	879	1,005	650
26		F.	58,033	45	178	502	281	1,993
27	Prince Edward Island	M.	11,455	15	54	—	—	—
28		F.	238	22	216	—	—	—
29	Nova Scotia	M.	90,830	213	606	2,069	1,838	2,945
30		F.	130,823	—	352	630	654	2,295
31	New Brunswick	M.	270,052	162	308	1,960	1,237	2,845
32		F.	145,291	71	461	618	861	4,834
33	Quebec	M.	1,800,344	935	4,601	7,831	7,655	20,907
34		F.	1,788,122	747	3,504	6,575	7,036	15,044
35	Ontario	M.	1,308,737	1,756	8,575	10,533	10,134	36,705
36		F.	1,044,313	930	5,737	8,568	9,378	22,477
37	Manitoba	M.	344,884	161	1,392	1,083	2,055	1,411
38		F.	251,138	181	616	731	1,834	1,976
39	Saskatchewan	M.	341,864	225	1,259	1,055	2,371	1,132
40		F.	188,037	25	398	834	301	2,278
41	Alberta	M.	549,630	331	1,148	3,055	3,232	10,253
42		F.	371,535	142	1,130	1,473	1,057	5,229
43	British Columbia	M.	774,917	668	3,430	4,656	7,567	25,237
44		F.	610,603	348	2,579	6,635	6,501	18,554

TABLEAU 19. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Séjour						Province et sexe	N°
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
123 122	132 159	197 166	487 379	CANADA	M. F. 1 2
2 1	— —	1 —	6 6	Terre-Neuve	M. F. 3 4
— —	— —	1 —	1 —	Île-du-Prince-Édouard	M. F. 5 6
5 5	5 6	3 5	8 11	Nouvelle-Écosse	M. F. 7 8
6 8	3 2	4 5	25 12	Nouveau-Brunswick	M. F. 9 10
24 27	34 35	66 39	167 150	Québec	M. F. 11 12
35 31	29 52	46 43	108 84	Ontario	M. F. 13 14
4 6	5 8	8 5	28 21	Manitoba	M. F. 15 16
4 3	17 7	12 15	29 15	Saskatchewan	M. F. 17 18
18 9	19 17	18 17	48 29	Alberta	M. F. 19 20
25 32	20 32	38 37	67 51	Colombie-Britannique	M. F. 21 22
Nombre de jours							
108,996 106,377	189,061 230,807	510,405 438,439	4,550,188 3,665,709	2,655 2,818	477 748	CANADA	M. F. 23 24
1,799 860	— —	1,957 —	57,846 54,174	2,088 2,902	229 281	Terre-Neuve	M. F. 25 26
— —	— —	2,522 —	8,864 —	2,864 48	54 32	Île-du-Prince-Édouard	M. F. 27 28
4,375 4,464	6,572 7,720	6,742 12,230	65,470 102,478	1,279 2,973	209 1,019	Nouvelle-Écosse	M. F. 29 30
4,982 6,920	3,998 2,751	8,495 13,835	246,065 114,940	3,601 2,691	763 730	Nouveau-Brunswick	M. F. 31 32
21,826 23,057	47,816 51,382	174,360 102,247	1,514,353 1,578,560	3,365 4,101	1,095 1,271	Québec	M. F. 33 34
30,218 26,913	42,766 75,978	121,333 111,128	1,046,717 783,204	2,064 2,076	247 375	Ontario	M. F. 35 36
3,443 5,166	6,988 12,111	23,749 14,796	304,602 213,727	3,749 3,349	476 802	Manitoba	M. F. 37 38
3,829 2,499	24,984 9,880	28,843 37,071	278,166 134,751	2,973 3,083	1,098 1,668	Saskatchewan	M. F. 39 40
15,765 8,545	27,615 25,643	43,805 43,299	444,426 285,017	2,939 3,122	885 1,277	Alberta	M. F. 41 42
22,759 27,953	28,322 45,342	98,599 103,833	583,679 398,858	2,220 1,963	487 683	Colombie-Britannique	M. F. 43 44

TABLE 20. Latest Hospital Stay, by Age and Sex

Age group and sex		Length of stay						
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	
No.		Number						
1	ALL AGES	M.	2,093	330	323	182	122	197
2		F.	1,628	190	225	152	94	141
3	0-9	M.	53	8	7	5	5	11
4		F.	42	4	9	4	4	6
5	10-19	M.	76	4	3	3	1	3
6		F.	55	4	2	2	1	—
7	20-29	M.	70	6	7	—	1	7
8		F.	41	3	1	3	—	3
9	30-39	M.	63	7	8	2	3	3
10		F.	50	13	10	—	3	1
11	40-49	M.	98	23	12	2	4	7
12		F.	56	11	7	7	1	6
13	50-59	M.	185	25	15	14	11	10
14		F.	126	19	13	11	7	9
15	60-69	M.	360	53	52	25	14	28
16		F.	257	25	38	17	12	19
17	70-79	M.	539	81	99	65	39	48
18		F.	425	61	56	37	25	42
19	80-89	M.	550	106	106	55	38	67
20		F.	491	38	77	58	38	51
21	90 or over	M.	99	17	14	11	6	13
22		F.	85	12	12	13	3	4
		Number of days						
23	ALL AGES	M.	5,557,437	4,562	21,865	33,121	37,094	102,145
24		F.	4,588,133	2,511	15,171	26,566	27,903	74,650
25	0-9	M.	28,784	112	529	1,012	1,365	5,692
26		F.	26,462	66	643	646	1,373	3,421
27	10-19	M.	200,578	59	193	592	297	1,973
28		F.	121,298	35	96	259	314	—
29	20-29	M.	235,044	78	515	—	354	3,390
30		F.	141,739	44	69	515	—	1,324
31	30-39	M.	237,299	63	631	292	977	1,450
32		F.	131,084	169	595	—	971	537
33	40-49	M.	291,515	210	679	428	1,266	3,246
34		F.	149,767	144	403	1,115	331	3,278
35	50-59	M.	777,672	269	1,102	2,775	3,271	4,947
36		F.	478,859	185	760	2,057	2,030	4,812
37	60-69	M.	1,303,806	582	3,476	4,663	4,140	14,539
38		F.	929,701	291	2,544	3,132	3,400	9,567
39	70-79	M.	1,350,877	1,285	6,567	11,693	11,906	25,561
40		F.	1,295,103	929	3,948	6,592	7,449	22,056
41	80-89	M.	981,686	1,625	7,010	9,815	11,508	34,796
42		F.	1,107,215	441	5,397	10,218	11,145	27,388
43	90 or over	M.	150,176	279	1,163	1,851	2,010	6,551
44		F.	206,905	207	716	2,032	890	2,147

TABLEAU 20. Durée de la dernière hospitalisation, selon l'âge et le sexe

Séjour						Groupe d'âge et sexe	N°
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
123 122	132 159	197 166	487 379	TOUS ÂGES	M. 1 F. 2
9 4	6 9	2 2	— —	0-9	M. 3 F. 4
7 5	7 10	26 22	22 9	10-19	M. 5 F. 6
4 —	3 1	12 10	30 20	20-29	M. 7 F. 8
2 2	4 4	8 3	26 14	30-39	M. 9 F. 10
5 1	2 4	12 3	31 16	40-49	M. 11 F. 12
6 2	11 8	11 7	82 50	50-59	M. 13 F. 14
16 20	23 18	35 24	114 84	60-69	M. 15 F. 16
28 39	23 27	51 42	105 96	70-79	M. 17 F. 18
38 43	40 68	34 42	66 76	80-89	M. 19 F. 20
8 6	13 10	6 11	11 14	90 ou plus	M. 21 F. 22
Nombre de jours							
108,996 106,377	189,061 230,807	510,405 438,439	4,550,188 3,665,709	2,655 2,818	477 748	TOUS ÂGES	M. 23 F. 24
8,013 3,201	8,047 13,035	4,014 4,077	— —	543 630	381 362	0-9	M. 25 F. 26
6,294 4,746	10,715 15,195	69,371 59,592	111,084 41,061	2,639 2,205	2,631 2,171	10-19	M. 27 F. 28
3,761 —	4,015 1,626	32,923 28,900	190,008 109,261	3,358 3,457	2,804 3,480	20-29	M. 29 F. 30
1,744 1,805	5,426 5,409	21,012 7,654	205,704 113,924	3,767 2,622	2,206 356	30-39	M. 31 F. 32
4,445 882	2,548 5,706	31,679 8,404	247,014 129,404	2,975 2,674	803 484	40-49	M. 33 F. 34
5,093 1,647	16,689 10,936	30,844 19,601	712,682 436,831	4,204 3,800	1,859 1,132	50-59	M. 35 F. 36
14,521 17,421	31,722 25,880	89,222 64,183	1,140,941 803,283	3,622 3,618	906 1,019	60-69	M. 37 F. 38
23,567 34,122	34,160 39,802	126,725 108,820	1,109,413 1,071,385	2,506 3,047	320 608	70-79	M. 39 F. 40
34,141 37,408	58,142 98,110	87,951 109,489	736,698 807,619	1,785 2,255	253 588	80-89	M. 41 F. 42
7,417 5,145	17,597 15,108	16,664 27,719	96,644 152,941	1,517 2,434	410 679	90 ou plus	M. 43 F. 44

TABLE 21. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class and Sex

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number					
	TOTAL	M. 2,093	330	323	182	122	197
	F. 1,628	190	225	152	94	141	
	Psychoses	M. 1,620	255	279	159	106	165
	F. 1,272	147	181	134	84	113	
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 44	3	2	2	1	3
	F. 11	2	1	1	1	1	1
	Schizophrenia	M. 292	16	21	8	11	6
	F. 231	12	23	9	9	9	9
301	Manic-depressive	M. 58	9	4	4	5	3
	F. 69	17	10	5	—	3	3
302	Involutional melancholia	M. 25	3	5	3	—	2
	F. 33	7	2	1	3	3	4
303	Paranoia and paranoid states	M. 32	2	—	3	1	3
	F. 35	1	3	3	—	3	3
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 959	185	221	121	80	124
	F. 759	89	132	102	63	86	86
305	Presenile	M. 26	4	5	3	2	3
	F. 22	1	1	5	1	1	1
307	Alcoholic	M. 51	19	4	2	—	3
	F. 8	—	1	1	1	1	1
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 133	14	17	13	6	18
	F. 104	18	8	7	6	5	5
	Psychoneuroses	M. 26	10	6	2	—	2
	F. 48	16	15	2	1	2	
310	Anxiety reaction	M. 3	2	—	—	—	—
	F. 2	1	1	—	—	—	—
311	Hysterical reaction	M. —	—	—	—	—	—
	F. 1	1	—	—	—	—	—
313	Obsessive-compulsive reaction	M. —	—	—	—	—	—
	F. 3	2	—	—	—	—	—
314	Neurotic-depressive reaction	M. 17	8	4	1	—	1
	F. 24	8	9	2	1	1	1
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 4	—	2	—	—	1
	F. 1	—	1	—	—	—	—
312, 318	Other and unspecified	M. 2	—	—	1	—	—
	F. 17	4	4	—	—	1	1
	Disorders of character, behaviour and intelligence	M. 337	41	22	12	10	20
	F. 215	12	15	9	4	15	
320	Pathological personality	M. 12	2	2	1	—	—
	F. 8	1	2	1	—	4	4
322	Alcoholism	M. 43	23	3	3	3	4
	F. 5	1	—	1	—	1	1
323	Other drug addiction	M. —	—	—	—	—	—
	F. 2	1	—	—	—	—	—
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 1	—	—	1	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—
083.1, 321, 326, 325	Other and unspecified	M. 12	3	6	—	—	—
	F. 8	2	3	—	—	—	—
	Mental deficiency	M. 269	13	11	7	7	16
	F. 192	7	10	7	4	10	10
325.0	Idiocy	M. 102	7	5	5	3	5
	F. 80	2	4	4	1	5	5
325.1	Imbecillity	M. 69	2	2	1	2	2
	F. 55	—	1	—	—	—	1
325.2	Moron	M. 40	2	—	—	—	4
	F. 24	2	—	2	1	2	2
325.3	Borderline intelligence	M. 8	—	1	—	—	1
	F. 1	—	—	—	—	—	1
325.4	Mongolism	M. 23	1	2	—	1	2
	F. 13	1	2	1	1	1	1
325.5	Other and unspecified types	M. 27	1	1	1	1	2
	F. 19	2	3	—	1	1	1
	Other conditions	M. 107	22	15	9	6	10
	F. 93	15	14	7	5	11	
020.0, 024.0, 026.0, 353	Syphilis without psychosis	M. 2	1	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—
	Epilepsy	M. 29	5	1	2	1	—
	F. 21	1	2	1	—	—	—
	Not elsewhere classified	M. 76	16	14	7	5	10
	F. 72	14	12	6	5	11	
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 3	2	1	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 21. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics et le sexe

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
123	132	197	487	TOTAL	M. F.
132	159	166	379		
97	99	124	336	Psychoses	M. F.
96	127	118	272		
—	—	4	29	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. 020.1, 025, F. 026.1
—	—	1	4	Schizophrénie	M. 300 F.
6	10	24	190	Maniaque dépressif	M. 301 F.
8	7	10	144	Mélancolie involutive	M. 302 F.
3	5	6	19	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. 303 F.
7	5	4	18	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. 304, 306 F.
—	4	6	2	Pré-sénile	M. 305 F.
3	1	6	6	Alcoolique	M. 307 F.
1	2	3	17	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309, F. 648.3, 688.1
2	3	3	17		
72	66	62	28	Psychonévroses	M. F.
72	96	81	38	Anxiété	M. 310 F.
6	2	—	1	Réaction hystérique	M. 311 F.
4	4	2	3	Obsessions et réaction compulsives	M. 313 F.
2	5	9	7	Réaction dépressive névrotique	M. 314 F.
—	—	2	2	Réaction de somatisation	M. 315, 316, 317 F.
7	5	10	43	Autres et non précisées	M. 312, 318 F.
—	11	9	40		
1	1	2	2	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
3	1	4	4	Personnalité pathologique	M. 320 F.
—	—	1	—	Alcoolisme	M. 322 F.
—	—	—	—	Autres toxicomanies	M. 323 F.
—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. 324 F.
—	—	—	—	Autres et non précisés	M. 083.1, 321, F. 326
1	1	1	—	Déficience mentale	M. 325 F.
2	—	1	—	Idiotie	M. 325.0 F.
—	—	—	1	Imbécillité	M. 325.1 F.
—	—	—	1	Débilité mentale	M. 325.2 F.
—	—	—	—	Intelligence limite	M. 325.3 F.
1	1	1	—	Mongolisme	M. 325.4 F.
—	—	—	—	Types autres et non précisés	M. 325.5 F.
—	—	—	—		
1	1	7	8	Autres affections	M. F.
—	—	—	—	Syphilis sans psychose	M. 020.0, 024.0, F. 026.0
—	—	—	—	Épilepsie	M. 353 F.
1	2	6	11	Non classées ailleurs	M. F.
2	2	4	9		
8	5	6	5	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale.	F. 793.0
12	6	3	3		
—	—	—	—		
—	—	—	—		

TABLE 21. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class and Sex - Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number of days					
	TOTAL	M. 5,557,437 F. 4,588,133	4,562 2,511	21,865 15,171	33,121 26,566	37,094 27,903	102,145 74,630
	Psychoses	M. 4,014,923 F. 3,353,756	3,692 2,040	18,528 12,281	28,826 23,519	32,426 24,746	85,424 59,463
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 255,522 F. 38,898	16 22	162 66	302 124	315 314	1,910 506
301	Schizophrenia	M. 2,161,404 F. 1,644,206	200 169	1,313 1,389	1,512 1,589	3,367 2,736	2,998 4,578
302	Manic-depressive	M. 190,584 F. 190,192	96 209	215 679	781 833	1,497 —	1,337 1,723
303	Involuntional melancholia	M. 33,404 F. 70,687	22 70	485 137	580 202	— 861	1,076 2,241
303	Paranoia and paranoid states	M. 178,122 F. 176,841	56 6	— 226	493 505	337 —	1,475 1,462
304,306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 641,863 F. 762,021	2,927 1,296	14,490 9,183	21,735 17,887	24,399 18,627	64,912 45,902
305	Presenile	M. 16,538 F. 28,818	57 17	276 67	618 934	641 284	1,579 532
307	Alcoholic	M. 100,002 F. 14,374	139 —	232 52	418 176	— 280	1,335 368
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 437,484 F. 427,719	179 251	1,355 482	2,387 1,269	1,870 1,644	8,802 2,151
	Psychoneuroses	M. 32,653 F. 58,596	88 172	368 936	345 340	— 259	887 860
310	Anxiety reaction	M. 3,289 F. 66	12 2	— 64	— —	— —	— —
311	Hysterical reaction	M. — F. 1	— 1	— —	— —	— —	— —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. — F. 13,244	— 34	— —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. 5,004 F. 6,643	76 76	216 602	207 340	— 259	368 467
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 18,574 F. 43	— —	152 43	— —	— —	519 —
312, 318	Other and unspecified	M. 5,786 F. 38,599	— 59	— 227	138 —	— —	— 393
	Disorders of character, behaviour and intelligence	M. 1,326,876 F. 989,570	483 94	1,755 1,021	2,351 1,456	2,826 1,350	10,519 8,308
320	Pathological personality	M. 34,215 F. 2,580	45 7	188 104	192 163	— —	— 2,306
322	Alcoholism	M. 20,979 F. 4,404	197 3	238 —	546 197	810 —	1,804 649
323	Other drug addiction	M. — F. 1,506	— 18	— —	— —	— —	— —
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 135 F. —	— —	— —	135 —	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 13,552 F. 19,163	36 10	413 241	— —	— —	— —
325	Mental deficiency	M. 1,257,995 F. 961,917	205 56	916 676	1,478 1,096	2,016 1,350	8,715 5,353
325.0	Idiocy	M. 444,892 F. 341,483	62 18	364 327	1,054 611	864 362	2,390 2,803
325.1	Imbecility	M. 426,938 F. 379,775	48 —	207 42	217 —	590 —	1,072 532
325.2	Moron	M. 182,030 F. 129,583	42 12	— —	— 315	— 314	2,077 931
325.3	Borderline intelligence	M. 17,750 F. 625	— —	73 —	— —	— —	684 625
325.4	Mongolism	M. 79,014 F. 33,541	29 20	207 143	— 170	315 339	1,101 —
325.5	Other and unspecified types	M. 107,371 F. 76,910	24 6	65 164	207 —	247 335	1,391 462
	Other conditions	M. 182,912 F. 186,211	273 205	1,167 933	1,599 1,251	1,842 1,548	5,315 6,019
020.0, 024.0, 026.0, 353	Syphilis without psychosis	M. 4,685 F. —	30 —	— —	— —	— —	— —
	Epilepsy	M. 95,212 F. 111,016	56 6	35 132	349 174	364 —	— —
	Not elsewhere classified	M. 83,015 F. 75,195	187 199	1,132 801	1,250 1,077	1,478 1,548	5,315 6,019
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 73 F. —	26 —	47 —	— —	— —	— —

ALL INSTITUTIONS, TRANSFERS IN, 1967
TOUTES LES INSTITUTIONS, TRANSFÈREMENTS D'AILLEURS, 1967

TABLE 22. Transfers In, by Type of Institution
TABLEAU 22. Transfèrements d'ailleurs, selon le genre d'institution

Receiving institution — Institution d'arrivée	Sending institution — Institution de départ			
	Total	Public mental hospital — Hôpital public pour maladies mentales	Other mental institution — Autre hôpital pour maladies mentales	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie
CANADA	3,007	1,073	1,094	840
Public mental hospital — Hôpital public pour maladies mentales	2,076	724	696	656
Other mental institution — Autre hôpital pour maladies mentales	830	334	387	109
Hospital for addicts, public — Hôpital public pour toxicomanes	9	5	—	4
Public psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique public	186	73	23	90
Private psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique privé	40	23	10	7
Hospital for mental defectives — Hôpital pour déficients mentaux	402	147	253	2
Hospital for emotionally disturbed children — Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs	8	—	8	—
Public aged and senile home — Foyer public pour personnes âgées et séniles	183	85	92	6
Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	2	1	1	—
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	101	15	11	75
Public	29	8	9	12
Federal — Fédéral	72	7	2	63

TABLE 23. Transfers In, by Diagnostic Class
TABLEAU 23. Transfèrements d'ailleurs, selon la classe de diagnostics

Diagnostic class (receiving institution) — Classe de diagnostics (institution d'arrivée)	Sending institution — Institution de départ			
	Total	Public mental hospital — Hôpital public pour maladies mentales	Other mental institution — Autre hôpital pour maladies mentales	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie
ALL DIAGNOSES — TOUS DIAGNOSTICS	3,007	1,073	1,094	840
Schizophrenia — Schizophrénie (300)	1,109	480	310	319
Manic-depressive psychosis — Accès maniaque dépressif (301)	167	52	46	69
Involuntional melancholia — Mélancolie involutive (302)	34	12	8	14
Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques (303)	39	5	12	22
Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artériosclérose cérébrale	314	100	149	65
Alcoholic psychosis — Psychose alcoolique (307)	55	17	20	18
Other and unspecified psychoses — Psychoses autres et non précisées	164	58	56	50
Psychoneuroses — Psychonévroses (310-318)	157	21	29	107
Other conditions — Autres affections	968	328	464	176

PUBLIC MENTAL HOSPITALS

HÔPITAUX PUBLICS POUR MALADIES MENTALES

TABLE 24. Sex and Age, by Province
TABLEAU 24. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Age médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	14,301	78	1,352	3,022	2,765	2,473	1,711	1,167	940	703	90	39
Newfoundland — Terre-Neuve.....	379	1	46	99	64	69	39	28	22	11	—	36
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	282	—	23	65	69	56	28	19	13	9	—	37
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	39	—	1	1	2	—	4	9	16	5	1	71
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	801	7	92	144	150	157	121	54	36	29	11	40
Québec.....	2,765	56	231	567	549	456	324	235	218	111	18	39
Ontario.....	6,182	11	611	1,269	1,136	1,018	723	501	457	410	46	40
Manitoba	419	—	57	108	58	71	42	27	31	22	3	37
Saskatchewan.....	217	3	10	45	30	29	21	25	24	25	5	46
Alberta.....	1,565	—	152	320	315	300	178	115	102	77	6	39
British Columbia — Colombie-Britannique	1,652	—	129	404	392	317	231	154	21	4	—	37
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	8,279	50	802	1,774	1,632	1,479	1,012	648	489	353	40	39
Newfoundland — Terre-Neuve.....	219	1	32	45	42	37	22	17	13	10	—	37
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	171	—	9	34	46	37	18	13	7	7	—	38
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	24	—	1	1	2	—	3	6	9	1	1	68
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	545	4	52	90	106	129	93	30	26	9	6	41
Québec.....	1,546	34	142	343	299	266	176	113	110	56	7	38
Ontario.....	3,632	9	379	766	688	621	439	282	230	201	17	39
Manitoba	213	—	25	52	34	35	20	17	19	10	1	39
Saskatchewan.....	142	2	7	30	21	12	14	17	17	18	4	47
Alberta.....	972	—	80	194	209	202	124	69	52	38	4	40
British Columbia — Colombie-Britannique	815	—	75	219	185	140	103	84	6	3	—	36
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	6,022	28	550	1,248	1,133	994	699	519	451	350	50	50
Newfoundland — Terre-Neuve.....	160	—	14	54	22	32	17	11	9	1	—	34
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	111	—	14	31	23	19	10	6	6	2	—	35
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	15	—	—	—	—	—	1	3	7	4	—	76
New Brunswick — Nouveau Brunswick	256	3	40	54	44	28	28	24	10	20	5	36
Québec.....	1,219	22	89	224	250	190	148	122	108	55	11	41
Ontario.....	2,550	2	232	503	448	397	284	219	227	209	29	41
Manitoba	206	—	32	56	24	36	22	10	12	12	2	36
Saskatchewan.....	75	1	3	15	9	17	7	8	7	7	1	46
Alberta.....	593	—	72	126	106	98	54	46	50	39	2	38
British Columbia — Colombie Britannique	837	—	54	185	207	177	128	70	15	1	—	38

TABLE 25. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. f. P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.
	TOTAL	M. 8,279 F. 6,022	219 160	171 111	24 15	545 256	1,546 1,219
	Psychoses	M. 3,739 F. 3,100	109 89	35 41	17 15	161 157	923 778
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis.....	M. 6 F. 4	1 —	— —	— —	— —	2 —
301	Schizophrenia.....	M. 1,534 F. 1,187	65 44	14 19	3 —	60 64	441 312
302	Manic-depressive.....	M. 320 F. 372	15 11	5 7	— 1	11 10	96 121
303	Involutional melancholia.....	M. 125 F. 229	— 12	1 4	— —	21 38	32 56
304, 306	Paranoia and paranoid states.....	M. 95 F. 86	— —	— 1	1 —	2 —	32 22
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis.....	M. 902 F. 813	22 10	11 7	13 12	41 37	167 167
307	Presentile.....	M. 51 F. 44	2 —	— —	— 2	1 1	12 19
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic.....	M. 356 F. 84	2 —	2 1	— —	12 2	54 10
	Other and unspecified.....	M. 350 F. 281	2 12	2 2	— —	13 5	87 71
	Psychoneuroses	M. 915 F. 1,521	13 25	30 40	— —	58 50	131 250
310	Anxiety reaction.....	M. 133 F. 157	1 2	6 7	— —	13 6	12 16
311	Hysterical reaction.....	M. 42 F. 92	— 4	— 6	— —	— 1	7 23
313	Obsessive-compulsive reaction.....	M. 12 F. 28	— —	— 5	— —	1 2	6 9
314	Neurotic-depressive reaction.....	M. 615 F. 1,057	10 14	21 20	— —	27 37	96 193
315, 316, 317	Somatization reaction.....	M. 11 F. 21	— —	1 —	— —	2 —	1 3
312, 318	Other and unspecified.....	M. 102 F. 166	2 5	2 2	— —	15 4	9 6
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 3,273 F. 1,220	84 36	104 26	4 —	318 45	448 162
320	Pathological personality.....	M. 603 F. 217	18 12	4 4	— —	17 6	64 31
322	Alcoholism.....	M. 1,751 F. 255	39 7	83 10	— —	250 11	248 28
323	Other drug addiction.....	M. 34 F. 29	— —	1 —	— —	3 —	10 10
324	Primary childhood behaviour disorders.....	M. 56 F. 56	1 1	1 1	— —	6 3	5 4
083.1, 321, 326, 325	Other and unspecified.....	M. 526 F. 487	3 5	12 9	— —	19 15	25 39
325.0	Mental deficiency.....	M. 303 F. 176	23 11	3 2	4 —	23 10	96 50
325.1	Idiocy.....	M. 18 F. 13	1 1	2 2	3 —	7 1	3 5
325.2	Imbecility.....	M. 67 F. 26	1 —	— —	— —	5 3	23 5
325.3	Moron.....	M. 101 F. 58	2 —	1 —	— —	8 2	37 20
325.4	Borderline intelligence.....	M. 48 F. 28	— —	— —	1 —	1 3	5 6
325.5	Mongolism.....	M. 11 F. 9	— —	— —	— —	— —	7 4
	Other and unspecified types.....	M. 58 F. 42	19 10	— —	— —	2 1	21 10
	Other conditions	M. 198 F. 147	13 10	2 4	3 —	5 4	37 24
020.0, 024.0, 026.0, 353	Syphilis without psychosis.....	M. 3 F. —	— —	— —	— —	1 —	— —
	Epilepsy.....	M. 57 F. 49	4 1	— —	— —	2 2	12 11
	Not elsewhere classified.....	M. 138 F. 98	9 9	2 4	3 —	2 2	25 13
793.0	Mental observation without need for further medical care.....	M. 154 F. 34	— —	— —	— —	3 —	7 5

TABLEAU 25. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
3,632	213	142	972	815	TOTAL	M. F.
2,550	206	75	593	837		
1,525	110	87	377	395	Psychoses	M. F.
1,266	108	47	294	305		
2	—	—	1	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
3	1	—	—	—		020.1, 025, 026.1
530	47	24	163	187	Schizophrénie	M. F.
407	37	20	117	167		300
112	14	9	29	29	Maniaque dépressif	M. F.
111	19	5	38	49		301
34	8	5	6	18	Mélancolie involutive	M. F.
65	11	5	14	24		302
30	4	—	14	12	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.
28	7	—	16	12		303
473	21	33	98	23	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
452	21	12	79	16		304, 306
28	—	2	4	2	Pré-sénile	M. F.
16	—	—	—	—		305
156	12	5	39	74	Alcoolique	M. F.
51	2	1	4	13		307
160	4	9	23	50	Autres et non précisées	M. F.
133	10	4	24	20		083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
421	22	9	80	151	Psychonévroses	M. F.
636	55	18	111	336		
46	3	2	14	36	Anxiété	M. F.
51	2	5	10	58		310
14	6	—	2	13	Réaction hystérique	M. F.
32	4	—	9	13		311
4	—	—	—	1	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
7	1	1	—	3		313
291	12	7	56	95	Réaction dépressive névrotique	M. F.
428	37	11	72	245		314
3	—	—	—	4	Réaction de somatisation	M. F.
10	1	—	3	4		315, 316, 317
63	1	—	8	2	Autres et non précisées	M. F.
108	10	1	17	13		312, 318
1,512	73	39	464	227	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
593	36	8	154	160		
253	18	5	113	111	Personnalité pathologique	M. F.
73	9	—	31	51		320
808	30	16	251	26	Alcoolisme	M. F.
131	8	1	48	11		322
11	1	3	1	4	Autres toxicomanies	M. F.
18	—	—	1	—		323
32	4	—	5	2	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.
35	4	—	5	3		324
286	19	12	72	78	Autres et non précisés	M. F.
262	11	7	50	89		083.1, 321, 326
122	1	3	22	6	Déficiência mentale	M. F.
74	4	—	19	6		325
2	—	—	—	—	Idiotie	M. F.
3	—	—	1	—		325.0
31	—	—	4	3	Imbécillité	M. F.
12	—	—	6	—		325.1
43	1	—	7	2	Débilité mentale	M. F.
24	1	—	8	3		325.2
31	—	3	7	—	Intelligence limite	M. F.
15	2	—	2	—		325.3
4	—	—	—	—	Mongolisme	M. F.
1	—	—	1	—		325.4
11	—	—	4	1	Types autres et non précisés	M. F.
10	1	—	1	3		325.5
54	7	6	39	32	Autres affections	M. F.
35	7	2	27	34		
1	—	—	—	1	Syphilis sans psychose	M. F.
—	—	—	—	—		020.0, 024.0, 026.0
23	2	1	8	5	Épilepsie	M. F.
24	4	1	4	2		353
30	5	5	31	26	Non classées ailleurs	M. F.
11	3	1	23	32		
120	1	1	12	10	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux,	M. F.
20	—	—	7	2	pour raison mentale.	
						793.0

TABLE 26. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 8,279	50	802	1,774	1,632	1,479
		F. 6,022	28	550	1,248	1,133	994
	Psychoses	M. 3,739	9	213	727	583	526
		F. 3,100	2	129	449	469	458
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 6	—	—	—	3	1
		F. 4	—	—	—	—	1
	Schizophrenia	M. 1,534	8	172	597	377	226
		F. 1,187	2	104	324	322	219
301	Manic-depressive	M. 320	1	6	38	50	85
		F. 372	—	6	48	77	100
302	Involuntal melancholia	M. 125	—	—	1	—	11
		F. 229	—	—	—	2	46
303	Paranoia and paranoid states	M. 95	—	1	7	20	28
		F. 86	—	—	2	12	18
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 902	—	—	—	1	5
		F. 813	—	—	—	—	—
305	Presenile	M. 51	—	—	—	2	5
		F. 44	—	—	—	—	2
307	Alcoholic	M. 356	—	4	23	83	105
		F. 84	—	—	6	11	29
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 350	—	30	61	47	60
		F. 281	—	19	69	45	43
	Psychoneuroses	M. 915	—	72	234	255	181
		F. 1,521	—	89	421	404	310
310	Anxiety reaction	M. 133	—	10	33	40	26
		F. 157	—	7	47	38	38
311	Hysterical reaction	M. 42	—	8	10	12	6
		F. 92	—	17	46	12	11
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 12	—	1	3	5	2
		F. 28	—	3	2	10	8
314	Neurotic-depressive reaction	M. 615	—	46	161	163	125
		F. 1,057	—	49	288	285	214
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 11	—	1	5	3	1
		F. 21	—	2	2	5	6
312, 318	Other and unspecified	M. 102	—	6	22	32	21
		F. 166	—	11	36	54	33
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 3,273	30	441	731	746	731
		F. 1,220	20	305	337	228	205
320	Pathological personality	M. 603	—	104	250	125	76
		F. 217	—	37	87	55	27
322	Alcoholism	M. 1,751	—	8	209	468	585
		F. 255	—	4	27	74	90
323	Other drug addiction	M. 34	—	3	10	10	5
		F. 29	—	—	14	6	6
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 56	8	48	—	—	—
		F. 56	2	54	—	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 526	—	178	172	98	44
		F. 487	—	160	167	69	57
325	Mental deficiency	M. 303	22	100	90	45	21
		F. 176	18	50	42	24	25
325.0	Idiocy	M. 18	5	4	4	3	1
		F. 13	2	2	4	2	3
325.1	Imbecility	M. 67	3	20	17	17	3
		F. 26	1	9	6	4	4
325.2	Moron	M. 101	2	39	30	12	9
		F. 58	1	22	12	5	11
325.3	Borderline intelligence	M. 48	2	16	19	5	2
		F. 28	3	10	7	5	2
325.4	Mongolism	M. 11	—	2	2	5	1
		F. 9	4	—	3	1	1
325.5	Other and unspecified types	M. 58	10	19	18	3	5
		F. 42	7	7	10	7	4
	Other conditions	M. 198	11	39	38	20	21
		F. 147	6	20	30	23	18
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. 3	—	—	—	—	1
		F. —	—	—	—	—	—
	Epilepsy	M. 57	3	24	12	5	6
		F. 49	—	16	15	10	3
	Not elsewhere classified	M. 138	8	15	26	15	12
		F. 98	6	4	15	13	15
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 154	—	37	44	28	20
		F. 34	—	7	11	9	3

TABLEAU 26. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Age médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
1.012	648	489	353	40	39	TOTAL	M.
699	519	451	350	50	40		F.
458	402	448	337	36	46	Psychoses	M.
434	375	400	334	50	50		F.
1	—	1	—	—	...	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M.
1	1	1	—	—	...		F.
104	40	8	2	—	29	Schizophrénie	M.
154	47	15	—	—	35		F.
78	50	10	2	—	47	Maniaque dépressif	M.
68	55	17	1	—	45		F.
60	40	11	2	—	58	Mélancolie involutive	M.
97	66	15	3	—	56		F.
18	9	6	4	—	46	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.
24	19	9	2	—	52		F.
23	141	377	321	34	77	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M.
5	113	323	323	49	79		F.
21	23	—	—	—	59	Pré-sénile	M.
21	21	—	—	—	59		F.
87	47	7	—	—	46	Alcoolique	M.
22	14	2	—	—	48		F.
66	52	28	6	—	47	Autres et non précisées	M.
42	39	18	5	1	42		F.
110	46	12	4	1	35	Psychonévroses	M.
158	105	30	4	—	35		F.
17	6	1	—	—	35	Anxiété	M.
15	9	3	—	—	34		F.
6	—	—	—	—	31	Réaction hystérique	M.
6	—	—	—	—	25		F.
1	—	—	—	—	35	Obsessions et réactions compulsives	M.
4	1	—	—	—	38		F.
75	32	9	3	1	35	Réaction dépressive névrotique	M.
113	81	23	4	—	36		F.
1	—	—	—	—	28	Réaction de somatisation	M.
3	1	2	—	—	40		F.
10	8	2	1	—	37	Autres et non précisées	M.
17	13	2	—	—	36		F.
408	161	22	3	—	35	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
92	22	8	3	—	27		F.
37	10	1	—	—	26	Personnalité pathologique	M.
8	3	—	—	—	27		F.
334	128	16	3	—	43	Alcoolisme	M.
45	12	3	—	—	41		F.
5	1	—	—	—	31	Autres toxicomanies	M.
3	—	—	—	—	30		F.
—	—	—	—	—	14	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M.
—	—	—	—	—	14		F.
17	12	5	—	—	23	Autres et non précisés	M.
22	5	5	2	—	23		F.
15	10	—	—	—	23	Déficiência mentale	M.
14	2	—	1	—	25		F.
—	1	—	—	—	19	Idiotie	M.
—	—	—	—	—	25		F.
4	3	—	—	—	26	Imbécillité	M.
1	—	—	1	—	27		F.
6	3	—	—	—	21	Débilité mentale	M.
7	—	—	—	—	22		F.
2	2	—	—	—	22	Intelligence limite	M.
1	—	—	—	—	20		F.
1	—	—	—	—	32	Mongolisme	M.
—	—	—	—	—	...		F.
2	1	—	—	—	19	Types autres et non précisés	M.
5	2	—	—	—	27		F.
24	28	7	7	3	36	Autres affections	M.
12	17	12	9	—	37		F.
1	1	—	—	—	...	Syphilis sans psychose	M.
—	—	—	—	—	...		F.
3	1	1	—	—	21	Épilepsie	M.
—	5	—	—	—	23		F.
20	26	6	7	3	44	Non classées ailleurs	M.
12	12	12	9	—	45		F.
12	11	—	2	—	27	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour	M.
3	—	1	—	—	26	raison mentale.	F.

TABLE 27. Sex and Age, by Province
TABLEAU 27. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	19,061	4	586	3,376	4,662	4,752	3,177	1,652	650	183	19	41
Newfoundland — Terre-Neuve	502	—	15	86	120	96	106	56	19	3	1	43
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	427	—	16	48	87	112	90	52	18	3	1	45
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	70	—	2	10	21	13	13	5	3	3	—	41
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	944	1	31	113	254	261	156	92	36	—	—	42
Québec	3,867	3	101	822	1,022	935	593	294	80	17	—	39
Ontario	8,224	—	256	1,364	1,947	2,062	1,368	767	345	101	14	42
Manitoba	726	—	39	142	145	192	126	47	25	10	—	41
Saskatchewan	518	—	10	76	118	111	68	57	50	27	1	45
Alberta	1,876	—	60	357	460	482	317	130	51	17	2	41
British Columbia — Colombie-Britannique	1,907	—	56	358	488	488	340	152	23	2	—	40
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	10,276	3	329	1,918	2,561	2,565	1,684	817	295	90	14	41
Newfoundland — Terre-Neuve	281	—	11	57	72	53	61	18	8	1	—	40
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	290	—	5	27	62	87	70	30	8	—	1	46
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	46	—	2	7	12	6	10	4	2	3	—	41
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	627	1	19	56	174	191	106	54	26	—	—	43
Québec	1,871	2	49	447	515	447	256	119	31	5	—	38
Ontario	4,404	—	155	785	1,058	1,085	731	388	144	47	11	41
Manitoba	363	—	15	76	74	100	62	19	11	6	—	41
Saskatchewan	317	—	6	45	73	66	45	34	32	16	—	45
Alberta	1,119	—	27	208	261	311	197	78	25	10	2	41
British Columbia — Colombie-Britannique	958	—	40	210	260	219	146	73	8	2	—	38
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	8,785	1	257	1,458	2,101	2,187	1,493	835	355	93	5	42
Newfoundland — Terre-Neuve	221	—	4	29	48	43	45	38	11	2	1	47
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	137	—	11	21	25	25	20	22	10	3	—	45
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	24	—	—	3	9	7	3	1	1	—	—	39
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	317	—	12	57	80	70	50	38	10	—	—	41
Québec	1,996	1	52	375	507	488	337	175	49	12	—	41
Ontario	3,820	—	101	579	889	977	637	379	201	54	3	43
Manitoba	363	—	24	66	71	92	64	28	14	4	—	42
Saskatchewan	201	—	4	31	45	45	23	23	18	11	1	45
Alberta	757	—	33	149	199	171	120	52	26	7	—	39
British Columbia — Colombie-Britannique	949	—	16	148	228	269	194	79	15	—	—	43

TABLE 28. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.
	TOTAL	10, 276	281	290	46	627	1, 871
	M.	8, 785	221	137	24	317	1, 996
	F.						
	Psychoses	5, 460	177	56	35	145	1, 318
	M.	5, 755	168	72	20	180	1, 475
	F.						
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	23	—	—	—	—	2
	M.	8	—	—	—	—	2
	F.	3, 536	131	29	27	87	873
301	Schizophrenia	3, 374	96	28	14	100	800
	M.	818	27	14	—	21	255
	F.	1, 334	44	32	1	26	481
302	Involuntal melancholia	125	5	1	—	15	28
	M.	319	8	9	—	39	75
	F.	86	—	—	—	1	27
303	Paranoia and paranoid states	106	3	—	—	1	26
	M.	256	3	3	4	8	24
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	207	9	1	1	4	28
	M.	14	—	—	—	1	3
305	Presenile	16	—	1	1	—	3
	M.	329	10	5	1	8	50
307	Alcoholic	65	—	1	—	—	5
	M.	273	1	4	3	4	56
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	326	8	—	3	8	55
	M.						
	F.						
	Psychoneuroses	758	9	34	1	33	113
	M.	1, 474	16	29	—	53	304
	F.						
310	Anxiety reaction	102	3	6	1	6	10
	M.	127	—	11	—	3	12
311	Hysterical reaction	27	1	1	—	—	7
	M.	68	1	1	—	2	22
313	Obsessive-compulsive reaction	19	—	—	—	—	8
	M.	28	—	3	—	2	6
314	Neurotic-depressive reaction	473	4	24	—	17	76
	M.	1, 008	13	11	—	33	236
315, 316, 317	Somatization reaction	13	—	1	—	1	2
	M.	19	—	—	—	—	7
	F.	124	1	2	—	9	10
312, 318	Other and unspecified	224	2	3	—	13	21
	M.						
	F.						
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	3, 785	75	197	9	444	404
	M.	1, 371	29	33	3	74	193
	F.						
320	Pathological personality	587	7	5	—	10	64
	M.	313	6	3	—	8	51
322	Alcoholism	2, 409	49	180	2	411	221
	M.	335	3	14	—	29	29
323	Other drug addiction	50	—	—	—	—	16
	M.	60	—	3	—	—	21
324	Primary childhood behaviour disorders	9	—	—	—	1	—
	M.	10	1	—	—	1	—
083.1, 321, 326, 325	Other and unspecified	382	2	11	1	6	39
	M.	436	6	12	—	18	33
	F.	348	17	1	6	16	64
325.0	Mental deficiency	217	13	1	3	18	59
	M.	13	—	—	1	3	1
	F.	10	—	—	3	1	4
325.1	Idiocy	68	1	—	—	5	9
	M.	31	—	—	—	6	7
325.2	Imbecility	141	1	—	1	5	38
	M.	95	1	1	—	6	41
325.3	Moron	62	—	1	2	3	4
	M.	34	1	—	—	2	1
325.4	Borderline intelligence	8	—	—	—	—	4
	M.	2	—	—	—	—	—
325.5	Mongolism	56	15	—	2	—	8
	M.	45	11	—	—	3	6
	F.						
	Other conditions	225	20	3	1	5	33
	M.	166	8	3	1	8	24
	F.						
020.0, 024.0, 026.0, 353	Syphilis without psychosis	—	—	—	—	—	—
	M.	2	—	—	—	—	—
	F.	154	8	—	—	5	21
	M.	117	—	—	—	8	21
	F.	71	12	3	1	—	12
	M.	47	8	3	1	—	3
	F.						
793.0	Mental observation without need for further medical care	48	—	—	—	—	3
	M.	19	—	—	—	2	—
	F.						

TABLEAU 28. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.	
4, 404 3, 820	363 363	317 201	1, 119 757	958 949	TOTAL	M. F.	
2, 161 2, 373	227 259	215 150	545 469	581 589	Psychoses	M. F.	
21 4	— —	— —	— —	— —	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.	020.1, 025, 026.1
1, 337 1, 391	146 155	140 92	338 294	428 404	Schizophrénie	M. F.	300
314 500	35 57	23 25	75 62	54 106	Maniaque dépressif	M. F.	301
40 105	5 14	7 6	10 30	14 33	Mélancolie involutive	M. F.	302
32 41	3 3	3 —	15 23	5 9	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.	303
137 116	10 8	32 21	26 13	9 6	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.	304, 306
7 8	— 1	1 1	2 1	— —	Pré-sénile	M. F.	305
158 32	9 5	4 —	44 13	40 9	Alcoolique	M. F.	307
115 176	19 16	5 5	35 33	31 22	Autres et non précisées	M. F.	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
324 679	22 43	8 13	81 130	133 207	Psychonévroses	M. F.	
28 46	— 3	1 1	15 22	32 29	Anxiété	M. F.	310
12 25	— 2	— —	3 8	3 7	Réaction hystérique	M. F.	311
7 15	— 1	1 1	1 —	2 —	Obsessions et réactions compulsives	M. F.	313
195 443	17 28	5 10	44 74	91 160	Réaction dépressive névrotique	M. F.	314
8 7	— 2	— —	— —	1 3	Réaction de somatisation	M. F.	315, 316, 317
74 143	5 7	1 1	18 26	4 8	Autres et non précisées	M. F.	312, 318
1, 797 685	94 53	86 34	467 143	212 124	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.	
265 138	20 11	12 3	89 43	115 50	Personnalité pathologique	M. F.	320
1, 113 194	54 15	34 5	322 36	23 10	Alcoolisme	M. F.	322
22 27	1 4	3 1	5 1	3 3	Autres toxicomanies	M. F.	323
7 5	1 —	— —	— 3	— —	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.	324
185 224	9 17	35 24	31 44	63 58	Autres et non précisés	M. F.	083.1, 321, 326
205 97	9 6	2 1	20 16	8 3	Déficiência mentale	M. F.	325
8 2	— —	— —	— —	— —	Idiotie	M. F.	325.0
44 14	2 —	— 1	5 2	2 1	Imbécillité	M. F.	325.1
81 37	3 —	— —	6 7	6 2	Débilité mentale	M. F.	325.2
48 23	1 3	— —	3 4	— —	Intelligence limite	M. F.	325.3
4 2	— —	— —	— —	— —	Mongolisme	M. F.	325.4
20 19	3 3	2 —	6 3	— —	Types autres et non précisés	M. F.	325.5
89 70	20 8	8 4	20 12	26 28	Autres affections	M. F.	
— 1	— —	— —	— 1	— —	Syphilis sans psychose	M. F.	020.0, 024.0, 026.0
81 66	13 5	3 2	13 8	10 7	Épilepsie	M. F.	353
8 3	7 3	5 2	7 3	16 21	Non classées ailleurs	M. F.	
33 13	— —	— —	6 3	6 1	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	793.0

TABLE 29. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 10,276	3	329	1,918	2,561	2,565
		F. 8,785	1	257	1,458	2,101	2,187
	Psychoses	M. 5,460	—	104	1,090	1,380	1,224
		F. 5,755	—	75	801	1,341	1,466
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 23	—	—	—	1	2
300		F. 8	—	—	—	2	1
	Schizophrenia	M. 3,536	—	95	971	1,107	798
		F. 3,374	—	62	627	972	969
301	Manic-depressive	M. 818	—	5	58	119	199
		F. 1,334	—	9	116	227	329
302	Involitional melancholia	M. 125	—	—	—	2	4
		F. 319	—	—	3	1	52
303	Paranoia and paranoid states	M. 86	—	1	5	18	24
		F. 106	—	—	—	25	24
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 256	—	—	—	1	3
		F. 207	—	—	—	—	4
305	Presenile	M. 14	—	—	—	1	1
		F. 16	—	—	—	—	1
307	Alcoholic	M. 329	—	—	11	73	111
		F. 65	—	—	3	16	17
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 273	—	3	45	58	82
		F. 326	—	4	52	98	69
	Psychoneuroses	M. 758	—	20	140	185	177
		F. 1,474	—	29	257	381	389
310	Anxiety reaction	M. 102	—	3	24	33	20
		F. 127	—	3	26	36	28
311	Hysterical reaction	M. 27	—	—	13	7	6
		F. 68	—	5	19	27	10
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 19	—	2	6	2	5
		F. 28	—	1	5	11	3
314	Neurotic-depressive reaction	M. 473	—	12	64	105	115
		F. 1,008	—	18	170	250	281
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 13	—	—	1	6	2
		F. 19	—	—	2	4	7
312, 318	Other and unspecified	M. 124	—	3	32	32	29
		F. 224	—	2	35	53	60
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 3,785	1	173	623	941	1,117
		F. 1,371	1	142	363	334	299
320	Pathological personality	M. 587	—	44	231	146	112
		F. 313	—	28	102	84	62
322	Alcoholism	M. 2,409	—	2	128	625	881
		F. 335	—	—	23	71	131
323	Other drug addiction	M. 50	—	—	6	18	13
		F. 60	—	—	17	15	16
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 9	—	9	—	—	—
		F. 10	—	10	—	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 382	—	74	144	83	44
		F. 436	—	85	156	106	52
325	Mental deficiency	M. 348	1	44	114	69	67
		F. 217	1	19	65	58	38
325.0	Idiocy	M. 13	—	3	3	2	2
		F. 10	1	—	4	2	—
325.1	Imbecility	M. 68	—	4	17	10	20
		F. 31	—	3	6	7	8
325.2	Moron	M. 141	—	13	45	34	29
		F. 95	—	5	32	27	16
325.3	Borderline intelligence	M. 62	1	15	25	9	8
		F. 34	—	9	12	7	2
325.4	Mongolism	M. 8	—	1	3	1	3
		F. 2	—	—	—	1	1
325.5	Other and unspecified types	M. 56	—	8	21	13	5
		F. 45	—	2	11	14	11
	Other conditions	M. 225	2	25	48	45	41
		F. 166	—	10	33	39	30
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis	M. —	—	—	—	—	—
353		F. 2	—	—	—	1	—
	Epilepsy	M. 154	—	19	35	33	29
		F. 117	—	8	23	30	24
	Not elsewhere classified	M. 71	2	6	13	12	12
		F. 47	—	2	10	8	6
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 48	—	7	17	10	6
		F. 19	—	1	4	6	3

TABLEAU 29. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
1,684	817	295	90	14	41	TOTAL	M.
1,493	835	355	93	5	42		F.
840	504	229	82	7	40	Psychoses	M.
1,052	632	298	85	5	44		F.
12	5	3	—	—	57	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M.
2	3	—	—	—	—		F.
390	143	30	2	—	36	Schizophrénie	M.
507	185	46	6	—	40		F.
240	150	42	5	—	50	Maniaque dépressif	M.
315	228	99	11	—	49		F.
31	73	14	1	—	63	Mélancolie involutive	M.
113	116	31	3	—	59		F.
20	11	6	1	—	47	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.
25	22	8	2	—	50		F.
8	49	118	71	6	75	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M.
6	35	96	61	5	76		F.
5	7	—	—	—	59	Pré-sénile	M.
6	9	—	—	—	60		F.
89	34	10	1	—	46	Alcoolique	M.
22	6	1	—	—	47		F.
45	32	6	1	1	42	Autres et non précisées	M.
56	28	17	2	—	40		F.
138	75	20	2	1	41	Psychonévroses	M.
244	133	39	2	—	41		F.
12	9	1	—	—	37	Anxiété	M.
22	8	4	—	—	39		F.
—	1	—	—	—	30	Réaction hystérique	M.
5	2	—	—	—	33		F.
2	2	—	—	—	37	Obsessions et réactions compulsives	M.
3	5	—	—	—	37		F.
103	56	15	2	1	45	Réaction dépressive névrotique	M.
171	91	27	—	—	41		F.
3	1	—	—	—	36	Réaction de somatisation	M.
4	2	—	—	—	44		F.
18	6	4	—	—	37	Autres et non précisées	M.
39	25	8	2	—	43		F.
674	211	38	4	3	41	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
168	52	8	4	—	35		F.
41	10	3	—	—	31	Personnalité pathologique	M.
29	6	2	—	—	33		F.
570	170	28	2	3	45	Alcoolisme	M.
86	19	3	2	—	46		F.
11	2	—	—	—	40	Autres toxicomanes	M.
10	2	—	—	—	35		F.
—	—	—	—	—	14	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M.
—	—	—	—	—	26		F.
20	12	4	1	—	27	Autres et non précisés	M.
21	12	2	2	—	32		F.
32	17	3	1	—	32	Déficiência mentale	M.
22	13	1	—	—	34		F.
—	3	—	—	—	33	Idiotie	M.
2	1	—	—	—	27		F.
11	4	2	—	—	41	Imbécillité	M.
3	4	—	—	—	39		F.
13	7	—	—	—	33	Débilité mentale	M.
12	3	—	—	—	33		F.
3	—	—	1	—	24	Intelligence limite	M.
2	2	—	—	—	27		F.
—	—	—	—	—	—	Mongolisme	M.
—	—	—	—	—	—		F.
5	3	1	—	—	29	Types autres et non précisés	M.
3	3	1	—	—	37		F.
29	24	6	2	3	39	Autres affections	M.
28	17	8	1	—	40		F.
—	—	—	—	—	—	Syphilis sans psychose	M.
—	1	—	—	—	—		F.
21	12	5	—	—	38	Épilepsie	M.
18	7	7	—	—	39		F.
8	12	1	2	3	41	Non classées ailleurs	M.
10	9	1	1	—	46		F.
3	3	2	—	—	29	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux,	M.
1	1	2	1	—	38	pour raison mentale.	F.

TABLE 30. Sex and Age, by Province
TABLEAU 30. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	34,539	41	1,777	6,601	7,639	7,761	5,475	3,047	1,517	600	81	41
Newfoundland — Terre-Neuve	806	—	49	175	180	164	136	74	23	4	1	39
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	668	—	34	113	139	161	114	66	30	10	1	43
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	527	14	44	39	68	78	96	83	58	40	7	52
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,633	2	100	260	392	427	262	125	56	7	2	41
Québec	6,478	19	247	1,442	1,614	1,420	992	476	206	54	8	39
Ontario	15,440	3	777	2,736	3,224	3,360	2,483	1,547	867	392	51	42
Manitoba	1,368	—	109	284	235	338	227	95	54	24	2	41
Saskatchewan	818	3	23	120	162	165	122	115	74	32	2	46
Alberta	3,425	—	205	683	792	843	511	239	111	34	7	40
British Columbia — Colombie-Britannique	3,376	—	189	749	833	805	532	227	38	3	—	39
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	19,104	20	1,020	3,801	4,273	4,301	3,027	1,618	730	274	40	40
Newfoundland — Terre-Neuve	444	—	30	98	113	92	68	31	10	2	—	39
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	433	—	13	61	94	118	84	42	16	5	—	44
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	295	5	26	29	47	43	53	45	26	18	3	49
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,103	1	61	150	272	321	182	81	33	1	1	42
Québec	3,311	10	135	832	849	689	459	217	100	18	2	38
Ontario	8,522	2	465	1,585	1,781	1,845	1,414	842	388	174	26	42
Manitoba	678	—	49	143	121	172	107	41	29	14	2	41
Saskatchewan	474	2	15	75	100	91	69	63	42	17	—	44
Alberta	2,121	—	104	398	480	553	343	146	69	22	6	41
British Columbia — Colombie-Britannique	1,723	—	122	430	416	377	248	110	17	3	—	37
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	15,435	21	757	2,800	3,366	3,460	2,448	1,429	787	326	41	42
Newfoundland — Terre-Neuve	362	—	19	77	67	72	68	43	13	2	1	43
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	235	—	21	52	45	43	30	24	14	5	1	39
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	232	9	18	10	21	35	43	38	32	22	4	55
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	530	1	39	110	120	106	80	44	23	6	1	39
Québec	3,167	9	112	610	765	731	533	259	106	36	6	40
Ontario	6,918	1	312	1,151	1,443	1,515	1,069	705	479	218	25	43
Manitoba	690	—	60	141	114	166	120	54	25	10	—	42
Saskatchewan	344	1	8	45	62	74	53	52	32	15	2	48
Alberta	1,304	—	101	285	312	290	168	93	42	12	1	38
British Columbia — Colombie-Britannique	1,653	—	67	319	417	428	284	117	21	—	—	40

TABLE 31. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.
	TOTAL						
	M.	19,104	444	433	295	1,103	3,311
	F.	15,435	362	235	232	530	3,167
	Psychoses						
	M.	9,604	265	94	192	260	2,121
	F.	9,381	250	108	164	308	2,211
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 56	—	—	4	1	6
	F. 22	—	—	—	2	—	1
	Schizophrenia	M. 5,812	194	44	130	143	1,371
	F. 5,256	141	47	98	164	1,181	
301	Manic-depressive	M. 1,213	41	21	5	38	338
	F. 1,772	58	37	8	30	611	
302	Involuntional melancholia	M. 261	4	3	1	31	60
	F. 576	20	12	5	75	145	
303	Paranoia and paranoid states	M. 225	—	—	5	4	71
	F. 198	3	—	—	3	—	52
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 676	6	12	31	13	63
	F. 691	8	7	32	22	86	
305	Presenile	M. 43	1	—	—	—	4
	F. 30	1	—	—	—	—	10
307	Alcoholic	M. 662	13	7	4	20	93
	F. 162	—	2	—	—	2	14
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 656	6	7	12	10	119
	F. 674	19	3	—	16	15	131
	Psychoneuroses						
	M.	1,681	21	59	1	89	234
	F.	3,038	33	67	1	100	575
310	Anxiety reaction	M. 234	3	12	1	21	17
	F. 292	2	19	1	15	31	
311	Hysterical reaction	M. 73	1	—	—	—	16
	F. 167	4	6	—	3	54	
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 39	—	—	—	2	16
	F. 63	—	8	—	3	20	
314	Neurotic-depressive reaction	M. 1,076	14	40	—	39	163
	F. 2,052	24	30	—	60	417	
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 24	—	2	—	3	3
	F. 40	—	—	—	—	—	10
312, 318	Other and unspecified	M. 235	3	4	—	24	19
	F. 424	3	4	—	19	43	
	Disorders of character, behaviour, and intelligence						
	M.	7,274	130	277	98	743	885
	F.	2,711	62	56	59	110	329
320	Pathological personality	M. 1,265	25	9	8	26	126
	F. 559	16	6	2	15	71	
322	Alcoholism	M. 4,134	78	243	4	643	474
	F. 572	9	24	—	37	52	
323	Other drug addiction	M. 85	—	1	—	3	30
	F. 95	—	2	—	—	38	
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 53	—	1	—	7	2
	F. 50	2	—	—	—	3	
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 930	5	19	1	34	73
	F. 944	12	21	—	32	55	
325	Mental deficiency	M. 807	22	4	85	30	180
	F. 491	23	3	57	23	110	
325.0	Idiocy	M. 54	1	—	16	1	12
	F. 20	1	—	4	1	2	
325.1	Imbecility	M. 186	1	1	15	8	44
	F. 111	—	—	—	14	5	
325.2	Moron	M. 300	2	1	6	16	94
	F. 170	—	1	6	8	65	
325.3	Borderline intelligence	M. 109	—	1	4	3	7
	F. 64	1	1	4	5	7	
325.4	Mongolism	M. 22	—	—	6	—	10
	F. 17	—	—	—	2	—	
325.5	Other and unspecified types	M. 136	18	1	38	2	13
	F. 109	21	1	27	4	17	
	Other conditions						
	M.	351	28	3	4	8	57
	F.	258	17	4	8	10	48
020.0, 024.0, 026.0, 353	Syphilis without psychosis	M. 1	—	—	—	—	—
	F. 3	—	—	—	1	—	—
	Epilepsy	M. 193	12	1	—	7	36
	F. 182	1	—	—	2	9	39
	Not elsewhere classified	M. 157	16	2	4	1	21
	F. 73	16	4	5	1	9	
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 194	—	—	—	3	12
	F. 47	—	—	—	—	2	4

TABLEAU 31. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.	
8,522 6,918	678 690	474 344	2,121 1,304	1,723 1,653	TOTAL	M. F.	
4,098 4,080	420 453	304 262	919 734	929 811	Psychoses	M. F.	
46 19	1 —	— —	— —	— —	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.	020,1, 025, 026,1 300
1,282 2,254	273 273	203 161	563 434	609 523	Schizophrénie	M. F.	
497 657	54 84	33 35	101 104	85 148	Maniaque dépressif	M. F.	301
93 185	13 22	12 19	16 44	28 49	Mélancolie involutive	M. F.	302
75 67	12 11	3 3	36 42	19 17	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.	303
423 444	18 20	29 31	70 32	11 9	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.	304,306
33 13	— 1	1 2	3 3	1 —	Pré-sénile	M. F.	305
305 91	17 7	12 3	79 18	112 25	Alcoolique	M. F.	307
344 350	32 35	11 8	51 57	64 40	Autres et non précisées	M. F.	083,2, 308, 309, 648,3, 688,1
750 1,140	49 113	21 28	164 244	293 537	Psychonévroses	M. F.	
67 92	5 6	2 5	27 31	79 90	Anxiété.....	M. F.	310
30 59	5 5	— 1	5 16	15 19	Réaction hystérique	M. F.	311
14 25	— 2	1 2	3 —	3 3	Obsessions et réactions compulsives	M. F.	313
489 866	32 80	16 17	102 156	181 402	Réaction dépressive névrotique	M. F.	314
10 19	— 2	1 —	— 2	5 7	Réaction de somatisation	M. F.	315, 316, 317
140 279	7 18	1 3	27 39	10 16	Autres et non précisées	M. F.	312, 318
3,398 1,361	186 106	139 47	969 298	449 283	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.	
536 242	45 23	23 1	218 74	249 109	Personnalité pathologique	M. F.	320
1,901 322	97 31	54 8	600 80	40 9	Alcoolisme	M. F.	322
34 47	1 4	7 1	4 2	5 1	Autres toxicomanes	M. F.	323
29 30	4 4	— —	6 5	4 3	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.	324
478 496	28 36	47 33	108 102	137 157	Autres et non précisés	M. F.	083,1, 321, 326
420 224	11 8	8 4	33 35	14 4	Déficiência mentale	M. F.	325
24 10	— 1	— —	— 1	— —	Idiotie.....	M. F.	325,0
103 65	5 —	2 1	5 7	2 —	Imbécillité	M. F.	325,1
154 70	2 —	3 —	11 16	11 4	Débilité mentale	M. F.	325,2
82 36	1 3	1 —	10 7	— —	Intelligence limite	M. F.	325,3
6 13	— —	— 1	— 1	— —	Mongolisme	M. F.	325,4
51 30	3 4	2 2	7 3	1 —	Types autres et non précisés	M. F.	325,5
125 105	22 18	9 7	54 23	41 18	Autres affections	M. F.	
— 84	— 13	— 2	— 18	— 20	Syphilis sans psychose	M. F.	020,0, 024,0, 026,0
97 41	14 9	5 7	11 36	4 20	Épilepsie	M. F.	353
7	4	2	11	14	Non classées ailleurs	M. F.	
151 32	1 —	1 —	15 5	11 4	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	793,0

TABLE 32. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	Age groups					
			0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	
	TOTAL	M. F.	19,104 15,435	20 21	1,020 757	3,801 2,800	4,273 3,366	4,301 3,460
	Psychoses	M. F.	9,604 9,381	3 2	280 192	1,839 1,315	2,005 1,880	1,953 2,193
020.1, 025. 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. F.	56 22	— —	— —	1 —	1 3	5 2
	Schizophrenia	M. F.	5,812 5,256	2 1	237 159	1,585 1,000	1,523 1,352	1,243 1,420
301	Manic-depressive	M. F.	1,213 1,772	— —	13 11	101 171	165 287	270 436
302	Involutional melancholia	M. F.	261 576	1 —	— —	— 3	— 4	15 102
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	225 198	— —	1 1	10 5	45 31	54 43
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	676 691	— —	— —	— —	2 —	7 6
305	Presenile	M. F.	43 30	— —	— —	— —	2 —	4 3
307	Alcoholic	M. F.	662 162	— —	3 —	32 9	149 26	207 47
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	656 674	— 1	26 21	110 127	118 177	148 134
	Psychoneuroses	M. F.	1,681 3,038	— —	70 106	380 660	436 824	368 716
310	Anxiety reaction	M. F.	234 292	— —	9 9	59 75	75 83	48 62
311	Hysterical reaction	M. F.	73 167	— —	7 18	25 65	23 44	11 25
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	39 63	— —	1 3	12 6	7 21	9 13
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	1,076 2,052	— —	46 62	224 436	260 546	240 501
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	24 40	— —	— 1	6 4	8 12	4 12
312, 318	Other and unspecified	M. F.	235 424	— —	7 13	54 74	63 118	56 103
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. F.	7,274 2,711	12 15	577 426	1,442 747	1,729 586	1,901 513
320	Pathological personality	M. F.	1,265 559	— —	153 58	502 211	283 141	201 83
322	Alcoholism	M. F.	4,134 572	— —	10 3	344 47	1,089 150	1,453 208
323	Other drug addiction	M. F.	85 95	— —	3 —	15 29	29 23	19 22
324	Primary childhood behaviour disorders	M. F.	53 50	2 1	51 49	— —	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. F.	930 944	— —	250 245	342 350	168 176	99 106
325	Mental deficiency	M. F.	807 491	10 14	110 71	239 110	160 96	129 94
325.0	Idiocy	M. F.	54 20	4 4	4 2	10 3	10 —	10 6
325.1	Imbecility	M. F.	186 111	1 2	13 12	33 13	43 19	38 28
325.2	Moron	M. F.	300 170	— 1	36 16	97 40	73 46	43 30
325.3	Borderline intelligence	M. F.	109 64	1 —	24 22	50 24	13 9	15 4
325.4	Mongolism	M. F.	22 17	2 —	4 2	11 8	2 2	2 3
325.5	Other and unspecified types	M. F.	136 109	2 7	29 17	38 22	19 20	21 23
	Other conditions	M. F.	351 258	5 4	50 28	79 65	65 61	56 43
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. F.	1 3	— —	— —	— —	— —	— —
	Epilepsy	M. F.	193 182	2 —	34 26	46 50	46 46	30 24
	Not elsewhere classified	M. F.	157 73	3 4	16 2	33 15	19 15	25 9
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	194 47	— —	43 5	61 13	38 15	23 5

TABLEAU 32. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
3.027 2.448	1.618 1.429	730 787	274 326	40 41	40 42	TOTAL	M. F.
1.559 1.710	1.080 1.065	599 678	255 307	31 39	43 45	Psychoses	M. F.
16 6	25 7	7 4	1 —	— —	62 56	Syphilis du système nerveux central avec psychose	020.1, 025, 026.1
731 818	340 355	127 121	19 28	5 2	37 40	Schizophrénie	300
349 442	225 271	72 133	18 21	— —	51 49	Maniaque dépressif	301
82 225	130 180	31 52	2 10	— —	62 57	Mélancolie involutive	302
52 51	33 42	25 19	5 6	— —	50 53	Paranoïa et psychoses paranoïaques	303
24 10	135 87	281 317	202 234	25 37	76 77	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	304, 306
20 12	17 15	— —	— —	— —	59 58	Pré-sénile	305
172 45	77 28	19 7	3 —	— —	47 49	Alcoolique	307
113 101	98 80	37 25	5 8	1 —	45 40	Autres et non précisées	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
263 417	124 230	32 73	6 12	2 —	38 38	Psychonévroses	M. F.
28 37	14 18	1 7	— 1	— —	36 37	Anxiété	310
7 11	— 4	— —	— —	— —	31 30	Réaction hystérique	311
6 11	3 8	1 —	— 1	— —	39 40	Obsessions et réactions compulsives	313
188 282	85 165	26 51	5 9	2 —	40 39	Réaction dépressive névrotique	314
5 8	1 2	— 1	— —	— —	33 41	Réaction de somatisation	315, 316, 317
29 68	21 33	4 14	1 1	— —	39 40	Autres et non précisées	312, 318
1.147 291	371 102	82 25	9 6	4 —	39 32	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
97 45	19 16	9 5	1 —	— —	29 30	Personnalité pathologique	320
910 122	279 37	41 4	5 1	3 —	44 44	Alcoolisme	322
13 17	6 4	— —	— —	— —	38 38	Autres toxicomanies	323
— —	— —	— —	— —	— —	14 15	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	324
41 43	20 16	9 5	1 3	— —	25 25	Autres et non précisés	083.1, 321, 326
86 64	47 29	23 11	2 2	1 —	33 35	Déficience mentale	325
7 4	8 1	1 —	— —	— —	32 40	Idiotie	325.0
30 24	11 10	15 3	1 —	1 —	40 42	Imbécillité	325.1
28 22	18 7	4 6	1 2	— —	32 35	Débilité mentale	325.2
4 2	1 3	1 —	— —	— —	24 25	Intelligence limite	325.3
1 2	— —	— —	— —	— —	24 29	Mongolisme	325.4
16 10	9 8	2 2	— —	— —	29 33	Types autres et non précisés	325.5
44 26	30 30	15 8	4 1	3 2	36 36	Autres affections	M. F.
— 1	— 2	— —	— —	— —	Syphilis sans psychose	020.0, 024.0, 026.0
20 12	12 19	3 4	— —	— 1	32 34	Épilepsie	353
24 13	18 9	12 4	4 1	3 1	43 40	Non classées ailleurs	
14 4	13 2	2 3	— —	— —	27 32	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	793.0

TABLE 33. Latest Hospital Stay, by Province and Sex

No.	Province and sex	Length of stay					1-2 years — ans
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	
		Number					
1	CANADA	M. 19,104	7,458	6,505	1,651	622	764
2	F. 15,435	4,567	6,319	1,611	607	718	
3	Newfoundland	M. 444	196	174	46	13	6
4	F. 362	125	183	27	6	8	
5	Prince Edward Island	M. 433	332	78	7	2	3
6	F. 235	111	101	14	1	6	
7	Nova Scotia	M. 295	8	9	14	14	32
8	F. 232	2	12	15	17	27	
9	New Brunswick	M. 1,103	720	270	37	14	37
10	F. 530	110	287	37	17	57	
11	Quebec	M. 3,311	821	1,278	425	177	192
12	F. 3,167	468	1,499	494	181	210	
13	Ontario	M. 8,522	3,409	2,684	658	242	368
14	F. 6,918	2,380	2,428	615	254	321	
15	Manitoba	M. 678	140	290	121	36	22
16	F. 690	131	320	133	37	25	
17	Saskatchewan	M. 474	154	194	39	13	10
18	F. 344	82	147	34	15	5	
19	Alberta	M. 2,121	937	766	177	64	70
20	F. 1,304	418	589	150	54	39	
21	British Columbia	M. 1,723	741	762	127	47	24
22	F. 1,653	740	753	92	25	20	
		Number of days					
23	CANADA	M. 11,844,802	119,876	396,609	279,401	184,576	393,954
24	F. 8,939,778	76,433	393,287	273,235	180,120	368,170	
25	Newfoundland	M. 54,696	3,259	10,170	7,741	3,812	3,208
26	F. 51,504	2,338	10,609	4,502	1,702	4,239	
27	Prince Edward Island	M. 37,015	3,809	4,044	1,271	559	1,542
28	F. 14,553	1,574	5,520	2,239	263	2,799	
29	Nova Scotia	M. 1,093,695	172	680	2,370	4,212	16,379
30	F. 920,529	29	1,064	3,032	5,151	14,313	
31	New Brunswick	M. 105,029	9,462	15,310	6,192	4,546	18,122
32	F. 96,716	1,929	16,938	6,198	5,189	28,482	
33	Quebec	M. 2,318,210	15,025	82,024	71,744	53,110	99,042
34	F. 1,556,227	8,957	99,911	84,453	53,884	106,312	
35	Ontario	M. 6,406,727	56,486	161,694	112,790	71,321	182,207
36	F. 5,127,024	39,456	147,637	104,607	75,528	166,097	
37	Manitoba	M. 396,642	2,412	19,318	20,030	10,318	10,996
38	F. 309,285	2,286	21,621	22,432	11,073	12,728	
39	Saskatchewan	M. 521,735	2,818	11,104	6,415	3,964	5,030
40	F. 406,049	1,507	8,779	5,526	4,457	2,153	
41	Alberta	M. 714,261	13,609	47,348	29,786	18,795	35,514
42	F. 291,835	5,814	37,977	25,412	15,822	20,850	
43	British Columbia	M. 196,792	12,824	44,917	21,062	13,939	11,914
44	F. 166,056	12,543	43,231	14,834	7,051	10,197	

TABLEAU 33. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Séjour						Province et sexe	N°
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
331 268	374 307	402 314	997 724	CANADA	M. F. 1 2
4 2	— 6	3 3	2 2	Terre-Neuve	M. F. 3 4
4 1	1 1	5 —	1 —	Île-du-Prince-Édouard	M. F. 5 6
25 16	33 26	48 33	112 84	Nouvelle-Écosse	M. F. 7 8
14 12	4 4	4 5	3 1	Nouveau-Brunswick	M. F. 9 10
68 73	96 62	79 71	175 109	Québec	M. F. 11 12
173 136	209 178	229 167	550 439	Ontario	M. F. 13 14
20 8	7 6	5 4	37 26	Manitoba	M. F. 15 16
4 3	4 8	7 10	49 40	Saskatchewan	M. F. 17 18
16 13	17 11	18 12	56 18	Alberta	M. F. 19 20
3 4	3 5	4 9	12 5	Colombie-Britannique	M. F. 21 22
Nombre de jours							
297,476 239,048	536,775 432,523	1,046,446 822,215	8,589,689 6,154,747	620 579	44 57	CANADA	M. F. 23 24
3,651 1,732	— 7,594	7,496 6,536	15,359 12,252	123 142	36 42	Terre-Neuve	M. F. 25 26
3,649 774	1,545 1,384	10,923 —	9,673 —	85 62	13 32	Île-du-Prince-Édouard	M. F. 27 28
23,462 15,078	48,005 37,267	127,584 88,680	870,831 755,915	3,707 3,968	2,185 1,830	Nouvelle-Écosse	M. F. 29 30
12,675 9,897	5,697 5,457	9,348 13,112	23,677 9,514	95 182	19 56	Nouveau-Brunswick	M. F. 31 32
60,307 65,175	136,028 86,333	206,868 182,240	1,594,062 868,962	700 491	72 85	Québec	M. F. 33 34
156,742 121,462	302,750 251,884	600,167 442,195	4,752,570 3,778,158	752 741	43 52	Ontario	M. F. 35 36
17,198 7,317	9,908 8,337	11,815 11,063	294,647 212,428	585 448	79 79	Manitoba	M. F. 37 38
3,228 2,532	5,130 11,096	18,792 26,069	465,254 343,930	1,101 1,180	45 62	Saskatchewan	M. F. 39 40
14,097 11,436	23,253 16,162	43,138 29,107	488,721 124,255	337 224	36 53	Alberta	M. F. 41 42
2,467 3,645	4,459 7,009	10,315 23,213	74,895 44,333	114 100	36 35	Colombie-Britannique	M. F. 43 44

TABLE 34. Latest Hospital Stay, by Sex and Age

No.	Age group and sex		Length of stay					
			Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
			Number					
1	ALL AGES		19,104	7,458	6,505	1,651	622	764
2		M. F.	15,435	4,567	6,319	1,611	607	718
3	0-9	M.	20	10	2	1	1	2
4		F.	21	7	4	2	1	3
5	10-19	M.	1,020	401	371	117	40	42
6		F.	757	234	316	111	32	39
7	20-29	M.	3,801	1,457	1,442	403	155	158
8		F.	2,800	1,067	1,093	298	123	106
9	30-39	M.	4,273	1,880	1,515	328	115	127
10		F.	3,366	1,156	1,474	311	113	135
11	40-49	M.	4,301	1,876	1,457	285	113	131
12		F.	3,460	1,096	1,460	327	108	138
13	50-59	M.	3,027	1,145	1,013	219	84	110
14		F.	2,448	566	1,060	234	95	124
15	60-69	M.	1,618	483	452	150	55	91
16		F.	1,429	259	574	157	57	67
17	70-79	M.	730	136	180	96	45	62
18		F.	787	124	240	122	44	63
19	80-89	M.	274	60	67	47	12	37
20		F.	326	50	87	45	32	37
21	90 or over	M.	40	10	6	5	2	4
22		F.	41	8	11	4	2	6
			Number of days					
23	ALL AGES		11,844,802	119,876	396,609	279,401	184,576	393,954
24		M. F.	8,939,778	76,433	393,287	273,235	180,120	368,170
25	0-9	M.	6,622	193	79	242	288	1,052
26		F.	6,762	132	342	296	255	1,795
27	10-19	M.	168,645	7,270	23,246	19,804	11,684	21,576
28		F.	113,283	3,647	20,597	19,016	9,247	20,540
29	20-29	M.	674,060	23,811	91,613	68,127	46,134	79,831
30		F.	417,147	16,488	69,719	50,385	36,406	53,366
31	30-39	M.	1,203,541	29,361	91,437	54,639	34,416	64,730
32		F.	792,841	19,200	90,571	52,291	33,390	67,511
33	40-49	M.	2,113,955	29,722	85,440	48,106	33,056	69,199
34		F.	1,517,906	19,213	90,008	55,033	31,845	71,385
35	50-59	M.	2,847,541	18,560	61,215	37,388	24,853	56,246
36		F.	2,048,085	10,162	65,136	40,009	28,424	63,873
37	60-69	M.	2,741,472	8,126	26,950	25,518	16,411	47,449
38		F.	2,188,629	4,803	34,869	26,778	16,959	34,216
39	70-79	M.	1,648,475	2,081	11,705	16,301	13,562	32,666
40		F.	1,351,462	1,992	15,296	20,928	13,281	33,187
41	80-89	M.	354,091	634	4,492	8,250	3,557	19,210
42		F.	433,588	710	6,171	7,827	9,723	18,986
43	90 or over	M.	86,400	118	432	1,026	615	1,995
44		F.	70,075	86	578	672	590	3,311

TABLEAU 34. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

Séjour						Groupe d'âge et sexe	N°
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
331 268	374 307	402 314	997 724	TOUS ÂGES	M. 1 F. 2
2 3	2 1	— —	— —	0-9	M. 3 F. 4
18 12	15 8	13 3	3 2	10-19	M. 5 F. 6
62 40	55 40	48 24	21 9	20-29	M. 7 F. 8
52 40	86 45	74 44	96 48	30-39	M. 9 F. 10
71 52	54 71	97 73	217 135	40-49	M. 11 F. 12
46 53	76 49	70 68	264 199	50-59	M. 13 F. 14
41 30	48 39	57 60	241 186	60-69	M. 15 F. 16
25 26	28 31	31 27	127 110	70-79	M. 17 F. 18
9 9	9 22	10 13	23 31	80-89	M. 19 F. 20
5 3	1 1	2 2	5 4	90 ou plus	M. 21 F. 22
Nombre de jours							
297,476 239,048	536,775 432,523	1,046,446 822,215	8,589,689 6,154,747	620 579	44 57	TOUS ÂGES	M. 23 F. 24
1,972 2,811	2,796 1,131	— —	— —	331 322	30 115	0-9	M. 25 F. 26
16,111 10,968	22,495 11,812	32,737 8,700	13,722 8,756	165 150	43 58	10-19	M. 27 F. 28
53,942 35,062	78,186 55,479	120,275 59,892	112,141 40,350	177 149	45 45	20-29	M. 29 F. 30
46,553 36,191	122,675 61,511	201,410 113,755	558,320 318,421	282 236	36 47	30-39	M. 31 F. 32
64,433 45,478	77,077 99,057	247,668 195,637	1,459,254 910,250	492 439	37 53	40-49	M. 33 F. 34
41,855 48,394	109,201 72,157	184,883 175,277	2,313,340 1,544,653	941 837	45 66	50-59	M. 35 F. 36
36,794 26,427	71,629 54,694	150,820 165,426	2,357,775 1,824,457	1,694 1,532	71 80	60-69	M. 37 F. 38
22,463 23,269	36,395 45,132	79,284 67,550	1,432,018 1,130,827	2,258 1,717	171 143	70-79	M. 39 F. 40
8,422 7,790	12,940 30,390	24,476 31,875	272,110 320,116	1,292 1,330	135 175	80-89	M. 41 F. 42
4,931 2,658	1,381 1,160	4,893 4,103	71,009 56,917	2,160 1,709	232 166	90 ou plus	M. 43 F. 44

TABLE 35. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay						
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	
		Number						
	TOTAL	M.	19,104	7,458	6,505	1,651	622	764
		F.	15,435	4,567	6,319	1,611	607	718
	Psychoses	M.	9,604	2,036	3,770	1,209	453	567
		F.	9,381	1,763	4,245	1,164	455	518
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M.	56	7	3	6	1	3
		F.	22	3	—	2	2	—
	Schizophrenia	M.	5,812	992	2,332	788	299	313
		F.	5,256	868	2,392	679	244	282
301	Manic-depressive	M.	1,213	291	615	105	36	64
		F.	1,772	381	957	192	71	62
302	Involuntional melancholia	M.	261	67	132	26	9	10
		F.	576	107	330	54	18	26
303	Paranoia and paranoid states	M.	225	41	81	33	15	15
		F.	198	51	85	20	8	4
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M.	676	140	187	135	48	86
		F.	691	132	200	124	63	82
305	Presenile	M.	43	3	17	5	1	11
		F.	30	5	7	6	3	3
307	Alcoholic	M.	662	339	213	35	19	16
		F.	162	51	59	15	11	12
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M.	656	156	190	76	25	49
		F.	674	165	215	72	35	47
	Psychoneuroses	M.	1,681	825	651	109	33	34
		F.	3,038	1,372	1,211	228	69	83
310	Anxiety reaction	M.	234	134	88	10	1	1
		F.	292	145	115	15	5	7
311	Hysterical reaction	M.	73	35	26	3	3	4
		F.	167	77	62	12	6	5
313	Obsessive-compulsive reaction	M.	39	16	10	5	1	3
		F.	63	21	26	8	2	2
314	Neurotic-depressive reaction	M.	1,076	522	433	71	22	17
		F.	2,052	953	815	157	43	51
315, 316, 317	Somatization reaction	M.	24	11	11	1	—	—
		F.	40	18	17	2	—	—
312, 318	Other and unspecified	M.	235	107	83	19	6	9
		F.	424	158	176	34	13	18
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M.	7,274	4,297	1,947	305	123	145
		F.	2,711	1,316	771	194	67	103
320	Pathological personality	M.	1,265	691	418	76	25	26
		F.	559	283	178	36	14	19
322	Alcoholism	M.	4,134	2,911	1,022	100	34	35
		F.	572	375	141	24	5	16
323	Other drug addiction	M.	85	40	36	4	5	—
		F.	95	47	31	11	2	3
324	Primary childhood behaviour disorders	M.	53	21	24	3	3	1
		F.	50	14	22	11	3	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M.	930	505	299	52	20	26
		F.	944	512	284	72	27	27
325	Mental deficiency	M.	807	129	148	70	36	57
		F.	491	85	115	40	16	38
325.0	Idiocy	M.	54	3	3	4	3	5
		F.	20	3	3	—	1	3
325.1	Imbecility	M.	186	11	22	17	10	12
		F.	111	13	17	8	3	4
325.2	Moron	M.	300	61	56	30	12	25
		F.	170	37	39	15	7	13
325.3	Borderline intelligence	M.	109	35	35	11	3	2
		F.	64	14	25	7	1	8
325.4	Mongolism	M.	22	—	4	1	2	2
		F.	17	2	2	—	—	—
325.5	Other and unspecified types	M.	136	19	28	7	6	14
		F.	109	16	29	10	4	9
	Other conditions	M.	351	153	95	27	9	18
		F.	258	76	86	25	15	14
020.0, 024.0, 026.0, 353	Syphilis without psychosis	M.	1	—	1	—	—	—
		F.	3	—	1	—	—	1
	Epilepsy	M.	193	57	58	24	3	11
		F.	182	35	64	19	12	13
	Not elsewhere classified	M.	157	96	36	3	6	7
		F.	73	41	21	6	3	—
793.0	Mental observation without need for further medical care	M.	194	147	42	1	4	—
		F.	47	40	6	—	1	—

TABLEAU 35. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
331	374	402	997	TOTAL	M. F.
268	307	314	724		
236	266	290	777	Psychoses	M. F.
183	230	249	574	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. 020.1, 025, F. 026.1
2	5	6	23	Schizophrénie	M. 300
1	1	2	11	Maniaque dépressif	F. 301
140	160	179	609	Mélancolie involutive	M. 302
196	114	157	414	Paranoïa et psychoses paranoïaques	F. 303
20	22	23	37	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. 304, 306
23	24	22	40	Pré-sénile	F. 305
3	5	4	5	Alcoolique	M. 307
9	9	11	12	Autres et non précisées	F. 083.2, 308, 309, M. 648.3, 688.1
6	8	7	19		
—	6	4	20		
32	19	20	9		
20	41	23	6		
2	3	1	—		
1	3	2	—		
8	9	11	12		
4	6	3	1		
23	35	39	63		
19	26	25	70		
12	4	8	5	Psychonévroses	M. F.
29	23	9	14	Anxiété	M. 310
—	—	—	—	Réaction hystérique	F. 311
1	2	—	2	Obsessions et réactions compulsives	M. 313
1	—	1	—	Réaction dépressive névrotique	F. 314
1	1	1	1	Réaction de somatisation	M. 315, 316, 317
1	1	2	—	Autres et non précisées	M. 312, 318
5	2	4	—		
20	10	1	2		
—	—	—	1		
1	—	1	1		
5	—	—	—		
20	—	—	—		
—	—	—	—		
1	—	—	—		
1	—	—	—		
8	10	4	6	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
10	7	5	7	Personnalité pathologique	M. 320
9	8	8	4	Alcoolisme	F. 322
14	13	3	2	Autres toxicomanies	M. 323
5	3	3	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	F. 324
—	—	—	—	Autres et non précisés	M. 083.1, 321, F. 326
—	—	—	—	Déficiência mentale	M. 325
8	10	4	6	Idiotie	F. 325.0
10	6	3	3	Imbécillité	M. 325.1
39	67	83	178	Débilité mentale	F. 325.2
26	30	29	112	Intelligence limite	M. 325.3
3	4	6	23	Mongolisme	F. 325.4
—	4	—	6	Types autres et non précisés	M. 325.5
7	14	25	68		
4	4	5	53		
10	31	26	49		
—	9	10	27		
—	5	5	5		
—	2	3	2		
—	2	6	2		
—	2	4	6		
—	11	15	31		
7	9	7	18		
11	7	9	22	Autres affections	M. F.
5	7	13	17	Syphilis sans psychose	M. 020.0, 024.0, F. 026.0
—	—	—	—	Épilepsie	M. 353
9	3	9	19	Non classées ailleurs	F.
5	7	13	14		
2	4	—	3		
—	—	—	2		
—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. 793.0 F.

TABLE 35. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class - Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number of days					
	TOTAL	M. 11,844,802	119,876	396,609	279,401	184,576	391,954
		F. 8,939,778	76,433	393,287	273,235	180,120	368,170
	Psychoses	M. 8,942,473	36,492	243,775	205,309	134,558	291,264
		F. 6,942,278	32,975	269,239	199,448	134,918	264,059
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 231,353	97	268	936	344	1,218
		F. 106,487	41	—	398	566	—
	Schizophrenia	M. 6,710,223	18,685	155,268	133,288	88,747	161,378
		F. 4,795,913	16,400	154,743	116,323	72,547	143,530
301	Manic-depressive	M. 528,285	5,549	36,565	17,963	10,873	32,020
		F. 620,365	7,541	58,059	32,502	21,132	32,640
302	Involuntional melancholia	M. 71,533	1,430	7,946	4,373	2,533	4,904
		F. 184,149	2,036	20,203	8,993	5,165	12,345
303	Paranoia and paranoid states	M. 219,064	704	5,020	5,400	4,246	7,790
		F. 172,995	917	5,408	3,662	2,339	1,748
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 241,946	1,732	12,720	23,175	14,556	45,399
		F. 263,630	2,058	13,516	21,397	18,883	42,047
305	Presenile	M. 16,059	41	1,069	945	324	5,360
		F. 12,453	82	419	1,014	799	1,316
307	Alcoholic	M. 167,431	5,709	12,572	6,101	5,771	8,366
		F. 40,492	1,005	3,554	2,476	3,143	6,584
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 756,579	2,545	12,347	13,128	7,164	24,820
		F. 745,794	2,895	13,337	12,683	10,344	23,849
	Psychoneuroses	M. 159,874	13,626	37,517	17,978	9,730	17,082
		F. 361,862	22,690	71,132	36,828	20,693	43,076
310	Anxiety reaction	M. 9,312	2,063	5,002	1,456	256	535
		F. 35,476	2,122	6,764	2,359	1,424	3,452
311	Hysterical reaction	M. 8,968	622	1,647	475	933	2,322
		F. 31,176	1,153	3,747	1,679	1,741	2,731
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 15,275	327	528	918	310	1,453
		F. 11,200	369	1,492	1,462	627	1,178
314	Neurotic-depressive reaction	M. 76,946	8,918	25,071	11,912	6,349	8,393
		F. 170,996	16,058	47,602	25,748	12,836	26,198
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 7,172	123	657	123	—	—
		F. 10,313	250	1,037	341	—	—
312, 318	Other and unspecified	M. 42,201	1,573	4,612	3,094	1,882	4,379
		F. 102,701	2,738	10,490	5,239	4,065	9,517
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 2,512,662	65,037	107,568	51,455	36,199	75,298
		F. 1,381,847	19,346	46,941	32,720	19,364	53,887
320	Pathological personality	M. 138,038	11,861	23,459	13,061	7,287	12,656
		F. 103,460	4,458	11,096	6,371	4,089	10,150
322	Alcoholism	M. 190,687	41,930	55,285	16,349	9,498	18,688
		F. 43,109	5,355	8,323	4,204	1,443	8,096
323	Other drug addiction	M. 4,975	625	2,216	712	1,422	—
		F. 7,374	660	1,843	1,842	521	1,677
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 4,249	417	1,394	378	931	397
		F. 4,696	208	1,531	2,058	899	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 122,741	7,970	16,261	8,620	6,017	13,621
		F. 106,423	7,290	16,698	11,768	7,696	13,536
325	Mental deficiency	M. 2,051,972	2,234	8,953	12,335	11,044	29,936
		F. 1,116,785	1,375	7,450	6,477	4,716	20,426
325.0	Idiocy	M. 263,858	27	220	851	986	2,653
		F. 71,336	54	164	—	255	1,530
325.1	Imbecility	M. 788,327	196	1,179	2,908	3,002	6,108
		F. 511,862	164	1,147	1,287	889	1,900
325.2	Moron	M. 516,553	1,033	3,378	5,181	3,607	13,021
		F. 269,821	620	2,513	2,305	2,087	6,834
325.3	Borderline intelligence	M. 74,547	590	2,011	1,989	895	978
		F. 32,558	221	1,603	1,197	258	4,428
325.4	Mongolism	M. 33,538	—	291	145	591	1,427
		F. 50,547	42	128	—	471	—
325.5	Other and unspecified types	M. 375,149	388	1,874	1,261	1,963	5,976
		F. 180,661	274	1,895	1,688	1,227	5,228
	Other conditions	M. 223,620	2,148	5,701	4,418	2,778	10,310
		F. 252,720	1,028	5,662	4,239	4,781	7,148
020.0, 024.0, 026.0, 353	Syphilis without psychosis	M. 99	—	99	—	—	—
		F. 4,914	—	85	—	—	516
	Epilepsy	M. 185,276	947	3,694	3,930	960	5,944
		F. 234,432	614	4,110	3,401	3,788	6,632
	Not elsewhere classified	M. 38,245	1,201	1,908	488	1,818	4,366
		F. 13,374	414	1,467	838	993	—
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 6,173	2,573	2,048	241	1,311	—
		F. 1,071	394	313	—	364	—

TABLEAU 35. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics - fin

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre de jours							
297.476	536.775	1.046.346	8.589.689	620	44	TOTAL	M. F.
239.048	432.523	822.215	6.154.747	579	57		
211.649	378.578	753.887	6.686.961	931	81	Psychoses	M. F.
162.723	322.466	644.023	4.912.427	740	74		
2.058	7.894	14.783	203.755	4.131	2.202	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. 020.1, 025, F. 026.1
1.075	1.470	5.016	97.921	4.840	2.707	Schizophrénie	M. 300 F.
125.089	227.374	472.212	5.328.182	1.155	93	Maniaque dépressif	M. 301 F.
94.038	157.270	408.852	3.632.210	912	81	Mélancolie involutive	M. 302 F.
18.580	31.169	56.865	318.701	436	54	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. 303 F.
20.598	34.361	59.163	354.369	350	58	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. 304, 306 F.
2.703	8.467	10.400	28.777	274	52	Pré-sénile	M. 305 F.
8.193	13.143	29.345	84.726	320	61	Alcoolique	M. 307 F.
4.869	10.926	17.687	162.422	974	91	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309, F. 648.3, 688.1
—	8.975	11.700	138.246	874	63		
28.328	26.620	50.842	38.574	358	127		
17.823	57.277	54.206	36.423	382	131		
1.735	4.074	2.511	—	373	178		
1.035	3.901	3.887	—	415	151		
7.271	13.101	30.427	78.113	253	30		
3.577	8.642	7.389	4.122	250	51		
21.016	48.953	98.160	528.437	1.153	110		
16.384	37.427	64.465	564.410	1.107	86		
10.506	5.636	19.376	28.423	95	31	Psychonévroses	M. F.
24.954	32.462	22.719	87.308	119	35		
—	—	—	—	40	25	Anxiété	M. 310 F.
926	2.602	—	15.827	121	31	Réaction hystérique	M. 311 F.
1.039	—	1.930	—	123	33	Obsessions et réactions compulsives	M. 313 F.
740	1.239	2.785	15.361	187	34	Réaction dépressive névrotique	M. 314 F.
920	1.300	3.628	5.891	392	43	Réaction de somatisation	M. 315, 316, 317 F.
828	1.471	3.773	—	178	46	Autres et non précisées	M. 312, 318 F.
3.796	2.531	9.976	—	72	31		
16.843	14.588	2.195	8.928	83	33		
—	—	—	6.269	299	31		
869	—	2.440	5.376	258	34		
4.751	1.805	3.842	16.263	180	33		
4.748	12.562	11.526	41.816	242	41		
64.879	142.819	248.471	1.720.936	345	27	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
46.588	67.797	118.299	976.905	510	32		
8.972	9.949	13.509	37.284	109	29	Personnalité pathologique	M. 320 F.
8.314	11.109	21.727	26.146	185	30	Alcoolisme	M. 322 F.
12.032	19.538	7.498	9.869	46	20	Autres toxicomanies	M. 323 F.
4.034	4.433	7.219	—	75	23	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. 324 F.
—	—	—	—	59	32	Autres et non précisés	M. 083.1, 321, F. 326
831	—	—	—	78	32	Déficience mentale	M. 325 F.
732	—	—	—	80	40	Idiotie	M. 325.0 F.
—	—	—	—	94	66	Imbécillité	M. 325.1 F.
7.101	13.487	9.847	39.817	132	29	Débilité mentale	M. 325.2 F.
9.330	8.397	9.227	22.481	113	28	Intelligence limite	M. 325.3 F.
36.042	99.845	217.617	1.633.966	2.543	497	Mongolisme	M. 325.4 F.
24.079	43.858	80.126	928.278	2.275	286	Types autres et non précisés	M. 325.5 F.
3.144	6.153	15.642	234.182	4.886	2.208		
—	5.369	—	63.964	3.567	689		
6.211	19.778	69.157	679.788	4.238	1.785		
4.046	6.196	14.489	481.708	4.611	2.942		
8.676	47.027	66.807	367.752	1.722	271		
11.640	13.237	28.609	201.976	1.587	154		
7.999	7.077	12.350	40.660	684	58		
1.780	2.456	8.974	11.643	509	79		
2.765	2.844	17.020	8.745	1.524	941		
—	2.891	9.358	37.657	2.973	2.229		
7.247	16.966	36.641	302.839	2.758	666		
6.613	13.709	18.696	131.330	1.657	230		
10.442	9.742	24.712	153.369	637	38	Autres affections	M. F.
4.783	9.798	37.174	178.107	980	68		
—	—	—	—	99	...	Syphilis sans psychose	M. 020.0, 024.0, F. 026.0
8.645	4.384	24.712	132.060	1.960	72	Épilepsie	M. 353 F.
4.783	9.798	37.174	164.132	1.288	107	Non classées ailleurs	M. F.
1.797	5.358	—	21.309	244	23		
—	—	—	9.662	183	26		
—	—	—	—	32	24	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. 793.0 F.
—	—	—	—	23	8		

TABLE 36. Sex and Age, by Province
TABLEAU 36. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	2,512	8	13	52	78	118	240	533	729	629	112	73
Newfoundland — Terre-Neuve	51	—	—	2	1	4	4	9	20	11	—	73
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	9	—	—	—	1	—	—	1	3	4	—	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	87	2	2	1	3	—	5	19	24	24	7	74
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	128	—	1	3	2	6	10	30	29	36	11	75
Québec	720	6	6	26	25	34	79	177	210	136	21	70
Ontario	901	—	4	10	21	50	68	166	272	261	49	75
Manitoba	130	—	—	2	6	3	13	21	39	41	5	75
Saskatchewan	133	—	—	1	2	5	11	17	37	50	10	78
Alberta	179	—	—	2	7	5	14	37	50	56	8	75
British Columbia — Colombie-Britannique	174	—	—	5	10	11	36	56	45	10	1	65
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	1,417	5	9	32	44	73	145	307	411	334	57	72
Newfoundland — Terre-Neuve	31	—	—	1	1	4	2	3	12	8	—	73
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	4	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	49	2	1	—	2	—	2	10	16	13	3	74
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	75	—	1	1	1	6	5	17	19	18	7	74
Québec	394	3	5	18	13	22	48	103	102	69	11	68
Ontario	502	—	2	6	11	27	39	91	160	142	24	75
Manitoba	71	—	—	1	4	2	6	14	29	14	1	73
Saskatchewan	91	—	—	—	2	2	10	12	24	35	6	78
Alberta	107	—	—	1	2	4	10	25	31	29	5	74
British Columbia — Colombie-Britannique	93	—	—	4	8	6	23	31	18	3	—	62
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	1,095	3	4	20	34	45	95	226	318	295	55	73
Newfoundland — Terre-Neuve	20	—	—	1	—	—	2	6	8	3	—	71
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	5	—	—	—	1	—	—	—	3	1	—	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	38	—	1	1	1	—	3	9	8	11	4	77
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	53	—	—	2	1	—	5	13	10	18	4	77
Québec	326	3	1	8	12	12	31	74	108	67	10	72
Ontario	399	—	2	4	10	23	29	75	112	119	25	76
Manitoba	59	—	—	1	2	1	7	7	10	27	4	81
Saskatchewan	42	—	—	1	—	3	1	5	13	15	4	78
Alberta	72	—	—	1	5	1	4	12	19	27	3	77
British Columbia — Colombie-Britannique	81	—	—	1	2	5	13	25	27	7	1	67

TABLEAU 37. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
502	71	91	107	93	TOTAL	M.
399	59	42	72	81		F.
448	62	84	92	75	Psychoses	M.
358	56	36	60	67		F.
11	2	—	2	4	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M.
4	—	—	—	3		F.
54	14	20	22	38	Schizophrénie	M.
86	12	9	10	21		F.
8	3	—	2	2	Maniaque dépressif	M.
17	4	1	4	1		F.
6	—	—	2	1	Mélancolie involutive	M.
5	1	2	1	2		F.
1	2	2	4	1	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.
3	2	—	2	—		F.
308	31	52	51	14	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M.
223	28	22	34	26		F.
8	1	2	1	2	Pré-sénile	M.
7	2	—	2	2		F.
13	3	—	3	2	Alcoolique	M.
3	1	—	—	1		F.
39	6	8	5	11	Autres et non précisées	M.
30	6	2	7	11		F.
4	—	—	1	—	Psychonévroses	M.
15	1	—	3	4		F.
1	—	—	—	—	Anxiété	M.
1	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Réaction hystérique	M.
—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives	M.
—	—	—	—	—		F.
3	—	—	1	—	Réaction dépressive névrotique	M.
9	1	—	2	—		F.
—	—	—	—	—	Réaction de somatisation	M.
—	—	—	—	—		F.
5	—	—	1	4	Autres et non précisées	M.
—	—	—	—	—		F.
38	6	6	5	9	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
16	—	3	2	6		F.
3	1	—	1	1	Personnalité pathologique	M.
2	—	—	—	4		F.
13	1	—	3	4	Alcoolisme	M.
2	—	—	—	1		F.
1	—	—	—	—	Autres toxicomanies	M.
1	—	—	—	—		F.
1	—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M.
—	2	—	—	2		F.
—	—	3	—	—	Autres et non précisés	M.
20	2	4	1	2		F.
11	—	—	2	1	Déficiência mentale	M.
4	1	—	1	—		F.
3	—	—	—	1	Idiotie	M.
8	—	2	—	—		F.
5	—	—	—	—	Imbécillité	M.
3	—	1	—	2		F.
1	—	—	2	—	Débilité mentale	M.
1	—	—	—	—		F.
1	—	—	—	—	Intelligence limite	M.
3	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Mongolisme	M.
1	1	1	—	—		F.
1	—	—	—	—	Types autres et non précisés	M.
—	—	—	—	—		F.
10	3	1	9	9	Autres affections	M.
10	2	3	7	4		F.
1	—	—	—	—	Syphilis sans psychose	M.
9	—	—	1	1		F.
7	—	—	—	—	Épilepsie	M.
—	3	1	8	8		F.
3	2	3	7	4	Non classées ailleurs	M.
—	—	—	—	—		F.
2	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour	M.
—	—	—	—	—	raison mentale.	F.

TABLE 38. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages - Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 1,417	5	9	32	44	73
	F. 1,095	3	4	20	34	45
	Psychoses	M. 1,211	1	2	11	22	41
	F. 952	-	-	4	19	30
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 37	-	-	-	2	-
	F. 9	-	-	-	-	1
	Schizophrenia	M. 223	-	-	9	13	19
	F. 195	-	-	2	11	19
301	Manic-depressive	M. 48	-	-	-	-	3
	F. 55	-	-	1	2	3
302	Involutional melancholia	M. 19	-	-	-	-	-
	F. 29	-	-	-	-	-
303	Paranoia and paranoid states	M. 26	-	-	-	-	-
	F. 24	-	-	-	-	-
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 682	-	-	-	-	4
	F. 522	-	-	-	-	-
305	Presenile	M. 23	-	-	-	-	1
	F. 21	-	-	-	-	-
307	Alcoholic	M. 34	-	-	-	1	4
	F. 6	-	-	-	-	-
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 119	1	2	2	6	10
	F. 91	-	-	1	6	7
	Psychoneuroses	M. 14	-	-	1	1	2
	F. 36	-	-	2	3	2
310	Anxiety reaction	M. 3	-	-	-	-	-
	F. 1	-	-	-	1	-
311	Hysterical reaction	M. -	-	-	-	-	-
	F. -	-	-	-	-	-
313	Obsessive-compulsive reaction	M. -	-	-	-	-	-
	F. 1	-	-	-	-	-
314	Neurotic-depressive reaction	M. 8	-	-	1	1	2
	F. 17	-	-	1	1	1
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 3	-	-	-	-	-
	F. 1	-	-	-	-	-
312, 318	Other and unspecified	M. -	-	-	-	-	-
	F. 16	-	-	1	1	1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 135	2	7	19	15	24
	F. 69	3	3	11	8	10
320	Pathological personality	M. 9	-	-	2	-	-
	F. 8	-	-	-	1	2
322	Alcoholism	M. 29	-	-	-	1	6
	F. 5	-	-	-	-	1
323	Other drug addiction	M. -	-	-	-	-	-
	F. 2	-	-	-	-	1
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 1	-	1	-	-	-
	F. -	-	-	-	-	-
083.1, 321, 326, 325	Other and unspecified	M. 7	-	-	1	1	2
	F. 5	-	-	1	-	-
	Mental deficiency	M. 89	2	6	16	13	16
	F. 49	3	3	10	7	6
325.0	Idiocy	M. 20	-	1	6	7	4
	F. 11	-	-	2	2	3
325.1	Imbecility	M. 25	-	-	3	3	5
	F. 12	-	-	2	-	1
325.2	Moron	M. 22	-	2	4	1	2
	F. 11	-	1	2	3	-
325.3	Borderline intelligence	M. 2	-	-	1	-	1
	F. 1	-	-	-	-	1
325.4	Mongolism	M. 5	-	2	1	-	2
	F. 6	2	-	4	-	-
325.5	Other and unspecified types	M. 15	2	1	1	2	3
	F. 8	1	2	-	2	1
	Other conditions	M. 54	2	-	1	6	5
	F. 38	-	1	3	4	3
020.0, 024.0, 026.0, 353	Syphilis without psychosis	M. 1	-	-	-	-	-
	F. -	-	-	-	-	-
	Epilepsy	M. 19	-	-	1	2	4
	F. 11	-	1	2	1	1
	Not elsewhere classified	M. 34	2	-	-	4	1
	F. 27	-	-	1	3	2
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 3	-	-	-	-	1
	F. -	-	-	-	-	-

TABLEAU 38. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.	
145 95	307 226	411 318	334 295	57 55	72 73	TOTAL	M. F.	
121 71	255 198	386 295	318 282	54 53	74 75	Psychoses	M. F.	
5 1 43 31 10 6 — 3 4 — 12 1 9 6 6 2 32 31	21 4 68 55 14 18 7 13 6 8 74 58 13 15 16 3 36 24	9 2 54 51 15 15 11 10 9 13 262 178 — — — 3 23 25	— — 16 22 6 10 1 3 2 279 239 — — 4 7 6	— 1 1 4 — — — 2 1 51 46 — — — — — — 1	67 ... 64 66 67 68 72 68 71 73 79 81 60 62 63 61 64	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.	020.1, 025, 026.1
—	—	—	—	—	...	Schizophrénie	M. F.	300
—	—	—	—	—	...	Maniaque dépressif	M. F.	301
—	—	—	—	—	...	Mélancolie involutive	M. F.	302
—	—	—	—	—	...	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.	303
—	—	—	—	—	...	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.	304, 306
—	—	—	—	—	...	Pré-sénile	M. F.	305
—	—	—	—	—	...	Alcoolique	M. F.	307
—	—	—	—	—	...	Autres et non précisées	M. F.	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
1 8	5 9	2 11	1 1	1 —	66 64	Psychonévroses	M. F.	
—	2	1	—	—	...	Anxiété	M. F.	310
—	—	—	—	—	...	Réaction hystérique	M. F.	311
—	—	—	—	—	...	Obsessions et réactions compulsives	M. F.	313
—	—	—	—	—	...	Réaction dépressive névrotique	M. F.	314
1 5	1 3	— 6	1 —	1 —	63	Réaction de somatisation	M. F.	315, 316, 317
—	—	—	—	—	...	Autres et non précisées	M. F.	312, 318
3	5	4	1	—	64			
15 11	30 12	16 6	7 3	— 2	50 49	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.	
—	5	2	—	—	...	Personnalité pathologique	M. F.	320
4 5	1 9	— 6	— 2	—	63	Alcoolisme	M. F.	322
—	2	2	—	—	...	Autres toxicomanies	M. F.	323
—	—	—	1	—	...	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.	324
—	—	—	—	—	...	Autres et non précisés	M. F.	083.1, 321, 326
1 1 9 6	2 14 8 2	— 1 8 3	— 5 1	— — 2	45 42 34	Déficiência mentale	M. F.	325
—	—	—	—	—	...	Idiotie	M. F.	325.0
—	4	—	—	—	45	Imbécillité	M. F.	325.1
3 3 4 2	6 2 4 2	3 2 4 1	2 1 1	— 1	55 55 54 35	Débilité mentale	M. F.	325.2
—	—	—	—	—	...	Intelligence limite	M. F.	325.3
—	—	—	—	—	...	Mongolisme	M. F.	325.4
—	—	—	—	—	...	Types autres et non précisés	M. F.	325.5
2 1	2 —	1 —	2 —	— 1	45 ...			
7 5	17 7	7 6	7 9	2 —	63 62	Autres affections	M. F.	
—	1	—	—	—	...	Syphilis sans psychose	M. F.	020.0, 024.0, 026.0
3 3 4 2	6 3 10 4	3 — 4 6	— — 7 9	— — 2	58 50 64 74	Épilepsie	M. F.	353
—	—	—	—	—	...	Non classées ailleurs	M. F.	
1	—	—	1	—	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	793.0

TABLE 39. Latest Hospital Stay, by Province and Sex

No.	Province and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number					
1	CANADA M.	1,417	226	240	142	86	133
2 F.	1,095	121	168	100	69	96
3	Newfoundland..... M.	31	7	7	4	3	1
4 F.	20	3	3	3	1	3
5	Prince Edward Island..... M.	4	1	1	—	—	—
6 F.	5	2	3	—	—	—
7	Nova Scotia..... M.	49	6	3	9	6	6
8 F.	38	—	3	1	2	5
9	New Brunswick..... M.	75	14	4	10	4	5
10 F.	53	3	8	3	3	9
11	Quebec..... M.	394	43	49	38	21	37
12 F.	326	30	38	33	20	25
13	Ontario..... M.	502	109	120	55	28	57
14 F.	399	60	82	42	28	37
15	Manitoba..... M.	71	6	18	5	6	3
16 F.	59	6	8	4	5	3
17	Saskatchewan..... M.	91	14	15	4	7	2
18 F.	42	2	4	3	1	3
19	Alberta..... M.	107	19	15	14	7	12
20 F.	72	10	12	7	4	6
21	British Columbia..... M.	93	7	8	3	4	10
22 F.	81	5	7	4	5	5
		Number of days					
23	CANADA M.	3,642,895	3,284	16,375	25,698	25,785	68,578
24 F.	3,107,064	1,711	11,334	17,369	20,369	51,152
25	Newfoundland..... M.	64,724	96	492	879	1,005	650
26 F.	58,033	45	178	502	281	1,993
27	Prince Edward Island..... M.	11,455	15	54	—	—	—
28 F.	238	22	216	—	—	—
29	Nova Scotia..... M.	70,922	85	259	1,426	1,838	2,945
30 F.	130,164	—	188	135	654	2,295
31	New Brunswick..... M.	270,052	162	308	1,960	1,237	2,845
32 F.	145,266	46	461	618	861	4,834
33	Quebec..... M.	1,289,026	632	3,530	7,012	6,053	18,941
34 F.	1,184,763	474	2,888	5,750	6,185	13,732
35	Ontario..... M.	796,098	1,599	7,816	9,747	8,593	29,944
36 F.	784,585	773	5,178	7,338	8,081	19,065
37	Manitoba..... M.	256,622	118	1,292	876	1,808	1,411
38 F.	203,297	101	485	731	1,499	1,534
39	Saskatchewan..... M.	280,856	181	980	647	2,074	1,132
40 F.	118,930	23	287	458	301	1,453
41	Alberta..... M.	240,079	310	1,032	2,684	1,978	5,973
42 F.	163,444	142	963	1,166	1,057	3,557
43	British Columbia..... M.	363,061	86	612	467	1,199	4,737
44 F.	318,344	85	490	671	1,450	2,709

TABLEAU 39. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Séjour						Province et sexe	N°
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médiann en jours		
Nombre							
74 76	86 102	114 102	316 261	CANADA	M. F. 1 2
2 1	— —	1 —	6 6	Terre-Neuve	M. F. 3 4
— —	— —	1 —	1 —	Île-du-Prince-Édouard	M. F. 5 6
5 5	5 6	3 5	6 11	Nouvelle-Écosse	M. F. 7 8
6 8	3 2	4 5	25 12	Nouveau-Brunswick	M. F. 9 10
15 22	28 30	44 30	119 98	Québec	M. F. 11 12
28 23	20 37	25 26	60 64	Ontario	M. F. 13 14
3 6	3 5	6 5	21 17	Manitoba	M. F. 15 16
3 3	17 7	8 11	21 8	Saskatchewan	M. F. 17 18
7 4	7 9	7 8	19 12	Alberta	M. F. 19 20
5 4	3 6	15 12	38 33	Colombie-Britannique	M. F. 21 22
Nombre de jours							
64,780 66,098	122,855 147,204	291,191 264,445	3,024,349 2,527,382	2,571 2,838	388 703	CANADA	M. F. 23 24
1,799 860	— —	1,957 —	57,846 54,174	2,088 2,902	229 281	Terre-Neuve	M. F. 25 26
— —	— —	2,522 —	8,864 —	2,864 48	54 32	Île-du-Prince-Édouard	M. F. 27 28
4,375 4,464	6,572 7,720	6,742 12,230	46,680 102,478	1,447 3,425	425 1,301	Nouvelle-Écosse	M. F. 29 30
4,982 6,920	3,998 2,751	8,495 13,835	246,065 114,940	3,601 2,741	763 763	Nouveau-Brunswick	M. F. 31 32
13,575 18,610	38,339 43,839	114,463 77,937	1,086,481 1,015,348	3,272 3,634	908 947	Québec	M. F. 33 34
24,393 30,296	29,828 52,962	64,002 65,402	620,176 605,490	1,586 1,966	173 292	Ontario	M. F. 35 36
2,540 5,166	4,440 7,801	17,385 14,796	226,752 171,204	3,614 3,446	389 829	Manitoba	M. F. 37 38
2,810 2,499	24,984 9,880	19,594 27,471	228,454 76,558	3,086 2,832	1,098 1,489	Saskatchewan	M. F. 39 40
6,014 3,820	10,145 13,591	16,312 19,022	195,631 120,126	2,244 2,270	324 622	Alberta	M. F. 41 42
4,292 3,463	4,549 8,660	39,719 33,752	307,400 267,064	3,904 3,930	2,476 2,469	Colombie-Britannique	M. F. 43 44

TABLE 40. Latest Hospital Stay, by Sex and Age

No.	Age group and sex	Length of stay						
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	
		Number						
1	ALL AGES	M.	1,417	226	240	142	86	133
2		F.	1,095	121	168	100	69	96
3	0-9	M.	5	—	1	1	—	1
4		F.	3	—	2	1	—	—
5	10-19	M.	9	1	2	1	—	1
6		F.	4	—	1	—	1	—
7	20-29	M.	32	2	6	—	—	5
8		F.	20	2	1	3	—	2
9	30-39	M.	44	3	7	2	2	3
10		F.	34	7	9	—	3	1
11	40-49	M.	73	13	10	2	4	7
12		F.	45	7	6	7	1	6
13	50-59	M.	145	15	10	11	9	9
14		F.	95	11	10	9	7	9
15	60-69	M.	307	40	48	22	11	25
16		F.	226	17	35	13	12	19
17	70-79	M.	411	61	77	58	30	36
18		F.	318	45	43	24	21	28
19	80-89	M.	334	78	68	37	27	37
20		F.	295	24	53	36	22	27
21	90 or over	M.	57	13	11	8	3	9
22		F.	55	8	8	7	2	4
			Number of days					
23	ALL AGES	M.	3,642,895	3,284	16,375	25,698	25,785	68,578
24		F.	3,107,064	1,711	11,334	17,369	20,369	51,152
25	0-9	M.	3,438	—	77	200	—	381
26		F.	306	—	136	170	—	—
27	10-19	M.	6,754	24	118	135	—	639
28		F.	3,338	—	48	—	314	—
29	20-29	M.	65,122	38	453	—	—	2,340
30		F.	55,294	35	69	515	—	892
31	30-39	M.	150,782	29	589	292	613	1,450
32		F.	63,626	132	543	—	971	557
33	40-49	M.	195,880	116	543	428	1,266	3,246
34		F.	114,627	107	315	1,115	331	3,378
35	50-59	M.	600,837	210	788	2,118	2,578	4,504
36		F.	319,728	126	589	1,627	2,030	4,812
37	60-69	M.	1,117,429	460	3,231	4,056	3,243	12,531
38		F.	761,993	161	2,355	2,329	3,400	9,567
39	70-79	M.	966,285	980	5,103	10,504	9,106	19,002
40		F.	969,481	711	3,106	4,297	6,143	15,012
41	80-89	M.	484,860	1,220	4,563	6,626	8,005	19,904
42		F.	666,561	295	3,748	6,286	6,535	14,787
43	90 or over	M.	51,508	207	910	1,339	974	4,581
44		F.	152,110	144	425	1,030	645	2,147

TABLEAU 40. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

Séjour						Groupe d'âge et sexe	N°
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
74	86	114	316	TOUS ÂGES	M. 1
76	102	102	261		F. 2
—	2	—	—	0- 9	M. 3
—	—	—	—		F. 4
2	1	1	—	10-19	M. 5
—	1	1	—		F. 6
4	3	6	6	20-29	M. 7
—	1	3	8		F. 8
2	4	5	16	30-39	M. 9
2	4	2	6		F. 10
5	2	9	21	40-49	M. 11
1	2	3	12		F. 12
5	9	11	66	50-59	M. 13
2	8	6	33		F. 14
15	20	27	99	60-69	M. 15
20	17	23	70		F. 16
20	17	37	75	70-79	M. 17
28	21	34	74		F. 18
19	23	15	30	80-89	M. 19
19	42	23	49		F. 20
2	5	3	3	90 ou plus.....	M. 21
4	6	7	9		F. 22
Nombre de jours							
64,780	122,855	291,191	3,024,349	2,571	388	TOUS ÂGES	M. 23
66,098	147,204	264,445	2,527,382	2,838	703		F. 24
—	2,780	—	—	688	...	0- 9	M. 25
—	—	—	—	102	...		F. 26
1,804	1,266	2,768	—	750	...	10-19	M. 27
—	1,125	1,851	—	835	...		F. 28
3,761	4,015	14,486	40,029	2,035	983	20-29	M. 29
—	1,626	8,868	43,289	2,765	1,965		F. 30
1,744	5,426	13,191	127,448	3,427	1,419	30-39	M. 31
1,805	5,409	5,427	48,782	1,871	256		F. 32
4,445	2,548	22,862	160,426	2,683	803	40-49	M. 33
882	2,861	8,404	97,234	2,547	484		F. 34
4,235	13,777	30,844	541,783	4,144	2,532	50-59	M. 35
1,647	10,936	16,477	281,484	3,366	845		F. 36
12,482	27,629	69,543	983,254	3,640	906	60-69	M. 37
17,421	24,483	61,667	640,610	3,372	1,002		F. 38
16,814	25,600	90,705	788,471	2,351	278	70-79	M. 39
24,609	30,792	86,291	798,520	3,049	715		F. 40
16,698	33,294	38,341	356,209	1,452	186	80-89	M. 41
16,473	60,920	57,510	500,007	2,260	523		F. 42
1,797	6,520	8,451	26,729	904	181	90 ou plus.....	M. 43
3,261	9,052	17,950	117,456	2,766	679		F. 44

TABLE 41. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number					
	TOTAL	M. 1,417	226	240	142	86	133
	F. 1,095	121	168	100	69	96	
	Psychoses	M. 1,211	193	215	132	82	117
	F. 952	104	142	90	67	81	
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 37	1	1	2	1	2
	F. 9	—	1	1	1	1	1
301	Schizophrenia	M. 223	14	15	8	10	5
	F. 195	11	21	7	9	9	9
302	Manic-depressive	M. 48	5	2	3	4	3
	F. 55	10	8	4	—	—	3
303	Involuntal melancholia	M. 19	2	4	2	—	1
	F. 29	3	2	1	3	—	4
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 26	2	—	2	—	3
	F. 24	—	1	1	—	—	1
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 682	147	169	99	59	80
	F. 522	66	99	66	46	57	
307	Presenile	M. 23	4	4	2	2	3
	F. 21	—	1	5	1	1	
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. 34	9	3	2	—	3
	F. 6	—	1	—	—	—	1
	Other and unspecified	M. 119	9	17	12	6	17
	F. 91	14	8	5	6	4	
	Psychoneuroses	M. 14	5	3	—	—	2
	F. 36	8	13	1	—	—	2
310	Anxiety reaction	M. 3	2	—	—	—	—
	F. 1	—	1	—	—	—	—
311	Hysterical reaction	M. —	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—
313	Obsessive-compulsive reaction	M. —	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—
314	Neurotic-depressive reaction	M. 1	—	—	—	—	—
	F. 8	3	2	—	—	—	1
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 17	4	8	1	—	1
	F. 3	—	1	—	—	—	1
312, 318	Other and unspecified	M. 1	—	1	—	—	—
	F. 16	4	3	—	—	—	1
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 135	13	13	5	3	9
	F. 69	4	8	4	1	1	9
320	Pathological personality	M. 9	1	2	—	—	—
	F. 8	1	2	1	—	—	4
322	Alcoholism	M. 29	9	3	3	3	4
	F. 5	1	—	1	—	—	1
323	Other drug addiction	M. —	—	—	—	—	—
	F. 2	1	—	—	—	—	—
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 1	—	—	1	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—
083.1, 321, 326, 325	Other and unspecified	M. 7	1	4	—	—	—
	F. 5	—	2	—	—	—	—
325.0	Mental deficiency	M. 89	2	4	1	—	5
	F. 49	1	4	2	1	—	4
325.1	Idiocy	M. 20	—	1	1	—	—
	F. 11	—	—	—	—	—	1
325.2	Imbecility	M. 25	1	2	—	—	1
	F. 12	—	—	—	—	—	1
325.3	Moron	M. 22	1	—	—	—	2
	F. 11	1	—	1	—	—	1
325.4	Borderline intelligence	M. 2	—	1	—	—	—
	F. 1	—	—	—	—	—	1
325.5	Mongolism	M. 5	—	—	—	—	—
	F. 6	—	1	1	—	—	1
325.5	Other and unspecified types	M. 15	—	—	—	—	—
	F. 8	—	3	—	—	—	—
	Other conditions	M. 54	13	8	5	1	5
	F. 38	5	5	5	1	1	4
020.0, 024.0, 026.0, 353	Syphilis without psychosis	M. 1	1	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—
	Epilepsy	M. 19	4	1	2	—	—
	F. 11	—	—	—	1	—	—
	Not elsewhere classified	M. 34	8	7	3	1	5
	F. 27	5	5	4	1	4	
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 3	2	1	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 41. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
74	86	114	316	TOTAL	M.
76	102	102	261		F.
66	71	83	252	Psychoses	M.
69	95	88	216		F.
—	—	3	27	Syphilis du système nerveux central avec psychose.....	M.
—	—	1	4		F.
6	7	18	140	Schizophrénie.....	M.
7	7	10	114		F.
3	5	6	17	Maniaque dépressif.....	M.
7	5	3	15		F.
—	4	6	—	Mélancolie involutive.....	M.
3	1	6	6		F.
1	2	3	13	Paranoïa et psychoses paranoïaques.....	M.
2	2	3	14		F.
42	41	35	10	Sénile et avec artériosclérose cérébrale.....	M.
46	67	54	21		F.
5	2	—	1	Pré-sénile.....	M.
4	4	2	3		F.
2	5	6	4	Alcoolique.....	M.
—	—	1	2		F.
7	5	6	40	Autres et non précisées.....	M.
—	9	8	37		F.
—	1	2	1	Psychonévroses	M.
3	1	4	4		F.
—	—	1	—	Anxiété.....	M.
—	—	—	—		F.
—	—	—	—	Réaction hystérique.....	M.
—	—	—	—		F.
—	—	—	1	Obsessions et réactions compulsives.....	M.
—	—	—	—		F.
—	1	1	—	Réaction dépressive névrotique.....	M.
2	—	1	—		F.
—	—	—	1	Réaction de somatisation.....	M.
—	—	—	—		F.
1	1	3	3	Autres et non précisées.....	M.
—	—	—	—		F.
5	14	22	51	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
1	4	7	31		F.
—	1	2	3	Personnalité pathologique.....	M.
—	—	—	—		F.
—	2	4	1	Alcoolisme.....	M.
1	—	1	—		F.
—	—	—	—	Autres toxicomanies.....	M.
—	—	—	—		F.
—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.....	M.
—	—	—	—		F.
—	1	—	1	Autres et non précisés.....	M.
—	—	2	1		F.
5	10	16	46	Déficience mentale.....	M.
—	3	4	30		F.
—	2	6	10	Idiotie.....	M.
—	1	—	9		F.
3	2	1	15	Imbécillité.....	M.
—	—	1	10		F.
1	2	4	12	Débilité mentale.....	M.
—	1	1	5		F.
—	—	—	—	Intelligence limite.....	M.
—	—	2	2		F.
—	—	1	3	Mongolisme.....	M.
—	—	1	3		F.
1	4	2	7	Types autres et non précisés.....	M.
—	1	1	3		F.
3	—	7	12	Autres affections	M.
3	2	3	10		F.
—	—	—	—	Syphilis sans psychose.....	M.
—	—	—	—		F.
—	—	3	9	Épilepsie.....	M.
1	1	1	7		F.
3	—	4	3	Non classées ailleurs.....	M.
2	1	2	3		F.
—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour	M.
—	—	—	—	raison mentale.	F.

TABLE 41. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class - Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number of days					
	TOTAL	M. 3,642,895 F. 3,107,064	3,284 1,711	16,375 11,334	25,698 17,369	25,785 20,369	68,578 51,152
	Psychoses	M. 2,923,259 F. 2,571,842	2,835 1,492	14,403 9,684	23,945 15,734	24,617 19,804	60,823 42,941
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 238,053 F. 38,876	3 —	103 66	302 124	315 314	1,196 506
301	Schizophrenia	M. 1,535,073 F. 1,281,349	162 160	952 1,303	1,512 1,236	3,015 2,736	2,555 4,578
	Manic-depressive	M. 178,851 F. 152,475	60 148	100 591	598 696	1,156 —	1,337 1,723
302	Involutional melancholia	M. 20,229 F. 70,629	11 12	436 202	377 202	— 861	— 2,241
303	Paranoia and paranoid states	M. 126,888 F. 138,177	56 —	— 87	367 182	— —	1,475 470
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 348,274 F. 461,918	2,316 951	11,065 6,899	17,779 11,517	17,620 13,685	42,724 30,774
305	Presenile	M. 15,204 F. 28,801	57 —	220 67	379 934	641 284	1,579 532
307	Alcoholic	M. 64,668 F. 12,060	66 —	172 52	418 —	— 280	1,335 368
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 396,019 F. 387,557	104 221	1,355 482	2,213 843	1,870 1,644	8,079 1,749
	Psychoneuroses	M. 25,667 F. 58,010	49 117	228 812	— 192	— —	887 860
310	Anxiety reaction	M. 3,289 F. 64	12 —	— 64	— —	— —	— —
311	Hysterical reaction	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. — F. 13,210	— —	— —	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. 3,854 F. 6,156	37 58	126 540	— 192	— —	368 467
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 18,524 F. 43	— —	102 43	— —	— —	519 —
312, 318	Other and unspecified	M. — F. 38,537	— 59	— 165	— —	— —	— 393
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 570,736 F. 338,367	183 39	1,034 523	890 660	810 314	4,685 5,173
320	Pathological personality	M. 31,792 F. 2,580	23 7	188 104	— 163	— —	— 2,306
322	Alcoholism	M. 20,877 F. 4,404	95 3	238 —	546 197	810 —	1,804 649
323	Other drug addiction	M. — F. 1,506	— 18	— —	— —	— —	— —
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 135 F. —	— —	— —	135 —	— —	— —
083.1, 321, 326, 325	Other and unspecified	M. 11,980 F. 19,090	21 —	219 178	— —	— —	— —
	Mental deficiency	M. 505,952 F. 310,787	44 11	389 241	209 300	— 314	2,881 2,218
325.0	Idiocy	M. 110,845 F. 93,109	— —	109 —	209 —	— —	— 562
325.1	Imbecility	M. 159,875 F. 111,267	20 —	207 —	— —	— —	486 532
325.2	Moron	M. 126,846 F. 55,919	24 11	— —	— 130	— 314	1,038 499
325.3	Borderline intelligence	M. 2,282 F. 625	— —	73 —	— —	— —	— 625
325.4	Mongolism	M. 28,467 F. 19,048	— —	— 77	— 170	— —	— 639
325.5	Other and unspecified types	M. 77,637 F. 30,819	— —	— 164	— —	— —	— 718
	Other conditions	M. 123,160 F. 138,845	191 63	663 315	863 783	358 251	2,183 2,178
020.0, 024.0, 026.0, 353	Syphilis without psychosis	M. 30 F. —	30 —	— —	— —	— —	— —
	Epilepsy	M. 71,851 F. 87,998	51 —	35 —	349 174	— —	— —
	Not elsewhere classified	M. 51,279 F. 50,847	110 63	628 315	514 609	358 251	2,183 2,178
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 73 F. —	26 —	47 —	— —	— —	— —

1 Median falls in last interval, 10 years or more.

TABLEAU 41. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics — fin

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre de jours							
64,780 66,098	122,855 147,204	291,191 264,445	3,024,349 2,527,382	2,571 2,838	388 703	TOTAL	M. F.
57,552 59,226	101,010 138,038	211,885 227,709	2,426,189 2,057,214	2,414 2,702	327 683	Psychoses	M. F.
—	—	8,518	227,616	6,434	6,848	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. 020.1, 025, F. 026.1
—	—	1,889	35,977	4,320	...	Schizophrénie	M. 300
5,471	10,892	53,359	1,457,155	6,884	5,839	Maniaque dépressif	M. 301
5,780	9,971	28,662	1,226,923	6,571	5,819	Mélancolie involutive	F. 302
2,547	6,916	16,306	149,831	3,726	1,545	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. 303
5,810	7,275	8,430	127,802	2,772	773	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. 304, 306
—	5,631	13,231	—	1,065	1,123	Pré-sénile	M. 305
2,389	1,183	14,945	48,659	2,435	754	Alcoolique	M. 307
1,029	2,994	6,877	114,090	4,880	2,884	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309, F. 648.3, 688.1
1,579	3,201	8,085	124,573	5,757	5,365	Psychonévroses	M. F.
36,420	58,537	82,092	79,721	511	150	Anxiété	M. 310
40,192	98,495	138,796	120,609	885	309	Réaction hystérique	M. 311
4,308	2,689	—	5,331	661	323	Obsessions et réactions compulsives	M. 313
3,476	5,277	4,865	13,366	1,371	845	Réaction dépressive névrotique	M. 314
1,970	6,800	16,098	37,809	1,902	471	Réaction de somatisation	M. 315, 316, 317
—	—	2,294	9,066	2,010	...	Autres et non précisées	M. 312, 318
5,807	6,551	15,404	354,636	3,328	692	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
—	12,636	19,743	350,239	4,259	1,626	Personnalité pathologique	M. 320
—	1,481	5,119	17,903	1,833	75	Alcoolisme	M. 322
2,798	1,478	11,461	40,292	1,611	84	Autres toxicomanies	M. 323
—	—	3,277	—	1,096	...	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. 324
—	—	—	—	64	...	Autres et non précisés	M. 083.1, 321, F. 326
—	—	—	—	—	...	Déficience mentale	M. 325
—	—	—	13,210	13,210	...	Idiotie	M. 325.0
—	1,481	1,842	—	482	...	Imbécillité	M. 325.1
1,847	—	3,052	—	362	64	Débilité mentale	M. 325.2
—	—	—	17,903	6,175	...	Intelligence limite	M. 325.3
—	—	—	—	43	...	Mongolisme	M. 325.4
951	1,478	8,409	27,082	2,409	393	Types autres et non précisés	M. 325.5
4,504	20,364	55,305	482,961	4,228	2,209	Autres affections	M. F.
1,055	5,297	16,367	308,939	4,904	2,259	Syphilis sans psychose	M. 020.0, 024.0, F. 026.0
—	1,765	5,230	24,586	3,532	...	Épilepsie	M. 353
—	—	—	—	323	...	Non classées ailleurs	M. 793.0
—	2,744	10,260	4,380	720	208	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale.	F.
1,055	—	2,500	—	881	...		
—	1,488	—	—	753	...		
—	—	—	—	135	...		
—	1,332	—	10,408	1,711	...		
—	—	4,024	14,888	3,818	...		
4,504	14,523	39,815	443,587	5,685	1		
—	3,809	9,843	294,051	6,343	1		
—	2,768	15,619	92,140	5,542	3,539		
—	1,378	—	91,169	8,464	9,366		
2,700	2,983	1,869	151,610	6,395	4,429		
—	—	2,310	108,425	9,272	6,264		
1,001	2,773	9,948	112,062	5,766	4,229		
—	1,100	2,259	51,606	5,084	2,259		
—	—	2,209	—	1,141	...		
—	—	—	—	625	...		
—	—	5,577	22,251	5,693	...		
—	—	3,423	15,378	3,175	...		
803	5,999	4,593	65,524	5,176	2,522		
—	1,331	1,851	27,473	3,852	...		
2,724	—	18,882	97,296	2,281	358		
3,019	2,391	8,908	120,937	3,654	563		
—	—	—	—	30	...		
—	—	7,875	63,541	3,782	3,168		
1,037	1,125	3,480	82,182	8,000	8,650		
2,724	—	11,007	33,755	1,508	185		
1,982	1,266	5,428	38,755	1,883	163		
—	—	—	—	24	...		
—	—	—	—	—	—		

1 La médiane appartient à la dernière intervalle, 10 ans ou plus.

PUBLIC PSYCHIATRIC UNITS



QUARTIERS PSYCHIATRIQUES PUBLICS

TABLE 42. Sex and Age, by Province
 TABLEAU 42. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	13,534	12	1,268	3,083	2,976	2,679	1,786	1,065	524	136	5	38
Newfoundland — Terre-Neuve	178	1	20	36	50	30	28	8	4	1	—	36
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	531	1	64	104	111	112	67	42	27	3	—	38
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	368	—	26	79	83	72	54	29	23	2	—	39
Québec	3,275	4	259	830	812	643	383	251	82	11	—	36
Ontario	5,645	1	521	1,273	1,197	1,174	779	438	212	48	2	38
Manitoba	1,197	—	113	244	249	220	183	109	59	20	—	39
Saskatchewan	904	5	105	193	161	144	113	92	58	31	2	39
Alberta	774	—	87	180	180	169	92	39	19	7	1	36
British Columbia — Colombie-Britannique	662	—	73	144	133	115	87	57	40	13	—	38
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	5,054	5	478	1,060	1,057	1,026	735	426	195	69	3	39
Newfoundland — Terre-Neuve	71	—	5	8	17	18	15	3	4	1	—	41
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	168	—	21	32	27	40	24	12	10	2	—	42
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	116	—	6	30	24	24	15	12	4	1	—	37
Québec	1,161	2	107	290	278	233	135	90	24	4	—	36
Ontario	2,114	1	199	427	421	445	330	188	80	21	2	40
Manitoba	449	—	38	83	97	87	77	43	20	4	—	40
Saskatchewan	432	2	42	77	78	79	58	38	35	22	1	42
Alberta	308	—	34	63	69	66	44	19	8	5	—	38
British Columbia — Colombie-Britannique	235	—	26	50	48	34	37	21	10	9	—	38
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	8,480	7	790	2,023	1,919	1,653	1,051	639	329	67	2	37
Newfoundland — Terre-Neuve	107	1	15	28	33	12	13	5	—	—	—	33
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	363	1	43	72	84	72	43	30	17	1	—	38
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	252	—	20	49	59	48	39	17	19	1	—	39
Québec	2,114	2	152	540	536	410	248	161	58	7	—	36
Ontario	3,531	—	322	846	776	729	449	250	132	27	—	37
Manitoba	748	—	75	161	152	133	106	66	39	16	—	38
Saskatchewan	472	3	63	116	83	65	55	54	23	9	1	35
Alberta	466	—	53	117	111	103	48	20	11	2	1	35
British Columbia — Colombie-Britannique	427	—	47	94	85	81	50	36	30	4	—	38

TABLE 43. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.
	TOTAL	5,054	71	168	116	1,161
	M.	8,480	107	363	252	2,114
	F.					
	Psychoses	1,840	30	72	36	409
	M.	2,942	44	114	98	705
	F.					
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	4	—	—	—	—
	M.	2	—	—	—	1
	F.	608	15	36	15	169
	M.	878	19	56	23	228
	F.	564	10	21	5	104
301	Manic-depressive	1,015	15	34	31	240
	M.	129	—	8	7	24
	F.	441	5	17	28	82
302	Involuntal melancholia	90	—	1	1	38
	M.	143	—	—	2	62
	F.	133	2	3	1	13
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	132	1	—	5	21
	M.	23	—	—	—	5
	F.	14	—	—	1	3
305	Presenile	130	2	1	—	18
	M.	30	—	—	—	7
	F.	159	1	2	7	38
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	287	4	7	8	67
	M.					
	F.					
	Psychoneuroses	2,000	5	78	53	545
	M.	4,380	18	198	132	1,202
	F.					
310	Anxiety reaction	420	1	18	15	122
	M.	629	4	36	23	147
	F.	95	—	5	3	24
311	Hysterical reaction	280	3	12	6	101
	M.	38	—	3	3	9
	F.	55	1	1	3	21
313	Obsessive-compulsive reaction	1,236	2	50	28	328
	M.	2,979	7	128	92	823
	F.	30	—	1	—	19
314	Neurotic-depressive reaction	42	—	3	—	7
	M.	181	2	1	4	43
	F.	395	3	18	8	103
	M.					
	F.					
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	1,003	12	18	22	155
	M.	876	7	47	14	154
	F.					
320	Pathological personality	202	—	6	3	30
	M.	198	2	14	2	27
	F.	453	11	—	12	63
322	Alcoholism	107	—	—	1	23
	M.	49	—	—	1	28
	F.	65	1	—	—	44
323	Other drug addiction	26	—	2	1	2
	M.	41	—	4	2	3
	F.	250	1	10	5	28
083.1, 321, 326, 325	Other and unspecified	446	4	27	9	52
	M.	23	—	—	—	4
	F.	19	—	2	—	5
325.1	Imbecility	3	—	—	—	1
	M.	—	—	—	—	—
	F.	4	—	—	—	2
325.2	Moron	10	—	—	—	4
	M.	6	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—
325.3	Borderline intelligence	2	—	—	—	—
	M.	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—
325.4	Mongolism	—	—	—	—	—
	M.	8	—	—	—	1
	F.	8	—	2	—	1
	M.					
	F.					
	Other conditions	208	24	—	5	52
	M.	276	38	4	8	53
	F.					
020.0, 024.0, 026.0, 353	Syphilis without psychosis	—	—	—	—	—
	M.	—	—	—	—	—
	F.	27	—	—	1	12
	M.	28	3	—	2	2
	F.	181	24	—	4	40
	M.	248	35	4	6	51
	F.					
793.0	Mental observation without need for further medical care	3	—	—	—	—
	M.	6	—	—	—	—
	F.					

TABLEAU 43. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2, 114	449	432	308	235	TOTAL	M.
3, 531	748	472	466	427		F.
700	183	190	114	106	Psychoses	M.
1, 179	307	184	147	164		F.
2	1	—	1	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M.
1	—	—	—	—		F.
204	46	55	34	34	Schizophrénie	M.
336	61	51	46	64		F.
240	77	41	42	24	Maniaque dépressif	M.
380	133	53	64	65		F.
58	11	11	8	2	Mélancolie involutive	M.
226	33	29	15	6		F.
28	8	3	5	6	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.
48	13	11	1	6		F.
54	7	43	4	6	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M.
49	25	23	5	3		F.
10	1	3	1	3	Pré-sénile	M.
7	—	2	1	—		F.
53	20	14	9	13	Alcoolique	M.
11	6	2	3	1		F.
51	12	20	10	18	Autres et non précisées	M.
121	36	13	12	19		F.
966	96	83	107	67	Psychonévroses	M.
1, 970	258	162	245	195		F.
181	21	28	20	14	Anxiété	M.
289	32	30	40	28		F.
42	3	3	9	6	Réaction hystérique	M.
106	20	12	12	8		F.
18	2	1	2	—	Obsessions et réactions compulsives	M.
18	3	2	2	4		F.
625	53	45	70	35	Réaction dépressive névrotique	M.
1, 360	148	107	181	133		F.
9	—	3	1	—	Réaction de somatisation	M.
24	—	3	2	3		F.
91	17	6	5	12	Autres et non précisées	M.
173	55	8	8	19		F.
424	120	145	67	40	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
354	95	110	53	42		F.
94	21	14	25	9	Personnalité pathologique	M.
76	24	16	22	15		F.
202	87	53	15	10	Alcoolisme	M.
43	27	11	1	1		F.
4	3	8	2	3	Autres toxicomanes	M.
8	4	5	2	1		F.
15	1	2	3	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M.
14	2	7	4	5		F.
102	7	60	21	16	Autres et non précisés	M.
207	37	70	23	17		F.
7	1	8	1	2	Déficiência mentale	M.
6	1	1	1	3		F.
—	—	2	—	—	Imbécillité	M.
—	—	—	—	—		F.
—	—	1	1	—	Débilité mentale	M.
3	—	1	—	2		F.
4	—	2	—	—	Intelligence limite	M.
—	—	—	1	—		F.
1	—	1	—	—	Mongolisme	M.
—	—	—	—	—		F.
2	1	2	—	2	Types autres et non précisés	M.
3	1	—	—	1		F.
22	50	13	20	22	Autres affections	M.
27	88	12	21	25		F.
—	—	—	—	—	Syphilis sans psychose	M.
—	—	—	—	—		F.
5	1	2	4	2	Épilepsie	M.
13	2	1	1	4		F.
17	49	11	16	20	Non classées ailleurs	M.
14	86	11	20	21		F.
2	—	1	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M.	793.0
1	—	4	—	1	raison mentale.	F.

TABLE 44. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL M.	5,054	5	478	1,060	1,057	1,026
 F.	8,480	7	790	2,023	1,919	1,653
	Psychoses M.	1,840	—	141	392	296	332
 F.	2,942	—	159	549	540	602
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis..... M.	4	—	—	2	—	—
 F.	2	—	—	—	1	—
	Schizophrenia..... M.	608	—	113	260	131	66
 F.	878	—	119	286	221	160
301	Manic-depressive..... M.	564	—	9	75	87	135
 F.	1,015	—	23	165	195	205
302	Involuntional melancholia..... M.	129	—	—	2	2	25
 F.	441	—	—	3	9	138
303	Paranoia and paranoid states..... M.	90	—	—	17	25	24
 F.	143	—	2	12	35	44
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis..... M.	133	—	—	—	1	3
 F.	132	—	—	—	—	—
305	Presenile..... M.	23	—	—	—	1	2
 F.	14	—	—	—	—	1
307	Alcoholic..... M.	130	—	—	6	23	47
 F.	30	—	—	2	6	11
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified..... M.	159	—	19	30	26	30
 F.	287	—	15	81	73	43
	Psychoneuroses M.	2,000	1	139	440	481	448
 F.	4,380	2	347	1,147	1,161	892
310	Anxiety reaction..... M.	420	1	33	107	120	92
 F.	629	2	49	183	182	106
311	Hysterical reaction..... M.	95	—	17	32	18	17
 F.	280	—	69	96	56	29
313	Obsessive-compulsive reaction..... M.	38	—	5	9	9	6
 F.	55	—	2	12	12	17
314	Neurotic-depressive reaction..... M.	1,236	—	69	249	272	287
 F.	2,979	—	178	743	788	659
315, 316, 317	Somatization reaction..... M.	30	—	1	4	4	11
 F.	42	—	9	8	11	5
312, 318	Other and unspecified..... M.	181	—	14	39	58	35
 F.	395	—	40	105	112	76
	Disorders of character, behaviour, and intelligence M.	1,003	2	181	198	236	201
 F.	876	3	254	271	153	109
320	Pathological personality..... M.	202	—	36	65	52	32
 F.	198	—	46	82	41	17
322	Alcoholism..... M.	453	—	6	38	132	140
 F.	107	—	1	7	28	38
323	Other drug addiction..... M.	49	—	9	12	13	8
 F.	65	—	7	17	16	14
324	Primary childhood behaviour disorders..... M.	26	—	26	—	—	—
 F.	41	1	40	—	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified..... M.	250	1	91	81	35	19
 F.	446	2	156	155	68	36
325	Mental deficiency..... M.	23	1	13	2	4	2
 F.	19	—	4	10	—	4
325.1	Imbecility..... M.	3	—	1	—	2	—
 F.	—	—	—	—	—	—
325.2	Moron..... M.	4	—	—	—	1	2
 F.	10	—	—	5	—	3
325.3	Borderline intelligence..... M.	6	1	5	—	—	—
 F.	1	—	—	—	—	—
325.4	Mongolism..... M.	2	—	1	1	—	—
 F.	—	—	—	—	—	—
325.5	Other and unspecified types..... M.	8	—	6	1	1	—
 F.	8	—	2	5	—	1
	Other conditions M.	208	2	17	30	42	44
 F.	276	2	29	54	64	50
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis..... M.	—	—	—	—	—	—
 F.	—	—	—	—	—	—
	Epilepsy..... M.	27	—	9	9	2	4
 F.	28	—	13	7	3	4
	Not elsewhere classified..... M.	181	2	8	21	40	40
 F.	248	2	16	47	61	46
793.0	Mental observation without need for further medical care..... M.	3	—	—	—	2	1
 F.	6	—	1	2	1	—

TABLE 45. Sex and Age, by Province
 TABLEAU 45. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	9,850	7	370	1,613	2,195	2,325	1,761	1,042	464	72	1	43
Newfoundland — Terre-Neuve	140	—	20	26	24	25	29	12	4	—	—	38
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	369	—	10	70	77	82	59	45	20	6	—	43
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	309	1	11	42	61	67	61	47	18	1	—	45
Québec	1,690	—	51	340	419	380	263	170	61	6	—	40
Ontario	4,011	2	142	603	968	1,001	726	409	149	10	1	42
Manitoba	846	2	37	129	138	195	170	102	62	11	—	45
Saskatchewan	1,309	1	37	182	229	321	255	149	106	29	—	46
Alberta	566	—	23	102	130	132	104	51	20	4	—	41
British Columbia — Colombie-Britannique	610	1	39	119	149	122	94	57	24	5	—	39
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	3,428	2	127	589	699	783	633	396	169	29	1	43
Newfoundland — Terre-Neuve	52	—	5	12	10	7	14	3	1	—	—	36
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	109	—	5	20	21	18	28	11	4	2	—	44
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	96	—	2	15	14	20	22	18	5	—	—	48
Québec	580	—	30	125	134	125	91	58	16	1	—	40
Ontario	1,435	1	45	210	293	365	284	176	58	2	1	44
Manitoba	261	1	6	38	46	55	50	41	20	4	—	47
Saskatchewan	543	—	15	91	99	125	83	59	55	16	—	45
Alberta	174	—	8	29	45	38	34	17	3	—	—	41
British Columbia — Colombie-Britannique	178	—	11	49	37	30	27	13	7	4	—	37
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	6,422	5	243	1,024	1,496	1,542	1,128	646	295	43	—	42
Newfoundland — Terre-Neuve	88	—	15	14	14	18	15	9	3	—	—	40
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	260	—	5	50	56	64	31	34	16	4	—	43
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	213	1	9	27	47	47	39	29	13	1	—	44
Québec	1,110	—	21	215	285	255	172	112	45	5	—	41
Ontario	2,576	1	97	393	875	636	442	233	91	8	—	41
Manitoba	585	1	31	91	92	140	120	61	42	7	—	45
Saskatchewan	766	1	22	91	130	196	172	90	51	13	—	47
Alberta	392	—	15	73	85	94	70	34	17	4	—	42
British Columbia — Colombie-Britannique	432	1	28	70	112	92	67	44	17	1	—	41

TABLE 46. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.
	TOTAL					
	M.	3,428	52	109	96	580
	F.	6,422	88	260	213	1,110
	Psychoses					
	M.	1,642	28	61	37	278
	F.	3,204	43	139	108	497
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis.....					
	M.	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—
301	Schizophrenia.....	684	22	35	12	108
	M.	1,318	21	77	40	177
	F.	605	5	19	18	106
302	Involuntal melancholia.....	1,229	10	35	45	205
	M.	78	—	6	3	13
	F.	340	10	19	15	46
303	Paranoia and paranoid states.....	59	—	—	1	24
	M.	88	—	4	2	33
	F.	66	1	1	—	6
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis.....	62	—	—	3	8
	M.	5	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—
305	Presenile.....	68	—	—	1	9
	M.	29	—	—	—	3
	F.	77	—	—	2	12
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified.....	134	2	4	3	25
	M.					
	F.					
	Psychoneuroses					
	M.	980	2	27	46	206
	F.	2,500	10	105	91	500
310	Anxiety reaction.....	205	—	7	9	48
	M.	370	—	17	9	71
	F.	30	—	2	1	6
311	Hysterical reaction.....	104	1	3	2	26
	M.	15	—	—	—	2
	F.	35	—	4	2	7
313	Obsessive-compulsive reaction.....	641	2	18	35	130
	M.	1,750	9	77	71	365
	F.	12	—	—	—	2
314	Neurotic-depressive reaction.....	18	—	—	—	5
315, 316, 317	Somatization reaction.....	77	—	—	1	18
	M.	223	—	4	7	26
	F.					
312, 318	Other and unspecified.....					
	M.					
	F.					
	Disorders of character, behaviour, and intelligence					
	M.	696	5	18	13	78
	F.	540	3	16	8	78
320	Pathological personality.....	124	—	6	—	16
	M.	138	1	5	2	17
	F.	386	4	1	10	29
322	Alcoholism.....	93	—	—	3	6
	M.	25	—	—	1	17
	F.	50	—	—	—	31
323	Other drug addiction.....	6	—	1	—	—
	M.	8	1	—	—	—
	F.	143	—	10	2	15
083.1, 321, 326, 325	Other and unspecified.....	236	1	11	3	22
	M.	12	1	—	—	1
	F.	15	—	—	—	2
325.0	Idiocy.....	—	—	—	—	—
	M.	1	—	—	—	1
	F.	1	—	—	—	—
325.1	Imbecility.....	—	—	—	—	—
	M.	2	—	—	—	1
	F.	9	—	—	—	1
325.2	Moron.....	4	—	—	—	—
	M.	3	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—
325.3	Borderline intelligence.....	—	—	—	—	—
	M.	4	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—
325.4	Mongolism.....	1	—	—	—	—
	M.	—	—	—	—	—
	F.	4	1	—	—	—
325.5	Other and unspecified types.....	2	—	—	—	—
	M.					
	F.					
	Other conditions					
	M.	106	17	3	—	18
	F.	177	32	—	6	35
020.0, 024.0, 026.0, 353	Syphilis without psychosis.....	—	—	—	—	—
	M.	—	—	—	—	—
	F.	14	—	—	—	2
	M.	18	5	—	2	4
	F.	92	17	3	—	16
	M.	159	27	—	4	31
	F.					
793.0	Mental observation without need for further medical care.....	4	—	—	—	—
	M.	1	—	—	—	—
	F.					

TABLEAU 46. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
1,435	261	543	174	178	TOTAL	M.
2,576	585	766	392	432		F.
579	136	321	92	110	Psychoses	M.
1,210	306	475	201	225		F.
—	—	—	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose.....	M.
—	—	1	—	—		F.
218	30	161	43	55	Schizophrénie.....	M.
475	78	254	94	102		F.
229	80	84	34	30	Maniaque dépressif.....	M.
467	163	124	83	97		F.
41	3	11	—	1	Mélancolie involutive.....	M.
171	24	39	12	4		F.
14	3	7	—	10	Paranoïa et psychoses paranoïaques.....	M.
25	5	6	3	10		F.
18	3	32	3	2	Sénile et avec artériosclérose cérébrale.....	M.
11	11	26	3	—		F.
2	—	—	2	1	Pré-sénile.....	M.
—	—	3	—	—		F.
26	13	11	5	3	Alcoolique.....	M.
12	5	6	1	2		F.
31	4	15	5	8	Autres et non précisées.....	M.
49	20	16	5	10		F.
524	29	51	48	47	Psychonévroses	M.
1,170	162	154	144	164		F.
99	3	16	9	14	Anxiété.....	M.
172	29	28	14	30		F.
12	4	4	1	—	Réaction hystérique.....	M.
45	8	11	4	4		F.
13	—	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives.....	M.
14	—	1	4	3		F.
364	8	23	35	26	Réaction dépressive névrotique.....	M.
816	86	105	109	112		F.
5	—	3	1	1	Réaction de somatisation.....	M.
9	1	2	—	1		F.
31	14	5	2	6	Autres et non précisées.....	M.
114	38	7	13	14		F.
319	75	155	20	13	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
192	64	124	26	29		F.
50	12	26	10	4	Personnalité pathologique.....	M.
54	20	16	11	12		F.
215	58	59	5	5	Alcoolisme.....	M.
40	26	11	4	3		F.
2	2	3	—	—	Autres toxicomanies.....	M.
7	4	6	1	1		F.
2	—	1	2	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.....	M.
4	—	2	—	1		F.
46	2	62	3	3	Autres et non précisés.....	M.
84	14	82	8	11		F.
4	1	4	—	1	Déficiência mentale.....	M.
3	—	7	2	1		F.
—	—	—	—	—	Idiotie.....	M.
—	—	—	—	—		F.
—	—	1	—	—	Imbécillité.....	M.
—	—	—	—	—		F.
1	—	—	—	—	Débilité mentale.....	M.
1	—	—	—	—		F.
1	—	6	—	1	Intelligence limitée.....	M.
1	—	3	—	—		F.
1	—	1	1	—	Mongolisme.....	M.
1	—	—	—	—		F.
1	1	—	—	1	Types autres et non précisés.....	M.
1	—	—	1	—		F.
12	21	13	14	8	Autres affections	M.
3	53	13	21	14		F.
—	—	—	—	—	Syphilis sans psychose.....	M.
5	2	3	—	2		F.
1	—	3	—	3	Épilepsie.....	M.
7	19	10	14	6		F.
2	53	10	21	11	Non classées ailleurs.....	M.
—	—	—	—	—		F.
1	—	3	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux,	M.
1	—	—	—	—	pour raison mentale.	F.

020.1, 025,
026.1
300
301
302
303
304, 306
305
307
083.2, 308, 309,
648.3, 688.1

310
311
313
314
315, 316, 317
312, 318
320
322
323
324
083.1, 321,
326
325
325.0
325.1
325.2
325.3
325.4
325.5

020.0, 024.0,
026.0
353

793.0

TABLE 47. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 3,428 F. 6,422	2 5	127 243	589 1,024	699 1,496	783 1,542
	Psychoses	M. 1,642 F. 3,204	1 3	53 89	328 440	295 643	326 790
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. — F. 1	— —	— —	— —	— —	— —
301	Schizophrenia	M. 684 F. 1,318	1	45 76	255 315	161 379	135 337
302	Manic-depressive	M. 605 F. 1,229	— 1	6 10	46 84	85 199	131 306
303	Involuntional melancholia	M. 78 F. 340	— —	— —	— —	— 5	9 80
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 59 F. 88	— —	— —	11 4	19 27	14 16
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 66 F. 62	— —	— —	— —	— —	— —
307	Presentile	M. 5 F. 3	— —	— —	— —	— —	— 1
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. 68 F. 29	— —	— —	2 2	12 5	20 14
	Other and unspecified	M. 77 F. 134	— 2	2 3	14 35	18 28	14 35
	Psychoneuroses	M. 980 F. 2,500	— 1	28 74	137 438	238 691	249 595
310	Anxiety reaction	M. 205 F. 370	— —	6 11	40 84	58 112	59 81
311	Hysterical reaction	M. 30 F. 104	— —	4 15	7 38	7 24	9 14
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 15 F. 35	— —	1 —	4 6	2 16	7 7
314	Neurotic-depressive reaction	M. 641 F. 1,750	— —	15 40	63 269	149 476	161 430
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 12 F. 18	— —	— 1	4 4	1 3	2 2
312, 318	Other and unspecified	M. 77 F. 223	— 1	2 7	19 37	21 60	11 61
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 696 F. 540	1 —	45 71	108 120	152 124	185 116
320	Pathological personality	M. 124 F. 138	1	10 18	40 40	24 41	32 25
322	Alcoholism	M. 386 F. 93	— —	— —	20 6	88 16	125 33
323	Other drug addiction	M. 25 F. 50	— —	1 —	7 12	4 13	8 15
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 6 F. 8	— —	6 8	— —	— —	— —
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 143 F. 236	— —	25 44	38 59	32 50	19 37
325	Mental deficiency	M. 12 F. 15	— —	3 1	3 3	4 4	1 6
325.0	Idiocy	M. — F. 1	— —	— 1	— —	— —	— —
325.1	Imbecility	M. 1 F. —	— —	— —	— —	1 —	— —
325.2	Moron	M. 2 F. 9	— —	— —	2 —	— 4	— 4
325.3	Borderline intelligence	M. 4 F. 3	— —	— —	1 1	2 —	1 2
325.4	Mongolism	M. 1 F. —	— —	1 —	— —	— —	— —
325.5	Other and unspecified	M. 4 F. 2	— —	2 —	— 2	1 —	— —
	Other conditions	M. 106 F. 177	— 1	1 9	16 26	14 38	23 40
353	Epilepsy	M. 14 F. 18	— 1	1 4	4 1	1 4	5 6
	Not elsewhere classified	M. 92 F. 159	— —	— 5	12 25	13 34	18 34
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 4 F. 1	— —	— —	— —	— —	— 1

TABLEAU 47. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 et over — ou plus	Median age — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
633 1,128	396 646	169 295	29 43	1	43 42	TOTAL	M. F.
296 642	218 383	103 178	22 36	—	44 45	Psychoses	M. F.
—	—	—	—	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F. 020.1, 025. 026.1
1 65	— 15	— 6	— 1	—	— 32	Schizophrénie	M. F. 300
155	46	9	1	—	37	Maniaque dépressif	M. F. 301
154	132	47	4	—	53	Mélancolie involutive	M. F. 302
322	195	100	12	—	50	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F. 303
24	32	11	2	—	61	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F. 304, 306
124	100	26	5	—	57	Pré-sénile	M. F. 305
10	4	1	—	—	39	Alcoolique	M. F. 307
21	16	4	—	—	49	Autres et non précisées	M. F. 083.2, 308, 309, 648.3, 668.1
3	14	33	14	—	75		
1	13	30	18	—	75		
2	2	—	—	—	...		
—	1	—	—	—	...		
22	11	1	—	—	49		
7	—	1	—	—	44		
16	8	4	1	—	43		
11	12	8	—	—	39		
180 388	113 213	32 94	3 6	—	43 40	Psychonévroses	M. F.
27	13	2	—	—	39	Anxiété	M. F. 310
44	21	17	—	—	38	Réaction hystérique	M. F. 311
3	—	—	—	—	35	Obsessions et réactions compulsives	M. F. 313
8	5	—	—	—	29	Réaction dépressive névrotique	M. F. 314
1	—	—	—	—	45	Réaction de somatisation	M. F. 315, 316, 317
3	3	—	—	—	37	Autres et non précisées	M. F. 312, 318
134	87	30	2	—	45		
298	162	69	6	—	41		
4	1	—	—	—	48		
4	2	2	—	—	45		
11	12	—	1	—	38		
31	20	6	—	—	40		
134 68	54 29	16 11	— 1	1	42 35	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
10	5	1	—	1	32	Personnalité pathologique	M. F. 320
9	4	1	—	—	32	Alcoolisme	M. F. 322
97	43	13	—	—	46	Autres toxicomanies	M. F. 323
32	5	1	—	—	46	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F. 324
4	1	—	—	—	42	Autres et non précisés	M. F. 083.1, 321, 326
4	6	—	—	—	39	Déficience mentale	M. F. 325
—	—	—	—	—	...	Idiotie	M. F. 325.0
22	5	2	—	—	32	Imbécillité	M. F. 325.1
22	14	9	1	—	32	Débilité mentale	M. F. 325.2
1	—	—	—	—	31	Intelligence limite	M. F. 325.3
1	—	—	—	—	39	Mongolisme	M. F. 325.4
—	—	—	—	—	—	Types autres et non précisés	M. F. 325.5
—	—	—	—	—	...		
22	11	15	4	—	49	Autres affections	M. F.
30	21	12	—	—	42	Épilepsie	M. F. 353
2	—	1	—	—	42	Non classées ailleurs	M. F.
1	1	—	—	—	33		
20	11	14	4	—	53		
29	20	12	—	—	42		
1	—	3	—	—	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F. 793.0
—	—	—	—	—	...		

TABLE 48. Sex and Age, by Province
 TABLEAU 48. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	23,416	17	1,493	4,426	5,025	4,869	3,479	2,016	912	172	7	40
Newfoundland — Terre-Neuve	309	1	39	59	73	52	56	20	8	1	—	37
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	872	1	63	175	186	189	121	83	45	9	—	40
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	659	1	32	116	140	139	113	77	39	2	—	42
Québec	4,809	3	279	1,110	1,204	1,019	635	395	147	17	—	38
Ontario	9,239	3	601	1,754	2,105	2,117	1,483	792	331	49	4	40
Manitoba	1,986	1	148	355	384	403	342	216	111	26	—	42
Saskatchewan	2,037	6	123	342	359	427	364	234	137	43	2	44
Alberta	1,315	—	106	270	308	303	195	88	36	8	1	39
British Columbia — Colombie-Britannique	1,190	1	102	245	266	220	170	111	58	17	—	39
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	8,024	5	544	1,507	1,682	1,753	1,342	785	322	80	4	41
Newfoundland — Terre-Neuve	115	—	10	18	25	22	28	6	5	1	—	41
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	259	—	24	49	47	52	51	20	12	4	—	43
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	202	—	7	43	36	41	38	29	7	1	—	42
Québec	1,665	1	119	380	394	357	225	144	40	5	—	38
Ontario	3,367	2	222	576	688	793	601	338	125	19	3	42
Manitoba	681	—	44	112	136	135	124	86	37	7	—	42
Saskatchewan	881	2	44	153	167	188	134	93	72	27	1	43
Alberta	477	—	41	86	112	107	81	34	12	4	—	39
British Columbia — Colombie-Britannique	377	—	33	90	77	58	60	35	12	12	—	38
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	14,392	12	949	2,919	3,343	3,116	2,137	1,231	590	92	3	39
Newfoundland — Terre-Neuve	194	1	29	41	48	30	28	14	3	—	—	35
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	613	1	39	126	139	137	70	63	33	5	—	40
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	457	1	25	73	104	98	75	48	32	1	—	42
Québec	3,144	2	160	730	810	662	410	251	107	12	—	38
Ontario	5,872	1	379	1,178	1,417	1,324	882	454	206	30	1	39
Manitoba	1,305	1	104	243	248	268	218	130	74	19	—	42
Saskatchewan	1,156	4	79	189	192	239	230	141	65	16	1	45
Alberta	838	—	65	184	196	196	114	54	24	4	1	38
British Columbia — Colombie-Britannique	813	1	69	155	189	162	110	76	46	5	—	39

TABLE 49. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld T.-N.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.
	TOTAL	M. 8,024 F. 14,392	115 194	259 613	202 457	1,665 3,144
	Psychoses	M. 3,215 F. 5,856	56 86	124 256	67 196	638 1,153
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 3 F. 1	— —	— —	— —	— —
301	Schizophrenia	M. 1,182 F. 2,057	35 39	65 135	25 55	246 376
302	Manic-depressive	M. 1,127 F. 2,205	15 27	38 67	22 79	204 444
303	Involuntional melancholia	M. 202 F. 767	— 13	14 37	8 40	37 129
304, 306	Paranoia and paranoid states	M. 131 F. 210	— —	1 4	2 4	60 89
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 151 F. 163	3 1	4 —	1 7	19 25
307	Presenile	M. 25 F. 15	— —	— —	— —	4 1
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M. 187 F. 52	2 —	1 —	— —	26 10
	Other and unspecified	M. 207 F. 386	1 6	1 13	9 11	43 81
	Psychoneuroses	M. 2,915 F. 6,774	8 30	97 294	95 228	737 1,685
310	Anxiety reaction	M. 621 F. 996	1 5	24 52	24 37	172 219
311	Hysterical reaction	M. 122 F. 378	— 4	7 15	4 8	30 129
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 56 F. 89	— 1	3 4	3 5	12 28
314	Neurotic-depressive reaction	M. 1,816 F. 4,621	5 17	61 198	60 161	442 1,163
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 44 F. 58	— —	1 2	— —	21 12
312, 318	Other and unspecified	M. 256 F. 632	2 3	1 23	4 17	60 134
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 1,602 F. 1,354	14 8	35 60	35 20	220 217
320	Pathological personality	M. 309 F. 334	— 3	12 19	3 4	40 38
322	Alcoholism	M. 804 F. 194	12 —	1 —	22 4	91 28
323	Other drug addiction	M. 69 F. 107	— 1	— —	2 —	44 72
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 30 F. 45	— —	3 4	1 2	2 3
083.1, 321, 326, 325	Other and unspecified	M. 358 F. 645	1 4	19 36	7 10	39 69
325.0	Mental deficiency	M. 32 F. 29	1 —	— 1	— —	4 7
325.1	Idiocy	M. 1 F. 5	— —	— —	— —	1 1
325.2	Imbecillity	M. 4 F. 14	— —	— —	— —	2 5
325.3	Moron	M. 12 F. 5	— —	— —	— —	— —
325.4	Borderline intelligence	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —
325.5	Mongolism	M. 10 F. 9	1 —	— 1	— —	— —
	Other conditions	M. 285 F. 403	37 70	3 3	5 13	70 87
020.0, 024.0, 026.0, 353	Syphilis without psychosis	M. — F. —	— —	— —	— —	— —
	Epilepsy	M. 44 F. 47	— 8	— —	1 4	16 7
	Not elsewhere classified	M. 241 F. 356	37 62	3 3	4 9	54 80
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 7 F. 5	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 49. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
3,367	681	881	477	377	TOTAL	M. F.
5,872	1,305	1,156	838	813		
1,167	306	460	209	188	Psychoses	M. F.
2,227	598	638	349	351		
1	1	—	1	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
1	—	—	—	—		020.1, 025, 026.1
376	66	219	78	73	Schizophrénie	M. F.
735	131	301	137	148		300
449	159	106	82	52	Maniaque dépressif	M. F.
813	296	174	152	153		301
101	14	17	8	3	Mélancolie involutive	M. F.
384	59	69	27	9		302
36	8	7	3	14	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.
65	18	15	3	12		303
46	9	57	5	7	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
48	32	42	5	3		304, 306
10	1	3	3	4	Pré-sénile	M. F.
8	—	5	1	—		305
73	33	24	13	15	Alcoolique	M. F.
20	11	5	4	2		307
75	15	27	16	20	Autres et non précisées	M. F.
153	51	27	20	24		083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
1,453	124	132	160	109	Psychonévroses	M. F.
3,082	428	283	390	354		
283	22	39	29	27	Anxiété	M. F.
464	63	46	53	57		310
52	7	6	10	6	Réaction hystérique	M. F.
145	28	20	18	11		311
31	3	3	1	—	Obsessions et réactions compulsionnelles	M. F.
31	3	3	6	8		313
948	62	68	110	60	Réaction dépressive névrotique	M. F.
2,112	240	198	291	241		314
16	—	3	2	1	Réaction de somatisation	M. F.
32	1	5	2	4		315, 316, 317
123	30	13	8	15	Autres et non précisées	M. F.
298	93	11	20	33		312, 318
709	192	259	89	49	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
532	159	209	84	65		
136	31	37	37	13	Personnalité pathologique	M. F.
132	46	33	33	26		320
398	145	102	19	14	Alcoolisme	M. F.
80	50	23	6	3		322
5	3	9	3	3	Autres toxicomanies	M. F.
15	8	8	2	1		323
16	1	2	5	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.
16	2	8	4	6		324
146	10	95	24	17	Autres et non précisés	M. F.
282	52	129	36	27		083.1, 321 326
8	2	14	1	2	Déficience mentale	M. F.
7	1	8	3	2		325
—	—	—	—	—	Idiotie	M. F.
—	—	—	—	—		325.0
—	—	4	—	—	Imbécillité	M. F.
—	—	—	—	—		325.1
—	—	1	1	—	Débilité mentale	M. F.
2	—	6	—	1		325.2
4	—	7	—	1	Intelligence limite	M. F.
1	—	2	2	—		325.3
1	—	—	—	—	Mongolisme	M. F.
—	—	—	—	—		325.4
3	2	2	—	1	Types autres et non précisés	M. F.
4	1	—	1	1		325.5
35	59	26	19	31	Autres affections	M. F.
30	120	23	15	42		
—	—	—	—	—	Syphilis sans psychose	M. F.
—	—	—	—	—		020.0, 024.0, 028.0
11	2	8	4	2	Épilepsie	M. F.
14	2	5	1	6		353
24	57	18	15	29	Non classées ailleurs	M. F.
16	118	18	14	36		
3	—	4	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour	M.
1	—	3	—	1	raison mentale.	F.
						793.0

TABLE 50. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 8,024 F. 14,392	5 12	544 949	1,507 2,919	1,682 3,343	1,753 3,116
	Psychoses	M. 3,215 F. 5,856	1 4	164 221	646 914	550 1,140	621 1,336
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis.....	M. 3 F. 1	—	—	2	—	—
301	Schizophrenia.....	M. 1,182 F. 2,057	1	132 175	465 545	275 580	188 465
302	Manic-depressive.....	M. 1,127 F. 2,205	—	13 26	104 242	164 380	250 507
303	Involutional melancholia.....	M. 202 F. 767	—	—	2 3	1 15	33 212
304, 306	Paranoia and paranoid states.....	M. 131 F. 210	—	—	24 15	40 58	37 58
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis.....	M. 151 F. 163	—	—	—	1	3
307	Presentile.....	M. 25 F. 15	—	—	—	1	3
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic.....	M. 187 F. 52	—	—	10 4	30 11	65 22
	Other and unspecified.....	M. 207 F. 386	—	19 18	39 105	38 96	42 68
	Psychoneuroses	M. 2,915 F. 6,774	1 3	154 399	547 1,551	709 1,830	695 1,479
310	Anxiety reaction.....	M. 621 F. 996	1 2	36 58	141 256	179 298	158 191
311	Hysterical reaction.....	M. 122 F. 378	—	20 86	38 130	26 77	23 40
313	Obsessive-compulsive reaction.....	M. 56 F. 89	—	6 2	14 18	13 26	14 24
314	Neurotic-depressive reaction.....	M. 1,816 F. 4,621	—	79 199	286 987	409 1,239	438 1,077
315, 316, 317	Somatization reaction.....	M. 44 F. 58	—	—	10 13	6 13	12 8
312, 318	Other and unspecified.....	M. 256 F. 632	—	13 47	58 147	76 177	50 139
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 1,602 F. 1,354	2 2	207 299	275 381	370 279	476 215
320	Pathological personality.....	M. 309 F. 334	—	41 59	101 121	68 86	63 44
322	Alcoholism.....	M. 804 F. 194	—	6 1	50 12	217 45	255 66
323	Other drug addiction.....	M. 69 F. 107	—	10 7	18 24	15 29	16 29
324	Primary childhood behaviour disorders.....	M. 30 F. 45	—	30 44	—	—	—
083.1, 321, 326, 325	Other and unspecified.....	M. 358 F. 645	1 1	105 186	105 213	61 115	38 67
325.0	Mental deficiency.....	M. 32 F. 29	1 —	15 2	1 11	9 4	4 9
325.1	Idiocy.....	M. 1 F. 1	—	—	—	—	—
325.2	Imbecility.....	M. 5 F. 1	—	1	—	4	—
325.3	Moron.....	M. 4 F. 14	—	—	—	1	2
325.4	Borderline intelligence.....	M. 12 F. 5	1	5	1	3	—
325.5	Mongolism.....	M. 1 F. 1	—	1	—	—	—
325.5	Other and unspecified types.....	M. 10 F. 9	—	8 1	—	1	—
	Other conditions	M. 285 F. 403	1 3	19 30	39 71	51 94	60 85
020.0, 024.0, 026.0, 353	Syphilis without psychosis.....	M. — F. —	—	—	—	—	—
	Epilepsy.....	M. 44 F. 47	—	10 15	14 9	5 8	8 11
	Not elsewhere classified.....	M. 241 F. 356	1 2	9 15	25 62	46 86	52 74
793.0	Mental observation without need for further medical care.....	M. 7 F. 5	—	—	—	2	1

TABLEAU 50. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
1.342	785	322	80	4	41	TOTAL	M.
2.137	1.231	590	92	3	39		F.
576	400	197	58	2	43	Psychoses	M.
1.129	690	339	80	3	44		F.
1	—	—	—	—	...	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M.
1	—	—	—	—	...		F.
83	26	9	3	—	29	Schizophrénie.....	M.
211	65	15	1	—	35		F.
284	218	84	10	—	51	Maniaque dépressif	M.
529	333	164	21	2	49		F.
76	64	23	3	—	57	Mélancolie involutive	M.
282	196	53	6	—	55		F.
18	10	1	1	—	40	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.
41	25	11	—	—	43		F.
11	31	66	37	2	75	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M.
3	34	77	48	1	75		F.
11	10	—	—	—	59	Pré-sénile.....	M.
5	6	—	—	—	59		F.
52	24	6	—	—	47	Alcoolique	M.
12	3	—	—	—	45		F.
40	17	8	4	—	41	Autres et non précisées	M.
45	28	19	4	—	36		F.
471	253	74	11	—	40	Psychonévroses	M.
838	455	211	8	—	37		F.
80	19	7	—	—	37	Anxiété	M.
99	57	34	1	—	35		F.
9	5	1	—	—	31	Réaction hystérique	M.
32	12	1	—	—	27		F.
5	3	1	—	—	35	Obsessions et réactions compulsives	M.
10	8	—	1	—	39		F.
330	203	61	10	—	42	Réaction dépressive névrotique	M.
607	345	161	6	—	38		F.
12	4	—	—	—	46	Réaction de somatisation.....	M.
9	3	5	—	—	36		F.
35	19	4	1	—	37	Autres et non précisées	M.
81	30	10	—	—	36		F.
249	96	23	2	2	38	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
110	49	18	1	—	29		F.
22	9	2	1	2	31	Personnalité pathologique	M.
14	6	4	—	—	28		F.
183	74	18	1	—	44	Alcoolisme	M.
59	9	2	—	—	45		F.
8	2	—	—	—	35	Autres toxicomanies	M.
8	10	—	—	—	36		F.
—	—	—	—	—	15	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.....	M.
—	—	—	—	—	14		F.
35	10	3	—	—	26	Autres et non précisés	M.
26	24	12	1	—	25		F.
1	1	—	—	—	25	Déficience mentale	M.
3	—	—	—	—	34		F.
—	—	—	—	—	—	Idiotie	M.
—	—	—	—	—	...		F.
—	—	—	—	—	...	Imbécillité	M.
—	—	—	—	—	...		F.
—	1	—	—	—	...	Débilité mentale	M.
1	—	—	—	—	33		F.
—	—	—	—	—	19	Intelligence limite.....	M.
—	—	—	—	—	...		F.
—	—	—	—	—	...	Mongolisme.....	M.
—	—	—	—	—	...		F.
—	—	—	—	—	17	Types autres et non précisés	M.
—	—	—	—	—	...		F.
45	36	25	9	—	45	Autres affections	M.
58	37	22	3	—	40		F.
—	—	—	—	—	—	Syphilis sans psychose	M.
—	—	—	—	—	—		F.
4	1	2	—	—	27	Épilepsie	M.
2	1	—	—	—	25		F.
41	35	23	9	—	47	Non classées ailleurs.....	M.
56	36	22	3	—	40		F.
1	—	3	—	—	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux,	M.
2	—	—	—	—	...	pour raison mentale.	F.

TABLE 52. Latest Hospital Stay, by Sex and Age
TABLEAU 52. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

Age group and sex — Groupe d'âge et sexe	Length of stay — Séjour											Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours
	Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus			
Number — Nombre													
ALL AGES — TOUS ÂGES.....	M. 8,024	5,723	2,215	70	6	4	—	—	1	5	
	F. 14,392	9,734	4,538	102	12	2	—	—	—	4	
0-9	M. 5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 12	10	2	—	—	—	—	—	—	—	
10-19	M. 544	352	185	6	1	—	—	—	—	—	
	F. 949	668	264	15	2	—	—	—	—	—	
20-29	M. 1,507	1,063	423	20	—	1	—	—	—	—	
	F. 2,919	1,988	899	28	3	1	—	—	—	—	
30-39	M. 1,682	1,286	385	9	1	—	—	—	—	1	
	F. 3,343	2,355	968	17	2	—	—	—	—	1	
40-49	M. 1,753	1,262	474	14	1	2	—	—	—	—	
	F. 3,116	2,138	961	16	1	—	—	—	—	—	
50-59	M. 1,342	962	363	14	—	—	—	—	1	2	
	F. 2,137	1,368	754	11	2	1	—	—	—	1	
60-69	M. 785	522	255	4	1	1	—	—	—	2	
	F. 1,231	788	437	3	1	—	—	—	—	2	
70-79	M. 322	208	109	3	2	—	—	—	—	—	
	F. 590	357	223	10	—	—	—	—	—	—	
80-89	M. 80	61	19	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 92	61	28	2	1	—	—	—	—	—	
90 or over — ou plus	M. 4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	
Number of days — Nombre de jours													
ALL AGES — TOUS ÂGES	M. 265,624	82,105	110,933	11,298	1,706	1,779	—	—	2,369	55,434	33	20	
	F. 435,756	152,908	221,349	15,421	3,313	873	—	—	—	41,892	30	22	
0-9	M. 78	78	—	—	—	—	—	—	—	—	16	...	
	F. 199	102	97	—	—	—	—	—	—	—	17	8	
10-19	M. 15,425	4,483	9,775	911	256	—	—	—	—	—	28	19	
	F. 25,895	8,753	14,353	2,232	557	—	—	—	—	—	27	18	
20-29	M. 39,520	13,571	22,305	3,240	—	404	—	—	—	—	26	19	
	F. 79,673	28,351	45,903	4,086	830	503	—	—	—	—	27	21	
30-39	M. 50,225	17,472	18,910	1,491	279	—	—	—	—	12,073	30	17	
	F. 98,254	35,782	46,816	2,626	524	—	—	—	—	12,506	29	21	
40-49	M. 45,169	18,894	22,688	2,251	348	988	—	—	—	—	26	21	
	F. 82,969	34,296	45,885	2,426	362	—	—	—	—	—	27	22	
50-59	M. 57,714	14,670	18,411	2,214	—	—	—	—	2,369	20,050	43	21	
	F. 68,902	24,052	35,181	1,710	494	370	—	—	—	7,095	32	25	
60-69	M. 45,622	8,769	12,224	684	247	387	—	—	—	23,311	58	24	
	F. 57,733	14,242	20,438	510	252	—	—	—	—	22,291	47	25	
70-79	M. 9,885	3,245	5,557	507	576	—	—	—	—	—	31	23	
	F. 18,798	6,366	10,897	1,535	—	—	—	—	—	—	32	28	
80-89	M. 1,843	893	950	—	—	—	—	—	—	—	23	18	
	F. 3,187	954	1,643	296	294	—	—	—	—	—	35	22	
90 or over — ou plus	M. 143	30	113	—	—	—	—	—	—	—	36	...	
	F. 146	10	136	—	—	—	—	—	—	—	49	...	

TABLE 53. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number					
	TOTAL	M. 8,024	5,723	2,215	70	6	4
	F. 14,392	9,734	4,538	102	12	2	2
	Psychoses	M. 3,215	2,102	1,066	37	5	2
	F. 5,856	3,684	2,113	48	5	2	2
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. 3	2	1	—	—	—
	F. 1	—	1	—	—	—	—
	Schizophrenia	M. 1,182	701	450	25	2	1
	F. 2,057	1,234	790	28	2	1	1
301	Manic-depressive	M. 1,127	738	382	4	2	1
	F. 2,205	1,418	775	9	2	—	—
302	Involuntal melancholia	M. 202	131	71	—	—	—
	F. 767	461	305	1	—	—	—
303	Paranoia and paranoid states	M. 131	92	39	—	—	—
	F. 210	137	72	1	—	—	—
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 151	111	34	5	1	—
	F. 163	105	51	6	1	—	—
305	Presenile	M. 25	15	10	—	—	—
	F. 15	10	5	—	—	—	—
307	Alcoholic	M. 187	160	27	—	—	—
	F. 52	45	7	—	—	—	—
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 207	152	52	3	—	—
	F. 386	274	107	3	—	1	—
	Psychoneuroses	M. 2,915	2,057	835	20	1	1
	F. 6,774	4,661	2,069	39	5	—	—
310	Anxiety reaction	M. 621	474	142	4	—	—
	F. 996	732	255	7	2	—	—
311	Hysterical reaction	M. 122	94	28	—	—	—
	F. 378	283	92	3	—	—	—
313	Obsessive-compulsive reaction	M. 56	29	26	1	—	—
	F. 89	45	42	2	—	—	—
314	Neurotic-depressive reaction	M. 1,816	1,242	561	12	—	1
	F. 4,621	3,124	1,474	21	2	—	—
315, 316, 317	Somatization reaction	M. 44	32	11	1	—	—
	F. 58	40	16	2	—	—	—
312, 318	Other and unspecified	M. 256	186	67	2	1	—
	F. 632	437	190	4	1	—	—
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 1,602	1,345	243	12	—	—
	F. 1,354	1,079	261	12	2	—	—
320	Pathological personality	M. 309	249	55	5	—	—
	F. 334	256	74	4	—	—	—
322	Alcoholism	M. 804	709	91	3	—	—
	F. 194	169	24	1	—	—	—
323	Other drug addiction	M. 69	62	7	—	—	—
	F. 107	95	11	1	—	—	—
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 30	24	6	—	—	—
	F. 45	30	15	—	—	—	—
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 358	276	77	4	—	—
	F. 645	503	134	6	2	—	—
325	Mental deficiency	M. 32	25	7	—	—	—
	F. 29	26	3	—	—	—	—
325.0	Idiocy	M. —	—	—	—	—	—
	F. 1	—	1	—	—	—	—
325.1	Imbecility	M. 5	3	2	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—
325.2	Moron	M. 4	3	1	—	—	—
	F. 14	13	1	—	—	—	—
325.3	Borderline intelligence	M. 12	10	2	—	—	—
	F. 5	5	—	—	—	—	—
325.4	Mongolism	M. 1	1	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—
325.5	Other and unspecified types	M. 10	8	2	—	—	—
	F. 9	8	1	—	—	—	—
	Other conditions	M. 285	212	71	1	—	1
	F. 403	305	95	3	—	—	—
353	Epilepsy	M. 44	32	12	—	—	—
	F. 47	40	7	—	—	—	—
	Not elsewhere classified	M. 241	180	59	1	—	1
	F. 356	265	88	3	—	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. 7	7	—	—	—	—
	F. 5	5	—	—	—	—	—

TABLEAU 53. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
—	—	1	5	TOTAL	M. F.
—	—	—	4	Psychoses	M. F.
—	—	—	3	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
—	—	—	4	Schizophrénie	M. F.
—	—	—	3	Maniaque dépressif	M. F.
—	—	—	2	Mélancolie involutive	M. F.
—	—	—	1	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.
—	—	—	—	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
—	—	—	—	Pré-sénile	M. F.
—	—	—	—	Alcoolique	M. F.
—	—	—	—	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	1		020.1, 025, 026.1 300
—	—	—	—		301
—	—	—	—		302
—	—	—	—		303
—	—	—	—		304, 306
—	—	—	—		305
—	—	—	—		307
—	—	—	—		083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
—	—	—	1	Psychonévroses	M. F.
—	—	—	—	Anxiété	M. F.
—	—	—	1	Réaction hystérique	M. F.
—	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
—	—	—	—	Réaction dépressive névrotique	M. F.
—	—	—	—	Réaction de somatisation	M. F.
—	—	—	—	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—		310
—	—	—	—		311
—	—	—	—		313
—	—	—	—		314
—	—	—	—		315, 316, 317
—	—	—	—		312, 318
—	—	1	1	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
—	—	—	—	Personnalité pathologique	M. F.
—	—	—	—	Alcoolisme	M. F.
—	—	1	—	Autres toxicomanies	M. F.
—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.
—	—	—	—	Autres et non précisés	M. F.
—	—	—	1	Déficiência mentale	M. F.
—	—	—	—	Idiotie	M. F.
—	—	—	—	Imbécillité	M. F.
—	—	—	—	Débilité mentale	M. F.
—	—	—	—	Intelligence limite	M. F.
—	—	—	—	Mongolisme	M. F.
—	—	—	—	Types autres et non précisés	M. F.
—	—	—	—		320
—	—	—	—		322
—	—	—	—		323
—	—	—	—		324
—	—	—	—		083.1, 321, 326
—	—	—	—		325
—	—	—	—		325.0
—	—	—	—		325.1
—	—	—	—		325.2
—	—	—	—		325.3
—	—	—	—		325.4
—	—	—	—		325.5
—	—	—	—	Autres affections	M. F.
—	—	—	—	Epilepsie	M. F.
—	—	—	—	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	—	—		353
—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
—	—	—	—		793.0

TABLE 53. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class — Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay						
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	
		Number of days						
	TOTAL	M.	265,624	82,105	110,933	11,298	1,706	1,779
		F.	435,756	152,908	221,349	15,421	3,313	873
	Psychoses	M.	127,741	33,776	53,924	6,164	1,358	784
		F.	219,770	64,610	103,821	7,187	1,387	873
020.1, 025, 026.1, 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M.	85	30	55	—	—	—
		F.	34	—	34	—	—	—
301	Schizophrenia	M.	71,832	11,306	23,803	4,058	526	404
		F.	88,927	21,147	40,296	4,141	549	503
302	Manic-depressive	M.	33,479	12,979	18,825	759	536	380
		F.	77,627	25,519	37,591	1,467	544	—
303	Involuntal melancholia	M.	5,682	2,572	3,110	—	—	—
		F.	22,913	9,064	13,723	126	—	—
304, 306	Paranoia and paranoid states	M.	3,515	1,576	1,939	—	—	—
		F.	5,846	2,264	3,455	127	—	—
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M.	4,212	1,431	1,655	830	296	—
		F.	5,729	1,561	3,001	873	294	—
307	Presenile	M.	744	249	495	—	—	—
		F.	426	179	247	—	—	—
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic	M.	3,137	1,655	1,482	—	—	—
		F.	961	562	399	—	—	—
	Other and unspecified	M.	5,055	1,978	2,560	517	—	—
		F.	17,307	4,314	5,075	453	—	370
	Psychoneuroses	M.	87,495	30,659	40,819	2,988	348	608
		F.	178,440	71,245	99,983	5,790	1,422	—
310	Anxiety reaction	M.	26,204	6,445	7,045	641	—	—
		F.	24,660	10,397	12,640	1,082	541	—
311	Hysterical reaction	M.	2,601	1,089	1,512	—	—	—
		F.	8,601	3,336	4,822	443	—	—
313	Obsessive-compulsive reaction	M.	1,991	470	1,296	225	—	—
		F.	3,337	880	2,121	336	—	—
314	Neurotic-depressive reaction	M.	48,533	19,500	26,748	1,677	—	608
		F.	123,077	49,427	70,013	3,027	610	—
315, 316, 317	Somatization reaction	M.	1,106	386	574	146	—	—
		F.	1,586	525	798	263	—	—
312, 318	Other and unspecified	M.	7,060	2,769	3,644	299	348	—
		F.	17,179	6,680	9,589	639	271	—
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M.	43,560	14,737	12,814	2,014	—	—
		F.	28,350	12,677	13,137	2,032	504	—
320	Pathological personality	M.	6,527	2,843	2,854	830	—	—
		F.	7,371	2,987	3,765	619	—	—
322	Alcoholism	M.	15,229	7,590	4,703	567	—	—
		F.	3,265	1,906	1,213	146	—	—
323	Other drug addiction	M.	790	424	366	—	—	—
		F.	1,813	1,026	570	217	—	—
324	Primary childhood behaviour disorders	M.	594	288	306	—	—	—
		F.	1,186	398	788	—	—	—
083.1, 321, 326, 325	Other and unspecified	M.	19,701	3,277	4,181	617	—	—
		F.	14,296	6,079	6,663	1,050	504	—
325.0	Mental deficiency	M.	719	315	404	—	—	—
		F.	419	281	138	—	—	—
325.1	Idiocy	M.	—	—	—	—	—	—
		F.	73	—	73	—	—	—
325.2	Imbecility	M.	90	20	70	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—
325.3	Moron	M.	79	31	48	—	—	—
		F.	180	148	32	—	—	—
325.4	Borderline intelligence	M.	306	201	105	—	—	—
		F.	49	49	—	—	—	—
325.5	Mongolism	M.	7	7	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—
325.6	Other and unspecified types	M.	237	56	181	—	—	—
		F.	117	84	33	—	—	—
	Other conditions	M.	6,774	2,879	3,376	132	—	387
		F.	9,169	4,349	4,408	412	—	—
353	Epilepsy	M.	1,030	419	611	—	—	—
		F.	893	531	362	—	—	—
	Not elsewhere classified	M.	5,744	2,460	2,765	132	—	387
		F.	8,276	3,818	4,046	412	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care	M.	54	54	—	—	—	—
		F.	27	27	—	—	—	—

TABLE 54. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class
 TABLEAU 54. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostic et sexe	Length of stay — Séjour					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8 months or more — mois ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours
		Number — Nombre					
	TOTAL	M. 23	11	10	2	—	...
	F. 38	38	30	7	1	—	...
	Psychoses	M. 15	5	9	1	—	...
	F. 19	19	15	4	—	—	...
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose.	M. 1	—	1	—	—	...
	F. 1	1	1	—	—	—	...
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M. 2	—	2	—	—	...
	F. 3	3	1	2	—	—	...
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M. 3	2	1	—	—	...
	F. 5	5	3	2	—	—	...
302	Involutional melancholia — Mélancolie involutive	M. 1	—	1	—	—	...
	F. 4	4	4	—	—	—	...
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artériosclérose cérébrale.	M. 6	3	2	1	—	...
	F. 2	2	2	—	—	—	...
305	Presenile — Pré-sénile	M. 1	—	1	—	—	...
	F. —	—	—	—	—	—	...
307	Alcoholic — Alcoolique	M. 1	—	1	—	—	...
	F. —	—	—	—	—	—	...
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. —	—	—	—	—	...
	F. 4	4	4	—	—	—	...
	Psychoneuroses — Psychonévroses	M. 1	1	—	—	—	...
	F. 9	9	8	1	—	—	...
310	Anxiety reaction — Anxiété	M. —	—	—	—	—	...
	F. 1	1	1	—	—	—	...
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique	M. —	—	—	—	—	...
	F. 1	1	1	—	—	—	...
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives	M. —	—	—	—	—	...
	F. 2	2	2	—	—	—	...
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	M. 1	1	—	—	—	...
	F. 4	4	4	—	—	—	...
312, 318	Other and unspecified — Autres et non précisées	M. —	—	—	—	—	...
	F. 1	1	1	—	—	—	...
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M. 3	3	—	—	—	...
	F. 3	3	2	1	—	—	...
320	Pathological personality — Personnalité pathologique	M. 1	1	—	—	—	...
	F. —	—	—	—	—	—	...
322	Alcoholism — Alcoolisme	M. 2	2	—	—	—	...
	F. —	—	—	—	—	—	...
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Autres et non précisés	M. —	—	—	—	—	...
	F. 3	3	2	1	—	—	...
	Other conditions — Autres affections	M. 4	2	1	1	—	...
	F. 7	7	5	1	1	—	...
353	Epilepsy — Épilepsie	M. —	—	—	—	—	...
	F. 1	1	1	—	—	—	...
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs	M. 4	2	1	1	—	...
	F. 6	6	4	1	1	—	...
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. —	—	—	—	—	...
	F. —	—	—	—	—	—	...

TABLE 54. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class - Concluded
 TABLEAU 54. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics - fin

I.C.D. No. - N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex - Classe de diagnostics et sexe	Length of stay - Séjour					Mean stay in days - Séjour moyen en jours	
		Total	Under 1 month - Moins de 1 mois	1-4 months - mois	4-8 months - mois	8 months or more - mois ou plus		
		Number of days - Nombre de jours						
	TOTAL	M.	1,048	90	550	408	-	46
		F.	914	299	374	241	-	24
	Psychoses	M.	711	52	462	197	-	47
		F.	345	171	174	-	-	18
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis - Syphilis du système nervoux central avec psychose.	M.	59	-	59	-	-	59
		F.	12	12	-	-	-	12
300	Schizophrenia - Schizophrénie	M.	97	-	97	-	-	49
		F.	95	9	86	-	-	32
301	Manic-depressive - Maniaque dépressif	M.	61	13	48	-	-	20
		F.	95	7	88	-	-	19
302	Involitional melancholia - Mélancolie involutive	M.	49	-	49	-	-	49
		F.	58	58	-	-	-	15
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis - Sénile et avec artériosclérose cérébrale.	M.	329	39	93	197	-	55
		F.	55	55	-	-	-	28
305	Presenile - Pré-sénile	M.	56	-	56	-	-	56
		F.	-	-	-	-	-	-
307	Alcoholic - Alcoolique	M.	60	-	60	-	-	60
		F.	-	-	-	-	-	-
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified - Autres et non précisées	M.	-	-	-	-	-	-
		F.	30	30	-	-	-	8
	Psychoneuroses - Psychonévroses	M.	5	5	-	-	-	5
		F.	117	55	62	-	-	13
310	Anxiety reaction - Anxiété	M.	-	-	-	-	-	-
		F.	2	2	-	-	-	2
311	Hysterical reaction - Réaction hystérique	M.	-	-	-	-	-	-
		F.	1	1	-	-	-	1
313	Obsessive-compulsive reaction - Obsessions et réactions compulsives	M.	-	-	-	-	-	-
		F.	34	34	-	-	-	17
314	Neurotic-depressive reaction - Réaction dépressive névrotique	M.	5	5	-	-	-	5
		F.	18	18	-	-	-	5
312, 318	Other and unspecified - Autres et non précisées	M.	-	-	-	-	-	-
		F.	62	-	62	-	-	62
	Disorders of character, behaviour, and intelligence - Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M.	29	29	-	-	-	10
		F.	73	10	63	-	-	24
320	Pathological personality - Personnalité pathologique	M.	22	22	-	-	-	22
		F.	-	-	-	-	-	-
322	Alcoholism - Alcoolisme	M.	7	7	-	-	-	4
		F.	-	-	-	-	-	-
083.1, 321, 326	Other and unspecified - Autres et non précisés	M.	-	-	-	-	-	-
		F.	73	10	63	-	-	24
	Other conditions - Autres affections	M.	303	4	88	211	-	76
		F.	379	63	75	241	-	54
353	Epilepsy - Épilepsie	M.	-	-	-	-	-	-
		F.	6	6	-	-	-	6
	Not elsewhere classified - Non classées ailleurs	M.	303	4	88	211	-	76
		F.	373	57	75	241	-	62
793.0	Mental observation without need for further medical care - Mise en obser- vation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-

HOSPITALS FOR MENTAL DEFECTIVES



HÔPITAUX POUR DÉFICIENTS MENTAUX

TABLE 55. Sex and Age, by Province
TABLEAU 55. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	1,727	894	651	82	37	16	14	4	13	14	2	9
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	18	10	7	1	—	—	—	—	—	—	—	7
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	58	2	56	—	—	—	—	—	—	—	—	12
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	115	51	62	2	—	—	—	—	—	—	—	10
Québec	177	66	54	8	7	4	6	3	13	14	2	13
Ontario	801	492	267	24	15	1	2	—	—	—	—	7
Manitoba	159	84	59	5	6	2	3	—	—	—	—	8
Saskatchewan	128	53	46	18	2	7	2	—	—	—	—	11
Alberta	137	81	39	10	4	2	—	1	—	—	—	8
British Columbia — Colombie-Britannique	134	55	61	14	3	—	1	—	—	—	—	11
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	993	533	369	43	19	9	5	1	5	7	2	9
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	14	7	6	1	—	—	—	—	—	—	—	9
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	26	1	25	—	—	—	—	—	—	—	—	12
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	69	32	37	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Québec	94	40	33	2	1	1	2	1	5	7	2	10
Ontario	465	297	144	13	9	1	1	—	—	—	—	7
Manitoba	88	43	38	2	3	1	1	—	—	—	—	10
Saskatchewan	71	28	24	12	2	4	1	—	—	—	—	11
Alberta	84	49	27	4	2	2	—	—	—	—	—	8
British Columbia — Colombie-Britannique	82	36	35	9	2	—	—	—	—	—	—	10
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	734	361	282	39	18	7	9	3	8	7	—	10
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	32	1	31	—	—	—	—	—	—	—	—	12
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	46	19	25	2	—	—	—	—	—	—	—	10
Québec	83	26	21	6	6	3	4	2	8	7	—	15
Ontario	336	195	123	11	6	—	1	—	—	—	—	7
Manitoba	71	41	21	3	3	1	2	—	—	—	—	7
Saskatchewan	57	25	22	6	—	3	1	—	—	—	—	11
Alberta	53	32	12	6	2	—	—	1	—	—	—	8
British Columbia — Colombie-Britannique	52	19	26	5	1	—	1	—	—	—	—	12

TABLE 56. Diagnostic Class. by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.
	TOTAL					
	M.	993	14	26	69	94
	F.	734	4	32	46	83
	Psychoses					
	M.	42	1	—	2	23
	F.	34	—	1	1	22
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis					
	M.	1	—	—	—	1
	F.	1	—	—	—	1
300	Schizophrenia					
	M.	15	1	—	—	6
	F.	4	—	1	—	1
303	Paranoia and paranoid states					
	M.	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	1
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis					
	M.	13	—	—	—	13
	F.	15	—	—	—	15
305	Presentie					
	M.	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	2
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified					
	M.	13	—	—	2	3
	F.	11	—	—	1	2
	Psychoneuroses					
	M.	10	—	—	2	3
	F.	9	—	—	2	2
310	Anxiety reaction					
	M.	4	—	—	2	1
	F.	1	—	—	—	—
311	Hysterical reaction					
	M.	1	—	—	—	—
	F.	3	—	—	1	—
313	Obsessive-compulsive reaction					
	M.	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—
314	Neurotic-depressive reaction					
	M.	3	—	—	—	2
	F.	2	—	—	—	2
315, 316, 317	Somatization reaction					
	M.	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—
312, 318	Other and unspecified					
	M.	2	—	—	—	—
	F.	2	—	—	1	—
	Disorders of character, behaviour, and intelligence					
	M.	899	13	26	57	62
	F.	657	4	30	38	47
320	Pathological personality					
	M.	3	—	—	—	3
	F.	3	—	—	—	2
324	Primary childhood behaviour disorders					
	M.	31	—	—	5	—
	F.	12	—	—	4	1
083.1, 321, 326	Other and unspecified					
	M.	17	—	—	11	5
	F.	12	—	—	3	5
325	Mental deficiency					
	M.	848	13	26	41	54
	F.	630	4	30	31	39
325.0	Idiocy					
	M.	187	—	3	18	8
	F.	169	—	5	9	9
325.1	Imbecility					
	M.	252	—	21	6	17
	F.	165	2	23	7	7
325.2	Moron					
	M.	152	2	—	7	8
	F.	99	—	1	6	8
325.3	Borderline Intelligence					
	M.	55	—	—	2	—
	F.	51	—	—	1	2
325.4	Mongolism					
	M.	116	4	2	7	13
	F.	69	—	1	6	8
325.5	Other and unspecified types					
	M.	86	7	—	1	8
	F.	77	2	—	2	8
	Other conditions					
	M.	41	—	—	8	6
	F.	34	—	1	5	12
353	Epilepsy					
	M.	9	—	—	2	1
	F.	9	—	—	—	5
	Not elsewhere classified					
	M.	32	—	—	6	5
	F.	25	—	1	5	7
793.0	Mental observation without need for further medical care					
	M.	1	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—

TABLEAU 56. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
465	88	71	84	82	TOTAL	M. F.
336	71	57	53	52		
14	—	2	—	—	Psychoses	M. F.
9	—	1	—	—		
—	—	—	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
—	—	—	—	—		020.1, 025, 026.1
7	—	1	—	—	Schizophrénie	M. F.
2	—	—	—	—		300
—	—	—	—	—	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F.
—	—	—	—	—		303
—	—	—	—	—	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
—	—	—	—	—		304, 306
—	—	—	—	—	Pré-sénile	M. F.
—	—	—	—	—		305
7	—	1	—	—	Autres et non précisées	M. F.
7	—	1	—	—		083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
5	—	—	—	—	Psychonévroses	M. F.
5	—	—	—	—		
1	—	—	—	—	Anxiété	M. F.
1	—	—	—	—		310
1	—	—	—	—	Réaction hystérique	M. F.
2	—	—	—	—		311
—	—	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
1	—	—	—	—		313
1	—	—	—	—	Réaction dépressive névrotique	M. F.
—	—	—	—	—		314
—	—	—	—	—	Réaction de somatisation	M. F.
—	—	—	—	—		315, 316, 317
2	—	—	—	—	Autres et non précisées	M. F.
1	—	—	—	—		312, 318
423	86	67	83	82	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
308	70	55	53	52		
—	—	—	—	—	Personnalité pathologique	M. F.
1	—	—	—	—		320
25	—	—	—	1	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.
7	—	—	—	—		324
1	—	—	—	—	Autres et non précisés	M. F.
4	—	—	—	—		083.1, 321, 326
397	86	67	83	81	Déficiência mentale	M. F.
296	70	55	53	52		
93	2	13	16	34	Idiotie	M. F.
78	2	21	22	23		325.0
119	6	22	36	25	Imbécillité	M. F.
79	6	12	17	12		325.1
77	8	16	24	10	Débilité mentale	M. F.
52	2	8	10	12		325.2
43	1	4	2	3	Intelligence limitée	M. F.
44	—	4	—	—		325.3
49	20	8	5	8	Mongolisme	M. F.
27	12	8	2	5		325.4
16	49	4	—	1	Types autres et non précisés	M. F.
16	48	2	2	—		325.5
22	2	2	1	—	Autres affections	M. F.
14	1	1	—	—		
5	1	—	—	—	Épilepsie	M. F.
4	—	—	—	—		353
17	1	2	1	—	Non classées ailleurs	M. F.
10	1	1	—	—		
1	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
—	—	—	—	—		793.0

TABLEAU 57. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Age médián	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
5 9	1 3	5 8	7 7	2 —	9 10	TOTAL	M. F.
— 2	1 2	4 8	7 7	2 —	15 58	Psychoses	M. F.
—	—	—	—	—	...	Syphilis du système nerveux central avec psychose	020.1, 025, 026.1
—	—	—	—	—	...	Schizophrénie	300
—	—	—	—	—	...	Paranoïa et psychose paranoïaque	303
—	1	4 8	6 7	2 —	81 79	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	304, 306
—	—	—	—	—	—	Pré-sénile	305
1	1	—	—	—	...	Autres et non précisées	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
—	—	—	—	—	10 14	Autres et non précisées	
—	—	—	—	—	13	Psychonévroses	M. F.
—	—	—	—	—	...	Anxiété	310
—	—	—	—	—	...	Réaction hystérique	311
—	—	—	—	—	...	Obsessions et réactions compulsives	313
—	—	—	—	—	...	Réaction dépressive névrotique	314
—	—	—	—	—	...	Autres et non précisées	312, 318
5 7	— 1	—	—	—	9 9	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
—	—	—	—	—	...	Personnalité pathologique	320
—	—	—	—	—	9 9	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	324
—	—	—	—	—	13 14	Autres et non précisés	083.1, 321, 326
5 7	— 1	—	—	—	8 9	Déficience mentale	325
1 2	—	—	—	—	6 5	Idiotie	325.0
— 3	—	—	—	—	8 11	Imbécillité	325.1
2 1	—	—	—	—	13 14	Débiilité mentale	325.2
—	—	—	—	—	13 15	Intelligence limite	325.3
1	—	—	—	—	7 6	Mongolisme	325.4
1 1	— 1	—	—	—	8 9	Types autres et non précisés	325.5
—	—	1	—	—	6 4	Autres affections	M. F.
—	—	—	—	—	...	Epilepsie	353
—	—	1	—	—	5 5	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	—	—	—	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	793.0

TABLE 59. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.
	TOTAL	534	13	3	36	43
	M.	460	7	1	16	69
	F.					
	Psychoses	38	2	-	2	20
	M.	25	-	-	1	17
	F.					
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	1	-	-	-	1
	M.	2	-	-	-	2
	F.					
300	Schizophrenia	23	2	-	-	12
	M.	11	-	-	-	7
	F.					
301	Manic-depressive	4	-	-	-	1
	M.	1	-	-	-	1
	F.					
302	Involuntional melancholia.....	-	-	-	-	-
	M.	1	-	-	-	1
	F.					
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	1	-	-	-	1
	M.	6	-	-	-	6
	F.					
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	9	-	-	2	1
	M.	4	-	-	1	-
	F.					
	Psychoneuroses	-	-	-	-	-
	M.	2	-	-	-	2
	F.					
314	Neurotic-depressive reaction	-	-	-	-	-
	M.	1	-	-	-	1
	F.					
312, 318	Other and unspecified	-	-	-	-	-
	M.	1	-	-	-	1
	F.					
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	490	11	3	33	22
	M.	425	7	1	11	49
	F.					
320	Pathological personality	2	-	-	1	1
	M.	1	-	-	-	1
	F.					
323	Other drug addiction	-	-	-	-	-
	M.	1	-	-	-	1
	F.					
324	Primary childhood behaviour disorders	12	-	-	1	-
	M.	-	-	-	-	-
	F.					
083.1, 321, 326	Other and unspecified	3	-	-	1	1
	M.	3	-	-	-	3
	F.					
325	Mental deficiency	473	11	3	30	20
	M.	420	7	1	11	44
	F.					
325.0	Idiocy	108	2	3	10	3
	M.	83	-	1	8	7
	F.					
325.1	Imbecility	152	1	-	3	6
	M.	149	-	-	2	11
	F.					
325.2	Moron	76	3	-	3	5
	M.	105	2	-	-	17
	F.					
325.3	Borderline intelligence	41	-	-	2	2
	M.	15	1	-	-	1
	F.					
325.4	Mongolism	73	1	-	11	1
	M.	44	-	-	1	2
	F.					
325.5	Other and unspecified types	23	4	-	1	3
	M.	24	4	-	-	6
	F.					
	Other conditions	6	-	-	1	1
	M.	8	-	-	4	1
	F.					
353	Epilepsy.....	1	-	-	-	-
	M.	3	-	-	-	1
	F.					
	Not elsewhere classified	5	-	-	1	1
	M.	5	-	-	4	-
	F.					
793.0	Mental observation without need for further medical care	-	-	-	-	-
	M.	-	-	-	-	-
	F.					

TABLEAU 59. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
308	18	48	15	50	TOTAL	M.
267	16	38	13	33		F.
11	—	3	—	—	Psychoses	M.
5	1	—	—	1		F.
—	—	—	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M.
—	—	—	—	—		F.
2	—	3	—	—	Schizophrénie	M.
2	1	—	—	1		F.
3	—	—	—	—	Maniaque dépressif	M.
—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Mélancolie involutive	M.
—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M.
—	—	—	—	—		F.
6	—	—	—	—	Autres et non précisées	M.
3	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Psychonévroses	M.
—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Réaction dépressive névrotique	M.
—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Autres et non précisées	M.
—	—	—	—	—		F.
294	18	44	15	50	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence ...	M.
261	14	37	13	32		F.
—	—	—	—	—	Personnalité pathologique	M.
—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Autres toxicomanies	M.
—	—	—	—	—		F.
11	—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance ...	M.
—	—	—	—	—		F.
1	—	—	—	—	Autres et non précisés	M.
—	—	—	—	—		F.
282	18	44	15	50	Déficiência mentale	M.
261	14	37	13	32		F.
50	2	12	1	25	Idiotie	M.
48	2	9	—	8		F.
103	2	17	6	14	Imbécillité	M.
106	2	9	7	12		F.
45	3	6	8	3	Débilité mentale	M.
62	5	9	4	6		F.
35	—	1	—	1	Intelligence limitée	M.
10	—	—	2	1		F.
43	2	8	—	7	Mongolisme	M.
26	—	10	—	5		F.
6	9	—	—	—	Types autres et non précisés	M.
9	5	—	—	—		F.
3	—	1	—	—	Autres affections	M.
1	1	1	—	—		F.
1	—	—	—	—	Épilepsie	M.
1	1	—	—	—		F.
2	—	1	—	—	Non classées ailleurs	M.
—	—	1	—	—		F.
—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour	M.
—	—	—	—	—	raison mentale.	F.

TABLE 60. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	All ages Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL M.	534	265	186	41	21	9
 F.	460	129	145	70	40	27
	Psychoses M.	38	6	16	3	4	1
 F.	25	-	3	3	1	3
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis..... M.	1	-	1	-	-	-
 F.	2	-	-	-	-	-
300	Schizophrenia..... M.	23	4	6	3	4	-
 F.	11	-	-	2	1	3
301	Manic-depressive..... M.	4	-	3	-	-	1
 F.	1	-	1	-	-	-
302	Involuntal melancholia..... M.	-	-	-	-	-	-
 F.	1	-	-	-	-	-
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis..... M.	1	-	-	-	-	-
 F.	6	-	-	-	-	-
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified..... M.	9	2	6	-	-	-
 F.	4	-	2	1	-	-
	Psychoneuroses M.	-	-	-	-	-	-
 F.	2	-	1	-	-	-
314	Neurotic-depressive reaction..... M.	-	-	-	-	-	-
 F.	1	-	1	-	-	-
312, 318	Other and unspecified..... M.	-	-	-	-	-	-
 F.	1	-	-	-	-	-
	Disorders of character, behaviour, and intelligence M.	490	254	170	37	17	8
 F.	425	126	138	66	39	24
320	Pathological personality..... M.	2	-	2	-	-	-
 F.	1	-	-	-	-	-
323	Other drug addiction..... M.	-	-	-	-	-	-
 F.	1	-	-	-	-	1
324	Primary childhood behaviour disorders..... M.	12	4	8	-	-	-
 F.	-	-	-	-	-	-
083.1, 321, 326	Other and unspecified..... M.	3	2	1	-	-	-
 F.	3	-	-	3	-	-
325	Mental deficiency..... M.	473	248	159	37	17	8
 F.	420	126	138	63	39	23
325.0	Idiocy..... M.	108	58	40	7	3	-
 F.	83	36	29	8	5	2
325.1	Imbecility..... M.	152	89	42	9	6	3
 F.	149	52	48	21	9	7
325.2	Moron..... M.	76	27	28	13	4	3
 F.	105	13	26	30	18	8
325.3	Borderline intelligence..... M.	41	15	20	4	1	1
 F.	15	1	8	-	1	3
325.4	Mongolism..... M.	73	49	20	-	3	1
 F.	44	19	15	1	5	3
325.5	Other and unspecified types..... M.	23	10	9	4	-	-
 F.	24	5	12	3	1	-
	Other conditions M.	6	5	-	1	-	-
 F.	8	3	3	1	-	-
353	Epilepsy..... M.	1	1	-	-	-	-
 F.	3	1	-	1	-	-
	Not elsewhere classified..... M.	5	4	-	1	-	-
 F.	5	2	3	-	-	-
793.0	Mental observation without need for further medical care..... M.	-	-	-	-	-	-
 F.	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 60. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
4 20	6 14	2 10	— 4	— 1	10 15	TOTAL	M. F.
2 3	5 3	1 5	— 3	— 1	15 55	Psychoses	M. F.
— 1	— 1	— —	— —	— —	Syphilis du système nerveux central avec psychose.....	M. F. 020.1, 025, 026.1
2 2	3 2	1 1	— —	— —	26 41	Schizophrénie.....	M. F. 300
— —	— —	— —	— —	— —	Maniaque dépressif.....	M. F. 301
— —	— —	— 1	— —	— —	— ...	Mélancolie involutive.....	M. F. 302
— —	1 —	— 2	— 3	— 1	Sénile et avec artériosclérose cérébrale.....	M. F. 304, 306
— —	1 —	— 1	— —	— —	12 17	Autres et non précisées.....	M. F. 083.2, 308, 309, 648.3, 668.1
— 1	— —	— —	— —	— —	— ...	Psychonévroses	M. F.
— —	— —	— —	— —	— —	— ...	Réaction dépressive névrotique.....	M. F. 314
— 1	— —	— —	— —	— —	— ...	Autres et non précisées.....	M. F. 312, 318
2 15	1 11	1 5	— 1	— —	9 14	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
— —	— —	— —	— 1	— —	Personnalité pathologique.....	M. F. 320
— —	— —	— —	— —	— —	— ...	Autres toxicomanes.....	M. F. 323
— —	— —	— —	— —	— —	11 —	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance....	M. F. 324
— —	— —	— —	— —	— —	Autres et non précisés.....	M. F. 083.1, 321, 326
2 15	1 11	1 5	— —	— —	9 16	Déficiência mentale.....	M. F. 325
— 2	— 1	— —	— —	— —	9 11	Idiotie.....	M. F. 325.0
1 3	1 7	1 2	— —	— —	9 12	Imbécillité.....	M. F. 325.1
1 5	— 2	— 3	— —	— —	14 22	Débilité mentale.....	M. F. 325.2
— 2	— —	— —	— —	— —	11 18	Intelligence limite.....	M. F. 325.3
— 1	— —	— —	— —	— —	8 11	Mongolisme.....	M. F. 325.4
— 2	— 1	— —	— —	— —	11 16	Types autres et non précisés.....	M. F. 325.5
— 1	— —	— —	— —	— —	8 11	Autres affections	M. F.
— 1	— —	— —	— —	— —	Épilepsie.....	M. F. 353
— —	— —	— —	— —	— —	9 11	Non classées ailleurs.....	M. F.
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F. 793.0

TABLE 62. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.
	TOTAL	1,191	28	28	83	116
	M.	918	7	23	62	113
	F.					
	Psychoses	45	6	-	2	13
	M.	45	-	1	3	29
	F.					
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	-	-	-	-	-
	M.	2	-	-	-	1
	F.					
300	Schizophrenia	25	6	-	1	3
	M.	22	-	1	-	1
	F.					
301	Manic-depressive	3	-	-	-	1
	M.	2	-	-	-	2
	F.					
302	Involutional melancholia	-	-	-	-	-
	M.	1	-	-	-	1
	F.					
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	1	-	-	-	1
	M.	7	-	-	-	7
	F.					
305	Presenile	-	-	-	-	-
	M.	1	-	-	-	1
	F.					
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	16	-	-	1	3
	M.	10	-	-	3	1
	F.					
	Psychoneuroses	7	-	-	2	-
	M.	17	-	-	5	7
	F.					
310	Anxiety reaction	5	-	-	2	-
	M.	5	-	-	3	1
	F.					
311	Hysterical reaction	-	-	-	-	-
	M.	4	-	-	2	-
	F.					
313	Obsessive-compulsive reaction	-	-	-	-	-
	M.	2	-	-	-	1
	F.					
314	Neurotic-depressive reaction	-	-	-	-	-
	M.	3	-	-	-	3
	F.					
315, 316, 317	Somatization reaction	-	-	-	-	-
	M.	-	-	-	-	-
	F.					
312, 318	Other and unspecified	2	-	-	-	-
	M.	3	-	-	-	2
	F.					
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	1,115	22	28	73	100
	M.	837	7	22	48	72
	F.					
320	Pathological personality	3	-	-	-	1
	M.	2	-	-	-	1
	F.					
324	Primary childhood behaviour disorders	36	-	-	3	1
	M.	17	-	-	4	-
	F.					
083.1, 321, 326	Other and unspecified	12	-	-	7	1
	M.	6	-	-	-	2
	F.					
325	Mental deficiency	1,064	22	28	63	97
	M.	812	7	22	44	69
	F.					
325.0	Idiocy	168	2	-	22	28
	M.	148	-	-	17	9
	F.					
325.1	Imbecility	316	1	-	17	21
	M.	244	1	-	10	20
	F.					
325.2	Moron	285	4	25	4	36
	M.	222	1	22	6	31
	F.					
325.3	Borderline intelligence	97	1	-	2	5
	M.	54	1	-	3	1
	F.					
325.4	Mongolism	144	4	2	17	5
	M.	90	-	-	7	1
	F.					
325.5	Other and unspecified types	54	10	1	1	2
	M.	54	4	-	1	7
	F.					
	Other conditions	24	-	-	6	3
	M.	19	-	-	6	5
	F.					
353	Epilepsy	6	-	-	-	2
	M.	9	-	-	-	4
	F.					
	Not elsewhere classified	18	-	-	6	1
	M.	10	-	-	6	1
	F.					
793.0	Mental observation without need for further medical care	-	-	-	-	-
	M.	-	-	-	-	-
	F.					

TABLEAU 62. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
612	73	135	41	75	TOTAL	M. F.
472	79	109	18	35		
17	1	5	—	1	Psychoses	M. F.
9	—	2	—	1		
—	—	—	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F.
—	—	—	—	—		020.1, 025, 026.1
5	—	4	—	1	Schizophréne	M. F.
4	—	1	—	1		300
2	—	—	—	—	Maniaque dépressif	M. F.
—	—	—	—	—		301
—	—	—	—	—	Mélancolie involutive	M. F.
—	—	—	—	—		302
—	—	—	—	—	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
—	—	—	—	—		304, 306
—	—	—	—	—	Pré-sénile	M. F.
—	—	—	—	—		305
10	1	1	—	—	Autres et non précisées	M. F.
5	—	1	—	—		083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
5	—	—	—	—	Psychonévroses	M. F.
5	—	—	—	—		
3	—	—	—	—	Anxiété	M. F.
1	—	—	—	—		310
—	—	—	—	—	Réaction hystérique	M. F.
2	—	—	—	—		311
—	—	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
1	—	—	—	—		313
—	—	—	—	—	Réaction dépressive névrotique	M. F.
—	—	—	—	—		314
—	—	—	—	—	Réaction de somatisation	M. F.
—	—	—	—	—		315, 316, 317
2	—	—	—	—	Autres et non précisés	M. F.
1	—	—	—	—		312, 318
580	72	126	40	74	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence ...	M. F.
451	79	106	18	34		
1	1	—	—	—	Personnalité pathologique	M. F.
1	—	—	—	—		320
32	—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance ...	M. F.
13	—	—	—	—		324
4	—	—	—	—	Autres et non précisés	M. F.
4	—	—	—	—		083.1, 321, 326
543	71	126	40	74	Déficience mentale	M. F.
433	79	106	18	34		325
70	1	20	1	24	Idiotie	M. F.
91	3	17	—	11		325.0
173	17	42	15	30	Imbécillité	M. F.
139	21	34	6	13		325.1
140	16	30	21	9	Débilité mentale	M. F.
108	15	28	8	3		325.2
72	2	12	2	1	Intelligence limite	M. F.
35	1	11	2	—		325.3
72	16	18	1	9	Mongolisme	M. F.
48	12	14	1	7		325.4
16	19	4	—	1	Types autres et non précisés	M. F.
17	27	2	1	—		325.5
10	—	4	1	—	Autres affections	M. F.
7	—	1	—	—		
3	—	—	1	—	Épilepsie	M. F.
5	—	—	—	—		353
7	—	4	—	—	Non classées ailleurs	M. F.
2	—	1	—	—		
—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
—	—	—	—	—		793.0

TABLEAU 63. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge median	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
20 35	22 16	3 15	— 4	— 1	12 16	TOTAL	M. F.
— 4	4 4	1 6	— 3	— 1	14 40	Psychoses	M. F.
— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F. 020.1, 025, 026.1
— 3	2 2	1 2	— —	— —	16 40	Schizophrénie	M. F. 300
— —	— —	— —	— —	— —	Maniaque dépressif	M. F. 301
— —	— —	— 1	— —	— —	Mélancolie involutive	M. F. 302
— —	1 —	— 3	— 3	— 1	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F. 304, 306
— —	— 1	— —	— —	— —	Pré-sénile	M. F. 305
— —	1 —	— —	— —	— —	10 12	Autres et non précisées	M. F. 083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
— 1	— —	— —	— —	— —	... 15	Psychonévroses	M. F.
— —	— —	— —	— —	— —	Anxiété	M. F. 310
— —	— —	— —	— —	— —	Réaction hystérique	M. F. 311
— —	— —	— —	— —	— —	Obsessions et réactions compulsives	M. F. 313
— —	— —	— —	— —	— —	Réaction dépressive névrotique	M. F. 314
— —	— —	— —	— —	— —	Réaction de somatisation	M. F. 315, 316, 317
— 1	— —	— —	— —	— —	Autres et non précisées	M. F. 312, 318
20 30	17 12	2 9	— 1	— —	12 16	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
— —	— —	— —	— 1	— —	Personnalité pathologique	M. F. 320
— —	— —	— —	— —	— —	12 13	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F. 324
— —	— —	— —	— —	— —	15 ...	Autres et non précisés	M. F. 083.1, 321, 326
20 30	17 12	2 9	— —	— —	13 16	Déficience mentale	M. F. 325
1 3	— 1	— 1	— —	— —	9 11	Idiotie	M. F. 325.0
10 16	14 7	2 2	— —	— —	10 15	Imbécillité	M. F. 325.1
7 7	— 3	— 6	— —	— —	18 21	Débilité mentale	M. F. 325.2
1 3	2 1	— —	— —	— —	15 17	Intelligence limite	M. F. 325.3
1 —	1 —	— —	— —	— —	8 8	Mongolisme	M. F. 325.4
— 1	— —	— —	— —	— —	10 14	Types autres et non précisés	M. F. 325.5
— —	1 —	— —	— —	— —	9 10	Autres affections	M. F.
— —	— —	— —	— —	— —	Épilepsie	M. F. 353
— —	1 —	— —	— —	— —	7 9	Non classées ailleurs	M. F.
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F. 793.0

TABLE 64. Latest Hospital Stay, by Province and Sex
 TABLEAU 64. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Province and sex — Province et sexe		Length of stay — Séjour											
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours
		Number — Nombre											
CANADA	M. F.	1,191 918	459 314	220 161	54 47	38 28	45 42	44 36	76 48	106 86	149 156
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	M. F.	28 7	18 3	5 4	— —	2 —	1 —	2 —	— —	— —	— —
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	M. F.	28 23	— 1	— 1	1 1	3 1	4 —	7 1	3 9	9 9	1 —
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	M. F.	83 62	22 9	16 15	22 15	10 7	7 9	6 6	— —	— —	— 1
Québec	M. F.	116 113	5 15	8 13	6 8	1 4	3 9	2 6	16 7	31 14	44 37
Ontario	M. F.	612 472	310 209	116 78	17 12	18 12	16 14	13 14	25 17	41 44	56 72
Manitoba	M. F.	73 79	18 19	8 14	2 4	2 3	3 5	6 4	14 4	8 6	12 20
Saskatchewan	M. F.	135 109	39 32	37 23	1 6	— —	4 3	5 5	15 8	9 8	25 24
Alberta	M. F.	41 18	5 1	9 4	3 1	1 —	5 2	3 —	3 3	8 5	4 2
British Columbia — Colombie-Britannique	M. F.	75 35	42 25	21 9	2 —	1 1	2 —	— —	— —	— —	7 —
		Number of days — Nombre de jours											
CANADA	M. F.	1,659,487 1,544,228	8,476 6,067	12,263 9,476	9,506 7,585	11,383 8,650	23,711 22,695	39,832 32,141	110,008 66,670	282,494 233,460	1,161,814 1,157,484	1,393 1,682	57 102
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	M. F.	3,449 295	212 33	274 262	— —	696 —	451 —	1,816 —	— —	— —	— —	123 42	14 ...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	M. F.	49,621 36,221	— 2	— 117	212 173	768 267	2,386 —	6,727 734	4,392 12,487	22,261 22,441	12,875 —	1,772 1,575	1,027 1,457
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	M. F.	16,091 20,105	220 56	1,078 1,009	3,620 2,282	2,955 2,172	3,368 4,727	4,850 5,377	— —	— —	— 4,482	194 324	138 143
Québec	M. F.	404,212 371,729	104 325	487 1,028	1,174 1,247	346 1,347	1,295 5,153	1,870 5,317	23,640 9,866	85,254 40,114	290,042 307,332	3,485 3,290	3,030 1,272
Ontario	M. F.	669,378 691,417	5,598 3,881	6,748 4,592	3,220 1,986	5,278 3,668	7,715 7,692	12,388 12,413	36,304 23,917	109,677 117,402	482,450 515,866	1,094 1,465	29 42
Manitoba	M. F.	136,797 171,999	339 345	397 619	343 760	704 928	1,741 2,619	5,604 3,694	19,107 6,141	20,652 18,139	87,910 138,754	1,874 2,177	1,029 358
Saskatchewan	M. F.	239,670 221,368	862 737	1,764 1,158	152 984	— —	2,233 1,658	4,003 4,606	21,730 10,362	23,260 20,734	185,666 181,129	1,775 2,031	55 94
Alberta	M. F.	53,182 29,685	104 16	478 222	425 153	272 —	3,190 846	2,574 —	4,835 3,897	21,390 14,630	19,914 9,921	1,297 1,649	670 1,124
British Columbia — Colombie-Britannique	M. F.	87,087 1,409	1,037 672	1,037 469	360 —	364 268	1,332 —	— —	— —	— —	82,957 —	1,161 40	30 29

TABLE 65. Latest Hospital Stay, by Sex and Age
 TABLEAU 65. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

Age group and sex Groupe d'âge et sexe		Length of stay - Séjour											
		Total	Under 1 month Moins de 1 mois	1-4 months mois	4-8 months mois	8-12 months mois	1-2 years ans	2-3 years ans	3-5 years ans	5-10 years ans	10 years or more ans ou plus	Mean stay In days Séjour moyen en jours	Median stay In days Séjour médian en jours
		Number - Nombre											
ALL AGES - TOUS ÂGES	M. F.	1,191 918	459 314	220 161	54 47	38 28	45 42	44 36	76 48	106 86	149 156
0-9	M. F.	460 274	304 176	111 71	12 10	11 3	8 7	3 4	8 2	3 1	- -
10-19	M. F.	433 307	117 84	89 61	37 25	23 17	25 22	33 20	31 20	56 42	22 16
20-29	M. F.	165 157	29 28	14 13	3 5	2 3	5 5	6 9	21 17	36 28	49 49
30-39	M. F.	55 68	7 9	2 5	2 1	2 3	4 3	1 -	11 5	2 7	24 35
40-49	M. F.	33 41	1 3	3 5	- 3	- 2	1 2	1 2	1 1	5 4	21 19
50-59	M. F.	20 35	- 6	1 3	- -	- -	1 2	- 1	1 1	2 2	15 20
60-69	M. F.	22 16	1 4	- 2	- -	- -	1 -	- -	3 -	2 -	15 10
70-79	M. F.	3 15	- 3	- 1	- 3	- -	- -	- -	- -	- 2	3 6
80-89	M. F.	- 4	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- 1
90 or over - ou plus	M. F.	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
		Number of days - Nombre de jours											
ALL AGES - TOUS ÂGES	M. F.	1,659,487 1,544,228	8,476 6,067	12,263 9,476	9,506 7,585	11,383 8,650	23,711 22,695	39,832 32,141	110,008 66,670	282,494 233,460	1,161,814 1,157,484	1,393 1,682	57 102
0-9	M. F.	40,202 21,622	5,705 3,525	5,831 3,605	2,006 1,661	3,374 900	4,158 3,470	2,425 3,928	10,650 2,358	6,053 2,175	- -	87 79	25 27
10-19	M. F.	352,511 254,384	2,121 1,602	5,379 4,105	6,698 4,186	6,761 5,218	12,757 12,170	30,295 17,201	44,797 27,536	149,744 112,891	93,959 69,475	814 829	158 151
20-29	M. F.	368,255 392,530	486 514	705 664	487 690	619 1,000	3,282 2,756	5,239 8,430	31,358 23,548	96,250 76,713	229,829 278,215	2,232 2,500	2,103 1,645
30-39	M. F.	215,742 289,645	143 141	128 483	315 145	629 993	1,708 1,409	837 -	16,087 7,678	6,035 18,377	189,860 260,419	3,923 4,259	1,731 3,697
40-49	M. F.	204,592 204,212	11 42	113 269	- 444	- 539	569 1,389	1,036 1,850	1,329 1,470	13,953 11,598	187,581 186,611	6,200 4,981	5,571 3,097
50-59	M. F.	194,045 184,166	- 115	107 178	- -	- -	672 991	- 732	1,580 1,351	5,572 6,504	186,114 174,295	9,702 5,262	10,549 5,028
60-69	M. F.	234,891 91,981	10 62	- 121	- -	- -	565 -	- -	4,207 -	4,887 -	225,222 91,798	10,677 5,749	11,480 5,728
70-79	M. F.	49,249 96,483	- 40	- 51	- 459	- -	- -	- -	- -	- 5,202	49,249 90,731	16,416 6,432	... 2,222
80-89	M. F.	- 7,862	- 26	- -	- -	- -	- 510	- -	- 1,386	- -	- 5,940	- 1,966	- ...
90 or over - ou plus	M. F.	- 1,343	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1,343	- -	- -	- 1,343	- ...

TABLE 66. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number — Nombre					
	TOTAL	M. 1,191	459	220	54	38	45
	F. 918	314	161	47	28	42	
	Psychoses	M. 45	15	9	6	2	2
	F. 45	8	10	7	2	3	
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. —	—	—	—	—	—
	F. 2	—	—	—	—	—	
300	Schizophrenia	M. 25	6	4	4	1	—
	F. 22	4	3	3	1	2	
301	Manic-depressive	M. 3	—	3	—	—	—
	F. 2	—	1	—	1	—	
302	Involuntional melancholia	M. —	—	—	—	—	—
	F. 1	—	—	—	—	—	
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 1	1	—	—	—	—
	F. 7	1	—	3	—	1	
305	Presenile	M. —	—	—	—	—	—
	F. 1	1	—	—	—	—	
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 16	8	2	2	1	2
	F. 10	2	6	1	—	—	
	Psychoneuroses	M. 7	1	1	2	1	—
	F. 17	3	7	1	2	1	
310	Anxiety reaction	M. 5	1	—	1	1	—
	F. 5	1	1	—	1	1	
311	Hysterical reaction	M. —	—	—	—	—	—
	F. 4	—	2	1	1	—	
313	Obsessive-compulsive reaction	M. —	—	—	—	—	—
	F. 2	—	1	—	—	—	
314	Neurotic-depressive reaction	M. —	—	—	—	—	—
	F. 3	1	1	—	—	—	
312, 318	Other and unspecified	M. 2	—	1	1	—	—
	F. 3	1	2	—	—	—	
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 1,115	432	206	43	35	42
	F. 837	296	139	37	23	37	
320	Pathological personality	M. 3	—	—	—	—	—
	F. 2	1	—	—	—	—	
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 36	7	17	2	4	3
	F. 17	2	6	1	7	1	
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 12	3	3	2	2	1
	F. 6	1	1	1	—	1	
325	Mental deficiency	M. 1,064	422	186	39	29	38
	F. 812	292	132	35	16	35	
325.0	Idiocy	M. 168	80	35	11	3	—
	F. 148	60	25	8	1	7	
325.1	Imbecility	M. 316	144	57	12	9	9
	F. 244	96	46	6	3	6	
325.2	Moron	M. 285	61	34	8	5	21
	F. 222	52	19	14	10	10	
325.3	Borderline intelligence	M. 97	26	22	5	4	4
	F. 54	14	13	1	1	6	
325.4	Mongolism	M. 144	86	32	2	1	3
	F. 90	49	18	4	1	2	
325.5	Other and unspecified types	M. 54	25	6	1	7	1
	F. 54	21	11	2	—	—	
	Other conditions	M. 24	11	4	3	—	1
	F. 19	7	5	2	1	1	
353	Epilepsy	M. 6	1	1	—	—	—
	F. 9	4	—	—	1	1	
	Not elsewhere classified	M. 18	10	3	3	—	1
	F. 10	3	5	2	—	—	

TABLEAU 66. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Number — Nombre							
44	76	106	149	TOTAL	M.
36	48	86	156		F.
2	2	3	4	Psychoses	M.
1	3	3	8		F.
—	—	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M.
—	—	—	2		F.
2	2	2	4	Schizophrénie	M.
1	1	2	5		F.
—	—	—	—	Maniaque dépressif	M.
—	—	—	—		F.
—	—	—	—	Mélancoïe involutive	M.
—	—	1	—		F.
—	—	—	—	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M.
—	2	—	—		F.
—	—	—	—	Pré-sénile	M.
—	—	—	—		F.
—	—	1	—	Autres et non précisées	M.
—	—	—	1		F.
1	—	1	—	Psychonévroses	M.
2	—	—	1		F.
1	—	1	—	Anxiété	M.
—	—	—	1		F.
—	—	—	—	Réaction hystérique	M.
—	—	—	—		F.
1	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives	M.
—	—	—	—		F.
1	—	—	—	Réaction dépressive névrotique	M.
—	—	—	—		F.
—	—	—	—	Autres et non précisées	M.
—	—	—	—		F.
41	72	99	145	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M.
32	45	81	147		F.
—	1	2	—	Personnalité pathologique	M.
—	—	—	1		F.
3	—	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M.
—	—	—	—		F.
—	—	1	—	Autres et non précisés	M.
—	1	1	—		F.
38	71	96	145	Déficience mentale	M.
32	44	80	146		F.
2	4	17	16	Idiotie	M.
1	2	10	34		F.
5	13	15	52	Imbécillité	M.
11	4	17	55		F.
18	33	43	62	Débilité mentale	M.
9	31	36	41		F.
7	12	9	8	Intelligence limite	M.
4	3	7	5		F.
3	4	7	6	Mongolisme	M.
1	1	6	8		F.
3	5	5	1	Types autres et non précisés	M.
6	3	4	3		F.
—	2	3	—	Autres affections	M.
1	—	2	—		F.
—	1	3	—	Epilepsie	M.
1	—	2	—		F.
—	1	—	—	Non classées ailleurs	M.
—	—	—	—		F.

TABLE 66. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class - Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month Moins de 1 mois	1-4 months mois	4-8 months mois	8-12 months mois	1-2 years ans
		Number of days					
	TOTAL	M. 1,659,487 F. 1,544,228	8,476 6,067	12,263 9,476	9,506 7,585	11,383 8,650	23,711 22,695
	Psychoses	M. 54,251 F. 99,459	268 184	439 674	1,228 1,130	614 634	837 1,736
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. — F. 14,141	— —	— —	— —	— —	— —
300	Schizophrenia	M. 49,530 F. 72,523	116 94	197 255	774 461	331 270	— 1,226
301	Manic-depressive	M. 143 F. 468	— —	143 104	— —	— 364	— —
302	Involuntal melancholia	M. — F. 2,980	— —	— —	— —	— —	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 10 F. 3,724	10 26	— —	— 459	— —	— 510
305	Presenile	M. — F. 19	— 19	— —	— —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 4,568 F. 5,604	142 45	99 315	454 210	283 —	837 —
	Psychoneuroses	M. 4,514 F. 8,050	12 76	43 547	382 132	334 602	— 522
310	Anxiety reaction	M. 4,316 F. 5,450	12 26	— 117	227 —	334 303	— 522
311	Hysterical reaction	M. — F. 616	— —	— 185	— 132	— 299	— —
313	Obsessive-compulsive reaction	M. — F. 865	— —	— 42	— —	— —	— —
314	Neurotic-depressive reaction	M. — F. 921	— 22	— 33	— —	— —	— —
312, 318	Other and unspecified	M. 198 F. 198	— 28	43 170	155 —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 1,588,914 F. 1,428,462	8,023 5,737	11,545 7,842	7,364 6,041	10,435 7,064	22,309 19,805
320	Pathological personality	M. 5,686 F. 5,942	— 2	— —	— —	— —	— —
324	Primary childhood behaviour disorders	M. 6,857 F. 3,250	117 42	1,135 487	444 160	1,097 2,174	1,536 387
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. 4,411 F. 4,676	12 5	142 93	389 138	597 —	421 527
325	Mental deficiency	M. 1,571,960 F. 1,414,594	7,894 5,688	10,268 7,262	6,531 5,743	8,741 4,890	20,352 18,891
325.0	Idiocy	M. 145,165 F. 273,725	1,633 1,275	1,658 1,251	1,765 1,233	895 295	— 3,921
325.1	Imbecility	M. 649,022 F. 506,050	2,941 1,902	2,938 2,672	1,974 1,097	2,732 1,020	4,381 3,048
325.2	Moron	M. 573,371 F. 456,946	1,105 881	2,237 1,146	1,421 2,256	1,427 3,052	11,486 5,896
325.3	Borderline intelligence	M. 106,326 F. 65,695	388 269	1,528 863	874 134	1,271 269	2,273 3,028
325.4	Mongolism	M. 67,183 F. 70,328	1,402 993	1,603 747	339 628	252 254	1,584 1,070
325.5	Other and unspecified types	M. 30,893 F. 41,850	425 368	304 583	158 395	2,164 —	628 1,928
	Other conditions	M. 11,808 F. 8,257	173 70	236 413	532 282	— 350	565 632
353	Epilepsy	M. 9,287 F. 7,536	25 44	94 —	— —	— 350	— 632
	Not elsewhere classified	M. 2,521 F. 721	148 26	142 413	532 282	— —	565 —

TABLEAU 66. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics - fin

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre de jours							
39,832 32,141	110,008 66,670	282,494 233,460	1,161,814 1,157,484	1,393 1,682	57 102	TOTAL	M. F.
1,607 1,043	3,135 3,940	7,244 8,621	38,879 81,497	1,206 2,210	63 170	Psychoses	M. F.
—	—	—	14,141	7,071	—	Syphilis du système nerveux central avec psychoses	M. F.
1,607 1,043	3,135 1,211	4,491 5,641	38,879 62,322	1,981 3,287	204 270	Schizophrénie	M. F.
—	—	—	—	48	—	Maniaque dépressif	M. F.
—	—	—	—	234	—	Mélancolie involutive	M. F.
—	—	2,980	—	2,980	—	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F.
—	—	—	—	10	—	Pré-sénile	M. F.
—	2,729	—	—	532	—	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—	19	—		
—	—	2,753	—	286	29		
—	—	—	5,034	560	49		
748 1,689	— —	2,995 —	— 4,482	645 474	— 114	Psychonévroses	M. F.
748	—	2,995	—	863	—	Anxiété	M. F.
—	—	—	4,482	1,090	—	Réaction hystérique	M. F.
—	—	—	—	154	—	Obsessions et réactions compulsives	M. F.
823	—	—	—	433	—	Réaction dépressive névrotique	M. F.
866	—	—	—	307	—	Autres et non précisées	M. F.
—	—	—	—	99	—		
—	—	—	—	66	—		
37,477 28,660	103,930 62,730	264,896 219,078	1,122,935 1,071,505	1,425 1,707	55 92	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
—	1,576	4,110	—	1,895	—	Personnalité pathologique	M. F.
2,528	—	—	5,940	2,971	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. F.
—	—	—	—	190	65	Autres et non précisés	M. F.
—	—	—	—	191	160		
—	1,277	2,850	—	368	65	Déficiência mentale	M. F.
34,949 28,660	102,354 61,453	257,936 216,442	1,122,935 1,065,565	1,477 1,742	85 110	Idiotie	M. F.
1,706 732	6,055 2,851	45,400 28,370	86,053 233,797	864 1,849	31 43	Imbécillité	M. F.
3,990 9,950	18,068 5,489	38,375 48,847	573,623 432,025	2,054 2,074	36 55	Débilité mentale	M. F.
17,157 7,816	48,602 42,744	114,847 94,897	375,089 298,258	2,012 2,058	1,029 965	Intelligence limite	M. F.
6,557 3,453	16,493 4,300	25,335 17,815	51,607 35,564	1,096 1,217	142 103	Mongollisme	M. F.
2,670 1,092	6,401 1,569	20,542 15,589	32,390 48,386	467 781	26 29	Types autres et non précisés	M. F.
2,869 5,617	6,735 4,500	13,437 10,924	4,173 17,535	572 775	37 47		
—	2,943	7,359	—	492	31	Autres affections	M. F.
749	—	5,761	—	435	75	Épilepsie	M. F.
—	1,809	7,359	—	1,548	—	Non classées ailleurs	M. F.
749	—	5,761	—	837	—		
—	1,134	—	—	140	27		
—	—	—	—	72	69		

TABLE 67. Sex and Age, by Province
TABLEAU 67. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	401	87	115	51	22	15	28	28	30	20	5	19
Québec	142	17	30	17	6	6	12	15	19	16	4	40
Ontario	142	42	51	22	9	3	4	5	3	3	—	16
Manitoba	24	9	4	1	—	4	2	1	3	—	—	14
Saskatchewan	30	5	11	2	2	—	6	1	3	—	—	19
Alberta	37	10	6	6	2	1	3	6	2	1	—	21
British Columbia — Colombie-Britannique	26	4	13	3	3	1	1	—	—	—	1	15
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	204	48	65	32	13	10	10	12	7	4	3	18
Québec	59	5	19	11	1	4	4	6	3	4	2	26
Ontario	77	22	27	16	8	2	1	1	—	—	—	17
Manitoba	15	6	1	1	—	3	2	1	1	—	—	26
Saskatchewan	15	3	6	—	2	—	3	—	1	—	—	16
Alberta	21	9	3	2	1	—	—	4	2	—	—	15
British Columbia — Colombie-Britannique	17	3	9	2	1	1	—	—	—	—	1	15
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	197	39	50	19	9	5	18	16	23	16	2	23
Québec	83	12	11	6	5	2	8	9	16	12	2	54
Ontario	65	20	24	6	1	1	3	4	3	3	—	15
Manitoba	9	3	3	—	—	1	—	—	2	—	—	...
Saskatchewan	15	2	5	2	—	—	3	1	2	—	—	24
Alberta	16	1	3	4	1	1	3	2	—	1	—	29
British Columbia — Colombie-Britannique	9	1	4	1	2	—	1	—	—	—	—	...

TABLE 68. Diagnostic Class, by Sex and Province
 TABLEAU 68. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	Canada	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta, — Alb.	B.C. — C.-B.
	TOTAL							
	M.	204	59	77	15	15	21	17
	F.	197	83	65	9	15	16	9
	Psychoses							
	M.	19	15	2	—	—	2	—
	F.	47	38	8	—	—	1	—
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose.	M.	—	—	—	—	—	—
	F.	1	1	—	—	—	—	—
300	Schizophrenia — Schizophrénie	M.	5	4	1	—	—	—
	F.	23	18	5	—	—	—	—
301	Manic-depressive — Maniaque dépressif	M.	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	1	—	—	—	—
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques	M.	—	—	—	—	—	—
	F.	3	3	—	—	—	—	—
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artériosclérose cérébrale.	M.	8	8	—	—	—	—
	F.	13	13	—	—	—	—	—
305	Presenile — Pré-sénile	M.	—	—	—	—	—	—
	F.	1	1	—	—	—	—	—
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres et non précisées	M.	6	3	1	—	2	—
	F.	5	2	2	—	—	1	—
	Psychoneuroses — Psychonévroses							
	M.	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—
	Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	M.	175	39	71	15	15	18
	F.	141	39	54	9	15	15	9
325	Mental deficiency — Déficience mentale	M.	175	39	71	15	15	18
	F.	141	39	54	9	15	15	9
325.0	Idiocy — Idiotie	M.	80	16	35	5	4	7
	F.	67	18	29	1	10	2	7
325.1	Imbecility — Imbécillité	M.	43	12	15	3	8	4
	F.	43	10	14	2	3	12	2
325.2	Moron — Débilité mentale	M.	18	4	10	1	—	2
	F.	13	6	6	—	1	—	—
325.3	Borderline intelligence — Intelligence limitée	M.	6	1	2	—	1	2
	F.	—	—	—	—	—	—	—
325.4	Mongolism — Mongolisme	M.	18	3	8	1	2	2
	F.	7	2	4	—	1	—	—
325.5	Other and unspecified types — Types autres et non précisés	M.	10	3	1	5	—	1
	F.	11	3	1	6	—	1	—
	Other conditions — Autres affections							
	M.	10	5	4	—	—	1	—
	F.	9	6	3	—	—	—	—
333	Épilepsy — Épilepsie	M.	3	1	1	—	—	1
	F.	3	2	1	—	—	—	—
	Not elsewhere classified — Non classées ailleurs							
	M.	7	4	3	—	—	—	—
	F.	6	4	2	—	—	—	—
793.0	Mental observation without need for further medical care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 69. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
10 18	12 16	7 23	4 16	3 2	18 23	TOTAL	M. F.
1 7	6 8	3 14	4 13	2 2	69 74	Psychoses	M. F.
—	—	—	—	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. 020.1, 025, F. 026.1
1 3	3 6	— 8	— 4	— —	... 71	Schizophrénie	M. 300 F.
—	—	—	—	—	—	Maniaque dépressif	M. 301 F.
—	—	—	—	—	—	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. 303 F.
—	1 1	2 3	3 7	2 2	... 83	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. 304, 306 F.
—	—	—	—	—	—	Pré-sénile	M. 305 F.
1 3	— 2 1	— 1 1	— 1 —	— — —	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309, F. 648.3, 688.1
—	—	—	—	—	—	Psychonévroses	M. F.
9 11	6 8	2 9	— 3	1 —	17 18	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
9 11	6 8	2 9	— 3	1 —	17 18	Déficiência mentale	M. 325 F.
3 1	2 1	1 2	— 1	— —	15 15	Idiotie	M. 325.0 F.
5 6	2 5	1 4	— 1	1 —	26 22	Imbécillité	M. 325.1 F.
—	—	—	—	—	19	Débilité mentale	M. 325.2 F.
1 —	2 —	2 —	1 —	— —	37 —	Intelligence limite	M. 325.3 F.
1 1	— —	— —	— —	— —	11 ...	Mongollisme	M. 325.4 F.
— 2	— —	— 1	— —	— —	5 16	Types autres et non précisés	M. 325.5 F.
—	—	2	—	—	11	Autres affections	M. F.
—	—	1	—	—	...	Épilepsie	M. 353 F.
—	—	1	—	—	...	Non classés ailleurs	M. F.
—	—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F. 793.0

TABLE 70. Latest Hospital Stay, by Province and Sex
 TABLEAU 70. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Province and sex — Province et sexe		Length of stay — Séjour											
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 month — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours
		Number — Nombre											
CANADA	M.	204	16	12	6	8	15	13	10	39	85
	F.	197	13	10	9	7	7	10	21	31	89
Québec	M.	59	7	5	1	1	2	4	—	13	26
	F.	83	8	5	4	3	1	4	4	6	48
Ontario	M.	77	6	4	2	3	8	6	6	12	30
	F.	65	5	3	3	3	3	4	12	14	18
Manitoba	M.	15	—	1	1	1	—	1	2	2	7
	F.	9	—	—	—	1	1	—	3	—	4
Saskatchewan	M.	15	—	1	—	1	—	1	—	4	8
	F.	15	—	1	1	—	2	—	—	4	7
Alberta	M.	21	2	1	1	2	4	—	2	4	5
	F.	16	—	—	1	—	—	—	1	5	9
British Columbia — Colombie-Britannique	M.	17	1	—	1	—	1	—	—	4	9
	F.	9	—	1	—	—	—	2	1	2	3
		Number of days — Nombre de jours											
CANADA	M.	808,576	240	872	1,269	2,341	8,138	11,408	14,716	104,605	664,987	3,964	2,715
	F.	1,011,631	158	697	1,384	2,224	3,853	8,837	31,891	84,418	878,169	5,135	3,079
Québec	M.	265,385	137	345	199	325	1,093	3,664	—	35,235	224,387	4,498	3,180
	F.	549,367	114	328	588	851	718	3,524	6,272	15,448	521,524	6,619	5,226
Ontario	M.	255,788	78	262	431	864	4,719	4,967	8,857	33,333	202,277	3,322	2,108
	F.	225,769	44	248	517	1,038	1,848	3,314	17,935	39,521	161,304	3,473	1,776
Manitoba	M.	88,184	—	65	207	247	—	903	2,548	6,364	77,850	5,879	3,477
	F.	47,630	—	—	—	335	462	—	4,310	—	42,523	5,292	1,584
Saskatchewan	M.	60,361	—	84	—	297	—	1,019	—	9,249	49,712	4,024	4,024
	F.	68,801	—	48	135	—	825	—	—	9,600	58,193	4,587	2,920
Alberta	M.	54,740	21	116	192	608	1,861	—	3,311	9,333	39,298	2,607	1,559
	F.	87,202	—	—	144	—	—	—	1,656	14,112	71,290	5,450	3,960
British Columbia — Colombie-Britannique	M.	84,118	4	—	240	—	465	855	—	11,091	71,463	4,948	4,006
	F.	32,862	—	73	—	—	—	1,999	1,718	5,737	23,335	3,651	2,227

TABLE 71. Latest Hospital Stay, by Sex and Age
 TABLEAU 71. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

Age group and sex — Groupe d'âge et sexe		Length of stay — Séjour											
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours
		Number — Nombre											
ALL AGES — TOUS ÂGES		M. 204 F. 197	16 11	12 10	6 9	8 7	15 7	13 10	10 21	39 31	85 89
0-9	M. 48 F. 39	8 4	6 7	4 3	5 4	10 6	9 4	4 9	2 2	— —	
10-19	M. 65 F. 50	2 3	1 1	2 2	1 —	2 —	4 5	6 9	25 21	22 9	
20-29	M. 32 F. 19	1 —	— —	— —	1 —	2 1	— —	— —	5 6	23 12	
30-39	M. 13 F. 9	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 1	10 8	
40-49	M. 10 F. 5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	2 —	8 4	
50-59	M. 10 F. 18	— 3	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— 1	9 14	
60-69	M. 12 F. 16	2 —	— —	2 —	— —	— —	— —	— 1	2 —	8 13	
70-79	M. 7 F. 23	— 1	2 2	— —	1 —	— —	— —	— 1	— —	4 19	
80-89	M. 4 F. 16	2 1	2 —	— 2	— 2	— —	— 1	— —	— —	— 10	
90 or over — ou plus	M. 3 F. 2	1 1	1 —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	
		Number of days — Nombre de jours											
ALL AGES — TOUS ÂGES		M. 808,576 F. 1,011,631	240 158	872 697	1,269 1,384	2,341 2,224	8,138 3,853	11,408 8,837	14,716 31,891	104,605 84,418	664,987 878,169	3,964 5,135	2,715 3,079
0-9	M. 25,346 F. 26,156	112 66	452 507	812 476	1,365 1,373	5,311 3,421	8,013 3,201	5,267 13,035	4,014 4,077	— —	528 671	373 462	
10-19	M. 192,724 F. 117,951	30 26	75 48	457 259	297 —	1,334 —	3,395 4,746	9,449 14,070	66,603 57,741	111,084 41,061	2,965 2,359	2,887 2,321	
20-29	M. 160,764 F. 83,653	14 —	— —	— —	354 —	1,050 432	— —	— —	15,633 17,249	143,713 65,972	5,024 4,403	5,424 4,954	
30-39	M. 86,077 F. 67,369	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	7,821 2,227	78,256 65,142	6,621 7,485	6,654 ...	
40-49	M. 82,455 F. 33,744	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1,574	5,776 —	76,679 32,170	8,246 6,749	7,816 ...	
50-59	M. 98,903 F. 127,888	— 23	— —	— —	— —	443 —	— —	— —	— 3,124	98,460 124,741	9,890 7,105	8,407 7,181	
60-69	M. 93,560 F. 153,378	53 —	— —	— 390	— —	— —	— —	— 1,397	4,758 —	88,749 151,591	7,797 9,586	5,027 9,301	
70-79	M. 46,679 F. 244,307	— 28	185 142	— —	325 —	— —	— —	— 1,815	— —	46,169 242,322	6,668 10,622	... 13,010	
80-89	M. 105 F. 156,934	20 9	85 —	— 259	— 606	— —	— 890	— —	— —	— 155,170	— 9,808	26 11,286	
90 or over — ou plus	M. 21,963 F. 251	11 6	75 —	— —	— 245	— —	— —	— —	— —	21,877 —	7,321 126	

TABLE 72. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number					
	TOTAL	M.	16	12	6	8	15
		F.	13	10	9	7	7
	Psychoses	M.	5	4	—	1	1
		F.	5	2	4	3	—
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M.	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—
300	Schizophrenia	M.	5	—	—	—	1
		F.	23	—	1	—	—
301	Manic-depressive	M.	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—
303	Paranoia and paranoid states	M.	—	—	—	—	—
		F.	3	—	—	—	—
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M.	8	3	4	—	1
		F.	13	3	2	3	—
305	Presenile	M.	—	—	—	—	—
		F.	1	1	—	—	—
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M.	6	2	—	—	—
		F.	5	—	—	—	—
	Psychoneuroses	M.	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M.	10	7	6	7	11
		F.	6	6	5	3	6
325	Mental deficiency	M.	10	7	6	7	11
		F.	6	6	5	3	6
325.0	Idiocy	M.	6	4	4	3	5
		F.	2	4	4	1	4
325.1	Imbecility	M.	1	—	1	2	1
		F.	43	1	—	—	—
325.2	Moron	M.	1	—	—	—	2
		F.	13	1	1	—	1
325.3	Bordertine intelligence	M.	—	—	—	—	1
		F.	6	—	—	—	—
325.4	Mongolism	M.	1	2	—	1	1
		F.	7	1	—	1	—
325.5	Other and unspecified types	M.	1	1	1	1	1
		F.	11	2	—	1	1
	Other conditions	M.	1	1	—	—	3
		F.	2	2	—	1	1
353	Epilepsy	M.	—	—	—	—	—
		F.	3	1	—	—	—
	Not elsewhere classified	M.	1	1	—	—	3
		F.	6	1	—	1	1
793.0	Mental observation without need for further medical care	M.	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—

TABLEAU 72. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
13 10	10 21	39 31	85 89	TOTAL	M. F.
— 1	— 2	3 1	5 29	Psychoses	M. F.
—	—	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F. 020.1, 025, 026.1
—	—	—	4 22	Schizophrénie	M. F. 300
—	—	—	—	Maniaque dépressif	M. F. 301
—	—	—	1	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F. 303
—	1	—	—	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F. 304, 306
—	—	—	—	Pré-sénile	M. F. 305
—	—	—	—	Autres et non précisées	M. F. 083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
—	1	3 1	1 3		
—	—	—	—	Psychonévroses	M. F.
—	—	—	—		
11 8	10 19	34 29	79 59	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
11 8	10 19	34 29	79 59	Déficience mentale	M. F. 325
8 6	1 9	12 13	37 24	Idiotie	M. F. 325.0
1 2	3 5	7 11	27 24	Imbécillité	M. F. 325.1
—	—	—	—	Débilité mentale	M. F. 325.2
—	2 2	6 3	6 5	Intelligence limitée	M. F. 325.3
—	1	2	2	Mongolisme	M. F. 325.4
1	1	5	6	Types autres et non précisés	M. F. 325.5
—	—	—	—		
—	2	2	1		
—	2	1	4		
2 1	—	2 1	1 1	Autres affections	M. F.
—	—	—	—	Épilepsie	M. F. 353
—	—	2 1	1 1	Non classées ailleurs	M. F.
2 1	—	—	—		
—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F. 793.0

TABLE 72. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class - Concluded

I.C.D. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number of days					
	TOTAL	M. 808,576 F. 1,011,631	240 158	872 697	1,269 1,384	2,341 2,224	8,138 3,853
	Psychoses	M. 68,378 F. 366,085	84 70	257 142	— 588	325 851	443 —
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. — F. 10	— 10	— —	— —	— —	— —
300	Schizophrenia	M. 49,629 F. 271,702	— —	— —	— 124	— —	443 —
301	Manic-depressive	M. — F. 11,974	— —	— —	— —	— —	— —
303	Paranoia and paranoid states	M. — F. 20,128	— —	— —	— —	— —	— —
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. 633 F. 24,747	51 43	257 142	— 464	325 851	— —
305	Presenile	M. — F. 17	— 17	— —	— —	— —	— —
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. 18,116 F. 37,507	33 —	— —	— —	— —	— —
	Psychoneuroses	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
	Disorders of character, behaviour, and intelligence	M. 725,273 F. 635,054	153 45	527 435	1,269 796	2,016 1,036	5,834 3,135
325	Mental deficiency	M. 725,273 F. 635,054	153 45	527 435	1,269 796	2,016 1,036	5,834 3,135
325.0	Idiocy	M. 331,235 F. 232,298	54 18	255 327	845 611	864 362	2,390 2,241
325.1	Imbecility	M. 260,797 F. 268,508	28 —	— 42	217 —	590 —	586 —
325.2	Moron	M. 55,184 F. 73,664	18 1	— —	— 185	— —	1,039 432
325.3	Borderline intelligence	M. 15,468 F. —	— —	— —	— —	— —	684 —
325.4	Mongollism	M. 50,547 F. 14,493	29 20	207 66	— —	315 339	462 —
325.5	Other and unspecified types	M. 12,042 F. 46,091	24 6	65 —	207 —	247 335	673 462
	Other conditions	M. 14,925 F. 10,492	3 43	88 120	— —	— 337	1,861 718
353	Epilepsy	M. 11,256 F. 8,400	— —	— 44	— —	— —	— —
	Not elsewhere classified	M. 3,669 F. 2,092	3 43	88 76	— —	— 337	1,861 718
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 72. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics — fin

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre de jours							
11,408 8,837	14,716 31,891	104,605 84,418	664,987 878,169	3,964 5,135	2,715 3,079	TOTAL	M. F.
— 890	— 3,212	8,178 3,124	59,091 357,208	3,599 7,789	325 8,300	Psychoses	M. F.
—	—	—	—	10	...	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. F. 020.1, 025, 026.1
—	—	—	49,186 271,578	9,926 11,813	...	Schizophrénie	M. F. 300
—	—	—	—	—	—	Maniaque dépressif	M. F. 301
—	1,815	—	18,313	6,709	...	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. F. 303
—	—	—	—	79	...	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. F. 304,306
890	—	—	22,357	1,904	132	Pré-sénile	M. F. 305
—	—	—	—	—	—	Autres et non précisées	M. F. 083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
—	1,397	8,178 3,124	9,905 32,986	3,019 7,501	...		
—	—	—	—	—	—	Psychonévroses	M. F.
9,691 7,029	14,716 28,679	91,267 78,119	599,800 515,780	4,144 4,504	3,117 2,795	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	M. F.
9,691 7,029	14,716 28,679	91,267 78,119	599,800 515,780	4,144 4,504	3,117 2,795	Déficience mentale	M. F. 325
6,966 4,950	1,284 14,230	34,697 35,980	283,880 173,579	4,140 3,467	3,171 2,321	Idiotie	M. F. 325.0
834 2,079	4,549 7,053	18,030 29,504	235,963 229,830	6,065 6,244	5,046 4,133	Imbécillité	M. F. 325.1
903	3,202	15,017	35,005	3,066	2,310	Débilité mentale	M. F. 325.2
—	2,888	8,631	61,527	5,666	2,776	Intelligence limite	M. F. 325.3
—	1,698	4,434	8,652	2,578	...	Mongolisme	M. F. 325.4
988	1,435	15,016	32,095	2,808	2,892	Types autres et non précisés	M. F. 325.5
—	1,574	2,070	10,424	2,070	...		
—	2,548	4,073	4,205	1,204	673		
—	2,934	1,934	40,420	4,190	1,584		
1,717 918	—	5,160 3,175	6,096 5,181	1,493 1,166	650 ...	Autres affections	M. F.
—	—	5,160	6,096	3,752	...	Épilepsie	M. F. 353
—	—	3,175	5,181	2,800	...	Non classées ailleurs	M. F.
1,717 918	—	—	—	524 349	...		
—	—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F. 793.0

SUPPLEMENTARY DATA



DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Directory of Psychiatric In-patient Facilities, 1967
Répertoire des hôpitaux de soins psychiatriques, 1967

Location — Situation	Name — Nom	Category — Classe	Type of institution — Affectation	Ownership — Propriété	Psychiatric bed capacity — Capacité en lits psy- chiatriques	Average in-patient popullallon — Moyenne d'hospita- lisés	Percentage occupancy — Pourcentage d'occupation
Newfoundland — Terre-Neuve:							
Corner Brook	Western Memorial Hospital	Pub.	Gen.	Lay	25	15	60
Gander	James Paton Hospital ¹	Pub.	Gen.	Rel.	18	—	—
St. John's	Dr. Charles Janeway ¹	Pub.	Dist. Chld.	Prov.	13	8	62
St. John's	Hospital for Mental and Nervous Diseases	Pub.	Ment.	Prov.	827	846	102
St. John's	Salvation Army Grace General Hospital ¹	Pub.	Gen.	Rel.	30	17	57
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard:							
Charlottetown	Riverside Hospital (Includes — Y compris Hillsborough General Hospital)	Pub.	Ment.	Prov.	370	299	81
Charlottetown	Sherwood Hospital	Pub.	I.M. Def.	Prov.	21	20	95
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse:							
Antigonish	St. Martha's Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	18	4	22
Bridgewater	Lunenburg Municipal Hospital (Closed in March 1967 — Fermé en mars 1967)	Pub.	Ment.	Mun.
Cole Harbour	Halifax County Hospital	Pub.	Ment.	Mun.	425	425	100
Dartmouth	Nova Scotia Hospital	Pub.	Ps. H.	Prov.	574	503	88
Halifax	Camp Hill Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	22	18	82
Halifax	Canadian Forces Hospitals ²	Fed.	Gen.	D.N.D.	16	12	75
Halifax	Halifax Infirmary	Pub.	Gen.	Rel.	22	20	91
Halifax	Halifax Mental Hospital	Pub.	Ment.	Mun.	200	175	88
Halifax	Victoria General Hospital	Pub.	Gen.	Prov.	31	24	77
Pictou	Children's Home (Opened April 1967 — Ouvert en avril 1967)	Pub.	I.M. Def.	Prov.
Stellarton	Pictou County Hospital (Closed April 1967 — Fermé en avril 1967)	Pub.	Ment.	Mun.
Sydney River	Cape Breton County Hospital	Pub.	Ment.	Mun.	350	253	72
Truro	Nova Scotia Training School	Pub.	I.M. Def.	Prov.	234	211	90
Waterville	Kings County Hospital	Pub.	Menl.	Mun.	270	227	84
New Brunswick — Nouveau-Brunswick:							
Campbellton	Provincial Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	750	789	105
Lancaster	Lancaster Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	32	26	81
Lancaster	Provincial Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	912	1,124	123
Moncton	Moncton Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	22	18	82
Saint John	Dr. William F. Roberts Hospital School (Formerly — Autrefois N.B. Children's Hospital)	Pub.	I.M. Def.	Prov.	244	145	59
Saint John	Saint John General Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	25	22	88
The Glades	Jordan Memorial Sanatorium	Pub.	Ment.	Prov.	163	159	98
Québec:							
Austin	Cecil Butters Memorial Home	Pub.	I.M. Def.	Lay	434	430	99
Baie St-Paul	Hôpital Ste-Anne	Pub.	I.M. Def.	Rel.	452	707	156
Chicoutimi	Hôtel-Dieu St-Vallier	Pub.	Gen.	Rel.	46	42	91
Foster	Clinique Domrémy	Pub.	Alc.	Lay.	14	14	100
Gaspé	Sanatorium Ross	Pub.	I.M. Def.	Prov.	205	149	73
Greenfield Park	Hôpital Charles le Moine ¹ (Opened Oct. 23, 1967 — Ouvert le 23 oct., 1967)	Pub.	Gen.	Prov.	25	3	12
Hull	Hôpital Pierre Janet	Pub.	Ps. H.	Prov.	32	23	72
Joliette	Hôpital St-Charles de Joliette	Pub.	Ment.	Rel.	1,491	1,393	93
Kénogami	Clinique Domrémy	Pub.	Alc.	Lay.	39	31	79
Lac Etchemin	Sanatorium Bégin (Psychiatric Division)	Pub.	Ment.	Lay.	200	238	119
L'Annonciation	Hôpital des Laurentides	Pub.	Ps. H.	Lay.	730	546	75
Lévis	Hôtel-Dieu de Lévis (Opened Feb. 2, 1967 — Ouvert le 2 fév., 1967)	Pub.	Gen.	Lay.	33	22	67
Mont-Joli	Sanatorium St-Georges	Pub.	Ment.	Lay.	285	343	120
Montréal	Hôpital de la Visitation	Pub.	Gen.	Lay.	12	9	75
Montréal	Hôpital Général Fleury	Pub.	Gen.	Lay.	28	22	79
Montréal	Hôpital Maisonneuve	Pub.	Gen.	Rel.	43	42	98
Montréal	Hôpital Mont-Providence	Pub.	I.M. Def.	Rel.	960	958	100
Montréal	Hôpital Notre-Dame	Pub.	Gen.	Lay.	53	53	100
Montréal	Hôpital St-Jean-de-Dieu	Pub.	Ment.	Rel.	4,080	4,295	105
Montréal	Hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc	Pub.	Gen.	Lay.	11	10	91
Montréal	Hôpital Ste-Justine	Pub.	Dist. Chld.	Lay.	14	8	57
Montréal	Hôtel-Dieu de Montréal	Pub.	Gen.	Rel.	50	53	106
Montréal	Institut Albert Prévost	Pub.	Ps. H.	Lay.	152	133	88
Montréal	Institut Philippe Pinel (Formerly — Autrefois: Hôpital de Bordeaux)	Pub.	Ment.	Prov.	140	129	92
Montréal	Jewish General Hospital	Pub.	Gen.	Lay.	45	30	67
Montréal	Maison Clairsejour	Pub.	Dist. Chld.	Lay.	48	47	98
Montréal	Montreal Children's Hospital	Pub.	Gen.	Lay.	12	6	50
Montréal	Montreal General Hospital	Pub.	Gen.	Lay.	53	35	66
Montréal	Queen Mary Veteran's Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	46	41	89
Montréal	Hôpital St-Benoît	Pub.	Ment.	Rel.	154	153	99
Montréal	Royal Victoria Hospital (Allan Memorial Institute)	Pub.	Gen.	Lay.	129	105	81
Québec	Clinique Domrémy	Pub.	Alc.	Lay.	82	54	66
Québec	Clinique Roy-Rousseau	Pub.	Ps. H.	Rel.	143	161	113
Québec	Hôpital de l'Enfant-Jésus	Pub.	Gen.	Rel.	22	23	105
Québec	Hôpital Ste-Foy	Fed.	Gen.	D.V.A.	25	20	80

See footnotes and abbreviations at end of directory. — Voir renvois et abréviations à la fin du répertoire.

Directory of Psychiatric In-patient Facilities, 1967 - Continued
 Répertoire des hôpitaux de soins psychiatriques, 1967 - suite

Location - Situation	Name - Nom	Category - Classe	Type of institution - Affectation	Ownership - Propriété	Psychiatric bed capacity - Capacité en lits psy- chiatriques	Average in-patient population - Moyenne d'hospi- talisés	Percentage occupancy - Pourcentage d'occupation
Quebec - Con. - fin:							
Québec	Hôpital St. Michel Archange	Pub.	Ment.	Rel.	4,368	4,662	107
Québec	Hôtel-Dieu du Sacré-Coeur-de-Jésus	Pub.	Ep. H.	Rel.	267	170	64
Québec	Sanatorium Mastai	Pub.	Alc.	Rel.	50	50	100
Roberval	Hôpital Ste-Elizabeth	Pub.	I.M. Def.	Rel.	500	634	127
Ste-Anne-de-Bellevue	Ste-Anne's Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	453	396	87
St-Ferdinand	Hôpital St-Julien	Pub.	I.M. Def.	Rel.	1,200	1,197	100
St-Hilaire	Foyer Dieppe	Pub.	Ep. H.	Lay	158	133	84
St-Jérôme	Clinique Domrémy	Pub.	Alc.	Lay	86	27	31
St-Laurent	Clinique Domrémy	Pub.	Alc.	Lay	58	44	76
Sherbrooke	Clinique Domrémy	Pub.	Alc.	Lay	25	20	80
Trois-Rivières	Clinique Domrémy	Pub.	Alc.	Lay	64	55	86
Verdun	Douglas Hospital (Formerly - Autrefois Verdun Protestant Hospital)	Pub.	Ment.	Lay	1,520	1,614	106
Verdun	Hôpital du Christ-Roi	Pub.	Gen.	Lay	21	13	62
Ontario:							
Ailsa Craig	Craigwood	Pte	Dist. Child.	Prop.	33 ^e	33	100
Aurora	Ontario Hospital	Pub.	I.M. Def.	Prov.	200	267	134
Aurora	Southdown (Emmanuel Convalescent Foundation)	Pub.	Alc.	Lay	15 ^e	14	93
Brantford	Brant Sanatorium (Psychiatric Division)	Pub.	I.M. Def.	Lay	81	71	88
Brantford	Brantford General Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	36	31	86
Brampton	Peel Memorial Hospital	Pub.	Gen.	Lay	21	22	105
Brockville	Brockville Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,544	1,318	85
Cedar Spring	Ontario Hospital School	Pub.	I.M. Def.	Prov.	1,000	964	96
Cobourg	Ontario Hospital School	Pub.	I.M. Def.	Prov.	320	424	133
Downsview	The Boys' Village	Pte	Dist. Child.	Lay	16 ^e	14	88
Edgar	Adult Occupational Centre	Pub.	I.M. Def.	Prov.	260	182	70
Etobicoke	Queensway General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	20	19	95
Fort William	Fort William Sanatorium (Psychiatric Division)	Pub.	I.M. Def.	Lay	108	64	59
Goderich	Goderich Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	300	235	78
Guelph	Ontario Reformatory (Neuropsychiatric Clinic)	Pub.	Gen.	Prov.	25 ^e	22	88
Guelph	Homewood Sanitarium	Pte	Ps. H.	Prop.	300	265	88
Hamilton	Hamilton General Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	30	26	87
Hamilton	Lynwood Hall Children's Centre	Pte	Dist. Child.	Lay	33 ^e	30	91
Hamilton	Mount St. Joseph's Centre	Pte	Dist. Child.	Lay	18 ^e	16	89
Hamilton	Hamilton Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,665	1,564	94
Hamilton	Robert Mac Home	Pte	I.M. Def.	Prop.	13 ^e	12	92
Hamilton	St. Joseph's Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	39	30	77
Kingston	Institute of Psychotherapy	Pte	Ps. H.	Prop.	18	17	94
Kingston	Kingston General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	36	33	92
Kingston	Ongwanada Sanatorium (Opened May 17, 1967 - Ouvert le 17 mai, 1967)	Pub.	I.M. Def.	Lay	100	21	21
Kingston	Kingston Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,445	1,071	74
Kingston	Sunnyside Children's Centre	Pte	Dist. Child.	Lay	14 ^e	13	93
London	Children's Psychiatric Research Institute	Pub.	I.M. Def.	Prov.	100	66	66
London	Madame Vanier Children's Services	Pte	Dist. Child.	Lay	20 ^e	18	90
London	London Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,100	781	71
London	St. Joseph's Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	41	42	102
London	Salvation Army Children's Village	Pte	Dist. Child.	Rel.	60 ^e	54	90
London	Victoria Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	55	39	71
London	Westminster Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	584	491	84
Newmarket	Warrendale	Pub.	Dist. Child.	Prov.	34 ^e	31	91
Newmarket	York County Hospital	Pub.	Gen.	Lay	22	26	118
New Toronto	Lakeshore Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	900	579	64
Niagara Falls	Greater Niagara General Hospital (Opened Feb. 1, 1967 - Ouvert le 1 fév., 1967)	Pub.	Gen.	Lay	36	21	58
North Bay	North Bay Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	720	766	106
Orillia	Ontario Hospital School	Pub.	I.M. Def.	Prov.	2,357	2,493	106
Ottawa	Mont St. Joseph Children's Home	Pte	Dist. Child.	Rel.	25 ^e	22	88
Ottawa	National Defence Medical Centre	Fed.	Gen.	D.N.D.	20	18	85
Ottawa	Ottawa Civic Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	40	35	88
Ottawa	Ottawa General Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	34	29	85
Ottawa	Royal Ottawa Sanatorium (Psychiatric Division)	Pub.	Ps. H.	Lay	97	63	65
Orangeville	Good Shepherd's Manor (Opened January 1967 - Ouvert en janvier 1967)	Pte	I.M. Def.	Rel.
Owen Sound	Dr. Mackinnon Phillips Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	300	209	70
Palmerston	Midwestern Regional Children's Centre	Pub.	I.M. Def.	Prov.	240	133	55
Penetanguishene	Penetang Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	600	569	98
Peterborough	Peterborough Civic Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	26	23	88
Plainfield	Ontario Home for Mentally Retarded Infants	Pte	I.M. Def.	Prop.	73	71	97
Port Arthur	Lakehead Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,080	972	90
Roxdale	Thisletown Hospital and Warrendale Branch	Pub.	Dist. Child.	Prov.	113	82	73
St. Catharines	St. Catharines General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	21	20	95
St. Thomas	St. Thomas Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,822	1,730	95
Samia	Samia General Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	24	23	96
Sault-Ste-Marie	General Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	20	17	85
Scarborough	Lorimer Lodge (Opened January 1967 - Ouvert en janvier 1967)	Pte	I.M. Def.	Lay
Scarborough	Sacred Heart Children's Village	Pte	Dist. Child.	Rel.	40 ^e	36	90
Scarborough	Scarborough Centenary Hospital	Pub.	Gen.	Lay	37	5	14
Smith Falls	Rideau Regional Hospital School	Pub.	I.M. Def.	Prov.	2,038	2,231	109

See footnotes and abbreviations at end of directory. - Voir renvois et abréviations à la fin du répertoire.

Directory of Psychiatric In-patient Facilities, 1967 - Continued
Répertoire des hôpitaux de soins psychiatriques, 1967 - suite

Location — Situation	Name — Nom	Category — Classe	Type of institution — Affectation	Ownership — Propriété	Psychiatric bed capacity — Capacité en lits psy- chiatriques	Average in-patient population — Moyenne d'hospita- lisés	Percentage occupancy — Pourcentage d'occupation
Ontario - Con. - fin:							
Sudbury	Sudbury and Algoma Sanatorium (Psychiatric Division)	Pub.	Ps. H.	Lay	80	61	76
Sudbury	Sudbury General Hospital of the Immaculate Heart of Mary	Pub.	Gen.	Rel.	33	36	109
Toronto	Alcoholism and Drug Addiction Research Foundation	Pub.	Alc.	Prov.	28	14	50
Toronto	Clarke Institute of Psychiatry	Pub.	Ps. H.	Lay	206	127	62
Toronto	Dalmeny Private Hospital ¹	Pte	Ps. H.	Prop.	40	40	100
Toronto	Donwood Foundation (Opened Feb. 1, 1967 - Ouvert le 1 fév., 1967)	Pub.	Alc.	Lay	49	33	67
Toronto	Earls Court Children's Home	Pte	Dist. Chld.	Lay	24 ^e	22	92
Toronto	Mental Retardation Centre	Pub.	I.M. Def.	Prov.	24	12	50
Toronto	Queen Street Mental Health Centre	Pub.	Ment.	Prov.	850	942	111
Toronto	St. Joseph's Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	25	28	112
Toronto	St. Michael's Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	30	31	103
Toronto	Sunnybrooke Hospital	Pub.	Gen.	D. V. A.	56	52	93
Toronto	Sunnyside Private Hospital	Pte	Ps. H.	Prop.	12	10	83
Toronto	Toronto Western Hospital	Pub.	Gen.	Lay	39	28	72
Toronto	Wellesley Hospital	Pub.	Gen.	Lay	29	27	93
Toronto	Women's College Hospital	Pub.	Gen.	Lay	20	20	100
Vineland	Bethesda Home for Mentally Ill	Pte	Ment.	Prop.	110	98	89
Waterloo	Sunbeam Home	Pte	I.M. Def.	Prop.	160	160	100
Whitby	Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,413	1,573	111
Willowdale	North York Branson Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	24	20	83
Willowdale	Willowdale Private Hospital (Closed Feb. 28, 1967 - Fermé le 28 fév., 1967)	Pte	Alc.	Prop.
Windsor	Hôtel-Dieu St. Joseph	Pub.	Gen.	Rel.	35	29	83
Windsor	I.O.D.E. Memorial Hospital (Psychiatric Division)	Pub.	Ps. H.	Lay	52	28	54
Windsor	Metropolitan General Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	30	17	57
Windsor	Our Lady's School	Pte	I.M. Def.	Rel.	51 ^e	46	90
Woodstock	Ontario Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	862	768	89
Manitoba:							
Brandon	Hospital for Mental Diseases	Pub.	Ment.	Prov.	930	1,076	116
Portage la Prairie	Manitoba School for Retardates	Pub.	I.M. Def.	Prov.	1,136	1,152	101
St. Boniface	St. Boniface General Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	25	28	112
St. Vital	St. Boniface Sanatorium (Psychiatric Division)	Pub.	I.M. Def.	Rel.	176	174	99
Selkirk	Hospital for Mental Diseases	Pub.	Ment.	Prov.	706	800	113
Winkler	Eden Mental Health Centre	Pub.	Ps. H.	Lay	50	14	28
Winnipeg	Children's Home of Winnipeg	Pte	Dist. Chld.	Lay	31 ^e	28	90
Winnipeg	Deer Lodge Hospital	Fed.	Gen.	D. V. A.	32	17	53
Winnipeg	Grace General Hospital ¹	Pub.	Gen.	Rel.	10	9	90
Winnipeg	Misericordia General Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	17	20	118
Winnipeg	St. Joseph's Vocational School	Pub.	Dist. Chld.	Prov.	27 ^e	24	89
Winnipeg	Winnipeg General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	117	110	94
Winnipeg	Winnipeg Psychiatric Hospital	Pub.	Ps. H.	Prov.	56	53	95
Saskatchewan:							
Moose Jaw	Moose Jaw Union Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	24	15	63
Moose Jaw	Saskatchewan Training School	Pub.	I.M. Def.	Prov.	1,109	1,125	101
North Battleford	Saskatchewan Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	840	906	108
Prince Albert	Saskatchewan Training School	Pub.	I.M. Def.	Prov.	350	271	77
Regina	Ranch-Ehrlo ¹	Pte	Dist. Chld.	Lay	24	22	92
Regina	Regina General Hospital, Munroe Wing	Pub.	Gen.	Mun.	19	15	79
Saskatoon	University Hospital	Pub.	Gen.	Prov.	39	33	85
Weyburn	Saskatchewan Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	664	425	64
Weyburn	Weyburn Psychiatric Centre	Pub.	Gen.	Prov.
Yorkton	Yorkton Union Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	60	42	70
Alberta:							
Calgary	Calgary General Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	41	37	90
Calgary	Colonel Belcher Hospital	Fed.	Gen.	D. V. A.	17 ^e	15	88
Calgary	Don Bosco House	Pte	Dist. Chld.	Rel.	12 ^e	11	92
Calgary	William Roper Hull Home	Pte	Dist. Chld.	Lay	72 ^e	65	90
Camrose	Rosehaven Hospital	Pub.	A. S. H.	Prov.	478	472	99
Claresholm	Alberta Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	424	347	82
Edmonton	Alberta Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,141	1,222	107
Edmonton	Diagnostic and Treatment Centre	Pub.	Dist. Chld.	Prov.	40 ^e	36	90
Edmonton	Glenrose Provincial General Hospital	Pub.	Dist. Chld.	Prov.	40	12	30
Edmonton	Marydale Residential Treatment Centre	Pte	Dist. Chld.	Rel.	24 ^e	22	92
Edmonton	Mapleridge Residential School for Girls	Pte	Dist. Chld.	Rel.	60 ^e	54	90
Edmonton	Royal Alexandra Hospital ¹	Pub.	Gen.	Mun.	30	27	90
Edmonton	University of Alberta Hospital	Pub.	Gen.	Prov.	51	46	90
Lethbridge	Lethbridge Municipal Hospital ¹	Pub.	Gen.	Mun.	10	9	90
Ponoka	Alberta Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,212	101	83
Raymond	Alberta Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	124	120	97
Red Deer	Alberta Hospital School	Pub.	I.M. Def.	Prov.	1,048	890	85
Red Deer	Deerhome Hospital	Pub.	I.M. Def.	Prov.	1,264	1,204	95
Red Deer	Linden House	Pub.	Dist. Chld.	Prov.	28	12	43

See footnotes and abbreviations at end of directory. - Voir renvois et abréviations à la fin du répertoire.

Directory of Psychiatric In-patient Facilities, 1967 - Concluded

Répertoire des hôpitaux de soins psychiatriques, 1967 - fin

Location Situation	Name Nom	Category Classe	Type of institution Affectation	Ownership Propriété	Psychiatric bed capacity Capacité en lits psychiatriques	Average in-patient population Moyenne d'hospitalisés	Percentage occupancy Pourcentage d'occupation
British Columbia - Colombie-Britannique:							
Essondale	Riverview Hospital (Formerly - Autrefois Provincial Mental Hospital and Crease Clinic)	Pub.	Ment.	Prov.	2,890	2,738	95
Essondale	Valleyview Hospital	Pub.	A.S.H.	Prov.	791	591	75
Kelowna	Kelowna General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	6	8	133
New Westminster	Hollywood Hospital	Pte	Alc.	Prov.	63	65	103
New Westminster	Woodlands School	Pub.	I.M. Def.	Prov.	1,375	1,281	93
North Vancouver	Lions Gate Hospital ¹	Pub.	Gen.	Lay	40	30	75
Terrace	Skeenaview Hospital	Pub.	A.S.H.	Prov.	300	285	95
Tranquille	Tranquille School for Mental Defectives	Pub.	I.M. Def.	Prov.	686	659	96
Vancouver	Narcotic Addiction Foundation	Pub.	Alc.	Lay	59 ^e	53	90
Vancouver	Shaughnessy Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	44	36	82
Vancouver	The Anderson Residential Treatment Centre (Brown Camps)	Pte	Dist. Chld.	Lay	41 ^e	37	90
Vancouver	Vancouver General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	41	38	93
Vernon	Deilview Hospital	Pub.	A.S.H.	Prov.	239	220	92
Victoria	Royal Jubilee Hospital	Pub.	Gen.	Lay	41	43	105
Victoria	Seven Oaks Children's Centre	Pte	Dist. Chld.	Lay	30 ^e	27	90
White Rock	St. Ephrasias's School	Pte	Dist. Chld.	Rel.	30 ^e	27	90

¹ Did not report morbidity data for 1967. - N'ont pas envoyé de fiches de morbidité pour 1967.

Category - Classe

Pub. Public
Pte Private - Privé
Fed. Federal - Fédéral

Type of Institution - Affectation

Alc. Hospital for addicts - Hôpitaux pour toxicomanes
A.S.H. Aged and senile home - Foyers pour personnes âgées ou séniles
Dist. Chld. Treatment centre for emotionally disturbed children - Centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs
Ep. H. Epilepsy hospital - Hôpitaux pour épileptiques
Gen. General hospital - Hôpitaux généraux
I.M. Def. Institution for mental defectives - Institutions pour déficients mentaux
Ment. Mental hospital - Hôpitaux pour maladies mentales
Ps. H. Psychiatric hospital - Hôpitaux psychiatriques
Rehab. Rehabilitation hospital - Hôpitaux de réadaptation

Ownership - Propriété

D.N.D. Department of National Defence - Ministère de la défense nationale
D.V.A. Department of Veterans Affairs - Affaires des anciens combattants
Lay Lay - Laïque
Mun. Municipal
Prop. Proprietary - Particulier
Prov. Provincial
Rel. Religious - Religieux

SUPPLEMENTARY DATA, 1967
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES, 1967

Estimated Population by Sex and Age Group, for Canada and Provinces, June 1, 1967
Population estimative par sexe, et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1er juin, 1967

Sex and age — Sexe et âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers												
All ages — Tous âges	20,405.0	500.0	109.0	757.0	620.0	5,868.0	7,149.0	963.0	958.0	1,490.0	1,947.0	15.0	29.0
0-4	2,123.1	67.9	12.0	81.2	69.7	604.5	728.5	97.3	102.3	167.3	185.2	2.0	5.2
5-9	2,320.3	67.2	12.9	87.4	75.8	680.5	784.2	104.9	109.6	182.0	209.5	2.0	4.8
10-14	2,150.1	64.1	12.2	81.7	73.2	641.1	713.9	99.8	104.4	163.3	191.8	1.6	4.0
15-19	1,908.4	56.6	11.5	76.5	68.0	581.4	626.3	90.2	91.9	135.0	167.4	1.1	3.5
20-24	1,560.3	38.6	7.4	55.6	45.7	499.4	524.4	70.0	65.6	107.5	142.6	1.1	2.4
25-29	1,299.9	28.4	5.7	43.3	33.6	399.4	459.0	55.7	52.5	94.3	124.4	1.3	2.4
30-34	1,251.0	25.1	5.5	40.6	31.4	373.0	454.8	53.0	50.9	94.5	119.0	1.1	2.1
35-39	1,288.3	24.9	5.3	40.7	32.0	377.0	475.7	55.6	53.7	96.1	124.5	1.1	1.7
40-44	1,278.6	23.6	5.5	41.8	33.6	362.0	480.6	58.8	54.8	90.7	124.9	0.9	1.4
45-49	1,119.2	23.0	5.4	41.6	31.9	306.9	406.2	55.2	53.5	79.9	113.7	0.8	1.1
50-54	1,007.6	21.1	5.4	39.6	29.2	272.4	361.1	52.0	50.2	69.1	106.0	0.6	0.9
55-59	844.3	17.0	4.7	33.4	25.1	227.6	303.4	44.5	43.4	57.0	86.9	0.5	0.8
60-64	682.3	12.7	3.8	26.0	20.0	180.7	250.4	36.3	35.4	46.9	69.3	0.3	0.5
65-69	542.7	10.4	3.5	21.6	16.6	137.7	203.2	29.0	27.6	36.3	56.2	0.3	0.3
70-74	433.2	8.4	3.2	18.6	14.2	102.3	162.0	24.5	23.8	28.1	47.6	0.2	0.3
75-79	307.5	5.8	2.4	13.4	9.9	66.5	111.7	18.5	19.2	21.5	38.3	0.1	0.2
80-84	181.3	3.3	1.6	8.3	6.2	35.8	64.5	11.2	12.2	13.2	25.0	1	1
85-89	79.6	1.4	0.7	4.0	2.8	14.9	28.8	4.8	5.4	5.6	11.2	1	1
90 and over — et plus	27.3	0.5	0.3	1.7	1.1	4.9	10.3	1.7	1.6	1.7	3.5	1	1
Median — Médiane	25.5	19.5	24.0	24.6	22.5	24.2	27.1	26.7	25.5	24.5	28.1	23.6	19.0
Male — Masculin	10,247.8	255.5	55.2	380.6	311.5	2,929.5	3,573.2	483.6	489.7	758.8	986.2	8.2	15.8
0-4	1,090.2	34.9	6.1	41.7	36.0	310.9	373.9	49.7	52.4	85.7	95.1	1.1	2.7
5-9	1,184.0	34.3	6.6	44.6	38.7	347.1	400.5	53.7	55.8	92.9	106.6	1.0	2.2
10-14	1,100.2	32.5	6.2	41.9	37.3	328.3	365.0	51.0	53.6	83.9	98.2	0.8	1.5
15-19	967.4	28.5	5.8	38.8	34.4	292.8	319.2	45.6	46.6	68.2	85.6	0.6	1.3
20-24	778.4	19.0	3.8	28.0	23.2	247.3	261.0	35.4	33.4	52.8	72.5	0.6	1.4
25-29	649.4	14.4	2.9	21.8	16.9	198.7	228.3	28.1	26.5	46.6	63.2	0.7	1.3
30-34	635.0	13.0	2.9	20.6	15.6	186.9	230.4	26.9	26.0	48.5	62.4	0.6	1.2
35-39	653.0	13.0	2.7	20.2	15.8	187.5	242.1	27.7	27.5	49.9	65.0	0.6	1.0
40-44	637.1	12.4	2.8	20.6	16.6	179.3	239.5	28.8	27.6	45.7	62.5	0.5	0.8
45-49	555.8	12.1	2.7	20.5	15.8	151.5	202.3	27.2	26.8	40.3	55.5	0.5	0.6
50-54	505.7	11.1	2.7	20.0	14.8	134.7	182.2	25.9	25.5	35.2	52.8	0.3	0.5
55-59	426.1	9.1	2.5	17.5	12.9	112.7	152.0	22.4	22.6	29.4	44.2	0.3	0.5
60-64	339.0	6.6	2.0	13.1	9.9	87.1	122.6	18.2	18.7	24.8	35.5	0.2	0.3
65-69	260.0	5.2	1.8	10.4	7.9	64.3	95.0	14.2	14.2	18.9	27.7	0.2	0.2
70-74	200.0	4.1	1.5	8.6	6.7	46.9	71.3	11.6	12.3	14.4	22.3	0.1	0.2
75-79	140.5	2.8	1.1	6.2	4.6	29.6	47.5	9.0	10.1	11.2	18.2	0.1	0.1
80-84	81.4	1.6	0.7	3.7	2.8	15.7	26.1	5.3	6.6	6.8	12.1	1	1
85-89	34.2	0.7	0.3	1.7	1.2	6.3	10.9	2.2	2.8	2.8	5.3	1	1
90 and over — et plus	10.4	0.2	0.1	0.7	0.4	1.9	3.4	0.7	0.7	0.8	1.5	1	1
Median — Médiane	25.0	19.6	23.8	24.2	22.0	23.7	26.5	26.1	25.6	24.6	27.8	...	15.8
Female — Féminin	10,157.2	244.5	53.8	376.4	308.5	2,938.5	3,575.8	479.4	468.3	731.2	960.8	6.8	13.2
0-4	1,032.9	33.0	5.9	39.5	33.7	293.6	354.6	47.6	49.9	81.6	90.1	0.9	2.5
5-9	1,136.3	32.9	6.3	42.8	37.1	333.4	383.7	51.2	53.8	89.1	102.9	1.0	2.1
10-14	1,049.9	31.6	6.0	39.8	35.9	312.8	348.9	48.8	50.8	79.4	93.6	0.8	1.5
15-19	941.0	28.1	5.7	37.7	33.6	288.6	307.1	44.6	45.3	66.8	81.8	0.5	1.2
20-24	781.9	19.6	3.6	27.6	22.5	252.1	263.4	34.6	32.2	54.7	70.1	0.5	1.0
25-29	650.5	14.0	2.8	21.5	16.7	200.7	230.7	27.6	26.0	47.7	61.2	0.6	1.0
30-34	616.0	12.1	2.6	20.0	15.8	186.1	224.4	26.1	24.9	46.0	56.6	0.5	0.9
35-39	635.3	11.9	2.6	20.5	16.2	189.5	233.6	27.9	26.2	46.2	59.5	0.5	0.7
40-44	641.5	11.2	2.7	21.2	17.0	182.7	241.1	30.0	27.2	45.0	62.4	0.4	0.6
45-49	563.4	10.9	2.7	21.1	16.1	155.4	203.9	28.0	26.7	39.6	58.2	0.3	0.5
50-54	501.9	10.0	2.7	19.6	14.4	137.7	178.9	26.1	24.7	33.9	53.2	0.3	0.4
55-59	418.2	7.9	2.2	15.9	12.2	114.9	151.4	22.1	20.8	27.6	42.7	0.2	0.3
60-64	343.3	6.1	1.8	12.9	10.1	93.6	127.8	18.1	16.7	22.1	33.8	0.1	0.2
65-69	282.7	5.2	1.7	11.2	8.7	73.4	108.2	14.8	13.4	17.4	28.5	0.1	0.1
70-74	233.2	4.3	1.7	10.0	7.5	55.4	90.7	12.9	11.5	13.7	25.3	0.1	0.1
75-79	167.0	3.0	1.3	7.2	5.3	36.9	64.2	9.5	9.1	10.3	20.1	1	0.1
80-84	99.9	1.7	0.9	4.6	3.4	20.1	38.4	5.9	5.6	6.4	12.9	1	1
85-89	45.4	0.7	0.4	2.3	1.6	8.6	17.9	2.6	2.6	2.8	5.9	1	1
90 and over — et plus	16.9	0.3	0.2	1.0	0.7	3.0	6.9	1.0	0.9	0.9	2.0	1	1
Median — Médiane	26.0	19.4	24.2	25.2	23.1	24.8	27.8	27.3	25.4	24.4	28.4	...	17.1

¹ Less than 50 persons. — Moins de 50 personnes.

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de
catalogue

STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

- 84-001 La statistique de l'état civil - M., Bil.
84-201 La statistique de l'état civil - Ann. provisoire, Bil.
84-202 La statistique de l'état civil - Ann., Bil.
84-203 *Causes of Death* - Ann., Angl. (liste détaillée à quatre chiffres pour le Canada et les provinces, par âge et sexe)

Rapports analytiques:

Causes des décès (liste détaillée à quatre chiffres):

- 84-514 *Causes of Death, Canada, 1950-60* - Angl.
84-519 *Causes of Death, Canada, 1958-1964* - Angl.

Tables de survie:

- 84-510 Tables canadiennes de mortalité, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.
84-512 Tables de mortalité de portée provinciale et régionale, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.
84-515 Tables de survie du Canada et de ses régions, 1941 et 1931 - Bil.
84-516 Tables canadiennes de mortalité, 1960-1962 - Bil.
84-517 Tables provinciales et régionales de mortalité, 1960-1962 - Bil.
84-518 *Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962* - Angl.
84-527 Tables de mortalité par sexe, Canada et provinces, 1965-1967 - Bil.

Mortalité par cancer:

- 84-520 Mortalité générale due au cancer, 1950-1963 - Bil.
84-521 Mortalité par cancer selon le siège, 1950-1963 - Bil.

Mortalité par accident:

- 84-522 Mortalité accidentelle, 1950-1964 - Bil.

Mortalité infantile:

- 84-524 Mortalité infantile, 1950-1964 - Bil.

Nuptialité:

- 84-523 Nuptialité, 1950-1964 - Bil.

STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes - Ann., Bil.
83-210 La statistique des hôpitaux, Vol. I, Lits d'hôpital - Ann., Bil.
83-211 La statistique des hôpitaux, Vol. II, Services hospitaliers - Ann., Bil.
83-212 La statistique des hôpitaux, Vol. III, Personnel hospitalier - Ann., Bil.
83-213 La statistique des hôpitaux, Vol. IV, Bilans hospitaliers - Ann., Bil.
83-214 La statistique des hôpitaux, Vol. V, Revenus hospitaliers - Ann., Bil.
83-215 La statistique des hôpitaux, Vol. VI, Dépenses hospitalières - Ann., Bil.
83-216 La statistique des hôpitaux, Vol. VII, Indicateurs hospitaliers - Ann., Bil.
83-217 La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) - Ann., Bil.
83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services et finances des établissements - Ann., Bil.
83-207 La statistique de la tuberculose, Vol. II, Installations, services et finances des établissements - Ann., Bil.
83-218 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Ann., Bil.

STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions - Ann., Bil.
83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les institutions - Ann., Bil.
83-504 *Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958* - Angl.
83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963* - Angl.
83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada - Bil.
- La Statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire - Ann., Bil. (gratuit)

STATISTIQUES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire - Ann., Bil.
83-206 La statistique de la tuberculose, vol. I, Morbidité et mortalité - Ann., Bil.
82-522 *Infectious Hepatitis, 1961* - Angl.
82-206 La morbidité hospitalière - Ann., Bil.

RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

1. *Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963* - Angl. (gratuit)
2. *Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963* - Angl. (gratuit)
3. *Canadian Joint Life Tables 1960-1962* - Angl. (gratuit)

STATISTIQUES DE LA POPULATION - BIL.

- 91-201 Population estimative du Canada par province le 1er juin - Ann.
91-202 Population estimative suivant le sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces - Ann.
91-203 Estimations de la population suivant l'état matrimonial, l'âge et le sexe, Canada et provinces - Ann.
91-204 Nombre estimatif de familles au Canada - Ann.
91-206 Estimations de la population par comté et par division du recensement - Ann.
91-508 Conférence canadienne de l'enfance, 1965 Statistiques choisies chez les enfants
91-511 Population 1921-1966 Révision des estimations annuelles de la population par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces

M. - Mensuel
Ann. - Annuel

Angl. - Anglais
Bil. - Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1961 et 1966. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).



1010485037

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue
number

VITAL STATISTICS

- 84-001 Vital Statistics, M., Bil.
- 84-201 Vital Statistics - Preliminary, A., Bil.
- 84-202 Vital Statistics - Final, A., Bil.
- 84-203 Causes of Death A.E. (detailed 4th digit list for Canada and provinces by age and sex)

Analytical Reports:

Causes of Death (detailed 4th digit list):

- 84-514 Causes of Death, Canada, 1950-60, E.
- 84-519 Causes of Death, Canada, 1958-1964, E.

Life Tables:

- 84-510 Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.
- 84-512 Provincial and Regional Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.
- 84-515 Life Tables for Canada and Regions, 1941 and 1931, Bil.
- 84-516 Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.
- 84-517 Provincial and Regional Life Tables, 1960-1962, Bil.
- 84-518 Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962, E.
- 84-527 Complete Life Tables by Sex, Canada and provinces, 1965-1967, Bil.

Cancer Mortality:

- 84-520 General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.
- 84-521 Cancer Mortality by Site, 1950-1963, Bil.

Accident Mortality:

- 84-522 Accident Mortality, 1950-1964, Bil.

Infant Mortality:

- 84-524 Infant Mortality, 1950-1964, Bil.

Nuptiality:

- 84-523 Nuptiality, 1950-1964, Bil.

INSTITUTIONAL STATISTICS

- 83-201 List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A., Bil.
- 83-210 Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A., Bil.
- 83-211 Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A., Bil.
- 83-212 Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A., Bil.
- 83-213 Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A., Bil.
- 83-214 Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A., Bil.
- 83-215 Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A., Bil.
- 83-216 Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics (Preliminary Report), A., Bil.
- 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-207 Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-218 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, A., Bil.

MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
- 83-504 Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.
- 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, E.
- 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, Bil.
- Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil. (Free)

PUBLIC HEALTH STATISTICS

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
- 83-206 Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 82-522 Infectious Hepatitis, 1961, E.
- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.

HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1. Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E. (Free)
2. Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E. (Free)
3. Canadian Joint Life Tables, 1960-1962, E. (Free)

POPULATION STATISTICS - BIL.

- 91-201 Estimated Population of Canada by Province at June 1, A.
- 91-202 Estimated Population by Sex and Age Group, Canada and Provinces, A.
- 91-203 Population Estimates by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces, A.
- 91-204 Estimates of Families in Canada, A.
- 91-206 Population Estimates for Counties and Census Divisions, A.
- 91-508 Canadian Conference on Children 1965: Selected Statistics on Children
- 91-511 Population 1921-1966: Revised Annual Estimates of Population by Sex and Age, Canada and the Provinces.

M. - Monthly
A. - Annual

E. - English
Bil. - Bilingual

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1961 and 1966 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.