

Labour Day

CATALOGUE No.
83-204
ANNUAL - ANNUEL



NOT FOR LOAN
NE S'EMPRUNTE PAS

STATISTICS STATISTIQUE
CANADA CANADA
MAY 27 1976
LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE

MENTAL HEALTH STATISTICS

Volume I - Institutional Admissions and Separations

LA STATISTIQUE DE L'HYGIÈNE MENTALE

Volume I - Admissions et radiations des institutions

1969

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

The contents of this document may be used freely but DBS should be credited when republishing all or any part of it.

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Mental Health Section — Section de l'hygiène mentale

MENTAL HEALTH STATISTICS

Volume I - Institutional Admissions and Separations

LA STATISTIQUE DE L'HYGIÈNE MENTALE

Volume I - Admissions et radiations des institutions

1969

THIRTY-EIGHTH ANNUAL REPORT

TRENTE-HUITIÈME RAPPORT ANNUEL

Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie et du Commerce

October - 1970 - Octobre
9006-540

Price—Prix: \$2.00

The Queen's Printer
Ottawa

L'Imprimeur de la Reine
Ottawa

PREFACE

This is Volume I of the thirty-eighth annual report on mental health statistics which are derived from the records of psychiatric institutions. It deals with the characteristics of those inpatients who either began or terminated treatment (admissions and separations) or were transfers during 1969 in psychiatric institutions and psychiatric units of other hospitals. In addition, it contains tables of general data, and a directory of psychiatric inpatient facilities.

We gratefully acknowledge the co-operation of the staffs of the institutions and of the provincial departments of health and welfare who provided the data.

Comments on the contents and their arrangement and requests for further information should be addressed to the Mental Health Section, Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3, Ont.

WALTER E. DUFFETT,
Dominion Statistician.

PRÉFACE

“La Statistique de l'hygiène mentale, 1969”, dont la présente publication constitue le Volume I, est la 38^e édition annuelle d'un rapport fondé sur les dossiers des établissements psychiatriques du Canada. Ce rapport traite des caractéristiques des hospitalisés qui, en 1969 ont commencé ou terminé des périodes de traitements dans les établissements psychiatriques, y compris les quartiers psychiatriques des hôpitaux généraux (admissions ou radiations), ou qui ont été transférés d'un établissement à un autre. La publication comprend, en outre, des tableaux de données générales, et un répertoire des installations pour hospitalisés.

Nous remercions de leur collaboration les effectifs des établissements et des ministères provinciaux de la Santé et du Bien-être qui ont fourni les données.

Les commentaires sur la matière et sa disposition dans la présente publication, ainsi que les demandes de renseignements, doivent être adressés à la Section de l'hygiène mentale du Bureau fédéral de la statistique, Ottawa-3 (Ont.).

WALTER E. DUFFETT,
Statisticien fédéral.

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Dominion Bureau of Statistics publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- Ⓟ preliminary figures.
- Ⓡ revised figures.
- Ⓢ estimated figures.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications du Bureau fédéral de la statistique.

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- Ⓟ nombres provisoires.
- Ⓡ nombres rectifiés.
- Ⓢ nombres estimés.

TABLE OF CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Explanatory Notes	9
Description and Limitations of the Data	11
All Institutions	13
Public Mental Hospitals	18
Public Psychiatric Units	19
Institutions for Mental Defectives	21
Institutions which Started Reporting Admissions and Separations, 1969	23
Institutions which Ceased Reporting Admissions and Separations, 1969	24

ALL INSTITUTIONS

Table

General Data

1. General Data, by Province and Type of Institution	30
--	----

First Admissions

2. Sex and Age, by Province	34
3. Diagnostic Class, by Sex and Province	36
4. Diagnostic Class, by Sex and Age	40
5. Region of Residence, by Sex	44

Readmissions

6. Sex and Age, by Province	47
7. Diagnostic Class, by Sex and Province	48
8. Diagnostic Class, by Sex and Age	50
9. Region of Residence, by Sex	52

Discharges

10. Sex and Age, by Province	55
11. Diagnostic Class, by Sex and Province	56
12. Diagnostic Class, by Sex and Age	58
13. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	60
14. Latest Hospital Stay, by Age and Sex	62
15. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class and Sex	64

Deaths

16. Sex and Age, by Province	69
17. Diagnostic Class, by Sex and Province	70
18. Diagnostic Class, by Sex and Age	72
19. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	74
20. Latest Hospital Stay, by Age and Sex	76
21. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class and Sex	78

Transfers In

22. Transfers In, by Type of Institution	82
23. Transfers In, by Diagnostic Class	82

	Page
Notes explicatives	9
Description et limites techniques des données	11
Ensemble des établissements	13
Hôpitaux publics pour maladies mentales	18
Quartiers psychiatriques publics	19
Établissements pour déficients mentaux	21
Établissements commençant à déclarer les admissions et les radiations des malades, 1969	23
Établissements cessant de déclarer les admissions et les radiations des malades, 1969	24

ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS

Tableau

Données générales

1. Données générales, selon la province et le genre d'établissement	30
---	----

Premières admissions

2. Sexe et âge, selon la province	34
3. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	36
4. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	40
5. Région du domicile, selon le sexe	44

Réadmissions

6. Sexe et âge, selon la province	47
7. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	48
8. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	50
9. Région du domicile, selon le sexe	52

Sorties

10. Sexe et âge, selon la province	55
11. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	56
12. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	58
13. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	60
14. Durée de la dernière hospitalisation, selon l'âge et le sexe	62
15. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics et le sexe	64

Décès

16. Sexe et âge, selon la province	69
17. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	70
18. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	72
19. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	74
20. Durée de la dernière hospitalisation, selon l'âge et le sexe	76
21. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics et le sexe	78

Transfèrements d'ailleurs

22. Transfèrements d'ailleurs, selon le genre d'établissement	82
23. Transfèrements d'ailleurs, selon la classe de diagnostics	82

PUBLIC MENTAL HOSPITALS

	Page
First Admissions	
24. Sex and Age, by Province.....	85
25. Diagnostic Class, by Sex and Province.....	86
26. Diagnostic Class, by Sex and Age.....	88
Readmissions	
27. Sex and Age, by Province.....	91
28. Diagnostic Class, by Sex and Province.....	92
29. Diagnostic Class, by Sex and Age.....	94
Discharges	
30. Sex and Age, by Province.....	97
31. Diagnostic Class, by Sex and Province.....	98
32. Diagnostic Class, by Sex and Age.....	100
33. Latest Hospital Stay, by Province and Sex.....	102
34. Latest Hospital Stay, by Sex and Age.....	104
35. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class.....	106
Deaths	
36. Sex and Age, by Province.....	111
37. Diagnostic Class, by Sex and Province.....	112
38. Diagnostic Class, by Sex and Age.....	114
39. Latest Hospital Stay, by Province and Sex.....	116
40. Latest Hospital Stay, by Sex and Age.....	118
41. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class.....	120
PUBLIC PSYCHIATRIC UNITS	
First Admissions	
42. Sex and Age, by Province.....	127
43. Diagnostic Class, by Sex and Province.....	128
44. Diagnostic Class, by Sex and Age.....	130
Readmissions	
45. Sex and Age, by Province.....	133
46. Diagnostic Class, by Sex and Province.....	134
47. Diagnostic Class, by Sex and Age.....	136
Discharges	
48. Sex and Age, by Province.....	139
49. Diagnostic Class, by Sex and Province.....	140
50. Diagnostic Class, by Sex and Age.....	142
51. Latest Hospital Stay, by Province and Sex.....	144
52. Latest Hospital Stay, by Sex and Age.....	145
53. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class.....	146
Deaths	
54. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class.....	150

HÔPITAUX PUBLICS POUR MALADIES MENTALES

	Page
Premières admissions	
24. Sexe et âge, selon la province.....	85
25. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province.....	86
26. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge.....	88
Réadmissions	
27. Sexe et âge, selon la province.....	91
28. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province.....	92
29. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge.....	94
Sorties	
30. Sexe et âge, selon la province.....	97
31. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province.....	98
32. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge.....	100
33. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe.....	102
34. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge.....	104
35. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics.....	106
Décès	
36. Sexe et âge, selon la province.....	111
37. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province.....	112
38. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge.....	114
39. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe.....	116
40. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge.....	118
41. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics.....	120
QUARTIERS PSYCHIATRIQUES PUBLICS	
Premières admissions	
42. Sexe et âge, selon la province.....	127
43. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province.....	128
44. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge.....	130
Réadmissions	
45. Sexe et âge, selon la province.....	133
46. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province.....	134
47. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge.....	136
Sorties	
48. Sexe et âge, selon la province.....	139
49. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province.....	140
50. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge.....	142
51. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe.....	144
52. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge.....	145
53. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics.....	146
Décès	
54. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics.....	150

INSTITUTIONS FOR MENTAL DEFECTIVES

	Page
First Admissions	
55. Sex and Age, by Province	155
56. Diagnostic Class, by Sex and Province	156
57. Diagnostic Class, by Sex and Age	158
Readmissions	
58. Sex and Age, by Province	161
59. Diagnostic Class, by Sex and Province	162
60. Diagnostic Class, by Sex and Age	164
Discharges	
61. Sex and Age, by Province	167
62. Diagnostic Class, by Sex and Province	168
63. Diagnostic Class, by Sex and Age	170
64. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	172
65. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	173
66. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	174
Deaths	
67. Sex and Age, by Province	179
68. Diagnostic Class, by Sex and Province	180
69. Diagnostic Class, by Sex and Age	182
70. Latest Hospital Stay, by Province and Sex	184
71. Latest Hospital Stay, by Sex and Age	185
72. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class	186
SUPPLEMENTARY DATA	
Directory of Psychiatric Inpatient Facilities, 1969	192
Estimated Population by Sex and Age Group, for Canada and Provinces, June 1, 1969	196

ÉTABLISSEMENTS POUR DÉFICIENTS MENTAUX

	Page
Premières admissions	
55. Sexe et âge, selon la province	155
56. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	156
57. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	158
Réadmissions	
58. Sexe et âge, selon la province	161
59. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	162
60. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	164
Sorties	
61. Sexe et âge, selon la province	167
62. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	168
63. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	170
64. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	172
65. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	173
66. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	174
Décès	
67. Sexe et âge, selon la province	179
68. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province	180
69. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge	182
70. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe	184
71. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge	185
72. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics	186
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES	
Répertoire des établissements de soins psychiatriques, 1969	192
Population estimative par sexe et groupe d'âge, Canada et provinces, 1er juin, 1969	196

EXPLANATORY NOTES

The diagnostic classification is based on the "International Classification of Diseases", 8th Revision (1968), adapted for Use in the United States.

Population figures are taken from the "Census of Canada" and from the "Population Estimates" of the Census Division of the Dominion Bureau of Statistics.

Type of Institution

Mental hospital—Institutions that provide treatment for all types of psychiatric conditions and include facilities for long-term care when needed.

Psychiatric hospital—Institutions that provide short-term intensive psychiatric treatment.

Institution for mental defectives—Institutions that provide care for mentally defective patients. Included are training schools for the mentally defective.

Aged and senile home—Institutions for the care and treatment of the aged who suffer from psychosis, senility, or other psychiatric disorders.

Psychiatric unit—Units within hospitals that are organized for the treatment of patients with psychiatric disorders.

Other types—Treatment centres for epileptics, for emotionally disturbed children, and for addicts.

Type of Movement

First admission—The admission of a person as an inpatient to a psychiatric institution (including psychiatric unit) who has never before been an inpatient in any psychiatric institution.

Readmission—The admission of a person as an inpatient who has been discharged from a psychiatric institution anywhere, but who is not directly transferred from another psychiatric institution. For exceptions see "transfer-in" below.

Transfer-in—The direct admission from another mental institution, except where the sending institution did not report on morbidity cards; such movements are counted as readmissions.

Discharge—The removal of a live patient's name from the books of the hospital. Included are transfers from card-reporting institutions to non-card-reporting institutions.

NOTES EXPLICATIVES

La classification des diagnostics se fonde sur la "Classification internationale des maladies" 8e révision (1968), adaptée aux États-Unis.

Les chiffres de la population sont tirés du "Recensement du Canada" et des "Estimations de la population" établies à la Division du recensement du Bureau fédéral de la statistique.

Genre d'établissement

Hôpital pour maladies mentales—Établissement qui traite les troubles psychiatriques de tous genres et qui comprend des installations permettant des traitements de longue durée.

Hôpital psychiatrique—Établissement qui fournit des traitements psychiatriques intensifs et de courte durée.

Établissement pour déficients mentaux—Établissement qui pourvoit au soin des déficients mentaux, y compris les écoles de formation pour ceux-ci.

Foyer pour personnes âgées et séniles—Établissement aménagé pour le soin et le traitement des personnes âgées souffrant de psychose, de sénilité ou d'autres troubles psychiatriques.

Quartier psychiatrique—Quartier aménagé dans un hôpital pour le traitement des malades affectés de troubles psychiatriques.

Divers—Centre de traitements pour épileptiques, enfants atteints de troubles émotifs et toxicomanes.

Mouvement hospitalier

Première admission—Admission, dans un établissement psychiatrique (quartier compris), d'une personne qui n'a jamais été hospitalisée dans pareil établissement.

Réadmission—Admission, comme patient d'un malade précédemment radié d'un établissement psychiatrique. Exclure les transfèrements directs d'un autre établissement psychiatrique. Voir les exceptions à "Transfèrement d'ailleurs".

Transfèrement d'ailleurs—Admission directe d'un malade d'un autre établissement psychiatrique qui soumet des fiches de morbidité; si ce rapport n'a pas lieu, le transfèrement est calculé comme réadmission.

Sortie—Radiation du nom d'un malade vivant du rôle de l'hôpital. Entre, ici, le transfèrement du malade d'un établissement soumettant des fiches de morbidité à un établissement n'en soumettant pas.

Death – The death of a patient while on the books of an institution, whether it occurred in hospital or while the patient was on probation or otherwise absent.

Transfer-out – The departure of an inpatient from one mental institution to another mental institution. For exceptions see "discharge" above. No transfer-out tables are published, but an estimate of transfers-out is given in the transfer-in tables (22 and 23).

Type of Institution

Public – Applies to an institution recognized by the province as a "public institution". Such an institution generally is not operated for profit, and accepts all patients regardless of their ability to pay.

Private – Applies to an institution recognized by the province as a "private institution". Such an institution generally restricts its admissions to patients paying for the care provided at rates determined by management.

Federal – Applies to an institution owned and operated by a department of the federal government.

Décès – Mort d'un malade inscrit au rôle d'un établissement que ce malade ait été alors hospitalisé, libéré sous surveillance ou autrement absent.

Transfèrement ailleurs – Radiation, par un établissement psychiatrique, d'un malade partant directement pour un autre établissement psychiatrique. Voir les exceptions, ci-dessus, à "sortie". On ne publie aucun tableau pour transfèvements ailleurs. Ce nombre peut être estimé d'après les transfèvements d'ailleurs, voir Tableaux 22 et 23.

Genre d'établissement

Public – Établissement reconnu par la province comme "public". Un tel établissement ne vise ordinairement pas à réaliser des bénéfices et accepte tous les malades, quels que soient leurs moyens.

Privé – Établissement reconnu par la province comme "privé". Un tel établissement ne reçoit habituellement que les malades qui paient les soins reçus aux tarifs fixés par la direction.

Fédéral – Établissement appartenant à l'État et administré par un ministère fédéral.

DESCRIPTION AND LIMITATIONS OF THE DATA

This volume deals with statistical information on the medical, personal, and social characteristics of those inpatients who either began or terminated treatment (admissions and separations) or transferred during 1969 in psychiatric institutions and organized psychiatric units of hospitals.

Details on patients in the following types of treatment facility are unavailable: outpatient, day and night centres, non-psychiatric wards of general hospitals, residential units, halfway houses, certain facilities for emotionally disturbed children, sheltered workshops, and some psychiatric units of reformatories and penitentiaries. Patients in private psychiatric care are also excluded.

The summary statistics presented in the section on "All Institutions" are based on data collected from the following types of psychiatric facility:

- Public Mental Hospital
- Public Psychiatric Hospital
- Public Psychiatric Unit
- Epilepsy Hospital
- Federal Psychiatric Unit
- Aged and Senile Home
- Private Mental Hospital
- Private Psychiatric Hospital
- Hospital for Addicts
- Treatment Centre for Emotionally Disturbed Children
- Institution for Mental Defectives

Detailed statistics on admissions and separations by sex, age, diagnostic class and latest hospital stay are included for three types of institution only:

- Public Mental Hospital
- Public Psychiatric Unit
- Institution for Mental Defectives

Unpublished tables for other types of psychiatric facilities are available on request. Every attempt will be made to meet requests by professional users for special tabulations.

The source for the data are individual morbidity cards which the hospitals issue for each admission and for each separation of a patient as well as summary data from annual returns.

When the reader compares either tables within this report one with another or tables within this report with those of previous years he must keep certain limitations in mind, such as non-reporting institutions and the limitations of morbidity data based on inpatient events only. On the other hand, the wealth of data presented in

DESCRIPTION ET LIMITES TECHNIQUES DES DONNÉES

Le présent volume donne des renseignements statistiques sur les caractéristiques médicales, personnelles et sociales des hospitalisés qui, en 1969, ont commencé ou terminé des périodes de traitements dans les établissements psychiatriques, y compris les quartiers psychiatriques des hôpitaux généraux (admissions et radiations), ou qui ont été transférés d'un établissement à un autre.

Aucun détail n'est disponible en ce qui concerne les malades des centres suivants: cliniques externes, centres de traitements diurnes et nocturnes, quartiers non psychiatriques des hôpitaux généraux, maisons de garde, foyers de transition, certaines installations pour enfants souffrant de troubles émotifs, ateliers pour handicapés et quartiers psychiatriques des maisons de correction et des pénitenciers. Il en est de même des malades recevant des soins psychiatriques d'ordre privé.

Les statistiques sommaires présentées dans la section "Ensemble des établissements" ont été établies à partir des données recueillies auprès des genres suivants d'établissements psychiatriques:

- Hôpitaux publics pour maladies mentales
- Hôpitaux psychiatriques publics
- Quartiers psychiatriques publics
- Hôpitaux pour épileptiques
- Quartiers psychiatriques fédéraux
- Foyers pour personnes âgées et séniles
- Hôpitaux privés pour maladies mentales
- Hôpitaux psychiatriques privés
- Hôpitaux pour toxicomanes
- Centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs
- Établissements pour déficients mentaux

On présente les statistiques détaillées sur les admissions et les radiations, par sexe, âge, classe de diagnostics et durée de la dernière hospitalisation pour trois genres d'établissements seulement:

- Hôpitaux publics pour maladies mentales
- Quartiers psychiatriques publics
- Établissements pour déficients mentaux

Sur demande, le lecteur peut obtenir les tableaux non publiés sur les autres genres d'établissements psychiatriques. Il sera tout fait pour satisfaire les demandes des usagers professionnels pour des tableaux spéciaux.

Les données proviennent non seulement des fiches individuelles de morbidité, que fournissent les hôpitaux pour toute admission ou radiation, mais aussi des données sommaires collectées par la Section des institutions.

En comparant les tableaux du présent rapport les uns aux autres, ou à ceux des années antérieures, le lecteur doit tenir compte de certaines limites techniques, le fait, par exemple, qu'il existe des institutions non répondantes et que les chiffres se rapportent seulement aux hospitalisés. D'autre part, la valeur intrinsèque des données qui figurent aux

the tables precludes mention of many possible uses, ranging from a casual examination of the data to sophisticated analyses. Similarly, analytical statements in this report must be restricted to a few aspects of the data.

First Admissions

The first admission rate measures the number of first admissions for mental disorders occurring in a given population in relation to the total number in the population under risk of admission as a first admission. A change in the rate of first admission may not be indicative of a change in the incidence of mental illness; it may reflect more extensive use of facilities that are alternatives to full-time hospitalization, changes in attitude toward mental illness and the transformation over time of the social and demographic characteristics of the general population. It does provide, however, a minimum estimate of the occurrence of serious mental disorders requiring hospitalization.

The first admission rate is subject to three kinds of error:

1. In some provincial hospital systems a "first admission" refers to a patient first admitted to that particular provincial hospital system, regardless of previous care in the psychiatric units or mental hospitals of other provinces.
2. The general population on which the calculation is based includes an unknown number of persons who, because of previous hospitalization for mental illness, are at risk of readmission but not of first admission.
3. Some mental institutions may fail to report for a given year.

Readmissions

The data show all readmissions and are therefore not a count of patients but of events. If one wished to obtain an unduplicated count of readmitted patients, one would have to keep records of all individual patients who leave hospital and re-enter the institution for treatment. In many cases, a patient leaves the hospital but is kept enrolled as a patient and on his return no admission is reported; whereas in other similar cases the patient may have been discharged and readmitted, according to the policy of the hospital. Moreover, the population of former patients together with the time of their discharge would have to be known in order to calculate precise readmission rates. Only a register of patients and former patients, which is continuously kept up-to-date by eliminating persons who die or emigrate would make it possible to calculate true rates that

tableaux dispense de mentionner toute la gamme des usages qu'on peut en faire, depuis l'examen rapide jusqu'aux études les plus complexes. Pour cette raison, les conclusions analytiques du présent rapport touchent quelques aspects seulement des données.

Premières admissions

Le taux des premières admissions met en évidence la proportion des personnes hospitalisées pour la première fois pour cause de troubles mentaux par rapport à l'ensemble de la population exposée au risque d'une première hospitalisation. Une modification du taux des premières admissions ne signifie pas nécessairement un changement de l'incidence des maladies mentales; elle peut refléter une utilisation plus large des traitements qui ne requièrent pas d'hospitalisation, ou un changement d'attitude à l'égard des maladies mentales ou, encore, la transformation, dans le temps, des caractéristiques sociales et démographiques de l'ensemble de la population. Cette modification permet toutefois, d'évaluer, dans une certaine mesure, l'incidence des maladies mentales graves qui exigent un internement.

Le taux des premières admissions n'est pas toujours d'une précision absolue car:

1. Dans certains systèmes hospitaliers provinciaux la rubrique "première admission" recouvre les malades admis pour la première fois à une des institutions de la province en question, sans tenir compte des éventuels séjours de ces malades dans les institutions psychiatriques d'autres provinces.
2. L'ensemble de la population servant de base au calcul comprend un nombre indéterminé de personnes qui, en raison d'une hospitalisation antérieure pour troubles mentaux, entrent dans le groupe exposé au risque d'une réadmission et non plus à une première admission.
3. Certains établissements psychiatriques, parfois, omettent de fournir leurs rapports pour une année quelconque.

Réadmissions

Les données relatives à l'ensemble des réadmissions expriment un nombre de faits mais non un nombre de personnes. Pour calculer ce dernier, sans inclure aucun individu plus d'une fois dans le compte, il faudrait tenir un registre de tous les malades qui auraient quitté l'hôpital et l'auraient réintégré pour y être traités à nouveau. Dans plusieurs cas, le malade qui quitte l'hôpital y reste inscrit et, à son retour, n'est pas considéré comme réadmis alors que dans d'autres cas semblables, en raison d'une pratique différente, le malade est rayé puis réadmis. De plus il faudrait connaître le nombre d'anciens hospitalisés et la date de leur sortie pour établir un taux de réadmission assez précis. Seul un registre des malades présents et anciens constamment tenu à jour où seraient rayés les noms des personnes qui sont mortes ou qui ont émigré, permet de calculer des taux exacts basés sur la population exposée. C'est

are based on the population at risk. One would then be able to calculate, for instance, the readmission rate for schizophrenics for the first six months after leaving hospital.

Discharges

The number of discharges is, to a considerable extent, a function of total admissions; as the number of patients entering psychiatric facilities rises, the number leaving tends to rise. Since each discharge deals with one treatment period, the totals are aggregates of cases, some patients being discharged more than once during the year.

Hospital stay was recorded from the date of the patient's latest admission (other than by direct transfer) to the date of his finally leaving hospital; intermediate periods of absence (temporary home leave, trial visits, escapes, and unsuccessful probation periods) are included, but the final probation period, that is, the time between leaving the hospital as an in-patient and discharge from books, was excluded.

Mean length of stay of discharged patients may appear to increase when a province discharges many of its long-term patients in a single year as a matter of policy by providing alternative accommodation or follow-up services or because of better treatment methods. The mean length of stay then increases and the reader might be misled into believing that the situation is deteriorating when in fact it may be improving.

ALL INSTITUTIONS

In 1969, there were 253 psychiatric inpatient facilities reporting, representing a net increase of 15 psychiatric inpatient facilities over last year. Of the additional facilities reporting, there were ten public psychiatric units, three hospitals for addicts, two public psychiatric hospitals and one public mental hospital. The number of reporting treatment centres for emotionally disturbed children decreased by one.

The 253 reporting psychiatric inpatient facilities in 1969 had an occupancy rate of 94 per cent with the total number of patient days being 22,188,583. These facilities reported 92,885 admissions (first admissions and readmissions) and 95,417 separations (discharges and deaths), an increase over last year of 5.1 per cent and 3.7 per cent, respectively.

In 1969, 24,341 males and 22,067 females were admitted for the first time in their lives to an inpatient psychiatric facility; their median ages were 37 and 36 respectively. The most

ainsi qu'on pourra par exemple établir le taux de réadmission des schizophrènes pour le semestre suivant la sortie.

Sorties

Le nombre de sorties dépend, en grande partie, du nombre d'admissions. A une augmentation du nombre de malades hospitalisés dans des établissements psychiatriques correspond une augmentation du nombre de personnes qui les quittent. Comme chaque sortie correspond à un traitement, les totaux sont des additions de cas, certains malades sortant plus d'une fois durant l'année.

La durée du séjour à l'hôpital se calcule à compter de la date de la dernière admission d'un malade (les transfèrements directs non compris) jusqu'à la date de son départ définitif; les périodes intermédiaires d'absence (congés temporaires au foyer, visites d'essai, fuites et périodes infructueuses de liberté surveillée) sont incluses, mais non la dernière période de liberté surveillée, c.-à-d. le temps écoulé entre le départ de l'hospitalisé et sa radiation.

On aura l'impression que la durée du séjour augmente lorsqu'une province, comme mesure de régie interne, décide de radier, dans une même année, plusieurs de ses malades à séjour prolongé, tout en leur procurant soit un logement ailleurs, soit des services à domicile, ou de meilleures méthodes de traitements. La durée moyenne de séjour sera ainsi accrue et amènera le lecteur à croire que la situation s'aggrave alors que, de fait, elle va s'améliorant.

ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS

En 1969, 253 établissements de soins psychiatriques en internat ont fait des déclarations, ce nombre dépasse de 15 le nombre d'établissements déclarants de l'année précédente. De ce surcroît d'établissements déclarants, dix étaient des quartiers psychiatriques publics, trois des hôpitaux pour toxicomanes, deux des hôpitaux psychiatriques publics et un était un hôpital public pour maladies mentales. Le nombre de centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs a diminué de un.

Les 253 hôpitaux de soins psychiatriques en internat qui ont produit une déclaration en 1969 avaient un taux d'occupation de 94 p. 100, le nombre des journées d'hospitalisation étant de 22,188,583. Ces établissements ont déclaré 92,885 admissions (premières admissions et réadmissions) et 95,417 radiations (sorties et décès), soit des accroissements de 5.1 p. 100 et de 3.7 p. 100 respectivement par rapport à l'année précédente.

En 1969, 24,341 hommes et 22,067 femmes ont été admis dans un établissement psychiatrique pour la première fois de leur vie, leur âge médian était de 37 et 36 ans respectivement. Le diagnostic le plus

TABLE A. Types of Reporting Institutions, by Provinces, Canada, 1969
TABLEAU A. Genre d'établissements répondants, selon la province, Canada, 1969

Type of institution Genre d'établissement	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
All institutions — Ensemble des établissements	253	3	2	13	7	60	98	18	12	22	10
Public mental hospital — Hôpital public pour mala- dies mentales	48	1	1	4	3	15	15	2	2	4	1
Private mental hospital — Hôpital privé pour mala- dies mentales	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Public psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique, public	10	—	—	1	—	2	5	1	—	—	1
Private psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique, privé	4	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—
Aged and senile home — Foyer pour personnes âgées et seniles	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Public psychiatric unit — Quartier psychiatrique, public	84	1	—	3	2	22	38	4	6	5	3
Federal psychiatric unit — Quartier psychiatrique, fédéral	9	—	—	1	1	2	2	1	—	1	1
Hospital for addicts — Hôpital pour toxicomanes	16	—	—	—	—	9	3	1	—	1	2
Treatment centre for emotionally disturbed child- ren — Centre de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs	37	1	—	—	—	3	12	6	2	8	5
Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Public institution for mental defectives — Etablis- sement public pour déficients mentaux	31	—	1	4	1	5	12	2	2	2	2
Private institution for mental defectives — Etablis- sement privé pour déficients mentaux	7	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—

common diagnosis for male patients on first admission was alcoholism, and for female patients it was neurosis. Patients given diagnoses on first admission of alcoholism, alcoholic psychosis, personality disorders, sexual deviation, drug dependence, behaviour disorders of childhood and mental retardation continued to be predominantly male, while patients given diagnoses of neuroses, affective psychosis and transient situational disturbances continued to be predominantly female.

Since last year the number of first admissions has increased by 6.4 per cent. This rise in first admissions occurred mainly in public psychiatric units while public mental hospitals and institutions for mental defectives showed a decrease in the number of first admissions. First admission rates were highest in Nova Scotia and lowest in Newfoundland. Since 1959 first admission rates have increased in all provinces except Saskatchewan (See Table B). Age-specific rates for first admissions have shown a steady increase since 1959 for all age groups under 60 (See Graph 5). First admission rates were highest for patients 20-39 years of age and lowest for patients under 20 years of age.

The diagnostic distribution of first admissions as shown in Table C indicates that the most common diagnosis for first admissions was neurosis. However in Newfoundland schizophrenia was the most common diagnosis, while in Prince Edward Island, alcoholism was the most common.

fréquent chez les hommes était l'alcoolisme et chez les femmes, la névrose. Les malades diagnostiqués lors de la première admission comme étant des cas d'alcoolisme, de psychose alcoolique, de troubles de la personnalité, de perversion sexuelle, de dépendance à l'égard des drogues, de troubles du comportement chez l'enfant et d'arriération mentale continuent à prédominer du côté masculin, tandis que la névrose, la psychose affective et les troubles transitoires situationnels sont les diagnostics les plus répandus du côté féminin.

Le nombre d'admissions a augmenté de 6.4 p. 100 par rapport à l'année dernière, augmentation observée en majeure partie dans les quartiers psychiatriques publics tandis que les hôpitaux publics pour maladies mentales et les établissements pour déficients mentaux ont connu une réduction du nombre de premières admissions. Le taux des premières admissions était le plus élevé en Nouvelle-Écosse et le moins élevé, à Terre-Neuve. Depuis 1959, le taux des premières admissions s'est accru dans toutes les provinces sauf la Saskatchewan (voir le Tableau B). Les taux de représentation par âge de premières admissions n'ont cessé de monter depuis 1959 pour tous les groupes d'âge au-dessous de 60 ans (voir le Graphique 5). Le taux des premières admissions était le plus élevé chez les malades de 20 à 39 ans et le moins élevé chez ceux de moins de 20 ans.

La répartition des premières admissions suivant le diagnostic, indiquée dans le Tableau C, révèle que le diagnostic le plus fréquent chez les malades admis pour la première fois était la névrose. Toutefois, la schizophrénie était le diagnostic le plus fréquent à Terre-Neuve, pendant qu'en Île-du-Prince-Édouard, l'alcoolisme prédominait.

TABLE B. First Admission Rates¹ by Province, All Institutions, Canada, 1959 - 1969

TABLEAU B. Taux des premières admissions¹, selon la province, ensemble des établissements, Canada, 1959 - 1969

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
1959	142	78	149	125	143	116	162	136	165	107	190
1960	143	77	202	126	145	107	160	177	177	129	197
1961	153	83	227	143	145	106	177	197	198	125	201
1962	161	80	256	149	149	103	200	208	186	140	207
1963	164	73	211	147	180	101	209	207	170	137	220
1964	195	83	253	164	188	199	211	214	153	132	230
1965	198	73	249	231	225	220	194	208	145	143	233
1966	194	73	175	245	217	194	198	231	135	149	238
1967	200	111	276	242	215	187	216	251	130	180	208
1968	210	108	247	257	232	186	233	292	142	227	185
1969	220	105	244	282	194	187	260	281	142	231	191

¹ Per 100,000 population — Pour 100,000 habitants.

TABLE C. Percentage Distribution of First Admissions, by Diagnostic Group and Province, All Institutions, Canada, 1969

TABLEAU C. Répartition proportionnelle des premières admissions, selon le groupe de diagnostics et la province, ensemble des établissements, Canada, 1969

I.C.D.A. No. — N° de la C.I.M.A.	Diagnostic group — Groupe de diagnostics	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
	TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Psychoses	32.2	44.4	29.9	32.3	32.0	34.4	29.2	39.1	42.1	33.1	30.3
290	Senile and presenile dementia — Démence sénile et présénile	2.2	0.9	2.6	1.4	1.7	2.2	2.1	3.4	5.5	3.3	1.1
291	Alcoholic psychosis — Psychose alcoolique	1.7	1.7	2.6	1.5	1.6	1.2	1.7	3.1	2.0	1.7	1.7
292, 293, 294	Psychoses associated with intracranial infection and with other cerebral and physical conditions — Psychoses associées à une infection intracrânienne et à d'autres affections cérébrales et somatiques	4.4	2.8	3.0	5.4	6.0	3.5	4.9	4.5	4.6	5.1	3.5
295	Schizophrenia — Schizophrénie	11.6	19.9	10.5	14.0	11.5	12.9	9.5	13.7	14.3	10.3	14.2
296	Affective psychoses — Psychoses affectives	7.5	15.6	8.6	6.2	8.1	7.7	6.8	9.7	11.0	9.1	5.6
297	Paranoid states — États délirants	1.5	1.3	0.4	0.9	0.7	2.6	1.0	1.3	1.7	0.9	1.7
298, 299	Other and unspecified — Autres et sans précision	3.3	2.2	2.2	2.9	2.4	4.3	3.2	3.4	3.0	2.7	2.5
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders — Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques	61.8	48.5	61.6	61.8	60.0	61.2	64.1	55.1	44.3	62.0	64.9
300	Neuroses — Névroses	29.5	17.3	20.1	21.5	26.7	30.6	33.8	26.2	19.8	24.8	23.1
301	Personality disorders — Troubles de la personnalité	7.0	7.6	6.0	10.3	7.9	3.4	8.0	8.8	7.5	8.7	8.0
303	Alcoholism — Alcoolisme	15.1	7.6	23.9	18.2	19.6	22.6	12.7	8.8	6.5	13.0	11.7
308	Behaviour disorders of childhood — Troubles du comportement chez l'enfant	2.4	7.3	1.9	1.9	0.8	0.7	2.4	3.5	3.2	7.7	2.2
302, 304-307, 309	Others — Autres	7.8	8.7	9.7	9.9	5.0	3.9	7.2	7.8	7.3	7.8	19.9
310-315	Mental retardation — Arriération mentale	4.6	6.0	7.4	5.3	5.9	3.0	5.0	5.2	11.5	3.1	4.1
345, 793.0	Other stated and not stated conditions — Autres affections avec et sans précision	1.4	1.1	1.1	0.6	2.1	1.4	1.7	0.6	2.1	1.8	0.7

In 1969, the number of readmissions continued to be somewhat higher than the number of first admissions (See Graph 3). This change first occurred in 1966 and has continued to this year.

Of the 24,297 male readmissions 33.3 per cent were alcoholic, 23.2 per cent schizophrenic and 12.1 per cent neurotic. Female readmissions numbered 22,180 with 28.4 per cent neurotic, 26.5 per cent schizophrenic and 18.0 per cent affective psychotic. The median age for male and female readmissions were both 41. The percentage of readmissions to total admissions is highest for psychiatric facilities such as public mental hospitals and private psychiatric hospitals and lowest for public aged and senile homes (See Table D). In terms of diagnosis, the proportion of readmissions is highest for schizophrenia and lowest for behaviour disorders of childhood. (See Table E).

The number of discharges in 1969 increased since last year in every province except Prince Edward Island, New Brunswick and Manitoba. Of the 3,758 more discharges since 1969, 82.3 per cent were from reporting facilities in Ontario (56.3 per cent) and Quebec (26.0 per cent).

En 1969, le nombre de réadmissions demeurait un peu plus élevé que le nombre de premières admissions (voir le Graphique 3). Cette hausse avait débuté en 1966 et se maintenait encore.

Sur les 24,297 hommes réadmis, 33.3 p. 100 étaient des alcooliques, 23.2 p. 100 des schizophrènes et 12.1 p. 100 des névrosés. On comptait 22,180 femmes réadmis, dont 28.4 p. 100 étaient atteintes de névrose, 26.5 p. 100 de schizophrénie et 18.0 p. 100 de psychose affective. L'âge médian des hommes et femmes réadmis était 41 ans. Le pourcentage des réadmissions par rapport au total des admissions était le plus élevée dans les établissements de soins psychiatriques tels que les hôpitaux publics pour maladies mentales et les hôpitaux psychiatriques privés et la moins élevée dans les foyers publics pour personnes âgées et séniles (voir Tableau D). En fonction du diagnostic, la proportion la plus élevée de malades réadmis est celle de la schizophrénie et, la moins élevée, celle des troubles du comportement chez l'enfant (voir Tableau E).

En 1969, le nombre de radiations a augmenté par rapport à 1968 dans chaque province sauf l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et le Manitoba. Sur les 3,758 radiations enregistrées depuis 1969, 82.3 p. 100 étaient déclarées par des établissements de l'Ontario (56.3 p. 100) et du Québec (26.0 p. 100).

TABLE D. Percentage of Readmissions to Total Admissions,¹ by Type of Institution, Canada, 1969

TABLEAU D. Pourcentage des réadmissions par rapport au nombre total d'admissions¹, selon le genre d'établissement, Canada, 1969

Type of institution Genre d'établissement	Percentage Pourcentage
All institutions – Ensemble des établissements	50
Public mental hospital – Hôpital public pour maladies mentales	58
Private mental hospital – Hôpital privé pour maladies mentales.....	32
Public psychiatric hospital – Hôpital psychiatrique, public	51
Private psychiatric hospital – Hôpital psychiatrique, privé.....	60
Aged and senile home – Foyer pour personnes âgées et séniles.....	12
Public psychiatric unit – Quartier psychiatrique, public	43
Federal psychiatric unit – Quartier psychiatrique, fédéral.....	48
Hospital for addicts – Hôpital pour toxicomanes	51
Treatment centre for emotionally disturbed children – Centre de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs	13
Epilepsy hospital – Hôpital pour épileptiques	34
Public institution for mental defectives – Établissement public pour déficients mentaux	42
Private institution for mental defectives – Établissement privé pour déficients mentaux.....	16

¹ First admissions and readmissions. – Premières admissions et réadmissions.

TABLE E. Percentage of Readmissions to Total Admissions,¹ by Diagnostic Group, All Institutions, Canada, 1969

TABLEAU E. Pourcentage des réadmissions par rapport au nombre total d'admissions¹, selon le groupe de diagnostics, ensemble des établissements, Canada, 1969

I.C.D.A. No. N° de la C.I.M.A.	Diagnostic group — Groupe de diagnostics	Percentage — Pourcentage
	TOTAL	50
	Psychoses	58
290	Senile and presenile dementia — Démence sénile et présénile	23
291	Alcoholic psychosis — Psychose alcoolique	45
292, 293, 294	Psychoses associated with intracranial infection and with other cerebral and physical conditions — Psychoses associées à une infection intracrânienne et à d'autres affections cérébrales et somatiques	32
295	Schizophrenia — Schizophrénie	68
296	Affective psychoses — Psychoses affectives	63
297	Paranoid states — Etats délirants	44
298, 299	Other and unspecified — Autres et sans précision	42
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders — Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques	45
300	Neuroses — Névroses	40
301	Personality disorders — Troubles de la personnalité	48
303	Alcoholism — Alcoolisme	57
308	Behaviour disorders of childhood — Troubles du comportement chez l'enfant	13
302, 304-307, 309	Other — Autres	30
310-315	Mental retardation — Arriération mentale	47
345, 793.0	Other stated and not stated conditions — Autres affections avec et sans précision	40

¹ First admissions and readmissions — Premières admissions et réadmissions.

The trend towards shorter length of hospital stay continued in 1969 with 56.0 per cent of discharges having a length of stay of less than one month, 31.2 per cent one to four months and 6.4 per cent four to twelve months. Sixteen per cent of the patient days were utilized by the 86,185 discharges who had been on books less than one year, and 60 per cent of the patient days had been utilized by the 1,597 discharges who had been on books for more than ten years.

In 1969, there were 3,342 deaths reported in psychiatric inpatient facilities. Of these patients who died, 22.4 per cent suffered from psychosis associated with other cerebral condition, 17.0 per cent senile and presenile dementia, 15.0 per cent schizophrenia, and 14.5 per cent mental disorders not specified as psychotic associated with other physical conditions. Median age at death for males and females was 73 and 75 respectively.

Approximately one out of every two deaths occurred within the first year of admission. Twenty-seven per cent of patients who died had a length of stay of less than four months, and 53.3 per cent less than two years.

La durée du séjour à l'hôpital a continué à diminuer en 1969, 56.0 p. 100 des malades sortis ayant fait un séjour de moins d'un mois, 31.2 p. 100 de un à quatre mois, et 6.4 p. 100 de quatre à douze mois. Seize pour cent des journées d'hospitalisation étaient attribuées à 86,185 malades qui avaient été inscrits aux registres des établissements moins d'un an, et 60 p. 100 des journées d'hospitalisation étaient au compte de 1,597 malades rayés des registres après un séjour de plus de dix ans.

En 1969, 3,342 décès ont été signalés par les établissements de soins psychiatriques en internat. Sur l'ensemble, 22.4 p. 100 des malades décédés, avaient été atteints de psychose associée à d'autres affections cérébrales, 17.0 p. 100 de démence sénile et présénile, 15.0 p. 100 de schizophrénie, et 14.5 p. 100 de troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques. L'âge médian des hommes et des femmes au décès était respectivement de 73 et 75 ans.

Environ la moitié des décès sont survenus au cours de la première année d'hospitalisation. Vingt-sept pour cent des malades décédés comptaient moins de quatre mois d'hospitalisation et 53.3 p. 100, moins de deux ans.

PUBLIC MENTAL HOSPITALS

In 1969 there were 48 public mental hospitals reporting. Of these 48 hospitals, 15 were located in Ontario and 15 in Quebec. The Atlantic provinces and Western provinces reported a total of nine public mental hospitals each.

In 1969, there were 14,290 first admissions to public mental hospitals, representing 30.8 per cent of the total first admissions to all institutions.

The number of first admissions decreased in all provinces except Manitoba which remained the same; the largest decreases were found from hospitals reporting in Nova Scotia (decrease of 50.0 per cent), Saskatchewan (decrease of 26.8 per cent) and New Brunswick (decrease of 19.5 per cent).

Of the 8,466 male first admissions, 21.1 per cent suffered from alcoholism, 16.2 per cent—schizophrenia, 11.6 per cent—personality disorders and 11.2 per cent—neurosis; while in the case of the 5,824 female first admissions 25.0 per cent suffered from neurosis, 18.2 per cent—schizophrenia, 8.3 per cent—affective psychosis and 8.3 per cent personality disorders.

Readmissions decreased in 1969 by 3.0 per cent over last year but continued to be higher than the number of first admissions. Percentage of readmissions to total admissions (first admissions and readmissions) was 57 per cent in 1967, 53 per cent in 1968 and 58 per cent in 1969. Of the 10,974 male readmissions, 34.2 per cent suffered from schizophrenia, 25.4 per cent—alcoholism, and 8.6 per cent—personality disorders; while of the 8,903 female readmissions 38.4 per cent suffered from schizophrenia, 16.5 per cent—affective psychosis and 16.1 per cent—neurosis.

In 1969 the median length of stay for the 35,381 discharges was 38 days for the male and 49 days for the female, a decrease of three days for the male and five days for the female over last year. Seventy-six per cent of the discharges had a length of stay of less than 4 months, 88.1 per cent less than one year and 91.8 per cent less than two years. Patients with a length of stay of two years or more (8.2 per cent) accounted for 83.8 per cent of the patient days. Of these 2,892 long stay patients 50.0 per cent were schizophrenic and 19.1 per cent were mentally retarded (See Table F).

The number of deaths in 1969 decreased by 8.7 per cent from last year. Of the 2,238 deaths, 28.6 per cent suffered from psychosis associated with other cerebral condition, 21.2 per cent—senile and presenile dementia and 19.1 per cent—schizophrenia. Median age at death for male and female patients were 71 and 74 respectively.

HÔPITAUX PUBLICS POUR MALADIES MENTALES

En 1969, 48 hôpitaux publics pour maladies mentales ont fait des déclarations. Sur ces hôpitaux 15 se trouvaient en Ontario et 15 au Québec. Les provinces de l'Atlantique et les provinces de l'Ouest ont déclaré un total de neuf hôpitaux publics pour maladies mentales chacune.

En 1969, on comptait 14,290 premières admissions dans les hôpitaux publics pour maladies mentales, soit 30.8 p. 100 des premières admissions dans l'ensemble des établissements.

Le nombre de premières admissions a diminué dans toutes les provinces sauf le Manitoba où il n'a pas changé; les diminutions les plus notables ont été observées dans les hôpitaux déclarants de la Nouvelle-Écosse (50.0 p. 100), de la Saskatchewan (26.8 p. 100) et du Nouveau-Brunswick (19.5 p. 100).

Sur les 8,466 hommes admis pour la première fois en 1969 21.1 p. 100 souffraient d'alcoolisme, 16.2 p. 100 de schizophrénie, 11.6 p. 100 de troubles de la personnalité et 11.2 p. 100 de névrose; parmi les 5,824 femmes admises pour la première fois, 25.0 p. 100 étaient atteintes de névrose, 18.2 p. 100 de schizophrénie, 8.3 p. 100 de psychose affective et 8.3 p. 100 de troubles de la personnalité.

Les réadmissions ont diminué en 1969 de 3.0 p. 100 par rapport à l'année précédente mais elles étaient encore plus nombreuses que les premières admissions. Le pourcentage de réadmissions par rapport au total des admissions (premières admissions et réadmissions) s'est établi à 57 p. 100 en 1967, 53 p. 100 en 1968 et 58 p. 100 en 1969. Sur les 10,974 hommes réadmis, 34.2 p. 100 souffraient de schizophrénie, 25.4 p. 100 d'alcoolisme, et 8.6 p. 100 de troubles de la personnalité; sur les 8,903 femmes réadmis, 38.4 p. 100 étaient atteintes de schizophrénie, 16.5 p. 100 de psychose affective, et 16.1 p. 100 de névrose.

En 1969, la durée médiane du séjour des 35,381 malades sortis était de 38 jours pour les hommes et 49 jours pour les femmes, soit trois jours de moins pour les hommes et cinq jours de moins pour les femmes comparativement à l'année précédente. Soixante-seize pour cent des malades sortis avaient séjourné à l'hôpital moins de quatre mois, 88.1 p. 100 moins d'un an et 91.8 p. 100 moins de deux ans. Les malades dont le séjour avait été de deux ans ou plus (8.2 p. 100) figuraient pour 83.8 p. 100 des journées d'hospitalisation. Sur les 2,892 malades qui avaient fait un séjour prolongé à l'hôpital, 50.0 p. 100 étaient schizophrènes et 19.1 p. 100 des arriérés mentaux (voir Tableau F).

Le nombre de décès en 1969 a baissé de 8.7 p. 100 par rapport à 1968. Sur les 2,238 malades décédés, 28.6 p. 100 avaient été atteints de psychose associée à d'autres affections cérébrales, 21.2 p. 100 de démence sénile ou présénile, et 19.1 p. 100 de schizophrénie. L'âge médian des hommes et des femmes au décès était respectivement de 71 et de 74 ans.

TABLE F. Percentage Distribution of Discharges, by Length of Stay and Diagnostic Group, Public Mental Hospitals, Canada, 1969

TABLEAU F. Répartition proportionnelle des sorties, selon la durée du séjour et le groupe de diagnostics, hôpitaux publics pour maladies mentales, Canada, 1969

I.C.D.A. No. — N° de la C.I.M.A.	Diagnostic group — Groupe de diagnostics	Length of stay — Séjour			
		Under 2 years — Moins de 2 ans		2 years or more — 2 ans ou plus	
		Number — Nombre	Percentage — Pourcentage	Number — Nombre	Percentage — Pourcentage
	TOTAL	32,489	100.0	2,892	100.0
	Psychoses	16,129	49.7	2,004	69.3
290	Senile and presenile dementia — Démence sénile et pré-sénile.....	509	1.6	64	2.2
291	Alcoholic psychosis — Psychose alcoolique.....	637	2.0	44	1.5
292, 293, 294	Psychoses associated with intracranial infection and with other cerebral and physical conditions — Psychoses associées à une infection intracrânienne et à d'autres affections cérébrales et somatiques.....	1,261	3.9	170	5.9
295	Schizophrenia — Schizophrénie.....	9,345	28.8	1,446	50.0
296	Affective psychoses — Psychoses affectives.....	3,148	9.7	136	4.7
297	Paranoid states — Etats délirants.....	451	1.3	72	2.5
298, 299	Other and unspecified — Autres et sans précision.....	778	2.4	72	2.5
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders — Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques	14,860	45.7	288	10.0
300	Neuroses — Névroses.....	4,583	14.1	77	2.7
301	Personality disorders — Troubles de la personnalité.....	3,141	9.6	104	3.6
303	Alcoholism — Alcoolisme.....	5,275	16.2	44	1.5
308	Behaviour disorders of childhood — Troubles du comportement chez l'enfant.....	183	0.6	3	0.1
302, 304-307 309	Others — Autres.....	1,678	5.2	60	2.1
310-315	Mental retardation — Arriération mentale	981	3.0	552	19.1
345, 793.0	Other stated and not stated conditions — Autres affections avec et sans précision	519	1.6	48	1.6

Median length of stay for the 2,238 deaths in public mental hospitals were 470 days for males and 624 days for females. Forty-five per cent of deaths had a length of stay of two years or more and utilized 96.5 per cent of the patient days.

La durée médiane du séjour des 2,238 malades décédés dans les hôpitaux publics pour maladies mentales était de 470 jours pour les hommes et de 624 jours pour les femmes. Quarante-cinq pour cent des malades décédés avaient passé plus de deux ans à l'hôpital et figuraient pour 96.5 p. 100 des journées d'hospitalisation.

PUBLIC PSYCHIATRIC UNITS

In 1969, 84 public psychiatric units reported. These units accounted for 40.2 per cent of first admissions to all institutions. Of the 18,638 first admissions, 37.8 per cent were males and 62.2 per cent were females with median ages of 37 and 35 respectively.

The diagnostic distribution of first admissions to public psychiatric units and public mental hospitals differed considerably; in public psychiatric units 32.9 per cent suffered from

QUARTIERS PSYCHIATRIQUES PUBLICS

En 1969, 84 quartiers psychiatriques publics ont fait des déclarations. Ces quartiers figuraient pour 40.2 p. 100 des premières admissions dans l'ensemble des établissements. Sur les 18,638 malades admis pour la première fois, 37.8 p. 100 étaient des hommes et 62.2 p. 100 des femmes et l'âge médian était respectivement de 37 et 35 ans.

La répartition par diagnostic des premières admissions était très différente dans les quartiers psychiatriques publics et les hôpitaux publics pour maladies mentales; dans les quartiers psychiatriques

psychosis and 66.0 per cent suffered from neurosis, personality disorders and other non-psychotic mental disorders, while in public mental hospitals 43.5 per cent suffered from psychosis, and 50.6 per cent suffered from neurosis, personality disorders and other non-psychotic mental disorders (See Graph 7).

The 14,275 readmissions to public psychiatric units represent an increase of 18.9 per cent over last year. Unlike public mental hospitals, readmissions in public psychiatric units are considerably lower than first admissions (See Table G). The trend, however, indicates that the percentage of readmissions to total admissions has been slowly increasing since 1959.

publics, 32.9 p. 100 des malades souffraient de psychose et 66.0 p. 100 de névrose, de troubles de la personnalité et d'autres troubles mentaux non psychotiques, alors que dans les hôpitaux publics pour maladies mentales, 43.5 p. 100 souffraient de psychose et 50.6 p. 100 de névrose, de troubles de la personnalité et d'autres troubles mentaux non psychotiques (voir le Graphique 7).

Les 14,275 réadmissions dans les quartiers psychiatriques publics représentent une augmentation de 18.9 p. 100 sur l'année précédente. Contrairement à la situation dans les hôpitaux publics pour maladies mentales, les réadmissions dans les quartiers psychiatriques publics étaient beaucoup moins nombreuses que les premières admissions (voir le Tableau G). La tendance indique toutefois que la proportion de réadmissions par rapport au total des admissions s'élève lentement depuis 1959.

TABLE G. Percentage of Readmissions to Total Admissions,¹ Public Psychiatric Units and Public Mental Hospitals, Canada, 1959 - 1969

TABLEAU G. Pourcentage des réadmissions par rapport au nombre total d'admissions¹, quartiers psychiatriques publics et hôpitaux publics pour maladies mentales, Canada, 1959 - 1969

Year - Année	Percentage - Pourcentage	
	Public psychiatric units Quartiers psychiatriques publics	Public mental hospitals Hôpitaux publics pour maladies mentales
1959	31	39
1960	35	39
1961	35	41
1962	35	44
1963	36	47
1964	36	52
1965	42	53
1966	43	56
1967	42	57
1968	43	58
1969	43	58

¹ First admissions and readmissions. - Premières admissions et réadmissions.

Patients hospitalized in public psychiatric units are short-stay patients. In 1969, 70.5 per cent of discharges had a length of stay of less than one month and 98.8 per cent less than four months. Median length of stay for males and females was 18 and 21 days respectively.

Of the 49 deaths reported in 1969, in public psychiatric units, 59.2 per cent suffered from psychosis and 38.8 per cent suffered from neurosis, personality disorders and other non-psychotic mental disorders.

Les malades hospitalisés dans les quartiers psychiatriques publics y séjournent peu de temps. En 1969, 70.5 p. 100 des malades sortis comptaient moins d'un mois de séjour et 98.8 p. 100, moins de quatre mois. La durée médiane du séjour des hommes et des femmes était respectivement de 18 et de 21 jours.

Des 49 décès enregistrés en 1969 dans les quartiers psychiatriques publics, 59.2 p. 100 souffraient de psychose et 38.8 p. 100 de névrose, de troubles de la personnalité et d'autres troubles mentaux non psychotiques.

INSTITUTIONS FOR MENTAL DEFECTIVES

In 1969, 38 institutions for mental defectives reported. Of these institutions, 31 were public and 7 were private. The public institutions accounted for 2,460 admissions (first admissions and readmissions) and 2,916 separations (discharges and deaths) while the private institutions accounted for 62 admissions and 44 separations. (The 7 private institutions were all located in Ontario.)

First admissions in 1969 decreased by 12.2 per cent over last year. Of the 1,492 first admissions 60.6 per cent were male and 39.4 per cent female with median ages of 9 and 10 respectively. Ninety-one per cent of first admissions were diagnosed as mentally retarded.

Readmissions represented 40.8 per cent of total admissions. Males accounted for 62.6 per cent of the 1,030 readmissions and females 37.4 per cent. Median ages for male and female readmissions were 10 and 12 respectively. Mental retardation was the diagnosis given for 93.9 per cent of the readmissions.

In 1969 there were 4,031 admissions of mental retardates to all psychiatric facilities. Institutions for mental defectives accounted for 57.6 per cent of these admissions and public mental hospitals accounted for 33.2 per cent (See Table H). However, of those admissions given a diagnosis of borderline or mild mental retardation (I.C.D. Nos. 310 and 311), 45.1 per cent were in public mental hospitals while 42.3 per cent were in institutions for mental defectives. For the moderate, severe and profound mental retardates (I.C.D. Nos. 312, 313, 314), 74.6 per cent were admitted to institutions for mental defectives while only 20.7 per cent were admitted to public mental hospitals.

Of the 2,522 admissions to institutions for mental defectives, 7.9 per cent were given diagnoses other than mental retardation. These other diagnoses were psychosis—2.1 per cent, behaviour disorders of childhood—1.9 per cent, epilepsy—0.6 per cent personality disorders—0.5 per cent, other conditions—2.8 per cent.

Discharges increased in 1969 by 8.6 per cent over last year. Median age for the male discharges was 12 and for the female discharges 14. Patients with a length of stay of two or more years represented 32.5 per cent of discharges and accounted for 95 per cent of patient-days. Thirty-four per cent of discharges had a length of stay of less than one month and 53.7 per cent less than four months. The median stay in days for discharges was 64 days for the male and 129 days for the female.

ÉTABLISSEMENTS POUR DÉFICIENTS MENTAUX

En 1969, 38 établissements pour déficients mentaux ont fait des déclarations. Sur ces établissements, 31 étaient publics et 7 privés. Les établissements publics ont déclaré 2,460 admissions (premières admissions et réadmissions) et 2,916 radiations (sorties et décès), tandis que les établissements privés figuraient pour 62 admissions et 44 radiations. (Les 7 établissements privés étaient tous situés en Ontario.)

Les premières admissions en 1969 ont diminué de 12.2 p. 100 par rapport à 1968. Sur les 1,492 malades admis pour la première fois, 60.6 p. 100 étaient du sexe masculin et 39.4 p. 100 du sexe féminin, leur âge médian étant respectivement de 9 et 10 ans. Sur le total des premières admissions, 91 p. 100 étaient des cas d'arriération mentale.

Les réadmissions représentaient 40.8 p. 100 de toutes les admissions. Le sexe masculin figurait pour 62.6 p. 100 des 1,030 réadmissions et féminin pour 37.4 p. 100. L'âge médian des personnes réadmisées de sexe masculin et féminin était de 10 et 12 ans respectivement. L'arriération mentale était diagnostiquée dans 93.9 p. 100 des cas de réadmission.

En 1969, 4,031 arriérés mentaux ont été admis dans l'ensemble des établissements de soins psychiatriques. Les établissements pour déficients mentaux déclaraient 57.6 p. 100 de ces admissions et les hôpitaux publics pour maladies mentales, 33.2 p. 100 (voir le Tableau H). Toutefois, sur les cas diagnostiqués comme arriération limite ou légère (nos 310 et 311 de la C.I.M.), 45.1 p. 100 étaient inscrits dans des hôpitaux publics pour maladies mentales et 42.3 p. 100 dans des établissements pour déficients mentaux. Sur les cas d'arriération moyenne, sévère et profonde (nos 312, 313, 314 de la C.I.M.), 74.6 p. 100 étaient inscrits dans les établissements pour déficients mentaux, et seulement 20.7 p. 100 dans les hôpitaux publics pour maladies mentales.

Sur les 2,522 personnes admises dans les établissements pour déficients mentaux, 7.9 p. 100 étaient diagnostiquées comme arriérés mentaux. Les autres diagnostics étaient la psychose (2.1 p. 100), les troubles du comportement chez l'enfant (1.9 p. 100), l'épilepsie (0.6 p. 100), les troubles de la personnalité (0.5 p. 100), et les autres affections (2.8 p. 100).

Le nombre de radiations a augmenté en 1969 de 8.6 p. 100 par rapport à 1968. L'âge médian des personnes du sexe masculin à la sortie était de 12 ans et celui des personnes du sexe féminin, de 14 ans. Les malades hospitalisés pour deux ans ou plus représentaient 32.5 p. 100 des radiations et figuraient pour 95 p. 100 des journées d'hospitalisation. Trente-quatre pour cent des malades sortis avaient été hospitalisés pendant moins d'un mois et 53.7 p. 100, moins de quatre mois. Le séjour médian des malades sortis de sexe masculin et féminin, était de 64 jours et de 129 jours respectivement.

The number of deaths reported was 309, a decrease of 11.5 per cent from last year. The median ages at death for males and females were both 17. Eighty-seven per cent of the deaths were patients with a diagnosis of mental retardation. Of the 268 mental retardates who died 77.2 per cent were moderately, severely or profoundly retarded (I.C.D. Nos. 312, 313 and 314) while 7.8 per cent were borderline or mild cases of mental retardation (I.C.D. Nos. 310 and 311).

Patients with a length of stay of two years or more accounted for 70.9 per cent of the deaths and 98.4 per cent of patient-days.

Le nombre de décès déclarés a été de 309, soit 11.5 p. 100 de moins que l'année précédente. L'âge médian pour chacun des sexes était de 17 ans. Quatre-vingt-sept pour cent des malades décédés avaient été des arriérés mentaux. Sur les 268 malades décédés, 77.2 p. 100 avaient été atteints d'arriération mentale moyenne, sévère ou profonde (nos 312, 313 et 314 de la C.I.M.) et 7.8 p. 100 d'arriération mentale limite ou légère (nos 310 et 311 de la C.I.M.).

Les patients hospitalisés pour une période de deux ans ou plus représentaient 70.9 p. 100 des décès et 98.4 p. 100 des jours d'hospitalisation.

TABLE II. Admissions¹ of Retardates in Public Mental Hospitals and in Institutions for Mental Defectives, by Severity of Condition, Canada, 1969

TABLEAU II. Admissions¹ des arriérés mentaux dans les hôpitaux publics pour maladies mentales et dans les établissements pour déficients mentaux, selon la sévérité de l'affection, Canada, 1969

ICDA No. — N° de C.I.M.A.	Severity of condition — Sévérité de l'affection	Total	Public mental hospitals — Hôpitaux publics pour maladies mentales	Institutions for mental defectives — Établissements pour déficients mentaux	Other Institutions — Autres établissements
310	Mental retardation — Arriération mentale	No. 4,031	1,338	2,322	371
		% 100	33.2	57.6	9.2
311	Borderline mentale retardation — Niveau mental limite	No. 530	244	224	62
		% 100	46.0	42.3	11.7
312	Mild mental retardation — Arriération mentale légère	No. 968	432	410	126
		% 100	44.6	42.4	13.0
313	Moderate mental retardation — Arriération mentale moyenne	No. 775	223	491	61
		% 100	28.8	63.4	7.8
314	Severe mental retardation — Arriération mentale sévère	No. 676	122	535	19
		% 100	18.1	79.1	2.8
315	Profound mental retardation — Arriération mentale profonde	No. 500	59	429	12
		% 100	11.8	85.8	2.4
315	Unspecified mental retardation — Arriération mentale, sans précision	No. 582	258	233	91
		% 100	44.3	40.0	15.7

¹ First admissions and readmissions. — Premières admissions et réadmissions.

Institutions which Started Reporting Admissions and Separations, 1969**Établissements commençant à déclarer les admissions et les radiations des malades, 1969****Newfoundland – Terre-Neuve:**

Treatment centres for emotionally disturbed children – Centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs:
 Dr. Charles A. Janeway Child Health Centre (St. John's).

Québec:

Public mental hospitals – Hôpitaux pour maladies mentales:
 Hôpital de Malartic (Malartic)
 Public psychiatric units – Quartiers psychiatriques publics:
 Clinique de l'Université de Sherbrooke (Sherbrooke)
 Hôpital Charles le Moyne (Greenfield Park)
 Hôpital du Sacré-Coeur (Cartierville)
 Reddy Memorial Hospital (Montréal)
 Hospitals for addicts – Hôpitaux pour toxicomanes:
 Centre de réadaptation pour alcooliques (Ste-Anne-des-Monts)
 Institutions for mental defectives – Établissements pour déficients mentaux:
 Dixville Home Inc. (Dixville)

Ontario:

Public psychiatric units – Quartiers psychiatriques publics:
 Hôtel-Dieu (Kingston)
 McKellar General Hospital (Thunder Bay)
 Public General Hospital (Chatham)
 Toronto General Hospital (Toronto)

Manitoba:

Hospitals for addicts – Hôpitaux pour toxicomanes:
 Matheson House (Brandon)

Saskatchewan:

Public psychiatric units – Quartiers psychiatriques publics:
 Victoria Union Hospital (Prince Albert)
 Treatment centres for emotionally disturbed children – Centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs:
 Browndale (Moose Jaw)

Alberta:

Public psychiatric units – Quartiers psychiatriques publics:
 Holy Cross Hospital (Calgary)
 Hospitals for addicts – Hôpitaux pour toxicomanes:
 Henwood House (Edmonton)

British Columbia – Colombie-Britannique:

Public psychiatric hospitals – Hôpitaux psychiatriques publics:
 University of British Columbia Health Sciences Centre Hospital (Vancouver)
 Treatment centres for emotionally disturbed children – Centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs:
 British Columbia Youth Development Centre (Burnaby)

Institutions which Ceased Reporting Admissions and Separations, 1969**Établissements cessant de déclarer les admissions et les radiations des malades, 1969****Newfoundland – Terre-Neuve:**

Treatment centres for emotionally disturbed children – Centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs:

Dr. Charles A. Janeway Child Health Centre (St. John's)

New Brunswick – Nouveau-Brunswick:

Public mental hospitals – Hôpitaux pour maladies mentales:

Jordan Memorial Sanatorium (The Glades)

Ontario:

Treatment centres for emotionally disturbed children – Centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs:

Craigwood (Ailsa Craig)

Institutions for mental defectives – Établissements pour déficients mentaux:

Sunnybrae Home (Long Branch)

Québec:

Hospitals for addicts – Hôpitaux pour toxicomanes:

Clinique Domrémy (Kénogami)

Clinique Domrémy (Sherbrooke)

Manitoba:


Treatment centres for emotionally disturbed children – Centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs:

St. Agnes School (Winnipeg)

GRAPH-1

GRAPHIQUE-1


FIRST ADMISSIONS AND READMISSIONS, BY TYPE OF INSTITUTION, CANADA, 1969
(PERCENTAGE DISTRIBUTION)
PREMIÈRES ADMISSIONS ET RÉADMISSIONS, PAR GENRE D'ÉTABLISSEMENT, CANADA, 1969
(RÉPARTITION PROPORTIONNELLE)



GRAPH-2


GRAPHIQUE-2

ALL INSTITUTIONS
FIRST ADMISSIONS AND READMISSIONS, BY PROVINCE, CANADA, 1969
ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS
PREMIÈRES ADMISSIONS ET RÉADMISSIONS, SELON LA PROVINCE, CANADA, 1969




GRAPH-3

GRAPHIQUE-3



GRAPH-4


GRAPHIQUE-4



GRAPH-5


GRAPHIQUE -5

ALL INSTITUTIONS
 PERCENTAGE DISTRIBUTION OF FIRST ADMISSIONS,
 SELECTED DIAGNOSES, CANADA, 1969
 ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS
 RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES PREMIÈRES ADMISSIONS
 POUR CERTAINS DIAGNOSTICS, CANADA, 1969




GRAPH - 6

GRAPHIQUE - 6



GRAPH - 7

GRAPHIQUE - 7



ALL INSTITUTIONS



ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS

TABLE 1. General Data, by Province and Type of Institution

No.	Province and type of institution	Reporting institutions						
		Number — Nombre	Bed capacity — Capacité en lits	Patient- days — Jours- malades	Average no. of patients — Moyenne de malades	Percentage occupancy — Pourcentage d'occupation	On books January 1, 1969 — Inscrits le 1er janvier 1969	All admissions — Toutes les admissions
	All institutions							
1	Canada	253	64,962^c	22,188,583^c	60,791	94	68,366	95,903
2	Newfoundland	3	865	297,895	816	94	875	1,220
3	Prince Edward Island	2	391	115,762	317	81	163	840
4	Nova Scotia	13	2,303 ^e	679,386 ^e	1,861	81	2,018	4,409
5	New Brunswick	7	1,873	690,844	1,893	101	2,662	2,760
6	Quebec	60	18,126 ^e	6,310,377 ^e	17,289	95	22,544	23,744
7	Ontario	98	23,178 ^e	7,625,567 ^e	20,893	90	20,236	39,127
8	Manitoba	18	3,347 ^e	1,237,179 ^e	3,388	101	3,704	5,661
9	Saskatchewan	12	2,940 ^e	990,355 ^e	2,713	92	2,919	3,514
10	Alberta	22	5,100 ^e	2,030,841 ^e	5,565	109	5,997	7,240
11	British Columbia	18	6,839 ^e	2,210,377 ^c	6,056	89	7,248	7,388
	Mental hospital, public							
12	Canada	48	37,089^e	12,722,364^c	34,856	94	39,691	36,332
13	Newfoundland	1	827	291,531	799	97	844	949
14	Prince Edward Island	1	370	108,562	297	80	143	797
15	Nova Scotia	4	1,245	365,645	1,002	80	1,106	454
16	New Brunswick	3	1,550	606,522	1,662	107	2,413	1,815
17	Quebec	15	12,826 ^e	4,593,803 ^e	12,586	98	16,530	8,036
18	Ontario	15	12,349	3,939,587	10,793	87	9,509	16,304
19	Manitoba	2	1,665	604,222	1,655	99	1,939	1,387
20	Saskatchewan	2	1,232 ^a	409,242 ^e	1,121	91	1,286	660
21	Alberta	4	2,006	878,043	2,406	120	2,673	3,218
22	British Columbia	1	3,019	925,207	2,535	84	3,248	2,712
	Mental hospital, private							
23	Canada	1	110	37,314	102	93	104	28
24	Ontario	1	110	37,314	102	93	104	28
	Psychiatric hospital, public							
25	Canada	10	1,507	497,254	1,362	90	1,239	9,586
26	Nova Scotia	1	595	187,910	515	87	498	2,687
27	Quebec	2	295	104,180	285	97	300	2,756
28	Ontario	5	501 ^o	153,914 ^e	422	84	387	2,782
29	Manitoba	1	56 ^o	18,400 ^e	50	89	54	1,078
30	British Columbia	1	60	32,850	90	150	—	283
	Psychiatric hospital, private							
31	Canada	4	384	132,241	362	94	340	1,866
32	Ontario	3	330	116,938	320	97	303	1,783
33	Manitoba	1	54	15,303	42	78	37	114
	Aged and senile home							
34	Canada	4	1,656	598,015	1,638	99	1,914	631
35	Alberta	1	350	157,837	432	123	452	27
36	British Columbia	3	1,306	440,178	1,206	92	1,462	604

TABLEAU 1. Données générales, selon la province et le genre d'établissement

Établissements répondants								Province et genre d'établissement	N°
First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	Transfers in — Transfè- rements d'ailleurs	Total separations — Toutes les radiations	Discharges — Sorties	Deaths — Décès	Transfers out — Transfè- rements ailleurs	On books December 31, 1969 — Inscrits le 31 décembre, 1969		
Ensemble des établissements									
46,408	46,477	3,018	98,425	92,075	3,342	3,008	65,844	Canada	1
538	671	11	1,309	1,233	68	8	786	Terre-Neuve	2
268	570	2	906	902	4	—	97	Île-du-Prince-Édouard	3
2,155	1,891	363	4,502	4,054	79	369	1,925	Nouvelle-Écosse	4
1,212	1,530	18	3,155	3,017	119	19	2,267	Nouveau-Brunswick	5
11,194	11,940	610	24,468	23,009	846	613	21,820	Québec	6
19,367	18,679	1,081	39,861	37,879	930	1,052	19,502	Ontario	7
2,750	2,543	368	5,760	5,203	180	377	3,605	Manitoba	8
1,363	2,024	127	3,606	3,361	120	125	2,827	Saskatchewan	9
3,612	3,370	258	7,465	6,915	291	259	5,772	Alberta	10
3,949	3,259	180	7,393	6,502	705	186	7,243	Colombie-Britannique	11
Hôpital public pour maladies mentales									
14,290	19,877	2,165	38,505	35,381	2,238	886	37,518	Canada	12
363	575	11	1,022	954	68	—	771	Terre-Neuve	13
255	540	2	862	858	4	—	78	Île-du-Prince-Édouard	14
34	127	293	539	401	58	80	1,021	Nouvelle-Écosse	15
752	1,047	16	2,208	2,083	117	8	2,020	Nouveau-Brunswick	16
3,159	4,403	474	8,593	7,621	729	243	15,973	Québec	17
6,449	9,038	817	16,819	15,774	701	344	8,994	Ontario	18
468	663	256	1,525	1,365	135	25	1,801	Manitoba	19
191	411	58	798	709	85	4	1,148	Saskatchewan	20
1,342	1,713	163	3,398	3,071	173	154	2,493	Alberta	21
1,277	1,360	75	2,741	2,545	168	28	3,219	Colombie-Britannique	22
Hôpital privé pour maladies mentales									
17	8	3	24	14	8	2	108	Canada	23
17	8	3	24	14	6	2	108	Ontario	24
Hôpital psychiatrique, public									
4,663	4,748	175	9,476	8,877	31	568	1,349	Canada	25
1,397	1,226	64	2,703	2,431	14	258	482	Nouvelle-Écosse	26
1,221	1,523	12	2,769	2,739	5	25	287	Québec	27
1,443	1,305	34	2,734	2,679	4	51	435	Ontario	28
469	548	61	1,082	846	8	228	50	Manitoba	29
133	146	4	188	182	—	6	95	Colombie-Britannique	30
Hôpital psychiatrique, privé									
734	1,113	19	1,848	1,803	29	16	358	Canada	31
691	1,051	10	1,742	1,700	28	14	313	Ontario	32
43	62	9	106	103	1	2	45	Manitoba	33
Foyer pour personnes âgées et séniles									
474	66	91	790	149	577	64	1,755	Canada	34
—	—	27	78	1	76	1	401	Alberta	35
474	66	64	712	148	501	63	1,354	Colombie-Britannique	36

TABLE 1. General Data, by Province and Type of Institution — Concluded

No.	Province and type of institution	Reporting institutions						
		Number — Nombre	Bed capacity — Capacité en lits	Patient- days — Jours- malades	Average No. of patients — Moyenne de malades	Percentage occupancy — Pourcentage d'occupation	On books January 1, 1969 — Inscrits le 1er janvier, 1969	All admissions — Toutes les admissions
Psychiatric unit, public								
1	Canada	84	2,958 ^e	883,933 ^e	2,422	82	2,179	33,007
2	Newfoundland	1	25	4,458	12	48	23	212
3	Nova Scotia	3	69	18,416	51	74	50	996
4	New Brunswick	2	47	13,992	38	81	31	681
5	Quebec	22	755	214,984	589	78	607	7,036
6	Ontario	38	1,350 ^e	403,400 ^e	1,105	82	970	14,659
7	Manitoba	4	171	61,619	169	99	110	2,477
8	Saskatchewan	6	218 ^e	58,759 ^e	161	74	126	2,504
9	Alberta	5	227	73,158	201	89	165	3,171
10	British Columbia	3	96	35,147	96	100	97	1,271
Psychiatric unit, federal								
11	Canada	9	1,165	343,229	940	81	1,056	1,971
12	Nova Scotia	1	24	6,051	16	67	14	204
13	New Brunswick	1	32	7,774	21	66	16	116
14	Quebec	2	467	147,037	403	86	508	522
15	Ontario	2	562	159,026	436	78	461	442
16	Manitoba	1	32	5,632	15	47	11	266
17	Alberta	1	15	3,535	10	67	5	103
18	British Columbia	1	33	14,174	39	118	41	318
Hospital for addicts								
19	Canada	16	673 ^e	150,671 ^e	413	61	376	8,325
20	Quebec	9	447	77,394 ^e	212	47	200	4,831
21	Ontario	3	133 ^e	37,086 ^e	102	77	55	1,332
22	Manitoba	1	4 ^e	1,314 ^e	3	75	—	1
23	Alberta	1	10 ^e	3,285 ^e	9	90	33	268
24	British Columbia	2	79	31,592	87	110	88	1,893
Treatment centre for emotionally disturbed children								
25	Canada	37	1,437 ^e	442,511 ^e	1,212	84	1,272	1,067
26	Newfoundland	1	13	1,906	5	38	8	59
27	Quebec	3	74	23,466	64	86	64	114
28	Ontario	12	651 ^e	202,696 ^e	555	85	592	296
29	Manitoba	6	206 ^e	63,806 ^e	175	85	147	146
30	Saskatchewan	2	54 ^e	17,739 ^e	49	91	39	45
31	Alberta	8	304 ^e	88,550 ^e	243	80	300	337
32	British Columbia	5	135 ^e	44,348 ^e	121	90	122	70
Epilepsy hospital, public								
33	Canada	2	339	88,024	241	71	239	247
34	Quebec	2	339	88,024	241	71	239	247
Institution for mental defectives, public								
35	Canada	31	17,290 ^e	6,180,648 ^e	16,934	98	19,638	2,776
36	Prince Edward Island	1	21	7,200	20	95	20	43
37	Nova Scotia	4	370 ^e	101,364 ^e	277	75	350	68
38	New Brunswick	1	244	62,556	172	70	202	148
39	Quebec	5	2,923	1,061,489	2,909	99	4,096	202
40	Ontario	12	6,838	2,463,227	6,749	99	7,537	1,465
41	Manitoba	2	1,159	466,883	1,279	110	1,406	192
42	Saskatchewan	2	1,436	504,615	1,382	96	1,468	305
43	Alberta	2	2,188	826,433	2,264	103	2,369	116
44	British Columbia	2	2,111	686,881	1,882	89	2,190	237
Institution for mental defectives, private								
45	Canada	7	354 ^e	112,379 ^e	309	87	318	67
46	Ontario	7	354 ^e	112,379 ^e	309	87	318	67

TABLEAU 1. Données générales, selon la province et le genre d'établissement — fin

Établissements répondants								Province et genre d'établissement	N°
First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	Transfers in — Transfè- rements d'ailleurs	All separations — Toutes les radiations	Dis- charges — Sorties	Deaths — Décès	Transfers out — Transfè- rements ailleurs	On books December 31, 1969 — Inscrits le 31 décembre, 1969		
								Quartier psychiatrique, public	
18,638	14,275	94	32,794	31,810	49	935	2,392	Canada	1
117	95	—	220	212	—	8	15	Terre-Neuve	2
581	413	2	997	971	2	24	49	Nouvelle-Écosse	3
354	327	—	679	668	—	11	33	Nouveau-Brunswick	4
4,092	2,920	24	6,980	6,809	9	162	663	Québec	5
8,680	5,943	36	14,547	14,082	19	446	1,082	Ontario	6
1,444	1,024	9	2,481	2,377	6	98	106	Manitoba	7
990	1,501	13	2,474	2,399	8	67	156	Saskatchewan	8
1,698	1,466	7	3,149	3,077	4	68	187	Alberta	9
682	586	3	1,267	1,215	1	51	101	Colombie-Britannique	10
								Quartier psychiatrique, fédéral	
986	923	62	2,018	1,866	77	75	1,009	Canada	11
78	124	2	206	198	1	7	12	Nouvelle-Écosse	12
33	82	1	114	113	1	—	18	Nouveau-Brunswick	13
331	139	52	523	446	31	46	507	Québec	14
226	212	4	489	438	42	9	414	Ontario	15
105	159	2	264	262	—	2	13	Manitoba	16
63	40	—	104	94	—	10	4	Alberta	17
150	167	1	318	315	2	1	41	Colombie-Britannique	18
								Hôpital pour toxicomanes	
4,067	4,222	36	8,363	8,319	17	27	338	Canada	19
2,008	2,822	1	4,872	4,851	5	16	159	Québec	20
856	474	2	1,312	1,309	—	3	75	Ontario	21
—	1	—	—	—	—	—	1	Manitoba	22
160	75	33	291	291	—	—	10	Alberta	23
1,043	850	—	1,888	1,868	12	8	93	Colombie-Britannique	24
								Centre de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs	
887	131	49	999	956	1	42	1,340	Canada	25
58	1	—	67	67	—	—	—	Terre-Neuve	26
100	13	1	107	105	—	2	71	Québec	27
246	33	17	279	268	—	11	609	Ontario	28
105	26	15	124	111	—	13	169	Manitoba	29
40	3	2	27	27	—	—	57	Saskatchewan	30
285	43	9	326	312	—	14	311	Alberta	31
53	12	5	69	66	1	2	123	Colombie-Britannique	32
								Hôpital pour épileptiques	
160	84	3	256	249	6	1	230	Canada	33
160	84	3	256	249	6	1	230	Québec	34
								Établissement public pour déficients mentaux	
1,440	1,020	316	3,299	2,615	301	383	19,115	Canada	35
13	30	—	44	44	—	—	19	Île-du-Prince-Édouard	36
65	1	2	57	53	4	—	361	Nouvelle-Écosse	37
73	74	1	154	153	1	—	196	Nouveau-Brunswick	38
123	36	43	368	189	61	118	3,930	Québec	39
707	605	153	1,862	1,579	120	163	7,140	Ontario	40
116	60	16	178	139	30	9	1,420	Manitoba	41
142	109	54	307	226	27	54	1,466	Saskatchewan	42
64	33	19	119	69	38	12	2,366	Alberta	43
137	72	28	210	163	20	27	2,217	Colombie-Britannique	44
								Établissement privé pour déficients mentaux	
52	10	5	53	36	8	9	332	Canada	45
52	10	5	53	36	8	9	332	Ontario	46

TABLE 2. Sex and Age, by Province
TABLEAU 2. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
Number — Nombre												
CANADA	46,408	1,219	5,898	10,251	8,896	8,402	5,568	3,023	1,930	1,092	129	36
Newfoundland — Terre-Neuve	538	33	83	102	106	83	54	43	24	6	4	35
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	268	8	33	60	56	37	28	26	13	6	1	35
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	2,155	16	308	504	394	352	288	148	89	51	5	36
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,212	40	149	264	222	223	147	84	50	32	1	36
Québec	11,194	189	927	2,506	2,477	2,339	1,453	729	399	156	19	38
Ontario	19,367	613	2,563	4,289	3,682	3,498	2,320	1,265	741	368	28	36
Manitoba	2,750	62	475	594	437	433	331	197	127	88	6	35
Saskatchewan	1,363	68	250	254	208	211	143	97	84	43	5	35
Alberta	3,612	96	662	797	658	590	368	192	139	92	18	33
British Columbia — Colombie-Britannique	3,949	94	448	881	656	636	436	242	264	250	42	38
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants												
CANADA	220	29	138	321	349	338	288	234	252	397	443	...
Newfoundland — Terre-Neuve	105	25	66	134	214	178	135	177	166	118	800	...
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	244	34	136	400	523	349	277	356	228	250	333	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	282	10	190	459	495	432	383	298	276	408	294	...
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	194	29	103	292	362	345	263	221	203	352	91	...
Québec	187	16	73	255	332	336	279	216	224	294	380	...
Ontario	260	42	180	387	390	376	333	266	259	374	264	...
Manitoba	281	32	243	423	413	381	333	286	293	509	333	...
Saskatchewan	142	34	124	198	210	199	149	146	198	229	250	...
Alberta	231	28	205	353	339	329	273	215	272	460	857	...
British Columbia — Colombie-Britannique	191	24	115	286	256	253	213	181	305	651	1,050	...
Male — Masculin												
Number — Nombre												
CANADA	24,341	808	3,118	5,128	4,420	4,684	3,071	1,533	950	569	60	37
Newfoundland — Terre-Neuve	296	22	46	63	53	43	27	25	15	2	—	34
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	146	6	16	34	30	23	20	9	7	1	—	34
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,171	12	141	253	206	218	178	82	53	26	2	38
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	675	26	78	129	121	144	94	43	26	14	—	38
Québec	6,348	134	514	1,335	1,329	1,457	892	401	193	81	12	39
Ontario	9,722	407	1,398	2,062	1,714	1,827	1,187	604	338	173	12	36
Manitoba	1,288	40	220	254	203	199	158	97	62	53	2	36
Saskatchewan	733	43	143	137	108	106	81	50	35	28	2	34
Alberta	1,875	63	335	402	319	317	210	94	71	58	6	34
British Columbia — Colombie-Britannique	2,087	55	227	459	337	350	224	128	150	133	24	39

TABLE 2. Sex and Age, by Province - Concluded

TABLEAU 2. Sexe et âge, selon la province - fin

Province	All ages - Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over - ou plus	Median age - Âge médian
Male - Concluded - Masculin - fin												
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
CANADA	230	37	143	321	342	378	318	243	275	479	545	...
Newfoundland - Terre-Neuve	113	33	72	165	206	176	128	200	217	83	-	...
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	263	50	130	447	545	426	392	237	259	100	-	...
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	306	15	171	457	516	545	470	331	361	481	333	...
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	215	37	106	281	401	453	335	230	230	350	-	...
Québec	213	22	80	274	357	424	349	250	243	362	667	...
Ontario	261	54	192	371	358	393	341	265	276	453	343	...
Manitoba	262	40	221	358	381	358	320	285	307	671	250	...
Saskatchewan	150	42	139	210	215	199	166	145	162	289	222	...
Alberta	236	36	203	360	320	349	307	203	276	574	600	...
British Columbia - Colombie-Britannique	199	27	113	292	251	278	220	191	377	747	1,412	...
Female - Féminin												
Number - Nombre												
CANADA	22,067	411	2,780	5,123	4,476	3,718	2,497	1,490	980	523	69	36
Newfoundland - Terre-Neuve	242	11	37	39	53	40	27	18	9	4	4	36
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	122	2	17	26	26	14	8	17	6	5	1	35
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	984	4	167	251	188	134	110	66	36	25	3	33
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	537	14	71	135	101	79	53	41	24	18	1	34
Québec	4,846	55	413	1,171	1,148	882	561	328	206	75	7	36
Ontario	9,645	206	1,165	2,227	1,968	1,671	1,133	661	403	195	16	36
Manitoba	1,462	22	255	340	234	234	173	100	65	35	4	35
Saskatchewan	630	25	107	117	100	105	62	47	49	15	3	36
Alberta	1,737	33	327	395	339	273	158	98	68	34	12	32
British Columbia - Colombie-Britannique	1,362	39	221	422	319	286	212	114	114	117	18	37
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
CANADA	210	20	133	321	356	298	257	225	233	335	381	...
Newfoundland - Terre-Neuve	96	17	60	102	223	180	142	153	118	148	1,333	...
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	224	17	142	351	500	269	160	486	200	357	500	...
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	259	5	211	462	474	323	295	266	205	352	273	...
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	172	21	100	303	324	241	191	212	180	353	143	...
Québec	161	9	66	237	308	250	212	184	208	245	219	...
Ontario	259	29	167	402	423	358	325	266	246	323	225	...
Manitoba	299	23	266	489	447	403	288	287	281	372	400	...
Saskatchewan	134	26	109	186	206	199	131	147	236	165	273	...
Alberta	226	20	207	346	359	308	239	228	268	343	1,091	...
British Columbia - Colombie-Britannique	183	20	116	279	261	228	205	171	244	568	783	...

TABLE 3. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Number					Qué.
			Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.		
	TOTAL							
	M.	24,341	296	146	1,171	675	6,348	
	F.	22,067	242	122	984	537	4,846	
	Psychoses							
	M.	7,151	111	39	340	209	1,870	
	F.	7,796	128	41	357	179	1,975	
290	Senile and presenile dementia	M.	504	2	2	12	7	130
	F.	552	3	5	18	14	120	
291	Alcoholic psychosis	M.	597	9	6	27	16	105
	F.	175	—	1	5	4	29	
292	Psychosis associated with intracranial infection	M.	19	1	—	2	—	7
	F.	16	—	—	—	—	—	3
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M.	767	3	4	45	29	163
	F.	540	3	2	31	21	116	
294	Psychosis associated with other physical condition	M.	304	—	2	15	6	29
	F.	415	8	—	25	17	74	
295	Schizophrenia	M.	2,746	59	13	155	91	756
	F.	2,617	48	15	147	48	688	
296	Affective psychoses	M.	1,261	27	9	52	44	323
	F.	2,213	57	14	81	54	534	
297	Paranoid states	M.	325	3	1	4	5	142
	F.	353	4	—	15	3	150	
298, 299	Other and unspecified	M.	628	7	2	28	11	215
	F.	915	5	4	35	18	261	
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.							
	M.	15,475	160	94	751	413	4,174	
	F.	13,205	101	71	580	314	2,682	
300	Neuroses	M.	4,835	40	22	172	111	1,272
	F.	8,872	53	32	290	213	2,148	
301	Personality disorders	M.	1,911	29	11	107	59	229
	F.	1,358	12	5	115	37	150	
302	Sexual deviation	M.	105	—	1	9	3	10
	F.	9	—	—	—	—	—	
303	Alcoholism	M.	6,137	39	48	352	208	2,375
	F.	858	2	16	40	30	152	
304	Drug dependence	M.	492	1	—	7	8	76
	F.	306	—	—	13	3	64	
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M.	68	—	—	9	—	11
	F.	56	—	—	6	1	10	
306	Special symptoms not elsewhere classified	M.	34	—	—	1	5	7
	F.	72	1	—	3	3	10	
307	Transient situational disturbances	M.	577	5	6	37	8	55
	F.	707	4	15	71	14	60	
308	Behaviour disorders of childhood	M.	677	27	4	17	4	60
	F.	452	12	1	24	5	17	
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M.	639	19	2	40	7	79
	F.	515	17	2	18	8	71	
	Mental retardation							
	M.	1,303	21	12	73	44	206	
	F.	818	11	8	41	28	131	
310	Borderline mental retardation	M.	180	1	—	5	1	14
	F.	111	—	—	1	3	10	
311	Mild mental retardation	M.	293	1	2	26	16	61
	F.	199	1	3	15	5	60	
312	Moderate mental retardation	M.	238	—	5	21	10	34
	F.	160	—	2	18	8	20	
313	Severe mental retardation	M.	207	1	3	15	13	26
	F.	109	1	1	5	5	8	
314	Profound mental retardation	M.	174	—	1	1	3	35
	F.	115	—	1	—	5	19	
315	Unspecified mental retardation	M.	211	18	1	5	1	36
	F.	124	9	1	2	2	14	
	Other conditions							
	M.	177	3	—	5	4	70	
	F.	150	2	1	3	5	47	
345	Epilepsy	M.	134	3	—	5	4	59
	F.	91	2	1	2	3	42	
	Not elsewhere classified	M.	43	—	—	—	—	11
	F.	59	—	—	1	2	5	
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M.	189	1	1	2	4	15
	F.	54	—	1	2	4	7	
	Not stated							
	M.	46	—	—	—	1	13	
	F.	44	—	—	1	7	4	

TABLEAU 3. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
Nombre						
9,722	1,288	733	1,875	2,087	TOTAL	M.
9,645	1,462	630	1,737	1,862		F.
2,663	464	296	555	604	Psychoses	M.
2,993	610	277	642	594		F.
185	44	39	62	21	Démence sénile et présénile	M.
225	49	36	58	24		F.
247	65	23	47	52	Psychose alcoolique	M.
86	19	4	13	14		F.
5	3	—	—	1	Psychose associée à une infection intracrânienne	M.
11	—	—	1	1		F.
337	39	23	87	37	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M.
270	17	19	38	23		F.
147	28	11	27	39	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M.
171	38	9	33	40		F.
908	158	111	179	316	Schizophrénie	M.
930	218	84	194	245		F.
487	80	63	98	78	Psychoses affectives	M.
827	186	87	231	142		F.
94	18	10	20	28	États délirants	M.
97	19	13	13	39		F.
253	29	16	35	32	Autres et sans précision	M.
376	64	25	61	66		F.
6,260	724	322	1,211	1,366	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M.
6,158	792	282	1,028	1,197		F.
2,240	237	99	320	322	Névroses	M.
4,314	485	171	576	590		F.
869	152	62	194	199	Troubles de la personnalité	M.
670	90	41	120	118		F.
55	6	2	15	4	Perversion sexuelle	M.
8	1	—	—	—		F.
2,080	198	70	404	363	Alcoolisme	M.
389	45	18	67	99		F.
222	24	7	29	118	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M.
125	15	6	14	66		F.
36	—	2	7	3	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M.
30	1	3	2	3		F.
10	2	1	4	4	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M.
43	2	3	—	7		F.
299	33	32	48	54	Troubles transitoires situationnels	M.
307	62	21	77	76		F.
290	42	35	156	42	Troubles du comportement chez l'enfant	M.
165	53	9	122	44		F.
159	30	12	34	257	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M.
107	38	10	50	194		F.
590	91	98	66	102	Arriération mentale	M.
384	51	59	45	60		F.
115	4	12	12	16	Niveau mental limite	M.
81	1	9	2	4		F.
126	9	20	12	20	Arriération mentale légère	M.
74	8	12	5	16		F.
111	15	19	6	17	Arriération mentale moyenne	M.
74	4	12	10	12		F.
96	8	16	11	18	Arriération mentale sévère	M.
53	6	11	8	11		F.
82	1	17	8	26	Arriération mentale profonde	M.
53	—	7	15	15		F.
60	54	14	17	5	Arriération mentale, sans précision	M.
49	32	8	5	2		F.
66	3	11	10	5	Autres affections	M.
64	6	7	10	5		F.
12	2	8	8	3	Épilepsie	M.
19	4	3	10	5		F.
54	1	3	2	2	Non classées ailleurs	M.
45	2	4	—	—		F.
119	2	6	30	9	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.
27	—	4	5	4		F.
24	4	—	3	1	Sans précision	M.
19	3	1	7	2		F.

TABLE 3. Diagnostic Class, by Sex and Province - Concluded

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Rate per 100,000 population						
	TOTAL	M. F.	230 210	113 96	263 224	306 259	215 172	214 161						
	Psychoses	M. F.	68 74	42 51	70 75	89 94	67 57	63 66						
290	Senile and presenile dementia	M. F.	5 5	1 1	4 9	3 5	2 4	4 4						
291	Alcoholic psychosis	M. F.	6 2	3 --	11 2	7 1	5 1	4 1						
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. F.	-- --	-- --	-- --	1 --	-- --	-- --						
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. F.	7 5	1 1	7 4	12 8	9 7	5 4						
294	Psychosis associated with other physical condition	M. F.	3 4	-- 3	4 --	4 7	2 5	1 2						
295	Schizophrenia	M. F.	26 25	23 19	23 28	40 39	29 15	25 23						
296	Affective psychoses	M. F.	12 21	10 23	16 26	14 21	14 17	11 18						
297	Paranoid states	M. F.	3 3	1 2	2 --	1 4	2 1	5 5						
298, 299	Other and unspecified	M. F.	6 9	3 2	4 7	7 9	4 6	7 9						
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. F.	146 126	61 40	169 130	196 153	132 101	140 89						
300	Neuroses	M. F.	46 85	15 21	40 59	45 76	35 68	43 72						
301	Personality disorders	M. F.	18 13	11 5	20 9	28 30	19 12	8 5						
302	Sexual deviation	M. F.	1 --	-- --	2 --	2 --	1 --	-- --						
303	Alcoholism	M. F.	58 8	15 1	86 29	92 11	66 10	80 5						
304	Drug dependence	M. F.	5 3	-- --	-- --	2 3	3 1	3 2						
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. F.	1 1	-- --	-- --	2 2	-- --	-- --						
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. F.	1 1	-- --	-- --	1 1	2 1	-- --						
307	Transient situational disturbances	M. F.	5 7	2 2	11 28	10 19	3 4	2 2						
308	Behaviour disorders of childhood	M. F.	6 4	10 5	7 2	4 6	1 2	2 1						
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. F.	6 5	7 7	4 4	10 5	2 3	3 2						
	Mental retardation	M. F.	12 8	8 4	22 15	19 11	14 9	7 4						
310	Borderline mental retardation	M. F.	2 1	-- 1	-- 1	1 --	-- 1	-- 2						
311	Mild mental retardation	M. F.	3 2	-- --	4 6	7 4	5 2	2 2						
312	Moderate mental retardation	M. F.	2 2	-- --	9 4	5 5	3 3	1 1						
313	Severe mental retardation	M. F.	2 1	-- --	5 2	4 1	4 2	1 1						
314	Profound mental retardation	M. F.	2 1	-- --	2 2	-- 1	1 2	1 1						
315	Unspecified mental retardation	M. F.	2 1	7 4	2 2	1 1	-- 1	1 --						
	Other conditions	M. F.	2 1	1 1	-- 2	1 1	1 2	2 2						
345	Epilepsy	M. F.	1 1	1 1	-- 2	1 1	1 1	2 1						
	Not elsewhere classified	M. F.	-- 1	-- --	-- --	-- --	1 1	-- --						
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. F.	2 1	-- --	2 2	1 1	1 1	1 --						
	Not stated	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 2	-- --						

TABLEAU 3. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province - fin

Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.	
Taux pour 100,000 habitants							
261 259	262 299	150 134	236 226	199 183	TOTAL	M. F.	
72 80	95 125	61 59	70 84	58 58	Psychoses	M. F.	
5 6 7 2 -- 9 7 4 5 24 25 13 22 3 3 7 10	9 10 13 4 -- 8 3 6 8 32 45 16 38 4 4 6 13	8 8 5 1 -- 5 2 2 2 23 18 13 18 2 3 3 5	8 8 6 2 -- 11 5 3 4 23 25 12 30 3 2 4 8	2 2 5 1 -- 4 2 4 4 30 24 7 14 3 4 3 6	Démence sénile et présénile	M. F.	290
--	1	--	--	--	Psychose alcoolique	M. F.	291
--	--	--	--	--	Psychose associée à une infection intracrânienne	M. F.	292
--	--	--	--	--	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M. F.	293
--	--	--	--	--	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M. F.	294
--	--	--	--	--	Schizophrénie	M. F.	295
--	--	--	--	--	Psychoses affectives	M. F.	296
--	--	--	--	--	États délirants	M. F.	297
--	--	--	--	--	Autres et sans précision	M. F.	298, 299
168 165	148 162	66 60	152 134	130 117	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.	
60 116 23 18 1 -- 56 10 6 3 1 1 -- 1 8 8 8 4 4 3	48 99 31 18 1 -- 40 9 5 3 -- -- 7 13 9 11 6 8	20 36 13 9 -- 14 4 1 1 -- 1 7 4 7 2 2 2	40 75 24 16 2 -- 51 9 4 2 1 -- 6 10 7 20 16 4 7	31 58 19 12 -- 35 10 11 6 -- -- 5 7 4 4 25 19	Névroses	M. F.	300
--	--	--	--	--	Troubles de la personnalité	M. F.	301
--	--	--	--	--	Perversion sexuelle	M. F.	302
--	--	--	--	--	Alcoolisme	M. F.	303
--	--	--	--	--	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. F.	304
--	--	--	--	--	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M. F.	305
--	--	--	--	--	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. F.	306
--	--	--	--	--	Troubles transitoires situationnels	M. F.	307
--	--	--	--	--	Troubles du comportement chez l'enfant	M. F.	308
--	--	--	--	--	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M. F.	309
16 10	19 10	20 13	8 6	10 6	Arriération mentale	M. F.	
3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 1 2 1	1 -- 2 2 3 1 2 1 -- 11 7	2 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 1	2 -- 2 1 1 1 1 2 2 1	2 -- 2 2 1 1 1 1 2 --	Niveau mental limite	M. F.	310
--	--	--	--	--	Arriération mentale légère	M. F.	311
--	--	--	--	--	Arriération mentale moyenne	M. F.	312
--	--	--	--	--	Arriération mentale sévère	M. F.	313
--	--	--	--	--	Arriération mentale profonde	M. F.	314
--	--	--	--	--	Arriération mentale, sans précision	M. F.	315
2 2	1 1	2 1	1 1	-- --	Autres affections	M. F.	
1 1 1 1	-- 1 -- --	2 1 1 1	1 1 -- --	-- -- -- --	Épilepsie	M. F.	345
--	--	--	--	--	Non classées ailleurs	M. F.	
3 1	-- --	1 1	4 1	1 --	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	793.0
1 1	1 1	-- --	-- 1	-- --	Sans précision	M. F.	

TABLE 4. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	Number	
								M.	F.
	TOTAL	24,341	808	3,118	5,128	4,420	4,684	M.	
		22,067	411	2,780	5,123	4,476	3,718	F.	
	Psychoses	7,151	32	651	1,675	1,111	1,032	M.	
		7,796	12	494	1,440	1,419	1,412	F.	
290	Senile and presenile dementia.....	504	—	—	—	2	6	M.	
		552	—	—	—	2	4	F.	
291	Alcoholic psychosis.....	597	—	1	43	120	188	M.	
		175	—	—	9	29	58	F.	
292	Psychosis associated with intracranial infection.....	19	—	3	1	—	2	M.	
		16	—	1	1	—	3	F.	
293	Psychosis associated with other cerebral condition.....	767	3	14	36	30	33	M.	
		540	—	10	19	6	22	F.	
294	Psychosis associated with other physical condition.....	304	—	99	98	25	20	M.	
		415	—	63	156	79	42	F.	
295	Schizophrenia.....	2,746	23	439	1,172	556	352	M.	
		2,617	12	310	825	696	437	F.	
296	Affective psychoses.....	1,261	2	22	140	167	242	M.	
		2,213	—	53	215	341	540	F.	
297	Paranoid states.....	325	—	6	53	86	68	M.	
		353	—	3	30	64	87	F.	
298, 299	Other and unspecified.....	628	4	67	132	125	121	M.	
		915	—	54	185	201	219	F.	
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	15,475	261	1,905	3,160	3,175	3,534	M.	
		13,205	76	1,970	3,525	2,954	2,223	F.	
300	Neuroses.....	4,835	9	399	1,131	1,049	1,149	M.	
		8,872	5	711	2,514	2,300	1,646	F.	
301	Personality disorders.....	1,911	14	451	746	329	237	M.	
		1,358	1	339	569	233	136	F.	
302	Sexual deviation.....	105	—	10	51	16	18	M.	
		9	—	4	4	—	1	F.	
303	Alcoholism.....	6,137	—	43	809	1,617	1,965	M.	
		858	—	10	87	196	301	F.	
304	Drug dependence.....	492	—	144	191	65	60	M.	
		306	—	57	94	75	38	F.	
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin.....	68	1	6	15	15	16	M.	
		56	—	6	16	8	15	F.	
306	Special symptoms not elsewhere classified.....	34	10	16	6	—	2	M.	
		72	3	16	21	15	10	F.	
307	Transient situational disturbances.....	577	1	305	140	45	47	M.	
		707	—	375	170	77	40	F.	
308	Behaviour disorders of childhood.....	677	212	465	—	—	—	M.	
		452	59	393	—	—	—	F.	
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.....	639	14	66	71	39	40	M.	
		515	8	59	50	50	36	F.	
	Mental retardation	1,303	493	467	175	76	56	M.	
		818	301	272	108	59	45	F.	
310	Borderline mental retardation.....	180	35	84	37	9	11	M.	
		111	18	56	21	7	4	F.	
311	Mild mental retardation.....	293	64	131	53	19	12	M.	
		199	33	79	35	24	16	F.	
312	Moderate mental retardation.....	238	81	94	23	19	13	M.	
		160	50	62	22	10	7	F.	
313	Severe mental retardation.....	207	121	47	20	9	7	M.	
		109	63	24	10	6	4	F.	
314	Profound mental retardation.....	174	108	42	14	6	1	M.	
		115	83	18	4	3	5	F.	
315	Unspecified mental retardation.....	211	84	69	28	14	12	M.	
		124	54	33	16	9	9	F.	
	Other conditions	177	20	49	44	21	21	M.	
		150	18	30	28	25	18	F.	
345	Epilepsy.....	134	7	47	39	14	18	M.	
		91	12	28	19	13	9	F.	
	Not elsewhere classified.....	43	13	2	5	7	3	M.	
		59	6	2	9	12	9	F.	
793.0	Mental observation, without need for further medical care.....	189	1	41	64	28	27	M.	
		54	3	13	11	9	12	F.	
	Not stated	46	1	5	10	9	14	M.	
		44	1	1	11	10	8	F.	

TABLEAU 4. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
Nombre							
3,071 2,497	1,533 1,490	950 980	569 523	60 69	37 36	TOTAL	M. F.
899 1,142	706 822	618 640	393 367	34 48	41 44	Psychoses	M. F.
27	67	179	202	21	78	Démence sénile et présénile	M. 290
35	71	200	208	32	78	Psychose alcoolique	F. 291
149	78	16	2	—	47	Psychose associée à une infection intracrânienne	F. 292
47	24	7	1	—	49	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M. 293
9	3	1	—	—	52	Psychose associée à d'autres affections somatiques	F. 294
3	5	—	1	1	57	Schizophrénie	F. 295
67	155	261	156	12	71	Psychoses affectives	M. 296
40	110	205	114	14	73	États délirants	F. 297
17	21	18	6	—	22	Autres et sans précision	M. 298, 299
38	21	11	4	1	28		
142	49	10	3	—	26		
228	95	12	2	—	32		
352	234	91	11	—	51		
535	360	149	20	—	49		
44	41	17	9	1	43		
79	59	23	8	—	49		
92	58	25	4	—	38		
137	77	33	9	—	40		
2,115 1,307	807 648	321 330	171 151	26 21	37 33	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.
667	294	116	20	1	38	Névroses	M. 300
968	495	203	30	—	35	Troubles de la personnalité	F. 301
98	24	4	7	1	25	Perversion sexuelle	M. 302
52	21	6	1	—	24	Alcoolisme	F. 303
4	5	1	—	—	27	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. 304
—	—	—	—	—	20	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	F. 305
1,250	398	47	8	—	42	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. 306
193	66	5	—	—	44	Troubles transitoires situationnels	F. 307
14	13	5	—	—	22	Troubles du comportement chez l'enfant	M. 308
32	8	2	—	—	30	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	F. 309
10	3	1	1	—	39		
7	1	3	—	—	37		
—	—	—	—	—	12		
2	2	3	—	—	27		
22	10	5	2	—	19		
25	10	8	2	—	19		
—	—	—	—	—	12		
—	—	—	—	—	14		
50	60	142	133	24	66		
28	45	100	118	21	66		
24	10	2	—	—	13	Arriération mentale	M.
25	6	2	—	—	14		F.
4	—	—	—	—	17	Niveau mental limite	M. 310
3	2	—	—	—	18	Arriération mentale légère	F. 311
7	6	1	—	—	16	Arriération mentale moyenne	M. 312
8	3	1	—	—	18	Arriération mentale sévère	F. 313
6	1	1	—	—	13	Arriération mentale profonde	M. 314
8	—	1	—	—	14	Arriération mentale, sans précision	F. 315
3	—	—	—	—	8		
2	—	—	—	—	8		
1	—	—	—	—	7		
2	—	—	—	—	6		
3	1	—	—	—	12		
2	1	—	—	—	11		
13	5	3	1	—	23	Autres affections	M.
17	9	4	1	—	28		F.
8	1	—	—	—	22	Épilepsie	M. 345
9	1	—	—	—	22	Non classées ailleurs	F.
3	4	3	1	—	33		M.
8	8	4	1	—	41		F.
16	3	5	4	—	26	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour	M. 793.0
—	3	1	2	—	28	raison mentale.	F.
4	2	1	—	—	37	Sans précision	M.
6	2	3	2	—	39		F.

TABLE 4. Diagnostic Class, by Sex and Age - Concluded

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	Rate per 100,000 population					
			0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	
	TOTAL	M. F.	230 210	37 20	143 133	321 321	342 356	378 298
	Psychoses	M. F.	68 74	1 1	30 24	105 90	86 113	83 113
290	Senile and presenile dementia	M. F.	5 5	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
291	Alcoholic psychosis	M. F.	6 2	-- --	-- --	3 1	9 2	15 5
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. F.	7 5	-- --	1 --	2 1	2 --	3 2
294	Psychosis associated with other physical condition	M. F.	3 4	-- --	5 3	6 10	2 6	2 3
295	Schizophrenia	M. F.	26 25	1 1	20 15	73 52	43 55	28 35
296	Affective psychoses	M. F.	12 21	-- --	1 3	9 13	13 27	20 43
297	Paranoid states	M. F.	3 3	-- --	-- --	3 2	7 5	5 7
298, 299	Other and unspecified	M. F.	6 9	-- --	3 3	8 12	10 16	10 18
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. F.	146 126	12 4	87 94	198 221	245 235	285 178
300	Neuroses	M. F.	46 85	-- --	18 34	71 158	81 183	93 132
301	Personality disorders	M. F.	18 13	1 --	21 16	47 36	25 19	19 11
302	Sexual deviation	M. F.	1 --	-- --	-- --	3 --	1 --	1 --
303	Alcoholism	M. F.	58 8	-- --	2 --	51 5	125 16	159 24
304	Drug dependence	M. F.	5 3	-- --	7 3	12 6	5 6	5 3
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. F.	1 1	-- --	-- --	1 1	1 1	1 1
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. F.	-- 1	-- --	1 1	-- 1	-- 1	-- 1
307	Transient situational disturbances	M. F.	5 7	-- --	14 18	9 11	3 6	4 3
308	Behaviour disorders of childhood	M. F.	6 4	10 3	21 19	-- --	-- --	-- --
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. F.	6 5	1 --	3 3	4 3	3 4	3 3
	Mental retardation	M. F.	12 8	23 14	21 13	11 7	6 5	5 4
310	Borderline mental retardation	M. F.	2 1	2 1	4 3	2 1	1 1	1 --
311	Mild mental retardation	M. F.	3 2	3 2	6 4	3 2	1 2	1 1
312	Moderate mental retardation	M. F.	2 2	4 2	4 3	1 1	1 1	1 1
313	Severe mental retardation	M. F.	2 1	6 3	2 1	1 1	1 --	1 --
314	Profound mental retardation	M. F.	2 1	5 4	2 1	1 --	-- --	-- --
315	Unspecified mental retardation	M. F.	2 1	4 3	3 2	2 1	1 1	1 1
	Other conditions	M. F.	2 1	1 1	2 1	3 2	2 2	2 1
345	Epilepsy	M. F.	1 1	-- 1	2 1	2 1	1 1	1 1
	Not elsewhere classified	M. F.	-- 1	1 --	-- --	-- 1	1 1	-- 1
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. F.	2 1	-- --	2 1	4 1	2 1	2 1
	Not stated	M. F.	-- --	-- --	-- --	1 1	1 1	1 1

TABLEAU 4. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge - fin

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
Taux pour 100,000 habitants						
318 257	243 225	275 233	479 335	545 381	TOTAL	M. F.
93 118	112 124	179 152	331 235	309 265	Psychoses	M. F.
3	11	52	170	191	Démence sénile et présénile	M. F.
4	11	48	133	177	Psychose alcoolique	M. F.
15	12	5	2	—	Psychose associée à une infection intracrânienne	M. F.
5	4	2	1	—	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M. F.
1	—	—	—	6	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M. F.
7	1	76	131	109	Schizophrénie	M. F.
4	17	49	73	77	Psychoses affectives	M. F.
2	3	5	5	—	États délirants	M. F.
4	3	3	3	6	Autres et sans précision	M. F.
15	8	3	3	—		
23	14	3	1	—		
36	37	26	9	—		
55	54	35	13	—		
5	7	5	8	9		
8	9	5	5	—		
10	9	7	3	—		
14	12	8	6	—		
219 135	128 98	93 78	144 97	236 116	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.
69	47	34	17	9	Névroses	M. F.
100	75	48	19	—	Troubles de la personnalité	M. F.
10	4	1	6	9	Perversion sexuelle	M. F.
5	3	1	1	—	Alcoolisme	M. F.
—	1	—	—	—	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. F.
130	63	14	7	—	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M. F.
20	10	1	—	—	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. F.
1	2	1	—	—	Troubles transitoires situationnels	M. F.
3	1	—	—	—	Troubles du comportement chez l'enfant	M. F.
1	—	—	—	—	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M. F.
—	—	—	—	—		
2	2	1	2	—		
3	2	2	1	—		
—	—	—	—	—		
5	10	41	112	218		
3	7	24	76	116		
2	2	1	—	—	Arriération mentale	M. F.
3	1	—	—	—	Niveau mental limite	M. F.
—	—	—	—	—	Arriération mentale légère	M. F.
1	1	—	—	—	Arriération mentale moyenne	M. F.
1	—	—	—	—	Arriération mentale sévère	M. F.
1	—	—	—	—	Arriération mentale profonde	M. F.
—	—	—	—	—	Arriération mentale, sans précision	M. F.
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
1	1	1	1	—	Autres affections	M. F.
2	1	1	1	—	Épilepsie	M. F.
—	—	—	—	—	Non classées ailleurs	M. F.
1	—	—	—	—		
1	1	1	1	—		
1	1	1	1	—		
—	—	—	—	—		
2	—	1	3	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
—	—	—	1	—		
—	—	—	—	—	Sans précision	M. F.
1	—	1	1	—		

TABLE 5. Region of Residence, ¹ by Sex
TABLEAU 5. Région du domicile ¹, selon le sexe

Region Région	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin	Region Région	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin
Canada	46,408	24,341	22,067	Québec - Concluded - fin:			
Newfoundland - Terre-Neuve	538	296	242	Berthier	67	39	28
Division 1	245	152	93	Bonaventure	47	30	17
Division 2	21	10	11	Brôme	24	15	9
Division 3	21	11	10	Chambly	344	166	178
Division 4	28	10	18	Champlain	163	116	47
Division 5	96	41	55	Charlevoix - Est	38	26	12
Division 6	29	14	15	Charlevoix-Ouest	22	10	12
Division 7	28	17	11	Châteauguay	56	30	26
Division 8	34	19	15	Chicoutimi	364	241	123
Division 9	13	5	8	Compton	21	13	8
Division 10	11	7	4	Deux-Montagnes	60	33	27
Outside province - En dehors de la province	11	9	2	Dorchester	71	44	27
Not stated - Sans précision	1	1	-	Drummond	104	68	36
Prince Edward Island - Île-du-Prince- Édouard	268	146	122	Frontenac	29	20	9
Kings	59	35	24	Gaspé-Est - Gaspé-Sud	71	44	27
Prince	88	43	45	Gaspé-Ouest - Gaspé-Nord	45	36	9
Queens	115	63	52	Gatineau	41	22	19
Outside province - En dehors de la province	4	4	-	Hull	135	71	64
Not stated - Sans précision	2	1	1	Huntington	17	13	4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	2,155	1,171	984	Iberville	52	31	21
Annapolis	39	21	18	Île-de-Montréal	3,926	2,000	1,926
Antigonish	65	28	37	Île-Jésus	330	154	176
Cape Breton	260	169	91	Îles-de-la-Madeleine	7	7	-
Colchester	60	35	25	Joliette	163	102	61
Cumberland	52	32	20	Kamouraska	38	27	11
Digby	38	18	20	Labelle	50	32	18
Guysborough	55	31	24	Lac-St-Jean-Est	92	43	49
Halifax	952	463	489	Lac-St-Jean-Ouest	132	74	58
Hants	51	32	19	Laprairie	65	34	31
Inverness	56	36	20	L'Assomption	79	38	41
Kings	80	53	27	Lévis	140	75	65
Lunenburg	101	54	47	L'Islet	25	16	9
Pictou	125	76	49	Lotbinière	40	24	16
Queens	42	22	20	Maskinongé	39	21	18
Richmond	25	14	11	Matane	65	42	23
Shelburne	43	26	17	Matapédia	46	22	24
Victoria	22	13	9	Mégantic	121	81	40
Yarmouth	49	20	29	Missisquoi	44	23	21
Outside province - En dehors de la province	32	22	10	Montcalm	42	28	14
Not stated - Sans précision	8	6	2	Montmagny	53	23	30
New Brunswick - Nouveau Brunswick	1,212	675	537	Montmorency No. 1	44	26	18
Albert	17	5	12	Montmorency No. 2 (Île-d'Orléans)	9	6	3
Carleton	29	13	16	Napierville	15	4	11
Charlotte	49	22	27	Nicolet	55	35	20
Gloucester	154	93	61	Papineau	47	26	21
Kent	64	32	32	Pontiac	12	7	5
Kings	50	33	17	Portneuf	80	46	34
Madawaska	57	26	31	Québec	1,106	640	466
Northumberland	102	62	40	Richelieu	80	64	16
Queens	14	6	8	Richmond	59	34	25
Restigouche	92	56	36	Rimouski	169	78	91
St. John	228	129	99	Rivière-du-Loup	68	46	22
Sunbury	25	15	10	Rouville	44	22	22
Victoria	41	20	21	Saguenay	236	172	64
Westmorland	194	100	94	St-Hyacinthe	70	36	34
York	70	45	25	St-Jean	49	34	15
Outside province - En dehors de la province	24	16	8	Saint-Maurice	246	167	79
Not stated - Sans précision	2	2	-	Shefford	80	47	33
Québec	11,194	6,348	4,846	Schefferville	22	17	5
Abitibi - (Territories - Territoires)	26	16	10	Sherbrooke	160	92	68
Abitibi	144	88	56	Soulanges	13	11	2
Argenteuil	32	20	12	Stanstead	43	28	15
Arthabaska	149	90	59	Témiscamingue	114	79	35
Bagot	16	12	4	Témiscouata	38	22	16
Beauce	105	64	41	Terrebonne	228	137	91
Beauharnois	40	22	18	Vaudreuil	27	22	5
Bellechasse	50	29	21	Verchères	56	34	22
				Wolfe	18	11	7
				Yamaska	12	9	3
				Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	4	4	-
				Outside province - En dehors de la province	115	86	29
				Not stated - Sans précision	45	31	14

See footnote(s) at end of table. - Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 5. Region of Residence,¹ by Sex - ConcludedTABLEAU 5. Région du domicile¹, selon le sexe - fin

Region Région	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin	Region Région	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin
Ontario	19,367	9,722	9,645	Manitoba - Concluded - fin:			
Algoma.....	239	108	131	Division 16.....	88	47	41
Brant.....	293	160	133	Division 17.....	35	17	18
Bruce.....	87	47	40	Division 18.....	18	8	10
Carleton.....	989	507	482	Division 19.....	21	11	10
Cochrane.....	208	134	74	Division 20.....	1,845	797	1,048
Dufferin.....	48	22	26	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest.....	1	-	1
Dundas.....	39	19	20	Outside province - En dehors de la province.....	90	52	38
Durham.....	96	54	42	Not stated - Sans précision.....	38	25	13
Elgin.....	133	78	55				
Essex.....	944	437	507	Saskatchewan	1,363	733	630
Frontenac.....	349	180	169	Division 1.....	44	20	24
Glenarry.....	16	11	5	Division 2.....	54	35	19
Grenville.....	55	23	32	Division 3.....	34	21	13
Grey.....	125	69	56	Division 4.....	17	10	7
Haldimand.....	35	18	17	Division 5.....	84	50	34
Haliburton.....	20	15	5	Division 6.....	284	155	129
Halton.....	237	131	106	Division 7.....	77	38	39
Hastings.....	209	103	106	Division 8.....	30	17	13
Huron.....	173	102	71	Division 9.....	73	35	38
Kenora.....	99	44	55	Division 10.....	36	20	16
Kent.....	322	148	174	Division 11.....	276	139	137
Lambton.....	275	131	144	Division 12.....	32	21	11
Lanark.....	92	52	40	Division 13.....	27	16	11
Leeds.....	131	74	57	Division 14.....	50	29	21
Lennox-Addington.....	75	44	31	Division 15.....	111	50	61
Lincoln.....	461	193	268	Division 16.....	56	36	20
Manitoulin.....	22	12	10	Division 17.....	36	20	16
Middlesex.....	934	427	507	Division 18.....	19	8	11
Muskoka.....	61	40	21	Outside province - En dehors de la province.....	20	10	10
Nipissing.....	168	93	75	Not stated - Sans précision.....	3	3	-
Norfolk.....	100	46	54				
Northumberland.....	95	55	40	Alberta	3,612	1,875	1,737
Ontario.....	387	229	158	Division 1.....	32	17	15
Oxford.....	133	76	55	Division 2.....	83	49	34
Parry Sound.....	58	33	25	Division 3.....	44	24	20
Peel.....	505	203	302	Division 4.....	19	12	7
Perth.....	178	92	86	Division 5.....	53	32	21
Peterborough.....	168	76	92	Division 6.....	1,124	513	611
Prescott.....	33	18	15	Division 7.....	50	27	23
Prince Edward.....	51	27	24	Division 8.....	125	79	46
Rainy River.....	36	20	16	Division 9.....	21	13	8
Renfrew.....	181	113	68	Division 10.....	79	44	35
Russell.....	30	17	13	Division 11.....	1,325	706	619
Simcoe.....	380	179	201	Division 12.....	78	46	32
Stormont.....	57	30	27	Division 13.....	60	39	21
Sudbury.....	512	256	256	Division 14.....	34	17	17
Thunder Bay.....	534	288	246	Division 15.....	104	65	39
Timiskaming.....	102	58	44	Yukon.....	4	1	3
Victoria.....	79	41	38	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest.....	42	24	18
Waterloo.....	390	196	194	Outside province - En dehors de la province.....	119	82	37
Welland.....	494	237	257	Not stated - Sans précision.....	216	85	131
Wellington.....	253	122	131				
Wentworth.....	949	477	472	British Columbia - Colombie-Britannique	3,949	2,087	1,862
York.....	6,218	2,984	3,234	Division 1.....	25	17	8
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest.....	2	1	1	Division 2.....	71	38	33
Outside province - En dehors de la province.....	293	195	98	Division 3.....	152	69	83
Not stated - Sans précision.....	214	175	39	Division 4.....	2,821	1,492	1,329
				Division 5.....	515	226	289
Manitoba	2,750	1,288	1,462	Division 6.....	63	39	24
Division 1.....	44	22	22	Division 7.....	25	10	15
Division 2.....	71	42	29	Division 8.....	86	54	32
Division 3.....	26	14	12	Division 9.....	63	43	20
Division 4.....	23	10	13	Division 10.....	20	9	11
Division 5.....	47	21	26	Yukon.....	13	10	3
Division 6.....	56	32	24	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest.....	-	-	-
Division 7.....	119	61	58	Outside province - En dehors de la province.....	77	65	12
Division 8.....	41	29	12	Not stated - Sans précision.....	18	15	3
Division 9.....	17	10	7				
Division 10.....	46	27	19				
Division 11.....	15	7	8				
Division 12.....	48	22	26				
Division 13.....	23	13	10				
Division 14.....	15	9	6				
Division 15.....	23	12	11				

¹ Regions are defined according to the DBS "Standard Geographical Classification".¹ Les régions sont définies suivant la Standard Geographical Classification du B.F.S.

TABLE 6. Sex and Age, by Province
TABLEAU 6. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	46,477	513	2,222	8,180	10,249	11,509	7,995	3,974	1,473	341	21	41
Newfoundland — Terre-Neuve	671	1	39	130	135	141	124	74	26	1	—	42
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	570	8	33	81	128	135	91	57	26	11	—	43
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,891	1	92	332	389	447	348	170	93	18	1	42
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,530	24	105	194	306	412	303	122	57	7	—	43
Québec	11,940	29	321	2,150	2,971	3,270	2,023	879	249	44	4	41
Ontario	18,679	382	1,011	3,298	4,065	4,503	3,079	1,586	621	122	12	41
Manitoba	2,543	8	149	439	468	535	506	261	117	60	—	44
Saskatchewan	2,024	26	116	310	384	430	353	289	93	22	1	44
Alberta	3,370	17	182	697	802	820	502	250	70	28	2	39
British Columbia — Colombie-Britannique	3,259	17	174	549	601	816	666	286	121	28	1	44
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	24,297	351	1,131	4,236	5,370	6,290	4,176	1,905	668	157	13	41
Newfoundland — Terre-Neuve	344	1	17	77	80	74	60	25	10	—	—	39
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	346	7	23	41	85	87	54	29	16	4	—	42
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	993	1	36	165	219	249	181	89	47	5	1	43
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	938	16	59	88	193	275	195	75	34	3	—	44
Québec	6,934	18	152	1,173	1,718	2,048	1,210	469	130	13	3	41
Ontario	9,328	265	545	1,719	2,009	2,271	1,497	731	238	47	6	40
Manitoba	1,118	3	66	184	211	233	235	100	50	36	—	44
Saskatchewan	962	19	56	157	182	198	150	130	53	17	—	43
Alberta	1,668	9	86	347	391	436	247	106	29	15	2	40
British Columbia — Colombie-Britannique	1,666	12	91	285	282	419	347	151	61	17	1	44
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	22,180	162	1,091	3,944	4,879	5,219	3,819	2,069	805	184	8	41
Newfoundland — Terre-Neuve	327	—	22	53	55	67	64	49	16	1	—	45
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	224	1	10	40	43	48	37	28	10	7	—	43
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	898	—	56	167	170	198	167	81	46	13	—	41
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	592	8	46	106	113	137	108	47	23	4	—	41
Québec	5,006	11	169	977	1,253	1,222	813	410	119	31	1	40
Ontario	9,351	117	466	1,579	2,056	2,232	1,582	855	383	75	6	42
Manitoba	1,425	5	83	255	257	302	271	161	67	24	—	43
Saskatchewan	1,062	7	60	153	202	232	203	159	40	5	1	44
Alberta	1,702	8	96	350	411	384	255	144	41	13	—	39
British Columbia — Colombie-Britannique	1,593	5	83	264	319	397	319	135	60	11	—	43

TABLE 7. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.
	TOTAL						
	M.	24,297	344	346	993	938	6,934
	F.	22,180	327	224	898	592	5,006
	Psychoses						
	M.	9,353	196	108	443	249	2,310
	F.	11,662	208	117	509	332	2,912
290	Senile and presenile dementia	M. 154	2	1	5	2	25
	F. 158	3	2	14	2	24	
291	Alcoholic psychosis	M. 497	3	9	38	13	103
	F. 135	—	1	4	3	16	
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. 29	1	—	1	1	3
	F. 21	1	—	1	—	1	
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 340	5	3	26	16	47
	F. 289	1	2	16	5	43	
294	Psychosis associated with other physical condition	M. 123	1	1	12	1	13
	F. 187	5	3	11	7	39	
295	Schizophrenia	M. 5,640	130	53	280	135	1,371
	F. 5,869	95	52	302	166	1,340	
296	Affective psychoses	M. 1,929	45	37	63	62	508
	F. 3,998	89	54	130	128	1,098	
297	Paranoid states	M. 233	9	1	4	4	104
	F. 308	5	—	7	5	129	
298, 299	Other and unspecified	M. 408	—	3	14	15	136
	F. 697	9	3	24	16	222	
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.						
	M.	13,507	114	212	510	620	4,421
	F.	9,605	93	99	354	219	1,943
300	Neuroses	M. 2,942	23	33	109	91	772
	F. 6,301	52	46	198	143	1,448	
301	Personality disorders	M. 1,650	28	21	80	30	170
	F. 1,333	27	9	78	21	152	
302	Sexual deviation	M. 47	—	—	3	1	7
	F. 9	—	—	—	—	—	
303	Alcoholism	M. 8,084	54	154	276	478	3,350
	F. 1,082	2	34	39	41	186	
304	Drug dependence	M. 265	1	1	5	—	61
	F. 274	—	4	4	2	81	
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. 20	—	—	2	1	3
	F. 27	—	—	2	—	4	
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 13	—	—	—	1	2
	F. 23	—	1	1	—	6	
307	Transient situational disturbances	M. 173	2	1	13	1	23
	F. 298	4	4	19	5	30	
308	Behaviour disorders of childhood	M. 111	2	1	5	1	10
	F. 64	1	—	4	3	4	
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 202	4	1	17	16	23
	F. 194	7	1	9	4	30	
	Mental retardation						
	M.	1,187	30	25	36	61	132
	F.	723	17	8	31	32	87
310	Borderline mental retardation	M. 152	—	—	4	3	7
	F. 87	—	—	1	—	2	
311	Mild mental retardation	M. 301	6	3	9	10	57
	F. 175	2	3	7	8	47	
312	Moderate mental retardation	M. 236	1	8	9	16	22
	F. 141	—	1	9	5	11	
313	Severe mental retardation	M. 226	2	5	8	27	10
	F. 134	2	2	6	15	6	
314	Profound mental retardation	M. 134	—	5	—	4	15
	F. 77	—	—	—	3	7	
315	Unspecified mental retardation	M. 138	21	4	6	1	21
	F. 109	13	2	8	1	14	
	Other conditions						
	M.	175	3	1	4	5	59
	F.	162	9	—	4	4	59
345	Epilepsy	M. 150	3	1	4	5	54
	F. 133	8	—	4	3	56	
	Not elsewhere classified	M. 25	—	—	—	—	5
	F. 29	1	—	—	—	1	3
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. 58	1	—	—	3	3
	F. 19	—	—	—	—	4	3
	Not stated						
	M.	17	—	—	—	—	9
	F.	9	—	—	—	1	2

TABLEAU 7. Class de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
9,328	1,118	962	1,668	1,666	TOTAL	M.
9,351	1,425	1,062	1,702	1,593		F.
3,505	584	570	748	640	Psychoses	M.
4,430	816	619	927	792		F.
59	15	25	17	3	Démence sénile et présénile	M.
81	18	5	8	1		F.
186	46	23	46	30	Psychose alcoolique	M.
60	25	2	13	11		F.
17	4	1	1	—	Psychose associée à une infection intracrânienne	M.
10	—	5	3	—		F.
150	24	17	34	18	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M.
155	19	18	19	11		F.
60	10	3	8	14	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M.
65	15	12	17	13		F.
2,096	315	351	463	446	Schizophrénie	M.
2,252	411	305	482	464		F.
733	126	125	145	85	Psychoses affectives	M.
1,444	272	238	330	215		F.
58	12	12	14	15	États délirants	M.
92	17	15	14	24		F.
146	32	13	20	29	Autres et sans précision	M.
271	39	19	41	53		F.
5,048	483	296	856	947	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M.
4,477	556	376	719	769		F.
1,281	143	96	176	218	Névroses	M.
3,002	343	229	416	424		F.
843	75	55	163	185	Troubles de la personnalité	M.
629	97	66	125	129		F.
17	5	5	8	1	Perversion sexuelle	M.
3	1	—	—	3		F.
2,555	220	104	432	461	Alcoolisme	M.
480	55	35	91	119		F.
133	4	11	17	32	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M.
113	15	15	17	23		F.
12	—	—	1	1	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M.
12	2	4	3	—		F.
7	—	—	3	—	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M.
10	—	2	1	2		F.
88	7	9	18	11	Troubles transitoires situationnels	M.
145	22	13	25	31		F.
46	9	4	27	6	Troubles du comportement chez l'enfant	M.
22	5	2	16	7		F.
66	20	12	11	32	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M.
61	16	10	25	31		F.
672	34	79	49	69	Arriération mentale	M.
375	45	59	43	26		F.
114	2	11	9	2	Niveau mental limite	M.
62	2	6	12	2		F.
153	8	19	17	19	Arriération mentale légère	M.
81	3	9	8	7		F.
141	3	15	7	14	Arriération mentale moyenne	M.
84	11	13	3	4		F.
138	4	16	2	14	Arriération mentale sévère	M.
64	11	18	6	4		F.
82	—	10	1	17	Arriération mentale profonde	M.
49	—	10	—	8		F.
44	17	8	13	3	Arriération mentale, sans précision	M.
35	18	3	14	1		F.
62	16	16	8	1	Autres affections	M.
56	6	8	10	6		F.
49	14	12	7	1	Épilepsie	M.
35	5	7	10	5		F.
13	2	4	1	—	Non classées ailleurs	M.
21	1	1	—	1		F.
38	—	1	6	6	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.
9	1	—	2	—		F.
3	1	—	1	3	Sans précision	M.
4	1	—	1	—		F.

TABLE 8. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 24,297 F. 22,180	351 162	1,131 1,091	4,236 3,944	5,370 4,879	6,290 5,219
	Psychoses	M. 9,353 F. 11,662	7 2	298 254	2,045 1,773	2,173 2,459	2,031 2,870
290	Senile and presenile dementia	M. 154 F. 158	— —	— —	— —	— —	3 3
291	Alcoholic psychosis	M. 497 F. 135	— —	— —	15 6	98 24	173 46
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. 29 F. 21	— 1	3 —	— 1	4 2	4 2
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 340 F. 289	— —	1 6	31 18	33 18	42 35
294	Psychosis associated with other physical condition	M. 123 F. 187	— —	21 8	34 61	11 52	17 27
295	Schizophrenia	M. 5,640 F. 5,869	6 1	239 194	1,708 1,282	1,626 1,602	1,228 1,616
296	Affective psychoses	M. 1,929 F. 3,998	— —	21 32	158 287	243 543	423 873
297	Paranoid states	M. 233 F. 308	— —	— 1	24 17	68 62	56 85
298, 299	Other and unspecified	M. 408 F. 697	1 —	13 13	75 101	90 156	85 183
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 13,507 F. 9,605	26 7	501 639	1,860 1,972	3,001 2,298	4,129 2,232
300	Neuroses	M. 2,942 F. 6,301	— —	114 218	504 1,201	564 1,586	756 1,468
301	Personality disorders	M. 1,650 F. 1,333	1 —	163 174	655 536	381 306	263 186
302	Sexual deviation	M. 47 F. 9	— —	3 —	15 6	19 1	7 1
303	Alcoholism	M. 8,084 F. 1,082	— —	4 5	542 72	1,919 248	3,001 419
304	Drug dependence	M. 265 F. 274	— —	47 17	65 53	65 76	46 80
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. 20 F. 27	— —	— 1	1 5	3 4	6 10
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 13 F. 23	1 2	2 4	2 9	1 2	5 4
307	Transient situational disturbances	M. 173 F. 298	— —	65 148	46 59	21 46	22 25
308	Behaviour disorders of childhood	M. 111 F. 64	22 4	89 60	— —	— —	— —
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 202 F. 194	2 1	14 12	30 31	28 29	23 39
	Mental retardation	M. 1,187 F. 723	309 146	296 163	256 149	156 91	89 83
310	Borderline mental retardation	M. 152 F. 87	19 4	32 22	52 31	19 11	18 6
311	Mild mental retardation	M. 301 F. 175	33 11	57 28	101 52	55 26	37 25
312	Moderate mental retardation	M. 236 F. 141	66 36	79 31	36 21	20 18	18 19
313	Severe mental retardation	M. 226 F. 134	110 41	68 42	14 18	15 10	5 12
314	Profound mental retardation	M. 134 F. 77	71 41	37 24	10 3	8 2	3 5
315	Unspecified mental retardation	M. 138 F. 109	10 13	23 16	43 24	39 24	8 16
	Other conditions	M. 175 F. 162	7 7	30 30	54 45	29 27	27 27
345	Epilepsy	M. 150 F. 133	2 2	28 28	51 44	26 23	25 22
	Not elsewhere classified	M. 25 F. 29	5 5	2 2	3 1	3 4	3 5
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. 58 F. 19	1 —	5 5	20 4	11 2	9 4
	Not stated	M. 17 F. 9	1 —	1 —	1 1	— 2	5 3

TABLEAU 8. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.	
4, 176 3, 819	1, 905 2, 069	668 805	157 184	13 8	41 41	TOTAL	M. F.	
1, 412 2, 295	860 1, 323	412 539	107 139	8 8	40 44	Psychoses	M. F.	
17	23	71	38	2	75	Démence sénile et présénile.....	M.	290
18	48	46	42	1	71		F.	
134	71	6	—	—	47	Psychose alcoolique.....	M.	291
30	22	7	—	—	48		F.	
8	5	4	1	—	51	Psychose associée à une infection intracrânienne.....	M.	292
9	5	1	—	—	58		F.	
45	73	82	28	5	62	Psychose associée à d'autres affections cérébrales.....	M.	293
37	59	69	41	6	66		F.	
22	11	7	—	—	37	Psychose associée à d'autres affections somatiques.....	M.	294
23	12	4	—	—	34		F.	
562	205	59	7	—	34	Schizophrénie.....	M.	295
833	272	60	9	—	39		F.	
513	401	143	26	1	52	Psychoses affectives.....	M.	296
1, 137	788	298	39	1	52		F.	
35	28	18	4	—	43	États délirants.....	M.	297
71	43	25	4	—	48		F.	
76	43	22	3	—	42	Autres et sans précision.....	M.	298, 299
137	74	29	4	—	44		F.	
2, 696 1, 439	996 718	246 256	47 44	5 —	43 39	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.	
614	255	110	23	2	44	Névroses.....	M.	300
1, 041	543	211	33	—	41		F.	
136	37	12	2	—	30	Troubles de la personnalité.....	M.	301
88	37	6	—	—	28		F.	
3	—	—	—	—	32	Perversion sexuelle.....	M.	302
1	—	—	—	—	...		F.	
1, 870	647	94	4	3	45	Alcoolisme.....	M.	303
243	83	11	1	—	44		F.	
24	16	2	—	—	34	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance).....	M.	304
29	15	2	2	—	38		F.	
6	2	—	2	—	48	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène.....	M.	305
3	4	—	—	—	42		F.	
1	1	—	—	—	42	Symptômes particuliers non classables ailleurs.....	M.	306
1	—	1	—	—	28		F.	
9	6	2	2	—	22	Troubles transitoires situationnels.....	M.	307
8	7	5	—	—	20		F.	
—	—	—	—	—	13	Troubles du comportement chez l'enfant.....	M.	308
—	—	—	—	—	14		F.	
33	32	26	14	—	50	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.....	M.	309
25	29	20	8	—	44		F.	
38 59	34 23	7 8	2 1	— —	19 22	Arriération mentale	M. F.	
6	5	—	1	—	22	Niveau mental limite.....	M.	310
4	8	1	—	—	24		F.	
9	9	—	—	—	25	Arriération mentale légère.....	M.	311
22	8	2	1	—	29		F.	
7	5	5	—	—	16	Arriération mentale moyenne.....	M.	312
10	4	2	—	—	21		F.	
4	7	2	1	—	10	Arriération mentale sévère.....	M.	313
7	2	2	—	—	16		F.	
1	4	—	—	—	9	Arriération mentale profonde.....	M.	314
2	—	—	—	—	9		F.	
11	4	—	—	—	27	Arriération mentale, sans précision.....	M.	315
14	1	1	—	—	30		F.	
18 20	7 5	2 1	1 —	— —	29 29	Autres affections	M. F.	
15	2	—	1	—	27	Épilepsie.....	M.	345
13	1	—	—	—	28		F.	
3	5	2	—	—	35	Non classées ailleurs.....	M.	
7	4	1	—	—	47		F.	
7 4	5 —	— —	— —	— —	32 30	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.....	M. F.	793.0
5 2	3 —	1 1	— —	— —	50 ...	Sans précision.....	M. F.	

TABLE 9. Region of Residence,¹ by Sex
TABLEAU 9. Région du domicile¹, selon le sexe

Region Région	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin	Region Région	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin
Canada	46,477	24,297	22,180	Québec - Concluded - fin:			
Newfoundland - Terre-Neuve	671	344	327	Berthier	87	49	38
Division 1	395	218	177	Bonaventure	52	25	27
Division 2	33	11	22	Brôme	9	5	4
Division 3	25	11	14	Chambly	323	119	204
Division 4	27	14	13	Champlain	220	139	81
Division 5	100	44	56	Charlevoix-Est	53	38	15
Division 6	16	6	10	Charlevoix-Ouest	38	30	8
Division 7	30	17	13	Châteauguay	25	10	15
Division 8	30	15	15	Chicoutimi	505	368	137
Division 9	8	3	5	Compton	17	12	5
Division 10	5	3	2	Deux-Montagnes	58	36	22
Outside province - En dehors de la province	2	2	-	Dorchester	69	37	32
Not stated - Sans précision	-	-	-	Drummond	89	52	37
Prince Edward Island - Île-du-Prince- Édouard	570	346	224	Frontenac	28	18	10
Kings	108	65	43	Gaspé-Est - Gaspé-Sud	70	43	27
Prince	173	93	80	Gaspé-Ouest - Gaspé-Nord	26	16	10
Queens	284	183	101	Gatineau	44	18	26
Outside province - En dehors de la province	3	3	-	Hull	115	64	51
Not stated - Sans précision	2	2	-	Huntington	17	8	9
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,891	993	898	Iberville	40	19	21
Annapolis	30	18	12	Île-de-Montréal	3,626	1,720	1,906
Antigonish	92	48	44	Île-Jésus	277	121	156
Cape Breton	211	132	79	Îles-de-la-Madeleine	15	11	4
Colchester	55	34	21	Joliette	183	120	63
Cumberland	58	34	24	Kamouraska	55	31	24
Digby	25	10	15	Labelle	50	34	16
Guysborough	50	26	24	Lac-St-Jean-Est	112	74	38
Halifax	885	414	471	Lac-St-Jean-Ouest	157	72	85
Hants	45	31	14	Laprairie	65	28	37
Inverness	36	22	14	L'Assomption	101	46	55
Kings	51	37	14	Lévis	139	87	52
Lunenburg	62	29	33	L'Islet	42	28	14
Pictou	110	64	46	Lotbinière	52	37	15
Queens	41	24	17	Muskinongé	56	37	19
Richmond	20	9	11	Matane	60	35	25
Shelburne	42	13	29	Matapédia	43	26	17
Victoria	13	9	4	Mégantic	114	79	35
Yarmouth	34	17	17	Missisquoi	39	21	18
Outside province - En dehors de la province	21	12	9	Montcalm	41	24	17
Not stated - Sans précision	10	10	-	Montmagny	62	45	17
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	1,530	938	592	Montmorency No. 1	38	27	11
Albert	14	2	12	Montmorency No. 2 (Île-d'Orléans)	9	5	4
Carleton	39	21	18	Napierville	9	5	4
Charlotte	35	18	17	Nicolet	60	36	24
Gloucester	135	71	64	Papineau	43	28	15
Kent	33	21	12	Pontiac	10	8	2
Kings	68	51	17	Portneuf	124	84	40
Madawaska	62	26	36	Québec	1,645	1,099	546
Northumberland	98	57	41	Richelieu	82	61	21
Queens	9	3	6	Richmond	54	33	21
Restigouche	107	64	43	Rimouski	177	78	99
St. John	506	351	155	Rivière-du-Loup	67	39	28
Sunbury	20	12	8	Rouville	31	16	15
Victoria	38	25	13	Saguenay	300	251	49
Westmorland	233	125	108	St-Hyacinthe	78	50	28
York	109	73	36	St-Jean	35	14	21
Outside province - En dehors de la province	19	13	6	Saint-Maurice	364	257	107
Not stated - Sans précision	5	5	-	Shefford	82	52	30
Québec	11,940	6,934	5,006	Schefferville	3	1	2
Abitibi (Territories - Territoires)	19	9	10	Sherbrooke	187	113	74
Abitibi	168	108	60	Soulanges	7	6	1
Argenteuil	45	27	18	Stanstead	38	28	16
Arthabaska	153	105	48	Témiscamingue	72	45	27
Bagot	28	19	9	Témiscouata	32	25	7
Beauce	152	99	53	Terrebonne	264	177	87
Beauharnois	30	20	10	Territoire de Mistassini	1	-	1
Bellechasse	63	40	23	Vaudreuil	45	28	17
				Verchères	67	34	33
				Wolfe	16	7	9
				Yamaska	18	13	5
				Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	-
				Outside province - En dehors de la province	74	51	23
				Not stated - Sans précision	75	59	16

See footnote(s) at end of table. - Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 9. Region of Residence,¹ by Sex - Concluded
 TABLEAU 9. Région du domicile¹, selon le sexe - fin

Region - Région	Both sexes - Deux sexes	Male - Masculin	Female - Féminin	Region - Région	Both sexes - Deux sexes	Male - Masculin	Female - Féminin
Ontario	18, 679	9, 328	9, 351	Manitoba - Concluded - fin:			
Algoma	261	85	176	Division 11	19	9	10
Brant	352	187	165	Division 12	28	15	13
Bruce	94	43	51	Division 13	16	6	10
Carleton	832	352	480	Division 14	9	6	3
Cochrane	199	98	101	Division 15	20	10	10
Dufferin	19	7	12	Division 16	73	38	35
Dundas	35	21	14	Division 17	40	21	19
Durham	73	38	35	Division 18	12	8	4
Elgin	137	66	71	Division 19	14	5	9
Essex	817	344	473	Division 20	1, 782	727	1, 055
Frontenac	392	213	179	Northwest Territories - Territoires du			
Glengarry	11	4	7	Nord-Ouest	3	1	2
Grenville	69	39	30	Outside province - En dehors de la			
Grey	97	49	48	province	52	32	20
Haldimand	73	42	31	Not stated - Sans précision	18	13	5
Haliburton	14	8	6	Saskatchewan	2, 024	962	1, 062
Halton	214	109	105	Division 1	77	36	41
Hastings	172	89	83	Division 2	115	46	69
Huron	156	90	66	Division 3	48	26	22
Kenora	68	44	24	Division 4	18	9	9
Kent	271	122	149	Division 5	114	64	50
Lambton	232	112	120	Division 6	349	174	175
Lanark	101	57	44	Division 7	155	64	91
Leeds	109	38	71	Division 8	51	22	29
Lennox-Addington	54	23	31	Division 9	185	97	88
Lincoln	470	184	286	Division 10	73	36	37
Manitoulin	16	7	9	Division 11	391	174	217
Middlesex	842	369	473	Division 12	46	28	18
Muskoka	68	21	47	Division 13	25	9	16
Nipissing	223	115	108	Division 14	55	29	26
Norfolk	81	34	47	Division 15	134	63	71
Northumberland	84	43	41	Division 16	93	38	55
Ontario	418	247	171	Division 17	45	23	22
Oxford	119	59	60	Division 18	15	5	10
Parry Sound	84	39	45	Outside province - En dehors de la			
Peel	371	138	233	province	31	18	13
Perth	149	89	60	Not stated - Sans précision	4	1	3
Peterborough	149	72	77	Alberta	3, 370	1, 668	1, 702
Prescott	24	11	13	Division 1	28	13	15
Prince Edward	49	22	27	Division 2	75	47	28
Rainy River	27	13	14	Division 3	46	20	26
Renfrew	145	63	82	Division 4	13	7	6
Russell	24	13	11	Division 5	46	18	28
Simcoe	336	172	164	Division 6	1, 052	440	612
Stormont	72	34	38	Division 7	48	25	23
Sudbury	528	256	272	Division 8	169	87	82
Thunder Bay	433	275	158	Division 9	27	6	21
Timiskaming	92	51	41	Division 10	85	39	46
Victoria	65	36	33	Division 11	1, 366	733	633
Waterloo	381	198	183	Division 12	59	30	29
Welland	388	179	209	Division 13	44	27	17
Wellington	218	119	99	Division 14	22	11	11
Wentworth	1, 115	583	532	Division 15	62	40	22
York	6, 355	3, 233	3, 122	Yukon	3	1	2
Northwest Territories - Territoires du				Northwest Territories - Territoires du			
Nord-Ouest	-	-	-	Nord-Ouest	23	13	10
Outside province - En dehors de la				Outside province - En dehors de la			
province	166	112	54	province	91	55	36
Not stated - Sans précision	331	261	70	Not stated - Sans précision	111	56	55
Manitoba	2, 543	1, 118	1, 425	British Columbia - Colombie-Britannique	3, 259	1, 666	1, 593
Division 1	49	16	33	Division 1	12	9	3
Division 2	66	28	38	Division 2	43	28	15
Division 3	14	10	4	Division 3	121	52	69
Division 4	13	5	8	Division 4	2, 412	1, 263	1, 149
Division 5	57	24	33	Division 5	408	150	258
Division 6	51	30	21	Division 6	43	31	12
Division 7	127	68	59	Division 7	22	7	15
Division 8	37	17	20	Division 8	65	40	25
Division 9	13	10	3	Division 9	34	18	16
Division 10	30	19	11	Division 10	25	9	16
				Yukon	7	5	2
				Northwest Territories - Territoires du			
				Nord-Ouest	-	-	-
				Outside province - En dehors de la			
				province	60	50	10
				Not stated - Sans précision	7	4	3

¹ Regions are defined according to the DBS "Standard Geographical Classification". - Les régions sont définies suivant la "Standard Geographical Classification". du B.F.S.

TABLE 10. Sex and Age, by Province
TABLEAU 10. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	92,075	1,327	7,752	18,554	19,253	20,336	13,869	7,050	2,922	930	82	39
Newfoundland — Terre-Neuve	1,233	37	132	232	261	237	193	104	36	1	—	38
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	902	14	64	156	199	179	130	94	49	16	1	41
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	4,054	8	367	848	775	786	670	339	187	69	5	40
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	3,017	58	259	522	579	699	505	244	118	28	5	41
Québec	23,009	125	1,161	4,676	5,481	5,776	3,559	1,607	520	93	11	40
Ontario	37,879	871	3,556	7,626	7,741	8,070	5,498	2,874	1,238	377	28	39
Manitoba	5,203	36	569	1,026	887	1,047	841	449	230	112	6	40
Saskatchewan	3,361	68	322	593	612	647	502	381	165	65	6	41
Alberta	6,915	58	803	1,499	1,492	1,465	895	471	168	76	8	37
British Columbia — Colombie-Britannique	6,502	52	519	1,376	1,246	1,430	1,076	487	211	93	12	40
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	48,034	869	4,041	9,397	9,853	11,177	7,437	3,489	1,330	413	28	39
Newfoundland — Terre-Neuve	658	24	69	136	144	128	98	42	17	—	—	37
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	528	12	37	83	121	120	78	44	28	5	—	41
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	2,156	6	159	427	424	455	376	180	96	30	3	41
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,793	38	140	244	348	459	328	147	73	14	2	43
Québec	13,130	81	611	2,519	3,084	3,554	2,122	867	249	40	3	40
Ontario	18,896	570	1,930	3,795	3,706	4,120	2,758	1,364	506	138	9	38
Manitoba	2,346	19	260	447	393	483	389	198	95	60	2	41
Saskatchewan	1,670	44	171	310	300	306	237	176	82	42	2	40
Alberta	3,487	43	408	731	711	788	480	207	74	42	3	38
British Columbia — Colombie-Britannique	3,370	32	256	705	622	764	571	264	110	42	4	40
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	44,041	458	3,711	9,157	9,400	9,159	6,432	3,561	1,592	517	54	39
Newfoundland — Terre-Neuve	575	13	63	96	117	109	95	62	19	1	—	39
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	374	2	27	73	78	59	52	50	21	11	1	41
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,898	2	208	421	351	331	294	159	91	39	2	38
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,224	20	119	278	231	240	177	97	45	14	3	37
Québec	9,879	44	550	2,157	2,397	2,222	1,437	740	271	53	8	39
Ontario	18,983	301	1,626	3,831	4,035	3,950	2,740	1,510	732	239	19	39
Manitoba	2,857	17	309	579	494	564	452	251	135	52	4	40
Saskatchewan	1,691	24	151	283	312	341	265	205	83	23	4	42
Alberta	3,428	15	395	768	761	677	415	264	94	34	5	37
British Columbia — Colombie-Britannique	3,132	20	263	671	624	666	505	223	101	51	8	39

TABLE 11. Diagnostic Class. by Sex and Province

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	
			T.-N.	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.		
	TOTAL							
	M.	48,034	658	528	2,156	1,793	13,130	
	F.	44,041	575	374	1,898	1,224	9,879	
	Psychoses							
	M.	16,130	329	175	775	515	4,032	
	F.	19,522	342	188	910	536	4,875	
290	Senile and presenile dementia	M. 424	3	4	24	14	68	
	F. 526		4	11	29	13	63	
291	Alcoholic psychosis	M. 1,037	12	17	57	22	180	
	F. 292		—	3	12	7	43	
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. 79	2	—	3	4	23	
	F. 31		—	—	—	2	5	
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 782	9	11	51	46	117	
	F. 658		1	5	38	18	113	
294	Psychosis associated with other physical condition	M. 397	1	2	27	4	32	
	F. 567		15	3	36	18	101	
295	Schizophrenia	M. 8,644	205	86	439	258	2,226	
	F. 8,906		167	86	487	248	2,124	
296	Affective psychoses	M. 3,253	72	46	129	125	858	
	F. 6,279		133	70	226	182	1,690	
297	Paranoid states	M. 555	16	2	7	10	247	
	F. 665		8	—	22	9	294	
298, 299	Other and unspecified	M. 959	9	7	38	32	281	
	F. 1,598		14	10	60	39	442	
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.							
	M.	28,625	263	305	1,272	1,053	8,588	
	F.	22,351	193	166	891	541	4,649	
300	Neuroses	M. 7,625	70	59	276	201	2,044	
	F. 14,877		107	72	449	353	3,618	
301	Personality disorders	M. 3,685	58	33	198	93	410	
	F. 2,818		40	19	192	72	317	
302	Sexual deviation	M. 165	—	1	13	6	19	
	F. 21		—	—	—	—	4	
303	Alcoholism	M. 14,268	93	198	635	704	5,728	
	F. 1,926		5	46	77	71	335	
304	Drug dependence	M. 727	2	—	10	7	134	
	F. 566		1	4	16	4	151	
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. 87	—	—	10	2	12	
	F. 81		—	—	10	1	12	
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 49	—	—	1	4	14	
	F. 91		1	1	5	3	16	
307	Transient situational disturbances	M. 799	5	8	50	13	77	
	F. 1,109		13	18	88	20	97	
308	Behaviour disorders of childhood	M. 668	30	3	28	8	56	
	F. 378		15	1	22	7	21	
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 552	5	3	51	15	94	
	F. 484		11	5	32	10	78	
	Mental retardation							
	M.	2,619	57	46	100	209	359	
	F.	1,714	28	19	88	118	214	
310	Borderline mental retardation	M. 391	2	2	17	6	33	
	F. 209		—	1	7	3	16	
311	Mild mental retardation	M. 710	7	4	27	85	163	
	F. 458		2	7	20	51	104	
312	Moderate mental retardation	M. 469	1	16	26	49	41	
	F. 334		—	6	31	30	21	
313	Severe mental retardation	M. 412	4	9	18	42	49	
	F. 245		1	3	20	22	33	
314	Profound mental retardation	M. 353	—	8	3	15	28	
	F. 264		—	—	3	9	17	
315	Unspecified mental retardation	M. 284	43	7	9	12	45	
	F. 204		25	2	7	3	23	
	Other conditions							
	M.	356	6	1	7	8	119	
	F.	347	12	—	6	16	128	
345	Epilepsy	M. 303	6	1	7	8	107	
	F. 265		10	—	6	13	123	
	Not elsewhere classified	M. 53	—	—	—	—	12	
	F. 82		2	—	—	3	5	
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. 242	3	1	2	7	10	
	F. 65		—	1	2	7	8	
	Not stated							
	M.	62	—	—	—	1	22	
	F.	42	—	—	1	6	5	

TABLEAU II. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
18,896	2,346	1,670	3,487	3,370	TOTAL	M.
18,983	2,857	1,691	3,428	3,132		F.
6,003	1,008	896	1,268	1,129	Psychoses	M.
7,427	1,412	909	1,619	1,304		F.
157	41	52	47	14	Démence sénile et présénile	M.
265	49	37	40	15		F.
431	104	46	86	82	Psychose alcoolique	M.
137	42	7	26	15		F.
26	9	7	4	1	Psychose associée à une infection intracrânienne	M.
17	—	4	3	—		F.
345	51	45	73	34	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M.
329	42	33	53	26		F.
200	33	16	31	51	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M.
230	47	22	46	49		F.
3,087	471	483	697	692	Schizophrénie	M.
3,320	626	405	743	700		F.
1,215	217	192	241	158	Psychoses affectives	M.
2,278	457	324	575	344		F.
149	29	28	36	31	États délirants	M.
185	36	29	31	51		F.
393	53	27	53	66	Autres et sans précision	M.
666	113	48	102	104		F.
11,192	1,214	589	2,064	2,085	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M.
10,482	1,345	646	1,703	1,735		F.
3,421	372	181	481	520	Névroses	M.
7,141	840	383	954	960		F.
1,782	232	116	363	400	Troubles de la personnalité	M.
1,355	200	119	257	247		F.
78	13	6	23	6	Perversion sexuelle	M.
11	2	—	—	3		F.
4,649	436	169	845	811	Alcoolisme	M.
866	100	50	163	213		F.
332	27	15	46	154	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M.
222	28	21	31	88		F.
48	—	3	9	3	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M.
43	3	3	6	3		F.
15	1	4	7	3	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M.
50	2	4	2	7		F.
406	47	45	81	67	Troubles transitoires situationnels	M.
504	86	39	141	103		F.
269	43	31	165	35	Troubles du comportement chez l'enfant	M.
143	37	8	81	43		F.
192	43	19	44	86	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M.
147	47	18	68	68		F.
1,365	94	154	98	137	Arriération mentale	M.
893	88	113	76	77		F.
258	7	23	26	17	Niveau mental limite	M.
141	2	17	15	7		F.
305	18	39	28	34	Arriération mentale légère	M.
197	13	28	15	21		F.
249	12	28	11	36	Arriération mentale moyenne	M.
170	12	23	18	23		F.
226	13	24	3	24	Arriération mentale sévère	M.
110	15	25	4	12		F.
254	1	23	3	18	Arriération mentale profonde	M.
215	1	9	2	8		F.
73	43	17	27	8	Arriération mentale, sans précision	M.
60	45	11	22	6		F.
145	22	24	20	4	Autres affections	M.
128	9	18	19	11		F.
114	20	20	17	3	Épilepsie	M.
68	6	10	19	10		F.
31	2	4	3	1	Non classées ailleurs	M.
60	3	8	—	1		F.
164	3	7	34	11	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.
34	—	4	6	3		F.
27	5	—	3	4	Sans précision	M.
19	3	1	5	2		F.
						793.0

TABLE 12. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	All ages - Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 48,034 F. 44,041	869 458	4,041 3,711	9,397 9,157	9,853 9,400	11,177 9,159
	Psychoses	M. 16,130 F. 19,522	14 17	810 651	3,582 3,236	3,322 3,917	3,115 4,474
290	Senile and presenile dementia.....	M. 424 F. 526	— —	— —	— —	1 1	6 2
291	Alcoholic psychosis.....	M. 1,037 F. 292	— —	1 —	56 13	218 49	354 103
292	Psychosis associated with intracranial infection.....	M. 79 F. 31	— 1	4 1	3 5	7 2	9 2
293	Psychosis associated with other cerebral condition.....	M. 782 F. 658	1 —	15 11	62 34	69 35	72 58
294	Psychosis associated with other physical condition.....	M. 397 F. 567	— —	111 60	134 207	31 136	36 61
295	Schizophrenia.....	M. 8,644 F. 8,906	11 14	573 446	2,784 2,150	2,259 2,337	1,703 2,220
296	Affective psychoses.....	M. 3,253 F. 6,279	1 —	38 73	291 506	407 876	666 1,447
297	Paranoid states.....	M. 555 F. 665	— —	5 1	71 42	137 128	141 171
298, 299	Other and unspecified.....	M. 959 F. 1,598	1 2	63 59	181 279	193 353	188 410
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 28,625 F. 22,351	191 62	2,348 2,497	5,055 5,466	6,156 5,211	7,705 4,448
300	Neuroses.....	M. 7,625 F. 14,877	7 8	472 858	1,609 3,631	1,581 3,789	1,882 3,115
301	Personality disorders.....	M. 3,685 F. 2,818	13 1	629 523	1,471 1,159	720 586	539 329
302	Sexual deviation.....	M. 165 F. 21	— —	15 5	69 10	38 3	28 2
303	Alcoholism.....	M. 14,268 F. 1,926	— —	45 14	1,337 151	3,531 453	4,991 713
204	Drug dependence.....	M. 727 F. 566	— —	167 68	241 146	137 152	112 115
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin.....	M. 87 F. 81	— —	5 9	17 20	19 10	22 23
306	Special symptoms not elsewhere classified.....	M. 49 F. 91	11 4	17 19	10 26	1 18	8 13
307	Transient situational disturbances.....	M. 799 F. 1,109	— —	400 604	201 248	70 127	65 69
308	Behaviour disorders of childhood.....	M. 668 F. 378	146 44	522 334	— —	— —	— —
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.....	M. 552 F. 484	14 5	76 63	100 75	59 73	58 69
	Mental retardation	M. 2,619 F. 1,714	647 358	752 472	563 345	268 194	193 162
310	Borderline mental retardation.....	M. 391 F. 209	48 21	130 66	129 65	32 28	33 16
311	Mild mental retardation.....	M. 710 F. 458	88 37	172 86	203 135	92 65	79 61
312	Moderate mental retardation.....	M. 469 F. 334	124 75	139 94	79 44	46 35	38 37
313	Severe mental retardation.....	M. 412 F. 245	181 64	102 75	44 38	41 28	15 19
314	Profound mental retardation.....	M. 353 F. 264	160 121	122 98	41 29	15 8	9 5
315	Unspecified mental retardation.....	M. 284 F. 204	46 40	87 53	67 34	42 30	19 24
	Other conditions	M. 356 F. 347	13 17	78 75	108 81	58 59	48 52
345	Epilepsy.....	M. 303 F. 265	5 11	73 70	101 72	49 45	43 40
	Not elsewhere classified.....	M. 53 F. 82	8 6	5 5	7 9	9 14	5 12
793.0	Mental observation, without need for further medical care.....	M. 242 F. 65	2 3	46 15	80 17	40 8	37 16
	Not stated	M. 62 F. 42	2 1	7 1	9 12	9 11	19 7

TABLEAU 12. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'Age

50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 or over - ou plus	Median age - Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
7,437	3,489	1,330	413	28	39	TOTAL	M.
6,432	3,561	1,592	517	54	39		F.
2,452	1,600	844	311	20	41	Psychoses	M.
3,538	2,170	1,073	399	47	44		F.
36	62	174	132	13	76	Démence sénile et présénile	M.
37	102	183	177	24	76		F.
243	143	21	1	—	46	Psychose alcoolique	M.
85	33	9	—	—	48		F.
18	22	12	4	—	59	Psychose associée à une infection intracrânienne	M.
10	7	2	1	—	54		F.
99	150	208	99	7	66	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M.
71	132	184	115	18	69		F.
31	28	20	6	—	23	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M.
59	31	10	3	—	31		F.
850	350	101	13	—	34	Schizophrénie	M.
1,163	437	120	17	2	38		F.
909	673	231	37	—	52	Psychoses affectives	M.
1,679	1,175	461	60	2	51		F.
97	69	26	9	—	45	États délirants	M.
160	104	42	16	1	49		F.
169	103	51	10	—	42	Autres et sans précision	M.
274	149	62	10	—	42		F.
4,813	1,793	460	96	8	40	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques	M.
2,742	1,308	499	111	7	36		F.
1,269	538	223	42	2	40	Névroses	M.
2,004	998	413	60	1	37		F.
240	60	10	3	—	27	Troubles de la personnalité	M.
154	55	10	1	—	26		F.
11	4	—	—	—	29	Perversion sexuelle	M.
1	—	—	—	—	24		F.
3,138	1,065	147	12	2	44	Alcoolisme	M.
435	145	14	1	—	44		F.
34	28	8	—	—	27	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M.
56	26	2	1	—	34		F.
15	6	1	2	—	41	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M.
12	5	2	—	—	40		F.
1	1	—	—	—	17	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M.
3	4	4	—	—	28		F.
32	20	8	3	—	19	Troubles transitoires situationnels	M.
34	15	11	1	—	19		F.
—	—	—	—	—	12	Troubles du comportement chez l'enfant	M.
—	—	—	—	—	14		F.
73	71	63	34	4	45	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques	M.
43	60	43	47	6	43		F.
109	70	15	2	—	19	Arriération mentale	M.
108	62	10	3	—	20		F.
14	5	—	—	—	20	Niveau mental limite	M.
7	6	—	—	—	21		F.
39	34	2	1	—	23	Arriération mentale légère	M.
46	24	3	1	—	26		F.
23	13	7	—	—	18	Arriération mentale moyenne	M.
28	17	3	1	—	19		F.
18	6	4	1	—	11	Arriération mentale sévère	M.
14	5	2	—	—	17		F.
3	3	—	—	—	10	Arriération mentale profonde	M.
1	1	—	1	—	10		F.
12	9	2	—	—	20	Arriération mentale, sans précision	M.
12	9	2	—	—	22		F.
33	14	3	1	—	27	Autres affections	M.
35	18	7	3	—	30		F.
25	6	—	1	—	25	Épilepsie	M.
21	4	2	—	—	26		F.
8	8	3	—	—	36	Non classées ailleurs	M.
14	14	5	3	—	44		F.
20	7	7	3	—	28	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M.
3	2	—	1	—	28		F.
10	5	1	—	—	41	Sans précision	M.
6	1	3	—	—	38		F.

TABLE 13. Latest Hospital Stay, by Province and Sex

No.	Province and sex		Length of stay					
			Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-3 years — ans
			Number					
1	CANADA		M. 48,034	28,398	13,267	2,290	824	979
2			F. 44,041	23,138	13,456	2,104	708	822
3	Newfoundland		M. 658	280	233	56	22	25
4			F. 575	294	197	23	14	7
5	Prince Edward Island		M. 528	355	105	21	5	7
6			F. 374	211	115	19	9	5
7	Nova Scotia		M. 2,156	1,211	597	128	38	63
8			F. 1,898	861	721	114	39	45
9	New Brunswick		M. 1,793	1,004	477	72	29	42
10			F. 1,224	553	447	53	29	32
11	Quebec		M. 13,130	8,100	3,330	563	211	259
12			F. 9,879	4,268	4,134	609	196	240
13	Ontario		M. 18,896	10,848	5,633	945	306	340
14			F. 18,983	10,232	6,675	824	266	277
15	Manitoba		M. 2,346	1,489	559	104	43	61
16			F. 2,857	1,836	711	113	48	45
17	Saskatchewan		M. 1,670	1,073	387	57	20	26
18			F. 1,691	1,188	395	41	10	17
19	Alberta		M. 3,487	1,920	1,038	212	94	92
20			F. 3,428	1,964	1,027	168	61	76
21	British Columbia		M. 3,370	2,118	908	132	56	64
22			F. 3,132	1,731	1,034	140	36	78
			Number of days					
23	CANADA		M. 11,876,902	415,681	753,014	386,390	245,475	502,523
24			F. 9,968,028	354,996	864,074	353,690	212,501	421,214
25	Newfoundland		M. 182,070	4,609	13,397	9,689	6,447	12,362
26			F. 185,130	5,173	10,407	3,641	4,405	4,166
27	Prince Edward Island		M. 164,962	5,031	5,472	3,582	1,542	3,318
28			F. 101,002	3,419	6,353	3,212	2,842	2,832
29	Nova Scotia		M. 559,328	20,348	35,666	21,008	11,322	30,646
30			F. 521,673	14,422	41,002	18,844	11,516	23,577
31	New Brunswick		M. 953,653	14,066	26,984	12,398	8,739	21,020
32			F. 586,845	9,723	24,885	9,042	8,630	16,325
33	Quebec		M. 3,308,272	125,790	192,295	94,072	63,443	133,962
34			F. 2,408,006	69,647	236,169	103,326	59,234	122,845
35	Ontario		M. 4,316,563	156,652	316,344	160,310	90,474	174,382
36			F. 4,190,803	156,073	369,100	136,400	79,353	140,746
37	Manitoba		M. 459,882	20,392	31,275	17,862	12,750	31,350
38			F. 662,525	25,757	37,939	19,004	14,509	23,342
39	Saskatchewan		M. 668,697	14,547	21,459	9,367	5,829	13,764
40			F. 223,652	16,050	20,530	7,282	3,125	9,013
41	Alberta		M. 765,400	26,165	59,974	36,344	27,740	48,120
42			F. 627,530	28,577	59,018	28,639	18,298	37,523
43	British Columbia		M. 498,075	28,081	50,148	21,758	17,189	33,599
44			F. 460,862	26,155	58,671	24,300	10,589	40,845

TABLEAU 13. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Séjour						Province et sexe	N°
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
470	409	495	902	CANADA	M. 1
355	350	413	695		F. 2
10	15	5	12	Terre-Neuve	M. 3
5	7	16	12		F. 4
3	8	12	12	Île-du-Prince-Édouard	M. 5
2	1	4	8		F. 6
34	22	24	39	Nouvelle-Écosse	M. 7
19	30	31	38		F. 8
25	30	29	85	Nouveau-Brunswick	M. 9
17	25	25	43		F. 10
131	126	142	268	Québec	M. 11
88	76	94	174		F. 12
178	136	209	301	Ontario	M. 13
132	131	162	284		F. 14
30	15	13	32	Manitoba	M. 15
20	13	16	55		F. 16
16	12	23	56	Saskatchewan	M. 17
5	6	13	16		F. 18
27	23	23	58	Alberta	M. 19
28	33	29	42		F. 20
16	22	15	39	Colombie-Britannique	M. 21
39	28	23	23		F. 22
Nombre de jours							
422,467	577,471	1,293,426	7,280,455	247	24	CANADA	M. 23
314,564	497,218	1,072,287	5,877,484	226	29		F. 24
9,049	21,538	13,011	91,968	277	37	Terre-Neuve	M. 25
4,271	10,755	37,906	104,406	322	30		F. 26
2,845	12,057	35,696	95,419	312	20	Île-du-Prince-Édouard	M. 27
2,108	1,347	9,778	69,111	270	27		F. 28
31,038	30,164	64,007	315,129	259	25	Nouvelle-Écosse	M. 29
17,390	42,766	82,726	269,430	275	35		F. 30
23,404	43,390	74,412	729,240	532	26	Nouveau-Brunswick	M. 31
15,159	36,209	64,610	402,262	479	35		F. 32
116,024	179,662	368,716	2,034,308	252	23	Québec	M. 33
78,489	107,476	248,032	1,382,788	244	36		F. 34
160,234	193,225	538,890	2,526,052	228	26	Ontario	M. 35
116,903	185,727	424,068	2,582,433	221	28		F. 36
25,914	19,697	34,324	266,318	196	21	Manitoba	M. 37
16,958	18,939	41,713	464,364	232	22		F. 38
14,906	16,201	65,256	507,368	400	22	Saskatchewan	M. 39
4,414	8,647	35,276	119,315	132	19		F. 40
25,024	31,201	58,657	451,975	220	27	Alberta	M. 41
25,032	46,456	71,101	312,886	183	26		F. 42
14,029	30,336	40,257	262,678	148	21	Colombie-Britannique	M. 43
33,840	38,896	57,077	170,489	147	27		F. 44

TABLE 14. Latest Hospital Stay, by Age and Sex

No.	Age group and sex		Length of stay					
			Total	Under 1 month Moins de 1 mois	1-4 months mois	4-8 months mois	8-12 months mois	1-2 years ans
			Number					
1	ALL AGES	M.	48,034	28,398	13,267	2,290	824	979
2		F.	44,041	23,138	15,456	2,104	708	822
3	0-9	M.	869	422	273	68	24	39
4		F.	458	215	155	32	14	21
5	10-19	M.	4,041	1,817	1,163	317	152	221
6		F.	3,711	1,848	1,101	248	100	157
7	20-29	M.	9,397	5,157	2,939	579	169	192
8		F.	9,157	5,233	2,969	428	139	122
9	30-39	M.	9,853	6,381	2,498	362	135	150
10		F.	9,400	5,366	3,256	348	111	110
11	40-49	M.	11,177	7,403	2,777	372	129	127
12		F.	9,159	4,949	3,284	390	108	131
13	50-59	M.	7,437	4,637	1,972	282	91	115
14		F.	6,432	3,123	2,513	292	97	117
15	60-69	M.	3,489	1,843	1,048	166	66	69
16		F.	3,561	1,565	1,400	199	69	76
17	70-79	M.	1,330	562	472	90	37	42
18		F.	1,592	653	601	95	36	53
19	80-89	M.	413	163	120	53	17	21
20		F.	517	166	163	63	34	31
21	90 or over	M.	28	13	5	1	4	3
22		F.	54	20	14	9	-	4
			Number of days					
23	ALL AGES	M.	11,876,902	415,681	753,014	386,390	245,475	502,523
24		F.	9,968,028	354,996	864,074	353,690	212,501	421,214
25	0-9	M.	112,843	7,461	15,605	12,124	7,370	18,801
26		F.	61,542	3,835	8,767	5,526	4,215	11,448
27	10-19	M.	997,101	25,242	69,789	54,050	45,316	116,197
28		F.	712,467	24,442	66,573	42,314	30,347	80,614
29	20-29	M.	1,429,525	71,168	175,536	96,962	50,135	96,261
30		F.	1,084,918	71,084	169,985	72,346	41,316	61,899
31	30-39	M.	1,562,988	92,487	139,637	61,518	40,525	78,496
32		F.	1,121,338	80,592	178,722	57,859	33,345	57,213
33	40-49	M.	1,939,470	107,913	151,887	63,154	38,413	64,789
34		F.	1,649,458	79,404	181,872	65,144	33,034	65,260
35	50-59	M.	2,311,050	70,787	107,506	45,866	26,474	58,499
36		F.	1,879,871	53,455	137,249	48,642	28,766	59,703
37	60-69	M.	2,294,117	28,560	57,686	28,369	19,699	35,473
38		F.	1,938,529	27,990	75,680	32,725	20,984	39,812
39	70-79	M.	1,000,113	9,403	27,126	15,016	11,201	21,521
40		F.	1,102,104	11,390	33,722	16,446	10,664	27,474
41	80-89	M.	221,863	2,441	7,874	9,105	5,219	10,752
42		F.	366,727	2,598	10,612	11,149	9,830	15,906
43	90 or over	M.	7,832	219	368	226	1,123	1,734
44		F.	51,074	206	892	1,539	-	1,885

TABLEAU 14. Durée de la dernière hospitalisation, selon l'âge et le sexe

Séjour						Groupe d'âge et sexe	N°
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
470 355	409 350	495 413	902 695	TOUS ÂGES	M. 1 F. 2
24 11	14 8	5 1	— 1	0-9.....	M. 3 F. 4
124 76	101 78	114 89	32 14	10-19.....	M. 5 F. 6
96 65	81 60	91 84	93 57	20-29.....	M. 7 F. 8
61 46	68 36	72 48	126 79	30-39.....	M. 9 F. 10
62 52	63 56	81 62	163 127	40-49.....	M. 11 F. 12
50 38	31 41	55 57	204 154	50-59.....	M. 13 F. 14
33 34	24 33	45 30	195 155	60-69.....	M. 15 F. 16
13 20	16 23	22 28	76 83	70-79.....	M. 17 F. 18
7 12	10 13	9 14	13 21	80-89.....	M. 19 F. 20
— 1	1 2	1 —	— 4	90 ou plus	M. 21 F. 22
Nombre de jours							
422,467 314,564	577,471 497,218	1,293,426 1,072,287	7,280,455 5,877,484	247 226	24 29	TOUS ÂGES	M. 23 F. 24
22,194 10,402	18,456 11,775	10,832 1,893	— 3,681	130 134	31 32	0-9.....	M. 25 F. 26
111,106 68,292	141,975 111,985	292,874 228,237	140,552 59,663	247 192	36 31	10-19.....	M. 27 F. 28
85,997 56,853	114,724 85,385	240,782 223,930	497,960 302,120	152 118	27 25	20-29.....	M. 29 F. 30
55,247 40,311	99,015 50,052	184,164 124,365	811,899 498,879	159 119	22 26	30-39.....	M. 31 F. 32
56,383 45,045	87,521 79,415	215,841 163,824	1,153,569 936,460	174 180	22 28	40-49.....	M. 33 F. 34
44,446 33,729	43,559 58,090	144,647 149,609	1,769,266 1,310,628	311 292	23 31	50-59.....	M. 35 F. 36
29,505 20,362	33,509 48,119	119,817 72,689	1,941,499 1,590,168	658 544	29 35	60-69.....	M. 37 F. 38
11,802 8,019	23,322 32,551	60,038 73,045	820,684 878,793	752 692	37 37	70-79.....	M. 39 F. 40
5,787 10,689	14,039 17,392	21,620 34,695	145,026 253,856	537 709	50 66	80-89.....	M. 41 F. 42
— 862	1,351 2,454	2,811 —	— 43,236	280 946	31 51	90 ou plus	M. 43 F. 44

TABLE 15. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class and Sex

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay						
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	
		Number						
	TOTAL	M.	48,034	28,398	13,267	2,290	824	979
		F.	44,041	23,138	15,456	2,104	708	822
	Psychoses	M.	16,130	6,216	6,380	1,363	475	543
		F.	19,522	7,925	8,388	1,311	437	506
290	Senile and presenile dementia	M.	424	165	133	55	21	23
		F.	526	173	169	75	34	29
291	Alcoholic psychosis	M.	1,037	682	226	55	12	27
		F.	292	163	81	17	2	17
292	Psychosis associated with intracranial infection	M.	79	19	21	4	7	2
		F.	31	10	9	2	—	2
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M.	782	247	265	99	51	52
		F.	658	189	229	83	47	43
294	Psychosis associated with other physical condition	M.	397	282	87	12	1	6
		F.	567	324	209	21	2	5
295	Schizophrenia	M.	8,644	2,649	3,558	901	318	365
		F.	8,906	3,014	3,917	776	248	289
296	Affective psychoses	M.	3,253	1,483	1,470	164	47	37
		F.	6,279	2,949	2,845	230	73	91
297	Paranoid states	M.	555	233	226	33	6	17
		F.	665	278	296	35	12	12
298, 299	Other and unspecified	M.	959	456	394	40	12	14
		F.	1,598	825	633	72	19	18
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M.	28,625	20,913	6,166	715	241	292
		F.	22,351	14,467	6,573	663	205	216
300	Neuroses	M.	7,625	4,949	2,400	186	35	21
		F.	14,877	9,632	4,706	355	72	55
301	Personality disorders	M.	3,685	2,288	1,021	169	45	76
		F.	2,818	1,761	775	127	39	41
302	Sexual deviation	M.	165	99	47	10	1	3
		F.	21	9	9	—	—	1
303	Alcoholism	M.	14,268	11,982	2,009	156	48	34
		F.	1,926	1,488	383	26	10	10
304	Drug dependence	M.	727	579	126	17	3	1
		F.	566	419	125	14	2	4
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M.	87	61	19	5	1	1
		F.	81	52	20	6	1	1
306	Special symptoms not elsewhere classified	M.	49	28	14	2	2	—
		F.	91	58	27	3	—	—
307	Transient situational disturbances	M.	799	477	202	35	22	23
		F.	1,109	649	274	64	44	42
308	Behaviour disorders of childhood	M.	668	156	175	99	67	107
		F.	378	124	120	43	28	43
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M.	552	294	153	36	17	26
		F.	484	275	134	25	9	19
	Mental retardation	M.	2,619	846	583	185	97	124
		F.	1,714	482	390	104	60	86
310	Borderline mental retardation	M.	391	109	113	38	21	20
		F.	209	54	69	17	11	22
311	Mild mental retardation	M.	710	171	159	49	30	38
		F.	458	90	99	39	23	26
312	Moderate mental retardation	M.	469	154	111	27	12	16
		F.	334	111	66	14	5	10
313	Severe mental retardation	M.	412	174	77	27	11	16
		F.	245	69	72	8	3	3
314	Profound mental retardation	M.	353	133	60	20	9	14
		F.	264	91	35	16	5	10
315	Unspecified mental retardation	M.	284	105	63	24	14	20
		F.	204	67	49	10	13	15
	Other conditions	M.	356	180	88	22	9	18
		F.	347	176	90	24	6	14
345	Epilepsy	M.	303	148	76	22	9	15
		F.	265	128	67	21	4	10
	Not elsewhere classified	M.	53	32	12	—	—	3
		F.	82	48	23	3	2	4
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M.	242	188	46	5	2	1
		F.	65	48	13	2	—	—
	Not stated	M.	62	55	4	—	—	1
		F.	42	40	2	—	—	—

TABLEAU 15. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics et le sexe

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
470	409	495	902	TOTAL	M. F.
355	350	413	695		
212	201	217	523	Psychoses	M. F.
192	176	184	403	Démence sénile et présénile	F. 290
6	9	6	6	Psychose alcoolique	F. 291
12	16	11	7	Psychose associée à une infection intracrânienne	F. 292
15	7	8	5	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	F. 293
2	3	4	3	Psychose associée à d'autres affections somatiques	F. 294
1	1	2	22	Schizophrénie	F. 295
—	—	1	7	Psychoses affectives	F. 296
14	12	21	21	États délirants	F. 297
19	20	16	12	Autres et sans précision	F. 298, 299
1	3	3	2		
3	1	1	1		
156	141	150	406	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.
128	107	124	303	Névroses	F. 300
6	17	10	19	Troubles de la personnalité	F. 301
19	18	21	33	Perversion sexuelle	F. 302
5	6	9	20	Alcoolisme	F. 303
3	4	2	23	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	F. 304
8	5	8	22	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	F. 305
6	7	4	14	Symptômes particuliers non classables ailleurs	F. 306
147	66	52	33	Troubles transitoires situationnels	F. 307
90	75	39	23	Troubles du comportement chez l'enfant	F. 308
13	9	4	8	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	F. 309
15	18	15	9		
40	19	21	6	Arriération mentale	M. F.
30	28	10	7	Niveau mental limite	F. 310
—	—	4	1	Arriération mentale légère	F. 311
—	—	1	1	Arriération mentale moyenne	F. 312
17	7	9	6	Arriération mentale sévère	F. 313
5	—	2	2	Arriération mentale profonde	F. 314
—	1	—	—	Arriération mentale, sans précision	F. 315
—	2	—	—		
3	—	—	—	Autres affections	M. F.
2	1	—	—	Épilepsie	F. 345
22	12	3	3	Non classées ailleurs	F.
17	15	4	—		
46	13	4	1		
13	7	—	—		
6	5	7	8		
8	3	7	4		
96	134	218	336		
70	95	175	252		
18	23	32	17		
6	6	10	14		
26	51	67	119		
20	28	48	85		
10	15	40	84		
12	20	37	59		
9	13	27	58		
5	11	24	50		
18	18	42	39		
13	16	46	30		
15	14	10	19		
14	12	10	14		
14	8	7	10		
1	4	15	17		
13	8	6	6		
1	4	14	16		
1	—	1	4		
—	—	1	1		
—	—	—	—		
2	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F. 793.0
1	—	1	—	Sans précision	M. F.
—	—	—	—		

TABLE 15. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class and Sex - Concluded

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number of days					
	TOTAL	M. 11,876,902	415,681	753,014	386,390	245,475	502,523
		F. 9,968,028	354,996	864,074	353,690	212,501	421,214
	Psychoses	M. 6,588,493	99,954	384,051	228,658	141,842	276,624
		F. 5,738,507	137,961	483,236	219,862	131,012	256,673
290	Senile and presenile dementia	M. 113,991	2,492	8,441	9,603	6,278	11,988
		F. 150,588	2,569	10,584	13,208	10,111	13,983
291	Alcoholic psychosis	M. 118,845	9,089	12,469	9,352	3,412	13,163
		F. 54,728	2,281	4,252	2,979	632	8,951
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. 204,369	280	1,222	802	1,945	926
		F. 61,424	145	426	271	—	748
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 315,603	4,099	16,869	17,291	15,441	27,006
		F. 248,895	2,899	14,666	15,057	14,091	21,972
294	Psychosis associated with other physical condition	M. 55,084	3,018	5,137	2,179	260	3,227
		F. 41,132	4,361	11,870	3,378	576	2,654
295	Schizophrenia	M. 4,890,161	43,724	224,724	150,819	94,988	187,406
		F. 4,020,943	52,997	235,805	129,888	73,756	147,529
296	Affective psychoses	M. 386,234	26,249	80,905	26,307	14,127	17,875
		F. 700,380	53,791	154,314	37,849	22,269	46,372
297	Paranoid states	M. 218,479	3,964	12,635	5,751	1,765	7,999
		F. 244,788	5,031	16,373	5,567	3,808	6,078
298, 299	Other and unspecified	M. 285,727	7,039	21,649	6,554	3,626	7,034
		F. 215,629	13,887	34,946	11,665	5,769	8,386
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 1,563,129	295,206	327,357	120,111	71,123	151,220
		F. 1,258,547	205,813	351,539	110,812	61,538	111,980
300	Neuroses	M. 360,801	73,846	124,619	30,196	10,309	10,801
		F. 628,977	143,198	246,253	58,633	21,368	28,633
301	Personality disorders	M. 327,147	31,801	57,365	28,523	13,402	40,174
		F. 256,937	22,573	44,388	21,421	11,869	20,804
302	Sexual deviation	M. 24,158	1,609	2,895	1,712	296	1,474
		F. 8,031	113	543	—	—	417
303	Alcoholism	M. 421,241	168,625	102,290	25,551	14,084	17,757
		F. 73,136	20,793	19,611	4,195	3,085	5,064
304	Drug dependence	M. 18,554	6,468	6,648	2,705	914	567
		F. 20,481	5,169	7,215	2,480	645	2,043
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. 3,514	899	1,061	773	287	494
		F. 5,199	746	1,062	916	247	567
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 5,189	361	886	352	508	—
		F. 5,691	826	1,560	441	—	—
307	Transient situational disturbances	M. 108,139	5,883	12,071	6,048	6,473	12,542
		F. 112,351	7,706	16,380	10,898	13,264	20,687
308	Behaviour disorders of childhood	M. 178,824	2,225	11,147	17,999	19,905	54,441
		F. 69,496	1,919	6,978	7,488	8,345	22,978
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 115,562	3,489	8,375	6,252	4,945	12,970
		F. 78,248	2,770	7,549	4,340	2,715	10,787
	Mental retardation	M. 3,559,218	14,761	34,363	32,723	29,176	64,281
		F. 2,776,401	7,988	23,439	18,529	17,949	45,500
310	Borderline mental retardation	M. 261,804	1,960	6,558	6,848	6,213	10,081
		F. 159,123	941	4,015	3,222	3,223	11,214
311	Mild mental retardation	M. 1,246,522	3,228	9,375	8,564	9,177	21,283
		F. 880,763	1,528	6,230	6,557	6,978	13,861
312	Moderate mental retardation	M. 804,889	3,046	6,240	4,782	3,481	7,808
		F. 677,889	1,969	4,118	2,604	1,412	5,207
313	Severe mental retardation	M. 605,794	3,174	4,681	4,755	3,321	7,281
		F. 507,874	1,226	4,315	1,446	846	1,543
314	Profound mental retardation	M. 436,117	1,768	3,485	3,306	2,896	7,456
		F. 372,716	1,248	1,891	3,017	1,526	5,428
315	Unspecified mental retardation	M. 204,092	1,585	4,024	4,468	4,088	10,372
		F. 178,036	1,076	2,870	1,683	3,964	8,247
	Other conditions	M. 154,322	2,459	5,043	4,046	2,769	9,657
		F. 190,896	2,315	5,065	4,168	2,002	7,061
345	Epilepsy	M. 111,196	1,976	4,428	4,046	2,769	8,313
		F. 175,267	1,686	3,959	3,627	1,309	5,036
	Not elsewhere classified	M. 43,126	483	615	—	—	1,344
		F. 15,629	629	1,106	541	693	2,025
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. 6,792	2,975	2,025	852	565	375
		F. 3,223	545	715	319	—	—
	Not stated	M. 4,948	326	175	—	—	366
		F. 454	374	80	—	—	—

TABLEAU 15. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics et le sexe - fin

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre de jours							
422,467	577,471	1,293,426	7,280,455	247	24	TOTAL	M. F.
314,564	497,218	1,072,287	5,877,484	226	29		
189,696	283,413	564,743	4,419,512	406	42	Psychoses	M. F.
168,695	249,917	475,116	3,616,035	294	38		
5,061	12,954	14,703	42,471	269	49	Démence sénile et présénile	M. F.
10,697	21,840	26,071	41,525	286	56		290
12,909	9,879	20,417	28,155	115	19	Psychose alcoolique	M. F.
1,862	4,553	10,803	18,415	187	26		291
1,019	1,218	5,853	191,104	2,587	118	Psychose associée à une infection intracrânienne	M. F.
—	—	3,240	56,594	1,981	47		292
12,150	17,362	54,653	150,732	404	62	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M. F.
16,908	28,178	43,291	91,833	378	68		293
766	4,277	7,724	28,496	139	14	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M. F.
2,671	1,817	3,285	10,520	73	25		294
140,202	198,694	389,894	3,459,710	566	56	Schizophrénie	M. F.
111,030	152,287	320,494	2,797,157	451	47		295
5,738	22,530	24,484	168,019	119	33	Psychoses affectives	M. F.
16,919	25,310	51,659	291,897	112	32		296
4,834	9,341	24,534	147,656	394	37	États délirants	M. F.
2,781	5,705	5,869	193,576	368	35		297
7,017	7,158	22,481	203,169	298	32	Autres et sans précision	M. F.
5,827	10,227	10,404	114,518	135	29		298, 299
133,192	91,578	126,894	246,448	55	19	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.
78,922	103,669	99,001	135,273	56	22		
11,718	12,630	9,920	76,762	47	22	Névroses	M. F.
12,716	24,441	37,070	56,665	42	23		300
35,160	26,541	49,475	44,706	89	23	Troubles de la personnalité	M. F.
26,627	38,732	26,524	43,999	91	21		301
—	—	11,134	5,038	146	26	Perversion sexuelle	M. F.
—	—	2,821	4,137	382	41		302
14,871	9,917	24,278	43,868	30	17	Alcoolisme	M. F.
4,067	—	5,968	10,353	38	17		303
—	1,252	—	—	26	13	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. F.
—	2,929	—	—	36	15		304
—	—	—	—	40	22	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M. F.
—	1,661	—	—	64	22		305
3,082	—	—	—	106	20	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. F.
1,558	1,306	—	—	63	24		306
20,698	15,815	6,675	21,934	135	22	Troubles transitoires situationnels	M. F.
15,320	19,904	8,192	—	101	23		307
42,330	18,426	8,509	3,842	268	125	Troubles du comportement chez l'enfant	M. F.
11,680	10,108	—	—	184	56		308
5,333	6,997	16,903	50,298	988	28	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M. F.
6,954	4,588	18,426	20,119	162	23		309
87,755	190,586	578,271	2,527,302	1,359	79	Arriération mentale	M. F.
64,388	137,024	460,750	2,000,834	1,620	111		
16,149	32,267	80,709	101,019	670	70	Niveau mental limite	M. F.
5,111	8,123	25,829	97,445	761	72		310
23,912	73,529	178,745	918,709	1,756	177	Arriération mentale légère	M. F.
18,015	39,782	124,973	662,839	1,923	251		311
9,064	22,647	105,911	641,910	1,716	65	Arriération mentale moyenne	M. F.
10,615	29,306	95,327	527,331	2,030	98		312
8,734	18,731	77,279	477,838	1,470	49	Arriération mentale sévère	M. F.
5,002	15,365	68,400	409,731	2,073	81		313
16,413	24,497	109,222	267,074	1,235	73	Arriération mentale profonde	M. F.
12,391	26,916	118,922	201,377	1,412	172		314
13,483	18,915	26,405	120,752	719	63	Arriération mentale, sans précision	M. F.
13,254	17,532	27,299	102,111	873	71		315
11,087	11,894	20,174	87,193	433	29	Autres affections	M. F.
915	6,608	37,420	125,342	550	29		
10,305	11,894	18,318	49,147	367	33	Épilepsie	M. F.
915	6,608	35,124	117,003	661	32		345
782	—	1,856	38,046	814	26	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	2,296	8,339	191	24		
—	—	—	—	28	21	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
1,644	—	—	—	50	15		793.0
737	—	3,344	—	80	3	Sans précision	M. F.
—	—	—	—	11	7		

TABLE 16. Sex and Age, by Province
TABLEAU 16. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	3,342	94	103	95	83	165	304	524	873	906	195	74
Newfoundland — Terre-Neuve	68	—	1	—	1	—	10	16	22	12	6	73
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	4	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	79	2	2	3	3	3	7	18	19	18	4	70
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	119	1	9	6	4	6	12	20	29	28	4	71
Québec	846	15	20	38	29	59	106	168	223	162	26	69
Ontario	930	45	39	26	29	45	94	147	252	205	48	72
Manitoba	180	9	5	5	4	9	14	25	46	55	8	75
Saskatchewan	120	4	12	3	1	10	11	20	25	27	7	69
Alberta	291	12	11	7	1	6	18	35	74	104	23	77
British Columbia — Colombie-Britannique	705	6	4	7	9	27	31	74	183	295	69	80
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	1,913	56	53	66	50	99	182	332	506	477	90	73
Newfoundland — Terre-Neuve	41	—	1	—	1	—	7	9	13	9	1	73
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	51	2	2	2	2	1	5	10	11	13	3	71
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	56	1	2	3	3	3	9	10	13	11	1	65
Québec	478	6	13	27	13	36	65	107	124	75	12	67
Ontario	541	29	20	22	20	30	49	93	152	104	22	70
Manitoba	117	7	2	4	3	6	11	17	29	35	3	74
Saskatchewan	64	1	5	1	1	7	4	13	13	16	3	69
Alberta	160	7	4	3	—	3	11	20	40	60	12	77
British Columbia — Colombie-Britannique	404	3	4	4	6	13	21	53	113	154	33	79
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	1,429	38	50	29	33	66	122	192	365	429	105	75
Newfoundland — Terre-Neuve	27	—	—	—	—	—	3	7	9	3	5	74
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	3	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	28	—	—	1	1	2	2	8	8	5	1	69
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	63	—	7	3	1	3	3	10	16	17	3	75
Québec	368	9	7	11	16	23	41	61	99	87	14	71
Ontario	389	16	19	4	9	15	45	54	100	101	26	74
Manitoba	63	2	3	1	1	3	3	8	17	20	5	75
Saskatchewan	56	3	7	2	—	3	7	7	12	11	4	67
Alberta	131	5	7	4	1	3	7	15	34	44	11	77
British Columbia — Colombie-Britannique	301	3	—	3	3	14	10	21	70	141	36	81

TABLE 17. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.
	TOTAL	M. 1,913 F. 1,429	41 27	1 3	51 28	56 63	478 368
	Psychoses	M. 1,272 F. 936	28 19	— 2	31 21	42 45	371 278
290	Senile and presenile dementia.....	M. 299 F. 268	8 6	— —	5 6	6 7	82 80
291	Alcoholic psychosis.....	M. 49 F. 13	— —	— —	1 —	1 —	17 6
292	Psychosis associated with intracranial infection.....	M. 29 F. 15	— 1	— —	— —	1 —	6 4
293	Psychosis associated with other cerebral condition.....	M. 441 F. 307	9 9	— —	12 10	20 16	106 70
294	Psychosis associated with other physical condition.....	M. 20 F. 11	— —	— —	1 —	1 1	4 7
295	Schizophrenia.....	M. 317 F. 183	9 3	— 2	9 2	11 18	92 52
296	Affective psychoses.....	M. 63 F. 80	2 —	— —	1 3	1 3	35 27
297	Paranoid states.....	M. 28 F. 31	— —	— —	1 —	— —	15 17
298, 299	Other and unspecified.....	M. 26 F. 28	— —	— —	1 —	1 —	14 15
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 361 F. 288	11 8	1 1	12 4	6 4	30 26
300	Neuroses.....	M. 34 F. 40	— 1	— —	2 1	2 2	8 10
301	Personality disorders.....	M. 13 F. 17	— —	1 —	— 1	— —	2 7
302	Sexual deviation.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
303	Alcoholism.....	M. 33 F. 5	1 —	— 1	1 —	2 —	11 2
304	Drug dependence.....	M. 1 F. 6	— —	— —	— —	— —	— —
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin.....	M. 1 F. 1	— —	— —	— —	— —	1 1
306	Special symptoms not elsewhere classified.....	M. 1 F. 1	— —	— —	— —	— —	— —
307	Transient situational disturbances.....	M. 7 F. 2	— —	— —	— —	— —	2 1
308	Behaviour disorders of childhood.....	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	— —
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.....	M. 270 F. 216	10 7	— —	9 2	2 2	6 5
	Mental retardation	M. 253 F. 179	2 —	— —	8 3	8 12	63 50
310	Borderline mental retardation.....	M. 7 F. 9	— —	— —	1 —	— —	2 2
311	Mild mental retardation.....	M. 35 F. 27	— —	— —	— —	3 1	14 17
312	Moderate mental retardation.....	M. 29 F. 24	— —	— —	1 2	— 1	6 2
313	Severe mental retardation.....	M. 64 F. 35	— —	— —	2 1	— 3	10 3
314	Profound mental retardation.....	M. 82 F. 62	1 —	— —	2 —	5 7	18 19
315	Unspecified mental retardation.....	M. 36 F. 22	1 —	— —	2 —	— —	13 7
	Other conditions	M. 26 F. 19	— —	— —	— —	— 1	13 13
345	Epilepsy.....	M. 10 F. 10	— —	— —	— —	— 1	7 5
	Not elsewhere classified.....	M. 16 F. 9	— —	— —	— —	— —	6 8
793.0	Mental observation, without need for further medical care.....	M. — F. 4	— —	— —	— —	— 1	— 1
	Not stated	M. 1 F. 3	— —	— —	— —	— —	1 —

TABLEAU 17. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
541	117	64	160	404	TOTAL	M.
389	63	56	131	301		F.
409	83	40	130	138	Psychoses	M.
300	49	29	104	89		F.
94	25	13	48	18	Démence sénile et présénile	M.
96	20	6	36	11		F.
11	2	—	5	12	Psychose alcoolique	M.
5	1	—	—	1		F.
10	1	4	3	4	Psychose associée à une infection intracrânienne	M.
5	1	2	—	2		F.
184	16	10	49	35	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M.
119	6	6	39	32		F.
7	5	—	—	2	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M.
2	—	—	—	1		F.
81	26	11	20	58	Schizophrénie	M.
44	15	10	11	26		F.
11	6	2	2	3	Psychoses affectives	M.
19	3	5	13	7		F.
4	1	—	2	5	États délirants	M.
1	2	—	5	6		F.
7	1	—	1	1	Autres et sans précision	M.
9	1	—	—	3		F.
23	11	10	11	246	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M.
19	5	8	7	206		F.
9	3	3	1	6	Névroses	M.
9	1	1	2	13		F.
—	2	3	1	4	Troubles de la personnalité	M.
2	—	1	—	6		F.
—	—	—	—	—	Perversion sexuelle	M.
—	—	—	—	—		F.
6	2	1	1	8	Alcoolisme	M.
—	1	—	1	—		F.
1	—	—	—	—	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M.
2	—	4	—	—		F.
—	—	—	—	—	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M.
—	—	—	—	—		F.
—	—	1	—	—	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M.
—	—	1	—	—		F.
—	1	1	—	3	Troubles transitoires situationnels	M.
—	—	—	—	1		F.
—	—	—	—	1	Troubles du comportement chez l'enfant	M.
—	—	—	—	—		F.
7	3	1	8	224	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés	M.
6	3	1	4	186	à des affections somatiques.	F.
100	20	13	19	20	Arriération mentale	M.
63	8	19	19	5		F.
—	—	1	1	2	Niveau mental limite	M.
4	—	2	—	1		F.
12	—	1	2	3	Arriération mentale légère	M.
5	—	3	—	1		F.
11	4	2	3	2	Arriération mentale moyenne	M.
14	1	—	3	1		F.
33	5	5	6	3	Arriération mentale sévère	M.
14	2	7	5	—		F.
36	1	4	6	9	Arriération mentale profonde	M.
18	—	7	9	2		F.
8	10	—	1	1	Arriération mentale, sans précision	M.
8	5	—	2	—		F.
9	3	1	—	—	Autres affections	M.
3	—	—	1	1		F.
3	—	—	—	—	Épilepsie	M.
2	—	—	1	1		F.
6	3	1	—	—	Non classées ailleurs	M.
1	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour	M.
2	—	—	—	—	raison mentale.	F.
—	—	—	—	—	Sans précision	M.
2	1	—	—	—		F.

TABLE 18. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 1,913	56	53	66	50	99
		F. 1,429	38	50	29	33	66
	Psychoses	M. 1,272	—	3	19	17	59
		F. 936	—	—	7	17	40
290	Senile and presenile dementia.....	M. 299	—	—	—	—	1
		F. 268	—	—	—	—	2
291	Alcoholic psychosis.....	M. 49	—	—	—	2	5
		F. 13	—	—	—	1	3
292	Psychosis associated with intracranial infection.....	M. 29	—	—	—	—	1
		F. 15	—	—	—	—	1
293	Psychosis associated with other cerebral condition.....	M. 441	—	—	4	5	11
		F. 307	—	—	1	1	6
294	Psychosis associated with other physical condition.....	M. 20	—	—	—	—	—
		F. 11	—	—	—	—	—
295	Schizophrenia.....	M. 317	—	3	13	8	34
		F. 183	—	—	5	8	22
296	Affective psychoses.....	M. 63	—	—	2	1	3
		F. 80	—	—	—	—	5
297	Paranoid states.....	M. 28	—	—	—	—	1
		F. 31	—	—	—	—	—
298, 299	Other and unspecified.....	M. 26	—	—	—	1	3
		F. 28	—	—	1	7	1
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 361	—	4	3	8	18
		F. 288	2	1	5	4	11
300	Neuroses.....	M. 34	—	—	—	3	6
		F. 40	—	—	5	2	3
301	Personality disorders.....	M. 13	—	1	1	1	1
		F. 17	—	—	—	1	2
302	Sexual deviation.....	M. —	—	—	—	—	—
		F. —	—	—	—	—	—
303	Alcoholism.....	M. 33	—	—	—	2	7
		F. 5	—	—	—	—	2
304	Drug dependence.....	M. 1	—	—	—	—	—
		F. 6	—	—	—	—	1
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin.....	M. 1	—	—	—	—	—
		F. 1	—	—	—	—	—
306	Special symptoms not elsewhere classified.....	M. 1	—	—	—	—	—
		F. 1	—	—	—	—	—
307	Transient situational disturbances.....	M. 7	—	—	—	1	—
		F. 2	—	—	—	—	—
308	Behaviour disorders of childhood.....	M. 1	—	1	—	—	—
		F. —	—	—	—	—	—
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.....	M. 270	—	2	2	1	4
		F. 216	2	1	—	1	3
	Mental retardation	M. 253	47	45	42	22	20
		F. 179	30	47	16	11	15
310	Borderline mental retardation.....	M. 7	—	—	—	1	—
		F. 9	—	—	1	—	1
311	Mild mental retardation.....	M. 35	—	3	6	3	2
		F. 27	1	2	3	2	5
312	Moderate mental retardation.....	M. 29	—	3	5	2	4
		F. 24	—	2	2	1	1
313	Severe mental retardation.....	M. 64	10	9	9	7	6
		F. 35	4	15	5	1	—
314	Profound mental retardation.....	M. 82	22	23	19	5	7
		F. 62	16	25	4	7	6
315	Unspecified mental retardation.....	M. 36	15	7	3	4	1
		F. 22	9	3	1	—	2
	Other conditions	M. 26	9	1	2	3	2
		F. 19	6	2	1	1	—
345	Epilepsy.....	M. 10	—	—	2	3	1
		F. 10	1	1	1	1	—
	Not elsewhere classified.....	M. 16	9	1	—	—	1
		F. 9	5	1	—	—	—
793.0	Mental observation, without need for further medical care.....	M. —	—	—	—	—	—
		F. 4	—	—	—	—	—
	Not stated	M. 1	—	—	—	—	—
		F. 3	—	—	—	—	—

TABLEAU 18. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Age médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
182	332	508	477	90	73	TOTAL.....	M.
122	192	365	429	105	75		F.
135	251	407	330	51	74	Psychoses.....	M.
76	147	280	302	67	77		F.
9	29	110	129	21	80	Démence sénile et présénile.....	M.
7	21	65	134	39	83		F.
10	21	10	1	—	63	Psychose alcoolique.....	M.
3	2	1	2	1	59		F.
3	11	11	3	—	69	Psychose associée à une infection intracrânienne.....	M.
5	3	3	1	2	65		F.
26	70	157	140	28	76	Psychose associée à d'autres affections cérébrales.....	M.
14	45	121	98	21	77		F.
5	6	6	3	—	64	Psychose associée à d'autres affections somatiques.....	M.
2	6	2	1	—	68		F.
65	80	74	39	1	64	Schizophrénie.....	M.
26	43	44	34	1	66		F.
9	21	17	9	1	68	Psychoses affectives.....	M.
12	19	30	11	3	72		F.
1	6	15	5	—	74	États délirants.....	M.
1	5	9	16	—	80		F.
7	7	7	1	—	60	Autres et sans précision.....	M.
6	3	5	5	—	56		F.
17	44	86	142	39	80	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.....	M.
15	24	68	121	37	81		F.
6	7	7	4	1	62	Névroses.....	M.
6	9	9	6	—	61		F.
3	2	2	2	—	55	Troubles de la personnalité.....	M.
3	2	6	3	—	73		F.
—	—	—	—	—	—	Perversion sexuelle.....	M.
—	—	—	—	—	—		F.
6	11	3	4	—	60	Alcoolisme.....	M.
1	1	1	—	—	—		F.
1	—	—	—	—	—	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance).....	M.
1	—	1	3	—	—		F.
—	—	—	1	—	—	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène.....	M.
—	—	1	—	—	—		F.
—	—	—	—	1	—	Symptômes particuliers non classables ailleurs.....	M.
—	—	—	—	—	—		F.
—	1	2	2	1	—	Troubles transitoires situationnels.....	M.
—	1	1	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	—	Troubles du comportement chez l'enfant.....	M.
—	—	—	—	—	—		F.
1	23	72	129	36	81	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.....	M.
4	11	49	109	36	83		F.
29	30	13	5	—	27	Arriération mentale.....	M.
26	18	12	3	1	27		F.
2	2	1	1	—	—	Niveau mental limite.....	M.
3	4	—	—	—	—		F.
7	8	4	2	—	57	Arriération mentale légère.....	M.
5	4	3	2	—	51		F.
8	6	2	1	—	52	Arriération mentale moyenne.....	M.
7	4	6	—	1	56		F.
8	12	3	—	—	33	Arriération mentale sévère.....	M.
3	4	2	1	—	17		F.
4	1	—	1	—	17	Arriération mentale profonde.....	M.
4	—	—	—	—	16		F.
2	1	3	—	—	15	Arriération mentale, sans précision.....	M.
4	2	1	—	—	12		F.
1	7	1	—	—	33	Autres affections.....	M.
3	2	3	1	—	35		F.
—	3	1	—	—	35	Épilepsie.....	M.
3	2	—	1	—	50		F.
1	4	—	—	—	8	Non classées ailleurs.....	M.
—	—	3	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.....	M.
1	1	1	1	—	—		F.
—	—	1	—	—	—	Sans précision.....	M.
1	—	1	1	—	—		F.

793.0

TABLE 19. Latest Hospital Stay, by Province and Sex

No.	Province and sex		Length of stay					
			Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
			Number					
1	CANADA		1,913	298	280	186	107	186
2		M.						
		F.	1,429	155	185	143	88	154
3	Newfoundland		41	6	6	2	1	6
4		M.						
		F.	27	4	4	3	2	—
5	Prince Edward Island		1	1	—	—	—	—
6		M.						
		F.	3	2	—	—	—	—
7	Nova Scotia		51	8	9	9	6	6
8		M.						
		F.	28	3	6	2	3	5
9	New Brunswick		56	9	11	4	1	6
10		M.						
		F.	63	8	4	4	1	6
11	Quebec		478	69	69	34	17	34
12		M.						
		F.	368	46	58	25	27	32
13	Ontario		541	90	93	64	37	49
14		M.						
		F.	389	50	71	44	17	47
15	Manitoba		117	22	14	7	8	10
16		M.						
		F.	63	10	5	6	1	4
17	Saskatchewan		64	6	8	3	3	9
18		M.						
		F.	56	4	5	3	2	4
19	Alberta		160	17	16	23	10	15
20		M.						
		F.	131	7	7	10	7	12
21	British Columbia		404	70	54	40	24	52
22		M.						
		F.	301	21	25	46	28	44
			Number of days					
23	CANADA		5,255,539	3,848	18,346	32,124	31,950	99,591
24		M.						
		F.	3,845,440	1,999	12,899	25,029	26,827	84,648
25	Newfoundland		123,113	104	392	342	351	3,070
26		M.						
		F.	55,227	70	353	611	570	—
27	Prince Edward Island		7	7	—	—	—	—
28		M.						
		F.	3,414	8	—	—	—	—
29	Nova Scotia		43,397	123	543	1,505	1,873	2,944
30		M.						
		F.	22,841	24	518	381	968	2,764
31	New Brunswick		164,423	79	747	887	269	2,877
32		M.						
		F.	289,392	126	180	647	300	3,732
33	Quebec		1,672,460	871	4,721	5,637	5,167	17,741
34		M.						
		F.	1,130,455	621	3,768	4,319	8,232	17,570
35	Ontario		1,256,200	1,211	5,854	11,200	10,810	25,873
36		M.						
		F.	883,020	669	4,845	7,934	5,305	25,679
37	Manitoba		481,512	258	953	1,196	2,303	5,549
38		M.						
		F.	275,509	67	365	845	273	2,117
39	Saskatchewan		199,403	46	561	435	882	4,851
40		M.						
		F.	225,078	39	416	597	595	2,420
41	Alberta		399,440	208	1,195	4,104	3,099	8,029
42		M.						
		F.	387,416	84	570	1,829	1,949	6,117
43	British Columbia		915,584	941	3,380	6,818	7,196	28,657
44		M.						
		F.	573,088	291	1,884	7,866	8,635	24,249

TABLEAU 19. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Séjour						Province et sexe	N°
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
113 102	142 139	160 159	441 304	CANADA	M. F. 1 2
2 4	4 3	5 2	9 5	Terre-Neuve	M. F. 3 4
— —	— —	— 1	— —	Île-du-Prince-Édouard	M. F. 5 6
5 3	2 2	3 3	3 1	Nouvelle-Écosse	M. F. 7 8
1 2	6 7	6 9	13 22	Nouveau-Brunswick	M. F. 9 10
23 22	38 32	49 32	145 94	Québec	M. F. 11 12
36 21	35 32	38 36	99 71	Ontario	M. F. 13 14
5 2	6 6	5 7	40 22	Manitoba	M. F. 15 16
5 4	2 4	9 11	19 19	Saskatchewan	M. F. 17 18
11 12	19 14	17 31	32 31	Alberta	M. F. 19 20
25 32	30 39	28 27	81 39	Colombie-Britannique	M. F. 21 22
Nombre de jours							
100,311 90,853	207,504 197,653	424,022 405,137	4,337,843 3,000,395	2,747 2,691	518 699	CANADA	M. F. 23 24
1,854 3,727	5,854 4,311	15,466 4,331	95,680 41,254	3,003 2,045	728 733	Terre-Neuve	M. F. 25 26
— —	— —	— 3,406	— —	7 1,138	...	Île-du-Prince-Édouard	M. F. 27 28
4,791 2,949	2,730 3,387	8,454 7,695	20,434 4,155	851 816	205 350	Nouvelle-Écosse	M. F. 29 30
911 1,710	8,827 9,651	16,594 24,311	133,232 248,735	2,936 4,594	533 1,587	Nouveau-Brunswick	M. F. 31 32
19,886 19,642	56,061 44,802	130,017 81,940	1,432,359 949,561	3,499 3,072	894 656	Québec	M. F. 33 34
31,760 18,267	51,374 45,262	99,943 88,401	1,018,175 686,658	2,322 2,270	296 469	Ontario	M. F. 35 36
4,405 1,740	8,706 8,150	13,641 21,097	444,501 240,855	4,115 4,373	670 1,459	Manitoba	M. F. 37 38
4,467 3,229	2,738 5,167	24,430 30,020	160,993 182,595	3,116 4,019	861 2,289	Saskatchewan	M. F. 39 40
9,721 10,461	27,609 19,089	46,716 77,143	298,759 270,174	2,497 2,957	671 1,518	Alberta	M. F. 41 42
22,516 29,128	43,605 57,834	68,761 66,793	733,710 376,408	2,266 1,904	462 610	Colombie-Britannique	M. F. 43 44

TABLE 20. Latest Hospital Stay, by Age and Sex

Age group and sex		Length of stay						
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	
No.		Number						
1	ALL AGES	M.	1,913	298	280	186	107	186
2		F.	1,429	155	185	143	88	154
3	0-9	M.	56	8	6	4	2	10
4		F.	38	4	10	3	2	4
5	10-19	M.	53	4	4	5	1	3
6		F.	50	2	2	3	1	5
7	20-29	M.	66	7	9	1	1	2
8		F.	29	3	2	4	1	2
9	30-39	M.	50	9	9	4	1	4
10		F.	33	9	2	—	1	1
11	40-49	M.	99	22	7	4	4	5
12		F.	66	14	13	4	3	5
13	50-59	M.	182	21	21	12	8	11
14		F.	122	18	10	14	6	8
15	60-69	M.	332	44	36	31	19	30
16		F.	192	26	32	17	6	15
17	70-79	M.	508	89	84	53	34	51
18		F.	365	40	56	37	26	48
19	80-89	M.	477	78	90	65	33	59
20		F.	429	32	51	48	34	49
21	90 or over	M.	90	16	14	7	4	11
22		F.	105	7	7	13	8	17
		Number of days						
23	ALL AGES	M.	5,255,539	3,848	18,346	32,124	31,950	99,591
24		F.	3,845,440	1,999	12,899	25,029	26,827	84,648
25	0-9	M.	44,839	41	466	716	651	4,522
26		F.	23,511	66	744	581	653	2,219
27	10-19	M.	118,157	38	224	756	351	1,743
28		F.	107,437	20	100	510	300	2,618
29	20-29	M.	211,642	65	562	237	282	1,153
30		F.	66,953	28	78	684	275	1,130
31	30-39	M.	141,749	102	521	732	249	2,357
32		F.	97,718	102	185	—	362	568
33	40-49	M.	350,106	151	569	672	1,170	2,709
34		F.	154,864	118	963	619	847	2,582
35	50-59	M.	786,625	269	1,115	1,990	2,299	6,224
36		F.	453,446	263	559	2,612	1,838	4,579
37	60-69	M.	1,204,726	577	2,424	5,126	5,783	15,768
38		F.	573,487	327	2,117	2,890	1,763	8,633
39	70-79	M.	1,365,291	1,283	5,346	9,268	10,066	26,975
40		F.	973,157	501	3,754	6,128	8,042	26,122
41	80-89	M.	928,598	1,108	6,119	11,429	9,922	32,386
42		F.	1,192,909	452	3,969	8,529	10,430	26,810
43	90 or over	M.	103,806	214	1,000	1,198	1,177	5,753
44		F.	201,958	122	430	2,476	2,317	9,387

TABLEAU 20. Durée de la dernière hospitalisation, selon l'âge et le sexe

Séjour						Groupe d'âge et sexe	N°
1-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
113 102	142 139	160 159	441 304	TOUS ÂGES	M. F. 1 2
6 6	17 7	3 2	— —	0-9	M. F. 3 4
1 5	7 4	18 18	10 10	10-19	M. F. 5 6
4 —	5 5	8 3	29 9	20-29	M. F. 7 8
1 5	2 1	5 3	15 11	30-39	M. F. 9 10
4 1	6 3	14 7	33 16	40-49	M. F. 11 12
7 6	12 7	13 10	77 43	50-59	M. F. 13 14
19 9	19 17	30 16	104 54	60-69	M. F. 15 16
28 25	29 28	31 34	109 71	70-79	M. F. 17 18
26 35	36 52	33 51	57 77	80-89	M. F. 19 20
17 10	9 15	5 15	7 13	90 ou plus	M. F. 21 22
Nombre de jours							
100,311 90,853	207,504 197,653	424,022 405,137	4,337,843 3,000,395	2,747 2,691	518 699	TOUS ÂGES	M. F. 23 24
5,095 4,971	25,552 10,266	7,796 4,011	— —	801 619	449 357	0-9	M. F. 25 26
1,071 4,059	10,196 6,561	52,366 51,281	51,412 41,888	2,229 2,149	2,083 2,333	10-19	M. F. 27 28
3,677 —	7,972 7,067	19,821 8,594	177,873 49,097	3,207 2,309	2,282 1,369	20-29	M. F. 29 30
863 4,095	2,835 1,354	14,022 8,705	120,068 82,347	2,835 2,961	633 867	30-39	M. F. 31 32
3,339 805	8,852 3,948	38,154 19,038	294,590 125,944	3,536 2,346	1,509 278	40-49	M. F. 33 34
5,897 5,183	16,120 10,254	35,639 22,199	717,072 405,959	4,322 3,717	1,517 890	50-59	M. F. 35 36
16,861 8,441	27,034 23,944	75,819 43,105	1,055,334 482,267	3,629 2,967	781 711	60-69	M. F. 37 38
25,537 22,375	43,177 40,103	81,323 83,715	1,162,315 762,417	2,688 2,666	332 536	70-79	M. F. 39 40
22,639 31,613	52,713 71,557	86,073 124,808	706,209 914,741	1,947 2,781	255 733	80-89	M. F. 41 42
15,432 9,311	13,053 22,499	13,009 39,681	52,970 115,735	1,153 1,923	461 779	90 ou plus	M. F. 43 44

TABLE 21. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class and Sex

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay						
		Total	Under 1 month Moins de 1 mois	1-4 months mois	4-8 months mois	8-12 months mois	1-2 years ans	
		Number						
	TOTAL	M.	1,913	298	280	186	107	186
		F.	1,429	155	185	143	88	154
	Psychoses	M.	1,272	190	204	133	72	118
		F.	936	110	130	85	54	99
290	Senile and presenile dementia	M.	299	46	61	46	29	35
		F.	268	19	42	33	20	40
291	Alcoholic psychosis	M.	49	13	7	—	—	6
		F.	13	5	—	1	2	—
292	Psychosis associated with intracranial infection	M.	29	2	2	1	—	2
		F.	15	2	1	—	1	—
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M.	441	87	91	58	30	59
		F.	307	41	63	29	21	37
294	Psychosis associated with other physical condition	M.	20	9	4	—	—	2
		F.	11	4	1	1	1	—
295	Schizophrenia	M.	317	18	20	15	8	6
		F.	183	11	11	9	3	8
296	Affective psychoses	M.	63	9	10	8	4	2
		F.	80	15	7	5	3	9
297	Paranoid states	M.	28	3	6	2	1	2
		F.	31	1	3	5	3	4
298, 299	Other and unspecified	M.	26	3	3	1	—	4
		F.	28	12	2	2	—	1
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M.	361	91	62	39	30	49
		F.	288	31	39	46	30	44
300	Neuroses	M.	34	12	7	5	1	—
		F.	40	11	9	8	2	4
301	Personality disorders	M.	13	3	3	—	—	1
		F.	17	2	1	3	2	—
302	Sexual deviation	M.	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—
303	Alcoholism	M.	33	16	3	2	3	3
		F.	5	3	1	1	—	—
304	Drug dependence	M.	1	—	—	—	—	1
		F.	6	1	2	—	1	—
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M.	1	—	1	—	—	—
		F.	1	4	—	—	—	—
306	Special symptoms not elsewhere classified	M.	1	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—
307	Transient situational disturbances	M.	7	—	—	—	—	3
		F.	2	—	2	—	—	—
308	Behaviour disorders of childhood	M.	1	1	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M.	270	59	48	32	26	41
		F.	216	13	24	34	25	40
	Mental retardation	M.	253	16	11	12	4	15
		F.	179	5	14	11	4	10
310	Borderline mental retardation	M.	7	—	—	—	—	1
		F.	9	—	2	—	—	—
311	Mild mental retardation	M.	35	—	2	2	—	1
		F.	27	—	2	2	—	2
312	Moderate mental retardation	M.	29	2	2	2	1	1
		F.	24	—	—	1	—	1
313	Severe mental retardation	M.	64	2	1	3	1	4
		F.	35	1	1	2	2	1
314	Profound mental retardation	M.	82	7	4	4	1	6
		F.	62	1	6	4	1	4
315	Unspecified mental retardation	M.	36	5	2	1	1	2
		F.	22	3	3	2	1	2
	Other conditions	M.	26	—	3	2	1	4
		F.	19	2	2	1	—	1
345	Epilepsy	M.	10	—	—	1	—	2
		F.	10	1	1	1	—	1
	Not elsewhere classified	M.	16	—	3	1	1	2
		F.	9	1	1	—	—	—
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M.	—	—	—	—	—	—
		F.	4	4	—	—	—	—
	Not stated	M.	1	1	—	—	—	—
		F.	3	3	—	—	—	—

TABLEAU 21. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics et le sexe

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
113	142	160	441	TOTAL	M. F.
102	139	159	304	Psychoses	M. F.
77	84	95	299	Démence sénile et présénile	M. F.
56	97	108	197	Psychose alcoolique	M. F.
30	29	13	10	Psychose associée à une infection intracrânienne	M. F.
23	42	41	8	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M. F.
4	3	7	7	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M. F.
—	2	1	2	Schizophrénie	M. F.
1	—	1	20	Psychoses affectives	M. F.
—	—	—	11	États délirants	M. F.
27	31	37	21	Autres et sans précision	M. F.
21	40	34	21		
—	2	1	2		
1	2	—	1		
12	9	28	201		
7	5	20	109		
1	8	4	17		
2	5	7	27		
1	1	2	10		
2	1	2	10		
1	1	2	11		
—	—	3	8		
24	26	25	15	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.
29	26	23	20	Névroses	M. F.
1	—	4	4	Troubles de la personnalité	M. F.
1	1	2	2	Perversion sexuelle	M. F.
1	2	1	2	Alcoolisme	M. F.
2	1	—	6	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. F.
—	—	—	—	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M. F.
2	—	3	1	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. F.
—	—	—	—	Troubles transitoires situationnels	M. F.
1	—	—	—	Troubles du comportement chez l'enfant	M. F.
—	—	—	—	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M. F.
1	—	—	—		
3	—	1	—		
—	—	—	—		
16	24	16	8		
25	24	20	11		
12	27	36	120	Arriération mentale	M. F.
14	14	27	80	Niveau mental limite	M. F.
—	—	1	5	Arriération mentale légère	M. F.
2	—	—	5	Arriération mentale moyenne	M. F.
—	3	6	21	Arriération mentale sévère	M. F.
—	2	2	17	Arriération mentale profonde	M. F.
1	2	3	15	Arriération mentale, sans précision	M. F.
1	—	6	15		
4	7	8	34		
4	4	6	14		
6	9	14	31		
6	7	11	22		
1	6	4	14		
1	1	2	7		
—	5	4	7	Autres affections	M. F.
3	2	1	7	Épilepsie	M. F.
—	2	2	3	Non classées ailleurs	M. F.
1	—	1	4		
—	3	2	4		
2	2	—	3		
—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
—	—	—	—		
—	—	—	—	Sans précision	M. F.

TABLE 21. Latest Hospital Stay, by Diagnostic Class and Sex -- Concluded

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number of days					
	TOTAL	M. 5,255,539 F. 3,845,440	3,848 1,999	18,346 12,899	32,124 25,029	31,950 26,827	99,591 84,648
	Psychoses	M. 3,587,052 F. 2,572,129	2,512 1,370	13,334 9,034	23,357 15,051	21,407 16,428	62,849 54,778
290	Senile and presenile dementia	M. 227,521 F. 268,651	677 200	4,148 2,909	8,295 6,118	8,443 5,974	18,844 22,254
291	Alcoholic psychosis	M. 69,260 F. 16,274	116 28	375 —	298 141	— 605	3,778 —
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. 168,631 F. 95,927	28 26	111 86	173 —	— 306	1,165 —
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 356,789 F. 343,242	1,165 674	6,116 4,543	10,281 5,030	9,205 6,522	30,993 20,648
294	Psychosis associated with other physical condition	M. 27,113 F. 13,403	111 45	232 60	— 173	— 352	— —
295	Schizophrenia	M. 2,352,607 F. 1,355,993	211 89	1,235 634	2,609 1,663	2,219 956	2,629 4,228
296	Affective psychoses	M. 171,742 F. 269,343	110 190	651 467	1,271 776	1,182 837	1,073 5,025
297	Paranoid states	M. 104,447 F. 117,755	47 6	338 188	289 787	358 876	1,014 2,047
298, 299	Other and unspecified	M. 108,942 F. 91,541	47 112	128 147	141 363	— —	2,264 576
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 297,035 F. 364,283	1,176 463	4,058 2,848	6,431 7,876	9,006 9,171	26,721 24,218
300	Neuroses	M. 47,661 F. 36,220	143 183	358 653	771 1,323	324 670	— 2,420
301	Personality disorders	M. 23,276 F. 76,327	26 47	219 96	— 567	— 585	594 —
302	Sexual deviation	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
303	Alcoholism	M. 15,481 F. 167	138 5	220 36	286 126	837 —	1,487 —
304	Drug dependence	M. 379 F. 5,991	— 2	— 206	— —	— 256	379 —
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. 39 F. 29	— 29	39 —	— —	— —	— —
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 742 F. 2,289	— —	— —	— —	— —	— —
307	Transient situational disturbances	M. 7,927 F. 167	— —	— 167	— —	— —	1,940 —
308	Behaviour disorders of childhood	M. 2 F. —	2 —	— —	— —	— —	— —
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 201,528 F. 243,093	867 197	3,222 1,690	5,374 5,860	7,845 7,660	22,321 21,798
	Mental retardation	M. 1,297,320 F. 825,908	143 86	707 943	1,980 1,970	1,256 1,228	7,815 5,084
310	Borderline mental retardation	M. 49,428 F. 33,337	— —	— 106	— —	— —	633 —
311	Mild mental retardation	M. 236,317 F. 167,193	— —	112 115	300 323	— —	490 963
312	Moderate mental retardation	M. 137,464 F. 178,064	42 —	190 70	380 160	266 —	692 469
313	Severe mental retardation	M. 384,892 F. 149,948	26 15	70 57	541 418	339 575	1,897 636
314	Profound mental retardation	M. 331,354 F. 222,796	40 19	219 409	633 799	359 296	2,737 2,217
315	Unspecified mental retardation	M. 157,865 F. 74,570	35 52	116 256	126 270	292 357	1,366 799
	Other conditions	M. 74,115 F. 83,060	— 20	247 74	356 132	281 —	2,206 568
345	Epilepsy	M. 30,114 F. 37,463	— 1	— 42	123 132	— —	1,229 568
	Not elsewhere classified	M. 44,001 F. 45,597	— 19	247 32	233 —	281 —	977 —
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. — F. 40	— 40	— —	— —	— —	— —
	Not stated	M. 17 F. 20	17 20	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 21. Durée de la dernière hospitalisation, selon la classe de diagnostics et le sexe — fin

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre de jours							
100,311	207,504	424,022	4,337,843	2,747	518	TOTAL	M. F.
90,853	197,653	405,137	3,000,395	2,691	699		
68,388	122,982	254,138	3,018,085	2,820	458	Psychoses	M. F.
49,938	136,985	271,375	2,017,170	2,748	693	Démence sénile et présénile	M. F.
26,711	42,894	31,973	85,536	761	233	Psychose alcoolique	M. F.
21,152	57,855	101,811	50,378	1,002	568	Psychose associée à une infection intracrânienne	M. F.
3,357	4,435	21,042	35,859	1,413	590	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M. F.
—	2,786	2,251	10,463	1,252	293	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M. F.
781	—	2,058	164,315	5,815	5,831	Schizophrénie	M. F.
—	—	—	95,509	6,395	7,473	Psychoses affectives	M. F.
23,955	44,906	98,055	132,113	809	205	États délirants	M. F.
18,352	56,531	85,578	145,364	1,118	355	Autres et sans précision	M. F.
—	2,441	1,998	21,242	1,356	50		
741	2,915	—	9,117	1,218	173		
10,616	13,118	80,362	2,239,608	7,421	6,790		
6,293	7,550	52,920	1,281,660	7,410	6,801		
1,074	12,131	9,642	144,608	2,726	512		
1,546	8,043	17,453	235,006	3,367	764		
822	1,592	4,535	95,452	3,730	559		
1,854	1,305	5,048	105,644	3,799	683		
1,072	1,465	4,473	99,352	4,190	1,465		
—	—	6,314	84,029	3,269	76		
21,290	37,101	62,387	128,865	823	186	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.
26,709	37,201	56,403	199,394	1,265	354	Névroses	M. F.
861	—	10,873	34,331	1,402	45	Troubles de la personnalité	M. F.
1,017	1,239	5,829	22,886	906	100	Perversion sexuelle	M. F.
939	3,325	3,233	14,940	1,790	594	Alcoolisme	M. F.
1,798	1,354	—	71,880	4,490	875	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. F.
—	—	—	—	—	—	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M. F.
1,877	—	6,652	3,984	469	33	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. F.
—	—	—	—	33	...	Troubles transitoires situationnels	M. F.
761	—	—	4,766	379	...	Troubles du comportement chez l'enfant	M. F.
—	—	—	—	999	...	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M. F.
742	—	—	—	39	...		
—	—	—	—	29	...		
2,647	—	2,289	—	742	...		
—	—	3,340	—	2,289	...		
—	—	—	—	1,132	...		
—	—	—	—	84	...		
—	—	—	—	2	...		
14,224	33,776	38,289	75,610	746	206		
23,133	34,608	48,285	99,862	1,125	469		
10,633	39,426	95,326	1,140,034	5,128	3,258	Arriération mentale	M. F.
11,482	20,935	75,333	708,847	4,614	3,018	Niveau mental limite	M. F.
—	—	2,572	46,223	7,061	...	Arriération mentale légère	M. F.
1,892	—	—	31,339	3,704	...	Arriération mentale moyenne	M. F.
—	4,464	14,587	216,364	6,752	6,282	Arriération mentale sévère	M. F.
—	2,682	5,839	157,271	6,192	5,004	Arriération mentale profonde	M. F.
860	2,939	8,830	123,265	4,740	4,062	Arriération mentale, sans précision	M. F.
916	—	17,357	159,162	7,419	4,866		
3,514	10,731	19,201	348,573	6,014	3,789		
2,997	5,971	15,843	123,436	4,284	2,538		
5,467	12,997	41,123	267,779	4,041	2,558		
4,820	10,556	31,223	172,457	3,593	2,101		
792	8,295	9,013	137,830	4,385	1,594		
867	1,726	5,071	65,182	3,390	411		
—	7,995	12,171	50,859	2,851	1,602	Autres affections	M. F.
2,724	2,532	2,026	74,984	4,372	1,152	Épilepsie	M. F.
—	2,908	6,435	19,419	3,011	1,510	Non classées ailleurs	M. F.
890	—	2,026	33,804	3,746	890		
—	5,087	5,736	31,440	2,750	1,602		
1,834	2,532	—	41,180	5,066	...		
—	—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
—	—	—	—	10	...		
—	—	—	—	17	...	Sans précision	M. F.
—	—	—	—	7	...		

ALL INSTITUTIONS, TRANSFERS IN, 1969
ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS, TRANSFÈREMENTS D'AILLEURS, 1969

TABLE 22. Transfers In, by Type of Institution
TABLEAU 22. Transfèrement d'ailleurs, selon le genre d'établissement

Receiving institution — Établissement d'arrivée	Sending institution — Établissement de départ			
	Total	Public mental hospital — Hôpital public pour maladies mentales	Other mental institution — Autre établis- sement pour maladies mentales	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie
CANADA	3,018	881	1,124	1,013
Public mental hospital — Hôpital public pour maladies mentales	2,165	597	774	794
Other mental institution — Autre établissement pour maladies mentales.....	697	239	320	138
Hospital for addicts, public — Hôpital public pour toxicomanes	36	30	4	2
Public psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique public	175	55	9	111
Private psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique privé	22	6	9	7
Institution for mental defectives — Établissement pour déficients mentaux	321	102	211	8
Treatment centre for emotionally disturbed children — Centre de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs	49	7	34	8
Public aged and senile home — Foyer public pour personnes âgées et séniles	91	36	53	2
Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques	3	3	—	—
Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie	156	45	30	81
Public	94	36	27	31
Federal — Fédéral	62	9	3	50

TABLE 23. Transfers In, by Diagnostic Class
TABLEAU 23. Transfèrments d'ailleurs, selon la classe de diagnostics

Diagnostic class (receiving institution) — Classe de diagnostics (établissement d'arrivée)	Sending institution — Établissement de départ			
	Total	Public mental hospital — Hôpital public pour maladies mentales	Other mental institution — Autre établis- sement pour maladies mentales	Psychiatric unit — Quartier de psychiatrie
ALL DIAGNOSES — TOUS DIAGNOSTICS	3,018	881	1,124	1,013
Schizophrenia — Schizophrénie (295)	998	357	302	339
Affective psychoses — Psychoses affectives (296)	158	35	31	92
Paranoid states — États délirants (297)	35	8	14	13
Senile and presenile dementia — Démence sénile et présénile (290)	112	32	45	35
Alcoholic psychosis — Psychose alcoolique (291)	74	12	27	35
Other and unspecified psychoses — Psychose autre et sans précision	259	69	82	108
Neuroses, personality disorders and other non-psychotic mental disease — Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psy- chotiques (300-309)	730	145	228	357
Other conditions — Autres affections	652	223	395	34

PUBLIC MENTAL HOSPITALS

HÔPITAUX PUBLICS POUR MALADIES MENTALES

TABLE 24. Sex and Age, by Province
TABLEAU 24. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	14, 290	92	1, 748	3, 366	2, 640	2, 381	1, 581	1, 028	825	562	67	37
Newfoundland — Terre-Neuve.....	363	2	45	82	75	58	35	34	22	6	4	37
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	255	—	28	60	56	37	28	26	13	6	1	36
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	34	—	1	4	4	4	2	3	8	7	1	65
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	752	4	69	168	143	149	105	53	33	27	1	39
Québec.....	3, 159	48	328	659	590	545	367	239	241	124	18	39
Ontario.....	6, 449	38	878	1, 508	1, 159	1, 079	678	441	367	279	22	37
Manitoba	468	—	79	85	74	67	78	36	27	20	2	39
Saskatchewan.....	191	—	25	43	27	28	16	17	21	13	1	40
Alberta.....	1, 342	—	168	319	225	227	132	86	89	79	17	38
British Columbia — Colombie-Britannique	1, 277	—	127	438	287	187	140	93	4	1	—	32
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	8, 466	64	1, 101	2, 143	1, 512	1, 439	906	563	423	287	28	36
Newfoundland — Terre-Neuve.....	215	1	22	60	43	33	20	20	14	2	—	37
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	137	—	13	34	30	23	20	9	7	1	—	36
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	20	—	1	3	1	3	2	3	3	4	—	58
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	485	3	42	107	96	105	73	28	19	12	—	39
Québec.....	1, 755	34	199	388	291	304	206	132	119	70	12	38
Ontario.....	3, 915	26	590	977	675	684	398	246	180	129	10	35
Manitoba	258	—	39	52	41	36	43	20	17	10	—	38
Saskatchewan.....	125	—	14	32	18	18	9	12	12	9	1	39
Alberta.....	884	—	107	229	160	150	79	55	49	50	5	36
British Columbia — Colombie-Britannique	672	—	74	261	157	83	56	38	3	—	—	30
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	5, 824	28	647	1, 223	1, 128	942	675	465	402	275	39	39
Newfoundland — Terre-Neuve.....	148	1	23	22	32	25	15	14	8	4	4	39
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	118	—	15	26	26	14	8	17	6	5	1	36
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	14	—	—	1	3	1	—	—	5	3	1	74
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	267	1	27	61	47	44	32	25	14	15	1	39
Québec.....	1, 404	14	129	271	299	241	161	107	122	54	6	39
Ontario.....	2, 534	12	288	531	484	395	280	195	187	150	12	39
Manitoba	210	—	40	33	33	31	35	16	10	10	2	39
Saskatchewan.....	66	—	11	11	9	10	7	5	9	4	—	41
Alberta.....	458	—	61	90	65	77	53	31	40	29	12	41
British Columbia — Colombie-Britannique	605	—	53	177	130	104	84	55	1	1	—	35

TABLE 25. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.
	TOTAL	M. 8,466 F. 5,824	215 148	137 118	20 14	485 267	1,755 1,403
	Psychoses	M. 3,345 F. 2,866	83 79	39 40	10 8	155 113	937 846
290	Senile and presenile dementia.....	M. 324 F. 368	2 3	2 5	— 2	6 13	102 91
291	Alcoholic psychosis.....	M. 290 F. 81	5 —	6 1	3 —	15 4	47 13
292	Psychosis associated with intracranial infection.....	M. 5 F. 8	1 —	— —	— —	— —	1 1
293	Psychosis associated with other cerebral condition.....	M. 542 F. 382	3 3	4 2	5 5	28 19	136 96
294	Psychosis associated with other physical condition.....	M. 131 F. 127	— 3	2 —	— —	4 11	10 30
295	Schizophrenia.....	M. 1,367 F. 1,059	50 37	13 14	1 —	69 29	399 343
296	Affective psychoses.....	M. 335 F. 486	14 24	9 14	— 1	24 27	106 164
297	Paranoid states.....	M. 128 F. 106	3 4	1 —	— —	3 2	52 39
298, 299	Other and unspecified.....	M. 223 F. 249	5 5	2 4	1 —	6 8	84 69
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 4,552 F. 2,671	116 61	94 71	7 4	308 139	672 457
300	Neuroses.....	M. 951 F. 1,456	31 32	22 32	— —	50 77	179 304
301	Personality disorders.....	M. 984 F. 485	28 8	11 5	— 1	38 15	103 57
302	Sexual deviation.....	M. 60 F. 3	— —	1 —	— —	3 —	9 —
303	Alcoholism.....	M. 1,787 F. 263	33 2	48 16	— —	203 29	268 35
304	Drug dependence.....	M. 181 F. 72	1 —	— —	— —	3 2	34 16
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin.....	M. 11 F. 4	— —	— —	— —	— 1	4 1
306	Special symptoms not elsewhere classified.....	M. 4 F. 3	— 1	— —	— —	— —	1 1
307	Transient situational disturbances.....	M. 271 F. 229	4 4	6 15	— —	5 9	29 27
308	Behaviour disorders of childhood.....	M. 118 F. 67	1 —	4 1	— —	2 1	16 4
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.....	M. 185 F. 89	18 14	2 2	7 3	4 5	29 12
	Mental retardation	M. 336 F. 205	13 6	3 5	3 2	16 9	118 87
310	Borderline mental retardation.....	M. 69 F. 36	1 —	— —	— 1	— 1	8 6
311	Mild mental retardation.....	M. 88 F. 68	1 —	1 2	— —	12 3	36 41
312	Moderate mental retardation.....	M. 62 F. 42	— —	1 2	— —	1 1	25 17
313	Severe mental retardation.....	M. 33 F. 17	1 —	1 1	3 1	2 3	18 7
314	Profound mental retardation.....	M. 21 F. 10	— —	— —	— —	— 1	13 7
315	Unspecified mental retardation.....	M. 63 F. 32	10 6	— —	— —	1 —	18 9
	Other conditions	M. 50 F. 30	2 2	— 1	— —	2 2	14 6
345	Epilepsy.....	M. 46 F. 29	2 2	— 1	— —	2 2	13 6
	Not elsewhere classified.....	M. 4 F. 1	— —	— —	— —	— —	1 —
793.0	Mental observation, without need for further medical care.....	M. 165 F. 37	1 —	1 1	— —	4 3	13 6
	Not stated	M. 18 F. 15	— —	— —	— —	— 1	1 2

TABLEAU 25. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
3,915	258	125	884	672	TOTAL	M.
2,534	210	66	458	605		F.
1,264	114	66	331	346	Psychoses	M.
1,127	115	42	241	255		F.
133	9	12	52	6	Démence sénile et pré-sénile	M.
172	14	12	51	5		F.
131	18	3	31	31	Psychose alcoolique	M.
43	1	1	8	10		F.
2	1	—	—	—	Psychose associée à une infection intracrânienne	M.
5	—	—	1	1		F.
248	16	10	74	18	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M.
206	6	3	31	11		F.
81	3	—	9	22	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M.
54	7	—	6	16		F.
434	40	26	123	212	Schizophrénie	M.
359	44	13	89	131		F.
108	10	7	23	34	Psychoses affectives	M.
149	18	6	43	40		F.
36	4	4	12	13	États délirants	M.
34	5	1	4	17		F.
91	13	4	7	10	Autres et sans précision	M.
105	20	6	8	24		F.
						298, 299
2,364	139	51	492	309	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux	M.
1,293	91	23	193	339	non psychotiques.	F.
465	26	7	79	92	Névroses	M.
664	52	10	72	213		F.
497	49	22	125	111	Troubles de la personnalité	M.
271	9	8	52	59		F.
32	1	—	12	2	Perversion sexuelle	M.
3	—	—	—	—		F.
923	46	14	207	45	Alcoolisme	M.
138	10	2	22	9		F.
124	2	—	11	6	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M.
47	2	—	1	4		F.
2	—	2	2	1	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M.
2	—	—	—	—		F.
2	1	—	—	—	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M.
1	—	—	—	—		F.
160	7	4	26	30	Troubles transitoires situationnels	M.
96	11	2	23	42		F.
72	5	1	13	4	Troubles du comportement chez l'enfant	M.
42	6	1	11	1		F.
87	2	1	17	18	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés	M.
29	1	—	12	11	à des affections somatiques.	F.
						300
						301
						302
						303
						304
						305
						306
						307
						308
						309
136	4	6	27	10	Arriération mentale	M.
77	3	—	11	5		F.
45	1	2	10	2	Niveau mental limité	M.
25	1	—	1	1		F.
32	—	1	3	2	Arriération mentale légère	M.
19	1	—	—	2		F.
25	1	1	3	5	Arriération mentale moyenne	M.
14	—	—	6	2		F.
6	1	1	—	—	Arriération mentale sévère	M.
5	—	—	—	—		F.
7	—	—	1	—	Arriération mentale profonde	M.
2	—	—	—	—		F.
21	1	1	10	1	Arriération mentale, sans précision	M.
12	1	—	4	—		F.
						310
						311
						312
						313
						314
						315
24	1	1	6	—	Autres affections	M.
8	—	1	8	2		F.
24	1	—	4	—	Épilepsie	M.
8	—	—	8	2		F.
—	—	1	2	—	Non classées ailleurs	M.
—	—	1	—	—		F.
111	—	1	28	6	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour	M.
20	—	—	5	2	raison mentale.	F.
						793.0
16	—	—	—	1	Sans précision	M.
9	1	—	—	2		F.

TABLE 26. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 8,466 F. 5,824	64 28	1,101 647	2,143 1,223	1,512 1,128	1,439 942
	Psychoses	M. 3,345 F. 2,866	5 2	246 134	822 427	491 482	412 471
290	Senile and presenile dementia	M. 324 F. 368	— —	— —	— —	— 1	5 2
291	Alcoholic psychosis	M. 290 F. 81	— —	1 —	23 3	57 10	80 23
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. 5 F. 8	— —	1 —	— 1	— 1	1 2
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 542 F. 382	— —	6 4	23 6	19 3	19 13
294	Psychosis associated with other physical condition	M. 131 F. 127	— —	33 20	51 26	12 28	5 17
295	Schizophrenia	M. 1,367 F. 1,059	5 2	181 90	624 288	287 302	173 206
296	Affective psychoses	M. 335 F. 486	— —	2 6	34 43	36 78	56 122
297	Paranoid states	M. 128 F. 106	— —	— —	10 5	36 13	27 23
298, 299	Other and unspecified	M. 223 F. 249	— —	22 14	57 55	44 46	46 63
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders	M. 4,552 F. 2,671	28 7	701 447	1,140 730	933 595	955 424
300	Neuroses	M. 951 F. 1,456	1 —	83 112	273 417	211 392	202 253
301	Personality disorders	M. 984 F. 485	1 —	246 119	429 208	161 90	102 44
302	Sexual deviation	M. 60 F. 3	— —	7 1	25 2	9 —	11 —
303	Alcoholism	M. 1,787 F. 263	— —	22 3	244 31	491 64	589 98
304	Drug dependence	M. 181 F. 72	— —	70 18	82 16	12 20	11 9
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. 11 F. 4	— —	— 1	2 1	4 —	2 1
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 4 F. 3	1 —	3 1	— —	— 1	— —
307	Transient situational disturbances	M. 271 F. 229	— —	149 118	51 53	27 21	22 13
308	Behaviour disorders of childhood	M. 118 F. 67	25 7	93 60	— —	— —	— —
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 185 F. 89	— —	28 14	34 2	18 7	16 6
	Mental retardation	M. 336 F. 205	30 18	101 47	102 52	49 37	36 30
310	Borderline mental retardation	M. 69 F. 36	4 3	27 9	24 13	6 6	6 2
311	Mild mental retardation	M. 88 F. 6	5 6	29 12	29 17	12 13	7 12
312	Moderate mental retardation	M. 62 F. 42	11 2	13 15	13 9	13 7	8 4
313	Severe mental retardation	M. 33 F. 17	3 2	8 3	11 4	5 4	5 2
314	Profound mental retardation	M. 21 F. 10	2 2	3 —	10 1	3 3	1 3
315	Unspecified mental retardation	M. 63 F. 32	5 3	21 8	15 8	10 4	9 7
	Other conditions	M. 50 F. 30	1 1	12 8	16 6	9 5	7 5
345	Epilepsy	M. 46 F. 29	1 1	12 8	16 6	8 4	6 5
	Not elsewhere classified	M. 4 F. 1	— —	— —	— —	1 1	1 —
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. 165 F. 37	— —	38 11	57 7	27 4	24 9
	Not stated	M. 18 F. 15	— —	3 —	6 1	3 5	5 3

TABLE 27. Sex and Age, by Province
TABLEAU 27. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	19,877	10	792	3,767	4,751	4,964	3,204	1,630	587	157	15	41
Newfoundland — Terre-Neuve	575	—	31	106	115	124	111	68	19	1	—	43
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	540	—	15	77	128	135	91	57	26	11	—	43
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	127	—	6	29	23	24	15	17	10	3	—	41
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,047	1	40	127	246	297	211	85	35	5	—	43
Québec	4,403	7	120	977	1,109	1,058	664	332	107	28	1	39
Ontario	9,038	2	404	1,624	2,174	2,305	1,403	733	305	76	12	41
Manitoba	663	—	35	126	122	132	152	65	21	10	—	43
Saskatchewan	411	—	24	68	78	106	64	45	20	6	—	41
Alberta	1,713	—	74	344	416	453	244	128	35	17	2	40
British Columbia — Colombie-Britannique	1,360	—	43	289	340	330	249	100	9	—	—	40
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	10,974	7	446	2,321	2,751	2,699	1,610	806	260	65	9	39
Newfoundland — Terre-Neuve	310	—	14	73	70	65	56	23	9	—	—	39
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	319	—	7	37	85	87	54	29	16	4	—	43
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	66	—	5	13	13	12	5	9	7	2	—	40
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	718	1	20	70	176	218	150	59	21	3	—	44
Québec	2,235	4	61	575	590	504	308	142	42	8	1	38
Ontario	5,083	2	247	1,056	1,286	1,250	710	375	122	29	6	39
Manitoba	334	—	17	60	66	73	75	28	9	6	—	43
Saskatchewan	253	—	13	45	50	66	31	28	15	5	—	41
Alberta	1,019	—	36	219	247	279	138	74	16	8	2	40
British Columbia — Colombie-Britannique	637	—	26	173	168	145	83	39	3	—	—	37
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	8,903	3	346	1,446	2,000	2,265	1,594	824	327	92	6	42
Newfoundland — Terre-Neuve	265	—	17	33	45	59	55	45	10	1	—	47
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	221	—	8	40	43	48	37	28	10	7	—	43
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	61	—	1	16	10	12	10	8	3	1	—	41
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	329	—	20	57	70	79	61	26	14	2	—	42
Québec	2,168	3	59	402	519	554	356	190	65	20	—	41
Ontario	3,955	—	157	568	888	1,055	693	358	183	47	6	43
Manitoba	329	—	18	66	56	59	77	37	12	4	—	44
Saskatchewan	158	—	11	23	28	40	33	17	5	1	—	41
Alberta	694	—	38	125	169	174	106	54	19	9	—	40
British Columbia — Colombie-Britannique	723	—	17	116	172	185	166	61	6	—	—	43

TABLE 28. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.
	TOTAL	M. 10,974 F. 8,993	310 265	319 221	66 61	718 329	2,235 2,168
	Psychoses	M. 5,505 F. 5,691	171 163	104 117	36 43	172 207	1,547 1,614
290	Senile and presenile dementia	M. 86 F. 100	2 3	1 2	1 3	1 1	18 18
291	Alcoholic psychosis	M. 265 F. 75	2 —	9 1	7 —	10 2	45 10
292	Psychosis associated with Intracranial infection	M. 16 F. 13	1 1	— —	1 —	1 —	1 —
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 236 F. 222	5 1	3 2	4 4	16 4	38 38
294	Psychosis associated with other physical condition	M. 58 F. 66	— 1	1 3	— 3	1 3	10 16
295	Schizophrenia	M. 3,754 F. 3,417	116 80	49 52	21 27	93 116	1,055 915
296	Affective psychoses	M. 810 F. 1,465	37 64	37 54	1 5	42 74	255 495
297	Paranoid states	M. 108 F. 115	8 4	1 —	— —	2 4	51 43
298, 299	Other and unspecified	M. 172 F. 218	— 9	3 3	1 1	6 3	74 79
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 4,814 F. 2,843	105 78	212 99	11 12	521 107	554 465
300	Neuroses	M. 734 F. 1,433	18 41	33 46	4 4	35 47	146 301
301	Personality disorders	M. 944 F. 628	28 24	21 9	1 6	20 11	90 82
302	Sexual deviation	M. 31 F. 7	— —	— —	— —	1 —	6 1
303	Alcoholism	M. 2,783 F. 447	51 2	154 34	3 —	457 39	268 39
304	Drug dependence	M. 124 F. 105	1 —	1 4	— —	— 2	21 26
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. 4 F. 8	— —	— —	— —	1 —	— —
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 2 F. 2	— —	— 1	— —	— —	1 —
307	Transient situational disturbances	M. 83 F. 124	2 4	1 4	1 —	1 4	7 7
308	Behaviour disorders of childhood	M. 22 F. 19	1 1	1 —	— —	1 1	2 2
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 87 F. 70	4 6	1 1	2 2	5 3	13 7
	Mental retardation	M. 509 F. 288	30 17	2 5	19 6	17 9	109 69
310	Borderline mental retardation	M. 89 F. 50	— —	— —	1 —	2 —	5 1
311	Mild mental retardation	M. 183 F. 93	6 2	1 2	2 —	8 5	47 36
312	Moderate mental retardation	M. 77 F. 42	1 —	— 1	5 —	5 1	17 6
313	Severe mental retardation	M. 40 F. 32	2 2	1 2	6 6	— 2	8 6
314	Profound mental retardation	M. 20 F. 8	— —	— —	— —	1 —	12 7
315	Unspecified mental retardation	M. 100 F. 63	21 13	— —	5 —	1 1	20 13
	Other conditions	M. 91 F. 65	3 7	1 —	— —	5 2	23 17
345	Epilepsy	M. 85 F. 62	3 6	1 —	— —	5 2	21 16
	Not elsewhere classified	M. 6 F. 3	— 1	— —	— —	— —	2 1
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. 49 F. 14	1 —	— —	— —	3 4	2 2
	Not stated	M. 6 F. 2	— —	— —	— —	— —	— 1

TABLEAU 28. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.	
5,083 3,955	334 329	253 158	1,019 694	637 723	TOTAL	M. F.	
2,218 2,312	212 253	173 105	467 429	405 448	Psychoses	M. F.	
43 62 127 41 11 9 112 127 33 27 1,518 1,403 294 517 24 41 56 85	2 3 12 4 — — 11 13 — 2 146 167 25 51 2 4 14 9	7 1 5 — — — 7 6 1 1 112 66 33 28 4 — 3 3	11 6 27 8 — 3 27 17 3 2 335 283 49 97 11 7 4 6	— 1 21 9 — 13 10 9 8 309 308 37 80 5 12 11 20	Démence sénile et présénile	M. F.	290
					Psychose alcoolique	M. F.	291
					Psychose associée à une infection intracrânienne	M. F.	292
					Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M. F.	293
					Psychose associée à d'autres affections somatiques	M. F.	294
					Schizophrénie	M. F.	295
					Psychoses affectives	M. F.	296
					États délirants	M. F.	297
					Autres et sans précision	M. F.	298, 299
2,522 1,470	108 66	66 50	506 230	209 266	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.	
356 708 537 338 15 2 1,423 257 85 59 3 4 1 1 52 72 14 9 36 20	10 21 38 24 1 1 52 10 — 4 — — — 2 2 — — 5 4	17 22 15 10 1 — 24 6 4 — — — — 1 3 — — 4 6	53 87 111 62 6 — 305 48 10 7 — — — 11 11 2 6 8 8	62 156 83 62 1 3 46 12 2 3 — — — 5 17 1 — 9 13	Névroses	M. F.	300
					Troubles de la personnalité	M. F.	301
					Perversion sexuelle	M. F.	302
					Alcoolisme	M. F.	303
					Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. F.	304
					Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M. F.	305
					Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. F.	306
					Troubles transitoires situationnels	M. F.	307
					Troubles du comportement chez l'enfant	M. F.	308
					Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M. F.	309
270 143	7 8	6 3	34 24	15 4	Arriération mentale	M. F.	
64 39 98 41 46 31 22 10 7 1 33 21	2 1 1 2 — 1 — 2 — — — 4 2	4 1 — — — 1 — 1 — — — 2 —	9 8 9 2 — — 1 1 — — 13 13	2 — 11 3 1 — — — — — — 1 —	Niveau mental limite	M. F.	310
					Arriération mentale légère	M. F.	311
					Arriération mentale moyenne	M. F.	312
					Arriération mentale sévère	M. F.	313
					Arriération mentale profonde	M. F.	314
					Arriération mentale, sans précision	M. F.	315
38 24	6 1	8 —	7 9	— 5	Autres affections	M. F.	
36 24 2	5 1 1	6 — —	6 9 1	— 4 —	Épilepsie	M. F.	345
					Non classées ailleurs	M. F.	
33 5	— 1	— —	5 2	5 —	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	793.0
2 1	1 —	— —	— —	3 —	Sans précision	M. F.	

TABLE 29. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	All ages - Tous Ages	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 10,974 F. 8,903	7 3	446 346	2,321 1,446	2,751 2,000	2,699 2,265
	Psychoses	M. 5,505 F. 5,691	1 1	147 88	1,247 784	1,411 1,230	1,216 1,495
290	Senile and presenile dementia	M. 86 F. 100	- -	- -	- -	- -	1 3
291	Alcoholic psychosis	M. 265 F. 75	- -	- -	10 2	58 9	84 31
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. 16 F. 13	- -	1 -	- 1	2 2	2 2
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 236 F. 222	- -	1 1	20 16	22 15	31 29
294	Psychosis associated with other physical condition	M. 58 F. 66	- -	8 3	19 15	4 16	5 14
295	Schizophrenia	M. 3,754 F. 3,417	- 1	130 70	1,080 611	1,148 916	848 1,009
296	Affective psychoses	M. 810 F. 1,465	- -	4 10	73 102	104 203	185 316
297	Paranoid states	M. 108 F. 115	- -	- -	7 4	35 15	23 31
298, 299	Other and unspecified	M. 172 F. 218	1 -	3 4	38 33	38 54	37 60
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 4,814 F. 2,843	2 -	220 213	845 558	1,186 702	1,386 696
300	Neuroses	M. 734 F. 1,433	- -	33 33	153 224	174 373	172 359
301	Personality disorders	M. 944 F. 628	- -	95 86	426 249	226 150	118 90
302	Sexual deviation	M. 31 F. 7	- -	3 -	7 5	13 1	6 1
303	Alcoholism	M. 2,783 F. 447	- -	2 5	181 30	712 114	1,052 188
304	Drug dependence	M. 124 F. 105	- -	27 8	42 16	34 35	11 31
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. 4 F. 8	- -	- -	- 2	2 1	2 3
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 2 F. 2	- -	- -	1 1	- 1	- -
307	Transient situational disturbances	M. 83 F. 124	- -	32 60	17 27	11 17	11 8
308	Behaviour disorders of childhood	M. 22 F. 19	1 -	21 19	- -	- -	- -
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 87 F. 70	1 -	7 2	18 4	14 10	14 16
	Mental retardation	M. 509 F. 288	4 2	66 35	178 79	127 54	71 57
310	Borderline mental retardation	M. 89 F. 50	- -	15 7	36 17	16 9	13 6
311	Mild mental retardation	M. 183 F. 93	1 -	22 11	73 28	42 14	32 19
312	Moderate mental retardation	M. 77 F. 42	1 -	9 4	23 10	16 7	15 12
313	Severe mental retardation	M. 40 F. 32	1 -	6 4	9 10	11 7	2 5
314	Profound mental retardation	M. 20 F. 8	1 -	4 3	3 -	6 1	1 3
315	Unspecified mental retardation	M. 100 F. 63	- 2	10 6	34 14	36 16	8 12
	Other conditions	M. 91 F. 65	- -	10 6	34 22	18 12	14 15
345	Epilepsy	M. 85 F. 62	- -	10 5	33 22	18 12	14 14
	Not elsewhere classified	M. 6 F. 3	- -	- 1	1 -	- -	- 1
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. 49 F. 14	- -	3 4	17 3	9 1	9 2
	Not stated	M. 6 F. 2	- -	- -	- -	- 1	3 -

TABLEAU 29. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over ou plus	Median age - Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
1 610 1,594	806 824	260 327	65 92	9 6	39 42	TOTAL	M. F.
756 1,144	470 602	197 259	54 82	6 6	39 44	Psychoses	M. F.
11	19	34	20	1	73	Démence sénile et présénile	M. 290
13	28	30	25	1	71	Psychose alcoolique	F. 291
70	40	3	-	-	46	Psychose associée à une infection intracrânienne	M. 292
16	13	4	-	-	48	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	F. 293
6	2	3	-	-	51	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M. 294
5	3	-	-	-	54	Schizophrénie	F. 295
29	59	47	23	4	62	Psychoses affectives	M. 296
28	42	54	32	5	66	États délirants	F. 297
13	5	4	-	-	36	Autres et sans précision	M. 298, 299
7	7	4	-	-	37		F.
356	148	39	5	-	35		M.
563	198	41	8	-	41		F.
216	169	52	6	1	51		M.
440	273	107	14	-	52		F.
18	16	9	-	-	45		M.
32	18	14	1	-	51		F.
37	12	6	-	-	41		M.
40	20	5	2	-	42		F.
807 395	301 206	56 63	8 10	3 -	40 39	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.
128	56	13	5	-	40	Névroses	M. 300
253	137	46	8	-	42	Troubles de la personnalité	F. 301
53	19	6	1	-	28	Perversion sexuelle	M. 302
34	15	4	-	-	29	Alcoolisme	F. 303
2	-	-	-	-	33	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. 304
597	204	32	-	3	44	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	F. 305
81	27	2	-	-	43	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. 306
6	4	-	-	-	27	Troubles transitoires situationnels	F. 307
8	7	-	-	-	36	Troubles du comportement chez l'enfant	M. 308
1	-	-	-	-	...	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	F. 309
1	1	-	-	-	...		M.
1	1	-	-	-	...		F.
7	3	1	1	-	23		M.
3	6	3	-	-	20		F.
14	14	4	1	-	13		M.
15	13	8	2	-	15		F.
30 40	25 16	6 5	2 -	- -	30 35	Arriération mentale	M. F.
6	2	-	1	-	27	Niveau mental limité	M. 310
3	8	-	-	-	30	Arriération mentale légère	F. 311
5	8	-	-	-	29	Arriération mentale moyenne	M. 312
15	5	1	-	-	37	Arriération mentale sévère	F. 313
5	3	5	-	-	33	Arriération mentale profonde	M. 314
6	1	2	-	-	37	Arriération mentale, sans précision	F. 315
4	5	1	1	-	32		M.
4	1	1	-	-	30		F.
1	4	-	-	-	31		M.
1	-	-	-	-	...		F.
9	3	-	-	-	32		M.
11	1	1	-	-	35		F.
10 10	3 -	1 -	1 -	- -	31 35	Autres affections	M. F.
7	2	-	1	-	29	Épilepsie	M. 345
9	-	-	-	-	35	Non classées ailleurs	F.
3	1	1	-	-	...		M.
1	-	-	-	-	...		F.
6 4	5 -	- -	- -	- -	35 29	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F. 793.0
1	2	-	-	-	...	Sans précision	M.
1	-	-	-	-	...		F.

TABLE 30. Sex and Age, by Province
TABLEAU 30. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	35,381	50	2,356	7,464	7,766	7,948	5,196	2,861	1,207	485	48	40
Newfoundland — Terre-Neuve	954	—	83	192	210	194	158	89	27	1	—	39
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	858	—	40	150	199	179	130	94	49	16	1	42
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	401	—	10	64	50	60	70	66	48	31	2	52
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	2,083	2	112	367	438	514	370	175	77	23	5	42
Québec	7,621	23	330	1,691	1,794	1,774	1,101	606	226	69	7	39
Ontario	15,774	25	1,240	3,258	3,434	3,517	2,212	1,234	580	252	22	39
Manitoba	1,365	—	125	256	230	296	271	120	42	22	3	42
Saskatchewan	709	—	51	129	129	160	100	75	46	18	1	41
Alberta	3,071	—	221	665	666	722	405	239	93	53	7	39
British Columbia — Colombie-Britannique	2,545	—	144	692	616	532	379	163	19	—	—	36
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	19,926	36	1,410	4,573	4,450	4,408	2,771	1,494	563	205	16	38
Newfoundland — Terre-Neuve	535	—	41	129	124	109	84	33	15	—	—	37
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	492	—	18	78	121	120	78	44	28	5	—	43
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	212	—	5	27	29	33	37	39	25	16	1	53
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,389	2	64	208	306	365	263	116	50	13	2	43
Québec	3,925	16	177	987	923	858	542	293	97	30	2	38
Ontario	9,103	18	807	2,082	2,002	1,988	1,199	658	250	92	7	38
Manitoba	698	—	52	140	125	163	136	60	13	8	1	41
Saskatchewan	453	—	29	91	85	92	58	52	33	12	1	41
Alberta	1,861	—	129	430	410	445	235	135	46	29	2	39
British Columbia — Colombie-Britannique	1,258	—	88	401	325	235	139	64	6	—	—	33
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	15,455	14	946	2,891	3,316	3,540	2,425	1,367	644	280	32	41
Newfoundland — Terre-Neuve	419	—	42	63	86	85	74	56	12	1	—	41
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	366	—	22	72	78	59	52	50	21	11	1	42
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	189	—	5	37	21	27	33	27	23	15	1	50
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	694	—	48	159	132	149	107	59	27	10	3	40
Québec	3,696	7	153	704	871	916	559	313	129	39	5	41
Ontario	6,671	7	433	1,176	1,432	1,529	1,013	576	330	160	15	41
Manitoba	667	—	73	116	105	133	135	60	29	14	2	43
Saskatchewan	256	—	22	38	44	68	42	23	13	6	—	42
Alberta	1,210	—	92	235	256	277	170	104	47	24	5	40
British Columbia — Colombie-Britannique	1,287	—	56	291	291	297	240	99	13	—	—	40

TABLE 31. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.
	TOTAL	M. 19,926 F. 15,455	535 419	492 366	212 189	1,389 694	3,925 3,696
	Psychoses	M. 9,072 F. 9,061	274 253	171 186	119 129	390 338	2,436 2,550
290	Senile and presenile dementia	M. 241 F. 332	3 4	4 11	12 12	12 10	48 46
291	Alcoholic psychosis	M. 536 F. 145	7 —	17 3	13 2	19 6	64 19
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. 55 F. 19	2 —	— —	2 —	4 1	14 2
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 538 F. 469	9 1	11 5	14 18	45 16	86 86
294	Psychosis associated with other physical condition	M. 175 F. 175	— 7	2 3	1 —	2 10	15 32
295	Schizophrenia	M. 5,645 F. 5,146	181 142	82 84	66 87	202 180	1,571 1,393
296	Affective psychoses	M. 1,243 F. 2,041	50 78	46 70	6 7	81 94	401 729
297	Paranoid states	M. 271 F. 252	15 7	2 —	1 1	7 7	122 114
298. 299	Other and unspecified	M. 368 F. 482	7 14	7 10	4 2	18 14	115 129
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 9,488 F. 5,660	205 136	305 166	58 26	852 265	1,220 987
300	Neuroses	M. 1,716 F. 2,944	55 76	59 72	5 3	84 132	336 656
301	Personality disorders	M. 2,025 F. 1,220	57 32	33 19	8 6	61 39	199 155
302	Sexual deviation	M. 97 F. 11	— —	1 —	1 —	5 —	16 2
303	Alcoholism	M. 4,621 F. 698	82 5	198 46	18 —	678 69	531 64
304	Drug dependence	M. 298 F. 179	2 1	— 4	— —	3 3	58 50
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. 15 F. 14	— —	— —	— —	2 1	2 —
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 7 F. 6	— 1	— 1	— —	— —	3 2
307	Transient situational disturbances	M. 364 F. 388	4 13	8 18	1 1	10 15	33 37
308	Behaviour disorders of childhood	M. 118 F. 68	1 1	3 1	— —	3 1	13 4
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 227 F. 132	4 7	3 5	25 16	6 5	29 17
	Mental retardation	M. 969 F. 564	48 22	14 13	35 34	133 75	228 124
310	Borderline mental retardation	M. 184 F. 92	2 —	1 —	5 —	5 —	14 7
311	Mild mental retardation	M. 375 F. 203	7 1	2 5	4 3	82 42	110 70
312	Moderate mental retardation	M. 145 F. 102	1 —	7 5	13 11	22 20	26 10
313	Severe mental retardation	M. 74 F. 61	4 —	4 3	9 16	6 9	24 14
314	Profound mental retardation	M. 37 F. 16	— —	— —	2 3	7 2	19 7
315	Unspecified mental retardation	M. 154 F. 90	34 21	— —	2 1	11 2	35 16
	Other conditions	M. 166 F. 113	5 8	1 —	— —	7 9	33 27
345	Epilepsy	M. 156 F. 106	5 6	1 —	— —	7 9	27 25
	Not elsewhere classified	M. 10 F. 7	— 2	— —	— —	— —	6 2
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. 206 F. 44	3 —	1 1	— —	7 7	7 6
	Not stated	M. 25 F. 13	— —	— —	— —	— —	1 2

TABLEAU 31. Class de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.	
9, 103 6, 671	698 667	453 256	1, 861 1, 210	1, 258 1, 287	TOTAL	M. F.	
3, 515 3, 540	381 472	289 171	792 729	705 693	Psychoses	M. F.	
105 196 275 80 20 13 247 254 112 80 2, 110 1, 962 430 677 63 70 153 208	6 13 24 7 2 — 26 24 1 8 248 288 40 80 9 8 25 44	11 10 7 — 7 — 21 7 2 3 182 105 42 36 9 — 8 10	35 28 55 16 4 3 58 43 10 10 522 450 71 148 25 14 12 17	5 2 55 12 — — 21 15 30 22 481 455 76 122 18 31 19 34	Démence sénile et présénile Psychose alcoolique Psychose associée à une infection intracrânienne Psychose associée à d'autres affections cérébrales Psychose associée à d'autres affections somatiques Schizophrénie Psychoses affectives États délirants Autres et sans précision	M. F. M. F. M. F. M. F. M. F. M. F. M. F. M. F.	290 291 292 293 294 295 296 297 298, 299
4, 935 2, 827	289 184	139 80	967 419	518 570	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.	
827 1, 384 1, 072 652 49 5 2, 386 396 199 99 7 8 2 2 215 191 81 45 97 45	40 86 96 44 4 1 127 21 3 4 — — 1 — 8 19 5 5 5 4	29 35 45 24 1 — 45 9 3 — 2 1 — 6 5 2 — 5 5	130 155 247 124 17 — 480 67 21 9 2 2 — 37 36 7 10 26 16	151 345 207 125 3 3 76 21 9 9 — 1 — 42 53 3 1 27 12	Névroses Troubles de la personnalité Perversion sexuelle Alcoolisme Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance) Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène Symptômes particuliers non classables ailleurs Troubles transitaires situationnels Troubles du comportement chez l'enfant Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M. F. M. F. M. F. M. F. M. F. M. F.	300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
405 230	15 11	13 2	55 39	23 14	Arriération mentale	M. F.	
124 69 145 72 62 44 26 18 8 4 40 23	5 1 2 2 1 1 — 1 — — 7 6	5 1 1 — 3 1 — — — — 3 —	20 12 11 2 3 6 — — 1 — 20 19	3 2 11 6 7 4 — — — — 2 2	Niveau mental limite Arriération mentale légère Arriération mentale moyenne Arriération mentale sévère Arriération mentale profonde Arriération mentale, sans précision	M. F. M. F. M. F. M. F.	310 311 312 313 314 315
81 43	12 —	11 3	15 17	1 6	Autres affections	M. F.	
81 43 — —	12 — — —	10 1 1 2	12 17 3 —	1 5 — 1	Épilepsie Non classées ailleurs	M. F. M. F.	345
148 22	— —	1 —	32 6	7 2	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	793.0
19 9	1 —	— —	— —	4 2	Sans précision	M. F.	

TABLE 32. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	All ages - Tous ages	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 19,926 F. 15,455	36 14	1,410 946	4,573 2,891	4,450 3,316	4,408 3,540
	Psychoses	M. 9,072 F. 9,061	1 3	325 204	2,043 1,307	2,063 1,820	1,804 2,225
290	Senile and presenile dementia	M. 241 F. 332	— —	— —	— —	— —	5 1
291	Alcoholic psychosis	M. 536 F. 145	— —	1 —	32 3	111 16	169 54
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. 55 F. 19	— —	— —	1 5	5 2	7 2
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 538 F. 469	— —	7 3	43 20	52 27	51 46
294	Psychosis associated with other physical condition	M. 175 F. 175	— —	35 16	74 42	16 47	9 25
295	Schizophrenia	M. 5,645 F. 5,146	1 3	258 156	1,677 994	1,588 1,317	1,172 1,432
296	Affective psychoses	M. 1,243 F. 2,041	— —	7 12	116 150	149 278	246 476
297	Paranoid states	M. 271 F. 252	— —	— —	— 10	66 35	71 59
298, 299	Other and unspecified	M. 368 F. 482	— —	17 17	81 83	76 98	74 130
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 9,488 F. 5,660	19 4	866 647	2,076 1,383	2,130 1,353	2,396 1,163
300	Neuroses	M. 1,716 F. 2,944	— —	98 138	443 658	396 761	388 664
301	Personality disorders	M. 2,025 F. 1,220	1 —	331 203	923 513	393 284	251 135
302	Sexual deviation	M. 97 F. 11	— —	10 1	33 7	25 3	18 —
303	Alcoholism	M. 4,621 F. 698	— —	25 8	422 58	1,190 184	1,653 273
304	Drug dependence	M. 298 F. 179	— —	88 22	118 33	52 59	24 42
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. 15 F. 14	— —	— 2	3 4	6 1	3 4
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 7 F. 6	1 —	2 —	2 2	— 3	1 —
307	Transient situational disturbances	M. 364 F. 388	— —	175 197	80 95	41 42	31 24
308	Behaviour disorders of childhood	M. 118 F. 68	16 4	102 64	— —	— —	— —
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 227 F. 132	1 —	35 12	52 13	27 16	27 21
	Mental retardation	M. 969 F. 564	16 7	145 66	325 153	185 114	144 111
310	Borderline mental retardation	M. 184 F. 92	1 1	46 17	75 33	23 20	23 12
311	Mild mental retardation	M. 375 F. 203	6 3	43 16	126 64	69 39	66 39
312	Moderate mental retardation	M. 145 F. 102	4 1	13 12	44 20	29 15	27 25
313	Severe mental retardation	M. 74 F. 61	1 —	9 6	19 18	19 15	7 11
314	Profound mental retardation	M. 37 F. 16	3 2	3 2	13 3	8 3	5 3
315	Unspecified mental retardation	M. 154 F. 90	1 —	31 13	48 17	37 22	16 21
	Other conditions	M. 166 F. 113	— —	29 16	55 33	32 19	23 27
345	Epilepsy	M. 156 F. 106	— —	29 15	55 33	31 19	22 26
	Not elsewhere classified	M. 10 F. 7	— —	— 1	— —	1 —	1 1
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. 206 F. 44	— —	41 13	68 12	37 4	33 11
	Not stated	M. 25 F. 13	— —	4 —	6 1	3 6	8 3

TABLE 33. Latest Hospital Stay, by Province and Sex

No.	Province and sex		Length of stay					
			Total	Under 1 month Moins de 1 mois	1-4 months mois	4-8 months mois	8-12 months mois	1-2 years ans
			Number					
1	CANADA	M.	19,926	8,591	6,750	1,641	629	716
2		F.	15,455	5,117	6,415	1,471	546	613
3	Newfoundland	M.	535	192	198	56	22	25
4		F.	419	169	166	23	14	7
5	Prince Edward Island	M.	492	331	103	18	4	3
6		F.	366	209	113	18	8	4
7	Nova Scotia	M.	212	12	23	29	21	45
8		F.	189	16	15	22	15	29
9	New Brunswick	M.	1,389	758	366	49	20	34
10		F.	694	174	324	42	28	27
11	Quebec	M.	3,925	964	1,566	436	181	232
12		F.	3,696	706	1,728	494	185	225
13	Ontario	M.	9,103	4,509	2,958	669	243	232
14		F.	6,671	2,632	2,659	532	205	195
15	Manitoba	M.	698	197	302	89	30	32
16		F.	667	163	308	80	28	23
17	Saskatchewan	M.	453	179	141	38	13	19
18		F.	256	90	106	26	7	10
19	Alberta	M.	1,861	917	578	158	51	52
20		F.	1,210	417	483	130	33	39
21	British Columbia	M.	1,258	532	515	99	44	42
22		F.	1,287	541	513	104	23	54
			Number of days					
23	CANADA	M.	8,717,674	127,274	405,666	280,154	186,825	365,653
24		F.	7,080,917	83,611	392,632	249,251	163,955	312,256
25	Newfoundland	M.	179,164	3,216	11,884	9,689	6,447	12,362
26		F.	181,705	3,078	9,077	3,641	4,405	4,166
27	Prince Edward Island	M.	159,518	4,743	5,389	3,115	1,213	1,385
28		F.	97,464	3,408	6,237	3,075	2,511	2,138
29	Nova Scotia	M.	346,746	186	1,574	5,230	6,291	22,391
30		F.	383,400	236	1,075	3,704	4,618	15,335
31	New Brunswick	M.	922,831	10,076	21,048	8,284	5,908	16,538
32		F.	557,540	3,127	19,237	7,244	8,336	13,770
33	Quebec	M.	2,774,637	16,027	99,988	73,275	54,408	119,492
34		F.	1,854,692	12,334	110,365	84,723	55,862	115,379
35	Ontario	M.	2,817,230	64,590	173,935	115,629	71,536	118,334
36		F.	2,806,788	41,433	159,414	88,794	61,324	97,208
37	Manitoba	M.	295,337	3,301	19,200	15,065	8,735	15,687
38		F.	448,520	2,921	19,502	13,265	8,286	11,428
39	Saskatchewan	M.	459,629	3,268	8,450	6,393	3,647	10,310
40		F.	92,431	1,564	6,634	4,847	2,250	5,462
41	Alberta	M.	611,439	12,702	34,924	26,833	15,221	27,519
42		F.	466,164	6,302	30,515	22,237	9,851	20,064
43	British Columbia	M.	151,143	9,165	29,274	16,641	13,419	21,635
44		F.	192,213	9,208	30,576	17,721	6,512	27,306

TABLEAU 33. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Séjour						Province et sexe	N°
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
310 260	267 239	325 262	697 532	CANADA	M. 1 F. 2
10 5	15 7	5 16	12 12	Terre-Neuve	M. 3 F. 4
2 2	7 1	12 3	12 8	Île-du-Prince-Édouard	M. 5 F. 6
25 15	11 20	16 21	30 36	Nouvelle-Écosse	M. 7 F. 8
21 11	28 20	28 25	85 43	Nouveau-Brunswick	M. 9 F. 10
100 82	94 64	109 68	243 144	Québec	M. 11 F. 12
103 82	76 82	115 82	198 202	Ontario	M. 13 F. 14
13 11	6 3	8 9	21 42	Manitoba	M. 15 F. 16
8 3	6 3	9 3	40 8	Saskatchewan	M. 17 F. 18
19 25	18 27	17 24	51 32	Alberta	M. 19 F. 20
9 24	6 12	6 11	5 5	Colombie-Britannique	M. 21 F. 22
Nombre de jours							
277,555 228,535	379,672 336,385	853,963 679,837	5,840,912 4,634,455	438 458	38 49	CANADA	M. 23 F. 24
9,049 4,271	21,538 10,755	13,011 37,906	91,968 104,406	335 434	46 36	Terre-Neuve	M. 25 F. 26
1,961 2,108	10,597 1,347	35,696 7,529	95,419 69,111	324 266	20 26	Île-du-Prince-Édouard	M. 27 F. 28
22,497 13,931	15,557 27,935	44,252 56,509	228,768 260,057	1,636 2,029	468 684	Nouvelle-Écosse	M. 29 F. 30
19,312 9,849	40,239 29,105	72,186 64,610	729,240 402,262	664 803	26 58	Nouveau-Brunswick	M. 31 F. 32
88,539 72,762	133,694 89,478	279,800 181,009	1,909,414 1,132,780	707 502	70 71	Québec	M. 33 F. 34
92,298 70,483	108,411 114,401	301,263 214,584	1,771,234 1,959,147	309 421	31 41	Ontario	M. 35 F. 36
11,121 9,070	8,020 4,253	21,388 23,728	192,820 356,067	423 672	60 62	Manitoba	M. 37 F. 38
7,262 2,564	8,337 4,603	26,384 7,700	385,578 56,807	1,015 361	47 46	Saskatchewan	M. 39 F. 40
17,435 22,479	24,868 38,168	44,456 59,132	407,481 257,416	329 385	31 49	Alberta	M. 41 F. 42
8,081 21,018	8,411 16,340	15,527 27,130	28,990 36,402	120 149	37 38	Colombie-Britannique	M. 43 F. 44

TABLE 34. Latest Hospital Stay, by Sex and Age

No.	Age group and sex		Length of stay					
			Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
			Number					
1	ALL AGES	M.	19,926	8,591	6,750	1,641	629	716
2		F.	15,455	5,117	6,415	1,471	546	613
3	0-9	M.	36	9	13	7	4	2
4		F.	14	6	4	2	2	—
5	10-19	M.	1,410	641	464	141	53	66
6		F.	946	379	352	114	30	43
7	20-29	M.	4,573	1,963	1,661	431	135	166
8		F.	2,891	1,147	1,101	275	114	99
9	30-39	M.	4,450	2,099	1,506	303	126	143
10		F.	3,316	1,276	1,414	267	98	98
11	40-49	M.	4,408	2,137	1,405	300	122	115
12		F.	3,540	1,231	1,518	304	101	124
13	50-59	M.	2,771	1,107	959	224	79	99
14		F.	2,425	615	1,126	232	83	107
15	60-69	M.	1,494	461	491	133	61	66
16		F.	1,367	261	581	157	60	74
17	70-79	M.	563	127	186	63	34	39
18		F.	644	138	226	64	31	42
19	80-89	M.	205	42	61	38	13	18
20		F.	280	53	85	49	27	23
21	90 or over	M.	16	5	4	1	2	2
22		F.	32	11	8	7	—	3
			Number of days					
23	ALL AGES	M.	8,717,674	127,274	405,666	280,154	186,825	365,653
24		F.	7,080,917	83,611	392,632	249,251	163,955	312,256
25	0-9	M.	5,435	117	843	1,327	1,246	1,021
26		F.	1,298	108	269	365	556	—
27	10-19	M.	177,686	9,544	28,482	24,543	15,569	32,758
28		F.	119,165	5,570	22,829	19,225	9,295	20,398
29	20-29	M.	737,471	28,242	102,045	73,006	40,032	82,963
30		F.	520,060	16,963	70,008	46,995	33,940	50,380
31	30-39	M.	1,140,802	31,017	89,197	52,079	37,844	75,194
32		F.	675,291	20,097	84,704	44,840	29,373	51,667
33	40-49	M.	1,544,943	30,917	82,305	51,515	36,290	58,579
34		F.	1,239,794	21,463	92,350	51,688	30,803	61,597
35	50-59	M.	1,924,404	17,009	56,794	36,816	22,830	51,055
36		F.	1,515,946	11,074	67,164	39,089	24,824	54,540
37	60-69	M.	2,087,548	7,398	29,652	23,181	18,136	33,980
38		F.	1,699,094	5,049	34,492	26,004	18,434	38,665
39	70-79	M.	922,967	2,317	11,614	10,861	10,332	19,870
40		F.	1,008,838	2,388	14,351	11,146	9,033	22,214
41	80-89	M.	170,070	661	4,420	6,600	3,991	9,194
42		F.	279,726	767	5,915	8,695	7,697	11,519
43	90 or over	M.	6,348	52	314	226	555	1,039
44		F.	21,705	132	550	1,204	—	1,276

TABLEAU 34. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

Séjour						Groupe d'âge et sexe	N°
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
310 260	267 239	325 262	697 532	TOUS ÂGES	M. 1 F. 2
1 —	— —	— —	— —	0-9	M. 3 F. 4
19 16	15 5	9 5	2 2	10-19	M. 5 F. 6
82 53	56 43	58 44	21 15	20-29	M. 7 F. 8
53 44	65 34	65 38	90 47	30-39	M. 9 F. 10
59 52	58 54	73 57	139 99	40-49	M. 11 F. 12
45 37	28 40	49 54	181 131	50-59	M. 13 F. 14
32 33	24 31	44 29	182 141	60-69	M. 15 F. 16
12 17	11 21	19 27	72 78	70-79	M. 17 F. 18
7 8	9 10	7 8	10 17	80-89	M. 19 F. 20
— —	1 1	1 —	— 2	90 ou plus	M. 21 F. 22
Nombre de jours							
277,535 228,533	379,672 336,385	853,963 679,837	5,840,912 4,634,455	438 458	38 49	TOUS ÂGES	M. 23 F. 24
881 —	— —	— —	— —	151 93	80 35	0-9	M. 25 F. 26
15,957 13,956	20,416 6,610	21,055 12,261	9,362 9,021	126 126	35 41	10-19	M. 27 F. 28
73,172 46,133	80,394 60,942	152,930 116,458	104,687 78,241	161 180	38 43	20-29	M. 29 F. 30
48,415 38,721	94,636 47,027	166,318 99,177	546,102 259,685	256 204	33 42	30-39	M. 31 F. 32
83,873 45,045	80,627 76,589	196,638 149,666	954,199 710,593	350 350	32 46	40-49	M. 33 F. 34
40,058 32,772	39,337 56,469	129,405 141,569	1,531,100 1,088,445	694 625	42 55	50-59	M. 35 F. 36
38,506 29,614	33,509 44,878	116,272 69,394	1,796,914 1,432,564	1,397 1,243	60 71	60-69	M. 37 F. 38
10,906 15,096	16,527 29,261	52,150 71,216	788,390 834,133	1,639 1,567	93 88	70-79	M. 39 F. 40
5,787 7,198	12,875 13,463	16,384 20,096	110,158 204,376	830 999	121 125	80-89	M. 41 F. 42
— —	1,351 1,146	2,811 —	— 17,397	397 678	105 86	90 ou plus	M. 43 F. 44

TABLE 35. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					1-2 years — ans
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	
		Number					
	TOTAL	M.	8,591	6,750	1,641	629	716
		F.	5,117	6,415	1,471	546	613
	Psychoses	M.	2,202	3,730	1,115	436	504
		F.	2,029	4,221	1,034	388	470
290	Senile and presenile dementia	M.	45	82	47	20	23
		F.	68	103	67	27	27
291	Alcoholic psychosis	M.	263	153	50	11	26
		F.	56	44	15	2	17
292	Psychosis associated with intracranial infection	M.	6	10	4	7	2
		F.	3	5	1	—	2
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M.	109	187	87	45	49
		F.	80	170	78	40	39
294	Psychosis associated with other physical condition	M.	105	47	7	1	6
		F.	64	89	14	1	3
295	Schizophrenia	M.	1,181	2,298	736	292	337
		F.	1,023	2,365	616	227	270
296	Affective psychoses	M.	324	667	126	44	33
		F.	506	1,131	168	65	84
297	Paranoid states	M.	67	114	29	5	16
		F.	56	112	31	10	11
298, 299	Other and unspecified	M.	102	172	29	11	12
		F.	173	202	44	16	17
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M.	5,939	2,706	419	132	138
		F.	2,917	2,004	371	126	108
300	Neuroses	M.	918	636	95	25	18
		F.	1,470	1,141	185	51	44
301	Personality disorders	M.	1,119	649	121	35	45
		F.	629	392	93	30	28
302	Sexual deviation	M.	51	32	8	—	2
		F.	2	7	—	—	1
303	Alcoholism	M.	3,276	1,117	118	43	32
		F.	434	212	24	10	9
304	Drug dependence	M.	216	66	12	2	1
		F.	100	58	13	2	4
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M.	7	6	2	—	—
		F.	5	4	2	—	—
306	Special symptoms not elsewhere classified	M.	3	4	—	1	1
		F.	3	3	—	—	—
307	Transient situational disturbances	M.	218	94	23	11	8
		F.	216	106	33	17	10
308	Behaviour disorders of childhood	M.	39	38	21	8	10
		F.	21	26	10	7	3
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M.	92	64	19	8	22
		F.	37	55	11	8	8
	Mental retardation	M.	206	223	93	52	63
		F.	90	148	49	28	29
310	Borderline mental retardation	M.	57	57	19	13	10
		F.	21	36	9	6	9
311	Mild mental retardation	M.	65	83	31	17	24
		F.	25	49	26	13	11
312	Moderate mental retardation	M.	24	31	13	9	5
		F.	17	20	5	1	3
313	Severe mental retardation	M.	16	5	11	4	7
		F.	5	16	3	3	2
314	Profound mental retardation	M.	6	5	3	2	3
		F.	3	—	—	1	—
315	Unspecified mental retardation	M.	38	42	16	7	14
		F.	19	27	6	4	4
	Other conditions	M.	62	48	13	7	10
		F.	36	33	16	4	6
345	Epilepsy	M.	59	45	13	7	10
		F.	36	32	14	3	5
	Not elsewhere classified	M.	3	3	—	—	—
		F.	—	1	2	1	1
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M.	161	41	1	2	1
		F.	33	8	1	—	—
	Not stated	M.	21	2	—	—	—
		F.	12	1	—	—	—

TABLE 35. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
310	267	325	697	TOTAL	M. F.
260	239	262	532		
202	184	205	494	Psychoses	M. F.
184	167	174	394	Démence sénile et présénile	M. F.
6	8	5	5	Psychose alcoolique	M. F.
11	14	10	5	Psychose associée à une infection intracrânienne	M. F.
13	7	8	5	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M. F.
2	3	3	3	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M. F.
1	1	2	22	Schizophrénie	M. F.
—	—	1	7	Psychoses affectives	M. F.
14	10	18	19	États délirants	M. F.
19	17	15	11	Autres et sans précision	M. F.
1	3	3	2		
3	—	—	1		
148	128	143	382		
123	104	121	297		
6	16	9	18		
18	18	18	33		
5	6	9	20		
3	4	2	23		
8	5	8	21		
5	7	4	14		
54	32	40	28	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.
39	40	35	20	Névroses	M. F.
8	6	3	7	Troubles de la personnalité	M. F.
13	17	15	8	Perversion sexuelle	M. F.
21	13	16	6	Alcoolisme	M. F.
15	17	10	6	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. F.
—	—	3	1	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M. F.
—	—	—	1	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. F.
16	6	9	4	Troubles transitoires situationnels	M. F.
5	—	2	2	Troubles du comportement chez l'enfant	M. F.
—	1	—	—	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M. F.
—	2	—	—		
—	—	—	—		
—	—	—	—		
3	3	2	2		
1	2	3	—		
1	—	1	—		
5	3	6	8		
4	1	5	3		
46	45	74	167	Arriération mentale	M. F.
35	30	42	113	Niveau mental limite	M. F.
9	6	8	5	Arriération mentale légère	M. F.
2	3	1	5	Arriération mentale moyenne	M. F.
16	20	31	88	Arriération mentale sévère	M. F.
13	11	10	45	Arriération mentale, sans précision	M. F.
3	4	20	36		
6	6	17	27		
5	6	7	13		
2	3	5	22		
8	2	—	8		
3	1	3	5		
5	7	8	17		
9	6	6	9		
7	6	5	8		
—	2	11	5		
7	6	5	4		
—	2	10	4		
—	—	—	4		
—	—	1	1		
—	—	—	—		
2	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour ratson mentale.	M. F.
—	—	—	—		
1	—	1	—	Sans précision	M. F.
—	—	—	—		

TABLE 35. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class - Concluded

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number of days					
	TOTAL	M. 8,717,674 F. 7,080,917	127,274 83,611	405,666 392,632	280,154 249,251	186,825 163,955	365,653 312,256
	Psychoses	M. 6,002,780 F. 5,196,204	37,043 37,618	237,662 263,164	188,868 175,190	130,416 116,340	257,828 238,680
290	Senile and presenile dementia	M. 100,155 F. 125,539	714 999	5,365 6,806	8,322 11,639	5,968 7,994	11,988 12,925
291	Alcoholic psychosis	M. 106,923 F. 49,528	3,904 980	8,850 2,460	8,586 2,701	3,158 632	12,698 8,951
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. 203,544 F. 61,010	104 52	573 249	802 127	1,945	926 748
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 281,795 F. 227,510	1,933 1,233	12,542 11,488	15,424 14,070	13,727 11,982	25,442 20,105
294	Psychosis associated with other physical condition	M. 50,167 F. 23,764	1,196 934	2,865 5,461	1,356 2,344	260 254	3,227 1,580
295	Schizophrenia	M. 4,482,101 F. 3,759,191	20,213 19,404	149,884 150,322	124,242 103,984	87,351 67,639	174,000 137,974
296	Affective psychoses	M. 307,880 F. 544,871	6,110 9,922	40,575 67,170	20,242 28,157	13,196 19,856	15,940 42,892
297	Paranoid states	M. 208,501 F. 229,761	1,130 1,057	6,786 7,062	5,166 4,992	1,494 3,101	7,560 5,618
298, 299	Other and unspecified	M. 261,714 F. 175,030	1,739 3,037	10,222 12,146	4,728 7,176	3,317 4,882	6,047 7,887
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 834,820 F. 613,927	82,907 43,480	149,394 117,299	71,847 62,336	38,536 38,071	69,985 55,989
300	Neuroses	M. 178,058 F. 279,626	14,176 23,571	35,803 66,236	16,122 30,904	7,190 15,284	9,209 23,516
301	Personality disorders	M. 230,574 F. 173,354	17,395 8,781	36,818 24,087	21,085 15,793	10,219 9,055	23,056 13,902
302	Sexual deviation	M. 18,770 F. 5,021	898 38	1,949 429	1,431	—	829 417
303	Alcoholism	M. 234,699 F. 48,820	43,168 5,864	58,747 10,936	19,907 3,891	12,565 3,085	16,656 4,656
304	Drug dependence	M. 10,438 F. 12,745	2,595 1,280	3,461 3,532	1,914 2,316	649 645	567 2,043
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. 793 F. 3,120	151 84	357 177	285 384	—	—
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 266 F. 250	22 43	244 207	—	247	567
307	Transient situational disturbances	M. 49,046 F. 35,398	2,936 2,865	6,038 6,723	3,926 5,410	3,155 5,188	3,917 4,842
308	Behaviour disorders of childhood	M. 18,069 F. 7,755	501 326	2,617 1,730	3,824 1,600	2,553 2,191	4,917 1,127
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 94,107 F. 47,838	1,065 628	3,360 3,242	3,353 2,038	2,205 2,376	10,834 4,919
	Mental retardation	M. 1,760,064 F. 1,509,747	3,571 1,509	13,768 9,840	16,749 8,602	15,146 8,250	32,094 14,562
310	Borderline mental retardation	M. 81,113 F. 51,244	1,052 406	3,202 2,300	3,527 1,626	3,677 1,735	4,430 4,171
311	Mild mental retardation	M. 903,568 F. 424,591	1,224 374	5,341 3,503	5,368 4,425	4,997 3,904	13,240 5,628
312	Moderate mental retardation	M. 356,689 F. 325,039	455 266	1,701 1,314	2,432 907	2,631 268	2,400 1,666
313	Severe mental retardation	M. 183,913 F. 220,953	253 78	291 1,040	1,871 606	1,111 846	3,195 978
314	Profound mental retardation	M. 79,136 F. 73,006	22 70	398	492	634	1,633
315	Unspecified mental retardation	M. 155,645 F. 101,914	565 315	2,835 1,683	3,059 1,038	2,096 1,203	7,196 2,119
	Other conditions	M. 110,121 F. 71,254	917 490	3,003 1,887	2,497 2,938	2,162 1,294	5,371 3,025
345	Epilepsy	M. 71,839 F. 59,461	894 490	2,790 1,825	2,497 2,559	2,162 962	5,371 2,640
	Not elsewhere classified	M. 38,282 F. 11,793	23 —	213 62	— 379	— 332	— 385
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. 5,560 F. 2,673	2,692 438	1,735 406	193 185	565 —	375 —
	Not stated	M. 4,329 F. 112	144 76	104 36	— —	— —	— —

TABLEAU 35. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics — fin

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre de jours							
277,555	379,672	853,963	5,840,912	438	38	TOTAL	M.
228,535	336,385	679,837	4,634,455	488	49		F.
180,847	260,477	536,281	4,173,358	662	68	Psychoses	M.
161,342	236,947	449,331	3,517,592	573	63		F.
5,061	11,790	12,639	38,308	416	105	Démence sénile et présénile	M.
9,669	19,269	23,734	32,504	378	114		F.
11,276	9,879	20,417	28,155	199	31	Psychose alcoolique	M.
1,862	4,553	8,974	18,415	342	43		F.
1,019	1,218	5,853	191,104	3,701	384	Psychose associée à une infection intracrânienne	M.
—	—	3,240	56,594	3,211	373		F.
12,150	14,601	45,819	140,157	524	102	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M.
16,908	24,017	40,960	86,747	485	107		F.
766	4,277	7,724	28,496	287	21	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M.
2,671	—	—	10,520	136	42		F.
132,986	181,067	374,556	3,237,802	794	79	Schizophrénie	M.
106,608	147,866	312,573	2,712,821	731	71		F.
5,738	21,146	22,258	162,675	248	51	Psychoses affectives	M.
16,090	25,310	43,577	291,897	267	51		F.
4,834	9,341	24,534	147,656	769	60	États délirants	M.
2,781	5,705	5,869	193,576	912	64		F.
7,017	7,158	22,481	199,005	711	52	Autres et sans précision	M.
4,753	10,227	10,404	114,518	363	45		F.
48,100	45,890	100,478	227,683	88	23	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M.
33,454	55,851	89,513	117,934	108	29		F.
7,347	8,517	6,615	73,079	104	29	Névroses	M.
11,074	22,876	37,070	49,095	95	31		F.
18,806	18,864	39,625	44,706	114	28	Troubles de la personnalité	M.
13,147	23,667	26,524	38,398	142	29		F.
—	—	8,625	5,038	194	29	Perversion sexuelle	M.
—	—	—	4,137	456	56		F.
14,040	8,807	24,278	36,531	51	18	Alcoolisme	M.
4,067	—	5,968	10,353	70	22		F.
—	1,252	—	—	35	16	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M.
—	2,929	—	—	71	26		F.
—	—	—	—	53	48	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M.
—	1,661	—	—	223	38		F.
—	—	—	—	38	31	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M.
—	—	—	—	42	23		F.
2,676	4,284	4,083	18,031	135	26	Troubles transitoires situationnels	M.
878	3,190	6,302	—	91	27		F.
900	—	2,757	—	153	66	Troubles du comportement chez l'enfant	M.
781	—	—	—	114	62		F.
4,331	4,166	14,495	50,298	415	38	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M.
3,507	1,528	13,649	15,951	362	53		F.
42,260	64,199	198,523	1,373,754	1,816	187	Arriération mentale	M.
32,095	40,597	112,615	968,677	2,122	233		F.
8,308	8,839	19,712	28,366	441	57	Niveau mental limite	M.
1,684	4,115	1,937	33,270	557	74		F.
14,670	28,948	85,502	744,278	2,410	288	Arriération mentale légère	M.
11,767	14,599	26,063	354,328	2,092	251		F.
2,790	5,755	51,507	287,018	2,460	300	Arriération mentale moyenne	M.
5,219	8,420	45,946	261,033	3,187	967		F.
4,868	8,962	20,225	143,137	2,485	395	Arriération mentale sévère	M.
1,926	3,510	14,780	197,189	3,622	1,075		F.
7,185	2,508	—	66,264	2,139	671	Arriération mentale profonde	M.
2,868	1,340	8,267	60,167	4,563	1,340		F.
4,439	9,187	21,577	104,691	1,011	114	Arriération mentale, sans précision	M.
8,631	8,613	15,622	62,690	1,132	112		F.
5,611	9,106	15,337	66,117	663	50	Autres affections	M.
—	2,990	28,378	30,252	631	63		F.
5,611	9,106	15,337	28,071	461	48	Épilepsie	M.
—	2,990	26,082	21,913	561	56		F.
—	—	—	38,046	3,828	62	Non classées ailleurs	M.
—	—	2,296	8,339	1,685	332		F.
—	—	—	—	27	22	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.
1,644	—	—	—	61	17		F.
737	—	3,344	—	173	6	Sans précision	M.
—	—	—	—	9	2		F.

TABLE 36. Sex and Age, by Province
TABLEAU 36. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	2, 238	5	19	46	59	132	254	467	624	527	105	72
Newfoundland — Terre-Neuve	68	—	1	—	1	—	10	16	22	12	6	73
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	4	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	58	—	—	2	1	2	3	14	15	17	4	71
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	117	—	9	6	4	5	12	20	29	28	4	71
Québec	729	5	3	26	25	50	99	150	200	146	25	70
Ontario	701	—	3	6	17	40	75	135	209	176	40	74
Manitoba	135	—	1	2	2	5	10	17	41	49	8	77
Saskatchewan	85	—	2	—	—	7	6	17	22	24	7	75
Alberta	173	—	—	2	—	4	14	29	56	57	11	76
British Columbia — Colombie-Britannique	168	—	—	2	7	19	24	68	30	18	—	65
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	1, 266	2	9	30	33	74	148	299	351	276	44	71
Newfoundland — Terre-Neuve	41	—	1	—	1	—	7	9	13	9	1	73
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	36	—	—	1	1	1	2	8	8	12	3	75
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	54	—	2	3	3	2	9	10	13	11	1	68
Québec	405	2	2	18	11	31	60	96	107	67	11	68
Ontario	397	—	1	5	11	26	38	89	121	90	16	73
Manitoba	86	—	1	1	1	2	8	12	27	31	3	76
Saskatchewan	50	—	2	—	—	5	2	11	12	15	3	73
Alberta	95	—	—	1	—	1	8	17	29	33	6	76
British Columbia — Colombie-Britannique	101	—	—	1	4	6	14	47	21	8	—	65
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	972	3	10	16	26	58	106	168	273	251	61	74
Newfoundland — Terre-Neuve	27	—	—	—	—	—	3	7	9	3	5	74
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	3	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	22	—	—	1	—	1	1	6	7	5	1	70
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	63	—	7	3	1	3	3	10	16	17	3	75
Québec	324	3	1	8	14	19	39	54	93	79	14	72
Ontario	304	—	2	1	6	14	37	46	88	86	24	76
Manitoba	49	—	—	1	1	3	2	5	14	18	5	79
Saskatchewan	35	—	—	—	—	2	4	6	10	9	4	77
Alberta	78	—	—	1	—	3	6	12	27	24	5	77
British Columbia — Colombie-Britannique	67	—	—	1	3	13	10	21	9	10	—	62

TABLE 37. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.
	TOTAL	M. 1,266	41	1	36	54	405
		F. 972	27	3	22	63	324
	Psychoses	M. 1,049	28	—	26	41	333
		F. 814	19	2	18	45	263
290	Senile and presenile dementia	M. 244	8	—	5	6	72
		F. 230	6	—	6	7	71
291	Alcoholic psychosis	M. 35	—	—	—	1	16
		F. 11	—	—	—	—	5
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. 21	—	—	—	1	5
		F. 15	1	—	—	—	4
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 377	9	—	11	20	97
		F. 264	9	—	8	16	69
294	Psychosis associated with other physical condition	M. 16	—	—	—	1	3
		F. 11	—	—	—	1	7
295	Schizophrenia	M. 259	9	—	8	10	81
		F. 169	3	2	2	18	51
296	Affective psychoses	M. 58	2	—	1	1	33
		F. 69	—	—	2	3	26
297	Paranoid states	M. 18	—	—	—	—	13
		F. 24	—	—	—	—	17
298, 299	Other and unspecified	M. 21	—	—	1	1	13
		F. 21	—	—	—	—	13
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 108	11	1	7	6	19
		F. 77	8	1	2	4	21
300	Neuroses	M. 20	—	—	—	2	5
		F. 24	1	—	1	2	8
301	Personality disorders	M. 9	—	1	—	—	1
		F. 11	—	—	—	—	5
302	Sexual deviation	M. —	—	—	—	—	—
		F. —	—	—	—	—	—
303	Alcoholism	M. 20	1	—	—	2	6
		F. 3	—	1	—	—	1
304	Drug dependence	M. 1	—	—	—	—	—
		F. 3	—	—	—	—	—
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. 1	—	—	—	—	1
		F. 1	—	—	—	—	1
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 1	—	—	—	—	—
		F. 1	—	—	—	—	—
307	Transient situational disturbances	M. 4	—	—	—	—	2
		F. 2	—	—	—	—	1
308	Behaviour disorders of childhood	M. —	—	—	—	—	—
		F. —	—	—	—	—	—
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 52	10	—	7	2	4
		F. 32	7	—	1	2	5
	Mental retardation	M. 94	2	—	3	7	44
		F. 66	—	—	2	12	34
310	Borderline mental retardation	M. 4	—	—	1	—	2
		F. 6	—	—	—	—	2
311	Mild mental retardation	M. 27	—	—	—	3	14
		F. 19	—	—	—	1	14
312	Moderate mental retardation	M. 13	—	—	1	—	4
		F. 9	—	—	1	1	2
313	Severe mental retardation	M. 20	—	—	1	—	6
		F. 9	—	—	1	3	2
314	Profound mental retardation	M. 18	1	—	—	4	10
		F. 17	—	—	—	7	9
315	Unspecified mental retardation	M. 12	1	—	—	—	8
		F. 6	—	—	—	—	5
	Other conditions	M. 14	—	—	—	—	8
		F. 9	—	—	—	1	5
345	Epilepsy	M. 8	—	—	—	—	5
		F. 6	—	—	—	1	2
	Not elsewhere classified	M. 6	—	—	—	—	3
		F. 3	—	—	—	—	3
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. —	—	—	—	—	—
		F. 4	—	—	—	1	1
	Not stated	M. 1	—	—	—	—	1
		F. 2	—	—	—	—	—

TABLEAU 37. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta - Alb.	B.C. - C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.	
397	86	50	95	101	TOTAL	M. F.	
304	49	35	78	67			
346	77	38	88	72	Psychoses	M. F.	
268	46	29	72	52			
84	21	12	32	4	Démence sénile et présénile	M. F.	290
89	18	6	23	4			
8	2	-	2	6	Psychose alcoolique	M. F.	291
5	1	-	-	-			
5	1	4	3	2	Psychose associée à une infection intracrânienne	M. F.	292
5	1	2	-	2			
166	16	10	33	15	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M. F.	293
103	6	6	30	17			
6	4	-	-	2	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M. F.	294
2	-	-	-	1			
59	26	11	15	40	Schizophrénie	M. F.	295
40	15	10	8	20			
11	5	1	1	3	Psychoses affectives	M. F.	296
17	3	5	8	5			
3	1	-	1	-	États délirants	M. F.	297
1	2	-	3	1			
4	1	-	1	-	Autres et sans précision	M. F.	298, 299
6	-	-	-	2			
17	8	8	7	24	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.	
16	2	4	5	14			
7	1	2	1	2	Névroses	M. F.	300
8	-	1	-	3			
-	2	2	1	2	Troubles de la personnalité	M. F.	301
2	-	1	-	3			
-	-	-	-	-	Perversion sexuelle	M. F.	302
4	2	1	1	3			
-	-	-	-	-	Alcoolisme	M. F.	303
1	-	-	1	-			
2	-	1	-	-	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. F.	304
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M. F.	305
-	-	1	-	-			
-	-	1	-	-	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. F.	306
-	1	1	-	-			
-	-	-	-	1	Troubles transitoires situationnels	M. F.	307
-	-	-	-	-	Troubles du comportement chez l'enfant	M. F.	308
5	2	1	4	17	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M. F.	309
4	2	-	4	7			
30	-	3	-	5	Arriération mentale	M. F.	
15	-	2	-	1			
-	-	1	-	-	Niveau mental limite	M. F.	310
2	-	1	-	1			
8	-	-	-	2	Arriération mentale légère	M. F.	311
3	-	1	-	-			
6	-	1	-	1	Arriération mentale moyenne	M. F.	312
5	-	-	-	-			
12	-	-	-	1	Arriération mentale sévère	M. F.	313
3	-	-	-	-			
2	-	1	-	-	Arriération mentale profonde	M. F.	314
1	-	-	-	-			
2	-	-	-	1	Arriération mentale, sans précision	M. F.	315
1	-	-	-	-			
4	1	1	-	-	Autres affections	M. F.	
2	-	-	1	-			
3	-	-	-	-	Épilepsie	M. F.	345
2	-	-	1	-			
1	1	1	-	-	Non classées ailleurs	M. F.	
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	793.0
2	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	Sans précision	M. F.	
1	1	-	-	-			

TABLE 38. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 1,266 F. 972	2 3	9 10	30 16	33 26	74 58
	Psychoses	M. 1,049 F. 814	— —	3 —	15 6	14 16	49 37
290	Senile and presenile dementia	M. 244 F. 230	— —	— —	— —	— —	1 2
291	Alcoholic psychosis	M. 35 F. 11	— —	— —	— —	1 1	2 1
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. 21 F. 15	— —	— —	— —	— —	— 1
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 377 F. 264	— —	— —	3 1	4 1	11 5
294	Psychosis associated with other physical condition	M. 16 F. 11	— —	— —	— —	— —	— —
295	Schizophrenia	M. 259 F. 169	— —	3 —	11 5	7 8	29 22
296	Affective psychoses	M. 58 F. 69	— —	— —	1 —	1 —	3 5
297	Paranoid states	M. 18 F. 24	— —	— —	— —	— —	1 —
298, 299	Other and unspecified	M. 21 F. 21	— —	— —	— —	1 6	2 1
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 108 F. 77	— —	2 1	3 2	6 4	13 10
300	Neuroses	M. 20 F. 24	— —	— —	— 2	2 2	5 3
301	Personality disorders	M. 9 F. 11	— —	1 —	1 —	1 1	— 2
302	Sexual deviation	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
303	Alcoholism	M. 20 F. 3	— —	— —	— —	1 —	4 1
304	Drug dependence	M. 1 F. 3	— —	— —	— —	— —	— 1
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. 1 F. 1	— —	— —	— —	— —	— —
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 1 F. 1	— —	— —	— —	— —	— —
307	Transient situational disturbances	M. 4 F. 2	— —	— —	— —	1 —	— —
308	Behaviour disorders of childhood	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 52 F. 32	— —	1 1	2 —	1 1	4 3
	Mental retardation	M. 94 F. 66	1 3	4 8	10 7	11 6	11 11
310	Borderline mental retardation	M. 4 F. 6	— —	— —	— 1	1 —	— 1
311	Mild mental retardation	M. 27 F. 19	— 1	1 —	3 1	2 2	1 5
312	Moderate mental retardation	M. 13 F. 9	— —	— —	— —	1 —	2 1
313	Severe mental retardation	M. 20 F. 9	— —	— 2	— 4	3 —	3 —
314	Profound mental retardation	M. 18 F. 17	— 1	2 6	6 1	1 4	4 3
315	Unspecified mental retardation	M. 12 F. 6	1 1	1 —	1 —	3 —	1 1
	Other conditions	M. 14 F. 9	1 —	— 1	2 1	2 —	1 —
345	Epilepsy	M. 8 F. 6	— —	— 1	2 1	2 —	1 —
	Not elsewhere classified	M. 6 F. 3	1 —	— —	— —	— —	— —
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. — F. 4	— —	— —	— —	— —	— —
	Not stated	M. 1 F. 2	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 38. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.	
148 106	299 168	351 273	276 251	44 61	71 74	TOTAL	M. F.	
118 73	214 138	321 248	256 238	39 58	73 76	Psychoses	M. F.	
7 6 6 3 3 5 24 14 4 2 58 26 9 11 1 1 6 5	27 20 2 9 3 68 43 5 6 75 41 19 16 5 5 6 2	87 61 5 1 6 3 135 105 4 2 54 40 16 25 9 7 5 4	103 109 1 2 3 1 112 75 3 1 22 26 9 10 2 11 1 3	19 32 — — — 2 20 20 — — — 1 — 2 — — — — —	79 82 63 64 69 65 76 77 64 68 62 65 67 72 71 77 61 56	Démence sénile et présénile	M. F.	290
						Psychose alcoolique	M. F.	291
						Psychose associée à une infection intracrânienne	M. F.	292
						Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M. F.	293
						Psychose associée à d'autres affections somatiques	M. F.	294
						Schizophrénie	M. F.	295
						Psychoses affectives	M. F.	296
						États délirants	M. F.	297
						Autres et sans précision	M. F.	298, 299
10 14	36 20	17 14	16 9	5 3	65 63	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.	
2 6 3 2	5 8 2 2	4 2	2 1 1 2	— — — —	62 57 ... 63	Névroses	M. F.	300
						Troubles de la personnalité	M. F.	301
						Perversion sexuelle	M. F.	302
3 1 1	9	1 1	2	— — —	61	Alcoolisme	M. F.	303
						Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. F.	304
						Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M. F.	305
						Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. F.	306
						Troubles transitoires situationnels	M. F.	307
						Troubles du comportement chez l'enfant	M. F.	308
1 4	19 9	11 7	10 5	3 2	68 68	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M. F.	309
19 15	22 9	12 6	4 1	— —	53 48	Arriération mentale	M. F.	
2 1 7 4 3 4 3 1 3 2 2 1 3	1 3 7 3 4 1 8 1 1 — 1 — 1	— — 4 2 2 3 3 1 — — — — 3	— — 2 1 1 — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — 59 51 63 61 ... 36 31 38	Niveau mental limite	M. F.	310
						Arriération mentale légère	M. F.	311
						Arriération mentale moyenne	M. F.	312
						Arriération mentale sévère	M. F.	313
						Arriération mentale profonde	M. F.	314
						Arriération mentale, sans précision	M. F.	315
1 3	7	3	1	— —	58 ...	Autres affections	M. F.	
						Épilepsie	M. F.	345
3 1	3 4	— 3	1	— —	Non classées ailleurs	M. F.	
1	1	1	1	—	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	793.0
— —	— —	1 1	1	— —	Sans précision	M. F.	

TABLE 39. Latest Hospital Stay, by Province and Sex

No.	Province and sex		Length of stay					
			Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
			Number					
1	CANADA		1,266	182	203	134	76	123
2		F.	972	112	150	94	56	98
3	Newfoundland		41	6	6	2	1	6
4		F.	27	4	4	3	2	—
5	Prince Edward Island		1	1	—	—	—	—
6		F.	3	2	—	—	—	—
7	Nova Scotia		36	5	4	7	5	6
8		F.	22	—	4	2	3	5
9	New Brunswick		54	8	10	4	1	5
10		F.	63	8	4	4	1	6
11	Quebec		405	53	62	32	15	30
12		F.	324	38	51	23	25	28
13	Ontario		397	73	80	57	35	36
14		F.	304	40	65	42	16	40
15	Manitoba		86	13	12	6	7	8
16		F.	49	4	5	5	1	4
17	Saskatchewan		50	3	7	2	2	8
18		F.	35	4	3	1	1	3
19	Alberta		95	14	16	20	6	9
20		F.	78	5	7	8	5	8
21	British Columbia		101	6	6	4	4	15
22		F.	67	7	7	6	2	4
			Number of days					
23	CANADA		3,678,655	2,417	13,519	23,347	22,730	66,538
24		F.	2,749,964	1,492	10,318	16,385	17,020	54,058
25	Newfoundland		123,113	104	392	342	351	3,070
26		F.	55,227	70	353	611	570	—
27	Prince Edward Island		7	7	—	—	—	—
28		F.	3,414	8	—	—	—	—
29	Nova Scotia		32,742	90	268	1,180	1,583	2,944
30		F.	21,722	—	339	381	968	2,764
31	New Brunswick		164,336	78	661	887	269	2,877
32		F.	289,392	126	180	647	300	3,732
33	Quebec		1,479,759	722	4,306	5,341	4,521	16,010
34		F.	968,157	523	3,302	3,937	7,625	15,264
35	Ontario		700,797	982	4,953	10,143	10,201	19,812
36		F.	558,772	538	4,444	7,578	4,948	22,078
37	Manitoba		359,949	191	834	963	2,011	4,183
38		F.	227,800	28	365	698	273	2,117
39	Saskatchewan		171,071	8	514	294	614	4,361
40		F.	162,226	39	256	186	339	1,784
41	Alberta		188,063	192	1,195	3,538	1,874	4,799
42		F.	201,113	61	570	1,428	1,407	4,303
43	British Columbia		458,818	43	396	659	1,306	8,482
44		F.	262,141	99	509	919	590	2,016

TABLEAU 39. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Séjour						Province et sexe	N°
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
72 55	73 90	95 98	308 219	CANADA.....	M. F. 1 2
2 4	4 3	5 2	9 5	Terre-Neuve.....	M. F. 3 4
— —	— —	— 1	— —	Île-du-Prince-Édouard.....	M. F. 5 6
3 2	1 2	3 3	2 1	Nouvelle-Écosse.....	M. F. 7 8
1 2	6 7	6 9	13 22	Nouveau-Brunswick.....	M. F. 9 10
19 21	32 29	35 30	127 79	Québec.....	M. F. 11 12
30 14	16 23	21 21	49 43	Ontario.....	M. F. 13 14
5 1	3 6	4 5	28 18	Manitoba.....	M. F. 15 16
5 —	1 3	6 6	16 14	Saskatchewan.....	M. F. 17 18
3 7	4 8	7 18	16 12	Alberta.....	M. F. 19 20
4 4	6 9	8 3	48 25	Colombie-Britannique.....	M. F. 21 22
Nombre de jours							
64,042 49,496	105,139 126,179	253,042 250,413	3,127,881 2,224,603	2,906 2,829	470 624	CANADA.....	M. F. 23 24
1,854 3,727	5,854 4,311	15,466 4,331	95,680 41,254	3,003 2,045	728 733	Terre-Neuve.....	M. F. 25 26
— —	— —	— 3,406	— —	7 1,138	...	Île-du-Prince-Édouard.....	M. F. 27 28
2,928 2,033	1,335 3,387	8,454 7,695	13,960 4,155	910 987	282 494	Nouvelle-Écosse.....	M. F. 29 30
911 1,710	8,827 9,651	16,594 24,311	133,232 248,735	3,043 4,594	641 1,587	Nouveau-Brunswick.....	M. F. 31 32
16,538 18,575	46,483 41,064	88,547 75,735	1,297,291 802,132	3,654 2,988	873 683	Québec.....	M. F. 33 34
26,441 12,432	23,065 31,483	54,603 50,490	550,597 424,781	1,765 1,838	217 278	Ontario.....	M. F. 35 36
4,405 883	4,238 8,150	10,545 15,521	332,579 199,765	4,185 4,649	534 1,468	Manitoba.....	M. F. 37 38
4,467 —	1,202 3,419	18,568 16,224	141,043 139,979	3,421 4,635	861 2,364	Saskatchewan.....	M. F. 39 40
2,745 6,311	5,200 11,432	19,637 45,282	148,883 130,319	1,980 2,578	220 973	Alberta.....	M. F. 41 42
3,753 3,825	8,935 13,282	20,628 7,418	414,616 233,483	4,543 3,913	3,197 1,292	Colombie-Britannique.....	M. F. 43 44

TABLE 40. Latest Hospital Stay, by Sex and Age

No.	Age group and sex		Length of stay					
			Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
			Number					
1	ALL AGES	M.	1,266	182	203	134	76	123
2		F.	972	112	150	94	56	98
3	0-9	M.	2	—	—	—	—	1
4		F.	3	1	1	—	—	—
5	10-19	M.	9	1	4	1	1	—
6		F.	10	1	1	2	1	—
7	20-29	M.	30	5	5	1	1	1
8		F.	16	1	1	3	1	2
9	30-39	M.	33	5	7	3	1	4
10		F.	26	8	2	—	1	—
11	40-49	M.	74	11	6	2	4	5
12		F.	58	11	12	4	3	5
13	50-59	M.	148	11	16	11	7	9
14		F.	106	14	9	14	6	8
15	60-69	M.	299	34	32	31	18	29
16		F.	168	20	30	15	5	15
17	70-79	M.	351	57	61	38	26	40
18		F.	273	32	51	28	15	30
19	80-89	M.	276	50	65	44	18	27
20		F.	251	21	37	22	18	28
21	90 or over	M.	44	8	7	3	—	7
22		F.	61	3	6	6	6	10
			Number of days					
23	ALL AGES	M.	3,678,655	2,417	13,519	23,347	22,730	66,538
24		F.	2,749,964	1,492	10,318	16,385	17,020	54,058
25	0-9	M.	2,014	—	—	—	—	571
26		F.	1,845	16	64	—	—	—
27	10-19	M.	6,936	5	224	132	351	—
28		F.	14,546	1	57	364	300	—
29	20-29	M.	50,793	55	364	237	282	663
30		F.	27,978	17	42	474	275	1,130
31	30-39	M.	60,356	50	376	596	249	2,357
32		F.	57,473	78	185	—	362	—
33	40-49	M.	272,161	90	518	298	1,170	2,709
34		F.	136,060	94	842	619	847	2,582
35	50-59	M.	673,645	147	842	1,846	2,009	5,019
36		F.	355,449	196	507	2,612	1,838	4,579
37	60-69	M.	1,083,135	486	2,169	5,126	5,523	15,399
38		F.	466,030	283	1,987	2,512	1,514	8,633
39	70-79	M.	951,376	779	4,000	6,660	7,790	21,502
40		F.	753,518	443	3,454	4,762	4,630	16,305
41	80-89	M.	531,270	707	4,501	7,883	5,356	14,928
42		F.	817,967	300	2,828	3,887	5,517	15,181
43	90 or over	M.	46,969	98	525	569	—	3,390
44		F.	119,098	64	352	1,155	1,737	5,648

TABLEAU 40. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

Séjour						Groupe d'âge et sexe	N°
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
72 55	73 90	95 98	308 219	TOUS ÂGES.....	M. F. 1 2
—	1 1	—	—	0-9.....	M. F. 3 4
—	—	2 2	— 2	10-19.....	M. F. 5 6
4 —	4 4	4 1	5 3	20-29.....	M. F. 7 8
1 4	2 1	4 3	6 7	30-39.....	M. F. 9 10
4 1	5 2	12 6	25 14	40-49.....	M. F. 11 12
6 5	11 7	11 10	66 33	50-59.....	M. F. 13 14
18 8	17 17	26 15	94 43	60-69.....	M. F. 15 16
15 15	18 18	20 26	76 58	70-79.....	M. F. 17 18
14 17	12 29	13 26	33 53	80-89.....	M. F. 19 20
10 5	3 10	3 9	3 6	90 ou plus.....	M. F. 21 22
Nombre de jours							
64,042 49,496	105,139 126,179	253,042 250,413	3,127,881 2,224,603	2,906 2,829	470 624	TOUS ÂGES.....	M. F. 23 24
—	1,443 1,765	—	—	1,007 615	...	0-9.....	M. F. 25 26
—	—	6,224 4,922	— 7,455	771 1,455	...	10-19.....	M. F. 27 28
3,677 —	6,402 5,543	8,754 2,791	30,359 17,706	1,693 1,749	894 574	20-29.....	M. F. 29 30
863 3,179	2,835 1,354	10,972 8,705	42,058 43,610	1,829 2,211	391 741	30-39.....	M. F. 31 32
3,239 805	7,420 2,742	33,731 16,951	222,986 110,578	3,678 2,346	1,624 274	40-49.....	M. F. 33 34
5,129 4,208	14,912 10,254	30,223 22,199	613,518 309,056	4,552 3,353	2,058 819	50-59.....	M. F. 35 36
15,983 7,524	24,390 23,944	66,611 40,087	947,448 379,546	3,623 2,774	781 704	60-69.....	M. F. 37 38
13,651 13,779	26,517 24,785	52,490 65,006	817,987 620,354	2,710 2,760	324 503	70-79.....	M. F. 39 40
12,078 15,217	17,472 38,899	35,727 65,348	432,618 670,790	1,925 3,259	177 724	80-89.....	M. F. 41 42
9,422 4,784	3,748 15,446	8,310 24,404	20,907 65,508	1,067 1,952	461 707	90 ou plus.....	M. F. 43 44

TABLE 41. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number					
	TOTAL	M. 1,266	182	203	134	76	123
	F. 972	112	150	94	56	98	
	Psychoses	M. 1,049	152	182	121	62	100
	F. 814	89	124	78	47	90	
290	Senile and presenile dementia	M. 244	37	55	42	24	31
	F. 230	13	39	31	16	38	
291	Alcoholic psychosis	M. 35	4	6	2	—	6
	F. 11	3	—	1	2	—	
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. 21	1	2	1	—	1
	F. 15	2	1	—	1	—	
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 377	79	88	52	27	48
	F. 264	39	60	27	19	33	
294	Psychosis associated with other physical condition	M. 16	7	3	—	—	2
	F. 11	4	1	1	1	—	
295	Schizophrenia	M. 259	14	15	14	7	5
	F. 169	11	11	9	3	8	
296	Affective psychoses	M. 58	7	9	8	4	2
	F. 69	10	7	5	2	7	
297	Paranoid states	M. 18	1	3	1	—	1
	F. 24	—	3	3	3	3	
298, 299	Other and unspecified	M. 21	2	1	1	—	4
	F. 21	7	2	1	—	1	
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 108	23	17	10	11	17
	F. 77	14	19	9	7	7	
300	Neuroses	M. 20	5	2	3	1	—
	F. 24	6	8	4	1	1	
301	Personality disorders	M. 9	1	2	—	—	1
	F. 11	1	1	2	2	—	
302	Sexual deviation	M. —	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	
303	Alcoholism	M. 20	6	3	1	3	3
	F. 3	1	1	1	—	—	
304	Drug dependence	M. 1	—	—	—	—	1
	F. 3	1	1	—	—	—	
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. 1	—	—	—	—	—
	F. 1	1	—	—	—	—	
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 1	—	—	—	—	—
	F. 1	—	—	—	—	—	
307	Transient situational disturbances	M. 4	—	—	—	—	2
	F. 2	—	2	—	—	—	
308	Behaviour disorders of childhood	M. —	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 52	11	9	6	7	10
	F. 32	4	6	2	4	6	
	Mental retardation	M. 94	6	4	2	2	3
	F. 66	2	6	6	2	1	
310	Borderline mental retardation	M. 4	—	—	—	—	1
	F. 6	—	2	—	—	—	
311	Mild mental retardation	M. 27	—	1	1	—	—
	F. 19	—	2	2	—	1	
312	Moderate mental retardation	M. 13	2	1	1	1	1
	F. 9	—	—	1	—	—	
313	Severe mental retardation	M. 20	1	—	—	1	1
	F. 9	—	1	1	2	—	
314	Profound mental retardation	M. 18	2	1	—	—	—
	F. 17	—	1	1	—	—	
315	Unspecified mental retardation	M. 12	1	1	—	—	—
	F. 6	2	—	1	—	—	
	Other conditions	M. 14	—	—	1	1	3
	F. 9	1	1	1	—	—	
345	Epilepsy	M. 8	—	—	1	—	2
	F. 6	1	1	1	—	—	
	Not elsewhere classified	M. 6	—	—	—	1	1
	F. 3	—	—	—	—	—	
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. —	—	—	—	—	—
	F. 4	4	—	—	—	—	
	Not stated	M. 1	1	—	—	—	—
	F. 2	2	—	—	—	—	

TABLEAU 41. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
72	73	95	308	TOTAL	M.
55	90	98	219		F.
62	63	72	235	Psychoses	M.
49	81	88	168		F.
22	20	8	5	Démence sénile et présénile	M.
20	36	33	4		F.
3	3	5	6	Psychose alcoolique	M.
—	2	1	2		F.
1	—	1	14	Psychose associée à une infection intracrânienne	M.
—	—	—	11		F.
24	19	26	14	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M.
17	31	24	14		F.
—	2	1	1	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M.
1	2	—	1		F.
11	9	23	161	Schizophrénie	M.
7	5	18	97		F.
1	8	4	15	Psychoses affectives	M.
2	5	7	24		F.
—	1	2	9	États délirants	M.
2	—	2	8		F.
—	1	2	10	Autres et sans précision	M.
—	—	3	7		F.
5	4	13	8	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M.
3	4	4	10		F.
1	—	4	4	Névroses	M.
1	—	2	1		F.
—	2	1	2	Troubles de la personnalité	M.
—	1	—	4		F.
—	—	—	—	Perversion sexuelle	M.
2	—	2	—		F.
—	—	—	—	Alcoolisme	M.
—	—	—	—		F.
—	—	—	1	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M.
—	—	—	—		F.
—	—	—	—	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M.
1	—	—	—		F.
1	—	1	—	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M.
—	—	—	—		F.
—	—	1	—	Troubles transitoires situationnels	M.
—	—	—	—		F.
—	—	—	—	Troubles du comportement chez l'enfant	M.
—	2	5	2		F.
2	3	1	4	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M.
—	—	—	—		F.
5	4	9	59	Arriération mentale	M.
2	5	6	36		F.
—	—	—	3	Niveau mental limite	M.
—	—	—	4		F.
—	2	4	19	Arriération mentale légère	M.
—	1	—	13		F.
1	—	—	6	Arriération mentale moyenne	M.
—	—	3	5		F.
2	1	1	13	Arriération mentale sévère	M.
—	2	—	3		F.
2	—	2	11	Arriération mentale profonde	M.
2	2	3	8		F.
—	1	2	7	Arriération mentale, sans précision	M.
—	—	—	3		F.
—	2	1	6	Autres affections	M.
1	—	—	5		F.
—	2	1	2	Épilepsie	M.
1	—	—	2		F.
—	—	—	4	Non classées ailleurs	M.
—	—	—	3		F.
—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.
—	—	—	—		F.
—	—	—	—	Sans précision	M.
—	—	—	—		F.

TABLE 41. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class - Concluded

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number of days					
	TOTAL	M. 3,678,655	2,417	13,519	23,347	22,730	66,538
		F. 2,749,964	1,492	10,318	16,385	17,020	54,058
	Psychoses	M. 2,796,891	2,073	12,040	21,237	18,468	53,426
		F. 2,224,738	1,163	8,567	13,801	14,284	50,004
290	Senile and presenile dementia	M. 157,284	547	3,812	7,554	7,024	16,815
		F. 217,669	134	2,691	5,736	4,751	21,073
291	Alcoholic psychosis	M. 57,000	44	306	298	—	3,778
		F. 16,252	6	—	141	605	—
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. 107,309	9	111	173	—	515
		F. 95,927	26	86	—	306	—
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 256,491	1,069	5,893	9,269	8,333	25,371
		F. 254,293	660	4,294	4,594	5,918	18,820
294	Psychosis associated with other physical condition	M. 19,368	91	166	—	—	1,089
		F. 13,403	45	60	173	352	—
295	Schizophrenia	M. 1,850,780	186	927	2,409	1,929	2,066
		F. 1,196,243	89	634	1,663	1,956	4,228
296	Affective psychoses	M. 157,303	91	613	1,271	1,182	1,073
		F. 248,140	134	467	776	520	3,943
297	Paranoid states	M. 87,467	13	180	122	—	455
		F. 95,842	—	188	480	876	1,364
298, 299	Other and unspecified	M. 103,389	23	32	141	—	2,264
		F. 86,969	69	147	238	—	576
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 128,514	256	1,249	1,624	3,376	9,275
		F. 130,028	249	1,397	1,417	2,161	3,589
300	Neuroses	M. 47,004	64	127	424	324	—
		F. 27,486	128	617	643	315	403
301	Personality disorders	M. 22,271	7	172	—	—	594
		F. 51,112	30	96	350	585	—
302	Sexual deviation	M. —	—	—	—	—	—
		F. —	—	—	—	—	—
303	Alcoholism	M. 8,712	52	220	142	837	1,487
		F. 163	1	36	126	—	—
304	Drug dependence	M. 379	—	—	—	—	379
		F. 4,876	2	108	—	—	—
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. 39	—	39	—	—	—
		F. 29	29	—	—	—	—
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 742	—	—	—	—	—
		F. 2,289	—	—	—	—	—
307	Transient situational disturbances	M. 5,576	—	—	—	—	1,226
		F. 167	—	167	—	—	—
308	Behaviour disorders of childhood	M. —	—	—	—	—	—
		F. —	—	—	—	—	—
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 43,791	133	691	1,058	2,215	5,589
		F. 43,906	59	373	298	1,261	3,186
	Mental retardation	M. 700,224	71	230	363	605	2,037
		F. 338,423	36	312	1,035	575	465
310	Borderline mental retardation	M. 31,131	—	—	—	—	633
		F. 25,995	—	106	—	—	—
311	Mild mental retardation	M. 214,858	—	46	132	—	—
		F. 118,532	—	115	323	—	465
312	Moderate mental retardation	M. 54,304	42	115	231	266	692
		F. 48,969	—	—	160	—	—
313	Severe mental retardation	M. 174,358	10	—	—	339	712
		F. 27,756	—	57	210	575	—
314	Profound mental retardation	M. 130,068	14	34	—	—	—
		F. 91,295	—	34	219	—	—
315	Unspecified mental retardation	M. 95,505	5	35	—	—	—
		F. 25,876	36	—	123	—	—
	Other conditions	M. 53,009	—	—	123	281	1,800
		F. 56,732	1	42	132	—	—
345	Epilepsy	M. 20,717	—	—	123	—	1,229
		F. 15,552	1	42	132	—	—
	Not elsewhere classified	M. 32,292	—	—	—	281	571
		F. 41,180	—	—	—	—	—
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. —	—	—	—	—	—
		F. 40	40	—	—	—	—
	Not stated	M. 17	17	—	—	—	—
		F. 3	3	—	—	—	—

TABLEAU 41. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics — fin

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre de jours							
64,042	105,139	253,042	3,127,881	2,906	470	TOTAL	M.
49,496	126,179	250,413	2,224,603	2,829	624		F.
55,085	90,319	193,327	2,350,916	2,666	374	Psychoses	M.
43,996	113,789	224,287	1,754,847	2,733	625		F.
19,834	28,532	19,877	53,289	645	197	Démence sénile et présénile.....	M.
18,558	49,517	84,018	31,191	946	536		F.
2,333	4,435	14,589	31,217	1,629	701	Psychose alcoolique.....	M.
—	2,786	2,251	10,463	1,477	312		F.
781	—	2,058	104,162	5,134	5,831	Psychose associée à une infection intracrânienne.....	M.
—	—	—	95,509	6,395	7,473		F.
21,325	26,605	68,668	89,958	680	165	Psychose associée à d'autres affections cérébrales.....	M.
15,004	42,978	61,974	100,051	963	284		F.
—	2,441	1,998	13,583	1,211	50	Psychose associée à d'autres affections somatiques.....	M.
741	2,915	—	9,117	1,218	173		F.
9,738	13,118	67,487	1,752,920	7,146	6,547	Schizophrénie.....	M.
6,293	7,550	47,229	1,127,601	7,078	6,256		F.
1,074	12,131	9,642	130,226	2,712	512	Psychoses affectives.....	M.
1,546	8,043	17,453	215,258	3,596	1,587		F.
—	1,592	4,535	80,570	4,859	2,339	États délirants.....	M.
1,854	—	5,048	86,032	3,993	576		F.
—	1,465	4,473	94,991	4,923	2,420	Autres et sans précision.....	M.
—	—	6,314	79,625	4,141	576		F.
4,490	6,000	34,718	67,526	1,190	282	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques	M.
3,132	3,368	10,045	102,670	1,689	153		F.
861	—	10,873	34,331	2,350	151	Névroses.....	M.
1,017	—	5,829	18,534	1,145	93		F.
—	3,325	3,233	14,940	2,475	...	Troubles de la personnalité.....	M.
—	1,354	—	48,697	4,647	307		F.
—	—	—	—	—	—	Perversion sexuelle.....	M.
1,877	—	4,097	—	436	142		F.
—	—	—	—	54	...	Alcoolisme.....	M.
—	—	—	—	379	...		F.
—	—	—	4,766	1,625	...	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance).....	M.
—	—	—	—	39	...		F.
—	—	—	—	29	...	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène.....	M.
742	—	—	—	742	...		F.
—	—	—	—	2,289	...	Symptômes particuliers non classables ailleurs.....	M.
1,010	—	2,289	—	2,289	...		F.
—	—	3,340	—	1,394	...	Troubles transitoires situationnels.....	M.
—	—	—	—	84	...		F.
—	—	—	—	—	—	Troubles du comportement chez l'enfant.....	M.
—	—	—	—	—	—		F.
—	2,675	13,175	18,255	842	205	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.....	M.
2,115	4,014	1,927	30,673	1,372	344		F.
4,467	5,912	21,612	664,927	7,449	6,073	Arriération mentale	M.
1,478	7,022	16,081	311,419	5,128	3,791		F.
—	—	—	30,498	7,783	...	Niveau mental limite.....	M.
—	—	—	25,889	4,333	...		F.
—	3,032	8,988	202,660	7,958	8,151	Arriération mentale légère.....	M.
—	1,158	—	116,471	6,239	5,004		F.
860	—	—	52,098	4,177	860	Arriération mentale moyenne.....	M.
—	—	8,141	40,668	5,441	...		F.
1,854	1,437	3,120	166,886	8,718	5,066	Arriération mentale sévère.....	M.
—	2,652	—	24,262	3,084	...		F.
1,753	—	5,429	122,838	7,226	6,073	Arriération mentale profonde.....	M.
1,478	3,212	7,940	78,412	5,370	3,018		F.
—	1,443	4,075	89,947	7,959	4,201	Arriération mentale, sans précision.....	M.
—	—	—	25,717	4,313	...		F.
—	2,908	3,385	44,512	3,786	1,510	Autres affections	M.
890	—	—	55,667	6,304	...		F.
—	2,908	3,385	13,072	2,590	...	Épilepsie.....	M.
890	—	—	14,487	2,592	...		F.
—	—	—	31,440	5,382	...	Non classées ailleurs.....	M.
—	—	—	41,180	13,727	...		F.
—	—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.
—	—	—	—	10	...		F.
—	—	—	—	17	...	Sans précision	M.
—	—	—	—	2	...		F.

PUBLIC PSYCHIATRIC UNITS



QUARTIERS PSYCHIATRIQUES PUBLICS

TABLE 42. Sex and Age, by Province
 TABLEAU 42. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	18,638	40	2,103	4,604	3,994	3,507	2,341	1,297	584	156	12	36
Newfoundland — Terre-Neuve.....	117	—	11	20	31	25	19	9	2	—	—	38
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse.....	581	—	78	146	111	79	108	37	16	6	—	35
New Brunswick — Nouveau-Brunswick.....	354	—	42	92	75	67	30	28	16	4	—	35
Québec.....	4,092	—	308	1,107	972	790	514	297	95	8	1	36
Ontario.....	8,680	7	955	2,097	1,870	1,685	1,127	604	265	65	5	36
Manitoba.....	1,444	—	177	350	269	271	180	112	61	23	1	37
Saskatchewan.....	990	5	137	193	176	178	124	80	63	30	4	39
Alberta.....	1,698	—	246	444	378	299	181	92	46	11	1	34
British Columbia — Colombie-Britannique.....	682	28	149	155	112	113	58	38	20	9	—	30
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	7,041	23	864	1,608	1,420	1,379	962	501	209	71	4	37
Newfoundland — Terre-Neuve.....	40	—	4	3	10	10	7	5	1	—	—	42
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse.....	189	—	21	45	29	30	49	10	5	—	—	39
New Brunswick — Nouveau-Brunswick.....	115	—	15	18	21	33	9	12	6	1	—	41
Québec.....	1,538	—	144	406	344	289	202	118	32	3	—	36
Ontario.....	3,282	5	388	717	669	679	460	236	100	27	1	38
Manitoba.....	541	—	73	121	100	98	69	46	20	13	1	38
Saskatchewan.....	485	2	65	94	88	85	70	38	23	19	1	39
Alberta.....	601	—	94	146	115	116	79	26	18	6	1	35
British Columbia — Colombie-Britannique.....	250	16	60	58	44	39	17	10	4	2	—	28
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	11,597	17	1,239	2,996	2,574	2,128	1,379	796	375	85	8	35
Newfoundland — Terre-Neuve.....	77	—	7	17	21	15	12	4	1	—	—	38
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse.....	392	—	57	101	82	49	59	27	11	6	—	33
New Brunswick — Nouveau-Brunswick.....	239	—	27	74	54	34	21	16	10	3	—	32
Québec.....	2,554	—	164	701	628	501	312	179	63	5	1	36
Ontario.....	5,398	2	567	1,380	1,201	1,006	667	368	165	38	4	36
Manitoba.....	903	—	104	229	169	173	111	66	41	10	—	37
Saskatchewan.....	505	3	72	99	88	93	54	42	40	11	3	38
Alberta.....	1,097	—	152	298	263	183	102	66	28	5	—	33
British Columbia — Colombie-Britannique.....	432	12	89	97	68	74	41	28	16	7	—	32

TABLE 43. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.
	TOTAL						
	M.	7,041	40	—	189	115	1,538
	F.	11,597	77	—	392	239	2,554
	Psychoses						
	M.	2,478	26	—	71	46	613
	F.	3,656	49	—	125	64	854
290	Senile and presenile dementia	M. 100	—	—	1	1	10
	F.	101	—	—	1	1	14
291	Alcoholic psychosis	M. 197	4	—	1	—	28
	F.	61	—	—	1	—	11
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. 4	—	—	—	—	1
	F.	7	—	—	—	—	2
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 101	—	—	1	1	18
	F.	99	—	—	3	2	15
294	Psychosis associated with other physical condition	M. 120	—	—	1	2	15
	F.	223	5	—	4	6	37
295	Schizophrenia	M. 839	7	—	33	17	239
	F.	1,124	11	—	58	19	288
296	Affective psychoses	M. 716	13	—	23	19	157
	F.	1,365	33	—	38	27	245
297	Paranoid states	M. 134	—	—	—	2	60
	F.	169	—	—	2	1	85
298, 299	Other and unspecified	M. 267	2	—	11	4	85
	F.	507	—	—	18	8	157
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.						
	M.	4,457	14	—	114	68	911
	F.	7,844	27	—	264	167	1,687
300	Neuroses	M. 2,834	7	—	67	46	728
	F.	6,276	20	—	175	136	1,500
301	Personality disorders	M. 447	1	—	30	8	57
	F.	634	4	—	57	20	64
302	Sexual deviation	M. 24	—	—	2	—	1
	F.	4	—	—	—	—	—
303	Alcoholism	M. 598	6	—	1	5	45
	F.	147	—	—	—	1	15
304	Drug dependence	M. 114	—	—	—	5	28
	F.	105	—	—	3	1	30
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. 39	—	—	5	—	4
	F.	47	—	—	6	—	9
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 17	—	—	1	—	3
	F.	38	—	—	3	1	7
307	Transient situational disturbances	M. 170	—	—	2	3	17
	F.	296	—	—	8	3	22
308	Behaviour disorders of childhood	M. 73	—	—	1	1	2
	F.	92	—	—	3	2	—
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 141	—	—	5	—	26
	F.	205	3	—	9	3	40
	Mental retardation						
	M.	50	—	—	2	—	11
	F.	38	1	—	2	1	5
310	Borderline mental retardation	M. 7	—	—	—	—	1
	F.	8	—	—	—	—	—
311	Mild mental retardation	M. 16	—	—	—	—	6
	F.	9	—	—	—	—	3
312	Moderate mental retardation	M. 1	—	—	—	—	—
	F.	4	—	—	2	—	—
313	Severe mental retardation	M. 4	—	—	1	—	2
	F.	2	1	—	—	—	—
314	Profound mental retardation	M. 3	—	—	—	—	2
	F.	1	—	—	—	—	1
315	Unspecified mental retardation	M. 19	—	—	1	—	—
	F.	14	—	—	—	1	1
	Other conditions						
	M.	32	—	—	1	—	2
	F.	25	—	—	1	—	5
345	Epilepsy	M. 27	—	—	1	—	2
	F.	21	—	—	1	—	5
	Not elsewhere classified						
	M.	5	—	—	—	—	—
	F.	4	—	—	—	—	—
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. 13	—	—	1	—	—
	F.	11	—	—	—	1	1
	Not stated						
	M.	11	—	—	—	1	1
	F.	23	—	—	—	6	2

TABLEAU 43. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta Alb.	B.C. C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.	
3,282	541	485	601	250	TOTAL	M. F.	
5,398	903	505	1,097	432			
1,024	186	228	189	95	Psychoses	M. F.	
1,464	326	235	396	143			
40	14	27	5	2	Démence sénile et présénile	M. F.	290
37	12	24	7	5			
93	30	20	10	11	Psychose alcoolique	M. F.	291
29	12	3	5	—			
3	—	—	—	—	Psychose associée à une infection intracrânienne	M. F.	292
5	—	—	—	—			
51	6	13	3	3	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M. F.	293
45	8	16	7	3			
54	9	11	16	12	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M. F.	294
100	22	9	27	13			
304	68	83	49	39	Schizophrénie	M. F.	295
435	90	71	101	51			
315	44	56	71	18	Psychoses affectives	M. F.	296
556	144	81	188	53			
46	9	6	7	4	États délirants	M. F.	297
43	11	12	8	7			
118	6	12	23	6	Autres et sans précision	M. F.	298, 299
214	27	19	53	11			
2,218	352	238	402	140	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.	
3,902	572	252	692	281			
1,433	181	92	213	67	Névroses	M. F.	300
3,185	407	160	503	190			
203	34	34	61	19	Troubles de la personnalité	M. F.	301
298	63	33	65	30			
12	4	2	3	—	Perversion sexuelle	M. F.	302
3	1	—	—	—			
331	82	56	66	6	Alcoolisme	M. F.	303
69	28	16	16	2			
41	14	7	16	3	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. F.	304
40	12	6	12	1			
23	—	—	5	2	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M. F.	305
25	1	3	2	1			
5	—	1	3	4	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. F.	306
16	2	3	—	6			
82	17	24	17	8	Troubles transitoires situationnels	M. F.	307
159	25	16	42	21			
30	3	11	5	20	Troubles du comportement chez l'enfant	M. F.	308
44	5	5	14	19			
58	17	11	13	11	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques	M. F.	309
63	28	10	38	11			
17	2	4	6	8	Arriération mentale	M. F.	
13	2	8	1	5			
4	—	1	1	—	Niveau mental limite	M. F.	310
5	—	2	—	1			
6	—	—	—	4	Arriération mentale légère	M. F.	311
4	—	1	—	1			
1	—	—	—	—	Arriération mentale moyenne	M. F.	312
1	—	—	—	1			
—	—	1	—	—	Arriération mentale sévère	M. F.	313
—	—	1	—	—			
—	—	1	—	—	Arriération mentale profonde	M. F.	314
—	—	—	—	—			
6	2	1	5	4	Arriération mentale, sans précision	M. F.	315
3	2	4	1	2			
12	1	10	1	5	Autres affections	M. F.	
7	3	6	1	2			
11	1	8	1	3	Épilepsie	M. F.	345
7	2	3	1	2			
1	—	2	—	2	Non classées ailleurs	M. F.	
—	1	3	—	—			
4	—	5	1	2	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.	793.0
4	—	4	—	1			
7	—	—	2	—	Sans précision	M. F.	
8	—	—	7	—			

TABLE 44. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	All ages - Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 7,041 F. 11,597	23 17	864 1,239	1,608 2,996	1,420 2,574	1,379 2,128
	Psychoses	M. 2,478 F. 3,656	1 -	253 252	556 740	450 704	409 716
290	Senile and presenile dementia.....	M. 100 F. 101	- -	- -	- -	2 1	- 1
291	Alcoholic psychosis.....	M. 197 F. 61	- -	- -	17 6	52 16	59 20
292	Psychosis associated with intracranial infection.....	M. 4 F. 7	- -	- 1	- -	- -	1 1
293	Psychosis associated with other cerebral condition.....	M. 101 F. 99	1 -	3 4	8 11	8 2	9 5
294	Psychosis associated with other physical condition.....	M. 120 F. 223	- -	47 32	32 102	11 39	12 20
295	Schizophrenia.....	M. 839 F. 1,124	- -	160 156	339 369	183 287	97 180
296	Affective psychoses.....	M. 716 F. 1,365	- -	16 32	78 133	99 205	151 323
297	Paranoid states.....	M. 134 F. 169	- -	5 1	28 16	38 37	30 47
298, 299	Other and unspecified.....	M. 267 F. 507	- -	22 26	54 103	57 117	50 119
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 4,457 F. 7,844	18 11	577 966	1,024 2,227	957 1,853	957 1,402
300	Neuroses.....	M. 2,834 F. 6,276	1 1	236 496	681 1,764	655 1,613	648 1,205
301	Personality disorders.....	M. 447 F. 634	1 -	97 150	156 265	96 101	54 72
302	Sexual deviation.....	M. 24 F. 4	- -	3 2	12 2	5 -	4 -
303	Alcoholism.....	M. 598 F. 147	- -	6 4	56 17	149 32	198 46
304	Drug dependence.....	M. 114 F. 105	- -	48 27	32 29	12 22	10 16
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin.....	M. 39 F. 47	- -	3 5	7 14	9 7	9 13
306	Special symptoms not elsewhere classified.....	M. 17 F. 38	3 2	6 11	6 14	- 4	2 2
307	Transient situational disturbances.....	M. 170 F. 296	- -	85 147	48 80	13 34	14 21
308	Behaviour disorders of childhood.....	M. 73 F. 92	10 6	63 86	- -	- -	- -
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.....	M. 141 F. 205	3 2	30 38	26 42	18 40	18 27
	Mental retardation	M. 50 F. 38	4 2	20 14	16 12	5 6	4 3
310	Borderline mental retardation.....	M. 7 F. 8	- -	3 4	2 2	1 1	1 -
311	Mild mental retardation.....	M. 16 F. 9	3 -	3 2	7 4	1 2	2 1
312	Moderate mental retardation.....	M. 1 F. 4	- 1	1 1	- 1	- 1	- -
313	Severe mental retardation.....	M. 4 F. 2	- -	1 1	2 -	- -	- 1
314	Profound mental retardation.....	M. 3 F. 1	- -	2 -	- 1	1 -	- -
315	Unspecified mental retardation.....	M. 19 F. 14	1 1	10 6	5 4	2 2	1 1
	Other conditions	M. 32 F. 25	- 1	10 6	7 7	4 3	4 2
345	Epilepsy.....	M. 27 F. 21	- 1	10 6	6 6	3 3	4 2
	Not elsewhere classified.....	M. 5 F. 4	- -	- -	1 1	1 -	- -
793.0	Mental observation, without need for further medical care.....	M. 13 F. 11	- 3	2 1	3 2	1 3	2 2
	Not stated	M. 11 F. 23	- -	2 -	2 8	3 5	3 3

TABLE 45. Sex and Age, by Province
 TABLEAU 45. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	14,275	2	666	2,786	3,133	3,218	2,462	1,419	498	88	3	41
Newfoundland — Terre-Neuve	95	—	8	24	20	17	13	6	7	—	—	38
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	413	—	22	66	79	83	91	47	20	5	—	44
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	327	—	15	64	58	78	68	33	9	2	—	43
Québec	2,920	—	100	633	676	680	486	254	77	12	2	40
Ontario	5,943	—	304	1,145	1,303	1,385	1,013	561	208	24	—	41
Manitoba	1,024	—	45	177	220	219	189	111	47	16	—	42
Saskatchewan	1,501	1	56	223	298	314	279	241	72	16	1	45
Alberta	1,466	—	67	332	355	322	227	118	35	10	—	39
British Columbia — Colombie-Britannique	586	1	49	122	124	120	96	48	23	3	—	39
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	4,940	1	240	990	1,008	1,145	874	470	174	37	1	42
Newfoundland — Terre-Neuve	33	—	3	4	10	9	4	2	1	—	—	39
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	122	—	4	17	21	23	31	19	7	—	—	47
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	92	—	6	16	15	22	21	12	—	—	—	42
Québec	1,007	—	36	225	198	246	172	90	34	5	1	41
Ontario	2,047	—	121	400	403	504	361	184	64	10	—	42
Manitoba	318	—	11	53	72	67	70	27	15	3	—	44
Saskatchewan	645	1	21	105	130	127	113	99	37	12	—	45
Alberta	510	—	24	116	121	122	80	28	13	6	—	39
British Columbia — Colombie-Britannique	166	—	14	54	38	25	22	9	3	1	—	33
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	9,335	1	426	1,796	2,125	2,073	1,588	949	324	51	2	41
Newfoundland — Terre-Neuve	62	—	5	20	10	8	9	4	6	—	—	34
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	291	—	18	49	58	60	60	28	13	5	—	43
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	235	—	9	48	43	56	47	21	9	2	—	44
Québec	1,913	—	64	408	478	434	314	164	43	7	1	40
Ontario	3,896	—	183	745	900	881	652	377	144	14	—	41
Manitoba	706	—	34	124	148	152	119	84	32	13	—	42
Saskatchewan	856	—	35	118	168	187	166	142	35	4	1	45
Alberta	956	—	43	216	234	200	147	90	22	4	—	39
British Columbia — Colombie-Britannique	420	1	35	68	86	95	74	39	20	2	—	41

TABLE 46. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T. -N.	P.E.I. Î. P. -É.	N.S. N. -É.	N.B. N. -B.	Qué.
	TOTAL	M. 4,940 F. 9,335	33 62	— —	122 291	92 235	1,007 1,913
	Psychoses	M. 2,309 F. 4,343	25 45	— —	67 152	45 124	462 919
290	Senile and presenile dementia.....	M. 39 F. 27	— —	— —	1 —	— 1	4 2
291	Alcoholic psychosis.....	M. 127 F. 38	1 —	— —	1 —	2 1	23 4
292	Psychosis associated with intracranial infection.....	M. 3 F. 6	— —	— —	— —	— —	— —
293	Psychosis associated with other cerebral condition.....	M. 38 F. 43	— —	— —	1 2	— —	2 3
294	Psychosis associated with other physical condition.....	M. 38 F. 102	1 4	— —	4 4	— 4	— 21
295	Schizophrenia.....	M. 1,062 F. 1,755	14 15	— —	34 77	24 50	199 339
296	Affective psychoses.....	M. 756 F. 1,899	8 25	— —	19 60	15 54	144 376
297	Paranoid states.....	M. 87 F. 148	1 1	— —	1 2	— 1	35 62
298, 299	Other and unspecified.....	M. 159 F. 325	— —	— —	6 7	3 13	52 112
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 2,570 F. 4,937	8 15	— —	55 138	47 110	538 991
300	Neuroses.....	M. 1,414 F. 3,917	5 11	— —	39 107	25 94	396 857
301	Personality disorders.....	M. 347 F. 503	— 3	— —	8 24	2 10	31 45
302	Sexual deviation.....	M. 10 F. 2	— —	— —	— —	— —	1 1
303	Alcoholism.....	M. 621 F. 178	3 —	— —	2 2	19 2	67 8
304	Drug dependence.....	M. 49 F. 85	— —	— —	1 —	— —	18 29
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin.....	M. 13 F. 17	— —	— —	— 1	— —	3 4
306	Special symptoms not elsewhere classified.....	M. 3 F. 13	— —	— —	— —	— —	1 5
307	Transient situational disturbances.....	M. 52 F. 117	— —	— —	2 2	— 1	12 20
308	Behaviour disorders of childhood.....	M. 12 F. 17	— —	— —	— —	— 2	1 1
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.....	M. 49 F. 88	— 1	— —	3 2	1 1	8 21
	Mental retardation	M. 26 F. 30	— —	— —	— 1	— —	2 3
310	Borderline mental retardation.....	M. 8 F. 4	— —	— —	— —	— —	— —
311	Mild mental retardation.....	M. 11 F. 9	— —	— —	— —	— —	1 3
312	Moderate mental retardation.....	M. 2 F. 4	— —	— —	— —	— —	— —
313	Severe mental retardation.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
314	Profound mental retardation.....	M. 1 F. 3	— —	— —	— —	— —	— —
315	Unspecified mental retardation.....	M. 4 F. 10	— —	— —	— 1	— —	1 —
	Other conditions	M. 29 F. 20	— 2	— —	— —	— —	5 —
345	Epilepsy.....	M. 22 F. 18	— 2	— —	— —	— —	4 —
	Not elsewhere classified.....	M. 7 F. 2	— —	— —	— —	— —	1 —
793.0	Mental observation, without need for further medical care.....	M. 4 F. 1	— —	— —	— —	— —	— —
	Not stated	M. 2 F. 4	— —	— —	— —	— 1	— —

TABLEAU 46. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.J.M.A.
2,047	318	645	510	166	TOTAL	M. F.
3,896	706	856	956	420		
842	122	397	253	96	Psychoses	M. F.
1,569	284	514	496	240		
10	1	18	5	—	Démence sénile et présénile	M. F.
10	8	4	2	—		290
41	22	18	14	5	Psychose alcoolique	M. F.
12	12	2	5	2		291
1	1	—	1	—	Psychose associée à une infection intracrânienne	M. F.
1	—	5	—	—		292
19	2	10	4	—	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M. F.
19	5	12	2	—		293
20	1	2	4	3	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M. F.
34	7	11	15	2		294
334	50	239	115	53	Schizophrénie	M. F.
616	104	239	199	116		295
328	32	92	91	27	Psychoses affectives	M. F.
723	122	210	231	98		296
30	5	8	3	3	États délirants	M. F.
41	10	15	7	9		297
59	8	10	16	5	Autres et sans précision	M. F.
113	16	16	35	13		298, 299
1,177	195	229	254	67	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.
2,304	419	424	458	178		
638	81	79	111	40	Névroses	M. F.
1,883	304	207	328	126		300
178	23	40	49	16	Troubles de la personnalité	M. F.
212	57	56	63	33		301
1	2	4	2	—	Perversion sexuelle	M. F.
1	—	—	—	—		302
289	80	80	76	5	Alcoolisme	M. F.
80	27	29	28	2		303
16	2	7	5	—	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. F.
22	10	15	7	2		304
8	—	—	1	1	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M. F.
7	2	1	2	—		305
1	—	—	1	—	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. F.
5	—	2	—	1		306
20	4	8	5	1	Troubles transitoires situationnels	M. F.
60	9	9	12	4		307
5	—	3	1	2	Troubles du comportement chez l'enfant	M. F.
7	1	1	1	4		308
21	3	8	3	2	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M. F.
27	9	4	17	6		309
12	—	10	—	2	Arriération mentale	M. F.
14	1	10	—	1		
5	—	3	—	—	Niveau mental limite	M. F.
2	1	1	—	—		310
4	—	5	—	1	Arriération mentale légère	M. F.
5	—	1	—	—		311
1	—	1	—	—	Arriération mentale moyenne	M. F.
2	—	2	—	—		312
—	—	—	—	—	Arriération mentale sévère	M. F.
—	—	—	—	—		313
—	—	1	—	—	Arriération mentale profonde	M. F.
—	—	3	—	—		314
2	—	—	—	1	Arriération mentale, sans précision	M. F.
5	—	3	—	1		315
13	1	8	1	1	Autres affections	M. F.
6	2	8	1	1		
11	1	4	1	1	Épilepsie	M. F.
6	1	7	1	1		345
2	—	4	—	—	Non classées ailleurs	M. F.
—	1	1	—	—		
2	—	1	1	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
1	—	—	—	—		793.0
1	—	—	1	—	Sans précision	M. F.
2	—	—	1	—		

TABLE 47. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 4,940 F. 9,335	1 1	240 426	990 1,796	1,008 2,125	1,145 2,073
	Psychoses	M. 2,309 F. 4,343	— —	88 120	490 699	474 906	457 989
290	Senile and presenile dementia.....	M. 39 F. 27	— —	— —	— —	— —	2 —
291	Alcoholic psychosis.....	M. 127 F. 38	— —	— —	4 3	25 11	51 9
292	Psychosis associated with intracranial infection.....	M. 3 F. 6	— —	1 —	— —	— —	1 —
293	Psychosis associated with other cerebral condition.....	M. 38 F. 43	— —	— 2	4 2	4 2	4 5
294	Psychosis associated with other physical condition.....	M. 38 F. 102	— —	9 3	10 38	3 33	7 12
295	Schizophrenia.....	M. 1,062 F. 1,755	— —	61 90	371 472	304 504	173 423
296	Affective psychoses.....	M. 756 F. 1,899	— —	11 19	58 130	87 251	161 417
297	Paranoid states.....	M. 87 F. 148	— —	— 1	13 8	23 34	24 42
298, 299	Other and unspecified.....	M. 159 F. 325	— —	6 5	30 46	28 71	34 81
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 2,570 F. 4,937	— —	140 299	484 1,085	520 1,204	679 1,073
300	Neuroses.....	M. 1,414 F. 3,917	— —	55 146	263 797	270 985	358 889
301	Personality disorders.....	M. 347 F. 503	— —	39 63	135 200	83 120	53 61
302	Sexual deviation.....	M. 10 F. 2	— —	— —	4 1	4 —	1 —
303	Alcoholism.....	M. 621 F. 178	— —	— —	47 17	135 41	245 57
304	Drug dependence.....	M. 49 F. 85	— —	14 7	4 18	8 17	9 24
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin.....	M. 13 F. 17	— —	— 1	1 2	1 3	3 6
306	Special symptoms not elsewhere classified.....	M. 3 F. 13	— —	1 3	1 5	— —	1 4
307	Transient situational disturbances.....	M. 52 F. 117	— —	13 53	20 24	8 22	6 11
308	Behaviour disorders of childhood.....	M. 12 F. 17	— —	12 17	— —	— —	— —
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.....	M. 49 F. 88	— —	6 9	9 21	11 16	3 21
	Mental retardation	M. 26 F. 30	— 1	5 4	9 7	7 10	3 2
310	Borderline mental retardation.....	M. 8 F. 4	— —	1 —	3 3	1 —	1 —
311	Mild mental retardation.....	M. 11 F. 9	— —	1 2	4 —	5 4	1 1
312	Moderate mental retardation.....	M. 2 F. 4	— —	1 1	— —	1 1	— 1
313	Severe mental retardation.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
314	Profound mental retardation.....	M. 1 F. 3	— —	— —	— 1	— 1	— —
315	Unspecified mental retardation.....	M. 4 F. 10	— 1	2 1	2 3	— 4	— —
	Other conditions	M. 29 F. 20	1 —	5 3	5 5	5 5	6 5
345	Epilepsy.....	M. 22 F. 18	1 —	5 3	4 5	4 4	5 5
	Not elsewhere classified.....	M. 7 F. 2	— —	— —	1 —	1 1	1 —
793.0	Mental observation, without need for further medical care.....	M. 4 F. 1	— —	1 —	1 —	2 —	— 1
	Not stated	M. 2 F. 4	— —	1 —	1 —	— —	— 3

TABLE 48. Sex and Age, by Province
 TABLEAU 48. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
number — nombre												
CANADA	31,810	43	2,589	7,082	6,891	6,562	4,738	2,610	1,053	228	14	39
Newfoundland — Terre-Neuve	212	—	19	40	51	43	35	15	9	—	—	39
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	971	—	90	207	189	161	196	83	34	11	—	39
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	668	—	50	149	135	143	100	61	25	5	—	39
Québec	6,809	1	379	1,674	1,579	1,446	1,012	518	179	18	3	38
Ontario	14,082	10	1,173	3,071	3,060	2,997	2,109	1,112	466	79	5	39
Manitoba	2,377	—	210	491	473	480	361	220	106	36	—	40
Saskatchewan	2,399	5	184	420	459	473	385	303	118	47	5	42
Alberta	3,077	—	300	754	709	608	398	214	72	21	1	36
British Columbia — Colombie-Britannique	1,215	27	184	276	236	211	142	84	44	11	—	34
Male — Masculin												
number — nombre												
CANADA	11,455	23	1,033	2,455	2,309	2,443	1,811	919	362	96	4	39
Newfoundland — Terre-Neuve	78	—	7	7	20	19	14	9	2	—	—	42
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	300	—	21	58	49	54	80	28	10	—	—	43
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	202	—	19	31	36	55	30	23	7	1	—	42
Québec	2,466	—	171	602	526	531	369	194	63	9	1	38
Ontario	5,066	5	473	1,035	1,014	1,129	818	397	165	29	1	40
Manitoba	807	—	78	159	159	159	136	72	31	13	—	40
Saskatchewan	1,067	2	83	199	204	207	170	122	49	30	1	42
Alberta	1,069	—	112	248	223	233	160	55	25	12	1	37
British Columbia — Colombie-Britannique	400	16	69	116	78	56	34	19	10	2	—	29
Female — Féminin												
number — nombre												
CANADA	20,355	20	1,556	4,627	4,582	4,119	2,927	1,691	691	132	10	38
Newfoundland — Terre-Neuve	134	—	12	33	31	24	21	8	7	—	—	38
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	671	—	69	149	140	107	116	55	24	11	—	37
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	466	—	31	118	99	88	70	38	18	4	—	37
Québec	4,343	1	208	1,072	1,053	915	643	324	116	9	2	38
Ontario	9,016	5	700	2,036	2,046	1,868	1,291	715	301	50	4	38
Manitoba	1,570	—	132	332	314	321	225	148	75	23	—	40
Saskatchewan	1,332	3	101	221	255	266	215	181	69	17	4	43
Alberta	2,008	—	188	506	486	375	238	159	47	9	—	36
British Columbia — Colombie-Britannique	815	11	115	160	158	155	108	65	34	9	—	37

TABLE 49. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.
	TOTAL						
	M.	11,455	78	—	300	202	2,466
	F.	20,355	134	—	671	466	4,343
	Psychoses						
	M.	4,455	53	—	130	87	993
	F.	7,707	88	—	278	195	1,656
290	Senile and presenile dementia	M. 118	—	—	2	1	13
	F. 121	—	—	—	2	3	10
291	Alcoholic psychosis	M. 308	5	—	2	2	50
	F. 98	—	—	—	1	1	16
292	Psychosis associated with intracranial infection.....	M. 5	—	—	—	—	1
	F. 11	—	—	—	—	1	2
293	Psychosis associated with other cerebral condition.....	M. 120	—	—	1	1	15
	F. 130	—	—	—	5	1	19
294	Psychosis associated with other physical condition.....	M. 148	1	—	5	2	15
	F. 308	8	—	—	10	8	60
295	Schizophrenia	M. 1,725	22	—	60	36	407
	F. 2,700	24	—	—	132	68	573
296	Affective psychoses	M. 1,443	22	—	43	36	290
	F. 3,219	55	—	—	102	88	591
297	Paranoid states.....	M. 201	1	—	1	2	86
	F. 307	1	—	—	5	2	134
298, 299	Other and unspecified	M. 387	2	—	16	7	116
	F. 813	—	—	—	21	23	251
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.						
	M.	6,846	25	—	166	114	1,452
	F.	12,496	41	—	387	265	2,667
300	Neuroses	M. 4,140	13	—	104	71	1,124
	F. 9,983	29	—	—	270	219	2,353
301	Personality disorders	M. 793	1	—	37	11	91
	F. 1,120	8	—	—	77	30	107
302	Sexual deviation	M. 35	—	—	2	—	3
	F. 7	—	—	—	—	—	1
303	Alcoholism.....	M. 1,190	11	—	4	24	112
	F. 320	—	—	—	2	2	23
304	Drug dependence	M. 139	—	—	1	4	41
	F. 183	—	—	—	2	1	59
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. 50	—	—	5	—	7
	F. 55	—	—	—	7	—	12
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 21	—	—	1	—	4
	F. 47	—	—	—	4	1	11
307	Transient situational disturbances	M. 221	—	—	4	2	28
	F. 415	—	—	—	10	4	44
308	Behaviour disorders of childhood	M. 81	—	—	1	1	3
	F. 99	—	—	—	4	3	—
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 176	—	—	7	1	39
	F. 267	4	—	—	11	5	57
	Mental retardation						
	M.	70	—	—	2	—	12
	F.	66	1	—	5	—	11
310	Borderline mental retardation	M. 17	—	—	—	—	1
	F. 13	—	—	—	2	—	—
311	Mild mental retardation	M. 24	—	—	—	—	8
	F. 22	—	—	—	—	—	10
312	Moderate mental retardation	M. 2	—	—	—	—	—
	F. 8	—	—	—	2	—	—
313	Severe mental retardation	M. 4	—	—	1	—	1
	F. 1	1	—	—	—	—	—
314	Profound mental retardation	M. 2	—	—	—	—	1
	F. 1	—	—	—	—	—	1
315	Unspecified mental retardation.....	M. 21	—	—	1	—	1
	F. 21	—	—	—	1	—	—
	Other conditions						
	M.	54	—	—	1	—	7
	F.	52	4	—	1	—	6
345	Epilepsy	M. 47	—	—	1	—	6
	F. 44	4	—	—	1	—	6
	Not elsewhere classified	M. 7	—	—	—	—	1
	F. 8	—	—	—	—	—	—
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. 20	—	—	1	—	1
	F. 14	—	—	—	—	—	1
	Not stated						
	M.	10	—	—	—	1	1
	F.	20	—	—	—	6	2

TABLEAU 49. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta - Alb.	B.C. - C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
5,066	807	1,067	1,069	400	TOTAL	M.
9,016	1,570	1,332	2,008	815		F.
1,703	282	605	423	179	Psychoses	M.
2,932	579	738	885	356		F.
41	11	41	8	1	Démence sénile et présénile	M.
42	20	27	11	6		F.
123	50	39	22	15	Psychose alcoolique	M.
38	24	7	10	1		F.
3	1	-	-	-	Psychose associée à une infection intracrânienne	M.
4	-	4	-	-		F.
57	8	24	11	3	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M.
54	12	26	10	3		F.
69	9	14	18	15	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M.
126	29	19	36	12		F.
562	96	301	156	85	Schizophrénie	M.
981	178	300	291	153		F.
614	85	150	161	42	Psychoses affectives	M.
1,271	254	288	425	145		F.
67	10	19	10	5	États délirants	M.
85	22	29	17	12		F.
167	12	17	37	13	Autres et sans précision	M.
331	40	38	85	24		F.
3,301	521	427	634	206	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M.
6,031	984	559	1,114	448		F.
2,002	250	152	315	109	Névroses	M.
4,946	712	347	793	314		F.
387	55	70	107	34	Troubles de la personnalité	M.
494	117	95	131	61		F.
13	5	5	6	1	Perversion sexuelle	M.
4	1	1	-	-		F.
612	156	124	138	9	Alcoolisme	M.
150	54	41	44	4		F.
44	14	12	19	4	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M.
57	22	21	18	3		F.
28	-	1	6	3	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M.
28	3	1	4	-		F.
6	-	3	4	3	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M.
19	2	4	-	6		F.
104	20	33	20	10	Troubles transitoires situationnels	M.
215	32	28	57	25		F.
33	3	13	6	21	Troubles du comportement chez l'enfant	M.
42	6	8	15	21		F.
72	18	14	13	12	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques	M.
76	35	13	52	14		F.
22	2	16	6	10	Arriération mentale	M.
23	2	16	2	6		F.
10	-	5	1	-	Niveau mental limité	M.
7	-	3	-	1		F.
5	-	6	-	5	Arriération mentale légère	M.
8	-	3	-	1		F.
2	-	-	-	-	Arriération mentale moyenne	M.
2	-	3	-	1		F.
-	-	2	-	-	Arriération mentale sévère	M.
-	-	-	-	-		F.
-	-	1	-	-	Arriération mentale profonde	M.
-	-	-	-	-		F.
5	2	2	5	5	Arriération mentale, sans précision	M.
6	2	7	2	3		F.
26	2	13	2	3	Autres affections	M.
15	5	15	2	4		F.
24	2	10	2	2	Épilepsie	M.
15	3	9	2	4		F.
2	-	3	-	1	Non classées ailleurs	M.
-	2	6	-	-		F.
8	-	6	2	2	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.
8	-	4	-	1		F.
6	-	-	2	-	Sans précision	M.
7	-	-	5	-		F.

793.0

TABLE 50. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 11,455 F. 20,355	23 20	1,033 1,556	2,455 4,627	2,309 4,582	2,443 4,119
	Psychoses	M. 4,455 F. 7,707	1 1	299 323	960 1,365	841 1,566	814 1,652
290	Senile and presenile dementia	M. 118 F. 121	— —	— —	— —	1 1	1 —
291	Alcoholic psychosis	M. 308 F. 98	— —	— —	20 9	77 26	105 30
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. 5 F. 11	— —	1 1	— —	— —	1 —
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 120 F. 130	1 —	3 5	8 10	11 6	11 10
294	Psychosis associated with other physical condition	M. 148 F. 308	— —	54 32	39 128	12 76	18 29
295	Schizophrenia	M. 1,725 F. 2,700	— —	191 210	656 787	438 755	249 572
296	Affective psychoses	M. 1,443 F. 3,219	— —	22 45	127 258	178 451	302 726
297	Paranoid states	M. 201 F. 307	— —	3 1	36 23	54 65	50 87
298, 299	Other and unspecified	M. 387 F. 813	— 1	25 29	74 150	70 186	77 198
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 6,846 F. 12,496	18 11	688 1,200	1,455 3,218	1,442 2,988	1,610 2,450
300	Neuroses	M. 4,140 F. 9,983	1 3	284 600	906 2,499	897 2,530	988 2,068
301	Personality disorders	M. 793 F. 1,120	1 —	141 204	286 451	183 224	110 139
302	Sexual deviation	M. 35 F. 7	— —	3 2	17 3	7 —	6 1
303	Alcoholism	M. 1,190 F. 320	— —	4 4	96 33	280 73	433 104
304	Drug dependence	M. 139 F. 183	— —	51 33	32 46	17 40	18 38
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. 50 F. 55	— —	2 5	7 13	10 8	13 16
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 21 F. 47	4 2	6 13	7 15	— 4	4 5
307	Transient situational disturbances	M. 221 F. 415	— —	97 197	70 105	22 57	18 34
308	Behaviour disorders of childhood	M. 81 F. 99	9 5	72 94	— —	— —	— —
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 176 F. 267	3 1	28 48	34 53	26 52	20 45
	Mental retardation	M. 70 F. 66	4 4	25 21	21 19	12 13	5 5
310	Borderline mental retardation	M. 17 F. 13	— —	6 6	5 5	3 1	2 1
311	Mild mental retardation	M. 24 F. 22	3 1	4 4	9 6	4 6	3 3
312	Moderate mental retardation	M. 2 F. 8	— 1	2 2	— 1	— 1	— 1
313	Severe mental retardation	M. 4 F. 1	— —	1 1	1 —	1 —	— —
314	Profound mental retardation	M. 2 F. 1	— —	1 —	— 1	1 —	— —
315	Unspecified mental retardation	M. 21 F. 21	1 2	11 8	6 6	3 4	— —
	Other conditions	M. 54 F. 52	— 1	14 11	12 15	9 8	9 7
345	Epilepsy	M. 47 F. 44	— 1	14 11	10 14	8 7	8 7
	Not elsewhere classified	M. 7 F. 8	— —	— —	2 1	1 1	1 —
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. 20 F. 14	— 3	4 1	6 2	3 3	2 3
	Not stated	M. 10 F. 20	— —	3 —	1 8	2 4	3 2

TABLEAU 50. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'Age

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over ou plus	Median age - Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
1,811	919	362	96	4	39	TOTAL	M.
2,927	1,691	691	132	10	38	F.
759	471	234	73	3	41	Psychoses	M.
1,366	946	393	85	10	43	F.
9	16	50	39	2	77	Démence sénile et présénile	M.
11	26	47	32	4	75	F.
76	29	1	-	-	45	Psychose alcoolique	M.
24	5	4	-	-	45	F.
2	1	-	-	-	...	Psychose associée à une infection intracrânienne	M.
6	3	-	1	-	59	F.
14	30	34	7	1	64	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M.
15	30	37	13	4	65	F.
11	9	3	2	-	22	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M.
31	10	1	1	-	29	F.
141	43	5	2	-	30	Schizophrénie	M.
268	93	14	1	-	34	F.
410	271	113	20	-	52	Psychoses affectives	M.
801	656	253	27	2	51	F.
27	26	4	1	-	40	États délirants	M.
68	49	10	4	-	46	F.
69	46	24	2	-	42	Autres et sans précision	M.
142	74	27	6	-	42	F.
1,039	442	128	23	1	39	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M.
1,549	741	293	46	-	36	F.
650	310	90	13	1	39	Névroses	M.
1,340	640	264	39	-	37	F.
57	15	-	-	-	28	Troubles de la personnalité	M.
74	22	6	-	-	27	F.
2	-	-	-	-	28	Perversion sexuelle	M.
1	-	-	-	-	F.
273	83	19	2	-	45	Alcoolisme	M.
70	33	2	1	-	44	F.
11	7	3	-	-	22	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M.
17	8	1	-	-	33	F.
12	3	1	2	-	43	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M.
7	4	2	-	-	40	F.
-	-	-	-	-	20	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M.
1	3	4	-	-	25	F.
8	4	1	1	-	21	Troubles transitoires situationnels	M.
12	4	5	1	-	20	F.
-	-	-	-	-	14	Troubles du comportement chez l'enfant	M.
-	-	-	-	-	15	F.
26	20	14	5	-	38	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M.
27	27	9	5	-	35	F.
1	2	-	-	-	21	Arriération mentale	M.
3	1	-	-	-	22	F.
-	1	-	-	-	22	Niveau mental limité	M.
-	-	-	-	-	20	F.
-	1	-	-	-	24	Arriération mentale légère	M.
2	-	-	-	-	28	F.
-	-	-	-	-	...	Arriération mentale moyenne	M.
-	1	-	-	-	F.
1	-	-	-	-	...	Arriération mentale sévère	M.
-	-	-	-	-	F.
-	-	-	-	-	...	Arriération mentale profonde	M.
-	-	-	-	-	F.
-	-	-	-	-	16	Arriération mentale, sans précision	M.
1	-	-	-	-	22	F.
7	3	-	-	-	31	Autres affections	M.
5	1	3	1	-	28	F.
6	1	-	-	-	26	Épilepsie	M.
4	-	-	-	-	26	F.
1	2	-	-	-	...	Non classées ailleurs	M.
1	1	3	1	-	F.
4	1	-	-	-	29	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.
1	1	-	-	-	32	F.
1	-	-	-	-	37	Sans précision	M.
3	1	2	-	-	35	F.

TABLE 51. Latest Hospital Stay, by Province and Sex
 TABLEAU 51. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Province and sex — Province et sexe		Length of stay — Séjour										Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus		
		Number — Nombre											
CANADA		M. 11,455	8,349	2,944	137	14	7	2	—	1	1
		F. 20,355	14,068	6,069	191	16	9	1	—	1	—
Newfoundland — Terre-Neuve		M. 78	67	11	—	—	—	—	—	—	—
		F. 134	115	19	—	—	—	—	—	—	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse		M. 300	250	50	—	—	—	—	—	—	—
		F. 671	528	141	1	1	—	—	—	—	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick		M. 202	174	28	—	—	—	—	—	—	—
		F. 466	366	100	—	—	—	—	—	—	—
Québec		M. 2,466	1,624	799	40	2	1	—	—	—	—
		F. 4,343	2,642	1,647	49	2	2	—	—	1	—
Ontario		M. 5,066	3,559	1,419	75	7	3	1	—	1	1
		F. 9,016	6,034	2,864	103	9	6	—	—	—	—
Manitoba		M. 807	705	101	—	—	—	1	—	—	—
		F. 1,570	1,289	276	4	1	—	—	—	—	—
Saskatchewan		M. 1,067	847	206	9	4	1	—	—	—	—
		F. 1,332	1,060	259	12	—	1	—	—	—	—
Alberta		M. 1,069	851	207	10	—	1	—	—	—	—
		F. 2,008	1,521	469	15	2	—	1	—	—	—
British Columbia — Colombie-Britannique		M. 400	272	123	3	1	1	—	—	—	—
		F. 815	513	294	7	1	—	—	—	—	—
		Number of days — Nombre de jours											
CANADA		M. 297,732	113,595	148,509	21,247	4,328	2,785	1,487	—	2,098	3,683	26	18
		F. 551,538	207,435	301,937	30,084	4,713	3,697	744	—	2,928	—	27	21
Newfoundland — Terre-Neuve		M. 1,564	1,065	499	—	—	—	—	—	—	—	20	18
		F. 2,668	1,877	791	—	—	—	—	—	—	—	20	18
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse		M. 5,834	3,702	2,132	—	—	—	—	—	—	—	19	17
		F. 15,322	8,838	6,024	124	336	—	—	—	—	—	23	20
New Brunswick — Nouveau-Brunswick		M. 3,795	2,661	1,134	—	—	—	—	—	—	—	19	17
		F. 10,560	6,450	4,110	—	—	—	—	—	—	—	23	21
Québec		M. 72,149	23,453	41,624	6,108	570	394	—	—	—	—	29	22
		F. 136,947	41,469	83,179	7,951	622	798	—	—	2,928	—	32	25
Ontario		M. 142,030	49,225	71,120	11,869	2,160	1,137	737	—	2,098	3,683	28	19
		F. 253,131	88,247	143,685	16,059	2,629	2,511	—	—	—	—	28	22
Manitoba		M. 13,626	8,327	4,549	—	—	—	750	—	—	—	17	12
		F. 30,044	17,100	12,153	527	264	—	—	—	—	—	19	16
Saskatchewan		M. 23,876	10,140	10,680	1,333	1,251	472	—	—	—	—	22	14
		F. 28,369	13,689	12,352	1,940	—	388	—	—	—	—	21	16
Alberta		M. 23,124	11,084	10,119	1,506	—	415	—	—	—	—	22	15
		F. 49,403	21,828	23,861	2,391	579	—	744	—	—	—	25	19
British Columbia — Colombie-Britannique		M. 11,734	3,937	6,652	431	347	367	—	—	—	—	29	20
		F. 25,094	7,937	15,782	1,092	283	—	—	—	—	—	31	23

TABLE 53. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number					
	TOTAL	M.	8,349	2,944	137	14	7
		F.	14,068	6,069	191	16	9
	Psychoses	M.	2,945	1,442	56	6	4
		F.	4,894	2,725	82	3	2
290	Senile and presenile dementia	M.	118	82	30	6	—
		F.	121	81	39	1	—
291	Alcoholic psychosis	M.	308	266	40	1	—
		F.	98	79	18	1	—
292	Psychosis associated with intracranial infection	M.	5	3	2	—	—
		F.	11	7	3	1	—
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M.	120	88	30	1	—
		F.	130	97	31	2	—
294	Psychosis associated with other physical condition	M.	148	123	24	1	—
		F.	308	222	84	1	—
295	Schizophrenia	M.	1,725	1,048	637	32	4
		F.	2,700	1,663	989	45	2
296	Affective psychoses	M.	1,443	952	477	12	1
		F.	3,219	2,057	1,141	19	1
297	Paranoid states	M.	201	129	71	1	—
		F.	307	186	119	2	—
298, 299	Other and unspecified	M.	387	254	131	2	—
		F.	813	502	301	10	—
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M.	5,292	1,467	76	6	3
		F.	12,496	3,310	109	13	7
300	Neuroses	M.	4,140	3,021	1,072	45	1
		F.	9,983	7,048	2,824	93	12
301	Personality disorders	M.	793	619	146	21	3
		F.	1,120	876	235	7	1
302	Sexual deviation	M.	35	26	9	—	—
		F.	7	7	—	—	—
303	Alcoholism	M.	1,190	1,076	114	—	—
		F.	320	297	22	—	—
304	Drug dependence	M.	139	122	16	1	—
		F.	183	150	33	—	—
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M.	50	39	10	1	—
		F.	55	42	12	1	—
306	Special symptoms not elsewhere classified	M.	21	19	2	—	—
		F.	47	27	19	1	—
307	Transient situational disturbances	M.	221	171	44	5	1
		F.	415	322	90	3	—
308	Behaviour disorders of childhood	M.	81	62	17	2	—
		F.	99	67	31	1	—
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M.	176	137	37	1	—
		F.	267	220	44	3	—
	Mental retardation	M.	70	47	18	3	2
		F.	66	56	10	—	—
310	Borderline mental retardation	M.	17	10	3	3	1
		F.	13	7	6	—	—
311	Mild mental retardation	M.	24	15	8	—	1
		F.	22	20	2	—	—
312	Moderate mental retardation	M.	2	2	—	—	—
		F.	8	8	—	—	—
313	Severe mental retardation	M.	4	3	1	—	—
		F.	1	1	—	—	—
314	Profound mental retardation	M.	2	—	2	—	—
		F.	1	1	—	—	—
315	Unspecified mental retardation	M.	21	17	4	—	—
		F.	21	19	2	—	—
	Other conditions	M.	54	41	12	1	—
		F.	52	34	18	—	—
345	Epilepsy	M.	47	38	8	1	—
		F.	44	28	16	—	—
	Not elsewhere classified	M.	7	3	4	—	—
		F.	8	6	2	—	—
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M.	20	15	4	1	—
		F.	14	9	5	—	—
	Not stated	M.	10	9	1	—	—
		F.	20	19	1	—	—

TABLEAU 53. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
2	—	1	1	TOTAL	M. F.
1	—	1	—	Psychoses	M. F.
—	—	—	—	Démence sénile et présénile	M. F.
1	—	—	—	Psychose alcoolique	M. F.
—	—	—	—	Psychose associée à une infection intracrânienne	M. F.
—	—	—	—	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M. F.
—	—	—	—	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M. F.
—	—	1	—	Schizophrénie	M. F.
—	—	1	—	Psychoses affectives	M. F.
—	—	—	—	États délirants	M. F.
—	—	—	—	Autres et sans précision	M. F.
1	—	—	1	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.
—	—	—	1	Névroses	M. F.
1	—	—	—	Troubles de la personnalité	M. F.
—	—	—	—	Perversion sexuelle	M. F.
—	—	—	—	Alcoolisme	M. F.
—	—	—	—	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. F.
—	—	—	—	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M. F.
—	—	—	—	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. F.
—	—	—	—	Troubles transitoires situationnels	M. F.
—	—	—	—	Troubles du comportement chez l'enfant	M. F.
—	—	—	—	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M. F.
—	—	—	—	Arriération mentale	M. F.
—	—	—	—	Niveau mental limite	M. F.
—	—	—	—	Arriération mentale légère	M. F.
—	—	—	—	Arriération mentale moyenne	M. F.
—	—	—	—	Arriération mentale sévère	M. F.
—	—	—	—	Arriération mentale profonde	M. F.
—	—	—	—	Arriération mentale, sans précision	M. F.
—	—	—	—	Autres affections	M. F.
—	—	—	—	Épilepsie	M. F.
—	—	—	—	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
—	—	—	—	Sans précision	M. F.

TABLE 53. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class - Concluded

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number of days					
	TOTAL	M. 297, 732 F. 551, 538	113, 595 207, 435	148, 509 301, 937	21, 247 30, 084	4, 328 4, 713	2, 785 3, 697
	Psychoses	M. 134, 698 F. 234, 538	45, 503 82, 107	74, 339 134, 715	8, 609 13, 034	1, 764 983	1, 648 771
290	Senile and presenile dementia	M. 3, 888 F. 3, 517	1, 176 1, 158	1, 801 2, 204	911 155	— —	— —
291	Alcoholic psychosis	M. 5, 647 F. 1, 776	2, 903 815	1, 815 824	192 137	— —	— —
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. 161 F. 382	38 93	123 145	— 144	— —	— —
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 3, 421 F. 3, 368	1, 332 1, 457	1, 671 1, 536	142 375	276 —	— —
294	Psychosis associated with other physical condition	M. 2, 426 F. 7, 623	1, 104 2, 759	1, 194 4, 351	128 130	— —	— —
295	Schizophrenia	M. 61, 002 F. 86, 416	16, 512 27, 970	35, 077 50, 203	4, 867 7, 208	1, 167 647	1, 281 388
296	Affective psychoses	M. 42, 044 F. 97, 221	16, 494 36, 509	22, 942 54, 573	1, 920 2, 875	321 336	367 —
297	Paranoid states	M. 5, 568 F. 9, 010	2, 164 3, 258	3, 276 5, 459	128 293	— —	— —
298, 299	Other and unspecified	M. 10, 541 F. 25, 225	3, 780 8, 088	6, 440 15, 420	321 1, 717	— —	— —
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 158, 478 F. 313, 668	66, 865 123, 911	72, 272 165, 307	11, 795 17, 050	1, 976 3, 730	1, 137 2, 926
300	Neuroses	M. 106, 435 F. 262, 679	43, 116 101, 581	52, 224 140, 226	7, 065 14, 510	347 3, 475	— 2, 143
301	Personality disorders	M. 20, 886 F. 24, 095	6, 937 10, 376	7, 822 11, 928	3, 216 1, 161	1, 024 255	1, 37 375
302	Sexual deviation	M. 873 F. 75	298 75	575 —	— —	— —	— —
303	Alcoholism	M. 15, 865 F. 4, 605	10, 516 3, 053	5, 349 1, 144	— —	— —	— 408
304	Drug dependence	M. 2, 098 F. 3, 461	1, 186 1, 680	758 1, 781	154 —	— —	— —
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. 1, 197 F. 1, 340	507 591	543 624	147 125	— —	— —
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 341 F. 1, 538	255 310	86 1, 098	— 130	— —	— —
307	Transient situational disturbances	M. 4, 944 F. 8, 736	1, 721 3, 436	2, 156 4, 783	784 517	283 —	— —
308	Behaviour disorders of childhood	M. 1, 884 F. 2, 598	811 908	769 1, 554	304 136	— —	— —
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 3, 955 F. 4, 541	1, 51 1, 90	1, 990 2, 169	125 471	322 —	— —
	Mental retardation	M. 2, 531 F. 1, 295	554 734	887 507	511 —	588 —	— —
310	Borderline mental retardation	M. 1, 089 F. 341	83 63	215 278	511 —	260 —	— —
311	Mild mental retardation	M. 862 F. 431	196 283	358 148	— —	308 —	— —
312	Moderate mental retardation	M. 30 F. 126	30 126	— —	— —	— —	— —
313	Severe mental retardation	M. 85 F. 21	49 21	36 —	— —	— —	— —
314	Profound mental retardation	M. 79 F. 19	— 19	79 —	— —	— —	— —
315	Unspecified mental retardation	M. 386 F. 357	187 276	199 81	— —	— —	— —
	Other conditions	M. 1, 410 F. 1, 432	491 377	715 1, 055	204 —	— —	— —
345	Epilepsy	M. 1, 115 F. 1, 249	432 318	479 931	204 —	— —	— —
	Not elsewhere classified	M. 295 F. 183	59 59	236 124	— —	— —	— —
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. 516 F. 356	129 47	259 309	128 —	— —	— —
	Not stated	M. 99 F. 249	62 205	37 44	— —	— —	— —

TABLEAU 53. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics - fin

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre de jours							
1,487 744	—	2,098 2,928	3,683 —	26 27	18 21	TOTAL	M. F.
737 —	—	2,098 2,928	—	30 30	23 24	Psychoses	M. F.
—	—	—	—	33 29	20 21	Démence sénile et présénile	M. F.
737	—	—	—	18 18	12 10	Psychose alcoolique	M. F.
—	—	—	—	32 35	...	Psychose associée à une infection intracrânienne	M. F.
—	—	—	—	29 26	19 20	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M. F.
—	—	—	—	16 25	8 18	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M. F.
—	—	2,098	—	35 32	26 25	Schizophrénie	M. F.
—	—	—	—	29 30	24 25	Psychoses affectives	M. F.
—	—	2,928	—	28 29	23 26	États délirants	M. F.
—	—	—	—	27 31	22 24	Autres et sans précision	M. F.
750 744	—	—	3,683 —	23 25	15 19	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.
—	—	—	3,683	26 26	19 20	Névroses	M. F.
744 750	—	—	—	26 22	13 14	Troubles de la personnalité	M. F.
—	—	—	—	25 11	13 ...	Perversion sexuelle	M. F.
—	—	—	—	13 14	9 8	Alcoolisme	M. F.
—	—	—	—	15 19	10 13	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. F.
—	—	—	—	24 24	16 18	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M. F.
—	—	—	—	16 33	16 19	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. F.
—	—	—	—	22 21	12 12	Troubles transitoires situationnels	M. F.
—	—	—	—	23 26	17 19	Troubles du comportement chez l'enfant	M. F.
—	—	—	—	22 17	14 8	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M. F.
—	—	—	—	36 20	20 16	Arriération mentale	M. F.
—	—	—	—	64 26	17 22	Niveau mental limite	M. F.
—	—	—	—	36 20	22 14	Arriération mentale légère	M. F.
—	—	—	—	15 16	...	Arriération mentale moyenne	M. F.
—	—	—	—	21 21	...	Arriération mentale sévère	M. F.
—	—	—	—	40 19	...	Arriération mentale profonde	M. F.
—	—	—	—	18 17	14 15	Arriération mentale, sans précision	M. F.
—	—	—	—	26 28	15 16	Autres affections	M. F.
—	—	—	—	24 28	14 18	Épilepsie	M. F.
—	—	—	—	42 23	...	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	—	—	26 25	10 6	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
—	—	—	—	10 12	3 9	Sans précision	M. F.

TABLE 54. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8 months or more — mois ou plus	
		Number — Nombre					
	TOTAL	M.	32	22	9	—	1
		F.	17	12	1	2	2
	Psychoses	M.	22	16	5	—	1
		F.	7	7	—	—	—
290	Senile and presenile dementia	M.	5	4	—	—	1
		F.	1	1	—	—	—
291	Alcoholic psychosis	M.	2	2	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
292	Psychosis associated with intracranial infection	M.	1	1	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M.	3	3	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
294	Psychosis associated with other physical condition	M.	2	2	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
295	Schizophrenia	M.	3	1	2	—	—
		F.	—	—	—	—	—
296	Affective psychoses	M.	2	1	1	—	—
		F.	3	3	—	—	—
297	Paranoid states	M.	2	1	1	—	—
		F.	—	—	—	—	—
298, 299	Other and unspecified	M.	2	1	1	—	—
		F.	3	3	—	—	—
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M.	10	6	4	—	—
		F.	9	4	1	2	2
300	Neuroses	M.	7	4	3	—	—
		F.	3	2	—	1	—
301	Personality disorders	M.	1	—	1	—	—
		F.	1	1	—	—	—
302	Sexual deviation	M.	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
303	Alcoholism	M.	1	1	—	—	—
		F.	1	1	—	—	—
304	Drug dependence	M.	—	—	—	—	—
		F.	3	—	1	—	2
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M.	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
306	Special symptoms not elsewhere classified	M.	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
307	Transient situational disturbances	M.	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
308	Behaviour disorders of childhood	M.	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M.	1	1	—	—	—
		F.	1	—	—	1	—
	Mental retardation	M.	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
310	Borderline mental retardation	M.	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
311	Mild mental retardation	M.	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
312	Moderate mental retardation	M.	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
313	Severe mental retardation	M.	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
314	Profound mental retardation	M.	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
315	Unspecified mental retardation	M.	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
	Other conditions	M.	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
345	Epilepsy	M.	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
	Not elsewhere classified	M.	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M.	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—
	Not stated	M.	—	—	—	—	—
		F.	1	1	—	—	—

TABLEAU 54. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

Total	Séjour					Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
	Under 1 month Moins de 1 mois	1-4 months mois	4-8 months mois	8 months or more mois ou plus	Mean stay in days Séjour moyen en jours		
Number of days - Nombre de jours							
928	240	420	-	268	29	TOTAL	M. F.
1,638	143	98	380	1,017	96		
649	158	223	-	268	30	Psychoses	M. F.
82	82	-	-	-	12		
322	54	-	-	268	64	Démence sénile et présénile	M. 290
3	3	-	-	-	3		
6	6	-	-	-	3	Psychose alcoolique	M. 291
-	-	-	-	-	-		
19	19	-	-	-	19	Psychose associée à une infection intracrânienne	F. 292
-	-	-	-	-	-		
18	18	-	-	-	6	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M. 293
-	-	-	-	-	-		
20	20	-	-	-	10	Psychose associée à d'autres affections somatiques	F. 294
-	-	-	-	-	-		
91	2	89	-	-	30	Schizophrénie	M. 295
-	-	-	-	-	-		
49	11	38	-	-	25	Psychoses affectives	F. 296
47	47	-	-	-	16		
64	4	60	-	-	32	États délirants	M. 297
-	-	-	-	-	-		
60	24	36	-	-	30	Autres et sans précision	F. 298, 299
32	32	-	-	-	11		
279	82	197	-	-	28	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.
1,539	44	98	380	1,017	171		
199	49	150	-	-	28	Névroses	M. 300
235	25	-	210	-	78	Troubles de la personnalité	F. 301
47	-	47	-	-	47		
17	17	-	-	-	17	Perversion sexuelle	M. 302
-	-	-	-	-	-		
30	30	-	-	-	30	Alcoolisme	F. 303
2	2	-	-	-	2	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. 304
1,115	-	98	-	1,017	372	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	F. 305
-	-	-	-	-	-	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. 306
-	-	-	-	-	-	Troubles transitoires situationnels	F. 307
-	-	-	-	-	-	Troubles du comportement chez l'enfant	M. 308
-	-	-	-	-	-	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	F. 309
3	3	-	-	-	3		
170	-	-	170	-	170	Arriération mentale	M. F.
-	-	-	-	-	-	Niveau mental limite	M. 310
-	-	-	-	-	-	Arriération mentale légère	F. 311
-	-	-	-	-	-	Arriération mentale moyenne	M. 312
-	-	-	-	-	-	Arriération mentale sévère	F. 313
-	-	-	-	-	-	Arriération mentale profonde	M. 314
-	-	-	-	-	-	Arriération mentale, sans précision	F. 315
-	-	-	-	-	-	Autres affections	M. F.
-	-	-	-	-	-	Épilepsie	M. 345
-	-	-	-	-	-	Non classées ailleurs	F.
-	-	-	-	-	-	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. 793.0
-	-	-	-	-	-		
17	17	-	-	-	17	Sans précision	M. F.

INSTITUTIONS FOR MENTAL DEFECTIVES



ÉTABLISSEMENTS POUR DÉFICIENTS MENTAUX

TABLE 55. Sex and Age, by Province
 TABLEAU 55. Sexe et Âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Age médian
Both sexes — Deux sexes												
Number — Nombre												
Canada	1,492	764	570	78	28	15	14	6	5	12	—	9
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	13	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	65	10	55	—	—	—	—	—	—	—	—	12
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	73	36	37	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Québec	123	49	44	3	5	—	3	2	5	12	—	13
Ontario	759	456	258	30	6	4	3	2	—	—	—	8
Manitoba	116	56	43	7	5	2	1	2	—	—	—	10
Saskatchewan	142	57	54	18	5	5	3	—	—	—	—	12
Alberta	64	38	16	4	3	2	1	—	—	—	—	6
British Columbia — Colombie-Britannique	137	54	58	16	4	2	3	—	—	—	—	12
Male — Masculin												
Number — Nombre												
Canada	904	475	352	39	13	7	7	4	2	5	—	9
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	9	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	36	7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	12
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	43	23	20	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Québec	77	34	32	—	1	—	1	2	2	5	—	11
Ontario	462	285	156	14	4	1	2	—	—	—	—	7
Manitoba	72	34	29	3	2	1	1	2	—	—	—	10
Saskatchewan	89	36	35	11	2	3	2	—	—	—	—	12
Alberta	31	17	9	3	2	—	—	—	—	—	—	9
British Columbia — Colombie-Britannique	85	33	39	8	2	2	1	—	—	—	—	12
Female — Féminin												
Number — Nombre												
Canada	588	289	218	39	15	8	7	2	3	7	—	10
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	29	3	26	—	—	—	—	—	—	—	—	13
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	30	13	17	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Québec	46	15	12	3	4	—	2	—	3	7	—	14
Ontario	297	171	102	16	2	3	1	2	—	—	—	8
Manitoba	44	22	14	4	3	1	—	—	—	—	—	9
Saskatchewan	53	21	19	7	3	2	1	—	—	—	—	14
Alberta	33	21	7	1	1	2	1	—	—	—	—	5
British Columbia — Colombie-Britannique	52	21	19	8	2	—	2	—	—	—	—	12

TABLE 56. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.
	TOTAL						
	M.	904	—	9	36	43	77
	F.	588	—	4	29	30	46
	Psychoses						
	M.	16	—	—	—	1	10
	F.	16	—	1	—	1	11
290	Senile and presenile dementia.....	M. 8	—	—	—	—	8
	F. 9	—	—	—	—	—	9
291	Alcoholic psychosis.....	M. —	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—
292	Psychosis associated with intracranial infection.....	M. 1	—	—	—	—	1
	F. 1	—	—	—	—	—	—
293	Psychosis associated with other cerebral condition.....	M. 1	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—
294	Psychosis associated with other physical condition.....	M. —	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—
295	Schizophrenia.....	M. 6	—	—	—	1	1
	F. 5	—	—	1	—	—	2
296	Affective psychoses.....	M. —	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—
297	Paranoid states.....	M. —	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—
298, 299	Other and unspecified.....	M. —	—	—	—	—	—
	F. 1	—	—	—	—	1	—
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.						
	M.	49	—	—	—	12	4
	F.	25	—	—	—	8	4
300	Neuroses.....	M. 5	—	—	—	3	1
	F. 1	—	—	—	—	—	—
301	Personality disorders.....	M. 7	—	—	—	3	—
	F. 5	—	—	—	—	2	1
302	Sexual deviation.....	M. —	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—
303	Alcoholism.....	M. —	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—
304	Drug dependence.....	M. —	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin.....	M. —	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—
306	Special symptoms not elsewhere classified.....	M. 6	—	—	—	5	—
	F. 2	—	—	—	—	2	—
307	Transient situational disturbances.....	M. 3	—	—	—	—	—
	F. 2	—	—	—	—	2	—
308	Behaviour disorders of childhood.....	M. 26	—	—	—	1	3
	F. 10	—	—	—	—	2	—
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 2	—	—	—	—	—
	F. 5	—	—	—	—	—	3
	Mental retardation						
	M.	822	—	9	36	28	56
	F.	533	—	3	28	18	27
310	Borderline mental retardation.....	M. 89	—	—	1	1	—
	F. 60	—	—	—	—	2	—
311	Mild mental retardation.....	M. 161	—	1	16	4	10
	F. 103	—	—	1	11	2	9
312	Moderate mental retardation.....	M. 154	—	4	9	9	6
	F. 108	—	—	—	12	7	3
313	Severe mental retardation.....	M. 160	—	2	5	11	6
	F. 88	—	—	—	3	2	1
314	Profound mental retardation.....	M. 149	—	1	1	3	19
	F. 102	—	—	1	—	4	10
315	Unspecified mental retardation.....	M. 109	—	1	4	—	15
	F. 72	—	—	1	2	1	4
	Other conditions						
	M.	16	—	—	—	2	7
	F.	12	—	—	1	3	4
345	Epilepsy.....	M. 5	—	—	—	2	1
	F. 4	—	—	—	—	1	—
	Not elsewhere classified.....	M. 11	—	—	—	—	6
	F. 8	—	—	—	1	2	4
793.0	Mental observation, without need for further medical care.....	M. 1	—	—	—	—	—
	F. 1	—	—	—	—	—	—
	Not stated						
	M.	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—

TABLEAU 56. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
462	72	89	31	85	TOTAL	M. F.
297	44	53	33	52		
5	—	—	—	—	Psychoses	M. F.
3	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	Démence sénile et présénile	M. F.
—	—	—	—	—	Psychose alcoolique	M. F.
—	—	—	—	—	Psychose associée à une infection intracrânienne	M. F.
1	—	—	—	—	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M. F.
1	—	—	—	—	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M. F.
—	—	—	—	—	Schizophrénie	M. F.
4	—	—	—	—	Psychoses affectives	M. F.
2	—	—	—	—	États délirants	M. F.
—	—	—	—	—	Autres et sans précision	M. F.
—	—	—	—	—		298, 299
31	—	1	—	1	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.
12	—	1	—	—		
1	—	—	—	—	Névroses	M. F.
—	—	1	—	—	Troubles de la personnalité	M. F.
3	—	—	—	1	Perversion sexuelle	M. F.
2	—	—	—	—	Alcoolisme	M. F.
—	—	—	—	—	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. F.
—	—	—	—	—	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M. F.
—	—	—	—	—	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. F.
1	—	—	—	—	Troubles transitoires situationnels	M. F.
2	—	1	—	—	Troubles du comportement chez l'enfant	M. F.
22	—	—	—	—	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M. F.
8	—	—	—	—		
2	—	—	—	—		
2	—	—	—	—		
2	—	—	—	—		
418	72	88	31	84	Arriération mentale	M. F.
280	43	51	33	50		
60	3	9	1	14	Niveau mental limite	M. F.
48	—	7	1	2	Arriération mentale légère	M. F.
84	4	19	9	14	Arriération mentale moyenne	M. F.
45	6	11	5	13	Arriération mentale sévère	M. F.
82	11	18	3	12	Arriération mentale profonde	M. F.
57	4	12	4	9	Arriération mentale, sans précision	M. F.
87	6	14	11	18		
47	6	10	8	11		
75	1	16	7	26		
50	—	7	15	15		
30	47	12	—	—		
33	27	4	—	—		
7	—	—	—	—	Autres affections	M. F.
2	1	—	—	1		
—	—	—	—	—	Épilepsie	M. F.
—	—	—	—	1	Non classées ailleurs	M. F.
—	1	—	—	—		
1	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
—	—	—	—	1		793.0
—	—	—	—	—	Sans précision	M. F.
—	—	1	—	—		

TABLE 57. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	All ages - Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 904 F. 588	475	352	39	13	7
			289	218	39	15	8
	Psychoses	M. 16 F. 16	3	4	-	-	-
			1	2	1	-	-
290	Senile and presenile dementia.....	M. 8 F. 9	-	-	-	-	-
291	Alcoholic psychosis.....	M. - F. -	-	-	-	-	-
292	Psychosis associated with intracranial infection.....	M. 1 F. 1	-	-	-	-	-
293	Psychosis associated with other cerebral condition.....	M. 1 F. -	1	-	-	-	-
294	Psychosis associated with other physical condition.....	M. - F. -	-	-	-	-	-
295	Schizophrenia.....	M. 6 F. 5	2	4	-	-	-
296	Affective psychoses.....	M. - F. -	-	-	1	-	-
297	Paranoid states.....	M. - F. -	-	-	-	-	-
298, 299	Other and unspecified.....	M. - F. 1	-	1	-	-	-
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 49 F. 25	19	29	1	-	-
			7	15	1	1	-
300	Neuroses.....	M. 5 F. 1	-	5	-	-	-
301	Personality disorders.....	M. 7 F. 5	1	6	-	1	-
302	Sexual deviation.....	M. - F. -	1	3	1	-	-
303	Alcoholism.....	M. - F. -	-	-	-	-	-
304	Drug dependence.....	M. - F. -	-	-	-	-	-
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin.....	M. - F. -	-	-	-	-	-
306	Special symptoms not elsewhere classified.....	M. 6 F. 2	3	3	-	-	-
307	Transient situational disturbances.....	M. 3 F. 2	-	2	1	-	-
308	Behaviour disorders of childhood.....	M. 26 F. 10	14	12	-	-	-
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.....	M. 2 F. 5	1	1	-	-	-
			2	2	-	-	-
	Mental retardation	M. 822 F. 533	440	316	37	13	7
			272	197	37	13	8
310	Borderline mental retardation.....	M. 89 F. 60	28	51	8	-	1
311	Mild mental retardation.....	M. 161 F. 103	13	38	6	5	2
312	Moderate mental retardation.....	M. 154 F. 108	24	90	8	6	1
313	Severe mental retardation.....	M. 149 F. 88	24	59	12	4	2
314	Profound mental retardation.....	M. 102 F. 109	66	72	9	2	1
315	Unspecified mental retardation.....	M. 109 F. 72	47	35	5	2	1
			61	19	5	2	1
			106	36	4	2	-
			80	18	2	-	1
			70	32	3	2	1
			47	19	2	3	1
	Other conditions	M. 16 F. 12	13	3	-	-	-
			8	4	-	-	-
345	Epilepsy.....	M. 5 F. 4	2	3	-	-	-
	Not elsewhere classified.....	M. 11 F. 8	11	2	-	-	-
			6	2	-	-	-
793.0	Mental observation, without need for further medical care.....	M. 1 F. 1	-	-	1	-	-
			-	-	-	1	-
	Not stated	M. - F. 1	-	-	-	-	-
			1	-	-	-	-

TABLEAU 57. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over ou plus	Median age - Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
7	4	2	5	-	9	TOTAL	M.
7	2	3	7	-	10		F.
1	1	2	5	-	59	Psychoses	M.
1	2	2	7	-	73		F.
-	1	2	5	-	...	Démence sénile et présénile	M.
-	-	2	7	-	...		F.
-	-	-	-	-	-	Psychose alcoolique	M.
1	-	-	-	-	-		F.
-	1	-	-	-	-	Psychose associée à une infection intracrânienne	M.
-	-	-	-	-	-		F.
-	-	-	-	-	-	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M.
-	-	-	-	-	-		F.
-	-	-	-	-	-	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M.
-	-	-	-	-	-		F.
1	1	-	-	-	-	Schizophrénie	M.
-	-	-	-	-	-		F.
-	-	-	-	-	-	Psychoses affectives	M.
-	-	-	-	-	-		F.
-	-	-	-	-	-	États délirants	M.
-	-	-	-	-	-		F.
-	-	-	-	-	-	Autres et sans précision	M.
-	-	-	-	-	-		F.
-	-	-	-	-	-	11 Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M.
-	-	1	-	-	13		F.
-	-	-	-	-	-	Névroses	M.
-	-	-	-	-	-		F.
-	-	-	-	-	-	Troubles de la personnalité	M.
-	-	-	-	-	-		F.
-	-	-	-	-	-	Perversion sexuelle	M.
-	-	-	-	-	-		F.
-	-	-	-	-	-	Alcoolisme	M.
-	-	-	-	-	-		F.
-	-	-	-	-	-	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M.
-	-	-	-	-	-		F.
-	-	-	-	-	-	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M.
-	-	-	-	-	-		F.
-	-	-	-	-	-	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M.
-	-	-	-	-	-		F.
-	-	-	-	-	-	Troubles transitoires situationnels	M.
-	-	-	-	-	-		F.
-	-	-	-	-	9	Troubles du comportement chez l'enfant	M.
-	-	-	-	-	12		F.
-	-	1	-	-	...	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M.
-	-	-	-	-	...		F.
6	3	-	-	-	9	Arriération mentale	M.
6	-	-	-	-	9		F.
1	-	-	-	-	14	Niveau mental limite	M.
1	-	-	-	-	16		F.
2	2	-	-	-	12	Arriération mentale légère	M.
1	-	-	-	-	14		F.
1	-	-	-	-	11	Arriération mentale moyenne	M.
3	-	-	-	-	11		F.
1	-	-	-	-	7	Arriération mentale sévère	M.
-	-	-	-	-	7		F.
1	-	-	-	-	7	Arriération mentale profonde	M.
1	-	-	-	-	6		F.
-	1	-	-	-	6	Arriération mentale, sans précision	M.
-	-	-	-	-	6		F.
-	-	-	-	-	1	Autres affections	M.
-	-	-	-	-	3		F.
-	-	-	-	-	...	Épilepsie	M.
-	-	-	-	-	...		F.
-	-	-	-	-	1	Non classées ailleurs	M.
-	-	-	-	-	...		F.
-	-	-	-	-	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.
-	-	-	-	-	...		F.
-	-	-	-	-	-	Sans précision	M.
-	-	-	-	-	...		F.

793.0

TABLE 59. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T. -N.	P.E.I. Î. P. -É.	N.S. N. -É.	N.B. N. -B.	Qué.
	TOTAL						
	M.	645	—	27	1	48	19
	F.	385	—	3	—	26	17
	Psychoses						
	M.	13	—	4	—	2	6
	F.	9	—	—	—	1	7
290	Senile and presenile dementia.....	2	—	—	—	—	2
	F.	3	—	—	—	—	3
291	Alcoholic psychosis.....	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—
292	Psychosis associated with intracranial infection.....	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—
293	Psychosis associated with other cerebral condition.....	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—
294	Psychosis associated with other physical condition.....	1	—	—	—	1	—
	F.	—	—	—	—	—	—
295	Schizophrenia.....	9	—	4	—	1	3
	F.	4	—	—	—	—	3
296	Affective psychoses.....	1	—	—	—	—	1
	F.	—	—	—	—	—	—
297	Paranoid states.....	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—
298. 299	Other and unspecified.....	1	—	—	—	1	—
	F.	1	—	—	—	—	1
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.						
	M.	15	—	—	—	2	3
	F.	5	—	—	—	—	2
300	Neuroses.....	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	1
301	Personality disorders.....	3	—	—	—	—	1
	F.	—	—	—	—	—	—
302	Sexual deviation.....	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—
303	Alcoholism.....	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—
304	Drug dependence.....	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin.....	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—
306	Special symptoms not elsewhere classified.....	2	—	—	—	1	—
	F.	1	—	—	—	—	—
307	Transient situational disturbances.....	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—
308	Behaviour disorders of childhood.....	9	—	—	—	—	2
	F.	2	—	—	—	—	—
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	1	—	—	—	1	—
	F.	1	—	—	—	—	1
	Mental retardation						
	M.	606	—	23	1	44	8
	F.	361	—	3	—	23	7
310	Borderline mental retardation.....	47	—	—	—	1	—
	F.	28	—	—	—	—	—
311	Mild mental retardation.....	89	—	2	—	2	3
	F.	57	—	1	—	3	3
312	Moderate mental retardation.....	145	—	8	—	11	1
	F.	84	—	—	—	4	4
313	Severe mental retardation.....	185	—	4	1	27	2
	F.	102	—	—	—	13	—
314	Profound mental retardation.....	112	—	5	—	3	2
	F.	66	—	—	—	3	—
315	Unspecified mental retardation.....	28	—	4	—	—	—
	F.	24	—	2	—	—	—
	Other conditions						
	M.	8	—	—	—	—	2
	F.	10	—	—	—	2	1
345	Epilepsy.....	1	—	—	—	—	—
	F.	6	—	—	—	1	1
	Not elsewhere classified.....	7	—	—	—	—	2
	F.	4	—	—	—	1	—
793.0	Mental observation, without need for further medical care.....	3	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—
	Not stated						
	M.	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 59. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
393	27	63	15	52	TOTAL	M.
222	33	46	18	20		F.
1	—	—	—	—	Psychoses	M.
1	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Démence sénile et présénile	M.
—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Psychose alcoolique	M.
—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Psychose associée à une infection intracrânienne	M.
—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M.
—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M.
—	—	—	—	—		F.
1	—	—	—	—	Schizophrénie	M.
1	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Psychoses affectives	M.
—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	États délirants	M.
—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Autres et sans précision	M.
—	—	—	—	—		F.
10	—	—	—	—	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux	M.
3	—	—	—	—	non psychotiques.	F.
—	—	—	—	—	Névroses	M.
—	—	—	—	—		F.
2	—	—	—	—	Troubles de la personnalité	M.
—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Perversion sexuelle	M.
—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Alcoolisme	M.
—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M.
—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M.
—	—	—	—	—		F.
1	—	—	—	—	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M.
1	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Troubles transitoires situationnels	M.
—	—	—	—	—		F.
7	—	—	—	—	Troubles du comportement chez l'enfant	M.
2	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés	M.
—	—	—	—	—	à des affections somatiques.	F.
376	25	63	15	51	Arriération mentale	M.
211	33	46	18	20		F.
42	—	4	—	—	Niveau mental limite	M.
19	—	4	4	1		F.
47	6	14	8	7	Arriération mentale légère	M.
31	1	8	6	4		F.
90	3	14	5	13	Arriération mentale moyenne	M.
50	10	10	3	3		F.
116	4	16	1	14	Arriération mentale sévère	M.
54	9	17	5	4		F.
75	—	9	1	17	Arriération mentale profonde	M.
48	—	7	—	8		F.
6	12	6	—	—	Arriération mentale, sans précision	M.
9	13	—	—	—		F.
4	2	—	—	—	Autres affections	M.
7	—	—	—	—		F.
—	1	—	—	—	Épilepsie	M.
4	—	—	—	—		F.
4	1	—	—	—	Non classées ailleurs	M.
3	—	—	—	—		F.
2	—	—	—	1	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour	M.
—	—	—	—	—	raison mentale.	F.
—	—	—	—	—	Sans précision	M.
—	—	—	—	—		F.

TABLE 60. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	All ages - Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 645 F. 385	318	233	53	16	9
	Psychoses	M. 13 F. 9	3	6	1	-	-
290	Senile and presenile dementia	M. 2 F. 3	-	-	-	-	-
291	Alcoholic psychosis	M. - F. -	-	-	-	-	-
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. - F. -	-	-	-	-	-
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. - F. 1	-	1	-	-	-
294	Psychosis associated with other physical condition	M. - F. -	-	-	-	-	-
295	Schizophrenia	M. 9 F. 4	3	5	1	-	-
296	Affective psychoses	M. 1 F. -	-	3	-	1	-
297	Paranoid states	M. - F. -	-	-	-	-	-
298, 299	Other and unspecified	M. 1 F. 1	-	1	-	-	-
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 15 F. 5	7	7	1	-	-
300	Neuroses	M. - F. 1	-	-	-	-	-
301	Personality disorders	M. 3 F. -	-	2	1	1	-
302	Sexual deviation	M. - F. -	-	-	-	-	-
303	Alcoholism	M. - F. -	-	-	-	-	-
304	Drug dependence	M. - F. -	-	-	-	-	-
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. - F. -	-	-	-	-	-
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 2 F. 1	1	1	-	-	-
307	Transient situational disturbances	M. - F. -	-	-	-	-	-
308	Behaviour disorders of childhood	M. 9 F. 2	5	4	-	-	-
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 1 F. 1	1	1	-	-	-
	Mental retardation	M. 606 F. 361	302	216	50	16	9
310	Borderline mental retardation	M. 47 F. 28	18	16	9	1	2
311	Mild mental retardation	M. 89 F. 57	31	30	17	5	2
312	Moderate mental retardation	M. 145 F. 84	65	66	8	2	1
313	Severe mental retardation	M. 185 F. 102	109	62	4	4	3
314	Profound mental retardation	M. 112 F. 66	69	33	7	2	1
315	Unspecified mental retardation	M. 28 F. 24	10	9	5	2	1
	Other conditions	M. 8 F. 10	5	3	-	-	-
345	Epilepsy	M. 1 F. 6	-	1	-	-	-
	Not elsewhere classified	M. 7 F. 4	5	2	-	-	-
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. 3 F. -	1	1	1	-	-
	Not stated	M. - F. -	-	-	-	-	-

TABLEAU 60. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
9 12	5 4	1 2	— 3	1 —	10 12	TOTAL	M. F.
1 —	1 1	—	— 2	1 —	14 ...	Psychoses	M. F.
—	1 1	—	— 2	1 —	...	Démence sénile et présénile	M. F. 290
—	—	—	—	—	...	Psychose alcoolique	M. F. 291
—	—	—	—	—	...	Psychose associée à une infection intracrânienne	M. F. 292
—	—	—	—	—	...	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M. F. 293
—	—	—	—	—	...	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M. F. 294
—	—	—	—	—	...	Schizophrénie	M. F. 295
1	—	—	—	—	...	Psychoses affectives	M. F. 296
—	—	—	—	—	...	États délirants	M. F. 297
—	—	—	—	—	...	Autres et sans précision	M. F. 298, 299
—	—	—	—	—	11 ...	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.
—	—	—	—	—	...	Névroses	M. F. 300
—	—	—	—	—	...	Troubles de la personnalité	M. F. 301
—	—	—	—	—	...	Perversion sexuelle	M. F. 302
—	—	—	—	—	...	Alcoolisme	M. F. 303
—	—	—	—	—	...	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. F. 304
—	—	—	—	—	...	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M. F. 305
—	—	—	—	—	...	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. F. 306
—	—	—	—	—	...	Troubles transitoires situationnels	M. F. 307
—	—	—	—	—	...	Troubles du comportement chez l'enfant	M. F. 308
—	—	—	—	—	...	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M. F. 309
8 12	4 3	1 2	— 1	— —	10 12	Arriération mentale	M. F.
—	1	—	—	—	13	Niveau mental limite	M. F. 310
1 4 3 2 4	— 1 1 1 2	— — 1 — —	— — 1 — —	— — — — —	19 13 23 10 12	Arriération mentale légère	M. F. 311
—	1	—	—	—	9	Arriération mentale moyenne	M. F. 312
—	2	—	—	—	12	Arriération mentale sévère	M. F. 313
3	1	1	—	—	8	Arriération mentale profonde	M. F. 314
—	—	—	—	—	7	Arriération mentale, sans précision	M. F. 315
2 1	—	—	—	—	12 11	...	M. F.
—	—	—	—	—	...	Autres affections	M. F.
—	—	—	—	—	11	Épilepsie	M. F. 345
—	—	—	—	—	...	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	—	—	—	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F. 793.0
—	—	—	—	—	...	Sans précision	M. F.

INSTITUTIONS FOR MENTAL DEFECTIVES, DISCHARGES, 1969
ÉTABLISSEMENTS POUR DÉFICIENTS MENTAUX, SORTIES, 1969

TABLE 61. Sex and Age, by Province
TABLEAU 61. Sexe et âge, selon la province

Province	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian
Both sexes — Deux sexes												
Number — Nombre												
Canada	2,651	979	1,015	359	119	74	73	20	7	4	1	13
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	44	14	24	6	—	—	—	—	—	—	—	12
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	53	4	49	—	—	—	—	—	—	—	—	17
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	153	56	96	1	—	—	—	—	—	—	—	12
Québec	189	18	115	29	6	4	8	4	2	2	1	18
Ontario	1,615	761	558	160	50	37	31	12	4	2	—	10
Manitoba	139	34	41	29	12	10	12	1	—	—	—	19
Saskatchewan	226	61	63	43	24	14	17	3	1	—	—	17
Alberta	69	9	13	37	7	2	1	—	—	—	—	22
British Columbia — Colombie-Britannique	163	22	56	54	20	7	4	—	—	—	—	20
Male — Masculin												
Number — Nombre												
Canada	1,562	628	610	195	58	32	29	7	2	1	—	12
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	36	12	19	5	—	—	—	—	—	—	—	12
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	26	3	23	—	—	—	—	—	—	—	—	17
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	92	36	56	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Québec	109	13	73	17	—	—	3	1	1	1	—	16
Ontario	962	487	328	85	26	18	13	4	1	—	—	9
Manitoba	69	17	28	15	3	4	2	—	—	—	—	17
Saskatchewan	128	40	39	20	11	7	9	2	—	—	—	13
Alberta	35	5	4	21	4	—	1	—	—	—	—	24
British Columbia — Colombie-Britannique	105	15	40	32	14	3	1	—	—	—	—	18
Female — Féminin												
Number — Nombre												
Canada	1,089	351	405	164	61	42	44	13	5	3	1	14
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	8	2	5	1	—	—	—	—	—	—	—	...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	27	1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	18
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	61	20	40	1	—	—	—	—	—	—	—	13
Québec	80	5	42	12	6	4	5	3	1	1	1	18
Ontario	653	274	230	75	24	19	18	8	3	2	—	12
Manitoba	70	17	13	14	9	6	10	1	—	—	—	22
Saskatchewan	98	21	24	23	13	7	8	1	1	—	—	21
Alberta	34	4	9	16	3	2	—	—	—	—	—	21
British Columbia — Colombie-Britannique	58	7	16	22	6	4	3	—	—	—	—	22

TABLE 62. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.
	TOTAL						
	M.	1,562	—	36	26	92	109
	F.	1,089	—	8	27	61	80
	Psychoses						
	M.	28	—	4	—	1	14
	F.	18	—	2	1	2	10
290	Senile and presenile dementia	3	—	—	—	—	3
	F.	2	—	—	—	—	2
291	Alcoholic psychosis	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—
292	Psychosis associated with intracranial infection	2	—	—	—	—	2
	F.	—	—	—	—	—	—
293	Psychosis associated with other cerebral condition	1	—	—	—	—	1
	F.	1	—	—	—	1	—
294	Psychosis associated with other physical condition	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—
295	Schizophrenia	17	—	4	1	—	7
	F.	10	—	2	—	—	6
296	Affective psychoses	1	—	—	—	—	1
	F.	2	—	—	—	—	2
297	Paranoid states	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—
298, 299	Other and unspecified	4	—	—	—	1	—
	F.	2	—	—	—	1	—
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.						
	M.	63	—	—	—	14	11
	F.	36	—	—	—	9	8
300	Neuroses	4	—	—	—	1	2
	F.	3	—	—	—	—	1
301	Personality disorders	12	—	—	—	4	4
	F.	12	—	—	—	3	5
302	Sexual deviation	2	—	—	—	1	—
	F.	1	—	—	—	—	1
303	Alcoholism	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—
304	Drug dependence	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—
306	Special symptoms not elsewhere classified	6	—	—	—	4	—
	F.	3	—	—	—	2	—
307	Transient situational disturbances	5	—	—	—	—	1
	F.	4	—	—	—	1	1
308	Behaviour disorders of childhood	29	—	—	—	4	2
	F.	12	—	—	—	3	—
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	5	—	—	—	—	2
	F.	1	—	—	—	—	—
	Mental retardation						
	M.	1,454	—	32	26	76	83
	F.	1,015	—	6	26	43	60
310	Borderline mental retardation	166	—	1	4	1	11
	F.	91	—	1	4	3	5
311	Mild mental retardation	273	—	2	11	3	29
	F.	202	—	2	7	9	11
312	Moderate mental retardation	302	—	9	4	27	11
	F.	217	—	1	11	10	11
313	Severe mental retardation	321	—	5	2	36	22
	F.	182	—	—	3	13	19
314	Profound mental retardation	311	—	8	1	8	5
	F.	246	—	—	—	7	8
315	Unspecified mental retardation	81	—	7	4	1	5
	F.	77	—	2	1	1	6
	Other conditions						
	M.	12	—	—	—	1	1
	F.	19	—	—	—	7	2
345	Epilepsy	4	—	—	—	1	—
	F.	11	—	—	—	4	1
	M.	8	—	—	—	—	1
	F.	8	—	—	—	3	1
793.0	Mental observation, without need for further medical care	5	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—
	Not stated						
	M.	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—

TABLEAU 62. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
962 653	69 70	128 98	35 34	105 58	TOTAL	M. F.
7 3	— —	2 —	— —	— —	Psychoses	M. F.
—	—	—	—	—	Démence sénile et présénile	M. F.
—	—	—	—	—	Psychose alcoolique	M. F.
—	—	—	—	—	Psychose associée à une infection intracrânienne	M. F.
—	—	—	—	—	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M. F.
—	—	—	—	—	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M. F.
6 2	— —	— —	— —	— —	Schizophrénie	M. F.
—	—	—	—	—	Psychoses affectives	M. F.
—	—	—	—	—	États délirants	M. F.
1 1	— —	2 —	— —	— —	Autres et sans précision	M. F.
34 16	2 —	1 2	— —	1 1	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.
1 1 2 3	— 1 — 1	— 1 — —	— — — —	— — 1 —	Névroses	M. F.
—	—	—	—	—	Troubles de la personnalité	M. F.
—	—	—	—	—	Perversion sexuelle	M. F.
—	—	—	—	—	Alcoolisme	M. F.
—	—	—	—	—	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. F.
—	—	—	—	—	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M. F.
2 1 3	— — —	— — 1	— — —	— — —	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. F.
1 23 9 3 1	— — — — —	— 1 — — —	— — — — —	— — — — —	Troubles transitoires situationnels	M. F.
—	—	—	—	—	Troubles du comportement chez l'enfant	M. F.
—	—	—	—	—	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M. F.
909 626	65 69	125 95	35 34	103 56	Arriération mentale	M. F.
115 58 149 111 180 124 196 92 246 211 23 30	2 — 12 10 9 11 12 14 1 1 29 33	13 13 32 25 25 19 21 25 22 9 12 4	5 3 17 13 8 12 3 4 2 2 — —	14 4 18 14 29 18 24 12 18 8 — —	Niveau mental limite	M. F.
—	—	—	—	—	Arriération mentale légère	M. F.
—	—	—	—	—	Arriération mentale moyenne	M. F.
—	—	—	—	—	Arriération mentale sévère	M. F.
—	—	—	—	—	Arriération mentale profonde	M. F.
—	—	—	—	—	Arriération mentale, sans précision	M. F.
8 8	2 1	— —	— —	— 1	Autres affections	M. F.
2 5 6 3	1 — 1 1	— — — —	— — — —	— — — —	Épilepsie	M. F.
—	—	—	—	—	Non classées ailleurs	M. F.
4 —	— —	— —	— —	1 —	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
—	—	—	—	—	Sans précision	M. F.
—	—	1	—	—		
						793.0

TABLE 63. Diagnostic Class, by Sex and Age

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 1,562 F. 1,089	628 351	610 405	195 164	58 61	32 42
	Psychoses	M. 28 F. 18	1 2	13 6	6 2	1 —	— 1
290	Senile and presenile dementia.....	M. 3 F. 2	— —	— —	— —	— —	— —
291	Alcoholic psychosis.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
292	Psychosis associated with intracranial infection.....	M. 2 F. —	— —	— —	— —	— —	— —
293	Psychosis associated with other cerebral condition.....	M. 1 F. 1	— —	1 1	— —	— —	— —
294	Psychosis associated with other physical condition.....	M. — F. 1	— —	— 1	— —	— —	— —
295	Schizophrenia.....	M. 17 F. 10	1 1	10 3	— 2	— —	— —
296	Affective psychoses.....	M. 1 F. 2	— —	— —	— —	— —	— 1
297	Paranoid states.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
298, 299	Other and unspecified.....	M. 4 F. 2	— 1	2 1	1 —	1 —	— —
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 63 F. 36	14 6	45 21	4 6	— 3	— —
300	Neuroses.....	M. 4 F. 3	— —	4 1	— —	— 2	— —
301	Personality disorders.....	M. 12 F. 12	— 1	11 6	1 4	— 1	— —
302	Sexual deviation.....	M. 2 F. 1	— —	2 1	— —	— —	— —
303	Alcoholism.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
304	Drug dependence.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
306	Special symptoms not elsewhere classified.....	M. 6 F. 3	1 1	5 2	— —	— —	— —
307	Transient situational disturbances.....	M. 5 F. 4	— —	2 2	3 2	— —	— —
308	Behaviour disorders of childhood.....	M. 29 F. 12	12 4	17 8	— —	— —	— —
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.....	M. 5 F. 1	1 —	4 1	— —	— —	— —
	Mental retardation	M. 1,454 F. 1,015	603 336	547 365	183 156	57 58	32 41
310	Borderline mental retardation.....	M. 166 F. 91	43 17	74 38	40 24	3 6	4 2
311	Mild mental retardation.....	M. 273 F. 202	74 30	114 57	55 58	14 16	8 18
312	Moderate mental retardation.....	M. 302 F. 217	116 73	118 79	33 21	16 15	8 10
313	Severe mental retardation.....	M. 321 F. 182	178 64	87 68	22 19	18 13	7 8
314	Profound mental retardation.....	M. 311 F. 246	155 118	118 96	27 25	6 5	4 2
315	Unspecified mental retardation.....	M. 81 F. 77	37 34	36 27	6 9	— 3	1 1
	Other conditions	M. 12 F. 19	8 6	4 13	— —	— —	— —
345	Epilepsy.....	M. 4 F. 11	2 2	2 9	— —	— —	— —
	Not elsewhere classified.....	M. 8 F. 8	6 4	2 4	— —	— —	— —
793.0	Mental observation, without need for further medical care.....	M. 5 F. —	2 —	1 —	2 —	— —	— —
	Not stated	M. — F. 1	— 1	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 63. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
29	7	2	1	—	12	TOTAL	M.
44	13	5	3	1	14		F.
3	1	2	1	—	18	Psychoses	M.
2	2	1	1	1	20		F.
—	1	1	1	—	...	Démence sénile et présénile	M.
—	1	1	—	—	...	Psychose alcoolique	F.
—	—	—	—	—	...	Psychose associée à une infection intracrânienne	M.
2	—	—	—	—	...	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	F.
—	—	—	—	—	...	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M.
—	—	—	—	—	...	Schizophrénie	F.
2	1	1	—	—	17	Schizophrénie	M.
1	—	—	—	1	20		F.
—	—	—	1	—	...	Psychoses affectives	M.
—	—	—	—	—	...	États délirants	F.
—	—	—	—	—	...	Autres et sans précision	M.
—	—	—	—	—	...		F.
—	—	—	—	—	13	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M.
—	—	—	—	—	15		F.
—	—	—	—	—	...	Névroses	M.
—	—	—	—	—	...	Troubles de la personnalité	F.
—	—	—	—	—	15	Troubles de la personnalité	M.
—	—	—	—	—	17		F.
—	—	—	—	—	...	Perversion sexuelle	M.
—	—	—	—	—	...	Alcoolisme	F.
—	—	—	—	—	...	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M.
—	—	—	—	—	...	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	F.
—	—	—	—	—	...	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M.
—	—	—	—	—	...	Troubles transitoires situationnels	F.
—	—	—	—	—	...	Troubles du comportement chez l'enfant	M.
—	—	—	—	—	11	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	F.
—	—	—	—	—	12		M.
—	—	—	—	—	...		F.
26	6	—	—	—	11	Arriération mentale	M.
42	11	4	2	—	14		F.
2	—	—	—	—	16	Niveau mental limite	M.
4	—	—	—	—	18		F.
8	—	—	—	—	15	Arriération mentale légère	M.
17	3	2	1	—	21		F.
6	5	—	—	—	12	Arriération mentale moyenne	M.
12	5	1	1	—	14		F.
8	1	—	—	—	9	Arriération mentale sévère	M.
7	2	1	—	—	13		F.
1	—	—	—	—	10	Arriération mentale profonde	M.
—	—	—	—	—	10		F.
1	—	—	—	—	10	Arriération mentale, sans précision	M.
2	1	—	—	—	11		F.
—	—	—	—	—	2	Autres affections	M.
—	—	—	—	—	14		F.
—	—	—	—	—	...	Épilepsie	M.
—	—	—	—	—	14		F.
—	—	—	—	—	...	Non classées ailleurs	M.
—	—	—	—	—	...		F.
—	—	—	—	—	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M.
—	—	—	—	—	—		F.
—	—	—	—	—	—	Sans précision	M.
—	—	—	—	—	...		F.

TABLE 64. Latest Hospital Stay, by Province and Sex
 TABLEAU 64. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Province and sex — Province et sexe		Length of stay — Séjour										Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus		
		Number — Nombre											
CANADA	M. F.	1,562 1,089	568 330	315 211	88 56	52 34	69 66	64 43	90 72	148 134	168 143
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	M. F.	36 8	24 2	2 2	3 1	1 1	4 1	1 —	1 —	— 1	— —
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	M. F.	26 27	— —	2 —	1 2	2 1	1 2	6 2	7 9	7 10	— 1
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	M. F.	92 61	21 11	33 22	19 11	8 1	5 5	4 6	2 5	— —	— —
Québec	M. F.	109 80	10 7	8 7	6 2	5 2	4 8	10 6	22 10	26 21	18 17
Ontario	M. F.	962 653	414 238	194 118	46 32	29 19	40 37	30 19	37 33	84 76	88 81
Manitoba	M. F.	69 70	16 19	9 13	7 2	2 5	7 6	7 5	6 4	5 4	10 12
Saskatchewan	M. F.	128 98	47 38	35 30	6 2	1 3	3 5	2 1	4 1	14 10	16 8
Alberta	M. F.	35 34	6 2	8 9	— 1	2 —	2 1	2 1	2 5	6 5	7 10
British Columbia — Colombie-Britannique	M. F.	105 58	30 13	24 10	— 3	2 2	3 1	2 3	9 5	6 7	29 14
		Number of days — Nombre de jours											
CANADA	M. F.	1,822,596 1,654,974	10,154 5,560	18,246 11,909	15,527 9,922	16,246 10,347	36,816 35,556	58,696 39,724	127,560 106,594	389,019 351,709	1,150,332 1,083,653	1,167 1,520	64 129
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	M. F.	5,444 3,538	288 11	83 116	467 137	329 331	1,933 694	884 —	1,460 —	— 2,249	— —	151 442	16 ...
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	M. F.	34,169 48,111	— —	219 —	160 445	624 319	547 1,296	5,509 1,909	9,657 13,638	17,453 26,217	— 4,287	1,314 1,782	1,189 1,702
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	M. F.	18,842 18,691	396 126	2,156 1,504	3,413 1,798	2,584 294	3,050 2,555	4,092 5,310	3,151 7,104	— —	— —	205 306	80 108
Québec	M. F.	195,498 228,543	194 136	585 529	1,113 379	1,576 691	2,327 4,300	9,028 5,727	31,620 14,380	70,450 55,053	78,605 147,348	1,794 2,857	1,475 1,549
Ontario	M. F.	1,007,730 928,536	7,052 3,895	11,266 6,568	8,082 5,779	8,930 5,606	20,929 20,052	27,736 18,077	53,021 49,631	217,458 199,942	653,256 618,986	1,048 1,422	40 68
Manitoba	M. F.	95,185 123,016	230 256	430 645	1,362 306	523 1,531	3,529 2,996	5,992 4,454	7,683 5,952	12,936 10,638	62,500 96,238	1,379 1,757	439 247
Saskatchewan	M. F.	173,931 98,744	1,139 797	1,902 1,544	930 337	330 875	1,592 2,554	1,855 855	5,521 1,698	38,872 27,576	121,790 62,508	1,359 1,008	40 39
Alberta	M. F.	65,822 76,727	83 20	486 514	— 129	626 —	1,195 425	1,786 1,039	2,751 7,161	14,401 11,969	44,494 55,470	1,881 2,257	598 1,363
British Columbia — Colombie-Britannique	M. F.	225,975 129,068	772 319	1,119 489	— 612	724 700	1,714 684	1,814 2,353	12,696 7,030	17,449 18,065	189,687 98,816	2,152 2,225	73 684

TABLE 65. Latest Hospital Stay, by Sex and Age
 TABLEAU 65. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

Age group and sex Groupe d'âge et sexe		Length of stay - Séjour										Mean stay in days - Séjour moyen en jours	Median stay in days - Séjour médian en jours
		Total	Under 1 month - Moins de 1 mois	1-4 months - mois	4-8 months - mois	8-12 months - mois	1-2 years - ans	2-3 years - ans	3-5 years - ans	5-10 years - ans	10 years or more - ans ou plus		
		Number - Nombre											
ALL AGES - TOUS ÂGES		M. 1,562	568	315	88	52	69	64	90	148	168
		F. 1,089	330	211	56	34	66	43	72	134	143
0-9	M.	628	353	182	31	11	20	15	11	5	-
	F.	351	172	111	21	12	15	10	8	1	1
10-19	M.	610	182	114	39	32	32	33	53	98	27
	F.	405	116	67	22	10	29	23	45	81	12
20-29	M.	195	22	12	8	7	10	12	22	31	71
	F.	164	18	21	7	5	13	8	14	37	41
30-39	M.	58	3	5	4	1	2	3	-	6	34
	F.	61	6	4	4	2	6	2	2	7	28
40-49	M.	32	2	1	3	-	3	1	2	4	16
	F.	42	5	2	-	1	1	-	2	5	26
50-59	M.	29	4	1	3	-	2	-	2	3	14
	F.	44	8	4	1	4	2	-	1	3	21
60-69	M.	7	1	-	-	-	-	-	-	1	5
	F.	13	1	1	1	-	-	-	-	-	10
70-79	M.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	F.	5	3	-	-	-	-	-	-	-	2
80-89	M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1
90 or over - ou plus	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Number of days - Nombre de jours											
ALL AGES - TOUS ÂGES		M. 1,822,596	10,154	18,246	15,527	16,246	36,816	58,696	127,560	389,019	1,150,332	1,167	64
		F. 1,654,974	5,560	11,909	9,922	10,347	35,556	39,724	106,594	351,709	1,083,653	1,520	129
0-9	M.	74,281	6,306	10,251	5,465	3,487	9,432	14,436	14,072	10,832	-	118	28
	F.	51,360	3,016	6,225	3,859	3,659	7,696	9,556	11,775	1,893	3,681	146	31
10-19	M.	528,923	3,271	6,652	6,787	9,906	18,144	29,499	77,369	258,072	119,223	867	156
	F.	377,337	1,878	3,946	3,686	3,062	16,322	21,153	66,352	210,296	50,642	932	227
20-29	M.	522,359	380	800	1,580	2,260	5,539	11,335	30,541	82,569	387,355	2,679	2,047
	F.	357,977	296	963	1,293	1,563	7,038	7,425	20,995	99,840	218,564	2,183	1,701
30-39	M.	279,556	34	420	705	283	1,105	2,652	-	15,897	258,460	4,820	5,287
	F.	238,986	136	244	712	592	3,026	1,590	3,025	17,482	212,179	3,918	2,543
40-49	M.	154,915	40	33	482	-	1,518	774	2,611	10,534	138,923	4,841	3,218
	F.	228,166	57	162	-	322	445	-	2,826	14,158	210,196	5,433	5,354
50-59	M.	171,479	77	90	508	-	1,078	-	2,967	7,570	159,189	5,913	2,828
	F.	212,626	97	248	207	1,149	1,029	-	1,621	8,040	200,235	4,832	2,771
60-69	M.	80,305	21	-	-	-	-	-	-	3,545	76,739	11,472	...
	F.	125,413	22	55	165	-	-	-	-	-	125,171	9,647	11,210
70-79	M.	10,753	-	-	-	310	-	-	-	-	10,443	5,377	...
	F.	19,517	53	-	-	-	-	-	-	-	19,464	3,903	...
80-89	M.	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	25	...
	F.	22,474	5	66	-	-	-	-	-	-	22,403	7,491	...
90 or over - ou plus	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	21,118	-	-	-	-	-	-	-	-	21,118	21,118	...

TABLE 66. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans
		Number					
	TOTAL	M. 1,562	568	315	88	52	69
		F. 1,089	330	211	56	34	66
	Psychoses	M. 28	8	5	2	3	2
		F. 18	2	3	—	2	2
290	Senile and presenile dementia	M. 3	2	—	—	1	—
		F. 2	2	—	—	—	—
291	Alcoholic psychosis	M. —	—	—	—	—	—
		F. —	—	—	—	—	—
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. 2	2	—	—	—	—
		F. —	—	—	—	—	—
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 1	—	—	—	—	1
		F. 1	—	—	—	—	—
294	Psychosis associated with other physical condition	M. —	—	—	—	—	—
		F. 1	—	—	—	—	—
295	Schizophrenia	M. 17	4	3	1	1	1
		F. 10	—	1	—	2	—
296	Affective psychoses	M. 1	—	—	1	—	—
		F. 2	—	1	—	—	1
297	Paranoid states	M. —	—	—	—	—	—
		F. —	—	—	—	—	—
298, 299	Other and unspecified	M. 4	—	2	—	1	—
		F. 2	—	1	—	—	1
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 63	12	14	8	7	6
		F. 36	7	6	5	2	4
300	Neuroses	M. 4	1	—	1	1	—
		F. 3	2	1	—	—	—
301	Personality disorders	M. 12	1	2	1	1	3
		F. 12	—	1	2	1	2
302	Sexual deviation	M. 2	—	—	—	—	1
		F. 1	—	—	—	—	—
303	Alcoholism	M. —	—	—	—	—	—
		F. —	—	—	—	—	—
304	Drug dependence	M. —	—	—	—	—	—
		F. —	—	—	—	—	—
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. —	—	—	—	—	—
		F. —	—	—	—	—	—
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 6	2	—	—	1	—
		F. 3	—	—	1	—	—
307	Transient situational disturbances	M. 5	—	1	—	—	—
		F. 4	1	—	—	—	2
308	Behaviour disorders of childhood	M. 29	6	10	5	4	2
		F. 12	3	4	2	1	—
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 5	2	1	1	—	—
		F. 1	1	—	—	—	—
	Mental retardation	M. 1,454	543	291	75	42	58
		F. 1,015	315	198	49	29	54
310	Borderline mental retardation	M. 166	36	38	13	7	10
		F. 91	23	22	6	4	12
311	Mild mental retardation	M. 273	78	51	14	11	13
		F. 202	37	30	10	9	14
312	Moderate mental retardation	M. 302	120	72	12	3	10
		F. 217	85	41	8	4	7
313	Severe mental retardation	M. 321	151	67	14	7	8
		F. 182	63	55	5	—	1
314	Profound mental retardation	M. 311	127	53	16	7	11
		F. 246	87	34	16	4	10
315	Unspecified mental retardation	M. 81	31	10	6	7	8
		F. 77	20	16	4	8	10
	Other conditions	M. 12	3	4	1	—	3
		F. 19	5	4	2	1	6
345	Epilepsy	M. 4	1	2	1	—	—
		F. 11	3	3	1	—	3
	Not elsewhere classified	M. 8	2	2	—	—	3
		F. 8	2	1	1	1	3
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. 5	2	1	2	—	—
		F. —	—	—	—	—	—
	Not stated	M. —	—	—	—	—	—
		F. 1	1	—	—	—	—

TABLE 66. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class - Concluded

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month Moins de 1 mois	1-4 months mois	4-8 months mois	8-12 months mois	1-2 years ans
		Number of days					
	TOTAL	M. 1,822,596 F. 1,654,974	10,154 5,560	18,246 11,909	15,527 9,922	16,246 10,347	36,816 35,556
	Psychoses	M. 24,840 F. 57,264	125 47	395 221	400 -	973 648	1,171 944
290	Senile and presenile dementia	M. 356 F. 47	46 47	- -	- -	310 -	- -
291	Alcoholic psychosis	M. - F. -	- -	- -	- -	- -	- -
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. 33 F. -	33 -	- -	- -	- -	- -
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 719 F. 1,495	- -	- -	- -	- -	719 -
294	Psychosis associated with other physical condition	M. - F. 3,285	- -	- -	- -	- -	- -
295	Schizophrenia	M. 18,915 F. 51,356	46 -	243 84	208 -	354 648	452 -
296	Affective psychoses	M. 192 F. 511	- -	- 66	192 -	- -	- 445
297	Paranoid states	M. - F. -	- -	- -	- -	- -	- -
298, 299	Other and unspecified	M. 4,625 F. 570	- -	152 71	- -	309 -	- 499
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 28,816 F. 24,215	202 162	797 360	1,372 820	2,144 615	3,506 2,238
300	Neuroses	M. 1,295 F. 105	30 47	- 58	170 -	274 -	- -
301	Personality disorders	M. 7,204 F. 12,907	19 -	113 54	156 302	363 345	1,878 1,177
302	Sexual deviation	M. 3,154 F. 2,821	- -	- -	- -	- -	- 645
303	Alcoholism	M. - F. -	- -	- -	- -	- -	- -
304	Drug dependence	M. - F. -	- -	- -	- -	- -	- -
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. - F. -	- -	- -	- -	- -	- -
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 3,354 F. 2,261	19 -	- -	- 167	253 -	- -
307	Transient situational disturbances	M. 5,551 F. 2,549	- 13	39 -	- -	- -	- 1,061
308	Behaviour disorders of childhood	M. 5,636 F. 3,542	120 72	605 248	886 351	1,254 270	983 -
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 2,622 F. 30	14 30	40 -	160 -	- -	- -
	Mental retardation	M. 1,764,937 F. 1,568,491	9,758 5,270	16,864 11,054	13,211 8,782	13,129 8,723	30,795 29,321
310	Borderline mental retardation	M. 178,153 F. 103,225	699 420	2,305 1,191	2,323 1,165	2,256 1,162	5,651 6,317
311	Mild mental retardation	M. 333,402 F. 453,248	1,598 705	2,799 1,494	2,525 1,593	3,559 2,782	7,595 7,822
312	Moderate mental retardation	M. 439,062 F. 352,128	2,451 1,564	3,998 2,396	2,036 1,522	850 1,144	4,948 3,541
313	Severe mental retardation	M. 417,768 F. 286,860	2,798 1,127	4,135 3,235	2,530 840	2,210 -	3,602 565
314	Profound mental retardation	M. 349,497 F. 299,647	1,746 1,159	3,008 1,847	2,656 3,017	2,262 1,232	5,823 5,428
315	Unspecified mental retardation	M. 47,055 F. 73,383	466 295	619 891	1,141 645	1,992 2,403	3,176 5,648
	Other conditions	M. 3,536 F. 4,994	39 71	159 274	138 320	- 361	1,344 3,053
345	Epilepsy	M. 242 F. 2,744	9 58	95 200	138 158	- -	- 1,413
	Not elsewhere classified	M. 3,294 F. 2,250	30 13	64 74	- 162	- 361	1,344 1,640
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. 467 F. -	30 -	31 -	406 -	- -	- -
	Not stated	M. - F. 10	- 10	- -	- -	- -	- -

TABLEAU 66. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics - fin

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre de jours							
58,696	127,560	389,019	1,150,332	1,167	64	TOTAL	M. F.
39,724	106,594	351,709	1,083,653	1,520	129		
1,770	5,399	—	14,607	887	192	Psychoses	M. F.
1,962	4,262	3,285	45,895	3,181	499	Démence sénile et présénile	M. F.
—	—	—	—	119	...	Psychose alcoolique	M. F.
—	—	—	—	24	...	Psychose associée à une infection intracrânienne	M. F.
—	—	—	—	—	...	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M. F.
—	—	—	—	17	...	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M. F.
—	—	—	—	—	...	Schizophrénie	M. F.
—	1,495	—	—	719	...	Psychoses affectives	M. F.
—	—	3,285	—	1,495	...	États délirants	M. F.
—	—	—	—	3,285	...	Autres et sans précision	M. F.
1,770	5,399	—	10,443	1,113	354		
1,962	2,767	—	45,895	5,136	1,008		
—	—	—	—	192	...		
—	—	—	—	256	...		
—	—	—	—	—	...		
—	—	—	4,164	1,156	...		
—	—	—	—	285	...		
11,431	—	9,364	—	457	176	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.
4,554	7,044	2,821	5,601	673	178	Névroses	M. F.
821	—	—	—	324	...	Troubles de la personnalité	M. F.
2,820	—	1,855	—	35	...	Perversion sexuelle	M. F.
2,761	2,667	—	5,601	600	547	Alcoolisme	M. F.
—	—	2,509	—	1,076	692	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. F.
—	—	2,821	—	1,577	...	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M. F.
—	—	—	—	2,821	...	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. F.
—	—	—	—	—	...	Troubles transitoires situationnels	M. F.
—	—	—	—	—	...	Troubles du comportement chez l'enfant	M. F.
3,082	—	—	—	559	...	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M. F.
788	1,306	—	—	754	...		
2,920	—	2,592	—	1,110	...		
—	1,475	—	—	637	...		
1,788	—	—	—	194	99		
1,005	1,596	—	—	295	57		
—	—	2,408	—	524	...		
—	—	—	—	30	...		
45,495	122,161	377,799	1,135,725	1,214	61	Arriération mentale	M. F.
32,293	95,288	345,603	1,032,157	1,545	108	Niveau mental limite	M. F.
7,841	23,428	60,997	72,653	1,073	201	Arriération mentale légère	M. F.
3,427	4,008	21,360	64,175	1,134	146	Arriération mentale moyenne	M. F.
9,242	44,581	91,294	170,209	1,221	188	Arriération mentale sévère	M. F.
6,248	25,183	98,910	308,511	2,244	757	Arriération mentale profonde	M. F.
6,274	16,892	54,404	347,209	1,454	45	Arriération mentale, sans précision	M. F.
5,396	20,886	49,381	266,298	1,623	57		
3,866	6,872	57,054	334,701	1,301	35		
3,076	11,855	53,620	212,542	1,576	55		
9,228	20,660	109,222	194,892	1,124	58		
9,523	25,576	110,655	141,210	1,218	145		
9,044	9,728	4,828	16,061	581	105		
4,623	7,780	11,677	39,421	953	159		
—	—	1,856	—	295	35	Autres affections	M. F.
915	—	—	—	263	158	Épilepsie	M. F.
—	—	—	—	61	...	Non classées ailleurs	M. F.
915	—	1,856	—	249	108		
—	—	—	—	412	...		
—	—	—	—	281	...		
—	—	—	—	93	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	10	...	Sans précision	M. F.

TABLE 68. Diagnostic Class, by Sex and Province

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.
	TOTAL						
	M.	173	-	-	4	1	27
	F.	136	-	-	-	-	34
	Psychoses						
	M.	5	-	-	-	-	5
	F.	14	-	-	-	-	11
290	Senile and presenile dementia	5	-	-	-	-	5
	F.	8	-	-	-	-	8
291	Alcoholic psychosis	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-
292	Psychosis associated with intracranial infection	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-
293	Psychosis associated with other cerebral condition	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-
294	Psychosis associated with other physical condition	1	-	-	-	-	1
	F.	-	-	-	-	-	-
295	Schizophrenia	-	-	-	-	-	-
	F.	4	-	-	-	-	1
296	Affective psychoses	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-
297	Paranoid states	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-
298, 299	Other and unspecified	-	-	-	-	-	-
	F.	1	-	-	-	-	1
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.						
	M.	1	-	-	-	-	-
	F.	4	-	-	-	-	2
300	Neuroses	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-
301	Personality disorders	-	-	-	-	-	-
	F.	2	-	-	-	-	2
302	Sexual deviation	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-
303	Alcoholism	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-
304	Drug dependence	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-
306	Special symptoms not elsewhere classified	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-
307	Transient situational disturbances	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-
308	Behaviour disorders of childhood	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	1	-	-	-	-	-
	F.	2	-	-	-	-	-
	Mental retardation						
	M.	157	-	-	4	1	19
	F.	111	-	-	-	-	16
310	Borderline mental retardation	3	-	-	-	-	-
	F.	2	-	-	-	-	-
311	Mild mental retardation	8	-	-	-	-	-
	F.	8	-	-	-	-	3
312	Moderate mental retardation	16	-	-	-	-	2
	F.	14	-	-	-	-	-
313	Severe mental retardation	44	-	-	1	-	4
	F.	26	-	-	-	-	1
314	Profound mental retardation	62	-	-	1	1	8
	F.	45	-	-	-	-	10
315	Unspecified mental retardation	24	-	-	2	-	5
	F.	16	-	-	-	-	2
	Other conditions						
	M.	10	-	-	-	-	3
	F.	7	-	-	-	-	5
345	Epilepsy	-	-	-	-	-	-
	F.	1	-	-	-	-	-
	Not elsewhere classified						
	M.	10	-	-	-	-	3
	F.	6	-	-	-	-	5
793.0	Mental observation, without need for further medical care	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-
	Not stated						
	M.	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 68. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
75 53	22 8	10 17	19 19	15 5	TOTAL	M. F.
-	-	-	-	-	Psychoses	M. F.
3	-	-	-	-	Démence sénile et présénile	M. F.
-	-	-	-	-	Psychose alcoolique	M. F.
-	-	-	-	-	Psychose associée à une infection intracrânienne	M. F.
-	-	-	-	-	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M. F.
-	-	-	-	-	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M. F.
-	-	-	-	-	Schizophrénie	M. F.
3	-	-	-	-	Psychoses affectives	M. F.
-	-	-	-	-	États délirants	M. F.
-	-	-	-	-	Autres et sans précision	M. F.
-	-	-	-	-		298, 299
1 2	-	-	-	-	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.
-	-	-	-	-	Névroses	M. F.
-	-	-	-	-	Troubles de la personnalité	M. F.
-	-	-	-	-	Perversion sexuelle	M. F.
-	-	-	-	-	Alcoolisme	M. F.
-	-	-	-	-	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. F.
-	-	-	-	-	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M. F.
-	-	-	-	-	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. F.
-	-	-	-	-	Troubles transitoires situationnels	M. F.
-	-	-	-	-	Troubles du comportement chez l'enfant	M. F.
1 2	-	-	-	-	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M. F.
69 47	20 8	10 17	19 19	15 4	Arriération mentale	M. F.
-	-	-	1	2	Niveau mental limite	M. F.
1 4 2	-	1 1 2	2	1 1	Arriération mentale légère	M. F.
5 9	4 1	1	3 3	1 1	Arriération mentale moyenne	M. F.
21 11 33 17	5 2 1	5 7 3 7	6 5 6 9	2 - 9 2	Arriération mentale sévère	M. F.
6 7	10 5	-	1 2	-	Arriération mentale profonde	M. F.
-	-	-	-	-	Arriération mentale, sans précision	M. F.
5 1	2	-	-	1	Autres affections	M. F.
-	-	-	-	-	Épilepsie	M. F.
5 1	2	-	-	1	Non classées ailleurs	M. F.
-	-	-	-	-	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
-	-	-	-	-	Sans précision	M. F.
-	-	-	-	-		793.0

TABLE 69. Diagnostics Class, by Sex and Age

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	All ages — Tous âges	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49
	TOTAL	M. 173 F. 136	54 35	43 40	31 9	11 4	10 4
	Psychoses	M. 5 F. 14	— —	— —	— —	— —	— —
290	Senile and presenile dementia	M. 5 F. 8	— —	— —	— —	— —	— —
291	Alcoholic psychosis	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
294	Psychosis associated with other physical condition	M. — F. 1	— —	— —	— —	— —	— —
295	Schizophrenia	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
296	Affective psychoses	M. — F. 4	— —	— —	— —	— —	— —
297	Paranoid states	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
298, 299	Other and unspecified	M. — F. 1	— —	— —	— —	— —	— —
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 1 F. 4	— 2	1 —	— —	— —	— —
300	Neuroses	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
301	Personality disorders	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
302	Sexual deviation	M. 2 F. —	— —	— —	— —	— —	— —
303	Alcoholism	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
304	Drug dependence	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
307	Transient situational disturbances	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
308	Behaviour disorders of childhood	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 1 F. 2	— 2	1 —	— —	— —	— —
	Mental retardation	M. 157 F. 111	46 27	41 39	31 9	11 4	9 4
310	Borderline mental retardation	M. 3 F. 2	— —	— —	— —	— —	— —
311	Mild mental retardation	M. 8 F. 8	— —	2 2	3 2	1 —	1 —
312	Moderate mental retardation	M. 16 F. 14	— —	3 2	5 2	1 —	2 —
313	Severe mental retardation	M. 44 F. 44	10 10	9 9	9 9	4 4	3 3
314	Profound mental retardation	M. 26 F. 62	4 22	13 21	1 12	1 4	— 3
315	Unspecified mental retardation	M. 45 F. 24	15 14	19 6	3 2	3 1	3 —
	Other conditions	M. 10 F. 7	8 6	1 1	— —	— —	1 —
345	Epilepsy	M. — F. 1	— 1	— —	— —	— —	— —
	Not elsewhere classified	M. 10 F. 6	8 5	1 1	— —	— —	1 —
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
	Not stated	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 69. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge

50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Median age — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
9 11	8 11	4 12	3 9	— 1	17 17	TOTAL	M. F.
— 1	— 2	3 4	2 7	— —	— 76	Psychoses	M. F.
— 1	— —	3 1	2 6	— —	— —	Démence sénile et présente	M. F. 290
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Psychose alcoolique	M. F. 291
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Psychose associée à une infection intracrânienne	M. F. 292
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M. F. 293
— —	1 —	— —	— —	— —	— —	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M. F. 294
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Schizophrénie	M. F. 295
— —	1 —	2 —	1 —	— —	— —	Psychoses affectives	M. F. 296
— —	— —	— —	— —	— —	— —	États délirants	M. F. 297
— —	— —	— 1	— —	— —	— —	Autres et sans précision	M. F. 298, 299
— —	— —	— 2	— —	— —	— —	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Névroses	M. F. 300
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Troubles de la personnalité	M. F. 301
— —	— —	2 —	— —	— —	— —	Perversion sexuelle	M. F. 302
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Alcoolisme	M. F. 303
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. F. 304
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M. F. 305
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. F. 306
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Troubles transitoires situationnels	M. F. 307
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Troubles du comportement chez l'enfant	M. F. 308
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M. F. 309
9 10	8 9	1 6	1 2	— 1	18 16	Arriération mentale	M. F.
— 1	1 1	1 —	1 —	— —	— —	Niveau mental limite	M. F. 310
— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	Arriération mentale légère	M. F. 311
3 3	2 3	1 3	1 —	— 1	29 58	Arriération mentale moyenne	M. F. 312
5 2	4 3	— 1	— 1	— —	21 16	Arriération mentale sévère	M. F. 313
— 2	— —	— —	— —	— —	14 13	Arriération mentale profonde	M. F. 314
1 1	— 1	— 1	— —	— —	7 6	Arriération mentale, sans précision	M. F. 315
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Autres affections	M. F.
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Épilepsie	M. F. 345
— —	— —	— —	— —	— —	— 5	Non classées ailleurs	M. F.
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F. 793.0
— —	— —	— —	— —	— —	— —	Sans précision	M. F.

TABLE 70. Latest Hospital Stay, by Province and Sex
 TABLEAU 70. Durée de la dernière hospitalisation, selon la province et le sexe

Province and sex — Province et sexe		Length of stay — Séjour											Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours
		Total	Under 1 month — Moins de 1 mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus			
		Number — Nombre												
CANADA	M.	173	12	10	12	3	13	8	26	29	60	
	F.	136	6	13	6	4	11	13	11	22	50	
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	M.	4	—	—	1	—	—	2	1	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	M.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Québec	M.	27	3	2	1	1	1	1	2	7	9	
	F.	34	3	6	1	2	3	1	3	2	13	
Ontario	M.	75	5	5	5	1	8	3	13	12	23	
	F.	53	3	5	1	1	5	6	3	7	22	
Manitoba	M.	22	2	—	1	1	2	—	3	1	12	
	F.	8	—	—	1	—	—	1	—	2	4	
Saskatchewan	M.	10	1	—	1	—	1	—	1	3	3	
	F.	17	—	1	1	—	1	3	1	5	5	
Alberta	M.	19	1	—	2	—	1	2	3	3	7	
	F.	19	—	—	2	1	2	2	2	5	5	
British Columbia — Colombie-Britannique	M.	15	—	2	1	—	—	—	3	3	6	
	F.	5	—	1	—	—	—	—	2	1	1	
		Number of days — Nombre de jours												
CANADA	M.	603,983	107	724	2,017	939	6,184	7,086	38,843	79,450	468,633	3,491	1,926	
	F.	576,950	112	941	1,172	1,260	5,878	10,922	16,445	61,278	478,942	4,242	2,257	
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	M.	3,439	—	—	181	—	—	1,863	1,395	—	—	860	...	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	M.	86	—	86	—	—	—	—	—	—	—	86	...	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Québec	M.	85,525	56	137	167	288	485	920	2,805	21,286	59,381	3,168	3,058	
	F.	142,196	62	430	237	607	1,738	1,067	3,738	6,205	128,112	4,182	1,152	
Ontario	M.	234,217	37	388	730	359	3,438	2,521	19,867	32,832	174,045	3,123	1,713	
	F.	254,829	50	329	146	357	2,550	4,959	5,037	19,232	222,169	4,808	2,493	
Manitoba	M.	121,384	7	—	233	292	1,366	—	4,468	3,096	111,922	5,517	3,784	
	F.	47,670	—	—	147	—	—	857	—	5,576	41,090	5,959	...	
Saskatchewan	M.	27,983	4	—	141	—	490	—	1,536	5,862	19,950	2,798	1,853	
	F.	61,567	—	62	241	—	636	2,468	1,748	13,796	42,616	3,622	2,622	
Alberta	M.	68,471	3	—	366	—	405	1,782	4,490	7,891	53,534	3,604	2,034	
	F.	61,033	—	—	401	296	954	1,571	2,580	14,443	40,788	3,212	2,257	
British Columbia — Colombie-Britannique	M.	62,878	—	113	199	—	—	—	4,282	8,483	49,801	4,192	2,572	
	F.	9,655	—	120	—	—	—	—	3,342	2,026	4,167	1,931	...	

TABLE 71. Latest Hospital Stay, by Sex and Age
TABLEAU 71. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et l'âge

Age group and sex Groupe d'âge et sexe		Length of stay - Séjour											
		Total	Under 1 month Moins de 1 mois	1-4 months mois	4-8 months mois	8-12 months mois	1-2 years ans	2-3 years ans	3-5 years ans	5-10 years ans	10 years or more ans ou plus	Mean stay in days Séjour moyen en jours	Median stay in days Séjour médian en jours
		Number - Nombre											
ALL AGES - TOUS ÂGES	M.	173	12	10	12	3	13	8	26	29	60
	F.	136	6	13	6	4	11	13	11	22	50
0-9	M.	54	8	6	4	2	9	6	16	3	-
	F.	35	3	9	3	2	4	6	6	2	-
10-19	M.	43	2	-	4	-	3	1	7	16	10
	F.	40	1	1	1	-	5	5	3	16	8
20-29	M.	31	-	2	-	-	1	-	1	4	23
	F.	9	-	-	-	-	-	-	1	2	6
30-39	M.	11	-	1	1	-	-	-	-	-	9
	F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
40-49	M.	10	-	-	2	-	-	-	1	2	5
	F.	4	-	-	-	-	-	-	1	1	2
50-59	M.	9	-	1	-	-	-	-	-	2	6
	F.	11	-	1	-	-	1	-	-	-	9
60-69	M.	8	-	-	-	-	-	-	1	1	6
	F.	11	-	-	1	1	-	1	-	1	7
70-79	M.	4	-	-	1	1	-	1	-	1	-
	F.	12	-	1	-	-	1	-	-	-	10
80-89	M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1
	F.	9	2	1	1	1	1	-	-	-	3
90 or over - ou plus	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Number of days - Nombre de jours											
ALL AGES - TOUS ÂGES	M.	603,983	107	724	2,017	939	6,184	7,086	38,843	79,450	468,633	3,491	1,926
	F.	576,950	112	941	1,172	1,260	5,878	10,922	16,445	61,278	478,942	4,242	2,257
0-9	M.	42,825	41	466	716	651	3,951	5,095	24,109	7,796	-	793	442
	F.	21,666	50	680	581	653	2,219	4,971	8,501	4,011	-	619	388
10-19	M.	111,219	31	-	624	-	1,743	1,071	10,196	46,142	51,412	2,586	2,597
	F.	92,891	19	43	146	-	2,618	4,059	5,214	46,359	34,433	2,322	2,538
20-29	M.	154,289	-	122	-	-	490	-	1,570	11,067	141,040	4,977	5,513
	F.	38,718	-	-	-	-	-	-	1,524	5,803	31,391	4,302	...
30-39	M.	78,212	-	66	136	-	-	-	-	-	78,010	7,110	8,840
	F.	38,737	-	-	-	-	-	-	-	-	38,737	9,684	...
40-49	M.	59,388	-	-	374	-	-	-	1,432	4,423	53,159	5,939	2,570
	F.	18,659	-	-	-	-	-	-	1,206	2,087	15,366	4,665	...
50-59	M.	71,529	-	70	-	-	-	-	-	5,416	66,043	7,948	...
	F.	92,480	-	52	-	-	-	975	-	91,453	8,407	7,637	
60-69	M.	72,778	-	-	-	-	-	-	1,536	2,034	69,208	9,097	...
	F.	76,459	-	-	208	249	-	917	-	3,018	72,067	6,951	6,254
70-79	M.	3,947	-	-	167	288	-	920	-	2,572	-	987	...
	F.	127,363	-	51	-	-	469	-	-	-	126,843	10,614	11,675
80-89	M.	9,796	35	-	-	-	-	-	-	-	9,761	3,265	...
	F.	54,695	43	115	237	358	572	-	-	-	53,370	6,077	...
90 or over - ou plus	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	15,282	-	-	-	-	-	-	-	-	15,282	15,282	...

TABLE 72. Latest Hospital Stay, by Sex and Diagnostic Class

I.C.D.A. No.	Diagnostic class and sex	Length of stay					
		Total	Under 1 month Moins de 1 mois	1-4 months mois	4-8 months mois	8-12 months mois	1-2 years ans
		Number					
	TOTAL	M. 173 F. 136	12 6	10 13	12 6	3 4	13 11
	Psychoses	M. 5 F. 14	2 2	— 3	1 1	1 2	— 1
290	Senile and presenile dementia	M. 5 F. 8	2 2	— 3	1 1	1 1	— 1
291	Alcoholic psychosis	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
294	Psychosis associated with other physical condition	M. — F. 1	— —	— —	— —	— 1	— —
295	Schizophrenia	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
296	Affective psychoses	M. — F. 4	— —	— —	— —	— —	— —
297	Paranoid states	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
298, 299	Other and unspecified	M. — F. 1	— —	— —	— —	— —	— —
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.	M. 1 F. 4	— —	— 1	— —	— —	— 1
300	Neuroses	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
301	Personality disorders	M. — F. 2	— —	— —	— —	— —	— —
302	Sexual deviation	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
303	Alcoholism	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
304	Drug dependence	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
307	Transient situational disturbances	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
308	Behaviour disorders of childhood	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
309	Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions.	M. 1 F. 2	— —	— 1	— —	— —	— 1
	Mental retardation	M. 157 F. 111	10 3	7 8	10 5	2 2	12 9
310	Borderline mental retardation	M. 3 F. 2	— —	— —	— —	— —	— —
311	Mild mental retardation	M. 8 F. 8	— —	1 —	1 —	— —	1 1
312	Moderate mental retardation	M. 16 F. 14	— —	1 —	1 —	— —	— 1
313	Severe mental retardation	M. 44 F. 26	1 1	1 —	3 1	— —	3 1
314	Profound mental retardation	M. 62 F. 45	5 1	3 5	4 3	1 1	6 4
315	Unspecified mental retardation	M. 24 F. 16	4 1	1 3	1 1	1 1	2 2
	Other conditions	M. 10 F. 7	— 1	3 1	1 —	— —	1 —
345	Epilepsy	M. — F. 1	— —	— —	— —	— —	— —
	Not elsewhere classified	M. 10 F. 6	— 1	3 1	1 —	— —	1 —
793.0	Mental observation, without need for further medical care	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —
	Not stated	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 72. Durée de la dernière hospitalisation, selon le sexe et la classe de diagnostics

Séjour						Classe de diagnostics et sexe	N° de la C.I.M.A.
2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10 years or more — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median stay in days — Séjour médian en jours		
Nombre							
8 13	26 11	29 22	60 50	TOTAL	M. F.
1	—	—	—	Psychoses	M. F.
1	—	—	—	Démence sénile et présénile	M. F.
—	—	—	—	Psychose alcoolique	M. F.
—	—	—	—	Psychose associée à une infection intracrânienne	M. F.
—	—	—	—	Psychose associée à d'autres affections cérébrales	M. F.
—	—	—	—	Psychose associée à d'autres affections somatiques	M. F.
—	—	—	—	Schizophrénie	M. F.
—	—	—	4	Psychoses affectives	M. F.
—	—	—	—	États délirants	M. F.
—	—	—	—	Autres et sans précision	M. F.
—	—	—	1		298, 299
—	1	—	—	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.	M. F.
—	—	—	2	Névroses	M. F.
—	—	—	—	Troubles de la personnalité	M. F.
—	—	—	2	Perversion sexuelle	M. F.
—	—	—	—	Alcoolisme	M. F.
—	—	—	—	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance)	M. F.
—	—	—	—	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	M. F.
—	—	—	—	Symptômes particuliers non classables ailleurs	M. F.
—	—	—	—	Troubles transitoires situationnels	M. F.
—	—	—	—	Troubles du comportement chez l'enfant	M. F.
—	1	—	—	Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques.	M. F.
—	—	—	—		309
7 11	22 9	27 21	60 43	Arriération mentale	M. F.
—	—	1	2	Niveau mental limite	M. F.
2	—	—	—	Arriération mentale légère	M. F.
—	1	2	2	Arriération mentale moyenne	M. F.
—	1	2	4	Arriération mentale sévère	M. F.
—	2	3	9	Arriération mentale profonde	M. F.
—	—	3	10	Arriération mentale, sans précision	M. F.
2	6	7	21		310
4	2	6	11		311
4	8	12	19		312
4	5	8	14		313
1	5	2	7		314
1	1	2	4		315
—	3	2	—	Autres affections	M. F.
2	2	1	—	Épilepsie	M. F.
—	—	—	—	Non classées ailleurs	M. F.
—	1	—	—		345
—	3	2	—		
2	2	—	—		
—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
—	—	—	—		793.0
—	—	—	—	Sans précision	M. F.
—	—	—	—		

SUPPLEMENTARY DATA



DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Directory of Reporting Psychiatric Inpatient Facilities, 1969
Répertoire des établissements de soins psychiatriques répondants, en interne, 1969

Location — Situation	Name — Nom	Category — Classe	Type of institution — Affectation	Ownership — Propriété	Psychiatric bed capacity — Capacité en lits psy- chiatriques	Average inpatient population — Moyenne d'hospita- lisés	Percentage occupancy — Pourcentage d'occupation
Newfoundland — Terre-Neuve:							
Corner Brook	Western Memorial Hospital	Pub.	Gen.	Lay	25	12	48
St. John's	Dr. Charles A. Janeway Child Health Centre	Pub.	Dist. Child.	Prov.	13	5	38
St. John's	Hospital for Mental and Nervous Diseases	Pub.	Ment.	Prov.	827	799	97
Prince Edward Island — Île-du-Prince Édouard:							
Charlottetown	Riverside Hospital (Includes — Y compris Hillsbo- rough Hospital)	Pub.	Ment.	Prov.	370	297	80
Charlottetown	Sherwood Hospital	Pub.	I. M. Def.	Prov.	21	20	95
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse:							
Antigonish	St. Martha's Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	14	6	43
Beaverbank	Children's Home	Pub.	I. M. Def.	Prov.	36 ^e	32	89
Cole Harbour	Halifax County Hospital	Pub.	Ment.	Mun.	425	314	74
Dartmouth	Nova Scotia Hospital	Pub.	Ps. H.	Prov.	595	515	87
Digby	Children's Home	Pub.	I. M. Def.	Prov.	43 ^e	39	91
Halifax	Camp Hill Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	24	17	71
Halifax	Halifax Infirmary	Pub.	Gen.	Rel.	24	21	88
Halifax	Halifax Mental Hospital	Pub.	Ment.	Mun.	200	172	86
Halifax	Victoria General Hospital	Pub.	Gen.	Prov.	31	23	74
Pictou	Children's Home	Pub.	I. M. Def.	Prov.	59 ^e	44	75
Sydney	Cape Breton Hospital	Pub.	Ment.	Mun.	350	294	84
Truro	Nova Scotia Youth Training Centre	Pub.	I. M. Def.	Prov.	232 ^e	162	70
Waterville	Kings County Hospital	Pub.	Ment.	Mun.	270	222	82
New Brunswick — Nouveau-Brunswick:							
Campbellton	Provincial Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	750	729	97
Moncton	Moncton Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	22	18	82
Saint John	Dr. William F. Roberts Hospital School	Pub.	I. M. Def.	Prov.	244	171	70
Saint John	Lancaster Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	32	21	66
Saint John	Provincial Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	800	933	117
Saint John	Saint John General Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	25	20	80
The Glades	Jordan Memorial Sanatorium	Pub.	Ment.	Prov.	—	—	—
Québec:							
Arthabaska	Hôtel-Dieu d'Arthabaska	Pub.	Gen.	Lay	20	16	80
Austin	Cecil Butters Memorial Hospital	Pub.	I. M. Def.	Lay	436	430	99
Baie St-Paul	Hôpital Ste-Anne	Pub.	I. M. Def.	Rel.	448	567	127
Cartierville	Hôpital du Sacré-Coeur	Pub.	Gen.	Rel.	15	10	67
Chicoutimi	Hôtel-Dieu St-Vallier	Pub.	Gen.	Rel.	46	41	89
Dixville	Dixville Home Inc.	Pub.	I. M. Def.	Prov.	105	105	100
Foster	Clinique Domrémy	Pub.	Alc.	Lay	14	11	79
Gaspé	Sanatorium Ross	Pub.	Ment.	Prov.	205	195	95
Greenfield Park	Hôpital Charles Le Moyne	Pub.	Gen.	Prov.	25	24	96
Hauterive	Clinique Domrémy	Pub.	Alc.	Lay	28	19	68
Hull	Hôpital Pierre Janet	Pub.	Ment.	Prov.	68	36	53
Joliette	Hôpital St-Charles de Joliette	Pub.	Ment.	Rel.	1,245	1,111	89
Kénogami	Clinique Domrémy	Pub.	Alc.	Lay	39	16	41
Lac Édouard	Sanatorium du Lac Édouard	Pub.	Ment.	Lay	125	122	98
Lac Etchemun	Sanatorium Bégin (Psychiatric Division)	Pub.	Ment.	Lay	225	254	113
L'Annonciation	Hôpital des Laurentides	Pub.	Ment.	Lay	652	551	85
Lévis	Hôtel-Dieu de Lévis	Pub.	Gen.	Lay	33	24	73
Malartic	Hôpital de Malartic	Pub.	Ment.	Prov.	59 ^e	37	63
Mont-Joli	Sanatorium St-Georges	Pub.	Ment.	Lay	254	267	105
Montréal	Hôpital de la Visitation	Pub.	Gen.	Lay	12	5	42
Montréal	Hôpital Général Fleury	Pub.	Gen.	Lay	28	23	82
Montréal	Hôpital Maisonneuve	Pub.	Gen.	Rel.	43	41	95
Montréal	Hôpital Mont-Providence	Pub.	I. M. Def.	Rel.	734	832	113
Montréal	Hôpital Notre-Dame	Pub.	Gen.	Lay	53	50	94
Montréal	Hôpital St-Benoît	Pub.	Ment.	Rel.	154	153	99
Montréal	Hôpital St-Jean-De-Dieu	Pub.	Ment.	Rel.	4,275	3,833	90
Montréal	Hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc	Pub.	Gen.	Lay	11	10	91
Montréal	Hôpital Ste-Justine	Pub.	Dist. Child.	Lay	14	10	71
Montréal	Hôtel-Dieu de Montréal	Pub.	Gen.	Rel.	50	47	94
Montréal	Institut Albert Prévost	Pub.	Ps. H.	Lay	152	133	88
Montréal	Institut Philippe Pinel	Pub.	Ment.	Prov.	130	120	92
Montréal	Jewish General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	52	36	69
Montréal	Maison Clairséjour	Pub.	Dist. Child.	Lay	48	46	96
Montréal	Montreal Children's Hospital	Pub.	Dist. Child.	Lay	12	8	67
Montréal	Montreal General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	52	37	71
Montréal	Queen Mary Veteran's Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	40	32	80
Montréal	Reddy Memorial Hospital	Pub.	Gen.	Lay	15	12	80
Montréal	Royal Victoria Hospital (Allan Memorial Institute)	Pub.	Gen.	Lay	88	83	94
Québec	Clinique Domrémy	Pub.	Alc.	Lay	82	50	61
Québec	Clinique Roy-Rousseau	Pub.	Ps. H.	Rel.	143	152	106
Québec	Centre Hospitalier de l'Université Laval	Pub.	Gen.	Prov.	14	18	129

See abbreviations at end of directory. — Voir abréviations à la fin du répertoire.

Directory of Reporting Psychiatric Inpatient Facilities, 1969 - Continued

Répertoire des établissements de soins psychiatriques répondants, en internat, 1969 - suite

Location — Situation	Name — Nom	Category — Classe	Type of institution — Affectation	Ownership — Propriété	Psychiatric bed capacity — Capacité en lits psy- chiatriques	Average inpatient population — Moyenne d'hospita- lisés	Percentage occupancy — Pourcentage d'occupation
Québec - Con. - fin:							
Québec	Hôpital de l'Enfant-Jésus	Pub.	Gen.	Rel.	22	19	86
Québec	Hôpital St-Michel Archange	Pub.	Ment.	Rel.	3,600	3,920	109
Québec	Hôtel-Dieu du Sacré-Coeur-de-Jésus	Pub.	Ep. H.	Rel.	180	101	56
Québec	Sanatorium Masfai	Pub.	Ment.	Rel.	50	49	98
Rimouski	Hôpital St-Joseph de Rimouski	Pub.	Gen.	Rel.	17	19	112
Roberval	Hôpital Ste-Elisabeth	Pub.	Ment.	Rel.	350	450	129
Roberval	Hôtel-Dieu de Roberval	Pub.	Gen.	Lay	18	9	50
Ste-Anne-de-Bellevue	St. Ann's Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	453	371	82
Ste-Anne-des-Monts	Centre de Réadaptation pour Alcooliques	Pub.	Alc.	Lay	14	5	36
St-Ferdinand	Hôpital St-Julien	Pub.	I.M. Def.	Rel.	1,200	974	81
St-Hilaire	Foyer Savoy	Pub.	Ep. H.	Lay	159	141	89
St-Jérôme	Clinique Domrémy	Pub.	Alc.	Lay	100	34	34
St. Laurent	Clinique Domrémy	Pub.	Alc.	Lay	85	24	28
Sherbrooke	Clinique Domrémy	Pub.	Alc.	Lay	25	14	56
Sherbrooke	Clinique de l'Université de Sherbrooke	Pub.	Gen.	Lay	78	22	28
Trois-Rivières	Clinique Domrémy	Pub.	Alc.	Lay	60	39	65
Trois-Rivières	Hôpital Ste-Marie	Pub.	Gen.	Lay	42	31	74
Verdun	Douglas Hospital	Pub.	Ment.	Lay	1,434	1,488	104
Verdun	Hôpital Général du Christ-Roi	Pub.	Gen.	Lay	21	12	57
Ontario:							
Aurora	Ontario Hospital	Pub.	I.M. Def.	Prov.	200	202	101
Aurora	Southdown (Emmanuel Convalescent Foundation)	Pub.	Alc.	Lay	15°	14	93
Barrie	Royal Victoria Hospital	Pub.	Gen.	Lay	34	13	38
Brantford	Brantford General Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	35	33	92
Brantford	Brant Sanatorium (Psychiatric Division)	Pub.	I.M. Def.	Lay	91	91	100
Brampton	Peel Memorial Hospital	Pub.	Gen.	Lay	21	23	110
Brockville	Brockville Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,074	941	88
Chatham	Public General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	30	20	67
Campbellford	House of Happiness	Pte	I.M. Def.	Lay	22°	20	91
Cedar Springs	Ontario Hospital School	Pub.	I.M. Def.	Prov.	1,000	971	97
Cobourg	Ontario Hospital School	Pub.	I.M. Def.	Prov.	320	355	111
Cooksville	South Peel Hospital	Pub.	Gen.	Lay	41	28	68
Downsview	Boys' Village	Pte	Dist. Child.	Lay	16°	14	88
Edgar	Adult Occupational Centre	Pub.	I.M. Def.	Prov.	260	205	79
Etobicoke	Queensway General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	20	18	90
Goderich	Goderich Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	230	192	83
Guelph	Homewood Sanatorium	Pte	Ps. H.	Prov.	300	290	97
Guelph	Ontario Reformatory (Neuropsychiatric Clinic)	Pub.	Gen.	Prov.	25°	21	84
Hamilton	Hamilton General Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	30	26	87
Hamilton	Hamilton Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,451	1,253	86
Hamilton	Lynwood Hall Children's Centre	Pte	Dist. Child.	Lay	33°	30	91
Hamilton	Mount St. Joseph's Centre	Pte	Dist. Child.	Lay	17	16	94
Hamilton	Robert Mac Home	Pte	I.M. Def.	Prop.	12°	11	92
Hamilton	St. Joseph's Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	39	28	72
Kingston	Hôtel-Dieu (Kingston)	Pub.	Gen.	Rel.	18	17	94
Kingston	Institute of Psychotherapy	Pte	Ps. H.	Prop.	18	18	100
Kingston	Kingston General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	36	35	97
Kingston	Kingston Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	935	781	84
Kingston	Ongwanada Sanatorium	Pub.	I.M. Def.	Lay	100	84	84
Kingston	Sunnyside Children's Centre	Pte	Dist. Child.	Lay	14°	13	93
Kingston	Kitchener-Waterloo Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	58	42	72
Kitchener	Children's Psychiatric Research Institute	Pub.	I.M. Def.	Prov.	100	90	90
London	Madame Vanier Children's Services	Pte	Dist. Child.	Lay	21	20	95
London	London Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	635	490	77
London	St. Joseph's Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	41	39	95
London	Salvation Army Children's Village	Pte	Dist. Child.	Rel.	60°	54	90
London	Victoria Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	55	36	65
London	Westminster Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	542	421	78
Newmarket	Warrendale	Pub.	Dist. Child.	Prov.	34°	31	91
Newmarket	York County Hospital	Pub.	Gen.	Lay	22	26	118
New Toronto	Lakeshore Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	540	504	93
Niagara Falls	Greater Niagara General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	36	34	94
North Bay	North Bay Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	720	609	85
Oak Ridges	Browndale	Pte	Dist. Child.	Lay	234	213	91
Orillia	Ontario Hospital School	Pub.	I.M. Def.	Prov.	2,357	2,265	96
Ottawa	National Defence Medical Centre	Fed.	Gen.	D.N.D.	20	15	75
Ottawa	Ottawa Civic Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	40	36	90
Ottawa	Ottawa General Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	31	29	94
Ottawa	Royal Ottawa Sanatorium (Psychiatric Division)	Pub.	Ps. H.	Lay	106	87	82
Ottawa	Silver Spring Farm	Pte	I.M. Def.	Lay	12°	11	92
Owen Sound	Dr. Mackinnon Phillips Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	218	175	80
Palmerston	Midwestern Regional Children's Centre	Pub.	I.M. Def.	Prov.	240	217	90
Penetanguishene	Penetang Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	671	631	94

See abbreviations at end of directory. - Voir abréviations à la fin du répertoire.

Directory of Reporting Psychiatric Inpatient Facilities, 1969 — Continued
Répertoire des établissements de soins psychiatriques répondants, en internat, 1969 — suite

Location — Situation	Name — Nom	Category — Classe	Type of institution — Affectation	Ownership — Propriété	Psychiatric bed capacity — Capacité en lits psy- chiatriques	Average inpatient population — Moyenne d'hospita- lisés	Percentage occupancy — Pourcentage d'occupation
Ontario—Con. — fin:							
Peterborough	Peterborough Civic Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	25	24	96
Plainfield	Ontario Home for Mentally Retarded Infants	Pte	I.M. Def.	Prop.	73	73	100
Porcupine	Northeastern Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	250	64	26
Rexdale	Thistleton Hospital	Pub.	Dist. Child	Prov.	113	67	59
St. Catharines	St. Catharines General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	53	43	81
St. Thomas	St. Thomas Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,822	1,508	83
Sarnia	Sarnia General Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	24	23	96
Sault-Ste-Marie	General Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	20	18	90
Scarborough	Sacred Heart Children's Village	Pte	Dist. Child	Rel.	40	40	100
Scarborough	Scarborough Centenary Hospital	Pub.	Gen.	Lay	44	42	95
Smiths Falls	Rideau Regional Hospital School	Pub.	I.M. Def.	Prov.	2,038	2,145	105
Sudbury	Sudbury Algoma Sanatorium (Psychiatric Division)	Pub.	Ps. H.	Lay	80	60	75
Sudbury	Sudbury General Hospital of the Immaculate Heart of Mary	Pub.	Gen.	Rel.	33	35	106
Thunder Bay	Fort William Sanatorium (Psychiatric Division)	Pub.	I.M. Def.	Lay	108	107	99
Thunder Bay	Lakehead Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,080	930	86
Thunder Bay	McKellar General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	59	37	63
Toronto	Alcoholism and Drug Addiction Research Foundation	Pub.	Alc.	Prov.	69	46	67
Toronto	Clarke Institute of Psychiatry	Pub.	Ps. H.	Lay	202	176	87
Toronto	C.M. Hincks Treatment Centre	Pub.	Dist. Child	Lay	18	22	92
Toronto	Donwood Foundation	Pub.	Alc.	Lay	49	42	86
Toronto	Earls Court Children's Home	Pte	Dist. Child	Lay	24 ^e	22	92
Toronto	Lorimer Lodge	Pte	I.M. Def.	Lay	24 ^e	22	92
Toronto	Mental Retardation Centre	Pub.	I.M. Def.	Prov.	24	16	67
Toronto	Queen Street Mental Health Centre	Pub.	Ment.	Prov.	710	675	95
Toronto	St. Joseph's Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	25	28	112
Toronto	St. Michael's Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	50	39	78
Toronto	Sunnybrook Hospital	Pub.	Gen.	Lay	65	59	91
Toronto	Sunnyside Private Hospital	Pte	Ps. H.	Prop.	12	12	100
Toronto	Toronto East General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	16	16	100
Toronto	Toronto General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	43	32	74
Toronto	Toronto Western Hospital	Pub.	Gen.	Lay	39	28	72
Toronto	Wellesley Hospital	Pub.	Gen.	Lay	29	24	83
Toronto	Women's College Hospital	Pub.	Gen.	Lay	20	21	105
Vineland	Bethesda Home	Pte	Ment.	Prop.	110	102	93
Waterloo	Sunbeam Home for Retarded Children (Waterloo) Inc.	Pte	I.M. Def.	Prop.	160	126	79
Weston	Bumher Memorial Hospital	Pub.	Gen.	Lay	20	22	110
Whitby	Whitby Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	1,143	1,104	97
Willowdale	North York Branson Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	24	20	83
Willowdale	North York General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	83	35	42
Windsor	Glengarda School for Mentally Handicapped Children	Pte	I.M. Def.	Rel.	51 ^e	46	90
Windsor	Hôtel-Dieu of St. Joseph Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	35	31	89
Windsor	I.O.D.E. Memorial Hospital (Psychiatric Division)	Pub.	Ps. H.	Lay	80	69	86
Windsor	Maryvale	Pte	Dist. Child	Rel.	60 ^e	54	90
Windsor	Metropolitan General Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	30	24	80
Woodstock	Woodstock Psychiatric Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	370	936	108
Manitoba:							
Brandon	Hospital for Mental Diseases	Pub.	Ment.	Prov.	812	891	110
Brandon	Matheson House	Pub.	Alc.	Prov.	4 ^e	4	100
Portage la Prairie	Manitoba School for Retardates	Pub.	I.M. Def.	Prov.	983	1,106	113
St. Boniface	St. Boniface General Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	25	30	120
St. Vital	St. Boniface Sanatorium (Psychiatric Division)	Pub.	I.M. Def.	Rel.	176	173	98
Selkirk	Hospital for Mental Diseases	Pub.	Ment.	Prov.	853	765	90
Winkler	Eden Mental Health Centre	Pte	Ps. H.	Lay	54	42	78
Winnipeg	Children's Home of Winnipeg	Pte	Dist. Child	Lay	31 ^e	28	90
Winnipeg	Deer Lodge Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	32	15	47
Winnipeg	Grace General Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	10	9	90
Winnipeg	Knowles School for Boys	Pte	Dist. Child	Lay	48 ^e	43	90
Winnipeg	Marymound School	Pte	Dist. Child	Rel.	60 ^e	54	90
Winnipeg	Misericordia General Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	20	19	95
Winnipeg	Roslyn House	Pte	Dist. Child	Lay	20 ^e	18	90
Winnipeg	St. Joseph's Vocational School	Pub.	Dist. Child	Prov.	27 ^e	24	89
Winnipeg	St. Agnes' School	Pte	Dist. Child	Rel.	20 ^e	7	35
Winnipeg	Winnipeg General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	116	110	95
Winnipeg	Winnipeg Psychiatric Institute	Pub.	Ps. H.	Prov.	56 ^e	50	89
Saskatchewan:							
Moose Jaw	Browndale	Pte	Dist. Child	Lay	34 ^e	31	91
Moose Jaw	Moose Jaw Union Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	24	12	50
Moose Jaw	Saskatchewan Training School	Pub.	I.M. Def.	Prov.	1,109	1,104	100
North Battleford	Saskatchewan Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	615	736	120
Prince Albert	Saskatchewan Training School	Pub.	I.M. Def.	Prov.	327	279	85
Prince Albert	Victoria Union Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	26 ^e	23	88
Regina	Ranch Ehrlo	Pte	Dist. Child	Lay	20 ^e	18	90
Regina	Regina General Hospital, Munroe Wing	Pub.	Gen.	Mun.	19	25	132
Saskatoon	University Hospital	Pub.	Gen.	Prov.	39	35	90

See abbreviations at end of directory. — Voir abréviations à la fin du répertoire.

Directory of Reporting Psychiatric Inpatient Facilities, 1969 - Concluded

Répertoire des établissements de soins psychiatriques répondants, en internat, 1969 - fin

Location Situation	Name Nom	Category Classe	Type of institution Affectation	Ownership Propriété	Psychiatric bed capacity Capacité en lits psychiatriques	Average inpatient population Moyenne d'hospitalisés	Percentage occupancy Pourcentage d'occupation
Saskatchewan - Con. - fin:							
Weyburn	Saskatchewan Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	617 ^e	385	62
Weyburn	Weyburn Psychiatric Centre	Pub.	Gen.	Prov.	50 ^e	31	62
Yorkton	Yorkton Union Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	60	35	58
Alberta:							
Calgary	Calgary General Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	41	40	98
Calgary	Colonel Belcher Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	15	10	67
Calgary	Don Bosco House	Pte	Dist. Child.	Rel.	12 ^e	11	92
Calgary	Foothills Hospital	Pub.	Gen.	Prov.	70	62	89
Calgary	Holy Cross Hospital	Pub.	Gen.	Rel.	22	18	82
Calgary	William Roper Hull Home	Pte.	Dist. Child.	Lay	72 ^e	65	90
Camrose	Rosehaven Hospital	Pub.	A.S.H.	Prov.	350	432	123
Clareholm	Alberta Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	350	442	126
Edmonton	Alberta Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	806 ^e	1,001	124
Edmonton	Diagnostic and Treatment Centre	Pub.	Dist. Child.	Prov.	60 ^e	54	90
Edmonton	Glenrose Provincial General Hospital	Pub.	Dist. Child.	Prov.	40	18	45
Edmonton	Henwood House	Pub.	Alc.	Prov.	10 ^c	9	90
Edmonton	Marydale	Pte	Dist. Child.	Rel.	24 ^e	22	92
Edmonton	Mapiertidge Residential School for Girls	Pte	Dist. Child.	Rel.	60 ^c	54	90
Edmonton	Royal Alexandra Hospital	Pub.	Gen.	Mun.	30	29	97
Edmonton	University of Alberta Hospital	Pub.	Gen.	Prov.	64 ^e	52	81
Edmonton	University of Alberta Hospital Children's Unit	Pub.	Dist. Child.	Prov.	8 ^e	7	88
Ponoka	Alberta Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	770	685	115
Raymond	Alberta Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	80	78	98
Red Deer	Alberta Hospital School	Pub.	I.M. Def.	Prov.	1,047	960	92
Red Deer	Derhome Hospital	Pub.	I.M. Def.	Prov.	1,141	1,304	114
Red Deer	Linden House	Pub.	Dist. Child.	Prov.	28	12	43
British Columbia - Colombie-Britannique:							
Burnaby	British Columbia Youth Development Centre (The Maples)	Pub.	Dist. Child.	Prov.	10 ^e	9	90
Essondale	Riverview Hospital	Pub.	Ment.	Prov.	3,019	2,535	84
Essondale	Valleyview Hospital	Pub.	A.S.H.	Prov.	767	718	94
Kelowna	Kelowna General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	6	9	150
New Westminster	Hollywood Hospital	Pte	Alc.	Prop.	63	78	124
New Westminster	Woodlands School	Pub.	I.M. Def.	Prov.	1,425	1,263	89
Terrace	Skeenaview Hospital	Pub.	A.S.H.	Prov.	300	260	87
Tranquille	The Tranquille School	Pub.	I.M. Def.	Prov.	686	619	90
Vancouver	Children's Foundation	Pub.	Dist. Child.	Lay	24 ^c	22	92
Vancouver	Narcotic Addiction Foundation	Pub.	Alc.	Lay	16	8	50
Vancouver	Shaughnessy Hospital	Fed.	Gen.	D.V.A.	33	39	118
Vancouver	Brown Camps Ltd.	Pte	Dist. Child.	Lay	41 ^e	37	90
Vancouver	Vancouver General Hospital	Pub.	Gen.	Lay	49	43	88
Vancouver	University of British Columbia Health Sciences Centre Hospital	Pub.	Ps. H.	Lay	60	90	150
Vernon	Dellview Hospital	Pub.	A.S.H.	Prov.	239	228	95
Victoria	Royal Jubilee Hospital	Pub.	Gen.	Lay	41	45	110
Victoria	Seven Oaks Children's Centre	Pte	Dist. Child.	Lay	30 ^e	27	90
White Rock	St. Euphrasia's School	Pte	Dist. Child.	Rel.	30 ^c	27	90

Category - Classe

Pub. Public
Pte Private - Privé
Fed. Federal - Fédéral

Type of Institution - Affectation

Alc. Hospital for addicts - Hôpitaux pour toxicomanes
A.S.H. Aged and senile home - Foyers pour personnes âgées ou sénielles
Dist. Child. Treatment centre for emotionally disturbed children - Centre de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs
Ep. H. Epilepsy hospital - Hôpitaux pour épileptiques
Gen. General hospital - Hôpitaux généraux
I.M. Def. Institution for mental defectives - Etablissement pour déficients mentaux
Ment. Mental hospital - Hôpitaux pour maladies mentales
Ps. H. Psychiatric hospital - Hôpitaux psychiatriques
Rehab. Rehabilitation hospital - Hôpitaux de réadaptation

Ownership - Propriété

D.N.D. Department of National Defence - Ministère de la défense nationale
D.V.A. Department of Veterans Affairs - Affaires des anciens combattants
Lay - Laïque
Mun. Municipal
Prop. Proprietary - Particulier
Prov. Provincial
Rel. Religious - Religieux

SUPPLEMENTARY DATA, 1969
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES, 1969

Estimated Population by Sex and Age Group, for Canada and Provinces, June 1, 1969
Population estimative par sexe, et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1^{er} juin, 1969

Sex and age Sexe et âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
	in thousands - en milliers												
All ages - Tous âges	21,061.0	514.0	110.0	763.0	625.0	5,984.0	7,452.0	979.0	959.0	1,561.0	2,067.0	15.0	32.0
0-4	1,938.3	64.5	10.7	72.6	61.8	532.7	676.3	89.1	91.2	154.9	176.9	1.9	5.7
5-9	2,325.7	67.3	12.9	86.5	73.9	667.0	797.6	104.0	107.7	186.6	215.4	2.1	4.7
10-14	2,254.6	65.1	12.6	83.4	74.1	664.7	759.6	101.5	105.0	174.9	208.5	1.6	3.6
15-19	2,015.7	60.1	11.7	78.4	70.1	603.0	667.6	94.1	96.3	148.1	182.4	1.2	2.7
20-24	1,761.3	46.1	9.3	64.5	55.2	540.4	599.2	80.0	75.0	122.8	165.3	1.0	2.5
25-29	1,430.8	30.3	5.7	45.2	35.3	440.7	510.3	60.5	53.1	102.8	143.2	1.2	2.5
30-34	1,269.9	25.3	5.5	39.9	30.6	371.8	467.7	52.4	48.6	96.5	128.2	1.1	2.3
35-39	1,281.8	24.2	5.2	39.7	30.8	373.3	476.1	53.3	50.3	97.7	128.1	1.1	2.0
40-44	1,294.8	23.8	5.3	40.5	32.3	368.3	487.1	57.0	53.1	94.7	130.2	1.0	1.5
45-49	1,190.8	22.8	5.3	41.0	32.3	327.8	443.6	56.6	52.9	84.9	121.5	0.9	1.2
50-54	1,031.5	21.7	5.2	39.9	29.6	277.8	370.5	52.2	50.7	73.2	109.2	0.6	0.9
55-59	903.5	18.4	4.9	35.3	26.2	242.1	325.5	47.1	45.5	61.4	95.7	0.5	0.9
60-64	723.2	13.8	4.0	27.8	21.2	191.9	263.4	38.5	37.3	49.9	74.4	0.3	0.7
65-69	569.4	10.5	3.3	21.8	16.8	146.1	212.4	30.3	29.1	38.4	59.1	0.2	0.4
70-74	442.7	8.5	3.2	18.3	14.1	106.7	166.4	24.4	23.3	29.3	48.1	0.2	0.2
75-79	322.8	6.0	2.5	14.0	10.5	71.7	119.6	18.9	19.1	21.8	38.4	0.1	0.2
80-84	189.3	3.6	1.6	8.4	6.1	37.5	67.6	11.9	12.7	13.8	26.1	--	--
85-89	85.8	1.5	0.8	4.1	3.0	15.5	30.9	5.4	6.1	6.2	12.3	--	--
90 and over - et plus	29.1	0.5	0.3	1.7	1.1	5.0	10.6	1.8	2.0	2.1	4.0	--	--
Male - Masculin	10,563.6	262.2	55.5	382.8	313.3	2,982.4	3,721.8	490.7	488.7	794.1	1,046.8	8.1	17.2
0-4	994.7	32.8	5.4	37.2	31.6	273.8	347.1	45.7	46.8	79.7	90.7	1.0	2.9
5-9	1,190.3	34.6	6.6	44.4	38.0	341.3	408.0	53.3	54.9	95.4	110.3	1.1	2.4
10-14	1,151.3	33.1	6.4	42.6	37.8	339.1	388.1	51.8	53.7	89.6	106.5	0.8	1.8
15-19	1,027.2	30.4	5.9	39.9	35.5	306.5	340.6	47.8	48.2	75.7	93.7	0.6	1.4
20-24	883.1	23.0	4.7	32.7	28.0	268.7	300.8	40.3	38.1	60.9	84.0	0.5	1.4
25-29	715.5	15.1	2.9	22.7	17.9	218.6	254.5	30.7	27.0	50.7	73.3	0.7	1.4
30-34	641.5	13.1	2.8	20.1	15.1	185.6	236.2	26.5	24.6	48.9	66.7	0.6	1.3
35-39	652.1	12.6	2.7	19.8	15.1	186.2	242.9	26.8	25.7	50.8	67.7	0.6	1.2
40-44	649.2	12.4	2.7	19.9	15.9	182.0	245.0	28.0	26.9	48.4	66.5	0.6	0.9
45-49	588.9	12.0	2.7	20.1	15.9	161.5	219.4	27.6	26.4	42.5	59.6	0.5	0.7
50-54	512.8	11.4	2.6	19.8	14.8	136.4	185.1	25.8	25.4	37.1	53.6	0.3	0.5
55-59	451.9	9.7	2.5	18.1	13.3	118.9	162.5	23.5	23.3	31.3	48.0	0.3	0.5
60-64	358.1	7.3	2.1	14.3	10.7	92.6	128.3	19.2	19.5	25.8	37.7	0.2	0.4
65-69	272.0	5.2	1.7	10.5	8.0	67.6	99.2	14.8	15.0	20.5	29.2	0.1	0.2
70-74	202.2	4.1	1.6	8.4	6.5	48.0	72.9	11.5	11.8	14.8	22.4	0.1	0.1
75-79	142.9	2.8	1.1	6.3	4.8	31.4	49.5	8.7	9.8	10.9	17.4	0.1	0.1
80-84	82.5	1.7	0.7	3.7	2.7	16.0	26.5	5.5	6.6	7.0	12.1	--	--
85-89	36.4	0.7	0.3	1.7	1.3	6.4	11.7	2.4	3.1	3.1	5.7	--	--
90 and over - et plus	11.0	0.2	0.1	0.6	0.4	1.8	3.5	0.8	0.9	1.0	1.7	--	--
Female - Féminin	10,497.4	251.8	54.5	380.2	311.7	3,001.6	3,730.2	488.3	470.3	766.9	1,020.2	6.9	14.8
0-4	943.6	31.7	5.3	35.4	30.2	258.9	329.2	43.4	44.4	75.2	86.2	0.9	2.8
5-9	1,135.4	32.7	6.3	42.1	35.9	325.7	389.6	50.7	52.8	91.2	105.1	1.0	2.3
10-14	1,103.3	32.0	6.2	40.8	36.3	325.6	371.5	49.7	51.3	85.3	102.0	0.8	1.8
15-19	988.5	29.7	5.8	38.5	34.6	296.5	327.0	46.3	47.1	72.4	88.7	0.6	1.3
20-24	878.2	23.1	4.6	31.8	27.2	271.7	298.4	39.7	36.9	61.9	81.3	0.5	1.1
25-29	715.3	15.2	2.8	22.5	17.4	222.1	255.8	29.8	26.1	52.1	69.9	0.5	1.1
30-34	628.4	12.2	2.7	19.8	15.5	186.2	231.5	25.9	24.0	47.6	61.5	0.5	1.0
35-39	629.7	11.6	2.5	19.9	15.7	187.1	233.2	26.5	24.6	46.9	60.4	0.5	0.8
40-44	645.6	11.4	2.6	20.6	16.4	186.3	242.1	29.0	26.2	46.3	63.7	0.4	0.6
45-49	601.9	10.8	2.6	20.9	16.4	166.3	224.2	29.0	26.5	42.4	61.9	0.4	0.5
50-54	518.7	10.3	2.6	20.1	14.8	141.4	185.4	26.4	25.3	36.1	55.6	0.3	0.4
55-59	451.6	8.7	2.4	17.2	12.9	123.2	163.0	23.6	22.2	30.1	47.7	0.2	0.4
60-64	365.1	6.5	1.9	13.5	10.5	99.3	135.1	19.3	17.8	24.1	36.7	0.1	0.3
65-69	297.4	5.3	1.6	11.3	8.8	78.5	113.2	15.5	14.1	18.9	29.9	0.1	0.2
70-74	240.5	4.4	1.6	9.9	7.6	58.7	93.5	12.9	11.5	14.5	25.7	0.1	0.1
75-79	179.9	3.2	1.4	7.7	5.7	40.3	70.1	10.2	9.3	10.9	21.0	--	0.1
80-84	106.8	1.9	0.9	4.7	3.4	21.5	41.1	5.4	6.1	6.8	14.0	--	--
85-89	49.4	0.8	0.5	2.4	1.7	9.1	19.2	3.0	3.0	3.1	6.6	--	--
90 and over - et plus	18.1	0.3	0.2	1.1	0.7	3.2	7.1	1.0	1.1	1.1	2.3	--	--

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de
catalogue

STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

- 84-001 La statistique de l'état civil - M., Bil.
- 84-201 La statistique de l'état civil - Ann. provisoire, Bil.
- 84-202 La statistique de l'état civil - Ann., Bil.
- 84-203 *Causes of Death* - Ann., Angl. (liste détaillée à quatre chiffres pour le Canada et les provinces, par âge et sexe)

Rapports analytiques:

Causes des décès (liste détaillée à quatre chiffres):

- 84-514 *Causes of Death, Canada, 1950-60* - Angl.
- 84-519 *Causes of Death, Canada, 1958-1964* - Angl.

Tables de survie:

- 84-510 Tables canadiennes de mortalité, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.
- 84-512 Tables de mortalité de portée provinciale et régionale, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.
- 84-515 Tables de survie du Canada et de ses régions, 1941 et 1931 - Bil.
- 84-516 Tables canadiennes de mortalité, 1960-1962 - Bil.
- 84-517 Tables provinciales et régionales de mortalité, 1960-1962 - Bil.
- 84-518 *Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962* - Angl.
- 84-527 Tables de mortalité par sexe, Canada et provinces, 1965-1967 - Bil.

Mortalité par cancer:

- 84-520 Mortalité générale due au cancer, 1950-1963 - Bil.
- 84-521 Mortalité par cancer selon le siège, 1950-1963 - Bil.

Mortalité par accident:

- 84-522 Mortalité accidentelle, 1950-1964 - Bil.

Mortalité infantile:

- 84-524 Mortalité infantile, 1950-1964 - Bil.

Nuptialité:

- 84-523 Nuptialité, 1950-1964 - Bil.

STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux - T. Bil.
- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes - Ann., Bil.
- 83-210 La statistique des hôpitaux, Vol. I, Lits d'hôpital - Ann., Bil.
- 83-211 La statistique des hôpitaux, Vol. II, Services hospitaliers - Ann., Bil.
- 83-212 La statistique des hôpitaux, Vol. III, Personnel hospitalier - Ann., Bil.
- 83-213 La statistique des hôpitaux, Vol. IV, Bilans hospitaliers - Ann., Bil.
- 83-214 La statistique des hôpitaux, Vol. V, Revenus hospitaliers - Ann., Bil.
- 83-215 La statistique des hôpitaux, Vol. VI, Dépenses hospitalières - Ann., Bil.
- 83-216 La statistique des hôpitaux, Vol. VII, Indicateurs hospitaliers - Ann., Bil.
- 83-217 La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) - Ann., Bil.
- 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services et finances des établissements - Ann., Bil.
- 83-207 La statistique de la tuberculose, Vol. II, Installations, services et finances des établissements - Ann., Bil.
- 83-218 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Ann., Bil.

STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions - Ann., Bil.
- 83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les institutions - Ann., Bil.
- 83-504 *Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958* - Angl.
- 83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963* - Angl.
- 83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada - Bil.
- La Statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire - Ann., Bil. (gratuit)

STATISTIQUES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire - Ann., Bil.
- 83-206 La statistique de la tuberculose, vol. I, Morbidité et mortalité - Ann., Bil.
- 82-522 *Infectious Hepatitis, 1961* - Angl.
- 82-206 La morbidité hospitalière - Ann., Bil.

RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

1. *Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963* - Angl. (gratuit)
2. *Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963* - Angl. (gratuit)
3. *Canadian Joint Life Tables 1960-1962* - Angl. (gratuit)

STATISTIQUES DE LA POPULATION - BIL.

- 91-201 Population estimative du Canada par province le 1er juin - Ann.
- 91-202 Population estimative suivant le sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces - Ann.
- 91-203 Estimations de la population suivant l'état matrimonial, l'âge et le sexe, Canada et provinces - Ann.
- 91-204 Nombre estimatif de familles au Canada - Ann.
- 91-206 Estimations de la population par comté et par division du recensement - Ann.
- 91-508 Conférence canadienne de l'enfance, 1965: Statistiques choisies chez les enfants
- 91-511 Population 1921-1966: Révision des estimations annuelles de la population par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces

M. - Mensuel
Ann. - Annuel

T. - Trimestriel

Angl. - Anglais
Bil. - Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1961 et 1966. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).



1010485040

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue
number

VITAL STATISTICS

- 84-001 Vital Statistics, M., Bil.
- 84-201 Vital Statistics - Preliminary, A., Bil.
- 84-202 Vital Statistics - Final, A., Bil.
- 84-203 Causes of Death A.E. (detailed 4th digit list for Canada and provinces by age and sex)

Analytical Reports:

Causes of Death (detailed 4th digit list):

- 84-514 Causes of Death, Canada, 1950-60, E.
- 84-519 Causes of Death, Canada, 1958-1964, E.

Life Tables:

- 84-510 Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.
- 84-512 Provincial and Regional Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.
- 84-515 Life Tables for Canada and Regions, 1941 and 1931, Bil.
- 84-516 Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.
- 84-517 Provincial and Regional Life Tables, 1960-1962, Bil.
- 84-518 Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962, E.
- 84-527 Complete Life Tables by Sex, Canada and provinces, 1965-1967, Bil.

Cancer Mortality:

- 84-520 General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.
- 84-521 Cancer Mortality by Site, 1950-1963, Bil.

Accident Mortality:

- 84-522 Accident Mortality, 1950-1964, Bil.

Infant Mortality:

- 84-524 Infant Mortality, 1950-1964, Bil.

Nuptiality:

- 84-523 Nuptiality, 1950-1964, Bil.

INSTITUTIONAL STATISTICS

- 83-001 Hospital Indicators, Q. bil.
- 83-201 List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A., Bil.
- 83-210 Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A., Bil.
- 83-211 Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A., Bil.
- 83-212 Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A., Bil.
- 83-213 Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A., Bil.
- 83-214 Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A., Bil.
- 83-215 Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A., Bil.
- 83-216 Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics (Preliminary Report), A., Bil.
- 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-207 Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-218 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, A., Bil.

MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
- 83-504 Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.
- 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963 E.
- 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, Bil.
Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil. (Free)

PUBLIC HEALTH STATISTICS

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
- 83-206 Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 82-522 Infectious Hepatitis, 1961, E.
- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.

HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1. Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E. (Free)
2. Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E. (Free)
3. Canadian Joint Life Tables, 1960-1962, E. (Free)

POPULATION STATISTICS - BIL.

- 91-201 Estimated Population of Canada by Province at June 1, A.
- 91-202 Estimated Population by Sex and Age Group, Canada and Provinces, A.
- 91-203 Population Estimates by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces, A.
- 91-204 Estimates of Families in Canada, A.
- 91-206 Population Estimates for Counties and Census Divisions, A.
- 91-508 Canadian Conference on Children 1965: Selected Statistics on Children
- 91-511 Population 1921-1966: Revised Annual Estimates of Population by Sex and Age, Canada and the Provinces.

M. - Monthly
A. - Annual

Q. - Quarterly

E. - English
Bil. - Bilingual

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1961 and 1966 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.