

CATALOGUE No.

83-206 C2

ANNUAL - ANNUEL

Shef




TUBERCULOSIS STATISTICS
Volume I - Tuberculosis Morbidity and Mortality

LA STATISTIQUE DE LA TUBERCULOSE

Volume I - Morbidité et Mortalité

1963



DOMINION BUREAU OF STATISTICS
Health and Welfare Division
Public Health Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Division de la santé et du bien-être
Section de la santé publique

1870

1871

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Public Health Section · Section de la santé publique

TUBERCULOSIS STATISTICS

Volume I - Tuberculosis Morbidity and Mortality

LA STATISTIQUE DE LA TUBERCULOSE

Volume I - Morbidité et Mortalité

1963

Published by Authority of
The Minister of Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre du Commerce

December - 1965 - Décembre
9005-536

Price—Prix: \$1.50

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

STATE OF NEW YORK
IN SENATE
January 15, 1913.

REPORT OF THE
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE
MAY 15, 1912.

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT COMPANY, PRINTERS.

1913.

PREFACE

This is Volume I of the twenty-seventh annual report on tuberculosis statistics. The data are derived from records of hospitals and of provincial departments of tuberculosis control.

The tables and graphs contain current and historical information on the characteristics of patients that were admitted to hospital during the year, patients that left hospital, and of those patients that were in hospital at the end of the year. They also contain statistics on notifications of newly found cases, case-finding activities, and deaths from tuberculosis among the general population.

This volume was prepared in the Public Health Section of the Health and Welfare Division. Volume II, which deals with the personnel, services and facilities of tuberculosis hospitals is prepared by the Institutions Section of the Division.

We gratefully acknowledge the co-operation of the staffs of the reporting hospitals and the assistance from officers of the provincial departments.

Comments on the contents and their arrangement and requests for further information may be sent to the Health and Welfare Division, Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3, Canada.

WALTER E. DUFFETT,
Dominion Statistician.

PRÉFACE

Le présent rapport est le 1er volume du vingt-septième rapport statistique annuel sur la tuberculose. Les données reposent sur les dossiers des hôpitaux et des services antituberculeux des provinces.

Les tableaux et graphiques présentent les données courantes et chronologiques sur les caractéristiques des malades qui ont été admis à l'hôpital durant l'année, ceux qui ont quitté l'hôpital et ceux qui étaient hospitalisés à la fin de l'année. Ils contiennent aussi, pour la population générale, la statistique relative à la déclaration des nouveaux cas, au dépistage et à la mortalité tuberculeuse.

La Section de la santé publique (Division de la santé et du bien-être) a rédigé le présent volume et la Section des institutions, le Volume II. Ce dernier traite du personnel, des services et installations des hôpitaux pour tuberculeux.

Nous remercions sincèrement de leur collaboration le personnel des institutions répondantes et les hauts fonctionnaires des ministères provinciaux.

Les commentaires sur la matière et la disposition du rapport, et les demandes de renseignements doivent être adressés à la Division de la santé et du bien-être, Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3, (Canada).

WALTER E. DUFFETT,
Statisticien du Dominion.

TABLE OF CONTENTS

Notes	9
Definitions	10

PART I—TEXT AND GRAPHS

First Admissions and Readmissions	15
Deaths	17
Patients on Books	20
New Active Cases	23

PART II—TABLES

HISTORICAL SUMMARY

Table	
1. Population	29
2. Sanatoria Reporting	29
3. Units Reporting	30
4. Patients on Books, December 31	30
5. Percentage Occupancy	31
6. All admissions	31
7. First Admissions and Readmissions	32
8. First Admissions	33
9. Tuberculous First Admissions	33
10. Non-tuberculous First Admissions	34
11. Readmissions	35
12. Tuberculous Readmissions	35
13. Non-tuberculous Readmissions	36
14. Tuberculous Discharges	37
15. Mean Hospital Stay of Tuberculous Discharges.....	37
16. Deaths of Tuberculous Patients in Tuberculosis Institutions	38
17. Percentage of Deaths of the Sum of Discharges and Deaths of Tuberculous Patients	38
18. Deaths from All Forms of Tuberculosis	39
19. Deaths from Respiratory Tuberculosis	40
20. Deaths from Other Forms of Tuberculosis	41
21. Examinations by Clinics and Dispensaries	41
22. Examinations by X-ray Surveys	42
23. X-ray Examinations of General Hospital Admissions	43
24. Cases Discovered by Clinics and Dispensaries	43
25. Cases Discovered by X-ray Surveys	43
26. Cases Discovered by Examinations of General Hospital Admissions	44
27. Persons Vaccinated with BCG	44
28. Notifications of New Active Cases of Tuberculosis	45

FIRST ADMISSIONS

29. Diagnosis of First Admissions, by Province.....	49
30. Diagnosis and Sex of First Admissions, by Province	50
31. Diagnosis and Sex of First Admissions, by Age	51
32. Birthplace of Tuberculous First Admissions, by Province	52
33. Marital Status and Sex of Tuberculous First Admissions (15 Years or over), by Province.....	52
34. Origin of Tuberculous First Admissions, by Province	52
35. Year of Immigration of Tuberculous First Admissions Born Abroad, by Province	53
36. Occupation of Tuberculous First Admissions, by Province	53
37. Occupation of Tuberculous First Admissions, Rate per 100,000 Population	54

TABLE DES MATIÈRES

Notes	9
Définitions	10

PARTIE I—TEXTE ET GRAPHIQUES

Premières admissions et réadmissions	15
Décès	17
Malades inscrits	20
Nouveaux cas évolutifs	23

PARTIE II—TABLEAUX

SOMMAIRE RÉTROSPECTIF

Tableau	
1. Population	29
2. Sanatoriums répondants	29
3. Quartiers répondants	30
4. Malades inscrits, 31 décembre	30
5. Pourcentage d'occupation	31
6. Toutes admissions	31
7. Premières admissions et réadmissions	32
8. Premières admissions	33
9. Premières admissions de tuberculeux	33
10. Premières admissions de non tuberculeux	34
11. Réadmissions	35
12. Réadmissions de tuberculeux	35
13. Réadmissions de non tuberculeux	36
14. Sorties de tuberculeux	37
15. Hospitalisation moyenne des tuberculeux sortis	37
16. Décès de tuberculeux dans les institutions de tuberculose	38
17. Pourcentage des décès par rapport à la somme des sorties et décès de tuberculeux	38
18. Décès dus à toutes formes de tuberculose	39
19. Décès dus à la tuberculose de l'appareil respiratoire	40
20. Décès dus aux autres formes de tuberculose	41
21. Examens dans les dispensaires	41
22. Examens radiographiques collectifs	42
23. Examens radiographiques à l'admission dans les hôpitaux généraux	43
24. Cas dépistés dans les dispensaires	43
25. Cas dépistés par des examens radiographiques collectifs	43
26. Cas dépistés par examen à l'admission dans les hôpitaux généraux	44
27. Personnes vaccinées par B.C.G.	44
28. Déclarations de nouveaux cas de tuberculose évolutive	45

PREMIÈRES ADMISSIONS

29. Diagnostic des premières admissions, suivant la province	49
30. Diagnostic des premières admissions, suivant le sexe et la province	50
31. Diagnostic des premières admissions, suivant le sexe et l'âge	51
32. Premières admissions de tuberculeux, suivant le lieu de naissance et la province	52
33. Premières admissions de tuberculeux (15 ans ou plus), suivant l'état matrimonial, le sexe et la province.....	52
34. Premières admissions de tuberculeux, suivant l'origine ethnique et la province de l'hospitalisation.....	52
35. Premières admissions de tuberculeux nés à l'étranger, suivant l'année d'immigration et la province	53
36. Premières admissions de tuberculeux suivant la profession et la province	53
37. Taux, pour 100,000 habitants, des premières admissions de tuberculeux, suivant la profession	54

TABLE OF CONTENTS—Continued

FIRST ADMISSIONS—Concluded

Table	Page
38. Percentage Distribution by Diagnosis of Tuberculous First Admissions, by Province, 1951-1953 and 1963	54
39. Diagnosis and Percentage of Bacillary Cases of Tuberculous First Admissions, by Province	55
40. Diagnosis and Activity of Tuberculous First Admissions, by Province	56

READMISSIONS

41. Diagnosis of Readmissions, by Province	58
42. Diagnosis and Sex of Readmissions, by Province	59
43. Diagnosis and Sex of Readmissions, by Age	60
44. Birthplace of Tuberculous Readmissions, by Province	61
45. Marital Status and Sex of Tuberculous Readmissions (15 Years or over), by Province	61
46. Origin of Tuberculous Readmissions, by Province	61
47. Year of Immigration of Tuberculous Readmissions Born Abroad, by Province	62
48. Diagnosis and Percentage of Bacillary Cases of Tuberculous Readmissions, by Province	62
49. Diagnosis and Activity of Tuberculous Readmissions, by Province	63
50. Direct Admissions, by Location, Type of Admission and Diagnosis	64
51. Non-tuberculous First Admissions and Readmissions, by Diagnosis and Province	70

SEPARATIONS

52. Diagnosis of Discharges, by Province	74
53. Diagnosis of First-admission and Readmission Discharges, by Length of Stay	75
54. Tuberculous First-admission Discharges, by Length of Stay	79
55. Tuberculous Readmission Discharges, by Length of Stay	79
56. Selected Treatments given to Tuberculous First-admission Discharges, by Province	79
57. Selected Present and Previous Treatments given to Tuberculous Readmission Discharges, by Province	80
58. Bacillary Status on Admission of Discharges, by Bacillary Status on Discharge	81
59. Tuberculous Activity on Admission of Discharges, by Activity on Discharge	82
60. Tuberculous Activity on Discharge, by Advice Status	83
61. Treatments given to Tuberculous Discharges and Deaths, by Province	84
62. Tuberculous Complications among Discharges and Deaths, by Province	85
63. Length of Stay of Tuberculous Separations, by Location of Each Institution	87

DEATHS

64. Treatment given to Tuberculous Patients who Died, by Class of Treatment and Province	90
65. Class of Treatment given to Tuberculous Patients who Died, by Diagnosis	90
66. Tuberculous Patients who Died, by Province and Length of Stay	91
67. Cause of Death of Tuberculous Patients, by Length of Stay	91
68. Cause of Death of Tuberculous Patients, by Province and Diagnosis	92

TABLE DES MATIÈRES—suite

PREMIÈRES ADMISSIONS—fin

Tableau	Page
38. Répartition procentuelle des premières admissions de tuberculeux, suivant le diagnostic et la province, 1951-1953 et 1963	54
39. Diagnostic et pourcentage de la tuberculose bacillaire dans le cas des premières admissions, suivant la province	55
40. Diagnostic et phase d'évolution de la tuberculose dans le cas des premières admissions, suivant la province	56

RÉADMISSIONS

41. Diagnostic des réadmissions, suivant la province	58
42. Diagnostic des réadmissions, suivant le sexe et la province	59
43. Diagnostic des réadmissions, suivant le sexe et l'âge	60
44. Réadmissions de tuberculeux, suivant le lieu de naissance et la province	61
45. Réadmissions de tuberculeux (15 ans ou plus), suivant l'état matrimonial, le sexe et la province	61
46. Réadmissions de tuberculeux, suivant l'origine ethnique et la province de l'hospitalisation	61
47. Réadmissions de tuberculeux nés à l'étranger, suivant l'année d'immigration et la province	62
48. Diagnostic et pourcentage de la tuberculose bacillaire, dans le cas des réadmissions, suivant la province	62
49. Diagnostic et phase d'évolution de la tuberculose, dans le cas des réadmissions, suivant la province	63
50. Admissions directes suivant l'endroit, le genre d'admission et le diagnostic	64
51. Premières admissions et réadmissions de non tuberculeux, suivant le diagnostic et la province	71

RADIATIONS

52. Diagnostic relatif aux sorties, suivant la province	74
53. Diagnostic des malades sortis après une première admission ou une réadmission, suivant la durée de l'hospitalisation	75
54. Tuberculeux sortis après une première admission, suivant la durée de l'hospitalisation	79
55. Tuberculeux sortis après une réadmission, suivant la durée de l'hospitalisation	79
56. Certains traitements donnés, durant leur première admission, aux tuberculeux sortis, suivant la province	79
57. Certains traitements, derniers et antérieurs, donnés durant leur réadmission, aux tuberculeux sortis, suivant la province	80
58. État bacillaire à l'admission, des tuberculeux sortis, suivant cet état à leur sortie	81
59. État de la tuberculose à l'admission, chez les tuberculeux sortis, suivant cet état à la sortie	82
60. État de la tuberculose chez les malades, à la sortie, suivant la raison du départ	83
61. Traitements donnés aux tuberculeux, sortis ou décédés depuis, suivant la province	84
62. Complications tuberculeuses chez les malades avant leur sortie ou décès, suivant la province	85
63. Durée de l'hospitalisation des tuberculeux radiés, suivant l'endroit de l'institution	87

DÉCÈS

64. Traitements donnés aux tuberculeux avant leur décès, suivant le genre de traitements et la province	90
65. Genres de traitements donnés aux tuberculeux avant leur décès, suivant le diagnostic	90
66. Tuberculeux décédés, suivant la province et la durée de l'hospitalisation	91
67. Causes de mortalité des tuberculeux hospitalisés, suivant la durée de l'hospitalisation	91
68. Causes de mortalité des tuberculeux hospitalisés, suivant la province et le diagnostic	93

TABLE OF CONTENTS—Concluded

DEATHS—Concluded

Table	Page
69. Selected Present and Previous Treatments given to Tuberculous Patients who Died, by Province.....	94
70. Diagnosis and Classification of Reported Complications of Tuberculous Patients who Died, by Province	95

PATIENTS IN INSTITUTIONS

71. Tuberculous Patients, by Province, Age and Sex....	98
72. Tuberculous Patients, by Diagnosis, Age and Sex	100
73. Tuberculous Patients, 15 Years or over, by Sex, Age, Diagnosis, and Marital Status	102
74. All Patients, Time Since Admission, by Province....	103
75. All Patients, by Time of Admission, Sex and Diagnosis	104
76. Tuberculous Patients, by Time of Admission, Sex and Type of Admission	106
77. Tuberculous Patients, by Age, Origin, and Sex	108
78. All Indian and Eskimo Patients, by Sex and Diagnosis	108
79. Non-tuberculous Patients, by Sex and Diagnosis	109
80. All Patients, by Institution, Sex and Diagnosis.....	110
81. Tuberculous Patients in Psychiatric Institutions (Addendum)	114

GENERAL DATA

82. Movement of Patients, by Type of Institution and Province	116
83. Movement of Patients, by Institution and Sex	118

ANTI-TUBERCULOSIS ACTIVITIES

84. Case-finding Programs, by Province	130
85. BCG Vaccinations, by Province	132

NOTIFICATIONS

86. New Active and Reactivated Cases, by Sex and Province	134
87. Percentage Distribution of New Active Tuberculosis Notifications, by Diagnosis, Age and Sex	134

TABLE DES MATIÈRES—fin

DÉCÈS—fin

Tableau	Page
69. Certains traitements, derniers et antérieurs, donnés aux tuberculeux avant leur décès, suivant la province	94
70. Diagnostic et classes de complications déclarées relativement aux tuberculeux décédés, suivant la province	95

MALADES INSCRITS DANS LES INSTITUTIONS

71. Tuberculeux hospitalisés, suivant la province, l'âge et le sexe	99
72. Hospitalisés, suivant le diagnostic, l'âge et le sexe	101
73. Tuberculeux hospitalisés de 15 ans ou plus, suivant le sexe, l'âge, l'état matrimonial et le diagnostic	102
74. Séjour des hospitalisés depuis l'admission, suivant la province	103
75. Hospitalisés suivant le temps de l'admission, le sexe et le diagnostic	105
76. Tuberculeux hospitalisés suivant le temps d'admission, le sexe et le genre d'admission	107
77. Tuberculeux hospitalisés suivant l'âge, le sexe et l'origine	108
78. Hospitalisés indiens et esquimaux, suivant le sexe et le diagnostic	108
79. Hospitalisés non tuberculeux, suivant le sexe et le diagnostic	109
80. Hospitalisés suivant l'institution, le sexe et le diagnostic	110
81. Tuberculeux dans des institutions psychiatriques (Addenda)	114

DONNÉES GÉNÉRALES

82. Mouvement hospitalier, suivant le genre d'institution et la province	117
83. Mouvement hospitalier, suivant l'institution et le sexe	119

LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE

84. Programmes de dépistage, suivant la province	130
85. Vaccinations par B.C.G. suivant la province	132

DÉCLARATIONS

86. Nouveaux cas de tuberculose évolutive et ré-évolutive, suivant le sexe et la province	134
87. Répartition procentuelle des nouveaux cas de tuberculose évolutive déclarés, suivant le diagnostic, l'âge et le sexe	134

NOTES

Diagnostic classification is based on the "International classification of diseases", 1955 revision.

In this report, tuberculosis (I.C.D. Nos. 001-019) is divided into respiratory tuberculosis and tuberculosis, other forms.

Respiratory tuberculosis is divided into pulmonary tuberculosis (002) with the subcategories minimal (002.1), moderately advanced (002.2), far advanced (002.3), other (002.4), and unspecified (002.5); pleurisy (003) with subcategories "with effusion or without mention of effusion" (003.1) and "without effusion" (003.2); primary infection (004); and other tuberculosis of the respiratory system, comprising respiratory tuberculosis with mention of occupational disease of the lung (001) and the residual categories (005-008).

Tuberculosis, other forms refers to tuberculosis of any other site than the respiratory system.

Population figures are taken from the "Census of Canada" and from the "Population estimates" of the Census Division of the Dominion Bureau of Statistics. Estimates for the native Indian and Eskimo population were provided by the Department of Citizenship and Immigration and the Department of Northern Affairs and National Resources.

Tuberculous patients in psychiatric institutions are excluded except where stated to the contrary.

La classification des diagnostics se fonde sur la "Classification internationale des maladies", révision de 1955.

Dans le présent rapport, la tuberculose (C.I.M. nos 001-019) se divise en "tuberculose de l'appareil respiratoire" et "autres formes de tuberculose".

La tuberculose de l'appareil respiratoire se divise en tuberculose pulmonaire (002) dont voici les subdivisions: minime (002.1), assez avancée (002.2), très avancée (002.3), autre (002.4) et non précisée (002.5); en pleurésie (003) et ses subdivisions: "avec épanchement ou épanchement non précisé" (003.1) et "sans épanchement" (003.2); en primo-infection (004); et autre tuberculose de l'appareil respiratoire, y compris celle où une maladie pulmonaire professionnelle est précisée (001) et les autres catégories (005-008).

"Autres formes de tuberculose" veut dire tuberculose de tout siège autre que l'appareil respiratoire.

Les chiffres de la population sont tirés du "Recensement du Canada" et des "Estimations de la population" de la Division du recensement du Bureau fédéral de la statistique. Les estimations de la population indienne et esquimaude ont été fournies par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration et le ministère des Affaires du Nord et des Ressources nationales.

Les malades tuberculeux des hôpitaux pour maladies mentales sont exclus à moins d'indication contraire.

DEFINITIONS

Tuberculosis institution—A tuberculosis sanatorium or a tuberculosis unit.

Tuberculosis sanatorium—A tuberculosis hospital that is either physically distinct, or, being a part of a larger institution, has separate personnel and separate financial accounts.

Tuberculosis unit—A tuberculosis section of a larger institution without separate personnel or without separate financial accounts.

Admissions—First admissions, readmissions, admissions to continue treatment, reviews in, and transfers in.

Direct admissions—First admissions, readmissions, and admissions to continue treatment.

First admission—A patient, admitted to a tuberculosis institution, who had never been a patient in a tuberculosis institution, including the newborn.

Readmission—The admission to a tuberculosis institution of a patient who had been discharged from a tuberculosis institution, but is classed neither as an admission to continue treatment, review in, nor as a transfer in.

Admission to continue treatment—The admission to a tuberculosis institution of a patient (1) for whom treatment had been postponed on a previous discharge or (2) who had been discharged against medical advice within 30 days prior to the admission.

Review in—The admission of a patient who enters a tuberculosis institution for a reassessment of his condition either as an inactive patient who has formerly been treated in a tuberculosis institution or as an active or inactive patient, under domiciliary treatment.

Transfer in—The admission of a tuberculous patient who comes directly from another tuberculosis institution.

Separations—Direct discharges on or against medical advice, discharges to continue treatment, reviews out, discharges for disciplinary reasons, transfers out, and deaths.

Direct separations—Discharges and deaths.

First admission separation—One who has been admitted for treatment to a tuberculosis institution for one continuous period only.

DÉFINITIONS

Institution de tuberculose—Sanatorium ou quartier de tuberculose.

Sanatorium de tuberculose—Hôpital pour tuberculeux, distinct ou partie d'un grand hôpital et disposant d'un personnel et d'une administration financière propres.

Quartier de tuberculose—Partie d'un grand hôpital réservée aux tuberculeux et ne disposant pas d'un personnel ni d'une administration financière propres.

Admissions—Première admission, réadmission, admission pour traitement à continuer, cas à revoir et transfèrement d'ailleurs.

Admissions directes—Première admission, réadmission et admission pour traitement à continuer.

Première admission—Admission, dans une institution de tuberculose, d'un malade qui n'a jamais été hospitalisé dans pareille institution, y compris les nouveaux-nés.

Réadmission—Admission, dans une institution de tuberculose, d'un malade radié d'une institution semblable et qui n'est classée ni comme admission pour traitement à continuer, ni comme cas à revoir, ni comme transfèrement d'ailleurs.

Admission pour traitement à continuer—Admission, dans une institution de tuberculose, d'un malade 1° dont le traitement avait été remis lors d'une radiation antérieure ou 2° qui a été radié, contre avis du médecin, dans les 30 jours précédant la présente admission.

Cas à revoir—Admission d'un malade qui entre au sanatorium pour ré-examen d'un état, soit non évolutif et déjà traité dans une institution de tuberculose, soit évolutif ou non évolutif et traité à domicile.

Transfèrement d'ailleurs—Admission d'un tuberculeux qui vient directement d'une autre institution de tuberculose.

Radiations—Sortie directe sur ou contre avis du médecin, sortie avec traitement à continuer, cas revu, sortie pour raison disciplinaire, transfèrement ailleurs et décès.

Radiations directes—Sorties et décès.

Radiation de malades admis une première fois—C.-à-d., admis pour traitement dans une institution de tuberculose pour une seule période continue.

Readmission separation—One who had been admitted for treatment to tuberculosis institutions for two or more distinct periods.

Discharges—Separations excluding reviews out and transfers out, and deaths.

Direct discharges—Discharges on or against medical advice, excluding discharges for disciplinary reasons and discharges to continue treatment.

Discharge to continue treatment—The discharge of a patient whose treatment is being postponed; usually a date of return is stipulated.

Review out—Separation of a *review in*.

Transfer out—The separation of a patient who goes directly to another tuberculosis institution.

Death from tuberculosis—A death caused by tuberculosis.

Tuberculous death—The death of a tuberculous patient regardless of cause.

Radiation de malades réadmis—C.-à-d., admis dans une institution de tuberculose après deux ou plusieurs séjours distincts dans une institution semblable.

Sorties—Radiations sans les cas revus, les transfèrements ailleurs ni les décès.

Sorties directes—Sorties sur ou contre avis du médecin, sans les sorties pour raison disciplinaire ni les sorties avec traitement à continuer.

Sortie avec traitement à continuer—Sortie d'un malade dont le traitement est remis; la date du retour est habituellement prévue.

Cas revu—Radiation d'un malade dont le *cas* était à *revoir*.

Transfèrement ailleurs—Radiation d'un malade qui s'en va directement à une autre institution de tuberculose.

Décès dû à la tuberculose—Mort causée par la tuberculose.

Décès d'un tuberculeux—Mort d'un tuberculeux, sans égard à la cause du décès.

PART I

TEXT AND GRAPHS

PARTIE I

TEXTE ET GRAPHIQUES

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Dominion Bureau of Statistics publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- r revised figures.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications du Bureau fédéral de la statistique:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.

The rate of all first admissions to tuberculosis institutions had been rising through the war years to a maximum of 85 per 100,000 population in 1946; it stayed around 76 till 1957 and declined thereafter continuously to 38 per 100,000 in 1963.


The rate of first admissions of tuberculous patients declined faster in recent years than the rate of all first admissions on account of the increasing proportion of patients without tuberculosis who were admitted to sanatoria.

Le taux de toutes les premières admissions aux établissements pour tuberculeux avait augmenté durant toutes les années de guerre pour toucher le maximum de 85 pour 100,000 en 1946; il a oscillé autour de 76 jusqu'en 1957 pour fléchir ensuite sans interruption et s'établir à 38 en 1963.

Le taux des premières admissions de tuberculeux a diminué plus rapidement ces dernières années que celui de toutes les premières admissions en raison de la proportion croissante de malades non tuberculeux admis dans les sanatoriums.

GRAPH-1

GRAPHIQUE -1



The annual rate of tuberculosis first admissions was fairly constant from 1940 to 1953 at around 65 per 100,000 population except for a rise to 77 during the immediate post-war years. Thereafter the rate fell steadily to 27 per 100,000 in 1963.

Le taux annuel des premières admissions de tuberculeux a été plutôt constant aux environs de 65 pour 100,000 de 1940 à 1953 sauf durant les années de l'après-guerre immédiat où il a monté à 77. Il a fléchi graduellement ensuite pour s'établir à 27 en 1963.

Over the same period the ratio of readmissions to first admissions increased from 1:3 to 1:2.


Durant la même période le rapport de réadmissions à premières admissions a passé de 1:3 à 1:2.

Tuberculous first admission rates for 1963 range from 19 for Ontario to 83 for Newfoundland.

Le taux des premières admissions de tuberculeux en 1963 varie de 19 en Ontario à 83 à Terre-Neuve.

GRAPH - 2

GRAPHIQUE - 2



In Canada tuberculosis is no longer a major cause of death though statistics of the World Health Organization show that over three million people annually die of the disease.

Au Canada, la tuberculose n'est plus une cause importante de décès bien que la statistique de l'Organisation mondiale de la santé révèle que plus de trois millions de personnes meurent chaque année de cette maladie.

The fall in the Canada death rate for tuberculosis resulted from advances in surgery and especially from the general introduction of drug therapy in the late forties.


Le fléchissement de la mortalité par tuberculose au Canada tient aux progrès de la chirurgie et particulièrement à l'emploi généralisé des drogues thérapeutiques à la fin des années 1940.

In 1941 the annual death rate from all forms of tuberculosis per 100,000 people for Canada was 54; within ten years it was reduced to one-half and in the following three years by one-half again. The rate stands now at 4, which is one thirteenth of the rate of 1941.

En 1941, la mortalité annuelle par toutes formes de tuberculose pour 100,000 habitants au Canada était de 54; en dix ans, elle a fléchi de moitié et ensuite, en trois ans, de nouveau de moitié. Elle est actuellement de 4, soit un treizième de celle de 1941.

GRAPH - 3



GRAPHIQUE - 3



GRAPH-3

GRAPHIQUE -3

DEATHS FROM TUBERCULOSIS, ALL FORMS⁽¹⁾, 1940-1963
 DÉCÈS DUS À LA TUBERCULOSE, TOUTES FORMES⁽¹⁾, 1940-1963



⁽¹⁾ DATA SUPPLIED BY THE VITAL STATISTICS SECTION. — RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA SECTION DE L'ÉTAT CIVIL.

Death rates from tuberculosis were obtained from death certificates where tuberculosis was shown as the underlying cause of death.

Le taux des décès dus à la tuberculose est obtenu des certificats où la tuberculose est indiquée comme cause initiale du décès.

For age groups under 5 and above 25 years the rates were higher for males than for females, the differences increasing with advancing age.


Dans les groupes de moins de 5 ans et de plus de 25 ans, les taux sont plus élevés chez les sujets masculins que chez les sujets féminins, les différences s'accroissant avec l'âge.

For the group of children under 5 years of age, the rates were higher than for the age groups between 5 to 24 years.

Dans le groupe des enfants de moins de 5 ans, les taux sont plus élevés que dans les groupes de 5 à 24 ans.

GRAPH - 4

GRAPHIQUE - 4




During the Second World War the number of patients in tuberculosis institutions remained fairly constant at a ratio of 85 per 100,000 persons. Following the return from overseas of veterans with active tuberculosis and with the gradual improvement in Canadian case-finding methods, the ratio climbed to over 100 by 1948, and for the next few years fluctuated between 104 and 111. From 1954 on it declined continuously to 26 in 1963.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le nombre de malades dans les établissements pour tuberculeux est demeuré plutôt constant à 85 pour 100,000 personnes. Après le retour des combattants atteints de tuberculose évolutive et grâce au perfectionnement constant de méthodes de dépistage au Canada, il a grimpé à plus de 100 en 1948 et fluctué entre 104 et 111 durant les quelques années suivantes. Il n'a cessé de fléchir depuis 1954 et s'établit à 26 en 1963.

GRAPH-5

GRAPHIQUE - 5




The graph shows tuberculous patients on books of sanatorium and tuberculosis units of general hospitals at the end of the year as ratios per 100,000 population (excluding tuberculous patients in psychiatric institutions). The means of these ratios for the years 1958-1962 are shown for comparison with the ratios for 1963. Two facts are evident: The decrease of patients in all age groups and the relatively high ratios for older men.

Le graphique fait voir les tuberculeux inscrits dans les sanatoriums et les quartiers pour tuberculeux dans les hôpitaux généraux à la fin de l'année en rapports pour 100,000 habitants. Les moyennes de ces rapports pour les années 1958-1962 sont données pour les besoins de la comparaison avec les rapports de 1963. Deux détails ressortent: la diminution des malades dans tous les groupes d'âge et les rapports relativement élevés chez les hommes âgés.

GRAPH-6

GRAPHIQUE - 6




Of the patients in hospital at the end of 1963 one-half had been admitted during the preceding five months; about 30 per cent had been in hospital between five and twelve months, and 15 per cent from one to four years.

Sur le nombre de malades hospitalisés à la fin de 1963, la moitié avait été admis durant les cinq mois antérieurs; environ 30 p.100 étaient hospitalisés depuis cinq à douze mois; et 15 p.100 depuis un à quatre ans.

GRAPH-7

GRAPHIQUE-7



The incidence of new cases of tuberculosis is shown for the period from 1941 to 1963 in number of cases as well as in rates per 100,000 population. The rate increases during the war from 86 to 123 in 1944 and from then on fell almost continuously to 30 new cases per 100,000 population in 1963.


L'incidence des nouveaux cas de tuberculose durant la période de 1941 à 1963 est indiquée suivant le nombre de cas et les taux pour 100,000 habitants. Le taux durant la guerre, augmente de 86 à 123 en 1944 et diminue ensuite à peu près sans interruption pour s'établir à 30 en 1963.

Provincial rates for 1963 range from 20 for Ontario to 78 for Newfoundland. The rate for the Northwest Territories was 1,083 per 100,000 population.

Les taux provinciaux en 1963 varient de 20 en Ontario à 78 à Terre-Neuve. Ils sont de 1,083 pour 100,000 habitants dans les Territoires du Nord-Ouest.


GRAPH - 8

GRAPHIQUE - 8



GRAPH-8

GRAPHIQUE - 8



PART II

TABLES




PARTIE II

TABLEAUX

HISTORICAL SUMMARY



SOMMAIRE RÉTROSPECTIF



Historical Summary, by Province, 1937-1963 (Tables 1-31)
Sommaire rétrospectif, par province, 1937-1963 (Tableaux 1-31)

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T.N.-O.
1. Population													
in thousands - milliers d'habitants													
1937	11,045	..	93	549	437	3,141	3,637	715	922	776	759	5	11
1938	11,152	..	94	555	442	3,183	3,672	720	914	781	775	5	11
1939	11,267	..	94	561	447	3,230	3,708	726	906	786	792	5	12
1940	11,381	..	95	569	452	3,278	3,747	728	900	790	805	5	12
1941	11,507	..	95	578	457	3,332	3,788	730	896	796	818	5	12
1942	11,654	..	90	591	464	3,390	3,884	724	848	776	870	5	12
1943	11,795	..	91	606	463	3,457	3,915	723	838	785	900	5	12
1944	11,946	..	91	611	461	3,500	3,963	727	836	808	932	5	12
1945	12,072	..	92	619	467	3,560	4,000	727	833	808	949	5	12
1946	12,292	..	94	608	478	3,629	4,093	727	833	803	1,003	8	16
1947	12,551	..	94	615	488	3,710	4,176	739	836	825	1,044	8	16
1948	12,823	..	93	625	498	3,788	4,275	746	838	854	1,082	8	18
1949	13,447	345	94	629	508	3,882	4,378	757	832	885	1,113	8	16
1950	13,712	351	96	638	512	3,969	4,471	768	833	913	1,137	8	16
1951	14,009	361	98	643	516	4,056	4,598	776	832	939	1,165	9	16
1952	14,459	374	100	653	526	4,174	4,788	798	843	973	1,205	9	16
1953	14,845	383	101	663	533	4,269	4,941	809	861	1,012	1,248	9	16
1954	15,287	395	101	673	540	4,388	5,115	823	873	1,057	1,295	10	17
1955	15,698	406	100	683	547	4,517	5,266	839	878	1,091	1,342	11	18
1956	16,081	415	99	695	555	4,628	5,405	850	881	1,123	1,399	12	19
1957 ^r	16,610	424	99	701	562	4,769	5,636	862	880	1,164	1,482	12	19
1958 ^r	17,080	432	100	709	571	4,904	5,821	875	891	1,206	1,538	13	20
1959 ^r	17,483	441	101	719	582	5,024	5,969	891	907	1,248	1,567	13	21
1960 ^r	17,870	448	103	727	589	5,142	6,111	906	915	1,291	1,602	14	22
1961	18,238	458	105	737	598	5,259	6,236	922	925	1,332	1,629	15	23
1962	18,570	470	106	746	607	5,366	6,342	935	930	1,370	1,659	15	24
1963	18,896	481	107	756	614	5,468	6,448	950	933	1,405	1,695	15	24
2. Sanatoria Reporting - Sanatoriums répondants													
1937	34	..	1	3	3	7	12	4	3	1	..	-	-
1938	41	..	1	3	3	10	13	4	3	1	3	-	-
1939	45	..	1	3	3	11	13	5	3	1	5	-	-
1940	45	..	1	3	3	11	13	5	3	1	5	-	-
1941	45	..	1	3	3	11	13	5	3	1	5	-	-
1942	47	..	1	3	3	11	14	5	3	1	6	-	-
1943	47	..	1	3	3	11	14	5	3	1	8	-	-
1944	46	..	1	3	3	12	14	5	3	1	8	-	-
1945	52	..	1	3	3	14	15	6	3	1	6	-	-
1946	56	..	1	4	4	14	16	8	3	2	8	-	-
1947	60	..	1	4	5	13	15	7	3	2	10	-	-
1948	64	..	1	4	5	14	18	7	3	2	10	-	-
1949	66	1	1	4	5	17	16	7	3	2	10	-	-
1950	69	1	1	5	5	19	16	7	3	2	10	-	-
1951	70	2	1	5	5	19	16	7	3	2	10	-	-
1952	72	2	1	5	5	19	16	7	3	3	11	-	-
1953	70	2	1	5	5	18	16	7	3	3	10	-	-
1954	67	2	1	5	5	17	15	7	3	3	9	-	-
1955	83	2	1	5	5	17	15	8	3	2	7	-	-
1956	62	2	1	5	5	16	15	6	3	2	7	-	-
1957	60	2	1	4	5	16	15	6	3	2	6	-	-
1958	57	2	1	4	5	14	15	5	3	2	6	-	-
1959	55	2	1	3	5	14	15	5	3	2	5	-	-
1960	58	2	1	3	4	14	13	4	3	3	5	-	6
1961	55	2	1	3	4	12	13	3	3	3	5	-	6
1962	47	2	1	3	4	11	13	3	2	3	4	-	1
1963	41	2	1	3	4	8	13	3	2	3	2	-	-

Historical Summary, by Province, 1937-1963 - Continued

Sommaire rétrospectif, par province, 1937-1963 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.-O.
3. Units Reporting - Quartiers répondants												
1937.....	8	..	-	3	-	4	1	-	-	-	-	..
1938.....	20	..	-	5	-	11	1	-	-	3	-	..
1939.....	20	..	-	6	-	11	-	-	-	3	-	..
1940.....	33	..	-	7	-	13	1	3	1	7	1	..
1941.....	33	..	-	7	-	14	-	3	1	6	2	..
1942.....	30	..	-	7	-	13	-	3	1	5	1	..
1943.....	32	..	-	7	-	16	-	3	1	4	1	..
1944.....	32	..	-	7	-	16	-	3	1	4	1	..
1945.....	33	..	-	7	-	17	-	3	1	4	1	..
1946.....	38	..	-	8	1	19	1	3	1	4	1	..
1947.....	35	..	-	8	1	17	1	3	-	3	2	..
1948.....	34	..	-	7	1	13	2	1	1	3	8	..
1949.....	33	3	-	7	1	11	1	1	1	3	5	..
1950.....	45	3	-	8	1	11	3	2	2	3	6	..
1951.....	40	3	-	8	1	10	3	1	2	3	4	7
1952.....	34	2	-	6	1	8	3	1	2	-	4	7
1953.....	31	2	-	6	1	7	2	1	2	-	3	7
1954.....	31	2	-	8	1	7	3	-	2	-	3	7
1955.....	32	2	-	6	1	8	3	-	2	1	2	7
1956.....	29	2	-	6	1	7	3	-	1	1	1	7
1957.....	24	4	-	3	1	6	2	-	1	1	-	6
1958.....	22	4	-	-	1	7	2	-	1	1	-	6
1959.....	22	3	-	1	1	7	2	-	1	1	-	6
1960.....	14	3	-	1	-	6	2	1	1	-	-	-
1961.....	16	3	-	-	-	8	1	2	1	-	-	1
1962.....	18	2	-	-	-	8	1	1	1	-	1	4
1963.....	19	2	-	-	-	9	1	-	1	-	3	3
4. Patients on Books, December 31 - Malades inscrits, 31 décembre												
Number - Nombre												
1937.....
1938.....	8,661	..	64	458	450	2,022	3,170	709	766	385	637	..
1939.....	9,270	..	67	526	513	2,326	3,312	741	768	378	639	..
1940.....	9,772	..	81	566	520	2,646	3,383	785	751	393	647	..
1941.....	9,970	..	82	633	538	2,822	3,373	749	784	401	588	..
1942.....	9,943	..	87	606	543	2,881	3,335	755	720	405	611	..
1943.....	9,988	..	89	613	549	2,873	3,252	706	750	401	755	..
1944.....	10,244	..	79	600	535	3,241	3,238	665	746	386	752	..
1945.....	10,721	..	88	595	515	3,343	3,379	823	775	386	817	..
1946.....	11,771	..	135	661	659	3,528	3,583	825	775	588	817	..
1947.....	12,407	..	129	857	816	3,527	3,559	1,007	763	645	1,104	..
1948.....	12,950	..	135	658	815	3,654	3,965	1,100	739	693	1,191	..
1949.....	13,598	..	146	626	846	4,111	3,918	1,161	759	800	1,231	..
1950.....	14,930	368	145	611	805	4,789	4,123	1,159	795	860	1,275	..
1951.....	15,090	409	146	650	839	4,951	4,083	1,137	785	893	1,247	..
1952.....	16,047	429	142	841	658	5,111	4,171	1,111	790	978	1,414	202
1953.....	16,051	568	133	781	793	4,961	4,242	1,116	805	940	1,364	348
1954.....	15,220	772	149	751	699	4,556	3,987	1,064	833	887	1,245	277
1955.....	14,157	803	95	664	701	4,278	3,823	1,014	738	785	1,038	218
1956.....	13,072	683	92	620	632	4,082	3,568	999	658	770	843	145
1957.....	11,670	564	85	499	582	3,645	3,100	940	589	724	777	165
1958.....	10,425	472	80	477	602	3,279	2,736	799	507	661	664	148
1959.....	8,966	458	69	430	464	3,010	2,151	614	418	626	579	147
1960.....	7,755	392	67	359	457	2,759	1,666	457	409	603	492	94
1961.....	6,379	356	63	320	357	2,279	1,382	389	252	538	405	38
1962.....	5,790	347	63	258	335	2,040	1,235	400	229	503	338	42
1963.....	4,897	276	59	251	305	1,459	1,092	433	243	465	285	29

Historical Summary, by Province, 1937-1963 - Continued

Sommaire rétrospectif, par province, 1937-1963 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	N.W.T. - T.N.-O.
4. Patients on Books, December 31 - Concluded - Malades inscrits, 31 décembre - fin												
Ratio per 100,000 population - Rapport pour 100,000 habitants												
1937	77.8	..	68.1	82.5	101.8	63.5	86.3	98.5	83.8	49.3	82.2	..
1938	82.4	..	71.3	93.8	114.8	72.0	89.3	102.1	84.8	48.1	80.7	..
1939	86.0	..	85.3	99.5	115.0	80.7	90.3	107.8	83.4	49.7	80.4	..
1940	86.8	..	86.3	108.5	117.6	84.7	89.1	102.6	87.5	50.4	71.9	..
1941	85.4	..	96.7	102.5	117.0	85.0	85.9	104.3	84.9	52.2	70.2	..
1942	84.8	..	97.8	101.2	118.6	83.1	97.6	98.5	89.5	51.1	83.9	..
1943	85.9	..	86.8	98.2	116.1	92.6	81.7	91.5	89.2	48.0	80.7	..
1944	88.9	..	95.7	96.1	110.3	93.9	84.5	113.2	93.0	47.8	88.1	..
1945	95.9	..	143.6	141.6	137.9	97.2	87.5	113.5	93.1	73.2	81.5	..
1946	99.0	..	137.2	139.3	167.2	95.1	85.2	136.3	91.3	78.2	105.7	..
1947	101.2	..	145.2	105.3	163.7	96.5	92.7	147.5	88.2	81.1	110.1	..
1948	104.0	..	155.3	99.5	166.5	105.9	89.5	153.4	91.2	90.4	110.6	..
1949	109.1	104.8	151.0	95.8	157.2	120.7	92.2	150.9	95.4	94.2	112.1	..
1950	107.9	113.2	148.4	101.2	162.7	122.1	88.8	146.4	88.4	95.1	107.0	..
1951	111.1	114.7	142.0	128.8	163.1	122.4	87.1	139.2	93.7	100.5	117.3	1,262.5
1952	108.2	148.3	131.7	117.8	148.8	116.2	85.9	137.9	93.5	92.9	109.3	2,175.0
1953	99.6	195.4	147.5	111.6	129.4	103.8	77.9	129.3	95.4	83.9	96.1	1,829.4
1954	90.2	197.8	95.0	97.2	128.2	94.7	72.6	120.9	84.1	72.0	77.3	1,211.1
1955	81.3	159.7	92.6	89.2	114.0	88.2	66.0	117.5	74.7	68.6	60.3	751.3
1956	70.3	133.0	85.9	71.2	103.6	76.4	55.0	109.0	66.9	62.2	52.4	868.4
1957	61.0	109.3	80.0	67.3	105.4	66.9	47.0	91.3	56.9	54.8	43.2	740.0
1958	51.3	103.9	68.3	59.8	79.7	59.9	38.0	68.9	46.1	50.2	36.9	700.0
1959	43.4	87.5	65.0	49.4	77.6	53.7	27.3	50.4	44.7	46.7	30.7	427.3
1960	35.0	77.7	60.0	43.4	59.7	43.3	22.2	42.2	27.2	40.4	24.9	165.2
1961	31.2	73.8	59.4	34.6	55.2	38.0	19.5	42.8	24.6	36.7	20.4	175.0
1962	25.9	57.4	55.1	33.2	49.7	26.7	16.9	45.6	26.0	33.1	16.8	120.8
1963												
5. Percentage Occupancy¹ - Pourcentage d'occupation¹												
1954	90	108	97	78	79	91	92	88	95	87	88	96
1955	85	107	93	74	78	82	88	89	91	81	89	78
1956	84	106	76	62	72	91	82	88	83	86	81	53
1957	78	89	81	65	70	85	76	87	73	70	83	54
1958	79	83	75	70	64	91	69	88	77	73	87	60
1959	78	77	66	73	69	89	72	84	67	70	83	45
1960	76	89	72	80	69	84	69	84	58	71	80	51
1961	73	77	79	67	62	85	63	86	69	66	79	39
1962	73	63	67	63	60	88	57	95	83	65	74	60
1963	68	59	72	63	62	81	58	90	75	61	60	72
6. All Admissions² - Toutes admissions²												
1937	8,675	..	46	524	450	2,803	2,638	1,072	804	338
1938	10,090	..	54	618	434	2,987	2,866	1,142	849	432	708	..
1939	10,751	..	71	731	537	3,500	2,935	1,024	889	333	731	..
1940	11,524	..	69	666	519	3,990	3,161	1,145	864	374	736	..
1941	12,027	..	82	783	556	4,034	3,282	1,202	912	447	729	..
1942	12,050	..	84	741	567	4,142	3,192	1,238	832	427	827	..
1943	12,240	..	75	792	554	4,164	3,064	1,334	862	408	967	..
1944	12,127	..	64	899	480	4,534	3,069	1,134	845	381	921	..
1945	13,253	..	59	711	500	4,959	3,298	1,439	912	405	970	..
1946	15,412	..	168	1,033	700	5,435	3,895	1,416	1,003	823	939	..
1947	14,928	..	116	886	1,245	5,004	3,372	1,586	840	657	1,222	..
1948	16,326	..	125	1,306	1,334	5,053	4,099	1,652	843	677	1,237	..
1949	16,492	..	170	675	1,397	5,441	3,817	1,668	974	955	1,395	..
1950	17,543	242	165	666	1,542	6,164	4,059	1,641	881	902	1,281	..
1951	17,936	295	180	767	1,556	6,426	4,038	1,775	751	853	1,297	..
1952	19,453	345	178	1,919	1,566	6,442	3,973	1,577	875	903	1,506	169
1953	20,604	531	128	1,893	1,556	6,814	4,354	1,632	1,098	901	1,470	227
1954	20,504	894	152	1,258	1,553	7,012	4,170	1,740	1,082	903	1,563	177
1955	21,785	928	74	1,892	1,652	7,395	4,868	1,496	951	885	1,511	133
1956	21,188	965	81	1,941	1,287	7,310	4,740	1,596	845	883	1,417	123
1957	21,457	930	74	1,540	1,408	8,213	4,401	1,696	606	932	1,321	136
1958	19,366	944	91	1,124	1,255	7,299	4,234	1,603	727	895	1,043	151
1959	17,958	995	87	823	1,158	7,094	3,885	1,184	634	949	940	209
1960	16,799	1,073	78	707	1,136	6,748	3,484	909	700	916	875	173
1961	14,803	973	92	632	962	5,874	3,084	860	585	975	857	109
1962	14,093	943	81	559	987	5,423	2,948	926	482	935	754	55
1963	12,897	904	76	616	967	4,342	2,803	951	552	919	734	33

¹ Average number of patients divided by standard bed capacity.
² Includes reviews in, transfers in, and to continue treatment.

¹ Moyenne de malades divisée par capacité théorique.
² Y compris les cas à revoir, les transfèrements d'ailleurs et le traitement à continuer.

Historical Summary, by Province, 1937-1963 - Continued

Sommaire rétrospectif, par province, 1937-1963 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	N.W.T. - T.N.-O.
7. First Admissions and Readmissions¹ - Premières admissions et réadmissions¹												
Number - Nombre												
1937
1938	9,571	..	53	610	421	2,974	2,799	881	792	432	609	..
1939	10,222	..	70	712	509	3,486	2,800	815	768	333	729	..
1940	10,889	..	68	647	506	3,940	2,956	935	733	372	732	..
1941	11,184	..	80	754	535	3,960	3,001	918	785	446	705	..
1942	11,027	..	82	699	542	3,918	2,871	949	755	427	784	..
1943	11,318	..	75	768	535	3,933	2,887	982	784	408	946	..
1944	11,324	..	64	669	459	4,343	2,894	844	765	379	907	..
1945	12,134	..	59	691	492	4,596	3,082	1,063	802	405	944	..
1946	13,894	..	168	976	665	4,869	3,622	1,021	863	816	894	..
1947	13,175	..	110	804	1,095	4,379	3,148	1,143	754	646	1,096	..
1948	13,813	..	123	821	901	4,529	3,749	1,226	750	665	1,049	..
1949	14,455	..	160	646	832	5,141	3,409	1,256	840	940	1,231	..
1950	15,078	241	145	661	850	5,627	3,540	1,232	783	861	1,138	..
1951	14,933	293	179	655	972	5,621	3,494	1,168	544	832	1,175	..
1952	15,289	344	173	880	810	5,553	3,458	1,034	691	873	1,318	155
1953	15,519	406	120	792	807	5,520	3,623	1,023	772	868	1,368	220
1954	15,891	812	151	873	752	5,538	3,419	1,081	806	863	1,428	168
1955	16,364	891	71	802	818	5,971	3,770	922	741	866	1,383	129
1956	16,336	904	77	899	743	6,180	3,657	998	641	854	1,272	111
1957	17,387	804	69	804	1,010	7,069	3,744	1,040	641	910	1,167	129
1958	15,611	825	76	733	852	6,057	3,641	994	561	849	891	132
1959	14,556	869	73	613	704	5,798	3,367	689	513	895	831	204
1960	13,782	925	66	545	784	5,549	2,984	606	575	835	746	167
1961	12,029	801	86	493	685	4,702	2,666	527	394	897	675	83
1962	11,426	778	69	410	595	4,516	2,575	621	372	851	585	54
1963	10,156	714	73	432	590	3,434	2,389	694	411	858	529	32
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
1937
1938	85.9	..	56.4	109.9	95.2	93.4	76.2	122.4	86.7	55.3	78.6	..
1939	90.9	..	74.5	126.9	113.9	107.9	75.5	112.3	84.8	42.4	92.0	..
1940	95.8	..	71.6	113.7	111.9	120.2	78.9	128.4	81.4	47.1	90.9	..
1941	97.3	..	84.2	130.4	117.0	118.9	79.2	125.8	87.6	56.0	86.2	..
1942	94.8	..	91.1	118.3	116.8	115.6	73.9	131.1	89.0	55.0	90.1	..
1943	96.1	..	82.4	126.7	115.6	113.8	73.7	135.8	93.6	52.0	105.1	..
1944	94.9	..	70.3	109.5	99.6	124.1	73.0	116.1	91.5	46.9	97.3	..
1945	100.7	..	64.1	111.6	105.4	129.1	77.1	146.2	96.3	50.1	99.5	..
1946	113.3	..	178.7	160.5	139.1	134.2	88.5	140.5	103.6	101.6	89.1	..
1947	105.2	..	117.0	130.7	224.4	118.0	75.4	154.7	90.2	78.3	105.0	..
1948	107.9	..	132.3	131.4	180.9	119.6	87.7	164.3	89.5	77.9	97.0	..
1949	110.5	..	170.2	102.7	163.8	132.4	77.9	165.9	101.0	106.2	110.6	..
1950	110.2	68.7	151.0	103.6	166.0	141.8	79.2	160.4	94.0	94.3	100.1	..
1951	106.8	81.1	181.9	101.9	188.5	138.6	76.0	150.4	65.4	88.6	100.8	..
1952	105.8	92.0	173.0	134.8	154.0	133.0	72.2	129.6	82.0	89.7	109.4	968.8
1953	104.6	106.0	118.8	119.5	151.4	129.3	73.3	126.5	89.7	85.8	109.6	1,375.0
1954	104.0	205.6	149.5	129.7	139.3	126.2	66.8	131.3	92.3	81.6	110.3	988.2
1955	104.2	219.5	71.0	117.4	149.5	132.2	71.6	109.9	84.4	79.4	103.1	716.7
1956	101.6	217.8	77.5	129.4	134.0	133.5	67.7	117.4	72.8	76.0	90.9	575.1
1957*	104.7	189.6	69.7	114.7	179.7	148.2	66.4	120.6	72.8	78.2	78.7	678.9
1958*	91.4	191.0	76.0	103.4	149.2	123.5	62.5	113.6	63.0	70.4	57.9	660.0
1959*	83.3	197.1	72.3	85.3	121.0	115.4	56.4	77.3	56.6	71.7	53.0	971.4
1960*	77.1	206.5	64.1	75.0	133.1	107.9	48.8	66.9	62.8	64.7	46.6	759.1
1961	66.0	174.9	81.9	66.9	114.5	89.4	43.1	57.2	42.6	67.3	41.4	360.9
1962	61.5	165.5	65.1	55.0	98.0	84.2	40.6	66.4	40.0	62.1	35.3	225.0
1963	53.7	148.4	68.2	57.1	96.1	62.8	37.1	73.1	44.1	61.1	31.2	133.3

¹ Includes "to continue treatment" from 1937 to 1951.¹ Y compris les admissions pour "traitement à continuer" pour les années 1937-1951.

Historical Summary, by Province, 1937-1963 - Continued

Sommaire rétrospectif, par province, 1937-1963 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. - C.-B.	N.W.T. - T.N.-O.
8. First Admissions - Premières admissions												
1937	7,270	..	46	451	309	2,406	2,148	582	524	374	430	..
1938	7,751	..	56	545	375	2,852	2,126	526	497	271	503	..
1939	8,248	..	53	481	381	3,273	2,181	616	477	289	497	..
1940	8,524	..	66	565	389	3,320	2,258	615	527	333	451	..
1941	8,548	..	67	560	430	3,300	2,199	618	516	333	525	..
1942	8,750	..	63	580	452	3,283	2,174	650	553	320	675	..
1943	8,616	..	44	525	382	3,485	2,175	533	527	301	644	..
1944	9,316	..	47	520	391	3,740	2,298	717	595	332	676	..
1945	10,453	..	138	778	521	3,849	2,617	691	614	636	609	..
1946	9,548	..	79	543	791	3,333	2,178	841	485	502	796	..
1947	9,582	..	77	447	648	3,434	2,395	844	466	519	752	..
1948	10,183	..	100	319	636	3,998	2,250	828	502	721	829	..
1949	10,494	186	97	340	622	4,287	2,437	690	466	617	752	..
1950	10,380	238	120	334	548	4,290	2,420	686	382	598	764	..
1951	10,898	276	104	547	558	4,207	2,484	649	455	656	820	140
1952	11,137	397	81	507	528	4,267	2,528	662	545	626	819	177
1953	11,552	654	100	579	483	4,430	2,316	739	566	629	926	130
1954	12,176	696	48	560	604	4,557	2,622	668	505	645	961	110
1955	11,870	696	45	608	524	4,701	2,637	686	418	641	832	82
1956	12,888	590	45	566	801	5,508	2,725	729	421	656	736	111
1957	11,463	648	52	566	643	4,374	2,712	702	393	650	624	99
1958	10,497	661	43	405	527	4,135	2,518	462	337	665	589	155
1959	9,971	727	45	343	582	3,976	2,212	427	411	626	486	136
1960	8,228	609	55	320	472	3,106	1,924	365	258	622	435	62
1961	7,914	622	44	289	461	2,860	1,888	461	250	613	382	44
1962	7,120	598	48	324	426	2,252	1,728	498	292	576	358	20
1963												
9. Tuberculous First Admissions - Premières admissions de tuberculeux												
Number - Nombre												
1937	5,700	..	30	381	293	2,008	1,871	464	434	219
1938	6,429	..	46	414	286	2,101	1,945	457	451	314	415	..
1939	6,859	..	55	516	309	2,451	1,942	432	433	236	485	..
1940	7,444	..	53	450	316	2,949	2,017	530	395	252	482	..
1941	7,754	..	65	535	346	3,073	2,064	502	447	291	431	..
1942	7,816	..	63	541	395	3,061	2,007	497	467	293	492	..
1943	7,943	..	63	550	391	3,011	1,998	522	476	288	644	..
1944	7,878	..	43	495	328	3,193	2,019	442	461	276	621	..
1945	8,403	..	47	471	330	3,338	2,148	612	521	294	642	..
1946	9,476	..	132	740	434	3,472	2,408	606	535	553	596	..
1947	8,753	..	78	520	681	3,022	2,023	757	435	488	769	..
1948	8,683	..	74	410	527	3,119	2,213	709	418	483	710	..
1949	9,340	..	99	295	555	3,705	2,092	682	443	657	812	..
1950	9,440	182	95	312	531	3,830	2,254	522	409	557	748	..
1951	9,257	238	110	285	459	3,799	2,210	501	341	558	756	..
1952	9,580	269	99	485	477	3,605	2,225	513	405	581	789	132
1953	9,661	391	76	421	437	3,537	2,284	518	496	559	779	163
1954	9,523	593	88	473	382	3,393	2,044	548	488	552	851	111
1955	9,956	647	48	464	511	3,401	2,436	496	444	564	863	82
1956	9,092	622	42	483	425	3,103	2,227	456	364	540	755	75
1957	9,284	531	42	414	685	3,171	2,248	467	354	558	715	99
1958	8,238	538	49	360	487	2,782	2,080	396	325	546	610	65
1959	7,193	496	34	287	400	2,428	1,716	326	262	552	579	113
1960	6,754	543	38	241	450	2,297	1,493	277	328	530	486	91
1961	5,756	428	45	222	320	2,050	1,337	233	220	454	407	40
1962	5,494	474	36	197	339	1,836	1,289	310	199	431	359	24
1963	5,018	401	40	212	296	1,512	1,234	324	249	399	336	15

HISTORICAL SUMMARY

Historical Summary, by Province, 1937-1963 - Continued

Sommaire rétrospectif, par province, 1937-1963 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.-O.
9. Tuberculous First Admissions - Concluded - Premières admissions de tuberculeux - fin												
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
1937	55.5	..	32.3	69.4	67.0	63.9	51.4	64.9	47.1	28.2
1938	57.5	..	48.9	74.6	64.7	66.0	52.1	63.5	49.3	40.2	55.0	..
1939	61.0	..	58.5	92.0	69.1	75.9	52.4	59.5	47.8	30.0	61.2	..
1940	65.5	..	55.8	79.1	69.9	90.0	53.8	72.8	43.9	31.9	59.9	..
1941	67.5	..	68.4	92.6	75.6	92.2	54.5	68.8	49.9	36.5	52.7	..
1942	67.2	..	70.0	91.5	85.1	90.3	51.7	68.6	55.1	37.8	56.6	..
1943	67.4	..	69.2	90.8	84.4	87.1	51.0	72.2	56.8	36.7	71.6	..
1944	66.0	..	47.3	81.0	71.1	91.2	50.9	60.8	55.1	34.2	66.6	..
1945	69.7	..	51.1	76.1	70.7	93.8	53.7	84.2	62.5	36.4	67.7	..
1946	77.2	..	140.4	121.7	90.8	95.7	58.8	83.4	64.2	68.8	59.4	..
1947	69.9	..	83.0	84.6	139.5	81.5	48.4	102.4	52.0	56.7	73.7	..
1948	67.7	..	79.6	65.6	105.8	82.3	51.8	95.0	49.9	56.6	65.6	..
1949	71.4	..	105.3	46.9	109.3	95.4	47.8	90.1	53.2	74.2	73.0	..
1950	69.0	51.9	99.0	48.9	103.7	96.5	50.4	68.0	49.1	61.0	65.8	..
1951	66.2	65.9	111.8	44.4	89.0	93.7	48.1	64.5	41.0	59.4	64.9	..
1952	66.3	71.9	99.0	74.3	90.7	86.4	46.5	64.3	48.0	59.7	65.5	825.0
1953	65.1	102.1	75.2	63.5	82.0	82.9	46.2	64.0	57.6	55.2	62.4	1,018.8
1954	62.3	150.1	87.1	70.3	70.7	77.3	40.0	66.6	55.9	52.2	65.7	652.9
1955	63.4	159.4	46.0	67.9	93.4	75.3	46.3	59.1	50.6	51.7	64.3	455.6
1956	56.5	149.8	42.3	69.5	76.8	67.0	41.2	53.6	41.3	48.1	54.0	388.6
1957 ^f	55.9	125.2	42.4	59.1	121.9	66.5	39.9	54.2	40.2	47.9	48.2	521.1
1958 ^f	48.2	124.5	49.0	50.8	85.3	56.7	35.7	45.3	36.5	45.3	39.7	325.0
1959 ^f	41.1	112.5	33.7	39.9	68.7	48.3	28.7	36.6	28.9	44.2	36.9	538.1
1960 ^f	37.8	121.2	36.9	33.1	76.4	44.7	24.4	30.6	35.8	41.1	29.1	413.6
1961	31.6	93.4	42.9	30.1	53.5	39.0	21.4	25.3	23.8	34.1	25.0	173.9
1962	29.6	100.9	34.0	26.4	55.8	34.2	20.3	33.2	21.4	31.5	21.6	100.0
1963	26.6	83.4	37.4	28.0	48.2	27.7	19.1	34.1	26.7	28.4	19.8	62.5
10. Non-tuberculous First Admissions - Premières admissions de non tuberculeux												
1937
1938	841	37	23	305	203	125	73	60	15	..
1939	892	..	1	29	66	401	184	94	64	35	18	..
1940	804	31	65	324	164	86	82	37	15	..
1941	770	..	1	30	43	247	194	113	60	42	20	..
1942	732	..	4	19	35	239	192	121	49	40	33	..
1943	807	30	61	272	176	128	77	32	31	..
1944	738	..	1	30	54	292	156	91	66	25	23	..
1945	913	49	61	402	150	105	74	38	34	..
1946	977	..	6	38	87	377	209	85	79	83	13	..
1947	795	..	1	23	110	311	155	84	50	34	27	..
1948	919	..	3	37	121	315	182	135	48	36	42	..
1949	843	..	1	24	81	293	158	146	59	64	17	..
1950	1,054	4	2	28	91	457	183	168	57	60	4	..
1951	1,123	..	10	49	89	491	210	185	41	40	8	..
1952	1,316	7	5	62	81	602	259	136	50	75	31	8
1953	1,476	6	5	86	91	730	244	144	49	67	40	14
1954	2,029	61	12	106	101	1,037	272	191	78	77	75	19
1955	2,222	49	..	96	93	1,156	386	172	61	81	100	28
1956	2,778	74	3	125	99	1,598	410	230	54	101	77	7
1957	3,604	59	3	152	116	2,337	477	262	67	98	21	12
1958	3,163	110	3	146	156	1,592	632	306	68	104	12	34
1959	3,304	165	9	118	127	1,707	602	136	75	113	10	42
1960	3,217	184	7	102	132	1,679	719	150	63	96	20	45
1961	2,472	181	10	98	152	1,056	587	132	38	168	28	22
1962	2,420	148	8	92	122	1,024	599	151	51	162	23	20
1963	2,102	197	8	112	130	740	494	174	43	177	22	5

Historical Summary, by Province, 1937-1963 - Continued

Sommaire rétrospectif, par province, 1937-1963 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.-O.
11. Readmissions¹ - Réadmissions¹												
1937	7	159	112	568	651	299	268	58	179	..
1938	2,301	..	14	167	134	634	674	289	271	62	226	..
1939	2,471	..	15	166	125	667	775	319	256	83	235	..
1940	2,641	..	14	189	146	640	743	303	256	113	254	..
1941	2,660	..	15	139	112	618	672	331	239	94	259	..
1942	2,479	..	12	188	83	650	713	332	231	88	271	..
1943	2,568	..	20	144	77	858	719	311	238	78	263	..
1944	2,708	..	12	171	101	856	784	346	207	73	268	..
1945	2,818	..	30	198	144	1,020	1,005	330	254	175	285	..
1946	3,441	..	31	261	304	1,046	970	302	269	144	300	..
1947	3,627	..	46	374	253	1,095	1,354	382	284	146	297	..
1948	4,231	..	60	327	196	1,143	1,159	428	338	219	402	..
1949	4,272	..	55	48	321	228	1,340	1,103	542	317	244	..
1950	4,584	55	48	321	228	1,340	1,103	542	317	244	386	..
1951	4,553	55	59	321	324	1,331	1,074	482	262	234	411	..
1952	4,393	68	69	333	252	1,346	974	385	236	217	498	15
1953	4,382	109	39	285	279	1,253	1,095	361	227	242	449	43
1954	4,339	158	51	294	269	1,108	1,103	342	240	234	502	38
1955	4,188	195	23	242	214	1,414	948	254	236	221	422	19
1956	4,466	208	32	291	219	1,479	1,020	312	223	213	440	29
1957	4,499	214	24	238	209	1,561	1,019	311	220	254	431	18
1958	4,210	177	24	227	209	1,683	929	292	168	199	269	33
1959	4,059	208	30	208	177	1,663	849	227	176	230	242	49
1960	3,811	198	21	202	202	1,573	772	179	164	209	260	31
1961	3,801	192	31	173	213	1,596	762	162	136	275	240	21
1962	3,512	156	25	121	134	1,656	687	160	122	238	203	10
1963	3,036	116	25	108	164	1,182	661	196	119	282	171	12
12. Tuberculous Readmissions¹ - Réadmissions de tuberculeux¹												
Number - Nombre												
1937	1,876	..	14	110	103	461	504	378	254	52
1938	2,166	..	7	155	103	530	614	271	252	57	177	..
1939	2,325	..	14	164	109	575	656	264	259	60	224	..
1940	2,517	..	15	165	108	619	755	296	244	81	234	..
1941	2,547	..	14	182	122	619	726	284	234	112	254	..
1942	2,392	..	15	136	100	593	659	307	231	94	257	..
1943	2,447	..	12	185	71	602	697	306	218	87	269	..
1944	2,553	..	19	136	70	790	697	280	222	77	262	..
1945	2,685	..	12	166	93	794	756	327	200	72	265	..
1946	3,264	..	29	190	122	955	967	321	244	167	269	..
1947	3,504	..	31	258	265	983	946	290	267	144	300	..
1948	4,139	..	46	366	241	1,056	1,340	376	281	143	290	..
1949	4,146	..	59	324	184	1,083	1,145	405	333	216	397	..
1950	4,464	54	48	315	220	1,305	1,080	527	312	238	385	..
1951	4,415	55	56	316	312	1,264	1,055	459	259	228	411	..
1952	4,224	66	64	320	233	1,285	936	365	236	211	493	15
1953	4,197	107	37	272	252	1,183	1,063	342	220	238	445	38
1954	4,056	153	47	275	245	963	1,069	325	220	227	497	35
1955	3,886	166	23	230	200	1,230	915	234	226	208	416	18
1956	4,072	201	32	270	200	1,227	966	287	219	205	436	29
1957	3,956	206	24	208	198	1,169	962	261	213	244	431	18
1958	3,610	169	24	201	165	1,346	830	227	159	185	265	19
1959	3,350	184	29	181	163	1,225	725	184	171	218	241	29
1960	3,063	171	21	184	173	1,064	677	138	157	205	256	17
1961	3,166	150	23	159	190	1,271	655	107	125	240	238	8
1962	2,871	131	18	103	98	1,308	576	121	115	198	202	3
1963	2,550	101	20	92	107	956	575	159	112	247	169	12

¹ Includes "to continue treatment" from 1937 to 1951.¹ Y compris les admissions pour "traitement à continuer" pour les années 1937-1951.

HISTORICAL SUMMARY

Historical Summary, by Province, 1937-1963 - Continued
Sommaire rétrospectif, par province, 1937-1963 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.-O.
12. Tuberculous Readmissions¹ - Concluded - Réadmissions de tuberculeux¹ - fin												
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
1937	18.3	..	15.1	20.0	23.6	14.7	13.9	52.9	27.5	6.7
1938	19.5	..	7.4	27.9	23.3	16.7	16.7	37.6	27.6	7.3	23.4	..
1939	20.7	..	14.9	29.2	24.4	17.8	17.7	36.4	28.6	7.6	28.3	..
1940	22.1	..	15.8	29.0	23.9	18.9	20.1	40.7	27.1	10.3	29.1	..
1941	22.2	..	14.7	31.5	26.7	18.6	19.2	38.9	26.1	14.1	31.1	..
1942	20.6	..	16.7	23.0	21.6	17.5	17.0	42.4	27.2	12.1	29.5	..
1943	20.8	..	13.2	30.5	15.3	17.4	17.8	42.3	26.0	11.1	29.9	..
1944	21.4	..	20.9	22.3	15.2	22.6	17.6	38.5	26.6	9.5	28.1	..
1945	22.3	..	13.0	26.8	19.9	22.3	18.9	45.0	24.0	8.9	27.9	..
1946	26.6	..	30.9	31.3	25.5	26.3	23.6	44.2	29.3	20.8	26.8	..
1947	28.0	..	33.0	42.0	58.4	26.5	22.7	39.2	31.9	17.5	28.7	..
1948	32.3	..	49.5	58.6	48.4	27.9	31.3	50.4	33.5	16.7	26.8	..
1949	31.7	..	62.8	51.5	36.2	27.9	26.2	53.5	40.0	24.4	35.7	..
1950	32.8	15.4	50.0	49.4	43.0	32.9	24.2	68.6	37.5	26.1	33.9	..
1951	31.6	15.2	56.9	49.2	60.5	31.2	22.9	59.1	31.1	24.3	35.3	..
1952	29.2	17.6	64.0	49.0	44.3	30.8	19.5	45.7	28.0	21.7	40.9	93.8
1953	28.3	27.9	36.6	41.0	47.3	27.7	21.5	42.3	25.6	23.5	35.7	237.5
1954	26.5	38.7	46.5	40.9	45.4	21.9	20.9	39.5	25.2	21.5	38.4	205.9
1955	24.8	45.8	23.0	33.7	36.6	27.2	17.4	27.9	25.7	19.1	31.0	100.0
1956	25.3	48.4	32.2	38.8	36.1	26.5	17.9	33.8	24.9	18.3	31.2	150.3
1957 ^f	23.8	49.1	24.2	29.7	35.2	24.9	17.1	30.3	24.2	21.0	29.1	94.7
1958 ^f	21.1	39.1	24.0	28.3	32.4	27.4	14.3	25.9	17.8	15.3	17.2	95.0
1959 ^f	19.2	41.7	28.7	25.2	28.0	24.4	12.1	20.7	18.9	17.5	15.4	138.1
1960 ^f	17.1	38.2	20.4	25.3	29.4	20.7	11.1	15.2	17.2	15.9	16.0	77.3
1961	17.4	32.8	21.9	21.6	31.8	24.2	10.5	11.6	13.5	18.0	14.6	34.8
1962	15.5	27.9	17.0	13.6	16.1	24.4	9.1	12.9	12.4	14.3	12.2	12.5
1963	13.5	21.0	18.7	12.2	17.4	17.5	8.9	16.7	12.0	17.6	10.0	50.0
13. Non-Tuberculous Readmissions - Réadmissions de non tuberculeux												
1937
1938	135	4	9	38	37	28	16	1
1939	146	3	25	59	18	25	12	2
1940	124	1	17	48	20	23	12	2	1	..
1941	113	7	24	21	17	19	24	1
1942	87	3	12	25	13	24	8
1943	121	3	12	48	16	26	13	1	2	..
1944	155	..	1	8	7	68	22	31	16	1	1	..
1945	133	5	8	62	28	19	7	1	3	..
1946	177	..	1	8	22	65	38	9	10	8	16	..
1947	123	3	19	63	24	12	2
1948	92	8	12	39	14	6	3	3	7	..
1949	126	..	1	3	12	60	14	23	5	3	5	..
1950	100	1	..	6	8	35	23	15	5	6	1	..
1951	138	..	3	5	12	67	19	23	3	6
1952	169	2	5	13	19	61	38	20	..	6	5	..
1953	185	2	2	13	27	70	32	19	7	4	4	5
1954	283	5	4	19	24	145	34	17	20	7	5	3
1955	302	9	..	12	14	184	33	20	10	13	6	1
1956	394	7	..	21	19	252	54	25	4	8	4	..
1957	543	6	..	30	11	372	57	50	7	10
1958	600	8	..	26	24	337	99	65	9	14	4	14
1959	709	24	1	27	14	438	124	43	8	12	1	20
1960	748	27	..	18	29	509	95	41	7	4	4	14
1961	635	42	8	14	23	325	107	55	11	35	2	13
1962	641	25	7	18	36	348	111	39	7	42	1	7
1963	486	15	5	16	57	226	86	37	7	35	2	..

¹ Includes "to continue treatment" from 1937 to 1951.¹ Y compris les admissions pour "traitement à continuer" pour les années 1937-1951.

Historical Summary, by Province, 1937-1963 - Continued

Sommaire rétrospectif, par province, 1937-1963 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.-O.
14. Tuberculous Discharges¹ - Sorties de tuberculeux¹												
1937	5,306	..	30	361	309	1,851	1,496	541	535	183
1938	6,001	..	31	440	254	1,731	1,762	521	557	277	428	..
1939	6,665	..	47	463	287	2,091	1,895	525	605	251	501	..
1940	7,587	..	41	458	332	2,710	2,150	630	552	231	483	..
1941	8,018	..	57	509	353	2,812	2,214	684	538	297	554	..
1942	8,069	..	58	589	375	2,806	2,109	643	649	310	530	..
1943	8,191	..	59	589	412	2,837	2,128	636	546	320	664	..
1944	8,048	..	46	518	330	2,840	2,123	601	578	300	712	..
1945	8,703	..	39	537	357	3,418	2,184	624	593	299	652	..
1946	9,298	..	92	564	323	3,454	2,354	735	666	463	647	..
1947	9,362	..	80	642	705	3,146	2,359	701	607	460	662	..
1948	10,156	..	93	627	675	3,317	2,866	780	597	441	780	..
1949	11,025	..	130	542	585	3,675	2,955	807	675	665	991	..
1950 ²	11,166	210	127	526	650	3,702	2,889	844	619	645	954	..
1951 ²	11,963	220	155	521	656	4,227	2,969	884	587	685	1,059	..
1952 ²	12,590	288	144	859	666	4,450	2,963	843	590	619	1,085	83
1953 ²	13,535	422	119	847	686	4,701	3,084	837	722	801	1,235	101
1954	14,463	750	118	819	692	4,815	3,192	968	739	790	1,403	177
1955	14,220	771	122	768	731	4,662	3,386	777	749	827	1,338	109
1956	13,973	924	74	858	743	4,483	3,247	758	662	786	1,288	150
1957	13,888	805	66	639	975	4,478	3,460	788	634	793	1,166	84
1958	12,427	770	83	581	686	4,173	2,977	772	577	761	948	99
1959	11,622	668	74	520	739	3,790	2,895	623	528	775	869	141
1960	10,988	755	58	497	712	3,722	2,562	546	492	765	762	117
1961	10,073	629	67	424	681	3,582	2,218	454	492	771	689	68
1962	9,102	640	56	353	582	3,429	2,001	415	347	682	586	11
1963	8,082	610	58	319	509	2,683	1,847	414	373	692	536	41
15. Mean Hospital Stay of Tuberculous Discharges¹												
15. Hospitalisation moyenne des tuberculeux sortis¹												
In days - En jours												
1944	320	..	371	296	406	262	406	242	338	405	305	..
1945	316	..	536	340	421	265	396	233	348	338	294	..
1946	287	..	221	274	404	244	369	202	317	273	291	..
1947	298	..	394	315	232	267	380	200	345	311	324	..
1948	290	..	337	239	216	263	357	215	335	363	354	..
1949	312	..	313	348	216	291	385	227	336	328	325	..
1950	331	538	307	328	370	282	384	286	316	315	384	..
1951	301	545	334	307	287	264	347	236	329	319	343	..
1952	337	470	299	275	310	299	396	293	372	410	352	441
1953	362	398	332	305	339	322	427	327	340	460	368	565
1954	372	395	334	313	378	317	430	391	309	455	391	634
1955	362	351	419	303	309	302	424	506	344	423	348	606
1956	328	338	352	308	295	273	379	412	312	407	282	677
1957	309	302	362	335	224	260	356	468	322	335	266	522
1958	300	271	468	342	239	243	345	388	311	338	299	528
1959	284	255	352	326	226	234	337	309	320	298	286	428
1960	264	214	326	296	194	214	325	386	293	281	265	334
1961	241	201	330	291	230	204	247	372	266	277	270	356
1962	220	202	273	326	207	186	219	319	252	266	245	346
1963	224	200	303	314	247	201	200	305	216	281	224	372

¹ Data for 1937-1949 have been estimated.² Includes "transfers out."³ Includes "transfers out" 1944-1953 and "reviews out" 1944-1949.¹ Les données pour les années 1937-1949 ont été estimées.² Y compris les "transfèvements ailleurs".³ Y compris "les transfèvements ailleurs" 1944-1953 et "les cas revus" 1944-1949.

Historical Summary, by Province, 1937-1963 - Continued

Sommaire rétrospectif, par province, 1937-1963 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.-O.
16. Deaths of Tuberculous Patients in Tuberculosis Institutions												
16. Décès de tuberculeux dans les institutions de tuberculose												
1937	1,563	..	13	103	71	517	545	125	112	77
1938	1,808	..	18	100	79	606	532	122	114	63	174	..
1939	1,912	..	19	141	77	648	539	138	87	55	208	..
1940	1,997	..	13	125	89	695	502	154	109	84	226	..
1941	2,175	..	23	151	102	771	590	134	108	103	193	..
1942	2,189	..	15	122	111	812	597	148	111	70	203	..
1943	2,272	..	14	148	57	810	651	166	120	64	242	..
1944	2,172	..	26	145	90	795	612	161	97	70	176	..
1945	2,141	..	11	132	86	794	584	168	100	67	199	..
1946	2,348	..	24	181	100	827	617	189	115	101	214	..
1947	2,377	..	35	135	122	826	659	163	106	92	239	..
1948	2,050	..	22	117	105	665	505	174	122	124	216	..
1949	1,673	..	15	89	93	576	400	135	80	101	184	..
1950	1,533	25	17	67	91	526	374	123	69	103	138	..
1951	1,527	37	11	51	69	560	401	115	70	75	138	..
1952	1,141	16	16	55	48	403	245	79	36	72	144	27
1953	816	24	6	44	43	279	194	67	37	40	66	16
1954	806	20	4	44	42	252	247	43	21	42	84	7
1955	877	30	3	42	30	291	223	47	37	61	105	8
1956	791	46	1	34	31	260	212	42	33	39	87	6
1957	851	33	4	34	34	290	241	67	21	53	64	10
1958	771	23	4	29	42	275	213	46	23	48	58	10
1959	748	24	6	27	48	292	207	40	21	37	42	4
1960	718	27	7	38	25	239	200	46	28	40	65	3
1961	629	15	8	23	32	244	163	29	20	43	50	2
1962	569	18	3	23	22	233	152	25	18	30	43	2
1963	598	24	7	24	28	226	159	29	14	44	43	-
17. Percentage of Deaths of the Sum of Discharges and Deaths of Tuberculous Patients												
17. Pourcentage des décès par rapport à la somme des sorties et décès de tuberculeux												
1937	22.8	..	30.2	22.2	18.7	21.8	26.7	18.8	17.3	29.6
1938	23.2	..	36.7	18.5	23.7	25.9	23.2	19.0	17.0	18.5	28.9	..
1939	22.3	..	28.8	23.3	21.2	23.7	22.1	20.6	12.6	18.0	29.3	..
1940	20.8	..	24.1	21.4	21.1	20.4	18.9	19.6	16.5	26.7	31.9	..
1941	21.3	..	28.8	22.9	22.4	21.5	21.0	16.4	16.7	25.8	25.8	..
1942	21.3	..	20.5	17.2	22.8	22.4	22.1	18.7	14.6	18.4	27.7	..
1943	21.7	..	19.2	20.1	12.2	22.2	23.4	20.7	18.0	16.7	26.7	..
1944	21.3	..	36.1	21.9	21.4	21.9	22.4	21.1	14.4	18.9	19.8	..
1945	19.7	..	22.0	19.7	19.4	18.9	21.1	21.2	14.4	18.3	23.4	..
1946	20.2	..	20.7	22.2	23.6	19.3	20.8	20.5	14.7	17.9	24.9	..
1947	20.2	..	30.4	17.4	14.8	20.8	21.6	18.9	14.9	16.7	26.5	..
1948	16.8	..	19.1	15.7	13.5	16.7	15.0	18.2	17.0	21.9	22.1	..
1949	13.2	..	10.3	14.1	13.7	13.5	11.9	14.3	10.6	13.2	15.7	..
1950	12.1	10.6	11.8	11.3	12.3	12.4	11.5	12.7	10.0	13.8	12.6	..
1951	11.3	14.4	6.6	8.9	9.5	11.7	11.9	11.5	10.7	9.9	11.5	..
1952	8.3	5.3	10.0	6.0	6.7	8.3	7.6	8.6	5.8	10.4	11.7	24.5
1953	5.7	5.4	4.8	4.9	5.9	5.6	6.0	7.4	4.9	4.8	5.1	13.7
1954	5.3	2.6	3.3	5.1	5.7	5.0	7.2	4.3	2.8	5.0	5.6	3.8
1955	5.8	3.7	2.4	5.2	3.9	5.9	8.2	5.8	4.7	6.9	7.3	6.8
1956	5.4	4.7	1.3	3.8	4.0	5.5	6.1	5.3	4.7	4.7	6.3	3.8
1957	5.8	3.9	5.7	5.1	3.4	6.1	6.5	7.8	3.2	6.3	5.2	10.6
1958	5.8	2.9	4.6	4.8	5.8	6.2	6.7	5.6	3.8	5.9	5.8	9.2
1959	6.1	3.5	7.5	5.0	6.1	7.2	6.7	6.0	3.8	4.6	4.6	2.8
1960	6.1	3.5	10.8	7.1	3.4	6.0	7.2	7.8	5.4	5.0	7.9	2.5
1961	5.9	2.3	10.7	5.1	4.5	6.4	6.9	6.0	3.9	5.3	6.8	2.9
1962	5.9	2.7	5.1	6.1	3.6	6.4	7.1	5.7	4.9	4.2	6.8	15.4
1963	6.9	3.8	10.8	7.0	5.2	7.8	7.9	6.5	3.6	6.0	7.4	-

Historical Summary, by Province, 1937-1963 - Continued

Sommaire rétrospectif, par province, 1937-1963 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
18. Deaths from All Forms of Tuberculosis¹ - Décès dus à toutes formes de tuberculose¹													
Number - Nombre													
1937	6,728	..	65	461	388	2,769	1,315	426	303	340	602	12	47
1938	6,172	..	81	415	342	2,616	1,237	349	271	280	535	17	29
1939	6,044	..	63	428	286	2,680	1,085	367	233	283	552	18	49
1940	5,845	..	56	415	295	2,503	1,011	369	241	321	578	4	52
1941	6,157	..	70	429	314	2,685	1,100	328	284	329	533	11	74
1942	6,061	..	43	379	330	2,719	1,093	336	251	271	558	18	63
1943	6,263	..	42	417	225	2,842	1,101	384	250	294	613	14	81
1944	5,853	..	58	357	238	2,624	1,068	348	223	291	517	27	102
1945	5,694	..	42	338	266	2,555	1,015	315	227	263	525	21	127
1946	5,941	..	55	382	277	2,628	1,054	324	223	302	576	19	101
1947	5,571	..	63	309	261	2,436	1,042	308	231	263	536	18	110
1948	4,887	..	37	247	230	2,216	825	288	229	259	442	13	101
1949	4,382	285	22	184	195	1,897	686	224	185	211	406	18	71
1950	3,679	247	29	176	159	1,571	585	179	153	171	313	15	81
1951	3,481	256	17	126	134	1,553	579	158	156	146	292	9	55
1952	2,538	175	24	94	100	1,108	398	115	104	125	214	5	76
1953	1,861	111	13	72	69	844	311	89	87	68	146	5	46
1954	1,593	105	10	76	51	714	307	71	42	63	123	2	29
1955	1,403	82	6	48	43	608	242	72	57	81	143	3	18
1956	1,256	82	4	44	45	572	221	61	46	43	110	-	28
1957	1,183	82	11	45	32	513	221	70	31	68	86	1	23
1958	1,027	64	5	36	35	504	186	42	23	44	70	-	18
1959	959	54	4	28	44	485	166	41	27	44	54	1	11
1960	823	41	3	33	20	389	157	39	34	34	63	1	9
1961	769	34	6	28	32	366	137	39	25	32	59	1	10
1962	785	47	3	28	25	362	164	34	30	30	48	-	14
1963	756	27	2	28	21	368	158	39	19	37	46	-	9
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants													
1937	60.9	..	69.9	84.0	88.8	88.2	36.2	59.6	32.9	43.8	79.3	240.0	427.3
1938	55.3	..	86.2	74.8	77.4	82.2	33.7	48.5	29.6	35.9	69.0	340.0	263.6
1939	53.6	..	67.0	76.3	64.0	83.0	29.3	50.6	25.7	36.0	69.7	360.0	408.3
1940	51.4	..	56.9	72.9	65.3	76.4	27.0	50.7	26.8	40.6	71.8	80.0	433.3
1941	53.5	..	73.7	74.2	68.6	80.6	29.0	44.9	31.7	41.3	65.2	220.0	616.7
1942	52.0	..	47.8	64.1	71.1	80.2	28.1	46.4	29.6	34.9	64.1	360.0	525.0
1943	53.1	..	46.2	68.8	48.6	82.2	28.1	53.1	29.8	37.5	68.1	280.0	675.0
1944	49.0	..	63.7	56.4	51.6	75.0	26.9	47.9	26.7	36.0	55.5	540.0	850.0
1945	47.2	..	45.7	54.6	57.0	71.8	25.4	43.3	27.3	32.5	55.3	420.0	1,058.3
1946	48.3	..	58.5	62.8	57.9	72.4	25.8	44.6	26.8	37.6	57.4	237.5	631.3
1947	44.4	..	67.0	50.2	53.5	65.7	25.0	41.7	27.6	31.9	51.3	225.0	687.5
1948	38.1	..	39.8	39.5	46.2	58.5	19.3	36.6	27.3	30.3	40.9	162.5	631.3
1949	32.6	82.6	23.4	29.3	38.4	48.9	15.7	29.6	22.2	23.8	36.5	200.0	443.8
1950	26.8	70.4	30.2	27.6	31.1	39.6	13.1	23.3	18.4	18.7	27.5	187.5	506.3
1951	24.8	70.8	17.3	19.6	26.0	38.3	12.6	20.3	18.8	15.5	25.1	100.0	343.8
1952	17.6	46.8	24.0	14.4	19.0	26.5	6.3	14.4	12.3	12.8	17.8	55.6	475.0
1953	12.5	29.0	12.9	10.9	12.9	19.8	6.3	11.0	10.1	6.7	11.7	55.6	287.5
1954	10.4	26.6	9.9	11.3	9.4	16.3	6.0	8.6	4.8	6.0	9.5	20.0	170.6
1955	8.9	20.2	6.0	7.0	7.9	13.5	4.6	8.6	6.5	7.4	10.7	27.3	100.0
1956	7.8	19.8	4.0	6.3	8.1	12.4	4.1	7.2	5.2	3.8	7.9	-	145.1
1957	7.1	19.2	11.1	6.4	5.7	10.8	3.9	8.1	3.5	5.9	5.8	8.3	121.1
1958	6.0	14.6	5.0	5.1	6.1	10.3	3.2	4.8	2.6	3.7	4.5	-	90.0
1959	5.5	12.0	3.9	3.9	7.5	9.7	2.8	4.6	3.0	3.5	3.4	7.7	52.4
1960	4.6	8.9	2.9	4.6	3.3	7.6	2.6	4.3	3.7	2.7	3.9	7.1	40.9
1961	4.2	7.4	5.7	3.8	5.4	7.0	2.2	4.2	2.7	2.4	3.6	6.8	43.5
1962	4.2	10.0	2.8	3.6	4.1	6.7	2.6	3.6	3.2	2.2	2.9	-	56.3
1963	4.0	5.6	1.9	3.7	3.4	6.7	2.5	4.1	2.0	2.6	2.8	-	37.5

¹ Supplied by Vital Statistics Section.¹ Renseignements fournis par la Section de l'état civil.

Historical Summary, by Province, 1937-1963 - Continued

Sommaire rétrospectif, par province, 1937-1963 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T.N.-O.
19. Deaths from Respiratory Tuberculosis¹ - Décès dus à la tuberculose de l'appareil respiratoire¹													
Number - Nombre													
1937	5,548	..	51	380	304	2,260	1,149	330	256	266	501	11	40
1938	5,096	..	72	348	271	2,135	1,070	287	215	206	453	14	25
1939	4,999	..	52	374	229	2,183	936	292	191	217	470	14	41
1940	4,685	..	45	336	249	1,974	846	277	194	232	490	2	40
1941	5,067	..	61	368	259	2,177	968	246	231	254	440	9	56
1942	5,010	..	35	315	258	2,217	955	268	205	214	480	16	47
1943	5,157	..	35	328	169	2,318	966	301	202	224	537	13	64
1944	4,805	..	52	305	196	2,118	922	269	171	229	443	23	77
1945	4,672	..	37	279	213	2,100	874	245	180	200	437	18	89
1946	4,912	..	43	308	211	2,183	909	262	177	233	492	14	80
1947	4,719	..	56	259	201	2,052	933	264	179	215	457	14	89
1948	4,112	..	31	209	187	1,861	724	234	189	200	381	11	85
1949	3,658	222	20	149	163	1,564	615	181	154	156	362	10	62
1950	3,080	189	25	141	131	1,315	536	144	114	135	271	12	67
1951	2,902	197	14	106	105	1,283	534	116	123	119	254	4	47
1952	2,069	134	19	69	82	895	369	92	74	91	192	5	47
1953	1,496	78	10	61	54	692	267	70	58	51	121	2	32
1954	1,319	85	6	64	44	576	279	56	30	45	114	1	19
1955	1,223	70	5	40	38	521	226	62	46	64	133	3	15
1956	1,079	63	4	41	38	486	203	48	37	36	100	-	23
1957	1,035	64	11	41	28	448	203	61	22	60	77	-	20
1958	883	48	4	33	33	433	170	35	21	35	61	-	10
1959	834	44	3	24	36	423	152	35	22	37	48	1	9
1960	725	31	3	31	16	342	145	34	28	27	60	1	7
1961	678	29	6	23	28	321	128	34	23	27	49	1	9
1962	692	38	3	24	21	323	148	29	28	24	43	-	11
1963	674	27	2	25	17	342	140	30	13	30	42	-	6
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants													
1937	50.2	..	54.8	69.2	69.6	72.0	31.6	46.2	27.8	34.3	66.0	220.0	363.6
1938	45.7	..	76.6	62.7	61.3	67.1	29.1	39.9	23.5	26.4	58.5	280.0	227.3
1939	44.4	..	55.3	66.7	51.2	67.6	25.2	40.2	21.1	27.6	59.3	280.0	341.7
1940	41.2	..	47.4	59.1	55.1	60.2	22.6	38.0	21.6	29.4	60.9	40.0	333.3
1941	44.0	..	64.2	63.3	56.6	65.3	25.6	33.7	25.8	31.9	53.8	180.0	466.7
1942	43.0	..	38.9	53.3	55.6	65.4	24.6	37.0	24.2	27.6	55.2	320.0	391.7
1943	43.7	..	38.5	54.1	36.5	67.1	24.7	41.6	24.1	28.5	59.7	260.0	533.3
1944	40.2	..	57.1	49.9	42.5	60.5	23.3	37.0	20.5	28.3	47.5	460.0	641.7
1945	38.7	..	40.2	45.1	45.6	59.0	21.9	33.7	21.6	24.8	46.0	360.0	741.7
1946	40.0	..	45.7	50.7	44.1	60.2	22.2	36.0	21.2	29.0	49.1	175.0	500.0
1947	37.6	..	59.6	42.1	41.2	55.3	22.3	35.7	21.4	26.1	43.8	175.0	556.3
1948	32.1	..	33.3	33.4	37.6	49.1	16.9	31.4	22.6	23.4	35.2	137.5	531.3
1949	27.2	64.3	21.3	23.7	32.1	40.3	14.0	23.9	18.5	17.6	32.5	125.0	387.5
1950	22.5	53.8	26.0	22.1	25.6	33.1	12.0	18.8	13.7	14.8	23.8	150.0	418.8
1951	20.7	54.5	14.2	16.5	20.4	31.6	11.6	14.9	14.8	12.7	21.8	44.4	293.8
1952	14.3	35.8	19.0	10.6	15.6	21.4	7.7	11.5	8.8	9.4	15.9	55.6	293.8
1953	10.1	20.4	9.9	9.2	10.1	16.2	5.4	8.7	6.7	5.0	9.7	22.2	200.0
1954	8.6	21.5	5.9	9.5	8.1	13.1	5.5	6.8	3.4	4.3	8.8	10.0	111.8
1955	7.8	17.2	5.0	5.9	6.9	11.5	4.3	7.4	5.2	5.9	9.9	27.3	83.3
1956	6.7	15.2	4.0	5.9	6.8	10.5	3.8	5.6	4.2	3.2	7.1	-	121.1
1957	6.2	15.0	11.1	5.8	5.0	9.4	3.6	7.1	2.5	5.2	5.2	-	105.3
1958	5.2	11.0	4.0	4.6	5.7	8.9	2.9	4.0	2.4	2.9	4.0	-	50.0
1959	4.8	9.8	2.9	3.4	6.1	8.5	2.6	4.0	2.4	3.0	3.1	7.7	42.9
1960	4.1	6.8	2.9	4.3	2.7	6.7	2.4	3.8	3.1	2.1	3.7	7.1	31.8
1961	3.7	6.3	5.7	3.1	4.7	6.1	2.1	3.7	2.5	2.0	3.0	6.8	39.1
1962	3.7	8.1	2.8	3.2	3.5	6.0	2.3	3.1	3.0	1.8	2.6	-	45.8
1963	3.6	5.6	1.9	3.3	2.8	6.3	2.2	3.2	1.4	2.1	2.5	-	25.0

¹ Supplied by Vital Statistics Section.¹ Renseignements fournis par la Section de l'état civil.

Historical Summary, by Province, 1937-1963 - Continued

Sommaire rétrospectif, par province, 1937-1963 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
20. Deaths from Other Forms of Tuberculosis¹													
20. Décès dus aux autres formes de tuberculose¹													
1937	1,180	..	14	81	84	509	166	96	47	74	101	1	7
1938	1,076	..	9	67	71	481	167	62	56	74	82	3	4
1939	1,045	..	11	54	57	497	149	75	42	66	82	4	8
1940	1,160	..	11	79	46	529	165	92	47	89	88	2	12
1941	1,090	..	9	63	55	508	132	82	53	75	93	2	18
1942	1,051	..	8	64	72	502	138	68	46	57	78	2	16
1943	1,106	..	7	89	56	524	135	83	48	70	76	1	17
1944	1,048	..	6	52	42	506	146	79	52	62	74	4	25
1945	1,022	..	5	59	53	455	141	70	47	63	88	3	38
1946	1,029	..	12	74	66	445	145	62	46	69	84	5	21
1947	858	..	7	50	60	384	109	44	52	48	79	4	21
1948	775	..	6	38	43	355	101	54	40	59	61	2	16
1949	724	63	2	35	32	333	71	43	31	55	44	6	9
1950	599	58	4	35	28	256	49	35	39	36	42	3	14
1951	579	59	3	20	29	270	45	42	33	27	38	5	8
1952	469	41	5	25	18	213	29	23	30	34	22	-	29
1953	365	33	3	11	15	152	44	19	29	17	25	3	14
1954	274	20	4	12	7	138	28	15	12	18	9	1	10
1955	180	12	1	8	5	87	16	10	11	17	10	-	3
1956	177	19	-	3	7	86	18	13	9	7	10	-	5
1957	148	18	-	4	4	65	18	9	9	8	9	1	3
1958	144	16	1	3	2	71	16	7	2	9	9	-	8
1959	125	10	1	4	8	62	14	6	5	7	6	-	2
1960	98	10	-	2	4	47	12	5	6	7	3	-	2
1961	91	5	-	5	4	45	9	5	2	5	10	-	1
1962	93	9	-	4	4	39	16	5	2	6	5	-	3
1963	82	-	-	3	4	26	18	9	6	7	6	-	3
21. Examinations by Clinics and Dispensaries²													
21. Examens dans les dispensaires²													
1944	314,618 ²	..	3,610	15,696	1,374	76,620	80,134	12,253	9,918	5,175	109,838 ²
1945	432,767 ²	..	2,627	18,454	2,922	152,564	82,622	13,028	10,900	5,172	144,478 ²
1946	444,739	..	3,369	22,756	2,795	116,679	88,556	17,318	12,259	6,438	174,569
1947	538,033	..	4,485	28,327	6,023	129,115	101,373	14,554	11,905	7,130	235,121
1948	522,882	..	3,390	28,888	7,070	110,584	119,680	13,004	11,084	6,864	222,318
1949	545,904	..	4,336	27,699	7,221	109,058	127,281	12,336	11,209	8,411	238,353
1950	514,579	16,938	1,711	26,819	9,933	161,254	124,726	15,735	13,461	9,601	134,401
1951	542,112	39,901	4,601	25,756	10,346	125,142	168,594	14,406	13,413	11,158	128,795
1952	582,371	40,856	4,686	26,537	11,071	192,931	157,127	16,843	13,276	10,766	108,278
1953	611,685	32,329	4,717	29,676	13,194	179,875	175,197	14,840	12,130	13,555	136,172
1954	590,551	70,173	5,057	23,759	14,904	267,851	134,109	12,929	11,132	13,255	37,382
1955	628,947	92,154	3,293	22,990	15,948	192,921	231,478	14,724	11,320	16,583	27,536
1956	505,243	94,217	3,277	26,252	16,479	141,973	147,789	14,432	11,042	20,026	29,756
1957	658,352	83,318	3,250	35,649	16,042	177,848	259,833	13,249	10,609	21,891	36,663
1958	563,079	71,433	3,539	43,089	17,165	197,635	153,501	10,266	9,447	25,343	31,661
1959	548,976	83,912	3,174	43,200	17,136	166,264	157,060	9,927	9,115	25,902	33,286
1960	543,275	68,632	2,681	59,199	16,933	126,231	180,075	9,980	8,869	24,356	35,906	5,978	4,435
1961	558,966	63,786	2,678	29,603	16,642	188,856	203,464	7,671	8,674	26,606	6,867	498	3,621
1962	507,394	88,198	3,607	26,590	17,348	111,177	202,794	8,605	8,931	30,952	6,409	529	2,254
1963	377,360	80,484	3,412	22,762	17,364	..	198,278	8,666	8,559	26,970	6,945	997	2,923

¹ Supplied by Vital Statistics Section.² Includes data for X-rays of general hospital admissions in Newfoundland, 1955-1962.¹ Renseignements fournis par la Section de l'état civil.² Comprend les examens radiographiques à l'admission dans les hôpitaux généraux de Terre-Neuve, 1955-1962.

HISTORICAL SUMMARY

Historical Summary, by Province, 1937 - 1963 - Continued

Sommaire rétrospectif, par province, 1937 - 1963 - suite

Year - Année	Canada	Nfld T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
22. Examinations by X-ray Surveys													
22. Examens radiographiques collectifs													
Number - Nombre													
1944	439,610	70,362	141,892	45,323	121,847	60,186
1945	526,413	..	9,307	107,873	117,655	50,520	138,936	102,122
1946	1,027,221	..	37,238	10,694	4,178	109,739	426,714	108,742	145,081	85,723	99,112
1947	1,465,666	..	16,378	24,427	26,644	173,360	501,641	259,271	148,525	115,550	199,870
1948	1,613,496	..	12,979	36,255	34,133	256,513	516,331	238,534	189,162	145,080	184,509
1949	1,745,546	..	12,996	68,145	43,491	382,911	493,614	223,035	251,948	72,310	197,096
1950	1,888,145	31,310	16,203	121,407	53,569	466,118	539,541	170,402	277,470	71,670	140,455
1951	2,039,064	36,993	15,448	68,357	47,566	520,959	566,502	240,110	238,017	144,416	160,696
1952	1,932,700	28,562	17,044	45,873	58,547	481,022	577,499	190,925	225,631	130,515	177,082
1953	1,928,403	26,896	16,307	45,472	58,480	246,249	852,861	214,866	205,383	39,275	222,594
1954	1,992,519	10,295	..	33,929	57,325	585,567	619,356	239,850	193,927	43,175	209,095
1955	1,752,298	..	9,739	58,942	44,908	308,534	609,139	215,806	230,375	51,611	223,244
1956	1,817,318	..	5,734	56,494	55,315	296,506	688,267	226,492	206,177	62,772	219,561
1957	1,785,282	..	9,586	46,051	57,909	263,665	754,517	183,779	190,206	106,509	173,060
1958	1,494,333	..	9,505	41,888	60,680	252,005	537,993	136,644	103,045	195,359	157,214
1959	1,483,164	..	4,344	27,573	59,008	196,395	636,582	78,167	141,741	190,618	148,736
1960	1,594,532	..	5,963	6,884	53,840	237,754	669,249	63,791	200,506	174,964	164,567	7,614	9,400
1961	1,770,208	..	7,927	-	56,402	511,382	672,369	35,234	217,157	193,976	60,639	4,956	10,166
1962	1,422,883	..	7,282	7,228	67,317	381,536	543,277	36,254	118,505	201,588	46,222	4,562	9,112
1963	1,000,044	2,294	3,271	8,033	53,734	..	675,867	38,277	-	136,612	62,680	8,149	11,127
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
1944	36.8	20.1	35.8	62.3	145.8	74.5
1945	43.6	..	101.2	30.3	29.4	69.5	166.8	126.4
1946	83.6	..	396.1	17.6	8.7	30.2	104.3	149.6	174.2	106.8	96.8
1947	116.8	..	174.2	39.7	54.6	46.7	120.1	350.8	177.7	140.1	191.4
1948	125.8	..	139.6	58.0	68.5	67.7	120.8	319.8	225.7	169.9	170.5
1949	129.8	..	138.3	108.3	85.6	98.6	112.7	294.6	302.8	81.7	177.1
1950	137.7	89.2	168.8	190.3	104.6	117.4	120.7	221.9	333.1	78.5	123.5
1951	145.6	102.5	157.6	106.3	92.2	128.4	123.2	309.4	286.1	153.8	137.9
1952	133.7	76.4	170.4	70.2	111.3	115.2	120.6	239.3	267.7	134.1	147.0
1953	129.9	70.2	161.5	68.6	109.7	57.7	172.6	265.6	238.5	38.8	178.4
1954	130.3	26.1	..	50.4	106.2	133.4	121.1	291.4	222.1	40.8	161.5
1955	111.7	..	97.4	86.3	82.1	68.3	115.7	257.2	262.4	47.3	166.4
1956	113.0	..	57.9	81.3	99.7	64.1	127.3	266.5	234.0	55.9	156.9
1957	107.5	..	96.8	65.7	103.0	55.3	133.9	213.2	216.1	91.5	116.8
1958	87.5	..	95.0	59.1	106.3	51.4	92.4	156.2	115.7	162.0	102.2
1959	84.8	..	43.0	38.3	101.4	39.1	106.6	87.7	156.3	152.7	94.9
1960	89.3	..	57.9	94.7	91.4	46.2	109.5	70.4	219.1	135.5	102.7	543.9	427.3
1961	97.1	..	75.5	-	94.3	97.2	107.8	38.2	234.8	145.6	37.2	330.4	442.0
1962	76.6	..	68.7	9.7	110.9	71.1	85.7	38.8	127.4	147.1	27.9	304.1	379.7
1963	52.9	4.7	30.6	10.6	87.5	..	104.8	40.3	-	97.2	37.0	543.3	463.6

Historical Summary, by Province, 1937-1963 - Continued

Sommaire rétrospectif, par province, 1937-1963 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
23. X-ray Examinations of General Hospital Admissions													
23. Examens radiographiques à l'admission dans les hôpitaux généraux													
1950	306,347	..	—	..	14,578	..	193,074	41,974	53,555	3,166
1951	439,192	..	—	2,662	22,232	..	225,213	64,181	58,847	3,386	62,671
1952	489,824	91	—	13,783	21,701	..	264,811	71,725	58,668	2,588	56,457
1953	559,606	345	—	20,832	22,011	..	298,913	82,328	66,175	6,510	62,492
1954	632,864	4,590	—	29,694	27,633	..	328,005	86,885	65,324	12,013	78,740
1955	686,324	..	—	39,175	32,408	..	352,663	92,187	70,192	15,847	83,852
1956	710,586	..	—	42,789	32,522	..	367,136	96,865	73,243	17,335	80,696
1957	749,707	..	—	44,158	36,617	..	391,502	100,625	74,959	17,758	84,088
1958	687,838	..	—	46,830	31,590	..	389,344	86,714	64,214	13,183	55,963
1959	586,251	..	—	42,696	26,314	..	326,749	70,355	65,558	13,221	41,358
1960	524,062	..	—	31,405	18,484	..	297,433	69,686	61,464	12,972	37,618	—	—
1961	562,397	..	—	58,746	16,809	..	298,032	67,316	54,893	14,313	50,036	2,252	—
1962	571,901	..	—	50,296	13,615	..	306,026	63,515	51,553	15,092	65,533	3,303	2,968
1963	559,770	1,789	—	67,269	9,850	..	309,586	67,403	51,265	14,562	28,614	4,650	4,782
24. Cases Discovered by Clinics and Dispensaries¹ - Cas dépistés dans les dispensaires¹													
Number - Nombre													
1954	59,700	5,673	1,742	4,128	576	13,551	22,618	4,534	5,095	978	805
1955	75,275	4,994	867	4,975	3,508	23,460	22,520	4,099	5,040	4,882	930
1956	77,370	6,092	821	4,919	3,709	22,743	23,343	4,228	4,994	5,572	949
1957	73,764	6,308	813	8,006	3,734	12,705	25,800	3,972	5,011	6,464	951
1958	64,084	6,222	781	7,315	4,065	4,099	26,758	3,533	4,367	6,143	801
1959	57,138	4,548	677	8,559	3,753	3,606	20,985	3,660	4,252	6,284	814
1960	59,720	5,097	707	8,989	3,791	3,316	23,516	3,367	4,097	5,786	879	63	112
1961	65,119	5,627	672	7,526	3,605	4,412	28,359	2,993	4,476	6,022	687	63	877
1962	63,681	6,685	697	6,563	3,707	2,131	28,727	2,953	4,456	6,943	798	—	21
1963	60,033	5,997	623	6,371	3,826	..	28,840	2,679	4,467	6,381	292	100	457
Rate per 1,000 examinations - Taux pour 1,000 examens													
1954	101.1	80.8	344.5	173.7	38.6	50.6	168.7	350.7	457.7	73.8	21.5
1955	119.7	54.2	263.3	216.4	220.0	121.6	97.3	278.4	445.2	294.4	33.8
1956	153.1	64.7	250.5	187.4	225.1	160.2	157.9	293.0	452.3	278.2	31.9
1957	112.0	75.7	250.2	224.6	232.8	71.4	99.3	299.8	472.3	295.3	25.9
1958	113.8	87.1	220.7	169.8	236.8	20.7	174.3	344.1	462.3	242.4	25.3
1959	104.1	54.2	213.3	198.1	219.0	21.7	133.6	368.7	466.5	242.6	25.7
1960	109.9	74.3	263.7	151.8	223.9	28.3	130.6	337.4	461.9	237.6	24.5	10.5	25.3
1961	116.5	88.2	250.9	254.2	216.6	23.4	139.4	390.2	516.0	226.3	100.0	126.5	187.0
1962	125.5	75.8	193.2	246.8	213.7	19.2	141.7	343.2	498.9	224.3	124.5	—	9.3
1963	159.1	74.5	182.6	279.9	220.3	..	145.5	309.1	521.9	236.6	42.0	100.3	156.3
25. Cases Discovered by X-Ray Surveys¹ - Cas dépistés par des examens radiographiques collectifs¹													
Number - Nombre													
1954	13,694	..	89	577	604	..	8,505	1,757	3,023	315	824
1955	12,345	..	115	843	476	..	3,902	1,962	3,560	547	940
1956	15,005	..	105	525	400	..	7,997	1,757	2,700	853	668
1957	16,616	..	151	391	499	..	10,102	1,912	2,242	862	457
1958	14,854	..	137	271	481	403	7,881	1,853	1,891	1,418	519
1959	14,206	..	65	498	412	356	7,913	1,621	1,301	1,541	499
1960	15,223	..	63	99	339	321	8,349	1,477	1,986	1,571	480	121	417
1961	12,042	..	86	—	298	..	8,521	1,041	..	1,568	115	117	296
1962	9,681	..	34	407	277	..	4,119	895	1,749	2,027	145	1	27
1963	16,881	84	1	345	315	..	8,555	931	—	3,749	193	1,163	1,545
Rate per 1,000 examinations - Taux pour 1,000 examens													
1954	6.9	17.0	10.5	..	10.5	7.3	15.6	7.3	3.9
1955	7.0	..	11.8	14.3	10.6	..	6.4	9.1	15.5	10.6	4.2
1956	8.3	..	18.3	9.3	7.2	..	11.6	7.8	13.1	13.6	3.0
1957	9.3	..	15.8	8.5	8.6	..	13.4	10.4	11.8	8.1	2.6
1958	9.9	..	14.4	6.5	7.9	1.6	14.6	13.6	18.4	7.3	3.3
1959	9.6	..	15.0	18.1	7.0	1.8	12.4	20.7	9.2	8.1	3.4
1960	9.5	..	10.6	14.4	6.3	1.4	12.5	23.2	9.9	9.0	2.9	15.9	44.4
1961	6.8	..	10.8	—	5.3	..	12.7	29.5	..	8.1	1.9	23.6	29.1
1962	6.8	..	4.7	56.3	4.1	..	7.6	..	14.8	10.1	3.1	0.2	3.0
1963	16.9	36.6	0.3	42.9	5.9	..	12.7	24.3	—	27.4	3.1	142.7	138.9

¹ Includes old cases regardless of activity.¹ Y compris les anciens cas sans égard à leur évolution.

HISTORICAL SUMMARY

Historical Summary, by Province, 1937-1963 - Continued

Sommaire rétrospectif, par province, 1937-1963 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
26. Cases Discovered by Examinations of General Hospital Admissions													
26. Cas dépistés par examen à l'admission dans les hôpitaux généraux													
Number - Nombre													
1954	4,865	200	-	439	376	..	678	862	1,354	231	725
1955	4,598	..	-	699	422	..	589	866	1,261	174	607
1956	4,716	..	-	523	374	..	540	938	1,603	232	506
1957	4,676	..	-	557	338	..	464	1,048	1,642	264	363
1958	4,219	..	-	547	337	..	414	908	1,496	185	332
1959	4,548	..	-	987	204	..	276	798	1,913	191	179
1960	3,994	..	-	707	132	..	221	745	1,850	195	144	-	-
1961	5,159	-	-	883	129	..	1,239	671	1,854	179	131	73	-
1962	4,825	..	-	793	1,219	559	1,813	191	168	9	73
1963	6,516	148	-	1,042	1,184	583	1,847	237	114	486	875
Rate per 1,000 examinations - Taux pour 1,000 examens													
1954	7.7	43.6	-	4.8	13.6	..	2.1	9.9	20.7	19.2	9.2
1955	6.7	..	-	17.8	13.0	..	1.6	9.4	18.0	11.0	7.2
1956	6.6	..	-	12.2	11.5	..	1.5	9.7	21.9	13.4	6.3
1957	6.2	..	-	12.6	9.2	..	1.2	10.4	21.9	14.9	4.3
1958	6.1	..	-	11.7	10.7	..	1.1	10.5	23.3	14.0	5.9
1959	7.8	..	-	23.1	7.8	..	0.8	11.3	29.2	14.4	4.3
1960	7.6	..	-	22.5	7.1	..	0.7	10.7	30.1	15.0	3.8	-	-
1961	9.2	..	-	15.0	7.7	..	4.2	10.0	33.8	12.5	2.6	32.4	-
1962	8.4	..	-	15.8	4.0	8.8	35.2	12.7	2.6	2.7	24.6
1963	11.6	82.7	-	15.5	3.8	8.6	36.0	16.3	4.0	104.5	183.0
27. Persons Vaccinated with BCG - Personnes vaccinées par B.C.G.													
1950	77,892	83	68	495	799	66,286	1,914	1,772	1,882	1,277	3,316
1951	124,275	10,476	99	905	729	104,036	1,806	991	2,327	1,011	1,895
1952	133,000	14,693	..	518	112	105,607	3,890	1,989	3,930	1,010	1,251
1953	130,998	12,287	1,838	562	142	105,000	1,113	1,285	7,790	291	690
1954	157,831	16,308	70	44	168	132,626	1,169	1,899	5,215	332
1955	145,342	12,999	81	1,343	181	122,607	3,007	1,862	1,739	814	709
1956	156,926	11,569	67	4,146	303	132,934	1,793	2,191	1,627	484	1,812
1957	160,438	18,549	53	1,323	258	131,171	3,045	2,788	1,218	725	1,308
1958	130,588	23,376	64	1,858	324	142,292	3,430	2,869	1,428	4,077	870
1959	173,921	16,697	90	2,239	343	142,578	3,527	1,325	1,142	9,966	1,014
1960	173,990	17,227	95	2,023	194	143,618	3,460	1,267	1,435	3,389	1,005	21	256
1961	176,062	19,233	98	1,876	360	144,067	3,444	1,451	1,812	2,190	999	48	484
1962	199,749	27,865	124	2,459	400	158,981	3,242	1,830	1,535	1,983	975	15	340
1963	174,309	18,995	114	2,047	263	131,562	8,096	4,361	1,315	4,424	1,128	565	1,439

Historical Summary, by Province, 1937-1963 - Concluded

Sommaire rétrospectif, par province, 1937-1963 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T.N.-O.
28. Notifications of New Active Cases of Tuberculosis - Déclarations de nouveaux cas de tuberculose évolutive													
Number - Nombre													
1937	8,540	...	88	570	567	2,922	2,371	643	482	149	748
1938	8,936	...	85	707	669	2,907	2,519	499	303	386	861
1939	9,864	...	70	544	797	3,456	2,570	529	478	211	1,209
1940	9,804	...	78	522	566	3,196	2,580	585	395	272	1,610
1941	10,050	...	122	484	443	4,011	2,348	569	519	214	1,340
1942	11,532	...	101	368	567	5,336	2,560	534	516	190	1,360
1943	12,129	...	256	299	324	5,583	2,779	525	507	423	1,433
1944	14,702	...	233	283	298	7,674	2,731	551	514	426	1,992
1945	13,564	...	412	343	333	6,372	2,393	642	614	440	2,015
1946	14,307	...	311	455	526	5,766	2,769	790	652	502	2,536
1947	12,732	...	247	232	751	5,407	1,454	1,070	524	503	2,544
1948	11,561	...	74	286	576	4,899	1,576	1,031	543	508	2,068
1949	12,049	...	115	338	756	5,355	1,434	829	581	459	2,182
1950	11,562	624	86	282	763	4,897	1,431	603	537	512	1,827
1951	10,396	642	162	192	717	4,203	1,291	502	451	574	1,662
1952	9,537	511	120	177	437	4,187	1,287	550	458	399	1,411
1953	9,141	467	63	151	402	4,094	1,412	511	576	403	1,062
1954	9,122	491	98	146	357	4,196	1,363	437	560	394	1,080
1955	8,567	408	58	84	325	3,903	1,514	332	449	482	983	29	..
1956	7,930	385	44	112	375	3,512	1,334	376	355	500	930	7	..
1957	7,662	339	37	272	358	3,135	1,315	357	344	565	927	13	..
1958	7,215	273	53	264	436	2,912	1,274	331	307	525	827	13	..
1959	6,579	220	35	289	501	2,746	871	365	242	552	734	14	10
1960	6,345	424	41	234	435	2,663	789	280	294	513	659	13	..
1961	5,966	379	39	225	283	2,141	1,342	240	197	415	603	14	88
1962	6,284	466	46	228	307	2,439	1,226	268	202	375	519	6	180
1963	5,705	374	41	223	273	1,868	1,269	285	261	338	506	7	260
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants													
1937	77.4	...	94.6	103.8	129.7	93.0	65.2	89.9	52.3	19.2	98.6
1938	80.2	...	90.4	127.4	151.4	91.3	68.6	69.3	33.2	49.4	111.1
1939	87.7	...	74.5	97.0	178.3	107.0	69.3	72.9	52.8	26.8	152.7
1940	86.3	...	82.1	91.7	125.2	97.5	68.9	80.4	43.9	34.4	200.0
1941	87.5	...	128.4	83.7	96.9	120.4	62.0	78.0	57.9	26.9	163.9
1942	99.1	...	112.2	62.3	122.2	157.4	65.9	73.8	60.8	24.5	156.3
1943	103.0	...	281.3	49.3	70.0	161.5	71.0	72.6	60.5	53.9	159.2
1944	123.2	...	256.0	46.3	64.6	219.3	68.9	75.8	61.5	52.7	213.7
1945	112.5	...	447.8	55.4	71.3	179.0	59.8	88.3	73.7	54.5	212.3
1946	116.6	...	330.9	74.8	110.0	158.9	67.7	108.7	78.3	62.5	252.8
1947	101.6	...	262.8	37.7	153.9	145.7	34.8	144.8	62.7	61.0	243.7
1948	90.3	...	79.6	45.8	115.7	129.3	36.9	136.2	64.8	59.5	191.1
1949	92.1	...	122.3	53.7	148.8	137.9	32.8	109.5	69.8	51.9	196.0
1950	84.5	177.8	69.6	44.2	149.0	123.4	32.0	76.5	64.5	56.1	160.7
1951	74.3	177.6	164.6	29.9	139.0	103.6	28.1	64.6	54.2	61.1	142.6
1952	66.1	136.6	120.0	27.1	83.1	100.3	26.9	68.9	54.3	41.0	117.1
1953	61.7	121.9	62.4	22.6	75.4	95.9	28.6	63.2	66.9	39.8	85.1
1954	59.8	124.3	97.0	21.7	66.1	95.6	26.6	53.1	64.1	37.3	83.4
1955	54.6	100.5	58.0	12.3	59.4	86.4	28.6	39.6	51.1	44.2	73.2	263.6	..
1956	49.4	92.8	44.3	16.1	67.6	75.9	24.7	44.2	40.3	44.5	66.5	57.4	..
1957 ^r	46.1	80.0	37.4	38.8	63.7	65.7	23.3	41.4	39.1	48.5	62.6
1958 ^r	42.2	63.2	53.0	37.2	76.4	59.4	21.9	37.8	34.5	43.5	53.8
1959 ^r	37.6	49.9	34.7	40.2	86.1	54.7	14.6	41.0	26.7	44.2	46.8	76.9	47.6
1960 ^r	35.5	94.6	39.8	32.2	73.9	51.8	12.9	30.9	32.1	39.7	41.1
1961	32.7	62.8	37.1	30.5	47.3	40.7	21.5	26.0	21.3	31.2	37.0	93.3	362.6
1962	33.8	99.6	43.4	30.6	50.6	45.5	19.3	30.8	21.7	27.4	31.3	40.0	750.0
1963	30.2	77.8	38.3	29.5	44.5	34.2	19.7	30.0	28.0	24.1	29.9	46.6	1,083.3

FIRST ADMISSIONS



PREMIÈRES ADMISSIONS

TABLE 29. Diagnosis of First Admissions, by Province
 TABLEAU 29. Diagnostic des premières admissions, suivant la province

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis - Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.-O.
	TOTAL	7, 120	598	48	324	426	2, 252	1, 728	498	292	576	358	20
	With tuberculosis - Avec tuberculose	5, 018	401	40	212	296	1, 512	1, 234	324	249	399	336	15
001-008	Respiratory - De l'appareil respiratoire	4, 496	336	35	196	268	1, 433	1, 075	285	213	330	311	14
001	With occupational disease of lung - Avec maladie professionnelle du poumon	53	-	-	16	-	4	27	-	-	-	6	-
002	Pulmonary - Pulmonaire	3, 521	264	28	141	182	1, 259	829	166	160	207	274	11
003	Pleural - Pleurale	233	17	1	10	22	67	47	24	15	17	13	-
004	Primary infection - Primo-infection	641	55	6	29	63	100	170	90	16	91	18	3
005	Tracheobronchial - Trachéo-bronchique	45	-	-	-	1	3	1	3	22	15	-	-
006-008	Other - Autres	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
010-019	Other forms - Autres formes	522	65	5	16	28	79	159	39	36	69	25	1
010	Meninges and central nervous system - Méninges et système nerveux central	60	7	1	2	4	16	11	5	3	6	5	-
011	Intestines, peritoneum, and mesenteric glands - Intestins, péritoine et ganglions mésentériques	18	-	-	1	2	3	6	3	1	1	1	-
012	Bones and joints, active - Osseuse et articulaire, évolutive	81	12	-	4	5	8	24	10	5	9	4	-
012.0	Vertebral column - Colonne vertébrale ..	37	4	-	2	3	5	11	6	1	4	1	-
012.1	Hip - Hanche	13	-	-	1	-	1	6	2	-	2	1	-
012.2	Knee - Genou	6	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-
012.3	Other - Autres	25	8	-	1	2	1	5	2	3	2	1	-
013	Bones and joints, inactive - Osseuse et articulaire, non évolutive	14	8	-	-	1	2	1	1	-	1	-	-
013.0	Vertebral column - Colonne vertébrale ..	6	2	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
013.1	Hip - Hanche	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
013.3	Other - Autres	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
014	Skin and subcutaneous cellular tissue - Peau et tissu cellulaire sous-cutané	7	-	-	-	-	2	-	2	-	3	-	-
014.1	Erythema nodosum - Érythème noueux ..	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
014.2	Lupus	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
014.3	Other - Autres	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
015	Lymphatic system - Système lymphatique ..	99	2	1	4	6	8	32	7	16	17	6	-
016	Genito-urinary system - Appareil génito-urinaire	221	36	3	5	7	35	81	10	10	25	8	1
017	Adrenal glands - Glandes surrénales	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Other organs - Autres organes	20	-	-	-	2	5	3	1	1	7	1	-
018.0	Eye - Oeil	9	-	-	-	2	2	1	-	1	3	-	-
018.2	Other - Autres	11	-	-	-	-	3	2	1	-	4	1	-
019.2	Disseminated - Disséminée	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Without tuberculosis - Sans tuberculose	2, 102	197	8	112	130	740	494	174	43	177	22	5
	Births - Naissances	7	-	-	-	-	4	1	2	-	-	-	-
	No disease - Aucune maladie	82	-	-	9	4	13	12	35	-	9	-	-
	No diagnosis - Aucun diagnostic	162	2	-	14	8	59	9	33	9	27	-	1
	Suspected tuberculosis only - Tuberculose possible seulement	677	184	1	13	48	179	178	14	4	44	9	3
	Positive tuberculin reaction - Réaction positive à la tuberculine	67	3	-	4	6	23	10	8	8	5	-	-
	Non-tuberculous disease only - Maladie non tuberculeuse seulement	880	7	4	70	46	364	208	79	22	68	12	-
	Non-tuberculous disease with suspected tuberculosis - Maladie non tuberculeuse avec tuberculose possible	227	1	3	2	18	98	76	3	-	24	1	1

TABLE 30. Diagnosis and Sex of First Admissions, by Province
 TABLEAU 30. Diagnostic des premières admissions, suivant le sexe et la province

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis and sex — Diagnostic et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.
	TOTAL	T. 7,120	598	48	324	426	2,252
	M. 4,233	327	25	195	253	1,330	
	F. 2,887	271	23	129	173	922	
	<i>With tuberculosis — Avec tuberculose</i>	<i>T. 5,018</i>	<i>401</i>	<i>40</i>	<i>212</i>	<i>296</i>	<i>1,512</i>
	M. 3,010	221	19	123	178	925	
	F. 2,008	180	21	89	118	587	
002.1	Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	T. 1,174	98	8	42	86	286
	M. 629	45	4	14	42	136	
	F. 545	53	4	28	44	150	
002.2	Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée.	T. 1,466	92	19	57	57	591
	M. 928	51	12	36	42	375	
	F. 538	41	7	21	15	216	
002.3	Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	T. 822	67	1	39	38	369
	M. 592	44	1	26	31	271	
	F. 230	23	—	13	7	98	
002.4	Other pulmonary — Pulmonaire, autre	T. 49	2	—	3	1	9
	M. 25	—	—	2	—	5	
	F. 24	2	—	1	1	4	
002.5	Unspecified pulmonary — Pulmonaire, non précisée	T. 10	5	—	—	—	4
	M. 6	3	—	—	—	—	
	F. 4	2	—	—	—	2	
003.1	Pleurisy with effusion — Pleurésie avec épanchement	T. 215	17	1	9	20	55
	M. 136	10	—	4	12	37	
	F. 79	7	1	5	8	18	
003.2	Pleurisy without effusion — Pleurésie sans épanchement.	T. 18	—	—	1	2	12
	M. 7	—	—	1	1	4	
	F. 11	—	—	—	1	8	
004	Primary infection — Primo-infection	T. 641	55	6	29	63	100
	M. 327	30	1	14	33	47	
	F. 314	25	5	15	30	53	
001,005-008	Other tuberculosis of respiratory system — Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.	T. 101	—	—	16	1	7
	M. 79	—	—	16	1	6	
	F. 22	—	—	—	—	1	
010-019	Other forms — Autres formes	T. 522	65	5	16	28	79
	M. 281	38	1	10	16	42	
	F. 241	27	4	6	12	37	
	<i>Without tuberculosis — Sans tuberculose</i>	<i>T. 2,102</i>	<i>197</i>	<i>8</i>	<i>112</i>	<i>130</i>	<i>740</i>
	M. 1,223	106	6	72	75	405	
	F. 879	91	2	40	55	335	
		Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.-O.
	TOTAL	T. 1,728	498	292	576	358	20
	M. 1,109	266	145	322	249	12	
	F. 619	232	147	254	109	8	
	<i>With tuberculosis — Avec tuberculose</i>	<i>T. 1,234</i>	<i>324</i>	<i>249</i>	<i>399</i>	<i>336</i>	<i>15</i>
	M. 778	174	122	227	234	9	
	F. 456	150	127	172	102	6	
002.1	Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	T. 338	71	66	63	113	3
	M. 208	36	28	34	80	2	
	F. 130	35	38	29	33	1	
002.2	Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée.	T. 305	50	68	105	115	7
	M. 199	33	37	66	73	4	
	F. 106	17	31	39	42	3	
002.3	Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	T. 175	34	23	34	41	1
	M. 126	17	10	26	39	1	
	F. 49	17	13	8	2	—	
002.4	Other pulmonary — Pulmonaire, autre	T. 10	11	3	5	5	—
	M. 7	5	2	3	1	—	
	F. 3	6	1	2	4	—	
002.5	Unspecified pulmonary — Pulmonaire, non précisée	T. 1	—	—	—	—	—
	M. 1	—	—	—	—	—	
	F. —	—	—	—	—	—	
003.1	Pleurisy with effusion — Pleurésie avec épanchement	T. 46	24	15	15	13	—
	M. 32	12	9	10	10	—	
	F. 14	12	6	5	3	—	
003.2	Pleurisy without effusion — Pleurésie sans épanchement.	T. 1	—	—	2	—	—
	M. —	—	—	1	—	—	
	F. 1	—	—	1	—	—	
004	Primary infection — Primo-infection	T. 170	90	16	91	18	3
	M. 96	45	10	41	9	1	
	F. 74	45	6	50	9	2	
001,005-008	Other tuberculosis of respiratory system — Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.	T. 29	5	22	15	6	—
	M. 29	5	8	8	6	—	
	F. —	—	14	7	—	—	
010-019	Other forms — Autres formes	T. 159	39	36	69	25	1
	M. 80	21	18	38	16	1	
	F. 79	18	18	31	9	—	
	<i>Without tuberculosis — Sans tuberculose</i>	<i>T. 494</i>	<i>174</i>	<i>43</i>	<i>177</i>	<i>22</i>	<i>5</i>
	M. 331	92	23	95	15	3	
	F. 163	82	20	82	7	2	

TABLE 31. Diagnosis and Sex of First Admissions, by Age
 TABLEAU 31. Diagnostic des premières admissions, suivant le sexe et l'âge

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	All ages Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
	TOTAL	T.	7,120	538	469	307	468	532	471	473	471	466
		M.	4,233	279	244	152	239	238	248	260	242	293
		F.	2,887	259	225	155	229	294	223	213	229	173
	<i>With tuberculosis - Avec tuberculose</i>	T.	5,018	378	341	215	341	427	361	377	367	333
		M.	3,010	197	178	102	165	194	192	210	190	226
		F.	2,008	181	163	113	176	233	169	167	177	107
002.1	Minimal pulmonary - Pulmonaire, minime	T.	1,174	18	44	39	109	130	113	92	94	79
		M.	629	4	25	19	40	45	58	47	48	43
		F.	545	14	19	20	69	85	55	45	46	36
002.2	Moderately advanced pulmonary - Pulmonaire, assez avancée.	T.	1,466	6	15	11	95	131	111	151	147	112
		M.	928	4	10	4	53	66	56	84	77	78
		F.	538	2	5	7	42	65	55	67	70	34
002.3	Far advanced pulmonary - Pulmonaire, très avancée.	T.	822	3	1	4	32	65	53	63	57	73
		M.	592	2	1	-	12	38	27	41	36	55
		F.	230	1	-	4	20	27	26	22	21	18
002.4	Other pulmonary - Pulmonaire, autre	T.	49	9	8	1	4	6	2	3	4	1
		M.	25	6	4	1	2	2	-	2	2	-
		F.	24	3	4	-	2	4	2	1	2	1
002.5	Unspecified pulmonary - Pulmonaire, non précisée.	T.	10	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-
003.1	Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épanchement.	T.	215	3	11	18	33	31	23	21	17	13
		M.	136	2	4	10	17	16	18	15	10	10
		F.	79	1	7	8	16	15	5	6	7	3
003.2	Pleurisy without effusion - Pleurésie sans épanchement.	T.	18	-	-	3	1	1	3	-	1	2
		M.	7	-	-	1	1	-	1	-	-	2
		F.	11	-	-	2	-	1	2	-	1	-
004	Primary infection - Primo-infection	T.	641	284	216	100	28	4	6	1	-	-
		M.	327	153	105	48	14	2	2	1	-	-
		F.	314	131	111	52	14	2	4	-	-	-
001, 005-008	Other tuberculosis of respiratory system - Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.	T.	101	22	12	9	2	1	-	1	-	2
		M.	79	11	5	5	2	1	-	1	-	2
		F.	22	11	7	4	-	-	-	-	-	-
010-019	Other forms - Autres formes	T.	522	33	34	30	36	58	50	45	46	51
		M.	281	15	24	14	24	24	30	19	17	36
		F.	241	18	10	16	12	34	20	26	29	15
	<i>Without tuberculosis - Sans tuberculose</i>	T.	2,102	160	128	92	127	105	110	96	104	133
		M.	1,223	82	66	50	74	44	56	50	52	67
		F.	879	78	62	42	53	61	54	46	52	66
				45-49	50-54	55-59	60-69	70-79	80 or over - et plus			
	TOTAL	T.	420	519	434	792	550	210				
		M.	287	351	325	559	385	131				
		F.	133	168	109	233	165	79				
	<i>With tuberculosis - Avec tuberculose</i>	T.	290	327	299	489	361	112				
		M.	206	233	228	357	261	71				
		F.	84	94	71	132	100	41				
002.1	Minimal pulmonary - Pulmonaire, minime	T.	66	86	76	114	81	33				
		M.	47	51	52	77	54	19				
		F.	19	35	24	37	27	14				
002.2	Moderately advanced pulmonary - Pulmonaire, assez avancée.	T.	101	117	113	178	140	38				
		M.	73	84	84	129	102	24				
		F.	28	33	29	49	38	14				
002.3	Far advanced pulmonary - Pulmonaire, très avancée.	T.	70	88	67	120	96	30				
		M.	50	74	62	96	75	23				
		F.	20	14	5	24	21	7				
002.4	Other pulmonary - Pulmonaire, autre	T.	4	2	-	3	2	-				
		M.	3	1	-	1	1	-				
		F.	1	1	-	2	1	-				
002.5	Unspecified pulmonary - Pulmonaire, non précisée.	T.	2	-	2	1	3	-				
		M.	1	-	1	1	3	-				
		F.	1	-	1	-	-	-				
003.1	Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épanchement.	T.	8	9	3	13	9	3				
		M.	7	7	3	9	7	1				
		F.	1	2	-	4	2	-				
003.2	Pleurisy without effusion - Pleurésie sans épanchement.	T.	4	1	-	1	-	2				
		M.	2	-	-	-	-	-				
		F.	2	1	-	1	-	-				
004	Primary infection - Primo-infection	T.	1	-	-	1	-	-				
		M.	1	-	-	1	-	-				
		F.	-	-	-	-	-	-				
001, 005-008	Other tuberculosis of respiratory system - Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.	T.	1	4	15	20	10	2				
		M.	1	4	15	20	10	2				
		F.	-	-	-	-	-	-				
010-019	Other forms - Autres formes	T.	33	20	22	38	20	6				
		M.	21	12	11	23	9	2				
		F.	12	8	11	15	11	4				
	<i>Without tuberculosis - Sans tuberculose</i>	T.	130	192	135	303	189	98				
		M.	81	118	97	202	124	60				
		F.	49	74	38	101	65	38				

TABLE 32. Birthplace of Tuberculous First Admissions, by Province

TABLEAU 32. Premières admissions de tuberculeux, suivant le lieu de naissance et la province

Birthplace — Lieu de naissance	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	N.W.T. — T.N.-O.
TOTAL	5,018	401	40	212	296	1,512	1,234	324	249	399	336	15
Canada	4,158	398	39	204	286	1,375	816	283	208	309	223	15
Outside Canada — Autres pays que le Canada ..	860	3	1	8	8	137	418	41	41	90	113	—
United Kingdom — Royaume-Uni	191	1	1	3	4	21	108	4	8	12	29	—
Other Commonwealth Countries — Autres pays du Commonwealth	15	—	—	—	—	5	7	—	—	—	3	—
United States — États-Unis	42	1	—	—	1	7	12	—	8	12	1	—
France	10	—	—	—	—	8	1	—	1	—	—	—
Hungary — Hongrie	34	1	—	1	—	6	13	2	1	7	3	—
Germany — Allemagne	50	—	—	—	—	11	22	5	—	3	9	—
Italy — Italie	85	—	—	—	1	19	60	—	—	1	4	—
Other European Countries — Autres pays d'Europe	336	—	—	2	1	44	161	29	18	45	36	—
Asia — Asie	80	—	—	1	—	11	29	1	4	8	26	—
Other — Autre	16	—	—	1	1	5	4	—	1	2	2	—
Not stated — Sans précision	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

TABLE 33. Marital Status and Sex of Tuberculous First Admissions (15 Years or over), by Province

TABLEAU 33. Premières admissions de tuberculeux (15 ans ou plus), suivant l'état matrimonial, le sexe et la province

Marital status and sex — État matrimonial et sexe	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	N.W.T. — T.N.-O.
BOTH SEXES — DEUX SEXES	4,086	321	31	179	221	1,359	1,021	201	157	276	310	10
Single — Célibataires	1,273	105	14	59	69	458	259	78	41	74	111	5
Married — Mariés	2,459	195	14	101	138	815	661	100	105	170	156	4
Widowed — Veufs et veuves	327	21	3	19	13	76	95	22	10	29	38	1
Divorced — Divorcés	22	—	—	—	1	7	5	1	1	2	5	—
Not stated — Sans précision	5	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	—
Male — Masculin	2,534	178	17	109	140	848	658	114	74	168	222	6
Single — Célibataires	851	59	11	37	49	284	196	52	24	53	83	3
Married — Mariés	1,480	108	5	62	83	508	405	51	45	99	111	3
Widowed — Veufs	184	11	1	10	7	49	52	11	4	14	25	—
Divorced — Divorcés	14	—	—	—	1	4	4	—	1	1	3	—
Not stated — Sans précision	5	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	—
Female — Féminin	1,552	143	14	70	81	511	363	87	83	108	88	4
Single — Célibataires	422	46	3	22	20	174	63	26	17	21	28	2
Married — Mariées	979	87	9	39	55	307	256	49	60	71	45	1
Widowed — Veuves	143	10	2	9	6	27	43	11	6	15	13	1
Divorced — Divorcées	8	—	—	—	—	3	1	1	—	1	2	—

TABLE 34. Origin of Tuberculous First Admissions, by Province

TABLEAU 34. Premières admissions de tuberculeux, suivant l'origine ethnique et la province de l'hospitalisation

Origin — Origine	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	N.W.T. — T.N.-O.
TOTAL	5,018	401	40	212	296	1,512	1,234	324	249	399	336	15
Registered Indian — Indien inscrit	436	7	1	7	11	21	71	85	90	80	78	5
Eskimo — Esquimau	231	6	—	—	—	29	67	90	—	30	—	9
Unregistered Indian — Indien non inscrit	159	—	—	—	—	1	12	41	19	71	15	—
Other — Autre	4,192	388	39	205	285	1,461	1,084	128	140	218	243	1

TABLE 35. Year of Immigration of Tuberculous First Admissions Born Abroad, by Province

TABLEAU 35. Premières admissions de tuberculeux nés à l'étranger, suivant l'année d'immigration et la province

Year of immigration — Année d'immigration	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	N.W.T. — T.N.-O.
TOTAL	860	3	1	8	8	137	418	41	41	90	113	—
Before 1903 — Avant 1903	11	—	—	—	—	1	4	—	2	2	2	—
1903-1912	117	1	—	3	—	15	45	8	15	12	18	—
1913-1922	96	—	—	—	2	14	36	5	3	17	19	—
1923-1932	167	1	—	1	2	17	78	6	11	24	27	—
1933-1942	12	—	—	—	1	—	6	—	—	2	3	—
1943-1947	13	—	—	—	—	—	10	1	—	—	2	—
1948	22	—	—	—	1	4	10	2	—	4	1	—
1949	17	—	—	—	—	2	7	1	—	3	4	—
1950	16	—	—	—	—	2	10	—	1	1	2	—
1951	39	—	—	—	—	4	24	1	2	4	4	—
1952	21	—	—	—	—	2	14	—	1	3	1	—
1953	19	—	—	—	—	1	11	2	2	1	2	—
1954	20	—	—	—	—	5	12	1	1	—	1	—
1955	20	—	—	—	—	5	11	—	—	—	4	—
1956	32	—	—	—	—	9	13	3	—	6	1	—
1957	51	—	—	1	—	10	31	3	—	2	4	—
1958	27	—	—	—	—	4	17	1	1	1	3	—
1959	28	—	—	—	—	6	17	2	—	—	3	—
1960	20	—	—	1	—	5	8	3	1	2	—	—
1961	25	—	1	—	—	7	15	—	—	2	—	—
1962	34	—	—	2	—	9	16	1	1	3	2	—
1963	39	1	—	—	2	9	16	1	—	1	7	—
Not stated — Sans précision	14	—	—	—	—	6	5	—	—	—	3	—

TABLE 36. Occupation of Tuberculous First Admissions, by Province

TABLEAU 36. Premières admissions de tuberculeux suivant la profession et la province

Occupation — Profession	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	N.W.T. — T.N.-O.
TOTAL	5,018	401	40	212	296	1,512	1,234	324	249	399	336	15
Labour force — Dans la main-d'oeuvre	1,959	126	18	100	115	700	504	69	66	128	133	—
Managerial — Administration	118	2	—	7	5	40	36	2	4	14	8	—
Professional — Professions libérales	135	14	1	5	9	57	27	1	4	9	8	—
Clerical — Employés de bureau	176	12	—	6	7	69	52	5	3	13	9	—
Transportation — Transports	122	11	3	3	8	41	26	5	4	8	13	—
Communication — Communications	13	1	1	1	1	4	3	—	—	1	1	—
Commercial — Commerce	72	4	—	3	—	32	18	4	1	2	8	—
Financial — Finances	13	1	—	—	1	4	4	—	1	1	1	—
Service — Services	240	14	1	13	10	83	69	8	6	16	18	—
Agricultural — Agriculture	148	1	5	3	5	59	24	11	12	20	8	—
Fishing and trapping — Pêche et piégeage	77	26	1	8	7	4	11	6	6	4	4	—
Logging — Bûcheronnage	36	3	—	—	3	10	10	—	—	—	10	—
Mining, quarrying and oil wells — Mines, carrières et puits de pétrole	48	3	—	15	2	4	14	2	—	4	4	—
Manufacturing and mechanical — Fabrication et mécanique	405	22	3	16	20	156	130	13	8	11	26	—
Construction	43	3	—	4	1	11	13	3	3	2	3	—
Labourers — Manoeuvres	313	9	3	16	36	126	67	9	14	21	12	—
Non-labour force — Hors la main-d'oeuvre	3,056	275	22	112	181	810	729	255	183	271	203	15
Unemployed — Chômeurs	357	53	1	10	—	144	90	7	5	8	39	—
Students (under 14 years) — Étudiants (moins de 14 ans)	252	22	2	13	22	52	68	15	34	19	3	2
Students (14 years or over) — Étudiants (14 ans ou plus)	249	29	3	11	24	80	43	18	10	13	15	3
Under 14 years (not specified as student) — Moins de 14 ans (non précisés comme étudiants)	620	54	5	16	49	85	139	99	54	98	18	3
Homemakers — Maîtresses de maison	950	90	11	40	56	306	215	56	66	61	47	2
Retired — Rentiers	467	26	—	21	26	123	148	19	10	41	55	—
Other unclassifiable — Autres, non classables	23	—	—	1	4	9	1	4	1	1	2	—
Indians and Eskimos 14 to 69 years ¹ — Indiens et Esquimaux, de 14 à 69 ans ¹	138	1	—	—	—	11	27	37	3	30	24	5
Not stated — Sans précision	3	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—

¹ Occupation not stated.¹ Profession non précisée.

TABLE 37. Occupation of Tuberculous First Admissions, Rate per 100,000 Population¹
 TABLEAU 37. Taux, pour 100,000 habitants¹, des premières admissions de tuberculeux, suivant la profession

Occupation - Profession	Rate - Taux
Fishing, trapping, and logging - Pêche, piégeage et bûcheronnage	136
Mining - Mines	117
Labourers - Manoeuvres	94
Manufacturing and mechanical - Fabrication et mécanique	36
Service - Services	34
Transportation - Transports	31
Agricultural - Agriculture	23
Clerical - Employés de bureau	21
Financial - Finances	21
Professional - Professions libérales	20
Managerial - Administration	20
Commercial - Commerce	15
Communication - Communications	15
Construction	13

¹ Based on monthly Labour Force Survey.

¹ À partir des relevés mensuels de la main d'oeuvre.

TABLE 38. Percentage Distribution by Diagnosis of Tuberculous First Admissions, by Province,
 1951-1953 and 1963
 TABLEAU 38. Répartition procentuelle des premières admissions de tuberculeux, suivant le diagnostic et la province,
 1951-1953 et 1963

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis Diagnostic	Period Périodes	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.-O.
	TOTAL		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
002	Pulmonary - Tuberculose pulmo- naire.	1951-1953	82	90	72	87	72	89	80	72	66	58	86	64
		1963	70	66	70	66	61	83	67	51	64	52	82	73
003	Pleural - Tuberculose pleurale	1951-1953	5	3	7	3	10	4	5	7	8	7	2	4
		1963	5	4	2	5	7	4	4	7	6	4	4	-
004	Primary infection - Primo-infec- tion.	1951-1953	6	2	6	7	6	4	6	7	5	17	8	22
		1963	13	14	15	14	21	7	14	28	6	23	5	20
001, 005-008	Other tuberculosis of respiratory system - Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.	1951-1953	1	-	1	1	1	1	1	1	1	--	--	--
		1963	2	-	-	8	--	--	2	2	9	4	2	-
010-019	Other forms - Autres formes	1951-1953	7	5	14	2	11	3	8	13	21	17	4	10
		1963	10	16	12	8	9	5	13	12	14	17	7	7

TABLE 39. Diagnosis and Percentage of Bacillary Cases of Tuberculous First Admissions, by Province

TABLEAU 39. Diagnostic et pourcentage de la tuberculose bacillaire dans le cas des premières admissions, suivant la province

Diagnosis and bacillary cases Diagnostic et état bacillaire	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.-O.
TOTAL No.	5,018	401	40	212	296	1,512	1,234	324	249	399	336	15
Bacillary - Bacillaire p.c.	45	35	52	47	31	45	55	32	43	32	66	20
With occupational disease of lung - Avec maladie professionnelle du poumon No.	53	-	-	16	-	4	27	-	-	-	6	-
Bacillary - Bacillaire p.c.	30	-	-	19	-	75	19	-	-	-	83	-
Minimal pulmonary - Pulmonaire, minime... No.	1,174	98	8	42	86	286	338	71	66	63	113	3
Bacillary - Bacillaire p.c.	33	30	25	33	10	22	42	28	26	32	65	-
Moderately advanced pulmonary - Pulmo- naire, assez avancée No.	1,466	92	19	57	57	591	305	50	68	105	115	7
Bacillary - Bacillaire p.c.	58	43	79	61	60	51	71	68	53	52	70	43
Far advanced pulmonary - Pulmonaire, très avancée No.	822	67	1	39	38	369	175	34	23	34	41	1
Bacillary - Bacillaire p.c.	80	84	100	82	76	71	92	88	87	79	93	-
Other and unspecified pulmonary - Pulmo- naire, autre et non précisée No.	59	7	-	3	1	13	11	11	3	5	5	-
Bacillary - Bacillaire p.c.	37	14	-	33	100	38	45	18	67	60	40	-
Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épanchement No.	215	17	1	9	20	55	46	24	15	15	13	-
Bacillary - Bacillaire p.c.	9	6	100	22	-	7	15	-	27	-	8	-
Pleurisy without effusion - Pleurésie sans épanchement No.	18	-	-	1	2	12	1	-	-	2	-	-
Bacillary - Bacillaire p.c.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primary infection - Primo-infection No.	641	55	6	29	63	100	170	90	16	91	18	3
Bacillary - Bacillaire p.c.	14	9	17	14	6	6	24	10	50	7	44	-
Other tuberculosis of respiratory system - Autres tuberculoses de l'appareil respi- ratoire No.	48	-	-	-	1	3	2	5	22	15	-	-
Bacillary - Bacillaire p.c.	12	-	-	-	-	33	-	-	18	7	-	-
Other forms - Autres formes No.	522	65	5	16	28	79	159	39	36	69	25	1
Bacillary - Bacillaire p.c.	42	15	20	50	57	38	82	26	44	23	56	-

TABLE 40. Diagnosis and Activity of Tuberculous First Admissions, by Province

TABLEAU 40. Diagnostic et phase d'évolution de la tuberculose dans le cas des premières admissions, suivant la province

Diagnosis and activity Diagnostic et évolution	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.-O.
TOTAL	5,018	401	40	212	296	1,512	1,234	324	249	399	336	15
Active - Évolutive	4,374	351	39	187	261	1,200	1,127	298	226	362	314	9
Quiescent - Stationnaire	44	2	-	1	-	38	1	1	-	1	-	-
Inactive - Non évolutive	199	14	1	9	6	66	48	13	11	14	15	2
Undetermined - Indéterminée	401	34	-	15	29	208	58	12	12	22	7	4
With occupational disease of lung - Avec mala- die professionnelle du poumon	53	-	-	16	-	4	27	-	-	-	6	-
Active - Évolutive	40	-	-	7	-	3	24	-	-	-	6	-
Inactive - Non évolutive	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Undetermined - Indéterminée	11	-	-	9	-	1	1	-	-	-	-	-
Minimal pulmonary - Pulmonaire, minime	1,174	98	8	42	86	286	338	71	66	63	113	3
Active - Évolutive	899	83	8	35	63	176	274	50	56	53	100	1
Quiescent - Stationnaire	12	1	-	-	-	10	1	-	-	-	-	-
Inactive - Non évolutive	106	4	-	3	5	32	34	11	5	5	7	-
Undetermined - Indéterminée	157	10	-	4	18	68	29	10	5	5	6	2
Moderately advanced pulmonary - Pulmonaire, assez avancée	1,466	92	19	57	57	591	305	50	68	105	115	7
Active - Évolutive	1,317	87	19	55	54	503	285	48	59	89	111	7
Quiescent - Stationnaire	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
Inactive - Non évolutive	33	1	-	1	1	15	3	-	5	4	3	-
Undetermined - Indéterminée	104	4	-	1	2	61	17	2	4	12	1	-
Far advanced pulmonary - Pulmonaire, très avancée	822	67	1	39	38	369	175	34	23	34	41	1
Active - Évolutive	786	65	1	38	37	340	174	34	23	33	40	1
Quiescent - Stationnaire	4	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
Inactive - Non évolutive	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-
Undetermined - Indéterminée	28	2	-	-	1	23	1	-	-	1	-	-
Other and unspecified pulmonary - Pulmonaire, autre et non précisée	59	7	-	3	1	13	11	11	3	5	5	-
Active - Évolutive	51	2	-	3	1	10	11	11	3	5	5	-
Quiescent - Stationnaire	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Inactive - Non évolutive	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undetermined - Indéterminée	6	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épan- chement	215	17	1	9	20	55	46	24	15	15	13	-
Active - Évolutive	199	14	1	9	19	45	45	24	14	15	13	-
Quiescent - Stationnaire	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Inactive - Non évolutive	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Undetermined - Indéterminée	14	3	-	-	1	8	1	-	1	-	-	-
Pleurisy without effusion - Pleurésie sans épanchement	18	-	-	1	2	12	1	-	-	2	-	-
Active - Évolutive	12	-	-	1	1	7	1	-	-	2	-	-
Inactive - Non évolutive	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Undetermined - Indéterminée	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Primary infection - Primo-infection	641	55	6	29	63	100	170	90	16	91	18	3
Active - Évolutive	553	49	5	23	60	52	159	88	15	86	16	-
Quiescent - Stationnaire	14	1	-	-	-	11	-	1	-	1	-	-
Inactive - Non évolutive	28	-	1	5	-	10	5	1	1	2	2	1
Undetermined - Indéterminée	46	5	-	1	3	27	6	-	-	2	-	2
Other tuberculosis of respiratory system - Au- tres tuberculoses de l'appareil respiratoire... ..	48	-	-	-	1	3	2	5	22	15	-	-
Active - Évolutive	44	-	-	-	-	3	1	5	20	15	-	-
Undetermined - Indéterminée	4	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-
Other forms - Autres formes	522	65	5	16	28	79	159	39	36	69	25	1
Active - Évolutive	473	51	5	16	26	61	153	38	36	64	23	-
Inactive - Non évolutive	20	8	-	-	-	1	4	1	-	3	2	1
Undetermined - Indéterminée	29	6	-	-	2	17	2	-	-	2	-	-

READMISSIONS



READMISSIONS

TABLE 41. Diagnosis of Readmissions, by Province
TABLEAU 41. Diagnostic des réadmissions, suivant la province

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.-O.
	TOTAL	3,036	116	25	108	164	1,182	661	196	119	282	171	12
	With tuberculosis — Avec tuberculose	2,550	101	20	92	107	956	575	159	112	247	169	12
001-008	Respiratory — De l'appareil respiratoire	2,334	75	20	86	101	919	527	145	88	202	159	12
001	With occupational disease of lung — Avec maladie professionnelle du poumon	51	—	—	1	—	7	29	1	1	3	9	—
002	Pulmonary — Pulmonaire	2,161	74	14	85	95	859	479	132	82	191	141	9
003	Pleural — Pleurale	53	1	—	—	5	21	8	5	5	2	3	3
004	Primary infection — Primo-infection	63	—	3	—	1	30	10	7	—	6	6	—
005	Tracheobronchial — Trachéo-bronchique	4	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—
006-008	Other respiratory — Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
010-019	Other forms — Autres formes	216	26	—	6	6	37	48	14	24	45	10	—
010	Meninges and central nervous system — Méninges et système nerveux central	6	—	—	—	—	4	1	—	—	1	—	—
011	Intestines, peritoneum, and mesenteric glands — Intestins, péritoine et ganglions mésentériques	10	—	—	—	—	3	3	2	—	2	—	—
	<i>Bones and joints, active — Osseuse et articulaire, évolutive</i>	29	3	—	2	—	5	6	5	3	5	—	—
012.0	Vertebral column — Colonne vertébrale	5	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—
012.1	Hip — Hanche	7	1	—	—	—	1	1	3	—	1	—	—
012.2	Knee — Genou	4	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
012.3	Other — Autre	13	—	—	1	—	2	3	1	2	4	—	—
	<i>Bones and joints, inactive — Osseuse et articulaire, non évolutive</i>	23	10	—	—	—	3	5	1	—	4	—	—
013.0	Vertebral column — Colonne vertébrale	5	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—
013.1	Hip — Hanche	8	6	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
013.2	Knee — Genou	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
013.3	Other — Autre	9	4	—	—	—	3	1	—	—	1	—	—
	<i>Skin and subcutaneous cellular tissue — Peau et tissu cellulaire sous-cutané</i>	4	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—
014.2	Lupus	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
014.3	Other — Autre	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
015	Lymphatic system — Système lymphatique	42	—	—	1	2	5	9	2	11	9	3	—
016	Genito-urinary system — Appareil génito-urinaire	94	13	—	2	4	16	19	4	10	20	6	—
	<i>Other organs — Autres organes</i>	8	—	—	—	—	1	3	—	—	3	1	—
018.0	Eye — Oeil	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—
018.1	Ear — Oreille	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
018.2	Other — Autre	4	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—
	Without tuberculosis — Sans tuberculose	486	15	5	16	57	226	86	37	7	35	2	—
	No disease — Aucune maladie	13	—	—	—	—	5	4	2	—	2	—	—
	No diagnosis — Aucun diagnostic	17	3	—	1	—	1	1	8	—	3	—	—
	Suspected tuberculosis only — Tuberculose possible seulement	75	9	—	—	6	22	18	2	—	18	—	—
	Positive tuberculin reaction — Réaction positive à la tuberculine	4	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—
	Non-tuberculous disease only — Maladie non tuberculeuse seulement	340	3	5	14	47	182	50	24	7	6	2	—
	Non-tuberculous disease with suspected tuberculosis — Maladie non tuberculeuse avec tuberculose possible	37	—	—	1	4	14	12	—	—	6	—	—

TABLE 42. Diagnosis and Sex of Readmissions, by Province
TABLEAU 42. Diagnostic des réadmissions, suivant le sexe et la province

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.
	TOTAL	T. 3,036	116	25	108	164	1,182
	M. 1,895	61	19	71	100	749	
	F. 1,141	55	6	37	64	433	
	<i>With tuberculosis - Avec tuberculose</i>	<i>T. 2,550</i>	<i>101</i>	<i>20</i>	<i>92</i>	<i>107</i>	<i>956</i>
	M. 1,610	50	14	63	64	611	
	F. 940	51	6	29	43	345	
002.1	Minimal pulmonary - Pulmonaire, minime	T. 400	15	2	18	27	135
	M. 211	4	-	9	10	73	
	F. 189	11	2	9	17	62	
002.2	Moderately advanced pulmonary - Pulmonaire, assez avancée.	T. 1,023	25	8	34	30	433
	M. 644	11	6	24	18	267	
	F. 379	14	2	10	12	166	
002.3	Far advanced pulmonary - Pulmonaire, très avancée..	T. 724	31	3	33	38	287
	M. 507	21	3	25	30	207	
	F. 217	10	-	8	8	80	
002.4	Other pulmonary - Pulmonaire, autre	T. 7	1	-	-	-	2
	M. 5	1	-	-	-	-	1
	F. 2	-	-	-	-	-	1
002.5	Unspecified pulmonary - Pulmonaire, non précisée	T. 7	2	1	-	-	2
	M. 4	1	1	-	-	-	1
	F. 3	1	-	-	-	-	1
003.1	Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épanchement	T. 45	1	-	-	3	16
	M. 32	1	-	-	-	-	13
	F. 13	-	-	-	-	3	3
003.2	Pleurisy without effusion - Pleurésie sans épanchement.	T. 8	-	-	-	2	5
	M. 5	-	-	-	-	-	4
	F. 3	-	-	-	-	2	1
004	Primary infection - Primo-infection	T. 63	-	3	-	1	30
	M. 29	-	2	-	1	16	
	F. 34	-	1	-	-	14	
001, 005-008	Other tuberculosis of respiratory system - Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.	T. 57	-	3	1	-	9
	M. 55	-	2	1	-	-	8
	F. 2	-	1	-	-	-	1
010-019	Other forms - Autres formes	T. 216	26	-	6	6	37
	M. 118	11	-	4	5	21	
	F. 98	15	-	2	1	16	
	<i>Without tuberculosis - Sans tuberculose</i>	<i>T. 486</i>	<i>15</i>	<i>5</i>	<i>16</i>	<i>57</i>	<i>226</i>
	M. 285	11	5	8	36	138	
	F. 201	4	-	8	21	88	
		Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.-O.
	TOTAL	T. 661	196	119	282	171	12
	M. 441	108	77	154	111	111	4
	F. 220	88	42	128	60	60	8
	<i>With tuberculosis - Avec tuberculose</i>	<i>T. 575</i>	<i>159</i>	<i>112</i>	<i>247</i>	<i>169</i>	<i>12</i>
	M. 388	88	73	145	110	110	4
	F. 187	71	39	102	59	59	8
002.1	Minimal pulmonary - Pulmonaire, minime	T. 97	50	8	22	25	1
	M. 57	26	5	9	18	-	-
	F. 40	24	3	13	7	7	1
002.2	Moderately advanced pulmonary - Pulmonaire, assez avancée.	T. 225	45	41	111	64	7
	M. 160	26	30	58	42	42	2
	F. 65	19	11	53	22	22	5
002.3	Far advanced pulmonary - Pulmonaire, très avancée..	T. 154	37	33	56	52	-
	M. 105	22	22	40	32	32	-
	F. 49	15	11	16	20	20	-
002.4	Other pulmonary - Pulmonaire, autre	T. 2	-	-	2	-	-
	M. 2	-	-	1	-	-	-
	F. 1	-	-	1	-	-	-
002.5	Unspecified pulmonary - Pulmonaire, non précisée	T. 1	-	-	-	-	1
	M. 1	-	-	-	-	-	-
	F. 1	-	-	-	-	-	-
003.1	Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épanchement	T. 7	5	5	2	3	3
	M. 5	3	5	1	2	2	2
	F. 2	2	-	1	1	1	1
003.2	Pleurisy without effusion - Pleurésie sans épanchement.	T. 1	-	-	-	-	-
	M. 1	-	-	-	-	-	-
	F. 1	-	-	-	-	-	-
004	Primary infection - Primo-infection	T. 10	7	-	6	6	-
	M. 2	4	-	3	1	1	-
	F. 8	3	-	3	5	5	-
001, 005-008	Other tuberculosis of respiratory system - Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.	T. 30	1	1	3	9	-
	M. 30	1	1	3	9	9	-
	F. 1	-	-	-	-	-	-
010-019	Other forms - Autres formes	T. 48	14	24	45	10	-
	M. 25	6	10	30	6	6	-
	F. 23	8	14	15	4	4	-
	<i>Without tuberculosis - Sans tuberculose</i>	<i>T. 86</i>	<i>37</i>	<i>7</i>	<i>35</i>	<i>2</i>	<i>-</i>
	M. 53	20	4	9	1	1	-
	F. 33	17	3	26	1	1	-

TABLE 43. Diagnosis and Sex of Readmissions, by Age
 TABLEAU 43. Diagnostic des réadmissions, suivant le sexe et l'âge

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	All ages Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	TOTAL	T.	32	53	50	85	137	156	243	268	276
		M.	17	27	25	46	62	70	127	146	155
		F.	15	26	25	39	75	86	116	122	121
	<i>With tuberculosis - Avec tuberculose</i>	T.	20	41	38	68	115	132	214	240	249
		M.	10	20	20	39	48	60	114	137	140
		F.	10	21	18	29	67	72	100	103	109
002.1	Minimal pulmonary - Pulmonaire, minime	T.	3	6	11	17	25	30	34	41	32
		M.	-	3	5	9	6	13	14	23	16
		F.	3	3	6	8	19	17	20	18	16
002.2	Moderately advanced pulmonary - Pulmonaire, assez avancée.	T.	2	2	3	14	50	57	92	105	106
		M.	2	-	-	8	27	26	49	54	47
		F.	-	2	3	6	23	31	43	51	59
002.3	Far advanced pulmonary - Pulmonaire, très avancée.	T.	-	-	1	11	17	21	47	77	75
		M.	-	-	1	8	7	7	30	48	52
		F.	-	-	-	3	10	14	17	29	23
002.4	Other pulmonary - Pulmonaire, autre	T.	-	-	1	-	1	1	-	2	-
		M.	-	-	1	-	1	-	-	2	-
		F.	-	-	-	-	-	1	-	-	-
002.5	Unspecified pulmonary - Pulmonaire, non précisée.	T.	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	4	-	-	-	-	1
003.1	Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épanchement.	T.	-	-	-	1	1	2	9	2	7
		M.	-	-	-	4	-	2	7	1	4
		F.	-	-	-	-	1	-	2	1	3
003.2	Pleurisy without effusion - Pleurésie sans épanchement.	T.	-	-	-	2	-	-	-	-	2
		M.	-	-	-	2	-	-	-	-	1
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	1
004	Primary infection - Primo-infection	T.	11	28	16	5	1	1	-	-	-
		M.	4	14	9	2	-	-	-	-	-
		F.	7	14	7	3	1	1	-	-	-
001,005-008	Other tuberculosis of respiratory system - Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.	T.	-	1	-	-	-	-	-	1	3
		M.	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		F.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
010-019	Other forms - Autres formes	T.	4	4	6	14	20	20	32	12	23
		M.	4	3	4	6	7	12	14	8	17
		F.	-	1	2	8	13	8	18	4	6
	<i>Without tuberculosis - Sans tuberculose</i>	T.	12	12	12	17	22	24	29	28	27
		M.	7	7	5	7	14	10	13	9	15
		F.	5	5	7	10	8	14	16	19	12
			45-49	50-54	55-59	60-69	70-79	80 or over Et plus			
	TOTAL	T.	310	282	269	483	297	95			
		M.	194	191	182	382	226	65			
		F.	116	91	87	121	71	30			
	<i>With tuberculosis - Avec tuberculose</i>	T.	276	239	219	397	240	62			
		M.	173	162	152	306	186	43			
		F.	103	77	67	91	54	19			
002.1	Minimal pulmonary - Pulmonaire, minime	T.	40	27	28	56	40	10			
		M.	20	14	19	34	27	8			
		F.	20	13	9	22	13	2			
002.2	Moderately advanced pulmonary - Pulmonaire, assez avancée.	T.	117	110	83	184	93	25			
		M.	77	79	59	127	73	16			
		F.	40	31	24	37	20	9			
002.3	Far advanced pulmonary - Pulmonaire, très avancée.	T.	97	75	76	125	81	21			
		M.	65	53	51	103	66	16			
		F.	32	22	25	22	15	5			
002.4	Other pulmonary - Pulmonaire, autre	T.	1	-	-	-	1	-			
		M.	-	-	-	-	-	-			
		F.	1	-	-	-	-	-			
002.5	Unspecified pulmonary - Pulmonaire, non précisée.	T.	-	1	1	1	1	1			
		M.	-	1	1	1	1	1			
		F.	-	-	-	-	-	-			
003.1	Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épanchement.	T.	3	5	5	6	1	-			
		M.	3	3	3	4	1	-			
		F.	-	2	2	2	-	-			
003.2	Pleurisy without effusion - Pleurésie sans épanchement.	T.	1	1	-	1	1	-			
		M.	1	-	-	1	-	-			
		F.	-	1	-	-	-	1			
004	Primary infection - Primo-infection	T.	1	-	-	-	-	-			
		M.	-	-	-	-	-	-			
		F.	1	-	-	-	-	-			
001,005-008	Other tuberculosis of respiratory system - Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.	T.	-	2	10	27	11	2			
		M.	-	2	10	27	11	1			
		F.	-	-	-	-	-	-			
010-019	Other forms - Autres formes	T.	16	18	16	17	11	3			
		M.	7	10	9	9	7	1			
		F.	9	8	7	8	4	2			
	<i>Without tuberculosis - Sans tuberculose</i>	T.	34	43	50	86	57	33			
		M.	27	29	30	56	40	22			
		F.	13	14	20	30	17	11			

TABLE 44. Birthplace of Tuberculous Readmissions, by Province
TABLEAU 44. Réadmissions de tuberculeux, suivant le lieu de naissance et la province

Birthplace Lieu de naissance	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.-O.
TOTAL	2,550	101	20	92	107	956	575	159	112	247	169	12
Canada	2,148	100	20	91	103	879	390	138	87	201	127	12
Outside Canada — Autres pays que le Canada ..	402	1	—	1	4	77	185	21	25	46	42	—
United Kingdom — Royaume-Uni	130	1	—	1	2	29	66	4	2	7	16	—
Other Commonwealth Countries — Autres pays du Commonwealth	3	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—
United States — États-Unis	35	—	—	—	1	6	9	1	5	11	—	—
France	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Hungary — Hongrie	19	—	—	—	—	7	9	—	—	2	1	—
Germany — Allemagne	6	—	—	—	—	3	1	1	1	—	2	—
Italy — Italie	25	—	—	—	1	4	17	—	—	1	2	—
Other European Countries — Autres pays d'Europe	150	—	—	—	—	18	69	12	15	24	12	—
Asia — Asie	27	—	—	—	—	4	12	3	1	1	6	—
Other — Autres	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—

TABLE 45. Marital Status and Sex of Tuberculous Readmissions (15 Years or over), by Province
TABLEAU 45. Réadmissions de tuberculeux (15 ans ou plus), suivant l'état matrimonial, le sexe et la province

Marital status and sex État matrimonial et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.-O.
BOTH SEXES — DEUX SEXES	2,451	96	17	91	104	919	556	146	111	236	165	10
Single — Célibataires	654	30	8	20	26	240	126	30	44	78	50	2
Married — Mariés	1,535	60	7	55	68	600	348	103	59	133	94	8
Widowed — Veufs	226	6	2	15	10	67	74	12	7	15	18	—
Divorced — Divorcés	32	—	—	1	—	10	8	1	1	8	3	—
Not stated — Sans précision	4	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—
Male — Masculin	1,560	49	12	62	62	590	380	83	72	139	108	3
Single — Célibataires	443	18	6	16	15	160	99	15	32	51	31	—
Married — Mariés	939	27	5	35	40	373	223	59	36	74	64	3
Widowed — Veufs	155	4	1	10	7	50	54	8	4	5	12	—
Divorced — Divorcés	21	—	—	1	—	7	4	1	—	7	1	—
Not stated — Sans précision	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
Female — Féminin	891	47	5	29	42	329	176	63	39	97	57	7
Single — Célibataires	211	12	2	4	11	80	27	15	12	27	19	2
Married — Mariées	596	33	2	20	28	227	125	44	23	59	30	5
Widowed — Veuves	71	2	1	5	3	17	20	4	3	10	6	—
Divorced — Divorcées	11	—	—	—	—	3	4	—	1	1	2	—
Not stated — Sans précision	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—

TABLE 46. Origin of Tuberculous Readmissions, by Province
TABLEAU 46. Réadmissions de tuberculeux, suivant l'origine ethnique et la province de l'hospitalisation

Origin — Origine	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.-O.
TOTAL	2,550	101	20	92	107	956	575	159	112	247	169	12
Registered Indian — Indien inscrit	305	—	—	10	8	30	45	36	43	67	62	4
Eskimo — Esquimau	112	4	—	—	—	20	32	35	—	14	—	7
Unregistered Indian — Indien non inscrit	98	—	—	—	—	—	6	19	3	51	16	1
Other — Autre	2,035	97	20	82	99	906	492	69	66	115	89	—

TABLE 47. Year of Immigration of Tuberculous Readmissions Born Abroad, by Province
 TABLEAU 47. Réadmissions de tuberculeux nés à l'étranger, suivant l'année d'immigration et la province

Year of immigration Année d'immigration	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.-O.
TOTAL	402	1	—	1	4	77	185	21	25	46	42	—
Before 1903 — Avant 1903	19	—	—	—	—	3	7	1	2	3	3	—
1903-1912	89	—	—	—	1	11	36	10	9	13	9	—
1913-1922	82	—	—	—	1	16	36	3	6	9	11	—
1923-1932	106	—	—	—	2	19	51	5	6	12	11	—
1933-1942	11	—	—	—	—	4	5	—	—	1	1	—
1943-1947	6	1	—	1	—	1	3	—	—	—	—	—
1948	4	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—
1949	7	—	—	—	—	1	5	—	1	—	—	—
1950	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1951	9	—	—	—	—	1	5	2	—	—	1	—
1952	3	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—
1953	3	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—
1954	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
1955	6	—	—	—	—	2	3	—	—	—	1	—
1956	7	—	—	—	—	2	4	—	—	1	—	—
1957	14	—	—	—	—	7	4	—	—	1	2	—
1958	5	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—
1959	4	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
1960	6	—	—	—	—	—	4	—	1	1	—	—
1961	5	—	—	—	—	1	3	—	—	—	1	—
1962	4	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
1963	7	—	—	—	—	1	5	—	—	1	—	—
Not stated — Sans précision	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—

TABLE 48. Diagnosis and Percentage of Bacillary Cases of Tuberculous Readmissions, by Province
 TABLEAU 48. Diagnostic et pourcentage de la tuberculose bacillaire, dans le cas des réadmissions, suivant la province

Diagnosis and bacillary cases Diagnostic et état bacillaire	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.-O.
TOTAL	No. 2,550	101	20	92	107	956	575	159	112	247	169	12
Bacillary — Bacillaire	p.c. 34	30	45	37	31	35	31	41	43	32	27	42
With occupational disease of lung — Avec maladie professionnelle du poumon	No. 51	—	—	1	—	7	29	1	1	3	9	—
Bacillary — Bacillaire	p.c. 39	—	—	—	—	43	21	100	100	33	89	—
Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime ..	No. 400	15	2	18	27	135	97	50	8	22	25	1
Bacillary — Bacillaire	p.c. 20	7	—	33	7	9	30	22	75	32	20	—
Moderately advanced pulmonary — Pulmo- naire, assez avancée	No. 1,023	25	8	34	30	433	225	45	41	111	64	7
Bacillary — Bacillaire	p.c. 32	44	38	38	20	30	29	40	51	32	25	71
Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	No. 724	31	3	33	38	287	154	37	33	56	52	—
Bacillary — Bacillaire	p.c. 52	52	100	42	58	63	40	76	36	45	29	—
Other and unspecified pulmonary — Pulmo- naire, autre et non précisée	No. 14	3	1	—	—	4	3	—	—	2	—	1
Bacillary — Bacillaire	p.c. 21	33	100	—	—	25	—	—	—	—	—	—
Pleurisy with effusion — Pleurésie avec épanchement	No. 45	1	—	—	3	16	7	5	5	2	3	—
Bacillary — Bacillaire	p.c. 9	—	—	—	—	—	14	40	20	—	—	—
Pleurisy without effusion — Pleurésie sans épanchement	No. 8	—	—	—	2	5	1	—	—	—	—	—
Bacillary — Bacillaire	p.c. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Primary infection — Primo-infection	No. 63	—	3	—	1	30	10	7	—	6	6	—
Bacillary — Bacillaire	p.c. 11	—	—	—	—	13	20	14	—	—	—	—
Other tuberculosis of respiratory system — Autres tuberculoses de l'appareil respi- ratoire	No. 6	—	3	—	—	2	1	—	—	—	—	—
Bacillary — Bacillaire	p.c. 50	—	67	—	—	50	—	—	—	—	—	—
Other forms — Autres formes	No. 216	26	—	6	6	37	48	14	24	45	10	—
Bacillary — Bacillaire	p.c. 22	4	—	17	50	16	29	29	29	22	10	—

TABLE 49. Diagnosis and Activity of Tuberculous Readmissions, by Province

TABLEAU 49. Diagnostic et phase d'évolution de la tuberculose, dans le cas des réadmissions, suivant la province

Diagnosis and activity Diagnostic et évolution	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.-O.
TOTAL	2,550	101	20	92	107	956	575	159	112	247	169	12
Active — Évolutive	1,653	65	11	60	71	623	350	107	97	161	101	7
Quiescent — Stationnaire	99	10	5	4	5	56	12	1	2	2	2	—
Inactive — Non évolutive	430	16	2	14	6	130	129	21	7	49	53	1
Undetermined — Indéterminée	368	10	2	14	25	147	84	30	6	35	11	4
With occupational disease of lung — Avec mala- die professionnelle du poumon	51	—	—	1	—	7	29	1	1	3	9	—
Active — Évolutive	39	—	—	1	—	5	21	1	1	2	8	—
Quiescent — Stationnaire	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Inactive — Non évolutive	4	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—
Undetermined — Indéterminée	6	—	—	—	—	—	5	—	—	1	—	—
Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	400	15	2	18	27	135	97	50	8	22	25	1
Active — Évolutive	202	10	1	10	17	53	54	22	6	13	13	1
Quiescent — Stationnaire	13	—	1	—	1	9	1	1	—	—	—	—
Inactive — Non évolutive	101	2	—	4	1	41	24	9	—	8	12	—
Undetermined — Indéterminée	84	3	—	4	8	32	18	18	—	1	—	—
Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	1,023	25	8	34	30	433	225	45	41	111	64	7
Active — Évolutive	659	17	5	20	19	286	127	31	36	71	42	5
Quiescent — Stationnaire	44	2	—	2	3	30	5	—	1	—	1	—
Inactive — Non évolutive	155	3	2	5	2	52	53	3	—	18	17	—
Undetermined — Indéterminée	165	3	1	7	6	65	40	11	4	22	4	2
Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	724	31	3	33	38	287	154	37	33	56	52	—
Active — Évolutive	533	24	2	25	29	227	103	32	25	39	27	—
Quiescent — Stationnaire	24	4	1	2	1	9	4	—	1	1	1	—
Inactive — Non évolutive	102	1	—	4	1	22	35	5	6	9	19	—
Undetermined — Indéterminée	65	2	—	2	7	29	12	—	1	7	5	—
Other and unspecified pulmonary — Pulmonaire, autre et non précisée	14	3	1	—	—	4	3	—	—	2	—	1
Active — Évolutive	6	1	1	—	—	2	1	—	—	1	—	—
Inactive — Non évolutive	6	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	1
Undetermined — Indéterminée	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pleurisy with effusion — Pleurésie avec épan- chement	45	1	—	—	3	16	7	5	5	2	3	3
Active — Évolutive	33	1	—	—	2	9	6	5	5	2	2	1
Inactive — Non évolutive	6	—	—	—	—	4	1	—	—	—	1	—
Undetermined — Indéterminée	6	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	2
Pleurisy without effusion — Pleurésie sans épan- chement	8	—	—	—	2	5	1	—	—	—	—	—
Active — Évolutive	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Inactive — Non évolutive	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Undetermined — Indéterminée	3	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
Primary infection — Primo-infection	63	—	3	—	1	30	10	7	—	6	6	—
Active — Évolutive	33	—	—	—	—	16	4	6	—	5	2	—
Quiescent — Stationnaire	8	—	3	—	—	5	—	—	—	—	—	—
Inactive — Non évolutive	11	—	—	—	1	1	4	1	—	1	3	—
Undetermined — Indéterminée	11	—	—	—	—	8	2	—	—	—	1	—
Other tuberculosis of respiratory system — Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	6	—	3	—	—	2	1	—	—	—	—	—
Active — Évolutive	5	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—
Undetermined — Indéterminée	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other forms — Autres formes	216	26	—	6	6	37	48	14	24	45	10	—
Active — Évolutive	140	12	—	4	4	20	33	10	22	28	7	—
Quiescent — Stationnaire	8	4	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—
Inactive — Non évolutive	43	10	—	1	1	6	7	3	1	12	2	—
Undetermined — Indéterminée	25	—	—	1	1	10	6	1	1	4	1	—

TABLE 50. Direct Admissions, by Location, Type of Admission, and Diagnosis — Continued
 TABLEAU 50. Admissions directes suivant l'endroit, le genre d'admission et le diagnostic — suite

Province, location of institution and type of admission Province, endroit de l'institution et genre d'admission	Total	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire								Other — Autres 001, 005-008	Tuberculosis, other forms — Autres formes de tuberculose 010-019	Without tuberculosis — Sans tuberculose	
		Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	Other pulmonary — Pulmonaire, autre	Un-specified pulmonary — Pulmonaire, non précisée	Pleurisy with effusion — Pleurésie avec épanchement	Pleurisy without effusion — Pleurésie sans épanchement	Primary infection — Primo-infection				
		002.1	002.2	002.3	002.4	002.5	003.1	003.2	004				
Quebec — Concluded — fin:													
<i>Montréal (Hôpital du Sacré-Coeur)...</i>	233	17	73	95	—	—	—	—	—	—	—	4	44
First admissions — Premières admissions	124	13	35	44	—	—	—	—	—	—	—	2	30
Readmissions — Réadmissions	94	4	34	41	—	—	—	—	—	—	—	1	14
To continue treatment — Traitement à continuer	15	—	4	10	—	—	—	—	—	—	—	1	—
<i>Montréal (Hôpital St-Joseph-de-Rosemont)</i>	497	36	173	203	—	1	7	1	—	3	—	13	60
First admissions — Premières admissions	379	32	130	142	—	1	6	1	—	2	—	8	57
Readmissions — Réadmissions	115	4	42	59	—	—	1	—	—	1	—	5	3
To continue treatment — Traitement à continuer	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Montréal (Montreal Children's Hospital)</i>	15	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	6
First admissions — Premières admissions	14	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	6
Readmissions — Réadmissions	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Montréal (Royal Edward Laurentian Sanatorium)</i>	82	9	44	20	—	—	—	3	—	—	—	—	6
First admissions — Premières admissions	47	5	25	10	—	—	—	1	—	—	—	—	6
Readmissions — Réadmissions	35	4	19	10	—	—	—	2	—	—	—	—	—
<i>Roberval</i>	580	76	177	58	2	—	8	3	84	1	—	24	147
First admissions — Premières admissions	335	35	63	29	2	—	5	3	61	—	—	17	120
Readmissions — Réadmissions	202	40	81	23	—	—	3	—	22	1	—	5	27
To continue treatment — Traitement à continuer	43	1	33	6	—	—	—	—	1	—	—	2	—
<i>Ste-Agathe-des-Monts (Mount Sinai Sanatorium)</i>	244	30	42	35	1	—	—	1	—	2	—	7	126
First admissions — Premières admissions	136	14	22	15	1	—	—	—	—	1	—	3	80
Readmissions — Réadmissions	108	16	20	20	—	—	—	1	—	1	—	4	46
<i>Ste-Agathe-des-Monts (Royal Edward Laurentian Sanatorium)</i>	187	38	77	50	—	—	12	—	—	—	—	4	6
First admissions — Premières admissions	115	30	44	26	—	—	7	—	—	—	—	2	6
Readmissions — Réadmissions	65	8	29	21	—	—	5	—	—	—	—	2	—
To continue treatment — Traitement à continuer	7	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Ste-Anne-de-Bellevue</i>	16	6	6	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—
First admissions — Premières admissions	6	2	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Readmissions — Réadmissions	9	4	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
To continue treatment — Traitement à continuer	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Ste-Foy</i>	610	66	266	53	3	1	24	1	19	6	—	44	127
First admissions — Premières admissions	404	57	145	24	2	—	23	1	16	1	—	29	106
Readmissions — Réadmissions	189	8	111	27	1	1	1	—	2	4	—	13	21
To continue treatment — Traitement à continuer	17	1	10	2	—	—	—	—	1	1	—	2	—
<i>Sherbrooke</i>	99	18	42	20	—	2	—	3	—	2	—	1	11
First admissions — Premières admissions	61	12	28	8	—	1	—	3	—	—	—	1	8
Readmissions — Réadmissions	38	6	14	12	—	1	—	—	—	2	—	—	3
<i>Trois-Rivières</i>	266	36	64	51	—	2	9	2	1	—	—	3	98
First admissions — Premières admissions	171	24	36	26	—	2	6	1	1	—	—	2	73
Readmissions — Réadmissions	95	12	28	25	—	—	3	1	—	—	—	1	25

TABLE 50. Direct Admissions, by Location, Type of Admission, and Diagnosis - Continued
 TABLEAU 50. Admissions directes suivant l'endroit, le genre d'admission et le diagnostic - suite

Province, location of institution and type of admission — Province, endroit de l'institution et genre d'admission	Total	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire							Other — Autres	Tuberculosis, other forms — Autres formes de tuberculose	Without tuberculosis — Sans tuberculose	
		Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	Other pulmonary — Pulmonaire, autre	Unspecified pulmonary — Pulmonaire, non précisée	Pleurisy with effusion — Pleurésie avec épanchement	Pleurisy without effusion — Pleurésie sans épanchement				Primary infection — Primo-infection
		002.1	002.2	002.3	002.4	002.5	003.1	003.2				004
Ontario	2,404	438	532	338	12	2	53	2	180	60	207	580
First admissions - Premières admissions	1,728	338	305	175	10	1	46	1	170	29	159	494
Readmissions - Réadmissions	661	97	225	154	2	1	7	1	10	30	48	86
To continue treatment - Traitement à continuer	15	3	2	9	-	-	-	-	-	1	-	-
Brantford	65	19	18	6	1	-	1	-	-	3	3	14
First admissions - Premières admissions	34	13	4	2	-	-	1	-	-	-	3	11
Readmissions - Réadmissions	31	6	14	4	1	-	-	-	-	3	-	3
Cornwall	85	11	13	17	-	-	-	1	-	-	-	43
First admissions - Premières admissions	69	8	9	9	-	-	-	1	-	-	-	42
Readmissions - Réadmissions	15	3	4	7	-	-	-	-	-	-	-	1
To continue treatment - Traitement à continuer	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Fort William	152	27	15	20	3	1	1	-	18	2	20	45
First admissions - Premières admissions	117	21	8	13	3	1	1	-	18	1	14	37
Readmissions - Réadmissions	34	6	7	6	-	-	-	-	-	1	6	8
To continue treatment - Traitement à continuer	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hamilton	133	17	46	20	1	-	4	-	7	5	14	19
First admissions - Premières admissions	101	15	33	12	1	-	3	-	7	2	13	15
Readmissions - Réadmissions	32	2	13	8	-	-	1	-	-	3	1	4
Kingston	105	15	20	11	-	-	-	-	-	-	4	55
First admissions - Premières admissions	68	7	9	2	-	-	-	-	-	-	3	47
Readmissions - Réadmissions	37	8	11	9	-	-	-	-	-	-	1	8
Kitchener	72	8	23	8	-	-	3	1	1	4	0	16
First admissions - Premières admissions	61	7	17	7	-	-	3	-	1	2	8	16
Readmissions - Réadmissions	11	1	6	1	-	-	-	1	-	2	-	-
London	220	50	38	30	-	-	2	-	10	7	22	61
First admissions - Premières admissions	146	37	15	11	-	-	1	-	10	3	16	53
Readmissions - Réadmissions	62	10	21	13	-	-	1	-	-	3	6	8
To continue treatment - Traitement à continuer	12	3	2	6	-	-	-	-	-	1	-	-
Moose Factory	78	18	15	4	1	-	1	-	8	-	3	28
First admissions - Premières admissions	43	10	4	2	-	-	1	-	6	-	2	18
Readmissions - Réadmissions	35	8	11	2	1	-	-	-	2	-	1	10
Ottawa	210	31	56	23	2	-	7	-	16	2	14	59
First admissions - Premières admissions	142	20	30	11	2	-	5	-	15	1	10	48
Readmissions - Réadmissions	68	11	26	12	-	-	2	-	1	1	4	11
St. Catharines	149	14	39	21	-	-	7	-	-	17	12	39
First admissions - Premières admissions	89	11	17	6	-	-	5	-	-	10	7	33
Readmissions - Réadmissions	60	3	22	15	-	-	2	-	-	7	5	6
Sioux Lookout	29	5	7	4	-	-	-	-	4	1	1	7
First admissions - Premières admissions	18	3	2	1	-	-	-	-	4	1	1	6
Readmissions - Réadmissions	11	2	5	3	-	-	-	-	-	-	-	1
Sudbury	252	24	63	16	-	1	5	-	15	5	10	113
First admissions - Premières admissions	181	18	34	6	-	-	4	-	15	2	8	94
Readmissions - Réadmissions	71	6	29	10	-	1	1	-	-	3	2	19

TABLE 50. Direct Admissions, by Location, Type of Admission, and Diagnosis - Continued
 TABLEAU 50. Admissions directes suivant l'endroit, le genre d'admission et le diagnostic - suite

Province, location of institution and type of admission — Province, endroit de l'institution et genre d'admission	Total	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire									Tubercu- losis, other forms — Autres formes de tubercu- lose	Without tubercu- losis — Sans tubercu- lose
		Minimal pulmon- ary — Pulmo- naire, minime	Moder- ately ad- vanced pulmon- ary — Pulmo- naire, assez avancée	Far ad- vanced pulmon- ary — Pulmo- naire, très avancée	Other pulmon- ary — Pulmo- naire, autre	Un- specified pulmon- ary — Pulmo- naire, non précisée	Pleurisy with effusion — Pleurésie avec épanche- ment	Pleurisy without effusion — Pleurésie sans épanche- ment	Primary infection — Primo- infection	Other — Autres		
		002.1	002.2	002.3	002.4	002.5	003.1	003.2	004	001, 005-008		
Ontario—Concluded—fin:												
<i>Weston</i>	795	194	159	142	4	—	21	—	101	11	88	75
First admissions - Premières ad- missions	615	163	108	82	4	—	21	—	94	6	68	69
Readmissions - Réadmissions ...	179	31	51	59	—	—	—	—	7	5	20	6
To continue treatment - Traite- ment à continuer	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Windsor</i>	59	5	20	16	—	—	1	—	—	3	8	6
First admissions - Premières ad- missions	44	5	15	11	—	—	1	—	—	1	6	5
Readmissions - Réadmissions ...	15	—	5	5	—	—	—	—	—	2	2	1
Manitoba	696	122	95	71	11	—	29	—	97	6	54	211
First admissions - Premières ad- missions	498	71	50	34	11	—	24	—	90	5	39	174
Readmissions - Réadmissions ...	196	50	45	37	—	—	5	—	7	1	14	37
To continue treatment - Traite- ment à continuer	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
<i>Ninette</i>	108	19	21	21	—	—	1	—	3	4	8	31
First admissions - Premières ad- missions	57	10	5	5	—	—	1	—	2	4	5	25
Readmissions - Réadmissions ...	51	9	16	16	—	—	—	—	1	—	3	6
<i>Guy Hill</i>	302	45	36	22	9	—	12	—	77	1	7	93
First admissions - Premières ad- missions	233	19	19	14	9	—	11	—	72	1	4	84
Readmissions - Réadmissions ...	69	26	17	8	—	—	1	—	5	—	3	9
<i>Winnipeg</i>	286	58	38	28	2	—	16	—	17	1	39	87
First admissions - Premières ad- missions	208	42	26	15	2	—	12	—	16	—	30	65
Readmissions - Réadmissions ...	76	15	12	13	—	—	4	—	1	1	8	22
To continue treatment - Traite- ment à continuer	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Saskatchewan	440	78	122	59	5	—	21	1	17	23	64	50
First admissions - Premières ad- missions	292	66	68	23	3	—	15	—	16	22	36	43
Readmissions - Réadmissions ...	119	8	41	33	—	—	5	—	—	1	24	7
To continue treatment - Traite- ment à continuer	29	4	13	3	2	—	1	1	1	—	4	—
<i>Fort Qu'Appelle</i>	66	9	23	5	3	—	6	1	—	9	4	6
First admissions - Premières ad- missions	43	9	11	2	1	—	5	—	—	9	—	6
Readmissions - Réadmissions ...	11	—	7	1	—	—	1	—	—	—	2	—
To continue treatment - Traite- ment à continuer	12	—	5	2	2	—	—	1	—	—	2	—
<i>Fort San</i>	175	38	38	30	2	—	6	—	4	12	24	21
First admissions - Premières ad- missions	129	37	23	14	2	—	4	—	3	11	15	20
Readmissions - Réadmissions ...	42	1	13	16	—	—	2	—	—	1	8	1
To continue treatment - Traite- ment à continuer	4	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Saskatoon	199	31	61	24	—	—	9	—	13	2	36	23
First admissions - Premières ad- missions	120	20	34	7	—	—	6	—	13	2	21	17
Readmissions - Réadmissions ...	66	7	21	16	—	—	2	—	—	—	14	6
To continue treatment - Traite- ment à continuer	13	4	6	1	—	—	1	—	—	—	1	—

TABLE 50. Direct Admissions, by Location, Type of Admission, and Diagnosis - Concluded
TABLEAU 50. Admissions directes suivant l'endroit, le genre d'admission et le diagnostic - fin

Province, location of institution and type of admission Province, endroit de l'institution et genre d'admission	Total	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire									Tuberculosis, other forms - Autres formes de tuberculose 010-019	Without tuberculosis - Sans tuberculose
		Minimal pulmonary - Pulmonaire, minime	Moderately advanced pulmonary - Pulmonaire, assez avancée	Far advanced pulmonary - Pulmonaire, très avancée	Other pulmonary - Pulmonaire, autre	Un-specified pulmonary - Pulmonaire, non précisée	Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épanchement	Pleurisy without effusion - Pleurésie sans épanchement	Primary infection - Primo-infection	Other - Autres		
		002.1	002.2	002.3	002.4	002.5	003.1	003.2	004	001, 005-008		
Alberta	870	85	222	93	7	-	17	2	97	19	116	212
First admissions - Premières admissions	576	63	105	34	5	-	15	2	91	15	69	177
Readmissions - Réadmissions	282	22	111	56	2	-	2	-	6	3	45	35
To continue treatment - Traitement à continuer	12	-	6	3	-	-	-	-	-	1	2	-
Calgary	235	17	47	38	2	-	3	1	16	4	34	73
First admissions - Premières admissions	164	11	28	11	2	-	3	1	15	1	22	70
Readmissions - Réadmissions	70	6	19	26	-	-	-	-	1	3	12	3
To continue treatment - Traitement à continuer	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Edmonton (Aberhart Memorial Sanatorium)	374	55	97	42	3	-	10	1	39	13	58	56
First admissions - Premières admissions	257	44	50	20	2	-	8	1	34	13	36	49
Readmissions - Réadmissions	114	11	46	20	1	-	2	-	5	-	22	7
To continue treatment - Traitement à continuer	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Edmonton (Charles Camshell Indian Hospital)	261	13	78	13	2	-	4	-	42	2	24	83
First admissions - Premières admissions	155	8	27	3	1	-	4	-	42	1	11	58
Readmissions - Réadmissions	98	5	46	10	1	-	-	-	-	-	11	25
To continue treatment - Traitement à continuer	8	-	5	-	-	-	-	-	-	1	2	-
British Columbia - Colombie-Britannique	537	141	180	95	5	-	16	-	24	15	37	24
First admissions - Premières admissions	358	113	115	41	5	-	13	-	18	6	25	22
Readmissions - Réadmissions	171	25	64	52	-	-	3	-	6	9	10	2
To continue treatment - Traitement à continuer	8	3	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Sardis¹	147	35	45	25	2	-	2	-	22	-	14	2
First admissions - Premières admissions	80	24	22	6	2	-	1	-	16	-	8	1
Readmissions - Réadmissions	63	10	23	18	-	-	1	-	6	-	4	1
To continue treatment - Traitement à continuer	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
Vancouver²	390	106	135	70	3	-	14	-	2	15	23	22
First admissions - Premières admissions	278	89	93	35	3	-	12	-	2	6	17	21
Readmissions - Réadmissions	108	15	41	34	-	-	2	-	-	9	6	1
To continue treatment - Traitement à continuer	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	32	4	14	1	-	1	3	-	3	-	1	5
First admissions - Premières admissions	20	3	7	1	-	-	-	-	3	-	1	5
Readmissions - Réadmissions	12	1	7	-	-	1	3	-	-	-	-	-
Fort Smith	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inuvik	25	4	13	1	-	1	3	-	1	-	1	1
First admissions - Premières admissions	13	3	6	1	-	-	-	-	1	-	1	1
Readmissions - Réadmissions	12	1	7	-	-	1	3	-	-	-	-	-
Pangnirtung	7	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	4
First admissions - Premières admissions	7	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	4

¹ Comprised - Y compris: Coqualeetza Indian Hospital, Sardis; Miller Bay Indian Hospital, Prince Rupert; Nanaimo Indian Hospital.
² Comprised - Y compris: Pearson Tuberculosis Hospital and the Willow Chest Centre.

TABLE 51. Non-Tuberculous First Admissions and Readmissions, by Diagnosis and Province

I.C.D. group	Item	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.
	TOTAL	2,588	212	13	128	187	966
	Births	7	—	—	—	—	4
	Undiagnosed cases	179	5	—	15	8	60
	Suspected tuberculosis cases	752	193	1	13	54	201
	Positive tuberculin reaction	71	3	—	4	6	25
	No disease	95	—	—	9	4	18
	Non-tuberculous diseases	1,484	11	12	87	115	658
A 43	Infective and parasitic diseases	36	—	—	2	3	13
A 50	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung, not specified as secondary	93	1	2	9	3	28
A 51	Malignant neoplasm of breast	5	—	—	—	—	4
A 57	Malignant neoplasm of other and unspecified sites	9	—	—	—	—	5
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system	7	—	—	1	—	4
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature	37	—	—	1	2	21
A 63	Diabetes mellitus	7	—	—	—	—	2
A 65	Anaemias	10	—	—	—	1	4
A 66	Allergic disorders and endocrine, metabolic, and blood diseases	54	—	—	4	5	27
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality	12	—	—	—	4	17
A 78	Diseases of the nervous system and sense organs	19	—	—	—	—	17
A 80	Chronic rheumatic heart disease	11	—	—	—	—	7
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	42	—	—	3	4	31
A 82	Other diseases of heart	24	1	—	1	1	9
A 83	Hypertension with heart disease	8	—	—	—	1	1
A 84	Hypertension without mention of heart	12	—	—	—	—	8
A 85	Diseases of arteries	13	—	—	—	1	9
A 86	Other diseases of circulatory system	19	—	—	1	2	8
A 87	Acute upper respiratory infections	12	—	1	—	3	6
A 88	Influenza	19	—	—	4	1	12
A 89	Lobar pneumonia	26	1	—	2	—	9
A 90	Bronchopneumonia	77	1	1	14	6	19
A 91	Primary atypical, other, and unspecified pneumonia	145	1	2	3	20	26
A 92	Acute bronchitis	24	—	—	—	3	19
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified	173	—	—	10	18	95
A 95	Empyema and abscess of lung	46	—	—	4	—	12
A 96	Pleurisy	49	—	—	3	1	38
A 97	All other respiratory diseases	299	3	6	18	25	126
	<i>Spontaneous pneumothorax</i>	26	2	—	4	3	6
	<i>Pulmonary congestion and hypostasis</i>	35	—	—	—	2	33
	<i>Pneumoconiosis due to silica and silicates (occupational)</i>	23	—	—	1	1	5
	<i>Other chronic interstitial pneumonia</i>	56	—	—	1	4	15
	<i>Bronchiectasis</i>	63	1	1	6	3	22
	<i>Other diseases of lung and pleural cavity</i>	92	—	5	6	12	42
	<i>Not specified</i>	4	—	—	—	—	3
A 103	Intestinal obstruction and hernia	6	—	—	—	—	4
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	6	—	—	—	—	2
A 110	Infections of kidney	5	—	—	—	2	1
A 114	Other diseases of genito-urinary system	13	—	—	—	—	4
A 122	Arthritis and spondylitis	14	—	—	1	—	7
A 126	Diseases of skin and musculoskeletal system	13	1	—	—	3	4
A 129	Congenital malformations	15	—	—	3	1	5
A 137	Ill-defined and unknown causes of morbidity	33	2	—	1	2	17
	Other ¹	91	—	—	2	3	47

¹ Diseases with less than five cases.

TABLEAU 51. Premières admissions et réadmissions de non tuberculeux, suivant le diagnostic et la province

Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T. N.-O.	Détail	Rubriques de la C.I.M.
580	211	50	212	24	5	TOTAL	
1	2	—	—	—	—	Naissances	
10	41	9	30	—	1	Cas non diagnostiqués	
196	16	4	62	9	3	Cas suspects de tuberculose	
11	9	8	5	—	—	Réaction positive à la tuberculine	
16	37	—	11	—	—	Aucune maladie	
346	106	29	104	15	1	Affections non tuberculeuses	
11	2	1	4	—	—	Maladies infectieuses et parasitaires	A 43
34	1	2	10	3	—	Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire.	A 50
1	—	—	—	—	—	Tumeur maligne du sein	A 51
3	—	—	1	—	—	Tumeur maligne des autres sièges ou de sièges non spécifiés	A 57
2	—	—	—	—	—	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques	A 59
6	1	—	6	—	—	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée	A 60
4	—	—	1	—	—	Diabète sucré	A 63
4	—	—	1	—	—	Anémies	A 65
12	4	1	1	—	—	Maladies allergiques et autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	A 66
1	—	—	—	—	—	Psychonévroses et troubles de la personnalité	A 68
1	1	—	—	—	—	Maladies du système nerveux et des organes des sens	A 78
3	1	—	—	—	—	Cardiopathie rhumatismale chronique	A 80
3	1	—	—	—	—	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	A 81
7	5	—	—	—	—	Autres maladies du coeur	A 82
3	—	—	3	—	—	Hypertension avec maladie du coeur	A 83
2	1	—	1	—	—	Hypertension, sans mention du coeur	A 84
1	1	—	1	—	—	Maladies des artères	A 85
4	—	3	1	—	—	Autres maladies de l'appareil circulatoire	A 86
—	—	—	2	—	—	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	A 87
2	—	—	—	—	—	Grippe	A 88
2	3	4	5	—	—	Pneumonie lobaire	A 89
25	2	—	9	—	—	Broncho-pneumonie	A 90
35	30	6	18	3	1	Pneumonie primitive atypique et pneumonie autre ou sans précision	A 91
2	—	—	—	—	—	Bronchite aiguë	A 92
41	5	—	4	—	—	Bronchite chronique ou sans précision	A 93
18	6	3	1	2	—	Pleurésie purulente et abcès du poumon	A 95
5	—	—	2	—	—	Autres pleurésies	A 96
70	20	6	18	7	—	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire	A 97
10	—	—	1	—	—	<i>Pneumothorax spontané</i>	
—	—	—	—	—	—	<i>Congestion pulmonaire et congestion hypostatique</i>	
13	—	—	1	2	—	<i>Pneumoconiose (professionnelle) due à la silice et aux silicates</i>	
19	3	3	8	3	—	<i>Autres pneumonies interstitielles chroniques</i>	
14	7	3	6	—	—	<i>Bronchiectasie</i>	
13	10	—	2	2	—	<i>Autres maladies du poumon et de la plèvre</i>	
1	—	—	—	—	—	<i>Sans précision</i>	
—	2	—	—	—	—	Occlusion intestinale et hernie	A 103
2	2	—	—	—	—	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	A 104
1	1	—	—	—	—	Infections pyélo-rénales	A 110
5	3	—	1	—	—	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire	A 114
3	1	—	2	—	—	Arthrite et spondylite	A 122
1	2	—	2	—	—	Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire	A 126
4	1	1	—	—	—	Malformations congénitales	A 129
6	5	—	—	—	—	Causes mal définies ou inconnues de morbidité	A 137
22	5	2	10	—	—	Autre ¹	

¹ Maladies comptant moins de cinq cas.

DISCHARGES



SORTIES

TABLE 52. Diagnosis of Discharges, by Province
TABLEAU 52. Diagnostic relatif aux sorties, suivant la province

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.
	TOTAL	10,389	757	71	432	669	3,579
	With tuberculosis - Avec tuberculose	8,082	610	58	319	509	2,683
001-008	Respiratory - De l'appareil respiratoire	7,262	491	52	300	472	2,563
001	<i>With occupational disease of lung - Avec maladie professionnelle du poumon</i>	110	-	-	23	-	19
	<i>Pulmonary - Pulmonaire</i>	6,069	371	32	245	358	2,277
002.1	Minimal pulmonary - Pulmonaire, minime	1,810	110	6	57	141	535
002.2	Moderately advanced pulmonary - Pulmonaire, assez avancée	2,720	119	20	117	118	1,140
002.3	Far advanced pulmonary - Pulmonaire, très avancée	1,472	133	6	71	90	582
002.4	Other pulmonary - Pulmonaire, autre	43	2	-	-	8	9
002.5	Unspecified pulmonary - Pulmonaire, sans précision	24	7	-	-	1	11
	<i>Pleural - Pleurale</i>	278	23	2	9	33	87
003.1	Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épanchement	257	23	2	9	29	71
003.2	Pleurisy without effusion - Pleurésie sans épanchement	21	-	-	-	4	16
004	Primary infection - Primo-infection	768	97	17	23	80	176
005, 007, 008	Other - Autres	37	-	1	-	1	4
010-019	Other forms - Autres formes	820	119	6	19	37	120
	Without tuberculosis - Sans tuberculose	2,307	147	13	113	160	896
	Suspected tuberculosis only - Tuberculose possible, seulement	45	2	2	5	3	15
	Non-tuberculous disease only - Maladie non tuberculeuse seulement	1,773	100	11	92	140	779
	Non-tuberculous disease with suspected tuberculosis - Tuberculose possible avec maladie non tuberculeuse	144	-	-	2	2	18
	All other - Tous autres	345	45	-	14	15	84
		Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.-O.
	TOTAL	2,366	618	426	871	556	44
	With tuberculosis - Avec tuberculose	1,847	414	373	692	536	41
001-008	Respiratory - De l'appareil respiratoire	1,625	367	301	559	492	40
001	<i>With occupational disease of lung - Avec maladie professionnelle du poumon</i>	58	-	-	3	7	-
	<i>Pulmonary - Pulmonaire</i>	1,353	294	253	433	424	29
002.1	Minimal pulmonary - Pulmonaire, minime	487	152	72	87	155	8
002.2	Moderately advanced pulmonary - Pulmonaire, assez avancée	564	91	113	239	181	18
002.3	Far advanced pulmonary - Pulmonaire, très avancée	291	48	60	104	85	2
002.4	Other pulmonary - Pulmonaire, autre	10	2	6	3	3	-
002.5	Unspecified pulmonary - Pulmonaire, sans précision	1	1	2	-	-	1
	<i>Pleural - Pleurale</i>	52	28	17	11	15	1
003.1	Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épanchement	52	28	17	10	15	1
003.2	Pleurisy without effusion - Pleurésie sans épanchement	-	-	-	1	-	-
004	Primary infection - Primo-infection	162	39	18	100	46	19
005, 007, 008	Other - Autres	-	6	13	12	-	-
010-019	Other forms - Autres formes	222	47	72	133	44	1
	Without tuberculosis - Sans tuberculose	519	204	53	179	20	3
	Suspected tuberculosis only - Tuberculose possible, seulement	8	2	1	5	1	1
	Non-tuberculous disease only - Maladie non tuberculeuse seulement	386	114	31	100	19	1
	Non-tuberculous disease with suspected tuberculosis - Tuberculose possible avec maladie non tuberculeuse	76	1	-	45	-	-
	All other - Tous autres	49	87	21	29	-	1

TABLE 53. Diagnosis of First-admission and Readmission Discharges, by Length of Stay
 TABLEAU 53. Diagnostic des malades sortis après une première admission ou une réadmission,
 suivant la durée de l'hospitalisation

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Province and diagnosis Province et diagnostic	Average stay in days – Séjour moyen en jours					
		Total		Mean – Moyenne		Median – Médiane	
		First admission — Première admission	Readmission — Réadmission	First admission — Première admission	Readmission — Réadmission	First admission — Première admission	Readmission — Réadmission
	CANADA	6,998	3,391	197	173	133	97
	With tuberculosis – Avec tuberculose	5,160	2,922	246	184	193	110
001-008	Respiratory – De l'appareil respiratoire	4,618	2,644	253	187	201	113
001	<i>With occupational disease of lung – Avec maladie professionnelle du poumon</i>	56	54	188	199	110	158
	<i>Pulmonary – Pulmonaire</i>	3,616	2,453	255	190	202	113
002.1	Minimal – Minime	1,320	490	174	141	134	90
002.2	Moderately advanced – Assez avancée	1,533	1,187	247	179	221	105
002.3	Far advanced – Très avancée	713	759	424	239	297	150
002.4, 002.5	Other and unspecified – Autre et non précisée	50	17	236	151	182	166
	<i>Pleural – Pleurale</i>	223	55	170	108	132	92
003.1	Pleurisy with effusion – Pleurésie avec épanchement	210	47	159	120	136	99
003.2	Pleurisy without effusion – Pleurésie sans épanchement	13	8	357	35	68	24
004	<i>Primary infection – Primo-infection</i>	688	80	272	158	243	114
005, 007, 008	<i>Other tuberculosis of respiratory system – Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire</i>	35	2	272	363	258	91
010-019	Other forms – Autres formes	542	278	190	156	138	80
	Without tuberculosis – Sans tuberculose	1,838	469	57	99	25	34
	Newfoundland – Terre-Neuve	619	138	167	164	187	115
	With tuberculosis – Avec tuberculose	485	125	206	177	229	133
001-008	Respiratory – De l'appareil respiratoire	398	93	208	189	234	160
	<i>Pulmonary – Pulmonaire</i>	285	86	205	185	234	145
002.1	Minimal – Minime	94	16	164	122	189	60
002.2	Moderately advanced – Assez avancée	95	24	204	144	237	121
002.3	Far advanced – Très avancée	87	46	261	229	273	199
002.4, 002.5	Other and unspecified – Autre et non précisée	9	—	96	—	68	—
	<i>Pleural – Pleurale</i>	20	3	212	174	228	208
003.1	Pleurisy with effusion – Pleurésie avec épanchement	20	3	212	174	228	208
004	<i>Primary infection – Primo-infection</i>	93	4	215	279	236	304
010-019	Other forms – Autres formes	87	32	196	142	185	91
	Without tuberculosis – Sans tuberculose	134	13	29	45	21	34
	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard	49	22	314	131	287	98
	With tuberculosis – Avec tuberculose	42	16	357	162	336	121
001-008	Respiratory – De l'appareil respiratoire	37	15	379	159	376	115
	<i>Pulmonary – Pulmonaire</i>	19	13	262	156	273	115
002.1	Minimal – Minime	5	1	226	31	274	46
002.2	Moderately advanced – Assez avancée	14	6	275	165	273	121
002.3	Far advanced – Très avancée	—	6	—	168	—	121
	<i>Pleural – Pleurale</i>	2	—	259	—	365	—
003.1	Pleurisy with effusion – Pleurésie avec épanchement	2	—	259	—	365	—
004	<i>Primary infection – Primo-infection</i>	16	1	534	292	531	274
005, 007, 008	<i>Other tuberculosis of respiratory system – Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire</i>	—	1	—	62	—	76
010-019	Other forms – Autres formes	5	1	192	203	152	274
	Without tuberculosis – Sans tuberculose	7	6	53	49	45	45

TABLE 53. Diagnosis of First-admission and Readmission Discharges, by Length of Stay - Continued

TABLEAU 53. Diagnostic des malades sortis après une première admission ou une réadmission, suivant la durée de l'hospitalisation - suite

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Province and diagnosis Province et diagnostic	Average stay in days - Séjour moyen en jours					
		Total		Mean - Moyenne		Median - Médiane	
		First admission - Première admission	Readmission - Réadmission	First admission - Première admission	Readmission - Réadmission	First admission - Première admission	Readmission - Réadmission
	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	303	129	248	220	148	137
	With tuberculosis - Avec tuberculose	203	114	351	246	290	163
001-008	Respiratory - De l'appareil respiratoire	195	105	354	254	262	172
001	With occupational disease of lung - Avec maladie professionnelle du poumon	18	5	128	210	108	152
	Pulmonary - Pulmonaire	146	99	407	258	342	175
002.1	Minimal - Minime	36	21	172	155	141	127
002.2	Moderately advanced - Assez avancée	70	47	385	270	377	209
002.3	Far advanced - Très avancée	40	31	656	310	521	212
	Pleural - Pleurale	8	1	238	100	256	106
003.1	Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épanchement	8	1	238	100	256	106
004	Primary infection - Primo-infection	23	-	239	-	233	-
010-019	Other forms - Autres formes	10	9	282	150	243	75
	Without tuberculosis - Sans tuberculose	98	15	32	25	23	20
	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	427	242	224	155	140	82
	With tuberculosis - Avec tuberculose	317	192	286	183	207	117
001-008	Respiratory - De l'appareil respiratoire	295	177	292	184	213	113
	Pulmonary - Pulmonaire	195	163	304	190	188	117
002.1	Minimal - Minime	99	42	143	118	114	91
002.2	Moderately advanced - Assez avancée	58	60	242	203	246	114
002.3	Far advanced - Très avancée	30	60	929	227	318	151
002.4, 002.5	Other and unspecified - Autre et non précisée	8	1	387	223	319	274
	Pleural - Pleurale	25	8	201	73	118	60
003.1	Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épanchement	22	7	220	78	136	78
003.2	Pleurisy without effusion - Pleurésie sans épanchement	3	1	62	41	90	46
004	Primary infection - Primo-infection	74	6	295	177	290	121
005, 007, 008	Other tuberculosis of respiratory system - Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	1	-	26	-	15	-
010-019	Other forms - Autres formes	22	15	201	172	121	151
	Without tuberculosis - Sans tuberculose	110	50	47	48	26	38
	Québec	2,141	1,438	179	163	107	88
	With tuberculosis - Avec tuberculose	1,485	1,198	224	171	168	99
001-008	Respiratory - De l'appareil respiratoire	1,409	1,154	227	173	171	101
	Pulmonary - Pulmonaire	1,207	1,070	238	176	185	102
002.1	Minimal - Minime	336	199	171	139	114	84
002.2	Moderately advanced - Assez avancée	571	569	219	162	168	92
002.3	Far advanced - Très avancée	286	296	360	229	272	141
002.4, 002.5	Other and unspecified - Autre et non précisée	14	6	176	140	182	60
	Pleural - Pleurale	64	23	178	81	113	54
003.1	Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épanchement	54	17	129	96	117	94
003.2	Pleurisy without effusion - Pleurésie sans épanchement	10	6	445	38	60	23
004	Primary infection - Primo-infection	129	47	139	120	112	55
005, 007, 008	Other tuberculosis of respiratory system - Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	4	-	207	-	243	-
010-019	Other forms - Autres formes	76	44	173	114	128	69
	Without tuberculosis - Sans tuberculose	656	240	77	124	25	43

TABLE 53. Diagnosis of First-admission and Readmission Discharges, by Length of Stay - Continued

TABLEAU 53. Diagnostic des malades sortis après une première admission ou une réadmission, suivant le durée de l'hospitalisation - suite

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Province and diagnosis Province et diagnostic	Average stay in days - Séjour moyen en jours					
		Total		Mean - Moyenne		Median - Médiane	
		First admission Première admission	Readmission Réadmission	First admission Première admission	Readmission Réadmission	First admission Première admission	Readmission Réadmission
	Ontario	1,720	646	165	179	113	107
	With tuberculosis - Avec tuberculose	1,274	573	204	192	152	116
001-008 001	Respiratory - De l'appareil respiratoire	1,109	516	212	199	159	122
	<i>With occupational disease of lung - Avec maladie professionnelle du poumon</i>	29	29	148	172	94	118
	<i>Pulmonary - Pulmonaire</i>	878	475	217	202	164	124
002.1	Minimal - Minime	390	97	152	134	115	99
002.2	Moderately advanced - Assez avancée	341	223	222	218	181	129
002.3	Far advanced - Très avancée	138	153	386	223	304	152
002.4, 002.5	Other and unspecified - Autre et non précisée	9	2	257	134	167	60
	<i>Pleural - Pleurale</i>	49	3	128	204	107	45
003.1	Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épanchement	49	3	128	204	107	45
004	<i>Primary infection - Primo-infection</i>	153	9	221	150	169	87
010-019	Other forms - Autres formes	165	57	151	126	106	71
	Without tuberculosis - Sans tuberculose	446	73	54	79	28	38
	Manitoba	442	176	227	219	116	97
	With tuberculosis - Avec tuberculose	277	137	336	243	267	133
001-008	Respiratory - De l'appareil respiratoire	242	125	351	236	280	142
	<i>Pulmonary - Pulmonaire</i>	176	118	377	237	290	141
002.1	Minimal - Minime	103	49	257	163	224	106
002.2	Moderately advanced - Assez avancée	50	41	465	229	382	127
002.3	Far advanced - Très avancée	20	28	819	378	338	273
002.4, 002.5	Other and unspecified - Autre et non précisée	3	-	112	-	84	-
	<i>Pleural - Pleurale</i>	21	7	181	212	174	151
003.1	Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épanchement	21	7	181	212	174	151
004	<i>Primary infection - Primo-infection</i>	39	-	308	-	315	-
005, 007, 008	Other tuberculosis of respiratory system - Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	6	-	457	-	365	-
010-019	Other forms - Autres formes	35	12	229	324	151	75
	Without tuberculosis - Sans tuberculose	165	39	46	134	22	20
	Saskatchewan	265	161	203	187	170	109
	With tuberculosis - Avec tuberculose	219	154	232	194	204	115
001-008	Respiratory - De l'appareil respiratoire	177	124	236	195	215	121
	<i>Pulmonary - Pulmonaire</i>	138	115	235	192	215	119
002.1	Minimal - Minime	55	17	220	185	211	136
002.2	Moderately advanced - Assez avancée	61	52	191	143	185	106
002.3	Far advanced - Très avancée	20	40	421	266	298	131
002.4, 002.5	Other and unspecified - Autre et non précisée	2	6	127	142	60	121
	<i>Pleural - Pleurale</i>	12	5	142	128	136	107
003.1	Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épanchement	12	5	142	128	136	107
004	<i>Primary infection - Primo-infection</i>	15	3	304	269	309	274
005, 007, 008	Other tuberculosis of respiratory system - Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	12	1	257	664	255	549
010-019	Other forms - Autres formes	42	30	216	168	166	70
	Without tuberculosis - Sans tuberculose	46	7	67	40	25	23

TABLE 53. Diagnosis of First-admission and Readmission Discharges, by Length of Stay – Concluded

TABLEAU 53. Diagnostic des malades sortis après une première admission ou une réadmission, suivant la durée de l'hospitalisation – fin

I.C.D. No N° de la C.I.M.	Province and diagnosis Province et diagnostic	Average stay in days – Séjour moyen en jours					
		Total		Mean – Moyenne		Median – Médiane	
		First admission Première admission	Readmission Réadmission	First admission Première admission	Readmission Réadmission	First admission Première admission	Readmission Réadmission
	Alberta	618	253	254	180	188	93
	With tuberculosis – Avec tuberculose	462	230	325	192	281	101
001-008 001	Respiratory – De l'appareil respiratoire	388	171	338	199	299	107
	<i>With occupational disease of lung – Avec maladie professionnelle du poumon</i>	2	1	853	95	431	107
	Pulmonary – Pulmonaire	270	163	333	203	275	109
002.1	Minimal – Minime	68	19	177	133	172	74
002.2	Moderately advanced – Assez avancée	146	93	310	172	302	98
002.3	Far advanced – Très avancée	54	50	584	288	402	169
002.4,002.5	Other and unspecified – Autre et non précisée	2	1	524	187	365	274
	Pleural – Pleurale	8	3	93	15	60	15
003.1	Pleurisy with effusion – Pleurésie avec épanchement	8	2	93	18	60	15
003.2	Pleurisy without effusion – Pleurésie sans épanchement	–	1	–	10	–	15
004	Primary infection – Primo-infection	96	4	377	196	428	121
005,007,008	Other tuberculosis of respiratory system – Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	12	–	236	–	250	–
010-019	Other forms – Autres formes	74	59	254	173	190	81
	Without tuberculosis – Sans tuberculose	156	23	44	56	26	24
	British Columbia – Colombie-Britannique	377	179	252	147	176	94
	With tuberculosis – Avec tuberculose	360	176	261	147	184	95
001-008 001	Respiratory – De l'appareil respiratoire	334	158	270	149	191	96
	<i>With occupational disease of lung – Avec maladie professionnelle du poumon</i>	2	5	206	136	182	152
	Pulmonary – Pulmonaire	279	145	223	146	176	94
002.1	Minimal – Minime	128	27	177	118	141	68
002.2	Moderately advanced – Assez avancée	112	69	235	127	215	93
002.3	Far advanced – Très avancée	36	49	326	188	282	114
002.4,002.5	Other and unspecified – Autre et non précisée	3	–	719	–	548	–
	Pleural – Pleurale	13	2	146	41	113	46
003.1	Pleurisy with effusion – Pleurésie avec épanchement	13	2	146	41	113	46
004	Primary infection – Primo-infection	40	6	642	263	649	182
010-019	Other forms – Autres formes	26	18	152	132	133	91
	Without tuberculosis – Sans tuberculose	17	3	48	125	37	76
	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest	37	7	349	340	440	274
	With tuberculosis – Avec tuberculose	34	7	379	340	465	274
001-008	Respiratory – De l'appareil respiratoire	34	6	379	348	465	365
	Pulmonary – Pulmonaire	23	6	492	348	548	365
002.1	Minimal – Minime	6	2	494	575	549	731
002.2	Moderately advanced – Assez avancée	15	3	498	249	548	152
002.3	Far advanced – Très avancée	2	–	444	–	549	–
002.4,002.5	Other and unspecified – Autre et non précisée	–	1	–	184	–	274
	Pleural – Pleurale	1	–	412	–	549	–
003.1	Pleurisy with effusion – Pleurésie avec épanchement	1	–	412	–	549	–
004	Primary infection – Primo-infection	10	–	113	–	75	–
010-019	Other forms – Autres formes	–	1	–	292	–	274
	Without tuberculosis – Sans tuberculose	3	–	15	–	15	–

TABLE 54. Tuberculous First-admission Discharges, by Length of Stay
TABLEAU 54. Tuberculeux sortis après une première admission, suivant la durée de l'hospitalisation

Province	Hospital stay - Durée de l'hospitalisation									Total
	Under 1 month	Under 2 months	Under 3 months	Under 4 months	Under 6 months	Under 1 year	Under 2 years	Under 3 years	Under 4 years	
	Moins de 1 mois	Moins de 2 mois	Moins de 3 mois	Moins de 4 mois	Moins de 6 mois	Moins de 1 an	Moins de 2 ans	Moins de 3 ans	Moins de 4 ans	
CANADA	390	718	1,184	1,651	2,475	4,216	5,022	5,110	5,126	5,160
Newfoundland - Terre-Neuve	41	56	73	91	167	461	485	485	485	485
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	1	1	3	5	10	23	40	42	42	42
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	11	22	36	47	65	128	191	199	203	205
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	17	43	67	98	142	261	311	314	314	317
Québec	166	298	429	562	791	1,284	1,450	1,470	1,472	1,485
Ontario	57	137	317	503	760	1,100	1,257	1,268	1,271	1,274
Manitoba	26	43	59	76	100	182	263	270	272	277
Saskatchewan	24	30	48	62	99	184	215	218	218	219
Alberta	19	51	77	106	153	296	440	453	455	462
British Columbia - Colombie-Britannique	23	32	66	94	179	286	337	357	360	360
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	3	5	7	7	9	11	33	34	34	34

TABLE 55. Tuberculous Readmission Discharges, by Length of Stay
TABLEAU 55. Tuberculeux sortis après une réadmission, suivant la durée de l'hospitalisation

Province	Hospital stay - Durée de l'hospitalisation									Total
	Under 1 month	Under 2 months	Under 3 months	Under 4 months	Under 6 months	Under 1 year	Under 2 years	Under 3 years	Under 4 years	
	Moins de 1 mois	Moins de 2 mois	Moins de 3 mois	Moins de 4 mois	Moins de 6 mois	Moins de 1 an	Moins de 2 ans	Moins de 3 ans	Moins de 4 ans	
CANADA	439	860	1,270	1,566	1,960	2,612	2,842	2,884	2,900	2,922
Newfoundland - Terre-Neuve	10	29	48	59	76	118	124	124	125	125
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	4	5	8	11	15	16	16	16	16
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	10	19	38	45	62	86	109	111	113	114
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	19	47	77	98	126	173	188	190	190	192
Québec	257	420	568	677	840	1,097	1,165	1,179	1,187	1,198
Ontario	44	140	225	296	385	519	559	567	570	573
Manitoba	16	37	53	66	79	107	130	134	135	137
Saskatchewan	25	48	64	80	98	136	152	153	153	154
Alberta	29	65	107	130	153	195	220	227	228	230
British Columbia - Colombie-Britannique	27	51	85	106	128	162	173	176	176	176
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	-	-	-	1	2	4	6	7	7	7

TABLE 56. Selected Treatments¹ given to Tuberculous First-admission Discharges, by Province
TABLEAU 56. Certains traitements¹ donnés, durant leur première admission, aux tuberculeux sortis, suivant la province

Treatment - Traitement	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	N.W.T. - T.N.-O.
<i>Number of patients - Nombre de malades</i>	<i>5,160</i>	<i>485</i>	<i>42</i>	<i>205</i>	<i>317</i>	<i>1,485</i>	<i>1,274</i>	<i>277</i>	<i>219</i>	<i>462</i>	<i>360</i>	<i>34</i>
Anti-microbial - Antimicrobien												
Streptomycin - Streptomycine	3,561	336	39	187	197	1,092	982	207	119	181	216	5
PAS	3,610	430	2	181	158	706	1,144	205	200	431	326	27
Isoniazid - Isoniazide	4,595	432	42	190	290	1,193	1,199	251	203	429	336	30
Resection - Résectionnel												
Wedge - Cône	64	19	-	15	-	1	7	19	-	2	1	-
Segmental - Segmentaire	68	6	-	18	1	8	13	8	6	8	-	-
Lobectomy - Lobectomie	101	8	-	22	3	23	20	2	1	12	10	-
Pneumonectomy - Pneumonectomie	8	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-
Decortication of lung - Décortication du poumon ..	7	-	-	2	1	1	2	1	-	-	-	-

¹ For detailed list of treatments, see Table 61.

¹ Voir la liste détaillée des traitements au tableau 61.

TABLE 57. Selected Present and Previous Treatments¹ given to Tuberculous Readmission Discharges,
by Province

TABLEAU 57. Certains traitements¹, derniers et antérieurs, donnés durant leur réadmission, aux tuberculeux sortis,
suivant la province

Treatment - Traitement	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	N.W.T. - T.N.-O.
<i>Number of patients - Nombre de malades...</i>	2,922	125	16	114	192	1,198	573	137	154	230	176	7
Anti-microbial - Antimicrobien												
Streptomycin - Streptomycine:												
Present only - Dernier seulement	763	42	1	43	50	273	182	75	29	44	23	1
Previous only - Antérieur seulement	711	30	7	29	44	276	136	15	43	58	73	-
Present and previous - Dernier et antérieur..	742	23	8	34	47	372	122	8	46	53	29	-
PAS:												
Present only - Dernier seulement	856	55	2	44	59	278	220	67	45	43	37	6
Previous only - Antérieur seulement	512	18	1	23	43	203	97	18	18	50	41	-
Present and previous - Dernier et antérieur..	761	44	-	35	26	224	152	7	79	120	74	-
Isoniazid - Isoniazide:												
Present only - Dernier seulement	1,022	58	1	56	77	343	248	82	47	55	49	6
Previous only - Antérieur seulement	389	15	2	12	17	177	79	16	9	41	21	-
Present and previous - Dernier et antérieur..	1,170	47	12	36	84	511	176	7	89	117	91	-
Resection - Résectionnel												
Wedge - Cunéiforme:												
Present only - Dernier seulement	26	4	-	5	-	-	5	9	2	-	1	-
Previous only - Antérieur seulement	11	-	-	3	-	2	2	-	1	2	1	-
Segmental - Segmentaire:												
Present only - Dernier seulement	43	1	-	4	-	17	9	2	7	1	2	-
Previous only - Antérieur seulement	39	-	-	3	-	18	6	-	9	-	3	-
Present and previous - Dernier et antérieur..	5	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-
Lobectomy - Lobectomie:												
Present only - Dernier seulement	63	3	-	8	-	20	17	3	2	6	4	-
Previous only - Antérieur seulement	94	2	-	7	8	48	10	-	3	12	4	-
Present and previous - Dernier et antérieur..	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Pneumectomy - Pneumonectomie:												
Present only - Dernier seulement	27	1	-	-	1	20	1	3	1	-	-	-
Previous only - Antérieur seulement	55	-	-	4	6	39	1	-	1	2	2	-
Decortication of lung - Décortication du poumon:												
Present only - Dernier seulement	15	1	-	3	1	1	4	2	1	-	2	-
Previous only - Antérieur seulement	13	-	-	1	-	7	1	-	1	-	3	-
Present and previous - Dernier et antérieur..	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-

¹ For detailed list of treatments, see Table 61.

¹ Voir la liste détaillée des traitements au tableau 61.

TABLE 58. Bacillary Status on Admission of Discharges, by Bacillary Status on Discharge
 TABLEAU 58. État bacillaire à l'admission, des tuberculeux sortis, suivant cet état à leur sortie

Province and bacillary status on admission Province et état bacillaire à l'admission	Bacillary status on discharge - État à la sortie							
	Total	Bacillary Bacillaire	Non- bacillary Non bacillaire	Un- determined Indé- terminé	Total	Bacillary Bacillaire	Non- bacillary Non bacillaire	Un- determined Indé- terminé
	Number Nombre				Percentage distribution Répartition procentuelle			
CANADA	8,082	645	7,248	189	100	8	90	2
Bacillary - Bacillaire	3,417	618	2,780	19	100	18	81	1
Non-bacillary - Non bacillaire	4,189	4	4,180	5	100	--	100	--
Undetermined - Indéterminé	496	23	308	185	100	5	62	33
Newfoundland - Terre-Neuve	610	16	579	15	100	3	95	2
Bacillary - Bacillaire	275	16	257	2	100	6	93	1
Non-bacillary - Non bacillaire	314	--	312	2	100	--	99	1
Undetermined - Indéterminé	21	--	10	11	100	--	48	52
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	58	4	54	--	100	7	93	--
Bacillary - Bacillaire	25	4	21	--	100	16	84	--
Non-bacillary - Non bacillaire	33	--	33	--	100	--	100	--
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	319	24	286	9	100	8	90	3
Bacillary - Bacillaire	174	24	150	--	100	14	88	--
Non-bacillary - Non bacillaire	136	--	136	--	100	--	100	--
Undetermined - Indéterminé	9	--	--	9	100	--	--	100
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	509	25	478	6	100	5	94	1
Bacillary - Bacillaire	146	23	123	--	100	16	84	--
Non-bacillary - Non bacillaire	292	--	292	--	100	--	100	--
Undetermined - Indéterminé	71	2	63	6	100	3	89	8
Québec	2,683	365	2,229	89	100	14	83	3
Bacillary - Bacillaire	931	346	581	4	100	37	62	--
Non-bacillary - Non bacillaire	1,545	2	1,543	--	100	--	100	--
Undetermined - Indéterminé	207	17	105	85	100	8	51	41
Ontario	1,847	70	1,749	28	100	4	95	2
Bacillary - Bacillaire	933	68	863	2	100	7	92	--
Non-bacillary - Non bacillaire	879	1	878	--	100	--	100	--
Undetermined - Indéterminé	35	1	8	28	100	3	23	74
Manitoba	414	35	372	7	100	8	90	2
Bacillary - Bacillaire	140	34	106	--	100	24	78	--
Non-bacillary - Non bacillaire	261	1	260	--	100	--	100	--
Undetermined - Indéterminé	13	--	6	7	100	--	46	54
Saskatchewan	373	32	337	4	100	9	90	1
Bacillary - Bacillaire	159	31	128	--	100	19	81	--
Non-bacillary - Non bacillaire	182	--	182	--	100	--	100	--
Undetermined - Indéterminé	32	1	27	4	100	3	84	12
Alberta	692	33	649	10	100	5	94	1
Bacillary - Bacillaire	304	33	288	3	100	11	88	1
Non-bacillary - Non bacillaire	309	--	308	1	100	--	100	--
Undetermined - Indéterminé	79	--	73	6	100	--	92	8
British Columbia - Colombie-Britannique	536	40	488	8	100	7	91	1
Bacillary - Bacillaire	310	38	288	4	100	12	86	1
Non-bacillary - Non bacillaire	205	--	204	1	100	--	100	--
Undetermined - Indéterminé	21	2	16	3	100	10	78	14
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	41	1	27	13	100	2	66	32
Bacillary - Bacillaire	20	1	15	4	100	5	75	20
Non-bacillary - Non bacillaire	13	--	12	1	100	--	92	8
Undetermined - Indéterminé	8	--	--	8	100	--	--	100

TABLE 59. Tuberculous Activity on Admission of Discharges, by Activity on Discharge
 TABLEAU 59. État de la tuberculose à l'admission, chez les tuberculeux sortis, suivant cet état à la sortie

Province and activity on admission — Province et état de la tuberculose à l'admission	Total	Activity on discharge — État à la sortie				
		Inactive — Non évolutive	Quiescent — Stationnaire	Active improved — Évolutive, améliorée	Active unimproved — Évolutive, non améliorée	Undetermined — Indéterminée
CANADA	8,082	2,356	939	4,153	431	203
Active — Évolutive	6,450	1,257	718	4,027	420	28
Quiescent — Stationnaire	171	25	140	1	—	5
Inactive — Non évolutive	833	828	2	1	1	1
Undetermined — Indéterminée	628	246	79	124	10	169
Newfoundland — Terre-Neuve	610	277	232	62	18	21
Active — Évolutive	508	213	213	61	18	3
Quiescent — Stationnaire	16	1	14	—	—	1
Inactive — Non évolutive	45	45	—	—	—	—
Undetermined — Indéterminée	41	18	5	1	—	17
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	56	8	22	27	1	—
Active — Évolutive	50	3	19	27	1	—
Quiescent — Stationnaire	3	—	3	—	—	—
Inactive — Non évolutive	4	4	—	—	—	—
Undetermined — Indéterminée	1	1	—	—	—	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	319	39	22	236	10	12
Active — Évolutive	272	10	15	236	10	1
Quiescent — Stationnaire	6	—	6	—	—	—
Inactive — Non évolutive	27	27	—	—	—	—
Undetermined — Indéterminée	14	2	1	—	—	11
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	509	129	106	232	16	26
Active — Évolutive	398	72	80	225	15	6
Quiescent — Stationnaire	13	1	12	—	—	—
Inactive — Non évolutive	28	28	—	—	—	—
Undetermined — Indéterminée	70	28	14	7	1	20
Québec	2,683	621	353	1,371	228	110
Active — Évolutive	2,003	282	218	1,270	222	11
Quiescent — Stationnaire	98	8	87	1	—	2
Inactive — Non évolutive	264	262	—	1	—	1
Undetermined — Indéterminée	318	69	48	99	6	96
Ontario	1,847	438	138	1,201	58	12
Active — Évolutive	1,522	148	119	1,197	58	—
Quiescent — Stationnaire	25	12	13	—	—	—
Inactive — Non évolutive	237	236	1	—	—	—
Undetermined — Indéterminée	63	42	5	4	—	12
Manitoba	414	260	9	122	17	6
Active — Évolutive	333	187	8	122	15	1
Quiescent — Stationnaire	2	—	1	—	—	1
Inactive — Non évolutive	45	45	—	—	—	—
Undetermined — Indéterminée	34	28	—	—	2	4
Saskatchewan	373	65	15	259	32	2
Active — Évolutive	328	33	12	252	31	—
Quiescent — Stationnaire	3	1	2	—	—	—
Inactive — Non évolutive	23	23	—	—	—	—
Undetermined — Indéterminée	19	8	1	7	1	2
Alberta	692	323	31	312	21	5
Active — Évolutive	565	204	28	310	21	2
Quiescent — Stationnaire	2	2	—	—	—	—
Inactive — Non évolutive	79	79	—	—	—	—
Undetermined — Indéterminée	46	38	3	2	—	3
British Columbia — Colombie-Britannique	538	173	9	326	28	—
Active — Évolutive	440	86	5	322	27	—
Quiescent — Stationnaire	2	—	2	—	—	—
Inactive — Non évolutive	76	75	—	—	1	—
Undetermined — Indéterminée	18	12	2	4	—	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	41	23	2	5	2	9
Active — Évolutive	31	19	1	5	2	4
Quiescent — Stationnaire	1	—	—	—	—	1
Inactive — Non évolutive	5	4	1	—	—	—
Undetermined — Indéterminée	4	—	—	—	—	4

TABLE 60. Tuberculous Activity on Discharge, by Advice Status
 TABLEAU 60. État de la tuberculose chez les malades, à la sortie, suivant la raison du départ

Province and activity on discharge — Province et état de la tuberculose à la sortie	Total	Direct discharges — Sorties directes		To continue anti-microbial treatments — Traitement antimicrobien à continuer				Dis- ciplinary reasons — Causes dis- cipli- naires
		On medical advice — Sur avis du médecin	Against medical advice — Contre avis du médecin	On medical advice — Sur avis du médecin	Against medical advice — Contre avis du médecin	Dis- ciplinary reasons — Causes dis- cipli- naires	Un- specified — Sans précisions	
CANADA	8,082	3,318	790	3,213	123	43	490	105
Inactive — Non évolutive	2,356	1,524	55	729	2	5	32	9
Active improved — Évolutive, améliorée	4,153	1,154	486	1,977	92	31	346	67
Active unimproved — Évolutive, non améliorée	431	113	183	56	28	2	20	19
Quiescent — Stationnaire	939	396	21	429	1	4	81	7
Undetermined — Indéterminée	203	131	35	22	—	1	11	3
Newfoundland — Terre-Neuve	610	122	25	447	—	1	11	4
Inactive — Non évolutive	277	57	2	215	—	—	2	1
Active improved — Évolutive, améliorée	62	8	10	40	—	1	2	1
Active unimproved — Évolutive, non améliorée	18	2	10	4	—	—	1	1
Quiescent — Stationnaire	232	39	1	185	—	—	6	1
Undetermined — Indéterminée	21	16	2	3	—	—	—	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	58	10	4	36	1	5	2	—
Inactive — Non évolutive	8	3	2	3	—	—	—	—
Active improved — Évolutive, améliorée	27	3	1	17	1	4	1	—
Active unimproved — Évolutive, non améliorée	1	—	—	—	—	—	—	—
Quiescent — Stationnaire	22	3	1	16	—	1	1	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	319	74	31	41	3	—	163	7
Inactive — Non évolutive	39	36	1	2	—	—	—	—
Active improved — Évolutive, améliorée	236	21	23	33	3	—	149	7
Active unimproved — Évolutive, non améliorée	10	1	6	1	—	—	2	—
Quiescent — Stationnaire	22	7	—	4	—	—	11	—
Undetermined — Indéterminée	12	9	1	1	—	—	1	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	509	104	35	345	6	3	5	9
Inactive — Non évolutive	129	58	2	68	—	—	—	1
Active improved — Évolutive, améliorée	232	15	21	180	8	2	2	4
Active unimproved — Évolutive, non améliorée	16	5	8	2	—	—	—	1
Quiescent — Stationnaire	106	15	2	85	—	1	2	1
Undetermined — Indéterminée	26	11	2	10	—	—	1	2
Québec	2,683	1,733	442	153	6	2	295	52
Inactive — Non évolutive	621	530	18	40	—	—	30	3
Active improved — Évolutive, améliorée	1,371	780	274	96	3	—	185	33
Active unimproved — Évolutive, non améliorée	228	74	112	7	3	2	17	13
Quiescent — Stationnaire	353	273	10	10	—	—	58	2
Undetermined — Indéterminée	110	76	28	—	—	—	5	1
Ontario	1,847	438	43	1,299	42	7	3	15
Inactive — Non évolutive	438	228	10	193	1	3	—	3
Active improved — Évolutive, améliorée	1,201	166	21	970	32	3	2	7
Active unimproved — Évolutive, non améliorée	58	14	11	22	8	—	—	3
Quiescent — Stationnaire	138	26	1	108	1	—	—	2
Undetermined — Indéterminée	12	4	—	6	—	1	1	—
Manitoba	414	248	13	149	3	—	—	1
Inactive — Non évolutive	260	213	1	46	—	—	—	—
Active improved — Évolutive, améliorée	122	24	10	85	2	—	—	1
Active unimproved — Évolutive, non améliorée	17	5	2	9	1	—	—	—
Quiescent — Stationnaire	9	2	—	7	—	—	—	—
Undetermined — Indéterminée	6	4	—	2	—	—	—	—
Saskatchewan	373	76	77	190	18	5	1	6
Inactive — Non évolutive	65	40	4	21	—	—	—	—
Active improved — Évolutive, améliorée	259	32	49	156	11	5	1	5
Active unimproved — Évolutive, non améliorée	32	1	22	1	7	—	—	1
Quiescent — Stationnaire	15	2	1	12	—	—	—	—
Undetermined — Indéterminée	2	1	1	—	—	—	—	—
Alberta	692	295	90	278	9	13	—	7
Inactive — Non évolutive	323	242	11	67	—	2	—	1
Active improved — Évolutive, améliorée	312	23	59	205	9	10	—	6
Active unimproved — Évolutive, non améliorée	21	—	18	5	—	—	—	—
Quiescent — Stationnaire	31	26	3	1	—	1	—	—
Undetermined — Indéterminée	5	4	1	—	—	—	—	—
British Columbia — Colombie-Britannique	536	185	29	273	33	7	5	4
Inactive — Non évolutive	173	96	3	73	1	—	—	—
Active improved — Évolutive, améliorée	326	80	18	194	23	6	2	3
Active unimproved — Évolutive, non améliorée	28	8	6	5	9	—	—	—
Quiescent — Stationnaire	9	1	2	1	—	1	3	1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	41	33	1	2	—	—	5	—
Inactive — Non évolutive	23	21	1	1	—	—	—	—
Active improved — Évolutive, améliorée	5	2	—	1	—	—	2	—
Active unimproved — Évolutive, non améliorée	2	2	—	—	—	—	—	—
Quiescent — Stationnaire	2	2	—	—	—	—	—	—
Undetermined — Indéterminée	9	6	—	—	—	—	3	—

TABLE 61. Treatments given to Tuberculous Discharges and Deaths, by Province
 TABLEAU 61. Traitements donnés aux tuberculeux, sortis ou décédés depuis, suivant la province

Treatment - Traitement	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	N.W.T. — T.N.-O.
<i>Number of patients - Nombre de malades</i>	8,680	634	65	343	537	2,909	2,006	443	387	736	579	41
Collapse - Collapsothérapique	114	2	1	4	7	24	29	6	3	34	4	—
Plombage	3	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—
Pneumonolysis - Pneumolyse	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Pneumoperitoneum - Pneumopéritoine	19	—	—	—	3	5	4	—	—	7	—	—
Pneumothorax	18	—	—	1	1	7	6	—	1	2	—	—
Thoracoplasty - Thoracoplastie	71	2	1	3	2	12	16	4	2	25	4	—
Thoracenteses - Thoracentèse	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Non-collapse - Non collapsothérapique	696	47	1	80	12	234	147	51	26	43	55	—
Bronchoscopy - Bronchoscopie	176	—	—	—	—	102	47	—	2	5	20	—
Costotomy - Costotomie	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Pleural aspiration - Aspiration pleurale	41	2	1	1	—	9	16	—	1	—	11	—
Pleurectomy - Pleurectomie	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Thoracotomy - Thoracotomie	11	—	—	—	4	1	—	2	—	1	3	—
Thoracic drainage - Drainage du thorax	12	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
Wax pack removal - Enlèvement de la parafine	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—
Pulmonary resection - Resection pulmonaire	449	45	—	79	8	109	83	49	23	32	21	—
Decortication of lung - Décortication du poumon	24	1	—	5	2	2	8	3	1	—	2	—
Lobectomy - Lobectomie	171	13	—	31	4	44	37	5	5	18	14	—
Pneumonectomy - Pneumonectomie	41	1	—	—	1	32	1	3	1	2	—	—
Segmental - Segmentaire	121	7	—	23	1	30	23	10	14	10	3	—
Wedge - Cunéiforme	92	23	—	20	—	1	14	28	2	2	2	—
Intestines, peritoneum, and mesenteric glands - Intestins, péritoine et ganglions mésentériques	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Drainage of ischio-rectal abscess - Drainage d'abcès ischio-rectal	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Incision of ano-rectal fistula - Incision de fistule ano-rectale	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Bones and joints - Os et articulations	74	7	—	4	2	22	29	2	2	2	4	—
Arthrodesis - Arthrodèse	25	6	—	1	2	5	7	1	1	2	—	—
Aspiration of bone abscess - Aspiration d'abcès de l'os	25	—	—	1	—	5	15	1	1	—	2	—
Excision of bone - Excision de l'os	6	1	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—
Plaster cast - Moulage en plâtre	15	—	—	1	—	11	3	—	—	—	—	—
Spinal brace - Attelle spinale	3	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—
Skin and subcutaneous cellular tissue - Peau et tissu cellulaire sous-cutané	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
Muscle graft - Greffe de muscle	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
Lymphatic system - Système lymphatique	20	—	—	1	1	5	7	—	6	—	—	—
Excision of glands - Excision de glandes	20	—	—	1	1	5	7	—	6	—	—	—
Genito-urinary system - Organes génito-urinaires	33	5	1	—	2	4	10	1	2	8	—	—
Nephrectomy - Néphrectomie	29	4	1	—	2	4	8	1	1	8	—	—
Ureteronephrectomy - Urétéronéphrectomie	3	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Ureterotomy - Urétérotomie	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Antibiotics - Antibiotiques:												
Capreomycin	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Cyclosérine	324	8	—	31	2	54	96	6	50	7	70	—
Ethionamide	251	18	6	24	25	26	75	—	14	30	33	—
Isoniazid - Isoniazide	7,242	557	59	303	472	2,201	1,746	369	362	634	513	36
Isoxyl	11	—	—	2	1	2	1	—	2	3	—	—
Kanamycin - Kanamycine	25	—	—	—	—	5	3	—	—	—	17	—
PAS	5,731	548	7	278	254	1,282	1,604	301	334	630	460	33
Pyrazinamide	148	21	1	4	4	10	55	—	14	34	5	—
Streptomycin - Streptomycine	5,438	414	51	283	314	1,876	1,376	317	200	305	296	6
Steroids - Stéroïdes	39	5	—	3	4	11	8	1	1	4	2	—
Tetracycline - Tétracycline	65	8	—	—	—	39	13	—	—	4	1	—
Terramycin - Terramycine	19	—	—	—	1	2	13	—	—	1	2	—
T.B.1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Viomycin - Viomycine	89	4	5	—	1	21	14	5	6	15	18	—

TABLE 62. Tuberculous Complications among Discharges and Deaths, by Province
 TABLEAU 62. Complications tuberculeuses chez les malades avant leur sortie ou décès, suivant la province

Complication	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	N.W.T. — T.N.-O.
<i>Number of patients — Nombre de malades</i>	8,680	634	65	343	537	2,909	2,006	443	387	736	579	41
Tuberculosis of respiratory system — Tuberculoses de l'appareil respiratoire:												
<i>Pulmonary tuberculosis — Tuberculose pulmonaire</i>	423	18	1	101	39	101	75	17	29	29	13	—
Bronchial stenosis — Sténose bronchique	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
Bronchiectasis — Bronchiectasie	83	—	—	47	—	10	15	—	5	4	2	—
Bronchitis — Bronchite	16	—	—	9	1	4	1	—	—	1	—	—
Bronchocutaneous fistula — Fistule broncho-cutanée	5	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—
Bronchopneumonia — Broncho-pneumonie	47	—	1	19	5	12	7	—	1	2	—	—
Bronchopneumonia — Broncho-pneumonie	11	—	—	—	—	1	—	—	—	1	9	—
Chest wall abscess — Abscès de la paroi thoracique	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—
Emphysema — Emphysème	8	—	—	—	2	5	1	—	—	—	—	—
Haemoptysis — Hémoptysie	17	—	—	—	—	13	1	—	3	—	—	—
Pneumonia — Pneumonie	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Pulmonary abscess — Abscès pulmonaire	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Pulmonary fibrosis — Fibrose pulmonaire	7	1	—	—	—	2	2	—	—	1	1	—
Pulmonary haemorrhage — Hémorragie pulmonaire	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Spontaneous pneumothorax — Pneumothorax spontané	13	—	—	—	2	9	2	—	—	—	—	—
Tracheobronchitis — Trachéo-bronchite	15	—	—	6	—	—	—	1	7	1	—	—
Other — Autre	191	17	—	20	29	38	43	15	11	18	—	—
<i>Pleural tuberculosis — Tuberculose pleurale</i>	210	—	—	15	34	73	42	8	7	13	17	1
Empyema — Empyème	37	—	—	2	5	13	11	1	2	1	2	—
Pleurisy with effusion — Pleurésie avec épanchement ..	166	—	—	13	28	60	29	6	5	10	14	1
Pleurisy without effusion — Pleurésie sans épanchement	5	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—
Pleurocutaneous fistula — Fistule pleuro-cutanée	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Pyopneumothorax	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
<i>Other tuberculosis of respiratory system, laryngitis — Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire, laryngite</i>	52	1	2	5	4	28	9	—	1	1	1	—
Other forms — Autres formes:												
<i>Tuberculosis of meninges and central nervous system — Tuberculose des méninges et du système nerveux central</i>												
Brain — Cerveau	39	1	2	1	4	15	2	1	1	9	3	—
Brain abscess — Abscès du cerveau	4	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—
Meningitis — Méningite	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Meningitis — Méningite	34	1	1	1	4	13	2	1	1	7	3	—
<i>Tuberculosis of intestines, peritoneum, and mesenteric glands — Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques</i>	57	3	—	1	4	20	12	2	8	5	2	—
Abdomen	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Ano-rectal fistula — Fistule ano-rectale	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
Cecum — Caecum	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Enterocolitis — Entérocolite	3	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
Gluteal abscess — Abscès de la glotte	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Ileitis — Iléite	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ileocecal — Iléo-caecale	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Intestines — Intestins	8	—	—	—	1	5	1	—	1	—	—	—
Ischio-rectal abscess — Abscès ischio-rectal	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Mesenteric — Mésentérique	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Perirectal abscess — Abscès péri-rectal	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Peritonitis — Péritonite	35	3	—	—	2	9	9	2	6	4	—	—
<i>Tuberculosis of bones and joints — Tuberculose osseuse et articulaire</i>	164	15	3	21	12	34	42	8	13	9	7	—
Ankle — Cheville	4	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—
Bones (unspecified) — Os (sans précisions)	11	2	—	1	1	6	—	1	—	—	—	—
Cold abscess of neck — Abscès froid du cou	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Collar-bone — Clavicule	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Elbow — Coude	5	—	1	—	—	2	1	—	—	1	—	—
Hip — Hanche	19	1	1	4	1	1	9	1	1	—	—	—
Knee — Genou	18	4	—	1	—	3	5	1	4	—	—	—
Osteitis — Ostéite	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—

TABLE 62. Tuberculous Complications among Discharges and Deaths, by Province - Concluded
 TABLEAU 62. Complications tuberculeuses chez les malades avant leur sortie ou décès, suivant la province - fin

Complication	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.
		T.-N.	Î.P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.	T.N.-O.
Other forms - Concluded - Autres formes - fin												
<i>Tuberculosis of bones and joints - Concluded - Tuberculose osseuse et articulaire - fin:</i>												
Osteo-arthritis - Ostéo-arthrite	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Osteomyelitis - Ostéomyélite	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Pelvis - Bassin	4	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
Pott's disease - Mal de Pott	23	1	-	-	5	11	2	2	-	-	2	-
Psoas abscess - Abscès de Psoas	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Rib - Côte	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Sacro-iliac - Sacro-iliaque	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Shoulder - Épaule	6	1	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-
Spine - Épine dorsale	40	6	1	2	2	1	15	2	5	2	4	-
Spondylitis - Spondylite	10	-	-	8	-	-	1	-	-	1	-	-
Sternum	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Synovitis - Synovite	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Tibia	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Wrist - Poignet	8	-	-	1	2	-	2	-	1	2	-	-
<i>Tuberculosis of skin and subcutaneous cellular tissue - Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</i>												
Erythema nodosum - Érythème noueux	5	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-
Lupus vulgaris - Lupus vulgaire	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Skin - Peau	5	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-
<i>Tuberculosis of lymphatic system - Tuberculose du système lymphatique</i>												
Adenitis - Adénite	63	-	-	3	6	8	16	3	5	12	10	-
Axillary adenitis - Adénite axillaire	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-
Cervical adenitis - Adénite cervicale	5	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-
Lymphadenitis - Lymphadénite	32	-	-	-	4	3	7	2	5	4	7	-
Mediastinal adenitis - Adénite médiastinale	20	-	-	2	1	1	7	1	-	7	1	-
Mediastinal adenitis - Adénite médiastinale	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
<i>Tuberculosis of genito-urinary system - Tuberculose de l'appareil génito-urinaire</i>												
Cervicitis - Cervicite	217	24	-	35	10	24	62	4	14	34	8	2
Cystitis - Cystite	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Endometritis - Endométrite	14	-	-	6	-	2	-	1	1	4	-	-
Epididymitis - Épididymite	5	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-
Nephritis - Néphrite	26	-	-	6	2	-	9	1	5	-	2	1
Nephritis - Néphrite	25	-	-	-	-	-	2	2	1	20	-	-
Oophoritis - Ovarite	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
Orchepididymitis - Orchépididymite	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Prostatitis - Prostatite	9	-	-	3	-	-	2	-	2	2	-	-
Renal - Rénale	108	22	-	16	8	20	38	-	2	2	-	-
Salpingitis - Salpingite	8	-	-	-	-	-	7	-	-	1	-	-
Scrotum	8	1	-	-	-	1	-	-	-	-	8	-
Testicle - Testicule	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Vesiculitis - Vésiculite	5	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-
<i>Tuberculosis of adrenal glands, Addison's disease - Tuberculose des glandes surrénales, mal d'Addison</i>												
Tuberculosis of adrenal glands, Addison's disease - Tuberculose des glandes surrénales, mal d'Addison	5	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-
<i>Tuberculosis of other organs - Tuberculose d'autres organes</i>												
Breast - Sein	33	-	-	3	2	5	1	-	2	17	3	-
Eye - Oeil	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Eye - Oeil	16	-	-	-	-	2	-	-	-	13	1	-
Foot - Pied	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Liver - Foie	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Oesophagus - Oesophage	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelvic - Pelvien	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
Pericarditis - Péricardite	5	-	-	2	-	1	-	-	-	1	1	-
Spleen - Rate	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Tongue - Langue	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
<i>Disseminated tuberculosis, miliary - Tuberculose à foyers multiples, miliaire</i>												
Disseminated tuberculosis, miliary - Tuberculose à foyers multiples, miliaire	8	-	-	1	1	-	1	-	-	5	-	-

TABLE 63. Length of Stay of Tuberculous Separations,¹ by Location of Each Institution
 TABLEAU 63. Durée de l'hospitalisation des tuberculeux radiés¹, suivant l'endroit de l'institution

Province and location of institution Province et endroit de l'institution	Total	Completed months Mois entiers						Completed years Années entières			
		0	1	2	3	4-5	6-11	1	2	3	4 or more et plus
CANADA	10,841	2,580	897	979	827	1,337	2,658	1,148	194	67	154
Newfoundland - Terre-Neuve	813	235	37	38	31	96	340	32	-	3	1
Corner Brook	276	49	16	17	17	64	106	6	-	1	-
North West River	18	3	3	1	-	2	9	-	-	-	-
St. Anthony	90	41	1	-	4	4	33	6	-	1	-
St. John's (Sanatorium).....	426	140	17	20	10	25	192	20	-	1	1
*St. John's (Hospital for Mental and Nervous Diseases)	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	67	6	2	3	5	9	19	18	2	-	3
Charlottetown	67	6	2	3	5	9	19	18	2	-	3
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	435	95	26	37	22	36	93	94	15	7	10
*Dartmouth	20	1	1	-	3	-	3	5	5	-	2
Halifax	39	10	7	21	1	-	-	-	-	-	-
Kentville	205	41	8	9	10	18	49	52	7	5	6
Sydney	171	43	10	7	8	18	41	37	3	2	2
New Brunswick - Nouveau-Brunswick.....	786	262	78	64	53	72	174	67	7	1	8
St. Basile	182	60	23	20	12	15	33	16	1	-	2
Saint John.....	270	109	23	7	9	28	64	24	3	-	3
The Glades	160	73	13	12	-	3	31	26	1	-	1
Vallée-Lourdes	174	20	19	25	32	26	46	1	2	1	2
Quebec - Québec	3,793	1,045	352	325	277	469	933	282	50	20	40
Gaspé	204	118	9	4	8	11	34	16	1	-	3
Hull	58	9	7	4	6	10	13	4	2	2	1
Lac-Édouard.....	45	10	3	4	5	3	9	6	2	-	3
*Lac-Étchemin	27	8	1	2	2	3	7	2	1	-	1
Macamic	89	8	5	14	9	14	24	12	-	3	-
*Mont-Joli.....	332	36	29	28	17	56	148	15	1	-	2
Montréal (Alexandra Hospital)	35	1	-	2	4	11	16	1	-	-	-
Montréal (Grace Dart Hospital)	98	17	14	9	7	11	22	15	2	1	-
Montréal (Hôpital du Sacré-Coeur)	220	51	13	43	27	39	34	8	-	-	5
Montréal (Hôpital Saint-Joseph-de-Rosemont)	447	48	35	36	34	59	134	69	16	6	10
Montréal (Montreal Children's Hospital)	12	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Montréal (Royal Edward Laurentian Sanatorium)	80	26	16	7	5	7	12	5	1	1	-
Roberval.....	825	382	83	74	56	70	126	28	1	1	4
Sainte-Agathe-des-Monts (Mount Sinai Sanatorium)	210	95	9	10	12	23	40	16	1	1	3
Sainte-Agathe-des-Monts (Royal Edward Laurentian Sanatorium)	207	13	14	16	12	29	86	28	6	-	3
Sainte-Anne-de-Belleuve	17	1	1	1	-	2	5	5	-	2	-
Sainte-Foy	606	171	74	37	51	73	151	28	14	3	4
Sherbrooke	97	8	10	10	3	10	43	13	-	-	-
Trois-Rivières	184	34	26	24	19	38	29	11	2	-	1
Ontario	2,349	420	207	281	265	385	498	222	44	18	29
Brantford	61	9	9	9	6	7	10	2	2	1	6
Cornwall	48	7	5	5	3	4	11	9	3	-	1
Fort William.....	158	15	5	4	10	18	46	50	5	2	3

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 63. Length of Stay of Tuberculous Separations,¹ by Location of Each Institution — Concluded
 TABLEAU 63. Durée de l'hospitalisation des tuberculeux radiés¹, suivant l'endroit de l'institution — fin

Province and location of institution Province et endroit de l'institution	Total	Completed months Mois entiers						Completed years Années entières			
		0	1	2	3	4-5	6-11	1	2	3	4 or more — et plus
		Ontario — Concluded — fin:									
Hamilton.....	140	14	9	25	19	28	25	18	1	1	—
Kingston.....	79	13	10	7	6	15	21	3	1	1	2
Kitchener.....	69	8	4	11	9	14	18	5	—	—	—
London.....	207	51	31	19	8	27	39	18	2	3	9
Moose Factory.....	86	3	3	6	3	5	22	43	1	—	—
Ottawa.....	272	108	18	23	22	37	59	5	—	—	—
St. Catharines.....	134	35	20	14	7	13	30	11	1	1	2
Sioux Lookout.....	93	86	6	1	—	—	—	—	—	—	—
Sudbury.....	183	38	17	22	29	30	41	4	1	1	—
Weston.....	707	30	67	124	132	158	151	35	8	2	—
Windsor.....	61	3	2	8	10	9	21	6	—	—	2
*Woodstock.....	51	—	1	3	1	—	4	13	19	6	4
Manitoba.....											
511	110	37	35	32	41	117	110	15	3	11	
*Brandon.....	3	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
Ninette.....	215	17	10	8	12	12	64	71	10	2	9
*Portage la Prairie.....	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
*Selkirk.....	3	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Guy Hill.....	121	24	17	10	4	5	24	33	4	—	—
Winnipeg.....	188	68	10	17	16	22	28	5	—	1	1
Saskatchewan.....											
432	78	32	36	32	59	127	48	4	1	15	
Fort Qu'Appelle.....	73	24	11	7	4	4	19	4	—	—	—
Fort San.....	157	22	10	15	17	20	50	18	3	—	2
Saskatoon.....	186	32	11	13	9	35	59	26	1	—	1
*Weyburn.....	16	—	—	1	2	—	—	—	—	1	12
Alberta.....											
783	83	72	72	56	75	192	184	23	6	20	
Calgary.....	178	39	16	21	15	20	34	18	5	5	5
Edmonton (Aberhart Memorial Sanatorium).....	339	31	36	25	33	45	110	47	9	—	3
Edmonton (Charles Camsell Indian Hospital).....	246	11	19	24	8	9	45	116	8	1	5
*Edmonton (Provincial Mental Institute).....	20	2	1	2	—	1	3	3	1	—	7
British Columbia — Colombie-Britannique.....											
830	243	52	85	53	112	161	67	32	8	17	
*Essondale.....	67	20	3	3	4	3	11	2	5	4	12
Sardis ²	352	164	24	32	13	19	33	44	19	4	—
Vancouver ³	411	59	25	50	36	90	117	21	8	—	5
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest.....											
42	3	2	3	1	3	4	24	2	—	—	
Inuvik.....	28	—	—	—	1	1	2	23	1	—	—
Pangnirtung.....	14	3	2	3	—	2	2	1	1	—	—

¹ Excludes transfers. — Sans les transfèrements.

² Comprises — Y compris: Coqualeetza Indian Hospital, Sardis; Miller Bay Indian Hospital, Prince Rupert; Nanaimo Indian Hospital.

³ Comprises — Y compris: Pearson Tuberculosis Hospital, and Willow Chest Centre. Pearson Tuberculosis Hospital et Willow Chest Centre.

* Psychiatric institution. — Institution psychiatrique.

DEATHS

—

DÉCES

TABLE 64. Treatment given to Tuberculous Patients who Died, by Class of Treatment and Province
TABLEAU 64. Traitements donnés aux tuberculeux avant leur décès, suivant le genre de traitements et la province

Class of treatment Genre de traitement	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.
PATIENTS - TOTAL - MALADES	598	24	7	24	28	226
Routine - Ordinaire	109	3	3	3	6	55
Anti-microbial only - Antimicrobien seulement	363	16	4	12	17	131
Anti-microbial and surgery - Antimicrobien et chirurgie	9	2	-	-	-	3
Anti-microbial and other - Antimicrobien et autre	97	2	-	8	4	27
Anti-microbial, surgery, and other - Antimicrobien, chirurgie et autre	8	-	-	1	1	3
Surgery only - Chirurgie seulement	2	-	-	-	-	2
Other only - Autre seulement	10	1	-	-	-	5
	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.-O.
PATIENTS - TOTAL - MALADES	159	29	14	44	43	-
Routine - Ordinaire	29	-	-	6	4	-
Anti-microbial only - Antimicrobien seulement	93	26	10	29	25	-
Anti-microbial and surgery - Antimicrobien et chirurgie	1	-	-	3	-	-
Anti-microbial and other - Antimicrobien et autre	32	3	3	6	12	-
Anti-microbial, surgery, and other - Antimicrobien, chirurgie et autre	1	-	1	-	1	-
Surgery only - Chirurgie seulement	-	-	-	-	-	-
Other only - Autre seulement	3	-	-	-	1	-

TABLE 65. Class of Treatment given to Tuberculous Patients who Died, by Diagnosis
TABLEAU 65. Genres de traitements donnés aux tuberculeux avant leur décès, suivant le diagnostic

Class of treatment Genre de traitement	All forms of tuberculosis Toutes formes de tuberculose	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire									Tuberculosis other forms Autres formes de tuberculose
		With occupational disease of lung Avec maladie professionnelle du poumon	Minimal pulmonary Pulmonaire, minime	Moderately advanced pulmonary Pulmonaire, assez avancée	Far advanced pulmonary Pulmonaire, très avancée	Other and unspecified pulmonary Pulmonaire autre et non précisée	Pleurisy with effusion Pleurésie avec épanchement	Pleurisy without effusion Pleurésie sans épanchement	Primary infection Primo-infection	Other Autres	
PATIENTS - TOTAL - MALADES	598	24	44	148	334	12	5	-	5	-	26
Routine - Ordinaire	109	2	10	35	56	4	-	-	-	-	2
Anti-microbial only - Antimicrobien seulement	363	18	27	95	190	5	3	-	5	-	30
Anti-microbial and surgery - Antimicrobien et chirurgie	9	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-
Anti-microbial and other - Antimicrobien et autre	97	3	5	12	69	2	2	-	-	-	4
Anti-microbial, surgery and other - Antimicrobien, chirurgie et autre	8	-	1	3	4	-	-	-	-	-	-
Surgery only - Chirurgie seulement	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Other only - Autre seulement	10	1	1	1	6	1	-	-	-	-	-

TABLE 66. Tuberculous Patients who Died, by Province and Length of Stay
 TABLEAU 66. Tuberculeux décédés, suivant la province et la durée de l'hospitalisation

Province	Hospital stay – Durée de l'hospitalisation									Total
	Under 1 month — Moins de 1 mois	Under 2 months — Moins de 2 mois	Under 3 months — Moins de 3 mois	Under 4 months — Moins de 4 mois	Under 6 months — Moins de 6 mois	Under 1 year — Moins de 1 an	Under 2 years — Moins de 2 ans	Under 3 years — Moins de 3 ans	Under 4 years — Moins de 4 ans	
CANADA	136	190	239	274	327	415	486	517	541	598
Newfoundland – Terre-Neuve	6	9	11	13	15	19	21	21	23	24
Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard	1	1	1	1	2	4	4	4	4	7
Nova Scotia – Nouvelle-Écosse	4	6	10	11	12	15	18	18	19	24
New Brunswick – Nouveau-Brunswick	5	6	11	12	12	20	22	24	25	28
Québec	62	80	96	112	130	158	189	203	213	226
Ontario	35	57	70	77	96	116	128	134	140	159
Manitoba	4	5	8	10	12	18	23	26	26	29
Saskatchewan	3	4	4	4	8	12	13	13	13	14
Alberta	6	9	11	15	19	23	35	37	40	44
British Columbia – Colombie-Britannique	10	13	17	19	21	30	33	37	38	43

TABLE 67. Cause of Death of Tuberculous Patients, by Length of Stay
 TABLEAU 67. Causes de mortalité des tuberculeux hospitalisés, suivant la durée de l'hospitalisation

Cause of death — Cause de mortalité	Hospital stay – Durée de l'hospitalisation									Average stay in days — Séjour moyen en jours		
	Under 1 month — Moins de 1 mois	Under 2 months — Moins de 2 mois	Under 3 months — Moins de 3 mois	Under 4 months — Moins de 4 mois	Under 6 months — Moins de 6 mois	Under 1 year — Moins de 1 an	Under 2 years — Moins de 2 ans	Under 3 years — Moins de 3 ans	Under 4 years — Moins de 4 ans	Total	Mean — Moyenne	Median — Médiane
CANADA	136	190	239	274	327	415	486	517	541	598	508	149
Tuberculosis – Tuberculose	91	121	141	163	185	228	274	296	314	355	587	161
Respiratory without complications – Respi- ratoire, sans complications	38	48	54	65	68	89	108	119	125	139	520	195
Respiratory with complications – Respi- ratoire, avec complications	42	57	70	81	98	117	144	155	165	190	670	170
Other forms – Autres formes	11	16	17	17	19	22	22	22	24	26	333	42
Other – Autres	45	69	98	111	142	187	212	221	227	243	394	141

TABLE 68. Cause of Death of Tuberculous Patients, by Province and Diagnosis

No.	Province and cause of death	All forms of tuberculosis — Toutes formes de tuberculose	Tuberculosis of respiratory system				
			With occupational disease of lung — Avec maladie professionnelle du poumon	Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	Other and unspecified pulmonary — Pulmonaire, autre et non précisée
1	CANADA	598	24	44	148	334	12
2	<i>Tuberculosis</i>	355	16	8	56	246	8
3	Respiratory without complications	139	6	1	17	113	1
4	Respiratory with complications	190	10	6	37	130	6
5	Other forms	26	—	1	2	3	1
6	<i>Other</i>	243	8	36	92	88	4
7	Newfoundland	24	—	—	5	13	2
8	<i>Tuberculosis</i>	14	—	—	3	7	2
9	Respiratory without complications	6	—	—	1	5	—
10	Respiratory with complications	5	—	—	2	2	1
11	Other forms	3	—	—	—	—	1
12	<i>Other</i>	10	—	—	2	6	—
13	Prince Edward Island	7	—	—	4	3	—
14	<i>Tuberculosis</i>	2	—	—	1	1	—
15	Respiratory without complications	1	—	—	—	1	—
16	Other forms	1	—	—	1	—	—
17	<i>Other</i>	5	—	—	3	2	—
18	Nova Scotia	24	1	1	8	12	—
19	<i>Tuberculosis</i>	14	—	—	1	11	—
20	Respiratory without complications	4	—	—	—	4	—
21	Respiratory with complications	8	—	—	1	7	—
22	Other forms	2	—	—	—	—	—
23	<i>Other</i>	10	1	1	7	1	—
24	New Brunswick	28	—	5	7	13	—
25	<i>Tuberculosis</i>	14	—	1	1	9	—
26	Respiratory without complications	8	—	—	—	8	—
27	Respiratory with complications	3	—	1	1	1	—
28	Other forms	3	—	—	—	—	—
29	<i>Other</i>	14	—	4	6	4	—
30	Quebec	226	4	9	53	154	3
31	<i>Tuberculosis</i>	174	3	5	31	130	2
32	Respiratory without complications	74	1	1	14	57	—
33	Respiratory with complications	96	2	4	17	70	2
34	Other forms	4	—	—	—	3	—
35	<i>Other</i>	52	1	4	22	24	1
36	Ontario	159	13	14	43	71	4
37	<i>Tuberculosis</i>	71	9	—	11	44	1
38	Respiratory without complications	17	4	—	—	12	1
39	Respiratory with complications	48	5	—	11	32	—
40	Other forms	6	—	—	—	—	—
41	<i>Other</i>	88	4	14	32	27	3
42	Manitoba	29	—	2	5	19	1
43	<i>Tuberculosis</i>	16	—	1	1	11	1
44	Respiratory without complications	11	—	—	—	11	—
45	Respiratory with complications	3	—	1	1	—	1
46	Other forms	2	—	—	—	—	—
47	<i>Other</i>	13	—	1	4	8	—
48	Saskatchewan	14	—	5	4	4	—
49	<i>Tuberculosis</i>	3	—	1	—	1	—
50	Respiratory without complications	1	—	—	—	1	—
51	Other forms	2	—	1	—	—	—
52	<i>Other</i>	11	—	4	4	3	—
53	Alberta	44	—	3	11	24	1
54	<i>Tuberculosis</i>	21	—	—	3	16	1
55	Respiratory without complications	9	—	—	2	7	—
56	Respiratory with complications	10	—	—	—	9	1
57	Other forms	2	—	—	1	—	—
58	<i>Other</i>	23	—	3	8	8	—
59	British Columbia	43	6	5	8	21	1
60	<i>Tuberculosis</i>	26	4	—	4	16	1
61	Respiratory without complications	8	1	—	—	7	—
62	Respiratory with complications	17	3	—	4	9	1
63	Other forms	1	—	—	—	—	—
64	<i>Other</i>	17	2	5	4	5	—

TABLEAU 68. Causes de mortalité des tuberculeux hospitalisés, suivant la province et le diagnostic

Tuberculose de l'appareil respiratoire					Province et cause de mortalité	N°
Pleurisy with effusion — Pleurésie avec épanchement	Pleurisy without effusion — Pleurésie sans épanchement	Primary infection — Primo-infection	Other — Autres	Tuberculosis, other forms — Autres formes de tuberculose		
5	—	5	—	26	CANADA	1
1	—	1	—	19	<i>Tuberculose</i>	2
—	—	1	—	—	Respiratoire, sans complications	3
1	—	—	—	—	Respiratoire, avec complications	4
—	—	—	—	19	Autres formes	5
4	—	4	—	7	<i>Autre</i>	6
—	—	1	—	3	Terre-Neuve	7
—	—	—	—	2	<i>Tuberculose</i>	8
—	—	—	—	—	Respiratoire, sans complications	9
—	—	—	—	—	Respiratoire, avec complications	10
—	—	—	—	2	Autres formes	11
—	—	1	—	1	<i>Autre</i>	12
—	—	—	—	—	Île-du-Prince-Édouard	13
—	—	—	—	—	<i>Tuberculose</i>	14
—	—	—	—	—	Respiratoire, sans complications	15
—	—	—	—	—	Autres formes	16
—	—	—	—	—	<i>Autre</i>	17
—	—	—	—	2	Nouvelle-Écosse	18
—	—	—	—	2	<i>Tuberculose</i>	19
—	—	—	—	—	Respiratoire, sans complications	20
—	—	—	—	—	Respiratoire, avec complications	21
—	—	—	—	2	Autres formes	22
—	—	—	—	—	<i>Autre</i>	23
—	—	—	—	3	Nouveau-Brunswick	24
—	—	—	—	3	<i>Tuberculose</i>	25
—	—	—	—	—	Respiratoire, sans complications	26
—	—	—	—	—	Respiratoire, avec complications	27
—	—	—	—	3	Autres formes	28
—	—	—	—	—	<i>Autre</i>	29
1	—	1	—	1	Québec	30
1	—	1	—	1	<i>Tuberculose</i>	31
—	—	—	—	—	Respiratoire, sans complications	32
1	—	—	—	—	Respiratoire, avec complications	33
—	—	—	—	1	Autres formes	34
—	—	—	—	—	<i>Autre</i>	35
4	—	1	—	9	Ontario	36
—	—	—	—	6	<i>Tuberculose</i>	37
—	—	—	—	—	Respiratoire, sans complications	38
—	—	—	—	—	Respiratoire, avec complications	39
—	—	—	—	6	Autres formes	40
4	—	1	—	3	<i>Autre</i>	41
—	—	—	—	2	Manitoba	42
—	—	—	—	2	<i>Tuberculose</i>	43
—	—	—	—	—	Respiratoire, sans complications	44
—	—	—	—	—	Respiratoire, avec complications	45
—	—	—	—	2	Autres formes	46
—	—	—	—	—	<i>Autre</i>	47
—	—	—	—	1	Saskatchewan	48
—	—	—	—	1	<i>Tuberculose</i>	49
—	—	—	—	—	Respiratoire, sans complications	50
—	—	—	—	1	Autres formes	51
—	—	—	—	—	<i>Autre</i>	52
—	—	2	—	3	Alberta	53
—	—	—	—	1	<i>Tuberculose</i>	54
—	—	—	—	—	Respiratoire, sans complications	55
—	—	—	—	—	Respiratoire, avec complications	56
—	—	—	—	1	Autres formes	57
—	—	2	—	2	<i>Autre</i>	58
—	—	—	—	2	Colombie-Britannique	59
—	—	—	—	1	<i>Tuberculose</i>	60
—	—	—	—	—	Respiratoire, sans complications	61
—	—	—	—	—	Respiratoire, avec complications	62
—	—	—	—	1	Autres formes	63
—	—	—	—	1	<i>Autre</i>	64

TABLE 69. Selected Present and Previous Treatments¹ given to Tuberculous Patients who Died,
by Province

TABLEAU 69. Certains traitements¹, derniers et antérieurs, donnés aux tuberculeux avant leur décès,
suivant la province

Treatment - Traitement	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
<i>Number of patients - Nombre de malades</i>	598	24	7	24	28	226	159	29	14	44	43
Anti-microbial - Antimicrobien											
Streptomycin - Streptomycine:											
Present only - Dernier seulement	299	12	3	15	16	100	74	27	6	24	22
Previous only - Antérieur seulement	77	—	1	2	5	30	23	—	3	6	7
Present and previous - Dernier et antérieur....	73	1	—	4	4	39	16	—	—	3	6
PAS:											
Present only - Dernier seulement	257	16	3	14	8	64	74	22	9	32	15
Previous only - Antérieur seulement	75	1	—	1	4	34	22	—	2	5	6
Present and previous - Dernier et antérieur....	47	3	—	4	3	10	14	—	1	4	8
Isoniazid - Isoniazide:											
Present only - Dernier seulement	354	17	4	17	16	108	98	29	9	30	26
Previous only - Antérieur seulement	51	1	1	1	3	21	16	—	—	5	3
Present and previous - Dernier et antérieur....	101	3	—	4	5	46	25	—	4	3	11
Resection - Résectionnel											
Wedge - Cunéiforme:											
Present only - Dernier seulement	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Previous only - Antérieur seulement	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Segmental - Segmentaire:											
Present only - Dernier seulement	4	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1
Previous only - Antérieur seulement	4	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—
Present and previous - Dernier et antérieur....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Lobectomy - Lobectomie:											
Present only - Dernier seulement	6	2	—	1	1	1	—	—	1	—	—
Previous only - Antérieur seulement	5	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—
Pneumectomy - Pneumonectomie:											
Present only - Dernier seulement	6	—	—	—	—	5	—	—	—	1	—
Previous only - Antérieur seulement	4	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—

¹ For detailed list of treatments, see Table 61.

¹ Voir la liste détaillée des traitements au tableau 61.

TABLE 70. Diagnosis and Classification of Reported Complications¹ of Tuberculous Patients who Died, by Province

TABLEAU 70. Diagnostic et classes de complications¹ déclarées relativement aux tuberculeux décédés, suivant la province

Diagnosis and complication Diagnostic et complications	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
TOTAL	598	24	7	24	28	226	159	29	14	44	43
Tuberculous - Tuberculeuses	47	2	1	3	1	18	12	2	1	5	2
Non-tuberculous - Non tuberculeuses	359	15	5	12	16	121	113	13	10	25	29
Both - Les deux	48	-	-	5	1	14	15	-	2	7	4
None - Aucune	144	7	1	4	10	73	19	14	1	7	8
Pulmonary - Pulmonaire	538	20	7	21	25	219	132	27	13	39	35
Tuberculous - Tuberculeuses	37	1	1	1	-	18	8	1	1	5	1
Non-tuberculous - Non tuberculeuses	328	13	5	11	16	118	98	13	10	20	24
Both - Les deux	41	-	-	5	1	12	12	-	1	7	3
None - Aucune	132	6	1	4	8	71	14	13	1	7	7
<i>Minimal - Minime</i>	<i>44</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>9</i>	<i>14</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
Tuberculous - Tuberculeuses	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Non-tuberculous - Non tuberculeuses	40	-	-	1	5	7	14	2	4	2	5
Both - Les deux	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
None - Aucune	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<i>Moderately advanced - Assez avancée</i>	<i>148</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	<i>7</i>	<i>53</i>	<i>43</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>11</i>	<i>8</i>
Tuberculous - Tuberculeuses	9	-	1	-	-	4	3	-	-	1	-
Non-tuberculous - Non tuberculeuses	108	4	3	5	6	33	37	5	3	6	6
Both - Les deux	15	-	-	3	1	2	3	-	1	3	2
None - Aucune	16	1	-	-	-	14	-	-	-	1	-
<i>Far advanced - Très avancée</i>	<i>334</i>	<i>13</i>	<i>3</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>154</i>	<i>71</i>	<i>19</i>	<i>4</i>	<i>24</i>	<i>21</i>
Tuberculous - Tuberculeuses	23	-	-	1	-	13	5	-	-	3	1
Non-tuberculous - Non tuberculeuses	174	8	2	5	5	76	45	6	3	12	12
Both - Les deux	23	-	-	2	-	9	8	-	-	3	1
None - Aucune	114	5	1	4	8	56	13	13	1	6	7
<i>Other and unspecified - Autre ou non précisée</i>	<i>12</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
Tuberculous - Tuberculeuses	4	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
Non-tuberculous - Non tuberculeuses	6	1	-	-	-	2	2	-	-	-	1
Both - Les deux	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
None - Aucune	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Other respiratory - Respiratoire, autre	34	1	-	1	-	6	18	-	-	2	6
Tuberculous - Tuberculeuses	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Non-tuberculous - Non tuberculeuses	22	1	-	1	-	2	11	-	-	2	5
Both - Les deux	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
None - Aucune	7	-	-	-	-	2	4	-	-	-	1
Other forms - Autres formes	26	3	-	2	3	1	9	2	1	3	2
Tuberculous - Tuberculeuses	9	1	-	2	1	-	3	1	-	-	1
Non-tuberculous - Non tuberculeuses	9	1	-	-	-	1	4	-	-	3	-
Both - Les deux	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
None - Aucune	5	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-

¹ Each case is tabulated according to complications reported in addition to the basic diagnosis under the following headings: with tuberculous complications only; with non-tuberculous complications only; with tuberculous and non-tuberculous complications; without complications.

¹ Chaque cas est compté suivant les complications déclarées, en plus du diagnostic principal sous les rubriques suivantes: avec complications tuberculeuses seulement, avec complications non tuberculeuses seulement, avec complications tuberculeuses et non tuberculeuses, sans complications.

PATIENTS IN INSTITUTIONS

DECEMBER 31

MALADES INSCRITS DANS LES INSTITUTIONS

LE 31 DÉCEMBRE

TABLE 71. Tuberculous Patients, by Province, Age, and Sex

No.	Province and sex — Province et sexe	All ages — Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	Number								
1	CANADA	T.	4,567	312	273	149	251	272	211								
2		M.	2,900	161	140	64	120	126	117								
3		F.	1,667	151	133	85	131	146	94								
4	Newfoundland — Terre-Neuve	T.	243	24	22	10	28	28	13								
5		M.	128	11	13	4	13	10	6								
6		F.	115	13	9	6	15	18	7								
7	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	T.	56	5	5	5	1	4	4								
8		M.	29	1	2	2	—	2	2								
9		F.	27	4	3	3	1	2	2								
10	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	T.	242	11	7	8	10	11	11								
11		M.	152	4	1	4	4	4	4								
12		F.	90	7	6	4	6	7	7								
13	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	T.	289	27	20	15	17	19	9								
14		M.	182	15	8	7	9	12	6								
15		F.	107	12	12	8	8	7	3								
16	Québec	T.	1,352	22	27	12	55	80	74								
17		M.	924	12	19	5	26	37	42								
18		F.	428	10	8	7	29	43	32								
19	Ontario	T.	1,009	60	48	31	40	42	45								
20		M.	674	33	28	14	23	19	27								
21		F.	335	27	20	17	17	23	18								
22	Manitoba	T.	401	59	51	34	45	28	16								
23		M.	222	31	23	17	20	16	9								
24		F.	179	28	28	17	25	12	7								
25	Saskatchewan	T.	238	32	33	17	11	16	12								
26		M.	129	16	16	6	4	8	7								
27		F.	109	16	17	11	7	8	5								
28	Alberta	T.	427	53	46	14	23	25	22								
29		M.	241	28	24	3	13	12	10								
30		F.	186	25	22	11	10	13	12								
31	British Columbia — Colombie-Britannique	T.	283	17	11	2	16	17	4								
32		M.	204	9	3	2	6	5	3								
33		F.	79	8	8	—	10	12	1								
34	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	T.	27	2	3	1	5	2	1								
35		M.	15	1	3	—	2	1	1								
36		F.	12	1	—	1	3	1	—								
Ratio per 100,000 population																	
37	CANADA	M.	30	14	13	6	15	20	20								
38		F.	18	13	13	9	17	23	16								
39	Newfoundland — Terre-Neuve	M.	51	30	39	13	51	57	42								
40		F.	49	37	28	19	59	103	53								
41	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	M.	53	14	32	32	—	56	67								
42		F.	52	62	49	49	20	61	74								
43	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	M.	39	8	2	9	11	14	17								
44		F.	24	15	14	10	17	27	33								
45	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	M.	59	37	20	18	29	57	36								
46		F.	35	31	32	22	27	35	18								
47	Québec	M.	33	3	6	2	10	18	23								
48		F.	15	3	3	2	11	21	17								
49	Ontario	M.	21	8	8	4	9	10	13								
50		F.	10	7	6	5	7	11	9								
51	Manitoba	M.	46	55	43	34	49	51	22								
52		F.	38	52	55	36	65	39	25								
53	Saskatchewan	M.	27	27	29	12	10	27	27								
54		F.	24	29	32	23	18	28	20								
55	Alberta	M.	33	29	28	4	23	26	21								
56		F.	27	27	27	16	18	28	26								
57	British Columbia — Colombie-Britannique	M.	23	9	3	2	9	10	6								
58		F.	9	8	9	—	16	23	2								
59	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	M.	108	42	176	—	222	91	71								
60		F.	108	43	—	71	333	125	—								

TABLEAU 71. Tuberculeux hospitalisés, suivant la province, l'âge, et le sexe

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 and over — et plus	Nº
Nombre											
295	309	313	296	343	337	352	260	243	189	162	1
172	178	207	186	255	281	270	206	190	135	102	2
123	131	106	100	88	76	82	54	53	54	60	3
14	17	15	17	16	9	14	4	3	8	1	4
8	8	7	13	11	4	9	2	1	8	—	5
6	9	8	4	5	5	5	2	2	—	1	6
3	2	4	1	3	5	4	2	1	3	4	7
2	2	2	—	2	4	3	2	1	1	1	8
1	—	2	1	1	1	1	—	—	2	3	9
12	22	17	19	24	25	15	10	17	11	12	10
7	14	9	14	16	21	11	9	13	9	8	11
5	8	8	5	8	4	4	1	4	2	4	12
13	9	20	13	25	20	20	14	17	15	16	13
9	5	14	8	17	13	16	11	12	10	10	14
4	4	6	5	8	7	4	3	5	5	6	15
121	120	110	112	128	122	117	100	72	52	28	16
74	76	79	76	106	100	86	75	59	30	22	17
47	44	31	36	22	22	31	25	13	22	8	18
58	57	70	60	73	92	100	75	62	47	49	19
35	30	45	44	53	71	80	58	53	34	27	20
23	27	25	16	20	21	20	17	9	13	22	21
23	19	22	21	13	9	17	9	11	11	13	22
11	9	14	14	9	7	12	9	6	9	6	23
12	10	8	7	4	2	5	—	5	2	7	24
11	8	9	12	10	16	11	9	12	8	11	25
7	5	4	6	7	8	9	6	7	4	9	26
4	3	5	6	3	8	2	3	5	4	2	27
25	27	30	23	28	13	31	14	25	18	10	28
11	12	18	9	16	10	23	12	18	16	6	29
14	15	12	14	12	3	8	2	7	2	4	30
13	24	16	16	22	25	23	23	21	16	17	31
8	15	15	10	17	23	21	22	18	14	13	32
5	9	1	6	5	2	2	1	3	2	4	33
2	4	—	2	1	1	—	—	—	—	1	34
—	2	—	2	1	—	—	—	2	—	—	35
2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	36
Rapport pour 100,000 habitants											
27	27	35	37	54	67	88	84	97	96	88	37
20	20	18	19	19	20	27	21	25	35	44	38
59	62	54	107	107	51	150	40	26	286	—	39
48	74	70	37	56	72	86	40	51	—	43	40
74	74	71	—	74	182	150	111	67	91	100	41
40	—	71	37	42	50	56	—	—	167	250	42
16	65	41	65	82	137	35	86	149	145	140	43
24	36	35	24	45	28	33	9	43	29	56	44
56	29	81	50	120	114	178	139	185	217	244	45
25	23	35	32	61	65	43	37	72	100	122	46
40	41	49	53	84	98	110	126	136	107	100	47
25	23	19	25	17	21	38	39	26	67	22	48
15	13	21	23	32	51	71	65	78	73	71	49
10	11	12	9	12	15	17	17	11	22	41	50
37	29	47	50	36	33	71	64	49	97	80	51
42	32	26	25	16	10	31	—	40	22	91	52
25	17	14	22	29	38	53	41	52	38	103	53
15	11	18	23	13	44	14	23	44	49	27	54
21	24	41	23	48	35	100	68	120	134	67	55
30	32	28	38	40	12	41	13	55	21	51	56
14	25	27	19	36	59	69	88	77	70	76	57
9	15	2	11	11	6	7	4	13	11	23	58
—	200	—	333	250	—	—	—	2,000	—	—	59
250	333	—	—	—	500	—	—	—	—	..	60

TABLE 72. Tuberculous Patients, by Diagnosis, Age, and Sex

No.	Diagnosis and sex — Diagnostic et sexe	All ages — Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	number — nombre	
1	TOTAL	T.	4,567	312	273	149	251	272	211	
2		M.	2,900	161	140	64	120	126	117	
3		F.	1,667	151	133	85	131	146	94	
4	Pulmonary tuberculosis — Tuberculose pulmonaire (002.1-002.5) T.	T.	3,559	34	61	48	188	231	185	
5		M.	2,344	18	34	18	84	109	97	
6		F.	1,215	16	27	30	104	122	88	
7	Minimal — Minime (002.1)	T.	674	11	39	29	69	61	53	
8		M.	368	4	21	13	24	21	30	
9		F.	306	7	18	16	45	40	23	
10	Moderately advanced — Assez avancée (002.2)	T.	1,519	9	12	13	82	109	80	
11		M.	996	6	7	3	45	56	41	
12		F.	523	3	5	10	37	53	39	
13	Far advanced — Très avancée (002.3)	T.	1,318	4	1	5	34	57	51	
14		M.	955	3	1	2	13	30	26	
15		F.	363	1	—	3	21	27	25	
16	Other and unspecified — Autres ou non précisées (002.4-002.5) T.	T.	48	10	9	1	3	4	1	
17		M.	25	5	5	—	2	2	—	
18		F.	23	5	4	1	1	2	1	
19	Other respiratory tuberculosis — Autres tuberculoses de l'appareil T.	T.	681	253	187	82	35	17	6	
20	respiratoire (001,003-006).	M.	377	135	88	40	20	7	4	
21		F.	304	118	99	42	15	10	2	
22	With occupational disease of lung — Avec maladie profession-	T.	45	—	—	—	—	—	—	
23	nelle du poumon (001).	M.	45	—	—	—	—	—	—	
24		F.	—	—	—	—	—	—	—	
25	Pleurisy — Pleurésie (003)	T.	114	2	8	14	20	15	6	
26		M.	66	2	4	6	11	6	4	
27		F.	48	—	4	8	9	9	2	
28	Primary infection — Primo-infection (004)	T.	477	232	170	62	12	1	—	
29		M.	241	124	80	31	6	—	—	
30		F.	236	108	90	31	6	1	—	
31	Tracheobronchial — Trachéo-bronchique (004)	T.	42	19	9	6	3	—	—	
32		M.	22	9	4	3	3	—	—	
33		F.	20	10	5	3	—	—	—	
34	Other and unspecified — Autres ou sans précision (007, 008) ..	T.	3	—	—	—	—	1	—	
35		M.	3	—	—	—	—	1	—	
36		F.	—	—	—	—	—	—	—	
37	Other forms of tuberculosis — Autres formes de tuberculose (010- T.	T.	327	25	25	19	26	24	20	
38	019).	M.	179	8	18	6	16	10	16	
39		F.	148	17	7	13	12	14	4	
40	Meninges and central nervous system — Méninges et système T.	T.	50	16	10	6	4	3	1	
41	nerveux central (010).	M.	20	5	6	1	3	2	1	
42		F.	30	11	4	5	1	1	—	
43	Intestines, peritoneum, and mesenteric glands — Intestins, T.	T.	9	—	—	—	—	—	2	
44	péritoine et ganglions mésentériques (011).	M.	3	—	—	—	—	—	1	
45		F.	6	—	—	—	—	—	1	
46	Bones and joints — Osseuse et articulaire (012, 013).....	T.	89	1	6	3	8	4	6	
47		M.	55	—	5	1	5	1	6	
48		F.	34	1	1	2	3	3	—	
49	Skin and subcutaneous cellular tissue — Peau et tissu cellulaire T.	T.	4	—	1	—	—	1	—	
50	sous-cutané (014).	M.	2	—	1	—	—	—	—	
51		F.	2	—	—	—	—	1	—	
52	Lymphatic system — Système lymphatique (015)	T.	43	8	4	6	5	6	2	
53		M.	19	3	2	2	1	4	2	
54		F.	24	5	2	4	4	2	—	
55	Genito-urinary system — Appareil génito-urinaire (016)	T.	115	—	—	4	9	8	9	
56		M.	66	—	—	2	6	2	6	
57		F.	47	—	—	2	3	6	3	
58	Other organs — Autres organes (017-019)	T.	17	—	4	—	2	2	—	
59		M.	12	—	4	—	1	1	—	
60		F.	5	—	—	—	1	1	—	

TABLEAU 72. Hospitalisés, suivant le diagnostic, l'âge et le sexe

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 and over — et plus	Nº
number — nombre											
295	309	313	296	343	337	352	260	243	189	162	1
172	178	207	196	255	261	270	206	190	135	102	2
123	131	106	100	88	76	82	54	53	54	60	3
247	274	278	282	319	307	319	233	225	179	149	4
147	160	181	188	239	238	246	183	179	129	94	5
100	114	97	94	80	69	73	50	46	50	55	6
43	56	38	36	38	52	38	29	29	28	25	7
23	34	22	25	20	35	24	21	18	17	16	8
20	22	16	11	18	17	14	8	11	11	9	9
119	120	121	116	131	129	135	101	96	77	69	10
65	61	78	76	98	98	105	79	78	57	43	11
54	59	43	40	33	31	30	22	18	20	26	12
83	95	116	127	149	125	145	101	100	70	55	13
58	63	81	86	120	104	117	82	83	51	35	14
25	32	35	41	29	21	28	19	17	19	20	15
2	3	3	3	1	1	1	2	—	4	—	16
1	2	—	1	1	1	—	1	—	4	—	17
1	1	3	2	—	—	1	1	—	—	—	18
11	4	6	6	9	17	12	16	10	2	8	19
7	3	5	5	6	15	10	16	8	2	6	20
4	1	1	1	3	2	2	—	2	—	2	21
—	—	1	1	—	11	7	14	6	2	3	22
—	—	1	1	—	11	7	14	6	2	3	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
11	3	5	5	8	5	4	1	3	—	4	25
7	2	4	4	6	3	2	1	1	—	3	26
4	1	1	1	2	2	2	—	2	—	1	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	31
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	32
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	33
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	34
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
37	31	29	8	15	13	21	11	8	8	5	37
18	15	21	3	10	8	14	7	3	4	2	38
19	16	8	5	5	5	7	4	5	4	3	39
3	2	1	1	1	—	2	—	—	—	—	40
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
1	2	1	1	1	—	2	—	—	—	—	42
2	1	1	—	—	—	—	—	1	2	—	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	44
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	45
11	7	6	1	6	5	6	7	5	4	3	46
5	3	3	1	5	3	5	6	1	3	2	47
6	4	3	—	1	2	1	1	4	1	1	48
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	49
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	51
3	1	—	—	—	2	2	—	1	1	2	52
1	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	53
2	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	54
18	19	19	5	8	5	6	4	—	1	—	55
10	9	16	2	5	3	6	1	—	—	—	56
6	10	3	3	3	2	2	3	—	1	—	57
2	—	2	—	—	1	3	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	59
2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	60

TABLE 73. Tuberculous Patients, 15 Years or Over, by Sex, Age, Diagnosis, and Marital Status
TABLEAU 73. Tuberculeux hospitalisés de 15 ans ou plus, suivant le sexe, l'âge, l'état matrimonial et le diagnostic

Diagnosis and marital status Diagnostic et état matrimonial	Male - Masculin					Female - Féminin				
	Total	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus
	Number -- Nombre									
TOTAL	2,535	246	674	982	633	1,298	277	454	346	221
Single - Célibataires	943	222	283	284	154	407	197	96	74	40
Married - Mariés	1,300	24	376	613	287	705	79	346	211	69
Widowed - Veufs	263	—	7	73	183	172	—	7	55	110
Divorced - Divorcés	28	—	6	12	8	14	1	5	6	2
Not stated - Sans précision	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
<i>Pulmonary tuberculosis - Tuberculose pulmonaire</i>	<i>2,274</i>	<i>193</i>	<i>585</i>	<i>911</i>	<i>585</i>	<i>1,142</i>	<i>226</i>	<i>399</i>	<i>316</i>	<i>201</i>
Single - Célibataires	825	174	243	264	144	347	158	86	67	36
Married - Mariés	1,179	19	327	569	264	622	67	303	190	62
Widowed - Veufs	243	—	7	67	169	160	—	6	53	101
Divorced - Divorcés	26	—	8	11	7	13	1	4	6	2
Not stated - Sans précision	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
<i>Other respiratory tuberculosis - Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire</i>	<i>114</i>	<i>27</i>	<i>19</i>	<i>36</i>	<i>32</i>	<i>45</i>	<i>25</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>4</i>
Single - Célibataires	47	24	6	10	7	25	20	2	3	—
Married - Mariés	56	3	13	25	17	17	5	6	5	1
Widowed - Veufs	9	—	—	1	8	3	—	—	—	3
Divorced - Divorcés	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Other forms - Autres formes</i>	<i>147</i>	<i>26</i>	<i>70</i>	<i>35</i>	<i>16</i>	<i>111</i>	<i>26</i>	<i>47</i>	<i>22</i>	<i>16</i>
Single - Célibataires	71	24	34	10	3	35	19	8	4	4
Married - Mariés	63	2	36	19	6	66	7	37	16	6
Widowed - Veufs	11	—	—	5	6	9	—	1	2	6
Divorced - Divorcés	2	—	—	1	1	1	—	1	—	—
	Ratio per 100,000 population - Rapport pour 100,000 habitants									
TOTAL	41.2	17.9	27.5	59.6	92.8	21.2	20.5	18.7	21.7	30.1
Single - Célibataires	50.8	18.9	65.0	162.3	212.1	28.6	21.3	35.8	46.8	53.7
Married - Mariés	31.9	12.1	18.8	43.5	61.2	17.4	18.6	16.4	17.2	23.4
Widowed or divorced - Veufs ou divorcés	130.8	—	78.9	137.1	135.6	29.7	50.0	25.1	28.6	30.7
<i>Pulmonary tuberculosis - Tuberculose pulmonaire</i>	<i>37.0</i>	<i>14.1</i>	<i>23.9</i>	<i>55.3</i>	<i>85.8</i>	<i>18.7</i>	<i>16.7</i>	<i>16.4</i>	<i>19.8</i>	<i>27.3</i>
Single - Célibataires	44.4	14.8	55.8	150.9	198.3	24.4	17.1	32.0	42.4	48.3
Married - Mariés	28.9	9.6	16.4	40.3	56.3	15.3	15.7	14.3	15.5	21.0
Widowed or divorced - Veufs ou divorcés	120.9	—	78.9	125.8	124.9	27.6	50.0	20.9	27.9	28.2

TABLE 74. All Patients, Time Since Admission, by Province
 TABLEAU 74. Séjour des hospitalisés depuis l'admission, suivant la province

Time since admission Séjour depuis l'admission	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.-O.
Number — Nombre												
TOTAL	4,897	276	59	251	305	1,459	1,092	433	243	465	285	29
4 years or more — ans ou plus	233	3	4	15	22	90	63	7	7	12	9	1
3-4 years — ans	77	—	—	2	3	29	27	6	3	3	2	2
2-3 years — ans	133	—	6	6	7	43	45	4	3	8	8	3
1-2 years — ans	425	3	11	25	26	125	86	53	17	44	33	2
6-12 months — mois	1,153	56	12	73	64	289	225	168	48	148	62	8
4-6 months — mois	765	64	5	31	50	219	159	39	63	88	43	4
3-4 months — mois	409	32	5	18	28	141	74	24	30	31	24	2
2-3 months — mois	514	37	6	21	38	150	125	35	30	42	29	1
1-2 months — mois	561	41	6	31	33	164	141	28	23	49	41	4
Under 1 month — Moins d'un mois	627	40	4	29	34	209	147	69	19	40	34	2
Tuberculous — Tuberculeux	4,567	243	56	242	289	1,352	1,009	401	238	427	283	27
4 years or more — ans ou plus	220	3	4	15	21	85	56	7	7	12	9	1
3-4 years — ans	74	—	—	2	3	28	26	5	3	3	2	2
2-3 years — ans	125	—	5	6	7	41	41	4	3	7	8	3
1-2 years — ans	403	2	11	25	26	118	79	50	17	41	33	1
6-12 months — mois	1,096	52	11	71	56	278	216	161	48	133	62	8
4-6 months — mois	743	59	5	31	49	213	154	37	62	86	43	4
3-4 months — mois	392	30	5	18	28	132	73	23	30	28	23	2
2-3 months — mois	477	33	6	19	35	136	117	34	28	39	29	1
1-2 months — mois	521	37	6	31	33	148	126	26	23	46	40	3
Under 1 month — Moins d'un mois	516	27	3	24	31	173	119	54	17	32	34	2
Non-tuberculous — Non tuberculeux	330	33	3	9	16	107	83	32	5	38	2	2
4 years or more — ans ou plus	13	—	—	—	1	5	7	—	—	—	—	—
3-4 years — ans	3	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—
2-3 years — ans	8	—	1	—	—	2	4	—	—	1	—	—
1-2 years — ans	22	1	—	—	—	7	7	3	—	3	—	1
6-12 months — mois	57	4	1	2	8	11	9	7	—	15	—	—
4-6 months — mois	22	5	—	—	1	6	5	2	1	2	—	—
3-4 months — mois	17	2	—	—	—	9	1	1	—	3	1	—
2-3 months — mois	37	4	—	2	3	14	8	1	2	3	—	—
1-2 months — mois	40	4	—	—	—	16	13	2	—	3	1	1
Under 1 month — Moins d'un mois	111	13	1	5	3	36	28	15	2	8	—	—
Percentage — Pourcentage												
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 4 years — Moins de 4 ans	95	99	93	94	93	94	94	98	97	97	97	97
Under 3 years — Moins de 3 ans	94	99	93	93	92	92	92	97	96	97	96	90
Under 2 years — Moins de 2 ans	91	99	83	91	90	89	88	96	95	95	93	79
Under 1 year — Moins d'un an	82	98	64	81	81	80	80	84	88	86	82	72
Under 6 months — Moins de 6 mois	59	78	44	52	60	61	59	45	68	54	80	45
Under 4 months — Moins de 4 mois	43	54	36	39	44	46	45	36	42	35	45	31
Under 3 months — Moins de 3 mois	35	43	27	32	34	36	38	30	30	28	36	24
Under 2 months — Moins de 2 mois	24	29	17	24	22	26	26	22	17	19	26	21
Under 1 month — Moins d'un mois	13	14	7	12	11	14	13	18	8	9	12	7
Tuberculous — Tuberculeux	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 4 years — Moins de 4 ans	95	99	93	94	93	94	94	98	97	97	97	96
Under 3 years — Moins de 3 ans	94	99	93	93	92	92	92	97	96	96	96	89
Under 2 years — Moins de 2 ans	91	99	84	90	89	89	88	96	95	95	93	76
Under 1 year — Moins d'un an	82	98	64	80	80	80	80	84	87	85	82	74
Under 6 months — Moins de 6 mois	58	77	45	51	61	59	59	43	67	54	60	44
Under 4 months — Moins de 4 mois	42	52	38	38	44	44	43	34	41	34	45	30
Under 3 months — Moins de 3 mois	33	40	27	31	34	34	36	28	29	27	36	22
Under 2 months — Moins de 2 mois	23	26	16	23	22	24	24	20	17	18	26	19
Under 1 month — Moins d'un mois	11	11	5	10	11	13	12	13	7	7	12	7
Non-tuberculous — Non tuberculeux	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 4 years — Moins de 4 ans	96	100	100	100	94	95	92	100	100	100	100	100
Under 3 years — Moins de 3 ans	95	100	100	100	94	94	90	97	100	100	100	100
Under 2 years — Moins de 2 ans	93	100	67	100	94	93	86	97	100	97	100	100
Under 1 year — Moins d'un an	86	97	67	100	94	86	77	88	100	89	100	50
Under 6 months — Moins de 6 mois	69	85	33	78	44	76	66	66	100	50	100	50
Under 4 months — Moins de 4 mois	62	70	33	78	38	70	60	59	80	45	100	50
Under 3 months — Moins de 3 mois	57	64	33	78	38	82	59	56	80	37	50	50
Under 2 months — Moins de 2 mois	46	52	33	56	19	49	49	53	40	29	50	50
Under 1 month — Moins d'un mois	34	39	33	56	19	34	34	47	40	21	—	—

TABLE 75. All Patients, by Time of Admission, Sex and Diagnosis

No.	Time of admission — Temps de l'admission	Both sexes — Deux sexes				
		All diagnoses — Tous diagnostics	Pulmonary tuberculosis — Tuberculose pulmonaire	Other respiratory tuberculosis — Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	Other forms of tuberculosis — Autres formes de tuberculose	Without tuberculosis — Sans tuberculose
1	TOTAL	4,897	3,559	681	327	330
2	1936-1953	57	52	—	3	2
3	1954	12	11	—	—	1
4	1955	12	10	—	1	1
5	1956	17	13	—	1	3
6	1957	32	29	—	2	1
7	1958	39	33	—	2	4
8	1959	64	59	4	—	1
9	1960	77	69	2	3	3
10	1961 — Total	133	113	5	7	8
11	<i>January-March — Janvier-mars</i>	22	19	1	1	1
12	<i>April-June — Avril-juin</i>	41	36	2	2	1
13	<i>July-September — Juillet-septembre</i>	35	27	1	4	3
14	<i>October-December — Octobre-décembre</i>	35	31	1	—	3
15	1962 — Total	425	319	62	22	22
16	<i>January-March — Janvier-mars</i>	54	46	4	1	3
17	<i>April-June — Avril-juin</i>	82	64	9	6	3
18	<i>July-September — Juillet-septembre</i>	112	88	11	7	6
19	<i>October-December — Octobre-décembre</i>	177	121	38	8	10
20	1963 — Total	4,029	2,851	608	286	284
21	<i>January — Janvier</i>	114	82	16	13	3
22	<i>February — Février</i>	140	99	29	7	5
23	<i>March — Mars</i>	150	98	36	8	8
24	<i>April — Avril</i>	242	151	64	10	17
25	<i>May — Mai</i>	250	179	41	17	13
26	<i>June — Juin</i>	257	178	52	16	11
27	<i>July — Juillet</i>	387	291	59	28	9
28	<i>August — Août</i>	378	282	52	31	13
29	<i>September — Septembre</i>	409	306	54	32	17
30	<i>October — Octobre</i>	514	366	65	46	37
31	<i>November — Novembre</i>	561	424	61	36	40
32	<i>December — Décembre</i>	627	395	79	42	111

TABLEAU 75. Hospitalisés suivant le temps de l'admission, le sexe et le diagnostic

Male - Masculin					Female - Féminin					N°
All diagnoses — Tous diagnostics	Pulmonary tuberculosis — Tuberculose pulmonaire	Other respiratory tuberculosis — Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	Other forms of tuberculosis — Autres formes de tuberculose	Without tuberculosis — Sans tuberculose	All diagnoses — Tous diagnostics	Pulmonary tuberculosis — Tuberculose pulmonaire	Other respiratory tuberculosis — Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	Other forms of tuberculosis — Autres formes de tuberculose	Without tuberculosis — Sans tuberculose	
3,081	2,344	377	179	181	1,816	1,215	304	148	149	1
39	36	—	2	1	18	16	—	1	1	2
9	9	—	—	—	3	2	—	—	1	3
7	5	—	1	1	5	5	—	—	—	4
14	10	—	1	3	3	3	—	—	—	5
24	22	—	1	1	8	7	—	1	—	6
25	23	—	1	1	14	10	—	1	3	7
50	46	4	—	—	14	13	—	—	1	8
51	48	2	—	1	26	21	—	3	2	9
93	80	4	4	5	40	33	1	3	3	10
16	14	1	—	1	6	5	—	1	—	11
27	23	2	1	1	14	13	—	1	—	12
25	20	—	3	2	10	7	1	1	1	13
25	23	1	—	1	10	8	—	—	2	14
281	222	38	12	9	144	97	24	10	13	15
31	28	2	—	1	23	18	2	1	2	16
59	50	6	2	1	23	14	3	4	2	17
71	57	4	6	4	41	31	7	1	2	18
120	87	26	4	3	57	34	12	4	7	19
2,488	1,843	329	157	159	1,541	1,008	279	129	125	20
80	58	12	7	3	34	24	4	6	—	21
88	68	14	4	2	52	31	15	3	3	22
93	65	19	5	4	57	33	17	3	4	23
132	87	35	4	6	110	64	29	6	11	24
157	119	22	9	7	93	60	19	8	6	25
164	124	22	9	9	93	54	30	7	2	26
223	171	31	16	5	164	120	28	12	4	27
232	179	27	19	7	146	103	25	12	6	28
257	208	25	16	8	152	98	29	16	9	29
311	224	40	23	24	203	142	25	23	13	30
360	285	30	20	25	201	139	31	16	15	31
391	255	52	25	59	236	140	27	17	52	32

TABLE 76. Tuberculous Patients,¹ by Time of Admission, Sex and Type of Admission

No.	Time of admission Temps de l'admission	Both sexes - Deux sexes				
		Total	First admissions Premières admissions	Readmissions Réadmissions	To continue treatment Traitement à continuer	Transfers Transfèvements
1	TOTAL	4,526	2,770	1,147	107	502
2	1936-1953	55	30	21	1	3
3	1954	11	3	4	—	4
4	1955	11	4	5	—	2
5	1956	14	6	4	1	3
6	1957	31	14	12	2	3
7	1958	35	21	4	2	8
8	1959	63	19	29	5	10
9	1960	74	21	26	4	23
10	1961 - Total	124	46	52	8	18
11	January-March - Janvier-mars	21	15	3	1	2
12	April-June - Avril-juin	40	5	28	2	5
13	July-September - Juillet-septembre	32	12	11	2	7
14	October-December - Octobre-décembre	31	14	10	3	4
15	1962 - Total	402	194	122	14	72
16	January-March - Janvier-mars	51	16	18	—	17
17	April-June - Avril-juin	78	33	25	4	16
18	July-September - Juillet-septembre	106	49	36	9	12
19	October-December - Octobre-décembre	167	96	43	1	27
20	1963 - Total	3,706	2,412	868	70	356
21	January - Janvier	111	71	21	1	18
22	February - Février	134	80	30	2	22
23	March - Mars	142	92	32	3	15
24	April - Avril	225	142	41	3	39
25	May - Mai	236	159	45	1	31
26	June - Juin	246	189	41	3	13
27	July - Juillet	376	258	69	6	43
28	August - Août	365	262	64	8	31
29	September - Septembre	389	225	97	12	55
30	October - Octobre	474	308	123	11	32
31	November - Novembre	514	323	150	9	32
32	December - Décembre	494	303	155	11	25

¹ Excludes 41 reviews.

TABLEAU 76. Tuberculeux hospitalisés¹ suivant le temps d'admission, le sexe et le genre d'admission

Male - Masculin					Female - Féminin					N°
Total	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	To continue treatment — Traitement à continuer	Transfers — Transfèvements	Total	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	To continue treatment — Traitement à continuer	Transfers — Transfèvements	
2,877	1,710	775	78	314	1,649	1,060	372	29	188	1
38	24	11	1	2	17	6	10	—	1	2
9	2	4	—	3	2	1	—	—	1	3
6	—	4	—	2	5	4	1	—	—	4
11	5	3	1	2	3	1	1	—	1	5
23	10	9	1	3	8	4	3	1	—	6
24	12	4	1	7	11	9	—	1	1	7
50	15	24	4	7	13	4	5	1	3	8
50	10	21	3	16	24	11	5	1	7	9
88	34	35	5	14	36	12	17	3	4	10
15	11	1	1	2	6	4	2	—	—	11
26	5	17	—	4	14	—	11	2	1	12
23	6	9	2	6	9	6	2	—	1	13
24	12	8	2	2	7	2	2	1	2	14
271	131	82	12	46	131	63	40	2	26	15
30	9	12	—	9	21	7	6	—	8	16
57	25	15	4	13	21	8	10	—	3	17
67	28	24	7	8	39	21	12	2	4	18
117	69	31	1	16	50	27	12	—	11	19
2,307	1,467	576	50	212	1,399	945	290	20	144	20
77	48	14	1	14	34	23	7	—	4	21
86	50	18	2	16	48	30	12	—	6	22
89	60	19	2	8	53	32	13	1	7	23
126	78	27	3	18	99	64	14	—	21	24
150	101	30	1	18	86	58	15	—	13	25
155	125	22	1	7	91	64	19	2	6	26
216	149	44	4	19	160	109	25	2	24	27
225	160	39	5	21	140	102	25	3	10	28
248	139	63	9	37	141	86	34	3	18	29
286	176	79	9	22	188	132	44	2	10	30
331	194	112	6	19	183	129	38	3	13	31
318	187	111	7	13	176	116	44	4	12	32

¹ Sans 41 cas à revoir.

TABLE 77. Tuberculous Patients, by Age, Origin, and Sex
TABLEAU 77. Tuberculeux hospitalisés suivant l'âge, le sexe et l'origine

Origin and sex — Origine et sexe		All ages — Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
TOTAL	T.	4,567	312	273	149	251	272	211	295	309	313	296
	M.	2,900	161	140	64	120	126	117	172	178	207	196
	F.	1,667	151	133	85	131	146	94	123	131	106	100
Indian — Indienne	T.	585	98	69	28	52	51	33	34	33	30	23
	M.	287	51	34	12	17	18	15	15	15	18	13
	F.	298	47	35	16	35	33	18	19	18	12	10
Eskimo — Esquimaude	T.	299	58	65	29	34	20	17	15	14	14	10
	M.	150	28	32	13	22	11	9	4	8	7	3
	F.	149	30	33	16	12	9	8	11	6	7	7
Other — Autres	T.	3,883	156	139	92	165	201	181	246	282	269	263
	M.	2,463	82	74	39	81	97	93	153	155	182	180
	F.	1,220	74	65	53	84	104	68	93	107	87	83
			50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99
TOTAL	T.	343	337	352	260	243	189	97	46	17	2	
	M.	255	261	270	206	190	135	65	29	7	1	
	F.	88	76	82	54	53	54	32	17	10	1	
Indian — Indienne	T.	17	20	23	16	21	16	14	3	3	1	
	M.	10	10	13	11	14	12	7	2	—	—	
	F.	7	10	10	5	7	4	7	1	3	1	
Eskimo — Esquimaude	T.	9	4	3	1	2	4	—	—	—	—	
	M.	4	2	2	1	1	3	—	—	—	—	
	F.	5	2	1	—	1	1	—	—	—	—	
Other — Autres	T.	317	313	326	243	220	169	83	43	14	1	
	M.	241	249	255	194	175	120	58	27	7	1	
	F.	76	64	71	49	45	49	25	16	7	—	

TABLE 78. All Indian and Eskimo Patients, by Sex and Diagnosis
TABLEAU 78. Hospitalisés indiens et esquimaux, suivant le sexe et le diagnostic

Diagnosis — Diagnostic	Indian — Indiens			Eskimo — Esquimaux		
	Both sexes — Deux sexes	Male — Masculin	Female — Féminin	Both sexes — Deux sexes	Male — Masculin	Female — Féminin
TOTAL	631	308	323	326	164	162
Pulmonary tuberculosis — Tuberculose pulmonaire	396	194	202	146	70	76
Other respiratory tuberculosis — Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	137	70	67	142	72	70
Other forms of tuberculosis — Autres formes de tuberculose	52	23	29	11	6	3
Without tuberculosis — Sans tuberculose	46	21	25	27	14	13

TABLE 79. Non-tuberculous Patients, by Sex and Diagnosis
 TABLEAU 79. Hospitalisés non tuberculeux, suivant le sexe et le diagnostic

I.C.D. group — Rubriques de la C.I.M.	Diagnosis — Diagnostic	Both sexes — Deux sexes	Male — Masculin	Female — Féminin
	TOTAL	330	181	149
A 43	Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires	5	2	3
A 50	Malignant neoplasm — Tumeur maligne	7	4	3
A 57				
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system — Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoiétiques	1	—	1
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature — Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée	2	1	1
A 65	Anaemias — Anémies	1	1	—
A 66	Allergic disorders; endocrine, metabolic, and blood diseases — Maladies allergiques; maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang	6	4	2
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality — Psychonévroses et troubles de la personnalité	3	—	3
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	1	—	1
A 79	Rheumatic fever — Rhumatisme articulaire aigu	1	—	1
A 80	Chronic rheumatic heart disease — Cardiopathie rhumatismale chronique	1	1	—
A 61	Arteriosclerotic and degenerative heart disease — Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	3	1	2
A 82	Other diseases of heart — Autres maladies du coeur	1	1	—
A 84	Hypertension without mention of heart — Hypertension, sans mention du coeur	1	1	—
A 85	Diseases of arteries — Maladies des artères	2	2	—
A 86	Other diseases of circulatory system — Autres maladies de l'appareil circulatoire	4	3	1
A 89	Lobar pneumonia — Pneumonie lobaire	3	1	2
A 90	Bronchopneumonia — Broncho-pneumonie	5	4	1
A 91	Primary atypical, other, and unspecified pneumonia — Pneumonie primitive atypique et pneumonie autre ou sans précisions	9	7	2
A 92	Acute bronchitis — Bronchite aiguë	1	1	—
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified — Bronchite chronique ou sans précisions	13	7	6
A 95	Empyema and abscess of lung — Pleurésie purulente et abcès du poumon	3	2	1
A 96	Pleurisy — Autres pleurésies	7	4	3
A 97	All other respiratory diseases — Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire	33	18	15
	Spontaneous pneumothorax — Pneumothorax spontané	3	3	—
	Pneumoconiosis due to silica and silicates (occupational) — Pneumoconiose (professionnelle) due à la silice et aux silicates	2	2	—
	Other chronic interstitial pneumonia — Autres pneumonies interstitielles chroniques	7	2	5
	Bronchiectasis — Bronchiectasie	6	4	2
	Other diseases of lung and pleural cavity — Autres maladies du poumon et de la plèvre	15	7	8
A 114	Diseases of genito-urinary system — Maladies de l'appareil génito-urinaire	2	—	2
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue — Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1	1	—
A 122	Arthritis and spondylitis — Arthrite et spondylite	4	1	3
A 129	Congenital malformations — Malformations congénitales	2	1	1
A 137	Ill-defined and unknown causes of morbidity — Causes mal définies ou inconnues de morbidité	3	1	2
AE 147	Accidental causes — Causes accidentelles	1	1	—
—	No disease, no diagnosis, suspected tuberculosis only, and positive reactor — Aucune maladie, aucun diagnostic, suspect de tuberculose et réacteur positif	204	111	93

TABLE 80. All Patients, by Institution,¹ Sex and Diagnosis
 TABLEAU 80. Hospitalisés suivant l'institution¹, le sexe et le diagnostic

Province and location of institution — Province et endroit de l'institution	Both sexes — Deux sexes					Male — Masculin					Female — Féminin				
	All diag- noses — Tous diag- nos- tics	Tuberculosis — Tuberculose			With- out tuber- culosis — Sans tuber- culose	All diag- noses — Tous diag- nos- tics	Tuberculosis — Tuberculose			With- out tuber- culosis — Sans tuber- culose	All diag- noses — Tous diag- nos- tics	Tuberculosis — Tuberculose			With- out tuber- culosis — Sans tuber- culose
		Pul- monary — Pulmo- naire	Other respi- ratory — Autres res- pira- toires	Other forms — Autres formes			Pul- monary — Pulmo- naire	Other respi- ratory — Autres res- pira- toires	Other forms — Autres formes			Pul- monary — Pulmo- naire	Other respi- ratory — Autres res- pira- toires	Other forms — Autres formes	
	Number — Nombre														
CANADA	5,607	4,128	718	343	418	3,531	2,725	393	186	227	2,076	1,403	325	157	191
Newfoundland — Terre-Neuve	280	171	43	33	33	147	87	25	18	17	133	84	18	15	16
Corner Brook	95	54	10	10	21	48	24	9	5	10	47	30	1	5	11
North West River	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—
St. Anthony	26	14	5	3	4	14	8	4	1	1	12	6	1	2	3
St. John's	151	95	28	20	8	83	53	12	12	6	68	42	16	8	2
*St. John's (Hosp. for M. and N. Dis- eases)	4	4	—	—	—	2	2	—	—	—	2	2	—	—	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince- Édouard	59	37	16	3	3	31	22	5	2	2	28	15	11	1	1
Charlottetown	59	37	16	3	3	31	22	5	2	2	28	15	11	1	1
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	274	223	28	14	9	176	150	12	8	6	98	73	16	6	3
*Dartmouth	23	22	1	—	—	18	17	1	—	—	5	5	—	—	—
Halifax	9	5	—	3	1	7	4	—	2	1	2	1	—	1	—
Kentville	166	133	19	8	6	93	79	6	4	4	73	54	13	4	2
Sydney	76	63	8	3	2	58	50	5	2	1	18	13	3	1	1
New Brunswick — Nouveau-Brunswick..	305	205	66	18	16	190	141	30	11	8	115	64	36	7	8
St. Basile	93	59	26	2	6	58	39	15	1	3	35	20	11	1	3
St. John	88	54	20	10	4	61	44	11	5	1	27	10	9	5	3
The Glades	48	30	11	5	2	26	17	3	4	2	22	13	8	1	—
Vallée-Lourdes	76	62	9	1	4	45	41	1	1	2	31	21	8	—	2
Québec	1,692	1,397	94	49	152	1,114	958	52	26	78	578	439	42	23	74
Gaspé	51	30	6	4	11	30	17	4	2	7	21	13	2	2	4
Hull	40	37	—	2	1	27	26	—	1	—	13	11	—	1	1
Lac-Édouard	46	29	—	1	16	28	23	—	1	4	18	6	—	—	12
*Lac-Etchemin	25	23	1	—	1	17	15	1	—	1	8	8	—	—	—
Macamic	52	34	7	1	10	34	20	5	1	6	16	14	2	—	2
*Mont-Joli	208	134	25	5	44	118	87	8	1	22	90	47	17	4	22
Montréal (Alexandra Hosp.)	10	3	3	4	—	5	2	—	3	—	5	1	3	1	—
Montréal (Grace Dart Hosp.)	24	24	—	—	—	24	24	—	—	—	—	—	—	—	—
Montréal (Hôpital du Sacré-Coeur)	88	87	—	1	—	60	60	—	—	—	28	27	—	1	—
Montréal (Hôpital St-Joseph)	323	299	5	2	17	207	194	3	1	9	116	105	2	1	8
Montréal (Montreal Children's Hos- pital)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montréal (Royal Edward Laurentian Hosp.)	16	17	—	—	1	15	14	—	—	1	3	3	—	—	—
Roberval	159	115	19	6	19	104	81	10	2	11	55	34	9	4	8
Sainte-Agathe-des-Monts (Mount Sinal San.)	64	58	2	3	1	55	50	2	2	1	9	8	—	1	—
Sainte-Agathe-des-Monts (Royal Ed- ward Laurentian Hosp.)	123	115	5	2	1	100	92	5	2	1	23	23	—	—	—
Sainte-Anne-de-Bellevue	28	26	2	—	—	28	26	2	—	—	—	—	—	—	—
Sainte-Foy	251	202	17	16	16	148	123	10	8	7	103	79	7	8	9
Sherbrooke	64	61	—	1	2	35	33	—	1	1	29	28	—	—	1
Trois-Rivières	118	103	2	1	12	79	71	2	1	5	39	32	—	—	7

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 80. All Patients, by Institution,¹ Sex and Diagnosis - Continued
 TABLEAU 80. Hospitalisés suivant l'institution¹, le sexe et le diagnostic - suite

Province and location of institution — Province et endroit de l'institution	Both sexes - Deux sexes					Male - Masculin					Female - Féminin				
	All diag- noses — Tous dia- gnos- tics	Tuberculosis — Tuberculose			With- out tuber- culosis — Sans tuber- culose	All diag- noses — Tous dia- gnos- tics	Tuberculosis — Tuberculose			With- out tuber- culosis — Sans tuber- culose	All diag- noses — Tous dia- gnos- tics	Tuberculosis — Tuberculose			Without tuber- culosis — Sans tuber- culose
		Pul- monary — Pulmo- naire	Other respi- ratory — Autres res- pira- toires	Other forms — Autres formes			Pul- monary — Pulmo- naire	Other respi- ratory — Autres res- pira- toires	Other forms — Autres formes			Pul- monary — Pulmo- naire	Other respi- ratory — Autres res- pira- toires	Other forms — Autres formes	
	Number - Nombre														
<i>Ontario</i>	1,199	871	150	79	99	805	600	97	41	67	394	271	53	38	32
Branford	45	34	4	3	4	26	18	4	1	3	19	16	—	2	1
Cornwall	39	34	1	2	2	32	29	1	1	1	7	5	—	1	1
Fort William	106	70	16	11	9	74	48	9	9	8	32	22	7	2	1
Hamilton	36	29	4	2	1	29	24	4	1	—	7	5	—	1	1
Kingston	45	28	—	1	16	30	17	—	—	13	15	11	—	1	3
Kitchener	29	22	2	3	2	19	14	2	2	1	10	8	—	1	1
London	137	108	11	10	8	95	75	11	5	4	42	33	—	5	4
Moose Factory	44	29	7	2	6	25	14	5	2	4	19	15	2	—	2
Ottawa	78	60	9	2	7	55	44	5	1	5	23	16	4	1	2
St. Catharines	68	46	11	4	7	48	32	10	3	3	20	14	1	1	4
Sioux Lookout	3	2	1	—	—	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—
Sudbury	72	55	7	1	9	49	37	5	—	7	23	18	2	1	2
Weston	360	244	75	31	10	228	167	39	15	7	132	77	36	16	3
Windsor	30	24	—	4	2	20	18	—	—	2	10	6	—	4	—
*Woodstock	107	86	2	3	16	73	62	1	1	9	34	24	1	2	7
<i>Manitoba</i>	442	248	120	40	34	237	139	65	20	13	205	109	55	20	21
*Brandon (Mental Hospital)	7	4	1	—	2	—	—	—	—	—	7	4	1	—	2
Ninette	224	150	40	25	9	141	98	26	13	4	83	52	14	12	5
*Portage la Prairie	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
*Selkirk	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Guy Hill	145	54	71	4	16	59	16	35	1	7	86	38	36	3	9
Winnipeg	64	38	8	11	7	35	23	4	6	2	29	15	4	5	5
<i>Saskatchewan</i>	326	250	40	29	7	177	138	19	17	3	149	112	21	12	4
Fort Qu'Appelle	35	17	13	1	4	15	9	5	—	1	20	8	8	1	3
Fort San	133	102	16	14	1	78	57	9	11	1	55	45	7	3	—
Saskatoon	75	50	11	14	—	38	27	5	6	—	37	23	6	8	—
*Weyburn	83	81	—	—	2	46	45	—	—	1	37	36	—	—	1
<i>Alberta</i>	595	382	114	59	40	350	240	59	33	18	245	142	55	26	22
Calgary	92	61	11	13	7	63	43	7	9	4	29	18	4	4	3
Edmonton (Aberhart San.)	200	119	43	30	8	115	75	20	17	3	85	44	23	13	5
Edmonton (Charles Camsell Hosp.)	173	83	54	13	23	79	37	28	5	9	94	46	26	8	14
*Edmonton (Provincial Mental Insti- tute)	130	119	6	3	2	83	85	4	2	2	37	34	2	1	—
<i>British Columbia - Colombie-Britanni- que</i>	406	323	42	18	23	287	239	26	9	13	119	84	16	9	10
*Essondale	121	94	1	5	21	81	66	1	3	11	40	28	—	2	10
Sardis ¹	94	60	28	6	—	49	33	13	3	—	45	27	15	3	—
Vancouver (Division of T.B. Control)	191	169	13	7	2	157	140	12	3	2	34	29	1	4	—
<i>Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest</i>	29	21	5	1	2	17	11	3	1	2	12	10	2	—	—
Inuvik (Inuvik Hospital)	22	15	5	1	1	14	9	3	1	1	8	6	2	—	—
Fort Smith	6	5	—	—	1	2	1	—	—	1	4	4	—	—	—
Pangnirtung	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 80. All Patients, by Institution,¹ Sex and Diagnosis - Continued
 TABLEAU 80. Hospitalisés suivant l'institution¹, le sexe et le diagnostic - suite

Province and location of institution — Province et endroit de l'institution	Both sexes - Deux sexes					Male - Masculin					Female - Féminin				
	All diag- noses — Tous diag- nos- tics	Tuberculosis — Tuberculose			With out tuber- culosis — Sans tuber- culose	All diag- noses — Tous diag- nos- tics	Tuberculosis — Tuberculose			With- out tuber- culosis — Sans tuber- culose	All diag- noses — Tous diag- nos- tics	Tuberculosis — Tuberculose			With- out tuber- culosis — Sans tuber- culose
		Pul- mo- nary — Pulmo- naire	Other respi- ratory — Autres res- pira- toires	Other forms — Autres formes			Pul- mo- nary — Pulmo- naire	Other respi- ratory — Autres res- pira- toires	Other forms — Autres formes			Pul- mo- nary — Pulmo- naire	Other respi- ratory — Autres res- pira- toires	Other forms — Autres formes	
Percentage distribution - Répartition procentuelle															
CANADA	100	74	13	6	7	100	77	11	5	6	100	68	16	8	9
Newfoundland - Terre-Neuve.....	100	61	15	12	12	100	59	17	12	12	100	63	14	11	12
Corner Brook	100	57	11	11	22	100	50	19	10	21	100	64	2	11	23
North West River	100	100	—	—	—	—	—	—	—	—	100	100	—	—	—
St. Anthony	100	54	19	12	15	100	57	29	7	7	100	50	8	17	25
St. John's	100	63	19	13	5	100	64	14	14	7	100	62	24	12	3
*St. John's (Hosp. for M. and N. Dis- eases)	100	100	—	—	—	100	100	—	—	—	100	100	—	—	—
Prince Edward Island - Île-du-Prince- Edouard	100	63	27	5	5	100	71	16	6	6	100	54	39	4	4
Charlottetown	100	63	27	5	5	100	71	16	6	6	100	54	39	4	4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	100	81	10	5	3	100	85	7	5	3	100	74	16	6	3
*Dartmouth	100	96	4	—	—	100	94	6	—	—	100	100	—	—	—
Halifax	100	56	—	33	11	100	57	—	29	14	100	50	—	50	—
Kentville	100	80	11	5	4	100	85	6	4	4	100	74	18	5	3
Sydney	100	83	11	4	3	100	86	9	3	2	100	72	17	6	6
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	100	67	22	6	5	100	74	16	6	4	100	56	31	6	7
St. Basile	100	63	28	2	6	100	67	26	2	5	100	57	31	3	9
St. John	100	61	23	11	5	100	72	18	8	2	100	37	33	19	11
The Glades	100	62	23	10	4	100	65	12	15	8	100	59	36	5	—
Vallée-Lourdes	100	82	12	1	5	100	91	2	2	4	100	68	26	—	6
Québec	100	83	6	3	9	100	86	5	2	7	100	75	7	4	13
Gaspé	100	59	12	8	22	100	57	13	7	23	100	62	10	10	19
Hull	100	92	—	5	2	100	96	—	4	—	100	85	—	8	8
Lac-Édouard	100	63	—	2	35	100	82	—	4	14	100	33	—	—	67
*Lac-Étchemin	100	92	4	—	4	100	88	6	—	6	100	100	—	—	—
Macamic	100	65	13	2	19	2	59	15	3	24	100	78	11	—	11
*Mont-Joli	100	64	12	2	21	100	74	7	1	19	100	52	19	4	24
Montréal (Alexandra Hosp.)	100	30	30	40	—	100	40	—	60	—	100	20	60	20	—
Montréal (Grace Dart Hosp.)	100	100	—	—	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—	—
Montréal (Hôpital du Sacré-Coeur) ..	100	99	—	1	—	100	100	—	—	—	100	96	—	4	—
Montréal (Hôpital St-Joseph)	100	93	2	1	5	100	94	1	—	4	100	91	2	1	7
Montréal (Montreal Children's Hos- pital)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montréal (Royal Edward Laurentian Hosp.)	100	94	—	—	6	100	93	—	—	7	100	100	—	—	—
Roberval	100	72	12	4	12	100	78	10	2	11	100	62	16	7	15
Sainte-Agathe-des-Monts (Mount Si- nai San.)	100	91	3	5	2	100	91	4	4	2	100	89	—	11	—
Sainte-Agathe-des-Monts (Royal Ed- ward Laurentian Hosp.)	100	93	4	2	1	100	92	5	2	1	100	100	—	—	—
Sainte-Anne-de-Belleuve	100	93	7	—	—	100	93	7	—	—	—	—	—	—	—
Sainte-Foy	100	80	7	6	6	100	83	7	5	5	100	77	7	8	9
Sherbrooke	100	95	—	2	3	100	94	—	3	3	100	97	—	—	3
Trois-Rivières	100	87	2	1	10	100	90	3	1	6	100	82	—	—	18

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 80. All Patients, by Institution,¹ Sex and Diagnosis — Concluded
 TABLEAU 80. Hospitalisés suivant l'institution¹, le sexe et le diagnostic — fin

Province and location of institution — Province et endroit de l'institution	Both sexes — Deux sexes					Male — Masculin					Female — Féminin				
	All diag- noses — Tous diag- nos- tics	Tuberculosis — Tuberculose			With- out tuber- culosis — Sans tuber- culose	All diag- noses — Tous diag- nos- tics	Tuberculosis — Tuberculose			With- out tuber- culosis — Sans tuber- culose	All diag- noses — Tous diag- nos- tics	Tuberculosis — Tuberculose			With- out tuber- culosis — Sans tuber- culose
		Pul- monary — Pulmo- naire	Other respi- ratory — Autres res- pira- toires	Other forms — Autres formes			Pul- monary — Pulmo- naire	Other respi- ratory — Autres res- pira- toires	Other forms — Autres formes			Pul- monary — Pulmo- naire	Other respi- ratory — Autres res- pira- toires	Other forms — Autres formes	
Percentage distribution — Répartition procentuelle															
Ontario	100	73	13	7	8	100	75	12	5	8	100	69	13	10	8
Brantford	100	76	9	7	9	100	69	15	4	12	100	84	—	11	5
Cornwall	100	87	3	5	5	100	91	3	3	3	100	71	—	14	14
Fort William	100	66	15	10	8	100	65	12	12	11	100	69	22	6	3
Hamilton	100	81	11	6	3	100	83	14	3	—	100	71	—	14	14
Kingston	100	62	—	2	36	100	57	—	—	43	100	73	—	7	20
Kitchener	100	76	7	10	7	100	74	11	11	5	100	80	—	10	10
London	100	79	8	7	6	100	79	12	5	4	100	79	—	12	10
Moose Factory	100	66	16	5	14	100	56	20	8	16	100	79	11	—	11
Ottawa	100	77	12	3	9	100	80	9	2	9	100	70	17	4	9
St. Catharines	100	68	16	6	10	100	67	21	6	6	100	70	5	5	20
Stouffville	100	67	33	—	—	100	50	50	—	—	100	100	—	—	—
Sudbury	100	76	10	1	12	100	76	10	—	14	100	78	9	4	9
Weston	100	68	21	9	3	100	73	17	7	3	100	58	27	12	2
Windsor	100	80	—	13	7	100	90	—	—	10	100	60	—	40	—
*Woodstock	100	80	2	3	15	100	85	1	1	12	100	71	3	6	21
Manitoba	100	56	27	9	8	100	59	27	8	5	100	53	27	10	10
*Brandon (Mental Hospital)	100	57	14	—	29	—	—	—	—	—	100	57	14	—	29
Ninette	100	67	18	11	4	100	70	18	9	3	100	63	17	14	6
*Portage la Prairie	100	100	—	—	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—	—
*Selkirk	100	100	—	—	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—	—
Guy Hill	100	37	49	3	11	100	27	59	2	12	100	44	42	3	10
Wanipig	100	59	12	17	11	100	66	11	17	6	100	52	14	17	17
Saskatchewan	100	77	12	9	2	100	78	11	10	2	100	75	14	8	3
Fort Qu'Appelle	100	49	37	3	11	100	60	33	—	7	100	40	40	5	15
Fort San	100	77	12	11	1	100	73	12	14	1	100	82	13	5	—
Saskatoon	100	67	15	19	—	100	71	13	16	—	100	62	16	22	—
*Weyburn	100	98	—	—	2	100	98	—	—	2	100	97	—	—	3
Alberta	100	64	19	10	7	100	69	17	9	5	100	58	22	11	9
Calgary	100	66	12	14	8	100	68	11	14	6	100	62	14	14	10
Edmonton (Aberhart San.)	100	60	22	15	4	100	65	17	15	3	100	52	27	15	6
Edmonton (Charles Camsell Hosp.)	100	48	31	8	13	100	47	35	6	11	100	49	28	9	15
*Edmonton (Provincial Mental Insti- tute)	100	92	5	2	2	100	91	4	2	2	100	92	5	3	—
British Columbia — Colombie-Britanni- que	100	80	10	4	6	100	83	9	3	5	100	71	13	8	8
*Essondale	100	78	1	4	17	100	81	1	4	14	100	70	—	5	25
Sardis ¹	100	64	30	6	—	100	67	27	6	—	100	60	33	7	—
Vancouver (Division of T.B. Control)	100	88	7	4	1	100	89	8	2	1	100	85	3	12	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	100	72	17	3	7	100	65	18	6	12	100	83	17	—	—
Inuvik (Inuvik Hospital)	100	68	23	5	5	100	64	21	7	7	100	75	25	—	—
Fort Smith	100	83	—	—	17	100	50	—	—	50	100	100	—	—	—
Pangnirtung	100	100	—	—	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Comprises — Y compris: Coqualeetza Indian Hospital, Sardis; Miller Bay Indian Hospital, Prince Rupert; Nanaimo Indian Hospital.

* Mental Institution. — Institution psychiatrique.

TABLE 81. Tuberculous Patients in Psychiatric Institutions (Addendum)¹
TABLEAU 81. Tuberculeux dans des institutions psychiatriques (Addenda)¹

Province	Total	Active — Évolutive	Inactive — Non évolutive
CANADA	1,194	100	1,094
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	3	2	1
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	10	9	1
Québec	1,015	83	932
Ontario	83	6	77
Saskatchewan	83	—	83

¹ Comprises only those patients for whom morbidity cards had not been submitted.

Source: Institutions Section.

¹ Seuls sont concernés les malades dont on n'a pas envoyé les fiches de morbidité.

Source: Section des Institutions.

GENERAL DATA



DONNÉES GÉNÉRALES

TABLE 82. Movement of Patients, by Type of Institution and Province¹

No.	Item	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.
All institutions							
1	Patients on books January 1, 1963	8,319	349	63	287	335	2,060
2	First admissions	7,673	802	48	333	426	2,701
3	Reviews in	1,753	175	2	73	283	589
4	Readmissions	3,279	118	25	114	164	1,346
5	To continue treatment	238	2	1	14	53	95
6	Transfers in	802	15	—	99	41	240
7	Direct discharges	7,117	294	27	236	297	3,650
8	Reviews out	1,641	177	2	72	249	539
9	To continue anti-microbial treatment	3,893	460	44	208	363	457
10	Transfers out	827	15	—	94	40	272
11	Disciplinary reasons	112	4	—	7	9	57
12	Deaths	867	31	7	29	39	364
13	Patients on books December 31, 1963	5,607	280	59	274	305	1,692
Public tuberculosis sanatoria							
14	Patients on books January 1, 1963	4,569	302	63	258	335	1,368
15	First admissions	6,142	555	48	324	426	1,676
16	Reviews in	1,364	140	2	73	283	532
17	Readmissions	2,483	102	25	106	164	853
18	To continue treatment	183	—	1	14	53	73
19	Transfers in	651	5	—	97	41	137
20	Direct discharges	5,006	253	27	218	297	2,336
21	Reviews out	1,265	141	2	72	249	483
22	To continue anti-microbial treatment	3,648	427	44	207	363	353
23	Transfers out	604	5	—	91	40	127
24	Disciplinary reasons	91	4	—	7	9	39
25	Deaths	647	28	7	28	39	220
26	Patients on books December 31, 1963	4,111	246	59	251	305	1,081
Federal tuberculosis sanatoria							
27	Patients on books January 1, 1963	302	—	—	—	—	—
28	First admissions	198	—	—	—	—	—
29	Reviews in	4	—	—	—	—	—
30	Readmissions	133	—	—	—	—	—
31	To continue treatment	8	—	—	—	—	—
32	Transfers in	14	—	—	—	—	—
33	Direct discharges	410	—	—	—	—	—
34	Reviews out	4	—	—	—	—	—
35	To continue anti-microbial treatment	10	—	—	—	—	—
36	Transfers out	9	—	—	—	—	—
37	Disciplinary reasons	—	—	—	—	—	—
38	Deaths	9	—	—	—	—	—
39	Patients on books December 31, 1963	217	—	—	—	—	—
Tuberculosis units in public hospitals ¹							
40	Patients on books January 1, 1963	1,228	47	—	29	—	663
41	First admissions	1,173	47	—	9	—	1,019
42	Reviews in	101	35	—	—	—	57
43	Readmissions	577	18	—	6	—	484
44	To continue treatment	30	2	—	—	—	21
45	Transfers in	132	10	—	2	—	103
46	Direct discharges	1,494	41	—	18	—	1,300
47	Reviews out	101	38	—	—	—	56
48	To continue anti-microbial treatment	147	33	—	1	—	104
49	Transfers out	182	10	—	3	—	145
50	Disciplinary reasons	18	—	—	—	—	18
51	Deaths	202	3	—	1	—	141
52	Patients on books December 31, 1963	1,097	34	—	23	—	583
Tuberculosis units in federal hospitals							
53	Patients on books January 1, 1963	220	—	—	—	—	29
54	First admissions	160	—	—	—	—	6
55	Reviews in	284	—	—	—	—	—
56	Readmissions	106	—	—	—	—	9
57	To continue treatment	17	—	—	—	—	1
58	Transfers in	5	—	—	—	—	—
59	Direct discharges	207	—	—	—	—	14
60	Reviews out	271	—	—	—	—	—
61	To continue anti-microbial treatment	88	—	—	—	—	—
62	Transfers out	32	—	—	—	—	—
63	Disciplinary reasons	3	—	—	—	—	—
64	Deaths	9	—	—	—	—	3
65	Patients on books December 31, 1963	182	—	—	—	—	28

¹ Includes Tuberculosis Units in Psychiatric Institutions.

TABLEAU 82. Mouvement hospitalier, suivant le genre d'institution et la province¹

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	N.W.T. — T.N.-O.	Détail	N°
Toutes institutions							
1,341	411	318	638	473	46	Malades inscrits, 1er janvier 1963	1
1,789	501	292	587	394	20	Premières admissions	2
302	62	34	29	203	1	Cas à revoir	3
674	200	133	291	202	12	Réadmissions	4
18	2	29	12	12	—	Traitement à continuer	5
103	195	80	27	2	—	Transfèvements d'ailleurs	6
1,033	464	207	575	297	37	Sorties directes	7
292	61	29	28	191	1	Cas revus	8
1,355	159	222	300	318	7	Traitement antimicrobien à continuer	9
100	207	72	20	2	5	Transfèvements ailleurs	10
15	1	7	8	4	—	Causes disciplinaires	11
213	37	21	58	68	—	Décès	12
1,199	442	328	595	408	29	Malades inscrits, 31 décembre 1963	13
Sanatoriums publics de tuberculose							
1,143	400	201	292	207	—	Malades inscrits, 1er janvier 1963	14
1,667	498	249	421	278	—	Premières admissions	15
211	62	10	26	25	—	Cas à revoir	16
615	196	108	184	108	—	Réadmissions	17
15	2	17	4	4	—	Traitement à continuer	18
95	193	74	8	1	—	Transfèvements d'ailleurs	19
876	456	141	264	136	—	Sorties directes	20
203	61	8	25	21	—	Cas revus	21
1,348	159	221	295	231	—	Traitement antimicrobien à continuer	22
69	205	60	6	1	—	Transfèvements ailleurs	23
15	1	6	8	2	—	Causes disciplinaires	24
190	34	15	45	41	—	Décès	25
1,045	433	208	292	191	—	Malades inscrits, 31 décembre 1963	26
Sanatoriums fédéraux de tuberculose							
90	—	—	212	—	—	Malades inscrits 1er janvier 1963	27
43	—	—	155	—	—	Premières admissions	28
2	—	—	2	—	—	Cas à revoir	29
35	—	—	98	—	—	Réadmissions	30
—	—	—	8	—	—	Traitement à continuer	31
1	—	—	13	—	—	Transfèvements d'ailleurs	32
111	—	—	299	—	—	Sorties directes	33
2	—	—	2	—	—	Cas revus	34
5	—	—	5	—	—	Traitement antimicrobien à continuer	35
4	—	—	5	—	—	Transfèvements ailleurs	36
—	—	—	—	—	—	Causes disciplinaires	37
5	—	—	4	—	—	Décès	38
44	—	—	173	—	—	Malades inscrits, 31 décembre 1963	39
Quartiers de tuberculose dans les hôpitaux publics ¹							
106	11	87	134	134	17	Malades inscrits, 1er janvier 1963	40
41	3	—	11	36	7	Premières admissions	41
—	—	—	1	7	1	Cas à revoir	42
13	4	14	9	31	—	Réadmissions	43
3	—	—	—	4	—	Traitement à continuer	44
6	2	2	6	1	—	Transfèvements d'ailleurs	45
36	6	9	12	63	9	Sorties directes	46
—	—	—	1	7	1	Cas revus	47
1	—	1	—	—	7	Traitement antimicrobien à continuer	48
8	2	4	9	—	—	Transfèvements ailleurs	49
—	—	—	—	—	—	Causes disciplinaires	50
17	3	6	9	22	—	Décès	51
107	9	83	130	121	7	Malades inscrits, 31 décembre 1963	52
Quartiers de tuberculose dans les hôpitaux fédéraux							
2	—	28	—	132	29	Malades inscrits, 1er janvier 1963	53
18	—	43	—	80	13	Premières admissions	54
89	—	24	—	171	—	Cas à revoir	55
11	—	11	—	63	12	Réadmissions	56
—	—	12	—	4	—	Traitement à continuer	57
1	—	4	—	—	—	Transfèvements d'ailleurs	58
10	—	57	—	98	28	Sorties directes	59
87	—	21	—	163	—	Cas revus	60
1	—	—	—	87	—	Traitement antimicrobien à continuer	61
19	—	8	—	1	4	Transfèvements ailleurs	62
—	—	—	—	—	—	Causes disciplinaires	63
1	—	—	—	5	—	Décès	64
3	—	35	—	94	22	Malades inscrits, 31 décembre 1963	65

¹ Y compris les quartiers de tuberculose des institutions psychiatriques.

TABLE 83. Movement of Patients, by Institution and Sex

No.	Province, location of institution, and sex Province, endroit de l'institution et sexe	Patients on books January 1, 1963 Malades inscrits, 1er janvier 1963	Admissions				
			First admissions — Premières admissions	Reviews in — Cas à revolr	Re- admissions — Ré- admissions	To continue treatment — Traitement à continuer	Transfers in — Transfère- ments d'ailleurs
1	CANADA	T. 6,319	7,673	1,753	3,279	238	802
2		M. 3,918	4,576	972	2,038	162	473
3		F. 2,401	3,097	781	1,241	76	329
4	Newfoundland - Terre-Neuve	T. 349	602	175	118	2	15
5		M. 197	329	93	63	2	4
6		F. 152	273	82	55	—	11
7	Corner Brook	T. 134	295	26	45	—	—
8		M. 74	162	14	19	—	—
9		F. 60	133	12	26	—	—
10	North West River	T. 5	17	—	2	2	2
11		M. 5	6	—	1	2	—
12		F. —	11	—	1	—	2
13	St. Anthony	T. 40	26	35	12	—	6
14		M. 21	15	20	6	—	1
15		F. 19	11	15	6	—	5
16	St. John's	T. 168	260	114	57	—	5
17		M. 96	144	59	35	—	3
18		F. 72	116	55	22	—	2
19	*St. John's (Hospital for Mental and Nervous Diseases),	T. 2	4	—	2	—	2
20		M. 1	2	—	2	—	—
21		F. 1	2	—	—	—	2
22	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard, Charlotte- town.	T. 63	48	2	25	1	—
23		M. 33	25	2	19	—	—
24		F. 30	23	—	6	1	—
25	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	T. 287	333	73	114	14	99
26		M. 196	203	58	73	12	52
27		F. 91	130	15	41	2	47
28	*Dartmouth	T. 29	9	—	6	—	2
29		M. 20	8	—	2	—	—
30		F. 9	1	—	4	—	2
31	Halifax	T. 9	75	4	19	1	1
32		M. 3	45	4	14	1	1
33		F. 6	30	—	5	—	—
34	Kentville.....	T. 139	148	31	59	4	76
35		M. 99	78	25	32	4	38
36		F. 40	70	6	27	—	38
37	Sydney.....	T. 110	101	38	30	9	20
38		M. 74	72	29	25	7	13
39		F. 36	29	9	5	2	7
40	New Brunswick - Nouveau-Brunswick.....	T. 335	426	283	164	53	41
41		M. 200	253	157	100	32	18
42		F. 135	173	126	64	21	23
43	St. Basile.....	T. 95	100	59	44	24	3
44		M. 53	62	29	24	13	—
45		F. 42	38	30	20	11	3
46	Saint John	T. 93	133	104	57	15	18
47		M. 64	87	65	34	10	9
48		F. 29	46	39	23	5	9
49	The Glades.....	T. 65	67	78	33	6	11
50		M. 37	42	40	23	6	5
51		F. 28	25	38	10	—	6
52	Vallée-Lourdes	T. 82	126	42	30	8	9
53		M. 46	62	23	19	3	4
54		F. 36	64	19	11	5	5

TABLEAU 83. Mouvement hospitalier, suivant l'institution et le sexe

Separations - Radiations										Patients on books December 31, 1963 — Malades inscrits, 31 décembre 1963	N°	
Direct discharges — Sorties directes	Reviews out — Cas revus	To continue anti-microbial treatment — Traitement antimicrobien à continuer				Transfers out — Transfè- rements ailleurs	Disciplinary reasons — Causes dis- ciplinaires	Deaths — Décès				
		On medical advice — Sur avis du médecin	Against medical advice — Contre avis du médecin	Disciplinary reasons — Causes dis- ciplinaires	Other — Autres							
7,117	1,641	3,234	124	43	492	827	112	867		5,607	1	
4,108	901	1,956	80	34	278	499	96	656		3,531	2	
3,009	740	1,278	44	9	214	328	16	211		2,076	3	
294	177	448	—	1	11	15	4	31		280	4	
162	94	249	—	1	5	3	3	24		147	5	
132	83	199	—	—	6	12	1	7		133	6	
163	26	202	—	1	—	1	1	11		95	7	
82	14	113	—	1	—	1	—	10		48	8	
81	12	89	—	—	—	—	1	1		47	9	
19	—	—	—	—	—	5	—	—		4	10	
13	—	—	—	—	—	1	—	—		11	11	
6	—	—	—	—	—	4	—	—		4	12	
21	35	23	—	—	10	2	—	2		26	13	
8	20	15	—	—	5	—	—	1		14	14	
13	15	8	—	—	5	2	—	1		12	15	
90	115	223	—	—	1	4	3	17		151	16	
58	60	121	—	—	—	—	3	12		83	17	
32	55	102	—	—	1	4	—	5		88	18	
1	1	—	—	—	—	3	—	1		4	19	
1	—	—	—	—	—	1	—	1		2	20	
—	1	—	—	—	—	2	—	—		2	21	
27	2	36	1	5	2	—	—	7		59	22	
18	2	20	1	4	—	—	—	3		31	23	
9	—	16	—	1	2	—	—	4		28	24	
236	72	41	3	—	164	94	7	29		274	25	
148	57	36	3	—	93	51	6	24		176	26	
88	15	5	—	—	71	43	1	5		98	27	
18	—	—	—	—	1	3	—	1		23	28	
10	—	—	—	—	—	1	—	1		18	29	
8	—	—	—	—	1	2	—	—		5	30	
27	4	9	—	—	10	47	—	3		9	31	
18	4	8	—	—	2	27	—	2		7	32	
9	—	1	—	—	8	20	—	1		2	33	
124	32	8	—	—	84	19	6	18		166	34	
74	26	6	—	—	46	11	5	15		93	35	
50	6	2	—	—	38	8	1	3		73	36	
67	36	24	3	—	69	25	1	7		76	37	
46	27	22	3	—	45	12	1	6		58	38	
21	9	2	—	—	24	13	—	1		18	39	
227	249	347	8	3	5	40	9	39		305	40	
164	140	204	5	1	3	16	7	30		190	41	
133	109	143	3	2	2	24	2	9		115	42	
112	49	39	3	1	4	5	7	12		93	43	
60	27	18	1	—	2	—	5	10		58	44	
52	22	21	2	1	2	5	2	2		35	45	
80	101	124	4	—	1	12	1	9		88	46	
43	60	86	4	—	1	6	1	7		61	47	
37	41	38	—	—	—	6	—	2		27	48	
50	73	76	—	1	—	8	—	4		48	49	
36	38	46	—	1	—	3	—	3		26	50	
14	35	30	—	—	—	5	—	1		22	51	
55	26	108	1	1	—	15	1	14		76	52	
25	15	54	—	—	—	7	1	10		45	53	
30	11	54	1	1	—	8	—	4		31	54	

TABLE 83. Movement of Patients, by Institution and Sex - Continued

No.	Province, location of institution, and sex Province, endroit de l'institution et sexe	Patients on books January 1, 1963 Malades inscrits, 1er janvier 1963	Admissions					
			First admissions — Premières admissions	Reviews in — Cas à revoir	Re- admissions — Ré- admissions	To continue treatment — Traitement à continuer	Transfers in — Transfère- ments d'ailleurs	
1	Québec	T.	2,060	2,701	589	1,346	95	240
2		M.	1,310	1,606	310	850	78	150
3		F.	750	1,095	279	496	17	90
4	Gaspé	T.	162	224	96	100	3	2
5		M.	99	125	59	61	1	—
6		F.	63	99	37	39	2	2
7	Hull	T.	36	58	—	12	—	1
8		M.	23	33	—	4	—	—
9		F.	13	25	—	8	—	1
10	Lac-Édouard	T.	65	22	5	36	—	3
11		M.	44	12	—	28	—	3
12		F.	21	10	5	8	—	—
13	*Lac-Étchemin	T.	21	36	—	12	—	—
14		M.	16	22	—	9	—	—
15		F.	5	14	—	3	—	—
16	Macamic	T.	66	88	—	40	4	14
17		M.	40	53	—	24	3	12
18		F.	26	35	—	16	1	2
19	*Mont-Joli	T.	218	413	14	152	—	2
20		M.	122	254	11	92	—	1
21		F.	96	159	3	60	—	1
22	Montréal (Alexandra Hospital)	T.	18	25	—	8	—	3
23		M.	9	12	—	4	—	2
24		F.	9	13	—	4	—	1
25	Montréal (Grace Dart Hospital)	T.	61	43	3	35	2	3
26		M.	59	43	3	35	2	3
27		F.	2	—	—	—	—	—
28	Montréal (Hôpital du Sacré-Coeur)	T.	100	124	24	94	15	23
29		M.	61	76	11	52	12	13
30		F.	39	48	13	42	3	10
31	Montréal (Hôpital Saint-Joseph-de-Rosemont)	T.	329	379	4	115	3	14
32		M.	204	227	3	71	3	6
33		F.	125	152	1	44	—	8
34	Montréal (Montreal Children's Hospital)	T.	—	14	—	1	—	5
35		M.	—	9	—	—	—	1
36		F.	—	5	—	1	—	4
37	Montréal (Royal Edward Laurentian Sanatorium)	T.	23	47	8	35	—	46
38		M.	13	22	2	29	—	35
39		F.	10	25	6	6	—	11
40	Roberval	T.	249	335	262	202	43	5
41		M.	157	178	140	103	39	2
42		F.	92	157	122	99	4	3
43	Sainte-Agathe-des-Monts (Mount Sinai Sanatorium)	T.	101	136	76	108	—	7
44		M.	72	89	34	80	—	4
45		F.	29	47	42	28	—	3
46	Sainte-Agathe-des-Monts (Royal Edward Laurentian Sana- torium).	T.	132	115	—	65	7	65
47		M.	102	80	—	45	6	40
48		F.	30	35	—	20	1	25
49	Sainte-Anne-de-Bellevue	T.	29	6	—	9	1	—
50		M.	29	6	—	9	1	—
51	Sainte-Foy	T.	258	404	88	189	17	39
52		M.	144	225	42	128	11	23
53		F.	114	179	46	61	6	16
54	Sherbrooke	T.	72	61	1	38	—	2
55		M.	38	42	—	25	—	1
56		F.	34	19	1	13	—	1
57	Trois-Rivières	T.	120	171	8	95	—	6
58		M.	78	98	5	51	—	4
59		F.	42	73	3	44	—	2

TABLEAU 83. Mouvement hospitalier, suivant l'institution et le sexe - suite

Separations - Radiations										Patients on books December 31, 1963 - Malades inscrits, 31 décembre 1963	
Direct discharges Sorties directes	Reviews out Cas revus	To continue anti-microbial treatment - Traitement antimicrobien à continuer				Transfers out - Transfè-rements ailleurs	Disciplinary reasons - Causes dis-ciplinaires	Deaths - Décès	N°	N°	
		On medical advice - Sur avis du médecin	Against med-ical advice - Contre avis du médecin	Disciplinary reasons - Causes dis-ciplinaires	Other - Autres						
3,650	539	153	6	2	296	272	57	364	1,692	1	
2,139	274	106	5	2	169	177	48	270	1,114	2	
1,511	265	47	1	-	127	95	9	94	578	3	
380	95	1	-	-	8	12	4	36	51	4	
220	58	1	-	-	4	5	4	23	30	5	
160	37	-	-	-	4	7	-	13	21	6	
33	-	9	1	1	10	1	-	12	40	7	
14	-	3	1	1	6	-	-	8	27	8	
19	-	6	-	-	4	1	-	4	13	9	
61	5	-	-	-	1	9	5	4	46	10	
44	-	-	-	-	1	6	4	4	28	11	
17	5	-	-	-	-	3	1	-	18	12	
36	-	-	-	-	-	3	2	3	25	13	
22	-	-	-	-	-	3	2	3	17	14	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15	
117	-	2	1	-	2	19	1	18	52	16	
71	-	2	-	-	1	10	1	13	34	17	
46	-	-	1	-	1	9	-	5	18	18	
546	14	-	-	-	-	3	1	27	208	19	
325	11	-	-	-	-	3	1	22	118	20	
221	3	-	-	-	-	-	-	5	90	21	
35	-	-	-	-	-	9	-	-	10	22	
20	-	-	-	-	-	2	-	-	5	23	
15	-	-	-	-	-	7	-	-	5	24	
37	3	34	4	1	12	20	-	12	24	25	
37	3	33	4	1	12	19	-	12	24	26	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	27	
182	23	1	-	-	23	20	14	29	88	28	
98	10	-	-	-	11	13	12	21	60	29	
84	13	1	-	-	12	7	2	8	28	30	
438	4	-	-	-	1	13	6	59	323	31	
248	3	-	-	-	-	6	4	46	207	32	
190	1	-	-	-	1	7	2	13	116	33	
14	-	-	-	-	1	4	-	1	-	34	
6	-	-	-	-	1	2	-	1	-	35	
8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	36	
68	8	-	-	-	1	57	-	7	18	37	
42	2	-	-	-	1	37	-	4	15	38	
26	6	-	-	-	-	20	-	3	3	39	
522	213	2	-	-	172	6	-	22	159	40	
300	106	2	-	-	89	4	-	14	104	41	
222	107	-	-	-	83	2	-	8	55	42	
189	78	31	-	-	15	13	5	33	64	43	
126	36	18	-	-	11	6	5	22	55	44	
63	42	13	-	-	4	7	-	11	9	45	
85	-	66	-	-	41	46	7	16	123	46	
51	-	45	-	-	25	35	5	12	100	47	
34	-	21	-	-	16	11	2	4	23	48	
14	-	-	-	-	-	-	-	3	28	49	
14	-	-	-	-	-	-	-	3	28	50	
581	87	1	-	-	1	26	10	38	251	51	
327	40	1	-	-	-	20	8	29	148	52	
254	47	-	-	-	1	6	2	9	103	53	
80	1	6	-	-	7	2	2	12	84	54	
52	-	1	-	-	7	1	2	8	35	55	
28	1	5	-	-	-	1	-	4	29	56	
232	8	-	-	-	1	9	-	32	118	57	
122	5	-	-	-	-	5	-	25	79	58	
110	3	-	-	-	1	4	-	7	39	59	

TABLE 83. Movement of Patients, by Institution and Sex — Continued

No.	Province, location of institution, and sex Province, endroit de l'institution et sexe	Patients on books January 1, 1963 — Malades inscrits, 1er janvier 1963	Admissions				
			First admissions — Premières admissions	Reviews in — Cas à revoir	Re-admissions — Ré-admissions	To continue treatment — Traitement à continuer	Transfers in — Transfèrèments d'ailleurs
1	Ontario	T. 1,341	1,769	302	674	18	103
2		M. 883	1,138	173	449	14	76
3		F. 458	631	129	225	4	27
4	Brantford	T. 53	34	3	31	—	9
5		M. 33	24	2	26	—	8
6		F. 20	10	1	5	—	1
7	Cornwall	T. 42	69	3	15	1	2
8		M. 25	45	1	9	1	—
9		F. 17	24	2	6	—	2
10	Fort William	T. 128	117	4	34	1	25
11		M. 79	82	1	23	1	18
12		F. 49	35	3	11	—	7
13	Hamilton	T. 72	101	2	32	—	4
14		M. 46	70	1	22	—	4
15		F. 26	31	1	10	—	—
16	Kingston	T. 45	68	8	37	—	5
17		M. 33	48	6	28	—	4
18		F. 12	20	2	9	—	1
19	Kitchener	T. 35	61	4	11	—	—
20		M. 25	36	3	9	—	—
21		F. 10	25	1	2	—	—
22	London	T. 138	146	46	62	12	10
23		M. 106	89	22	37	9	9
24		F. 32	57	24	25	3	1
25	Moose Factory	T. 90	43	2	35	—	1
26		M. 36	23	1	14	—	1
27		F. 54	20	1	21	—	—
28	Ottawa	T. 94	142	90	68	—	8
29		M. 62	94	64	50	—	5
30		F. 32	46	26	18	—	3
31	St. Catharines	T. 68	89	9	60	—	—
32		M. 63	58	6	37	—	—
33		F. 25	31	1	23	—	—
34	Sioux Lookout	T. 2	18	89	11	—	1
35		M. 2	12	38	9	—	1
36		F. —	6	51	2	—	—
37	Sudbury	T. 81	181	27	71	—	6
38		M. 54	112	18	54	—	3
39		F. 27	69	9	17	—	3
40	Weston	T. 330	615	15	179	1	25
41		M. 225	384	8	113	1	17
42		F. 105	231	7	86	—	8
43	Windsor	T. 37	44	—	15	—	1
44		M. 26	32	—	10	—	1
45		F. 11	12	—	5	—	—
46	*Woodstock	T. 106	41	—	13	3	6
47		M. 68	29	—	8	2	5
48		F. 38	12	—	5	1	1

TABLEAU 83. Mouvement hospitalier, suivant l'Institution et le sexe - suite

Separations - Radiations									Patients on books December 31, 1963 - Malades inscrits, 31 décembre 1963	N°
Direct discharges - Sorties directes	Reviews out - Cas revus	To continue anti-microbial treatment - Traitement antimicrobien à continuer				Transfers out - Transfèrements ailleurs	Disciplinary reasons - Causes disciplinaires	Deaths - Décès		
		On medical advice - Sur avis du médecin	Against medical advice - Contre avis du médecin	Disciplinary reasons - Causes disciplinaires	Other - Autres					
1,033	292	1,303	42	7	3	100	15	213	1,199	1
644	168	817	26	7	2	79	14	171	805	2
389	124	486	16	-	1	21	1	42	394	3
26	3	25	-	-	-	9	2	20	45	4
20	2	18	-	-	-	7	2	18	28	5
6	1	7	-	-	-	2	-	2	19	6
59	3	18	-	-	-	5	-	8	39	7
36	1	4	-	-	-	2	-	8	32	8
23	2	14	-	-	-	3	-	2	7	9
82	4	92	1	-	-	4	5	15	106	10
49	1	58	-	-	-	4	5	13	74	11
33	3	34	1	-	-	-	-	2	32	12
44	3	102	3	-	-	13	-	10	36	13
25	1	63	3	-	-	13	-	9	29	14
19	2	39	-	-	-	-	-	1	7	15
53	7	35	2	2	-	2	8	9	45	16
42	5	25	1	2	-	1	7	6	30	17
11	2	10	1	-	-	1	1	3	15	18
14	5	50	2	3	-	-	-	8	29	19
8	3	32	1	3	-	-	-	7	19	20
6	2	18	1	-	-	-	-	1	10	21
78	36	134	3	-	-	9	-	17	137	22
51	18	91	1	-	-	8	-	8	95	23
27	18	43	2	-	-	1	-	9	42	24
111	2	5	-	-	-	4	-	5	44	25
46	1	2	-	-	-	1	-	-	25	26
65	1	3	-	-	-	3	-	5	19	27
73	90	141	4	1	-	2	-	13	78	28
52	64	88	4	1	-	-	-	11	55	29
21	26	53	-	-	-	2	-	2	23	30
62	10	87	-	-	1	2	-	16	68	31
39	9	56	-	-	1	1	-	12	48	32
23	1	31	-	-	-	1	-	4	20	33
10	87	-	-	-	1	19	-	1	3	34
7	37	-	-	-	-	15	-	1	2	35
3	50	-	-	-	1	4	-	-	1	36
248	27	-	-	-	-	5	-	14	72	37
158	16	-	-	-	-	4	-	12	49	36
90	9	-	-	-	-	1	-	2	23	39
130	15	571	22	-	-	18	-	49	360	40
87	8	350	14	-	-	17	-	44	228	41
43	7	221	8	-	-	1	-	5	132	42
7	-	42	5	1	1	-	-	11	30	43
5	-	29	2	1	1	-	-	11	20	44
2	-	13	3	-	-	-	-	-	10	45
36	-	1	-	-	-	8	-	17	107	46
19	-	1	-	-	-	6	-	13	73	47
17	-	-	-	-	-	2	-	4	34	48

TABLE 83. Movement of Patients, by Institution and Sex - Continued

No.	Province, location of institution, and sex Province, endroit de l'institution et sexe	Patients on books January 1, 1963 — Malades inscrits, 1er janvier 1963	Admissions					
			First admissions — Premières admissions	Reviews in — Cas à revoir	Readmissions — Réadmissions	To continue treatment — Traitement à continuer	Transfers in — Transfère- ments d'ailleurs	
1	Manitoba	T.	411	501	62	200	2	195
2		M.	231	267	38	110	1	113
3		F.	180	234	24	90	1	82
4	*Brandon (Mental Hospital)	T.	8	3	—	1	—	1
5		M.	—	1	—	—	—	—
6		F.	8	2	—	1	—	1
7	Guy Hill	T.	107	233	19	69	—	11
8		M.	46	113	8	36	—	2
9		F.	61	120	11	33	—	9
10	Ninette	T.	233	57	6	51	—	161
11		M.	146	32	4	30	—	99
12		F.	85	25	2	21	—	62
13	*Portage la Prairie	T.	2	—	—	—	—	—
14		M.	1	—	—	—	—	—
15		F.	1	—	—	—	—	—
16	*Selkirk	T.	1	—	—	3	—	1
17		M.	1	—	—	2	—	1
18		F.	—	—	—	1	—	—
19	Winnipeg	T.	60	208	37	76	2	21
20		M.	35	121	26	42	1	11
21		F.	25	87	11	34	1	10
22	Saskatchewan	T.	316	292	34	133	29	80
23		M.	190	145	17	82	8	42
24		F.	126	147	17	51	27	38
25	Fort Qu'Appelle	T.	28	43	24	11	12	4
26		M.	7	22	11	6	—	—
27		F.	21	21	13	5	12	4
28	Fort San	T.	81	129	1	42	4	62
29		M.	60	63	1	32	1	34
30		F.	21	66	—	10	3	28
31	Saskatoon	T.	120	120	9	66	13	12
32		M.	75	60	5	39	7	6
33		F.	45	60	4	27	6	6
34	*Weyburn	T.	87	—	—	14	—	2
35		M.	48	—	—	5	—	2
36		F.	39	—	—	9	—	—
37	Alberta	T.	638	587	29	291	12	27
38		M.	344	329	16	157	9	17
39		F.	294	258	13	134	3	10
40	Calgary	T.	93	164	13	70	1	2
41		M.	64	98	7	50	—	2
42		F.	29	66	6	20	1	—
43	Edmonton (Aberhart Memorial Sanatorium)	T.	199	257	13	114	3	6
44		M.	103	151	8	65	3	5
45		F.	96	106	5	49	—	1
46	Edmonton (Charles Camsell Indian hospital)	T.	212	155	2	98	8	13
47		M.	86	73	1	39	6	5
48		F.	126	82	1	59	2	8
49	*Edmonton (Provincial Mental Institute)	T.	134	11	1	9	—	6
50		M.	91	7	—	3	—	5
51		F.	43	4	1	6	—	1

TABLEAU 83. Mouvement hospitalier, suivant l'institution et le sexe - suite

Separations - Radiations									Patients on books December 31, 1963 - Malades, inscrits, 31 décembre 1963	N°
Direct * discharges - Sorties directes	Reviews out - Cas revus	To continue anti-microbial treatment - Traitement antimicrobien à continuer				Transfers out - Transfère- ments ailleurs	Disciplinary reasons - Causes dis- ciplinaires	Deaths - Décès		
		On medical advice - Sur avis du médecin	Against med- ical advice - Contre avis du médecin	Disciplinary reasons - Causes dis- ciplinaires	Other - Autres					
464	61	156	3	-	-	207	1	37	442	1
258	37	88	-	-	-	116	1	23	237	2
206	24	68	3	-	-	91	-	14	205	3
1	-	-	-	-	-	2	-	3	7	4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5
1	-	-	-	-	-	1	-	3	7	6
183	19	1	-	-	-	85	-	6	145	7
91	8	1	-	-	-	43	-	3	59	8
92	11	-	-	-	-	42	-	3	86	9
166	6	61	2	-	-	32	1	16	224	10
108	4	36	-	-	-	11	1	12	141	11
58	2	25	2	-	-	21	-	4	83	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16
3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
109	36	94	1	-	-	88	-	12	64	19
56	25	51	-	-	-	61	-	8	35	20
53	11	43	1	-	-	27	-	4	29	21
207	29	197	19	5	1	72	7	21	326	22
97	15	118	11	2	1	41	6	16	177	23
110	14	79	8	3	-	31	1	5	149	24
57	21	-	-	-	-	8	1	-	35	25
16	11	-	-	-	-	3	1	-	15	26
41	10	-	-	-	-	5	-	-	20	27
86	1	95	4	1	1	8	2	8	133	28
39	1	57	3	-	1	5	1	6	78	29
27	-	38	1	1	-	3	1	2	55	30
75	7	102	14	4	-	52	4	7	75	31
39	3	61	8	2	-	31	4	6	38	32
38	4	41	6	2	-	21	-	1	37	33
9	-	-	1	-	-	4	-	6	83	34
3	-	-	-	-	-	2	-	4	46	35
6	-	-	1	-	-	2	-	2	37	36
575	28	278	9	13	-	20	8	58	595	37
280	15	144	7	13	-	15	7	41	350	38
295	13	134	2	-	-	5	1	17	245	39
107	13	102	1	3	-	1	2	22	92	40
72	7	53	1	3	-	1	2	19	63	41
35	6	49	-	-	-	-	-	3	29	42
157	12	171	8	10	-	5	6	23	200	43
88	7	86	6	10	-	5	5	13	115	44
89	5	85	2	-	-	-	1	10	85	45
299	2	5	-	-	-	5	-	4	173	46
119	1	5	-	-	-	4	-	2	79	47
180	1	-	-	-	-	1	-	2	94	48
12	1	-	-	-	-	9	-	9	130	49
1	-	-	-	-	-	5	-	7	93	50
11	1	-	-	-	-	4	-	2	37	51

TABLE 83. Movement of Patients, by Institution and Sex - Concluded

No.	Province, location of institution, and sex Province, endroit de l'institution et sexe	Patients on books January 1, 1963 — Malades inscrits, 1 ^{er} janvier 1963	Admissions					
			First admissions — Premières admissions	Reviews in — Cas à revoir	Re- admissions — Ré- admissions	To continue treatment — Traitement à continuer	Transfers in — Transfère- ments d'ailleurs	
1	British Columbia - Colombie-Britannique	T.	473	394	203	202	12	2
2		M.	314	269	108	131	6	1
3		F.	159	125	95	71	6	1
4	*Essondale	T.	134	36	7	31	4	1
5		M.	88	20	5	20	3	—
6		F.	46	16	2	11	1	1
7	Sardis ¹	T.	132	80	171	63	4	—
8		M.	73	40	86	35	2	—
9		F.	59	40	85	28	2	—
10	Vancouver ²	T.	207	278	25	108	4	1
11		M.	153	209	17	76	1	1
12		F.	54	69	8	32	3	—
13	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	T.	46	20	1	12	—	—
14		M.	20	12	—	4	—	—
15		F.	26	8	1	8	—	—
16	Fort Smith	T.	6	—	—	—	—	—
17		M.	2	—	—	—	—	—
18		F.	4	—	—	—	—	—
19	Inuvik	T.	29	13	—	12	—	—
20		M.	12	10	—	4	—	—
21		F.	17	3	—	8	—	—
22	Pangnirtung	T.	11	7	1	—	—	—
23		M.	6	2	—	—	—	—
24		F.	5	5	1	—	—	—

¹ Comprises - Y compris: Coqualeetza Indian Hospital, Sardis;
Miller Bay Indian Hospital, Prince Rupert;
Nanaimo Indian Hospital.

TABLEAU 83. Mouvement hospitalier, suivant l'institution et le sexe - fin

Separations - Radiations										Patients on books December 31, 1963 - Malades inscrits, 31 décembre 1963	N°
Direct discharges - Sorties directes	Reviews out - Cas revus	To continue anti-microbial treatment - Traitement antimicrobien à continuer				Transfers out - Transfèrements ailleurs	Disciplinary reasons - Causes disciplinaires	Deaths - Décès			
		On medical advice - Sur avis du médecin	Against medical advice - Contre avis du médecin	Disciplinary reasons - Causes disciplinaires	Other - Autres						
297	191	273	33	7	5	2	4	68	406	1	
182	99	174	22	4	3	-	4	54	287	2	
115	92	99	11	3	2	2	-	14	119	3	
63	7	-	-	-	-	-	-	22	121	4	
35	5	-	-	-	-	-	-	15	81	5	
28	2	-	-	-	-	-	-	7	40	6	
98	163	77	3	2	5	1	2	5	94	7	
51	81	43	3	-	3	-	2	4	49	8	
47	82	34	-	2	2	1	-	1	45	9	
136	21	196	30	5	-	1	2	41	191	10	
96	13	131	19	4	-	-	2	35	157	11	
40	8	65	11	1	-	1	-	6	34	12	
37	1	2	-	-	5	5	-	-	29	13	
16	-	-	-	-	2	1	-	-	17	14	
21	1	2	-	-	3	4	-	-	12	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18	
28	-	-	-	-	-	4	-	-	22	19	
11	-	-	-	-	-	1	-	-	14	20	
17	-	-	-	-	-	3	-	-	8	21	
9	1	2	-	-	5	1	-	-	1	22	
5	-	-	-	-	2	-	-	-	1	23	
4	1	2	-	-	3	1	-	-	-	24	

¹ Comprises - Y compris: Pearson Tuberculosis Hospital, Willow Chest Centre.

* Psychiatric institution. - Institution psychiatrique.

ANTI-TUBERCULOSIS ACTIVITIES



LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE

TABLE 84. Case-finding Programs, by Province
 TABLEAU 84. Programmes de dépistage, suivant la province

Item - Détail	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T.N.-O.
Tuberculosis clinics and dispensaries - Dispensaires antituberculeux													
Total number of examinations - Total des examens	377,360	80,484	3,412	22,762	17,364	..	192,278	8,666	8,559	26,970	6,945	997	2,923
No significant abnormality - Aucune anomalie grave	263,425	69,772	1,638	15,327	10,700	..	133,509	5,202	3,571	17,264	4,601	292	1,549
No diagnosis - Aucun diagnostic	1,747	116	1	66	283	..	654	60	27	438	-	7	95
Non-tuberculous chest conditions - Affections de poitrine non tuberculeuses	21,057	594	335	901	1,686	..	12,846	323	405	1,715	1,531	63	658
Tuberculosis suspects - Suspects de tuberculose	1,937	14	28	31	667	..	203	28	11	693	140	14	108
Not stated - Sans précision	26,398	3,554	746	-	-	..	21,577	-	-	-	-	521	-
Number with tuberculosis - Malades atteints de tuberculose	62,796	6,434	664	6,437	4,028	..	29,489	3,053	4,545	6,860	673	100	513
New active - Évolutive	2,270	392	33	49	163	..	649	153	53	431	304	-	43
Reactivated - Ré-évolutive	493	45	8	17	39	221	25	48	77	-	13
Others and not stated ¹ - Autres et sans précision ¹	60,033	5,997	623	6,371	3,826	..	28,840	2,679	4,467	6,381	292	100	457
X-ray survey examinations - Examens radiographiques collectifs													
Total number of examinations - Total des examens	1,000,044	2,294	3,271	8,033	53,734	..	675,867	38,277	-	136,612	62,680	8,149	11,127
No significant abnormality - Aucune anomalie grave	961,759	2,201	3,249	7,567	52,802	..	651,438	37,144	-	129,850	61,247	6,934	9,327
No diagnosis - Aucun diagnostic	3,142	2	-	29	356	..	2,310	45	-	280	-	12	108
Non-tuberculous chest conditions - Affections de poitrine non tuberculeuses	16,827	1	21	90	162	..	13,531	122	-	1,536	1,240	30	94
Tuberculosis suspects - Suspects de tuberculose	1,435	6	-	2	99	..	33	35	-	1,197	-	10	53
Number with tuberculosis - Malades atteints de tuberculose	16,881	84	1	345	315	..	8,555	931	-	3,749	193	1,163	1,545
New active - Évolutive	383 ^F	..	1	3	27	..	199 ^F	35	-	33	48	-	37
Reactivated - Ré-évolutive	19	..	-	2	3	2	-	-	3	1	8
Others and not stated ¹ - Autres et sans précision ¹	16,479 ^F	84	-	340	285	..	8,356 ^F	894	-	3,716	142	1,162	1,500
X-ray examinations of general hospital admissions - Radiographie des malades admis aux hôpitaux généraux													
Total number of examinations - Total des examens	559,770	1,789	-	67,269	9,850	..	309,586	67,403	51,265	14,562	28,614	4,650	4,782
No significant abnormality - Aucune anomalie grave	455,712	1,091	-	42,970	266,824	60,527	38,194	12,686	27,396	3,461	2,563
No diagnosis - Aucun diagnostic	22,323	98	-	235	20,519	1,063	84	130	-	75	119
Non-tuberculous chest conditions - Affections de poitrine non tuberculeuses	44,485	404	-	7,867	15,907	5,118	11,127	1,303	1,104	584	1,071
Tuberculosis suspects - Suspects de tuberculose	2,296	48	-	34	1,685	112	13	206	-	44	154
Not stated - Sans précision	28,438	-	-	15,121	9,850	..	3,467	-	-	-	-	-	-
Number with tuberculosis - Malades atteints de tuberculose	6,516	148	-	1,042	1,184	583	1,847	237	114	486	875
New active - Évolutive	185	..	-	61	38	9	37	2	11	6	21
Reactivated - Ré-évolutive	42	..	-	8	19	3	-	4	3	5
Others and not stated ¹ - Autres et sans précision ¹	6,289	148	-	973	1,146	555	1,807	235	99	477	849

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE 84. Case-finding Programs, by Province - Concluded
 TABLEAU 84. Programmes de dépistage, suivant la province - fin

Item - Détail	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Tuberculin test survey - Relevé des épreuves de la tuberculisation													
Number of tuberculin tests only - Nombre d'épreuves de la tuberculisation seulement	765, 111	-	3, 252	80, 842	-	..	232, 492	89, 343	156, 628	85, 299	111, 695	2, 402	3, 158
Number X-rayed - Nombre de radiographies	343, 094	-	2, 556	7, 971	-	..	132, 747	23, 546	97, 789	4, 767	71, 569	374	1, 775
No significant abnormality - Aucune anomalie grave	197, 808	-	2, 505	7, 586	-	23, 329	94, 360	..	70, 028
No diagnosis - Aucun diagnostic	106	-	-	79	-	11	16	..	-
Non-tuberculous chest conditions - Affections de poitrine non tuberculeuses	3, 379	-	25	114	-	54	1, 944	..	1, 242
Tuberculosis suspects - Suspects de tuberculose	33	-	1	11	-	4	12	..	5
Not stated - Sans précision	139, 663	-	-	-	-	..	132, 747	-	-	4, 767	-	374	1, 775
Number with tuberculosis - Malades atteints de tuberculose	2, 105	-	25	181	-	148	1, 457	..	294
<i>New active - Évolutive</i>	118	-	7	18	-	11	33	..	49
<i>Reactivated - Ré-évolutive</i>	5	-	-	-	-	-	1	..	4
<i>Others¹ - Autres¹</i>	1, 982	-	18	163	-	137	1, 423	..	241
Other types of case-finding agency - Autres genres d'organismes de dépistage													
Total number of examinations - Total des examens	60, 536	-	-	123	-	..	48, 784	42	7, 516	4, 071	-	-	-
No significant abnormality - Aucune anomalie grave	19, 280	-	-	-	-	..	9, 087	-	7, 148	3, 045	-	-	-
No diagnosis - Aucun diagnostic	49	-	-	-	-	..	8	-	39	2	-	-	-
Non-tuberculous chest conditions - Affections de poitrine non tuberculeuses	1, 025	-	-	-	-	..	669	-	106	250	-	-	-
Tuberculosis suspects - Suspects de tuberculose	234	-	-	-	-	..	13	-	17	204	-	-	-
Not stated - Sans précision	38, 663	-	-	-	-	..	38, 663	-	-	-	-	-	-
Number with tuberculosis - Malades atteints de tuberculose	1, 285	-	-	123	-	..	344	42	206	570	-	-	-
<i>New active - Évolutive</i>	191	-	-	92	-	16	3	80	-	-	-
<i>Reactivated - Ré-évolutive</i>	61	-	-	31	-	26	-	4	-	-	-
<i>Others and not stated² - Autres et sans précision²</i>	1, 033	-	-	-	-	..	344	-	203	486	-	-	-

¹ Includes the inactive cases, cases of doubtful activity, and of activity not stated.

² Y compris les cas de tuberculose non évolutive, d'évolution douteuse et d'évolution non précisée.

TABLE 85. BCG Vaccinations, by Province
 TABLEAU 85. Vaccinations par B.C.G., suivant la province

Vaccinations	Canada	Nfld- T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	M.W.T. T.N.-O.
TOTAL	174,309	18,995	114	2,047	263	131,562	8,096	4,361	1,315	4,424	1,128	565	1,439
<i>Nurses - Infirmières</i>	7,848	31	96	657	233	445	2,822	543	767	1,194	1,060	-	-
Graduate - Diplômées	69	1	-	10	-	..	40	2	2	14	..	-	-
Student - Étudiantes	6,054	30	66	458	212	..	2,662	490	492	744	900	-	-
Other nursing personnel - Autre personnel soignant	1,280	..	30	189	21	-	120	51	273	436	160 ²	-	-
<i>Other hospital personnel - Autre personnel hospitalier</i>	759	59 ¹	14	57	-	-	281	134	153	61	-	-	-
<i>Medical students - Étudiants en médecine</i>	164	-	-	66	-	-	2	-	2	56	38	-	-
<i>Indians and Eskimos - Indiens et Esquimaux</i>	7,387	-	-	2	-	-	-	2,229	50	3,102	..	565	1,439
Newborn - Nouveaux-nés	3,146	-	-	-	-	-	-	-	44	3,102
Adults and children - Adultes et enfants	2,237	-	-	2	-	-	-	2,229	6	-
<i>All other persons - Toutes autres personnes</i>	158,151	18,905	4	1,265	30	131,117	4,991	1,455	343	11	30	-	-
Newborn, contacts - Nouveaux-nés exposés à la contamination	1,027	105	-	3	-	778	22	116	3	-	-	-	-
Adults and children, contacts - Adultes et enfants exposés à la contamination	929	-	4	289	29	-	452	36	78	11	30	-	-
Newborn, not contacts - Nouveaux-nés non exposés à la contamination	65,994	18,800	-	-	-	46,932	90	-	172	-	-	-	-
Adults and children, not contacts - Adultes et enfants non exposés à la contamination	86,017	-	-	973	1	83,407	243	1,303	90	-	-	-	-
Unspecified - Non spécifiée	4,184	-	-	-	-	-	4,184	-	-	-	-	-	-

¹ Includes other nursing personnel.² Includes graduate and student psychiatric nurses.¹ Y compris autre personnel hospitalier.² Y compris les infirmières psychiatriques graduées et étudiantes.

NOTIFICATIONS



DÉCLARATIONS

TABLE 86. New Active and Reactivated Cases, by Sex and Province¹TABLEAU 86. Nouveaux cas de tuberculose évolutive et ré-évolutive, suivant le sexe et la province¹

	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.	
Number — Nombre														
TOTAL	T.	6,652	435	49	281	332	1,868	1,702	351	302	418	604	9	301
	M.	2,753	226	24	162	202	..	1,034	189	151	231	378	8	148
	F.	1,940	209	25	119	130	..	577	162	151	187	226	1	153
New active — Nouveaux cas évolutifs	T.	5,705	374	41	223	273	1,868	1,269	285	261	338	506	7	260
	M.	2,259	198	20	131	164	..	822	156	129	184	320	6	129
	F.	1,578	176	21	92	109	..	447	129	132	154	186	1	131
Reactivated — Cas ré-évolutifs	T.	856	61	8	58	59	..	342	66	41	80	98	2	41
	M.	494	28	4	31	38	..	212	33	22	47	58	2	19
	F.	362	33	4	27	21	..	130	33	19	33	40	—	22
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants														
TOTAL	T.	35	90	46	37	54	..	26	37	32	30	36	60	1,254
	M.	41	92	44	42	65	..	34	39	31	32	44	95	1,113
	F.	30	89	48	32	43	..	19	35	33	28	27	15	1,430
New active — Nouveaux cas évolutifs	T.	31	78	38	30	45	34	21	30	28	24	30	47	1,083
	M.	34	80	37	34	53	..	27	32	27	25	37	71	970
	F.	24	75	40	25	36	..	15	28	29	23	23	15	1,224
Reactivated — Cas ré-évolutifs	T.	7	13	7	8	10	..	6	7	4	6	6	13	171
	M.	7	11	7	8	12	..	7	7	5	7	7	24	143
	F.	6	14	8	7	7	..	4	7	4	5	5	—	206

¹ Excludes reactivated cases for Quebec and a breakdown of 91 cases for Ontario.

¹ Sans les cas ré-évolutifs de Québec et les détails concernant 91 cas de l'Ontario.

TABLE 87. Percentage Distribution of New Active Tuberculosis Notifications, by Diagnosis, Age and Sex¹TABLEAU 87. Répartition procentuelle des nouveaux cas de tuberculose évolutive déclarés, suivant le diagnostic, l'âge et le sexe¹

Age group — Groupe d'âge		Total		Respiratory — Respiratoire				Non- respiratory — Non respiratoire
				Pulmonary — Pulmonaire				
		Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Minimal — Minime	Moderately advanced — Assez avancée	Far advanced — Très avancée	Other — Autres	
All ages — Tous âges	M.	2,259	100.0	24.9	26.1	14.3	22.2	12.4
	F.	1,578	100.0	27.0	19.4	8.0	27.1	18.6
0-9	M.	361	100.0	8.6	2.5	0.6	77.0	11.4
	F.	341	100.0	6.5	2.3	0.9	82.4	7.9
10-19	M.	203	100.0	23.6	15.8	3.9	41.9	14.8
	F.	223	100.0	34.5	13.5	5.8	34.5	11.7
20-29	M.	298	100.0	34.6	25.5	13.4	10.4	16.1
	F.	292	100.0	38.0	21.6	10.3	9.9	20.8
30-39	M.	263	100.0	34.2	27.8	12.9	8.7	16.8
	F.	240	100.0	31.7	25.8	7.5	5.8	29.8
40-49	M.	300	100.0	26.3	33.7	16.0	7.0	17.9
	F.	158	100.0	34.8	25.9	10.1	6.3	22.8
50-59	M.	304	100.0	28.0	35.9	19.7	7.2	9.2
	F.	124	100.0	30.6	25.8	15.3	4.8	23.4
60-69	M.	247	100.0	24.3	36.9	20.6	6.1	10.1
	F.	82	100.0	28.0	31.7	9.8	3.7	26.8
70-79	M.	211	100.0	22.7	32.2	28.9	10.4	5.7
	F.	73	100.0	13.7	42.5	19.2	1.4	23.3
80 and over — et plus	M.	69	100.0	27.5	37.7	29.0	4.3	1.4
	F.	41	100.0	31.7	31.7	12.2	12.2	12.2
Not stated — Sans précision	M.	3	100.0	—	—	—	66.7	33.3
	F.	4	100.0	25.0	—	—	25.0	50.0

¹ Based on 67 per cent of all notifications.

¹ À partir de 67 pourcent de toutes les déclarations.



DATE DUE
DATE DE RETOUR

NOV 20 1987

175-0410

LOWE-MARTIN No. 1137

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section du contrôle des finances
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de catalogue	STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL	Prix
84-001	- La statistique de l'état civil (rapport mensuel) - Bil. par an	\$1.00
84-201	- La statistique de l'état civil (rapport annuel provisoire) - Bil.50
84-202	- La statistique de l'état civil (rapport annuel) - Bil.	2.00
Rapports analytiques:		
84-503	- <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> - Angl.25
84-504	- <i>Accidental Drowning, 1956</i> - Angl.25
84-505	- <i>Mortality from Accidental Falls, 1956</i> - Angl.25
84-506	- <i>Mortality from Accidental Poisoning, 1956</i> - Angl.25
84-507	- <i>Mortality from Home Accidents, 1956</i> - Angl.25
84-511	- <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> - Angl.50
84-508	- <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> - Angl.25
84-510	- Tables canadiennes de survie, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.50
84-512	- Tables canadiennes (provinciales et régionales) de survie, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.75
84-513	- <i>Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959</i> - Angl.75
84-514	- <i>Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60</i> - Angl.50
84-515	- Tables de survie, Canada et régions, 1931, 1941 - Bil.50
84-516	- Tables canadiennes de survie, 1960-1962 - Bil.25
84-517	- Tables canadiennes de survie, provinciales et régionales, 1960-1962 - Bil.50
STATISTIQUES DES INSTITUTIONS		
83-201	- <i>List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities</i> - Ann. Angl.75
83-210	- La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits hospitaliers - Ann. Bil.	1.50
83-211	- La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers - Ann. Bil.	1.00
83-212	- La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier - Ann. Bil.	1.50
83-213	- La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers - Ann. Bil.75
83-214	- La statistique des hôpitaux, vol. V, Recettes hospitalières - Ann. Bil.75
83-215	- La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières - Ann. Bil.	1.50
83-216	- La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers - Ann. Bil.	1.00
83-217	- La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) - Ann. Bil.50
83-502	- <i>The Large General Hospital, 1957</i> - Angl.50
83-503	- <i>The Small General Hospital, 1957</i> - Angl.50
83-205	- La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des institutions - Ann. Bil.75
83-207	- La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des institutions - Ann. Bil.75
STATISTIQUE DE LA MORBIDITÉ		
82-201	- Les maladies à déclaration obligatoire - Ann. Bil.75
82-202	- <i>Home Nursing Services</i> - Angl. 1961	1.00
82-203	- La statistique de la maladie dans le Service civil - Bil. 196275
82-204	- <i>Polyomyelitis Trends</i> - Angl. 196025
82-512	- Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1963) - Bil.75
82-516	- <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> - Angl.50
83-204	- La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions - Ann. Bil.	1.50
83-208	- La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les institutions - Ann. Bil.75
83-504	- <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> - Angl.25
83-206	- La statistique de la tuberculose, vol. I, Morbidité et mortalité - Ann. Bil.	1.50
83-209	- <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions</i> - Angl. 1961 (maintenant inclus dans 83-206)50
82-001	- L'incidence de la tuberculose - Mensuel Bil. par an	1.00
82-205	- <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> - Ann. Angl.25
82-522	- <i>Infectious Hepatitis, 1961</i> - Angl.50
82-523	- La morbidité hospitalière, 1960 - Bil.	1.50
Enquête sur la maladie au Canada (estimations nationales) 1950-1951 - Angl. et franç.:		
82-501F	- Dépenses familiales pour des services de santé (estimations nationales)25
82-503F	- Dépenses familiales pour services de santé, par catégorie de dépenses'25
82-504F	- Dépenses familiales pour services de santé (estimations régionales)25
82-505F	- Volume de la maladie25
82-508F	- Volume des soins de santé25
82-509F	- Volume des soins de santé selon les groupes de revenu25
82-510F	- La fréquence de la maladie selon les groupes de diagnostics et le sexe25
82-511F	- La fréquence de la maladie selon les classes de maladies, l'âge et le sexe25
82-518F	- La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951	2.00
82-519F	- Traumatismes: fréquences, gravité et soins de santé75
82-520F	- Volume des soins de santé pour les assurés et les non-assurés75
82-521F	- L'incapacité chez les salariés50
STATISTIQUES DE LA POPULATION - Bil.		
91-201	- Estimations pour les années intercensales, 1921 à jour, Canada par province - Ann.25
91-203	- Estimations de la population (état matrimonial, âge et sexe), Canada et provinces - Ann.25
91-204	- Nombre estimatif de familles au Canada - Ann.50
91-503	- Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952, Canada et provinces, R. N° 4025
91-506	- Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1960, Canada et provinces (Supplém. à 91-503)25
91-202	- Population estimative (âge et sexe), Canada et provinces (Ann. supplém. à 91-503)25

Angl. - Anglais	Ann. - Annuel
Bil. - Bilingue	Franç. - Français
R. - Document de référence	Supplém. - Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).



1010484717

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number	VITAL STATISTICS	Price
84-001 - Monthly Report - Bil.	per year	\$1.00
84-201 - Preliminary Annual Report - Bil.		.50
84-202 - Annual Report - Bil.		2.00

Analytical Reports:

84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 - E.	.25
84-504 - Accidental Drowning, 1956 - E.	.25
84-505 - Mortality from Accidental Falls, 1956 - E.	.25
84-506 - Mortality from Accidental Poisoning, 1956 - E.	.25
84-507 - Mortality from Home Accidents, 1956 - E.	.25
84-511 - Mortality from Suicide, 1921-58 - E.	.50
84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-55 - E.	.25
84-510 - Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.	.50
84-512 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.	.75
84-513 - Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514 - Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 - E.	.50
84-515 - Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941 - Bil.	.50
84-516 - Canadian Life Tables, 1960-1962 - Bil.	.25
84-517 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962 - Bil.	.50

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities - A, E.	.75
83-210 - Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A, Bil.	1.50
83-211 - Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A, Bil.	1.00
83-212 - Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A, Bil.	1.50
83-213 - Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A, Bil.	.75
83-214 - Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A, Bil.	.75
83-215 - Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A, Bil.	1.50
83-216 - Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A, Bil.	1.00
83-217 - Hospital Statistics, (Preliminary Report) - A, Bil.	.50
83-502 - The Large General Hospital, 1957 - E.	.50
83-503 - The Small General Hospital, 1957 - E.	.50
83-205 - Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances - A, Bil.	.75
83-207 - Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances - A, Bil.	.75

MORBIDITY STATISTICS

82-201 - Notifiable Diseases - A, Bil.	.75
82-202 - Home Nursing Services - E, 1961	1.00
82-203 - Illness in the Civil Service - Bil, 1962	.75
82-204 - Poliomyelitis Trends - E, 1960	.25
82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963) - Bil.	.75
82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 - E.	.50
83-204 - Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations - A, Bil.	1.50
83-208 - Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions - A, Bil.	.75
83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 - E.	.25
83-206 - Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality - A, Bil.	1.50
83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions - E, 1961 (Now included in 83-206)	.50
82-001 - Incidence of Tuberculosis - Bil, (Monthly)	per year 1.00
82-205 - Tuberculosis Trends, 1960 - A, E.	.25
82-522 - Infectious Hepatitis, 1961 - E.	.50
82-523 - Hospital Morbidity, 1960 - Bil.	1.50

Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 - E. and F.

82-502 - Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505 - Volume of Sickness	.25
82-506 - Permanent Physical Disabilities	.25
82-507 - Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508 - Volume of Health Care	.25
82-509 - Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510 - Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511 - Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518 - Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519 - Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520 - Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521 - Disability Among the Gainfully Employed	.50

POPULATION STATISTICS - Bil.

91-201 - Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces - A.	.25
91-203 - Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces - A.	.25
91-204 - Estimates of Families in Canada - A.	.50
91-503 - Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506 - Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202 - Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A, Supp. to 91-503)	.25

A. - Annual
E. - English
F. - French

Bil. - Bilingual
R. - Reference
Supp. - Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.