



Statistics Canada Statistique Canada

Catalogue 84-532 Occasional C.1

DATE
MEILLEURE
LIBRARY

Life tables, Canada and provinces

1980-1982

Tables de mortalité, Canada et provinces

1980-1982



Canada

Data in Many Forms...

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered on computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this publication and related statistics or services should be directed to:

Vital Statistics and Disease Registries Section,

Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 995-9593) or to the Statistics Canada reference centre in:

St. John's	772-4073	Sturgeon Falls	753-4888
Halifax	426-5331	Winnipeg	949-4020
Montréal	283-5725	Regina	359-5405
Ottawa	992-4734	Edmonton	420-3027
Toronto	966-6586	Vancouver	666-3691

Toll-free access is provided in all provinces and territories, for users who reside outside the local dialing area of any of the regional reference centres.

Newfoundland and Labrador	Zenith 0-7037
Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-282-8006
Saskatchewan	1(112)800-667-3524
Alberta	1-800-222-6400
British Columbia (South and Central)	112-800-663-1551
Yukon and Northern B.C. (area served by NorthwesTel Inc.)	Zenith 0-8913
Northwest Territories (area served by NorthwesTel Inc.)	Zenith 2-2015

How to Order Publications

This and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Publication Sales and Services, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Des données sous plusieurs formes...

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfiches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordinolingué et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toutes demandes de renseignements au sujet de cette publication ou de statistiques et services connexes doivent être adressées à:

Section de la statistique de l'état civil et des registres de maladies,

Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 995-9593) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

St-John's	772-4073	Sturgeon Falls	753-4888
Halifax	426-5331	Winnipeg	949-4020
Montréal	283-5725	Regina	359-5405
Ottawa	992-4734	Edmonton	420-3027
Toronto	966-6586	Vancouver	666-3691

Un service sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador	Zénith 0-7037
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-282-8006
Saskatchewan	1(112)800-667-3524
Alberta	1-800-222-6400
Colombie-Britannique (sud et centrale)	112-800-663-1551
Yukon et nord de la C.-B. (territoire desservi par la NorthwesTel Inc.)	Zénith 0-8913
Territoires du Nord-Ouest (territoire desservi par la NorthwesTel Inc.)	Zénith 2-2015

Comment commander les publications

On peut se procurer cette publication et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Section des ventes et de la distribution des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Statistics Canada

Health Division
Vital Statistics and Disease
Registries Section

Statistique Canada

Division de la santé
Section de la statistique de l'état
civil et des registres de maladies

Life tables, Canada and provinces

1980-1982

Tables de mortalité, Canada et provinces

1980-1982

Published under the authority of
the Minister of Supply and
Services Canada

Statistics Canada should be credited when
reproducing or quoting any part of this document

© Minister of Supply
and Services Canada 1984

May 1984
4-2302-591

Price: Canada, \$6.65
Other Countries, \$7.95

Catalogue 84-532

ISBN 0-660-52236-5

Ottawa

Publication autorisée par
le ministre des Approvisionnements et
Services Canada

Reproduction ou citation autorisée sous réserve
d'indication de la source: Statistique Canada

© Ministre des Approvisionnements
et Services Canada 1984

Mai 1984
4-2302-591

Prix: Canada, \$6.65
Autres pays, \$7.95

Catalogue 84-532

ISBN 0-660-52236-5

Ottawa

PREFACE

This report presents the set of life tables for Canada and the provinces for the years 1980-1982, centred around the Census year 1981. This set is the latest in a series of similar tables generated for the periods beginning 1930-1932 - decennially for the first two decades and quinquennially thereafter. For the periods 1961 and before, the sets of life tables published were confined to those for Canada and the five regions of Canada. Starting with the years 1965-1967, however, the detailed tables have been published for Canada and for all the provinces except Prince Edward Island; because of the smallness of the population size and consequently of the required frequencies, only abridged life tables, with five-year age-intervals, have been published for the province of Prince Edward Island.

The life tables for the sub-divisions of the first year of life were produced for the first time, in conjunction with the detailed tables, for the years 1970-1972. They have been found particularly useful and have been continued with this set of quinquennial tables.

PRÉFACE

Cette publication présente la série des tables de mortalité pour le Canada et les provinces pour les années 1980-1982, fondées sur le recensement de 1981. Il s'agit du plus récent ensemble d'une série de tables semblables produites pour la période 1930-1932 et les périodes subséquentes - tous les 10 ans pour les deux premières décennies et tous les cinq ans par la suite. Pour 1961 et les années ultérieures, les séries de tables de mortalité publiées ne se rapportaient qu'au Canada et aux cinq régions du Canada. Mais à compter de la période 1965-1967, nous avons fait paraître des tables détaillées pour le Canada et toutes les provinces, sauf l'Île-du-Prince-Édouard; étant donné la faible population de cette province et, par le fait même des faibles fréquences qui y sont observées, les tables de mortalité de l'Île-du-Prince-Édouard sont présentées sous une forme abrégée et comportent des groupes d'âges quinquennaux.

Les tables de mortalité pour les subdivisions de la première année de vie ont été publiées pour la première fois pour les années 1970-1972 conjointement avec les tables détaillées. Les utilisateurs les ont trouvés particulièrement utiles et c'est pourquoi elles continuent de figurer avec cet ensemble de tables quinquennales.

TABLE OF CONTENTS

	Page		Page
Introduction	7	Introduction	7
Methodological Note	7	Note méthodologique	7
References	13	Références	13
 Life Table (First Year of Life)		 Table de mortalité (de moins d'un an)	
Canada		Canada	
Male	15	Masculin	15
Female	15	Féminin	15
 Life Table (All Ages)		 Table de mortalité (tous les âges)	
Canada		Canada	
Male	16	Masculin	16
Female	18	Féminin	18
Newfoundland		Terre-Neuve	
Male	20	Masculin	20
Female	22	Féminin	22
Nova Scotia		Nouvelle-Écosse	
Male	24	Masculin	24
Female	26	Féminin	26
New Brunswick		Nouveau-Brunswick	
Male	28	Masculin	28
Female	30	Féminin	30
Quebec		Québec	
Male	32	Masculin	32
Female	34	Féminin	34
Ontario		Ontario	
Male	36	Masculin	36
Female	38	Féminin	38

TABLE DES MATIÈRES

TABLE OF CONTENTS - Concluded**TABLE DES MATIÈRES - fin**

	Page	Page	
Life Table (All Ages) - Concluded		Table de mortalité (tous les âges) - fin	
Manitoba		Manitoba	
Male	40	Masculin	40
Female	42	Féminin	42
Saskatchewan		Saskatchewan	
Male	44	Masculin	44
Female	46	Féminin	46
Alberta		Alberta	
Male	48	Masculin	48
Female	50	Féminin	50
British Columbia		Colombie-Britannique	
Male	52	Masculin	52
Female	54	Féminin	54
Prince Edward Island		Île-du-Prince-Édouard	
Male	56	Masculin	56
Female	56	Féminin	56
Selected Publications on Health Statistics	57	Quelques publications statistiques sur la santé	57

INTRODUCTION

Methodological Note

A life table represents a universally accepted demographic or actuarial model which portrays in a clear and concise manner a synthesis of mortality experience of a population and permits one to derive comparative measures of expected longevity. In the construction of these tables, it is customary to assume that a hypothetical cohort of 100,000 individuals born at the same moment in time is subject to age-sex-specific mortality rates actually experienced by a population in a specified period of time.

The present report contains the tables generated on the basis of age-sex-specific mortality rates for Canada and the provinces prevailing in the period 1980-1982. For all the provinces except Prince Edward Island, the detailed tables by single years of age, for males and females as well as the tables for the sub-divisions of the first year of life, have been produced. With respect to Prince Edward Island, however, because of the smallness of the required frequencies involved, only abridged tables with five-year groupings have been produced.

Input Data

For the construction of these tables, the following data, separately for males and females and for Canada and provinces, were required as input:

Number of deaths by single years of age up to the age of four and five-year groupings for ages five and over for the calendar years 1980, 1981 and 1982.

The number of infant deaths by the sub-divisions of the first year of life for the years 1980, 1981 and 1982.

The number of deaths of children aged one to four, by year of birth, for the years 1980, 1981 and 1982.

Census population by single years of age as of June 1, 1981.

The estimated population by single years up to the age of four, for the years 1980, 1981 and 1982.

The number of births for the years 1979-1982.

Note Méthodologique

La table de mortalité représente un modèle démographique ou actuaire universellement accepté qui constitue une synthèse claire et concise de la mortalité d'une population et permet de calculer des mesures comparatives de la longévité prévue. Lorsque l'on construit ces tables, on pose habituellement pour hypothèse qu'une cohorte fictive de 100,000 personnes nées au même moment affiche les mêmes taux de mortalité par âge et par sexe que la population pour une période déterminée.

La présente publication contient les tables dressées en fonction des taux de mortalité par âge et par sexe enregistrés pour le Canada et les provinces pendant la période 1980-1982. Pour toutes les provinces sauf l'Île-du-Prince-Édouard, nous avons produit des tables détaillées par année d'âge, pour les hommes et les femmes, ainsi que des tables par subdivisions de la première année de vie. Toutefois, en raison des faibles fréquences en cause, nous n'avons dressé que des tables abrégées comportant des groupes d'âges quinquennaux pour l'Île-du-Prince-Édouard.

Données

Pour construire ces tables, nous avions besoin des données suivantes, pour les hommes et les femmes séparément, et pour le Canada et les provinces:

Le nombre de décès par année d'âge chez les enfants de un à quatre ans et par groupe quinquennal chez ceux de cinq ans et plus, pour les années civiles 1980, 1981 et 1982.

Le nombre de décès chez les enfants de moins d'un an, par subdivision de la première année de vie, pour les années 1980, 1981 et 1982.

Le nombre de décès chez les enfants de un à quatre ans, selon l'année de naissance, pour les années 1980, 1981 et 1982.

La population de recensement par année d'âge, au 1^{er} juin 1981.

La population estimative par année d'âge jusqu'à l'âge de quatre ans, pour les années 1980, 1981 et 1982.

Le nombre de naissances pour les années 1979-1982.

Methodology

The methodology followed in constructing the 1980-1982 tables is the same as the one that was employed previously in producing the set of tables for the years 1975-1977. A minor modification which was introduced in the previous set of tables, is the truncation of the upper bound of the detailed tables by fixing the last pivotal value to be incorporated at the age of 102. The same has been continued for this set.

Infant Tables

This is the second time that the sets of life tables for the sub-divisions of the first year of life have been produced for Canada and the provinces. As was the case with respect to 1970-1972 tables, the method described in detail by Monroe G. Sirken(1) was employed in constructing these tables. The intrinsic basis underlying the production of these tables is the assumption that a closed cohort of 100,000 live births is subject to the mortality rates of sub-divisions of a year of age, but for the first year of life only. Though these tables have been produced for Canada as well as the provinces, because of the space limitations, only Canadian tables have been included in this report; provincial tables could be obtained upon request.

Detailed Tables

The procedure employed in the construction of the detailed tables is basically the one given in the "United States Life Tables and Actuarial Tables" (1939-1941) by Thomas N.E. Greville. This was the same methodology that was employed for the earlier set of tables beginning with the years 1970-1972.

The principle values, $nq_x s$ (the probability of dying within the span, from the beginning of age " x " to the beginning of age " $x + n$ "), for the ages one to four were derived on the basis of the corresponding: (a) population as of June 1, 1980, 1981 and 1982; (b) the deaths for the calendar years 1980, 1981 and 1982; and (c) the births for the four calendar years 1979-1982 tabulated by year of birth.

(1) See references at end of text.

Méthodologie

Pour construire les tables de 1980-1982, nous avons employé la même méthode que celle que nous avions utilisée auparavant pour produire la série des tables de 1975-1977. Tout comme pour l'ensemble précédent de tables, nous l'avons cependant modifiée légèrement de façon à réduire la limite supérieure des tables détaillées en fixant à 102 ans la dernière valeur "pivot". Nous avons procédé de la même façon pour cet ensemble.

Tables sur les enfants de moins d'un an

C'est la deuxième fois que nous publions les séries de tables de mortalité pour les subdivisions de la première année de vie pour le Canada et les provinces. Comme dans le cas des tables de 1970-1972, nous avons utilisé la méthode décrite en détail par Monroe G. Sirken(1). L'élaboration de ces tables repose sur l'hypothèse selon laquelle une cohorte fermée de 100,000 naissances vivantes affiche les taux de mortalité des subdivisions d'une année d'âge, mais pour la première année de vie seulement. Bien que ces tables aient été produites à la fois pour le Canada et les provinces, nous ne présentons ici que celles du Canada, faute d'espace; on peut obtenir les tables provinciales sur demande.

Tables détaillées

La méthode employée pour l'établissement des tables détaillées est fondamentalement la même que celle qui figure dans le document **United States Life Tables and Actuarial Tables** (1939-1941), de Thomas N.E. Greville. Il s'agit de la même méthode que celle que nous avons utilisée pour dresser la série précédente de tables pour les années 1970 à 1972 et les années suivantes.

Les valeurs principales $nq_x s$ (probabilité de décès au cours de l'intervalle, à partir du début de l'âge " x " jusqu'au début de l'âge " $x + n$ ") pour les enfants de un à quatre ans ont été calculées en fonction: a) de la population correspondante au 1^{er} juin 1980, 1981 et 1982; b) des décès correspondants pour les années civiles 1980, 1981 et 1982; et c) des naissances correspondantes pour les quatre années civiles 1979-1982, totalisées par année de naissance.

(1) Voir références à la fin du texte.

The tables for age five and over were constructed by first obtaining the values of nq_x 's calculated for the "pivotal" ages, such as 7, 12, 17 ... 92, at the middle of the traditional quinquennial age groups. The formula used to derive pivotal nq_x 's was:

$$nq_x = \frac{nD_x}{n^P_x + 1/2 nD_x} = \frac{2 \cdot nD_x}{2 \cdot n^P_x + nD_x}$$

where

nD_x = average deaths for the three years 1980, 1981 and 1982, for the corresponding age groups

n^P_x = average population (as of June 1, 1981) for the corresponding period and age group.

On the basis of these "pivotal" nq_x values, other nq_x 's were derived by the application of osculatory interpolation formulae for all integral values beginning five years of age and over.

Abridged Tables

Because of the smaller population and consequently of smaller frequencies, the detailed life tables for the province of Prince Edward Island could not meaningfully be constructed. Hence, following the procedure adopted with respect to 1970-1972 life tables, the abridged life tables separately for males and females, were constructed. The methodology has been explained in a technical paper by J. Silins and W. Zayachkowski.(1) The procedure and computer routine employed in deriving the values for 1980-1982 tables were exactly the same as was employed previously.

Explanation of Various Columns of Life Tables

Column I, age interval (x to $x + n$). The age interval shown is the interval between the two exact ages indicated or implied. For

(1) See references at end of text.

Nous avons construit les tables portant sur les enfants de cinq ans et plus en obtenant d'abord les valeurs de nq_x 's, calculées pour les âges "pivots", comme 7 ans, 12 ans, 17 ans ... 92 ans, au milieu des groupes d'âges quinquennaux traditionnels. Voici la formule utilisée pour calculer la valeur pivot nq_x :

$$nq_x = \frac{nD_x}{n^P_x + 1/2 nD_x} = \frac{2 \cdot nD_x}{2 \cdot n^P_x + nD_x}$$

où

nD_x = nombre moyen de décès pour les trois années 1980, 1981 et 1982 dans les groupes d'âges correspondants

n^P_x = population moyenne (au 1^{er} juin 1981) pour la période et le groupe d'âges correspondant.

D'autres valeurs de nq_x 's ont été calculées en fonction de ces valeurs "pivots" nq_x en appliquant des formules d'interpolation par osculation pour toutes les valeurs intégrales commençant à cinq ans et plus.

Tables abrégées

Nous n'avons pu construire d'une manière significative les tables de mortalité détaillées pour l'Île-du-Prince-Édouard, car la population n'est pas assez nombreuse et les fréquences sont trop faibles. Nous avons donc élaboré des tables de mortalité abrégées distinctes pour les hommes et les femmes en employant la méthode adoptée pour dresser les tables de 1970-1972. Cette méthode est expliquée dans un document technique rédigé par J. Silins et W. Zayachkowski(1). La procédure et le programme informatique utilisés pour calculer ces valeurs dans les tables de 1980-1982 sont exactement les mêmes que ceux qui ont été utilisés auparavant.

Explication des diverses colonnes des tables de mortalité

Colonne I, intervalle d'âge (x à $x + n$). L'intervalle d'âge représente l'intervalle entre deux âges exacts indiqués ou supposés. Par exemple,

(1) Voir références à la fin du texte.

example, in case of the detailed life tables, the age "30" connotes the interval of one year between the 30th birthday and the 31st birthday; with respect to the abridged life table, the age group "40-45" connotes the interval between the 40th birthday and 45th birthday; with respect to the infant tables, the interval "4-5" days means the interval between the beginning of the 4th day to the beginning of the 5th day.

Column L, number surviving (l_x). This column represents the number of persons of the initial cohort of 100,000 births surviving to the exact age marking the beginning of each age interval. The progressive values of l_x could be derived by the successive application of npx ($= 1 - nqx$) values to the remainder of the original cohort of 100,000 live births still alive at the beginning of each interval.

Column D, number dying (nd_x). This column shows the number dying in each successive age interval out of the initial cohort of 100,000 live births. This could be obtained by multiplying the corresponding l_x by the corresponding nqx . Thus $nd_x = l_x \cdot nqx$.

Column P, proportion surviving (npx). This column represents the proportion of the survivors of the initial cohort, who are alive at the beginning of the age-interval, will survive to the beginning of the next age interval. This is the complement of nqx the proportion dying. i.e., $npx = 1 - nqx$ (or $npx + nqx = 1$).

Column Q, proportion dying (nqx). This column represents the proportion of the initial cohort of 100,000 who are alive at the beginning of the corresponding age interval who will die before reaching the end of the age-interval. This is the most important column of the life table and is the basis for the entire table structure. This is also the initial column in the generation of a life table from which other columns are derived on the basis of interdependent relationships.

Column LL, stationary population (nL_x). If one assumes that the cohort of 100,000 persons is being born every year, and this continues for a long time, and that the proportion dying in each age-interval throughout their life span is fixed as determined by the values of nqx 's and it is further assumed that the deaths are evenly distributed over the range of age-interval, then the survivors of these successive cohorts constitute what could be viewed as a "stationary population". The situation of being stationary arises because the number living in any given age group for any year

dans le cas des tables de mortalité détaillées, "30 ans" représente l'intervalle d'un an entre le 30^e anniversaire et le 31^e anniversaire; dans le cas de la table abrégée, le groupe d'âges "40-45 ans" représente l'intervalle entre le 40^e anniversaire et le 45^e anniversaire; en ce qui concerne les tables portant sur les enfants de moins d'un an, l'intervalle "4-5 jours" désigne l'intervalle entre le début du 4^e jour et le début du 5^e jour.

Colonne L, nombre de survivants (l_x). Cette colonne représente le nombre de membres d'une cohorte de 100,000 naissances vivantes qui survivront jusqu'à l'âge exact marquant le début de chaque intervalle d'âge. Les valeurs progressives de l_x pourraient être calculées en appliquant successivement les valeurs de npx ($= 1 - nqx$) au reste des membres de la cohorte de 100,000 naissances vivantes qui sont toujours vivants au début de chaque intervalle.

Colonne D, nombre de décès (nd_x). Cette colonne indique le nombre de décès survenant dans chaque intervalle d'âge successif à partir des 100,000 naissances vivantes du début. On pourrait obtenir cette valeur en multipliant la valeur correspondante de l_x par la valeur correspondante de nqx . Ainsi, $nd_x = l_x \cdot nqx$.

Colonne P, probabilité de survie (npx). Cette colonne représente la proportion de membres de la cohorte qui sont vivants au début de l'intervalle d'âge et qui survivront jusqu'au début du prochain intervalle d'âge. Cette valeur vient compléter la valeur nqx (probabilité de décès). Ainsi, $npx = 1 - nqx$ (ou $npx + nqx = 1$).

Colonne Q, probabilité de décès (nqx). Cette colonne représente la proportion de membres de la cohorte qui sont vivants au début de l'intervalle d'âge correspondant et qui mourront avant la fin de cet intervalle. C'est la colonne la plus importante de toute la table de mortalité et celle qui en constitue la base. C'est également la première colonne dressée lors de l'élaboration d'une table de mortalité et celle à partir de laquelle d'autres colonnes sont calculées en fonction de relations interdépendantes.

Colonne LL, population stationnaire (nL_x). Si l'on suppose qu'une cohorte de 100,000 personnes vient au monde chaque année et que cela se poursuit pendant longtemps, et que la proportion de membres qui meurent à chaque intervalle d'âge de la durée de vie de la cohorte est déterminée par les valeurs de nqx 's, et si l'on suppose de plus que les décès sont répartis également dans l'intervalle d'âge, alors les survivants de ces cohortes successives constituent ce que l'on pourrait appeler la "population stationnaire". On emploie le terme "stationnaire" parce que le nombre de personnes vivantes dans un groupe d'âges donné pour une année donnée ne changera

will not change and the number entering any age group will exactly equal the number leaving the group due to death or aging. The number of deaths each year equals the number of births which equals 100,000. In other-words, the assumptions involved render the column of n^L_x unchanging and thus sta-
tionary.

The derivation of the values of n^L_x does vary at young ages due to the unevenness of the distribution of deaths over the range of the intervals - due to the higher risk of death in the earlier part of the interval and progressively reduced risk at the later part. Hence for ages one to four years, the following formulae were used:

$$l_1 = l_1 - (1 - f_x)$$

$$1^L_x = l_x - (1-f_x) \frac{1}{24} (1d_{x-1} - 1d_{x+1}); \text{ for } x = 2, 3, 4$$

where, f_x the separation factor for age "x", represents the proportion of young children dying in a given age interval who have lived in excess of half the interval.

For ages five and over, it was considered sufficiently accurate to calculate n^L_x using the approximate formulae:

$$n^L_x = \frac{n}{2} (l_x + l_x + n)$$

Column T, cumulative stationary population (T_x). This column shows the cumulative total from below of the stationary population for all age groups up to and including the age interval indicated. Thus the T_x value at age "0" indicates the population at all ages "0" and above in the stationary population or the total stationary population:

$$T_x = \sum_{t=x}^{\infty} n^L_t$$

t = x to the end of table.

Column E, average remaining years of life (e_x^0). The expectation of life or the average remaining years of life at any given age is the mean number of years remaining to be lived by those surviving to that age on the basis of a given set of mortality rates. The values are obtained simply by dividing the T_x value by the corresponding l_x value i.e.,

$$e_x^0 = \frac{T_x}{l_x}$$

pas et le nombre de personnes entrant dans un groupe d'âges donné sera exactement égal au nombre de personnes qui quittent le groupe, soit parce qu'elles décèdent, soit parce qu'elles vieillissent. Le nombre de décès chaque année est égal au nombre de naissances, soit à 100,000. En d'autres termes, les hypothèses en cause font que la colonne de n^L_x demeure inchangée, donc stationnaire.

Le calcul des valeurs de n^L_x varie dans les plus bas âges en raison de l'inégalité de la répartition des décès dans les intervalles - vu les risques de décès plus élevés dans la première partie de l'intervalle et les risques progressivement moindres dans la seconde partie. Ainsi, pour les enfants de un à quatre ans, les formules suivantes ont été utilisées:

où, f_x facteur de séparation pour l'âge "x", représente la proportion de jeunes enfants qui meurent au cours d'un intervalle d'âge donnée et qui ont vécu pendant plus de la moitié de cet intervalle.

Pour les enfants de cinq ans et plus, nous avons jugé qu'il était suffisamment exact de calculer n^L_x au moyen de la formule approximative:

$$n^L_x = \frac{n}{2} (l_x + l_x + n)$$

Colonne T, population stationnaire cumulée (T_x). Cette colonne indique le total cumulé dans l'ordre ascendant de la population stationnaire pour tous les groupes d'âges allant jusqu'à l'intervalle d'âge indiqué, inclusivement. Ainsi, la valeur de T_x à l'âge "0" représente la population de tous les âges "0" et au-delà dans la population stationnaire ou la population stationnaire totale:

$$T_x = \sum_{t=x}^{\infty} n^L_t$$

t = x jusqu'à la fin de la table.

Colonne E, nombre moyen d'années de vie restantes (e_x^0). L'espérance de vie ou le nombre moyen d'années de vie restantes à tout âge donné représente le nombre moyen d'années qu'il reste à vivre à ceux qui vivent jusqu'à cet âge, en fonction d'un ensemble déterminé de taux de mortalité. Les valeurs sont obtenues simplement en divisant la valeur de T_x par la valeur correspondante de l_x . Ainsi,

$$e_x^0 = \frac{T_x}{l_x}$$

Limitations and Adjustments

An important variation in the procedure for the 1980-1982 cycle was the derivation of the pivotal values for the very old ages. The actual data were used up to age 95 - with the pivotal value at age 92. For the last pivotal values, instead of deriving the pivotal nq_x 's by the conventional procedure, a third degree curve was fitted to the previous four pivotal values to obtain the successive nq_x 's. The pivotal values thus derived progressively were terminated at the age of 102. Hence, the life table functions at ages beyond 95 should be interpreted with caution.

In this publication, for Canada as a whole, the life table functions are shown up to the age of 102. For the provinces, on the other hand, the tables were truncated at age 85 with an open ended category for the ages 85+.

The derivation of the functions for the open ended interval was as follows:

$$q_{85+} = 1.0$$

$$P_{85+} = 0.0$$

$$d_{85+} = l_{86} \text{ (column 'L' in the tables)}$$

$$L_{85+} = l_{86} \times E_{86} \text{ (column 'LL' in the tables)}$$

$$T_{85+} = L_{85+}$$

All the nPx and nq_x values were terminated at five significant digits as opposed to the seven digits customarily followed in the previous publications.

For ages one to four, the distribution of reported deaths, and consequently the life table functions, for certain provinces were found to be fluctuating and uneven. Hence adjustments and redistributions of deaths among the age-groups one to four was necessary. The redistribution was effected in the following manner: for both the Atlantic and Prairie provinces, the combined distribution of all deaths for all the provinces in the region was employed. The overall effect of these redistributions, however, is expected to be minimal on the various functions of the respective tables.

Any questions regarding the methodology may be addressed to D. Nagnur, Senior Research Officer, Research and Analysis Division or J. Silins, Chief, Vital Statistics and Disease Registries Section, Health Division.

Limites et ajustements

Le calcul des valeurs pivots pour les âges très avancés constituait une variation importante de la méthode pour le cycle de 1980-1982. Les données réelles ont été utilisées jusqu'à l'âge de 95 ans - la valeur pivot étant 92 ans. Pour les dernières valeurs pivots, au lieu de calculer la valeur pivot nq_x 's au moyen de la méthode conventionnelle, on a adapté une courbe de troisième degré aux quatre valeurs pivots précédentes pour obtenir la valeur successive nq_x 's. Les valeurs pivots ainsi obtenues progressivement se terminaient à 102 ans. Donc, les fonctions des tables de mortalité pour les âges au delà de 95 ans doivent être interprétées avec prudence.

Dans la présente publication, pour l'ensemble du Canada, les fonctions des tables de mortalité figurent jusqu'à l'âge de 102 ans. Pour les provinces, d'autre part, les tables se terminent à 85 ans, une catégorie ouverte existant pour les 85 ans et plus.

Le calcul des fonctions de l'intervalle ouvert était le suivant:

$$q_{85+} = 1.0$$

$$P_{85+} = 0.0$$

$$d_{85+} = l_{86} \text{ (colonne "L" dans les tables)}$$

$$L_{85+} = l_{86} \times E_{86} \text{ (colonne "LL" dans les tables)}$$

$$T_{85+} = L_{85+}$$

Toutes les valeurs nPx et nq_x se terminaient à cinq chiffres significatifs alors qu'elles se terminaient à sept chiffres dans les publications précédentes.

On a constaté que, pour les âges allant de un à quatre ans, la distribution des décès déclarés et, par conséquent, les fonctions des tables de mortalité pour certaines provinces fluctuaient et étaient inégales. C'est pourquoi il a fallu ajuster et redistribuer les décès parmi les enfants de un à quatre ans. La redistribution s'est faite de la façon suivante: en ce qui concerne et les provinces de l'Atlantique et les provinces des Prairies, on a utilisé la distribution combinée de tous les décès pour toutes les provinces de la région. L'effet global de ces redistributions sur les diverses fonctions des tables respectives devrait cependant être minime.

Si vous avez des questions à poser au sujet de la méthodologie, veuillez vous adresser à D. Nagnur, Officier supérieur en recherche, Division de la recherche et de l'analyse ou J. Silins, Chef, Section de la statistique de l'état civil et des registres de maladies, Division de la santé.

References

Sirken, Monroe G. United States Life Tables for the First Year of Life, 1949-51, Vital Statistics Special Reports, Volume 41, No. 3.

Greville, N.E. Thomas, United States Life Tables and Actuarial Tables, 1939-1941, United States Government Printing Office, Washington, 1946.

Silins, J. and Zayachkowski, W. Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, Health and Welfare Technical Report, No. 1, Dominion Bureau of Statistics, Ottawa.

National Centre for Health Statistics, U.S.A. "Life Tables", Volume II Section 5, 1976.

Références

Sirken, Monroe G., "United States Life Tables for the First Year of Life, 1949-51", Vital Statistics Special Reports, volume 41, n° 3.

Greville, N.E. Thomas, United States Life Tables and Actuarial Tables, 1939-1941, United States Government Printing Office, Washington, 1946.

Silins, J. et Zayachkowski, W., Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, Rapport technique, n° 1 de la Division de la santé et du bien-être, Bureau fédéral de la statistique, Ottawa.

National Centre for Health Statistics, U.S.A. "Life Tables", volume II, section 5, 1976.

LIFE TABLE FOR THE FIRST YEAR OF LIFE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE DES ENFANTS DE MOINS D'UN AN
CANADA
MALE / SEXE MASCHULIN

AGE INTERVAL INTERVALLE D'ÂGE	L	D	P	Q	LL	T	E
0 - 1 DAY - JOUR.....	100000	402	0.9959828	0.0040172	273	7187434	71.87
1 - 2 DAYS - JOURS.....	99598	69	0.9993000	0.0007000	273	7187161	72.16
2 - 3 DAYS - JOURS.....	99529	56	0.9994382	0.0005618	273	7186888	72.21
3 - 4 DAYS - JOURS.....	99473	35	0.9996469	0.0003531	272	7186616	72.25
4 - 5 DAYS - JOURS.....	99438	21	0.9997926	0.0002074	272	7186343	72.27
5 - 6 DAYS - JOURS.....	99417	16	0.9998400	0.0001600	272	7186071	72.28
6 - 7 DAYS - JOURS.....	99401	14	0.9998558	0.0001442	272	7185798	72.29
0 - 7 DAYS - JOURS.....	100000	613	0.9938666	0.0061334	1908	7187434	71.87
7 - 14 DAYS - JOURS.....	99387	48	0.9995252	0.0004748	1906	7185526	72.30
14 - 21 DAYS - JOURS.....	99339	33	0.9996674	0.0003326	1905	7183620	72.31
21 - 28 DAYS - JOURS.....	99306	21	0.9997834	0.0002166	1904	7181715	72.32
0 - 28 DAYS - JOURS.....	100000	715	0.9928492	0.0071508	7623	7187434	71.87
28 DAYS-2 MONTHS-28 JOURS-							
2 MOIS.....	99285	89	0.9991014	0.0008986	8824	7179811	72.32
2 - 3 MONTHS - MOIS.....	99196	78	0.9992149	0.0007851	8273	7170987	72.29
3 - 4 MONTHS - MOIS.....	99118	60	0.9993958	0.0006042	8268	7162714	72.26
4 - 5 MONTHS - MOIS.....	99058	39	0.9996091	0.0003909	8263	7154446	72.22
5 - 6 MONTHS - MOIS.....	99019	31	0.9996832	0.0003168	8261	7146183	72.17
6 - 7 MONTHS - MOIS.....	98988	20	0.9997998	0.0002002	8258	7137922	72.11
7 - 8 MONTHS - MOIS.....	98968	15	0.9998458	0.0001542	8257	7129664	72.04
8 - 9 MONTHS - MOIS.....	98953	13	0.9998688	0.0001312	8256	7121407	71.97
9 - 10 MONTHS - MOIS.....	98940	10	0.9998971	0.0001029	8255	7113151	71.89
10 - 11 MONTHS - MOIS.....	98930	11	0.9998918	0.0001082	8254	7104896	71.82
11 - 12 MONTHS - MOIS.....	98919	11	0.9998935	0.0001065	8253	7096642	71.74

FEMALE / SEXE FEMININ

AGE INTERVAL INTERVALLE D'ÂGE	L	D	P	Q	LL	T	E
0 - 1 DAY - JOUR.....	100000	314	0.9968572	0.0031428	273	7893578	78.94
1 - 2 DAYS - JOURS.....	99686	46	0.9995435	0.0004565	273	7893305	79.18
2 - 3 DAYS - JOURS.....	99640	41	0.9995840	0.0004160	273	7893032	79.22
3 - 4 DAYS - JOURS.....	99599	23	0.9997762	0.0002238	273	7892759	79.25
4 - 5 DAYS - JOURS.....	99576	15	0.9998409	0.0001591	273	7892486	79.26
5 - 6 DAYS - JOURS.....	99561	12	0.9998797	0.0001203	273	7892213	79.27
6 - 7 DAYS - JOURS.....	99549	8	0.9999223	0.0000777	273	7891941	79.28
0 - 7 DAYS - JOURS.....	100000	459	0.9954092	0.0045908	1911	7893578	78.94
7 - 14 DAYS - JOURS.....	99541	42	0.9995762	0.0004238	1909	7891668	78.28
14 - 21 DAYS - JOURS.....	99499	23	0.9997667	0.0002333	1908	7889759	79.30
21 - 28 DAYS - JOURS.....	99476	21	0.9997981	0.0002019	1908	7887851	79.29
0 - 28 DAYS - JOURS.....	100000	545	0.9945543	0.0054457	7635	7893578	78.94
28 DAYS-2 MONTHS-28 JOURS-							
2 MOIS.....	99455	69	0.9992975	0.0007025	8840	7885944	79.29
2 - 3 MONTHS - MOIS.....	99386	53	0.9994712	0.0005288	8290	7877103	79.26
3 - 4 MONTHS - MOIS.....	99333	49	0.9995078	0.0004922	8286	7868813	79.22
4 - 5 MONTHS - MOIS.....	99284	34	0.9996578	0.0003422	8283	7860527	79.17
5 - 6 MONTHS - MOIS.....	99250	21	0.9997822	0.0002178	8280	7852245	79.12
6 - 7 MONTHS - MOIS.....	99229	18	0.9998230	0.0001770	8279	7843964	79.05
7 - 8 MONTHS - MOIS.....	99211	13	0.9998695	0.0001305	8277	7835686	78.98
8 - 9 MONTHS - MOIS.....	99198	13	0.9998695	0.0001305	8276	7827408	78.91
9 - 10 MONTHS - MOIS.....	99185	10	0.9998973	0.0001027	8275	7819132	78.83
10 - 11 MONTHS - MOIS.....	99175	10	0.9999028	0.0000972	8274	7810857	78.76
11 - 12 MONTHS - MOIS.....	99165	8	0.9999158	0.0000842	8274	7802582	78.68

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE

CANADA

MALE / SEXE MASQUELIN

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
0.....	100000	1092	0.98908	0.01092	99045	7187664	71.88
1.....	98908	80	0.99919	0.00081	98867	7088619	71.67
2.....	98828	61	0.99937	0.00063	98799	6989752	70.73
3.....	98767	48	0.99952	0.00048	98738	6890952	69.77
4.....	98719	46	0.99953	0.00047	98693	6792214	68.80
5.....	98673	39	0.99961	0.00039	98653	6693522	67.84
6.....	98634	30	0.99970	0.00030	98619	6594868	66.86
7.....	98604	21	0.99978	0.00022	98594	6496249	65.88
8.....	98583	19	0.99981	0.00019	98573	6397656	64.90
9.....	98564	20	0.99981	0.00019	98554	6299082	63.91
10.....	98544	22	0.99978	0.00022	98533	6200528	62.92
11.....	98522	26	0.99973	0.00027	98509	6101995	61.94
12.....	98496	34	0.99965	0.00035	98479	6003486	60.95
13.....	98462	49	0.99951	0.00049	98438	5905007	59.97
14.....	98413	68	0.99931	0.00069	98379	5806569	59.00
15.....	98345	90	0.99908	0.00092	98300	5708190	58.04
16.....	98255	111	0.99888	0.00112	98200	5609890	57.10
17.....	98144	125	0.99872	0.00128	98081	5511691	56.16
18.....	98019	137	0.99861	0.00139	97950	5413609	55.23
19.....	97882	144	0.99853	0.00147	97810	5315659	54.31
20.....	97738	150	0.99847	0.00153	97663	5217849	53.39
21.....	97588	152	0.99843	0.00157	97512	5120186	52.47
22.....	97436	155	0.99842	0.00158	97358	5022674	51.55
23.....	97281	153	0.99843	0.00157	97205	4925316	50.63
24.....	97128	149	0.99847	0.00153	97054	4828111	49.71
25.....	96979	143	0.99852	0.00148	96907	4731057	48.78
26.....	96836	138	0.99857	0.00143	96767	4634150	47.86
27.....	96698	135	0.99861	0.00139	96631	4537384	46.92
28.....	96563	131	0.99864	0.00136	96498	4440753	45.99
29.....	96432	129	0.99866	0.00134	96368	4344255	45.05
30.....	96303	127	0.99868	0.00132	96240	4247888	44.11
31.....	96176	127	0.99868	0.00132	96113	4151648	43.17
32.....	96049	129	0.99866	0.00134	95985	4055536	42.22
33.....	95920	132	0.99861	0.00139	95854	3959551	41.28
34.....	95788	139	0.99855	0.00145	95718	3863697	40.34
35.....	95649	146	0.99847	0.00153	95576	3767978	39.39
36.....	95503	155	0.99837	0.00163	95425	3672402	38.45
37.....	95348	167	0.99825	0.00175	95264	3576977	37.52
38.....	95181	181	0.99811	0.00189	95090	3481713	36.58
39.....	95000	194	0.99795	0.00205	94903	3386623	35.65
40.....	94806	212	0.99777	0.00223	94700	3291720	34.72
41.....	94594	231	0.99755	0.00245	94479	3197020	33.80
42.....	94363	256	0.99729	0.00271	94235	3102541	32.88
43.....	94107	283	0.99699	0.00301	93966	3008306	31.97
44.....	93824	313	0.99666	0.00334	93667	2914340	31.06
45.....	93511	348	0.99628	0.00372	93337	2820673	30.16
46.....	93163	386	0.99586	0.00414	92970	2727336	29.27
47.....	92777	427	0.99539	0.00461	92563	2634366	28.39
48.....	92350	473	0.99488	0.00512	92113	2541802	27.52
49.....	91877	522	0.99433	0.00567	91616	2449689	26.66
50.....	91355	573	0.99372	0.00628	91068	2358073	25.81
51.....	90782	631	0.99306	0.00694	90467	2267005	24.97
52.....	90151	692	0.99232	0.00768	89805	2176538	24.14
53.....	89459	758	0.99152	0.00848	89080	2086733	23.33
54.....	88701	828	0.99067	0.00933	88287	1997653	22.52

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE

CANADA

MALE / SEXE MASCULIN

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
55.....	87873	901	0.98974	0.01026	87422	1909366	21.73
56.....	86972	980	0.98873	0.01127	86482	1821944	20.95
57.....	85992	1066	0.98761	0.01239	85459	1735462	20.18
58.....	84926	1155	0.98640	0.01360	84348	1650004	19.43
59.....	83771	1247	0.98512	0.01488	83147	1565655	18.69
60.....	82524	1343	0.98372	0.01628	81852	1482508	17.96
61.....	81181	1446	0.98219	0.01781	80458	1400655	17.25
62.....	79735	1556	0.98049	0.01951	78957	1320197	16.56
63.....	78179	1672	0.97862	0.02138	77343	1241240	15.88
64.....	76507	1789	0.97661	0.02339	75613	1163897	15.21
65.....	74718	1909	0.97444	0.02556	73763	1088284	14.57
66.....	72809	2032	0.97210	0.02790	71793	1014521	13.93
67.....	70777	2156	0.96954	0.03046	69699	942728	13.32
68.....	68621	2276	0.96683	0.03317	67483	873029	12.72
69.....	66345	2389	0.96399	0.03601	65151	805546	12.14
70.....	63956	2499	0.96093	0.03907	62707	740395	11.58
71.....	61457	2607	0.95757	0.04243	60153	677688	11.03
72.....	58850	2717	0.95383	0.04617	57491	617535	10.49
73.....	56133	2821	0.94976	0.05024	54722	560044	9.98
74.....	53312	2911	0.94540	0.05460	51857	505322	9.48
75.....	50401	2989	0.94070	0.05930	48907	453465	9.00
76.....	47412	3054	0.93558	0.06442	45885	404558	8.53
77.....	44358	3106	0.92998	0.07002	42805	358673	8.09
78.....	41252	3138	0.92393	0.07607	39683	315868	7.66
79.....	38114	3145	0.91749	0.08251	36542	276185	7.25
80.....	34969	3126	0.91059	0.08941	33406	239643	6.85
81.....	31843	3084	0.90317	0.09683	30301	206237	6.48
82.....	28759	3014	0.89517	0.10483	27252	175936	6.12
83.....	25745	2919	0.88662	0.11338	24285	148684	5.78
84.....	22826	2795	0.87757	0.12243	21428	124399	5.45
85.....	20031	2645	0.86797	0.13203	18709	102970	5.14
86.....	17386	2473	0.85773	0.14227	16150	84261	4.85
87.....	14913	2285	0.84681	0.15319	13771	68112	4.57
88.....	12628	2080	0.83525	0.16475	11588	54341	4.30
89.....	10548	1866	0.82308	0.17692	9615	42753	4.05
90.....	8682	1648	0.81025	0.18975	7858	33138	3.82
91.....	7034	1430	0.79668	0.20332	6319	25280	3.59
92.....	5604	1220	0.78233	0.21767	4994	18961	3.38
93.....	4384	979	0.77675	0.22325	3895	13967	3.19
94.....	3405	749	0.77997	0.22003	3031	10072	2.96
95.....	2656	590	0.77766	0.22234	2361	7041	2.65
96.....	2066	505	0.75550	0.24450	1813	4680	2.27
97.....	1561	470	0.69914	0.30086	1326	2867	1.84
98.....	1091	450	0.58755	0.41245	866	1541	1.41
99.....	641	365	0.43027	0.56973	458	675	1.05
100.....	276	205	0.25888	0.74112	174	217	0.79
101.....	71	64	0.10494	0.89506	39	43	0.60
102.....	7	7	0.0	1.00000	4	4	0.50

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE
CANADA
FEMALE / SEXE FEMININ

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
0.....	100000	843	0.99157	0.00843	99270	7898052	78.98
1.....	99157	65	0.99934	0.00066	99121	7798782	78.65
2.....	99092	46	0.99954	0.00046	99064	7699661	77.70
3.....	99046	38	0.99961	0.00039	99026	7600597	76.74
4.....	99008	32	0.99968	0.00032	98991	7501572	75.77
5.....	98976	27	0.99973	0.00027	98962	7402580	74.79
6.....	98949	23	0.99977	0.00023	98938	7303618	73.81
7.....	98926	20	0.99980	0.00020	98916	7204680	72.83
8.....	98906	18	0.99981	0.00019	98897	7105764	71.84
9.....	98888	18	0.99982	0.00018	98879	7006867	70.86
10.....	98870	19	0.99982	0.00018	98861	6907989	69.87
11.....	98851	19	0.99981	0.00019	98842	6809128	68.88
12.....	98832	21	0.99978	0.00022	98822	6710286	67.90
13.....	98811	25	0.99975	0.00025	98799	6611464	66.91
14.....	98786	30	0.99970	0.00030	98771	6512666	65.93
15.....	98756	35	0.99964	0.00036	98738	6413894	64.95
16.....	98721	41	0.99959	0.00041	98700	6315156	63.97
17.....	98680	44	0.99955	0.00045	98658	6216456	63.00
18.....	98636	46	0.99954	0.00046	98613	6117798	62.02
19.....	98590	46	0.99953	0.00047	98567	6019185	61.05
20.....	98544	46	0.99953	0.00047	98521	5920618	60.08
21.....	98498	46	0.99953	0.00047	98475	5822097	59.11
22.....	98452	46	0.99953	0.00047	98429	5723622	58.14
23.....	98406	47	0.99952	0.00048	98382	5625193	57.16
24.....	98359	49	0.99951	0.00049	98334	5526811	56.19
25.....	98310	49	0.99950	0.00050	98286	5428477	55.22
26.....	98261	51	0.99948	0.00052	98235	5330191	54.25
27.....	98210	52	0.99947	0.00053	98184	5231956	53.27
28.....	98158	54	0.99945	0.00055	98131	5133772	52.30
29.....	98104	55	0.99944	0.00056	98076	5035641	51.33
30.....	98049	56	0.99943	0.00057	98021	4937564	50.36
31.....	97993	59	0.99940	0.00060	97964	4839543	49.39
32.....	97934	62	0.99937	0.00063	97903	4741580	48.42
33.....	97872	67	0.99931	0.00069	97838	4643677	47.45
34.....	97805	73	0.99925	0.00075	97768	4545838	46.48
35.....	97732	80	0.99918	0.00082	97692	4448070	45.51
36.....	97652	88	0.99910	0.00090	97608	4350378	44.55
37.....	97564	97	0.99901	0.00099	97515	4252771	43.59
38.....	97467	107	0.99891	0.00109	97413	4155256	42.63
39.....	97360	117	0.99880	0.00120	97302	4057843	41.68
40.....	97243	128	0.99868	0.00132	97179	3960541	40.73
41.....	97115	142	0.99855	0.00145	97044	3863362	39.78
42.....	96973	155	0.99840	0.00160	96896	3766318	38.84
43.....	96818	170	0.99824	0.00176	96733	3669422	37.90
44.....	96648	186	0.99808	0.00192	96555	3572689	36.97
45.....	96462	202	0.99790	0.00210	96361	3476134	36.04
46.....	96260	223	0.99769	0.00231	96148	3379773	35.11
47.....	96037	243	0.99746	0.00254	95915	3283624	34.19
48.....	95794	268	0.99720	0.00280	95660	3187709	33.28
49.....	95526	294	0.99692	0.00308	95379	3092049	32.37
50.....	95232	322	0.99662	0.00338	95071	2996670	31.47
51.....	94910	353	0.99629	0.00371	94734	2901600	30.57
52.....	94557	385	0.99593	0.00407	94365	2806866	29.68
53.....	94172	419	0.99555	0.00445	93963	2712501	28.80
54.....	93753	454	0.99515	0.00485	93526	2618538	27.93

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE
CANADA
FEMALE / SEXE FEMININ

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
55.....	93299	493	0.99472	0.00528	93052	2525012	27.06
56.....	92806	533	0.99425	0.00575	92539	2431960	26.20
57.....	92273	579	0.99373	0.00627	91983	2339421	25.35
58.....	91694	626	0.99318	0.00682	91381	2247437	24.51
59.....	91068	674	0.99260	0.00740	90731	2156056	23.68
60.....	90394	727	0.99196	0.00804	90031	2065325	22.85
61.....	89667	784	0.99125	0.00875	89275	1975294	22.03
62.....	88883	851	0.99043	0.00957	88457	1886019	21.22
63.....	88032	924	0.98951	0.01049	87570	1797562	20.42
64.....	87108	999	0.98853	0.01147	86609	1709992	19.63
65.....	86109	1081	0.98744	0.01256	85569	1623383	18.85
66.....	85028	1170	0.98624	0.01376	84443	1537814	18.09
67.....	83858	1268	0.98488	0.01512	83224	1453371	17.33
68.....	82590	1370	0.98342	0.01658	81905	1370148	16.59
69.....	81220	1473	0.98187	0.01813	80484	1288243	15.86
70.....	79747	1581	0.98017	0.01983	78957	1207759	15.14
71.....	78166	1702	0.97823	0.02177	77315	1128803	14.44
72.....	76464	1837	0.97598	0.02402	75546	1051488	13.75
73.....	74627	1976	0.97351	0.02649	73639	975942	13.08
74.....	72651	2117	0.97087	0.02913	71592	902304	12.42
75.....	70534	2263	0.96792	0.03208	69403	830711	11.78
76.....	68271	2420	0.96455	0.03545	67061	761309	11.15
77.....	65851	2594	0.96061	0.03939	64554	694247	10.54
78.....	63257	2772	0.95618	0.04382	61871	629693	9.95
79.....	60485	2943	0.95133	0.04867	59014	567822	9.39
80.....	57542	3108	0.94599	0.05401	55988	508808	8.84
81.....	54434	3263	0.94005	0.05995	52802	452820	8.32
82.....	51171	3406	0.93344	0.06656	49468	400018	7.82
83.....	47765	3524	0.92622	0.07378	46003	350550	7.34
84.....	44241	3608	0.91844	0.08156	42437	304547	6.88
85.....	40633	3657	0.91001	0.08999	38804	262111	6.45
86.....	36976	3666	0.90086	0.09914	35143	223306	6.04
87.....	33310	3635	0.89088	0.10912	31493	188163	5.65
88.....	29675	3556	0.88015	0.11985	27897	156670	5.28
89.....	26119	3429	0.86871	0.13129	24404	128773	4.93
90.....	22690	3257	0.85649	0.14351	21062	104369	4.60
91.....	19433	3043	0.84339	0.15661	17912	83308	4.29
92.....	16390	2797	0.82933	0.17067	14991	65396	3.99
93.....	13593	2385	0.82453	0.17547	12400	50405	3.71
94.....	11208	1917	0.82904	0.17096	10250	38004	3.39
95.....	9291	1602	0.82754	0.17246	8490	27755	2.99
96.....	7689	1502	0.80470	0.19530	6938	19265	2.51
97.....	6187	1576	0.74520	0.25480	5399	12326	1.99
98.....	4611	1722	0.62655	0.37345	3750	6927	1.50
99.....	2889	1563	0.45895	0.54105	2107	3177	1.10
100.....	1326	960	0.27616	0.72384	846	1070	0.81
101.....	366	325	0.11192	0.88808	204	224	0.61
102.....	41	41	0.0	1.00000	20	20	0.50

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE

NEWFOUNDLAND / TERRE-NEUVE

MALE / SEXE MASCHILIN

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
0.....	100000	1269	0.98731	0.01269	98872	7194836	71.95
1.....	98731	73	0.99926	0.00074	98705	7095964	71.87
2.....	98658	59	0.99940	0.00060	98630	6997259	70.92
3.....	98599	51	0.99948	0.00052	98563	6898629	69.97
4.....	98548	43	0.99956	0.00044	98517	6800066	69.00
5.....	98505	36	0.99964	0.00036	98487	6701549	68.03
6.....	98469	30	0.99970	0.00030	98454	6603063	67.06
7.....	98439	25	0.99975	0.00025	98426	6504609	66.08
8.....	98414	22	0.99978	0.00022	98403	6406183	65.09
9.....	98392	20	0.99979	0.00021	98382	6307779	64.11
10.....	98372	22	0.99978	0.00022	98361	6209397	63.12
11.....	98350	25	0.99975	0.00025	98338	6111036	62.14
12.....	98325	30	0.99969	0.00031	98310	6012698	61.15
13.....	98295	45	0.99955	0.00045	98272	5914388	60.17
14.....	98250	64	0.99935	0.00065	98218	5816116	59.20
15.....	98186	86	0.99913	0.00087	98143	5717898	58.24
16.....	98100	106	0.99892	0.00108	98047	5619755	57.29
17.....	97994	120	0.99877	0.00123	97934	5521708	56.35
18.....	97874	130	0.99867	0.00133	97809	5423774	55.42
19.....	97744	136	0.99861	0.00139	97676	5325965	54.49
20.....	97608	139	0.99857	0.00143	97538	5228290	53.56
21.....	97469	141	0.99856	0.00144	97398	5130751	52.64
22.....	97328	141	0.99855	0.00145	97258	5033353	51.72
23.....	97187	139	0.99857	0.00143	97117	4936095	50.79
24.....	97048	135	0.99861	0.00139	96981	4838978	49.86
25.....	96913	129	0.99867	0.00133	96849	4741997	48.93
26.....	96784	124	0.99872	0.00128	96722	4645149	47.99
27.....	96660	121	0.99875	0.00125	96600	4548426	47.06
28.....	96539	121	0.99875	0.00125	96479	4451827	46.11
29.....	96418	120	0.99875	0.00125	96358	4355348	45.17
30.....	96298	123	0.99873	0.00127	96237	4258990	44.23
31.....	96175	124	0.99871	0.00129	96113	4162754	43.28
32.....	96051	128	0.99867	0.00133	95987	4066640	42.34
33.....	95923	131	0.99863	0.00137	95858	3970653	41.39
34.....	95792	135	0.99859	0.00141	95724	3874796	40.45
35.....	95657	141	0.99853	0.00147	95587	3779071	39.51
36.....	95516	147	0.99846	0.00154	95443	3683484	38.56
37.....	95369	157	0.99836	0.00164	95291	3588042	37.62
38.....	95212	168	0.99824	0.00176	95128	3492751	36.68
39.....	95044	180	0.99810	0.00190	94954	3397623	35.75
40.....	94864	196	0.99794	0.00206	94766	3302669	34.81
41.....	94668	213	0.99774	0.00226	94561	3207903	33.89
42.....	94455	237	0.99749	0.00251	94336	3113341	32.96
43.....	94218	264	0.99720	0.00280	94086	3019005	32.04
44.....	93954	294	0.99687	0.00313	93807	2924919	31.13
45.....	93660	328	0.99650	0.00350	93496	2831112	30.23
46.....	93332	366	0.99607	0.00393	93149	2737616	29.33
47.....	92966	410	0.99559	0.00441	92761	2644467	28.45
48.....	92556	458	0.99505	0.00495	92327	2551706	27.57
49.....	92098	510	0.99446	0.00554	91843	2459379	26.70
50.....	91588	567	0.99381	0.00619	91305	2367536	25.85
51.....	91021	625	0.99313	0.00687	90709	2276232	25.01
52.....	90396	688	0.99240	0.00760	90052	2185523	24.18
53.....	89708	747	0.99167	0.00833	89335	2095471	23.36
54.....	88961	805	0.99094	0.00906	88558	2006136	22.55

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE

NEWFOUNDLAND / TERRE-NEUVE

MALE / SEXE MASQUELIN

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
55.....	88156	869	0.99015	0.00985	87721	1917578	21.75
56.....	87287	939	0.98924	0.01076	86818	1829856	20.96
57.....	86348	1025	0.98813	0.01187	85836	1743039	20.19
58.....	85323	1121	0.98686	0.01314	84763	1657203	19.42
59.....	84202	1225	0.98545	0.01455	83590	1572440	18.67
60.....	82977	1336	0.98390	0.01610	82309	1488850	17.94
61.....	81641	1455	0.98217	0.01783	80913	1406541	17.23
62.....	80186	1584	0.98025	0.01975	79394	1325628	16.53
63.....	78602	1724	0.97807	0.02193	77740	1246234	15.85
64.....	76878	1873	0.97563	0.02436	75942	1168494	15.20
65.....	75005	2020	0.97306	0.02694	73995	1092552	14.57
66.....	72985	2156	0.97046	0.02954	71907	1018557	13.96
67.....	70829	2270	0.96795	0.03205	69694	946651	13.37
68.....	68559	2348	0.96575	0.03425	67385	876957	12.79
69.....	66211	2398	0.96379	0.03621	65012	809572	12.23
70.....	63813	2442	0.96172	0.03828	62592	744559	11.67
71.....	61371	2503	0.95923	0.04077	60120	681967	11.11
72.....	58868	2591	0.95597	0.04403	57573	621848	10.56
73.....	56277	2707	0.95190	0.04810	54923	564275	10.03
74.....	53570	2827	0.94724	0.05276	52157	509352	9.51
75.....	50743	2940	0.94206	0.05794	49273	457195	9.01
76.....	47803	3037	0.93645	0.06355	46284	407922	8.53
77.....	44766	3112	0.93050	0.06950	43210	361637	8.08
78.....	41654	3155	0.92425	0.07575	40077	318427	7.64
79.....	38499	3170	0.91766	0.08234	36914	278351	7.23
80.....	35329	3157	0.91063	0.08937	33750	241437	6.83
81.....	32172	3118	0.90310	0.09690	30613	207687	6.46
82.....	29054	3051	0.89498	0.10502	27528	177074	6.09
83.....	26003	2956	0.88632	0.11368	24525	149545	5.75
84.....	23047	2831	0.87718	0.12282	21632	125020	5.42
85.....	20216	2679	0.86748	0.13252	18877	103389	5.11
85+.....	17537	17537	0.0	1.00000	84511	84511	4.82

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE

NEWFOUNDLAND / TERRE-NEUVE

FEMALE / SEXE FEMININ

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
0.....	100000	791	0.99209	0.00791	99300	7865067	78.65
1.....	99209	62	0.99937	0.00063	99170	7765767	78.28
2.....	99147	55	0.99944	0.00056	99121	7666597	77.33
3.....	99092	48	0.99952	0.00048	99062	7567476	76.37
4.....	99044	26	0.99974	0.00026	99030	7468414	75.40
5.....	99018	22	0.99978	0.00022	99007	7369384	74.42
6.....	98996	26	0.99973	0.00027	98983	7270376	73.44
7.....	98970	32	0.99969	0.00031	98954	7171393	72.46
8.....	98938	27	0.99973	0.00027	98925	7072439	71.48
9.....	98911	23	0.99976	0.00024	98899	6973514	70.50
10.....	98888	22	0.99978	0.00022	98877	6874615	69.52
11.....	98866	19	0.99980	0.00020	98856	6775738	68.53
12.....	98847	19	0.99981	0.00019	98838	6676882	67.55
13.....	98828	20	0.99979	0.00021	98818	6578044	66.56
14.....	98808	24	0.99975	0.00025	98796	6479226	65.57
15.....	98784	29	0.99971	0.00029	98769	6380430	64.59
16.....	98755	34	0.99966	0.00034	98738	6281661	63.61
17.....	98721	36	0.99963	0.00037	98703	6182923	62.63
18.....	98685	38	0.99962	0.00038	98666	6084221	61.65
19.....	98647	39	0.99961	0.00039	98627	5985555	60.68
20.....	98608	38	0.99961	0.00039	98589	5886928	59.70
21.....	98570	39	0.99961	0.00039	98550	5788339	58.72
22.....	98531	38	0.99962	0.00038	98512	5689789	57.75
23.....	98493	37	0.99962	0.00038	98475	5591276	56.77
24.....	98456	36	0.99963	0.00037	98438	5492801	55.79
25.....	98420	34	0.99965	0.00035	98403	5394363	54.81
26.....	98386	34	0.99966	0.00034	98369	5295960	53.83
27.....	98352	35	0.99965	0.00035	98335	5197591	52.85
28.....	98317	35	0.99964	0.00036	98300	5099257	51.87
29.....	98282	37	0.99963	0.00037	98264	5000957	50.88
30.....	98245	39	0.99960	0.00040	98226	4902693	49.90
31.....	98206	43	0.99957	0.00043	98185	4804467	48.92
32.....	98163	47	0.99952	0.00048	98140	4706283	47.94
33.....	98116	54	0.99945	0.00055	98089	4608143	46.97
34.....	98062	62	0.99937	0.00063	98031	4510054	45.99
35.....	98000	70	0.99928	0.00072	97965	4412023	45.02
36.....	97930	81	0.99918	0.00082	97890	4314058	44.05
37.....	97849	91	0.99906	0.00094	97803	4216169	43.09
38.....	97758	106	0.99893	0.00107	97705	4118365	42.13
39.....	97652	120	0.99877	0.00123	97592	4020660	41.17
40.....	97532	137	0.99860	0.00140	97464	3923068	40.22
41.....	97395	152	0.99844	0.00156	97319	3825604	39.28
42.....	97243	165	0.99831	0.00169	97161	3728285	38.34
43.....	97078	172	0.99822	0.00178	96992	3631124	37.40
44.....	96906	176	0.99818	0.00182	96818	3534132	36.47
45.....	96730	179	0.99814	0.00186	96640	3437314	35.54
46.....	96551	188	0.99806	0.00194	96457	3340674	34.60
47.....	96363	203	0.99789	0.00211	96262	3244217	33.67
48.....	96160	230	0.99761	0.00239	96045	3147955	32.74
49.....	95930	262	0.99727	0.00273	95799	3051910	31.81
50.....	95668	299	0.99687	0.00313	95519	2956111	30.90
51.....	95369	340	0.99644	0.00356	95199	2860592	30.00
52.....	95029	379	0.99601	0.00399	94840	2765393	29.10
53.....	94650	420	0.99557	0.00443	94440	2670553	28.22
54.....	94230	459	0.99512	0.00488	94000	2576113	27.34

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE
NEWFOUNDLAND / TERRE-NEUVE
FEMALE / SEXE FEMININ

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
55.....	93771	503	0.99464	0.00536	93519	2482113	26.47
56.....	93268	547	0.99413	0.00587	92995	2388593	25.61
57.....	92721	596	0.99357	0.00643	92423	2295599	24.76
58.....	92125	646	0.99299	0.00701	91802	2203176	23.92
59.....	91479	695	0.99240	0.00760	91131	2111374	23.08
60.....	90784	750	0.99175	0.00825	90409	2020242	22.25
61.....	90034	809	0.99101	0.00899	89630	1929833	21.43
62.....	89225	880	0.99014	0.00986	88785	1840203	20.62
63.....	88345	958	0.98916	0.01084	87866	1751419	19.82
64.....	87387	1041	0.98809	0.01191	86866	1663553	19.04
65.....	86346	1130	0.98691	0.01309	85781	1576686	18.26
66.....	85216	1229	0.98559	0.01441	84602	1490905	17.50
67.....	83987	1335	0.98410	0.01590	83320	1406304	16.74
68.....	82652	1445	0.98251	0.01749	81929	1322984	16.01
69.....	81207	1555	0.98086	0.01914	80429	1241055	15.28
70.....	79652	1671	0.97901	0.02099	78816	1160626	14.57
71.....	77981	1804	0.97687	0.02313	77079	1081809	13.87
72.....	76177	1958	0.97430	0.02570	75198	1004730	13.19
73.....	74219	2124	0.97138	0.02862	73157	929532	12.52
74.....	72095	2293	0.96819	0.03181	70949	856375	11.88
75.....	69802	2470	0.96461	0.03539	68567	785427	11.25
76.....	67332	2655	0.96058	0.03942	66005	716860	10.65
77.....	64677	2847	0.95598	0.04402	63254	650855	10.06
78.....	61830	3041	0.95082	0.04918	60310	587601	9.50
79.....	58789	3225	0.94514	0.05486	57177	527292	8.97
80.....	55564	3391	0.93897	0.06103	53869	470115	8.46
81.....	52173	3530	0.93233	0.06767	50408	416246	7.98
82.....	48643	3637	0.92524	0.07476	46825	365838	7.52
83.....	45006	3704	0.91769	0.08231	43154	319014	7.09
84.....	41302	3732	0.90965	0.09035	39436	275860	6.68
85.....	37570	3713	0.90116	0.09884	35713	236424	6.29
85+.....	33857	33857	0.0	1.00000	200712	200712	5.93

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE

NOVA SCOTIA / NOUVELLE-ECOSSE

MALE / SEXE MASQUELIN

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
0.....	100000	1231	0.98769	0.01231	98936	7096216	70.96
1.....	98769	69	0.99930	0.00070	98746	6997280	70.84
2.....	98700	53	0.99946	0.00054	98676	6898534	69.89
3.....	98647	48	0.99952	0.00048	98632	6799858	68.93
4.....	98599	41	0.99958	0.00042	98562	6701226	67.96
5.....	98558	33	0.99967	0.00033	98541	6602664	66.99
6.....	98525	23	0.99976	0.00024	98514	6504123	66.01
7.....	98502	16	0.99984	0.00016	98494	6405609	65.03
8.....	98486	11	0.99988	0.00012	98481	6307115	64.04
9.....	98475	10	0.99990	0.00010	98470	6208634	63.05
10.....	98465	13	0.99987	0.00013	98459	6110164	62.05
11.....	98452	16	0.99983	0.00017	98444	6011706	61.06
12.....	98436	23	0.99977	0.00023	98425	5913262	60.07
13.....	98413	40	0.99959	0.00041	98393	5814837	59.09
14.....	98373	65	0.99934	0.00066	98341	5716444	58.11
15.....	98308	91	0.99907	0.00093	98262	5618104	57.15
16.....	98217	117	0.99882	0.00118	98159	5519841	56.20
17.....	98100	134	0.99863	0.00137	98033	5421683	55.27
18.....	97966	143	0.99853	0.00147	97895	5323649	54.34
19.....	97823	149	0.99848	0.00152	97749	5225755	53.42
20.....	97674	149	0.99847	0.00153	97600	5128006	52.50
21.....	97525	150	0.99846	0.00154	97450	5030407	51.58
22.....	97375	151	0.99846	0.00154	97299	4932957	50.66
23.....	97224	150	0.99845	0.00155	97149	4835658	49.74
24.....	97074	150	0.99846	0.00154	96999	4738509	48.81
25.....	96924	149	0.99847	0.00153	96850	4641510	47.89
26.....	96775	146	0.99848	0.00152	96702	4544661	46.96
27.....	96629	146	0.99849	0.00151	96556	4447958	46.03
28.....	96483	144	0.99851	0.00149	96411	4351403	45.10
29.....	96339	142	0.99853	0.00147	96268	4254991	44.17
30.....	96197	140	0.99854	0.00146	96127	4158723	43.23
31.....	96057	140	0.99854	0.00146	95987	4062596	42.29
32.....	95917	142	0.99852	0.00148	95846	3966610	41.35
33.....	95775	146	0.99848	0.00152	95702	3870764	40.42
34.....	95629	151	0.99842	0.00158	95553	3775062	39.48
35.....	95478	158	0.99835	0.00165	95399	3679509	38.54
36.....	95320	168	0.99824	0.00176	95236	3584111	37.60
37.....	95152	182	0.99809	0.00191	95061	3488875	36.67
38.....	94970	200	0.99790	0.00210	94870	3393814	35.74
39.....	94770	221	0.99767	0.00233	94659	3298944	34.81
40.....	94549	246	0.99740	0.00260	94426	3204285	33.89
41.....	94303	273	0.99710	0.00290	94167	3109859	32.98
42.....	94030	303	0.99677	0.00323	93878	3015692	32.07
43.....	93727	336	0.99642	0.00358	93559	2921814	31.17
44.....	93391	372	0.99602	0.00398	93205	2828255	30.28
45.....	93019	409	0.99560	0.00440	92815	2735050	29.40
46.....	92610	450	0.99514	0.00486	92385	2642235	28.53
47.....	92160	494	0.99464	0.00536	91913	2549850	27.67
48.....	91666	538	0.99413	0.00587	91397	2457937	26.81
49.....	91128	582	0.99361	0.00639	90837	2366540	25.97
50.....	90546	629	0.99304	0.00696	90231	2275702	25.13
51.....	89917	685	0.99239	0.00761	89574	2185471	24.31
52.....	89232	750	0.99160	0.00840	88857	2095897	23.49
53.....	88482	826	0.99066	0.00934	88069	2007040	22.68
54.....	87656	911	0.98961	0.01039	87201	1918970	21.89

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE
NOVA SCOTIA / NOUVELLE-EOSSE
MALE / SEXE MASQUELIN

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
55.....	86745	1001	0.98846	0.01154	86245	1831770	21.12
56.....	85744	1093	0.98725	0.01275	85198	1745525	20.36
57.....	84651	1185	0.98600	0.01400	84058	1660328	19.61
58.....	83466	1272	0.98476	0.01524	82830	1576269	18.89
59.....	82194	1355	0.98351	0.01649	81516	1493439	18.17
60.....	80839	1440	0.98219	0.01781	80119	1411923	17.47
61.....	79399	1532	0.98071	0.01929	78633	1331805	16.77
62.....	77867	1633	0.97902	0.02098	77050	1253172	16.09
63.....	76234	1744	0.97713	0.02287	75362	1176121	15.43
64.....	74490	1855	0.97509	0.02491	73563	1100759	14.78
65.....	72635	1971	0.97287	0.02713	71649	1027197	14.14
66.....	70664	2089	0.97044	0.02956	69620	955547	13.52
67.....	68575	2210	0.96777	0.03223	67470	885928	12.92
68.....	66365	2328	0.96493	0.03507	65201	818458	12.33
69.....	64037	2437	0.96195	0.03805	62819	753257	11.76
70.....	61600	2543	0.95871	0.04129	60329	690438	11.21
71.....	59057	2651	0.95511	0.04489	57731	630109	10.67
72.....	56406	2761	0.95105	0.04895	55025	572378	10.15
73.....	53645	2873	0.94644	0.05356	52208	517353	9.64
74.....	50772	2977	0.94137	0.05863	49283	465145	9.16
75.....	47795	3061	0.93594	0.06406	46264	415861	8.70
76.....	44734	3120	0.93026	0.06974	43174	369597	8.26
77.....	41614	3145	0.92443	0.07557	40042	326423	7.84
78.....	38469	3130	0.91864	0.08136	36904	286381	7.44
79.....	35339	3081	0.91280	0.08720	33799	249477	7.06
80.....	32258	3011	0.90666	0.09334	30753	215678	6.69
81.....	29247	2926	0.89995	0.10005	27784	184926	6.32
82.....	26321	2832	0.89240	0.10760	24905	157142	5.97
83.....	23489	2720	0.88420	0.11580	22129	132237	5.63
84.....	20769	2586	0.87551	0.12449	19476	110108	5.30
85.....	18183	2435	0.86607	0.13393	16966	90632	4.98
85+	15748	15748	0.0	1.00000	73666	73666	4.68

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE
 NOVA SCOTIA / NOUVELLE-ECOSSE
 FEMALE / SEXE FEMININ

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
0.....	100000	829	0.99171	0.00829	99276	7837088	78.37
1.....	99171	60	0.99939	0.00061	99141	7737813	78.02
2.....	99111	56	0.99944	0.00056	99080	7638671	77.07
3.....	99055	50	0.99949	0.00051	99032	7539592	76.12
4.....	99005	27	0.99972	0.00028	98994	7440559	75.15
5.....	98978	19	0.99981	0.00019	98968	7341566	74.17
6.....	98959	18	0.99982	0.00018	98950	7242597	73.19
7.....	98941	19	0.99980	0.00020	98931	7143648	72.20
8.....	98922	17	0.99983	0.00017	98913	7044716	71.22
9.....	98905	17	0.99984	0.00016	98896	6945803	70.23
10.....	98888	16	0.99983	0.00017	98880	6846907	69.24
11.....	98872	18	0.99982	0.00018	98863	6748027	68.25
12.....	98854	21	0.99979	0.00021	98843	6649164	67.26
13.....	98833	24	0.99975	0.00025	98821	6550321	66.28
14.....	98809	30	0.99970	0.00030	98794	6451500	65.29
15.....	98779	36	0.99964	0.00036	98761	6352706	64.31
16.....	98743	41	0.99958	0.00042	98723	6253945	63.34
17.....	98702	44	0.99955	0.00045	98680	6155222	62.36
18.....	98658	45	0.99955	0.00045	98636	6056542	61.39
19.....	98613	43	0.99956	0.00044	98592	5957907	60.42
20.....	98570	41	0.99958	0.00042	98549	5859315	59.44
21.....	98529	39	0.99961	0.00039	98510	5760765	58.47
22.....	98490	37	0.99962	0.00037	98472	5662256	57.49
23.....	98453	35	0.99964	0.00036	98436	5563784	56.51
24.....	98418	34	0.99965	0.00035	98401	5465348	55.53
25.....	98384	33	0.99966	0.00034	98367	5366947	54.55
26.....	98351	33	0.99966	0.00034	98334	5268580	53.57
27.....	98318	35	0.99965	0.00035	98300	5170246	52.59
28.....	98283	39	0.99961	0.00039	98264	5071946	51.61
29.....	98244	44	0.99955	0.00045	98222	4973682	50.63
30.....	98200	51	0.99948	0.00052	98174	4875460	49.65
31.....	98149	58	0.99941	0.00059	98120	4777286	48.67
32.....	98091	65	0.99934	0.00066	98059	4679166	47.70
33.....	98026	70	0.99928	0.00072	97991	4581107	46.73
34.....	97956	75	0.99923	0.00077	97918	4483116	45.77
35.....	97881	81	0.99917	0.00083	97840	4385198	44.80
36.....	97800	88	0.99911	0.00089	97756	4287357	43.84
37.....	97712	94	0.99903	0.00097	97665	4189601	42.88
38.....	97618	103	0.99895	0.00105	97566	4091936	41.92
39.....	97515	112	0.99885	0.00115	97459	3994370	40.96
40.....	97403	121	0.99875	0.00125	97342	3896912	40.01
41.....	97282	133	0.99863	0.00137	97215	3799569	39.06
42.....	97149	147	0.99849	0.00151	97076	3702354	38.11
43.....	97002	161	0.99833	0.00167	96921	3605279	37.17
44.....	96841	178	0.99816	0.00184	96752	3508357	36.23
45.....	96663	197	0.99797	0.00203	96564	3411606	35.29
46.....	96466	218	0.99774	0.00226	96357	3315041	34.36
47.....	96248	243	0.99748	0.00252	96127	3218685	33.44
48.....	96005	271	0.99718	0.00282	95870	3122558	32.52
49.....	95734	301	0.99685	0.00315	95583	3026688	31.62
50.....	95433	336	0.99648	0.00352	95265	2931105	30.71
51.....	95097	372	0.99609	0.00391	94911	2835840	29.82
52.....	94725	411	0.99566	0.00434	94519	2740929	28.94
53.....	94314	453	0.99520	0.00480	94088	2646410	28.06
54.....	93861	495	0.99472	0.00528	93614	2552323	27.19

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE

NOVA SCOTIA / NOUVELLE-ECOSSE

FEMALE / SEXE FEMININ

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
55.....	93366	541	0.99420	0.00580	93095	2458709	26.33
56.....	92825	590	0.99365	0.00635	92530	2365614	25.48
57.....	92235	641	0.99305	0.00695	91914	2273084	24.64
58.....	91594	692	0.99245	0.00755	91248	2181169	23.81
59.....	90902	741	0.99185	0.00815	90532	2089921	22.99
60.....	90161	795	0.99118	0.00882	89764	1999389	22.18
61.....	89366	856	0.99042	0.00958	88938	1909626	21.37
62.....	88510	931	0.98948	0.01052	88044	1820688	20.57
63.....	87579	1016	0.98839	0.01161	87071	1732643	19.78
64.....	86563	1110	0.98718	0.01282	86008	1645572	19.01
65.....	85453	1210	0.98584	0.01416	84848	1559565	18.25
66.....	84243	1317	0.98437	0.01563	83584	1474717	17.51
67.....	82926	1430	0.98276	0.01724	82211	1391132	16.78
68.....	81496	1547	0.98102	0.01898	80723	1308921	16.06
69.....	79949	1668	0.97914	0.02086	79115	1228198	15.36
70.....	78281	1790	0.97713	0.02287	77386	1149083	14.68
71.....	76491	1913	0.97499	0.02501	75534	1071697	14.01
72.....	74578	2034	0.97273	0.02727	73561	996163	13.36
73.....	72544	2138	0.97053	0.02947	71475	922602	12.72
74.....	70406	2226	0.96839	0.03161	69293	851127	12.09
75.....	68180	2315	0.96603	0.03397	67023	781834	11.47
76.....	65865	2426	0.96317	0.03683	64652	714812	10.85
77.....	63439	2569	0.95951	0.04049	62155	650160	10.25
78.....	60870	2731	0.95513	0.04487	59505	588005	9.66
79.....	58139	2895	0.95021	0.04979	56691	528501	9.09
80.....	55244	3058	0.94465	0.05535	53715	471809	8.54
81.....	52186	3216	0.93837	0.06163	50578	418094	8.01
82.....	48970	3367	0.93125	0.06875	47287	367516	7.50
83.....	45603	3494	0.92338	0.07662	43856	320230	7.02
84.....	42109	3587	0.91481	0.08519	40316	276373	6.56
85.....	38522	3643	0.90544	0.09456	36701	236058	6.13
85+.....	34879	34879	0.0	1.00000	199355	199355	5.72

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE
 NEW BRUNSWICK / NOUVEAU-BRUNSWICK
 MALE / SEXE MASCHULIN

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
0.....	100000	1283	0.98717	0.01283	98855	7108249	71.08
1.....	98717	73	0.99926	0.00074	98681	7009393	71.00
2.....	98644	55	0.99944	0.00056	98610	6910712	70.06
3.....	98589	48	0.99951	0.00049	98551	6812103	69.10
4.....	98541	41	0.99959	0.00041	98527	6713551	68.13
5.....	98500	34	0.99965	0.00035	98483	6615024	67.16
6.....	98466	29	0.99971	0.00029	98452	6516541	66.18
7.....	98437	25	0.99975	0.00025	98425	6418090	65.20
8.....	98412	23	0.99976	0.00024	98401	6319665	64.22
9.....	98389	25	0.99975	0.00025	98377	6221264	63.23
10.....	98364	28	0.99971	0.00029	98350	6122887	62.25
11.....	98336	33	0.99967	0.00033	98320	6024537	61.26
12.....	98303	42	0.99957	0.00043	98282	5926218	60.29
13.....	98261	57	0.99942	0.00058	98232	5827936	59.31
14.....	98204	77	0.99922	0.00078	98166	5729703	58.35
15.....	98127	98	0.99900	0.00100	98078	5631538	57.39
16.....	98029	120	0.99877	0.00123	97969	5533460	56.45
17.....	97909	141	0.99857	0.00143	97838	5435491	55.52
18.....	97768	160	0.99836	0.00164	97688	5337653	54.59
19.....	97608	181	0.99814	0.00186	97518	5239964	53.68
20.....	97427	201	0.99794	0.00206	97327	5142446	52.78
21.....	97226	215	0.99779	0.00221	97119	5045120	51.89
22.....	97011	221	0.99772	0.00228	96900	4948001	51.00
23.....	96790	215	0.99778	0.00222	96683	4851101	50.12
24.....	96575	198	0.99794	0.00206	96476	4754418	49.23
25.....	96377	179	0.99815	0.00185	96287	4657943	48.33
26.....	96198	159	0.99834	0.00166	96119	4561655	47.42
27.....	96039	147	0.99847	0.00153	95965	4465537	46.50
28.....	95892	143	0.99851	0.00149	95820	4369571	45.57
29.....	95749	141	0.99853	0.00147	95678	4273751	44.63
30.....	95608	143	0.99851	0.00149	95536	4178073	43.70
31.....	95465	147	0.99846	0.00154	95392	4082536	42.76
32.....	95318	153	0.99839	0.00161	95241	3987145	41.83
33.....	95165	163	0.99829	0.00171	95083	3891903	40.90
34.....	95002	176	0.99815	0.00185	94914	3796820	39.97
35.....	94826	190	0.99800	0.00200	94731	3701906	39.04
36.....	94636	205	0.99783	0.00217	94534	3607175	38.12
37.....	94431	220	0.99767	0.00233	94321	3512641	37.20
38.....	94211	233	0.99753	0.00247	94094	3418320	36.28
39.....	93978	246	0.99739	0.00261	93855	3324226	35.37
40.....	93732	258	0.99725	0.00275	93603	3230371	34.46
41.....	93474	273	0.99707	0.00293	93338	3136768	33.56
42.....	93201	293	0.99685	0.00315	93054	3043430	32.65
43.....	92908	317	0.99659	0.00341	92749	2950376	31.76
44.....	92591	343	0.99630	0.00370	92419	2857627	30.86
45.....	92248	373	0.99597	0.00403	92062	2765208	29.98
46.....	91875	405	0.99558	0.00442	91672	2673146	29.10
47.....	91470	445	0.99514	0.00486	91247	2581474	28.22
48.....	91025	488	0.99464	0.00536	90781	2490226	27.36
49.....	90537	535	0.99410	0.00590	90269	2399446	26.50
50.....	90002	585	0.99350	0.00650	89710	2309176	25.66
51.....	89417	642	0.99282	0.00718	89096	2219467	24.82
52.....	88775	708	0.99203	0.00797	88421	2130371	24.00
53.....	88067	779	0.99115	0.00885	87678	2041950	23.19
54.....	87288	858	0.99017	0.00983	86859	1954272	22.39

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE

NEW BRUNSWICK / NOUVEAU-BRUNSWICK

MALE / SEXE MASCHULIN

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
55.....	86430	942	0.98911	0.01089	85959	1867414	21.61
56.....	85488	1029	0.98797	0.01203	84974	1781455	20.84
57.....	84459	1118	0.98676	0.01324	83900	1696481	20.09
58.....	83341	1208	0.98550	0.01450	82737	1612581	19.35
59.....	82133	1297	0.98421	0.01579	81484	1529845	18.63
60.....	80836	1389	0.98282	0.01718	80141	1448361	17.92
61.....	79447	1485	0.98130	0.01870	78704	1368220	17.22
62.....	77962	1590	0.97961	0.02039	77167	1289515	16.54
63.....	76372	1701	0.97773	0.02227	75521	1212349	15.87
64.....	74671	1814	0.97570	0.02430	73764	1136828	15.22
65.....	72857	1929	0.97353	0.02647	71892	1063064	14.59
66.....	70928	2041	0.97122	0.02878	69907	991171	13.97
67.....	68887	2153	0.96876	0.03124	67811	921264	13.37
68.....	66734	2252	0.96624	0.03376	65608	853453	12.79
69.....	64482	2343	0.96367	0.03633	63311	787845	12.22
70.....	62139	2428	0.96092	0.03908	60925	724535	11.66
71.....	59711	2517	0.95784	0.04216	58452	663610	11.11
72.....	57194	2613	0.95432	0.04568	55887	605157	10.58
73.....	54581	2702	0.95049	0.04951	53230	549270	10.06
74.....	51879	2779	0.94645	0.05355	50489	496040	9.56
75.....	49100	2849	0.94197	0.05803	47676	445551	9.07
76.....	46251	2921	0.93684	0.06316	44790	397875	8.60
77.....	43330	2997	0.93084	0.06916	41831	353085	8.15
78.....	40333	3078	0.92369	0.07631	38794	311254	7.72
79.....	37255	3147	0.91553	0.08447	35681	272460	7.31
80.....	34108	3179	0.90679	0.09321	32518	236779	6.94
81.....	30929	3158	0.89789	0.10211	29350	204260	6.60
82.....	27771	3075	0.88927	0.11073	26233	174910	6.30
83.....	24696	2948	0.88064	0.11936	23222	148677	6.02
84.....	21748	2790	0.87170	0.12830	20353	125455	5.77
85.....	18958	2599	0.86290	0.13710	17658	105103	5.54
85+.....	16359	16359	0.0	1.00000	87446	87446	5.35

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITÉ
 NEW BRUNSWICK / NOUVEAU-BRUNSWICK
 FEMALE / SEXE FÉMININ

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
0.....	100000	849	0.99151	0.00849	99269	7918520	79.19
1.....	99151	65	0.99934	0.00066	99098	7819251	78.86
2.....	99086	58	0.99942	0.00058	99042	7720154	77.91
3.....	99028	50	0.99949	0.00051	98999	7621112	76.96
4.....	98978	31	0.99969	0.00031	98958	7522113	76.00
5.....	98947	21	0.99979	0.00021	98937	7423155	75.02
6.....	98926	18	0.99981	0.00019	98917	7324218	74.04
7.....	98908	18	0.99981	0.00019	98899	7225300	73.05
8.....	98890	17	0.99983	0.00017	98881	7126402	72.06
9.....	98873	18	0.99982	0.00018	98864	7027521	71.08
10.....	98855	19	0.99981	0.00019	98845	6928657	70.09
11.....	98836	21	0.99979	0.00021	98825	6829811	69.10
12.....	98815	26	0.99974	0.00026	98802	6730986	68.12
13.....	98789	29	0.99971	0.00029	98775	6632184	67.13
14.....	98760	33	0.99966	0.00034	98743	6533410	66.15
15.....	98727	38	0.99962	0.00038	98708	6434666	65.18
16.....	98689	42	0.99957	0.00043	98668	6335958	64.20
17.....	98647	46	0.99954	0.00046	98624	6237290	63.23
18.....	98601	48	0.99952	0.00048	98577	6138667	62.26
19.....	98553	49	0.99950	0.00050	98529	6040089	61.29
20.....	98504	50	0.99949	0.00051	98479	5941561	60.32
21.....	98454	52	0.99948	0.00052	98428	5843082	59.35
22.....	98402	52	0.99947	0.00053	98376	5744654	58.38
23.....	98350	53	0.99946	0.00054	98324	5646277	57.41
24.....	98297	53	0.99946	0.00054	98271	5547953	56.44
25.....	98244	54	0.99945	0.00055	98217	5449683	55.47
26.....	98190	54	0.99945	0.00055	98163	5351466	54.50
27.....	98136	55	0.99944	0.00056	98109	5253302	53.53
28.....	98081	55	0.99944	0.00056	98054	5155193	52.56
29.....	98026	55	0.99943	0.00057	97998	5057140	51.59
30.....	97971	57	0.99943	0.00057	97942	4959141	50.62
31.....	97914	57	0.99941	0.00059	97886	4861199	49.65
32.....	97857	59	0.99940	0.00060	97827	4763313	48.68
33.....	97798	61	0.99937	0.00063	97767	4665486	47.71
34.....	97737	64	0.99935	0.00065	97705	4567718	46.73
35.....	97673	66	0.99932	0.00068	97640	4470014	45.77
36.....	97607	71	0.99927	0.00073	97571	4372374	44.80
37.....	97536	77	0.99921	0.00079	97497	4274803	43.83
38.....	97459	85	0.99914	0.00086	97417	4177305	42.86
39.....	97374	91	0.99906	0.00094	97329	4079889	41.90
40.....	97283	102	0.99896	0.00104	97232	3982560	40.94
41.....	97181	114	0.99882	0.00118	97124	3885328	39.98
42.....	97067	132	0.99864	0.00136	97001	3788204	39.03
43.....	96935	156	0.99839	0.00161	96857	3691203	38.08
44.....	96779	187	0.99807	0.00193	96686	3594346	37.14
45.....	96592	220	0.99772	0.00228	96482	3497660	36.21
46.....	96372	252	0.99738	0.00262	96246	3401178	35.29
47.....	96120	280	0.99708	0.00292	95980	3304932	34.38
48.....	95840	302	0.99685	0.00315	95689	3208952	33.48
49.....	95538	320	0.99666	0.00334	95378	3113263	32.59
50.....	95218	336	0.99647	0.00353	95050	3017885	31.69
51.....	94882	356	0.99625	0.00375	94704	2922835	30.81
52.....	94526	382	0.99596	0.00404	94335	2828132	29.92
53.....	94144	414	0.99560	0.00440	93937	2733797	29.04
54.....	93730	451	0.99519	0.00481	93505	2639860	28.16

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE

NEW BRUNSWICK / NOUVEAU-BRUNSWICK

FEMALE / SEXE FEMININ

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
55.....	93279	490	0.99474	0.00526	93034	2546355	27.30
56.....	92789	533	0.99426	0.00574	92523	2453321	26.44
57.....	92256	577	0.99374	0.00626	91967	2360799	25.59
58.....	91679	621	0.99323	0.00677	91368	2268831	24.75
59.....	91058	663	0.99272	0.00728	90726	2177463	23.91
60.....	90395	709	0.99216	0.00784	90041	2086737	23.08
61.....	89686	763	0.99148	0.00852	89304	1996696	22.26
62.....	88923	833	0.99064	0.00936	88506	1907391	21.45
63.....	88090	916	0.98960	0.01040	87632	1818885	20.65
64.....	87174	1009	0.98842	0.01158	86670	1731253	19.86
65.....	86165	1110	0.98712	0.01288	85610	1644583	19.09
66.....	85055	1216	0.98571	0.01429	84447	1558973	18.33
67.....	83839	1323	0.98422	0.01578	83178	1474526	17.59
68.....	82516	1426	0.98271	0.01729	81803	1391348	16.86
69.....	81090	1526	0.98119	0.01881	80327	1309545	16.15
70.....	79564	1629	0.97953	0.02047	78750	1229218	15.45
71.....	77935	1744	0.97763	0.02237	77063	1150469	14.76
72.....	76191	1876	0.97538	0.02462	75253	1073406	14.09
73.....	74315	2015	0.97288	0.02712	73308	998152	13.43
74.....	72300	2156	0.97018	0.02982	71222	924845	12.79
75.....	70144	2303	0.96717	0.03283	68993	853623	12.17
76.....	67841	2462	0.96371	0.03629	66610	784630	11.57
77.....	65379	2637	0.95966	0.04034	64061	718020	10.98
78.....	62742	2829	0.95490	0.04510	61328	653959	10.42
79.....	59913	3025	0.94951	0.05048	58400	592632	9.89
80.....	56888	3203	0.94370	0.05630	55287	534231	9.39
81.....	53685	3348	0.93764	0.06236	52011	478945	8.92
82.....	50337	3446	0.93154	0.06846	48614	426934	8.48
83.....	46891	3504	0.92528	0.07472	45139	378319	8.07
84.....	43387	3527	0.91871	0.08129	41624	333180	7.68
85.....	39860	3506	0.91203	0.08797	38107	291556	7.31
85+.....	36354	36354	0.0	1.00000	253450	253450	6.97

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE
QUEBEC
MALE / SEXE MASCHULIN

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
0.....	100000	979	0.99021	0.00979	99124	7108460	71.08
1.....	99021	77	0.99923	0.00077	98978	7009337	70.79
2.....	98944	56	0.99943	0.00057	98918	6910358	69.84
3.....	98888	47	0.99953	0.00047	98864	6811441	68.88
4.....	98841	43	0.99956	0.00044	98820	6712576	67.91
5.....	98798	39	0.99961	0.00039	98779	6613756	66.94
6.....	98759	32	0.99967	0.00033	98743	6514978	65.97
7.....	98727	27	0.99973	0.00027	98713	6416235	64.99
8.....	98700	24	0.99975	0.00025	98688	6317521	64.01
9.....	98676	24	0.99976	0.00024	98664	6218833	63.02
10.....	98652	25	0.99974	0.00026	98639	6120169	62.04
11.....	98627	29	0.99971	0.00029	98612	6021530	61.05
12.....	98598	35	0.99965	0.00035	98581	5922918	60.07
13.....	98563	47	0.99952	0.00048	98540	5824337	59.09
14.....	98516	66	0.99933	0.00067	98483	5725797	58.12
15.....	98450	86	0.99913	0.00087	98407	5627314	57.16
16.....	98364	105	0.99893	0.00107	98311	5528908	56.21
17.....	98259	121	0.99878	0.00122	98198	5430596	55.27
18.....	98138	131	0.99867	0.00133	98073	5332398	54.34
19.....	98007	139	0.99858	0.00142	97938	5234325	53.41
20.....	97868	145	0.99851	0.00149	97795	5136387	52.48
21.....	97723	150	0.99847	0.00153	97648	5038592	51.56
22.....	97573	153	0.99844	0.00156	97497	4940944	50.64
23.....	97420	152	0.99844	0.00156	97344	4843448	49.72
24.....	97268	149	0.99847	0.00153	97193	4746103	48.79
25.....	97119	145	0.99851	0.00149	97046	4648910	47.87
26.....	96974	141	0.99855	0.00145	96904	4551864	46.94
27.....	96833	138	0.99857	0.00143	96764	4454960	46.01
28.....	96695	137	0.99858	0.00142	96627	4358196	45.07
29.....	96558	136	0.99859	0.00141	96490	4261569	44.13
30.....	96422	136	0.99859	0.00141	96354	4165079	43.20
31.....	96286	138	0.99857	0.00143	96217	4068725	42.26
32.....	96148	141	0.99853	0.00147	96077	3972508	41.32
33.....	96007	146	0.99848	0.00152	95934	3876431	40.38
34.....	95861	153	0.99841	0.00159	95785	3780497	39.44
35.....	95708	160	0.99832	0.00168	95628	3684712	38.50
36.....	95548	170	0.99822	0.00178	95463	3589084	37.56
37.....	95378	183	0.99809	0.00191	95287	3493621	36.63
38.....	95195	195	0.99795	0.00205	95098	3398335	35.70
39.....	95000	210	0.99779	0.00221	94895	3303237	34.77
40.....	94790	227	0.99761	0.00239	94677	3208342	33.85
41.....	94563	247	0.99739	0.00261	94440	3113666	32.93
42.....	94316	272	0.99711	0.00289	94180	3019226	32.01
43.....	94044	302	0.99679	0.00321	93893	2925045	31.10
44.....	93742	335	0.99643	0.00357	93575	2831152	30.20
45.....	93407	372	0.99601	0.00399	93221	2737577	29.31
46.....	93035	414	0.99555	0.00445	92828	2644356	28.42
47.....	92621	461	0.99502	0.00498	92390	2551528	27.55
48.....	92160	513	0.99444	0.00556	91903	2459138	26.68
49.....	91647	568	0.99380	0.00620	91363	2367234	25.83
50.....	91079	629	0.99310	0.00690	90764	2275871	24.99
51.....	90450	692	0.99234	0.00766	90104	2185107	24.16
52.....	89758	761	0.99152	0.00848	89377	2095003	23.34
53.....	88997	831	0.99067	0.00933	88581	2005626	22.54
54.....	88166	901	0.98978	0.01022	87715	1917045	21.74

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE

QUEBEC

MALE / SEXE MASCHULIN

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
55.....	87265	976	0.98881	0.01119	86777	1829329	20.96
56.....	86289	1059	0.98773	0.01227	85759	1742552	20.19
57.....	85230	1153	0.98648	0.01352	84654	1656793	19.44
58.....	84077	1255	0.98506	0.01494	83449	1572139	18.70
59.....	82822	1366	0.98351	0.01649	82139	1488690	17.97
60.....	81456	1480	0.98183	0.01817	80716	1406551	17.27
61.....	79976	1599	0.98000	0.02000	79176	1325835	16.58
62.....	78377	1722	0.97803	0.02197	77516	1246659	15.91
63.....	76655	1844	0.97594	0.02406	75733	1169143	15.25
64.....	74811	1966	0.97372	0.02628	73828	1093410	14.62
65.....	72845	2087	0.97135	0.02865	71802	1019582	14.00
66.....	70758	2207	0.96881	0.03119	69655	947781	13.39
67.....	68551	2326	0.96607	0.03393	67388	878126	12.81
68.....	66225	2438	0.96318	0.03682	65006	810737	12.24
69.....	63787	2541	0.96016	0.03984	62517	745731	11.69
70.....	61246	2637	0.95694	0.04306	59927	683215	11.16
71.....	58609	2731	0.95342	0.04658	57244	623287	10.63
72.....	55878	2820	0.94952	0.05048	54468	566043	10.13
73.....	53058	2903	0.94528	0.05472	51606	511575	9.64
74.....	50155	2971	0.94076	0.05924	48669	459969	9.17
75.....	47184	3025	0.93591	0.06409	45671	411300	8.72
76.....	44159	3062	0.93065	0.06935	42628	365629	8.28
77.....	41097	3085	0.92494	0.07506	39554	323001	7.86
78.....	38012	3087	0.91878	0.08122	36468	283446	7.46
79.....	34925	3066	0.91222	0.08778	33392	246978	7.07
80.....	31859	3019	0.90523	0.09477	30349	213586	6.70
81.....	28840	2947	0.89781	0.10219	27366	183237	6.35
82.....	25893	2850	0.88994	0.11006	24468	155871	6.02
83.....	23043	2728	0.88162	0.11838	21679	131403	5.70
84.....	20315	2582	0.87287	0.12713	19024	109724	5.40
85.....	17733	2418	0.86368	0.13632	16524	90700	5.11
85+	15315	15315	0.0	1.00000	74174	74174	4.84

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE
QUEBEC
FEMALE / SEXE FEMININ

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
0.....	100000	803	0.99197	0.00803	99304	7870670	78.71
1.....	99197	60	0.99939	0.00061	99167	7771367	78.34
2.....	99137	43	0.99957	0.00043	99112	7672199	77.39
3.....	99094	34	0.99966	0.00034	99079	7573088	76.42
4.....	99060	32	0.99967	0.00033	99042	7474008	75.45
5.....	99028	29	0.99970	0.00030	99013	7374967	74.47
6.....	98999	26	0.99974	0.00026	98986	7275954	73.50
7.....	98973	23	0.99977	0.00023	98961	7176968	72.51
8.....	98950	22	0.99978	0.00022	98939	7078007	71.53
9.....	98928	20	0.99979	0.00021	98918	6979068	70.55
10.....	98908	21	0.99979	0.00021	98897	6880150	69.56
11.....	98887	21	0.99979	0.00021	98876	6781253	68.58
12.....	98866	23	0.99977	0.00023	98855	6682376	67.59
13.....	98843	25	0.99974	0.00026	98830	6583522	66.61
14.....	98818	30	0.99970	0.00030	98803	6484691	65.62
15.....	98788	33	0.99966	0.00034	98772	6385888	64.64
16.....	98755	38	0.99962	0.00038	98736	6287117	63.66
17.....	98717	41	0.99959	0.00041	98697	6188381	62.69
18.....	98676	42	0.99957	0.00043	98655	6089684	61.71
19.....	98634	43	0.99957	0.00043	98612	5991029	60.74
20.....	98591	43	0.99956	0.00044	98570	5892417	59.77
21.....	98548	43	0.99956	0.00044	98526	5793847	58.79
22.....	98505	44	0.99955	0.00045	98483	5695321	57.82
23.....	98461	46	0.99954	0.00046	98438	5596838	56.84
24.....	98415	48	0.99952	0.00048	98391	5498400	55.87
25.....	98367	49	0.99949	0.00051	98343	5400009	54.90
26.....	98318	52	0.99947	0.00053	98292	5301666	53.92
27.....	98266	54	0.99945	0.00055	98239	5203375	52.95
28.....	98212	55	0.99944	0.00056	98184	5105136	51.98
29.....	98157	55	0.99944	0.00056	98129	5006951	51.01
30.....	98102	56	0.99943	0.00057	98074	4908822	50.04
31.....	98046	57	0.99942	0.00058	98018	4810748	49.07
32.....	97989	60	0.99939	0.00061	97959	4712730	48.09
33.....	97929	64	0.99934	0.00066	97897	4614771	47.12
34.....	97865	70	0.99928	0.00072	97830	4516874	46.15
35.....	97795	77	0.99921	0.00079	97756	4419044	45.19
36.....	97718	85	0.99913	0.00087	97676	4321288	44.22
37.....	97633	93	0.99904	0.00096	97587	4223612	43.26
38.....	97540	103	0.99894	0.00106	97488	4126026	42.30
39.....	97437	114	0.99883	0.00117	97380	4028537	41.35
40.....	97323	125	0.99871	0.00129	97260	3931157	40.39
41.....	97198	139	0.99858	0.00142	97128	3833897	39.44
42.....	97059	153	0.99843	0.00157	96983	3736769	38.50
43.....	96906	167	0.99827	0.00173	96823	3639786	37.56
44.....	96739	183	0.99811	0.00189	96647	3542963	36.62
45.....	96556	200	0.99793	0.00207	96456	3446316	35.69
46.....	96356	219	0.99773	0.00227	96247	3349860	34.77
47.....	96137	241	0.99749	0.00251	96017	3253613	33.84
48.....	95896	266	0.99722	0.00278	95763	3157597	32.93
49.....	95630	294	0.99693	0.00307	95483	3061834	32.02
50.....	95336	324	0.99661	0.00339	95174	2966351	31.11
51.....	95012	355	0.99626	0.00374	94835	2871177	30.22
52.....	94657	390	0.99588	0.00412	94462	2776342	29.33
53.....	94267	426	0.99548	0.00452	94054	2681880	28.45
54.....	93841	463	0.99507	0.00493	93610	2587827	27.58

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE
QUEBEC
FEMALE / SEXE FEMININ

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
55.....	93378	502	0.99463	0.00537	93127	2494217	26.71
56.....	92876	544	0.99413	0.00587	92604	2401090	25.85
57.....	92332	593	0.99358	0.00642	92035	2308486	25.00
58.....	91739	644	0.99298	0.00702	91417	2216451	24.16
59.....	91095	697	0.99235	0.00765	90746	2125034	23.33
60.....	90398	755	0.99165	0.00835	90020	2034287	22.50
61.....	89643	818	0.99088	0.00912	89234	1944267	21.69
62.....	88825	889	0.98999	0.01001	88381	1855033	20.88
63.....	87936	966	0.98901	0.01099	87453	1766652	20.09
64.....	86970	1048	0.98795	0.01205	86446	1679199	19.31
65.....	85922	1134	0.98680	0.01320	85355	1592753	18.54
66.....	84788	1228	0.98552	0.01448	84174	1507398	17.78
67.....	83560	1329	0.98410	0.01590	82896	1423225	17.03
68.....	82231	1430	0.98260	0.01740	81516	1340329	16.30
69.....	80801	1531	0.98105	0.01895	80035	1258813	15.58
70.....	79270	1639	0.97933	0.02067	78451	1178777	14.87
71.....	77631	1758	0.97735	0.02265	76752	1100327	14.17
72.....	75873	1898	0.97499	0.02501	74924	1023575	13.49
73.....	73975	2047	0.97232	0.02768	72952	948651	12.82
74.....	71928	2201	0.96941	0.03059	70827	875699	12.17
75.....	69727	2359	0.96616	0.03384	68547	804872	11.54
76.....	67368	2527	0.96250	0.03750	66105	736324	10.93
77.....	64841	2701	0.95834	0.04166	63491	670220	10.34
78.....	62140	2875	0.95373	0.04627	60703	606729	9.76
79.....	59265	3038	0.94874	0.05126	57746	546026	9.21
80.....	56227	3189	0.94328	0.05672	54633	488280	8.68
81.....	53038	3328	0.93725	0.06275	51374	433647	8.18
82.....	49710	3451	0.93058	0.06942	47984	382274	7.69
83.....	46259	3547	0.92332	0.07668	44486	334289	7.23
84.....	42712	3608	0.91553	0.08447	40908	289804	6.79
85.....	39104	3632	0.90712	0.09288	37288	248895	6.36
85+.....	35472	35472	0.0	1.00000	211604	211604	5.97

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE
ONTARIO
MALE / SEXE MASCHULIN

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
0.....	100000	1008	0.98992	0.01008	99116	7227663	72.28
1.....	98992	73	0.99926	0.00074	98953	7128547	72.01
2.....	98919	56	0.99943	0.00057	98892	7029594	71.06
3.....	98863	43	0.99956	0.00044	98837	6930702	70.10
4.....	98820	42	0.99958	0.00042	98796	6831865	69.13
5.....	98778	35	0.99965	0.00035	98760	6733069	68.16
6.....	98743	26	0.99974	0.00026	98730	6634308	67.19
7.....	98717	19	0.99981	0.00019	98707	6535579	66.21
8.....	98698	16	0.99984	0.00016	98690	6436871	65.22
9.....	98682	16	0.99984	0.00016	98674	6338181	64.23
10.....	98666	18	0.99981	0.00019	98657	6239507	63.24
11.....	98648	22	0.99978	0.00022	98637	6140851	62.25
12.....	98626	28	0.99971	0.00029	98612	6042214	61.26
13.....	98598	40	0.99960	0.00040	98578	5943602	60.28
14.....	98558	56	0.99943	0.00057	98530	5845024	59.31
15.....	98502	74	0.99925	0.00075	98465	5746494	58.34
16.....	98428	91	0.99908	0.00092	98382	5648030	57.38
17.....	98337	104	0.99894	0.00106	98285	5549648	56.44
18.....	98233	113	0.99885	0.00115	98176	5451363	55.49
19.....	98120	120	0.99878	0.00122	98060	5353187	54.56
20.....	98000	124	0.99873	0.00127	97938	5255127	53.62
21.....	97876	128	0.99870	0.00130	97812	5157189	52.69
22.....	97748	129	0.99868	0.00132	97684	5059377	51.76
23.....	97619	129	0.99868	0.00132	97555	4961693	50.83
24.....	97490	126	0.99871	0.00129	97427	4864139	49.89
25.....	97364	121	0.99875	0.00125	97304	4766712	48.96
26.....	97243	118	0.99879	0.00121	97184	4669408	48.02
27.....	97125	114	0.99882	0.00118	97068	4572224	47.08
28.....	97011	111	0.99885	0.00115	96955	4475156	46.13
29.....	96900	108	0.99889	0.00111	96846	4378201	45.18
30.....	96792	105	0.99891	0.00109	96739	4281355	44.23
31.....	96687	104	0.99893	0.00107	96635	4184616	43.28
32.....	96583	105	0.99891	0.00109	96530	4087982	42.33
33.....	96478	109	0.99887	0.00113	96423	3991452	41.37
34.....	96369	115	0.99881	0.00119	96312	3895028	40.42
35.....	96254	121	0.99874	0.00126	96194	3798717	39.47
36.....	96133	131	0.99864	0.00136	96067	3702523	38.51
37.....	96002	143	0.99852	0.00148	95931	3606456	37.57
38.....	95859	155	0.99838	0.00162	95782	3510525	36.62
39.....	95704	170	0.99823	0.00177	95619	3414744	35.68
40.....	95534	186	0.99805	0.00195	95441	3319125	34.74
41.....	95348	206	0.99784	0.00216	95245	3223683	33.81
42.....	95142	230	0.99758	0.00242	95027	3128438	32.88
43.....	94912	258	0.99728	0.00272	94783	3033411	31.96
44.....	94654	289	0.99694	0.00306	94510	2938627	31.05
45.....	94365	324	0.99656	0.00344	94203	2844118	30.14
46.....	94041	363	0.99614	0.00386	93859	2749915	29.24
47.....	93678	406	0.99567	0.00433	93475	2656056	28.35
48.....	93272	450	0.99517	0.00483	93047	2562581	27.47
49.....	92822	499	0.99462	0.00538	92572	2469534	26.61
50.....	92323	551	0.99403	0.00597	92047	2376962	25.75
51.....	91772	608	0.99338	0.00662	91468	2284914	24.90
52.....	91164	671	0.99264	0.00736	90828	2193447	24.06
53.....	90493	739	0.99183	0.00817	90123	2102618	23.24
54.....	89754	811	0.99097	0.00903	89349	2012495	22.42

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE
ONTARIO
MALE / SEXE MASCULIN

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
55.....	88943	887	0.99003	0.00997	88500	1923147	21.62
56.....	88056	968	0.98900	0.01100	87572	1834647	20.83
57.....	87088	1058	0.98786	0.01214	86559	1747075	20.06
58.....	86030	1150	0.98664	0.01336	85455	1660516	19.30
59.....	84880	1244	0.98534	0.01466	84258	1575061	18.56
60.....	83636	1343	0.98394	0.01606	82965	1490802	17.82
61.....	82293	1449	0.98239	0.01761	81569	1407838	17.11
62.....	80844	1565	0.98065	0.01935	80062	1326269	16.41
63.....	79279	1686	0.97873	0.02127	78436	1246207	15.72
64.....	77593	1810	0.97667	0.02333	76688	1167771	15.05
65.....	75783	1938	0.97443	0.02557	74814	1091083	14.40
66.....	73845	2068	0.97200	0.02800	72811	1016269	13.76
67.....	71777	2199	0.96935	0.03065	70678	943458	13.14
68.....	69578	2328	0.96655	0.03345	68414	872780	12.54
69.....	67250	2448	0.96360	0.03640	66026	804366	11.96
70.....	64802	2564	0.96042	0.03958	63520	738340	11.39
71.....	62238	2682	0.95692	0.04308	60897	674820	10.84
72.....	59556	2798	0.95301	0.04699	58157	613923	10.31
73.....	56758	2910	0.94873	0.05127	55303	555766	9.79
74.....	53848	3008	0.94415	0.05585	52344	500463	9.29
75.....	50840	3092	0.93919	0.06081	49294	448119	8.81
76.....	47748	3160	0.93380	0.06620	46168	398825	8.35
77.....	44588	3214	0.92792	0.07208	42981	352657	7.91
78.....	41374	3245	0.92158	0.07842	39751	309677	7.48
79.....	38129	3248	0.91481	0.08519	36505	269925	7.08
80.....	34881	3224	0.90758	0.09242	33269	233420	6.69
81.....	31657	3171	0.89983	0.10017	30072	200151	6.32
82.....	28486	3090	0.89152	0.10848	26941	170079	5.97
83.....	25396	2979	0.88268	0.11732	23906	143138	5.64
84.....	22417	2840	0.87333	0.12667	20997	119231	5.32
85.....	19577	2674	0.86343	0.13657	18240	98235	5.02
85+.....	16903	16903	0.0	1.00000	79992	79992	4.73

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE
ONTARIO
FEMALE / SEXE FEMININ

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
0.....	100000	765	0.99235	0.00765	99332	7902664	79.03
1.....	99235	62	0.99938	0.00062	99196	7803331	78.64
2.....	99173	43	0.99957	0.00043	99147	7704135	77.68
3.....	99130	35	0.99964	0.00036	99113	7604989	76.72
4.....	99095	29	0.99971	0.00029	99081	7505876	75.74
5.....	99066	24	0.99976	0.00024	99054	7406795	74.77
6.....	99042	21	0.99979	0.00021	99031	7307741	73.78
7.....	99021	19	0.99981	0.00019	99012	7208710	72.80
8.....	99002	16	0.99983	0.00017	98994	7109698	71.81
9.....	98986	17	0.99983	0.00017	98977	7010704	70.83
10.....	98969	17	0.99983	0.00017	98961	6911727	69.84
11.....	98952	17	0.99982	0.00018	98943	6812766	68.85
12.....	98935	20	0.99980	0.00020	98925	6713823	67.86
13.....	98915	22	0.99978	0.00022	98904	6614898	66.87
14.....	98893	26	0.99974	0.00026	98880	6515994	65.89
15.....	98867	30	0.99970	0.00030	98852	6417114	64.91
16.....	98837	33	0.99966	0.00034	98820	6318262	63.93
17.....	98804	37	0.99963	0.00037	98786	6219442	62.95
18.....	98767	37	0.99962	0.00038	98749	6120656	61.97
19.....	98730	39	0.99961	0.00039	98710	6021908	60.99
20.....	98691	40	0.99960	0.00040	98671	5923198	60.02
21.....	98651	39	0.99960	0.00040	98632	5824527	59.04
22.....	98612	41	0.99959	0.00041	98591	5725895	58.07
23.....	98571	41	0.99958	0.00042	98551	5627304	57.09
24.....	98530	42	0.99958	0.00042	98509	5528753	56.11
25.....	98488	42	0.99957	0.00043	98467	5430244	55.14
26.....	98446	43	0.99956	0.00044	98424	5331777	54.16
27.....	98403	45	0.99955	0.00045	98381	5233352	53.18
28.....	98358	45	0.99953	0.00047	98336	5134972	52.21
29.....	98313	47	0.99952	0.00048	98289	5036636	51.23
30.....	98266	49	0.99950	0.00050	98241	4938347	50.26
31.....	98217	52	0.99947	0.00053	98191	4840106	49.28
32.....	98165	56	0.99943	0.00057	98137	4741915	48.31
33.....	98109	61	0.99938	0.00062	98079	4643778	47.33
34.....	98048	67	0.99931	0.00069	98014	4545699	46.36
35.....	97981	75	0.99924	0.00076	97943	4447685	45.39
36.....	97906	83	0.99915	0.00085	97864	4349742	44.43
37.....	97823	93	0.99905	0.00095	97777	4251877	43.47
38.....	97730	103	0.99895	0.00105	97679	4154101	42.51
39.....	97627	114	0.99883	0.00117	97570	4056422	41.55
40.....	97513	126	0.99871	0.00129	97450	3958851	40.60
41.....	97387	139	0.99857	0.00143	97317	3861401	39.65
42.....	97248	154	0.99842	0.00158	97171	3764083	38.71
43.....	97094	168	0.99827	0.00173	97010	3666912	37.77
44.....	96926	183	0.99811	0.00189	96834	3569902	36.83
45.....	96743	199	0.99794	0.00206	96643	3473068	35.90
46.....	96544	218	0.99775	0.00225	96435	3376425	34.97
47.....	96326	239	0.99751	0.00249	96206	3279990	34.05
48.....	96087	266	0.99724	0.00276	95954	3183784	33.13
49.....	95821	293	0.99694	0.00306	95675	3087830	32.22
50.....	95528	325	0.99660	0.00340	95366	2992155	31.32
51.....	95203	357	0.99625	0.00375	95025	2896789	30.43
52.....	94846	391	0.99588	0.00412	94651	2801764	29.54
53.....	94455	424	0.99551	0.00449	94243	2707114	28.66
54.....	94031	458	0.99513	0.00487	93802	2612870	27.79

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE

ONTARIO

FEMALE / SEXE FEMININ

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
55.....	93573	494	0.99472	0.00528	93326	2519068	26.92
56.....	93079	533	0.99427	0.00573	92813	2425742	26.06
57.....	92546	579	0.99374	0.00626	92256	2332930	25.21
58.....	91967	631	0.99315	0.00685	91652	2240673	24.36
59.....	91336	684	0.99250	0.00750	90994	2149022	23.53
60.....	90652	743	0.99180	0.00820	90280	2058028	22.70
61.....	89909	807	0.99102	0.00898	89505	1967748	21.89
62.....	89102	876	0.99017	0.00983	88664	1878242	21.08
63.....	88226	948	0.98926	0.01074	87752	1789579	20.28
64.....	87278	1021	0.98830	0.01170	86767	1701827	19.50
65.....	86257	1100	0.98726	0.01274	85707	1615060	18.72
66.....	85157	1185	0.98608	0.01392	84565	1529353	17.96
67.....	83972	1284	0.98472	0.01528	83330	1444788	17.21
68.....	82688	1387	0.98322	0.01678	81995	1361458	16.46
69.....	81301	1495	0.98162	0.01838	80554	1279463	15.74
70.....	79806	1608	0.97984	0.02016	79002	1198910	15.02
71.....	78198	1734	0.97783	0.02217	77331	1119908	14.32
72.....	76464	1871	0.97552	0.02448	75528	1042577	13.63
73.....	74593	2015	0.97300	0.02700	73586	967048	12.96
74.....	72578	2155	0.97030	0.02970	71501	893463	12.31
75.....	70423	2302	0.96731	0.03269	69272	821962	11.67
76.....	68121	2461	0.96388	0.03612	66891	752690	11.05
77.....	65660	2632	0.95991	0.04009	64344	685800	10.44
78.....	63028	2809	0.95544	0.04456	61623	621456	9.86
79.....	60219	2977	0.95057	0.04943	58731	559832	9.30
80.....	57242	3137	0.94519	0.05481	55674	501101	8.75
81.....	54105	3289	0.93921	0.06079	52461	445428	8.23
82.....	50816	3428	0.93253	0.06747	49102	392967	7.73
83.....	47388	3545	0.92521	0.07479	45616	343865	7.26
84.....	43843	3625	0.91732	0.08268	42031	298250	6.80
85.....	40218	3669	0.90876	0.09124	38384	256219	6.37
85+.....	36549	36549	0.0	1.00000	217837	217837	5.96

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE

MANITOBA

MALE / SEXE MASQUELIN

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
0.....	100000	1119	0.98881	0.01119	99028	7223771	72.24
1.....	98881	87	0.99912	0.00088	98827	7124743	72.05
2.....	98794	58	0.99941	0.00059	98776	7025916	71.12
3.....	98736	55	0.99945	0.00055	98712	6927140	70.16
4.....	98681	46	0.99954	0.00046	98657	6828428	69.20
5.....	98635	41	0.99958	0.00042	98615	6729771	68.23
6.....	98594	38	0.99961	0.00039	98575	6631156	67.26
7.....	98556	37	0.99963	0.00037	98538	6532581	66.28
8.....	98519	32	0.99967	0.00033	98503	6434043	65.31
9.....	98487	31	0.99968	0.00032	98471	6335540	64.33
10.....	98456	32	0.99968	0.00032	98440	6237069	63.35
11.....	98424	34	0.99966	0.00034	98407	6138629	62.37
12.....	98390	39	0.99961	0.00039	98371	6040222	61.39
13.....	98351	52	0.99947	0.00053	98325	5941852	60.41
14.....	98299	72	0.99927	0.00073	98263	5843527	59.45
15.....	98227	94	0.99904	0.00096	98180	5745264	58.49
16.....	98133	115	0.99883	0.00117	98075	5647084	57.55
17.....	98018	131	0.99866	0.00134	97952	5549009	56.61
18.....	97887	142	0.99855	0.00145	97816	5451056	55.69
19.....	97745	151	0.99845	0.00155	97669	5353240	54.77
20.....	97594	158	0.99839	0.00161	97515	5255571	53.85
21.....	97436	161	0.99834	0.00166	97355	5158056	52.94
22.....	97275	163	0.99833	0.00167	97194	5060701	52.02
23.....	97112	158	0.99836	0.00164	97033	4963507	51.11
24.....	96954	152	0.99844	0.00156	96878	4866474	50.19
25.....	96802	141	0.99854	0.00146	96732	4769596	49.27
26.....	96661	133	0.99863	0.00137	96594	4672865	48.34
27.....	96528	125	0.99870	0.00130	96466	4576270	47.41
28.....	96403	121	0.99875	0.00125	96343	4479805	46.47
29.....	96282	115	0.99880	0.00120	96224	4383462	45.53
30.....	96167	113	0.99883	0.00117	96110	4287238	44.58
31.....	96054	111	0.99884	0.00116	95999	4191127	43.63
32.....	95943	113	0.99882	0.00118	95887	4095129	42.68
33.....	95830	118	0.99877	0.00123	95771	3999242	41.73
34.....	95712	126	0.99868	0.00132	95649	3903471	40.78
35.....	95586	136	0.99858	0.00142	95518	3807821	39.84
36.....	95450	148	0.99845	0.00155	95376	3712303	38.89
37.....	95302	161	0.99831	0.00169	95221	3616927	37.95
38.....	95141	175	0.99816	0.00184	95053	3521706	37.02
39.....	94966	190	0.99800	0.00200	94871	3426652	36.08
40.....	94776	206	0.99783	0.00217	94673	3331782	35.15
41.....	94570	226	0.99761	0.00239	94457	3237109	34.23
42.....	94344	249	0.99735	0.00265	94219	3142652	33.31
43.....	94095	278	0.99705	0.00295	93956	3048432	32.40
44.....	93817	309	0.99671	0.00329	93663	2954476	31.49
45.....	93508	343	0.99633	0.00367	93337	2860814	30.59
46.....	93165	381	0.99591	0.00409	92974	2767477	29.71
47.....	92784	423	0.99544	0.00456	92573	2674503	28.83
48.....	92361	467	0.99495	0.00505	92128	2581930	27.95
49.....	91894	513	0.99441	0.00559	91638	2489802	27.09
50.....	91381	563	0.99383	0.00617	91099	2398165	26.24
51.....	90818	618	0.99320	0.00680	90509	2307066	25.40
52.....	90200	677	0.99250	0.00750	89861	2216557	24.57
53.....	89523	740	0.99173	0.00827	89153	2126695	23.76
54.....	88783	807	0.99091	0.00909	88379	2037543	22.95

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE
MANITOBA
MALE / SEXE MASCHULIN

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
55.....	87976	878	0.99003	0.00997	87537	1949164	22.16
56.....	87098	952	0.98907	0.01093	86622	1861627	21.37
57.....	86146	1032	0.98802	0.01198	85630	1775004	20.60
58.....	85114	1113	0.98692	0.01308	84558	1689374	19.85
59.....	84001	1195	0.98577	0.01423	83404	1604816	19.10
60.....	82806	1281	0.98453	0.01547	82166	1521413	18.37
61.....	81525	1374	0.98314	0.01686	80838	1439247	17.65
62.....	80151	1479	0.98156	0.01844	79411	1358409	16.95
63.....	78672	1590	0.97979	0.02021	77877	1278998	16.26
64.....	77082	1705	0.97787	0.02213	76229	1201120	15.58
65.....	75377	1826	0.97579	0.02421	74464	1124891	14.92
66.....	73551	1947	0.97352	0.02648	72578	1050427	14.28
67.....	71604	2072	0.97106	0.02894	70568	977849	13.66
68.....	69532	2195	0.96843	0.03157	68434	907281	13.05
69.....	67337	2313	0.96565	0.03435	66180	838847	12.46
70.....	65024	2428	0.96266	0.03734	63810	772667	11.88
71.....	62596	2539	0.95944	0.04056	61327	708857	11.32
72.....	60057	2646	0.95594	0.04406	58734	647530	10.78
73.....	57411	2738	0.95231	0.04769	56042	588796	10.26
74.....	54673	2811	0.94859	0.05141	53268	532754	9.74
75.....	51862	2876	0.94453	0.05547	50424	479486	9.25
76.....	48986	2943	0.93993	0.06007	47515	429062	8.76
77.....	46043	3014	0.93454	0.06546	44536	381548	8.29
78.....	43029	3085	0.92831	0.07169	41487	337011	7.83
79.....	39944	3140	0.92138	0.07862	38374	295525	7.40
80.....	36804	3171	0.91385	0.08615	35218	257151	6.99
81.....	33633	3167	0.90582	0.09418	32049	221932	6.60
82.....	30466	3126	0.89740	0.10260	28903	189883	6.23
83.....	27340	3048	0.88851	0.11149	25816	160980	5.89
84.....	24292	2937	0.87910	0.12090	22823	135165	5.56
85.....	21355	2792	0.86925	0.13075	19959	112341	5.26
85+.....	18563	18563	0.0	1.00000	92384	92384	4.98

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE

MANITOBA

FEMALE / SEXE FEMININ

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
0.....	100000	1042	0.98958	0.01042	99086	7877469	78.77
1.....	98958	108	0.99890	0.00110	98919	7778383	78.60
2.....	98850	62	0.99938	0.00062	98811	7679464	77.69
3.....	98788	39	0.99960	0.00040	98769	7580653	76.74
4.....	98749	36	0.99964	0.00036	98736	7481883	75.77
5.....	98713	31	0.99968	0.00032	98698	7383147	74.79
6.....	98682	28	0.99972	0.00028	98668	7284449	73.82
7.....	98654	25	0.99974	0.00026	98642	7185781	72.84
8.....	98629	23	0.99976	0.00024	98617	7087139	71.86
9.....	98606	23	0.99977	0.00023	98594	6988521	70.87
10.....	98583	23	0.99977	0.00023	98572	6889927	69.89
11.....	98560	23	0.99976	0.00024	98548	6791355	68.91
12.....	98537	27	0.99973	0.00027	98523	6692807	67.92
13.....	98510	28	0.99972	0.00028	98496	6594284	66.94
14.....	98482	29	0.99970	0.00030	98467	6495788	65.96
15.....	98453	32	0.99968	0.00032	98437	6397320	64.98
16.....	98421	35	0.99965	0.00035	98403	6298883	64.00
17.....	98386	37	0.99962	0.00038	98367	6200480	63.02
18.....	98349	42	0.99958	0.00042	98328	6102113	62.05
19.....	98307	47	0.99953	0.00047	98284	6003785	61.07
20.....	98260	51	0.99948	0.00052	98235	5905501	60.10
21.....	98209	56	0.99943	0.00057	98181	5807266	59.13
22.....	98153	59	0.99940	0.00060	98124	5709085	58.17
23.....	98094	60	0.99938	0.00062	98064	5610962	57.20
24.....	98034	61	0.99938	0.00062	98004	5512897	56.23
25.....	97973	60	0.99939	0.00061	97943	5414894	55.27
26.....	97913	59	0.99939	0.00061	97883	5316951	54.30
27.....	97854	60	0.99940	0.00060	97824	5219067	53.34
28.....	97794	58	0.99940	0.00060	97765	5121243	52.37
29.....	97736	57	0.99942	0.00058	97708	5023478	51.40
30.....	97679	55	0.99943	0.00057	97651	4925771	50.43
31.....	97624	56	0.99943	0.00057	97596	4828119	49.46
32.....	97568	59	0.99940	0.00060	97538	4730523	48.48
33.....	97509	65	0.99934	0.00066	97477	4632985	47.51
34.....	97444	73	0.99925	0.00075	97408	4535508	46.54
35.....	97371	84	0.99914	0.00086	97329	4438101	45.58
36.....	97287	94	0.99903	0.00097	97240	430772	44.62
37.....	97193	105	0.99892	0.00108	97141	4243532	43.66
38.....	97088	113	0.99883	0.00117	97032	4146391	42.71
39.....	96975	122	0.99875	0.00125	96914	4049359	41.76
40.....	96853	130	0.99865	0.00135	96788	3952445	40.81
41.....	96723	141	0.99854	0.00146	96653	3855657	39.86
42.....	96582	154	0.99840	0.00160	96505	3759004	38.92
43.....	96428	172	0.99822	0.00178	96342	3662500	37.98
44.....	96256	190	0.99802	0.00198	96161	3566158	37.05
45.....	96066	212	0.99780	0.00220	95960	3469997	36.12
46.....	95854	234	0.99755	0.00245	95737	3374037	35.20
47.....	95620	259	0.99729	0.00271	95491	3278299	34.28
48.....	95361	286	0.99700	0.00300	95218	3182809	33.38
49.....	95075	315	0.99669	0.00331	94918	3087591	32.48
50.....	94760	346	0.99635	0.00365	94587	2992673	31.58
51.....	94414	376	0.99601	0.00399	94226	2898086	30.70
52.....	94038	407	0.99567	0.00433	93835	2803859	29.82
53.....	93631	433	0.99537	0.00463	93414	2710025	28.94
54.....	93198	458	0.99509	0.00491	92969	2616611	28.08

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE
MANITOBA
FEMALE / SEXE FEMININ

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
55.....	92740	483	0.99479	0.00521	92498	2523642	27.21
56.....	92257	514	0.99443	0.00557	92000	2431143	26.35
57.....	91743	554	0.99396	0.00604	91466	2339143	25.50
58.....	91189	606	0.99336	0.00664	90886	2247677	24.65
59.....	90583	663	0.99268	0.00732	90252	2156791	23.81
60.....	89920	726	0.99192	0.00808	89557	2066540	22.98
61.....	89194	794	0.99110	0.00890	88797	1976983	22.17
62.....	88400	864	0.99023	0.00977	87968	1888186	21.36
63.....	87536	932	0.98935	0.01065	87070	1800218	20.57
64.....	86604	1000	0.98846	0.01154	86104	1713148	19.78
65.....	85604	1071	0.98748	0.01252	85069	1627044	19.01
66.....	84533	1152	0.98638	0.01362	83957	1541975	18.24
67.....	83381	1244	0.98508	0.01492	82759	1458018	17.49
68.....	82137	1345	0.98361	0.01639	81464	1375259	16.74
69.....	80792	1454	0.98201	0.01799	80065	1293794	16.01
70.....	79338	1568	0.98024	0.01976	78554	1213730	15.30
71.....	77770	1687	0.97830	0.02170	76927	1135175	14.60
72.....	76083	1815	0.97615	0.02385	75176	1058249	13.91
73.....	74268	1935	0.97394	0.02606	73301	983073	13.24
74.....	72333	2050	0.97166	0.02834	71308	909773	12.58
75.....	70283	2169	0.96913	0.03087	69198	838465	11.93
76.....	68114	2305	0.96617	0.03383	66961	769267	11.29
77.....	65809	2463	0.96257	0.03743	64578	702305	10.67
78.....	63346	2633	0.95843	0.04157	62029	637728	10.07
79.....	60713	2801	0.95387	0.04613	59312	575698	9.48
80.....	57912	2967	0.94877	0.05123	56428	516386	8.92
81.....	54945	3133	0.94298	0.05702	53379	459958	8.37
82.....	51812	3296	0.93639	0.06361	50164	406579	7.85
83.....	48516	3441	0.92907	0.07093	46796	356415	7.35
84.....	45075	3556	0.92111	0.07889	43297	309619	6.87
85.....	41519	3638	0.91239	0.08761	39700	266323	6.41
85+.....	37881	37881	0.0	1.00000	226619	226619	5.98

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE

SASKATCHEWAN

MALE / SEXE MASQUELIN

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
0.....	100000	1320	0.98680	0.01320	98882	7243221	72.43
1.....	98680	108	0.99891	0.00109	98623	7144339	72.40
2.....	98572	79	0.99920	0.00080	98525	7045716	71.48
3.....	98493	64	0.99935	0.00065	98450	6947191	70.53
4.....	98429	57	0.99942	0.00058	98394	6848741	69.58
5.....	98372	44	0.99955	0.00045	98350	6750348	68.62
6.....	98328	31	0.99969	0.00031	98312	6651998	67.65
7.....	98297	20	0.99980	0.00020	98287	6553685	66.67
8.....	98277	16	0.99984	0.00016	98269	6455398	65.69
9.....	98261	16	0.99984	0.00016	98253	6357129	64.70
10.....	98245	21	0.99979	0.00021	98235	6258876	63.71
11.....	98224	28	0.99972	0.00028	98210	6160641	62.72
12.....	98196	39	0.99960	0.00040	98177	6062431	61.74
13.....	98157	62	0.99937	0.00063	98126	5964255	60.76
14.....	98095	93	0.99905	0.00095	98049	5866129	59.80
15.....	98002	126	0.99870	0.00130	97939	5768080	58.86
16.....	97876	158	0.99839	0.00161	97797	5670141	57.93
17.....	97718	180	0.99816	0.00184	97628	5572344	57.02
18.....	97538	191	0.99804	0.00196	97442	5474716	56.13
19.....	97347	197	0.99798	0.00202	97248	5377274	55.24
20.....	97150	199	0.99796	0.00204	97050	5280026	54.35
21.....	96951	196	0.99797	0.00203	96853	5182975	53.46
22.....	96755	194	0.99800	0.00200	96658	5086122	52.57
23.....	96561	188	0.99805	0.00195	96467	4989464	51.67
24.....	96373	180	0.99814	0.00186	96283	4892997	50.77
25.....	96193	168	0.99824	0.00176	96109	4796714	49.87
26.....	96025	159	0.99835	0.00165	95945	4700605	48.95
27.....	95866	151	0.99842	0.00158	95790	4604660	48.03
28.....	95715	145	0.99848	0.00152	95642	4508870	47.11
29.....	95570	140	0.99854	0.00146	95500	4413227	46.18
30.....	95430	135	0.99859	0.00141	95363	4317727	45.24
31.....	95295	133	0.99861	0.00139	95229	4222365	44.31
32.....	95162	134	0.99859	0.00141	95095	4127136	43.37
33.....	95028	138	0.99854	0.00146	94959	4032040	42.43
34.....	94890	147	0.99845	0.00154	94816	3937081	41.49
35.....	94743	157	0.99835	0.00165	94665	3842265	40.55
36.....	94586	168	0.99822	0.00178	94502	3747600	39.62
37.....	94418	181	0.99808	0.00192	94327	3653098	38.69
38.....	94237	194	0.99794	0.00206	94140	3558771	37.76
39.....	94043	206	0.99780	0.00220	93940	3464631	36.84
40.....	93837	222	0.99764	0.00236	93726	3370691	35.92
41.....	93615	239	0.99744	0.00256	93495	3276965	35.00
42.....	93376	263	0.99719	0.00281	93244	3183470	34.09
43.....	93113	292	0.99686	0.00314	92967	3090225	33.19
44.....	92821	327	0.99648	0.00352	92657	2997259	32.29
45.....	92494	365	0.99606	0.00394	92311	2904601	31.40
46.....	92129	403	0.99563	0.00437	91928	2812290	30.53
47.....	91726	438	0.99523	0.00477	91507	2720362	29.66
48.....	91288	466	0.99489	0.00511	91055	2628855	28.80
49.....	90822	492	0.99459	0.00541	90576	2537800	27.94
50.....	90330	517	0.99428	0.00572	90072	2447224	27.09
51.....	89813	549	0.99388	0.00612	89539	2357152	26.25
52.....	89264	593	0.99335	0.00665	88967	2267614	25.40
53.....	88671	652	0.99266	0.00734	88345	2178647	24.57
54.....	88019	719	0.99183	0.00817	87660	2090302	23.75

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE

SASKATCHEWAN

MALE / SEXE MASQUELIN

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
55.....	87300	792	0.99092	0.00908	86904	2002642	22.94
56.....	86508	868	0.98997	0.01003	86074	1915738	22.15
57.....	85640	940	0.98902	0.01098	85170	1829664	21.36
58.....	84700	1006	0.98813	0.01187	84197	1744494	20.60
59.....	83694	1065	0.98727	0.01273	83162	1660297	19.84
60.....	82629	1127	0.98636	0.01364	82066	1577135	19.09
61.....	81502	1199	0.98529	0.01471	80903	1495069	18.34
62.....	80303	1287	0.98397	0.01603	79660	1414167	17.61
63.....	79016	1389	0.98241	0.01759	78322	1334507	16.89
64.....	77627	1501	0.98067	0.01933	76876	1256185	16.18
65.....	76126	1618	0.97874	0.02126	75317	1179309	15.49
66.....	74508	1743	0.97661	0.02339	73636	1103992	14.82
67.....	72765	1872	0.97427	0.02573	71829	1030356	14.16
68.....	70893	2004	0.97174	0.02826	69891	958527	13.52
69.....	68889	2133	0.96903	0.03097	67823	888636	12.90
70.....	66756	2262	0.96611	0.03389	65625	820813	12.30
71.....	64494	2390	0.96295	0.03705	63299	755188	11.71
72.....	62104	2513	0.95952	0.04048	60847	691889	11.14
73.....	59591	2630	0.95587	0.04413	58276	631042	10.59
74.....	56961	2735	0.95200	0.04800	55594	572766	10.06
75.....	54226	2827	0.94786	0.05214	52813	517172	9.54
76.....	51399	2908	0.94341	0.05659	49945	464360	9.03
77.....	48491	2978	0.93860	0.06140	47002	414415	8.55
78.....	45513	3016	0.93372	0.06628	44005	367413	8.07
79.....	42497	3025	0.92882	0.07118	40984	323408	7.61
80.....	39472	3023	0.92343	0.07657	37960	282424	7.16
81.....	36449	3022	0.91710	0.08290	34938	244463	6.71
82.....	33427	3030	0.90936	0.09064	31912	209525	6.27
83.....	30397	3024	0.90052	0.09948	28885	177613	5.84
84.....	27373	2987	0.89088	0.10912	25880	148727	5.43
85.....	24386	2926	0.88000	0.12000	22923	122848	5.04
85+.....	21460	21460	0.0	1.00000	99923	99923	4.66

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE

SASKATCHEWAN

FEMALE / SEXE FEMININ

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
0.....	100000	914	0.99086	0.00914	99217	7960940	79.61
1.....	99086	86	0.99913	0.00087	99037	7861722	79.34
2.....	99000	45	0.99954	0.00046	98970	7762685	78.41
3.....	98955	34	0.99966	0.00034	98931	7663715	77.45
4.....	98921	30	0.99970	0.00030	98896	7564783	76.47
5.....	98891	25	0.99974	0.00026	98879	7465888	75.50
6.....	98866	23	0.99977	0.00023	98855	7367009	74.52
7.....	98843	19	0.99980	0.00020	98834	7268154	73.53
8.....	98824	18	0.99982	0.00018	98815	7169321	72.55
9.....	98806	18	0.99982	0.00018	98797	7070506	71.56
10.....	98788	18	0.99981	0.00019	98779	6971709	70.57
11.....	98770	21	0.99979	0.00021	98759	6872930	69.59
12.....	98749	24	0.99976	0.00024	98737	6774171	68.60
13.....	98725	29	0.99970	0.00030	98711	6675433	67.62
14.....	98696	39	0.99961	0.00039	98676	6576723	66.64
15.....	98657	48	0.99951	0.00049	98633	6478046	65.66
16.....	98609	56	0.99943	0.00057	98581	6379413	64.69
17.....	98553	62	0.99938	0.00062	98522	6280833	63.73
18.....	98491	61	0.99937	0.00063	98461	6182311	62.77
19.....	98430	59	0.99940	0.00060	98400	6083850	61.81
20.....	98371	55	0.99944	0.00056	98343	5985450	60.85
21.....	98316	52	0.99948	0.00052	98290	5887107	59.88
22.....	98264	50	0.99949	0.00051	98239	5788817	58.91
23.....	98214	52	0.99947	0.00053	98188	5690578	57.94
24.....	98162	55	0.99944	0.00056	98135	5592389	56.97
25.....	98107	58	0.99940	0.00060	98078	5494255	56.00
26.....	98049	63	0.99936	0.00064	98017	5396177	55.04
27.....	97986	67	0.99932	0.00068	97953	5298160	54.07
28.....	97919	69	0.99930	0.00070	97885	5200207	53.11
29.....	97850	71	0.99927	0.00073	97815	5102322	52.14
30.....	97779	73	0.99925	0.00075	97742	5004507	51.18
31.....	97706	77	0.99922	0.00078	97667	4906765	50.22
32.....	97629	81	0.99917	0.00083	97589	4809098	49.26
33.....	97548	86	0.99912	0.00088	97505	4711509	48.30
34.....	97462	93	0.99904	0.00096	97416	4614004	47.34
35.....	97369	101	0.99897	0.00103	97319	4516588	46.39
36.....	97268	107	0.99889	0.00111	97215	4419270	45.43
37.....	97161	114	0.99883	0.00117	97104	4322055	44.48
38.....	97047	118	0.99879	0.00121	96988	4224951	43.54
39.....	96929	120	0.99877	0.00123	96869	4127963	42.59
40.....	96809	122	0.99874	0.00126	96748	4031094	41.64
41.....	96687	127	0.99869	0.00131	96624	3934346	40.69
42.....	96560	136	0.99858	0.00142	96492	3837722	39.74
43.....	96424	153	0.99841	0.00159	96347	3741230	38.80
44.....	96271	175	0.99818	0.00182	96183	3644883	37.86
45.....	96096	199	0.99793	0.00207	95996	3548700	36.93
46.....	95897	223	0.99768	0.00232	95786	3452703	36.00
47.....	95674	244	0.99745	0.00255	95552	3356918	35.09
48.....	95430	260	0.99727	0.00273	95300	3261366	34.18
49.....	95170	273	0.99714	0.00286	95034	3166066	33.27
50.....	94897	285	0.99700	0.00300	94755	3071032	32.36
51.....	94612	302	0.99681	0.00319	94461	2976278	31.46
52.....	94310	328	0.99653	0.00347	94146	2881816	30.56
53.....	93982	364	0.99612	0.00388	93800	2787670	29.66
54.....	93618	410	0.99562	0.00438	93413	2693870	28.78

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE
SASKATCHEWAN
FEMALE / SEXE FEMININ

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
55.....	93208	458	0.99508	0.00492	92979	2600457	27.90
56.....	92750	506	0.99454	0.00546	92497	2507478	27.03
57.....	92244	549	0.99405	0.00595	91969	2414982	26.18
58.....	91695	581	0.99366	0.00634	91405	2323012	25.33
59.....	91114	606	0.99334	0.00666	90811	2231608	24.49
60.....	90508	633	0.99302	0.00698	90191	2140797	23.65
61.....	89875	664	0.99261	0.00739	89543	2050605	22.82
62.....	89211	708	0.99206	0.00794	88857	1961062	21.98
63.....	88503	762	0.99138	0.00862	88122	1872205	21.15
64.....	87741	823	0.99063	0.00937	87330	1784082	20.33
65.....	86918	890	0.98976	0.01024	86473	1696753	19.52
66.....	86028	968	0.98875	0.01125	85544	1610280	18.72
67.....	85060	1057	0.98757	0.01243	84531	1524736	17.93
68.....	84003	1155	0.98625	0.01375	83425	1440204	17.14
69.....	82848	1257	0.98483	0.01517	82219	1356779	16.38
70.....	81591	1368	0.98323	0.01677	80907	1274560	15.62
71.....	80223	1492	0.98140	0.01860	79477	1193653	14.88
72.....	78731	1631	0.97929	0.02071	77915	1114176	14.15
73.....	77100	1778	0.97694	0.02306	76211	1036261	13.44
74.....	75322	1927	0.97441	0.02559	74359	960049	12.75
75.....	73395	2085	0.97160	0.02840	72353	885691	12.07
76.....	71310	2252	0.96841	0.03159	70184	813338	11.41
77.....	69058	2433	0.96477	0.03523	67841	743154	10.76
78.....	66625	2607	0.96087	0.03913	65321	675312	10.14
79.....	64018	2768	0.95677	0.04323	62634	609991	9.53
80.....	61250	2930	0.95216	0.04784	59785	547357	8.94
81.....	58320	3105	0.94675	0.05325	56767	487572	8.36
82.....	55215	3301	0.94023	0.05977	53565	430804	7.80
83.....	51914	3489	0.93279	0.06721	50170	377240	7.27
84.....	48425	3649	0.92464	0.07536	46600	327070	6.75
85.....	44776	3785	0.91548	0.08452	42884	280470	6.26
85+.....	40991	40991	0.0	1.00000	237583	237583	5.80

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE

ALBERTA

MALE / SEXE MASCULIN

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
0.....	100000	1231	0.98769	0.01231	98951	7195934	71.96
1.....	98769	86	0.99912	0.00088	98728	7096983	71.85
2.....	98683	64	0.99936	0.00064	98662	6998255	70.92
3.....	98619	32	0.99968	0.00032	98596	6899593	69.96
4.....	98587	62	0.99937	0.00063	98548	6800997	68.98
5.....	98525	59	0.99940	0.00060	98495	6702449	68.03
6.....	98466	40	0.99960	0.00040	98446	6603954	67.07
7.....	98426	20	0.99979	0.00021	98416	6505508	66.10
8.....	98406	20	0.99980	0.00020	98396	6407092	65.11
9.....	98386	22	0.99978	0.00022	98375	6308696	64.12
10.....	98364	27	0.99972	0.00028	98351	6210321	63.14
11.....	98337	34	0.99965	0.00035	98320	6111970	62.15
12.....	98303	46	0.99954	0.00046	98280	6013650	61.17
13.....	98257	64	0.99935	0.00065	98225	5915371	60.20
14.....	98193	88	0.99910	0.00090	98149	5817146	59.24
15.....	98105	115	0.99883	0.00117	98047	5718997	58.29
16.....	97990	139	0.99858	0.00142	97920	5620950	57.36
17.....	97851	156	0.99841	0.00159	97773	5523029	56.44
18.....	97695	166	0.99830	0.00170	97612	5425256	55.53
19.....	97529	170	0.99825	0.00175	97444	5327644	54.63
20.....	97359	172	0.99823	0.00177	97273	5230200	53.72
21.....	97187	172	0.99823	0.00177	97101	5132927	52.82
22.....	97015	171	0.99824	0.00176	96930	5035827	51.91
23.....	96844	168	0.99827	0.00173	96760	4938897	51.00
24.....	96676	162	0.99832	0.00168	96595	4842137	50.09
25.....	96514	156	0.99838	0.00162	96436	4745542	49.17
26.....	96358	150	0.99844	0.00156	96283	4649105	48.25
27.....	96208	146	0.99848	0.00152	96135	4552822	47.32
28.....	96062	143	0.99851	0.00149	95991	4456687	46.39
29.....	95919	141	0.99853	0.00147	95848	4360696	45.46
30.....	95778	141	0.99853	0.00147	95707	4264848	44.53
31.....	95637	141	0.99852	0.00148	95566	4169140	43.59
32.....	95496	144	0.99850	0.00150	95424	4073574	42.66
33.....	95352	147	0.99846	0.00154	95279	3978150	41.72
34.....	95205	152	0.99840	0.00160	95129	3882871	40.78
35.....	95053	158	0.99833	0.00167	94974	3787742	39.85
36.....	94895	168	0.99824	0.00176	94811	3692769	38.91
37.....	94727	179	0.99811	0.00189	94638	3597958	37.98
38.....	94548	193	0.99795	0.00205	94451	3503320	37.05
39.....	94355	211	0.99777	0.00223	94249	3408868	36.13
40.....	94144	230	0.99756	0.00244	94029	3314619	35.21
41.....	93914	252	0.99732	0.00268	93788	3220590	34.29
42.....	93662	277	0.99705	0.00295	93524	3126802	33.38
43.....	93385	303	0.99675	0.00325	93234	3033279	32.48
44.....	93082	332	0.99643	0.00357	92916	2940045	31.59
45.....	92750	364	0.99608	0.00392	92568	2847129	30.70
46.....	92386	398	0.99569	0.00431	92187	2754561	29.82
47.....	91988	436	0.99527	0.00473	91770	2662375	28.94
48.....	91552	474	0.99482	0.00518	91315	2570604	28.08
49.....	91078	514	0.99435	0.00565	90821	2479289	27.22
50.....	90564	558	0.99384	0.00616	90285	2388468	26.37
51.....	90006	605	0.99327	0.00673	89704	2298183	25.53
52.....	89401	659	0.99262	0.00738	89071	2208479	24.70
53.....	88742	719	0.99190	0.00810	88382	2119407	23.88
54.....	88023	782	0.99111	0.00889	87632	2031025	23.07

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE

ALBERTA

MALE / SEXE MASQUELIN

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
55.....	87241	850	0.99026	0.00974	86816	1943393	22.28
56.....	86391	922	0.98933	0.01067	85930	1856577	21.49
57.....	85469	998	0.98832	0.01168	84970	1770647	20.72
58.....	84471	1074	0.98728	0.01272	83934	1685677	19.96
59.....	83397	1149	0.98621	0.01379	82822	1601742	19.21
60.....	82248	1230	0.98505	0.01495	81633	1518920	18.47
61.....	81018	1320	0.98371	0.01629	80358	1437287	17.74
62.....	79698	1424	0.98214	0.01786	78986	1356930	17.03
63.....	78274	1542	0.98030	0.01970	77503	1277944	16.33
64.....	76732	1669	0.97825	0.02175	75898	1200441	15.64
65.....	75063	1800	0.97602	0.02398	74163	1124543	14.98
66.....	73263	1930	0.97365	0.02635	72298	1050380	14.34
67.....	71333	2057	0.97117	0.02883	70305	978082	13.71
68.....	69276	2172	0.96865	0.03135	68190	907777	13.10
69.....	67104	2277	0.96606	0.03394	65966	839587	12.51
70.....	64827	2379	0.96331	0.03669	63637	773621	11.93
71.....	62448	2480	0.96028	0.03972	61208	709984	11.37
72.....	59968	2586	0.95688	0.04312	58675	648776	10.82
73.....	57382	2687	0.95318	0.04682	56039	590101	10.28
74.....	54695	2776	0.94924	0.05076	53307	534062	9.76
75.....	51919	2858	0.94495	0.05505	50490	480755	9.26
76.....	49061	2932	0.94023	0.05977	47595	430266	8.77
77.....	46129	3000	0.93498	0.06502	44629	382671	8.30
78.....	43129	3049	0.92930	0.07070	41605	338042	7.84
79.....	40080	3075	0.92328	0.07672	38543	296437	7.40
80.....	37005	3082	0.91672	0.08328	35464	257895	6.97
81.....	33923	3072	0.90945	0.09055	32387	222431	6.56
82.....	30851	3046	0.90127	0.09873	29328	190043	6.16
83.....	27805	2994	0.89232	0.10768	26308	160715	5.78
84.....	24811	2909	0.88272	0.11728	23356	134406	5.42
85.....	21902	2798	0.87227	0.12773	20503	111050	5.07
85+.....	19104	19104	0.0	1.00000	90546	90546	4.74

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE
ALBERTA
FEMALE / SEXE FEMININ

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
0.....	100000	970	0.99030	0.00970	99174	7906001	79.06
1.....	99030	87	0.99912	0.00088	98982	7806828	78.83
2.....	98943	46	0.99954	0.00046	98917	7707846	77.90
3.....	98897	34	0.99966	0.00034	98872	7608929	76.94
4.....	98863	28	0.99971	0.00029	98850	7510058	75.96
5.....	98835	24	0.99976	0.00024	98823	7411208	74.99
6.....	98811	19	0.99980	0.00020	98801	7312385	74.00
7.....	98792	17	0.99983	0.00017	98783	7213584	73.02
8.....	98775	14	0.99986	0.00014	98768	7114800	72.03
9.....	98761	14	0.99986	0.00014	98754	7016032	71.04
10.....	98747	15	0.99985	0.00015	98740	6917278	70.05
11.....	98732	16	0.99983	0.00017	98724	6818538	69.06
12.....	98716	20	0.99980	0.00020	98706	6719814	68.07
13.....	98696	28	0.99972	0.00028	98682	6621108	67.09
14.....	98668	37	0.99962	0.00038	98649	6522426	66.10
15.....	98631	50	0.99950	0.00050	98606	6423777	65.13
16.....	98581	59	0.99940	0.00060	98551	6325171	64.16
17.....	98522	65	0.99934	0.00066	98489	6226620	63.20
18.....	98457	65	0.99934	0.00066	98425	6128130	62.24
19.....	98392	61	0.99938	0.00062	98362	6029706	61.28
20.....	98331	55	0.99944	0.00056	98303	5931344	60.32
21.....	98276	50	0.99949	0.00051	98251	5833041	59.35
22.....	98226	48	0.99951	0.00049	98202	5734790	58.38
23.....	98178	49	0.99951	0.00049	98154	5636588	57.41
24.....	98129	50	0.99948	0.00052	98104	5538435	56.44
25.....	98079	54	0.99945	0.00055	98052	5440330	55.47
26.....	98025	58	0.99941	0.00059	97996	5342279	54.50
27.....	97967	61	0.99938	0.00062	97937	5244282	53.53
28.....	97906	64	0.99935	0.00065	97874	5146346	52.56
29.....	97842	66	0.99932	0.00068	97809	5048471	51.60
30.....	97776	70	0.99929	0.00071	97741	4950662	50.63
31.....	97706	74	0.99924	0.00076	97669	4852921	49.67
32.....	97632	79	0.99919	0.00081	97592	4755252	48.71
33.....	97553	86	0.99912	0.00088	97510	4657660	47.75
34.....	97467	95	0.99903	0.00097	97419	4560150	46.79
35.....	97372	104	0.99893	0.00107	97320	4462731	45.83
36.....	97268	114	0.99883	0.00117	97211	4365412	44.88
37.....	97154	122	0.99874	0.00126	97093	4268201	43.93
38.....	97032	130	0.99866	0.00134	96967	4171108	42.99
39.....	96902	136	0.99860	0.00140	96834	4074140	42.04
40.....	96766	142	0.99852	0.00148	96695	3977306	41.10
41.....	96624	151	0.99844	0.00156	96548	3880611	40.16
42.....	96473	162	0.99832	0.00168	96392	3784063	39.22
43.....	96311	175	0.99818	0.00182	96223	3687671	38.29
44.....	96136	191	0.99801	0.00199	96040	3591448	37.36
45.....	95945	209	0.99783	0.00217	95840	3495408	36.43
46.....	95736	227	0.99763	0.00237	95623	3399568	35.51
47.....	95509	247	0.99741	0.00259	95385	3303945	34.59
48.....	95262	268	0.99719	0.00281	95128	3208560	33.68
49.....	94994	290	0.99695	0.00305	94849	3113432	32.78
50.....	94704	312	0.99670	0.00330	94548	3018583	31.87
51.....	94392	338	0.99642	0.00358	94223	2924035	30.98
52.....	94054	367	0.99610	0.00390	93871	2829812	30.09
53.....	93687	400	0.99573	0.00427	93487	2735941	29.20
54.....	93287	436	0.99533	0.00467	93069	2642454	28.33

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE

ALBERTA

FEMALE / SEXE FEMININ

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
55.....	92851	475	0.99489	0.00511	92614	2549385	27.46
56.....	92376	514	0.99443	0.00557	92119	2456772	26.60
57.....	91862	557	0.99394	0.00606	91583	2364653	25.74
58.....	91305	597	0.99346	0.00654	91007	2273069	24.90
59.....	90708	635	0.99299	0.00701	90390	2182063	24.06
60.....	90073	678	0.99248	0.00752	89734	2091672	23.22
61.....	89395	726	0.99188	0.00812	89032	2001939	22.39
62.....	88669	787	0.99113	0.00887	88276	1912906	21.57
63.....	87882	858	0.99024	0.00976	87453	1824631	20.76
64.....	87024	937	0.98923	0.01077	86556	1737177	19.96
65.....	86087	1023	0.98812	0.01188	85576	1650621	19.17
66.....	85064	1114	0.98690	0.01310	84507	1565046	18.40
67.....	83950	1210	0.98559	0.01441	83345	1480539	17.64
68.....	82740	1305	0.98423	0.01577	82088	1397194	16.89
69.....	81435	1398	0.98283	0.01717	80736	1315107	16.15
70.....	80037	1497	0.98130	0.01870	79289	1234371	15.42
71.....	78540	1605	0.97956	0.02044	77737	1155082	14.71
72.....	76935	1729	0.97753	0.02247	76070	1077345	14.00
73.....	75206	1856	0.97533	0.02467	74278	1001274	13.31
74.....	73350	1980	0.97301	0.02699	72360	926996	12.64
75.....	71370	2113	0.97039	0.02961	70314	854636	11.97
76.....	69257	2265	0.96730	0.03270	68125	784322	11.32
77.....	66992	2442	0.96354	0.03646	65771	716198	10.69
78.....	64550	2635	0.95918	0.04082	63233	650426	10.08
79.....	61915	2827	0.95434	0.04566	60502	587194	9.48
80.....	59088	3017	0.94893	0.05107	57579	526692	8.91
81.....	56071	3204	0.94286	0.05714	54469	469113	8.37
82.....	52867	3381	0.93605	0.06395	51177	414644	7.84
83.....	49486	3536	0.92855	0.07145	47718	363467	7.34
84.....	45950	3657	0.92042	0.07958	44122	315749	6.87
85.....	42293	3740	0.91157	0.08843	40423	271628	6.42
85+.....	38553	38553	0.0	1.00000	231204	231204	6.00

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE
BRITISH COLUMBIA / COLOMBIE-BRITANNIQUE
MALE / SEXE MASCLIN

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
0.....	100000	1163	0.98837	0.01163	99001	7261517	72.62
1.....	98837	100	0.99899	0.00101	98790	7162516	72.47
2.....	98737	77	0.99921	0.00079	98703	7063725	71.54
3.....	98660	76	0.99924	0.00076	98607	6965023	70.60
4.....	98584	50	0.99949	0.00051	98555	6866416	69.65
5.....	98534	32	0.99967	0.00033	98518	6767861	68.69
6.....	98502	21	0.99979	0.00021	98492	6669343	67.71
7.....	98481	14	0.99985	0.00015	98474	6570851	66.72
8.....	98467	13	0.99987	0.00013	98460	6472377	65.73
9.....	98454	14	0.99986	0.00014	98447	6373917	64.74
10.....	98440	19	0.99980	0.00020	98430	6275470	63.75
11.....	98421	27	0.99973	0.00027	98407	6177039	62.76
12.....	98394	39	0.99961	0.00039	98375	6078632	61.78
13.....	98355	57	0.99942	0.00058	98327	5980257	60.80
14.....	98298	82	0.99917	0.00083	98257	5881931	59.84
15.....	98216	109	0.99889	0.00111	98162	5783674	58.89
16.....	98107	134	0.99864	0.00136	98040	5685512	57.95
17.....	97973	152	0.99844	0.00156	97897	5587472	57.03
18.....	97821	166	0.99831	0.00169	97738	5489575	56.12
19.....	97655	175	0.99821	0.00179	97568	5391837	55.21
20.....	97480	180	0.99815	0.00185	97390	5294269	54.31
21.....	97300	184	0.99811	0.00189	97208	5196879	53.41
22.....	97116	186	0.99809	0.00191	97023	5099671	52.51
23.....	96930	184	0.99810	0.00190	96838	5002649	51.61
24.....	96746	180	0.99815	0.00185	96656	4905811	50.71
25.....	96566	172	0.99821	0.00179	96480	4809155	49.80
26.....	96394	166	0.99828	0.00172	96311	4712675	48.89
27.....	96228	160	0.99833	0.00167	96148	4616364	47.97
28.....	96068	157	0.99837	0.00163	95989	4520216	47.05
29.....	95911	153	0.99841	0.00159	95834	4424226	46.13
30.....	95758	150	0.99844	0.00156	95683	4328392	45.20
31.....	95608	148	0.99845	0.00155	95534	4232709	44.27
32.....	95460	148	0.99844	0.00156	95386	4137175	43.34
33.....	95312	151	0.99842	0.00158	95236	4041789	42.41
34.....	95161	154	0.99838	0.00162	95084	3946553	41.47
35.....	95007	160	0.99832	0.00168	94927	3851469	40.54
36.....	94847	167	0.99824	0.00176	94764	3756542	39.61
37.....	94680	176	0.99814	0.00186	94592	3661779	38.68
38.....	94504	187	0.99802	0.00198	94410	3567187	37.75
39.....	94317	201	0.99788	0.00212	94217	3472776	36.82
40.....	94116	214	0.99772	0.00228	94009	3378560	35.90
41.....	93902	233	0.99753	0.00247	93786	3284551	34.98
42.....	93669	252	0.99731	0.00269	93543	3190765	34.06
43.....	93417	274	0.99706	0.00294	93280	3097222	33.15
44.....	93143	298	0.99680	0.00320	92994	3003942	32.25
45.....	92845	324	0.99651	0.00349	92683	2910948	31.35
46.....	92521	356	0.99616	0.00384	92343	2818265	30.46
47.....	92165	392	0.99574	0.00426	91969	2725922	29.58
48.....	91773	436	0.99525	0.00475	91555	2633953	28.70
49.....	91337	484	0.99470	0.00530	91095	2542398	27.84
50.....	90853	537	0.99409	0.00591	90584	2451303	26.98
51.....	90316	593	0.99344	0.00656	90019	2360719	26.14
52.....	89723	651	0.99275	0.00725	89398	2270699	25.31
53.....	89072	709	0.99203	0.00797	88718	2181302	24.49
54.....	88363	770	0.99129	0.00871	87978	2092584	23.68

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE
BRITISH COLUMBIA / COLOMBIE-BRITANNIQUE
MALE / SEXE MASQUELIN

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
55.....	87593	832	0.99050	0.00950	87177	2004606	22.89
56.....	86761	899	0.98965	0.01035	86311	1917429	22.10
57.....	85862	968	0.98872	0.01128	85378	1831118	21.33
58.....	84894	1040	0.98775	0.01225	84374	1745740	20.56
59.....	83854	1112	0.98674	0.01326	83298	1661366	19.81
60.....	82742	1188	0.98565	0.01435	82148	1578068	19.07
61.....	81554	1268	0.98445	0.01555	80920	1495920	18.34
62.....	80286	1356	0.98311	0.01689	79608	1415000	17.62
63.....	78930	1447	0.98167	0.01833	78207	1335391	16.92
64.....	77483	1537	0.98015	0.01984	76715	1257185	16.23
65.....	75946	1634	0.97849	0.02151	75129	1180470	15.54
66.....	74312	1737	0.97661	0.02339	73444	1105341	14.87
67.....	72575	1855	0.97444	0.02556	71647	1031897	14.22
68.....	70720	1981	0.97199	0.02801	69729	960250	13.58
69.....	68739	2109	0.96932	0.03068	67684	890521	12.96
70.....	66630	2240	0.96639	0.03361	65510	822837	12.35
71.....	64390	2371	0.96317	0.03683	63204	757327	11.76
72.....	62019	2503	0.95964	0.04036	60767	694123	11.19
73.....	59516	2628	0.95584	0.04416	58202	633355	10.64
74.....	56888	2743	0.95179	0.04821	55516	575154	10.11
75.....	54145	2846	0.94743	0.05257	52722	519637	9.60
76.....	51299	2942	0.94266	0.05734	49828	466915	9.10
77.....	48357	3026	0.93742	0.06258	46844	417087	8.63
78.....	45331	3094	0.93174	0.06826	43784	370243	8.17
79.....	42237	3139	0.92568	0.07432	40667	326460	7.73
80.....	39098	3161	0.91917	0.08083	37517	285793	7.31
81.....	35937	3156	0.91217	0.08783	34359	248275	6.91
82.....	32781	3127	0.90462	0.09538	31218	213916	6.53
83.....	29654	3067	0.89656	0.10344	28120	182699	6.16
84.....	26587	2977	0.88802	0.11198	25098	154578	5.81
85.....	23610	2858	0.87895	0.12105	22181	129480	5.48
85+.....	20752	20752	0.0	1.00000	107301	107301	5.17

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE
BRITISH COLUMBIA / COLOMBIE-BRITANNIQUE
FEMALE / SEXE FEMININ

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
0.....	100000	913	0.99087	0.00913	99217	7954518	79.55
1.....	99087	82	0.99917	0.00083	99047	7855301	79.28
2.....	99005	46	0.99953	0.00047	98969	7756254	78.34
3.....	98959	29	0.99971	0.00029	98942	7657285	77.38
4.....	98930	31	0.99969	0.00031	98917	7558343	76.40
5.....	98899	28	0.99972	0.00028	98885	7459426	75.43
6.....	98871	23	0.99977	0.00023	98859	7360541	74.45
7.....	98848	17	0.99982	0.00018	98839	7261682	73.46
8.....	98831	16	0.99984	0.00016	98823	7162843	72.48
9.....	98815	15	0.99985	0.00015	98808	7064019	71.49
10.....	98800	16	0.99984	0.00016	98792	6965212	70.50
11.....	98784	18	0.99982	0.00018	98775	686420	69.51
12.....	98766	21	0.99978	0.00022	98756	6767644	68.52
13.....	98745	27	0.99972	0.00028	98731	6668889	67.54
14.....	98718	36	0.99964	0.00036	98700	6570158	66.56
15.....	98682	44	0.99955	0.00045	98660	6471458	65.58
16.....	98638	53	0.99947	0.00053	98612	6372797	64.61
17.....	98585	58	0.99941	0.00059	98556	6274186	63.64
18.....	98527	62	0.99937	0.00063	98496	6175630	62.68
19.....	98465	63	0.99936	0.00064	98434	6077134	61.72
20.....	98402	63	0.99936	0.00064	98371	5978700	60.76
21.....	98339	63	0.99936	0.00064	98307	5880330	59.80
22.....	98276	64	0.99935	0.00065	98244	5782022	58.83
23.....	98212	64	0.99935	0.00065	98180	5683779	57.87
24.....	98148	65	0.99934	0.00066	98116	5585599	56.91
25.....	98083	64	0.99934	0.00066	98051	5487483	55.95
26.....	98019	65	0.99934	0.00066	97986	5389432	54.98
27.....	97954	66	0.99933	0.00067	97921	5291446	54.02
28.....	97888	66	0.99933	0.00067	97855	5193525	53.06
29.....	97822	66	0.99932	0.00068	97789	5095669	52.09
30.....	97756	67	0.99931	0.00069	97723	4997880	51.13
31.....	97689	69	0.99930	0.00070	97655	4900157	50.16
32.....	97620	70	0.99927	0.00073	97585	4802503	49.20
33.....	97550	74	0.99924	0.00076	97513	4704918	48.23
34.....	97476	77	0.99921	0.00079	97437	4607405	47.27
35.....	97399	81	0.99917	0.00083	97358	4509968	46.30
36.....	97318	88	0.99910	0.00090	97274	4412610	45.34
37.....	97230	96	0.99901	0.00099	97182	4315336	44.38
38.....	97134	107	0.99889	0.00111	97081	4218153	43.43
39.....	97027	122	0.99874	0.00126	96966	4121073	42.47
40.....	96905	138	0.99858	0.00142	96836	4024107	41.53
41.....	96767	154	0.99840	0.00160	96690	3927271	40.58
42.....	96613	172	0.99823	0.00177	96527	3830581	39.65
43.....	96441	187	0.99806	0.00194	96348	3734054	38.72
44.....	96254	203	0.99789	0.00211	96152	3637706	37.79
45.....	96051	220	0.99771	0.00229	95941	3541554	36.87
46.....	95831	238	0.99752	0.00248	95712	3445613	35.96
47.....	95593	256	0.99732	0.00268	95465	3349901	35.04
48.....	95337	276	0.99711	0.00289	95199	3254436	34.14
49.....	95061	295	0.99690	0.00310	94914	3159237	33.23
50.....	94766	315	0.99667	0.00333	94609	3064323	32.34
51.....	94451	339	0.99641	0.00359	94281	2969715	31.44
52.....	94112	367	0.99610	0.00390	93928	2875434	30.55
53.....	93745	399	0.99574	0.00426	93546	2781505	29.67
54.....	93346	436	0.99533	0.00467	93128	2687960	28.80

LIFE TABLE 1980-1982 TABLE DE MORTALITE
BRITISH COLUMBIA / COLOMBIE-BRITANNIQUE
FEMALE / SEXE FEMININ

AGE	L	D	P	Q	LL	T	E
55.....	92910	475	0.99489	0.00511	92673	2594832	27.93
56.....	92435	515	0.99443	0.00557	92178	2502159	27.07
57.....	91920	554	0.99397	0.00603	91643	2409981	26.22
58.....	91366	591	0.99354	0.00646	91071	2318338	25.37
59.....	90775	623	0.99314	0.00686	90464	2227267	24.54
60.....	90152	658	0.99270	0.00730	89823	2136804	23.70
61.....	89494	700	0.99218	0.00782	89144	2046980	22.87
62.....	88794	753	0.99152	0.00848	88418	1957836	22.05
63.....	88041	818	0.99071	0.00929	87632	1869419	21.23
64.....	87223	889	0.98980	0.01020	86779	1781786	20.43
65.....	86334	968	0.98879	0.01121	85850	1695008	19.63
66.....	85366	1053	0.98767	0.01233	84840	1609158	18.85
67.....	84313	1144	0.98643	0.01357	83741	1524318	18.08
68.....	83169	1236	0.98513	0.01487	82551	1440576	17.32
69.....	81933	1330	0.98377	0.01623	81268	1358025	16.57
70.....	80603	1429	0.98227	0.01773	79888	1276757	15.84
71.....	79174	1539	0.98056	0.01944	78404	1196869	15.12
72.....	77635	1663	0.97858	0.02142	76803	1118465	14.41
73.....	75972	1792	0.97641	0.02359	75076	1041661	13.71
74.....	74180	1920	0.97412	0.02588	73220	966586	13.03
75.....	72260	2057	0.97154	0.02846	71231	893366	12.36
76.....	70203	2210	0.96852	0.03148	69098	822135	11.71
77.....	67993	2385	0.96492	0.03508	66801	753037	11.08
78.....	65608	2574	0.96076	0.03924	64321	686236	10.46
79.....	63034	2764	0.95615	0.04385	61652	621915	9.87
80.....	60270	2951	0.95104	0.04896	58794	560264	9.30
81.....	57319	3131	0.94537	0.05463	55753	501469	8.75
82.....	54188	3301	0.93909	0.06091	52537	445716	8.23
83.....	50887	3449	0.93223	0.06777	49163	393179	7.73
84.....	47438	3566	0.92483	0.07517	45655	344016	7.25
85.....	43872	3648	0.91684	0.08316	42048	298361	6.80
85+	40224	40224	0.0	1.00000	256314	256314	6.37

ABRIDGED LIFE TABLES, MALES, PRINCE EDWARD ISLAND 1980-1982
 TABLE ABREGEE DE MORTALITE MASCLINE, ILE-DU-PRINCE-EDOUARD, 1980-1982

AGE GROUP GROUPE D'AGES	L	D	P	Q	LL	T	E
UNDER 1 - MOINS DE 1	100000	1409	0.9859145	0.0140855	98726	7282735	72.83
1 - 5	98591	131	0.9986642	0.0013358	394118	7184009	72.87
5 - 10	98460	127	0.9987125	0.0012875	492004	6789891	68.96
10 - 15	98333	118	0.9988038	0.0011962	491393	6297887	64.05
15 - 20	98215	420	0.9957221	0.0042779	490102	5806494	59.12
20 - 25	97795	660	0.9932514	0.0067486	487444	5316392	54.36
25 - 30	97135	514	0.9947052	0.0052948	484483	4828948	49.71
30 - 35	96621	502	0.9948096	0.0051904	481941	4344665	44.96
35 - 40	96119	608	0.9936694	0.0063306	479186	3862524	40.18
40 - 45	95511	1395	0.9853939	0.0146061	474312	3383338	35.42
45 - 50	94116	1892	0.9798999	0.0201001	466179	2909026	30.91
50 - 55	92224	2669	0.9710574	0.0289426	454902	2442847	26.49
55 - 60	89555	4785	0.9465674	0.0534326	436574	1987945	22.20
60 - 65	84770	7712	0.9090321	0.0909679	405671	1551371	18.30
65 - 70	77058	11681	0.8484075	0.1515925	357423	1145700	14.87
70 - 75	65377	12646	0.8065626	0.1934374	296450	788277	12.06
75 - 80	52731	17209	0.6736567	0.3263433	220977	491827	9.33
80 - 85	35522	13680	0.6148939	0.3851061	143182	270850	7.62
85 - 90	21842	11453	0.4756227	0.5243773	79216	127668	5.84
90+	10389	10389	0.0	1.0000000	48452	48452	4.66

ABRIDGED LIFE TABLES, FEMALES, PRINCE EDWARD ISLAND, 1980-1982
 TABLE ABREGEE DE MORTALITE FEMININE, ILE-DU-PRINCE-EDOUARD, 1980-1982

AGE GROUP GROUP D'AGES	L	D	P	Q	LL	T	E
UNDER 1 - MOINS DE 1	100000	714	0.9928569	0.0071431	99392	8049106	80.49
1 - 5	99286	142	0.9985749	0.0014251	396875	7949714	80.07
5 - 10	99144	103	0.9989578	0.0010422	495479	7552839	76.18
10 - 15	99041	94	0.9990552	0.0009448	494986	7057360	71.26
15 - 20	98947	104	0.9989423	0.0010577	494492	6562374	66.32
20 - 25	98843	123	0.9987627	0.0012373	493927	6067882	61.39
25 - 30	98720	173	0.9982471	0.0017529	493197	5573955	56.46
30 - 35	98547	341	0.9965370	0.0034630	491939	5080758	51.56
35 - 40	98206	469	0.9952283	0.0047717	489934	4588819	46.73
40 - 45	97737	434	0.9955574	0.0044426	487672	4098885	41.94
45 - 50	97303	1102	0.9886696	0.0113304	483934	3611213	37.11
50 - 55	96201	1770	0.9816060	0.0183940	476855	3127279	32.51
55 - 60	94431	2397	0.9746181	0.0253819	466529	2650424	28.07
60 - 65	92034	4263	0.9536752	0.0463248	450124	2183895	23.73
65 - 70	87771	6203	0.9293244	0.0706756	424169	1733771	19.75
70 - 75	81568	7263	0.9109678	0.0890322	390586	1309602	16.06
75 - 80	74305	12630	0.8300133	0.1699867	341035	919016	12.37
80 - 85	61675	17446	0.7171410	0.2828590	265214	577981	9.37
85 - 90	44229	17107	0.6132227	0.3867773	177739	312767	7.07
90+	27122	27122	0.0	1.0000000	135028	135028	4.98

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publication Sales and Services, Statistics Canada, K1A 0T6.

Catalogue

Vital Statistics and Disease Registers

- 82-207 Cancer in Canada, A., Bil.
82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
84-203 Causes of Death, Vol. IV, A., Bil.
84-204 Births and Deaths, Vol. I, A., Bil.
84-205 Marriages and Divorces, Vol. II, A., Bil.
84-206 Mortality - Summary List of Causes, Vol. III, A., Bil.

Analytical Reports

- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, 1975-1977, 1980-1982, O., Bil.
84-542 Principal Vital Statistics by Local Areas, 1981, O., Bil.

Other

- 84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970-1972, O., Bil.
84-531 General Mortality, 1950-1972, O., Bil.
84-533 Mortality Differences in Canada, 1960-1962 - 1970-1972, O., Bil.
84-534 Cancer Mortality by Site, 1960-1973, O., Bil.
84-535 Cancer Mortality by Sub-provincial Areas, O., Bil.

Institutional Statistics

- 83-201 List of Canadian Hospitals and Special Care Facilities, A., Bil.
83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
83-217 Hospital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.
83-232 Hospital Annual Statistics, A., Bil.

Institutional Care Statistics

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ

En vente à Ventes et services de publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Catalogue

Statistiques de l'état civil et des registres de maladies

- 82-207 Le cancer au Canada, A., Bil.
82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité, A., Bil.
84-001 La statistique de l'état civil, T., Bil.
84-203 Causes de décès, vol. IV, A., Bil.
84-204 Naissances et décès, vol. I, A., Bil.
84-205 Mariages et divorces, vol. II, A., Bil.
84-206 Mortalité - Liste sommaire des causes, vol. III, A., Bil.

Rapports analytiques

- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, 1975-1977, 1980-1982, HS., Bil.
84-542 Principales statistiques de l'état civil selon la localité, 1981, HS., Bil.

Autres publications

- 84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.
84-531 Mortalité générale, 1950-1972, HS., Bil.
84-533 Variations de la mortalité au Canada, 1960-1962, - 1970-1972, HS., Bil.
84-534 Mortalité par cancer selon le siège, 1960-1973, HS., Bil.
84-535 Mortalité causée par le cancer par région infra-provinciale, HS., Bil.

Statistiques des établissements

- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements de soins spéciaux, A., Bil.
83-205 La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements, A., Bil.
83-217 La statistique hospitalière, Rapport annuel préliminaire, A., Bil.
83-232 La statistique annuelle des hôpitaux, A., Bil.

Statistiques des soins en établissements

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions, A., Bil.
82-206 La morbidité hospitalière, A., Bil.
82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.

Catalogue

Institutional Care Statistics - Concluded

82-215 Basic Facts on Therapeutic Abortions, A., Bil.

Community and Other Services Statistics

82-536 Medical Services and Associated Diagnoses - Saskatchewan, O., Bil.

Social Security Statistics

86-201 Social Security: National Programs, A., Bil.

86-501 Social Security: Provincial Programs, Workmen's/Workers' Compensation, O., Bil.

86-502 Social Security: Provincial Programs, Criminal Injuries Compensation, O., Bil.

86-503 Social Security: Provincial Programs, Legal Aids, O., Bil.

86-504 Social Security: Provincial Programs, Health Insurance, O., Bil.

Research and Analysis Section

82-538E The Health of Canadians: Report of the Canada Health Survey, O., E. and F.

82-539E Health and Economic Activity: A Time-series Analysis of Canadian Mortality and Unemployment Rates, O., E. and F.

82-540E Perspectives on Health, O., E., and F.

82-541 In Sickness and In Health - Health Statistics at a Glance, O., Bil.

83-520E A Prognosis for Hospitals: The Effects of Population Change on the Need for Hospital Space 1967-2031, O., E. and F.

83-521E Retirement and Mortality: An Examination of Mortality in a Group of Retired Canadians, O., E. and F.

83-522E An Analysis of Hospital Expenditures in Canada, O., E. and F.

84-536 Marriage, Divorce and Mortality: A Life Table Analysis for Canada, O., Bil.

Q. - Quarterly A. - Annual O. - Occasional
E. - English F. - French Bil. - Bilingual

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1971 and 1976 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Catalogue

Statistiques des soins en établissements - fin

82-215 Principales statistiques sur les avortements thérapeutiques, A., Bil.

Statistiques des services communautaires

82-536 Services médicaux et diagnostics correspondants - Saskatchewan, HS., Bil.

Statistiques de la sécurité sociale

86-201 Sécurité sociale: Programmes nationaux, A., Bil.

86-501 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Indemnisation des victimes des accidents du travail, HS., Bil.

86-502 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Indemnisation des victimes d'actes criminels, HS., Bil.

86-503 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Aide juridique, HS., Bil.

86-504 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Assurance-santé, HS., Bil.

Section de la recherche et de l'analyse

82-538F La santé des Canadiens: Rapport de l'Enquête Santé Canada, HS., F. et Angl.

82-539F Influence économique sur la santé des Canadiens: Analyse chronologique de taux canadiens de mortalité et de chômage, HS., F. et Angl.

82-540F Perspectives sur la Santé, HS., F. et Angl.

82-541 À la vie à la mort - Aperçu de la statistique de la santé, HS., Bil.

83-520F Hôpitaux: Horizon 2031: Les effets du mouvement de la population sur les besoins en soins hospitaliers 1967-2031, HS., F. et Angl.

83-521F La retraite et la mortalité: Examen de la mortalité chez un groupe de retraités canadiens, HS., F. et Angl.

83-522F Une analyse des dépenses hospitalières au Canada, HS., F. et Angl.

84-536 Mariage, divorce et mortalité: Analyse des tables de mortalité, Canada, HS., Bil.

T. - Trimestriel A. - Annuel HS. - Hors série
F. - Français Angl. - Anglais Bil. - Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1971 et 1976. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Ca 00S

Statistics Canada Library
Bibliothèque Statistique Canada



1010056055

Data in Many Forms . . .

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered on computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this publication and related statistics or services should be directed to:

Vital Statistics and Disease Registries Section,
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 951-1631) or to the Statistics Canada reference centre in:

St. John's	(772-4073)	Winnipeg	(983-4020)
Halifax	(426-5331)	Regina	(780-5405)
Montreal	(283-5725)	Edmonton	(495-3027)
Ottawa	(951-8116)	Calgary	(292-6717)
Toronto	(973-6586)	Vancouver	(666-3691)
Sturgeon Falls	(753-4888)		

Toll-free access is provided in all provinces and territories, **for users who reside outside the local dialing area** of any of the regional reference centres.

Newfoundland and Labrador	1-800-563-4255
Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-542-3404
Saskatchewan	1-800-667-7164
Alberta	1-800-282-3907
Southern Alberta	1-800-472-9708
British Columbia (South and Central)	1-800-663-1551
Yukon and Northern B.C. (area served by NorthwesTel Inc.)	Zenith 08913
Northwest Territories (area served by NorthwesTel Inc.)	Call collect 403-495-2011

How to Order Publications

This and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7276

Toronto
Credit card only (973-8018)





