


C 3

Catalogue 82-549 Occasional

Catalogue 82-549 Occasionnel

Selected Infant Mortality and Related Statistics, Canada, 1921-1990

Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada, 1921-1990



82-549 — Selected Infant Mortality and Related Statistics, Canada, 1921-1990
Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada, 1921 à 1990



Statistics
Canada

Statistique
Canada

Canada

Data in Many Forms . . .

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered on computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this publication and related statistics or services should be directed to:

Manager Information, Requests,
Canadian Centre for Health Information,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 951-1746) or to the Statistics Canada reference centre in:

St. John's	(772-4073)	Winnipeg	(983-4020)
Halifax	(426-5331)	Regina	(780-5405)
Montreal	(283-5725)	Edmonton	(495-3027)
Ottawa	(951-8116)	Calgary	(292-6717)
Toronto	(973-6586)	Vancouver	(666-3691)

Toll-free access is provided in all provinces and territories, for users who reside outside the local dialling area of any of the regional reference centres.

Newfoundland and Labrador	1-800-563-4255
Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Manitoba	1-800-542-3404
Saskatchewan	1-800-667-7164
Alberta	1-800-282-3907
Southern Alberta	1-800-472-9708
British Columbia (South and Central)	1-800-663-1551
Yukon and Northern B.C. (area served by NorthwTel Inc.)	Zénith 0-8913
Northwest Territories (area served by NorthwTel Inc.)	Call collect 403-495-3028

How to Order Publications

This and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

Facsimile Number 1(613)951-1584

National toll free order line 1-800-267-6677

Toronto
Credit card only (973-8018)

Des données sous plusieurs formes . . .

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfiches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et d'autres documents de référence géographique sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordiologique et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toutes demandes de renseignements au sujet de cette publication ou de statistiques et services connexes doivent être adressées à:

Gestionnaire, Section de l'information,
Centre canadien d'information sur la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 951-1746) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

St. John's	(772-4073)	Winnipeg	(983-4020)
Halifax	(426-5331)	Regina	(780-5405)
Montréal	(283-5725)	Edmonton	(495-3027)
Ottawa	(951-8116)	Calgary	(292-6717)
Toronto	(973-6586)	Vancouver	(666-3691)

Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador	1-800-563-4255
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Manitoba	1-800-542-3404
Saskatchewan	1-800-667-7164
Alberta	1-800-282-3907
Sud de l'Alberta	1-800-472-9708
Colombie-Britannique (sud et centrale)	1-800-663-1551
Yukon et nord de la C.-B. (territoire desservi par la NorthwTel Inc.)	Zénith 0-8913
Territoires du Nord-Ouest (territoire desservi par la NorthwTel Inc.)	Appelez à frais virés au 403-495-3028

Comment commander les publications

On peut se procurer cette publication et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Section des ventes des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

Numéro du télécopieur 1(613)951-1584

Commandes: 1-800-267-6677 (sans frais partout au Canada)

Toronto
Carte de crédit seulement (973-8018)



Statistics Canada
Canadian Centre for Health Information

Selected Infant Mortality and Related Statistics, Canada, 1921-1990



Years of *Am*
Excellence *d'excellence*

Statistique Canada
Centre canadien d'information sur la santé

Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada, 1921-1990

Surinder Wadhwa
Jill Strachan
Health Status Section

Published by authority of the Minister
responsible for Statistics Canada

© Minister of Industry,
Science and Technology, 1993

All rights reserved. No part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, electronic,
mechanical, photocopying, recording or otherwise
without prior written permission from Licence
Services, Marketing Division, Statistics Canada,
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

March 1993

Price: Canada: \$40.00
United States: US\$48.00
Other Countries: US\$46.00

Catalogue No. 82-549

ISBN 0-660-54876-3

Ottawa

Note of Appreciation

Canada owes the success of its statistical system to a long-standing cooperation involving Statistics Canada, the citizens of Canada, its businesses and governments. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued cooperation and goodwill.

Surinder Wadhwa
Jill Strachan
Section de l'état de santé

Publication autorisée par le ministre
responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, des Sciences
et de la Technologie, 1993

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division de la commercialisation, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Mars 1993

Prix : Canada : 40 \$
États-Unis : 48 \$ US
Autres pays : 56 \$ US

N° 82-549 au catalogue

ISSN 0-660-54876-3

Ottawa

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises et les administrations canadiennes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Canadian Cataloguing in Publication
Data

Wadhera, Surinder

Selected infant mortality and related
statistics, Canada, 1921-1990 = Statistiques
choisies sur la mortalité infantile et
statistiques connexes, Canada, 1921-1990

Text in English and French.

ISBN 0-660-54876-3

CS82-549

1. Infants -- Canada -- Mortality --
Statistics. 2. Perinatal death -- Canada --
Statistics. 3. Still-birth -- Canada --
Statistics. 4. Infants (Newborn) -- Canada --
Mortality -- Statistics. I. Strachan, Jill.
II. Canadian Centre for Health Information.
III. Title. IV. Title: Statistiques choisies
sur la mortalité infantile et statistiques
connexes, Canada, 1921-1990.

RJ60.C3 W32 1993 614.5'992
C93-099362-4E

Données de catalogage avant publication
(Canada)

Wadhera, Surinder

Selected infant mortality and related
statistics, Canada, 1921-1990 = Statistiques
choisies sur la mortalité infantile et
statistiques connexes, Canada, 1921-1990

Texte en anglais et en français.

ISBN 0-660-54876-3

CS82-549

1. Nourrissons -- Canada -- Mortalité --
Statistiques. 2. Mortalité périnatale --
Canada -- Statistiques. 3. Mort-nés --
Canada -- Statistiques. 4. Nouveau-nés --
Canada -- Mortalité -- Statistiques.
I. Strachan, Jill. II. Centre canadien
d'information sur la santé. III. Titre.
IV. Titre: Statistiques choisies sur la
mortalité infantile et statistiques
connexes, 1921-1990.

RJ60.C3 W32 1993 614.5'992
C93-099362-4F

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
 - nil or zero.
 - amount too small to be expressed.
- p preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

These tables were prepared under the direction of:

- **John Coombs**, Acting Director,
Canadian Centre for Health Information
- **Jane F. Gentleman**, Chief,
Health Status Section
- **Surinder Wadhera**, Senior Analyst,
Health Status Section
- **Jill Strachan**, Research Analyst,
Health Status Section
- **Beth Sander**, Liaison Officer,
Canadian Centre for Health Information

The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences - Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48 - 1984.



SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
 - néant ou zéro.
 - nombres infimes.
- p nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

Ces tableaux ont été rédigés sous la direction de:

- **John Coombs**, directeur intermédiaire,
Centre canadien d'information sur la santé
- **Jane F. Gentleman**, chef,
Section des soins de santé
- **Surinder Wadhera**, analyste principale,
Section des soins de santé
- **Jill Strachan**, analyste de recherche
Section des soins de santé
- **Beth Sander**, officier de liaison,
Centre canadien d'information sur la santé

Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences minimales de l' "American National Standard for Information Sciences" - "Permanence of Paper for Printed Library Materials", ANSI Z39.48 - 1984.



TABLE OF CONTENTS

	Page
Introduction	1
Methodological Note	3
Terms and Definitions	5
Historical Perspective - Selected Infant Mortality and Related Statistics, Canada, 1921-1990	7

Chart

1. Number of Infant Deaths and Infant Death Rates, Canada, 1921-1990	15
2. Percent Distribution of Infant Deaths by Age of Infant at the Time of Death, Canada, 1931-1990	16
3. Number of Neonatal Deaths and Neonatal Death Rates, Canada, 1921-1990	17
4. Number of Post-Neonatal Deaths and Post-Neonatal Death Rates, Canada, 1921-1990	18
5. Number of Perinatal Deaths and Perinatal Death Rates, Canada, 1921-1990	19
6. Number of Stillbirths and Stillbirth Rates, Canada, 1921-1990	20
7. Number of Maternal Deaths and Maternal Death Rates, Canada, 1921-1990	21

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction	1
Note méthodologiques	3
Termes et définitions	5
Perspective historique - Statistiques choisies sur la mortalité infantile, et statistiques connexes, Canada, 1921-1990	7

Graphique

1. Nombre de décès d'enfants de moins d'un an et taux de mortalité infantile, Canada, 1921-1990	15
2. Répartition en pourcentage de décès d'enfants selon l'âge au décès, Canada, 1931-1990	16
3. Nombre de décès néonataux et taux de mortalité néonatale, Canada, 1921-1990	17
4. Nombre de décès post-néonataux et taux de mortalité post- néonatale, Canada, 1921-1990	18
5. Nombre de décès périnataux et taux de mortalité périnatale, Canada, 1921-1990	19
6. Nombre de mortinaissances et taux de mortinatalité, Canada, 1921-1990	20
7. Nombre de décès maternels et taux de mortalité maternelle, Canada, 1921-1990	21

TABLE OF CONTENTS - Continued

TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page		Page
Table		Tableau	
1. Number of Infant Deaths, Neonatal Deaths, Post-Neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada, 1921-1990	22	1. Mortalité infantile, néonatale et post-néonatale et taux correspondants, selon le sexe, Canada, 1921-1990	22
2a. Number of Infant Deaths by Sex, Canada and Provinces, 1921-1990	28	2a. Mortalité Infantile, selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1990	28
2b. Infant Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1990	34	2b. Taux de mortalité Infantile, selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1990	34
3a. Number of Neonatal Deaths, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1990	40	3a. Mortalité néonatale, selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1990	40
3b. Neonatal Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1990	46	3b. Taux de mortalité néonatale, selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1990	46
4a. Number of Post-Neonatal Deaths, Canada and Provinces, 1921-1990	52	4a. Mortalité post-néonatale, Canada et provinces, 1921-1990	52
4b. Post-Neonatal Death Rates, Canada and Provinces, 1921-1990	58	4b. Taux de mortalité post-néonatale, Canada et provinces, 1921-1990	58
5. Percent Distribution of Infant Deaths by Age at Death, by Sex, Canada, Selected Years, 1921-1990	64	5. Répartition en pourcentage de l'âge au décès pour la mortalité Infantile, selon le sexe, Canada, certaines années, 1921-1990	64
6. Number of Perinatal Deaths and Perinatal Death Rates, Canada, 1921-1990	66	6. Nombre de mortalité périnatale et taux, Canada, 1921-1990	66
7a. Number of Perinatal Deaths, Canada and Provinces, 1921-1990	68	7a. Mortalité périnatale, Canada et provinces, 1921-1990	68

TABLE OF CONTENTS - Concluded

TABLE DES MATIÈRES - fin

	Page		Page
7b. Perinatal Death Rates, Canada and Provinces, 1921-1990	70	7b. Taux de mortalité périnatale, Canada et provinces, 1921-1990	70
8a. Number of Stillbirths, Canada and Provinces, 1921-1990	72	8a. Mort-nés, Canada et provinces, 1921-1990	72
8b. Stillbirth Rates, Canada and Provinces, 1921-1990	74	8b. Taux de mort-nés, Canada et provinces, 1921-1990	74
9a. Number of Maternal Deaths, Canada and Provinces, 1921-1990	76	9a. Mortalité maternelle, Canada et provinces, 1921-1990	76
9b. Maternal Death Rates, Canada and Provinces, 1921-1990	78	9b. Taux de mortalité maternelle, Canada et provinces, 1921-1990	78
10. Number of Maternal Deaths by Age of Mother, Canada, 1921-1990	80	10. Nombre de décès maternels selon l'âge de la mère, Canada, 1921-1990	80
11. Age-Specific Maternal Death Rates, Canada, 1941-1990	82	11. Taux de mortalité maternelle par âge, Canada, 1941-1990	82
12. Infant Death Rates, Selected Countries, Selected Years, 1976-1990	83	12. Taux de mortalité infantile, certains pays, certaines années, 1976-1990	83

INTRODUCTION

This publication is a compilation of historical data relating to the demographic aspects of infant deaths, maternal deaths and stillbirths from 1921-1990 for Canada, the ten provinces, and the two territories. Major topics included in this publication relate to: infant and perinatal deaths and rates, maternal deaths and rates, and stillbirth numbers and rates. This publication contains the following sections: (a) a narrative description of Canada's infant, perinatal and maternal mortality numbers and rates, supplemented by a number of charts depicting levels and trends of related mortality indicators; (b) statistical tables containing historical data relating to infant deaths and maternal deaths, and stillbirths since 1921. The statistical data in this publication, along with complete documentation, are available in machine readable form from the Canadian Centre for Health Information.

This publication was compiled in the Health Status Section of the Canadian Centre for Health Information and is the third in a series of historical publications relating to the vital statistics events of births, marriages, divorces, deaths, infant, perinatal and maternal mortality and abortions. The project was co-ordinated by Surinder Wadhwa (613-951-1764), Senior Analyst, and Jill Strachan, Research Analyst (613-951-1759), who can be contacted for further information relating to this publication.

La présente publication est un recueil de données chronologiques touchant les aspects démographiques des décès infantiles et maternels et des mortinaissances de 1921 à 1990 pour le Canada, les dix provinces et les deux territoires. Les principaux sujets traités portent sur les décès infantiles, périnataux et maternels, les mortinaissances et les taux de mortalité correspondants. La publication contient des sections qui fournissent a) une description narrative de la mortalité infantile, périnatale et maternelle et des taux correspondants ainsi que plusieurs graphiques illustrant les niveaux et les tendances des indicateurs de mortalité connexes, et b) des tableaux statistiques contenant des données chronologiques remontant à 1921 sur les décès infantiles et maternels et sur les mortinaissances. Les données statistiques de la présente publication ainsi que la documentation complète peuvent être obtenues sous forme lisible par machine auprès du Centre canadien d'information sur la santé.

La présente publication a été établie par la Section de l'état de la santé du Centre canadien d'information de la santé et constitue le troisième d'une série de documents contenant des données chronologiques portant sur les événements qui constituent la statistique de l'état civil, soit les naissances, les mariages, les divorces, les décès, la mortalité infantile, périnatale et maternelle et les avortements. Le projet a été coordonné par Surinder Wadhwa (613-951-1764) analyste principal, et Jill Strachan, analyste de la recherche (613-951-1759) avec qui les utilisateurs peuvent communiquer pour obtenir de plus amples renseignements concernant la présente publication.

METHODOLOGICAL NOTES

The source of infant, perinatal and maternal mortality data included in this publication is the Canadian System of Vital Statistics, which registers births, marriages, deaths, and stillbirths. These are recorded and accumulated by registrars of vital statistics in each province and territory.

Mode of Data Availability

The births, marriages, deaths, and stillbirths data for Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, and the Yukon and Northwest Territories, are captured in machine readable form at Statistics Canada. Data from other provinces are supplied in machine readable form by the provincial offices of vital statistics. Editing and processing of data to generate the necessary tabulations are accomplished by means of specialized programs developed at Statistics Canada.

Mode of Dissemination

For the data year 1987 and following years, infant, perinatal and maternal mortality data are included in the annual Standard Table on deaths published by the Canadian Centre for Health Information at Statistics Canada. Similar documents relating to data on births, marriages, divorce, and cause of death for the same period are also available. Tabulations on births, marriages, and deaths from 1975 to 1986 were published in the following four annual reports:

Catalogue Title

84-203	Causes of Death
84-204	Births and Deaths
84-205	Marriages and Divorces
84-206	Mortality - Summary List of Causes

NOTES MÉTHODOLOGIQUES

Les données sur la mortalité infantile, périnatale et maternelle qui figurent dans la présente publication proviennent du système d'enregistrement des statistiques de l'état civil du Canada, qui contient les renseignements sur les naissances, les mariages, les décès et les mortinaissances. Ces événements sont enregistrés et les données sont conservées par les registraires de la statistique de l'état civil de chaque province et territoire.

Support d'information

Les données sur les naissances, les mariages, les décès et les mortinaissances qui proviennent de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest sont converties sous forme lisible par machine à Statistique Canada. Dans les autres provinces, ce sont les bureaux provinciaux de l'état civil qui effectuent ce travail. Le contrôle et le traitement des données permettant de produire les totalisations nécessaires se font à l'aide de programmes spécialisés conçus à Statistique Canada.

Mode de diffusion

Depuis 1987, les données sur la mortalité infantile, périnatale et maternelle sont comprises dans le tableau standard annuel des décès publié par le Centre canadien d'information sur la santé à Statistique Canada. Des documents semblables contenant des données sur les naissances, les mariages, les divorces et les causes de décès pour la même période sont aussi disponibles. Des totalisations des données sur les naissances, les mariages et les décès pour la période de 1975 à 1986 ont été publiées dans les quatre rapports annuels suivants:

Catalogue Titre

84-203	Causes de décès
84-204	Naissances et décès
84-205	Mariages et divorces
84-206	Mortalité - Liste sommaire des causes

Similar information for 1974 and prior years is available through a single report, Vital Statistics Catalogue 84-202.

Limitations of Data

Various limitations of the data have been observed for some of the cross-classifications required for the tabulations. These limitations, as much as possible, are enumerated in the footnotes of the tables. Users are advised to look carefully at the footnotes to each tabulation and keep the limitations of the data in mind when analyzing and interpreting the levels and trends.

Complete vital statistics data back to 1921 are not available for all regions. For Newfoundland prior to 1949, and the Territories prior to 1950, only total counts were extracted from provincial and territorial reports. Similarly, for 1921-1925, total counts for Quebec were extracted from Department of Health reports.

Since 1944, births, stillbirths, and deaths have been classified by area of reported residence, with births and stillbirths according to the residence of the mother. Prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. For 1990, it was not possible to completely edit vital statistics data reported by the province of Ontario. When performing edit checks, invalid codes were changed to "unknown" categories and unlikely situations were accepted as reported. The term province in the titles of the statistical tables in this publication refers to the ten provinces and the two territories unless specified otherwise.

Quality of Data

Because of the obligatory legal requirement to register vital events in all provinces and the territories in Canada, the level of coverage and quality of the statistical data are high. There may, however, exist some small regional differences due primarily to delayed registrations which are received beyond the cut-off date for tabulations. The overall effect of these on the statistical measures and tabulations shown in this report is negligible.

Des données semblables pour 1974 et les années précédentes sont fournies dans un seul bulletin, La statistique de l'état civil, n° 84-202 au catalogue.

Limites des données

On a noté que les données comportaient diverses limites dans le cas de certains des classements recoupés requis pour les totalisations. Dans la mesure du possible, ces limites sont précisées dans les notes au bas des tableaux. Les utilisateurs sont priés de bien prendre connaissance des notes au bas de chaque tableau et de tenir compte des limites des données au moment de l'analyse et de l'interprétation des niveaux et des tendances.

On ne dispose pas de statistiques complètes de l'état civil qui remontent à 1921 pour toutes les régions. Avant 1949 à Terre-Neuve et avant 1950 dans les Territoires, seuls les totaux étaient tirés des rapports provinciaux et territoriaux. Au Québec, de 1921 à 1925, les totaux provenaient des rapports du ministère de la Santé.

Depuis 1944, les naissances, les mortinaissances et les décès sont classés selon le lieu de résidence déclaré, les naissances et les mortinaissances étant répertoriées selon le lieu de résidence de la mère. Avant 1944, tous les événements étaient classés selon l'endroit où ils avaient eu lieu. En 1990, il n'a pas été possible de contrôler intégralement toutes les données statistiques sur l'état civil déclarées par l'Ontario. Au cours des vérifications de contrôle, des codes erronés ont été remplacés par des codes correspondant à des catégories "inconnu" et des cas invraisemblables ont été acceptés tels quels.

Qualité des données

Comme la loi exige que l'on tienne un registre de l'état civil dans toutes les provinces et dans les territoires, le champ d'observation et la qualité satisfont à des normes très strictes. Il peut toutefois exister de petites disparités régionales surtout imputables à des retards d'enregistrement dans le cas des documents reçus après la date limite. L'effet de ces retards sur les chiffres et les totalisations figurant dans le présent bulletin est négligeable.

A quality assessment study was carried out on a sample of 1981 records. A stratified sampling procedure representing different modes of data availability was adopted. The main aspect studied was processing errors. Sample records of births, marriages and deaths were independently processed and compared with production records on the clean database. A number of core characteristics were investigated relating to deaths. These included marital status, age, sex, birth date, place of death, date of death, autopsy and date of certification. The details of the study can be obtained from the Health Status Section, Canadian Centre for Health Information (613-951-1746).

TERMS AND DEFINITIONS

Definitions of various terms and rates are provided as footnotes to the table(s) where possible. The following is a collective compilation of these items.

Population

De jure (resident) population as enumerated in census years or estimated for inter-censal years.

Stillbirths

Unless otherwise indicated, fetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

Deaths

Unless otherwise indicated, excludes stillbirths.

Infant: deaths under 1 year of age.

Neonatal: deaths under 28 days (4 weeks) of age.

Post-neonatal: deaths between 4 weeks and 1 year of age.

On a effectué une étude pour évaluer la qualité d'un échantillon d'enregistrements de 1981. Pour choisir l'échantillon, on a utilisé une méthode de sondage stratifié qui tenait compte des différents supports d'information. Cette étape consistait surtout à mesurer les erreurs de traitement. Les enregistrements échantillonnés relatifs aux naissances, aux mariages et aux décès ont subi un nouveau traitement indépendant et ont été comparés aux enregistrements figurant dans la base épurée de données. On a examiné un certain nombre de caractéristiques principales concernant les décès, soit l'état matrimonial, l'âge, le sexe, la date de naissance, le lieu du décès, la date du décès, la date de l'autopsie et la date de déclaration du décès. On peut obtenir des renseignements sur l'étude en s'adressant à la Section de l'état de la santé, Centre canadien d'information sur la santé (613 - 951-1746).

TERMES ET DÉFINITIONS

Les définitions des termes et des taux figurent dans une note au bas du tableau. Le lecteur trouvera toutefois dans les lignes qui suivent une compilation des termes.

Population

Population résidente dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

Mortinatalité

Sauf indication contraire, décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

Mortalité générale

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortinatalité.

Infantile: décès de moins de 1 an.

Néonatale: décès de moins de 28 jours (4 semaines).

Post-néonatale: décès d'enfants de 4 semaines à 1 an.

Perinatal: fetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

RATES OR RATIOS

Unless otherwise indicated, computed as follows:

Stillbirths: per 1,000 live births.

Deaths:

Infants: per 1,000 live births.

Neonatal: per 1,000 live births.

Post-Neonatal: per 1,000 live births.

Perinatal: per 1,000 live births plus stillbirths of at least 28 weeks gestation.

Maternal: per 10,000 live births.

Périnatale: décès des foetus de 28 semaines ou plus, plus les décès d'enfants âgés de moins de 7 jours (1 semaine).

TAUX OU RATIOS

Sauf indication contraire, il sont calculés ainsi:

Mortalité: pour 1,000 naissances vivantes.

Mortalité:

Infantile: pour 1,000 naissances vivantes.

Néonatale: pour 1,000 naissances vivantes.

Post-néonatale: pour 1,000 naissances vivantes.

Périnatale: pour 1,000 naissances vivantes et mortalité.

Maternel: pour 10,000 naissances vivantes.

HISTORICAL PERSPECTIVE - SELECTED INFANT MORTALITY AND RELATED STATISTICS, CANADA, 1921-1990

Background

Information regarding infant deaths, maternal deaths and stillbirths in Canada is made available through the Canadian System of Vital Statistics Registration in the ten provinces and the two territories. In 1921, a federal-provincial agreement was signed which marked the beginning of the registration of births (live births and stillbirths), marriages, and deaths across Canada. Based on copies of these registrations from the provinces and the territories, Statistics Canada generates numerous kinds of Vital Statistics for Canada, the provinces and the territories to serve user needs across Canada and abroad.

Infant Deaths and Infant Death Rates

Since 1921 the number of Infant deaths and the infant death rate (deaths under one year of age per 1,000 live births) have declined substantially. In 1921, one in 10 live births resulted in an infant death; by 1990 it was one in 146 live births. Even though the decline was not steady, the number of infant deaths decreased by 90% from 27,051 deaths in 1921 to 2,766 in 1990. Slight fluctuations in the number of infant deaths occurred in the early 1920s, but variations were more prominent throughout the 1930s, 1940s and 1950-1957. The number of infant deaths decreased from 27,051 in 1921 to 23,128 in 1925, and then increased slightly in 1926 to 24,377. Over the next four years, the numbers fluctuated between 21,979 and 24,377. Between 1931 and 1936, the number of infant deaths decreased by 27.4% from 21,269 deaths to 15,442, but abruptly increased to 17,628 in 1937. The number dropped over the next three years to 14,542 in 1940. Although overall the number of infant deaths increased between 1941 and 1947, the fluctuations were minor from year to year. Fluctuations also occurred between 1947 and 1956, but rather than increasing, the numbers decreased from 17,229 to 14,399. From 1957 until 1988 the number of infant deaths decreased by

PERSPECTIVE HISTORIQUE - STATISTIQUES CHOISIES SUR LA MORTALITÉ INFANTILE, STATISTIQUES CONNEXES, CANADA, 1921-1990

Renseignements généraux

Les renseignements sur les décès infantiles et maternels et sur les mortinaissances au Canada sont tirés du système canadien d'enregistrement des données sur l'état civil dans les dix provinces et les deux territoires. En 1921, une entente fédérale-provinciale a été signée, marquant le début de l'enregistrement des naissances (naissances vivantes et mortinaissances), des mariages et des décès au Canada. À partir des copies de ces actes que fournissent les provinces et les territoires, Statistique Canada produit de nombreux types de statistiques de l'état civil pour le Canada, les provinces et les territoires afin de répondre aux besoins des utilisateurs au Canada et à l'étranger.

Décès infantiles et taux de mortalité infantile

Depuis 1921, le nombre de décès infantiles et le taux de mortalité infantile (décès d'enfants de moins d'un an par 1,000 naissances vivantes) ont décliné considérablement. En 1921, on enregistrait un décès infantile par dix naissances vivantes; en 1990, ce rapport s'établissait à un par 146 naissances vivantes. Bien que la régression n'ait pas été régulière, le nombre de décès infantiles a quand même diminué de 90%, passant de 27,051 en 1921 à 2,766 en 1990. Ce nombre a fluctué légèrement au début des années 20, mais de façon plus marquée durant les années 30 et 40 et de 1950 à 1957. Il est tombé de 27,051 en 1921 à 23,128 en 1925, puis a augmenté légèrement en 1926 (24,377). Au cours des quatre années suivantes, il a varié entre 21,979 et 24,377. Entre 1931 et 1936, le nombre de décès infantiles a diminué de 27.4%, passant de 21,269 à 15,442, puis a augmenté brusquement en 1937 pour atteindre 17,628. Il a décliné durant les trois années suivantes pour s'établir à 14,542 en 1940. Bien que de façon générale, il ait augmenté entre 1941 et 1947, les fluctuations d'une année à une autre étaient faibles. Des variations ont aussi été enregistrées entre 1947 et 1956, mais au lieu d'augmenter, le nombre de décès infantiles a subi un recul, tombant de 17,229 à 14,399. De 1957 à

81% from 14,517 to 2,705. In 1989 the number increased slightly to 2,795 but then decreased in 1990 to 2,766 (Chart 1).

The infant death rate decreased 93% from 102.1 in 1921 to 6.8 in 1990. It did not, however, exhibit as much variability throughout the late 1930s, 1940s and 1950s as the number of infant deaths. It decreased from 102.1 in 1921 to 92.7 in 1925, increased in 1926 to 101.6 and then decreased by 33% to 67.7 in 1936. In 1937 the infant death rate increased sharply, rising to 77.4 infant deaths per 10,000 live births. Between 1937 and 1990, the rate decreased steadily from 77.4 to 6.8, with minor upward fluctuations occurring in 1941, 1944, 1956 and 1962 (Chart 1). The infant death rates for both males and females followed similar declines, although the female infant death rate was generally lower than that for males.

Provincial and Territorial Infant Death Rates

Over the 69-year period there was a considerable amount of change in the provincial infant death rates. However, the differences among the provinces/territories has narrowed. Only Ontario had consistently lower rates than the national rates. The Yukon and Northwest Territories had consistently higher rates. Due to the small number of deaths, rates for the Yukon and Northwest Territories should be interpreted with caution.

Newfoundland experienced infant death rates higher than the national average from the 1920s through to the 1970s. The rates in recent years have more closely approximated the national average. Both Prince Edward Island and Nova Scotia have experienced more variability over the 69 years than the other provinces/territories. Both had lower infant death rates until the late 1930s, followed by higher rates over the next few years.

1988, il a diminué de 81%, passant de 14,517 à 2,705. En 1989, il a grimpé légèrement pour atteindre 2,795, mais a régressé de nouveau en 1990 pour s'établir à 2,766 (graphique 1).

Le taux de mortalité infantile a subi une baisse de la même importance que le nombre de décès infantiles, diminuant de 93% entre 1921 (102.1) et 1990 (6.8). Il n'a toutefois pas fluctué autant durant la fin des années 30 et les années 40 et 50. Il a diminué de 1921 à 1925, tombant de 102.1 à 92.7, a grimpé à 101.6 en 1926, puis a décliné de 33% pour s'établir à 67.7 en 1936. Comme le nombre de décès infantiles, le taux de mortalité infantile a connu une soudaine hausse en 1937, atteignant 77.4 par 10,000 naissances vivantes. Entre 1937 et 1990, il a décliné régulièrement, passant de 77.4 à 6.8, mais a présenté quelques faibles mouvements à la hausse en 1941, en 1944, en 1956 et en 1962 (graphique 1). La diminution des taux de mortalité infantile des garçons et des filles a été à peu près la même, bien que le taux des filles ait été généralement plus faible que celui des garçons.

Taux de mortalité infantile provinciaux et territoriaux

Pendant la période de 69 ans, les taux de mortalité infantiles ont considérablement changé. On a toutefois observé une réduction de l'écart entre les taux des provinces et des territoires. Seule l'Ontario présente des taux sensiblement plus bas que les taux nationaux tandis que le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest affichent des taux passablement plus élevés. En raison du faible nombre de décès enregistrés au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, les données pour ces deux territoires doivent être interprétées avec prudence.

Des années 20 jusqu'aux années 70, les taux de mortalité infantile de Terre-Neuve ont dépassé la moyenne nationale. Au cours des dernières années, ils s'en sont rapprochés davantage. Les taux de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse ont fluctué plus que ceux des autres provinces et territoires durant la période de 69 ans. Ils ont été inférieurs à la moyenne nationale jusqu'à la fin des années 30, puis

In the 1940s, the rates were generally lower, and from 1950 onwards, they have been higher than or similar to the national average.

New Brunswick and Quebec had higher infant death rates than the national average until the beginning of the 1960s for New Brunswick, and the mid-1960s for Quebec. Rates for both were slightly higher in the 1970s, and in the 1980s, rates were similar to the national average for New Brunswick but slightly lower for Quebec.

Manitoba had infant death rates lower than the national average until the mid-1950s, followed by similar or slightly lower rates in the 1960s and 1970s. In the 1980s the rates were similar to or slightly higher than the national average. Saskatchewan's infant death rate was lower than the national average until the early 1960s but has been slightly higher throughout the remainder of the 1960s, 1970s and 1980s.

Alberta and British Columbia had infant death rates lower than the national average from the 1920s through to 1970 for British Columbia, and from the 1920s through to 1960 for Alberta. Rates for both provinces have been slightly higher than or similar to the national average in the 1970s and 1980s for British Columbia, and in the 1960s, 1970s and 1980s for Alberta.

Timing of Infant Deaths

Since 1921, the percent distribution of infant deaths by age at time of death has changed substantially, with the greatest amount of change occurring in the 1920s through the 1960s. Since the 1970s, the distribution has remained relatively unchanged (Chart 2). In the 1920s, 1930s, 1940s and 1950s the greater percentage of deaths to infants occurred at ages from four weeks to under six months, followed by ages from one day to under one week, from six months to under one year, and then from one week to under four weeks. In the 1960s, 1970s and 1980s, deaths under one day of age became most common, and deaths to infants aged four weeks to six

supérieurs durant les quelques années suivantes. Au cours des années 40, ils étaient généralement plus faibles que la moyenne nationale, et à partir de 1950, ils l'ont égalé ou dépassé.

Les taux de mortalité infantile ont été plus élevés que la moyenne nationale jusqu'au début des années 60 dans le cas du Nouveau-Brunswick et jusqu'au milieu des années 60 dans celui du Québec. Les taux de ces deux provinces ont légèrement excédé la moyenne nationale pendant les années 70, tandis que dans les années 80, les taux du Nouveau-Brunswick étaient semblables à la moyenne nationale, mais ceux du Québec étaient un peu plus faibles.

Les taux de mortalité infantile du Manitoba se sont situés sous la moyenne nationale jusqu'au milieu des années 50; durant les années 60 et 70, ils ont été semblables ou légèrement inférieurs à cette moyenne. Dans les années 80, ils l'égalaient ou la dépassaient légèrement. Les taux de mortalité infantile de la Saskatchewan ont été plus faibles que la moyenne nationale jusqu'au début des années 60, mais un peu plus élevés durant le reste des années 60 et les années 70 et 80.

Les taux de mortalité infantile ont été moins élevés que la moyenne nationale des années 20 jusqu'aux années 70 pour la Colombie-Britannique et des années 20 aux années 60 pour l'Alberta. Les taux ont égalé ou légèrement dépassé la moyenne durant les années 70 et 80 en Colombie-Britannique et pendant les années 60, 70 et 80 en Alberta.

Âge au décès des enfants de moins d'un an

Depuis 1921, la répartition en pourcentage des décès infantiles selon l'âge au moment du décès a changé considérablement, la majeure partie du changement ayant eu lieu des années 20 aux années 60. Depuis les années 70, la répartition est demeurée relativement stable (graphique 2). Durant les années 20, 30, 40 et 50, les plus fortes proportions de décès infantiles ont été relevés chez les enfants de quatre semaines à moins de six mois, puis chez ceux d'un jour à moins d'une semaine, de six mois à moins d'un an et enfin d'une semaine à moins de quatre semaines. Durant les années 60, 70 et 80, les plus fortes proportions de décès infantiles étaient

months became the second most common. The third most common occurrence of deaths was to infants between one day to under one week of age, followed by deaths occurring between one week and four weeks, and then those between six months to under one year.

Of all infant deaths, the percent of deaths in the later stages of infancy has decreased by the greatest amount. For infants aged four weeks to under six months, the percent of infant deaths decreased from 32.5% in 1921 to 23.1% in 1971 before increasing to 25% in 1990. For infants aged six months to under one year, the percent of deaths decreased from 18.3% of all infant deaths in 1921 to 6.4% in 1971. The percent then fluctuated between 6.5% and 8.8% over the next 20 years. In 1990, the percent attributable to this group was 7.4%, less than half of that in 1921. For infant deaths at age one week to under four weeks, the percent initially decreased from 15.4% of infant deaths in 1921 to 8% in 1961. However, over the last 20 years, the percent of deaths attributable to this group has increased slightly to 12.2% in 1990. The percent of infant deaths attributable to those under one week of age fluctuated greatly in the 1920s through the 1950s. Throughout the 1960s and 1970s the percent attributable to this age group was approximately 20% and in the 1980s it averaged about 16% to 17%. The greatest percent of infant deaths occurred to infants under one day of age. The percent of deaths attributable to this group increased considerably, from 18.1% in 1931 to 38.8% in 1990 (1921 figures were not available). This may simply be a reflection of the significant declines in the numbers and rates of infant deaths at ages over four weeks and under one year.

Neonatal and Post-Neonatal Death Rates

In the early 1920s, the number of infant deaths and rates were almost equally distributed between the neonatal (deaths under 28 days) and post-neonatal (deaths between 28 days and under one year) groups (Chart 3 and Chart 4). Over the next 30 years, the decline was steeper for the

relevés, dans l'ordre, chez les enfants des groupes d'âge suivants: moins d'un jour, de quatre semaines à six mois, d'un jour à moins de sept jours, d'une à quatre semaines et de six mois à moins d'un an.

De tous les décès d'enfants de moins d'un an, ce sont les proportions de décès survenant aux derniers stades de la période infantile qui ont diminué le plus. Chez les enfants de quatre semaines à moins de six mois, la proportion de décès est passée de 32.5% en 1921 à 23.1% en 1971 avant de monter à 25% en 1990. Chez les enfants de six mois à moins d'un an, cette proportion est tombée de 18.3% en 1921 à 6.4% en 1971. Durant les vingt années suivantes, elle a varié entre 6.5% et 8.8%. En 1990, la proportion de décès attribuables à ce groupe s'est établi à 7.4%, soit moins de la moitié de la proportion enregistrée en 1921. La proportion des décès d'enfants âgés d'une à quatre semaines a régressé, passant de 15.4% en 1921 à 8% en 1961. Toutefois, au cours des 20 dernières années, le pourcentage de décès relevés pour ce groupe a légèrement augmenté pour atteindre 12.2% en 1990. La proportion de décès chez les enfants de moins d'une semaine a varié considérablement des années 20 aux années 50. Le pourcentage de décès dans ce groupe d'âge a été d'environ 20% durant les années 60 et 70 et d'à peu près 16 ou 17% au cours des années 80. La plus forte proportion de décès infantiles a été observée chez les enfants de moins d'un jour. Le pourcentage de décès chez ces derniers a augmenté considérablement, grimpant de 18.1% en 1931 à 38.8% en 1990 (les données de 1921 n'étaient pas disponibles). Il se peut que cette hausse résulte simplement de la régression importante de la mortalité infantile (nombre de décès et taux) chez les enfants de plus de quatre semaines et de moins d'un an.

Taux de mortalité néonatale et post-néonatale

Au début des années 20, les décès infantiles et les taux de mortalité infantile étaient répartis à peu près également entre le groupe néonatal (enfants de moins de 28 jours) et le groupe post-néonatal (enfants de 28 jours ou plus et de moins d'un an) (graphiques 3 et 4). Pendant les

post-neonatal group. The death rate for the neonatal group declined by 64% from 50.3 per 1,000 live births in 1921 to 18 per 1,000 in 1961, compared with a decline of 82% for the post-neonatal mortality rate, from 51.8 per 1,000 live births in 1921 to 9.2 per 1,000 in 1961. Over the next 24 years, the neonatal death rate declined more rapidly than the post-neonatal death rate. Between 1921 and 1990, the neonatal death rate decreased by 91% and the post-neonatal death rate by 96%. In 1990, the post-neonatal death rate (2.2) was almost one-half the neonatal death rate (4.6) (Table I and Chart 1).

Since 1921, neonatal death rates for females have consistently been about 20% lower than the rates for males. The neonatal death rate for males decreased from 48.4 in 1921 to 5.1 in 1990. For females, the rate decreased from 38.1 in 1921 to 4.1 in 1990. Since 1921, post-neonatal death rates for both males and females decreased significantly but rates were consistently higher for males than females. In 1921, the post-neonatal death rate was 49.8 deaths per 1,000 live births for males and 39.3 for females. By 1990, the rates had dropped to 2.5 for males and 2.0 for females.

Perinatal Deaths

Perinatal deaths consist of stillbirths of at least 28 weeks gestation at birth plus infant deaths under one week of age. The perinatal death rate is the number of perinatal deaths per 1,000 total births - live births and stillbirths. The variations and trends in stillbirths are described separately in the section titled *Stillbirths*. Changes in the numbers and rates of perinatal deaths and those for infant deaths under one week of age from 1921 to 1990 are as follows.

30 années suivantes, le déclin a été plus marqué pour le groupe post-néonatal. Le taux de mortalité néonatale a diminué de 64%, tombant de 50.3 par 1,000 naissances vivantes en 1921 à 18 en 1961, alors que le taux de mortalité post-néonatale a décliné de 82%, passant de 51.8 par 1,000 naissances vivantes en 1921 à 9.2 en 1961. Durant les 24 années suivantes, le taux de mortalité néonatale a diminué plus rapidement que le taux de mortalité post-néonatale. Entre 1921 et 1990, le taux de mortalité néonatale a reculé de 91% et le taux de mortalité post-néonatale, de 96%. En 1990, le taux de mortalité post-néonatale (2.2) représentait près de la moitié du taux de mortalité néonatale (4.6) (tableau I et graphique 1).

Depuis 1921, le taux de mortalité néonatale des filles est demeuré inférieur d'environ 20% à celui des garçons. Chez ces derniers, le taux de mortalité néonatale est tombé de 48.4 en 1921 à 5.1 en 1990, alors que chez les filles, il passait de 38.1 en 1921 à 4.1 en 1990. Depuis 1921, les taux de mortalité post-néonatale des garçons et des filles ont régressé de façon substantielle, mais ceux des garçons ont toujours été plus élevés. En 1921, le taux de mortalité post-néonatale s'établissait, par 1,000 naissances vivantes, à 49.8 pour les garçons contre 39.3 pour les filles. En 1990, il était de 2.5 pour les garçons et de 2.0 pour les filles.

Mortalité périnatale

La mortalité périnatale correspond au nombre de décès de fœtus d'au moins 28 semaines de gestation et de décès d'enfants nés depuis moins d'une semaine. Le taux de mortalité périnatale est le nombre de décès périnatals par 1,000 naissances (naissances vivantes et mortinaissances). Les variations et les tendances que présente la mortalité sont décrites séparément dans la section *Mortinaissances*. Les changements survenus entre 1921 et 1990 dans le nombre de décès périnatals et dans le taux de mortalité périnatale sont présentés ci-après.

Table I. Infant Deaths, Neonatal and Post-Neonatal Deaths as a Percent of Infant Deaths, and Infant Death Rates, Canada, 1921-1990

Tableau I. Décès infantiles, décès néonataux et post-néonataux en tant que pourcentage des décès infantiles et taux de mortalité infantile, 1921-1990

Year	Total infant deaths(1)	Percent of infant deaths			Infant death rate (per 1,000 live births)	
		Pourcentage des décès infantiles			Taux de mortalité infantile par 1,000 naissances vivantes	
Année	Total des décès infantiles(1)	Neonatal deaths	Post-Neonatal deaths	Total	Neonatal death rate	Post-Neonatal death rate
		Décès néonataux	Décès post-néonataux		Taux de mortalité néonatale	Taux de mortalité post-néonatale
1921	27,051	49.2(2)	50.8(2)	102.1	50.3(2)	51.8(2)
1931	21,269	48.2	51.8	86.0	41.5	44.5
1941	16,117	50.3	49.7	61.1	30.7	30.2
1951	14,673	58.7	41.3	38.5	22.6	15.9
1961	12,940	66.2	33.8	27.2	18.0	9.2
1971	6,356	70.6	29.4	17.5	12.4	5.2
1981	3,562	66.2	33.8	9.6	6.4	3.2
1989	2,795	65.4	34.6	7.1	4.7	2.5
1990	2,766	67.6	32.4	6.8	4.6	2.2

(1) For Yukon and Northwest Territories (1921-1946), sub-grouping by neonatal and post-neonatal infant deaths was estimated and is reflected in the percent distribution.

(1) Pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest (1921-1946), on a estimé les sous-groupes des décès néonataux et post-néonataux et on a tenu compte de ces valeurs estimées dans la répartition en pourcentage.

(2) Estimated.

(2) Valeurs estimées.

Source: Vital Statistics, 1921-1969 (single year publications), Catalogue 84-202, Statistics Canada (formerly Dominion Bureau of Statistics); Vital Statistics, Preliminary Report 1971-1974 (single year publications), Catalogue 84-201, Statistics Canada; Vital Statistics, Births and Deaths Volume I, Catalogue 84-204, 1975-1986 (single year publications); and Health Reports Supplement No. 15 for Births 1987-1989, Vol. 2, No. 1, 1990, and Vol. 3, No. 1, 1991, Statistics Canada.

La statistique de l'état civil, 1921-1969 (publication portant sur une seule année), n° 84-202 au catalogue, Statistique Canada (anciennement le Bureau fédéral de la statistique); La statistique de l'état civil, rapport annuel préliminaire 1971-1974 (publication portant sur une seule année), n° 84-201 au catalogue, Statistique Canada; Naissances et décès, La Statistique de l'état civil, volume 1, n° 84-204 au catalogue, 1975-1986 (publication portant sur une seule année); et Rapports sur la santé, supplément n° 15, naissances 1987-1989, vol. 2, n° 1, 1990, et vol. 3, n° 1, 1991, Statistique Canada.

In 1990, the number of perinatal deaths was 3,128, one fifth the 15,023 deaths in 1926, and the perinatal death rate of 7.7 per 1,000 total births in 1990 was less than one-eighth the rate of 62.6 in 1926 (Chart 5). The number of perinatal deaths decreased by about 23%, from its highest level of 15,023 in 1926 to 11,571 in 1939, before increasing steadily over the next 17 years to reach 14,387 in 1956. By 1971, the number of perinatal deaths had decreased to 7,352, almost half the number registered in 1956, and by 1983, this number had decreased by more than half again to 3,307 perinatal deaths. Over the next five years the number of perinatal deaths continued to decline, with 2,875 recorded in 1988, the lowest number of perinatal deaths between 1921 and 1990. Small increases occurred in each of the next two years.

The perinatal death rate decreased by 23.3% from 62.6 in 1926 to 48 in 1941. Between 1941 and 1956, the rate declined by another 34% to 31.7. Since then, the perinatal death rate, similar to perinatal deaths, declined steadily. By 1990, the rate of 7.7 was one fourth the rate in 1956 (31.7) and one eighth the rate in 1926 (62.6).

Stillbirths

Over the 69-year review period, the number of stillbirths of at least 28 weeks gestation at birth dropped by 82% from 8,968 stillbirths in 1921 to 1,598 in 1990 (Chart 6). The annual number of stillbirths had alternating periods of decreases and increases between 1921 and 1952. The length of each period ranged from three to seven years, with decreases ranging between 5.8% and 19.2% and increases between 5.7% and 13.8%. Between 1921 and 1952, stillbirths declined by 18.9%. Starting in 1952 and for the next 36 years, the number of stillbirths decreased to its lowest level of 1,435 in 1988, a decrease of over 80%

En 1990, le nombre de décès périnataux atteignait 3,128, soit le cinquième des 15,023 décès enregistrés en 1926, et le taux de mortalité périnatale de 7.7 par 1,000 naissances (vivantes ou non) en 1990 représentait moins d'un huitième du taux de 62.6 établi en 1926 (graphique 5). Le nombre de décès périnataux a diminué d'environ 23% entre 1926 et 1939, passant d'un sommet de 15,023 à 11,571; il a ensuite augmenté régulièrement durant les dix-sept années suivantes pour atteindre 14,387 en 1956. En 1971, il était de 7,352, soit presque la moitié du nombre enregistré en 1956, et en 1983, il avait diminué de nouveau, de plus de la moitié, pour s'établir à 3,307. Au cours des cinq années suivantes, le nombre de décès périnataux a continué de décliner. Il atteignait 2,875 en 1988, soit le nombre le plus faible de décès périnataux entre 1921 et 1990. De légères augmentations ont été observées au cours des deux années suivantes.

Le taux de mortalité périnatale a reculé de 23.3% entre 62.6 en 1926 et à 48 en 1941. Entre 1941 et 1956, le taux a diminué de 34% pour se situer à 31.7. Depuis, on observe une diminution régulière du taux de mortalité périnatale, tout comme du nombre de décès périnataux. En 1990, le taux de 7.7 représentait le quart du taux de 1956 (31.7) et le huitième de celui de 1926 (62.6).

Mortinaissances

Au cours de la période observée de 69 ans, le nombre de décès de fœtus d'au moins 28 semaines de gestation a diminué de 82%, passant de 8,968 en 1921 à 1,598 en 1990 (graphique 6). La courbe de la mortinatalité a subi des fluctuations entre 1921 et 1952. La durée des mouvements dans un sens variait de trois à sept ans, les baisses s'échelonnant entre 5.8 et 19.2% et les hausses, entre 5.7 et 13.8%. Entre 1921 et 1952, la mortinatalité a régressé de 18.9%. À partir de 1952 et pour les 36 années subséquentes, le nombre de mortinaissances a décliné pour atteindre son plus bas niveau en 1988 (1,435), ce

during this period. The number of stillbirths increased in the following two years, which may be just a small deviation in the continuing downward trend which began in 1952.

The stillbirth rate dropped by 86.4% from 28.7 stillbirths per 1,000 live births in 1921 to 3.9 stillbirths in 1990. The stillbirth rate increased from 28.7 in 1921 to 33.0 in 1926 and ranged between 29 and 30 in the following four years before decreasing during the 1930s and the 1940s. The rate fell by 24.3% during the 1930s and 14.5% during the 1940s. Between 1951 and 1970, the stillbirth rate decreased by 32.2% from 17.7 in 1951 to 12 in 1970, it then dropped to 3.9 in 1990, less than one third of the level in 1970 and one eighth of the level in 1926.

Maternal Deaths

Both the number and rate of maternal deaths have decreased substantially since 1921. In the 1920s, the number of maternal deaths ranged between 1,231 in 1925 and 1,380 in 1929. After reaching a high of 1,441 deaths in 1930, the number of maternal deaths decreased over the 1930s. This trend continued over the next 50 years, reaching an all-time low of seven in 1982. The number of maternal deaths fluctuated between 10 and 28 throughout the remainder of the 1980s and 1990 (Chart 7).

The maternal death rate (number of maternal deaths per 10,000 live births) followed trends similar to the number of maternal deaths. Higher rates prevailed in the 1920s and 1930s, with subsequent decreases throughout the next five decades to an almost negligible rate in 1990 of 0.2 maternal deaths per 10,000 live births.

qui représente une diminution de plus de 80% pour cette période. Le nombre de mortinaissances a augmenté au cours des deux années suivantes, ce qui représente peut-être un léger écart par rapport à la tendance régulière à la baisse qui s'est amorcée en 1952.

Le taux de mortinatalité a régressé de 86.4%, le nombre de mortinaissances par 1,000 naissances vivantes passant de 28.7 en 1921 à 3.9 en 1990. Le taux de mortinatalité a grimpé de 28.7 en 1921 à 33.0 en 1926, et a oscillé entre 29 et 30 au cours des quatre années suivantes avant de fléchir durant les années 30 et 40. Il a reculé de 24.3% durant les années 30 et de 14.5% durant les années 40. Entre 1951 et 1970, il a diminué de 32.2%, allant de 17.7 en 1951 à 12 en 1970, puis a brusquement chuté en 1990 pour s'établir à 3.9, ce taux constituant moins du tiers du taux de 1970 et le huitième de celui de 1926.

Mortalité maternelle

Le nombre de décès maternels et le taux de mortalité maternelle ont baissé considérablement depuis 1921. Pendant les années 20, le nombre de décès maternels a varié entre 1,231 en 1925 et 1,380 en 1929. Après un sommet de 1,441 atteint en 1930, le nombre de décès maternels a commencé à décroître dans les années 30 et a poursuivi sa tendance à la baisse durant les 50 années suivantes, atteignant son point le plus bas en 1982. Il a ensuite varié entre 10 et 28 jusqu'en 1990 (graphique 7).


Le taux de mortalité maternelle (nombre de décès maternels par 10,000 naissances vivantes) a évolué à peu près de la même façon que le nombre de décès maternels. Il était élevé durant les années 20 et 30, puis s'est mis à décliner au cours des cinq décennies suivantes pour atteindre, en 1990, un taux presque négligeable de 0.2 décès maternels par 10,000 naissances vivantes.

Chart 1

Graphique 1

Number of Infant Deaths¹ and Infant Death Rates², Canada, 1921-1990

Nombre de décès infantile¹ et taux de mortalité infantile², Canada, 1921-1990



¹ Deaths under one year of age.

² Infant deaths per 1,000 live births.

¹ Décès d'enfants de moins d'un an.

² Nombre de décès infantiles par 1,000 naissances vivantes.

Chart 2

Graphique 2

Percent Distribution of Infant Deaths by Age of Infant at the Time of Death, Canada, 1931-1990

Répartition en pourcentage de décès d'enfants selon l'âge au décès, Canada, 1931-1990





Chart 3

Number of Neonatal Deaths¹ and Neonatal Death Rates², Canada, 1921-1990

Graphique 3

Nombre de décès néonataux¹ et taux de mortalité néonatale², Canada, 1921-1990



¹ Deaths under 28 days (4 weeks) of age.

² Number of neonatal deaths per 1,000 live births.

¹ Décès d'enfants de moins de 28 jours (4 semaines).


² Nombre de décès néonataux par 1,000 naissances vivantes.

Chart 4

Graphique 4

Number of Post-Neonatal Deaths¹ and Post-Neonatal Death Rates², Canada, 1921-1990


Nombre de décès post-néonataux¹ et taux de mortalité post-néonatale², Canada, 1921-1990



¹ Deaths between 4 weeks and 1 year of age.
² Number of post-neonatal deaths per 1,000 live births.

¹ Décès d'enfants de 4 semaines à 1 an.
² Nombre de décès post-néonataux par 1,000 naissances vivantes.

Chart 5 **Graphique 5**
Number of Perinatal Deaths¹ and Perinatal Death Rates², Canada, 1921-1990 **Nombre de décès périnataux¹ et taux de mortalité périnatale², Canada, 1921-1990**



¹ Stillbirths of at least 28 weeks gestation plus infant deaths under one week (7 days) of age.

² Number of perinatal deaths per 1,000 live births and stillbirths of at least 28 weeks gestation.

¹ Morts foetales d'au moins 28 semaines de gestation et décès d'enfants âgés de moins d'une semaine (7 jours).


² Nombre de décès périnataux par 1,000 naissances vivantes et morts foetales d'au moins 28 semaines de gestation.

Chart 6

Number of Stillbirths¹ and Stillbirth Rates²,
Canada, 1921-1990

Graphique 6

Nombre de mortinaissances¹ et taux de mortinatalité²,
Canada, 1921-1990



¹ Stillbirths are fetal deaths of at least 28 weeks gestation.

² Stillbirths per 1,000 live births.

¹ Les mortinaissances sont des décès de fœtus d'au moins 28 semaines de gestation.


² Nombre de mortinaissances par 1,000 naissances vivantes.

Chart 7

Graphique 7

Number of Maternal Deaths and Maternal Death Rates¹, Canada, 1921-1990

Nombre de décès maternels et taux de mortalité maternelle¹, Canada, 1921-1990



¹ Maternal deaths per 10,000 live births.

¹ Nombre de décès maternels par 10,000 naissances vivantes.

TABLE 1. Number of Infant Deaths(1), Neonatal Deaths(2), Post-Neonatal Deaths(3), and Rates, by Sex, Canada, 1921-1990

TABLEAU 1. Mortalité infantile(1), néonatale(2), et post-néonatale(3), et taux correspondants, selon le sexe, Canada, 1921-1990

Year Année	Infant deaths(4) Mortalité infantile(4)			Infant death rate per 1,000 live births Taux de mortalité infantile pour 1,000 naissances vivantes		
	Total	Neonatal	Post-Neonatal	Total	Neonatal	Post-Neonatal
		Mortalité néonatale	Mortalité post-néonatale		Mortalité néonatale	Mortalité post-néonatale
Both sexes - Les deux sexes						
1921	27,051	7,333	7,560	102.1	43.4	44.7
1922	26,399	7,205	7,051	101.6	43.9	42.9
1923	25,571	6,975	6,847	103.4	44.5	43.6
1924	23,602	6,551	5,824	93.9	41.6	36.9
1925	23,128	6,272	5,897	92.7	40.5	38.1
1926	24,377	11,091	12,601	101.6	47.7	54.1
1927	22,784	10,532	11,478	94.5	45.0	49.0
1928	21,979	10,349	10,846	90.2	43.7	45.8
1929	22,501	10,430	11,244	92.9	44.3	47.8
1930	22,677	10,655	11,990	90.6	42.6	48.0
1931	21,269	10,262	10,988	86.0	41.5	44.5
1932	18,098	9,208	8,868	74.6	38.0	36.6
1933	17,022	8,600	8,394	74.1	37.5	36.5
1934	16,603	8,100	8,476	72.7	35.5	37.2
1935	16,549	8,070	8,450	72.5	35.4	37.0
1936	15,442	7,734	7,666	67.7	34.0	33.6
1937	17,628	7,833	9,762	77.4	34.4	42.9
1938	15,233	7,519	7,679	64.2	31.8	32.4
1939	14,607	7,348	7,228	61.4	30.9	30.4
1940	14,542	7,557	6,948	57.6	30.0	27.5
1941	16,117	8,101	7,944	61.1	30.7	30.2
1942	15,585	7,919	7,585	55.4	28.2	27.0
1943	16,117	8,741	7,303	55.0	29.9	25.0
1944	16,541	8,680	7,796	56.3	29.6	26.5
1945	15,779	8,660	6,996	52.5	28.9	23.3
1946	16,407	9,399	6,922	47.8	27.4	20.2
1947	17,229	9,861	7,265	46.2	26.5	19.6
1948	15,965	9,210	6,639	44.4	25.7	18.5
1949	15,935	8,828	7,015	43.4	24.1	19.2
1950	15,441	9,079	6,362	41.5	24.4	17.1
1951	14,673	8,619	6,054	38.5	22.6	15.9
1952	15,408	9,164	6,244	38.2	22.7	15.5
1953	14,859	8,928	5,931	35.6	21.4	14.2
1954	13,934	8,415	5,519	31.9	19.3	12.6
1955	13,884	8,552	5,332	31.3	19.3	12.0
1956	14,399	9,065	5,334	31.9	20.1	11.8
1957	14,517	9,480	5,037	30.9	20.2	10.7
1958	14,178	9,055	5,123	30.2	19.3	10.9
1959	13,595	8,841	4,754	28.4	18.4	10.0
1960	13,077	8,410	4,667	27.3	17.6	9.7
1961	12,940	8,564	4,376	27.2	18.0	9.2
1962	12,941	8,783	4,158	27.6	18.7	8.9
1963	12,270	8,411	3,859	26.3	18.1	8.2
1964	11,169	7,831	3,338	24.7	17.3	7.4
1965	9,862	6,835	3,027	23.6	16.3	7.3

TABLE 1. Number of Infant Deaths(1), Neonatal Deaths(2), Post-Neonatal Deaths(3), and Rates, by Sex, Canada, 1921-1990 - Continued

TABLEAU 1. Mortalité infantile(1), néonatale(2), et post-néonatale(3), et taux correspondants, selon le sexe, Canada, 1921-1990 - suite

Year Année	Infant deaths(4) Mortalité infantile(4)			Infant death rate per 1,000 live births Taux de mortalité infantile pour 1,000 naissances vivantes		
	Total	Neonatal	Post-Neonatal	Total	Neonatal	Post-Neonatal
		Mortalité néonatale	Mortalité post-néonatale		Mortalité néonatale	Mortalité post-néonatale
Both sexes - Les deux sexes						
1966	8,960	6,253	2,707	23.1	16.1	7.0
1967	8,151	5,628	2,523	22.0	15.2	6.8
1968	7,583	5,376	2,207	20.8	14.8	6.0
1969	7,149	5,138	2,011	19.3	13.9	5.4
1970	7,001	5,017	1,984	18.8	13.5	5.4
1971	6,356	4,485	1,871	17.5	12.4	5.2
1972	5,938	4,117	1,821	17.1	11.9	5.2
1973	5,339	3,692	1,647	15.5	10.8	4.8
1974	5,192	3,506	1,686	15.0	10.1	4.9
1975	5,130(5)	3,480(5)	1,650(5)	14.3(5)	9.7(5)	4.6(5)
1976	4,847(5)	3,290(5)	1,557(5)	13.5(5)	9.1(5)	4.3(5)
1977	4,475	2,984	1,491	12.4	8.3	4.1
1978	4,289	2,888	1,401	12.0	8.0	3.9
1979	3,994	2,652	1,342	10.9	7.2	3.7
1980	3,868	2,470	1,398	10.4	6.7	3.8
1981	3,562	2,359	1,203	9.6	6.4	3.2
1982	3,401	2,219	1,166	9.1	5.9	3.1
1983	3,182	2,040	1,142	8.5	5.5	3.0
1984	3,058	1,942	1,116	8.1	5.2	3.0
1985	2,982	1,954	1,028	8.0	5.2	2.7
1986	2,938	1,909	1,029	7.9	5.1	2.8
1987	2,706	1,679	1,027	7.3	4.5	2.8
1988	2,705	1,719	986	7.2	4.6	2.6
1989	2,795	1,828	967	7.1	4.7	2.5
1990	2,766	1,869	897	6.8	4.6	2.2

(1) Deaths under 1 year of age.

(1) Décès de moins de 1 an.

(2) Deaths under 28 days (4 weeks) of age.

(2) Décès de moins de 28 jours (4 semaines).

(3) Deaths between 4 weeks and 1 year of age.

(3) Décès d'enfants de 4 semaines à 1 an.

(4) Annual figures from 1921-1949 of numbers and rates in respect of neonatal and post-neonatal deaths do not add to the total. This is due to incomplete reporting by Newfoundland 1921-1929, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories 1921-1949.

(4) Les données annuelles pour 1921-1949 des nombres et taux de mortalité néonatale et post-néonatale ne correspondent pas au total à cause des rapports incomplets de Terre-Neuve 1921-1929, Québec 1921-1925, Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1921-1949.

(5) Estimated.

(5) Évalué.

TABLE 1. Number of Infant Deaths(1), Neonatal Deaths(2), Post-Neonatal Deaths(3), and Rates, by Sex, Canada, 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 1. Mortalité infantile(1), néonatale(2), et post-néonatale(3), et taux correspondants, selon le sexe, Canada, 1921-1990 - suite

Year Année	Infant deaths(4) Mortalité infantile(4)			Infant death rate per 1,000 live births Taux de mortalité infantile pour 1,000 naissances vivantes		
	Total	Neonatal	Post-Neonatal	Total	Neonatal	Post-Neonatal
		Mortalité néonatale	Mortalité post-néonatale		Mortalité néonatale	Mortalité post-néonatale
Males - Hommes						
1921	8,558	4,215	4,343	98.2	48.4	49.8
1922	8,175	4,170	4,005	97.3	49.6	47.7
1923	7,914	4,009	3,905	98.2	49.8	48.4
1924	6,960	3,716	3,244	86.1	46.0	40.1
1925	6,912	3,615	3,297	86.7	45.3	41.4
1926	13,537	6,461	7,076	113.0	53.9	59.0
1927	12,998	6,077	6,471	104.7	50.4	53.6
1928	12,460	5,931	6,095	100.0	48.8	50.2
1929	12,787	6,041	6,295	102.9	50.0	52.0
1930	12,808	5,774	6,510	99.9	46.2	52.2
1931	12,154	5,765	5,902	95.7	46.6	47.8
1932	10,325	5,134	4,733	82.9	42.4	39.1
1933	9,744	4,838	4,502	82.7	42.3	39.4
1934	9,521	4,510	4,614	81.5	39.8	40.7
1935	9,506	4,528	4,541	81.4	40.0	40.0
1936	8,739	4,221	4,060	74.5	37.3	35.8
1937	10,046	4,354	5,154	85.7	38.5	45.5
1938	8,703	4,187	4,124	71.5	35.5	35.0
1939	8,424	4,104	3,935	69.0	34.9	33.5
1940	8,240	4,207	3,637	63.6	33.6	29.0
1941	9,291	4,556	4,232	68.3	34.7	32.3
1942	8,907	4,421	3,971	61.1	31.4	28.3
1943	9,159	4,855	3,813	60.7	33.3	26.2
1944	9,431	4,873	3,998	62.0	33.2	27.3
1945	8,952	4,805	3,622	57.5	32.2	24.3
1946	9,374	5,183	3,641	53.0	30.5	21.4
1947	9,946	5,568	3,862	51.8	30.3	21.0
1948	9,107	5,167	3,487	49.2	29.0	19.6
1949	9,130	5,063	4,012	48.2	26.9	21.3
1950	8,845	5,324	3,521	46.2	27.8	18.4
1951	8,375	5,020	3,355	42.7	25.6	17.1
1952	8,843	5,392	3,451	42.5	25.9	16.6
1953	8,542	5,207	3,335	39.8	24.3	15.5
1954	8,024	4,892	3,132	35.8	21.8	14.0
1955	7,967	5,001	2,966	35.0	22.0	13.0
1956	8,108	5,204	2,904	35.0	22.5	12.5
1957	8,313	5,532	2,781	34.5	22.9	11.6
1958	8,152	5,240	2,912	33.7	21.7	12.0
1959	7,827	5,097	2,730	31.8	20.7	11.1
1960	7,572	4,945	2,627	30.8	20.1	10.7
1961	7,447	4,966	2,481	30.5	20.3	10.2
1962	7,379	5,076	2,303	30.6	21.1	9.5
1963	7,079	4,918	2,161	29.6	20.6	9.0
1964	6,466	4,581	1,885	27.8	19.7	8.1
1965	5,626	3,936	1,690	26.2	18.3	7.9

TABLE 1. Number of Infant Deaths(1), Neonatal Deaths(2), Post-Neonatal Deaths(3), and Rates, by Sex, Canada, 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 1. Mortalité infantile(1), néonatale(2), et post-néonatale(3), et taux correspondants, selon le sexe, Canada, 1921-1990 - suite

Year Année	Infant deaths(4) Mortalité infantile(4)			Infant death rate per 1,000 live births Taux de mortalité infantile pour 1,000 naissances vivantes		
	Total	Neonatal	Post-Neonatal	Total	Neonatal	Post-Neonatal
		Mortalité néonatale	Mortalité post-néonatale		Mortalité néonatale	Mortalité post-néonatale
Males - Hommes						
1966	5,238	3,614	1,524	25.8	18.2	7.6
1967	4,602	3,245	1,357	24.2	17.1	7.1
1968	4,293	3,070	1,223	22.9	16.4	6.5
1969	4,115	2,988	1,127	21.7	15.7	6.0
1970	4,056	2,912	1,144	21.2	15.2	6.0
1971	3,712	2,623	1,089	19.9	14.1	5.8
1972	3,405	2,356	1,049	19.1	13.2	5.9
1973	3,069	2,128	941	17.4	12.0	5.3
1974	2,946	1,973	973	16.6	11.1	5.5
1975	2,928(5)	1,974(5)	954(5)	15.9(5)	10.8(5)	5.2(5)
1976	2,768(5)	1,853(5)	915(5)	15.0(5)	10.0(5)	5.0(5)
1977	2,507(5)	1,686	823	13.5	9.1	4.4
1978	2,451	1,666	785	13.3	9.1	4.3
1979	2,301	1,513	788	12.2	8.0	4.2
1980	2,217	1,409	808	11.6	7.4	4.2
1981	2,050	1,377	673	10.8	7.2	3.5
1982	1,986	1,306	669	10.3	6.8	3.5
1983	1,783	1,152	631	9.3	6.0	3.3
1984	1,730	1,092	638	8.9	5.6	3.3
1985	1,680	1,090	590	8.7	5.7	3.1
1986	1,660	1,100	560	8.7	5.8	2.9
1987	1,587	981	606	8.4	5.2	3.2
1988	1,547	972	575	8.0	5.0	3.0
1989	1,606	1,031	575	8.0	5.1	2.9
1990	1,565	1,053	512	7.5	5.1	2.5

(1) Deaths under 1 year of age.

(1) Décès de moins de 1 an.

(2) Deaths under 28 days (4 weeks) of age.

(2) Décès de moins de 28 jours (4 semaines).

(3) Deaths between 4 weeks and 1 year of age.

(3) Décès d'enfants de 4 semaines à 1 an.

(4) Infant deaths by sex not available for 1921-1927. The figures given for total infant deaths by sex for 1921 to 1927 are the combined figures of neonatal and post-neonatal deaths. These figures are underreported due to incomplete reporting by Newfoundland 1921-1948, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories 1921-1949.

(4) Les décès d'enfants de moins d'un an, selon le sexe, ne sont pas disponibles pour 1921-1927. Les chiffres donnés pour la mortalité infantile, selon le sexe, pour 1921-1927 comprennent les décès néonataux et post-néonataux. Ces chiffres sont moins élevés à cause des rapports incomplets pour Terre-Neuve 1921-1948, Québec 1921-1925, Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1921-1949.

(5) Estimated.

(5) Évalué.

TABLE 1. Number of Infant Deaths(1), Neonatal Deaths(2), Post-Neonatal Deaths(3), and Rates, by Sex, Canada, 1921-1990 - Continued

TABLEAU 1. Mortalité infantile(1), néonatale(2), et post-néonatale(3), et taux correspondants, selon le sexe, Canada, 1921-1990 - suite

Year Année	Infant deaths(4) Mortalité infantile(4)			Infant death rate per 1,000 live births Taux de mortalité infantile pour 1,000 naissances vivantes		
	Total	Neonatal	Post-Neonatal	Total	Neonatal	Post-Neonatal
		Mortalité néonatale	Mortalité post-néonatale		Mortalité néonatale	Mortalité post-néonatale
Females - Femmes						
1921	6,335	3,118	3,217	77.4	38.1	39.3
1922	6,081	3,035	3,046	75.9	37.9	38.0
1923	5,908	2,966	2,942	77.4	38.9	38.5
1924	5,415	2,835	2,580	70.9	36.9	33.6
1925	5,257	2,657	2,600	70.0	35.4	34.6
1926	10,155	4,630	5,525	90.0	41.0	49.0
1927	9,786	4,455	5,007	83.8	39.2	44.1
1928	9,519	4,418	4,751	80.3	38.3	41.3
1929	9,714	4,389	4,949	82.5	38.3	43.2
1930	9,869	4,473	4,985	81.0	37.7	42.0
1931	9,115	4,132	4,561	76.0	35.4	39.0
1932	7,773	3,711	3,685	65.9	32.4	32.1
1933	7,278	3,433	3,511	65.1	31.6	32.4
1934	7,082	3,267	3,479	63.7	30.3	32.2
1935	7,043	3,219	3,442	63.2	29.8	31.8
1936	6,703	3,172	3,121	60.3	29.6	29.2
1937	7,582	3,173	4,012	68.4	29.6	37.5
1938	6,530	3,081	3,125	56.5	27.6	28.0
1939	6,183	2,934	2,966	53.3	26.2	26.5
1940	6,302	3,049	2,890	51.1	25.6	24.3
1941	6,826	3,261	3,187	53.0	26.3	25.6
1942	6,678	3,232	3,027	48.8	24.5	23.0
1943	6,958	3,529	3,020	48.7	25.6	21.9
1944	7,110	3,409	3,259	49.9	24.8	23.7
1945	6,827	3,439	2,957	46.6	24.6	21.1
1946	7,033	3,808	2,802	42.0	23.7	17.4
1947	7,283	3,939	2,967	40.0	22.5	16.9
1948	6,858	3,730	2,780	38.9	22.0	16.5
1949	6,805	3,765	3,003	38.1	21.2	16.9
1950	6,596	3,755	2,841	36.5	20.8	15.7
1951	6,298	3,599	2,699	34.0	19.4	14.6
1952	6,565	3,772	2,793	33.6	19.3	14.3
1953	6,317	3,721	2,596	31.0	18.3	12.7
1954	5,910	3,523	2,387	27.9	16.6	11.3
1955	5,917	3,551	2,366	27.5	16.5	11.0
1956	6,291	3,861	2,430	28.7	17.6	11.1
1957	6,204	3,948	2,256	27.2	17.3	9.9
1958	6,026	3,815	2,211	26.4	16.7	9.7
1959	5,768	3,744	2,024	24.7	16.1	8.6
1960	5,505	3,465	2,040	23.7	14.9	8.8
1961	5,493	3,598	1,895	23.7	15.6	8.1
1962	5,562	3,707	1,855	24.3	16.2	8.1
1963	5,191	3,493	1,698	22.9	15.4	7.5
1964	4,703	3,250	1,453	21.4	14.8	6.6
1965	4,236	2,899	1,337	20.8	14.2	6.6

TABLE 1. Number of Infant Deaths(1), Neonatal Deaths(2), Post-Neonatal Deaths(3), and Rates, by Sex, Canada, 1921-1990 - Continued

TABLEAU 1. Mortalité infantile(1), néonatale(2), et post-néonatale(3), et taux correspondants, selon le sexe, Canada, 1921-1990 - suite

Year Année	Infant deaths(4) Mortalité infantile(4)			Infant death rate per 1,000 live births Taux de mortalité infantile pour 1,000 naissances vivantes		
	Total	Neonatal Mortalité néonatale	Post-Neonatal Mortalité post-néonatale	Total	Neonatal Mortalité néonatale	Post-Neonatal Mortalité post-néonatale
Females - Femmes						
1966	3,822	2,639	1,183	20.2	14.0	6.2
1967	3,549	2,383	1,166	19.6	13.2	6.4
1968	3,290	2,306	984	18.6	13.0	5.6
1969	3,034	2,150	884	16.9	12.0	4.9
1970	2,945	2,105	840	16.3	11.7	4.7
1971	2,644	1,862	782	15.1	10.6	4.5
1972	2,533	1,761	772	15.0	10.4	4.6
1973	2,270	1,564	706	13.6	9.4	4.2
1974	2,246	1,533	713	13.4	9.1	4.2
1975	2,202(5)	1,506(5)	696(5)	12.6(5)	8.6(5)	4.0(5)
1976	2,079(5)	1,437(5)	642(5)	11.9(5)	8.2(5)	3.7(5)
1977	1,968(5)	1,298	668	11.2	7.4	3.8
1978	1,838	1,222	616	10.5	7.0	3.5
1979	1,693	1,139	554	9.5	6.4	3.1
1980	1,651	1,061	590	9.2	5.9	3.3
1981	1,512	982	530	8.4	5.4	2.9
1982	1,415	913	497	7.8	5.0	2.7
1983	1,399	888	511	7.7	4.9	2.8
1984	1,328	850	478	7.2	4.6	2.6
1985	1,302	864	438	7.1	4.7	2.4
1986	1,278	809	469	7.0	4.4	2.6
1987	1,119	698	421	6.2	3.9	2.3
1988	1,158	747	411	6.3	4.1	2.2
1989	1,189	797	392	6.2	4.2	2.0
1990	1,201	816	385	6.1	4.1	2.0

(1) Deaths under 1 year of age.

(1) Décès de moins de 1 an.

(2) Deaths under 28 days (4 weeks) of age.

(2) Décès de moins de 28 jours (4 semaines).

(3) Deaths between 4 weeks and 1 year of age.

(3) Décès d'enfants de 4 semaines à 1 an.

(4) Infant deaths by sex not available for 1921-1927. The figures given for total infant deaths by sex for 1921 to 1927 are the combined figures of neonatal and post-neonatal deaths. These figures are underreported due to incomplete reporting by Newfoundland 1921-1948, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories 1921-1949.

(4) Les décès d'enfants de moins d'un an, selon le sexe, ne sont pas disponibles pour 1921-1927. Les chiffres donnés pour la mortalité infantile, selon le sexe, pour 1921-1927 comprennent les décès néonataux et post-néonataux. Ces chiffres sont moins élevés à cause des rapports incomplets pour Terre-Neuve 1921-1948, Québec 1921-1925, Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1921-1949.

(5) Estimated.

(5) Évalué.

TABLE 2a. Number of Infant Deaths(1), by Sex, Canada and Provinces(2), 1921-1990
 TABLEAU 2a. Mortalité infantile(1), selon le sexe, Canada et provinces(2), 1921-1990

Year Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Both sexes - Les deux sexes													
1921	27,051	771	180	1,311	1,299	11,387	6,763	1,533	1,814	1,391	602
1922	26,399	846	153	1,239	1,194	11,297	5,921	1,669	1,913	1,475	692
1923	25,571	738	176	1,139	1,135	11,011	5,950	1,411	1,925	1,418	668
1924	23,602	888	133	1,118	1,098	10,334	5,418	1,173	1,634	1,227	574	3	2
1925	23,128	807	116	887	1,096	10,141	5,530	1,184	1,662	1,125	569	2	9
1926	24,377	677	123	882	1,095	11,666	5,302	1,122	1,681	1,233	588	4	4
1927	22,784	774	113	1,028	1,006	10,739	4,812	1,021	1,575	1,110	606
1928	21,979	749	92	865	960	10,332	4,880	972	1,370	1,200	524	2	33
1929	22,501	794	150	960	1,090	9,810	5,203	1,005	1,571	1,310	575	7	26
1930	22,677	903	132	937	1,048	10,045	5,260	1,035	1,601	1,122	562	5	27
1931	21,269	890	128	914	944	9,443	4,833	924	1,463	1,197	514	3	16
1932	18,098	813	132	849	774	7,744	4,133	836	1,321	997	477	6	16
1933	17,022	710	118	791	821	7,270	3,804	844	1,231	966	439	4	24
1934	16,603	706	130	807	878	7,388	3,523	734	1,093	891	426	2	25
1935	16,549	790	145	838	866	6,939	3,515	837	1,194	936	460	6	23
1936	15,442	826	137	781	806	6,220	3,416	779	1,030	940	465	3	39
1937	17,628	902	152	812	1,072	7,580	3,382	826	1,245	994	630	12	21
1938	15,233	681	114	754	859	6,486	3,245	750	941	812	556	5	30
1939	14,607	637	168	761	893	6,210	2,979	752	930	763	483	5	26
1940	14,542	722	137	802	934	5,856	2,959	756	979	834	526	10	27
1941	16,117	809	163	908	936	6,770	3,294	788	946	879	552	6	66
1942	15,585	853	106	884	978	6,657	3,139	807	788	696	596	22	59
1943	16,117	827	98	898	886	6,642	3,390	909	873	810	711	11	62
1944	16,541	937	102	838	1,035	6,918	3,346	786	858	889	767	6	59
1945	15,779	833	102	823	966	6,464	3,209	781	824	862	792	8	115
1946	16,407	887	97	822	1,066	6,110	3,653	885	1,004	945	852	7	79
1947	17,229	790	135	840	1,041	6,583	3,914	931	1,018	915	959	8	95
1948	15,965	685	97	695	1,047	6,211	3,684	765	867	930	868	28	88
1949	15,935	651	135	750	993	6,031	3,974	794	834	823	858	19	73
1950	15,441	758	105	693	927	6,091	3,751	673	690	831	805	18	99
1951	14,673	637	90	594	835	5,821	3,545	658	676	889	839	19	70
1952	15,408	572	83	615	729	6,332	3,789	647	787	879	870	19	86
1953	14,859	596	77	585	734	5,749	3,696	741	797	930	859	19	76
1954	13,934	561	95	568	664	5,361	3,517	635	708	882	850	25	68
1955	13,884	624	96	566	622	5,046	3,622	696	745	888	862	27	90
1956	14,399	630	105	554	656	5,544	3,610	676	680	860	944	23	117
1957	14,517	604	75	526	589	5,412	3,776	711	609	963	1,096	27	129
1958	14,178	572	84	557	568	5,152	3,801	656	616	932	1,077	20	143
1959	13,595	576	85	591	536	4,735	3,773	615	626	922	994	14	128
1960	13,077	545	88	565	488	4,159	3,745	698	637	1,022	946	26	158
1961	12,940	588	93	538	434	4,319	3,626	588	618	1,044	945	23	124
1962	12,941	597	87	614	498	4,294	3,621	600	605	984	878	27	136
1963	12,270	592	63	513	435	4,012	3,532	561	638	908	879	16	121
1964	11,169	456	72	464	400	3,587	3,255	555	589	865	818	20	88
1965	9,862	459	74	394	326	3,160	2,907	460	503	785	697	21	76

TABLE 2a. Number of Infant Deaths(1), by Sex, Canada and Provinces(2), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 2a. Mortalité infantile(1), selon le sexe, Canada et provinces(2), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.						Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Both sexes - Les deux sexes													
1966	8,960	395	57	384	306	2,776	2,669	383	461	640	779	20	90
1967	8,151	367	48	326	310	2,347	2,515	371	465	615	703	9	75
1968	7,583	309	56	296	235	2,097	2,396	363	468	607	661	11	84
1969	7,149	278	45	267	221	1,942	2,299	388	395	587	641	18	68
1970	7,001	273	43	245	227	1,888	2,271	344	368	612	623	16	91
1971	6,356	293	46	265	204	1,640	1,990	316	325	548	653	13	63
1972	5,938	267	39	228	204	1,500	1,908	329	300	511	580	12	60
1973	5,339	230	30	206	173	1,378	1,740	278	261	416	575	7	45
1974	5,192	181	34	185	173	1,291	1,666	272	313	449	572	12	44
1975	5,130(3)	176	37	213	183	1,330(3)	1,614	258	272	471	524	10	42
1976	4,847(3)	163	28	177	156	1,301(3)	1,515	261	229	471	495	10	41
1977	4,475	107	37	143	154	1,205	1,384	277	249	383	495	6	35
1978	4,289	128	15	149	127	1,126	1,373	225	236	405	472	5	28
1979	3,994	109	21	148	124	1,040	1,247	211	194	423	434	8	35
1980	3,868	110	22	135	116	953	1,175	184	193	500	442	9	29
1981	3,562	98	25	139	114	807	1,073	191	203	452	424	8	28
1982	3,401	99	15	106	110	800	1,041	146	186	442	423	11	22
1983	3,182	95	16	116	112	676	1,013	173	180	383	377	10	31
1984	3,058	79	16	97	81	645	992	144	169	425	378	7	25
1985	2,982	92	8	98	97	626	961	170	200	352	349	5	24
1986	2,938	65	13	104	81	604	969	157	157	393	355	12	28
1987	2,706	59	13	90	67	594	888	142	155	315	359	5	19
1988	2,705	70	14	79	69	563	910	132	140	347	362	3	16
1989	2,795	64	12	73	69	632	985	115	134	325	360	2	24
1990	2,776	70	12	81	71	612	946	138	123	346	344	4	19

(1) Deaths under one year of age.

(1) Décès de moins d'un an.

(2) Infant death data unavailable for Yukon and Northwest Territories for 1921-1923 and 1927.

(2) Les données sur les décès d'enfants de moins d'un an ne sont pas disponibles pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest pour les années 1921-1923 et 1927.

(3) Estimated.

(3) Évalué.

TABLE 2a. Number of Infant Deaths(1), by Sex, Canada and Provinces(2), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 2a. Mortalité infantile(1), selon le sexe, Canada et provinces(2), 1921-1990 - suite

Year Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Males - Hommes													
1921	8,558	..	95	738	740	..	3,918	868	1,048	808	343
1922	8,175	..	96	724	672	..	6,414	937	1,079	838	415
1923	7,914	..	94	662	682	..	3,415	791	1,072	824	415
1924	6,960	..	68	642	612	..	3,055	635	946	677	325
1925	6,912	..	74	499	632	..	3,100	672	972	645	318
1926	13,537	..	65	523	625	6,676	3,032	636	949	695	336
1927	12,998	450	70	579	542	6,149	2,733	601	913	616	345
1928	12,460	408	50	480	556	5,899	2,735	533	779	709	285	2	24
1929	12,787	436	92	543	614	5,606	2,940	576	908	734	323	4	11
1930	12,808	506	76	538	565	5,687	2,962	567	913	650	326	2	16
1931	12,154	477	78	510	565	5,417	2,744	535	851	675	292	2	8
1932	10,325	449	69	494	438	4,432	2,353	475	749	593	264	1	8
1933	9,744	390	68	454	467	4,151	2,177	504	696	573	250	2	12
1934	9,521	382	69	455	506	4,278	1,989	425	635	507	260	1	14
1935	9,506	420	85	486	474	4,029	1,997	478	703	560	257	4	13
1936	8,739	438	79	446	453	3,575	1,915	436	592	530	255	1	19
1937	10,046	519	92	466	601	4,334	1,902	443	749	559	362	6	13
1938	8,703	377	75	414	476	3,761	1,850	418	541	451	325	-	15
1939	8,424	366	102	396	520	3,580	1,748	441	536	430	286	1	16
1940	8,240	377	75	450	511	3,379	1,685	402	557	468	317	4	15
1941	9,921	464	102	545	515	3,916	1,910	447	531	506	316	5	34
1942	8,907	470	52	485	564	3,854	1,790	441	455	402	349	9	36
1943	9,159	447	56	507	490	3,827	1,935	492	499	468	394	8	36
1944	9,431	526	58	480	593	3,936	1,933	425	484	517	445	4	30
1945	8,952	463	54	479	527	3,659	1,813	445	489	511	450	6	56
1946	9,374	497	64	460	581	3,517	2,109	474	581	542	496	5	48
1947	9,946	448	77	476	622	3,839	2,220	529	592	510	565	3	65
1948	9,107	396	50	405	557	3,574	2,106	433	503	526	500	16	41
1949	9,130	363	79	434	603	3,474	2,237	451	456	462	516	9	46
1950	8,845	408	54	396	533	3,456	2,211	394	391	470	460	11	61
1951	8,375	361	60	344	472	3,335	2,010	369	353	531	487	10	43
1952	8,843	318	48	365	433	3,664	2,169	364	431	515	480	9	47
1953	8,542	348	43	350	408	3,347	2,099	424	448	520	508	11	36
1954	8,024	335	55	340	376	3,032	2,019	385	432	510	485	14	41
1955	7,967	357	50	340	368	2,896	2,061	390	426	508	509	17	45
1956	8,108	335	60	325	358	3,130	2,048	365	391	508	509	11	68
1957	8,313	363	41	298	333	3,094	2,177	416	358	531	619	17	66
1958	8,152	322	61	321	340	2,981	2,161	371	349	548	600	12	86
1959	7,827	345	43	332	315	2,740	2,110	363	376	554	568	9	72
1960	7,572	312	55	332	280	2,406	2,152	406	381	601	542	16	89
1961	7,447	335	55	309	248	2,464	2,090	341	373	612	534	13	73
1962	7,379	327	50	320	272	2,491	2,054	350	339	565	520	14	77
1963	7,079	377	46	306	244	2,228	2,043	310	385	535	522	8	75
1964	6,466	259	50	263	223	2,060	1,898	304	332	518	497	10	52
1965	5,626	236	43	210	177	1,820	1,680	256	298	455	403	10	38

TABLE 2a. Number of Infant Deaths(1), by Sex, Canada and Provinces(2), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 2a. Mortalité infantile(1), selon le sexe, Canada et provinces(2), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Males - Hommes													
1966	5,138	237	34	221	163	1,565	1,540	231	278	376	440	9	44
1967	4,602	214	29	187	172	1,303	1,446	211	267	329	398	4	42
1968	4,293	184	42	159	124	1,180	1,362	215	271	342	364	6	44
1969	4,115	151	21	164	126	1,082	1,326	238	233	355	370	12	37
1970	4,056	152	29	146	134	1,074	1,342	196	204	355	365	7	52
1971	3,712	173	29	160	130	948	1,146	184	189	325	381	8	39
1972	3,405	148	22	122	106	854	1,103	177	184	300	343	7	39
1973	3,069	135	18	113	105	795	979	164	161	242	319	4	34
1974	2,946	108	21	98	93	733	915	152	181	264	349	7	25
1975	2,928(3)	98	15	131	114	774(3)	926	141	137	264	295	7	26
1976	2,768(3)	87	19	100	92	718(3)	858	156	136	288	292	6	16
1977	2,507(3)	65	22	82	86	675	752	159	136	211	298	4	17
1978	2,451	76	9	86	69	642	797	137	116	233	270	3	13
1979	2,301	68	12	83	68	610	722	125	107	231	254	4	17
1980	2,217	64	17	82	64	537	674	96	112	289	259	4	19
1981	2,050	61	16	86	70	448	627	102	134	260	228	3	15
1982	1,986	66	9	63	76	460	607	79	106	250	251	6	13
1983	1,783	52	9	66	61	378	567	98	96	197	231	7	21
1984	1,730	40	8	55	49	384	552	82	99	226	228	5	12
1985	1,680	56	2	55	49	338	546	107	104	202	206	3	12
1986	1,660	39	8	63	46	345	543	85	93	225	191	6	16
1987	1,587	41	9	63	45	368	484	76	92	179	216	2	12
1988	1,547	33	9	46	39	318	527	75	79	201	210	2	8
1989	1,606	30	7	42	43	367	544	75	79	193	209	1	16
1990	1,565	38	7	43	40	354	525	77	73	197	195	2	11

(1) Deaths under one year of age.

(1) Décès d'enfants de moins d'un an.

(2) Infant death data by sex unavailable for Newfoundland 1921-1926, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories for 1921-1927.

(2) Les données sur les décès d'enfants de moins d'un an selon le sexe ne sont pas disponibles pour Terre-Neuve 1921-1926, Québec 1921-1925, Yukon et les Territoires du Nord-Ouest 1921-1927.

(3) Estimated.

(3) Évalué.

TABLE 2a. Number of Infant Deaths(1), by Sex, Canada and Provinces(2), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 2a. Mortalité infantile(1), selon le sexe, Canada et provinces(2), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Females - Femmes													
1921	6,335	..	85	573	559	..	2,845	665	766	583	259
1922	6,081	..	57	515	522	..	2,507	732	834	637	277
1923	5,908	..	82	477	453	..	2,535	620	853	594	294
1924	5,415	..	65	476	486	..	2,363	538	688	550	249
1925	5,257	..	42	388	464	..	2,430	512	690	480	251
1926	10,155	..	58	359	470	4,990	2,270	486	732	538	252
1927	9,786	324	43	449	464	4,590	2,078	420	662	494	261
1928	9,519	341	42	385	404	4,433	2,145	439	591	491	239	..	9
1929	9,714	358	58	417	476	4,204	2,263	429	663	576	252	3	15
1930	9,869	397	56	399	483	4,358	2,298	468	688	472	236	3	11
1931	9,115	413	50	404	379	4,026	2,089	389	612	522	222	1	8
1932	7,773	364	63	355	336	3,312	1,780	361	572	404	213	5	8
1933	7,278	320	50	337	354	3,119	1,627	340	535	393	189	2	12
1934	7,082	324	61	352	372	3,110	1,534	309	458	384	166	1	11
1935	7,043	370	60	352	392	2,910	1,518	359	491	376	203	2	10
1936	6,703	388	58	335	353	2,645	1,501	343	438	410	210	2	20
1937	7,582	383	60	346	471	3,246	1,480	383	496	435	268	6	8
1938	6,530	304	39	340	383	2,725	1,395	332	400	361	231	5	15
1939	6,183	271	66	365	373	2,630	1,231	311	394	333	197	2	10
1940	6,302	345	62	352	423	2,477	1,274	354	422	366	209	6	12
1941	6,826	345	61	363	421	2,854	1,384	341	415	373	236	1	32
1942	6,678	383	54	399	414	2,803	1,349	366	333	294	247	13	23
1943	6,958	380	42	391	396	2,815	1,455	417	374	342	317	3	26
1944	7,110	411	44	358	442	2,982	1,413	361	374	372	322	2	29
1945	6,827	370	48	344	439	2,805	1,396	336	335	351	342	2	59
1946	7,033	390	33	362	485	2,593	1,544	411	423	403	356	2	31
1947	7,283	342	58	364	419	2,744	1,694	402	426	405	394	5	30
1948	6,858	289	47	290	490	2,637	1,578	332	364	404	368	12	47
1949	6,805	288	56	316	390	2,557	1,737	343	378	361	342	10	27
1950	6,596	350	51	397	394	2,635	1,540	279	299	361	345	7	38
1951	6,298	276	30	250	363	2,486	1,535	289	323	358	352	9	27
1952	6,565	254	35	250	296	2,668	1,620	283	356	364	390	10	39
1953	6,317	248	34	235	326	2,402	1,597	317	349	410	351	8	40
1954	5,910	226	40	228	288	2,329	1,498	250	276	372	365	11	27
1955	5,917	267	46	226	254	2,150	1,561	306	319	380	353	10	45
1956	6,291	295	45	229	298	2,414	1,562	311	289	352	435	12	49
1957	6,204	241	34	228	256	2,318	1,599	295	251	432	477	10	63
1958	6,026	250	23	236	228	2,171	1,640	285	267	384	477	8	57
1959	5,768	231	42	258	221	1,995	1,663	252	250	368	426	5	56
1960	5,505	233	33	233	208	1,753	1,593	292	256	421	404	10	69
1961	5,493	253	38	229	186	1,855	1,536	247	245	432	411	10	51
1962	5,562	270	37	294	226	1,803	1,567	250	266	419	358	13	59
1963	5,191	215	17	207	191	1,784	1,489	251	253	373	357	8	46
1964	4,703	197	22	201	177	1,527	1,357	251	257	347	321	10	36
1965	4,236	223	31	184	149	1,340	1,227	204	205	330	294	11	38

TABLE 2a. Number of Infant Deaths(1), by Sex, Canada and Provinces(2), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 2a. Mortalité infantile(1), selon le sexe, Canada et provinces(2), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Females - Femmes													
1966	3,822	158	23	163	143	1,211	1,129	152	183	264	339	11	46
1967	3,549	153	19	139	138	1,044	1,069	160	198	286	305	5	33
1968	3,290	125	14	137	111	917	1,034	148	197	265	297	5	40
1969	3,034	127	24	103	95	860	973	150	162	232	271	6	31
1970	2,945	121	14	99	93	814	929	148	164	257	258	9	39
1971	2,644	120	17	105	74	692	844	132	136	223	272	5	24
1972	2,533	119	17	106	98	646	805	152	116	211	237	5	21
1973	2,270	95	12	93	68	583	761	114	100	174	256	3	11
1974	2,246	73	13	87	80	558	751	120	132	185	223	5	19
1975	2,202(3)	78	22	82	69	556(3)	688	117	135	207	229	3	16
1976	2,079(3)	76	9	77	64	583(3)	657	105	93	183	203	4	25
1977	1,968	42	15	61	68	530	632	118	113	172	197	2	18
1978	1,838	52	6	63	58	484	576	88	120	172	202	2	15
1979	1,693	41	9	65	56	430	525	86	87	192	180	4	18
1980	1,651	46	5	53	52	416	501	88	81	211	183	5	10
1981	1,512	37	9	53	44	359	446	89	69	192	196	5	13
1982	1,415	33	6	43	34	340	434	67	80	192	172	5	9
1983	1,399	43	7	50	51	298	446	75	84	186	146	3	10
1984	1,328	39	8	42	32	261	440	62	70	199	160	2	13
1985	1,302	36	6	43	48	288	415	63	96	150	143	2	12
1986	1,278	26	5	41	35	259	426	72	64	168	164	6	12
1987	1,119	18	4	27	22	226	404	66	63	136	143	3	7
1988	1,158	37	5	33	30	245	383	57	61	146	152	1	8
1989	1,189	34	5	31	26	265	441	40	55	132	151	1	8
1990	1,201	32	5	38	31	258	421	58	50	149	149	2	8

(1) Deaths under one year of age.

(1) Décès de moins d'un an.

(2) Infant death data by sex unavailable for Newfoundland 1921-1926, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories for 1921-1927.

(2) Les données sur les décès d'enfants de moins d'un an, selon le sexe, ne sont pas disponibles pour Terre-Neuve 1921-1926, Québec 1921-1925, Yukon et les Territoires du Nord-Ouest 1921-1927.

(3) Estimated.

(3) Évalué.

TABLE 2b. Infant Death Rates(1)(2), by Sex, Canada and Provinces(3), 1921-1990
 TABLEAU 2b. Taux de mortalité infantile(1)(2), selon le sexe, Canada et provinces(3), 1921-1990

Year Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1921	102.1	107.8	83.5	100.7	113.3	128.3	91.2	83.0	80.6	84.0	56.5
1922	101.6	116.6	70.8	97.6	103.3	127.8	82.9	94.4	85.6	91.3	68.1
1923	103.4	106.5	89.0	97.5	106.0	131.7	84.9	85.7	91.9	94.2	66.8
1924	93.9	132.5	71.6	94.1	102.5	118.9	75.8	75.9	75.9	84.1	56.7	96.8	21.1
1925	92.7	117.0	69.3	77.8	100.1	115.9	78.9	79.6	80.8	75.4	55.0	90.9	157.9
1926	101.6	94.5	70.2	80.3	105.9	142.0	78.4	76.5	81.1	85.3	58.4	148.1	53.3
1927	94.5	113.7	66.6	92.3	96.0	129.3	71.1	72.2	74.9	74.5	60.1
1928	90.2	113.4	50.9	79.1	95.6	123.6	71.2	67.0	64.4	76.5	50.5	66.7	148.6
1929	92.9	119.5	89.8	89.8	106.5	120.5	76.0	70.6	73.3	77.4	55.4	200.0	195.5
1930	90.6	137.6	75.5	82.6	99.5	120.1	73.8	71.8	72.6	63.6	51.7	111.1	116.4
1931	86.0	135.9	68.1	78.7	87.4	112.9	69.8	64.3	68.6	69.4	49.4	75.0	113.5
1932	74.6	119.7	65.1	73.0	71.6	94.2	61.8	59.2	63.5	58.7	46.7	136.4	82.1
1933	74.1	106.2	60.6	70.9	81.8	94.5	59.8	63.4	61.1	59.9	45.8	69.0	134.1
1934	72.7	104.7	66.9	70.7	86.4	96.7	56.6	55.1	55.3	54.9	43.4	45.5	123.2
1935	72.5	118.7	72.1	72.1	83.4	92.2	55.7	62.8	61.0	57.8	45.9	103.4	99.6
1936	67.7	112.5	69.3	66.1	76.7	82.6	54.7	60.6	53.9	59.5	44.0	78.9	170.3
1937	77.4	122.9	72.6	70.2	101.3	100.2	54.9	64.1	66.8	62.5	55.9	144.6	99.5
1938	64.2	92.7	57.8	61.6	75.0	83.0	49.5	55.6	51.6	51.1	44.6	65.8	132.7
1939	61.4	77.4	78.9	64.4	79.1	78.0	46.5	55.4	51.5	46.3	39.0	79.4	111.1
1940	57.6	91.0	65.3	62.4	79.8	69.8	43.2	51.2	50.7	48.0	38.0	119.0	112.5
1941	61.1	97.6	79.6	65.3	76.3	75.9	45.6	53.2	51.2	50.8	36.7	83.3	208.9
1942	55.4	97.0	49.6	57.8	77.2	70.1	40.1	51.5	43.3	38.0	35.5	229.2	159.9
1943	55.0	93.3	45.1	58.3	67.7	67.3	41.8	55.4	47.2	42.0	37.8	111.1	153.8
1944	56.3	100.8	44.6	53.7	76.9	67.6	42.8	49.1	47.3	45.9	40.4	44.1	186.7
1945	52.5	74.2	45.2	53.0	70.5	62.0	40.6	48.1	43.5	43.2	42.0	65.0	225.0
1946	47.8	73.7	34.7	45.9	65.5	54.9	37.5	47.1	46.8	42.6	37.7	47.9	133.2
1947	46.2	62.5	45.1	43.6	58.6	57.0	36.0	45.6	43.6	37.1	36.5	35.7	152.0
1948	44.4	58.9	34.1	39.1	60.6	54.1	35.4	40.5	40.2	38.6	33.4	102.2	136.4
1949	43.4	53.0	47.7	42.3	59.6	51.6	37.3	41.2	38.5	33.0	31.4	61.5	113.4
1950	41.5	57.6	36.4	40.1	56.5	51.1	34.5	34.9	32.0	32.4	29.7	57.0	159.2
1951	38.5	54.3	33.9	34.7	51.9	48.1	30.9	33.0	31.1	32.9	29.9	55.6	107.9
1952	38.2	45.5	30.7	34.3	43.7	50.1	30.6	31.1	34.8	30.2	29.2	48.7	134.0
1953	35.6	46.6	28.1	32.0	44.6	44.7	28.5	34.9	33.6	29.6	27.1	49.6	112.4
1954	31.9	41.1	34.9	30.0	39.9	40.3	25.8	28.5	28.3	26.3	25.8	58.8	107.8
1955	31.3	42.3	34.5	29.8	37.4	37.8	26.0	31.1	30.1	25.8	25.3	51.5	123.0

TABLE 2b. Infant Death Rates(1)(2), by Sex, Canada and Provinces(3), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 2b. Taux de mortalité infantile(1)(2), selon le sexe, Canada et provinces(3), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.W.-O.
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1956	31.9	43.3	39.5	29.0	39.6	40.8	25.2	30.8	28.3	24.6	26.0	47.8	149.0
1957	30.9	39.4	28.0	27.2	34.6	38.2	25.0	38.8	25.5	27.0	28.3	54.7	143.3
1958	30.2	38.6	32.5	29.5	34.6	36.4	24.9	30.2	25.8	25.3	27.2	42.3	151.3
1959	28.4	38.9	31.3	31.0	32.5	33.3	24.0	27.0	25.7	24.2	24.9	26.1	129.3
1960	27.3	35.9	32.2	29.5	29.9	30.2	23.5	30.0	26.4	26.2	23.6	48.3	144.4
1961	27.2	37.7	32.8	27.8	26.2	31.5	23.0	25.2	25.8	26.8	24.5	41.2	111.0
1962	27.6	39.6	31.0	31.6	30.2	31.8	23.2	26.2	25.9	25.4	23.0	49.4	119.9
1963	26.3	38.3	21.4	27.0	27.6	30.0	22.8	24.7	27.1	23.6	23.5	32.1	104.2
1964	24.7	31.1	26.4	25.3	26.1	27.4	21.3	25.5	26.0	23.9	22.8	38.9	69.5
1965	23.6	31.1	29.4	23.8	23.0	26.2	20.5	23.0	24.5	24.0	20.7	49.1	63.8
1966	23.1	28.0	25.9	25.2	24.1	25.3	20.2	21.3	24.2	20.9	24.0	54.2	77.7
1967	22.0	28.6	23.4	22.8	25.1	23.1	19.7	21.6	25.8	20.0	21.4	23.4	62.0
1968	20.8	24.1	26.6	21.5	20.2	21.7	19.0	20.8	25.7	20.1	19.6	29.7	64.7
1969	19.3	21.4	22.4	19.6	18.9	20.3	17.6	21.8	22.5	19.0	18.1	39.0	55.9
1970	18.8	21.8	22.0	17.3	19.7	20.6	16.9	18.9	22.4	19.1	16.9	35.5	68.1
1971	17.5	22.9	21.9	18.6	16.7	18.4	15.3	17.5	20.2	17.9	18.7	25.7	49.0
1972	17.1	20.7	19.4	16.8	17.3	17.9	15.3	18.9	19.4	17.5	16.8	26.6	48.4
1973	15.5	19.3	15.9	15.5	15.1	16.4	14.1	16.4	17.6	14.2	16.7	16.7	37.4
1974	15.0	17.7	17.5	14.3	15.1	15.1	13.4	15.7	20.7	15.2	16.1	24.2	42.2
1975	14.3(4)	15.7	19.2	16.2	15.5	14.3(4)	12.8	15.0	17.8	14.9	14.4	24.5	35.9
1976	13.5(4)	14.6	14.4	13.8	13.2	13.5(4)	12.3	15.6	14.3	14.2	13.8	22.3	34.7
1977	12.4	10.3	18.8	11.6	13.4	12.4	11.3	16.6	15.0	11.1	13.5	13.9	29.4
1978	12.0	12.2	7.6	11.9	11.8	11.9	11.3	13.7	14.3	11.4	12.7	11.2	23.3
1979	10.9	10.7	10.9	11.9	11.4	10.5	10.3	13.0	11.4	11.4	11.3	16.0	27.3
1980	10.4	10.6	11.2	10.9	10.9	9.8	9.5	11.5	11.3	12.6	11.0	18.9	22.3
1981	9.6	9.7	13.2	11.5	10.9	8.5	8.8	11.9	11.8	10.6	10.2	14.9	21.5
1982	9.1	10.8	7.8	8.6	10.5	8.8	8.3	9.1	10.5	9.8	9.9	21.0	16.2
1983	8.5	10.6	8.4	9.4	10.6	7.7	8.0	10.4	10.1	8.4	8.8	18.5	20.8
1984	8.1	9.2	8.2	7.8	7.8	7.3	7.6	8.6	9.4	9.6	8.6	13.5	17.3
1985	8.0	11.8	4.0	7.9	9.6	7.3	7.3	9.9	11.0	8.0	8.1	10.8	16.7
1986	7.9	8.0	6.7	8.4	8.3	7.1	7.2	9.2	9.0	9.0	8.5	24.8	18.6
1987	7.3	7.6	6.6	7.4	7.0	7.1	6.6	8.4	9.1	7.5	8.6	10.5	12.5
1988	7.2	9.3	7.1	6.5	7.2	6.5	6.6	7.8	8.4	8.3	8.4	5.8	10.3
1989	7.1	8.2	6.2	5.8	7.1	6.8	6.8	6.6	8.0	7.5	8.2	4.2	16.2
1990	6.8	9.2	6.0	6.3	7.2	6.2	6.3	8.0	7.6	8.0	7.5	7.2	12.0

(1) Infant deaths are deaths that occur under 1 year of age.

(1) Mortalité infantile se produit chez les enfants de moins d'un an.

(2) Infant deaths per 1,000 live births.

(2) Mortalité infantile pour 1,000 naissances vivantes.

(3) Infant death data unavailable for Yukon and Northwest Territories for 1921-1923 and 1927.

(3) Les données sur les décès d'enfants ne sont pas disponibles pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest pour les années 1921-1923 et 1927.

(4) Estimated.

(4) Évalué.

TABLE 2b. Infant Death Rates(1)(2), by Sex, Canada and Provinces(3), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 2b. Taux de mortalité infantile(1)(2), selon le sexe, Canada et provinces(3), 1921-1990 - suite

Year Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Rate per 1,000 male live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes masculin													
1921	98.2	..	88.5	110.2	124.5	..	102.3	91.8	90.2	95.1	61.8
1922	97.3	..	87.0	109.2	112.8	..	93.5	105.0	94.4	102.0	78.4
1923	98.2	..	95.8	110.8	125.0	..	94.5	94.2	99.6	107.3	72.3
1924	86.1	..	73.3	103.7	110.8	..	83.5	81.4	84.8	91.2	62.5
1925	86.7	..	84.4	84.8	111.6	..	85.9	88.0	91.5	84.6	59.7
1926	113.0	..	73.3	92.8	118.1	157.2	87.3	83.7	89.1	93.8	65.0
1927	104.7	127.3	78.7	101.5	101.5	143.6	78.6	80.8	84.1	80.2	67.2
1928	100.0	121.8	52.8	86.8	107.9	137.0	77.5	73.2	70.9	87.6	55.1
1929	102.9	127.0	107.5	99.0	117.2	133.8	83.6	78.6	82.5	85.0	61.0
1930	99.9	149.8	83.3	91.2	104.9	132.3	81.4	77.1	80.0	72.7	58.6
1931	95.7	140.2	78.2	86.0	101.8	125.8	77.1	73.7	77.8	75.5	54.6
1932	82.9	131.5	64.1	81.7	79.2	104.6	68.9	65.2	70.1	68.1	50.8
1933	82.7	114.2	69.2	79.7	89.2	105.5	66.7	73.3	67.2	68.9	50.3
1934	81.5	110.3	69.8	77.4	98.3	109.3	62.4	62.1	62.4	61.5	51.3
1935	81.4	122.2	83.9	81.3	90.2	104.8	61.7	70.6	69.9	67.4	50.5
1936	74.5	117.8	75.7	72.8	84.4	92.7	59.6	65.4	60.2	65.6	46.7
1937	85.7	136.9	83.0	76.8	110.2	111.2	60.1	67.2	78.6	69.6	63.2
1938	71.5	101.3	72.7	65.9	81.9	93.2	55.1	60.5	57.7	55.5	50.9
1939	69.0	86.3	90.5	66.9	89.5	87.8	53.1	63.2	58.0	51.1	45.0
1940	63.6	92.8	71.2	68.8	84.9	78.3	48.2	53.1	55.7	53.0	44.4
1941	68.3	108.0	94.6	77.0	83.1	85.3	51.3	58.7	56.1	57.0	41.1
1942	61.1	105.6	48.4	61.5	85.6	78.5	44.3	55.1	48.3	42.7	40.2
1943	60.7	98.9	50.5	64.3	72.5	75.3	46.5	58.1	51.7	47.6	41.1
1944	62.0	107.7	50.1	59.6	85.3	74.7	47.8	51.1	51.9	51.8	45.8
1945	57.5	79.9	46.3	59.2	75.3	68.3	44.4	52.8	49.9	49.5	46.3
1946	53.0	82.5	44.3	50.4	70.1	61.4	41.9	49.1	52.9	48.0	43.2
1947	51.8	68.2	50.3	48.7	68.1	64.6	39.8	51.0	49.5	40.2	42.1
1948	49.2	66.8	34.4	44.5	62.7	60.6	39.4	45.0	45.7	42.7	37.5
1949	48.2	58.0	54.2	47.1	70.1	57.8	40.8	45.3	40.8	36.1	37.0
1950	46.2	59.5	37.4	44.5	62.9	56.3	39.5	39.6	35.5	35.8	33.1	68.3	177.3
1951	42.7	60.3	43.7	38.9	57.6	53.7	33.9	35.6	31.8	38.6	33.8	57.8	135.6
1952	42.5	49.4	34.2	39.4	51.4	56.1	33.9	34.2	37.0	34.4	31.1	47.6	115.5
1953	39.8	53.3	31.4	37.4	48.1	50.6	31.6	39.3	37.0	32.2	30.9	56.7	108.1
1954	35.8	47.7	39.1	35.0	43.7	44.2	28.9	34.0	33.5	29.3	28.7	62.2	124.2
1955	35.0	47.6	34.4	34.9	43.5	42.2	28.7	34.0	33.8	28.7	29.3	63.7	123.0
1956	35.0	45.3	45.7	32.6	41.7	44.7	27.8	32.5	31.5	28.2	27.6	41.8	165.9
1957	34.5	46.8	29.6	30.0	37.4	42.3	28.1	36.3	28.9	28.9	31.5	66.4	151.0
1958	33.7	41.8	46.0	32.8	39.9	41.2	27.5	33.4	28.5	28.8	29.7	48.2	168.6
1959	31.8	45.4	31.0	34.3	36.7	37.5	26.1	30.9	30.2	28.3	27.7	34.4	139.8
1960	30.8	39.9	40.1	34.2	33.1	34.0	26.3	33.7	30.9	30.0	26.3	57.1	157.0
1961	30.5	41.7	37.4	31.0	29.1	34.7	25.9	28.6	30.3	30.8	27.1	45.8	128.1
1962	30.6	42.2	33.2	32.0	31.9	35.9	25.7	29.9	28.5	28.6	26.8	47.1	131.8
1963	29.6	47.3	30.6	31.4	29.9	32.6	25.6	26.8	31.9	27.1	27.3	32.9	124.4
1964	27.8	35.1	35.2	28.1	28.4	30.6	24.1	27.2	28.6	28.0	27.0	37.2	79.3
1965	26.2	31.2	33.2	25.0	24.4	29.3	23.1	24.9	28.4	26.9	23.6	44.2	60.1

TABLE 2b. Infant Death Rates(1)(2), by Sexe, Canada and Provinces(3), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 2b. Taux de mortalité infantile(1)(2), selon le sexe, Canada et provinces(3), 1921-1990 - suite

Year Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Rate per 1,000 male live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes masculin													
1966	25.8	32.8	29.9	28.1	24.9	27.7	22.8	25.1	28.3	24.2	26.5	48.6	73.8
1967	24.2	33.0	27.3	25.5	27.3	25.2	22.1	24.0	28.9	21.0	23.6	20.1	67.3
1968	22.9	28.2	38.8	22.3	21.0	23.6	21.0	23.8	28.9	21.9	21.1	33.3	67.3
1969	21.7	22.5	20.9	23.5	20.6	21.9	19.8	26.3	25.9	22.6	20.4	48.6	58.4
1970	21.2	23.6	29.0	20.1	22.7	22.7	19.4	20.9	24.2	21.6	19.2	29.3	70.8
1971	19.9	26.3	26.1	21.8	20.7	20.6	17.1	20.0	23.2	20.5	21.2	29.0	58.8
1972	19.1	22.4	20.8	17.8	17.2	19.8	17.1	19.8	23.3	19.9	19.4	29.8	60.8
1973	17.4	22.1	17.9	16.6	17.9	18.3	15.4	18.7	21.3	16.1	18.1	19.2	52.8
1974	16.6	20.2	20.5	14.7	16.0	16.7	14.3	16.9	23.5	17.4	19.1	26.9	45.3
1975	15.9(4)	16.8	15.0	19.1	19.1	16.1(4)	14.4	16.2	17.7	16.3	16.0	34.5	45.8
1976	15.0(4)	15.0	18.7	15.1	15.1	14.5(4)	13.7	17.8	16.7	17.0	15.7	25.2	26.8
1977	13.5	12.3	22.0	12.8	14.6	13.4	11.9	18.6	16.0	11.9	15.8	17.7	28.7
1978	13.3	15.5	9.0	13.4	12.8	13.1	12.9	16.3	13.6	12.8	14.1	15.0	21.4
1979	12.2	12.9	12.1	13.0	12.1	11.9	11.6	15.0	12.3	12.2	12.9	14.9	26.4
1980	11.6	18.3	16.4	13.0	11.7	10.7	10.7	11.6	12.6	14.0	12.6	15.9	29.6
1981	10.8	11.8	17.2	14.0	12.8	9.1	10.0	12.4	15.1	11.9	10.8	10.9	21.4
1982	10.3	14.2	8.8	10.0	14.1	9.8	9.5	9.6	11.8	10.8	11.3	23.2	18.0
1983	9.3	11.3	9.4	10.4	11.4	8.3	8.7	11.4	10.6	8.4	10.5	24.5	26.8
1984	8.9	9.0	8.0	8.6	9.3	8.5	8.2	9.6	10.7	10.0	9.6	18.0	16.1
1985	8.7	13.9	1.9	8.6	9.4	7.6	8.1	12.3	11.0	9.0	9.2	12.2	16.3
1986	8.7	9.4	8.2	10.0	9.2	8.0	7.9	9.6	10.3	10.1	8.9	26.3	21.0
1987	8.4	10.5	9.5	10.3	9.0	8.6	7.0	8.8	10.6	8.2	10.1	9.0	15.8
1988	8.0	8.5	8.9	7.4	7.8	7.2	7.4	8.6	9.2	9.4	9.6	6.9	10.8
1989	8.0	7.6	7.0	6.6	8.7	7.8	7.3	8.4	9.2	8.7	9.3	3.9	20.2
1990	7.5	10.0	7.0	6.6	8.0	7.0	6.8	8.7	8.8	8.9	8.4	6.6	13.4

(1) Infant deaths are deaths that occur under 1 year of age.

(1) Mortalité infantile se produit chez les enfants de moins d'un an.

(2) Infant deaths per 1,000 live male births.

(2) Mortalité infantile pour 1,000 naissances vivantes masculin.

(3) Infant death data by sex unavailable for Newfoundland 1921-1926, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories 1921-1949.

(3) Les données sur les décès d'enfants, selon le sexe, ne sont pas disponibles pour Terre-Neuve 1921-1926, Québec 1921-1925, Yukon et les Territoires du Nord-Ouest 1921-1949.

(4) Estimated.

(4) Évalué.

TABLE 2b. Infant Death Rates(1)(2), by Sex, Canada and Provinces(3), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 2b. Taux de mortalité infantile(1)(2), selon le sexe, Canada et provinces(3), 1921-1990 - suite

Year Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.W.-O.
Rate per 1,000 live female births - Taux pour 1,000 naissances vivantes féminin													
1921	77.4	..	78.5	90.6	101.2	..	79.4	73.7	70.5	72.3	50.7
1922	75.9	..	54.0	84.9	93.1	..	71.8	83.6	76.5	80.2	56.8
1923	77.4	..	82.3	83.6	86.3	..	74.7	76.8	83.8	80.4	60.9
1924	70.9	..	69.9	84.8	93.6	..	67.7	70.3	66.3	76.7	50.7
1925	70.0	..	52.5	70.4	87.8	..	71.4	70.8	69.3	65.8	50.1
1926	90.0	..	67.1	67.2	93.1	125.7	69.0	68.8	72.7	76.4	51.5
1927	83.8	90.0	53.3	82.7	91.2	114.0	63.2	62.6	65.1	68.5	52.7
1928	80.3	104.7	48.9	71.3	82.5	109.3	64.6	60.8	57.5	64.6	45.8
1929	82.5	111.6	71.3	80.2	95.3	106.5	68.0	62.1	53.5	69.5	49.5
1930	81.0	124.6	66.9	73.3	93.8	107.3	65.9	66.3	64.6	54.2	44.5
1931	76.0	131.2	56.8	71.1	72.1	99.3	62.2	54.6	58.9	62.8	43.9
1932	65.9	107.8	66.3	63.6	63.6	83.1	54.5	52.8	56.5	48.8	42.5
1933	65.1	97.9	51.9	61.6	73.7	83.0	52.5	52.9	54.6	50.4	41.0
1934	63.7	98.7	63.9	63.7	74.2	83.4	50.5	47.8	47.8	48.1	35.0
1935	63.2	115.0	60.2	62.4	76.4	79.0	49.4	54.7	51.7	47.8	41.2
1936	60.3	107.0	62.2	59.0	58.6	72.1	49.5	55.5	47.2	53.2	41.1
1937	68.4	107.9	60.9	62.9	91.8	88.6	49.3	60.9	54.4	55.2	48.3
1938	56.5	84.0	41.4	57.0	67.9	72.1	43.6	50.5	45.2	46.5	37.9
1939	53.3	68.0	65.9	61.8	68.2	67.7	39.5	47.1	44.7	41.4	32.8
1940	51.1	89.1	59.4	55.8	74.5	60.9	37.9	49.1	45.3	42.9	31.3
1941	53.0	86.4	62.8	53.2	69.3	65.9	39.5	47.4	46.2	44.3	32.1
1942	48.8	88.3	50.8	53.7	68.2	61.0	35.7	47.7	38.0	33.0	30.4
1943	48.7	87.5	39.5	52.1	62.5	58.8	36.8	52.5	42.2	36.2	34.4
1944	49.9	93.2	39.0	47.5	67.8	60.1	37.5	47.0	42.5	39.6	34.7
1945	46.6	68.2	44.0	46.2	65.6	55.3	36.6	42.9	36.7	36.5	37.4
1946	42.0	64.9	24.5	41.2	60.8	48.0	32.8	44.9	40.4	37.0	32.0
1947	40.0	56.3	39.7	38.3	48.5	48.9	31.9	40.1	37.5	33.8	30.6
1948	38.9	50.7	33.8	33.3	58.4	47.3	31.1	35.9	34.5	34.4	29.1
1949	38.1	47.8	40.8	37.1	48.3	45.1	33.5	36.7	36.1	29.7	25.6
1950	36.5	55.5	35.3	35.5	49.7	45.6	29.2	30.0	28.4	28.9	26.1	45.2	136.7
1951	34.0	48.0	23.5	30.2	46.0	42.3	27.6	30.2	30.4	27.0	25.8	53.3	81.3
1952	33.6	41.5	27.0	28.8	35.8	43.6	27.0	27.9	32.5	25.7	27.1	49.8	166.0
1953	31.0	39.6	24.8	26.4	40.9	38.4	25.2	30.4	30.1	27.0	22.9	42.3	116.6
1954	27.9	34.1	30.3	24.8	35.8	36.0	22.5	22.9	22.9	23.0	22.8	55.0	89.7
1955	27.5	36.8	34.6	24.5	31.2	33.2	23.0	28.0	26.3	22.9	21.0	38.9	123.0
1956	28.7	41.3	33.5	25.1	37.3	36.6	22.4	29.0	24.8	20.7	24.4	55.0	130.7
1957	27.2	31.9	26.3	24.3	31.5	33.8	21.8	27.1	21.7	24.9	25.0	42.0	136.1
1958	26.4	35.1	18.3	25.9	28.9	31.5	22.2	26.9	23.0	21.5	24.6	35.7	131.0
1959	24.7	32.0	31.5	27.7	27.9	28.8	21.8	22.8	21.0	19.9	21.9	18.2	117.9
1960	23.7	31.7	24.2	24.7	26.4	26.1	20.6	26.1	21.8	22.2	20.7	38.8	130.9
1961	23.7	33.5	27.8	24.3	23.0	28.0	20.0	21.7	21.0	22.7	21.8	36.5	93.2
1962	24.3	36.9	28.4	31.2	28.5	27.5	20.6	22.3	23.3	22.0	19.1	52.0	107.3
1963	22.9	28.7	11.8	22.5	25.1	27.3	19.7	22.5	22.0	19.9	19.5	31.3	82.4
1964	21.4	27.0	16.8	22.4	23.7	24.1	18.3	23.8	23.2	19.7	18.3	40.8	59.0
1965	20.8	31.1	25.4	22.7	21.6	22.9	17.8	21.0	20.5	21.0	17.8	54.5	68.0

TABLE 2b. Infant Death Rates(1)(2), by Sex, Canada and Provinces(3), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 2b. Taux de mortalité infantile(1)(2), selon le sexe, Canada et provinces(3), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Rate per 1,000 live female births - Taux pour 1,000 naissances vivantes féminin													
1966	20.2	23.0	21.7	22.1	23.2	22.7	17.5	17.3	19.9	17.6	21.4	59.8	81.9
1967	19.6	24.1	19.3	19.9	22.8	21.0	17.3	19.0	22.6	19.1	19.0	26.9	56.3
1968	18.6	19.8	13.7	20.6	19.5	19.6	16.8	17.6	22.4	18.3	18.0	26.3	62.1
1969	16.9	20.2	23.9	15.5	17.0	18.6	15.3	17.1	18.9	15.3	15.7	27.9	53.3
1970	16.3	19.8	14.6	14.4	16.5	18.3	14.2	16.7	20.5	16.6	14.5	42.5	64.7
1971	15.1	19.4	17.1	15.2	12.5	16.0	13.3	15.0	17.2	15.2	16.1	21.7	38.4
1972	15.0	18.9	17.8	15.9	17.4	16.0	13.3	18.0	15.3	14.9	14.0	23.2	35.2
1973	13.6	16.4	13.6	14.3	12.2	14.4	12.7	13.9	13.8	12.2	15.3	14.2	19.6
1974	13.4	15.0	14.2	13.9	14.2	13.4	12.4	14.4	17.8	12.7	12.9	21.3	38.3
1975	12.6(4)	14.5	23.7	13.1	11.9	12.3(4)	11.2	13.9	17.9	13.4	12.9	14.6	26.5
1976	11.9(4)	14.2	9.7	12.4	11.2	12.4(4)	10.9	13.1	11.9	11.4	11.7	19.0	42.6
1977	11.2	8.2	15.4	10.2	12.1	11.3	10.6	14.4	14.0	10.3	11.1	9.7	30.0
1978	10.5	11.3	6.0	10.2	10.9	10.5	9.7	11.0	14.8	10.0	11.2	10.0	25.2
1979	9.5	8.4	9.6	10.8	10.7	9.0	8.9	10.8	10.5	10.7	9.6	17.2	28.1
1980	9.2	8.9	5.4	8.8	10.1	8.8	8.3	11.4	9.9	11.0	9.3	22.3	15.1
1981	8.4	7.5	9.3	8.9	8.8	7.8	7.5	11.4	8.3	9.3	9.6	19.1	21.6
1982	7.8	7.3	6.6	7.2	6.7	7.7	7.1	8.5	9.1	8.7	8.3	18.8	14.1
1983	7.7	9.9	7.4	8.2	9.9	7.0	7.2	9.3	9.5	8.4	7.0	11.8	14.2
1984	7.2	9.5	8.4	7.0	6.3	6.1	6.9	7.7	8.0	9.3	7.5	8.3	18.6
1985	7.1	9.6	6.3	7.1	9.8	6.9	6.4	7.5	11.0	7.0	6.9	9.2	17.1
1986	7.0	6.6	5.2	6.8	7.3	6.2	6.5	8.8	7.5	7.9	8.0	23.5	16.1
1987	6.2	4.6	4.0	4.5	4.8	5.5	6.1	7.9	7.6	6.7	7.0	11.7	9.2
1988	6.3	10.2	5.2	5.5	6.5	5.8	5.7	6.8	7.4	7.1	7.2	4.3	9.9
1989	6.2	9.0	5.3	5.0	5.5	5.9	6.2	4.7	6.8	6.2	7.1	4.4	11.6
1990	6.1	8.4	5.0	6.0	6.4	5.4	5.7	6.9	6.4	7.2	6.7	8.0	10.5

(1) Infant deaths are deaths that occur under 1 year of age.

(1) Mortalité infantile se produit chez les enfants de moins d'un an.

(2) Infant deaths per 1,000 live female births.

(2) Mortalité infantile pour 1,000 naissances vivantes féminin.

(3) Infant death data by sex unavailable for Newfoundland 1921-1926, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories 1921-1949.

(3) Les données sur les décès d'enfants, selon le sexe, ne sont pas disponibles pour Terre-Neuve 1921-1926, Québec 1921-1925, Yukon et les Territoires du Nord-Ouest 1921-1949.

(4) Estimated.

(4) Évalué.

TABLE 3a. Number of Neonatal Deaths(1), by Sex, Canada and Provinces(2), 1921-1990
 TABLEAU 3a. Mortalité néonatale(1), selon le sexe, Canada et provinces(2), 1921-1990

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Both sexes - Les deux sexes													
1921	7,333	..	62	545	508	..	3,376	773	985	723	361
1922	7,205	..	71	556	539	..	3,184	757	961	750	387
1923	6,975	..	76	520	498	..	3,155	673	967	696	390
1924	6,551	..	75	501	457	..	3,052	640	879	663	284
1925	6,272	..	50	481	513	..	2,916	555	869	579	309
1926	11,091	..	61	421	476	4,824	2,935	590	838	620	326
1927	10,532	..	38	445	456	4,512	2,778	528	839	602	334
1928	10,349	..	42	427	441	4,467	2,705	531	788	646	302
1929	10,430	..	55	409	495	4,266	2,849	510	885	660	301
1930	10,655	408	62	412	455	4,263	2,761	524	859	623	288
1931	10,262	365	53	468	454	4,130	2,585	511	771	647	278
1932	9,208	363	61	440	392	3,567	2,380	447	753	547	258
1933	8,600	329	68	409	400	3,334	2,144	421	695	534	266
1934	8,100	323	71	436	384	3,215	1,953	381	627	489	221
1935	8,070	323	72	414	379	2,966	2,122	419	613	514	248
1936	7,734	341	74	369	412	2,988	1,935	381	543	466	225
1937	7,833	306	72	357	470	2,964	1,931	371	592	492	278
1938	7,519	251	48	363	430	2,970	1,887	369	484	425	292
1939	7,348	310	83	348	416	2,885	1,777	391	485	380	273
1940	7,557	301	71	390	453	2,954	1,805	356	497	434	296
1941	8,101	284	70	391	446	3,245	1,968	412	491	477	317
1942	7,919	266	50	389	407	3,309	1,922	434	418	387	337
1943	8,741	357	48	480	469	3,330	2,179	493	518	428	439
1944	8,680	398	62	410	444	3,429	2,134	374	460	518	451
1945	8,660	416	59	422	498	3,334	2,100	410	459	507	455
1946	9,399	408	46	435	569	3,314	2,524	473	555	575	500
1947	9,861	354	70	447	552	3,574	2,615	518	581	560	590
1948	9,210	313	48	384	547	3,383	2,463	420	491	612	549
1949	8,828	301	54	371	501	3,177	2,497	420	466	500	541
1950	9,079	354	43	378	467	3,526	2,454	381	432	518	483	8	35
1951	8,619	288	46	352	440	3,175	2,429	378	401	557	513	6	34
1952	9,164	283	39	364	410	3,552	2,562	386	451	537	547	7	26
1953	8,928	305	33	350	401	3,343	2,474	442	443	570	534	5	28
1954	8,415	287	56	301	366	3,084	2,415	361	419	558	537	10	21
1955	8,552	307	51	341	337	3,050	2,500	410	417	539	546	13	41
1956	9,065	334	66	309	353	3,432	2,509	408	410	573	606	12	53
1957	9,480	331	48	308	355	3,490	2,737	421	394	640	697	11	48
1958	9,055	324	47	305	320	3,206	2,698	386	423	610	671	5	60
1959	8,841	321	51	382	315	2,982	2,673	363	427	624	646	4	53
1960	8,410	311	57	366	266	2,575	2,644	434	414	662	619	7	55
1961	8,564	325	54	327	250	2,855	2,627	380	395	707	595	10	39
1962	8,783	329	55	380	302	2,948	2,682	381	413	635	601	15	42
1963	8,411	312	37	316	276	2,813	2,619	347	401	643	587	7	53
1964	7,831	278	43	305	270	2,558	2,402	367	402	616	550	9	31
1965	6,835	253	49	262	209	2,221	2,142	303	335	557	462	11	31

TABLE 3a. Number of Neonatal Deaths(1), by Sex, Canada and Provinces(2), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 3a. Mortalité néonatale(1), selon le sexe, Canada et provinces(2), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Both sexes - Les deux sexes													
1966	6,253	252	42	256	191	2,013	1,956	249	309	435	506	9	35
1967	5,628	235	40	231	205	1,665	1,789	231	309	412	475	5	31
1968	5,376	177	40	193	154	1,511	1,832	228	314	436	443	8	40
1969	5,138	187	32	188	149	1,434	1,722	268	268	420	429	11	30
1970	5,017	182	38	180	160	1,352	1,711	240	258	433	422	13	28
1971	4,485	207	37	180	145	1,190	1,424	204	222	388	459	6	23
1972	4,117	174	26	129	147	1,057	1,392	210	208	364	381	6	23
1973	3,692	164	19	135	122	995	1,238	169	180	266	380	4	20
1974	3,506	118	30	115	122	924	1,163	176	191	278	364	5	20
1975	2,480(3)	109	26	124	125	958(3)	1,148	170	164	291	337	7	21
1976	3,290(3)	104	19	115	97	935(3)	1,040	176	139	308	332	6	19
1977	2,984	70	28	95	103	859	930	183	157	245	288	3	23
1978	2,888	94	9	112	84	805	924	152	151	244	292	4	17
1979	2,652	67	12	92	82	734	865	156	121	247	258	4	14
1980	2,470	71	16	86	71	649	784	117	102	305	247	6	16
1981	2,359	69	18	92	87	587	697	122	112	283	271	6	15
1982	2,219	65	11	65	68	528	713	106	113	262	267	7	14
1983	2,040	63	10	75	70	477	663	118	103	217	222	8	14
1984	1,942	49	11	66	41	459	656	87	101	244	217	--	11
1985	1,954	65	6	63	58	435	662	113	123	207	212	1	9
1986	1,909	43	9	76	56	444	645	105	96	214	205	5	11
1987	1,679	33	12	55	43	399	566	97	87	180	197	1	9
1988	1,719	49	10	51	41	390	594	81	84	189	222	1	7
1989	1,828	50	7	48	50	437	670	64	81	184	222	1	14
1990	1,869	47	8	50	51	430	672	85	68	217	234	1	6

(1) Neonatal deaths occur under 28 days (4 weeks) of age.

(1) Mortalité néonatale se produit moins de 28 jours (4 semaines).

(2) Neonatal death data unavailable for Newfoundland 1921-1929, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories, 1921-1949.

(2) Les données sur la mortalité néonatale ne sont pas disponibles pour Terre-Neuve 1921-1929, Québec 1921-1925, Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1921-1949.

(3) Estimated.

(3) Évalué.

TABLE 3a. Number of Neonatal Deaths(1), by Sex, Canada and Provinces(2), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 3a. Mortalité néonatale(1), selon le sexe, Canada et provinces(2), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Males - Hommes													
1921	4,215	..	34	295	318	..	1,957	434	545	425	207
1922	4,170	..	46	325	312	..	1,860	437	540	422	228
1923	4,009	..	49	302	301	..	1,837	368	533	404	215
1924	3,716	..	40	283	252	..	1,740	349	522	373	157
1925	3,615	..	35	276	296	..	1,667	315	527	327	172
1926	6,461	..	37	252	268	2,858	1,689	338	465	358	196
1927	6,077	..	26	255	241	2,635	1,580	302	501	348	189
1928	5,931	..	17	241	255	2,607	1,512	301	445	388	165
1929	6,041	..	32	242	294	2,467	1,652	291	518	380	165
1930	5,774	..	33	234	241	2,443	1,541	277	469	349	160
1931	5,765	..	32	273	279	2,406	1,485	313	455	355	167
1932	5,134	..	30	258	215	2,074	1,379	256	440	333	149
1933	4,838	..	38	236	227	1,955	1,259	263	397	314	149
1934	4,510	..	37	235	227	1,885	1,131	222	366	275	132
1935	4,528	..	42	234	216	1,756	1,190	243	386	313	148
1936	4,221	..	41	207	242	1,740	1,080	222	309	253	127
1937	4,354	..	41	202	269	1,733	1,100	206	359	277	167
1938	4,187	..	31	201	241	1,742	1,072	220	286	228	166
1939	4,104	..	54	182	246	1,698	1,026	236	265	226	171
1940	4,207	..	36	227	250	1,730	1,052	206	275	250	181
1941	4,556	..	46	221	257	1,911	1,147	243	278	267	186
1942	4,421	..	22	197	228	1,957	1,104	233	238	236	206
1943	4,855	..	30	273	269	2,000	1,242	266	288	252	235
1944	4,873	..	37	243	264	2,022	1,245	219	266	305	272
1945	4,805	..	27	247	291	1,959	1,194	237	269	305	276
1946	5,183	..	32	234	321	1,927	1,464	248	318	346	293
1947	5,568	..	38	257	339	2,115	1,516	287	344	320	352
1948	5,167	..	24	233	304	1,989	1,416	248	289	342	322
1949	5,063	174	32	220	312	1,828	1,408	248	240	279	322
1950	5,324	196	27	214	269	2,043	1,480	237	245	307	279	5	22
1951	5,020	176	29	218	241	1,864	1,389	209	226	345	299	4	20
1952	5,392	160	20	215	256	2,100	1,494	228	261	323	315	4	16
1953	5,207	172	19	219	225	1,966	1,427	266	258	319	323	2	11
1954	4,892	180	36	178	216	1,738	1,394	228	262	326	318	3	13
1955	5,001	180	26	200	206	1,788	1,460	245	237	308	321	9	21
1956	5,204	183	37	184	201	1,956	1,437	236	254	354	325	5	32
1957	5,532	216	25	167	209	2,044	1,593	252	237	357	400	9	23
1958	5,240	184	31	180	193	1,880	1,544	216	232	350	386	4	40
1959	5,097	185	25	219	180	1,735	1,497	218	260	380	365	3	30
1960	4,945	187	39	224	158	1,488	1,538	261	248	405	366	5	26
1961	4,966	197	29	187	145	1,666	1,507	211	244	418	331	6	25
1962	5,076	186	30	199	170	1,748	1,538	228	232	362	352	6	25
1963	4,918	203	27	195	159	1,571	1,523	208	252	388	353	3	36
1964	4,581	170	32	163	153	1,494	1,408	198	236	370	335	2	20
1965	3,936	126	30	138	115	1,302	1,237	169	199	333	264	5	18

TABLE 3a. Number of Neonatal Deaths(1), by Sex, Canada and Provinces(2), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 3a. Mortalité néonatale(1), selon le sexe, Canada et provinces(2), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Males - Hommes													
1966	3,614	147	25	149	114	1,137	1,126	154	195	256	288	6	17
1967	3,245	143	24	137	114	941	1,034	138	181	236	276	2	19
1968	3,070	103	28	108	82	863	1,050	136	184	247	241	5	23
1969	2,988	98	17	118	86	810	1,004	161	164	254	252	6	18
1970	2,912	98	25	107	93	772	1,019	140	138	245	252	7	16
1971	2,623	123	24	108	97	690	821	117	132	226	271	3	11
1972	2,356	97	15	65	76	612	796	113	124	215	224	4	15
1973	2,128	98	16	78	75	570	693	105	112	153	211	2	15
1974	1,973	70	18	59	65	531	621	97	112	157	226	3	14
1975	1,974(3)	58	12	73	78	562(3)	645	97	85	159	188	5	12
1976	1,853(3)	55	11	64	51	504(3)	589	105	75	188	201	3	7
1977	1,686	45	17	57	55	481	511	106	85	143	176	2	8
1978	1,666	55	6	67	47	457	547	93	79	140	165	3	7
1979	1,513	38	7	61	42	421	506	91	65	128	146	2	6
1980	1,409	43	13	50	43	368	439	58	60	169	153	3	10
1981	1,377	45	12	56	55	336	416	63	76	164	146	1	7
1982	1,306	41	8	37	48	307	424	57	63	147	162	3	9
1983	1,152	35	6	42	37	263	382	70	55	111	134	6	11
1984	1,092	26	4	32	27	275	371	44	56	127	124	-	6
1985	1,090	43	2	24	31	230	374	72	69	110	130	1	4
1986	1,100	23	6	42	34	259	373	61	57	126	110	4	5
1987	981	21	8	38	31	244	303	51	52	107	118	1	7
1988	972	21	6	29	25	222	336	46	48	114	122	-	3
1989	1,031	24	4	27	29	246	365	43	48	107	128	1	9
1990	1,053	26	6	23	26	245	372	51	43	125	131	1	4

(1) Neonatal deaths occur under 28 days (4 weeks) of age.

(1) Mortalité néonatale se produit moins de 28 jours (4 semaines).

(2) Neonatal death data by sex unavailable for Newfoundland 1921-1948, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories, 1921-1949.

(2) Les données sur la mortalité néonatale, selon le sexe, ne sont pas disponibles pour Terre-Neuve 1921-1948, Québec 1921-1925, Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1921-1949.

(3) Estimated.

(3) Évalué.

TABLE 3a. Number of Neonatal Deaths(1), by Sex, Canada and Provinces(2), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 3a. Mortalité néonatale(1), selon le sexe, Canada et provinces(2), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Females - Femmes													
1921	3,118	..	28	250	190	..	1,419	339	440	298	154
1922	3,035	..	25	231	227	..	1,324	320	421	328	159
1923	2,966	..	27	218	197	..	1,318	305	434	292	175
1924	2,835	..	35	218	205	..	1,312	291	357	290	127
1925	2,657	..	15	205	217	..	1,249	240	342	252	137
1926	4,630	..	24	169	208	1,966	1,246	252	373	262	130
1927	4,455	..	12	190	215	1,877	1,198	226	338	254	145
1928	4,418	..	25	186	186	1,860	1,193	230	343	258	137
1929	4,389	..	23	167	201	1,799	1,197	219	367	280	136
1930	4,473	..	28	178	214	1,820	1,220	247	363	274	128
1931	4,132	..	21	195	175	1,724	1,100	198	316	292	111
1932	3,711	..	31	182	177	1,493	1,001	191	313	214	109
1933	3,433	..	30	173	173	1,379	885	158	298	220	117
1934	3,267	..	34	201	157	1,330	822	159	261	214	89
1935	3,219	..	30	180	163	1,210	932	176	227	201	100
1936	3,172	..	33	162	170	1,248	855	159	234	213	98
1937	3,173	..	31	155	201	1,231	831	165	233	215	111
1938	3,081	..	17	162	189	1,228	815	149	198	197	126
1939	2,934	..	29	166	170	1,187	751	155	220	154	102
1940	3,049	..	35	163	203	1,224	753	150	222	184	115
1941	3,261	..	24	170	189	1,334	821	169	213	210	131
1942	3,232	..	28	192	179	1,352	818	201	180	151	131
1943	3,529	..	18	207	200	1,330	937	227	230	176	204
1944	3,409	..	25	167	180	1,407	889	155	194	213	179
1945	3,439	..	32	175	207	1,375	906	173	190	202	179
1946	3,808	..	14	201	248	1,387	1,060	225	237	229	207
1947	3,939	..	32	190	213	1,459	1,099	231	237	240	238
1948	3,730	..	24	151	243	1,394	1,047	172	202	270	227
1949	3,765	27	22	151	189	1,349	1,089	172	226	221	219
1950	3,755	58	16	164	198	1,483	974	144	187	211	204	3	13
1951	3,599	112	17	134	199	1,311	1,040	169	175	212	214	2	14
1952	3,772	123	19	149	154	1,452	1,068	158	190	214	232	3	10
1953	3,721	133	14	131	176	1,377	1,047	176	185	251	211	3	17
1954	3,523	107	20	123	150	1,346	1,021	133	157	232	219	7	8
1955	3,551	127	25	141	131	1,262	1,040	165	180	231	225	4	20
1956	3,861	151	29	125	152	1,476	1,072	172	156	219	281	7	21
1957	3,946	115	23	141	146	1,446	1,144	169	157	283	297	2	25
1958	3,815	140	16	125	127	1,326	1,154	170	191	260	285	1	20
1959	3,744	136	26	163	135	1,247	1,176	145	167	244	281	1	23
1960	3,465	124	18	142	108	1,087	1,106	173	166	257	253	2	29
1961	3,598	128	25	140	105	1,189	1,120	169	151	289	264	4	14
1962	3,707	143	25	181	132	1,200	1,144	153	181	273	249	9	17
1963	3,493	109	10	121	117	1,242	1,096	139	149	255	234	4	17
1964	3,250	108	11	142	117	1,064	994	169	166	246	215	7	11
1965	2,899	127	19	124	94	919	905	134	136	224	198	6	13

TABLE 3a. Number of Neonatal Deaths(1), by Sex, Canada and Provinces(2), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 3a. Mortalité néonatale(1), selon le sexe, Canada et provinces(2), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Females - Femmes													
1966	2,639	105	17	107	77	876	830	95	114	179	218	3	18
1967	2,383	92	16	94	91	724	755	93	128	176	199	3	12
1968	2,306	74	12	85	72	648	782	92	130	189	202	3	17
1969	2,150	89	15	70	63	624	718	107	104	166	177	5	12
1970	2,105	84	13	73	67	580	692	100	120	188	170	6	12
1971	1,862	84	13	72	48	500	603	87	90	162	188	3	12
1972	1,761	77	11	64	71	445	596	97	84	149	157	2	8
1973	1,564	66	3	57	47	425	545	64	68	113	169	2	5
1974	1,533	48	12	56	57	393	542	79	79	121	138	2	6
1975	1,506(3)	51	14	51	47	396(3)	503	73	79	132	149	2	9
1976	1,437(3)	49	8	51	46	431(3)	451	71	64	120	131	3	12
1977	1,298	25	11	38	48	378	419	77	72	102	112	1	15
1978	1,222	39	3	45	37	348	377	59	72	104	127	1	10
1979	1,139	29	5	31	40	313	359	65	56	119	112	2	8
1980	1,061	28	3	36	28	281	345	59	42	136	94	3	6
1981	982	24	6	36	32	251	281	59	36	119	125	5	8
1982	913	24	3	28	20	221	289	49	50	115	105	4	5
1983	888	28	4	33	33	214	281	48	48	106	88	2	3
1984	850	23	7	34	14	184	285	43	45	117	93	-	5
1985	864	22	4	39	27	205	288	41	54	97	82	-	5
1986	809	20	3	34	22	185	272	44	39	88	95	1	6
1987	698	12	4	17	12	155	263	46	35	73	79	-	2
1988	747	28	4	22	16	168	258	35	36	75	100	1	4
1989	797	26	3	21	21	191	305	21	33	77	94	-	5
1990	816	21	2	27	25	185	300	34	25	92	103	-	2

(1) Neonatal deaths occur under 28 days (4 weeks) of age.

(1) Mortalité néonatale se produit moins de 28 jours (4 semaines).

(2) Neonatal death data by sex unavailable for Newfoundland 1921-1948, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories, 1921-1949.

(2) Les données sur la mortalité néonatale, selon le sexe, ne sont pas disponibles pour Terre-Neuve 1921-1948, Québec 1921-1925, Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1921-1949.

(3) Estimated.

(3) Évalué.

TABLE 3b. Neonatal Death Rates(1)(2), by Sex, Canada and Provinces(3), 1921-1990
 TABLEAU 3b. Taux de mortalité néonatale(1)(2), selon le sexe, Canada et provinces(3), 1921-1990

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.-N.-O.
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1921	43.4	..	28.8	41.9	44.3	..	45.5	41.8	43.8	43.7	33.9
1922	43.9	..	32.9	43.8	46.6	..	44.6	42.8	43.0	46.4	38.1
1923	44.5	..	38.4	44.5	46.5	..	45.0	40.9	46.2	46.2	39.0
1924	41.6	..	40.4	42.5	42.6	..	42.7	41.0	40.8	45.4	28.1
1925	40.5	..	29.9	42.2	46.9	..	41.6	37.3	42.2	38.9	29.9
1926	47.7	..	34.8	38.3	46.0	58.7	43.4	40.2	40.5	42.9	32.4
1927	45.0	..	22.4	40.0	43.5	54.3	41.1	37.3	39.9	40.4	33.1
1928	43.7	..	23.3	39.1	43.9	53.4	39.5	36.6	37.1	41.2	29.1
1929	44.3	..	32.9	38.3	48.4	52.4	41.6	35.8	41.3	39.0	29.0
1930	42.6	62.2	35.4	36.3	43.2	51.0	38.7	36.4	39.0	35.3	26.5
1931	41.5	55.7	28.2	40.3	42.0	49.4	37.4	35.5	36.1	37.5	26.7
1932	38.0	53.4	30.1	37.8	36.3	43.4	35.6	31.6	36.2	32.2	25.3
1933	37.5	49.2	34.9	36.6	39.9	43.3	33.7	31.6	34.5	33.1	27.8
1934	35.5	47.9	37.1	38.2	37.8	42.1	31.4	28.6	31.7	30.1	22.5
1935	35.4	48.5	35.8	35.6	36.5	39.4	33.6	31.4	31.3	31.8	24.8
1936	34.0	46.4	37.4	31.3	39.2	39.7	31.0	29.6	28.4	29.5	21.3
1937	34.4	41.7	34.4	30.9	44.4	39.2	31.3	28.8	31.8	30.9	24.6
1938	31.8	34.2	24.3	29.7	37.6	38.0	28.8	27.4	26.5	26.7	23.4
1939	30.9	37.7	39.0	29.4	36.9	36.2	27.7	28.8	26.9	23.1	22.1
1940	30.0	37.9	33.9	30.3	38.7	35.2	26.3	24.1	25.7	25.0	21.4
1941	30.7	34.3	34.2	28.1	36.3	36.4	27.2	27.8	26.6	27.6	21.1
1942	28.2	30.3	23.4	25.4	32.1	34.8	24.6	27.7	23.0	21.1	20.0
1943	29.9	40.3	22.1	31.2	35.8	33.7	26.8	30.0	28.0	22.2	23.3
1944	29.6	42.8	27.1	26.3	33.0	33.5	27.3	23.4	25.4	26.7	23.7
1945	28.9	37.1	26.1	27.2	36.4	32.0	26.6	25.2	24.3	25.4	24.1
1946	27.4	33.9	16.5	24.3	35.0	29.8	25.9	25.2	25.9	25.9	22.1
1947	26.5	28.0	23.4	23.2	31.1	30.9	24.0	25.4	24.9	22.7	22.4
1948	25.7	26.9	16.9	21.6	31.7	29.5	23.6	22.3	22.8	25.4	21.1
1949	24.1	24.5	19.1	20.9	30.0	27.2	23.4	21.8	21.5	20.1	19.8
1950	24.4	26.9	14.9	21.9	28.5	29.6	22.6	19.8	20.1	20.2	17.8	25.3	56.3
1951	22.6	24.5	17.4	20.6	27.4	26.3	21.2	19.0	18.5	20.6	28.3	17.5	52.4
1952	22.7	22.5	14.4	20.3	24.6	28.1	20.7	18.6	20.0	18.5	18.3	17.9	40.5
1953	21.4	23.8	12.1	19.2	24.4	26.0	19.1	20.8	18.7	18.2	16.8	13.1	41.4
1954	19.3	21.0	20.6	15.9	22.0	23.2	17.7	16.2	16.8	16.6	16.3	23.5	33.3
1955	19.3	20.8	18.3	18.0	20.3	22.9	17.9	18.3	16.9	15.7	16.0	24.8	56.0
1956	20.1	23.0	24.8	16.2	21.3	25.3	17.5	18.6	17.0	16.4	16.7	24.9	67.5
1957	20.2	21.6	17.9	15.9	20.9	24.6	18.1	18.8	16.5	17.9	18.0	22.3	53.3
1958	19.3	21.9	18.2	16.1	19.5	22.7	17.7	17.8	17.7	16.6	17.0	10.6	63.5
1959	18.4	21.7	18.8	20.1	19.1	20.9	17.0	15.9	17.6	16.4	16.2	7.4	53.5
1960	17.6	20.5	20.8	19.1	16.3	18.7	16.6	18.7	17.2	17.0	15.4	13.0	50.3
1961	18.0	20.8	19.0	16.9	15.1	20.8	16.7	16.3	16.5	18.2	15.4	17.9	34.9
1962	18.7	21.8	19.6	19.6	18.3	21.8	17.2	16.6	17.7	16.4	15.8	27.4	37.0
1963	18.1	20.2	12.5	16.7	17.5	21.0	16.9	15.3	17.0	16.7	15.7	14.0	45.7
1964	17.3	18.9	15.8	16.7	17.6	19.5	15.7	16.9	17.7	17.0	15.3	17.5	24.5
1965	16.3	17.2	19.5	15.9	14.7	18.4	15.1	15.2	16.3	17.1	13.7	25.7	26.0

TABLE 3b. Neonatal Death Rates(1)(2), by Sex, Canada and Provinces(3), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 3b. Taux de mortalité néonatale(1)(2), selon le sexe, Canada et provinces(3), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1966	16.1	17.9	19.1	16.8	15.0	18.3	14.8	13.8	16.2	14.2	15.6	24.4	30.2
1967	15.2	18.3	19.5	16.1	16.6	16.4	14.0	13.4	17.2	13.4	14.4	13.0	25.6
1968	14.8	13.8	19.0	14.0	13.3	15.6	14.5	13.1	17.3	14.5	13.2	21.6	30.8
1969	13.9	14.4	15.9	13.8	12.7	15.0	13.2	15.0	15.2	13.6	12.1	23.8	24.7
1970	13.5	14.5	19.4	12.7	13.9	14.7	12.7	13.2	15.7	13.5	11.4	28.8	20.9
1971	12.4	16.2	17.6	12.6	11.9	13.3	10.9	11.3	13.8	12.7	13.2	11.9	17.9
1972	11.9	13.5	12.9	9.5	12.5	12.6	11.1	12.1	13.4	12.4	11.0	13.3	18.6
1973	10.8	13.8	10.1	10.2	10.7	11.8	10.0	10.0	12.2	9.1	11.1	9.5	16.6
1974	10.1	11.5	15.5	8.9	10.7	10.8	9.4	10.2	12.6	9.3	10.3	10.1	19.2
1975	9.7(4)	9.7	13.5	9.5	10.6	10.3(4)	9.1	9.9	10.7	9.2	9.3	17.2	17.9
1976	9.1(4)	9.3	9.8	9.0	8.2	9.7(4)	8.5	10.5	8.7	9.3	9.3	13.4	16.1
1977	8.3	6.3	14.2	7.7	8.9	9.0	7.6	10.9	9.5	7.1	7.8	6.9	19.3
1978	8.0	9.9	4.5	8.9	7.8	8.5	7.6	9.3	9.1	6.9	7.8	8.9	14.1
1979	7.2	6.6	6.2	7.4	7.6	7.4	7.1	9.6	7.1	6.7	6.7	8.0	10.9
1980	6.7	6.9	8.2	7.0	6.7	6.7	6.4	7.3	6.0	7.7	6.2	12.6	12.3
1981	6.4	6.8	9.5	7.6	8.3	6.2	5.7	7.6	6.5	6.6	6.5	11.2	11.5
1982	5.9	7.1	5.7	5.3	6.5	5.8	5.7	6.6	6.4	5.8	6.2	13.3	10.3
1983	5.5	7.1	5.2	6.0	6.7	5.4	5.2	7.1	5.8	4.8	6.2	13.3	10.3
1984	5.2	5.7	5.6	5.3	4.0	5.2	5.0	5.2	5.6	5.5	4.9	--	7.6
1985	5.2	8.3	3.0	5.1	5.7	5.0	5.0	6.6	6.8	4.7	4.9	2.2	6.3
1986	5.1	5.3	4.7	6.2	5.7	5.2	4.8	6.2	5.5	4.9	4.9	10.4	7.3
1987	4.5	4.2	6.1	4.5	4.5	4.8	4.2	5.7	5.1	4.3	4.7	2.1	5.9
1988	4.6	6.5	5.1	4.2	4.3	4.5	4.3	4.8	5.0	4.5	5.2	1.9	4.5
1989	4.7	6.4	3.6	3.8	5.2	4.7	4.6	3.7	4.9	4.2	5.1	2.1	9.5
1990	4.6	6.2	4.0	3.9	5.2	4.4	4.5	4.9	4.2	5.0	5.1	1.8	3.8

(1) Neonatal deaths occur under 28 days (4 weeks) of age.

(1) Mortalité néonatale se produit moins de 28 jours (4 semaines).

(2) Neonatal deaths per 1,000 live births.

(2) Mortalité néonatale pour 1,000 naissances vivantes.

(3) Neonatal death data unavailable for Newfoundland 1921-1929, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories 1921-1949.

(3) Les données sur la mortalité néonatale ne sont pas disponibles pour Terre-Neuve 1921-1929, Québec 1921-1925, Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1921-1949.

(4) Estimated.

(4) Évalué.

TABLE 3b. Neonatal Death Rates(1)(2), by Sex, Canada and Provinces(3), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 3b. Taux de mortalité néonatale(1)(2), selon le sexe, Canada et provinces(3), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Rate per 1,000 male live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes masculin													
1921	48.4	..	31.7	44.1	53.5	..	51.1	45.9	46.9	50.0	37.3
1922	49.6	..	41.7	49.0	52.4	..	51.0	49.0	47.2	51.3	43.1
1923	49.8	..	49.9	50.6	55.2	..	50.8	43.8	49.5	52.6	41.5
1924	46.0	..	43.1	45.7	45.6	..	47.6	44.7	46.8	50.3	30.2
1925	45.3	..	39.8	46.9	52.3	..	46.2	41.3	49.6	42.8	32.3
1926	53.9	..	41.7	44.7	50.6	67.3	48.6	44.5	43.7	48.3	37.9
1927	50.4	..	29.2	44.7	54.7	61.5	45.5	40.6	46.2	45.3	36.8
1928	48.8	..	18.0	43.6	49.5	60.6	42.9	41.3	40.5	48.0	31.9
1929	50.0	..	37.4	44.1	56.1	58.9	47.0	39.7	47.1	44.0	31.2
1930	46.2	..	36.2	39.6	44.8	56.8	42.3	37.7	43.5	39.0	28.6
1931	46.6	..	32.1	45.0	50.3	55.9	41.7	43.1	41.6	39.7	31.2
1932	42.4	..	27.9	42.7	38.9	48.9	40.4	35.1	41.1	38.2	28.7
1933	42.3	..	38.7	41.4	43.4	49.7	38.6	38.3	38.3	37.7	30.0
1934	39.8	..	37.4	40.0	44.1	48.2	35.5	32.4	36.0	33.4	26.0
1935	40.0	..	41.5	39.1	41.1	45.7	36.8	35.9	38.4	37.7	29.1
1936	37.3	..	39.3	33.8	45.1	45.1	33.6	33.3	31.4	31.3	23.3
1937	38.5	..	37.0	33.3	49.3	44.5	34.7	31.2	37.7	34.5	29.2
1938	35.5	..	30.0	32.0	41.5	43.2	31.9	31.8	30.5	28.1	26.0
1939	34.9	..	47.9	30.7	42.3	41.6	31.2	33.8	28.7	26.8	26.9
1940	33.6	..	34.2	34.7	41.5	40.1	30.1	27.2	27.5	28.3	25.3
1941	34.7	..	42.7	31.2	41.5	41.6	30.8	31.9	29.3	30.1	24.2
1942	31.4	..	20.5	25.0	34.6	39.8	27.3	29.1	25.3	25.1	23.7
1943	33.3	..	27.1	34.6	39.8	39.3	29.9	31.4	29.9	25.6	24.5
1944	33.2	..	32.0	30.1	38.0	38.4	30.8	26.3	28.5	30.6	28.0
1945	32.2	..	23.1	30.5	41.6	36.6	29.3	28.1	27.5	29.6	28.4
1946	30.5	..	22.2	25.6	28.7	33.6	29.1	25.7	29.0	30.6	25.5
1947	30.3	..	24.8	26.3	37.1	35.6	27.2	27.7	28.7	25.2	26.3
1948	29.0	..	16.5	25.6	34.2	33.7	26.5	25.8	26.2	27.7	24.2
1949	26.9	27.8	22.0	23.9	36.3	30.4	25.7	24.9	21.5	21.8	23.1
1950	27.8	28.6	18.7	24.1	31.8	33.3	26.5	23.8	22.2	23.4	20.1	31.1	64.0
1951	25.6	29.4	21.1	24.7	29.4	30.0	23.5	20.1	20.3	25.1	20.7	23.1	63.1
1952	25.9	24.8	14.2	23.2	30.4	32.2	23.3	21.4	22.4	21.6	20.4	21.2	29.3
1953	24.3	26.3	13.9	23.4	26.5	29.7	21.5	24.6	21.3	19.7	19.7	10.3	33.0
1954	21.8	25.6	25.6	18.3	25.1	25.4	20.0	20.1	20.3	18.7	18.8	13.3	39.4
1955	22.0	24.0	17.9	20.5	24.3	26.0	20.4	21.4	18.8	17.4	18.5	33.7	57.4
1956	22.5	24.7	28.2	18.5	23.4	27.9	19.5	21.0	20.5	19.7	17.6	19.0	78.0
1957	22.9	27.8	18.1	16.8	23.5	28.0	20.5	22.0	19.2	19.5	20.4	35.2	52.6
1958	21.7	23.9	23.4	18.4	22.6	26.0	19.6	19.5	19.0	18.4	19.1	16.1	78.4
1959	20.7	24.3	18.0	22.6	21.0	23.8	18.5	18.6	20.9	19.4	17.8	11.5	58.3
1960	20.1	23.9	28.4	23.1	18.7	21.0	18.8	21.7	20.1	20.2	17.7	17.9	45.9
1961	20.3	24.5	19.7	18.8	17.0	23.5	18.7	17.7	19.8	21.0	16.8	21.1	43.9
1962	21.1	24.0	19.9	19.9	19.9	25.2	19.2	19.5	19.5	18.3	18.2	20.2	42.8
1963	20.6	25.5	17.9	20.0	19.5	23.0	19.1	18.0	20.9	19.6	18.4	12.3	59.7
1964	19.7	23.0	22.6	17.4	19.5	22.2	17.9	17.7	20.4	20.0	18.2	7.4	30.5
1965	18.3	16.7	23.1	16.4	15.8	20.9	17.0	16.4	19.0	19.7	15.4	22.1	28.5

TABLE 3b. Neonatal Death Rates(1)(2), by Sex, Canada and Provinces(3), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 3b. Taux de mortalité néonatale(1)(2), selon le sexe, Canada et provinces(3), 1921-1990 -suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Rate per 1,000 male live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes masculin													
1966	18.2	20.3	21.9	19.0	17.4	20.1	16.7	16.7	19.8	16.4	17.3	32.4	28.5
1967	17.1	22.0	22.6	18.7	18.1	18.2	15.8	15.7	19.6	15.0	16.4	10.1	30.4
1968	16.4	15.8	25.9	15.1	13.9	17.3	16.2	15.1	19.6	15.8	14.0	27.8	35.2
1969	15.7	14.6	16.9	16.9	14.1	16.4	15.0	17.8	18.2	16.2	13.9	24.3	28.4
1970	15.2	15.2	25.0	14.7	15.7	16.3	14.7	14.9	16.4	14.9	13.3	29.3	21.8
1971	14.1	18.7	21.6	14.7	15.5	15.0	12.2	12.7	16.2	14.3	15.1	10.9	16.6
1972	13.2	14.7	14.2	9.5	12.3	14.2	12.3	12.7	15.7	14.2	12.7	17.0	23.4
1973	12.0	16.0	15.9	11.5	12.8	13.1	10.9	12.0	14.8	10.2	12.0	9.6	23.3
1974	11.1	13.1	17.6	8.8	11.2	12.1	9.7	10.8	14.5	10.3	12.4	11.5	25.4
1975	10.8(4)	9.9	12.0	10.6	13.0	11.7(4)	10.0	11.1	11.0	9.8	10.2	24.6	21.1
1976	10.0(4)	9.5	10.8	9.7	8.4	10.2(4)	9.4	12.0	9.2	11.1	10.8	12.6	11.7
1977	9.1	7.9	17.0	8.9	9.3	9.7	8.1	12.4	10.0	8.1	9.3	8.8	13.5
1978	9.1	10.2	5.9	10.5	8.6	9.4	8.8	11.1	9.3	7.7	8.6	14.1	11.5
1979	8.0	7.2	7.0	9.6	7.5	8.2	8.1	10.9	7.5	6.7	7.4	7.5	9.3
1980	7.4	8.3	12.5	7.9	7.9	7.3	7.0	7.0	6.8	8.2	7.5	11.9	15.4
1981	7.2	8.7	12.9	9.1	10.0	6.8	6.7	7.6	8.5	7.5	6.9	3.6	10.0
1982	6.8	8.8	7.9	5.9	8.9	6.6	6.6	6.9	7.0	6.4	7.3	11.6	12.5
1983	6.0	7.6	6.2	6.6	6.9	5.8	5.9	8.2	6.1	4.7	6.1	21.0	14.0
1984	5.6	5.9	4.0	5.0	5.1	6.1	5.5	5.1	6.1	5.6	5.5	-	8.0
1985	5.7	10.7	1.9	3.7	5.9	5.2	5.5	8.3	7.3	4.9	5.8	4.1	5.4
1986	5.8	5.5	6.2	6.7	6.8	6.0	5.4	6.9	6.3	5.6	5.1	17.5	6.6
1987	5.2	5.4	8.5	6.2	6.2	5.7	4.4	5.9	6.0	4.9	5.5	4.5	9.2
1988	5.0	5.4	6.0	4.7	5.0	5.0	4.7	5.3	5.6	5.3	5.6	-	4.0
1989	5.1	6.0	4.0	4.3	5.9	5.2	4.9	4.8	5.6	4.8	5.7	3.9	11.4
1990	5.1	6.9	6.0	3.5	5.2	4.9	4.8	5.7	5.2	5.6	5.6	3.3	4.9

(1) Neonatal deaths occur under 28 days (4 weeks) of age.

(1) Mortalité néonatale se produit moins de 28 jours (4 semaines).

(2) Neonatal deaths per 1,000 live births.

(2) Mortalité néonatale pour 1,000 naissances vivantes.

(3) Neonatal death data by sex unavailable for Newfoundland 1921-1948, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories 1921-1949.

(3) Les données sur la mortalité néonatale, selon le sexe, ne sont pas disponibles pour Terre-Neuve 1921-1948, Québec 1921-1925, Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1921-1949.

(4) Estimated.

(4) Évalué.

TABLE 3b. Neonatal Mortality Rates(1)(2), by Sex, Canada and Provinces(3), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 3b. Taux de mortalité néonatale(1)(2), selon le sexe, Canada et provinces(3), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Rate per 1,000 female live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes féminin													
1921	38.1	..	25.9	39.5	34.4	..	39.6	37.6	40.5	36.9	30.2
1922	37.9	..	23.7	38.1	40.5	..	37.9	36.6	38.6	41.3	32.6
1923	38.9	..	27.1	38.2	37.5	..	38.9	37.8	42.6	39.5	36.3
1924	36.9	..	37.6	38.9	39.5	..	37.6	38.0	34.4	40.4	25.8
1925	35.4	..	18.8	37.2	41.1	..	36.7	33.2	34.3	34.5	27.3
1926	41.0	..	27.7	31.6	41.2	49.5	37.9	35.7	37.1	37.2	26.6
1927	39.2	..	14.9	35.0	42.3	46.6	36.4	33.7	33.3	35.2	29.3
1928	38.3	..	29.1	34.5	38.0	45.8	35.9	31.8	33.4	33.9	26.3
1929	38.3	..	28.3	32.1	40.2	45.6	35.9	31.7	35.1	33.8	26.7
1930	37.7	..	34.6	32.7	41.6	44.8	35.0	35.0	34.1	31.5	24.1
1931	35.4	..	23.8	34.3	33.3	42.5	32.7	27.8	30.4	35.1	22.0
1932	32.4	..	32.6	32.6	33.5	37.5	30.6	27.9	30.9	25.9	21.7
1933	31.6	..	31.1	31.6	36.0	36.7	28.5	24.6	30.4	28.2	25.4
1934	30.3	..	35.6	36.4	31.3	35.6	27.1	24.6	27.2	26.8	18.8
1935	29.8	..	30.1	31.9	31.8	32.9	30.4	26.8	23.9	25.5	20.3
1936	29.6	..	35.4	28.5	33.0	34.0	28.2	25.7	25.2	27.6	19.2
1937	29.6	..	31.5	28.2	39.2	33.6	27.7	26.2	25.6	27.3	20.0
1938	27.6	..	18.0	27.2	33.5	32.5	25.5	22.7	22.4	25.4	20.7
1939	26.2	..	29.0	28.1	31.1	30.6	24.1	23.5	25.0	19.1	17.0
1940	25.6	..	33.5	25.8	35.7	30.1	22.4	20.8	23.8	21.6	17.2
1941	26.3	..	24.7	24.9	31.1	30.8	23.5	23.5	23.7	24.9	17.8
1942	24.5	..	26.3	25.9	29.5	29.4	21.7	26.2	20.5	17.0	16.1
1943	25.6	..	16.9	27.6	31.6	27.8	23.7	28.6	26.0	18.6	22.1
1944	24.8	..	22.2	22.2	27.6	28.4	23.6	20.2	22.0	22.7	19.3
1945	24.6	..	29.3	23.5	30.9	27.1	23.7	22.1	20.8	21.0	19.6
1946	23.7	..	10.4	22.9	31.1	25.7	22.5	24.6	22.7	21.0	18.6
1947	22.5	..	21.9	20.0	24.7	26.0	20.7	23.0	20.9	20.1	18.5
1948	22.0	..	17.3	17.4	29.0	25.0	20.6	18.6	19.1	23.0	17.9
1949	21.2	21.1	16.0	17.7	23.4	23.8	21.0	18.4	21.6	18.2	16.4
1950	20.8	25.0	11.1	19.6	25.0	25.7	18.4	15.5	17.8	16.9	15.4	19.4	46.8
1951	19.4	19.5	13.3	16.2	25.2	22.3	18.7	17.7	16.5	16.0	15.7	11.8	42.2
1952	19.3	20.1	14.6	17.2	18.6	23.7	17.8	15.6	17.4	15.1	16.1	14.9	42.6
1953	18.3	21.2	10.2	14.7	22.1	22.0	16.6	16.9	16.0	16.5	13.8	15.9	49.6
1954	16.6	16.1	15.2	13.4	18.6	20.8	15.4	12.2	13.0	14.3	13.7	35.0	26.6
1955	16.5	17.5	18.8	15.3	16.1	19.5	15.3	15.1	14.8	13.9	13.4	15.6	54.6
1956	17.6	21.1	21.6	13.7	19.1	22.4	15.4	16.0	13.4	12.9	15.8	32.1	56.0
1957	17.3	25.2	17.8	15.0	18.0	21.1	15.6	15.5	13.6	16.3	15.5	8.4	54.0
1958	16.7	19.7	12.7	13.7	16.1	19.2	15.6	16.0	16.5	14.6	14.7	4.5	46.0
1959	16.1	18.8	19.5	17.4	17.1	18.0	15.4	13.1	14.1	13.2	14.5	3.6	48.4
1960	14.9	16.9	13.2	15.1	13.7	16.2	14.3	15.5	14.1	13.6	13.0	7.8	55.0
1961	15.6	16.9	18.3	14.9	13.0	18.0	14.6	14.9	12.9	15.2	14.0	14.6	25.6
1962	16.2	19.6	19.2	19.2	16.6	18.3	15.1	13.6	15.8	14.3	13.3	36.0	30.9
1963	15.4	14.6	6.9	13.1	15.4	19.0	14.5	12.4	13.0	13.6	12.8	15.6	30.5
1964	14.8	14.8	8.4	15.8	15.6	16.8	13.4	16.0	15.0	13.9	12.3	28.6	18.0
1965	14.2	17.7	15.6	15.3	13.6	15.7	13.1	13.8	13.6	14.2	12.0	29.7	23.2

TABLE 3b. Neonatal Mortality Rates(1)(2), Canada and Provinces(3), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 3b. Taux de mortalité néonatale(1)(2), Canada et provinces(3), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Rate per 1,000 female live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes féminin													
1966	14.0	15.3	16.0	14.5	12.5	16.4	12.9	10.8	12.4	11.9	13.7	16.3	32.0
1967	13.2	14.5	16.2	13.4	15.0	14.6	12.2	11.1	14.6	11.7	12.4	16.1	20.5
1968	13.0	11.7	11.7	12.8	12.7	13.9	12.7	10.9	14.8	13.0	12.3	15.8	26.4
1969	12.0	14.2	14.9	10.6	11.3	13.5	11.3	12.2	12.1	11.0	10.3	23.3	20.6
1970	11.7	13.7	13.6	10.6	11.9	13.1	10.6	11.3	15.0	12.1	9.5	28.3	19.9
1971	10.6	13.5	13.1	10.4	8.1	11.6	9.5	9.9	11.4	11.0	11.2	13.0	19.2
1972	10.4	12.3	11.5	9.6	12.6	11.0	9.8	11.5	11.1	10.5	9.3	9.3	13.4
1973	9.4	11.4	3.4	8.8	8.4	10.5	9.1	7.8	9.4	7.9	10.1	9.4	8.9
1974	9.1	9.8	13.1	8.9	10.1	9.4	9.0	9.5	10.7	8.3	8.0	8.5	12.2
1975	8.6(4)	9.5	15.1	8.2	8.1	8.8(4)	8.2	8.7	10.5	8.5	8.4	9.8	14.9
1976	8.2(4)	9.2	8.6	8.2	8.0	9.2(4)	7.5	8.9	8.2	7.4	7.6	14.3	20.4
1977	7.4	4.6	11.3	6.3	8.6	8.2	7.0	9.4	8.9	6.1	6.3	4.8	25.0
1978	7.0	7.7	3.1	7.3	6.9	7.6	6.4	7.3	8.9	6.1	7.0	4.3	16.8
1979	6.4	5.9	5.3	5.1	7.6	6.6	6.1	8.2	6.8	6.6	6.0	8.6	12.5
1980	5.9	5.4	3.3	6.0	5.4	5.9	5.7	7.6	5.1	7.1	4.8	13.4	9.1
1981	5.4	4.9	6.2	6.1	6.4	5.5	4.7	7.5	4.3	5.7	6.1	19.1	13.3
1982	5.0	5.3	3.3	4.7	3.9	5.0	4.8	6.2	5.7	5.2	5.1	15.0	7.8
1983	4.9	6.4	4.2	5.4	6.4	5.0	4.6	6.0	5.4	4.8	4.2	7.9	4.2
1984	4.6	5.6	7.4	5.7	2.7	4.3	4.5	5.3	5.1	5.4	4.4	-	7.2
1985	4.7	5.8	4.2	6.5	5.5	4.9	4.5	4.9	6.2	4.5	3.9	-	7.1
1986	4.4	5.0	3.2	5.6	4.6	4.5	4.2	5.4	4.6	4.1	4.6	3.9	8.0
1987	3.9	3.1	4.0	2.8	2.6	3.8	4.0	5.5	4.2	3.6	3.9	-	2.6
1988	4.1	7.7	4.1	3.7	3.5	4.0	3.8	4.2	4.4	3.6	4.8	4.3	4.9
1989	4.2	6.9	3.2	3.4	4.4	4.2	4.3	2.5	4.1	3.6	4.4	-	7.3
1990	4.1	5.5	2.0	4.3	5.2	3.9	4.1	4.0	3.2	4.4	4.6	-	2.6

(1) Neonatal deaths occur under 28 days (4 weeks) of age.

(1) Mortalité néonatale se produit moins de 28 jours (4 semaines).

(2) Neonatal deaths per 1,000 live births.

(2) Mortalité néonatale pour 1,000 naissances vivantes.

(3) Neonatal death data by sex unavailable for Newfoundland 1921-1948, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories 1921-1949.

(3) Les données sur la mortalité néonatale, selon le sexe, ne sont pas disponibles pour Terre-Neuve 1921-1948, Québec 1921-1925, Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1921-1949.

(4) Estimated.

(4) Évalué.

TABLE 4a. Number of Post-Neonatal Deaths(1), Canada and Provinces(2), 1921-1990
 TABLEAU 4a. Mortalité post-néonatale(1), Canada et provinces(2), 1921-1990

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Both sexes - Les deux sexes													
1921	7,560	..	118	766	791	..	3,387	760	829	668	241
1922	7,051	..	82	683	655	..	2,737	912	952	725	305
1923	6,847	..	100	619	637	..	2,795	738	958	722	278
1924	5,824	..	58	617	641	..	2,366	533	755	564	290
1925	5,897	..	66	406	583	..	2,614	629	793	546	260
1926	12,601	..	62	461	619	6,842	2,367	532	843	613	262
1927	11,478	..	75	583	550	6,227	2,034	493	736	508	272
1928	10,846	..	50	438	519	5,865	2,175	441	582	554	222
1929	11,244	..	95	551	595	5,544	2,354	495	686	650	274
1930	11,990	495	70	525	593	5,782	2,499	511	742	499	274
1931	10,988	525	75	446	490	5,313	2,248	413	692	550	236
1932	8,868	450	71	409	382	4,177	1,753	389	568	450	219
1933	8,394	381	50	382	421	3,936	1,660	423	536	432	173
1934	8,476	383	59	371	494	4,173	1,570	353	466	402	205
1935	8,450	467	73	424	487	3,973	1,393	418	581	422	212
1936	7,666	485	63	412	394	3,232	1,481	398	487	474	240
1937	9,762	596	80	455	602	4,616	1,451	455	653	502	352
1938	7,679	430	66	391	429	3,516	1,358	381	457	387	264
1939	7,228	327	85	413	477	3,325	1,202	361	445	383	210
1940	6,948	421	66	412	481	2,902	1,154	400	482	400	230
1941	7,944	525	93	517	490	3,525	1,326	376	455	402	235
1942	7,585	587	56	495	571	3,348	1,217	373	370	309	259
1943	7,303	470	50	418	417	3,312	1,211	416	355	382	272
1944	7,796	539	40	428	591	3,489	1,212	412	398	371	316
1945	6,996	417	43	401	468	3,130	1,109	371	365	355	337
1946	6,922	479	51	387	497	2,796	1,129	412	449	370	352
1947	7,265	436	65	393	489	3,009	1,299	413	437	355	369
1948	6,639	372	49	311	500	2,828	1,221	345	376	318	319
1949	7,015	350	81	379	492	2,854	1,477	374	368	323	317
1950	6,362	404	62	315	460	2,565	1,297	292	258	313	322	10	64
1951	6,054	349	44	242	395	2,646	1,116	280	275	332	326	13	36
1952	6,244	289	44	251	319	2,780	1,227	261	336	342	323	12	60
1953	5,931	291	44	235	333	2,406	1,222	299	354	360	325	14	48
1954	5,519	274	39	267	298	2,277	1,102	274	289	324	313	15	47
1955	5,332	317	45	225	285	1,996	1,122	286	328	349	316	14	49
1956	5,334	296	39	245	303	2,112	1,101	268	270	287	338	11	64
1957	5,037	273	27	218	234	1,922	1,039	290	215	323	399	16	81
1958	5,123	248	37	252	248	1,946	1,103	270	193	322	406	15	83
1959	4,754	255	34	209	221	1,753	1,100	252	199	298	348	10	75
1960	4,667	234	31	199	222	1,584	1,101	264	223	360	327	19	103
1961	4,376	263	39	211	184	1,464	999	208	223	337	350	13	85
1962	4,158	268	32	234	196	1,346	939	219	192	349	277	12	94
1963	3,859	280	26	197	159	1,199	913	214	237	265	292	9	68
1964	3,338	178	29	159	130	1,029	853	188	187	249	268	11	57
1965	3,027	206	25	132	117	939	765	157	168	228	235	10	45

TABLE 4a. Number of Post-Neonatal Deaths(1), Canada and Provinces(2), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 4a. Mortalité post-néonatale(1), Canada et provinces(2), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Both sexes - Les deux sexes													
1966	2,707	143	15	128	115	763	713	134	152	205	273	11	55
1967	2,523	132	8	95	105	682	726	140	156	203	228	4	44
1968	2,207	132	16	103	81	586	564	135	154	171	218	3	44
1969	2,011	91	13	79	72	508	577	120	127	167	212	7	38
1970	1,984	91	5	65	67	536	560	104	110	179	201	3	63
1971	1,871	86	9	85	59	450	566	112	103	160	194	7	40
1972	1,821	93	13	99	57	443	516	119	92	147	199	6	37
1973	1,647	66	11	71	51	383	502	109	81	150	195	3	25
1974	1,686	63	4	70	51	367	503	96	122	171	208	7	24
1975	1,650(3)	67	11	89	58	372(3)	466	88	108	180	187	3	21
1976	1,557(3)	59	9	62	59	366(3)	475	85	90	163	163	4	22
1977	1,491	37	9	48	51	346	454	94	92	138	207	3	12
1978	1,401	34	6	37	43	321	449	73	85	161	180	1	11
1979	1,342	42	9	56	42	306	382	55	73	176	176	4	21
1980	1,398	39	6	49	45	304	391	67	91	195	195	3	13
1981	1,203	29	7	47	27	220	376	69	91	169	153	2	13
1982	1,166	34	4	41	42	256	328	40	73	180	156	4	8
1983	1,142	32	6	41	42	199	350	55	77	166	155	2	17
1984	1,116	30	5	31	40	186	336	57	68	181	161	7	14
1985	1,088	27	2	35	39	191	299	57	77	145	137	4	15
1986	1,029	22	4	28	25	160	324	52	61	179	150	7	17
1987	1,027	26	1	35	24	195	322	45	68	135	162	4	10
1988	986	21	4	28	28	173	316	51	56	158	140	2	9
1989	967	14	5	25	19	195	315	51	53	141	138	1	10
1990	897	23	4	31	20	182	274	53	55	129	110	3	13

(1) Deaths between 28 days (4 weeks) and 1 year of age.

(1) Décès d'enfants de 28 jours (4 semaines) à 1 an.

(2) Post-Neonatal death data unavailable for Newfoundland 1921-1929, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories 1921-1949.

(2) Les données sur la mortalité post-néonatale ne sont pas disponible pour Terre-Neuve 1921-1929, Québec 1921-1925, Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1921-1949.

(3) Estimated.

(3) Évalué.

TABLE 4a. Number of Post-Neonatal Deaths(1), Canada and Provinces(2), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 4a. Mortalité post-néonatale(1), Canada et provinces(2), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Males - Hommes													
1921	4,343	..	61	443	422	..	1,961	434	503	383	136
1922	4,005	..	50	399	360	..	1,554	500	539	416	187
1923	3,905	..	45	360	381	..	1,578	423	539	420	159
1924	3,244	..	28	359	360	..	1,315	286	424	304	168
1925	3,297	..	39	223	336	..	1,433	357	445	318	146
1926	7,076	..	28	271	357	3,818	1,343	298	484	337	140
1927	6,471	..	44	324	301	3,514	1,153	299	412	268	156
1928	6,095	..	33	239	301	3,292	1,223	232	334	321	120
1929	6,295	..	60	301	320	3,139	1,288	285	390	354	158
1930	6,510	..	43	304	324	3,244	1,421	290	417	301	166
1931	5,902	..	46	237	286	3,011	1,258	222	396	320	125
1932	4,733	..	39	236	223	2,358	974	219	309	260	115
1933	4,502	..	30	218	240	2,196	918	241	299	259	101
1934	4,614	..	32	220	279	2,393	858	203	269	232	128
1935	4,541	..	43	252	258	2,273	807	235	317	247	109
1936	4,060	..	38	239	211	1,835	835	214	283	277	128
1937	5,154	..	51	264	332	2,601	802	237	390	282	195
1938	4,124	..	44	213	235	2,019	778	198	255	223	159
1939	3,935	..	48	214	274	1,882	722	205	271	204	115
1940	3,637	..	39	223	261	1,649	633	196	282	218	136
1941	4,232	..	56	324	258	2,005	763	204	253	239	130
1942	3,971	..	30	288	336	1,897	686	208	217	166	143
1943	3,813	..	26	234	221	1,827	693	226	211	216	159
1944	3,998	..	21	237	329	1,914	688	206	218	212	173
1945	3,622	..	27	232	236	1,700	619	208	220	206	174
1946	3,641	..	32	226	260	1,590	645	226	263	196	203
1947	3,862	..	39	219	283	1,724	704	242	248	190	213
1948	3,487	..	26	172	253	1,585	690	185	214	184	178
1949	4,012	189	47	214	291	1,646	829	203	216	183	194
1950	3,521	212	27	182	264	1,413	731	157	146	163	181	6	39
1951	3,355	185	31	126	231	1,471	621	160	127	186	188	6	23
1952	3,451	158	28	150	177	1,564	675	136	170	192	165	5	31
1953	3,335	176	24	131	183	1,381	672	158	190	201	185	9	25
1954	3,132	155	19	162	160	1,294	625	157	170	184	167	11	28
1955	2,966	177	24	140	162	1,108	601	145	189	200	188	8	21
1956	2,904	152	23	141	157	1,174	611	129	137	154	184	6	36
1957	2,781	147	16	131	124	1,050	584	164	121	174	219	8	43
1958	2,912	138	30	141	147	1,101	617	155	117	198	214	8	46
1959	2,730	160	18	113	135	1,005	613	145	116	174	203	6	42
1960	2,627	125	16	108	122	918	614	145	133	196	176	11	63
1961	2,481	138	26	122	103	798	583	130	129	194	203	7	48
1962	2,303	141	20	121	102	743	516	122	107	203	168	8	52
1963	2,161	174	19	111	85	657	520	102	133	147	169	5	39
1964	1,885	89	18	100	70	566	490	106	96	148	162	8	32
1965	1,690	110	13	72	62	518	443	87	99	122	139	5	20

TABLE 4a. Number of Post-Neonatal Deaths(1), Canada and Provinces(2), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 4a. Mortalité post-néonatale(1), Canada et provinces(2), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Males - Hommes													
1966	1,524	90	9	72	49	428	414	77	83	120	152	3	27
1967	1,357	71	5	50	58	362	412	73	86	93	122	2	23
1968	1,223	81	4	51	42	317	312	79	87	95	123	1	21
1969	1,127	53	4	46	40	272	322	77	69	101	118	6	19
1970	1,144	54	4	39	41	302	323	56	66	110	113	-	36
1971	1,089	50	5	52	33	258	325	67	57	99	110	5	28
1972	1,049	51	7	57	30	242	307	64	60	85	119	3	24
1973	941	37	2	35	30	225	286	59	49	89	108	2	19
1974	973	38	3	39	28	202	294	55	69	107	123	4	11
1975	954(3)	40	3	58	36	212(3)	281	44	52	105	107	2	14
1976	915(3)	32	8	36	41	214(3)	269	51	61	100	91	3	9
1977	823	20	5	25	32	195	241	53	51	68	122	2	9
1978	785	21	3	19	22	185	250	44	37	93	105	-	6
1979	788	30	5	22	26	189	216	34	42	103	108	2	11
1980	808	21	4	32	21	169	235	38	52	120	106	1	9
1981	673	16	4	30	15	112	211	39	58	96	82	2	8
1982	669	25	1	26	28	142	183	22	43	103	89	3	4
1983	631	17	3	24	24	115	185	28	41	86	97	1	10
1984	638	14	1	23	22	109	181	38	43	99	94	5	6
1985	590	13	-	31	18	108	172	35	35	92	76	2	8
1986	560	16	2	21	12	86	170	24	36	99	81	2	11
1987	606	20	1	25	14	124	181	25	40	72	98	1	5
1988	575	12	3	17	14	96	191	29	31	87	88	2	5
1989	575	6	3	15	14	121	179	32	31	86	81	-	7
1990	512	12	1	20	14	109	153	26	30	72	64	1	7

(1) Deaths between 28 days (4 weeks) and 1 year of age.

(1) Décès d'enfants de 28 jours (4 semaines) à 1 an.

(2) Post-Neonatal death data by sex, unavailable for Newfoundland 1921-1948, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories 1921-1949.

(2) Les données sur la mortalité post-néonatale, selon le sexe, ne sont pas disponibles pour Terre-Neuve 1921-1948, Québec 1921-1925, Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1921-1949.

(3) Estimated.

(3) Évalué.

TABLE 4a. Number of Post-Neonatal Deaths(1), Canada and Provinces(2), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 4a. Mortalité post-néonatale(1), Canada et provinces(2), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Females - Femmes													
1921	3,217	..	57	323	369	..	1,426	326	326	285	105
1922	3,046	..	32	284	295	..	1,183	412	413	309	118
1923	2,942	..	55	259	256	..	1,217	315	419	302	119
1924	2,580	..	30	258	281	..	1,051	247	331	260	122
1925	2,600	..	27	183	247	..	1,181	272	348	228	114
1926	5,525	..	34	190	262	3,024	1,024	234	359	276	122
1927	5,007	..	31	259	249	2,713	881	194	324	240	116
1928	4,751	..	17	199	218	2,573	952	209	248	233	102
1929	4,949	..	35	250	275	2,405	1,066	210	296	296	116
1930	4,985	..	27	221	269	2,538	1,078	221	325	198	108
1931	4,561	..	29	209	204	2,302	989	191	296	230	111
1932	3,685	..	32	173	159	1,819	779	170	259	190	104
1933	3,511	..	20	164	181	1,740	742	182	237	173	72
1934	3,479	..	27	151	215	1,780	712	150	197	170	77
1935	3,442	..	30	172	229	1,700	586	183	264	175	103
1936	3,121	..	25	173	183	1,397	646	184	204	197	112
1937	4,012	..	29	191	270	2,015	649	218	263	220	157
1938	3,125	..	22	178	194	1,497	580	183	202	164	105
1939	2,966	..	37	199	203	1,443	480	156	174	179	95
1940	2,890	..	27	189	220	1,253	521	204	200	182	94
1941	3,187	..	37	193	232	1,520	563	172	202	163	105
1942	3,027	..	26	207	235	1,451	531	165	153	143	116
1943	3,020	..	24	184	196	1,485	518	190	144	166	113
1944	3,259	..	19	191	262	1,575	524	206	180	159	143
1945	2,957	..	16	169	232	1,430	490	163	145	149	163
1946	2,802	..	19	161	237	1,206	484	186	186	174	149
1947	2,967	..	26	174	206	1,285	595	171	189	165	156
1948	2,780	..	23	139	247	1,243	531	160	162	134	141
1949	3,003	161	34	165	201	1,208	648	171	152	140	123
1950	2,841	192	35	133	196	1,152	566	135	112	150	141	4	25
1951	2,699	164	13	116	164	1,175	495	120	148	146	138	7	13
1952	2,793	131	16	101	142	1,216	552	125	166	150	158	7	29
1953	2,596	115	20	104	150	1,025	550	141	164	159	140	5	23
1954	2,387	119	20	105	138	983	477	117	119	140	146	4	19
1955	2,366	140	21	85	123	888	521	141	139	149	128	6	25
1956	2,430	144	16	104	146	938	490	139	133	133	154	5	28
1957	2,256	126	11	87	110	872	455	126	94	149	180	8	38
1958	2,211	110	7	111	101	845	486	115	76	124	192	7	37
1959	2,024	95	16	96	86	748	487	107	83	124	145	4	33
1960	2,040	109	15	91	100	666	487	119	90	164	151	8	40
1961	1,895	125	13	89	81	666	416	78	94	143	147	6	37
1962	1,855	127	12	113	94	603	423	97	85	146	109	4	42
1963	1,698	106	7	86	74	542	393	112	104	118	123	4	29
1964	1,453	89	11	59	60	463	363	82	91	101	106	3	25
1965	1,337	96	12	60	55	421	322	70	69	106	96	5	25

TABLE 4a. Number of Post-Neonatal Deaths(1), Canada and Provinces(2), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 4a. Mortalité post-néonatale(1), Canada et provinces(2), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Females - Femmes													
1966	1,183	53	6	56	66	335	299	57	69	85	121	8	28
1967	1,166	61	3	45	47	320	314	67	70	110	106	2	21
1968	984	51	2	52	39	269	252	56	67	76	95	2	23
1969	884	38	9	33	32	236	255	43	58	66	94	1	19
1970	840	37	1	26	26	234	237	48	44	69	88	3	27
1971	782	36	4	33	26	192	241	45	46	61	84	2	12
1972	772	42	6	42	27	201	209	55	32	62	80	3	13
1973	706	29	9	36	21	158	216	50	32	61	87	1	6
1974	713	25	1	31	23	165	209	41	53	64	85	3	13
1975	696(3)	27	8	31	22	160(3)	185	44	56	75	80	1	7
1976	642(3)	27	1	26	18	152(3)	206	34	29	63	72	1	13
1977	668	17	4	23	19	151	213	41	41	70	85	1	3
1978	616	13	3	18	21	136	199	29	48	68	75	1	5
1979	554	12	4	34	16	117	166	21	31	73	68	2	10
1980	590	18	2	17	24	135	156	29	39	75	89	2	4
1981	530	13	3	17	12	108	165	30	33	73	71	-	5
1982	497	9	3	15	14	114	145	18	30	77	67	1	4
1983	511	15	3	17	18	84	165	27	36	80	58	1	7
1984	478	16	1	8	18	77	155	19	25	82	67	2	8
1985	438	14	2	4	21	83	127	22	42	53	61	2	7
1986	469	6	2	7	13	74	154	28	25	80	69	5	6
1987	421	6	-	10	10	71	141	20	28	63	64	3	5
1988	411	9	1	11	14	77	125	22	25	71	52	-	4
1989	392	8	2	10	5	74	136	19	22	55	57	1	3
1990	385	11	3	11	6	73	121	24	25	57	46	2	6

(1) Deaths between 28 days (4 weeks) and 1 year of age.

(1) Décès d'enfants de 28 jours (4 semaines) à 1 an.

(2) Post-Neonatal death data by sex unavailable for Newfoundland 1921-1948, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories 1921-1949.

(2) Les données sur la mortalité post-néonatale, selon le sexe, ne sont pas disponibles pour Terre-Neuve 1921-1948, Québec 1921-1925, Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1921-1949.

(3) Estimated.

(3) Évalué.

TABLE 4b. Post-Neonatal Death Rates(1)(2), Canada and Provinces(3), 1921-1990
 TABLEAU 4b. Taux de mortalité post-néonatale(1)(2), Canada et provinces(3), 1921-1990

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1921	44.7	..	54.7	58.8	69.0	..	45.7	41.2	36.8	40.3	22.6
1922	42.9	..	37.9	53.8	56.7	..	38.3	51.6	42.6	44.9	30.0
1923	43.6	..	50.6	53.0	59.5	..	39.9	44.8	45.7	48.0	27.8
1924	36.9	..	31.2	52.2	59.9	..	33.1	34.5	35.1	38.7	28.6
1925	38.1	..	39.4	35.6	53.2	..	37.3	42.3	38.6	36.6	25.1
1926	54.1	..	35.4	42.0	59.9	83.3	35.0	36.3	40.6	42.4	26.0
1927	49.0	..	44.2	52.3	52.5	75.0	30.0	34.9	35.0	34.1	27.0
1928	45.8	..	27.6	40.0	51.7	70.2	31.7	30.4	27.3	35.3	21.4
1929	47.8	..	56.9	51.5	58.1	68.1	34.4	34.8	32.0	38.4	26.4
1930	48.0	75.4	40.1	46.3	56.3	69.1	35.1	35.4	33.6	28.3	25.2
1931	44.5	80.2	39.9	38.4	45.4	63.5	32.4	28.8	32.5	31.9	22.7
1932	36.6	66.3	35.0	35.2	35.3	50.8	26.2	27.6	27.3	26.5	21.4
1933	36.5	57.0	25.7	34.3	41.9	51.2	26.1	31.8	26.6	26.8	18.0
1934	37.2	56.8	30.4	32.5	48.6	54.6	25.2	26.5	23.6	24.8	20.9
1935	37.0	70.2	36.3	36.5	46.9	52.8	22.1	31.4	29.7	26.0	21.1
1936	33.6	66.1	31.9	34.8	37.5	42.9	23.7	31.0	25.5	30.0	22.7
1937	42.9	81.2	38.2	39.3	56.9	61.0	23.6	35.3	35.0	31.6	31.3
1938	32.4	58.5	33.5	31.9	37.4	45.0	20.7	28.2	25.1	24.4	21.2
1939	30.4	39.7	39.9	35.0	42.2	41.8	18.8	26.6	24.6	23.2	16.9
1940	27.5	53.1	31.4	32.1	41.1	34.6	16.9	27.1	25.0	23.0	16.6
1941	30.2	63.3	45.4	37.2	40.0	39.5	18.4	25.4	24.6	23.2	15.6
1942	27.0	66.7	26.2	32.4	45.1	35.3	15.5	23.8	20.3	16.9	15.5
1943	25.0	53.0	23.0	27.1	31.9	33.6	15.0	25.4	19.2	19.8	14.5
1944	26.5	58.0	17.5	27.4	43.9	34.1	15.5	25.7	21.9	19.2	16.7
1945	23.3	37.1	19.1	25.8	34.1	30.0	14.0	22.9	19.2	17.8	17.9
1946	20.2	39.8	18.2	21.6	30.5	25.1	11.6	21.9	20.9	16.7	15.6
1947	19.6	34.5	21.7	20.4	27.5	26.1	12.0	20.2	18.7	14.4	14.1
1948	18.5	32.0	17.2	17.5	28.9	24.6	11.8	18.2	17.4	13.2	12.3
1949	19.2	28.5	28.6	21.4	29.6	24.4	13.9	19.4	17.0	12.9	11.6
1950	17.1	30.7	21.5	18.2	28.0	21.5	11.9	15.1	11.9	12.2	11.9	31.7	102.9
1951	15.9	29.8	16.5	14.1	24.5	21.8	9.7	14.0	12.6	12.3	11.6	38.1	55.5
1952	15.5	23.0	16.3	14.0	19.1	22.0	9.9	12.5	14.8	11.7	10.9	30.8	93.5
1953	14.2	22.8	16.0	12.8	20.2	18.7	9.4	14.1	14.9	11.4	10.3	36.5	71.0
1954	12.6	20.1	14.3	14.1	17.9	17.1	8.1	12.3	11.5	9.7	9.5	35.3	74.5
1955	12.0	21.5	16.2	11.8	17.1	14.9	8.1	12.8	13.2	10.1	9.3	26.7	67.0
1956	11.8	20.3	14.7	12.8	18.3	15.5	7.7	12.2	11.3	8.2	9.3	22.9	81.5
1957	10.7	17.8	10.1	11.3	13.7	13.6	6.9	13.0	9.0	9.1	10.3	32.4	90.0
1958	10.9	16.7	14.3	13.4	15.1	13.7	7.2	12.4	8.1	8.7	10.2	31.7	87.8
1959	10.0	17.2	12.5	10.9	13.4	12.4	7.0	11.1	8.1	7.8	8.7	18.7	75.8
1960	9.7	15.4	11.4	10.4	13.6	11.5	6.9	11.3	9.2	9.2	8.2	35.3	94.1
1961	9.2	16.9	13.8	10.9	11.1	10.7	6.3	8.9	9.3	8.6	9.1	23.3	76.1
1962	8.9	17.8	11.4	12.0	11.9	10.0	6.0	9.6	8.2	9.0	7.2	22.0	82.9
1963	8.2	18.1	8.9	10.3	10.1	9.0	5.9	9.4	10.1	6.9	7.8	18.1	58.5
1964	7.4	12.2	10.6	8.6	8.5	7.9	5.6	8.6	8.3	6.9	7.5	21.4	45.0
1965	7.3	13.9	9.9	7.9	8.3	7.8	5.4	7.8	8.2	6.9	7.0	23.4	37.8

TABLE 4b. Post-Neonatal Death Rates(1)(2), Canada and Provinces(3), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 4b. Taux de mortalité post-néonatale(1)(2), Canada et provinces(3), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1966	7.0	10.1	6.8	8.4	9.1	7.0	5.4	7.5	8.0	6.7	8.4	29.8	47.5
1967	6.8	10.3	3.9	6.7	8.5	6.7	5.7	8.2	8.6	6.6	7.0	10.4	36.4
1968	6.0	10.3	7.6	7.5	6.9	6.1	4.5	7.7	8.4	5.6	6.4	8.1	33.9
1969	5.4	7.0	6.5	5.8	6.2	5.3	4.4	6.8	7.8	5.4	6.0	15.2	31.2
1970	5.3	7.3	2.6	4.6	5.8	5.9	4.2	5.7	6.7	5.6	5.5	6.7	47.2
1971	5.2	6.7	4.3	6.0	4.8	5.0	4.3	6.2	6.4	5.2	5.6	13.8	31.1
1972	5.2	7.2	6.5	7.3	4.8	5.3	4.1	6.8	5.9	5.0	5.8	13.8	29.9
1973	4.8	5.5	5.8	5.3	4.5	4.6	4.1	6.4	5.5	5.1	5.7	7.1	20.8
1974	4.9	6.2	2.1	5.4	4.5	4.3	4.0	5.5	8.1	5.7	5.9	14.1	23.0
1975	4.6(4)	6.0	5.7	6.8	4.9	4.0(4)	3.7	5.1	7.1	5.7	5.2	7.4	17.9
1976	4.3(4)	5.3	4.6	4.8	5.0	3.8(4)	3.9	5.1	5.6	4.9	4.5	8.9	18.6
1977	4.1	3.3	4.6	3.9	4.4	3.6	3.7	5.6	5.6	4.0	5.6	6.9	10.1
1978	3.9	3.2	3.0	2.9	4.0	3.4	3.7	4.5	5.1	4.5	4.8	2.2	9.1
1979	3.7	4.1	4.7	4.5	3.9	3.1	3.1	3.4	4.3	4.8	4.6	8.0	16.4
1980	3.8	3.8	3.1	4.0	4.2	3.1	3.2	4.2	5.3	4.9	4.9	6.3	10.0
1981	3.2	2.9	3.7	3.9	2.6	2.3	3.1	4.3	5.3	4.0	3.7	3.7	10.0
1982	3.1	3.7	2.1	3.3	4.0	2.8	2.6	2.5	4.1	4.0	3.6	7.6	5.9
1983	3.0	3.6	3.1	3.3	4.0	2.2	2.8	3.3	4.3	3.6	3.6	3.7	11.4
1984	3.0	3.5	2.6	2.5	3.9	2.1	2.6	3.4	3.8	4.1	3.7	13.5	9.7
1985	2.7	3.5	1.0	2.8	3.9	2.2	2.3	3.3	4.2	3.3	3.2	8.6	10.4
1986	2.8	2.7	2.1	2.3	2.6	1.9	2.4	3.1	3.5	4.1	3.6	14.5	11.3
1987	2.8	3.4	0.5	2.9	2.5	2.3	2.4	2.6	4.0	3.2	3.9	8.4	6.6
1988	2.6	2.8	2.0	2.3	2.9	2.0	2.3	3.0	3.3	3.8	3.3	3.8	5.8
1989	2.5	1.8	2.6	2.0	2.0	2.1	2.2	2.9	3.2	3.3	3.2	2.1	6.8
1990	2.2	3.0 ¹	2.0	2.4	2.0	1.9	1.8	3.1	3.4	3.0	2.4	5.4	8.2

(1) Post-Neonatal deaths occur between 28 days (4 weeks) and 1 year of age.

(1) Mortalité post-néonatale se produit chez les enfants de 28 jours (4 semaines) à 1 an.

(2) Post-neonatal deaths per 1,000 live births.

(2) Mortalité post-néonatale pour 1,000 naissances vivantes.

(3) Post-Neonatal death data unavailable for Newfoundland 1921-1929, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories 1921-1949.

(3) Les données sur la mortalité post-néonatale ne sont pas disponible pour Terre-Neuve 1921-1929, Québec 1921-1925, Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1921-1949.

(4) Estimated.

(4) Évalué.

TABLE 4b. Post-Neonatal Death Rates(1)(2), Canada and Provinces(3), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 4b. Taux de mortalité post-néonatale(1)(2), Canada et provinces(3), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Rate per 1,000 male live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes masculin													
1921	49.8	..	56.8	66.1	71.0	..	51.2	45.9	43.3	45.1	24.5
1922	47.7	..	45.3	60.2	60.4	..	42.5	56.0	47.2	50.7	35.3
1923	48.4	..	45.9	60.2	69.8	..	43.7	50.4	50.1	54.7	30.8
1924	40.1	..	30.2	58.0	65.2	..	35.9	36.7	38.0	40.9	32.3
1925	41.4	..	44.5	37.9	59.3	..	39.7	46.7	41.9	41.7	27.4
1926	59.0	..	31.6	48.1	67.5	89.9	38.7	39.2	45.4	45.5	27.1
1927	53.6	..	49.5	56.8	55.8	82.1	33.1	40.2	37.9	34.9	30.4
1928	50.2	..	34.8	43.2	58.4	76.4	34.7	31.9	30.4	39.6	23.2
1929	52.0	..	70.1	54.9	61.1	74.9	36.6	38.9	35.4	41.0	29.8
1930	52.2	..	47.1	51.6	60.1	75.5	39.1	39.4	36.5	33.7	29.8
1931	47.8	..	46.1	40.0	51.5	69.9	35.4	30.6	36.2	35.8	23.4
1932	39.1	..	36.2	39.0	40.3	55.7	28.5	30.1	28.9	29.9	22.1
1933	39.4	..	30.5	38.3	45.8	55.8	28.1	35.0	28.9	31.2	20.3
1934	40.7	..	32.4	37.4	54.2	61.1	26.9	29.7	26.4	28.2	25.3
1935	40.0	..	42.4	42.2	49.1	59.1	24.9	34.7	31.5	29.7	21.4
1936	35.8	..	36.4	39.0	39.3	47.6	26.0	32.1	28.8	34.3	23.4
1937	45.5	..	46.0	43.5	60.9	66.7	25.4	36.0	40.9	35.1	34.0
1938	35.0	..	42.7	33.9	40.4	50.0	23.2	28.7	27.2	27.4	24.9
1939	33.5	..	42.6	36.2	47.2	46.2	21.9	29.4	29.3	24.3	18.1
1940	29.0	..	37.0	34.1	43.4	38.2	18.1	25.9	28.2	24.7	19.1
1941	32.3	..	51.9	45.8	41.6	43.7	20.5	26.8	26.8	26.9	16.9
1942	28.3	..	27.9	36.5	51.0	38.7	17.0	26.0	23.0	17.6	16.5
1943	26.2	..	23.4	29.7	32.7	36.0	16.6	26.7	21.8	22.0	16.6
1944	27.3	..	18.1	29.5	47.3	36.3	17.0	24.8	23.4	21.2	17.8
1945	24.3	..	23.2	28.7	33.7	31.7	15.1	24.7	22.4	19.9	17.9
1946	21.4	..	22.1	24.8	31.4	27.8	12.8	23.4	23.9	17.4	17.7
1947	21.0	..	25.5	22.4	31.0	29.0	12.6	23.3	20.8	15.0	15.8
1948	19.6	..	17.9	18.9	28.5	26.9	12.9	19.2	19.5	15.0	13.3
1949	30.2	..	32.2	23.2	33.8	27.4	15.1	20.4	19.3	14.3	13.9
1950	18.4	30.9	18.7	20.4	31.1	23.0	13.0	15.8	13.3	12.4	13.0	37.2	113.3
1951	17.1	30.9	22.6	14.2	28.2	23.7	10.4	15.5	11.5	13.5	13.1	34.7	72.5
1952	16.6	24.6	20.0	16.2	21.0	23.9	10.6	12.8	14.6	12.8	10.7	26.4	76.2
1953	15.5	27.0	17.5	14.0	21.6	20.9	10.1	14.7	14.7	12.5	11.2	46.4	75.1
1954	14.0	22.1	13.5	16.7	18.6	18.8	8.9	13.9	13.2	10.6	9.9	48.9	84.8
1955	13.0	23.6	16.5	14.4	19.2	16.2	8.3	12.6	15.0	11.3	10.8	30.0	65.6
1956	12.5	20.6	17.5	14.1	18.3	16.8	8.3	11.5	11.0	8.5	10.0	22.8	87.9
1957	11.6	19.0	11.5	13.2	13.9	14.3	7.6	14.3	9.7	9.4	11.1	31.2	98.4
1958	12.0	17.9	22.6	14.4	17.3	15.2	7.9	13.9	9.5	10.4	10.6	32.1	90.2
1959	11.1	21.1	13.0	11.7	15.7	13.7	7.6	12.3	9.3	8.9	9.9	22.9	81.5
1960	10.7	16.0	11.7	11.1	14.4	13.0	7.5	12.0	10.8	9.8	8.6	39.2	111.1
1961	10.2	17.2	17.7	12.2	12.1	11.2	7.2	10.9	10.5	9.8	10.3	24.7	84.2
1962	9.5	18.2	13.3	12.1	12.0	10.7	6.5	10.4	9.0	10.3	8.6	26.9	89.0
1963	9.0	21.8	12.7	11.1	10.4	9.6	6.5	8.8	11.0	7.5	8.9	20.6	64.7
1964	8.1	12.1	12.6	10.7	8.9	8.4	6.2	9.5	8.2	8.0	8.8	29.8	48.8
1965	7.9	14.5	10.1	8.6	8.6	8.4	6.1	8.5	9.4	7.2	8.2	22.1	31.6

TABLE 4b. Post-Neonatal Death Rates(1)(2), Canada and Provinces(3), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 4b. Taux de mortalité post-néonatale(1)(2), Canada et provinces(3), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Rate per 1,000 male live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes masculin													
1966	7.6	12.5	8.0	9.1	7.5	7.6	6.1	8.4	8.5	7.8	9.2	16.2	45.3
1967	7.1	11.0	4.7	6.8	9.2	7.0	6.3	8.3	9.3	6.0	7.2	10.0	36.9
1968	6.5	12.4	12.9	7.2	7.1	6.3	4.8	8.7	9.3	6.1	7.1	5.5	32.1
1969	6.0	7.9	4.0	6.6	6.5	5.5	4.8	8.5	7.7	6.4	6.5	24.3	30.0
1970	6.0	8.4	4.0	5.4	7.0	6.4	4.7	6.0	7.8	6.7	5.9	-	49.0
1971	5.8	7.6	4.5	7.1	5.3	5.6	4.8	7.3	7.0	6.2	6.1	18.1	42.2
1972	5.9	7.7	6.6	8.3	4.9	5.6	4.8	7.2	7.6	5.6	6.7	12.8	37.4
1973	5.3	6.1	2.0	5.2	5.1	5.2	4.5	6.7	6.5	5.9	6.1	9.6	29.5
1974	5.5	7.1	2.9	5.8	4.8	4.6	4.6	6.1	9.0	7.0	6.7	15.4	19.9
1975	5.2(4)	6.9	3.0	8.4	6.0	4.4(4)	4.4	5.1	6.7	6.5	5.8	9.9	24.6
1976	5.0(4)	5.5	7.9	5.4	6.7	4.3(4)	4.3	5.8	7.5	5.9	4.9	12.6	15.1
1977	4.4	3.5	5.0	3.9	5.4	3.9	3.8	6.2	6.0	3.8	6.5	8.8	15.2
1978	4.3	3.9	3.0	3.0	4.0	3.8	4.0	5.3	4.4	5.1	5.5	-	9.9
1979	4.2	5.7	5.0	3.5	4.6	3.7	3.5	4.1	4.8	5.4	5.5	7.5	17.1
1980	4.2	4.0	3.9	5.1	3.8	3.4	3.7	4.6	5.9	5.8	5.2	4.0	14.0
1981	3.5	3.1	4.3	4.9	2.7	2.3	3.4	4.7	6.5	4.4	3.9	7.3	11.4
1982	3.5	5.4	1.0	4.1	5.2	3.1	2.9	2.7	4.8	4.5	4.0	11.6	5.5
1983	3.3	3.7	3.1	3.8	4.5	2.5	2.8	3.3	4.5	3.7	4.4	3.5	12.7
1984	3.3	3.2	4.0	3.6	4.2	3.4	2.7	4.4	4.7	4.4	4.2	18.0	8.0
1985	3.1	3.2	-	4.8	3.5	2.4	2.5	4.0	3.7	4.1	3.4	8.1	10.9
1986	2.9	3.9	2.0	3.3	2.4	2.0	2.5	2.7	4.0	4.4	3.8	8.8	14.4
1987	3.2	5.1	1.1	4.1	2.8	2.9	2.6	2.9	4.6	3.3	4.6	4.5	6.6
1988	3.0	3.1	3.0	2.7	2.8	2.2	2.7	3.3	3.6	4.1	4.0	6.9	6.7
1989	2.9	1.5	3.0	2.4	2.8	2.6	2.4	3.6	3.6	3.9	3.6	-	8.8
1990	2.5	3.2	1.0	3.1	2.8	2.2	2.0	2.9	3.6	3.3	2.7	3.3	8.5

(1) Post-Neonatal deaths occur between 28 days (4 weeks) and 1 year of age.

(1) Mortalité post-néonatale se produit chez les enfants de 28 jours (4 semaines) à 1 an.

(2) Post-neonatal deaths per 1,000 live births.

(2) Mortalité post-néonatale pour 1,000 naissances vivantes.

(3) Post-Neonatal death data by sex unavailable for Newfoundland 1921-1948, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories 1921-1949.

(3) Les données sur la mortalité post-néonatale, selon le sexe, ne sont pas disponibles pour Terre-Neuve 1921-1948, Québec 1921-1925, Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1921-1949.

(4) Estimated.

(4) Évalué.

TABLE 4b. Post-Neonatal Death Rates(1)(2), Canada and Provinces(3), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 4b. Taux de mortalité post-néonatale(1)(2), Canada et provinces(3), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Rate per 1,000 female live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes féminin													
1921	39.3	..	52.6	51.1	66.8	..	39.8	36.1	29.9	35.4	20.5
1922	38.0	..	30.3	46.8	52.6	..	33.9	47.0	37.9	38.9	24.2
1923	38.5	..	55.2	45.4	48.8	..	35.8	39.0	41.2	40.9	24.6
1924	33.6	..	32.3	46.0	54.1	..	30.1	32.3	31.9	36.3	24.9
1925	34.6	..	33.8	33.2	46.7	..	34.7	37.6	35.0	31.3	22.8
1926	49.0	..	39.4	35.6	51.9	76.2	31.1	33.1	35.6	29.2	24.9
1927	44.1	..	38.4	47.7	48.9	67.4	26.8	28.9	31.8	33.3	23.4
1928	41.3	..	19.8	36.8	44.5	63.5	28.7	29.0	14.1	30.7	19.5
1929	43.2	..	43.0	48.1	55.1	60.9	32.0	30.4	28.4	35.7	22.8
1930	42.0	..	32.3	40.6	52.2	62.5	30.9	31.3	30.5	22.7	20.4
1931	39.0	..	33.0	36.8	38.8	56.8	29.5	26.8	28.5	27.7	21.9
1932	32.1	..	33.7	31.0	30.1	45.6	23.9	24.9	25.6	22.9	20.8
1933	32.4	..	20.8	30.0	37.7	46.3	24.0	28.3	24.2	22.2	15.6
1934	32.2	..	28.3	27.3	42.9	47.8	23.4	23.2	20.6	21.3	16.2
1935	31.8	..	30.1	30.5	44.6	46.1	19.0	27.9	27.8	22.3	20.9
1936	29.2	..	26.8	30.5	35.6	38.1	21.3	29.8	22.0	25.6	21.9
1937	37.5	..	29.4	34.7	52.6	55.0	21.6	34.7	28.8	27.9	28.3
1938	28.0	..	23.4	29.8	34.4	39.6	18.1	27.8	22.8	21.1	17.2
1939	26.5	..	36.9	33.7	37.1	37.1	15.4	23.6	19.7	22.3	15.8
1940	24.3	..	25.9	30.0	38.8	30.8	15.5	28.3	21.5	21.3	14.1
1941	25.6	..	38.1	28.3	38.2	35.1	16.0	23.9	22.5	19.4	14.3
1942	23.0	..	24.5	27.8	38.7	31.6	14.0	21.5	17.5	16.0	14.3
1943	21.9	..	22.6	24.5	30.9	31.0	13.1	23.9	16.2	17.6	12.3
1944	23.7	..	16.8	25.3	40.2	31.7	13.9	26.8	20.5	16.9	15.4
1945	21.1	..	14.7	22.7	34.7	28.2	12.9	20.8	15.9	15.5	17.8
1946	17.4	..	14.1	18.3	29.7	22.3	10.3	20.3	17.7	16.0	13.4
1947	16.9	..	17.8	18.3	23.8	22.9	11.2	17.1	16.6	13.8	12.1
1948	16.5	..	16.5	15.9	29.4	22.3	10.5	17.3	15.4	11.1	11.2
1949	16.9	26.7	24.8	19.4	24.9	21.3	12.5	18.3	14.5	11.5	9.2
1950	15.7	30.5	24.2	15.9	24.7	19.9	10.8	14.5	10.6	12.0	10.7	25.8	89.9
1951	14.6	28.5	10.2	14.0	20.8	20.0	8.9	12.5	13.9	11.0	10.1	41.5	39.1
1952	14.3	21.4	12.4	11.6	17.2	19.9	9.2	12.3	15.1	10.6	11.0	34.9	123.4
1953	12.7	18.4	14.6	11.7	18.8	16.4	8.6	13.5	14.1	10.5	9.1	26.4	67.0
1954	11.3	18.0	15.1	11.4	17.2	15.2	7.1	10.7	9.9	8.7	9.1	20.0	63.1
1955	11.0	19.3	15.8	9.2	15.1	13.7	7.7	12.9	11.5	9.0	7.6	23.3	68.4
1956	11.1	20.2	11.9	11.4	18.2	14.2	7.0	13.0	11.4	7.8	8.6	22.9	74.7
1957	9.9	16.7	8.5	9.3	13.5	12.7	6.2	11.6	8.1	8.6	9.5	33.6	82.1
1958	9.7	15.4	5.6	12.2	12.8	12.3	6.6	10.9	6.5	6.9	9.9	31.2	85.0
1959	8.6	13.2	12.0	10.3	10.8	10.8	6.4	9.7	6.9	6.7	7.4	14.6	69.5
1960	8.8	14.8	11.0	9.6	12.7	9.9	6.3	10.6	7.7	8.6	7.7	31.0	75.9
1961	8.1	16.6	9.5	9.4	10.0	10.0	5.4	6.8	8.1	7.5	7.8	21.9	67.6
1962	8.1	17.3	9.2	12.0	11.9	9.2	5.5	8.7	7.5	7.7	5.8	16.0	76.4
1963	7.5	14.1	4.9	9.4	9.7	8.3	5.2	10.1	9.0	6.3	6.7	15.7	51.9
1964	6.6	12.2	8.4	6.6	8.1	7.3	4.9	7.8	8.2	5.8	6.0	12.2	41.0
1965	6.6	13.4	9.8	7.4	8.0	7.2	4.7	7.2	6.9	6.8	5.8	24.8	44.7

TABLE 4b. Post-Neonatal Death Rates(1)(2), Canada and Provinces(3), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 4b. Taux de mortalité post-néonatale(1)(2), Canada et provinces(3), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Rate per 1,000 female live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes féminin													
1966	6.2	7.7	5.7	7.6	10.7	6.3	4.6	6.5	7.5	5.7	7.7	43.5	49.9
1967	6.4	9.6	3.1	6.5	7.8	6.4	5.1	7.9	8.0	7.4	6.6	10.8	35.8
1968	5.6	8.1	2.0	7.8	6.8	5.7	4.1	6.7	7.6	5.3	5.7	10.5	35.7
1969	4.9	6.0	9.0	4.9	5.7	5.1	4.0	4.9	6.8	4.3	5.4	4.6	32.7
1970	4.7	6.1	1.0	3.8	4.6	5.2	3.6	5.4	5.5	4.5	5.0	14.2	44.8
1971	4.5	5.9	4.0	4.8	4.4	4.4	3.8	5.1	5.8	4.2	4.9	8.7	19.2
1972	4.6	6.7	6.3	6.3	4.8	5.0	3.5	6.5	4.2	4.4	4.7	13.9	21.8
1973	4.2	5.0	10.2	5.5	3.8	3.9	3.6	6.1	4.4	4.3	5.2	4.7	10.7
1974	4.2	5.1	1.1	5.0	4.1	4.0	3.5	4.9	7.1	4.4	4.9	12.8	26.5
1975	4.0(4)	5.0	8.6	5.0	3.8	3.6(4)	3.0	5.2	7.4	4.9	4.5	4.9	11.6
1976	3.7(4)	5.1	1.1	4.2	3.1	3.2(4)	3.4	4.3	3.7	3.9	4.2	4.8	22.1
1977	3.8	3.1	4.1	3.8	3.4	3.3	3.6	5.0	5.1	4.2	4.8	4.8	5.0
1978	3.5	2.6	3.1	2.9	3.9	3.0	3.4	3.6	6.0	4.0	4.1	4.3	8.4
1979	3.1	2.4	4.3	5.6	3.0	2.5	2.8	2.6	3.8	4.1	3.6	8.6	15.6
1980	3.3	3.5	2.2	2.8	4.7	2.9	2.6	3.8	4.8	3.9	4.5	8.9	6.1
1981	2.9	2.6	3.1	2.9	2.4	2.3	2.8	3.8	4.0	3.5	3.5	-	8.3
1982	2.7	2.0	3.3	2.5	2.7	2.6	2.4	2.3	3.4	3.5	3.3	3.8	6.2
1983	2.8	3.4	3.2	2.8	3.5	2.0	2.7	3.4	4.1	3.6	2.8	3.9	9.9
1984	2.6	3.9	1.1	1.3	3.5	1.8	2.4	2.3	2.8	3.8	3.1	8.3	11.5
1985	2.4	3.7	2.1	0.7	4.3	2.0	2.0	2.6	4.8	2.5	2.9	9.2	10.0
1986	2.6	1.5	2.1	1.2	2.7	1.8	2.4	3.4	2.9	3.7	3.4	19.6	8.1
1987	2.3	1.5	-	1.7	2.2	1.7	2.1	2.4	3.4	3.1	3.1	11.7	6.5
1988	2.2	2.5	1.0	1.8	3.0	1.8	1.9	2.6	3.0	3.4	2.5	-	4.9
1989	2.0	2.1	2.1	1.6	1.1	1.6	1.9	2.3	2.7	2.6	2.7	4.4	4.4
1990	2.0	2.9	3.0	1.7	1.3	1.5	1.7	2.8	3.2	2.7	2.1	8.0	7.9

(1) Post-Neonatal deaths occur between 28 days (4 weeks) and 1 year of age.

(1) Mortalité post-néonatale se produit chez les enfants de 28 jours (4 semaines) à 1 an.

(2) Post-neonatal deaths per 1,000 live births.

(2) Mortalité post-néonatale pour 1,000 naissances vivantes.

(3) Post-Neonatal death data by sex unavailable for Newfoundland 1921-1948, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories 1921-1949.

(3) Les données sur la mortalité post-néonatale, selon le sexe, ne sont pas disponibles pour Terre-Neuve 1921-1948, Québec 1921-1925, Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1921-1949.

(4) Estimated.

(4) Évalué.

TABLE 5. Percent Distribution of Infant Deaths by Age at Death, by Sex, Canada(1), Selected Years, 1921-1990

TABLEAU 5. Répartition en pourcentage selon l'âge au décès pour la mortalité infantile, selon le sexe, Canada, certaines années, 1921-1990

Year Année	Total infant deaths Total de la mortalité infantile	Percent of infant deaths by age Pourcentage de la mortalité infantile selon l'âge				
		Under one day Moins d'un jour	One day to under one week Un jour à moins d'une semaine	One week to under four weeks Une semaine à moins de quatre semaines	Four weeks to under six months Quatre semaines à moins de six mois	Six months to under 1 year Six mois à moins d'un an
Both sexes - Les deux sexes						
1921	14,893	..	33.8	15.4	32.5	18.3
1931	20,360	18.1	15.9	14.6	34.0	17.4
1941	15,236	19.0	18.4	13.9	33.9	14.8
1951	14,584	24.9	22.0	11.9	30.0	11.2
1961	12,940	37.1	21.1	8.0	25.2	8.6
1971	6,356	41.6	20.6	8.3	23.1	6.4
1972	5,938	41.4	19.6	8.3	23.7	7.0
1973	5,339	40.2	20.2	8.8	24.2	6.6
1974	5,192	39.2	19.9	8.4	25.1	7.4
1975	5,130(2)
1976	4,847(2)
1977	4,475	37.8	20.2	8.7	25.8	7.5
1978	4,289	36.6	20.1	10.6	25.1	7.6
1979	3,994	36.4	19.8	10.2	26.7	6.9
1980	3,868	35.8	18.3	9.8	27.3	8.8
1981	3,562	38.0	19.2	9.0	26.8	7.0
1982	3,401(3)	37.2	17.9	10.2	27.0	7.3
1983	3,182	37.6	17.1	9.4	28.6	7.3
1984	3,058	36.9	16.4	10.2	28.2	8.3
1985	2,982	38.0	17.0	10.5	27.0	7.5
1986	2,938	36.9	16.7	11.3	26.6	8.5
1987	2,706	36.2	15.6	10.2	29.1	8.8
1988	2,705	36.7	16.4	10.3	28.4	8.0
1989	2,795	37.1	16.8	11.4	26.9	7.6
1990	2,766	38.8	16.5	12.2	25.0	7.4
Males - Hommes						
1921	8,558	..	34.1	15.2	32.7	18.0
1931	11,667	18.9	16.2	14.3	33.8	16.8
1941	18,788	19.5	19.0	13.4	33.8	14.3
1951	8,322	25.0	23.0	12.1	29.0	10.9
1961	7,447	36.5	22.1	8.1	25.0	8.3
1971	3,712	42.2	20.5	8.0	23.2	6.1
1972	3,405	41.0	19.9	8.3	24.0	6.8
1973	3,069	39.9	20.8	8.7	24.1	6.5
1974	2,946	37.4	21.2	8.4	26.2	6.8
1975	2,928(2)
1976	2,768(2)
1977	2,509	38.2	21.2	7.8	25.6	7.2
1978	2,451	35.9	20.8	11.3	25.1	6.9
1979	2,301	37.2	18.9	9.7	27.5	6.7
1980	2,217	35.8	19.0	8.8	27.9	8.5

TABLE 5. Percent Distribution of Infant Deaths by Age at Death, by Sex, Canada(1), Selected Years, 1921-1990 - Continued

TABLEAU 5. Répartition en pourcentage selon l'âge au décès pour la mortalité infantile, selon le sexe, Canada, certaines années, 1921-1990 - suite

Year Année	Total infant deaths Total de la mortalité infantile	Percent of infant deaths by age Pourcentage de la mortalité infantile selon l'âge				
		Under one day Moins d'un jour	One day to under one week Un jour à moins d'une semaine	One week to under four weeks Une semaine à moins de quatre semaines	Four weeks to under six months Quatre semaines à moins de six mois	Six months to under 1 year Six mois à moins d'un an
1981	2,050	37.9	19.8	9.4	26.6	6.3
1982	1,986(3)	36.8	19.2	9.7	26.8	6.8
1983	1,783	38.1	17.8	8.7	28.7	6.7
1984	1,730	36.9	15.6	10.6	29.5	7.4
1985	1,680	37.4	17.1	10.4	28.3	6.8
1986	1,660	38.5	16.9	10.9	25.9	7.8
1987	1,587	35.2	16.4	10.6	30.0	8.2
1988	1,547	35.1	17.6	10.0	29.8	7.3
1989	1,606	37.1	17.0	10.0	28.6	7.2
1990	1,565	39.0	15.3	13.0	25.6	7.2
Females - Femmes						
1921	6,335	--	33.5	15.7	32.1	18.7
1931	8,693	17.2	15.5	14.8	34.2	18.3
1941	6,448	18.2	17.7	14.7	33.9	15.5
1951	6,262	24.9	20.6	11.7	31.5	11.3
1961	5,493	37.8	19.7	8.0	25.4	9.1
1971	2,644	40.9	20.8	8.8	22.6	6.9
1972	2,533	41.9	19.4	8.2	23.2	7.3
1973	2,270	40.6	19.3	9.0	24.4	6.7
1974	2,246	41.5	18.3	8.5	23.5	8.2
1975	2,202(2)	--	--	--	--	--
1976	2,079(2)	--	--	--	--	--
1977	1,966	37.1	18.9	10.0	26.2	7.8
1978	1,838	37.6	19.2	9.6	25.2	8.4
1979	1,693	35.5	20.9	10.9	25.5	7.2
1980	1,651	36.1	17.2	11.0	26.5	9.2
1981	1,512	38.2	18.2	8.5	26.9	8.2
1982	1,415(3)	37.7	16.0	10.8	27.2	7.9
1983	1,399	37.0	16.2	10.4	28.4	8.0
1984	1,328	36.9	17.4	9.7	26.5	9.5
1985	1,302	38.9	16.8	10.6	25.3	8.4
1986	1,278	34.9	16.6	11.8	27.3	9.4
1987	1,119	37.6	15.2	9.6	27.8	9.7
1988	1,158	38.9	14.9	10.6	26.4	9.0
1989	1,189	37.0	16.6	13.2	24.6	8.4
1990	1,201	38.5	18.2	11.3	24.2	7.8

(1) 1921 excludes - Newfoundland, Quebec, Yukon and Northwest Territories, 1931 and 1941 excludes - Newfoundland, Yukon and Northwest Territories, 1951 excludes - Yukon and Northwest Territories

(1) 1921 ne comprend pas Terre-Neuve, Québec, Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, 1931 et 1941 ne comprend pas Terre-Neuve, Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, 1951 ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

(2) Estimated.

(2) Estimé.

(3) The summation of neonatal and post-neonatal deaths does not add to the total infant deaths in the case of Quebec and Canada because with respect to 16 infant deaths in Quebec the age sub-classifications could not be identified. The corresponding rates, however, are not affected.

(3) La summation des cas de mortalité néonatale et post-néonatale ne correspond pas au total de morts infantiles dans l'ensemble du Canada et au Québec puisqu'il est impossible de définir la sous-catégorie d'âge dans 16 cas de mortalité infantile dans cette province. Les taux correspondants demeurent toutefois inchangés.

TABLE 6. Number of Perinatal Deaths(1) and Perinatal Death Rates(2), Canada(3), 1921-1990
 TABLEAU 6. Nombre de mortalité périnatale(1) et taux(2), Canada(3), 1921-1990

Year	Stillbirths(4)(5)	Deaths under one week	Perinatal deaths - Mortalité périnatale	
			Number	Rate per 1,000 total births
Année	Mort-nés(4)(5)	Décès d'enfants âgés de moins d'une semaine	Nombre	Taux pour 1,000 naissances totales
	(A)	(B)	(A) + (B)	
1921	6,387	5,038	11,427	65.2
1922	5,804	5,082	10,886	64.0
1923	5,653	4,858	10,511	64.7
1924	5,582	4,665	10,247	62.8
1925	5,296	4,509	9,805	61.2
1926	7,105	7,918	15,023	62.6
1927	7,336	7,350	14,686	60.8
1928	7,577	7,482	15,059	61.6
1929	7,566	7,289	14,855	61.1
1930	7,707	7,331	15,038	58.8
1931	7,619	6,934	14,553	58.7
1932	7,284	6,300	13,584	55.8
1933	6,848	5,919	12,767	55.6
1934	6,452	5,542	11,994	52.7
1935	6,449	5,566	12,015	52.7
1936	6,350	5,425	11,775	51.9
1937	6,275	5,427	11,702	51.7
1938	6,426	5,427	11,853	50.3
1939	6,365	5,206	11,571	48.1
1940	6,634	5,405	12,039	48.0
1941	6,881	5,697	12,578	48.0
1942	7,132	5,605	12,737	45.6
1943	6,811	6,283	13,094	45.1
1944	6,705	6,017	12,722	43.7
1945	6,768	5,869	12,637	42.8
1946	7,121	6,752	13,873	41.1
1947	7,461	7,181	14,642	39.9
1948	6,849	6,723	13,572	38.3
1949	7,275	6,744	14,019	37.5
1950	7,192	7,183	14,375	37.9
1951	7,023	6,862	13,885	35.8
1952	7,277	7,191	14,468	35.2
1953	6,991	7,063	14,054	33.1
1954	7,231	6,934	14,165	31.9
1955	6,918	7,029	13,947	31.0
1956	6,976	7,531	14,507	31.7
1957	6,837	7,908	14,745	31.0
1958	6,726	7,658	14,384	30.2
1959	6,560	7,504	14,064	28.9
1960	6,471	7,307	13,778	28.4

TABLE 6. Number of Perinatal Deaths(1) and Perinatal Death Rates(2), Canada(3), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 6. Nombre de mortalité périnatale(1) et taux(2), Canada(3), 1921-1990 - suite

Year	Stillbirths(4)(5)	Deaths under one week	Perinatal deaths - Mortalité périnatale	
			Number	Rate per 1,000 total births
Année	Mort-nés(4)(5)	Décès d'enfants âgés de moins d'une semaine	Nombre	Taux pour 1,000 naissances totales
	(A)	(B)	(A) + (B)	
1961	6,019	7,523	13,542	28.1
1962	5,882	7,716	13,598	28.6
1963	5,732	7,473	13,205	28.0
1964	5,520	7,019	12,539	27.4
1965	4,847	6,145	10,992	26.0
1966	4,429	5,575	10,004	25.5
1967	4,248	5,036	9,284	24.7
1968	3,926	4,801	8,727	23.7
1969	3,694	4,614	8,308	22.3
1970	3,687	4,505	8,192	21.8
1971	3,396	3,956	7,352	20.1
1972	3,046	3,626	6,672	19.0
1973	2,866	3,221	6,087	17.6
1974	2,766	3,069	5,835	16.7
1975	2,627
1976
1977	2,437	2,590	5,027	13.8
1978	2,236	2,435	4,671	13.0
1979	2,101	2,244	4,345	11.8
1980	1,952	2,092	4,044	10.9
1981	1,972	2,037	4,009	10.7
1982	1,923	1,873	3,796	10.1
1983	1,828	1,740	3,568	9.5
1984	1,678	1,629	3,307	8.7
1985	1,629	1,641	3,270	8.7
1986	1,574	1,577	3,151	8.4
1987	1,584	1,403	2,987	8.0
1988	1,435	1,440	2,875	7.6
1989	1,593	1,509	3,102	7.9
1990	1,598	1,530	3,128	7.7

(1) Includes fetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation and infant deaths under 1 week (7 days) of age.

(1) Comprend les décès intra-utérine (mortinaissances) après 28 semaines ou plus de grossesse plus décès de moins (7 jours) d'une semaine.

(2) Deaths per 1,000 births and fetal deaths of at least 28 weeks gestation.

(2) Décès pour 1,000 naissances et morts foetales d'au moins 28 semaines de gestation.

(3) Newfoundland, Yukon and Northwest Territories data not available for 1921-1949; or Quebec data from 1921-1925.

(3) Les données de Terre-Neuve, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest ne sont pas disponibles pour 1921-1949, ni celles du Québec pour 1921-1925.

(4) Fetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks gestation.

(4) Décès intra-utérins (mortinaissances) après 28 semaines ou plus de grossesse.

(5) Stillbirth figures for 1921 to 1949 will not match figures in Table 8 because data from Newfoundland, Yukon and Northwest Territories, 1921-1949; and Quebec, 1921-1925 are excluded.

(5) Les chiffres sur les mort-nés pour 1921 à 1949 ne correspondent pas aux chiffres du tableau 8, les données de Terre-Neuve, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest (1921-1949) et du Québec (1921-1925) étant exclues.

TABLE 7a. Number of Perinatal Deaths(1), Canada and Provinces(2), 1921-1990
 TABLEAU 7a. Nombre de mortalité périnatale(1), Canada et provinces(2), 1921-1990

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Both sexes - Les deux sexes													
1921	11,427	..	102	910	692	..	5,840	1,118	1,278	889	598
1922	10,886	..	120	834	649	..	5,452	1,084	1,244	955	548
1923	10,511	..	112	787	629	..	5,346	976	1,196	875	590
1924	10,247	..	104	824	596	..	5,234	951	1,202	842	494
1925	9,805	..	83	758	652	..	4,906	857	1,158	872	519
1926	15,023	..	76	645	573	5,329	5,020	826	1,135	856	563
1927	14,686	..	68	689	620	5,093	4,837	834	1,117	900	528
1928	15,059	..	76	641	572	5,418	4,874	853	1,124	934	567
1929	14,855	..	84	676	604	5,183	4,820	891	1,149	928	520
1930	15,038	..	76	679	661	5,329	4,796	859	1,175	967	496
1931	14,553	..	83	742	671	5,149	4,568	834	1,118	881	507
1932	13,584	..	118	784	635	4,672	4,210	717	1,103	885	460
1933	12,767	..	118	722	580	4,628	3,793	661	964	828	473
1934	11,994	..	112	646	561	4,366	3,603	630	934	730	412
1935	12,015	..	118	652	551	4,256	3,807	650	815	743	423
1936	11,775	..	125	571	554	4,367	3,587	633	813	718	407
1937	11,702	..	114	539	594	4,320	3,536	631	803	699	466
1938	11,853	..	97	626	614	4,456	3,547	621	729	669	494
1939	11,571	..	121	621	579	4,434	3,381	636	728	612	459
1940	12,039	..	99	656	625	4,552	3,498	620	746	725	518
1941	12,579	..	105	685	626	4,870	3,660	678	722	695	538
1942	12,737	..	97	704	604	5,160	3,623	661	662	646	580
1943	13,094	..	86	767	651	4,963	3,830	695	745	669	688
1944	12,722	..	80	707	593	5,059	3,572	615	706	732	658
1945	12,637	..	75	622	609	5,058	3,537	633	666	716	721
1946	13,873	..	95	714	715	5,180	4,120	732	773	816	728
1947	14,642	..	108	751	743	5,429	4,352	741	820	868	830
1948	13,572	..	86	617	759	5,084	3,991	639	744	853	799
1949	14,019	414	92	631	684	5,165	3,986	673	703	820	851
1950	14,375	459	86	627	636	5,588	3,949	696	706	808	777	10	33
1951	13,885	398	89	617	627	5,166	4,008	641	641	864	800	8	26
1952	14,468	417	75	660	582	5,398	4,240	684	677	851	847	13	24
1953	14,054	430	81	594	624	5,065	4,046	713	669	960	830	14	28
1954	14,165	457	105	560	608	5,188	4,153	625	673	916	845	13	22
1955	13,947	480	89	621	528	4,924	4,230	652	651	897	830	15	30
1956	14,507	520	107	587	626	5,272	4,199	668	641	908	932	14	33
1957	14,745	516	88	564	551	5,354	4,386	667	626	940	1,009	14	31
1958	14,384	525	83	561	535	5,029	4,419	638	634	930	981	10	39
1959	14,064	567	96	598	520	4,777	4,376	615	607	909	944	10	45
1960	13,778	534	90	579	470	4,549	4,328	659	585	945	980	13	46
1961	13,542	550	93	580	439	4,418	4,248	637	600	1,001	927	11	38
1962	13,598	502	105	616	506	4,427	4,324	620	606	932	898	18	44
1963	13,205	496	86	521	482	4,307	4,208	586	602	953	893	11	60
1964	12,539	474	83	533	457	3,961	3,962	599	610	936	869	14	41
1965	10,992	468	78	440	369	3,431	3,574	532	505	797	745	13	40

TABLE 7a. Number of Perinatal Deaths(1), Canada and Provinces(2), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 7a. Nombre de mortalité périnatale(1), Canada et provinces(2), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Both sexes - Les deux sexes													
1966	10,004	404	74	431	346	3,093	3,326	411	443	679	748	10	39
1967	9,284	390	58	413	355	2,706	3,024	418	455	664	745	9	47
1968	8,727	333	72	329	288	2,363	3,091	406	446	638	696	12	53
1969	8,308	335	58	333	299	2,207	2,831	403	414	660	712	11	45
1970	8,192	305	51	319	276	2,153	2,845	409	411	687	670	14	52
1971	7,352	333	57	287	273	1,866	2,476	341	358	588	727	10	36
1972	6,672	282	44	224	269	1,615	2,405	351	325	550	567	10	30
1973	6,087	291	30	226	245	1,532	2,127	296	300	433	576	5	26
1974	5,835	228	49	217	239	1,440	2,039	274	304	422	577	11	35
1975	..	213	48	197	235	..	1,912	284	243	424	573	9	33
1976	..	188	37	184	195	..	1,883	298	234	460	553	10	22
1977	5,027	134	39	162	154	1,345	1,677	285	258	438	496	3	36
1978	4,598	174	18	180	155	1,135	1,554	232	234	407	474	9	26
1979	4,345	102	24	151	147	1,161	1,471	229	214	399	423	5	19
1980	4,044	102	25	140	136	998	1,371	191	186	469	395	6	25
1981	4,009	103	25	160	131	973	1,270	191	196	449	484	6	21
1982	3,796	107	22	123	118	850	1,285	146	195	467	447	11	25
1983	3,568	105	24	138	114	782	1,232	186	188	379	393	9	18
1984	3,307	81	20	118	93	744	1,122	163	173	391	386	1	15
1985	3,270	92	20	113	91	698	1,159	166	166	351	396	3	15
1986	3,151	74	14	123	99	678	1,133	154	143	346	359	7	21
1987	2,987	57	20	118	70	684	1,091	154	135	319	318	2	19
1988	2,875	65	20	81	68	593	1,090	131	130	318	356	3	20
1989	3,102	74	11	116	74	686	1,180	131	129	316	355	2	28
1990	3,128	80	12	99	90	679	1,182	147	115	345	363	2	16

(1) Includes fetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks gestation and infant deaths under 1 week (7 days) of age.

(1) Comprend les décès inter-utérins (mortinaissances) après 28 semaines ou plus de grossesse plus décès de moins d'une semaine (7 jours).

(2) Perinatal death data unavailable for Newfoundland 1921-1948, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories 1921-1949.

(2) Les données sur la mortalité périnatale ne sont pas disponibles pour Terre-Neuve 1921-1948, Québec 1921-1925, Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1921-1949.

TABLE 7b. Perinatal Death Rates(1)(2), Canada and Provinces(3), 1921-1990
 TABLEAU 7b. Taux de mortalité périnatale(1)(2), Canada et provinces(3), 1921-1990

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Rate per 1,000 live births and fetal deaths of at least 28 weeks gestation - Taux pour 1,000 naissances vivantes et décès de fœtus d'au moins 28 semaines de gestation													
1921	65.2	..	46.0	67.2	58.7	..	75.3	58.6	55.2	52.4	54.4
1922	64.0	..	53.8	63.5	54.8	..	73.1	59.3	54.2	57.5	52.5
1923	64.7	..	55.1	64.9	57.3	..	73.1	57.4	55.6	56.6	57.2
1924	62.8	..	54.6	67.2	54.2	..	70.2	59.5	54.3	56.2	47.5
1925	61.2	..	48.1	64.2	58.0	..	67.3	55.9	54.7	56.7	48.9
1926	62.6	..	42.5	56.9	54.1	63.4	71.3	54.7	53.4	57.6	54.3
1927	60.8	..	39.1	59.8	57.6	59.8	68.7	57.0	51.8	58.6	50.9
1928	61.6	..	41.1	56.9	55.5	63.0	68.4	57.0	51.5	57.8	52.9
1929	61.1	..	48.8	61.1	57.4	62.0	67.7	60.3	52.2	53.3	48.7
1930	59.9	..	42.5	57.9	60.8	61.9	64.8	57.7	52.0	53.2	44.5
1931	58.7	..	43.1	61.7	60.2	59.9	63.6	56.2	51.0	49.8	47.4
1932	55.9	..	56.0	64.8	57.0	55.2	60.8	49.4	51.7	50.7	43.9
1933	55.6	..	58.5	62.3	56.1	58.4	57.6	48.4	46.8	50.0	48.1
1934	52.7	..	55.7	54.9	53.7	55.5	56.0	46.1	46.2	44.0	41.0
1935	52.7	..	56.8	54.5	51.7	54.9	58.4	47.6	40.8	44.9	41.3
1936	51.9	..	61.1	47.2	51.5	56.2	55.6	48.0	41.6	44.4	37.7
1937	51.7	..	52.9	45.4	54.7	55.4	55.6	47.7	42.2	43.0	40.4
1938	50.3	..	47.7	49.7	52.2	55.4	52.5	44.9	39.2	41.2	38.8
1939	49.1	..	55.4	50.9	50.0	54.0	51.2	45.7	39.5	36.4	36.4
1940	48.0	..	46.1	49.6	52.1	52.7	49.6	41.0	37.8	40.9	36.7
1941	48.0	..	49.8	47.9	49.7	53.0	49.2	44.6	38.4	39.4	35.1
1942	45.6	..	44.2	44.8	46.6	52.7	45.1	41.2	35.7	34.6	33.9
1943	45.1	..	38.7	48.6	48.6	48.9	46.0	41.5	39.5	34.1	36.0
1944	43.7	..	34.4	44.2	43.1	48.1	44.7	37.7	38.2	37.1	34.1
1945	42.8	..	32.6	39.2	43.6	47.2	43.8	38.2	34.6	35.4	37.5
1946	41.1	..	33.3	39.0	43.1	45.4	41.4	38.2	35.5	36.2	31.7
1947	39.9	..	35.4	38.2	41.0	45.8	39.2	35.7	34.6	34.7	31.2
1948	38.3	..	29.7	34.0	43.1	43.3	37.6	33.3	30.4	34.9	30.4
1949	37.5	33.1	32.0	34.9	40.3	43.1	36.7	34.3	32.0	32.4	30.7
1950	37.9	34.3	29.3	35.7	38.1	45.8	35.7	35.4	32.2	31.1	28.3	31.3	52.2
1951	35.8	33.4	32.9	35.4	38.3	41.8	34.3	31.6	29.1	31.5	28.1	23.3	39.4
1952	35.2	32.6	27.3	36.0	34.3	41.8	33.7	32.4	29.5	28.8	28.0	32.8	36.8
1953	33.1	33.1	29.0	31.9	37.2	38.6	30.7	33.0	27.8	30.1	25.8	35.6	40.8
1954	31.9	32.9	37.7	29.1	35.8	38.2	30.0	27.7	26.6	26.9	25.4	30.2	34.2
1955	31.0	32.0	31.5	32.2	31.3	36.2	29.9	28.7	26.0	25.8	24.0	28.3	40.4
1956	31.7	35.1	39.5	30.2	37.0	38.1	28.9	30.0	26.3	25.7	25.4	28.9	41.5
1957	31.0	35.1	32.3	28.7	31.9	37.1	28.7	29.4	25.9	26.0	25.8	28.1	34.0
1958	30.2	34.8	31.6	29.2	32.1	35.0	28.6	29.0	26.3	25.0	24.5	20.9	40.8
1959	28.9	37.5	34.6	31.0	31.1	33.0	27.5	26.6	24.7	23.6	23.4	18.4	44.8
1960	28.4	34.6	32.5	29.8	28.3	32.4	26.8	28.0	24.1	24.0	24.2	23.9	41.6
1961	28.1	34.7	32.2	29.5	26.1	31.8	26.6	27.0	24.7	25.5	23.8	19.6	33.5
1962	28.6	32.8	36.7	31.3	30.3	32.4	27.4	26.7	25.7	23.8	23.3	32.7	38.2
1963	28.0	31.6	28.7	27.1	30.1	31.8	26.8	25.5	25.3	24.5	23.6	21.8	50.9
1964	27.4	31.7	29.9	28.7	29.4	29.9	25.6	27.2	26.6	25.6	24.0	26.9	31.8
1965	26.0	31.2	30.6	26.3	25.7	28.1	25.0	26.3	24.4	24.2	21.9	30.1	33.1

TABLE 7b. Perinatal Death Rates(1)(2), Canada and Provinces(3), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 7b. Taux de mortalité périnatale(1)(2), Canada et provinces(3), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Rate per 1,000 live births and fetal deaths of at least 28 weeks gestation - Taux pour 1,000 naissances vivantes et décès de foetus d'au moins 28 semaines de gestation													
1966	25.5	28.3	33.1	27.9	26.8	27.8	24.9	22.6	23.1	22.0	22.8	27.0	33.2
1967	24.7	29.9	28.0	28.5	28.4	26.3	23.5	24.0	25.0	21.4	22.4	23.1	38.1
1968	23.7	25.6	33.6	23.6	24.5	24.2	24.2	23.0	24.3	21.0	20.5	31.8	40.2
1969	22.3	25.5	28.4	24.1	25.2	22.9	21.5	22.4	23.3	21.2	19.9	23.7	36.5
1970	21.8	24.1	25.8	22.3	23.6	22.3	20.9	22.2	24.7	21.3	18.0	30.8	38.2
1971	20.1	25.8	26.8	19.9	22.2	20.7	18.8	18.7	22.1	19.1	20.7	19.5	27.6
1972	19.0	21.7	21.7	16.4	22.5	19.2	19.1	20.0	20.8	18.6	16.3	21.9	24.0
1973	17.6	24.1	15.8	16.9	21.2	18.1	17.0	17.3	20.1	14.7	16.6	11.8	21.4
1974	16.7	22.0	24.9	16.6	20.6	16.7	16.2	15.7	19.9	14.0	16.1	21.8	33.0
1975	..	18.8	24.6	14.9	19.7	..	15.1	16.4	15.8	13.3	15.7	22.0	27.8
1976	..	16.3	18.9	14.2	16.4	..	15.2	17.7	14.5	13.8	15.3	22.1	18.5
1977	13.8	12.0	19.7	13.0	13.3	14.0	13.6	16.9	15.5	12.6	13.4	6.9	29.8
1978	12.8	16.6	9.0	14.2	14.3	11.9	12.8	14.1	14.1	11.4	12.7	19.9	21.4
1979	11.8	10.0	12.3	12.1	13.4	11.7	12.0	14.0	12.5	10.7	10.9	9.9	14.7
1980	10.9	9.8	12.7	11.3	12.7	10.2	11.1	11.9	10.8	11.7	9.8	12.6	19.0
1981	10.7	10.1	13.1	13.2	12.4	10.2	10.3	11.8	11.3	10.5	11.6	11.2	16.1
1982	10.1	11.6	11.4	9.9	11.2	9.8	10.2	9.0	10.9	10.3	10.4	20.8	18.2
1983	9.5	11.7	12.5	11.1	10.8	8.8	9.7	11.1	10.5	8.3	9.1	16.6	12.0
1984	8.7	9.4	10.2	9.5	8.9	8.4	8.5	9.7	9.6	8.8	8.8	1.9	10.3
1985	8.7	10.8	9.9	9.0	9.0	8.0	8.7	9.7	9.1	8.0	9.1	6.4	10.4
1986	8.4	9.1	7.2	9.9	10.1	8.0	8.4	9.0	8.1	7.9	8.5	14.4	13.8
1987	8.1	7.3	10.2	9.7	7.3	8.2	8.1	9.1	7.9	7.6	7.6	4.2	12.5
1988	7.6	8.7	10.1	6.6	7.1	6.8	7.9	7.7	7.8	7.6	8.3	5.8	12.9
1989	7.9	9.5	5.7	9.3	7.7	7.4	8.1	7.6	7.7	7.3	8.1	4.2	18.9
1990	7.7	10.5	5.9	7.7	9.1	6.9	7.8	8.4	7.1	7.9	8.0	3.6	10.0

(1) Includes fetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks gestation and infant deaths under 1 week (7 days) of age.

(1) Comprend les décès inter-uterins (mortinaissances) après 28 semaines ou plus de grossesse plus décès de moins d'une semaine (7 jours).

(2) Deaths per 1,000 live births and fetal deaths of at least 28 weeks gestation.

(2) Pour 1,000 naissances vivantes et décès de foetus d'au moins 28 semaines de gestation.

(3) Perinatal death data unavailable for Newfoundland 1921-1948, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories 1921-1949.

(3) Les données sur la mortalité périnatale ne sont pas disponible pour Terre-Neuve 1921-1948, Québec 1921-1925, Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1921-1949.

TABLE 8a. Number of Stillbirths(1), Canada and Provinces, 1921-1990
 TABLEAU 8a. Nombre de mort-nés(1), Canada et provinces, 1921-1990

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Both sexes - Les deux sexes													
1921	8,968	..	62	524	329	2,581	3,454	616	647	420	335
1922	8,536	138	69	447	273	2,594	3,115	590	601	434	275
1923	8,425	118	57	441	282	2,654	3,050	536	574	408	305
1924	8,401	119	48	469	273	2,700	3,014	517	610	372	279
1925	8,176	116	50	402	283	2,764	2,782	470	574	455	280
1926	7,245	140	36	356	242	1,940	2,812	434	556	418	311
1927	7,464	127	42	383	288	2,114	2,758	472	542	456	281	..	1
1928	7,673	90	45	331	261	2,323	2,793	473	563	458	330	..	6
1929	7,720	148	52	369	283	2,276	2,730	533	548	480	295	..	6
1930	7,847	137	40	387	340	2,405	2,713	481	547	525	269	..	3
1931	7,778	156	48	410	342	2,390	2,652	466	577	453	281	1	2
1932	7,396	109	80	474	324	2,385	2,377	385	525	481	253	..	3
1933	6,988	137	72	429	295	2,363	2,161	364	467	447	250	..	3
1934	6,613	159	67	350	284	2,232	2,091	369	465	363	231	..	2
1935	6,594	144	67	342	266	2,317	2,140	331	405	363	218	..	1
1936	6,531	178	70	292	237	2,365	2,034	323	431	376	222	..	3
1937	6,433	156	63	294	273	2,312	1,988	345	398	355	247	1	1
1938	6,595	161	61	356	314	2,356	2,015	347	370	351	256	5	3
1939	6,515	143	58	364	289	2,415	1,965	328	372	335	239	1	6
1940	6,810	172	52	365	296	2,482	2,037	356	394	378	274	2	2
1941	7,091	202	59	401	315	2,677	2,084	385	350	324	287	1	6
1942	7,319	174	57	413	312	2,904	2,088	356	361	337	304	1	12
1943	6,988	178	51	396	299	2,655	2,060	344	351	328	317	2	7
1944	6,895	185	42	405	283	2,814	1,866	315	344	335	301	1	4
1945	6,884	214	40	327	267	2,880	1,844	327	334	312	337	1	1
1946	7,368	241	63	378	321	2,927	2,016	360	372	363	321	..	6
1947	7,646	175	58	401	344	3,029	2,176	336	362	415	340	2	8
1948	7,071	211	50	335	350	2,769	1,972	315	347	372	339	3	8
1949	7,285	223	48	352	308	2,881	2,002	340	325	403	393	3	7
1950	7,192	224	52	325	279	2,886	1,932	394	346	372	369	3	10
1951	7,023	189	56	319	293	2,768	1,975	340	303	402	365	2	11
1952	7,277	226	45	369	281	2,805	2,085	361	314	399	375	6	11
1953	6,991	213	55	337	307	2,592	1,952	345	319	476	375	10	10
1954	7,231	242	59	326	313	2,805	2,027	323	327	418	373	5	13
1955	6,918	242	44	332	263	2,556	2,044	309	300	431	381	6	10
1956	6,976	260	51	337	331	2,584	1,969	316	291	409	413	4	11
1957	6,837	259	46	325	252	2,551	1,999	302	280	385	422	5	11
1958	6,726	267	42	319	254	2,424	2,017	309	270	395	414	5	10
1959	6,560	307	54	261	252	2,324	2,016	299	247	376	404	6	14
1960	6,471	275	36	279	246	2,346	1,960	279	221	373	437	7	12
1961	6,019	281	46	300	222	1,929	1,870	301	266	372	412	4	16
1962	5,882	249	58	277	238	1,824	1,925	276	248	388	377	3	19
1963	5,732	265	52	240	236	1,800	1,873	269	243	367	365	5	17
1964	5,520	255	46	260	216	1,644	1,790	285	248	373	373	7	23
1965	4,847	254	35	203	188	1,438	1,631	258	204	290	323	4	19

TABLE Ba. Number of Stillbirths(1), Canada and Provinces, 1921-1990 - Continued
 TABLEAU Ba. Nombre de mort-nés(1), Canada et provinces, 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.	
Both sexes - Les deux sexes													
1966	4,429	188	34	212	174	1,301	1,554	193	172	280	301	2	18
1967	4,248	183	24	203	169	1,232	1,419	205	189	286	311	5	22
1968	3,926	183	35	151	146	990	1,442	210	171	254	316	7	21
1969	3,694	162	30	174	165	905	1,296	174	168	270	331	2	17
1970	3,687	137	19	164	135	941	1,300	193	172	300	296	4	26
1971	3,396	158	23	139	138	807	1,221	164	159	254	310	6	17
1972	3,046	121	22	124	137	685	1,159	173	140	229	238	6	12
1973	2,866	151	15	119	132	658	1,034	151	144	206	243	3	10
1974	2,766	127	20	123	125	629	1,019	128	132	188	252	7	16
1975	2,627	116	25	98	130	650	906	128	100	173	284	2	15
1976	--	95	19	94	103	--	957	149	116	201	252	5	6
1977	2,437	77	14	80	70	610	850	119	126	238	237	1	15
1978	2,236	93	12	91	78	519	767	109	104	219	227	5	12
1979	2,101	48	14	73	79	534	726	99	110	201	209	1	7
1980	1,952	45	11	70	75	444	698	89	95	216	196	1	12
1981	1,972	49	9	76	59	479	641	92	103	215	242	1	6
1982	1,923	47	13	69	60	400	676	63	103	257	216	4	15
1983	1,828	49	18	73	56	384	669	82	98	200	191	2	16
1984	1,678	36	11	61	59	361	570	87	87	205	193	1	7
1985	1,629	42	14	55	43	333	598	78	70	180	206	2	8
1986	1,574	40	8	64	57	299	594	62	70	178	185	2	15
1987	1,586	30	8	70	37	344	609	74	67	175	158	1	11
1988	1,435	25	11	42	35	265	590	63	62	163	164	2	13
1989	1,593	33	5	76	32	322	634	74	65	169	164	1	18
1990	1,598	35	7	57	47	329	629	76	63	175	168	1	11

(1) Stillbirths are fetal deaths of at least 28 weeks gestation.

(1) Décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

TABLE 8b. Stillbirth Rates(1)(2), Canada and Provinces(3), 1921-1990
 TABLEAU 8b. Taux de mort-nés(1)(2), Canada et provinces(3), 1921-1990

Year Année	Canada	Mfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1921	28.7	..	18.0	28.5	30.8	..	30.7	26.3	27.3	27.6	23.9
1922	29.9	..	22.9	29.5	31.8	..	31.4	27.0	28.0	31.4	26.1
1923	29.9	..	27.0	28.5	31.6	..	31.4	25.9	28.9	30.2	27.7
1924	28.6	..	29.4	28.9	29.4	..	29.8	27.2	26.7	31.4	20.7
1925	28.2	..	19.1	30.2	32.9	..	29.1	25.2	27.6	27.1	22.5
1926	33.0	..	22.4	25.5	31.3	40.3	31.4	26.0	27.2	29.4	24.3
1927	30.4	..	15.0	26.6	30.8	35.0	29.5	24.8	26.7	28.9	23.8
1928	30.6	..	16.7	27.5	30.2	36.0	29.2	25.4	25.7	29.5	22.1
1929	30.0	..	18.6	27.8	30.5	34.7	29.4	24.2	27.3	25.7	21.1
1930	29.2	..	20.1	24.9	29.5	34.0	28.2	25.4	27.8	24.3	20.4
1931	27.9	..	18.2	27.6	29.5	32.1	26.7	24.8	24.7	24.2	21.2
1932	25.9	..	18.0	25.6	27.9	27.0	26.5	22.9	27.1	23.1	19.8
1933	25.8	..	22.8	25.3	27.6	28.6	24.8	21.7	24.1	23.0	22.7
1934	24.3	..	22.4	25.2	26.5	27.1	23.5	19.1	23.2	22.1	18.0
1935	24.4	..	24.6	25.9	26.8	25.0	25.6	23.3	20.5	23.0	20.0
1936	23.9	..	26.9	23.1	29.5	25.8	24.1	23.5	19.5	21.2	17.1
1937	24.0	..	23.7	20.6	29.6	25.8	24.3	21.6	21.3	21.2	19.0
1938	23.0	..	17.7	21.4	25.5	26.1	22.7	19.8	19.3	19.6	18.7
1939	22.1	..	28.8	21.1	25.1	24.6	21.4	22.1	19.3	16.5	17.4
1940	21.5	..	21.9	22.0	27.4	24.0	20.7	17.5	17.9	19.6	17.3
1941	21.7	..	21.8	19.9	24.7	23.9	21.2	19.3	19.8	21.0	16.4
1942	20.1	..	18.2	18.5	22.5	23.0	19.1	19.0	16.2	16.6	16.1
1943	21.7	..	15.8	23.5	26.3	22.8	21.3	20.9	20.9	17.4	19.4
1944	20.7	..	16.3	18.9	22.5	21.4	21.3	18.4	19.6	20.1	18.5
1945	20.2	..	15.2	18.6	24.5	20.3	20.9	18.5	17.2	19.9	20.0
1946	20.0	..	11.2	18.4	23.7	19.7	21.2	19.4	18.4	20.1	17.7
1947	19.6	..	16.4	17.8	22.0	20.2	19.6	19.5	19.3	18.1	18.4
1948	19.0	..	12.4	15.6	23.2	19.7	19.0	16.9	18.1	19.7	17.5
1949	18.1	15.3	15.3	15.4	22.1	19.1	18.3	17.0	17.2	16.5	16.5
1950	18.9	17.6	11.6	17.2	21.4	22.1	18.2	15.4	16.4	16.8	14.8	21.9	26.4
1951	17.7	17.5	12.2	17.1	20.4	19.4	17.4	14.8	15.3	16.9	15.3	17.4	22.7
1952	17.5	14.9	10.9	15.9	17.7	20.1	17.1	15.3	15.8	15.3	15.6	17.7	19.9
1953	16.6	16.7	9.3	13.8	18.9	18.8	15.9	17.0	14.6	15.2	14.2	10.2	26.2
1954	15.6	15.5	16.5	12.2	17.4	17.5	15.4	13.4	13.7	14.6	14.2	18.6	14.0
1955	15.6	15.9	15.9	15.0	15.7	17.4	15.4	15.1	14.0	13.4	13.0	17.0	27.0
1956	16.5	17.6	20.7	12.9	17.5	19.4	15.3	15.8	14.4	14.1	14.2	20.6	27.6
1957	16.6	16.4	15.4	12.2	17.3	19.4	15.6	16.1	14.3	15.4	15.0	18.0	22.0
1958	16.1	17.1	15.6	12.6	16.9	18.1	15.5	15.0	15.1	14.4	14.2	10.5	30.4
1959	15.4	17.2	15.1	17.5	16.0	17.0	14.8	13.7	14.7	13.9	13.4	7.4	30.9
1960	15.1	16.8	19.5	15.5	13.5	15.7	14.7	16.2	15.0	14.5	13.4	11.0	30.7
1961	15.6	16.9	16.3	14.2	12.9	17.9	14.9	14.2	13.8	16.0	13.2	12.5	19.4
1962	16.2	16.5	16.4	17.2	16.0	19.0	15.2	14.8	15.2	13.9	13.5	27.3	21.7
1963	15.8	14.7	11.3	14.6	15.4	18.5	14.9	13.8	15.1	15.1	14.0	11.9	36.5
1964	15.3	14.7	13.3	14.7	15.5	17.5	14.1	14.2	15.8	15.4	13.7	13.4	14.0
1965	14.5	14.3	16.8	14.2	12.6	16.3	13.6	13.5	14.5	15.4	12.4	20.8	17.4

TABLE 8b. Stillbirth Rates(1)(2), Canada and Provinces(3), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 8b. Taux de mort-nés(1)(2), Canada et provinces(3), 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1966	14.2	15.1	17.9	14.2	13.3	16.1	13.3	12.0	14.1	12.9	13.6	21.6	17.9
1967	13.4	15.9	16.4	14.5	14.9	14.4	12.4	12.3	14.6	12.2	13.1	10.3	20.3
1968	13.0	11.5	17.3	12.8	12.1	14.1	12.9	11.1	15.0	12.6	11.2	13.3	24.3
1969	12.4	13.1	13.7	11.5	11.3	13.5	11.7	12.7	13.9	12.5	10.7	19.4	22.7
1970	12.0	13.3	16.2	10.8	12.1	13.1	11.4	11.7	14.4	12.0	10.1	22.0	19.1
1971	10.8	13.5	16.0	10.3	11.0	11.8	9.5	9.7	12.3	10.8	11.9	7.8	14.6
1972	10.3	12.4	10.8	7.3	11.0	11.0	9.9	10.1	11.8	10.9	9.5	8.8	14.4
1973	9.3	11.6	7.9	8.0	9.8	10.3	8.8	8.5	10.4	7.7	9.6	4.7	13.2
1974	8.8	9.7	14.7	7.2	9.8	9.4	8.1	8.3	11.3	7.8	9.1	7.9	17.9
1975	..	8.6	11.8	7.5	8.8	..	7.9	9.0	9.3	7.9	7.9	17.1	15.2
1976	..	8.1	9.2	7.0	7.7	..	7.5	8.8	7.3	7.8	8.3	11.0	13.5
1977	7.1	5.1	12.6	6.6	7.2	7.6	6.7	9.9	7.9	5.8	7.0	4.6	17.4
1978	6.8	8.4	3.0	7.1	7.1	7.0	6.5	7.6	8.1	5.5	6.6	8.8	11.5
1979	6.1	5.3	5.1	6.2	6.2	6.3	6.1	7.9	6.1	5.3	5.5	7.9	9.3
1980	5.6	5.5	7.1	5.6	5.7	5.7	5.4	6.3	5.3	6.3	4.9	10.5	9.9
1981	5.5	5.3	8.4	6.9	6.8	5.2	5.1	6.1	5.4	5.5	5.8	9.3	11.5
1982	5.0	6.5	4.6	4.4	5.5	4.9	4.9	5.1	5.2	4.6	5.4	13.2	7.3
1983	4.6	6.3	3.1	5.2	5.5	4.5	4.4	6.3	5.0	3.9	4.7	13.0	8.0
1984	4.3	5.2	4.6	4.6	3.3	4.3	4.2	4.5	4.8	4.2	4.4	--	5.5
1985	4.3	4.9	6.9	4.4	4.2	3.8	4.5	4.5	3.8	4.1	4.8	4.3	5.5
1986	4.2	4.9	4.1	5.2	5.8	3.5	4.4	3.6	4.0	4.1	4.4	4.4	10.0
1987	4.3	3.9	4.1	5.8	3.9	4.1	4.5	4.4	3.9	4.2	3.8	2.1	7.2
1988	3.8	3.3	5.6	3.4	3.6	3.0	4.3	3.7	3.7	3.9	3.8	3.8	8.4
1989	4.1	4.3	2.6	6.1	3.3	3.5	4.4	4.3	3.9	3.9	3.7	2.1	12.2
1990	3.9	4.6	3.5	4.4	4.8	3.4	4.2	4.4	3.9	4.1	3.7	1.8	6.9

(1) Stillbirths are fetal deaths of at least 28 weeks gestation.

(1) Décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

(2) Stillbirths per 1,000 live births.

(2) Mort-nés pour 1,000 naissances vivantes.

(3) Data not available for Newfoundland 1921-1948, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories 1921-1949.

(3) Les données ne sont pas disponibles pour Terre-Neuve 1921-1948, Québec 1921-1925, Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1921-1949.

TABLE 9a. Number of Maternal Deaths, Canada and Provinces, 1921-1990
 TABLEAU 9a. Nombre de mortalité maternelle, Canada et provinces, 1921-1990

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
1921	1,257	53	7	56	47	336	387	81	128	111	51
1922	1,318	52	8	70	59	359	370	99	127	111	63
1923	1,235	46	5	84	49	340	369	76	118	85	63
1924	1,339	70	9	78	49	324	418	86	145	91	69
1925	1,231	27	14	62	51	331	388	95	117	86	60
1926	1,351	34	8	51	66	427	381	87	147	85	65
1927	1,336	35	4	76	65	403	403	72	114	95	68	-	1
1928	1,358	24	11	57	59	444	396	74	124	106	61	-	3
1929	1,380	37	13	45	75	430	368	97	132	123	58	-	2
1930	1,441	35	5	76	57	463	440	75	112	114	63	-	1
1931	1,257	42	13	55	60	400	372	69	93	87	66	-	-
1932	1,218	35	13	53	63	421	343	68	102	74	54	-	2
1933	1,141	30	8	52	60	381	346	54	92	73	45	1	-
1934	1,209	40	10	71	52	418	348	51	86	81	50	1	1
1935	1,115	21	8	62	48	405	313	56	80	69	52	-	1
1936	1,281	46	11	51	69	450	355	70	86	91	50	-	2
1937	1,107	34	12	35	39	397	319	55	86	77	51	-	2
1938	1,018	45	5	51	52	408	251	39	46	68	48	2	3
1939	1,014	44	16	49	54	369	276	47	59	59	38	1	2
1940	1,014	33	6	54	56	377	254	57	62	69	43	-	3
1941	960	57	6	49	43	386	219	46	58	54	40	1	1
1942	858	39	10	41	57	314	206	40	62	43	45	-	1
1943	835	33	9	57	41	315	189	40	48	52	47	1	3
1944	816	38	12	33	43	318	198	49	42	31	50	1	1
1945	690	27	6	24	25	256	171	31	49	48	50	-	3
1946	623	27	6	28	34	229	160	32	36	32	38	-	1
1947	588	29	6	20	25	259	129	23	38	22	32	-	5
1948	538	22	3	19	23	232	125	28	22	29	29	2	4
1949	540	24	1	20	18	234	134	25	27	25	28	2	4
1950	423	21	3	21	15	182	97	14	21	19	27	-	3
1951	407	25	1	12	11	180	97	22	22	15	20	-	2
1952	376	25	4	14	19	155	100	11	13	15	18	-	2
1953	327	19	2	14	16	136	69	16	13	21	18	1	2
1954	316	22	2	10	12	140	69	11	22	11	13	-	4
1955	337	29	2	13	20	133	81	15	11	15	16	-	2
1956	278	23	1	6	9	125	70	6	8	14	13	-	3
1957	255	20	2	13	5	115	55	10	5	12	15	1	2
1958	263	14	1	14	8	95	70	12	13	17	15	-	4
1959	263	12	-	8	6	104	73	14	10	14	17	-	5
1960	215	16	-	4	10	85	55	9	10	7	19	-	-
1961	219	11	1	4	8	89	67	13	6	9	10	1	-
1962	191	5	-	9	7	69	54	7	5	16	17	1	1
1963	165	7	3	2	6	61	46	10	7	11	11	-	1
1964	137	6	-	9	10	50	43	4	5	8	2	-	-
1965	135	5	-	9	5	42	44	6	9	4	10	-	1

TABLE 9a. Number of Maternal Deaths, Canada and Provinces, 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 9a. Nombre de mortalité maternelle, Canada et provinces, 1921-1990 - suite

Year Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
1966	135	2	2	2	4	58	36	2	9	6	13	-	1
1967	88	3	-	3	3	33	29	3	4	5	5	-	-
1968	99	3	-	6	6	36	22	4	3	8	11	-	-
1969	77	-	-	1	3	33	20	5	4	2	9	-	-
1970	75	5	-	2	2	22	27	4	3	4	5	-	1
1971	66	1	-	7	-	20	25	2	2	3	6	-	-
1972	54	2	1	1	1	18	14	1	5	4	4	1	2
1973	37	2	-	-	1	10	14	-	1	4	5	-	-
1974	35	1	-	1	1	12	12	-	3	1	3	-	1
1975	27	1	1	-	2	8	6	1	3	2	2	-	1
1976	24	1	-	-	2	2	10	2	2	1	3	-	1
1977	18	-	-	1	-	5	7	-	-	2	3	-	-
1978	23	-	-	1	1	7	8	-	-	1	5	-	-
1979	27	-	-	3	1	1	9	2	1	2	2	-	-
1980	28	1	1	-	1	5	14	2	-	2	2	-	-
1981	23	1	-	1	2	4	10	-	-	2	3	-	-
1982	7	-	-	-	-	-	4	1	-	1	-	-	1
1983	20	1	-	1	-	2	6	-	1	7	2	-	-
1984	12	1	-	-	-	1	6	1	1	2	-	-	-
1985	15	1	-	-	-	2	9	1	-	1	1	-	-
1986	11	-	-	-	-	5	3	-	1	1	1	-	-
1987	15	-	-	1	-	5	3	2	1	-	3	-	-
1988	18	-	-	-	-	6	5	1	-	3	3	-	-
1989	16	2	-	-	-	3	5	-	1	3	2	-	-
1990	10	1	-	-	-	2	3	-	1	2	1	-	-

TABLE 9b. Maternal Death Rates(1), Canada and Provinces, 1921-1990
 TABLEAU 9b. Taux de mortalité maternelle(1), Canada et provinces, 1921-1990

Year Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Rate per 10,000 live births - Taux pour 10,000 naissances vivantes													
1921	47.5	74.1	32.5	43.0	40.0	37.9	52.2	43.8	56.9	67.0	47.9
1922	50.7	71.7	37.0	55.1	51.0	40.6	51.8	56.0	56.9	68.7	62.0
1923	50.0	66.4	25.3	71.9	45.8	40.7	52.7	46.1	56.3	56.4	63.0
1924	53.3	104.5	48.4	66.1	45.7	37.3	58.5	55.6	67.3	62.3	68.2
1925	49.4	39.1	83.6	54.4	46.6	37.8	55.3	63.9	56.8	57.6	58.0
1926	56.3	47.5	45.7	46.4	63.8	52.0	56.3	59.3	71.0	58.8	64.6
1927	55.4	51.4	23.6	68.2	62.0	48.5	59.6	50.9	54.2	63.8	67.4	-	79.4
1928	55.7	36.3	60.9	52.1	57.7	53.1	57.8	51.0	58.3	67.6	58.9	-	135.1
1929	57.0	55.7	77.8	42.1	73.3	52.8	53.8	68.1	61.5	72.7	55.9	-	150.4
1930	57.6	53.3	28.6	67.0	54.1	55.4	61.7	52.0	50.8	64.6	58.0	-	43.1
1931	50.8	64.1	69.2	47.3	55.5	47.8	53.8	48.0	43.6	50.4	63.4	-	-
1932	50.2	51.5	64.1	45.6	58.3	51.2	51.3	48.1	49.0	37.7	52.9	-	102.6
1933	49.7	44.9	41.1	46.6	59.8	49.5	54.4	40.6	45.7	45.3	47.0	-	-
1934	53.0	59.3	51.5	62.2	51.2	54.7	56.0	38.3	43.5	49.9	51.0	227.3	49.3
1935	48.8	31.6	39.8	53.4	46.2	53.8	49.6	42.0	40.9	42.6	51.9	-	43.3
1936	56.2	62.7	55.6	43.2	65.6	59.8	56.8	54.5	45.0	57.6	47.3	-	87.3
1937	48.6	46.3	57.3	30.2	36.9	52.5	51.7	42.7	46.1	48.4	45.2	-	94.8
1938	42.9	61.3	25.3	41.7	45.4	52.2	38.3	28.9	25.2	42.8	38.5	263.2	132.7
1939	42.6	53.5	75.2	41.4	47.8	46.3	43.0	34.6	32.7	35.8	30.7	158.7	85.5
1940	40.1	41.6	28.6	42.0	47.9	45.0	37.1	38.6	32.1	39.7	31.1	-	125.0
1941	36.4	68.8	29.3	35.2	35.0	43.3	30.3	31.1	31.4	31.2	26.6	138.9	31.6
1942	30.5	44.4	46.8	26.8	45.0	33.0	26.3	25.5	34.1	23.5	26.8	-	27.1
1943	28.5	37.2	41.5	37.0	31.3	31.9	23.3	24.4	25.9	27.0	25.0	101.0	74.4
1944	27.8	40.9	52.5	21.2	31.9	31.1	25.4	30.6	23.2	16.0	26.3	73.5	31.6
1945	23.0	24.1	26.6	15.5	18.3	24.5	21.7	19.1	25.9	24.1	26.5	-	58.7
1946	18.1	22.4	21.5	15.6	20.9	20.6	16.4	17.0	16.8	14.4	16.8	-	16.9
1947	15.8	22.9	20.1	10.4	14.1	22.4	11.9	11.3	16.3	8.9	12.2	-	80.0
1948	15.0	18.9	10.6	10.7	13.3	20.2	12.0	14.8	10.2	12.0	11.2	73.0	62.0
1949	14.7	19.5	3.5	11.3	10.8	20.0	12.6	13.0	12.5	10.0	10.3	-	62.1
1950	11.4	16.0	10.4	12.2	9.2	15.3	8.9	7.3	9.7	7.4	10.0	-	48.2
1951	10.7	21.3	3.8	7.0	6.8	14.9	8.4	11.0	10.1	5.6	7.1	-	30.8
1952	9.3	19.9	14.8	7.8	11.4	12.3	8.1	5.3	5.8	5.2	6.0	-	31.2
1953	7.8	14.8	7.3	7.7	9.7	10.6	5.3	7.5	5.5	6.7	5.7	26.1	29.6
1954	7.2	16.1	7.3	5.3	7.2	10.5	5.1	4.9	8.8	3.3	3.9	-	63.4
1955	7.6	19.7	7.2	6.9	12.0	10.0	5.8	6.7	4.4	4.4	4.7	-	27.3
1956	6.2	15.8	3.8	3.1	5.4	9.2	4.9	2.7	3.3	4.0	3.6	-	38.2
1957	5.4	13.1	7.5	6.7	2.9	8.1	3.6	4.5	2.1	3.4	3.9	20.2	22.2
1958	5.6	9.4	3.9	7.4	4.9	6.7	4.6	5.5	5.5	4.6	3.8	-	42.3
1959	5.5	8.1	-	4.2	3.6	7.3	4.6	6.1	4.1	3.7	4.3	-	50.5
1960	4.5	10.5	-	2.1	6.1	6.2	3.5	3.9	4.2	1.8	4.7	-	-
1961	4.6	7.1	3.5	2.1	4.8	6.5	4.2	5.6	2.5	2.3	2.6	17.9	-
1962	4.1	3.3	-	4.6	4.3	5.1	3.5	5.1	2.1	4.1	4.5	18.3	8.8
1963	3.5	4.5	10.2	1.1	3.8	4.6	3.0	4.4	3.0	2.9	2.9	-	8.6
1964	3.0	4.1	-	4.9	6.5	3.8	2.8	1.8	2.2	2.2	0.6	-	-
1965	3.2	3.4	-	5.4	3.5	3.5	5.1	3.0	4.4	1.2	3.0	-	8.4

TABLE 9b. Maternal Death Rates(1), Canada and Provinces, 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 9b. Taux de mortalité maternelle(1), Canada et provinces, 1921-1990 - suite

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Année	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.	
Rate per 10,000 live births - Taux pour 10,000 naissances vivantes													
1966	3.5	1.4	9.1	1.3	3.1	5.3	2.7	1.1	4.7	2.0	4.0	-	8.6
1967	2.4	2.3	-	2.1	2.4	3.3	2.3	1.7	2.2	1.6	1.5	-	-
1968	2.7	2.3	-	4.4	5.2	3.7	1.7	2.3	1.6	2.7	3.3	-	-
1969	2.1	-	-	0.7	2.6	3.5	1.5	2.8	2.3	0.6	2.5	-	-
1970	2.0	3.9	-	1.4	1.7	2.4	2.0	2.2	1.8	1.3	1.4	-	7.5
1971	1.8	0.8	-	4.9	-	2.2	1.9	1.1	1.2	1.0	1.7	-	-
1972	1.6	1.6	5.0	0.7	0.8	2.2	1.1	0.6	3.2	1.4	1.2	22.2	16.1
1973	1.1	1.7	-	-	0.9	1.2	1.1	-	0.7	1.4	1.5	-	-
1974	1.0	1.0	-	0.8	0.9	1.4	1.0	-	2.0	0.3	0.8	-	9.6
1975	0.7	0.9	5.2	-	1.7	0.9	0.3	0.6	2.0	0.6	0.6	-	8.5
1976	0.7	0.9	-	-	1.7	0.2	0.8	1.2	1.3	0.3	0.8	-	8.5
1977	0.5	-	-	0.8	-	0.5	0.6	-	-	0.6	0.8	-	-
1978	0.6	-	-	0.8	0.9	0.7	0.7	-	-	0.3	1.3	-	-
1979	0.7	-	-	2.4	0.9	0.7	0.7	1.2	0.6	0.5	0.5	-	-
1980	0.8	1.0	5.1	-	0.9	0.5	1.1	1.3	-	0.5	0.5	-	-
1981	0.6	1.0	-	0.8	1.9	0.4	0.8	-	-	0.5	0.7	-	-
1982	0.2	-	-	-	-	-	0.3	0.6	-	0.2	-	-	7.3
1983	0.5	1.1	-	0.8	-	0.2	0.5	-	0.6	1.5	0.5	-	-
1984	0.3	1.2	-	-	-	0.1	0.4	0.6	0.6	0.4	-	-	-
1985	0.4	1.2	-	-	-	0.2	0.7	0.6	-	0.2	0.2	-	-
1986	0.3	-	-	-	-	0.6	0.2	-	0.6	0.2	0.2	-	-
1987	0.4	-	-	0.8	-	0.6	0.2	1.2	0.6	-	0.7	-	-
1988	0.5	-	-	-	-	0.7	0.4	0.6	-	0.7	0.7	-	-
1989	0.4	2.6	-	-	-	0.3	0.3	-	0.6	0.7	0.5	-	-
1990	0.2	1.3	-	-	-	0.2	0.2	-	0.6	0.5	0.2	-	-

(1) Maternal deaths per 10,000 live births.
 (1) Décès maternels pour 10,000 naissances vivantes.

TABLE 10. Number of Maternal Deaths by Age of Mother, Canada(1), 1921-1990
 TABLEAU 10. Nombre de décès maternels selon l'âge de la mère, Canada(1), 1921-1990

Year Année	Total	15-19	20-24	25-29	30-34(2)	35-39	40-44(2)	45-49	50-54	55+	Not stated Non précise
1921	868	43	137	189	401	..	98	..	-	-	-
1922	907	47	147	193	397	..	121	..	1	-	1
1923	849	46	140	159	209	194	85	14	1	-	1
1924	945	52	155	190	223	214	97	13	-	-	1
1925	873	44	143	181	186	195	104	18	-	1	1
1926	1,317	58	247	256	579	..	177	..	-	-	-
1927	1,300	59	222	277	280	288	161	12	1	-	-
1928	1,331	77	251	260	289	290	138	25	1	-	-
1929	1,341	79	234	282	274	291	162	18	-	-	1
1930	1,405	92	253	315	296	274	149	26	-	-	-
1931	1,215	69	193	254	269	265	142	21	-	-	1
1932	1,181	66	202	244	267	250	129	23	-	-	-
1933	1,111	44	192	257	256	226	122	14	-	-	-
1934	1,167	67	211	236	249	249	129	25	1	-	-
1935	1,093	47	202	261	231	235	99	16	1	-	1
1936	1,233	59	230	272	269	246	135	21	1	-	-
1937	1,071	56	177	244	238	216	118	22	-	-	-
1938	968	45	134	216	217	223	122	10	1	-	-
1939	967	63	158	215	214	188	115	12	2	-	-
1940	978	49	157	223	232	201	100	15	1	-	-
1941	901	47	160	217	203	184	82	7	-	1	-
1942	818	46	135	195	183	156	93	10	-	-	-
1943	798	41	145	183	169	155	88	13	2	-	2
1944	776	30	146	186	200	141	70	3	-	-	-
1945	660	28	110	161	136	135	81	8	1	-	-
1946	595	27	90	142	130	121	72	13	-	-	-
1947	554	24	96	107	144	120	55	8	-	-	-
1948	510	24	83	106	107	115	66	9	-	-	-
1949	536	25	81	122	123	107	70	8	-	-	-
1950	420	20	44	102	86	102	56	7	2	1	-
1951	405	18	75	85	83	89	44	8	-	1	-
1952	374	14	49	78	89	83	49	10	1	1	-
1953	324	7	38	78	63	86	46	6	-	-	-
1954	312	14	40	70	72	73	36	7	-	-	-
1955	335	14	50	69	79	82	36	4	1	-	-
1956	278	14	31	64	60	63	43	3	-	-	-
1957	255	11	45	58	36	62	37	6	-	-	-
1958	263	12	38	50	42	81	38	1	-	-	-
1959	263	13	43	54	56	63	29	4	1	-	-
1960	215	13	32	33	46	48	34	9	-	-	-
1961	219	13	27	37	57	52	28	5	-	-	-
1962	191	10	24	37	45	42	29	4	-	-	-
1963	165	6	24	34	34	43	23	-	1	-	-
1964	137	2	22	23	39	32	18	1	-	-	-
1965	135	12	14	23	38	31	12	5	-	-	-
1966	135	6	17	24	31	33	22	2	-	-	-
1967	88	5	21	13	23	14	9	3	-	-	-
1968	99	7	13	25	23	21	9	1	-	-	-
1969	77	1	15	18	15	20	8	-	-	-	-
1970	75	2	25	9	12	18	9	-	-	-	-
1971	66	5	18	13	15	7	7	1	-	-	-
1972	54	5	11	14	10	9	5	-	-	-	-
1973	37	2	12	10	7	4	2	-	-	-	-
1974	35	3	8	11	4	7	-	1	-	1	-

TABLE 10. Number of Maternal Deaths by Age of Mother, Canada(1), 1921-1990 - Continued
 TABLEAU 10. Nombre de décès maternels selon l'âge de la mère, Canada(1), 1921-1990 - suite

Year Année	Total	15-19	20-24	25-29	30-34(2)	35-39	40-44(2)	45-49	50-54	55+	Not stated Non précise
1975	27	-	13	6	6	1	1	-	-	-	-
1976	24	1	6	8	5	3	1	-	-	-	-
1977	18	1	3	4	6	1	1	1	-	-	1
1978	23	-	5	6	4	6	2	-	-	-	-
1979	27	3	7	10	5	2	-	-	-	-	-
1980	28	1	9	6	8	4	-	-	-	-	-
1981	23	2	8	7	4	-	2	-	-	-	-
1982	7	1	-	3	2	1	-	-	-	-	-
1983	20	2	6	4	6	2	-	-	-	-	-
1984	12	-	3	3	3	3	-	-	-	-	-
1985	15	2	4	6	2	1	-	-	-	-	-
1986	11	3	-	3	2	3	-	-	-	-	-
1987	15	1	2	5	2	4	1	-	-	-	-
1988	18	-	2	7	6	1	1	1	-	-	-
1989	16	-	4	3	6	1	2	-	-	-	-
1990	10	-	2	2	4	1	1	-	-	-	-

(1) Data by age not available for Newfoundland 1921-1948, Quebec 1921-1925, Yukon and Northwest Territories 1921-1955.

(1) Les données ne sont pas disponibles pour Terre-Neuve 1921-1948, Québec 1921-1925, Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1921-1955.

(2) For 1921, 1922 and 1926 data available only by 10 year age groups after age thirty (30-39 and 40-49).

(2) Pour les années 1921, 1922 et 1926, les données sont disponibles uniquement par groupe d'âge de 10 ans après 30 ans (soit 30-39 ans et 40-49 ans).

TABLE 11. Age-specific Maternal Death Rates(1), Canada(2), 1941-1990
 TABLEAU 11. Taux de mortalité maternelle par âge(1), Canada(2), 1941-1990

Year Année	Total	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
Per 10,000 live births - Pour 10,000 naissances vivantes								
1941	35.3	27.7	22.5	28.4	40.3	63.5	79.4	65.5
1942	30.0	26.3	17.6	23.9	33.8	50.8	86.8	94.7
1943	28.1	21.9	18.3	21.6	29.6	47.6	82.2	125.2
1944	27.3	17.8	18.6	22.5	33.3	41.6	62.1	29.8
1945	22.9	16.0	14.0	19.4	22.1	37.8	69.6	71.2
1946	18.0	13.9	9.7	14.5	18.9	31.6	58.9	109.6
1947	15.4	10.2	9.2	10.0	20.0	30.5	44.2	76.3
1948	14.7	10.2	8.4	10.2	15.5	29.6	54.0	73.6
1949	14.5	10.7	7.8	10.7	17.4	25.2	52.4	75.3
1950	11.1	7.6	4.3	8.6	11.9	24.2	41.5	60.2
1951	10.3	7.0	6.7	7.2	10.4	19.9	32.9	67.8
1952	8.9	4.6	4.1	6.4	10.4	17.5	34.8	99.6
1953	7.5	2.2	3.0	6.1	7.1	18.3	31.0	59.0
1954	6.9	3.8	3.1	5.5	7.4	14.9	22.1	50.8
1955	7.2	4.4	4.0	5.0	8.5	15.4	18.9	35.4
1956	5.8	3.9	2.4	4.6	6.5	11.4	25.1	17.3
1957	5.2	2.9	3.5	3.9	3.7	11.7	20.7	33.9
1958	5.5	3.4	2.9	3.6	4.5	14.4	24.2	8.6
1959	5.4	3.2	3.1	3.8	5.9	12.0	16.6	32.4
1960	4.3	2.8	2.1	2.5	4.8	8.3	21.6	71.0
1961	4.5	2.5	1.9	2.8	6.3	9.8	16.0	43.6
1962	4.1	2.5	1.6	3.0	5.2	8.4	17.5	38.6
1963	3.5	1.2	1.6	2.7	4.0	8.8	13.4	-
1964	3.0	0.5	1.5	1.8	4.8	6.6	11.4	9.3
1965	3.2	2.9	1.1	2.1	4.9	7.3	8.2	47.8
1966	3.6	1.2	1.4	2.3	5.0	9.2	18.6	21.6
1967	2.4	1.2	1.7	1.3	4.0	4.1	8.0	37.7
1968	2.7	1.7	0.9	2.5	4.2	7.6	10.3	12.9
1969	2.2	0.2	1.2	1.7	2.9	7.7	10.2	-
1970	2.1	0.5	2.0	0.8	2.4	7.6	12.9	-
1971	1.9	1.2	1.4	1.2	6.1	3.4	12.2	26.8
1972	1.6	1.3	1.0	1.3	2.1	5.1	10.6	-
1973(3)	1.1	0.5	1.1	0.9	1.5	2.6	5.1	-
1974(3)	1.0	0.8	0.7	0.9	0.8	5.0	-	45.0
1975(3)	0.8	-	1.1	0.5	1.2	0.7	3.4	-
1976(3)	0.7	0.3	0.5	0.6	1.0	2.2	3.8	-
1977(3)	0.5	0.3	0.3	0.3	1.1	0.7	4.5	58.1
1978(3)	0.7	-	0.4	0.5	0.7	4.5	9.2	-
1979(3)	0.8	0.9	0.6	0.8	0.8	1.4	-	-
1980	--	--	--	--	--	--	--	--
1981	--	--	--	--	--	--	--	--
1982	--	--	--	--	--	--	--	--
1983	--	--	--	--	--	--	--	--
1984	--	--	--	--	--	--	--	--
1985	--	--	--	--	--	--	--	--
1986	--	--	--	--	--	--	--	--
1987	--	--	--	--	--	--	--	--
1988	--	--	--	--	--	--	--	--
1989	--	--	--	--	--	--	--	--
1990	--	--	--	--	--	--	--	--

(1) Maternal deaths per 10,000 live births.

(1) Décès maternels pour 10,000 naissances vivantes.

(2) Data by age not available for Newfoundland 1941-1948, Yukon and Northwest Territories 1941-1955.

(2) Les données ne sont pas disponibles pour Terre-Neuve 1941-1948, Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1941-1955.

(3) Data for 1973-1979 are based on very small numbers (see Table 10) and should be interpreted with caution.

(3) Les données de 1973-1979 sont fondées sur de très petits nombres (voir tableau 10); on doit donc faire preuve de prudence pour l'interprétation.

TABLE 12. Infant Death Rates(1), Selected Countries, Selected Years, 1976-1990
 TABLEAU 12. Taux de mortalité infantile(1), certains pays, certaines années, 1976-1990

Country Pays	1976	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Australia - Australie	13.8	10.7	10.0	10.3	9.6	9.2	10.0	9.8	8.7	9.2	8.0	-
Canada	13.5	10.4	9.6	9.1	8.5	8.1	7.9	7.9	7.3	7.2	7.1	6.8
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	21.0	18.4	16.9	16.2	15.7	15.3	14.0	13.4	12.9	11.9	11.3	11.3
Denmark - Danemark	10.2	8.4	7.9	8.2	7.7	7.7	7.9	8.2	8.3	-	8.1	7.5
England & Wales - Angleterre et Galles	14.3	12.0	11.1	10.8	10.1	9.5	9.4	9.5	9.1	9.0	8.4	-
France	12.5	10.0	9.7	9.5	9.1	8.3	8.3	8.0	7.8	7.7	7.4	-
East Germany - Allemagne de l'est	17.4	12.6	11.6	10.9	10.3	9.6	8.9	8.6	8.3	7.5	7.6	-
West Germany - Allemagne de l'ouest	13.9	12.1	12.3	11.4	10.7	10.0	9.6	9.2	8.7	8.1	7.4	-
Hungary - Hongrie	29.8	23.2	20.8	20.0	19.0	20.4	20.4	19.0	17.3	15.8	15.7	14.8
India - Inde	-	113.9	110.6	-	104.9	104.0	97.0	96.4	95.0	-	91.0	-
Ireland - Irlande	15.5	11.1	10.3	10.5	10.1	10.2	8.8	8.9	7.9	9.2	7.5	-
Italy - Italie	19.5	14.6	14.1	12.6	11.9	11.4	10.3	9.5	9.5	9.5	8.8	-
Japan - Japon	9.3	7.5	7.1	6.6	6.2	6.0	5.5	5.2	5.0	4.8	4.6	4.5
Norway - Norvège	10.5	8.1	7.5	8.1	7.9	8.3	8.5	7.8	8.4	8.0	7.8	-
Sweden - Suède	8.3	6.9	6.9	6.8	7.0	6.4	6.8	5.9	6.1	5.8	6.0	5.6
Switzerland - Suisse	10.7	9.1	7.6	7.7	7.5	7.1	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	7.1
United States - États-Unis	15.2	12.6	11.9	11.5	11.2	10.8	10.6	10.4	10.0	9.9	9.7	9.1
U.S.S.R. - U.R.S.S.	28.0	-	-	-	25.1	25.9	26.0	25.1	25.4	24.9	23.0	-
Yugoslavia - Yougoslavie	36.8	31.4	30.8	30.3	31.6	27.7	28.2	26.7	25.1	24.5	23.5	20.2

(1) Per 1,000 live births.

(1) Pour 1,000 naissances vivantes.

Source: United Nations. Demographic Yearbook 1976-1990. United Nations: New York, New York.
 Nations Unies. Annuaire démographique 1976-1990. Nations Unies: New York, New York.

How to Order

Special Tabulations

Requests for special tabulations and standard tables should be directed to Information Requests Section, Canadian Centre for Health Information, Statistics Canada, R.H. Coats Bldg., 18th floor, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

Comment commander

Totalisations spéciales

Les demandes pour les totalisations spéciales et les tableaux normalisés doivent être adressées à la Section des demandes d'information, Centre canadien d'information sur la santé, Statistique Canada, Édifice R.H. Coats, 18^{ième} étage, Ottawa, Ontario K1A 0T6.

(613) 951-1746

Facsimile number (613) 951-0792 Numéro du télécopieur

Standard Tables

Tableaux normalisés

Supplement number	Old catalogue number	Billing number	Price	Title	Reference year	No. of pages
Numéro de supplément	Ancien numéro de catalogue	Numéro de la facture	Prix	Titre	Année de référence	Nº de pages
1	82-206	41017	\$ 15	Hospital Morbidity - La morbidité hospitalière	1989-90	52
2	82-208	41019	\$ 15	Surgical Procedures and Treatments - Interventions chirurgicales et traitements	1989-90	42
3	83-204	41023	\$ 15	Mental Health Statistics - La statistique de l'hygiène mentale	1989-90	17
5	83-217	41024	\$ 15	Hospital Statistics: Preliminary Annual Report - La statistique hospitalière: Rapport annuel préliminaire	1989-90	31
6	83-201	41039	\$ 15	List of Canadian Hospitals - Liste des hôpitaux canadiens	1991	50
7	83-221	41040	\$ 15	List of Residential Care Facilities - Liste des établissements de soins pour bénéficiaires internes au Canada	1991	99
8	82-207	41018	\$ 25	Cancer in Canada - Le cancer au Canada	1988	169
9	82-211	41020	\$ 10	Therapeutic Abortions - Avortements thérapeutiques	1990	20
10	82-212	41021	\$ 10	Tuberculosis Statistics - La statistique de la tuberculose	1990	11
11	84-203	41030	\$ 30	Causes of Death - Causes de décès	1990	232
12	84-206	41033	\$ 25	Mortality - Summary List of Causes - Mortalité: Liste sommaire des causes	1990	135
13	84-532	41048	\$ 15	Life tables, Canada and provinces - Tables de mortalité, Canada et provinces	1985-1987	54
14	84-204	41051	\$ 8	Births - Naissances	1990	40
15	84-204	41052	\$ 8	Deaths - Décès	1990	36
16	84-205	41053	\$ 5	Marriages - Mariages	1991	31
17	84-205	41054	\$ 5	Divorces	1991	39
18	83-237	41028	\$ 15	Residential Care Facilities - Aged - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - âgés	1989-90	23
19	83-238	41029	\$ 15	Residential Care Facilities - Mental - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - troubles mentaux	1989-90	23
20	83 232	41026	\$ 50	Hospital Annual Statistics - La statistique annuelle des hôpitaux		
			\$ 15	Volume 1 - Tables/tableaux 1-4 Beds and Patient Movement - Lits et mouvements des malades	1988-89	103
			\$ 15	Volume 2 - Tables/tableaux 5, 9-12 Outpatient Services - Service aux malades externes	1988-89	160
			\$ 15	Volume 3 - Tables/tableaux 5-9, 11, 13, 14 Diagnostic and Therapeutic Services - Service diagnostique et thérapeutique	1988-89	202

Standard Tables - Concluded

Tableaux normalisés - fin

Supplement number	Old catalogue number	Billing number	Price	Title	Reference year	No. of pages
Numéro de supplément	Ancien numéro de catalogue	Numéro de la facture	Prix	Titre	Année de référence	N° de pages
20	83 232	41026	\$ 15	Volume 4 - Tables/tableaux 17-20 Personnel	1988-89	110
			\$ 15	Volume 5 - Tables/tableaux 15, 16, 21-25 Administrative and Support Services and Finance - Service d'administration, de soutien et finance Operating Expenses and Income - Dépenses d'exploitation et revenus	1988-89	142
21	83-233	41027	\$ 30	Hospital Indicators - Indicateurs des hôpitaux	1988-89	154
			\$ 8	Volume 1 - Tables/tableaux 1-64 Nursing Units - Unités des soins infirmiers	1988-89	84
			\$ 8	Volume 2 - Tables/tableaux 65-94 Diagnostic and Therapeutic - Diagnostique et thérapeutique	1988-89	58
			\$ 8	Volume 3 - Tables/tableaux 95-112 Administrative and Supportive - Administration et soutien	1988-89	36
			\$ 8	Volume 4 - Tables/tableaux 113-119 Total Expenses - Dépenses totales	1988-89	19
22	83 226	41056	\$ 10	Nursing in Canada - Personnel infirmier au Canada	1991	19
			\$ 10	Registered Nurses - Infirmiers(ières) autorisé(s) Nursing Education Program - Profil des programmes d'enseignement en sciences infirmières	1991	17
-	-	41055	\$ 600	Canadian Health Indicators Database (including the diskette database and software. Additional copies and updates are \$250). - Base de données Canadienne sur les indicateurs de santé (y compris la base de données sur disquette et le logiciel. Les exemplaires supplémentaires et les mises à jour sont offerts à \$250).	1990	200

**For Further Reading Selected Publications from
Statistics Canada.**

**Lectures suggérées choisies parmi les publications de
Statistique Canada**

Catalogue No.	ISBN	Price	Title	Reference Year
N° de catalogue		Prix	Titre	Année de référence
82-562E	0-660-11938-2	\$30	Canadian Classification of Diagnostic, Therapeutic and Surgical Procedures (1986 edition)	-
82-562F	0-660-93539-2	\$40	Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux (édition 1992)	-
82-552	0-660-54879-8	\$40	Selected Marriage Statistics - Certains renseignements sur les mariages contractés	1921-1990
82-553	0-660-54880-1	\$40	Selected Birth and Fertility Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la natalité et la fécondité, Canada	1921-1990

To order a publication you may telephone
1-613-951-7277 or use facsimile number
1-613-951-1584. For toll free in Canada only telephone
1-800-267-6677. When ordering by telephone or
facsimile a written confirmation is not required.

Pour obtenir une publication veuillez téléphoner au
1-613-951-7277 ou utiliser le numéro du télécopieur
1-613-951-1584. Pour appeler sans frais, au Canada,
composez le 1-800-267-6677. Il n'est pas nécessaire de nous
faire parvenir une confirmation pour une commande faite par
téléphone ou télécopieur.

DATABASES FOR ENVIRONMENTAL ANALYSIS

Government of Canada

Databases for *Environmental Analysis* is your guide to sources of information on Canada's environment. No matter what topic you're researching, *Databases for Environmental Analysis* will point you in the right direction.

This valuable sourcebook is the product of a joint venture between Statistics Canada and Environment Canada. It contains descriptions of more than 370 databases to guide your research.

Looking for data on...

- ...agriculture and the environment?
- ...urban air quality?
- ...manufacturers of environmental products?
- ...contaminants in fish and seabirds?

Databases for Environmental Analysis has all federal government sources listed in one, easy-to-use publication! The databases are listed by government departments, including:

- Environment Canada
- Fisheries and Oceans
- Statistics Canada
- Forestry Canada
- Industry, Science and Technology Canada

...and many more!

For further convenience, this publication comes with a diskette, so finding the database which has the information you're looking for is as easy as typing in a "key word".

Don't commit any more time to hunting down data sources, order *Databases for Environmental Analysis* today!

Databases for Environmental Analysis: Government of Canada

(Cat. no. 11-527E) is \$55.00 in Canada, US \$66.00 in the United States, and US \$77.00 in other countries.

To order write Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6. Or contact the nearest Statistics Canada Reference Centre listed in this publication.

For faster ordering, fax your order to (613) 951-1584. Or call toll-free 1-800-267-6677 and use your VISA, MasterCard or Purchase Order number.

BASES DE DONNÉES POUR L'ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

gouvernement du Canada

Bases de données pour l'analyse environnementale est un guide des sources de renseignements sur l'environnement canadien. Quel que soit le sujet de vos travaux, *Bases de données pour l'analyse environnementale* vous indiquera dans quelle direction orienter vos recherches.

Ce livre de référence est le résultat d'une collaboration entre Statistique Canada et Environnement Canada. Il renferme une description de plus de 370 bases de données qui pourront servir à vos recherches.

Vous cherchez des données sur...

...l'agriculture et l'environnement? ...la qualité de l'air dans les villes? ...les fabricants de produits environnementaux? ...les contaminants dans les poissons et les oiseaux de mer?

Bases de données pour l'analyse environnementale regroupe toutes les sources de l'administration fédérale en une seule publication facile à consulter!

La liste des bases de données est dressée en fonction des ministères et organismes publics :

- Environnement Canada
- Pêches et Océans
- Statistique Canada
- Forêts Canada
- Industrie, Sciences et Technologie Canada

...et de nombreux autres!

Pour faciliter encore plus la consultation, une disquette est fournie avec la publication. Trouver la base de données qui renferme les renseignements que vous cherchez devient alors un jeu d'enfant : il n'y a plus qu'à taper les mots-clés.


Ne perdez plus votre temps à chercher des sources de données : commandez dès aujourd'hui *Bases de données pour l'analyse environnementale*.

Bases de données pour l'analyse environnementale : gouvernement du Canada

(n° 11-527F au catalogue) est vendu 55 \$ au Canada, 66 \$ US aux États-Unis et 77 \$ US dans les autres pays.

Pour commander, écrivez à Vente des publications, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6, ou communiquez avec le Centre de consultation de Statistique Canada le plus proche de chez vous (la liste de ces centres figure dans la présente publication).

Pour commander plus rapidement, commandez par télécopieur à (613) 951-1584, ou encore téléphonez au numéro sans frais 1-800-267-6677 et donnez votre numéro de bon de commande ou utilisez votre carte VISA ou MasterCard.





ORDER FORM

Statistics Canada Publications

MAIL TO:
Publication Sales
Statistics Canada
Ottawa, Ontario, K1A 0T6

FAX TO: (613) 951-1584

This fax will be treated as an original order. Please do not send confirmation.

METHOD OF PAYMENT

- Purchase Order Number (please enclose) _____
- Payment enclosed \$ _____
- Bill me later (max. \$500)

Charge to my: MasterCard VISA

Account Number

Expiry Date

Signature _____

Client Reference Number _____

(Please print)
 Company _____
 Department _____
 Attention _____
 Address _____
 City _____ Province _____
 Postal Code _____ Tel. _____

Catalogue Number	Title	Required Issue	Annual Subscription or Book Price			Qty	Total \$
			Canada \$	United States US\$	Other Countries US\$		

SUBTOTAL

GST (7%)

GRAND TOTAL

Canadian customers add 7% Goods and Services Tax.

Please note that discounts are applied to the price of the publication and not to the total amount which might include special shipping and handling charges and the GST.

cheque or money order should be made payable to the Receiver General for Canada/Publications. Canadian clients pay in Canadian funds. Clients from the United States and other countries pay total amount in US funds drawn on a US bank.

For faster service

1-800-267-6677

VISA and MasterCard Accounts

PF
03681
1991-01

Version française de ce bon de commande disponible sur demande

THE COMPLETE PICTURE ON SURFACE AND MARINE

TRANSPORTATION

SAVE 20% WHEN YOU INVEST IN 4 LEADING EDGE PUBLICATIONS

Deregulation, free trade and global integration all affect the face of the transportation industry -- and make it essential to stay on top of all aspects of the industry.

When all the rules are changing, data on how the industry is evolving is crucial. And Statistics Canada has put together a special 4-publication package of data you can count on for information on all areas of surface and marine transportation.

Trucking in Canada

A complete analytical overview of changes in the industry and specific statistics on everything from Canada-U.S. trucking traffic to fuel use are covered in this annual publication.

Cat. No. 53-222. Annual. \$45 (plus GST) in Canada, US\$54 in the United States, and US\$63 in other countries.

Rail in Canada

Includes an overview of the structure and activity of the rail industry. The financial, operating and commodity statistics provide a comprehensive framework for intermodal comparisons. And data on the origin and destination of international commodity movements are vital for studying the effects of free trade and other global developments.

Cat. No. 52-216. Annual. \$45 (plus GST) in Canada, US\$54 in the United States, and US\$63 in other countries.

Shipping in Canada

Major indicators on vessel traffic and port traffic data (including 41 commodity groups, containerized cargo and the ports of origin and destination).

Cat. No. 54-205. Annual. \$41 (plus GST) in Canada, US\$49 in the United States, and US\$57 in other countries.

Surface and Marine Transport Bulletin

Eight issues a year keep you informed on the latest transportation statistics, including the Quarterly Motor Carrier Freight data. And much more.

Cat. No. 50-002. Eight issues per year. \$75 (plus GST) in Canada, US\$90 in the United States, and US\$105 in other countries.

The Special Transportation Package

will keep you up-to-date on new trends, industry comparisons and leading indicators.

Best of all, you save 20% when you invest in all four publications! Order the **Special Transportation Package** and pay only **\$165** (plus GST) in Canada, **US\$198** in the U.S. and **US\$230** in other countries. Quote package number 10-234.

To order write:

Marketing Division, Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

For faster ordering, call **1 800 267-6677**, or fax **(613) 951-1584**.

Or contact the Statistics Canada Regional Reference Centre listed in this publication.

POUR TOUT SAVOIR SUR LES

TRANSPORTS

MARITIME ET TERRESTRE

ÉPARGNEZ 20 % À L'ACHAT DE QUATRE PUBLICATIONS D'AVANT-GARDE

La déréglementation, le libre-échange et l'intégration globale sont tous des facteurs qui influent sur le secteur des transports. Il est donc essentiel de suivre l'évolution de tous les aspects de ce secteur.

Il est crucial de posséder des données sur l'évolution d'un secteur lorsque celui-ci fait l'objet d'une déréglementation. Statistique Canada a créé une série spéciale de quatre publications qui présentent des données sur tous les aspects des transports maritime et terrestre.

Le camionnage au Canada

Cette publication comporte une analyse détaillée de l'évolution de ce secteur d'activité, ainsi que des statistiques précises sur des sujets variés, du trafic entre le Canada et les États-Unis à la consommation de carburant.

Publication annuelle n° 53-222 au catalogue. **45 \$** (TPS en sus) au Canada, **54 \$** US aux États-Unis et **63 \$** US dans les autres pays.

Le transport ferroviaire au Canada

Cette publication présente un aperçu de la structure et des activités du secteur du transport ferroviaire. Les données détaillées sur les finances, l'exploitation et les marchandises transportées permettent d'établir des comparaisons entre les différents modes de transport. Par ailleurs, les données sur l'origine et la destination des mouvements internationaux de marchandises sont essentielles à l'étude des effets du libre-échange et d'autres événements internationaux.

Publication annuelle n° 52-216 au catalogue. **45 \$** (TPS en sus) au Canada, **54 \$** US aux États-Unis et **63 \$** US dans les autres pays.

Le transport maritime au Canada

La publication présente d'importants indicateurs sur le trafic des navires et le trafic portuaire (y compris 41 groupes de marchandises, le fret conteneurisé ainsi que les ports d'origine et de destination).

Publication annuelle n° 54-205 au catalogue. **41 \$** (TPS en sus) au Canada, **49 \$** US aux États-Unis et **57 \$** US dans les autres pays.

Bulletin de service sur les transports terrestre et maritime

Dans les huit numéros, vous trouverez les statistiques les plus récentes sur les transports, ainsi que les données de l'Enquête trimestrielle sur les transporteurs routiers de marchandises, et plus encore.

Publication n° 50-002 au catalogue. Huit numéros par année au coût de **75 \$** (TPS en sus) au Canada, **90 \$** US aux États-Unis et **105 \$** US dans les autres pays.

Grâce à cette série spéciale de publications sur les transports

vous serez informé des nouvelles tendances, des comparaisons établies et des indicateurs clés.

En plus, vous obtenez un rabais de 20 % à l'achat des quatre publications.

Commandez la **série spéciale sur les transports** et ne payez que **165 \$** (TPS en sus) au Canada, **198 \$** US aux États-Unis et **230 \$** US dans les autres pays. Citez la série n° 10-234.

Pour commander, écrivez à :

Division de la commercialisation, Vente des publications, Statistique Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0T6. Pour commander plus rapidement, composez le **1-800-267-6677** ou télécopiez votre commande au **(613) 951-1584**. Vous pouvez également vous adresser à l'un des centres régionaux de consultation de Statistique Canada qui figurent dans la publication.

INTERESTED IN ACQUIRING A CANADIAN ORIGINAL?

Then **Canadian Social Trends** is the acquisition for you. A first on the Canadian scene, this journal is claiming international attention from the people who need to know more about the social issues and trends of this country.

Drawing on a wealth of statistics culled from hundreds of documents, **Canadian Social Trends** looks at Canadian population dynamics, crime, education, social security, health, housing, and more.

For social policy analysts, for trendwatchers on the government or business scene, for educators and students,

Canadian Social Trends provides the information for an improved discussion and analysis of Canadian social issues.

Published four times a year, **Canadian Social Trends** also features the latest social indicators, as well as information about new products and services available from Statistics Canada.

CANADIAN SOCIAL TRENDS

(Catalogue No. 11-008E) is \$34 annually in Canada, US\$40 in the United States and US\$48 in other countries.

To order, write to Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 or contact the nearest Statistics Canada Regional Reference Centre listed in this publication.

For faster service, fax your order to 1-613-951-1584. Or call toll free 1-800-267-6677 and use your VISA or MasterCard.

VOUS DÉSIREZ FAIRE L'ACQUISITION D'UNE OEUVRE ORIGINALE?

Alors **Tendances sociales canadiennes** est la publication qu'il vous faut. Première en son genre sur la scène canadienne, cette revue retient l'attention des gens d'ici et d'ailleurs qui désirent en savoir plus sur les questions sociales de l'heure au pays.

À l'aide d'abondantes statistiques extraites de nombreux documents, **Tendances sociales canadiennes** brosse le tableau de la dynamique de la population canadienne, de la criminalité, de l'éducation, de la sécurité sociale, de la santé, de l'habitation et de plusieurs autres sujets.

Que ce soit pour les analystes de la politique sociale, les analystes des tendances oeuvrant au sein des administrations publiques et du monde des affaires, les enseignants ou encore les étudiants, **Tendances sociales canadiennes** dégage l'information nécessaire à des discussions et des analyses approfondies relativement aux questions sociales.

Tendances sociales canadiennes présente également les plus récents indicateurs sociaux de même que des renseignements relatifs aux produits et services qu'offre Statistique Canada.

TENDANCES SOCIALES CANADIENNES

Ce trimestriel (No 11-008F au catalogue) se vend 34 \$ l'abonnement annuel au Canada, 40 \$ US aux États-Unis et 48 \$ US dans les autres pays.

Pour commander, veuillez écrire à Vente des publications, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0T6 ou communiquer avec le Centre régional de consultation de Statistique Canada le plus près (voir la liste figurant dans la présente publication).

Pour un service plus rapide, commandez par télécopieur au 1-613-951-1584. Ou composez sans frais le 1-800-267-6677 et utilisez votre carte VISA ou MasterCard.

