



Population 1921-1966

REVISED ANNUAL ESTIMATES OF POPULATION,
BY SEX AND AGE
CANADA AND THE PROVINCES

REVISION DES ESTIMATIONS ANNUELLES DE LA
POPULATION PAR SEXE ET PAR GROUPE
CANADA ET PROVINCES

DOMINION BUREAU
OF STATISTICS
JUN 18 1968
PROPERTY OF THE
LIBRARY



Published by authority of the Minister of Trade and Commerce

Publication autorisée par le ministre du Commerce

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

CENSUS DIVISION

DIVISION DU RECENSEMENT

POPULATION ESTIMATES AND PROJECTIONS SECTION

SECTION DES ESTIMATIONS ET DES PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

3. The third part of the document provides a detailed overview of the results of the study. It includes a comparison of the findings with previous research and discusses the implications of the results for future research and practice.

4. The final part of the document concludes the study and offers recommendations for further research. It suggests that future studies should focus on exploring the long-term effects of the interventions and the role of different stakeholders in the process.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

3. The third part of the document provides a detailed overview of the results of the study. It includes a comparison of the findings with previous research and discusses the implications of the results for future research and practice.

4. The final part of the document concludes the study and offers recommendations for further research. It suggests that future studies should focus on exploring the long-term effects of the interventions and the role of different stakeholders in the process.

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Census Division — Division du recensement

Population Estimates and Projections -- Section des estimations et des projections démographiques

BQKW 7217157 (F)

BQKV 7217126 (E)

e.3

POPULATION 1921 - 1966

REVISED ANNUAL ESTIMATES OF POPULATION
BY SEX AND AGE
CANADA AND THE PROVINCES

REVISION DES ESTIMATIONS ANNUELLES DE LA
POPULATION PAR SEXE ET PAR GROUPE D'ÂGE
CANADA ET PROVINCES

Published by Authority of
The Minister of Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre du Commerce

June - 1968 - Juin
6003-513



PREFACE

In this bulletin data on population by sex and five-year age groups are presented for Canada and each province from 1921. Similar historical series have been published before in DBS Reference Paper No. 40, "Population Estimates 1921-1952" by the Census (Demography) Division and the Health and Welfare Division. The present publication updates and adjusts the series to include the population of Yukon and Northwest Territories.

Data on population by age and sex are readily available for the census years, 1921, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961, and 1966. For the intercensal years, population estimates were made from 1921 when the collection of official birth and death statistics was initiated. The method of estimation is described in the Introduction.

The annual estimates of population are needed in constructing various socio-economic indices of the nation and, therefore, this bulletin will be a valuable reference for both producers and users of historical statistics.

The bulletin was prepared by Miss M.E. Fleming with the assistance of the staff of the Population Estimates and Projections Section of the Census Division.

W.E. DUFFETT,
Dominion Statistician.

PRÉFACE

Le présent bulletin comprend des données sur la population par sexe et par groupe quinquennal d'âge pour le Canada et les provinces, depuis 1921. Une série chronologique du même genre intitulée "Estimations de la population, 1921-1952", document de référence numéro 40 du B.F.S., a déjà été publiée par la Division du recensement (démographie) et la Division de la santé et du bien-être. La nouvelle publication met à jour et complète la série en y ajoutant la population du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Des renseignements sur la population selon l'âge et le sexe ont déjà paru pour les années de recensement, soit 1921, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961, et 1966. Quant aux estimations pour les années intercensales, elles ont été faites à partir de 1921, date à laquelle on a commencé à recueillir officiellement la statistique des naissances et des décès. La méthode d'estimation est décrite dans l'introduction.

Les estimations annuelles de la population sont nécessaires pour établir divers indices socio-économiques au Canada; aussi le présent bulletin sera-t-il une source de référence précieuse pour ceux qui préparent comme pour ceux qui utilisent la statistique chronologique.

Mlle M.E. Fleming s'est occupée de la préparation du bulletin, avec le concours de la Section des estimations de la population et des projections, Division du recensement.

W.E. DUFFETT,
Statisticien fédéral.

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Dominion Bureau of Statistics publications:

- nil or zero.
- amount too small to be expressed.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications du Bureau fédéral de la statistique.

- néant ou zéro.
- nombres infimes.

**Population Estimates by Sex and Age Group for
Canada and the Provinces, as of
June 1, 1921-1966¹**

This bulletin shows estimates of population by sex and five-year age groups for the years 1921-1966. The data for the earlier years were contained in Reference Paper No. 40 "Population Estimates (age and sex), 1921-1952", Catalogue No. 91-503,² published in 1953; in the Supplement to Reference Paper No. 40 "Population Estimates (age and sex), 1952-1956", Catalogue No. 91-504,² published in 1957 and in "Population Estimates (age and sex), 1952-1960", Catalogue No. 91-506, published in 1962. For the convenience of the user these have been incorporated into this publication, which also contains the estimates for the years 1962-1965, revised after the 1966 Census data became available for comparison. In bringing these data together, the estimates for the years 1921-1951 were enlarged to include data for both sexes combined, and the Canada totals now include Yukon and the Northwest Territories, data for which are shown separately.

The data available for the calculations of estimates have changed considerably over this 45-year period, so that somewhat different methods have been used during different periods. The methods were similar in that, in each decade, the starting point was the initial census counts of population by sex and five-year age groups and, in general, natural increase and net immigration were added to or subtracted from each age group for each province. Estimates of interprovincial migration have been derived from various sources, the 1941 Census data on migration; ration-card counts during the Second World War; post-war Labour Force Sample Surveys; the reports of movements of families in receipt of family allowances from the Department of National Health and Welfare and the 1961 Census Sample question on migration.

For the **1922-1930 period**, the data for Canada were calculated by straight-line interpolation for each age-sex cohort from the 1921 Census to the 1931 Census counts. This gave annual estimates for unconventional age groups for each year which were then converted back into the conventional five-year age group by simple pro-rating. The provincial age-sex figures were calculated from the starting point of existing annual estimates of total provincial populations. These provided, for each province, the annual proportion of the

**Estimations de la population par sexe et par groupe
d'âge, Canada et provinces,
1er juin 1921-1966¹**

Le présent bulletin présente les estimations de la population par sexe et par groupe quinquennal d'âge pour les années de 1921 à 1966. Les données des années antérieures ont été publiées dans le Document de référence n° 40 "Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952", numéro de catalogue 91-503², publié en 1953; dans le supplément au Document de référence n° 40 "Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1956", numéro de catalogue 91-504², publié en 1957, et dans "Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1960", numéro de catalogue 91-506, publié en 1962. À toutes fins utiles, ces estimations ont été reproduites dans la présente publication, qui renferme également les estimations des années 1962-1965, révisées après comparaison avec les données du recensement de 1966. La réunion de ces statistiques a permis d'ajouter aux estimations des années 1921-1951 les chiffres relatifs aux deux sexes réunis. La population du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, indiquée aussi séparément, est maintenant comprise dans les chiffres globaux du Canada.

Les données sur lesquelles se fondent les estimations ont considérablement varié au cours des quarante-cinq années, de sorte que des méthodes quelque peu différentes ont été utilisées à différentes époques. Les méthodes se ressemblaient en tant que, dans chaque décennie, le point de départ était le dénombrement primitif de la population par sexe et par groupe quinquennal d'âge et, qu'en général, l'accroissement naturel et l'immigration nette étaient ajoutés ou soustraits de chaque groupe d'âge de chaque province. Les estimations de la migration interprovinciale ont été tirées de diverses sources, telles la statistique du recensement de 1941 sur la migration, le nombre de carnets de rationnement de la Seconde Guerre mondiale, les enquêtes par sondage de la main-d'oeuvre après la guerre, les rapports sur le mouvement des familles bénéficiaires d'allocations familiales accordées par le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, et les réponses à la question sur la migration posée à la population échantillon lors du recensement de 1961.

Les données de la **période 1922 à 1930** ont été calculées par l'interpolation linéaire de chaque groupe d'âge et de sexe, depuis le recensement de 1921 jusqu'au recensement de 1931. On a ainsi obtenu des estimations annuelles pour des groupes d'âge non usuels qui ont ensuite été reconvertis en groupes d'âge quinquennaux usuels par simple distribution au prorata. Les estimations annuelles existantes des populations provinciales globales ont servi de point de départ au calcul des statistiques provinciales par âge et par sexe qui ont fait connaître pour chaque

¹ For census years the data shown are the census counts.

² Out of print.

¹ Les chiffres des années de recensement sont les chiffres obtenus lors du recensement.

² Épuisé.

1921-1931 change which could be used to bring forward each cohort through the ten-year period. The results were then adjusted to agree, first with the national figure for each age-sex group, then with the provincial totals for all ages. Finally a check was made against births for children 0-4 years of age.

For the **1932-1940 period**, the estimates were calculated by following the 1931 population at each year of age into the next higher age by subtracting annual deaths, with births added each year. This process gave "expected" figures for 1941 which were compared to the 1941 Census counts. The differences for each sex-age cohort were then used to adjust the annual estimates. The final step was adjustment of the provincial sex-age figures to agree with previously estimated provincial and Canada totals.

For the **1942-1950 period**, the methods used were similar to those for 1932-1940, additional adjustments being made in the light of information from ration-book counts, Labour Force Surveys, official immigration figures by age and sex, and emigration data taken from United States and United Kingdom publications. Following the 1951 Census a revision was made of the 1942-1950 sex-age estimates by the same method as had been used after the 1941 Census.

During the **1952-1960 period**, annual estimates were based on the sex and five-year age group counts of the 1951 Census of Canada and the provinces. Births were added each year, and deaths subtracted. Total immigration to each province was available, but the sex and age group data were available only for Canada as a whole. It was assumed that the immigrants to the provinces would have the same sex-age distribution as the immigrants to Canada as a whole. Emigration was estimated from data supplied by the United States and the United Kingdom on immigrants to those countries from Canada and an allowance made for emigrants to other countries. During the first five years of this period emigrants were assumed to have the same sex-age distribution as immigrants. During the last five years the sex-age distribution of emigrants was based on the estimated emigration for the period between the 1951 and 1956 Censuses. The estimated interprovincial migration by sex and age group was based on data from the DBS Labour Force Surveys during the 1951-1956 period. During the 1956-1961 period, the estimates for interprovincial migration were based on movements of families in receipt of family allowances as reported by the Department of Health and Welfare. The final step was aging the population. This was done by moving the estimated population in the oldest age of each group into the next highest age group. Following the 1956 Census, the estimates for each sex-age group for each province were compared with the corresponding 1956 Census count and the differences

province, la proportion annuelle de l'écart de 1921-1931, ce qui a permis de faire avancer chaque cohorte à travers la période décennale. Les résultats ont ensuite été rectifiés pour les faire concorder, d'abord avec le total national de chaque groupe d'âge et de sexe, puis avec les totaux provinciaux de tous les âges. Enfin, les chiffres ont été comparés avec les naissances des enfants âgés de 0 à 4 ans.

Les estimations de la **période 1932 à 1940** ont été faites en faisant avancer la population de 1931 d'une année d'âge à l'autre par la soustraction des décès et l'adjonction des naissances. On a ainsi obtenu des chiffres "probables" pour 1941 qui ont été comparés avec ceux du recensement de 1941. L'écart entre les groupes d'âge et de sexe a ensuite servi à rectifier les estimations annuelles. L'opération finale était la rectification des données provinciales par sexe et par âge pour les faire concorder avec les estimations globales provinciales et nationales.

Les méthodes employées pour la **période 1942-1950** étaient les mêmes que pour 1932-1940, des rectifications supplémentaires ayant été faites à la lumière des renseignements tirés des carnets de rationnement, des enquêtes sur la main-d'oeuvre, des statistiques officielles de l'immigration selon l'âge et le sexe et de l'émigration d'après les statistiques américaines et britanniques. Après le recensement de 1951, les estimations par sexe et par âge de 1942-1950 ont été révisées suivant la méthode utilisée après le recensement de 1941.

Durant la **période 1952-1960**, les estimations annuelles se fondaient sur la répartition par sexe et par groupe quinquennal d'âge du recensement du Canada de 1951 et des provinces. Les naissances de chaque année ont été ajoutées et les décès, soustraits. L'immigration totale était connue pour chaque province, mais la répartition par sexe et par groupe d'âge ne l'était que pour l'ensemble du Canada. On s'est fondé sur l'hypothèse que la répartition selon le sexe et l'âge des immigrants des provinces est la même que pour les immigrants de l'ensemble du pays. Le nombre des émigrés a été établi par estimation d'après les données que les États-Unis et le Royaume-Uni ont fournies sur les immigrants venant du Canada et en tenant compte des émigrants à destination d'autres pays. Pendant les cinq premières années de cette période, la répartition des émigrants était présumée être la même que pour les immigrants. Pendant les cinq dernières années de la période, la répartition par sexe et par âge des émigrants était fondée sur l'estimation de l'émigration de la période interprovinciale 1951-1956. L'estimation de la migration interprovinciale par sexe et par groupe d'âge reposait sur les enquêtes du B.F.S. sur la main-d'oeuvre de la période 1951-1956. De 1956 à 1961, l'estimation de la migration interprovinciale se faisait à partir du mouvement des familles bénéficiaires de l'allocation familiale signalé par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social. La dernière étape était le vieillissement de la population. On y arrivait en faisant passer la population estimée de l'âge le plus avancé de chaque groupe au groupe d'âge suivant. Après le recensement de 1956, l'estimation de chaque

were used to revise the estimates for the years 1952-1956. Likewise after the 1961 Census, the differences observed between each estimated sex-age cohort for 1961 and the 1961 Census count were used to revise the data for the years 1957-1960.

During the **1961-1966 period**, the annual estimates were again prepared by single years of age. The base was the 1961 Census counts by sex and five-year age groups to which was applied the Sprague formulae for smoothing to single years. Births were introduced, deaths by sex and single years were subtracted. Immigration was now available by sex and five-year age groups for the provinces, as well as for Canada as a whole, and these were brought to single years by applying Sprague's Multipliers. Emigration to the United Kingdom and United States were obtained from those countries and an estimate made for emigration to other countries. The provincial distribution was based on the population of the provinces. The sex-age distribution of Canadian-born emigrants to United States (with an adjustment for the younger age group) was used as a model for the sex-age distribution of all emigrants from Canada and the provinces. The estimate of interprovincial migration was based on the data on movements of families in receipt of family allowances and the sex-age distribution based on migration data from the 1961 Census. As a last step the population at each single age was moved to the next higher age and totals for conventional five-year age groups were prepared. After sex-age data from the 1966 Census became available for comparison, the differences between each age estimate and the 1966 Census count were used to revise the sex-age data for the intercensal years 1962 to 1965.

sexe et de chaque groupe d'âge a été comparée avec le chiffre correspondant du recensement de 1956. Les écarts ont servi à rectifier les estimations des années 1952-1956. De même, après le recensement de 1961, les écarts observés entre chaque groupe de sexe et d'âge estimé pour 1961 et les chiffres du recensement de 1961 ont servi à rectifier les statistiques des années 1957-1960.

Pendant la **période 1961-1966**, les estimations annuelles ont encore été faites par année d'âge à partir des résultats du recensement de 1961 par sexe et par groupe quinquennal d'âge, et par lissage suivant les formules de Sprague pour les ramener aux années d'âge. Les naissances ont été ajoutées et les décès selon le sexe et l'année d'âge, soustraits. L'immigration par sexe et par groupe quinquennal d'âge était alors connue pour les provinces et le Canada entier. La répartition par année d'âge s'est faite au moyen des multiplicateurs de Sprague. Les statistiques de l'émigration vers le Royaume-Uni et les États-Unis ont été fournies par ces pays et l'émigration vers les autres pays a été estimée. La répartition par province se fonde sur la population des provinces. La répartition par sexe et par âge des Canadiens de naissance émigrés aux États-Unis (avec rectification du plus jeune groupe d'âge) a servi de modèle à la répartition par sexe et par âge de tous les émigrants du Canada et des provinces. L'estimation de la migration interprovinciale s'est faite à partir des renseignements sur le mouvement des familles bénéficiaires de l'allocation familiale. La répartition par sexe et par âge repose sur les données sur la migration recueillies lors du recensement de 1961. La dernière opération consistait à faire passer la population de chaque âge à l'âge suivant et à établir les totaux des groupes d'âge quinquennaux usuels. Après avoir obtenu les données par sexe et par âge du recensement de 1966 aux fins de comparaison, les écarts entre l'estimation de la population de chaque âge et les chiffres du recensement ont servi à rectifier les statistiques par sexe et par âge des années intercensales de 1962 à 1965.

Census population by sex and age group, for Canada and provinces, 1921
 Population de recensement par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1921

Sex and age — Sexe et âge	Canada ¹	P.E.I. — Î. P. -É.	N.S. — N. -É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C. -B.	Yukon	N.W.T. — T. N. -O.
in thousands — en milliers												
TOTAL	8,787.8	88.6	523.8	387.9	2,360.5	2,933.7	610.1	757.5	588.5	524.6	4.1	8.1
0-4	1,059.0	9.6	60.5	48.8	317.4	301.9	77.9	113.2	78.6	49.8	0.4	0.9
5-9	1,050.2	9.7	59.9	47.0	307.2	307.8	80.3	106.6	75.8	54.3	0.3	1.3
10-14	914.3	9.4	57.3	43.8	275.0	275.7	66.1	81.2	59.3	45.3	0.2	1.0
15-19	804.6	8.8	51.9	39.1	244.4	255.0	54.4	63.4	48.7	37.7	0.2	0.9
20-24	713.5	7.0	43.9	32.4	203.5	239.9	48.0	57.1	44.8	36.0	0.2	0.6
25-29	688.5	6.1	38.2	28.1	174.5	238.6	50.1	62.3	49.1	40.6	0.2	0.6
30-34	654.7	5.0	32.0	23.6	155.5	224.3	49.3	63.8	52.0	48.3	0.2	0.6
35-39	634.1	5.1	31.8	23.1	141.8	219.5	47.3	61.3	50.5	52.8	0.3	0.6
40-44	528.6	4.5	28.0	20.0	119.9	187.1	37.3	46.0	39.4	45.5	0.4	0.5
45-49	436.2	4.2	26.1	18.0	101.9	161.1	28.4	32.3	28.5	34.9	0.5	0.3
50-54	363.0	4.0	22.4	15.8	83.7	141.2	22.4	23.5	21.7	27.6	0.4	0.3
55-59	281.1	3.5	17.6	12.6	67.9	112.4	16.5	16.6	14.8	18.7	0.3	0.2
60-64	240.0	3.3	16.4	11.5	59.1	96.9	13.1	13.0	11.4	14.8	0.3	0.2
65-69	172.4	3.1	13.2	9.1	44.5	69.8	8.6	8.3	6.9	8.7	0.1	0.1
70-74	117.7	2.3	10.0	6.7	31.4	48.0	5.3	4.8	3.9	5.2	0.1	—
75-79	71.5	1.6	7.4	4.5	18.5	29.7	2.9	2.4	1.9	2.6	—	—
80-84	37.7	0.9	4.4	2.4	9.3	16.1	1.4	1.1	0.9	1.2	—	—
85-89	15.4	0.4	2.0	1.0	3.7	6.6	0.6	0.4	0.3	0.4	—	—
90+	5.3	0.1	0.8	0.4	1.3	2.1	0.2	0.2	—	0.2	—	—
Male — Masculin	4,529.6	44.9	266.5	197.4	1,179.6	1,481.9	320.6	413.7	324.2	293.4	2.8	4.2
0-4	534.2	4.9	30.5	24.7	158.7	153.2	39.5	57.2	39.8	25.0	0.2	0.5
5-9	529.4	4.9	30.5	23.7	153.3	155.6	40.6	54.2	38.5	27.4	0.1	0.6
10-14	461.9	4.8	29.3	22.2	137.6	139.4	33.5	41.4	30.3	22.8	0.1	0.5
15-19	404.7	4.5	26.0	19.7	120.8	128.1	27.5	32.9	25.4	19.2	0.1	0.4
20-24	352.2	3.5	21.6	15.9	98.5	116.3	24.0	30.0	23.7	18.2	0.1	0.3
25-29	348.7	3.0	19.3	14.1	85.0	118.2	25.5	34.5	27.1	21.5	0.1	0.3
30-34	344.2	2.5	16.3	11.9	77.4	113.3	26.6	37.2	30.4	28.1	0.1	0.3
35-39	343.2	2.6	16.6	11.9	72.4	113.5	26.2	37.0	30.6	31.9	0.2	0.3
40-44	287.3	2.3	14.8	10.4	61.6	96.3	21.1	28.0	23.8	28.4	0.3	0.3
45-49	237.6	2.1	13.8	9.6	52.7	83.4	16.2	19.9	17.4	21.9	0.4	0.2
50-54	195.7	2.1	11.8	8.3	43.2	72.1	12.8	14.1	13.3	17.5	0.3	0.2
55-59	148.6	1.8	8.9	6.5	34.3	57.2	9.3	9.7	8.9	11.6	0.3	0.1
60-64	126.8	1.6	8.6	6.1	29.7	49.2	7.4	7.7	6.8	9.3	0.3	0.1
65-69	90.9	1.7	6.8	4.8	22.6	35.8	4.8	4.8	4.1	5.3	0.1	0.1
70-74	60.8	1.2	5.0	3.5	15.9	24.1	2.9	2.8	2.3	3.0	0.1	—
75-79	35.7	0.8	3.6	2.2	9.1	14.5	1.6	1.4	1.1	1.4	—	—
80-84	18.2	0.4	2.0	1.2	4.5	7.7	0.7	0.6	0.5	0.6	—	—
85-89	7.2	0.2	0.8	0.5	1.7	3.1	0.3	0.2	0.2	0.2	—	—
90+	2.3	—	0.3	0.2	0.6	0.9	0.1	0.1	—	0.1	—	—
Female — Féminin	4,258.2	43.7	257.3	190.5	1,180.9	1,451.8	289.5	343.8	264.3	231.2	1.3	3.9
0-4	524.8	4.7	30.0	24.1	158.7	148.7	38.4	56.0	38.8	24.8	0.2	0.4
5-9	520.8	4.8	29.4	23.3	153.9	152.2	39.7	52.4	37.3	26.9	0.2	0.7
10-14	452.4	4.6	28.0	21.6	137.4	136.3	32.6	39.8	29.0	22.5	0.1	0.5
15-19	399.9	4.3	25.9	19.4	123.6	126.9	26.9	30.5	23.3	18.5	0.1	0.5
20-24	361.3	3.5	22.3	16.5	105.0	123.6	24.0	27.1	21.1	17.8	0.1	0.3
25-29	339.8	3.1	18.9	14.0	89.5	120.4	24.6	27.8	22.0	19.1	0.1	0.3
30-34	310.5	2.5	15.7	11.7	78.1	111.0	22.7	26.6	21.6	20.2	0.1	0.3
35-39	290.9	2.5	15.2	11.2	69.4	106.0	21.1	24.3	19.9	20.9	0.1	0.3
40-44	241.3	2.2	13.2	9.6	58.3	90.8	16.2	18.0	15.6	17.1	0.1	0.2
45-49	198.6	2.1	12.3	8.4	49.2	77.7	12.2	12.4	11.1	13.0	0.1	0.1
50-54	167.3	1.9	10.6	7.5	40.5	69.1	9.6	9.4	8.4	10.1	0.1	0.1
55-59	132.5	1.7	8.7	6.1	33.6	55.2	7.2	6.9	5.9	7.1	—	0.1
60-64	113.2	1.7	7.8	5.4	29.4	47.7	5.7	5.3	4.6	5.5	—	0.1
65-69	81.5	1.4	6.4	4.3	21.9	34.0	3.8	3.5	2.8	3.4	—	—
70-74	56.9	1.1	5.0	3.2	15.5	23.9	2.4	2.0	1.6	2.2	—	—
75-79	35.8	0.8	3.8	2.3	9.4	15.2	1.3	1.0	0.8	1.2	—	—
80-84	19.5	0.5	2.4	1.2	4.8	8.4	0.7	0.5	0.4	0.6	—	—
85-89	8.2	0.2	1.2	0.5	2.0	3.5	0.3	0.2	0.1	0.2	—	—
90+	3.0	0.1	0.5	0.2	0.7	1.2	0.1	0.1	—	0.1	—	—

¹ Includes the personnel of the Royal Canadian Navy. — Comprend le personnel de la Marine royale canadienne.

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1922

Population estimée par sexe et par groupé d'âge, Canada et provinces, 1922

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers											
TOTAL	8,919.0	89.0	522.0	389.0	2,409.0	2,980.0	616.0	769.0	592.0	541.0	4.0	8.0
0-4	1,069.0	9.7	60.4	49.6	326.4	302.6	77.4	112.6	78.5	50.5	0.4	0.9
5-9	1,051.5	9.6	59.1	46.7	308.6	309.6	79.5	106.9	75.6	54.3	0.3	1.3
10-14	927.7	9.3	57.1	43.8	277.0	279.2	68.1	84.5	60.9	46.6	0.2	1.0
15-19	821.5	8.6	52.0	39.2	248.0	259.8	56.5	66.5	49.9	39.9	0.2	0.9
20-24	725.5	7.0	43.3	32.4	208.4	243.4	48.6	58.4	45.2	38.0	0.2	0.6
25-29	691.1	6.1	37.4	28.2	177.8	241.0	48.8	61.3	48.1	41.6	0.2	0.6
30-34	657.4	5.1	31.7	23.7	159.9	226.8	48.3	62.4	50.4	48.3	0.2	0.6
35-39	636.6	5.1	31.5	22.9	142.9	222.5	47.1	61.2	50.0	52.5	0.3	0.6
40-44	542.4	4.7	27.8	20.1	124.7	191.5	38.4	47.4	40.2	46.8	0.4	0.4
45-49	452.1	4.3	26.1	18.2	106.8	165.5	29.6	34.0	29.6	37.3	0.4	0.3
50-54	374.0	4.0	22.7	15.8	86.9	145.0	23.1	24.5	22.2	29.1	0.4	0.3
55-59	292.3	3.7	18.0	12.7	69.9	117.1	17.3	17.5	15.3	20.3	0.3	0.2
60-64	245.6	3.4	16.5	11.6	60.3	98.9	13.5	13.5	11.7	15.7	0.3	0.2
65-69	177.7	3.1	13.4	9.1	45.7	71.7	9.0	8.8	7.2	9.5	0.1	0.1
70-74	121.5	2.3	10.2	6.7	32.1	49.7	5.5	5.1	4.1	5.7	0.1	—
75-79	73.9	1.6	7.5	4.5	19.0	30.6	3.1	2.7	2.0	2.9	—	—
80-84	38.3	0.9	4.4	2.4	9.5	16.4	1.4	1.1	0.8	1.4	—	—
85-89	15.6	0.4	2.1	1.0	3.8	6.6	0.6	0.4	0.3	0.4	—	—
90+	5.3	0.1	0.8	0.4	1.3	2.1	0.2	0.2	—	0.2	—	—
Male — Masculin	4,585.8	45.1	265.7	198.0	1,199.5	1,501.3	322.9	419.7	325.5	301.3	2.7	4.1
0-4	539.3	5.0	30.4	25.2	163.3	153.5	39.2	56.9	39.7	25.4	0.2	0.5
5-9	530.1	4.8	30.1	23.5	154.1	156.3	40.3	54.3	38.4	27.6	0.1	0.6
10-14	467.5	4.7	29.2	22.1	137.8	140.7	34.6	43.1	31.2	23.5	0.1	0.5
15-19	412.1	4.4	26.1	19.8	122.0	130.0	28.6	34.5	26.0	20.2	0.1	0.4
20-24	358.1	3.5	21.5	15.9	100.6	117.6	24.3	31.0	24.0	19.3	0.1	0.3
25-29	348.0	3.0	18.9	14.1	85.4	119.5	24.5	33.8	26.4	22.0	0.1	0.3
30-34	342.0	2.5	16.0	11.9	78.6	114.3	25.6	36.0	29.0	27.7	0.1	0.3
35-39	341.9	2.6	16.4	11.8	72.8	113.9	25.9	36.6	30.0	31.4	0.2	0.3
40-44	293.4	2.4	14.6	10.4	63.6	98.3	21.6	28.8	24.3	28.9	0.3	0.2
45-49	245.5	2.2	13.8	9.7	55.1	85.1	16.9	20.9	18.1	23.2	0.3	0.2
50-54	201.8	2.1	12.0	8.4	45.0	73.9	13.2	14.9	13.7	18.1	0.3	0.2
55-59	154.8	1.9	9.1	6.6	34.9	60.3	9.7	10.3	9.2	12.4	0.3	0.1
60-64	129.9	1.7	8.7	6.2	30.4	50.0	7.6	8.0	7.0	9.9	0.3	0.1
65-69	93.5	1.7	6.9	4.8	23.2	36.4	5.0	5.2	4.3	5.8	0.1	0.1
70-74	62.8	1.2	5.1	3.5	16.3	24.8	3.1	3.0	2.4	3.3	0.1	—
75-79	37.0	0.8	3.7	2.2	9.4	14.9	1.7	1.5	1.2	1.6	—	—
80-84	18.5	0.4	2.0	1.2	4.7	7.8	0.7	0.6	0.4	0.7	—	—
85-89	7.3	0.2	0.9	0.5	1.7	3.1	0.3	0.2	0.2	0.2	—	—
90+	2.3	—	0.3	0.2	0.6	0.9	0.1	0.1	—	0.1	—	—
Female — Féminin	4,333.2	43.9	256.3	191.0	1,209.5	1,478.7	293.1	349.3	266.5	239.7	1.3	3.9
0-4	529.7	4.7	30.0	24.4	163.1	149.1	38.2	55.7	38.8	25.1	0.2	0.4
5-9	521.4	4.8	29.0	23.2	154.5	153.3	39.2	52.6	37.2	26.7	0.2	0.7
10-14	460.2	4.6	27.9	21.7	139.2	138.5	33.5	41.4	29.7	23.1	0.1	0.5
15-19	409.4	4.2	25.9	19.4	126.0	129.8	27.9	32.0	23.9	19.7	0.1	0.5
20-24	367.4	3.5	21.8	16.5	107.8	125.8	24.3	27.4	21.2	18.7	0.1	0.3
25-29	343.1	3.1	18.5	14.1	92.4	121.5	24.3	27.5	21.7	19.6	0.1	0.3
30-34	315.4	2.6	15.7	11.8	81.3	112.5	22.7	26.4	21.4	20.6	0.1	0.3
35-39	294.7	2.5	15.1	11.1	70.1	108.6	21.2	24.6	20.0	21.1	0.1	0.3
40-44	249.0	2.3	13.2	9.7	61.1	93.2	16.8	18.6	15.9	17.9	0.1	0.2
45-49	206.6	2.1	12.3	8.5	51.7	80.4	12.7	13.1	11.5	14.1	0.1	0.1
50-54	172.2	1.9	10.7	7.4	41.9	71.1	9.9	9.6	8.5	11.0	0.1	0.1
55-59	137.5	1.8	8.9	6.1	35.0	56.8	7.6	7.2	6.1	7.9	—	0.1
60-64	115.7	1.7	7.8	5.4	29.9	48.9	5.9	5.5	4.7	5.8	—	0.1
65-69	84.2	1.4	6.5	4.3	22.5	35.3	4.0	3.6	2.9	3.7	—	—
70-74	58.7	1.1	5.1	3.2	15.8	24.9	2.4	2.1	1.7	2.4	—	—
75-79	36.9	0.8	3.8	2.3	9.6	15.7	1.4	1.2	0.8	1.3	—	—
80-84	19.8	0.5	2.4	1.2	4.8	8.6	0.7	0.5	0.4	0.7	—	—
85-89	8.3	0.2	1.2	0.5	2.1	3.5	0.3	0.2	0.1	0.2	—	—
90+	3.0	0.1	0.5	0.2	0.7	1.2	0.1	0.1	—	0.1	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1923
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1923

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — Î. P. -É.	N.S. — N. -É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C. -B.	Yukon	N.W.T. — T. N. -O.
	in thousands — en milliers											
TOTAL	9,010.0	87.0	518.0	389.0	2,446.0	3,013.0	619.0	778.0	593.0	555.0	4.0	8.0
0 - 4	1,070.4	9.5	59.9	50.1	330.3	303.1	76.5	111.6	77.0	51.1	0.4	0.9
5 - 9	1,052.4	9.5	58.1	46.3	310.4	311.4	78.5	107.2	75.3	54.1	0.3	1.3
10 - 14	937.3	9.2	56.8	43.7	278.4	281.8	69.5	87.1	62.2	47.4	0.2	1.0
15 - 19	836.4	8.5	51.8	39.1	251.0	264.7	58.2	69.1	51.0	41.9	0.2	0.9
20 - 24	734.1	6.8	42.5	32.2	212.4	245.6	48.9	59.6	45.4	39.9	0.2	0.6
25 - 29	692.2	6.0	36.2	28.1	181.7	242.5	47.7	59.9	47.0	42.3	0.2	0.6
30 - 34	657.3	5.0	31.3	23.7	163.0	228.5	47.3	60.9	48.6	48.2	0.2	0.6
35 - 39	637.9	4.9	30.9	22.8	144.2	224.6	47.1	61.2	49.6	51.7	0.3	0.6
40 - 44	552.3	4.5	27.5	20.2	127.9	194.0	39.2	49.0	41.0	48.2	0.4	0.4
45 - 49	465.6	4.1	26.3	18.4	110.4	169.2	30.5	35.9	30.7	39.4	0.4	0.3
50 - 54	382.0	3.9	22.9	15.8	89.7	146.7	23.8	25.5	22.7	30.3	0.4	0.3
55 - 59	300.1	3.7	18.5	13.0	71.7	118.9	17.8	18.1	15.8	22.1	0.3	0.2
60 - 64	250.5	3.2	16.8	11.7	61.3	100.6	13.8	13.9	12.0	16.7	0.3	0.2
65 - 69	182.3	3.0	13.7	9.1	46.7	73.4	9.3	9.2	7.4	10.3	0.1	0.1
70 - 74	124.3	2.2	10.3	6.7	32.7	51.0	5.6	5.3	4.2	6.2	0.1	—
75 - 79	75.3	1.6	7.4	4.4	19.4	31.4	3.2	2.8	2.0	3.1	—	—
80 - 84	38.7	0.9	4.3	2.3	9.7	16.8	1.3	1.1	0.8	1.5	—	—
85 - 89	15.6	0.4	2.0	1.0	3.8	6.7	0.6	0.4	0.3	0.4	—	—
90 +	5.3	0.1	0.8	0.4	1.3	2.1	0.2	0.2	—	0.2	—	—
Male — Masculin	4,621.9	43.7	264.1	197.6	1,214.1	1,512.6	324.8	424.4	325.9	307.9	2.7	4.1
0 - 4	540.2	4.9	30.3	25.4	165.3	153.7	38.8	56.4	39.0	25.7	0.2	0.5
5 - 9	531.5	4.8	29.7	23.3	155.2	157.2	40.0	54.4	38.3	27.9	0.1	0.6
10 - 14	471.4	4.7	29.0	22.0	137.7	141.4	35.5	44.6	31.9	24.0	0.1	0.5
15 - 19	419.2	4.3	26.0	19.7	122.9	132.4	29.5	36.0	26.7	21.2	0.1	0.4
20 - 24	362.2	3.4	21.4	15.8	102.2	118.0	24.5	32.0	24.2	20.3	0.1	0.3
25 - 29	345.9	2.9	18.2	14.0	85.9	120.0	23.8	32.8	25.7	22.2	0.1	0.3
30 - 34	339.2	2.4	15.7	11.8	79.6	115.0	24.8	34.7	27.6	27.2	0.1	0.3
35 - 39	340.4	2.4	16.0	11.7	73.2	114.3	25.8	36.3	29.5	30.7	0.2	0.3
40 - 44	297.5	2.3	14.3	10.4	65.1	98.9	22.0	29.7	24.8	29.5	0.3	0.2
45 - 49	251.8	2.1	13.8	9.7	57.0	86.4	17.4	22.0	18.7	24.2	0.3	0.2
50 - 54	206.0	2.0	12.1	8.4	46.6	74.5	13.7	15.6	14.1	18.5	0.3	0.2
55 - 59	157.9	1.8	9.4	6.7	35.4	60.8	9.9	10.7	9.5	13.3	0.3	0.1
60 - 64	132.6	1.6	8.9	6.3	31.0	50.7	7.8	8.2	7.2	10.5	0.3	0.1
65 - 69	95.6	1.6	7.1	4.8	23.7	37.0	5.2	5.4	4.4	6.2	0.1	0.1
70 - 74	64.2	1.1	5.3	3.5	16.6	25.2	3.2	3.1	2.5	3.6	0.1	—
75 - 79	37.9	0.8	3.7	2.2	9.6	15.2	1.8	1.6	1.2	1.8	—	—
80 - 84	18.8	0.4	2.0	1.2	4.8	7.9	0.7	0.6	0.4	0.8	—	—
85 - 89	7.3	0.2	0.9	0.5	1.7	3.1	0.3	0.2	0.2	0.2	—	—
90 +	2.3	—	0.3	0.2	0.6	0.9	0.1	0.1	—	0.1	—	—
Female — Féminin	4,388.1	43.3	253.9	191.4	1,231.9	1,500.4	294.2	353.6	267.1	247.1	1.3	3.9
0 - 4	530.2	4.6	29.6	24.7	165.0	149.4	37.7	55.2	38.0	25.4	0.2	0.4
5 - 9	520.9	4.7	28.4	23.0	155.2	154.2	38.5	52.8	37.0	26.2	0.2	0.7
10 - 14	465.9	4.5	27.8	21.7	140.7	140.4	34.0	42.5	30.3	23.4	0.1	0.5
15 - 19	417.2	4.2	25.8	19.4	128.1	132.3	28.7	33.1	24.3	20.7	0.1	0.5
20 - 24	371.9	3.4	21.1	16.4	110.2	127.6	24.4	27.6	21.2	19.6	0.1	0.3
25 - 29	346.3	3.1	18.0	14.1	95.8	122.5	23.9	27.1	21.3	20.1	0.1	0.3
30 - 34	318.1	2.6	15.6	11.9	83.4	113.5	22.5	26.2	21.0	21.0	0.1	0.3
35 - 39	297.5	2.5	14.9	11.1	71.0	110.3	21.3	24.9	20.1	21.0	0.1	0.3
40 - 44	254.8	2.2	13.2	9.8	62.8	95.1	17.2	19.3	16.2	18.7	0.1	0.2
45 - 49	213.8	2.0	12.5	8.7	53.4	82.8	13.1	13.9	12.0	15.2	0.1	0.1
50 - 54	176.0	1.9	10.8	7.4	43.1	72.2	10.1	9.9	8.8	11.8	0.1	0.1
55 - 59	142.2	1.9	9.1	6.3	36.3	58.1	7.9	7.4	6.3	8.6	—	0.1
60 - 64	117.9	1.6	7.9	5.4	30.3	49.9	6.0	5.7	4.8	6.2	—	0.1
65 - 69	86.7	1.4	6.6	4.3	23.0	36.4	4.1	3.8	3.0	4.1	—	—
70 - 74	60.1	1.1	5.0	3.2	16.1	25.8	2.4	2.2	1.7	2.6	—	—
75 - 79	37.4	0.8	3.7	2.2	9.8	16.2	1.4	1.2	0.8	1.3	—	—
80 - 84	19.9	0.5	2.3	1.1	4.9	8.9	0.6	0.5	0.4	0.7	—	—
85 - 89	8.3	0.2	1.1	0.5	2.1	3.6	0.3	0.2	0.1	0.2	—	—
90 +	3.0	0.1	0.5	0.2	0.7	1.2	0.1	0.1	—	0.1	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1924

Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1924

Sex and age Sexe et âge	Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
in thousands — en milliers												
TOTAL	9,143.0	86.0	516.0	391.0	2,495.0	3,059.0	625.0	791.0	597.0	571.0	4.0	8.0
0-4	1,076.7	9.4	59.6	50.1	339.3	303.9	75.5	110.2	75.9	51.5	0.4	0.9
5-9	1,056.0	9.4	57.3	46.2	313.1	313.5	78.0	107.9	75.2	53.8	0.3	1.3
10-14	952.2	9.2	56.5	43.7	280.2	285.3	71.4	91.2	64.0	49.5	0.2	1.0
15-19	855.0	8.3	51.7	39.2	255.1	270.5	60.3	72.1	52.5	44.2	0.2	0.9
20-24	745.7	6.7	42.2	32.1	216.8	248.9	49.6	61.0	45.7	41.8	0.3	0.6
25-29	695.8	5.9	35.4	28.2	186.2	244.4	46.6	58.9	46.0	43.4	0.2	0.6
30-34	659.5	4.8	30.9	23.8	167.0	231.0	46.5	59.6	47.0	48.1	0.2	0.6
35-39	640.8	4.8	30.5	22.8	145.9	226.8	47.2	61.5	49.2	51.3	0.2	0.6
40-44	566.3	4.4	27.4	20.5	131.9	199.0	40.3	50.8	42.0	49.2	0.4	0.4
45-49	482.3	4.2	26.4	18.7	114.6	174.7	31.5	38.0	32.0	41.5	0.4	0.3
50-54	393.0	3.9	23.1	16.0	92.8	150.2	24.4	26.8	23.4	31.7	0.4	0.3
55-59	308.3	3.8	19.0	13.5	73.4	121.2	18.3	18.7	16.3	23.6	0.3	0.2
60-64	256.5	3.1	17.1	12.0	62.8	102.5	14.2	14.3	12.3	17.7	0.3	0.2
65-69	188.6	3.0	14.1	9.3	47.8	75.7	9.8	9.7	7.8	11.2	0.1	0.1
70-74	128.4	2.1	10.5	6.8	33.1	53.1	6.0	5.6	4.4	6.7	0.1	—
75-79	77.6	1.6	7.3	4.4	19.9	32.4	3.3	3.0	2.2	3.5	—	—
80-84	39.4	0.9	4.2	2.3	10.0	17.1	1.3	1.1	0.8	1.7	—	—
85-89	15.6	0.4	2.0	1.0	3.8	6.7	0.6	0.4	0.3	0.4	—	—
90+	5.3	0.1	0.8	0.4	1.3	2.1	0.2	0.2	—	0.2	—	—
Male — Masculin	4,678.6	43.1	263.1	198.8	1,234.6	1,531.9	327.3	431.1	327.3	314.6	2.7	4.1
0-4	543.3	4.8	30.2	25.4	169.9	154.0	38.3	55.7	38.4	25.9	0.2	0.5
5-9	533.8	4.8	29.3	23.4	156.8	158.1	39.8	54.7	38.2	28.0	0.1	0.6
10-14	477.5	4.7	28.8	22.1	137.8	143.0	36.5	46.5	32.7	24.8	0.1	0.5
15-19	427.4	4.2	26.0	19.8	124.1	135.2	30.4	37.7	27.4	22.1	0.1	0.4
20-24	367.7	3.3	21.4	15.8	103.4	119.4	24.9	33.2	24.5	21.3	0.2	0.3
25-29	345.7	2.8	17.7	14.0	86.8	120.8	23.2	32.2	25.1	22.7	0.1	0.3
30-34	338.2	2.3	15.4	11.8	81.2	116.2	24.1	33.6	26.4	26.8	0.1	0.3
35-39	340.1	2.4	15.8	11.7	73.9	114.8	25.7	36.2	29.0	30.2	0.1	0.3
40-44	304.6	2.2	14.1	10.5	67.0	101.7	22.5	30.8	25.4	29.9	0.3	0.2
45-49	259.1	2.1	13.7	9.8	59.2	88.3	17.9	23.1	19.4	25.1	0.3	0.2
50-54	211.5	2.0	12.2	8.5	48.4	75.9	14.0	16.4	14.5	19.1	0.3	0.2
55-59	161.2	1.9	9.7	6.9	36.0	61.3	10.1	11.1	9.8	14.0	0.3	0.1
60-64	135.4	1.5	9.1	6.5	31.7	51.4	8.0	8.4	7.4	11.0	0.3	0.1
65-69	98.9	1.6	7.3	4.9	24.3	38.1	5.5	5.7	4.6	6.7	0.1	0.1
70-74	66.2	1.1	5.5	3.6	16.9	26.0	3.4	3.2	2.6	3.8	0.1	—
75-79	39.2	0.8	3.7	2.2	9.9	15.7	1.9	1.7	1.3	2.0	—	—
80-84	19.2	0.4	2.0	1.2	5.0	8.0	0.7	0.6	0.4	0.9	—	—
85-89	7.3	0.2	0.9	0.5	1.7	3.1	0.3	0.2	0.2	0.2	—	—
90+	2.3	—	0.3	0.2	0.6	0.9	0.1	0.1	—	0.1	—	—
Female — Féminin	4,464.4	42.9	252.9	192.2	1,260.4	1,527.1	297.7	359.9	269.7	256.4	1.3	3.9
0-4	533.4	4.6	29.4	24.7	169.4	149.9	37.2	54.5	37.5	25.6	0.2	0.4
5-9	522.2	4.6	28.0	22.8	156.3	155.4	38.2	53.2	37.0	25.8	0.2	0.7
10-14	474.7	4.5	27.7	21.6	142.4	142.3	34.9	44.7	31.3	24.7	0.1	0.5
15-19	427.6	4.1	25.7	19.4	131.0	135.3	29.9	34.4	25.1	22.1	0.1	0.5
20-24	378.0	3.4	20.8	16.3	113.4	129.5	24.7	27.8	21.2	20.5	0.1	0.3
25-29	350.1	3.1	17.7	14.2	99.4	123.6	23.4	26.7	20.9	20.7	0.1	0.3
30-34	321.3	2.5	15.5	12.0	85.8	114.8	22.4	26.0	20.6	21.3	0.1	0.3
35-39	300.7	2.4	14.7	11.1	72.0	112.0	21.5	25.3	20.2	21.1	0.1	0.3
40-44	261.7	2.2	13.3	10.0	64.9	97.3	17.8	20.0	16.6	19.3	0.1	0.2
45-49	223.2	2.1	12.7	8.9	55.4	86.4	13.6	14.9	12.6	16.4	0.1	0.1
50-54	181.5	1.9	10.9	7.5	44.4	74.3	10.4	10.4	8.9	12.6	0.1	0.1
55-59	147.1	1.9	9.3	6.6	37.4	59.9	8.2	7.6	6.5	9.6	—	0.1
60-64	121.1	1.6	8.0	5.5	31.1	51.1	6.2	5.9	4.9	6.7	—	0.1
65-69	89.7	1.4	6.8	4.4	23.5	37.6	4.3	4.0	3.2	4.5	—	—
70-74	62.2	1.0	5.0	3.2	16.2	27.1	2.6	2.4	1.8	2.9	—	—
75-79	38.4	0.8	3.6	2.2	10.0	16.7	1.4	1.3	0.9	1.5	—	—
80-84	20.2	0.5	2.2	1.1	5.0	9.1	0.6	0.5	0.4	0.8	—	—
85-89	8.3	0.2	1.1	0.5	2.1	3.6	0.3	0.2	0.1	0.2	—	—
90+	3.0	0.1	0.5	0.2	0.7	1.2	0.1	0.1	—	0.1	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1925
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1925

Sex and age Sexe et âge	Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
in thousands — en milliers												
TOTAL	9,294.0	86.0	515.0	393.0	2,549.0	3,111.0	632.0	806.0	602.0	588.0	4.0	8.0
0-4	1,079.5	9.5	59.5	50.7	347.1	304.5	74.1	107.7	73.4	51.7	0.4	0.9
5-9	1,063.1	9.3	56.7	46.2	318.3	315.7	77.3	108.8	75.2	53.9	0.4	1.3
10-14	969.9	9.3	56.2	43.8	282.4	290.2	73.8	95.6	66.7	50.7	0.2	1.0
15-19	876.9	8.3	51.7	39.2	259.3	276.5	63.2	76.3	54.7	46.6	0.2	0.9
20-24	758.6	6.7	42.0	32.0	221.1	252.6	50.3	63.0	46.3	43.7	0.3	0.6
25-29	700.7	5.7	35.1	28.2	191.3	246.2	45.5	58.0	44.8	45.0	0.3	0.6
30-34	662.3	4.8	30.8	24.0	171.5	233.4	45.3	58.2	45.4	48.1	0.2	0.6
35-39	645.9	4.8	30.3	22.7	148.3	229.7	47.5	61.9	49.0	50.9	0.2	0.6
40-44	579.2	4.6	27.3	20.6	135.9	202.9	41.3	52.6	43.0	50.3	0.3	0.4
45-49	502.1	4.2	26.4	19.0	119.1	182.1	33.0	40.1	33.3	44.2	0.4	0.3
50-54	406.1	3.9	23.3	16.3	96.3	154.7	25.2	28.2	24.2	33.3	0.4	0.3
55-59	316.7	3.7	19.4	13.9	75.7	123.7	18.5	19.3	16.7	25.3	0.3	0.2
60-64	263.0	3.0	17.2	12.0	64.5	105.0	14.6	14.9	12.6	18.8	0.2	0.2
65-69	195.0	3.1	14.3	9.5	49.0	78.0	10.3	10.2	8.3	12.1	0.1	0.1
70-74	133.3	2.1	10.5	6.9	33.5	55.8	6.4	6.1	4.7	7.2	0.1	—
75-79	80.1	1.6	7.3	4.4	20.4	33.5	3.5	3.2	2.4	3.8	—	—
80-84	40.5	0.9	4.2	2.3	10.2	17.5	1.4	1.3	0.9	1.8	—	—
85-89	15.6	0.4	2.0	0.9	3.8	6.8	0.6	0.4	0.3	0.4	—	—
90+	5.5	0.1	0.8	0.4	1.3	2.2	0.2	0.2	0.1	0.2	—	—
Male — Masculin	4,744.5	43.2	262.8	199.8	1,258.5	1,553.0	329.3	438.9	329.1	323.1	2.7	4.1
0-4	544.0	4.8	30.1	25.5	173.9	154.2	37.4	54.5	36.9	26.0	0.2	0.5
5-9	537.5	4.8	29.0	23.5	159.5	159.2	39.3	55.1	38.1	28.2	0.2	0.6
10-14	485.8	4.7	28.7	22.3	138.4	145.6	37.6	48.5	34.0	25.4	0.1	0.5
15-19	437.2	4.3	26.1	19.8	125.5	138.0	31.6	39.8	28.3	23.3	0.1	0.4
20-24	373.8	3.4	21.5	15.8	104.8	120.9	25.1	34.6	24.9	22.3	0.2	0.3
25-29	346.2	2.7	17.5	13.9	87.9	121.4	22.5	31.6	24.4	23.8	0.2	0.3
30-34	337.1	2.3	15.3	11.9	82.8	117.0	23.1	32.5	25.2	26.6	0.1	0.3
35-39	341.3	2.4	15.7	11.7	75.4	115.4	25.7	36.2	28.7	29.7	0.1	0.3
40-44	310.6	2.3	14.0	10.5	69.1	103.0	23.0	32.0	26.0	30.3	0.2	0.2
45-49	269.4	2.1	13.6	9.9	61.7	91.8	18.7	24.3	20.2	26.6	0.3	0.2
50-54	217.6	2.0	12.3	8.7	50.3	77.5	14.3	17.3	14.9	19.8	0.3	0.2
55-59	165.1	1.8	9.9	7.0	36.9	62.4	10.3	11.5	10.1	14.8	0.3	0.1
60-64	138.4	1.5	9.2	6.5	32.6	52.3	8.2	8.7	7.5	11.6	0.2	0.1
65-69	102.0	1.6	7.4	5.0	24.9	39.0	5.8	6.0	4.9	7.2	0.1	0.1
70-74	68.6	1.1	5.6	3.7	17.2	26.9	3.6	3.5	2.8	4.1	0.1	—
75-79	40.5	0.8	3.7	2.2	10.2	16.2	2.0	1.8	1.4	2.2	—	—
80-84	19.6	0.4	2.0	1.2	5.1	8.1	0.7	0.7	0.5	0.9	—	—
85-89	7.3	0.2	0.9	0.5	1.7	3.1	0.3	0.2	0.2	0.2	—	—
90+	2.5	—	0.3	0.2	0.6	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—
Female — Féminin	4,549.5	42.8	252.2	193.2	1,290.5	1,558.0	302.7	367.1	272.9	264.9	1.3	3.9
0-4	535.5	4.7	29.4	25.2	173.2	150.3	36.7	53.2	36.5	25.7	0.2	0.4
5-9	525.6	4.5	27.7	22.7	158.8	156.5	38.0	53.7	37.1	25.7	0.2	0.7
10-14	484.1	4.6	27.5	21.5	144.0	144.6	36.2	47.1	32.7	25.3	0.1	0.5
15-19	439.7	4.0	25.6	19.4	133.8	138.5	31.6	36.5	26.4	23.3	0.1	0.5
20-24	384.8	3.3	20.5	16.2	116.3	131.7	25.2	28.4	21.4	21.4	0.1	0.3
25-29	354.5	3.0	17.6	14.3	103.4	124.8	23.0	26.4	20.4	21.2	0.1	0.3
30-34	325.2	2.5	15.5	12.1	88.7	116.4	22.2	25.7	20.2	21.5	0.1	0.3
35-39	304.6	2.4	14.6	11.0	72.9	114.3	21.8	25.7	20.3	21.2	0.1	0.3
40-44	268.6	2.3	13.3	10.1	66.8	99.9	18.3	20.6	17.0	20.0	0.1	0.2
45-49	232.7	2.1	12.8	9.1	57.4	90.3	14.3	15.8	13.1	17.6	0.1	0.1
50-54	188.5	1.9	11.0	7.6	46.0	77.2	10.9	10.9	9.3	13.5	0.1	0.1
55-59	151.6	1.9	9.5	6.9	38.8	61.3	8.2	7.8	6.6	10.5	—	0.1
60-64	124.6	1.5	8.0	5.5	31.9	52.7	6.4	6.2	5.1	7.2	—	0.1
65-69	93.0	1.5	6.9	4.5	24.1	39.0	4.5	4.2	3.4	4.9	—	—
70-74	64.7	1.0	4.9	3.2	16.3	28.9	2.8	2.6	1.9	3.1	—	—
75-79	39.6	0.8	3.6	2.2	10.2	17.3	1.5	1.4	1.0	1.6	—	—
80-84	20.9	0.5	2.2	1.1	5.1	9.4	0.7	0.6	0.4	0.9	—	—
85-89	8.3	0.2	1.1	0.4	2.1	3.7	0.3	0.2	0.1	0.2	—	—
90+	3.0	0.1	0.5	0.2	0.7	1.2	0.1	0.1	—	0.1	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1926
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1926

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers											
TOTAL	9,451.0	87.0	515.0	396.0	2,603.3	3,164.3	639.1	820.7	607.6	606.0	4.0	8.0
0-4	1,083.9	9.4	59.3	50.4	357.7	305.2	72.2	105.7	70.9	51.8	0.4	0.9
5-9	1,071.9	9.4	56.3	46.5	323.8	317.3	76.6	110.0	75.4	54.9	0.4	1.3
10-14	990.4	9.4	56.2	44.1	285.9	294.9	77.1	99.6	69.8	52.2	0.2	1.0
15-19	899.6	8.5	51.7	39.7	263.5	282.7	65.7	80.6	57.0	49.1	0.2	0.9
20-24	772.5	6.8	42.0	32.5	225.7	255.9	51.0	64.9	47.2	45.6	0.3	0.6
25-29	703.9	5.6	34.9	28.2	195.7	248.2	44.1	57.0	42.8	46.5	0.3	0.6
30-34	666.0	4.9	30.8	23.9	175.6	237.0	44.4	56.7	43.7	48.2	0.2	0.6
35-39	652.7	4.9	30.3	22.9	150.9	233.4	47.9	62.1	48.9	50.6	0.2	0.6
40-44	592.7	4.7	27.4	20.8	139.0	207.6	42.3	54.5	44.1	51.6	0.3	0.4
45-49	518.8	4.4	26.5	19.3	122.0	188.6	34.1	42.1	34.6	46.6	0.3	0.3
50-54	418.3	3.9	23.4	16.5	98.7	159.8	25.9	29.4	25.0	35.0	0.4	0.3
55-59	324.9	3.7	19.8	14.3	77.9	126.5	18.7	19.7	17.0	26.8	0.3	0.2
60-64	268.6	3.1	17.2	12.1	65.9	106.9	15.0	15.3	12.9	19.8	0.2	0.2
65-69	201.5	3.1	14.3	9.6	50.2	80.6	10.9	10.8	8.8	12.9	0.2	0.1
70-74	139.0	2.2	10.5	7.0	34.3	58.5	6.8	6.6	5.2	7.8	0.1	—
75-79	82.7	1.6	7.3	4.5	21.0	34.2	3.8	3.5	2.7	4.1	—	—
80-84	42.1	0.9	4.3	2.4	10.4	17.8	1.8	1.5	1.1	1.9	—	—
85-89	15.9	0.4	2.0	0.9	3.8	6.9	0.6	0.5	0.4	0.4	—	—
90+	5.6	0.1	0.8	0.4	1.3	2.3	0.2	0.2	0.1	0.2	—	—
Male — Masculin	4,814.2	44.0	263.0	201.7	1,280.7	1,576.1	332.0	446.5	331.1	332.3	2.7	4.1
0-4	545.8	4.7	30.0	25.4	179.2	154.5	36.4	53.5	35.4	26.0	0.2	0.5
5-9	542.0	4.9	28.8	23.9	162.3	160.2	38.8	55.6	38.2	28.5	0.2	0.6
10-14	494.8	4.8	28.6	22.6	139.8	147.4	39.0	50.5	35.4	26.1	0.1	0.5
15-19	448.0	4.4	26.2	20.2	126.9	141.2	32.9	41.8	29.3	24.6	0.1	0.4
20-24	379.5	3.5	21.6	16.1	106.1	122.0	25.3	35.7	25.4	23.3	0.2	0.3
25-29	346.5	2.7	17.4	13.8	89.1	122.2	21.8	31.0	23.2	24.8	0.2	0.3
30-34	336.6	2.4	15.3	11.8	84.4	118.2	22.3	31.3	24.0	26.5	0.1	0.3
35-39	343.6	2.5	15.7	11.8	76.9	116.9	25.7	36.1	28.4	29.2	0.1	0.3
40-44	316.9	2.4	14.0	10.6	70.1	105.1	23.5	33.3	26.7	30.8	0.2	0.2
45-49	278.3	2.2	13.7	10.0	62.7	95.1	19.4	25.6	21.1	28.1	0.2	0.2
50-54	223.8	2.0	12.4	8.8	51.2	80.2	14.7	18.1	15.3	20.6	0.3	0.2
55-59	169.6	1.8	10.2	7.2	37.9	63.7	10.6	11.8	10.3	15.7	0.3	0.1
60-64	140.7	1.6	9.2	6.5	33.3	52.7	8.4	8.9	7.6	12.2	0.2	0.1
65-69	105.0	1.6	7.4	5.0	25.3	40.1	6.1	6.3	5.2	7.7	0.2	0.1
70-74	71.0	1.1	5.6	3.8	17.5	27.8	3.7	3.8	3.1	4.5	0.1	—
75-79	41.8	0.8	3.7	2.3	10.5	16.4	2.1	2.0	1.6	2.4	—	—
80-84	20.3	0.4	2.0	1.2	5.2	8.2	0.9	0.8	0.6	1.0	—	—
85-89	7.4	0.2	0.9	0.5	1.7	3.1	0.3	0.3	0.2	0.2	—	—
90+	2.6	—	0.3	0.2	0.6	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—
Female — Féminin	4,636.8	43.0	252.0	194.3	1,322.6	1,588.2	307.1	374.2	276.5	273.7	1.3	3.9
0-4	538.1	4.7	29.3	25.0	178.5	150.7	35.8	52.2	35.5	25.8	0.2	0.4
5-9	529.9	4.5	27.5	22.6	161.5	157.1	37.8	54.4	37.2	26.4	0.2	0.7
10-14	495.6	4.6	27.6	21.5	146.1	147.5	38.1	49.1	34.4	26.1	0.1	0.5
15-19	451.6	4.1	25.5	19.5	136.6	141.5	32.8	38.8	27.7	24.5	0.1	0.5
20-24	393.0	3.3	20.4	16.4	119.6	133.9	25.7	29.2	21.8	22.3	0.1	0.3
25-29	357.4	2.9	17.5	14.4	106.6	126.0	22.3	26.0	19.6	21.7	0.1	0.3
30-34	329.4	2.5	15.5	12.1	91.2	118.8	22.1	25.4	19.7	21.7	0.1	0.3
35-39	309.1	2.4	14.6	11.1	74.0	116.5	22.2	26.0	20.5	21.4	0.1	0.3
40-44	275.8	2.3	13.4	10.2	68.9	102.5	18.8	21.2	17.4	20.8	0.1	0.2
45-49	240.5	2.2	12.8	9.3	59.3	93.5	14.7	16.5	13.5	18.5	0.1	0.1
50-54	194.5	1.9	11.0	7.7	47.5	79.6	11.2	11.3	9.7	14.4	0.1	0.1
55-59	155.3	1.9	9.6	7.1	40.0	62.8	8.1	7.9	6.7	11.1	—	0.1
60-64	127.9	1.5	8.0	5.6	32.6	54.2	6.6	6.4	5.3	7.6	—	0.1
65-69	96.5	1.5	6.9	4.6	24.9	40.5	4.8	4.5	3.6	5.2	—	—
70-74	68.0	1.1	4.9	3.2	16.8	30.7	3.1	2.8	2.1	3.3	—	—
75-79	40.9	0.8	3.6	2.2	10.5	17.8	1.7	1.5	1.1	1.7	—	—
80-84	21.8	0.5	2.3	1.2	5.2	9.6	0.9	0.7	0.5	0.9	—	—
85-89	8.5	0.2	1.1	0.4	2.1	3.8	0.3	0.2	0.2	0.2	—	—
90+	3.0	0.1	0.5	0.2	0.7	1.2	0.1	0.1	—	0.1	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1927

Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1927

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers											
TOTAL	9,637.0	87.0	515.0	398.0	2,657.0	3,219.0	651.0	841.0	633.0	623.0	4.0	9.0
0-4	1,082.8	9.3	58.4	49.7	356.6	305.9	71.0	105.8	72.6	52.0	0.4	1.1
5-9	1,082.0	9.4	56.3	46.9	327.8	320.8	76.4	110.2	76.7	55.8	0.4	1.3
10-14	1,006.5	9.4	56.1	44.8	291.1	299.2	77.2	101.5	72.4	53.6	0.2	1.0
15-19	924.0	8.6	51.8	40.4	270.5	287.3	67.9	84.6	60.3	51.4	0.2	1.0
20-24	800.1	6.8	42.4	32.8	234.3	263.0	53.4	67.8	50.7	47.8	0.3	0.8
25-29	721.2	5.6	34.6	27.9	201.5	251.3	46.1	59.4	46.3	47.5	0.3	0.7
30-34	676.8	4.9	30.7	24.0	180.2	241.0	44.7	56.9	45.3	48.2	0.2	0.7
35-39	661.0	4.9	30.3	23.1	156.0	236.6	47.8	61.7	49.2	50.5	0.2	0.7
40-44	604.4	4.7	27.5	20.8	142.1	211.7	43.2	55.6	45.5	52.5	0.3	0.5
45-49	533.4	4.5	26.5	19.3	124.5	192.3	35.8	44.7	36.7	48.4	0.3	0.4
50-54	433.3	3.9	23.5	16.7	101.0	165.3	27.1	31.6	26.4	37.1	0.4	0.3
55-59	334.2	3.6	20.1	14.5	80.3	128.9	19.6	21.0	17.7	28.0	0.3	0.2
60-64	274.2	3.1	17.3	12.0	67.0	108.6	15.6	15.9	13.5	20.8	0.2	0.2
65-69	207.5	3.1	14.4	9.7	51.0	83.3	11.4	11.2	9.4	13.7	0.2	0.1
70-74	144.6	2.2	10.6	7.0	35.4	60.9	7.2	7.1	5.6	8.5	0.1	—
75-79	85.9	1.6	7.4	4.6	21.8	35.4	4.0	3.7	2.9	4.5	—	—
80-84	43.3	0.9	4.3	2.4	10.8	18.2	1.8	1.6	1.2	2.1	—	—
85-89	16.2	0.4	2.0	1.0	3.8	7.0	0.6	0.5	0.5	0.4	—	—
90+	5.6	0.1	0.8	0.4	1.3	2.3	0.2	0.2	0.1	0.2	—	—
Male — Masculin	4,926.5	44.3	263.1	202.7	1,313.3	1,611.9	339.0	457.2	345.3	342.2	2.7	4.8
0-4	545.8	4.7	29.6	25.0	178.8	155.0	35.9	53.5	36.4	26.1	0.2	0.6
5-9	547.8	4.9	28.7	24.2	164.5	162.5	38.7	55.8	38.8	28.9	0.2	0.6
10-14	504.6	4.8	28.5	22.9	143.1	150.2	39.2	51.6	36.8	26.9	0.1	0.5
15-19	462.2	4.5	26.4	20.6	131.4	143.9	34.1	43.8	31.1	25.8	0.1	0.5
20-24	397.4	3.6	22.0	16.4	111.2	127.6	26.7	37.4	27.4	24.5	0.2	0.4
25-29	358.1	2.8	17.3	13.7	93.1	124.4	23.0	32.4	25.2	25.6	0.2	0.4
30-34	343.9	2.4	15.2	11.8	87.5	121.1	22.7	31.4	24.9	26.4	0.1	0.4
35-39	347.7	2.5	15.7	11.9	79.7	119.0	25.5	35.6	28.5	28.8	0.1	0.4
40-44	323.3	2.4	14.0	10.6	71.7	107.8	24.0	33.6	27.4	31.3	0.2	0.3
45-49	286.8	2.2	13.7	10.0	64.0	97.4	20.3	27.0	22.5	29.3	0.2	0.2
50-54	233.1	2.0	12.5	8.9	52.5	84.1	15.3	19.4	15.9	22.0	0.3	0.2
55-59	175.3	1.8	10.4	7.3	39.5	65.1	11.1	12.4	10.7	16.6	0.3	0.1
60-64	143.7	1.6	9.2	6.4	34.1	53.5	8.7	9.2	7.9	12.8	0.2	0.1
65-69	108.5	1.6	7.4	5.0	25.8	41.6	6.4	6.6	5.6	8.2	0.2	0.1
70-74	73.9	1.1	5.6	3.8	17.9	29.0	3.9	4.1	3.4	5.0	0.1	—
75-79	43.3	0.8	3.7	2.3	10.8	17.1	2.2	2.1	1.7	2.6	—	—
80-84	21.0	0.4	2.0	1.2	5.4	8.4	0.9	0.9	0.7	1.1	—	—
85-89	7.5	0.2	0.9	0.5	1.7	3.1	0.3	0.3	0.3	0.2	—	—
90+	2.6	—	0.3	0.2	0.6	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—
Female — Féminin	4,710.5	42.7	251.9	195.3	1,343.7	1,607.1	312.0	383.8	287.7	280.8	1.3	4.2
0-4	537.0	4.6	28.8	24.7	177.8	150.9	35.1	52.3	36.2	25.9	0.2	0.5
5-9	534.2	4.5	27.6	22.7	163.3	158.3	37.7	54.4	37.9	26.9	0.2	0.7
10-14	501.9	4.6	27.6	21.9	148.0	149.0	38.0	49.9	35.6	26.7	0.1	0.5
15-19	461.8	4.1	25.4	19.8	139.1	143.4	33.8	40.8	29.2	25.6	0.1	0.5
20-24	402.7	3.2	20.4	16.4	123.1	135.4	26.7	30.4	23.3	23.3	0.1	0.4
25-29	363.1	2.8	17.3	14.2	108.4	126.9	23.1	27.0	21.1	21.9	0.1	0.3
30-34	332.9	2.5	15.5	12.2	92.7	119.9	22.0	25.5	20.4	21.8	0.1	0.3
35-39	313.3	2.4	14.6	11.2	76.3	117.6	22.3	26.1	20.7	21.7	0.1	0.3
40-44	281.1	2.3	13.5	10.2	70.4	103.9	19.2	22.0	18.1	21.2	0.1	0.2
45-49	246.6	2.3	12.8	9.3	60.5	94.9	15.5	17.7	14.2	19.1	0.1	0.2
50-54	200.2	1.9	11.0	7.8	48.5	81.2	11.8	12.2	10.5	15.1	0.1	0.1
55-59	158.9	1.8	9.7	7.2	40.8	63.8	8.5	8.6	7.0	11.4	—	0.1
60-64	130.5	1.5	8.1	5.6	32.9	55.1	6.9	6.7	5.6	8.0	—	0.1
65-69	99.0	1.5	7.0	4.7	25.2	41.7	5.0	4.6	3.8	5.5	—	—
70-74	70.7	1.1	5.0	3.2	17.5	31.9	3.3	3.0	2.2	3.5	—	—
75-79	42.6	0.8	3.7	2.3	11.0	18.3	1.8	1.6	1.2	1.9	—	—
80-84	22.3	0.5	2.3	1.2	5.4	9.8	0.9	0.7	0.5	1.0	—	—
85-89	8.7	0.2	1.1	0.5	2.1	3.9	0.3	0.2	0.2	0.2	—	—
90+	3.0	0.1	0.5	0.2	0.7	1.2	0.1	0.1	—	0.1	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1928

Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1928

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers											
TOTAL	9,835.0	88.0	515.0	401.0	2,715.0	3,278.0	664.0	862.0	658.0	641.0	4.0	9.0
0-4	1,081.0	9.3	57.2	49.0	355.8	306.5	70.0	105.6	74.2	51.9	0.4	1.1
5-9	1,095.4	9.5	56.6	47.9	334.2	324.0	76.3	110.4	78.0	56.8	0.4	1.3
10-14	1,023.4	9.5	56.3	45.5	297.3	303.7	77.0	103.5	74.1	55.3	0.2	1.0
15-19	953.1	8.7	52.1	41.1	278.6	295.0	70.1	88.6	63.6	54.1	0.2	1.0
20-24	829.8	6.9	42.8	33.2	243.8	270.3	56.1	71.4	54.3	49.9	0.3	0.8
25-29	739.8	5.6	34.4	27.5	207.3	256.0	48.1	61.7	49.5	48.7	0.3	0.7
30-34	686.5	5.0	30.7	24.0	184.2	244.3	45.1	57.2	46.8	48.3	0.2	0.7
35-39	669.1	5.0	30.4	23.3	161.0	239.7	47.6	61.2	49.3	50.7	0.2	0.7
40-44	616.2	4.6	27.5	21.0	144.8	216.7	44.0	56.6	46.8	53.4	0.3	0.5
45-49	548.0	4.5	26.5	19.4	126.4	196.5	37.6	47.1	39.0	50.3	0.3	0.4
50-54	447.7	4.1	23.5	16.9	103.6	168.7	28.8	33.8	28.3	39.3	0.4	0.3
55-59	344.2	3.6	20.0	14.4	82.2	132.0	20.7	22.7	19.0	29.1	0.3	0.2
60-64	279.5	3.1	17.3	11.9	67.9	110.2	16.2	16.6	14.2	21.7	0.2	0.2
65-69	213.6	3.1	14.4	9.9	52.1	85.8	11.9	11.7	9.9	14.5	0.2	0.1
70-74	151.4	2.3	10.6	7.3	36.5	63.9	7.7	7.6	6.1	9.3	0.1	—
75-79	89.2	1.7	7.5	4.8	22.6	36.6	4.2	3.9	3.1	4.8	—	—
80-84	44.5	0.9	4.4	2.4	11.3	18.6	1.8	1.7	1.2	2.2	—	—
85-89	17.0	0.5	2.0	1.1	4.1	7.2	0.6	0.5	0.5	0.5	—	—
90+	5.6	0.1	0.8	0.4	1.3	2.3	0.2	0.2	0.1	0.2	—	—
Male — Masculin	5,045.3	45.1	263.4	204.2	1,345.9	1,651.5	346.7	468.3	359.2	353.5	2.7	4.8
0-4	545.1	4.7	29.0	24.6	178.5	155.3	35.4	53.4	37.3	26.1	0.2	0.6
5-9	554.3	4.9	28.8	24.6	167.8	164.1	38.6	56.0	39.4	29.3	0.2	0.6
10-14	514.3	4.9	28.6	23.2	146.1	153.6	39.2	52.6	37.7	27.8	0.1	0.5
15-19	477.7	4.6	26.6	21.0	135.2	148.3	35.2	45.9	32.8	27.5	0.1	0.5
20-24	415.2	3.7	22.3	16.7	116.5	133.0	28.2	39.1	29.3	25.8	0.2	0.4
25-29	372.1	2.8	17.3	13.6	97.4	128.4	24.3	33.8	27.3	26.6	0.2	0.4
30-34	351.1	2.5	15.3	11.8	90.5	123.6	23.2	31.5	25.8	26.4	0.1	0.4
35-39	351.2	2.6	15.7	11.9	82.2	120.9	25.3	35.0	28.5	28.6	0.1	0.4
40-44	330.3	2.4	14.1	10.7	73.4	111.1	24.4	33.9	28.0	31.8	0.2	0.3
45-49	296.5	2.2	13.8	10.1	65.2	100.7	21.3	28.4	23.8	30.6	0.2	0.2
50-54	241.8	2.1	12.5	9.0	53.8	86.2	16.4	20.7	17.0	23.6	0.3	0.2
55-59	182.4	1.8	10.3	7.4	41.0	67.4	11.7	13.5	11.4	17.5	0.3	0.1
60-64	147.0	1.6	9.2	6.3	34.6	54.5	9.0	9.7	8.4	13.4	0.2	0.1
65-69	111.6	1.6	7.4	5.1	26.2	42.8	6.7	6.9	5.9	8.7	0.2	0.1
70-74	77.9	1.2	5.6	3.9	18.4	30.9	4.2	4.4	3.7	5.5	0.1	—
75-79	45.0	0.9	3.7	2.4	11.1	17.8	2.3	2.2	1.8	2.8	—	—
80-84	21.4	0.4	2.0	1.2	5.6	8.6	0.9	0.9	0.7	1.1	—	—
85-89	7.8	0.2	0.9	0.5	1.8	3.2	0.3	0.3	0.3	0.3	—	—
90+	2.6	—	0.3	0.2	0.6	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—
Female — Féminin	4,789.7	42.9	251.6	196.8	1,369.1	1,626.5	317.3	393.7	298.8	287.5	1.3	4.2
0-4	535.9	4.6	28.2	24.4	177.3	151.2	34.6	52.2	36.9	25.8	0.2	0.5
5-9	541.1	4.6	27.8	23.3	166.4	159.9	37.7	54.4	38.6	27.5	0.2	0.7
10-14	509.1	4.6	27.7	22.3	151.2	150.1	37.8	50.9	36.4	27.5	0.1	0.5
15-19	475.4	4.1	25.5	20.1	143.4	146.7	34.9	42.7	30.8	26.6	0.1	0.5
20-24	414.6	3.2	20.5	16.5	127.3	137.3	27.9	32.3	25.0	24.1	0.1	0.4
25-29	367.7	2.8	17.1	13.9	109.9	127.6	23.8	27.9	22.2	22.1	0.1	0.3
30-34	335.4	2.5	15.4	12.2	93.7	120.7	21.9	25.7	21.0	21.9	0.1	0.3
35-39	317.9	2.4	14.7	11.4	78.8	118.8	22.3	26.2	20.8	22.1	0.1	0.3
40-44	285.9	2.2	13.4	10.3	71.4	105.6	19.6	22.7	18.8	21.6	0.1	0.2
45-49	251.5	2.3	12.7	9.3	61.2	95.8	16.3	18.7	15.2	19.7	0.1	0.2
50-54	205.9	2.0	11.0	7.9	49.8	82.5	12.4	13.1	11.3	15.7	0.1	0.1
55-59	161.8	1.8	9.7	7.0	41.2	64.6	9.0	9.2	7.6	11.6	—	0.1
60-64	132.5	1.5	8.1	5.6	33.3	55.7	7.2	6.9	5.8	8.3	—	0.1
65-69	102.0	1.5	7.0	4.8	25.9	43.0	5.2	4.8	4.0	5.8	—	—
70-74	73.5	1.1	5.0	3.4	18.1	33.0	3.5	3.2	2.4	3.8	—	—
75-79	44.2	0.8	3.8	2.4	11.5	18.8	1.9	1.7	1.3	2.0	—	—
80-84	23.1	0.5	2.4	1.2	5.7	10.0	0.9	0.8	0.5	1.1	—	—
85-89	9.2	0.3	1.1	0.6	2.3	4.0	0.3	0.2	0.2	0.2	—	—
90+	3.0	0.1	0.5	0.2	0.7	1.2	0.1	0.1	—	0.1	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1929
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1929

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers											
TOTAL	10,029.0	88.0	515.0	404.0	2,772.0	3,334.0	677.0	883.0	684.0	659.0	4.0	9.0
0-4	1,079.4	9.2	55.9	48.4	355.8	306.8	68.8	105.5	75.6	51.9	0.4	1.1
5-9	1,109.0	9.5	57.0	49.0	341.0	327.1	76.1	110.7	79.1	57.8	0.4	1.3
10-14	1,040.7	9.4	56.5	46.1	304.2	308.1	76.8	105.6	75.8	57.0	0.2	1.0
15-19	984.2	8.8	52.6	41.6	286.5	304.1	72.5	93.0	67.4	56.6	0.2	0.9
20-24	858.3	6.9	43.0	34.0	252.2	276.9	59.2	75.1	58.0	51.9	0.3	0.8
25-29	757.0	5.4	34.3	27.2	214.0	259.1	49.8	63.6	52.8	49.8	0.3	0.7
30-34	695.5	5.0	30.6	24.0	188.2	247.2	45.5	57.5	48.3	48.2	0.3	0.7
35-39	675.6	5.2	30.5	23.5	165.6	242.0	47.4	60.5	49.4	50.7	0.2	0.6
40-44	627.2	4.5	27.6	21.0	147.3	221.7	44.7	57.5	47.9	54.3	0.2	0.5
45-49	561.9	4.5	26.3	19.5	127.9	200.6	39.5	49.3	41.2	52.4	0.3	0.4
50-54	462.7	4.1	23.5	16.9	105.7	173.1	30.3	36.0	30.6	41.8	0.3	0.4
55-59	352.6	3.6	19.8	14.4	84.0	133.8	21.6	24.1	20.5	30.3	0.3	0.2
60-64	284.8	3.1	17.3	12.1	68.4	111.9	16.7	17.1	15.0	22.7	0.3	0.2
65-69	220.0	3.1	14.6	10.0	53.1	88.3	12.4	12.3	10.5	15.4	0.2	0.1
70-74	158.9	2.4	10.7	7.5	37.7	66.8	8.4	8.5	6.7	10.0	0.1	0.1
75-79	92.1	1.7	7.5	4.8	23.2	37.9	4.4	4.1	3.3	5.2	—	—
80-84	46.0	1.0	4.4	2.5	11.6	19.0	2.0	1.9	1.3	2.3	—	—
85-89	17.4	0.5	2.0	1.1	4.3	7.3	0.7	0.5	0.5	0.5	—	—
90+	5.7	0.1	0.9	0.4	1.3	2.3	0.2	0.2	0.1	0.2	—	—
Male — Masculin	5,162.6	45.2	263.8	206.1	1,382.8	1,685.5	354.4	479.4	373.7	364.2	2.7	4.8
0-4	544.9	4.7	28.3	24.3	178.8	155.5	34.8	53.5	38.1	26.1	0.2	0.6
5-9	560.8	4.8	28.9	25.2	171.4	165.6	38.5	56.2	39.8	29.6	0.2	0.6
10-14	523.5	4.8	28.7	23.4	150.7	155.3	39.1	53.6	38.6	28.7	0.1	0.5
15-19	495.5	4.6	27.0	21.3	140.2	154.0	36.4	48.0	34.6	28.8	0.1	0.5
20-24	432.6	3.7	22.5	17.4	122.1	137.5	29.9	40.8	31.2	26.9	0.2	0.4
25-29	385.8	2.8	17.4	13.5	102.8	131.0	25.6	35.1	29.5	27.5	0.2	0.4
30-34	357.7	2.6	15.4	11.9	93.6	125.2	23.6	31.6	26.8	26.4	0.2	0.4
35-39	353.6	2.7	15.7	11.9	84.8	122.1	25.0	34.3	28.4	28.3	0.1	0.3
40-44	336.4	2.3	14.2	10.7	75.0	114.0	24.7	34.2	28.6	32.3	0.1	0.3
45-49	305.8	2.3	13.7	10.2	66.1	103.8	22.3	29.8	25.1	32.1	0.2	0.2
50-54	251.1	2.1	12.5	8.9	54.9	89.2	17.3	22.0	18.4	25.4	0.2	0.2
55-59	188.0	1.8	10.2	7.5	42.5	68.2	12.3	14.4	12.3	18.4	0.3	0.1
60-64	150.5	1.6	9.3	6.4	34.8	55.6	9.3	10.1	9.0	14.0	0.3	0.1
65-69	114.8	1.6	7.5	5.1	26.6	44.1	7.0	7.2	6.2	9.2	0.2	0.1
70-74	82.1	1.2	5.6	4.0	18.9	32.8	4.6	4.9	4.0	5.9	0.1	0.1
75-79	46.6	0.9	3.7	2.4	11.4	18.6	2.4	2.3	1.9	3.0	—	—
80-84	22.4	0.5	2.0	1.3	5.7	8.8	1.1	1.0	0.8	1.2	—	—
85-89	8.0	0.2	0.9	0.5	1.9	3.2	0.4	0.3	0.3	0.3	—	—
90+	2.5	—	0.3	0.2	0.6	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—
Female — Féminin	4,866.4	42.8	251.2	197.9	1,389.2	1,648.5	322.6	403.6	310.3	294.8	1.3	4.2
0-4	534.5	4.5	27.6	24.1	177.0	151.3	34.0	52.0	37.5	25.8	0.2	0.5
5-9	548.2	4.7	28.1	23.8	169.6	161.5	37.6	54.5	39.3	28.2	0.2	0.7
10-14	517.2	4.6	27.8	22.7	153.5	152.8	37.7	52.0	37.2	28.3	0.1	0.5
15-19	488.7	4.2	25.6	20.3	146.3	150.1	36.1	45.0	32.8	27.8	0.1	0.4
20-24	425.7	3.2	20.5	16.6	130.1	139.4	29.3	34.3	26.8	25.0	0.1	0.4
25-29	371.2	2.6	16.9	13.7	111.2	128.1	24.2	28.5	23.3	22.3	0.1	0.3
30-34	337.8	2.4	15.2	12.1	94.6	122.0	21.9	25.9	21.5	21.8	0.1	0.3
35-39	322.0	2.5	14.8	11.6	80.8	119.9	22.4	26.2	21.0	22.4	0.1	0.3
40-44	290.8	2.2	13.4	10.3	72.3	107.7	20.0	23.3	19.3	22.0	0.1	0.2
45-49	256.1	2.2	12.6	9.3	61.8	96.8	17.2	19.5	16.1	20.3	0.1	0.2
50-54	211.6	2.0	11.0	8.0	50.8	83.9	13.0	14.0	12.2	16.4	0.1	0.2
55-59	164.6	1.8	9.6	6.9	41.5	65.6	9.3	9.7	8.2	11.9	—	0.1
60-64	134.3	1.5	8.0	5.7	33.6	56.3	7.4	7.0	6.0	8.7	—	0.1
65-69	105.2	1.5	7.1	4.9	26.5	44.2	5.4	5.1	4.3	6.2	—	—
70-74	76.8	1.2	5.1	3.5	18.8	34.0	3.8	3.6	2.7	4.1	—	—
75-79	45.5	0.8	3.8	2.4	11.8	19.3	2.0	1.8	1.4	2.2	—	—
80-84	23.6	0.5	2.4	1.2	5.9	10.2	0.9	0.9	0.5	1.1	—	—
85-89	9.4	0.3	1.1	0.6	2.4	4.1	0.3	0.2	0.2	0.2	—	—
90+	3.2	0.1	0.6	0.2	0.7	1.3	0.1	0.1	—	0.1	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1930
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1930

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers											
TOTAL	10,208.0	88.0	514.0	406.0	2,825.0	3,386.0	689.0	903.0	708.0	676.0	4.0	9.0
0-4	1,076.9	9.2	54.6	47.8	354.6	307.3	67.7	105.4	76.8	52.0	0.4	1.1
5-9	1,121.6	9.5	57.2	49.7	347.5	330.3	76.0	111.1	80.1	58.5	0.4	1.3
10-14	1,058.3	9.4	56.6	46.5	310.4	313.7	76.6	107.8	77.6	58.5	0.2	1.0
15-19	1,012.7	8.9	53.1	42.2	294.2	311.4	74.9	97.0	70.7	59.2	0.2	0.9
20-24	886.6	7.0	43.1	34.2	260.2	284.8	62.0	78.5	61.6	54.1	0.3	0.8
25-29	773.1	5.3	33.8	26.9	219.7	262.9	51.2	65.5	55.9	50.9	0.3	0.7
30-34	702.7	5.0	30.3	23.8	191.4	249.9	45.8	57.8	49.6	48.1	0.3	0.7
35-39	682.1	5.2	30.5	23.8	169.9	244.2	47.2	60.0	49.8	50.7	0.2	0.6
40-44	637.3	4.5	27.5	21.1	150.0	225.7	45.5	58.3	48.8	55.2	0.2	0.5
45-49	574.0	4.5	26.2	19.6	129.5	203.4	41.3	51.4	43.1	54.3	0.3	0.4
50-54	475.5	4.1	23.5	17.1	108.3	175.6	31.7	38.0	32.6	43.9	0.3	0.4
55-59	360.2	3.5	19.8	14.4	85.7	135.5	22.4	25.2	21.8	31.4	0.3	0.2
60-64	289.4	3.1	17.3	12.2	68.9	113.2	17.2	17.7	15.8	23.5	0.3	0.2
65-69	225.3	3.1	14.6	10.1	53.9	90.4	12.9	12.8	11.0	16.2	0.2	0.1
70-74	165.2	2.4	10.9	7.7	38.9	69.3	8.9	9.1	7.2	10.6	0.1	0.1
75-79	95.1	1.7	7.5	4.8	23.9	39.0	4.7	4.5	3.5	5.5	—	—
80-84	47.9	1.0	4.5	2.6	12.1	19.5	2.1	2.1	1.5	2.5	—	—
85-89	18.1	0.5	2.1	1.1	4.5	7.5	0.7	0.6	0.5	0.6	—	—
90+	6.0	0.1	0.9	0.4	1.4	2.4	0.2	0.2	0.1	0.3	—	—
Male — Masculin	5,271.7	45.3	263.5	207.4	1,416.3	1,718.7	361.5	490.0	387.1	374.4	2.7	4.8
0-4	544.1	4.7	27.7	24.0	178.2	155.9	34.3	53.5	38.8	26.2	0.2	0.6
5-9	566.8	4.8	29.0	25.5	174.7	167.2	38.4	56.3	40.2	29.9	0.2	0.6
10-14	534.0	4.8	28.7	23.6	154.8	158.9	39.0	54.6	39.5	29.5	0.1	0.5
15-19	510.7	4.6	27.3	21.6	144.8	158.3	37.6	49.8	36.1	30.0	0.1	0.5
20-24	449.8	3.8	22.6	17.5	127.0	143.4	31.4	42.4	33.0	28.1	0.2	0.4
25-29	399.2	2.8	17.3	13.4	107.4	134.4	26.7	36.5	31.6	28.5	0.2	0.4
30-34	363.2	2.6	15.3	11.9	96.0	127.0	24.0	31.7	27.7	26.4	0.2	0.4
35-39	356.4	2.7	15.6	12.0	87.2	123.7	24.7	33.7	28.4	28.0	0.1	0.3
40-44	342.3	2.3	14.2	10.8	76.9	116.2	25.1	34.5	29.1	32.8	0.1	0.3
45-49	313.7	2.3	13.6	10.3	67.0	105.8	23.5	31.2	26.2	33.4	0.2	0.2
50-54	258.8	2.1	12.5	9.0	56.5	90.5	18.1	23.2	19.7	26.8	0.2	0.2
55-59	193.8	1.8	10.2	7.6	44.0	69.2	12.8	15.3	13.2	19.3	0.3	0.1
60-64	153.4	1.6	9.3	6.5	35.0	56.4	9.6	10.5	9.5	14.6	0.3	0.1
65-69	117.6	1.6	7.5	5.2	27.0	45.0	7.3	7.5	6.5	9.7	0.2	0.1
70-74	85.6	1.2	5.7	4.1	19.5	34.2	4.9	5.2	4.3	6.3	0.1	0.1
75-79	48.2	0.9	3.7	2.4	11.8	19.2	2.5	2.5	2.0	3.2	—	—
80-84	23.3	0.5	2.1	1.3	5.9	9.1	1.1	1.1	0.9	1.3	—	—
85-89	8.3	0.2	0.9	0.5	2.0	3.3	0.4	0.4	0.3	0.3	—	—
90+	2.5	—	0.3	0.2	0.6	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—
Female — Féminin	4,936.3	42.7	250.5	198.6	1,408.7	1,667.3	327.5	413.0	320.9	301.6	1.3	4.2
0-4	532.8	4.5	26.9	23.8	176.4	151.4	33.4	51.9	38.0	25.8	0.2	0.5
5-9	554.8	4.7	28.2	24.2	172.8	163.1	37.6	54.8	39.9	28.6	0.2	0.7
10-14	524.3	4.6	27.9	22.9	155.6	154.8	37.6	53.2	38.1	29.0	0.1	0.5
15-19	502.0	4.3	25.8	20.6	149.4	153.1	37.3	47.2	34.6	29.2	0.1	0.4
20-24	436.8	3.2	20.5	16.7	133.2	141.4	30.6	36.1	28.6	26.0	0.1	0.4
25-29	373.9	2.5	16.5	13.5	112.3	128.5	24.5	29.0	24.3	22.4	0.1	0.3
30-34	339.5	2.4	15.0	11.9	95.4	122.9	21.8	26.1	21.9	21.7	0.1	0.3
35-39	325.7	2.5	14.9	11.8	82.7	120.5	22.5	26.3	21.4	22.7	0.1	0.3
40-44	295.0	2.2	13.3	10.3	73.1	109.5	20.4	23.8	19.7	22.4	0.1	0.2
45-49	260.3	2.2	12.6	9.3	62.5	97.6	17.8	20.2	16.9	20.9	0.1	0.2
50-54	216.7	2.0	11.0	8.1	51.8	85.1	13.6	14.8	12.9	17.1	0.1	0.2
55-59	166.4	1.7	9.6	6.8	41.7	66.3	9.6	9.9	8.6	12.1	—	0.1
60-64	136.0	1.5	8.0	5.7	33.9	56.8	7.6	7.2	6.3	8.9	—	0.1
65-69	107.7	1.5	7.1	4.9	26.9	45.4	5.6	5.3	4.5	6.5	—	—
70-74	79.6	1.2	5.2	3.6	19.4	35.1	4.0	3.9	2.9	4.3	—	—
75-79	46.9	0.8	3.8	2.4	12.1	19.8	2.2	2.0	1.5	2.3	—	—
80-84	24.6	0.5	2.4	1.3	6.2	10.4	1.0	1.0	0.6	1.2	—	—
85-89	9.8	0.3	1.2	0.6	2.5	4.2	0.3	0.2	0.2	0.3	—	—
90+	3.5	0.1	0.6	0.2	0.8	1.4	0.1	0.1	—	0.2	—	—

Census population by sex and age group, for Canada and provinces, 1931
 Population de recensement par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1931

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers											
TOTAL	10,376.7	88.0	512.8	408.2	2,874.7	3,431.7	700.1	921.8	731.6	694.3	4.2	9.3
0-4	1,074.6	9.1	53.3	47.6	353.0	307.7	66.6	105.3	78.3	52.0	0.4	1.3
5-9	1,133.0	9.6	57.2	50.3	353.9	333.0	75.7	111.3	81.1	59.2	0.4	1.3
10-14	1,074.2	9.4	56.6	46.9	315.9	318.2	76.5	110.0	79.5	59.9	0.3	1.0
15-19	1,040.0	8.9	53.3	42.8	300.0	319.0	77.1	101.1	74.2	62.4	0.3	0.9
20-24	911.6	7.1	43.2	34.4	267.2	291.2	64.4	81.9	65.1	56.0	0.3	0.8
25-29	786.7	5.3	33.3	26.3	226.6	264.8	52.5	67.5	57.9	51.5	0.3	0.7
30-34	709.2	5.0	29.9	23.8	194.3	252.2	46.1	57.9	50.9	48.1	0.3	0.7
35-39	688.7	5.2	30.6	24.0	174.2	246.7	47.1	59.3	50.1	50.7	0.2	0.6
40-44	646.4	4.5	27.5	21.1	152.7	228.6	46.3	58.9	49.7	56.3	0.2	0.6
45-49	585.5	4.4	26.1	19.7	131.7	206.3	42.2	53.2	45.0	56.2	0.3	0.4
50-54	488.9	4.1	23.7	17.3	110.7	177.7	33.1	40.0	34.8	46.8	0.3	0.4
55-59	367.1	3.5	19.9	14.3	87.0	137.1	23.2	26.3	22.9	32.4	0.3	0.2
60-64	294.7	3.1	17.4	12.4	69.3	115.0	17.8	18.2	16.4	24.6	0.3	0.2
65-69	231.3	3.1	14.6	10.2	54.7	92.7	13.6	13.4	11.5	17.2	0.2	0.1
70-74	171.7	2.4	11.1	7.9	40.3	71.6	9.4	9.6	7.9	11.3	0.1	0.1
75-79	98.6	1.7	7.6	5.0	24.5	40.0	5.1	4.9	3.9	5.9	—	—
80-84	49.2	1.0	4.5	2.6	12.7	19.8	2.3	2.1	1.6	2.6	—	—
85-89	19.2	0.5	2.1	1.2	4.6	7.7	0.9	0.7	0.6	0.9	—	—
90+	6.1	0.1	0.9	0.4	1.4	2.4	0.2	0.2	0.2	0.3	—	—
Male — Masculin	5,374.5	45.4	263.1	208.6	1,447.3	1,748.9	368.1	499.9	400.2	385.2	2.8	5.0
0-4	543.3	4.7	27.0	23.9	177.6	156.1	33.8	53.5	39.6	26.2	0.2	0.7
5-9	572.6	4.8	29.0	25.6	178.2	168.8	38.2	56.4	40.7	30.1	0.2	0.6
10-14	543.0	4.8	28.7	23.8	158.2	161.6	39.0	55.6	40.5	30.2	0.1	0.5
15-19	525.6	4.6	27.4	21.9	147.6	163.4	38.7	51.7	37.7	31.9	0.2	0.5
20-24	464.0	3.9	22.8	17.6	130.8	147.7	32.7	44.0	34.7	29.2	0.2	0.4
25-29	410.3	2.8	17.1	13.2	113.2	136.0	27.7	37.9	32.9	28.9	0.2	0.4
30-34	368.4	2.6	15.1	11.9	98.3	128.8	24.4	31.7	28.6	26.4	0.2	0.4
35-39	359.2	2.7	15.6	12.1	89.2	125.7	24.5	33.0	28.3	27.7	0.1	0.3
40-44	348.0	2.3	14.2	10.9	78.7	118.0	25.6	34.7	29.6	33.5	0.1	0.4
45-49	321.7	2.3	13.6	10.3	68.7	108.1	23.9	32.4	27.4	34.6	0.2	0.2
50-54	267.4	2.1	12.6	9.2	57.9	91.6	19.0	24.4	21.3	28.9	0.2	0.2
55-59	199.3	1.8	10.4	7.6	45.1	70.3	13.3	16.2	14.1	20.1	0.3	0.1
60-64	157.0	1.6	9.3	6.6	35.3	57.8	10.0	10.8	9.9	15.3	0.3	0.1
65-69	120.9	1.6	7.5	5.3	27.4	46.2	7.7	7.8	6.8	10.3	0.2	0.1
70-74	88.7	1.2	5.7	4.2	20.2	35.4	5.1	5.5	4.6	6.6	0.1	0.1
75-79	50.0	0.9	3.8	2.5	12.1	19.7	2.7	2.7	2.2	3.4	—	—
80-84	23.9	0.5	2.1	1.3	6.1	9.3	1.2	1.1	0.9	1.4	—	—
85-89	8.7	0.2	0.9	0.5	2.1	3.4	0.5	0.4	0.3	0.4	—	—
90+	2.5	—	0.3	0.2	0.6	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—
Female — Féminin	5,002.2	42.6	249.7	199.6	1,427.4	1,682.8	332.0	421.9	331.4	309.1	1.4	4.3
0-4	531.3	4.4	26.3	23.7	175.4	151.6	32.8	51.8	38.7	25.8	0.2	0.6
5-9	560.4	4.8	28.2	24.7	175.7	164.2	37.5	54.9	40.4	29.1	0.2	0.7
10-14	531.2	4.6	27.9	23.1	157.7	156.6	37.5	54.4	39.0	29.7	0.2	0.5
15-19	514.4	4.3	25.9	20.9	152.4	155.6	38.4	49.4	36.5	30.5	0.1	0.4
20-24	447.6	3.2	20.4	16.8	136.4	143.5	31.7	37.9	30.4	26.8	0.1	0.4
25-29	376.4	2.5	16.2	13.1	113.4	128.8	24.8	29.6	25.0	22.6	0.1	0.3
30-34	340.8	2.4	14.8	11.9	96.0	123.4	21.7	26.2	22.3	21.7	0.1	0.3
35-39	329.5	2.5	15.0	11.9	85.0	121.0	22.6	26.3	21.8	23.0	0.1	0.3
40-44	298.4	2.2	13.3	10.2	74.0	110.6	20.7	24.2	20.1	22.8	0.1	0.2
45-49	263.8	2.1	12.5	9.4	63.0	98.2	18.3	20.8	17.6	21.6	0.1	0.2
50-54	221.5	2.0	11.1	8.1	52.8	86.1	14.1	15.6	13.5	17.9	0.1	0.2
55-59	167.8	1.7	9.5	6.7	41.9	66.8	9.9	10.1	8.8	12.3	—	0.1
60-64	137.7	1.5	8.1	5.8	34.0	57.2	7.8	7.4	6.5	9.3	—	0.1
65-69	110.4	1.5	7.1	4.9	27.3	46.5	5.9	5.6	4.7	6.9	—	—
70-74	83.0	1.2	5.4	3.7	20.1	36.2	4.3	4.1	3.3	4.7	—	—
75-79	48.6	0.8	3.8	2.5	12.4	20.3	2.4	2.2	1.7	2.5	—	—
80-84	25.3	0.5	2.4	1.3	6.6	10.5	1.1	1.0	0.7	1.2	—	—
85-89	10.5	0.3	1.2	0.7	2.5	4.3	0.4	0.3	0.3	0.5	—	—
90+	3.6	0.1	0.6	0.2	0.8	1.4	0.1	0.1	0.1	0.2	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1932
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1932

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — Î. P. -É.	N.S. — N. -É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C. -B.	Yukon	N.W.T. — T. N. -O.
in thousands — en milliers												
TOTAL	10,510.0	89.0	519.0	414.0	2,925.0	3,473.0	705.0	924.0	740.0	707.0	4.0	10.0
0-4	1,068.1	9.0	53.2	47.6	352.4	306.3	66.3	102.5	78.1	50.9	0.4	1.4
5-9	1,123.3	9.5	56.5	50.0	353.6	330.0	73.5	109.7	80.3	58.4	0.4	1.4
10-14	1,093.7	9.6	57.7	48.4	316.9	327.6	77.2	111.8	81.3	62.0	0.2	1.0
15-19	1,048.2	9.0	54.2	43.6	300.9	320.4	77.4	102.6	75.6	63.3	0.3	0.9
20-24	934.0	7.5	45.0	35.9	275.2	296.8	66.6	82.9	65.4	57.5	0.3	0.9
25-29	806.4	5.5	34.4	27.1	237.9	267.4	53.3	67.5	58.8	53.3	0.3	0.9
30-34	716.4	4.9	29.8	23.5	204.2	251.6	45.2	56.7	50.7	48.7	0.3	0.8
35-39	689.8	5.2	30.7	24.0	176.9	248.8	46.3	57.5	49.5	50.1	0.2	0.6
40-44	652.9	4.6	28.0	21.4	156.7	232.1	46.1	58.2	49.5	55.5	0.2	0.6
45-49	596.1	4.3	26.3	19.9	135.8	209.5	43.0	53.9	45.9	56.8	0.3	0.4
50-54	506.5	4.3	24.1	17.7	114.3	183.0	34.7	42.0	36.6	49.1	0.3	0.4
55-59	383.0	3.5	20.4	14.6	92.1	141.3	24.2	27.8	24.3	34.4	0.2	0.2
60-64	301.0	3.1	17.5	12.4	72.3	115.9	18.1	18.7	16.9	25.6	0.3	0.2
65-69	235.7	3.0	14.9	10.4	53.3	95.2	14.1	13.8	12.0	18.6	0.2	0.2
70-74	175.6	2.5	11.3	8.1	39.3	74.0	9.9	9.9	8.2	12.2	0.1	0.1
75-79	103.1	1.8	7.7	5.1	24.4	42.5	5.5	5.3	4.3	6.5	—	—
80-84	50.2	1.0	4.4	2.7	12.8	20.2	2.3	2.2	1.8	2.8	—	—
85-89	19.7	0.5	2.1	1.1	4.6	8.0	1.0	0.8	0.6	1.0	—	—
90+	6.3	0.2	0.8	0.5	1.4	2.4	0.3	0.2	0.2	0.3	—	—
Male — Masculin	5,440.1	45.9	266.1	211.5	1,475.9	1,768.3	369.9	500.1	403.9	390.4	2.7	5.4
0-4	540.2	4.7	27.0	23.9	178.0	155.2	33.2	52.1	39.5	25.7	0.2	0.7
5-9	568.0	4.7	28.6	25.3	178.0	167.4	37.5	55.6	40.4	29.6	0.2	0.7
10-14	552.8	4.9	29.2	24.6	158.8	166.1	39.3	56.5	41.4	31.4	0.1	0.5
15-19	529.2	4.6	27.8	22.3	149.1	163.5	38.8	52.1	38.2	32.1	0.2	0.5
20-24	474.5	4.0	23.5	18.4	136.7	150.2	33.4	44.0	34.2	29.4	0.2	0.5
25-29	419.2	3.0	17.8	13.6	118.5	136.7	28.1	37.9	33.3	29.6	0.2	0.5
30-34	372.8	2.6	15.1	11.8	102.6	128.9	24.1	31.3	28.7	27.0	0.2	0.5
35-39	358.7	2.7	15.7	12.1	90.0	127.1	24.0	31.7	27.8	27.2	0.1	0.3
40-44	349.2	2.3	14.4	11.0	81.3	119.2	25.1	33.8	29.1	32.5	0.1	0.4
45-49	326.8	2.2	13.7	10.4	70.4	109.9	24.3	32.8	27.9	34.8	0.2	0.2
50-54	277.4	2.2	12.8	9.4	59.8	94.7	19.9	25.6	22.4	30.2	0.2	0.2
55-59	208.2	1.8	10.7	7.8	48.0	72.4	13.9	17.1	15.0	21.2	0.2	0.1
60-64	160.8	1.6	9.3	6.6	37.2	58.2	10.2	11.2	10.3	15.8	0.3	0.1
65-69	123.3	1.6	7.7	5.4	26.8	47.3	8.0	8.0	7.1	11.1	0.2	0.1
70-74	90.6	1.3	5.8	4.3	19.7	36.4	5.4	5.7	4.8	7.0	0.1	0.1
75-79	52.4	0.9	3.8	2.6	12.2	20.9	2.9	3.0	2.4	3.7	—	—
80-84	24.5	0.5	2.0	1.3	6.3	9.5	1.2	1.2	1.0	1.5	—	—
85-89	8.9	0.2	0.9	0.5	1.9	3.7	0.5	0.4	0.3	0.5	—	—
90+	2.6	0.1	0.3	0.2	0.6	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—
Female — Féminin	5,069.9	43.1	252.9	202.5	1,449.1	1,704.7	335.1	423.9	336.1	316.6	1.3	4.6
0-4	527.9	4.3	26.2	23.7	174.4	151.1	33.1	50.4	38.6	25.2	0.2	0.7
5-9	555.3	4.8	27.9	24.7	175.6	162.6	36.0	54.1	39.9	28.8	0.2	0.7
10-14	540.9	4.7	28.5	23.8	158.1	161.5	37.9	55.3	39.9	30.6	0.1	0.5
15-19	519.0	4.4	26.4	21.3	151.8	156.9	38.6	50.5	37.4	31.2	0.1	0.4
20-24	459.5	3.5	21.5	17.5	138.5	146.6	33.2	38.9	31.2	28.1	0.1	0.4
25-29	387.2	2.5	16.6	13.5	119.4	130.7	25.2	29.6	25.5	23.7	0.1	0.4
30-34	343.6	2.3	14.7	11.7	101.6	122.7	21.1	25.4	22.0	21.7	0.1	0.3
35-39	331.1	2.5	15.0	11.9	86.9	121.7	22.3	25.8	21.7	22.9	0.1	0.3
40-44	303.7	2.3	13.6	10.4	75.4	112.9	21.0	24.4	20.4	23.0	0.1	0.2
45-49	289.3	2.1	12.6	9.5	65.4	99.6	18.7	21.1	18.0	22.0	0.1	0.2
50-54	229.1	2.1	11.3	8.3	54.5	88.3	14.8	16.4	14.2	18.9	0.1	0.2
55-59	174.8	1.7	9.7	6.8	44.1	68.9	10.3	10.7	9.3	13.2	—	0.1
60-64	140.2	1.5	8.2	5.8	35.1	57.7	7.9	7.5	6.6	9.8	—	0.1
65-69	112.4	1.4	7.2	5.0	26.5	47.9	6.1	5.8	4.9	7.5	—	0.1
70-74	85.0	1.2	5.5	3.8	19.6	37.6	4.5	4.2	3.4	5.2	—	—
75-79	50.7	0.9	3.9	2.5	12.2	21.6	2.6	2.3	1.9	2.8	—	—
80-84	25.7	0.5	2.4	1.4	6.5	10.7	1.1	1.0	0.8	1.3	—	—
85-89	10.8	0.3	1.2	0.6	2.7	4.3	0.5	0.4	0.3	0.5	—	—
90+	3.7	0.1	0.5	0.3	0.8	1.4	0.2	0.1	0.1	0.2	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1933
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1933

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers											
TOTAL	10,633.0	90.0	525.0	419.0	2,972.0	3,512.0	708.0	926.0	750.0	717.0	4.0	10.0
0 - 4	1,055.4	9.0	52.7	47.2	349.1	303.5	65.0	99.8	77.7	49.6	0.4	1.4
5 - 9	1,117.4	9.4	56.2	49.6	358.2	325.5	71.5	108.5	79.5	57.2	0.4	1.4
10-14	1,119.6	9.7	58.6	49.4	329.0	335.8	78.4	111.5	82.4	63.5	0.3	1.0
15-19	1,039.0	9.0	53.8	43.8	301.4	314.5	75.7	102.5	75.5	61.7	0.2	0.9
20-24	961.8	7.9	47.4	37.6	281.5	305.1	69.2	84.9	67.0	60.0	0.3	0.9
25-29	827.0	5.9	36.4	28.1	243.2	274.1	54.2	68.4	60.2	55.3	0.3	0.9
30-34	724.2	5.0	30.0	23.7	206.2	254.1	45.3	56.8	52.1	49.9	0.3	0.8
35-39	689.7	5.2	30.4	23.8	179.6	250.1	45.3	55.7	49.1	49.6	0.3	0.6
40-44	659.1	4.7	28.7	22.0	159.5	236.1	46.0	57.5	49.3	54.5	0.2	0.6
45-49	604.1	4.3	26.3	19.9	138.6	212.8	43.3	54.4	46.7	57.1	0.3	0.4
50-54	521.8	4.3	24.5	18.1	117.1	187.5	36.1	43.9	38.4	51.2	0.3	0.4
55-59	400.5	3.7	20.7	15.0	94.5	147.7	25.6	29.6	26.3	37.0	0.2	0.2
60-64	306.2	3.1	17.6	12.6	73.3	117.1	18.5	19.5	17.6	26.5	0.2	0.2
65-69	241.6	2.9	15.1	10.5	55.3	96.9	14.3	14.0	12.5	19.7	0.2	0.2
70-74	179.1	2.5	11.4	8.1	40.8	74.7	10.1	10.1	8.4	12.8	0.1	0.1
75-79	108.5	1.8	7.8	5.3	25.5	45.2	5.7	5.6	4.6	7.0	—	—
80-84	51.2	1.0	4.6	2.7	12.7	20.6	2.5	2.2	1.9	3.0	—	—
85-89	20.2	0.4	2.0	1.1	5.0	8.1	1.0	0.9	0.6	1.1	—	—
90+	6.6	0.2	0.8	0.5	1.5	2.6	0.3	0.2	0.2	0.3	—	—
Male — Masculin	5,499.5	46.4	269.4	214.2	1,498.2	1,788.3	371.0	500.6	408.7	394.6	2.7	5.4
0 - 4	534.5	4.7	26.8	23.8	176.5	154.0	32.5	50.8	39.4	25.1	0.2	0.7
5 - 9	565.5	4.7	28.5	25.1	180.5	165.1	36.6	55.0	40.1	29.0	0.2	0.7
10-14	564.8	4.9	29.6	25.0	164.6	170.0	39.8	56.4	41.6	32.2	0.2	0.5
15-19	525.0	4.6	27.5	22.3	150.0	160.5	38.1	51.9	38.3	31.2	0.1	0.5
20-24	487.3	4.2	24.7	19.4	138.6	154.9	34.6	44.7	34.8	30.7	0.2	0.5
25-29	427.6	3.2	19.1	14.3	120.6	139.5	28.3	38.3	33.6	30.0	0.2	0.5
30-34	377.9	2.6	15.3	11.9	103.7	130.5	24.2	31.5	29.6	27.9	0.2	0.5
35-39	358.2	2.7	15.5	12.0	91.5	127.8	23.5	30.4	27.5	26.8	0.2	0.3
40-44	349.9	2.4	14.8	11.3	82.3	121.1	24.6	33.0	28.7	31.2	0.1	0.4
45-49	330.2	2.2	13.7	10.4	71.8	111.4	24.4	32.9	28.3	34.7	0.2	0.2
50-54	286.1	2.2	12.9	9.6	61.3	97.4	20.6	26.8	23.5	31.4	0.2	0.2
55-59	217.9	1.9	10.9	8.0	49.3	75.7	14.7	18.2	16.2	22.7	0.2	0.1
60-64	163.9	1.6	9.3	6.7	37.6	59.0	10.5	11.8	10.8	16.3	0.2	0.1
65-69	126.6	1.5	7.9	5.5	27.8	48.1	8.1	8.1	7.4	11.9	0.2	0.1
70-74	92.2	1.3	5.8	4.2	20.4	36.7	5.6	5.8	4.9	7.3	0.1	0.1
75-79	55.1	0.9	3.9	2.7	12.7	22.1	3.0	3.2	2.6	4.0	—	—
80-84	25.0	0.5	2.1	1.3	6.3	9.7	1.3	1.2	1.0	1.6	—	—
85-89	9.1	0.2	0.8	0.5	2.1	3.7	0.5	0.5	0.3	0.5	—	—
90+	2.7	0.1	0.3	0.2	0.6	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—
Female — Féminin	5,133.5	43.6	255.6	204.8	1,473.8	1,723.7	337.0	425.4	341.3	322.4	1.3	4.6
0 - 4	520.9	4.3	25.9	23.4	172.6	149.5	32.5	49.0	38.3	24.5	0.2	0.7
5 - 9	551.9	4.7	27.7	24.5	177.7	160.4	34.9	53.5	39.4	28.2	0.2	0.7
10-14	554.8	4.8	29.0	24.4	164.4	165.8	38.6	55.1	40.8	31.3	0.1	0.5
15-19	514.0	4.4	26.3	21.5	151.4	154.0	37.6	50.6	37.2	30.5	0.1	0.4
20-24	474.5	3.7	22.7	18.2	142.9	150.2	34.6	40.2	32.2	29.3	0.1	0.4
25-29	399.4	2.7	17.3	13.8	122.6	134.6	25.9	30.1	26.6	25.3	0.1	0.4
30-34	346.3	2.4	14.7	11.8	102.5	123.6	21.1	25.3	22.5	22.0	0.1	0.3
35-39	331.5	2.5	14.9	11.8	88.1	122.3	21.8	25.3	21.6	22.8	0.1	0.3
40-44	309.2	2.3	13.9	10.7	77.2	115.0	21.4	24.5	20.6	23.3	0.1	0.2
45-49	273.9	2.1	12.6	9.5	66.8	101.4	18.9	21.5	18.4	22.4	0.1	0.2
50-54	235.7	2.1	11.6	8.5	55.8	90.1	15.5	17.1	14.9	19.8	0.1	0.2
55-59	182.6	1.8	9.8	7.0	45.2	72.0	10.9	11.4	10.1	14.3	—	0.1
60-64	142.3	1.5	8.3	5.9	35.7	58.1	8.0	7.7	6.8	10.2	—	0.1
65-69	115.0	1.4	7.2	5.0	27.5	48.8	6.2	5.9	5.1	7.8	—	0.1
70-74	86.9	1.2	5.6	3.9	20.4	38.0	4.5	4.3	3.5	5.5	—	—
75-79	53.4	0.9	3.9	2.7	12.8	23.1	2.7	2.4	2.0	3.0	—	—
80-84	26.2	0.5	2.5	1.4	6.4	10.9	1.2	1.0	0.9	1.4	—	—
85-89	11.1	0.2	1.2	0.6	2.9	4.4	0.5	0.4	0.3	0.6	—	—
90+	3.9	0.1	0.5	0.3	0.9	1.5	0.2	0.1	0.1	0.2	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1934
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1934

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers											
TOTAL	10,741.0	91.0	531.0	423.0	3,016.0	3,544.0	709.0	928.0	758.0	727.0	4.0	10.0
0-4	1,034.9	8.9	52.0	46.4	343.3	298.2	63.4	96.5	76.6	47.8	0.4	1.4
5-9	1,112.6	9.3	56.1	49.4	362.0	320.7	69.7	107.5	79.3	56.8	0.4	1.4
10-14	1,135.4	9.5	58.6	49.9	341.0	339.9	78.0	110.6	82.3	64.3	0.3	1.0
15-19	1,039.3	9.1	54.1	44.1	303.7	312.3	75.3	102.5	76.0	61.1	0.2	0.9
20-24	985.8	8.4	49.7	39.0	286.0	312.5	70.7	87.2	68.6	62.5	0.3	0.9
25-29	843.9	6.3	38.1	29.1	247.8	279.1	55.2	69.3	61.1	56.7	0.3	0.9
30-34	732.9	5.0	30.5	23.8	208.4	256.8	45.3	57.4	53.2	51.4	0.3	0.8
35-39	689.2	5.0	30.1	23.8	182.4	250.9	44.0	54.0	48.8	49.3	0.3	0.6
40-44	664.8	4.9	29.5	22.6	162.5	239.7	45.6	56.8	49.0	53.5	0.2	0.5
45-49	610.1	4.3	26.3	20.0	141.1	215.7	43.4	54.5	47.2	56.8	0.3	0.5
50-54	535.1	4.3	24.8	18.4	119.9	191.3	37.3	45.6	40.0	52.8	0.3	0.4
55-59	418.3	3.9	21.2	15.3	96.8	154.3	26.9	31.5	28.3	39.7	0.2	0.2
60-64	311.2	3.2	17.6	12.6	74.2	118.3	18.8	20.3	18.3	27.5	0.2	0.2
65-69	248.9	2.9	15.3	10.7	57.5	99.0	14.8	14.4	13.0	20.9	0.2	0.2
70-74	183.0	2.5	11.7	8.2	42.4	75.1	10.6	10.3	8.6	13.4	0.1	0.1
75-79	114.6	1.8	7.9	5.4	26.7	48.0	6.1	6.2	4.9	7.6	—	—
80-84	52.6	1.0	4.6	2.7	13.1	21.0	2.5	2.4	2.0	3.3	—	—
85-89	21.2	0.5	2.0	1.1	5.7	8.3	1.0	0.8	0.6	1.2	—	—
90+	7.2	0.2	0.9	0.5	1.5	2.9	0.4	0.2	0.2	0.4	—	—
Male — Masculin	5,550.1	46.9	272.5	216.4	1,518.6	1,804.4	371.1	501.1	412.3	398.7	2.7	5.4
0-4	524.5	4.6	26.5	23.5	173.5	151.3	31.8	49.2	38.8	24.4	0.2	0.7
5-9	562.5	4.7	28.4	24.9	182.1	162.6	35.7	54.5	40.1	28.6	0.2	0.7
10-14	572.6	4.7	29.6	25.2	170.9	171.9	39.4	56.0	41.5	32.7	0.2	0.5
15-19	525.4	4.7	27.6	22.5	151.4	159.3	38.0	51.9	38.6	30.8	0.1	0.5
20-24	498.5	4.4	25.8	20.2	139.6	159.7	35.4	45.6	35.2	31.9	0.2	0.5
25-29	433.9	3.4	20.2	14.9	122.6	141.2	28.6	38.4	33.7	30.2	0.2	0.5
30-34	383.5	2.6	15.6	12.0	105.2	132.0	24.2	32.1	30.3	28.8	0.2	0.5
35-39	357.8	2.6	15.3	12.0	93.0	128.3	22.9	29.2	27.3	26.7	0.2	0.3
40-44	350.1	2.5	15.2	11.5	83.4	122.8	23.9	32.2	28.2	30.0	0.1	0.3
45-49	332.3	2.2	13.7	10.5	73.1	112.4	24.4	32.8	28.5	34.2	0.2	0.3
50-54	293.6	2.2	13.0	9.7	62.7	99.8	21.3	27.9	24.4	32.2	0.2	0.2
55-59	227.6	2.0	11.2	8.2	50.6	79.0	15.4	19.3	17.4	24.2	0.2	0.1
60-64	166.9	1.7	9.2	6.7	38.1	59.8	10.7	12.4	11.2	16.8	0.2	0.1
65-69	130.6	1.5	8.1	5.6	28.9	49.1	8.3	8.4	7.8	12.6	0.2	0.1
70-74	94.0	1.3	5.9	4.2	21.0	36.9	5.9	5.9	5.0	7.7	0.1	0.1
75-79	58.1	0.9	4.0	2.8	13.3	23.3	3.2	3.5	2.8	4.3	—	—
80-84	25.7	0.5	2.1	1.3	6.3	10.0	1.3	1.3	1.1	1.8	—	—
85-89	9.6	0.3	0.8	0.5	2.4	3.8	0.5	0.4	0.3	0.6	—	—
90+	2.9	0.1	0.3	0.2	0.5	1.2	0.2	0.1	0.1	0.2	—	—
Female — Féminin	5,190.9	44.1	258.5	206.6	1,497.4	1,739.6	337.9	426.9	345.7	328.3	1.3	4.6
0-4	510.4	4.3	25.5	22.9	169.8	146.9	31.6	47.3	37.8	23.4	0.2	0.7
5-9	550.1	4.6	27.7	24.5	179.9	158.1	34.0	53.0	39.2	28.2	0.2	0.7
10-14	562.8	4.8	29.0	24.7	170.1	168.0	38.6	54.6	40.8	31.6	0.1	0.5
15-19	513.9	4.4	26.5	21.6	152.3	153.0	37.3	50.6	37.4	30.3	0.1	0.4
20-24	487.3	4.0	23.9	18.8	146.4	152.8	35.3	41.6	33.4	30.6	0.1	0.4
25-29	410.0	2.9	17.9	14.2	125.2	137.9	26.6	30.9	27.4	26.5	0.1	0.4
30-34	349.4	2.4	14.9	11.8	103.2	124.8	21.1	25.3	22.9	22.6	0.1	0.3
35-39	331.4	2.4	14.8	11.8	89.4	122.6	21.1	24.8	21.5	22.6	0.1	0.3
40-44	314.7	2.4	14.3	11.1	79.1	116.9	21.7	24.6	20.8	23.5	0.1	0.2
45-49	277.8	2.1	12.6	9.5	68.0	103.3	19.0	21.7	18.7	22.6	0.1	0.2
50-54	241.5	2.1	11.8	8.7	57.2	91.5	16.0	17.7	15.6	20.6	0.1	0.2
55-59	190.7	1.9	10.0	7.1	46.2	75.3	11.5	12.2	10.9	15.5	—	0.1
60-64	144.3	1.5	8.4	5.9	36.1	58.5	8.1	7.9	7.1	10.7	—	0.1
65-69	118.3	1.4	7.2	5.1	28.6	49.9	6.5	6.0	5.2	8.3	—	0.1
70-74	89.0	1.2	5.8	4.0	21.4	38.2	4.7	4.4	3.6	5.7	—	—
75-79	56.5	0.9	3.9	2.6	13.4	24.7	2.9	2.7	2.1	3.3	—	—
80-84	26.9	0.5	2.5	1.4	6.8	11.0	1.2	1.1	0.9	1.5	—	—
85-89	11.6	0.2	1.2	0.6	3.3	4.5	0.5	0.4	0.3	0.6	—	—
90+	4.3	0.1	0.6	0.3	1.0	1.7	0.2	0.1	0.1	0.2	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1935
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1935

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
in thousands — en milliers												
TOTAL	10,845.0	92.0	536.0	428.0	3,057.0	3,575.0	710.0	930.0	765.0	736.0	5.0	11.0
0-4	1,034.4	8.9	52.6	46.7	345.9	298.3	62.4	94.2	76.3	47.2	0.4	1.5
5-9	1,089.6	9.1	54.2	48.0	358.1	311.6	67.9	105.1	78.1	55.7	0.4	1.4
10-14	1,146.9	9.4	58.0	50.2	358.3	338.9	77.1	108.7	81.4	63.3	0.4	1.2
15-19	1,041.5	9.2	54.4	44.6	307.7	310.4	74.6	102.2	76.1	60.9	0.4	1.0
20-24	1,006.7	8.7	51.5	40.5	288.3	319.0	72.3	89.8	70.5	64.7	0.4	1.0
25-29	861.9	6.9	40.4	30.6	248.2	286.7	56.3	70.6	62.1	58.7	0.5	0.9
30-34	742.2	5.2	31.6	24.5	205.3	261.7	45.8	58.8	54.7	53.2	0.5	0.9
35-39	690.6	5.0	29.7	23.6	185.8	251.6	43.2	52.7	48.8	49.2	0.3	0.7
40-44	669.1	5.0	30.0	23.2	165.4	242.9	44.7	55.9	48.6	52.5	0.3	0.6
45-49	614.1	4.4	26.4	19.9	142.7	218.7	43.3	54.4	47.3	56.2	0.3	0.5
50-54	546.6	4.2	24.9	18.7	122.2	194.8	38.3	47.3	41.3	54.1	0.3	0.5
55-59	434.7	3.9	21.8	15.8	97.2	161.0	28.3	33.5	30.2	42.5	0.2	0.3
60-64	317.6	3.2	18.0	12.7	74.1	120.6	19.3	21.3	19.2	28.8	0.2	0.2
65-69	256.8	2.9	15.3	10.8	61.7	100.4	15.1	14.8	13.5	21.9	0.2	0.2
70-74	187.5	2.5	11.7	8.2	45.5	75.3	10.8	10.5	8.8	14.0	0.1	0.1
75-79	120.3	1.8	8.0	5.6	28.2	50.2	6.5	6.5	5.2	8.2	0.1	—
80-84	54.6	1.1	4.6	2.8	14.1	21.4	2.7	2.5	2.0	3.4	—	—
85-89	22.1	0.4	2.0	1.1	6.6	8.4	1.0	0.8	0.7	1.1	—	—
90+	7.8	0.2	0.9	0.5	1.7	3.1	0.4	0.4	0.2	0.4	—	—
Male — Masculin	5,596.8	47.5	275.1	218.9	1,534.9	1,820.5	371.2	501.6	415.5	402.4	3.2	6.0
0-4	524.7	4.6	26.9	23.6	174.5	151.6	31.6	48.1	38.8	24.0	0.2	0.8
5-9	549.8	4.7	27.4	24.2	179.4	158.0	34.5	53.3	39.3	28.1	0.2	0.7
10-14	579.1	4.7	29.4	25.4	180.1	171.6	38.9	55.0	41.0	32.2	0.2	0.6
15-19	526.1	4.7	27.7	22.7	153.4	157.9	37.6	51.9	38.8	30.7	0.2	0.5
20-24	506.9	4.5	26.7	21.1	137.6	164.2	36.1	46.7	36.1	33.1	0.2	0.6
25-29	441.9	3.8	21.5	15.7	122.8	145.0	29.0	38.8	33.8	30.7	0.3	0.5
30-34	388.8	2.7	16.1	12.3	104.7	134.1	24.3	32.9	31.1	29.8	0.3	0.5
35-39	358.7	2.6	15.0	11.9	95.3	128.6	22.5	28.3	27.2	26.7	0.2	0.4
40-44	349.7	2.6	15.4	11.8	83.6	124.5	23.4	31.3	27.7	28.9	0.2	0.3
45-49	333.0	2.2	13.7	10.4	74.3	113.4	24.2	32.4	28.4	33.5	0.2	0.3
50-54	299.8	2.2	13.0	9.8	63.7	101.8	21.8	28.9	25.2	32.9	0.2	0.3
55-59	236.4	2.0	11.5	8.4	50.7	82.4	16.2	20.5	18.5	25.8	0.2	0.2
60-64	170.4	1.7	9.4	6.7	37.8	61.1	11.0	13.1	11.8	17.5	0.2	0.1
65-69	134.9	1.5	8.1	5.7	31.0	49.7	8.5	8.7	8.1	13.3	0.2	0.1
70-74	96.1	1.3	5.9	4.2	22.4	36.9	6.1	6.0	5.1	8.0	0.1	0.1
75-79	60.7	0.9	4.1	2.9	13.8	24.2	3.4	3.7	3.0	4.6	0.1	—
80-84	26.6	0.5	2.2	1.4	6.3	10.4	1.4	1.4	1.1	1.9	—	—
85-89	10.0	0.2	0.8	0.5	2.9	3.8	0.5	0.4	0.4	0.5	—	—
90+	3.2	0.1	0.3	0.2	0.6	1.3	0.2	0.2	0.1	0.2	—	—
Female — Féminin	5,248.2	44.5	260.9	209.1	1,522.1	1,754.5	338.8	428.4	349.5	333.6	1.8	5.0
0-4	509.7	4.3	25.7	23.1	171.4	146.7	30.8	46.1	37.5	23.2	0.2	0.7
5-9	539.8	4.4	26.8	23.8	178.7	153.6	33.4	51.8	38.8	27.6	0.2	0.7
10-14	567.8	4.7	28.6	24.8	178.2	167.3	38.2	53.7	40.4	31.1	0.2	0.6
15-19	515.4	4.5	26.7	21.9	154.3	152.5	37.0	50.3	37.3	30.2	0.2	0.5
20-24	499.8	4.2	24.8	19.4	150.7	154.8	36.2	43.1	34.4	31.6	0.2	0.4
25-29	420.0	3.1	18.9	14.9	125.4	141.7	27.3	31.8	28.3	28.0	0.2	0.4
30-34	353.4	2.5	15.5	12.2	100.6	127.6	21.5	25.9	23.6	23.4	0.2	0.4
35-39	331.9	2.4	14.7	11.7	90.5	123.0	20.7	24.4	21.6	22.5	0.1	0.3
40-44	319.4	2.4	14.6	11.4	81.8	118.4	21.3	24.6	20.9	23.6	0.1	0.3
45-49	281.1	2.2	12.7	9.5	68.4	105.3	19.1	22.0	18.9	22.7	0.1	0.2
50-54	246.8	2.0	11.9	8.9	58.5	93.0	16.5	18.4	16.1	21.2	0.1	0.2
55-59	198.3	1.9	10.3	7.4	46.5	78.6	12.1	13.0	11.7	16.7	—	0.1
60-64	147.2	1.5	8.6	6.0	36.3	59.5	8.3	8.2	7.4	11.3	—	0.1
65-69	121.9	1.4	7.2	5.1	30.7	50.7	6.6	6.1	5.4	8.6	—	0.1
70-74	91.4	1.2	5.8	4.0	23.1	38.4	4.7	4.5	3.7	6.0	—	—
75-79	59.6	0.9	3.9	2.7	14.4	26.0	3.1	2.8	2.2	3.6	—	—
80-84	28.0	0.6	2.4	1.4	7.8	11.0	1.3	1.1	0.9	1.5	—	—
85-89	12.1	0.2	1.2	0.6	3.7	4.6	0.5	0.4	0.3	0.6	—	—
90+	4.6	0.1	0.6	0.3	1.1	1.8	0.2	0.2	0.1	0.2	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1936
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1936

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers											
TOTAL	10,950.0	93.0	543.0	433.0	3,098.8	3,605.5	711.2	931.5	772.8	745.2	5.0	11.0
0-4	1,021.3	9.1	53.3	46.8	342.3	290.7	61.4	93.8	76.1	45.9	0.4	1.5
5-9	1,085.1	8.7	53.3	47.2	360.7	310.7	67.4	102.4	80.1	52.8	0.4	1.4
10-14	1,139.7	9.2	57.0	49.6	371.0	330.4	74.6	106.0	80.2	60.1	0.4	1.2
15-19	1,067.5	9.3	55.7	45.8	319.0	316.8	74.5	104.7	78.7	61.6	0.4	1.0
20-24	1,017.4	9.0	52.6	41.2	289.2	323.1	71.8	90.4	71.9	66.8	0.4	1.0
25-29	876.0	7.2	42.4	32.3	247.1	293.2	57.8	71.2	61.9	61.5	0.5	0.9
30-34	754.2	5.5	33.0	25.5	203.3	270.3	46.6	57.4	53.7	57.5	0.5	0.9
35-39	694.9	4.9	29.8	23.4	188.6	250.3	44.0	54.4	50.4	48.1	0.3	0.7
40-44	671.4	5.2	30.5	23.4	169.3	247.3	42.6	52.6	46.1	53.5	0.3	0.6
45-49	618.6	4.4	26.7	20.2	144.2	221.6	43.6	54.3	47.0	55.8	0.3	0.5
50-54	557.0	4.3	25.2	18.9	124.8	199.1	38.8	47.9	42.0	55.2	0.3	0.5
55-59	450.1	4.1	22.2	16.3	98.1	167.8	29.2	35.1	31.0	45.8	0.2	0.3
60-64	327.8	3.3	18.2	12.9	73.8	124.1	20.9	23.1	21.0	30.1	0.2	0.2
65-69	264.4	2.8	15.5	11.0	65.6	100.3	15.7	16.2	14.4	22.5	0.2	0.2
70-74	191.9	2.5	11.9	8.3	48.3	75.0	11.0	11.0	9.5	14.2	0.1	0.1
75-79	124.4	1.8	8.1	5.8	29.6	51.4	6.7	6.7	5.4	8.8	0.1	—
80-84	57.1	1.2	4.6	2.8	15.0	21.8	3.1	2.9	2.4	3.3	—	—
85-89	23.0	0.4	2.0	1.1	7.0	8.4	1.1	1.0	0.8	1.2	—	—
90+	8.2	0.1	1.0	0.5	1.9	3.2	0.4	0.4	0.2	0.5	—	—
Male — Masculin	5,644.9	47.9	278.9	221.6	1,554.6	1,840.0	368.6	498.6	418.0	407.5	3.2	6.0
0-4	518.0	4.7	27.2	23.7	172.1	148.4	31.2	47.5	38.7	23.5	0.2	0.8
5-9	547.4	4.5	27.0	23.7	180.5	157.5	34.1	52.0	40.5	26.7	0.2	0.7
10-14	575.9	4.6	28.9	25.2	187.2	167.0	37.6	53.9	40.3	30.4	0.2	0.6
15-19	539.4	4.7	28.3	23.3	159.1	161.9	37.4	52.7	39.9	31.4	0.2	0.5
20-24	512.4	4.7	27.4	21.6	136.1	168.4	35.6	46.5	36.7	34.6	0.2	0.6
25-29	446.1	3.9	22.5	16.7	122.2	148.4	29.0	37.9	33.2	31.5	0.3	0.5
30-34	394.8	2.9	16.9	12.8	105.1	138.8	24.0	31.3	30.1	32.1	0.3	0.5
35-39	361.2	2.6	15.1	11.7	97.5	127.7	22.6	29.2	28.3	25.9	0.2	0.4
40-44	348.9	2.7	15.7	11.9	84.4	127.1	22.0	29.2	26.0	29.4	0.2	0.3
45-49	333.7	2.2	13.8	10.5	75.9	114.6	23.7	31.7	27.8	33.0	0.2	0.3
50-54	305.0	2.2	13.1	9.9	65.1	104.2	21.9	29.1	25.6	33.4	0.2	0.3
55-59	244.8	2.1	11.7	8.7	51.0	86.0	16.8	21.4	19.0	27.7	0.2	0.2
60-64	176.0	1.7	9.5	6.8	37.5	63.1	11.8	14.2	12.8	18.3	0.2	0.1
65-69	139.1	1.4	8.3	5.8	32.8	49.6	8.9	9.6	8.7	13.7	0.2	0.1
70-74	98.2	1.3	6.0	4.2	23.8	36.7	6.0	6.3	5.5	8.2	0.1	0.1
75-79	62.5	0.9	4.1	3.0	14.2	24.7	3.6	3.8	3.1	5.0	0.1	—
80-84	27.7	0.6	2.2	1.4	6.3	10.7	1.6	1.6	1.3	2.0	—	—
85-89	10.4	0.2	0.8	0.5	3.1	3.8	0.6	0.5	0.4	0.5	—	—
90+	3.4	—	0.4	0.2	0.7	1.4	0.2	0.2	0.1	0.2	—	—
Female — Féminin	5,305.1	45.1	264.1	211.4	1,544.2	1,765.5	342.6	432.9	354.8	337.7	1.8	5.0
0-4	503.3	4.4	26.1	23.1	170.2	142.3	30.2	46.3	37.4	22.4	0.2	0.7
5-9	537.7	4.2	26.3	23.5	180.2	153.2	33.3	50.4	39.6	26.1	0.2	0.7
10-14	563.8	4.6	28.1	24.4	183.8	163.4	37.0	52.1	39.9	29.7	0.2	0.6
15-19	528.1	4.6	27.4	22.5	159.9	154.9	37.1	52.0	38.8	30.2	0.2	0.5
20-24	505.0	4.3	25.2	19.6	153.1	154.7	36.2	43.9	35.2	32.2	0.2	0.4
25-29	429.9	3.3	19.9	15.6	124.9	144.8	28.8	33.3	28.7	30.0	0.2	0.4
30-34	359.4	2.6	16.1	12.7	98.2	131.5	22.6	26.1	23.6	25.4	0.2	0.4
35-39	333.7	2.3	14.7	11.7	91.1	122.6	21.4	25.2	22.1	22.2	0.1	0.3
40-44	322.5	2.5	14.8	11.5	84.9	120.2	20.6	23.4	20.1	24.1	0.1	0.3
45-49	284.9	2.2	12.9	9.7	68.3	107.0	19.9	22.6	19.2	22.8	0.1	0.2
50-54	252.0	2.1	12.1	9.0	59.7	94.9	16.9	18.8	16.4	21.8	0.1	0.2
55-59	205.3	2.0	10.5	7.6	47.1	81.8	12.4	13.7	12.0	18.1	—	0.1
60-64	151.8	1.6	8.7	6.1	36.3	61.0	9.1	8.9	8.2	11.8	—	0.1
65-69	125.3	1.4	7.2	5.2	32.8	50.7	6.8	6.6	5.7	8.8	—	0.1
70-74	93.7	1.2	5.9	4.1	24.5	38.3	5.0	4.7	4.0	6.0	—	—
75-79	61.9	0.9	4.0	2.8	15.4	26.7	3.1	2.9	2.3	3.8	—	—
80-84	29.4	0.6	2.4	1.4	8.7	11.1	1.5	1.3	1.1	1.3	—	—
85-89	12.6	0.2	1.2	0.6	3.9	4.6	0.5	0.5 st	0.4	0.7	—	—
90+	4.8	0.1	0.6	0.3	1.2	1.8	0.2	0.2	0.1	0.3	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1937
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1937

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers											
TOTAL	11,045.0	93.0	549.0	437.0	3,141.0	3,637.0	715.0	922.0	776.0	759.0	5.0	11.0
0-4	1,003.0	9.2	53.3	46.1	335.5	286.7	59.5	89.8	73.6	47.4	0.4	1.5
5-9	1,082.4	8.9	53.6	47.7	361.2	310.6	66.3	99.5	78.0	54.8	0.4	1.4
10-14	1,134.4	9.5	56.5	49.5	372.2	330.1	72.3	103.3	78.6	60.8	0.4	1.2
15-19	1,087.5	9.3	56.5	47.0	326.1	325.3	75.0	103.6	79.2	64.2	0.3	1.0
20-24	1,023.0	8.7	53.4	41.4	291.9	322.1	72.9	90.8	72.9	67.5	0.4	1.0
25-29	892.4	7.1	44.0	33.1	254.2	297.3	59.7	71.2	62.4	62.0	0.5	0.9
30-34	768.4	5.4	34.1	25.9	211.1	269.7	48.0	59.0	56.7	57.1	0.5	0.9
35-39	702.2	4.8	29.9	23.6	194.3	254.5	43.0	51.2	49.3	50.5	0.4	0.7
40-44	672.1	5.2	30.5	23.6	170.1	246.7	43.9	52.8	47.4	51.0	0.3	0.6
45-49	622.6	4.5	27.1	20.5	148.2	224.1	43.1	53.0	46.8	54.5	0.3	0.5
50-54	565.7	4.3	25.3	19.0	127.5	201.6	39.9	48.9	42.9	55.5	0.3	0.5
55-59	463.8	4.0	22.4	16.4	101.0	171.0	31.2	37.0	33.5	46.7	0.3	0.3
60-64	340.2	3.3	18.4	13.1	77.5	128.2	21.3	23.9	21.5	32.6	0.2	0.2
65-69	271.6	2.8	15.8	11.2	66.9	103.9	16.0	16.1	14.7	23.9	0.1	0.2
70-74	196.3	2.5	12.2	8.5	48.6	77.3	11.4	10.8	9.4	15.4	0.1	0.1
75-79	127.3	1.8	8.2	5.8	30.1	52.5	7.0	6.9	5.7	9.2	0.1	—
80-84	59.8	1.1	4.8	2.9	15.3	23.5	3.0	2.9	2.3	4.0	—	—
85-89	23.6	0.4	2.0	1.2	7.3	8.6	1.1	0.9	0.8	1.3	—	—
90+	8.7	0.2	1.0	0.5	2.0	3.3	0.4	0.4	0.3	0.6	—	—
Male — Masculin	5,688.2	48.0	281.9	223.7	1,574.0	1,851.2	373.0	495.5	419.8	411.9	3.2	6.0
0-4	508.6	4.7	27.3	23.3	168.7	146.0	30.3	45.8	37.4	24.1	0.2	0.8
5-9	546.1	4.6	27.2	24.0	181.1	157.4	33.3	50.4	39.4	27.8	0.2	0.7
10-14	573.6	4.7	28.7	25.0	187.4	167.4	36.9	52.4	39.5	30.8	0.2	0.6
15-19	549.4	4.8	28.6	23.9	162.6	165.4	38.0	52.5	40.4	32.5	0.2	0.5
20-24	514.3	4.6	27.7	21.7	138.0	165.9	36.7	47.3	37.3	34.3	0.2	0.6
25-29	453.5	3.9	23.3	17.2	125.1	150.4	30.1	38.1	33.0	31.6	0.3	0.5
30-34	401.1	2.9	17.6	13.1	107.9	137.5	25.2	32.5	31.8	31.8	0.3	0.5
35-39	365.6	2.5	15.2	11.9	99.8	130.5	22.5	27.4	27.5	27.6	0.3	0.4
40-44	347.8	2.7	15.6	12.0	85.1	126.4	22.5	29.0	26.6	27.4	0.2	0.3
45-49	333.8	2.3	14.0	10.7	77.3	115.4	23.6	30.9	27.6	31.5	0.2	0.3
50-54	308.9	2.2	13.1	9.9	66.3	105.3	22.5	29.7	26.1	33.3	0.2	0.3
55-59	252.3	2.0	11.8	8.7	52.7	87.7	17.8	22.6	20.5	28.1	0.2	0.2
60-64	182.8	1.7	9.6	6.9	39.5	65.0	12.2	14.8	13.2	19.6	0.2	0.1
65-69	142.9	1.4	8.4	5.9	33.6	51.5	9.0	9.7	8.9	14.3	0.1	0.1
70-74	100.5	1.3	6.2	4.3	23.8	37.7	6.4	6.2	5.5	8.9	0.1	0.1
75-79	63.7	0.9	4.1	3.0	14.4	25.1	3.7	4.0	3.3	5.1	0.1	—
80-84	28.9	0.5	2.3	1.4	6.6	11.3	1.6	1.6	1.3	2.3	—	—
85-89	10.7	0.2	0.8	0.6	3.3	3.9	0.5	0.4	0.4	0.6	—	—
90+	3.7	0.1	0.4	0.2	0.8	1.4	0.2	0.2	0.1	0.3	—	—
Female — Féminin	5,356.8	45.0	267.1	213.3	1,567.0	1,785.8	342.0	426.5	356.2	347.1	1.8	5.0
0-4	494.4	4.5	26.0	22.8	166.8	140.7	29.2	44.0	36.2	23.3	0.2	0.7
5-9	536.3	4.3	26.4	23.7	180.1	153.2	33.0	49.1	38.6	27.0	0.2	0.7
10-14	560.8	4.8	27.8	24.5	184.8	162.7	35.4	50.9	39.1	30.0	0.2	0.6
15-19	538.1	4.5	27.9	23.1	163.5	159.9	37.0	51.1	38.8	31.7	0.1	0.5
20-24	508.7	4.1	25.7	19.7	153.9	156.2	36.2	43.5	35.6	33.2	0.2	0.4
25-29	438.9	3.2	20.7	15.9	129.1	146.9	29.6	33.1	29.4	30.4	0.2	0.4
30-34	367.3	2.5	16.5	12.8	103.2	132.2	22.8	26.5	24.9	25.3	0.2	0.4
35-39	336.6	2.3	14.7	11.7	94.5	124.0	20.5	23.8	21.8	22.9	0.1	0.3
40-44	324.3	2.5	14.9	11.6	85.0	120.3	21.4	23.8	20.8	23.6	0.1	0.3
45-49	288.8	2.2	13.1	9.8	70.9	108.7	19.5	22.1	19.2	23.0	0.1	0.2
50-54	256.8	2.1	12.2	9.1	61.2	96.3	17.4	19.2	16.8	22.2	0.1	0.2
55-59	211.5	2.0	10.6	7.7	48.3	83.3	13.4	14.4	13.0	18.6	0.1	0.1
60-64	157.4	1.6	8.8	6.2	38.0	63.2	9.1	9.1	8.3	13.0	—	0.1
65-69	128.7	1.4	7.4	5.3	33.3	52.4	7.0	6.4	5.8	9.6	—	0.1
70-74	95.8	1.2	6.0	4.2	24.8	39.6	5.0	4.6	3.9	6.5	—	—
75-79	63.6	0.9	4.1	2.8	15.7	27.4	3.3	2.9	2.4	4.1	—	—
80-84	30.9	0.6	2.5	1.5	8.7	12.2	1.4	1.3	1.0	1.7	—	—
85-89	12.9	0.2	1.2	0.6	4.0	4.7	0.6	0.5	0.4	0.7	—	—
90+	5.0	0.1	0.6	0.3	1.2	1.9	0.2	0.2	0.2	0.3	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1938
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1938

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
in thousands — en milliers												
TOTAL	11,152.0	94.0	555.0	442.0	3,183.0	3,672.0	720.0	914.0	781.0	775.0	5.0	11.0
0 - 4	994.8	9.2	53.6	46.1	331.4	284.2	58.7	87.7	72.9	49.1	0.4	1.5
5 - 9	1,071.7	8.9	53.2	47.3	357.5	308.8	65.2	96.4	77.7	54.9	0.4	1.4
10 - 14	1,129.7	9.4	56.2	49.2	374.1	328.3	70.7	101.6	77.9	60.7	0.4	1.2
15 - 19	1,111.5	9.5	57.3	48.1	334.2	334.8	76.4	102.8	80.4	66.7	0.3	1.0
20 - 24	1,012.3	8.7	53.1	41.6	291.6	316.6	71.2	88.8	72.4	66.9	0.4	1.0
25 - 29	918.1	7.6	46.2	34.7	263.1	303.7	62.1	71.0	63.1	65.2	0.5	0.9
30 - 34	788.8	5.7	36.0	27.1	219.7	274.5	49.5	59.4	57.2	58.3	0.5	0.9
35 - 39	712.5	4.8	30.3	23.8	199.2	257.1	43.5	50.9	50.1	51.7	0.4	0.7
40 - 44	671.9	5.1	30.2	23.4	172.8	247.9	43.2	50.9	46.8	50.7	0.3	0.6
45 - 49	627.6	4.6	27.6	21.1	151.9	226.9	43.1	52.0	46.2	53.4	0.3	0.5
50 - 54	573.8	4.3	25.3	19.1	130.5	205.0	40.5	49.1	43.4	55.8	0.3	0.5
55 - 59	477.4	4.0	22.7	16.7	104.4	174.4	32.7	38.6	34.9	48.4	0.3	0.3
60 - 64	356.7	3.3	18.9	13.4	80.7	133.6	22.7	25.5	23.0	35.2	0.2	0.2
65 - 69	278.0	2.8	15.9	11.3	67.8	106.0	16.6	16.7	15.3	25.3	0.1	0.2
70 - 74	201.1	2.5	12.4	8.6	48.8	79.3	11.7	11.1	9.9	16.6	0.1	0.1
75 - 79	129.4	1.9	8.3	5.8	30.3	53.1	7.3	7.0	5.9	9.7	0.1	—
80 - 84	63.6	1.1	4.9	3.0	15.7	25.5	3.3	3.1	2.7	4.3	—	—
85 - 89	24.1	0.4	2.0	1.2	7.2	8.8	1.1	1.0	0.9	1.5	—	—
90 +	9.0	0.2	0.9	0.5	2.1	3.5	0.5	0.4	0.3	0.6	—	—
Male — Masculin	5,737.8	48.6	284.9	226.2	1,595.7	1,867.9	375.1	490.5	421.5	418.2	3.2	6.0
0 - 4	504.4	4.7	27.5	23.3	166.7	144.8	29.8	44.7	37.0	24.9	0.2	0.8
5 - 9	541.5	4.6	27.0	23.9	179.6	156.6	32.8	48.9	39.3	27.9	0.2	0.7
10 - 14	571.8	4.7	28.6	24.9	188.7	166.4	36.2	51.6	39.2	30.7	0.2	0.6
15 - 19	560.3	4.8	29.0	24.4	166.1	170.0	38.6	52.2	40.7	33.8	0.2	0.5
20 - 24	509.1	4.6	27.4	21.7	139.1	162.7	35.9	46.2	37.1	33.6	0.2	0.6
25 - 29	465.4	4.1	24.3	18.1	129.5	153.7	31.2	37.6	33.1	33.0	0.3	0.5
30 - 34	409.5	3.1	18.8	13.8	111.5	139.6	25.8	32.7	31.7	31.7	0.3	0.5
35 - 39	371.7	2.5	15.5	12.0	102.1	132.3	22.8	27.3	28.0	28.5	0.3	0.4
40 - 44	346.9	2.7	15.4	11.8	86.5	127.0	22.1	27.6	26.2	27.1	0.2	0.3
45 - 49	334.2	2.4	14.2	10.9	79.1	116.6	23.3	30.0	27.0	30.2	0.2	0.3
50 - 54	312.0	2.2	13.1	10.0	67.6	106.8	22.8	29.6	26.3	33.1	0.2	0.3
55 - 59	259.9	2.0	11.9	8.8	54.4	89.8	18.6	23.6	21.3	29.1	0.2	0.2
60 - 64	191.7	1.7	9.9	7.0	41.3	67.6	13.0	15.7	14.1	21.1	0.2	0.1
65 - 69	146.4	1.4	8.4	6.0	34.1	52.6	9.3	10.0	9.3	15.1	0.1	0.1
70 - 74	103.0	1.3	6.3	4.4	24.0	38.5	6.5	6.4	5.8	9.6	0.1	0.1
75 - 79	64.6	1.0	4.1	2.9	14.5	25.3	3.9	4.0	3.4	5.4	0.1	—
80 - 84	30.7	0.5	2.4	1.5	6.9	12.1	1.7	1.7	1.5	2.4	—	—
85 - 89	10.9	0.2	0.8	0.6	3.2	4.0	0.5	0.5	0.4	0.7	—	—
90 +	3.8	0.1	0.3	0.2	0.8	1.5	0.3	0.2	0.1	0.3	—	—
Female — Féminin	5,414.2	45.4	270.1	215.8	1,587.3	1,804.1	344.9	423.5	359.5	356.8	1.8	5.0
0 - 4	490.4	4.5	26.1	22.8	164.7	139.4	28.9	43.0	35.9	24.2	0.2	0.7
5 - 9	530.2	4.3	26.2	23.4	177.9	152.2	32.4	47.5	38.4	27.0	0.2	0.7
10 - 14	557.9	4.7	27.6	24.3	185.4	161.9	34.5	50.0	38.7	30.0	0.2	0.6
15 - 19	551.2	4.7	28.3	23.7	168.1	164.8	37.8	50.6	39.7	32.9	0.1	0.5
20 - 24	503.2	4.1	25.7	19.9	152.5	153.9	35.3	42.6	35.3	33.3	0.2	0.4
25 - 29	452.7	3.5	21.9	16.6	133.6	150.0	30.9	33.4	30.0	32.2	0.2	0.4
30 - 34	379.3	2.6	17.2	13.3	108.2	134.9	23.7	26.7	25.5	26.6	0.2	0.4
35 - 39	340.8	2.3	14.8	11.8	97.1	124.8	20.7	23.6	22.1	23.2	0.1	0.3
40 - 44	325.0	2.4	14.8	11.6	86.3	120.9	21.1	23.3	20.6	23.6	0.1	0.3
45 - 49	293.4	2.2	13.4	10.2	72.8	110.3	19.8	22.0	19.2	23.2	0.1	0.2
50 - 54	261.8	2.1	12.2	9.1	62.9	98.2	17.7	19.5	17.1	22.7	0.1	0.2
55 - 59	217.5	2.0	10.8	7.9	50.0	84.6	14.1	15.0	13.6	19.3	0.1	0.1
60 - 64	165.0	1.6	9.0	6.4	39.4	66.0	9.7	9.8	8.9	14.1	—	0.1
65 - 69	131.6	1.4	7.5	5.3	33.7	53.4	7.3	6.7	6.0	10.2	—	0.1
70 - 74	98.1	1.2	6.1	4.2	24.8	40.8	5.2	4.7	4.1	7.0	—	—
75 - 79	64.8	0.9	4.2	2.9	15.8	27.8	3.4	3.0	2.5	4.3	—	—
80 - 84	32.9	0.6	2.5	1.5	8.8	13.4	1.6	1.4	1.2	1.9	—	—
85 - 89	13.2	0.2	1.2	0.6	4.0	4.8	0.6	0.5	0.5	0.8	—	—
90 +	5.2	0.1	0.6	0.3	1.3	2.0	0.2	0.2	0.2	0.3	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1939

Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1939

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
in thousands — en milliers												
TOTAL	11,267.0	94.0	561.0	447.0	3,230.0	3,708.0	726.0	906.0	786.0	792.0	5.0	12.0
0 - 4	1,008.1	9.3	54.8	47.6	336.0	288.0	59.5	85.9	72.8	52.2	0.4	1.6
5 - 9	1,052.7	9.1	52.7	46.8	349.1	305.2	63.8	93.0	76.8	54.3	0.4	1.5
10-14	1,125.3	9.7	56.1	49.3	372.0	327.3	69.5	100.2	78.2	61.4	0.4	1.2
15-19	1,123.8	9.3	57.3	48.4	340.8	340.5	76.1	101.3	80.6	68.2	0.3	1.0
20-24	1,010.8	8.5	53.3	41.4	294.2	314.8	70.7	87.0	72.4	67.1	0.4	1.0
25-29	941.0	7.5	48.3	35.6	271.7	309.3	63.8	71.3	63.7	68.2	0.5	1.1
30-34	808.0	5.6	37.4	28.1	231.3	277.0	51.3	59.1	57.1	59.6	0.5	1.0
35-39	725.9	4.9	30.8	24.2	204.8	260.0	44.6	51.1	51.1	53.2	0.4	0.8
40-44	671.5	5.0	29.6	23.2	176.0	248.3	42.5	49.0	46.3	50.6	0.3	0.7
45-49	632.2	4.7	28.4	21.6	155.7	229.4	43.0	50.7	45.7	52.3	0.2	0.5
50-54	580.6	4.2	25.3	19.1	133.7	208.2	41.0	49.0	43.6	55.7	0.3	0.5
55-59	489.3	3.9	22.9	16.9	108.3	176.9	34.0	39.9	36.0	49.9	0.3	0.3
60-64	374.9	3.4	19.2	13.7	84.9	139.4	24.2	27.1	24.7	37.8	0.2	0.3
65-69	285.0	2.9	16.1	11.6	67.9	108.5	17.2	17.7	16.2	26.6	0.1	0.2
70-74	206.1	2.5	12.6	8.8	48.6	81.5	12.0	11.6	10.5	17.7	0.1	0.2
75-79	130.9	1.8	8.4	5.9	30.1	53.4	7.6	7.2	6.1	10.2	0.1	0.1
80-84	67.3	1.1	4.9	3.1	15.9	27.5	3.5	3.5	2.9	4.8	0.1	—
85-89	24.6	0.4	2.0	1.2	6.9	9.3	1.2	1.0	1.0	1.6	—	—
90+	9.0	0.2	0.9	0.5	2.1	3.5	0.5	0.4	0.3	0.6	—	—
Male — Masculin	5,791.7	48.7	287.7	228.8	1,621.2	1,884.5	377.6	485.1	423.2	425.0	3.2	6.7
0 - 4	511.3	4.8	28.1	24.0	169.5	146.7	30.2	43.7	36.9	26.4	0.2	0.8
5 - 9	532.3	4.7	26.8	23.7	175.7	154.6	32.1	47.2	38.8	27.7	0.2	0.8
10-14	569.2	4.9	28.5	24.8	187.4	165.9	35.6	50.9	39.5	30.9	0.2	0.6
15-19	566.2	4.7	28.9	24.5	169.9	172.6	38.2	51.4	40.7	34.6	0.2	0.5
20-24	508.3	4.6	27.4	21.6	142.2	160.6	35.6	45.2	37.0	33.3	0.2	0.6
25-29	476.4	4.0	25.2	18.6	133.9	157.1	32.1	37.3	33.0	34.3	0.3	0.6
30-34	417.1	3.1	19.8	14.5	116.2	140.6	26.5	32.2	31.3	32.0	0.3	0.6
35-39	379.5	2.6	15.8	12.3	104.5	134.3	23.4	27.6	28.7	29.5	0.3	0.5
40-44	346.4	2.6	15.1	11.7	88.4	127.1	21.8	26.3	25.8	27.0	0.2	0.4
45-49	334.2	2.4	14.6	11.1	80.8	117.8	22.9	28.9	26.4	28.9	0.1	0.3
50-54	314.1	2.1	13.1	10.0	69.1	108.0	23.0	29.3	26.3	32.7	0.2	0.3
55-59	266.5	2.0	11.9	8.9	56.4	91.4	19.3	24.4	22.0	29.8	0.2	0.2
60-64	201.6	1.7	10.1	7.2	43.6	70.4	13.9	16.6	15.1	22.6	0.2	0.2
65-69	150.3	1.5	8.4	6.2	34.3	53.9	9.6	10.7	9.8	15.7	0.1	0.1
70-74	105.5	1.3	6.4	4.5	23.9	39.5	6.6	6.7	6.2	10.2	0.1	0.1
75-79	65.2	0.9	4.1	2.9	14.4	25.3	4.1	4.1	3.5	5.7	0.1	0.1
80-84	32.5	0.5	2.4	1.5	7.2	12.9	1.8	1.9	1.6	2.6	0.1	—
85-89	11.3	0.2	0.8	0.6	3.0	4.3	0.6	0.5	0.5	0.8	—	—
90+	3.8	0.1	0.3	0.2	0.8	1.5	0.3	0.2	0.1	0.3	—	—
Female — Féminin	5,475.3	45.3	273.3	218.2	1,608.8	1,823.5	348.4	420.9	362.8	367.0	1.8	5.3
0 - 4	496.8	4.5	26.7	23.6	166.5	141.3	29.3	42.2	35.9	25.8	0.2	0.8
5 - 9	520.4	4.4	25.9	23.1	173.4	150.6	31.7	45.8	38.0	26.6	0.2	0.7
10-14	556.1	4.8	27.6	24.5	184.6	161.4	33.9	49.3	38.7	30.5	0.2	0.6
15-19	557.6	4.6	28.4	23.9	170.9	167.9	37.9	49.9	39.9	33.6	0.1	0.5
20-24	502.5	3.9	25.9	19.8	152.0	154.2	35.1	41.8	35.4	33.8	0.2	0.4
25-29	464.6	3.5	23.1	17.0	137.8	152.2	31.7	34.0	30.7	33.9	0.2	0.5
30-34	390.9	2.5	17.6	13.6	115.1	136.4	24.8	26.9	25.8	27.6	0.2	0.4
35-39	346.4	2.3	15.0	11.9	100.3	125.7	21.2	23.5	22.4	23.7	0.1	0.3
40-44	325.1	2.4	14.5	11.5	87.6	121.2	20.7	22.7	20.5	23.6	0.1	0.3
45-49	298.0	2.3	13.8	10.5	74.9	111.6	20.1	21.8	19.3	23.4	0.1	0.2
50-54	266.5	2.1	12.2	9.1	64.6	100.2	18.0	19.7	17.3	23.0	0.1	0.2
55-59	222.8	1.9	11.0	8.0	51.9	85.5	14.7	15.5	14.0	20.1	0.1	0.1
60-64	173.3	1.7	9.1	6.5	41.3	69.0	10.3	10.5	9.6	15.2	—	0.1
65-69	134.7	1.4	7.7	5.4	33.6	54.6	7.6	7.0	6.4	10.9	—	0.1
70-74	100.6	1.2	6.2	4.3	24.7	42.0	5.4	4.9	4.3	7.5	—	0.1
75-79	65.7	0.9	4.3	3.0	15.7	28.1	3.5	3.1	2.6	4.5	—	—
80-84	34.8	0.6	2.5	1.6	8.7	14.6	1.7	1.6	1.3	2.2	—	—
85-89	13.3	0.2	1.2	0.6	3.9	5.0	0.6	0.5	0.5	0.8	—	—
90+	5.2	0.1	0.6	0.3	1.3	2.0	0.2	0.2	0.2	0.3	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1940
 Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1940

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers											
TOTAL	11,381.0	95.0	569.0	452.0	3,278.0	3,747.0	728.0	900.0	790.0	805.0	5.0	12.0
0 - 4	1,020.8	9.5	55.7	48.5	341.6	290.5	59.8	84.6	73.5	55.1	0.4	1.6
5 - 9	1,055.6	9.2	54.1	47.5	352.1	306.2	63.0	90.5	76.6	54.5	0.4	1.5
10-14	1,103.1	9.5	55.3	48.2	363.6	321.6	68.0	97.4	77.1	60.8	0.4	1.2
15-19	1,130.6	9.3	57.2	48.8	348.2	343.0	75.6	99.3	80.0	67.9	0.3	1.0
20-24	1,009.9	8.5	53.7	41.6	295.8	314.8	69.2	85.2	72.3	67.4	0.4	1.0
25-29	959.8	7.6	49.5	36.4	277.6	314.9	64.7	72.3	64.7	70.5	0.5	1.1
30-34	829.1	6.1	39.2	29.3	239.1	283.3	52.5	59.6	57.3	61.2	0.5	1.0
35-39	741.8	4.9	32.0	24.8	210.9	263.9	45.6	51.9	52.1	54.5	0.4	0.8
40-44	672.6	5.0	29.5	23.0	179.3	249.2	41.8	47.5	45.8	50.5	0.3	0.7
45-49	634.9	4.9	28.8	22.0	159.1	231.5	42.5	49.3	45.0	51.1	0.2	0.5
50-54	586.5	4.2	25.5	19.2	137.0	211.3	41.1	48.7	43.5	55.3	0.2	0.5
55-59	499.2	3.9	23.0	17.0	111.2	179.5	35.0	41.1	37.0	50.9	0.3	0.3
60-64	392.3	3.5	19.6	14.0	88.5	145.1	25.5	29.0	26.2	40.4	0.2	0.3
65-69	295.1	2.9	16.5	11.9	69.5	111.9	16.0	18.9	17.2	27.9	0.2	0.2
70-74	211.8	2.5	13.0	9.0	49.0	83.9	12.4	12.1	11.0	18.6	0.1	0.2
75-79	133.3	1.8	8.7	5.9	30.4	54.2	7.7	7.3	6.3	10.8	0.1	0.1
80-84	70.1	1.1	4.8	3.1	16.3	28.9	3.8	3.7	3.1	5.2	0.1	—
85-89	25.9	0.4	2.1	1.3	6.8	9.9	1.4	1.2	1.0	1.8	—	—
90+	8.6	0.2	0.8	0.5	2.0	3.4	0.4	0.4	0.3	0.6	—	—
Male — Masculin	5,843.6	49.2	291.6	231.4	1,645.4	1,902.7	378.1	480.9	424.3	430.1	3.2	6.7
0 - 4	518.0	4.9	28.4	24.5	172.6	147.9	30.4	43.1	37.3	27.9	0.2	0.8
5 - 9	534.3	4.7	27.5	24.0	177.4	155.2	32.0	45.9	38.8	27.8	0.2	0.8
10-14	557.3	4.8	28.0	24.2	183.0	163.0	34.6	49.5	38.8	30.6	0.2	0.6
15-19	570.2	4.7	28.9	24.8	173.9	174.1	37.9	50.4	40.4	34.4	0.2	0.5
20-24	507.0	4.6	27.5	21.7	143.3	159.5	35.0	44.4	36.9	33.3	0.2	0.6
25-29	484.2	4.0	25.6	19.0	136.8	159.7	32.3	37.3	33.3	35.3	0.3	0.6
30-34	426.8	3.4	21.0	15.2	119.8	144.1	27.0	32.1	30.9	32.4	0.3	0.6
35-39	387.9	2.6	16.6	12.7	107.3	136.6	23.8	28.1	29.2	30.2	0.3	0.5
40-44	346.7	2.6	15.0	11.6	89.9	127.7	21.5	25.3	25.5	27.0	0.2	0.4
45-49	333.7	2.5	14.8	11.3	82.4	118.8	22.4	27.7	25.7	27.7	0.1	0.3
50-54	315.3	2.1	13.2	10.0	70.6	109.1	22.9	28.9	26.1	32.0	0.1	0.3
55-59	271.7	2.0	11.9	8.9	57.8	92.9	19.8	25.1	22.6	30.3	0.2	0.2
60-64	210.6	1.8	10.3	7.4	45.5	73.1	14.6	17.7	16.0	24.0	0.2	0.2
65-69	155.8	1.5	8.6	6.3	35.2	55.6	10.1	11.5	10.4	16.3	0.2	0.1
70-74	108.5	1.3	6.6	4.6	24.2	40.5	6.8	7.0	6.5	10.8	0.1	0.1
75-79	66.2	0.9	4.2	2.9	14.5	25.6	4.1	4.1	3.6	6.1	0.1	0.1
80-84	33.7	0.5	2.3	1.5	7.4	13.4	2.0	2.0	1.7	2.8	0.1	—
85-89	11.9	0.2	0.9	0.6	3.0	4.5	0.7	0.6	0.5	0.9	—	—
90+	3.6	0.1	0.3	0.2	0.8	1.4	0.2	0.2	0.1	0.3	—	—
Female — Féminin	5,537.4	45.8	277.4	220.6	1,632.6	1,844.3	349.9	419.1	365.7	374.9	1.8	5.3
0 - 4	502.8	4.6	27.3	24.0	169.0	142.6	29.4	41.5	36.2	27.2	0.2	0.8
5 - 9	521.3	4.5	26.6	23.5	174.7	151.0	31.0	44.6	37.8	26.7	0.2	0.7
10-14	545.8	4.7	27.3	24.0	180.6	158.6	33.4	47.9	38.3	30.2	0.2	0.6
15-19	560.4	4.6	28.3	24.0	174.3	168.9	37.7	48.9	39.6	33.5	0.1	0.5
20-24	502.9	3.9	26.2	19.9	152.5	155.3	34.2	40.8	35.4	34.1	0.2	0.4
25-29	475.6	3.6	23.9	17.4	140.8	155.2	32.4	35.0	31.4	35.2	0.2	0.5
30-34	402.3	2.7	16.2	14.1	119.3	139.2	25.5	27.5	26.4	28.8	0.2	0.4
35-39	353.9	2.3	15.4	12.1	103.6	127.3	21.8	23.8	22.9	24.3	0.1	0.3
40-44	325.9	2.4	14.5	11.4	89.4	121.5	20.3	22.2	20.3	23.5	0.1	0.3
45-49	301.2	2.4	14.0	10.7	76.7	112.7	20.1	21.6	19.3	23.4	0.1	0.2
50-54	271.2	2.1	12.3	9.2	66.4	102.2	18.2	19.8	17.4	23.3	0.1	0.2
55-59	227.5	1.9	11.1	8.1	53.4	86.6	15.2	16.0	14.4	20.6	0.1	0.1
60-64	181.5	1.7	9.3	6.6	43.0	72.0	10.9	11.3	10.2	16.4	—	0.1
65-69	139.3	1.4	7.9	5.6	34.3	56.3	7.9	7.4	6.8	11.6	—	0.1
70-74	103.3	1.2	6.4	4.4	24.8	43.4	5.6	5.1	4.5	7.8	—	0.1
75-79	67.1	0.9	4.5	3.0	15.9	28.6	3.6	3.2	2.7	4.7	—	—
80-84	36.4	0.6	2.5	1.6	8.9	15.5	1.8	1.7	1.4	2.4	—	—
85-89	14.0	0.2	1.2	0.7	3.8	5.4	0.7	0.6	0.5	0.9	—	—
90+	5.0	0.1	0.5	0.3	1.2	2.0	0.2	0.2	0.2	0.3	—	—

Census population by sex and age group, for Canada and provinces, 1941
 Population de recensement par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1941

Sex and age Sexe et âge	Canada	P.E.I. Î. P. -É.	N.S. N. -É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. C. -B.	Yukon	N.W.T. - T. N. -O.
in thousands - en milliers												
TOTAL	11,506.7	95.0	578.0	457.4	3,331.9	3,787.7	729.7	896.0	796.2	817.8	5.0	12.0
0-4	1,051.7	9.6	57.8	50.0	353.4	297.9	61.6	85.0	74.9	59.5	0.4	1.6
5-9	1,045.8	9.6	55.7	47.9	348.0	301.5	62.3	88.3	75.8	54.8	0.4	1.5
10-14	1,100.9	9.4	55.4	47.9	361.4	324.8	67.1	94.9	77.7	60.7	0.4	1.2
15-19	1,120.1	9.2	56.4	48.5	351.2	339.2	73.4	96.0	78.3	66.6	0.3	1.0
20-24	1,032.4	8.3	54.9	42.3	304.3	324.0	69.2	85.1	73.6	69.3	0.4	1.0
25-29	967.0	7.4	49.9	36.2	282.0	315.7	64.3	72.4	65.5	72.0	0.5	1.1
30-34	843.9	6.1	40.7	30.6	246.6	286.5	53.1	59.7	57.0	62.1	0.5	1.0
35-39	759.6	5.1	33.6	25.7	217.5	268.4	46.6	52.7	53.1	55.7	0.4	0.8
40-44	676.6	4.8	29.6	22.9	183.2	250.4	41.5	46.7	45.8	50.7	0.3	0.7
45-49	635.1	4.9	28.9	22.2	162.2	232.6	41.7	47.8	44.2	49.9	0.2	0.5
50-54	591.7	4.3	25.8	19.5	140.1	214.1	40.9	48.4	43.4	54.5	0.2	0.5
55-59	506.8	3.9	22.6	16.9	114.3	181.7	35.7	41.9	37.8	51.5	0.2	0.3
60-64	407.1	3.5	19.7	14.3	91.7	149.7	26.7	30.9	27.7	42.4	0.2	0.3
65-69	307.7	3.0	17.1	12.2	71.1	116.3	19.1	20.3	18.6	29.6	0.2	0.2
70-74	217.3	2.5	13.2	9.2	49.6	85.9	12.8	12.7	11.6	19.4	0.2	0.2
75-79	135.8	1.8	8.8	6.1	30.6	55.2	7.8	7.5	6.5	11.3	0.1	0.1
80-84	71.5	1.0	4.9	3.1	16.3	29.6	4.0	3.9	3.2	5.4	0.1	-
85-89	27.6	0.4	2.2	1.4	6.6	11.0	1.5	1.4	1.2	1.9	-	-
90+	8.1	0.2	0.8	0.5	1.8	3.2	0.4	0.4	0.3	0.5	-	-
Male - Masculin	5,900.6	49.2	296.1	234.1	1,673.0	1,921.2	378.0	477.6	426.5	435.0	3.2	6.7
0-4	533.8	4.9	29.4	25.3	179.0	151.5	31.3	43.3	38.0	30.1	0.2	0.8
5-9	529.1	4.8	28.3	24.2	175.2	152.9	31.7	44.7	38.4	27.9	0.2	0.8
10-14	556.3	4.8	28.1	24.0	181.9	164.6	34.1	48.2	39.2	30.6	0.2	0.6
15-19	565.3	4.7	28.5	24.7	175.9	172.2	36.7	48.9	39.3	33.7	0.2	0.5
20-24	518.0	4.5	27.9	22.0	148.4	163.6	34.9	44.2	37.5	34.2	0.2	0.6
25-29	488.3	3.9	26.0	18.9	139.5	159.9	32.3	37.3	33.7	35.9	0.3	0.6
30-34	431.6	3.4	21.8	16.0	122.6	145.6	27.0	31.5	30.3	32.5	0.3	0.6
35-39	396.5	2.7	17.6	13.2	110.1	139.1	24.2	28.4	29.6	36.8	0.3	0.5
40-44	348.6	2.5	15.1	11.5	91.8	128.3	21.3	24.8	25.5	27.2	0.2	0.4
45-49	332.4	2.5	14.8	11.4	83.8	119.4	21.8	26.6	25.1	26.6	0.1	0.3
50-54	315.8	2.2	13.3	10.1	71.9	110.0	22.6	28.4	25.8	31.1	0.1	0.3
55-59	275.2	2.0	11.6	8.8	59.3	94.0	20.1	25.6	23.1	30.4	0.1	0.2
60-64	218.6	1.8	10.4	7.5	47.1	75.3	15.3	18.8	16.9	25.1	0.2	0.2
65-69	162.5	1.5	8.9	6.5	36.1	57.7	10.7	12.3	11.2	17.3	0.2	0.1
70-74	111.3	1.3	6.7	4.7	24.5	41.4	7.0	7.4	6.8	11.2	0.2	0.1
75-79	67.3	0.9	4.2	3.0	14.7	25.9	4.1	4.2	3.7	6.4	0.1	0.1
80-84	34.1	0.5	2.3	1.5	7.5	13.6	2.0	2.1	1.7	2.8	0.1	-
85-89	12.6	0.2	0.9	0.6	3.0	4.9	0.7	0.7	0.6	1.0	-	-
90+	3.3	0.1	0.3	0.2	0.7	1.3	0.2	0.2	0.1	0.2	-	-
Female - Féminin	5,606.1	45.8	281.9	223.3	1,658.9	1,866.5	351.7	418.4	369.7	382.8	1.8	5.3
0-4	517.9	4.7	28.4	24.7	174.4	146.4	30.3	41.7	36.9	29.4	0.2	0.8
5-9	516.7	4.8	27.4	23.7	172.8	148.6	30.6	43.6	37.4	26.9	0.2	0.7
10-14	544.6	4.6	27.3	23.9	179.5	160.2	33.0	46.7	38.5	30.1	0.2	0.6
15-19	554.8	4.5	27.9	23.8	175.3	167.0	36.7	47.1	39.0	32.9	0.1	0.5
20-24	514.4	3.8	27.0	20.3	155.9	160.4	34.3	40.9	36.1	35.1	0.2	0.4
25-29	478.7	3.5	23.9	17.3	142.5	155.8	32.0	35.1	31.8	36.1	0.2	0.5
30-34	412.3	2.7	18.9	14.6	124.0	140.9	26.1	28.2	26.7	29.6	0.2	0.4
35-39	363.1	2.4	16.0	12.5	107.4	129.3	22.4	24.3	23.5	24.9	0.1	0.3
40-44	328.0	2.3	14.5	11.4	91.4	122.1	20.2	21.9	20.3	23.5	0.1	0.3
45-49	302.7	2.4	14.1	10.8	78.4	113.2	19.9	21.2	19.1	23.3	0.1	0.2
50-54	275.9	2.1	12.5	9.4	68.2	104.1	18.3	20.0	17.6	23.4	0.1	0.2
55-59	231.6	1.9	11.0	8.1	55.0	87.7	15.6	16.3	14.7	21.1	0.1	0.1
60-64	188.5	1.7	9.3	6.8	44.6	74.4	11.4	12.1	10.8	17.3	-	0.1
65-69	145.2	1.5	8.2	5.7	35.0	58.6	8.4	8.0	7.4	12.3	-	0.1
70-74	106.0	1.2	6.5	4.5	25.1	44.5	5.8	5.3	4.8	8.2	-	0.1
75-79	68.5	0.9	4.6	3.1	15.9	29.3	3.7	3.3	2.8	4.9	-	-
80-84	37.4	0.5	2.6	1.6	8.8	16.0	2.0	1.8	1.5	2.6	-	-
85-89	15.0	0.2	1.3	0.8	3.6	6.1	0.8	0.7	0.6	0.9	-	-
90+	4.8	0.1	0.5	0.3	1.1	1.9	0.2	0.2	0.2	0.3	-	-

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1942

Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1942

Sex and age Sexe et âge	Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
	in thousands - en milliers											
TOTAL	11,654.0	90.0	591.0	464.0	3,390.0	3,884.0	724.0	848.0	776.0	870.0	5.0	12.0
0-4	1,090.0	8.9	59.9	51.7	368.6	316.2	62.5	79.0	73.6	67.6	0.4	1.6
5-9	1,031.9	9.3	56.2	47.5	342.6	302.0	59.8	82.2	72.2	58.2	0.4	1.5
10-14	1,097.5	9.1	56.0	48.2	362.8	326.7	65.1	89.5	75.5	63.0	0.4	1.2
15-19	1,108.3	8.7	55.8	47.7	352.2	339.1	70.3	90.6	74.4	68.1	0.4	1.0
20-24	1,060.5	7.7	57.2	44.3	314.2	338.3	69.3	80.7	71.7	75.8	0.3	1.0
25-29	977.4	6.7	51.4	36.9	285.8	325.4	63.1	65.9	62.2	78.4	0.5	1.1
30-34	864.4	5.7	42.9	31.4	252.8	297.7	53.4	55.5	54.9	68.6	0.5	1.0
35-39	773.1	4.8	34.9	26.3	222.8	275.4	46.6	49.4	51.7	60.0	0.4	0.8
40-44	687.1	4.5	30.3	23.1	188.2	256.1	41.1	44.1	45.1	53.6	0.3	0.7
45-49	638.2	4.7	29.2	22.3	164.9	237.0	40.8	44.8	42.7	51.0	0.3	0.5
50-54	597.9	4.2	26.4	19.9	143.4	218.8	40.6	46.4	42.5	55.0	0.2	0.5
55-59	518.9	3.7	23.0	17.3	117.6	187.4	36.3	41.7	38.1	53.2	0.3	0.3
60-64	418.9	3.3	20.0	14.5	94.0	154.0	27.8	31.5	28.7	44.7	0.1	0.3
65-69	317.1	2.9	17.3	12.3	72.8	119.9	19.7	20.8	19.2	31.8	0.2	0.2
70-74	223.5	2.4	13.5	9.4	51.0	88.2	13.3	12.8	11.9	20.7	0.1	0.2
75-79	139.4	1.8	9.0	6.2	31.3	56.7	8.1	7.4	6.7	12.0	0.1	0.1
80-84	73.2	1.0	4.9	3.2	16.5	30.4	4.1	3.9	3.3	5.8	0.1	-
85-89	28.5	0.4	2.3	1.4	6.7	11.5	1.6	1.4	1.2	2.0	-	-
90+	8.2	0.2	0.8	0.4	1.8	3.2	0.5	0.4	0.4	0.5	-	-
Male - Masculin	5,972.0	46.9	302.4	237.4	1,702.2	1,966.4	375.5	455.5	417.3	458.5	3.2	6.7
0-4	554.3	4.5	30.4	26.2	187.2	161.0	31.8	40.4	37.4	34.4	0.2	0.8
5-9	521.4	4.7	28.6	24.0	172.0	153.1	30.5	41.5	36.5	29.5	0.2	0.8
10-14	555.0	4.7	28.5	24.2	183.0	165.3	33.0	45.6	38.2	31.7	0.2	0.6
15-19	558.7	4.4	28.1	24.1	176.4	171.5	35.4	46.4	37.6	34.1	0.2	0.5
20-24	533.0	4.3	28.9	23.1	153.9	169.2	35.3	43.7	37.4	36.4	0.2	0.6
25-29	493.2	3.7	26.5	19.3	141.4	164.3	31.8	34.7	32.2	38.4	0.3	0.6
30-34	440.5	3.2	22.9	16.4	125.5	150.8	27.1	29.4	29.0	35.3	0.3	0.6
35-39	402.8	2.6	18.4	13.6	112.6	142.5	24.1	26.6	28.7	32.9	0.3	0.5
40-44	354.5	2.3	15.5	11.6	94.3	131.6	21.1	23.4	25.2	28.9	0.2	0.4
45-49	332.5	2.4	14.9	11.4	84.7	121.6	21.2	24.6	24.1	27.1	0.2	0.3
50-54	317.5	2.1	13.6	10.3	73.6	112.3	22.2	27.0	25.1	30.9	0.1	0.3
55-59	280.9	1.9	11.8	9.0	60.8	96.9	20.3	25.4	23.2	31.2	0.2	0.2
60-64	225.1	1.7	10.5	7.6	48.3	77.6	15.9	19.3	17.6	26.3	0.1	0.2
65-69	167.6	1.5	9.0	6.5	37.0	59.4	11.1	12.7	11.6	18.5	0.2	0.1
70-74	114.6	1.2	6.9	4.8	25.2	42.5	7.3	7.6	7.0	11.9	0.1	0.1
75-79	69.1	0.9	4.3	3.0	15.0	26.5	4.3	4.2	3.9	6.8	0.1	0.1
80-84	34.9	0.5	2.3	1.5	7.6	13.9	2.1	2.1	1.8	3.0	0.1	-
85-89	13.0	0.2	1.0	0.6	3.0	5.1	0.8	0.7	0.6	1.0	-	-
90+	3.4	0.1	0.3	0.2	0.7	1.3	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-
Female - Féminin	5,682.0	43.1	288.6	226.6	1,687.8	1,917.6	348.5	392.5	358.7	411.5	1.8	5.3
0-4	535.7	4.4	29.5	25.5	181.4	155.2	30.7	38.6	36.2	33.2	0.2	0.8
5-9	510.5	4.6	27.6	23.5	170.6	148.9	29.3	40.7	35.7	28.7	0.2	0.7
10-14	542.5	4.4	27.5	24.0	179.8	161.4	32.1	43.9	37.3	31.3	0.2	0.6
15-19	549.6	4.3	27.7	23.6	175.8	167.6	34.9	44.2	36.8	34.0	0.2	0.5
20-24	527.5	3.4	28.3	21.2	160.3	169.1	34.0	37.0	34.3	39.4	0.1	0.4
25-29	484.2	3.0	24.9	17.6	144.4	161.1	31.3	31.2	30.0	40.0	0.2	0.5
30-34	423.9	2.5	20.0	15.0	127.3	146.9	26.3	26.1	25.9	33.3	0.2	0.4
35-39	370.3	2.2	16.5	12.7	110.2	132.9	22.5	22.8	23.0	27.1	0.1	0.3
40-44	332.6	2.2	14.8	11.5	93.9	124.5	20.0	20.7	19.9	24.7	0.1	0.3
45-49	305.7	2.3	14.3	10.9	80.2	115.4	19.6	20.2	18.6	23.9	0.1	0.2
50-54	280.4	2.1	12.8	9.6	69.8	106.5	18.4	19.4	17.4	24.1	0.1	0.2
55-59	238.0	1.8	11.2	8.3	56.8	90.5	16.0	16.3	14.9	22.0	0.1	0.1
60-64	193.8	1.6	9.5	6.9	45.7	76.4	11.9	12.2	11.1	18.4	-	0.1
65-69	149.5	1.4	8.3	5.8	35.8	60.5	8.6	8.1	7.6	13.3	-	0.1
70-74	108.9	1.2	6.6	4.6	25.8	45.7	6.0	5.2	4.9	8.8	-	0.1
75-79	70.3	0.9	4.7	3.2	16.3	30.2	3.8	3.2	2.8	5.2	-	-
80-84	38.3	0.5	2.6	1.7	8.9	16.5	2.0	1.8	1.5	2.8	-	-
85-89	15.5	0.2	1.3	0.8	3.7	6.4	0.8	0.7	0.6	1.0	-	-
90+	4.8	0.1	0.5	0.2	1.1	1.9	0.3	0.2	0.2	0.3	-	-

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1943
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1943

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
in thousands — en milliers												
TOTAL	11,795.0	91.0	606.0	463.0	3,457.0	3,915.0	723.0	838.0	785.0	900.0	5.0	12.0
0-4	1,136.5	8.8	63.0	52.5	386.9	331.5	64.5	76.9	75.8	74.7	0.4	1.5
5-9	1,026.9	9.2	56.9	47.1	343.5	298.9	58.3	79.3	71.3	60.5	0.4	1.5
10-14	1,068.1	9.2	56.5	47.6	360.7	322.7	63.6	87.1	75.4	63.7	0.4	1.2
15-19	1,097.8	8.7	55.8	46.7	354.2	333.4	67.8	88.3	73.4	68.1	0.4	1.0
20-24	1,084.2	8.0	58.5	44.6	324.2	344.4	69.8	80.9	73.2	79.3	0.3	1.0
25-29	978.9	6.8	53.1	36.6	288.9	322.1	62.1	64.7	63.3	79.7	0.5	1.1
30-34	886.3	6.0	45.4	31.5	259.9	302.4	54.6	55.7	56.2	73.1	0.5	1.0
35-39	784.3	4.9	36.7	26.5	227.8	276.8	46.7	49.0	52.2	62.4	0.4	0.9
40-44	699.0	4.6	31.1	23.0	194.3	258.2	41.3	43.8	46.2	55.5	0.3	0.7
45-49	640.0	4.6	29.4	21.9	167.7	238.7	39.8	43.3	42.4	51.4	0.3	0.5
50-54	601.4	4.3	27.1	20.0	146.8	220.6	40.1	45.4	42.2	54.2	0.2	0.5
55-59	529.6	3.8	23.6	17.3	121.2	191.6	36.7	42.2	38.7	54.0	0.2	0.3
60-64	430.0	3.3	20.4	14.6	96.3	157.1	28.9	32.7	30.0	46.2	0.2	0.3
65-69	326.3	2.9	17.4	12.2	74.5	122.7	20.4	21.8	20.3	33.7	0.2	0.2
70-74	229.7	2.4	13.8	9.5	52.6	89.8	13.7	13.4	12.4	21.8	0.1	0.2
75-79	143.4	1.8	9.3	6.3	32.1	58.0	8.3	7.6	7.0	12.8	0.1	0.1
80-84	74.8	1.1	5.0	3.3	16.7	30.9	4.2	3.9	3.5	6.1	0.1	—
85-89	29.4	0.4	2.2	1.4	6.7	12.0	1.7	1.6	1.2	2.2	—	—
90+	8.4	0.2	0.8	0.4	2.0	3.2	0.5	0.4	0.3	0.6	—	—
Male — Masculin	6,039.9	47.4	309.6	237.2	1,735.7	1,981.6	375.1	450.6	421.0	471.8	3.2	6.7
0-4	579.0	4.5	32.0	26.7	196.8	168.9	32.9	39.5	38.6	38.1	0.2	0.8
5-9	520.3	4.6	29.0	23.7	173.7	151.8	29.7	40.1	36.1	30.6	0.2	0.8
10-14	549.4	4.8	28.7	24.0	181.1	163.3	32.2	44.3	38.1	32.1	0.2	0.6
15-19	554.3	4.4	28.1	23.6	177.9	168.8	34.4	45.4	37.1	33.9	0.2	0.5
20-24	545.0	4.4	29.3	23.3	159.0	172.6	35.7	44.2	37.9	37.8	0.2	0.6
25-29	492.4	3.7	27.1	19.3	142.1	162.3	31.4	34.3	32.7	38.6	0.3	0.6
30-34	450.3	3.3	24.0	16.5	129.0	153.1	27.6	29.3	29.4	37.2	0.3	0.6
35-39	407.1	2.7	19.5	13.7	114.7	142.6	24.1	26.3	28.8	33.9	0.3	0.5
40-44	361.9	2.4	16.0	11.6	97.6	133.1	21.3	23.3	25.8	30.2	0.2	0.4
45-49	331.8	2.4	15.0	11.1	85.5	122.3	20.5	23.5	23.8	27.2	0.2	0.3
50-54	317.9	2.2	14.0	10.3	75.5	113.0	21.7	26.1	24.7	30.0	0.1	0.3
55-59	285.2	1.9	12.1	9.0	62.4	98.7	20.5	25.5	23.4	31.4	0.1	0.2
60-64	231.3	1.7	10.6	7.6	49.5	79.5	16.5	20.1	18.3	27.1	0.2	0.2
65-69	172.4	1.5	9.1	6.4	37.9	60.6	11.5	13.3	12.3	19.5	0.2	0.1
70-74	118.0	1.2	7.0	4.9	26.1	43.3	7.5	8.0	7.4	12.4	0.1	0.1
75-79	71.1	0.9	4.5	3.1	15.4	27.1	4.4	4.3	4.0	7.2	0.1	0.1
80-84	35.6	0.5	2.3	1.6	7.7	14.0	2.2	2.1	1.9	3.2	0.1	—
85-89	13.4	0.2	1.0	0.6	3.0	5.3	0.8	0.8	0.6	1.1	—	—
90+	3.5	0.1	0.3	0.2	0.8	1.3	0.2	0.2	0.1	0.3	—	—
Female — Féminin	5,755.1	43.6	296.4	225.8	1,721.3	1,933.4	347.9	387.4	364.0	428.2	1.8	5.3
0-4	557.5	4.3	31.0	25.8	190.1	162.6	31.6	37.4	37.2	36.6	0.2	0.7
5-9	506.6	4.6	27.9	23.4	169.8	147.1	28.6	39.2	35.2	29.9	0.2	0.7
10-14	538.7	4.4	27.8	23.6	179.6	159.4	31.4	42.8	37.3	31.6	0.2	0.6
15-19	543.5	4.3	27.7	23.1	176.3	164.6	33.4	42.9	36.3	34.2	0.2	0.5
20-24	539.2	3.6	29.2	21.3	165.2	171.8	34.1	36.7	35.3	41.5	0.1	0.4
25-29	486.5	3.1	26.0	17.3	146.8	159.8	30.7	30.4	30.6	41.1	0.2	0.5
30-34	436.0	2.7	21.4	15.0	130.9	149.3	27.0	26.4	26.8	35.9	0.2	0.4
35-39	377.2	2.2	17.2	12.8	113.1	134.2	22.6	22.7	23.4	28.5	0.1	0.4
40-44	337.1	2.2	15.1	11.4	96.7	125.1	20.0	20.5	20.4	25.3	0.1	0.3
45-49	308.2	2.2	14.4	10.8	82.2	116.4	19.3	19.8	18.6	24.2	0.1	0.2
50-54	283.5	2.1	13.1	9.7	71.3	107.6	18.4	19.3	17.5	24.2	0.1	0.2
55-59	244.4	1.9	11.5	8.3	58.8	92.9	16.2	16.7	15.3	22.6	0.1	0.1
60-64	198.7	1.6	9.8	7.0	46.8	77.6	12.4	12.6	11.7	19.1	—	0.1
65-69	153.9	1.4	8.3	5.8	36.6	62.1	8.9	8.5	8.0	14.2	—	0.1
70-74	111.7	1.2	6.8	4.6	26.5	46.5	6.2	5.4	5.0	9.4	—	0.1
75-79	72.3	0.9	4.8	3.2	16.7	30.9	3.9	3.3	3.0	5.6	—	—
80-84	39.2	0.6	2.7	1.7	9.0	16.9	2.0	1.8	1.6	2.9	—	—
85-89	16.0	0.2	1.2	0.5	3.7	6.7	0.9	0.8	0.6	1.1	—	—
90+	4.9	0.1	0.5	0.2	1.2	1.9	0.3	0.2	0.2	0.3	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1944

Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1944

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers											
TOTAL	11,946.0	91.0	611.0	461.0	3,500.0	3,963.0	727.0	836.0	808.0	932.0	5.0	12.0
0-4	1,180.7	8.7	64.8	52.7	400.9	346.3	66.7	76.8	79.8	82.1	0.5	1.4
5-9	1,040.9	9.2	57.7	47.2	346.2	304.4	58.7	78.6	72.7	64.3	0.4	1.5
10-14	1,070.2	9.2	56.2	46.6	354.2	317.1	61.8	85.0	75.1	63.4	0.4	1.2
15-19	1,094.9	8.7	55.3	45.9	355.0	331.9	66.2	87.1	74.0	69.4	0.4	1.0
20-24	1,096.1	8.0	58.3	44.3	330.1	346.0	69.5	80.0	76.0	82.5	0.4	1.0
25-29	981.0	6.8	53.0	35.9	288.6	321.9	61.6	65.0	65.6	81.0	0.4	1.2
30-34	910.2	6.1	46.8	31.7	264.8	309.4	56.3	57.0	58.9	77.7	0.5	1.0
35-39	796.2	5.0	37.4	26.7	230.9	279.9	47.2	50.0	53.2	64.6	0.4	0.9
40-44	712.9	4.5	31.5	22.9	199.6	261.3	42.0	44.1	48.4	57.6	0.3	0.7
45-49	643.5	4.5	29.1	21.4	169.6	241.3	39.4	42.3	42.8	52.3	0.3	0.5
50-54	604.0	4.3	27.5	20.2	149.1	222.5	39.8	44.1	42.3	53.4	0.3	0.5
55-59	539.6	3.8	23.8	17.4	124.4	196.3	37.2	41.8	39.8	54.6	0.2	0.3
60-64	441.0	3.4	20.5	14.8	98.3	160.7	30.2	33.4	31.7	47.6	0.1	0.3
65-69	336.0	2.9	17.4	12.1	75.8	125.9	21.2	23.0	21.6	35.8	0.1	0.2
70-74	236.1	2.4	14.0	9.6	54.0	91.6	14.0	14.0	13.3	22.9	0.1	0.2
75-79	147.5	1.8	9.5	6.3	32.9	59.4	8.6	7.8	7.5	13.5	0.1	0.1
80-84	76.4	1.1	5.2	3.4	16.8	31.4	4.4	4.0	3.3	6.4	0.1	—
85-89	30.2	0.4	2.2	1.4	6.8	12.4	1.7	1.6	1.4	2.3	—	—
90+	8.6	0.2	0.8	0.5	2.0	3.3	0.5	0.4	0.3	0.6	—	—
Male — Masculin	6,112.4	47.4	312.2	236.5	1,757.9	2,004.6	377.0	449.2	431.6	486.1	3.2	6.7
0-4	604.7	4.4	33.1	26.9	205.3	177.7	34.3	39.2	40.9	41.9	0.3	0.7
5-9	527.6	4.7	29.5	23.8	175.2	154.6	29.8	39.8	36.7	32.5	0.2	0.8
10-14	541.8	4.7	28.6	23.5	178.1	160.8	31.5	43.8	37.9	32.1	0.2	0.6
15-19	553.4	4.5	27.9	23.2	179.1	167.8	33.8	44.8	37.3	34.3	0.2	0.5
20-24	548.4	4.4	29.3	23.3	162.2	172.0	35.1	43.5	38.8	39.0	0.2	0.6
25-29	491.2	3.8	26.8	19.0	140.7	161.8	31.2	34.4	33.6	38.9	0.3	0.7
30-34	461.4	3.3	24.6	16.6	131.5	156.6	28.4	29.8	30.6	39.1	0.3	0.6
35-39	410.9	2.8	19.9	13.9	115.7	143.4	24.2	26.8	28.9	34.5	0.3	0.5
40-44	370.7	2.3	16.3	11.6	100.7	135.1	21.7	23.7	27.1	31.6	0.2	0.4
45-49	332.0	2.3	14.8	10.8	85.6	123.4	20.3	22.7	23.9	27.7	0.2	0.3
50-54	317.8	2.2	14.1	10.4	76.8	113.9	21.2	25.2	24.4	29.1	0.2	0.3
55-59	289.0	1.9	12.2	9.0	63.7	100.7	20.7	25.0	24.0	31.5	0.1	0.2
60-64	237.3	1.7	10.6	7.7	50.6	81.8	17.1	20.3	19.4	27.8	0.1	0.2
65-69	177.5	1.5	9.1	6.3	38.5	62.0	12.1	14.0	13.1	20.7	0.1	0.1
70-74	121.7	1.2	7.1	5.0	26.9	44.2	7.7	8.5	7.9	13.0	0.1	0.1
75-79	73.3	0.9	4.6	3.1	15.8	27.7	4.6	4.5	4.3	7.6	0.1	0.1
80-84	36.4	0.5	2.4	1.6	7.7	14.2	2.3	2.2	2.0	3.4	0.1	—
85-89	13.7	0.2	1.0	0.6	3.0	5.5	0.8	0.8	0.7	1.1	—	—
90+	3.6	0.1	0.3	0.2	0.8	1.4	0.2	0.2	0.1	0.3	—	—
Female — Féminin	5,833.6	43.6	298.8	224.5	1,742.1	1,958.4	350.0	386.8	376.4	445.9	1.8	5.3
0-4	576.0	4.3	31.7	25.8	195.6	168.6	32.4	37.6	38.9	40.2	0.2	0.7
5-9	513.3	4.5	28.2	23.4	171.0	149.8	28.9	38.8	36.0	31.8	0.2	0.7
10-14	528.4	4.5	27.6	23.1	176.1	156.3	30.3	41.2	37.2	31.3	0.2	0.6
15-19	541.5	4.2	27.4	22.7	175.9	164.1	32.4	42.3	36.7	35.1	0.2	0.5
20-24	547.7	3.6	29.0	21.0	167.9	174.0	34.4	36.5	37.2	43.5	0.2	0.4
25-29	489.8	3.0	26.2	16.9	147.9	160.1	30.4	30.6	32.0	42.1	0.1	0.5
30-34	448.8	2.8	22.2	15.1	133.3	152.8	27.9	27.2	28.3	38.6	0.2	0.4
35-39	385.3	2.2	17.5	12.8	115.2	136.5	23.0	23.2	24.3	30.1	0.1	0.4
40-44	342.2	2.2	15.2	11.3	98.9	126.2	20.3	20.4	21.3	26.0	0.1	0.3
45-49	311.5	2.2	14.3	10.6	84.0	117.9	19.1	19.6	18.9	24.6	0.1	0.2
50-54	286.2	2.1	13.4	9.8	72.3	108.6	18.6	18.9	17.9	24.3	0.1	0.2
55-59	250.6	1.9	11.6	8.4	60.7	95.6	16.5	16.8	15.8	23.1	0.1	0.1
60-64	203.7	1.7	9.9	7.1	47.7	78.9	13.1	13.1	12.3	19.8	—	0.1
65-69	158.5	1.4	8.3	5.8	37.3	63.9	9.1	9.0	8.5	15.1	—	0.1
70-74	114.4	1.2	6.9	4.6	27.1	47.4	6.3	5.5	5.4	9.9	—	0.1
75-79	74.2	0.9	4.9	3.2	17.1	31.7	4.0	3.3	3.2	5.9	—	—
80-84	40.0	0.6	2.8	1.8	9.1	17.2	2.1	1.8	1.6	3.0	—	—
85-89	16.5	0.2	1.2	0.8	3.8	6.9	0.9	0.8	0.7	1.2	—	—
90+	5.0	0.1	0.5	0.3	1.2	1.9	0.3	0.2	0.2	0.3	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1945
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1945

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers											
TOTAL	12,072.0	92.0	619.0	467.0	3,560.0	4,000.0	727.0	833.0	808.0	949.0	5.0	12.0
0-4	1,237.1	9.2	68.9	55.5	424.9	361.2	68.7	78.8	82.2	85.7	0.5	1.5
5-9	1,045.2	9.0	58.0	47.2	349.9	303.7	58.7	77.6	72.9	66.5	0.4	1.3
10-14	1,052.8	9.1	56.0	46.2	349.2	311.9	60.4	81.2	73.5	63.7	0.4	1.2
15-19	1,087.2	8.7	55.2	45.4	354.1	329.6	64.7	84.9	73.1	70.1	0.4	1.0
20-24	1,097.1	7.9	57.4	44.2	336.5	346.2	68.3	78.6	73.2	83.3	0.4	1.1
25-29	988.8	6.8	53.4	37.0	290.7	323.4	61.5	66.0	66.2	82.1	0.5	1.2
30-34	926.0	6.3	47.8	32.4	269.1	314.1	57.3	58.2	59.7	79.7	0.4	1.0
35-39	812.7	5.2	38.5	27.4	235.5	284.2	48.2	51.7	53.9	66.8	0.4	0.9
40-44	724.3	4.4	32.2	23.4	205.4	264.0	42.3	44.5	48.3	58.8	0.3	0.7
45-49	648.8	4.5	28.9	21.4	173.0	244.0	39.0	41.6	42.9	52.7	0.3	0.5
50-54	604.1	4.5	27.8	20.4	151.6	224.2	39.0	42.4	41.0	52.4	0.3	0.5
55-59	544.7	3.8	24.2	17.7	127.2	199.9	36.8	41.0	39.2	54.4	0.2	0.3
60-64	449.3	3.5	20.8	15.0	100.7	164.0	30.6	33.8	32.2	48.3	0.1	0.3
65-69	344.3	3.0	17.5	12.1	77.3	128.5	22.0	23.8	22.5	37.3	0.1	0.2
70-74	241.9	2.4	14.1	9.8	55.4	93.2	14.3	14.5	14.0	23.9	0.1	0.2
75-79	150.6	1.8	9.7	6.5	33.6	60.4	8.6	8.2	7.7	13.9	0.1	0.1
80-84	77.7	1.2	5.5	3.5	17.1	31.6	4.4	4.1	3.7	6.5	0.1	—
85-89	30.5	0.5	2.3	1.4	6.8	12.4	1.7	1.7	1.4	2.3	—	—
90+	8.9	0.2	0.8	0.5	2.0	3.5	0.5	0.4	0.4	0.6	—	—
Male — Masculin	6,154.5	47.8	314.7	238.8	1,786.3	2,014.6	375.0	446.6	429.3	491.5	3.2	6.7
0-4	631.4	4.7	35.1	28.3	216.7	184.6	35.1	40.6	41.9	43.4	0.3	0.7
5-9	528.0	4.6	29.6	23.9	176.2	153.7	29.6	39.4	36.8	33.3	0.2	0.7
10-14	531.6	4.6	28.4	23.3	175.5	157.9	30.6	41.4	37.2	31.9	0.2	0.6
15-19	548.8	4.5	27.8	22.9	178.7	166.1	32.8	43.9	36.7	34.7	0.2	0.5
20-24	547.7	4.2	28.5	22.9	167.3	171.0	34.4	42.3	36.8	39.4	0.2	0.7
25-29	490.9	3.8	26.6	19.4	141.7	160.3	30.8	34.8	33.5	39.0	0.3	0.7
30-34	466.8	3.4	24.9	16.9	133.2	157.9	28.8	30.4	30.7	39.7	0.3	0.6
35-39	416.4	2.9	20.4	14.2	117.3	144.8	24.3	27.4	29.0	35.3	0.3	0.5
40-44	376.4	2.3	16.7	11.9	103.7	136.2	21.9	24.0	26.9	32.2	0.2	0.4
45-49	333.6	2.3	14.7	10.7	86.7	124.5	20.0	22.2	24.0	28.0	0.2	0.3
50-54	316.0	2.3	14.2	10.5	77.9	114.5	20.7	23.9	23.5	28.0	0.2	0.3
55-59	290.0	1.9	12.4	9.1	65.0	102.0	20.4	24.4	23.5	31.0	0.1	0.2
60-64	241.4	1.8	10.6	7.8	51.8	83.6	17.3	20.5	19.6	28.1	0.1	0.2
65-69	181.6	1.5	9.1	6.3	39.2	63.2	12.5	14.5	13.6	21.5	0.1	0.1
70-74	124.7	1.2	7.2	5.1	27.6	45.0	7.9	8.7	8.3	13.5	0.1	0.1
75-79	74.8	0.9	4.7	3.2	16.2	28.1	4.6	4.8	4.4	7.7	0.1	0.1
80-84	36.9	0.6	2.5	1.6	7.9	14.2	2.3	2.3	2.0	3.4	0.1	—
85-89	13.7	0.2	1.0	0.6	2.9	5.5	0.8	0.9	0.7	1.1	—	—
90+	3.8	0.1	0.3	0.2	0.8	1.5	0.2	0.2	0.2	0.3	—	—
Female — Féminin	5,917.5	44.2	304.3	228.2	1,773.7	1,985.4	352.0	386.4	378.7	457.5	1.8	5.3
0-4	605.7	4.5	33.8	27.2	208.2	176.6	33.6	38.2	40.3	42.3	0.2	0.8
5-9	517.2	4.4	28.4	23.3	173.7	150.0	29.1	38.2	36.1	33.2	0.2	0.6
10-14	521.2	4.5	27.6	22.9	173.7	154.0	29.8	39.8	36.3	31.8	0.2	0.6
15-19	538.4	4.2	27.4	22.5	175.4	163.5	31.9	41.0	36.4	35.4	0.2	0.5
20-24	549.4	3.7	28.9	21.3	169.2	175.2	33.9	36.3	36.4	43.9	0.2	0.4
25-29	497.9	3.0	26.8	17.6	149.0	163.1	30.7	31.2	32.7	43.1	0.2	0.5
30-34	459.2	2.9	22.9	15.5	135.9	156.2	28.5	27.8	29.0	40.0	0.1	0.4
35-39	396.3	2.3	18.1	13.2	118.2	139.4	23.9	24.3	24.9	31.5	0.1	0.4
40-44	347.9	2.1	15.5	11.5	101.7	127.8	20.4	20.5	21.4	26.6	0.1	0.3
45-49	315.2	2.2	14.2	10.7	86.3	119.5	19.0	19.4	18.9	24.7	0.1	0.2
50-54	288.1	2.2	13.6	9.9	73.7	109.7	18.3	18.5	17.5	24.4	0.1	0.2
55-59	254.7	1.9	11.8	8.6	62.2	97.9	16.4	16.6	15.7	23.4	0.1	0.1
60-64	207.9	1.7	10.2	7.2	48.9	80.4	13.3	13.3	12.6	20.2	—	0.1
65-69	162.7	1.5	8.4	5.8	38.1	65.3	9.5	9.3	8.9	15.8	—	0.1
70-74	117.2	1.2	6.9	4.7	27.8	48.2	6.4	5.8	5.7	10.4	—	0.1
75-79	75.8	0.9	5.0	3.3	17.4	32.3	4.0	3.4	3.3	6.2	—	—
80-84	40.8	0.6	3.0	1.9	9.2	17.4	2.1	1.8	1.7	3.1	—	—
85-89	16.8	0.3	1.3	0.8	3.9	6.9	0.9	0.8	0.7	1.2	—	—
90+	5.1	0.1	0.5	0.3	1.2	2.0	0.3	0.2	0.2	0.3	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1946

Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1946

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
in thousands — en milliers												
TOTAL	12,292.0	94.0	608.0	478.0	3,629.0	4,093.0	726.9	832.7	803.4	1,003.0	8.0	16.0
0- 4	1,287.6	9.7	68.2	58.5	443.9	373.0	71.2	84.3	85.3	91.1	0.7	1.7
5- 9	1,082.0	9.1	58.1	49.1	360.0	317.7	60.8	78.1	73.5	73.6	0.6	1.4
10- 14	1,050.8	9.1	54.6	46.6	347.3	314.1	59.7	78.6	71.9	67.1	0.5	1.3
15- 19	1,077.1	8.8	53.3	45.5	351.4	329.4	62.6	80.9	71.9	71.5	0.5	1.3
20- 24	1,094.7	8.0	54.5	44.4	340.1	349.1	65.3	74.8	69.4	86.6	0.7	1.8
25- 29	1,018.9	7.2	51.4	38.6	298.3	336.7	61.0	67.8	66.2	88.9	1.0	1.8
30- 34	947.8	6.5	47.1	33.5	272.9	321.9	57.2	60.6	60.5	85.1	0.8	1.7
35- 39	842.5	5.3	38.9	28.2	240.7	293.9	50.5	53.7	55.1	74.1	0.8	1.3
40- 44	738.6	4.7	32.4	24.1	210.4	268.9	42.2	44.6	47.7	62.0	0.6	1.0
45- 49	663.3	4.5	28.4	21.5	177.7	249.5	39.2	41.4	43.2	56.5	0.6	0.8
50- 54	603.5	4.5	27.1	20.5	154.5	227.1	37.4	40.0	38.5	52.8	0.4	0.7
55- 59	548.7	3.9	23.9	18.0	130.3	203.8	36.0	39.7	37.7	54.8	0.2	0.4
60- 64	457.2	3.5	20.4	15.3	103.7	168.2	30.7	33.8	31.9	49.2	0.2	0.3
65- 69	353.2	3.0	17.2	12.4	79.0	132.0	22.9	24.6	23.0	38.8	0.1	0.2
70- 74	248.3	2.4	13.9	9.7	56.6	95.8	14.7	15.0	14.1	25.8	0.1	0.2
75- 79	154.2	1.8	9.7	6.5	34.8	61.6	8.6	8.4	7.9	14.7	0.1	0.1
80- 84	80.3	1.2	5.5	3.6	17.8	32.9	4.4	4.1	3.7	7.0	0.1	—
85- 89	32.7	0.6	2.4	1.5	7.1	13.3	1.9	1.8	1.5	2.6	—	—
90+	10.6	0.2	1.0	0.5	2.5	4.1	0.6	0.5	0.4	0.8	—	—
Male — Masculin	6,260.8	48.4	309.7	243.5	1,820.2	2,064.3	372.9	442.2	424.0	521.7	4.9	9.0
0- 4	658.7	4.9	35.2	29.8	226.4	191.0	36.6	43.3	43.6	46.7	0.4	0.8
5- 9	549.1	4.6	29.6	24.9	182.3	161.6	30.9	39.7	37.2	37.3	0.3	0.7
10- 14	531.2	4.6	27.7	23.5	174.6	159.1	30.4	39.9	36.4	34.0	0.3	0.7
15- 19	542.2	4.5	26.9	22.8	176.8	166.1	31.2	41.3	36.1	35.5	0.3	0.7
20- 24	545.1	4.1	27.0	22.5	169.3	173.7	31.8	39.2	34.4	41.6	0.4	1.1
25- 29	507.0	3.8	25.9	20.0	145.8	167.9	30.3	35.1	33.1	43.5	0.5	1.1
30- 34	476.4	3.5	24.5	17.4	134.6	161.8	28.6	31.4	30.7	42.4	0.5	1.0
35- 39	430.1	2.9	20.6	14.6	119.6	149.3	25.6	28.2	29.1	39.0	0.5	0.7
40- 44	383.0	2.5	16.8	12.3	105.9	138.3	21.9	24.1	26.5	33.7	0.4	0.6
45- 49	341.8	2.3	14.4	10.8	89.0	127.7	20.2	22.0	24.1	30.4	0.4	0.5
50- 54	313.3	2.3	13.8	10.5	79.0	115.8	19.3	22.1	21.7	28.1	0.3	0.4
55- 59	290.1	2.0	12.2	9.3	66.5	103.9	19.7	23.3	22.2	30.7	0.1	0.2
60- 64	244.7	1.8	10.4	7.9	53.0	85.6	17.2	20.6	19.5	28.4	0.1	0.2
65- 69	186.0	1.5	8.9	6.4	40.0	65.2	12.9	14.9	13.7	22.3	0.1	0.1
70- 74	127.8	1.2	7.1	5.0	28.2	46.3	8.2	8.9	8.2	14.5	0.1	0.1
75- 79	76.7	0.9	4.7	3.2	16.8	28.7	4.7	4.9	4.5	8.1	0.1	0.1
80- 84	38.2	0.6	2.5	1.7	8.3	14.8	2.2	2.2	2.0	3.8	0.1	—
85- 89	15.0	0.3	1.1	0.7	3.1	5.9	0.9	0.9	0.8	1.3	—	—
90+	4.4	0.1	0.4	0.2	1.0	1.6	0.3	0.2	0.2	0.4	—	—
Female — Féminin	6,031.2	45.6	298.3	234.5	1,808.8	2,028.7	354.0	390.5	379.4	481.3	3.1	7.0
0- 4	628.9	4.8	33.0	28.7	217.5	182.0	34.6	41.0	41.7	44.4	0.3	0.9
5- 9	532.9	4.5	28.5	24.2	177.7	156.1	29.9	38.4	36.3	36.3	0.3	0.7
10- 14	519.6	4.5	26.9	23.1	172.7	155.0	29.3	38.7	35.5	33.1	0.2	0.6
15- 19	534.9	4.3	26.4	22.7	174.6	163.3	31.4	39.6	35.8	36.0	0.2	0.6
20- 24	549.6	3.9	27.5	21.9	170.8	175.4	33.5	35.6	35.0	45.0	0.3	0.7
25- 29	511.9	3.4	25.5	18.6	152.5	168.8	30.7	32.7	33.1	45.4	0.5	0.7
30- 34	471.4	3.0	22.6	16.1	138.3	160.1	28.6	29.2	29.8	42.7	0.3	0.7
35- 39	412.4	2.4	18.3	13.6	121.1	144.6	24.9	25.5	26.0	35.1	0.3	0.6
40- 44	355.6	2.2	15.6	11.8	104.5	130.6	20.3	20.5	21.2	28.3	0.2	0.4
45- 49	321.5	2.2	14.0	10.7	88.7	121.8	19.0	19.4	19.1	26.1	0.2	0.3
50- 54	290.2	2.2	13.3	10.0	75.5	111.3	18.1	17.9	16.8	24.7	0.1	0.3
55- 59	258.6	1.9	11.7	8.7	63.8	99.9	16.3	16.4	15.5	24.1	0.1	0.2
60- 64	212.5	1.7	10.0	7.4	56.7	82.6	13.5	13.2	12.4	20.8	0.1	0.1
65- 69	167.2	1.5	8.3	6.0	39.0	66.8	10.0	9.7	9.3	16.5	—	0.1
70- 74	120.5	1.2	6.8	4.7	28.4	49.5	6.5	6.1	5.9	11.3	—	0.1
75- 79	77.5	0.9	5.0	3.3	18.0	32.9	3.9	3.5	3.4	6.6	—	—
80- 84	42.1	0.6	3.0	1.9	9.5	18.1	2.2	1.9	1.7	3.2	—	—
85- 89	17.7	0.3	1.3	0.8	4.0	7.4	1.0	0.9	0.7	1.3	—	—
90+	6.2	0.1	0.6	0.3	1.5	2.5	0.3	0.3	0.2	0.4	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1947
 Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1947

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — Î. P. -É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers											
TOTAL	12,551.0	94.0	615.0	488.0	3,710.0	4,176.0	739.0	836.0	825.0	1,044.0	8.0	16.0
0-4	1,360.3	10.6	70.5	62.8	462.7	397.7	75.6	87.7	91.3	98.8	0.8	1.8
5-9	1,122.6	9.2	59.3	51.0	376.5	327.7	61.8	78.7	77.5	78.8	0.6	1.5
10-14	1,055.5	8.7	54.9	46.8	349.1	315.3	59.2	77.1	72.6	70.0	0.5	1.3
15-19	1,070.1	8.7	52.9	45.3	350.2	327.0	61.8	78.5	71.7	72.2	0.5	1.3
20-24	1,097.1	8.0	53.9	43.7	341.3	350.2	65.7	74.3	69.5	88.2	0.6	1.7
25-29	1,038.2	7.0	50.9	39.3	306.9	341.9	62.5	68.1	68.0	90.8	1.0	1.8
30-34	963.1	6.4	47.8	34.4	277.4	325.8	57.0	60.9	62.3	88.7	0.8	1.6
35-39	862.2	5.5	39.9	29.1	245.7	300.3	51.5	54.4	56.3	77.5	0.8	1.2
40-44	756.6	4.9	33.1	24.9	214.9	274.1	43.6	45.5	48.8	65.1	0.6	1.1
45-49	675.4	4.3	28.9	21.8	182.8	253.2	39.3	41.5	43.9	58.3	0.6	0.8
50-54	610.6	4.3	27.0	20.5	157.8	230.2	37.7	39.4	39.2	53.4	0.4	0.7
55-59	553.8	4.1	24.1	18.1	133.3	206.4	35.8	38.9	37.4	55.1	0.2	0.4
60-64	467.1	3.3	20.8	15.5	106.8	172.1	31.0	33.7	32.6	50.8	0.2	0.3
65-69	365.4	2.8	17.6	12.7	81.4	136.5	23.9	25.3	24.1	40.8	0.1	0.2
70-74	258.4	2.4	14.0	9.8	58.1	99.3	15.8	15.8	15.2	27.7	0.1	0.2
75-79	161.6	1.8	10.0	6.6	36.2	64.2	9.1	9.0	8.4	16.1	0.1	0.1
80-84	85.5	1.1	5.8	3.7	18.8	35.0	4.8	4.5	4.0	7.7	0.1	—
85-89	36.0	0.6	2.6	1.6	7.5	15.0	2.1	2.0	1.6	3.0	—	—
90+	11.5	0.3	1.0	0.4	2.6	4.1	0.8	0.7	0.6	1.0	—	—
Male — Masculin	6,388.6	48.2	312.5	248.1	1,861.1	2,106.4	377.7	443.2	435.1	542.4	4.9	9.0
0-4	696.2	5.5	36.1	31.9	236.1	203.8	38.8	45.0	46.7	51.0	0.4	0.9
5-9	571.9	4.7	30.2	26.1	191.3	167.0	31.6	40.3	39.6	40.0	0.3	0.8
10-14	534.2	4.4	28.1	23.6	175.7	159.9	30.0	38.9	36.9	35.7	0.3	0.7
15-19	539.0	4.4	26.6	22.7	176.2	165.1	30.9	40.1	36.2	35.8	0.3	0.7
20-24	545.4	4.1	26.7	21.9	169.6	174.6	31.9	38.8	34.2	42.1	0.4	1.1
25-29	516.3	3.6	25.8	19.9	150.4	170.7	30.6	35.3	34.1	44.3	0.5	1.1
30-34	483.7	3.3	24.5	17.9	136.9	163.6	28.6	31.4	31.7	44.4	0.5	0.9
35-39	438.3	3.0	20.9	15.0	121.7	152.4	26.0	28.4	29.7	40.1	0.5	0.6
40-44	390.8	2.6	17.1	12.8	108.0	140.4	22.6	24.5	26.8	35.0	0.4	0.6
45-49	348.2	2.2	14.6	11.0	91.4	129.8	20.2	22.2	24.3	31.6	0.4	0.5
50-54	316.1	2.2	13.6	10.4	80.4	117.4	19.4	21.5	22.1	28.4	0.3	0.4
55-59	291.4	2.1	12.3	9.3	68.2	104.9	19.2	22.6	21.9	30.6	0.1	0.2
60-64	248.6	1.7	10.5	8.0	54.5	87.3	17.2	20.4	19.6	29.1	0.1	0.2
65-69	192.5	1.4	9.1	6.6	41.2	67.6	13.3	15.3	14.4	23.4	0.1	0.1
70-74	133.2	1.2	7.2	5.1	28.9	48.0	8.7	9.4	8.8	15.7	0.1	0.1
75-79	80.8	0.9	4.9	3.3	17.5	30.1	4.8	5.3	4.8	9.0	0.1	0.1
80-84	40.9	0.5	2.7	1.7	8.8	15.7	2.5	2.5	2.2	4.2	0.1	—
85-89	16.4	0.3	1.2	0.7	3.3	6.6	1.0	1.0	0.8	1.5	—	—
90+	4.7	0.1	0.4	0.2	1.0	1.5	0.4	0.3	0.3	0.5	—	—
Female — Féminin	6,162.4	45.8	302.5	239.9	1,848.9	2,069.6	361.3	392.8	389.9	501.6	3.1	7.0
0-4	664.1	5.1	34.4	30.9	226.6	193.9	36.8	42.7	44.6	47.8	0.4	0.9
5-9	550.7	4.5	29.1	24.9	185.2	160.7	30.2	38.4	37.9	38.8	0.3	0.7
10-14	521.3	4.3	26.8	23.2	173.4	155.4	29.2	38.2	35.7	34.3	0.2	0.6
15-19	531.1	4.3	26.3	22.6	174.0	161.9	30.9	38.4	35.5	36.4	0.2	0.6
20-24	551.7	3.9	27.2	21.8	171.7	175.6	33.8	35.5	35.3	46.1	0.2	0.6
25-29	521.9	3.4	25.1	19.4	156.5	171.2	31.9	32.8	33.9	46.5	0.5	0.7
30-34	479.4	3.1	23.3	16.5	140.5	162.2	28.4	29.5	30.6	44.3	0.3	0.7
35-39	423.9	2.5	19.0	14.1	124.0	147.9	25.5	26.0	26.6	37.4	0.3	0.6
40-44	365.8	2.3	16.0	12.1	106.9	133.7	21.0	21.0	22.0	30.1	0.2	0.5
45-49	327.2	2.1	14.3	10.8	91.4	123.4	19.1	19.3	19.6	26.7	0.2	0.3
50-54	294.5	2.1	13.4	10.1	77.4	112.8	18.3	17.9	17.1	25.0	0.1	0.3
55-59	262.4	2.0	11.8	8.8	65.1	101.5	16.6	16.3	15.5	24.5	0.1	0.2
60-64	218.5	1.6	10.3	7.5	52.3	84.8	13.8	13.3	13.0	21.7	0.1	0.1
65-69	172.9	1.4	8.5	6.1	40.2	68.9	10.6	10.0	9.7	17.4	—	0.1
70-74	125.2	1.2	6.8	4.7	29.2	51.3	7.1	6.4	6.4	12.0	—	0.1
75-79	80.8	0.9	5.1	3.3	18.7	34.1	4.3	3.7	3.6	7.1	—	—
80-84	44.6	0.6	3.1	2.0	10.0	19.3	2.3	2.0	1.8	3.5	—	—
85-89	19.6	0.3	1.4	0.9	4.2	8.4	1.1	1.0	0.8	1.5	—	—
90+	6.8	0.2	0.6	0.2	1.6	2.6	0.4	0.4	0.3	0.5	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1948

Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1948

Sex and age — Sexe et âge	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
in thousands — en milliers												
TOTAL	12,823.0	93.0	625.0	498.0	3,788.0	4,275.0	746.0	838.0	854.0	1,082.0	8.0	16.0
0-4	1,446.4	11.2	76.9	66.6	482.2	431.9	79.0	91.0	97.9	106.7	1.0	2.0
5-9	1,167.3	9.6	61.3	53.5	395.0	339.9	63.8	78.9	81.0	82.0	0.6	1.7
10-14	1,064.6	8.6	55.2	47.2	352.2	317.8	59.6	76.2	73.8	72.0	0.5	1.5
15-19	1,061.5	8.7	53.1	45.0	347.2	324.0	60.7	76.5	72.1	72.4	0.4	1.4
20-24	1,094.6	7.8	52.5	42.1	341.9	352.0	64.2	73.0	71.6	87.1	0.7	1.7
25-29	1,052.5	6.7	50.4	39.5	313.0	349.1	62.4	67.1	70.3	91.3	1.0	1.7
30-34	975.9	6.1	47.7	35.0	282.4	330.8	57.0	60.9	64.7	89.0	0.8	1.5
35-39	883.9	5.7	40.8	30.7	251.7	309.6	52.6	55.1	58.4	77.6	0.6	1.1
40-44	775.5	4.9	33.9	25.7	220.9	278.4	44.5	46.4	50.9	68.4	0.6	0.9
45-49	686.1	4.3	29.2	22.1	187.3	256.1	39.8	41.6	45.0	59.4	0.6	0.7
50-54	620.5	3.8	27.1	20.7	161.1	234.2	37.2	39.0	39.8	56.6	0.4	0.6
55-59	558.3	3.8	24.3	18.3	135.2	207.5	35.3	38.4	37.4	57.5	0.2	0.4
60-64	478.0	2.9	20.9	15.7	109.2	175.0	31.2	33.6	33.2	55.8	0.2	0.3
65-69	379.6	2.7	17.9	13.0	83.1	141.8	24.6	26.0	25.5	44.7	0.1	0.2
70-74	271.0	2.4	14.2	10.2	59.1	104.2	16.5	17.1	16.6	30.4	0.1	0.2
75-79	169.4	1.8	10.0	6.8	37.2	67.0	9.6	9.6	9.1	18.1	0.1	0.1
80-84	89.1	1.1	5.9	3.8	19.1	36.1	5.1	4.8	4.3	8.8	0.1	—
85-89	37.0	0.6	2.7	1.6	7.7	15.2	2.1	2.1	1.8	3.2	—	—
90+	11.8	0.3	1.0	0.5	2.5	4.4	0.8	0.7	0.6	1.0	—	—
Male — Masculin	6,526.7	47.9	317.7	253.5	1,899.0	2,158.9	380.2	444.8	448.3	562.5	4.9	9.0
0-4	743.7	5.8	39.2	34.2	246.6	224.0	40.4	46.8	49.7	55.5	0.5	1.0
5-9	593.4	5.0	31.3	27.6	200.7	173.5	32.5	40.3	40.8	40.5	0.3	0.9
10-14	539.4	4.4	28.3	23.9	177.6	161.2	30.3	38.5	37.4	36.7	0.3	0.8
15-19	534.9	4.4	26.9	22.5	174.1	163.7	30.3	39.3	36.2	36.5	0.2	0.8
20-24	546.1	4.0	26.4	20.9	169.1	176.2	30.9	38.6	36.0	42.4	0.5	1.1
25-29	523.0	3.4	25.6	19.7	153.9	174.0	30.4	34.9	35.1	44.5	0.5	1.0
30-34	488.3	3.1	24.1	18.0	139.2	165.8	28.6	31.3	32.7	44.1	0.5	0.9
35-39	446.6	3.1	21.3	15.9	124.4	156.9	26.5	28.6	30.8	38.1	0.4	0.6
40-44	399.7	2.6	17.5	13.4	110.9	142.4	22.9	24.9	27.8	36.4	0.4	0.5
45-49	352.9	2.2	14.8	11.2	93.7	130.9	20.4	22.4	24.7	31.8	0.4	0.4
50-54	321.8	2.0	13.6	10.5	81.8	120.2	19.2	21.2	22.3	30.4	0.3	0.3
55-59	293.3	2.0	12.4	9.4	69.0	105.0	18.7	22.2	21.6	32.7	0.1	0.2
60-64	253.4	1.5	10.6	8.1	55.4	88.6	17.3	20.2	19.7	31.7	0.1	0.2
65-69	201.0	1.4	9.2	6.8	41.9	70.7	13.7	15.6	15.2	26.3	0.1	0.1
70-74	139.8	1.2	7.2	5.3	29.4	50.1	9.1	10.3	9.5	17.5	0.1	0.1
75-79	85.0	0.9	4.9	3.4	18.0	31.6	5.0	5.6	5.2	10.2	0.1	0.1
80-84	42.7	0.5	2.8	1.8	8.9	15.9	2.6	2.7	2.4	5.0	0.1	—
85-89	16.9	0.3	1.2	0.7	3.4	6.6	1.0	1.1	0.9	1.7	—	—
90+	4.8	0.1	0.4	0.2	1.0	1.6	0.4	0.3	0.3	0.5	—	—
Female — Féminin	6,296.3	45.1	307.3	244.5	1,889.0	2,116.1	365.8	393.2	405.7	519.5	3.1	7.0
0-4	702.7	5.4	37.7	32.4	235.6	207.9	38.6	44.2	48.2	51.2	0.5	1.0
5-9	573.9	4.6	30.0	25.9	194.3	166.4	31.3	38.6	40.2	41.5	0.3	0.8
10-14	525.2	4.2	26.9	23.3	174.6	156.6	29.3	37.7	36.4	35.3	0.2	0.7
15-19	526.6	4.3	26.2	22.5	173.1	160.3	30.4	37.2	35.9	35.9	0.2	0.6
20-24	548.5	3.8	26.1	21.2	172.8	175.8	33.3	34.4	35.6	44.7	0.2	0.6
25-29	529.5	3.3	24.8	19.8	159.1	175.1	32.0	32.2	35.2	46.8	0.5	0.7
30-34	487.6	3.0	23.6	17.0	143.2	165.0	28.4	29.6	32.0	44.9	0.3	0.6
35-39	437.3	2.6	19.5	14.8	127.3	152.7	26.1	26.5	27.6	39.5	0.2	0.5
40-44	375.8	2.3	16.4	12.3	110.0	136.0	21.6	21.5	23.1	32.0	0.2	0.4
45-49	333.2	2.1	14.4	10.9	93.6	125.2	19.4	19.2	20.3	27.6	0.2	0.3
50-54	298.7	1.8	13.5	10.2	79.3	114.0	18.0	17.8	17.5	26.2	0.1	0.3
55-59	265.0	1.8	11.9	8.9	66.2	102.5	16.6	16.2	15.8	24.8	0.1	0.2
60-64	224.6	1.4	10.3	7.6	53.8	86.4	13.9	13.4	13.5	24.1	0.1	0.1
65-69	178.6	1.3	8.7	6.2	41.2	71.1	10.9	10.4	10.3	18.4	—	0.1
70-74	131.2	1.2	7.0	4.9	29.7	54.1	7.4	6.8	7.1	12.9	—	0.1
75-79	84.4	0.9	5.1	3.4	19.2	35.4	4.6	4.0	3.9	7.9	—	—
80-84	46.4	0.6	3.1	2.0	10.2	20.2	2.5	2.1	1.9	3.8	—	—
85-89	20.1	0.3	1.5	0.9	4.3	8.6	1.1	1.0	0.9	1.5	—	—
90+	7.0	0.2	0.6	0.3	1.5	2.8	0.4	0.4	0.3	0.5	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1949

Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1949

Sex and age — Sexe et âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers												
TOTAL	13,447.0	345.0	94.0	629.0	508.0	3,882.0	4,378.0	757.0	832.0	885.0	1,113.0	8.0	16.0
0-4	1,567.7	48.5	11.8	77.8	70.2	504.0	457.8	82.8	93.6	104.3	113.7	1.1	2.1
5-9	1,260.9	39.6	9.9	63.5	55.4	415.4	356.6	66.1	79.5	85.0	87.5	0.7	1.7
10-14	1,109.5	34.6	8.7	55.7	47.9	355.6	320.5	59.9	75.1	74.9	74.6	0.5	1.5
15-19	1,086.1	33.0	8.7	52.7	44.3	345.0	322.0	59.6	73.5	73.1	72.3	0.4	1.5
20-24	1,118.4	30.6	7.5	50.4	40.7	342.7	354.2	62.7	68.8	72.8	85.7	0.7	1.6
25-29	1,097.1	27.0	6.8	49.5	39.6	319.4	360.7	62.5	64.9	72.3	91.7	1.0	1.7
30-34	1,015.2	24.1	6.0	47.2	35.5	288.1	337.5	57.6	60.5	67.1	89.4	0.8	1.4
35-39	934.6	20.8	5.8	42.0	32.1	259.6	319.3	54.1	55.9	61.8	81.5	0.6	1.1
40-44	815.3	16.7	5.0	35.0	27.1	227.2	285.5	46.1	47.3	53.1	70.8	0.6	0.9
45-49	716.0	14.3	4.2	29.5	22.7	192.6	261.4	40.6	41.7	46.6	61.3	0.4	0.7
50-54	644.6	13.0	3.9	27.2	20.8	165.9	238.1	37.2	38.3	40.8	58.5	0.3	0.6
55-59	570.6	11.2	3.7	24.5	18.6	137.8	208.5	34.9	37.0	37.4	56.4	0.2	0.4
60-64	494.8	9.9	3.0	21.3	15.9	112.4	176.8	31.5	33.4	33.8	56.3	0.2	0.3
65-69	401.8	8.4	2.8	18.4	13.4	86.3	145.5	25.6	26.9	26.9	47.2	0.2	0.2
70-74	289.6	6.3	2.3	14.5	10.6	61.1	108.3	17.5	17.8	18.1	32.8	0.1	0.2
75-79	179.4	3.9	1.8	10.1	7.0	38.5	68.5	10.1	10.0	9.8	19.5	0.1	0.1
80-84	93.6	2.0	1.1	5.9	4.0	19.7	36.8	5.2	4.9	4.6	9.3	0.1	—
85-89	39.4	0.9	0.6	2.8	1.7	8.1	15.5	2.2	2.2	2.0	3.4	—	—
90+	12.4	0.2	0.4	1.0	0.5	2.6	4.5	0.8	0.7	0.6	1.1	—	—
Male — Masculin	6,833.5	176.3	48.7	319.0	258.1	1,944.0	2,210.5	386.0	437.3	464.4	575.3	4.9	9.0
0-4	802.2	24.7	6.1	39.3	36.3	257.2	235.1	42.4	47.6	52.9	58.9	0.6	1.1
5-9	642.4	20.0	5.2	32.6	28.5	210.2	183.7	33.6	40.5	43.0	43.9	0.3	0.9
10-14	562.7	17.4	4.5	28.7	24.3	180.0	162.8	30.5	37.8	37.9	37.7	0.3	0.8
15-19	548.0	16.6	4.4	26.6	22.0	173.0	163.0	29.8	37.6	37.2	36.7	0.2	0.9
20-24	557.5	15.4	3.9	25.2	19.9	168.6	178.3	30.3	35.6	36.8	42.0	0.5	1.0
25-29	543.0	13.8	3.4	25.1	19.4	157.1	178.8	30.3	33.0	36.1	44.4	0.6	1.0
30-34	506.3	12.5	3.0	23.7	18.1	141.5	169.1	28.8	30.8	33.8	43.7	0.5	0.8
35-39	472.5	11.0	3.0	21.7	16.6	128.6	162.3	27.3	28.8	32.3	39.9	0.4	0.6
40-44	418.9	8.8	2.7	18.1	14.3	113.3	146.0	23.6	25.2	28.9	37.1	0.4	0.5
45-49	369.1	7.3	2.2	15.0	11.6	96.7	133.7	21.0	22.5	25.5	32.9	0.3	0.4
50-54	333.3	6.6	2.1	13.6	10.5	83.9	122.1	19.2	20.6	22.9	31.3	0.2	0.3
55-59	297.9	5.8	2.0	12.5	9.5	70.6	105.3	18.4	21.0	21.3	31.2	0.1	0.2
60-64	260.5	5.2	1.6	10.8	8.2	56.9	89.2	17.4	19.8	19.9	31.2	0.1	0.2
65-69	212.4	4.4	1.5	9.4	7.0	43.6	72.7	14.3	16.0	15.9	27.4	0.1	0.1
70-74	149.3	3.3	1.2	7.3	5.5	30.4	51.9	9.6	10.6	10.5	18.8	0.1	0.1
75-79	90.0	2.0	0.9	5.0	3.5	18.8	32.1	5.3	5.8	5.6	10.8	0.1	0.1
80-84	44.7	1.0	0.5	2.8	1.9	9.1	16.2	2.7	2.7	2.6	5.1	0.1	—
85-89	17.8	0.4	0.3	1.2	0.8	3.5	6.6	1.1	1.1	1.0	1.8	—	—
90+	5.0	0.1	0.2	0.4	0.2	1.0	1.6	0.4	0.3	0.3	0.5	—	—
Female — Féminin	6,613.5	168.7	45.3	310.0	249.9	1,938.0	2,167.5	371.0	394.7	420.6	537.7	3.1	7.0
0-4	765.5	23.8	5.7	38.5	33.9	246.8	222.7	40.4	46.0	51.4	54.8	0.5	1.0
5-9	618.5	19.6	4.7	30.9	26.9	205.2	172.9	32.5	39.0	42.0	43.6	0.4	0.8
10-14	546.8	17.2	4.2	27.0	23.6	175.6	157.7	29.4	37.3	37.0	36.9	0.2	0.7
15-19	538.1	16.4	4.3	26.1	22.3	172.0	159.0	29.8	35.9	35.9	35.6	0.2	0.6
20-24	560.9	15.2	3.6	25.2	20.8	174.1	175.9	32.4	33.2	36.0	43.7	0.2	0.6
25-29	554.1	13.2	3.4	24.4	20.2	162.3	181.9	32.2	31.9	36.2	47.3	0.4	0.7
30-34	508.9	11.6	3.0	23.5	17.4	146.6	168.4	28.8	29.7	33.3	45.7	0.3	0.6
35-39	462.1	9.8	2.8	20.3	15.5	131.0	157.0	26.8	27.1	29.5	41.6	0.2	0.5
40-44	396.4	7.9	2.3	16.9	12.8	113.9	139.5	22.5	22.1	24.2	33.7	0.2	0.4
45-49	346.9	7.0	2.0	14.5	11.1	95.9	127.7	19.6	19.2	21.1	28.4	0.1	0.3
50-54	311.3	6.4	1.8	13.6	10.3	82.0	116.0	18.0	17.7	17.9	27.2	0.1	0.3
55-59	272.7	5.4	1.7	12.0	9.1	67.2	103.2	16.5	16.0	16.1	25.2	0.1	0.2
60-64	234.3	4.7	1.4	10.5	7.7	55.5	87.6	14.1	13.6	13.9	25.1	0.1	0.1
65-69	189.4	4.0	1.3	9.0	6.4	42.7	72.8	11.3	10.9	11.0	19.8	0.1	0.1
70-74	140.3	3.0	1.1	7.2	5.1	30.7	56.4	7.9	7.2	7.6	14.0	—	0.1
75-79	89.4	1.9	0.9	5.1	3.5	19.7	36.4	4.8	4.2	4.2	8.7	—	—
80-84	48.9	1.0	0.6	3.1	2.1	10.6	20.6	2.5	2.2	2.0	4.2	—	—
85-89	21.6	0.5	0.3	1.6	0.9	4.6	8.9	1.1	1.1	1.0	1.6	—	—
90+	7.4	0.1	0.2	0.6	0.3	1.6	2.9	0.4	0.4	0.3	0.6	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1950
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1950

Sex and age — Sexe et âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers												
TOTAL	13,712.0	351.0	96.0	638.0	512.0	3,969.0	4,471.0	768.0	833.0	913.0	1,137.0	8.0	16.0
0-4	1,633.8	51.4	12.4	80.0	72.6	522.8	475.8	87.3	96.9	111.2	120.0	1.1	2.3
5-9	1,313.6	41.6	10.1	65.4	56.6	435.9	372.9	68.2	80.5	88.6	91.3	0.7	1.8
10-14	1,123.1	35.4	9.0	57.4	48.7	358.8	324.3	60.2	74.4	76.0	76.9	0.5	1.5
15-19	1,076.6	32.6	8.5	52.4	43.7	342.3	320.1	58.6	71.3	73.7	71.5	0.4	1.5
20-24	1,108.4	29.6	7.2	49.3	39.2	342.4	353.3	61.1	66.2	74.5	83.3	0.7	1.6
25-29	1,112.5	26.0	6.7	48.5	38.4	325.1	371.6	62.6	64.0	74.9	92.1	1.0	1.6
30-34	1,031.7	24.1	6.1	47.1	35.2	293.0	345.3	58.3	60.5	69.8	90.2	0.8	1.3
35-39	964.3	21.8	6.1	43.4	32.7	267.9	328.8	55.6	56.9	63.7	85.8	0.6	1.0
40-44	840.8	17.4	5.2	36.6	27.8	234.5	293.1	47.3	48.4	55.0	74.0	0.6	0.9
45-49	729.6	14.6	4.3	30.1	23.0	197.9	264.0	41.2	42.0	48.2	63.2	0.4	0.7
50-54	654.1	13.0	4.1	27.5	20.9	169.9	243.0	37.1	37.7	41.3	58.7	0.3	0.6
55-59	571.5	11.4	3.8	24.8	18.8	139.5	209.6	34.8	35.9	37.3	55.0	0.2	0.4
60-64	500.7	9.7	3.2	21.4	16.1	114.5	179.9	31.9	33.4	34.2	55.9	0.2	0.3
65-69	416.7	8.6	3.0	19.0	13.8	89.9	149.7	26.6	28.0	28.1	49.6	0.2	0.2
70-74	301.8	6.3	2.4	15.1	11.0	63.8	112.1	18.4	18.5	19.0	34.9	0.1	0.2
75-79	184.0	4.1	1.8	10.3	7.2	39.7	69.6	10.3	10.4	10.2	20.2	0.1	0.1
80-84	95.9	2.2	1.1	6.0	3.9	20.3	37.4	5.4	5.0	4.7	9.8	0.1	—
85-89	40.0	0.9	0.6	2.8	1.8	8.2	15.6	2.3	2.3	2.0	3.5	—	—
90+	12.9	0.3	0.4	0.9	0.6	2.6	4.9	0.8	0.7	0.6	1.1	—	—
Male — Masculin	6,956.1	179.7	49.4	323.8	259.3	1,987.5	2,249.7	392.2	437.2	479.1	584.3	4.9	9.0
0-4	833.8	26.1	6.3	40.4	37.3	267.8	242.3	44.5	49.2	56.6	61.5	0.6	1.2
5-9	669.7	21.0	5.2	33.6	28.9	221.9	191.0	34.8	41.3	45.1	45.7	0.3	0.9
10-14	570.0	17.8	4.6	29.4	24.7	182.0	164.4	30.8	37.7	38.5	39.0	0.3	0.8
15-19	543.5	16.6	4.3	26.5	21.7	171.0	162.7	29.3	36.3	37.7	36.3	0.2	0.9
20-24	551.0	15.0	3.7	24.8	19.0	167.2	177.6	29.6	34.0	37.8	40.8	0.5	1.0
25-29	549.4	13.4	3.4	24.4	18.7	160.6	182.8	30.3	32.4	37.4	44.5	0.6	0.9
30-34	512.1	12.5	3.1	23.5	17.8	143.5	172.1	29.1	30.7	35.1	43.4	0.5	0.8
35-39	487.2	11.5	3.1	22.4	16.9	133.0	166.8	28.2	29.2	33.0	42.1	0.4	0.6
40-44	431.0	9.2	2.8	19.1	14.6	116.8	149.5	24.3	25.8	29.6	38.4	0.4	0.5
45-49	377.1	7.5	2.3	15.4	11.8	99.3	135.3	21.4	22.7	26.6	34.1	0.3	0.4
50-54	337.2	6.6	2.2	13.8	10.6	85.6	124.2	19.2	20.2	23.1	31.2	0.2	0.3
55-59	295.7	5.9	2.0	12.6	9.6	71.1	105.4	18.2	20.0	21.1	29.5	0.1	0.2
60-64	262.3	5.1	1.7	10.9	8.3	57.8	90.2	17.6	19.6	20.1	30.7	0.1	0.2
65-69	220.1	4.5	1.6	9.7	7.2	45.3	74.7	14.9	16.8	16.7	28.5	0.1	0.1
70-74	155.0	3.3	1.2	7.7	5.7	31.5	53.3	10.1	11.0	11.0	20.0	0.1	0.1
75-79	92.2	2.1	0.9	5.1	3.6	19.3	32.6	5.5	6.0	5.8	11.1	0.1	0.1
80-84	45.7	1.1	0.5	2.9	1.9	9.3	16.5	2.8	2.8	2.6	5.2	0.1	—
85-89	17.9	0.4	0.3	1.2	0.8	3.5	6.5	1.2	1.2	1.0	1.8	—	—
90+	5.2	0.1	0.2	0.4	0.2	1.0	1.8	0.4	0.3	0.3	0.5	—	—
Female — Féminin	6,755.9	171.3	46.6	314.2	252.7	1,981.5	2,221.3	375.8	395.8	433.9	552.7	3.1	7.0
0-4	800.0	25.3	6.1	39.6	35.3	255.0	233.5	42.8	47.7	54.6	58.5	0.5	1.1
5-9	643.9	20.6	4.9	31.8	27.7	214.0	181.9	33.4	39.2	43.5	45.6	0.4	0.9
10-14	553.1	17.6	4.4	28.0	24.0	176.8	159.9	29.4	36.7	37.5	37.9	0.2	0.7
15-19	533.1	16.0	4.2	25.9	22.0	171.3	157.4	29.3	35.0	36.0	35.2	0.2	0.6
20-24	557.4	14.6	3.5	24.5	20.2	175.2	175.7	31.5	32.2	36.7	42.5	0.2	0.6
25-29	563.1	12.6	3.3	24.1	19.7	164.5	188.8	32.3	31.6	37.5	47.6	0.4	0.7
30-34	519.6	11.6	3.0	23.6	17.4	149.5	173.2	29.2	29.8	34.7	46.8	0.3	0.5
35-39	477.1	10.3	3.0	21.0	15.8	134.9	162.0	27.4	27.7	30.7	43.7	0.2	0.4
40-44	409.8	8.2	2.4	17.5	13.2	117.7	143.6	23.0	22.6	25.4	35.6	0.2	0.4
45-49	352.5	7.1	2.0	14.7	11.2	98.6	128.7	19.8	19.3	21.6	29.1	0.1	0.3
50-54	316.9	6.4	1.9	13.7	10.3	84.3	118.8	17.9	17.5	18.2	27.5	0.1	0.3
55-59	275.8	5.5	1.8	12.2	9.2	68.4	104.2	16.6	15.9	16.2	25.5	0.1	0.2
60-64	238.4	4.6	1.5	10.5	7.8	56.7	89.7	14.3	13.8	14.1	25.2	0.1	0.1
65-69	196.6	4.1	1.4	9.3	6.6	44.6	75.0	11.7	11.2	11.4	21.1	0.1	0.1
70-74	146.8	3.0	1.2	7.4	5.3	32.3	58.8	8.3	7.5	8.0	14.9	—	0.1
75-79	91.8	2.0	0.9	5.2	3.6	20.4	37.0	4.8	4.4	4.4	9.1	—	—
80-84	50.2	1.1	0.6	3.1	2.0	11.0	20.9	2.6	2.2	2.1	4.6	—	—
85-89	22.1	0.5	0.3	1.6	1.0	4.7	9.1	1.1	1.1	1.0	1.7	—	—
90+	7.7	0.2	0.2	0.5	0.4	1.6	3.1	0.4	0.4	0.3	0.6	—	—

Census population by sex and age group, for Canada and provinces, 1951
 Population de recensement par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1951

Sex and age — Sexe et âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers												
TOTAL	14,009.4	361.4	98.4	642.6	515.7	4,055.7	4,597.6	776.5	831.7	939.5	1,165.2	9.1	16.0
0-4	1,722.1	58.9	13.2	82.5	74.8	541.6	514.7	90.0	99.8	116.9	125.9	1.3	2.5
5-9	1,397.8	46.4	10.4	68.8	59.5	463.5	399.3	72.6	81.8	93.0	99.9	0.8	1.8
10-14	1,130.8	36.1	9.3	58.1	49.5	361.1	325.3	60.2	73.7	76.9	78.6	0.5	1.5
15-19	1,057.9	30.3	8.3	51.6	42.9	337.5	315.7	57.1	68.4	74.0	70.3	0.4	1.4
20-24	1,088.6	26.7	6.5	46.3	36.6	340.9	352.3	58.7	62.6	75.6	79.9	0.9	1.6
25-29	1,131.2	25.0	6.4	46.8	37.2	332.9	387.3	62.4	62.2	76.7	91.6	1.2	1.5
30-34	1,042.8	23.9	6.3	46.5	34.9	296.4	351.0	58.4	60.4	71.9	90.8	1.0	1.3
35-39	999.1	23.0	6.3	44.9	33.0	276.4	340.8	57.4	57.7	66.6	91.2	0.8	1.0
40-44	868.6	18.4	5.4	38.0	28.6	241.9	302.4	48.5	49.5	56.9	77.5	0.6	0.9
45-49	744.6	14.7	4.5	30.2	23.2	203.1	268.1	41.7	42.1	50.1	65.8	0.4	0.7
50-54	662.7	13.2	4.5	27.7	21.0	172.5	247.5	37.1	37.1	42.3	58.9	0.3	0.6
55-59	570.7	11.8	4.1	25.0	19.1	139.6	210.3	34.6	35.4	37.0	53.2	0.2	0.4
60-64	506.2	9.5	3.5	21.4	16.3	116.2	182.5	32.3	33.8	34.7	55.5	0.2	0.3
65-69	433.6	9.0	3.3	19.4	14.3	93.2	155.2	27.4	29.1	29.4	52.9	0.2	0.2
70-74	315.1	6.6	2.7	15.4	11.2	66.7	115.9	19.2	19.5	19.6	38.0	0.1	0.2
75-79	188.4	4.5	1.9	10.5	7.3	40.8	70.4	10.6	10.8	10.7	20.7	0.1	0.1
80-84	96.8	2.2	1.1	5.9	4.0	20.5	38.0	5.3	5.0	4.8	9.9	0.1	—
85-89	39.5	0.9	0.5	2.6	1.8	8.3	15.8	2.2	2.1	1.8	3.5	—	—
90+	12.9	0.3	0.2	1.0	0.5	2.6	5.1	0.8	0.7	0.6	1.1	—	—
Male — Masculin	7,088.8	185.1	50.2	325.0	259.2	2,022.1	2,314.2	394.8	434.5	492.2	597.0	5.5	9.0
0-4	879.1	30.1	6.7	42.1	38.2	276.0	263.5	46.1	50.8	59.4	64.2	0.7	1.3
5-9	713.8	23.4	5.3	35.1	30.3	236.3	204.6	37.2	41.8	47.5	51.0	0.4	0.9
10-14	575.2	18.3	4.8	29.5	25.1	183.6	165.7	30.7	37.6	39.0	39.8	0.3	0.8
15-19	532.2	15.3	4.2	25.9	21.1	167.8	160.2	28.5	34.5	37.9	35.8	0.2	0.8
20-24	537.5	13.4	3.3	23.0	17.2	164.5	176.9	28.4	31.4	38.4	39.4	0.6	1.0
25-29	552.8	12.9	3.2	23.0	18.0	161.2	190.3	29.8	31.1	38.0	43.7	0.7	0.9
30-34	512.6	12.4	3.2	22.9	17.3	143.6	173.7	28.8	30.4	36.0	42.9	0.6	0.8
35-39	503.6	12.0	3.2	23.0	16.8	137.2	172.7	28.8	29.5	34.1	45.2	0.5	0.6
40-44	445.8	9.9	2.9	20.1	14.9	120.6	154.9	24.7	26.2	30.3	40.4	0.4	0.5
45-49	387.6	7.7	2.4	15.6	11.9	102.5	138.5	21.7	22.8	27.9	35.9	0.3	0.4
50-54	340.4	6.7	2.4	14.0	10.6	86.4	126.2	19.1	19.8	23.7	31.0	0.2	0.3
55-59	292.5	6.0	2.1	12.6	9.7	70.5	105.5	17.9	19.5	20.9	27.5	0.1	0.2
60-64	264.3	5.0	1.8	11.0	8.4	58.4	91.3	17.7	19.8	20.4	30.2	0.1	0.2
65-69	228.1	4.7	1.7	9.9	7.4	46.8	77.4	15.1	17.5	17.5	29.9	0.1	0.1
70-74	160.4	3.4	1.3	7.8	5.7	32.8	54.9	10.4	11.4	11.3	21.2	0.1	0.1
75-79	94.2	2.3	0.9	5.2	3.7	19.8	32.8	5.7	6.2	6.1	11.3	0.1	0.1
80-84	46.0	1.1	0.5	2.8	1.9	9.5	16.7	2.7	2.8	2.6	5.3	0.1	—
85-89	17.5	0.4	0.2	1.1	0.8	3.6	6.5	1.1	1.1	0.9	1.8	—	—
90+	5.2	0.1	0.1	0.4	0.2	1.0	1.9	0.4	0.3	0.3	0.5	—	—
Female — Féminin	6,920.6	176.3	48.2	317.6	256.5	2,033.6	2,283.4	381.7	397.2	447.3	568.2	3.6	7.0
0-4	843.0	28.8	6.5	40.4	36.6	265.6	251.2	43.9	49.0	57.5	61.7	0.6	1.2
5-9	684.0	23.0	5.1	33.7	29.2	227.2	194.7	35.4	40.0	45.5	48.9	0.4	0.9
10-14	555.6	17.8	4.5	28.6	24.4	177.5	159.6	29.5	36.1	37.9	38.8	0.2	0.7
15-19	525.7	15.0	4.1	25.7	21.8	169.7	155.5	28.6	33.9	36.1	34.5	0.2	0.6
20-24	551.1	13.3	3.2	23.3	19.4	176.4	175.4	30.3	31.2	37.2	40.5	0.3	0.6
25-29	578.4	12.1	3.2	23.8	19.2	171.7	197.0	32.6	31.1	38.7	47.9	0.5	0.6
30-34	530.2	11.5	3.1	23.6	17.6	152.8	177.3	29.6	30.0	35.9	47.9	0.4	0.5
35-39	495.5	11.0	3.1	21.9	16.2	139.2	168.1	28.6	28.2	32.5	46.0	0.3	0.4
40-44	422.8	8.5	2.5	17.9	13.7	121.3	147.5	23.8	23.3	26.6	37.1	0.2	0.4
45-49	357.0	7.0	2.1	14.6	11.3	100.6	129.6	20.0	19.3	22.2	29.9	0.1	0.3
50-54	322.3	6.5	2.1	13.7	10.4	86.1	121.3	18.0	17.3	18.6	27.9	0.1	0.3
55-59	278.2	5.8	2.0	12.4	9.4	69.1	104.8	16.7	15.9	16.1	25.7	0.1	0.2
60-64	241.9	4.5	1.7	10.4	7.9	57.8	91.2	14.6	14.0	14.3	25.3	0.1	0.1
65-69	205.5	4.3	1.6	9.5	6.9	46.4	77.8	12.3	11.6	11.9	23.0	0.1	0.1
70-74	154.7	3.2	1.4	7.6	5.5	33.9	61.0	8.8	8.1	8.3	16.8	—	0.1
75-79	94.2	2.2	1.0	5.3	3.6	21.0	37.6	4.9	4.6	4.6	9.4	—	—
80-84	50.8	1.1	0.6	3.1	2.1	11.0	21.3	2.6	2.2	2.2	4.6	—	—
85-89	22.0	0.5	0.3	1.5	1.0	4.7	9.3	1.1	1.0	0.9	1.7	—	—
90+	7.7	0.2	0.1	0.6	0.3	1.6	3.2	0.4	0.4	0.3	0.6	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1952
 Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1952

Sex and age Sexe et âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
in thousands - en milliers													
TOTAL	14,459.0	374.0	100.0	653.0	526.0	4,174.0	4,788.0	798.0	843.0	973.0	1,205.0	9.0	16.0
0-4	1,780.7	59.9	13.1	83.9	75.5	552.3	541.5	93.7	101.8	123.3	131.8	1.3	2.6
5-9	1,483.7	48.9	10.8	71.5	62.5	480.0	439.5	76.9	84.7	99.0	107.2	0.8	1.9
10-14	1,188.3	38.1	9.4	59.7	51.2	378.6	348.1	62.9	74.3	80.4	83.5	0.6	1.5
15-19	1,076.2	31.5	8.4	52.1	43.7	341.7	323.3	58.0	68.5	74.7	72.4	0.4	1.5
20-24	1,099.4	27.7	6.7	46.5	36.9	343.1	357.2	58.8	62.5	77.1	80.4	0.9	1.6
25-29	1,155.9	25.8	6.4	46.7	36.9	343.2	396.4	63.0	62.7	79.2	92.9	1.2	1.5
30-34	1,079.3	24.3	6.4	46.3	35.4	306.5	370.1	59.8	60.6	74.0	93.6	1.0	1.3
35-39	1,027.2	23.4	6.5	45.2	33.4	285.3	353.6	58.2	58.2	68.6	93.3	0.7	1.0
40-44	904.0	19.5	5.5	39.1	29.4	250.4	316.4	50.7	50.7	59.4	81.5	0.6	0.8
45-49	771.5	15.3	4.7	31.4	23.9	211.1	277.5	43.2	43.3	51.6	68.4	0.4	0.7
50-54	678.1	13.5	4.6	27.9	21.3	178.0	251.9	38.1	37.9	43.9	60.2	0.3	0.5
55-59	584.4	12.0	4.1	25.3	19.4	145.0	216.2	34.7	35.2	37.7	54.1	0.3	0.4
60-64	510.3	9.9	3.6	21.6	16.7	118.9	184.8	32.0	33.3	34.4	54.6	0.2	0.3
65-69	440.0	9.1	3.4	19.5	14.5	95.8	157.8	27.6	29.1	29.9	53.0	0.1	0.2
70-74	327.6	6.8	2.8	15.8	11.4	69.3	119.9	20.1	20.4	20.6	40.2	0.1	0.2
75-79	197.8	4.7	1.9	10.7	7.4	42.4	73.5	11.6	11.6	11.5	22.4	0.1	-
80-84	100.5	2.3	1.1	6.0	4.1	21.3	38.8	5.7	5.4	5.3	10.5	-	-
85-89	40.6	0.9	0.6	2.8	1.8	8.3	16.3	2.2	2.1	1.8	3.8	-	-
90+	13.5	0.4	0.2	1.0	0.6	2.8	5.2	0.8	0.7	0.6	1.2	-	-
Male - Masculin	7,325.3	192.2	51.0	330.5	264.8	2,086.0	2,412.5	405.7	439.3	510.1	618.8	5.4	9.0
0-4	910.2	30.6	6.7	43.0	38.7	281.6	277.9	47.9	51.8	62.8	67.2	0.7	1.3
5-9	758.5	24.8	5.5	36.5	31.9	244.8	225.5	39.4	43.1	50.7	54.9	0.4	1.0
10-14	604.8	19.4	4.8	30.3	26.0	192.7	176.9	32.1	37.8	41.1	42.6	0.3	0.8
15-19	543.4	16.0	4.3	26.2	21.6	170.9	164.4	29.2	34.6	38.2	37.0	0.2	0.8
20-24	546.6	14.1	3.4	23.1	17.6	167.3	179.8	28.7	31.1	39.6	40.3	0.6	1.0
25-29	569.8	13.3	3.2	23.1	17.8	167.2	197.0	30.5	31.4	39.6	45.1	0.7	0.9
30-34	530.4	12.6	3.3	22.8	17.6	149.1	182.1	29.5	30.5	36.8	44.7	0.6	0.8
35-39	516.9	12.2	3.2	23.0	16.9	141.7	179.0	29.0	29.7	35.1	46.1	0.4	0.6
40-44	463.3	10.5	2.9	20.6	15.2	125.0	162.3	25.7	26.6	31.5	42.1	0.4	0.5
45-49	401.8	8.1	2.5	16.4	12.3	106.6	143.7	22.4	23.4	28.6	37.1	0.3	0.4
50-54	349.1	6.9	2.4	14.2	10.8	89.2	128.6	19.6	20.4	24.6	31.9	0.2	0.3
55-59	298.7	6.1	2.1	12.7	9.8	73.0	108.3	17.8	19.3	21.2	28.0	0.2	0.2
60-64	264.4	5.2	1.8	11.0	8.6	59.6	92.0	17.2	19.3	20.0	29.4	0.1	0.2
65-69	230.3	4.8	1.7	9.9	7.5	48.1	78.3	15.1	17.3	17.7	29.7	0.1	0.1
70-74	167.1	3.5	1.4	8.0	5.8	34.1	57.0	10.9	11.9	11.9	22.4	0.1	0.1
75-79	98.9	2.4	0.9	5.3	3.7	20.5	34.1	6.3	6.7	6.6	12.3	0.1	-
80-84	47.7	1.1	0.5	2.8	2.0	9.9	17.0	2.9	3.0	2.9	5.6	-	-
85-89	18.0	0.4	0.3	1.2	0.8	3.6	6.7	1.1	1.1	0.9	1.9	-	-
90+	5.4	0.2	0.1	0.4	0.2	1.1	1.9	0.4	0.3	0.3	0.5	-	-
Female - Féminin	7,133.7	181.8	49.0	322.5	261.2	2,088.0	2,375.5	392.3	403.7	462.9	586.2	3.6	7.0
0-4	870.5	29.3	6.4	40.9	36.8	270.7	263.6	45.8	50.0	60.5	64.6	0.6	1.3
5-9	725.2	24.1	5.3	35.0	30.6	235.2	214.0	37.5	41.6	48.3	52.3	0.4	0.9
10-14	583.5	18.7	4.6	29.4	25.2	185.9	171.2	30.8	36.5	39.3	40.9	0.3	0.7
15-19	532.8	15.5	4.1	25.9	22.1	170.8	158.9	28.8	33.9	36.5	35.4	0.2	0.7
20-24	552.8	13.6	3.3	23.4	19.3	175.8	177.4	30.1	31.4	37.5	40.1	0.3	0.6
25-29	586.1	12.5	3.2	23.6	19.1	176.0	199.4	32.5	31.3	39.6	47.8	0.5	0.6
30-34	548.9	11.7	3.1	23.5	17.8	157.4	188.0	30.3	30.1	37.2	48.9	0.4	0.5
35-39	510.3	11.2	3.1	22.2	16.5	143.6	174.6	29.2	28.5	33.5	47.2	0.3	0.4
40-44	440.7	9.0	2.6	18.5	14.2	125.4	154.1	25.0	24.1	27.9	39.4	0.2	0.3
45-49	369.7	7.2	2.2	15.0	11.6	104.5	133.8	20.8	19.9	23.0	31.3	0.1	0.3
50-54	329.0	6.6	2.2	13.7	10.5	88.8	123.3	18.5	17.5	19.3	28.3	0.1	0.2
55-59	285.7	5.9	2.0	12.6	9.6	72.0	107.9	16.9	15.9	16.5	26.1	0.1	0.2
60-64	245.9	4.7	1.8	10.6	8.1	59.3	92.8	14.8	14.0	14.4	25.2	0.1	0.1
65-69	209.7	4.3	1.7	9.6	7.0	47.7	79.5	12.5	11.8	12.2	23.3	-	0.1
70-74	160.5	3.3	1.4	7.8	5.6	35.2	62.9	9.2	8.5	8.7	17.8	-	0.1
75-79	98.9	2.3	1.0	5.4	3.7	21.9	39.4	5.3	4.9	4.9	10.1	-	-
80-84	52.8	1.2	0.6	3.2	2.1	11.4	21.8	2.8	2.4	2.4	4.9	-	-
85-89	22.6	0.5	0.3	1.6	1.0	4.7	9.6	1.1	1.0	0.9	1.9	-	-
90+	8.1	0.2	0.1	0.6	0.4	1.7	3.3	0.4	0.4	0.3	0.7	-	-

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1953

Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1953

Sex and age — Sexe et âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers												
TOTAL	14,845.0	383.0	101.0	663.0	533.0	4,269.0	4,941.0	809.0	861.0	1,012.0	1,248.0	9.0	16.0
0-4	1,830.3	60.6	12.9	85.1	75.3	561.5	562.6	95.5	104.8	130.3	137.8	1.3	2.6
5-9	1,558.0	51.1	11.2	74.0	65.2	495.2	469.8	79.8	88.6	105.5	114.9	0.8	1.9
10-14	1,239.8	39.7	9.5	61.2	52.6	394.2	366.6	64.4	76.0	84.7	88.8	0.6	1.5
15-19	1,091.7	32.1	8.5	52.6	44.4	345.4	329.1	58.1	68.7	75.9	75.0	0.4	1.5
20-24	1,107.1	28.3	6.8	47.0	36.8	343.9	360.9	58.4	62.8	78.6	81.1	0.9	1.6
25-29	1,173.1	26.2	6.3	46.4	36.2	349.4	403.4	62.9	63.5	81.7	94.4	1.2	1.5
30-34	1,109.9	24.6	6.3	45.9	35.7	314.4	385.2	60.7	61.3	76.9	96.6	1.0	1.3
35-39	1,050.4	23.6	6.3	45.5	33.8	291.2	363.8	58.6	58.9	71.3	95.6	0.8	1.0
40-44	935.2	20.3	5.7	40.4	30.0	257.3	327.8	51.9	52.4	62.2	85.8	0.6	0.8
45-49	796.0	16.0	4.9	32.6	24.7	217.3	285.6	44.0	44.8	53.7	71.3	0.4	0.7
50-54	692.7	13.7	4.6	28.4	21.6	182.6	256.0	38.4	38.9	45.8	61.9	0.3	0.5
55-59	595.9	12.1	4.1	25.5	19.5	149.3	221.3	34.6	35.3	38.6	54.9	0.3	0.4
60-64	513.7	10.1	3.7	21.9	16.8	121.0	187.1	31.6	33.0	34.3	53.7	0.2	0.3
65-69	445.1	9.0	3.4	19.5	14.5	97.8	159.9	28.0	29.7	30.3	53.1	0.1	0.2
70-74	338.9	7.0	2.9	16.0	11.6	71.5	123.6	20.9	21.4	21.6	42.1	0.1	0.2
75-79	206.4	4.7	2.0	10.9	7.6	43.7	76.1	12.2	12.5	12.3	24.4	—	—
80-84	104.8	2.5	1.1	6.2	4.2	22.1	39.9	6.0	5.0	5.7	11.2	—	—
85-89	42.0	1.0	0.6	2.8	1.8	8.4	16.9	2.2	2.2	2.0	4.1	—	—
90+	14.0	0.4	0.2	1.1	0.7	2.8	5.4	0.8	0.7	0.6	1.3	—	—
Male — Masculin	7,524.6	196.8	51.5	336.3	268.1	2,134.8	2,491.9	411.1	447.9	529.4	642.4	5.4	9.0
0-4	935.7	31.0	6.6	43.8	38.5	286.4	288.3	48.8	53.4	66.5	70.4	0.7	1.3
5-9	797.4	25.9	5.7	37.8	33.3	252.8	242.0	40.8	44.9	53.9	58.9	0.4	1.0
10-14	631.2	20.2	4.9	31.2	26.7	200.9	186.1	32.8	38.6	43.2	45.5	0.3	0.8
15-19	552.2	16.3	4.3	26.4	22.0	173.4	167.3	29.4	34.7	38.8	38.6	0.2	0.8
20-24	552.7	14.5	3.4	23.5	17.7	168.5	181.9	28.8	31.0	40.4	41.4	0.6	1.0
25-29	582.2	13.5	3.1	23.1	17.5	170.5	202.4	30.7	31.8	41.2	46.8	0.7	0.9
30-34	545.6	12.8	3.2	22.6	17.7	152.9	189.5	29.9	30.7	38.2	46.7	0.6	0.8
35-39	527.8	12.3	3.2	23.1	17.0	144.1	184.2	29.2	30.0	36.5	47.1	0.5	0.6
40-44	478.3	10.9	3.0	21.2	15.4	128.3	168.4	26.3	27.4	32.7	43.8	0.4	0.5
45-49	414.1	8.5	2.6	17.2	12.7	109.8	147.8	22.7	24.2	29.5	38.4	0.3	0.4
50-54	357.5	7.1	2.4	14.6	10.9	91.6	131.0	19.7	21.1	25.5	33.1	0.2	0.3
55-59	303.8	6.1	2.1	12.8	9.8	74.7	110.9	17.6	19.3	21.6	28.5	0.2	0.2
60-64	264.5	5.2	1.9	11.1	8.6	60.6	92.9	16.7	19.0	19.7	28.5	0.1	0.2
65-69	231.8	4.7	1.7	9.9	7.5	49.0	79.0	15.2	17.3	17.8	29.5	0.1	0.1
70-74	172.7	3.6	1.5	8.0	5.9	35.1	58.8	11.3	12.5	12.5	23.3	0.1	0.1
75-79	103.1	2.4	1.0	5.4	3.8	21.2	35.1	6.6	7.2	7.0	13.4	—	—
80-84	49.8	1.2	0.5	2.9	2.0	10.3	17.5	3.1	3.3	3.1	5.9	—	—
85-89	18.5	0.4	0.3	1.2	0.8	3.6	6.9	1.1	1.2	1.0	2.0	—	—
90+	5.7	0.2	0.1	0.5	0.3	1.1	1.9	0.4	0.3	0.3	0.6	—	—
Female — Féminin	7,320.4	186.2	49.5	326.7	264.9	2,134.2	2,449.1	397.9	413.1	482.6	605.6	3.6	7.0
0-4	894.6	29.6	6.3	41.3	36.8	275.1	274.3	46.7	51.4	63.8	67.4	0.6	1.3
5-9	760.6	25.2	5.5	36.2	31.9	242.4	227.8	39.0	43.7	51.6	56.0	0.4	0.9
10-14	608.6	19.5	4.6	30.0	25.9	193.3	180.5	31.6	37.4	41.5	43.3	0.3	0.7
15-19	539.5	15.8	4.2	26.2	22.4	172.0	161.8	28.7	34.0	37.1	36.4	0.2	0.7
20-24	554.4	13.8	3.4	23.5	19.1	175.4	179.0	29.6	31.8	38.2	39.7	0.3	0.6
25-29	590.9	12.7	3.2	23.3	18.7	178.9	201.0	32.2	31.7	40.5	47.6	0.5	0.6
30-34	564.3	11.8	3.1	23.3	18.0	161.5	195.7	30.8	30.6	38.7	49.9	0.4	0.5
35-39	522.6	11.3	3.1	22.4	16.8	147.1	179.6	29.4	28.9	34.8	48.5	0.3	0.4
40-44	456.9	9.4	2.7	19.2	14.6	129.0	159.4	25.6	25.0	29.5	42.0	0.2	0.3
45-49	381.9	7.5	2.3	15.4	12.0	107.5	137.8	21.3	20.6	24.2	32.9	0.1	0.3
50-54	335.2	6.6	2.2	13.8	10.7	91.0	125.0	18.7	17.8	20.3	28.8	0.1	0.2
55-59	292.1	6.0	2.0	12.7	9.7	74.6	110.4	17.0	16.0	17.0	26.4	0.1	0.2
60-64	249.2	4.9	1.8	10.8	8.2	60.4	94.2	14.9	14.0	14.6	25.2	0.1	0.1
65-69	213.3	4.3	1.7	9.6	7.0	48.8	80.9	12.8	12.0	12.5	23.6	—	0.1
70-74	166.2	3.4	1.4	8.0	5.7	36.4	64.8	9.6	8.9	9.1	18.8	—	0.1
75-79	103.3	2.3	1.0	5.5	3.8	22.5	41.0	5.6	5.3	5.3	11.0	—	—
80-84	55.0	1.3	0.6	3.3	2.2	11.8	22.4	2.9	2.6	2.6	5.3	—	—
85-89	23.5	0.6	0.3	1.6	1.0	4.8	10.0	1.1	1.0	1.0	2.1	—	—
90+	8.3	0.2	0.1	0.6	0.4	1.7	3.5	0.4	0.4	0.3	0.7	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1954
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1954

Sex and age — Sexe et âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
in thousands — en milliers													
TOTAL	15,287.0	395.0	101.0	673.0	540.0	4,388.0	5,115.0	823.0	873.0	1,057.0	1,295.0	10.0	17.0
0-4	1,888.2	61.6	12.8	85.8	74.9	575.5	587.4	97.3	107.4	137.8	143.6	1.5	2.6
5-9	1,644.6	54.0	11.6	76.6	67.9	515.0	503.2	83.4	92.8	113.8	123.2	1.0	2.1
10-14	1,301.9	41.9	9.6	63.0	54.1	414.2	387.6	66.9	77.6	89.9	94.8	0.7	1.6
15-19	1,114.6	33.3	8.4	53.6	45.2	352.5	335.6	58.6	68.7	78.0	78.8	0.4	1.5
20-24	1,115.6	29.0	6.6	47.4	36.7	346.4	364.1	58.1	62.2	80.3	82.0	1.0	1.8
25-29	1,185.6	26.8	6.0	46.0	35.4	353.2	409.5	62.4	62.7	84.2	96.4	1.4	1.6
30-34	1,148.1	24.8	6.0	45.9	35.7	325.2	405.2	61.3	61.3	80.5	99.8	1.0	1.4
35-39	1,075.6	23.9	6.2	45.7	34.2	297.9	374.6	58.9	59.5	74.7	98.1	0.8	1.1
40-44	968.2	21.2	5.8	41.4	30.6	264.9	340.7	53.3	53.8	64.9	90.1	0.6	0.9
45-49	824.4	16.9	5.0	33.9	25.6	224.6	295.3	45.5	45.7	55.9	74.7	0.5	0.8
50-54	708.1	13.9	4.5	28.8	21.8	187.8	261.1	39.0	39.1	47.4	63.8	0.4	0.5
55-59	608.8	12.3	4.2	25.6	19.6	153.8	227.1	34.7	35.1	39.6	56.1	0.3	0.4
60-64	518.4	10.3	3.8	22.2	17.1	123.7	189.8	31.3	32.4	34.3	53.0	0.2	0.3
65-69	451.4	9.0	3.4	19.5	14.6	100.0	162.6	28.3	29.6	30.8	53.3	0.1	0.2
70-74	350.9	7.2	3.0	16.2	11.8	73.8	127.5	21.7	22.4	23.0	44.0	0.1	0.2
75-79	214.9	4.8	2.1	11.2	7.9	44.9	79.0	12.9	13.4	13.0	25.7	—	—
80-84	109.3	2.6	1.2	6.3	4.4	22.9	41.4	6.2	6.2	6.1	12.0	—	—
85-89	43.7	1.1	0.6	2.8	1.8	8.7	17.6	2.4	2.3	2.1	4.3	—	—
90+	14.7	0.4	0.2	1.1	0.7	3.0	5.7	0.8	0.8	0.7	1.3	—	—
Male — Masculin	7,752.1	203.8	51.4	342.5	271.5	2,194.7	2,580.0	417.7	454.8	552.1	668.0	5.9	9.7
0-4	965.6	31.4	6.5	44.3	38.2	293.6	301.5	49.6	55.0	70.1	73.3	0.8	1.3
5-9	840.9	27.5	5.9	39.2	34.7	262.8	258.2	42.6	47.1	58.1	63.2	0.5	1.1
10-14	663.5	21.3	5.0	32.3	27.5	211.2	196.6	34.1	39.6	46.0	48.7	0.4	0.8
15-19	564.2	16.8	4.3	27.1	22.4	177.4	170.3	29.7	34.8	39.8	40.6	0.2	0.8
20-24	559.2	15.1	3.3	24.0	17.8	169.9	183.7	28.8	30.9	41.2	42.8	0.6	1.1
25-29	593.2	14.0	3.0	23.1	17.2	173.1	206.9	30.5	31.6	43.0	49.0	0.8	1.0
30-34	565.6	13.0	3.0	22.7	17.5	158.5	199.6	30.1	30.8	40.1	48.8	0.6	0.9
35-39	539.4	12.5	3.1	23.0	17.1	146.8	189.5	29.3	30.3	38.3	48.3	0.5	0.7
40-44	494.6	11.4	3.0	21.6	15.7	131.8	175.2	27.0	28.1	33.9	45.9	0.4	0.6
45-49	427.8	9.1	2.7	18.0	13.2	113.3	152.5	23.3	24.7	30.4	39.8	0.3	0.5
50-54	366.6	7.2	2.4	15.0	11.0	94.5	133.9	20.1	21.2	26.4	34.3	0.3	0.3
55-59	310.0	6.3	2.1	12.8	9.8	76.7	114.0	17.6	19.1	22.0	29.2	0.2	0.2
60-64	264.6	5.3	1.9	11.2	8.7	61.6	93.8	16.3	18.5	19.4	27.6	0.1	0.2
65-69	233.8	4.7	1.7	9.9	7.5	50.0	79.9	15.3	17.3	18.0	29.3	0.1	0.1
70-74	178.5	3.7	1.5	8.1	6.0	36.1	60.7	11.7	13.1	13.3	24.1	0.1	0.1
75-79	107.2	2.5	1.0	5.5	4.0	21.8	36.3	6.9	7.7	7.4	14.1	—	—
80-84	52.0	1.3	0.6	3.0	2.1	10.7	18.1	3.2	3.4	3.3	6.3	—	—
85-89	19.4	0.5	0.3	1.2	0.8	3.7	7.3	1.2	1.2	1.1	2.1	—	—
90+	6.0	0.2	0.1	0.5	0.3	1.2	2.0	0.4	0.4	0.3	0.6	—	—
Female — Féminin	7,534.9	191.2	49.6	330.5	268.5	2,193.3	2,535.0	405.3	418.2	504.9	627.0	4.1	7.3
0-4	922.6	30.2	6.3	41.5	36.7	281.9	285.9	47.7	52.4	67.7	70.3	0.7	1.3
5-9	803.7	26.5	5.7	37.4	33.2	252.2	245.0	40.8	45.7	55.7	60.0	0.5	1.0
10-14	638.4	20.6	4.6	30.7	26.6	203.0	191.0	32.8	38.0	43.9	46.1	0.3	0.8
15-19	550.4	16.5	4.1	26.5	22.8	175.1	165.3	28.9	33.9	38.2	38.2	0.2	0.7
20-24	556.4	13.9	3.3	23.4	18.9	176.5	180.4	29.3	31.3	39.1	39.2	0.4	0.7
25-29	592.4	12.8	3.0	22.9	18.2	180.1	202.6	31.9	31.1	41.2	47.4	0.6	0.6
30-34	582.5	11.8	3.0	23.2	18.2	166.7	205.6	31.2	30.5	40.4	51.0	0.4	0.5
35-39	536.2	11.4	3.1	22.7	17.1	151.1	185.1	29.6	29.2	36.4	49.8	0.3	0.4
40-44	473.6	9.8	2.8	19.8	14.9	133.1	165.5	26.3	25.7	31.0	44.2	0.2	0.3
45-49	396.6	7.8	2.3	15.9	12.4	111.3	142.8	22.2	21.0	25.5	34.9	0.2	0.3
50-54	341.5	6.7	2.1	13.8	10.8	93.3	127.2	18.9	17.9	21.0	29.5	0.1	0.2
55-59	298.8	6.0	2.1	12.8	9.8	77.1	113.1	17.1	16.0	17.6	26.9	0.1	0.2
60-64	253.8	5.0	1.9	11.0	8.4	62.1	96.0	15.0	13.9	14.9	25.4	0.1	0.1
65-69	217.6	4.3	1.7	9.6	7.1	50.0	82.7	13.0	12.3	12.8	24.0	—	0.1
70-74	172.4	3.5	1.5	8.1	5.8	37.7	66.8	10.0	9.3	9.7	19.9	—	0.1
75-79	107.7	2.3	1.1	5.7	3.9	23.1	42.7	6.0	5.7	5.6	11.6	—	—
80-84	57.3	1.3	0.6	3.3	2.3	12.2	23.3	3.0	2.8	2.8	5.7	—	—
85-89	24.3	0.6	0.3	1.6	1.0	5.0	10.3	1.2	1.1	1.0	2.2	—	—
90+	8.7	0.2	0.1	0.6	0.4	1.8	3.7	0.4	0.4	0.4	0.7	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1955
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1955

Sex and age — Sexe et âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers												
TOTAL	15,698.0	406.0	100.0	683.0	547.0	4,517.0	5,266.0	839.0	878.0	1,091.0	1,342.0	11.0	18.0
0-4	1,939.9	62.6	12.5	85.8	74.6	587.7	610.3	99.2	108.8	144.3	149.8	1.6	2.7
5-9	1,731.1	57.0	12.0	79.2	70.6	540.8	534.3	87.7	95.2	119.8	131.0	1.2	2.3
10-14	1,367.9	44.0	9.7	65.1	56.0	439.9	407.3	70.0	78.5	93.8	101.1	0.8	1.7
15-19	1,138.3	34.6	8.3	54.8	46.2	361.5	341.4	59.4	68.5	79.4	82.0	0.6	1.6
20-24	1,121.9	29.5	6.3	48.2	36.6	349.7	364.4	57.9	60.9	81.7	83.8	1.0	1.9
25-29	1,192.8	27.0	5.7	45.3	34.5	356.3	413.5	61.4	61.5	86.2	98.2	1.4	1.8
30-34	1,182.8	25.0	5.8	45.7	35.5	337.0	422.5	61.9	60.8	83.2	102.7	1.2	1.5
35-39	1,095.8	24.5	6.0	46.0	34.4	303.8	382.9	59.3	59.5	76.9	100.5	0.9	1.1
40-44	998.2	22.0	5.9	42.5	31.2	273.0	351.3	54.9	54.7	67.1	94.0	0.7	0.9
45-49	852.1	17.7	5.0	35.2	26.5	232.9	304.0	47.0	46.7	57.5	78.3	0.5	0.8
50-54	720.9	14.1	4.3	28.9	21.8	192.3	265.5	39.6	39.3	48.5	65.7	0.4	0.5
55-59	619.6	12.4	4.1	25.7	19.7	157.7	232.1	34.8	34.9	40.3	57.1	0.3	0.5
60-64	522.0	10.5	3.8	22.6	17.3	125.7	192.1	31.1	31.8	34.2	52.4	0.2	0.3
65-69	457.9	9.0	3.4	19.7	14.9	101.8	165.3	28.8	29.9	31.2	53.6	0.1	0.2
70-74	361.0	7.3	3.0	16.4	12.1	75.4	130.8	22.5	23.3	24.0	45.9	0.1	0.2
75-79	221.4	4.7	2.1	11.4	8.0	45.9	81.3	13.5	13.9	13.6	27.0	—	—
80-84	113.1	2.6	1.3	6.4	4.4	23.5	42.8	6.6	6.5	6.3	12.7	—	—
85-89	45.9	1.1	0.6	2.9	1.9	9.1	18.2	2.6	2.5	2.3	4.7	—	—
90+	15.4	0.4	0.2	1.2	0.8	3.0	6.0	0.8	0.8	0.7	1.5	—	—
Male — Masculin	7,958.6	209.2	50.9	347.2	275.4	2,260.8	2,653.8	425.9	456.7	569.2	692.8	6.3	10.4
0-4	990.5	31.7	6.4	44.1	38.0	299.6	312.0	50.5	55.6	73.8	76.6	0.8	1.4
5-9	883.8	29.0	6.1	40.4	36.1	276.3	272.8	44.7	48.3	61.2	67.1	0.6	1.2
10-14	697.5	22.2	5.0	33.3	28.5	224.1	207.5	35.7	40.1	47.9	51.9	0.4	0.9
15-19	575.4	17.4	4.2	27.8	22.9	181.8	173.2	29.9	34.7	40.4	42.0	0.3	0.8
20-24	563.0	15.4	3.2	24.7	17.9	171.9	182.9	28.9	30.5	41.8	44.0	0.6	1.2
25-29	599.8	14.2	2.9	22.8	16.9	174.9	209.6	30.2	31.2	44.5	50.7	0.8	1.1
30-34	584.9	13.2	2.9	22.6	17.4	164.8	209.2	30.3	30.6	41.6	50.6	0.7	1.0
35-39	547.9	12.9	3.0	22.9	17.2	149.5	192.8	29.5	30.1	39.3	49.4	0.6	0.7
40-44	509.1	11.7	3.0	22.0	16.0	136.1	180.5	27.8	28.4	34.8	47.8	0.4	0.6
45-49	441.6	9.6	2.7	18.7	13.7	117.7	156.8	24.1	25.0	30.9	41.6	0.3	0.5
50-54	374.4	7.4	2.3	15.1	11.1	97.0	136.5	20.5	21.3	27.0	35.6	0.3	0.3
55-59	316.1	6.3	2.1	12.9	9.9	78.8	116.8	17.8	18.8	22.4	29.8	0.2	0.3
60-64	265.1	5.4	1.9	11.4	8.8	62.7	94.6	16.1	17.9	19.1	26.9	0.1	0.2
65-69	235.6	4.7	1.7	10.0	7.6	50.6	80.7	15.5	17.3	18.1	29.2	0.1	0.1
70-74	183.1	3.7	1.5	8.1	6.1	36.7	62.1	12.1	13.6	13.8	25.2	0.1	0.1
75-79	110.4	2.4	1.0	5.6	4.0	22.3	37.4	7.2	8.0	7.7	14.8	—	—
80-84	53.6	1.3	0.6	3.0	2.1	10.9	18.7	3.4	3.6	3.4	6.6	—	—
85-89	20.6	0.5	0.3	1.3	0.9	3.9	7.6	1.3	1.3	1.2	2.3	—	—
90+	6.2	0.2	0.1	0.5	0.3	1.2	2.1	0.4	0.4	0.3	0.7	—	—
Female — Féminin	7,739.4	196.8	49.1	335.8	271.6	2,256.2	2,612.2	413.1	421.3	521.8	649.2	4.7	7.6
0-4	949.4	30.9	6.1	41.7	36.6	288.1	298.3	48.7	53.2	70.5	73.2	0.8	1.3
5-9	847.3	28.0	5.9	38.8	34.5	264.5	261.5	43.0	46.9	58.6	63.9	0.6	1.1
10-14	670.4	21.8	4.7	31.8	27.5	215.8	199.8	34.3	38.4	45.9	49.2	0.4	0.8
15-19	562.9	17.2	4.1	27.0	23.3	179.7	168.2	29.5	33.8	39.0	40.0	0.3	0.8
20-24	558.9	14.1	3.1	23.5	18.7	177.8	181.5	29.0	30.4	39.9	39.8	0.4	0.7
25-29	593.0	12.8	2.8	22.5	17.6	181.4	203.9	31.2	30.3	41.7	47.5	0.6	0.7
30-34	597.9	11.8	2.9	23.1	18.1	172.2	213.3	31.6	30.2	41.6	52.1	0.5	0.5
35-39	547.9	11.6	3.0	23.1	17.2	154.3	190.1	29.8	29.4	37.6	51.1	0.3	0.4
40-44	489.1	10.3	2.9	20.5	15.2	136.9	170.8	27.1	26.3	32.3	46.2	0.3	0.3
45-49	410.5	8.1	2.3	16.5	12.8	115.2	147.2	22.9	21.7	26.6	36.7	0.2	0.3
50-54	346.5	6.7	2.0	13.8	10.7	95.3	129.0	19.1	18.0	21.5	30.1	0.1	0.2
55-59	303.5	6.1	2.0	12.8	9.8	78.9	115.3	17.0	16.1	17.9	27.3	0.1	0.2
60-64	256.9	5.1	1.9	11.2	8.5	63.0	97.5	15.0	13.9	15.1	25.5	0.1	0.1
65-69	222.3	4.3	1.7	9.7	7.3	51.2	84.6	13.3	12.6	13.1	24.4	—	0.1
70-74	177.9	3.6	1.5	8.3	6.0	38.7	68.7	10.4	9.7	10.2	20.7	—	0.1
75-79	111.0	2.3	1.1	5.8	4.0	23.6	43.9	6.3	5.9	5.9	12.2	—	—
80-84	59.5	1.3	0.7	3.4	2.3	12.6	24.1	3.2	2.9	2.9	6.1	—	—
85-89	25.3	0.6	0.3	1.6	1.0	5.2	10.6	1.3	1.2	1.1	2.4	—	—
90+	9.2	0.2	0.1	0.7	0.5	1.8	3.9	0.4	0.4	0.4	0.8	—	—

Census population by sex and age group, for Canada and provinces, 1956
 Population de recensement par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1956

Sex and age — Sexe et âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers												
TOTAL	16,080.8	415.1	99.3	694.7	554.6	4,628.4	5,404.9	850.0	880.7	1,123.1	1,398.5	12.2	19.3
0-4	1,983.6	63.4	12.3	86.0	74.3	597.7	628.8	100.4	109.6	149.7	156.8	1.8	2.8
5-9	1,807.1	59.6	12.5	82.0	73.0	556.6	563.7	91.5	98.0	125.8	140.6	1.3	2.5
10-14	1,434.6	46.0	9.8	67.6	58.0	467.3	425.9	72.5	79.2	97.3	108.5	0.8	1.7
15-19	1,162.3	35.7	8.2	56.3	47.1	370.3	346.8	60.4	68.3	80.5	86.4	0.6	1.7
20-24	1,129.1	30.0	6.1	49.1	36.4	353.2	365.1	57.7	59.0	82.9	86.4	1.1	2.1
25-29	1,198.1	27.1	5.4	44.7	33.8	358.4	417.4	59.6	59.9	87.9	100.5	1.5	1.9
30-34	1,216.3	25.1	5.6	45.7	35.4	348.7	438.7	62.1	60.3	85.6	106.2	1.3	1.6
35-39	1,114.4	25.2	5.9	46.4	34.6	308.2	390.8	59.4	59.4	78.9	103.4	1.0	1.2
40-44	1,025.4	22.6	5.8	43.5	31.9	279.4	361.1	56.0	55.2	69.4	98.7	0.8	1.0
45-49	878.8	18.3	5.1	36.8	27.6	240.0	312.2	48.0	47.8	59.1	82.5	0.5	0.9
50-54	733.1	14.1	4.3	29.0	22.0	196.5	269.3	39.9	39.6	49.7	67.7	0.4	0.6
55-59	629.2	12.6	4.1	25.8	19.8	160.8	236.5	35.0	34.6	41.0	58.2	0.3	0.5
60-64	524.9	10.6	3.9	22.9	17.5	127.3	194.2	31.0	31.2	34.0	51.8	0.2	0.3
65-69	464.1	8.9	3.3	19.9	15.3	103.6	167.4	29.3	30.1	31.8	54.1	0.2	0.2
70-74	370.7	7.3	2.9	16.8	12.4	76.6	134.2	23.0	24.1	25.0	48.0	0.2	0.2
75-79	227.5	4.7	2.0	11.3	8.2	46.7	83.2	13.8	14.4	14.4	28.6	0.1	0.1
80-84	117.1	2.5	1.2	6.6	4.5	24.3	44.4	6.6	6.6	6.7	13.6	0.1	—
85-89	48.4	1.1	0.6	3.1	2.0	9.7	18.8	2.9	2.6	2.6	5.0	—	—
90+	16.1	0.3	0.3	1.2	0.8	3.1	6.4	0.9	0.8	0.8	1.5	—	—
Male — Masculin	8,151.9	213.9	50.5	353.2	279.6	2,317.7	2,721.5	432.5	458.5	585.9	720.5	6.9	11.2
0-4	1,011.8	31.9	6.3	44.0	37.7	304.6	320.7	51.2	56.1	77.0	80.0	0.9	1.4
5-9	920.0	30.2	6.4	41.8	37.2	282.6	287.4	46.6	49.9	64.4	71.5	0.7	1.3
10-14	732.0	23.1	5.0	34.4	29.6	237.9	217.8	37.3	40.5	49.7	55.4	0.4	0.9
15-19	586.6	17.9	4.1	28.8	23.3	185.3	176.0	30.5	34.6	40.8	44.1	0.3	0.9
20-24	567.2	15.7	3.1	25.4	17.8	173.9	182.4	29.0	29.9	42.4	45.7	0.6	1.3
25-29	605.8	14.4	2.7	22.5	16.7	176.5	212.0	29.7	30.7	45.8	52.6	0.9	1.3
30-34	602.5	13.4	2.8	22.7	17.4	171.6	216.8	30.3	30.4	42.9	52.5	0.7	1.0
35-39	555.8	13.4	3.0	23.0	17.3	151.9	195.8	29.5	29.9	40.2	50.5	0.6	0.7
40-44	522.6	12.1	2.9	22.4	16.4	139.8	185.1	28.3	28.5	35.9	50.1	0.5	0.6
45-49	455.8	10.0	2.8	19.7	14.4	121.9	161.1	24.6	25.3	31.6	43.5	0.3	0.6
50-54	381.9	7.5	2.2	15.1	11.3	99.3	138.8	20.8	21.6	27.7	36.9	0.3	0.4
55-59	321.9	6.4	2.1	13.0	10.0	80.7	119.4	18.1	18.5	22.7	30.5	0.2	0.3
60-64	265.7	5.4	2.0	11.5	9.0	63.8	95.4	16.1	17.2	18.8	26.2	0.1	0.2
65-69	237.6	4.6	1.7	10.1	7.8	51.3	81.4	15.7	17.4	18.3	29.1	0.1	0.1
70-74	187.5	3.7	1.4	8.3	6.2	37.2	63.4	12.3	14.2	14.4	26.2	0.1	0.1
75-79	113.6	2.4	1.0	5.5	4.1	22.7	38.4	7.3	8.4	8.1	15.5	0.1	0.1
80-84	55.7	1.2	0.6	3.1	2.2	11.3	19.4	3.4	3.7	3.6	7.1	0.1	—
85-89	21.7	0.5	0.3	1.4	0.9	4.2	7.9	1.4	1.3	1.3	2.5	—	—
90+	6.2	0.1	0.1	0.5	0.3	1.2	2.3	0.4	0.4	0.3	0.6	—	—
Female — Féminin	7,928.9	201.2	48.8	341.5	275.0	2,310.7	2,683.4	417.5	422.2	537.2	678.0	5.3	8.1
0-4	971.8	31.5	6.0	42.0	36.6	293.1	308.1	49.2	53.5	72.7	76.8	0.9	1.4
5-9	887.1	29.4	6.1	40.2	35.8	274.0	276.3	44.9	48.1	61.4	69.1	0.6	1.2
10-14	702.6	22.9	4.8	33.2	28.4	229.4	208.1	35.2	38.7	47.6	53.1	0.4	0.8
15-19	575.7	17.8	4.1	27.5	23.8	185.0	170.8	29.9	33.7	39.7	42.3	0.3	0.8
20-24	561.9	14.3	3.0	23.7	18.6	179.3	182.7	28.7	29.1	40.5	40.7	0.5	0.8
25-29	592.3	12.7	2.7	22.2	17.1	181.9	205.4	29.9	29.2	42.1	47.9	0.6	0.6
30-34	613.8	11.7	2.8	23.0	18.0	177.1	221.9	31.8	29.9	42.7	53.7	0.6	0.6
35-39	558.6	11.8	2.9	23.4	17.3	156.3	195.0	29.9	29.5	38.7	52.9	0.4	0.5
40-44	502.8	10.5	2.9	21.1	15.5	139.6	176.0	27.7	26.7	33.5	48.6	0.3	0.4
45-49	423.0	8.3	2.3	17.1	13.2	118.1	151.1	23.4	22.5	27.5	39.0	0.2	0.3
50-54	351.2	6.6	2.1	13.9	10.7	97.2	130.5	19.1	18.0	22.0	30.8	0.1	0.2
55-59	307.3	6.2	2.0	12.8	9.8	80.1	117.1	16.9	16.1	18.3	27.7	0.1	0.2
60-64	259.2	5.2	1.9	11.4	8.5	63.5	98.8	14.9	14.0	15.2	25.6	0.1	0.1
65-69	226.5	4.3	1.6	9.8	7.5	52.3	86.0	13.6	12.7	13.5	25.0	0.1	0.1
70-74	183.2	3.6	1.5	8.5	6.2	39.4	70.8	10.7	9.9	10.6	21.8	0.1	0.1
75-79	113.9	2.3	1.0	5.8	4.1	24.0	44.8	6.5	6.0	6.3	13.1	—	—
80-84	61.4	1.3	0.6	3.5	2.3	13.0	25.0	3.2	2.9	3.1	6.5	—	—
85-89	26.7	0.6	0.3	1.7	1.1	5.5	10.9	1.5	1.3	1.3	2.5	—	—
90+	9.9	0.2	0.2	0.7	0.5	1.9	4.1	0.5	0.4	0.5	0.9	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1957
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1957

Sex and age — Sexe et âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers												
TOTAL	16,610.0	424.0	99.0	701.0	562.0	4,769.0	5,636.0	862.0	880.0	1,164.0	1,482.0	12.0	19.0
0-4	2,064.1	64.8	12.3	87.6	75.2	617.2	662.4	102.7	111.4	157.6	168.2	1.9	2.8
5-9	1,862.4	60.0	12.5	82.3	73.4	570.1	588.0	93.3	98.7	130.9	149.3	1.4	2.5
10-14	1,530.1	48.7	10.2	69.9	60.5	491.8	466.3	76.1	81.0	103.5	119.6	0.8	1.7
15-19	1,216.7	37.2	8.3	57.3	48.4	390.0	364.9	62.2	68.5	83.7	94.0	0.6	1.6
20-24	1,154.7	30.4	6.0	49.1	36.6	356.9	379.5	58.2	56.4	84.5	94.1	1.0	2.0
25-29	1,220.3	27.2	5.1	44.3	33.7	362.3	431.6	58.6	57.9	89.6	106.6	1.4	2.0
30-34	1,245.9	25.3	5.3	45.0	35.0	357.5	454.9	61.3	59.3	88.2	111.2	1.3	1.6
35-39	1,154.4	25.5	5.7	46.0	34.7	318.9	413.2	59.7	58.6	81.4	108.5	1.0	1.2
40-44	1,046.7	23.2	5.7	43.6	32.4	285.0	369.7	56.1	55.2	71.7	102.3	0.8	1.0
45-49	909.6	19.1	5.1	37.6	28.4	247.4	323.7	49.3	48.4	61.2	87.9	0.6	0.9
50-54	757.2	14.6	4.3	29.8	22.5	204.4	276.9	40.7	40.0	51.4	71.6	0.4	0.6
55-59	643.0	12.7	4.0	25.9	19.9	165.6	241.2	35.4	34.7	42.4	60.5	0.3	0.4
60-64	534.7	10.7	3.9	23.1	17.5	131.1	199.1	30.7	30.5	34.7	52.9	0.2	0.3
65-69	466.2	8.9	3.3	20.0	15.4	105.5	169.2	28.9	29.4	31.5	53.7	0.2	0.2
70-74	378.4	7.2	3.0	16.9	12.6	78.7	137.3	23.6	24.3	25.6	48.9	0.1	0.2
75-79	237.8	4.7	2.1	11.6	8.4	48.4	86.5	14.5	15.2	15.3	31.1	—	—
80-84	121.4	2.5	1.3	6.7	4.6	25.0	45.6	6.9	7.0	7.2	14.6	—	—
85-89	49.7	1.0	0.6	3.1	2.0	10.1	19.3	2.9	2.6	2.7	5.4	—	—
90+	16.7	0.3	0.3	1.2	0.8	3.1	6.7	0.9	0.9	0.9	1.6	—	—
Male — Masculin	8,419.7	218.4	50.2	356.8	283.6	2,389.2	2,840.0	438.6	457.9	607.0	760.2	6.8	11.0
0-4	1,053.6	32.8	6.3	44.9	38.4	314.8	337.8	52.4	57.2	81.1	85.5	1.0	1.4
5-9	948.9	30.3	6.4	42.0	37.4	289.7	300.3	47.5	50.4	67.0	75.9	0.7	1.3
10-14	780.9	24.5	5.2	35.6	31.0	250.3	238.6	39.2	41.5	53.0	60.7	0.4	0.9
15-19	616.3	18.5	4.2	29.3	24.0	195.8	186.4	31.5	34.7	42.6	48.2	0.3	0.8
20-24	580.7	15.8	3.0	25.5	18.0	176.2	189.9	29.4	28.5	43.1	49.5	0.6	1.2
25-29	619.4	14.5	2.6	22.5	16.7	179.2	219.4	29.5	29.8	46.7	56.4	0.8	1.3
30-34	620.3	13.5	2.6	22.4	17.2	176.3	226.5	30.1	30.1	44.7	55.2	0.7	1.0
35-39	574.8	13.5	2.8	22.8	17.3	157.4	206.4	29.4	29.5	41.5	52.8	0.6	0.8
40-44	530.6	12.4	2.8	22.3	16.6	142.2	188.7	28.2	28.4	37.0	50.9	0.5	0.6
45-49	470.0	10.4	2.7	20.0	14.8	125.5	166.9	25.1	25.5	32.4	45.7	0.4	0.6
50-54	393.5	7.8	2.3	15.7	11.6	103.0	142.5	21.2	21.7	28.4	38.6	0.3	0.4
55-59	329.2	6.5	2.1	13.1	10.0	82.9	122.0	18.3	18.5	23.6	31.7	0.2	0.3
60-64	269.8	5.4	2.0	11.6	8.9	65.5	98.0	15.8	16.7	19.1	26.5	0.1	0.2
65-69	237.1	4.6	1.7	10.1	7.8	52.0	82.2	15.4	16.8	17.9	28.4	0.1	0.1
70-74	190.0	3.7	1.5	8.3	6.3	38.0	64.3	12.5	14.2	14.6	26.4	0.1	0.1
75-79	118.2	2.4	1.0	5.6	4.2	23.3	39.8	7.7	8.8	8.6	16.8	—	—
80-84	57.7	1.2	0.6	3.2	2.2	11.6	19.9	3.6	3.9	3.9	7.6	—	—
85-89	22.2	0.5	0.3	1.4	0.9	4.3	8.0	1.4	1.3	1.4	2.7	—	—
90+	6.5	0.1	0.1	0.5	0.3	1.2	2.4	0.4	0.4	0.4	0.7	—	—
Female — Féminin	8,190.3	205.6	48.8	344.2	278.4	2,379.8	2,796.0	423.4	422.1	557.0	721.8	5.2	8.0
0-4	1,010.5	32.0	6.0	42.7	36.8	302.4	324.6	50.3	54.2	76.5	82.7	0.9	1.4
5-9	913.5	29.7	6.1	40.3	36.0	280.4	287.7	45.8	48.3	63.9	73.4	0.7	1.2
10-14	749.2	24.2	5.0	34.3	29.5	241.5	227.7	36.9	39.5	50.5	58.9	0.4	0.8
15-19	600.4	18.7	4.1	28.0	24.4	194.2	178.5	30.7	33.8	41.1	45.8	0.3	0.8
20-24	574.0	14.6	3.0	23.6	18.6	180.7	189.6	28.8	27.9	41.4	44.6	0.4	0.8
25-29	600.9	12.7	2.5	21.8	17.0	183.1	212.2	29.1	28.1	42.9	50.2	0.6	0.7
30-34	625.6	11.8	2.7	22.6	17.8	181.2	228.4	31.2	29.2	43.5	56.0	0.6	0.6
35-39	579.6	12.0	2.9	23.2	17.4	161.5	206.8	30.3	29.1	39.9	55.7	0.4	0.4
40-44	516.1	10.8	2.9	21.3	15.8	142.8	181.0	27.9	26.8	34.7	51.4	0.3	0.4
45-49	439.6	8.7	2.4	17.6	13.6	121.9	156.8	24.2	22.9	28.8	42.2	0.2	0.3
50-54	363.7	6.8	2.0	14.1	10.9	101.4	134.4	19.5	18.3	23.0	33.0	0.1	0.2
55-59	313.8	6.2	1.9	12.8	9.9	82.7	119.2	17.1	16.2	18.8	28.8	0.1	0.1
60-64	264.9	5.3	1.9	11.5	8.6	65.6	101.1	14.9	13.8	15.6	26.4	0.1	0.1
65-69	229.1	4.3	1.6	9.9	7.6	53.5	87.0	13.5	12.6	13.6	25.3	0.1	0.1
70-74	188.4	3.5	1.5	8.6	6.3	40.7	73.0	11.1	10.1	11.0	22.5	—	0.1
75-79	119.6	2.3	1.1	6.0	4.2	25.1	46.7	6.8	6.4	6.7	14.3	—	—
80-84	63.7	1.3	0.7	3.5	2.4	13.4	25.7	3.3	3.1	3.3	7.0	—	—
85-89	27.5	0.5	0.3	1.7	1.1	5.8	11.3	1.5	1.3	1.3	2.7	—	—
90+	10.2	0.2	0.2	0.7	0.5	1.9	4.3	0.5	0.5	0.5	0.9	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1958
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1958

Sex and age — Sexe et âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
	in thousands — en milliers												
TOTAL	17,080.0	432.0	100.0	709.0	571.0	4,904.0	5,821.0	875.0	891.0	1,206.0	1,538.0	13.0	20.0
0-4	2,144.9	65.6	12.5	89.5	76.6	643.6	693.4	104.7	113.0	164.3	176.3	2.2	3.2
5-9	1,925.2	61.0	12.3	82.7	73.8	585.6	614.5	95.0	100.6	138.3	157.2	1.6	2.6
10-14	1,615.1	51.0	10.6	72.1	63.4	510.4	501.8	79.7	84.8	110.1	128.3	1.0	1.9
15-19	1,270.5	38.4	8.4	58.6	49.4	407.4	385.5	64.2	69.1	87.2	99.9	0.7	1.7
20-24	1,169.5	30.4	6.3	49.3	37.1	358.6	386.6	58.4	56.8	85.5	97.8	0.9	1.8
25-29	1,227.2	27.1	5.3	44.3	33.9	364.1	435.0	58.0	57.1	90.9	108.3	1.3	1.9
30-34	1,261.8	25.6	5.3	44.6	34.8	364.3	459.9	60.9	59.0	90.8	113.5	1.4	1.7
35-39	1,189.1	25.6	5.6	45.4	34.9	330.5	430.6	60.4	58.3	83.8	111.6	1.1	1.3
40-44	1,065.1	23.5	5.6	43.7	32.7	291.0	377.1	56.2	55.6	73.9	103.9	0.8	1.1
45-49	936.8	19.8	5.2	38.4	28.9	253.9	333.7	50.5	49.4	63.6	91.9	0.6	0.9
50-54	780.5	15.5	4.5	30.9	23.3	210.8	283.9	41.7	41.1	52.9	74.8	0.5	0.6
55-59	656.0	12.9	4.0	26.3	20.2	170.4	243.6	36.0	35.3	43.9	62.6	0.3	0.5
60-64	543.3	10.7	3.7	23.0	17.6	134.6	202.0	30.9	30.5	35.6	54.2	0.2	0.3
65-69	467.6	8.9	3.4	20.1	15.4	107.3	170.7	28.2	28.8	31.5	52.9	0.2	0.2
70-74	384.5	7.3	3.0	17.1	12.8	81.5	139.5	23.7	24.5	26.0	48.8	0.1	0.2
75-79	247.4	4.9	2.1	12.0	8.6	50.3	89.2	15.2	15.9	16.3	32.7	0.1	0.1
80-84	126.6	2.5	1.3	6.8	4.8	25.9	46.9	7.4	7.5	7.7	15.8	—	—
85-89	51.7	1.0	0.6	3.1	2.0	10.5	20.1	3.0	2.8	2.8	5.8	—	—
90+	17.2	0.3	0.3	1.1	0.8	3.3	7.0	0.9	0.9	0.9	1.7	—	—
Male — Masculin	8,652.0	222.3	50.6	360.9	288.3	2,456.7	2,930.9	445.1	462.9	627.5	788.0	7.3	11.5
0-4	1,096.0	33.3	6.4	46.0	39.5	328.6	354.3	53.5	58.0	84.3	89.4	1.1	1.6
5-9	981.1	30.7	6.3	42.2	37.6	298.0	313.6	48.4	51.4	70.8	80.0	0.8	1.3
10-14	824.5	25.6	5.4	36.8	32.4	259.9	257.0	41.0	43.4	56.4	65.1	0.5	1.0
15-19	643.8	19.1	4.2	30.1	24.6	204.2	196.7	32.6	35.1	44.5	51.4	0.4	0.9
20-24	587.1	15.7	3.1	25.6	18.2	176.9	193.0	29.5	28.8	43.4	51.3	0.5	1.1
25-29	623.9	14.4	2.7	22.6	16.7	181.3	220.8	29.4	29.4	47.3	57.3	0.8	1.2
30-34	631.0	13.6	2.6	22.2	17.2	179.7	230.2	30.2	30.0	46.5	56.9	0.8	1.1
35-39	591.6	13.5	2.8	22.4	17.3	163.1	214.7	29.7	29.3	42.6	54.8	0.6	0.8
40-44	538.0	12.6	2.8	22.2	16.7	145.0	191.5	28.1	28.5	38.0	51.4	0.5	0.7
45-49	482.3	10.8	2.7	20.3	15.0	128.4	171.5	25.7	25.9	33.5	47.5	0.4	0.6
50-54	404.5	8.4	2.4	16.4	12.1	106.2	145.7	21.6	22.2	28.9	39.9	0.3	0.4
55-59	335.9	6.7	2.1	13.4	10.2	85.1	123.1	18.6	18.9	24.3	33.0	0.2	0.3
60-64	273.0	5.4	1.9	11.5	8.9	66.7	99.2	15.9	16.5	19.5	27.2	0.1	0.2
65-69	235.7	4.5	1.7	10.0	7.8	52.7	82.6	14.8	16.2	17.7	27.5	0.1	0.1
70-74	191.5	3.7	1.5	8.4	6.3	39.2	64.9	12.5	14.1	14.7	26.0	0.1	0.1
75-79	122.6	2.5	1.0	5.8	4.3	24.1	40.9	8.0	9.2	9.1	17.5	0.1	0.1
80-84	60.0	1.2	0.6	3.2	2.3	11.9	20.4	3.8	4.2	4.2	8.2	—	—
85-89	22.8	0.5	0.3	1.4	0.9	4.4	8.3	1.4	1.4	1.4	2.8	—	—
90+	6.7	0.1	0.1	0.4	0.3	1.3	2.5	0.4	0.4	0.4	0.8	—	—
Female — Féminin	8,428.0	209.7	49.4	348.1	282.7	2,447.3	2,890.1	429.9	428.1	578.5	750.0	5.7	8.5
0-4	1,048.9	32.3	6.1	43.5	37.1	315.0	339.1	51.2	55.0	80.0	86.9	1.1	1.6
5-9	944.1	30.3	6.0	40.5	36.2	287.6	300.9	46.6	49.2	67.5	77.2	0.8	1.3
10-14	790.6	25.4	5.2	35.3	31.0	250.5	244.8	38.7	41.4	53.7	63.2	0.5	0.9
15-19	626.7	19.3	4.2	28.5	24.8	203.2	188.8	31.6	34.0	42.7	48.5	0.3	0.8
20-24	582.4	14.7	3.2	23.7	18.9	181.7	193.6	28.9	28.0	42.1	46.5	0.4	0.7
25-29	603.3	12.7	2.6	21.7	17.2	182.8	214.2	28.6	27.7	43.6	51.0	0.5	0.7
30-34	630.8	12.0	2.7	22.4	17.6	184.6	229.7	30.7	29.0	44.3	56.6	0.6	0.6
35-39	597.5	12.1	2.8	23.0	17.6	167.4	215.9	30.7	29.0	41.2	56.8	0.5	0.5
40-44	527.1	10.9	2.8	21.5	16.0	146.0	185.6	28.1	27.1	35.9	52.5	0.3	0.4
45-49	454.5	9.0	2.5	18.1	13.9	125.5	162.2	24.8	23.5	30.1	44.4	0.2	0.3
50-54	376.0	7.1	2.1	14.5	11.2	104.6	138.2	20.1	18.9	24.0	34.9	0.2	0.2
55-59	320.1	6.2	1.9	12.9	10.0	85.3	120.5	17.4	16.4	19.6	29.6	0.1	0.2
60-64	270.3	5.3	1.8	11.5	8.7	67.9	102.8	15.0	14.0	16.1	27.0	0.1	0.1
65-69	231.9	4.4	1.7	10.1	7.6	54.6	88.1	13.4	12.6	13.8	25.4	0.1	0.1
70-74	193.0	3.6	1.5	8.7	6.5	42.3	74.6	11.2	10.4	11.3	22.8	—	0.1
75-79	124.8	2.4	1.1	6.2	4.3	26.2	48.3	7.2	6.7	7.2	15.2	—	—
80-84	66.6	1.3	0.7	3.6	2.5	14.0	26.5	3.6	3.3	3.5	7.6	—	—
85-89	28.9	0.5	0.3	1.7	1.1	6.1	11.8	1.6	1.4	1.4	3.0	—	—
90+	10.5	0.2	0.2	0.7	0.5	2.0	4.5	0.5	0.5	0.5	0.9	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1959
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1959

Sex and age — Sexe et âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers												
TOTAL	17,483.0	441.0	101.0	719.0	582.0	5,024.0	5,969.0	891.0	907.0	1,248.0	1,567.0	13.0	21.0
0-4	2,185.7	66.4	12.5	90.2	77.7	655.0	710.5	105.5	113.3	170.2	178.9	2.1	3.4
5-9	1,976.8	61.9	12.4	83.3	74.7	598.2	634.6	97.1	103.5	144.8	161.8	1.7	2.8
10-14	1,695.2	54.1	11.1	75.0	66.8	529.6	531.0	83.5	88.7	116.4	136.0	1.0	2.0
15-19	1,318.5	40.1	8.5	60.3	50.9	425.7	399.8	66.1	70.7	90.9	103.1	0.7	1.7
20-24	1,172.3	30.4	6.4	49.5	37.2	360.9	385.8	58.7	57.4	86.5	96.7	0.9	1.9
25-29	1,222.1	27.2	5.5	44.1	33.9	363.4	431.9	57.8	56.6	92.5	106.0	1.2	2.0
30-34	1,271.6	25.6	5.2	44.4	34.6	368.5	463.6	60.8	59.0	92.8	114.1	1.3	1.7
35-39	1,218.7	25.4	5.6	45.2	35.3	340.1	444.8	61.2	58.8	86.6	113.3	1.0	1.4
40-44	1,085.4	23.7	5.6	44.1	33.1	296.9	385.3	57.0	56.2	76.3	105.2	0.9	1.1
45-49	966.7	20.5	5.2	39.4	29.6	261.8	344.4	52.0	50.9	66.1	95.2	0.7	0.9
50-54	809.8	16.2	4.6	32.2	24.3	219.5	293.7	43.2	42.5	54.8	77.6	0.5	0.7
55-59	674.2	13.0	4.1	26.7	20.5	176.8	249.7	36.7	36.2	45.8	63.9	0.3	0.5
60-64	557.2	10.9	3.7	23.2	17.8	139.7	208.0	31.2	30.8	36.5	54.9	0.2	0.3
65-69	473.9	9.1	3.4	20.6	15.7	110.3	173.9	28.2	28.6	31.5	52.2	0.2	0.2
70-74	392.0	7.4	2.9	17.3	13.0	84.0	142.5	24.1	24.9	26.6	48.9	0.2	0.2
75-79	257.7	5.1	2.1	12.2	8.9	52.2	92.6	15.9	16.7	17.5	34.2	0.1	0.2
80-84	133.1	2.6	1.3	6.9	5.0	27.1	49.1	7.8	8.1	8.3	16.9	—	—
85-89	54.1	1.1	0.7	3.2	2.2	10.9	20.5	3.1	3.2	2.9	6.3	—	—
90+	18.0	0.3	0.2	1.2	0.8	3.4	7.3	1.1	0.9	1.0	1.8	—	—
Male — Masculin	8,854.9	226.7	51.1	365.9	294.0	2,516.5	3,005.8	453.2	471.0	648.4	803.0	7.3	12.0
0-4	1,117.2	33.7	6.4	46.4	40.1	334.2	363.4	53.9	58.1	87.4	90.8	1.1	1.7
5-9	1,008.6	31.2	6.3	42.6	38.1	304.7	324.2	49.5	52.9	74.2	82.7	0.8	1.4
10-14	866.3	27.3	5.7	38.2	34.0	269.8	272.4	42.9	45.5	59.6	69.4	0.5	1.0
15-19	669.6	20.0	4.3	31.0	25.6	213.9	204.2	33.8	36.1	46.4	53.0	0.4	0.9
20-24	587.3	15.6	3.2	25.7	18.4	178.0	192.2	29.6	29.2	43.8	50.0	0.5	1.1
25-29	623.2	14.3	2.8	22.6	16.8	181.5	220.0	29.5	29.2	48.2	56.3	0.7	1.3
30-34	639.7	13.5	2.6	22.2	17.1	182.2	233.4	30.4	30.2	47.8	58.4	0.8	1.1
35-39	605.4	13.4	2.8	22.3	17.5	167.7	221.1	30.0	29.6	43.9	55.6	0.6	0.9
40-44	546.6	12.7	2.8	22.3	16.8	147.6	195.1	28.5	28.7	39.1	51.8	0.5	0.7
45-49	496.0	11.1	2.7	20.6	15.3	132.1	176.8	26.4	26.5	34.6	48.8	0.5	0.6
50-54	418.6	8.8	2.4	17.2	12.6	110.4	150.5	22.2	22.8	29.6	41.3	0.3	0.5
55-59	345.4	6.8	2.1	13.6	10.4	88.1	126.3	19.0	19.4	25.3	33.9	0.2	0.3
60-64	279.4	5.5	1.9	11.6	8.9	69.0	102.2	16.0	16.5	19.9	27.6	0.1	0.2
65-69	236.7	4.6	1.7	10.2	7.9	53.8	83.6	14.6	15.9	17.5	26.7	0.1	0.1
70-74	193.8	3.7	1.4	8.5	6.4	40.2	65.9	12.6	14.2	14.9	25.8	0.1	0.1
75-79	127.2	2.6	1.0	5.9	4.4	24.9	42.3	8.3	9.6	9.7	18.3	0.1	0.1
80-84	62.8	1.3	0.6	3.2	2.4	12.4	21.2	4.0	4.5	4.5	8.7	—	—
85-89	24.0	0.5	0.3	1.4	1.0	4.6	8.4	1.5	1.7	1.5	3.1	—	—
90+	7.1	0.1	0.1	0.4	0.3	1.4	2.6	0.5	0.4	0.5	0.8	—	—
Female — Féminin	8,628.1	214.3	49.9	353.1	288.0	2,507.5	2,963.2	437.8	436.0	599.6	764.0	5.7	9.0
0-4	1,068.5	32.7	6.1	43.8	37.6	320.8	347.1	51.6	55.2	82.8	88.1	1.0	1.7
5-9	968.2	30.7	6.1	40.7	36.6	293.5	310.4	47.6	50.6	70.6	79.1	0.9	1.4
10-14	828.9	26.8	5.4	36.8	32.8	259.8	258.6	40.6	43.2	56.8	66.6	0.5	1.0
15-19	648.9	20.1	4.2	29.3	25.3	211.8	195.6	32.3	34.6	44.5	50.1	0.3	0.8
20-24	585.0	14.8	3.2	23.8	18.8	182.9	193.6	29.1	28.2	42.7	46.7	0.4	0.8
25-29	598.9	12.9	2.7	21.5	17.1	181.9	211.9	28.3	27.4	44.3	49.7	0.5	0.7
30-34	631.9	12.1	2.6	22.2	17.5	186.3	230.2	30.4	28.8	45.0	55.7	0.5	0.6
35-39	613.3	12.0	2.8	22.9	17.8	172.4	223.7	31.2	29.2	42.7	57.7	0.4	0.5
40-44	538.8	11.0	2.8	21.8	16.3	149.3	190.2	28.5	27.5	37.2	53.4	0.4	0.4
45-49	470.7	9.4	2.5	18.8	14.3	129.7	167.6	25.6	24.4	31.5	46.4	0.2	0.3
50-54	391.2	7.4	2.2	15.0	11.7	109.1	143.2	21.0	19.7	25.2	36.3	0.2	0.2
55-59	328.8	6.2	2.0	13.1	10.1	88.7	123.4	17.7	16.8	20.5	30.0	0.1	0.2
60-64	277.8	5.4	1.8	11.6	8.9	70.7	105.8	15.2	14.3	16.6	27.3	0.1	0.1
65-69	237.2	4.5	1.7	10.4	7.8	56.5	90.3	13.6	12.7	14.0	25.5	0.1	0.1
70-74	198.2	3.7	1.5	8.8	6.6	43.8	76.6	11.5	10.7	11.7	23.1	0.1	0.1
75-79	130.5	2.5	1.1	6.3	4.5	27.3	50.3	7.6	7.1	7.8	15.9	—	0.1
80-84	70.3	1.3	0.7	3.7	2.6	14.7	27.9	3.8	3.6	3.8	8.2	—	—
85-89	30.1	0.6	0.4	1.8	1.2	6.3	12.1	1.6	1.5	1.4	3.2	—	—
90+	10.9	0.2	0.1	0.8	0.5	2.0	4.7	0.6	0.5	0.5	1.0	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1960

Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1960

Sex and age — Sexe et âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers												
TOTAL	17,870.0	448.0	103.0	727.0	589.0	5,142.0	6,111.0	906.0	915.0	1,291.0	1,602.0	14.0	22.0
0-4	2,221.8	67.0	12.8	90.6	78.2	663.4	724.3	106.5	113.7	175.7	183.5	2.4	3.7
5-9	2,031.9	62.9	12.3	84.0	75.3	612.5	656.9	99.2	104.9	152.0	167.3	1.8	2.8
10-14	1,776.3	56.6	11.6	77.5	69.6	549.7	562.2	87.3	91.4	123.6	143.6	1.0	2.2
15-19	1,374.9	41.9	8.8	62.2	52.0	448.3	418.5	68.4	71.7	94.8	107.9	0.7	1.7
20-24	1,177.8	30.1	6.4	49.4	37.2	364.3	387.3	58.9	57.2	87.8	96.1	1.0	2.1
25-29	1,216.6	26.8	5.6	43.9	33.7	362.6	428.5	57.6	55.7	94.2	104.7	1.2	2.1
30-34	1,273.7	25.6	5.3	43.9	34.2	371.2	463.4	60.2	58.5	94.7	113.4	1.5	1.8
35-39	1,246.3	24.9	5.7	45.0	35.6	349.2	458.0	62.0	58.8	89.3	115.3	1.1	1.4
40-44	1,102.7	23.8	5.7	44.3	33.5	302.1	392.1	57.4	56.6	78.7	106.5	0.9	1.1
45-49	992.3	21.1	5.4	40.1	30.1	268.6	353.5	53.2	51.7	68.2	98.7	0.8	0.9
50-54	837.1	16.9	4.8	33.4	25.1	228.0	302.1	44.6	43.6	56.7	80.6	0.5	0.8
55-59	690.7	13.2	4.1	27.0	20.7	183.2	254.4	37.4	36.7	47.4	65.7	0.4	0.5
60-64	570.1	11.1	3.8	23.4	17.9	144.6	213.3	31.5	30.8	37.7	55.5	0.2	0.3
65-69	480.1	9.3	3.5	21.0	15.9	113.3	177.0	28.2	28.3	31.6	51.5	0.2	0.3
70-74	397.0	7.4	2.9	17.3	13.0	86.1	144.2	24.5	25.0	27.2	49.0	0.2	0.2
75-79	266.3	5.3	2.1	12.4	9.0	53.9	95.5	16.5	17.4	18.3	35.7	0.1	0.1
80-84	139.0	2.7	1.3	7.1	5.0	28.1	50.9	8.2	8.7	8.9	18.1	—	—
85-89	56.8	1.1	0.7	3.3	2.2	11.4	21.3	3.3	3.4	3.2	6.9	—	—
90+	18.6	0.3	0.2	1.2	0.8	3.5	7.6	1.1	0.9	1.0	2.0	—	—
Male — Masculin	9,042.6	230.1	52.2	370.0	297.9	2,574.4	3,074.7	460.6	474.6	669.5	818.3	7.9	12.4
0-4	1,136.4	34.0	6.5	46.5	40.3	338.6	370.9	54.5	58.4	90.2	93.3	1.3	1.9
5-9	1,037.3	31.9	6.2	43.0	38.4	312.2	335.6	50.6	53.5	77.9	85.7	0.9	1.4
10-14	907.6	28.7	5.9	39.6	35.5	280.0	288.4	44.7	46.8	63.2	73.2	0.5	1.1
15-19	699.3	20.9	4.5	32.1	26.4	224.8	213.9	35.0	36.7	48.3	55.4	0.4	0.9
20-24	587.7	15.4	3.3	25.6	18.6	179.2	191.9	29.7	29.1	44.1	49.0	0.6	1.2
25-29	619.8	14.1	2.9	22.5	16.8	181.2	217.7	29.6	28.7	49.0	55.3	0.7	1.3
30-34	643.0	13.4	2.7	21.9	16.9	183.9	234.4	30.2	30.1	49.2	58.3	0.9	1.1
35-39	618.7	13.1	2.8	22.2	17.6	172.4	227.3	30.4	29.7	45.2	56.5	0.6	0.9
40-44	553.2	12.7	2.9	22.3	16.9	149.8	197.7	28.7	28.7	40.2	52.1	0.5	0.7
45-49	506.4	11.2	2.8	20.8	15.5	135.1	180.8	26.9	26.8	35.5	50.0	0.5	0.5
50-54	431.2	9.2	2.5	17.9	13.1	114.5	154.3	22.9	23.2	30.4	42.4	0.3	0.5
55-59	354.1	6.9	2.1	13.8	10.5	91.1	128.9	19.3	19.8	26.1	35.0	0.3	0.3
60-64	285.7	5.6	2.0	11.7	8.9	71.1	105.0	16.1	16.4	20.6	28.0	0.1	0.2
65-69	238.0	4.7	1.7	10.4	8.0	55.1	84.7	14.4	15.5	17.3	25.9	0.1	0.2
70-74	195.1	3.7	1.4	8.5	6.4	40.8	66.5	12.7	14.1	15.2	25.6	0.1	0.1
75-79	130.9	2.7	1.0	6.0	4.4	25.5	43.4	8.6	10.0	10.1	19.0	0.1	0.1
80-84	65.4	1.3	0.6	3.3	2.4	12.8	21.9	4.2	4.8	4.8	9.3	—	—
85-89	25.4	0.5	0.3	1.5	1.0	4.9	8.6	1.6	1.9	1.7	3.4	—	—
90+	7.4	0.1	0.1	0.4	0.3	1.4	2.8	0.5	0.4	0.5	0.9	—	—
Female — Féminin	8,827.4	217.9	50.8	357.0	291.1	2,567.6	3,036.3	445.4	440.4	621.5	783.7	6.1	9.6
0-4	1,085.4	33.0	6.3	44.1	37.9	324.8	353.4	52.0	55.3	85.5	90.2	1.1	1.8
5-9	994.6	31.0	6.1	41.0	36.9	300.3	321.3	48.6	51.4	74.1	81.6	0.9	1.4
10-14	868.7	27.9	5.7	37.9	34.1	269.7	273.8	42.6	44.6	60.4	70.4	0.5	1.1
15-19	675.6	21.0	4.3	30.1	25.6	221.5	204.6	33.4	35.0	46.5	52.5	0.3	0.8
20-24	590.1	14.7	3.1	23.8	18.6	185.1	195.4	29.2	28.1	43.7	47.1	0.4	0.9
25-29	596.8	12.7	2.7	21.4	16.9	181.4	210.8	28.0	27.0	45.2	49.4	0.5	0.8
30-34	630.7	12.2	2.6	22.0	17.3	187.3	229.0	30.0	28.4	45.5	55.1	0.6	0.7
35-39	627.6	11.8	2.9	22.8	18.0	176.8	230.7	31.6	29.1	44.1	58.8	0.5	0.5
40-44	549.5	11.1	2.8	22.0	16.6	152.3	194.4	28.7	27.9	38.5	54.4	0.4	0.4
45-49	485.9	9.9	2.6	19.3	14.6	133.5	172.7	26.3	24.9	32.7	48.7	0.3	0.4
50-54	405.9	7.7	2.3	15.5	12.0	113.5	147.8	21.7	20.4	26.3	38.2	0.2	0.3
55-59	336.6	6.3	2.0	13.2	10.2	92.1	125.5	18.1	16.9	21.3	30.7	0.1	0.2
60-64	284.4	5.5	1.8	11.7	9.0	73.5	108.3	15.4	14.4	17.1	27.5	0.1	0.1
65-69	242.1	4.6	1.8	10.6	7.9	58.2	92.3	13.8	12.8	14.3	25.6	0.1	0.1
70-74	201.9	3.7	1.5	8.8	6.6	45.3	77.7	11.8	10.9	12.0	23.4	0.1	0.1
75-79	135.4	2.6	1.1	6.4	4.6	28.4	52.1	7.9	7.4	8.2	16.7	—	—
80-84	73.6	1.4	0.7	3.8	2.6	15.3	29.0	4.0	3.9	4.1	8.8	—	—
85-89	31.4	0.6	0.4	1.8	1.2	6.5	12.7	1.7	1.5	1.5	3.5	—	—
90+	11.2	0.2	0.1	0.8	0.5	2.1	4.8	0.6	0.5	0.5	1.1	—	—

Census population by sex and age group, for Canada and provinces, 1961
 Population de recensement par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1961

Sex and age — Sexe et âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers												
TOTAL	18,238.3	457.9	104.6	737.0	597.9	5,259.2	6,236.1	921.7	925.2	1,332.0	1,629.1	14.6	23.0
0-4	2,256.4	67.7	13.2	91.2	78.6	671.3	740.2	107.6	113.7	179.9	186.8	2.3	3.9
5-9	2,079.5	64.4	12.2	84.8	75.9	624.0	674.5	101.4	106.9	159.0	171.7	1.8	2.9
10-14	1,856.0	59.5	12.3	80.3	72.7	568.1	593.1	91.1	94.2	130.4	150.7	1.2	2.4
15-19	1,432.8	43.9	8.9	64.3	53.5	467.4	436.9	70.8	72.8	99.0	112.6	0.8	1.7
20-24	1,183.6	30.2	6.3	49.3	37.4	369.6	386.9	59.0	57.0	89.2	95.3	1.1	2.3
25-29	1,209.3	26.7	5.7	43.9	33.6	362.6	422.7	57.5	55.2	95.7	102.1	1.4	2.2
30-34	1,271.8	25.6	5.4	43.4	33.9	373.2	459.8	59.8	58.4	96.8	112.2	1.5	1.8
35-39	1,270.9	24.8	5.7	45.1	36.0	357.6	469.3	62.9	58.9	91.7	116.2	1.2	1.5
40-44	1,119.0	24.1	5.7	44.6	33.8	308.1	397.3	57.8	57.0	81.0	107.6	0.9	1.1
45-49	1,015.3	21.7	5.6	41.1	30.6	275.1	360.8	54.4	52.6	70.3	101.5	0.7	0.9
50-54	863.2	17.6	4.9	34.7	26.0	236.2	309.8	46.1	44.9	58.3	83.3	0.6	0.8
55-59	705.8	13.3	4.0	27.3	20.9	189.7	258.3	38.0	37.2	48.9	67.3	0.4	0.5
60-64	583.7	11.4	3.8	23.6	18.0	149.9	218.5	31.9	30.9	38.8	56.2	0.3	0.4
65-69	487.1	9.7	3.6	21.3	16.2	116.9	180.0	28.2	28.2	31.7	50.8	0.2	0.3
70-74	402.2	7.4	2.9	17.4	13.1	88.3	146.3	24.6	25.3	27.8	48.8	0.1	0.2
75-79	274.3	5.5	2.2	12.5	9.2	55.9	97.7	17.1	18.0	19.1	36.9	0.1	0.1
80-84	146.8	2.8	1.3	7.3	5.3	29.6	53.5	8.7	9.3	9.6	19.4	—	—
85-89	60.8	1.3	0.6	3.5	2.3	12.1	22.6	3.6	3.7	3.6	7.5	—	—
90+	20.0	0.3	0.3	1.4	0.9	3.6	7.9	1.2	1.0	1.2	2.2	—	—
Male — Masculin	9,218.9	235.0	53.3	374.2	302.4	2,631.9	3,134.5	468.5	479.6	689.4	829.1	8.2	12.8
0-4	1,154.1	34.4	6.7	46.7	40.4	342.6	379.2	55.1	58.3	92.2	95.3	1.2	2.0
5-9	1,063.8	32.6	6.2	43.4	38.7	319.0	345.3	51.9	54.8	81.6	87.9	0.9	1.5
10-14	948.2	30.3	6.2	41.1	37.0	289.7	304.0	46.4	48.1	66.7	76.9	0.6	1.2
15-19	729.1	22.0	4.6	33.2	27.4	235.8	223.1	36.3	37.4	50.3	57.7	0.4	0.9
20-24	587.1	15.3	3.3	25.5	18.8	181.1	190.3	29.7	29.0	44.4	47.8	0.6	1.3
25-29	613.9	14.0	3.0	22.4	16.8	180.8	213.6	29.8	28.5	49.7	53.2	0.8	1.3
30-34	644.4	13.3	2.8	21.6	16.7	185.2	233.8	30.2	30.2	50.7	57.9	0.9	1.1
35-39	631.1	13.0	2.8	22.3	17.8	176.9	232.8	30.8	29.8	46.3	57.0	0.7	0.9
40-44	560.0	12.8	2.9	22.3	17.0	152.4	200.0	28.9	28.8	41.3	52.4	0.5	0.7
45-49	515.5	11.4	2.9	21.1	15.7	137.8	183.9	27.5	27.0	36.4	50.9	0.4	0.5
50-54	442.9	9.6	2.6	18.5	13.6	118.3	157.8	23.6	23.8	30.9	43.3	0.4	0.5
55-59	362.1	7.0	2.1	14.0	10.6	94.2	131.0	19.6	20.2	26.9	35.9	0.3	0.3
60-64	292.6	5.8	2.0	11.8	8.9	73.4	107.9	16.3	16.4	21.2	28.5	0.2	0.2
65-69	239.7	4.9	1.8	10.4	8.1	56.7	85.8	14.2	15.2	17.2	25.1	0.1	0.2
70-74	196.1	3.7	1.4	8.5	6.4	41.6	66.9	12.7	14.2	15.4	25.1	0.1	0.1
75-79	134.2	2.8	1.1	6.0	4.5	26.2	44.2	8.8	10.3	10.6	19.5	0.1	0.1
80-84	69.0	1.4	0.6	3.4	2.5	13.5	22.9	4.4	5.1	5.2	10.0	—	—
85-89	27.2	0.6	0.2	1.5	1.1	5.3	9.1	1.8	2.0	1.9	3.7	—	—
90+	7.9	0.1	0.1	0.5	0.4	1.4	2.9	0.5	0.5	0.5	1.0	—	—
Female — Féminin	9,019.4	222.9	51.3	362.8	295.5	2,627.3	3,101.6	453.2	445.6	642.6	800.0	6.4	10.2
0-4	1,102.3	33.3	6.5	44.5	38.2	328.7	361.0	52.5	55.4	87.7	91.5	1.1	1.9
5-9	1,015.7	31.8	6.0	41.4	37.2	305.0	329.2	49.5	52.1	77.4	83.8	0.9	1.4
10-14	907.8	29.2	6.1	39.2	35.7	278.4	289.1	44.7	46.1	63.7	73.8	0.6	1.2
15-19	703.5	21.9	4.3	31.1	26.1	231.6	213.8	34.5	35.4	48.7	54.9	0.4	0.8
20-24	596.5	14.9	3.0	23.8	18.6	188.5	196.6	29.3	28.0	44.8	47.5	0.5	1.0
25-29	595.4	12.7	2.7	21.5	16.8	181.8	209.1	27.7	26.7	46.0	48.9	0.6	0.9
30-34	627.4	12.3	2.6	21.8	17.2	188.0	226.0	29.6	28.2	46.1	54.3	0.6	0.7
35-39	639.8	11.8	2.9	22.8	18.2	180.7	236.5	32.1	29.1	45.4	59.2	0.5	0.6
40-44	559.0	11.3	2.8	22.3	16.8	155.7	197.3	28.9	28.2	39.7	55.2	0.4	0.4
45-49	499.8	10.3	2.7	20.0	14.9	137.3	176.9	26.9	25.6	33.9	50.6	0.3	0.4
50-54	420.3	8.0	2.3	16.2	12.4	117.9	152.0	22.5	21.1	27.4	40.0	0.2	0.3
55-59	343.7	6.3	1.9	13.3	10.3	95.5	127.3	18.4	17.0	22.0	31.4	0.1	0.2
60-64	291.1	5.6	1.8	11.8	9.1	76.5	110.6	15.6	14.5	17.6	27.7	0.1	0.2
65-69	247.4	4.8	1.8	10.9	8.1	60.2	94.2	14.0	13.0	14.5	25.7	0.1	0.1
70-74	206.1	3.7	1.5	8.9	6.7	46.7	79.4	11.9	11.1	12.4	23.7	—	0.1
75-79	140.1	2.7	1.1	6.5	4.7	29.7	53.5	8.3	7.7	8.5	17.4	—	—
80-84	77.8	1.4	0.7	3.9	2.8	16.1	30.6	4.3	4.2	4.4	9.4	—	—
85-89	33.6	0.7	0.4	2.0	1.2	6.8	13.5	1.8	1.7	1.7	3.8	—	—
90+	12.1	0.2	0.2	0.9	0.5	2.2	5.0	0.7	0.5	0.7	1.2	—	—

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1962
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1962

Sex and age Sexe et âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
in thousands - en milliers													
TOTAL	18,583.0	468.0	107.0	746.0	605.0	5,371.0	6,351.0	936.0	930.0	1,369.0	1,660.0	15.0	25.0
0-4	2,283.3	69.9	13.6	92.1	79.1	672.7	751.8	109.4	114.3	184.5	189.1	2.4	4.4
5-9	2,113.5	64.8	12.6	85.4	75.6	636.4	686.4	102.0	107.1	163.7	174.6	1.8	3.1
10-14	1,912.9	60.4	12.1	81.7	73.5	582.4	615.0	94.0	96.7	136.7	156.5	1.3	2.6
15-19	1,319.7	45.3	8.4	67.2	55.6	430.2	466.9	74.4	75.7	105.2	120.5	0.8	1.9
20-24	1,216.5	31.7	6.6	50.9	38.9	385.0	393.0	60.2	57.4	91.5	97.9	1.1	2.3
25-29	1,197.1	27.0	6.2	43.8	33.8	362.6	414.2	57.1	53.4	95.2	100.1	1.4	2.3
30-34	1,262.1	26.0	5.7	42.7	33.5	373.6	453.3	58.9	56.6	97.7	110.6	1.5	2.0
35-39	1,280.9	24.9	5.8	44.3	35.6	364.2	472.9	62.6	58.0	93.3	116.4	1.2	1.7
40-44	1,142.5	24.3	5.8	44.5	34.1	316.0	408.4	58.6	56.6	82.9	109.1	1.0	1.2
45-49	1,032.9	22.3	5.7	41.7	31.1	280.6	366.1	55.0	53.0	72.2	103.5	0.7	1.0
50-54	886.7	18.3	5.0	35.8	26.8	242.2	317.1	47.5	45.7	60.2	86.8	0.5	0.8
55-59	727.2	13.9	4.2	28.1	21.6	196.1	264.9	39.2	38.0	50.3	69.8	0.5	0.6
60-64	596.3	11.7	3.9	23.6	18.2	154.5	222.5	32.4	31.1	40.1	57.6	0.3	0.4
65-69	494.6	9.9	3.8	21.3	16.3	120.0	183.4	28.2	27.9	32.4	50.9	0.2	0.3
70-74	404.2	7.5	3.0	17.6	13.3	89.7	147.2	24.6	25.1	27.8	48.0	0.2	0.2
75-79	281.3	5.5	2.3	12.7	9.3	57.7	100.4	17.6	18.4	19.8	37.4	0.1	0.1
80-84	154.0	3.0	1.3	7.6	5.4	30.7	55.6	9.2	9.9	10.4	20.8	--	0.1
85-89	63.4	1.2	0.7	3.6	2.4	12.5	23.6	3.7	3.9	3.8	8.0	--	--
90+	21.5	0.4	0.3	1.4	0.9	3.9	8.3	1.4	1.2	1.3	2.4	--	--
Male - Masculin	9,379.0	239.9	54.4	378.6	305.5	2,686.0	3,187.5	474.9	480.8	704.9	844.4	8.3	13.8
0-4	1,167.4	35.7	6.9	47.0	40.5	343.7	384.7	56.0	58.4	94.3	96.8	1.2	2.2
5-9	1,081.8	32.8	6.4	43.8	38.6	325.7	351.3	52.2	54.9	84.2	89.4	0.9	1.6
10-14	975.9	30.7	6.1	41.8	37.4	296.4	314.9	47.9	49.3	69.6	79.8	0.7	1.3
15-19	768.6	22.7	4.4	34.6	28.5	247.0	238.1	38.1	38.8	53.0	62.0	0.4	1.0
20-24	604.1	16.0	3.4	26.4	19.5	189.2	193.7	30.3	29.2	45.4	49.1	0.6	1.3
25-29	604.9	14.1	3.2	22.5	16.9	180.4	208.2	29.5	27.5	48.9	51.6	0.8	1.3
30-34	640.4	13.5	2.9	21.4	16.6	185.6	230.8	29.9	29.3	51.0	57.3	0.9	1.2
35-39	637.1	13.0	2.9	21.9	17.6	180.2	235.1	30.7	29.4	47.2	57.4	0.7	1.0
40-44	569.4	12.9	2.9	22.1	17.1	156.1	204.5	29.1	28.5	42.0	52.9	0.6	0.7
45-49	522.5	11.7	2.9	21.2	15.8	140.1	186.2	27.7	27.1	37.1	51.7	0.4	0.6
50-54	453.5	9.9	2.7	19.0	14.0	121.3	161.3	24.2	24.0	31.5	44.8	0.3	0.5
55-59	372.1	7.3	2.2	14.5	11.0	97.2	134.0	20.2	20.5	27.3	37.2	0.3	0.4
60-64	298.3	5.9	2.0	11.8	9.0	75.3	109.5	16.5	16.5	21.7	29.7	0.2	0.2
65-69	242.2	4.9	1.9	10.4	8.0	57.9	87.1	14.1	14.9	17.4	25.3	0.1	0.2
70-74	195.3	3.7	1.5	8.5	6.5	42.1	67.0	12.5	13.8	15.2	24.3	0.1	0.1
75-79	136.2	2.8	1.1	6.1	4.5	26.8	44.9	9.0	10.5	10.9	19.4	0.1	0.1
80-84	72.4	1.5	0.6	3.5	2.5	14.0	23.8	4.6	5.5	5.6	10.7	--	0.1
85-89	28.3	0.6	0.3	1.6	1.1	5.5	9.4	1.8	2.1	2.0	3.9	--	--
90+	8.6	0.2	0.1	0.5	0.4	1.5	3.0	0.6	0.6	0.6	1.1	--	--
Female - Féminin	9,204.0	228.1	52.6	367.4	299.5	2,685.0	3,163.5	461.1	449.2	664.1	815.6	6.7	11.2
0-4	1,115.9	34.2	6.7	45.1	38.6	329.0	367.1	53.4	55.9	90.2	92.3	1.2	2.2
5-9	1,031.7	32.0	6.2	41.6	37.0	310.7	335.1	49.8	52.2	79.5	85.2	0.9	1.5
10-14	937.0	29.7	6.0	39.9	36.1	286.0	300.1	46.1	47.4	67.1	76.7	0.6	1.3
15-19	743.5	22.6	4.0	32.6	27.1	243.2	228.8	36.3	36.9	52.2	58.5	0.4	0.9
20-24	612.4	15.7	3.2	24.5	19.4	195.8	199.3	29.9	28.2	46.1	48.8	0.5	1.0
25-29	592.2	12.9	3.0	21.3	16.9	182.2	206.0	27.6	25.9	46.3	48.5	0.6	1.0
30-34	621.7	12.5	2.8	21.3	16.9	188.0	222.5	29.0	27.3	46.7	53.3	0.6	0.8
35-39	643.8	11.9	2.9	22.4	18.0	184.0	237.8	31.9	28.6	46.1	59.0	0.5	0.7
40-44	573.1	11.4	2.9	22.4	17.0	159.9	203.9	29.5	28.1	40.9	56.2	0.4	0.5
45-49	510.4	10.6	2.8	20.5	15.3	140.5	179.9	27.3	25.9	35.1	51.8	0.3	0.4
50-54	433.2	8.4	2.3	16.8	12.8	120.9	155.8	23.3	21.7	28.7	42.0	0.2	0.3
55-59	355.1	6.6	2.0	13.6	10.6	98.9	130.9	19.0	17.5	23.0	32.6	0.2	0.2
60-64	298.0	5.8	1.9	11.8	9.2	79.2	113.0	15.9	14.6	18.4	27.9	0.1	0.2
65-69	252.4	5.0	1.9	10.9	8.3	62.1	96.3	14.1	13.0	15.0	25.6	0.1	0.1
70-74	208.9	3.8	1.5	9.1	6.8	47.6	80.2	12.1	11.3	12.6	23.7	0.1	0.1
75-79	145.1	2.7	1.2	6.6	4.8	30.9	55.5	8.6	7.9	8.9	18.0	--	--
80-84	81.6	1.5	0.7	4.1	2.9	16.7	31.8	4.6	4.4	4.8	10.1	--	--
85-89	35.1	0.6	0.4	2.0	1.3	7.0	14.2	1.9	1.8	1.8	4.1	--	--
90+	12.9	0.2	0.2	0.9	0.5	2.4	5.3	0.8	0.6	0.7	1.3	--	--

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1963
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1963

Sex and age — Sexe et âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers												
TOTAL	18,931.0	476.0	108.0	751.0	609.0	5,481.0	6,481.0	949.0	933.0	1,403.0	1,699.0	15.0	26.0
0- 4	2,297.1	70.4	13.6	91.8	78.5	672.0	762.6	110.0	113.9	186.7	190.7	2.3	4.6
5- 9	2,162.9	65.8	12.8	86.6	76.4	650.5	705.5	103.1	107.9	169.5	179.6	1.9	3.3
10-14	1,957.9	61.3	12.2	81.9	73.3	594.5	631.6	95.9	98.5	142.8	161.9	1.3	2.7
15-19	1,597.9	47.1	9.1	68.2	57.2	512.0	503.4	78.3	78.4	111.4	129.7	0.9	2.2
20-24	1,263.8	32.9	6.6	52.0	39.7	405.2	407.0	62.0	57.9	94.1	103.0	1.1	2.3
25-29	1,188.3	27.2	6.1	43.9	33.6	362.4	408.7	56.7	51.6	94.6	99.8	1.3	2.4
30-34	1,249.2	26.2	5.7	42.1	33.3	372.3	446.3	58.1	54.6	97.8	109.4	1.4	2.0
35-39	1,281.7	25.1	5.7	43.5	34.8	368.5	471.3	61.9	57.0	94.5	116.5	1.2	1.7
40-44	1,170.1	24.3	5.8	44.3	34.2	325.2	422.2	59.6	56.2	84.8	111.3	1.0	1.2
45-49	1,045.9	22.7	5.7	42.2	31.3	284.9	369.9	55.4	53.1	74.0	105.0	0.7	1.0
50-54	911.1	19.0	5.1	36.7	27.4	248.3	324.8	49.0	46.6	62.1	90.8	0.5	0.8
55-59	747.6	14.5	4.2	29.2	22.4	202.3	270.9	40.3	38.8	51.5	72.4	0.5	0.6
60-64	609.5	11.7	3.8	23.8	18.5	159.2	226.6	33.0	31.5	41.5	59.2	0.3	0.4
65-69	502.7	9.9	3.8	21.3	16.4	123.3	187.7	28.1	27.5	33.0	51.2	0.2	0.3
70-74	406.2	7.7	3.1	17.8	13.4	91.6	148.4	24.4	24.7	27.6	47.1	0.2	0.2
75-79	287.6	5.4	2.3	12.8	9.5	59.6	102.4	18.1	18.8	20.4	38.0	0.1	0.2
80-84	161.3	3.1	1.4	7.7	5.6	31.9	58.0	9.7	10.4	11.2	22.1	0.1	0.1
85-89	66.5	1.2	0.7	3.6	2.5	13.0	24.7	3.9	4.2	4.1	8.6	--	--
90+	23.7	0.5	0.3	1.6	1.0	4.3	9.0	1.5	1.4	1.4	2.7	--	--
Male — Masculin	9,542.4	243.9	54.9	380.9	307.2	2,739.1	3,247.8	480.9	481.7	719.8	863.6	8.3	14.3
0- 4	1,175.2	36.1	7.0	46.9	40.3	343.8	390.4	56.2	58.0	95.1	97.9	1.2	2.3
5- 9	1,107.1	33.3	6.5	44.5	39.0	332.6	360.9	52.8	55.4	87.3	92.1	1.0	1.7
10-14	998.8	31.1	6.2	41.9	37.3	302.6	323.1	48.9	50.2	72.8	82.6	0.7	1.4
15-19	809.9	23.6	4.7	35.0	29.2	257.4	255.6	40.0	40.0	55.9	66.9	0.4	1.2
20-24	628.8	16.5	3.4	26.7	20.0	199.7	201.3	31.3	29.5	46.6	51.9	0.6	1.3
25-29	597.1	14.1	3.1	22.7	16.7	179.7	203.9	29.1	26.7	48.1	50.9	0.7	1.4
30-34	634.9	13.7	2.9	21.2	16.5	185.4	227.2	29.8	28.4	51.0	56.8	0.8	1.2
35-39	639.8	13.1	2.9	21.5	17.2	182.4	235.4	30.5	29.1	48.0	58.0	0.7	1.0
40-44	581.0	12.8	2.9	22.0	17.1	160.6	210.2	29.4	28.3	42.6	53.8	0.6	0.7
45-49	527.1	12.0	2.9	21.3	15.9	141.7	187.6	27.8	27.1	37.8	52.0	0.4	0.6
50-54	464.6	10.2	2.7	19.3	14.2	124.3	165.2	24.9	24.3	32.2	46.5	0.3	0.5
55-59	381.6	7.7	2.2	15.2	11.5	100.2	136.7	20.7	20.8	27.6	38.3	0.3	0.4
60-64	304.8	5.9	2.0	11.9	9.1	77.4	111.4	16.8	16.7	22.4	30.8	0.2	0.2
65-69	244.8	4.9	1.9	10.4	8.0	59.1	88.6	14.0	14.5	17.6	25.5	0.1	0.2
70-74	194.9	3.8	1.5	8.6	6.5	42.9	67.4	12.2	13.4	14.9	23.5	0.1	0.1
75-79	137.6	2.7	1.1	6.1	4.6	27.5	45.2	9.1	10.6	11.1	19.4	0.1	0.1
80-84	75.4	1.6	0.6	3.5	2.6	14.4	24.7	4.8	5.8	6.0	11.3	0.1	--
85-89	29.5	0.6	0.3	1.6	1.1	5.7	9.8	1.9	2.2	2.1	4.2	--	--
90+	9.5	0.2	0.1	0.6	0.4	1.7	3.2	0.7	0.7	0.7	1.2	--	--
Female — Féminin	9,388.6	232.1	53.1	370.1	301.8	2,741.9	3,233.2	468.1	451.3	683.2	835.4	6.7	11.7
0- 4	1,121.9	34.3	6.6	44.9	38.2	328.2	372.2	53.8	55.9	91.6	92.8	1.1	2.3
5- 9	1,055.8	32.5	6.3	42.1	37.4	317.9	344.6	50.3	52.5	82.2	87.5	0.9	1.6
10-14	959.1	30.2	6.0	40.0	36.0	291.9	308.5	47.0	48.3	70.0	79.3	0.6	1.3
15-19	788.0	23.5	4.4	33.2	28.0	254.6	247.8	38.3	38.4	55.5	62.8	0.5	1.0
20-24	635.0	16.4	3.2	25.3	19.7	205.5	205.7	30.7	28.4	47.5	51.1	0.5	1.0
25-29	591.2	13.1	3.0	21.2	16.9	182.7	204.8	27.6	24.9	46.5	48.9	0.6	1.0
30-34	614.3	12.5	2.8	20.9	16.8	186.9	219.1	28.3	26.2	46.8	52.6	0.6	0.8
35-39	641.9	12.0	2.8	22.0	17.6	186.1	235.9	31.4	27.9	46.5	58.5	0.5	0.7
40-44	589.1	11.5	2.9	22.3	17.1	164.6	212.0	30.2	27.9	42.2	57.5	0.4	0.5
45-49	518.8	10.7	2.8	20.9	15.4	143.2	182.3	27.6	26.0	36.2	53.0	0.3	0.4
50-54	446.5	8.8	2.4	17.4	13.2	124.0	159.6	24.1	22.3	29.9	44.3	0.2	0.3
55-59	366.0	6.8	2.0	14.0	10.9	102.1	134.2	19.6	18.0	23.9	34.1	0.2	0.2
60-64	304.7	5.8	1.8	11.9	9.4	81.8	115.2	16.2	14.8	19.1	28.4	0.1	0.2
65-69	257.9	5.0	1.9	10.9	8.4	64.2	99.1	14.1	13.0	15.4	25.7	0.1	0.1
70-74	211.3	3.9	1.6	9.2	6.9	48.7	81.0	12.2	11.3	12.7	23.6	0.1	0.1
75-79	150.0	2.7	1.2	6.7	4.9	32.1	57.2	9.0	8.2	9.3	18.6	--	0.1
80-84	85.9	1.5	0.8	4.2	3.0	17.5	33.3	4.9	4.6	5.2	10.8	--	0.1
85-89	37.0	0.6	0.4	2.0	1.4	7.3	14.9	2.0	2.0	2.0	4.4	--	--
90+	14.2	0.3	0.2	1.0	0.6	2.6	5.8	0.8	0.7	0.7	1.5	--	--

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1964
Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1964

Sex and age — Sexe et âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	in thousands — en milliers												
TOTAL	19,291.0	483.0	109.0	755.0	611.0	5,584.0	6,631.0	959.0	942.0	1,430.0	1,745.0	15.0	27.0
0-4	2,290.0	70.4	13.5	91.2	77.1	665.4	764.3	109.8	113.1	186.6	191.4	2.3	4.9
5-9	2,210.6	66.7	13.1	87.3	76.6	663.4	726.4	104.3	109.2	174.1	184.0	1.9	3.6
10-14	1,998.7 1,689.7	62.0	12.2	82.0	73.0	604.8 532.9	647.4	97.5	100.3	148.4	167.0	1.4	2.7
15-19	1,320.8	49.3	9.8	71.2	60.1	427.4	539.8	82.2	81.8	117.2	140.0	1.0	2.4
20-24	1,191.8	33.6	6.4	53.3	40.1	363.9	427.9	63.5	59.6	95.5	110.1	1.1	2.3
25-29	1,242.3	27.5	6.1	43.5	33.2	363.9	411.2	56.2	51.3	93.6	101.8	1.2	2.3
30-34	1,281.9	26.1	5.8	41.3	32.7	371.4	444.0	57.2	53.5	97.4	109.6	1.3	2.0
35-39	1,202.7	25.4	5.7	42.3	34.0	371.7	470.2	60.6	56.4	95.5	117.2	1.2	1.7
40-44	1,056.0	24.2	5.7	43.7	34.2	335.6	439.5	60.3	56.0	86.7	114.4	1.0	1.4
45-49	938.2	22.9	5.6	42.2	31.5	288.3	373.7	55.3	53.4	75.5	105.9	0.7	1.0
50-54	769.2	19.6	5.4	37.6	27.9	254.8	334.5	50.1	47.7	64.0	95.2	0.5	0.9
55-59	625.0	15.1	4.3	30.2	23.0	208.5	277.7	41.4	39.8	52.7	75.3	0.5	0.7
60-64	511.1	11.8	3.7	24.0	18.7	164.0	231.9	33.7	32.4	43.0	61.1	0.3	0.4
65-69	410.7	10.1	3.7	21.2	16.4	126.6	191.6	28.3	27.2	33.6	51.9	0.2	0.3
70-74	291.9	7.9	3.2	17.9	13.5	94.0	151.3	24.3	24.4	27.5	46.3	0.2	0.2
75-79	168.0	5.4	2.3	12.9	9.5	61.2	104.0	18.4	18.9	20.9	38.2	0.1	0.1
80-84	69.9	3.3	1.5	7.9	5.8	32.9	60.0	10.3	11.0	11.8	23.3	0.1	0.1
85-89	25.5	1.2	0.7	3.6	2.6	13.5	26.0	4.0	4.5	4.5	9.3	--	--
90+	9,711.3	247.5	55.3	382.7	308.1	2,789.5	3,318.0	484.8	484.7	732.4	885.3	8.3	14.7
Male — Masculin	9,711.3	247.5	55.3	382.7	308.1	2,789.5	3,318.0	484.8	484.7	732.4	885.3	8.3	14.7
0-4	1,172.0	36.2	6.9	46.6	39.6	341.1	391.1	56.1	57.6	95.0	98.1	1.2	2.5
5-9	1,131.0	33.8	6.6	44.8	39.2	338.7	371.5	53.3	55.9	89.7	94.7	1.0	1.8
10-14	1,020.3	31.4	6.2	42.0	37.1	308.4	331.1	49.8	51.1	75.8	85.3	0.7	1.4
15-19	853.5	24.7	5.0	36.5	30.6	267.1	273.7	41.9	41.5	58.8	71.9	0.5	1.3
20-24	658.7	16.7	3.3	27.5	20.4	211.3	212.0	32.2	30.3	47.3	55.8	0.6	1.3
25-29	596.1	14.2	3.1	22.5	16.6	180.0	204.1	28.5	26.4	47.3	51.4	0.7	1.3
30-34	631.1	13.7	3.0	20.9	16.3	185.4	225.5	29.3	27.8	50.6	56.7	0.7	1.2
35-39	642.6	13.3	2.9	20.9	16.8	184.1	236.2	30.0	28.9	48.9	58.9	0.7	1.0
40-44	596.1	12.8	2.9	21.6	17.0	165.9	217.9	29.6	28.2	43.4	55.4	0.6	0.8
45-49	529.6	12.1	2.8	21.2	15.9	142.9	188.6	27.7	27.1	38.4	51.9	0.4	0.6
50-54	476.5	10.4	2.8	19.5	14.4	127.2	170.0	25.3	24.7	33.0	48.4	0.3	0.5
55-59	391.2	8.1	2.3	15.9	11.8	103.3	139.7	21.1	21.1	27.9	39.3	0.3	0.4
60-64	312.3	6.0	1.9	12.0	9.2	79.4	113.9	17.1	17.2	23.2	32.0	0.2	0.2
65-69	247.6	5.0	1.9	10.3	7.9	60.3	90.0	14.0	14.2	17.8	25.9	0.1	0.2
70-74	195.4	3.9	1.5	8.5	6.5	43.9	68.3	12.0	13.1	14.7	22.8	0.1	0.1
75-79	138.0	2.7	1.1	6.1	4.5	28.0	45.4	9.2	10.4	11.3	19.1	0.1	0.1
80-84	78.3	1.7	0.7	3.6	2.7	14.8	25.4	5.1	6.1	6.3	11.8	0.1	--
85-89	30.7	0.6	0.3	1.6	1.1	5.8	10.2	1.9	2.3	2.3	4.6	--	--
90+	10.3	0.2	0.1	0.7	0.5	1.9	3.4	0.7	0.8	0.7	1.3	--	--
Female — Féminin	9,579.7	235.5	53.7	372.3	302.9	2,794.5	3,313.0	474.2	457.3	697.6	859.7	6.7	12.3
0-4	1,118.0	34.2	6.6	44.6	37.5	324.3	373.2	53.7	55.5	91.6	93.3	1.1	2.4
5-9	1,079.6	32.9	6.5	42.5	37.4	324.7	354.9	51.0	53.3	84.4	89.3	0.9	1.8
10-14	978.4	30.6	6.0	40.0	35.9	296.4	316.3	47.7	49.2	72.6	81.7	0.7	1.3
15-19	833.2	24.6	4.8	34.7	29.5	264.8	266.1	40.3	40.3	58.4	68.1	0.5	1.1
20-24	662.1	16.9	3.1	25.8	19.7	216.1	215.9	31.3	29.3	48.2	54.3	0.5	1.0
25-29	595.7	13.3	3.0	21.0	16.6	183.9	207.1	27.7	24.9	46.3	50.4	0.5	1.0
30-34	611.2	12.4	2.8	20.4	16.4	186.0	218.5	27.9	25.7	46.8	52.9	0.6	0.8
35-39	639.3	12.1	2.8	21.4	17.2	187.6	234.0	30.6	27.5	46.6	58.3	0.5	0.7
40-44	606.6	11.4	2.8	22.1	17.2	169.7	221.6	30.7	27.8	43.3	59.0	0.4	0.6
45-49	526.4	10.8	2.8	21.0	15.6	145.4	185.1	27.6	26.3	37.1	54.0	0.3	0.4
50-54	461.7	9.2	2.6	18.1	13.5	127.6	164.5	24.8	23.0	31.0	46.8	0.2	0.4
55-59	378.0	7.0	2.0	14.3	11.2	105.2	138.0	20.3	18.7	24.8	36.0	0.2	0.3
60-64	312.7	5.8	1.8	12.0	9.5	84.6	118.0	16.6	15.2	19.8	29.1	0.1	0.2
65-69	263.5	5.1	1.8	10.9	8.5	66.3	101.6	14.3	13.0	15.8	26.0	0.1	0.1
70-74	215.3	4.0	1.7	9.4	7.0	50.1	83.0	12.3	11.3	12.8	23.5	0.1	0.1
75-79	153.9	2.7	1.2	6.8	5.0	33.2	58.6	9.2	8.5	9.6	19.1	--	--
80-84	89.7	1.6	0.8	4.3	3.1	18.1	34.6	5.2	4.9	5.5	11.5	--	0.1
85-89	39.2	0.6	0.4	2.0	1.5	7.7	15.8	2.1	2.2	2.2	4.7	--	--
90+	15.2	0.3	0.2	1.0	0.6	2.8	6.2	0.9	0.7	0.8	1.7	--	--

Estimated population by sex and age group, for Canada and provinces, 1965

Population estimée par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1965

Sex and age Sexe et âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
	in thousands - en milliers												
TOTAL	19,644.0	488.0	109.0	756.0	615.0	5,685.0	6,788.0	965.0	950.0	1,450.0	1,797.0	14.0	27.0
0-4	2,260.4	69.4	13.2	89.3	75.7	654.9	760.3	107.5	111.1	181.7	190.1	2.1	5.1
5-9	2,255.5	66.9	13.1	87.4	76.7	673.7	747.8	105.3	110.1	177.4	191.5	1.8	3.8
10-14	2,040.4 2,040.4	62.8	12.0	81.5	72.8	615.2 615.2	665.5	98.4	101.8	153.3	173.1	1.3	2.7
15-19	1,755.9 1,755.9	51.9	10.5	72.8	63.1	549.8 549.8	571.3	85.6	85.0	123.4	148.9	0.9	2.3
20-24	1,383.2	34.4	6.4	52.9	40.8	450.6	452.3	65.3	60.8	98.2	118.2	1.0	2.3
25-29	1,207.6	27.6	5.9	43.4	33.2	369.7	418.0	55.8	51.9	92.5	106.2	1.1	2.3
30-34	1,239.0	25.7	5.7	41.4	32.4	371.2	443.8	56.0	52.9	96.3	110.5	1.1	2.0
35-39	1,282.4	25.3	5.5	41.8	33.4	373.9	470.3	59.1	55.9	95.9	118.5	1.2	1.6
40-44	1,232.6	23.9	5.7	43.0	34.3	345.8	455.9	60.5	55.8	88.2	117.3	0.9	1.3
45-49	1,069.6	23.1	5.6	42.1	31.6	292.3	380.2	55.3	53.5	76.8	107.4	0.7	1.0
50-54	965.4	20.3	5.4	38.5	28.5	261.5	344.5	51.1	48.8	66.0	99.4	0.5	0.9
55-59	792.5	15.8	4.5	31.3	23.8	214.5	285.2	42.5	41.0	54.0	78.7	0.5	0.7
60-64	643.2	12.1	3.7	24.7	19.0	169.5	237.8	34.6	33.3	44.5	63.3	0.3	0.4
65-69	520.2	10.1	3.7	21.2	16.5	130.2	195.1	28.5	27.2	34.3	52.9	0.2	0.3
70-74	417.9	8.1	3.2	18.2	13.9	96.9	155.0	24.3	24.1	27.6	46.2	0.2	0.2
75-79	296.1	5.5	2.3	13.0	9.5	62.6	106.3	18.5	19.0	21.2	38.0	0.1	0.1
80-84	173.5	3.2	1.6	8.2	6.0	34.0	61.8	10.8	11.6	12.3	23.9	0.1	--
85-89	73.2	1.4	0.7	3.7	2.7	13.9	27.1	4.3	4.7	4.8	9.9	--	--
90+	25.8	0.5	0.3	1.6	1.1	4.8	9.8	1.6	1.5	1.6	3.0	--	--
Male - Masculin	9,879.2	249.6	55.3	381.8	309.7	2,839.3	3,394.8	486.9	487.2	741.3	910.9	7.7	14.7
0-4	1,158.8	35.6	6.8	45.8	39.0	336.2	389.3	54.9	56.7	92.7	98.1	1.1	2.6
5-9	1,152.4	34.0	6.6	44.7	39.2	343.5	382.3	53.8	56.2	91.0	98.3	0.9	1.9
10-14	1,043.1	31.8	6.1	41.7	37.0	314.6	340.4	50.3	52.1	78.6	88.4	0.7	1.4
15-19	892.5	26.0	5.3	37.1	32.0	275.8	290.1	43.4	43.1	61.9	76.1	0.5	1.2
20-24	689.9	17.0	3.3	26.9	20.7	223.0	224.5	33.1	30.9	48.5	60.2	0.5	1.3
25-29	602.5	14.2	3.0	22.2	16.6	183.1	207.3	28.2	26.3	46.4	53.3	0.6	1.3
30-34	629.1	13.4	3.0	21.0	16.1	185.7	225.2	28.7	27.2	49.9	57.1	0.6	1.2
35-39	645.4	13.2	2.8	20.7	16.5	185.3	237.6	29.4	28.6	49.5	60.2	0.7	0.9
40-44	611.0	12.6	2.9	21.2	17.0	171.1	225.9	29.6	28.1	44.2	57.1	0.5	0.8
45-49	534.3	12.2	2.8	21.0	15.9	144.6	190.9	27.6	27.0	39.0	52.3	0.4	0.6
50-54	488.6	10.7	2.8	19.8	14.6	130.2	174.8	25.7	25.1	33.9	50.2	0.3	0.5
55-59	402.2	8.5	2.4	16.5	12.3	106.4	143.2	21.6	21.6	28.3	40.7	0.3	0.4
60-64	321.0	6.2	1.9	12.3	9.4	81.8	116.7	17.5	17.7	23.9	33.2	0.2	0.2
65-69	251.0	5.0	1.9	10.3	7.9	61.5	91.5	14.1	14.1	18.0	26.4	0.1	0.2
70-74	197.0	4.0	1.5	8.6	6.6	45.1	69.4	11.8	12.7	14.5	22.6	0.1	0.1
75-79	138.4	2.7	1.1	6.1	4.5	28.4	45.9	9.2	10.3	11.3	18.7	0.1	0.1
80-84	80.1	1.6	0.7	3.7	2.8	15.2	25.9	5.3	6.4	6.5	11.9	0.1	--
85-89	31.8	0.7	0.3	1.6	1.2	5.9	10.5	2.0	2.4	2.4	4.8	--	--
90+	10.1	0.2	0.1	0.6	0.4	1.9	3.4	0.7	0.7	0.8	1.3	--	--
Female - Féminin	9,764.8	238.4	53.7	374.2	305.3	2,845.7	3,393.2	478.1	462.8	708.7	886.1	6.3	12.3
0-4	1,101.6	33.8	6.4	43.5	36.7	318.7	371.0	52.6	54.4	89.0	92.0	1.0	2.5
5-9	1,103.1	32.9	6.5	42.7	37.5	330.2	365.5	51.5	53.9	86.4	93.2	0.9	1.9
10-14	997.3	31.0	5.9	39.8	35.8	300.6	325.1	48.1	49.7	74.7	84.7	0.6	1.3
15-19	873.0	25.9	5.2	35.7	31.1	274.0	281.2	42.2	41.9	61.5	72.8	0.4	1.1
20-24	693.3	17.4	3.1	26.0	20.1	227.6	227.8	32.2	29.9	49.7	58.0	0.5	1.0
25-29	605.1	13.4	2.9	21.2	16.6	186.6	210.7	27.6	25.6	46.1	52.9	0.5	1.0
30-34	609.9	12.3	2.7	20.4	16.3	185.5	218.6	27.3	25.7	46.4	53.4	0.5	0.8
35-39	637.0	12.1	2.7	21.1	16.9	188.6	232.7	29.7	27.3	46.4	58.3	0.5	0.7
40-44	621.6	11.3	2.8	21.8	17.3	174.7	230.0	30.9	27.7	44.0	60.2	0.4	0.5
45-49	535.3	10.9	2.8	21.1	15.7	147.7	189.3	27.7	26.5	37.8	55.1	0.3	0.4
50-54	476.8	9.6	2.6	18.7	13.9	131.3	169.7	25.4	23.7	32.1	49.2	0.2	0.4
55-59	390.3	7.3	2.1	14.8	11.5	108.1	142.0	20.9	19.4	25.7	38.0	0.2	0.3
60-64	322.2	5.9	1.8	12.4	9.6	87.7	121.1	17.1	15.6	20.6	30.1	0.1	0.2
65-69	269.2	5.1	1.8	10.9	8.6	68.7	103.6	14.4	13.1	16.3	26.5	0.1	0.1
70-74	220.9	4.1	1.7	9.6	7.3	51.8	85.6	12.5	11.4	13.1	23.6	0.1	0.1
75-79	157.7	2.8	1.2	6.9	5.0	34.2	60.4	9.3	8.7	9.9	19.3	--	--
80-84	93.4	1.6	0.9	4.5	3.2	18.8	35.9	5.5	5.2	5.8	12.0	--	--
85-89	41.4	0.7	0.4	2.1	1.5	8.0	16.6	2.3	2.3	2.4	5.1	--	--
90+	15.7	0.3	0.2	1.0	0.7	2.9	6.4	0.9	0.8	0.8	1.7	--	--

Census population by sex and age group, for Canada and provinces, 1966
 Population de recensement par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1966

Sex and age Sexe et âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
	in thousands - en milliers												
TOTAL	20,014.9	493.4	108.5	756.0	616.8	5,780.8	6,960.9	963.1	955.4	1,463.2	1,873.7	14.4	28.7
0-4	2,197.4	68.6	12.6	85.5	72.9	632.5	745.7	102.4	107.5	173.6	188.8	2.1	5.2
5-9	2,300.8	67.0	13.0	87.4	76.3	682.9	770.1	105.5	110.1	179.5	203.1	1.9	4.0
10-14	2,093.5	63.5	12.0	81.6	72.9	628.2	688.3	99.3	103.3	157.6	182.4	1.4	3.0
15-19	1,837.7	54.3	11.1	74.1	65.5	566.3	599.2	87.9	88.4	129.0	158.4	1.0	2.5
20-24	1,461.3	35.9	6.8	52.6	42.4	474.1	485.1	66.9	62.1	102.0	129.8	1.1	2.5
25-29	1,241.8	28.0	5.7	43.0	33.2	380.8	433.9	55.2	52.4	92.2	113.9	1.2	2.3
30-34	1,241.7	25.3	5.5	41.4	32.0	372.2	447.2	54.2	52.3	94.5	113.9	1.1	2.1
35-39	1,286.2	25.3	5.4	41.6	32.8	376.2	472.6	57.5	55.0	95.5	121.5	1.1	1.7
40-44	1,257.0	23.7	5.6	42.5	33.9	354.7	469.4	59.6	55.4	89.0	120.9	0.9	1.4
45-49	1,089.9	23.1	5.5	41.8	31.7	298.3	391.0	55.1	53.6	77.9	110.1	0.7	1.1
50-54	988.3	20.7	5.4	39.3	28.9	267.6	353.4	51.6	49.7	67.3	103.0	0.5	0.9
55-59	816.3	16.4	4.6	32.3	24.5	220.3	293.3	43.5	42.3	55.3	82.6	0.5	0.7
60-64	663.4	12.3	3.7	25.5	19.5	175.1	244.1	35.6	34.3	45.8	66.7	0.3	0.5
65-69	531.7	10.3	3.6	21.7	16.6	133.8	199.2	28.6	27.3	35.2	54.9	0.2	0.3
70-74	427.2	8.2	3.2	18.7	14.1	99.7	159.0	24.6	24.0	27.9	47.4	0.2	0.2
75-79	300.4	5.6	2.3	13.1	9.7	64.2	108.5	18.3	19.1	21.3	38.0	0.1	0.2
80-84	177.3	3.3	1.5	8.2	6.0	34.8	63.2	11.0	11.9	12.7	24.5	0.1	0.1
85-89	76.8	1.4	0.7	4.0	2.8	14.4	27.9	4.7	5.1	5.3	10.5	--	--
90+	26.2	0.5	0.3	1.7	1.1	4.7	9.8	1.6	1.6	1.6	3.3	--	--
Male - Masculin	10,054.4	252.1	55.0	380.5	310.1	2,885.9	3,479.2	484.3	489.1	746.2	948.6	7.8	15.6
0-4	1,128.8	35.3	6.5	43.9	37.5	325.7	382.5	52.5	55.0	89.1	97.0	1.1	2.7
5-9	1,172.8	34.1	6.6	44.6	39.0	347.5	393.5	53.9	56.1	91.6	103.0	0.9	2.0
10-14	1,071.2	32.2	6.1	41.8	37.1	321.8	351.9	50.7	53.0	81.0	93.4	0.7	1.5
15-19	929.0	27.3	5.6	37.7	33.1	284.1	304.7	44.4	44.8	64.8	80.7	0.5	1.3
20-24	727.1	17.6	3.5	26.4	21.5	234.2	240.7	33.8	31.5	49.9	66.0	0.6	1.4
25-29	619.5	14.3	2.9	21.7	16.6	188.9	215.4	27.7	26.5	45.7	57.8	0.7	1.3
30-34	630.5	13.2	2.9	21.0	15.9	186.4	226.6	27.5	26.8	48.8	59.6	0.6	1.2
35-39	649.8	13.2	2.8	20.6	16.2	186.7	239.6	28.6	28.2	49.4	62.9	0.6	1.0
40-44	624.7	12.5	2.8	20.9	16.8	175.7	233.0	29.2	27.9	44.7	59.9	0.5	0.8
45-49	542.7	12.2	2.7	20.7	15.8	147.4	195.5	27.3	26.9	39.5	53.7	0.4	0.6
50-54	498.3	10.9	2.7	20.0	14.7	132.8	179.0	25.9	25.4	34.4	51.7	0.3	0.5
55-59	413.4	8.8	2.5	17.0	12.6	109.4	147.1	22.0	22.2	28.7	42.3	0.3	0.5
60-64	330.0	6.3	1.9	12.8	9.7	84.4	119.6	17.9	18.2	24.4	34.3	0.2	0.3
65-69	254.9	5.1	1.8	10.5	7.9	62.7	93.1	14.0	14.1	18.4	27.0	0.1	0.2
70-74	198.8	4.0	1.5	8.7	6.7	46.1	70.4	11.8	12.6	14.5	22.3	0.1	0.1
75-79	139.0	2.7	1.1	6.1	4.6	28.8	46.6	9.0	10.2	11.2	18.5	0.1	0.1
80-84	80.7	1.6	0.7	3.7	2.8	15.4	26.0	5.2	6.4	6.6	12.1	0.1	0.1
85-89	33.1	0.6	0.3	1.7	1.2	6.1	10.7	2.2	2.6	2.7	5.0	--	--
90+	10.1	0.2	0.1	0.7	0.4	1.8	3.3	0.7	0.7	0.8	1.4	--	--
Female - Féminin	9,960.5	241.3	53.5	375.5	306.7	2,894.9	3,481.7	478.8	466.3	717.0	925.1	6.6	13.1
0-4	1,068.6	33.3	6.1	41.6	35.4	306.8	363.2	49.9	52.5	84.5	91.8	1.0	2.5
5-9	1,128.0	32.9	6.4	42.8	37.3	335.4	376.6	51.6	54.0	87.9	100.1	1.0	2.0
10-14	1,022.3	31.3	5.9	39.8	35.8	306.4	336.4	48.6	50.3	76.6	89.0	0.7	1.5
15-19	908.7	27.0	5.5	36.4	32.4	282.2	294.5	43.5	43.6	64.2	77.7	0.5	1.2
20-24	734.2	18.3	3.3	26.2	20.9	239.9	244.4	33.1	30.6	52.1	63.8	0.5	1.1
25-29	622.3	13.7	2.8	21.3	16.6	191.9	218.5	27.5	25.9	46.5	56.1	0.5	1.0
30-34	611.2	12.1	2.6	20.4	16.1	185.8	220.6	26.7	25.5	45.7	54.3	0.5	0.9
35-39	636.4	12.1	2.6	21.0	16.6	189.5	233.0	28.9	26.8	46.1	58.6	0.5	0.7
40-44	632.3	11.2	2.8	21.6	17.1	179.0	236.4	30.4	27.5	44.3	61.0	0.4	0.6
45-49	547.2	10.9	2.8	21.1	15.9	150.9	195.5	27.8	26.7	38.4	56.4	0.3	0.5
50-54	490.0	9.8	2.7	19.3	14.2	134.8	174.4	25.7	24.3	32.9	51.3	0.2	0.4
55-59	402.9	7.6	2.1	15.3	11.9	110.9	146.2	21.5	20.1	26.6	40.3	0.2	0.2
60-64	333.4	6.0	1.8	12.7	9.8	90.7	124.5	17.7	16.1	21.4	32.4	0.1	0.2
65-69	276.8	5.2	1.8	11.2	8.7	71.1	106.1	14.6	13.2	16.8	27.9	0.1	0.1
70-74	228.4	4.2	1.7	10.0	7.4	53.6	88.6	12.8	11.4	13.4	25.1	0.1	0.1
75-79	161.4	2.9	1.2	7.0	5.1	35.4	61.9	9.3	8.9	10.1	19.5	--	0.1
80-84	96.6	1.7	0.8	4.5	3.2	19.4	37.2	5.8	5.5	6.1	12.4	--	--
85-89	43.7	0.8	0.4	2.3	1.6	8.3	17.2	2.5	2.5	2.6	5.5	--	--
90+	16.1	0.3	0.2	1.0	0.7	2.9	6.5	0.9	0.9	0.8	1.9	--	--





