



COMMITTEE ON THE
STATUS OF ENDANGERED
WILDLIFE IN CANADA

COMITÉ SUR LE STATUT
DES ESPÈCES MENACÉES
DE DISPARITION AU
CANADA

OTTAWA, ONT. K1A 0H3
(819) 997-4991

OTTAWA (ONTARIO) K1A 0H3
(819) 997-4991

Environment Canada Environnement

Espèces canadiennes en péril

Date: 950400

3018034E
DIS # 1

OOFF

ESPÈCES CANADIENNES EN PÉRIL

AVRIL 1995

ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

COSEWIC - A committee of representatives from federal, provincial and private agencies which assigns national status to species at risk in Canada.

CSEMDc - Un comité de représentants d'organismes fédéraux, provinciaux et privés qui attribue un statut national aux espèces canadiennes en péril.

MANDAT

Le CSEMDC détermine le statut au niveau national d'espèces sauvages, des sous-espèces et des populations isolées au Canada. Tous les poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères et plantes sont inclus. En 1994, le mandat du CSEMDC a été élargi pour pouvoir y incorporer les mollusques marins et aquatiques et les lépidoptères. Jusqu'à présent, le CSEMDC n'a donné de désignation à aucune espèce d'invertébré. Le Comité gère trois listes: (1) les espèces auxquelles on a donné un statut; (2) les espèces étudiées et qui sont désignées "non en péril"; (3) les espèces étudiées et auxquelles on a donné un statut "indéterminé" à cause de l'insuffisance de renseignements scientifiques. Les espèces qui ont été étudiées plus d'une fois sont identifiées en conséquence et celles qui ont été ajoutées en 1995 sont inscrites en gras.

MEMBRES

Le CSEMDC est composé de représentants d'organismes fauniques de chacun des gouvernements provinciaux et territoriaux de quatre organismes fédéraux (le Service canadien de la faune, le Service canadien des parcs, le Musée canadien de la nature et Pêches et Océans), et trois organismes privés nationaux de conservation (la Fédération canadienne de la nature, la Fédération canadienne de la faune et le Fonds mondial pour la nature Canada). Le Comité se réunit annuellement, en avril, pour étudier les rapports de statut sur les espèces candidates.

DÉFINITIONS

- Espèces - toute espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement définie de faune ou de flore sauvage indigène.
- Disparue - tout espèce qui n'existe plus.
(D)
- Disparue - toute espèce qui n'est plus présente au Canada à l'état sauvage, mais qui est présente ailleurs.
au Canada (DC)
- En danger de - tout espèce exposée à une disparition ou à une extinction imminente.
disparition (DD)
- Menacée - tout espèce susceptible de devenir en danger de disparition si les facteurs limitants auxquels elle est exposée ne sont pas supprimés.
(M)
- Vulnérable - tout espèce qui est préoccupante à cause de caractéristiques qui la rendent particulièrement sensible aux activités humaines ou à certains phénomènes naturels.
(V)
- Non en péril - tout espèce qui, après évaluation, est jugée non en péril.
(NEP)
- Indéterminé (I) - statut qui ne peut être précisé à cause d'un manque de données scientifiques.

SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS

- + Espèce passée de "rare" à vulnérable quand la première désignation fut abolie en 1990.
- ++ D'après des documents historiques. Le rapport a été préparé et approuvé par le CSEMDC en 1994.
- † Révisée et montée de liste (aggravée).
- ↓ Révisée et baissée de liste (améliorée).
- ↔ Révisée et inchangée.

LIEUX GÉOGRAPHIQUES

AB Alberta
C-B Colombie-Britannique
Î-P-E Île-du-Prince-Édouard
MB Manitoba

N-B Nouveau-Brunswick
N-E Nouvelle-Écosse
ON Ontario
QC Québec

SK Saskatchewan
T-N Terre-Neuve
TN-O Territoires du N.-O.
TY Territoire du Yukon

**LISTE 1. ESPÈCES DÉSIGNÉES DANS LES CINQ CATÉGORIES "EN PÉRIL" AVEC
LES LIEUX D'INCIDENCE^{1,2} ET L'ANNÉE DE L'ÉTUDE**

DISPARUE

MAMMIFÈRES

Caribou des bois (<i>Rangifer tarandus dawsoni</i>)	(population des îles de la Reine-Charlotte) C-B	1984
Vison de mer (<i>Mustela macrodon</i>)	N-B, T-N	1986

OISEAUX

++ Canard du Labrador (<i>Campiorhynchus labradorius</i>)	T-N, N-B, N-E, QC	1985
++ Grand Pingouin (<i>Pinguinus impennis</i>)	T-N, N-B, N-E, QC	1985
++ Tourte (<i>Ectopistes migratorius</i>)	MB, N-B, N-E, ON, I-P-E, QC, SK	1985

AMPHIBIENS

—

REPTILES

—

POISSONS

Cisco à grande bouche (<i>Coregonus alpenae</i>)	ON	1985
Cisco de profondeur (<i>Coregonus johannae</i>)	ON	1988
Doré bleu (<i>Sizostedion vitreum glaucum</i>)	ON	1985
Naseux des rapides de Banff (<i>Rhinichthys cataractae smithi</i>)	AB	1987

PLANTES

—

LICHENS

—

DISPARUE AU CANADA

MAMMIFÈRES

Baleine grise de Californie (<i>Eschrichtius robustus</i>)	(population de l'Atlantique)	1987
Morse (<i>Odobenus rosmarus</i>)	(population du nord-ouest de l'Atlantique)	1987
† Ours grizzli (<i>Ursus arctos</i>)	(population des Prairies) AB, MB, SK	1991
Putois d'Amérique (<i>Mustela nigripes</i>)	AB, MB, SK	1978
Renard véloce (<i>Vulpes velox</i>)	SK	1978

OISEAUX

† Grande Poule-des-prairies (<i>Tympanuchus cupido</i>)	AB, MB, ON, SK	1990
---	----------------	------

¹ Ancienne distribution pour l'espèce en page 2.

² Pour les oiseaux migrateurs, seules les aires de reproduction et d'hivernage sont inscrites.

LISTE 1. (suite)

DISPARUE AU CANADA (suite)

AMPHIBIENS

REPTILES

Petit phrynosome de Douglas (<i>Phrynosoma douglassii douglassii</i>)	C-B	1992
--	-----	------

POISSONS

† Gravelier (<i>Hybopsis x-punctata</i>)	ON	1987
Spatulaire (<i>Polyodon spathula</i>)	ON	1987

PLANTES

Collinsie bicolore (<i>Collinsia verna</i>)	ON	1987
Desmodie d'Illinois (<i>Desmodium illinoense</i>)	ON	1991

LICHENS

EN DANGER DE DISPARITION

MAMMIFÈRES

↔ Baleine boréale (<i>Balaena mysticetus</i>)	(population arctique de l'est)	1980
↔ Baleine boréale (<i>Balaena mysticetus</i>)	(population arctique de l'ouest)	1986
↔ Baleine noire (<i>Eubalaena glacialis</i>)	Océans Atlantique et Pacifique	1990
Béluga (baleine blanche) (<i>Delphinapterus leucas</i>)	(population du fleuve St-Laurent) QC	1983
Béluga (baleine blanche) (" ")	(population de la baie d'Ungava) TN-O	1988
Béluga (baleine blanche) (" ")	(population du sud-est de l'île de Baffin et du détroit de Cumberland) TN-O	1990
† Carcajou (<i>Gulo gulo</i>)	(population de l'est) QC, T-N [Labrador]	1989
† Caribou de Peary (<i>Rangifer tarandus pearyi</i>)	(population de l'île Banks) TN-O	1991
† Caribou de Peary (" " ")	(population de la haute Arctique) TN-O	1991
Couguar (<i>Felis concolor couguar</i>)	(population de l'est) N-B, N-E, ON, QC	1978
↔ Loutre de mer (<i>Enhydra lutris</i>)	(Côte du Pacifique) C-B	1986
Marmotte (<i>Marmota vancouverensis</i>)	(population de l'île Vancouver) C-B	1978

OISEAUX

† Bruant de Henslow (<i>Ammodramus henslowii</i>)	ON	1993
Canard arlequin (<i>Histrionicus histrionicus</i>)	(population de l'est) QC, T-N, N-B, N-E	1990
Chouette tachetée (<i>Strix occidentalis</i>)	C-B	1986
† Chouette des terriers (<i>Speotyto cunicularia</i>)	AB, C-B, MB, SK	1995
Colin de Virginie (<i>Colinus virginianus</i>)	ON	1994
Courlis esquimaux (<i>Numenius borealis</i>)	TN-O	1978
Faucon pèlerin, anatum (<i>Falco peregrinus anatum</i>)	AB, C-B, MB, N-B, T-N, N-E, TN-O, ON, QC, SK, TY	1978
Grue blanche d'Amérique (<i>Grus americana</i>)	TN-O	1978
Moqueur des armoises (<i>Oreoscoptes montanus</i>)	AB, C-B, SK	1992
Moucherolle vert (<i>Empidonax virescens</i>)	ON	1994
Paruline de Kirtland (<i>Dendroica kirtlandii</i>)	ON, QC	1979
† Pie-grièche migratrice (<i>Lanius ludovicianus migrans</i>)	(population de l'est) MB, ON, QC	1991
Pluvier montagnard (<i>Charadrius montanus</i>)	AB, SK	1987
† Pluvier siffleur (<i>Charadrius melanotos</i>)	AB, MB, N-B, T-N, N-E, ON, I-P-E, QC, SK	1985
† Râle élégant (<i>Rallus elegans</i>)	ON	1994

LISTE 1. (suite)

EN DANGER DE DISPARITION (suite)

AMPHIBIENS

Rainette grillon (<i>Acris crepitans blanchardi</i>)	ON	1990
--	----	------

REPTILES

Couleuvre agile bleue (<i>Coluber constrictor foxii</i>)	ON	1991
Couleuvre d'eau du lac Érié (<i>Nerodia sipedon insularum</i>)	ON	1991
Tortue luth (<i>Dermochelys coriacea</i>)	Océans Atlantique et Pacifique	1981

POISSONS

Corégone d'Acadie (<i>Coregonus canadensis</i>)	N-E	1984
Meunier de Salish (<i>Catostomus sp.</i>)	C-B	1986
Omble de fontaine (<i>Salvelinus fontinalis aurora</i>)	ON	1987

PLANTES

Adianté cheveux-de-Vénus (<i>Adiantum capillus-veneris</i>)	C-B	1984
Agalinis de Gattinger (<i>Agalinis gattingeri</i>)	ON	1988
Agalinis de Skinner (<i>Agalinis skinneriana</i>)	ON	1988
Benoite de l'Est (<i>Geum peckii</i>)	N-E	1986
Chimaphile maculé (<i>Chimaphila maculata</i>)	ON	1987
Coréopsis rose (<i>Coreopsis rosea</i>)	N-E	1984
Cypripède blanc (<i>Cypripedium candidum</i>)	ON	1981
Gentiane blanche de la prairie (<i>Gentiana alba</i>)	ON	1991
Grande pogonie verticillée (<i>Isotria verticillata</i>)	ON	1986
Halimolobos mince (<i>Halimolobos virgata</i>)	AB, SK	1992
Hydrocotyle à ombelle (<i>Hydrocotyle umbellata</i>)	N-E	1985
Isoète d'Engelmann (<i>Isoëtes engelmannii</i>)	ON	1992
Lespédèze de Virginie (<i>Lespedeza virginica</i>)	ON	1986
Magnolier acuminé (<i>Magnolia acuminata</i>)	ON	1984
Pédiculaire de Furbish (<i>Pedicularis furbishiae</i>)	N-B	1980
Petite pogonie verticillée (<i>Isotria medeoloides</i>)	ON	1982
Plantain à feuilles cordées (<i>Plantago cordata</i>)	ON	1985
Platanthère blanchâtre (de l'Ouest) <i>(Platanthera praecalaria)</i>	MB	1993
Polygale incarnat (<i>Polygala incarnata</i>)	ON	1984
Pycnanthèse gris (<i>Pycnanthemum incanum</i>)	ON	1986
Raquette de l'Est (<i>Opuntia humifusa</i>)	ON	1985
Rossolis filiforme (<i>Drosera filiformis</i>)	N-E	1991
Stylophore à deux feuilles (<i>Stylophorum diphyllum</i>)	ON	1993

LICHENS

MENACÉE

MAMMIFÈRES

Béluga (baleine blanche) (<i>Delphinapterus leucas</i>)	(population de l'est de la baie d'Hudson)	1988
↳ Bison des bois (<i>Bison bison athabascae</i>)	AB, C-B, TN-O, TY	1988
↔ Caribou de Peary (<i>Rangifer tarandus pearyi</i>)	(population de la basse Arctique) TN-O	1991
Caribou des bois (<i>Rangifer tarandus caribou</i>)	(population de la Gaspésie) QC	1984

LISTE 1. (suite)

MENACÉE (suite)

MAMMIFÈRES (suite)

↔ Marsouin commun (<i>Phocoena phocoena</i>)	(population de l'ouest de l'Atlantique)	1991
↑ Martre d'Amérique (<i>Martes americana atrata</i>)	(population du Terre-Neuve) T-N	1986
Musaraigne de Bendire (<i>Sorex bendirii</i>)	C-B	1994
↔ Rorqual à bosse (<i>Megaptera novaeangliae</i>)	(population du Pacifique Nord)	1985

OISEAUX

Alque marbrée (<i>Brachyramphus marmoratus</i>)	C-B	1990
Bruant de Baird (<i>Ammodramus bairdii</i>)	AB, MB, SK	1989
Paruline à capuchon (<i>Wilsonia citrina</i>)	ON	1994
Paruline polyglotte (<i>Icteria virens auricollis</i>)	(population du Colombie-Britannique) C-B	1994
Pic à tête blanche (<i>Picoides albolarvatus</i>)	C-B	1992
Pie-grièche migratrice (<i>Lanius ludovicianus excubitorides</i>)	(population des Prairies) AB, SK	1986
Sterne de Dougall (<i>Sterna dougallii</i>)	N-E	1986

AMPHIBIENS

REPTILES

Crotale Massasauga de l'Est (<i>Sistrurus catenatus catenatus</i>)	ON	1991
Tortue mouchetée (<i>Emydoidea blandingii</i>)	(population de Nouvelle-Écosse) N-E	1993
Tortue molle à épines (<i>Apalone spinifera</i>)	ON, QC	1991

POISSONS

Chabot à tête courte (<i>Cottus confusus</i>)	C-B	1984
Chabot de profondeur des Grands Lacs (<i>Myoxocephalus thompsoni</i>)	AB, MB, TN-O, ON, QC, SK	1987
Chat-fou lisère (<i>Noturus insignis</i>)	ON, QC	1989
Cisco à mâchoires égales (<i>Coregonus zenithicus</i>)	AB, MB, TN-O, ON, SK	1987
Cisco à museau court (<i>Coregonus reighardi</i>)	ON	1987
Cisco à nageoires noires (<i>Coregonus nigripinnis</i>)	ON	1988
Corégone du lac Simcoe (<i>Coregonus clupeaformis</i>)	ON	1987
Dard de sable (<i>Ammocrypta pellucida</i>)	ON, QC	1994
Dard gris (<i>Percina copelandi</i>)	ON, QC	1993
Épinoche du lac Enos (<i>Gasterosteus sp.</i>)	C-B	1988
Suceur cuivré (<i>Maxostoma hubbsi</i>)	QC	1987
Suceur noir (<i>Maxostoma duquesnei</i>)	ON	1988

PLANTES

Abronie de sable (<i>Abronia micrantha</i>)	AB, SK	1992
Airelle à longues étamines (<i>Vaccinium stamineum</i>)	ON	1994
Aletris farineuse (<i>Aletis farinosa</i>)	ON	1988
Armeria de l'Athabaska (<i>Armeria maritima</i> ssp. <i>interior</i>)	SK	1981
Aster d'Anticosti (<i>Aster anticostensis</i>)	N-B, QC	1990

LISTE 1. (suite)

MENACÉE (suite)

PLANTES (suite)

Aster divariqué (<i>Aster divaricatus</i>)	ON, PQ	1995
Azolle du Mexique (<i>Azolla mexicana</i>)	C-B	1984
Buchnera d'Amérique (<i>Buchnera americana</i>)	ON	1985
Carmantine d'Amérique (<i>Justicia americana</i>)	ON, QC	1984
Castilléjie dorée (<i>Castilleja levisecta</i>)	C-B	1995
Céanothe d'Amérique (<i>Lathyrus carolinus</i>)	N-E	1994
Chardon de Pitcher (<i>Cirsium pitcheri</i>)	ON	1988
Châtaignier d'Amérique (<i>Castanea dentata</i>)	ON	1987
Chicot Févier (<i>Gymnocladus dioica</i>)	ON	1983
Clethre à feuilles d'Aulne (<i>Clethra alnifolia</i>)	N-E	1986
Épipactis géant (<i>Epipactis gigantea</i>)	C-B	1984
Frêne bleu (<i>Fraxinus quadrangulata</i>)	ON	1983
Ginseng (<i>Panax quinquefolium</i>)	ON, QC	1988
Hydraste du Canada (<i>Hydrastis canadensis</i>)	ON	1991
Iris du Missouri (<i>Iris missouriensis</i>)	AB, C-B	1990
Liparis à feuilles de lis (<i>Liparis liliifolia</i>)	ON	1989
Lipocarpe à petites fleurs (<i>Lipocarpha micrantha</i>)	C-B, ON	1992
Lophiolie d'Amérique (<i>Lophiola aurea</i>)	N-E	1987
Mûrier rouge (<i>Morus rubra</i>)	ON	1987
Polémoine de Van Bruntie (<i>Polemonium van-bruntiae</i>)	QC	1994
Sabatia de Kennedy (<i>Sabatia kennedyana</i>)	N-E	1984
Saule de Tyrrell (<i>Salix planifolia</i> ssp. <i>tyrrellii</i>)	SK	1981
Smilax à feuilles rondes (<i>Smilax rotundifolia</i>)	ON	1994
Tradescantie occidentale (<i>Tradescantia occidentalis</i>)	AB, MB	1992
Triphore penché (<i>Triphora trianthophora</i>)	ON	1988
Violette jaune des monts (<i>Viola praemorsa</i> ssp. <i>praemorsa</i>)	C-B	1995
Violette pédalée (<i>Viola pedata</i>)	ON	1990
Woodsia obtuse (<i>Woodsia obtusa</i>)	ON, QC	1994

LICHENS

VULNÉRABLE

MAMMIFÈRES

Béluga (baleine blanche) (<i>Delphinapterus leucas</i>)	(population de la haute d'Arctique et de la Baie de Baffin) TN-O	1992
+↔Carcajou (<i>Gulo gulo</i>)	(population de l'ouest) AB, C-B, MB, TN-O, ON, SK, TY	1989
+ Caribou des bois (<i>Rangifer tarandus caribou</i>)	(population de l'ouest) AB, C-B, MB, TN-O, ON, SK	1984
+ Chauve-souris à queue frangée (<i>Myotis thysanodes</i>)	C-B	1988
+ Chauve-souris de Keen (<i>Myotis keenii</i>)	C-B	1988
+ Chauve-souris blonde (<i>Antrozous pallidus</i>)	C-B	1988
+↔Chien de prairie (<i>Cynomys ludovicianus</i>)	SK	1988
+ Dauphin du Havre (<i>Mesoplodon bidens</i>)	(Océan Atlantique)	1989

LISTE 1. (suite)

VULNÉRABLE (suite)

MAMMIFÈRES (suite)

- + Gaufre brun (*Geomys bursarius*)
- + Hermine (*Mustela erminea haidarum*)
- Lapin de Nuttall (*Sylvilagus nuttallii nuttallii*)
- + Musaraigne de Gaspé (*Sorex gaspensis*)
- + Oreillard maculé (*Euderma maculatum*)
- † Ours grizzli (*Ursus arctos*)
- † Ours polaire (*Ursus maritimus*)
- + Petit polatouche (*Glaucomys volans*)
- Rat kangourou d'Ord (*Dipodomys ordii*)
- + Renard gris (*Urocyon cinereoargenteus*)
- + ↓ Rorqual à bosse (*Megaptera novaeangliae*)
- + Rorqual bleu (*Balaenoptera musculus*)
- + Rorqual commun (*Balaenoptera physalus*)
- Souris des moissons (*Reithrodontomys megalotis megalotis*)
- + Taupe à queue glabre (*Scalopus aquaticus*)

MB	1979
(population des îles de la Reine-Charlotte) C-B	1984
(population du Colombie-Britannique) C-B	1994
N-B, N-E, QC	1988
C-B	1988
AB, C-B, TN-O, TY	1991
TN-O, MB, T-N, ON, QC	1991
N-B, N-E, ON, QC	1988
AB, SK	1995
AB, MB, ON, QC	1979
(population de l'Atlantique)	1985
(population de l'Atlantique et du Pacifique)	1983
(population de l'Atlantique et du Pacifique)	1987
(population de Colombie-Britannique) C-B	1994
ON	1980

OISEAUX

- Alque à cou blanc (*Synthliboramphus antiquus*)
- Autour des palombes des îles de la Reine-Charlotte
(*Accipiter gentilis laingi*)
- + Bruant d'Ipswich (*Passerulus sandwichensis princeps*)
- + Buse à épaulettes rousses (*Buteo lineatus*)
- Buse rouilleuse (*Buteo regalis*)
- + Chouette cendrée (*Strix nebulosa*)
- Courlis à long bec (*Numenius americanus*)
- + Cygne trompette (*Cygnus buccinator*)
- Effraie (*Tyto alba*)
- Épervier de Cooper (*Accipiter cooperii*)
- + Faucon pèlerin, pealei (*Falco peregrinus pealei*)
- ↓ Faucon pèlerin, toundra (*Falco peregrinus tundrius*)
- Hibou des marais (*Asio flammeus*)
- + Merle-bleu à poitrine rouge (*Sialia sialis*)
- + Mouette blanche (*Pagophila eburnea*)
- + Mouette rosée (*Rhodostethia rosea*)
- Paruline azurée (*Dendroica cerulea*)
- + Paruline des prés (*Dendroica discolor*)
- Paruline hochequeue (*Seiurus motacilla*)
- Paruline polyglotte (*Icteria virens virens*)
- + Paruline orangée (*Protonotaria citrea*)
- + Petit Butor (*Ixobrychus exilis*)
- + Petit-Duc nain (*Otus flammeeolus*)
- + Sterne caspienne (*Sterna caspia*)

C-B	1993
C-B	1995
N-E	1979
ON, QC	1983
AB, SK	1995
AB, C-B, MB, TN-O, ON, QC, TY	1979
AB, C-B, SK	1992
AB, C-B, SK, TY	1978
C-B, ON	1984
AB, C-B, MB, N-E, ON, QC, SK	1983
C-B	1978
T-N, TN-O, QC, TY	1992
Tous les provinces et territoires	1994
MB, N-B, N-E, ON, QC, SK	1984
C-B, MB, T-N, TN-O, ON, QC	1979
MB, TN-O	1981
ON, QC	1993
ON	1985
ON, QC	1991
(population de l'est) ON	1994
ON	1984
MB, N-B, ON, QC	1988
C-B	1988
AB, C-B, MB, T-N, TN-O, ON, QC, SK	1978

AMPHIBIENS

- + Crapaud de Fowler (*Bufo woodhousii fowleri*)
- + Grande Salamandre (*Dicamptodon tenebrosus*)
- Salamandre à nez court (*Ambystoma texanum*)

ON	1986
C-B	1989
ON	1991

LISTE 1. (suite)

VULNÉRABLE (suite)

REPTILES

Couleuvre agile à ventre jaune de l'est (<i>Coluber constrictor flaviventris</i>)	SK	1991
Phrynosome de Douglas de l'est (<i>Phrynosoma douglassii brevirostre</i>)	AB, SK	1992
+ Scinque des Prairies (<i>Eumeces septentrionalis</i>)	MB	1989
Tortue ponctuée (<i>Clemmys guttata</i>)	ON, QC	1991

POISSONS

Buffalo à grande bouche (<i>Ictalurus cyprinellus</i>)	MB, ON, SK	1989
+ Buffalo noir (<i>Ictalurus niger</i>)	ON	1989
+ Chaboisseau à quatre cornes (<i>Myoxocephalus quadricornis</i>)	(forme d'eau douce des îles de l'Arctique)	1989
+ Chat-fou tacheté (<i>Noturus miurus</i>)	ON	1985
Cisco de printemps (<i>Coregonus artedi</i> spp.)	QC	1992
+ Corégone du Squanga (<i>Coregonus</i> sp.)	TY	1987
+ Crapet menu (<i>Lepomis humilis</i>)	ON	1989
+ Crapet rouge (<i>Lepomis auritus</i>)	N-B	1989
Crapet sac-à-lait (<i>Lepomis gulosus</i>)	ON	1994
Dard vert (<i>Etheostoma blennioides</i>)	ON	1990
+ Épinoche géante (<i>Gasterosteus</i> sp.)	C-B	1980
+ Épinoche lisse des îles de la Reine-Charlotte (<i>Gasterosteus aculeatus</i>)	C-B	1983
+ Esturgeon à museau court (<i>Acipenser brevirostrum</i>)	N-B	1980
Esturgeon blanc (<i>Acipenser transmontanus</i>)	C-B	1990
+ Esturgeon vert (<i>Acipenser medirostris</i>)	C-B	1987
+ Fondule barré (<i>Fundulus diaphanus</i>)	(population de Terre-Neuve) T-N	1989
+ Fondule rayée (<i>Fundulus notatus</i>)	ON	1985
+ Kiyi (<i>Coregonus kiyi</i>)	ON	1988
Lamproie brune (<i>Ichthyomyzon castaneus</i>)	MB, SK	1991
+ Lamproie de lac (<i>Lampetra macrostoma</i>)	C-B	1986
Lamproie du nord (<i>Ichthyomyzon fossor</i>)	MB, ON, QC	1991
Lépisosté tacheté (<i>Lepisosteus oculatus</i>)	ON	1994
+ Loup de Bering (<i>Anarhichas orientalis</i>)	Océan Arctique	1989
+ Méné à grande bouche (<i>Notropis dorsalis</i>)	MB	1985
+ Méné à grandes écailles (<i>Hybopsis storeriana</i>)	MB, ON	1985
+ Méné camus (<i>Notropis anogenus</i>)	ON	1985
+ Méné long (<i>Clinostomus elongatus</i>)	ON	1987
+↔ Méné miroir (<i>Notropis photogenis</i>)	ON	1987
Meunier tacheté (<i>Minytrema melanops</i>)	ON	1994
+ Naseux d'Umatilla (<i>Rhinichthys umatilla</i>)	C-B	1988
+ Naseux moucheté (<i>Rhinichthys osculus</i>)	C-B	1980
+ Petit-bec (<i>Notropis emiliae</i>)	ON	1985
+ Roule-caillou (<i>Campostoma anomalum</i>)	ON	1985
+ Sardine du Pacifique (<i>Sardinops sagax</i>)	Océan Pacifique	1987
Sucet de lac (<i>Erimyzon suetta</i>)	ON	1994
+↔ Suceur ballot (<i>Maxostoma carinatum</i>)	ON, QC	1987
+ Terrassier à six lignes (<i>Acantholumpenus mackayi</i>)	TN-O (Océan Arctique)	1989
Tête rose (<i>Notropis rubellus</i>)	(population du Manitoba) MB	1994

LISTE 1. (suite)

VULNÉRABLE (suite)

PLANTES

+ Ariséma dragon (<i>Arisaema dracontium</i>)	ON, QC	1984
+ Aster du golfe St-Laurent (<i>Aster laurentianus</i>)	N-B, I-P-E, QC	1989
+ Aster soyeux (<i>Virgulus sericeus</i>)	MB, ON	1988
Aster subulé (<i>Aster subulatus</i> var. <i>obtusifolius</i>)	N-B	1992
Bartonie paniculé (<i>Bartonia paniculata</i>)	ON	1992
+ Cacalie tubéreuse (<i>Cacalia plantaginea</i>)	ON	1988
Cephalanthère d'Austin (<i>Cephalanthera austinae</i>)	C-B	1992
+ Chêne de Shumard (<i>Quercus shumardii</i>)	ON	1984
Chénopode glabre (<i>Chenopodium subglabrum</i>)	AB, MB, SK	1992
+ Cicutaire de Victorin (<i>Cicuta maculata</i> var. <i>victorini</i>)	QC	1987
Erigéron de Provancher (<i>Erigeron philadelphicus</i> ssp. <i>provancheri</i>)	QC	1992
Frasère de Caroline (<i>Frasera carolinensis</i>)	ON	1993
+ Gentiane de Victorin (<i>Gentiana victorini</i>)	QC	1987
Isoète de bolander (<i>Isoetes bolanderi</i>)	AB	1995
Isopyre (<i>Isopyrum biternatum</i>)	ON	1990
Jacinthe des bois (<i>Camassia scilloides</i>)	ON	1990
Jonc de New Jersey (<i>Juncus caesariensis</i>)	N-E	1992
+ Ketmie des marais (<i>Hibiscus moscheutos</i>)	ON	1987
+ Liatris à épis (<i>Liatris spicata</i>)	ON	1988
+ Lilaeopsis (<i>Lilaeopsis chinensis</i>)	N-E	1987
+ Limnanthe de Macoun (<i>Limnanthes macounii</i>)	C-B	1988
+ Micocoulier à feuilles étroites (<i>Celtis tenuifolia</i>)	ON	1985
+ Orme de Samarie (<i>Ptelea trifoliata</i>)	ON, QC	1984
Oxytropis à patte de lièvre (<i>Oxytropis lagopus</i>)	AB	1995
+ Platanthère blanchâtre de l'est (<i>Platanthera leucophaea</i>)	ON	1986
+ Potamot de Hill (<i>Potamogeton hillii</i>)	ON	1986
+ Rosier des Prairies (<i>Rosa setigera</i>)	ON	1986
Scirpe de Long (<i>Scirpus longii</i>)	N-E	1994
+ Scirpe timide (<i>Scirpus verecundus</i>)	ON	1986
+ Thélyptéride hexagonale (<i>Phegopteris hexagonoptera</i>)	ON, QC	1983
+ Yucca glauque (<i>Yucca glauca</i>)	AB, SK	1985

LICHENS

Lichen cryptique (<i>Nephroma occultum</i>)	C-B	1995
---	-----	------

**LISTE 2. ESPÈCES ETUIDIÉES ET NON DESIGNÉES À UNE CATÉGORIE,
AVEC LIEUX D'INCIDENCE ET ANNÉE DE L'ÉTUDE**

MAMMIFÈRES

Baleine à bec commune <i>(Hyperoodon ampullatus)</i>	Océan Atlantique	1993
Baleine à bec de Blainville (<i>Mesoplodon densirostris</i>)	Océan Atlantique	1989
Baleine à bec de Cuvier (<i>Ziphius cavirostris</i>)	Océans Atlantique et Pacifique	1990
Baleine à bec de Hubbs (<i>Mesoplodon carlhubbsi</i>)	Océan Pacifique	1989
Baleine à bec de Stejneger (<i>Mesoplodon stejnegeri</i>)	Océan Pacifique	1989
Baleine à bec de True (<i>Mesoplodon mirus</i>)	Océan Atlantique	1989
Baleine de Baird (<i>Berardius bairdii</i>)	Océan Pacifique	1992
Baleine grise de Californie (<i>Eschrichtius robustus</i>)	(population du nord-est du Pacifique)	1987
Belette à longue queue <i>(Mustela frenata longicauda)</i>	(population des Prairies) AB, MB, SK	1993
Béluga (Baleine blanche) (<i>Delphinapterus leucas</i>)	(population de la mer de Beaufort, Océan Arctique)	1985
Béluga (Baleine blanche) ()	(population de l'ouest de la baie d'Hudson)	1993
Blaireau d'Amérique (<i>Taxidea taxus</i>)	AB, C-B, MB, ON, SK	1979
Cachalot pygmée (<i>Kogia breviceps</i>)	Océans Atlantique et Pacifique	1994
Caribou des bois (<i>Rangifer tarandus caribou</i>)	(population de l'Ungava-Labrador) T-N, QC	1984
Caribou des bois ()	(population de Terre-Neuve) T-N	1984
Castor de montagne (<i>Aplodontia rufa</i>)	C-B	1984
Dauphin à dos lisse (<i>Lissodelphis borealis</i>)	Océan Pacifique	1990
Dauphin à flancs blancs du Pacifique <i>(Lagenorhynchus obliquidens)</i>	Océan Pacifique	1990
Dauphin à gros nez (<i>Tursiops truncatus</i>)	Océan Atlantique	1993
Dauphin bleu (<i>Stenella coeruleoalba</i>)	Océans Atlantique et Pacifique	1993
Écureuil fauve (<i>Sciurus niger</i>)	MB, ON	1979
Éléphant de mer (<i>Mirounga angustirostris</i>)	Océan Pacifique	1986
Globicéphale du Pacifique <i>(Globicephala macrocephalus)</i>	Océan Pacifique	1993
Globicéphale noir (<i>Globicephala melas</i>)	Océan Atlantique	1994
Lagenorhyngue à bec pointu <i>(Lagenorhynchus acutus)</i>	Océan Atlantique	1991
↔ Lapin de Nuttall (<i>Sylvilagus nuttallii pinetis</i>)	(population des Prairies) AB, SK	1994
Loup-cervier (<i>Lynx canadensis</i>)	Tous les territoires et provinces sauf I-P-E	1989
Marsouin commun (<i>Delphinus delphis</i>)	Océans Atlantique et Pacifique	1991
Marsouin de Dall (<i>Phocoenoides dalli</i>)	Océan Pacifique	1989
Marsouin gris (<i>Grampus griseus</i>)	Océans Atlantique et Pacifique	1990
Morse (<i>Odobenus rosmarus rosmarus</i>)	(population de l'est de l'Arctique)	1987
↔ Narval (<i>Monodon monoceros</i>)	Océan Arctique	1987
Otarie de Californie (<i>Zalophus californianus</i>)	Océan Pacifique	1987
Otarie de Steller (<i>Eumetopias jubatus</i>)	Océan Pacifique	1987
Phoque annelé (<i>Phoca hispida</i>)	Océans Arctique et Atlantique	1989
Phoque barbu (<i>Erignathus barbatus</i>)	Océans Arctique et Atlantique	1994
Phoque à capuchon (<i>Cystophora cristata</i>)	Océan Atlantique	1986
Pseudororque (<i>Pseudorca crassidens</i>)	Océan Pacifique	1990
Spermophile à mante dorée des Cascades <i>(Spermophilus saturatus)</i>	C-B	1992

LISTE 2. (suite)

OISEAUX

Aigle doré (<i>Aquila chrysaetos</i>)	AB, C-B, MB, TN-O, ON, QC, SK, TY	1987
Autour des palombes (<i>Accipiter gentilis</i>)	Tous les territoires et provinces	1995
Busard saint-Martin (<i>Circus cyaneus</i>)	Tous les territoires et provinces	1993
Buse à queue rousse (<i>Buteo jamaicensis</i>)	Tous les territoires et provinces	1995
Buse pattue (<i>Buteo lagopus</i>)	TY, TN-O, MB, ON, QC, T-N	1995
Chouette éperrière (<i>Surnia ulula</i>)	AB, C-B, N-B, T-N, TN-O, ON, QC, SK, TY	1992
Cormoran à aigrettes (<i>Phalacrocorax auritus</i>)	Toutes les provinces	1978
Épervier brun (<i>Accipiter striatus</i>)	Tous les territoires et provinces	1986
Faucon des prairies (<i>Falco mexicanus</i>)	AB, C-B, MB, SK	1982
Faucon émerillon (<i>Falco columbarius</i>)	Tous les territoires et provinces	1985
Foulque d'Amérique (<i>Fulica americana</i>)	Tous les territoires et provinces sauf AB, T-N	1991
Gerfaut (<i>Falco rusticolus</i>)	AB, C-B, N-E, TN-O, ON, QC, SK, TY	1987
Grèbe jougris (<i>Podiceps grisegena</i>)	Tous les territoires et provinces sauf N-B, I-P-E	1982
Grue du Canada (<i>Grus canadensis tabida</i>)	C-B, MB, ON	1979
Harfang des neiges (<i>Nyctea scandiaca</i>)	TY, TN-O, MB, QC, T-N	1995
Moucherolle gris (<i>Empidonax wrightii</i>)	C-B	1992
Nyctale boréale (<i>Ægeolius sumereus</i>)	Tous les territoires et provinces	1995
Paruline polyglotte (<i>Icteria virens auricollis</i>)	(population des Prairies) AB SK	1994
Pélican blanc d'Amérique (<i>Pelecanus erythrorhynchos</i>)	AB, C-B, MB, ON, SK	1987
Petit-Duc maculé (<i>Otus asio</i>)	MB, N-B, ON, QC, SK	1986
Pygargue à tête blanche (<i>Haliaeetus leucocephalus</i>)	Tous les territoires et provinces	1984
Sterne noire (<i>Chlidonias niger</i>)	AB, C-B, MB, N-B, N-E, TN-O, ON, QC, SK	1988
Troglodyte à bec court (<i>Cistothorus platensis</i>)	AB, MB, N-B, ON, QC, SK	1993
Troglodyte des cañons (<i>Catherpes mexicanus</i>)	C-B	1992

AMPHIBIENS

REPTILES

Couleuvre agile à ventre jaune de l'ouest (<i>Coluber constrictor mormon</i>)	C-B	1991
--	-----	------

POISSONS

Alose d'été (<i>Alosa aestivalis</i>)	N-B, N-E	1980
Bec-de-lièvre (<i>Exoglossum maxillingua</i>)	ON, QC	1994
Chabot à tête plate (<i>Cottus ricei</i>)	AB, C-B, MB, TN-O, ON, QC, SK, TY	1989
Chabot à quatre cornes (<i>Myoxocephalus quadricornis</i>)	(forme d'eau salée) Océans Arctique, Atlantique et Pacifique	1989
Cisco de fumage (<i>Coregonus hoyi</i>)	ON	1988
Crapet à longues oreilles (<i>Lepomis megalotis</i>)	ON, QC	1987
Crapet vert (<i>Lepomis cyanellus</i>)	ON	1987
Crayon d'argent (<i>Labidesthes sicculus</i>)	ON, QC	1989
Dard de rivière (<i>Percina shumardi</i>)	MB, ON	1989

LISTE 2. (suite)

POISSONS (suite)

Dard tesselé (<i>Etheostoma olmstedii</i>)	ON, QC	1993
Esturgeon jaune (<i>Acipenser fulvescens</i>)	AB, MB, ON, QC, SK	1986
Fondule barré (<i>Fundulus diaphanus</i>)	(population des eaux intérieures) MB, N-B, T-N, N-E, ON, I-P-E, QC	1989
Méné d'ombre (<i>Notropis umbratilis</i>)	ON	1988
Méné bâton (<i>Nocomis micropogon</i>)	ON	1988
Méné fantôme (<i>Notropis buchanani</i>)	ON	1993
Méné rayé (<i>Luxilus chryscephalus</i>)	ON	1993
Menton noir (<i>Notropis heterodon</i>)	MB, ON, QC	1994
Meunier des montagnes (<i>Catostomus platyrhynchus</i>)	AB, C-B, SK	1991
Naseux léopard (<i>Rhinichthys falcatus</i>)	C-B	1990
Petit dard (<i>Etheostoma microperca</i>)	ON	1989
Stichée-Y (<i>Allolumpenus hypochromus</i>)	C-B	1991
Suceur doré (<i>Moxostoma erythrurum</i>)	MB, ON	1989
Tête à taches rouges (<i>Nocomis biguttatus</i>)	MB, ON	1988
Tête rose (<i>Notropis rubellus</i>)	ON, QC	1994

PLANTES

Carex du Nebraska (<i>Carex nebrascensis</i>)	AB	1995
Fausse proserpine (<i>Floerkea proserpinacoides</i>)	N-E, ON, QC,	1984
Stellarie de sable (<i>Stellaria arenicola</i>)	AB, SK	1992
Talinum (<i>Talinum sediforme</i>)	C-B	1990
Vélar à feuilles étroites (<i>Erysimum angustatum</i>)	TY	1993

LICHENS

LISTE 3. ESPÈCES ETUĐIÉES ET NON DESIGNÉES À UNE CATÉGORIE DU AU MANQUE D'INFORMATION SCIENTIFIQUE, AVEC LIEUX D'INCIDENCE ET ANNÉE DE L'ÉTUDE

MAMMIFÈRES

Marsouin commun (<i>Phocoena phocoena</i>)	Océan Pacifique	1991
Souris des moissons (<i>Reithrodontomys megalotis dychei</i>)	(population des Prairies) AB	1994

OISEAUX

Petit-duc des montagnes (<i>Otus kennicottii</i>)	C-B	1995
Engoulevent de Nuttall (<i>Phalaenoptilus nuttallii</i>)	AB, C-B, SK	1993

AMPHIBIENS

REPTILES

POISSONS

Barbue à tête plate (<i>Pylodictis olivaris</i>)	ON	1993
Chat-fou du nord (<i>Noturus stigmosus</i>)	ON	1993
Cisco de l'Alaska (<i>Coregonus laurettae</i>)	TY	1990
Lamproie à queue foncée (<i>Lethenteron alaskense</i>)	TN-O	1990
Lutin (<i>Ocella impi</i>)	C-B	1991

PLANTES

Drave de Kananaskis (<i>Draba kananaskis</i>)	AB	1992
Orge naine (<i>Hordeum pusillum</i>)	AB	1993

LICHENS

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉVISÉ

Baleine boréale: Les populations arctiques de l'est et de l'ouest ont été désignées en danger de disparition en 1980; la population arctique de l'ouest étudiée de nouveau en 1986; statut "en danger de disparition" confirmé.

Baleine noire: Désignée espèce en danger de disparition en 1980; statut confirmé en 1985 et en 1990.

Belette à longue queue (des Prairies): Espèce désignée menacée en 1982; espèce enlevée de la liste en 1993.

Bison des bois: Désignée espèce en danger de disparition en 1978. Catégorie améliorée à menacée en 1988.

Bruant de Henslow: Espèce désignée menacée en 1984; désignée en danger de disparition en 1993.

Buse rouilleuse: Espèce désignée menacée en 1980; statut amélioré à "vulnérable" en 1995.

Carcajou: Espèce considérée comme une population en 1982 et désignée espèce rare (vulnérable). Séparée en deux populations en 1989: population de l'ouest (vulnérable); population de l'est (en danger de disparition). La population de l'est des carcajous se réfère seulement aux populations du Québec et du Labrador.

Caribou de Peary: Espèce désignée menacée en 1979. Séparée en trois populations en 1991: population de l'île Banks (en danger de disparition); population de la haute Arctique (en danger de disparition); population de la basse Arctique (menacée).

Chien de prairie: Désignée espèce rare (vulnérable) en 1978; statut confirmé (vulnérable) en 1988.

Chouette des terriers: Désignée espèce menacée en 1979; statut confirmé en 1991; étudiée de nouveau en 1995; statut dévalué à "en danger de disparition".

Faucon des prairies: "Aucune catégorie" en 1978 et confirmée "aucune catégorie" en 1982.

Faucon pèlerin, toundra: Désignée espèce menacée en 1978; améliorée à vulnérable en 1992.

Gerfaut: Aucune catégorie en 1978. Statut confirmé en 1987.

Grande Poule-des-prairies: Désignée espèce en danger de disparition en 1978; espèce disparue du Canada en 1990.

Gravelier: Désignée espèce en danger de disparition en 1985; espèce disparue du Canada en 1987.

Lapin de Nuttall: population des Prairie: "aucune catégorie" en 1991, confirmée "aucune catégorie" en 1994. Population d'Okanagan: "vulnérable" en 1994.

Lépisosté tacheté: Désignée espèce rare (vulnérable) en 1983; confirmé "vulnérable" en 1994.

Loutre de mer: Désignée espèce en danger de disparition en 1978; statut confirmé en 1986.

Marsouin commun: la population du nord-est de l'Atlantique a été désignée "menacée" en 1990 et on a confirmé ce statut en 1991. La population du nord-est du Pacifique a été désignée "ISIBD".¹

¹ISIBD = Information scientifique insuffisante sur quoi fonder une désignation. À partir de 1994, "ISIBD" a été remplacé par la catégorie "indéterminé".

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉVISÉ (suite)

Martre d'Amérique: Aucune catégorie en 1979; devenue espèce menacée en 1986.

Méné miroir: Désignée espèce rare (vulnérable) en 1983; statut confirmé (vulnérable) en 1987.

Meunier tacheté: Désignée espèce rare (vulnérable) en 1983; confirmé "vulnérable" en 1994.

Narval: Aucune catégorie en 1986. Statut confirmé en 1987.

Ours grizzli: Aucune catégorie en 1979. Devenue espèce vulnérable en 1991. Cette catégorie reconnaît la vulnérabilité de l'ours grizzli aux changements environnementaux et aux prises excessives, bien que cette population n'ait connu aucun déclin.

Ours polaire: Aucune catégorie en 1986. Devenue espèce vulnérable en 1991. Cette catégorie reconnaît la vulnérabilité de l'ours polaire aux changements environnementaux et aux prises excessives, bien que cette population n'ait connu aucun déclin.

Pélican blanc d'Amérique: Désignée espèce menacée en 1978. Statut amélioré en 1987, aucune catégorie.

Pie-grièche migratrice: Espèce considérée comme une population en 1986 et désignée menacée. La population de l'est a été désignée en danger de disparition en 1991.

Pluvier siffleur: Désignée espèce menacée en 1978; devenue en danger de disparition en 1985.

Râle élégant: Désignée espèce rare (vulnérable) en 1985, devenue "en danger de disparition" en 1994.

Rorqual à bosse: En 1982, les populations de l'Atlantique et du Pacifique étaient désignées espèces menacées. En 1985 le statut de la population du nord du Pacifique a été confirmé à espèce menacée et le statut de la population du nord-ouest de l'Atlantique s'est amélioré en espèce rare.

Suceur ballot: Désignée espèce rare (vulnérable) en 1983; statut confirmé (vulnérable) en 1987.