



Le Quotidien

Statistique Canada

Le vendredi 22 septembre 1995
Pour être diffusé à 8 h 30

STATISTICS CANADA STATISTIQUE CANADA

SEP 22 1995

LIBRARY BIBLIOTHÈQUE

PRINCIPAUX COMMUNIQUÉS

● La santé des Canadiens, 1994

La majorité des Canadiens disent être en santé et en bonne forme physique, et seulement quelques-uns d'entre eux indiquent avoir eu de la difficulté à obtenir des services médicaux. Il y a toutefois encore place pour des améliorations.

AUTRES COMMUNIQUÉS

Chargements ferroviaires, période de sept jours se terminant le 14 août 1995	4
Fruits et légumes transformés, juillet 1995	4
Industrie de la chaux, Enquête annuelle des manufactures, 1994	4

NOUVELLES PARUTIONS

5

CALENDRIER DES COMMUNIQUÉS: 25 au 29 septembre

6

STATISTICS CANADA STATISTIQUE CANADA
SEP 22 1995
LIBRARY BIBLIOTHÈQUE



PRINCIPAUX COMMUNIQUÉS

La santé des Canadiens 1994

La majorité des Canadiens disent être en santé et en bonne forme physique, et seulement quelques-uns indiquent avoir eu de la difficulté à obtenir des services médicaux.

En 1994, 62% des adultes ont jugé leur état de santé excellent ou très bon, tandis que 11% seulement ont déclaré qu'il était passable ou mauvais. Par ailleurs, seulement une petite minorité de Canadiens, soit 4%, ont indiqué ne pas avoir pu obtenir les soins de santé dont ils avaient eu besoin au cours de l'année précédente.

Il y a toutefois encore place pour des améliorations. Un quart des Canadiens âgés de 20 à 64 ans, par exemple, ont un excédent de poids, ce qui n'est pas surprenant, étant donné que la majorité des Canadiens sont inactifs pendant leurs loisirs.

Les femmes sont aux prises avec des problèmes de santé particuliers. Comparativement aux hommes, elles signalent davantage d'affections chroniques et sont deux fois plus sujettes à la dépression. Les femmes sont, en outre, plus susceptibles que les hommes de consommer des médicaments. Elles sont aussi proportionnellement plus nombreuses que les hommes à avoir une insuffisance pondérale, particulièrement lorsqu'elles sont plus jeunes.

Un quart des Canadiens ont un excédent de poids

En 1994, environ 3,9 millions de Canadiens, soit 23% de ceux âgés de 20 à 64 ans, étaient obèses compte tenu de leur taille. Par ailleurs, 23% de Canadiens présentaient un certain embonpoint. Un peu moins de la moitié des adultes (43%) avaient un poids conforme à la norme et 9% présentaient une insuffisance pondérale.

Un quart de tous les hommes étaient obèses, comparativement à 20% des femmes. Chez les deux sexes, le poids a tendance à augmenter avec l'âge, ce qui peut être attribué en partie au mode de vie plus sédentaire des personnes plus âgées.

En 1994, la majorité des Canadiens (56%) ont indiqué être inactifs durant leurs loisirs. En fait, seulement 17% des 15 ans et plus s'étaient livrés à une activité physique pendant leurs loisirs. Chez les deux sexes, l'activité physique atteignait un sommet chez les 15 à 19 ans, et diminuait par la suite.

Il n'est pas surprenant de constater que le poids est lié au niveau d'activité physique. En 1994, seulement

Note aux lecteurs

L'Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP) est conçue pour mesurer l'état de santé des Canadiens et mieux comprendre quels sont les déterminants de la santé. L'Enquête sert à recueillir des données auprès d'un même panel de répondants, tous les deux ans, pendant vingt ans. L'ENSP fournira des données de plus en plus complètes sur l'ensemble de facteurs qui ont un effet sur la santé et la maladie.

La première vague de l'enquête, qui s'est déroulée entre juin 1994 et juin 1995, a servi à déterminer l'état de santé des Canadiens, l'utilisation des services de santé, les facteurs de risque et les caractéristiques démographiques et socioéconomiques.

On a interviewé les résidents de 26 400 ménages dans toutes les provinces, à l'exclusion des personnes vivant dans les réserves indiennes ou les bases des Forces armées canadiennes. Le taux de réponse final a été de 88%.

Indice de masse corporelle

Pour déterminer si le poids des répondants âgés entre 20 et 64 ans (à l'exclusion des femmes enceintes) est approprié à leur taille, on divise le poids exprimé en kilos par le carré de la taille exprimée en mètres. Si l'indice est inférieur à 20, le répondant présente une insuffisance pondérale; s'il se situe entre 20 et 24, le poids du répondant est acceptable; s'il se situe entre 25 et 27, le répondant présente un certain embonpoint; s'il est égal ou supérieur à 28, le répondant est obèse.

17% des personnes qui étaient actives physiquement étaient obèses, comparativement à 22% de celles qui étaient actives modérément et à 25% de celles qui étaient sédentaires.

Un adulte sur cinq consomme de l'alcool et fume

Le lien entre la consommation d'alcool et l'usage du tabac est frappant. En 1994, plus d'un tiers (35%) des buveurs (c'est-à-dire les personnes qui consomment des boissons alcoolisées au moins une fois par mois) fumaient. Chez les personnes qui n'avaient jamais consommé d'alcool, seulement 10% fumaient. Un adulte sur cinq, soit 25% des hommes et 16% des femmes, consommait de l'alcool et fumait.

Plus de la moitié (58%) des adultes canadiens, soit 13,0 millions de personnes, ont déclaré être des buveurs en 1994. En outre, 21% ont mentionné qu'ils buvaient à l'occasion, 12% qu'ils étaient des buveurs réformés, et 10% qu'ils n'avaient jamais consommé d'alcool.

C'est chez les hommes âgés de 25 à 29 ans que la consommation était la plus importante, près de 8 hommes sur 10 (79%) ayant indiqué qu'ils avaient consommé au moins un verre en un mois. Chez les femmes, c'est entre 20 et 24 ans et 35 et 44 ans que la consommation d'alcool était la plus élevée, un peu plus de la moitié (54%) des femmes de ces groupes d'âge étant des buveuses.

C'est au Québec et en Colombie-Britannique que la consommation d'alcool est la plus importante; 6 résidents sur 10 de ces provinces ayant déclaré être des buveurs.

En 1994, 6,9 millions de Canadiens, soit 31% des adultes, fumaient. Après 20 ans de diminution de l'usage du tabac, soit de 1970 à 1990, on assiste à une stabilisation. Les hommes sont proportionnellement plus nombreux que les femmes à fumer: 33% contre 29%. Cette situation est toutefois différente chez les jeunes: entre 15 et 19 ans, 30% des femmes fumaient, comparativement à 28% des hommes.

Ces estimations correspondent aux trois premiers cycles de l'Enquête sur l'usage du tabac au Canada de 1994-1995, mais sont plus élevées que les estimations découlant du dernier cycle (27,4% du nombre total de fumeurs). Dans le cadre de l'Enquête sur l'usage du tabac au Canada, les mêmes personnes ont été interviewées quatre fois sur une période de 9 mois, et on a mis l'accent sur la modification des comportements individuels. Les réponses du cycle final ont peut-être été affectées par le caractère saisonnier ou les interviews successives.

État de santé des femmes

Le taux plus élevé de tabagisme chez les jeunes femmes n'est qu'un des nombreux facteurs qui diffèrent entre les femmes et les hommes.

Par exemple, la plupart des affections chroniques sont plus répandues chez les femmes que chez les hommes. Les femmes sont également, toutes proportions gardées, plus nombreuses à mentionner plusieurs affections chroniques.

Par ailleurs, la proportion de femmes ayant indiqué avoir souffert de dépression dans les 12 mois ayant précédé l'enquête était deux fois plus élevée que celle des hommes: 8% contre 4%.

Une part importante des jeunes femmes ont une insuffisance pondérale. Le pourcentage est le plus élevé chez les 20 à 24 ans, où l'on compte 25% de personnes ayant une insuffisance pondérale, comparativement à 9% des hommes du même groupe d'âge.

Peut-être parce qu'elles sont plus susceptibles de souffrir d'affections chroniques, les femmes sont aussi plus nombreuses que les hommes à consommer des médicaments. En 1994, 83% des femmes, comparativement à 71% des hommes, ont indiqué avoir consommé au moins un médicament prescrit ou en vente libre dans le mois ayant précédé l'enquête. Cette observation reste vraie après l'exclusion des hormones anticonceptionnelles et des hormones prescrites à la ménopause et lors du vieillissement, auquel cas le nombre moyen de médicaments pris par les femmes baisse à 1,7, comparativement à 1,3 pour les hommes.

La moitié des Canadiens ont consulté un dentiste en 1994

Les médecins et les dentistes sont les professionnels de la santé consultés le plus fréquemment. En 1994, plus des trois quarts (77%) des Canadiens adultes ont déclaré avoir consulté un médecin dans les 12 mois ayant précédé l'enquête, et la moitié (55%), un dentiste. Il n'existe pas de corrélation entre le revenu et le fait d'avoir consulté un médecin. Cependant, la proportion des personnes ayant rendu visite à un dentiste tend à augmenter avec le revenu du ménage.

L'accès universel aux soins de santé et la répartition équitable de ceux-ci sont les principes qui sous-tendent les systèmes de santé au Canada. Seulement une petite minorité, soit 4% des personnes âgées de 15 ans et plus, ont indiqué avoir eu de la difficulté à obtenir des services médicaux au cours de l'année précédente. Cette proportion ne variait pas de façon significative selon l'âge ou le sexe, ni selon le revenu ou le niveau de scolarité.

Environ 15% des Canadiens adultes, soit 3,3 millions de personnes, ont indiqué avoir eu recours à l'une ou l'autre forme de médecine non traditionnelle au cours de l'année précédente, comme la chiropratique, l'homéopathie ou la massothérapie.

La publication *Aperçu de l'Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-95* (82-567,10\$) est maintenant en vente. Voir «Pour commander les publications».

Pour plus de renseignements au sujet de l'Enquête nationale sur la santé de la population, communiquez avec Jeanine Bustros au (613) 951-3285, Division des statistiques sur la santé. Télécopieur: (613) 951-4198.■

AUTRES COMMUNIQUÉS

Chargements ferroviaires

Période de sept jours se terminant le 14 août 1995

Les quantités de marchandises transportées en wagons complets (à l'exclusion du trafic intermodal), pendant la période de sept jours se terminant le 14 août 1995, ont diminué de 4,6%, pour atteindre 4,2 millions de tonnes métriques. Le nombre de wagons chargés a aussi diminué de 6,0% par rapport à la même période de l'année dernière.

Les 295 000 tonnes métriques dont le transport a été assuré par mode intermodal (rail-route) représentent une diminution de 3,6% par rapport à la même période, l'année dernière. Le total cumulé de l'année révèle une augmentation de 14,6%.

L'ensemble du trafic, qui comprend le trafic en charge complète et le trafic intermodal, a diminué de 4,5% pendant la semaine de référence, ce qui a donné un total cumulé de l'année de 157,3 millions de tonnes métriques, une augmentation de 4,5% par rapport à l'année précédente.

Toutes les données cumulatives ont été révisées.

Pour plus de renseignements, communiquez avec Yasmin Sheikh au (613) 951-2518, Sous-section des transports terrestres, Division des transports. Télécopieur: (613) 951-0579. ■

Fruits et légumes transformés

Juillet 1995

Les données de juillet 1995 sur les fruits et légumes transformés sont maintenant disponibles.

Le numéro de juillet 1995 de *Fruits et légumes en boîtes et congelés* (32-011, 6\$/60\$) paraîtra bientôt. Voir «Pour commander les publications».

Pour plus de renseignements, communiquez avec Peter Zylstra au (613) 951-3511, Division de l'industrie. ■

Industrie de la chaux

Enquête annuelle des manufactures, 1994

La valeur des livraisons des produits de propre fabrication de la chaux (CTI 3581) a enregistré une hausse de 3,5% passant de 173,6 millions\$ en 1993 à 179,7 millions\$ en 1994.

L'Enquête annuelle des manufactures fournit de l'information sur plus de 200 industries distinctes. La diffusion des statistiques principales pour chacune d'elles est étalée dans le temps.

Données stockées dans CANSIM: matrice 6859.

Les données pour cette industrie seront publiées dans *Industries des produits minéraux non métalliques* (44-250, 38\$) qui paraîtra à une date ultérieure. Voir «Pour commander les publications».

Pour plus de renseignements, communiquez avec Roland Joubert au (613) 951-3527. Division de l'industrie. ■

NOUVELLES PARUTIONS

Aperçu de l'Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-95

Numéro au catalogue: 82-567

(Canada: 10\$; États-Unis: 12\$US; autres pays: 14\$US).

Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences minimales de l'"American National Standard for Information Sciences" - "Permanence of Paper for Printed Library Materials", ANSI Z39.48 - 1984.



Pour commander les publications

Simplifiez vos recherches en feuilletant le *Catalogue de Statistique Canada*, 1994 (11-204F, Canada 15\$; États-Unis: 18\$US; autres pays: 21\$US). L'index des mots-clés vous aidera à trouver des données statistiques sur l'activité économique et sociale.

Commandez *Le Quotidien* et autres publications par téléphone:

Ayez en main: • Titre • Numéro au catalogue • Numéro de volume • Numéro de l'édition • Numéro de VISA ou MasterCard.

Au Canada et aux États-Unis, composez: **1 (800) 267-6677**

Pour les autres pays, composez: **1 (613) 951-7277**

Ou envoyer votre commande par télécopieur: **1 (613) 951-1584**


Pour un changement d'adresse: veuillez indiquer votre numéro de compte.

Pour commander par la poste, écrivez à: Ventes et services, Division de la commercialisation, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6. Veuillez inclure un chèque ou un mandat-poste à l'ordre du Receveur général du Canada/Publications. Au Canada, ajoutez 7% de TPS.

Les centres régionaux de Statistique Canada offrent toute une gamme de produits et services.

Pour trouver le centre le plus près, consultez les pages bleues de votre annuaire téléphonique sous la rubrique « Statistique Canada ».

Les agents libraires agréés et autres librairies vendent aussi les publications de Statistique Canada.



Bulletin officiel de diffusion des données de Statistique Canada

Numéro au catalogue 11-001F. (Canada: 240\$; États-Unis: 288\$US; autres pays: 336\$US)


Publié tous les jours ouvrables par la Division des communications, Statistique Canada, Immeuble R.-H.-Coats, 10^e étage, section G, Ottawa, K1A 0T6.

Pour recevoir *Le Quotidien* via l'Internet, envoyez un message par courrier électronique à listproc@statcan.ca. Laissez en blanc la ligne de l'objet. Dans le corps du message, tapez: subscribe daily prénom et nom.

Rédactrice: Andrée Hébert (613) 951-1187

Chef de la Diffusion officielle: Jacques Lefebvre (613) 951-1088

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada. © Ministre de l'Industrie, 1995. Il est permis de citer la présente publication dans les journaux et les magazines ainsi qu'à la radio et à la télévision à condition d'en indiquer la source: Statistique Canada. Toute autre forme de reproduction est permise sous réserve de mention de la source, comme suit, dans chaque exemplaire: Statistique Canada, *Le Quotidien*, numéro 11-001F au catalogue, date et numéros de page.



CALENDRIER DES COMMUNIQUÉS: 25 AU 29 SEPTEMBRE

Semaine du 25 au 29 septembre

(À cause de circonstances imprévisibles, les dates de parution peuvent être modifiées.)

Date de parution	Titre	Période de référence
25	Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières	juillet 1995
25	Les introductions par effraction	1994
26	Assurance-chômage	juillet 1995
27	Les dépenses de voyages intérieurs des Canadiens	1994
27	Indice des prix des produits industriels	août 1995
27	Indice des prix des matières brutes	août 1995
28	Emploi, gains et durée du travail	juillet 1995
28	Familles aînées	1993
28	StatCan: Disque CANSIM	
29	Produit intérieur brut réel par industrie au coût des facteurs	juillet 1995

Ce calendrier est disponible sur CANSIM et peut être imprimé en utilisant la commande DATES.