



Le Quotidien

Statistique Canada

Le vendredi 23 février 2001
Pour être diffusé à 8 h 30

COMMUNIQUÉS PRINCIPAUX

- **Rapports sur la santé, 1998-1999** 3
Le diagnostic de migraine a été posé chez 1 Canadien sur 12 âgé de 12 ans et plus, c'est-à-dire près de 2 millions de personnes, selon l'Enquête nationale sur la santé de la population de 1998-1999. La migraine était trois fois plus courante chez les femmes que chez les hommes.

AUTRES COMMUNIQUÉS

Acier en formes primaires, semaine se terminant le 17 février 2001	5
Livraisons de laine minérale y compris les isolants en fibre de verre, janvier 2001	5
Fil d'acier et certains produits de fil métallique, décembre 2000	5
Services spécialisés de design, 1998	5
Publicité et services connexes, 1998 et 1997	5
Fichier de conversion des codes postaux plus	6

(suite à la page 2)

Conditions d'habitation dans les régions essentiellement rurales

1996

Le bulletin d'analyse, *Conditions d'habitation dans les régions essentiellement rurales*, le douzième d'une série présentant les tendances qui caractérisent le Canada rural, offre un profil des conditions du logement dans les régions essentiellement rurales à partir des données du Recensement de la population de 1996. Il est publié en collaboration avec le Secrétariat rural d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Ce bulletin présente un intérêt particulier pour les chercheurs, les universitaires et les planificateurs municipaux. Les logements des ménages des régions essentiellement rurales sont comparés à ceux des ménages des régions essentiellement urbaines selon les critères de taille, de condition et d'abordabilité établis par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Par exemple, en 1996, 31 % des ménages des régions essentiellement rurales ne répondaient pas aux normes de la SCHL comparativement à environ 39 % pour les ménages des régions essentiellement urbaines.

Le bulletin *Conditions d'habitation dans les régions essentiellement rurales* (21-006-XIF, gratuit) est maintenant accessible dans le site Web de Statistique Canada (www.statcan.ca). À la page *Produits et services*, choisissez *Publications gratuites*, puis *Agriculture*.

Pour plus de renseignements, composez le 1 800 465-1991 ou communiquez avec Ray Bollman au (613) 951-3747 (ray.bollman@statcan.ca) ou avec Carlo Rupnik au (613) 951-6835 (carlo.rupnik@statcan.ca), Division de l'agriculture. Télécopieur: (613) 951-3868.



NOUVEAUX PRODUITS	7
CENTRES DE CONSULTATION RÉGIONAUX	9
CALENDRIER DES COMMUNIQUÉS: 26 février au 2 mars	10

COMMUNIQUÉS PRINCIPAUX

Rapports sur la santé

1998-1999

Un professionnel de la santé a posé le diagnostic de migraine chez 1 Canadien sur 12 âgé de 12 ans et plus, c'est-à-dire près de 2 millions de personnes, selon l'Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP) de 1998-1999. Les taux les plus élevés de prévalence de la migraine ont été observés chez les femmes, de 25 à 54 ans, et chez les membres des ménages à faible revenu. Ces résultats sont présentés dans la publication *Rapports sur la santé*, qui est disponible dès aujourd'hui.

Comme le diagnostic de migraine n'est probablement pas posé cliniquement chez nombre de personnes atteintes, il se peut que les données de l'ENSP sous-estiment la prévalence de ce problème de santé. De surcroît, selon l'enquête, environ 4 personnes sur 10 chez lesquelles on a posé le diagnostic de migraine ne se sont pas fait traiter.

La migraine peut compromettre la productivité et le mode de vie. Elle peut faire perdre des jours de travail, saper le rendement et, en général, limiter les activités. Pendant la période de deux semaines qui a précédé l'enquête de 1998-1999, le nombre moyen de journées d'incapacité a été de 1,8 pour les personnes qui souffraient de migraine, mais de 0,8 seulement pour celles qui n'en souffraient pas. Selon certaines études, la migraine entraînerait la perte de 7 millions de jours de travail par an au Canada.

La migraine est plus répandue chez les femmes

La migraine est trois fois plus fréquente chez les femmes. En 1998-1999, environ 12 % des femmes de 12 ans et plus, mais environ 4 % seulement des hommes du même âge, ont souffert de migraine. Les femmes de 25 à 54 ans sont celles qui ont été les plus touchées.

La proportion de femmes chez lesquelles un diagnostic de migraine a été posé s'est accrue de façon significative, passant de 10 % en 1994-1995 à 12 % quatre ans plus tard. Chez les hommes, le taux n'a pas varié. La fréquence du diagnostic de la migraine chez les femmes a peut-être augmenté parce que les médecins et les patientes sont plus au courant du problème de la migraine et des nouveaux traitements offerts.

De 1996-1997 à 1998-1999, la proportion de personnes atteintes de migraine qui ont dit avoir reçu un traitement pour leurs maux de tête a augmenté, pour passer de 48 % à 56 %. Néanmoins, si l'on s'en tient

à ces chiffres, une forte proportion de personnes chez lesquelles on a posé le diagnostic de migraine ne se font pas traiter par un médecin.

Malgré cela, les personnes qui souffraient de migraine étaient d'assez fréquents utilisateurs des services de santé. Au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview de l'ENSP, 33 % des personnes chez lesquelles on a diagnostiqué la migraine, mais seulement 16 % des personnes n'ayant aucun antécédent de cette maladie, ont consulté un professionnel de la santé au moins sept fois. Une proportion nettement plus forte de personnes atteintes que non atteintes ont été hospitalisées. L'existence d'autres problèmes de santé chroniques explique vraisemblablement ce taux élevé d'utilisation des services de santé.

Les personnes atteintes de migraine ont tendance à avoir d'autres problèmes de santé

Presque 30 % des femmes et 20 % des hommes souffrant de migraine – proportions nettement plus élevées que celles observées pour les hommes et les femmes qui ne souffraient pas de migraine – ont dit avoir d'autres problèmes de santé chroniques, comme des allergies, de l'arthrite ou des rhumatismes, des maux de dos, une sinusite ou des ulcères. En outre, 13 % des femmes souffrant de migraine et environ 7 % des hommes dans la même situation ont dit avoir fait une dépression, proportions deux fois plus élevées que celles observées chez les personnes non atteintes.

Baisse de l'incidence du cancer du côlon et du rectum et de la mortalité par ce cancer

L'incidence du cancer du côlon et du rectum et la mortalité par ce cancer sont à la baisse depuis le milieu des années 1980, particulièrement chez les femmes, selon un deuxième article de *Rapports sur la santé*. Néanmoins, dans l'ensemble, le cancer du côlon et du rectum occupe encore la troisième place en ce qui concerne le nombre de nouveaux cas et le nombre de décès par cancer. Le cancer du poumon est la cause du nombre le plus élevé de décès par cancer chez les hommes ainsi que chez les femmes. Chez les hommes, le cancer de la prostate occupe la deuxième place en ce qui concerne le nombre de décès, mais la première en ce qui concerne le nombre de nouveaux cas. Chez les femmes, le cancer du sein occupe la deuxième place en ce qui concerne le nombre de décès, mais la première en ce qui concerne le nombre de nouveaux cas.

Depuis 1986, la mortalité par cancer du côlon et du rectum a baissé de 1,33 % par an chez les hommes

et, de façon nettement plus marquée, de 2,27 % par an chez les femmes. Selon certaines études, ce recul est attribuable en grande partie à l'amélioration du dépistage, qui permet de déceler les tumeurs à un stade précoce où il est plus facile de les traiter.

L'incidence du cancer du côlon et du rectum est caractérisée par une tendance à la baisse comparable. Chez les hommes, de 1986 à 1996, le taux d'incidence du cancer du côlon et du rectum a diminué annuellement de 0,55 %. Chez les femmes, le taux de décroissance de 1,37 % était beaucoup plus prononcé.

Selon diverses études, l'incidence du cancer du côlon et du rectum diminuerait plus rapidement chez les femmes que chez les hommes, parce que les premières ont réduit leur exposition aux facteurs de risque en faisant davantage d'exercice et en choisissant mieux leurs aliments; les hormones sécrétées naturellement par l'organisme de la femme pourraient aussi jouer un rôle protecteur.

D'après les données de l'ENSP de 1998-1999, les femmes se préoccupent plus de la nutrition que les hommes. Par exemple, les femmes (33 %) sont plus susceptibles que les hommes (23 %) de choisir ou d'éviter certains aliments par crainte d'avoir un cancer.

Au cours de leur vie, 1 homme sur 16 et 1 femme sur 18 seront atteints d'un cancer du côlon et du rectum. On estime qu'en 2000 17 000 nouveaux cas de cancer du côlon et du rectum auront été diagnostiqués et que 6 500 personnes auront été emportées par cette maladie.

Le taux de survie pour une période de cinq ans chez les hommes atteints d'un cancer du côlon et du rectum en 1992 était de 56 % comparativement à celui des hommes du même âge non atteints vivant dans la même province; chez les femmes, le taux correspondant était de 59 %.

Le taux d'hystérectomie a diminué fortement

Selon un troisième article de *Rapports sur la santé*, où l'on analyse les tendances nationales et provinciales en matière d'hystérectomie, le taux d'hystérectomie pour 100 000 femmes de 35 ans et plus a diminué fortement depuis les années 1980, étant passé de 937 en 1981-1982 à 628 en 1996-1997.

Le fléchissement le plus prononcé a été observé au Québec, mais le taux a aussi nettement diminué en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Par contre, en Saskatchewan, il n'a que légèrement baissé.

Le taux d'hystérectomie le plus faible, soit 579 cas pour 100 000 femmes de 35 ans et plus, a été observé en Colombie-Britannique, et le plus élevé, soit 917 pour 100 000, à Terre-Neuve.

Selon l'ENSP de 1998-1999, plus du cinquième des femmes de 35 ans et plus, c'est-à-dire environ 1,8 million, ont subi une hystérectomie.

La publication *Rapports sur la santé*, vol. 12, n° 2 (82-003-XIF, 15 \$ / 44 \$; 82-003-XPf, 20 \$ / 58 \$) est maintenant en vente. Voir *Pour commander les produits*.

Pour plus de renseignements sur la migraine ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec Heather Gilmour au (613) 951-1679 (gilmhea@statcan.ca) ou avec Kathryn Wilkins au (613) 951-1769 (wilkkat@statcan.ca). Pour plus de renseignements sur le cancer du côlon et du rectum, communiquez avec Laurie Gibbons au (613) 951-4426 (laurie.gibbons@statcan.ca). Pour plus de renseignements sur l'hystérectomie, communiquez avec Wayne J. Millar au (613) 951-1631 (millway@statcan.ca). ■

AUTRES COMMUNIQUÉS

Acier en formes primaires

Semaine se terminant le 17 février 2001 (données provisoires)

La production d'acier en formes primaires pour la semaine se terminant le 17 février a atteint 268 441 tonnes métriques, soit 0,3 % de plus que la production de 267 626 tonnes de la semaine précédente et 16,8 % de moins que la production de 322 526 tonnes de la semaine correspondante de 2000. Le total cumulatif au 17 février est de 1 832 481 tonnes, en diminution de 17,7 % comparativement aux 2 226 398 tonnes produites au cours de la même période en 2000.

Pour plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec Jean-Marie Houle au (613) 951-4925 (houlejm@statcan.ca), Division de la fabrication, de la construction et de l'énergie. ■

Livraisons de laine minérale y compris les isolants en fibre de verre

Janvier 2001

En janvier, les fabricants ont livré 2 480 901 mètres carrés de laine minérale de facteurs R12 (RSI 2.1) en nattes, en hausse de 12,0 % comparativement aux 2 215 863 mètres carrés livrés en décembre et de 47,6 % par rapport aux 1 680 624 mètres carrés livrés en janvier 2000.

Données stockées dans CANSIM: matrices 40 et 122 (séries 32 et 33).

Le numéro de janvier 2001 de *Laine minérale y compris les isolants en fibre de verre* (44-004-XIB, 5 \$ / 47 \$) est maintenant en vente. Voir *Pour commander les produits*.

Pour plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec Nicole Boucher au (613) 951-4070 (boucnic@statcan.ca), Division de la fabrication, de la construction et de l'énergie. ■

Fil d'acier et certains produits de fil métallique

Décembre 2000

Les livraisons de fil d'acier et de certains produits de fil métallique ont atteint 39 031 tonnes métriques en décembre, en diminution de 27,8 % par rapport aux 54 077 tonnes métriques livrées en décembre 1999. Des données relatives à la production et aux exportations pour certains produits sont également disponibles.

Données stockées dans CANSIM: matrice 122 (série 19).

Le numéro de décembre 2000 de *Fil d'acier et certains produits de fil métallique* (41-006-XIB, 5 \$ / 47 \$) est maintenant en vente. Voir *Pour commander les produits*.

Pour plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec Peter Zylstra au (613) 951-3511 (zylspet@statcan.ca), Division de la fabrication, de la construction et de l'énergie. ■

Services spécialisés de design

1998

Les données de 1998 sur l'industrie des services spécialisés de design (SCIAN 5414 et 541330) sont maintenant disponibles. Les données seront disponibles dans CANSIM à une date ultérieure.

Pour plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec Patrick Adams au (613) 951-3473 (pat.adams@statcan.ca), Division des industries de service. ■

Publicité et services connexes

1998 et 1997 (données révisées)

Les données de 1998 ainsi que les données révisées de 1997 sur l'industrie des services de publicité et services connexes (SCIAN 5418) sont maintenant disponibles. Les données seront disponibles dans CANSIM à une date ultérieure.

Pour plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec Patrick Adams au (613) 951-3473 (pat.adams@statcan.ca), Division des industries de service. ■

Fichier de conversion des codes postaux plus

Le *Fichier de conversion des codes postaux plus* (FCCP+) (82F0086XDB) est un fichier complémentaire au *Fichier de conversion des codes postaux* (FCCP). Lorsque l'association entre le code postal et la géographie du recensement n'est pas unique, le FCCP+ permet une association proportionnelle basée sur le chiffre de population.

Le FCCP+ est gratuit et n'est offert qu'aux acheteurs du FCCP. Les utilisateurs requièrent SAS pour exécuter cette application. Pour recevoir la documentation ou pour obtenir le FCCP+, communiquez avec le centre régional de consultation de Statistique Canada le plus près de chez vous.

Pour plus de renseignements, communiquez avec Russell Wilkins au (613) 951-5305 (russell.wilkins@statcan.ca), Division des études sociales et économiques. ■

NOUVEAUX PRODUITS

Infomat – revue hebdomadaire, 23 février 2001
Numéro au catalogue: **11-002-XIF** (3\$/109\$).

Infomat – revue hebdomadaire, 23 février 2001
Numéro au catalogue: **11-002-XPF** (4\$/145\$).

Éconnexions: pour lier l'environnement et l'économie - Indicateurs et statistiques détaillées, 2000
Numéro au catalogue: **16-200-XKF** (80\$).

Conditions d'habitation dans les régions essentiellement rurales, 1996
Numéro au catalogue: **21-006-XIF**
(Gratuit).

Fil d'acier et certains produits de fil métallique, décembre 2000
Numéro au catalogue: **41-006-XIB** (5\$/47\$).

Laine minérale y compris les isolants en fibre de verre, janvier 2001
Numéro au catalogue: **44-004-XIB** (5\$/47\$).

Aviation: Bulletin de service, vol. 33, n° 1
Numéro au catalogue: **51-004-XIB** (8\$/82\$).

Investissements privés et publics au Canada, perspective 2001
Numéro au catalogue: **61-205-XIB** (35\$).

Commerce de détail, décembre 2000
Numéro au catalogue: **63-005-XIB** (16\$/155\$).

Rapports sur la santé, vol. 12, n° 2
Numéro au catalogue: **82-003-XIF** (15\$/44\$).

Rapports sur la santé, vol. 12, n° 2
Numéro au catalogue: **82-003-XPF** (20\$/58\$).

Le fichier de conversion des codes postaux plus,
Numéro au catalogue: **82F0086XDB**
(Gratuit).

Les prix sont en dollars canadiens et n'incluent pas les taxes de vente. Des frais de livraison supplémentaires s'appliquent aux envois à l'extérieur du Canada.

Les numéros au catalogue se terminant par: -XIB ou -XIF représentent la version électronique en vente sur Internet, -XMB ou -XMF, la version micro-fiche, -XPB ou -XPF, la version papier, -XDB, la version électronique sur disquette et -XCB, la version électronique sur CD-ROM.

Pour commander les produits

Pour commander les produits par téléphone:

Ayez en main: • Titre • Numéro au catalogue • Numéro de volume • Numéro de l'édition • Numéro de VISA ou de MasterCard.


Au Canada et aux États-Unis, composez:	1 800 267-6677
Pour les autres pays, composez:	1 613 951-7277
Pour envoyer votre commande par télécopieur:	1 877 287-4369
Pour un changement d'adresse ou pour connaître l'état de votre compte:	1 800 700-1033

Pour commander par la poste, écrivez à: Gestion de la circulation, Division de la diffusion, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6. Veuillez inclure un chèque ou un mandat-poste à l'ordre du **Receveur général du Canada/Publications**. Au Canada, ajoutez 7 % de TPS et la TVP en vigueur.

Pour commander par Internet: écrivez à order@statcan.ca ou téléchargez la version électronique en vous rendant au site Web de Statistique Canada (www.statcan.ca), sous les rubriques *Produits et services*, *Publications téléchargeables*.

Les agents libraires agréés et autres librairies vendent aussi les publications de Statistique Canada.

Catalogue 11-001F *Quotidien* 11 (210) (50) (00000001)



Le Quotidien

Statistique Canada

Le jeudi 8 juin 1997
Pour être diffusé à 8 h 30



PRINCIPAUX COMMUNIQUÉS

- **Transport urbain, 1996** 2
Malgré la pénurie associée aux services de transport urbain, les Canadiens y ont de moins en moins recouru. En 1996, les Canadiens ont effectué en moyenne quelque 46 déplacements au travail par semaine en transport urbain, soit le niveau le plus bas enregistré au cours des 25 dernières années.
- **Productivité, rémunération horaire et coût unitaire de la main-d'œuvre, 1996** 5
À l'égard de la croissance de l'industrie et des emplois, le niveau de la productivité des entreprises manufacturières en 1996 a été, toutefois, encore une fois relativement faible.

AUTRES COMMUNIQUÉS

Indice des offres d'emploi, mai 1997	10
Emplois sur les anticipations à court terme	10
Ajuste en termes réels, septembre-juin 1997	11
Production d'œufs, avril 1997	11

NOUVELLES PARUTIONS 12



Bulletin officiel de diffusion des données de Statistique Canada

Numéro au catalogue 11-001F.

Publié tous les jours ouvrables par la Division des communications, Statistique Canada, Immeuble R.-H.-Coats, 10^e étage, section G, Ottawa, K1A 0T6.

Pour consulter *Le Quotidien* sur Internet, visitez notre site à l'adresse <http://www.statcan.ca>. Pour le recevoir par courrier électronique tous les matins, envoyez un message à listproc@statcan.ca. Laissez en blanc la ligne de l'objet. Dans le corps du message, tapez: subscribe quotidien prénom et nom.

Rédactrice: Julie Bélanger (613) 951-1187, belajul@statcan.ca

Chef de la Diffusion officielle: Madeleine Simard (613) 951-1088, simamad@statcan.ca

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada. © Ministre de l'Industrie, 2001. Il est permis de citer la présente publication dans les journaux et les magazines ainsi qu'à la radio et à la télévision à condition d'en indiquer la source: Statistique Canada. Toute autre forme de reproduction est permise sous réserve de mention de la source, comme suit, dans chaque exemplaire: Statistique Canada, *Le Quotidien*, numéro 11-001F au catalogue, date et numéros de page.

CENTRES DE CONSULTATION RÉGIONAUX

Les centres de consultation régionaux de Statistique Canada offrent une gamme complète de produits et services. On y trouve une bibliothèque et un comptoir de vente où vous pouvez consulter ou acheter nos différents produits, dont nos publications, disquettes et CD-ROM, microfiches et cartes.

Chaque centre vous offre la possibilité d'extraire de l'information du système de retrait de données CANSIM. Un service téléphonique de renseignements est également disponible; ce service est gratuit pour les clients se trouvant à l'extérieur des secteurs d'appels locaux. On y offre également plusieurs autres services utiles, allant des séminaires aux consultations. Pour plus d'informations, communiquez avec le centre de consultation de votre région.

**Terre-Neuve, Labrador,
Île-du-Prince-Édouard,
Nouvelle-Écosse et
Nouveau-Brunswick**

Services-conseils
Statistique Canada
1741, rue Brunswick
2^e étage, boîte 11
Halifax (N.-É.)
B3J 3X8
Appel local: (902) 426-5331
Sans frais: 1 800 263-1136
Télécopieur: (902) 426-9538
Courriel: atlantic.info@statcan.ca

Québec et Nunavut

Services-conseils
Statistique Canada
200, boul. René-Lévesque Ouest
Complexe Guy-Favreau
4^e étage, Tour Est
Montréal (Qc)
H2Z 1X4
Appel local: (514) 283-5725
Sans frais: 1 800 263-1136
Télécopieur: (514) 283-9350

Région de la Capitale nationale

Services-conseils
Centre de consultation statistique
(RCN)
Statistique Canada
Rez-de-chaussée, imm. R.-H.-Coats
Tunney's Pasture
Ottawa (Ont.)
K1A 0T6
Appel local: (613) 951-8116
Télécopieur: (613) 951-0581
Courriel: infostats@statcan.ca

Ontario

Services-conseils
Statistique Canada
10^e étage, imm. Arthur Meighen
25, avenue St. Clair Est
Toronto (Ont.)
M4T 1M4
Appel local: (416) 973-6586
Sans frais: 1 800 263-1136
Télécopieur: (416) 973-7475

Manitoba

Services-conseils
Statistique Canada
Édifice Via Rail, pièce 200
123, rue Main
Winnipeg (Man.)
R3C 4V9
Appel local: (204) 983-4020
Sans Frais: 1 800 263-1136
Télécopieur: (204) 983-7543
Courriel: statswpg@solutions.net

Saskatchewan

Services-conseils
Statistique Canada
Park Plaza
2365, rue Albert, pièce 440
Regina (Sask.)
S4P 4K1
Appel local: (306) 780-5405
Sans frais: 1 800 263-1136
Télécopieur: (306) 780-5403
Courriel: statcan@sk.sympatico.ca

Sud de l'Alberta

Services-conseils
Statistique Canada
Discovery Place
Pièce 201
3553, 31^e rue N.-O.
Calgary (Alb.)
T2L 2K7
Appel local: (403) 292-6717
Sans frais: 1 800 263-1136
Télécopieur: (403) 292-4958
Courriel: degagnej@cadvision.com

**Nord de l'Alberta et Territoires du
Nord-Ouest**

Services-conseils
Statistique Canada
15^e étage, Park Square
10001, Bellamy Hill
Edmonton (Alb.)
T5J 3B6
Appel local: (780) 495-3027
Sans Frais: 1 800 263-1136
Télécopieur: (780) 495-5318
Courriel:
Johane.Tremblay@a.statcan.ca

Colombie-Britannique et Yukon

Services-conseils
Statistique Canada
Library Square Tower
300, rue Georgia Ouest, pièce 600
Vancouver (C.-B.)
V6B 6C7
Appel local: (604) 666-3691
Sans frais: 1 800 263-1136
Télécopieur: (604) 666-4863

Numéro sans frais pour les demandes de renseignements (Canada et États-Unis): 1 800 263-1136
Numéro sans frais pour commander seulement (Canada et États-Unis): 1 800 267-6677
Numéro sans frais de commande par télécopieur (Canada et États-Unis): 1 877 287-4369
Numéro sans frais pour les appareils de télécommunications pour les malentendants: 1 800 363-7629

CALENDRIER DES COMMUNIQUÉS: 26 FÉVRIER AU 2 MARS

(À cause de circonstances imprévisibles, les dates de parution peuvent être modifiées.)

Date de parution	Titre	Période de référence
26	Compte des voyages internationaux	Quatrième trimestre de 2000
26	Caractéristiques des voyageurs internationaux	Troisième trimestre de 2000
27	Indices des prix des produits industriels et des matières brutes	Janvier 2001
27	Statistiques financières trimestrielles des entreprises	Troisième trimestre de 2000
27	Emploi, rémunération et heures de travail	Décembre 2000
28	Produit intérieur brut réel par industrie au coût des facteurs	Décembre 2000
28	Comptes économiques et financiers nationaux	Quatrième trimestre de 2000
28	Balance des paiements internationaux	Quatrième trimestre de 2000
1	Le magasinage par Internet au Canada	1999
