# Le Quotidien

# Statistique Canada

Le mercredi 24 juin 2015 Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est

# Communiqués

Étude: Profils d'emploi des familles avec enfants, 1976 à 2014  En 2014, 69 % des familles composées d'un couple avec au moins un enfant de moins de 16 ans étaient des familles dont les deux parents travaillaient, en hausse par rapport à 36 % en 1976. Cette proportion a augmenté dans toutes les provinces, mais pas de manière uniforme.  Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes: données combinées, 2013-2014  Selon les données combinées de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, parmi les 11,9 millions de Canadiens de 12 ans et plus qui ont fait du vélo pendant la période de référence de 2013-2014, 42 % portaient systématiquement un casque.	5
Chargements ferroviaires, avril 2015	11
Statistiques sur le broyage des graines oléagineuses, mai 2015	12
Statistiques laitières, avril 2015	13
Blé moulu et farine de blé produite, avril 2015	14
Livraisons des principales céréales, mai 2015	15
Nouveaux produits et études	16



# Communiqués

# Étude: Profils d'emploi des familles avec enfants, 1976 à 2014

En 2014, 69 % des familles composées d'un couple avec au moins un enfant de moins de 16 ans étaient des familles dont les deux parents travaillaient, en hausse par rapport à 36 % en 1976. Cette proportion a augmenté dans toutes les provinces, mais pas de manière uniforme.

En 2014, le nombre de familles composées d'un couple avec au moins un enfant de moins de 16 ans s'établissait à 2,8 millions, soit le même nombre qu'en 1976. Toutefois, parmi ces familles, le nombre de celles comptant deux soutiens a augmenté pour passer de 1,0 million en 1976 à 1,9 million en 2014.

Les trois quarts des familles à deux soutiens comprenaient deux parents travaillant à temps plein en 2014, comparativement à deux tiers des familles à deux soutiens en 1976.

La proportion de familles comptant un couple dont un seul parent travaillait, c'est-à-dire les familles à un soutien, a diminué au cours de la période pour passer de 59 % en 1976 à 27 % des familles comptant un couple avec enfants en 2014.

La proportion de familles comptant un couple dont aucun parent ne travaillait était de 4 % en 2014, comparativement à moins de 6 % en 1976.

# Le nombre de familles avec un parent au foyer diminue

Parmi les familles à un soutien, certaines comprenaient un parent qui travaillait et un parent qui était chômeur, qui fréquentait l'école ou qui avait une incapacité permanente. D'autres comprenaient un parent qui travaillait et un parent au foyer.

De 1976 à 2014, le nombre de familles à un soutien avec un parent au foyer a diminué pour passer de 1,5 million à 500 000. Autrement dit, les familles comptant un couple avec un parent au foyer représentaient moins du cinquième des familles comptant un couple avec enfants en 2014, en baisse par rapport à plus de la moitié en 1976.

Dans 11 % des cas, le parent au foyer était le père en 2014. Par contre, cela était le cas de moins de 2 % des familles comptant un couple avec un parent au foyer en 1976.


# Différences interprovinciales des familles à deux soutiens et des familles avec un parent au fover

Tant la proportion des familles à deux soutiens que celle des familles avec un parent au foyer variaient selon la province.

En 2014, la Saskatchewan (74 %) et le Québec (73 %) affichaient les proportions les plus élevées de familles à deux soutiens parmi celles comptant un couple avec enfants. En 1976, les proportions correspondantes étaient de 40 % pour la Saskatchewan et de 29 % pour le Québec.

L'Alberta affichait la proportion la plus faible de familles à deux soutiens, soit 65 % en 2014. En revanche, l'Alberta enregistrait la proportion la plus élevée de familles à deux soutiens en 1976 (43 %), ce qui donne à penser que la proportion de familles à deux soutiens a augmenté moins rapidement dans cette province.

Graphique 1 Familles à deux soutiens en proportion des familles comptant un couple avec au moins un enfant de moins de 16 ans, selon la région ou la province, 1976 et 2014



En 2014, l'Alberta comptait aussi la proportion la plus élevée de familles composées d'un couple avec un parent au foyer, 26 % des familles composées d'un couple avec enfants appartenant à cette catégorie dans la province.

Par contre, le Québec affichait la proportion la plus faible de familles avec un parent au foyer en 2014, soit 13 %. Il s'agit d'un changement significatif par rapport à 1976, alors que c'était au Québec que l'on enregistrait la proportion la plus élevée de ce type de famille (59 %).

Il semble donc que la proportion de familles avec un parent au foyer a diminué plus rapidement au Québec que dans les autres régions du pays au cours de la période.

## Profils d'emploi des parents seuls

En 2014, on dénombrait près de 700 000 parents seuls ayant au moins un enfant de moins de 16 ans, ce qui représente 1 famille avec enfants sur 5. En 1976, le nombre de parents seuls était inférieur à 300 000, ce qui représente environ 1 famille avec enfants sur 10.

En 2014, 69 % des mères seules étaient occupées, pour la plupart à temps plein. Ce résultat se comparait à un taux de 75 % chez les mères des familles composées d'un couple, mais représentait une hausse par rapport aux 48 % des mères seules qui occupaient un emploi en 1976.

Parmi les pères seuls avec enfants de moins de 16 ans, 82 % étaient occupés en 2014, soit la même proportion qu'en 1976. En comparaison, ce taux était de 90 % pour les pères dans les familles comptant un couple avec enfants de moins de 16 ans.

#### Note aux lecteurs

La présente étude est fondée sur les données annuelles de l'Enquête sur la population active (EPA). L'EPA est une enquête mensuelle conçue pour recueillir des renseignements sur le marché du travail auprès de tous les membres des ménages âgés de 15 ans et plus, ainsi que des renseignements sur les caractéristiques démographiques et les liens familiaux de tous les membres du ménage, ce qui permet de déterminer les types de familles. Sont exclus du champ d'observation de l'enquête les habitants des réserves et d'autres établissements autochtones, les membres à temps plein des Forces canadiennes et les personnes vivant en établissement.

Dans la présente étude, les familles sont classées en fonction du type de famille économique, et les familles avec enfants sont définies comme étant celles ayant au moins un enfant de moins de 16 ans. Les familles comptant un couple englobent les couples mariés et les couples en union libre. Toutefois, les données de l'EPA ne permettent pas de déceler les couples de même sexe. Les parents ne travaillant pas et qui sont au chômage, qui vont à l'école ou qui souffrent d'une incapacité permanente ne sont pas considérés comme des parents au foyer. De plus, les parents en congé de maternité/congé parental ne sont pas considérés comme des parents au foyer s'ils ont un emploi qu'ils reprendront après leur congé.

Dans cette étude, le travail est défini comme étant le travail rémunéré.

## Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3701.

L'article intitulé « Profils d'emploi des familles avec enfants », qui fait partie de la publication Regards sur la société canadienne (75-006-X), est maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec Sébastien LaRochelle-Côté au 613-951-0803 (sebastien.larochelle-cote@statcan.gc.ca), Division de la statistique du travail.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de *Regards sur la société canadienne*, communiquez avec Sébastien LaRochelle-Côté, au 613-951-0803 (sebastien.larochelle-cote@statcan.gc.ca), Division de la statistique du travail.

# Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes : données combinées, 2013-2014

Selon les données combinées de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, parmi les 11,9 millions de Canadiens de 12 ans et plus qui ont fait du vélo pendant la période de référence de 2013-2014, 42 % portaient systématiquement un casque.

Les résultats de l'enquête montrent aussi que plus des trois quarts des Canadiens de 12 ans et plus avaient une bonne ou une pleine santé fonctionnelle en 2013-2014, selon l'indice de l'état de santé « Health Utility Index Mark 3 ».

# Port du casque

Le port du casque de vélo est obligatoire à tout âge en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. En Ontario, au Manitoba et en Alberta, la loi ne s'applique qu'aux jeunes de moins de 18 ans.

Dans les provinces où la loi rend le port du casque obligatoire pour les jeunes de 12 à 17 ans, 42,5 % de ces jeunes ont déclaré qu'ils portaient toujours un casque pour faire du vélo. Par contre, dans les provinces où le port du casque n'est pas obligatoire, 23,5 % des jeunes de 12 à 17 ans portaient systématiquement un casque.

Dans l'ensemble, les jeunes de 18 et 19 ans étaient les moins nombreux à toujours porter un casque pour faire du vélo.

En ce qui concerne les autres activités récréatives pouvant nécessiter le port d'un casque, en 2013-2014, le pourcentage de personnes qui ont déclaré toujours porter un casque était le plus élevé chez celles qui pratiquaient la planche à neige ou le ski alpin (environ 68 % pour les deux activités), et le moins élevé chez celles qui pratiquaient la planche à roulettes (21,1 %).

#### Évaluation de la santé fonctionnelle

Le Health Utility Index Mark 3 mesure la santé fonctionnelle d'une personne en fonction de huit attributs, à savoir la vue, l'ouïe, la parole, la mobilité, la dextérité, l'état émotif, la cognition et la douleur. Un score de 0,8 à 1,0 est associé à une bonne ou pleine santé fonctionnelle. En 2013-2014, pour un peu moins de quatre Canadiens sur cinq de 12 ans et plus (78,6 %), le score se situait dans cet intervalle.

Généralement, la santé fonctionnelle diminue en fonction de l'âge. Chez les personnes de 75 ans et plus, 57,5 % ont déclaré une bonne ou pleine santé fonctionnelle, comparativement à environ 84 % des personnes de 20 à 44 ans. Ce groupe d'âge est d'ailleurs celui qui a affiché la plus forte proportion de personnes en bonne ou pleine santé fonctionnelle.

En outre, les hommes étaient plus susceptibles d'avoir un score plus élevé que les femmes à tous les âges, sauf dans le groupe des 20 à 34 ans, pour lequel aucune différence n'a été observée.

### **Blessures**

En 2013-2014, 15,8 % des Canadiens de 12 ans et plus ont subi une blessure suffisamment grave pour qu'elle ait une incidence sur leurs activités normales. Les hommes (17,4 %) étaient plus susceptibles que les femmes (14,3 %) d'avoir subi une blessure. Les blessures déclarées le plus fréquemment étaient les entorses (51,5 %), suivies des fractures ou des cassures (15,5 %).

Faire du sport ou de l'exercice était la principale cause de blessures, ces activités ayant été mentionnées par 33,5 % des personnes blessées. La prochaine cause en importance était le travail non rémunéré, comme les tâches ménagères, les travaux d'entretien extérieur ou les rénovations de la maison (15,0 %).

# Lésions dues aux mouvements répétitifs

Dans certains cas, les muscles, les tendons ou les nerfs peuvent subir des lésions causées par une surutilisation ou une répétition des mouvements pendant une longue période. En 2013-2014, 15,0 % des Canadiens (4,5 millions de personnes) ont fait état d'une lésion due à des mouvements répétitifs, les hommes et les femmes étant aussi susceptibles les uns que les autres de déclarer ce type de lésion.

Parmi les personnes ayant souffert d'une lésion causée par des mouvements répétitifs, 55,4 % ont dit qu'elle était suffisamment grave pour limiter leurs activités habituelles. Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes de mentionner qu'une lésion due à des mouvements répétitifs limitait leurs activités.

L'épaule (22,6 %) était la partie du corps la plus fréquemment touchée par des lésions attribuables aux mouvements répétitifs, suivie du coude (15,0 %), du poignet (12,8 %), du genou (12,3 %) et du bas du dos (12,4 %).

# Comportements sexuels

En 2013-2014, 92,2 % des Canadiens de 15 à 49 ans (11,8 millions de personnes) ayant déjà eu des relations sexuelles avaient été sexuellement actifs au cours des 12 mois précédents. Environ 1,8 million de ceux qui avaient été sexuellement actifs (14,9 %) ont déclaré qu'ils avaient eu deux partenaires sexuels ou plus au cours de cette période.

La proportion de personnes ayant eu deux partenaires sexuels ou plus diminuait en fonction de l'âge, pour passer de 37,1 % chez les Canadiens de 15 à 19 ans à 6,7 % chez ceux de 40 à 49 ans. Chez tous les groupes d'âge, les hommes étaient plus susceptibles que les femmes de déclarer avoir eu de multiples partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois.

Les femmes qui avaient eu deux partenaires sexuels ou plus l'année précédente étaient plus susceptibles d'avoir reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement au cours de leur vie. Près de 19 % des femmes ont déclaré avoir reçu un tel diagnostic, comparativement à 11,9 % des hommes qui avaient eu de multiples partenaires sexuels l'année précédente.

En 2013-2014, parmi les 1,8 million de Canadiens de 15 à 49 ans sexuellement actifs qui avaient eu deux partenaires sexuels ou plus, 57,5 % avaient utilisé un condom la dernière fois qu'ils avaient eu des relations sexuelles. Dans l'ensemble, les hommes étaient plus susceptibles que les femmes d'avoir déclaré utiliser un condom.

Parmi ce groupe de Canadiens, l'usage du condom diminuait en fonction de l'âge. Les trois quarts des hommes de 15 à 19 ans et environ les deux tiers des femmes du même groupe d'âge ont déclaré avoir utilisé un condom la dernière fois qu'ils avaient eu des relations sexuelles, comparativement à 48,7 % des hommes et à 41,0 % des femmes du groupe des 40 à 49 ans.

#### Note aux lecteurs

Cet article présente une analyse fondée sur des données combinées tirées de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2013-2014. L'analyse porte sur certains indicateurs de la santé : les comportements sexuels, les blessures et les mouvements répétitifs, la santé fonctionnelle, et l'utilisation de l'équipement protecteur.

L'ESCC permet de recueillir une vaste gamme de données autodéclarées sur l'état de santé des Canadiens, les facteurs influant sur l'état de santé et l'utilisation des services de santé.

Les résidents des réserves indiennes, des établissements de soins de santé et de certaines régions éloignées, ainsi que les membres à temps plein des Forces canadiennes sont exclus du champ de l'enquête. La base de sondage de l'ESCC couvrait 92 % de la population ciblée au Yukon, 96 % de celle des Territoires du Nord-Ouest et 92 % de celle du Nunavut.

Le taux du port d'un casque de vélo par les Canadiens âgés de 12 à 17 ans figurant dans l'analyse est fondé sur les taux des provinces et des territoires ayant en 2013 et en 2014 une loi qui rend le port du casque obligatoire pour les jeunes de 12 à 17 ans. Le Manitoba est inclus dans l'estimation, car la loi sur le port du casque obligatoire pour les jeunes de 12 à 17 ans est entrée en vigueur dans cette province le 1<sup>er</sup> mai 2013. Terre-Neuve-et-Labrador est exclue, car la loi est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2015, après la période de référence de l'enquête. La Saskatchewan, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest sont également exclus, même si certaines de leurs municipalités sont dotées d'un règlement municipal rendant le port du casque obligatoire. Dans le tableau, le taux du port d'un casque de vélo est fondé sur les taux de chaque province et territoire.

Les données sur les blessures incluses dans la présente analyse sont fondées sur la question qui demande au répondant s'il a subi une blessure au cours des 12 derniers mois. Pour être incluse, une blessure doit être suffisamment grave pour limiter les activités normales du répondant le jour suivant cette blessure (par exemple une fracture, une coupure profonde, une brûlure, une entorse à la cheville). Les lésions dues aux mouvements répétitifs et les empoisonnements alimentaires sont exclus des données sur les blessures.

Les lésions dues aux mouvements répétitifs sont des lésions aux muscles, aux tendons ou aux nerfs causées par une surutilisation ou par la répétition d'un même mouvement pendant une longue période (par exemple le syndrome du canal carpien, le « coude du joueur de tennis », la tendinite).

Sauf indication contraire, les données sur les comportements sexuels sont celles concernant les personnes qui avaient été sexuellement actives au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview et qui ont indiqué qu'elles avaient eu deux partenaires sexuels ou plus au cours de cette période. L'usage déclaré du condom a trait à la dernière fois qu'ont eu lieu des relations sexuelles.

Les données annuelles de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2014 ont été diffusées dans Le Quotidien le 17 juin 2015.

Tableau 1 Canadiens ayant porté un casque pour faire du vélo, selon le groupe d'âge et la fréquence d'utilisation, population à domicile de 12 ans et plus, 2013-2014

	Toujours	La plupart du temps	Rarement	Jamais	
	%				
Total (12 ans et plus)	42,0	9,3	9,4	39,4	
12 à 17	37,5	18,3	17,6	26,7	
18 à 19	20,6	12,7	18,8	48,0	
20 à 34	34,7	8,6	10,1	46,6	
35 ans et plus	48,4	7,0	6,1	38,5	

Note(s): La population englobe uniquement les personnes qui ont fait du vélo au cours des 12 derniers mois. Les chiffres ayant été arrondis, la somme par groupe d'âge peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

Source(s): Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2013-2014 (3226).

Tableau 2 Jeunes Canadiens qui portaient un casque pour faire du vélo, par province et fréquence d'utilisation, population à domicile de 12 à 17 ans, 2013-2014

	Toujours	La plupart du temps	Rarement	Jamais	
	%				
Canada	37,5	18,3	17,6	26,7	
Terre-Neuve-et-Labrador	44,5	16,1 <sup>E</sup>	16,8 <sup>E</sup>	22,7	
L'Île-du-Prince-Édouard	61,1	12,6 <sup>E</sup>	14,2 <sup>E</sup>	12,1 <sup>E</sup>	
Nouvelle-Écosse	50,9	27,8	13,3 <sup>E</sup>	8,0 <sup>E</sup>	
Nouveau-Brunswick	43,5	18,5	14,3 <sup>E</sup>	23,7	
Québec	23,6	16,7	18,2	41,5	
Ontario	36,3	18,5	19,7	25,5	
Manitoba	34,4	18,4	15,8	31,5	
Saskatchewan	16,3 <sup>E</sup>	17,1	27,0	39,6	
Alberta	50,0	19,2	14,1	16,7	
Colombie-Britannique	56,8	18,7	12,1	12,4	
Yukon	38,3	x	F	17,8 <sup>E</sup>	
Territoires du Nord-Ouest	23,4 <sup>E</sup>	F	Х	38,9 <sup>E</sup>	
Nunavut	F	F	F	88,3	

x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique

Note(s): La population englobe uniquement les personnes qui ont fait du vélo au cours des 12 derniers mois. Les chiffres ayant été arrondis, la somme par groupe d'âge peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

Source(s): Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2013-2014 (3226).

Tableau 3 Canadiens ayant déclaré toujours porter un casque, selon le sexe et l'activité, population à domicile de 12 ans et plus, 2013-2014

	Total	Hommes	Femmes
	%		
Bicyclette	42,0	39,1	45,8
Patin à roues alignées	30,2	28,3	32,5
Skateboard (planche à roulettes)	21,1	19,1	25,3
Ski alpin	68,6	65,1	73,3
Planche à neige	67,5	65,9	70,7

Note(s): La question sur la fréquence de l'utilisation du casque n'a été posée aux répondants pour chaque activité que s'ils avaient participé à l'activité en question au cours des 12 derniers mois.

Source(s): Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2013-2014 (3226).

Tableau 4 Canadiens ayant déclaré une bonne ou pleine santé fonctionnelle, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, 2013-2014

	Total	Hommes	Femmes
	%		
Total (12 ans et plus)	78,6	80,2	76,9
12 à 19	79,5	81,0	78,0
20 à 34	84,3	84,7	83,8
35 à 44	83,9	85,6	82,2
45 à 54	78,6	80,5	76,8
55 à 64	75,2	77,1	73,3
65 à 74	74,4	75,7	73,2
75 ans et plus	57,5	60,7	55,0

Note(s): Un score de 0,8 à 1,0 est considéré comme indiquant une bonne ou pleine santé fonctionnelle selon la définition du Health Utility Index Mark 3 élaboré à l'Université McMaster.

Source(s): Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2013-2014 (3226).

E à utiliser avec prudence

F trop peu fiable pour être publié

Tableau 5 Blessure la plus grave au cours des 12 derniers mois, selon le type et la cause de la blessure, population à domicile de 12 ans et plus, 2013-2014

	Blessure la plus grave au cours des 12 derniers mois
	%
Genre de blessure	
Blessures graves multiples	1,3
Fracture ou cassure	15,5
Brûlure, brûlure chimique	3,2
Dislocation	2,6
Entorse ou foulure	51,5
Coupure, perforation, morsure d'animal ou d'humain	9,6
Eraflure, meurtrissure, cloque Commotion ou autre traumatisme cérébral	6,2 3,2
Autres <sup>1</sup>	·
Autres	6,9
Cause de la blessure	
Sports ou exercice physique	33,5
Loisirs ou passe-temps	6,7
Travail rémunéré	13,3
Travail non rémunéré <sup>2</sup>	15,0
Sommeil, repas, soins personnels	3,4
Monter et descendre un escalier	4,4
Conducteur ou passager à bord d'un véhicule automobile <sup>3</sup>	5,0
Marcher	12,5
Autre	6,1

<sup>1.</sup> Comprend les empoisonnements, les lésions des organes internes et les autres blessures.

Note(s): Les chiffres selon la cause de la blessure ayant été arrondis, la somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. Source(s): Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2013-2014 (3226).

Tableau 6 Canadiens ayant déclaré avoir eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 15 à 49 ans, 2013-2014

	Total	Hommes	Femmes	
	%			
Total (15 à 49)	14,9	17,8	11,9	
15 à 19	37,1	40,1	33,9	
20 à 29	25,1	30,8	19,6	
30 à 39	9,3	10,8	7,9	
40 à 49	6,7	8,8	4,5	

Note(s): La population englobe seulement les personnes ayant eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois.

Source(s): Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2013-2014 (3226).

<sup>2.</sup> Comprend les tâches ménagères, les travaux d'entretien extérieur, les rénovations de la maison ou un autre travail non rémunéré.

<sup>3.</sup> Comprend les véhicules automobiles routiers et hors route.

Tableau 7 Canadiens ayant utilisé un condom durant les dernières relations sexuelles, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 15 à 49 ans, 2013-2014

	Total	Total			Femmes	
	nombre	%	nombre	%	nombre	%
Total (15 à 49)	1 014 231	57,5	651 115	61,0	363 116	52,2
15 à 19	181 203	70,8	108 405	74,8	72 798	65,6
20 à 29	520 811	58,0	342 477	62,7	178 334	50,6
30 à 39	195 536	54,8	116 423	56,9	79 113	52,0
40 à 49	116 681	46,3	83 810	48,7	32 871	41,0

Note(s): Les données englobent les Canadiens de 15 à 49 ans qui avaient été sexuellement actifs l'année qui a précédé l'interview et qui ont déclaré avoir eu deux partenaires sexuels ou plus. Toutes les personnes ne satisfaisant pas à ces critères ont été exclues.

Source(s): Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2013-2014 (3226).

Données offertes dans CANSIM: tableaux 105-0502 et 105-0592.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3226.

Pour consulter des données et des analyses supplémentaires au sujet de la santé des Canadiens et du système de soins de santé, visitez le module *La santé au Canada*. Ce module est accessible à partir de la page d'accueil de notre site Web, sous la rubrique *En vedette*.

D'autres produits présentant les plus récents résultats des données combinées de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2013-2014 sont maintenant offerts dans notre site Web. Ceux-ci comprennent les *Feuillets d'information sur la santé* (82-625-X): « Faits en bref par région métropolitaine de recensement, 2013-2014 », qui comportent une sélection d'indicateurs de la santé pour les 34 régions métropolitaines de recensement du Canada.

La publication *Indicateurs de la santé*, 2015, nº 1 (82-221-X), est aussi accessible à partir du module *Publications* de notre site Web, sous l'onglet *Parcourir par ressource clé*.

# Chargements ferroviaires, avril 2015

Le volume de fret ferroviaire transporté au Canada a totalisé 30,5 millions de tonnes métriques en avril, en hausse de 1,7 % par rapport au même mois de l'année précédente.

Le fret provenant du Canada et destiné à l'intérieur du Canada et à d'autres régions du monde a augmenté de 2,5 % pour s'établir à 27,1 millions de tonnes. Ces chargements sont composés de fret de type non intermodal (c'est-à-dire le fret transporté dans des wagons couverts ou chargé en vrac) et intermodal (c'est-à-dire le fret transporté par conteneurs et dans des remorques sur wagons plats).

Le fret de type non intermodal a crû de 3,0 % pour s'établir à 296 000 wagons. La quantité de fret chargé dans ces wagons s'est chiffrée à 24,2 millions de tonnes, en hausse de 2,5 %. Cette augmentation est attribuable à des hausses de chargements de plusieurs groupes de marchandises, particulièrement les minerais de fer et leurs concentrés (en hausse de 1,3 million de tonnes), les autres produits et préparations chimiques (en hausse de 115 000 tonnes) et les autres graines et fruits oléagineux (en hausse de 98 000 tonnes).

En avril, les chargements de type intermodal ont augmenté de 3,2 % pour s'établir à 191 000 unités. Exprimé en tonnage, le trafic a connu une hausse de 2,8 % pour s'établir à 2,9 millions de tonnes, du fait en grande partie d'une hausse de chargements de marchandises conteneurisées.

Le trafic de fret ferroviaire provenant des États-Unis a baissé de 4,6 % pour s'établir à 3,3 millions de tonnes, en raison d'un recul des chargements de type non intermodal et intermodal.

#### Note aux lecteurs

Cette enquête présente des données essentielles à l'analyse actuelle du secteur du transport ferroviaire et à l'évaluation de sa contribution à l'économie canadienne. Les données de l'enquête portent sur les transporteurs ferroviaires ayant des activités au Canada qui fournissent des services de fret pour compte d'autrui. L'information est fournie sur le transport de divers composants des chargements ferroviaires, y compris le nombre de wagons, le tonnage, les unités et les unités équivalant à 20 pieds.

Les données regroupées sont disponibles pour le Canada, la division Est et la division Ouest.

Les données regroupées qui figurent dans le présent communiqué ne sont pas désaisonnalisées.

Données offertes dans CANSIM: tableau 404-0002.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2732.

# Statistiques sur le broyage des graines oléagineuses, mai 2015

Les triturateurs ont broyé 571 466 tonnes métriques de canola en mai. La production d'huile s'est chiffrée à 249 964 tonnes et celle de tourteaux a atteint 323 751 tonnes.

#### Note aux lecteurs

Une vidéo animée qui illustre la nature et l'étendue des données statistiques agricoles recueillies et diffusées par Statistique Canada est également offerte.

Données offertes dans CANSIM: tableau 001-0005.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3404.

# Statistiques laitières, avril 2015

Les consommateurs ont acheté 250 769 kilolitres de lait et de crème en avril, soit une baisse de 2,4 % par rapport à avril 2014.

Les ventes de lait ont diminué de 1,5 % par rapport au même mois de l'année précédente pour s'établir à 222 441 kilolitres en avril, tandis que les ventes de crème ont reculé de 8,9 % pour atteindre 28 328 kilolitres.

#### Note aux lecteurs

Il est possible de consulter les statistiques laitières pour le Canada et les provinces.

Les données sur les stocks de produits laitiers pour le 1<sup>er</sup> mai 2015 sont maintenant accessibles dans le tableau de CANSIM 003-0033. Ces données représentent les stocks à la fermeture du mois précédent.

Données offertes dans CANSIM: tableaux 003-0007 à 003-0012, 003-0029, 003-0033 et 003-0034.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 3430, 3431 et 3432.

# Blé moulu et farine de blé produite, avril 2015

Les minotiers ont moulu 239 848 tonnes métriques de blé en avril. La production de farine de blé a atteint 181 090 tonnes.

#### Note aux lecteurs

Une vidéo animée qui illustre la nature et l'étendue des données statistiques agricoles recueillies et diffusées par Statistique Canada est également offerte.

Données offertes dans CANSIM: tableau 001-0044.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 3403 et 3443.

# Livraisons des principales céréales, mai 2015

Il est maintenant possible de consulter les données de mai sur les livraisons des principales céréales.

Les principales céréales comprennent le blé (sauf le blé dur), le blé dur, l'avoine, l'orge, le seigle, le lin et le canola. Les données sur les livraisons de ces cultures sont disponibles à l'échelle du Canada et à l'échelon régional.

#### Note aux lecteurs

Une vidéo animée qui illustre la nature et l'étendue des données statistiques agricoles recueillies et diffusées par Statistique Canada est également offerte.

Données offertes dans CANSIM: tableau 001-0001.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 3403, 3404, 3443, 5046 et 5153.

# Nouveaux produits et études

# **Nouveaux produits**

Regards sur la société canadienne

Numéro au catalogue **75-006-X** (HTML | PDF)

Feuillets d'information de la santé

Numéro au catalogue 82-625-X (HTML)

#### Nouvelles études

Profils d'emploi des familles avec enfants

Regards sur la société canadienne

Faits en bref par région métropolitaine de recensement, 2013-2014

Feuillets d'information de la santé



## Bulletin officiel de diffusion des données de Statistique Canada

Numéro au catalogue 11-001-X.

Publié tous les jours ouvrables par la Division des communications, Statistique Canada, Immeuble R.-H.-Coats, 10<sup>e</sup> étage, section G, 100 promenade Tunney's Pasture, Ottawa, Ontario K1A 0T6.

Pour consulter *Le Quotidien* sur Internet ou pour s'y abonner, visitez notre site Web à l'adresse : *http://www.statcan.gc.ca*.

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada. © Ministre de l'Industrie, 2015. Tous droits réservés. L'utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l'entente de licence ouverte de Statistique Canada :

http://www.statcan.gc.ca/reference/copyright-droit-auteur-fra.htm