

REVIEW OF AGRICULTURAL CONDITIONS,  
APRIL-JUNE, 1951

The spring season opened earlier than usual this year in the Maritime Provinces, while in Central Canada and the Prairie Provinces spring was late. Backward weather during April hampered field work in Quebec and much of Ontario, but during May conditions were ideal and excellent progress was made. Seeding in the Maritimes dragged out over a long period, due to wet, cold weather. In the Prairie Provinces moisture conditions at the beginning of the season were the best in years. Field work was delayed by unusually wet weather in Alberta and harvesting operations in connection with the previous year's crop in large areas of northern Alberta and Saskatchewan, but seeding was practically completed by June 6. The weather was dry in British Columbia and heavy frosts did damage in fruit-growing areas.

The Bureau's survey of seeding intentions issued on May 17 indicated a decrease in the wheat area to be seeded of 900,000 acres from the estimated level of 26.1 million acres in 1950. A significant reduction of 711,000 acres in summer-fallow in the Prairie Provinces was also reported. Offsetting these decreases were indicated increases in oats, barley and flaxseed.

With few exceptions crop prospects throughout the country were very promising at the end of June. The numerical condition at June 30 for all Canada for all major field crops either exceeded or equalled that of 1950. In the Prairie Provinces, increases were particularly marked in Alberta and Saskatchewan, while in Manitoba lack of rainfall and cool weather contributed to reduced ratings for most crops. In Eastern Canada, improvement of hay and pasture was general, and all crops were rated above 1950 except potatoes in Prince Edward Island and potatoes and minor crops in Nova Scotia.

Orchards in Eastern Canada bloomed heavily, but unfavourable conditions during the blooming period affected the set of fruit. The weather was cool and backward in fruit-growing areas during most of May and June, and frequent rains promoted the spread of apple scab. Early June frosts in Nova Scotia severely injured pears, plums and strawberries, and also affected Gravenstein apples. In British Columbia the continuing effect of the severe winter of 1949-1950 reduced the outlook for both cherries and apples. Late spring frosts did some damage to fruit crops in the province but did not prove as severe as at first anticipated.

Inspected slaughter of all classes of live stock except cattle was lower during the April-June quarter of 1951 than in the same quarter last year. Percentage decreases were as follows: calves, 20.5; hogs, 7.6; sheep and lambs, 2.5. Cattle slaughter, in contrast to a 17.9 per cent decrease in the first quarter of the year, was 8.2 per cent higher than in the corresponding quarter of 1950. Fewer cattle and calves, sheep and lambs were exported to the United States during the first half of the year but exports of beef were considerably higher.

Total milk production during the spring period, March to May, was about 2½ per cent less than during the spring period of 1950. Pasture conditions were good, but fewer cows were being milked. The decrease in production was reflected in the amounts used for factory products, fed to live stock, and consumed in farm homes. More milk was used to make dairy butter, and fluid sales were also higher. There was a decrease of 22 per cent in the amount of cheddar cheese manufactured during the quarter as compared with last year and a decrease of 3 per cent in creamery butter. Since the beginning of the year almost 8 million pounds less cheddar cheese has been manufactured and over 8 million pounds less creamery butter.

REVUE DE LA SITUATION AGRICOLE,  
AVRIL-JUIN 1951

Cette année, le printemps est arrivé plus tôt que d'habitude dans les provinces Maritimes, mais il a tardé dans le centre du Canada et dans les provinces des Prairies. Le mauvais temps en avril a nui aux travaux des champs dans le Québec et dans une bonne partie de l'Ontario, mais le temps idéal de mai a permis de faire de très grands progrès. Dans les Maritimes, les semaines ont traîné longtemps, à cause de la pluie et du froid. Les réserves d'humidité dans les provinces des Prairies étaient meilleures au début de la saison qu'elles ne l'ont été depuis plusieurs années. Les travaux des champs ont été retardés par un temps anormalement pluvieux en Alberta et par le moissonnage des récoltes demeurées dans les champs l'an dernier dans de vastes régions du nord de l'Alberta et de la Saskatchewan; toutefois, ils étaient pratiquement terminés le 6 juin. Le temps a été sec en Colombie-Britannique et de fortes gelées ont causé des dommages dans les régions de cultures fruitières.

Le rapport du Bureau, publié le 17 mai, sur les prévisions des superficies ensemencées indiquent une réduction de 900,000 acres de la superficie ensemencée en blé, au regard du total estimatif de 26,100,000 acres en 1950. Le même rapport révèle aussi une vive réduction, 711,000 acres, de la superficie des jachères dans les provinces des Prairies. L'augmentation de l'avocine, de l'orge et de la graine de lin neutralise ces diminutions.

A peu d'exceptions près, la perspective de la récolte dans tout le pays promet beaucoup à la fin de juin. L'état numérique au 30 juin de toutes les principales grandes cultures au Canada est plus ou aussi prometteur qu'en 1950. Dans les provinces des Prairies, l'augmentation est particulièrement prononcée en Alberta et en Saskatchewan, alors qu'au Manitoba, le manque de pluie et le temps frais ont contribué à assombrir la perspective à l'égard de la plupart des cultures. Dans l'Est, le foin et les paturages se sont généralement améliorés et l'état de toutes les cultures était supérieur à celui de 1950, sauf les pommes de terre dans l'Île du Prince-Édouard et les pommes de terre et autres cultures de moindre importance en Nouvelle-Écosse.

Les vergers de l'Est du Canada ont fleuri abondamment, mais les conditions défavorables de la période de floraison ont nul à la noure des arbres fruitiers. Pendant la plus grande partie de mai et de juin, le temps s'est maintenu frais et tardif dans les régions fruitières et les pluies fréquentes ont favorisé l'infestation de la tavelure des pommes. En Nouvelle-Écosse, des gelées survenues au début de juin ont endommagé gravement les poires, les prunes et les fraises et ont nui aux pommes Gravenstein. En Colombie-Britannique, l'effet prolongé de l'hiver rigoureux de 1949-1950 a abalssé la perspective des cerises et des pommes. Les gelées tardives, au printemps, ont causé certains dommages aux fruits, dommages qui, toutefois, n'ont pas été aussi considérables qu'on ne l'avait cru au début.

Les abatages inspectés de tous bestiaux, sauf les bêtes à cornes, diminuent au cours du deuxième trimestre de 1951, en comparaison de la même période de 1950. Voici les diminutions, en pourcentages: veaux, 20.5; porcs, 7.6; moutons et agneaux, 2.5. Les abatages de bêtes à cornes, qui avaient diminué de 17.9 p. 100 pendant le premier trimestre de l'année, augmentent de 8.2 p. 100 au regard de la période d'avril-juin 1950. Les exportations de bêtes à cornes, de veaux et de moutons et agneaux à destination des États-Unis diminuent au cours de la première moitié de l'année, mais les exportations de boeuf augmentent considérablement.

Au printemps, soit de mars à mai, la production totale de lait a diminué d'environ 2.5 p. 100 en comparaison de la période correspondante de 1950. L'état des paturages était bon, mais le nombre de vaches traites avait diminué. La diminution de la production s'est reflétée dans la quantité utilisée par les fabriques, gardées pour le bétail ou consommée dans les maisons de ferme. Le beurre de ferme a absorbé plus de lait et les ventes de lait fluide ont aussi augmenté. Durant le trimestre, la fabrication de fromage cheddar a diminué de 22 p. 100 en comparaison de 1950, et celle de beurre de crème, de 3 p. 100. Depuis le début de l'année, la production de fromage cheddar a baissé de près de 8 millions de livres et la production de beurre de crème, de plus de 8 millions de livres.

Receipts of eggs at registered grading stations during the second quarter of 1951 were down nearly 18 per cent from the previous year. Chick production to the end of May as reported by hatcheries to the Department of Agriculture was 18 per cent above that of last year.

#### INDEX NUMBERS OF PHYSICAL VOLUME OF AGRICULTURAL PRODUCTION

The index of physical volume of agricultural production in Canada for 1950 is estimated at 139.8 in comparison with the revised figure of 122.5 for 1949 and the record high of 164.2 for 1942.

The gain in the index during the last year is due to a general increase in field-crop production which more than offset declines in the production of live stock and live-stock products. In spite of the adverse effect of early frosts and unfavourable harvesting weather in the Prairie Provinces, outturns of grains were still substantially above the 1949 level. Vegetables, potatoes and sugar beets also showed gains in production, and production of maple products was higher than in 1949. The output of live stock, live-stock products, fruits and tobacco, however, decreased.

On a provincial basis, increases occurred in all provinces except Prince Edward Island, New Brunswick and British Columbia, the increases ranging from 33.7 per cent in Saskatchewan to less than 1 per cent in Nova Scotia. The greatest decrease occurred in British Columbia. Data for Newfoundland are not available.

For the first time since 1935 it was felt that the effect of the quality of crop production on the index should be taken into consideration. Normally, the influence of crop quality is assumed to be negligible. However, with the quality of the 1950 western wheat crop estimated to be the lowest on record for the past sixteen years, it was deemed advisable to try to measure the effect of this factor on the index. Although available data do not permit a thorough study, there is evidence to indicate that quality considerations would reduce the index of 139.8 for Canada by about 3 points. Provincially, the downward adjustment would be about 10 points for Saskatchewan and about 1 or 2 points for Alberta, while the adjustment for Manitoba would be insignificant.

The present series of index numbers of agricultural production extends back to 1935. An explanation of the method used in constructing the index will be found at page 146, Vol. 42, of the Quarterly Bulletin of Agricultural Statistics. The table which follows gives data, by provinces, for the years 1935 to 1950, and contains all revisions made in the series since last published. The chart indicates the all-Canada trend in volume of production for the same years.

Les arrivages d'oeufs aux stations enregistrées ont baissé de près de 18 p. 100 au cours du deuxième trimestre de 1951, comparativement à la même période de 1950. À la fin de mai, la production de poussins déclarée par les couvoirs au ministère de l'Agriculture a été de 18 p. 100 supérieure à celle de l'an dernier.

#### NOMBRES-INDICES DU VOLUME PHYSIQUE DE LA PRODUCTION AGRICOLE

L'indice du volume physique de la production agricole au Canada en 1950 est estimé à 139.8 comparativement au chiffre revisé de 122.5 en 1949 et à celui, sans précédent, de 164.2 en 1942.

L'augmentation de l'indice l'année dernière est due à une augmentation générale des récoltes de grande culture, laquelle fait mieux que contre-balancer les diminutions de la production de bestiaux et leurs produits. Malgré les effets défavorables des gelées hivernales et du mauvais temps à l'époque de la moisson dans les provinces des Prairies, les rendements définitifs des céréales demeurent sensiblement supérieurs à ceux de 1949. La production de légumes, de pommes de terre et de betteraves à sucre et de produits de l'érablière est aussi plus élevée qu'en 1949. Par contre, le rendement en bestiaux et produits, en fruits, en tabac diminue.

D'après des chiffres provisoires, l'augmentation se produit dans toutes les provinces sauf l'Île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique et elle varie de 33.7 p. 100 en Saskatchewan à moins de 1 pour cent en Nouvelle-Ecosse. La diminution la plus marquée se produit en Colombie-Britannique. Les chiffres de Terre-Neuve ne sont pas disponibles.

Pour la première fois depuis 1935, on a cru devoir tenir compte de l'effet de la qualité des récoltes sur l'indice. Normalement, il est négligeable. Toutefois, étant donné qu'en 1950 la qualité de la récolte de blé a été la plus pauvre depuis seize ans, on a tenté d'en estimer l'effet sur l'indice. Bien que les chiffres disponibles ne permettent pas de faire une étude complète, tout indique que la qualité abaisserait l'indice canadien de 139.8 de trois points. D'une province à l'autre, la baisse serait d'environ 10 points en Saskatchewan et d'environ 1 ou 2 points en Alberta. Au Manitoba, la différence serait négligeable.

La présente série de nombres-indices de la production agricole remonte à 1935. La méthode de construction de ces indices est expliquée à la page 148 du volume 42 du Bulletin trimestriel de la statistique agricole. Le tableau qui suit donne, par province, les chiffres pour les années 1935-1950 et contient toutes les rectifications qui ont dû être faites depuis la dernière édition. Le graphique donne la courbe nationale du volume de la production agricole durant les mêmes années.

TABLE 1. Index Numbers of Physical Volume of Agricultural Production, Canada, by Provinces, 1935-1950

**TABLEAU 1. Nombres-indices du volume physique de la production agricole, Canada, par province, 1935-1950**

(1935 - 1939 = 100)


Year Année	Canada	Prince Edward Island Île du Prince- Édouard	Nova Scotia Nouvelle- Écosse	New Brunswick Nouveau- Brunswick	Quebec Québec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia Colombie- Britannique
1935 .....	95.2	90.5	99.2	93.7	93.6	98.7	77.2	106.9	87.3	91.2
1936 .....	85.1	102.2	98.2	105.1	99.3	90.2	66.8	83.9	71.0	94.8
1937 .....	83.7	99.8	104.4	105.5	97.6	102.1	115.0	31.1	81.1	101.1
1938 .....	107.4	102.1	100.5	94.5	97.6	101.1	113.8	103.1	129.1	102.5
1939 .....	128.7	105.8	97.7	101.1	111.9	108.0	127.2	175.0	131.5	110.4
1940 .....	130.1	103.9	90.2	108.2	111.8	103.8	134.9	165.2	151.9 <sup>1</sup>	115.5
1941 .....	108.7	90.6	91.3	101.9	106.2	107.4	133.9	110.1	100.9	113.4
1942 .....	164.2	121.9	88.5	104.0	121.7	125.0	174.2	247.8 <sup>1</sup>	184.2	99.9
1943 .....	113.7	102.7	89.8	133.2	112.3 <sup>1</sup>	89.4	152.2	138.1	104.6	114.7
1944 .....	140.4	119.2	107.3	136.8	131.1	114.0	145.1	196.4	125.1 <sup>1</sup>	140.0
1945 .....	110.9	121.3	80.7	106.7	100.7	107.6	118.8 <sup>1</sup>	129.3	97.8	131.1
1946 .....	125.6	123.6	100.3	119.6	112.2	117.6	139.1	138.7	122.7	151.9
1947 .....	116.0	128.9	86.7	119.0	102.6	107.7	122.1	128.2	115.8	146.8
1948 .....	125.1 <sup>1</sup>	133.3 <sup>1</sup>	91.8	124.3 <sup>1</sup>	121.6 <sup>1</sup>	119.0 <sup>1</sup>	143.8 <sup>1</sup>	131.8 <sup>1</sup>	118.5 <sup>1</sup>	143.7 <sup>1</sup>
1949 .....	122.5 <sup>1</sup>	158.3 <sup>1</sup>	104.8 <sup>1</sup>	145.4 <sup>1</sup>	127.5 <sup>1</sup>	125.3 <sup>1</sup>	123.6 <sup>1</sup>	126.4 <sup>1</sup>	101.0 <sup>1</sup>	148.3 <sup>1</sup>
1950 .....	139.8 <sup>2</sup>	148.5	105.5	136.9	135.5	131.4	138.6 <sup>2</sup>	189.0 <sup>2</sup>	127.4 <sup>2</sup>	133.4

### 1. Revised.

2. See paragraph 4, page 114.

### 1. Révisé.

2. Voir paragraphe 4, page 114.



## FARM FINANCE

## FINANCES AGRICOLES

## Index Numbers of Farm Prices of Agricultural Products

The following table shows monthly index numbers of farm prices of agricultural products. It contains data for the quarter under review and all revisions made in previously published figures during the quarter.

TABLE 1. Monthly Index Numbers of Farm Prices of Agricultural Products, Canada, by Provinces,  
January, 1949—June, 1951

TABLEAU 1. Nombres-indices mensuels des prix dans la ferme des produits agricoles, Canada, par province, janvier 1949  
à juin 1951

(1935-1939 = 100)

Year and Month	Canada	Prince Edward Island — Île du Prince-Edouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Quebec — Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Année et mois
<b>1949</b>											
January	261.0	196.4	217.1	227.5	274.0	266.3	285.1	251.7	267.2	252.3	Janvier
February	256.4	200.5	219.3	224.3	271.0	259.1	262.0	248.6	261.9	247.0	Février
March	254.5	199.9	216.5	223.3	267.8	254.2	258.9	248.3	263.8	247.7	Mars
April	254.2	197.8	211.6	219.3	258.8	253.6	259.6	249.5	268.1	248.1	Avril
May	254.2	195.5	210.4	216.9	256.3	253.1	262.3	250.5	269.0	245.7	Mai
June	257.7	210.5	211.9	215.4	261.0	262.8	261.8	250.4	269.0	244.8	Juin
July	256.9	214.4	210.9	216.3	260.3	263.4	258.4	248.2	267.3	247.8	Juillet
August	259.8 <sup>1</sup>	248.0	223.1	231.8	261.4	260.9 <sup>1</sup>	267.6	249.8	273.3	253.1	Août
September	254.9	211.8	203.0	228.7	259.5	257.8	268.1	248.3	263.1	239.7	Septembre
October	252.1 <sup>1</sup>	195.4	205.1	216.5	255.6	255.5	261.9	245.5	261.9	240.2	Octobre
November	251.1	190.1	197.6	214.3	254.9	252.5	263.8	247.4	260.2	239.9	Novembre
December	251.7	186.7	199.3	208.0	254.9	254.8 <sup>1</sup>	263.8	247.6	262.3	234.8	Décembre
Averages, 1949	255.4	203.9	210.5	220.2	261.3	257.8	262.8	248.8	263.6	245.1	Moyennes, 1949
<b>1950</b>											
January	244.8	175.9	195.4	201.2	249.1	242.8	260.4	243.8	257.6	224.8	Janvier
February	248.9	174.7	196.7	203.7	250.3	248.7	264.8	246.7	261.9	230.9	Février
March	252.4	180.1	199.6	208.7	251.8	252.8	267.9	249.4	266.9	233.0	Mars
April	254.7	189.9	197.4	209.1	253.4	254.4	272.4	252.1	270.7	232.1	Avril
May	255.5	176.2	197.2	207.2	252.6	257.6	269.8	252.7	270.9	234.7	Mai
June	264.1	207.9	205.7	217.7	259.7	268.7 <sup>1</sup>	277.4	257.0	280.7	242.4	Juin
July	268.1 <sup>1</sup>	200.7	208.8	229.5	264.5	274.3 <sup>1</sup>	280.9	259.5	282.9	249.3	Juillet
August	261.0 <sup>1</sup>	217.5	217.2	230.5	265.4	274.6 <sup>1</sup>	263.3	239.5	271.1	256.3	Août
September	255.9 <sup>1</sup>	199.3	208.7	228.3	267.2	275.4 <sup>1</sup>	260.9	221.6	264.4	257.9	Septembre
October	248.4 <sup>1</sup>	183.3	206.6	225.8	263.8	269.4 <sup>1</sup>	251.8	214.9	250.1	255.2	Octobre
November	251.1 <sup>1</sup>	172.5	203.1	213.3	268.7	277.1 <sup>1</sup>	253.4	214.9	250.7 <sup>1</sup>	256.4	Novembre
December	255.7 <sup>1</sup>	181.3	204.7	217.7	278.0	280.3 <sup>1</sup>	256.2	220.0	255.9 <sup>1</sup>	258.6	Décembre
Averages, 1950	255.0 <sup>1</sup>	188.3	203.4	216.1	260.4	264.7 <sup>1</sup>	264.9	239.3	265.3 <sup>1</sup>	244.3	Moyennes, 1950
<b>1951</b>											
January	261.1 <sup>1</sup>	184.6	208.5	220.9	279.4	284.6 <sup>1</sup>	260.4	223.8	270.3 <sup>1</sup>	253.3	Janvier
February	271.7 <sup>1</sup>	199.9	216.7 <sup>1</sup>	224.1	291.9	301.4 <sup>1</sup>	269.5	229.8	276.0 <sup>1</sup>	266.8	Février
March	280.6 <sup>1</sup>	203.2 <sup>1</sup>	220.6 <sup>1</sup>	230.3 <sup>1</sup>	302.0 <sup>1</sup>	313.1 <sup>1</sup>	279.4 <sup>1</sup>	236.5	283.8 <sup>1</sup>	272.3 <sup>1</sup>	Mars
April	278.7	207.5	224.2	227.1	301.2	309.6	276.6	236.2	280.5	273.2	Avril
May	279.4	207.9	227.2	229.4	302.4	311.0	275.9	236.1	281.9	270.9	Mai
June	287.5	217.0	228.1	227.4	310.2	320.0	285.7	243.6	290.6	274.1	Juin

1. Revised.

1. Révisé.

## Farm Capital

The items included in the term "farm capital" are lands and buildings, implements and machinery including motor trucks and automobiles, and live stock including poultry and animals on fur farms. The 1941 values of lands and buildings, implements and machinery are values as at June 1 of that year obtained from the decennial census. The 1946 values of lands and buildings, implements and machinery in the Prairie Provinces were obtained from the quinquennial agricultural census of the Prairie Provinces. Changes in the values of lands and buildings for other than census years are made on the basis of changes in the values of occupied farm lands as reported annually by crop correspondents. Changes in the annual values of farm implements and machinery are made by taking into consideration estimated depreciation and values of purchases of farm machinery reported each year. Values of live stock in intercensal years are derived by applying

## Capital des fermes

Le "capital des fermes" comprend les terrains et bâtiments l'outillage et la machinerie, y compris les camions et automobiles, et le bétail, y compris la volaille et les animaux à fourrure. Les valeurs de 1941 pour les terrains et bâtiments, l'outillage et la machinerie, sont les valeurs au 1<sup>er</sup> juin de l'année en question obtenues du recensement décennal. Les valeurs correspondantes au 1<sup>er</sup> juin 1946 dans les provinces des Prairies ont été obtenues du recensement quinquennal agricole de ces provinces. Les changements dans les valeurs des terrains et bâtiments pour les années entre les recensements sont faits sur la base des changements dans les valeurs des terrains agricoles occupés tels que déclarés chaque année par les correspondants agricoles. Les changements dans les valeurs annuelles de l'outillage et la machinerie sont faits en prenant en considération la dépréciation estimative et les valeurs des achats de machinerie agricole déclarées chaque année. Les valeurs des bestiaux pour les années entre les recensements s'obtiennent en appliquant

ing the average values reported by crop correspondents each year to the numbers estimated from the June survey.

A preliminary estimate indicates that the total value of farm capital in 1950 amounted to \$8,211,201,000. This total represents a gain of 9 per cent over the 1949 revised figure of \$7,524,903,000. The value of live stock and poultry increased by 9 per cent, of lands and buildings by 7 per cent, and of implements and machinery by 17 per cent, in comparison with the previous year. Increases in individual items and in total capital were general in all provinces. Estimates for Newfoundland are not available.

les valeurs moyennes déclarées par les correspondants agricoles chaque année au nombre estimatif de bestiaux établi d'après le relevé de juin.

Une estimation provisoire place la valeur totale du capital des fermes pour 1950 à \$8,211,201,000. C'est là une augmentation de 9 p.100 sur le chiffre de \$7,524,903,000 pour 1949. La valeur du bétail et de la volaille augmente de 9 p.100, celle des terrains et bâtiments, de 7 p.100 et celle de l'outillage et de la machinerie, de 17 p.100. Toutes les provinces accusent des augmentations du capital global ainsi que pour les trois groupes qui y sont représentés. Les estimations de Terre-Neuve ne sont pas disponibles.

TABLE 1. Current Values of Farm Capital in Canada, 1941-1950

TABLEAU 1. Valeur courante du capital des fermes au Canada, 1941-1950

Year - Année	Value - Valeur	Year - Année	Value - Valeur
	\$'000		\$'000
1941.....	4,249,510	1946.....	5,902,005
1942.....	4,675,042	1947.....	6,415,640
1943.....	5,305,549	1948.....	7,148,643
1944.....	5,474,899	1949.....	7,524,903
1945.....	5,547,058	1950.....	8,211,201

TABLE 2. Current Values of Farm Capital in Canada, by Provinces and Items, 1941 and 1948-1950

TABLEAU 2. Valeur courante du capital des fermes au Canada, par province et poste, 1941 et 1948-1950

Year and Province	Live Stock and Poultry <sup>1</sup> — Bétail et volaille <sup>1</sup>	Lands and Buildings — Terrains et bâtiments	Implements and Machinery — Outilage et machinerie	Total	Année et province
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
<b>1941</b>					<b>1941</b>
Prince Edward Island.....	7,175	34,376	5,801	47,352	Île du Prince-Édouard
Nova Scotia.....	12,020	65,770	10,961	88,751	Nouvelle-Écosse
New Brunswick.....	12,508	57,997	10,825	81,330	Nouveau-Brunswick
Quebec.....	112,816	543,358	85,203	741,377	Québec
Ontario.....	204,423	836,148	150,359	1,190,930	Ontario
Manitoba.....	51,843	229,488	58,887	340,218	Manitoba
Saskatchewan.....	96,248	657,594	142,754	896,596	Saskatchewan
Alberta.....	105,531	490,826	116,128	712,485	Alberta
British Columbia.....	21,054	114,289	15,128	150,471	Colombie-Britannique
<b>Canada.....</b>	<b>623,618</b>	<b>3,029,846</b>	<b>596,046</b>	<b>4,249,510</b>	<b>Canada</b>
<b>1948</b>					<b>1948</b>
Prince Edward Island.....	14,450	51,565	7,191	73,206	Île du Prince-Édouard
Nova Scotia.....	27,974	101,777	13,717	143,468	Nouvelle-Écosse
New Brunswick.....	27,397	102,046	13,540	142,983	Nouveau-Brunswick
Quebec.....	281,251	685,246	97,886	1,064,383	Québec
Ontario.....	469,889	1,264,521	205,577	1,939,987	Ontario
Manitoba.....	93,491	460,268	104,966	658,725	Manitoba
Saskatchewan.....	173,936	1,141,563	239,758	1,555,257	Saskatchewan
Alberta.....	205,230	965,122	178,047	1,348,399	Alberta
British Columbia.....	48,584	151,038	22,613	222,235	Colombie-Britannique
<b>Canada.....</b>	<b>1,342,202</b>	<b>4,923,146</b>	<b>883,295</b>	<b>7,148,643</b>	<b>Canada</b>
<b>1949</b>					<b>1949</b>
Prince Edward Island.....	16,455	52,596	8,066	77,117	Île du Prince-Édouard
Nova Scotia.....	28,076	103,915	15,420	147,411	Nouvelle-Écosse
New Brunswick.....	29,013	104,393	15,209	148,615	Nouveau-Brunswick
Quebec.....	309,195	642,075	109,213	1,060,483	Québec
Ontario.....	520,996	1,320,160	238,081	2,079,237	Ontario
Manitoba.....	106,972	487,424	121,919	716,315	Manitoba
Saskatchewan.....	186,593	1,141,563	270,100	1,598,256	Saskatchewan
Alberta.....	227,438	1,027,855	203,277	1,458,570	Alberta
British Columbia.....	50,948	160,553	27,398	238,899	Colombie-Britannique
<b>Canada.....</b>	<b>1,475,686</b>	<b>5,040,534</b>	<b>1,008,683</b>	<b>7,524,903</b>	<b>Canada</b>
<b>1950</b>					<b>1950</b>
Prince Edward Island.....	17,573	55,647	8,864	82,084	Île du Prince-Édouard
Nova Scotia.....	33,795	110,253	16,975	161,023	Nouvelle-Écosse
New Brunswick.....	31,580	118,277	16,731	166,588	Nouveau-Brunswick
Quebec.....	326,328	718,482	121,882	1,166,692	Québec
Ontario.....	570,946	1,394,089	279,678	2,244,713	Ontario
Manitoba.....	114,265	527,880	154,209	796,354	Manitoba
Saskatchewan.....	206,002	1,236,313	313,107	1,755,422	Saskatchewan
Alberta.....	256,404	1,090,554	235,135	1,582,093	Alberta
British Columbia.....	57,475	166,333	32,424	256,232	Colombie-Britannique
<b>Canada.....</b>	<b>1,614,368</b>	<b>5,417,828</b>	<b>1,179,005</b>	<b>8,211,201</b>	<b>Canada</b>

1. Includes value of animals on fur farms.

1. Comprend la valeur des animaux dans les fermes à fourrure.

**Farm Cash Income**

The amounts of money received by farmers from the sale of farm products during the first quarter of 1949, 1950 and 1951 are shown by provinces in Table 1 which follows. The estimates include grain participation, adjustment and equalization payments and those Dominion and Provincial Government payments which farmers receive as subsidies to prices. Payments made under the provisions of the Prairie Farm Assistance Act are not included; they are shown in Table 2 under the heading "supplementary payments" and are included with total cash income in the year in which payment is made. Table 2 gives an itemized statement of farm cash income by commodities. The estimates are based on reports of marketings and prices received by farmers for principal farm products and are subject to revision as more complete data become available.

Preliminary figures indicate that during the first three months of 1951 farmers' receipts from the sale of farm products totalled \$477,493,000 as compared with \$411,152,000 in 1950 and \$421,062,000 in 1949. The estimate for 1951 is 16 per cent higher than that of a year ago and 13 per cent above the 1949 estimate. When supplementary payments are included, cash receipts in 1951 were \$485,416,000 as against \$423,826,000 in 1950.

The increase in cash income for the first quarter of this year can be largely attributed to grains and live stock, although smaller comparative gains were registered by most other items contributing to farm income. As the result of large grain crops in 1950 and adverse harvesting conditions which delayed deliveries during the fall months, marketings of grains during the period were considerably higher than for the corresponding period a year ago. In addition to this, payments made by the Canadian Wheat Board amounted to approximately 18.0 million dollars in the first three months of this year as against 4.7 million dollars last year. Cheques issued by the Board were largely for adjustment payments made in connection with the increase in the initial price of oats and barley, effective February 1, 1951 and retroactive to August 1, 1950. The total cash income from grains, seeds and hay, including Wheat Board payments on previous years' grain deliveries, amounted to 72.9 million dollars during the quarter as compared with 53.4 million dollars in the first quarter of 1950. Receipts from live stock totalled 224.7 million dollars as against 185.4 million dollars last year. Prices of live stock were at very high levels during the period more than offsetting a general decline in marketings.

Increases in cash income occurred in all provinces. In absolute terms the greatest increase was registered in Ontario, and on a percentage basis the greatest increase took place in Manitoba. Data for Newfoundland are not available.

**Revenu monétaire des fermes**

Le tableau 1 qui suit présente par province le revenu monétaire des cultivateurs provenant de la vente de produits agricoles au cours du premier trimestre de 1949, 1950 et 1951. Ces estimations renferment les paiements de participation, d'appoint et de péréquation du grain, ainsi que les versements des gouvernements fédéral et provinciaux que les cultivateurs ont reçus comme subventions aux prix. Les montants reçus en vertu de la loi sur l'assistance à l'agriculture des Prairies ne sont pas compris; ils paraissent au tableau 2 sous l'en-tête "paiements supplémentaires" et ils sont inclus avec le revenu monétaire global pour l'année au cours de laquelle ils sont faits. Le tableau 2 présente un état détaillé par denrée du revenu monétaire des fermes. Les estimations sont basées sur les ventes et les prix déclarés par les fermiers pour les principaux produits de la ferme et elles sont sujettes à révision lorsque des données plus complètes seront disponibles.

Les données provisoires indiquent que les recettes des cultivateurs découlant des produits agricoles atteignent \$477,493,000 au cours du premier trimestre de 1951, contre \$411,152,000 en 1950 et \$421,062,000 en 1949. L'estimation de 1951 est respectivement de 16 et 13 p.100 supérieure à celles de 1950 et 1949. Si l'on comprend les paiements supplémentaires, les recettes monétaires de 1951 s'élèvent à \$485,416,000, contre \$423,826,000 en 1950.

L'augmentation du revenu monétaire au cours du premier trimestre de cette année est en grande partie due aux céréales et aux bestiaux, bien que de plus faibles gains aient aussi été enregistrés pour la plupart des autres postes qui participent au revenu des fermes. Par suite de l'abondante récolte de céréales en 1950 et des conditions défavorables à la moisson qui en ont retardé les livraisons pendant les mois d'automne, les ventes de céréales au cours du trimestre ont été beaucoup plus élevées que durant la période correspondante de l'an dernier. De plus, les paiements faits par la Commission canadienne du blé atteignent près de 18 millions de dollars pour le premier trimestre de cette année, contre \$4,700,000 l'an dernier. Les chèques émis par la Commission représentent en grande partie des paiements d'appoint faits en rapport avec l'augmentation du prix initial de l'avoine et de l'orge en vigueur le 1<sup>er</sup> février et rétroactive au 1<sup>er</sup> août 1950. Le revenu monétaire global découlant de la vente de céréales, de graines de semence et de foin, y compris les paiements de la Commission canadienne sur les livraisons de céréales de l'année précédente, s'élève à \$72,900,000 au cours du premier trimestre, contre \$53,400,000 le premier trimestre de 1950. Les recettes découlant de la vente de bestiaux s'établissent à \$224,700,000 au regard de \$185,400,000 l'an dernier. Les prix très élevés des bestiaux au cours du trimestre ont plus que contre-balancé une baisse générale des ventes.

Toutes les provinces accusent une augmentation du revenu monétaire. En termes absolus, la plus forte augmentation est survenue en Ontario, tandis que le Manitoba déclare la plus forte augmentation proportionnelle. Les chiffres de Terre-Neuve ne sont pas disponibles.

**TABLE 1. Cash Income from the Sale of Farm Products in Canada, by Provinces, January to March, 1949-1951****TABLEAU 1. Revenu monétaire découlant de la vente de produits agricoles au Canada, par province, janvier à mars, 1949-1951**

Province	1949 <sup>1</sup> \$'000	1950 <sup>1</sup> \$'000	1951 \$'000	Province
Prince Edward Island.....	4,629	5,472	6,016	Île du Prince-Édouard
Nova Scotia.....	7,596	7,926	9,927	Nouvelle-Écosse
New Brunswick.....	9,700	9,839	10,121	Nouveau-Brunswick
Quebec.....	65,246	64,891	77,647	Québec
Ontario.....	168,389	174,208	190,695	Ontario
Manitoba.....	25,906	23,279	38,740	Manitoba
Saskatchewan.....	45,335	40,578	52,149	Saskatchewan
Alberta.....	76,818	68,406	72,151	Alberta
British Columbia.....	17,443	16,553	20,047	Colombie-Britannique
Canada.....	421,062	411,152	477,493	Canada

1. Revised.

1. Chiffres revisés.

TABLE 2. Cash Income from the Sale of Farm Products in Canada, by Commodities, January to March, 1949-1951

TABLEAU 2. Revenu monétaire découlant de la vente de produits de la ferme au Canada, par denrée, janvier à mars, 1949-1951

Commodity	1949 <sup>1</sup>	1950 <sup>1</sup>	1951	Denrée
	\$'000	\$'000	\$'000	
<b>Grains, Seeds and Hay:</b>				<b>Grains, graines de semence et foin:</b>
Wheat .....	31,760	36,162	34,325	Blé
Wheat participation and adjustment payments .....	4,671	4,726	1,143	Paiements de participation et d'appoint du blé
Oats .....	7,539	5,020	8,251	Avoine
Oats equalization and adjustment payments .....	1,794	—	5,709	Paiements de péréquation et d'appoint de l'avoine
Barley .....	8,876	2,550	6,913	Orge
Barley equalization and adjustment payments .....	2,209	—	11,173	Paiements de péréquation et d'appoint de l'orge
Rye .....	1,757	1,012	677	Seigle
Flax .....	3,951	213	924	Lin
Corn .....	2,345	2,427	2,558	Mais
Hay and clover .....	1,337	1,292	1,221	Foin et trèfle
Totals, Grains, Seeds and Hay .....	66,239	53,402	72,894	Totaux, grains, graines de semence et foin
<b>Vegetables and Other Field Crops:</b>				<b>Légumes et autres grandes cultures:</b>
Potatoes .....	10,631	9,739	8,383	Pommes de terre
Vegetables .....	4,338	3,902	3,965	Légumes
Sugar beets .....	1,483	1,945	3,678	Betteraves à sucre
Tobacco .....	40,391	44,064	40,812	Tabac
Totals, Vegetables and Other Field Crops..	56,843	59,650	56,838	Totaux, légumes et autres grandes cultures
<b>Live Stock and Poultry:</b>				<b>Bestiaux et volailles:</b>
Cattle and calves .....	90,308	100,379	124,114	Bêtes à cornes et veaux
Sheep and lambs .....	1,832	1,762	1,594	Moutons et agneaux
Hogs .....	73,874	72,596	87,276	Porcs
Poultry .....	10,616	10,639	11,751	Volailles
Totals, Live Stock and Poultry .....	176,630	185,376	224,735	Totaux, bestiaux et volailles
<b>Dairy Products</b> .....	61,048	59,873	61,254	Produits laitiers
Fruits .....	3,646	2,970	3,090	Fruits
Eggs .....	27,838	23,879	27,116	Oeufs
Honey .....	1,209	682	564	Miel
Miscellaneous farm products .....	7,953	7,844	9,056	Divers produits de la ferme
Forest products .....	15,208	15,141	17,543	Produits forestiers
Fur farming .....	4,448	2,335	4,403	Élevage d'animaux à fourrure
Totals, Cash Income from Sale of Farm Products .....	421,062	411,152	477,493	Totaux, revenu monétaire découlant de la vente de produits de la ferme
Supplementary payments <sup>2</sup> .....	8,846	12,674	7,923	Paiements supplémentaires <sup>2</sup>
<b>Grand Totals</b> .....	429,908	423,826	485,416	Grands totaux

1. Revised.

2. Payments made under the provisions of the Prairie Farm Assistance Act.

1. Chiffres revisés.

2. Paiements faits en vertu de la loi sur l'assistance à l'agriculture des Prairies.

**Farm Wages**

The data on wage rates in the following tables were compiled from reports of farm correspondents located in the different provinces of Canada. Table 1 gives a summary of wage rates as at May 15 from 1940 to date, and Tables 2 and 3 give similar data on a provincial basis for the last three years. No data are yet available for Newfoundland.

Wage rates for farm workers at May 15 of this year were the highest recorded for that date since the beginning of the survey in 1940. After a short period in which there were indications of a levelling-off tendency, the trend is again definitely upward in all provinces. Compared with a year ago, average daily rates with and without board for Canada as a whole show increases of 15 and 13 per cent, and monthly rates have risen 12 per cent.

**Salaires agricoles**

Les chiffres des salaires agricoles des tableaux suivants proviennent de rapports de correspondants agricoles de toutes les provinces du Canada. Le tableau 1 donne un résumé des salaires au 15 mai, de 1940 jusqu'à aujourd'hui, tandis que les tableaux 2 et 3 présentent des renseignements semblables sur une base provinciale pour les trois dernières années. Les chiffres de Terre-Neuve ne sont pas encore disponibles.

Les salaires des ouvriers agricoles au 15 mai de cette année sont les plus élevés pour cette date depuis le début du relevé en 1940. Il a semblé pour une courte période qu'ils se stabilisaient, mais la tendance est encore définitivement vers la hausse dans toutes les provinces. Comparativement à l'an dernier, les salaires moyens par jour au Canada, avec ou sans pension, accusent dans l'ensemble une augmentation de 15 et 13 p. 100. Les salaires moyens par mois ont augmenté de 12 p. 100.

TABLE 1. Average Wages of Male Farm Help in Canada per Day and per Month as at May 15, 1940-1951

TABLEAU 1. Salaires moyens de la main-d'œuvre agricole masculine au Canada, par jour et par mois, les 15 mai 1940-1951

Year	Average Wages per Day Salaires moyens par jour		Average Wages per Month Salaires moyens par mois		Année
	With Board Avec pension	Without Board Sans pension	With Board Avec pension	Without Board Sans pension	
	\$	\$	\$	\$	
1940 .....	1.23	1.78	26.26	40.14	1940
1941 .....	1.46	2.04	31.97	46.62	1941
1942 .....	1.88	2.54	42.84	60.01	1942
1943 .....	2.39	3.15	52.42	74.17	1943
1944 .....	2.73	3.55	61.88	84.25	1944
1945 .....	3.04	3.89	66.88	90.60	1945
1946 .....	3.25	4.15	71.36	96.27	1946
1947 .....	3.59	4.55	77.01	103.96	1947
1948 .....	3.93	4.89	83.26	113.07	1948
1949 .....	4.04	5.06	83.73	113.89	1949
1950 .....	3.84	4.80	84.64	113.76	1950
1951 .....	4.42	5.44	94.88	127.00	1951

TABLE 2. Average Wages per Day of Male Farm Help in Canada, by Provinces, as at May 15, 1949, 1950 and 1951

TABLEAU 2. Salaires moyens quotidiens de la main-d'œuvre agricole masculine au Canada, par province, les 15 mai 1949, 1950 et 1951

Province	With Board Avec pension			Without Board Sans pension			Province
	1949	1950	1951	1949	1950	1951	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Prince Edward Island .....	2.90	3.00	3.19	3.81	3.75	4.12	Île du Prince-Édouard
Nova Scotia .....	3.50	3.44	3.91	4.50	4.18	4.75	Nouvelle-Ecosse
New Brunswick .....	3.85	3.41	4.26	5.00	4.33	5.25	Nouveau-Brunswick
Quebec .....	3.91	3.54	4.22	4.83	4.44	5.22	Québec
Ontario .....	4.11	4.12	4.68	4.91	5.13	5.73	Ontario
Manitoba .....	4.29	3.94	4.79	5.63	5.15	6.02	Manitoba
Saskatchewan .....	4.18	4.37	4.79	5.15	5.32	5.78	Saskatchewan
Alberta .....	4.44	4.27	4.72	5.77	5.31	5.95	Alberta
British Columbia .....	5.06	4.72	5.67	6.44	6.00	7.00	Colombie-Britannique
Canada .....	4.04	3.84	4.42	5.06	4.80	5.44	Canada

TABLE 3. Average Wages per Month of Male Farm Help in Canada, by Provinces, as at May 15, 1949, 1950 and 1951

TABLEAU 3. Salaires moyens mensuels de la main-d'œuvre agricole masculine au Canada, par province, les 15 mai 1949, 1950 et 1951

Province	With Board Avec pension			Without Board Sans pension			Province
	1949	1950	1951	1949	1950	1951	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Prince Edward Island .....	57.50	58.12	66.42	78.12	82.35	90.88	Île du Prince-Édouard
Nova Scotia .....	72.50	74.21	85.83	105.00	104.06	105.83	Nouvelle-Ecosse
New Brunswick .....	87.22	77.86	103.70	113.00	112.00	135.43	Nouveau-Brunswick
Quebec .....	85.29	76.50	89.22	114.59	102.44	116.02	Québec
Ontario .....	73.98	76.89	85.34	101.09	107.99	120.07	Ontario
Manitoba .....	81.78	85.59	96.46	108.00	110.00	128.82	Manitoba
Saskatchewan .....	88.26	91.15	100.69	120.58	119.21	132.92	Saskatchewan
Alberta .....	89.29	91.84	100.28	121.36	123.11	133.28	Alberta
British Columbia .....	93.57	89.78	105.00	127.50	120.33	141.67	Colombie-Britannique
Canada .....	83.73	84.64	94.88	113.89	113.76	127.00	Canada

## FIELD CROPS

## Crop and Weather Conditions, April-June, 1951

**Maritime Provinces.**— Spring came early to Prince Edward Island and by the end of the first week in May field work had begun on the light, sandy soils of eastern areas. In the Annapolis Valley of Nova Scotia also the season was two weeks ahead of normal. In the northern and eastern sections of Nova Scotia and in New Brunswick the weather was still cold at the beginning of May. Meadows and pastures wintered well throughout the Maritimes, and very little winter-killing was reported. Tree fruits wintered well also, particularly apples, pears and plums.

During the period from May 8 to May 29 farmers made fairly good progress with seeding and planting, and by the end of the month 50 to 75 per cent of the grain and potatoes was in the ground. Growing conditions were generally favourable during this period and early-seeded grains got an excellent start. Meadows and pastures grew vigorously, apple trees bloomed heavily in New Brunswick, and the bloom was fair to good in the Annapolis Valley. Light frosts in this area late in May did some damage to plum and cherry blossoms and small fruits, but injury to apple trees was slight.

Bad weather prevailed throughout the Maritime Provinces during the early part of June. Snow fell in Prince Edward Island, and excessive rains in many parts of Nova Scotia and New Brunswick hindered the completion of seeding and the planting of potatoes. Cool weather also retarded germination of the later seedings, and frosts in some areas caused damage to vegetables and small fruits. Seeding lagged, due to the frequent rains, and continued almost throughout the month in many sections. Early-seeded grains made good progress, and pastures and meadows grew luxuriously. Harvesting of an above-average hay crop began at the end of June. In some sections of Nova Scotia large quantities of grass were made into silage, and in Prince Edward Island also some clover was cut for silage. At June 30 grain crops were growing well in Prince Edward Island and New Brunswick. Excessive rains had cut prospects to some extent in Nova Scotia. Potatoes were developing well in all three provinces, with early-planted varieties already in bloom in New Brunswick. Apple scab was prevalent in both New Brunswick and Nova Scotia, but a good crop of strawberries was harvested.

**Quebec.**— The weather during April was cool and wet in most parts of southern and western Quebec. Frequent, heavy rains hindered seeding operations, and the weather was too cool to promote growth. At the end of the first week in May farmers had begun field operations on only a few high, well-drained soils. Cattle were still being stalled in most sections, and some land near the St. Lawrence was under water. In contrast to conditions in these areas, spring was fairly early in the Lake St. John region. By April 10 the snow had disappeared, and by May 8 the soil had completely thawed out and was so thoroughly dry that rain was beginning to be needed. Pastures and meadows, with few exceptions, wintered well throughout the province.

Most of the grain seeding took place during the last three weeks of May. The weather was ideal for work in the fields and by May 29 it was estimated that 80 per cent of the cereal crops had been sown. Germination was good, and at the end of the month growing conditions were favourable throughout the province except in Abitibi and Temiscamingue where rain was needed. Meadows and pastures were good, and live stock were on pasture. Fruit trees bloomed well and there was little injury from late spring frosts.

During the first two weeks in June the last of the cereal crops were sown and nearly all of the forage and corn crops were planted. Planting of flue-cured tobacco was completed and planting of cigar tobacco was begun. More moisture was needed in some areas at this time and warmer

## GRANDES CULTURES

## État des cultures et température, avril-juin 1951

**Provinces maritimes.**— Le printemps a été hâtif dans l'Île du Prince-Édouard et, dès la fin de la première semaine de mai, on commençait les travaux sur les terres meubles et sableuses de l'est. Dans la vallée de l'Annapolis aussi en Nouvelle-Écosse, la saison a devancé la normale de deux semaines. Dans le nord et l'est de cette province de même qu'au Nouveau-Brunswick, le temps était encore frais au début de mai. L'hiver n'a causé que peu de dégâts aux prés et aux paturages dans toutes les Maritimes. Les arbres fruitiers ont également bien passé l'hiver, particulièrement les pommiers, les poiriers et les pruniers.

DU 8 AU 29 MAI, LES CULTIVATEURS ONT FAIT D'ASSEZ BONS PROGRÈS DANS LES SEMAILLES ET LE PLANTAGE ET À LA FIN DU MOIS, DE 50 À 75 P. 100 DES CÉRÉALES ET DES POMMES DE TERRE ÉTAIENT EN TERRE. LES CONDITIONS ONT ÉTÉ GÉNÉRALEMENT FAVORABLES À LA VÉGÉTATION AU COURS DE CETTE PÉRIODE ET LES CÉRÉALES SEMÉES TÔT ONT FAIT D'EXCELLENTS DÉBUTS. L'HERBE DES PRÉS ET DES PÂTURAGES A POUSSE VIGOUREUSEMENT. LES POMMIERS ONT FLEURI ABONDAMMENT AU NOUVEAU-BRUNSWICK ET LA FLORaison A ÉTÉ BONNE OU PASSABLE DANS LA VALLÉE DE L'ANAPOLIS. DANS CETTE RÉGION, DES GELÉES LÉGÈRES EN FIN DE MAI ONT ENDOMMAGÉ LES FLEURS DE PRUNIERS, DES CERISIERS ET DES PETITS FRUITS, MAIS LES POMMIERS N'ONT SUBI QUE PEU DE DOMMAGES.

Le temps a été mauvais partout dans les provinces Maritimes au début de juin. Il a neigé dans l'île du Prince-Édouard et les pluies excessives dans plusieurs régions du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ont retardé les semaines et le plantage des pommes de terre. Le temps frais a aussi retardé la germination des dernières semaines et, dans certains endroits, la gelée a causé des dégâts aux légumes et aux petits fruits. A cause des averses fréquentes, les semaines ont été retardées et se sont poursuivies pendant tout le mois dans plusieurs régions. Les céréales semées tôt ont fait de bons progrès et les paturages et les prés ont poussé vigoureusement. La fenaison, commencée à la fin de juin, a donné une récolte supérieure à la normale. Dans certaines régions de la Nouvelle-Écosse, de fortes quantités d'herbes ont été ensilées et dans l'île du Prince-Édouard, une certaine quantité de trèfle a été coupée pour l'ensilage. Au 30 juin, les céréales poussaient vigoureusement dans l'île du Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick. Par suite de pluies excessives, la perspective a diminué dans une certaine mesure en Nouvelle-Écosse. La végétation des pommes de terre est bonne dans les trois provinces et les variétés tôt plantées sont déjà en fleurs au Nouveau-Brunswick. La tavelure de la pomme est générale au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, mais la récolte de fraises a été bonne.

**Québec.**— En avril, le temps a été frais et humide dans la plupart des régions du sud et de l'ouest de la province. Des averses fréquentes et abondantes ont retardé les semaines et le temps est resté trop frais pour favoriser la végétation. A la fin de la première semaine de mai, les cultivateurs n'avaient commencé les travaux des champs que sur quelques terres élevées et bien égouttées. Les bêtes à cornes étaient encore à l'étable dans la plupart des régions et, près du Saint-Laurent, certains endroits étaient inondés. Par contre, le printemps a été hâtif dans la région du lac Saint-Jean. Au 10 avril, la neige avait disparu et vers le 8 mai, la terre était entièrement dégelée et asséchée au point où la pluie devenait nécessaire. A peu d'exceptions près, les prés et les paturages ont bien passé l'hiver dans toute la province.

La plus grande partie des céréales ont été semées durant les trois dernières semaines de mai. Le temps était idéal pour les travaux des champs et au 29 mai, on estimait que 80 p.100 des céréales étaient en terre. La germination a été bonne et à la fin du mois, les conditions favorisaient la végétation partout, sauf dans l'Abitibi et le Témiscamingue où il eut fallu de la pluie. Les prés et les paturages étaient en bon état et les bestiaux avaient été mis à l'herbe. Les arbres fruitiers ont bien fleuri et les gelées tardives du printemps n'ont causé que de légers dommages.

AU COURS DES DEUX PREMIÈRES SEMAINES DE JUIN, LES SEMAILLES DES CÉRÉALES SE SONT TERMINÉES ET PRESQUE TOUTES LES CULTURES FOURRAGERES ET DE MAIS ÉTAIENT EN TERRE. LE PLANTAGE DU TABAC JAUNE ÉTAIT TERMINÉ, TANDIS QUE CELUI DU TABAC À CIGARE COMMENÇAIT. CERTAINES RÉGIONS AVAIENT BESOIN DE PLUIE ET DE CHALEUR.

weather throughout the province to promote cereal growth. Light frosts occurred in scattered sections of western Quebec, the Matapedia Valley and the Lake St. John region, but did little damage. The weather remained cool throughout the month. General rains in nearly all districts of the province during the last two weeks of June were beneficial to crops. Haying was just beginning at the end of the month, with some clover and alfalfa being turned into silage and prospects for a good crop in all parts of the province except the Richelieu Valley. All cereal crops were in good condition with grains developing well on long, thick straw. Pastures were excellent. The strawberry crop yielded well and truck crops were good.

**Ontario.**— Early spring field operations in Ontario were hindered by wet weather which characterized the month of April. Frequent, heavy rains were general throughout the province, and little work was done on the land. Seeding began at the end of April on the higher, well-drained soils of western and southern Ontario, but in eastern and northern Ontario seeding was just getting started during the first week in May. Heavier soils dried out slowly and were very difficult to work. Fall-sown crops and hay and clover meadows suffered little winter injury and fruit trees and small fruits came through the winter in excellent condition. Carryover supplies of feed were abundant.

The weather during May was ideal for field work. Seeding progressed rapidly and by the end of the month was completed except in a few scattered, low-lying areas of the province. In southwestern Ontario corn and soy-bean planting was well advanced, tobacco planting was under way, and a good start had been made on the planting of canning vegetables in this and other areas. Warm weather during most of the month promoted rapid growth of hay and pasture crops, early-seeded grains made good progress, and late-seeded crops germinated well. More rain was needed in some areas, particularly in northern Ontario and in sections of southern and western Ontario. Orchard bloom was good and was followed by a good set of most varieties of cherries, peaches, plums and apples.

Growing conditions were generally excellent in June except in northern Ontario where the weather was cool and dry during the first part of the month. Rain in this area during the last ten days of the month improved prospects. In practically all other parts of the province, aided by above-normal rainfall, crops progressed well. By the middle of the month planting of late crops was completed in Old Ontario. Winter wheat and fall rye were headed and spring grains were making rapid progress with insect damage well localized. Warmer weather was needed for the corn crop. Harvesting of an above-average hay crop was already beginning with the early ensiling of hay and clover. Frequent rains during the next three weeks seriously interfered with harvesting of the exceptionally large hay crop and poor curing weather caused damage from spoilage. At the end of the month, oats and barley were heading, winter wheat was fully headed, and rye was turning colour. Pastures were in excellent condition and milk production was at a high level. Early truck crops were moving to market in large quantities in southern Ontario. In northern Ontario haying was just beginning.

**Prairie Provinces.**— In addition to normal seeding operations, farmers in many parts of the Prairie Provinces this spring were faced with the task of harvesting part of last year's crops before seeding could be completed. Crops wintered well in Manitoba, Saskatchewan and southern Alberta, but in central Alberta there was considerable loss from sprouting. In general, harvesting of wintered-over crops had been successfully completed by the end of May.

Soil moisture reserves throughout the Prairies were the best in years, and, while excessive moisture caused

pour activer la végétation des céréales. De faibles gelées, qui n'ont causé que peu de dommages, ont été déclarées ici et là dans l'ouest de la province, dans la vallée de la Matapedia et dans la région du lac Saint-Jean. Le temps est resté frais durant tout le mois. Au cours des deux dernières semaines de juin, des pluies générales presque partout ont amélioré la situation des cultures. La fenaison a commencé à la fin du mois et une certaine quantité de trèfle et de luzerne a été ensilée; la perspective d'une bonne récolte se maintenait dans toute la province, sauf dans la vallée de la Richelieu. Toutes les cultures de céréales étaient en bon état et se développaient bien sur de longues et fortes tiges. Les pâturages étaient excellents, les fraises ont donné un bon rendement et les cultures maraîchères avaient belle apparence.

**Ontario.**— En avril, la pluie fréquente a retardé les premiers travaux des champs. Des averses abondantes et fréquentes sont tombées dans toute la province en général et les travaux de la terre n'ont pas progressé. Les semaines ont été commencées à la fin d'avril sur les terres plus élevées et bien égouttées de l'ouest et du sud de l'Ontario, mais dans l'est et dans le nord elles ont été retardées jusqu'à la première semaine de mai. Les sols plus lourds ont séché lentement et ont été très difficiles à travailler. L'hiver n'a causé que de très légers dommages aux céréales semées à l'automne et aux prairies de foin et de trèfle; les arbres fruitiers et les petits fruits ont très bien passé l'hiver. Le rapport de provende était abondant.

Le mois de mai a été idéal pour les travaux des champs. Les semaines ont progressé rapidement et ont été terminées avant la fin du mois, sauf dans quelques régions basses ici et là. Dans le sud-ouest, le plantage du maïs et du soya était bien avancé, le plantage du tabac était en bonne voie; dans cette région et ailleurs, on avait bien commencé le plantage des légumes de conserve. La chaleur, qui a duré pendant la plus grande partie du mois, a favorisé la végétation rapide du foin, des pâturages et des céréales semées tôt, tandis que les cultures semées tard ont bien germé. Certaines régions avaient besoin de pluie, particulièrement dans le nord et dans certaines parties du sud et de l'ouest. La bonne floraison des vergers a été suivie d'une bonne nouure pour la plupart des variétés de cerises, de pêches, de prunes et de pommes.

Les conditions de végétation ont été généralement excellentes en juin, sauf dans le nord, où le temps s'est maintenu frais et sec au début du mois. Dans cette région, la pluie qui est tombée au cours des dix derniers jours du mois a amélioré la perspective. Dans presque toutes les autres parties de la province, les cultures ont fait de bons progrès, grâce à la précipitation, qui dépasse la normale. Vers la mi-juin, le plantage des cultures tardives se terminait dans le vieux Ontario. Le blé d'hiver et le seigle d'automne avaient épéié, tandis que les céréales de printemps faisaient de bons progrès, les dégâts causés par les insectes étant limités à certaines localités. Les cultures de maïs avaient besoin d'un temps plus chaud. On avait déjà commencé de couper le foin, dont la récolte dépassait la normale, et l'ensilage du foin et du trèfle se faisait de bonne heure. De nombreuses averses tombées au cours des trois semaines suivantes ont nui considérablement à la récolte exceptionnellement abondante du foin et la pourriture a causé des dégâts, le temps ne permettant pas au foin de sécher. À la fin du mois, l'épiage de l'avoine et de l'orge commençait, tandis que celui du blé d'hiver était terminé; le seigle changeait de couleur. Les pâturages étaient en excellent état et la production laitière se maintenait à un niveau élevé. Les premières cultures maraîchères étaient mises sur le marché en grandes quantités dans le sud, et la récolte du foin commençait dans le nord.

**Provinces des Prairies.**— Avant de pouvoir terminer leurs semaines ordinaires ce printemps, les cultivateurs de plusieurs régions des provinces des Prairies ont dû rentrer leurs récoltes de l'automne dernier. Celles-ci n'ont pas trop souffert de l'hiver au Manitoba, en Saskatchewan et dans le sud de l'Alberta, mais, dans le centre de cette dernière province, le bourgeonnement a causé des dommages considérables. En général, le moissonnage des récoltes qui avaient passé l'hiver dans les champs était terminé à la fin de mai.

Les réserves d'humidité ont été les meilleures depuis nombre d'années dans les provinces des Prairies. Si l'humidité excès-

some delay in seeding operations in parts of Alberta, it did much to offset the effects of below-normal rainfall in Manitoba as the growing season advanced. Aided by above-normal temperatures which promoted drying, seeding was under way in southern sections of Manitoba and Alberta during the first week in May. By mid-month good progress had been made in these areas as well as in parts of Saskatchewan and west-central Alberta. At the end of May seeding had been almost completed in Manitoba, although some reseeding was necessitated in local areas by particularly heavy growth of wild oats. In Saskatchewan about 90 per cent of the wheat, 60 per cent of the coarse grains, and 30 per cent of the flaxseed had been sown. Progress in Alberta was extremely varied, with seeding practically completed in the southeast, but delayed in the southwestern, east-central, and parts of the Peace River districts by wet ground.

Almost without exception, below-normal temperatures prevailed throughout the Prairie Provinces during June, retarding development of crops. However, in areas which received below-average rainfall, cool weather reduced deterioration to some extent. By the end of the first week in June rain was needed in Manitoba and in southern and central Saskatchewan, but the situation was relieved before any serious damage resulted. At the end of the month crop prospects were generally good to excellent, although rain was needed in most of Manitoba and in northwestern Saskatchewan. In Manitoba early-seeded grain was heading freely, while in Saskatchewan considerable wheat was in the shot-blade stage. Cold weather had retarded development of crops in Alberta, and there the main requirement was warmer weather. Damage from grasshoppers was generally light, due to cool weather and well-organized control measures, but wireworm and cutworm activity caused serious localized loss in parts of southwestern and west-central Saskatchewan and in southern Alberta.

**Manitoba.**—At the end of the first week in May seeding of wheat was under way in southern parts of the province and seeding of coarse grains was just starting. Alfalfa, clover and rye came through the winter in satisfactory condition, and feed supplies were generally ample. Pastures had reached the stage where live stock could be turned out of stables. In northern areas, farmers had been unable to complete harvesting operations last fall and there were delays on this account and also because the ground was too wet to carry machinery in some places. Preseasonal rainfall was above average and moisture reserves were good throughout the province. A period of ideal seeding weather at this time enabled farmers to make excellent headway. By the middle of May, wheat seeding was practically completed in southern areas and up to 50 per cent completed elsewhere, and a good start had been made on coarse grains in the south. Planting of sugar beets, sunflowers and other special crops had started. Seeding was practically completed in all southern areas at the end of May, but in the north, due to lack of land preparation, wheat seeding was not completed till the end of the first week in June and seeding of coarse grains about two weeks later.

Temperatures throughout May were somewhat above normal and early-seeded fields made good progress, but, with little rainfall, surface moisture was soon depleted. Germination of late seedings was uneven and a heavy growth of wild oats necessitated reseeding in local areas. Light rains early in June helped temporarily to relieve dry surface-soil conditions in some areas, but general rains were badly needed. The weather had turned cool also and this, coupled with drought, retarded growth of late-sown crops and had an adverse effect on pastures and meadows. Some light frosts occurred which did little damage except to gardens, and the cool weather helped to keep grasshopper activity at a minimum. During the second week in June moderate to heavy rains were fairly general and temperatures again became more seasonable. All crops benefited and late-sown crops in particular. Throughout the month of June, although few crops suffered, more rain would have been helpful. Precipitation

sive a retardé les semaines dans certaines régions de l'Alberta, elle a, par contre, contribué sensiblement à contre-balancer une précipitation inférieure à la normale au Manitoba à mesure que la saison avançait. Les semaines, grâce à une température supérieure à la normale qui a activé le séchage de la terre, étaient commencées dans les régions méridionales du Manitoba et de l'Alberta dans la première semaine de mai. Vers le milieu du mois, les progrès avaient été rapides dans ces régions de même que dans certaines régions de la Saskatchewan et de l'ouest central de l'Alberta. A la fin de mai, les semaines étaient à peu près terminées au Manitoba bien qu'il fallut resème dans certains endroits à cause de l'abondance de folle avoine. A la même date, en Saskatchewan, le blé était en terre dans la proportion de 90 p.100, les céréales secondaires, dans celle de 60 p.100 et la graine de lin, dans celle de 30 p.100. Les progrès ont été très variables en Alberta, les semaines étant à peu près terminées dans le sud-est, mais retardées par la terre trop humide dans le sud-ouest, l'est central et dans certains secteurs de Rivière-la-Paix.

La température a été inférieure à la normale à peu près partout dans les provinces des Prairies en juin, ce qui a retardé les cultures. Toutefois, dans les régions où la pluie a été inférieure à la normale, le temps frais a enrayer la détérioration dans une certaine mesure. Vers la fin de la première semaine de juin, il eut fallu de la pluie au Manitoba et dans le sud et le centre de la Saskatchewan. La situation s'est cependant redressée avant que les dommages fussent trop graves. A la fin du mois, la perspective des cultures était bonne ou excellente en général malgré le besoin de pluie dans la majeure partie du Manitoba et dans le nord-ouest de la Saskatchewan. Au Manitoba, les céréales tôt semées épiaient en général, tandis qu'en Saskatchewan une proportion considérable du blé en était à la première phase de l'épiage. Le temps frais a retardé le développement des cultures en Alberta où le principal besoin était de la chaleur. Les sauterelles n'ont causé que de légers dommages grâce au temps frais et aux moyens énergiques employés pour les combattre. Toutefois, le ver fil de fer et le ver gris ont causé localement des dommages considérables dans certaines parties du sud-ouest et de l'ouest central de la Saskatchewan et dans le sud de l'Alberta.

**Manitoba.**—A la fin de la première semaine de mai, les semaines de blé étaient en bonne voie dans le sud de la province et les semaines de céréales secondaires commençaient. La luzerne, le trèfle et le seigle avaient bien passé l'hiver et les stocks de provende étaient abondants. L'état des pâturages permettait de sortir le bétail de l'étable. Dans le nord, les travaux ont été retardés au printemps parce que les cultivateurs n'avaient pu terminer leurs moissons l'automne dernier et aussi parce que la terre n'était pas suffisamment sèche dans certains endroits pour permettre l'emploi des machines. La pluie tombée avant le début de la saison a dépassé la moyenne et les réserves d'humidité étaient bonnes dans toute la province. Une période idéale pour les semaines a alors permis aux cultivateurs de faire d'excellents progrès. A la mi-mai, les semaines de blé étaient à peu près terminées dans le sud et l'étaient dans la proportion de 50 p.100 ailleurs; les céréales secondaires étaient en bonne voie. Le plantage des betteraves à sucre, des tournesols et des autres cultures spéciales était commencé. Les semaines étaient pratiquement terminées en fin de mai dans le sud, mais dans le nord, la terre n'ayant pas été suffisamment préparée, les semaines de blé ne se sont pas terminées avant la fin de la première semaine de juin, tandis que celles des céréales secondaires ne l'ont été que deux semaines plus tard.

Pendant tout le mois de mai, la température s'est maintenue un peu au-dessus de la normale et les cultures semées tôt ont fait de bons progrès, mais, la pluie n'étant pas suffisante, les réserves d'humidité ont vite disparu. La germination des cultures semées tard était inégale et l'abondance de folle avoine a nécessité de nouvelles semaines à certains endroits. Des averses légères ont apporté un soulagement temporaire aux régions desséchées; il eut fallu cependant des pluies générales. De plus, le temps s'est refroidi et a aussi contribué à retarder la poussée des cultures semées tard de même que des prairies et des pâturages. De légères gelées n'ont causé que de légers dommages, sauf dans les jardins, et le temps frais a tenu les sauterelles en respect. Durant la deuxième semaine de juin, des averses modérées ou fortes sont tombées à peu près partout et la température est redevenue plus saisonnière. Toutes les cultures ont bénéficié, mais particulièrement les cultures semées tard. Durant tout le mois de juin, une pluie plus fréquente aurait aidé, quoique quelques cultures en eussent souffert. Du début

from the beginning of April to the end of June was 33 percent below average, but the effects were offset to some extent by generally adequate sub-soil reserves.

At the end of June crops showed a wide range of development. Early-seeded grain was in the shot-blade stage or heading and late-seeded fields were just nicely above ground. In the southeast, some farmers had commenced haying. In general, hay and pastures were only fair. Insect injury was very moderate. Clover weevils and cutworms were active in some areas; grasshoppers also had hatched freely in the Red River Valley, but cool weather and effective control measures had kept damage to a minimum.

*Saskatchewan.*—Soil moisture reserves in Saskatchewan at the beginning of the season were in general above average. Seeding began later than usual. At many points in the province, particularly in the north, some harvesting of last year's crop had to be done before the spring work could commence, and in the southeast wet fields delayed operations.

By the middle of May, on the whole, only about 12 per cent of the seeding had been done, with operations more advanced in the areas north of Battleford and around Young and Regina than elsewhere in the province. Most of the remaining seeding was done during the next three weeks. On June 6, it was reported that wheat seeding was practically completed in all areas and that 70 to 85 per cent of the coarse grains and 70 per cent of the flax acreage had been sown. Germination of early seedings was good, but general rains were needed at this time to promote growth and to encourage germination of later seedlings. Surface moisture was depleted by strong, drying winds in late May and early June and there was soil drifting in some places, but rains during the second week in June improved the outlook somewhat. Below-normal temperatures throughout the first half of the month slowed growth and there were frosts in some areas, but the damage to crops was not serious. At the end of the third week in June all crops were growing well but not rapidly. Timely rains provided adequate moisture except in the west-central and northern areas, and late seedlings had lost their patchiness and were growing well. Most of the wheat was about 6 inches in height and coarse grains were about 4 inches above ground. The first summer-fallowing operations were being carried on. Wireworms had already caused heavy, scattered damage in the west-central and southwestern districts and considerable damage had also been done by cutworms in the west-central and central areas. Pastures and meadows were good to excellent.

Although crops were later than usual in the province, the outlook at the end of June was generally good. Some hail damage had occurred in the area south of Regina, and cutworm and wireworm losses were more extensive than usual, but there was no serious grasshopper damage. For the province as a whole, wheat averaged 10 inches in height and coarse grains 8 inches. Some wheat was in the shot-blade stage, and some early fields in the east-central area were starting to head. Moisture supplies were satisfactory except in the northwest, but warmer weather was still needed in all areas.

*Alberta.*—The average precipitation in Alberta from the beginning of April till the end of the first week in May was 119 per cent above normal. Surface and sub-soil moisture conditions were the best in many years, but fields were so wet that farmers could not get on the land to work. The wet weather also prevented combining and threshing of the previous year's unfinished grain harvest which had to be completed before the land could be prepared for this year's crop. As a result seeding was late throughout the province. Only in southern sections did seeding become general much before the middle of May, and even there early operations were interrupted by frequent rains. In the area south of Calgary better progress was made than elsewhere. Warmer weather in the southern and west-central areas during the second week in May promoted drying, but in the east-central and Peace River areas, rainy weather continued. Seeding became general during the

d'avril jusqu'à la fin de juin, la précipitation est restée de 33 p.100 inférieure à la normale, mais des réserves de sous-sol suffisantes ont compensé dans une certain mesure.

A la fin de juin, l'état des cultures variait beaucoup. Les céréales semées tôt étaient en première phase d'épiage, tandis que les cultures semées tard étaient bien sorties de terre. Dans le sud-est, quelques cultivateurs avaient commencé la fénaison. En général, le foin et les paturages n'étaient que passables. Les insectes n'avaient causé que de légers dégâts. Le charençon du trèfle et le ver gris causaient des dégâts à certains endroits. L'éclosion des sauterelles a été forte dans la vallée de la rivière Rouge, mais le temps frais et la lutte efficace ont maintenu les dommages à un minimum.

*Saskatchewan.*—En Saskatchewan, les réserves d'humidité ont été généralement supérieures à la moyenne au début de la saison. Les semaines ont commencé plus tard que d'ordinaire. À plusieurs endroits, dans le nord en particulier, il a fallu moissonner les récoltes de l'an dernier avant de commencer les travaux du printemps et, dans le sud-est, l'humidité excessive des champs a retardé les travaux.

A la mi-mai 12 p.100 seulement des semaines étaient terminées dans l'ensemble, les travaux étant plus avancés dans les régions au nord de Battleford et aux environs de Young et de Regina. La plus grande partie des travaux à terminer ont été faits au cours des trois semaines subséquentes. Au 6 juin, selon les rapports, les semaines de blé étaient à peu près terminées dans toutes les régions et de 70 à 85 p.100 des céréales secondaires de même que 70 p.100 du lin étaient en terre. Les premières semaines ont bien germé, mais à ce moment, il fallait de la pluie pour activer la croissance et favoriser la germination des cultures semées plus tard. L'humidité de surface a été absorbée par de grands vents à la fin de mai et au début de juin; il y a eu de l'érosion dans certains endroits mais les pluies de la deuxième semaine de juin ont amélioré la perspective dans une certaine mesure. La température inférieure à la normale qui s'est maintenue pendant la première moitié du mois a retardé la végétation; il y a eu des gelées à certains endroits, mais les dommages causés aux cultures n'ont pas été graves. À la fin de la troisième semaine de juin, toutes les cultures poussaient bien mais lentement. Des pluies opportunes ont donné une humidité suffisante, sauf dans l'ouest central et le nord, et les cultures semées tard sont redevenues plus égales et ont bien poussé. La plus grande partie du blé atteignait 6 pouces de hauteur et les céréales secondaires, 4 pouces. Les premiers travaux en jachères étaient commencés. Le ver fil de fer a causé des dommages considérables dans certains endroits de l'ouest central et du sud-ouest, tandis que le ver gris a fort endommagé les cultures de l'ouest central et du centre. Les paturages et les prés étaient en excellent état.

Malgré la tardiveté anormale des cultures dans la province, la perspective en fin de juin était généralement bonne. La grêle a causé certains dommages dans la région située au sud de Regina et le ver gris de même que le ver fil de fer ont endommagé les cultures plus que d'ordinaire; par contre, les dommages dus aux sauterelles n'ont pas été considérables. Dans la province en général, le blé atteignait une hauteur moyenne de 10 pouces et les céréales secondaires, de 8 pouces. Une partie du blé était en première phase de l'épiage et certains champs hâtifs, dans l'est central, commençaient d'épier. Sauf dans le nord-ouest, les réserves d'humidité ont été suffisantes, mais toutes les régions ont eu besoin de plus de chaleur.

*Alberta.*—Du début d'avril à la fin de la première semaine de mai, la précipitation moyenne en Alberta a été de 119 p.100 au-dessus de la normale. L'humidité de surface et du sous-sol a été la meilleure depuis nombre d'années, mais les champs étaient si trempés que les cultivateurs ne pouvaient y travailler. La pluie a aussi empêché le moissonnage-battage des récoltes demeurées dans les champs l'an dernier, retardant ainsi la préparation de la terre pour la campagne de cette année. En conséquence, les semaines ont été retardées dans toute la province. Elles n'ont été générales bien avant la mi-mai que dans le sud et même là, des pluies fréquentes ont interrompu les premiers travaux. Au sud de Calgary, les progrès ont été plus rapides qu'ailleurs. Un temps plus chaud dans le sud et dans l'ouest central durant la deuxième semaine de mai a favorisé l'assèchement, mais la pluie a retardé les choses dans l'est central et dans la région de la rivière La Paix. Les semaines se sont généralisées durant les deux dernières semaines de mai, mais les progrès sont demeurés

last two weeks in May but progress varied. By the end of the month work was almost completed in the southeast corner of the province, but wet weather had delayed operations in the extreme southwest, in the south-central region, and in parts of the Peace River area. Most districts in the remainder of the province reported 60 to 100 per cent of the wheat in the ground and a somewhat smaller percentage of coarse grains. The lateness of the season caused some farmers to abandon a part of the intended wheat acreage to summer-fallow or in favour of coarse grains. By June 6, seeding was practically completed throughout the province except in a few scattered sections.

Temperatures were slightly above normal during most of the time that seeding was in progress but early in June the weather became cool again. Snow fell in the Calgary, Claresholm and Cardston areas and frosts in many parts of the province caused limited damage to gardens, alfalfa and flax. Moisture supplies were ample in practically all areas and excessive in the southwestern and east-central regions, but surface soil was becoming dry in the districts north of Edmonton and in the Peace River area. The cool weather delayed hatching of grasshoppers but warmer weather was badly needed to promote growth. The winter wheat crop was disappointing and many fields had to be reseeded or fallowed. More seasonable temperatures about the middle of the month provided almost ideal growing conditions over the greater part of the province. Moisture supplies were good everywhere except north of Edmonton and in the southern Peace River area where rains were needed to assure even germination of late-sown cereals and to maintain growth. Crops in general at this time were in good condition and growing well. Pastures and range grasses were excellent and a good hay crop was assured. Grasshoppers were hatching rapidly and there were rather severe local infestations of cutworms, flea beetles and weevils. The only hall storm to do any appreciable damage occurred during the latter part of June around Lucky Strike Monarch, Glenwood and Carson.

At the end of June, crops in general were well established with early seedings well stooled but warmer weather was badly needed to promote growth. Moisture supplies were ample to excessive in the southern and central areas and reserves were adequate generally, but surface moisture was spotty in the remainder of the province and barely adequate in the Grande Prairie and north-central sections. The first cutting of alfalfa and tame hay was under way and good yields were being obtained. Cool, wet weather and poisoning had kept grasshoppers in control, and damage from other insects was local and past the peak. On the whole, warmer weather was the main requirement for maintenance of an otherwise excellent outlook.

**British Columbia.**—A long stretch of rainless April weather in the southern part of the province favoured early seeding operations in the area, but pastures and hay crops suffered considerably from lack of moisture. The drought was alleviated by rains in the Fraser Valley and Vancouver Island districts at the end of April and early in May. While moisture supplies were good in the central interior and Peace River areas, rains and snow slowed field operations. At the beginning of May seeding was just getting started. The season developed rapidly during the month. At the end of May seeding was completed in the southern areas and good progress had been made in the Prince George, central interior and Peace River districts. Good rains fell in most sections, hay and cereal crops were growing well, and conditions were generally promising. During the first two weeks in June the weather in the Lower Mainland was warm with scattered showers, cereals continued to make good growth, and hay and pastures improved. Around Kamloops drought was beginning to affect non-irrigated crops, and in the northern Okanagan Valley also crops were suffering from lack of rain. The weather continued to be very dry generally during the last two weeks of June and crop prospects fell off. In the Prince George area the hot, dry weather caused early heading of wheat, oats and barley. Moisture reserves in the Kamloops section were further depleted and cutworm damage was quite extensive in the area. Grasshoppers were causing concern in many southern

irrigated areas. A la fin du mois, les travaux étaient à peu près terminés dans le sud-est, mais la pluie retardait encore les travaux dans l'extrême sud-ouest, dans le sud central et dans certains endroits de la région de la rivière La Paix. La plupart des autres régions faisaient savoir que les semaines de blé étaient de 60 à 100 p. 100 tenuées. Il restait un peu moins de céréales secondaires à mettre en terre. À cause de la saison tardive, certains cultivateurs ont abandonné une partie de la superficie de blé projetée en faveur des jachères ou des céréales secondaires. Au 6 juin, les semaines étaient pratiquement terminées presque partout dans la province.

La température s'est maintenue un peu au-dessus de la normale au cours de la plus grande partie des semaines, mais au début de juin, elle est redevenue fraîche. Il a neigé dans les régions de Calgary, de Claresholm et de Cardston et, à plusieurs endroits, la gelée a causé des dégâts restreints aux jardins, à la luzerne et au lin. Les réserves d'humidité étaient abondantes dans presque toutes les régions et même excessives dans le sud-ouest et l'est central, mais le sol de surface s'asséchait dans les régions situées au nord d'Edmonton et dans les environs de Rivière-la-Paix. Le temps frais a retardé l'élosion des sauterelles, mais il fallait de la chaleur sans tarder pour assurer la végétation. Le blé d'hiver a été décevant et plusieurs champs ont dû être réensemencés ou consacrés aux jachères. Vers le milieu du mois, une température plus propice a déterminé des conditions de végétation à peu près idéales dans la plus grande partie de la province. Les réserves d'humidité suffisaient partout, sauf au nord d'Edmonton et au sud de Rivière-la-Paix, où la pluie était nécessaire pour assurer la germination égale des céréales semées tard et pour activer la végétation. En général, les cultures étaient en bon état et poussaient bien. Les paturages et les prairies étaient excellents et une bonne récolte de foin était assurée. Les sauterelles ont éclos rapidement et les infestations locales du ver gris, de l'altise et du charençon étaient plutôt graves. La seconde tempête de grêle qui ait causé des dégâts appréciables s'est abattue durant la seconde partie de juin sur les régions de Lucky-Strike, de Monarch, de Glenwood et de Carson.

A la fin de juin, les cultures étaient généralement en bon état et le tallage des cultures semées tôt était bon, mais la chaleur devenait très nécessaire pour activer la végétation. Les réserves d'humidité étaient abondantes ou même excessives dans le sud et le centre et, en général, elles suffisaient, mais dans le reste de la province, l'humidité de surface était inégale et suffisait à peine dans les régions de Grande-Prairie et du nord central. La première récolte de luzerne et de foin cultivé avait été commencée et le rendement était bon. Le temps frais et humide de même que l'empoisonnement avaient combattu les sauterelles et les dégâts causés par les autres insectes à certains endroits commençaient de diminuer. En général, il fallait surtout plus de chaleur pour maintenir une perspective autrement excellente.

**Colombie-Britannique.**—En avril, une longue période sans pluie dans le sud de la province a favorisé les premiers travaux des semaines, mais a fortement endommagé les paturages et le foin. La pluie est venue mettre fin à la sécheresse à la fin d'avril et au début de mai dans la vallée du Fraser et sur l'île de Vancouver. L'humidité était suffisante dans l'intérieur central et dans la région de Rivière-la-Paix, mais la pluie et la neige ont ralenti les travaux des champs. Au début de mai, les semaines ne faisaient que commencer. La saison a progressé rapidement durant le mois. En fin de mai, les semaines étaient terminées dans le sud et en bonne voie dans les régions de Prince-George, de l'intérieur central et de Rivière-la-Paix. La plupart des régions ont reçu de bonnes averses et, le foin et les céréales poussent bien, la situation était généralement prometteuse. Au cours des deux premières semaines de juin, le temps a été chaud, avec des averses dispersées, dans la partie continentale inférieure. Les céréales ont maintenu leur bonne végétation et les paturages et le foin se sont améliorés. Dans la région de Kamloops, la sécheresse commençait de porter atteinte aux cultures non irriguées et, dans la vallée au nord de l'Okanagan, les cultures souffraient également du manque de pluie. En général, le temps s'est maintenu très sec au cours des deux dernières semaines de juin et la perspective de la récolte a baissé. Dans la région de Prince-George, le blé, l'avoine et l'orge ont épé tôt, par suite du temps chaud et sec. Les réserves d'humidité baissaient encore dans la région de Kamloops et le ver gris causait des dégâts assez considérables. Les sauterelles sont devenues

districts. At the end of the month haying throughout the province was well advanced, but yields were only fair. Pastures were showing the effect of drought.

Fruit crops in the province suffered considerable damage from frosts which occurred about the third week in April. Cherries and apricots were more seriously injured than other fruits and yields will be light. There was some damage to apple trees but a good apple crop is expected and other tree fruits promise well. There was an average crop of strawberries, reduced somewhat by the dry June weather. Raspberry prospects were also reduced by lack of rain. Late May frosts occasioned some replanting of tomatoes and tuber flea beetles did some damage to the crop. Beetles were also numerous on potatoes.

menaçantes dans plusieurs régions du sud. A la fin du mois, la fenaison était bien avancée dans toute la province, mais le rendement n'était que passable. Les pâtures reflétaient l'effet de la sécheresse.

Les cultures fruitières de la province ont été considérablement endommagées par la gelée, vers la troisième semaine d'avril. Les cerises et les abricots ont été plus gravement atteints que les autres fruits et leur rendement sera faible. Les pommiers ont été endommagés dans une certaine mesure, mais on compte sur une bonne récolte. Les autres fruits promettent bien. La récolte de fraises a été moyenne, ayant été réduite par le temps sec de juin. Le manque de pluie a aussi nui à la perspective de la récolte de framboises. Les gelées survenues tard en mai ont nécessité la reprise du plantage des tomates et l'altise a causé certains dégâts aux cultures. L'altise a aussi attaqué la pomme de terre en grand nombre.

#### Precipitation in the Prairie Provinces

Records of precipitation for representative stations in the various crop districts of the Prairie Provinces have been compiled from data furnished by the Meteorological Service of Canada and figures for the periods from the beginning of April to the end of April, May, and June, respectively, are given in the following table.

#### Précipitation dans les provinces des Prairies

Des relevés sur la précipitation pour les stations représentatives dans les divers districts agricoles des provinces des Prairies ont été compilés d'après des données fournies par le Service météorologique du Canada, et des chiffres pour les périodes du commencement d'avril à la fin d'avril, mai et juin respectivement sont donnés dans le tableau qui suit.

TABLE 1. Precipitation in Inches at Various Stations in the Prairie Provinces during April, April-May, and April-June, 1951

TABLEAU 1. Précipitation en pouces aux diverses stations dans les provinces des Prairies durant avril, avril-mai et avril-juin 1951

Source: Meteorological Service of Canada

Source: Service météorologique du Canada

Province, Crop District and Station	April 1 to April 30		April 1 to June 4		April 1 to July 2		Province, district agricole et station
	Actual Réelle	Normal Normale	Actual Réelle	Normal Normale	Actual Réelle	Normal Normale	
<b>Manitoba</b>							
1 - Melita .....	1.20	1.15	2.32	3.82	4.28	7.53	1 - Melita
Pierson .....	1.20	1.32	3.14	3.51	4.73	5.92	Pierson
Waskada .....	.76	.92	1.72	2.89	4.58	6.56	Waskada
2 - Boissevain .....	1.11	1.52	1.61	3.61	3.84	5.95	2 - Boissevain
Ninette .....	1.36	1.44	1.75	3.88	3.73	6.54	Ninette
3 - Altona .....	.50	1.20	1.29	3.53	2.84	6.34	3 - Altona
Emerson .....	1.28	.47	2.24	2.97	3.18	5.58	Emerson
Graysville .....	1.23	.78	1.52	3.48	2.84	6.66	Graysville
Morden .....	1.20	1.23	2.02	3.50	3.66	6.43	Morden
Morris .....	1.12	1.07	1.83	3.23	3.60	6.05	Morris
Portage la Prairie .....	1.45	1.23	2.10	3.36	3.86	6.03	Portage-la-Prairie
4 - Winnipeg .....	1.01	1.29	2.25	3.81	4.46	6.71	4 - Winnipeg
6 - Pinawa .....	1.25	.85	2.11	2.50	3.44	4.75	6 - Pinawa
Sprague .....	1.58	1.18	2.63	3.73	3.46	6.65	Sprague
7 - Rivers .....	.80	1.11	1.82	3.16	4.08	6.08	7 - Rivers
Virden .....	1.00	.74	2.15	2.69	4.31	5.40	Virden
8 - Brandon .....	.75	1.11	1.29	3.18	2.85	6.11	8 - Brandon
Cypress River .....	.86	.96	1.00	3.33	2.02	5.96	Cypress-River
9 - Neepawa .....	1.46	1.11	2.12	3.21	5.06	6.01	9 - Neepawa
10 - Russell .....	.70	.92	1.40	2.88	3.49	5.76	10 - Russell
11 - Dauphin .....	1.54	.58	1.67	2.59	5.20	4.94	11 - Dauphin
12 - Gimli .....	1.19	1.00	2.04	3.95	5.40	6.67	12 - Gimli
13 - Swan River .....	.99	.75	2.49	2.62	5.41	5.82	13 - Swan-River
The Pas .....	.63	.67	2.66	2.25	7.10	4.36	Le Pas
Averages, Manitoba .....	1.09	1.03	1.96	3.24	4.05	6.03	Moyennes, Manitoba

TABLE 1. Precipitation in Inches at Various Stations in the Prairie Provinces during April, April-May, and April-June, 1951 — continued

TABLEAU 1. Précipitation en pouces aux diverses stations dans les provinces des Prairies durant avril, avril-mai et avril-juin 1951 — suite

Province, Crop District and Station	April 1 to April 30		April 1 to June 4		April 1 to July 2		Province, district agricole et station		
	1 <sup>er</sup> avril au 30 avril		1 <sup>er</sup> avril au 4 juin		1 <sup>er</sup> avril au 2 juillet				
	Actual Réelle	Normal Normale	Actual Réelle	Normal Normale	Actual Réelle	Normal Normale			
<b>Saskatchewan</b>									
1A — Carlyle .....	1.51	1.38	2.60	3.47	5.18	6.24	1A — Carlyle		
Estevan .....	1.10	.86	2.85	3.22	4.94	6.07	Estevan		
Oxbow .....	1.12	1.19	2.20	3.38	3.78	6.07	Oxbow		
1B — Broadview .....	.37	.95	1.36	3.02	6.43	5.28	1B — Broadview		
Kipling .....	1	.85	1	2.83	1	5.51	Kipling		
Moosomin .....	1.61	.64	2.65	2.79	5.02	5.41	Moosomin		
2A — Midale .....	.65	1.17	.86	3.55	5.53	6.26	2A — Midale		
Yellow Grass .....	1.48	.96	1.99	3.06	5.01	5.82	Yellow-Grass		
2B — Indian Head .....	.59	.86	1.31	3.18	4.64	6.66	2B — Indian-Head		
Moose Jaw .....	1.77	.73	2.71	3.02	6.38	5.87	Moose-Jaw		
Qu'Appelle .....	.56	1.11	1.75	3.56	5.55	6.84	Qu'Appelle		
Regina .....	.96	.71	1.87	2.78	6.34	5.74	Regina		
3AS — Assiniboia .....	1.73	.78	2.09	2.40	6.57	5.06	3AS — Assiniboia		
Ceylon .....	1.69	1.54	2.11	3.94	5.68	7.25	Ceylon		
3AN — Bishopric .....	.70	.68	1.91	2.58	5.42	5.32	3AN — Bishopric		
Chaplin .....	1.10	.96	1.52	3.42	6.19	6.21	Chaplin		
Coderre .....	.69	.66	1.02	2.65	4.70	5.35	Coderre		
Gravelbourg .....	.62	.72	.84	2.38	3.83	5.45	Gravelbourg		
3BS — Aneroid .....	.34	.80	.55	2.91	2.52	6.14	3BS — Aneroid		
Cadillac .....	1.46	1.05	1.97	4.04	6.23	7.35	Cadillac		
Shaunavon .....	.62	.80	2.11	2.52	6.68	4.87	Shaunavon		
Val Marie .....	1	.76	1	2.91	1	5.46	Val-Marie		
3BN — Hughton .....	1.20	1.15	1.99	3.36	4.87	5.42	3BN — Hughton		
Pennant .....	1.09	1.15	2.29	3.20	6.75	6.45	Pennant		
Swift Current .....	.59	.79	1.41	3.00	5.64	5.78	Swift-Current		
4A — Consul .....	.10	.95	1.61	2.86	4.40	4.94	4A — Consul		
Maple Creek .....	.80	.86	2.09	2.92	4.82	5.60	Maple-Creek		
4B — Roadene .....	1.08	1.15	2.22	3.35	6.29	5.43	4B — Roadene		
5A — Leros .....	.58	.89	1.63	2.81	5.62	5.90	5A — Leros		
Lipton .....	.98	.71	1.43	2.57	4.96	5.08	Lipton		
Yorkton .....	.38	.67	3.09	2.93	6.56	5.44	Yorkton		
5B — Dafoe .....	.43	.60	1.74	2.42	6.35	5.21	5B — Dafoe		
Foam Lake .....	.58	.74	2.60	2.81	6.72	5.46	Foam-Lake		
Kamsack .....	.41	.70	1.97	2.17	5.46	4.69	Kamsack		
Lintlaw .....	.88	.78	2.34	3.16	6.11	5.46	Lintlaw		
6A — Davidson .....	1.31	.67	2.36	2.64	6.86	4.81	6A — Davidson		
Dilke .....	1.19	.69	1.84	2.84	7.57	5.24	Dilke		
Semans .....	1.25	.57	2.22	2.06	6.64	3.74	Semans		
Strasbourg .....	1.68	.59	3.38	2.99	8.71	5.50	Strasbourg		
6B — Dundurn .....	1.39	.83	2.53	2.69	4.91	5.86	6B — Dundurn		
Elbow .....	.64	.45	2.23	2.52	7.00	4.89	Elbow		
Harris .....	1.36	.68	2.83	2.03	3.96	5.10	Harris		
Outlook .....	.95	.47	2.25	2.17	4.51	3.69	Outlook		
Saskatoon .....	.63	.65	1.85	2.39	2.86	4.77	Saskatoon		
7A — Kindersley .....	1.42	.71	2.49	2.39	3.41	4.34	7A — Kindersley		
Rosetown .....	1.63	.95	2.65	2.86	4.13	5.36	Rosetown		
7B — Biggar .....	1.25	.54	2.92	2.55	5.02	5.23	7B — Biggar		
Macklin .....	.53	1.59	2.11	3.36	3.68	5.48	Macklin		
Ruthilda .....	1	.75	.44	2.67	1.68	5.29	Ruthilda		
Scott .....	1.38	.91	3.65	2.50	4.38	4.69	Scott		
8A — Hudson Bay .....	1.66	.77	2.98	2.56	7.23	5.34	8A — Hudson-Bay		
Mistatim .....	1.07	.75	1.31	2.64	1.31	5.22	Mistatim		
8B — Humboldt .....	1.10	.65	3.04	2.40	5.14	4.51	8B — Humboldt		
Melfort .....	.72	.73	2.30	2.80	4.38	4.84	Melfort		
9A — North Battleford .....	.61	.60	3.01	2.49	3.69	5.20	9A — North-Battleford		
Prince Albert .....	.50	.89	3.12	2.60	4.24	5.21	Prince-Albert		
Rabbit Lake .....	.22	.76	3.05	2.31	4.17	5.06	Rabbit-Lake		
9B — Island Falls .....	.03	.75	4.42	2.55	7.08	5.08	9B — Island-Falls		
Waseca .....	1.43	.86	4.78	2.55	5.27	5.20	Waseca		
Averages, Saskatchewan .....		.95	.83	2.29	2.83	5.39	5.44	Moyennes, Saskatchewan	
<b>Alberta</b>									
1 — Foremost .....	.80	1.78	3.18	4.34	9.92	6.94	1 — Foremost		
Manyberries .....	.51	1.10	1.79	3.10	5.70	5.12	Manyberries		
Medicine Hat .....	.70	.71	1.91	2.60	7.24	4.90	Medicine-Hat		
Taber .....	.37	1.08	4.11	2.95	11.35	4.96	Taber		
Winnifred .....	1.02	1.25	3.99	3.14	11.15	4.74	Winnifred		

1. No report received.

2. Data incomplete; not included in calculation of provincial average.

1. Aucun rapport reçu.

2. Chiffres incomplets; non compris dans le calcul de la moyenne provinciale.

TABLE 1. Precipitation in Inches at Various Stations in the Prairie Provinces during April, April-May, and April-June, 1951 — concluded

TABLEAU 1. Précipitation en pouces aux diverses stations dans les provinces des Prairies durant avril, avril-mai et avril-juin 1951 — fin

Province, Crop District and Station	April 1 to April 30 1 <sup>er</sup> avril au 30 avril		April 1 to June 4 1 <sup>er</sup> avril au 4 juin		April 1 to July 2 1 <sup>er</sup> avril au 2 juillet		Province, district agricole et station
	Actual Réelle	Normal Normale	Actual Réelle	Normal Normale	Actual Réelle	Normal Normale	
<b>Alberta — concluded</b>						<b>Alberta — fin</b>	
2 — Cardston .....	1.42	1.26	10.04	5.28	17.22	8.79	2 — Cardston
Cowley .....	1.00	1.50	4.69	3.65	8.88	6.70	Cowley
Lethbridge .....	1.04	1.08	5.19	3.21	11.90	5.84	Lethbridge
Macleod .....	.38	.69	6.32	2.89	11.50	5.52	Macleod
Magrath .....	.45	1.63	5.03	4.07	12.15	7.48	Magrath
3 — Bindloss .....	.90	.97	2.51	2.75	5.49	4.76	3 — Bindloss
Brooks .....	1.03	.97	3.45	2.76	8.31	4.64	Brooks
Empress .....	.90	.96	1.83	2.75	3.25	5.25	Empress
Vauxhall .....	.40	.88	3.60	2.64	9.88	4.52	Vauxhall
4 — High River .....	.96	1.56	5.69	4.07	10.76	7.25	4 — High-River
Vulcan .....	1.32	1.22	6.38	2.95	13.03	5.97	Vulcan
5 — Drumheller .....	1.10	.90	5.07	2.96	8.10	5.94	5 — Drumheller
Hanna .....	.62	1.19	2.98	3.30	4.06	6.34	Hanna
Naco .....	.80	1.22	3.02	3.48	4.34	5.59	Naco
Oyen .....	1.50	.78	3.82	1.98	4.65 <sup>1</sup>	4.14	Oyen
6 — Calgary .....	1.08	.91	5.10	3.41	9.83	6.41	6 — Calgary
Gleichen .....	.77	.88	6.08	2.88	10.76	5.14	Gleichen
Hussar .....	.49	1.20	4.82	3.16	8.11	5.42	Hussar
Olds .....	.93	1.27	5.92	3.58	9.02	6.12	Olds
Strathmore .....	.70	.88	5.71	3.08	10.15	5.93	Strathmore
Three Hills .....	.92	.62	5.22	2.63	9.04	5.60	Three-Hills
7 — Coronation .....	.83	1.13	4.63	2.65	5.31	4.72	7 — Coronation
Hardisty .....	.41	.64	3.37	2.23	4.43	5.00	Hardisty
Hughenden .....	.91	1.12	3.15	2.79	4.70	5.06	Hughenden
Sedgewick .....	2 — .13	3.66 <sup>1</sup>	2.18	4.35 <sup>1</sup>	5.11	8 — Sedgewick	
8 — Camrose .....	.47	1.20	4.76	3.22	5.54	5.63	8 — Camrose
Lacombe .....	.69	.90	5.39	3.09	6.82	6.36	Lacombe
Red Deer .....	.73	1.11	5.24	3.91	6.29	7.47	Red-Deer
Stettler .....	.68	1.57	4.87	3.94	5.96	6.52	Stettler
Wetaskiwin .....	.60	.74	7.03	2.71	7.71	5.80	Wetaskiwin
9 — Jasper .....	.12	.68	2.05	1.86	2.97	3.03	9 — Jasper
Rocky Mountain House .....	1.21	1.55	5.79	3.65	7.98	6.78	Rocky-Mountain-House
Springdale .....	.46	1.27	3.47	3.74	4.74	7.18	Springdale
10 — Lloydminster .....	.80	.63	4.31	2.37	5.71	4.65	10 — Lloydminster
Vegreville .....	.30	1.04	3.66	3.34	4.89	6.35	Vegreville
Vermilion .....	1.04	.77	4.71	2.88	5.82	5.76	Vermilion
11 — Edmonton .....	.79	.88	4.52	2.87	6.52	5.82	11 — Edmonton
12 — Edson .....	.29	.87	3.79	2.61	5.06	5.48	12 — Edson
Whitecourt .....	.46	1.05	4.02	3.26	6.24	5.74	Whitecourt
13 — Elk Point .....	.98	.77	4.66	2.56	5.59	5.15	13 — Elk-Point
14 — Athabasca .....	1.01	.63	3.20	2.93	4.21	5.17	14 — Athabasca
Campsie .....	.55	.68	3.94	2.86	5.54	5.82	Campsie
Lac la Biche .....	1.57	.63	4.79	2.93	5.81	5.17	Lac-la-Biche
15 — High Prairie .....	.99	.60	4.12	2.44	5.29	5.06	15 — High-Prairie
Wagner .....	1.12	.78	4.79	2.90	6.57	5.26	Wagner
16 — Beaverlodge .....	.94	.51	3.12	2.45	4.11	4.35	16 — Beaverlodge
Fairview .....	1.16	.45	4.56	1.90	6.21	3.99	Fairview
Grande Prairie .....	.73	.84	2.66	2.78	3.84	5.15	Grande-Prairie
Rycroft .....	.56	.57	3.70	1.64	4.56	3.66	Rycroft
17 — Fort Saint John .....	1.12	.66	3.37	2.56	5.02	5.18	17 — Fort-Saint-John
Averages, Alberta .....	.81	.98	4.35	3.00	7.24	5.57	Moyennes, Alberta

1. Data incomplete; not included in calculation of provincial average.

2. No report received.

1. Chiffres incomplets; non compris dans le calcul de la moyenne provinciale.

2. Aucun rapport reçu.

#### Acreage Intentions and Progress of Spring Seeding

On the basis of intentions as reported at April 30, farmers will seed over 900,000 acres less to spring wheat this year than in 1950, and there will be a decrease of more than 700,000 acres in the area in summer-fallow in the Prairie Provinces; other major grain crops will show increases. Basic data for the estimates were obtained from the Bureau's April 30 survey of crop correspondents conducted in co-operation with the provincial departments. The figures are merely indicative of farmers' plans at the end of April, and conditions affecting seeding subsequent to that date may cause the acreages actually seeded to differ considerably therefrom.

Tables 1 and 2 contain data on farmers' intentions at April 30, and Table 3 indicates the progress made in seeding in Western Canada and Ontario as at the same date.

#### Grandes cultures projetées et progrès des semaines de printemps

D'après les projets déclarés au 30 avril, les cultivateurs ensemenceront en blé de printemps cette année plus de 900,000 acres de moins qu'en 1950, tandis qu'il y aura une diminution de plus de 700,000 acres de la superficie en jachères d'été dans les provinces des Prairies. Les autres principales cultures céréalières accusent des augmentations. Les données qui ont servi à ces estimations ont été obtenues dans le relevé que le Bureau a fait le 30 avril, en collaboration avec les ministères provinciaux, auprès des correspondants agricoles. Ces chiffres indiquent simplement les projets des cultivateurs à la fin d'avril, et les conditions qui influeront sur les semaines après cette date peuvent modifier sensiblement ces estimations.

Les tableaux 1 et 2 renferment des données sur les projets des cultivateurs au 30 avril, tandis que le tableau 3 indique le progrès des semaines dans l'Ouest du Canada et dans l'Ontario à la même date.

TABLE 1. Intended Acreages of Principal Field Crops and Summer-Fallow in Canada, by Provinces,  
as at April 30, 1951, compared with Acreages in 1950TABLEAU 1. Acréages projetés des principales grandes cultures et des jachères d'été au  
Canada, par province, au 30 avril 1951 comparativement à 1950

Province and Crop	1950		Intentions -- Projets, 1951		Province et culture	
	Area Superficie	Percentage of 1950 P. 100 de 1950	Area Superficie			
			acres	acres		
<b>Canada :</b>						
Winter wheat <sup>1</sup>	928,000	92	854,000		<b>Canada :</b>	
Spring wheat	26,093,200	96	25,184,400		Ble d'hiver <sup>1</sup>	
All wheat	27,021,200	96	26,038,400		Ble de printemps	
Oats	11,575,100	104	12,038,000		Tout blé	
Barley	6,624,800	116	7,674,600		Avoine	
Fall rye <sup>1</sup>	830,000	98	815,000		Orge	
Spring rye	337,900	126	427,100		Seigle d'automne <sup>1</sup>	
All rye	1,167,900	106	1,242,100		Seigle de printemps	
Flaxseed	547,000	191	1,045,500		Tout seigle	
Potatoes	505,200	90	454,700		Graine de lin	
Summer-fallow	20,998,000	97	20,275,000		Pommes de terre	
<b>Prince Edward Island :</b>						
Spring wheat	7,200	101	7,300		<b>Île du Prince-Édouard :</b>	
Oats	113,000	102	115,000		Ble de printemps	
Barley	11,800	100	11,800		Avoine	
Potatoes	45,100	75	33,700		Orge	
<b>Nova Scotia :</b>						
Spring wheat	1,500	96	1,400		<b>Nouvelle-Écosse :</b>	
Oats	68,900	105	72,300		Ble de printemps	
Barley	7,700	102	7,800		Avoine	
Potatoes	21,700	90	19,500		Orge	
<b>New Brunswick :</b>						
Spring wheat	3,600	101	3,600		<b>Nouveau-Brunswick :</b>	
Oats	184,000	109	201,000		Ble de printemps	
Barley	17,400	106	18,400		Avoine	
Potatoes	59,900	81	48,600		Orge	
<b>Québec :</b>						
Spring wheat	32,900	98	32,200		<b>Québec :</b>	
Oats	1,546,000	100	1,546,000		Ble de printemps	
Barley	142,000	99	141,000		Avoine	
Spring rye	13,700	101	13,800		Orge	
Potatoes	161,000	92	148,000		Seigle de printemps	
<b>Ontario :</b>						
Winter wheat <sup>1</sup>	928,000	92	854,000		<b>Ontario :</b>	
Spring wheat	55,000	98	53,900		Ble d'hiver <sup>1</sup>	
All wheat	983,000	92	907,900		Ble de printemps	
Oats	2,128,000	98	2,085,000		Tout blé	
Barley	222,000	102	226,000		Avoine	
Fall rye <sup>1</sup>	91,000	99	90,000		Orge	
Flaxseed	19,800	115	22,800		Seigle d'automne <sup>1</sup>	
Potatoes	113,000	93	105,000		Graine de lin	
<b>Manitoba :</b>						
Spring wheat	2,382,000	107	2,539,000		<b>Manitoba :</b>	
Oats	1,610,000	105	1,690,000		Ble de printemps	
Barley	1,717,000	106	1,820,000		Avoine	
Fall rye <sup>1</sup>	69,000	72	50,000		Orge	
Spring rye	13,400	100	13,400		Seigle d'automne <sup>1</sup>	
All rye	82,400	77	63,400		Seigle de printemps	
Flaxseed	300,000	200	600,000		Tout seigle	
Potatoes	28,100	90	25,300		Graine de lin	
Summer-fallow	2,560,000	85	2,168,000		Pommes de terre	
<b>Saskatchewan :</b>						
Spring wheat	16,203,000	97	15,717,000		<b>Saskatchewan :</b>	
Oats	3,381,000	106	3,584,000		Ble de printemps	
Barley	1,954,000	125	2,442,000		Avoine	
Fall rye <sup>1</sup>	518,000	102	531,000		Orge	
Spring rye	150,000	106	159,000		Seigle d'automne <sup>1</sup>	
All rye	668,000	103	690,000		Seigle de printemps	
Flaxseed	177,000	183	324,000		Tout seigle	
Potatoes	31,900	100	31,900		Graine de lin	
Summer-fallow	12,488,000	96	12,238,000		Pommes de terre	
<b>Alberta :</b>						
Spring wheat	7,251,000	92	6,671,000		<b>Alberta :</b>	
Oats	2,455,000	108	2,651,000		Ble de printemps	
Barley	2,534,000	118	2,990,000		Avoine	
Fall rye <sup>1</sup>	152,000	95	144,000		Orge	
Spring rye	160,000	150	240,000		Seigle d'automne <sup>1</sup>	
All rye	312,000	123	384,000		Seigle de printemps	
Flaxseed	48,300	200	96,600		Tout seigle	
Potatoes	28,300	100	28,300		Graine de lin	
Summer-fallow	5,950,000	99	5,869,000		Pommes de terre	
<b>British Columbia :</b>						
Spring wheat	157,000	101	159,000		<b>Colombie-Britannique :</b>	
Oats	89,200	105	93,700		Ble de printemps	
Barley	18,900	93	17,600		Avoine	
Spring rye	800	107	900		Orge	
Flaxseed	1,900	111	2,100		Seigle de printemps	
Potatoes	16,200	89	14,400		Graine de lin	
					Pommes de terre	

<sup>1</sup>. Harvested area, 1950; area for harvest, 1951.

1. Superficie moissonnée en 1950 et superficie à moissonner en 1951.

TABLE 2. Acreages Seeded to Principal Grain Crops and in Summer-Fallow in the Prairie Provinces,  
1931-1950, and Intended Acreages, 1951TABLEAU 2. Acréages ensemencés de principales cultures de céréales et de jachères d'été dans les provinces des Prairies,  
1931-1950, et acréages projetés, 1951

Year	Wheat <sup>1</sup> Blé <sup>1</sup>	Oats Avoine	Barley Orge	Rye <sup>2</sup> Seigle <sup>2</sup>	Flaxseed Graine de lin	Summer-Fallow Jachères d'été	Année
	'000 ac.	'000 ac.	'000 ac.	'000 ac.	'000 ac.	'000 ac.	
1931 .....	25,586	8,279	3,214	733	641	12,398	1931
1932 .....	26,395	8,533	3,154	706	454	12,993	1932
1933 .....	25,177	8,945	3,032	520	236	14,389	1933
1934 .....	23,296	9,115	2,962	619	218	14,901	1934
1935 .....	23,293	9,478	3,187	649	297	14,252	1935
1936 .....	24,838	8,674	3,724	562	469	16,854	1936
1937 .....	24,599	8,579	3,562	808	233	15,150	1937
1938 .....	24,946	8,518	3,687	655	202	16,206	1938
1939 .....	25,813	8,227	3,807	1,014	288	15,950	1939
1940 .....	27,750	7,818	3,622	943	364	17,326	1940
Averages, 1931-1940 .....	25,169	8,617	3,375	721	340	15,042	Moyennes, 1931-1940
1941 .....	21,140	8,137	4,735	861	982	23,112	1941
1942 .....	20,653	9,666	6,414	1,246	1,466	19,979	1942
1943 .....	16,091	11,790	7,896	498	2,918	20,637	1943
1944 .....	22,444	10,447	6,763	573	1,298	19,783	1944
1945 .....	22,566	10,749	6,859	410	1,034	19,859	1945
1946 .....	23,731	8,522	5,797	641	821	20,422	1946
1947 .....	23,357	7,898	7,035	1,072	1,513	19,440	1947
1948 .....	22,820	7,535	6,082	1,965	1,810	19,991	1948
1949 .....	26,524	7,339	5,617	1,061	304	20,958	1949
1950 .....	25,836	7,446	6,205	1,062	525	20,998	1950
Averages, 1941-1950 .....	22,516	8,953	6,340	939	1,267	20,518	Moyennes, 1941-1950
1951 <sup>3</sup> .....	24,927	7,925	7,252	1,137	1,021	20,275	1951 <sup>3</sup>

1. Includes relatively small acreages of winter wheat sown in the autumn of the previous year.

2. Includes fall rye sown in the autumn of the previous year.

3. Intentions indicated at April 30, 1951.

1. Comprend un acréage relativement peu étendu de blé d'hiver semé l'automne précédent.

2. Comprend le seigle d'automne semé l'automne précédent.

3. Projets indiqués le 30 avril 1951.

TABLE 3. Progress Made in Seeding of Principal Grain Crops in Ontario and Western Canada, as at April 30, 1942-1951  
(Total seeding to be completed = 100)TABLEAU 3. Progrès des semaines des principales cultures de céréales en Ontario et dans l'Ouest du Canada au 30 avril 1942-1951  
(Le total des semaines à compléter = 100)

Crop and Province	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	Culture et province
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Spring Wheat:</b>											
Manitoba .....	13	43	81	1	61	6	2	39	4	3	Bié de printemps:
Saskatchewan .....	11	16	34	—	34	2	—	39	—	—	Manitoba
Alberta .....	22	13	46	8	32	8	—	44	13	3	Saskatchewan
Prairie Provinces .....	15	18	42	2	36	4	—	40	4	1	Alberta
Ontario .....	52	4	2	69	68	2	33	48	2	—	Provinces des Prairies
British Columbia .....	65	34	45	27	28	42	25	40	16	21	Ontario
Colombie-Britannique .....											Colombie-Britannique
<b>Oats:</b>											
Manitoba .....	2	8	28	1	23	2	—	9	1	—	Avoine:
Saskatchewan .....	3	3	13	—	18	1	—	16	—	—	Manitoba
Alberta .....	11	7	25	5	22	2	—	21	2	2	Saskatchewan
Prairie Provinces .....	6	5	19	2	20	1	—	16	1	1	Alberta
Ontario .....	54	6	12	73	74	5	55	48	10	3	Provinces des Prairies
British Columbia .....	47	23	31	27	19	40	21	27	10	26	Ontario
Colombie-Britannique .....											Colombie-Britannique
<b>Barley:</b>											
Manitoba .....	2	11	27	1	21	2	—	7	1	1	Orge:
Saskatchewan .....	2	3	12	—	20	2	—	21	—	—	Manitoba
Alberta .....	9	6	19	3	17	3	—	17	2	3	Saskatchewan
Prairie Provinces .....	4	6	18	1	19	2	—	16	1	1	Alberta
Ontario .....	53	5	9	71	73	3	48	48	4	1	Provinces des Prairies
British Columbia .....	28	14	21	22	14	25	10	18	6	12	Ontario
Colombie-Britannique .....											Colombie-Britannique

**Winter-Killing and Condition of Over-Winter Crops**

The following tables give data on winter-killing and spring condition of fall-sown crops and hay and clover meadows. The seeded acreages in Table 1 are preliminary estimates only and are subject to revision when the results of the June Survey of Seeded Acreages become available.

Fall-sown crops wintered well and condition figures at April 30 were higher than in the previous year in all provinces. The condition of over-winter crops in Ontario at this date was equal to the long-term average, and the all-Canada condition of fall rye was 94 per cent of average as against 89 per cent last year.

Damage to hay and clover meadows was much lighter than in the previous winter, particularly in the eastern provinces, and total winter-killing was estimated at only 4 per cent. Higher spring condition figures were reported, both in Eastern Canada and the Prairie Provinces. Conditions in Nova Scotia, Quebec and Ontario were above normal at April 30, and the all-Canada condition figure was also 1 per cent above the long-term average in comparison with 17 per cent below average at this date last year.

**Dégâts dus à l'hiver et état des cultures d'hivernage**

Les tableaux suivants présentent des chiffres sur les dégâts dus à l'hiver et sur l'état au printemps des cultures semées à l'automne et des prairies de foin et de trèfle. Les chiffres des superficies ensemencées au tableau 1 sont des estimations provisoires seulement et ils sont sujets à révision lorsque les résultats du relevé de juin seront disponibles.

Les cultures semées à l'automne ont bien traversé l'hiver et leur état au 30 avril était supérieur à celui de l'année précédente dans toutes les provinces. En Ontario l'état de ces cultures était égal à la moyenne à long terme, tandis que dans l'ensemble du Canada l'état du seigle d'automne atteignait 94 p. 100 de la moyenne au regard de 89 p. 100 l'an dernier.

Les dommages aux prairies de foin et de trèfle ont été beaucoup moins que ceux de l'hiver précédent, particulièrement dans les provinces de l'Est. Les dégâts dus à l'hiver ne sont estimés qu'à 4 p. 100. Au printemps, la situation était meilleure dans l'Est du Canada et dans les provinces des Prairies. La situation en Nouvelle-Écosse, dans le Québec et l'Ontario était supérieure à la moyenne au 30 avril, tandis que la situation pour tout le Canada était aussi de 1 p. 100 supérieure à la moyenne à long terme, contre 17 p. 100 inférieure à cette moyenne à la même date de l'an dernier.

**TABLE 1. Areas of Winter Wheat and Fall Rye Winter-Killed, 1950-1951, and Condition as at April 30, 1950 and 1951****TABLEAU 1. Superficies de blé d'hiver et de seigle d'automne détruites par l'hiver, 1950-1951, et état au 30 avril 1950 et 1951**

Note — For condition, long-time average yield per acre = 100

Nota — Pour l'état, 100 = le rendement moyen à long terme à l'acre.

Crop and Province	Area Sown	Winter-Killed		Area to be Harvested	Condition as at April 30		Culture et province	
	Emblavures	Dégâts par l'hiver		Superficie à récolter	État au 30 avril			
	1950	1950-1951		1951	1950	1951		
<b>Winter Wheat:</b>	acres	%	acres	acres	%	%		
Ontario .....	918,000	7	64,000	854,000	90	100	<b>Blé d'hiver:</b> Ontario	
<b>Fall Rye:</b>							<b>Seigle d'automne:</b>	
Ontario .....	94,000	4	4,000	90,000	93	100	Ontario	
Manitoba .....	53,000	6	3,000	50,000	81	96	Manitoba	
Saskatchewan .....	571,000	7	40,000	531,000	88	92	Saskatchewan	
Alberta .....	149,000	3	5,000	144,000	90	98	Alberta	
Canada .....	867,000	6	52,000	815,000	89	94	Canada	

**TABLE 2. Percentages of Hay and Clover Meadows Winter-Killed, 1949-1950 and 1950-1951, and Condition as at April 30, 1950 and 1951****TABLEAU 2. Pourcentages des prairies de foin et trèfle détruits par l'hiver, 1949-1950 et 1950-1951, et état au 30 avril 1950 et 1951**

Note — For condition, long-time average yield per acre = 100.

Nota — Pour l'état, 100 = le rendement moyen à long terme à l'acre.

Province	Percentages Winter-Killed		Condition as at April 30		Province	
	Pourcentages détruits par l'hiver		État au 30 avril			
	1949-1950	1950-1951	1950	1951		
			%	%		
Prince Edward Island .....	20	10	88	96	Île du Prince-Édouard	
Nova Scotia .....	8	4	91	104	Nouvelle-Écosse	
New Brunswick .....	16	7	86	96	Nouveau-Brunswick	
Quebec .....	1	2	85	102	Québec	
Ontario .....	25	6	74	103	Ontario	
Manitoba .....	2	3	91	96	Manitoba	
Saskatchewan .....	2	1	93	98	Saskatchewan	
Alberta .....	3	2	90	97	Alberta	
British Columbia .....	8	4	90	90	Colombie-Britannique	
Canada .....	17 <sup>2</sup>	4	83	101	Canada	

1. Not available.

2. Not including Quebec.

1. Non disponible.

2. Non compris le Québec.

**Wheat Fed On Farms**

According to the preliminary estimate, the quantities of wheat used or to be used as feed for live stock and poultry in the province in which it was produced during 1950-1951 will be 41.1 million bushels as compared with 31.1 million bushels in the previous crop year. These figures do not include Newfoundland for which data are not available, nor do they include wheat moved interprovincially under the Federal Freight Assistance Plan. The latter amounted to 9.8 million bushels for the first nine months of the current crop year in comparison with 6.8 million bushels for the same period of 1949-1950. All provinces except Manitoba and British Columbia indicated increased feeding of locally grown wheat in comparison with the last crop year.

**Blé donné aux animaux dans les fermes**

D'après les estimations provisoires, les quantités de blé données ou à donner comme provende au bétail et à la volaille dans la province de production au cours de 1950-1951 s'établiront à 41,100,000 bushels, contre 31,100,000 l'année précédente. Ces chiffres ne comprennent pas encore Terre-Neuve et ils ne renferment pas non plus le blé expédié d'une province à une autre en vertu du programme du gouvernement fédéral d'aide au transport. Le blé passant ainsi d'une province à une autre se chiffre par 9,800,000 bushels pour les neuf premiers mois de la campagne courante au regard de 6,800,000 bushels pour la même période de 1949-1950. Toutes les provinces, sauf le Manitoba et la Colombie-Britannique, déclarent un plus fort usage de blé local pour fins de provende comparativement à la campagne précédente.

**TABLE 1. Wheat Fed or To Be Fed to Live Stock and Poultry in Canada, by Provinces, Crop Years 1949-1950 and 1950-1951****TABLEAU 1. Blé donné ou à être donné aux bestiaux et aux volailles au Canada, par province, campagnes 1949-1950 et 1950-1951**

Note. Figures in this table do not include wheat shipped from one province to another and used for feed.

Nota. Les chiffres de ce tableau ne comprennent pas le blé expédié d'une province à une autre et utilisé comme provende.

Province	Production, 1949	Fed to Live Stock and Poultry, Crop Year 1949-1950		Production, 1950	Fed and To Be Fed to Live Stock and Poultry, Crop Year 1950-1951 <sup>1</sup>		Province		
		Donné aux bestiaux et aux volailles, campagne 1949-1950			Donné et à être donné aux bestiaux et aux volailles, campagne 1950-1951 <sup>1</sup>				
		Percentage of 1949 Crop — Pourcentage de la récolte de 1949	Quantity — Quantité		Percentage of 1950 Crop — Pourcentage de la récolte de 1950	Quantity — Quantité			
	'000 bu. — boiss.		'000 bu. — boiss.		'000 bu. — boiss.				
Prince Edward Island .....	150	71	106	187	72	135	Île du Prince-Édouard		
Nova Scotia .....	44	78	34	45	85	38	Nouvelle-Écosse		
New Brunswick .....	79	80	63	90	76	68	Nouveau-Brunswick		
Quebec .....	468	75	351	691	85	587	Québec		
Ontario .....	25,776	49	12,630	31,233	55	17,178	Ontario		
Manitoba .....	52,000	8	3,900	50,000	7	3,400	Manitoba		
Saskatchewan .....	186,000	4	7,700	260,000	4	11,400	Saskatchewan		
Alberta .....	103,000	5	5,500	117,000	7	7,800	Alberta		
British Columbia .....	3,889	20	780	2,418	20	484	Colombie-Britannique		
Canada .....	371,406	8	31,064	461,664	9	41,090	Canada		

I. Preliminary estimate.

I. Estimations provisoires.

**Stocks in Store**

Stocks of wheat, oats and barley in all positions at March 31, 1951 were substantially higher than at the same date last year, and stocks of rye were slightly higher. Stocks of flaxseed, on the other hand, were less than half those of the previous year. Farm-held stocks of all the principal grains, including flaxseed, were higher than at March 31, 1950. Most of the farm-held stocks were located in the Prairie Provinces, the proportion being well over 90 per cent for wheat, barley and flaxseed, 89 per cent for rye, and 72 per cent for oats.

Table 1 shows the quantities of wheat and coarse grains in store in all positions in Canada and the United States as at March 31. The data are obtained from the Bureau's annual March-end survey of grain held on farms, from mill returns, and from figures supplied by the Board of Grain Commissioners relative to stocks in commercial positions other than mills. The figures in this table differ from the visible supply figures in that they include farm stocks and certain mill stocks not included in the latter. Farm stocks of grains as shown in Table 2 include seed held for the crop of the current year and also as feed requirements for live stock and poultry until new-crop grain becomes available.

**Stocks en entrepot**

Les stocks de blé, d'avoine et d'orge dans toutes les positions au 31 mars 1951, sont beaucoup plus élevés que ceux de la même date de l'an dernier. Les stocks de seigle ne sont que légèrement supérieurs. Par ailleurs, les stocks de graine de lin sont de moins de la moitié de ceux de l'an dernier. Les stocks, détenus dans les fermes, de toutes les principales variétés de céréales, y compris la graine de lin, sont plus considérables que ceux du 31 mars 1950. La plus grande partie des stocks détenus dans les fermes se trouvent dans les provinces des Prairies, soit plus de 90 p. 100 des stocks de blé, d'orge et de graine de lin, 89 p. 100 des stocks de seigle et 72 p. 100 des stocks d'avoine.

Le tableau 1 donne les stocks de blé et de grains secondaires en magasin dans toutes les positions au Canada et aux États-Unis au 31 mars. Les renseignements proviennent du relevé annuel, tenu à la fin de mars par le Bureau, du grain gardé dans les fermes, ainsi que des rapports des meuniers et des chiffres fournis par le Bureau des commissaires des grains relativement aux stocks dans des positions commerciales. Les chiffres de ce tableau diffèrent de ceux des stocks visibles en ce qu'ils comprennent les stocks des fermes et les stocks de certains moulins de l'Est non compris dans les stocks visibles. Les stocks de grain des fermes, tels que donnés au tableau 2, comprennent la graine de semence gardée pour les cultures de l'année courante ainsi que le grain nécessaire à l'alimentation du bétail et des volailles jusqu'à la nouvelle récolte.

**TABLE 1. Stocks of Canadian Grains in Canada and the United States as at March 31**  
**TABLEAU 1. Stocks de grain canadien au Canada et aux États-Unis au 31 mars**

Position	Wheat — Blé				Oats — Avoine		Position
	1948	1949	1950	1951	1950	1951	
	bu. — boiss.						
<b>In Canada:</b>							
On farms .....	115,978,000	129,260,000	111,665,000	161,450,000	124,814,000	193,138,000	Sur les fermes
Country and private terminal elevators	39,465,443	52,886,087	55,031,136	119,367,579	7,494,631	20,321,634	Élévateurs de campagne et privés de terminus
Western mills and mill elevators	3,514,637	4,890,572	3,896,352	4,192,796	939,676	750,278	Moulin et élévateurs de moulin de l'Ouest
Interior terminal elevators	1,155,090	161,163	66,782	9,475,571	60,944	32,028	Élévateurs intérieurs de terminus
Vancouver-New Westminster elevators	7,045,967	5,017,579	5,180,286	3,506,329	385,699	62,433	Élévateurs de Vancouver-New-Westminster
Churchill elevator ....	143,786	100,431	125,965	460,556	101	703	Élévateur de Churchill
Fort William-Port Arthur elevators	16,876,079	39,569,524	47,439,944	35,732,319	2,366,612	11,396,371	Élévateurs de Fort-William-Port-Arthur
In transit, rail .....	6,110,298	14,216,237	9,786,578	5,160,020	1,563,524	799,715	En transit sur rail
Eastern elevators and storage afloat	11,830,586	14,241,958	15,329,958	10,768,335	853,228	1,553,190	Élévateurs de l'Est et emmagasinage sur navires
Eastern mills .....	2,500,000	2,172,098	1,567,450	2,322,728	564,301	477,911	Moulin de l'Est
<b>Totals, Canadian Grain in Canada</b>	<b>204,619,886</b>	<b>262,515,649</b>	<b>250,089,451</b>	<b>352,436,233</b>	<b>139,042,716</b>	<b>228,532,263</b>	Totaux, grain canadien au Canada
<b>Totals, Canadian Grain in the United States</b>	<b>2,413,840</b>	<b>—</b>	<b>81,298</b>	<b>370,204</b>	<b>54,660</b>	<b>1,305,625</b>	Totaux, grain canadien aux États-Unis
<b>Totals, Canadian Grain in Canada and the United States</b>	<b>207,033,726</b>	<b>262,515,649</b>	<b>250,170,749</b>	<b>352,806,437</b>	<b>139,097,376</b>	<b>229,837,888</b>	Totaux, grain canadien au Canada et aux États-Unis
Barley — Orge				Rye — Seigle		Flaxseed — Graine de lin	
	1950	1951	1950	1951	1950	1951	
	bu. — boiss.						
<b>In Canada:</b>							
On farms .....	46,349,000	72,550,000	3,952,000	4,075,000	632,000	1,390,000	Sur les fermes
Country and private terminal elevators	8,146,336	19,940,977	2,168,115	2,180,562	173,865	356,024	Élévateurs de campagne et privés de terminus
Western mills and mill elevators	241,949	174,498	18,524	8,284	41,518	176,843	Moulin et élévateurs de moulin de l'Ouest
Interior terminal elevators	1,306,791	770,931	18,686	59,469	244	91,338	Élévateurs intérieurs de terminus
Vancouver-New Westminster elevators	225,406	198,153	5,713	307	—	80,483	Élévateurs de Vancouver-New-Westminster
Fort William-Port Arthur elevators	7,239,403	15,103,060	2,452,289	2,706,163	3,146,556	603,584	Élévateurs de Fort-William-Port-Arthur
In transit, rail .....	646,540	664,932	360,682	69,021	22,435	43,668	En transit sur rail
Eastern elevators and storage afloat	1,114,104	1,135,777	1,027,829	254,849	2,736,187	232,312	Élévateurs de l'Est et emmagasinage sur navires
Eastern mills .....	178,231	176,793	—	—	—	—	Moulin de l'Est
<b>Totals, Canadian Grain in Canada</b>	<b>65,447,760</b>	<b>110,715,121</b>	<b>10,004,038</b>	<b>9,353,655</b>	<b>6,752,807</b>	<b>2,974,052</b>	Totaux, grain canadien au Canada
<b>Totals, Canadian Grain in the United States</b>	<b>662,141</b>	<b>314,190</b>	<b>415,883</b>	<b>1,574,866</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	Totaux, grain canadien aux États-Unis
<b>Totals, Canadian Grain in Canada and the United States</b>	<b>66,109,901</b>	<b>111,029,311</b>	<b>10,419,921</b>	<b>10,928,521</b>	<b>6,752,807</b>	<b>2,974,052</b>	Totaux, grain canadien au Canada et aux États-Unis

## QUARTERLY BULLETIN OF AGRICULTURAL STATISTICS, APRIL-JUNE

TABLE 2. Stocks of Grains, Hay and Clover and Potatoes on Farms in Canada, by Provinces, as at March 31, 1950 and 1951

TABLEAU 2. Stocks de grain, de foin et trèfle et de pommes de terre dans les fermes au Canada, par province, au 31 mars, 1950 et 1951

Province and Crop	Production, 1949	On Farms at March 31, 1950		On Farms at March 31, 1951		Province et culture	
		Dans les fermes au 31 mars 1950		Dans les fermes au 31 mars 1951			
		Percentage of 1949 Crop P. 100 de la récolte de 1949	Quantity Quantité	Percentage of 1950 Crop P. 100 de la récolte de 1950	Quantity Quantité		
	bu. - boiss.		bu. - boiss.	bu. - boiss.		bu. - boiss.	
<b>Canada:</b>						<b>Canada:</b>	
Wheat.....	371,406,000	30	111,665,000	461,664,000	35	161,450,000	
Oats.....	317,916,000	39	124,814,000	419,930,000	46	193,138,000	
Barley.....	120,408,000	38	46,349,000	171,393,000	42	72,550,000	
Rye.....	10,011,000	39	3,952,000	13,333,000	30	4,075,000	
Buckwheat.....	3,570,000	28	1,009,000	3,977,000	34	1,346,000	
Corn, shelled.....	13,650,000	26	3,543,000	13,839,000	37	5,127,000	
Flaxseed.....	2,284,000	28	633,000	4,540,000	31	1,390,000	
Potatoes.....	89,197,000	29	25,955,000	97,045,000	35	34,051,000	
tons - tonnes			tons - tonnes	tons - tonnes		tons - tonnes	
Hay and clover.....	12,122,000	23	2,784,000	12,913,000	24	3,079,000	
<b>Prince Edward Island:</b>	bu. - boiss.		bu. - boiss.	bu. - boiss.		bu. - boiss.	
Wheat.....	150,000	30	45,000	187,000	32	60,000	
Oats.....	4,407,000	40	1,763,000	4,972,000	38	1,889,000	
Barley.....	337,000	30	101,000	425,000	30	128,000	
Buckwheat.....	23,000	27	6,000	24,000	33	8,000	
Potatoes.....	13,585,000	33	4,483,000	11,500,000	33	3,795,000	
tons - tonnes			tons - tonnes	tons - tonnes		tons - tonnes	
Hay and clover.....	450,000	36	162,000	294,000	29	85,000	
<b>Nova Scotia:</b>	bu. - boiss.		bu. - boiss.	bu. - boiss.		bu. - boiss.	
Wheat.....	44,000	23	10,000	45,000	24	11,000	
Oats.....	2,780,000	26	723,000	3,169,000	29	919,000	
Barley.....	234,000	17	40,000	285,000	21	60,000	
Buckwheat.....	28,000	18	5,000	17,000	18	3,000	
Potatoes.....	4,840,000	39	1,888,000	5,208,000	39	2,031,000	
tons - tonnes			tons - tonnes	tons - tonnes		tons - tonnes	
Hay and clover.....	704,000	25	176,000	714,000	23	164,000	
<b>New Brunswick:</b>	bu. - boiss.		bu. - boiss.	bu. - boiss.		bu. - boiss.	
Wheat.....	79,000	20	16,000	90,000	26	23,000	
Oats.....	6,993,000	32	2,238,000	8,280,000	34	2,815,000	
Barley.....	435,000	20	87,000	861,000	23	152,000	
Buckwheat.....	382,000	19	73,000	474,000	24	114,000	
Potatoes.....	18,830,000	42	7,909,000	17,131,000	52	8,908,000	
tons - tonnes			tons - tonnes	tons - tonnes		tons - tonnes	
Hay and clover.....	816,000	22	180,000	620,000	25	155,000	
<b>Quebec:</b>	bu. - boiss.		bu. - boiss.	bu. - boiss.		bu. - boiss.	
Wheat.....	468,000	16	75,000	691,000	22	152,000	
Oats.....	37,574,000	21	7,890,000	50,620,000	28	14,174,000	
Barley.....	3,000,000	22	660,000	4,325,000	20	865,000	
Rye.....	221,000	28	62,000	261,000	20	52,000	
Buckwheat.....	1,596,000	38	606,000	1,916,000	41	786,000	
Potatoes.....	21,333,000	20	4,267,000	26,200,000	30	7,860,000	
tons - tonnes			tons - tonnes	tons - tonnes		tons - tonnes	
Hay and clover.....	4,705,000	29	1,364,000	4,594,000	25	1,148,000	
<b>Ontario:</b>	bu. - boiss.		bu. - boiss.	bu. - boiss.		bu. - boiss.	
Wheat.....	25,776,000	19	4,897,000	31,233,000	28	8,745,000	
Oats.....	71,967,000	28	20,151,000	98,186,000	35	33,665,000	
Barley.....	8,908,000	20	1,382,000	8,325,000	27	2,248,000	
Rye.....	2,226,000	13	289,000	1,856,000	21	390,000	
Buckwheat.....	1,509,000	21	317,000	1,471,000	29	427,000	
Corn, shelled.....	13,100,000	27	3,537,000	13,449,000	38	5,111,000	
Flaxseed.....	198,000	16	31,000	226,000	13	29,000	
Potatoes.....	18,720,000	25	4,680,000	21,696,000	29	8,292,000	
tons - tonnes			tons - tonnes	tons - tonnes		tons - tonnes	
Hay and clover.....	3,689,000	18	664,000	4,509,000	25	1,127,000	
<b>Manitoba:</b>	bu. - boiss.		bu. - boiss.	bu. - boiss.		bu. - boiss.	
Wheat.....	52,000,000	29	15,000,000	50,000,000	34	17,000,000	
Oats.....	53,000,000	40	21,000,000	70,000,000	47	33,000,000	
Barley.....	40,000,000	32	13,000,000	55,000,000	36	20,000,000	
Rye.....	750,000	40	300,000	1,300,000	22	280,000	
Buckwheat.....	32,000	5	2,000	75,000	11	8,000	
Corn, shelled.....	550,000	1	6,000	390,000	4	18,000	
Flaxseed.....	1,100,000	18	200,000	2,900,000	26	750,000	
Potatoes.....	2,947,000	24	707,000	3,990,000	35	1,396,000	
tons - tonnes			tons - tonnes	tons - tonnes		tons - tonnes	
Hay and clover.....	340,000	13	44,000	591,000	23	136,000	
<b>Foin et trèfle</b>							

**TABLE 2. Stocks of Grains, Hay and Clover and Potatoes on Farms in Canada, by Provinces, as at March 31, 1950 and 1951 – concluded**

**TABLEAU 2. Stocks de grain, de foin et trèfle et de pommes de terre dans les fermes au Canada, par province, au 31 mars, 1950 et 1951 – fin**

Province and Crop	Production, 1949	On Farms at March 31, 1950		Production 1950	On Farms at March 31, 1951		Province et culture		
		Dans les fermes au 31 mars 1950			Dans les fermes au 31 mars 1951				
		Percentage of 1949 Crop P. 100 de la récolte de 1949	Quantity Quantité		Percentage of 1950 Crop P. 100 de la récolte de 1950	Quantity Quantité			
	bu. – bois.		bu. – bois.	bu. – bois.		bu. – bois.			
<b>Saskatchewan:</b>							<b>Saskatchewan:</b>		
Wheat.....	186,000,000	35	65,000,000	260,000,000	38	100,000,000	Blé		
Oats.....	85,000,000	50	43,000,000	112,000,000	59	66,000,000	Avoine		
Barley.....	33,000,000	39	13,000,000	46,000,000	48	22,000,000	Orge		
Rye.....	4,400,000	50	2,200,000	6,200,000	29	1,810,000	Seigle		
Flaxseed.....	650,000	46	300,000	1,000,000	45	450,000	Graine de lin		
Potatoes.....	2,577,000	26	670,000	3,300,000	36	1,188,000	Pommes de terres		
Hay and clover.....	tons – tonnes 331,000	11	tons – tonnes 36,000	tons – tonnes 463,000	19	tons – tonnes 88,000	Foin et trèfle		
<b>Alberta:</b>	bu. – bois.		bu. – bois.	bu. – bois.		bu. – bois.	<b>Alberta:</b>		
Wheat.....	103,000,000	25	26,000,000	117,000,000	30	35,000,000	Blé		
Oats.....	52,000,000	52	27,000,000	72,000,000	56	40,000,000	Avoine		
Barley.....	36,000,000	50	18,000,000	56,000,000	48	27,000,000	Orge		
Rye.....	2,400,000	46	1,100,000	3,700,000	42	1,540,000	Seigle		
Flaxseed.....	300,000	33	100,000	400,000	40	160,000	Graine de lin		
Potatoes.....	2,455,000	20	491,000	4,245,000	35	1,486,000	Pommes de terre		
Hay and clover.....	tons – tonnes 665,000	13	tons – tonnes 86,000	tons – tonnes 730,000	17	tons – tonnes 124,000	Foin et trèfle		
<b>British Columbia:</b>	bu. – bois.		bu. – bois.	bu. – bois.		bu. – bois.	<b>Colombie-Britannique:</b>		
Wheat.....	3,889,000	16	622,000	2,418,000	19	459,000	Blé		
Oats.....	4,195,000	25	1,049,000	2,703,000	25	676,000	Avoine		
Barley.....	494,000	16	79,000	372,000	26	97,000	Orge		
Rye.....	14,000	6	1,000	16,000	20	3,000	Seigle		
Flaxseed.....	38,000	6	2,000	14,000	8	1,000	Graine de lin		
Potatoes.....	3,910,000	22	860,000	3,775,000	29	1,095,000	Pommes de terre		
Hay and clover.....	tons – tonnes 422,000	17	tons – tonnes 72,000	tons – tonnes 398,000	13	tons – tonnes 52,000	Foin et trèfle		

**TABLE 3. Canadian Grain in Store and in Transit in Canada and the United States, by Weeks, April-June, 1951**

**TABLEAU 3. Grain canadien en magasin et en transit au Canada et aux États-Unis, par semaine, avril à juin 1951**

Week Ended	Wheat — Blé	Oats — Avoine	Barley — Orge	Rye — Seigle	Flaxseed — Graine de lin	Semaine terminée le
	bu. – bois.	bu. – bois.	bu. – bois.	bu. – bois.	bu. – bois.	
April 5.....	184,514,360	35,663,579	37,901,914	6,730,340	1,493,533	5 avril
" 12.....	181,177,446	35,241,791	37,749,030	6,614,211	1,483,369	12 "
" 19.....	178,888,734	35,228,840	37,134,034	6,612,416	1,461,871	19 "
" 26.....	174,454,917	34,074,139	36,789,473	6,634,935	1,483,738	26 "
May 3.....	171,367,771	32,995,278	36,432,299	6,683,928	1,424,214	3 mai
" 10.....	171,188,811	32,956,149	36,068,211	6,587,126	1,406,578	10 "
" 17.....	171,437,318	32,646,187	35,660,992	6,045,910	1,397,848	17 "
" 24.....	170,333,039	32,444,433	35,547,315	6,065,138	1,324,944	24 "
" 31.....	169,751,039	32,164,187	34,767,252	5,878,710	1,236,747	31 "
June 7.....	170,619,827	33,071,191	34,751,962	5,194,702	1,218,162	7 juin
" 14.....	168,642,676	33,602,660	35,445,658	4,930,595	1,215,566	14 "
" 21.....	170,906,624	35,400,197	35,709,116	4,656,054	1,233,732	21 "
" 28.....	168,787,470	35,929,565	34,893,852	4,293,206	1,095,407	28 "

## Flour and Feed Milling

The following tables provide summary data of mill grindings and output during the second quarter of 1951. More complete data are given in the report "Grain Milling Statistics", issued each month by the Agriculture Division of the Bureau of Statistics.

## Meunerie

Les tableaux suivants contiennent des renseignements sommaires sur la mouture des moulins et sur la production durant le deuxième trimestre de 1951. Des renseignements plus complets paraissent dans le rapport "Grain Milling Statistics" publié chaque mois par la Division de l'agriculture du Bureau de la statistique.

TABLE 1. Quantities of Grains Ground by Canadian Flour and Feed Mills, by Months, April-June, 1951

TABLEAU 1. Quantités de grains moulus par les minoteries canadiennes, par mois, avril-juin 1951

Kind of Grain	April — Avril	May — Mai	June — Juin	Variété de grain
	bu. — boiss.	bu. — boiss.	bu. — boiss.	
Wheat (total) .....	9,711,908	9,924,263	9,782,707	Blé (total)
For flour .....	9,504,799	9,646,171	9,532,719	Pour farine
For feed .....	207,109	278,092	249,988	Pour provende
Oats .....	1,096,007	1,240,802	1,204,681	Avoine
Corn .....	140,873	288,067	294,890	Mais
Barley .....	279,506	384,486	372,439	Orge
Buckwheat .....	1,070	227	566	Sarrasin
Mixed grains .....	1,656,857	1,503,131	1,444,867	Grains mélangés

TABLE 2. Quantities of Milled and Ground Products Manufactured by Canadian Flour and Feed Mills, by Months, April-June, 1951

TABLEAU 2. Quantités de produits moulus fabriqués par les minoteries canadiennes, par mois, avril-juin 1951

Product	April — Avril	May — Mai	June — Juin	Produit	
				barils	livres
Wheat flour .....	bbl.	2,095,493	2,112,981	2,095,661	Farine de blé
Oatmeal .....	lb.	470,716	645,446	485,304	Farine d'avoine
Rolled oats .....	"	3,076,243	5,771,350	6,766,799	Flocons d'avoine
Corn flour and meal .....	"	830,284	747,084	971,804	Farine de maïs
Pot and pearl barley .....	"	155,135	169,953	214,282	Orge mondé et perlé
Buckwheat flour .....	"	35,945	6,470	14,982	Farine de sarrasin
Ground Feeds:					Provende moulu:
Feed wheat .....	lb.	12,413,060	16,674,460	14,991,617	Blé de provende
Ground oats .....	"	30,413,914	30,366,687	27,523,467	Avoine moulu
Cracked corn .....	"	5,036,399	10,123,448	10,280,452	Mais concassé
Ground barley .....	"	13,048,285	18,032,282	17,277,820	Orge moulu
Mixed grains .....	"	73,892,489	66,790,958	64,181,807	Grains mélangés
Milfeuds:					Issues de meunerie:
Bran .....	tons	32,349	30,598	30,158	Son
Shorts .....	"	31,997	33,959	33,815	Gru rouge
Middlings .....	"	11,557	12,757	13,198	Gru blanc
Other offals .....	"	2,525	4,847	5,032	Autres déchets

## DAIRYING

## INDUSTRIE LAITIÈRE

Quarterly Review of the Dairy Situation, Spring Period,  
March-May, 1951Revue trimestrielle de la situation laitière, printemps,  
mars-mai 1951

**Production Conditions.**— Moderate temperatures ranging somewhat higher than last year prevailed during the spring period, and precipitation was adequate except in southern Manitoba, some sections of Saskatchewan, and more particularly in the Fraser River Valley area of British Columbia. Compared with last year there were fewer hours of sunshine in the eastern provinces; in the West, the weather was generally bright and sunny. Meadows in Eastern Canada got a good start and pastures were fair to excellent. Good hay and pasture conditions prevailed over most of the Prairie Provinces also, but dry weather in early spring retarded growth in the Fraser Valley.

The downward trend in cow numbers indicated in the live-stock survey of December 1, 1950 appeared to continue during the first part of 1951. The percentage of cows milked during the March-May period of this year was 64.3 as compared with 64.9 last year. Milk production per cow was slightly higher than a year ago. Marketings of cows and springers at stock yards totalled approximately 113,000 head, an increase of 19 per cent over the March-May marketings of 1950. Exports of dairy cattle during the period were 10,991 as compared with 11,072 a year earlier, and the average value per head of dairy cattle exported was \$275 as against \$194 in the spring of 1950.

**Milk Production and Utilization.**— Approximately 4,034,128,000 pounds of milk were produced during the March-May period of 1951, a reduction of about 100 million pounds in comparison with the previous spring period. The reduction was reflected in deliveries of milk and cream to factories which declined by 106 million pounds and in milk fed on farms and consumed in farm homes which decreased 11 million pounds each. Fluid sales, on the other hand, increased by over 19 million pounds and milk utilized in the production of dairy butter by over 9 million pounds. Of the total production, 45 per cent was used for the manufacture of factory products, 27 per cent for fluid sales, and the remaining 28 per cent for dairy-butter production, live-stock feeding and farm-home consumption.

**The Supply Position.**— A decline of approximately 7½ million pounds in the domestic disappearance of butter (including creamery, dairy and whey butter) was recorded in the March-May period of 1951 as compared with the corresponding period of 1950. The total was a little over 69½ million pounds representing a per capita disappearance of 4.94 pounds, in comparison with a total of 76½ million pounds and 5.54 pounds per capita in the spring period a year ago. The domestic disappearance of cheddar cheese reflected the short supply position prevailing since the beginning of the year. The disappearance was approximately 16 million pounds in comparison with 18½ million pounds last spring, or 1.16 pounds per capita as against 1.36 pounds in the 1950 period. The domestic disappearance per capita of evaporated milk was 4.75 pounds compared with 4.20 pounds a year ago. The disappearance of condensed milk was 0.14 pound, of whole-milk powder 0.07 pound, and of skim-milk powder 0.83 pound; comparative figures for last year were 0.19, 0.10, and 0.77 pound, respectively. Ice-cream production increased slightly from 5½ million gallons in the March-May, 1950 period to 6½ million gallons this year, and the per capita disappearance rose from 0.38 gallon to 0.42 gallon.

**Situation de la production.**— Le printemps a été modéré et un peu plus chaud que celui de l'an dernier, tandis que la précipitation a été suffisante, sauf dans le sud du Manitoba, dans certaines régions de la Saskatchewan et plus particulièrement dans la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique. Dans l'Est, les heures ensoleillées ont diminué en comparaison de l'an dernier, mais dans l'Ouest, le temps s'est maintenu clair et brillant. Les prairies de l'Est ont connu de bons débuts et l'état des pâtures variait de passable à excellent. En général, les conditions ont favorisé également le foin et les pâturages dans la plus grande partie des provinces des Prairies, mais le temps sec au début du printemps a retardé la végétation dans la vallée du Fraser.

La baisse du nombre de vaches, remarquée lors du relevé du bétail au 1<sup>er</sup> décembre 1950, semble se continuer au début de 1951. Le pourcentage de vaches traitées durant la période de mars-mai cette année s'établit à 64.3, en comparaison de 64.9 l'an dernier. La production de lait par vache augmente légèrement. Le nombre de vaches de boucherie, de vaches laitières et de vaches en gestation écoulées dans les parcs à bestiaux se totalise à 113,000 environ, augmentation de 19 p. 100 sur le chiffre de mars-mai 1950. Les exportations de vaches laitières s'élèvent durant la période à 10,991 contre 11,072 et la valeur moyenne par vache est de \$275, en comparaison de \$194 au printemps de 1950.

**Production et utilisation du lait.**— La production laitière se totalise à 4,034,128,000 livres durant la période de mars-mai 1951, diminution de quelque 100 millions de livres au regard du printemps de 1950. Cette diminution se reflète dans les expéditions de lait et de crème aux fabriques, qui baissent de 106 millions de livres, et dans le lait donné aux bestiaux et consommé à la maison, sur les fermes, dont les quantités diminuent de 11 millions de livres dans chaque cas. D'autre part, les ventes de lait fluide augmentent de plus de 19 millions de livres et le lait utilisé dans la fabrication de beurre de ferme monte de plus de 9 millions de livres. Quarante-cinq pour cent de la production totale est passé aux produits de fabrique, 27 p. 100, aux ventes fluides et 28 p. 100, à la production de beurre de ferme, à l'alimentation des bestiaux et à la consommation à la maison de ferme.

**Situation des approvisionnements.**— La disparition domestique de beurre (y compris le beurre de crémier, le beurre de ferme et le beurre de petit lait) accuse une réduction d'environ 7,250,000 livres durant la période de mars-mai 1951 au regard de la même période de 1950. Le total s'établit à un peu plus de 69,250,000 livres, ce qui représente une disparition par tête de 4.94 livres, en comparaison du total de 76,500,000 livres et de la disparition par tête de 5.54 livres au printemps de l'an dernier. La disparition domestique de fromage cheddar reflète la pénurie remarquée depuis le début de l'année et s'établit à quelque 16 millions de livres, contre 18,750,000 l'an dernier, soit une moyenne par tête de 1.18 livre en comparaison de 1.36 livre. La disparition domestique de lait évaporé atteint 4.75 livres par tête, comparativement à 4.20 livres l'an dernier. Celle de lait condensé est de 0.14 livre, celle de lait entier en poudre, de 0.07 livre et celle de lait écrémé en poudre, de 0.83 livre, en comparaison de 0.19, 0.10 et 0.77 respectivement l'an dernier. La production de crème glacée augmente légèrement, de 5,500,000 gallons en mars-mai 1950 à 6,250,000 gallons cette année, et la disparition domestique passe de 0.38 gallon par tête à 0.42 gallon.

TABLE 1. Production and Utilization of Milk in Canada, by Provinces, March-May, 1950 and 1951

No.	Province and Year	Total Milk Production — Production globale de lait	Total Used in Manufacture — Quantité globale utilisée dans la fabrication	Milk Used in the Manufacture Lait employé dans la fabrication			
				In Factories — Dans			
				Total in Factories — Quantité globale dans les fabriques	Creamery Butter — Beurre de crémerie	Cheddar Cheese — Fromage cheddar	Milk for Concentration — Lait pour concentration
thousand pounds —							
	<b>Canada:</b>						
1	1950	4,133,929 <sup>1</sup>	2,193,799	1,903,408	1,417,353	200,186	185,591
2	1951	4,034,128 <sup>1</sup>	2,096,917	1,796,968	1,298,796	156,116	229,410
	<b>Prince Edward Island:</b>						
3	1950	38,016	22,066	19,043	18,205	334	—
4	1951	37,934	20,713	16,619	16,519	100	—
	<b>Nova Scotia:</b>						
5	1950	105,810	54,179	38,598	33,036	—	2
6	1951	104,663	52,519	34,384	26,500	—	2
	<b>New Brunswick:</b>						
7	1950	104,226	61,346	40,353	35,802	1,437	—
8	1951	94,648	51,552	30,686	25,164	2,374	—
	<b>Quebec:</b>						
9	1950	1,195,586	590,068	532,079	430,691	24,798	58,340
10	1951	1,157,610	573,506	498,342	391,211	16,832	66,143
	<b>Ontario:</b>						
11	1950	1,394,880	762,217	720,160	426,567	158,098	96,561
12	1951	1,351,985	722,178	684,621	393,202	125,626	124,897
	<b>Manitoba:</b>						
13	1950	271,806	156,070	125,657	116,353	3,454	2
14	1951	273,957	156,166	126,831	117,056	2,629	—
	<b>Saskatchewan:</b>						
15	1950	404,643	230,448	156,878	150,163	991	—
16	1951	409,299	231,172	157,906	150,561	757	—
	<b>Alberta:</b>						
17	1950	426,949	230,445	189,654	172,282	9,002	2
18	1951	423,305	212,017	175,701	160,425	8,060	2
	<b>British Columbia:</b>						
19	1950	159,323	54,270	48,296	34,254	2,072	2
20	1951	142,357	38,724	32,820	18,158	1,738	2

1. Includes milk equivalent of concentrated-milk products reported by less than three firms (see footnote 2).

2. Less than three firms used milk for concentrated products. Data are not included in the provincial total, but are included in the Canada total at top of column and in the total milk production of Canada, column 1.

TABLEAU 1. Production et utilisation du lait au Canada, par province, mars-mai, 1950 et 1951

of Dairy Products de produits laitiers		Milk Otherwise Used Lait autrement utilisé				Province et année		No	
les fabriques		Total Otherwise Used Total autrement utilisé	Fluid Sales Ventes à l'état fluide	Farm-Home Consumed Consommé sur la ferme (maison)	Fed to Live Stock Donné aux animaux				
<b>milliers de livres</b>									
						<b>Canada :</b>			
100,278	299,391	1,940,130	1,063,501	421,420	455,209	1950 .....		1	
112,644	299,951	1,937,211	1,082,799	410,370	444,042	1951 .....		2	
						<b>Île du Prince-Édouard :</b>			
504	3,023	15,950	5,611	5,670	4,669	1950 .....		3	
486	3,608	17,221	5,909	6,050	5,262	1951 .....		4	
						<b>Nouvelle-Écosse :</b>			
5,562	15,581	51,631	33,551	11,720	6,360	1950 .....		5	
7,884	18,135	52,144	35,204	11,010	5,930	1951 .....		6	
						<b>Nouveau-Brunswick :</b>			
3,114	20,993	42,880	20,500	14,370	8,010	1950 .....		7	
3,348	20,666	43,096	20,696	13,380	9,020	1951 .....		8	
						<b>Québec :</b>			
20,250	57,989	605,518	338,818	91,700	175,000	1950 .....		9	
24,156	75,164	585,104	349,504	86,700	147,900	1951 .....		10	
						<b>Ontario :</b>			
38,934	42,057	632,663	409,163	136,300	87,200	1950 .....		11	
40,896	37,557	629,807	409,407	132,600	87,600	1951 .....		12	
						<b>Manitoba :</b>			
5,850	30,413	115,736	48,426	30,600	36,710	1950 .....		13	
7,146	29,335	117,791	49,201	30,400	38,190	1951 .....		14	
						<b>Saskatchewan :</b>			
5,724	73,570	174,195	46,595	73,900	53,700	1950 .....		15	
6,588	73,266	178,127	47,427	70,900	59,800	1951 .....		16	
						<b>Alberta :</b>			
8,370	40,791	196,504	74,304	46,600	75,600	1950 .....		17	
9,216	36,316	211,288	80,388	48,800	82,100	1951 .....		18	
						<b>Colombie-Britannique :</b>			
11,970	5,974	105,053	86,533	10,560	7,980	1950 .....		19	
12,924	5,904	103,633	85,063	10,530	8,040	1951 .....		20	

1. Y compris l'équivalent en lait du fromage cheddar et des produits concentrés du lait déclarés par moins de 3 établissements (voir renvoi 2).

2. Moins de 3 établissements ont fait rapport. Les renseignements ne sont pas compris dans les totaux provinciaux, mais ils sont inclus dans le total du Canada au haut de la colonne et dans la production globale de lait au Canada, colonne 1.

TABLE 2. Production, Supply and Domestic Disappearance of Dairy Products in Canada, March-May, 1950 and 1951

No.	Period	Production	Change in Stocks — Changement dans les stocks	Total Supply — Approvi- sionnement global	Domestic Disappearance — Disparition domestique					
					Total — Totale	Per Capita — Par bouche				
Creamery Butter — Beurre de crème										
thousand pounds — milliers de livres										
lb. — liv.										
<b>March:</b>										
1	1950	12,492	- 8,575	48,942	20,500	1.48				
2	1951	10,092	- 7,467	27,400	17,597	1.26				
<b>April:</b>										
3	1950	19,444	+ 582	47,319	18,795	1.36				
4	1951	16,865	+ 399	26,652	16,441	1.17				
<b>May:</b>										
5	1950	28,557	+ 3,722	57,017	24,595	1.78				
6	1951	28,476	+ 6,114	38,661	22,296	1.59				
<b>March-May:</b>										
7	1950	60,493	- 4,271	96,946	63,890	4.62				
8	1951	55,433	- 954	72,744	56,334	4.02				
Cheddar Cheese — Fromage Cheddar										
thousand pounds — milliers de livres										
lb. — liv.										
<b>March-May:</b>										
9	1950	17,970	- 1,857	56,952	18,889	1.36				
10	1951	14,022	- 2,733	37,399	16,180	1.16				
Evaporated Milk — Lait évaporé										
thousand pounds — milliers de livres										
lb. — liv.										
<b>March-May:</b>										
11	1950	62,633	- 1,242	82,425	58,108	4.20				
12	1951	79,619	+10,641	90,391	66,597	4.75				
Skim-Milk Powder — Lait écrémé en poudre										
thousand pounds — milliers de livres										
lb. — liv.										
<b>March-May:</b>										
13	1950	15,069	+ 2,549	17,921	10,628	0.77				
14	1951	11,719	+ 2,098	15,671	11,738	0.83				

1. Total butter includes creamery, dairy and whey butter.

TABLEAU 2. Production, approvisionnement et disparition domestique de produits laitiers au Canada, mars-mai 1950 et 1951

Production	Change in Stocks — Changement dans les stocks	Total Supply — Approvi- sionnement global	Domestic Disappearance — Disparition domestique		Période	No				
			Total — Totale	Per Capita — Par bouche						
Total Butter <sup>1</sup> — Total du beurre <sup>1</sup>										
thousand pounds — milliers de livres										
				lb. — liv.						
					Mars :					
16,569	- 8,577	53,037	24,579	1.78	1950 .....	1				
14,120	- 7,489	31,470	21,647	1.54	1951 .....	2				
					Avril :					
23,780	+ 599	51,671	23,114	1.67	1950 .....	3				
21,248	+ 408	31,055	20,815	1.48	1951 .....	4				
					Mai :					
32,917	+ 3,761	61,410	28,916	2.09	1950 .....	5				
33,149	+ 6,175	43,363	26,908	1.92	1951 .....	6				
					Mars-mai :					
73,266	- 4,217	109,737	76,609	5.54	1950 .....	7				
68,517	- 906	85,870	69,370	4.94	1951 .....	8				
Condensed Milk — Lait condensé										
thousand pounds — milliers de livres										
				lb. — liv.						
					Mars-mai :					
4,761	+ 244	5,662	2,699	0.19	1950 .....	9				
4,258	+ 481	5,205	2,039	0.14	1951 .....	10				
Whole-Milk Powder — Lait entier en poudre										
thousand pounds — milliers de livres										
				lb. — liv.						
					Mars-mai :					
4,213	+ 314	5,143	1,438	0.10	1950 .....	11				
4,234	+ 638	5,684	1,041	0.07	1951 .....	12				
Ice Cream — Crème glacée										
thousand gallons — milliers de gallons										
				gal. — gall.						
					Mars-mai :					
5,571	+ 268	6,092	5,303	0.38	1950 .....	13				
6,270	+ 365	6,853	5,905	0.42	1951 .....	14				

1. Le total du beurre comprend le beurre de crème, le beurre de ferme et le beurre de petit lait.

## POULTRY PRODUCTS

The following tables show the total production, value and consumption, farm and other, of eggs and poultry meat in Canada for the years 1948 to 1950. The total farm production and value are also given with the amounts marketed and used for farm-home consumption and the estimated farm cash income and income in kind. More complete information is available in the report "Production of Poultry Meat and Eggs" published annually by the Agriculture Division of the Bureau of Statistics. Data for Newfoundland for 1949 and 1950 are not available.

Since 1946, information on farm poultry and egg production and utilization has been obtained from producers through the medium of monthly sample surveys, and the method of estimating in these years differs from that previously used. Data for the years 1946 to 1950, therefore, are not strictly comparable with the series covering the years before 1946. Figures similar to those in the following tables for the years 1946 and 1947 will be found in the corresponding issues of the two previous years' bulletins.

## PRODUITS DE LA VOLAILLE

Les tableaux suivants indiquent la production, la valeur et la consommation d'oeufs et de viande de volaille au cours des années de 1948 à 1950. La production totale des fermes et la valeur de la production sont aussi données avec les quantités vendues et utilisées dans les fermes. On y trouve aussi une estimation du revenu en espèces et du revenu en nature. Des renseignements plus complets sont donnés dans le rapport "Production of Poultry Meat and Eggs" publié chaque année par la Division de l'agriculture du Bureau de la statistique. Les données relatives à Terre-Neuve pour 1949 et 1950 ne sont pas encore disponibles.

Depuis 1946, les renseignements sur la production de viande de volaille et d'oeufs et sur leur utilisation ont été obtenus par le moyen de relevés mensuels échantillons et les méthodes qui ont servi au calcul des estimations au cours de ces années diffèrent de celles en usage antérieurement. Par conséquent, les données des années 1946 à 1950 ne sont pas comparables avec celles des années antérieures à 1946.

TABLE 1. Production of Eggs in Canada, by Provinces, 1948-1950

TABLEAU 1. Production d'oeufs au Canada, par province, 1948-1950

Province	Quantities — Quantités			Values — Valeurs			Province
	1948 '000 doz. — douz.	1949 '000 doz. — douz.	1950 '000 doz. — douz.	1948 \$'000	1949 \$'000	1950 \$'000	
Prince Edward Island .....	6,072	5,797	5,748	2,537	2,510	2,045	Île du Prince-Édouard
Nova Scotia .....	15,546	14,550	15,561	7,308	7,057	7,028	Nouvelle-Écosse
New Brunswick .....	8,049	7,683	7,883	3,597	3,765	3,534	Nouveau-Brunswick
Quebec .....	67,166	63,590	59,192	31,957	29,379	24,437	Québec
Ontario .....	152,215	125,978	130,677	68,959	54,800	51,576	Ontario
Manitoba .....	28,552	26,628	23,826	11,393	10,145	7,395	Manitoba
Saskatchewan .....	37,825	33,431	29,769	15,131	11,734	8,895	Saskatchewan
Alberta .....	39,324	36,367	34,611	15,613	13,383	11,030	Alberta
British Columbia .....	33,830	29,824	26,304	14,312	13,898	11,757	Colombie-Britannique
Canada .....	388,579	343,848	333,571	170,807	146,671	127,697	Canada

TABLE 2. Supply, Distribution, Domestic Disappearance and Consumption of Eggs, Canada, 1948-1950

TABLEAU 2. Stocks, distribution, disparition domestique et consommation d'oeufs, Canada, 1948-1950

Item	1948	1949	1950	Détail
	'000 doz. — douz.	'000 doz. — douz.	'000 doz. — douz.	
Stocks at January 1 .....	14,266	10,138	6,991	Stocks au 1 <sup>er</sup> janvier
Production — Farm .....	356,166	314,488	305,173	Production — Fermière
Other .....	32,413	29,360	28,398	Autre
Imports .....	27	250	897	Importations
Total Supply .....	402,872	354,236	341,459	Stocks globaux
Exports .....	81,238	42,564	14,792	Exportations
Stocks at December 31 .....	10,138	6,991	8,452	Stocks au 31 décembre
Total Domestic Disappearance .....	311,496	304,661	318,215	Disparition domestique totale
Used for hatching .....	10,090	10,382	8,223	Pour incubation
Total Consumption .....	301,406	294,299	309,992	Consommation totale
Consumption per Capita .....	doz. — douz.	doz. — douz.	doz. — douz.	Consommation par tête
	23.5	22.3	23.0	

TABLE 3. Production and Values of Farm Eggs in Canada, by Provinces, 1948-1950  
TABLEAU 3. Production et valeur des œufs de ferme au Canada, par province, 1948-1950

Province and Year	Average Number of Laying Hens	Average Production per 100 Laying Hens	Total Net Production <sup>1</sup>	Average Farm Value per Dozen <sup>2</sup>	Total Farm Value	Province et année
	— Nombre moyen de pondeuses	— Production moyenne par 100 pondeuses	— Production totale nette <sup>1</sup>	— Valeur fermière moyenne par douzaine <sup>2</sup>	— Valeur fermière totale	
	'000	No. — nomb.	'000 doz. — douz.	cts.	\$'000	
<b>Canada:</b>						<b>Canada:</b>
1948 .....	28,735	15,019	356,166	43.9	156,384	1948
1949 .....	25,786	14,746	314,488	42.5	133,750	1949
1950 .....	24,438	15,090	305,173	38.2	116,415	1950
<b>Prince Edward Island:</b>						<b>Île du Prince-Édouard:</b>
1948 .....	480	14,794	5,872	41.8	2,454	1948
1949 .....	485	14,354	5,607	43.3	2,428	1949
1950 .....	477	14,025	5,559	35.5	1,973	1950
<b>Nova Scotia:</b>						<b>Nouvelle-Écosse:</b>
1948 .....	966	16,259	12,977	47.0	6,099	1948
1949 .....	924	16,198	12,146	48.5	5,891	1949
1950 .....	914	17,124	12,989	45.2	5,871	1950
<b>New Brunswick:</b>						<b>Nouveau-Brunswick:</b>
1948 .....	567	15,147	7,110	44.7	3,178	1948
1949 .....	554	14,942	6,786	49.0	3,325	1949
1950 .....	541	15,502	6,964	44.8	3,120	1950
<b>Quebec:</b>						<b>Québec:</b>
1948 .....	4,777	15,249	60,131	47.6	28,622	1948
1949 .....	4,510	15,615	56,929	46.2	26,301	1949
1950 .....	4,123	15,531	52,992	41.3	21,886	1950
<b>Ontario:</b>						<b>Ontario:</b>
1948 .....	10,661	16,064	141,331	45.3	64,023	1948
1949 .....	9,035	15,868	116,972	43.5	50,883	1949
1950 .....	9,013	16,254	121,334	39.5	47,927	1950
<b>Manitoba:</b>						<b>Manitoba:</b>
1948 .....	2,398	13,516	26,734	39.9	10,667	1948
1949 .....	2,266	13,726	24,956	38.1	9,508	1949
1950 .....	1,980	13,647	22,330	31.0	6,922	1950
<b>Saskatchewan:</b>						<b>Saskatchewan:</b>
1948 .....	3,417	12,925	36,440	40.0	14,576	1948
1949 .....	3,061	12,838	31,930	35.1	11,207	1949
1950 .....	2,824	12,193	28,433	29.9	8,502	1950
<b>Alberta:</b>						<b>Alberta:</b>
1948 .....	3,423	13,265	37,380	39.7	14,840	1948
1949 .....	3,145	13,537	34,309	36.8	12,626	1949
1950 .....	3,029	13,065	32,652	31.9	10,416	1950
<b>British Columbia:</b>						<b>Colombie-Britannique:</b>
1948 .....	2,046	16,670	28,191	42.3	11,925	1948
1949 .....	1,806	16,882	24,853	46.6	11,581	1949
1950 .....	1,537	17,234	21,920	44.7	9,798	1950

1. Total production less losses from broken and spoiled eggs.

2. Average yearly farm value of eggs sold and used for consumption or hatching.

1. La production totale moins les œufs brisés ou mauvais.

2. Valeur fermière moyenne par année des œufs vendus et utilisés pour la consommation ou l'incubation.

TABLE 4. Disposition of Farm Eggs in Canada, by Provinces, 1948-1950  
TABLEAU 4. Écoulement d'oeufs de ferme au Canada, par province, 1948-1950

Province and Year	Sold off Farms Vente par les fermes			Used on Farms Utilisation par les fermes			Total Disposition <sup>1</sup> Écoulement total	Province et année
	For Consumption Pour consommation	For Hatch-ing Pour incubation	Total Totale	For Consumption Pour consommation	For Hatch-ing Pour incubation	Total Totale		
	'000 doz. - douz.	'000 doz. - douz.	'000 doz. - douz.	'000 doz. - douz.	'000 doz. - douz.	'000 doz. - douz.		
Quantities — Quantités								
Canada:								
1948 .....	287,294	8,501	295,795	59,165	1,248	60,413	356,208	1948
1949 .....	230,165	8,519	238,684	54,383	999	55,382	314,066	1949
1950 .....	243,135	6,779	249,914	54,690	749	55,439	305,353	1950
Prince Edward Island:								
1948 .....	4,992	113	5,105	749	19	768	5,873	1948
1949 .....	4,707	72	4,779	795	5	800	5,579	1949
1950 .....	4,697	65	4,762	804	6	810	5,572	1950
Nova Scotia:								
1948 .....	9,752	98	9,850	3,093	32	3,125	12,975	1948
1949 .....	8,859	45	8,904	3,183	33	3,216	12,120	1949
1950 .....	9,572	160	9,732	3,222	34	3,256	12,988	1950
New Brunswick:								
1948 .....	5,158	51	5,209	1,868	28	1,896	7,105	1948
1949 .....	4,895	42	4,937	1,826	24	1,850	6,787	1949
1950 .....	4,919	115	5,034	1,906	12	1,918	6,952	1950
Quebec:								
1948 .....	45,635	551	46,186	13,631	127	13,758	59,944	1948
1949 .....	43,039	1,180	44,219	12,467	273	12,740	56,959	1949
1950 .....	40,020	785	40,805	12,133	152	12,285	53,090	1950
Ontario:								
1948 .....	121,732	3,727	125,459	15,499	452	15,951	141,410	1948
1949 .....	99,224	3,251	102,475	14,133	176	14,309	116,784	1949
1950 .....	102,625	3,168	105,793	15,408	136	15,544	121,337	1950
Manitoba:								
1948 .....	20,384	1,157	21,541	5,126	92	5,218	26,759	1948
1949 .....	19,247	964	20,211	4,576	59	4,635	24,846	1949
1950 .....	17,470	731	18,201	4,192	38	4,230	22,431	1950
Saskatchewan:								
1948 .....	26,518	1,155	27,673	8,685	108	8,793	36,466	1948
1949 .....	23,022	1,330	24,352	7,426	117	7,543	31,895	1949
1950 .....	20,503	573	21,076	7,265	115	7,380	28,456	1950
Alberta:								
1948 .....	28,796	626	29,422	7,859	167	8,026	37,448	1948
1949 .....	25,701	724	26,425	7,688	146	7,834	34,259	1949
1950 .....	23,919	573	24,492	8,028	123	8,151	32,643	1950
British Columbia:								
1948 .....	24,327	1,023	25,350	2,655	223	2,878	28,228	1948
1949 .....	21,471	911	22,382	2,289	166	2,455	24,837	1949
1950 .....	19,410	609	20,019	1,732	133	1,865	21,884	1950

1. Total disposition differs from net production because of stock changes between beginning and end of year.

1. L'écoulement total diffère de la production nette à cause des changements dans les stocks entre le commencement et la fin de l'année.

TABLE 4. Disposition of Farm Eggs in Canada, by Provinces, 1948-1950 — concluded  
 TABLEAU 4. Écoulement d'oeufs de ferme au Canada, par province, 1948-1950 — fin

Province and Year	Sold off Farms Vente par les fermes			Used on Farms Utilisation par les fermes			Total Disposition <sup>1</sup> Écoulement total <sup>1</sup>	Province et année
	For Consumption Pour consommation	For Hatching Pour incubation	Total Totale	For Consumption Pour consommation	For Hatching Pour incubation	Total Totale		
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000		
Values — Valeurs								
Canada:								
1948 .....	125,416	5,005	130,421	25,380	616	25,996	156,417	1948
1949 .....	105,354	5,313	110,667	22,339	521	22,860	133,527	1949
1950 .....	92,547	3,600	96,147	19,931	344	20,275	116,422	1950
Prince Edward Island:								
1948 .....	2,063	72	2,135	309	10	319	2,454	1948
1949 .....	2,018	45	2,063	350	3	353	2,416	1949
1950 .....	1,663	33	1,696	282	3	285	1,981	1950
Nova Scotia:								
1948 .....	4,563	69	4,632	1,454	18	1,472	6,104	1948
1949 .....	4,316	25	4,341	1,526	16	1,542	5,883	1949
1950 .....	4,326	100	4,426	1,423	17	1,440	5,866	1950
New Brunswick:								
1948 .....	2,296	32	2,328	832	14	846	3,174	1948
1949 .....	2,408	25	2,433	887	12	899	3,332	1949
1950 .....	2,222	60	2,282	829	6	835	3,117	1950
Quebec:								
1948 .....	21,698	362	22,060	6,377	70	6,447	28,507	1948
1949 .....	19,597	886	20,483	5,650	162	5,812	26,295	1949
1950 .....	16,426	536	16,962	4,879	80	4,959	21,921	1950
Ontario:								
1948 .....	54,982	2,019	57,001	6,895	212	7,107	64,108	1948
1949 .....	42,838	1,835	44,673	6,008	84	6,092	50,765	1949
1950 .....	40,438	1,462	41,900	5,932	57	5,989	47,889	1950
Manitoba:								
1948 .....	7,981	668	8,649	1,991	43	2,034	10,683	1948
1949 .....	7,145	614	7,759	1,672	28	1,700	9,459	1949
1950 .....	5,283	408	5,691	1,253	16	1,269	6,960	1950
Saskatchewan:								
1948 .....	10,456	690	11,146	3,400	52	3,452	14,598	1948
1949 .....	7,817	852	8,669	2,475	57	2,532	11,201	1949
1950 .....	6,025	320	6,345	2,110	49	2,159	8,504	1950
Alberta:								
1948 .....	11,356	356	11,712	3,067	76	3,143	14,855	1948
1949 .....	9,314	478	9,792	2,744	73	2,817	12,609	1949
1950 .....	7,576	294	7,870	2,486	49	2,535	10,405	1950
British Columbia:								
1948 .....	10,021	737	10,758	1,055	121	1,176	11,934	1948
1949 .....	9,901	553	10,454	1,027	86	1,113	11,567	1949
1950 .....	8,588	387	8,975	737	67	804	9,779	1950

1. Total disposition differs from net production because of stock changes between beginning and end of year.

1. L'écoulement total diffère de la production nette à cause des changements dans les stocks entre le commencement et la fin de l'année.

TABLE 5. Production of Poultry Meat in Canada, by Provinces, 1948-1950  
 TABLEAU 5. Production de viande de volaille au Canada, par province, 1948-1950

Province	Quantities - Quantité			Values - Valeur			Province
	1948 '000 lb. - liv.	1948 '000 lb. - liv.	1950 '000 lb. - liv.	1948 \$'000	1949 \$'000	1950 \$'000	
All Poultry Meat:							Toute viande de volaille:
Prince Edward Island .....	3,562	4,800	3,397	1,106	1,487	1,233	Île du Prince-Édouard
Nova Scotia .....	7,694	7,799	6,019	2,610	3,047	2,522	Nouvelle-Écosse
New Brunswick .....	4,777	5,504	5,021	1,828	2,415	2,221	Nouveau-Brunswick
Quebec .....	40,706	48,002	49,363	13,902	17,728	17,773	Québec
Ontario .....	103,924	134,895	131,784	34,800	47,299	47,592	Ontario
Manitoba .....	25,495	25,460	26,326	7,523	7,533	8,284	Manitoba
Saskatchewan .....	33,523	29,245	25,078	10,492	8,724	7,404	Saskatchewan
Alberta .....	30,945	36,085	31,089	9,430	10,415	9,236	Alberta
British Columbia .....	18,266	14,922	13,968	5,797	5,541	5,222	Colombie-Britannique
Canada .....	268,892	306,712	292,045	87,488	104,189	101,487	Canada
Fowl and Chicken Meat:							Viande de poule et de poulet:
Prince Edward Island .....	3,163	4,237	2,814	914	1,254	963	Île du Prince-Édouard
Nova Scotia .....	6,994	6,892	5,200	2,251	2,535	2,041	Nouvelle-Écosse
New Brunswick .....	4,213	4,715	4,225	1,543	1,972	1,747	Nouveau-Brunswick
Quebec .....	35,964	41,494	41,524	11,781	14,559	14,080	Québec
Ontario .....	91,046	121,280	116,986	28,451	40,738	39,743	Ontario
Manitoba .....	21,499	19,825	19,862	5,686	5,365	5,637	Manitoba
Saskatchewan .....	25,546	21,698	20,208	6,940	5,923	5,558	Saskatchewan
Alberta .....	23,906	25,742	22,791	6,221	6,785	5,688	Alberta
British Columbia .....	14,800	10,313	9,068	4,145	3,397	2,877	Colombie-Britannique
Canada .....	227,131	256,196	242,678	67,932	82,508	78,334	Canada
Turkey Meat:							Viande de dindon:
Prince Edward Island .....	188	297	234	101	127	126	Île du Prince-Édouard
Nova Scotia .....	583	718	532	308	405	330	Nouvelle-Écosse
New Brunswick .....	455	667	628	232	380	364	Nouveau-Brunswick
Quebec .....	4,144	6,143	7,165	1,912	3,028	3,410	Québec
Ontario .....	10,272	10,131	10,944	5,289	5,137	6,019	Ontario
Manitoba .....	3,303	4,895	5,570	1,589	1,886	2,300	Manitoba
Saskatchewan .....	7,155	6,751	4,335	3,279	2,547	1,639	Saskatchewan
Alberta .....	6,026	8,995	7,190	2,886	3,188	3,135	Alberta
British Columbia .....	3,307	4,431	4,721	1,591	2,054	2,261	Colombie-Britannique
Canada .....	35,433	43,028	41,319	17,167	18,732	19,584	Canada
Goose Meat:							Viande d'oie:
Prince Edward Island .....	145	164	245	60	66	101	Île du Prince-Édouard
Nova Scotia .....	76	154	196	31	90	107	Nouvelle-Écosse
New Brunswick .....	72	79	136	34	43	92	Nouveau-Brunswick
Quebec .....	259	145	136	99	62	63	Québec
Ontario .....	2,052	1,737	2,380	911	755	1,205	Ontario
Manitoba .....	354	505	633	128	197	249	Manitoba
Saskatchewan .....	428	336	274	140	116	105	Saskatchewan
Alberta .....	700	827	695	224	305	255	Alberta
British Columbia .....	62	56	94	29	30	49	Colombie-Britannique
Canada .....	4,148	4,003	4,789	1,656	1,664	2,226	Canada
Duck Meat:							Viande de canard:
Prince Edward Island .....	86	102	104	31	40	43	Île du Prince-Édouard
Nova Scotia .....	41	35	91	20	17	44	Nouvelle-Écosse
New Brunswick .....	37	43	32	19	20	18	Nouveau-Brunswick
Quebec .....	339	220	538	110	79	220	Québec
Ontario .....	554	1,747	1,474	189	669	625	Ontario
Manitoba .....	339	235	261	120	85	98	Manitoba
Saskatchewan .....	394	460	261	133	138	102	Saskatchewan
Alberta .....	313	521	413	99	157	158	Alberta
British Columbia .....	97	122	85	32	60	35	Colombie-Britannique
Canada .....	2,180	3,485	3,259	733	1,265	1,343	Canada

TABLE 6. Supply, Distribution and Consumption of Poultry Meat, Canada, 1948-1950  
TABLEAU 6. Stocks, écoulement et consommation de viande de volaille, Canada, 1948-1950

Item		1948	1949	1950		Détail
<b>Total Poultry Meat:</b>						<b>Toute viande de volaille:</b>
Stocks at January 1 .....	'000 lb.	35,438	17,205	26,098	milliers de liv.	Stocks au 1 <sup>er</sup> janvier
Production—Farm .....	"	249,326	284,231	270,607	"	Production—Fermière
Other .....	"	19,566	22,481	21,438	"	Autre
Imports .....	"	11	366	1,567	"	Importations
Total Supply .....	"	304,341	324,283	319,710	"	Stocks globaux
Exports .....	"	40,757	17,750	5,711	"	Exportations
Stocks at December 31 .....	"	17,205	26,098	17,838	"	Stocks au 31 décembre
Total Consumption .....	"	246,379	280,435	296,161	"	Consommation totale
Consumption per Capita .....	lb.	19.21	21.20	22.0	liv.	Consommation par bouche
<b>Fowl and Chicken Meat:</b>						<b>Viande de poule et de poulet:</b>
Stocks at January 1 .....	'000 lb.	29,166	13,406	20,398	milliers de liv.	Stocks au 1 <sup>er</sup> janvier
Production—Farm .....	"	209,334	235,955	223,566	"	Production—Fermière
Other .....	"	17,797	20,241	19,112	"	Autre
Imports .....	"	11	3	654	"	Importations
Total Supply .....	"	256,308	269,605	263,730	"	Stocks globaux
Exports .....	"	39,334	15,477	4,933	"	Exportations
Stocks at December 31 .....	"	13,406	20,398	12,281	"	Stocks au 31 décembre
Total Consumption .....	"	203,568	233,730	246,516	"	Consommation totale
Consumption per Capita .....	lb.	15.88	17.70	18.3	liv.	Consommation par bouche
<b>Turkey Meat:</b>						<b>Viande de dindon:</b>
Stocks at January 1 .....	'000 lb.	6,057	3,677	5,442	milliers de liv.	Stocks au 1 <sup>er</sup> janvier
Production—Farm .....	"	33,881	41,029	39,241	"	Production—Fermière
Other .....	"	1,552	1,999	2,078	"	Autre
Imports .....	"	—	184	664	"	Importations
Total Supply .....	"	41,490	46,889	47,425	"	Stocks globaux
Exports .....	"	1,366	2,178	751	"	Exportations
Stocks at December 31 .....	"	3,677	5,442	5,177	"	Stocks au 31 décembre
Total Consumption .....	"	36,447	39,269	41,497	"	Consommation totale
Consumption per Capita .....	lb.	2.84	3.00	3.1	liv.	Consommation par bouche
<b>Goose Meat:</b>						<b>Viande d'oie:</b>
Stocks at January 1 .....	'000 lb.	98	43	94	milliers de liv.	Stocks au 1 <sup>er</sup> janvier
Production—Farm .....	"	4,017	3,877	4,634	"	Production—Fermière
Other .....	"	131	124	155	"	Autre
Total Supply .....	"	4,246	4,046	4,883	"	Stocks globaux
Exports .....	"	54	94	24	"	Exportations
Stocks at December 31 .....	"	43	94	196	"	Stocks au 31 décembre
Total Consumption .....	"	4,149	3,858	4,663	"	Consommation totale
Consumption per Capita .....	lb.	0.32	0.30	0.3	liv.	Consommation par bouche
<b>Duck Meat:</b>						<b>Viande de canard:</b>
Stocks at January 1 .....	'000 lb.	117	79	164	milliers de liv.	Stocks au 1 <sup>er</sup> janvier
Production—Farm .....	"	2,094	3,368	3,166	"	Production—Fermière
Other .....	"	86	117	93	"	Autre
Imports .....	"	—	179	249	"	Importations
Total Supply .....	"	2,297	3,743	3,672	"	Stocks globaux
Exports .....	"	3	1	3	"	Exportations
Stocks at December 31 .....	"	79	164	184	"	Stocks au 31 décembre
Total Consumption .....	"	2,215	3,578	3,485	"	Consommation totale
Consumption per Capita .....	lb.	0.17	0.30	0.3	liv.	Consommation par bouche

TABLE 7. Disposition of Farm Poultry Meat, Canada, by Provinces, 1948-1950

TABLEAU 7. Écoulement de viande de volaille par les fermes, Canada, par province, 1948-1950

Province and Year	Marketed off Farms — Vendue par les fermes	Consumed on Farms — Consommée dans les fermes	Total Disposition — Écoulement total	Marketed off Farms — Vendue par les fermes	Consumed on Farms — Consommée dans les fermes	Total Disposition — Écoulement total	Province et année	
	Quantities — Quantité			Values — Valeur				
	'000 lb. — liv.	'000 lb. — liv.	'000 lb. — liv.	\$'000	\$'000	\$'000		
<b>Canada:</b>								
<b>Total Poultry Meat:</b>							<b>Canada:</b>	
1948 .....	137,733	61,593	249,326	61,022	20,269	81,291	1948	
1949 .....	219,808	64,423	284,231	74,501	21,970	96,471	1949	
1950 .....	211,564	59,043	270,607	75,132	18,934	94,066	1950	
<b>Fowl and Chicken Meat:</b>							<b>Viande de poule et de poulet:</b>	
1948 .....	152,103	57,231	209,334	44,214	18,355	62,569	1948	
1949 .....	176,263	59,687	235,955	55,686	20,143	75,829	1949	
1950 .....	168,672	54,894	223,566	54,888	17,153	72,041	1950	
<b>Turkey Meat:</b>							<b>Viande de dinde:</b>	
1948 .....	31,198	2,683	33,881	15,122	1,295	16,417	1948	
1949 .....	38,543	2,486	41,029	16,815	1,001	17,816	1949	
1950 .....	36,987	2,254	39,241	17,565	1,008	18,573	1950	
<b>Goose Meat:</b>							<b>Viande d'oie:</b>	
1948 .....	2,991	1,026	4,017	1,211	391	1,602	1948	
1949 .....	2,940	939	3,879	1,241	365	1,606	1949	
1950 .....	3,825	809	4,634	1,807	341	2,148	1950	
<b>Duck Meat:</b>							<b>Viande de canard:</b>	
1948 .....	1,441	653	2,094	475	228	703	1948	
1949 .....	2,057	1,311	3,368	759	461	1,220	1949	
1950 .....	2,080	1,086	3,166	872	432	1,304	1950	
<b>Prince Edward Island:</b>								
<b>Total Poultry Meat:</b>							<b>Île du Prince-Édouard:</b>	
1948 .....	2,341	909	3,250	728	287	1,015	1948	
1949 .....	3,395	1,258	4,653	1,043	400	1,443	1949	
1950 .....	2,284	1,013	3,297	850	348	1,198	1950	
<b>Fowl and Chicken Meat:</b>							<b>Viande de poule et de poulet:</b>	
1948 .....	2,051	806	2,857	592	233	825	1948	
1949 .....	2,899	1,198	4,097	838	375	1,213	1949	
1950 .....	1,801	921	2,722	622	309	931	1950	
<b>Turkey Meat:</b>							<b>Viande de dinde:</b>	
1948 .....	134	51	185	71	29	100	1948	
1949 .....	285	8	293	122	3	125	1949	
1950 .....	219	12	231	118	6	124	1950	
<b>Goose Meat:</b>							<b>Viande d'oie:</b>	
1948 .....	109	34	143	43	16	59	1948	
1949 .....	142	20	162	56	9	65	1949	
1950 .....	207	34	241	86	14	100	1950	
<b>Duck Meat:</b>							<b>Viande de canard:</b>	
1948 .....	47	18	65	22	9	31	1948	
1949 .....	69	32	101	27	13	40	1949	
1950 .....	57	46	103	24	19	43	1950	

TABLE 7. Disposition of Farm Poultry Meat, Canada, by Provinces, 1948-1950 - continued

TABLEAU 7. Écoulement de viande de volaille par les fermes, Canada, par province, 1948-1950 - suite

Province and Year	Marketed off Farms — Vendue par les fermes	Consumed on Farms — Consommée dans les fermes	Total Disposition — Écoulement total	Marketed off Farms — Vendue par les fermes	Consumed on Farms — Consommée dans les fermes	Total Disposition — Écoulement total	Province et année	
	Quantities — Quantité			Values — Valeur				
	'000 lb. — liv.	'000 lb. — liv.	'000 lb. — liv.	\$'000	\$'000	\$'000		
<b>Nova Scotia:</b>								
<b>Total Poultry Meat:</b>							<b>Nouvelle-Écosse:</b>	
1948 .....	5,228	1,423	6,651	1,767	494	2,261	Toute viande de volaille: 1948	
1949 .....	4,739	1,827	6,566	1,860	715	2,575	1949	
1950 .....	3,411	1,665	5,076	1,490	646	2,136	1950	
<b>Fowl and Chicken Meat:</b>								
1948 .....	4,670	1,354	6,024	1,479	460	1,939	Viande de poule et de poulet: 1948	
1949 .....	3,982	1,771	5,753	1,433	683	2,116	1949	
1950 .....	2,739	1,602	4,341	1,093	611	1,704	1950	
<b>Turkey Meat:</b>								
1948 .....	465	57	522	248	28	276	Viande de dindon: 1948	
1949 .....	603	40	643	340	23	363	1949	
1950 .....	445	32	477	276	20	296	1950	
<b>Goose Meat:</b>								
1948 .....	62	6	68	25	3	28	Viande d'oie: 1948	
1949 .....	126	12	138	74	7	81	1949	
1950 .....	166	10	176	91	5	96	1950	
<b>Duck Meat:</b>								
1948 .....	31	6	37	15	3	18	Viande de canard: 1948	
1949 .....	28	4	32	13	2	15	1949	
1950 .....	61	21	82	30	10	40	1950	
<b>New Brunswick:</b>								
<b>Total Poultry Meat:</b>							<b>Nouveau-Brunswick:</b>	
1948 .....	2,341	1,957	4,298	894	752	1,646	Toute viande de volaille: 1948	
1949 .....	3,349	1,533	4,882	1,467	678	2,145	1949	
1950 .....	3,047	1,414	4,461	1,385	592	1,977	1950	
<b>Fowl and Chicken Meat:</b>								
1948 .....	2,002	1,780	3,782	729	657	1,386	Viande de poule et de poulet: 1948	
1949 .....	2,720	1,445	4,165	1,109	633	1,742	1949	
1950 .....	2,384	1,348	3,732	990	553	1,543	1950	
<b>Turkey Meat:</b>								
1948 .....	284	132	416	139	73	212	Viande de dindon: 1948	
1949 .....	546	64	610	316	32	348	1949	
1950 .....	523	52	575	303	30	333	1950	
<b>Goose Meat:</b>								
1948 .....	33	33	66	15	16	31	Viande d'oie: 1948	
1949 .....	56	12	68	30	7	37	1949	
1950 .....	115	9	124	78	6	84	1950	
<b>Duck Meat:</b>								
1948 .....	22	12	34	11	6	17	Viande de canard: 1948	
1949 .....	27	12	39	12	6	18	1949	
1950 .....	25	5	30	14	3	17	1950	

TABLE 7. Disposition of Farm Poultry Meat, Canada, by Provinces, 1948-1950 — continued  
TABLEAU 7. Écoulement de viande de volaille par les fermes, Canada, par province, 1948-1950 — suite

Province and Year	Marketed off Farms — Vendue par les fermes	Consumed on Farms — Consommée dans les fermes	Total Disposition — Écoulement total	Marketed off Farms — Vendue par les fermes	Consumed on Farms — Consommée dans les fermes	Total Disposition — Écoulement total	Province et année
	Quantities — Quantité			Values — Valeur			
Quebec:							Québec:
Total Poultry Meat:							Toute viande de volaille:
1948 .....	29,489	7,459	36,948	9,978	2,645	12,623	1948
1949 .....	35,669	7,436	43,107	13,133	2,803	15,936	1949
1950 .....	38,109	6,280	44,389	13,779	2,223	16,002	1950
Fowl and Chicken Meat:							Viande de poule et de poulet:
1948 .....	25,462	7,144	32,606	8,170	2,511	10,681	1948
1949 .....	29,995	7,153	37,148	10,356	2,678	13,034	1949
1950 .....	31,200	5,975	37,175	10,521	2,084	12,605	1950
Turkey Meat:							Viande de dindon:
1948 .....	3,568	227	3,795	1,648	103	1,751	1948
1949 .....	5,443	182	5,625	2,687	86	2,773	1949
1950 .....	6,311	250	6,561	3,004	119	3,123	1950
Goose Meat:							Viande d'oie:
1948 .....	182	55	237	71	20	91	1948
1949 .....	115	18	133	49	8	57	1949
1950 .....	102	23	125	47	11	58	1950
Duck Meat:							Viande de canard:
1948 .....	277	33	310	88	11	100	1948
1949 .....	116	85	201	41	31	72	1949
1950 .....	496	32	528	207	9	216	1950
Ontario:							Ontario:
Total Poultry Meat:							Toute viande de volaille:
1948 .....	83,478	13,877	97,355	27,533	5,146	32,679	1948
1949 .....	108,672	17,156	125,828	37,724	6,473	44,197	1949
1950 .....	106,528	16,461	122,989	38,586	5,937	44,523	1950
Fowl and Chicken Meat:							Viande de poule et de poulet:
1948 .....	71,616	13,236	84,852	21,673	4,842	26,515	1948
1949 .....	96,064	16,545	112,609	31,639	6,187	37,826	1949
1950 .....	92,971	15,651	108,622	31,361	5,541	36,902	1950
Turkey Meat:							Viande de dindon:
1948 .....	9,686	287	9,973	4,966	150	5,116	1948
1949 .....	9,610	226	9,836	4,872	116	4,988	1949
1950 .....	10,342	283	10,625	5,688	156	5,844	1950
Goose Meat:							Viande d'oie:
1948 .....	1,746	246	1,992	764	120	884	1948
1949 .....	1,545	142	1,687	669	64	733	1949
1950 .....	2,118	193	2,311	1,072	98	1,170	1950
Duck Meat:							Viande de canard:
1948 .....	430	108	538	130	34	164	1948
1949 .....	1,453	243	1,696	544	106	650	1949
1950 .....	1,097	334	1,431	465	142	607	1950

TABLE 7. Disposition of Farm Poultry Meat, Canada, by Provinces, 1948-1950 - continued

TABLEAU 7. Écoulement de viande de volaille par les fermes, Canada, par province, 1948-1950—suite

Province and Year	Marketed off Farms — Vendue par les fermes	Consumed on Farms — Consommée dans les fermes	Total Disposition — Écoulement total	Marketed off Farms — Vendue par les fermes	Consumed on Farms — Consommée dans les fermes	Total Disposition — Écoulement total	Province et année	
	Quantities — Quantité			Values — Valeur				
	'000 lb. - liv.	'000 lb. - liv.	'000 lb. - liv.	\$'000	\$'000	\$'000		
<b>Manitoba:</b>								
<b>Total Poultry Meat:</b>							<b>Manitoba:</b>	
1948 .....	16,731	7,179	23,910	4,869	2,221	7,090	Toute viande de volaille: 1948	
1949 .....	17,424	6,698	24,122	5,034	2,127	7,161	1949	
1950 .....	18,133	6,839	24,972	5,791	2,095	7,886	1950	
<b>Fowl and Chicken Meat:</b>							Viande de poule et de poulet:	
1948 .....	13,365	6,616	19,981	3,305	1,979	5,284	1948	
1949 .....	12,497	6,083	18,580	3,137	1,891	5,028	1949	
1950 .....	12,643	5,972	18,615	3,537	1,746	5,283	1950	
<b>Turkey Meat:</b>							Viande de dinde:	
1948 .....	2,938	310	3,248	1,412	150	1,562	1948	
1949 .....	4,439	374	4,813	1,709	146	1,855	1949	
1950 .....	4,899	578	5,477	2,023	239	2,262	1950	
<b>Goose Meat:</b>							Viande d'oie	
1948 .....	237	111	348	86	40	126	1948	
1949 .....	402	96	498	157	37	194	1949	
1950 .....	498	125	623	196	49	245	1950	
<b>Duck Meat:</b>							Viande de canard:	
1948 .....	191	142	333	66	52	118	1948	
1949 .....	86	145	231	31	53	84	1949	
1950 .....	93	164	257	35	61	96	1950	
<b>Saskatchewan:</b>								
<b>Total Poultry Meat:</b>							<b>Saskatchewan:</b>	
1948 .....	17,891	14,267	32,158	5,823	4,277	10,100	Toute viande de volaille: 1948	
1949 .....	15,068	13,085	28,153	4,418	3,996	8,414	1949	
1950 .....	12,195	11,900	24,095	3,753	3,372	7,125	1950	
<b>Fowl and Chicken Meat:</b>							Viande de poule et de poulet:	
1948 .....	11,191	13,115	24,306	2,827	3,776	8,603	1948	
1949 .....	8,885	11,839	20,724	2,101	3,556	5,657	1949	
1950 .....	8,072	11,229	19,301	2,193	3,116	5,309	1950	
<b>Turkey Meat:</b>							Viande de dinde:	
1948 .....	6,246	796	7,042	2,846	382	3,228	1948	
1949 .....	5,901	744	6,645	2,225	282	2,507	1949	
1950 .....	3,894	373	4,267	1,472	141	1,613	1950	
<b>Goose Meat:</b>							Viande d'oie:	
1948 .....	252	170	422	82	56	138	1948	
1949 .....	172	159	331	59	55	114	1949	
1950 .....	154	116	270	59	44	103	1950	
<b>Duck Meat:</b>							Viande de canard:	
1948 .....	202	186	388	68	63	131	1948	
1949 .....	110	343	453	33	103	136	1949	
1950 .....	75	182	257	29	71	100	1950	

TABLE 7. Disposition of Farm Poultry Meat, Canada, by Provinces, 1948-1950 — concluded

TABLEAU 7. Écoulement de viande de volaille par les fermes, Canada, par province, 1948-1950 — fin

Province and Year	Marketed off Farms — Vendue par les fermes	Consumed on Farms — Consommée dans les fermes	Total Disposition — Écoulement total	Marketed off Farms — Vendue par les fermes	Consumed on Farms — Consommée dans les fermes	Total Disposition — Écoulement total	Province et année	
	Quantities — Quantité			Values — Valeur				
	'000 lb.—liv.	'000 lb.—liv.	'000 lb.—liv.	\$'000	\$'000	\$'000		
<b>Alberta:</b>							<b>Alberta:</b>	
Total Poultry Meat:							Toute viande de volaille:	
1948 .....	17,719	11,683	29,402	5,553	3,455	9,008	1948	
1949 .....	21,327	13,148	34,475	6,073	3,905	9,978	1949	
1950 .....	18,405	11,272	29,677	5,866	2,996	8,862	1950	
Fowl and Chicken Meat:							Viande de poule et de poulet:	
1948 .....	11,922	10,546	22,468	2,842	3,005	5,847	1948	
1949 .....	12,760	11,525	24,285	3,043	3,339	6,382	1949	
1950 .....	11,357	10,144	21,501	2,829	2,537	5,366	1950	
Turkey Meat:							Viande de dindon:	
1948 .....	5,273	664	5,937	2,546	297	2,843	1948	
1949 .....	8,095	767	8,862	2,864	277	3,141	1949	
1950 .....	6,490	594	7,084	2,830	259	3,089	1950	
Goose Meat:							Viande d'oie:	
1948 .....	327	362	689	105	118	221	1948	
1949 .....	350	465	815	130	170	300	1949	
1950 .....	417	268	685	153	98	251	1950	
Duck Meat:							Viande de canard:	
1948 .....	197	111	308	60	37	97	1948	
1949 .....	122	391	513	36	119	155	1949	
1950 .....	141	268	407	54	102	156	1950	
<b>British Columbia:</b>							<b>Colombie-Britannique:</b>	
Total Poultry Meat:							Toute viande de volaille:	
1948 .....	12,515	2,839	15,354	3,877	992	4,869	1948	
1949 .....	10,165	2,280	12,445	3,749	873	4,622	1949	
1950 .....	9,452	2,199	11,651	3,632	725	4,357	1950	
Fowl and Chicken Meat:							Viande de poule et de poulet:	
1948 .....	9,824	2,634	12,458	2,597	892	3,489	1948	
1949 .....	6,466	2,128	8,594	2,030	801	2,831	1949	
1950 .....	5,505	2,052	7,557	1,742	656	2,398	1950	
Turkey Meat:							Viande de dindon:	
1948 .....	2,604	159	2,763	1,246	83	1,329	1948	
1949 .....	3,621	81	3,702	1,680	36	1,716	1949	
1950 .....	3,864	80	3,944	1,851	38	1,889	1950	
Goose Meat:							Viande d'oie:	
1948 .....	43	9	52	20	4	24	1948	
1949 .....	32	15	47	17	8	25	1949	
1950 .....	48	31	79	25	16	41	1950	
Duck Meat:							Viande de canard:	
1948 .....	44	37	81	14	13	27	1948	
1949 .....	46	56	102	22	28	50	1949	
1950 .....	35	36	71	14	15	29	1950	

TABLE 8. Income and Value, Farm Poultry Meat and Eggs, Canada, by Provinces, 1948-1950

TABLEAU 8. Revenu et valeur, viande de volaille et oeufs de ferme, Canada, par province, 1948-1950

Province and Year	Cash Income — Revenu monétaire			Income in Kind — Revenu en nature			Total Farm Income — Revenu total des fermes	Total Farm Value — Valeur fermière totale	Province et année
	Poultry Meat — Viande de volaille	Eggs — Oeufs	Total	Poultry Meat — Viande de volaille	Eggs — Oeufs	Total			
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000			
<b>Canada:</b>									<b>Canada:</b>
1948.....	61,022	130,421	191,443	20,269	25,380	45,649	237,092	237,675	1948
1949.....	74,501	110,667	185,168	21,970	22,339	44,309	229,477	230,221	1949
1950.....	75,132	96,147	171,279	18,934	19,931	38,865	210,144	210,481	1950
<b>Prince-Edward Island:</b>									<b>Île du Prince-Édouard:</b>
1948.....	728	2,135	2,863	287	309	596	3,459	3,469	1948
1949.....	1,043	2,063	3,106	400	350	750	3,856	3,871	1949
1950.....	850	1,697	2,547	348	282	630	3,177	3,171	1950
<b>Nova Scotia:</b>									<b>Nouvelle-Écosse:</b>
1948.....	1,767	4,632	6,399	494	1,454	1,948	8,347	8,360	1948
1949.....	1,860	4,341	6,201	715	1,526	2,241	8,442	8,466	1949
1950.....	1,490	4,426	5,916	646	1,423	2,069	7,985	8,007	1950
<b>New Brunswick:</b>									<b>Nouveau-Brunswick:</b>
1948.....	894	2,328	3,222	752	832	1,584	4,806	4,824	1948
1949.....	1,467	2,433	3,900	678	887	1,565	5,465	5,470	1949
1950.....	1,385	2,282	3,667	592	829	1,421	5,088	5,097	1950
<b>Quebec:</b>									<b>Québec:</b>
1948.....	9,978	22,060	32,038	2,645	6,377	9,022	41,060	41,245	1948
1949.....	13,133	20,483	33,616	2,803	5,650	8,453	42,069	42,237	1949
1950.....	13,779	16,962	30,741	2,223	4,679	7,102	37,643	37,888	1950
<b>Ontario:</b>									<b>Ontario:</b>
1948.....	27,533	57,001	84,534	5,146	6,895	12,041	96,575	96,702	1948
1949.....	37,724	44,673	82,397	6,473	6,008	12,481	94,878	95,080	1949
1950.....	38,586	41,900	80,486	5,937	5,932	11,869	92,355	92,450	1950
<b>Manitoba:</b>									<b>Manitoba:</b>
1948.....	4,869	8,649	13,518	2,221	1,991	4,212	17,730	17,757	1948
1949.....	5,034	7,759	12,793	2,127	1,872	3,799	16,592	16,669	1949
1950.....	5,791	5,691	11,482	2,095	1,253	3,348	14,830	14,806	1950
<b>Saskatchewan:</b>									<b>Saskatchewan:</b>
1948.....	5,823	11,146	16,969	4,277	3,400	7,677	24,646	24,676	1948
1949.....	4,418	8,669	13,087	3,996	2,475	6,471	19,558	19,621	1949
1950.....	3,753	6,345	10,098	3,372	2,110	5,482	15,580	15,627	1950
<b>Alberta:</b>									<b>Alberta:</b>
1948.....	5,553	11,712	17,265	3,455	3,067	6,522	23,787	23,848	1948
1949.....	6,073	9,792	15,865	3,905	2,744	6,649	22,514	22,604	1949
1950.....	5,866	7,870	13,736	2,996	2,486	5,482	19,218	19,278	1950
<b>British Columbia:</b>									<b>Colombie-Britannique:</b>
1948.....	3,877	10,758	14,635	992	1,055	2,047	16,682	16,794	1948
1949.....	3,749	10,454	14,203	873	1,027	1,900	16,103	16,203	1949
1950.....	3,632	8,974	12,606	725	737	1,462	14,068	14,155	1950

## SPECIAL CROPS

## Maple Products

The production of maple products in Canada in 1951 was 22.6 per cent lower than in 1950 and 12.5 per cent below the average for the 10-year period immediately preceding. This year's crop expressed as syrup is estimated at 2,309,000 gallons as compared with 2,983,000 gallons last year and the 1941-1950 average of 2,637,500 gallons. The total value of the crop was \$8,555,000.

The tapping period of the 1951 production season began during the first week of March in Ontario and Quebec, about the middle of the month in Nova Scotia, and a week later in New Brunswick. The early outlook was for an exceedingly heavy crop in Ontario and Quebec, but low temperatures during the first part of the season failed to stimulate rapid flow of sap. In Ontario there was little snow in the woods and not much ground frost, which hindered operations. There were only a few short runs of sap during the first two weeks of the production period. Towards the end of March production was heavier, but the weather turned cold and wet again and the season closed rapidly, having lasted only about a month.

The syrup in central and southern Ontario was of good quality, but in the heavy-producing areas of Quebec the quality was not as good as usual. Syrup and sugar moved slowly, although prices on farmers' markets remained steady. Prices of syrup were higher in all provinces than in 1950, and the average for Canada as a whole was \$3.69 per gallon in comparison with \$3.55 a year ago. As in other years, prices of syrup in Quebec were below those in other provinces, due chiefly to the fact that in this province a considerable volume is sold in bulk to bottling firms and in the United States. Sugar prices also were up in all provinces, with average returns to producers 3 cents per pound higher than last year. In the Maritime Provinces, where a large part of the product is sold in the form of maple cream and maple butter, prices were maintained at relatively higher levels than in Quebec and Ontario.

Tables 1, 2 and 3 contain data on production and values of maple products and Tables 4 and 5 give figures of exports and imports.

## CULTURES SPÉCIALES

## Produits de l'érable

En 1951, les produits de l'érable au Canada accusent une diminution de 22,6 p. 100 en comparaison de 1950 et de 12,5 p. 100 au regard de la moyenne des dix années précédentes. La récolte de l'année, exprimée en sirop, est estimée à 2,309,000 gallons, contre 2,983,000 gallons l'an dernier et une moyenne de 2,637,500 gallons en 1941-1950. La valeur globale de la récolte atteint \$8,555,000.

La période d'entaillage pour la saison de 1951 a commencé durant la première semaine de mars en Ontario et au Québec, vers le milieu du mois en Nouvelle-Écosse et une semaine plus tard au Nouveau-Brunswick. La perspective initiale indiquait une récolte très élevée en Ontario et au Québec, mais le temps froid de la première partie de la saison n'a pas contribué à stimuler la coulée de la sève. En Ontario, la neige peu abondante dans les bois et l'absence de gelée souterraine ont limité la production. La sève n'a coulé que pendant quelques périodes de courte durée au cours des deux premières semaines de la saison. Vers la fin de mars, la production s'est accrue, mais le temps revenant au froid et à la pluie, la saison a rapidement pris fin. La période de production n'a duré qu'un mois environ.

Le sirop produit dans le centre et le sud de l'Ontario est de bonne qualité, mais dans les régions de grande production au Québec, la qualité est inférieure à la moyenne. L'écoulement du sirop et du sucre est lent, mais les prix sur les marchés fermiers restent fermes. Les prix du sirop augmentent dans toutes les provinces au regard de 1950 et la moyenne, pour le Canada, s'établit à \$3.69 le gallon, en comparaison de \$3.55 l'an dernier. Comme d'habitude, les prix du sirop au Québec restent inférieurs à ceux des autres provinces, parce que, surtout, une grande partie de la production dans cette province est vendue en vrac aux établissements d'embouteillage et aux États-Unis. Les prix du sucre montent aussi dans toutes les provinces et le revenu moyen des producteurs augmente de 3c. la livre. Dans les provinces Maritimes, où la production est en grande partie vendue sous forme de crème et de beurre d'étable, les prix se sont maintenus à des niveaux relativement supérieurs à ceux du Québec et de l'Ontario.

Les tableaux 1, 2 et 3 renferment des données sur la production et la valeur des produits de l'érable et les tableaux 4 et 5 donnent les chiffres des exportations et des importations.

TABLE 1. Production and Values of Maple Products in Canada, 1942-1951  
TABLEAU 1. Production et valeur des produits de l'érable, au Canada, 1942-1951

Year	Maple Syrup	Maple Sugar	Total Production Expressed as Syrup	Total Farm Value	Année
	'000 gal. — gall.	'000 lb. — liv.	'000 gal. — gall.	\$'000	
1942.....	2,877	3,737	3,251	6,716	1942
1943.....	2,058	2,416	2,299	5,750	1943
1944.....	2,870	2,207	3,090	9,057	1944
1945.....	1,338	1,920	1,530	4,497	1945
1946.....	1,889	2,543	2,144	6,282	1946
1947.....	3,580	3,434	3,923	14,139	1947
1948.....	2,159	2,350	2,394	8,541	1948
1949.....	2,306	1,787	2,485	9,126	1949
1950.....	2,801	1,824	2,983	10,636	1950
1951.....	2,144	1,649	2,309	8,555	1951

**TABLE 2. Production and Values of Maple Syrup in Canada, by Provinces, 1950-1951**  
**TABLEAU 2. Production et valeur du sirop d'érable au Canada, par province, 1950-1951**

Province	Production		Farm Price per Gallon		Total Farm Value		Province
			Prix le gallon à la ferme		Valeur totale à la ferme		
	1950	1951	1950	1951	1950	1951	
	gal. — gall.	gal. — gall.	\$	\$	\$	\$	
Nova Scotia <sup>1</sup> .....	7,000	5,000	3.76	4.18	26,000	21,000	Nouvelle-Écosse <sup>1</sup>
New Brunswick <sup>1</sup> .....	14,000	10,000	4.00	4.27	56,000	43,000	Nouveau-Brunswick <sup>1</sup>
Quebec.....	2,273,000	1,750,000	3.44	3.55	7,819,000	6,212,000	Québec
Ontario.....	507,000	379,000	4.05	4.29	2,053,000	1,626,000	Ontario
<b>Canada</b> .....	<b>2,801,000</b>	<b>2,144,000</b>	<b>3.55</b>	<b>3.69</b>	<b>9,954,000</b>	<b>7,902,000</b>	<b>Canada</b>

1. Sold chiefly in bottles, direct to consumers.

1. Vendu surtout en bouteilles directement aux consommateurs.

**TABLE 3. Production and Values of Maple Sugar in Canada, by Provinces, 1950 and 1951****TABLEAU 3. Production et valeur du sucre d'érable au Canada, par province, 1950 et 1951**

Province	Production		Farm Price per Pound		Total Farm Value		Province
			Prix la livre à la ferme		Valeur totale à la ferme		
	1950	1951	1950	1951	1950	1951	
	lb. — liv.	lb. — liv.	cents	cents	\$	\$	
Nova Scotia <sup>1</sup> .....	13,000	15,000	47	52	6,000	8,000	Nouvelle-Écosse <sup>1</sup>
New Brunswick <sup>1</sup> .....	86,000	90,000	43	46	37,000	41,000	Nouveau-Brunswick <sup>1</sup>
Quebec.....	1,692,000	1,500,000	37	39	626,000	585,000	Québec
Ontario.....	33,000	44,000	40	43	13,000	19,000	Ontario
<b>Canada</b> .....	<b>1,824,000</b>	<b>1,649,000</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>682,000</b>	<b>653,000</b>	<b>Canada</b>

1. Quantities and prices include maple sugar, maple cream and maple butter.

1. Les quantités et les prix comprennent le sucre, la crème, et le beurre d'érable.

**TABLE 4. Exports of Maple Products from Canada, 1946-1950**  
**TABLEAU 4. Exportations canadiennes de produits de l'érable, 1946-1950**

Note. Figures for the years 1924-1945 will be found at p. 124, Vol. 39, of the Quarterly Bulletin of Agricultural Statistics.  
Nota. Les chiffres des années 1924-1945 paraissent à la page 124, vol. 39, du Bulletin trimestriel de la statistique agricole.

Year	Maple Syrup		Maple Sugar		Année	
	Sirop d'érable		Sucre d'érable			
	Quantity Quantité	Value — Valeur	Quantity — Quantité	Value — Valeur		
	gal. — gall.	\$	lb. — liv.	\$		
1946.....	175,795	474,780	3,435,125	1,108,720	1946	
1947.....	397,621	1,322,441	4,392,404	1,822,654	1947	
1948.....	383,210	1,172,467	6,104,772	2,499,469	1948	
1949.....	329,898	1,191,270	7,110,330	3,090,383	1949	
1950.....	421,053	1,234,534	6,648,661	2,914,133	1950	

**TABLE 5. Imports of Maple Sugar and Maple Syrup into Canada, 1946-1950**  
**TABLEAU 5. Importations canadiennes de sucre et de sirop d'érable, 1946-1950**

Note. Figures for the years 1924-1945 will be found at p. 124, Vol. 39, of the Quarterly Bulletin of Agricultural Statistics.  
Nota. Les chiffres des années 1924-1945 paraissent à la page 124, vol. 39, du Bulletin trimestriel de la statistique agricole.

Year	Quantity — Quantité	Value — Valeur	Année
	lb. — liv.	\$	
1946.....	2,767	1,950	1946
1947.....	5,012	3,657	1947
1948.....	900	701	1948
1949.....	6,699	4,849	1949
1950.....	14,687	8,264	1950

**Fruits**

The weather was cool and wet in the Maritime Provinces and Quebec during May and June, and growth was backward. Frequent showers during the blooming period interfered with pollination, and the set of fruit was in doubt until mid-July. A further complication in assessing the apple outlook was the development and rapid spread of scab which became established during the blooming period. For these reasons the first estimate of fruit production, normally released by the Bureau of Statistics in June, was delayed until July.

Early prospects pointed to an excellent crop of strawberries in the Maritime Provinces, but a combination of late frosts and an excess of moisture curtailed production. The season for the most part was normal in Ontario and good crops of all fruits are looked for. In British Columbia, it was at first thought that late frosts had damaged the tree fruits, but as the season progressed the injury proved to be slight. The continuing effect of the severe winter of 1949-1950, however, reduced substantially the outlook for apples and pears, and prolonged dry weather in the coastal areas of the province caused a sharp reduction in the strawberry, raspberry and loganberry crops.

**Fruits**

En mai et juin, le temps a été frais et pluvieux dans les provinces Maritimes et le Québec et la végétation a retardé. Des averses fréquentes durant la période de floraison ont nui à la pollinisation et la nouure des arbres fruitiers est resté douteux jusqu'à la mi-juillet. La tavelure, un autre élément qui a rendu difficile l'estimation de la production de pommes, s'est établie pendant la période de floraison et s'est répandue rapidement. Pour ces motifs, la première estimation de la production fruitière, que le Bureau fédéral de la statistique publiait normalement en juin, a été retardée jusqu'en juillet.

Tout laissait prévoir au début une excellente récolte de fraises dans les Maritimes, mais des gelées tardives de même que des pluies excessives ont réduit la production. En Ontario, la saison a été généralement normale et de bonnes récoltes fruitières étaient en perspective. En Colombie-Britannique, on a cru tout d'abord que les gelées tardives avaient endommagé les arbres fruitiers, mais à mesure que la saison avançait, on s'est aperçu que les dégâts étaient légers. Toutefois, la répercussion prolongée de l'hiver rigoureux de 1949-1950 a abaissé sensiblement la perspective des pommes et des poires et la sécheresse prolongée sur la côte a provoqué une vive réduction de l'estimation de la production de fraises, de framboises et de mûres de Logan.

**TABLE 1. July Estimate of Fruit Production in Canada, by Provinces, 1951,  
as compared with the Revised Estimate for 1950**

**TABLEAU 1. Production de fruits au Canada, par province, 1951, estimation de juillet comparativement  
à l'estimation revisée de 1950**

Province and Kind of Fruit	1950	1951	Province et variété de fruit
	bu. — boiss.	bu. — boiss.	
<b>Canada:</b>			<b>Canada:</b>
Apples .....	16,166,000	14,193,000	Pommes
Pears .....	866,000	1,171,000	Poires
Plums and prunes .....	554,000	615,000	Prunes et pruneaux
Peaches .....	1,220,000	1,732,000	Pêches
Cherries .....	366,000	380,000	Cerises
Apricots .....	21,000	62,000	Abricots
Strawberries .....	25,517,000	21,281,000	Fraises
Raspberries .....	11,271,000	9,364,000	Framboises
Grapes .....	1b. — liv.	1b. — liv.	
Loganberries .....	109,179,000	117,868,000	Raisins
	953,000	679,000	Mûres de Logan
<b>Nova Scotia:</b>	bu. — boiss.	bu. — boiss.	<b>Nouvelle-Écosse:</b>
Apples .....	2,250,000	1,554,000	Pommes
Pears .....	24,000	18,000	Poires
Plums and prunes .....	10,000	7,000	Prunes et pruneaux
Strawberries .....	qt. — ptes	qt. — ptes	
Raspberries .....	726,000	486,000	Fraises
	78,000	78,000	Framboises

**TABLE 1. July Estimate of Fruit Production in Canada, by Provinces, 1951,  
as compared with the Revised Estimate for 1950 — concluded****TABLEAU 1. Production de fruits au Canada, par province, 1951, estimation de juillet comparativement  
à l'estimation revisée de 1950 — fin**

Province and Kind of Fruit	1950	1951	Province et variété de fruit
	bu. — boiss.	bu. — boiss.	
<b>New Brunswick:</b>			<b>Nouveau-Brunswick:</b>
Apples .....	360,000	360,000	Pommes
qt. — ptes			
Strawberries .....	950,000	850,000	Fraises
Raspberries .....	50,000	50,000	Framboises
<b>Quebec:</b>	bu. — boiss.	bu. — boiss.	<b>Québec:</b>
Apples .....	1,913,000	2,238,000	Pommes
qt. — ptes			
Strawberries .....	3,750,000	4,500,000	Fraises
Raspberries .....	300,000	351,000	Framboises
<b>Ontario:</b>	bu. — boiss.	bu. — boiss.	<b>Ontario:</b>
Apples .....	2,861,000	3,300,000	Pommes
Pears .....	483,000	581,000	Poires
Plums and prunes .....	276,000	318,000	Prunes et pruneaux
Peaches .....	1,139,000	1,250,000	Pêches
Cherries .....	275,000	308,000	Cerises
qt. — ptes			
Strawberries .....	8,883,000	9,068,000	Fraises
Raspberries .....	3,487,000	4,199,000	Framboises
Grapes .....	107,640,000	116,294,000	Raisins
lb. — liv.			
<b>British Columbia:</b>	bu. — boiss.	bu. — boiss.	<b>Colombie-Britannique:</b>
Apples .....	8,782,000	6,741,000	Pommes
Pears .....	359,000	572,000	Poires
Plums and prunes .....	268,000	290,000	Prunes et pruneaux
Peaches .....	81,000	482,000	Pêches
Cherries .....	91,000	72,000	Cerises
Apricots .....	21,000	62,000	Abricots
qt. — ptes			
Strawberries .....	11,208,000	6,377,000	Fraises
Raspberries .....	7,356,000	4,686,000	Framboises
Grapes .....	1,539,000	1,574,000	Raisins
Loganberries .....	953,000	679,000	Mûres de Logan

**Vegetables****CONTRACTED ACREAGES OF VEGETABLE CROPS FOR  
PROCESSING**

It is the practice of firms engaged in processing vegetables to sign contracts with growers early each year for the acreages they will require for the season's activities. Since 1943 a yearly survey of the vegetable-processing industry has been conducted by the Bureau of Statistics with the object of obtaining these "contracted acreages". Some contracts are signed on a tonnage basis and when this occurs the quantity involved is converted to an acreage basis by using standard yields per acre as follows: asparagus, 1 ton; beans, 2 tons; corn, 3 tons; peas, 1 ton; and tomatoes, 5½ tons. The firms included in the survey are those registered with the Department of Agriculture. Since the contracts are signed well in advance of planting time, it sometimes happens that all of the contracted acreage is not planted. Nevertheless, the data secured from the survey serve as a useful indication of the trend in production.

**Légumes****ACRÉAGES COMMANDÉS DE LÉGUMES POUR FINIS DE  
CONDITIONNEMENT**

Il est de pratique pour les établissements engagés dans le conditionnement des légumes de signer des contrats chaque année avec les producteurs relativement aux acréages dont ils auront besoin au cours de la saison. Depuis 1943, le Bureau de la statistique fait un relevé annuel de l'industrie du conditionnement des légumes afin de connaître ces acréages commandés. L'unité en usage dans certains contrats est la tonne et dans ces cas la quantité est convertie en acres selon le rendement normal par acre, soit: asperges, 1 tonne; abricots, 2 tonnes; maïs, 3 tonnes; pois, 1 tonne; et tomates, 5½ tonnes. Les établissements compris dans le relevé sont ceux qui sont enregistrés au ministère de l'Agriculture. Comme les contrats sont signés longtemps avant le temps des semaines, il arrive parfois que les acréages commandés ne sont pas tous ensemencés. Toutefois, les données du relevé donnent une bonne indication de la tendance de la production.

TABLE 1. Acreages of Principal Vegetables under Contract for Processing<sup>1</sup>, by Provinces, 1950 and 1951, with Five-Year Averages, 1946-1950

TABLEAU 1. Acréages commandés des principales variétés de légumes pour fins de conditionnement<sup>1</sup>, par province, 1950 et 1951, et moyennes quinquennales, 1946-1950

Province and Crop	Average — Moyenne 1946-1950	1950	1951	Province et culture
	acres	acres	acres	
<b>Canada:</b>				
Asparagus .....	2	930	1,340	<b>Canada:</b>
Beans .....	7,400	6,250	7,250	Asperges
Corn .....	44,840	30,090	47,760	Harcots
Peas .....	41,940	37,260	45,540	Mais
Tomatoes .....	46,590	29,180	42,160	Pois
Tomates .....				Tomates
<b>Maritime Provinces<sup>3</sup>:</b>				<b>Provinces Maritimes<sup>3</sup>:</b>
Beans .....	400	530	490	Harcots
Peas .....	1,940	1,920	1,900	Pois
<b>Quebec:</b>				<b>Québec:</b>
Asparagus .....	2	60	4	Asperges
Beans .....	4,950	3,860	4,480	Harcots
Corn .....	10,110	9,050	12,150	Mais
Peas .....	9,510	8,730	10,760	Pois
Tomatoes .....	6,120	3,100	5,280	Tomates
<b>Ontario:</b>				<b>Ontario:</b>
Asparagus .....	2	700	1,200	Asperges
Beans .....	860	620	630	Harcots
Corn .....	27,850	14,060	27,460	Mais
Peas .....	22,080	17,880	22,670	Pois
Tomatoes .....	37,260	23,650	34,300	Tomates
<b>Prairie Provinces:</b>				<b>Provinces des Prairies:</b>
Asparagus .....	2	5	—	Asperges
Beans .....	390	500	550	Harcots
Corn .....	5,260	5,100	6,250	Mais
Peas .....	4,230	4,610	5,570	Pois
<b>British Columbia:</b>				<b>Colombie-Britannique:</b>
Asparagus .....	2	170	140 <sup>6</sup>	Asperges
Beans .....	800	740	1,100	Harcots
Corn .....	1,620	1,890	1,900	Mais
Peas .....	4,180	4,120	4,640	Pois
Tomatoes .....	3,210	2,430	2,580	Tomates

1. Acreages which growers have signed contracts to plant for freezing, canning, etc.

2. Not available.

3. Not including Newfoundland for which data are not available.

4. Included with British Columbia acreage.

5. Figures cannot be published because fewer than 3 reports were received.

6. Includes acreage in Quebec.

1. Acréages que les producteurs se sont engagés à ensemencer pour fins de congélation, mise en boîte, etc.

2. Chiffres non disponibles.

3. Non compris Terre-Neuve pour laquelle des données ne sont pas encore disponibles.

4. Compris avec l'acréage de la Colombie-Britannique.

5. Comme moins de 3 établissements ont fait rapport les chiffres ne peuvent être publiés.

6. Comprend un certain acréage du Québec.

#### Forage and Vegetable Seeds

The following tables contain the final estimate of production and value of forage, vegetable and field-root seed crops in Canada for 1949 and 1950.

Early-maturing grass seed crops responded well to the favourable weather conditions prevailing during the summer. Fall frosts in Western Canada and generally unfavourable harvesting conditions, however, affected the output of later varieties. In spite of this, most forage seed crops were larger than in 1949, and higher-than-average crops of alfalfa, sweet clover, timothy, bromegrass, creeping red fescue and Kentucky blue grass were harvested. The total value of forage seed crops was \$13,526,000 as compared with \$13,269,000 in the previous year. The values, by provinces, with 1949 figures in brackets, were as follows: Maritime Provinces, \$44,000 (\$206,000); Quebec, \$560,000 (\$576,000); Ontario, \$2,581,000 (\$3,112,000); Manitoba, \$1,458,000 (\$2,084,000); Saskatchewan, \$1,762,000 (\$2,334,000); Alberta, \$6,603,000 (\$4,396,000); British Columbia, \$518,000 (\$561,000).

Production of individual varieties of vegetable and field-root seeds varied substantially in many cases from last year's output, but the total value of \$1,044,160 showed little change from the 1949 value of \$1,070,211.

#### Graines de cultures fourragères et de légumes

Les tableaux suivants ferment une estimation définitive de la production et de la valeur des récoltes de graines de cultures fourragères, de légumes et de plantes-racines de plein champ, au Canada en 1949 et 1950.

La température de l'été a favorisé les cultures de graine d'herbe hâtive. Cependant, les gelées de l'automne dans l'Ouest du Canada et les conditions généralement défavorables à la moisson ont nui au rendement des variétés tardives. Malgré tout, les récoltes de la plupart des cultures de graine fourragère ont été supérieures à celles de 1949. Les récoltes de luzerne, de trèfle d'odeur, de mil, de bromé laineuse, de fétuque rouge et de pâturen des prés ont été meilleures que la moyenne. La valeur totale de toutes les cultures de graine de fourrage atteint \$13,526,000 au regard de \$13,269,000 l'année précédente. Voici les valeurs par province, les chiffres de 1949 étant entre parenthèses: provinces Maritimes, \$44,000 (\$206,000); Québec, \$560,000 (\$576,000); Ontario, \$2,581,000 (\$3,112,000); Manitoba, \$1,458,000 (\$2,084,000); Saskatchewan, \$1,762,000 (\$2,334,000); Alberta, \$6,603,000 (\$4,396,000); Colombie-Britannique, \$518,000 (\$561,000).

La production des différentes variétés de graines de légumes et de plantes-racines de plein champ varie considérablement avec celle de l'an dernier dans plusieurs cas, mais la valeur totale de \$1,044,160 accuse peu de changement sur celle de \$1,070,211 en 1949.

TABLE 1. Final Estimate of Production and Value of Forage Seed Crops in Canada, by Provinces, 1949 and 1950

TABLEAU 1. Estimation définitive du rendement et de la valeur des cultures de graines de plantes fourragères au Canada, par province, 1949 et 1950

Province and Seed Crop	Production		Values — Valeurs		Province et graine
	1949 '000 lb. — liv.	1950 '000 lb. — liv.	1949 \$'000	1950 \$'000	
<b>Canada:</b>					<b>Canada:</b>
Alfalfa .....	8,845	12,535	3,588	5,391	Luzerne
Aisike clover .....	3,183	2,320	799	811	Trèfle d'alsike
Red clover .....	4,542	3,625	1,828	1,088	Trèfle rouge
Sweet clover .....	22,297	22,429	2,921	2,053	Trèfle d'odeur
Timothy .....	7,406	15,928	1,885	1,659	Mil
Brome grass .....	6,350	13,930	1,660	1,588	Brome inerme
Crested wheat grass .....	394	1,229	119	132	Agropyre à crête
Western rye grass .....	33	45	7	4	Raygrass de l'Ouest
Kentucky blue grass .....	110	1,600	33	480	Paturin des prés
Canadian blue grass .....	253	102	63	36	Paturin bleu du Canada
Creeping red fescue .....	1,046	559	366	284	Fétuque rouge
Bent grasses .....	1	—	1	—	Agrostides
<b>Maritime Provinces<sup>1</sup>:</b>					<b>Provinces Maritimes<sup>1</sup>:</b>
Red clover .....	20	10	8	4	Trèfle rouge
Timothy .....	800	330	200	40	Mil
Bent grasses .....	1	—	1	—	Agrostides
<b>Quebec:</b>					<b>Québec:</b>
Alfalfa .....	—	18	—	9	Luzerne
Aisike clover .....	—	10	—	4	Trèfle d'alsike
Red clover .....	200	25	86	10	Trèfle rouge
Timothy .....	1,750	4,130	490	537	Mil
<b>Ontario:</b>					<b>Ontario:</b>
Alfalfa .....	1,875	1,291	825	626	Luzerne
Aisike clover .....	280	81	70	28	Trèfle d'alsike
Red clover .....	2,196	2,120	878	721	Trèfle rouge
Sweet clover .....	1,545	1,559	216	156	Trèfle d'odeur
Timothy .....	4,240	10,677	1,060	1,014	Mil
Canadian blue grass .....	253	102	63	36	Paturin bleu du Canada
<b>Manitoba:</b>					<b>Manitoba:</b>
Alfalfa .....	1,600	363	824	136	Luzerne
Aisike clover .....	150	180	38	58	Trèfle d'alsike
Red clover .....	80	90	32	19	Trèfle rouge
Sweet clover .....	8,000	4,800	960	432	Trèfle d'odeur
Timothy .....	300	450	60	34	Mil
Brome grass .....	1,000	2,250	280	248	Brome inerme
Crested wheat grass .....	200	425	52	45	Agropyre à crête
Western rye grass .....	23	45	5	4	Raygrass de l'Ouest
Kentucky blue grass .....	110	1,600	33	480	Paturin des prés
<b>Saskatchewan:</b>					<b>Saskatchewan:</b>
Alfalfa .....	2,150	1,500	817	675	Luzerne
Red clover .....	200	100	88	22	Trèfle rouge
Sweet clover .....	4,250	4,000	552	380	Trèfle d'odeur
Brome grass .....	3,000	5,600	840	616	Brome inerme
Crested wheat grass .....	100	600	35	69	Agropyre à crête
Western rye grass .....	10	—	2	—	Raygrass de l'Ouest
<b>Alberta:</b>					<b>Alberta:</b>
Alfalfa .....	3,000	9,000	1,230	3,760	Luzerne
Aisike clover .....	2,607	1,700	652	595	Trèfle d'alsike
Red clover .....	1,183	900	520	198	Trèfle rouge
Sweet clover .....	8,193	12,000	1,147	1,080	Trèfle d'odeur
Timothy .....	66	—	13	—	Mil
Brome grass .....	2,200	6,000	506	720	Bromé inerme
Crested wheat grass .....	94	200	32	18	Agropyre à crête
Creeping red fescue .....	846	400	206	212	Fétuque rouge
<b>British Columbia:</b>					<b>Colombie-Britannique:</b>
Alfalfa .....	220	363	92	163	Luzerne
Aisike clover .....	146	349	39	126	Trèfle d'alsike
Red clover .....	663	380	218	114	Trèfle rouge
Sweet clover .....	309	70	46	5	Trèfle d'odeur
Timothy .....	250	341	62	34	Mil
Brome grass .....	150	80	34	4	Brome inerme
Crested wheat grass .....	—	4	—	2	Agropyre à crête
Creeping red fescue .....	200	159	70	72	Fétuque rouge

1. Not including Newfoundland for which data are not available.  
2. Less than \$500.1. Non compris Terre-Neuve pour laquelle des données ne sont pas encore disponibles.  
2. Moins de \$500.

TABLE 2. Final Estimate of Production and Value of Vegetable and Field-Root Seed Crops in Canada, 1949 and 1950  
 TABLEAU 2. Estimation définitive du rendement et de la valeur des cultures des graines de légumes et de plantes-racines au Canada, 1949 et 1950

Seed Crop	Production		Values — Valeurs		Graine
	1949	1950	1949	1950	
	lb. — liv.	lb. — liv.	\$	\$	
<b>Vegetable:</b>					
Asparagus.....	20,060	20,100	8,836	16,080	Asperge
Bean.....	1,646,150	1,212,800	204,423	194,050	Haricot
Beet.....	17,205	25,400	6,172	9,140	Betterave
Cabbage.....	2,099	1,200	1,574	1,200	Chou
Carrot.....	49,163	41,200	28,023	28,840	Carotte
Cauliflower.....	666	380	4,528	2,660	Chou-fleur
Corn.....	275,234	353,200	33,028	49,450	Mais
Cucumber.....	16,605	2,200	12,528	2,200	Concombre
Leek.....	660	500	957	720	Poireau
Lettuce.....	22,850	23,400	22,850	23,400	Laitue
Muskmelon.....	875	2,400	875	2,880	Melon cantaloup
Onion.....	66,424	104,400	90,399	140,940	Oignon
Parsnip.....	3,400	9,100	1,234	3,000	Panaie
Pea.....	4,876,535	7,401,500	542,653	444,090	Pois
Pepper.....	186	330	858	1,980	Piment
Pumpkin.....	2,175	1,000	1,131	650	Citrouille
Radish.....	19,550	9,400	5,187	2,440	Radis
Spinach.....	8,288	8,500	1,332	1,440	Épinard
Squash <sup>1</sup> .....	4,198	2,100	3,014	1,890	Courge <sup>1</sup>
Swiss chard.....	—	220	—	70	Bette poirée
Tomato.....	3,554	2,200	8,243	6,050	Tomate
<b>Field-Root:</b>					
Mangel.....	72,200	31,500	17,267	5,980	Betterave fourragère
Sugar beet.....	402,759	650,000	56,386	91,000	Betterave à sucre
Swede.....	55,047	46,700	18,715	14,010	Chou de Siam

1. Includes marrow.

1. Renferme courge à la moelle.

**Tobacco**

Tobacco is grown commercially in Canada in only three provinces — Ontario, Quebec, and British Columbia. Ontario has the largest acreage and the principal type is flue-cured, with smaller areas of burley, dark and cigar. The types grown in Quebec are flue-cured, cigar and pipe, with flue-cured and cigar the principal crops. All of the Canadian burley and dark tobaccos are grown in Ontario and all the pipe tobaccos in Quebec. Flue-cured is the only type grown in British Columbia and the acreage is small.

The 1950 Canadian tobacco crop amounted to 120,298,000 pounds, representing a decrease of 19,522,000 pounds or 14 per cent from the near-record crop of the previous year. The decrease in production was due to smaller acreages in Ontario and Quebec and lower yields per acre in Ontario. Higher average yields in Quebec more than offset the reduction in acreage in that province, but in Ontario there was a decrease of over 21 million pounds. The all-Canada average price of 42.6 cents per pound for all grades was about 3 cents per pound higher than in the previous year, and the total value of the crop was \$51,292,000 as against \$55,453,000 in 1949. Although the 1950 value is 7½ per cent below that of 1949 it is still the second highest on record.

**Tabac**

Trois provinces seulement, l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, cultivent le tabac sur une base commerciale. L'Ontario a la plus forte production dont la principale variété est le tabac jaune, avec de plus faibles superficies en tabac burley, foncé et à cigare. Les principales variétés cultivées dans le Québec sont le tabac jaune, le tabac à cigare et le tabac à pipe, les deux premières formant encore la majeure partie de la récolte. Tous les tabacs burley et foncé sont cultivés en Ontario et tous les tabacs à pipe, dans le Québec. La Colombie-Britannique cultive seulement le tabac jaune et en faibles quantités.

La récolte de tabac au Canada en 1950 atteint 120,298,000 livres, soit une diminution de 19,522,000 livres ou de 14 p. 100 sur la récolte presque sans précédent de 1949. La diminution provient de plus faibles acréages en Ontario et dans le Québec et de rendements par acre moins élevés en Ontario. Des rendements moyens plus élevés dans le Québec ont plus que renversé la baisse de l'acréage dans cette province, mais la diminution en Ontario a été de plus de 21 millions de livres. Le prix moyen dans tout le Canada pour toutes les variétés, soit 42.6 cents la livre, représente une augmentation de 3 cents sur l'année précédente. La valeur totale de la récolte est de \$51,292,000, contre \$55,453,000 en 1949. Bien que la valeur de 1950 soit de 7.5 p. 100 inférieure à celle de 1949 elle est tout de même la deuxième plus élevée connue.

**TABLE 1. Acreages, Production and Values of the Commercial Crop of Leaf Tobacco in Canada, 1941-1950**  
**TABLEAU 1. Acréage, production et valeur de la récolte commerciale de tabac en feuilles au Canada, 1941-1950**

Year Année	Harvested Area Superficie	Yield per Acre Rendement à l'acre	Total Production <sup>1</sup> Production globale <sup>1</sup>	Farm Price per Pound <sup>2</sup> Prix fermier la livre <sup>2</sup>	Total Farm Value Valeur fermière globale	
					cents	\$
			acres	lb. - liv.	cents	\$
1941 .....	70,560	1,335	94,182,500	20.5	19,337,500	
1942 .....	78,730	1,139	89,699,400	24.0	21,539,100	
1943 .....	71,140	971	69,103,900	28.4	19,646,200	
1944 .....	88,495	1,191	105,415,500	29.4	31,001,900	
1945 .....	93,277	990	92,345,000	33.2	30,620,000	
1946 .....	110,358	1,281	141,384,000	35.0	49,472,000	
1947 .....	125,267	852	106,688,000	35.1	37,460,000	
1948 .....	110,590	1,145	126,629,000	39.7	50,272,000	
1949 .....	109,053	1,282	139,820,000	39.7	55,453,000	
1950 .....	101,839	1,181	120,298,000	42.6	51,292,000	

1. Estimated green weight.

2. Additional payments for grading and tying were made to growers as follows: 1943, 1½ cents for Ontario flue-cured; 1944 and 1945 1½ cents for Ontario flue-cured and burley; 1946 and 1947, 1½ cents for Ontario flue-cured, burley and dark; 1948, 1949 and 1950, 2 cents for Ontario flue-cured, burley and dark and British Columbia flue-cured.

1. Poids estimatif du tabac vert.

2. Des versements supplémentaires pour le tabac classé et attaché ont été faits aux producteurs selon les taux suivants: 1943, 1½ cent pour le tabac jaune de l'Ontario; 1944 et 1945, 1½ cent pour le tabac jaune et burley de l'Ontario; 1946 et 1947, 1½ cent pour le tabac jaune, burley et foncé de l'Ontario; 1948, 1949 et 1950, 2 cents pour le tabac jaune, burley et foncé de l'Ontario et pour le tabac jaune de la Colombie-Britannique.

**TABLE 2. Acreages, Production and Values of Tobacco in Canada, by Provinces and Types, 1949 and 1950**  
**TABLEAU 2. Acréage, production et valeur du tabac au Canada, par province et variété, 1949 et 1950**

Note.—The data in this table represent final estimates for both 1949 and 1950.  
 Nota.—Les chiffres de ce tableau représentent les estimations définitives pour 1949 et 1950.

Province, Type and Year	Area Superficie	Yield per Acre Rendement à l'acre	Total Production <sup>1</sup> Production totale <sup>1</sup>	Farm Price per Pound <sup>2</sup> Prix fermier la livre <sup>2</sup>	Total Farm Value Valeur fermière totale	Province, variété et année			
						acres	lb. - liv.	cents	\$
<b>Canada:</b>									
All Types:									
1949 .....	109,053	1,282	139,820,000	39.66	55,453,000				
1950 .....	101,839	1,181	120,298,000	42.64	51,292,000				
Flue-cured:									
1949 .....	90,733	1,286	118,668,000	42.08	49,099,000				
1950 .....	92,080	1,175	108,202,000	44.49	48,144,000				
Burley:									
1949 .....	11,385	1,357	15,452,000	30.47	4,708,000				
1950 .....	4,652	1,217	5,660,000	30.04	1,700,000				
Dark:									
1949 .....	1,545	1,362	2,104,000	23.29	490,000				
1950 .....	574	1,343	771,000	27.89	215,000				
Cigar:									
1949 .....	3,590	1,032	3,706,000	22.50	834,000				
1950 .....	3,212	1,300	4,175,000	22.01	919,000				
Pipe:									
1949 .....	1,800	1,050	1,890,000	17.04	322,000				
1950 .....	1,321	1,128	1,490,000	21.07	314,000				

For footnotes, see end of table, p. 162.

Pour renvois, voir fin du tableau, p. 162.

TABLE 2. Acreages, Production and Values of Tobacco in Canada, by Provinces and Types, 1949 and 1950 — concluded  
TABLEAU 2. Acréage, production et valeur du tabac au Canada, par province et variété, 1949 et 1950 — fin

Note.—The data in this table represent final estimates for both 1949 and 1950.

Nota.—Les chiffres de ce tableau représentent les estimations définitives pour 1949 et 1950.

Province, Type and Year	Area Superficie	Yield per Acre — Rendement à l'acre	Total Production <sup>1</sup> — Production totale <sup>1</sup>	Farm Price, per Pound <sup>2</sup> — Prix fermier la livre <sup>2</sup>	Total Farm Value — Valeur fermière totale	Province, variété et année
	acres	lb.—liv.	lb. — liv.	cents	\$	
<b>Quebec:</b>						
<b>All Types:</b>						
1949 <sup>3</sup> .....	9,790	819	8,016,000	24.85	1,992,000	1949 <sup>3</sup>
1950 .....	9,163	1,043	9,556,000	28.59	2,732,000	1950
<b>Flue-cured:</b>						
1949 .....	4,400	550	2,420,000	34.52	836,000	Jaune: 1949
1950 .....	4,630	840	3,891,000	38.52	1,499,000	1950
<b>Cigar:</b>						
1949 <sup>3</sup> .....	3,590	1,032	3,706,000	22.50	834,000	A cigare: 1949 <sup>3</sup>
1950 .....	3,212	1,300	4,175,000	22.01	919,000	1950
<b>Large pipe:</b>						
1949 .....	1,400	1,143	1,600,000	15.00	240,000	A pipe, gros: 1949
1950 .....	571	1,401	800,000	15.00	120,000	1950
<b>Medium pipe:</b>						
1949 .....	300	800	240,000	27.00	65,000	A pipe, moyen: 1949
1950 .....	600	1,000	600,000	27.00	162,000	1950
<b>Small pipe:</b>						
1949 .....	100	500	50,000	35.00	17,000	A pipe, petit: 1949
1950 .....	150	600	90,000	35.56	32,000	1950
<b>Ontario:</b>						
<b>All Types:</b>						
1949 <sup>4</sup> .....	99,182	1,328	131,717,000	40.57	53,432,000	Toutes variétés: 1949 <sup>4</sup>
1950 .....	92,556	1,195	110,610,000	43.85	48,503,000	1950
<b>Flue-cured:</b>						
1949 .....	86,252	1,324	114,161,000	42.25	48,234,000	Jaune: 1949
1950 .....	87,330	1,193	104,179,000	44.72	46,590,000	1950
<b>Burley:</b>						
1949 .....	11,385	1,357	15,452,000	30.47	4,708,000	Burley: 1949
1950 .....	4,652	1,217	5,660,000	30.04	1,700,000	1950
<b>Dark, air-cured:</b>						
1949 .....	1,160	1,365	1,583,000	20.12	319,000	Foncé, séché à l'air: 1949
1950 .....	280	1,364	382,000	23.04	88,000	1950
<b>Dark, fire-cured:</b>						
1949 .....	385	1,353	521,000	32.91	171,000	Foncé, séché au feu: 1949
1950 .....	294	1,323	389,000	32.65	127,000	1950
<b>British Columbia:</b>						
<b>Flue-cured:</b> <sup>5</sup>						
1949 .....	81	1,074	87,000	33.57	29,000	Jaune: <sup>5</sup> 1949
1950 .....	120	1,100	132,000	41.67	55,000	1950

1. Estimated green weight.

2. In addition to prices quoted, growers in Ontario and British Columbia received an extra 2 cents per pound for grading and tying.

3. Includes Ontario cigar tobacco, figures for which cannot be published separately because it was all purchased by one firm.

4. Not including cigar tobacco (see footnote 3).

5. Only variety grown in British Columbia.

1. Poids estimatif du tabac vert.

2. En plus des prix indiqués, les producteurs de l'Ontario et de la Colombie-Britannique ont reçu 2 cents supplémentaires la livre pour le tabac classé et attaché.

3. Y compris le tabac à cigare de l'Ontario dont les chiffres ne peuvent être publiés séparément vu que la production entière a été achetée par un seul établissement.

4. Non compris le tabac à cigare (voir renvoi 3).

5. La seule variété cultivée en Colombie-Britannique.

TABLE 3 Domestic and Imported Raw Leaf Tobacco Taken from Stocks for Manufacturing in Canada, 1940-1949

TABLEAU 3. Tabac en feuilles, domestique et importé, pris des stocks pour fins de conditionnement, Canada, 1940-1949

Year	Quantity — Quantité			Percentage of Total — Pourcentage du total		Année
	Domestic — Domestique	Imported — Importé	Total	Domestic — Domestique	Imported — Importé	
	'000 lb. — liv.	'000 lb. — liv.	'000 lb. — liv.			
1940 .....	46,836	4,051	50,887	92.0	8.0	1940
1941 .....	52,525	2,080	54,605	96.2	3.8	1941
1942 .....	61,827	1,561	63,388	97.5	2.5	1942
1943 .....	67,060	1,370	68,430	98.0	2.0	1943
1944 .....	70,246	1,436	71,682	98.0	2.0	1944
1945 .....	75,320	1,740	77,069	97.7	2.3	1945
1946 .....	71,307	1,846	73,153	97.5	2.5	1946
1947 .....	73,675	1,787	75,462	97.6	2.4	1947
1948 .....	75,483	1,699	77,182	97.8	2.2	1948
1949 .....	78,717	1,630	80,347	98.0	2.0	1949

TABLE 4. Per Capita Consumption of Tobacco Products Manufactured in Canada, 1941-1950<sup>1</sup>TABLEAU 4. Consommation par tête de tabac ouvré au Canada, 1941-1950<sup>1</sup>

Year	Cigarettes — Cigarettes	Cigars — Cigares	Cut Tobacco — Tabac fin	Plug Tobacco — Tabac en carotte	Snuff — Tabac en poudre	Année
	No. — Nomb.	No. — Nomb.	lb. — liv.	lb. — liv.	lb. — liv.	
1941 .....	746	16.6	2.17	0.26	0.08	1941
1942 .....	879	17.2	2.13	0.30	0.08	1942
1943 .....	953	16.6	2.01	0.30	0.08	1943
1944 .....	1,036	17.6	2.05	0.29	0.09	1944
1945 .....	1,255	18.2	2.20	0.28	0.09	1945
1946 .....	1,209	17.9	2.08	0.24	0.08	1946
1947 .....	1,204	17.2	1.98	0.21	0.08	1947
1948 .....	1,230	16.3	2.01	0.18	0.08	1948
1949 .....	1,251	15.5	1.87	0.19	0.07	1949
1950 .....	1,240	14.4	1.87	0.17	0.07	1950

1. Based on tax-paid withdrawals for consumption in Canada.

1 Basé sur les dédouanements pour la consommation au Canada.

TABLE 5. Exports of Leaf Tobacco from Canada, by Types, Crop Years Ended September 30, 1941-1950

TABLEAU 5. Exportations de tabac en feuilles du Canada, par variété, campagnes se terminant le 30 septembre, 1941-1950

Crop Year Ended September 30	Flue-Cured — Jaune	Burley	Dark Air- and Fire-Cured — Foncé, séché à l'air et à la chaleur	Cigar Leaf — A cigarette	Other Types — Autres types	Total	Campagne se terminant le 30 septembre
	lb. — liv.		lb. — liv.	lb. — liv.	lb. — liv.		
1941 .....	2,536,878	132,787	113,123	50	232,454	3,015,292	1941
1942 .....	12,752,471	1,995,843	790,306	14,667	220,257	15,773,544	1942
1943 .....	9,285,125	2,049,949	478,612	—	233,276	12,046,962	1943
1944 .....	11,111,441	1,348,307	467,273	712	213,797	13,141,620	1944
1945 .....	13,468,984	1,614,411	290,799	—	130,317	15,504,511	1945
1946 .....	9,512,965	1,351,272	257,363	1,467	59,064	11,182,071	1946
1947 .....	22,141,960	920,233	320,318	67,887	135,997	23,586,395	1947
1948 .....	14,836,704	836,823	184,513	23,810	84,586	15,966,436	1948
1949 .....	15,576,871	1,420,904	253,747	—	72,278	17,323,800	1949
1950 .....	19,583,480	799,789	170,662	23,383	120,933	20,698,247	1950

TABLE 6. Imports of Leaf Tobacco into Canada, by Types, Crop Years Ended September 30, 1941-1950

TABLEAU 6. Importations de tabac en feuilles au Canada, par variété, campagnes se terminant le 30 septembre, 1941-1950

Crop Year Ended September 30	Flue-Cured	Cigar Leaf	Turkish	Other Types	Total	Campagne se terminant le 30 septembre
	— Jaune	— A cigare	— Turc	— Autre types		
	lb. — liv.	lb. — liv.	lb. — liv.	lb. — liv.	lb. — liv.	
1941 .....	1,393,539	688,434	347,539	6,848	2,436,360	1941
1942 .....	468,969	764,898	321,167	1,164	1,556,198	1942
1943 .....	185,858	813,374	255,212	1,406	1,256,450	1943
1944 .....	104,255	1,043,474	275,424	1,674	1,424,827	1944
1945 .....	37,518	1,082,021	367,152	4,009	1,490,700	1945
1946 .....	20,885	1,303,235	397,187	2,838	1,724,145	1946
1947 .....	20,836	1,284,976	369,803	2,772	1,678,387	1947
1948 .....	23,403	1,205,371	350,124	37,864	1,616,762	1948
1949 .....	48,639	1,150,867	315,042	72,090	1,586,638	1949
1950 .....	44,668	896,744	325,462	79,863	1,346,737	1950

**Hops**

Hop production in Canada in 1950, according to the final estimate, was 2,345,000 pounds with a value of \$1,757,000. Compared with 1949, this represents an increase of 24 per cent in yield and 29 per cent in value. The average price per pound for all Canada was 75 cents as compared with 72 cents in 1949. Most of the hops are grown in British Columbia and increased average yields in this province are largely responsible for the increase in production. Average prices per pound were higher in Quebec and British Columbia and lower in Ontario.

The following table gives the final estimate of acreage, production and value of hops for 1950 in comparison with 1949. The data were provided through the co-operation of Federal and Provincial Departments of Agriculture.

**Houblon**

La production de houblon au Canada en 1950, d'après l'estimation définitive, s'élève à 2,345,000 livres d'une valeur de \$1,757,000. C'est là une augmentation de 24 p. 100 en rendement et de 29 p. 100 en valeur comparativement à 1949. Le prix moyen la livre pour l'ensemble du Canada s'établit à 75 cents, contre 72 cents en 1949. La plus grande partie du houblon est récoltée en Colombie-Britannique et l'augmentation du rendement moyen en cette province a fortement contribué à la hausse. Le prix moyen la livre accuse une hausse dans le Québec et la Colombie-Britannique et une légère baisse en Ontario.

Le tableau suivant indique l'estimation définitive des acréages, de la production et de la valeur du houblon en 1950 au regard de 1949. Les présentes données ont été obtenues par l'intermédiaire des ministères fédéral et provinciaux de l'Agriculture.

TABLE 1. Final Estimate of Acreage, Production and Value of Hops in Canada, by Provinces, 1949 and 1950

TABLEAU 1. Estimation définitive de l'acréage, de la production et de la valeur du boublon au Canada, par province, 1949 et 1950

Province and Year	Area — Superficie	Yield per Acre — Rendement par acre	Total Production — Production totale	Price per Pound — Prix la livre	Total Value — Valeur totale	Province et année
	acres	lb. — liv.	lb. — liv.	cents	\$	
<b>Canada:</b>						<b>Canada:</b>
1949 .....	1,632	1,156	1,886,000	72	1,363,000	1949
1950 .....	1,579	1,485	2,345,000	75	1,757,000	1950
<b>Quebec:</b>						<b>Québec:</b>
1949 .....	30	668	20,000	50	10,000	1949
1950 .....	20	800	16,000	75	12,000	1950
<b>Ontario:</b>						<b>Ontario:</b>
1949 .....	82	785	63,000	76	48,000	1949
1950 .....	87	796	69,000	73	50,000	1950
<b>British Columbia:</b>						<b>Colombie-Britannique:</b>
1949 .....	1,520	1,186	1,803,000	72	1,305,000	1949
1950 .....	1,472	1,535	2,260,000	75	1,695,000	1950

**METEOROLOGICAL RECORDS**  
**DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES**

**TABLE 1. Temperatures in Degrees Fahrenheit at the Dominion Experimental Farms and Stations, by Months, April-June, 1951, compared with Normal**

**TABLEAU 1. Température en degrés Fahrenheit aux fermes et stations expérimentales fédérales, par mois, avril-juin 1951 comparativement à la normale**

Source: Division of Field Husbandry, Dominion Department of Agriculture

Source: Division de la production agricole, ministère fédéral de l'Agriculture

Experimental Farm or Station Ferme ou station expérimentale	April - Avril				May - Mai				June - Juin			
	High Maximum	Low Minimum	Mean Moyenne	Normal Normale	High Maximum	Low Minimum	Mean Moyenne	Normal Normale	High Maximum	Low Minimum	Mean Moyenne	Normal Normale
Charlottetown, P.E.I. ....	66	29	43	37	78	28	50	49	81	38	57	59
Kentville, N.S. ....	62	24	44	39	81	24	51	51	84	33	58	59
Nappan, N.S. ....	62	27	43	38	78	25	49	49	78	33	57	58
Fredericton, N.B. ....	70	27	43	39	85	28	52	51	89	34	59	61
L'Assomption, (P.Q.) ....	69	29	44	40	85	30	56	54	85	37	63	84
Lennoxville, (P.Q.) ....	68	25	43	39	84	25	54	52	87	32	62	61
Normandin, (P.Q.) ....	67	34	39	32	87	24	51	47	80	32	56	58
Ste-Anne-de-la-Pocatière, (P.Q.) ....	65	24	41	37	84	26	52	49	87	35	80	59
Delhi, Ont. ....	69	27	44	43	79	29	58	55	83	40	66	66
Harrow, Ont. ....	82	27	45	46	88	36	60	57	91	42	67	68
Kapuskasing, Ont. ....	68	20	38	31	86	21	52	46	83	31	57	57
Ottawa, Ont. ....	68	28	44	41	84	32	57	55	85	37	63	65
Brandon, Man. ....	70	15	37	38	92	22	55	51	91	27	58	60
Morden, Man. ....	71	18	38	39	93	24	57	53	87	51	60	62
Indian Head, Sask. ....	75	9	33	37	94	23	53	50	84	24	55	59
Scott, Sask. ....	73	9	34	37	87	23	52	50	87	26	52	57
Swift Current, Sask. ....	78	0	35	41	91	25	54	52	85	34	53	59
Beaverlodge, Alta. ....	59	- 2	36	37	72	27	49	49	79	32	54	56
Fort Vermilion, Alta. ....	69	- 1	33	31	78	24	48	48	79	28	53	56
Lacombe, Alta. ....	68	1	36	39	86	29	51	49	86	31	52	55
Lethbridge, Alta. ....	71	5	43	42	61	29	52	51	83	31	52	58
Manyberries, Alta. ....	72	0	38	43	87	29	53	53	83	31	53	60
Agassiz, B.C. ....	77	32	53	50	80	38	56	56	92	41	82	60
Sidney, B.C. ....	67	36	50	48	70	35	54	54	85	45	60	59
Summerland, B.C. ....	73	14	48	49	85	37	59	57	86	41	64	64

**TABLE 2. Precipitation in Inches at the Dominion Experimental Farms and Stations, by Months, April-June, 1951, compared with Normal**

**TABLEAU 2. Précipitation en pouces aux fermes et stations expérimentales fédérales, par mois, avril-juin 1951 comparativement à la normale**

Source: Division of Field Husbandry, Dominion Department of Agriculture

Source: Division de la production agricole, ministère fédéral de l'Agriculture

Experimental Farm or Station Ferme ou station expérimentale	April - Avril		May - Mai		June - Juin	
	Actual Réelle	Normal Normale	Actual Réelle	Normal Normale	Actual Réelle	Normal Normale
Charlottetown, P.E.I. ....	3.7	2.9	4.7	2.9	3.1	3.0
Kentville, N.S. ....	3.7	2.8	3.3	2.9	1.2	3.0
Nappan, N.S. ....	2.7	2.7	5.4	2.6	2.3	2.9
Fredericton, N.B. ....	5.2	3.2	3.6	3.0	3.5	3.4
L'Assomption, (P.Q.) ....	3.9	3.1	1.7	3.0	3.2	3.4
Lennoxville, (P.Q.) ....	4.6	2.9	2.1	3.1	2.9	4.0
Normandin, (P.Q.) ....	1.9	1.7	1.1	2.6	1.7	3.5
Ste-Anne-de-la-Pocatière, (P.Q.) ....	4.0	2.7	2.2	3.2	4.3	3.4
Delhi, Ont. ....	5.1	3.3	2.9	3.6	3.1	3.3
Harrow, Ont. ....	1.9	2.6	2.0	2.5	3.8	3.1
Kapuskasing, Ont. ....	1.8	1.7	0.9	2.1	3.7	2.5
Ottawa, Ont. ....	4.5	2.4	2.1	2.8	3.5	3.4
Brandon, Man. ....	0.7	1.1	0.5	1.9	1.6	3.1
Morden, Man. ....	1.7	1.3	0.3	2.1	2.1	3.1
Indian Head, Sask. ....	0.6	0.9	0.4	1.9	3.6	3.5
Scott, Sask. ....	1.4	0.9	2.3	1.5	0.7	2.2
Swift Current, Sask. ....	1.3	0.8	0.7	1.6	3.4	2.8
Beaverlodge, Alta. ....	1.1	0.8	2.1	1.5	1.1	2.0
Fort Vermilion, Alta. ....	0.2	0.5	3.8	1.2	1.6	1.7
Lacombe, Alta. ....	2.4	1.3	3.4	2.0	1.0	3.3
Lethbridge, Alta. ....	2.7	1.1	1.3	2.4	6.3	2.8
Manyberries, Alta. ....	0.5	0.9	1.3	1.3	3.9	2.3
Agassiz, B.C. ....	0.6	4.4	4.6	4.1	0.7	3.7
Sidney, B.C. ....	0.5	1.6	1.3	1.1	0.1	1.1
Summerland, B.C. ....	0.2	0.7	1.1	0.9	0.7	1.3

**PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCE**  
**PRIX DES PRODUITS AGRICOLES**

**TABLE 1. Canadian Wheat Board Monthly Average Cash Prices per Bushel of Wheat, Basis in Store**  
**Fort William-Port Arthur or Vancouver, April-June, 1951**

**TABLEAU 1. Prix moyen au comptant du blé, par boisseau, en magasin à Fort William-Port Arthur ou Vancouver, avril à juin 1951 (Commission canadienne du blé)**

Item	April Avril	May Mai	June Juin	Enumeration
cents and eighths				
cents et huitièmes de cents				
INITIAL PAYMENT TO PRODUCERS, 1950-1951 POOL:				VERSEMENT INITIAL AUX PRODUCTEURS, POOL DE 1950-1951:
1 Hard .....	160	160	160	1 Dur
1 Northern .....	160	160	160	1 Nord
2 Northern .....	157	157	157	2 Nord
3 Northern .....	150	150	150	3 Nord
4 Northern .....	142	142	142	4 Nord
No. 5 .....	132	132	132	N° 5
No. 6 .....	126	126	126	N° 6
Feed.....	120	120	120	Fourrager
DOMESTIC AND EXPORT (INTERNATIONAL WHEAT AGREEMENT) <sup>1</sup> :				VENTES DOMESTIQUES ET D'EXPORTATION (ENTENTE INTERNATIONALE SUR LE BLÉ) <sup>1</sup> :
1 Hard.....	190/6	191/3	192/4	1 Dur
1 Northern .....	190/6	191/3	192/4	1 Nord
2 Northern .....	188/5	189/3	192/4	2 Nord
3 Northern .....	186/5	187/3	188/4	3 Nord
4 Northern .....	182/5	183/3	184/4	4 Nord
No. 5 .....	180/1	181/3	182/4	N° 5
No. 6 .....	176/3	175	166/6	N° 6
Feed .....	169/3	167/3	160/6	Fourrager
1 C.W. Garnet .....	186/4	188/3	189/4	1 C.O. Garnet
2 C.W. Garnet .....	185/4	187/3	188/4	2 C.O. Garnet
3 C.W. Garnet .....	181	183/3	184/4	3 C.O. Garnet
1 Alberta Red Winter .....	190/6	191/3	192/4	1 Alberta rouge d'hiver
2 Alberta Winter .....	188/5	189/3	190/4	2 Alberta d'hiver
3 Alberta Winter .....	183/5	184/3	185/4	3 Alberta d'hiver
1 C.W. Amber Durum .....	190/6	191/3	192/4	1 C.O. Amber Durum
2 C.W. Amber Durum .....	188/6	189/3	190/4	2 C.O. Amber Durum
3 C.W. Amber Durum .....	186/6	187/3	188/4	3 C.O. Amber Durum
EXPORT (CLASS II):				VENTES D'EXPORTATION (CLASSE II):
1 Hard .....	227/1	229/6	232/2	1 Dur
1 Northern .....	227/1	229/6	232/2	1 Nord
2 Northern .....	225	227/6	230/2	2 Nord
3 Northern .....	223	225/6	228/2	3 Nord
4 Northern .....	219	221/6	224/2	4 Nord
No. 5 .....	180/1	181/3	186	N° 5
No. 6 .....	176/3	175	170/2	N° 6
Feed .....	169/3	167/3	164/2	Fourrager
1 C.W. Amber Durum .....	227/1	229/6	232/2	1 C.O. Amber Durum
2 C.W. Amber Durum .....	225/1	227/6	230/2	2 C.O. Amber Durum
3 C.W. Amber Durum .....	223/1	225/6	228/2	3 C.O. Amber Durum

1. Plus 6 cents per bushel carrying charge on all domestic sales, effective June 15, 1951.

1. Plus 6 cents le boisseau de frais de transport pour toutes les ventes domestiques, en vigueur le 15 juin 1951.

**TABLE 2. Canadian Wheat Board Monthly Average Cash Prices per Bushel of Oats and Barley, Basis in Store  
Fort William-Port Arthur, April-June, 1951**

**TABLEAU 2. Prix moyen au comptant de l'avoine et de l'orge, par boisseau, en magasin à Fort William-Port Arthur,  
avril à juin 1951 (Commission canadienne du blé)**

Item	April Avril	May Mai	June Juin	Énumération
cents and eighths				
cents et huitièmes de cents				
<b>Oats:</b>				<b>Avoine:</b>
INITIAL PAYMENT TO PRODUCERS, 1950-1951 POOL:				VERSEMENT INITIAL AUX PRODUCTEURS, POOL DE 1950-1951:
2 C. W. ....	75	75	75	2 C. O.
Extra 3 C. W. ....	72	72	72	3 Extra, C. O.
3 C. W. ....	72	72	72	3 C. O.
Extra 1 Feed. ....	72	72	72	1 Extra, fourragère
1 Feed. ....	70	70	70	1 Fourragère
2 Feed. ....	63	63	63	2 Fourragère
3 Feed. ....	58	58	58	3 Fourragère
DOMESTIC AND EXPORT <sup>1</sup> :				VENTES DOMESTIQUES ET D'EXPORTA- TION <sup>1</sup> :
2 C. W. ....	104/6	93/7	83/7	2 C. O.
Extra 3 C. W. ....	101	90/6	81/7	3 Extra, C. O.
3 C. W. ....	99/3	89/2	80/7	3 C. O.
Extra 1 Feed. ....	99/4	89/2	80/7	1 Extra, fourragère
1 Feed. ....	96	87/6	79/7	1 Fourragère
2 Feed. ....	93/7	85/5	76/6	2 Fourragère
3 Feed. ....	91/1	82/6	74/2	3 Fourragère
<b>Barley:</b>				<b>Orge:</b>
INITIAL PAYMENT TO PRODUCERS, 1950-1951 POOL:				VERSEMENT INITIAL AUX PRODUCTEURS, POOL DE 1950-1951:
1 C. W. Six-Row ....	115	115	115	1 C. O. à six rangs
2 C. W. Six-Row ....	115	115	115	2 C. O. à six rangs
3 C. W. Six-Row ....	113	113	113	3 C. O. à six rangs
4 C. W. Six-Row ....	108	108	108	4 C. O. à six rangs
1 C. W. Two-Row ....	109	109	109	1 C. O. à deux rangs
2 C. W. Two-Row ....	109	109	109	2 C. O. à deux rangs
3 C. W. Two-Row ....	107	107	107	3 C. O. à deux rangs
2 C. W. Yellow ....	109	109	109	2 C. O. jaune
3 C. W. Yellow ....	107	107	107	3 C. O. jaune
1 Feed. ....	107	107	107	1 Fourragère
2 Feed. ....	100	100	100	2 Fourragère
3 Feed. ....	95	95	95	3 Fourragère
DOMESTIC AND EXPORT <sup>1</sup> :				VENTES DOMESTIQUES ET D'EXPORTA- TION <sup>1</sup> :
1 C. W. Six-Row ....	162/1	138/4	128/1	1 C. O. à six rangs
2 C. W. Six-Row ....	162/1	138/4	128/1	2 C. O. à six rangs
3 C. W. Six-Row ....	160/1	136/4	126/2	3 C. O. à six rangs
4 C. W. Six-Row ....	154/1	130/4	120/2	4 C. O. à six rangs
1 C. W. Two-Row ....	157/1	133/4	123/7	1 C. O. à deux rangs
2 C. W. Two-Row ....	157/1	133/4	123/7	2 C. O. à deux rangs
3 C. W. Two-Row ....	145/3	124/3	117/1	3 C. O. à deux rangs
2 C. W. Yellow ....	152/7	127/4	120/4	2 C. O. jaune
3 C. W. Yellow ....	151/7	125/4	118/4	3 C. O. jaune
1 Feed. ....	145/3	124/3	117/1	1 Fourragère
2 Feed. ....	141/3	120/3	113/1	2 Fourragère
3 Feed. ....	133/3	111/6	103/7	3 Fourragère

1. For local sales and for spot sales subject to confirmation.

1. Les chiffres sont sujets à confirmation pour ventes locales et sur place.

TABLE 3. Winnipeg Grain Exchange Monthly Averages of Closing Cash Prices per Bushel of Oats, Barley, Rye and Flaxseed, Basis in Store Fort William — Port Arthur, April-June, 1951

TABLEAU 3. Prix moyen au comptant, à la fermeture du marché de Winnipeg, de l'avoine, de l'orge, du seigle et de la graine de lin, par boisseau, en magasin à Fort William — Port Arthur, avril à juin 1951

Item	April — Avril	May — Mai	June — Juin	Enumeration
cents and eighths				
cents et huitièmes de cents				
<b>Oats:</b>				
DOMESTIC AND EXPORT:				
2 C. W.	104/6	92/3	83/4	Avoine: VENTES DOMESTIQUES ET D'EXPORTATION:
Extra 3 C. W.	100/6	89/2	80/7	2 C. O.
3 C. W.	98/1	88/5	80/4	3 Extra, C. O.
Extra 1 Feed	98/1	88/5	80/4	3 C. O.
1 Feed	95/4	87/1	79/4	1 Extra, fourragère
2 Feed	93/1	84/6	76/1	1 Fourragère
3 Feed	90/1	82	73/3	2 Fourragère
3 Feed				3 Fourragère
<b>Barley:</b>				
DOMESTIC AND EXPORT:				
1 C. W. Six-Row	156	132/3	123/3	Orge: VENTES DOMESTIQUES ET D'EXPORTATION:
2 C. W. Six-Row	156	132/3	123/3	1 C. O. à six rangs
3 C. W. Six-Row	154	130/3	121/3	2 C. O. à six rangs
4 C. W. Six-Row	148/7	125	117/6	3 C. O. à six rangs
1 C. W. Two-Row	150	128	120/6	4 C. O. à six rangs
2 C. W. Two-Row	150	128	120/6	1 C. O. à deux rangs
3 C. W. Two-Row	144/4	123/7	116/3	2 C. O. à deux rangs
2 C. W. Yellow	148/4	127/7	120/4	3 C. O. jaune
3 C. W. Yellow	146/4	125/7	118/4	2 C. O. jaune
1 Feed	144/4	123/7	116/3	3 C. O. jaune
2 Feed	140/7	119/4	112/2	1 Fourragère
3 Feed	132/6	110/7	102/6	2 Fourragère
3 Feed				3 Fourragère
<b>Rye:</b>				
DOMESTIC, EXPORT AND PRODUCERS' PRICES:				
2 C. W.	229/1	210/2	209	Seigle: VENTES DOMESTIQUES ET D'EXPORTATION ET VENTES AUX PRODUCTEURS:
3 C. W.	224/4	205/2	204	2 C. O.
4 C. W.	215/5	195/7	195/4	3 C. O.
Ergoty	209/5	189/7	189/4	4 C. O.
Rejected 2 C. W.	211/5	191/7	191/4	Ergoté
Rejected 2 C. W.				Rejeté N° 2 C. O.
<b>Flaxseed:</b>				
DOMESTIC, EXPORT AND PRODUCERS' PRICES:				
1 C. W.	517/4	462/5	436/6	Graine de lin: VENTES DOMESTIQUES ET D'EXPORTATION ET VENTES AUX PRODUCTEURS:
2 C. W.	511/7	457/4	429	1 C. O.
3 C. W.	456/2	390/3	359/5	2 C. O.
4 C. W.	1	206/6 <sup>1</sup>		3 C. O.
4 C. W.				4 C. O.

1. No official quotations.

2. Includes 14 days' marketing quotations only.

1. Aucune cote officielle.

2. Cotes de 14 jours de marché seulement.

**TABLE 4. Monthly Average Prices per Bushel of Grains in the United States, April-June, 1951**  
**TABLEAU 4. Prix moyens mensuels, par boisseau, du grain aux États-Unis, avril-juin, 1951**

Source: Bureau of Agricultural Economics, United States Department of Agriculture  
 Source: Bureau de l'économie agricole, ministère de l'Agriculture des États-Unis

Grain and Grade	April — Avril	May — Mai	June — Juin	Grain et classe
	cents	cents	cents	
<b>Wheat:</b>				<b>Blé:</b>
No. 2 Hard Winter, Kansas City .....	243.5	238.4	234.3	N° 2 dur d'hiver, Kansas City
No. 1 Dark Northern Spring, Minneapolis.....	253.2	253.7	244.8	N° 1 Nord, foncé, de printemps, Minneapolis
<b>Corn:</b>				<b>Mais:</b>
No. 3 Yellow, Chicago.....	179.9	177.4	172.1	N° 3 jaune, Chicago
<b>Oats:</b>				<b>Avoine:</b>
No. 3 White, Chicago.....	98.0	93.1	86.5	N° 3 blanche, Chicago
No. 3 White, Minneapolis.....	89.5	68.2	79.3	N° 3 blanche, Minneapolis
<b>Barley:</b>				<b>Orge:</b>
No. 3, Minneapolis.....	144.5	136.5	126.1	N° 3, Minneapolis
<b>Rye:</b>				<b>Seigle:</b>
No. 2, Minneapolis.....	192.3	188.3	183.4	N° 2, Minneapolis

**TABLE 5. Mid-Month Prices of Flour, Bran, Shorts and Middlings at Principal Markets, April-June, 1951****TABLEAU 5. Prix le 15 du mois de la farine, du son, du gru rouge et du gru blanc, sur les principaux marchés, avril-juin 1951**

Source: For Canadian Markets, Prices Section, Dominion Bureau of Statistics; for Minneapolis, The Northwestern Miller

Source: Pour les marchés canadiens, Section des prix, Bureau fédéral de la statistique; pour Minneapolis, The Northwestern Miller

Basis of Quotations: Montreal and Toronto — carlots, f.o.b. Ontario and Montreal lake and rail points; Winnipeg — flour, carlots or mixed carlots, f.o.b. rail destination; bran, shorts and middlings, 100-lb. sacks, carlots, f.o.b. mill-door, Winnipeg; Vancouver — flour, carlots or mixed carlots, f.o.b. rail destination; bran, shorts and middlings, jute bags, carlots, delivered Vancouver; Minneapolis — carlots, prompt delivery.

Prices of millfeeds at Montreal and Toronto are quotations as on the Thursday nearest the middle of the month; other Canadian prices are as at the 15th of the month. Prices at Minneapolis are quotations as on the Saturday nearest the middle of the month.

Bases des cotes: Montréal et Toronto — lots d'un wagon, f.a.b. par lac et rail d'Ontario et de Montréal; Winnipeg — farine, lots d'un wagon ou wagons mixtes, f.a.b. destination, par rail; son, gru rouge et gru blanc, en sacs de 100 livres, lots d'un wagon, f.a.b. à la meunerie, Winnipeg; Vancouver — farine, lots d'un wagon ou wagons mixtes, f.a.b. à destination, par rail; son, gru rouge et gru blanc, en sacs de jute, lots d'un wagon, livrés à Vancouver; Minneapolis — lots d'un wagon, prompte livraison.

Les prix des issues de meunerie à Montréal et Toronto sont les cotes du jeudi le plus rapproché du milieu du mois; les prix ailleurs au Canada sont ceux du 15 du mois. Les prix à Minneapolis sont ceux du samedi le plus rapproché du milieu du mois.

Item and Market	April — Avril	May — Mai	June — Juin	Produit et marché <sup>1</sup>
	\$	\$	\$	
<b>Flour:</b>				<b>Farine:</b>
First patents, Montreal <sup>1</sup> .....	bbl. 11.20	11.20	11.50	1 <sup>re</sup> patente, Montréal <sup>1</sup>
Ontario winter wheat delivered Montreal <sup>1</sup> .....	" 10.60	10.30	10.10	Blé d'hiver d'Ontario livré à Montréal <sup>1</sup>
First patents, Toronto <sup>1</sup> .....	" 11.20	11.20	11.50	1 <sup>re</sup> patente, Toronto <sup>1</sup>
First patents, Winnipeg <sup>1</sup> .....	" 11.05	10.95	11.25	1 <sup>re</sup> patente, Winnipeg <sup>1</sup>
First patents, Vancouver <sup>1</sup> .....	" 11.35	11.25	11.75	1 <sup>re</sup> patente, Vancouver <sup>1</sup>
Spring family, Minneapolis <sup>2</sup> .....	" 13.10 — 15.30	12.90 — 15.10	12.90 — 15.10	Famille des biés de printemps, Minneapolis <sup>2</sup>
<b>Bran:</b>				<b>Son:</b>
Montreal <sup>3</sup> .....	ton 57.25	60.25	53.25	Montréal <sup>3</sup>
Toronto <sup>3</sup> .....	" 57.25	60.25	53.25	Toronto <sup>3</sup>
Winnipeg.....	" 53.60	54.60	49.60	Winnipeg
Minneapolis.....	" 62.50 — 64.00	54.50	56.50	Minneapolis
<b>Shorts:</b>				<b>Gru rouge:</b>
Montreal <sup>3</sup> .....	ton 57.25	60.25	56.25	Montréal <sup>3</sup>
Toronto <sup>3</sup> .....	" 57.25	60.25	56.25	Toronto <sup>3</sup>
Winnipeg.....	" 53.60	56.60	53.60	Winnipeg
Minneapolis.....	" 63.50 — 64.00	59.50	67.00	Minneapolis
<b>Middlings:</b>				<b>Gru blanc:</b>
Montreal <sup>3</sup> .....	ton 62.25	63.25	58.25	Montréal <sup>3</sup>
Toronto <sup>3</sup> .....	" 62.25	63.25	58.25	Toronto <sup>3</sup>
Winnipeg.....	" 55.60	57.60	56.60	Winnipeg

1. Price per barrel of two 96-lb. sacks.

2. Price per barrel of two 100-lb. sacks.

3. Prices do not include government freight assistance payments of \$6.00 per ton.

1. Prix le baril de 2 sacs de 96 livres.

2. Prix le baril de 2 sacs de 100 livres.

3. Les prix ne comprennent pas des allocations de \$6.00 la tonne pour frais de transport payés par le gouvernement fédéral.

TABLE 6. Weighted Average Monthly Prices per Cwt. of Live Stock at Principal Canadian Markets, April-June, 1951

TABLEAU 6. Moyennes pondérées des prix mensuels, par cwt, du bétail sur les principaux marchés canadiens, avril-juin 1951

Source: Marketing Service, Dominion Department of Agriculture

Source: Service des renseignements sur les marchés, ministère fédéral de l'Agriculture

Market	April — Avril	May — Mai	June — Juin	Marché
Cattle (All Grades):	\$	\$	\$	
Montreal .....	25.80	25.78	27.70	Rêts à cornes (toutes classes):
Toronto .....	30.20	30.14	31.26	Montréal
Winnipeg .....	28.80	28.31	29.66	Toronto
Calgary .....	31.32	30.40	31.36	Winnipeg
Edmonton .....	29.91	30.16	29.98	Calgary
Moose Jaw .....	29.09	27.84	29.42	Edmonton
				Moose-Jaw
Calves (All Grades):				Veaux (toutes classes):
Montreal .....	32.06	33.00	34.04	Montréal
Toronto .....	34.50	35.68	36.06	Toronto
Winnipeg .....	33.34	32.93	34.45	Winnipeg
Calgary .....	34.31	32.03	34.73	Calgary
Edmonton .....	35.89	31.63	34.63	Edmonton
Moose Jaw .....	31.29	29.85	31.58	Moose-Jaw
Hogs (B1 Dressed):				Porcs (B1 habillés):
Montreal .....	32.08	34.49	38.39	Montréal
Toronto .....	31.42	34.24	37.35	Toronto
Winnipeg .....	29.60	30.91	35.01	Winnipeg
Calgary .....	30.39	32.09	37.26	Calgary
Edmonton .....	30.35	33.02	37.41	Edmonton
Moose Jaw .....	28.86	30.48	34.46	Moose-Jaw
Sheep and Lambs (All Grades):				Moutons et agneaux (toutes classes):
Montreal .....	28.61	24.60	25.36	Montréal
Toronto .....	37.12	30.48	29.92	Toronto
Winnipeg .....	28.33	29.61	28.25	Winnipeg
Calgary .....	33.37	34.41	32.83	Calgary
Edmonton .....	32.66	27.16	29.17	Edmonton
Moose Jaw .....	31.00	20.00	19.25	Moose-Jaw

TABLE 7. Average Monthly Prices per Cwt. of Live Stock at Chicago, U.S.A., April-June, 1951

TABLEAU 7. Moyenne mensuelle des prix du bétail, par cwt, à Chicago, É.-U., avril-juin, 1951

Source: Bureau of Agricultural Economics, United States Department of Agriculture

Source: Bureau de l'économie agricole, ministère de l'Agriculture des États-Unis

Class and Grade	April — Avril	May — Mai	June — Juin	Classe et qualité
Cattle and Calves:	\$	\$	\$	
Beef steers, prime .....	40.16	38.73	37.46	Bovins:
Beef steers, choice .....	36.93	36.52	35.68	Bouvillons de boucherie, surchoix
Beef steers, good .....	34.49	34.03	33.45	Bouvillons de boucherie, choix
Vealers, good and choice .....	39.30	37.66	38.65	Bouvillons de boucherie, bons
Stocker and feeder steers, average price, all weights <sup>1</sup> .....	35.64	34.29	32.83	Veaux de lait, bons et choix
Hogs, average price, all purchases .....	21.01	20.77	21.07	Bouvillons de long et de court engrangement, prix moyens, tous poids <sup>1</sup>
Lambs, alaughter, good and choice .....	39.17	36.79 <sup>2</sup>	34.36 <sup>2</sup>	Porcs, prix moyen, tous achats
				Agneaux d'ahatage, bons et choix

<sup>1</sup>. Kansas City.<sup>2</sup>. New description in May and June, "choice and prime spring lambs".<sup>1</sup>. Kansas-City.<sup>2</sup>. Nouvelle description en mai et juin, "Agneaux de printemps, choix et surchoix".

**TABLE 8. Average Monthly Prices per Cwt. of Live Stock at Principal Canadian Markets, April-June, 1951**  
**TABLEAU 8. Moyenne des cours mensuels (par cwt) du bétail sur les principaux marchés canadiens, avril-juin 1951**

SOURCE: Marketing Service, Dominion Department of Agriculture

SOURCE: Service des renseignements sur les marchés, ministère fédéral de l'Agriculture

Market, Class and Grade	April — Avril	May — Mai	June — Juin	Marché, classe et qualité
	\$	\$	\$	
<b>Montreal:</b>				
Steers, up to 1,000 lb.:				
Good.....	33.50	32.69	33.35	Bouvillons jusqu'à 1,000 liv. Bons
Medium.....	31.82	30.94	32.45	Moyens
Common.....	27.67	28.13	29.32	Communs
Steers, over 1,000 lb.:				Bouvillons de plus de 1,000 liv. Bons
Good.....	33.65	32.94	34.61	Moyens
Medium.....	32.21	31.86	33.08	Communs
Common.....	1	28.50	31.33	
Heifers:				Génisses:
Good.....	32.00	31.61	32.49	Bonnes
Medium.....	28.81	29.01	30.15	Moyennes
Calves, fed:				Veaux engrassés:
Good.....	33.50	32.50	35.00	Bons
Medium.....	32.01	30.98	32.59	Moyens
Calves, veal:				Veaux de lait:
Good and choice.....	33.84	35.40	37.35	Bons et de choix
Common and medium.....	31.89	32.70	33.58	Communs et moyens
Cows:				Vaches:
Good.....	27.48	26.84	29.31	Bonnes
Medium.....	26.08	25.36	27.04	Moyennes
Bulls:				Taureaux:
Good.....	29.36	29.23	31.59	Bons
Hogs:				Porcs:
B1 dressed.....	32.08	34.49	38.39	B1 habillés
Feeders.....	27.04	28.51	30.27	D'engraissement
Lambs:				Agneaux:
Good.....	27.00	1	28.33	Bons
Common.....	28.05			Communs
Sheep:				Moutons:
Good.....	26.67	23.43	22.57	Bons
<b>Toronto:</b>				<b>Toronto:</b>
Steers, up to 1,000 lb.:				Bouvillons jusqu'à 1,000 liv.: Bons
Good.....	32.94	32.73	33.69	Moyens
Medium.....	31.77	31.55	32.27	Communs
Common.....	30.15	29.60	30.56	
Steers, over 1,000 lb.:				Bouvillons de plus de 1,000 liv.: Bons
Good.....	32.95	33.45	34.51	Moyens
Medium.....	31.91	32.26	33.22	Communs
Common.....	30.60	30.61	31.53	
Heifers:				Génisses:
Good.....	31.96	31.92	32.43	Bonnes
Medium.....	30.94	30.93	31.75	Moyennes
Calves, fed:				Veaux engrassés:
Good.....	32.56	32.27	33.00	Bons
Medium.....	31.19	30.95	31.64	Moyens
Calves, veal:				Veaux de lait:
Good and choice.....	36.10	37.26	37.67	Bons et de choix
Common and medium.....	31.47	32.49	32.82	Communs et moyens
Cows:				Vaches:
Good.....	28.15	27.49	29.13	Bonnes
Medium.....	26.72	26.23	27.49	Moyennes
Bulls:				Taureaux:
Good.....	29.20	30.02	31.60	Bons
Stocker and feeder steers:				Bouvillons de long et de court engrassement: Bons
Good.....	32.45	32.79	33.46	Communs
Common.....	29.94	30.81	31.40	

1. No quotations.

1. Aucun prix coté.

TABLE 8. Average Monthly Prices per Cwt. of Live Stock at Principal Canadian Markets,  
April-June, 1951 — continuedTABLEAU 8. Moyenne des cours mensuels (par cwt) du bétail sur les principaux marchés canadiens,  
avril-juin 1951 — suite

Market, Class and Grade	April — Avril	May — Mai	June — Juin	Marché, classe et qualité
Toronto — concluded	\$	\$	\$	
Hogs:				Toronto — fin
B1 dressed .....	31.42	34.24	37.33	Porcs: B1 habillés
Feeders .....	1	12.22	17.10	D'engraissement
Lambs:				Agneaux:
Good .....	40.71	39.70	40.81	Bons
Common .....	35.75	33.68	34.17	Communs
Sheep:				Moutons:
Good .....	21.07	20.49	20.85	Bons
Winnipeg:				Winnipeg:
Steers, up to 1,000 lb.:				Bouvillons jusqu'à 1,000 liv.:
Good .....	31.46	31.55	33.21	Bons
Medium .....	28.93	29.08	30.81	Moyens
Common .....	26.56	26.56	28.15	Communs
Steers, over 1,000 lb.:				Bouvillons de plus de 1,000 liv.:
Good .....	31.45	31.47	33.31	Bons
Medium .....	28.94	29.10	30.75	Moyens
Common .....	27.00	26.93	28.71	Communs
Heifers:				Génisses:
Good .....	30.07	29.33	30.77	Bonnes
Medium .....	27.56	26.99	28.47	Moyennes
Calves, fed:				Veaux engrassés:
Good .....	31.60	31.51	33.07	Bons
Medium .....	29.23	29.07	30.55	Moyens
Calves, veal:				Veaux de lait:
Good and choice .....	36.70	35.54	36.91	Bons et de choix
Common and medium .....	29.21	29.14	30.91	Communs et moyens
Cows:				Vaches:
Good .....	27.22	26.94	28.29	Bonnes
Medium .....	25.32	25.37	26.21	Moyennes
Bulls:				Taureaux:
Good .....	28.72	29.08	30.91	Bons
Stocker and feeder steers:				Bouvillons de long et de court engrassement:
Good .....	30.97	30.38	31.66	Bons
Common .....	27.82	27.49	28.71	Communs
Stock cows and heifers:				Vaches et génisses d'engraissement:
Good .....	27.64	26.90	28.39	Bonnes
Common .....	24.00	23.07	24.89	Communes
Hogs:				Porcs:
B1 dressed .....	29.60	30.91	35.01	B1 habillés
Feeders .....	24.34	23.68	26.96	D'engraissement
Lambs:				Agneaux:
Good .....	35.50	35.87	36.25	Bons
Common .....	28.95	27.74	29.14	Communs
Sheep:				Moutons:
Good .....	14.00	14.00	14.40	Bons
Calgary:				Calgary:
Steers, up to 1,000 lb.:				Bouvillons jusqu'à 1,000 liv.:
Good .....	32.57	32.18	34.15	Bons
Medium .....	31.21	30.89	32.37	Moyens
Common .....	29.51	28.89	29.99	Communs
Steers, over 1,000 lb.:				Bouvillons de plus de 1,000 liv.:
Good .....	32.57	32.26	34.09	Bons
Medium .....	31.21	30.94	32.38	Moyens
Common .....	29.48	28.85	29.96	Communs

1. No quotations.

1. Aucun prix coté.

TABLE 8. Average Monthly Prices per Cwt. of Live Stock at Principal Canadian Markets,  
April-June, 1951 — continuedTABLEAU 8. Moyenne des cours mensuels (par cwt) du bétail sur les principaux marchés canadiens,  
avril-juin 1951 — suite

Market, Class and Grade	April — Avril	May — Mai	June — Juin	Marché, classe et qualité
	\$	\$	\$	
<b>Calgary — concluded</b>				
Heifers:				Calgary — fin
Good .....	31.66	31.36	32.89	Génisses:
Medium .....	30.30	29.87	30.96	Bonnes
Moyennes .....				Moyennes
Calves, fed:				Veaux engrasés:
Good .....	32.81	32.22	32.96	Bons
Medium .....	31.31	30.75	31.65	Moyens
Calves, veal:				Veaux de lait:
Good and choice .....	38.16	37.17	37.92	Bons et de choix
Common and medium .....	32.75	31.89	32.15	Communs et moyens
Cows:				Vaches:
Good .....	28.09	27.39	28.89	Bonnes
Medium .....	26.62	25.61	26.54	Moyennes
Bulls:				Taureaux:
Good .....	29.83	29.97	32.48	Bons
Stocker and feeder steers:				Bouvillons de long et de court engrassement:
Good .....	33.76	31.81	32.68	Bons
Common .....	30.40	28.90	29.35	Communs
Stock cows and heifers:				Vaches et génisses d'engraissement:
Good .....	31.17	31.09	30.98	Bonnes
Common .....	26.77	26.58	25.97	Communes
Hogs:				Porcs:
Bl dressed .....	30.39	32.99	37.26	Bl habillés
Feeders .....	31.22	30.81	36.06	D'engraissement
Lambs:				Agneaux:
Good .....	35.48	35.50	35.14	Bons
Common .....	33.25	31.00	30.00	Communs
Sheep:				Moutons:
Good .....	17.33	17.69	18.66	Bons
<b>Edmonton:</b>				<b>Edmonton:</b>
Steers, up to 1,000 lb.:				Bouvillons jusqu'à 1,000 liv.:
Good .....	33.03	31.76	33.34	Bons
Medium .....	31.53	30.05	31.33	Moyens
Common .....	29.01	27.14	27.19	Communs
Steers, over 1,000 lb.:				Bouvillons de plus de 1,000 liv.:
Good .....	32.88	31.80	33.42	Bons
Medium .....	31.53	30.10	31.40	Moyens
Common .....	28.90	27.01	27.12	Communs
Heifers:				Génisses:
Good .....	31.41	30.54	31.33	Bonnes
Medium .....	29.45	28.37	28.92	Moyennes
Calves, fed:				Veaux engrasés:
Good .....	32.78	31.68	31.98	Bons
Medium .....	30.51	29.84	29.84	Moyens
Calves, veal:				Veaux de lait:
Good and choice .....	38.50	36.38	38.61	Bons et de choix
Common and medium .....	34.04	28.43	30.56	Communs et moyens
Cows:				Vaches:
Good .....	27.66	27.35	28.66	Bonnes
Medium .....	26.03	25.43	26.36	Moyennes
Bulls:				Taureaux:
Good .....	29.20	28.39	30.83	Bons

TABLE 8. Average Monthly Prices per Cwt. of Live Stock at Principal Canadian Markets,  
April-June, 1951 — concludedTABLEAU 8. Moyenne des cours mensuels (par cwt) du bétail sur les principaux marchés canadiens,  
avril-juin 1951 — fin

Market, Class and Grade	April — Avril	May — Mai	June — Juin	Marché, classe et qualité
	\$	\$	\$	
<b>Edmonton — concluded</b>				<b>Edmonton — fin</b>
Stocker and feeder steers:				Bouvillons de long et de court engrissement:
Good .....	31.53	30.37	31.50	Bons
Common .....	28.64	27.34	27.79	Communs
Stock cows and heifers:				Vaches et génisses d'engraissement:
Good .....	28.48	27.37	28.14	Bonnes
Common .....	24.81	23.87	24.52	Communes
Hogs:				Porcs:
B1 dressed .....	30.35	33.02	37.41	B1 habillés
Feeders .....	26.30	26.58	30.21	D'engraissement
Lambs:				Agneaux:
Good .....	34.67	34.27	34.79	Bons
Common .....	29.50	29.96	27.51	Communs
Sheep:				Moutons:
Good .....	18.93	13.22	20.09	Bons
<b>Moose Jaw:</b>				<b>Moose-Jaw:</b>
Steers, up to 1,000 lb.:				Bouvillons jusqu'à 1,000 liv.:
Good .....	31.44	30.63	31.87	Bons
Medium .....	29.75	29.08	30.72	Moyens
Common .....	25.45	27.17	28.15	Communs
Steers, over 1,000 lb.:				Bouvillons de plus de 1,000 liv.:
Good .....	31.00	30.57	32.00	Bons
Medium .....	29.60	29.11	30.09	Moyens
Common .....	26.87	27.42	28.66	Communs
Heifers:				Génisses:
Good .....	30.46	29.86	31.08	Bonnes
Medium .....	29.03	28.56	29.48	Moyennes
Calves, fed:				Veaux engrassés:
Good .....	31.25	30.80	32.84	Bons
Medium .....	29.50	29.75	32.16	Moyens
Calves, veal:				Veaux de lait:
Good and choice .....	34.75	34.91	35.32	Bons et de choix
Common and medium .....	30.32	29.43	30.77	Communs et moyens
Cows:				Vaches:
Good .....	27.29	26.85	27.76	Bonnes
Medium .....	25.77	25.65	26.73	Moyennes
Bulls:				Taureaux:
Good .....	27.56	27.65	29.87	Bons
Stocker and feeder steers:				Bouvillons de long et de court engrissement:
Good .....	31.32	29.62	31.16	Bons
Common .....	28.94	27.10	28.80	Communs
Stock cows and heifers:				Vaches et génisses d'engraissement:
Good .....	28.39	27.33	27.12	Bonnes
Common .....	22.71	22.69	25.85	Communes
Hogs:				Porcs:
B1 dressed .....	28.86	30.48	34.46	B1 habillés
Feeders .....	19.75	22.79	1	D'engraissement
Lambs:				Agneaux:
Good .....	1	1	31.50	Bons
Common .....	31.00	1	25.64	Communs
Sheep:				Moutons:
Good .....	1	20.00	18.75	Bons

1. No quotations.

1. Aucun prix coté.

TABLE 9. Wholesale Prices of Produce at Principal Canadian Markets, by Months, April-June, 1951

TABLEAU 9. Prix de gros des produits sur les principaux marchés canadiens, par mois, avril-juin, 1951

Source: Prices Section, Dominion Bureau of Statistics

Source: Section des prix, Bureau fédéral de la statistique

Note. Prices for eggs and potatoes at all centres are averages of quotations on a specified day in each week; prices of butter and cheese at Montreal and Toronto are averages of daily quotations; other prices are quotations as at the 15th of the month. This applies from the beginning of the year.

Nota. Les prix des œufs et des pommes de terre à tous les centres sont la moyenne des prix à un certain jour de la semaine; les prix du beurre et du fromage à Montréal et Toronto sont les moyennes des prix de chaque jour; les autres prix sont ceux du 15 de chaque mois. Ceci s'applique à compter du début de l'année.

Item and Market		April	May	June	Denrée et marché
		— Avril	— Mai	— Juin	
		\$	\$	\$	
<b>Halifax:</b>					<b>Halifax:</b>
Hams, smoked, light, first grade .....	lb.	0.62	0.65	0.69	Jambons, fumés, légers, 1 <sup>re</sup> qualité
Bacon, smoked, light, first grade .....	"	0.53	0.59	0.60	Bacon, fumé, léger, 1 <sup>re</sup> qualité
Beef carcass, steer, commercial quality..	"	0.58	0.58	0.59	Boeuf, carcasses, bouvillons, qualité commerciale
Lamb carcass, good .....	"	0.60	1	1	Agneau, carcasses, bon
Lard, pure, in tierces .....	"	0.26	0.24	0.23	Saindoux, pur, en baquets
Butter, creamery, first grade, 2-lb. flats..	"	0.65	0.66	0.65	Beurre, de crème, 1 <sup>re</sup> qualité, pains de 2 liv.
Cheese, coloured, twins and triplets .....	"	0.46	0.44	0.44	Fromage, coloré, demi-s et tiers
Eggs, grade A, large .....	doz.	0.61	0.66	0.71	Oeufs, classe A, gros
Potatoes, No. 1 .....	75 lb.	1.32	1.32	1.32	Pommes de terre, n° 1
<b>Saint John:</b>					<b>St-Jean (N.-B.):</b>
Hams, smoked, light .....	lb.	0.60	0.63	0.65	Jambons, fumés, légers
Bacon, smoked, light .....	"	0.47	0.49	0.53	Bacon, fumé, léger
Beef carcass, commercial quality .....	"	0.55	0.56	0.57	Boeuf, carcasses, qualité commerciale
Lamb, fresh .....	"	0.56 <sup>2</sup>	1	0.60 <sup>2</sup>	Agneau, frais
Lard, pure, in 56-lb. boxes .....	"	0.27	0.26	0.25	Saindoux, pur, en boîtes de 56 livres
Butter, creamery, first grade .....	"	0.66	0.64	0.65	Beurre, de crème, 1 <sup>re</sup> qualité
Cheese, new .....	"	0.44	0.44	0.44	Fromage, nouveau
Eggs, grade A, large .....	doz.	0.60	0.64	0.69	Oeufs, classe A, gros
Potatoes, No. 1 .....	75 lb.	1.11	0.98	1.02	Pommes de terre, n° 1
Hay, pressed, No. 1, carlots .....	ton	1	1	1	Foin, pressé, n° 1, wagons
<b>Montreal:</b>					<b>Montréal:</b>
Hams, smoked, light .....	lb.	0.59	0.61	0.67	Jambons, fumés, légers
Bacon, smoked .....	"	0.48	0.52	0.59	Bacon, fumé
Beef carcass, good steer, commercial quality	"	0.56	0.56	0.60	Boeuf, carcasses, bons bouvillons, qualité commerciale
Lamb carcass, choice fresh .....	"	1	1	0.62 <sup>2</sup>	Agneau, carcasses, choix, frais
Lard, pure, in tierces .....	"	0.22	0.21	0.22	Saindoux, pur, en baquets
Butter, first grade, creamery prints .....	"	0.64	0.64	0.65	Beurre, 1 <sup>re</sup> qualité, de crème, en pains
Cheese, white, No. 1, 30-lb. lots .....	"	0.47	0.48	0.48	Fromage, blanc, n° 1, meules de 30 liv.
Eggs, grade A, large .....	doz.	0.61	0.66	0.70	Oeufs, classe A, gros
Potatoes, No. 1 .....	75 lb.	1.28	1.27	1.41	Pommes de terre, n° 1
Timothy hay, No. 2, baled .....	ton	25.00	23.00	21.00	Foin de mil, n° 2, en balles
<b>Toronto:</b>					<b>Toronto:</b>
Hams, smoked, light .....	lb.	0.58	0.62	0.64	Jambons, fumés, légers
Bacon, smoked .....	"	0.54	0.56	0.56	Bacon, fumé
Beef carcass, good steer, commercial quality	"	0.55	0.54	0.58	Boeuf, carcasses, bons bouvillons, qualité commerciale
Lamb carcass, good .....	"	0.63	0.70	0.70	Agneau, carcasses, bon
Lard, pure, in tierces .....	"	0.24	0.22	0.22	Saindoux, pur, en baquets
Butter, first grade, creamery prints .....	"	0.64	0.64	0.65	Beurre, 1 <sup>re</sup> qualité, de crème, en pains
Cheese, new, large, coloured, No. 1 .....	"	0.38	0.38	0.38	Fromage, nouveau, grosses meules, coloré, n° 1
Eggs, grade A, large .....	doz.	0.60	0.64	0.70	Oeufs, classe A, gros
Potatoes, No. 1 .....	75 lb.	1.40	1.36	1.41	Pommes de terre, n° 1
Timothy hay, good, No. 2, baled .....	ton	25.25	25.25	24.00	Foin de mil, bon, n° 2, en balles

1. No quotations.

2. Lamb, frozen.

1. Aucun prix coté.

2. Agneau, gelé.

TABLE 9. Wholesale Prices of Produce at Principal Canadian Markets, by Months, April-June, 1951 -- concluded

TABLEAU 9. Prix de gros des produits sur les principaux marchés canadiens, par mois, avril-juin 1951 -- fin

Item and Market		April	May	June	Denrée et marché
		— Avril	— Mai	— Juin	
		\$	\$	\$	
<b>Winnipeg:</b>					<b>Winnipeg:</b>
Hams, smoked, light.....	lb.	0.60	0.62	0.64	Jambons, fumés, légers
Bacon, smoked, fancy .....	"	0.56	0.57	0.59	Bacon, fumé, de fantaisie
Beef carcass, good steer, commercial quality .....	"	0.54	0.54	0.58	Boeuf, carcasses, bons bouvillons, qualité commerciale
Lamb carcass, good .....	"	1	1	1	Agneau, carcasses, bon
Lard, pure, in tierces .....	"	0.24	0.24	0.23	Saindoux, pur, en baquets
Butter, first grade, creamery prints .....	"	0.61	0.63	0.64	Beurre, 1 <sup>re</sup> qualité, de crèmeerie, en pains
Cheese, Brookfield .....	"	0.49	0.48	0.48	Fromage, Brookfield
Eggs, grade A, large .....	doz.	0.55	0.60	0.64	Oeufs, classe A, gros
Potatoes, No. 2 .....	75 lb.	1.09	0.89	0.81	Pommes de terre, n° 2
<b>Regina:</b>					<b>Regina:</b>
Hams, smoked, light .....	lb.	0.63	0.64	0.67	Jambons, fumés, légers
Bacon, smoked, light .....	"	0.50	0.54	0.54	Bacon, fumé, léger
Beef carcass, good steer and heifer, commercial quality .....	"	0.54	0.52	0.56	Boeuf, carcasses, bons bouvillons et géniesses, qualité commerciale
Lamb carcass, good .....	"	1	1	0.65	Agneau, carcasses, bon
Lard, pure, in tierces .....	"	0.26	0.26	0.26	Saindoux, pur, en baquets
Butter, first grade, creamery prints .....	"	0.60	0.31	0.63	Beurre, 1 <sup>re</sup> qualité, de crèmeerie, en pains
Cheese, Manitoba triplets .....	"	1	1	1	Fromage, tiers, Manitoba
Eggs, grade A, large .....	doz.	0.55	0.60	0.62	Oeufs, classe A, gros
Potatoes, No. 1 .....	cwt.	1.81	1.78	1.82	Pommes de terre, n° 1
<b>Calgary:</b>					<b>Calgary:</b>
Hams, smoked, light, second grade.....	lb.	1	1	1	Jambons, fumés, légers, 2 <sup>e</sup> qualité
Bacon, smoked, light, first grade .....	"	0.60	0.61	0.66	Bacon, fumé, léger, 1 <sup>re</sup> qualité
Beef carcass, good steer, commercial quality .....	"	0.52	0.52	0.56	Boeuf, carcasses, bons bouvillons, qualité commerciale
Lamb carcass, good .....	"	0.58	0.38	0.58	Agneau, carcasses, bon
Lard, pure, in tierces .....	"	0.26	0.24	0.26	Saindoux, pur, en baquets
Butter, first grade, creamery prints .....	"	0.61	0.64	0.64	Beurre, 1 <sup>re</sup> qualité, de crèmeerie, en pains
Cheese, old, large, coloured .....	"	0.49	0.49	1	Fromage, vieux, grosses meules, coloré
Eggs, grade A, large .....	doz.	0.54	0.60	0.64	Oeufs, classe A, gros
Potatoes, No. 2 .....	cwt.	1.71	1.70	2.28	Pommes de terre, n° 2
<b>Vancouver:</b>					<b>Vancouver:</b>
Hams, smoked, light.....	lb.	0.60	0.53	0.54	Jamoons, fumés, légers
Bacon, smoked, fancy .....	"	0.52	0.54	0.57	Bacon, fumé, de fantaisie
Beef carcass, good steer, commercial quality .....	"	0.55	0.55	0.58	Boeuf, carcasses, bons bouvillons, qualité commerciale
Lamb carcass, good .....	"	0.62	0.65	0.65	Agneau, carcasses, bon
Lard, pure, in tierces .....	"	0.27	0.26	0.24	Saindoux, pur, en baquets
Butter, first grade, creamery prints .....	"	0.64	0.65	0.67	Beurre, 1 <sup>re</sup> qualité, de crèmeerie, en pains
Cheese, large, coloured, new .....	"	1	1	1	Fromage, grosses meules, coloré, nouveau
Eggs, grade A, large .....	doz.	0.61	0.66	0.70	Oeufs, classe A, gros
Potatoes .....	cwt.	1.87	1.84	2.11	Pommes de terre

1. No quotations.

1. Aucun prix coté.

STATISTICS CANADA LIBRARY  
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA

1010756835