

636.9  
C16  
D  
1940/41  
23-207  
Historical File Copy  
6.3

Published by Authority of the Hon. James A. MacKINNON, M.P.,  
Minister of Trade and Commerce.

**CANADA**  
**DEPARTMENT OF TRADE AND COMMERCE**  
**DOMINION BUREAU OF STATISTICS**  
**CENSUS OF INDUSTRY**  
**FISHERIES AND ANIMAL PRODUCTS BRANCH**

**FUR PRODUCTION**

**OF**

**CANADA**

**SEASON**

**1940-1941**



OTTAWA  
1942

Price 25 cents

636.9  
C16  
D  
1940/41

# THE FUR TRADE

The Royal Bank of Canada  
LIBRARY  
Montreal, P. Q. Canada

636.9

C16

D

1940/41



Issued November, 1942.

DEPARTMENT OF TRADE AND COMMERCE  
DOMINION BUREAU OF STATISTICS, OTTAWA, CANADA  
Census of Industry  
Fisheries and Animal Products Branch

---

Dominion Statistician: S. A. Cudmore, M.A. (Oxon.), F.S.S., F.R.S.C.  
Chief, Fisheries and Animal Products Branch: F. A. Brown

---

THE FUR PRODUCTION OF CANADA,

SEASON 1940-41.

The value of Canada's production of raw furs in the 12 months ended June 30, 1941, was \$21,123,161, an amount which exceeds that of the preceding season by \$4,454,813, or 27 per cent, and that of the season 1938-39 by \$6,836,224, or 48 per cent. The total production comprises pelts taken by trappers and pelts sold from fur farms. It is impossible to make an exact division between the two classes, as statistics of fur farms are for the calendar year. It is estimated, however, that approximately 27 per cent of the total value of raw fur production in the season 1940-41 may be credited to farm pelts. (a)

The increase in the total value of raw fur production in the season 1940-41 is due chiefly to the rise in prices for most kinds of furs: beaver advanced from an average price of \$18.18 in the season 1939-40 to an average of \$23.03 in 1940-41; ermine from 57 cents to 93 cents; silver fox from \$15.43 to \$21.58; white fox from \$3.66 to \$13.38; lynx from \$35.70 to \$41.34; mink from \$8.89 to \$11.03; and muskrat from \$1.18 to \$1.79.

The total number of pelts produced was 7,254,787, a reduction from the preceding season of 2,365,908, or 25 per cent. Muskrat and squirrel, which are among the less expensive furs, are the kinds most largely used: in the season 1940-41, the number of muskrat pelts entering into the fur trade was 2,795,218, or 38.5 per cent of the total for all kinds, while the number of squirrel pelts was 1,935,337, or 26.7 per cent of the whole. Both muskrat and squirrel show decreases from the preceding season in the numbers of pelts, but increases in average prices.

The statistics of raw fur production are prepared from statements furnished the Bureau by the provincial game departments (excepting Prince Edward Island). Those for Prince Edward Island are based on returns made to the Bureau by the traders who handled the furs produced in the province.

The following tables present statistics of raw fur production, by provinces, for the season 1940-41, and comparative statistics for preceding seasons, for Canada as a whole.

---

(a) An annual statistical report of the fur farming industry of Canada is issued by the Dominion Bureau of Statistics (price 25 cents).

1. Kind, Number, Total Value and Average Value of Pelts of Fur-bearing Animals Taken in Canada, by Provinces, Season 1940-41 (12 months ending June 30, 1941).

1. Espèces, nombre, valeur totale et valeur moyenne de la pelleterie au Canada, saison terminée le 30 juin 1941.

Kind	Number of Pelts	Total value of Pelts	Average Value per pelt	Espèces
	Nombre de peaux	Valeur totale des peaux	Valeur moyenne	
		\$	\$ ¢	
<u>CANADA</u>				<u>CANADA</u>
Badger .....	8,240	46,422	5.65	Blaireau .....
Bear, black and brown	1,030	2,548	2.47	Ours noir et brun .
Bear, grizzly .....	1	7	7.00	Ours gris .....
Bear, white .....	106	605	5.71	Ours blanc .....
Bear, unspecified ..	26	104	4.00	Ours non spécifié .
Beaver .....	90,123	2,075,610	23.03	Castor .....
Coyote or prairie wolf <sup>+</sup> .....	23,265	269,163	9.52	Coyote ou loup des prairies <sup>+</sup> .....
Ermine (weasel) ....	648,020	604,390	0.93	Hermine (belette) .
Fisher .....	2,212	100,701	45.52	Pékan .....
Fitch .....	1,213	1,692	1.39	Putois .....
Fox, blue .....	1,746	32,392	18.55	Renard bleu .....
Fox, cross .....	17,432	271,117	15.55	Renard croisé .....
Fox, red .....	62,744	423,334	6.75	Renard roux .....
Fox, silver .....	202,916	4,379,271	21.53	Renard argenté ....
Fox, new type .....	458	11,537	25.30	Renard, nouveau type
Fox, white .....	48,411	889,870	18.38	Renard blanc .....
Fox, other .....	181	945	5.22	Renard, autre .....
Lynx .....	6,684	276,343	41.34	Lynx (loup cervier)
Marten .....	22,453	849,802	37.85	Martre .....
Mink .....	424,825	4,705,605	11.08	Vison .....
Muskrat .....	2,795,218	4,920,762	1.79	Rat musqué .....
Nutria .....	76	299	3.93	Myopotame .....
Otter .....	7,600	162,430	21.37	Loutre .....
Rabbit .....	777,583	173,387	0.22	Lapin .....
Raccoon .....	17,737	60,219	3.40	Raton laveur .....
Skunk .....	147,523	231,106	1.57	Mouffette .....
Squirrel .....	1,935,837	519,839	0.27	Écureuil .....
Wild cat .....	1,138	5,634	5.00	Chat sauvage .....
Wolf <sup>+</sup> .....	4,106	33,814	8.24	Loup <sup>+</sup> .....
Wolverine .....	673	3,361	4.99	Carcajou .....
House cat .....	210	37	0.18	Chat domestique ...
<b>Total .....</b>	<b>7,254,737</b>	<b>21,123,161</b>		<b>Total .....</b>

+ Coyote or prairie wolf pelts for Manitoba are included with wolf pelts.

+ Les peaux de coyote ou loup des prairies pour le Manitoba sont comprises avec les peaux de loup.

1. Kind, Number, Total Value and Average Value of Pelts of Fur-bearing Animals Taken in Canada, by Provinces, Season 1940-41 (12 months ending June 30, 1941). - con.

1. Espèces, nombre, valeur totale et valeur moyenne de la pelleterie au Canada, saison terminée le 30 juin 1941. - suite.

Kind	Number of Pelts	Total value of Pelts	Average Value per pelt	Espèces
	Nombre de peaux	Valeur totale des peaux	Valeur moyenne	
		¢	¢ ¢	
<u>Prince Edward Island</u>				<u>Ile du Prince-Edouard</u>
Ermine (weasel) ....	244	121	0.50	Hermine (belette) ...
Fox, cross .....	493	10,008	20.30	Renard croisé .....
Fox, red .....	188	1,630	8.67	Renard roux .....
Fox, silver .....	28,732	732,249	27.23	Renard argenté .....
Fox, new type .....	9	455	50.56	Renard nouveau type .
Mink .....	313	7,109	3.74	Vison .....
Muskrat .....	1,550	2,037	1.31	Rat musqué .....
Raccoon .....	61	211	3.46	Raton laveur .....
Skunk .....	138	228	1.65	Mouffette .....
Squirrel .....	251	33	0.13	Ecureuil .....
House cat .....	7	2	0.29	Chat domestique .....
Total .....	32,486	804,083	-	Total
<u>Nova Scotia</u>				<u>Nouvelle-Ecosse</u>
Bear, black and brown	6	12	2.00	Ours noir et brun ...
Ermine (weasel) ....	3,808	1,333	0.35	Hermine (belette) ...
Fitch .....	22	39	1.75	Putois .....
Fox, cross .....	304	4,864	16.00	Renard croisé .....
Fox, red .....	1,316	7,554	6.50	Renard roux .....
Fox, silver .....	12,022	238,522	24.00	Renard argenté .....
Lynx .....	101	3,030	30.00	Lynx (loup cervier) .
Mink .....	11,261	90,088	8.00	Vison .....
Muskrat .....	49,505	74,258	1.50	Rat musqué .....
Nutria .....	16	192	12.00	Myopotame .....
Otter .....	95	1,425	15.00	Loutre .....
Rabbit .....	78	8	0.10	Lapin .....
Raccoon .....	1,026	2,308	2.25	Raton laveur .....
Skunk .....	57	29	0.50	Mouffette .....
Squirrel .....	13,907	973	0.07	Ecureuil .....
Wild cat .....	553	1,652	3.00	Chat sauvage .....
House cat .....	38	10	0.25	Chat domestique .....
Total .....	94,113	476,310	-	Total .....

1. Kind, Number, Total Value and Average Value of Pelts of Fur-bearing Animals Taken in Canada, by Provinces, Season 1940-41 (12 months ending June 30, 1941). - con.

1. Espèces, nombre, valeur totale et valeur moyenne de la pelletterie au Canada, saison terminée le 30 juin 1941. - suite.

Kind	Number of Pelts	Total value of Pelts	Average Value per pelt	Espèces
	Nombre de peaux	Valeur totale des peaux	Valeur moyenne	
		\$	\$ /	
<u>New Brunswick</u>				<u>Nouveau-Brunswick</u>
Bear, black and brown	1	2	2.00	Ours noir et brun ..
Ermine (weasel) .....	5,230	2,112	0.40	Hermine (belette) ..
Fisher .....	24	1,200	50.00	Pékan .....
Fox, cross .....	356	14,552	17.00	Renard croisé .....
Fox, red .....	1,250	7,500	6.00	Renard roux .....
Fox, silver .....	35,895	717,900	20.00	Renard argenté .....
Fox, new type .....	233	5,950	25.00	Renard nouveau type.
Marten .....	28	448	16.00	Martre .....
Mink .....	11,396	166,544	14.00	Vison .....
Muskrat .....	25,480	58,053	2.20	Rat musqué .....
Otter .....	73	1,241	17.00	Loutre .....
Raccoon .....	900	4,500	5.00	Raton laveur .....
Skunk .....	741	556	0.75	Mouffette .....
Wild cat .....	570	3,990	7.00	Chat sauvage .....
Total .....	85,232	932,551	-	Total .....
<u>Quebec</u>				<u>Québec</u>
Bear, black and brown	214	535	2.50	Ours noir et brun ..
Bear, white .....	5	100	20.00	Ours blanc .....
Beaver .....	16,721	334,420	20.00	Castor .....
Ermine (weasel) .....	29,943	12,972	0.50	Hermine (belette) ..
Fisher .....	523	26,400	50.00	Pékan .....
Fitch .....	460	766	1.67	Putois .....
Fox, blue .....	5	175	35.00	Renard bleu .....
Fox, cross .....	1,766	32,512	18.41	Renard croisé .....
Fox, red .....	10,192	73,222	7.18	Renard roux .....
Fox, silver .....	45,419	814,933	17.25	Renard argenté .....
Fox, new type .....	180	4,407	24.43	Renard nouveau type.
Fox, white .....	863	17,620	20.00	Renard blanc .....
Fox, other .....	161	305	5.00	Renard, autre .....
Lynx .....	475	14,250	30.00	Lynx (loup carvier).
Marten .....	2,224	88,960	40.00	Martre .....
Mink .....	43,373	658,445	15.13	Vison .....
Muskrat .....	130,627	217,347	1.75	Rat musqué .....
Otter .....	283	56,660	20.00	Loutre .....
Raccoon .....	1,417	5,714	4.03	Raton laveur .....
Skunk .....	11,524	3,641	0.75	Mouffette .....
Wild cat .....	15	45	3.00	Chat sauvage .....
Wolf .....	29	116	4.00	Loup .....
Wolverine .....	2	6	3.00	Carcajou .....
Total .....	346,427	2,476,556	-	Total .....

1. Kind, Number, Total Value and Average Value of Pelts of Fur-bearing Animals Taken in Canada, by Provinces, Season 1940-41 (12 months ending June 30, 1941) - con.

1. Espèces, nombre, valeur totale et valeur moyenne de la pelletterie au Canada, saison terminée le 30 juin 1941. - suite.

Kind	Number of Pelts	Total Value of Pelts	Average Value per pelt	Espèces
	Nombre de peaux	Valeur totale des peaux	Valeur moyenne	
		\$	\$ /	
<u>Ontario</u>				<u>Ontario</u>
Bear, black and brown	303	845	2.80	Ours noir et brun ...
Beaver	21,233	437,184	22.33	Castor
Ermine (weasel)	52,731	25,311	0.43	Hermine (belette) ...
Fisher	353	34,530	40.54	Pékan
Fox, blue	235	3,608	12.66	Renard bleu
Fox, cross	942	12,510	13.28	Renard croisé
Fox, red	16,142	81,032	5.02	Renard roux
Fox, silver	32,938	639,329	20.89	Renard argenté
Fox, white	108	1,753	16.09	Renard blanc
Lynx	429	16,293	38.00	Lynx (loup cervier)
Marten	1,527	37,778	24.74	Martre
Mink	103,325	874,207	8.42	Vison
Muskrat	731,700	1,463,400	2.00	Rat musqué
Otter	3,697	53,533	14.48	Loutre
Raccoon	11,558	36,408	3.15	Raton laveur
Skunk	73,013	83,242	1.14	Mouffette
Wolverine	2	9	4.50	Carcajou
Total	1,051,412	3,901,012	-	Total

<u>Manitoba</u>				<u>Manitoba</u>
Badger	962	4,810	5.00	Blaireau
Bear, black and brown	95	190	2.00	Ours noir et brun
Beaver	8	200	25.00	Castor
Coyote or prairie wolf		Included with wolf Compris avec loup		Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel)	130,784	143,862	1.10	Hermine (belette)
Fisher	155	5,890	38.00	Pékan
Fitch	273	478	1.75	Putois
Fox, blue	75	1,365	18.20	Renard bleu
Fox, cross	2,746	35,698	13.00	Renard croisé
Fox, red	10,249	71,743	7.00	Renard roux
Fox, silver	14,753	324,566	22.00	Renard argenté
Fox, white	467	10,741	23.00	Renard blanc
Fox, other	20	140	7.00	Renard, autre
Lynx	444	17,538	39.50	Lynx (loup cervier)
Marten	685	23,975	35.00	Martre
Mink	73,794	811,734	11.00	Vison
Muskrat	605,531	1,211,162	2.00	Rat musqué

1. Kind, Number, Total Value and Average Value of Pelts of Fur-bearing Animals Taken in Canada, by Provinces, Season 1940-41 (12 months ending June 30, 1941). - con.

1. Espèces, nombre, valeur totale et valeur moyenne de la pelleterie au Canada, saison terminée le 30 juin 1941. - suite.

Kind	Number of Pelts	Total Value of Pelts	Average Value per pelt	Espèces
	—	—	—	
	Nombre de peaux	Valeur totale des peaux	Valeur moyenne	
		¢	¢ ¢	
<u>Manitoba - concluded</u>				<u>Manitoba - fin</u>
Otter .....	1,798	25,172	14.00	Loutre .....
Raccoon .....	8	36	4.50	Raton laveur .....
Skunk .....	23,614	54,312	2.30	Mouffette .....
Wolf (a) .....	2,531	20,248	8.00	Loup (a) .....
Wolverine .....	15	116	7.70	Carcajou .....
<b>Total .....</b>	<b>369,057</b>	<b>2,763,276</b>	<b>-</b>	<b>Total .....</b>
<u>Saskatchewan</u>				<u>Saskatchewan</u>
Badger .....	4,033	24,528	6.00	Blaireau .....
Bear, black and brown	21	84	4.00	Ours noir et brun ...
Beaver .....	152	3,035	20.00	Castor .....
Coyote or prairie wolf .....	14,183	141,806	10.00	Coyote ou loup des prairies .....
Ermine (weasel) .....	178,207	178,207	1.00	Hermine (belette) ...
Fisher .....	2	65	32.37	Pékan .....
Fitch .....	37	93	2.50	Putois .....
Fox, blue .....	95	1,270	13.37	Renard bleu .....
Fox, cross .....	3,039	46,909	15.47	Renard croisé .....
Fox, red .....	10,095	80,629	7.99	Renard roux .....
Fox, silver .....	12,793	318,341	24.88	Renard argenté .....
Fox, white .....	465	10,205	22.00	Renard blanc .....
Lynx .....	576	20,160	35.00	Lynx (loup cervier) .
Marten .....	18	735	40.86	Martre .....
Mink .....	50,936	701,695	13.73	Vison .....
Muskrat .....	355,576	622,253	1.75	Rat musqué .....
Nutria .....	14	84	6.00	Myopotame .....
Otter .....	366	5,356	13.00	Loutre .....
Rabbit .....	367,569	124,186	0.34	Lapin .....
Skunk .....	20,454	40,908	2.00	Mouffette .....
Squirrel .....	7,845	1,961	0.25	Ecureuil .....
Wolf .....	124	1,364	11.00	Loup .....
Wolverine .....	1	10	10.00	Carcajou .....
<b>Total .....</b>	<b>1,026,656</b>	<b>2,324,479</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>

(a) Includes coyote or prairie wolf pelts.

(a) Comprend peaux de coyote ou loup des prairies.

1. Kind, Number, Total Value and Average Value of Pelts of Fur-bearing Animals Taken in Canada, by Provinces, Season 1940-41 (12 months ending June 30, 1941) - con.

1. Espèces, nombre, valeur totale et valeur moyenne de la pelletterie au Canada, saison terminée le 30 juin 1941. - suite.

Kind	Number of Pelts	Total Value of Pelts	Average Value per pelt	Espèces
	Nombre de peaux	Valeur totale des peaux	Valeur moyenne	
		\$	\$ c	
<u>Alberta</u>				<u>Alberta</u>
Badger .....	3,150	16,884	5.36	Blaireau .....
Bear, black and brown .....	172	172	1.00	Ours noir et brun ...
Beaver .....	7,782	126,769	16.29	Castor .....
Coyote or prairie wolf .....	13,786	125,177	9.03	Coyote ou loup des prairies .....
Ermine (weasel) .....	181,132	181,132	1.00	Hermine (belette) ...
Fitch .....	421	316	0.75	Putois .....
Fox, blue .....	452	6,599	14.60	Renard bleu .....
Fox, cross .....	3,694	60,692	16.43	Renard croisé .....
Fox, red .....	5,248	42,824	8.16	Renard roux .....
Fox, silver .....	17,941	394,343	21.98	Renard argenté .....
Fox, new type .....	31	775	25.00	Renard nouveau type .
Fox, white .....	6	66	11.05	Renard blanc .....
Lynx .....	760	29,427	38.72	Lynx (loup cervier) .
Marten .....	18	752	41.79	Martre .....
Mink .....	74,970	799,180	10.66	Vison .....
Muskrat .....	328,757	493,136	1.50	Rat musqué .....
Nutria .....	46	23	0.50	Myopotame .....
Otter .....	124	2,294	18.50	Loutre .....
Rabbit .....	409,938	49,193	0.12	Lapin .....
Raccoon .....	26	78	3.00	Raton laveur .....
Skunk .....	17,513	42,381	2.42	Mouffette .....
Squirrel .....	1,534,804	429,745	0.28	Ecureuil .....
Wolf .....	462	4,006	8.67	Loup .....
Wolverine .....	26	85	3.25	Carcajou .....
House cat .....	165	25	0.15	Chat domestique .....
<b>Total .....</b>	<b>2,601,242</b>	<b>2,306,074</b>	<b>-</b>	<b>Total .....</b>

British Columbia

Colombie Britannique

Badger .....	40	200	5.00	Blaireau .....
Bear, black and brown .....	117	380	3.25	Ours noir et brun ...
Beaver .....	24,994	618,602	24.75	Castor .....
Ermine (weasel) .....	46,594	36,336	0.78	Hermine (belette) ...
Fisher .....	621	31,187	50.22	Pékan .....
Fox, blue .....	533	13,325	25.00	Renard bleu .....
Fox, cross .....	721	10,361	14.37	Renard croisé .....
Fox, red .....	950	6,384	6.72	Renard roux .....

1. Kind, Number, Total Value and Average Value of Pelts of Fur-bearing Animals Taken in Canada, by Provinces, Season 1940-41 (12 months ending June 30, 1941) - con.

1. Espèces, nombre, valeur totale et valeur moyenne de la pelleterie au Canada, saison terminée le 30 juin 1941. - suite.

Kind	Number of Pelts — Nombre de peaux	Total Value of Pelts — Valeur totale des peaux	Average Value per Pelt — Valeur moyenne	Espèces
		\$	\$ ¢	
<u>British Columbia - concluded</u>				<u>Colombie Britannique - fin</u>
Fox, silver .....	1,996	40,918	20.50	Renard argenté .....
Lynx .....	1,550	71,533	46.15	Lynx (loup cervier) ..
Marten .....	10,454	393,070	37.60	Martre .....
Mink .....	37,298	408,413	10.95	Vison .....
Muskrat .....	122,309	171,233	1.40	Rat musqué .....
Otter .....	721	10,202	14.15	Loutre .....
Raccoon .....	2,741	10,364	4.00	Raton laveur .....
Skunk .....	374	643	1.72	Mouffette .....
Squirrel .....	379,030	87,177	0.23	Ecureuil .....
Wolf .....	167	1,339	8.02	Loup .....
Wolverine .....	280	1,400	5.00	Carcajou .....
<b>Total .....</b>	<b>651,480</b>	<b>1,913,667</b>	<b>-</b>	<b>Total .....</b>
<u>Northwest Territories</u>				<u>Territoires du Nord-Ouest</u>
Bear, black and brown	101	328	3.25	Ours noir et brun ....
Bear, grizzly .....	1	7	7.00	Ours gris .....
Bear, white .....	101	505	5.00	Ours blanc .....
Beaver .....	15,553	409,977	26.36	Castor .....
Coyote or prairie wolf .....	31	229	7.38	Coyote ou loup des prairies .....
Ermine (weasel) .....	14,679	12,624	0.86	Hermine (belette) ....
Fisher .....	6	285	47.55	Pékan .....
Fox, blue .....	301	6,050	20.10	Renard bleu .....
Fox, cross .....	2,656	39,707	14.95	Renard croisé .....
Fox, red .....	6,484	46,361	7.15	Renard roux .....
Fox, silver .....	347	7,530	21.70	Renard argenté .....
Fox, white .....	46,497	349,500	13.27	Renard blanc .....
Lynx .....	1,742	77,205	44.32	Lynx (loup cervier) ..
Marten .....	4,308	174,689	40.55	Martre .....
Mink .....	14,831	167,590	11.30	Vison .....

1. Kind, Number, Total Value and Average Value of Pelts of Fur-bearing Animals Taken in Canada, by Provinces, Season 1940-41 (12 months ending June 30, 1941)-concluded.

1. Espèces, nombre, valeur totale et valeur moyenne de la pelletterie au Canada, saison terminée le 30 juin 1941. - fin.

Kind	Number of Pelts	Total Value of Pelts	Average Value per pelt	Espèces
	Nombre de peaux	Valeur totale des peaux	Valeur moyenne	
		\$	\$ ¢	
<u>Northwest Territories-concluded</u>				<u>Territoires du Nord-Ouest - fin</u>
Muskrat .....	338,801	438,037	1.47	Rat musqué .....
Otter .....	373	5,091	13.65	Loutre .....
Skunk .....	89	166	1.86	Mouffette .....
Wolf .....	555	4,718	8.50	Loup .....
Wolverine .....	91	455	5.00	Carcajou .....
Total .....	447,547	2,301,054	-	Total .....
<u>Yukon Territory</u>				<u>Territoire du Yukon</u>
Bear, unspecified ....	26	104	4.00	Ours non spécifié ....
Beaver .....	3,620	95,423	26.36	Castor .....
Coyote or prairie wolf .....	265	1,956	7.38	Coyote ou loup des prairies .....
Ermine (weasel) .....	4,628	3,980	0.86	Hermine (belette) ....
Fisher .....	23	1,094	47.55	Pékan .....
Fox, cross .....	215	3,214	14.95	Renard croisé .....
Fox, red .....	630	4,505	7.15	Renard roux .....
Fox, silver .....	29	629	21.70	Renard argenté .....
Lynx .....	607	26,902	44.32	Lynx (loup cervier)...
Marten .....	3,191	129,395	40.55	Martre .....
Mink .....	1,823	20,600	11.30	Vison .....
Muskrat .....	55,332	81,338	1.47	Rat musqué .....
Otter .....	70	956	13.65	Loutre .....
Wolf .....	238	2,023	8.50	Loup .....
Wolverine .....	256	1,280	5.00	Carcajou .....
Total .....	70,253	373,399	-	Total .....

2. Number and Value of Pelts of Fur-bearing Animals Taken in Canada, Seasons 1937-38, 1938-39, 1939-40 and 1940-41.

2. Nombre et valeur de la pelleterie produite au Canada, saisons 1937-38, 1938-39, 1939-40 et 1940-41.

Kind		Season	Season	Season	Season
Espèces		Saison	Saison	Saison	Saison
		1937-38	1938-39	1939-40	1940-41
Badger .....	No.	204	3,237	4,663	3,240
Blaircau .....	¢	1,953	22,485	15,460	46,422
Bear, black and brown ..	No.	1,589	1,523	1,037	1,030
Ours noir et brun .....	¢	3,061	2,841	2,006	2,548
Bear, grizzly .....	No.	2	-	2	1
Ours gris .....	¢	14	-	14	7
Bear, white .....	No.	150	115	150	106
Ours blanc .....	¢	2,020	1,616	2,108	605
Bear, unspecified .....	No.	53	43	21	26
Ours non spécifié .....	¢	159	182	84	104
Beaver .....	No.	54,148	64,036	72,659	30,123
Castor .....	¢	568,436	985,743	1,429,647	2,075,610
Coyote or prairie wolf <sup>†</sup> ..	No.	40,811	33,995	31,797	28,265
Coyote ou loup des prairies .....	¢	285,360	198,587	179,616	269,168
Ermine (weasel) .....	No.	630,752	637,104	977,413	649,020
Hermine (belette) .....	¢	348,213	354,485	553,424	604,930
Fisher .....	No.	3,505	3,399	2,386	2,212
Pékan .....	¢	140,293	166,656	152,166	100,701
Fitch .....	No.	976	1,283	676	1,213
Putois .....	¢	1,642	2,365	993	1,692
Fox, blue .....	No.	1,580	1,260	1,442	1,746
Renard bleu .....	¢	35,214	32,743	20,594	32,392
Fox, cross .....	No.	15,281	13,555	13,835	17,432
Renard croisé .....	¢	319,151	186,908	200,147	271,117
Fox, red .....	No.	64,076	62,347	53,153	62,744
Renard roux .....	¢	449,985	340,596	306,981	423,384
Fox, silver .....	No.	275,541	319,693	284,229	202,916
Renard argenté .....	¢	6,183,522	5,660,722	4,385,997	4,379,271

+ Coyote or prairie wolf pelts for Manitoba are included with wolf pelts.

+ Les peaux de coyote ou loup des prairies pour le Manitoba sont comprises avec les peaux de loup.

2. Number and Value of Pelts of Fur-bearing Animals Taken in Canada, Seasons 1937-38, 1938-39, 1939-40 and 1940-41.  
Concluded.

2. Nombre et Valeur de la pelleterie produite au Canada, saisons 1937-38, 1938-39, 1939-40 et 1940-41. fin.

Kind		Season	Season	Season	Season
—		Saison	Saison	Saison	Saison
Espèces		1937-38	1938-39	1939-40	1940-41
Fox, new type .....	No.	-	-	-	458
Renard nouveau type ...	\$	-	-	-	11,537
Fox, white .....	No.	55,907	56,396	32,535	43,411
Renard blanc .....	\$	700,194	677,581	281,694	889,870
Fox, other .....	No.	215	194	193	181
Renard, autre .....	\$	2,032	883	864	945
Lynx .....	No.	10,538	8,109	7,473	6,684
Lynx (loup cervier) ...	\$	315,192	299,153	266,765	276,343
Marten .....	No.	23,851	21,843	22,023	22,453
Martre .....	\$	555,002	550,263	663,633	849,802
Mink .....	No.	139,740	220,359	348,844	424,825
Vison .....	\$	1,400,537	2,103,774	3,100,502	4,705,605
Muskrat .....	No.	1,748,239	2,295,550	3,241,089	2,795,213
Rat musqué .....	\$	1,320,509	2,011,469	3,829,318	4,990,762
Nutria .....	No.	-	2	19	76
Myopotame .....	\$	-	10	98	299
Otter .....	No.	10,262	11,125	10,917	7,600
Loutre .....	\$	176,533	168,021	159,786	162,430
Rabbit .....	No.	218,005	192,483	232,814	777,583
Lapin .....	\$	22,121	23,093	27,938	173,387
Raccoon .....	No.	20,366	18,658	19,576	17,737
Eaton laveur .....	\$	72,892	38,241	54,028	60,219
Skunk .....	No.	125,612	160,734	170,246	147,523
Mouffette .....	\$	90,383	158,235	206,712	231,106
Squirrel .....	No.	1,244,359	2,296,139	4,076,463	1,935,837
Ecureuil .....	\$	113,811	245,312	778,909	519,839
Wild cat .....	No.	1,093	1,125	1,184	1,138
Chat sauvage .....	\$	3,574	3,120	4,819	5,694
Wolf + .....	No.	8,062	6,866	6,429	4,106
Loup + .....	\$	80,123	48,212	41,299	33,814
Wolverine .....	No.	671	721	645	673
Carcajou .....	\$	3,660	3,612	2,699	3,361
House cat .....	No.	339	213	282	210
Chat domestique .....	\$	68	29	47	37
Total .....	No.	4,745,927	6,492,222	9,620,695	7,254,787
	\$	13,196,354	14,286,937	16,668,348	21,123,161

+ Coyote or prairie wolf pelts for Manitoba are included with wolf pelts.

+ Les peaux de coyote ou loup des prairies pour le Manitoba sont comprises avec les peaux de loup.

3. Average Value of Pelts of Fur-bearing Animals Taken in Canada, Seasons 1937-38, 1938-39, 1939-40 and 1940-41.

3. Valeur moyenne de la pelletterie produite au Canada pendant les saisons 1937-38, 1938-39, 1939-40 et 1940-41.

Kind	Season	Season	Season	Season	Espèces
	—	—	—	—	
	Saison	Saison	Saison	Saison	
	1937-38	1938-39	1939-40	1940-41	
	\$ ¢	\$ ¢	\$ ¢	\$ ¢	
Badger .....	9.57	6.95	3.32	5.63	Blaireau .....
Bear, black and brown .	1.23	1.79	1.23	2.47	Ours noir et brun.
Bear, grizzly .....	7.00	-	7.00	7.00	Ours gris .....
Bear, white .....	13.47	14.05	14.05	5.71	Ours blanc .....
Bear, unspecified .....	3.00	4.23	4.00	4.00	Ours non spécifié.
Beaver .....	10.50	15.38	18.18	23.03	Caster .....
Coyote or prairie wolf .....	6.39	5.84	5.65	9.52	Coyote ou loup des prairies ....
Ermine (weasel) .....	0.51	0.51	0.57	0.93	Hermine (belette).
Fisher .....	40.03	49.02	52.75	45.52	Pékan .....
Fitch .....	1.68	1.84	1.47	1.39	Putois .....
Fox, blue .....	22.29	25.99	14.28	18.55	Renard bleu .....
Fox, cross .....	20.89	13.79	14.47	15.55	Renard croisé ....
Fox, red .....	7.02	5.46	5.78	6.75	Renard roux .....
Fox, silver .....	22.44	17.71	15.43	21.58	Renard argenté ...
Fox, new type .....	-	-	-	25.30	Renard nouveau type
Fox, white .....	12.52	12.01	8.66	18.38	Renard blanc .....
Lynx .....	29.91	36.89	35.70	41.34	Lynx (loup cervier)
Marten .....	23.27	25.19	30.13	37.85	Martre .....
Mink .....	10.02	9.55	8.89	11.08	Vison .....
Muskrat .....	0.76	0.88	1.18	1.79	Rat musqué .....
Nutria .....	-	5.00	5.16	3.93	Myopotame .....
Otter .....	17.20	15.10	14.64	21.37	Loutre .....
Rabbit .....	0.10	0.12	0.12	0.22	Lapin .....
Raccoon .....	3.58	2.05	2.76	3.40	Raton laveur .....
Skunk .....	0.72	0.38	1.21	1.57	Mouffette .....
Squirrel .....	0.09	0.11	0.19	0.27	Ecureuil .....
Wild cat .....	3.27	2.77	4.07	5.00	Chat sauvage .....
Wolf .....	9.94	7.02	6.42	8.24	Loup .....
Wolverine .....	5.45	5.01	4.12	4.99	Carcajou .....
House cat .....	0.20	0.14	0.17	0.18	Chat domestique ..

4. Number, Value and Average Value per Pelt of the Nine Principal Kinds of Furs, for the Seasons 1930-31 to 1940-41.

4. Nombre, valeur et valeur moyenne par peau des neuf principales espèces de fourrures, pour les saisons de 1930-31 à 1940-41.

Kind	Number	Value	Average Value per Pelt	
Espèces	Nombre	Valeur	Valeur moyenne par peau	
		\$	\$ /¢	
<u>Muskrat - Rat musqué:</u>				
Season - Saison	1930-31	2,630,086	2,143,148	0.81
	31-32	2,632,984	1,403,993	0.53
	32-33	2,731,490	1,581,606	0.58
	33-34	2,538,565	1,863,322	0.73
	34-35	1,983,747	1,784,252	0.90
	35-36	1,630,231	2,148,605	1.32
	36-37	1,607,897	2,250,271	1.40
	37-38	1,748,239	1,320,509	0.76
	38-39	2,295,550	2,011,469	0.83
	39-40	3,241,089	3,829,313	1.18
	40-41	2,795,213	4,990,762	1.79
<u>Mink - Vison:</u>				
Season - Saison	1930-31	37,083	904,343	9.32
	31-32	132,773	991,234	7.47
	32-33	168,592	1,433,375	8.53
	33-34	227,053	1,822,774	8.02
	34-35	183,305	1,540,634	8.41
	35-36	154,279	1,701,577	11.03
	36-37	130,673	2,267,835	16.24
	37-38	139,740	1,400,537	10.02
	38-39	220,359	2,103,774	9.55
	39-40	384,844	3,100,502	8.89
	40-41	424,825	4,705,605	11.02
<u>Silver Fox - Renard argenté:</u>				
Season - Saison	1930-31	71,816	3,533,215	46.43
	31-32	107,406	3,089,313	28.74
	32-33	102,706	3,135,335	30.53
	33-34	103,589	3,711,300	35.83
	34-35	120,465	4,343,823	36.06
	35-36	185,259	6,103,194	32.97
	36-37	230,030	6,777,644	29.46
	37-38	275,541	6,133,522	22.44
	38-39	319,693	5,630,722	17.71
	39-40	243,229	4,335,997	15.45
	40-41	202,216	4,372,271	21.53

4. Number, Value and Average Value per Pelt of the Nine Principal Kinds of Furs, for the Seasons 1930-31 to 1940-41. - con.

4. Nombre, valeur et valeur moyenne par peau des neuf principales espèces de fourrures, pour les saisons de 1930-31 à 1940-41. - suite.

Kind	Number	Value	Average Value per Pelt	
Espèces	Nombre	Valeur	Valeur moyenne par peau	
<u>Beaver - Castor:</u>				
Season - Saison	1930-31	51,313	757,943	14.77
	31-32	65,276	754,837	11.56
	32-33	71,632	698,660	9.74
	33-34	59,190	476,391	8.05
	34-35	50,175	412,862	8.23
	35-36	44,600	451,070	10.11
	36-37	55,752	622,011	12.54
	37-38	54,148	568,436	10.50
	38-39	64,036	985,743	15.38
	39-40	78,652	1,422,647	18.13
	40-41	90,123	2,075,610	23.03
<u>White Fox - Renard blanc:</u>				
Season - Saison	1930-31	71,377	1,662,701	23.23
	31-32	67,416	1,373,309	20.38
	32-33	33,335	632,959	20.46
	33-34	61,400	1,003,421	17.93
	34-35	62,366	1,043,022	15.24
	35-36	45,743	697,527	15.23
	36-37	22,131	304,139	13.71
	37-38	58,907	700,194	12.52
	38-39	56,396	677,581	12.01
	39-40	62,523	231,624	3.66
	40-41	48,411	822,870	19.32
<u>Marten - Martre:</u>				
Season - Saison	1930-31	25,879	402,901	15.80
	31-32	21,925	291,170	13.28
	32-33	23,725	310,273	13.46
	33-34	17,660	201,771	11.43
	34-35	22,906	312,463	13.90
	35-36	24,586	537,199	21.85
	36-37	24,433	642,204	26.23
	37-38	25,351	553,002	23.27
	38-39	21,843	550,265	25.19
	39-40	22,023	663,633	30.13
	40-41	22,453	349,802	17.35

4. Number, Value and Average Value per Pelt of the Nine Principal Kinds of Furs, for the Seasons 1930-31 to 1940-41. - concluded

4. Nombre, valeur et valeur moyenne par peau des neuf principales espèces de fourrures, pour les saisons de 1930-31 à 1940-41. - fin

Kind	Number	Value	Average Value per Pelt	
Espèces	Nombre	Valeur	Valeur moyenne par peau	
		\$	\$ ¢	
<u>Ermine (weasel) - Hermine (belette):</u>				
Season - Saison	1930-31	545,763	415,964	0.76
	31-32	827,646	516,067	0.62
	32-33	743,152	402,517	0.54
	33-34	753,916	445,754	0.59
	34-35	577,388	276,502	0.48
	35-36	661,573	403,300	0.61
	36-37	923,611	313,290	0.33
	37-38	630,752	343,213	0.51
	38-39	697,104	354,485	0.51
	39-40	977,413	553,424	0.57
	40-41	643,920	604,990	0.93
<u>Squirrel - Ecureuil:</u>				
Season - Saison	1930-31	243,534	24,815	0.10
	31-32	233,793	23,353	0.10
	32-33	316,635	22,160	0.07
	33-34	1,472,920	171,538	0.12
	34-35	1,231,290	109,757	0.09
	35-36	629,580	89,744	0.14
	36-37	2,147,114	336,743	0.13
	37-38	1,244,359	113,311	0.09
	38-39	2,296,139	245,312	0.11
	39-40	4,076,463	772,909	0.19
	40-41	1,935,237	519,639	0.27
<u>Red Fox - Renard roux:</u>				
Season - Saison	1930-31	23,371	445,095	15.52
	31-32	36,643	409,090	11.16
	32-33	52,765	547,321	10.37
	33-34	31,513	648,084	7.95
	34-35	104,468	781,709	7.48
	35-36	106,012	791,448	7.47
	36-37	37,846	716,747	8.16
	37-38	64,070	449,935	7.02
	38-39	62,347	340,596	5.46
	39-40	53,153	306,981	5.78
	40-41	62,744	423,334	6.75

5. Total Value of Pelts of Fur-bearing Animals, by Provinces, Seasons, 1937-38, 1938-39, 1939-40 and 1940-41.

5. Valeur totale de la pelleterie par province, saisons 1937-38, 1938-39, 1939-40 et 1940-41.

Province	1937-38	1938-39	1939-40	1940-41
Prince Edward Island - Ile du Prince-Edouard .....	1,704,046	1,299,531	811,009	804,085
Nova Scotia - Nouvelle-Ecosse ...	733,816	601,752	457,231	476,310
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	1,252,465	1,361,168	1,099,889	982,532
Quebec .....	2,107,765	2,230,280	2,334,392	2,476,556
Ontario .....	1,978,113	2,538,658	3,229,446	3,001,012
Manitoba .....	399,975	1,267,664	1,876,649	2,763,976
Saskatchewan .....	852,147	933,447	1,579,599	2,324,479
Alberta .....	1,156,011	1,345,131	2,514,377	2,806,074
British Columbia - Colombie Britannique .....	314,532	1,116,963	1,242,385	1,913,667
Northwest Territories - Territoires du nord-ouest .....	1,311,627	1,274,817	1,234,529	2,301,054
Yukon Territory - Territoire du Yukon .....	295,857	267,721	288,292	373,399
Total .....	13,196,354	14,226,937	16,668,348	21,123,161

6. The Value of the Raw Fur Production of Canada, with Estimates of Percentage of Total Value to be Credited to Pelts Sold from Fur Farms, Seasons 1922-23 to 1940-41.

6. Valeur de la production canadienne de fourrures brutes, avec estimations du pourcentage de la valeur totale provenant de la vente de peaux des fermes à fourrure, saisons 1922-23 à 1940-41.

Season	Total Value	Percentage from fur farms	Season	Total Value	Percentage from fur farms
Saison	Valeur totale	P. c. provenant des fermes à fourrure	Saison	Valeur totale	P. c. provenant des fermes à fourrure
1922-23	16,761,567	4 p. c.	1931-32	10,199,481	30 p. c.
1923-24	15,643,817	6 p. c.	1932-33	10,305,154	30 p. c.
1924-25	15,441,564	4 p. c.	1933-34	12,349,323	30 p. c.
1925-26	15,072,244	5 p. c.	1934-35	12,843,341	31 p. c.
1926-27	13,864,126	6 p. c.	1935-36	15,464,883	40 p. c.
1927-28	13,758,177	11 p. c.	1936-37	17,526,365	40 p. c.
1928-29	13,745,473	13 p. c.	1937-38	13,196,354	43 p. c.
1929-30	12,158,376	19 p. c.	1938-39	14,236,937	40 p. c.
1930-31	11,803,217	26 p. c.	1939-40	16,668,348	51 p. c.
			1940-41	21,123,161	27 p. c.

MINISTÈRE DU COMMERCE

BUREAU FEDERAL DE LA STATISTIQUE, OTTAWA, CANADA

Recensement Industriel

Branche des Pêcheries et des Produits Animaux

---

Statisticien du Dominion: S. A. Cadmore, M.A. (Oxon.), F.S.S., F.R.S.C.  
Chef, Branche des Pêcheries et des Produits Animaux: F. A. Brown

---

PRODUCTION DE FOURRURE AU CANADA, SAISON 1940-41

La valeur de la production de fourrures brutes au Canada les douze mois terminés le 30 juin 1941 est de \$21,123,161, augmentation de \$4,454,213 ou 27 p.c. sur l'année précédente et de \$6,836,224 ou 48 p.c. sur la saison 1938-39. La production globale comprend les peaux obtenues des piègeurs et les peaux vendues par les fermes à fourrures. Il est impossible de faire une division exacte entre les deux classes vu que les statistiques des fermes à fourrures portent sur l'année civile. Il est estimé, cependant, qu'environ 27 p.c. de la valeur globale de la production de fourrures brutes au cours de la saison est attribuable aux peaux des fermes. (a)

L'augmentation est due principalement à la hausse des prix de presque toutes les sortes de fourrures: le castor augmente d'un prix moyen de \$18.13 dans la saison 1939-40 à une moyenne de \$23.03 en 1940-41; l'hermine de 57 cts à 35 cts; le renard argenté de \$15.43 à \$21.53; le renard blanc de \$3.66 à \$13.58; le lynx de \$35.70 à \$41.34; le vison de \$8.39 à \$11.08 et le rat musqué de \$1.13 à \$1.79.

Le rat musqué tient la première place en valeur, avec un total de \$4,990,-762. Le vison vient en second lieu (\$4,705,605); le renard argenté - pendant plusieurs années la source la plus riche de fourrures au Canada - en troisième (\$4,379,271) et le castor en quatrième (\$2,075,619).

La production de peaux de toutes sortes atteint 7,254,737 peaux, soit 2,365,908 ou 25 p.c. de moins que la saison précédente. Le rat musqué et l'écureuil, parmi les fourrures les moins chères, sont le plus employés; dans la saison 1940-41, les peaux de rat musqué mises sur le marché sont de 2,795,218 ou 38.5 p.c. du total de toutes les sortes, tandis que les peaux d'écureuil sont de 1,935,337 ou 26.7 p.c. du total. Les peaux d'écureuil et de rat musqué accusent une diminution numérique sur l'année précédente, mais une augmentation dans la moyenne des prix.

Les statistiques de la production de fourrures brutes sont compilées à même les états fournis par les services provinciaux de la chasse (excepté dans l'île du Prince-Edouard). Les chiffres de celle-ci sont basés sur les états fournis au Bureau par les négociants qui ont disposé de la production de fourrures de cette province.

Les tableaux suivants donnent la statistique de la production de fourrures brutes, par province, pour la saison de 1940-41, et la statistique comparative des saisons précédentes, pour l'ensemble du Canada.

---

(a) Le Bureau Fédéral de la Statistique publie un rapport annuel statistique sur l'industrie des fermes à fourrures au Canada (prix 25 cents).

STATISTICS CANADA LIBRARY  
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010780074

Publié par ordre

ANNON, M.P.,

**CANADA**  
**MINISTÈRE DU COMMERCE**  
**BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE**  
**RECENSEMENT INDUSTRIEL**  
**BRANCHE DES PÊCHERIES ET DES PRODUITS ANIMAUX**

---

**PRODUCTION DE FOURRURES**

**AU**

**CANADA**

**SAISON**

**1940-1941**



**OTTAWA**  
**1942**

Prix, 25 cents