

23 207



CANADA

DOMINION BUREAU  
OF STATISTICS

NOV 15 1968

PROPERTY OF THE  
LIBRARY

## FUR PRODUCTION, SEASON 1953-1954

## PRODUCTION DE FOURRURES, SAISON 1953-1954

Memorandum

Mémoire

*Published by Authority of*  
The Right Honourable C. D. Howe  
Minister of Trade and Commerce

*Publié d'ordre du*  
très honorable C. D. Howe  
ministre du Commerce

DOMINION BUREAU OF STATISTICS  
Agriculture Division  
Live Stock Section


BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE  
Division de l'agriculture  
Section des bestiaux

5503-522  
31-3-55

Price—Prix: 25 cents

EDMOND CLOUTIER, C.M.G., O.A., D.S.P.  
QUEEN'S PRINTER AND CONTROLLER OF STATIONERY—IMPRIMEUR DE LA REINE ET CONTRÔLEUR DE LA PAPETERIE  
OTTAWA, 1955

120-2201 NOV 22 1970



On the morning of November 22, 1970, at approximately 10:00 A.M., the police department of St. Paul, Minnesota, received a telephone call from a man who identified himself as "John" and stated he had information concerning the recent killing of Dr. Martin Luther King, Jr. The man was asked to identify himself and he responded that he was a Negro male, approximately 25 years of age, and that he was presently located in the city of St. Paul, Minnesota.

The man advised that he had been in the city of Atlanta, Georgia, during the period of April 3, 1968, through April 10, 1968, and that he had been present at the scene of the killing of Dr. Martin Luther King, Jr. He further advised that he had been in the city of Atlanta, Georgia, during the period of April 3, 1968, through April 10, 1968, and that he had been present at the scene of the killing of Dr. Martin Luther King, Jr.

The man advised that he had been in the city of Atlanta, Georgia, during the period of April 3, 1968, through April 10, 1968, and that he had been present at the scene of the killing of Dr. Martin Luther King, Jr. He further advised that he had been in the city of Atlanta, Georgia, during the period of April 3, 1968, through April 10, 1968, and that he had been present at the scene of the killing of Dr. Martin Luther King, Jr.

The man advised that he had been in the city of Atlanta, Georgia, during the period of April 3, 1968, through April 10, 1968, and that he had been present at the scene of the killing of Dr. Martin Luther King, Jr. He further advised that he had been in the city of Atlanta, Georgia, during the period of April 3, 1968, through April 10, 1968, and that he had been present at the scene of the killing of Dr. Martin Luther King, Jr.

The man advised that he had been in the city of Atlanta, Georgia, during the period of April 3, 1968, through April 10, 1968, and that he had been present at the scene of the killing of Dr. Martin Luther King, Jr. He further advised that he had been in the city of Atlanta, Georgia, during the period of April 3, 1968, through April 10, 1968, and that he had been present at the scene of the killing of Dr. Martin Luther King, Jr.

The man advised that he had been in the city of Atlanta, Georgia, during the period of April 3, 1968, through April 10, 1968, and that he had been present at the scene of the killing of Dr. Martin Luther King, Jr. He further advised that he had been in the city of Atlanta, Georgia, during the period of April 3, 1968, through April 10, 1968, and that he had been present at the scene of the killing of Dr. Martin Luther King, Jr.

The man advised that he had been in the city of Atlanta, Georgia, during the period of April 3, 1968, through April 10, 1968, and that he had been present at the scene of the killing of Dr. Martin Luther King, Jr. He further advised that he had been in the city of Atlanta, Georgia, during the period of April 3, 1968, through April 10, 1968, and that he had been present at the scene of the killing of Dr. Martin Luther King, Jr.

The man advised that he had been in the city of Atlanta, Georgia, during the period of April 3, 1968, through April 10, 1968, and that he had been present at the scene of the killing of Dr. Martin Luther King, Jr. He further advised that he had been in the city of Atlanta, Georgia, during the period of April 3, 1968, through April 10, 1968, and that he had been present at the scene of the killing of Dr. Martin Luther King, Jr.

The man advised that he had been in the city of Atlanta, Georgia, during the period of April 3, 1968, through April 10, 1968, and that he had been present at the scene of the killing of Dr. Martin Luther King, Jr. He further advised that he had been in the city of Atlanta, Georgia, during the period of April 3, 1968, through April 10, 1968, and that he had been present at the scene of the killing of Dr. Martin Luther King, Jr.

The man advised that he had been in the city of Atlanta, Georgia, during the period of April 3, 1968, through April 10, 1968, and that he had been present at the scene of the killing of Dr. Martin Luther King, Jr. He further advised that he had been in the city of Atlanta, Georgia, during the period of April 3, 1968, through April 10, 1968, and that he had been present at the scene of the killing of Dr. Martin Luther King, Jr.

## FUR PRODUCTION, SEASON 1953-1954

## PRODUCTION DE FOURRURES, SAISON 1953-1954

In the 1953-1954 season there was a further reduction in the number and value of fur output from wild life and fur farm production. The number of pelts taken was 6,275,000 with a value of \$19,288,000. This was a decrease of 17.1 per cent in number and 17.4 per cent in value from the previous year's output of 7,569,000 pelts valued at \$23,350,000. The value of ranch-raised pelts was 49 per cent of the total.

Mink was the leading fur with a total output of 704,000 pelts valued at \$11,279,000, or 58 per cent of the total. Approximately 85 per cent of these pelts came from mink farms. In order of value muskrat pelts came next at \$3,159,000 (16 per cent of the total value), followed by beaver at \$2,562,000 (13 per cent); squirrel at \$809,000 (4 per cent); white fox at \$404,000 (2 per cent); otter at \$303,000 (1.6 per cent); ermine at \$280,000 (1.5 per cent); marten at \$109,000 (0.6 per cent); and silver fox including mutation at \$99,000 (0.5 per cent).

Average values were down for most of the pelts: mink from \$16.16 to \$16.02; muskrat from \$1.26 to \$0.94; beaver from \$13.90 to \$10.57; otter from \$22.62 to \$21.97; ermine (weasel) from \$1.32 to \$0.95; and marten from \$11.66 to \$7.25, while squirrel were up from \$0.45 to \$0.55; white fox from \$8.80 to \$11.10; and silver fox including mutation from \$7.54 to \$7.88.

Ontario continued in the lead among the provinces, having an output value of \$4,597,000, Manitoba was second with \$3,569,000, followed by Alberta with \$3,424,000, British Columbia with \$2,099,000, Quebec with \$1,868,000, Saskatchewan with \$1,826,000, the Maritime Provinces and Newfoundland with \$965,000, North West Territories with \$757,000 and Yukon Territory with \$182,000.

Canada's export of raw furs decreased from \$21,915,000 in 1952-1953 to \$20,733,000 in 1953-1954. A marked decrease in the value of skins imported was recorded, from \$21,566,000 in 1952-1953 to \$13,221,000 in 1953-1954. Imports of Persian Lamb skins dropped in value from \$9,375,000 to \$5,558,000.

The assistance of the Federal Department of Northern Affairs and National Resources, Provincial Governments, the Hudson's Bay Company as well as other fur dealers, who obtain and supply information, is gratefully acknowledged.

La saison 1953-1954 a accusé une autre réduction du nombre et de la valeur des fourrures qui provenaient d'animaux sauvages ou élevés en captivité. Le nombre de peaux levées s'étant établi à 6,275,000 et la valeur à \$19,288,000, ces chiffres représentent, par rapport à la saison précédente (7,569,000 peaux et \$23,350,000), une diminution de 17.1 p. 100 quant au nombre et de 17.4 p. 100 quant à la valeur. Les peaux d'animaux élevés en captivité ont été évaluées à 49 p. 100 de la valeur totale.

Parmi les animaux à fourniture, le vison occupait la première place avec 704,000 peaux valant \$11,279,000 ou 58 p. 100 de la valeur totale; environ 85 p. 100 de ces peaux provenaient de fermes à vison. Par ordre de valeur des peaux, venaient ensuite le rat musqué (\$3,159,000 ou 16 p. 100 de la valeur totale), le castor (\$2,562,000 ou 13 p. 100), l'écureuil (\$809,000 ou 4 p. 100), le renard blanc (\$404,000 ou 2 p. 100), la loutre (\$303,000 ou 1.6 p. 100), l'hermine (\$280,000 ou 1.5 p. 100), la martre (\$109,000 ou 0.6 p. 100) et le renard argenté, —y compris celui de mutation,—(\$99,000 ou 0.5 p. 100).

La valeur moyenne de la plupart des peaux a baissé: vison, de \$16.16 à \$16.02; rat musqué, de \$1.26 à 94c.; castor, de \$13.90 à \$10.57; loutre, de \$22.62 à \$21.97; hermine (belette), de \$1.32 à 95c.; martre, de \$11.66 à \$7.25. Par contre, elle a augmenté pour l'écureuil (55c. contre 45c.), le renard blanc (\$11.10 contre \$8.80) et le renard argenté, —y compris celui de mutation,—(\$7.88 contre \$7.54).

Parmi les provinces, l'Ontario venait en tête avec une valeur de production de \$4,597,000, suivi du Manitoba avec \$3,569,000, de l'Alberta avec \$3,424,000, de la Colombie-Britannique avec \$2,099,000, du Québec avec \$1,868,000, de la Saskatchewan avec \$1,826,000, des Maritimes et de Terre-Neuve avec \$965,000, des Territoires du Nord-Ouest avec \$757,000 et du Territoire du Yukon avec \$182,000.

La valeur des exportations canadiennes de fourrures brutes a décrue de \$21,915,000 en 1952-1953 à \$20,733,000 en 1953-1954; celle des peaux importées a marqué une baisse sensible, passant de \$21,566,000 à \$13,221,000. Les importations de peaux de moutons de Perse ont accusé une forte réduction de valeur, soit \$5,558,000 au regard de \$9,375,000.

Des remerciements sont ici exprimés au ministère du Nord canadien et des Ressources nationales, aux gouvernements provinciaux, à la Compagnie de la Baie d'Hudson et aux autres négociants en fourrures pour les renseignements qu'ils ont fournis.

## FUR PRODUCTION

TABLE 1. Number and Value of Pelts Produced, by Kinds, Season 1953-1954  
 TABLEAU 1. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce, saison 1953-1954

Kind	Wild Life A l'état sauvage	Value — Valeur	Ranch Raised — Elevée en captivité	Value — Valeur	Average Value — Valeur moyenne		Espèces
					Wild A l'état sauvage	Ranch Elevée en captivité	
<b>CANADA</b>	<b>Number — Nombre</b>	<b>\$</b>	<b>Number — Nombre</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>CANADA</b>
Badger.....	268	71	—	—	0.26	—	Blaireau
Bear, not specified.....	437	725	—	—	1.66	—	Ours non spécifié
Bear, white.....	458	10,588	—	—	23.12	—	Ours blanc
Beaver.....	242,453	2,561,786	—	—	10.57	—	Castor
Chinchilla .....	—	—	1,001	22,374	—	22.35	Chinchilla
Coyote or prairie wolf.....	4,404	7,356	—	—	1.67	—	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel).....	293,309	279,870	—	—	0.95	—	Hermine (belette)
Fisher or pekan.....	5,794	102,157	—	—	17.63	—	Pékan
Fox, blue .....	513	2,928	126	554	5.71	4.40	Renard bleu
Fox, cross .....	2,134	3,999	15	15	1.87	1.00	Renard croisé
Fox, red .....	15,619	12,173	18	65	0.78	3.61	Renard roux
Fox, standard silver .....	439	1,737	9,378	74,503	3.96	7.94	Renard argenté standard
Fox, white-marked.....	—	—	249	1,361	—	5.47	Renard marqué de blanc
Fox, platinum.....	—	—	474	4,637	—	9.78	Renard platine
Fox, pearl platinum.....	—	—	2,004	16,642	—	8.30	Renard platine perle
Fox, white .....	36,370	403,550	1	1	11.10	—	Renard blanc
Fox, not specified.....	22	9	5	26	—	—	Renard non spécifié
Lynx .....	11,325	40,967	—	—	3.62	—	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	14,953	108,226	28	427	7.24	15.25	Martre
Mink, standard .....	108,985	1,951,174	397,022	5,507,879	17.90	13.87	Vison standard
Mink, silverblu.....	—	—	56,788	947,800	—	16.69	Vison silverblu
Mink, other mutation.....	—	—	141,222	2,871,843	—	20.34	Autre vison de mutation
Muskrat .....	3,362,495	3,158,653	2	2	0.94	—	Rat musqué
Otter .....	13,773	302,560	—	—	21.97	—	Loutre
Rabbit .....	45,770	12,224	—	—	0.26	—	Lapin
Raccoon .....	36,899	55,416	11	13	1.50	1.18	Raton laveur
Skunk .....	6,304	4,401	—	—	0.70	—	Moufette
Squirrel .....	1,461,881	809,040	—	—	0.55	—	Ecureuil
Wildcat .....	492	417	—	—	0.85	—	Chat sauvage
Wolf .....	824	3,844	—	—	4.67	—	Loup
Wolverine .....	465	5,512	—	—	11.85	—	Carcajou
<b>Total .....</b>	<b>5,666,386</b>	<b>9,839,383</b>	<b>608,341</b>	<b>9,448,139</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>Total</b>

1. Included with silver fox.

2. Small number included with wild life.

1. Chiffres inclus dans ceux de renard argenté.

2. En petit nombre et compris sous la rubrique "A l'état sauvage".

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kinds, by Provinces, Season 1953-1954

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saison 1953-1954

Kind	Wild Life A l'état sauvage	Value Valeur	Ranch Raised Elevée en captivité	Value Valeur	Average Value — Valeur moyenne		Espèces
					Wild A l'état sauvage	Ranch Elevée en captivité	
	Number — Nombre	\$	Number — Nombre	\$	\$	\$	
<b>Newfoundland</b>							
Beaver .....	7,629	85,163	—	—	11.16	—	Castor
Ermine (weasel) .....	4,448	2,730	—	—	0.61	—	Hermine (belette)
Fox, cross .....	193	436	—	—	2.26	—	Renard croisé
Fox, red .....	678	1,145	—	—	1.69	—	Renard roux
Fox, standard silver .....	84	219	—	—	2.61	—	Renard argenté standard
Fox, white .....	449	3,288	—	—	7.32	—	Renard blanc
Lynx .....	439	1,430	—	—	3.26	—	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	40	478	—	—	11.95	—	Martre
Mink, standard .....	637	12,555	767	11,505	15.00	15.00	Vison standard
Muskrat .....	16,998	9,396	—	—	0.55	—	Rat musqué
Otter .....	733	12,840	—	—	17.52	—	Loutre
Rabbit .....	49	21	—	—	0.43	—	Lapin
Squirrel .....	6,560	1,312	—	—	0.20	—	Ecureuil
<b>Total</b> .....	<b>39,137</b>	<b>131,013</b>	<b>767</b>	<b>11,505</b>	—	—	<b>Total</b>
<b>Prince Edward Island</b>							
Ermine (weasel) .....	45	36	—	—	0.80	—	Hermine (belette)
Fox, cross .....	12	24	—	—	2.00	—	Renard croisé
Fox, red .....	380	353	18	65	0.93	3.61	Renard roux
Fox, silver <sup>2</sup> .....	13	40	3,361	36,308	3.08	10.80	Renard argenté <sup>2</sup>
Fox, white-marked .....	—	—	37	222	—	6.00	Renard marqué de blanc
Fox, platinum .....	—	—	268	3,300	—	12.31	Renard platine
Fox, pearl platinum .....	—	—	610	9,317	—	15.27	Renard platine perle
Fox, white .....	—	—	—	—	—	—	Renard blanc
Mink, standard .....	66	675	1,471	22,683	10.23	15.42	Vison standard
Mink, silverblu .....	—	—	612	10,546	—	17.23	Vison silverblu
Mink, other mutation .....	—	—	1,463	28,656	—	19.59	Autre vison de mutation
Muskrat .....	1,160	1,382	—	—	1.19	—	Rat musqué
Raccoon .....	98	106	—	—	1.10	—	Raton laveur
Skunk .....	266	133	—	—	0.50	—	Mouffette
Squirrel .....	279	54	—	—	0.19	—	Ecureuil
Other <sup>1</sup> .....	3	10	—	—	—	—	Autres <sup>1</sup>
<b>Total</b> .....	<b>2,320</b>	<b>2,813</b>	<b>7,840</b>	<b>111,097</b>	—	—	<b>Total</b>
<b>Nova Scotia</b>							
Bear .....	169	169	—	—	1.00	—	Ours
Beaver .....	3,165	33,914	—	—	10.72	—	Castor
Ermine (weasel) .....	5,509	6,886	—	—	1.25	—	Hermine (belette)
Fox, cross .....	12	21	—	—	1.75	—	Renard croisé
Fox, red .....	553	553	—	—	1.00	—	Renard roux
Fox, silver <sup>2</sup> .....	—	—	212	742	—	3.50	Renard argenté <sup>2</sup>
Fox, white-marked .....	—	—	8	20	—	2.50	Renard marqué de blanc
Fox, platinum <sup>3</sup> .....	—	—	27	129	—	4.78	Renard platine <sup>3</sup>
Lynx .....	10	80	—	—	8.00	—	Lynx (loup-cervier)
Mink .....	2,252	31,528	19,086	238,575	14.00	12.50	Vison
Muskrat .....	57,220	71,535	4	4	1.25	—	Rat musqué
Otter .....	174	2,764	—	—	15.89	—	Loutre
Raccoon .....	1,852	2,592	—	—	1.40	—	Raton laveur
Skunk .....	8	8	—	—	1.00	—	Mouffette
Squirrel .....	82,743	33,097	—	—	0.40	—	Ecureuil
Wildcat .....	248	248	—	—	1.00	—	Chat sauvage
<b>Total</b> .....	<b>153,915</b>	<b>183,395</b>	<b>19,333</b>	<b>239,466</b>	—	—	<b>Total</b>
<b>Nouvelle-Ecosse</b>							

<sup>1</sup>. Includes beaver and wildcat.<sup>2</sup>. Includes blue.<sup>3</sup>. Includes pearl platinum.

4. A small number included with wild life.

1. Y compris le castor et le chat sauvage.

2. Y compris le renard bleu.

3. Y compris le renard platine perle.

4. En petit nombre et compris sous la rubrique "A l'état sauvage"

## FUR PRODUCTION

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kinds, by Provinces, Season 1953-1954 — Continued

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saison 1953-1954 — suite

Kind	Wild Life — A l'état sauvage	Value — Valeur	Ranch Raised — Elevée en captivité	Value — Valeur	Average Value — Valeur moyenne		Espèces
					Wild — A l'état sauvage	Ranch — Elevée en captivité	
	Number — Nombre	\$	Number — Nombre	\$	\$	\$	
<b>New Brunswick</b>							<b>Nouveau-Brunswick</b>
Beaver .....	11,981	95,848	—	—	8.00	—	Castor
Ermine (weasel) .....	3,369	2,864	—	—	0.85	—	Hermine (belette)
Fox, cross .....	—	—	15	15	—	1.00	Renard croisé
Fox, red .....	261	130	—	—	0.50	—	Renard roux
Fox, standard silver .....	—	—	960	6,720	—	7.00	Renard argenté standard
Fox, white-marked .....	—	—	101	506	—	6.00	Renard marqué de blanc
Fox, platinum <sup>1</sup> .....	—	—	913	3,652	—	4.00	Renard platine <sup>1</sup>
Mink .....	2,197	37,349	8,280	99,360	17.00	12.00	Vison
Muskrat .....	22,190	31,066	—	—	1.40	—	Rat musqué
Otter .....	231	5,775	—	—	25.00	—	Loutre
Raccoon .....	509	636	—	—	1.25	—	Raton laveur
Skunk .....	20	8	—	—	0.40	—	Mouffette
Squirrel .....	7,433	1,115	—	—	0.15	—	Ecureuil
Wildcat .....	208	156	—	—	0.75	—	Chat sauvage
<b>Total</b> .....	<b>48,399</b>	<b>174,947</b>	<b>10,269</b>	<b>110,353</b>	—	—	<b>Total</b>
<b>Quebec</b>							<b>Quebec</b>
Bear, not specified .....	175	350	—	—	2.00	—	Ours non spécifié
Bear, white .....	21	588	—	—	28.00	—	Ours blanc
Beaver .....	19,079	343,422	—	—	18.00	—	Castor
Ermine (weasel) .....	35,008	26,256	—	—	0.75	—	Hermine (belette)
Fisher .....	1,032	23,736	—	—	23.00	—	Pékan
Fox, bleu .....	93	651	—	—	7.00	—	Renard bleu
Fox, cross .....	227	227	—	—	1.00	—	Renard croisé
Fox, red .....	4,841	2,421	—	—	0.50	—	Renard roux
Fox, standard silver .....	43	255	2,043	11,271	5.93	5.52	Renard argenté standard
Fox, white-marked .....	—	—	78	387	—	4.96	Renard marqué de blanc
Fox, platinum .....	—	—	169	982	—	5.81	Renard platine
Fox, pearl platinum .....	—	—	412	3,186	—	7.73	Renard platine perle
Fox, white .....	7,893	110,502	—	—	14.00	—	Renard blanc
Fox, not specified .....	18	7	5	26	0.39	5.20	Renard non spécifié
Lynx .....	1,068	3,738	—	—	3.50	—	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	492	4,920	—	—	10.00	—	Martre
Mink, standard .....	12,896	219,232	29,108	379,295	17.00	13.03	Vison standard
Mink, silverblu .....	—	—	9,477	171,153	—	18.06	Vison silverblu
Mink, other mutation .....	—	—	11,713	182,062	—	15.54	Autre vison de mutation
Muskrat .....	190,457	304,731	—	—	1.60	—	Rat musqué
Otter .....	2,269	61,263	—	—	27.00	—	Loutre
Raccoon .....	3,370	10,110	2	2	3.00	—	Raton laveur
Skunk .....	746	373	—	—	0.50	—	Mouffette
Squirrel .....	45,929	6,889	—	—	0.15	—	Ecureuil
Wildcat .....	34	9	—	—	0.26	—	Chat sauvage
Wolf .....	88	176	—	—	2.00	—	Loup
Other .....	—	—	12	33	—	—	Autres
<b>Total</b> .....	<b>325,779</b>	<b>1,119,836</b>	<b>53,017</b>	<b>748,395</b>	—	—	<b>Total</b>
<b>Ontario</b>							<b>Ontario</b>
Beaver .....	105,361	1,016,734	—	—	9.65	—	Castor
Ermine (weasel) .....	39,877	27,914	—	—	0.70	—	Hermine (belette)
Fisher .....	2,550	39,142	—	—	15.35	—	Pékan
Fox, cross .....	506	683	—	—	1.35	—	Renard croisé
Fox, red .....	5,424	2,712	—	—	0.50	—	Renard roux
Fox, silver <sup>2</sup> .....	97	422	1,567	9,794	4.35	6.25	Renard argenté <sup>3</sup>

1. Includes pearl platinum.

2. Included with other.

3. Includes blue and mutation.

1. Y compris le renard platine perle.

2. Compris dans "Autres".

3. Y compris le renard bleu et de mutation.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kinds, by Provinces, Season 1953-1954 — Continued  
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saison 1953-1954 — suite

Kind	Wild Life — A l'état sauvage	Value — Valeur	Ranch Raised — Elevée en captivité	Value — Valeur	Average Value — Valeur moyenne		Espèces
					Wild — A l'état sauvage	Ranch — Elevée en captivité	
<b>Ontario — Concluded</b>							
Fox, white .....	306	3,672	—	—	12.00	—	Renard blanc
Fox, not specified .....	4	2	—	—	0.50	—	Renard non spécifié
Lynx .....	1,789	5,042	—	—	2.85	—	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	2,889	18,779	—	—	6.50	—	Martre
Mink .....	36,133	576,321	131,192	1,895.724	15.95	14.45	Vison
Muskrat .....	780,090	795,692	—	—	1.02	—	Rat musqué
Otter .....	7,334	151,447	—	—	20.65	—	Loutre
Raccoon .....	30,990	41,836	—	—	1.35	—	Raton laveur
Skunk .....	3,340	2,338	—	—	0.70	—	Mouffette
Other .....	2	26	368	8,310	—	—	Autres
<b>Total</b> .....	<b>1,016,672</b>	<b>2,682,762</b>	<b>133,127</b>	<b>1,913,828</b>	—	—	<b>Total</b>
<b>Manitoba</b>							
Badger .....	15	15	—	—	1.00	—	Blaireau
Bear, not specified .....	54	108	—	—	2.00	—	Ours non spécifié
Beaver .....	23,324	252,599	—	—	10.83	—	Castor
Coyote or prairie wolf .....	938	1,717	—	—	1.83	—	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel) .....	62,862	72,291	—	—	1.15	—	Hermine (belette)
Fisher .....	739	13,051	—	—	17.66	—	Pékan
Fox, cross .....	334	584	—	—	1.75	—	Renard croisé
Fox, red .....	1,182	1,324	—	—	1.12	—	Renard roux
Fox, silver <sup>1</sup> .....	87	352	345	3,089	4.05	8.95	Renard argenté <sup>1</sup>
Fox, white .....	483	5,714	—	—	11.83	—	Renard blanc
Lynx .....	911	3,644	—	—	4.00	—	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	108	1,151	—	—	10.66	—	Martre
Mink, standard .....	18,391	422,993	55,526	753,984	23.00	13.58	Vison standard
Mink, silverblu .....	—	—	27,847	479,003	—	17.20	Vison silverblu
Mink, other mutation .....	—	—	35,317	758,487	—	21.48	Autre vison de mutation
Muskrat .....	739,201	687,457	—	—	0.93	—	Rat musqué
Otter .....	1,866	45,400	—	—	24.33	—	Loutre
Rabbit .....	5,506	1,376	—	—	0.25	—	Lapin
Raccoon .....	65	114	—	—	1.75	—	Raton laveur
Skunk .....	1,889	1,495	—	—	0.80	—	Mouffette
Squirrel .....	110,010	61,606	—	—	0.56	—	Ecureuil
Wolf .....	212	1,060	—	—	5.00	—	Loup
Wolverine .....	25	416	—	—	16.64	—	Carcajou
<b>Total</b> .....	<b>968,182</b>	<b>1,574,467</b>	<b>119,035</b>	<b>1,994,563</b>	—	—	<b>Total</b>
<b>Saskatchewan</b>							
Badger .....	239	31	—	—	0.13	—	Blaireau
Bear, not specified .....	9	23	—	—	2.56	—	Ours non spécifié
Beaver .....	34,419	333,520	—	—	9.69	—	Castor
Coyote or prairie wolf .....	769	1,592	—	—	2.07	—	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel) .....	55,819	63,634	—	—	1.14	—	Hermine (belette)
Fisher .....	735	11,598	—	—	15.78	—	Pékan
Fox, cross .....	286	500	—	—	1.75	—	Renard croisé
Fox, red .....	904	1,166	—	—	1.29	—	Renard roux
Fox, silver <sup>1</sup> .....	82	270	297	758	3.29	2.55	Renard argenté <sup>1</sup>
Fox, white .....	6	84	—	—	14.00	—	Renard blanc
Lynx .....	848	4,435	—	—	5.23	—	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	320	3,485	—	—	10.89	—	Martre
Mink, standard .....	11,493	259,282	21,314	243,406	22.56	11.42	Vison standard
Mink, mutation .....	—	—	17,403	198,743	—	11.42	Vison de mutation

1. Includes blue and mutation.

1. Y compris le renard bleu et de mutation.

## FUR PRODUCTION

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kinds, by Provinces, Season 1953-1954 — Continued  
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saison 1953-1954 — suite

Kind	Wild Life — A l'état sauvage	Value — Valeur	Ranch Raised — Elevée en captivité	Value — Valeur	Average Value — Valeur moyenne		Espèces
					Wild — A l'état sauvage	Ranch — Elevée en captivité	
Saskatchewan — Concluded	Number — Nombre	\$	Number — Nombre	\$	\$	\$	Saskatchewan — fin
Muskrat .....	678,470	576,700	—	—	0.85	—	Rat musqué
Otter .....	222	5,266	—	—	23.72	—	Loutre
Rabbit .....	38,671	10,441	—	—	0.27	—	Lapin
Raccoon .....	17	22	—	—	1.29	—	Raton laveur
Skunk .....	28	12	—	—	0.43	—	Mouffette
Squirrel .....	178,708	110,799	—	—	0.62	—	Ecureuil
Wild Cat .....	—	—	—	—	—	—	Chat sauvage
Wolf .....	16	54	—	—	3.00	—	Loup
Wolverine .....	23	394	—	—	17.13	—	Carcajou
Other .....	—	—	7	245	—	—	Autres
Total .....	1,002,086	1,383,308	39,021	443,152	—	—	Total
Alberta							Alberta
Badger .....	14	25	—	—	1.79	—	Blaireau
Beaver .....	14,214	153,653	—	—	10.81	—	Castor
Chinchilla .....	—	—	3	3	—	—	Chinchilla
Coyote or prairie wolf .....	2,685	4,028	—	—	1.50	—	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel) .....	63,666	61,119	—	—	0.96	—	Hermine (belette)
Fox, cross .....	250	962	—	—	3.85	—	Renard croisé
Fox, red .....	741	1,482	—	—	2.00	—	Renard roux
Fox, silver <sup>1</sup> .....	33	247	754	6,777	7.48	8.99	Renard argenté <sup>1</sup>
Fox, white .....	23	308	2	2	13.39	—	Renard blanc
Lynx .....	2,965	12,364	—	—	4.17	—	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	242	2,652	3	3	10.98	—	Martre
Mink, standard .....	4,106	88,074	78,907	1,104,698	21.45	14.00	Vison standard
Mink, mutation .....	—	—	55,704	1,225,488	—	22.00	Vison de mutation
Muskrat .....	453,768	376,627	—	—	0.83	—	Rat musqué
Otter .....	60	1,204	—	—	20.07	—	Loutre
Rabbit .....	1,544	386	—	—	0.25	—	Lapin
Skunk .....	3	3	—	—	—	—	Mouffette
Squirrel .....	570,212	376,340	—	—	0.66	—	Ecureuil
Wolverine .....	3	3	—	—	—	—	Carcajou
Other .....	37	249	205	7,240	—	—	Autres
Total .....	1,114,560	1,079,720	135,570	2,344,203	—	—	Total
British Columbia							Colombie-Britannique
Beaver .....	8,694	90,678	—	—	10.43	—	Castor
Chinchilla .....	—	—	3	3	—	—	Chinchilla
Ermine (weasel) .....	12,320	8,501	—	—	0.69	—	Hermine (belette)
Fisher .....	668	13,874	—	—	20.77	—	Pékan
Fox, cross .....	58	106	—	—	1.89	—	Renard croisé
Fox, red .....	85	87	—	—	1.02	—	Renard roux
Fox, silver <sup>1</sup> .....	17	19	69	437	1.12	6.33	Renard argenté <sup>1</sup>
Lynx .....	1,517	4,930	—	—	3.25	—	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	5,141	37,169	3	3	7.23	—	Martre
Mink, standard .....	15,466	208,172	51,371	758,649	13.46	14.77	Vison standard
Mink, silverblu .....	—	—	11,879	207,486	—	17.46	Vison silverblu
Mink, other mutation .....	—	—	26,595	558,039	—	20.98	Autre vison de mutation
Muskrat .....	51,498	43,773	—	—	0.85	—	Rat musqué
Otter .....	667	13,080	—	—	19.61	—	Loutre
Squirrel .....	303,852	145,849	—	—	0.48	—	Ecureuil
Wolverine .....	145	1,546	—	—	10.86	—	Carcajou
Other .....	1	1	448	6,988	—	—	Autres
Total .....	400,127	567,785	90,362	1,531,577	—	—	Total

1. Includes blue and mutation.  
 2. Included with silver fox.  
 3. Included in other.

1. Y compris le renard bleu et de mutation.  
 2. Chiffres inclus dans ceux de renard argenté.  
 3. Compris dans "Autres".

## PRODUCTION DE FOURRURES

9

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kinds, by Provinces, Season 1953-1954 - Concluded

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèces et province, saison 1953-1954 - fin

Kind	Wild Life A l'état Sauvage	Value — Valeur	Ranch Raised Elevée en captivité	Value — Valeur	Average Value — Valeur moyenne		Espèces
					Wild A l'état sauvage	Ranch Elevée en captivité	
<b>Northwest Territories</b>							
Bear, not specified .....	—	—	—	—	—	—	Ours non spécifié
Bear, white .....	437	10,000	—	—	22.88	—	Ours blanc
Beaver .....	9,760	103,163	—	—	10.57	—	Castor
Ermine (weasel) .....	9,218	6,821	—	—	0.74	—	Hermine (belette)
Fisher .....	18	288	—	—	16.00	—	Pékan
Fox, blue .....	390	2,145	—	—	5.50	—	Renard bleu
Fox, cross .....	182	304	—	—	1.67	—	Renard croisé
Fox, red .....	511	741	—	—	1.45	—	Renard roux
Fox, standard silver .....	7	15	—	—	2.13	—	Renard argenté standard
Fox, white .....	27,178	279,662	—	—	10.29	—	Renard blanc
Lynx .....	1,244	2,811	—	—	2.26	—	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	4,863	32,728	—	—	6.73	—	Martre
Mink, standard .....	4,477	84,257	—	—	18.82	—	Vison standard
Muskrat .....	321,760	215,579	—	—	0.67	—	Rat musqué
Otter .....	133	2,261	—	—	17.00	—	Loutre
Squirrel .....	38,116	12,959	—	—	0.34	—	Ecureuil
Wolf .....	475	2,337	—	—	4.92	—	Loup
Wolverine .....	100	1,006	—	—	10.06	—	Carcajou
Other .....	2	2	—	—	1.00	—	Autres
<b>Total</b> .....	<b>418,871</b>	<b>757,079</b>	—	—	—	—	<b>Total</b>
<b>Yukon Territory</b>							
Bear, not specified .....	30	75	—	—	2.50	—	Ours non spécifié
Beaver .....	4,825	53,086	—	—	11.00	—	Castor
Coyote or prairie wolf .....	10	17	—	—	1.70	—	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel) .....	1,168	818	—	—	0.70	—	Hermine (belette)
Fisher .....	52	468	—	—	9.00	—	Pékan
Fox, cross .....	76	152	—	—	2.00	—	Renard croisé
Fox, red .....	59	59	—	—	1.00	—	Renard roux
Fox, standard silver .....	6	30	—	—	5.00	—	Renard argenté standard
Fox, white .....	32	320	—	—	10.00	—	Renard blanc
Lynx .....	554	2,493	—	—	4.50	—	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	858	6,864	—	—	8.00	—	Martre
Mink, standard .....	671	10,736	—	—	16.00	—	Vison standard
Muskrat .....	49,683	44,715	—	—	0.90	—	Rat musqué
Otter .....	84	1,260	—	—	15.00	—	Loutre
Squirrel .....	118,039	59,030	—	—	0.50	—	Ecureuil
Wolf .....	31	217	—	—	7.00	—	Loup
Wolverine .....	159	1,908	—	—	12.00	—	Carcajou
<b>Total</b> .....	<b>176,338</b>	<b>182,238</b>	—	—	—	—	<b>Total</b>

TABLE 3. Total Value of Pelts and Estimated Percentages from Fur Farms, Seasons 1934-1935 to 1953-1954

TABLEAU 3. Valeur totale des peaux et pourcentage estimatif provenant des fermes à fourrure, saisons 1934-1935 à 1953-1954

Season Saison	Total Value Valeur totale	Percentage from fur farms % provenant des fermes à fourrure	Season Saison		Total Value Valeur totale	Percentage from fur farms % provenant des fermes à fourrure
			\$	%		
1934-35 .....	12,843,341	31	1944-45 .....		31,001,456	31
1935-36 .....	15,464,883	40	1945-46 .....		43,870,541	30
1936-37 .....	17,526,365	40	1946-47 .....		26,349,997	37
1937-38 .....	13,196,354	43	1947-48 .....		32,232,992	37
1938-39 .....	14,286,937	40	1948-49 .....		22,899,882	33
1939-40 .....	16,668,348	31	1949-50 .....		23,184,033	34
1940-41 .....	21,123,161	27	1950-51 .....		31,134,400	36
1941-42 .....	24,859,869	19	1951-52 .....		24,215,061	42
1942-43 .....	28,505,033	24	1952-53 .....		23,349,680	43
1943-44 .....	33,147,392	28	1953-54 .....		19,287,522	49

TABLE 4. Number and Value of Pelts Produced, by Provinces, Seasons 1950-1951 to 1953-1954

TABLEAU 4. Nombre et valeur des peaux produites, par province, saisons 1950-1951 à 1953-1954

Province	1950-51	1951-52	1952-53	1953-54	
Newfoundland — Terre-Neuve .....	No. \$	1 1	53,183 151,521	35,825 72,297	39,904 142,518
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	No. \$	11,772 176,153	15,679 215,756	13,894 111,759	10,160 113,910
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	No. \$	356,827 611,979	123,934 527,013	196,717 489,491	173,248 422,861
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	No. \$	27,814 170,670	79,575 210,916	63,311 214,900	58,668 285,300
Quebec .....	No. \$	465,893 3,370,829	394,647 2,343,787	395,761 2,157,388	378,796 1,868,251
Ontario .....	No. \$	1,042,208 8,210,658	1,111,715 6,012,145	1,255,189 6,040,596	1,149,799 4,596,590
Manitoba .....	No. \$	1,302,010 5,370,335	1,239,173 4,461,815	1,122,945 4,215,639	1,087,217 3,569,030
Saskatchewan .....	No. \$	875,901 2,805,972	1,164,379 2,139,569	1,493,384 2,667,532	1,041,107 1,826,460
Alberta .....	No. \$	1,861,860 5,280,952	2,216,112 4,492,376	1,828,586 4,199,326	1,250,130 3,423,923
British Columbia — Colombie-Britannique .....	No. \$	662,792 2,736,544	665,826 2,038,738	528,221 2,056,406	490,489 2,099,362
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	No. \$	643,579 2,038,339	696,245 1,448,173	388,653 877,345	418,871 757,079
Yukon Territory — Territoire du Yukon .....	No. \$	228,616 361,969	171,274 173,252	246,379 247,001	176,338 182,238
Total .....	No. \$	7,479,272 <sup>2</sup> 31,134,400 <sup>2</sup>	7,931,742 24,215,061	7,568,865 23,349,680	6,274,727 19,287,522

1. No figures available.

2. Does not include Newfoundland.

1. Aucun chiffre disponible.

2. A l'exclusion de Terre-Neuve.

TABLE 5. Number and Value of Pelts Produced, by Kinds, Seasons 1950-1951 to 1953-1954  
 TABLEAU 5. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce, saisons 1950-1951 à 1953-1954

Kind — Espèces	Season — Saison 1950-51 <sup>1</sup>	Season	Season	Season	Season
		— Saison 1951-52	— Saison 1952-53	— Saison 1953-54	— Saison 1953-54
Badger — Blaireau .....	No. \$	702 743	508 203	215 158	268 71
Bear, white — Ours blanc .....	No. \$	377 9,525	420 8,470	598 1,135	458 10,588
Bear, not specified — Ours non spécifié .....	No. \$	410 1,308	330 567	465 9,460	437 725
Beaver — Castor .....	No. \$	180,817 4,262,977	222,932 3,323,274	224,606 3,121,608	242,453 2,561,786
Coyote or prairie wolf — Coyote ou loup des prairies .....	No. \$	32,721 142,584	12,983 33,154	9,099 19,851	4,404 7,356
Ermine (weasel) — Hermine (belette) .....	No. \$	377,088 805,770	353,435 542,520	546,344 718,642	293,309 279,870
Fisher — Pékan .....	No. \$	3,707 91,931	5,274 121,453	5,533 112,347	5,794 102,157
Fitch — Putois .....	No. \$	76 86	2 2	2 2	— —
Fox, blue — Renard bleu .....	No. \$	2,063 21,647	964 7,469	582 4,033	639 3,482
Fox, cross — Renard croisé .....	No. \$	6,514 21,041	3,423 7,498	2,314 5,384	2,149 4,014
Fox, platinum <sup>3</sup> — Renard platine <sup>3</sup> .....	No. \$	8,673 136,969	4,725 73,557	4,110 35,728	2,478 21,279
Fox, red — Renard roux .....	No. \$	36,576 64,788	28,359 34,270	23,697 20,655	15,637 12,238
Fox, silver — Renard argenté .....	No. \$	38,561 503,658	37,465 429,920	24,282 180,296	9,816 76,228
Fox, white-marked — Renard marqué de blanc .....	No. \$	3,076 34,715	1,556 15,098	948 5,106	249 1,361
Fox, white — Renard blanc .....	No. \$	52,566 684,272	53,654 437,549	40,710 360,750	36,371 403,562
Fox, not specified — Renard non spécifié .....	No. \$	40 199	82 455	41 156	27 35
Lynx — Lynx (loup-cervier) .....	No. \$	9,662 108,919	7,324 38,273	13,099 72,759	11,325 40,967
Marten — Martre .....	No. \$	21,109 539,065	16,976 276,781	16,574 193,296	14,981 108,653
Mink, standard — Vison standard .....	No. \$	598,008 12,300,312	593,514 10,025,587	642,234 9,751,580	506,007 7,459,053
Mink, mutation — Vison de mutation .....	No. \$	107,288 2,317,723	112,476 2,473,375	143,555 2,950,315	198,010 3,819,643
Muskrat — Rat musqué .....	No. \$	2,958,662 6,645,903	3,292,110 4,675,562	3,440,664 4,322,093	3,362,495 3,158,653
Nutria — Myopotame .....	No. \$	16 18	— —	— —	— —
Otter — Loutre .....	No. \$	13,567 374,007	13,467 284,096	14,612 330,480	13,773 302,560
Rabbit — Lapin .....	No. \$	48,123 22,487	42,712 8,241	55,692 13,131	45,770 12,224

1. Does not include Newfoundland.  
 2. Included in other.  
 3. Includes pearl platinum.

1. A l'exclusion de Terre-Neuve.  
 2. Compris dans "autres".  
 3. Y compris platine perle.

TABLE 5. Number and Value of Pelts Produced, by Kinds, Seasons 1950-1951 to 1953-1954 - Concluded

TABLEAU 5. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce, saisons 1950-1951 à 1953-1954 - fin

Kind — Espèces	Season	Season	Season	Season	
	— Saison 1950-51 <sup>1</sup>	— Saison 1951-52	— Saison 1952-53	— Saison 1953-54	
Raccoon — Raton laveur .....	No. \$	24,384 60,697	29,029 54,875	32,986 61,354	36,910 55,429
Skunk — Mouffette .....	No. \$	16,389 12,872	13,287 8,623	10,315 10,525	6,304 4,401
Squirrel — Ecureuil .....	No. \$	2,935,520 1,943,103	3,082,342 1,319,468	2,313,455 1,037,172	1,461,881 809,040
Wildcat — Chat sauvage .....	No. \$	649 888	662 360	501 405	492 417
Wolf — Loup .....	No. \$	1,148 7,342	1,129 4,728	1,121 5,341	824 3,844
Wolverine — Carcajou .....	No. \$	780 18,851	568 9,238	406 4,589	465 5,512
Other — Autres .....	No. \$	— —	36 397	107 1,321	1,001 22,374
<b>Total</b> .....	<b>No. \$</b>	<b>7,479,272 31,134,400</b>	<b>7,931,742 24,215,061</b>	<b>7,568,865 23,349,680</b>	<b>6,274,727 19,287,522</b>

1. Does not include Newfoundland.

1. A l'exclusion de Terre-Neuve.

TABLE 6. Average Value of Pelts, by Kinds, Seasons 1950-1951 to 1953-1954

TABLEAU 6. Valeur moyenne des peaux, par espèce, saisons 1950-1951 à 1953-1954

Kind	Season	Season	Season	Season	Espèces
	— Saison 1950-51	— Saison 1951-52	— Saison 1952-53	— Saison 1953-54	
	\$	\$	\$	\$	
Badger .....	1.06	0.40	0.73	0.26	Blaireau
Bear, white .....	25.27	20.17	18.98	23.12	Ours blanc
Bear, unspecified .....	3.19	1.72	2.03	1.66	Ours non spécifié
Beaver .....	23.58	14.91	13.90	10.57	Castor
Coyote or prairie wolf .....	4.36	2.55	2.18	1.67	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel) .....	2.14	1.53	1.32	0.95	Hermine (belette)
Fisher.....	24.80	23.03	20.30	17.63	Pékan
Fitch.....	1.13	1.50	1.29	—	Putois
Fox, blue .....	10.49	7.75	6.93	5.45	Renard bleu
Fox, cross .....	3.23	2.19	2.33	1.87	Renard croisé
Fox, platinum <sup>1</sup> .....	15.79	15.57	8.69	8.59	Renard platine <sup>1</sup>
Fox, red .....	1.77	1.21	0.87	0.78	Renard roux
Fox, silver.....	13.06	11.48	7.43	7.77	Renard argenté
Fox, white-marked .....	11.29	9.70	5.39	5.47	Renard marqué de blanc
Fox, white .....	13.02	8.16	8.86	11.10	Renard blanc
Lynx .....	11.27	5.23	5.55	3.62	Lynx (loup-cervier)
Marten.....	25.54	16.30	11.66	7.25	Martre
Mink, standard.....	20.57	16.89	15.18	14.74	Vison standard
Mink, mutation .....	21.60	21.99	20.55	19.29	Vison de mutation
Muskrat.....	2.25	1.42	1.26	0.94	Rat musqué
Nutria .....	1.13	—	—	—	Myopotame
Otter .....	27.57	21.10	22.62	21.97	Loutre
Rabbit.....	0.47	0.19	0.24	0.26	Lapin
Raccoon .....	2.49	1.89	1.86	1.50	Raton laveur
Skunk .....	0.79	0.65	1.02	0.70	Mouffette
Squirrel.....	0.66	0.43	0.45	0.55	Ecureuil
Wildcat .....	1.37	0.54	0.81	0.85	Chat sauvage
Wolf.....	6.40	4.19	4.76	4.67	Loup
Wolverine .....	24.17	16.26	11.30	11.85	Carcajou

1. Includes pearl platinum, pearlyatina, glacier blue.

1. Y compris platine perle, perlata et bleu glacier.

TABLE 7. Number and Value of Production of Principal Raw Furs, by Kinds, Seasons 1944-1945 to 1953-1954<sup>1</sup>TABLEAU 7. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1944-1945 à 1953-1954<sup>1</sup>

Kind — Espèces	Number — Nombre	Value — Valeur	Average Value — Valeur moyenne
		\$	\$
<b>Mink, including mutation — Vison, y compris de mutation:</b>			
Season — Saison 1944-45.....	356,633	7,980,343	22.38
45-46.....	382,306	11,127,442	29.10
46-47.....	442,604	8,719,068	19.70
47-48.....	654,506	11,084,584	16.94
48-49.....	627,912	8,436,807	13.44
49-50.....	667,687	10,877,041	16.29
50-51.....	705,296	14,618,035	20.73
51-52.....	705,900	12,498,962	17.70
52-53.....	785,789	12,701,895	16.16
53-54.....	704,017	11,278,696	16.02
<b>Muskrat — Rat musqué:</b>			
Season — Saison 1944-45.....	2,377,529	6,299,411	2.65
45-46.....	3,420,496	11,159,502	3.26
46-47.....	2,795,687	5,431,833	1.94
47-48.....	3,569,157	9,518,064	2.67
48-49.....	4,123,784	6,127,698	1.49
49-50.....	3,138,609	5,334,160	1.70
50-51.....	2,958,662	6,645,903	2.25
51-52.....	3,292,110	4,675,562	1.42
52-53.....	3,440,664	4,322,093	1.26
53-54.....	3,362,495	3,158,653	0.94
<b>Beaver — Castor:</b>			
Season — Saison 1944-45.....	129,036	4,687,963	36.33
45-46.....	153,902	7,817,490	50.80
46-47.....	127,622	3,760,045	29.46
47-48.....	135,629	4,382,241	32.31
48-49.....	161,926	3,355,556	20.72
49-50.....	157,416	3,304,923	20.99
50-51.....	180,817	4,262,977	23.58
51-52.....	222,932	3,323,274	14.91
52-53.....	224,606	3,121,608	13.90
53-54.....	242,453	2,561,786	10.57
<b>Squirrel — Ecureuil:</b>			
Season — Saison 1944-45.....	2,610,603	1,133,155	0.43
45-46.....	2,061,205	1,626,927	0.79
46-47.....	2,911,413	1,288,751	0.44
47-48.....	2,543,798	1,577,887	0.62
48-49.....	4,028,703	977,837	0.24
49-50.....	2,507,436	870,809	0.35
50-51.....	2,935,520	1,943,103	0.66
51-52.....	3,082,342	1,319,468	0.43
52-53.....	2,313,455	1,037,172	0.45
53-54.....	1,461,881	809,040	0.55

1. Newfoundland figures not included prior to 1951-1952.

1. Les chiffres de Terre-Neuve ne sont pas inclus avant 1951-1952.

TABLE 7. Number and Value of Production of Principal Raw Furs, by Kinds, Seasons 1944-1945 to 1953-1954 — Concluded<sup>1</sup>TABLEAU 7. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce,  
saisons 1944-1945 à 1953-1954 — fin<sup>1</sup>

Kind Espèces	Number Nombre	Value Valeur	Average Value Valeur moyenne
	\$	\$	
<b>White fox — Renard blanc:</b>			
Season — Saison 1944-45.....	17,969	639,425	35.58
45-46.....	27,169	620,170	22.83
46-47.....	67,314	907,920	13.49
47-48.....	55,423	616,210	11.12
48-49.....	33,126	295,072	8.91
49-50.....	19,775	167,044	8.45
50-51.....	52,566	684,272	13.02
51-52.....	53,654	437,549	8.16
52-53.....	40,710	360,760	8.86
53-54.....	36,371	403,562	11.10
<b>Otter — Loutre:</b>			
Season — Saison 1944-45.....	11,211	272,428	24.30
45-46.....	12,337	404,188	32.76
46-47.....	11,730	290,446	24.76
47-48.....	11,974	296,410	24.75
48-49.....	12,339	236,278	19.15
49-50.....	11,555	242,465	20.98
50-51.....	13,567	374,007	27.57
51-52.....	13,467	284,096	21.10
52-53.....	14,612	330,480	22.62
53-54.....	13,773	302,560	21.97
<b>Ermine (Weasel) — Hermine (belette):</b>			
Season — Saison 1944-45.....	657,111	1,386,140	2.11
45-46.....	672,152	1,998,477	2.97
46-47.....	524,126	844,589	1.61
47-48.....	528,029	1,201,271	2.27
48-49.....	594,436	968,433	1.63
49-50.....	627,531	933,626	1.49
50-51.....	377,088	805,770	2.14
51-52.....	353,435	542,520	1.53
52-53.....	546,344	718,642	1.32
53-54.....	293,309	279,870	0.95
<b>Marten — Martre:</b>			
Season — Saison 1944-45.....	20,014	960,563	47.99
45-46.....	19,831	1,113,998	56.17
46-47.....	20,661	670,412	32.45
47-48.....	15,090	415,898	27.56
48-49.....	13,243	208,649	15.76
49-50.....	14,428	271,360	18.81
50-51.....	21,109	539,065	25.54
51-52.....	16,976	276,781	16.30
52-53.....	16,574	193,296	11.66
53-54.....	14,981	108,653	7.25
<b>Silver fox (including platinum and white-marked) — Renard argenté (y compris platine et marqué de blanc):</b>			
Season — Saison 1944-45.....	150,225	4,494,120	29.92
45-46.....	165,951	5,278,211	31.81
46-47.....	158,837	3,165,984	19.93
47-48.....	178,607	2,497,272	13.98
48-49.....	134,860	1,859,474	13.79
49-50.....	80,952	899,154	11.11
50-51.....	50,310	675,342	13.42
51-52.....	43,746	518,575	11.85
52-53.....	29,340	221,130	7.54
53-54.....	12,543	98,868	7.98

1. Newfoundland figures not included prior to 1951-1952.

1. Les chiffres de Terre-Neuve ne sont pas inclus avant 1951-1952.

TABLE 8. Number and Value of Exports of Raw Furs of Canadian Origin<sup>1</sup>, by Kinds, Seasons 1951-1952 to 1953-1954TABLEAU 8. Quantité et valeur des exportations de fourrures brutes d'origine canadienne<sup>1</sup>, par espèce, saisons 1951-1952 à 1953-1954

Kind of Undressed Skins — Espèces de peaux brutes		1951-52	1952-53	1953-54
Beaver — Castor	No.	224,804	197,516	187,249
	\$	4,218,036	3,320,449	2,609,640
Ermine and weasel — Hermine et belette	No.	353,074	494,816	429,487
	\$	608,016	692,571	517,391
Fisher — Pékan	No.	4,553	6,333	6,353
	\$	146,100	165,539	161,044
Fox — Renard	No.	123,012	103,790	70,432
	\$	1,181,941	768,901	602,838
Lynx — Lynx (loup-cervier)	No.	7,425	12,497	11,591
	\$	58,962	101,893	72,780
Marten — Martre	No.	13,251	13,291	24,209
	\$	264,324	215,811	243,750
Mink — Vison	No.	719,139	846,755	757,989
	\$	12,832,657	14,567,147	13,895,145
Muskrat — Rat musqué	No.	1,415,978	996,572	1,605,120
	\$	2,623,789	1,272,058	1,703,815
Otter — Loutre	No.	6,391	4,162	3,187
	\$	158,402	98,647	72,416
Rabbit — Lapin	No.	100,578	113,180	115,596
	\$	23,761	20,452	16,129
Raccoon — Raton laveur	No.	32,936	28,229	26,199
	\$	69,034	80,583	45,209
Seal — Phoque	No.	1,161	2,013	54
	\$	70,564	36,993	810
Skunk — Mouffette	No.	42,654	15,537	9,955
	\$	59,745	22,091	11,623
Squirrel — Ecureuil	No.	1,916,002	1,009,660	1,145,699
	\$	1,025,647	477,451	689,131
Wolf — Loup	No.	19,141	11,801	8,749
	\$	65,757	36,775	29,546
Other, n.o.p. — Autres, n.a.e.	\$	57,371	37,155	60,061
Total value — Valeur totale	\$	23,464,106	21,914,516	20,733,328

1. Includes wild-life and ranch pelts.

1. Compriment les fourrures d'animaux sauvages et élevés en captivité.

TABLE 9. Number and Value of Imports of Raw Furs, by Kinds, Seasons 1951-1952 to 1953-1954

TABLEAU 9. Quantité et valeur des importations de fourrures brutes, par espèce, saisons 1951-1952 à 1953-1954

Kind of Undressed Skins — Espèces de peaux brutes		1951-52	1952-53	1953-54
China and Jap Mink — Vison chinois et vison japonais	No.	33,821	52,816	22,682
	\$	106,472	151,866	63,077
Fox — Renard	No.	8,176	3,944	5,145
	\$	50,853	25,377	59,320
Kolinsky — Kolinski	No.	33,292	84,028	72,920
	\$	124,140	216,614	151,883
Marine animals — Animaux marins	No.	—	1,183	120
	\$	—	1,612	1,784
Mink — Vison	No.	92,742	156,815	114,971
	\$	1,408,408	2,250,849	1,890,177
Muskrat — Rat musqué	No.	2,442,969	3,893,408	1,946,591
	\$	3,776,563	5,376,447	2,094,854
Oppossum — Opossum	No.	10,009	22,259	19,428
	\$	3,073	12,752	8,057
Persian lamb — Mouton de perse	No.	840,292	1,472,351	928,265
	\$	5,522,413	9,375,322	5,558,113
Rabbit — Lapin	No.	2,903,697	3,044,310	810,845
	\$	909,254	1,074,470	261,068
Raccoon — Raton laveur	No.	82,223	132,775	127,273
	\$	195,499	391,951	361,279
Sheep, lamb — Mouton	No.	199,986	328,817	248,466
	\$	684,628	747,337	697,072
Squirrel — Ecureuil	No.	339,251	505,911	889,241
	\$	236,293	300,413	408,088
Other, n.o.p. — Autres, n.a.e.	No.	854,081	929,211	823,956
	\$	1,486,003	1,640,924	1,666,489
Total value — Valeur totale	\$	14,503,599	21,565,934	13,221,261

STATISTICS CANADA LIBRARY  
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010716187