


CATALOGUE No.
23-207
ANNUAL - ANNUEL



FUR PRODUCTION, SEASON 1958-1959

PRODUCTION DE FOURRURES, SAISON 1958-1959



Published by Authority of
The Honourable Gordon Churchill
Minister of Trade and Commerce

Publication autorisée par
l'honorable Gordon Churchill
ministre du Commerce

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
Agriculture Division
Livestock and Animal Products Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Division de l'agriculture
Section du bétail et des produits animaux


May - 1960 - Mai
5503-522

Price - Prix: 50 cents

THE QUEEN'S PRINTER AND CONTROLLER OF STATIONERY
L'IMPRIMEUR DE LA REINE, CONTRÔLEUR DE LA PAPETERIE
OTTAWA, 1960

VALUE OF RAW FURS PRODUCED IN CANADA—SEASONS 1939—1940 TO 1958—1959

VALEUR DES PEAUX BRUTES PRODUITES AU CANADA—SAISONS 1939—1940 À 1958—1959



FUR PRODUCTION, SEASON 1958-1959

PRODUCTION DE FOURRURES, SAISON 1958-1959

The wildlife pelt production and value statistics included in this report are as supplied by branches or agencies of the various provincial and territorial governments which compile statistics for their respective areas on the basis of royalty payments, export taxes etc. Where such facilities for collection of statistics locally do not exist, as in Prince Edward Island, data on purchases of pelts originating there are solicited from individual fur dealers.

Certain species of animals are not subject to royalty or other pelt taxes in some provinces and production is not recorded and consequently not covered in this publication. For instance, information on squirrel pelt production in Ontario is not available and therefore the Ontario and Canada data on squirrel are incomplete. Other pelts not completely accounted for are: bear, rabbit and wolf.

Data on fur farm pelt production included in this report generally relate to the previous calendar year rather than the wildlife fur year ending June 30 and are covered in greater detail in the *Report on Fur Farms*, catalogue number 23-208. It should be noted that while great effort is made to obtain replies from all fur farms in an annual census of the industry, it is never possible to achieve this result fully in all provinces. Therefore the data reported are partially estimated. Fur farms other than chinchilla are licensed in most provinces and provincial departments provide a complete mailing list based on licenses issued. Some provinces also license chinchilla producers but notable exceptions are Ontario, Manitoba, New Brunswick and Prince Edward Island. Where license lists are not available lists of producers are obtained from other sources but are less complete. Therefore, it must be noted that data on chinchilla are likely to be less complete than for other animals raised on fur farms. Average values for pelts produced on fur farms are calculated from reports submitted by fur farmers in a sample survey.

For the fur season 1958-1959 the reported production of wildlife pelts was 4,377,398 compared to 5,490,597 for the season 1957-1958 while the value declined to \$9,707,035 from \$10,549,147. Both the number and value of ranch-raised pelts produced were higher in 1958-1959 than in 1957-1958, the number of pelts increased to 993,182 from 949,722. The value of fur farm

La production et la valeur des fourrures provenant de la chasse, indiquée dans le présent rapport, sont fondées sur les données fournies par les services et les organismes des divers gouvernements provinciaux et territoriaux qui les établissent pour leur propre région d'après le paiement de redevances, taxes d'exportation, etc. Là où, comme dans l'Île-du-Prince-Édouard, il n'existe aucun moyen de réunir cette statistique, les chiffres sont obtenus des marchands de fourrures.

Certaines provinces n'exigent aucune redevance ou autres droits sur les peaux de certaines espèces et n'en enregistrent pas la production, dont, en conséquences, la présente publication ne peut tenir compte. On ignore, par exemple, le nombre de peaux d'écureuils que produit l'Ontario; la statistique de cette province et du Canada sur l'écureuil demeure donc incomplète. Les renseignements sur les peaux d'ours, de lapins et de loups sont également incomplets.

Les données de l'élevage sont celles de l'année civile précédente, plutôt que celles de la saison de chasse, qui se termine le 30 juin. On en trouvera le détail dans le rapport intitulé *Les fermes à fourrure* (no. de catalogue 23-208). À noter que, en dépit de tous les efforts déployés pour obtenir une réponse de chacun des éleveurs, lors du recensement annuel de l'industrie, il n'est jamais possible d'obtenir un résultat complet dans toutes les provinces. Il s'ensuit que certains chiffres ne sont que des estimations. La plupart des provinces émettent des permis d'élevage (sauf dans le cas du chinchilla) et les ministères provinciaux en fournissent la liste complète. Certaines provinces accordent également des permis aux éleveurs de chinchillas mais, à cet égard, l'Ontario, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard sont de notables exceptions. Faute de listes de permis, on se sert de listes incomplètes, qui proviennent d'autres sources. Les données sur le chinchilla sont donc vraisemblablement les moins complètes de toutes. On calcule la valeur moyenne de la production de peaux d'élevage, d'après les rapports d'un relevé-échantillon.

Au cours de la saison 1958-1959, au regard d'un an plus tôt, le produit de la chasse a diminué de 5,490,597 à 4,377,398 peaux et sa valeur, de \$10,549,147 à \$9,707,035. D'une année à l'autre, le nombre et la valeur des peaux d'élevage se sont accrus (993,182 peaux contre 949,722). Sans le myopotame pour lequel on ne possède d'estimation ni pour l'une, ni pour l'autre année, la valeur a

pelt production, exclusive of nutria for which no value estimate was available for either year, at \$16,094,360 for the year 1958-1959 was higher than the value of \$15,785,962 for the year 1957-1958. Ranch-raised pelts equalled 62 per cent of the total value of pelts produced in 1958-1959 compared to 60 per cent in 1957-1958, 57 per cent in 1956-1957, 56 per cent in 1955-1956 and 43 per cent in 1954-1955.

The ten principal kind of pelts taken according to their value in 1958-1959 were: 982,783 ranch mink pelts valued at \$15,968,133; 328,584 beaver pelts at \$3,353,031; 146,453 wild mink pelts at \$2,311,590; 2,171,739 muskrat pelts at \$1,846,277; 1,262,006 squirrel pelts at \$499,238; 26,539 white fox pelts at \$529,886; 15,120 otter pelts at \$348,477; 255,139 ermine pelts at \$246,982; 18,047 marten at \$109,788 and 4,850 fisher at \$84,038.

The value of undressed furs imported during the season 1958-1959 amounted to \$12,257,272 compared to \$10,573,668 in the previous season. Similarly, \$24,436,763 worth of undressed pelts were exported in 1958-1959 compared to \$24,518,859 for the year 1957-1958.

SYMBOLS

The interpretation of the symbols used in the tables throughout this publication is as follows:

- .. figures not available.
- ... figures not applicable.
- nil or zero.

monté de \$15,785,962 à \$16,094,360. Durant l'année 1958-1959, la valeur des peaux d'élevage a égalé 62 p. 100 de la valeur de la production totale (60 p. 100 durant 1957-1958, 57 p. 100 durant 1956-1957, 56 p. 100 durant 1955-1956 et 43 p. 100 durant 1954-1955).

Voici, par ordre de valeur, les dix principales espèces de peaux levées durant 1958-1959: vison d'élevage, 982,783 (\$15,968,133); castor, 328,584 (\$3,353,031); vison sauvage, 146,453 (\$2,311,590); rat musqué, 2,171,739 (\$1,846,277); écureuil, 1,262,006 (\$499,238); renard blanc, 26,539 (\$529,886); loutre, 15,120 (\$348,477); hermine, 255,139 (\$246,982); martre, 18,047 (\$109,788) et pékan, 4,850 (\$84,038).

Au cours de la saison 1958-1959, la valeur des importations de peaux non apprêtées s'est élevée à \$12,257,272, au regard de \$10,573,668 un an plus tôt; mais la valeur des exportations n'a été que de \$24,436,763, au regard de \$24,518,859.

SIGNES CONVENTIONNELS

Signification des signes utilisés dans les tableaux de la présente publication:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.

TABLE 1. Number and Value of Pelts Produced, by Kind, Canada, Seasons 1957-1958 and 1958-1959
 TABLEAU 1. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce, Canada, saisons 1957-1958 et 1958-1959

Kind	1957-1958			1958-1959			Espèces	
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne		
CANADA								
Wildlife:								
Badger	663	949	1.43	348	1,002	2.87	Chasse:	
Bear — White	558	34,580	61.97	413	28,350	68.64	Blaireau	
Not specified	775	2,424	3.13	493	3,276	6.65	Ours — Blanc	
Beaver	341,674	3,572,054	10.45	328,584	3,353,031	10.20	Non spécifié	
Coyote or prairie wolf	3,899	8,269	2.12	2,533	7,813	3.08	Castor	
Ermine (weasel)	278,681	303,039	1.09	255,139	246,982	0.97	Coyote ou loup des prairies	
Fisher or pekan	5,718	97,668	17.08	4,850	84,038	17.33	Hermine (belette)	
Fox — Blue	280	1,339	4.78	213	1,687	7.92	Pékan	
Cross and red.....	11,479	12,882	1.12	15,578	27,796	1.78	Renard — Bleu	
Silver.....	272	796	2.93	266	1,546	5.81	Croisé et roux	
White	31,890	486,659	15.26	26,539	529,886	19.97	Argenté	
Not specified	66	66	1.00	24	24	1.00	Blanc	
Lynx	9,506	85,499	8.99	14,165	198,350	14.00	Non spécifié	
Marten	16,566	104,132	6.29	18,047	109,788	6.08	Lynx (loup-cervier)	
Mink	173,302	2,639,469	15.23	146,453	2,311,590	15.78	Martre	
Muskrat	2,931,671	2,084,773	0.71	2,171,739	1,846,277	0.85	Vison	
Otter	16,238	383,719	23.63	15,120	348,477	23.05	Rat musqué	
Rabbit	105,102	41,527	0.40	96,720	50,858	0.53	Loutre	
Raccoon.....	31,278	43,532	1.39	14,081	26,698	1.90	Lapin	
Skunk	5,455	4,569	0.84	1,744	1,422	0.82	Raton laveur	
Squirrel	1,523,518	626,493	0.41	1,262,006	499,238	0.40	Mouffette	
Wildcat.....	564	622	1.10	778	2,915	3.75	Écureuil	
Wolf	810	4,235	5.23	1,112	18,230	16.39	Chat sauvage	
Wolverine.....	632	9,852	15.59	453	7,761	17.13	Loup	
Sub-total	5,490,597	10,549,147	...	4,377,398	9,707,035	...	Carcajou	
Sous-total							Sous-total	
Ranch-raised:								
Chinchilla	4,701	65,054	13.84	8,394	113,063	13.51	Elevage:	
Fox	1,861	14,975	8.05	1,239	13,164	10.78	Chinchilla	
Mink — Dark and half-blood dark	145,452	2,143,605	14.74	123,601	2,141,767	17.33	Renard	
Grey	115,731	1,611,488	13.92	116,702	1,390,543	11.92	Vison — Foncé et hybride foncé	
Dark blue	72,480	1,378,382	19.02	85,763	1,527,303	17.81	Gris	
Light blue	196,768	3,581,803	18.20	242,765	3,788,955	15.61	Bleu foncé	
Brown.....	330,895	5,176,501	15.64	280,899	4,803,929	17.10	Bleu pâle	
Beige	43,211	754,333	17.46	59,862	1,000,183	16.71	Brun	
White	38,449	1,059,742	27.56	73,191	1,315,453	17.97	Beige	
Nutria	163	749	Bianc	
Other	11	79	7.18	17	Myopotame	
Sub-total	949,722	15,785,962	...	993,182	16,094,360	...	Autre	
Sous-total							Sous-total	
Total	6,440,319	26,335,109	...	5,370,580	25,801,395	...	Total	

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1957-1958 and 1958-1959
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1957-1958 et 1958-1959

Kind	1957-1958			1958-1959			Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	
		\$	\$		\$	\$	
Newfoundland							
Wildlife:							Terre-Neuve
Beaver	8,156	97,872	12.00	532	3,724	7.00	Castor
Ermine (weasel)	3,154	1,577	0.50	2,164	1,082	0.50	Hermine (belette)
Fox — Blue	6	12	2.00	5	15	3.00	Renard — Bleu
Cross and red	454	409	0.90	752	1,128	1.50	Croisé et roux
Silver	81	162	2.00	39	78	2.00	Argenté
White	73	511	7.00	19	76	4.00	Blanc
Lynx	516	2,580	5.00	392	3,920	10.00	Lynx (Loup-cervier)
Marten	34	408	12.00	14	168	12.00	Martre
Mink	912	7,296	8.00	817	6,128	7.50	Vison
Muskrat	8,617	4,309	0.50	23,351	11,676	0.50	Rat musqué
Otter	961	19,220	20.00	1,504	24,064	16.00	Loutre
Squirrel	2,301	345	0.15	637	96	0.15	Écureuil
Sub-total	25,263	134,701	...	30,226	52,155	...	Sous-total
Ranch-raised:							Élevage:
Mink	20,743	338,872	16.34	23,928	362,327	15.14	Vison
Sub-total	20,743	338,872	...	23,928	362,327	...	Sous-total
Total	46,908	473,573	...	54,154	414,482	...	Total
Prince Edward Island							
Wildlife:							Île-du-Prince-Édouard
Beaver	7	51	7.29	—	—	—	Castor
Ermine (weasel)	21	9	0.43	—	—	—	Hermine (belette)
Fox, cross and red	27	21	0.78	85	260	3.06	Renard croisé et roux
Mink	76	471	6.20	26	291	11.19	Vison
Muskrat	586	407	0.69	30	30	1.00	Rat musqué
Raccoon	32	27	0.84	4	4	1.00	Raton laveur
Squirrel	9	1	0.11	—	—	—	Écureuil
Sub-total	758	987	...	143	585	...	Sous-total
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla	47	909	19.34	58	1,131	19.50	Chinchilla
Fox	469	5,487	11.70	344	3,264	9.49	Renard
Mink	3,869	58,136	15.03	3,914	57,518	14.70	Vison
Sub-total	4,385	64,532	...	4,316	61,913	...	Sous-total
Total	5,143	65,519	...	4,461	62,498	...	Total
Nova Scotia							
Wildlife:							Nouvelle-Écosse
Bear, not specified	1	2	2.00	1	6	6.00	Ours, non-spécifié
Beaver	3,162	37,944	12.00	5,198	67,574	13.00	Castor
Ermine (weasel)	1,898	1,424	0.75	1,302	651	0.50	Hermine (belette)
Fox — Cross and red	640	320	0.50	546	999	1.83	Renard — Croisé et roux
Silver	12	12	1.00	29	435	15.00	Argenté
White	—	—	—	8	200	25.00	Blanc
Lynx	32	224	7.00	37	925	25.00	Lynx (loup-cervier)
Marten	—	—	—	1	7	7.00	Martre
Mink	1,996	29,940	15.00	2,033	24,396	12.00	Vison
Muskrat	25,909	32,386	1.25	22,004	22,004	1.00	Rat musqué
Otter	256	5,632	22.00	271	6,775	25.00	Loutre
Rabbit	—	—	—	748	75	0.10	Lapin
Raccoon	1,256	3,140	2.50	1,247	4,364	3.50	Raton laveur
Skunk	364	182	0.50	2	1	0.50	Mouffette
Squirrel	2,968	150	0.05	3,077	308	0.10	Écureuil
Wildcat	261	392	1.50	384	1,920	5.00	Chat sauvage
Sub-total	38,755	111,748	...	36,888	130,640	...	Sous-total
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla	19	243	12.79	74	999	13.50	Chinchilla
Fox	90	945	10.50	90	1,066	11.84	Renard
Mink	25,614	325,929	12.72	29,079	388,674	13.37	Vison
Sub-total	25,723	327,117	...	29,243	390,739	...	Sous-total
Total	64,478	438,885	...	66,131	521,379	...	Total

PRODUCTION DE FOURRURES

7

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1957-1958 and 1958-1959 — Continued
TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1957-1958 et 1958-1959 — suite

Kind	1957-1958			1958-1959			Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	
		\$	\$		\$	\$	
New Brunswick							
Wildlife:							
Beaver	6,683	80,196	12.00	7,289	87,468	12.00	Castor
Ermine (weasel)	2,676	1,739	0.65	2,065	826	0.40	Hermine (belette)
Fox, cross and red	243	122	0.50	239	299	1.25	Renard croisé et roux
Mink	1,643	19,716	12.00	1,464	16,836	11.50	Vison
Muskrat	17,916	14,333	0.80	17,427	20,912	1.20	Rat musqué
Otter	312	8,736	28.00	202	5,050	25.00	Loutre
Raccoon	587	440	0.75	516	1,290	2.50	Raton laveur
Squirrel	1,418	71	0.05	506	51	0.10	Écureuil
Wildcat	229	115	0.50	366	915	2.50	Chat sauvage
Sub-total	31,707	125,468	...	30,074	133,647	...	Sous-total
Ranch-raised:							
Chinchilla	155	3,410	22.00	243	3,767	15.50	Chinchilla
Fox	345	2,065	5.99	183	1,829	9.99	Renard
Mink	10,867	179,398	16.51	5,636	79,103	14.03	Vison
Sub-total	11,367	184,873	...	6,064	84,699	...	Sous-total
Total	43,074	310,341	...	36,138	218,346	...	Total
Quebec							
Wildlife:							
Bear — White	32	1,440	45.00	28	1,400	50.00	Ours — Blanc
Not specified	339	1,017	3.00	213	1,278	6.00	Non spécifié
Beaver	43,493	600,203	13.80	51,942	675,246	13.00	Castor
Ermine (weasel)	38,636	23,182	0.60	23,856	14,314	0.60	Hermine (belette)
Fisher	1,509	30,180	20.00	1,364	27,280	20.00	Pékan
Fox — Blue	35	140	4.00	26	260	10.00	Renard — Bleu
Cross and red	2,766	3,406	1.23	3,563	6,358	1.78	Croisé et roux
Silver	40	158	3.95	51	306	6.00	Argenté
White	1,848	25,872	14.00	1,912	42,064	22.00	Banc
Not specified	66	66	1.00	24	24	1.00	Non spécifié
Lynx	1,515	15,908	10.50	1,549	27,882	18.00	Lynx (loup-cervier)
Marten	1,157	6,942	6.00	1,611	9,666	6.00	Martre
Mink	17,931	233,103	13.00	14,287	214,305	15.00	Vison
Muskrat	136,205	136,205	1.00	162,608	227,651	1.40	Rat musqué
Otter	2,944	85,376	29.00	3,049	85,372	28.00	Loutre
Raccoon	2,376	4,752	2.00	1,603	4,008	2.50	Raton laveur
Skunk	298	89	0.30	201	60	0.30	Mouffette
Squirrel	23,670	2,367	0.10	12,338	1,234	0.10	Écureuil
Wildcat	66	99	1.50	23	46	2.00	Chat sauvage
Wolf	22	44	2.00	17	51	3.00	Loup
Sub-total	274,948	1,170,549	—	280,265	1,338,805	—	Sous-total
Ranch-raised:							
Chinchilla	1,259	17,284	13.73	2,526	29,428	11.65	Chinchilla
Fox	332	1,989	5.99	168	1,521	9.05	Renard
Mink	54,337	719,511	13.24	60,636	920,409	15.18	Vison
Nutria	5	63	Myopotame
Other	1	20	20.00	—	—	—	Autre
Sub-total	55,934	738,804	...	63,393	951,358	...	Sous-total
Total	330,882	1,909,353	...	343,658	2,290,163	...	Total
Ontario							
Wildlife:							
Beaver	141,263	1,483,262	10.50	120,121	1,249,258	10.40	Castor
Ermine (weasel)	22,661	12,690	0.56	19,997	11,198	0.56	Hermine (belette)
Fisher	2,929	47,743	16.30	2,423	38,647	15.95	Pékan
Fox — Cross and red	3,676	2,783	0.76	2,835	4,194	1.50	Renard — Croisé et roux
Silver	36	144	4.00	51	204	4.00	Argenté
White	218	3,194	14.65	373	7,218	19.35	Blanc
Lynx	1,083	7,310	6.75	2,310	30,954	13.40	Lynx (loup-cervier)
Marten	5,906	28,054	4.75	4,598	22,760	4.95	Martre
Mink	48,205	506,153	10.50	45,732	521,345	11.40	Vison
Muskrat	527,318	395,489	0.75	463,895	389,672	0.84	Rat musqué
Otter	8,425	189,562	22.50	6,834	155,132	22.70	Loutre
Raccoon	26,767	34,797	1.30	10,450	14,108	1.35	Raton laveur
Skunk	2,675	2,194	0.82	569	495	0.87	Mouffette
Wolverine	3	54	18.00	1	16	18.00	Carcajou
Sub-total	791,165	2,713,429	...	680,189	2,445,203	...	Sous-total
Ontario							
Chasse:							
Castor							
Hermine (belette)							
Renard croisé et roux							
Vison							
Rat musqué							
Loutre							
Raton laveur							
Mouffette							
Écureuil							
Chat sauvage							
Loup							
Sous-total							
Total							

FUR PRODUCTION

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1957-1958 and 1958-1959 — Continued
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1957-1958 et 1958-1959 — suite

Kind	1957-1958			1958-1959			Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	
Ontario — Concluded		\$	\$		\$	\$	Ontario — fin
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla	1,310	18,117	13.83	1,474	16,214	11.00	Chinchilla
Fox	457	3,196	6.99	337	4,250	12.61	Renard
Mink	241,847	3,976,704	16.44	263,644	4,612,936	17.50	Vison
Nutria	67	144	Myopotame
Other	10	59	5.90	6	Autre
Sub-total	243,691	3,998,076	...	265,605	4,633,400	...	Sous-total
Total	1,034,856	6,711,505	...	945,794	7,078,603	...	Total
Manitoba							Manitoba
Wildlife:							Chasse:
Badger	46	51	1.10	37	77	2.08	Blaireau
Bear, not specified	305	1,119	3.67	209	1,741	8.33	Ours non spécifié
Beaver	30,831	267,305	8.67	28,779	316,569	11.00	Castor
Coyote or prairie wolf	1,348	2,696	2.00	884	3,828	4.33	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel)	61,421	97,659	1.59	43,557	64,464	1.48	Hermine (belette)
Fisher	274	3,107	11.34	300	3,750	12.50	Pékan
Fox — Blue	6	24	4.00	15	105	7.00	Renard — Bleu
Cross and red	1,344	1,908	—	839	2,081	2.48	Croisé et roux
Silver	28	98	3.50	30	135	4.50	Argenté
White	713	13,426	18.83	1,100	26,400	24.00	Blanc
Lynx	1,547	13,923	9.00	2,887	50,631	17.66	Lynx (loup-cervier)
Marten	172	1,032	6.00	201	1,037	5.16	Martre
Mink	38,051	716,500	18.83	27,535	568,873	20.66	Vison
Muskrat	854,186	572,305	0.67	358,229	361,811	1.01	Rat musqué
Otter	1,782	41,592	23.34	1,540	39,270	25.50	Loutre
Rabbit	5,251	1,943	0.37	5,254	2,207	0.42	Lapin
Raccoon	220	295	1.34	117	194	1.66	Raton laveur
Skunk	1,032	1,053	1.02	482	521	1.08	Mouffette
Squirrel	177,074	65,517	0.37	124,471	51,033	0.41	Ecureuil
Wolf	142	947	6.67	49	457	9.33	Loup
Wolverine	28	523	18.68	19	355	18.66	Carcajou
Sub-total	1,175,801	1,803,023	...	596,514	1,495,539	...	Sous-total
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla	—	—	—	105	1,638	15.60	Chinchilla
Fox	36	240	6.67	50	526	10.52	Renard
Mink	203,260	3,460,252	17.02	202,644	3,307,652	16.32	Vison
Nutria	—	—	—	4	Myopotame
Sub-total	203,296	3,460,492	...	202,803	3,309,816	...	Sous-total
Total	1,379,097	5,263,515	...	799,317	4,805,355	...	Total
Saskatchewan							Saskatchewan
Wildlife:							Chasse:
Badger	234	552	2.36	251	818	3.26	Blaireau
Bear, not specified	48	80	1.66	17	129	7.57	Ours non spécifié
Beaver	51,188	458,133	8.95	46,354	433,410	9.35	Castor
Coyote or prairie wolf	838	2,321	2.77	526	1,662	3.16	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel)	86,704	99,710	1.15	63,523	52,724	0.83	Hermine (belette)
Fisher	321	4,029	12.55	243	2,923	2.03	Pékan
Fox — Blue	1	10	10.00	—	—	—	Renard — Bleu
Cross and red	861	1,795	2.09	473	1,380	2.92	Croisé et roux
Silver	18	54	2.98	9	59	6.53	Argenté
White	77	1,540	20.00	88	1,609	18.28	Blanc
Lynx	1,567	15,419	9.84	3,333	32,363	9.71	Lynx (loup-cervier)
Marten	659	5,924	8.99	540	3,677	6.81	Martre
Mink	50,237	931,696	18.55	31,367	562,097	17.92	Vison
Muskrat	600,752	426,534	0.71	380,329	376,526	0.99	Rat musqué
Otter	576	16,595	28.81	535	10,416	19.47	Loutre
Rabbit	87,969	35,188	0.40	77,133	39,338	0.51	Lapin
Raccoon	40	81	2.02	39	78	1.99	Raton laveur
Skunk	992	992	1.00	469	328	0.70	Mouffette
Squirrel	320,736	137,916	0.43	310,958	96,397	0.31	Ecureuil
Wildcat	8	16	2.00	5	34	6.82	Chat sauvage
Wolf	43	114	2.66	14	83	5.92	Loup
Wolverine	26	393	15.12	21	334	15.89	Carcajou
Sub-total	1,203,895	2,139,296	...	916,227	1,616,385	...	Sous-total

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1957-1958 and 1958-1959 — Continued
TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province saisons 1957-1958 et 1958-1959 — suite

Kind	1957-1958			1958-1959			Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	
Saskatchewan — Concluded		\$	\$		\$	\$	Saskatchewan — fin
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla	50	665	13.30	224	2,654	11.85	Chinchilla
Fox	54	412	7.63	25	288	11.50	Renard
Mink	65,954	1,112,686	16.87	64,751	952,165	14.70	Vison
Sub-total	66,058	1,113,763	...	65,000	955,107	...	Sous-total
Total	1,269,953	3,253,059	...	981,227	2,571,492	...	Total
Alberta							Alberta
Wildlife:							Chasse:
Badger	380	342	0.90	60	107	1.76	Blaireau
Bear	—	—	—	24	48	2.00	Ours
Beaver	30,987	302,123	9.75	43,329	299,829	6.92	Castor
Coyote or prairie wolf	1,705	3,240	1.90	1,114	2,309	2.07	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel)	47,360	56,832	1.20	81,894	91,863	1.12	Hermine (belette)
Fisher	197	2,758	14.00	154	4,730	30.71	Pékan
Fox — Blue	7	28	4.00	21	139	6.62	Renard — Bleu
Cross and red	188	286	1.52	5,643	9,865	1.75	Croisé et roux
Silver	24	77	3.21	42	284	6.76	Argenté
White	22	507	23.05	11	280	25.45	Blanc
Lynx	654	7,495	11.46	1,676	28,000	16.71	Lynx (loup-cervier)
Marten	403	4,070	10.10	245	2,309	9.42	Martre
Mink	4,453	64,658	14.52	7,078	175,545	24.80	Vison
Muskrat	500,602	360,433	0.72	519,062	294,411	0.57	Rat musqué
Otter	59	942	15.97	—	—	—	Loutre
Rabbit	11,882	4,396	0.37	13,585	9,238	0.68	Lapin
Raccoon	—	—	—	105	2,652	25.26	Raton laveur
Skunk	94	59	0.63	21	17	0.81	Mouffette
Squirrel	668,162	293,991	0.44	547,553	259,472	0.47	Ecureuil
Wolf	29	116	4.00	812	15,477	19.06	Loup
Wolverine	10	150	15.00	5	82	16.40	Carcajou
Sub-total	1,267,218	1,102,503	...	1,222,434	1,196,857	...	Sous-total
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla	633	8,229	13.00	794	11,910	15.00	Chinchilla
Fox	78	641	8.22	42	420	10.00	Renard
Mink	129,008	2,241,109	17.37	120,302	2,000,961	—	Vison
Nutria	6	Myopotame
Other	3	Autre
Sub-total	129,719	2,249,979	...	121,147	2,013,291	...	Sous-total
Total	1,396,937	3,352,482	...	1,343,581	3,209,948	...	Total
British Columbia							Colombie-Britannique
Wildlife:							Chasse:
Badger	3	4	1.33	—	—	—	Blaireau
Beaver	15,624	144,368	9.24	15,265	150,208	9.84	Castor
Ermine (weasel)	9,851	5,024	0.51	6,517	4,855	0.57	Hermine (belette)
Fisher	469	9,474	20.20	344	6,330	18.40	Pékan
Fox — Cross and red	788	788	1.00	42	78	1.86	Renard — Croisé et roux
Silver	20	50	2.50	3	9	3.00	Argenté
Lynx	1,569	11,693	7.58	1,304	16,326	12.52	Lynx (loup-cervier)
Marten	3,924	26,368	6.72	3,537	20,336	5.75	Martre
Mink	6,707	88,747	10.25	10,912	122,978	11.27	Vison
Muskrat	46,701	32,691	0.70	43,504	30,453	0.70	Rat musqué
Otter	788	13,333	16.92	991	18,413	18.58	Loutre
Squirrel	226,806	79,382	0.35	160,156	49,648	0.31	Ecureuil
Wolverine	140	1,225	6.75	134	2,058	15.36	Carcajou
Sub-total	313,390	393,345	...	244,709	421,694	...	Sous-total
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla	1,228	18,197	13.19	2,896	45,322	15.65	Chinchilla
Mink	187,487	3,293,257	17.57	208,247	3,286,388	15.78	Vison
Nutria	91	532	Myopotame
Other	—	—	—	8	Autre
Sub-total	188,806	3,309,454	...	211,683	3,331,710	...	Sous-total
Total	502,196	3,702,799	...	456,392	3,753,404	...	Total

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1957-1958 and 1958-1959 — Concluded**TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1957-1958 et 1958-1959 — fin**

Kind	1957-1958			1958-1959			Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	
		\$	\$		\$	\$	
Northwest Territories							
Wildlife:							
Bear — White	525	33,075	63.00	382	26,740	70.00	Ours — Blanc
Not specified	7	18	2.57	15	39	2.60	Non spécifié
Beaver	7,390	65,919	8.92	6,973	69,381	9.95	Castor
Ermine (weasel)	2,742	1,947	0.71	7,329	4,397	0.60	Hermine (belette)
Fisher	3	57	19.00	7	120	17.20	Pékan
Fox — Blue	225	1,125	5.00	146	1,168	8.00	Renard — Bleu
Cross and red	365	786	2.15	480	952	1.98	Croisé et roux
Silver	8	26	3.25	8	24	3.00	Argenté
White	28,939	441,609	15.26	23,026	452,000	19.63	Blanc
Lynx	617	4,251	6.89	544	4,901	9.01	Lynx (loup-cervier)
Marten	3,856	25,874	6.71	6,787	44,183	6.51	Martre
Mink	2,940	58,271	19.82	4,947	93,696	18.94	Vison
Muskrat	182,880	87,782	0.48	157,790	94,674	0.60	Rat musqué
Otter	86	1,702	19.79	139	2,830	20.36	Loutre
Squirrel	25,908	8,031	0.31	27,221	8,711	0.32	Ecureuil
Wolf	550	2,888	5.25	198	1,980	10.00	Loup
Wolverine	142	2,130	15.00	131	2,358	18.00	Carcajou
Total	257,183	735,491	...	236,123	808,154	...	Total
Yukon Territory							
Wildlife:							
Bear — White	1	65	65.00	3	210	70.00	Ours — Blanc
Not specified	75	168	2.51	14	35	2.50	Non spécifié
Beaver	2,890	34,680	12.00	2,802	364	13.00	Castor
Coyote or prairie wolf	8	12	1.50	9	14	1.60	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel)	1,557	1,246	0.80	935	608	0.65	Hermine (belette)
Fisher	16	320	20.00	15	258	17.20	Pékan
Fox — Cross and red	127	254	2.00	81	202	2.49	Renard — Croisé et roux
Silver	5	15	3.00	4	12	3.00	Argenté
White	—	—	—	2	39	19.63	Blanc
Lynx	406	6,496	16.00	153	2,448	16.00	Lynx (loup-cervier)
Marten	455	5,460	12.00	513	5,643	11.00	Martre
Mink	151	2,718	18.00	255	5,100	20.00	Vison
Muskrat	29,999	2,899	0.73	23,510	16,457	0.70	Rat musqué
Otter	49	1,029	21.00	55	1,155	21.00	Loutre
Squirrel	74,466	38,722	0.52	75,089	32,288	0.43	Ecureuil
Wolf	24	126	5.25	22	182	8.25	Loup
Wolverine	283	5,377	19.00	142	2,556	18.00	Carcajou
Total	110,512	118,607	...	103,604	67,571	...	Total

TABLE 3. Total Value of Pelts and Percentages from Fur Farms, Seasons 1939-1940 to 1958-1959**TABLEAU 3. Valeur totale des peaux et pourcentage provenant des fermes à fourrure, saisons 1939-1940 à 1958-1959**

Season — Saisons	Total value — Valeur totale	Percentage from fur farms — % provenant des fermes à fourrure	Season — Saisons	Total value — Valeur totale	Percentage from fur farms — % provenant des fermes à fourrure		
1939-1940	16,668,348	40	1949-1950	23,184,033	34		
1940-1941	21,123,161	31	1950-1951	31,134,400	36		
1941-1942	24,859,869	27	1951-1952	24,215,061	42		
1942-1943	28,505,033	19	1952-1953	23,349,680	43		
1943-1944	33,147,392	24	1953-1954	19,287,522	49		
1944-1945	31,001,456	28	1954-1955	30,509,515	43		
1945-1946	43,870,541	30	1955-1956	28,051,746	56		
1946-1947	26,349,997	37	1956-1957	25,592,130	57		
1947-1948	32,232,992	37	1957-1958	26,335,109	60		
1948-1949	22,899,882	33	1958-1959	25,801,395	62		

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1949-1950 to 1958-1959

TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1949-1950 à 1958-1959

Season Saisons	Ranch mink — Vison d'élevage			Beaver — Castor		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
		\$	\$		\$	\$
1949-1950	531,964	7,062,931	13.28	157,416	3,304,923	20.99
1950-1951	574,947	10,653,891	18.53	180,817	4,262,977	23.58
1951-1952	582,269	9,607,019	16.50	222,932	3,323,274	14.91
1952-1953	653,120	9,906,685	15.17	224,806	3,121,508	13.90
1953-1954	595,032	9,327,522	15.68	242,453	2,561,786	10.57
1954-1955	687,413	12,969,917	18.87	320,389	4,767,232	14.88
1955-1956	773,648	15,599,365	20.16	282,036	3,412,106	12.10
1956-1957	1,005,676	14,585,640	14.50	280,671	3,267,234	11.64
1957-1958	942,986	15,705,854	16.66	341,674	3,572,054	10.45
1958-1959	982,783	15,968,133	16.25	328,584	3,353,031	10.20
	Wild Mink — Vison Sauvage			Muskrat — Rat musqué		
1949-1950	135,723	3,814,110	28.10	3,138,809	5,334,160	1.70
1950-1951	130,349	3,964,144	30.41	2,958,662	6,645,903	2.25
1951-1952	123,721	2,891,943	23.37	3,292,110	4,675,562	1.42
1952-1953	132,669	2,795,210	21.07	3,440,864	4,322,093	1.26
1953-1954	108,985	1,951,174	17.09	3,362,495	3,158,653	0.94
1954-1955	108,883	2,458,382	22.58	5,619,277	6,518,993	1.18
1955-1956	105,182	2,148,271	20.42	4,518,731	4,313,453	0.95
1956-1957	134,845	2,274,154	16.86	3,566,253	3,177,707	0.89
1957-1958	173,302	2,639,469	15.23	2,931,671	2,084,773	0.71
1958-1959	146,453	2,311,590	15.78	2,171,739	1,846,277	0.85
	Squirrel — Écureuil			White fox — Renard blanc		
1949-1950	2,507,436	870,809	0.35	19,775	167,044	8.45
1950-1951	2,935,520	1,943,103	0.66	52,566	684,272	13.02
1951-1952	3,082,342	1,319,468	0.43	53,654	437,549	8.18
1952-1953	2,313,455	1,037,172	0.45	40,710	360,760	8.86
1953-1954	1,461,881	809,040	0.55	36,371	403,562	11.10
1954-1955	2,332,093	1,286,941	0.55	81,783	931,607	11.39
1955-1956	1,391,089	640,235	0.46	31,728	417,027	13.14
1956-1957	1,397,499	623,051	0.45	28,338	461,271	18.28
1957-1958	1,523,518	626,493	0.41	31,890	486,659	15.26
1958-1959	1,262,008	499,238	0.40	26,539	529,886	19.97
	Otter — Loutre			Ermine — Hermine		
1949-1950	11,555	242,465	20.98	827,531	933,626	1.49
1950-1951	13,567	374,007	27.57	377,068	605,770	2.14
1951-1952	13,467	284,096	21.10	353,435	542,520	1.53
1952-1953	14,612	330,480	22.82	546,344	718,642	1.32
1953-1954	13,773	302,560	21.97	293,309	279,870	0.95
1954-1955	15,294	393,064	25.70	301,059	474,036	1.57
1955-1956	14,492	387,143	26.71	379,597	512,163	1.35
1956-1957	13,505	358,472	26.54	317,380	372,801	1.17
1957-1958	16,238	383,719	23.63	278,681	303,039	1.09
1958-1959	15,120	348,477	23.05	255,139	246,982	0.97
	Marten — Martre			Fisher — Pékan		
1949-1950	14,428	271,360	18.81	2,710	78,456	28.95
1950-1951	21,109	539,065	25.54	3,707	91,931	24.80
1951-1952	16,976	276,781	16.30	5,274	121,453	23.03
1952-1953	16,574	193,296	11.86	5,533	112,347	20.30
1953-1954	14,981	108,653	7.25	5,794	102,157	17.63
1954-1955	17,710	168,344	9.51	6,790	154,485	22.75
1955-1956	16,641	130,933	7.87	6,324	139,390	22.04
1956-1957	13,381	80,968	6.05	5,076	97,440	19.20
1957-1958	16,575	104,175	6.29	5,720	97,704	17.06
1958-1959	18,047	109,788	6.08	4,850	84,038	17.33

1010716202

TABLE 5. Number and Value of Exports of Raw Furs, Seasons 1956-1957 to 1958-1959
 TABLEAU 5. Quantité et valeur des exportations de fourrures brutes, saisons 1956-1957 à 1958-1959

Kind	1956-1957		1957-1958		1958-1959		Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur	
Undressed pelts:		\$		\$		\$	Peaux vertes:
Beaver	265,673	3,692,699	254,560	3,520,099	1,211,842	4,172,414	Castor
Ermine (weasel)	294,632	386,890	280,394	321,611	297,401	285,425	Hermine (belette)
Fisher	5,280	127,910	5,527	130,321	5,756	126,601	Pékan
Fox	65,261	909,910	62,888	736,021	90,536	1,364,172	Renard
Lynx	12,399	114,033	12,414	142,609	17,561	288,995	Lynx (loup cervier)
Marten	12,152	107,702	16,972	162,025	14,106	128,259	Martre
Mink — Ranch-raised	972,902	16,056,149	791,627	14,715,653	779,299	14,231,085	Vison — Élevage
Wildlife	90,274	1,923,631	126,454	2,509,021	83,590	1,738,557	Chasse
Muskrat	2,276,706	2,156,787	1,433,704	1,332,757	1,344,002	1,074,681	Rat musqué
Otter	1,524	43,966	1,110	32,304	3,079	95,677	Loutre
Rabbit	129,190	103,213	50,017	18,467	176,547	87,876	Lapin
Raccoon	7,950	14,772	7,097	8,331	16,392	17,916	Raton laveur
Skunk	4,161	6,999	5,449	9,115	1,428	2,323	Mouffette
Squirrel	1,328,680	633,088	1,290,315	639,452	1,268,777	529,306	Écureuil
Wolf	2,457	10,537	3,402	16,210	4,298	26,538	Loup
Other, n.o.p.	118,460	...	224,863	...	266,938	Autres, n.a.e.
Total value	26,406,746	...	24,518,859	...	24,436,763	Valeur totale

TABLE 6. Number and Value of Imports¹ of Raw Furs, Seasons 1956-1957 to 1958-1959
 TABLEAU 6. Quantité et valeur des importations¹ de fourrures brutes, saisons 1956-1957 à 1958-1959

Kind	1956-1957		1957-1958		1958-1959		Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur	
Undressed pelts:		\$		\$		\$	Peaux vertes:
China and Jap mink	29,000	64,984	7,826	14,462	254,500	225,373	Vison chinois et japonais
Fox	27,214	293,115	23,870	313,389	37,594	503,283	Renard
Kolinsky	160,665	305,206	244,398	533,243	233,421	413,085	Kolinsky
Marine animals	63	365	191	1,223	4,945	20,206	Animaux marins
Mink	291,841	4,628,594	396,509	5,067,746	476,790	6,963,761	Vison
Muskrat	2,587,734	3,048,013	1,579,246	1,679,684	2,091,686	2,115,061	Rat musqué
Opossum	7,384	5,022	19,317	10,885	4,912	1,920	Opossum
Rabbit	473,644	221,633	334,498	155,458	264,230	123,309	Lapin
Raccoon	268,919	746,421	130,458	347,668	193,519	405,439	Raton laveur
Squirrel	321,783	182,697	234,793	134,766	70,000	44,170	Écureuil
Other, n.o.p.	2,076,190	...	2,295,144	...	1,441,665	Autres, n.a.s.
Total value	11,572,240	...	10,573,668	...	12,257,272	Valeur totale

¹ Included in these imports of undressed pelts are re-exports valued at \$970,680 in 1956-1957, \$746,213 in 1957-1958, and \$725,059 in 1958-1959.

¹ Ces importations de peaux brutes comprennent des réexportations évaluées à \$970,680 en 1956-1957, \$746,213 en 1957-1958 et \$725,059 en 1958-1959.