

CATALOGUE NO.

23-207

ANNUAL - ANNUEL


c.3



## FUR PRODUCTION

## PRODUCTION DE FOURRURES

SEASON - 1960 - 1961 - SAISON



*Published by Authority of*  
The Honourable George Hees  
Minister of Trade and Commerce

*Publication autorisée par*  
l'honorable George Hees  
ministre du Commerce

DOMINION BUREAU OF STATISTICS  
Agriculture Division  
Livestock and Animal Products Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE  
Division de l'agriculture  
Section du bétail et des produits animaux

April - 1962 - Avril  
5503-522


Price - Prix: 50 cents

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.  
Queen's Printer and Controller of Stationery  
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.  
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie  
Ottawa, 1962

VALUE OF RAW FURS PRODUCED IN CANADA—SEASONS 1939—1940 TO 1960—1961

VALEUR DES PEAUX BRUTES PRODUITES AU CANADA—SAISONS 1939—1940 À 1960—1961



# FUR PRODUCTION

## PRODUCTION DE FOURRURES

### SEASON - 1960 - 1961 SAISON

The statistics of wildlife pelt production and value included in this report are as supplied by branches or agencies of the various provincial and territorial governments which compile statistics for their respective areas on the basis of royalty payments, export taxes etc. Where such facilities for collection of statistics locally do not exist, as in Prince Edward Island, data on purchases of pelts originating there are solicited from individual fur dealers.

Certain species of animals are not subject to royalty or other pelt taxes in some provinces and production is not recorded and consequently not covered in this publication. For instance, information on squirrel pelt production in Ontario is not available and therefore the Ontario and Canada data on squirrel are incomplete. Other pelts not completely accounted for are: bear, rabbit and wolf.

Data on fur farm pelt production included in this report relate to the previous calendar year rather than the wildlife fur year ending June 30 and are covered in greater detail in the "Report on Fur Farms", catalogue number 23-008. It should be noted that while great effort is made to obtain replies from all fur farms in an annual census of the industry, it is never possible to achieve this result fully in all provinces. Therefore the data reported are partially estimated. Fur Farms other than chinchilla are licensed in most provinces and provincial departments provide a complete mailing list based on licenses issued. Some provinces also license chinchilla producers but notable exceptions are Ontario, Manitoba, New Brunswick and Prince Edward Island. Where license lists are not available lists of producers are obtained from other sources but are less complete. Therefore, it must be noted that data on chinchilla are likely to be less complete than for other animals raised on fur farms. Average values for pelts produced on fur farms are calculated from reports submitted by fur farmers in a sample survey.

For the fur season 1960-61 the reported production of wildlife pelts was 5,019,260 compared to 4,933,593 for the season 1959-60 while the value declined to \$11,702,725 from \$12,360,475. The number of ranch-raised fur-bearing animals pelted in 1960-61 was ~~6,237,594~~ compared to <sup>1,218,334</sup>

La production et la valeur des fourrures provenant de la chasse, indiquée dans le présent rapport, sont fondées sur les données fournies par les services et les organismes des divers gouvernements provinciaux et territoriaux qui les établissent pour leur propre région d'après le paiement de redevances, taxes d'exportation, etc. Là où, comme dans l'Île-du-Prince-Édouard, il n'existe aucun moyen de réunir cette statistique, les chiffres sont obtenus des marchands de fourrures.

Certaines provinces n'exigent aucune redevance ou autres droits sur les peaux de certaines espèces et n'en enregistrent pas la production, dont, en conséquences, la présente publication ne peut tenir compte. On ignore, par exemple, le nombre de peaux d'écureuils que produit l'Ontario; la statistique de cette province et du Canada sur l'écureuil demeure donc incomplète. Les renseignements sur les peaux d'ours, de lapins et de loups sont également incomplets.

Les données de l'élevage sont celles de l'année civile précédente, plutôt que celles de la saison de chasse, qui se termine le 30 juin. On en trouvera le détail dans le rapport intitulé *Les fermes à fourrure* (no. de catalogue 23-208). A noter que, en dépit de tous les efforts déployés pour obtenir une réponse de chacun des éleveurs, lors du recensement annuel de l'industrie, il n'est jamais possible d'obtenir un résultat complet dans toutes les provinces. Il s'ensuit que certains chiffres ne sont que des estimations. La plupart des provinces émettent des permis d'élevage (sauf dans le cas du chinchilla) et les ministères provinciaux en fournissent la liste complète. Certaines provinces accordent également des permis aux éleveurs de chinchillas mais, à cet égard, l'Ontario, le Manitoba, le Nouveau Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard sont de notables exceptions. Faute de listes de permis, on se sert de listes incomplètes, qui proviennent d'autres sources. Les données sur le chinchilla sont donc vraisemblablement les moins complètes de toutes. On calcule la valeur moyenne de la production de peaux d'élevage, d'après les rapports d'un relevé-échantillon.

Au cours de la saison 1959-1960, au regard d'un an plus tôt, le produit de la chasse a augmenté de 4,933,593 peaux à 5,019,260, mais sa valeur a baissé de \$12,360,475 à \$11,702,725. Le nombre de peaux d'élevage en 1960-1961 a été de ~~6,237,594~~ <sup>1,218,334</sup> contre 5,999,419 en 1959-1960 et leur valeur (sans 1,065,821)

1,065,821

**5,899,419** in 1959-60. The value of fur farm pelt production, exclusive of nutria for which no value was available for the previous year, decreased to \$17,027,197 from \$18,825,603 in 1959-60. Mink accounted for 99.1 per cent of the value of fur farm production in 1960-61 and fur farm production accounted for 59.3 per cent of total production.

The ten principal kind of pelts taken according to their total value in 1960-61 were: 1,204,077 ranch mink pelts valued at \$16,888,441; 399,459 beaver pelts at \$4,725,877; 178,784 wild mink pelts at \$2,331,241; 1,745,576 muskrat pelts at \$1,179,642; 51,995 white fox pelts at \$1,013,413; 2,099,046 squirrel pelts at \$834,126 (excluding Ontario); 42,016 lynx pelts at \$449,900; 17,408 otter pelts at \$410,799; 39,009 marten pelts at \$205,607 and 197,948 ermine pelts at \$175,223. These accounted for 98.2 per cent of the total value of pelts produced.

The value of undressed furs exported during the season 1960-61 amounted to \$22,991,263 compared to \$25,690,188 in the previous season. Similarly, \$10,065,682 worth of undressed pelts were imported in 1960-61 compared to \$11,110,356 for the year 1959-60.

le myopotame pour lequel on ne possède pas d'estimation pour l'année précédente) a baissé de \$18,825,603 en 1959-1960 à \$17,027,197. Le vison a répondu pour 99.1 p. 100 de la valeur des peaux d'élevage en 1960-1961 et les fermes d'élevage ont produit 59.3 p. 100 du rendement total.

Voici par ordre de valeur, les dix principales espèces de peaux levées durant 1960-1961: vison d'élevage, 1,204,077 (\$16,888,441); castor, 399,459 (\$4,725,877); vison sauvage, 178,784 (\$2,331,241); rat musqué, 1,745,576 (\$1,179,642); renard blanc, 51,995 (\$1,013,413); écureuil, 2,099,046 (\$834,126) (sauf l'Ontario); lynx (loup cervier), 42,016 (\$449,900); loutre, 17,408 (\$410,799); martre, 39,009 (\$205,607) et hermine, 197,948 (\$175,223). Celles-ci ont donné, 98.2 p. 100 de la valeur des peaux produites.

Au cours de la saison 1960-1961, la valeur des exportations de peaux non apprêtées s'est élevée à \$22,991,263 au regard \$25,690,188 un an plus tôt; et la valeur des importations a été de \$10,065,682 au regard de \$11,110,356.

#### SYMBOLS

The interpretation of the symbols used in the tables throughout this publication is as follows:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.

#### SIGNES CONVENTIONNELS

Signification des signes utilisés dans les tableaux de la présente publication:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.

TABLE 1. Number and Value of Pelts Produced, by Kind, Canada, Seasons 1959-1960 and 1960-1961  
 TABLEAU 1. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce, Canada, saisons 1959-1960 et 1960-1961

Kind	1959-1960			1960-1961			Espèces	
	Number Nombre	Value Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value — Valeur moyenne		
<b>CANADA</b>								
<b>Wildlife:</b>								
Badger .....	1,466	7,619	5.33	827	2,709	3.28	Blaireau	
Bear - White .....	544	30,077	55.29	575	34,500	60.00	Ours - blanc	
Black or brown .....	391	2,813	7.19	380	3,117	8.20	Noir ou brun	
Not specified .....	20	131	6.54	24	180	7.50	Non spécifié	
Beaver .....	344,766	4,732,573	13.73	399,459	4,725,877	11.83	Castor	
Coyote or prairie wolf .....	6,948	34,121	4.91	6,156	25,487	4.14	Coyote ou loup des prairies	
Ermine (weasel) .....	276,111	268,612	0.97	197,948	175,223	0.89	Hermine (belette)	
Fisher or pekan .....	6,462	117,876	18.24	6,206	68,586	11.05	Pékan	
Fox - Blue .....	175	1,474	8.42	370	2,813	7.60	Renard - Bleu	
Cross and red .....	17,616	57,414	3.26	17,885	50,953	2.85	Croisé et roux	
Silver .....	383	2,035	5.31	349	1,756	5.03	Argenté	
White .....	14,457	353,366	24.44	51,995	1,013,413	19.49	Blanc	
Not specified .....	34	66	1.94	18	53	2.94	Non spécifié	
Lynx .....	40,408	704,613	17.44	42,016	449,900	10.71	Lynx (loup-cervier)	
Marten .....	29,226	194,374	6.65	39,009	205,607	5.27	Martre	
Mink .....	169,631	2,948,404	17.38	178,784	2,331,241	13.04	Vison	
Maskrat .....	1,562,617	1,303,661	0.83	1,745,576	1,179,642	0.68	Rat musqué	
Otter .....	15,296	384,953	25.17	17,408	410,799	23.60	Loutre	
Rabbit .....	175,731	109,149	0.62	186,318	122,381	0.66	Lapin	
Raccoon .....	25,015	53,158	2.13	25,266	44,685	1.77	Raton laveur	
Skunk .....	2,148	1,875	0.87	1,111	736	0.66	Mouffette	
Squirrel .....	2,241,771	1,032,937	0.46	2,099,046	834,126	0.40	Écureuil	
Wildcat .....	1,336	3,820	2.86	1,326	2,133	1.61	Chat sauvage	
Wolf .....	538	7,199	13.38	773	10,254	13.27	Loup	
Wolverine .....	503	7,955	15.82	435	6,554	15.07	Carcajou	
<b>Sub-total</b> .....	<b>4,933,593</b>	<b>12,360,475</b>	...	<b>5,019,260</b>	<b>11,702,725</b>	...	<b>Sous-total</b>	
<b>Ranch-raised:</b>								
Chinchilla .....	8,558	112,705	13.17	9,067	118,416	13.06	Chinchilla	
Fox .....	1,183	14,689	12.42	2,034	20,340	10.00 <sup>1</sup>	Renard	
Mink - Dark and half-blood dark .....	171,551	3,167,474	18.46	239,965	2,945,902	12.28	Vison - Foncé et hybride foncé	
Grey .....	67,430	882,052	13.08	45,639	622,113	13.63	Gris	
Dark blue .....	74,295	1,445,913	19.46	69,902	1,125,482	16.10	Bleu foncé	
Light blue .....	234,626	3,917,736	16.70	194,863	3,149,766	16.16	Bleu pâle	
Brown .....	350,379	6,259,168	17.86	476,428	6,279,493	13.18	Brun	
Beige .....	63,615	1,308,746	20.57	74,438	1,483,078	19.92	Beige	
White .....	91,961	1,717,120	18.67	102,842	1,282,607	12.47	Blanc	
Nutria .....	2,206	..	..	3,134	12,536	4.00 <sup>2</sup>	Myopotame	
Other .....	17	..	..	22	..	..	Autre	
<b>Sub-total</b> .....	<b>1,065,821</b>	<b>18,825,603</b>	...	<b>1,218,334</b>	<b>17,039,733</b>	...	<b>Sous-total</b>	
<b>Total</b> .....	<b>5,999,414</b>	<b>31,186,078</b>	...	<b>6,237,594</b>	<b>28,742,458</b>	...	<b>Total</b>	

<sup>1</sup> Estimated at \$10.00 a pelt.<sup>2</sup> Estimated at \$4.00 a pelt.<sup>1</sup> Évalué à \$10.00 la peau.<sup>2</sup> Évalué à \$4.00 la peau.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1959-1960 and 1960-1961  
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1959-1960 et 1960-1961

Kind	1959-1960			1960-1961			Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	
Newfoundland		\$	\$		\$	\$	Terre-Neuve
Wildlife:							Chasse:
Bear, black or brown .....	8	35	4.38	30	240	8.00	Ours, noir ou brun
Beaver .....	1,304	19,560	15.00	845	6,760	8.00	Castor
Ermine (weasel) .....	1,465	732	0.50	3,364	1,177	0.35	Hermine (belette)
Fox — Blue .....	1	2	2.00	—	—	—	Renard — Bleu
Cross and red .....	500	750	1.50	172	258	1.50	Croisé et roux
Silver .....	39	58	1.49	27	81	3.00	Argenté
White .....	19	28	1.47	140	1,120	8.00	Blanc
Not specified .....	4	6	1.50	—	—	—	Non spécifié
Lynx .....	272	1,904	7.00	276	1,140	4.13	Lynx (Loup-cervier)
Marten .....	32	96	3.00	25	100	4.00	Martre
Mink .....	1,201	21,618	18.00	1,547	15,470	10.00	Vison
Muskrat .....	16,933	8,466	0.50	10,174	5,087	0.50	Rat musqué
Otter .....	1,070	26,750	25.00	950	14,250	15.00	Loutre
Squirrel .....	2,116	212	0.10	3,376	338	0.10	Écureuil
Sub-total .....	24,964	80,217	...	20,926	46,021	...	Sous-total
Ranch-raised:							Élevage:
Mink .....	28,880	483,144	16.73	31,069	414,222	13.33	Vison
Sub-total .....	28,880	483,144	...	31,069	414,222	...	Sous-total
Total .....	53,844	563,361	...	51,995	460,243	...	Total
Prince Edward Island							Île-du-Prince-Édouard
Wildlife:							Chasse:
Beaver .....	—	—	—	—	—	—	Castor
Ermine (weasel) .....	—	—	—	—	—	—	Hermine (belette)
Fox — Cross and red .....	36	108	3.00	92	313	3.40	Renard — Croisé et roux
Silver .....	—	—	—	12	63	5.25	Argenté
Mink .....	19	304	16.00	34	230	6.76	Vison
Muskrat .....	12	18	1.50	172	172	1.00	Rat musqué
Raccoon .....	—	—	—	11	19	1.73	Baton laveur
Squirrel .....	—	—	—	—	—	—	Écureuil
Sub-total .....	67	430	...	321	797	...	Sous-total
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla .....	--	--	--	--	--	--	Chinchilla
Fox .....	312	4,208	13.49	541	5,410	10.00	Renard
Mink .....	3,163	49,513	15.65	3,699	56,600	15.30	Vison
Sub-total .....	3,475	53,721	...	4,240	62,010	...	Sous-total
Total .....	3,542	54,151	...	4,561	62,807	...	Total
Nova Scotia							Nouvelle-Écosse
Wildlife:							Chasse:
Bear, black or brown .....	3	6	2.00	2	5	2.50	Ours, noir ou brun
Beaver .....	2,838	51,084	18.00	7,594	106,316	14.00	Castor
Ermine (weasel) .....	1,663	1,248	0.75	2,126	532	0.25	Hermine (belette)
Fisher .....	—	—	—	2	14	7.00	Pékan
Fox — Cross and red .....	1,823	5,078	2.79	832	2,175	2.61	Renard — Croisé et roux
Silver .....	40	280	7.00	47	188	4.00	Argenté
White .....	—	—	—	—	—	—	Blanc
Lynx .....	54	216	4.00	18	63	3.50	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	—	—	—	1	8	8.00	Martre
Mink .....	1,463	23,418	16.00	1,996	23,952	12.00	Vison
Muskrat .....	19,278	21,205	1.10	22,899	28,624	1.25	Rat musqué
Otter .....	295	4,720	16.00	482	8,676	18.00	Loutre
Rabbit .....	12	1	0.80	16	8	0.50	Lapin
Raccoon .....	1,883	5,649	3.00	1,769	5,307	3.00	Raton laveur
Skunk .....	14	14	1.00	27	27	1.00	Moufette
Squirrel .....	4,058	607	0.15	3,792	948	0.25	Écureuil
Wildcat .....	769	1,538	2.00	559	878	1.57	Chat sauvage
Sub-total .....	34,193	115,064	...	42,162	177,721	...	Sous-total
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla .....	63	885	14.05	91	1,183	13.00	Chinchilla
Fox .....	55	662	12.04	86	860	10.00	Renard
Mink .....	32,772	476,414	14.54	45,048	539,950	11.99	Vison
Nutria .....	—	—	—	--	--	--	Myopotamus
Sub-total .....	32,890	477,961	...	45,225	541,993	...	Sous-total
Total .....	67,083	593,025	...	87,387	719,714	...	Total

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1959-1960 and 1960-1961 — Continued  
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1959-1960 et 1960-1961 — suite

Kind	1959-1960			1960-1961			Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	
		\$	\$		\$	\$	
<b>New Brunswick</b>							
<b>Wildlife:</b>							<b>Nouveau-Brunswick</b>
Beaver .....	6,474	71,214	11.00	9,169	110,028	12.00	Castor
Ermine (weasel) .....	2,990	1,046	0.35	2,568	1,027	0.40	Hermine (belette)
Fox, cross and red .....	576	576	1.00	724	1,086	1.50	Renard croisé et roux
Mink .....	1,011	8,088	8.00	1,304	9,128	7.00	Vison
Muskrat .....	16,060	14,454	0.90	18,800	12,220	0.65	Rat musqué
Otter .....	215	5,805	27.00	252	6,804	27.00	Loutre
Raccoon .....	808	1,010	1.25	931	931	1.00	Baton laveur
Squirrel .....	683	34	0.50	862	26	.03	Ecureuil
Wildcat .....	480	1,920	4.00	678	1,017	1.50	Chat sauvage
<b>Sub-total</b> .....	<b>29,297</b>	<b>104,147</b>	...	<b>35,288</b>	<b>142,267</b>	...	<b>Sous-total</b>
<b>Ranch-raised:</b>							<b>Chasse:</b>
Chinchilla .....	378	6,350	16.80	263	3,945	15.00	Castor
Fox .....	98	1,511	15.42	321	3,210	10.00	Hermine (belette)
Mink .....	5,657	88,147	15.58	4,682	62,387	13.32	Renard croisé et roux
<b>Sub-total</b> .....	<b>6,133</b>	<b>96,008</b>	...	<b>5,266</b>	<b>69,542</b>	...	<b>Sous-total</b>
<b>Total</b> .....	<b>35,430</b>	<b>200,155</b>	...	<b>40,554</b>	<b>211,809</b>	...	<b>Total</b>
<b>Quebec</b>							
<b>Wildlife:</b>							<b>Québec</b>
Bear — White .....	28	1,680	60.00	37	2,220	60.00	Ours — Blanc
Black or brown .....	185	1,202	6.50	163	1,141	7.00	Noir ou brun
Beaver .....	48,942	819,778	16.75	64,960	958,160	14.75	Castor
Ermine (weasel) .....	27,142	16,285	0.60	29,756	16,366	0.55	Hermine (belette)
Fisher .....	1,893	35,967	19.00	1,489	23,824	16.00	Pékan
Fox — Blue .....	23	276	12.00	120	1,200	10.00	Renard — Bleu
Cross and red .....	3,228	11,484	3.56	5,138	15,940	3.10	Croisé et roux
Silver .....	29	261	9.00	122	732	6.00	Argenté
White .....	3,705	85,215	23.00	12,831	230,958	18.00	Blanc
Not specified .....	30	60	2.00	14	28	2.00	Non spécifié
Lynx .....	2,486	47,234	19.00	3,366	57,222	17.00	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	4,170	27,105	6.50	4,914	19,656	4.00	Martre
Mink .....	17,579	254,896	14.50	21,280	276,640	13.00	Vison
Muskrat .....	206,195	247,434	1.20	204,011	183,610	0.90	Rat musqué
Otter .....	2,889	78,003	27.00	3,369	94,332	28.00	Loutre
Raccoon .....	2,208	5,520	2.50	2,499	3,748	1.50	Baton laveur
Skunk .....	263	105	0.40	184	55	0.30	Mouffette
Squirrel .....	15,172	1,821	0.12	19,964	1,996	0.10	Ecureuil
Wildcat .....	41	102	2.50	60	141	2.35	Chat sauvage
Wolf .....	29	116	4.00	70	175	2.50	Loup
<b>Sub-total</b> .....	<b>336,237</b>	<b>1,634,544</b>	...	<b>374,347</b>	<b>1,888,144</b>	...	<b>Sous-total</b>
<b>Ranch-raised:</b>							<b>Élevage:</b>
Chinchilla .....	2,451	26,961	11.00	2,175	25,339	11.65	Chinchilla
Fox .....	194	1,969	10.15	149	1,490	10.00	Renard
Mink .....	57,506	1,008,673	17.54	66,106	875,506	13.24	Vison
Nutria .....	257	..	..	705	2,820	4.00	Myopotame
Other .....	3	..	..	2	..	..	Autre
<b>Sub-total</b> .....	<b>60,411</b>	<b>1,037,603</b>	...	<b>69,137</b>	<b>905,155</b>	...	<b>Sous-total</b>
<b>Total</b> .....	<b>396,648</b>	<b>2,672,147</b>	...	<b>443,484</b>	<b>2,793,299</b>	...	<b>Total</b>
<b>Ontario</b>							
<b>Wildlife:</b>							<b>Ontario</b>
Beaver .....	111,235	1,479,426	13.30	131,620	1,408,334	10.70	Castor
Ermine (weasel) .....	20,821	12,493	0.60	21,551	9,698	0.45	Hermine (belette)
Fisher .....	3,020	57,984	19.20	3,310	26,480	8.00	Pékan
Fox — Cross and red .....	5,832	16,280	2.79	2,969	6,294	2.12	Renard — Croisé et roux
Silver .....	122	488	4.00	27	122	4.52	Argenté
White .....	75	1,500	20.00	74	1,480	20.00	Blanc
Lynx .....	4,116	62,152	15.10	4,459	34,334	7.70	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	6,644	31,227	4.71	8,865	30,584	3.45	Martre
Mink .....	47,536	629,852	13.25	61,728	515,429	8.35	Vison
Muskrat .....	415,621	336,653	0.81	419,467	226,512	0.54	Rat musqué
Otter .....	6,321	163,714	25.90	7,510	177,987	23.70	Loutre
Raccoon .....	19,449	39,092	2.00	19,138	32,535	1.70	Baton laveur
Skunk .....	295	206	0.70	159	72	0.45	Mouffette
Wolverine .....	6	108	18.00	1	15	15.00	Carcajou
<b>Sub-total</b> .....	<b>641,093</b>	<b>2,831,175</b>	...	<b>680,878</b>	<b>2,469,876</b>	...	<b>Sous-total</b>

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1959-1960 and 1960-1961 — Continued  
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1959-1960 et 1960-1961 — suite

Kind	1959-1960			1960-1961			Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	
		\$	\$		\$	\$	
Ontario — Concluded							Ontario — fin
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla .....	1,423	22,768	16.00	2,066	28,614	13.85	Chinchilla
Fox .....	398	4,919	12.36	838	8,380	10.00	Renard
Mink .....	284,740	5,115,685	17.97	348,480	4,998,579	14.34	Vison
Nutria .....	986	—	—	1,670	6,680	4.00	Myopotame
Other .....	—	—	—	—	—	—	Autre
Sub-total .....	287,547	5,143,372	...	353,054	5,042,253	...	Sous-total
Total .....	928,640	7,974,547	...	1,033,932	7,512,129	...	Total
Manitoba							Manitoba
Wildlife:							Chasse:
Badger .....	277	1,108	4.00	104	346	3.33	Blaireau
Bear, black or brown .....	120	1,080	9.00	129	1,204	9.33	Ours, noir ou brun
Beaver .....	36,037	504,518	14.00	45,294	547,152	12.08	Castor
Coyote or prairie wolf .....	1,948	8,435	4.33	1,685	5,190	3.08	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel) .....	44,827	57,827	1.29	31,846	37,260	1.17	Hermeline (belette)
Fisher .....	351	4,409	12.56	249	2,326	9.34	Pékan
Fox — Blue .....	5	35	7.00	4	13	3.32	Renard — Bleu
Cross and red .....	2,428	10,418	4.29	2,109	7,183	3.41	Croisé et roux
Silver .....	30	165	5.50	23	88	3.83	Argenté
White .....	205	5,260	25.66	462	9,854	21.33	Blanc
Lynx .....	7,798	153,387	19.67	6,678	59,568	8.92	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	349	2,094	6.00	291	1,551	5.33	Martre
Mink .....	27,503	614,142	22.33	30,444	576,000	18.92	Vison
Muskrat .....	228,472	198,771	0.87	269,484	212,892	0.79	Rat musqué
Otter .....	1,785	47,588	26.66	2,290	58,784	25.67	Loutre
Rabbit .....	8,581	4,462	0.52	10,924	6,227	0.57	Lapin
Raccoon .....	583	1,673	2.87	825	1,922	2.33	Raton laveur
Skunk .....	899	971	1.08	356	356	1.00	Mouffette
Squirrel .....	108,104	47,566	0.44	208,865	71,014	0.34	Écureuil
Wolf .....	104	1,074	10.33	127	1,312	10.33	Loup
Wolverine .....	54	954	17.67	27	423	15.67	Carcajou
Sub-total .....	470,460	1,865,937	...	612,216	1,600,665	...	Sous-total
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla .....	—	—	—	55	648	—	Chinchilla
Fox .....	16	184	11.50	37	370	10.00	Renard
Mink .....	205,313	3,514,006	17.12	231,073	3,077,516	13.32	Vison
Nutria .....	8	—	—	39	156	4.00	Myopotame
Other .....	10	—	—	—	—	—	Autre
Sub-total .....	205,347	3,514,190	...	231,204	3,078,690	...	Sous-total
Total .....	675,807	5,180,127	...	843,420	4,679,355	...	Total
Saskatchewan							Saskatchewan
Wildlife:							Chasse:
Badger .....	877	6,148	7.01	651	2,226	3.42	Blaireau
Bear, black or brown .....	40	209	5.23	11	108	9.79	Ours, noir ou brun
Beaver .....	56,106	654,757	11.67	56,655	573,349	10.12	Castor
Coyote or prairie wolf .....	1,411	6,321	4.48	1,813	5,366	2.96	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel) .....	72,070	71,349	0.99	43,671	43,234	0.99	Hermeline (belette)
Fisher .....	324	4,183	12.91	298	2,971	9.97	Pékan
Fox — Blue .....	—	—	—	—	—	—	Renard — Bleu
Cross and red .....	1,670	7,532	4.51	4,876	14,919	3.06	Croisé et roux
Silver .....	25	147	5.89	39	219	5.62	Argenté
White .....	1	25	24.90	—	—	—	Blanc
Other .....	—	—	—	4	25	6.29	Autre
Lynx .....	11,100	158,064	14.24	8,335	70,597	8.47	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	1,121	8,822	7.87	672	3,904	5.81	Martre
Mink .....	35,208	711,554	20.21	25,992	413,533	15.91	Vison
Muskrat .....	205,830	177,014	0.36	279,649	198,551	0.71	Rat musqué
Otter .....	698	15,691	22.48	673	14,470	21.50	Loutre
Rabbit .....	149,484	92,680	0.62	155,526	102,647	0.66	Lapin
Raccoon .....	82	210	2.56	92	221	2.40	Raton laveur
Skunk .....	516	449	0.87	351	197	0.56	Mouffette
Squirrel .....	376,136	150,454	0.40	449,021	143,687	0.32	Écureuil
Wildcat .....	28	191	6.82	23	97	4.23	Chat sauvage
Wolf .....	46	330	7.18	33	227	6.88	Loup
Wolverine .....	11	161	14.64	1	15	15.00	Carcajou
Sub-total .....	912,784	2,066,291	...	1,028,386	1,590,563	...	Sous-total

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1959 - 1960 and 1960 - 1961 - Continued

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province saisons 1959 - 1960 et 1960 - 1961 - suite

Kind	1959 - 1960			1960 - 1961			Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	
		\$	\$		\$	\$	
<b>Saskatchewan — Concluded</b>							
<b>Ranch-raised:</b>							<b>Saskatchewan — fin</b>
Chinchilla .....	399	4,389	11.00	624	7,887	12.64	Chinchilla
Fox .....	--	--	--	--	--	--	Renard
Mink .....	74,654	1,192,669	15.98	75,592	1,076,411	14.24	Vison
Nutria .....	--	--	--	--	--	--	Myopotame
<b>Sub-total</b> .....	<b>75,053</b>	<b>1,197,058</b>	...	<b>76,216</b>	<b>1,084,298</b>	...	<b>Sous-total</b>
<b>Total</b> .....	<b>987,837</b>	<b>3,263,349</b>	...	<b>1,104,602</b>	<b>2,674,861</b>	...	<b>Total</b>
<b>Alberta</b>							
<b>Wildlife:</b>							<b>Alberta</b>
Badger .....	309	550	1.78	68	120	1.76	Blaireau
Bear, black or brown .....	20	131	6.55	33	323	9.79	Ours, noir ou brun
Beaver .....	53,326	778,668	14.60	47,482	644,162	13.58	Castor
Coyote or prairie wolf .....	3,574	19,316	5.40	2,655	14,922	5.62	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel) .....	74,246	86,183	1.16	43,673	52,524	1.20	Hermine (belette)
Fisher .....	223	4,607	20.66	246	5,027	20.43	Pékan
Fox — Blue .....	5	33	6.60	2	14	7.00	Renard — Bleu
Cross and red .....	521	866	1.66	343	611	1.78	Croisé et roux
Silver .....	46	402	8.74	11	95	8.64	Argenté
White .....	9	263	29.22	26	761	29.27	Blanc
Lynx .....	7,675	178,102	23.21	11,575	157,047	13.57	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	425	4,889	11.50	766	8,503	11.10	Martre
Mink .....	9,683	210,656	21.76	9,377	180,452	19.24	Vison
Muskrat .....	202,185	143,358	0.71	229,485	149,451	0.65	Rat musqué
Otter .....	133	4,446	33.43	131	3,648	27.85	Loutre
Rabbit .....	17,654	12,006	0.68	19,852	13,499	0.68	Lapin
Raccoon .....	2	4	2.00	1	2	2.00	Raton laveur
Skunk .....	161	130	0.81	34	29	0.85	Mouffette
Squirrel .....	1,154,942	623,792	0.54	958,404	481,308	0.50	Ecureuil
Wild cat .....	18	69	3.83	6	..	..	Chat sauvage
Wolf .....	84	1,684	20.05	136	2,725	20.04	Loup
Wolverine .....	14	228	16.29	8	131	16.38	Carcajou
<b>Sub-total</b> .....	<b>1,525,255</b>	<b>2,870,383</b>	...	<b>1,324,284</b>	<b>1,715,354</b>	...	<b>Sous-total</b>
<b>Ranch-raised:</b>							<b>Élevage:</b>
Chinchilla .....	690	10,350	15.00	812	10,556	13.00	Chinchilla
Fox .....	82	984	12.00	28	280	10.00	Renard
Mink .....	135,343	2,684,500	19.83	146,590	2,055,367	14.02	Vison
Nutria .....	18	--	--	107	428	4.00	Myopotame
Other .....	--	--	--	--	--	--	Autre
<b>Sub-total</b> .....	<b>136,133</b>	<b>2,695,834</b>	...	<b>147,537</b>	<b>2,066,631</b>	...	<b>Sous-total</b>
<b>Total</b> .....	<b>1,661,388</b>	<b>4,766,217</b>	...	<b>1,471,821</b>	<b>3,781,985</b>	...	<b>Total</b>
<b>British Columbia</b>							
<b>Wildlife:</b>							<b>Colombie-Britannique</b>
Badger .....	3	13	4.25	4	17	4.25	Blaireau
Beaver .....	18,430	221,160	12.00	27,080	273,508	10.10	Castor
Ermine (weasel) .....	18,942	12,691	0.67	15,139	10,143	0.67	Hermine (belette)
Fisher .....	636	10,494	16.50	607	7,891	13.00	Pékan
Fox — Cross and red .....	178	683	3.84	102	300	2.94	Renard — Croisé et roux
Silver .....	9	40	4.50	16	64	4.00	Argenté
Lynx .....	4,058	64,928	16.00	3,463	31,167	9.00	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	5,766	37,479	6.50	9,058	45,290	5.00	Martre
Mink .....	18,208	254,912	14.00	14,469	130,221	9.00	Vison
Muskrat .....	53,319	31,991	0.60	44,673	26,804	0.60	Rat musqué
Otter .....	1,672	33,440	20.00	1,540	27,720	18.00	Loutre
Squirrel .....	416,321	141,549	0.34	351,031	91,268	0.26	Ecureuil
Wolverine .....	180	2,700	15.00	143	2,145	15.00	Carcajou
<b>Sub-total</b> .....	<b>537,722</b>	<b>812,080</b>	...	<b>467,325</b>	<b>646,538</b>	...	<b>Sous-total</b>
<b>Ranch-raised:</b>							<b>Élevage:</b>
Chinchilla .....	3,154	41,002	13.00	2,981	40,244	13.50	Chinchilla
Fox .....	--	--	--	--	--	--	Renard
Mink .....	225,829	4,085,458	18.09	251,738	3,731,903	14.82	Vison
Nutria .....	937	--	--	604	2,416	4.00	Myopotame
Other .....	4	--	--	20	--	--	Autre
<b>Sub-total</b> .....	<b>229,924</b>	<b>4,126,460</b>	...	<b>255,343</b>	<b>3,774,563</b>	...	<b>Sous-total</b>
<b>Total</b> .....	<b>767,646</b>	<b>4,938,540</b>	...	<b>722,668</b>	<b>4,421,101</b>	...	<b>Total</b>

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1959 - 1960 and 1960 - 1961 — Concluded  
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1959 - 1960 et 1960 - 1961 — fin

Kind	1959 - 1960			1960 - 1961			Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	
		\$	\$		\$	\$	
<b>Northwest Territories</b>							
<b>Wildlife:</b>							
Bear — White .....	509	27,995	55.00	538	32,280	60.00	Ours — Blanc
Black or Brown .....	15	150	10.00	12	96	8.00	Noir ou brun
Beaver .....	7,913	98,912	12.50	6,724	72,283	10.75	Castor
Ermine (weasel) .....	10,355	7,248	0.70	3,546	2,660	0.75	Hermine (belette)
Fisher .....	8	124	15.50	3	33	11.00	Pékan
Fox — Blue .....	141	1,128	8.00	243	1,580	6.50	Renard — Bleu
Cross and red .....	699	2,951	4.22	416	1,426	3.43	Croisé et roux
Silver .....	32	144	4.50	18	72	4.00	Argenté
White .....	10,443	261,075	25.00	38,462	769,240	20.00	Blanc
Lynx .....	2,496	32,448	13.00	3,544	35,440	10.00	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	9,811	73,582	7.50	13,497	87,731	6.50	Martre
Mink .....	9,453	203,240	21.50	10,048	180,864	18.00	Vison
Muskrat .....	156,464	93,878	0.60	214,514	117,983	.55	Rat musqué
Otter .....	170	3,740	22.00	165	3,300	20.00	Loutre
Squirrel .....	29,699	10,355	0.35	24,141	7,725	.32	Ecureuil
Wolf .....	249	3,735	15.00	349	5,235	15.00	Loup
Wolverine .....	82	1,230	15.00	120	1,800	15.00	Carcajou
<b>Total</b> .....	<b>238,539</b>	<b>821,975</b>	...	<b>316,340</b>	<b>1,319,748</b>	...	<b>Total</b>
<b>Yukon Territory</b>							
<b>Wildlife:</b>							
Bear — White .....	7	402	57.50	—	—	—	Ours — Blanc
Not specified .....	20	131	6.54	24	180	7.50	Non spécifié
Beaver .....	2,161	33,496	15.50	2,066	25,825	12.50	Castor
Coyote or prairie wolf .....	15	49	3.25	3	9	3.10	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel) .....	1,590	1,510	0.95	708	602	0.85	Hermine (belette)
Fisher .....	7	108	15.50	2	20	10.00	Pékan
Fox — Blue .....	—	—	—	1	6	6.00	Renard — Bleu
Cross and red .....	125	688	5.50	112	448	4.00	Croisé et roux
Silver .....	11	50	4.50	7	32	4.50	Argenté
Lynx .....	353	6,178	17.50	302	3,322	11.00	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	908	9,080	10.00	920	8,280	9.00	Martre
Mink .....	767	15,724	20.50	565	9,322	16.50	Vison
Muskrat .....	42,248	30,419	0.72	32,248	17,736	0.55	Rat musqué
Otter .....	48	1,056	22.00	46	828	18.00	Loutre
Squirrel .....	134,540	56,507	0.42	79,590	35,816	0.45	Ecureuil
Wolf .....	26	260	10.00	58	580	10.00	Loup
Wolverine .....	156	2,574	16.50	135	2,025	15.00	Carcajou
<b>Total</b> .....	<b>182,982</b>	<b>158,232</b>	...	<b>116,787</b>	<b>105,031</b>	...	<b>Total</b>

TABLE 3. Total Value of Pelts and Percentages from Fur Farms, Seasons 1941 - 1942 to 1960 - 1961

TABLEAU 3. Valeur totale des peaux et pourcentage provenant des fermes à fourrure, saisons 1941 - 1942 à 1960 - 1961

Season — Saisons	Total value — Valeur totale	Percentage from fur farms — % provenant des fermes à fourrure	Season — Saisons	Total value — Valeur totale	Percentage from fur farms — % provenant des fermes à fourrure
	\$	%		\$	%
1941 - 1942 .....	24,859,869	27	1951 - 1952 .....	24,215,061	42
1942 - 1943 .....	28,505,033	19	1952 - 1953 .....	23,349,680	43
1943 - 1944 .....	33,147,392	24	1953 - 1954 .....	19,287,522	49
1944 - 1945 .....	31,001,456	28	1954 - 1955 .....	30,509,515	43
1945 - 1946 .....	43,870,541	30	1955 - 1956 .....	28,051,746	56
1946 - 1947 .....	26,349,997	37	1956 - 1957 .....	25,592,130	57
1947 - 1948 .....	32,232,992	37	1957 - 1958 .....	26,335,109	60
1948 - 1949 .....	22,899,882	33	1958 - 1959 .....	25,801,395	62
1949 - 1950 .....	23,184,033	34	1959 - 1960 .....	31,186,078	60
1950 - 1951 .....	31,134,400	36	1960 - 1961 .....	28,742,458	58

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1951-1952 to 1960-1961

TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1951-1952 à 1960-1961

Season — Saisons	Ranch mink — Vison d'élevage			Beaver — Castor		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
		\$	\$		\$	\$
1951-1952 .....	582,269	9,607,019	16.50	222,932	3,323,274	14.91
1952-1953 .....	653,120	9,906,685	15.17	224,606	3,121,608	13.90
1953-1954 .....	595,032	9,327,522	15.68	242,453	2,561,786	10.57
1954-1955 .....	687,413	12,969,917	18.87	320,389	4,767,232	14.88
1955-1956 .....	773,648	15,599,365	20.16	282,036	3,412,108	12.10
1956-1957 .....	1,005,678	14,585,640	14.50	280,671	3,267,234	11.64
1957-1958 .....	942,986	15,705,854	16.66	341,674	3,572,054	10.45
1958-1959 .....	982,783	15,968,133	16.25	328,584	3,353,031	10.20
1959-1960 .....	1,053,857	18,698,209	17.74	344,786	4,732,573	13.73
1960-1961 .....	1,204,077	16,888,441	14.03	399,459	4,725,877	11.83
	Wild Mink — Vison Sauvage			Muskrat — Rat musqué		
1951-1952 .....	123,721	2,891,943	23.37	3,292,110	4,675,562	1.42
1952-1953 .....	132,669	2,795,210	21.07	3,440,664	4,322,093	1.26
1953-1954 .....	108,985	1,951,174	17.09	3,362,495	3,158,653	0.94
1954-1955 .....	108,883	2,458,382	22.58	5,619,277	6,518,993	1.16
1955-1956 .....	105,182	2,148,271	20.42	4,518,731	4,313,453	0.95
1956-1957 .....	134,845	2,274,154	16.86	3,566,253	3,177,707	0.89
1957-1958 .....	173,302	2,639,469	15.23	2,931,671	2,084,773	0.71
1958-1959 .....	146,453	2,311,590	15.78	2,171,739	1,846,277	0.85
1959-1960 .....	169,631	2,948,404	17.38	1,562,617	1,303,661	0.83
1960-1961 .....	178,784	2,331,241	13.04	1,745,576	1,179,642	0.68
	White fox — Renard blanc			Squirrel — Écureuil		
1951-1952 .....	53,654	437,549	8.16	3,082,342	1,319,468	0.43
1952-1953 .....	40,710	360,760	8.86	2,313,455	1,037,172	0.45
1953-1954 .....	36,371	403,562	11.10	1,461,881	809,040	0.55
1954-1955 .....	81,783	931,607	11.39	2,332,093	1,286,941	0.55
1955-1956 .....	31,728	417,027	13.14	1,391,089	640,235	0.48
1956-1957 .....	28,338	461,271	16.28	1,397,499	623,051	0.45
1957-1958 .....	31,690	486,659	15.26	1,523,518	626,493	0.41
1958-1959 .....	26,539	529,886	19.97	1,262,006	499,238	0.40
1959-1960 .....	14,457	353,366	24.44	2,241,771	1,032,937	0.46
1960-1961 .....	51,995	1,013,413	19.49	2,099,046	834,126	0.40
	Lynx — Loup-cervier			Otter — Loutre		
1951-1952 .....	7,324	38,273	5.23	13,467	284,096	21.10
1952-1953 .....	13,099	72,759	5.55	14,612	330,480	22.62
1953-1954 .....	11,325	40,967	3.82	13,773	302,560	21.97
1954-1955 .....	14,427	88,753	6.15	15,294	393,064	25.70
1955-1956 .....	9,988	52,652	5.27	14,492	387,143	26.71
1956-1957 .....	8,748	75,200	8.60	13,505	358,472	26.54
1957-1958 .....	9,506	85,499	8.99	16,238	383,719	23.63
1958-1959 .....	14,165	198,350	14.00	15,120	348,477	23.05
1959-1960 .....	40,408	704,613	17.44	15,296	384,953	25.17
1960-1961 .....	42,016	449,900	10.71	17,408	410,799	23.60
	Marten — Martre			Ermine — Hermine		
1951-1952 .....	16,976	276,781	16.30	353,435	542,520	1.53
1952-1953 .....	16,574	193,296	11.66	546,344	718,642	1.32
1953-1954 .....	14,981	108,653	7.25	293,309	279,870	0.95
1954-1955 .....	17,710	168,344	9.51	301,059	474,036	1.57
1955-1956 .....	16,641	130,933	7.87	379,597	512,163	1.35
1956-1957 .....	13,381	80,968	6.05	317,380	372,801	1.17
1957-1958 .....	16,575	104,175	6.29	278,681	303,039	1.09
1958-1959 .....	18,047	109,788	6.08	255,139	246,982	0.97
1959-1960 .....	29,226	194,374	6.65	276,111	268,612	0.97
1960-1961 .....	39,009	205,607	5.27	197,948	175,223	0.89

TABLE 5. Number and Value of Exports of Raw Furs, Seasons 1958-1959 to 1960-1961  
TABLEAU 5. Quantité et valeur des exportations de fourrures brutes, saisons 1958-1959 à 1960-1961

Kind	1958-1959		1959-1960		1960-1961		Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur	
		\$		\$		\$	
<b>Undressed pelts:</b>							<b>Peaux vertes:</b>
Beaver .....	334,742	4,172,414	257,104	4,006,993	299,455	4,187,082	Castor
Ermine (weasel) .....	297,401	285,425	258,483	304,271	207,567	206,308	Hermine (belette)
Fisher .....	5,756	126,601	6,053	120,445	4,139	59,469	Pékan
Fox .....	90,536	1,364,172	100,846	1,406,814	64,118	1,037,607	Renard
Lynx .....	17,561	288,995	24,845	483,674	37,210	386,698	Lynx (loup cervier)
Marten .....	14,106	128,259	34,985	316,354	16,965	145,125	Martre
Mink—Ranch-raised .....	779,299	14,231,085	719,464	14,029,926	812,191	12,618,404	Vison—Elevage
Wildlife .....	83,590	1,738,557	123,348	2,845,427	119,667	2,119,730	Chasse
Muskrat .....	1,344,002	1,074,681	707,570	669,209	1,105,868	909,583	Rat musqué
Otter .....	3,079	95,677	1,281	40,128	1,374	36,748	Loutre
Rabbit .....	176,547	87,876	228,631	126,707	247,149	154,258	Lapin
Raccoon .....	16,392	17,916	10,556	37,347	14,566	37,925	Raton laveur
Skunk .....	1,428	2,323	1,505	2,631	154	184	Mouffette
Squirrel .....	1,268,777	529,306	1,884,377	926,421	1,874,181	764,885	Écureuil
Wolf .....	4,298	26,538	13,116	73,372	1,919	10,677	Loup
Other, n.o.p. .....	...	266,938	...	300,469	...	316,580	Autres, n.d.a.
<b>Total value .....</b>	<b>...</b>	<b>24,436,763</b>	<b>...</b>	<b>25,690,188</b>	<b>...</b>	<b>22,991,263</b>	<b>Valeur totale</b>

TABLE 6. Number and Value of Imports<sup>1</sup> of Raw Furs, Seasons 1958-1959 to 1960-1961  
TABLEAU 6. Quantité et valeur des importations<sup>1</sup> de fourrures brutes, saisons 1958-1959 à 1960-1961

Kind	1958-1959		1959-1960		1960-1961		Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur	
		\$		\$		\$	
<b>Undressed pelts:</b>							<b>Peaux vertes:</b>
China and Jap mink .....	254,500	225,373	912,787	1,096,516	385,592	483,456	Vison chinois et japonais
Fox .....	37,594	503,283	85,725	1,027,680	71,719	887,432	Renard
Kolinsky .....	233,421	413,085	184,650	324,681	169,540	375,177	Kolinsky
Marine animals .....	4,945	20,206	—	—	—	—	Animaux marins
Mink .....	476,790	6,963,761	310,800	4,530,974	472,772	5,203,263	Vison
Muskrat .....	2,091,686	2,115,061	1,908,629	2,043,185	1,476,297	1,411,886	Rat musqué
Opossum .....	4,912	1,920	—	—	—	—	Opossum
Rabbit .....	264,230	123,309	285,671	131,529	87,689	49,005	Lapin
Raccoon .....	193,519	405,439	213,794	544,324	154,462	347,430	Raton laveur
Squirrel .....	70,000	44,170	159,566	120,856	160,143	119,828	Écureuil
Other, n.o.p. .....	...	1,441,665	...	1,290,611	...	1,188,205	Autres, n.d.a.
<b>Total value .....</b>	<b>...</b>	<b>12,257,272</b>	<b>...</b>	<b>11,110,356</b>	<b>...</b>	<b>10,065,682</b>	<b>Valeur totale</b>

<sup>1</sup> Included in these imports of undressed pelts are re-exports valued at \$725,059 in 1958-1959, \$450,595 in 1959-1960, and \$798,613 in 1960-1961.

<sup>1</sup> Ces importations de peaux brutes comprennent des réexportations évaluées à \$725,059 en 1958-1959, \$450,595 en 1959-1960 et \$798,613 en 1960-1961.