


CATALOGUE No.

23-207

ANNUAL - ANNUEL

6.3

JUN 15 1965



FUR PRODUCTION

PRODUCTION DE FOURRURES

SEASON - 1963-64 - SAISON

Published by Authority of
The Minister of Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre du Commerce

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
Agriculture Division
Livestock and Animal Products Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Division de l'Agriculture
Section du bétail et des produits animaux


June - 1965 - Juin
5503-522

Price - Prix: 50 cents

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.F.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

VALUE OF RAW FURS PRODUCED IN CANADA-SEASONS 1953-1954 TO 1963-1964
VALEUR DES PEaux BRUTES PRODUITES AU CANADA-SAISONS 1953-1954 À 1963-1964



FUR PRODUCTION

PRODUCTION DE FOURRURES

SEASON - 1963 - 64 - SAISON

The statistics of wildlife pelt production and value included in this report are supplied by branches or agencies of the various provincial and territorial governments which compile statistics for their respective areas on the basis of royalty payments, export taxes, etc. Where such facilities for collection of statistics locally do not exist, as in Prince Edward Island, data on purchases of pelts originating there are solicited from individual fur dealers.

Certain species of animals are not subject to royalty or other pelt taxes in some provinces and production is not recorded and consequently not covered in this publication. For instance, information on bear, rabbit and wolf pelt production in Ontario is not available and therefore data on these species are incomplete. It should also be noted that the production of pelts from marine animals is not covered in this report.

Data on fur farm pelt production included in this report relate to the previous calendar year rather than the wildlife fur year ending June 30 and are covered in greater detail in the "Report on Fur Farms", Catalogue No. 23-208. It should be noted that while great effort is made to obtain replies from all fur farms to make this report an annual census of the industry, it is not possible to achieve this objective in full for all provinces or for all the various species of animals kept on fur farms. Mink and fox farms are licensed in all provinces except Prince Edward Island and New Brunswick and provincial departments provide a complete mailing list based on licenses issued. Chinchilla producers are not licensed in Prince Edward Island, New Brunswick, Ontario and Manitoba. The coverage of chinchilla farms was increased in 1962 through listings obtained from other sources. There is evidence to indicate that nutria production has expanded in Ontario but since nutria producers are not licensed by the province it has been difficult to obtain a complete list. Concentrated effort resulted in better coverage in 1963 and the increase in the number of nutria farms reflects this fuller coverage rather than an actual expansion.

Formerly, average values of ranch mink pelts produced were calculated by province from reports submitted in sample surveys. These surveys were discontinued at the request of the main producers organization and 1962 and 1963 price per pelt data were obtained from "Canada

La production et la valeur des fourrures provenant de la chasse, indiquées dans le présent rapport, sont fondées sur les données fournies par les services et organismes des gouvernements provinciaux et territoriaux qui les établissent pour leurs régions respectives d'après le paiement des redevances, les taxes d'exportation, etc. Lorsqu'il n'existe aucun moyen de recueillir la statistique au sein de la région, comme en Île-du-Prince-Édouard, les chiffres relatifs aux achats de fourrures dans ces endroits sont obtenus des négociants en fourrures.

Certaines espèces d'animaux échappent à la redevance ou autres droits dans certaines provinces et la production n'est pas enregistrée et n'entre pas par conséquent dans le rapport. Par exemple, on ne connaît pas la production des peaux d'ours, de lapins et de loups en Ontario et la statistique concernant ces espèces demeure incomplète. On observera également que la production de fourrures marines n'est pas incluse dans le présent rapport.

Les données du rapport sur la production de fourrures dans les fermes d'élevage sont celles de l'année civile précédente plutôt que de la saison de chasse close le 30 juin. Ces données sont contenues plus en détail dans le rapport "Fermes à fourrure" (numéro de catalogue 23-208). Il faut noter qu'en dépit de tout ce qui est tenté en vue d'obtenir des réponses de toutes les fermes afin que le présent rapport constitue un recensement annuel de l'industrie, il n'est pas possible d'atteindre cet objectif intégralement dans toutes les provinces, ni pour toutes les diverses espèces d'animaux élevés dans les fermes à fourrure. Toutes les provinces, sauf l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, accordent des permis aux fermes de visons et de renards et les ministères provinciaux fournissent une liste postale complète fondée sur le nombre des permis délivrés. L'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et le Manitoba n'accordent pas de permis aux éleveurs de chinchillas. Le nombre de fermes de chinchillas dont il est tenu compte a augmenté en 1962 par suite de listes obtenues d'autres sources. La production de nutrias se serait accrue en Ontario selon certaines indications, mais comme la province n'accorde pas de permis pour leur production, il a été difficile d'obtenir des listes complètes des producteurs. Des efforts concentrés ont permis d'étendre le champ d'application de cette statistique en 1963, et l'accroissement du nombre de fermes de nutrias reflète cette plus vaste portée plutôt qu'un accroissement réel.

Jusqu'ici, la valeur moyenne des peaux se calculait par province d'après les rapports obtenus aux enquêtes fragmentaires. Ces enquêtes ont été discontinuées à la demande de l'organisation des principaux producteurs, et les prix, la peau, de 1962 et de 1963 ont été obtenus de "l'Association canadienne des

Mink Breeders". Because this association handles the bulk of the mink pelts produced in Canada these price data are considered to be representative. It should be noted that the "Canada Mink Breeders" data is for Canada as a whole and does not reflect differences in pelt values between provinces. Values are net of selling commissions and association fees. Average values of chinchilla pelts were obtained from a sample survey.

Because sufficient information was not available to establish fox and nutria prices they were estimated by an official in close contact with the market at \$12.50 (\$10.00 in 1962) and \$2.00 (\$2.00 in 1962) per pelt respectively in order to arrive at a value of total pelt production.

For the 1963-64 fur season the reported production of wildlife pelts was 3,156,028 compared to 3,811,085 for the 1962-63 season while the value increased to \$13,079,473 from \$12,173,860. The number of ranch-raised fur bearing animals pelted was 1,406,740 compared to 1,312,310 a year earlier. The value of fur farm pelt production increased to \$22,179,953 from \$19,769,558. Mink accounted for 99.1 per cent of the value of fur farm production and fur farm production accounted for 62.9 per cent of total production.

The principal kinds of pelts taken, according to their total value in 1963-64 were: mink (ranch and wild), 1,511,598 pelts valued at \$23,960,861; beaver, 463,837 pelts at \$6,181,030; muskrat, 1,433,057 pelts at \$1,962,381; lynx, 36,197 pelts at \$529,674; squirrel, 653,175 pelts at \$379,525; otter, 19,802 pelts at \$547,286; rabbit, 143,873 pelts at \$53,393; marten, 49,664 pelts at \$439,033; white fox, 32,447 pelts at \$489,067; other fox, 20,517 pelts at \$96,986; ermine, 124,079 pelts at \$99,701; fisher, 8,364 pelts at \$92,252; raccoon, 25,975 pelts at \$49,611. These twelve principal kinds of pelts accounted for 99.1 per cent of the total value of pelts produced. A summary table of pelt production and value by seasons, since 1919-20 is included in this report.

The value of undressed furs exported during the 1963-64 season rose to \$30,159,312 from \$27,988,292 in the previous season. Imports increased to \$21,509,586 in 1963-64 compared to \$19,185,570 for the year 1962-63.

éleveurs de visons". Vu que cette association dispose du gros de la production des peaux de visons au Canada, ces prix sont censés être représentatifs. Il faut noter que les chiffres de "l'Association canadienne des éleveurs de visons" s'appliquent à l'ensemble du Canada et qu'ils ne reflètent pas la différence de la valeur des peaux entre les provinces. La commission du vendeur et les cotisations versées aux associations ne sont pas incluses dans les prix. Les prix moyens des peaux de chinchillas ont été obtenus au moyen d'une enquête fragmentaire.

Les renseignements obtenus n'ayant pas été suffisants pour qu'il fût possible d'établir les prix du renard et du nutria, un fonctionnaire au courant des cours les a évalués à \$12.50 (\$10 en 1962) et \$2 (\$2 en 1962), respectivement, la peau, afin d'obtenir la valeur totale de la production.

La production déclarée de la saison de chasse de 1963-64 se chiffre par 3,156,028 peaux contre 3,811,085 en 1962-63 dont la valeur a augmenté à \$13,079,473 contre \$12,173,860. Les animaux à fourrure élevés dans les fermes ont fourni 1,406,740 peaux contre 1,312,310 un an plus tôt. La valeur des peaux d'élevage a augmenté à \$22,179,953 contre \$19,769,558. Le vison figurait pour 99.1 p. 100 de la valeur des peaux de l'élevage et la production de fourrures dans les fermes pour 62.9 p. 100 de toute la production.

Les principales espèces de peaux levées relativement à leur valeur globale en 1963-64, ont été: vison (d'élevage et sauvage), 1,511,598 peaux d'une valeur de \$23,960,861; le castor, 463,837 (\$6,181,030); rat musqué, 1,433,057 (\$1,962,381); lynx, 36,197 (\$529,674); écureuil, 653,175 (\$379,525); loutre, 19,802 (\$547,286); lapin, 143,873 (\$53,393); martre, 49,664, (\$439,033); renard blanc, 32,447 (\$489,067); autre renard, 20,517 (\$96,986); hermine, 124,079 (\$99,701); pékan, 8,364 (\$92,252); raton laveur, 25,975 (\$49,611). Ces douze principales espèces figuraient pour 99.1 p. 100 de la valeur globale des fourrures. Un tableau sommaire de la production et de la valeur des peaux produites par saison depuis 1919-20 a été inséré dans le présent rapport.

La valeur des peaux brutes exportées durant la saison 1963-64 a augmenté à \$30,159,312 au regard de \$27,988,292 la saison précédente. Les importations ont augmenté à \$21,509,586 en 1963-64, par rapport à \$19,185,570 pour 1962-63.

SYMBOLS

The interpretation of the symbols used in the tables throughout this publication is as follows:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- less than 3 farms reporting, data included in totals for Canada.

SIGNES CONVENTIONNELS

Signification des signes utilisés dans les tableaux de la présente publication:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- moins de 3 fermes faisant rapport; les chiffres sont compris dans ceux du Canada entier.

TABLE 1. Number and Value of Pelts Produced, by Kind, Canada, Seasons 1962-63 and 1963-64
 TABLEAU 1. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce, Canada, saisons 1962-63 et 1963-64

Kind	1962-63			1963-64			Espèces
	Number Nombre	Value Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value — Valeur moyenne	
CANADA		\$	\$		\$	\$	CANADA
Wildlife:							Chasse:
Badger	388	989	2.55	409	1,175	2.87	Blaireau
Bear - White	477	27,222	57.07	482	33,082	68.63	Ours - Blanc
Black or brown	715	7,741	10.83	683	9,976	14.61	Noir ou brun
Grizzly	86	19	285	15.00	Grizzlé
Beaver	436,780	5,449,452	12.48	463,837	6,181,030	13.33	Castor
Coyote or prairie wolf	13,879	86,266	6.22	19,366	118,990	6.14	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel)	144,808	116,736	0.81	124,079	99,701	0.80	Hermine (belette)
Fisher or pekan	6,254	70,263	11.24	8,364	92,252	11.03	Pékan
Fox - Blue	54	376	6.96	171	1,061	6.20	Renard - Bleu
Cross and red	15,198	70,718	4.65	19,214	83,761	4.36	Croisé et roux
Silver	734	3,904	5.32	293	1,695	5.78	Argenté
White	9,880	143,648	14.54	32,447	489,067	15.07	Blanc
Not specified	8	30	3.75	2	7	3.50	Non spécifié
Lynx	51,376	684,446	13.32	36,197	529,674	14.63	Lynx (loup-cervier)
Marten	37,432	310,046	8.28	49,664	439,033	8.84	Martre
Mink	134,291	2,121,819	15.80	121,459	1,971,186	16.23	Vison
Muskrat	1,392,282	1,850,963	1.33	1,433,057	1,962,381	1.37	Rat musqué
Otter	17,722	407,175	22.98	19,802	547,286	27.64	Loutre
Rabbit	179,260	84,610	0.47	143,873	53,393	0.37	Lapin
Raccoon	27,953	66,247	2.37	25,975	49,611	1.91	Raton laveur
Skunk	595	345	0.58	374	159	0.43	Mouffette
Squirrel	1,336,930	653,379	0.49	653,175	379,525	0.58	Écureuil
Wildcat	1,070	4,385	4.10	1,133	4,675	4.13	Chat sauvage
Wolf	656	9,258	14.11	1,474	24,067	16.33	Loup
Wolverine	257	3,822	14.87	479	6,401	13.36	Carcajou
Sub-total	3,811,085	12,173,860	...	3,156,028	13,079,473	...	Sous-total
Ranch raised:							Élevage:
Chinchilla	11,193	151,755	13.50	12,308	172,748	14.04	Chinchilla
Fox	1,647	16,470	10.00 ¹	837	10,462	12.50 ¹	Renard
Mink - Dark and half-blood dark	221,568	4,005,949	18.08	263,173	5,387,153	20.47	Vison - Foncé et hybride foncé
Grey	44,974	586,462	13.04	49,518	607,585	12.27	Gris
Dark blue	95,853	1,358,238	14.17	75,912	1,093,893	14.41	Bleu foncé
Light blue	253,634	4,012,490	15.82	274,047	4,028,491	14.70	Bleu pâle
Brown	437,129	6,089,208	13.93	463,052	7,214,350	15.58	Brun
Beige	176,608	2,719,763	15.40	204,311	2,901,216	14.20	Beige
White	65,906	821,190	12.46	60,126	756,987	12.59	Blanc
Nutria	3,703	7,406	2.00 ²	3,411	6,822	2.00 ²	Nutria
Sub-total	1,312,310	19,769,558	...	1,406,740	22,179,953	...	Sous-total
Total	5,123,395	31,943,418	...	4,562,768	35,259,426	...	Total

¹ Estimated at \$12.50 per pelt in 1963 and \$10.00 in 1962.

² Estimated at \$2.00 per pelt.

¹ Évalué à \$12,50 la peau en 1963 et \$10,00 en 1962.

² Évalué à \$2,00 la peau.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1962-63 and 1963-64
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1962-63 et 1963-64

Kind	1962-63			1963-64			Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	
		\$	\$		\$	\$	
Newfoundland							Terre-Neuve
Wildlife:							Chasse:
Bear, black or brown	3	30	10.00	6	60	10.00	Ours, noir ou brun
Beaver	2,617	26,170	10.00	3,227	32,270	10.00	Castor
Ermine (weasel)	364	128	0.35	488	134	0.28	Hermine (belette)
Fox—Cross and red	892	1,784	2.00	681	2,043	3.00	Renard—Croisé et roux
Silver	35	73	2.09	42	126	3.00	Argenté
White	71	852	12.00	11	110	10.00	Blanc
Not specified	—	—	—	—	—	—	Non spécifié
Lynx	402	2,613	6.50	379	3,032	8.00	Lynx (loup cervier)
Marten	67	804	12.00	38	304	8.00	Martre
Mink	888	7,104	8.00	644	5,796	9.00	Vison
Muskrat	5,335	3,734	0.70	7,044	3,522	0.50	Rat musqué
Otter	905	15,838	17.50	911	18,220	20.00	Loutre
Squirrel	968	97	0.10	833	83	0.10	Écureuil
Wolf	—	—	—	1	8	8.00	Loup
Sub-total	12,547	59,227	...	14,305	65,708	...	Sous-total
Ranch-raised:							Élevage:
Mink	28,544	426,551	14.94	35,357	556,053	15.73	Vison
Sub-total	28,544	426,551	14.94	35,357	556,053	15.73	Sous-total
Total	41,091	485,778	...	49,662	621,761	...	Total
Prince Edward Island							Île-du-Prince-Édouard
Wildlife:							Chasse:
Fox—Cross and red	111	632	5.69	83	401	4.83	Renard—Croisé et roux
Silver	17	116	6.85	—	—	—	Argenté
Mink	21	166	7.90	13	72	5.50	Vison
Muskrat	34	46	1.35	48	58	1.20	Rat musqué
Raccoon	17	45	2.65	11	30	2.75	Raton laveur
Skunk	1	1	1.00	—	—	—	Mouffette
Sub-total	201	1,006	...	155	561	...	Sous-total
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla	—	—	—	—	—	—	Chinchilla
Fox	230	2,300	10.00	139	1,738	12.50	Renard
Mink	2,721	40,849	15.01	2,662	43,427	16.31	Vison
Sub-total	2,951	43,149	...	2,801	45,165	...	Sous-total
Total	3,152	44,155	...	2,956	45,726	...	Total
Nova Scotia							Nouvelle-Écosse
Wildlife:							Chasse:
Bear, black or brown	2	28	14.25	1	12	12.00	Ours, noir ou brun
Beaver	2,842	37,799	13.30	3,073	46,095	15.00	Castor
Ermine (weasel)	1,159	556	0.48	731	366	0.50	Hermine (belette)
Fox—Cross and red	1,181	5,610	4.75	1,077	5,923	5.50	Renard—Croisé et roux
Silver	91	605	6.65	32	224	7.00	Argenté
Lynx	78	1,112	14.25	24	336	14.00	Lynx (loup-cervier)
Mink	1,698	16,131	9.50	1,990	23,880	12.00	Vison
Muskrat	12,317	20,446	1.66	21,243	38,237	1.80	Rat musqué
Otter	359	8,867	24.70	320	7,680	24.00	Loutre
Raccoon	1,665	4,745	2.85	1,585	5,548	3.50	Raton laveur
Skunk	14	7	0.48	14	8	0.60	Mouffette
Squirrel	5,755	547	0.09	1,101	110	0.10	Écureuil
Wildcat	735	3,146	4.28	657	3,121	4.75	Chat sauvage
Sub-total	27,896	99,599	...	31,848	131,540	...	Sous-total
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla	249	3,461	13.90	256	3,988	15.58	Chinchilla
Fox	—	—	—	—	—	—	Renard
Mink	56,118	900,193	16.04	72,040	1,242,486	17.25	Vison
Nutria	—	—	—	—	—	—	Nutria
Sub-total	56,367	903,654	...	72,296	1,246,474	...	Sous-total
Total	84,263	1,003,253	...	104,144	1,378,014	...	Total

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1962-63 and 1963-64 - Continued

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1962-63 et 1963-64 - suite

Kind	1962-63			1963-64			Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	
New Brunswick							Nouveau-Brunswick
Wildlife:							Chasse:
Bear, black or brown	30	428	14.25	76	1,083	14.25	Ours, noir ou brun
Beaver	9,708	129,116	13.30	8,776	87,760	10.00	Castor
Ermine (weasel)	590	283	0.48	1,924	481	0.25	Hermine (belette)
Fox, cross and red	301	1,430	4.75	536	1,608	3.00	Renard croisé et roux
Mink	1,335	12,682	9.50	2,262	22,620	10.00	Vison
Muskkrat	41,460	68,824	1.66	24,351	32,874	1.35	Rat musqué
Otter	278	6,867	24.70	283	8,490	30.00	Loutre
Rabbit	31	15	0.48	—	—	—	Lapin
Raccoon	324	923	2.85	1,490	2,980	2.00	Raton laveur
Skunk	9	4	0.48	—	—	—	Mouffette
Squirrel	231	21	0.09	483	43	0.09	Écureuil
Wildcat	137	586	4.26	327	654	2.00	Chat sauvage
Sub-total	54,434	221,179	...	40,508	158,593	...	Sous-total
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla	287	4,021	14.01	296	4,292	14.50	Chinchilla
Fox	404	4,040	10.00	123	1,538	12.50	Renard
Mink	5,102	80,874	15.85	5,079	79,861	15.72	Vison
Sub-total	5,793	88,935	...	5,498	85,691	...	Sous-total
Total	60,227	310,114	...	46,006	244,284	...	Total
Quebec							Québec
Wildlife:							Chasse:
Bear—White	28	1,764	63.00	33	2,079	63.00	Ours—Blanc
Black or brown	221	2,155	9.75	282	3,878	13.75	Noir ou brun
Beaver	62,610	892,192	14.25	79,225	1,188,375	15.00	Castor
Ermine (weasel)	15,476	9,286	0.60	13,007	7,154	0.55	Hermine (belette)
Fisher	1,228	16,271	13.25	2,075	23,344	11.25	Pékan
Fox—Blue	4	46	11.50	21	242	11.50	Renard—Bleu
Cross and red	2,644	12,872	4.87	2,434	11,836	4.86	Croisé et roux
Silver	41	256	6.25	87	500	5.75	Argenté
White	404	7,171	17.75	1,972	30,073	15.25	Blanc
Not specified	8	30	3.75	2	7	3.40	Non spécifié
Lynx	3,127	55,504	17.75	4,417	69,568	15.75	Lynx (loup-cervier)
Marten	4,226	31,695	7.50	7,137	60,664	8.50	Martre
Mink	14,976	209,664	14.00	18,646	279,890	15.00	Vison
Muskkrat	118,239	171,447	1.45	191,626	258,695	1.35	Rat musqué
Otter	3,432	85,800	25.00	4,105	137,518	33.50	Loutre
Raccoon	2,244	4,264	1.90	2,589	3,625	1.40	Raton laveur
Skunk	163	33	0.20	211	42	0.20	Mouffette
Squirrel	9,657	1,835	0.19	9,711	2,331	0.24	Écureuil
Wildcat	33	96	2.90	55	160	2.90	Chat sauvage
Wolf	68	595	8.75	92	805	8.75	Loup
Wolverine	—	—	—	1	25	25.00	Carcajou
Sub-total	238,829	1,502,976	...	337,728	2,080,611	...	Sous-total
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla	2,148	26,914	12.53	1,922	25,121	13.07	Chinchilla
Fox	217	2,170	10.00	38	475	12.50	Renard
Mink	87,899	1,305,434	14.85	91,339	1,462,313	16.01	Vison
Nutria	443	886	2.00	277	554	2.00	Nutria
Sub-total	90,707	1,335,404	...	93,576	1,488,463	...	Sous-total
Total	329,536	2,838,380	...	431,304	3,569,074	...	Total
Ontario							Ontario
Wildlife:							Chasse:
Beaver	166,726	1,959,030	11.75	183,973	2,327,258	12.65	Castor
Ermine (weasel)	12,833	5,390	0.42	12,758	6,379	0.50	Hermine (belette)
Fisher	2,879	32,101	11.15	3,794	43,441	11.45	Pékan
Fox—Cross and red	2,771	10,492	3.79	4,886	18,583	3.80	Renard—Croisé et roux
Silver	413	1,962	4.75	30	165	5.50	Argenté
White	61	915	15.00	63	1,197	19.00	Blanc
Lynx	4,871	53,825	11.05	3,337	44,883	13.45	Lynx (loup-cervier)
Marten	7,857	47,535	6.05	14,172	85,741	6.05	Martre
Mink	43,120	491,568	11.40	40,867	482,231	11.80	Vison
Muskkrat	419,956	587,938	1.40	450,976	649,405	1.44	Rat musqué
Otter	8,449	196,017	23.20	9,514	249,742	26.25	Loutre
Raccoon	22,379	52,367	2.34	18,523	32,971	1.78	Raton laveur
Skunk	167	120	0.72	29	16	0.55	Mouffette
Squirrel	12,851	2,956	0.23	14,880	4,910	0.33	Écureuil
Wolverine	5	52	10.50	1	17	17.00	Carcajou
Sub-total	705,338	3,442,268	...	757,803	3,046,939	...	Sous-total

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1962-63 and 1963-64 - Continued
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1962-63 et 1963-64 - suite

Kind	1962-63			1963-64			Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	
		\$	\$		\$	\$	
Ontario - Concluded							Ontario - fin
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla	3,029	41,528	13.71	3,606	49,114	13.62	Chinchilla
Fox	603	6,030	10.00	413	5,162	12.50	Renard
Mink	384,473	5,733,213	14.91	432,666	6,836,316	15.80	Vison
Nutria	2,730	5,460	2.00	2,782	5,564	2.00	Nutria
Sub-total	390,835	5,786,231	...	439,467	6,896,156	...	Sous-total
Total	1,096,173	9,228,499	...	1,197,270	10,843,095	...	Total
Manitoba							Manitoba
Wildlife:							Chasse:
Badger	57	114	2.00	72	132	1.83	Blaireau
Bear, black or brown	78	987	12.65	70	1,820	26.00	Ours, noir ou brun
Beaver	45,171	672,144	14.88	53,963	748,467	13.87	Castor
Coyote or prairie wolf	2,023	10,621	5.25	3,163	19,231	6.08	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel)	28,028	28,308	1.01	23,968	24,208	1.01	Hermine (belette)
Fisher	402	3,349	8.33	738	5,904	8.00	Pékan
Fox - Blue	1	5	5.00	3	30	10.00	Renard - Bleu
Cross and red	1,858	10,084	5.43	3,764	17,879	4.75	Croisé et roux
Silver	36	222	6.17	18	102	5.67	Argenté
White	140	2,496	17.83	400	6,868	17.17	Blanc
Lynx	4,580	61,830	13.50	3,465	45,634	13.17	Lynx (loup-cervier)
Marten	348	2,408	6.92	154	1,143	7.42	Martre
Mink	18,506	431,745	23.33	16,511	368,691	22.33	Vison
Muskrat	174,529	308,916	1.77	256,981	385,472	1.50	Rat musqué
Otter	2,005	50,466	25.17	2,463	73,077	29.67	Loutre
Rabbit	7,554	2,871	0.38	4,408	1,411	0.32	Lapin
Raccoon	604	1,558	2.58	683	1,482	2.17	Raton laveur
Skunk	94	91	0.97	64	52	0.82	Mouffette
Squirrel	86,400	36,288	0.42	44,656	32,152	0.72	Écureuil
Wolf	112	1,344	12.00	180	2,160	12.00	Loup
Wolverine	47	658	14.00	51	748	14.66	Carcajou
Sub-total	372,573	1,626,505	...	415,775	1,736,663	...	Sous-total
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla	98	1,473	15.03	226	3,498	15.48	Chinchilla
Fox	22	220	10.00	29	362	12.48	Renard
Mink	209,796	3,097,349	14.76	207,816	3,114,683	14.99	Vison
Nutria	—	—	—	—	—	—	Nutria
Sub-total	209,916	3,099,042	...	208,071	3,118,543	...	Sous-total
Total	582,489	4,725,547	...	623,846	4,855,206	...	Total
Saskatchewan							Saskatchewan
Wildlife:							Chasse:
Badger	267	761	2.85	274	923	3.37	Blaireau
Bear, black or brown	139	1,676	12.06	56	822	14.67	Ours, noir ou brun
Beaver	46,861	569,361	12.15	33,440	394,592	11.80	Castor
Coyote or prairie wolf	4,792	27,123	5.68	5,179	29,779	5.75	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel)	31,515	24,897	0.79	29,802	23,842	0.80	Hermine (belette)
Fisher	636	6,093	9.58	492	5,501	11.18	Pékan
Fox - Blue	1	1	0.80	—	—	—	Renard - Bleu
Cross and red	3,732	20,004	5.36	4,264	19,285	4.52	Croisé et roux
Silver	38	179	4.71	22	133	6.04	Argenté
White	12	78	6.52	22	376	17.07	Blanc
Other	—	—	—	—	—	—	Autre
Lynx	6,842	73,278	10.71	4,230	55,413	13.10	Lynx (loup-cervier)
Marten	513	3,622	7.06	315	3,175	10.08	Martre
Mink	21,044	390,366	18.55	13,486	257,448	19.09	Vison
Muskrat	118,339	164,491	1.39	103,204	139,325	1.35	Rat musqué
Otter	668	14,075	21.07	671	16,225	24.18	Loutre
Rabbit	125,806	57,871	0.46	89,932	27,879	0.31	Lapin
Raccoon	74	272	3.68	69	167	2.42	Raton laveur
Skunk	129	75	0.58	51	36	0.70	Mouffette
Squirrel	169,310	60,952	0.36	94,650	51,111	0.54	Écureuil
Wildcat	26	81	3.10	56	493	8.81	Chat sauvage
Wolf	59	593	10.05	87	820	9.43	Loup
Wolverine	19	219	11.55	16	179	11.20	Carcajou
Sub-total	530,822	1,416,068	...	380,318	1,027,524	...	Sous-total

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1962-63 and 1963-64 - Continued
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1962-63 et 1963-64 - suite

Kind	1962-63			1963-64			Espèces
	Number - Nombre	Value - Valeur	Average value - Valeur moyenne	Number - Nombre	Value - Valeur	Average value - Valeur moyenne	
Saskatchewan - Concluded							Saskatchewan - fin
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla	667	10,132	15.19	613	9,134	14.90	Chinchilla
Fox	--	--	--	--	--	--	Renard
Mink	79,409	1,210,559	15.12	79,038	1,226,659	15.52	Vison
Nutria	3	6	--	106	212	2.00	Nutria
Sub-total	80,079	1,220,697	...	79,757	1,236,005	...	Sous-total
Total	610,901	2,636,765	...	460,075	2,263,529	...	Total
Alberta							Alberta
Wildlife:							Chasse:
Badger	64	114	1.78	59	106	1.80	Blaireau
Bear, black or brown	112	1,120	10.00	95	950	10.00	Ours, noir ou brun
Beaver	63,328	681,254	10.76	58,740	838,728	14.28	Castor
Coyote or prairie wolf	5,108	39,565	7.75	9,897	64,712	6.54	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel)	36,679	35,855	0.98	24,404	24,337	1.00	Hermine (belette)
Fisher	484	4,029	8.32	374	2,764	7.39	Pékan
Fox - Blue	3	20	6.67	3	21	7.00	Renard - Bleu
Cross and red	485	857	1.77	342	615	1.80	Croisé et roux
Silver	39	341	8.74	14	121	8.64	Argenté
White	28	438	15.64	18	396	22.00	Blanc
Lynx	13,884	221,559	15.96	9,145	163,817	17.91	Lynx (loup-cervier)
Marten	723	9,736	13.47	9,357	5,037	14.11	Marte
Mink	10,392	225,599	21.71	9,417	227,767	24.19	Vison
Muskrat	252,584	241,719	0.96	197,591	251,511	1.27	Rat musqué
Otter	38	910	23.95	30	899	29.97	Loutre
Rabbit	45,869	23,853	0.52	49,533	24,103	0.49	Lapin
Raccoon	21	42	2.00	--	--	--	Raton laveur
Skunk	18	14	0.78	5	5	1.00	Mouffette
Squirrel	821,688	457,161	0.56	353,425	212,053	0.60	Écureuil
Wildcat	9	18	2.00	--	--	--	Chat sauvage
Wolf	203	4,067	20.03	764	15,310	20.04	Loup
Wolverine	22	359	16.32	19	311	16.37	Carcajou
Sub-total	1,251,781	1,948,630	...	714,232	1,833,563	...	Sous-total
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla	1,372	19,263	14.04	1,953	28,123	14.40	Chinchilla
Fox	63	630	10.00	41	512	12.49	Renard
Mink	156,189	2,442,183	15.64	175,344	2,876,117	16.40	Vison
Nutria	287	574	2.00	113	226	2.00	Nutria
Sub-total	157,911	2,462,650	...	177,451	2,904,978	...	Sous-total
Total	1,409,692	4,411,280	...	891,683	4,738,541	...	Total
British Columbia							Colombie-Britannique
Wildlife:							Chasse:
Badger	--	--	--	4	14	3.39	Blaireau
Beaver	26,529	349,652	13.18	26,638	358,547	13.46	Castor
Coyote or prairie wolf	1,919	8,808	4.59	1,060	4,982	4.70	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel)	10,821	7,034	0.65	7,457	6,338	0.85	Hermine (belette)
Fisher	605	8,234	13.61	849	10,944	12.89	Pékan
Fox - Cross and red	893	5,492	6.15	149	707	4.74	Renard - Croisé et roux
Silver	--	--	--	10	61	6.10	Argenté
Lynx	12,570	170,072	13.53	7,225	99,344	13.75	Lynx (loup-cervier)
Marten	8,099	83,258	10.28	6,667	54,469	8.17	Marte
Mink	11,896	122,648	10.31	10,629	113,199	10.65	Vison
Muskrat	39,811	58,522	1.47	22,774	29,378	1.29	Rat musqué
Otter	1,363	25,897	19.00	1,245	30,390	24.41	Loutre
Raccoon	625	2,031	3.25	1,025	2,808	2.74	Raton laveur
Squirrel	197,072	78,829	0.40	72,188	46,922	0.65	Écureuil
Wildcat	130	458	3.52	38	247	6.50	Chat sauvage
Wolf	23	681	29.60	96	2,165	22.55	Loup
Wolverine	40	741	18.53	214	3,047	14.24	Carcajou
Sub-total	312,396	922,357	...	158,268	763,562	...	Sous-total
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla	3,343	44,963	13.45	3,436	49,478	14.40	Chinchilla
Fox	24	240	10.00	--	--	--	Renard
Mink	285,421	4,356,095	15.26	288,798	4,551,760	15.76	Vison
Nutria	240	480	2.00	133	266	2.00	Nutria
Sub-total	289,028	4,401,778	...	292,367	4,601,504	...	Sous-total
Total	601,424	5,324,135	...	450,635	5,365,066	...	Total

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1962-63 and 1963-64 - Concluded

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1962-63 et 1963-64 - fin

Kind	1962-63			1963-64			Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	
		\$	\$		\$	\$	
Northwest Territories							Territoires du Nord-Ouest
Wildlife:							Chasse:
Bear—White.....	449	25,458	56.70	447	30,803	68.91	Ours—Blanc
Black or brown.....	22	237	10.77	29	331	11.40	Noir ou brun
Beaver.....	8,463	105,110	12.42	10,349	125,119	12.09	Castor
Coyote or prairie wolf.....	19	77	4.05	36	162	4.50	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel).....	6,907	4,628	0.67	8,657	5,800	0.67	Hermine (belette)
Fisher.....	18	186	10.33	29	302	10.43	Pékan
Fox—Blue.....	45	304	6.76	144	768	5.33	Renard—Bleu
Cross and red.....	259	1,132	4.37	806	3,921	4.86	Croisé et roux
Silver.....	16	110	6.88	30	239	7.98	Argenté
White.....	9,162	131,658	14.37	29,920	448,202	14.98	Blanc
Lynx.....	4,756	41,900	8.81	2,670	31,987	11.98	Lynx (loup-cervier)
Marten.....	14,409	118,874	8.25	18,814	206,390	10.97	Martre
Mink.....	9,830	201,908	20.54	5,839	155,142	26.57	Vison
Muskrat.....	192,212	207,589	1.08	133,054	143,698	1.08	Rat musqué
Otter.....	194	1,797	9.26	204	3,925	19.24	Loutre
Squirrel.....	12,197	3,293	0.27	7,409	2,890	0.39	Écureuil
Wolf.....	139	1,458	10.49	207	2,517	12.16	Loup
Wolverine.....	40	701	17.53	50	804	16.07	Carcajou
Total.....	259,137	846,420	...	218,694	1,163,000	...	Total
Yukon Territory							Territoire du Yukon
Wildlife:							Chasse:
Bear—White.....	—	—	—	2	200	100.00	Ours—Blanc
Black or brown.....	108	1,080	10.00	68	1,020	15.00	Noir ou brun
Grizzly.....	86	19	285	15.00	Grizzlé
Beaver.....	1,925	27,624	14.35	2,433	33,819	13.90	Castor
Coyote or prairie wolf.....	18	72	4.00	31	124	4.00	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel).....	436	371	0.85	883	662	0.75	Hermine (belette)
Fisher.....	2	20	10.00	13	52	4.00	Pékan
Fox—Blue.....	—	—	—	—	—	—	Renard—Bleu
Cross and red.....	71	329	4.64	192	960	5.00	Croisé et roux
Silver.....	8	40	5.00	8	24	3.00	Argenté
White.....	2	40	20.00	41	1,845	45.00	Blanc
Lynx.....	266	2,753	10.35	1,305	15,660	12.00	Lynx (loup-cervier)
Marten.....	1,190	12,114	10.18	2,010	22,110	11.00	Martre
Mink.....	585	12,238	20.92	1,155	34,650	30.00	Vison
Muskrat.....	17,466	17,291	0.99	24,165	30,206	1.25	Rat musqué
Otter.....	31	641	20.68	56	1,120	20.00	Loutre
Squirrel.....	22,801	11,400	0.50	53,839	26,920	0.50	Écureuil
Wolf.....	52	520	10.00	47	282	6.00	Loup
Wolverine.....	84	1,092	13.00	127	1,270	10.00	Carcajou
Total.....	45,131	87,625	...	86,394	171,209	...	Total

TABLE 3. Total Value of Pelts and Percentages from Fur Farms, Seasons 1944-45 to 1963-64

TABLEAU 3. Valeur totale des peaux et pourcentage provenant des fermes à fourrure, saisons 1944-45 à 1963-64

Season — Saison	Total value — Valeur totale	Percentage from fur farms — % provenant des fermes à fourrure	Season — Saison	Total value — Valeur totale	Percentage from fur farms — % provenant des fermes à fourrure
	\$	%		\$	%
1944-45.....	31,001,456	31	1954-55.....	30,509,515	43
1945-46.....	43,870,541	30	1955-56.....	28,051,746	56
1946-47.....	26,349,997	37	1956-57.....	25,592,130	57
1947-48.....	32,232,992	37	1957-58.....	26,335,109	60
1948-49.....	22,899,882	33	1958-59.....	25,836,617	62
1949-50.....	23,184,033	34	1959-60.....	31,186,078	60
1950-51.....	31,134,400	36	1960-61.....	28,737,087	59
1951-52.....	24,215,061	42	1961-62.....	28,971,077	64
1952-53.....	23,349,680	43	1962-63.....	31,943,418	62
1953-54.....	19,287,522	49	1963-64.....	35,259,426	63

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1963-64

TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1919-20 à 1963-64

Season — Saison	Mink (ranch and wild) — Vison (élevage et sauvage)			Beaver — Castor			Muskrat — Rat masqué		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
		\$	\$		\$	\$		\$	\$
1919-20	126,254	1,702,232	13.42	210,888	5,336,067	25.30	2,377,424	6,030,303	2.54
1920-21	117,561	968,582	8.24	164,656	2,686,472	16.32	2,015,481	2,505,375	1.24
1921-22	205,324	1,848,856	9.00	232,134	4,266,767	18.38	3,060,526	4,707,043	1.54
1922-23	159,626	1,371,411	8.59	175,275	2,461,667	14.04	3,846,161	5,077,886	1.32
1923-24	219,641	2,113,569	9.62	169,172	2,542,992	15.03	2,985,395	3,440,363	1.15
1924-25	166,331	1,663,620	10.00	151,913	3,081,975	20.29	2,515,142	2,780,211	1.11
1925-26	156,658	2,024,866	12.93	111,707	2,208,855	19.77	1,953,545	3,014,175	1.54
1926-27	93,056	1,426,817	15.33	100,364	2,292,871	22.85	1,774,954	3,341,446	1.88
1927-28	77,872	1,274,965	16.37	74,338	1,990,709	26.76	1,963,118	2,981,366	1.52
1928-29	79,548	1,663,114	20.91	57,043	1,517,706	26.61	2,785,994	3,924,949	1.41
1929-30	81,328	1,010,198	12.42	47,775	1,025,033	21.46	2,109,232	1,781,651	0.84
1930-31	97,083	904,348	9.32	51,313	757,943	14.77	2,639,086	2,143,148	0.81
1931-32	132,773	991,234	7.47	65,276	754,837	11.56	2,632,984	1,403,993	0.53
1932-33	168,592	1,438,375	8.53	71,699	698,660	9.74	2,731,490	1,581,606	0.58
1933-34	227,053	1,822,774	8.03	59,199	476,391	8.05	2,538,565	1,863,322	0.73
1934-35	183,305	1,540,684	8.41	50,175	412,862	8.23	1,983,747	1,784,252	0.90
1935-36	154,279	1,701,577	11.03	44,600	451,070	10.11	1,630,231	2,148,605	1.32
1936-37	139,673	2,267,835	16.24	55,759	699,011	12.54	1,607,897	2,250,971	1.40
1937-38	139,740	1,400,587	10.02	54,148	568,486	10.50	1,748,239	1,320,509	0.76
1938-39	220,359	2,103,774	9.55	64,086	985,743	15.36	2,295,550	2,011,469	0.88
1939-40	348,844	3,100,502	8.89	78,659	1,429,647	18.18	3,241,089	3,829,318	1.18
1940-41	424,825	4,705,605	11.08	90,123	2,075,610	23.03	2,795,218	4,990,762	1.79
1941-42	405,324	4,059,601	10.02	106,176	2,394,182	22.55	2,408,436	4,954,504	2.06
1942-43	527,663	5,848,242	11.08	102,241	3,026,652	29.60	2,068,468	5,671,910	2.74
1943-44	365,759	7,151,809	19.55	130,779	4,841,221	37.02	2,038,868	4,654,641	2.28
1944-45	356,633	7,980,343	22.38	129,036	4,687,963	36.33	2,377,629	6,299,411	2.65
1945-46	382,306	11,127,442	29.10	153,902	7,817,490	50.80	3,420,496	11,159,502	3.26
1946-47	442,604	8,719,068	19.70	127,822	3,760,045	29.46	2,795,687	5,431,833	1.94
1947-48	654,506	11,084,584	16.94	135,629	4,382,241	32.31	3,569,157	9,516,064	2.67
1948-49	627,912	8,436,807	13.44	161,926	3,355,556	20.72	4,123,784	6,127,698	1.49
1949-50	667,687	10,877,041	16.29	157,416	3,304,923	20.99	3,138,609	5,334,160	1.70
1950-51	705,296	14,618,035	20.73	180,817	4,262,977	23.58	2,958,662	6,645,903	2.25
1951-52	705,990	12,498,962	17.70	222,932	3,323,274	14.91	3,292,110	4,675,562	1.42
1952-53	785,789	12,701,695	16.16	224,608	3,121,608	13.90	3,440,664	4,322,093	1.26
1953-54	704,017	11,278,696	16.02	242,453	2,561,786	10.57	3,362,495	3,158,653	0.94
1954-55	796,296	15,428,299	19.38	320,389	4,767,232	14.86	5,619,277	6,518,993	1.16
1955-56	878,830	17,747,636	20.19	282,036	3,412,108	12.10	4,516,731	4,313,453	0.95
1956-57	1,140,521	16,859,794	14.76	280,671	3,267,234	11.64	3,566,253	3,177,707	0.89
1957-58	1,116,288	18,345,323	16.43	341,674	3,572,054	10.45	2,931,671	2,084,773	0.71
1958-59	1,126,236	18,279,723	16.20	328,584	3,389,093	10.31	2,171,739	1,846,277	0.85
1959-60	1,223,488	21,646,613	17.69	344,766	4,732,573	13.73	1,562,617	1,303,661	0.83
1960-61	1,382,637	19,219,527	13.90	399,459	4,725,877	11.83	1,745,576	1,179,642	0.68
1961-62	1,418,460	20,429,166	14.40	386,823	4,249,632	10.99	1,524,363	1,334,229	0.88
1962-63	1,429,963	21,715,119	15.19	436,780	5,449,452	12.48	1,392,282	1,850,963	1.33
1963-64	1,511,596	23,960,861	15.85	463,837	6,181,030	13.33	1,433,057	1,962,381	1.37

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1963-64 - Continued
 TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1919-20 à 1963-64 - suite

Season Saison	Lynx - Loup-cervier			Squirrel - Écureuil			Otter - Loutre			Rabbit - Lapin		
	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne
		\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$
1919-20	9,499	235,166	24.76	2,504	1,035	0.41	14,591	381,226	26.13	15,555	6,010	0.39
1920-21	6,509	150,300	23.09	188	80	0.43	10,931	262,670	24.03	6,577	1,449	0.22
1921-22	11,673	237,925	20.38	158	36	0.23	13,689	373,153	27.26	1,334	200	0.15
1922-23	17,317	332,061	19.18	-	-	-	10,676	259,568	24.31	1,013	177	0.17
1923-24	26,437	515,849	19.51	-	-	-	12,962	397,930	30.70	496	100	0.20
1924-25	29,608	620,583	20.96	114	11	0.10	11,277	288,270	25.56	154,673	7,834	0.05
1925-26	33,054	607,459	18.38	2,640	261	0.10	10,644	249,285	23.42	427,567	25,745	0.06
1926-27	28,706	906,477	31.58	63,294	6,586	0.10	9,385	252,756	26.93	1,234,850	123,753	0.10
1927-28	21,369	865,909	40.52	268,449	52,680	0.20	10,453	318,037	30.43	226,501	25,129	0.11
1928-29	11,604	545,703	47.03	686,612	135,351	0.20	10,691	361,753	33.84	236,163	31,059	0.13
1929-30	7,621	298,180	39.13	252,476	33,154	0.13	12,518	344,212	27.50	232,622	23,334	0.10
1930-31	7,976	206,015	25.83	248,564	24,815	0.10	8,685	171,053	19.70	99,224	7,253	0.07
1931-32	8,454	167,684	19.83	288,793	28,853	0.10	8,276	136,765	16.53	60,675	3,663	0.06
1932-33	11,932	208,681	17.49	316,635	22,160	0.07	8,885	138,348	15.57	49,832	3,178	0.06
1933-34	16,799	285,048	16.97	1,472,920	171,338	0.12	8,868	155,509	17.54	466,492	35,977	0.08
1934-35	22,014	511,410	23.23	1,231,290	109,757	0.09	8,927	152,404	17.07	288,641	18,097	0.06
1935-36	22,456	636,205	28.33	629,580	89,744	0.14	9,749	173,858	17.83	853,277	102,393	0.12
1936-37	17,539	605,526	34.52	2,147,114	386,743	0.18	11,136	227,792	20.46	649,107	95,254	0.15
1937-38	10,538	315,192	29.91	1,244,359	113,811	0.09	10,262	176,533	17.20	218,005	22,121	0.10
1938-39	8,109	299,153	36.89	2,296,139	245,312	0.11	11,125	168,021	15.10	192,488	23,093	0.12
1939-40	7,473	266,765	35.70	4,076,463	778,909	0.19	10,917	159,786	14.64	232,814	27,938	0.12
1940-41	6,684	276,343	41.34	1,935,837	519,889	0.27	7,600	162,430	21.37	777,583	173,387	0.22
1941-42	7,109	291,956	41.07	5,761,433	1,794,307	0.31	10,644	168,120	15.79	9,012,329	938,568	0.10
1942-43	7,606	336,783	44.28	2,227,161	766,319	0.34	9,200	177,845	19.33	1,080,285	214,256	0.20
1943-44	10,197	530,874	52.06	1,601,182	817,813	0.51	12,089	290,064	23.99	593,156	175,044	0.30
1944-45	12,329	534,911	43.39	2,610,603	1,133,155	0.43	11,211	272,428	24.30	275,440	162,581	0.59
1945-46	9,338	347,332	37.20	2,061,205	1,626,927	0.79	12,337	404,188	32.76	307,655	246,671	0.80
1946-47	8,151	193,132	23.69	2,911,413	1,288,751	0.44	11,730	290,446	24.76	180,170	144,994	0.80
1947-48	6,582	128,188	19.48	2,543,798	1,577,887	0.62	11,974	296,410	24.75	124,801	57,320	0.46
1948-49	4,110	49,551	12.06	4,028,703	977,837	0.24	12,339	236,278	19.15	60,366	22,341	0.37
1949-50	3,734	38,027	10.18	2,507,436	870,809	0.35	11,555	242,465	20.98	67,951	25,901	0.38
1950-51	9,662	108,919	11.27	2,935,520	1,943,103	0.66	13,567	374,007	27.57	48,123	22,487	0.47
1951-52	7,324	38,273	5.23	3,082,342	1,319,468	0.43	13,467	284,096	21.10	42,712	8,241	0.19
1952-53	13,099	72,759	5.55	2,313,455	1,037,172	0.45	14,612	330,480	22.62	55,692	13,131	0.24
1953-54	11,325	40,967	3.62	1,461,881	809,040	0.55	13,773	302,560	21.97	45,770	12,224	0.27
1954-55	14,427	88,753	6.15	2,332,093	1,286,941	0.55	15,294	393,064	25.70	91,064	50,253	0.55
1955-56	9,988	52,652	5.26	1,391,089	640,235	0.46	14,492	387,143	26.71	117,709	66,815	0.57
1956-57	8,748	75,200	8.60	1,397,499	623,051	0.45	13,505	358,472	26.54	92,118	64,707	0.70
1957-58	9,506	85,499	8.99	1,523,518	626,493	0.41	16,238	383,719	23.63	105,102	41,527	0.40
1958-59	14,165	198,350	14.00	1,262,006	499,238	0.40	15,120	348,477	23.05	96,720	50,858	0.53
1959-60	40,408	704,613	17.44	2,241,771	1,032,937	0.46	15,296	384,953	25.17	175,731	109,149	0.62
1960-61	42,016	449,900	10.71	2,099,046	834,126	0.40	17,408	410,799	23.60	186,318	122,381	0.66
1961-62	47,625	448,052	9.41	1,878,915	683,315	0.36	17,202	387,371	22.52	192,991	121,459	0.63
1962-63	51,376	684,446	13.32	1,338,930	653,379	0.49	17,722	407,175	22.98	179,260	84,610	0.47
1963-64	36,197	529,674	14.63	653,175	379,525	0.58	19,802	547,286	27.64	143,873	53,393	0.37

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1963-64 - Continued
 TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1919-20 à 1963-64 - suite

Season — Saison	Marten — Martre			White fox — Renard blanc			Other fox — Autre renard			Ermine or weasel — Hermine ou belette		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
		\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$
1919-20	57,077	1,867,967	32.73	17,868	713,210	39.92	38,386	1,886,068	49.13	479,991	601,115	1.25
1920-21	47,292	1,081,871	22.88	21,416	741,551	34.63	24,262	810,681	33.41	386,034	189,936	0.49
1921-22	58,989	1,216,229	20.62	40,927	1,625,017	39.71	49,131	1,509,920	30.73	450,372	248,469	0.55
1922-23	45,579	1,045,810	22.94	77,135	3,015,348	39.09	59,807	1,771,015	29.61	382,236	219,306	0.61
1923-24	46,407	1,076,550	23.20	34,717	1,293,605	37.26	92,109	2,539,242	27.57	359,334	290,812	0.81
1924-25	41,504	798,688	19.24	44,316	1,502,694	33.91	112,000	2,688,877	24.01	308,125	318,453	1.03
1925-26	36,940	676,405	18.31	35,026	1,091,144	31.15	125,476	2,817,175	22.45	482,211	640,833	1.33
1926-27	42,048	1,046,819	24.90	51,262	2,237,076	43.64	111,437	4,015,427	36.03	493,146	727,698	1.48
1927-28	38,058	1,133,678	29.79	33,822	1,527,352	45.16	92,811	4,934,317	53.17	498,118	773,786	1.55
1928-29	34,497	1,081,350	31.35	18,572	993,259	53.48	73,175	4,536,650	62.00	888,964	1,198,858	1.35
1929-30	27,396	516,817	18.86	37,617	1,238,917	32.94	70,081	3,788,630	54.06	719,909	625,328	0.87
1930-31	25,879	408,901	15.80	71,877	1,669,701	23.23	110,847	4,219,744	38.07	545,763	415,964	0.76
1931-32	21,925	291,170	13.28	67,416	1,373,809	20.38	157,052	3,851,843	24.53	827,646	516,067	0.62
1932-33	23,725	319,278	13.46	33,385	682,959	20.46	176,439	4,208,604	23.85	743,159	402,517	0.54
1933-34	17,660	201,771	11.43	61,400	1,098,421	17.89	215,359	5,070,036	23.54	753,916	445,754	0.59
1934-35	22,906	318,463	13.90	68,366	1,043,028	15.26	260,211	5,860,764	22.52	577,688	276,502	0.48
1935-36	24,586	537,199	21.85	45,743	697,597	15.25	321,354	7,606,513	23.67	661,573	403,300	0.61
1936-37	24,433	642,204	26.28	22,191	304,139	13.71	340,471	8,036,642	23.60	926,611	818,290	0.88
1937-38	23,851	555,002	23.27	55,907	700,194	12.52	356,693	6,989,904	19.60	680,752	348,213	0.51
1938-39	21,843	550,263	25.19	56,396	677,581	12.01	397,049	6,221,852	15.67	697,104	354,485	0.51
1939-40	22,023	663,633	30.13	32,535	281,694	8.66	352,852	4,914,583	13.93	977,413	553,424	0.57
1940-41	22,453	849,802	37.85	48,411	889,870	18.38	285,019	5,107,109	17.92	648,020	604,990	0.93
1941-42	20,242	781,856	38.63	62,534	1,609,851	25.74	297,835	5,167,088	17.35	1,135,616	1,362,262	1.20
1942-43	15,087	595,057	39.44	74,190	2,104,645	28.37	368,556	7,242,422	19.65	707,726	1,116,097	1.58
1943-44	19,565	905,975	46.31	30,332	995,829	32.83	379,598	8,722,367	22.98	801,544	1,742,714	2.17
1944-45	20,014	960,563	47.99	17,969	639,425	35.58	307,484	5,987,338	19.47	657,111	1,386,140	2.11
1945-46	19,831	1,113,998	56.17	27,169	620,170	22.83	310,640	6,501,528	20.93	672,152	1,998,477	2.97
1946-47	20,661	670,412	32.45	67,314	907,920	13.49	262,663	3,691,823	14.06	524,126	844,589	1.61
1947-48	15,090	415,898	27.56	55,423	616,210	11.12	233,971	2,690,055	11.50	528,029	1,201,271	2.27
1948-49	13,243	208,649	15.76	33,126	295,072	8.91	182,968	1,994,422	10.90	594,436	988,433	1.63
1949-50	14,428	271,360	18.81	19,775	167,044	8.45	112,758	958,676	8.50	627,531	933,626	1.49
1950-51	21,109	539,065	25.54	52,566	684,272	13.02	95,503	783,017	8.20	377,088	805,770	2.14
1951-52	16,976	276,781	16.30	53,654	437,549	8.16	76,574	568,267	7.42	353,435	542,520	1.53
1952-53	16,574	193,296	11.66	40,710	360,760	8.86	55,974	251,358	4.49	546,344	718,642	1.32
1953-54	14,981	108,653	7.25	36,370	403,550	11.10	30,996	118,649	3.83	293,309	279,870	0.95
1954-55	17,710	168,344	9.51	81,783	931,607	11.39	24,770	93,434	3.77	301,059	474,036	1.57
1955-56	16,641	130,933	7.87	31,728	417,027	13.14	30,274	59,886	1.98	379,597	512,163	1.35
1956-57	13,361	80,968	6.05	28,338	461,271	16.28	12,312	34,886	2.83	317,380	372,801	1.17
1957-58	16,575	104,175	6.29	31,890	486,659	15.26	13,958	30,058	2.15	278,681	303,039	1.09
1958-59	18,047	109,788	6.08	26,539	529,886	19.97	17,329	44,508	2.57	255,139	246,982	0.97
1959-60	29,226	194,374	6.65	14,457	353,366	24.44	19,391	75,678	3.90	276,111	268,612	0.97
1960-61	39,009	205,607	5.27	51,995	1,013,413	19.49	20,656	75,915	3.68	197,948	176,285	0.89
1961-62	36,102	201,809	5.59	45,358	534,907	11.79	17,886	74,449	4.16	148,714	135,288	0.91
1962-63	37,432	310,046	8.28	9,880	143,648	14.54	17,641	91,498	5.19	144,808	116,736	0.81
1963-64	49,664	439,033	8.84	32,447	489,067	15.07	20,517	96,986	4.73	124,079	99,701	0.80

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1963-64 — Concluded
 TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1919-20 à 1963-64 — fin

Season — Saison	Fisher — Pékan			Raccoon — Raton laveur			Other — Autre		Total	
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur
		\$	\$		\$	\$		\$		\$
1919-20	10,176	859,178	84.43	30,343	199,156	6.56	209,448	1,568,272	3,600,004	21,387,005
1920-21	4,866	286,461	58.87	18,116	55,286	3.05	112,518	410,900	2,936,407	10,151,594
1921-22	5,689	424,688	74.65	35,229	129,742	3.68	201,615	850,822	4,366,790	17,438,867
1922-23	3,976	277,667	69.84	24,520	95,136	3.88	180,682	834,515	4,963,996	16,761,567
1923-24	4,158	291,355	70.07	35,456	140,118	3.95	221,279	1,001,332	4,207,593	15,643,817
1924-25	4,230	204,994	48.46	34,846	181,376	5.21	246,247	1,303,978	3,820,326	15,441,564
1925-26	5,899	219,806	37.26	32,545	207,517	6.38	291,796	1,288,718	3,686,148	15,072,244
1926-27	7,893	405,045	51.32	27,677	210,810	7.62	251,161	1,870,545	4,289,233	18,864,126
1927-28	8,641	495,548	57.35	25,781	187,763	7.28	262,222	2,196,938	3,601,553	18,758,177
1928-29	6,606	397,185	60.12	25,576	203,044	7.94	235,284	2,155,492	5,150,328	18,745,473
1929-30	4,274	240,700	56.32	22,776	148,540	6.52	172,819	1,083,682	3,798,444	12,158,376
1930-31	3,282	150,416	45.83	17,265	86,201	4.99	133,513	637,715	4,060,356	11,803,217
1931-32	2,739	128,202	46.81	19,840	81,290	4.10	155,440	460,071	4,449,289	10,189,481
1932-33	2,530	133,871	52.91	19,515	77,268	3.96	145,740	389,649	4,503,558	10,305,154
1933-34	3,171	169,295	53.39	26,072	99,678	3.82	208,723	454,014	6,076,197	12,349,328
1934-35	3,728	170,064	45.62	20,101	69,309	3.45	205,314	575,745	4,926,413	12,843,341
1935-36	4,624	236,287	51.10	20,370	78,322	3.84	174,291	602,213	4,596,713	15,464,884
1936-37	5,237	276,028	52.71	23,932	119,540	4.99	356,540	796,590	6,327,640	17,526,306
1937-38	3,505	140,293	40.03	20,366	72,892	3.58	179,562	472,617	4,745,927	13,196,354
1938-39	3,399	166,656	49.03	18,658	38,241	2.05	208,917	441,294	6,492,222	14,286,987
1939-40	2,886	152,166	52.73	19,576	54,028	2.76	217,151	455,955	9,620,695	16,668,348
1940-41	2,212	100,701	45.52	17,737	60,219	3.40	195,615	606,444	7,257,337	21,123,161
1941-42	3,408	164,291	48.21	21,834	87,431	4.00	308,104	1,085,852	19,561,024	24,859,869
1942-43	2,165	109,611	50.63	23,189	115,784	4.99	205,434	1,179,410	7,418,971	28,505,033
1943-44	3,319	252,937	76.21	33,467	178,962	5.35	304,385	1,887,142	6,324,240	33,147,392
1944-45	3,662	238,944	65.25	27,277	84,147	3.08	188,288	634,107	6,994,686	31,001,456
1945-46	4,150	258,344	62.25	36,092	112,299	3.11	176,143	536,173	7,593,416	43,870,541
1946-47	4,189	162,483	38.79	24,406	53,476	2.19	106,178	191,025	7,486,914	26,349,997
1947-48	2,823	102,230	36.21	24,214	63,062	2.60	46,149	99,572	7,952,146	32,232,992
1948-49	4,407	120,847	27.42	18,819	36,059	1.92	36,551	70,332	9,902,790	22,899,882
1949-50	2,710	78,456	28.95	15,906	20,922	1.32	29,995	60,623	7,377,491	23,184,033
1950-51	3,707	91,931	24.80	24,384	60,697	2.49	53,268	194,217	7,479,272	31,134,400
1951-52	5,274	121,453	23.03	29,029	54,875	1.89	29,923	65,740	7,931,742	24,215,061
1952-53	5,533	112,347	20.30	32,986	61,354	1.86	22,827	52,785	7,568,865	23,349,680
1953-54	5,794	102,157	17.63	36,910	55,429	1.50	14,653	55,288	6,274,727	19,287,522
1954-55	6,790	154,485	22.75	33,675	65,743	1.95	16,099	88,331	9,670,796	30,509,515
1955-56	6,324	139,390	22.04	36,807	81,743	2.22	13,018	90,562	7,727,264	28,051,746
1956-57	5,076	97,440	19.20	32,168	54,368	1.69	11,754	64,231	6,919,724	25,592,130
1957-58	5,720	97,704	17.08	31,278	43,532	1.39	18,220	130,554	6,440,319	26,335,109
1958-59	4,850	84,038	17.33	14,081	26,698	1.90	17,976	182,701	5,370,531	25,836,617
1959-60	6,462	117,876	18.24	25,015	53,158	2.13	24,675	208,515	5,999,414	31,186,078
1960-61	6,206	68,586	11.05	25,266	44,685	1.77	23,820	210,344	6,237,360	28,737,087
1961-62	5,863	72,670	12.39	23,534	47,363	2.01	27,293	251,367	5,771,129	28,971,077
1962-63	6,254	70,283	11.24	27,953	66,247	2.37	33,019	299,189	5,123,395	31,943,418
1963-64	8,364	92,252	11.03	25,975	49,611	1.91	40,138	378,380	4,562,768	35,259,426

TABLE 5. Number and Value of Exports of Raw Furs, Seasons 1961-62 to 1963-64

TABLEAU 5. Quantité et valeur des exportations de fourrures brutes, saisons 1961-62 à 1963-64

Kind	1961-62		1962-63		1963-64		Espèces
	Number Nombre	Value Valeur	Number Nombre	Value Valeur	Number Nombre	Value Valeur	
		\$		\$		\$	
Undressed pelts:							Peaux vertes:
Beaver	284,763	3,881,363	399,938	5,323,196	356,512	5,747,676	Castor
Ermine (weasel)	132,862	144,332	151,856	120,437	157,785	168,142	Hermine (belette)
Fisher	6,965	101,136	6,684	92,173	8,735	120,655	Pékan
Fox	77,215	856,639	95,685	968,126	52,366	720,335	Renard
Lynx	39,572	413,793	63,788	683,063	35,861	554,043	Lynx (loup cervier)
Marten	37,171	329,042	41,115	435,420	45,067	549,314	Marte
Mink - Ranch-raised	968,761	15,834,201	885,318	14,648,481	1,037,757	17,880,533	Vison - Élevage
Wildlife	92,617	1,826,604	110,322	2,433,170	84,606	1,744,343	Chasse
Muskrat	1,077,916	955,162	1,050,455	1,345,306	922,599	1,428,610	Rat musqué
Otter	2,357	66,741	3,804	119,131	4,122	153,584	Loutre
Rabbit	186,390	124,157	150,890	62,912	106,484	38,802	Lapin
Raccoon	16,753	48,169	20,176	62,645	12,865	35,576	Raton laveur
Squirrel	1,794,277	688,645	1,423,583	645,310	651,028	497,045	Écureuil
Wolf	-	-	-	-	17,167	109,892	Loup
Other, n.o.p.	397,249	...	826,922	...	410,762	Autres, n.d.a.
Total value	25,667,233	...	27,988,292	...	30,159,312	Valeur totale

TABLE 6. Number and Value of Imports¹ of Raw Furs, Seasons 1961-62 to 1963-64

TABLEAU 6. Quantité et valeur des importations¹ de fourrures brutes, saisons 1961-62 à 1963-64

Kind	1961-62		1962-63		1963-64		Espèces
	Number Nombre	Value Valeur	Number Nombre	Value Valeur	Number Nombre	Value Valeur	
		\$		\$		\$	
Undressed pelts:							Peaux vertes:
China and Jap mink	593,738	743,152	531,834	771,917	414,979	366,721	Vison chinois et japonais
Fox	122,711	1,063,434	176,551	1,099,277	156,205	1,269,617	Renard
Kolinsky	380,651	670,110	173,820	264,584	243,194	474,895	Kolinsky
Marine animals	-	-	-	-	-	-	Animaux marins
Mink	506,948	6,865,672	604,101	7,040,498	620,097	7,644,051	Vison
Muskrat	1,343,444	1,422,487	700,613	1,076,736	502,321	606,508	Rat musqué
Persian lamb	1,090,003	7,280,250	805,537	6,150,110	768,152	6,996,099	Mouton de perse
Rabbit	188,941	108,011	227,248	131,652	362,109	268,213	Lapin
Raccoon	352,433	554,216	572,065	1,219,673	432,740	826,442	Raton laveur
Squirrel	130,079	82,105	68,741	47,833	77,500	71,269	Écureuil
Other, n.o.p.	1,117,839	...	1,383,286	...	2,585,771	Autres, n.d.a.
Total value	19,907,278	...	19,185,570	...	21,509,586	Valeur totale

¹ Included in these imports of undressed pelts are re-exports valued at \$857,227 in 1961-62, \$811,147 in 1962-63, and \$820,962 in 1963-64.

¹ Ces importations de peaux brutes comprennent des réexportations évaluées à \$857,227 en 1961-62, \$811,147 en 1962-63, et \$820,962 en 1963-64.

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010716217

