

CATALOGUE No.

**23-207**

ANNUAL - ANNUEL



JUL 11 1966

STATISTICS STATISTIQUE  
CANADA CANADA

AUG 17 1987

LIBRARY  
BIBLIOTHÈQUE

## FUR PRODUCTION

## PRODUCTION DE FOURRURES

**SEASON - 1964 - 65 - SAISON**



Published by Authority of  
The Minister of Trade and Commerce

Publication autorisée par  
le ministre du Commerce

DOMINION BUREAU OF STATISTICS  
Agriculture Division  
Livestock and Animal Products Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE  
Division de l'agriculture  
Section du bétail et des produits animaux


July - 1966 - Juillet  
5503-522

Price—Prix: 50 cents

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.  
Queen's Printer and Controller of Stationery  
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.T.C.  
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie  
Ottawa

VALUE OF RAW FURS PRODUCED IN CANADA—SEASONS 1954-1955 TO 1964-1965  
 VALEUR DES PEAUX BRUTES PRODUITES AU CANADA  
 SAISONS 1954-1955 À 1964-1965



(1) EXCLUDING SEAL—PHOQUES EXCLUENT

# FUR PRODUCTION

## PRODUCTION DE FOURRURES

### SEASON - 1964-65 - SAISON

For the 1964-65 fur season the reported production of pelts was 5,599,070 compared to 4,829,717 for the 1963-64 season while the value decreased to \$36,613,350 from \$39,493,233. The value of wildlife pelts sold during the season 1964-65 amounted to \$15,236,798 or 41.6 per cent of the total value. The value of fur farm pelt production decreased to \$21,376,552 from \$22,333,349 with mink accounting for 99.0 per cent of the value of fur farm production.

The value of undressed furs exported during the 1964-65 season decreased to \$29,503,777 from \$33,377,691 in the previous season. Imports decreased to \$19,144,817 in 1964-65 compared to \$21,509,586 for the year 1963-64.

**Data on wildlife pelt production** included in this report are supplied by branches or agencies of the various provincial and territorial governments which compile statistics for their respective areas on the basis of royalty payments, export taxes, etc. Where such facilities for collection of statistics locally do not exist, data on purchase of pelts are solicited from fur dealers etc.

This report covers for the first time the number and value of hair and fur seal pelts produced in Canada. It is hoped that as a result this publication will be much more useful as it provides a truer picture of the value of fur production to the Canadian economy. However, this addition does cause difficulty in making historical comparisons.

Certain species of animals are not subject to royalty or other pelt taxes in some provinces and production is not recorded and consequently not covered in this publication. For instance, information on bear, rabbit and wolf pelt production in Ontario is not available and therefore data on these species are incomplete. It should also be noted that the production of pelts from marine animals is not covered in this report.

**Data on fur farm pelt production** included in this report relate to the previous calendar year rather than the wildlife fur year ending June 30 and are covered in greater detail in the "Report on Fur Farms", Catalogue No. 23-208. The information except for prices, is obtained from an

La production de fourrures de la saison 1964-65 s'établit à 5,599,070 peaux, contre 4,829,717 en 1963-64; sa valeur est de \$36,613,350, au regard de \$39,493,233. La valeur des fourrures provenant de la chasse durant la saison 1964-65 s'élève à \$15,236,798, ou à 41.6 p. 100 de la valeur totale. La valeur de la production de fourrures dans les fermes d'élevage a baissé de \$22,333,349 à \$21,376,552, le vison représentant 99.0 p. 100 de la valeur de la production des fermes.

La valeur des peaux brutes exportées au cours de la saison 1964-65 s'établit à \$29,503,777 au regard de \$33,377,691 la saison précédente. Les importations ont baissé de \$21,509,586 en 1963-64 à \$19,144,817 en 1964-65.

**Les données sur la production de fourrures provenant de la chasse**, figurant dans le présent rapport, proviennent des services et organismes des gouvernements provinciaux et territoriaux que les établissent pour leurs régions respectives en fonction du paiement des redevances, des taxes à l'exportation, etc. Lorsqu'il n'existe aucun moyen de recueillir la statistique dans la région, les chiffres relatifs aux achats de fourrures sont obtenus des négociants en fourrures et autres.

Le présent rapport tient compte pour la première fois du nombre et de la valeur des peaux de phoque à poil et à fourrure levées au Canada. On souhaite, par conséquent, que la présente publication sera beaucoup plus utile vu qu'elle fournit un tableau plus réel de la valeur de la production de fourrures au sein de l'économie canadienne. Toutefois, ce supplément pose quelque difficulté pour ce qui est des comparaisons chronologiques.

Certaines espèces d'animaux échappent à la redevance ou à d'autres formes d'impôts dans certaines provinces. La production n'en est donc pas enregistrée et ne figure pas dans la présente publication. Par exemple, on ne connaît pas la production de peaux d'ours, de lapins et de loups en Ontario, et les données relatives à ces espèces sont donc incomplètes. On notera également que la production de fourrures marines n'est pas incluse dans le présent rapport.

**Les données du rapport sur la production de fourrures dans les fermes d'élevage** sont celles de l'année civile précédente plutôt que de la saison de chasse close le 30 juin. Ces données sont plus détaillées dans le "Rapport sur les fermes à fourrure", (numéro de catalogue 23-208). Les renseignements, sauf dans

## FUR PRODUCTION

annual census of the industry. Mink and fox farms are licensed in all provinces except Prince Edward Island and New Brunswick and provincial departments provide mailing lists based on licenses issued. Chinchilla producers are not licensed in Prince Edward Island, New Brunswick, Ontario and Manitoba. In addition to license lists various sources of information are used in an effort to obtain complete mailing lists.

Previous to 1962, average value of mink pelts produced were calculated by province from reports submitted in sample surveys. These surveys were discontinued at the request of the main producers organization. Since 1962 price per pelt data were obtained from Canada Mink Breeders. Because this association handles the bulk of the mink pelts produced in Canada these price data are considered to be representative. It should be noted that the mink and fox prices are for Canada as a whole and do not reflect differences in pelt values between provinces. Average values of chinchilla pelts were obtained from a sample survey. Because sufficient information was not available to establish nutria prices they were estimated at a nominal \$2.00 per pelt for both years in order to arrive at a value of total pelt production. Values are net of selling commissions and association fees.

le cas des prix, sont tirés d'un recensement annuel de l'industrie. Toutes les provinces, sauf l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick accordent des permis aux exploitants de fermes de vison et de renard, et les ministères provinciaux fournissent des listes postales fondées sur le nombre de permis délivrés. L'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et le Manitoba n'accordent pas de permis aux éleveurs de chinchillas. En plus des listes de permis, diverses sources de renseignements sont utilisées en vue d'obtenir des listes d'adresses complètes.

Avant 1962, la valeur moyenne des peaux de vison était calculée par province, grâce à des rapports provenant d'enquêtes fragmentaires. Ces relevés ont été discontinués à la demande de l'organisation des principaux producteurs. Depuis 1962, les données sur les prix, la peau, sont fournies par l'Association canadienne des éleveurs de visons. Comme cette association manipule le gros de la production de peaux de vison au Canada, ces prix sont censés être représentatifs. Il ne faut pas perdre de vue que les prix du vison et du renard s'appliquent à l'ensemble du Canada et qu'ils ne traduisent pas la différence de la valeur des peaux entre les provinces. La valeur moyenne des peaux de chinchilla a été obtenue au moyen d'un sondage fragmentaire. Comme on ne disposait pas de renseignements suffisants pour établir le prix des peaux de nutria, on les a évaluées à \$2 la peau pour les deux années afin de pouvoir établir la valeur de la production globale. La valeur est nette, elle ne comprend ni les commissions ni les cotisations.

### SYMBOLS

The following standard symbols are used in Dominion Bureau of Statistics publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- less than 3 farms reporting, data included in totals for Canada.

### SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications du Bureau fédéral de la statistique.

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- moins de 3 fermes faisant rapport; les chiffres sont compris dans ceux du Canada entier.

TABLE 1. Number and Value of Pelts Produced, by Kind, Canada, Seasons 1963-64 and 1964-65  
 TABLEAU 1. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce, Canada, saisons 1963-64 et 1964-65

Kind	1963-64			1964-65			Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	
<b>CANADA</b>		\$	\$		\$	\$	<b>CANADA</b>
<b>Wildlife:</b>							<b>Chasse:</b>
Badger .....	409	1,175	2.87	395	1,099	2.78	Blaireau
Bear — White .....	482	33,082	68.63	564	55,906	99.12	Ours — Blanc
Black or brown .....	683	9,976	14.61	1,211	21,082	17.41	Noir ou brun
Grizzly .....	19	285	15.00	22	330	15.00	Grizzlé
Beaver .....	463,837	6,181,030	13.33	415,261	4,905,277	11.81	Castor
Coyote or prairie wolf .....	19,366	118,990	6.14	22,566	150,113	6.65	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel) .....	124,079	99,701	0.80	180,259	222,999	1.24	Hermine (belette)
Fisher or pekan .....	8,364	92,252	11.03	7,950	70,713	8.89	Pékan
Fox — Blue .....	171	1,061	6.20	207	1,499	7.24	Renard — Bleu
Cross and red .....	19,214	83,761	4.36	22,010	130,278	5.92	Croisé et roux
Silver .....	293	1,695	5.78	472	5,052	10.70	Argenté
White .....	32,447	489,067	15.07	40,831	448,112	10.97	Blanc
Not specified .....	2	7	3.50	71	455	6.41	Non spécifié
Lynx .....	36,197	529,674	14.63	24,534	408,420	16.65	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	49,664	439,033	8.84	40,948	369,191	9.02	Martre
Mink .....	121,459	1,971,186	16.23	106,863	1,530,646	14.32	Vison
Muskrat .....	1,433,057	1,962,381	1.37	1,387,022	1,832,288	1.32	Rat musqué
Otter .....	19,802	547,286	27.64	19,315	556,507	28.81	Loutre
Rabbit .....	143,873	53,393	0.37	105,790	33,967	0.32	Lapin
Raccoon .....	25,975	49,611	1.91	25,785	59,014	2.29	Raton laveur
Seals:							Phoques:
Fur seal — North Pacific <sup>1</sup> ....	10,906	585,651	53.70	13,462	762,922	56.67	À fourrure — Nord Pacifique <sup>1</sup>
Hair seal — Northwest Territories.	46,962	691,764	14.73	68,332	757,017	11.08	À poil — Territoires du Nord-Ouest.
Quebec .....	21,342	317,996	14.90	24,141	359,701	14.90	Québec
Atlantic Coast <sup>2</sup> .....	177,913	2,485,000	13.97	147,534	1,638,000	11.10	Côte de l'Atlantique <sup>2</sup>
Skunk .....	374	159	0.43	1,039	555	0.53	Moufette
Squirrel .....	653,175	379,525	0.58	1,503,756	882,290	0.59	Écureuil
Wildcat .....	1,133	4,675	4.13	1,553	10,288	6.62	Chat sauvage
Wolf .....	1,474	24,067	16.33	866	14,315	16.53	Loup
Wolverine .....	479	6,401	13.36	518	8,760	16.91	Carcajou
<b>Sub-total</b> .....	<b>3,413,151</b>	<b>17,159,884</b>	...	<b>4,163,277</b>	<b>15,236,798</b>	...	<b>Sous-total</b>
<b>Ranch raised:</b>							<b>Élevage:</b>
Chinchilla .....	12,226	171,560	14.03	12,842	169,711	13.22	Chinchilla
Fox .....	830	12,525	15.09	782	33,915	43.37	Renard
Mink — Dark and half-blood dark .....	264,668	5,417,755	20.47	359,616	5,257,586	14.62	Vison — Foncé et hybride foncé
Grey .....	49,466	606,948	12.27	38,584	520,499	13.49	Gris
Dark blue .....	77,280	1,113,606	14.41	61,721	998,029	16.17	Bleu foncé
Light blue .....	278,043	4,087,234	14.70	254,242	4,291,606	16.88	Bleu pâle
Brown .....	464,260	7,233,171	15.58	484,721	6,810,329	14.05	Brun
Beige .....	205,469	2,917,659	14.20	170,830	2,601,741	15.23	Beige
White .....	60,835	765,913	12.59	48,654	685,534	14.09	Blanc
Nutria .....	3,489	6,978	2.00 <sup>3</sup>	3,801	7,602	2.00 <sup>3</sup>	Nutria
<b>Sub-total</b> .....	<b>1,416,566</b>	<b>22,333,349</b>	...	<b>1,435,793</b>	<b>21,376,552</b>	...	<b>Sous-total</b>
<b>Total</b> .....	<b>4,829,717</b>	<b>39,493,233</b>	...	<b>5,599,070</b>	<b>36,613,350</b>	...	<b>Total</b>

<sup>1</sup> Commonly known as Alaska Fur Seal. The data cannot be broken down by province. The value figures are the net returns to the Canadian Government for pelts sold.

<sup>2</sup> The value figures pertain to payments to sealers for landed pelts which include blubber. An unknown portion because of fur quality is processed as leather rather than fur.

<sup>3</sup> Estimated at \$2.00 per pelt.

<sup>1</sup> Communément appelé phoque à fourrure. Les données ne peuvent être fournies pour chaque province. Les chiffres relatifs à la valeur représentent les sommes nettes versées au gouvernement canadien pour les peaux vendues.

<sup>2</sup> Les chiffres relatifs à la valeur ont trait aux paiements accordés aux chasseurs de phoques pour les peaux débarquées, y compris la graisse. Vu la qualité des fourrures, on en traite une proportion inconnue comme fourrure.

<sup>3</sup> Évalué à \$2 la peau.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1963-64 and 1964-65  
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1963-64 et 1964-65

Kind	1963-64			1964-65			Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur Moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur Moyenne	
<b>Newfoundland</b>		\$	\$		\$	\$	<b>Terre-Neuve</b>
<b>Wildlife:</b>							<b>Chasse:</b>
Bear, black or brown .....	6	60	10.00	6	60	10.00	Ours, noir ou brun
Beaver .....	3,227	32,270	10.00	3,630	32,670	9.00	Castor
Ermine (weasel) .....	488	134	0.28	2,135	854	0.40	Hermine (belette)
Fox - Cross and red .....	681	2,043	3.00	1,706	7,192	4.22	Renard - Croisé et roux
Silver .....	42	126	3.00	145	1,450	10.00	Argenté
White .....	11	110	10.00	143	2,145	15.00	Blanc
Not specified .....	-	-	-	3	9	3.00	Non spécifié
Lynx .....	379	3,032	8.00	610	6,100	10.00	Lynx (loup cervier)
Marten .....	38	304	8.00	22	220	10.00	Martre
Mink .....	644	5,796	9.00	850	8,500	10.00	Vison
Muskrat .....	7,044	3,522	0.50	7,723	5,792	0.75	Rat musqué
Otter .....	911	18,220	20.00	1,070	21,400	20.00	Loutre
Squirrel .....	833	83	0.10	1,930	290	0.15	Ecureuil
Wolf .....	1	8	8.00	-	-	-	Loup
<b>Sub-total</b> .....	<b>14,305</b>	<b>65,708</b>	...	<b>19,973</b>	<b>86,682</b>	...	<b>Sous-total</b>
<b>Ranch-raised:</b>							<b>Élevage:</b>
Mink .....	35,357	556,053	15.73	30,244	444,959	14.71	Vison
<b>Sub-total</b> .....	<b>35,357</b>	<b>556,053</b>	<b>15.73</b>	<b>30,244</b>	<b>444,959</b>	<b>14.71</b>	<b>Sous-total</b>
<b>Total</b> .....	<b>49,662</b>	<b>621,761</b>	...	<b>50,217</b>	<b>531,641</b>	...	<b>Total</b>
<b>Prince Edward Island</b>							<b>Île-du-Prince-Édouard</b>
<b>Wildlife:</b>							<b>Chasse:</b>
Ermine (weasel) .....	-	-	-	34	12	0.35	Hermine (belette)
Fisher .....	-	-	-	1	6	6.00	Pékan
Fox - Cross and red .....	83	401	4.83	77	822	8.08	Renard - Croisé et roux
Silver .....	-	-	-	-	-	-	Argenté
Mink .....	13	72	5.50	12	53	4.40	Vison
Muskrat .....	48	58	1.20	13	18	1.35	Rat musqué
Raccoon .....	11	30	2.75	1	2	2.25	Raton laveur
Squirrel .....	-	-	-	21	4	0.18	Ecureuil
<b>Sub-total</b> .....	<b>155</b>	<b>561</b>	...	<b>159</b>	<b>717</b>	...	<b>Sous-total</b>
<b>Ranch-raised:</b>							<b>Élevage:</b>
Chinchilla .....	--	--	--	--	--	--	Chinchilla
Fox .....	139	2,098	15.09	110	4,770	43.37	Renard
Mink .....	2,662	43,427	16.31	3,222	46,625	14.47	Vison
<b>Sub-total</b> .....	<b>2,801</b>	<b>45,525</b>	...	<b>3,332</b>	<b>51,395</b>	...	<b>Sous-total</b>
<b>Total</b> .....	<b>2,956</b>	<b>46,086</b>	...	<b>3,491</b>	<b>52,112</b>	...	<b>Total</b>
<b>Nova Scotia</b>							<b>Nouvelle-Écosse</b>
<b>Wildlife:</b>							<b>Chasse:</b>
Bear, black or brown .....	1	12	12.00	-	-	-	Ours, noir ou brun
Beaver .....	3,073	46,095	15.00	5,365	77,792	14.50	Castor
Ermine (weasel) .....	731	366	0.50	1,010	606	0.60	Hermine (belette)
Fox - Cross and red .....	1,077	5,923	5.50	2,871	16,026	6.00	Renard - Croisé et roux
Silver .....	32	224	7.00	62	496	8.00	Argenté
Lynx .....	24	336	14.00	28	434	15.50	Lynx (loup-cervier)
Mink .....	1,990	23,880	12.00	1,777	22,212	12.50	Vison
Muskrat .....	21,243	38,237	1.80	24,027	31,235	1.30	Rat musqué
Otter .....	320	7,680	24.00	404	10,504	26.00	Loutre
Raccoon .....	1,585	5,548	3.50	1,386	6,237	4.50	Raton laveur
Skunk .....	14	8	0.60	235	164	0.70	Mouffette
Squirrel .....	1,101	110	0.10	9,522	1,428	0.15	Ecureuil
Wildcat .....	657	3,121	4.75	617	3,239	5.25	Chat sauvage
<b>Sub-total</b> .....	<b>31,848</b>	<b>131,540</b>	...	<b>47,104</b>	<b>170,373</b>	...	<b>Sous-total</b>
<b>Ranch-raised:</b>							<b>Élevage:</b>
Chinchilla .....	256	3,988	15.58	193	2,561	13.27	Chinchilla
Fox .....	--	--	--	19	824	43.37	Renard
Mink .....	72,040	1,242,486	17.25	78,770	1,154,327	14.65	Vison
Nutria .....	--	--	--	--	--	--	Nutria
<b>Sub-total</b> .....	<b>72,296</b>	<b>1,246,474</b>	...	<b>78,982</b>	<b>1,157,712</b>	...	<b>Sous-total</b>
<b>Total</b> .....	<b>104,144</b>	<b>1,378,014</b>	...	<b>126,086</b>	<b>1,328,085</b>	...	<b>Total</b>

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1963-64 and 1964-65 – Continued  
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1963-64 et 1964-65 – suite

Kind	1963-64			1964-65			Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	
New Brunswick		\$	\$		\$	\$	Nouveau-Brunswick
Wildlife:							Chasse:
Bear, black or brown .....	76	1,083	14.25	261	3,719	14.25	Ours, noir ou brun
Beaver .....	8,776	87,760	10.00	12,941	155,292	12.00	Castor
Ermine (weasel) .....	1,924	481	0.25	2,382	595	0.25	Hermine (belette)
Fisher .....	—	—	—	176	1,760	10.00	Pékan
Fox, cross and red .....	536	1,608	3.00	1,410	7,755	5.50	Renard croisé et roux
Marten .....	—	—	—	169	592	3.50	Martre
Mink .....	2,282	22,620	10.00	3,055	27,495	9.00	Vison
Muskrat .....	24,351	32,874	1.35	18,543	27,814	1.50	Rat musqué
Otter .....	283	8,490	30.00	493	17,255	35.00	Loutre
Rabbit .....	—	—	—	—	—	—	Lapin
Raccoon .....	1,490	2,980	2.00	2,292	4,584	2.00	Raton laveur
Skunk .....	—	—	—	549	274	0.50	Mouffette
Squirrel .....	483	43	0.09	824	82	0.10	Écureuil
Wildcat .....	327	654	2.00	863	6,472	7.50	Chat sauvage
Sub-total .....	40,508	158,593	...	43,958	253,689	...	Sous-total
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla .....	296	4,292	14.50	209	2,786	13.33	Chinchilla
Fox .....	123	1,856	15.08	130	5,638	43.37	Renard
Mink .....	5,079	79,861	15.72	5,322	79,019	14.85	Vison
Sub-total .....	5,498	86,009	...	5,661	87,443	...	Sous-total
Total .....	46,006	244,602	...	49,619	341,132	...	Total
Quebec							Québec
Wildlife:							Chasse:
Bear — White .....	33	2,079	63.00	17	1,496	88.00	Ours — Blanc
Black or brown .....	282	3,878	13.75	237	3,496	14.75	Noir ou brun
Beaver .....	79,225	1,188,375	15.00	73,390	1,045,808	14.25	Castor
Ermine (weasel) .....	13,007	7,154	0.55	18,648	13,054	0.70	Hermine (belette)
Fisher .....	2,075	23,344	11.25	2,408	29,498	12.25	Pékan
Fox — Blue .....	21	242	11.50	51	586	11.50	Renard — Bleu
Cross and red .....	2,434	11,836	4.86	4,026	27,779	6.90	Croisé et roux
Silver .....	87	500	5.75	61	1,205	19.75	Argenté
White .....	1,972	30,073	15.25	11,551	164,602	14.25	Blanc
Not specified .....	2	7	3.40	13	64	4.90	Non spécifié
Lynx .....	4,417	69,588	15.75	5,622	94,168	16.75	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	7,137	60,664	8.50	6,858	65,151	9.50	Martre
Mink .....	18,646	279,690	15.00	16,475	271,838	16.50	Vison
Muskrat .....	191,626	258,695	1.35	176,489	273,558	1.55	Rat musqué
Otter .....	4,105	137,518	33.50	3,922	113,738	29.00	Loutre
Raccoon .....	2,589	3,625	1.40	2,723	4,493	1.65	Raton laveur
Hair seal .....	21,342	317,996	14.90	24,141	359,701	14.90	Phoque à poil
Skunk .....	211	42	0.20	132	33	0.25	Mouffette
Squirrel .....	9,711	2,331	0.24	8,858	2,126	0.24	Écureuil
Wildcat .....	55	160	2.90	39	152	3.90	Chat sauvage
Wolf .....	92	805	8.75	110	1,292	11.75	Loup
Wolverine .....	1	25	25.00	—	—	—	Carcajou
Sub-total .....	359,070	2,398,607	...	355,771	2,473,838	...	Sous-total
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla .....	1,922	25,121	13.07	2,220	25,508	11.49	Chinchilla
Fox .....	38	573	15.08	32	1,388	43.37	Renard
Mink .....	91,339	1,462,313	16.01	92,769	1,346,480	14.51	Vison
Nutria .....	277	554	2.00	119	238	2.00	Nutria
Sub-total .....	93,576	1,488,561	...	95,140	1,373,614	...	Sous-total
Total .....	452,646	3,887,168	...	450,911	3,847,452	...	Total
Ontario							Ontario
Wildlife:							Chasse:
Beaver .....	183,973	2,327,258	12.65	159,524	1,659,050	10.40	Castor
Ermine (weasel) .....	12,758	6,379	0.50	16,151	9,691	0.60	Hermine (belette)
Fisher .....	3,794	43,441	11.45	2,686	18,802	7.00	Pékan
Fox — Cross and red .....	4,886	18,583	3.80	3,146	16,722	5.32	Renard — Croisé et roux
Silver .....	30	165	5.50	21	220	10.48	Argenté
White .....	63	1,197	19.00	30	357	11.90	Blanc
Lynx .....	3,337	44,883	13.45	1,720	27,176	15.80	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	14,172	85,741	6.05	10,912	67,109	6.15	Martre
Mink .....	40,867	482,231	11.80	33,844	331,671	9.80	Vison
Muskrat .....	450,976	649,405	1.44	342,091	437,876	1.28	Rat musqué
Otter .....	9,514	249,742	26.25	8,769	266,578	30.40	Loutre
Raccoon .....	18,523	32,971	1.78	18,939	42,613	2.25	Raton laveur
Skunk .....	29	16	0.55	32	16	0.50	Mouffette
Squirrel .....	14,880	4,910	0.33	17,750	4,438	0.25	Écureuil
Wolverine .....	1	17	17.00	1	16	16.00	Carcajou
Sub-total .....	757,803	3,946,939	...	615,616	2,882,335	...	Sous-total

## FUR PRODUCTION

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1963-64 and 1964-65 — Continued  
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1963-64 et 1964-65 — suite

Kind	1963-64			1964-65			Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
<b>Ontario — Concluded</b>							<b>Ontario — fin</b>
<b>Ranch-raised:</b>							<b>Élevage:</b>
Chinchilla .....	3,606	49,114	13.62	3,283	39,199	11.94	Chinchilla
Fox .....	413	6,232	15.09	435	18,867	43.37	Renard
Mink .....	432,666	6,836,316	15.80	407,085	5,991,945	14.72	Vison
Nutria .....	2,778	5,556	2.00	3,319	6,638	2.00	Nutria
<b>Sub-total</b> .....	<b>439,463</b>	<b>6,897,218</b>	...	<b>414,122</b>	<b>6,056,649</b>	...	<b>Sous-total</b>
<b>Total</b> .....	<b>1,197,266</b>	<b>10,844,157</b>	...	<b>1,029,738</b>	<b>8,938,984</b>	...	<b>Total</b>
<b>Manitoba</b>							<b>Manitoba</b>
<b>Wildlife:</b>							<b>Chasse:</b>
Badger .....	72	132	1.83	85	177	2.08	Blaireau
Bear, black or brown .....	70	1,820	26.00	194	5,756	29.67	Ours, noir ou brun
Beaver .....	53,963	748,467	13.87	41,869	520,013	12.42	Castor
Coyote or prairie wolf .....	3,163	19,231	6.08	3,649	25,251	6.92	Coyote ou loup des prairies
Emine (weasel) .....	23,968	24,208	1.01	42,191	97,461	2.31	Hermine (belette)
Fisher .....	738	5,904	8.00	655	4,801	7.33	Pékan
Fox — Blue .....	3	30	10.00	27	234	8.67	Renard — Bleu
Cross and red .....	3,764	17,879	4.75	4,487	26,739	5.96	Croisé et roux
Silver .....	18	102	5.67	18	216	12.00	Argenté
White .....	400	6,868	17.17	1,752	28,032	16.00	Blanc
Lynx .....	3,465	45,634	13.17	1,187	22,945	19.33	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	154	1,143	7.42	137	959	7.00	Martre
Mink .....	16,511	368,691	22.33	17,325	346,500	20.00	Vison
Muskrat .....	256,981	385,472	1.50	303,379	461,136	1.52	Rat musqué
Otter .....	2,463	73,077	29.67	2,120	66,441	31.34	Loutre
Rabbit .....	4,408	1,411	0.32	2,798	839	0.30	Lapin
Raccoon .....	683	1,482	2.17	371	916	2.47	Raton laveur
Skunk .....	64	52	0.82	39	29	0.74	Moufette
Squirrel .....	44,656	32,152	0.72	108,027	63,736	0.59	Ecureuil
Wolf .....	180	2,160	12.00	182	2,366	13.00	Loup
Wolverine .....	51	748	14.66	48	784	16.33	Carcajou
<b>Sub-total</b> .....	<b>415,775</b>	<b>1,736,663</b>	...	<b>530,540</b>	<b>1,675,331</b>	...	<b>Sous-total</b>
<b>Ranch-raised:</b>							<b>Élevage:</b>
Chinchilla .....	226	3,498	15.48	214	2,611	12.20	Chinchilla
Fox .....	29	438	15.10	15	851	43.37	Renard
Mink .....	207,816	3,114,683	14.99	205,513	3,111,309	15.14	Vison
<b>Sub-total</b> .....	<b>208,071</b>	<b>3,118,619</b>	...	<b>205,742</b>	<b>3,114,571</b>	...	<b>Sous-total</b>
<b>Total</b> .....	<b>623,846</b>	<b>4,855,282</b>	...	<b>736,282</b>	<b>4,789,902</b>	...	<b>Total</b>
<b>Saskatchewan</b>							<b>Saskatchewan</b>
<b>Wildlife:</b>							<b>Chasse:</b>
Badger .....	274	923	3.37	230	775	3.37	Blaireau
Bear, black or brown .....	56	822	14.67	137	3,209	23.42	Ours, noir ou brun
Beaver .....	33,440	394,592	11.80	25,771	253,844	9.85	Castor
Coyote or prairie wolf .....	5,179	29,779	5.75	3,951	30,660	7.76	Coyote ou loup des prairies
Emine (weasel) .....	29,802	23,842	0.80	40,118	38,513	0.96	Hermine (belette)
Fisher .....	492	5,501	11.18	285	2,448	8.59	Pékan
Fox — Blue .....	4,264	19,285	4.52	3,024	19,863	6.57	Renard — Bleu
Cross and red .....	22	133	6.04	60	567	9.78	Croisé et roux
Silver .....	22	376	17.07	228	2,383	10.45	Argenté
White .....	—	—	—	—	—	—	Blanc
Other .....	—	—	—	—	—	—	Autre
Lynx .....	4,230	55,413	13.10	1,050	17,052	16.24	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	315	3,175	10.08	218	1,953	8.96	Martre
Mink .....	13,486	257,448	19.09	14,622	224,155	15.33	Vison
Muskrat .....	103,204	139,325	1.35	131,047	157,256	1.20	Rat musqué
Otter .....	671	16,225	24.18	714	17,957	25.15	Loutre
Rabbit .....	89,932	27,879	0.31	68,097	17,024	0.25	Lapin
Raccoon .....	69	167	2.42	43	101	2.34	Raton laveur
Skunk .....	51	36	0.70	34	24	0.71	Moufette
Squirrel .....	94,650	51,111	0.54	277,033	130,206	0.47	Ecureuil
Wildcat .....	56	493	8.81	34	425	12.51	Chat sauvage
Wolf .....	87	820	9.43	26	226	8.70	Loup
Wolverine .....	16	179	11.20	14	163	11.61	Carcajou
<b>Sub-total</b> .....	<b>380,318</b>	<b>1,027,524</b>	...	<b>566,736</b>	<b>918,824</b>	...	<b>Sous-total</b>

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1963-64 and 1964-65 — Continued  
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1963-64 et 1964-65 — suite

Kind	1963-64			1964-65			Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	
Saskatchewan — Concluded		\$	\$		\$	\$	Saskatchewan — fin
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla .....	599	8,925	14.90	575	7,613	13.24	Chinchilla
Fox .....	—	—	—	—	—	—	Renard
Mink .....	79,886	1,234,640	15.46	91,742	1,385,741	15.10	Vison
Nutria .....	—	—	—	10	20	2.00	Nutria
Sub-total .....	80,485	1,243,565	... .	92,327	1,393,374	...	Sous-total
Total .....	460,803	2,271,089	... .	659,063	2,312,198	...	Total
Alberta							Alberta
Wildlife:							Chasse:
Badger .....	59	106	1.80	78	138	1.77	Blaireau
Bear, black or brown .....	95	950	10.00	184	2,760	15.00	Ours, noir ou brun
Beaver .....	58,740	838,728	14.28	54,524	725,384	13.30	Castor
Coyote or prairie wolf .....	9,897	64,712	6.54	14,876	93,753	6.30	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel) .....	24,404	24,337	1.00	42,081	47,653	1.13	Hermine (belette)
Fisher .....	374	2,764	7.39	634	4,805	7.58	Pékan
Fox — Blue .....	3	21	7.00	2	14	7.00	Renard — Bleu
Cross and red .....	342	615	1.80	485	2,719	6.36	Croisé et roux
Silver .....	14	121	8.64	66	578	8.76	Argenté
White .....	18	396	22.00	20	395	19.75	Blanc
Lynx .....	9,145	163,817	17.91	6,495	108,212	16.66	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	357	5,037	14.11	1,186	16,883	14.24	Martre
Mink .....	9,417	227,767	24.19	5,099	90,882	17.82	Vison
Muskrat .....	197,591	251,511	1.27	179,538	208,701	1.16	Rat musqué
Otter .....	30	899	29.97	209	5,174	24.76	Loutre
Rabbit .....	49,533	24,103	0.49	34,895	16,104	0.46	Lapin
Raccoon .....	—	—	—	30	68	2.25	Raton laveur
Skunk .....	5	5	1.00	18	15	0.83	Mouffette
Squirrel .....	353,425	212,053	0.60	866,949	555,522	0.64	Ecureuil
Wildcat .....	—	—	—	—	—	—	Chat sauvage
Wolf .....	764	15,310	20.04	313	6,776	21.65	Loup
Wolverine .....	19	311	16.37	24	350	14.58	Carcajou
Sub-total .....	714,232	1,833,563	... .	1,207,706	1,886,886	...	Sous-total
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla .....	1,953	28,123	14.40	2,049	29,506	14.40	Chinchilla
Fox .....	—	—	—	—	—	—	Renard
Mink .....	181,698	2,981,331	16.40	186,181	2,789,274	14.98	Vison
Nutria .....	171	342	2.00	—	—	—	Nutria
Sub-total .....	183,856	3,010,309	... .	188,230	2,818,780	...	Sous-total
Total .....	898,088	4,843,872	... .	1,395,936	4,705,666	...	Total
British Columbia							Colombie-Britannique
Wildlife:							Chasse:
Badger .....	4	14	3.39	2	9	4.35	Blaireau
Beaver .....	26,638	358,547	13.46	25,468	298,230	11.71	Castor
Coyote or prairie wolf .....	1,060	4,982	4.70	—	—	—	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel) .....	7,457	6,338	0.85	7,008	9,321	1.33	Hermine (belette)
Fisher .....	849	10,944	12.89	1,058	8,379	7.92	Pékan
Fox — Cross and red .....	149	707	4.74	151	1,077	7.13	Renard — Croisé et roux
Silver .....	10	61	6.10	19	199	10.49	Argenté
Other .....	—	—	—	52	369	7.10	Autre
Lynx .....	7,225	99,344	13.75	4,660	94,458	20.27	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	6,667	54,469	8.17	6,917	68,962	9.97	Martre
Mink .....	10,629	113,199	10.65	8,375	102,091	12.19	Vison
Muskrat .....	22,774	29,378	1.29	35,021	63,038	1.80	Rat musqué
Otter .....	1,245	30,390	24.41	1,342	32,221	24.01	Loutre
Raccoon .....	1,025	2,808	2.74	—	—	—	Baton laveur
Squirrel .....	72,188	46,922	0.65	153,756	95,329	0.62	Ecureuil
Wildcat .....	38	247	6.50	—	—	—	Chat sauvage
Wolf .....	96	2,165	22.55	—	—	—	Loup
Wolverine .....	214	3,047	14.24	241	4,656	19.32	Carcajou
Sub-total .....	158,268	763,562	... .	244,070	778,339	...	Sous-total
Ranch-raised:							Élevage:
Chinchilla .....	3,368	48,499	14.40	4,099	59,927	14.62	Chinchilla
Fox .....	—	—	—	—	—	—	Renard
Mink .....	291,478	4,591,176	15.75	317,520	4,815,645	15.17	Vison
Nutria .....	233	466	2.00	338	676	2.00	Nutria
Sub-total .....	295,079	4,640,141	... .	321,957	4,876,248	...	Sous-total
Total .....	453,347	5,403,703	... .	566,027	5,654,587	...	Total

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1963-64 and 1964-65 — Concluded  
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1963-64 et 1964-65 — fin

Kind	1963-64			1964-65			Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	
<b>Northwest Territories</b>		\$	\$		\$	\$	<b>Territoires du Nord-Ouest</b>
<b>Wildlife:</b>							<b>Chasse:</b>
Bear—White .....	447	30,803	68.91	547	54,410	99.47	Ours—Blanc
Black or brown .....	29	331	11.40	123	1,737	14.12	Noir ou brun
Beaver .....	10,349	125,119	12.09	9,656	96,657	10.01	Castor
Coyote or prairie wolf .....	36	162	4.50	5	20	3.92	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel) .....	8,657	5,800	0.67	7,691	4,615	0.60	Hermine (belette)
Fisher .....	29	302	10.43	14	82	5.83	Pékan
Fox—Blue .....	144	768	5.33	125	651	5.21	Renard—Bleu
Cross and red .....	806	3,921	4.86	453	1,741	3.87	Croisé et roux
Silver .....	30	239	7.98	8	84	8.00	Argenté
White .....	29,920	448,202	14.98	27,041	249,588	9.23	Blanc
Other .....	—	—	—	3	13	4.33	Autre
Lynx .....	2,670	31,987	11.98	767	6,728	11.38	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	18,814	206,390	10.97	11,567	114,513	9.90	Martre
Mink .....	5,839	155,142	26.57	4,374	83,718	19.14	Vison
Muskrat .....	133,054	143,698	1.08	152,906	148,319	0.97	Rat musqué
Otter .....	204	3,925	19.24	200	3,828	19.14	Loutre
Hair seal .....	46,962	691,764	14.73	68,332	757,017	11.08	Phoque à poil
Squirrel .....	7,409	2,890	0.39	15,614	6,089	0.39	Écureuil
Wolf .....	207	2,517	12.16	166	3,079	18.55	Loup
Wolverine .....	50	804	16.07	61	1,057	17.32	Carcajou
<b>Total .....</b>	<b>265,656</b>	<b>1,854,764</b>	...	<b>299,653</b>	<b>1,535,926</b>	...	<b>Total</b>
<b>Yukon Territory</b>							<b>Territoire du Yukon</b>
<b>Wildlife:</b>							<b>Chasse:</b>
Bear—White .....	2	200	100.00	—	—	—	Ours—Blanc
Black or brown .....	68	1,020	15.00	69	345	5.00	Noir ou brun
Grizzly .....	19	285	15.00	22	330	15.00	Grizzlé
Beaver .....	2,433	33,819	13.90	3,123	40,537	12.98	Castor
Coyote or prairie wolf .....	31	124	4.00	65	429	5.05	Coyote ou loup des prairies
Ermine (weasel) .....	883	662	0.75	810	624	0.77	Hermine (belette)
Fisher .....	13	52	4.00	33	132	4.00	Pékan
Fox—Blue .....	—	—	—	2	14	7.00	Renard—Bleu
Cross and red .....	192	960	5.00	374	2,043	5.46	Croisé et roux
Silver .....	8	24	3.00	12	37	3.10	Argenté
White .....	41	1,845	45.00	66	810	9.25	Blanc
Lynx .....	1,305	15,660	12.00	2,395	29,147	12.17	Lynx (loup-cervier)
Marten .....	2,010	22,110	11.00	2,962	32,849	11.09	Martre
Mink .....	1,155	34,650	30.00	1,955	21,533	20.41	Vison
Muskrat .....	24,165	30,206	1.25	16,245	17,545	1.08	Rat musqué
Otter .....	56	1,120	20.00	72	1,411	19.60	Loutre
Squirrel .....	53,839	26,920	0.50	43,472	23,040	0.53	Écureuil
Wolf .....	47	282	6.00	69	576	8.35	Loup
Wolverine .....	127	1,270	10.00	129	1,734	13.44	Carcajou
<b>Total .....</b>	<b>86,394</b>	<b>171,209</b>	...	<b>70,995</b>	<b>172,936</b>	...	<b>Total</b>

TABLE 3. Total Value of Pelts and Percentages from Fur Farms, Seasons 1945-46 to 1964-65  
 TABLEAU 3. Valeur totale des peaux et pourcentage provenant des fermes à fourrure, saisons 1945-46 à 1964-65

Season — Saison	Total value <sup>1</sup> — Valeur totale <sup>1</sup>	Percentage from fur farms — % provenant des fermes à fourrure	Season — Saison	Total value <sup>1</sup> — Valeur totale <sup>1</sup>	Percentage from fur farms — % provenant des fermes à fourrure
	\$	%		\$	%
1945-46 .....	43,870,541	30	1955-56 .....	28,051,746	56
1946-47 .....	26,349,997	37	1956-57 .....	25,592,130	57
1947-48 .....	32,232,992	37	1957-58 .....	26,335,109	60
1948-49 .....	22,899,882	33	1958-59 .....	25,836,617	62
1949-50 .....	23,184,033	34	1959-60 .....	31,186,078	60
1950-51 .....	31,134,400	36	1960-61 .....	28,737,087	59
1951-52 .....	24,215,061	42	1961-62 .....	28,971,077	64
1952-53 .....	23,349,680	43	1962-63 .....	31,943,418	62
1953-54 .....	19,287,522	49	1963-64 .....	35,412,822	63
1954-55 .....	30,509,515	43	1964-65 .....	33,095,710	65

<sup>1</sup> Excluding seals.

<sup>1</sup> Pboques exclus.

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1964-65

TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1919-20 à 1964-65

Season — Saison	Mink (ranch and wild) Vison (élevage et sauvage)			Beaver — Castor			Muskrat — Rat musqué		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
		\$	\$		\$	\$		\$	\$
1919-20 .....	126,254	1,702,232	13.42	210,888	5,336,067	25.30	2,377,424	6,030,303	2.54
1920-21 .....	117,561	968,582	8.24	164,656	2,686,472	16.32	2,015,481	2,505,375	1.24
1921-22 .....	205,324	1,948,856	9.00	232,134	4,266,767	18.38	3,060,526	4,707,043	1.54
1922-23 .....	159,626	1,371,411	8.59	175,275	2,461,667	14.04	3,846,161	5,077,886	1.32
1923-24 .....	219,641	2,113,569	9.62	169,172	2,542,992	15.03	2,985,395	3,440,363	1.15
1924-25 .....	166,331	1,663,620	10.00	151,913	3,081,975	20.29	2,515,142	2,780,211	1.11
1925-26 .....	156,658	2,024,866	12.93	111,707	2,208,855	19.77	1,953,545	3,014,175	1.54
1926-27 .....	93,056	1,426,817	15.33	100,364	2,292,871	22.85	1,774,954	3,341,446	1.88
1927-28 .....	77,872	1,274,965	16.37	74,338	1,990,709	26.78	1,963,118	2,981,366	1.52
1928-29 .....	79,548	1,663,114	20.91	57,043	1,517,706	26.61	2,785,994	3,924,949	1.41
1929-30 .....	81,328	1,010,198	12.42	47,775	1,025,033	21.46	2,109,232	1,781,651	0.84
1930-31 .....	97,083	904,348	9.32	51,313	757,943	14.77	2,639,086	2,143,148	0.81
1931-32 .....	132,773	991,234	7.47	65,276	754,837	11.56	2,632,984	1,403,993	0.53
1932-33 .....	168,592	1,438,375	8.53	71,699	698,660	9.74	2,731,490	1,581,606	0.58
1933-34 .....	227,053	1,822,774	8.03	59,199	476,391	8.05	2,538,565	1,863,322	0.73
1934-35 .....	183,305	1,540,684	8.41	50,175	412,862	8.23	1,983,747	1,784,252	0.90
1935-36 .....	154,279	1,701,577	11.03	44,600	451,070	10.11	1,630,231	2,148,605	1.32
1936-37 .....	139,673	2,267,835	16.24	55,759	699,011	12.54	1,607,897	2,250,971	1.40
1937-38 .....	139,740	1,400,587	10.02	54,148	568,486	10.50	1,748,239	1,320,509	0.76
1938-39 .....	220,359	2,103,774	9.55	64,086	985,743	15.38	2,295,550	2,011,469	0.88
1939-40 .....	348,844	3,100,502	8.89	78,659	1,429,647	18.18	3,241,089	3,829,318	1.18
1940-41 .....	424,825	4,705,605	11.08	90,123	2,075,610	23.03	2,795,218	4,990,762	1.79
1941-42 .....	405,324	4,059,601	10.02	106,176	2,394,182	22.55	2,408,436	4,954,504	2.06
1942-43 .....	527,663	5,848,242	11.08	102,241	3,026,652	29.60	2,068,468	5,671,910	2.74
1943-44 .....	365,759	7,151,809	19.55	130,779	4,841,221	37.02	2,038,868	4,654,641	2.28
1944-45 .....	356,633	7,980,343	22.38	129,036	4,687,963	36.33	2,377,629	6,299,411	2.65
1945-46 .....	382,306	11,127,442	29.10	153,902	7,817,490	50.80	3,420,496	11,159,502	3.28
1946-47 .....	442,604	8,719,068	19.70	127,622	3,760,045	29.46	2,795,687	5,431,833	1.94
1947-48 .....	654,506	11,084,584	16.94	135,629	4,382,241	32.31	3,569,157	9,518,064	2.67
1948-49 .....	627,912	8,436,807	13.44	161,926	3,355,556	20.72	4,123,784	6,127,698	1.49
1949-50 .....	667,687	10,877,041	16.29	157,416	3,304,923	20.99	3,138,609	5,334,160	1.70
1950-51 .....	705,296	14,618,035	20.73	180,817	4,262,977	23.58	2,958,662	6,645,903	2.25
1951-52 .....	705,990	12,498,962	17.70	222,932	3,323,274	14.91	3,292,110	4,675,562	1.42
1952-53 .....	785,789	12,701,895	16.16	224,606	3,121,608	13.90	3,440,664	4,322,093	1.26
1953-54 .....	704,017	11,278,696	16.02	242,453	2,561,786	10.57	3,362,495	3,158,653	0.94
1954-55 .....	796,296	15,428,299	19.38	320,389	4,767,232	14.88	5,619,277	6,518,993	1.16
1955-56 .....	878,830	17,747,636	20.19	282,036	3,412,108	12.10	4,518,731	4,313,453	0.95
1956-57 .....	1,140,521	16,859,794	14.78	280,671	3,267,234	11.64	3,566,253	3,177,707	0.89
1957-58 .....	1,116,288	18,345,323	16.43	341,674	3,572,054	10.45	2,931,671	2,084,773	0.71
1958-59 .....	1,128,236	18,279,723	16.20	328,584	3,389,093	10.31	2,171,739	1,846,277	0.85
1959-60 .....	1,223,488	21,646,613	17.69	344,766	4,732,573	13.73	1,562,617	1,303,661	0.83
1960-61 .....	1,382,637	19,219,527	13.90	399,459	4,725,877	11.83	1,745,576	1,179,642	0.68
1961-62 .....	1,418,460	20,429,166	14.40	386,823	4,249,632	10.99	1,524,363	1,334,229	0.88
1962-63 .....	1,429,963	21,715,119	15.19	436,780	5,449,452	12.48	1,392,282	1,850,963	1.33
1963-64 .....	1,521,480	24,113,472	15.85	463,837	6,181,030	13.33	1,433,057	1,962,381	1.37
1964-65 .....	1,525,231	22,695,972	14.88	415,261	4,905,277	11.81	1,387,022	1,832,288	1.32

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1964-65 - Continued

TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1919-20 à 1964-65 - suite

Season Saison	Lynx - Loup-cervier			Squirrel - Écureuil			Otter - Loutre			Rabbit - Lapin		
	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne
		\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$
1919-20 .....	9,499	235,166	24.76	2,504	1,035	0.41	14,591	381,226	26.13	15,555	6,010	0.39
1920-21 .....	6,509	150,300	23.09	188	80	0.43	10,931	262,670	24.03	6,577	1,449	0.22
1921-22 .....	11,673	237,925	20.38	158	36	0.23	13,689	373,153	27.26	1,334	200	0.15
1922-23 .....	17,317	332,061	19.18	-	-	-	10,676	259,568	24.31	1,013	177	0.17
1923-24 .....	26,437	515,849	19.51	-	-	-	12,962	397,930	30.70	496	100	0.20
1924-25 .....	29,608	620,583	20.96	114	11	0.10	11,277	288,270	25.56	154,673	7,834	0.05
1925-26 .....	33,054	607,459	18.38	2,640	261	0.10	10,644	249,285	23.42	427,567	25,745	0.06
1926-27 .....	28,706	906,477	31.58	63,294	6,586	0.10	9,385	252,756	28.93	1,234,850	123,753	0.10
1927-28 .....	21,369	865,909	40.52	268,449	52,680	0.20	10,453	318,037	30.43	226,501	25,129	0.11
1928-29 .....	11,604	545,703	47.03	686,612	135,351	0.20	10,691	361,753	33.84	236,163	31,059	0.13
1929-30 .....	7,621	298,180	39.13	252,476	33,154	0.13	12,518	344,212	27.50	232,622	23,334	0.10
1930-31 .....	7,976	206,015	25.83	248,564	24,815	0.10	8,685	171,053	19.70	99,224	7,253	0.07
1931-32 .....	8,454	167,684	19.83	288,793	28,853	0.10	8,276	136,785	16.53	60,675	3,663	0.06
1932-33 .....	11,932	208,681	17.49	316,635	22,160	0.07	8,885	138,348	15.57	49,832	3,178	0.06
1933-34 .....	16,799	285,048	16.97	1,472,920	171,338	0.12	8,868	155,509	17.54	466,492	35,977	0.08
1934-35 .....	22,014	511,410	23.23	1,231,290	109,757	0.09	8,927	152,404	17.07	288,641	18,097	0.06
1935-36 .....	22,456	636,205	28.33	629,580	89,744	0.14	9,749	173,858	17.83	853,277	102,393	0.12
1936-37 .....	17,539	605,526	34.52	2,147,114	386,743	0.18	11,136	227,792	20.46	649,107	95,254	0.15
1937-38 .....	10,538	315,192	29.91	1,244,359	113,811	0.09	10,262	176,533	17.20	218,005	22,121	0.10
1938-39 .....	8,109	299,153	36.89	2,296,139	245,312	0.11	11,125	168,021	15.10	192,488	23,093	0.12
1939-40 .....	7,473	266,765	35.70	4,076,463	778,909	0.19	10,917	159,786	14.64	232,814	27,938	0.12
1940-41 .....	6,684	276,343	41.34	1,935,837	519,889	0.27	7,600	162,430	21.37	777,583	173,387	0.22
1941-42 .....	7,109	291,956	41.07	5,761,433	1,794,307	0.31	10,644	168,120	15.79	9,012,329	938,568	0.10
1942-43 .....	7,606	336,783	44.28	2,227,161	766,319	0.34	9,200	177,845	19.33	1,080,285	214,256	0.20
1943-44 .....	10,197	530,874	52.06	1,601,182	817,813	0.51	12,089	290,064	23.99	593,156	175,044	0.30
1944-45 .....	12,329	534,911	43.39	2,610,603	1,133,155	0.43	11,211	272,428	24.30	275,440	162,581	0.59
1945-46 .....	9,338	347,332	37.20	2,061,205	1,626,927	0.79	12,337	404,188	32.76	307,655	246,671	0.80
1946-47 .....	8,151	193,132	23.69	2,911,413	1,288,751	0.44	11,730	290,446	24.76	180,170	144,994	0.80
1947-48 .....	6,582	128,188	19.48	2,543,798	1,577,887	0.62	11,974	296,410	24.75	124,801	57,320	0.46
1948-49 .....	4,110	49,551	12.06	4,028,703	977,837	0.24	12,339	236,278	19.15	80,366	22,341	0.37
1949-50 .....	3,734	38,027	10.18	2,507,436	870,809	0.35	11,555	242,465	20.98	67,951	25,901	0.38
1950-51 .....	9,682	108,919	11.27	2,935,520	1,943,103	0.66	13,567	374,007	27.57	48,123	22,487	0.47
1951-52 .....	7,324	38,273	5.23	3,082,342	1,319,468	0.43	13,467	284,096	21.10	42,712	8,241	0.19
1952-53 .....	13,099	72,759	5.55	2,313,455	1,037,172	0.45	14,612	330,480	22.62	55,692	13,131	0.24
1953-54 .....	11,325	40,967	3.62	1,461,881	809,040	0.55	13,773	302,560	21.97	45,770	12,224	0.27
1954-55 .....	14,427	88,753	6.15	2,332,093	1,286,941	0.55	15,294	393,064	25.70	91,064	50,253	0.55
1955-56 .....	9,988	52,652	5.26	1,391,089	640,235	0.46	14,492	387,143	26.71	117,709	66,815	0.57
1956-57 .....	8,748	75,200	8.60	1,397,499	623,051	0.45	13,505	358,472	26.54	92,118	64,707	0.70
1957-58 .....	9,506	85,499	8.99	1,523,518	626,493	0.41	16,238	383,719	23.63	105,102	41,527	0.40
1958-59 .....	14,165	198,350	14.00	1,262,006	499,238	0.40	15,120	348,477	23.05	96,720	50,858	0.53
1959-60 .....	40,408	704,613	17.44	2,241,771	1,032,937	0.46	15,296	384,953	25.17	175,731	109,149	0.62
1960-61 .....	42,016	449,900	10.71	2,099,046	834,126	0.40	17,408	410,799	23.60	186,318	122,381	0.66
1961-62 .....	47,625	448,052	9.41	1,878,915	683,315	0.36	17,202	387,371	22.52	192,991	121,459	0.63
1962-63 .....	51,376	684,446	13.32	1,338,930	653,379	0.49	17,722	407,175	22.98	179,260	84,610	0.47
1963-64 .....	36,197	529,674	14.63	653,175	379,525	0.58	19,802	547,286	27.64	143,873	53,393	0.37
1964-65 .....	24,534	408,420	16.65	1,503,756	882,290	0.59	19,315	556,507	28.81	105,790	33,967	0.32

## PRODUCTION DE FOURRURES

13

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1964-65 - Continued

TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1919-20 à 1964-65 - suite

Season — Saison	Marten — Martre			White fox — Renard blanc			Other fox — Autre renard			Ermine or weasel — Hermine ou belette		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
		\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$
1919-20 .....	57,077	1,867,967	32.73	17,868	713,210	39.92	38,386	1,886,068	49.13	479,991	601,115	1.25
1920-21 .....	47,292	1,081,871	22.88	21,416	741,551	34.63	24,262	810,681	33.41	386,034	189,936	0.49
1921-22 .....	58,989	1,216,229	20.62	40,927	1,625,017	39.71	49,131	1,509,920	30.73	450,372	248,469	0.55
1922-23 .....	45,579	1,045,810	22.94	77,135	3,015,348	39.09	59,807	1,771,015	29.61	362,236	219,306	0.61
1923-24 .....	46,407	1,076,550	23.20	34,717	1,293,605	37.26	92,109	2,539,242	27.57	359,334	290,812	0.81
1924-25 .....	41,504	798,688	19.24	44,316	1,502,694	33.91	112,000	2,688,877	24.01	308,125	318,453	1.03
1925-26 .....	36,940	676,405	18.31	35,026	1,091,144	31.15	125,476	2,817,175	22.45	482,211	640,833	1.33
1926-27 .....	42,048	1,046,819	24.90	51,262	2,237,076	43.64	111,437	4,015,427	36.03	493,146	727,698	1.48
1927-28 .....	38,058	1,133,678	29.79	33,822	1,527,352	45.16	92,811	4,934,317	53.17	498,118	773,786	1.55
1928-29 .....	34,497	1,081,350	31.35	18,572	993,259	53.48	73,175	4,536,650	62.00	888,964	1,198,858	1.35
1929-30 .....	27,396	516,817	18.86	37,617	1,238,917	32.94	70,081	3,788,630	54.06	719,909	625,328	0.87
1930-31 .....	25,879	408,901	15.80	71,877	1,669,701	23.23	110,847	4,219,744	38.07	545,763	415,964	0.76
1931-32 .....	21,925	291,170	13.28	67,416	1,373,809	20.38	157,052	3,851,843	24.53	827,646	516,067	0.62
1932-33 .....	23,725	319,278	13.46	33,385	682,959	20.46	176,439	4,208,604	23.85	743,159	402,517	0.54
1933-34 .....	17,660	201,771	11.43	61,400	1,098,421	17.89	215,359	5,070,036	23.54	753,916	445,754	0.59
1934-35 .....	22,906	318,463	13.90	68,366	1,043,028	15.26	260,211	5,860,764	22.52	577,688	276,502	0.48
1935-36 .....	24,586	537,199	21.85	45,743	697,587	15.25	321,354	7,606,513	23.67	661,573	403,300	0.61
1936-37 .....	24,433	642,204	26.28	22,191	304,139	13.71	340,471	8,036,642	23.60	926,611	818,290	0.88
1937-38 .....	23,851	555,002	23.27	55,907	700,194	12.52	356,693	6,989,904	19.60	680,752	348,213	0.51
1938-39 .....	21,843	550,263	25.19	56,396	677,581	12.01	397,049	6,221,852	15.67	697,104	354,485	0.51
1939-40 .....	22,023	663,633	30.13	32,535	281,694	8.66	352,852	4,914,583	13.93	977,413	553,424	0.57
1940-41 .....	22,453	849,802	37.85	48,411	889,870	18.38	285,019	5,107,109	17.92	648,020	604,990	0.93
1941-42 .....	20,242	781,856	38.63	62,534	1,609,851	25.74	297,835	5,167,088	17.35	1,135,616	1,362,282	1.20
1942-43 .....	15,087	595,057	39.44	74,190	2,104,645	28.37	368,556	7,242,422	19.65	707,726	1,116,097	1.58
1943-44 .....	19,565	905,975	46.31	30,332	995,829	32.83	379,598	8,722,367	22.98	801,544	1,742,714	2.17
1944-45 .....	20,014	960,563	47.99	17,969	639,425	35.58	307,484	5,987,338	19.47	657,111	1,386,140	2.11
1945-46 .....	19,831	1,113,998	56.17	27,169	620,170	22.83	310,640	6,501,528	20.93	672,152	1,998,477	2.97
1946-47 .....	20,661	670,412	32.45	67,314	907,920	13.49	262,663	3,691,823	14.06	524,126	844,589	1.61
1947-48 .....	15,090	415,898	27.56	55,423	616,210	11.12	233,971	2,690,055	11.50	528,029	1,201,271	2.27
1948-49 .....	13,243	208,649	15.76	33,126	295,072	8.91	182,968	1,994,422	10.90	594,438	968,433	1.63
1949-50 .....	14,428	271,360	18.81	19,775	167,044	8.45	112,758	958,676	8.50	827,531	933,626	1.49
1950-51 .....	21,109	539,065	25.54	52,566	684,272	13.02	95,503	783,017	8.20	377,088	805,770	2.14
1951-52 .....	16,976	276,781	16.30	53,654	437,549	8.16	76,574	568,267	7.42	353,435	542,520	1.53
1952-53 .....	16,574	193,296	11.66	40,710	360,760	8.86	55,974	251,358	4.49	546,344	718,642	1.32
1953-54 .....	14,981	108,653	7.25	36,370	403,550	11.10	30,996	118,649	3.83	293,309	279,870	0.95
1954-55 .....	17,710	168,344	9.51	81,783	931,607	11.39	24,770	93,434	3.77	301,059	474,036	1.57
1955-56 .....	16,641	130,933	7.87	31,728	417,027	13.14	30,274	59,886	1.98	379,597	512,163	1.35
1956-57 .....	13,381	80,968	6.05	28,338	461,271	16.28	12,312	34,886	2.83	317,380	372,801	1.17
1957-58 .....	16,575	104,175	6.29	31,890	486,659	15.26	13,958	30,058	2.15	278,681	303,039	1.09
1958-59 .....	18,047	109,788	6.08	26,539	529,886	19.97	17,329	44,508	2.57	255,139	246,982	0.97
1959-60 .....	29,226	194,374	6.65	14,457	353,366	24.44	19,391	75,678	3.90	276,111	268,612	0.97
1960-61 .....	39,009	205,607	5.27	51,995	1,013,413	19.49	20,656	75,915	3.68	197,948	176,285	0.89
1961-62 .....	36,102	201,809	5.59	45,358	534,907	11.79	17,888	74,449	4.16	148,714	135,288	0.91
1962-63 .....	37,432	310,046	8.28	9,880	143,648	14.54	17,641	91,498	5.19	144,808	116,736	0.81
1963-64 .....	49,664	439,033	8.84	32,447	489,067	15.07	20,517	96,986	4.73	124,079	99,701	0.80
1964-65 .....	40,946	369,191	9.02	40,831	448,112	10.97	22,760	137,284	6.03	180,259	222,999	1.24

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1964-65 — Concluded  
 TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1919-20 à 1964-65 — fin

Season — Saison	Fisher — Pékan			Raccoon — Raton laveur			Other — Autre <sup>1</sup>		Total <sup>1</sup>	
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur
		\$	\$		\$	\$		\$		\$
1919-20 .....	10,176	859,178	84.43	30,343	199,156	6.56	209,448	1,568,272	3,600,004	21,387,005
1920-21 .....	4,866	286,461	58.87	18,116	55,266	3.05	112,518	410,900	2,936,407	10,151,594
1921-22 .....	5,689	424,688	74.65	35,229	129,742	3.68	201,615	850,822	4,366,790	17,438,867
1922-23 .....	3,976	277,667	69.84	24,520	95,136	3.88	180,682	834,515	4,963,996	16,761,567
1923-24 .....	4,158	291,355	70.07	35,456	140,118	3.95	221,279	1,001,332	4,207,593	15,643,817
1924-25 .....	4,230	204,994	48.46	34,846	181,376	5.21	246,247	1,303,978	3,820,326	15,441,564
1925-26 .....	5,899	219,806	37.26	32,545	207,517	6.38	291,796	1,288,718	3,686,148	15,072,244
1926-27 .....	7,893	405,045	51.32	27,677	210,810	7.62	251,161	1,870,545	4,289,233	18,864,126
1927-28 .....	8,641	495,548	57.35	25,781	187,763	7.28	262,222	2,196,938	3,601,553	18,758,177
1928-29 .....	6,606	397,185	60.12	25,576	203,044	7.94	235,284	2,155,492	5,150,328	18,745,473
1929-30 .....	4,274	240,700	56.32	22,776	148,540	6.52	172,819	1,083,682	3,798,444	12,158,376
1930-31 .....	3,282	150,418	45.83	17,265	86,201	4.99	133,513	637,715	4,060,356	11,803,217
1931-32 .....	2,739	128,202	46.81	19,840	81,290	4.10	155,440	460,071	4,449,289	10,189,481
1932-33 .....	2,530	133,871	52.91	19,515	77,268	3.96	145,740	389,649	4,503,558	10,305,154
1933-34 .....	3,171	169,295	53.39	26,072	99,678	3.82	208,723	454,014	6,076,197	12,349,328
1934-35 .....	3,728	170,064	45.62	20,101	69,309	3.45	205,314	575,745	4,926,413	12,843,341
1935-36 .....	4,624	236,287	51.10	20,370	78,322	3.84	174,291	602,213	4,596,713	15,464,883
1936-37 .....	5,237	276,028	52.71	23,932	119,540	4.99	356,540	796,590	6,327,640	17,526,365
1937-38 .....	3,505	140,293	40.03	20,366	72,892	3.58	179,562	472,617	4,745,927	13,196,354
1938-39 .....	3,399	166,656	49.03	18,658	38,241	2.05	208,917	441,294	6,492,222	14,286,937
1939-40 .....	2,866	152,166	52.73	19,576	54,028	2.76	217,151	455,955	9,620,695	16,668,348
1940-41 .....	2,212	100,701	45.52	17,737	60,219	3.40	195,615	606,444	7,257,337	21,123,161
1941-42 .....	3,408	164,291	48.21	21,834	87,431	4.00	308,104	1,085,852	19,561,024	24,859,869
1942-43 .....	2,165	109,611	50.63	23,189	115,784	4.99	205,434	1,179,410	7,418,971	28,505,033
1943-44 .....	3,319	252,937	76.21	33,467	178,962	5.35	304,385	1,887,142	6,324,240	33,147,392
1944-45 .....	3,662	238,944	65.25	27,277	84,147	3.08	188,288	634,107	6,994,686	31,001,456
1945-46 .....	4,150	258,344	62.25	36,092	112,299	3.11	176,143	536,173	7,593,416	43,870,541
1946-47 .....	4,189	162,483	38.79	24,406	53,476	2.19	106,178	191,025	7,486,914	26,349,997
1947-48 .....	2,823	102,230	36.21	24,214	63,062	2.60	46,149	99,572	7,952,146	32,232,992
1948-49 .....	4,407	120,847	27.42	18,819	36,059	1.92	36,551	70,332	9,902,790	22,899,882
1949-50 .....	2,710	78,456	28.95	15,906	20,922	1.32	29,995	60,623	7,377,491	23,184,033
1950-51 .....	3,707	91,931	24.80	24,384	60,697	2.49	53,268	194,217	7,479,272	31,134,400
1951-52 .....	5,274	121,453	23.03	29,029	54,875	1.89	29,923	65,740	7,931,742	24,215,061
1952-53 .....	5,533	112,347	20.30	32,986	61,354	1.86	22,827	52,785	7,568,865	23,349,680
1953-54 .....	5,794	102,157	17.63	36,910	55,429	1.50	14,653	55,288	6,274,727	19,287,522
1954-55 .....	6,790	154,485	22.75	33,675	65,743	1.95	16,099	88,331	9,670,796	30,509,515
1955-56 .....	6,324	139,390	22.04	36,807	81,743	2.22	13,018	90,562	7,727,264	28,051,746
1956-57 .....	5,076	97,440	19.20	32,168	54,368	1.69	11,754	64,231	6,919,724	25,592,130
1957-58 .....	5,720	97,704	17.08	31,278	43,532	1.39	18,220	130,554	6,440,319	26,335,109
1958-59 .....	4,850	84,038	17.33	14,081	26,698	1.90	17,976	182,701	5,370,531	25,836,617
1959-60 .....	6,462	117,876	18.24	25,015	53,158	2.13	24,675	208,515	5,999,414	31,186,078
1960-61 .....	6,206	68,586	11.05	25,266	44,685	1.77	23,820	210,344	6,237,360	28,737,087
1961-62 .....	5,863	72,670	12.39	23,534	47,363	2.01	27,293	251,367	5,771,129	28,971,077
1962-63 .....	6,254	70,283	11.24	27,953	66,247	2.37	33,019	299,189	5,123,395	31,943,418
1963-64 .....	8,364	92,252	11.03	25,975	49,611	1.91	40,127	379,411	4,572,594	35,412,822
1964-65 .....	7,950	70,713	8.89	25,785	59,014	2.29	46,159	473,676	5,345,601	33,095,710

<sup>1</sup> Excluding seals.<sup>1</sup> Phoques exclus.

TABLE 5. Number and Value of Exports of Raw Furs, Seasons 1962-63 to 1964-65  
 TABLEAU 5. Quantité et valeur des exportations de fourrures brutes, saisons 1962-63 à 1964-65

Kind	1962-63		1963-64		1964-65		Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur	
<b>Undressed pelts:</b>		\$		\$		\$	
Beaver.....	399,938	5,323,196	356,512	5,747,676	302,703	3,788,901	Castor
Chinchilla.....	—	—	9,973	193,458	11,752	210,950	Chinchilla
Ermine (weasel).....	151,856	120,437	157,785	166,142	172,901	268,764	Hermine (belette)
Fisher.....	6,684	92,173	8,735	120,655	8,438	85,006	Pékan
Fox.....	95,685	988,126	52,368	720,335	77,358	1,032,079	Renard
Lynx.....	63,788	883,063	35,861	554,043	29,064	536,020	Lynx (loup cervier)
Marten.....	41,115	435,420	45,067	549,314	27,916	311,900	Martre
Mink — Ranch-raised .....	885,318	14,648,481	1,037,757	17,880,533	949,595	15,379,174	Vison — Élevage
Wildlife .....	110,322	2,433,170	84,806	1,744,343	71,905	1,193,063	Chasse
Muskrat.....	1,050,455	1,345,306	922,599	1,428,610	1,093,940	1,540,764	Rat musqué
Otter.....	3,804	119,131	4,122	153,584	5,934	217,657	Loutre
Rabbit.....	150,890	62,912	106,484	38,802	309,484	101,441	Lapin
Raccoon.....	20,176	62,645	12,865	35,576	...	...	Raton laveur
Seal.....	141,603	1,186,586	220,361	3,024,921	237,755	3,662,391	Phoque
Squirrel.....	1,423,583	645,310	651,028	497,045	1,362,850	824,371	Écureuil
Wolf.....	—	—	17,187	109,892	16,475	127,332	Loup
Other, n.e.s. ....	...	828,922	...	410,762	...	223,964	Autres, n.d.a.
<b>Total value.....</b>	<b>...</b>	<b>29,174,878</b>	<b>...</b>	<b>33,377,691</b>	<b>...</b>	<b>29,503,777</b>	<b>Valeur totale</b>

TABLE 6. Number and Value of Imports<sup>1</sup> of Raw Furs, Seasons 1962-63 to 1964-65  
 TABLEAU 6. Quantité et valeur des importations<sup>1</sup> de fourrures brutes, saisons 1962-63 à 1964-65

Kind	1962-63		1963-64		1964-65		Espèces
	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur	
<b>Undressed pelts:</b>		\$		\$		\$	
China and Jap mink.....	531,834	771,917	414,979	366,721	273,912	202,806	Vison chinois et japonais
Fox.....	176,551	1,099,277	156,205	1,269,617	171,088	1,768,221	Renard
Kolinsky.....	173,820	264,584	243,194	474,895	217,906	318,438	Kolinsky
Marine animals.....	—	—	—	—	—	—	Animaux marins
Mink.....	604,101	7,040,498	620,097	7,844,051	590,495	8,702,652	Vison
Muskrat.....	700,613	1,076,738	502,321	806,508	446,338	703,071	Rat musqué
Persian lamb.....	805,537	6,150,110	768,152	6,996,099	671,368	4,573,242	Mouton de perse
Rabbit.....	227,248	131,652	362,109	268,213	226,547	170,987	Lapin
Raccoon.....	572,065	1,219,673	432,740	826,442	668,958	1,087,036	Raton laveur
Squirrel.....	68,741	47,833	77,500	71,269	45,000	41,264	Écureuil
Other, n.e.s. ....	...	1,383,288	...	2,585,771	...	1,579,100	Autres, n.d.a.
<b>Total value.....</b>	<b>...</b>	<b>19,185,570</b>	<b>...</b>	<b>21,509,586</b>	<b>...</b>	<b>19,144,817</b>	<b>Valeur totale</b>

<sup>1</sup> Included in these imports of undressed pelts are re-exports valued at \$811,147 in 1962-63, \$620,962 in 1963-64 and \$942,267 in 1964-65.

<sup>1</sup> Ces importations de peaux brutes comprennent des réexportations évaluées à \$811,147 en 1962-63, \$820,962 en 1963-64 et \$942,267 en 1964-65.

STATISTICS CANADA LIBRARY /  
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010716220

FUR PRODUCTION -

PRODUCTION DE FOURRURES -

1964 - 1965 - Season -aison