

CATALOGUE No.
23-207
ANNUAL - ANNUEL

Historical File Copy



DOMINION BUREAU
OF STATISTICS
SEP 12 1968
PROPERTY OF THE
LIBRARY

FUR PRODUCTION

PRODUCTION DE FOURRURES

SEASON - 1966 - 67 - SAISON

Published by Authority of
The Minister of Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre du Commerce

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
Agriculture Division
Livestock and Animal Products Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Division de l'agriculture
Section du bétail et des produits animaux

September - 1968 - Septembre
5503-522

Price—Prix: 50 cents


The contents of this document may be used freely but DBS should be credited when republishing all or any part of it.
Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

VALUE OF RAW FURS PRODUCED IN CANADA—SEASONS 1954-1955 TO 1966-1967

VALEUR DES PEaux BRUTES PRODUITES AU CANADA
SAISONS 1954-1955 À 1966-1967

MILLION DOLLARS
MILLIONS DE DOLLARS

MILLION DOLLARS
MILLIONS DE DOLLARS



FUR PRODUCTION

PRODUCTION DE FOURRURES

SEASON - 1966 - 67 - SAISON

For the 1966-67 fur season the reported production of pelts was 5,221,750 compared to 5,507,199 for the 1965-66 season while the value decreased to \$35,103,371 from \$45,622,852. The value of wildlife pelts sold during the season 1966-67 amounted to \$12,446,008 or 35.0 per cent of the total value. The value of fur farm pelt production decreased to \$22,657,363 from \$28,534,847 with mink accounting for 99.1 per cent of the value of fur farm production.

The value of undressed furs exported during the 1966-67 season decreased to \$28,697,000 from \$35,226,381 in the previous season. Imports decreased to \$15,379,000 in 1966-67 compared to \$22,496,809 for the year 1965-66.

Data on wildlife pelt production included in this report are supplied by branches or agencies of the various provincial and territorial governments which compile statistics for their respective areas on the basis of royalty payments, export taxes, etc. Where such facilities for collection of statistics locally do not exist, data on purchase of pelts are solicited from fur dealers etc.

In some provinces data is missing for a few of the less important animals because they are not subject to royalty or other pelt taxes. For instance, information on bear, rabbit and wolf pelt production in Ontario is not available and therefore data on these species are incomplete.

Data on fur farm pelt production included in this report relate to the previous calendar year rather than the wildlife fur year ending June 30 and are covered in greater detail in the "Report on Fur Farms", Catalogue No. 23-208. The information except for prices, is obtained from an annual census of the industry. Mink and fox farms are licensed in all provinces except Prince Edward Island and New Brunswick and provincial departments provide mailing lists based on licenses issued. Chinchilla producers are not licensed in Prince Edward Island, New Brunswick, Ontario and Manitoba. In addition to license lists various sources of information are used in an effort to obtain complete mailing lists.

La production de fourrures de la saison 1966-67 s'établit à 5,221,750 peaux, contre 5,507,199 en 1965-66; sa valeur est \$35,103,371, au regard de \$45,622,852. La valeur des fourrures provenant de la chasse durant la saison 1966-67 s'élève à \$12,446,008, ou à 35.0 p. 100 de la valeur totale. La valeur de la production de fourrures dans les fermes d'élevage a diminué à \$22,657,363 au regard de \$28,534,847, le vison représentant 99.1 p. 100 de la valeur de la production des fermes.

La valeur des peaux brutes exportées au cours de la saison 1966-67 s'établit à \$28,697,000 au regard de \$35,226,381 la saison précédente. Les importations ont augmenté à \$15,379,000 en 1966-67 contre \$22,496,809 en 1965-66.

Les données sur la production de fourrures provenant de la chasse, figurant dans le présent rapport, proviennent des services et organismes des gouvernements provinciaux et territoriaux qui les établissent pour leurs régions respectives en fonction du paiement des redevances, des taxes à l'exportation, etc. Lorsqu'il n'existe aucun moyen de recueillir la statistique dans la région, les chiffres relatifs aux achats de fourrures sont obtenus des négociants en fourrures et autres.

Quelques animaux moins importants échappent à la redevance ou à d'autres formes d'impôts dans certaines provinces. Par exemple, on ne connaît pas la production de peaux d'ours, de lapins et de loups en Ontario, et les données relatives à ces espèces sont donc incomplètes.

Les données du rapport sur la production de fourrures dans les fermes d'élevage sont celles de l'année civile précédente plutôt que de la saison de chasse close le 30 juin. Ces données sont plus détaillées dans le "Rapport sur les fermes à fourrure", (numéro de catalogue 23-208). Les renseignements, sauf dans le cas des prix, sont tirés d'un recensement annuel de l'industrie. Toutes les provinces, sauf l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick accordent des permis aux exploitants de fermes de vison et de renard, et les ministères provinciaux fournissent des listes postales fondées sur le nombre de permis délivrés. L'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et le Manitoba n'accordent pas de permis aux éleveurs de chinchillas. En plus des listes de permis, diverses sources de renseignements sont utilisées en vue d'obtenir des listes d'adresses complètes.

Previous to 1962, average value of mink pelts produced were calculated by province from reports submitted in sample surveys. These surveys were discontinued at the request of the main producers organization. Since 1962 price per pelt data were obtained from Canada Mink Breeders. Because this association handles the bulk of the mink pelts produced in Canada these price data are considered to be representative. It should be noted that the mink and fox prices are for Canada as a whole and do not reflect differences in pelt values between provinces. Average values of chinchilla pelts were obtained from a sample survey. Because sufficient information was not available to establish nutria prices they were estimated at a nominal \$2.00 per pelt for both years in order to arrive at a value of total pelt production. Values are net of selling commissions and association fees.

Avant 1962, la valeur moyenne des peaux de vison était calculée par province, grâce à des rapports provenant d'enquêtes fragmentaires. Ces relevés ont été discontinués à la demande de l'organisation des principaux producteurs. Depuis 1962, les données sur les prix, la peau, sont fournies par l'Association canadienne des éleveurs de visons. Comme cette association manipule le gros de la production de peaux de vison au Canada, ces prix sont censés être représentatifs. Il ne faut pas perdre de vue que les prix du vison et du renard s'appliquent à l'ensemble du Canada et qu'ils ne traduisent pas la différence de la valeur des peaux entre les provinces. La valeur moyenne des peaux de chinchilla a été obtenue au moyen d'un sondage fragmentaire. Comme on ne disposait pas de renseignements suffisants pour établir le prix des peaux de nutria, on les a évaluées à \$2 la peau pour les deux années afin de pouvoir établir la valeur de la production globale. La valeur est nette, elle ne comprend ni les commissions ni les cotisations.

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Dominion Bureau of Statistics publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- less than 3 farms reporting, data included in totals for Canada.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications du Bureau fédéral de la statistique.

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- moins de 3 fermes faisant rapport; les chiffres sont compris dans ceux du Canada entier.

TABLE 1. Number and Value of Pelts Produced, by Kind, Canada, Seasons 1965-66 and 1966-67
 TABLEAU 1. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce, Canada, saisons 1965-66 et 1966-67

Kind - Espèces	1965-66			1966-67		
	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne
		\$	\$		\$	\$
CANADA						
Wildlife - Chasse:						
Badger - Blaireau	792	6,423	8.11	1,163	8,852	7.61
Bear - Ours:						
White - Blanc	624	81,473	130.57	724	92,660	127.98
Black or brown - Noir ou brun	2,482	82,287	33.15	1,810	43,055	23.78
Grizzly - Grizzlé	46	4,071	88.50	215	17,821	82.88
Beaver - Castor	372,635	5,739,147	15.40	371,533	4,731,570	12.73
Cougar - Cougar	49	-	-	-
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	24,326	273,031	11.22	17,458	115,629	6.62
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	178,672	240,356	1.35	133,592	130,873	0.97
Fisher or pekan - Pékan	8,216	125,921	15.33	6,856	78,283	11.41
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	70	737	10.53	189	1,889	9.99
Cross and red - Croisé et roux	25,357	268,205	10.58	29,984	170,657	5.69
Silver - Argenté	431	8,951	20.77	287	4,252	14.82
White - Blanc	11,656	191,623	16.44	34,126	536,052	15.70
Not specified - Non spécifié	38	528	13.89	-	-	-
Lynx - Lynx (loup-cervier)	14,583	544,605	37.35	13,038	362,103	27.77
Marten - Martre	43,890	503,308	11.47	55,042	498,537	9.05
Mink - Vison	85,581	1,226,046	14.33	88,614	1,017,947	11.48
Muskrat - Rat musqué	1,830,307	3,207,389	1.75	1,732,404	1,695,245	0.97
Otter - Loutre	17,944	447,901	24.96	16,411	299,096	18.22
Rabbit - Lapin	51,424	25,835	0.50	50,672	21,457	0.42
Raccoon - Raton laveur	31,568	136,994	4.34	33,911	106,857	3.15
Seals - Phoques:						
Fur seal - North Pacific ¹ - À fourrure - Nord Pacifique ¹	16,797	1,009,933	60.13	12,830	672,782	52.44
Hair seal - À poil	251,227	2,336,601	9.30	153,980	1,373,096	8.92
Skunk - Mouffette	684	373	0.55	289	132	0.45
Squirrel - Écureuil	890,091	561,755	0.63	635,058	390,056	0.61
Wildcat - Chat sauvage	3,352	30,258	9.03	3,658	36,033	9.85
Wolf - Loup	1,085	24,301	22.40	1,453	26,124	17.97
Wolverine - Carcajou	411	9,953	24.22	602	14,950	24.83
Sub-total - Sous-total	3,864,338	17,088,005	...	3,395,899	12,446,008	...
Ranch raised - Élevage:						
Chinchilla	17,109	225,465	13.18	19,133	227,357	11.88
Fox - Renard	523	27,828	53.21	804	30,029	37.35
Mink - Vison:						
Dark and half-blood dark - Foncé et hybride foncé	451,672	7,529,372	16.67	469,503	5,422,761	11.55
Grey - Gris	34,554	668,966	19.36	44,491	519,211	11.67
Dark blue - Bleu foncé	59,782	1,239,879	20.74	64,671	838,137	12.96
Light blue - Bleu pâle	240,782	5,735,428	23.82	290,826	4,487,445	15.43
Brown - Brun	618,345	8,755,763	14.16	684,393	7,583,075	11.08
Beige	172,231	3,411,897	19.81	194,142	2,809,234	14.47
White - Blanc	46,788	938,099	20.05	56,758	737,854	13.00
Nutria	1,075	2,150	2.00 ²	1,130	2,260	2.00 ²
Sub-total - Sous-total	1,642,861	28,534,847	...	1,825,851	22,657,363	...
Total	5,507,199	45,622,852	...	5,221,750	35,103,371	...

¹ Commonly known as Alaska Fur Seal. The data cannot be broken down by province. The value figures are the net returns to the Canadian Government for pelts sold.

² Estimated at \$2.00 per pelt.

¹ Communément appelé phoque à fourrure. Les données ne peuvent être fournies pour chaque province. Les chiffres relatifs à la valeur représentent les sommes nettes versées au gouvernement canadien pour les peaux vendues.

² Évalué à \$2 la peau.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1965-66 and 1966-67
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1965-66 et 1966-67

Kind - Espèces	1965-66			1966-67		
	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne
		\$	\$		\$	\$
Newfoundland - Terre-Neuve						
Wildlife - Chasse:						
Bear, black or brown - Ours, noir ou brun.....	2	30	15.00	4	60	15.00
Beaver - Castor.....	2,510	30,120	12.00	3,200	38,400	12.00
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	2,145	858	0.40	831	332	0.40
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	1,077	5,385	5.00	1,329	6,645	5.00
Silver - Argenté.....	49	490	10.00	73	730	10.00
White - Blanc	15	300	20.00	17	340	20.00
Not specified - Non spécifié.....	-	-	-	-	-	-
Lynx - Lynx (loup-cervier)	640	1,280	20.00	313	6,260	20.00
Marten - Martre	83	996	12.00	27	324	12.00
Mink - Vison	965	7,720	8.00	790	6,320	8.00
Muskrat - Rat musqué	5,940	3,564	0.60	4,818	2,409	0.50
Otter - Loutre	1,059	26,475	25.00	1,000	12,000	12.00
Hair seal - Phoque à poil	51,515	549,320	10.66	1	1	1
Squirrel - Écureuil	1,889	283	0.15	316	47	0.15
Wolf - Loup	-	-	-	2	20	10.00
Sub-total - Sous-total	67,889	626,821	...	12,720	73,887	...
Ranch-raised - Élevage:						
Mink - Vison	29,669	505,784	17.05	35,951	441,371	12.28
Sub-total - Sous-total	29,669	505,784	...	35,951	441,371	...
Total	97,558	1,132,605	...	48,671	515,258	...
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard						
Wildlife - Chasse:						
Beaver - Castor.....	-	-	-	19	352	18.50
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	3	1	0.35	9	3	0.30
Fisher - Pékan	-	-	-	-	-	-
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	140	1,648	11.77	199	1,488	7.48
Silver - Argenté.....	9	180	20.00	-	-	-
Mink - Vison	8	64	8.00	11	60	5.50
Muskrat - Rat musqué.....	5	12	2.40	53	42	0.80
Raccoon - Raton laveur	1	4	4.00	9	22	2.50
Squirrel - Écureuil	2	-	-	-	-	-
Hair seal - Phoque à poil	1,654	17,850	10.79	1	1	1
Sub-total - Sous-total	1,822	19,759	...	300	1,967	...
Ranch-raised - Élevage:						
Chinchilla	-	-	-	-	-	-
Fox - Renard	54	2,873	53.20	161	6,013	37.35
Mink - Vison	5,962	96,443	16.18	5,629	66,830	11.87
Sub-total - Sous-total	6,016	99,316	...	5,790	72,843	...
Total	7,838	119,075	...	6,090	74,810	...
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse						
Wildlife - Chasse:						
Beaver - Castor.....	3,467	52,005	15.00	3,656	53,012	14.50
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	2,988	2,092	0.70	3,445	2,067	0.60
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	2,600	26,000	10.00	2,135	17,237	8.07
Silver - Argenté.....	92	1,104	12.00	48	672	14.00
Lynx - Lynx (loup-cervier)	97	2,134	22.00	70	1,575	22.50
Mink - Vison	2,312	27,744	12.00	2,256	31,584	14.00
Muskrat - Rat musqué	22,677	27,212	1.20	20,471	25,589	1.25
Otter - Loutre	591	13,002	22.00	548	13,152	24.10
Raccoon - Raton laveur	2,276	11,380	5.00	1,375	8,938	6.50
Skunk - Mouffette	27	20	0.75	48	31	0.65
Squirrel - Écureuil	2,928	439	0.15	11,946	2,389	0.20
Wildcat - Chat sauvage	1,334	8,004	6.00	1,789	9,840	5.50
Hair seal - Phoque à poil	100,420	1,063,672	10.59	1	1	1
Sub-total - Sous-total	141,809	1,234,808	...	47,787	166,086	...
Ranch-raised - Élevage:						
Chinchilla	406	5,643	13.90	541	7,477	13.82
Fox - Renard	4	213	53.25	4	149	37.25
Mink - Vison	96,968	1,650,417	17.02	107,868	1,287,259	11.93
Nutria	-	-	-	-	-	-
Sub-total - Sous-total	97,378	1,656,273	...	108,413	1,294,885	...
Total	239,187	2,891,081	...	156,200	1,460,971	...

¹ Atlantic Provinces landings not available by province but included in totals for Canada.

¹ Les débarquements de peaux pour les provinces de l'Atlantique sont indisponibles par province mais figurent dans le total national.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1965-66 and 1966-67 - Continued

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1965-66 et 1966-67 - suite

Kind - Espèces	1965-66			1966-67		
	Number - Nombre	Value - Valeur	Average value - Valeur moyenne	Number - Nombre	Value - Valeur	Average value - Valeur moyenne
		\$	\$		\$	\$
New Brunswick - Nouveau-Brunswick						
Wildlife - Chasse:						
Bear, black or brown - Ours, noir ou brun	130	5,200	40.00	122	3,737	30.63
Beaver - Castor	11,327	169,905	15.00	10,522	172,350	16.38
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	4,125	3,506	0.85	3,674	2,829	0.77
Fisher - Pékan	147	1,470	10.00	158	2,291	14.50
Fox, cross and red - Renard croisé et roux	1,064	8,512	8.00	1,006	7,203	7.16
Marten - Martre	391	2,346	6.00	392	3,493	8.91
Mink - Vison	2,633	26,330	10.00	2,316	22,002	9.50
Muskrat - Rat musqué	-	-	-	-	-	-
Otter - Loutre	443	11,075	25.00	402	8,297	20.64
Raccoon - Raton laveur	2,311	9,244	4.00	2,100	9,450	4.50
Skunk - Mouffette	462	231	0.50	-	-	-
Squirrel - Écureuil	286	72	0.25	-	-	-
Wildcat - Chat sauvage	1,254	12,540	10.00	1,628	24,127	14.82
Sub-total - Sous-total	24,573	250,431	...	22,320	255,779	...
Ranch-raised - Élevage:						
Chinchilla	248	3,038	12.25	166	2,294	13.82
Fox - Renard	19	1,011	53.21	84	3,137	37.35
Mink - Vison	8,495	152,835	17.99	8,356	105,217	12.59
Nutria	13	26	2.00	-	-	-
Sub-total - sous-total	8,775	156,910	...	8,606	110,648	...
Total	33,348	407,341	...	30,926	366,427	...
Québec						
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
White - Blanc	52	7,696	148.00	35	5,180	148.00
Black or brown - Noir ou brun	671	23,317	34.75	659	22,900	34.75
Beaver - Castor	53,930	984,222	18.25	71,892	952,569	13.25
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	16,132	12,089	0.75	11,242	5,059	0.45
Fisher - pékan	2,616	50,358	19.25	1,847	20,779	11.25
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	7	234	33.50	4	78	19.50
Cross and red - Croisé et roux	3,274	39,941	12.20	3,249	21,006	6.47
Silver - Argenté	96	4,276	44.54	53	1,312	24.75
White - Blanc	927	22,480	24.25	428	7,383	17.25
Not specified - Non spécifié	38	528	13.90	-	-	-
Lynx - Lynx (loup-cervier)	4,545	203,389	44.75	4,283	127,419	29.75
Marten - Martre	8,557	132,634	15.50	7,447	70,746	9.50
Mink - Vison	9,920	173,600	17.50	8,933	84,864	9.50
Muskrat - Rat musqué	103,835	285,546	2.75	126,310	119,994	0.95
Otter - Loutre	3,194	108,596	34.00	3,762	63,954	17.00
Raccoon - Raton laveur	2,978	11,614	3.90	4,216	12,226	2.90
Hair seal - Phoque à poil	46,441	400,113	8.62	30,664	221,533	7.22
Skunk - Mouffette	82	37	0.45	121	24	0.20
Squirrel - Écureuil	5,676	1,646	0.29	7,773	700	0.09
Wildcat - Chat sauvage	63	624	9.90	146	1,007	6.90
Wolf - Loup	195	2,876	14.75	198	2,920	14.75
Wolverine - Carcajou	1	40	39.60	1	40	39.60
Sub-total - Sous-total	263,230	2,465,866	...	283,263	1,741,693	...
Ranch-raised - Élevage:						
Chinchilla	1,373	15,831	11.53	2,216	23,999	10.83
Fox - Renard	4	213	53.25	5	187	37.40
Mink - Vison	117,040	1,861,761	15.91	137,571	1,602,586	11.65
Nutria	-	-	-	-	-	-
Sub-total - Sous-total	118,417	1,877,805	...	139,792	1,626,772	...
Total	381,647	4,343,671	...	423,055	3,368,465	...
Ontario						
Wildlife - Chasse:						
Beaver - Castor	149,408	2,285,942	15.30	140,083	1,603,950	11.45
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	17,537	9,996	0.56	8,811	3,965	0.45
Fisher - Pékan	3,428	46,964	13.70	3,056	30,407	9.95
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	5,330	48,204	9.04	5,400	25,092	4.65
Silver - Argenté	36	614	17.05	25	321	12.84
White - Blanc	64	1,552	24.25	26	452	17.38
Lynx - Lynx (loup-cervier)	1,578	55,940	35.45	1,264	28,819	22.80
Marten - Martre	20,010	194,097	9.70	27,287	207,381	7.60
Mink - Vison	26,092	245,265	9.40	23,761	172,267	7.25
Muskrat - Rat musqué	469,726	836,112	1.78	369,450	321,422	0.87
Otter - Loutre	8,607	155,628	18.08	7,038	128,795	18.30
Raccoon - Raton laveur	22,612	99,493	4.40	25,329	73,454	2.90
Skunk - Mouffette	25	12	0.48	3	1	0.33
Squirrel - Écureuil	9,297	3,161	0.34	7,490	1,723	0.23
Wolverine - Carcajou	11	212	19.27	3	65	21.67
Sub-total - Sous-total	733,761	3,983,192	...	619,026	2,598,114	...

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1965-66 and 1966-67 - Continued
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1965-66 et 1966-67 - suite

Kind - Espèces	1965-66			1966-67		
	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne
		\$	\$		\$	\$
Ontario - Concluded - fin						
Ranch-raised - Élevage:						
Chinchilla	5,414	69,895	12.91	4,943	57,289	11.59
Fox - Renard	407	21,656	53.21	539	20,132	37.35
Mink - Vison	479,760	7,948,552	16.57	566,262	6,839,569	12.08
Nutria	855	1,710	2.00	890	1,780	2.00
Sub-total - Sous-total	486,436	8,041,813	...	572,634	6,918,770	...
Total	1,220,197	12,025,005	...	1,191,660	9,516,884	...
Manitoba						
Wildlife - Chasse:						
Badger - Blaireau	143	1,167	8.16	307	2,048	6.67
Bear, black or brown - Ours, noir ou brun	204	5,916	29.00	193	3,538	18.33
Beaver - Castor	34,216	578,935	16.92	33,223	459,474	13.83
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	3,234	35,024	10.83	3,022	14,113	4.67
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	32,277	84,243	2.61	13,443	16,400	1.22
Fisher - Pékan	799	10,115	12.66	338	3,154	9.33
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	4	40	10.00	3	24	8.00
Cross and red - Croisé et roux	5,672	68,336	12.05	6,327	34,498	5.45
Silver - Argenté	41	847	20.66	14	215	15.33
White - Blanc	170	4,191	24.65	372	6,573	17.67
Lynx - Lynx (loup-cervier)	1,170	46,215	39.50	1,091	26,184	24.00
Marten - Martre	405	4,791	11.83	534	4,806	9.00
Mink - Vison	15,670	313,400	20.00	19,909	308,590	15.50
Muskrat - Rat musqué	525,929	957,191	1.82	379,312	333,795	0.88
Otter - Loutre	2,085	68,805	33.00	1,616	31,787	19.67
Rabbit - Lapin	1,878	714	0.38	1,005	432	0.43
Raccoon - Raton laveur	727	2,908	4.00	706	2,118	3.00
Skunk - Mouton	64	48	0.75	50	25	0.50
Squirrel - Ecureuil	60,504	36,302	0.60	58,678	31,686	0.54
Wolf - Loup	173	2,725	15.75	243	4,051	16.67
Wolverine - Carcajou	33	726	22.00	38	912	24.00
Sub-total - Sous-total	685,398	2,222,639	...	520,424	1,284,423	...
Ranch-raised - Élevage:						
Chinchilla	241	3,273	13.58	248	2,991	12.06
Fox - Renard	16	851	53.19	--	--	--
Mink - Vison	233,475	4,362,578	18.69	255,639	3,379,454	13.22
Sub-total - Sous-total	233,732	4,366,702	...	255,887	3,382,445	...
Total	919,130	6,589,341	...	776,311	4,666,868	...
Saskatchewan						
Wildlife - Chasse:						
Badger - Blaireau	400	2,772	6.93	680	4,964	7.30
Bear, black or brown - Ours, noir ou brun	420	13,041	31.05	353	6,160	17.45
Beaver - Castor	28,549	398,830	13.97	27,528	327,583	11.90
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	7,810	75,054	9.61	8,254	34,997	4.24
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	39,252	58,093	1.48	34,693	42,672	1.23
Fisher - Pékan	240	2,914	12.14	203	2,091	10.30
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	5,255	60,800	11.57	9,026	46,284	5.13
Silver - Argenté	8	182	22.75	19	295	15.55
White - Blanc	7	162	23.08	51	873	17.11
Lynx - Lynx (loup-cervier)	934	39,910	42.73	1,216	30,084	24.74
Marten - Martre	867	12,606	14.54	690	8,128	11.78
Mink - Vison	12,770	204,958	16.05	15,525	195,460	12.59
Muskrat - Rat musqué	262,598	462,172	1.76	337,804	304,024	0.90
Otter - Loutre	722	25,754	35.67	563	12,403	22.03
Rabbit - Lapin	34,645	17,669	0.51	42,332	17,356	0.41
Raccoon - Raton laveur	109	546	5.01	173	649	3.75
Skunk - Mouton	9	13	1.44	28	14	0.50
Squirrel - Ecureuil	226,342	126,752	0.56	149,043	93,897	0.63
Wildcat - Chat sauvage	48	1,049	21.86	50	781	15.62
Wolf - Loup	67	1,177	17.57	129	1,990	15.43
Wolverine - Carcajou	12	261	21.71	15	474	31.60
Sub-total - Sous-total	621,064	1,504,715	...	628,375	1,131,179	...
Ranch-raised - Élevage:						
Chinchilla	590	8,048	13.64	471	5,652	12.00
Fox - Renard	--	--	--	--	--	--
Mink - Vison	95,827	1,718,825	17.94	110,021	1,390,811	12.64
Nutria	--	--	--	--	--	--
Sub-total - Sous-total	96,417	1,726,873	...	110,492	1,396,463	...
Total	717,481	3,231,588	...	738,867	2,527,642	...

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1965-66 and 1966-67 - Continued
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1965-66 et 1966-67 - suite

Kind - Espèces	1965-66			1966-67		
	Number - Nombre	Value - Valeur	Average value - Valeur moyenne	Number - Nombre	Value - Valeur	Average value - Valeur moyenne
		\$	\$		\$	\$
Alberta						
Wildlife - Chasse:						
Badger - Blaireau	249	2,484	9.98	172	1,829	10.63
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	566	18,763	33.15	109
Grizzly - Grizzlié	8	708	88.50	3
Beaver - Castor	51,217	686,361	13.40	41,970	649,411	15.47
Cougar - Couguar	49
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	12,885	159,278	10.36	5,578	63,529	11.39
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	48,532	52,345	1.08	39,981	42,556	1.06
Fisher - Pékan	304	5,658	18.61	363	6,391	17.61
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	2	14	7.00	5	33	6.60
Cross and red - Croisé et roux	189	2,275	12.04	209	2,485	11.89
Silver - Argenté	57	521	9.14	6	52	8.67
White - Blanc	10	249	24.90	42	1,026	24.43
Lynx - Lynx (loup-cervier)	1,638	71,086	43.40	1,098	49,042	44.66
Marten - Martre	372	6,066	16.31	573	9,396	16.40
Mink - Vison	4,900	85,888	17.53	3,803	67,970	17.87
Muskrat - Rat musqué	215,255	322,604	1.50	259,367	423,097	1.63
Otter - Loutre	150	5,617	37.45	163	5,955	36.53
Rabbit - Lapin	14,901	7,452	0.50	7,335	3,669	0.50
Raccoon - Raton laveur	6	24	4.00	3
Skunk - Mouffette	15	12	0.80	8	7	0.88
Squirrel - Écureuil	495,722	343,828	0.69	300,408	210,510	0.70
Wildcat - Chat sauvage	212	1,914	9.02
Wolf - Loup	125	2,583	20.66	352	8,631	24.52
Wolverine - Carcajou	33	732	22.18	27	657	24.33
Sub-total - Sous-total	847,397	1,776,462	...	661,575	1,546,246	...
Ranch-raised - Élevage:						
Chinchilla	4,356	59,154	13.58	4,249	48,099	11.32
Fox - Renard
Mink - Vison	191,471	3,428,449	17.91	190,691	2,389,949	12.53
Nutria
Sub-total - Sous-total	195,827	3,487,603	...	194,940	2,438,048	...
Total	1,043,224	5,264,065	...	856,515	3,984,294	...
British Columbia - Colombie-Britannique						
Wildlife - Chasse:						
Badger - Blaireau	4	11	2.75
Bear - Ours:						
Black or Brown - Noir ou Brun	351	14,040	40.00	250	5,020	20.08
Grizzly - Grizzlié	38	3,363	88.50	212	17,821	84.06
Beaver - Castor	27,300	423,150	15.50	29,085	344,657	11.85
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	362	3,439	9.50	522	2,631	5.04
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	9,325	13,055	1.40	10,417	10,521	1.01
Fisher - Pékan	657	8,212	12.50	855	12,808	14.98
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	196	2,393	12.21	359	2,883	8.03
Silver - Argenté	19	502	26.40	16	196	12.25
Other - Autre
Lynx - Lynx (loup-cervier)	2,195	76,825	35.00	2,264	58,026	25.63
Marten - Martre	4,452	38,955	8.75	5,985	49,855	8.33
Mink - Vison	5,628	54,873	9.75	7,125	60,990	8.56
Muskrat - Rat musqué	31,077	57,492	1.85	40,979	43,848	1.07
Otter - Loutre	864	27,648	32.00	1,133	19,397	17.12
Raccoon - Raton laveur	548	1,781	3.25
Skunk - Mouffette	30	27	0.90
Squirrel - Écureuil	62,637	37,582	0.60	62,258	32,997	0.53
Wildcat - Chat sauvage	394	5,516	14.00	45	278	6.18
Wolf - Loup	94	2,256	24.00	102	1,732	16.98
Wolverine - Carcajou	195	5,460	28.00	257	7,363	28.65
Sub-total - Sous-total	146,332	776,542	...	161,898	671,061	...
Ranch-raised - Élevage:						
Chinchilla	4,481	60,583	13.52	6,299	79,556	12.63
Fox - Renard
Mink - Vison	365,487	6,553,760	17.93	386,796	4,894,671	12.65
Nutria
Sub-total - Sous-total	369,968	6,614,343	...	393,095	4,974,227	...
Total	516,300	7,390,885	...	554,993	5,645,288	...

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1965-66 and 1966-67 - Concluded

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1965-66 et 1966-67 - fin

Kind - Espèces	1965-66			1966-67		
	Number - Nombre	Value - Valeur	Average Value - Valeur moyenne	Number - Nombre	Value - Valeur	Average Value - Valeur moyenne
		\$	\$		\$	\$
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest						
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
White - Blanc	572	73,777	128.98	688	87,280	126.86
Black or brown - Noir ou brun	138	1,980	14.35	117	1,535	13.12
Beaver - Castor	9,117	109,130	11.97	8,170	86,112	10.55
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	21	156	7.44	7	59	8.43
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	6,138	3,867	0.63	5,691	3,927	0.69
Fisher - Pékan	17	160	9.44	28	282	10.07
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	56	441	7.87	177	1,754	9.91
Cross and red - Croisé et roux	483	3,905	8.08	577	4,606	7.98
Silver - Argenté	19	190	10.02	27	387	14.33
White - Blanc	10,444	162,404	15.55	33,185	519,345	15.65
Other - Autre	-	-	-	-	-	-
Lynx - Lynx (loup-cervier)	1,378	34,174	24.80	1,149	26,864	23.38
Marten - Martre	8,315	105,268	12.66	10,364	128,721	12.42
Mink - Vison	4,453	83,138	18.67	4,002	66,193	16.54
Muskkrat - Rat musqué	183,919	242,773	1.32	181,207	115,972	0.64
Otter - Loutre	203	4,760	23.45	147	2,927	19.91
Hair seal - Phoque à poil	51,197	305,646	5.97	46,355	316,141	6.82
Skunk - Muffette	-	-	-	1	3	3.00
Squirrel - Écureuil	14,994	5,998	0.40	12,179	4,872	0.40
Wolf - Loup	431	12,684	29.43	368	6,013	16.34
Wolverine - Carcajou	63	1,457	23.12	66	1,539	23.31
Total	291,958	1,151,908	...	304,505	1,374,532	...
Yukon Territory - Territoire du Yukon						
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	-	-	-	3	105	35.00
Grizzly - Grizzlé	-	-	-	-	-	-
White - Blanc	-	-	-	1	200	200.00
Beaver - Castor	1,594	20,547	12.89	2,185	43,700	20.00
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	14	80	5.75	75	300	4.00
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	218	201	0.92	1,355	542	0.40
Fisher - Pékan	8	70	8.75	8	80	10.00
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	1	8	..	-	-	-
Cross and red - Croisé et roux	77	806	10.47	168	12,300	7.50
Silver - Argenté	5	45	9.00	6	72	12.00
White - Blanc	19	285	15.00	5	60	12.00
Lynx - Lynx (loup-cervier)	408	13,652	33.46	290	7,830	27.00
Marten - Martre	438	5,549	12.67	1,743	15,687	9.00
Mink - Vison	230	3,066	13.33	183	1,743	9.00
Muskkrat - Rat musqué	9,346	12,711	1.36	12,633	5,053	0.40
Otter - Loutre	26	541	20.81	39	429	11.00
Squirrel - Écureuil	9,814	5,692	0.58	24,967	11,235	0.45
Wolf - Loup	47	611	13.00	59	767	13.00
Wolverine - Carcajou	63	1,065	16.91	195	3,900	20.00
Total	22,308	64,929	...	43,915	92,837	...

TABLE 3. Total Value of Pelts and Percentages from Fur Farms, Seasons 1945-46 to 1966-67

TABLEAU 3. Valeur totale des peaux et pourcentage provenant des fermes à fourrure, saisons 1945-46 à 1966-67

Season - Saison	Total value ¹ - Valeur totale ¹	Percentage from fur farms - % provenant des fermes à fourrure	Season - Saison	Total value ¹ - Valeur totale ¹	Percentage from fur farms - % provenant des fermes à fourrure
	\$	%		\$	%
1945-46	43,870,541	30	1956-57	25,592,130	57
1946-47	26,349,997	37	1957-58	26,335,109	60
1947-48	32,232,992	37	1958-59	25,836,617	62
1948-49	22,899,882	33	1959-60	31,186,078	60
1949-50	23,184,033	34	1960-61	28,737,087	59
1950-51	31,134,400	36	1961-62	28,971,077	64
1951-52	24,215,061	42	1962-63	31,943,418	63
1952-53	23,349,680	43	1963-64	35,412,822	63
1953-54	19,287,522	49	1964-65	36,534,609 ¹	58 ¹
1954-55	30,509,515	43	1965-66	45,622,852 ¹	63 ¹
1955-56	28,051,746	56	1966-67	35,103,371 ¹	65 ¹

¹ Seals included only from 1964-65 to 1966-67.¹ Phoques inclus de 1964-65 à 1966-67 seulement.

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1966-67
 TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1919-20 à 1966-67

Season — Saison	Mink (ranch and wild) — Vison (élevage et sauvage)			Beaver — Castor			Muskrat — Rat musqué		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
		\$	\$		\$	\$		\$	\$
1919-20	126,254	1,702,232	13.42	210,888	5,336,067	25.30	2,377,424	6,030,303	2.54
1920-21	117,561	968,582	8.24	164,656	2,686,472	16.32	2,015,481	2,505,375	1.24
1921-22	205,324	1,848,856	9.00	232,134	4,266,767	18.38	3,060,526	4,707,043	1.54
1922-23	159,626	1,371,411	8.59	175,275	2,461,667	14.04	3,846,161	5,077,886	1.32
1923-24	219,641	2,113,569	9.62	169,172	2,542,992	15.03	2,985,395	3,440,363	1.15
1924-25	166,331	1,663,620	10.00	151,913	3,081,975	20.29	2,515,142	2,780,211	1.11
1925-26	156,658	2,024,866	12.93	111,707	2,208,855	19.77	1,953,545	3,014,175	1.54
1926-27	93,056	1,426,817	15.33	100,364	2,292,871	22.85	1,774,954	3,341,446	1.88
1927-28	77,872	1,274,965	16.37	74,338	1,990,709	26.78	1,963,118	2,981,366	1.52
1928-29	79,548	1,663,114	20.91	57,043	1,517,706	26.61	2,785,994	3,924,949	1.41
1929-30	81,328	1,010,198	12.42	47,775	1,025,033	21.46	2,109,232	1,781,651	0.84
1930-31	97,083	904,348	9.32	51,313	757,943	14.77	2,639,086	2,143,148	0.81
1931-32	132,773	991,234	7.47	65,276	754,837	11.56	2,632,984	1,403,993	0.53
1932-33	168,592	1,438,375	8.53	71,699	698,660	9.74	2,731,490	1,581,606	0.58
1933-34	227,053	1,822,774	8.03	59,199	476,391	8.05	2,538,565	1,863,322	0.73
1934-35	183,305	1,540,684	8.41	50,175	412,662	8.23	1,983,747	1,784,252	0.90
1935-36	154,279	1,701,577	11.03	44,600	451,070	10.11	1,630,231	2,148,605	1.32
1936-37	139,673	2,267,835	16.24	55,759	699,011	12.54	1,607,897	2,250,971	1.40
1937-38	139,740	1,400,587	10.02	54,148	568,486	10.50	1,748,239	1,320,509	0.76
1938-39	220,359	2,103,774	9.55	64,086	985,743	15.38	2,295,550	2,011,469	0.88
1939-40	348,844	3,100,502	8.89	78,659	1,429,647	18.18	3,241,089	3,829,318	1.18
1940-41	424,825	4,705,605	11.08	90,123	2,075,610	23.03	2,795,218	4,990,762	1.79
1941-42	405,324	4,059,601	10.02	106,176	2,394,182	22.55	2,408,436	4,954,504	2.06
1942-43	527,663	5,848,242	11.08	102,241	3,026,652	29.60	2,068,468	5,671,910	2.74
1943-44	365,759	7,151,809	19.55	130,779	4,841,221	37.02	2,038,868	4,654,641	2.28
1944-45	356,633	7,980,343	22.38	129,036	4,687,963	36.33	2,377,629	6,299,411	2.65
1945-46	382,306	11,127,442	29.10	153,902	7,817,490	50.80	3,420,496	11,159,502	3.26
1946-47	442,604	8,719,068	19.70	127,622	3,760,045	29.46	2,795,687	5,431,833	1.94
1947-48	654,506	11,084,584	16.94	135,629	4,382,241	32.31	3,569,157	9,518,064	2.67
1948-49	627,912	8,436,807	13.44	161,926	3,355,556	20.72	4,123,784	6,127,698	1.49
1949-50	667,687	10,877,041	16.29	157,416	3,304,923	20.99	3,138,609	5,334,160	1.70
1950-51	705,296	14,618,035	20.73	180,817	4,262,977	23.58	2,958,662	6,645,903	2.25
1951-52	705,990	12,498,962	17.70	222,932	3,323,274	14.91	3,292,110	4,675,562	1.42
1952-53	785,789	12,701,695	16.16	224,606	3,121,608	13.90	3,440,664	4,322,093	1.26
1953-54	704,017	11,278,696	16.02	242,453	2,561,786	10.57	3,362,495	3,158,653	0.94
1954-55	796,296	15,428,299	19.38	320,389	4,767,232	14.88	5,619,277	6,518,993	1.16
1955-56	878,830	17,747,636	20.19	282,036	3,412,108	12.10	4,518,731	4,313,453	0.95
1956-57	1,140,521	16,859,794	14.78	280,671	3,267,234	11.64	3,566,253	3,177,707	0.89
1957-58	1,116,288	18,345,323	16.43	341,674	3,572,054	10.45	2,931,671	2,084,773	0.71
1958-59	1,128,236	18,279,723	16.20	328,584	3,389,093	10.31	2,171,739	1,846,277	0.85
1959-60	1,223,488	21,646,613	17.69	344,766	4,732,573	13.73	1,562,617	1,303,661	0.83
1960-61	1,382,637	19,219,527	13.90	399,459	4,725,877	11.83	1,745,576	1,179,642	0.68
1961-62	1,418,460	20,429,166	14.40	386,823	4,249,632	10.99	1,524,363	1,334,229	0.88
1962-63	1,429,963	21,715,119	15.19	436,780	5,449,452	12.48	1,392,282	1,850,963	1.33
1963-64	1,521,480	24,113,472	15.85	463,837	6,181,030	13.33	1,433,057	1,962,381	1.37
1964-65	1,522,948	22,657,637	14.88	415,261	4,905,277	11.81	1,387,022	1,832,288	1.32
1965-66	1,709,735	29,505,450	17.26	372,635	5,739,147	15.40	1,830,307	3,207,389	1.75
1966-67	1,893,398	23,415,664	12.37	371,533	4,731,570	12.73	1,732,404	1,695,245	0.97

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1966-67 - Continued
 TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèces, saisons 1919-20 à 1966-67 - suite

Season — Saison	White fox — Renard blanc			Martin — Martre			Squirrel — Écureuil			Lynx — Loup-cervier		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
		\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$
1919-20	17,868	713,210	39.92	57,077	1,867,967	32.73	2,504	1,035	0.41	9,499	235,166	24.76
1920-21	21,416	741,551	34.63	47,292	1,081,871	22.88	188	80	0.43	6,509	150,300	23.09
1921-22	46,927	1,625,017	39.71	58,989	1,216,229	20.62	158	36	0.23	11,673	237,925	20.38
1922-23	77,135	3,015,348	39.09	45,579	1,045,810	22.94	—	—	—	17,317	332,061	19.18
1923-24	34,717	1,293,605	37.26	46,407	1,076,550	23.20	—	—	—	26,437	515,849	19.51
1924-25	44,316	1,502,694	33.91	41,504	798,688	19.24	114	11	0.10	29,608	620,583	20.96
1925-26	35,026	1,091,144	31.15	36,940	676,405	18.31	2,640	261	0.10	33,054	607,459	18.38
1926-27	51,262	2,237,076	43.64	42,048	1,046,819	24.90	63,294	6,586	0.10	28,706	906,477	31.58
1927-28	33,822	1,527,352	45.16	38,058	1,133,678	29.79	268,449	52,680	0.20	21,369	865,909	40.52
1928-29	18,572	993,259	53.48	34,497	1,081,350	31.35	686,612	135,351	0.20	11,604	545,703	47.03
1929-30	37,617	1,238,917	32.94	27,396	516,817	18.86	252,476	33,154	0.13	7,621	298,180	39.13
1930-31	71,877	1,669,701	23.23	25,879	408,901	15.80	248,564	24,815	0.10	7,976	206,015	25.83
1931-32	67,416	1,373,809	20.38	21,925	291,170	13.28	288,793	28,853	0.10	8,454	167,684	19.83
1932-33	33,385	682,959	20.46	23,725	319,278	13.46	316,635	22,160	0.07	11,932	208,681	17.49
1933-34	61,400	1,098,421	17.89	17,660	201,771	11.43	1,472,920	171,338	0.12	16,799	285,048	16.97
1934-35	68,366	1,043,028	15.26	22,906	318,463	13.90	1,231,290	109,757	0.09	22,014	511,410	23.23
1935-36	45,743	697,597	15.25	24,586	537,199	21.85	629,580	89,744	0.14	22,456	636,205	28.33
1936-37	22,191	304,139	13.71	24,433	642,204	26.28	2,147,114	386,743	0.18	17,539	605,526	34.52
1937-38	55,907	700,194	12.52	23,851	555,002	23.27	1,244,359	113,811	0.09	10,538	315,192	29.91
1938-39	56,396	677,581	12.01	21,843	550,263	25.19	2,296,139	245,312	0.11	8,109	299,153	36.82
1939-40	32,535	281,694	8.66	22,023	663,633	30.13	4,076,463	778,909	0.19	7,473	266,765	35.70
1940-41	48,411	889,870	18.38	22,453	849,802	37.85	1,935,837	519,889	0.27	6,684	276,343	41.34
1941-42	62,534	1,609,851	25.74	20,242	781,856	38.63	5,761,433	1,794,307	0.31	7,109	291,956	41.07
1942-43	74,190	2,104,645	28.37	15,087	595,057	39.44	2,227,161	766,319	0.34	7,606	336,783	44.28
1943-44	30,332	995,829	32.83	19,565	905,975	46.31	1,601,182	817,813	0.51	10,197	530,874	52.06
1944-45	17,969	639,425	35.58	20,014	960,563	47.99	2,610,603	1,133,155	0.43	12,329	534,911	43.39
1945-46	27,169	620,170	22.83	19,831	1,113,998	56.17	2,061,205	1,626,927	0.79	9,338	347,332	37.20
1946-47	67,314	907,920	13.49	20,661	670,412	32.45	2,911,413	1,288,751	0.44	8,151	193,132	23.69
1947-48	55,423	616,210	11.12	15,090	415,898	27.56	2,543,798	1,577,887	0.62	6,582	128,188	19.48
1948-49	33,126	295,072	8.91	13,243	208,649	15.76	4,028,703	977,837	0.24	4,110	49,551	12.06
1949-50	19,775	167,044	8.45	14,428	271,360	18.81	2,507,436	870,809	0.35	3,734	38,027	10.18
1950-51	52,566	684,272	13.02	21,109	539,065	25.54	2,935,520	1,943,103	0.66	9,662	108,919	11.27
1951-52	53,654	437,549	8.16	16,976	276,781	16.30	3,082,342	1,319,468	0.43	7,324	38,273	5.23
1952-53	40,710	360,760	8.86	16,574	193,296	11.66	2,313,455	1,037,172	0.45	13,099	72,759	5.55
1953-54	36,370	403,550	11.10	14,981	108,653	7.25	1,461,881	809,040	0.55	11,325	40,967	3.62
1954-55	81,783	931,607	11.39	17,710	168,344	9.51	2,332,093	1,286,941	0.55	14,427	88,753	6.15
1955-56	31,728	417,027	13.14	16,641	130,933	7.87	1,391,089	640,235	0.46	9,988	52,652	5.26
1956-57	28,338	461,271	16.28	13,381	80,968	6.05	1,397,499	623,051	0.45	8,748	75,200	8.60
1957-58	31,890	486,659	15.26	16,575	104,175	6.29	1,523,518	626,493	0.41	9,506	85,499	8.99
1958-59	26,539	529,886	19.97	18,047	109,788	6.08	1,262,006	499,238	0.40	14,165	198,350	14.00
1959-60	14,457	353,366	24.44	29,226	194,374	6.65	2,241,771	1,032,937	0.46	40,408	704,613	17.44
1960-61	51,995	1,013,413	19.49	39,009	205,607	5.27	2,099,046	834,126	0.40	42,016	449,900	10.71
1961-62	45,358	534,907	11.79	36,102	201,809	5.59	1,878,915	683,315	0.36	47,625	448,052	9.41
1962-63	9,880	143,648	14.54	37,432	310,046	8.28	1,338,930	653,379	0.49	51,376	684,446	13.32
1963-64	32,447	489,067	15.07	49,664	439,033	8.84	653,175	379,525	0.58	36,197	529,674	14.63
1964-65	40,831	448,112	10.97	40,948	369,191	9.02	1,503,756	882,290	0.59	24,534	408,420	16.63
1965-66	11,656	191,623	16.44	43,890	503,308	11.47	890,091	561,755	0.63	14,583	544,605	37.33
1966-67	34,126	536,052	15.70	55,042	498,537	9.05	635,058	390,056	0.61	13,038	362,103	27.77

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1966-67 - Continued
 TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1919-20 à 1966-67 - suite

Season Saison	Otter - Loutre			Other fox - Autre renard			Ermine or weasel Hermine ou belette			Raccoon - Raton laveur		
	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne
		\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$
1919-20	14,591	381,226	26.13	38,386	1,886,068	49.13	479,991	601,115	1.25	30,343	199,156	8.56
1920-21	10,931	262,670	24.03	24,262	810,681	33.41	386,034	189,936	0.49	18,116	55,266	3.05
1921-22	13,689	373,153	27.26	49,131	1,509,920	30.73	450,372	248,469	0.55	35,229	129,742	3.68
1922-23	10,676	259,568	24.31	59,807	1,771,015	29.61	362,236	219,306	0.61	24,520	95,136	3.88
1923-24	12,962	397,930	30.70	92,109	2,539,242	27.57	359,334	290,812	0.81	35,456	140,116	3.95
1924-25	11,277	288,270	25.56	112,000	2,688,877	24.01	308,125	318,453	1.03	34,846	181,376	5.21
1925-26	10,644	249,285	23.42	125,476	2,817,175	22.45	482,211	640,833	1.33	32,545	207,517	6.38
1926-27	9,385	252,756	26.93	111,437	4,015,427	36.03	493,146	727,698	1.48	27,677	210,810	7.62
1927-28	10,453	318,037	30.43	92,811	4,934,317	53.17	498,118	773,786	1.55	25,781	187,763	7.28
1928-29	10,691	361,753	33.84	73,175	4,536,650	62.00	888,964	1,198,858	1.35	25,576	203,044	7.94
1929-30	12,518	344,212	27.50	70,081	3,788,630	54.06	719,909	625,328	0.87	22,776	148,540	6.52
1930-31	8,685	171,053	19.70	110,847	4,219,744	38.07	545,763	415,964	0.76	17,265	86,201	4.99
1931-32	8,276	136,765	16.53	157,052	3,851,843	24.53	827,646	516,067	0.62	19,840	81,290	4.10
1932-33	8,885	138,348	15.57	176,439	4,208,604	23.85	743,159	402,517	0.54	19,515	77,268	3.96
1933-34	8,868	155,509	17.54	215,359	5,070,036	23.54	753,916	445,754	0.59	26,072	99,678	3.82
1934-35	8,927	152,404	17.07	260,211	5,860,764	22.52	577,688	276,502	0.48	20,101	69,309	3.45
1935-36	9,749	173,858	17.83	321,354	7,606,513	23.67	661,573	403,300	0.61	20,370	78,322	3.84
1936-37	11,136	227,792	20.46	340,471	8,036,642	23.60	926,611	818,290	0.88	23,932	119,540	4.99
1937-38	10,262	176,533	17.20	356,693	6,989,904	19.60	680,752	348,213	0.51	20,366	72,892	3.58
1938-39	11,125	168,021	15.10	397,049	6,221,852	15.67	697,104	354,485	0.51	18,658	38,241	2.05
1939-40	10,917	159,786	14.64	352,852	4,914,583	13.93	977,413	553,424	0.57	19,576	54,028	2.76
1940-41	7,600	162,430	21.37	285,019	5,107,109	17.92	648,020	604,990	0.93	17,737	60,219	3.40
1941-42	10,644	168,120	15.79	297,835	5,167,088	17.35	1,135,616	1,362,262	1.20	21,834	87,431	4.00
1942-43	9,200	177,845	19.33	368,556	7,242,422	19.65	707,726	1,116,097	1.58	23,189	115,784	4.99
1943-44	12,089	290,064	23.99	379,598	8,722,367	22.98	801,544	1,742,714	2.17	33,467	178,962	5.35
1944-45	11,211	272,428	24.30	307,484	5,987,338	19.47	657,111	1,386,140	2.11	27,277	84,147	3.08
1945-46	12,337	404,188	32.76	310,640	6,501,528	20.93	672,152	1,998,477	2.97	36,092	112,299	3.11
1946-47	11,730	290,446	24.76	262,663	3,691,823	14.06	524,126	844,589	1.61	24,406	53,476	2.19
1947-48	11,974	296,410	24.75	233,971	2,690,055	11.50	528,029	1,201,271	2.27	24,214	63,062	2.60
1948-49	12,339	236,278	19.15	182,968	1,994,422	10.90	594,436	968,433	1.63	18,819	36,059	1.92
1949-50	11,555	242,465	20.98	112,758	958,676	8.50	627,531	933,626	1.49	15,906	20,922	1.32
1950-51	13,567	374,007	27.57	95,503	783,017	8.20	377,088	805,770	2.14	24,384	60,697	2.49
1951-52	13,467	284,096	21.10	76,574	568,267	7.42	353,435	542,530	1.53	29,029	54,875	1.89
1952-53	14,612	330,480	22.62	55,974	251,358	4.49	546,344	718,642	1.32	32,986	61,354	1.86
1953-54	13,773	302,560	21.97	30,996	118,649	3.83	293,309	279,870	0.95	36,910	55,429	1.50
1954-55	15,294	393,064	25.70	24,770	93,434	3.77	301,059	474,036	1.57	33,675	65,743	1.95
1955-56	14,492	387,143	26.71	30,274	59,886	1.98	379,597	512,163	1.35	36,807	81,743	2.22
1956-57	13,505	358,472	26.54	12,312	34,886	2.83	317,380	372,801	1.17	32,168	54,368	1.69
1957-58	16,238	383,719	23.63	13,958	30,058	2.15	278,681	303,039	1.09	31,278	43,532	1.39
1958-59	15,120	348,477	23.05	17,329	44,508	2.57	255,139	246,982	0.97	14,081	26,698	1.90
1959-60	15,296	384,953	25.17	19,391	75,678	3.90	276,111	268,612	0.97	25,015	53,158	2.13
1960-61	17,408	410,799	23.60	20,656	75,915	3.68	197,948	176,285	0.89	25,266	44,685	1.77
1961-62	17,202	387,371	22.52	17,886	74,449	4.16	148,714	135,288	0.91	23,534	47,363	2.01
1962-63	17,722	407,175	22.98	17,641	91,498	5.19	144,808	116,736	0.81	27,953	66,247	2.37
1963-64	19,802	547,286	27.64	20,517	96,986	4.73	124,079	99,701	0.80	25,975	49,611	1.91
1964-65	19,315	556,507	28.81	22,760	137,284	6.03	180,259	222,999	1.24	25,785	59,014	2.29
1965-66	17,944	447,901	24.96	25,896	278,421	10.75	178,672	240,356	1.35	31,568	136,994	4.34
1966-67	16,411	299,096	18.22	30,460	176,798	5.80	133,592	130,873	0.97	33,911	106,857	3.15

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1966-67 - Concluded
 TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1919-20 à 1966-67 - fin

Season — Saison	Fisher — Pékan			Rabbit — Lapin			Other — Autre ¹		Total ¹	
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur
		\$	\$		\$	\$		\$		\$
1919-20	10,176	859,178	84.43	15,555	6,010	0.39	209,448	1,568,272	3,600,004	21,387,005
1920-21	4,866	286,461	58.87	6,577	1,449	0.22	112,518	410,900	2,936,407	10,151,594
1921-22	5,689	424,688	74.65	1,334	200	0.15	201,615	850,822	4,366,790	17,438,867
1922-23	3,976	277,667	69.84	1,013	177	0.17	180,682	834,515	4,963,996	16,761,567
1923-24	4,158	291,355	70.07	496	100	0.20	221,279	1,001,332	4,207,593	15,643,817
1924-25	4,230	204,994	48.46	154,673	7,834	0.05	246,247	1,303,978	3,820,326	15,441,564
1925-26	5,899	219,806	37.26	427,567	25,745	0.06	291,796	1,288,718	3,686,148	15,072,244
1926-27	7,893	405,045	51.32	1,234,850	123,753	0.10	251,161	1,870,545	4,289,233	18,864,126
1927-28	8,641	495,548	57.35	226,501	25,129	0.11	262,222	2,196,938	3,601,553	18,758,177
1928-29	6,606	397,185	60.12	236,163	31,059	0.13	235,284	2,155,492	5,150,328	18,745,473
1929-30	4,274	240,700	56.32	232,622	23,334	0.10	172,819	1,083,682	3,798,444	12,158,376
1930-31	3,282	150,416	45.83	99,224	7,253	0.07	133,513	637,715	4,060,356	11,803,217
1931-32	2,739	128,202	46.81	60,675	3,663	0.06	155,440	460,071	4,449,289	10,189,481
1932-33	2,530	133,871	52.91	49,832	3,178	0.06	145,740	389,649	4,503,558	10,305,154
1933-34	3,171	169,295	53.39	466,492	35,977	0.08	208,723	454,014	6,076,197	12,349,328
1934-35	3,728	170,064	45.62	288,641	18,097	0.06	205,314	575,745	4,926,413	12,843,341
1935-36	4,624	236,287	51.10	853,277	102,393	0.12	174,291	602,213	4,596,713	15,464,883
1936-37	5,237	276,028	52.71	649,107	95,254	0.15	356,540	796,590	6,327,640	17,526,822
1937-38	3,505	140,293	40.03	218,005	22,121	0.10	179,562	472,617	4,745,927	13,196,354
1938-39	3,399	166,656	49.03	192,488	23,093	0.12	208,917	441,294	6,492,222	14,286,827
1939-40	2,886	152,166	52.73	232,814	27,938	0.12	217,151	455,955	3,620,695	16,668,748
1940-41	2,212	100,701	45.52	777,583	173,387	0.22	195,615	606,444	7,257,337	21,123,151
1941-42	3,408	164,291	48.21	9,012,329	938,568	0.10	308,104	1,085,852	19,561,024	24,859,868
1942-43	2,165	109,611	50.63	1,080,285	214,256	0.20	205,434	1,179,410	7,418,971	28,505,033
1943-44	3,319	252,937	76.21	593,156	175,044	0.30	304,385	1,887,142	6,324,240	33,147,392
1944-45	3,662	238,944	65.25	275,440	162,581	0.59	188,288	634,107	6,994,686	31,001,456
1945-46	4,150	258,344	62.25	307,655	246,671	0.80	176,143	536,173	7,593,416	43,870,541
1946-47	4,189	162,483	38.79	180,170	144,994	0.80	106,178	191,025	7,486,914	26,349,997
1947-48	2,823	102,230	36.21	124,801	57,320	0.46	46,149	99,572	7,952,146	32,232,992
1948-49	4,407	120,847	27.42	60,366	22,341	0.37	36,551	70,332	9,902,790	22,899,882
1949-50	2,710	78,456	28.95	67,951	25,901	0.38	29,995	60,623	7,377,491	23,184,033
1950-51	3,707	91,931	24.80	48,123	22,487	0.47	53,268	194,217	7,479,272	31,134,400
1951-52	5,274	121,453	23.03	42,712	8,241	0.19	29,923	65,740	7,931,742	24,215,061
1952-53	5,533	112,347	20.30	55,692	13,131	0.24	22,827	52,785	7,568,865	23,349,680
1953-54	5,794	102,157	17.63	45,770	12,224	0.27	14,653	55,288	6,274,727	19,287,522
1954-55	6,790	154,485	22.75	91,064	50,253	0.55	16,099	88,331	9,670,796	30,509,515
1955-56	6,324	139,390	22.04	117,709	66,815	0.57	13,018	90,562	7,727,264	29,051,746
1956-57	5,076	97,440	19.20	92,118	64,707	0.70	11,754	64,231	6,919,724	25,592,130
1957-58	5,720	97,704	17.08	105,102	41,527	0.40	18,220	130,554	6,440,319	26,335,109
1958-59	4,850	84,038	17.33	96,720	50,858	0.53	17,976	182,701	5,370,531	25,836,617
1959-60	6,462	117,876	18.24	175,731	109,149	0.62	24,675	208,515	5,999,414	31,186,078
1960-61	6,206	68,586	11.05	186,318	122,381	0.66	23,820	210,344	6,237,360	28,737,087
1961-62	5,863	72,670	12.39	192,991	121,459	0.63	27,293	251,367	5,771,129	28,971,077
1962-63	6,254	70,283	11.24	179,260	84,610	0.47	33,019	299,189	5,123,395	31,943,418
1963-64	8,364	92,252	11.03	143,873	53,393	0.37	40,127	379,411	4,572,594	35,412,822
1964-65	7,950	70,713	8.89	105,790	33,967	0.32	311,866	3,950,910	5,609,025	36,534,609
1965-66	8,216	125,921	15.33	51,424	25,835	0.50	406,163	5,340,193	5,507,199	45,622,862
1966-67	6,856	78,283	11.41	50,672	21,457	0.42	215,249	2,660,780	5,221,750	35,103,771

¹ Seals included only in 1964-65, 1965-66 and 1966-67.

¹ Phoques inclus en 1964-65, 1965-66 et 1966-67 seulement.

TABLE 5. Number and Value of Exports of Raw Furs, Seasons 1964-65 to 1966-67
 TABLEAU 5. Quantité et valeur des exportations de fourrures brutes, saisons 1964-65 à 1966-67

Kind - Espèces	1964-65		1965-66		1966-67	
	Number Nombre	Value Valeur	Number Nombre	Value Valeur	Number Nombre	Value Valeur
		\$		\$		\$
Undressed pelts - Peaux vertes:						
Beaver - Castor	302,703	3,788,901	363,441	5,424,012	338,093	5,315,000
Chinchilla	11,752	210,950	15,019	293,966	12,411	222,000
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	172,901	268,764	158,101	236,722	108,237	203,000
Fisher - Pékan	8,438	85,006	8,252	132,873	4,033	53,000
Fox - Renard	77,358	1,032,079	69,603	1,158,438	56,493	953,000
Lynx - Lynx (loup cervier)	29,064	536,020	12,429	405,913	3,825	116,000
Marten - Martre	27,916	311,900	34,149	479,533	32,977	379,000
Mink - Vison:						
Ranch-raised - Élevage	949,595	15,379,174	1,154,333	21,036,810	1,148,196	16,080,000
Wildlife - Chasse	71,905	1,193,063	65,911	1,038,574	75,397	1,301,000
Muskrat - Rat musqué	1,093,940	1,540,764	1,384,486	2,385,401	1,190,562	1,509,000
Otter - Loutre	5,934	217,657	6,462	228,962	3,228	100,000
Rabbit - Lapin	309,484	101,441	125,264	48,985	103,428	36,000
Raccoon - Raton laveur
Seal - Phoque	237,755	3,662,391	106,615	1,415,452	137,867	1,620,000
Squirrel - Écureuil	1,382,850	824,371	894,662	549,481	668,436	421,000
Wolf - Loup	16,475	127,332	13,045	121,527	10,815	71,000
Other, n.e.s. - Autres, n.d.a.	223,964	...	269,732	...	318,000
Total value - Valeur totale	29,503,777	...	35,226,381	...	28,697,000

TABLE 6. Number and Value of Imports¹ of Raw Furs, Seasons 1964-65 to 1966-67
 TABLEAU 6. Quantité et valeur des importations¹ de fourrures brutes, saisons 1964-65 à 1966-67

Kind - Espèces	1964-65		1965-66		1966-67	
	Number Nombre	Value Valeur	Number Nombre	Value Valeur	Number Nombre	Value Valeur
		\$		\$		\$
Undressed pelts - Peaux vertes:						
China and Jap mink - Vison chinois et japonais	273,721	202,806	594,922	521,296	240,799	276,000
Fox - Renard	171,088	1,766,221	241,835	3,202,176	83,902	1,175,000
Kolinsky	217,906	318,438	189,090	248,537	162,900	273,000
Marine animals - Animaux marins	-	-	-	-	-	-
Mink - Vison	590,495	8,702,652	702,569	10,479,629	635,873	8,164,000
Muskrat - Rat musqué	446,338	703,071	632,319	1,264,415	396,471	523,000
Persian lamb - Mouton de perse	671,368	4,573,242	402,831	3,171,841	344,314	2,575,000
Rabbit - Lapin	226,547	170,987	226,150	199,290	176,085	140,000
Raccoon - Raton laveur	668,958	1,087,036	764,876	1,925,996	361,170	929,000
Squirrel - Écureuil	45,000	41,264	92,250	64,906	24,754	24,000
Other, n.e.s. - Autres, n.d.a.	1,579,100	...	1,418,723	...	1,300,000
Total value - Valeur totale	19,144,817	...	22,496,809	...	15,379,000

¹ Included in these imports of undressed pelts are re-exports valued at \$820,962 in 1963-64, \$942,267 in 1964-65 and \$1,040,782 in 1965-66.

¹ Ces importations de peaux brutes comprennent des réexportations évaluées à \$820,962 en 1963-64, \$942,267 en 1965-66 et \$1,040,782 en 1965-66.

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010716226

FUR PRODUCTION - PRODUCTION DE FOURRURES - Season - 1966 - 67 Saison