


CATALOGUE No.

23-207

ANNUAL - ANNUEL



Mr. Fletcher



FUR PRODUCTION

PRODUCTION DE FOURRURES

SEASON - 1967-68 - SAISON



Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie et du Commerce

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
Agriculture Division
Livestock and Animal Products Section


BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Division de l'agriculture
Section du bétail et des produits animaux

July - 1969 - Juillet
5503-522

Price—Prix: 50 cents

VALUE OF FURS PRODUCED IN CANADA—SEASONS 1955—1956 TO 1967—1968

VALEUR DES PEAUX PRODUITES AU CANADA
SAISONS 1955—1956 À 1967—1968



FUR PRODUCTION

PRODUCTION DE FOURRURES

SEASON - 1967-68 - SAISON

For the 1967-68 fur season the reported production of pelts was 6,098,408 compared to 5,274,305 for the 1966-67 season while the value increased to \$36,577,871 from \$35,496,541. The value of wildlife pelts sold during the season 1967-68 amounted to \$13,490,565 or 36.9 per cent of the total value. The value of fur farm pelt production increased to \$23,087,306 from \$22,731,176 with mink accounting for 99.0 per cent of the value of fur farm production.

The value of undressed furs exported during the 1967-68 season increased to \$30,988,000 from \$28,697,000 in the previous season. Imports increased to \$20,355,000 in 1967-68 compared to \$15,379,000 for the year 1966-67.

Data on wildlife pelt production included in this report are supplied by branches or agencies of the various provincial and territorial governments which compile statistics for their respective areas on the basis of royalty payments, export taxes, etc. Where such facilities for collection of statistics locally do not exist, data on purchase of pelts are solicited from fur dealers etc.

In some provinces data is missing for a few of the less important animals because they are not subject to royalty or other pelt taxes. For instance, information on bear, rabbit and wolf pelt production in Ontario is not available and therefore data on these species are incomplete.

Data on fur farm pelt production included in this report relate to the previous calendar year rather than the wildlife fur year ending June 30 and are covered in greater detail in the "Report on Fur Farms", Catalogue No. 23-208. The information except for prices, is obtained from an annual census of the industry. Mink and fox farms are licensed in all provinces except Prince Edward Island and New Brunswick and provincial departments provide mailing lists based on licenses issued. Chinchilla producers are not licensed in Prince Edward Island, New Brunswick, Ontario and Manitoba. In addition to license lists various sources of information are used in an effort to obtain complete mailing lists.

La production de fourrures de la saison 1967-68 s'établit à 6,098,408 peaux, contre 5,274,305 en 1966-67; sa valeur est \$36,577,871 au regard de \$35,496,541. La valeur des fourrures provenant de la chasse durant la saison 1967-68 s'élève à \$13,490,565 ou à 36.9 p. 100 de la valeur totale. La valeur de la production de fourrures dans les fermes d'élevage a augmenté à \$23,087,306 au regard de \$22,731,176 le vison représentant 99.0 p. 100 de la valeur de la production des fermes.

La valeur des peaux brutes exportées au cours de la saison 1967-68 s'établit à \$30,988,000 au regard de \$28,697,000 la saison précédente. Les importations ont augmenté à \$20,355,000 en 1967-68 contre \$15,379,000 en 1966-67.

Les données sur la production de fourrures provenant de la chasse, figurant dans le présent rapport, proviennent des services et organismes des gouvernements provinciaux et territoriaux qui les établissent pour leurs régions respectives en fonction du paiement des redevances, des taxes à l'exportation, etc. Lorsqu'il n'existe aucun moyen de recueillir la statistique dans la région, les chiffres relatifs aux achats de fourrures sont obtenus des négociants en fourrures et autres.

Quelques animaux moins importants échappent à la redevance ou à d'autres formes d'impôts dans certaines provinces. Par exemple, on ne connaît pas la production de peaux d'ours, de lapins et de loups en Ontario, et les données relatives à ces espèces sont donc incomplètes.

Les données du rapport sur la production de fourrures dans les fermes d'élevage sont celles de l'année civile précédente plutôt que de la saison de chasse close le 30 juin. Ces données sont plus détaillées dans le "Rapport sur les fermes à fourrure", (numéro de catalogue 23-208). Les renseignements, sauf dans le cas des prix, sont tirés d'un recensement annuel de l'industrie. Toutes les provinces, sauf l'Île-du-Prince-Edouard et le Nouveau-Brunswick accordent des permis aux exploitants de fermes de vison et de renard, et les ministères provinciaux fournissent des listes postales fondées sur le nombre de permis délivrés. L'Île-du-Prince-Edouard, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et le Manitoba n'accordent pas de permis aux éleveurs de chinchillas. En plus des listes de permis, diverses sources de renseignements sont utilisées en vue d'obtenir des listes d'adresses complètes.

Previous to 1962, average value of mink pelts produced were calculated by province from reports submitted in sample surveys. These surveys were discontinued at the request of the main producers organization. Since 1962 price per pelt data were obtained from Canada Mink Breeders Association. Because this association handles the bulk of the mink pelts produced in Canada these price data are considered to be representative. It should be noted that the mink and fox prices are for Canada as a whole and do not reflect differences in pelt values between provinces. Average values of chinchilla pelts were obtained from a sample survey. Because sufficient information was not available to establish nutria prices they were estimated at a nominal \$2.00 per pelt for both years in order to arrive at a value of total pelt production. Values are net of selling commissions and association fees.

Avant 1962, la valeur moyenne des peaux de vison était calculée par province, grâce à des rapports provenant d'enquêtes fragmentaires. Ces relevés ont été discontinués à la demande de l'organisation des principaux producteurs. Depuis 1962, les données sur les prix, la peau, sont fournies par l'Association canadienne des éleveurs de visons. Comme cette association manipule le gros de la production de peaux de vison au Canada, ces prix sont censés être représentatifs. Il ne faut pas perdre de vue que les prix du vison et du renard s'appliquent à l'ensemble du Canada et qu'ils ne traduisent pas la différence de la valeur des peaux entre les provinces. La valeur moyenne des peaux de chinchilla a été obtenue au moyen d'un sondage fragmentaire. Comme on ne disposait pas de renseignements suffisants pour établir le prix des peaux de nutria, on les a évaluées à \$2 la peau pour les deux années afin de pouvoir établir la valeur de la production globale. La valeur est nette, elle ne comprend ni les commissions ni les cotisations.

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Dominion Bureau of Statistics publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- less than 3 farms reporting, data included in totals for Canada.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications du Bureau fédéral de la statistique.

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- moins de 3 fermes faisant rapport; les chiffres sont compris dans ceux du Canada entier.

TABLE I. Number and Value of Pelts Produced, by Kind, Canada, Seasons 1966-67 and 1967-68
 TABLEAU I. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce, Canada, saisons 1966-67 et 1967-68

Kind – Espèces	1966-67			1967-68		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
CANADA						
Wildlife – Chasse:		\$	\$			
Badger – Blaireau	1,163	8,852	7.61	1,251	8,109	6.48
Bear – Ours:						
Black or brown – Noir ou brun	1,810	45,244	25.00	1,674	40,384	24.12
Grizzly – Grizzlé	215	18,073	84.06	20	1,422	71.10
White – Blanc	724	92,660	127.98	452	61,880	136.90
Beaver – Castor	371,533	4,731,570	12.73	420,437	6,328,648	15.05
Cougar – Cougar	—	—	—	23	709	30.83
Coyote or prairie wolf – Coyote ou loup des prairies	17,458	115,629	6.62	17,366	116,171	6.69
Ermine (weasel) – Hermine (belette)	133,592	130,873	0.97	141,915	119,874	0.85
Fisher or pekan – Pékan	6,856	78,283	11.41	5,535	68,676	12.41
Fox – Renard:						
Blue – Bleu	189	1,889	9.99	108	1,412	13.07
Cross and red – Croisé et roux	29,984	170,657	5.69	20,327	157,134	7.73
Silver – Argenté	287	4,252	14.82	302	5,131	16.99
White – Blanc	34,126	536,052	15.70	29,683	368,579	12.42
Not specified – Non spécifié	—	—	—	13	159	12.23
Lynx – Lynx (loup-cervier)	13,038	362,103	27.77	15,848	466,712	29.45
Marten – Martre	55,042	498,537	9.05	43,152	369,500	8.56
Mink – Vison	88,614	1,017,947	11.48	93,135	1,164,780	12.51
Muskrat – Rat musqué	1,732,404	1,695,245	0.97	1,825,896	1,661,582	0.91
Otter – Loutre	16,411	299,096	18.22	15,818	322,674	20.40
Rabbit – Lapin	50,672	21,457	0.42	43,992	21,964	0.50
Raccoon – Raton laveur	34,268	107,992	3.15	27,636	109,805	3.97
Seals – Phoques:						
Fur seal – North Pacific ¹ – A fourrure – Nord Pacifique ¹	12,830	672,782	52.44	13,802	538,443	39.01
Hair seal ² – A poil ²	200,335	1,688,877	8.92	132,287	793,765	6.00
Skunk – Mouffette	289	132	0.45	175	89	0.51
Squirrel – Écureuil	635,058	390,056	0.61	1,251,191	699,710	0.56
Wildcat – Chat sauvage	3,658	36,033	9.85	2,483	17,437	7.02
Wolf – Loup	1,453	26,124	17.97	1,244	28,165	22.64
Wolverine – Carcajou	602	14,950	24.83	561	17,651	31.46
Sub-total – Sous-total	3,442,611	12,765,365	...	4,106,326	13,490,565	...
Ranch raised – Élevage:						
Chinchilla	19,133	227,357	11.88	17,418	193,691	11.12
Fox – Renard	804	30,029	37.35	1,280	43,878	34.28
Mink – Vison:						
Dark and half-blood dark – Foncé et hybride foncé	471,881	5,450,227	11.55	478,400	6,013,488	12.57
Grey – Gris	44,691	521,545	11.67	43,653	467,088	10.70
Dark blue – Bleu foncé	64,700	838,513	12.96	81,760	788,168	9.64
Light blue – Bleu pâle	291,717	4,501,193	15.43	343,079	4,710,474	13.73
Brown – Brun	685,685	7,597,391	11.08	715,584	7,227,399	10.10
Beige	194,945	2,820,853	14.47	231,259	2,904,612	12.56
White – Blanc	57,072	741,936	13.00	78,484	736,178	9.38
Nutria	1,066	2,132	2.00 ³	1,165	2,330	2.00 ³
Sub-total – Sous-total	1,831,694	22,731,176	...	1,992,082	23,087,306	...
Total	5,274,305	35,496,541	...	6,098,408	36,577,871	...

¹ Commonly known as Alaska Fur Seal. The data cannot be broken down by province. The value figures are the net returns to the Canadian Government for pelts sold. — Communément appelé phoque à fourrure. Les données ne peuvent être fournies pour chaque province. Les chiffres relatifs à leur représentent les sommes nettes versées au gouvernement canadien pour les peaux vendues.

² Includes data for the three maritime provinces which is not shown separately. — Comprend les données sur la production des trois provinces maritimes, qui ne sont pas indiquées séparément.

³ Estimated at \$2.00 per pelt. — Évalué à \$2 la peau.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1966-67 and 1967-68
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1966-67 et 1967-68

Kind - Espèces	1966-67			1967-68		
	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne
Newfoundland - Terre-Neuve						
Wildlife - Chasse:		\$	\$			
Bear, black or brown - Ours, noir ou brun	4	60	15.00	6	90	15.00
Beaver - Castor	3,200	38,400	12.00	2,698	40,470	15.00
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	831	332	0.40	1,268	507	0.40
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	1,329	6,645	5.00	766	5,386	7.03
Silver - Argenté	73	730	10.00	74	1,110	15.00
White - Blanc	17	340	20.00	80	1,600	20.00
Not specified - Non spécifié	-	-	-	3	15	5.00
Lynx - Lynx (loup-cervier)	313	6,260	20.00	312	9,360	30.00
Marten - Martre	27	324	12.00	12	120	10.00
Mink - Vison	790	6,320	8.00	818	6,544	8.00
Muskrat - Rat musqué	4,818	2,409	0.50	7,617	6,094	0.80
Otter - Loutre	1,000	12,000	12.00	786	19,650	25.00
Rabbit - Lapin	-	-	-	3	50	0.19
Seal, hair - Phoque à poil	42,070	365,543	8.69	39,749	169,817	4.27
Squirrel - Écureuil	316	47	0.15	2,034	305	0.15
Wolf - Loup	2	20	10.00	1	12	12.00
Sub-total - Sous-total	54,790	439,430	...	56,227	261,130	...
Ranch-raised - Élevage:						
Mink - Vison	35,951	441,371	12.28	20,575	234,460	11.40
Sub-total - Sous-total	35,951	441,371	...	20,575	234,460	...
Total	90,741	880,801	...	76,802	495,590	...
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard						
Wildlife - Chasse:						
Beaver - Castor	19	352	18.50	15	360	24.00
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	9	3	0.30	-	-	-
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	199	1,488	7.48	162	1,958	12.08
Not specified - Non spécifié	-	-	-	6	96	16.00
Mink - Vison	11	60	5.50	2	14	7.00
Muskrat - Rat musqué	53	42	0.80	7	8	1.15
Raccoon - Raton laveur	9	22	2.50	-	-	-
Seal, hair - Phoque à poil	1	1	1	1	1	1
Squirrel - Écureuil	-	-	-	-	-	-
Wildcat - Chat sauvage	-	-	-	1	25	25.00
Sub-total - Sous-total	300	1,967	...	193	2,461	...
Ranch-raised - Élevage:						
Chinchilla	-	-	-	-	-	-
Fox - Renard	161	6,013	37.35	212	7,267	34.28
Mink - Vison	5,629	66,830	11.87	8,389	98,896	11.79
Sub-total - Sous-total	5,790	72,843	...	8,601	106,163	...
Total	6,090	74,810	...	8,794	108,624	...
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse						
Wildlife - Chasse:						
Beaver - Castor	3,656	53,012	14.50	2,697	38,432	14.25
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	3,445	2,067	0.60	1,161	604	0.52
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	2,135	17,237	8.07	1,403	10,745	7.66
Silver - Argenté	48	672	14.00	89	1,226	13.78
Lynx - Lynx (loup-cervier)	70	1,575	22.50	163	3,562	21.85
Mink - Vison	2,256	31,584	14.00	1,536	21,888	14.25
Muskrat - Rat musqué	20,471	25,589	1.25	17,565	23,361	1.33
Otter - Loutre	548	13,152	24.10	519	10,847	20.90
Raccoon - Raton laveur	1,375	8,938	6.50	1,337	7,621	5.70
Seal, hair - Phoque à poil	1	1	1	1	1	1
Skunk - Mouffette	48	31	0.65	8	5	0.66
Squirrel - Écureuil	11,946	2,389	0.20	1,758	369	0.21
Wildcat - Chat sauvage	1,789	9,840	5.50	1,567	8,932	5.70
Sub-total - Sous-total	47,787	166,086	...	29,803	127,592	...
Ranch-raised - Élevage:						
Chinchilla	541	7,477	13.82	612	8,550	13.93
Fox - Renard	4	149	37.25	40	1,371	34.30
Mink - Vison	107,868	1,287,259	11.93	118,255	1,420,628	13.04
Nutria	-	-	-	-	-	-
Sub-total - Sous-total	108,413	1,294,885	...	118,907	1,430,549	...
Total	156,200	1,460,971	...	148,710	1,558,141	...

¹ Maritime Provinces landings not available by province but included in totals for Canada. — Les débarquements de peaux pour les provinces maritimes sont indisponibles par province mais figurent dans le total national.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1966-67 and 1967-68 - Continued
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1966-67 et 1967-68 - suite

Kind - Espèces	1966-67			1967-68		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
New Brunswick - Nouveau-Brunswick		\$	\$			
Wildlife - Chasse:						
Bear, black or brown - Ours, noir ou brun	122	3,737	30.63	36	1,080	30.00
Beaver - Castor	10,522	172,350	16.38	7,167	86,004	12.00
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	3,674	2,829	0.77	763	382	0.50
Fisher - Pékan	158	2,291	14.50	127	1,270	10.00
Fox, cross and red - Renard croisé et roux	1,006	7,203	7.16	377	3,016	8.00
Marten - Martre	392	3,493	8.91	133	798	6.00
Mink - Vison	2,316	22,002	9.50	1,301	10,408	8.00
Muskrat - Rat musqué	-	-	-	22,692	17,019	0.75
Otter - Loutre	402	8,297	20.64	235	5,875	25.00
Raccoon - Raton laveur	2,100	9,450	4.50	544	1,632	3.00
Seal, hair - Phoque à poil	-	-	-	-	-	-
Skunk - Moustache	-	-	-	210	32	0.15
Squirrel - Écureuil	-	-	-	506	61	12.00
Wildcat - Chat sauvage	1,628	24,127	14.82	-	-	-
Sub-total - Sous-total	22,320	255,779	...	34,091	127,577	...
Ranch-raised - Élevage:						
Chinchilla	166	2,294	13.82	126	1,760	13.97
Fox - Renard	84	3,137	37.35	306	10,490	34.28
Mink - Vison	8,356	105,217	12.59	10,581	129,300	12.22
Nutria	-	-	-	-	-	-
Sub-total - Sous-total	8,606	110,648	...	11,013	141,550	...
Total	30,926	366,427	...	45,104	269,127	...
Québec						
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	659	22,900	34.75	521	18,105	34.75
White - Blanc	35	5,180	148.00	57	8,436	148.00
Beaver - Castor	71,892	952,569	13.25	62,379	1,200,796	19.25
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	11,242	5,059	0.45	11,106	4,998	0.45
Fisher - Pékan	1,847	20,779	11.25	1,605	22,871	14.25
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	4	78	19.50	38	741	19.50
Cross and red - Croisé et roux	3,249	21,006	6.47	4,095	40,540	8.90
Silver - Argenté	53	1,312	24.75	68	1,683	24.75
White - Blanc	428	7,383	17.25	12,653	192,958	15.25
Not specified - Non spécifié	-	-	-	4	48	12.00
Lynx - Lynx (loup-cervier)	4,283	127,419	29.75	2,581	76,785	29.75
Marten - Martre	7,447	70,746	9.50	5,506	52,307	9.50
Mink - Vison	8,933	84,864	9.50	6,564	75,486	11.50
Muskrat - Rat musqué	126,310	119,994	0.95	121,376	145,651	1.20
Otter - Loutre	3,762	63,954	17.00	2,982	65,604	22.00
Raccoon - Raton laveur	4,216	12,226	2.90	3,152	17,021	5.40
Seal, hair - Phoque à poil	30,664	221,533	7.22	28,209	162,983	5.78
Skunk - Moustache	121	24	0.20	94	24	0.25
Squirrel - Écureuil	7,773	700	0.09	6,849	616	0.09
Wildcat - Chat sauvage	146	1,007	6.90	224	4,458	19.90
Wolf - Loup	198	2,920	14.75	213	3,142	14.75
Wolverine - Carcajou	1	40	39.60	-	-	-
Sub-total - Sous-total	283,263	1,741,693	...	270,276	2,095,253	...
Ranch-raised - Élevage:						
Chinchilla	2,216	23,999	10.83	1,766	19,638	11.12
Fox - Renard	5	187	37.40	20	686	34.30
Mink - Vison	137,571	1,602,586	11.65	162,446	1,762,070	10.85
Nutria	-	-	-	-	-	-
Sub-total - Sous-total	139,792	1,626,772	...	164,232	1,782,394	...
Total	423,055	3,368,465	...	434,508	3,877,647	...
Ontario						
Wildlife - Chasse:						
Beaver - Castor	140,083	1,603,950	11.45	164,319	2,366,194	14.40
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	8,811	3,965	0.45	8,185	3,028	0.37
Fisher - Pékan	3,056	30,407	9.95	2,264	25,696	11.35
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	-	-	-	21	270	12.86
Cross and red - Croisé et roux	5,400	25,092	4.65	5,090	30,319	5.96
Silver - Argenté	25	321	12.84	-	-	-
White - Blanc	26	452	17.38	231	3,315	14.35
Lynx - Lynx (loup-cervier)	1,264	28,819	22.80	910	22,295	24.50
Marten - Martre	27,287	207,381	7.60	14,040	81,432	5.80
Mink - Vison	23,761	172,267	7.25	21,717	195,453	9.00
Muskrat - Rat musqué	369,450	321,422	0.87	460,058	395,650	0.86
Otter - Loutre	7,038	128,795	18.30	7,542	145,938	19.35
Raccoon - Raton laveur	25,329	73,454	2.90	21,561	78,698	3.65
Skunk - Moustache	3	1	0.33	2	1	0.50
Squirrel - Écureuil	7,490	1,723	0.23	17,758	5,683	0.32
Wolverine - Carcajou	3	65	21.67	-	-	-
Sub-total - Sous-total	619,026	2,598,114	...	723,698	3,353,972	...

¹ Maritime Provinces landings not available by province but included in totals for Canada. — Les débarquements de peaux pour les provinces maritimes sont indisponibles par province mais figurent dans le total national.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1966-67 and 1967-68 — Continued
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1966-67 et 1967-68 — suite

Kind — Espèces	1966-67			1967-68		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
Ontario — Concluded — fin		\$	\$			
Ranch-raised — Élevage:						
Chinchilla	4,943	57,289	11.59	3,621	40,266	11.12
Fox — Renard	539	20,132	37.35	690	23,653	34.28
Mink — Vison	566,262	6,839,569	12.08	631,386	7,099,763	11.24
Nutria	826	1,652	2.00	1,098	2,196	2.00
Sub-total — Sous-total	572,570	6,918,642	...	636,795	7,165,878	...
Total	1,191,596	9,516,756	...	1,360,493	10,519,850	...
Manitoba						
Wildlife — Chasse:						
Badger — Blaireau	307	2,048	6.67	177	1,239	7.00
Bear, black or brown — Ours, noir ou brun	193	3,538	18.33	213	3,975	18.66
Beaver — Castor	33,223	459,474	13.83	38,128	686,304	18.00
Coyote or prairie wolf — Coyote ou loup des prairies	3,022	14,113	4.67	1,565	12,911	8.25
Ermine (weasel) — Hermine (belette)	13,443	16,400	1.22	19,115	28,290	1.48
Fisher — Pékan	338	3,154	9.33	145	1,788	12.33
Fox — Renard:						
Blue — Bleu	3	24	8.00	11	110	10.00
Cross and red — Croisé et roux	6,327	34,498	5.45	4,041	32,823	8.12
Silver — Argenté	14	215	15.33	18	264	14.66
White — Blanc	372	6,573	17.67	701	10,277	14.66
Lynx — Lynx (loup-cervier)	1,091	26,184	24.00	1,205	39,355	32.66
Marten — Martre	534	4,806	9.00	369	2,827	7.66
Mink — Vison	19,909	308,590	15.50	19,537	312,592	16.00
Muskrat — Rat musqué	379,312	333,795	0.88	362,813	366,441	1.01
Otter — Loutre	1,616	31,787	19.67	1,767	33,573	19.00
Rabbit — Lapin	1,005	432	0.43	306	147	0.48
Raccoon — Raton laveur	706	2,118	3.00	586	2,977	5.08
Skunk — Mouffette	50	25	0.50	25	19	0.76
Squirrel — Ecureuil	58,678	31,686	0.54	124,192	63,338	0.51
Wolf — Loup	243	4,051	16.67	104	1,733	16.60
Wolverine — Carcajou	38	912	24.00	16	416	26.00
Sub-total — Sous-total	520,424	1,284,423	...	575,034	1,601,399	...
Ranch-raised — Élevage:						
Chinchilla	248	2,991	12.06	257	2,842	11.06
Fox — Renard	—	—	—	—	—	—
Mink — Vison	255,639	3,379,454	13.22	264,378	3,101,844	11.73
Sub-total — Sous-total	255,887	3,382,445	...	264,635	3,104,686	...
Total	776,311	4,666,868	...	839,669	4,706,085	...
Saskatchewan						
Wildlife — Chasse:						
Badger — Blaireau	680	4,964	7.30	616	3,025	4.91
Bear, black or brown — Ours, noir ou brun	353	6,160	17.45	215	4,672	21.73
Beaver — Castor	27,528	327,583	11.90	41,010	568,809	13.87
Coyote or prairie wolf — Coyote ou loup des prairies	8,254	34,997	4.24	3,294	25,265	7.67
Ermine (weasel) — Hermine (belette)	34,693	42,672	1.23	41,638	33,310	0.80
Fisher — Pékan	203	2,091	10.30	174	1,615	9.28
Fox — Renard:						
Cross and red — Croisé et roux	9,026	46,284	5.13	3,415	25,688	7.52
Silver — Argenté	19	295	15.55	7	109	15.56
White — Blanc	51	873	17.11	60	593	9.88
Lynx — Lynx (loup-cervier)	1,216	30,084	24.74	2,632	80,776	30.69
Marten — Martre	690	8,128	11.78	785	6,830	8.70
Mink — Vison	15,525	195,460	12.59	20,902	287,612	13.76
Muskrat — Rat musqué	337,804	304,024	0.90	279,654	248,892	0.89
Otter — Loutre	563	12,403	22.03	613	16,226	26.47
Rabbit — Lapin	42,332	17,356	0.41	37,307	18,578	0.50
Raccoon — Raton laveur	173	649	3.75	134	639	4.77
Skunk — Mouffette	28	14	0.50	7	10	1.43
Squirrel — Ecureuil	149,043	93,897	0.63	443,555	226,213	0.51
Wildcat — Chat sauvage	50	781	15.62	13	275	21.15
Wolf — Loup	129	1,990	15.43	137	2,069	15.10
Wolverine — Carcajou	15	474	31.60	7	246	35.14
Sub-total — Sous-total	628,375	1,131,179	...	876,175	1,551,452	...
Ranch-raised — Élevage:						
Chinchilla	471	5,652	12.00	685	8,268	12.07
Fox — Renard	—	—	—	—	—	—
Mink — Vison	110,021	1,390,811	12.64	112,482	1,333,874	11.86
Nutria	—	—	—	—	—	—
Sub-total — Sous-total	110,492	1,396,463	...	113,167	1,342,142	...
Total	738,867	2,527,642	...	989,342	2,893,594	...

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1966-67 and 1967-68 - Continued

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1966-67 et 1967-68 - suite

Kind - Espèces	1966-67			1967-68		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
		\$	\$			
Alberta						
Wildlife - Chasse:						
Badger - Blaireau	172	1,829	10.63	457	3,843	8.41
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	109	2,189	20.08	296	6,068	20.50
Grizzly - Grizzlē	3	252	84.06	2	142	71.13
Beaver - Castor	41,970	649,411	15.47	65,712	831,912	12.66
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	5,578	63,529	11.39	12,173	75,564	6.21
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	39,981	42,556	1.06	40,811	35,504	0.87
Fisher - Pékan	363	6,391	17.61	425	4,150	9.76
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	5	33	6.60	1	7	7.00
Cross and red - Croisé et roux	209	2,485	11.89	209	1,460	6.99
Silver - Argenté	6	52	8.67	4	36	9.00
White - Blanc	42	1,026	24.43	24	490	20.42
Lynx - Lynx (loup-cervier)	1,098	49,042	44.66	1,510	46,043	30.49
Marten - Martre	573	9,396	16.40	795	6,293	7.92
Mink - Vison	3,803	67,970	17.87	9,566	120,237	12.57
Muskrat - Rat musqué	259,367	423,097	1.63	259,720	258,386	0.99
Otter - Loutre	163	5,955	36.53	265	5,856	22.10
Rabbit - Lapin	7,335	3,669	0.50	6,376	3,189	0.50
Raccoon - Raton laveur	3	6
Skunk - Moustache	8	7	0.88	27	21	0.78
Squirrel - Écureuil	300,408	210,510	0.70	487,139	319,817	0.66
Wolf - Loup	352	8,631	24.52	271	10,255	37.84
Wolverine - Carcajou	27	657	24.33	36	976	27.11
Sub-total - Sous-total	661,575	1,548,687	...	885,825	1,730,249	...
Ranch-raised - Élevage:						
Chinchilla	4,249	48,099	11.32	3,771	38,276	10.15
Mink - Vison	196,598	2,463,890	12.53	205,702	2,474,746	12.03
Nutria
Sub-total - Sous-total	200,847	2,511,989	...	209,473	2,513,022	...
Total	862,422	4,060,676	...	1,095,298	4,243,271	...
British Columbia - Colombie-Britannique						
Wildlife - Chasse:						
Badger - Blaireau	4	11	2.75	1	2	2.00
Bear - Ours:						
Black or Brown - Noir ou brun	250	5,020	20.08	210	4,305	20.50
Grizzly - Grizzlē	212	17,821	84.06	8	569	71.13
Beaver - Castor	29,085	344,657	11.85	25,928	377,252	14.55
Cougar - Cougar	-	-	-	23	709	30.82
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	522	2,631	5.04	291	2,142	7.36
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	10,417	10,521	1.01	9,969	8,972	0.90
Fisher - Pékan	855	12,808	14.98	750	10,815	14.42
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	359	2,883	8.03	264	2,097	7.94
Silver - Argenté	16	196	12.25	20	405	20.25
Lynx - Lynx (loup-cervier)	2,264	58,026	25.63	4,737	149,831	31.63
Marten - Martre	5,985	49,855	8.33	7,844	84,480	10.77
Mink - Vison	7,125	60,990	8.56	5,918	51,427	8.69
Muskrat - Rat musqué	40,979	43,848	1.07	33,277	26,622	0.80
Otter - Loutre	1,133	19,397	17.02	926	16,177	17.49
Raccoon - Raton laveur	357	1,135	9.18	316	1,217	3.85
Skunk - Moustache	30	27	0.90	12	9	0.75
Squirrel - Écureuil	62,258	32,997	0.53	94,719	53,990	0.57
Wildcat - Chat sauvage	45	278	6.18	172	3,686	21.43
Wolf - Loup	102	1,732	16.98	25	620	24.80
Wolverine - Carcajou	257	7,363	28.65	314	10,224	32.26
Sub-total - Sous total	162,255	672,196	...	185,724	805,551	...
Ranch-raised - Élevage:						
Chinchilla	6,299	79,556	12.63	6,580	74,091	11.26
Fox - Renard
Mink - Vison	386,796	4,894,671	12.65	438,025	5,191,826	11.85
Nutria	16	32	2.00
Sub-total - Sous-total	393,095	4,974,227	...	444,621	5,265,949	...
Total	555,350	5,646,423	...	630,345	6,071,500	...

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1966-67 and 1967-68 - Concluded

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1966-67 et 1967-68 - II

Kind - Espèces	1966-67			1967-68		
	Number Nombre	Value Valeur	Average Value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average Value Valeur moyenne
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest		\$	\$			
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	117	1,535	13.12	112	1,309	11.69
White - Blanc	688	87,280	126.86	395	53,444	135.30
Beaver - Castor	8,170	86,112	10.55	8,637	108,740	12.59
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	7	59	8.43	7	37	5.28
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	5,691	3,927	0.69	6,992	3,916	0.56
Fisher - Pékan	28	282	10.07	23	251	10.91
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	177	1,754	9.91	37	284	7.68
Cross and red - Croisé et roux	577	4,606	7.98	368	2,050	5.57
Silver - Argenté	27	387	14.33	18	258	14.35
White - Blanc	33,185	519,345	15.65	15,901	158,851	9.99
Lynx - Lynx (loup-cervier)	1,149	26,864	23.38	1,551	30,927	19.94
Marten - Martre	10,364	128,721	12.42	12,334	121,860	9.88
Mink - Vision	4,002	66,193	16.54	5,021	80,738	16.08
Muskrat - Rat musqué	181,207	115,972	0.64	248,658	164,114	0.66
Otter - Loutre	147	2,927	19.91	149	2,588	17.37
Seal, hair - Phoque à poil	46,355	316,141	6.82	19,460	73,948	3.80
Skunk - Mouffette	1	3	3.00	-	-	-
Squirrel - Ecureuil	12,179	4,872	0.40	33,896	12,542	0.37
Wolf - Loup	368	6,013	16.34	441	9,398	21.31
Wolverine - Carcajou	66	1,539	23.31	51	1,268	24.87
Total	304,505	1,374,532	...	354,051	826,523	...
Yukon Territory - Territoire du Yukon						
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	3	105	35.00	65	780	12.00
Grizzly - Grizzlié	-	-	-	10	711	71.13
White - Blanc	1	200	200.00	-	-	-
Beaver - Castor	2,185	43,700	20.00	1,747	23,375	13.38
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	75	300	4.00	36	252	7.00
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	1,355	542	0.40	907	363	0.40
Fisher - Pékan	8	80	10.00	22	220	10.00
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	168	1,230	7.50	137	1,052	7.68
Silver - Argenté	6	72	12.00	4	40	10.00
White - Blanc	5	60	12.00	33	495	15.00
Lynx - Lynx (loup-cervier)	290	7,830	27.00	247	7,778	31.49
Marten - Martre	1,743	15,687	9.00	1,334	12,553	9.41
Mink - Vision	183	1,647	9.00	253	2,381	9.41
Muskrat - Rat musqué	12,633	5,053	0.40	12,459	9,344	0.75
Otter - Loutre	39	429	11.00	34	340	10.00
Squirrel - Ecureuil	24,967	11,235	0.45	39,081	16,805	0.43
Wolf - Loup	59	767	13.00	52	936	18.00
Wolverine - Carcajou	195	3,900	20.00	137	4,521	33.00
Total	43,915	92,837	...	56,558	81,946	...

TABLE 3. Total Value of Pelts and Percentages from Fur Farms, Seasons 1946-47 to 1967-68

TABLEAU 3. Valeur totale des peaux et pourcentage provenant des fermes à fourrure, saisons 1946-47 à 1967-68

Season Saison	Total value ¹ Valeur totale ¹	Percentage from fur farms % provenant des fermes à fourrure	Season Saison	Total value ¹ Valeur totale ¹	Percentage from fur farms % provenant des fermes à fourrure
	\$	%		\$	%
1946-47	26,349,997	37	1957-58	26,335,109	60
1947-48	32,232,992	37	1958-59	25,836,617	62
1948-49	22,899,882	33	1959-60	31,186,078	60
1949-50	23,184,033	34	1960-61	28,737,087	59
1950-51	31,134,400	36	1961-62	28,971,077	64
1951-52	24,215,061	42	1962-63	31,943,418	62
1952-53	23,349,680	43	1963-64	35,412,822	63
1953-54	19,287,522	49	1964-65	36,534,609 ¹	58
1954-55	30,509,515	43	1965-66	45,622,852 ¹	63
1955-56	28,051,746	56	1966-67	35,496,541 ¹	64
1956-57	25,592,130	57	1967-68	36,577,871 ¹	65

¹ Seals have only been included since 1965. — Phoques inclus seulement depuis 1965.

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1967-68

TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1919-20 à 1967-68

Season Saison	Mink (ranch and wild) Vison (élevage et sauvage)			Beaver - Castor			Muskrat - Rat musqué		
	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne
1919-20	126,254	1,702,232	13.42	210,888	5,336,067	25.30	2,377,424	6,030,303	2.54
1920-21	117,561	968,582	8.24	164,656	2,686,472	16.32	2,015,481	2,505,375	1.24
1921-22	205,324	1,848,856	9.00	232,134	4,266,767	18.38	3,060,526	4,707,043	1.54
1922-23	159,626	1,371,411	8.59	175,275	2,461,667	14.04	3,846,161	5,077,886	1.32
1923-24	219,641	2,113,569	9.62	169,172	2,542,992	15.03	2,985,395	3,440,363	1.15
1924-25	166,331	1,663,620	10.00	151,913	3,081,975	20.29	2,515,142	2,780,211	1.11
1925-26	156,658	2,024,866	12.93	111,707	2,208,855	19.77	1,953,545	3,014,175	1.54
1926-27	93,056	1,426,817	15.33	100,364	2,292,871	22.85	1,774,954	3,341,446	1.88
1927-28	77,872	1,274,965	16.37	74,338	1,990,709	26.78	1,963,118	2,981,366	1.52
1928-29	79,548	1,663,114	20.91	57,043	1,517,706	26.61	2,785,994	3,924,949	1.41
1929-30	81,328	1,010,198	12.42	47,775	1,025,033	21.46	2,109,232	1,781,651	0.84
1930-31	97,083	904,348	9.32	51,313	757,943	14.77	2,639,086	2,143,148	0.81
1931-32	132,773	991,234	7.47	65,276	754,837	11.56	2,632,984	1,403,993	0.53
1932-33	168,592	1,438,375	8.53	71,699	698,660	9.74	2,731,490	1,581,606	0.58
1933-34	227,053	1,822,774	8.03	59,199	476,391	8.05	2,538,565	1,863,322	0.73
1934-35	183,305	1,540,684	8.41	50,175	412,862	8.23	1,983,747	1,784,252	0.90
1935-36	154,279	1,701,577	11.03	44,600	451,070	10.11	1,630,231	2,148,605	1.32
1936-37	139,673	2,267,835	16.24	55,759	699,011	12.54	1,607,897	2,250,971	1.40
1937-38	139,740	1,400,587	10.02	54,148	568,486	10.50	1,748,239	1,320,509	0.76
1938-39	220,359	2,103,774	9.55	64,086	985,743	15.38	2,295,550	2,011,469	0.88
1939-40	348,844	3,100,502	8.89	78,659	1,429,647	18.18	3,241,089	3,829,318	1.18
1940-41	424,825	4,705,605	11.08	90,123	2,075,610	23.03	2,795,218	4,990,762	1.79
1941-42	405,324	4,059,601	10.02	106,176	2,394,182	22.55	2,408,436	4,954,504	2.06
1942-43	527,663	5,848,242	11.08	102,241	3,026,652	29.60	2,068,468	5,671,910	2.74
1943-44	365,759	7,151,809	19.55	130,779	4,841,221	37.02	2,038,868	4,654,641	2.28
1944-45	356,633	7,980,343	22.38	129,036	4,687,963	36.33	2,377,629	6,299,411	2.65
1945-46	382,306	11,127,442	29.10	153,902	7,817,490	50.80	3,420,496	11,159,502	3.26
1946-47	442,604	8,719,068	19.70	127,622	3,760,045	29.46	2,795,687	5,431,833	1.94
1947-48	654,506	11,084,584	16.94	135,629	4,382,241	32.31	3,569,157	9,518,064	2.67
1948-49	627,912	8,436,807	13.44	161,926	3,355,556	20.72	4,123,784	6,127,698	1.49
1949-50	667,687	10,877,041	16.29	157,416	3,304,923	20.99	3,138,609	5,334,160	1.70
1950-51	705,296	14,618,035	20.73	180,817	4,262,977	23.58	2,958,662	6,645,903	2.25
1951-52	705,990	12,498,962	17.70	222,932	3,323,274	14.91	3,292,110	4,675,562	1.42
1952-53	785,789	12,701,895	16.16	224,606	3,121,608	13.90	3,440,664	4,322,093	1.26
1953-54	704,017	11,278,696	16.02	242,453	2,561,786	10.57	3,362,495	3,158,653	0.94
1954-55	796,296	15,428,299	19.38	320,389	4,767,232	14.88	5,619,277	6,518,993	1.16
1955-56	878,830	17,747,636	20.19	282,036	3,412,108	12.10	4,518,731	4,313,453	0.95
1956-57	1,140,521	16,859,794	14.78	280,671	3,267,234	11.64	3,566,253	3,177,707	0.69
1957-58	1,116,288	18,345,323	16.43	341,674	3,572,054	10.45	2,931,671	2,084,773	0.71
1958-59	1,128,236	18,279,723	16.20	328,584	3,389,093	10.31	2,171,739	1,846,277	0.85
1959-60	1,223,488	21,646,613	17.69	344,766	4,732,573	13.73	1,562,617	1,303,661	0.83
1960-61	1,382,637	19,219,527	13.90	399,459	4,725,877	11.83	1,745,576	1,179,642	0.66
1961-62	1,418,460	20,429,166	14.40	386,823	4,249,632	10.99	1,524,363	1,334,229	0.88
1962-63	1,429,963	21,715,119	15.19	436,780	5,449,452	12.48	1,392,282	1,850,963	1.33
1963-64	1,521,480	24,113,472	15.85	463,837	6,181,030	13.33	1,433,057	1,962,381	1.37
1964-65	1,522,948	22,657,637	14.88	415,261	4,905,277	11.81	1,387,022	1,832,288	1.32
1965-66	1,709,735	29,505,450	17.26	372,635	5,739,147	15.40	1,830,307	3,207,389	1.75
1966-67	1,899,305	23,489,605	12.37	371,533	4,731,570	12.73	1,732,404	1,695,245	0.97
1967-68	2,065,354	24,012,187	11.63	420,437	6,328,648	15.05	1,825,896	1,661,582	0.91

FUR PRODUCTION

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1967-68 - Continued

TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèces, saisons 1919-20 à 1967-68 - Suite

Season Saison	White fox - Renard blanc			Marten - Martre			Squirrel - Écureuil			Lynx - Loup-cervier		
	Number Nombre	Value Valeur	Average value moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value moyenne
1919-20	17,868	713,210	39.92	57,077	1,867,967	32.73	2,504	1,035	0.41	9,499	235,166	24.76
1920-21	21,416	741,551	34.63	47,292	1,081,871	22.88	188	80	0.43	6,509	150,300	23.09
1921-22	40,927	1,625,017	39.71	58,989	1,216,229	20.62	158	36	0.23	11,673	237,925	20.38
1922-23	77,135	3,015,348	39.09	45,579	1,045,810	22.94	-	-	-	17,317	332,061	19.18
1923-24	34,717	1,293,605	37.26	46,407	1,076,550	23.20	-	-	-	26,437	515,849	19.51
1924-25	44,316	1,502,694	33.91	41,504	798,688	19.24	114	11	0.10	29,608	620,583	20.96
1925-26	35,026	1,091,144	31.15	36,940	676,405	18.31	2,640	261	0.10	33,054	607,459	18.38
1926-27	51,262	2,237,076	43.64	42,048	1,046,819	24.90	63,294	6,586	0.10	28,706	906,477	31.58
1927-28	33,822	1,527,352	45.16	38,058	1,133,678	29.79	268,449	52,680	0.20	21,369	865,909	40.52
1928-29	18,572	993,259	53.48	34,497	1,081,350	31.35	686,612	135,351	0.20	11,604	545,703	47.03
1929-30	37,617	1,238,917	32.94	27,396	516,817	18.86	252,476	33,154	0.13	7,621	298,180	39.13
1930-31	71,877	1,669,701	23.23	25,879	408,901	15.80	248,564	24,815	0.10	7,976	206,015	25.83
1931-32	67,416	1,373,809	20.38	21,925	291,170	13.28	288,793	28,853	0.10	8,454	167,684	19.83
1932-33	33,385	682,959	20.46	23,725	319,278	13.46	316,635	22,160	0.07	11,932	208,681	17.49
1933-34	61,400	1,098,421	17.89	17,660	201,771	11.43	1,472,920	171,338	0.12	16,799	285,048	16.97
1934-35	68,366	1,043,028	15.26	22,906	318,463	13.90	1,231,290	109,757	0.09	22,014	511,410	23.23
1935-36	45,743	697,597	15.25	24,586	537,199	21.85	629,580	89,744	0.14	22,456	636,205	28.33
1936-37	22,191	304,139	13.71	24,433	642,204	26.28	2,147,114	386,743	0.18	17,539	605,526	34.53
1937-38	55,907	700,194	12.52	23,851	555,002	23.27	1,244,359	113,811	0.09	10,538	315,192	29.91
1938-39	56,396	677,581	12.01	21,843	550,263	25.19	2,296,139	245,312	0.11	8,109	299,153	36.83
1939-40	32,535	281,694	8.66	22,023	663,633	30.13	4,076,463	778,909	0.19	7,473	266,765	35.73
1940-41	48,411	889,870	18.38	22,453	849,802	37.85	1,935,837	519,889	0.27	6,684	276,343	41.34
1941-42	62,534	1,609,851	25.74	20,242	781,856	38.63	5,761,433	1,794,307	0.31	7,109	291,956	41.07
1942-43	74,190	2,104,645	28.37	15,087	595,057	39.44	2,227,161	766,319	0.34	7,606	336,783	44.28
1943-44	30,332	995,829	32.83	19,565	905,975	46.31	1,601,182	.817,813	0.51	10,197	530,874	52.06
1944-45	17,969	639,425	35.58	20,014	960,563	47.99	2,610,603	1,133,155	0.43	12,329	534,911	43.39
1945-46	27,169	620,170	22.83	19,831	1,113,998	56.17	2,061,205	1,626,927	0.79	9,338	347,332	37.20
1946-47	67,314	907,920	13.49	20,661	670,412	32.45	2,911,413	1,288,751	0.44	8,151	193,132	23.69
1947-48	55,423	616,210	11.12	15,090	415,898	27.56	2,543,798	1,577,887	0.62	6,582	128,188	19.48
1948-49	33,126	295,072	8.91	13,243	208,649	15.76	4,028,703	977,837	0.24	4,110	49,551	12.06
1949-50	19,775	167,044	8.45	14,428	271,360	18.81	2,507,436	870,809	0.35	3,734	38,027	10.18
1950-51	52,566	684,272	13.02	21,109	539,065	25.54	2,935,520	1,943,103	0.66	9,662	108,919	11.27
1951-52	53,654	437,549	8.16	16,976	276,781	16.30	3,082,342	1,319,468	0.43	7,324	38,273	5.23
1952-53	40,710	360,760	8.86	16,574	193,296	11.66	2,313,455	1,037,172	0.45	13,099	72,759	5.55
1953-54	36,370	403,550	11.10	14,981	108,653	7.25	1,461,881	809,040	0.55	11,325	40,967	3.62
1954-55	81,783	931,607	11.39	17,710	168,344	9.51	2,332,093	1,286,941	0.55	14,427	88,753	6.15
1955-56	31,728	417,027	13.14	16,641	130,933	7.87	1,391,089	640,235	0.46	9,988	52,652	5.26
1956-57	28,338	461,271	16.28	13,381	80,968	6.05	1,397,499	623,051	0.45	8,748	75,200	8.60
1957-58	31,890	486,659	15.26	16,575	104,175	6.29	1,523,518	626,493	0.41	9,506	85,499	8.99
1958-59	26,539	529,886	19.97	18,047	109,788	6.08	1,262,006	499,238	0.40	14,165	198,350	14.00
1959-60	14,457	353,366	24.44	29,226	194,374	6.65	2,241,771	1,032,937	0.46	40,408	704,613	17.44
1960-61	51,995	1,013,413	19.49	39,009	205,607	5.27	2,099,046	834,126	0.40	42,016	449,900	10.71
1961-62	45,358	534,907	11.79	36,102	201,809	5.59	1,878,915	683,315	0.36	47,625	448,052	9.41
1962-63	9,880	143,648	14.54	37,432	310,046	8.28	1,338,930	653,379	0.49	51,376	684,446	13.32
1963-64	32,447	489,067	15.07	49,664	439,033	8.84	653,175	379,525	0.58	36,197	529,674	14.63
1964-65	40,831	448,112	10.97	40,948	369,191	9.02	1,503,756	882,290	0.59	24,534	408,420	16.65
1965-66	11,656	191,623	16.44	43,890	503,308	11.47	890,091	561,755	0.63	14,583	544,605	37.35
1966-67	34,126	536,052	15.70	55,042	498,537	9.05	635,058	390,056	0.61	13,038	362,103	27.77
1967-68	29,683	368,579	12.42	43,152	369,500	8.56	1,251,191	699,710	0.56	15,848	466,712	29.45

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1967-68 – Continued
 TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1919-20 à 1967-68 – suite

Season — Saison	Otter — Loutre			Other fox — Autre renard			Ermine or weasel — Hermine ou belette			Raccoon — Raton laveur		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
		\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$
1919-20	14,591	381,226	26.13	38,386	1,886,068	49.13	479,991	601,115	1.25	30,343	199,156	6.56
1920-21	10,931	262,670	24.03	24,262	810,681	33.41	386,034	189,936	0.49	18,116	55,266	3.05
1921-22	13,689	373,153	27.26	49,131	1,509,920	30.73	450,372	248,469	0.55	35,229	129,742	3.68
1922-23	10,676	259,568	24.31	59,807	1,771,015	29.61	362,236	219,306	0.61	24,520	95,136	3.88
1923-24	12,962	397,930	30.70	92,109	2,539,242	27.57	359,334	290,812	0.81	35,456	140,118	3.95
1924-25	11,277	288,270	25.56	112,000	2,688,877	24.01	308,125	318,453	1.03	34,846	181,376	5.21
1925-26	10,644	249,285	23.42	125,476	2,817,175	22.45	482,211	640,833	1.33	32,545	207,517	6.38
1926-27	9,385	252,756	26.93	111,437	4,015,427	36.03	493,146	727,698	1.48	27,677	210,810	7.62
1927-28	10,453	318,037	30.43	92,811	4,934,317	53.17	498,118	773,786	1.55	25,781	187,763	7.28
1928-29	10,691	361,753	33.84	73,175	4,536,650	62.00	888,964	1,198,858	1.35	25,576	203,044	7.94
1929-30	12,518	344,212	27.50	70,081	3,788,630	54.06	719,909	625,328	0.87	22,776	148,540	6.52
1930-31	8,685	171,053	19.70	110,847	4,219,744	38.07	545,763	415,964	0.76	17,265	86,201	4.99
1931-32	8,276	136,765	16.53	157,052	3,851,843	24.53	827,646	516,067	0.62	19,840	81,290	4.10
1932-33	8,885	138,348	15.57	176,439	4,208,604	23.85	743,159	402,517	0.54	19,515	77,268	3.96
1933-34	8,868	155,509	17.54	215,359	5,070,036	23.54	753,916	445,754	0.59	26,072	99,678	3.82
1934-35	8,927	152,404	17.07	260,211	5,860,764	22.52	577,688	276,502	0.48	20,101	69,309	3.45
1935-36	9,749	173,858	17.83	321,354	7,606,513	23.67	661,573	403,300	0.61	20,370	78,322	3.84
1936-37	11,136	227,792	20.46	340,471	8,036,642	23.60	926,611	818,290	0.88	23,932	119,540	4.99
1937-38	10,262	176,533	17.20	356,693	6,989,904	19.60	660,752	348,213	0.51	20,366	72,892	3.58
1938-39	11,125	168,021	15.10	397,049	6,221,852	15.67	697,104	354,485	0.51	18,658	38,241	2.05
1939-40	10,917	159,786	14.64	352,852	4,914,583	13.93	977,413	553,424	0.57	19,576	54,028	2.76
1940-41	7,600	162,430	21.37	285,019	5,107,109	17.92	648,020	604,990	0.93	17,737	60,219	3.40
1941-42	10,644	168,120	15.79	297,835	5,167,088	17.35	1,135,616	1,362,262	1.20	21,834	87,431	4.00
1942-43	9,200	177,845	19.33	368,556	7,242,422	19.65	707,726	1,116,097	1.58	23,189	115,784	4.99
1943-44	12,089	290,064	23.99	379,598	8,722,367	22.98	801,544	1,742,714	2.17	33,467	178,962	5.35
1944-45	11,211	272,428	24.30	307,484	5,987,338	19.47	657,111	1,386,140	2.11	27,277	84,147	3.08
1945-46	12,337	404,188	32.76	310,640	6,501,528	20.93	672,152	1,998,477	2.97	36,092	112,299	3.11
1946-47	11,730	290,446	24.76	262,663	3,691,823	14.06	524,126	844,589	1.61	24,406	53,476	2.19
1947-48	11,974	296,410	24.75	233,971	2,690,055	11.50	528,029	1,201,271	2.27	24,214	63,062	2.60
1948-49	12,339	236,278	19.15	182,968	1,994,422	10.90	594,436	968,433	1.63	18,819	36,059	1.92
1949-50	11,555	242,465	20.98	112,758	958,676	8.50	627,531	933,826	1.49	15,906	20,922	1.32
1950-51	13,567	374,007	27.57	95,503	783,017	8.20	377,088	805,770	2.14	24,384	60,697	2.49
1951-52	13,467	284,096	21.10	76,574	568,267	7.42	353,435	542,530	1.53	29,029	54,875	1.89
1952-53	14,612	330,480	22.62	55,974	251,358	4.49	546,344	718,642	1.32	32,986	61,354	1.86
1953-54	13,773	302,560	21.97	30,996	118,649	3.83	293,309	279,870	0.95	36,910	55,429	1.50
1954-55	15,294	393,064	25.70	24,770	93,434	3.77	301,059	474,036	1.57	33,675	65,743	1.95
1955-56	14,492	387,143	26.71	30,274	59,886	1.98	379,597	512,163	1.35	36,807	81,743	2.22
1956-57	13,505	358,472	26.54	12,312	34,886	2.83	317,380	372,801	1.17	32,168	54,368	1.69
1957-58	16,238	383,719	23.63	13,958	30,058	2.15	278,681	303,039	1.09	31,278	43,532	1.39
1958-59	15,120	348,477	23.05	17,329	44,508	2.57	255,139	246,982	0.97	14,081	26,698	1.90
1959-60	15,296	384,953	25.17	19,391	75,678	3.90	276,111	268,612	0.97	25,015	53,158	2.13
1960-61	17,408	410,799	23.60	20,656	75,915	3.68	197,948	176,285	0.89	25,266	44,685	1.77
1961-62	17,202	387,371	22.52	17,886	74,449	4.16	148,714	135,288	0.91	23,534	47,363	2.01
1962-63	17,722	407,175	22.98	17,641	91,498	5.19	144,808	116,736	0.81	27,953	66,247	2.37
1963-64	19,802	547,286	27.64	20,517	96,986	4.73	124,079	99,701	0.80	25,975	49,611	1.91
1964-65	19,315	556,507	28.81	22,760	137,284	6.03	160,259	222,999	1.24	25,785	59,014	2.29
1965-66	17,944	447,901	24.96	25,896	278,421	10.75	178,672	240,356	1.35	31,568	136,994	4.34
1966-67	16,411	299,096	18.22	30,460	176,798	5.80	133,592	130,873	0.97	34,268	107,992	3.15
1967-68	15,818	322,674	20.40	20,750	163,836	7.89	141,915	119,874	0.85	27,636	109,805	3.97

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1967-68 — Concluded
TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1919-20 à 1967-68 — fin

Season — Saison	Fisher — Pékan			Rabbit — Lapin			Other ¹ — Autre ¹		Total ¹	
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur
		\$	\$		\$	\$		\$		\$
1919-20	10,176	859,178	84.43	15,555	6,010	0.39	209,448	1,568,272	3,600,004	21,387,005
1920-21	4,866	286,461	58.87	6,577	1,449	0.22	112,518	410,900	2,936,407	10,151,594
1921-22	5,689	424,688	74.65	1,334	200	0.15	201,615	850,822	4,366,790	17,438,867
1922-23	3,976	277,667	69.84	1,013	177	0.17	180,682	834,515	4,963,996	16,761,567
1923-24	4,158	291,355	70.07	496	100	0.20	221,279	1,001,332	4,207,593	15,643,817
1924-25	4,230	204,994	48.46	154,673	7,834	0.05	246,247	1,303,978	3,820,326	15,441,564
1925-26	5,899	219,806	37.26	427,567	25,745	0.06	291,796	1,288,718	3,686,148	15,072,244
1926-27	7,893	405,045	51.32	1,234,850	123,753	0.10	251,161	1,870,545	4,289,233	18,864,126
1927-28	8,641	495,548	57.35	226,501	25,129	0.11	262,222	2,196,938	3,601,553	18,758,177
1928-29	6,606	397,185	60.12	236,163	31,059	0.13	235,284	2,155,492	5,150,328	18,745,473
1929-30	4,274	240,700	56.32	232,622	23,334	0.10	172,819	1,083,682	3,798,444	12,158,376
1930-31	3,282	150,416	45.83	99,224	7,253	0.07	133,513	637,715	4,060,356	11,803,217
1931-32	2,739	128,202	46.81	60,675	3,663	0.06	155,440	460,071	4,449,289	10,189,481
1932-33	2,530	133,871	52.91	49,832	3,178	0.06	145,740	389,649	4,503,558	10,305,154
1933-34	3,171	169,295	53.39	466,492	35,977	0.08	208,723	454,014	6,076,197	12,349,328
1934-35	3,728	170,064	45.62	288,641	18,097	0.06	205,314	575,745	4,926,413	12,843,341
1935-36	4,624	236,287	51.10	853,277	102,393	0.12	174,291	602,213	4,596,713	15,464,883
1936-37	5,237	276,028	52.71	649,107	95,254	0.15	356,540	796,590	6,327,640	17,526,365
1937-38	3,505	140,293	40.03	218,005	22,121	0.10	179,562	472,617	4,745,927	13,196,354
1938-39	3,399	166,656	49.03	192,488	23,093	0.12	208,917	441,294	6,492,222	14,286,937
1939-40	2,886	152,166	52.73	232,814	27,938	0.12	217,151	455,955	9,620,695	16,668,348
1940-41	2,212	100,701	45.52	777,583	173,387	0.22	195,615	606,444	7,257,337	21,123,161
1941-42	3,408	164,291	48.21	9,012,329	938,568	0.10	308,104	1,085,852	19,561,024	24,859,869
1942-43	2,165	109,611	50.63	1,080,285	214,256	0.20	205,434	1,179,410	7,418,971	28,505,033
1943-44	3,319	252,937	76.21	593,156	175,044	0.30	304,385	1,887,142	6,324,240	33,147,392
1944-45	3,662	238,944	65.25	275,440	162,581	0.59	188,288	634,107	6,994,686	31,001,456
1945-46	4,150	258,344	62.25	307,655	246,671	0.80	176,143	536,173	7,593,416	43,870,541
1946-47	4,189	162,483	38.79	180,170	144,994	0.80	106,178	191,025	7,486,914	26,349,997
1947-48	2,823	102,230	36.21	124,801	57,320	0.46	46,149	99,572	7,952,146	32,232,992
1948-49	4,407	120,847	27.42	60,366	22,341	0.37	36,551	70,332	9,902,790	22,899,882
1949-50	2,710	78,456	28.95	67,951	25,901	0.38	29,995	60,623	7,377,491	23,184,033
1950-51	3,707	91,931	24.80	48,123	22,487	0.47	53,268	194,217	7,479,272	31,134,400
1951-52	5,274	121,453	23.03	42,712	8,241	0.19	29,923	65,740	7,931,742	24,215,061
1952-53	5,533	112,347	20.30	55,692	13,131	0.24	22,827	52,785	7,568,865	23,349,680
1953-54	5,794	102,157	17.63	45,770	12,224	0.27	14,653	55,288	6,274,727	19,287,522
1954-55	6,790	154,485	22.75	91,064	50,253	0.55	16,099	88,331	9,670,796	30,509,515
1955-56	6,324	139,390	22.04	117,709	66,815	0.57	13,018	90,562	7,727,264	24,051,746
1956-57	5,076	97,440	19.20	92,118	64,707	0.70	11,754	64,231	6,919,724	25,592,130
1957-58	5,720	97,704	17.08	105,102	41,527	0.40	18,220	130,554	6,440,319	26,335,109
1958-59	4,850	84,038	17.33	96,720	50,858	0.53	17,976	182,701	5,370,531	25,836,617
1959-60	6,462	117,876	18.24	175,731	109,149	0.62	24,675	208,515	5,999,414	31,186,078
1960-61	6,206	68,586	11.05	186,318	122,381	0.66	23,820	210,344	6,237,360	28,737,087
1961-62	5,863	72,670	12.39	192,991	121,459	0.63	27,293	251,367	5,771,129	28,971,077
1962-63	6,254	70,283	11.24	179,260	84,610	0.47	33,019	299,189	5,123,395	31,943,418
1963-64	8,364	92,252	11.03	143,873	53,393	0.37	40,127	379,411	4,572,594	35,412,822
1964-65	7,950	70,713	8.89	105,790	33,967	0.32	311,866	3,950,910	5,609,025	36,534,609
1965-66	8,216	125,921	15.33	51,424	25,835	0.50	406,163	5,340,193	5,507,199	45,622,853
1966-67	6,856	78,283	11.41	50,672	21,457	0.42	261,540	2,978,874	5,274,305	35,496,541
1967-68	5,535	68,676	12.41	43,992	21,964	0.50	191,201	1,864,124	6,098,408	36,577,871

¹ Seals have only been included since 1965. — Phoques inclus seulement depuis 1965.

TABLE 5. Number and Value of Exports of Raw Furs, Seasons 1965 - 66 to 1967 - 68
TABLEAU 5. Quantité et valeur des exportations de fourrures brutes, saisons 1965 - 66 à 1967 - 68

Kind — Espèces	1965 - 66		1966 - 67		1967 - 68	
	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur
		\$		\$		\$
Undressed pelts — Peaux vertes:						
Beaver — Castor	363,441	5,424,012	338,093	5,315,000	390,565	6,598,000
Chinchilla	15,019	293,966	12,411	222,000	15,422	277,000
Ermine (weasel) — Hermine (belette)	158,101	236,722	108,237	203,000	127,398	115,000
Fisher — Pékan	8,252	132,873	4,033	53,000	4,816	74,000
Fox — Renard	69,603	1,158,438	56,493	953,000	90,708	1,444,000
Lynx — Lynx (loup cervier)	12,429	405,913	3,825	116,000	8,269	268,000
Marten — Martre	34,149	479,533	32,977	379,000	31,573	348,000
Mink — Vison:						
Ranch-raised — Élevage	1,154,333	21,036,810	1,148,196	16,080,000	1,268,685	16,731,000
Wildlife — Chasse	65,911	1,038,574	75,397	1,301,000	96,637	1,491,000
Muskrat — Rat musqué	1,384,486	2,385,401	1,190,562	1,509,000	1,513,150	1,326,000
Otter — Loutre	6,462	228,962	3,228	100,000	8,269	224,000
Rabbit — Lapin	125,264	48,985	103,428	36,000	103,883	27,000
Seal — Phoque	106,615	1,415,452	137,867	1,620,000	112,812	936,000
Squirrel — Écureuil	894,662	549,481	668,436	421,000	1,282,938	743,000
Wolf — Loup	13,045	121,527	10,815	71,000	12,557	107,000
Other, n.e.s. — Autres, n.d.a.	269,732	...	318,000	...	279,000
Total value — Valeur totale	35,226,381	...	28,697,000	...	30,988,000

TABLE 6. Number and Value of Imports¹ of Raw Furs, Seasons 1965 - 66 to 1967 - 68
TABLEAU 6. Quantité et valeur des importations¹ de fourrures brutes, saisons 1965 - 66 à 1967 - 68

Kind — Espèces	1965 - 66		1966 - 67		1967 - 68	
	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur
		\$		\$		\$
Undressed pelts — Peaux vertes:						
China and Jap mink — Vison chinois et japonais	594,922	521,296	240,799	276,000	238,050	278,000
Fox — Renard	241,835	3,202,176	83,902	1,175,000	165,552	1,506,000
Kolinsky	189,090	248,537	162,900	273,000	64,793	78,000
Mink — Vison	702,569	10,479,629	635,873	8,164,000	1,033,183	12,050,000
Muskrat — Rat musqué	632,319	1,264,415	396,471	523,000	398,150	432,000
Persian lamb — Mouton de perse	402,831	3,171,841	344,314	2,575,000	285,793	1,742,000
Rabbit — Lapin	226,150	199,290	176,085	140,000	144,108	103,000
Raccoon — Raton laveur	764,876	1,925,996	361,170	929,000	651,257	1,853,000
Other, n.e.s. — Autres, n.d.a.	1,483,629	...	1,324,000	...	2,313,000
Total value — Valeur totale	22,496,809	...	15,379,000	...	20,355,000

¹ Included in these imports of undressed pelts are re-exports valued at \$1,040,782 in 1965-66, \$1,035,000 in 1966-67 and \$588,000 in 1967-68. — Ces importations de peaux brutes comprennent des réexportations évaluées à \$1,040,782 en 1965-66, \$1,035,000 en 1966-67 et \$588,000 en 1967-68.

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010716128

aison
Season - 1967 - 68
PRODUCTION DE FOURRURES -
FUR PRODUCTION -

The Queen's Printer
Ottawa

L'Imprimeur de la Reine
Ottawa