

CATALOGUE No.

23-207

ANNUAL - ANNUEL



STATISTICS STATISTIQUE
CANADA CANADA

APR 17 1987

LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE

FUR PRODUCTION

PRODUCTION DE FOURRURES

SEASON - 1969-70 - SAISON



Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie et du Commerce

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
Agriculture Division
Livestock and Animal Products Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Division de l'agriculture
Section du bétail et des produits animaux

May - 1971 - Mai
5503-522


Price—Prix: 50 cents

The contents of this document may be used freely but DBS should be credited when republishing all or any part of it.

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

VALUE OF RAW FURS PRODUCED IN CANADA—SEASONS 1954-1955 TO 1969-1970

VALEUR DES PEAUX BRUTES PRODUITES AU CANADA
SAISONS 1954-1955 À 1969-1970



FUR PRODUCTION

PRODUCTION DE FOURRURES

SEASON - 1969 - 70 - SAISON

It was fur trading which led to the early colonization of Canada. The first explorers returning to the old world carried with them the pelts of fur-bearing animals obtained from Indian trappers, and the desire to gain control of this trade led to the formation of companies and associations which, in return for certain privileges in connection with the trade, agreed to promote colonization in the new country. The first company chartered to trade in furs was formed by a number of merchants of France in 1603. The first trading post was established at Hochelaga in 1611. Exploration of the northern and western parts of Canada showed that the territory abounded in wildlife, and in 1670 an English company—the Hudson's Bay Company—was chartered to trade in furs, and built its first trading post on Hudson Bay. Other posts were soon erected and their establishment was continued until their locations extended from the Atlantic to the Pacific. The first Canadian company to trade in furs was formed by a number of Montreal merchants in 1783. In 1821 all fur trading companies of British North America were united under the *Hudson's Bay Company*.

Fur Statistics have been collected and published annually since 1920. The above extract was taken from the 1920-21 fur report.

For the 1969-70 fur season the reported production of pelts was 5,160,983 compared to 5,537,466 for the 1968-69 season while the value decreased to \$34,766,389 from \$40,960,308. The value of wildlife pelts sold during the season 1969-70 amounted to \$15,885,152 or 45.7 percent of the total value. The value of fur farm pelt production decreased to \$18,881,237 from \$22,924,157 with mink accounting for 99 per cent of the value of fur farm production. The value of mink pelts sold was well below the peak of \$28,279,404 in 1965-66.

The value of undressed furs exported during the 1969-70 season decreased to \$28,784,000 from \$35,089,000 in the previous season. Imports decreased to \$18,696,000 in 1969-70 compared to \$21,652,000 for the year 1968-69.

Data on wildlife pelt production included in this report are supplied by branches or agencies of the various provincial and territorial governments which compile statistics for their respective areas on the basis of royalty payments, export

C'est la traite des fourrures qui est à l'origine de la colonisation du Canada. Les premiers探索者, en retournant en Europe, ont rapporté les pelleteries qu'ils avaient obtenues des trappeurs indiens, et le désir de prendre le contrôle du commerce des pelleteries a entraîné la création de compagnies et d'associations qui, en échange de certains priviléges relatifs à ce commerce, s'engageaient à promouvoir la colonisation du nouveau pays. En 1603, des marchands de France forment la première compagnie officiellement autorisée à faire la traite des fourrures. Le premier comptoir est établi à Hochelaga en 1611. L'exploration du nord et de l'ouest canadiens révèle que le gibier abonde dans le pays et, en 1670, une compagnie anglaise, la *Hudson's Bay Company*, reçoit une charte lui permettant de faire le commerce des pelleteries et établit son premier poste de traite sur la baie d'Hudson. D'autres postes sont bientôt ouverts, et on les retrouve de l'Atlantique au Pacifique. En 1783, un groupe de marchands de Montréal fonde la première compagnie canadienne de traite des fourrures. En 1821, toutes les compagnies de traite des fourrures en Amérique du Nord britannique sont absorbées par la *Hudson's Bay Company*.

Les statistiques sur la fourrure sont collectées et publiées chaque année depuis 1920. Le paragraphe ci-dessus a été repris du bulletin de 1920-21 sur la fourrure.

La production de fourrures de la saison 1969-70 s'établit à 5,160,983 peaux, contre 5,537,466 en 1968-69; sa valeur est \$34,766,389 au regard de \$40,960,308. La valeur des fourrures provenant de la chasse durant la saison 1969-70 s'élève à \$15,885,152 ou à 45.7 p. 100 de la valeur totale. La valeur de la production de fourrures dans les fermes d'élevage a diminué à \$18,881,237 au regard de \$22,924,157 le vison représentant 99 p. 100 de la valeur de la production des fermes. La valeur des peaux de vison vendues était beaucoup moins élevée que le sommet de 1965-66 qui était de \$28,279,404.

La valeur des peaux brutes exportées au cours de la saison 1969-70 s'établit à \$28,784,000 au regard de \$35,089,000 la saison précédente. Les importations ont diminué à \$18,696,000 en 1969-70 contre \$21,652,000 en 1968-69.

Les données sur la production de fourrures provenant de la chasse, figurant dans le présent rapport, proviennent des services et organismes des gouvernements provinciaux et territoriaux qui les établissent pour leurs régions respectives en fonc-

taxes, etc. Where such facilities for collection of statistics locally do not exist, data on purchase of pelts are solicited from fur dealers, etc.

In some provinces data is missing for a few of the less important animals because they are not subject to royalty or other pelt taxes. For instance information on bear and rabbit pelt production in Ontario is not available and therefore data on these species are incomplete.

Data on fur farm pelt production included in this report relate to the previous calendar year rather than the wildlife fur year ending June 30 and are covered in greater detail in the "Report on Fur Farms", Catalogue No. 23-208. The information except for prices, is obtained from an annual census of the industry. Mink and fox farms are licensed in all provinces except Prince Edward Island and New Brunswick and provincial departments provide mailing lists based on licenses issued. Chinchilla producers are not licensed in Prince Edward Island, New Brunswick, Ontario and Manitoba. In addition to license lists various sources of information are used in an effort to obtain complete mailing lists.

Previous to 1962, average value of mink pelts produced were calculated by province from reports submitted in sample surveys. These surveys were discontinued at the request of the main producers organization. Since 1962 price per pelt data were obtained from Canada Mink Breeders Association. Because this association handles the bulk of the mink pelts produced in Canada these price data are considered to be representative. It should be noted that the mink and fox prices are for Canada as a whole and do not reflect differences in pelt values between provinces. Average values of chinchilla pelts were obtained from a sample survey.

tion du paiement des redevances, des taxes à l'exportation, etc. Lorsqu'il n'existe aucun moyen de recueillir la statistique dans la région, les chiffres relatifs aux achats de fourrures sont obtenus des négociants en fourrures et autres.

Quelques animaux moins importants échappent à la redevance ou à d'autres formes d'impôts dans certaines provinces. Par exemple, on ne connaît pas la production de peaux d'ours, de lapins et de loups en Ontario, et les données relatives à ces espèces sont donc incomplètes.

Les données du rapport sur la production de fourrures dans les fermes d'élevage sont celles de l'année civile précédente plutôt que de la saison de chasse close le 30 juin. Ces données sont plus détaillées dans le "Rapport sur les fermes à fourrure", (numéro de catalogue 23-208). Les renseignements, sauf dans le cas des prix, sont tirés d'un recensement annuel de l'industrie. Toutes les provinces, sauf l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, accordent des permis aux exploitants de fermes de vison et de renard, et les ministères provinciaux fournissent des listes postales fondées sur le nombre de permis délivrés. L'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et le Manitoba n'accordent pas de permis aux éleveurs de chinchillas. En plus des listes de permis, diverses sources de renseignements sont utilisées en vue d'obtenir des listes d'adresses complètes.

Avant 1962, la valeur moyenne des peaux de vison était calculée par province, grâce à des rapports provenant d'enquêtes fragmentaires. Ces relevés ont été discontinués à la demande de l'organisation des principaux producteurs. Depuis 1962 les données sur les prix, la peau, sont fournies par l'Association canadienne des éleveurs de visons. Comme cette association manipule le gros de la production de peaux de vison au Canada, ces prix sont censés être représentatifs. Il ne faut pas perdre de vue que les prix du vison et du renard s'appliquent à l'ensemble du Canada et qu'ils ne traduisent pas la différence de la valeur des peaux entre les provinces. La valeur moyenne des peaux de chinchilla a été obtenue au moyen d'un sondage fragmentaire.

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Dominion Bureau of Statistics publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- less than 3 farms reporting, data included in totals for Canada.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications du Bureau fédéral de la statistique.

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- moins de 3 fermes faisant rapport; les chiffres sont compris dans ceux du Canada entier.

TABLE 1. Number and Value of Pelts Produced, by Kind, Canada, Seasons 1968-69 and 1969-70

TABLEAU 1. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce, Canada, saisons 1968-69 et 1969-70

Kind - Espèces	1968-69			1969-70		
	Number Nombre	Value Valeur	Average Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average Valeur moyenne
CANADA			\$	\$		
Wildlife - Chasse:						
Badger - Blaireau	1,215	15,204	12.51	4,084	47,861	11.72
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	3,076	83,871	27.26	3,085	78,803	25.54
Grizzly - Grizzlié	6	459	76.50	30	3,233	107.76
White - Blanc	404	62,850	155.57	326	72,751	223.16
Beaver - Castor	437,875	8,056,118	18.40	433,408	6,540,378	15.09
Cougar - Cougar	-	-	-	22	594	27.00
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	33,067	447,052	13.52	31,467	409,693	13.01
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	106,009	107,472	1.01	86,406	59,663	0.69
Fisher or pekan - Pékán	7,627	142,414	18.67	8,146	171,769	21.09
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	68	1,229	18.07	114	1,319	11.57
Cross and red - Croisé et roux	39,170	501,445	12.80	45,797	505,170	11.03
Silver - Argenté	532	10,882	20.45	475	6,588	13.86
White - Blanc	20,231	316,894	15.66	7,363	103,859	14.11
Not specified - Non spécifié	50	532	10.64	37	382	10.32
Lynx - Lynx (loup-cervier)	20,677	644,296	31.16	37,477	971,605	25.93
Marten - Martre	64,803	538,570	8.31	58,521	473,826	8.10
Mink - Vison	120,935	1,637,517	13.54	108,758	1,067,028	9.81
Muskrat - Rat musqué	1,754,393	2,339,330	1.33	1,601,870	1,932,453	1.21
Otter - Loutre	16,868	455,045	26.98	17,645	490,944	27.82
Rabbit - Lapin	57,851	26,679	0.46	45,350	21,978	0.48
Raccoon - Raton laveur	47,835	301,234	6.30	51,288	199,305	3.89
Seals - Phoques:						
Fur seal - North Pacific ¹ - A fourrure - Nord Pacifique ¹	13,318	814,481	61.16	10,371	663,189	63.94
Hair seal ² - A poil ²	139,152	967,738	6.95	210,802	1,685,674	8.00
Skunk - Mouffette	199	91	0.46	343	141	0.41
Squirrel - Écureuil	958,710	435,367	0.45	589,933 ³	240,111 ³	0.41
Wildcat - Chat sauvage	3,266	66,243	20.28	4,118	58,178	14.12
Wolf - Loup	1,518	42,170	27.78	2,397 ³	55,715 ³	23.24
Wolverine - Carcajou	530	20,968	39.56	597	22,942	38.42
Sub-total - Total partiel	3,849,385	18,036,151	...	3,360,230	15,885,152	...
Ranch-raised⁴ - Elevage⁴:						
Chinchilla	18,854	187,983	9.97	18,664	170,781	9.15
Fox - Renard	1,282	46,588	36.34	1,231	36,608	29.73
Mink - Vison:						
Dark and half-blood dark - Foncé et hybride foncé	381,500	6,218,450	16.30	456,577	5,542,847	12.14
Grey - Gris	42,419	546,357	12.88	45,699	388,898	8.50
Dark blue - Bleu foncé	54,081	648,431	11.99	32,668	361,309	11.06
Light blue - Bleu pale	373,803	5,038,864	13.48	404,286	4,269,261	10.56
Brown - Brun	526,883	6,770,446	12.85	563,184	5,643,104	10.02
Beige	231,397	2,871,636	12.41	236,300	2,147,968	9.09
White - Blanc	57,862	595,402	10.29	42,112	319,629	7.58
Sub-total - Total partiel	1,688,081	22,924,157	...	1,800,753	18,881,237	...
Total	5,537,466	40,960,308	...	5,160,983	34,766,389	...

¹ Commonly known as Alaska Fur Seal. The data cannot be broken down by province. The value figures are the net returns to the Canadian Government for pelts sold. — Communément appelé phoque à fourrure. Les données ne peuvent être fournies pour chaque province. Les chiffres relatifs à la valeur représentent les sommes nettes versées au gouvernement canadien pour les peaux vendues.

² Includes data for the three maritime provinces which is not shown separately. — Comprend les données sur la production des trois provinces maritimes, qui ne sont pas indiquées séparément.

³ Incomplete count for Ontario. — Les chiffres de l'Ontario sont incomplets.

⁴ See footnote 1 at the end of Table 2, page 10. — Voir le renvoi 1 à la fin du Tableau 2, page 10.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1968-69 and 1969-70

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1968-69 et 1969-70

Kind - Espèces	1968-69			1969-70		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
			\$			\$
Newfoundland - Terre-Neuve						
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	4	80	20.00	81	1,620	20.00
White - Blanc	4	240	60.00	—	—	—
Beaver - Castor	2,634	50,046	19.00	2,859	51,462	18.00
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	2,218	776	0.35	660	264	0.40
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	—	—	—	1	20	20.00
Cross and red - Croisé et roux	1,394	12,602	9.04	1,470	14,770	10.05
Silver - Argenté	114	1,425	12.50	114	1,368	12.00
White - Blanc	79	1,100	13.92	5	100	20.00
Not specified - Non spécifiée	49	514	10.50	—	—	—
Lynx - Lynx (loup-cervier)	223	3,981	17.85	298	5,066	17.00
Marten - Martre	65	812	12.50	50	325	6.50
Mink - Vison	1,237	7,743	6.16	1,423	7,115	5.00
Muskrat - Rat musqué	7,172	5,020	0.70	9,813	15,701	1.60
Otter - Loutre	873	21,109	24.18	1,170	31,590	27.00
Seal, hair - Phoque à poil	39,749	169,817	4.27	118,072	817,856	6.92
Squirrel - Écureuil	653	98	0.15	207	31	0.15
Wolf - Loup	2	30	15.00	2	40	20.00
Sub-total - Total partiel	56,490	275,393	...	136,225	947,328	...
Ranch-raised¹ - Élevage¹:						
Mink - Vison	13,736	184,451	13.43	12,876	132,725	10.31
Sub-total - Sous-total	13,736	184,451	...	12,876	132,725	...
Total	70,226	459,844	...	149,101	1,080,053	...
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard						
Wildlife - Chasse:						
Beaver - Castor	10	287	28.70	2	42	21.05
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	15	4	0.30	3	1	0.33
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	237	4,875	20.57	583	6,646	11.40
Silver - Argenté	—	—	—	15	90	6.00
Lynx - Lynx (loup-cervier)	4	112	28.00	—	—	—
Mink - Vison	23	184	8.00	35	168	4.80
Muskrat - Rat musqué	410	615	1.50	207	265	1.28
Raccoon - Raton laveur	39	351	9.00	74	318	4.30
Seal, hair ² - Phoque à poil ²	—	—	—	13	3	0.23
Squirrel - Écureuil	—	—	—	—	—	—
Sub-total - Total partiel	738	6,428	...	932	7,533	...
Ranch-raised¹ - Élevage¹:						
Chinchilla	—	—	—	—	—	—
Fox - Renard	280	10,175	36.34	195	5,070	26.00
Mink - Vison	8,082	110,451	13.67	7,099	75,065	10.57
Sub-total - Total partiel	8,362	120,626	...	7,294	80,135	...
Total	9,100	127,054	...	8,226	87,668	...
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse						
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	8	129	16.15	—	—	—
Beaver - Castor	4,640	101,384	21.85	3,520	53,856	15.30
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	1,242	335	0.27	804	193	0.24
Fisher - Pekan	3	80	26.60	—	—	—
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	1,899	28,865	15.20	2,752	29,226	10.62
Silver - Argenté	59	1,233	20.90	45	354	7.87
Lynx - Lynx (loup-cervier)	87	3,389	38.95	218	4,077	18.70
Mink - Vison	1,643	15,608	9.50	1,908	16,409	8.60
Muskrat - Rat musqué	19,220	25,563	1.33	29,590	42,610	1.44
Otter - Loutre	492	14,957	30.40	564	29,001	51.42
Raccoon - Raton laveur	2,706	23,136	8.55	3,382	13,359	3.95
Seal, hair ² - Phoque à poil ²	10	8	0.76	34	23	0.68
Skunk - Mouffette	—	—	—	—	—	—
Squirrel - Écureuil	1,587	524	0.33	1,035	310	0.30
Wildcat - Chat sauvage	1,627	38,641	23.75	1,729	16,910	9.78
Sub-total - Total partiel	35,223	253,852	...	45,581	206,328	...
Ranch-raised¹ - Élevage¹:						
Chinchilla	447	4,993	11.17	615	6,156	10.00
Fox - Renard	96	3,489	36.34	83	2,158	26.00
Mink - Vison	110,686	1,641,155	14.83	110,999	1,240,692	11.13
Sub-total - Total partiel	111,229	1,649,637	...	111,697	1,249,006	...
Total	146,452	1,903,489	...	157,278	1,455,334	...

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1968-69 and 1969-70 — Continued
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1968-69 et 1969-70 — suite

Kind — Espèces	1968-69			1969-70		
	Number Nombre	Value Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value — Valeur moyenne
			\$			\$
New Brunswick — Nouveau-Brunswick						
Wildlife — Chasse:						
Bear — Ours:						
Black or brown — Noir ou brun	47	470	10.00	19	190	10.00
Beaver — Castor	6,951	132,069	19.00	11,152	184,008	16.50
Ermine (weasel) — Hermine (belette)	1,070	268	0.25	449	135	0.30
Fisher — Pêkan	128	2,816	22.00	423	6,345	15.00
Fox, cross and red — Renard croisé et roux	723	7,230	10.00	1,074	8,592	8.00
Marten — Martre	66	462	7.00	537	2,685	5.00
Mink — Vision	1,809	18,090	10.00	2,292	16,044	7.00
Muskrat — Rat musqué	26,029	39,044	1.50	23,577	33,008	1.40
Otter — Loutre	324	9,072	28.00	380	10,260	27.00
Raccoon — Raton laveur	1,837	7,348	4.00	2,199	8,796	4.00
Seal, hair? — Phoque à poil?	2	2	2	2	2	2
Squirrel — Écureuil	268	80	0.30	50	10	0.20
Wildcat — Chat sauvage	1,280	19,200	15.00	1,616	30,704	19.00
Sub-total — Total partiel	40,532	236,149	...	43,768	300,777	...
Ranch-raised¹ — Élevage¹:						
Chinchilla	65	726	11.17	7	54	7.71
Fox — Renard	193	7,014	34.36	329	8,554	26.00
Mink — Vision	10,962	155,802	14.21	14,694	155,223	10.56
Sub-total — Total partiel	11,220	163,542	...	15,030	163,831	...
Total	51,752	399,691	...	58,798	464,608	...
Québec						
Wildlife — Chasse:						
Bear — Ours:						
Black or brown — Noir ou brun	872	30,032	34.44	738	17,712	24.00
White — Blanc	30	4,428	147.60	13	3,575	275.00
Beaver — Castor	79,769	1,684,397	21.12	77,395	1,315,715	17.00
Ermine (weasel) — Hermine (belette)	12,245	5,510	0.45	8,965	2,241	0.25
Fisher — Pêkan	2,296	44,198	19.25	2,250	54,562	24.25
Fox — Renard:						
Blue — Bleu	34	866	25.47	75	825	11.00
Cross and red — Croisé et roux	6,958	103,043	14.81	7,473	82,295	11.01
Silver — Argenté	186	5,531	29.73	53	1,308	24.68
White — Blanc	9,757	187,805	19.25	563	9,571	17.00
Not specified — Non spécifié	1	18	17.75	8	110	13.75
Lynx — Lynx (loup-cervier)	1,994	68,993	34.60	2,188	57,982	26.50
Marten — Martre	9,874	113,551	11.50	10,523	110,492	10.50
Mink — Vision	9,715	136,927	14.09	11,084	66,504	6.00
Muskrat — Rat musqué	155,945	201,093	1.29	212,214	233,435	1.10
Other — Loutre	3,598	92,514	25.71	3,638	114,597	31.50
Raccoon — Raton laveur	4,350	25,292	5.81	6,626	24,848	3.75
Seal, hair — Phoque à poil	27,055	199,865	7.39	11,621	194,744	16.76
Skunk — Mouflotte	93	28	0.30	200	40	0.20
Squirrel — Écureuil	6,331	886	0.14	3,949	355	0.09
Wildcat — Chat sauvage	139	3,036	21.84	375	4,031	10.75
Wolf — Loup	275	5,954	21.65	234	3,393	14.50
Wolverine — Carcajou	2	89	44.60	9	671	74.60
Sub-total — Total partiel	331,519	2,914,056	...	360,194	2,299,006	...
Ranch-raised¹ — Élevage¹:						
Chinchilla	2,073	20,419	9.85	1,117	8,936	8.00
Fox — Renard	16	581	36.31	5	130	26.00
Mink — Vision	138,467	1,860,380	13.44	154,298	1,594,753	10.34
Sub-total — Total partiel	140,556	1,881,380	...	155,420	1,603,819	...
Total	472,075	4,795,436	...	515,614	3,902,825	...
Ontario						
Wildlife — Chasse:						
Bear — Ours						
Beaver — Castor	161,893	2,865,506	17.70	159,961	2,071,495	12.95
Ermine (weasel) — Hermine (belette)	9,828	3,931	0.40	5,179	1,554	0.30
Fisher — Pêkan	3,580	71,242	19.90	3,355	69,113	20.60
Fox — Renard:						
Cross and red — Croisé et roux	8,568	99,209	11.58	8,375	98,406	11.75
Silver — Argenté	9	96	10.70	12	151	12.60
White — Blanc	77	1,097	14.25	59	826	14.00
Lynx — Lynx (loup-cervier)	1,345	45,730	34.00	2,149	50,287	23.40
Marten — Martre	31,572	213,111	6.75	26,167	154,385	5.90
Mink — Vision	27,621	299,688	10.85	28,347	164,413	5.80
Muskrat — Rat musqué	612,475	869,714	1.42	479,664	527,630	1.10
Otter — Loutre	7,608	203,894	26.80	7,636	192,045	25.15
Habit — Lapin
Raccoon — Raton laveur	36,751	227,856	6.20	36,035	133,330	3.70
Skunk — Mouflotte	2	2	0.90	—	—	—
Squirrel — Écureuil	15,948	4,944	0.31	6,796 ³	1,359 ³	0.20
Wolf — Loup	1,027 ³	10,701 ³	10.42
Wolverine — Carcajou	1	56	56.00	1	61	60.70
Sub-total — Total partiel	917,278	4,906,076	...	764,763	3,475,756	...

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

FUR PRODUCTION

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1968-69 and 1969-70 — Continued
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1968-69 et 1969-70 — suite

Kind — Espèces	1968-69			1969-70		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
Ontario — Concluded — fin			\$	\$		
Ranch-raised ¹ — Élevage ¹ :						
Chinchilla	3,721	35,350	9.50	4,979	39,633	7.96
Fox — Renard	674	24,493	36.34	600	20,202	33.67
Mink — Vison	568,089	7,673,593	13.51	585,436	6,067,073	10.36
Sub-total — Total partiel	572,484	7,733,436	...	591,015	6,126,908	...
Total	1,489,762	12,639,512	...	1,355,778	9,602,664	...
Manitoba						
Wildlife — Chasse:						
Badger — Blaireau	281	4,215	15.00	411	3,288	8.00
Bear, black or brown — Ours, noir ou brun	475	12,588	26.50	588	19,404	33.00
Beaver — Castor	45,124	992,728	22.00	42,792	813,048	19.00
Coyote or prairie wolf — Coyote ou loup des prairies	4,519	68,915	15.25	5,614	72,982	13.00
Ermine (weasel) — Hermine (belette)	23,020	55,939	2.43	10,856	10,639	0.98
Fisher — Pékan	299	6,130	20.50	397	9,131	23.00
Fox — Renard:						
Blue — Bleu	3	48	16.00	12	192	16.00
Cross and red — Croisé et roux	7,497	109,052	14.55	10,758	109,380	10.17
Silver — Argenté	49	882	18.00	32	384	12.00
White — Blanc	133	2,128	16.00	18	288	16.00
Lynx — Lynx (loup-cervier)	3,856	158,096	41.00	6,879	206,370	30.00
Marten — Martre	654	6,376	9.75	1,189	11,890	10.00
Mink — Vison	32,972	560,524	17.00	21,687	281,931	13.00
Muskrat — Rat musqué	314,473	487,433	1.55	285,654	414,198	1.45
Otter — Loutre	2,017	65,552	32.50	1,827	60,291	33.00
Rabbit — Lapin	535	214	0.40	1,338	268	0.20
Raccoon — Raton laveur	1,460	12,410	8.50	2,086	12,516	6.00
Skunk — Mouffette	29	22	0.75	78	58	0.75
Squirrel — Écureuil	90,999	36,400	0.40	50,818	12,704	0.25
Wolf — Loup	125	3,375	27.00	132	5,016	38.00
Wolverine — Carcajou	11	578	52.50	23	1,311	57.00
Sub-total — Total partiel	528,531	2,583,605	...	443,189	2,045,289	...
Ranch-raised ¹ — Élevage ¹ :						
Chinchilla	368	3,787	10.29	360	2,862	7.95
Fox — Renard	—	—	—	—	—	—
Mink — Vison	218,903	2,827,008	12.91	229,800	2,321,697	10.10
Sub-total — Total partiel	219,271	2,830,795	...	230,160	2,324,559	...
Total	747,802	5,414,400	...	673,349	4,369,848	...
Saskatchewan						
Wildlife — Chasse:						
Badger — Blaireau	669	8,278	12.37	1,366	16,911	12.38
Bear, black or brown — Ours, noir ou brun	613	16,124	26.30	630	14,944	23.72
Beaver — Castor	42,880	690,665	16.11	39,749	568,411	14.30
Coyote or prairie wolf — Coyote ou loup des prairies	9,874	136,634	13.84	8,316	114,345	13.75
Ermine (weasel) — Hermine (belette)	25,277	16,772	0.66	27,936	19,555	0.70
Fisher — Pékan	203	2,857	14.07	287	3,958	13.79
Fox — Renard:						
Cross and red — Croisé et roux	10,397	118,847	11.43	11,054	126,458	11.44
Silver — Argenté	29	468	16.13	56	861	15.37
White — Blanc	19	470	24.74	2	27	13.50
Lynx — Lynx (loup-cervier)	5,208	137,870	26.47	10,294	229,556	22.30
Marten — Martre	934	7,752	8.30	1,044	8,989	8.61
Mink — Vison	21,814	295,261	13.54	20,806	260,491	12.52
Muskrat — Rat musqué	172,491	212,244	1.23	239,112	286,934	1.20
Otter — Loutre	698	16,760	24.01	715	16,180	22.63
Rabbit — Lapin	47,790	23,417	0.49	29,610	14,509	0.49
Raccoon — Raton laveur	179	1,609	8.99	289	2,592	8.97
Skunk — Mouffette	38	21	0.56	18	9	0.52
Squirrel — Écureuil	257,326	116,104	0.45	222,241	86,674	0.39
Wildcat — Chat sauvage	49	1,472	30.04	41	1,232	30.04
Wolf — Loup	85	2,564	30.16	119	2,575	21.64
Wolverine — Carcajou	10	278	27.80	13	537	41.27
Sub-total — Total partiel	596,583	1,806,467	...	613,698	1,775,748	...
Ranch-raised ¹ — Élevage ¹ :						
Chinchilla	1,213	11,560	9.53	1,655	15,772	9.53
Mink — Vison	80,354	1,066,800	13.28	91,280	935,064	10.24
Sub-total — Total partiel	81,567	1,078,360	...	92,935	950,836	...
Total	678,150	2,884,827	...	706,633	2,726,584	...

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1968-69 and 1969-70 — Continued
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1968-69 et 1969-70 — suite

Kind — Espèces	1968-69			1969-70		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
Alberta						
Wildlife — Chasse:						
Badger — Blaireau	265	2,711	10.23	2,298	27,622	12.02
Bear — Ours:						
Black or brown — Noir ou brun	608	15,054	24.76	624	15,931	25.53
Grizzly — Grizzlé	—	—	—	4	431	107.77
Beaver — Castor	60,078	1,011,714	16.84	59,067	970,471	16.43
Coyote or prairie wolf — Coyote ou loup des prairies	17,829	233,916	13.12	16,654	214,337	12.87
Ermine (weasel) — Hermine (belette)	19,697	14,379	0.73	22,251	17,133	0.77
Fisher — Pékan	487	5,980	12.28	541	11,291	20.87
Fox — Renard:						
Blue — Bleu	1	6	6.50	1	7	7.00
Cross and red — Croisé et roux	378	4,919	13.01	781	12,524	16.04
Silver — Argenté	12	99	8.25	22	192	8.73
White — Blanc	12	222	18.48	24	462	19.25
Lynx — Lynx (loup-cervier)	3,259	88,156	27.05	8,666	261,540	30.18
Marten — Martre	546	5,460	10.00	1,641	18,724	11.41
Mink — Vision	14,326	174,347	12.17	6,973	88,487	12.69
Muskrat — Rat musqué	132,870	166,088	1.25	174,567	225,191	1.29
Otter — Loutre	153	3,560	23.27	265	7,107	26.82
Rabbit — Lapin	9,526	3,048	0.32	14,402	7,201	0.50
Raccoon — Raton laveur	—	—	—	54	321	5.94
Skunk — Mouffette	27	10	0.36	13	11	0.85
Squirrel — Écureuil	421,124	193,717	0.46	199,017	93,538	0.47
Wolf — Loup	449	13,313	29.65	444	17,347	39.07
Wolverine — Carcajou	58	1,581	27.25	64	3,028	47.31
Sub-total — Total partiel	681,705	1,938,280	...	508,373	1,992,896	...
Ranch-raised¹ — Élevage¹:						
Chinchilla	4,474	46,932	10.49	5,619	55,628	9.90
Fox — Renard	6	218	36.33	19	494	26.00
Mink — Vision	169,932	2,374,626	13.99	193,230	2,078,712	10.76
Sub-total — Total partiel	174,412	2,421,776	...	198,868	2,134,834	...
Total	856,117	4,360,056	...	707,241	4,127,730	...
British Columbia — Colombie-Britannique						
Wildlife — Chasse:						
Badger — Blaireau	—	—	—	9	40	4.50
Bear — Ours:						
Black or Brown — Noir ou brun	313	6,548	20.92	257	6,561	25.53
Grizzly — Grizzlé	6	459	76.50	26	2,802	107.77
Beaver — Castor	22,046	365,964	16.60	27,230	388,300	14.26
Cougar — Couguar	—	—	—	22	594	27.00
Coyote or prairie wolf — Coyote ou loup des prairies	714	6,626	9.28	851	7,668	9.01
Ermine (weasel) — Hermine (belette)	6,713	6,982	1.04	5,272	6,116	1.16
Fisher — Pékan	599	8,626	14.40	863	16,975	19.67
Fox — Renard:						
Cross and red — Croisé et roux	308	3,776	12.26	627	5,888	9.39
Silver — Argenté	15	159	10.62	61	754	12.36
Not specified — Non spécifié	—	—	—	29	272	9.39
Lynx — Lynx (loup-cervier)	1,022	33,634	32.91	1,497	35,674	23.83
Marten — Martre	7,263	65,149	8.97	3,333	23,998	7.20
Mink — Vision	3,410	18,619	5.46	4,440	27,439	6.18
Muskrat — Rat musqué	25,032	28,286	1.13	27,761	38,033	1.37
Otter — Loutre	909	23,107	25.42	1,199	24,627	20.54
Raccoon — Raton laveur	513	3,232	6.30	543	3,225	5.94
Squirrel — Écureuil	114,433	59,505	0.52	79,896	37,551	0.47
Wildcat — Chat sauvage	171	3,894	22.77	357	5,301	14.85
Wolf — Loup	54	2,259	41.83	91	4,504	49.50
Wolverine — Carcajou	274	13,144	47.97	356	11,239	31.57
Sub-total — Total partiel	183,795	649,969	...	154,720	647,561	...
Ranch-raised¹ — Élevage¹:						
Chinchilla	6,493	64,216	9.89	4,312	41,740	9.68
Fox — Renard	—	—	—	—	—	—
Mink — Vision	348,734	4,795,320	13.75	381,114	4,072,012	10.68
Sub-total — Total partiel	355,227	4,859,536	...	385,426	4,113,752	...
Total	539,022	5,509,505	...	540,146	4,761,313	...

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1968-69 and 1969-70 — Concluded
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1968-69 et 1969-70 — fin

Kind — Espèces	1968-69			1969-70		
	Number Nombre	Value — Valeur	Average Value — Valeur moyenne	Number Nombre	Value — Valeur	Average Value — Valeur moyenne
		\$			\$	
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest						
Wildlife — Chasse:						
Bear — Ours:						
Black or brown — Noir ou brun	136	2,846	20.93	148	2,441	16.49
White — Blanc	370	58,182	157.25	313	69,176	221.01
Beaver — Castor	9,680	132,519	13.69	8,157	104,246	12.78
Coyote or prairie wolf — Coyote ou loup des prairies	12	128	10.67	16	185	11.57
Ermine (weasel) — Hermine (belette)	4,022	2,212	0.55	3,603	1,657	0.46
Fisher — Pékan	29	455	15.70	27	349	12.91
Fox — Renard:						
Blue — Bleu	30	309	10.31	25	275	11.00
Cross and red — Croisé et roux	688	8,105	11.78	758	9,810	12.94
Silver — Argenté	53	917	17.31	63	1,086	17.23
White — Blanc	10,121	123,577	12.21	6,688	92,495	13.83
Lynx — Lynx (loup-cervier)	3,345	93,994	28.10	4,893	111,609	22.81
Marten — Martre	11,703	107,082	9.15	11,803	120,981	10.25
Mink — Vison	6,059	107,002	17.66	9,429	135,966	14.42
Muskrat — Rat musqué	272,875	286,519	1.05	114,108	110,685	0.97
Otter — Loutre	153	3,557	23.25	202	4,315	21.36
Seal, hair — Phoque à poil	27,479	211,039	7.68	33,262	288,714	8.68
Squirrel — Écureuil	17,225	6,373	0.37	9,875	2,765	0.28
Wolf — Loup	467	13,394	28.68	291	9,289	31.92
Wolverine — Carcajou	57	1,557	27.31	58	2,664	45.93
Total	364,504	1,159,767	...	203,719	1,068,708	...
Yukon Territory — Territoire du Yukon						
Wildlife — Chasse:						
Bear — Ours:						
Black or brown — Noir ou brun
Grizzly — Grizzli
White — Blanc
Beaver — Castor	2,170	28,839	13.29	1,524	19,324	12.68
Coyote or prairie wolf — Coyote ou loup des prairies	119	833	7.00	16	176	11.30
Ermine (weasel) — Hermine (belette)	662	364	0.55	428	175	1.41
Fisher — Pékan	3	30	10.00	3	45	15.30
Fox — Renard:						
Cross and red — Croisé et roux	123	922	7.50	92	1,175	12.71
Silver — Argenté	6	72	12.00	2	40	20.90
White — Blanc	33	495	15.00	4	90	22.50
Lynx — Lynx (loup-cervier)	334	10,341	30.96	395	9,444	23.91
Marten — Martre	2,126	18,815	8.85	2,234	21,357	9.56
Mink — Vison	286	3,524	12.32	334	2,061	6.17
Muskrat — Rat musqué	15,401	17,711	1.15	5,603	4,763	0.85
Otter — Loutre	43	963	22.40	49	931	19.00
Squirrel — Écureuil	32,816	16,736	0.51	16,036	4,811	0.30
Wolf — Loup	61	1,281	21.00	57	2,850	50.00
Wolverine — Carcajou	117	3,686	31.00	73	3,431	47.00
Total	54,300	104,612	...	26,850	70,673	...

¹ Hair seal data for the Atlantic Provinces and Magadalen Islands (part of Quebec) as well as fur farm data are for the calendar years 1968 and 1969 rather than on a fur season basis. — Les données concernant le phoque à poil des provinces de l'Atlantique et des îles de Madeleine (au Québec), de même que les données visant les fermes d'élevage d'animaux à fourrure, s'appliquent aux années civiles 1968 et 1969 plutôt qu'aux saisons de production.

² Maritime Provinces landings are not available by province but included in totals for Canada. — Les débarquements de peaux pour les provinces Maritimes sont indisponibles par province mais figurent dans le total national.

³ Incomplete count for Ontario. — Les chiffres de l'Ontario sont incomplets.

TABLE 3. Total Value of Pelts and Percentages from Fur Farms, Seasons 1946-47 to 1969-70

TABLEAU 3. Valeur totale des peaux et pourcentage provenant des fermes à fourrure, saisons 1946-47 à 1969-70

Season — Saison	Total value ¹ — Valeur	Percentage from fur farms — % provenant des fermes à fourrure	Season — Saison	Total value ¹ — Valeur	Percentage from fur farms — % provenant des fermes à fourrure
	\$	%		\$	%
1946-47	26,349,997	37	1958-59	25,836,617	62
1947-48	32,232,992	37	1959-60	31,186,078	60
1948-49	22,899,882	33	1960-61	28,737,087	59
1949-50	23,184,033	34	1961-62	28,971,077	64
1950-51	31,134,400	36	1962-63	31,943,418	62
1951-52	24,215,061	42	1963-64	35,412,822	62
1952-53	23,349,680	43	1964-65	36,534,609 ¹	62
1953-54	19,287,522	49	1965-66	45,622,852 ¹	63
1954-55	30,509,515	43	1966-67	35,496,541 ¹	63
1955-56	28,051,746	56	1967-68	36,531,035 ¹	63
1956-57	25,592,130	57	1968-69	40,960,308 ¹	66
1957-58	26,335,109	60	1969-70	34,766,389 ¹	54

¹ Seals have only been included since 1965. — Phoques inclus seulement depuis 1965.

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1969-70
TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1919-20 à 1969-70

Season — Saison	Mink (ranch and wild) Vison (élevage et sauvage)			Beaver — Castor			Muskrat — Rat musqué		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
1919-20	126,254	1,702,232	13.42	210,888	5,336,067	25.30	2,377,424	6,030,303	2.54
1920-21	117,561	968,582	8.24	164,656	2,686,472	16.32	2,015,481	2,505,375	1.24
1921-22	205,324	1,848,856	9.00	232,134	4,266,767	18.38	3,060,526	4,707,043	1.54
1922-23	159,626	1,371,411	8.59	175,275	2,461,667	14.04	3,846,161	5,077,886	1.32
1923-24	219,641	2,113,569	9.62	169,172	2,542,992	15.03	2,985,395	3,440,363	1.15
1924-25	166,331	1,663,620	10.00	151,913	3,081,975	20.29	2,515,142	2,780,211	1.11
1925-26	156,658	2,024,866	12.93	111,707	2,208,855	19.77	1,953,545	3,014,175	1.54
1926-27	93,056	1,426,817	15.33	100,364	2,292,871	22.85	1,774,954	3,341,446	1.88
1927-28	77,872	1,274,965	16.37	74,338	1,990,709	26.78	1,963,118	2,981,366	1.52
1928-29	79,548	1,663,114	20.91	57,043	1,517,706	26.61	2,785,994	3,924,949	1.41
1929-30	81,328	1,010,198	12.42	47,775	1,025,033	21.46	2,109,232	1,781,651	0.84
1930-31	97,083	904,348	9.32	51,313	757,943	14.77	2,639,086	2,143,148	0.81
1931-32	132,773	991,234	7.47	65,276	754,837	11.56	2,632,984	1,403,993	0.53
1932-33	168,592	1,438,375	8.53	71,699	698,660	9.74	2,731,490	1,581,606	0.58
1933-34	227,053	1,822,774	8.03	59,199	476,391	8.05	2,538,565	1,863,322	0.73
1934-35	183,305	1,540,684	8.41	50,175	412,862	8.23	1,983,747	1,784,252	0.90
1935-36	154,279	1,701,577	11.03	44,600	451,070	10.11	1,630,231	2,148,605	1.32
1936-37	139,673	2,267,835	16.24	55,759	699,011	12.54	1,607,897	2,250,971	1.40
1937-38	139,740	1,400,587	10.02	54,148	568,486	10.50	1,748,239	1,320,509	0.76
1938-39	220,359	2,103,774	9.55	64,086	985,743	15.38	2,295,550	2,011,469	0.88
1939-40	348,844	3,100,502	8.89	78,659	1,429,647	18.18	3,241,089	3,829,318	1.18
1940-41	424,825	4,705,605	11.08	90,123	2,075,610	23.03	2,795,218	4,990,762	1.79
1941-42	405,324	4,059,601	10.02	106,176	2,394,182	22.55	2,408,436	4,954,504	2.06
1942-43	527,663	5,848,242	11.08	102,241	3,026,652	29.60	2,068,468	5,671,910	2.74
1943-44	365,759	7,151,809	19.55	130,779	4,841,221	37.02	2,038,868	4,654,641	2.28
1944-45	356,633	7,980,343	22.38	129,036	4,687,963	36.33	2,377,629	6,299,411	2.65
1945-46	382,306	11,127,442	29.10	153,902	7,817,490	50.80	3,420,496	11,159,502	3.26
1946-47	442,604	8,719,068	19.70	127,622	3,760,045	29.46	2,795,687	5,431,833	1.94
1947-48	654,506	11,084,584	16.94	135,629	4,382,241	32.31	3,569,157	9,518,064	2.67
1948-49	627,912	8,436,807	13.44	161,926	3,355,556	20.72	4,123,784	6,127,698	1.49
1949-50	667,687	10,877,041	16.29	157,416	3,304,923	20.99	3,138,609	5,334,160	1.70
1950-51	705,296	14,618,035	20.73	180,817	4,262,977	23.58	2,958,662	6,645,903	2.25
1951-52	705,990	12,498,962	17.70	222,932	3,323,274	14.91	3,292,110	4,675,562	1.42
1952-53	785,789	12,701,895	16.16	224,606	3,121,608	13.90	3,440,664	4,322,093	1.26
1953-54	704,017	11,278,696	16.02	242,453	2,561,786	10.57	3,362,495	3,158,653	0.94
1954-55	796,296	15,428,299	19.38	320,389	4,767,232	14.88	5,619,277	6,518,993	1.16
1955-56	878,830	17,747,636	20.19	282,036	3,412,108	12.10	4,518,731	4,313,453	0.95
1956-57	1,140,521	16,859,794	14.78	280,671	3,267,234	11.64	3,566,253	3,177,707	0.89
1957-58	1,116,288	18,345,323	16.43	341,674	3,572,054	10.45	2,931,671	2,084,773	0.71
1958-59	1,128,236	18,279,723	16.20	328,584	3,389,093	10.31	2,171,739	1,846,277	0.85
1959-60	1,223,488	21,646,613	17.69	344,766	4,732,573	13.73	1,562,617	1,303,661	0.83
1960-61	1,382,637	19,219,527	13.90	399,459	4,725,877	11.83	1,745,576	1,179,642	0.68
1961-62	1,418,460	20,429,166	14.40	386,823	4,249,632	10.99	1,524,363	1,334,229	0.88
1962-63	1,429,963	21,715,119	15.19	436,780	5,449,452	12.48	1,392,282	1,850,963	1.33
1963-64	1,521,480	24,113,472	15.85	463,837	6,181,030	13.33	1,433,057	1,962,381	1.37
1964-65	1,522,948	22,657,637	14.88	415,261	4,905,277	11.81	1,387,022	1,832,288	1.32
1965-66	1,709,735	29,505,450	17.26	372,635	5,739,147	15.40	1,830,307	3,207,389	1.75
1966-67	1,899,305	23,489,605	12.37	371,533	4,731,570	12.73	1,732,404	1,695,245	0.97
1967-68	2,060,458	23,954,165	11.62	420,437	6,328,648	15.05	1,825,896	1,661,582	0.91
1968-69	1,788,880	24,327,103	13.60	437,875	8,056,118	18.40	1,754,393	2,339,330	1.33
1969-70	1,889,584	19,740,044	10.45	433,408	6,540,378	15.09	1,601,870	1,932,453	1.21

FUR PRODUCTION

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1969-70 - Continued

TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèces, saisons 1919-20 à 1969-70 - suite

Season — Salson	White fox — Renard blanc			Marten — Martre			Squirrel — Écureuil			Lynx — Loup-cervier		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1919-20	17,868	713,210	39.92	57,077	1,867,967	32.73	2,504	1,035	0.41	9,499	235,166	24.76
1920-21	21,416	741,551	34.63	47,292	1,081,871	22.88	188	80	0.43	6,509	150,300	23.09
1921-22	46,927	1,625,017	39.71	58,989	1,216,229	20.62	158	36	0.23	11,673	237,925	20.38
1922-23	77,135	3,015,348	39.09	45,579	1,045,810	22.94	—	—	—	17,317	332,061	19.18
1923-24	34,717	1,293,605	37.26	46,407	1,076,550	23.20	—	—	—	26,437	515,849	19.51
1924-25	44,316	1,502,694	33.91	41,504	798,688	19.24	114	11	0.10	29,608	620,583	20.96
1925-26	35,026	1,091,144	31.15	36,940	676,405	18.31	2,640	261	0.10	33,054	607,459	18.38
1926-27	51,262	2,237,076	43.64	42,048	1,046,819	24.90	63,294	6,586	0.10	28,706	906,477	31.58
1927-28	33,822	1,527,352	45.16	38,058	1,133,678	29.79	268,449	52,680	0.20	21,369	865,909	40.52
1928-29	18,572	993,259	53.48	34,497	1,081,350	31.35	686,612	135,351	0.20	11,604	545,703	47.03
1929-30	37,617	1,238,917	32.94	27,396	516,817	18.86	252,476	33,154	0.13	7,621	298,180	39.13
1930-31	71,877	1,669,701	23.23	25,879	408,901	15.80	248,564	24,815	0.10	7,976	206,015	25.83
1931-32	67,416	1,373,809	20.38	21,925	291,170	13.28	288,793	28,853	0.10	8,454	167,684	19.83
1932-33	33,385	682,959	20.46	23,725	319,278	13.46	316,635	22,160	0.07	11,932	208,681	17.49
1933-34	61,400	1,098,421	17.89	17,660	201,771	11.43	1,472,920	171,338	0.12	16,799	285,048	16.97
1934-35	68,366	1,043,028	15.26	22,906	318,463	13.90	1,231,290	109,757	0.09	22,014	511,410	23.23
1935-36	45,743	697,597	15.25	24,586	537,199	21.85	629,580	89,744	0.14	22,456	636,205	28.33
1936-37	22,191	304,139	13.71	24,433	642,204	26.28	2,147,114	386,743	0.18	17,539	605,526	34.52
1937-38	55,907	700,194	12.52	23,851	555,002	23.27	1,244,359	113,811	0.09	10,538	315,192	29.91
1938-39	56,396	677,581	12.01	21,843	550,263	25.19	2,296,139	245,312	0.11	8,109	299,153	36.89
1939-40	32,535	281,694	8.66	22,023	663,633	30.13	4,076,463	778,909	0.19	7,473	266,765	35.78
1940-41	48,411	889,870	18.38	22,453	849,802	37.85	1,935,837	519,889	0.27	6,684	276,343	41.34
1941-42	62,534	1,609,851	25.74	20,242	781,856	38.63	5,761,433	1,794,307	0.31	7,109	291,956	41.07
1942-43	74,190	2,104,645	28.37	15,087	595,057	39.44	2,227,161	766,319	0.34	7,606	336,783	44.28
1943-44	30,332	995,829	32.83	19,565	905,975	46.31	1,601,182	817,813	0.51	10,197	530,874	52.06
1944-45	17,969	639,425	35.58	20,014	960,563	47.99	2,610,603	1,133,155	0.43	12,329	534,911	43.39
1945-46	27,169	620,170	22.83	19,831	1,113,998	56.17	2,061,205	1,626,927	0.79	9,338	347,332	37.20
1946-47	67,314	907,920	13.49	20,661	670,412	32.45	2,911,413	1,288,751	0.44	8,151	193,132	23.69
1947-48	55,423	616,210	11.12	15,090	415,898	27.56	2,543,798	1,577,887	0.62	6,582	128,188	19.48
1948-49	33,126	295,072	8.91	13,243	208,649	15.76	4,028,703	977,837	0.24	4,110	49,551	12.06
1949-50	19,775	167,044	8.45	14,428	271,360	18.81	2,507,436	870,809	0.35	3,734	38,027	10.18
1950-51	52,566	684,272	13.02	21,109	539,065	25.54	2,935,520	1,943,103	0.66	9,662	108,919	11.27
1951-52	53,654	437,549	8.16	16,976	276,781	16.30	3,082,342	1,319,468	0.43	7,324	38,273	5.23
1952-53	40,710	360,760	8.86	16,574	193,296	11.66	2,313,455	1,037,172	0.45	13,099	72,759	5.55
1953-54	36,370	403,550	11.10	14,981	108,653	7.25	1,461,881	809,040	0.55	11,325	40,967	3.62
1954-55	81,783	931,607	11.39	17,710	168,344	9.51	2,332,093	1,286,941	0.55	14,427	88,753	6.15
1955-56	31,728	417,027	13.14	16,641	130,933	7.87	1,391,089	640,235	0.46	9,988	52,652	5.26
1956-57	28,338	461,271	16.28	13,381	80,968	6.05	1,397,499	623,051	0.45	8,748	75,200	8.60
1957-58	31,890	486,659	15.26	16,575	104,175	6.29	1,523,518	626,493	0.41	9,506	85,499	8.99
1958-59	26,539	529,886	19.97	18,047	109,788	6.08	1,262,006	499,238	0.40	14,165	198,350	14.00
1959-60	14,457	353,366	24.44	29,226	194,374	6.65	2,241,771	1,032,937	0.46	40,408	704,613	17.44
1960-61	51,995	1,013,413	19.49	39,009	205,607	5.27	2,099,046	834,126	0.40	42,016	449,900	10.71
1961-62	45,358	534,907	11.79	36,102	201,809	5.59	1,878,915	683,315	0.36	47,625	448,052	9.41
1962-63	9,880	143,648	14.54	37,432	310,046	8.28	1,338,930	653,379	0.49	51,376	684,446	13.32
1963-64	32,447	489,067	15.07	49,664	439,033	8.84	653,175	379,525	0.58	36,197	529,674	14.63
1964-65	40,831	448,112	10.97	40,948	369,191	9.02	1,503,756	882,290	0.59	24,534	408,420	16.63
1965-66	11,656	191,623	16.44	43,890	503,308	11.47	890,091	561,755	0.63	14,583	544,605	37.36
1966-67	34,126	536,052	15.70	55,042	498,537	9.05	635,058	390,056	0.61	13,038	362,103	27.77
1967-68	29,683	368,579	12.42	43,152	369,500	8.56	1,251,191	699,710	0.56	15,848	466,712	29.45
1968-69	20,231	316,894	15.66	64,803	538,570	8.31	958,710	435,367	0.45	20,677	644,296	31.16
1969-70	7,363	103,859	14.11	58,521	473,826	8.10	589,933	240,111	0.41	37,477	971,605	25.93

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1969-70 - Continued

TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1919-20 à 1969-70 - suite

Season — Saison	Otter — Loutre			Other fox — Autre renard			Ermine or weasel — Hermine ou belette			Raccoon — Raton laveur		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
		\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$
1919-20	14,591	381,226	26.13	38,386	1,886,068	49.13	479,991	601,115	1.25	30,343	199,156	6.56
1920-21	10,931	262,670	24.03	24,262	810,681	33.41	386,034	189,936	0.49	18,116	55,266	3.05
1921-22	13,689	373,153	27.26	49,131	1,509,920	30.73	450,372	248,469	0.55	35,229	129,742	3.68
1922-23	10,676	259,568	24.31	59,807	1,771,015	29.61	362,236	219,306	0.61	24,520	95,136	3.88
1923-24	12,962	397,930	30.70	92,109	2,539,242	27.57	359,334	290,812	0.81	35,456	140,118	3.95
1924-25	11,277	288,270	25.56	112,000	2,688,877	24.01	308,125	318,453	1.03	34,846	181,376	5.21
1925-26	10,644	249,285	23.42	125,476	2,817,175	22.45	482,211	640,833	1.33	32,545	207,517	6.38
1926-27	9,385	252,756	26.93	111,437	4,015,427	36.03	493,146	727,698	1.48	27,677	210,810	7.62
1927-28	10,453	318,037	30.43	92,811	4,934,317	53.17	498,118	773,786	1.55	25,781	187,763	7.28
1928-29	10,691	361,753	33.84	73,175	4,536,650	62.00	888,964	1,198,858	1.35	25,576	203,044	7.94
1929-30	12,518	344,212	27.50	70,081	3,788,630	54.06	719,909	625,328	0.87	22,776	148,540	6.52
1930-31	8,685	171,053	19.70	110,847	4,219,744	38.07	545,763	415,964	0.76	17,265	86,201	4.99
1931-32	8,276	136,765	16.53	157,052	3,851,843	24.53	827,646	516,067	0.62	19,840	81,290	4.10
1932-33	8,885	138,348	15.57	176,439	4,208,604	23.85	743,159	402,517	0.54	19,515	77,268	3.96
1933-34	8,868	155,509	17.54	215,359	5,070,036	23.54	753,916	445,754	0.59	26,072	99,678	3.82
1934-35	8,927	152,404	17.07	260,211	5,860,764	22.52	577,688	276,502	0.48	20,101	69,309	3.45
1935-36	9,749	173,858	17.83	321,354	7,606,513	23.67	661,573	403,300	0.61	20,370	78,322	3.84
1936-37	11,136	227,792	20.46	340,471	8,036,642	23.60	926,611	818,290	0.88	23,932	119,540	4.99
1937-38	10,262	176,533	17.20	356,693	6,989,904	19.60	680,752	348,213	0.51	20,366	72,892	3.58
1938-39	11,125	168,021	15.10	397,049	6,221,852	15.67	697,104	354,485	0.51	18,658	38,241	2.05
1939-40	10,917	159,786	14.64	352,852	4,914,583	13.93	977,413	553,424	0.57	19,578	54,028	2.76
1940-41	7,600	162,430	21.37	285,019	5,107,109	17.92	648,020	604,990	0.93	17,737	60,219	3.40
1941-42	10,644	168,120	15.79	297,835	5,167,088	17.35	1,135,616	1,362,262	1.20	21,834	87,431	4.00
1942-43	9,200	177,845	19.33	368,556	7,242,422	19.65	707,726	1,116,097	1.58	23,189	115,784	4.99
1943-44	12,089	290,064	23.99	379,598	8,722,367	22.98	801,544	1,742,714	2.17	33,467	178,962	5.35
1944-45	11,211	272,428	24.30	307,484	5,987,338	19.47	657,111	1,386,140	2.11	27,277	84,147	3.08
1945-46	12,337	404,188	32.76	310,640	6,501,528	20.93	672,152	1,998,477	2.97	36,092	112,299	3.11
1946-47	11,730	290,446	24.76	262,663	3,691,823	14.06	524,126	844,589	1.61	24,406	53,476	2.19
1947-48	11,974	296,410	24.75	233,971	2,690,055	11.50	528,029	1,201,271	2.27	24,214	63,062	2.60
1948-49	12,339	236,278	19.15	182,968	1,994,422	10.90	594,436	968,433	1.63	18,819	36,059	1.92
1949-50	11,555	242,465	20.98	112,758	958,676	8.50	627,531	933,626	1.49	15,906	20,922	1.32
1950-51	13,567	374,007	27.57	95,503	783,017	8.20	377,088	805,770	2.14	24,384	60,697	2.49
1951-52	13,467	284,096	21.10	76,574	568,267	7.42	353,435	542,530	1.53	29,029	54,875	1.89
1952-53	14,612	330,480	22.62	55,974	251,358	4.49	546,344	718,642	1.32	32,986	61,354	1.86
1953-54	13,773	302,560	21.97	30,996	118,649	3.83	293,309	279,870	0.95	36,910	55,429	1.50
1954-55	15,294	393,064	25.70	24,770	93,434	3.77	301,059	474,036	1.57	33,675	65,743	1.95
1955-56	14,492	387,143	26.71	30,274	59,886	1.98	379,597	512,163	1.35	36,807	81,743	2.22
1956-57	13,505	358,472	26.54	12,312	34,886	2.83	317,380	372,801	1.17	32,168	54,368	1.69
1957-58	16,238	383,719	23.63	13,958	30,058	2.15	278,681	303,039	1.09	31,278	43,532	1.39
1958-59	15,120	348,477	23.05	17,329	44,508	2.57	255,139	246,982	0.97	14,081	26,698	1.90
1959-60	15,296	384,953	25.17	19,391	75,678	3.90	276,111	268,612	0.97	25,015	53,158	2.13
1960-61	17,408	410,799	23.60	20,656	75,915	3.68	197,948	176,285	0.89	25,266	44,685	1.77
1961-62	17,202	387,371	22.52	17,886	74,449	4.16	148,714	135,288	0.91	23,534	47,363	2.01
1962-63	17,722	407,175	22.98	17,641	91,498	5.19	144,808	116,736	0.81	27,953	66,247	2.37
1963-64	19,802	547,286	27.64	20,517	96,986	4.73	124,079	99,701	0.80	25,975	49,611	1.91
1964-65	19,315	556,507	28.81	22,760	137,284	6.03	180,259	222,999	1.24	25,785	59,014	2.29
1965-66	17,944	447,901	24.96	25,896	278,421	10.75	178,672	240,356	1.35	31,568	136,994	4.34
1966-67	16,411	299,096	18.22	30,460	176,798	5.80	133,592	130,873	0.97	34,268	107,992	3.15
1967-68	15,818	322,674	20.40	20,750	163,836	7.89	141,915	119,874	0.85	27,636	109,805	3.97
1968-69	16,868	455,045	26.98	39,820	514,088	12.91	106,009	107,472	0.92	47,835	301,234	6.30
1969-70	17,645	490,944	27.82	46,423	513,459	11.66	86,406	59,663	0.69	51,288	199,305	3.89

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1969-70 — Concluded
TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1919-20 à 1969-70 — fin

Season — Saison	Fisher — Pékan			Rabbit — Lapin			Other ¹ — Autre ¹		Total ¹	
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur
		\$	\$		\$	\$		\$		\$
1919-20	10,176	859,178	84.43	15,555	6,010	0.39	209,448	1,568,272	3,600,004	21,387,005
1920-21	4,866	286,461	58.87	6,577	1,449	0.22	112,518	410,900	2,936,407	10,151,594
1921-22	5,689	424,688	74.65	1,334	200	0.15	201,615	850,822	4,366,790	17,438,867
1922-23	3,976	277,667	69.84	1,013	177	0.17	180,682	834,515	4,963,996	16,761,567
1923-24	4,158	291,355	70.07	496	100	0.20	221,279	1,001,332	4,207,593	15,643,817
1924-25	4,230	204,994	48.46	154,673	7,834	0.05	246,247	1,303,978	3,820,326	15,441,564
1925-26	5,899	219,806	37.26	427,567	25,745	0.06	291,796	1,288,718	3,686,148	15,072,244
1926-27	7,893	405,045	51.32	1,234,850	123,753	0.10	251,161	1,870,545	4,289,233	18,864,126
1927-28	8,641	495,548	57.35	226,501	25,129	0.11	262,222	2,196,938	3,601,553	18,758,177
1928-29	6,606	397,185	60.12	236,163	31,059	0.13	235,284	2,155,492	5,150,328	18,745,473
1929-30	4,274	240,700	56.32	232,622	23,334	0.10	172,819	1,083,682	3,798,444	12,158,376
1930-31	3,282	150,416	45.83	99,224	7,253	0.07	133,513	637,715	4,060,356	11,803,217
1931-32	2,739	128,202	46.81	60,675	3,663	0.06	155,440	460,071	4,449,289	10,189,481
1932-33	2,530	133,871	52.91	49,832	3,178	0.06	145,740	389,649	4,503,558	10,305,154
1933-34	3,171	169,295	53.39	466,492	35,977	0.08	208,723	454,014	6,076,197	12,349,328
1934-35	3,728	170,064	45.62	288,641	18,097	0.06	205,314	575,745	4,926,413	12,843,341
1935-36	4,624	236,287	51.10	853,277	102,393	0.12	174,291	602,213	4,596,713	15,464,883
1936-37	5,237	276,028	52.71	649,107	95,254	0.15	356,540	796,590	6,327,640	17,526,365
1937-38	3,505	140,293	40.03	218,005	22,121	0.10	179,562	472,617	4,745,927	13,196,356
1938-39	3,399	166,656	49.03	192,488	23,093	0.12	208,917	441,294	6,492,222	14,286,227
1939-40	2,886	152,166	52.73	232,814	27,938	0.12	217,151	455,955	9,620,695	16,668,744
1940-41	2,212	100,701	45.52	777,583	173,387	0.22	195,615	606,444	7,257,337	21,123,461
1941-42	3,408	164,291	48.21	9,012,329	938,568	0.10	308,104	1,085,852	19,561,024	24,859,869
1942-43	2,165	109,611	50.63	1,080,285	214,256	0.20	205,434	1,179,410	7,418,971	28,505,033
1943-44	3,319	252,937	76.21	593,156	175,044	0.30	304,385	1,887,142	6,324,240	33,147,392
1944-45	3,652	238,944	65.25	275,440	162,581	0.59	188,288	634,107	6,994,686	31,001,456
1945-46	4,150	258,344	62.25	307,655	246,671	0.80	176,143	536,173	7,593,416	43,870,541
1946-47	4,189	162,483	38.79	180,170	144,994	0.80	106,178	191,025	7,486,914	26,349,997
1947-48	2,823	102,230	36.21	124,801	57,320	0.46	46,149	99,572	7,952,146	32,232,992
1948-49	4,407	120,847	27.42	60,366	22,341	0.37	36,551	70,332	9,902,790	22,899,882
1949-50	2,710	78,456	28.95	67,951	25,901	0.38	29,995	60,623	7,377,491	23,184,033
1950-51	3,707	91,931	24.80	48,123	22,487	0.47	53,268	194,217	7,479,272	31,134,400
1951-52	5,274	121,453	23.03	42,712	8,241	0.19	29,923	65,740	7,931,742	24,215,061
1952-53	5,533	112,347	20.30	55,692	13,131	0.24	22,827	52,785	7,568,865	23,349,680
1953-54	5,794	102,157	17.63	45,770	12,224	0.27	14,653	55,288	6,274,727	19,287,522
1954-55	6,790	154,485	22.75	91,064	50,253	0.55	16,099	88,331	9,670,796	30,509,515
1955-56	6,324	139,390	22.04	117,709	66,815	0.57	13,018	90,562	7,727,264	28,051,746
1956-57	5,076	97,440	19.20	92,118	64,707	0.70	11,754	64,231	6,919,724	25,592,130
1957-58	5,720	97,704	17.08	105,102	41,527	0.40	18,220	130,554	6,440,319	26,335,109
1958-59	4,850	84,038	17.33	96,720	50,858	0.53	17,976	182,701	5,370,531	25,836,617
1959-60	6,462	117,876	18.24	175,731	109,149	0.62	24,675	208,515	5,999,414	31,186,078
1960-61	6,206	68,586	11.05	186,318	122,381	0.66	23,820	210,344	6,237,360	28,737,087
1961-62	5,863	72,670	12.39	192,991	121,459	0.63	27,293	251,367	5,771,129	28,971,077
1962-63	6,254	70,283	11.24	179,260	84,610	0.47	33,019	299,189	5,123,395	31,943,418
1963-64	8,364	92,252	11.03	143,873	53,393	0.37	40,127	379,411	4,572,594	35,412,822
1964-65	7,950	70,713	8.89	105,790	33,967	0.32	311,866	3,950,910	5,609,025	36,534,609
1965-66	8,216	125,921	15.33	51,424	25,835	0.50	406,163	5,340,193	5,507,199	45,622,853
1966-67	6,856	78,283	11.41	50,672	21,457	0.42	261,540	2,978,874	5,274,305	35,496,541
1967-68	5,535	68,676	12.41	43,992	21,964	0.50	191,287	1,875,310	6,093,598	36,531,035
1968-69	7,627	142,414	18.67	57,851	26,679	0.46	215,887	2,755,698	5,537,466	40,960,308
1969-70	8,146	171,769	21.09	45,350	21,978	0.48	287,537	3,306,163	5,160,983	34,766,389

¹ Seals have only been included since 1965. — Phoques inclus seulement depuis 1965.

TABLE 5. Number and Value of Exports of Raw Furs, Seasons 1967-68 to 1969-70
 TABLEAU 5. Quantité et valeur des exportations de fourrures brutes, saisons 1967-68 à 1969-70

Kind — Espèces	1967-68		1968-69		1969-70	
	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur
Undressed pelts — Peaux vertes:		\$		\$		\$
Beaver — Castor	390,565	6,598,000	411,171	8,238,000	379,870	6,641,000
Chinchilla	15,422	277,000	14,258	290,000	8,644	149,000
Ermine (weasel) — Hermine (belette)	127,398	115,000	131,896	96,000	73,353	49,000
Fisher — Pékan	4,816	74,000	6,046	158,000	7,651	211,000
Fox — Renard	90,708	1,444,000	104,175	1,757,000	63,178	867,000
Lynx — Lynx (loup cervier)	8,269	268,000	9,105	411,000	17,137	544,000
Marten — Martre	31,573	348,000	51,536	714,000	57,615	726,000
Mink — Vison:						
Ranch-raised — Élevage	1,268,685	16,731,000	1,121,719	17,133,000	984,736	12,119,000
Wildlife — Chasse	96,637	1,491,000	96,975	1,671,000	77,445	1,028,000
Muskrat — Rat musqué	1,513,150	1,326,000	1,282,414	1,432,000	1,697,345	2,340,000
Otter — Loutre	8,269	224,000	7,516	274,000	9,286	320,000
Rabbit — Lapin	103,883	27,000	39,202	5,000	76,366	20,000
Seal — Phoque	112,812	936,000	154,935	1,560,000	203,269	2,403,000
Squirrel — Écureuil	1,282,938	743,000	964,015	523,000	731,308	272,000
Wolf — Loup	12,557	107,000	17,809	278,000	22,426	330,000
Other, n.e.s., — Autres, n.d.a.	279,000	...	549,000	...	765,000
Value — Total — Valeur	30,988,000	...	35,089,000	...	28,784,000

TABLE 6. Number and Value of Imports¹ of Raw Furs, Seasons 1967-68 to 1969-70
 TABLEAU 6. Quantité et valeur des importations¹ de fourrures brutes, saisons 1967-68 à 1969-70

Kind — Espèces	1967-68		1968-69		1969-70	
	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur
Undressed pelts — Peaux vertes:		\$		\$		\$
China and Jap mink — Vison chinois et japonais	238,050	278,000	163,480	228,000	222,865	399,000
Fox — Renard	165,552	1,506,000	228,942	2,266,000	188,408	1,947,000
Kolinsky	64,793	78,000	116,517	198,000	54,850	79,000
Mink — Vison	1,033,183	12,050,000	649,577	9,588,000	723,441	8,212,000
Muskrat — Rat musqué	398,150	432,000	1,003,777	1,519,000	1,206,596	2,047,000
Persian lamb — Mouton de perse	285,793	1,742,000	220,664	1,326,000	130,070	870,000
Rabbit — Lapin	144,108	103,000	159,435	147,000	86,170	101,000
Raccoon — Raton laveur	651,257	1,853,000	684,079	2,872,000	403,657	1,765,000
Other, n.e.s., — Autres, n.d.a.	2,313,000	...	3,508,000	...	3,276,000
Value — Total — Valeur	20,355,000	...	21,652,000	...	18,696,000

¹ Included in these imports of undressed pelts are re-exports valued at \$588,000 in 1967-68, \$728,000 in 1968-69 and \$633,000 in 1969-70.
 Ces importations de peaux brutes comprennent des réexportations évaluées à \$588,000 en 1967-68, \$728,000 en 1968-69 et \$633,000 en 1969-70.

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010716134