

Fur production


SEASON

1970-71

Production de fourrure

SAISON

1970-71





STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA

Agriculture Division — Division de l'agriculture

Livestock and Animal Products Section — Section du bétail et des produits animaux

FUR PRODUCTION

PRODUCTION DE FOURRURES

SEASON - 1970-71 - SAISON

Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le Ministre de l'Industrie et du Commerce

June - 1972 - Juin
5503-522


Price—Prix: 50 cents

Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Information Canada
Ottawa

VALUE OF RAW FURS PRODUCED IN CANADA—SEASONS 1954-1955 TO 1970-1971

VALEUR DES PEAUX BRUTES PRODUITES AU CANADA
SAISONS 1954-1955 À 1970-1971



FUR PRODUCTION

For the 1970-71 fur season the value of pelts was \$27,442,442, a decrease of 20% from the 1969-70 level. The value of wildlife pelts sold during the season 1970-71 amounted to \$12,983,661 or 47.3% of the total value. The value of fur farm pelt production decreased to \$14,458,781 from \$18,687,262. The value of ranch mink pelts sold was well below the peak of \$28,279,404 in 1965.

Data on wildlife pelt production included in this report are supplied by the various provincial and territorial governments which compile statistics for their respective areas on the basis of royalty payments, export taxes, etc. Where such facilities for collection of statistics locally do not exist, data on purchase of pelts are solicited from fur dealers etc.

Data on fur farm pelt production included in this report relate to the previous calendar year rather than the wildlife fur year ending June 30 and are covered in greater detail in the "Report on Fur Farm", Catalogue 23-208. This information except for prices, is obtained from an annual census of the fur farm industry. Mink and fox farms are licensed in all provinces except Prince Edward Island and New Brunswick and provincial departments provide mailing lists based on licenses issued.

Statistics Canada coverage of the chinchilla industry was discontinued at the end of 1969. Complete lists were not obtainable because many kept only a few animals in basements, garages, etc., and there was a large turnover of ranchers each year. In 1969, 18,664 pelts were produced valued at \$170,761.

Ranch mink pelt data are obtained from Canada Mink Breeders Association, for Canada as a whole, therefore, they do not reflect differences in pelt values between provinces.

The value of undressed fur exported during the 1970-71 season decreased to \$26,247,000 from \$28,784,000 in the previous season. Imports increased to \$21,095,000 in 1970-71 compared to \$18,696,000 for the year 1969-70.

PRODUCTION DE FOURRURES

La valeur des fourrures de la saison 1970-71 s'établit à \$27,442,442, une diminution de 20 % du niveau atteint en 1969-70. La valeur des peaux de gibier à fourrure de la saison 1970-71 s'élève à \$12,983,661, soit 47.3 % de la valeur totale. La valeur de la production des peaux d'élevage est tombée de \$18,687,262 à \$14,458,781. La valeur des peaux de vison d'élevage s'est établie bien en-deçà du sommet de \$28,279,404 atteint en 1965.

Les données sur la production de fourrures provenant d'animaux sauvages, figurant dans le présent bulletin, proviennent des services et organismes des gouvernements provinciaux et territoriaux qui les établissent pour leurs régions respectives en fonction du paiement des redevances, des taxes à l'exportation, etc. Lorsqu'il n'existe aucun moyen du recueillir la statistique dans la région, les chiffres relatifs aux achats de fourrures sont obtenus des négociants en fourrures et autres.

Les données du bulletin sur la production de fourrures dans les fermes d'élevage sont celles de l'année civile précédente plutôt que de la saison des fourrures close le 30 juin. Ces données sont plus détaillées dans le "Rapport sur les fermes à fourrure", (Catalogue 23-208). Les renseignements, sauf dans le cas des prix, sont tirés d'un recensement annuel de l'industrie. Toutes les provinces, sauf l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, accordent des permis aux exploitants de fermes de vison et de renard, et les ministères fournissent des listes d'adresses fondées sur le nombre de permis délivrés.

À la fin de 1969, Statistique Canada cessait de publier des données sur l'industrie du chinchilla. Il était impossible de dresser des listes complètes vu qu'un grand nombre d'éleveurs se contentaient d'élever quelques animaux seulement dans leur sous-sol, leur garage, etc., et chaque année on assistait à un roulement considérable d'éleveurs. En 1969 il a été produit 18,664 peaux évaluées à \$170,761.

Les données sur les peaux des fermes de visons sont obtenues de l'Association canadienne des éleveurs de visons pour l'ensemble du Canada, et ne peuvent donc pas indiquer les écarts de valeur des fourrures entre les provinces.

La valeur des peaux brutes exportées au cours de la saison 1970-71 a diminué à \$26,247,000 de \$28,784,000 qu'elle était la saison précédente. En 1970-71, les importations sont passées à \$21,095,000 en regard de \$18,696,000 pour l'année 1969-70.

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- ... figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- less than 3 farms reporting; data included in total for Canada.
- P preliminary figures.
- r revised figures.
- * confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- ... nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- moins de 3 fermes déclarantes; les chiffres sont compris dans ceux du Canada entier.
- P nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- * confidentiel conformément aux exigences de la Loi sur la statistique relatives au secret.

TABLE 1. Number and Value of Pelts Produced, by Kind, Canada, Seasons 1969-70 and 1970-71
 TABLEAU 1. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce, Canada, saisons 1969-70 et 1970-71

Kind – Espèces	1969-70			1970-71		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
CANADA						
Wildlife – Chasse:						
Badger – Blaireau	4,084	47,861	11.72	2,014	20,900	10.38
Bear – Ours:						
Black or brown – Noir ou brun	3,085	75,851	24.59	2,007	39,784	19.82
Grizzly – Grizzlé	30	3,233	107.77	14	980	70.00
White – Blanc	326	72,088	221.13	361	77,824	215.58
Beaver – Castor	433,408	6,339,151	14.63	355,379	4,481,127	12.55
Cougar – Cougar	22	594	27.00	3	81	27.00
Coyote or prairie wolf – Coyote ou loup des prairies	31,467	409,693	13.02	28,462	361,385	12.70
Ermine (weasel) – Hermine (belette)	86,406	59,574	0.69	48,233	27,453	0.57
Fisher or pekan – Pékan	8,146	162,207	19.91	6,637	176,452	26.59
Fox – Renard:						
Blue – Bleu	114	1,214	10.65	83	969	11.67
Cross and red – Croisé et roux	45,797	531,233	11.60	34,744	409,616	11.79
Sliver – Argenté	475	6,684	14.07	316	4,793	15.17
White – Blanc	7,363	102,395	13.91	26,218	322,613	12.30
Not specified – Non spécifié	37	362	9.78	13	156	12.00
Lynx – Lynx (loup-cervier)	37,477	960,884	25.64	42,365	1,157,606	27.32
Marten – Martre	58,521	455,936	7.79	52,312	413,317	7.90
Mink – Vision	108,758	1,062,594	9.77	67,378	527,497	7.83
Muskrat – Rat musqué	1,601,870	1,902,743	1.19	1,572,885	2,110,101	1.34
Otter – Loutre	17,645	459,209	26.02	15,654	435,434	27.82
Rabbit – Lapin	45,350	21,978	0.48	26,460	12,266	0.46
Raccoon – Raton laveur	51,288	195,660 ¹	3.81	31,818	113,250	3.58
Seals – Phoques:						
Fur seal – North Pacific ¹ – À fourrure – Nord Pacifique ¹	10,371	663,189	63.95 ²	9,898	351,230	35.48 ²
Hair seal ³ – À poil ³	210,802	1,649,746	7.83	185,126	1,677,904	9.06
Skunk – Mouffette	343	141	0.41	176	64	0.36
Squirrel – Écureuil	589,933 ³	240,072	0.41	475,573	153,722	0.32
Wildcat – Chat sauvage	4,118	57,447	13.95	3,408	42,374	12.43
Wolf – Loup	2,397 ³	55,130	23.00	2,475	49,576	20.03
Wolverine – Carcajou	597	22,811	38.21	596	35,185	59.04
Sub-total – Total partiel	3,360,230	15,559,680	...	2,990,610	12,983,661	...
Ranch-raised⁴ – Élevage⁴:						
Fox – Renard	1,263	37,440	29.64	1,255	39,144	31.19
Mink – Vision:						
Dark and half-blood dark – Foncé et hybride foncé	455,486	5,529,602	12.14	478,343	5,094,353	10.65
Grey – Gris	45,699	388,898	8.50	28,141	222,315	7.90
Dark blue – Bleu foncé	32,868	361,309	11.06	32,730	339,412	10.37
Light blue – Bleu pâle	404,380	4,270,254	10.56	287,623	2,647,466	9.90
Brown – Brun	562,092	5,632,162	10.02	507,716	4,630,389	9.12
Beige	236,300	2,147,968	9.09	138,961	1,138,092	8.19
White – Blanc	42,112	319,629	7.58	20,878	147,608	7.07
Sub-total – Total partiel	1,780,000	18,687,262	...	1,495,649	14,458,781	...
Total	5,140,230	34,246,942	...	4,486,259	27,442,442	...

¹ Commonly known as Alaska Fur Seal. The data cannot be broken down by province. The value figures are the net returns to the Canadian Government for pelts sold. — Communément appelé phoque à fourrure. Les données ne peuvent être fournies pour chaque province. Les chiffres relatifs à la valeur représentent les sommes nettes versées au gouvernement canadien pour les peaux vendues.

² The gross average realized price per pelt sold in 1970 was \$77.34 and \$72.39 in 1971. — Le prix brut moyen par peau vendue était de \$77.34 en 1970 et de \$72.39 en 1971.

³ Includes data for the three maritime provinces which is not shown separately. — Comprend les données sur la production des trois provinces maritimes, qui ne sont pas indiquées séparément.

⁴ See footnote 1 at the end of Table 2, page 10. — Voir le renvoi 1 à la fin du Tableau 2, page 10.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1969-70 and 1970-71

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1969-70 et 1970-71

Kind - Espèces	1969-70			1970-71		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
Newfoundland - Terre-Neuve		\$	\$		\$	\$
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	81	1,620	20.00	7	140	20.00
White - Blanc	—	—	—	—	—	—
Beaver - Castor	2,859	51,462	18.00	1,935	21,459	11.09
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	660	264	0.40	560	140	0.25
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	1	20	20.00	6	120	20.00
Cross and red - Croisé et roux	1,470	14,770	10.05	983	8,947	9.10
Silver - Argenté	114	1,368	12.00	57	688	12.07
White - Blanc	5	100	20.00	—	—	—
Not specified - Non spécifié	—	—	—	—	—	—
Lynx - Lynx (loup-cervier)	298	5,066	17.00	466	9,320	20.00
Marten - Martre	50	325	6.50	37	333	9.00
Mink - Vison	1,423	7,115	5.00	895	3,222	3.60
Muskrat - Rat musqué	9,813	15,701	1.60	6,652	6,652	1.00
Otter - Loutre	1,170	31,590	27.00	754	24,128	32.00
Seal, hair - Phoque à poil	118,072	817,856	6.92	93,286	762,603	8.17
Squirrel - Écureuil	207	31	0.15	98	10	0.10
Wolf - Loup	2	40	20.00	2	40	20.00
Sub-total - Total partiel	136,225	947,328	...	105,738	837,802	...
Ranch-raised¹ - Élevage¹:						
Mink - Vison	12,876	132,725	10.31	11,464	108,477	9.46
Sub-total - Total partiel	12,876	132,725	...	11,464	108,477	...
Total	149,101	1,080,053	...	117,202	946,279	...
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard						
Wildlife - Chasse:						
Beaver - Castor	2	42	21.00	—	—	—
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	3	1	0.33	—	—	—
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	583	6,646	11.40	223	4,014	18.00
Silver - Argenté	15	90	6.00	10	60	6.00
Lynx - Lynx (loup-cervier)	—	—	—	4	70	17.50
Mink - Vison	35	168	4.80	33	157	4.75
Muskrat - Rat musqué	207	265	1.28	149	179	1.20
Raccoon - Raton laveur	74	318	4.30	13	117	9.00
Seal, hair ² - Phoque à poil ²	13	3	0.23	—	—	—
Squirrel - Écureuil	—	—	—	—	—	—
Sub-total - Total partiel	932	7,533	...	432	4,597	...
Ranch-raised¹ - Élevage¹:						
Mink - Vison	7,099	75,065	10.57	9,854	97,170	9.86
Sub-total - Total partiel	7,099	75,065	...	9,854	97,170	...
Total	8,031	82,598	...	10,286	101,767	...
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse						
Wildlife - Chasse:						
Beaver - Castor	3,520	53,856	15.30	3,836	57,463	14.98
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	804	193	0.24	805	274	0.34
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	2,752	29,226	10.62	842	8,765	10.41
Silver - Argenté	45	354	7.87	23	239	10.41
Lynx - Lynx (loup-cervier)	218	4,077	18.70	37	739	19.98
Mink - Vison	1,908	16,409	8.60	1,085	3,233	2.98
Muskrat - Rat musqué	29,590	42,610	1.44	22,484	22,934	1.02
Otter - Loutre	564	15,820	28.05	457	11,795	25.81
Raccoon - Raton laveur	3,382	13,359	3.95	1,746	8,171	4.68
Seal, hair ² - Phoque à poil ²	34	23	0.68	—	—	—
Skunk - Mouffette	1,035	310	0.30	1,623	146	.09
Squirrel - Écureuil	1,729	16,910	9.78	1,659	20,804	12.54
Wildcat - Chat sauvage	—	—	—	—	—	—
Sub-total - Total partiel	45,581	193,147	...	34,597	134,563	...
Ranch-raised¹ - Élevage¹:						
Mink - Vison	110,999	1,240,692	11.18	112,521	1,140,968	10.18
Sub-total - Total partiel	110,999	1,240,692	...	112,521	1,140,968	...
Total	156,580	1,433,839	...	147,100	1,275,531	...

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1969-70 and 1970-71 - Continued

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1969-70 et 1970-71 - suite

Kind - Espèces	1969-70			1970-71		
	Number Nombre	Value Valeur	Average value - Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value - Valeur moyenne
New Brunswick - Nouveau-Brunswick		\$	\$		\$	\$
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	19	190	10.00	—	—	—
Beaver - Castor	11,152	184,008	16.50	6,448	87,048	13.50
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	449	135	0.30	27	4	0.15
Fisher - Pékan	423	6,345	15.00	191	3,438	18.00
Fox, cross and red - Renard croisé et roux	1,074	8,592	8.00	708	4,956	7.00
Marten - Martre	537	2,685	5.00	257	900	3.50
Mink - Vison	2,292	16,044	7.00	1,228	4,912	4.00
Muskrat - Rat musqué	23,577	33,008	1.40	12,690	19,035	1.50
Otter - Loutre	380	10,260	27.00	242	6,050	25.00
Rabbit - Lapin	—	—	—	7,634	9,542	1.25
Raccoon - Raton laveur	2,199	8,796	4.00	2,105	315	3.00
Seal, hair ² - Phoque à poil ²	50	10	0.20	3	—	—
Squirrel - Écureuil	1,616	30,704	19.00	1,086	10,860	10.00
Wildcat - Chat sauvage	—	—	—	—	—	—
Sub-total - Total partiel	43,768	300,777	...	30,619	147,060	...
Ranch-raised ¹ - Élevage ¹ :						
Mink - Vison	14,694	155,223	10.56	12,961	124,793	9.63
Sub-total - Total partiel	14,694	155,223	...	12,961	124,793	...
Total	58,462	456,000	...	43,580	271,853	...
Québec						
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	738	14,760	20.00	687	10,992	16.00
White - Blanc	13	2,912	224.00	53	11,872	224.00
Beaver - Castor	77,395	1,114,488	14.40	61,615	887,256	14.40
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	8,965	2,152	0.24	6,300	1,512	0.24
Fisher - Pékan	2,250	45,000	20.00	1,597	38,328	24.00
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	75	720	9.60	1	10	9.60
Cross and red - Croisé et roux	7,473	108,358	14.50	6,711	77,887	11.60
Silver - Argenté	53	1,404	26.50	73	1,480	20.00
White - Blanc	563	8,107	14.40	479	5,748	12.00
Not specified - Non spécifié	8	90	11.20	13	156	12.00
Lynx - Lynx (loup-cervier)	2,188	47,261	21.60	1,599	33,259	20.80
Marten - Martre	10,523	92,602	8.80	8,027	64,216	8.00
Mink - Vison	11,084	62,070	5.60	9,061	54,366	6.00
Muskral - Rat musqué	212,214	203,725	0.96	190,571	228,685	1.20
Other - Loutre	3,638	96,043	26.40	3,424	101,350	29.60
Raccoon - Raton laveur	6,626	21,203	3.20	4,847	19,388	4.00
Seal, hair - Phoque à poil	11,621	158,816	13.67	14,960	172,764	11.55
Skunk - Mouffette	200	40	0.20	124	25	0.20
Squirrel - Écureuil	3,949	316	0.08	4,703	376	.06
Wildcat - Chat sauvage	375	3,300	8.80	269	3,443	12.80
Wolf - Loup	234	2,808	12.00	356	4,272	12.00
Wolverine - Carcajou	9	540	60.00	4	192	48.00
Sub-total - Total partiel	360,194	1,986,715	...	315,474	1,717,537	...
Ranch-raised ¹ - Élevage ¹ :						
Mink - Vison	154,298	1,594,753	10.34	160,569	1,519,978	9.47
Sub-total - Total partiel	154,298	1,594,753	...	160,569	1,519,978	...
Total	514,492	3,581,468	...	476,043	3,237,515	...
Ontario						
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours				335	4,790	14.30
Beaver - Castor	159,961	2,071,495	12.95	129,299	1,461,079	11.30
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	5,179	1,554	0.30	2,822	1,072	0.38
Fisher - Pékan	3,355	69,113	20.60	2,762	68,912	24.95
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	8,375	98,406	11.75	6,529	73,778	11.30
Silver - Argenté	12	151	12.60	—	—	—
White - Blanc	59	826	14.00	102	1,224	12.00
Lynx - Lynx (loup-cervier)	2,149	50,287	23.40	1,895	50,881	26.85
Marten - Martre	26,167	154,385	5.90	20,905	137,346	6.57
Mink - Vison	28,347	164,413	5.80	18,549	85,325	4.60
Muskral - Rat musqué	479,664	527,630	1.10	404,024	549,473	1.36
Other - Loutre	7,636	192,045	25.15	7,061	178,525	25.00
Raccoon - Raton laveur	36,035	133,330	3.70	23,690	80,072	3.38
Skunk - Mouffette	—	—	—	9	4	0.50
Squirrel - Écureuil	6,796	1,359	0.20	8,044	965	0.12
Wolf - Loup	1,027	10,701	10.42	1,023	10,068	9.84
Wolverine - Carcajou	1	61	60.70	1	60	60.00
Sub-total - Total partiel	764,763	3,475,756	...	627,050	2,701,572	...

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1969-70 and 1970-71 – Continued
TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1969-70 et 1970-71 – suite

Kind – Espèces	1969-70			1970-71		
	Number Nombre	Value Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value — Valeur moyenne
Ontario – Concluded – fin		\$	\$		\$	\$
Ranch-raised ¹ – Élevage ¹ :						
Mink – Vison	585,436	6,067,073	10.36	534,867	5,105,431	9.55
Sub-total – Total partiel	585,436	6,067,073	...	534,867	5,105,431	...
Total	1,350,199	9,542,829	...	1,161,917	7,807,003	...
Manitoba						
Wildlife – Chasse:						
Badger – Blaireau	411	3,288	8.00	315	2,552	8.10
Bear, black or brown – Ours, noir ou brun	588	19,404	33.00	279	9,626	34.50
Beaver – Castor	42,792	813,048	19.00	38,849	578,850	14.90
Coyote or prairie wolf – Coyote ou loup des prairies	5,614	72,982	13.00	5,240	63,666	12.15
Ermine (weasel) – Hermine (belette)	10,856	10,639	0.98	5,126	2,666	0.52
Fisher – Pékan	397	9,131	23.00	348	10,858	31.20
Fox – Renard:						
Blue – Bleu	12	192	16.00	12	216	18.00
Cross and red – Croisé et roux	10,758	109,380	10.17	7,436	94,363	12.69
Silver – Argenté	32	384	12.00	32	528	16.50
White – Blanc	18	288	16.00	12	172	14.34
Lynx – Lynx (loup-cervier)	6,879	206,370	30.00	6,203	182,988	29.50
Marten – Martre	1,189	11,890	10.00	228	1,858	8.15
Mink – Vison	21,687	281,931	13.00	9,600	107,520	11.20
Muskrat – Rat musqué	285,654	414,198	1.45	380,724	597,737	1.57
Otter – Loutre	1,827	60,291	33.00	1,611	50,746	31.80
Rabbit – Lapin	1,338	268	0.20	392	118	0.30
Raccoon – Raton laveur	2,086	12,516	6.00	768	2,189	2.85
Skunk – Mouffette	78	58	0.75	30	22	0.73
Squirrel – Écureuil	50,818	12,704	0.25	22,148	5,537	0.25
Wolf – Loup	132	5,016	38.00	172	3,956	23.00
Wolverine – Carcajou	23	1,311	57.00	37	2,605	70.48
Sub-total – Total partiel	443,189	2,045,289	...	479,562	1,718,773	...
Ranch-raised ¹ – Élevage ¹ :						
Mink – Vison	229,800	2,321,697	10.10	141,272	1,346,807	9.53
Sub-total – Total partiel	229,800	2,321,697	...	141,272	1,346,807	...
Total	672,989	4,366,986	...	620,834	3,065,580	...
Saskatchewan						
Wildlife – Chasse:						
Badger – Blaireau	1,366	16,911	12.38	1,102	10,779	9.78
Bear, black or brown – Ours, noir ou brun	630	14,944	23.72	301	6,386	21.22
Beaver – Castor	39,749	568,411	14.30	34,337	392,139	11.42
Coyote or prairie wolf – Coyote ou loup des prairies	8,316	114,345	13.75	10,225	122,377	11.97
Ermine (weasel) – Hermine (belette)	27,936	19,555	0.70	11,780	6,558	0.56
Fisher – Pékan	287	3,958	13.79	247	4,462	18.07
Fox – Renard:						
Cross and red – Croisé et roux	11,054	126,458	11.44	9,731	110,558	11.36
Silver – Argenté	56	861	15.37	59	783	13.27
White – Blanc	2	27	13.50	8	106	13.19
Lynx – Lynx (loup-cervier)	10,294	229,556	22.30	9,229	163,806	17.75
Marten – Martre	1,044	8,989	8.61	257	2,853	11.10
Mink – Vison	20,806	260,491	12.52	10,637	93,168	8.76
Muskrat – Rat musqué	239,112	286,934	1.20	259,574	332,536	1.28
Otter – Loutre	715	16,180	22.63	910	32,150	35.33
Rabbit – Lapin	29,610	14,509	0.49	16,499	1,652	0.10
Raccoon – Raton laveur	289	2,592	8.97	174	922	5.30
Skunk – Mouffette	18	9	0.52	11	10	0.89
Squirrel – Écureuil	222,241	86,674	0.39	123,022	30,457	0.25
Wildcat – Chat sauvage	41	1,232	30.04	37	738	19.94
Wolf – Loup	119	2,575	21.64	172	3,982	23.15
Wolverine – Carcajou	13	537	41.27	22	970	44.08
Sub-total – Total partiel	613,698	1,775,748	...	488,334	1,317,392	...
Ranch-raised ¹ – Élevage ¹ :						
Mink – Vison	91,280	935,064	10.24	67,271	636,374	9.46
Sub-total – Total partiel	91,280	935,064	...	67,271	636,374	...
Total	704,978	2,710,812	...	555,605	1,953,766	...

See footnote(s) at end of table. – Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 69-70 and 70-71 — Continued

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1969-70 et 1970-71 — suite

Kind — Espèces	1969-70			1970-71		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
	\$	\$		\$	\$	\$
Alberta						
Wildlife — Chasse:						
Badger — Blaireau	2,298	27,622	12.02	589	7,529	12.78
Bear — Ours:						
Black or brown — Noir ou brun	624	15,931	25.53	207	4,341	20.97
Grizzly — Grizzlé	4	431	107.77	1	70	70.00
Beaver — Castor	59,067	970,471	16.43	47,287	580,682	12.28
Cougar — Cougar		—	—	3	81	27.00
Coyote or prairie wolf — Coyote ou loup des prairies	16,654	214,337	12.87	12,376	167,489	13.53
Ermine (weasel) — Hermine (belette)	22,251	17,133	0.77	14,283	9,349	0.65
Fisher — Pêkan	541	11,291	20.87	571	21,271	37.25
Fox — Renard:						
Blue — Bleu	1	7	7.00	—	—	—
Cross and red — Croisé et roux	781	12,524	16.04	708	13,416	18.95
Silver — Argenté	22	192	8.73	10	88	8.60
White — Blanc	24	462	19.25	33	680	20.61
Lynx — Lynx (loup-cervier)	8,666	261,540	30.18	15,397	554,386	36.01
Marten — Martre	1,641	18,724	11.41	1,009	12,079	11.97
Mink — Vision	6,973	88,487	12.69	7,495	97,565	13.02
Muskrat — Rat musqué	174,567	225,191	1.29	185,996	209,540	1.13
Other — Loutre	265	7,107	26.82	156	4,871	31.22
Rabbit — Lapin	14,402	7,201	0.50	1,935	956	0.49
Raccoon — Raton laveur	54	321	5.94	14	61	4.37
Skunk — Mouffette	13	11	0.85	4	3	0.75
Squirrel — Ecureuil	199,017	93,538	0.47	237,542	91,389	0.38
Wildcat — Chat sauvage		—	—	8	146	18.29
Wolf — Loup	444	17,347	39.07	177	7,518	42.47
Wolverine — Carcajou	64	3,028	47.31	23	1,211	52.65
Sub-total — Total partiel	508,373	1,992,896	...	525,824	1,784,721	...
Ranch-raised ^a — Élevage ^b :						
Mink — Vision	193,230	2,076,712	10.76	142,878	1,389,926	9.73
Sub-total — Total partiel	193,230	2,078,712	...	142,876	1,389,926	...
Total	701,603	4,071,608	...	668,700	3,174,647	...
British Columbia — Colombie-Britannique						
Wildlife — Chasse:						
Badger — Blaireau	9	40	4.50	8	40	4.99
Bear — Ours:						
Black or Brown — Noir ou brun	257	6,561	25.53	56	1,174	20.97
Grizzly — Grizzlé	26	2,802	107.77	4	280	70.00
Beaver — Castor	27,230	388,300	14.26	23,807	307,348	12.91
Cougar — Cougar	22	594	27.00	—	—	—
Coyote or prairie wolf — Coyote ou loup des prairies	851	7,668	9.01	580	7,499	12.93
Ermine (weasel) — Hermine (belette)	5,272	6,116	1.16	4,509	4,960	1.10
Fisher — Pêkan	863	16,975	19.67	900	28,872	32.08
Fox — Renard:						
Cross and red — Croisé et roux	627	5,888	9.39	360	7,243	20.12
Silver — Argenté	61	754	12.36	24	477	19.88
Not specified — Non spécifié	29	272	9.39	—	—	—
Lynx — Lynx (loup-cervier)	1,497	35,674	23.83	1,927	66,038	34.27
Marten — Martre	3,333	23,998	7.20	12,378	101,252	8.18
Mink — Vision	4,440	27,439	6.18	4,587	29,907	6.52
Muskrat — Rat musqué	27,761	38,033	1.37	31,647	44,622	1.41
Otter — Loutre	1,199	24,627	20.54	854	25,663	30.05
Raccoon — Raton laveur	543	3,225	5.94	461	2,015	4.37
Squirrel — Ecureuil	79,896	37,551	0.47	56,150	19,652	0.35
Wildcat — Chat sauvage	357	5,301	14.85	349	6,383	18.29
Wolf — Loup	91	4,504	49.50	39	1,932	49.55
Wolverine — Carcajou	356	11,239	31.57	411	26,678	64.91
Sub-total — Total partiel	154,720	647,561	...	139,051	682,035	...
Ranch-raised ^a — Élevage ^b :						
Mink — Vision	379,025	4,048,818	10.66	300,739	2,949,713	9.81
Sub-total — Total partiel	379,025	4,048,818	...	300,739	2,949,713	...
Total	533,745	4,696,379	...	439,790	3,631,748	...

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1969-70 and 1970-71 — Concluded

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce et province, saisons 1969-70 et 1970-71 — fin

Kind — Espèces	1969-70			1970-71		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average Value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average Value — Valeur moyenne
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest						
Wildlife — Chasse:		\$	\$		\$	\$
Bear — Ours:						
Black or brown — Noir ou brun	148	2,441	16.49	78	1,349	17.30
White — Blanc	313	69,176	221.01	308	65,952	214.13
Beaver — Castor	8,157	104,246	12.78	6,888	73,013	10.60
Coyote or prairie wolf — Coyote ou loup des prairies	16	185	11.57	20	193	9.67
Ermine (weasel) — Hermine (belette)	3,603	1,657	0.46	1,844	830	0.45
Fisher — Pékan	27	349	12.91	21	311	14.83
Fox — Renard:						
Blue — Bleu	25	275	11.00	64	623	9.73
Cross and red — Croisé et roux	758	9,810	12.94	465	4,910	10.56
Silver — Argenté	63	1,086	17.23	28	470	16.77
White — Blanc	6,688	92,495	13.83	25,584	314,683	12.30
Lynx — Lynx (loup-cervier)	4,893	111,609	22.81	5,165	87,547	16.95
Marten — Martre	11,803	120,981	10.25	8,794	86,621	9.85
Mink — Vison	9,429	135,966	14.42	4,021	45,598	11.34
Muskrat — Rat musqué	114,108	110,685	0.97	74,449	96,039	1.29
Otter — Loutre	202	4,315	21.36	165	2,003	12.14
Seal, hair — Phoque à poil	33,262	288,714	8.68	33,671	310,447	9.22
Squirrel — Écureuil	9,875	2,765	0.28	14,842	3,562	0.24
Wolf — Loup	291	9,289	31.92	476	16,270	34.18
Wolverine — Carcajou	58	2,664	45.93	48	2,141	44.60
Total	203,719	1,068,708	...	176,931	1,112,562	...
Yukon Territory — Territoire du Yukon						
Wildlife — Chasse:						
Bear — Ours:						
Black or brown — Noir ou brun	57	986	17.30
Grizzly — Grizzlé	9	630	70.00
White — Blanc
Beaver — Castor	1,524	19,324	12.68	1,078	14,790	13.72
Coyote or prairie wolf — Coyote ou loup des prairies	16	176	11.00	21	161	7.65
Ermine (weasel) — Hermine (belette)	428	175	0.41	177	88	0.50
Fisher — Pékan	3	45	15.00
Fox — Renard:						
Cross and red — Croisé et roux	92	1,175	12.77	48	799	16.65
Silver — Argenté	2	40	20.00	—	—	..
White — Blanc	4	90	22.50
Lynx — Lynx (loup-cervier)	395	9,444	23.91	443	8,572	19.35
Marten — Martre	2,234	21,357	9.56	420	5,859	13.95
Mink — Vison	334	2,061	6.17	187	2,524	13.50
Muskrat — Rat musqué	5,603	4,763	0.85	3,925	2,669	0.68
Otter — Loutre	49	931	19.00	20	153	7.65
Squirrel — Écureuil	16,036	4,811	0.30	7,398	1,628	0.22
Wolf — Loup	57	2,850	50.00	58	1,540	26.55
Wolverine — Carcajou	73	3,431	47.00	50	1,328	26.55
Total	26,850	70,673	...	13,891	41,727	...

¹ Hair seal data for the Atlantic Provinces and Magdalen Islands (part of Quebec) as well as fur farm data are for the calendar years 1968 and 1969 rather than on a fur season basis. — Les données concernant le phoque à poil des provinces de l'Atlantique et des îles de la Madeleine (au Québec), de même que les données visant les fermes d'élevage d'animaux à fourrure, s'appliquent aux années civiles 1968 et 1969 plutôt qu'aux saisons de production.

² Maritime Provinces landings are not available by province but included in totals for Canada. — Les débarquements de peaux pour les provinces Maritimes sont indisponibles par province mais figurent dans le total national.

TABLE 3. Total Value of Pelts and Percentages from Fur Farms, Seasons 1946-47 to 1970-71

TABLEAU 3. Valeur totale des peaux et pourcentage provenant des fermes à fourrure, saisons 1946-47 à 1970-71

Season — Saison	Total value ¹ — Valeur totale ¹	Percentage from fur farms — % provenant des fermes à fourrure	Season — Saison	Total value ¹ — Valeur totale ¹	Percentage from fur farms — % provenant des fermes à fourrure
	\$	%		\$	%
1946-47	26,349,997	37	1959-60	31,186,078	60
1947-48	32,232,992	37	1960-61	28,737,087	59
1948-49	22,899,882	33	1961-62	28,728,234	65
1949-50	23,184,033	34	1962-63	31,703,850	62
1950-51	31,134,400	36	1963-64	39,088,192	57
1951-52	24,215,061	42	1964-65	36,116,349	59
1952-53	23,349,680	43	1965-66	45,016,440	65
1953-54	19,287,522	49	1966-67	35,050,749	64
1954-55	30,509,515	43	1967-68	36,088,122	57
1955-56	28,051,746	56	1968-69	40,393,467	55
1956-57	25,592,130	57	1969-70	34,246,942 ¹	54
1957-58	26,335,109	60	1970-71	27,442,442 ¹	53
1958-59	25,836,617	62			

¹ Seals have only been included since 1965. — Phoques inclus seulement depuis 1965.

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1970-71
TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1919-20 à 1970-71

Season Saison	Mink (ranch and wild) Vison (élevage et sauvage)			Beaver -- Castor			Muskrat -- Rat musqué		
	Number Nombre	Value Valeur	Average Value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average Value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average Value Valeur moyenne
1919-20	126,254	1,702,232	13.42	210,888	5,336,067	25.30	2,377,424	6,030,303	2.54
1920-21	117,561	968,582	8.24	164,656	2,686,472	16.32	2,015,481	2,505,375	1.24
1921-22	205,324	1,848,856	9.00	232,134	4,266,767	18.38	3,060,526	4,707,043	1.54
1922-23	159,626	1,371,411	8.59	175,275	2,461,667	14.04	3,846,161	5,077,886	1.32
1923-24	219,641	2,113,569	9.62	169,172	2,542,992	15.03	2,985,395	3,440,363	1.15
1924-25	166,331	1,663,620	10.00	151,913	3,081,975	20.29	2,515,142	2,780,211	1.11
1925-26	156,658	2,024,866	12.93	111,707	2,208,855	19.77	1,953,545	3,014,175	1.54
1926-27	93,056	1,426,817	15.33	100,364	2,292,871	22.85	1,774,954	3,341,446	1.88
1927-28	77,872	1,274,965	16.37	74,338	1,990,709	26.78	1,963,118	2,981,366	1.52
1928-29	79,548	1,663,114	20.91	57,043	1,517,706	26.61	2,785,994	3,924,949	1.41
1929-30	81,328	1,010,198	12.42	47,775	1,025,033	21.46	2,109,232	1,781,651	0.84
1930-31	97,083	904,348	9.32	51,313	757,943	14.77	2,639,086	2,143,148	0.81
1931-32	132,773	991,234	7.47	65,276	754,837	11.56	2,632,984	1,403,993	0.53
1932-33	168,592	1,438,375	8.53	71,699	698,660	9.74	2,731,490	1,581,606	0.58
1933-34	227,053	1,822,774	8.03	59,199	476,391	8.05	2,538,565	1,863,322	0.73
1934-35	183,305	1,540,684	8.41	50,175	412,862	8.23	1,983,747	1,784,252	0.90
1935-36	154,279	1,701,577	11.03	44,600	451,070	10.11	1,630,231	2,148,605	1.32
1936-37	139,673	2,267,835	16.24	55,759	699,011	12.54	1,607,897	2,250,971	1.40
1937-38	139,740	1,400,587	10.02	54,148	568,486	10.50	1,748,239	1,320,509	0.76
1938-39	220,359	2,103,774	9.55	64,086	985,743	15.38	2,295,550	2,011,469	0.88
1939-40	346,844	3,100,502	8.89	78,659	1,429,647	18.18	3,241,089	3,829,318	1.18
1940-41	424,825	4,705,605	11.08	90,123	2,075,610	23.03	2,795,218	4,990,762	1.79
1941-42	405,324	4,059,601	10.02	106,176	2,394,182	22.55	2,408,436	4,954,504	2.06
1942-43	527,663	5,848,242	11.08	102,241	3,026,652	29.60	2,068,468	5,671,910	2.74
1943-44	365,759	7,151,809	19.55	130,779	4,841,221	37.02	2,038,868	4,654,641	2.28
1944-45	356,633	7,980,343	22.38	129,036	4,687,963	36.33	2,377,629	6,299,411	2.65
1945-46	382,306	11,127,442	29.10	153,902	7,817,490	50.80	3,420,496	11,159,502	3.26
1946-47	442,604	8,719,068	19.70	127,622	3,760,045	29.46	2,795,687	5,431,833	1.94
1947-48	654,506	11,084,584	16.94	135,629	4,382,241	32.31	3,569,157	9,518,064	2.67
1948-49	627,912	8,436,807	13.44	161,926	3,355,556	20.72	4,123,784	6,127,698	1.49
1949-50	667,687	10,877,041	16.29	157,416	3,304,923	20.99	3,138,609	5,334,160	1.70
1950-51	705,296	14,618,035	20.73	180,817	4,262,977	23.58	2,958,662	6,645,903	2.25
1951-52	705,990	12,498,962	17.70	222,932	3,323,274	14.91	3,292,110	4,675,562	1.42
1952-53	785,789	12,701,895	16.16	224,606	3,121,608	13.90	3,440,664	4,322,093	1.26
1953-54	704,017	11,278,696	16.02	242,453	2,561,786	10.57	3,362,495	3,158,653	0.94
1954-55	796,296	15,428,299	19.38	320,389	4,767,232	14.88	5,619,277	6,518,993	1.16
1955-56	878,830	17,747,636	20.19	282,036	3,412,108	12.10	4,518,731	4,518,453	0.95
1956-57	1,140,521	16,859,794	14.78	280,671	3,267,234	11.64	3,566,253	3,177,707	0.89
1957-58	1,116,288	18,345,323	16.43	341,674	3,572,054	10.45	2,931,671	2,084,773	0.71
1958-59	1,128,236	18,279,723	16.20	328,584	3,389,093	10.31	2,171,739	1,846,277	0.85
1959-60	1,223,488	21,646,613	17.69	344,766	4,732,573	13.73	1,562,617	1,303,661	0.83
1960-61	1,382,637	19,219,527	13.90	399,459	4,725,877	11.83	1,745,576	1,179,642	0.68
1961-62	1,418,460	20,377,726	14.37	386,823	4,142,478	10.71	1,524,363	1,317,233	0.86
1962-63	1,429,963	21,679,177	15.16	436,780	5,308,580	12.15	1,392,282	1,821,403	1.31
1963-64	1,521,480	24,064,992	15.82	463,837	5,990,890	12.92	1,433,057	1,918,307	1.34
1964-65	1,522,948	22,609,859	14.85	415,261	4,740,149	11.41	1,387,022	1,784,636	1.29
1965-66	1,709,735	29,474,698	17.24	372,635	5,574,661	14.96	1,830,307	3,154,433	1.72
1966-67	1,899,305	23,476,205	12.36	371,533	4,584,191	12.34	1,732,404	1,676,299	0.97
1967-68	2,060,458	23,941,693	11.62	420,437	6,125,916	14.57	1,825,896	1,637,307	0.90
1968-69	1,788,880	24,306,756	13.59	437,875	7,775,655	17.76	1,754,393	2,306,658	1.31
1969-70	1,887,495	19,712,416	10.44	433,408	6,339,151	14.63	1,601,870	1,902,743	1.19
1970-71	1,561,772	14,947,134	9.57	355,379	4,461,127	12.55	1,572,885	2,110,101	1.34

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1970-71 - Continued

TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèces, saisons 1919-20 à 1970-71 - suite

Season Saison	White fox - Renard blanc			Marten - Martre			Squirrel - Écureuil			Lynx - Loup-cervier		
	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne
	\$	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$
1919-20	17,868	713,210	39.92	57,077	1,867,967	32.73	2,504	1,035	0.41	9,499	235,166	24.76
1920-21	21,416	741,551	34.63	47,292	1,081,871	22.88	188	80	0.43	6,509	150,300	23.09
1921-22	40,927	1,625,017	39.71	58,989	1,216,229	20.62	158	36	0.23	11,673	237,925	20.38
1922-23	77,135	3,015,348	39.09	45,579	1,045,810	22.94	-	-	-	17,317	332,061	19.18
1923-24	34,717	1,293,605	37.26	46,407	1,076,550	23.20	-	-	-	26,437	515,849	19.51
1924-25	44,316	1,502,694	33.91	41,504	798,688	19.24	114	11	0.10	29,608	620,583	20.96
1925-26	35,026	1,091,144	31.15	36,940	676,405	18.31	2,640	261	0.10	33,054	607,459	18.38
1926-27	51,262	2,237,076	43.64	42,048	1,046,819	24.90	63,294	6,586	0.10	28,706	906,477	31.58
1927-28	33,822	1,527,352	45.16	38,058	1,133,678	29.79	268,449	52,680	0.20	21,369	865,909	40.52
1928-29	18,572	993,259	53.48	34,497	1,081,350	31.35	686,612	135,351	0.20	11,604	545,703	47.03
1929-30	37,617	1,238,917	32.94	27,396	516,817	18.86	252,476	33,154	0.13	7,621	298,180	39.13
1930-31	71,877	1,669,701	23.23	25,879	408,901	15.80	248,564	24,815	0.10	7,976	206,015	25.83
1931-32	67,416	1,373,809	20.38	21,925	291,170	13.28	288,793	28,853	0.10	8,454	167,684	19.83
1932-33	33,385	682,959	20.46	23,725	319,278	13.46	316,635	22,160	0.07	11,932	208,681	17.49
1933-34	61,400	1,098,421	17.89	17,660	201,771	11.43	1,472,920	171,338	0.12	16,799	285,048	16.97
1934-35	68,366	1,043,028	15.26	22,906	318,463	13.90	1,231,290	109,757	0.09	22,014	511,410	23.23
1935-36	45,743	697,597	15.25	24,586	537,199	21.85	629,580	89,744	0.14	22,456	636,205	28.33
1936-37	22,191	304,139	13.71	24,433	642,204	26.28	2,147,114	386,743	0.18	17,539	605,526	34.52
1937-38	55,907	700,194	12.52	23,851	555,002	23.27	1,244,359	113,811	0.09	10,538	315,192	20.81
1938-39	56,396	677,581	12.01	21,843	550,263	25.19	2,296,139	245,312	0.11	8,109	299,153	30.89
1939-40	32,535	281,694	8.66	22,023	663,633	30.13	4,076,463	778,909	0.19	7,473	266,765	35.70
1940-41	48,411	889,870	18.38	22,453	849,802	37.85	1,935,837	519,889	0.27	6,684	276,343	41.34
1941-42	62,534	1,609,851	25.74	20,242	781,856	38.63	5,761,433	1,794,307	0.31	7,109	291,956	41.07
1942-43	74,190	2,104,645	28.37	15,087	595,057	39.44	2,227,161	766,319	0.34	7,606	336,783	44.28
1943-44	30,332	995,829	32.83	19,565	905,975	46.31	1,601,182	817,813	0.51	10,197	530,874	52.06
1944-45	17,969	639,425	35.58	20,014	960,563	47.99	2,610,603	1,133,155	0.43	12,329	534,911	43.39
1945-46	27,169	620,170	22.83	19,831	1,113,998	56.17	2,061,205	1,626,927	0.79	9,338	347,332	37.20
1946-47	67,314	907,920	13.49	20,661	670,412	32.45	2,911,413	1,288,751	0.44	8,151	193,132	23.69
1947-48	55,423	616,210	11.12	15,090	415,898	27.56	2,543,798	1,577,887	0.62	6,582	128,188	19.48
1948-49	33,126	295,072	8.91	13,243	208,649	15.76	4,028,703	977,837	0.24	4,110	49,551	12.06
1949-50	19,775	167,044	8.45	14,428	271,360	18.81	2,507,436	870,809	0.35	3,734	38,027	10.18
1950-51	52,566	684,272	13.02	21,109	539,065	25.54	2,935,520	1,943,103	0.66	9,662	108,919	11.27
1951-52	53,654	437,549	8.16	16,976	276,781	16.30	3,082,342	1,319,468	0.43	7,324	38,273	5.23
1952-53	40,710	360,760	8.86	16,574	193,296	11.66	2,313,455	1,037,172	0.45	13,099	72,759	5.55
1953-54	36,370	403,550	11.10	14,981	108,653	7.25	1,461,881	809,040	0.55	11,325	40,967	3.62
1954-55	81,783	931,607	11.39	17,710	168,344	9.51	2,332,093	1,286,941	0.55	14,427	88,753	6.15
1955-56	31,728	417,027	13.14	16,641	130,933	7.87	1,391,089	640,235	0.46	9,988	52,652	5.26
1956-57	28,338	481,271	16.28	13,381	80,968	6.05	1,397,499	623,051	0.45	8,748	75,200	8.60
1957-58	31,890	486,659	15.26	16,575	104,175	6.29	1,523,518	626,493	0.41	9,506	85,499	8.99
1958-59	26,539	529,886	19.97	18,047	109,788	6.08	1,262,006	499,238	0.40	14,165	198,350	14.00
1959-60	14,457	353,366	24.44	29,226	194,374	6.65	2,241,771	1,032,937	0.46	40,408	704,613	17.44
1960-61	51,995	1,013,413	19.49	39,009	205,807	5.27	2,099,046	834,126	0.40	42,016	449,900	10.71
1961-62	45,358	511,117	11.27	36,102	196,318	5.44	1,878,915	663,086	0.36	47,625	438,895	9.22
1962-63	9,880	142,456	14.42	37,432	305,397	8.16	1,338,930	653,089	0.49	51,376	673,971	13.12
1963-64	32,447	484,236	14.92	49,664	429,755	8.65	653,175	379,136	0.58	36,197	516,644	14.27
1964-65	40,831	422,122	10.34	40,948	358,904	8.76	1,503,756	881,936	0.59	24,534	390,711	18.89
1965-66	11,656	187,683	18.10	43,890	480,204	10.94	890,091	561,471	0.63	14,583	504,836	34.32
1966-67	34,126	534,832	15.67	55,042	487,367	8.85	635,058	389,978	0.61	13,038	337,476	28.88
1967-68	29,683	337,579	11.37	43,152	361,241	8.37	1,251,191	699,642	0.56	15,848	451,871	28.51
1968-69	20,231	285,201	14.10	64,803	519,809	8.02	958,710	435,241	0.45	20,677	631,135	36.82
1969-70	7,363	102,395	13.91	58,521	455,936	7.79	589,933	240,072	0.41	37,477	960,884	25.64
1970-71	26,218	322,613	12.30	52,312	413,317	7.90	475,573	153,722	0.32	42,365	1,157,606	27.32

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1970-71 - Continued

TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1919-20 à 1970-71 - suite

Season — Saison	Otter — Loutre			Other fox — Autre renard			Ermine or weasel — Hermine ou belette			Raccoon — Raton laveur		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
		\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$
1919-20	14,591	381,226	26.13	38,386	1,886,068	49.13	479,991	601,115	1.25	30,343	199,156	6.56
1920-21	10,931	262,670	24.03	24,262	810,681	33.41	386,034	189,936	0.49	18,116	55,266	3.05
1921-22	13,689	373,153	27.26	49,131	1,509,920	30.73	450,372	248,469	0.55	35,229	129,742	3.68
1922-23	10,676	259,568	24.31	59,807	1,771,015	29.61	362,236	219,306	0.61	24,520	95,136	3.88
1923-24	12,962	397,930	30.70	92,109	2,539,242	27.57	359,334	290,812	0.81	35,456	140,118	3.95
1924-25	11,277	288,270	25.56	112,000	2,688,877	24.01	308,125	318,453	1.03	34,846	181,376	5.21
1925-26	10,644	249,285	23.42	125,476	2,817,175	22.45	482,211	640,833	1.33	32,545	207,517	6.38
1926-27	9,385	252,756	26.93	111,437	4,015,427	36.03	493,146	727,698	1.48	27,677	210,810	7.62
1927-28	10,453	318,037	30.43	92,811	4,934,317	53.17	498,118	773,786	1.55	25,781	187,763	7.26
1928-29	10,691	361,753	33.84	73,175	4,536,650	62.00	888,964	1,198,858	1.35	25,576	203,044	7.94
1929-30	12,518	344,212	27.50	70,081	3,788,630	54.06	719,909	625,328	0.87	22,776	148,540	6.52
1930-31	8,685	171,053	19.70	110,847	4,219,744	38.07	545,763	415,964	0.76	17,265	86,201	4.99
1931-32	8,276	136,765	16.53	157,052	3,851,843	24.53	827,646	516,067	0.62	19,840	81,290	4.10
1932-33	8,685	138,348	15.57	176,439	4,208,604	23.85	743,159	402,517	0.54	19,515	77,268	3.96
1933-34	8,868	155,509	17.54	215,359	5,070,036	23.54	753,916	445,754	0.59	26,072	99,678	3.82
1934-35	8,927	152,404	17.07	260,211	5,860,764	22.52	577,688	278,502	0.48	20,101	69,309	3.45
1935-36	9,749	173,858	17.83	321,354	7,606,513	23.67	661,573	403,300	0.61	20,370	78,322	3.84
1936-37	11,136	227,792	20.46	340,471	8,036,642	23.60	926,611	818,290	0.88	23,932	119,540	4.99
1937-38	10,262	176,533	17.20	356,693	6,989,904	19.60	680,752	348,213	0.51	20,366	72,892	3.58
1938-39	11,125	168,021	15.10	397,049	6,221,852	15.67	697,104	354,485	0.51	18,658	38,241	2.05
1939-40	10,917	159,786	14.64	352,852	4,914,583	13.93	977,413	553,424	0.57	19,576	54,028	2.76
1940-41	7,600	162,430	21.37	285,019	5,107,109	17.92	648,020	604,990	0.93	17,737	60,219	3.40
1941-42	10,644	168,120	15.79	297,835	5,167,088	17.35	1,135,616	1,362,262	1.20	21,834	87,431	4.00
1942-43	9,200	177,845	19.33	368,556	7,242,422	19.65	707,726	1,116,097	1.58	23,189	115,784	4.99
1943-44	12,089	290,064	23.99	379,598	8,722,367	22.98	801,544	1,742,714	2.17	33,467	178,962	5.35
1944-45	11,211	272,428	24.30	307,484	5,987,338	19.47	657,111	1,386,140	2.11	27,277	84,147	3.08
1945-46	12,337	404,188	32.76	310,640	6,501,528	20.93	672,152	1,998,477	2.97	36,092	112,299	3.11
1946-47	11,730	290,446	24.76	262,663	3,691,823	14.06	524,126	844,589	1.61	24,406	53,476	2.19
1947-48	11,974	296,410	24.75	233,971	2,690,055	11.50	528,029	1,201,271	2.27	24,214	63,062	2.80
1948-49	12,339	236,278	19.15	182,968	1,994,422	10.90	594,436	968,433	1.63	18,819	36,059	1.92
1949-50	11,555	242,465	20.98	112,758	958,676	8.50	627,531	933,626	1.49	15,906	20,922	1.32
1950-51	13,567	374,007	27.57	95,503	783,017	8.20	377,088	805,770	2.14	24,384	60,697	2.49
1951-52	13,467	284,096	21.10	76,574	568,267	7.42	353,435	542,530	1.53	29,029	54,875	1.89
1952-53	14,612	330,480	22.62	55,974	251,358	4.49	546,344	718,642	1.32	32,986	61,354	1.86
1953-54	13,773	302,560	21.97	30,996	118,649	3.83	293,309	279,870	0.95	36,910	55,429	1.50
1954-55	15,294	393,064	25.70	24,770	93,434	3.77	301,059	474,036	1.57	33,675	65,743	1.95
1955-56	14,492	387,143	26.71	30,274	59,886	1.98	379,597	512,163	1.35	36,807	81,743	2.22
1956-57	13,505	358,472	26.54	12,312	34,886	2.83	317,380	372,801	1.17	32,168	54,368	1.69
1957-58	16,238	383,719	23.63	13,958	30,058	2.15	278,681	303,039	1.09	31,278	43,532	1.39
1958-59	15,120	348,477	23.05	17,329	44,508	2.57	255,139	246,982	0.97	14,081	26,698	1.90
1959-60	15,296	384,953	25.17	19,391	75,678	3.90	276,111	268,612	0.97	25,015	53,158	2.13
1960-61	17,408	410,799	23.60	20,656	75,915	3.68	197,948	176,285	0.89	25,266	44,685	1.77
1961-62	17,202	370,831	21.56	17,886	71,008	3.97	148,714	133,166	0.90	23,534	46,696	1.98
1962-63	17,722	398,252	22.47	17,641	89,079	5.05	144,808	115,498	0.80	27,953	65,573	2.35
1963-64	19,802	523,066	26.41	20,517	96,754	4.72	124,079	98,790	0.80	25,975	48,793	1.88
1964-65	19,315	536,897	27.80	22,760	165,559	7.27	180,259	221,134	1.23	25,785	58,333	2.26
1965-66	17,944	428,737	23.89	26,419	297,541	11.26	178,672	238,581	1.34	31,568	134,910	4.27
1966-67	16,411	289,315	17.63	30,460	202,620	6.65	133,592	130,311	0.98	34,268	105,884	3.09
1967-68	15,818	311,939	19.72	20,750	199,605	9.62	141,915	119,318	0.84	27,636	106,653	3.86
1968-69	16,868	440,248	26.10	39,820	540,271	13.57	106,009	106,860	1.01	47,835	296,822	6.21
1969-70	17,645	459,209	26.02	47,686	576,933	12.10	86,406	59,574	0.69	51,288	195,660	3.81
1970-71	15,654	435,434	27.82	36,411	454,678	12.49	48,233	27,453	0.57	31,818	113,250	3.56

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1919-20 to 1970-71 -- Concluded
 TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèce, saisons 1919-20 à 1970-71 -- fin

Season — Saison	Fisher — Pékan			Rabbit — Lapin			Other ¹ — Autre ¹		Total ¹	
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1919-20	10,176	859,178	84.43	15,555	6,010	0.39	209,448	1,568,272	3,600,004	21,387,005
1920-21	4,866	286,461	58.87	6,577	1,449	0.22	112,518	410,900	2,936,407	10,151,594
1921-22	5,689	424,688	74.65	1,334	200	0.15	201,615	850,822	4,366,790	17,438,867
1922-23	3,976	277,667	69.84	1,013	177	0.17	180,682	834,515	4,963,996	16,761,567
1923-24	4,158	291,355	70.07	496	100	0.20	221,279	1,001,332	4,207,593	15,643,817
1924-25	4,230	204,994	48.46	154,673	7,834	0.05	246,247	1,303,978	3,820,326	15,441,564
1925-26	5,899	219,806	37.26	427,567	25,745	0.06	291,796	1,288,718	3,686,148	15,072,244
1926-27	7,893	405,045	51.32	1,234,850	123,753	0.10	251,161	1,870,545	4,289,233	18,864,126
1927-28	8,641	495,548	57.35	226,501	25,129	0.11	262,222	2,196,938	3,601,553	18,758,177
1928-29	6,606	397,185	60.12	236,163	31,059	0.13	235,284	2,155,492	5,150,328	18,745,473
1929-30	4,274	240,700	56.32	232,622	23,334	0.10	172,819	1,083,682	3,798,444	12,158,376
1930-31	3,282	150,416	45.83	99,224	7,253	0.07	133,513	637,715	4,060,356	11,803,217
1931-32	2,739	128,202	46.81	60,675	3,663	0.06	155,440	460,071	4,449,289	10,189,481
1932-33	2,530	133,871	52.91	49,832	3,178	0.06	145,740	389,649	4,503,558	10,305,154
1933-34	3,171	169,295	53.39	466,492	35,977	0.08	208,723	454,014	6,076,197	12,349,328
1934-35	3,728	170,064	45.62	288,641	18,097	0.06	205,314	575,745	4,926,413	12,843,341
1935-36	4,624	236,287	51.10	853,277	102,393	0.12	174,291	602,213	4,596,713	15,464,883
1936-37	5,237	276,028	52.71	649,107	95,254	0.15	356,540	796,590	6,327,640	17,526,354
1937-38	3,505	140,293	40.03	218,005	22,121	0.10	179,562	472,617	4,745,927	13,196,354
1938-39	3,399	166,656	49.03	192,488	23,093	0.12	208,917	441,294	6,492,222	14,286,937
1939-40	2,886	152,166	52.73	232,814	27,938	0.12	217,151	455,955	9,620,695	16,688,344
1940-41	2,212	100,701	45.52	777,583	173,387	0.22	195,615	606,444	7,257,337	21,123,141
1941-42	3,408	164,291	48.21	9,012,329	938,568	0.10	308,104	1,085,852	19,561,024	24,859,869
1942-43	2,165	109,611	50.63	1,080,285	214,256	0.20	205,434	1,179,410	7,418,971	28,505,033
1943-44	3,319	252,937	76.21	593,156	175,044	0.30	304,385	1,887,142	6,324,240	33,147,392
1944-45	3,062	238,944	65.25	275,440	162,581	0.59	188,288	634,107	6,994,686	31,001,456
1945-46	4,150	258,344	62.25	307,655	246,671	0.80	176,143	536,173	7,593,416	43,870,541
1946-47	4,189	162,483	38.79	180,170	144,994	0.80	106,178	191,025	7,486,914	26,349,997
1947-48	2,823	102,230	36.21	124,801	57,320	0.46	46,149	99,572	7,952,146	32,232,992
1948-49	4,407	120,847	27.42	60,366	22,341	0.37	36,551	70,332	9,902,790	22,899,882
1949-50	2,710	78,456	28.95	67,951	25,901	0.38	29,995	60,623	7,377,491	23,184,033
1950-51	3,707	91,931	24.80	48,123	22,487	0.47	53,268	194,217	7,479,272	31,134,400
1951-52	5,274	121,453	23.03	42,712	8,241	0.19	29,923	65,740	7,931,742	24,215,061
1952-53	5,533	112,347	20.30	55,692	13,131	0.24	22,827	52,785	7,568,865	23,349,680
1953-54	5,794	102,157	17.63	45,770	12,224	0.27	14,653	55,288	6,274,727	19,287,522
1954-55	6,790	154,485	22.75	91,064	50,253	0.55	16,099	88,331	9,670,796	30,509,515
1955-56	6,324	139,390	22.04	117,709	66,815	0.57	13,018	90,562	7,727,264	28,051,746
1956-57	5,076	97,440	19.20	92,118	64,707	0.70	11,754	64,231	6,919,724	25,592,130
1957-58	5,720	97,704	17.08	105,102	41,527	0.40	18,220	130,554	6,440,319	26,335,109
1958-59	4,850	84,038	17.33	96,720	50,858	0.53	17,976	182,701	5,370,531	25,836,617
1959-60	6,462	117,876	18.24	175,731	109,149	0.62	24,675	208,515	5,999,414	31,186,078
1960-61	6,206	68,586	11.05	186,318	122,381	0.66	23,820	210,344	6,237,360	28,737,087
1961-62	5,863	67,854	11.57	192,991	121,459	0.63	27,293	250,367	5,771,129	28,728,234
1962-63	6,254	67,766	10.84	179,260	84,610	0.47	33,019	298,999	5,123,395	31,703,850
1963-64	8,364	88,828	10.62	143,873	53,393	0.37	40,127	4,394,608	4,572,594	39,088,192
1964-65	7,950	66,258	8.33	105,790	33,967	0.32	311,866	3,845,884	5,609,025	36,116,340
1965-66	8,216	117,419	14.29	51,424	25,835	0.50	320,059	3,835,431	5,507,199	45,016,445
1966-67	6,856	75,235	10.97	50,672	21,457	0.42	261,540	2,739,579	5,274,305	35,050,780
1967-68	5,535	65,065	11.76	43,992	21,964	0.50	191,287	1,718,329	6,093,598	36,098,122
1968-69	7,627	134,952	17.69	57,851	26,679	0.46	215,887	2,587,180	5,537,466	40,393,467
1969-70	8,146	162,207	19.91	45,350	21,978	0.48	267,640	3,057,784	5,140,230	34,246,942
1970-71	6,637	176,452	26.59	26,460	12,268	0.46	234,542	2,657,287	4,486,259	27,442,442

¹ Seals have only been included since 1965. — Phoques inclus seulement depuis 1965.

TABLE 5. Number and Value of Exports of Raw Furs, Seasons 1968-69 to 1970-71
TABLEAU 5. Quantité et valeur des exportations de fourrures brutes, saisons 1968-69 à 1970-71

Kind — Espèces	1968-69		1969-70		1970-71	
	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur
Undressed pelts — Peaux vertes:		\$		\$		\$
Beaver — Castor	411,171	8,238,000	379,870	6,641,000	350,656	5,138,000
Chinchilla	14,258	290,000	8,644	149,000	8,616	107,000
Ermine (weasel) — Hermine (belette)	131,896	96,000	73,353	49,000	53,198	30,000
Fisher — Pêkan	6,046	158,000	7,651	211,000	6,417	185,000
Fox — Renard	104,175	1,757,000	63,178	867,000	44,866	655,000
Lynx — Lynx (loup cervier)	9,105	411,000	17,137	544,000	21,735	709,000
Marten — Martre	51,536	714,000	57,615	726,000	56,909	654,000
Mink — Vison:						
Ranch-raised — Élevage	1,121,719	17,133,000	984,736	12,119,000	1,137,256	12,417,000
Wildlife — Chasse	96,975	1,671,000	77,445	1,028,000	56,157	579,000
Muskrat — Rat musqué	1,282,414	1,432,000	1,697,345	2,340,000	1,250,310	1,647,000
Otter — Loutre	7,516	274,000	9,286	320,000	10,963	377,000
Rabbit — Lapin	39,202	5,000	76,366	20,000	56,759	12,000
Seal — Phoque	154,935	1,560,000	203,269	2,403,000	263,695	2,699,000
Squirrel — Écureuil	964,015	523,000	731,308	272,000	511,564	168,000
Wolf — Loup	17,809	278,000	22,426	330,000	17,891	235,000
Other, n.e.s. — Autres, n.d.a.	549,000	...	765,000	...	635,000
Value — Total — Valeur	35,089,000	...	28,784,000	...	26,247,000

TABLE 6. Number and Value of Imports¹ of Raw Furs, Seasons 1968-69 to 1970-71
TABLEAU 6. Quantité et valeur des importations¹ de fourrures brutes, saisons 1968-69 à 1970-71

Kind — Espèces	1968-69		1969-70		1970-71	
	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur
Undressed pelts — Peaux vertes:		\$		\$		\$
China and Jap mink — Vison chinois et japonais	163,480	228,000	222,865	399,000	236,715	420,000
Fox — Renard	228,942	2,266,000	188,408	1,947,000	215,284	2,749,000
Kolinsky	116,517	198,000	54,850	79,000	44,850	84,000
Mink — Vison	649,577	9,588,000	723,441	8,212,000	989,915	10,105,000
Muskrat — Rat musqué	1,003,777	1,519,000	1,206,596	2,047,000	1,397,690	2,287,000
Persian lamb — Mouton de perse	220,664	1,326,000	130,070	870,000	58,556	378,000
Rabbit — Lapin	159,435	147,000	86,170	101,000	2,000	2,000
Raccoon — Raton laveur	684,079	2,872,000	403,657	1,765,000	545,926	1,727,000
Other, n.e.s. — Autres, n.d.a.	3,508,000	...	3,276,000	...	3,343,000
Value — Total — Valeur	21,652,000	...	18,696,000	...	21,095,000

¹ Included in these imports of undressed pelts are re-exports valued at \$728,000 in 1968-69, \$633,000 in 1969-70 and \$1,002,000 in 1970-71.
Ces importations de peaux brutes comprennent des réexportations évaluées à \$728,000 en 1968-69, \$633,000 en 1969-70 et \$1,002,000 en 1970-71.

DATE DUE
DATE DE RETOUR


JUL 12 1979

PER 15 1983

SEP 7 1984 / *Conrad*

FER 174907

LOWE-MARTIN No. 1137



STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010716137