

Fur production



SEASON

1973-74

Production de fourrure

SAISON

1973-74





STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA
Agriculture Division — Division de l'agriculture
Livestock and Animal Products Section — Section du bétail et des produits d'origine animale

FUR PRODUCTION

PRODUCTION DE FOURRURES

SEASON - 1973-74 - SAISON

Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie et du Commerce

April - 1975 - Avril
S-3103-522

Price—Prix: 70 cents

Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Information Canada
Ottawa

Value of Raw Furs Produced in Canada – Seasons 1959-1960 to 1973-1974

Valeur des peaux brutes produites au Canada
saisons 1959-1960 à 1973-1974




TABLE I
NATURE AND VALUE OF FURS
TABLEAU I
NATURE ET VALEUR DES FOURRURES

FUR PRODUCTION

For the 1973-74 fur season the value of pelts was \$52,063,107 an increase of 11% from the 1972-73 level. The value of wildlife pelts sold during the season 1973-74 amounted to \$32,747,525 or 63% of the total value. The value of fur farm pelt production increased to \$19,315,582 from \$16,844,679.

Data on wildlife pelt production included in this report are supplied by the various provincial and territorial governments which compile statistics for their respective areas on the basis of royalty payments, export taxes, etc. Where such facilities for collection of statistics locally do not exist, data on purchase of pelts are solicited from fur dealers etc.

Data on fur farm pelt production included in this report relate to the previous calendar year rather than the wildlife fur year ending June 30 and are covered in greater detail in the *Report on Fur Farms*, Catalogue 23-208. This information except for prices, is obtained from an annual census of the fur farm industry. Mink and fox farms are licensed in all provinces except Prince Edward Island and New Brunswick and provincial departments provide mailing lists based on licenses issued.

Ranch mink pelt data are obtained from Canada Mink Breeders Association, for Canada as a whole, therefore, they do not reflect differences in pelt values between provinces.

The value of undressed fur exported during the 1973-74 season increased to \$41,679,000 from \$41,159,000 in the previous season. Imports increased to \$55,715,000 compared to \$39,648,000.

PRODUCTION DE FOURRURES

La valeur des fourrures de la saison 1973-74 s'établit à \$52,063,107 une augmentation de 11 % du niveau atteint en 1972-73. La valeur des peaux de gibier à fourrure de la saison 1973-74 s'élève à \$32,747,525 soit 63 % de la valeur totale. La valeur de la production des peaux d'élevage a augmenté de \$19,315,582 à \$16,844,679.

Les données sur la production de fourrures provenant d'animaux sauvages, figurant dans le présent bulletin, proviennent des services et organismes des gouvernements provinciaux et territoriaux qui les établissent pour leurs régions respectives en fonction du paiement des redevances, des taxes à l'exportation, etc. Lorsqu'il n'existe aucun moyen de recueillir la statistique dans la région, les chiffres relatifs aux achats de fourrures sont obtenus des négociants en fourrures et autres.

Les données du bulletin sur la production de fourrures dans les fermes d'élevage sont celles de l'année civile précédente plutôt que de la saison des fourrures close le 30 juin. Ces données sont plus détaillées dans le *Rapport sur les fermes à fourrure* (n° 23-208 au catalogue). Les renseignements, sauf dans le cas des prix, sont tirés d'un recensement annuel de l'industrie. Toutes les provinces, sauf l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, accordent des permis aux exploitants de fermes de vison et de renard, et les ministères fournissent des listes d'adresses fondées sur le nombre de permis délivrés.

Les données sur les peaux des fermes de visons sont obtenues de l'Association canadienne des éleveurs de visons pour l'ensemble du Canada, et ne peuvent donc pas indiquer les écarts de valeur des fourrures entre les provinces.

La valeur des peaux brutes exportées au cours de la saison 1973-74 a augmenté à \$41,679,000 de \$41,159,000 qu'elle était la saison précédente. Les importations sont passées à \$55,715,000 en regard de \$39,648,000.

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- . . . figures not available.
- . . . figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- less than 3 farms reporting; data included in total for Canada.
- P preliminary figures.
- r revised figures.
- * confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- . . . nombres indisponibles.
- . . . n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- moins de 3 fermes déclarantes; les chiffres sont compris dans ceux du Canada entier.
- P nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- * confidentiel conformément aux exigences de la Loi sur la statistique relatives au secret.

TABLE 1. Number and Value of Pelts Produced, by Kind, Canada, Seasons 1972-73 and 1973-74
TABLEAU 1. Nombre et valeur des peaux produites, par espèces, Canada, saisons 1972-73 et 1973-74

Kind - Espèces	1972-73			1973-74		
	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne
CANADA						
Wildlife - Chasse:						
Badger - Blaireau	5,170	68,131	13.18	5,134	110,507	21.52
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	3,008	146,788	48.80	4,261	221,134	51.90
Grizzly - Grizzlé	19	3,230	170.00	27	7,550	279.63
White - Blanc	472	289,685	613.74	546	618,024	1,131.91
Beaver - Castor	452,275	9,912,695	21.92	431,071	9,072,632	21.05
Cougar	35	2,361	67.46	40	3,233	80.82
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	78,148	2,192,763	28.06	87,139	3,169,119	36.37
Eermine (weasel) - Hermine (belette)	82,127	92,413	1.13	55,968	57,463	1.03
Fisher or pekan - Pékan	13,798	508,651	36.86	12,566	613,347	48.81
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	119	2,520	21.18	208	4,909	23.60
Cross and red - Croisé et roux	46,318	1,357,775	29.31	63,321	2,650,470	41.88
Silver - Argenté	392	9,263	23.63	533	24,406	45.79
White - Blanc	10,146	196,059	19.32	53,415	1,727,350	32.34
Not specified - Non spécifié	12,439	346,582	27.86	17,674	859,465	48.63
Lynx - Lynx (loup-cervier)	53,400	4,739,826	88.76	35,372	3,071,387	86.83
Marten - Martre	61,109	831,745	13.61	62,356	907,428	14.55
Mink - Vison	100,049	1,770,456	17.70	68,425	1,143,721	16.71
Muskrat - Rat musqué	1,506,810	3,720,005	2.47	1,434,871	3,728,490	2.60
Otter - Loutre	18,411	828,659	45.01	18,016	739,146	41.03
Rabbit - Lapin	7,743	784	0.10	15,308	5,719	0.37
Raccoon - Raton laveur	61,290	637,136	10.40	73,442	1,075,603	14.65
Seals - Phoques:						
Fur seal - North Pacific ¹ - À fourrure - Nord-Pacifique ¹	8,228	373,753	45.42 ²	9,169	432,860	47.21 ³
Hair seal ³ - À poil ³	94,572 ⁴	1,155,081 ⁴	12.21 ⁴	130,496 ⁴	1,789,748 ⁴	13.71 ⁴
Skunk - Mouffette	224	196	0.88	867	1,283	1.48
Squirrel - Écureuil	291,492	304,770	1.05	183,309	151,700	0.83
Wildcat - Chat sauvage	3,682	149,116	40.50	4,129	225,095	54.52
Wolf - Loup	4,208	217,119	51.60	5,088	230,090	45.22
Wolverine - Carcajou	1,022	86,830	84.96	1,242	105,646	85.06
Sub-total - Total partiei	2,916,706	29,944,392	...	2,773,993	32,747,525	...
Ranch-raised⁵ - Élevage⁵:						
Fox - Renard	1,488	99,101	66.60	1,395	137,254	98.39
Mink - Vison	1,046,179	16,745,578	16.01	1,065,454	19,178,328	18.00
Sub-total - Total partiei	1,047,667	16,844,679	...	1,066,849	19,315,582	...
Total	3,964,373	46,789,071	...	3,840,842	52,063,107	...

¹ Commonly known as Alaska Fur Seal. The data cannot be broken down by province. The value figures are the net returns to the Canadian Government for pelts sold. — Communément appelé phoque à fourrure. Les données ne peuvent être fournies pour chaque province. Les chiffres relatifs à la valeur représentent les sommes nettes versées au gouvernement canadien pour les peaux vendues.

² The gross average realized price per pelt sold in 1972-73 was \$90.82 and \$97.46 in 1973-74. — Le prix brut moyen par peau vendue était de \$90.82 en 1972-73 et de \$97.46 en 1973-74.

³ Includes data for the three maritime provinces which are not shown separately. — Comprend les données sur la production des trois provinces maritimes, qui ne sont pas indiquées séparément.

⁴ Hair seal data are on a calendar year basis for 1972 and 1973 except for Northwest Territories which is on a fur year ending June 30. — Phoques à poil s'appliquent aux années civiles 1973 et 1974 tandis que les Territoires du Nord-Ouest sont de la saison des fourrures close le 30 juin.

⁵ See footnote 1 at the end of Table 2, page 10. — Voir le renvoi 1 à la fin du tableau 2, page 10.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1972-73 and 1973-74
TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèces et province, saisons 1972-73 et 1973-74

Kind - Espèces	1972-73			1973-74		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
Newfoundland - Terre-Neuve		\$		\$		\$
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	1	25	25.00	2	50	25.00
Beaver - Castor	1,513	25,721	17.00	1,879	34,198	18.20
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	555	166	0.30	441	168	0.38
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	28	581	20.75	—	—	—
Not specified - Non spécifié	1,142	24,000	21.02	1,221	42,110	34.49
White - blanc	—	—	—	12	219	18.25
Lynx - Lynx (loup-cervier)	666	33,713	50.62	617	38,884	63.02
Marten - Marte	145	2,033	14.02	179	3,069	17.15
Mink - Vison	1,220	8,865	7.27	1,399	10,397	7.43
Muskrat - Rat musqué	2,221	3,974	1.79	2,695	4,252	1.58
Otter - Loutre	581	19,612	33.76	761	26,410	34.70
Seal, hair ² - Phoque à poil ²	44,957	462,000	10.28	48,784	685,000	14.04
Squirrel - Ecureuil	65	20	0.31	92	30	0.33
Wolf - Loup	1	15	15.00	11	544	49.45
Sub-total - Total partiel	53,095	580,725	...	58,093	845,331	...
Ranch-raised¹ - Élevage¹:						
Mink - Vison	—	—	—	—	—	—
Sub-total - Total partiel	—	—	—	—	—	—
Total	53,095	580,725	...	58,093	845,331	...
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard						
Wildlife - Chasse:						
Beaver - Castor	—	—	—	198	4,396	22.20
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	54	24	0.45	27	14	0.51
Fox - Renard:						
Not specified - Non spécifié	1,897	53,666	28.29	2,169	108,450	50.00
Mink - Vison	422	4,946	11.72	472	5,990	12.69
Muskrat - Rat musqué	3,183	8,849	2.78	4,554	13,116	2.88
Raccoon - Raton laveur	663	4,396	6.63	827	12,637	15.28
Seal, hair ² - Phoque à poil ²	1	—	—	2	8	4.00
Skunk - Mouffette	—	—	—	—	84	0.55
Squirrel - Ecureuil	80	66	0.82	153	—	—
Sub-total - Total partiel	6,299	71,947	...	8,402	144,695	...
Ranch-raised¹ - Élevage¹:						
Mink - Vison	5,125	84,110	16.41	6,295	114,971	18.26
Sub-total - Total partiel	5,125	84,110	...	6,295	114,971	...
Total	11,424	156,057	...	14,697	259,666	...
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse						
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	22	1,073	48.76	34	2,579	75.86
Beaver - Castor	2,782	54,388	19.55	3,757	75,253	20.03
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	403	234	0.58	753	806	1.07
Fisher - Pékan	4	126	31.61	—	—	—
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	1,474	55,024	37.33	1,890	108,221	57.26
Silver - Argenté	22	550	25.00	34	1,173	34.50
White - Blanc	8	208	26.00	—	—	—
Lynx - Lynx (loup-cervier)	30	2,285	76.16	24	1,210	50.42
Mink - Vison	1,626	18,699	11.50	1,777	18,943	10.66
Muskrat - Rat musqué	16,883	25,831	1.53	38,117	82,333	2.16
Otter - Loutre	610	23,430	38.41	529	21,022	39.74
Raccoon - Raton laveur	5,346	73,882	13.82	6,462	100,419	15.54
Seal, Hair ² - Phoque à poil ²	2	—	—	6	18	3.06
Skunk - Mouffette	—	—	—	—	—	—
Squirrel - Ecureuil	1,132	419	0.37	2,583	930	0.36
Wildcat - Chat sauvage	1,856	69,043	37.20	1,320	57,710	43.72
Wolf - Loup	7	105	15.00	—	—	—
Sub-total - Total partiel	32,205	325,297	...	57,286	470,617	...
Ranch-raised¹ - Élevage¹:						
Mink - Vison	103,135	1,685,491	16.34	101,282	1,946,158	19.22
Sub-total - Total partiel	103,135	1,685,491	...	101,282	1,946,158	...
Total	135,340	2,010,788	...	158,568	2,416,775	...

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1972-73 and 1973-74 - Continued

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèces et province, saisons 1972-73 et 1973-74 - suite

Kind - Espèces	1972-73			1973-74		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
New Brunswick - Nouveau-Brunswick						\$
Wildlife - Chasse:						\$
Beaver - Castor	9,043	240,815	26.63	13,220	322,965	24.43
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	-	-	-	1,785	2,463	1.38
Fisher - Pékan	202	8,522	42.19	350	17,409	49.74
Fox, cross and red - Renard croisé et roux	1,197	33,947	28.36	2,545	118,775	46.67
Marten - Martre	763	9,164	12.01	950	17,955	18.90
Mink - Vison	1,923	36,287	18.87	1,615	40,375	25.00
Muskrat - Rat musqué	9,706	21,450	2.21	15,280	40,492	2.65
Otter - Loutre	331	15,292	46.20	590	28,674	48.60
Raccoon - Raton laveur	-	-	-	5,680	87,018	15.32
Seal, hair ² - Phoque à poil ²	-	-	-	545	790	1.45
Skunk - Moustache	-	-	-	495	376	0.76
Squirrel - Écureuil	1,323	49,401	37.34	2,130	127,736	59.97
Wildcat - Chat sauvage	-	-	-	-	-	-
Sub-total - Total partiel	24,488	414,878	...	45,185	805,028	...
Ranch-raised¹ - Élevage¹:						
Mink - Vison	6,203	104,281	16.81	6,225	118,809	19.09
Sub-total - Total partiel	6,203	104,281	...	6,225	118,809	...
Total	30,691	519,159	...	51,410	923,837	...
Québec						
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	680	27,200	40.00	1,179	63,666	54.00
White - Blanc	45	33,750	750.00	76	125,020	1,645.00
Beaver - Castor	59,026	1,534,676	26.00	73,800	1,771,200	24.00
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	6,418	1,604	0.25	9,826	4,422	0.45
Fisher - Pékan	1,624	56,840	35.00	2,409	113,223	47.00
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	5	120	24.00	8	232	29.00
Cross and red - Croisé et roux	8,038	272,364	33.88	16,167	794,084	49.12
Silver - Argenté	117	2,925	25.00	119	4,106	34.50
White - Blanc	921	23,946	26.00	12,531	488,709	39.00
Lynx - Lynx (loup-cervier)	3,425	274,000	80.00	6,247	468,525	75.00
Marten - Martre	8,734	96,074	11.00	13,823	179,699	13.00
Mink - Vison	9,053	108,636	12.00	9,221	110,652	12.00
Muskrat - Rat musqué	153,949	400,267	2.60	219,248	581,007	2.65
Otter - Loutre	2,978	136,988	46.00	3,761	152,320	40.50
Raccoon - Raton laveur	7,020	63,180	9.00	14,979	176,003	11.75
Seal, hair - Phoque à poil	11,568	126,000	10.89	18,624	179,000	9.61
Skunk - Moustache	90	68	0.75	158	229	1.45
Squirrel - Écureuil	2,538	254	0.10	4,553	1,093	0.24
Wildcat - Chat sauvage	128	5,376	42.00	207	11,333	54.75
Wolf - Loup	659	11,862	18.00	1,564	43,010	27.50
Wolverine - Carcajou	-	-	-	14	1,338	95.57
Sub-total - Total partiel	277,016	3,176,130	...	408,514	5,268,871	...
Ranch-raised¹ - Élevage¹:						
Mink - Vison	107,351	1,689,280	15.74	116,271	1,974,117	16.98
Sub-total - Total partiel	107,351	1,689,280	...	116,271	1,974,117	...
Total	384,367	4,865,410	...	524,785	7,242,988	...
Ontario						
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	403	8,286	20.56	375	19,935	53.16
White - Blanc	-	-	-	18	7,701	427.85
Beaver - Castor	181,468	3,903,377	21.51	175,099	3,887,198	22.20
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	470	9,663	20.56	892	25,725	28.84
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	5,379	2,421	0.45	4,924	2,511	0.51
Fisher - Pékan	4,399	117,937	26.81	3,992	228,302	57.19
Fox Renard:						
White - Blanc	27	850	31.48	58	2,371	40.88
Not specified - Non spécifié	8,740	247,255	28.29	13,409	668,305	49.84
Lynx - Lynx (loup-cervier)	5,137	415,172	80.82	3,698	355,932	96.25
Marten - Martre	27,649	319,622	11.56	27,150	358,652	13.21
Mink - Vison	20,724	242,885	11.72	17,975	227,384	12.65
Muskrat - Rat musqué	385,465	1,071,593	2.78	513,279	1,478,244	2.88
Otter - Loutre	9,027	424,630	47.04	8,122	351,683	43.30
Raccoon - Raton laveur	43,043	436,456	10.14	40,641	620,994	15.28
Skunk - Moustache	3	2	0.50	57	83	1.45
Squirrel - Écureuil	2,753	2,285	0.83	5,846	3,215	0.55
Wildcat - Chat sauvage	41	1,907	46.52	52
Wolf - Loup	940	19,326	20.56	1,248	35,992	28.84
Wolverine - Carcajou	-	-	-	1	90	89.51
Sub-total - Total partiel	695,668	7,223,667	...	816,836	8,274,317	...

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1972-73 and 1973-74 — Continued

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèces et province, saisons 1972-73 et 1973-74 — suite

Kind — Espèces	1972-73			1973-74		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
		\$			\$	
Ontario — Concluded — fin						
Ranch-raised¹ — Élevage¹:						
Mink — Vison	414,139	6,763,163	16.33	431,572	7,738,256	17.93
Sub-total — Total partiel	414,139	6,763,163	...	431,572	7,738,256	...
Total	1,109,807	13,986,830	...	1,248,408	16,012,573	...
Manitoba						
Wildlife — Chasse:						
Badger — Blaireau	557	7,826	14.05	751	14,840	19.76
Bear, black or brown — Ours, noir ou brun	548	40,656	74.19	701	35,436	50.55
Beaver — Castor	44,759	897,418	20.05	42,735	833,332	19.50
Coyote or prairie wolf — Coyote ou loup des prairies	14,012	406,068	28.98	13,445	523,010	38.90
Ermine (weasel) — Hermine (belette)	9,941	10,239	1.03	5,746	6,895	1.20
Fisher — Pékan	1,848	68,616	37.13	1,238	53,544	43.25
Fox — Renard:						
Cross and red — Croisé et roux	14,771	443,014	29.99	15,282	605,615	39.63
Silver — Argenté	66	1,492	22.60	103	7,519	73.00
White — Blanc	63	1,726	27.40	61	2,216	36.33
Lynx — Lynx (loup-cervier)	4,481	403,962	90.15	1,567	141,030	90.00
Marten — Martre	526	4,555	8.66	789	13,097	16.60
Mink — Vison	20,163	471,814	23.40	11,309	248,798	22.00
Muskrat — Rat musqué	296,028	781,514	2.64	148,424	415,587	2.80
Otter — Loutre	2,338	92,772	39.68	2,013	75,789	37.65
Rabbit — Lapin	124	22	0.18	2,194	439	0.20
Raccoon — Raton laveur	3,863	43,188	11.18	3,544	58,122	16.40
Skunk — Mouffette	54	54	1.00	56	112	2.00
Squirrel — Ecureuil	24,068	12,034	0.50	24,554	18,416	0.75
Wolf — Loup	322	17,092	53.08	365	23,258	63.72
Wolverine — Carcajou	86	7,207	83.80	76	5,966	78.50
Sub-total — Total partiel	438,618	3,711,269	...	274,953	3,083,021	...
Ranch-raised¹ — Élevage¹:						
Mink — Vison	72,565	1,081,352	14.91	72,608	1,200,217	16.53
Sub-total — Total partiel	72,565	1,081,352	...	72,608	1,200,217	...
Total	511,183	4,792,621	...	347,561	4,283,238	...
Saskatchewan						
Wildlife — Chasse:						
Badger — Blaireau	2,046	32,490	15.88	2,442	50,281	20.59
Bear, black or brown — Ours, noir ou brun	545	31,299	57.43	604	32,581	53.94
Beaver — Castor	45,225	761,137	16.83	31,188	535,857	17.18
Coyote or prairie wolf — Coyote ou loup des prairies	26,564	694,383	26.14	24,853	929,190	37.39
Ermine (weasel) — Hermine (belette)	16,898	18,250	1.08	9,072	11,016	1.21
Fisher — Pékan	1,229	36,550	29.74	514	20,249	39.40
Fox — Renard:						
Cross and red — Croisé et roux	17,641	443,808	25.16	23,737	850,425	35.83
Silver — Argenté	77	1,771	23.00	29	1,303	44.93
White — Blanc	7	185	26.43	19	605	31.84
Lynx — Lynx (loup-cervier)	7,890	455,016	57.67	2,477	183,939	74.26
Marten — Martre	547	9,447	17.27	346	6,147	17.77
Mink — Vison	23,739	431,338	18.17	12,574	244,782	19.47
Muskrat — Rat musqué	278,987	658,409	2.36	119,609	282,131	2.36
Otter — Loutre	1,058	35,877	33.91	694	18,682	26.92
Rabbit — Lapin	6,881	688	0.10	8,460	2,115	0.25
Raccoon — Raton laveur	998	12,086	12.11	966	15,174	15.71
Skunk — Mouffette	61	32	0.53	11	6	0.50
Squirrel — Ecureuil	63,625	57,899	0.91	42,837	35,815	0.84
Wildcat — Chat sauvage	3	219	73.08	23	2,018	87.76
Wolf — Loup	337	18,741	55.61	230	14,244	61.93
Wolverine — Carcajou	19	1,323	69.64	24	1,826	76.07
Sub-total — Total partiel	494,377	3,700,948	...	280,709	3,238,386	...
Ranch-raised¹ — Élevage¹:						
Mink — Vison	39,200	607,283	15.49	27,133	491,203	13.10
Sub-total — Total partiel	39,200	607,283	...	27,133	491,203	...
Total	533,577	4,308,231	...	307,842	3,729,589	...

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1972-73 and 1973-74 - Continued

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèces et province, saisons 1972-73 et 1973-74 - suite

Kind - Espèces	1972-73			1973-74		
	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne
		\$			\$	
Alberta						
Wildlife - Chasse:						
Badger - Blaireau	2,562	27,797	10.85	1,931	45,301	23.46
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	450	20,966	46.59	688	36,698	53.34
Grizzly - Grizzlé	1	170	170.00	-	-	-
Beaver - Castor	79,439	1,972,733	24.83	61,982	1,137,370	18.35
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	34,413	1,004,124	29.18	44,784	1,592,071	35.55
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	36,791	55,335	1.50	15,724	23,586	1.50
Fisher - Pékan	3,146	174,943	55.60	2,266	92,815	40.96
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	26	773	29.74	14	399	28.50
Cross and red - Croisé et roux	1,759	67,710	38.49	2,039	93,004	45.61
Silver - Argenté	22	509	23.14	150	5,928	39.52
White - Blanc	37	942	25.46	136	5,870	43.16
Lynx - Lynx (loup-cervier)	18,084	2,069,407	114.43	8,058	686,219	85.16
Marten - Martre	4,290	86,500	20.16	1,518	24,167	15.92
Mink - Vison	13,632	322,398	23.65	4,993	98,512	19.73
Muskrat - Rat musqué	266,273	553,417	2.08	211,522	473,809	2.24
Otter - Loutre	313	16,858	53.85	140	6,100	43.57
Rabbit - Lapin	738	74	0.10	4,654	3,165	0.68
Raccoon - Raton laveur	17	188	11.06	25	450	18.00
Skunk - Mouffette	13	32	2.46	32	37	1.15
Squirrel - Écureuil	157,388	198,297	1.26	53,336	51,736	0.97
Wildcat - Chat sauvage	15	1,050	70.00	55	3,401	61.83
Wolf - Loup	880	86,057	97.79	671	46,997	70.04
Wolverine - Carcajou	93	11,222	120.67	155	11,966	77.20
Sub-total - Total partiel	620,382	6,671,502	...	414,873	4,439,601	...
Ranch-raised¹ - Élevage¹:						
Mink - Vison	112,409	1,790,961	15.88	117,382	2,188,743	18.65
Sub-total - Total partiel	112,409	1,790,961	...	117,382	2,188,743	...
Total	732,791	8,462,463	...	532,255	6,628,344	...
British Columbia - Colombie-Britannique						
Wildlife - Chasse:						
Badger - Blaireau	5	18	3.50	10	85	8.50
Bear - Ours:						
Black or Brown - Noir ou brun	240	11,182	46.59	501	26,297	52.49
Grizzly - Grizzlé	18	3,060	170.00	27	7,550	279.62
Beaver - Castor	22,065	399,597	18.11	22,283	375,023	16.83
Cougar	35	2,361	67.46	40	3,233	80.83
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	2,586	76,261	29.49	2,964	93,040	31.39
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	3,593	2,587	0.72	4,333	1,733	0.40
Fisher - Pékan	1,292	43,838	33.93	1,747	65,848	49.14
Fox - Renard:						
Not specified - Non spécifié	660	21,661	32.82	875	40,600	46.40
Lynx - Lynx (loup-cervier)	8,641	743,990	86.10	8,719	818,888	93.92
Marten - Martre	10,998	165,740	15.07	10,152	165,579	16.31
Mink - Vison	3,726	44,749	12.01	3,433	44,492	12.96
Muskrat - Rat musqué	24,308	57,853	2.38	19,343	52,613	2.72
Otter - Loutre	1,034	59,414	57.46	1,198	50,352	42.03
Raccoon - Raton laveur	340	3,760	11.06	318	4,786	15.05
Skunk - Mouffette	3	8	2.50	-	-	-
Squirrel - Écureuil	24,722	22,991	0.93	29,183	25,389	0.87
Wildcat - Chat sauvage	316	22,120	70.00	342	22,897	66.95
Wolf - Loup	265	15,174	57.26	156	12,879	82.56
Wolverine - Carcajou	505	47,677	94.41	634	52,609	82.98
Sub-total - Total partiel	105,352	1,744,041	...	106,258	1,883,893	...
Ranch-raised¹ - Élevage¹:						
Mink - Vison	186,052	2,939,657	15.80	186,686	3,405,854	18.24
Sub-total - Total partiel	186,052	2,939,657	...	186,686	3,405,854	...
Total	291,404	4,683,698	...	292,944	5,289,747	...

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1972-73 and 1973-74 — Concluded

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèces et province, saisons 1972-73 et 1973-74 — fin

Kind — Espèces	1972-73			1973-74		
	Number — Nombre	Value — Valeur	Average Value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average Value — Valeur moyenne
\$						\$
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest						
Wildlife — Chasse:						
Bear — Ours:						
Black or brown — Noir ou brun	119	6,101	51.27	177	3,892	21.99
White — Blanc	427	255,935	599.38	452	485,303	1,073.68
Beaver — Castor	5,668	97,093	17.13	3,332	52,646	15.80
Coyote or prairie wolf — Coyote ou loup des prairies	68	1,389	20.43	57	1,703	29.88
Ermine (weasel) — Hermine (belette)	1,937	1,395	0.72	3,045	3,624	1.19
Fisher — Pékan	52	1,213	23.32	46	1,707	37.10
Fox — Renard:						
Blue — Bleu	60	1,046	17.43	180	4,158	23.10
Cross and red — Croisé et roux	1,005	26,753	26.62	1,199	55,324	46.14
Silver — Argenté	86	1,946	22.63	83	3,439	41.43
White — Blanc	8,975	164,422	18.32	40,555	1,225,167	30.21
Lynx — Lynx (loup-cervier)	2,782	161,161	57.93	1,015	79,606	78.43
Marten — Martre	6,087	108,470	17.82	5,684	113,453	19.96
Mink — Vision	3,413	73,311	21.48	3,304	89,439	27.07
Muskrat — Rat musqué	46,106	89,446	1.94	130,555	262,416	2.01
Otter — Loutre	113	2,806	24.83	160	5,902	36.89
Seal, hair — Phoque à poll	26,363	398,081	15.10	36,391	631,748	17.36
Squirrel — Écureuil	4,231	3,427	0.81	5,347	3,582	0.67
Wolf — Loup	677	41,547	61.37	690	40,544	58.76
Wolverine — Carcajou	80	6,256	78.20	62	4,251	68.57
Total	108,249	1,441,798	...	232,334	3,067,904	...
Yukon Territory — Territoire du Yukon						
Wildlife — Chasse:						
Bear — Ours:						
Black or brown — Noir ou brun
Grizzly — Grizzlé
Beaver — Castor	1,287	25,740	20.00	1,598	43,194	27.00
Coyote or prairie wolf — Coyote ou loup des prairies	35	875	25.00	144	4,380	30.42
Ermine (weasel) — Hermine (belette)	158	158	1.00	292	225	0.77
Fisher — Pékan	2	66	33.00	4	250	62.50
Fox — Renard:						
Blue — Bleu	—	—	—	6	120	20.00
Cross and red — Croisé et roux	433	15,155	35.00	462	25,022	54.16
Silver — Argenté	2	70	35.00	15	938	62.50
White — Blanc	108	3,780	35.00	43	2,193	51.00
Lynx — Lynx (loup-cervier)	2,264	181,120	80.00	2,950	297,154	100.73
Marten — Martre	1,370	30,140	22.00	1,765	25,610	14.51
Mink — Vision	408	6,528	16.00	353	3,957	11.21
Muskrat — Rat musqué	23,701	47,402	2.00	12,245	42,490	3.47
Otter — Loutre	28	980	35.00	48	2,212	46.08
Squirrel — Écureuil	10,890	7,078	0.65	14,330	11,034	0.77
Wolf — Loup	120	7,200	60.00	153	12,622	82.50
Wolverine — Carcajou	239	13,145	55.00	276	27,600	100.00
Total	41,045	339,437	...	34,684	499,001	...

¹ Fur farm data are for the calendar years 1972 and 1973. — Les femmes d'élevage d'animaux à fourrure s'appliquent aux années civiles 1972 et 1973.

² Not available separately, included in Canada total in Table 1. Figures used are for the calendar years 1972 and 1973. — Les provinces Maritimes sont indisponibles par province mais figurent dans le total national du tableau 1. Les chiffres s'appliquent aux années civiles 1972 et 1973.

TABLE 3. Total Value of Pelts and Percentages from Fur Farms, Seasons 1947-48 to 1973-74

TABLEAU 3. Valeur totale des peaux et pourcentage provenant des fermes à fourrure, saisons 1947-48 à 1973-74

Season — Saison	Total value ¹ — Valeur totale ¹	Percentage from fur farms ¹ — Pourcentage provenant des fermes à fourrure ¹	Season — Saison	Total value ¹ — Valeur totale ¹	Percentage from fur farms ¹ — Pourcentage provenant des fermes à fourrure ¹
	\$	%		\$	%
1947-48	32,232,992	37	1961-62	28,728,234	65
1948-49	22,899,882	33	1962-63	31,703,850	62
1949-50	23,184,033	34	1963-64	39,088,192	57
1950-51	31,134,400	36	1964-65	36,116,349	59
1951-52	24,215,061	42	1965-66	45,016,440	65
1952-53	23,349,680	43	1966-67	35,050,749	64
1953-54	19,287,522	49	1967-68	36,098,122	57
1954-55	30,509,515	43	1968-69	40,393,467	55
1955-56	28,051,746	56	1969-70	34,246,942	54
1956-57	25,592,130	57	1970-71	27,259,036	53
1957-58	26,335,109	60	1971-72	32,733,913	46
1958-59	25,836,617	62	1972-73	46,789,071	36
1959-60	31,186,078	60	1973-74	52,063,107	37
1960-61	28,737,087	59			

¹ Seals have only been included since 1965. — Phoques inclus seulement depuis 1965.

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1945-46 to 1973-74
TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèces, saisons 1945-46 à 1973-74

Season — Saison	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne
Mink (ranch and wild) Vison (élevage et sauvage)									
		\$			\$			\$	
1945-46.....	382,306	11,127,442	29.11	153,902	7,817,490	50.80	3,420,496	11,159,502	3.26
1946-47.....	442,604	8,719,068	19.70	127,622	3,760,045	29.46	2,795,687	5,431,833	1.94
1947-48.....	654,506	11,084,584	16.94	135,629	4,382,241	32.31	3,569,157	9,518,064	2.67
1948-49.....	627,912	8,436,807	13.44	161,926	3,355,556	20.72	4,123,784	6,127,698	1.49
1949-50.....	667,687	10,877,041	16.29	157,416	3,304,923	20.99	3,138,609	5,334,160	1.70
1950-51.....	705,296	14,618,035	20.73	180,817	4,262,977	23.58	2,958,662	6,645,903	2.25
1951-52.....	705,990	12,498,962	17.70	222,932	3,323,274	14.91	3,292,110	4,675,562	1.42
1952-53.....	785,789	12,701,895	16.16	224,606	3,121,608	13.90	3,440,664	4,322,093	1.26
1953-54.....	704,017	11,278,696	16.02	242,453	2,561,786	10.57	3,362,495	3,158,653	0.94
1954-55.....	796,296	15,428,299	19.38	320,389	4,767,232	14.88	5,619,277	6,518,993	1.16
1955-56.....	878,830	17,747,636	20.19	282,036	3,412,108	12.10	4,518,731	4,313,453	0.95
1956-57.....	1,140,521	16,859,794	14.78	280,671	3,267,234	11.64	3,566,253	3,177,707	0.89
1957-58.....	1,116,288	18,345,323	16.43	341,674	3,572,054	10.45	2,931,671	2,084,773	0.71
1958-59.....	1,128,236	18,279,723	16.20	328,584	3,389,093	10.31	2,171,739	1,846,277	0.85
1959-60.....	1,223,488	21,646,613	17.69	344,766	4,732,573	13.73	1,562,617	1,303,661	0.83
1960-61.....	1,382,637	19,219,527	13.90	399,459	4,725,877	11.83	1,745,576	1,179,642	0.68
1961-62.....	1,418,460	20,377,726	14.37	386,823	4,142,478	10.71	1,524,363	1,317,233	0.86
1962-63.....	1,429,963	21,679,177	15.16	436,780	5,308,580	12.15	1,392,282	1,821,403	1.31
1963-64.....	1,521,480	24,064,992	15.82	463,837	5,990,890	12.92	1,433,057	1,918,307	1.34
1964-65.....	1,522,948	22,609,859	14.85	415,261	4,740,149	11.41	1,387,022	1,784,636	1.29
1965-66.....	1,709,735	29,474,698	17.24	372,635	5,574,661	14.96	1,830,307	3,154,433	1.72
1966-67.....	1,899,305	23,476,205	12.36	371,533	4,584,191	12.34	1,732,404	1,676,299	0.97
1967-68.....	2,060,458	23,941,693	11.62	420,437	6,125,916	14.57	1,825,896	1,637,307	0.90
1968-69.....	1,788,880	24,306,756	13.59	437,875	7,775,655	17.76	1,754,393	2,306,658	1.31
1969-70.....	1,887,495	19,712,416	10.44	433,408	6,339,151	14.63	1,601,870	1,902,743	1.19
1970-71.....	1,566,589	14,994,249	9.57	355,379	4,461,127	12.55	1,572,885	2,110,101	1.34
1971-72.....	1,229,468	15,506,299	12.61	375,213	6,444,713	17.18	1,798,025	3,168,382	1.76
1972-73.....	1,146,228	18,516,034	16.15	452,275	9,912,695	21.92	1,506,810	3,720,005	2.47
1973-74.....	1,133,879	20,322,049	17.92	431,071	9,072,632	21.05	1,434,871	3,728,490	2.60
White fox — Renard blanc									
		\$			\$			\$	
1945-46.....	27,169	620,170	22.83	19,831	1,113,998	56.17	2,061,205	1,626,927	0.79
1946-47.....	67,314	907,920	13.49	20,661	670,412	32.45	2,911,413	1,288,751	0.44
1947-48.....	55,423	616,210	11.12	15,090	415,898	27.56	2,543,798	1,577,887	0.62
1948-49.....	33,126	295,072	8.91	13,243	208,649	15.76	4,028,703	977,837	0.24
1949-50.....	19,775	167,044	8.45	14,428	271,360	18.81	2,507,436	870,809	0.35
1950-51.....	52,566	684,272	13.02	21,109	539,065	25.54	2,935,520	1,943,103	0.66
1951-52.....	53,654	437,549	8.16	16,976	276,781	16.30	3,082,342	1,319,468	0.43
1952-53.....	40,710	360,760	8.86	16,574	193,296	11.66	2,313,455	1,037,172	0.45
1953-54.....	36,370	403,550	11.10	14,981	108,653	7.25	1,461,881	809,040	0.55
1954-55.....	81,783	931,607	11.39	17,710	168,344	9.51	2,332,093	1,286,941	0.55
1955-56.....	31,728	417,027	13.14	16,641	130,933	7.87	1,391,089	640,235	0.46
1956-57.....	28,338	461,271	16.28	13,381	80,968	6.05	1,397,499	623,051	0.45
1957-58.....	31,890	486,659	15.26	16,575	104,175	6.29	1,523,518	626,493	0.41
1958-59.....	26,539	529,886	19.97	18,047	109,788	6.08	1,262,006	499,238	0.40
1959-60.....	14,457	353,366	24.44	29,226	194,374	6.65	2,241,771	1,032,937	0.46
1960-61.....	51,995	1,013,413	19.49	39,009	205,607	5.27	2,099,046	834,126	0.40
1961-62.....	45,358	511,117	11.27	36,102	196,318	5.44	1,878,915	683,086	0.36
1962-63.....	9,880	142,456	14.42	37,432	305,397	8.16	1,338,930	653,089	0.49
1963-64.....	32,447	484,236	14.92	49,664	429,755	8.65	633,175	379,136	0.58
1964-65.....	40,831	422,122	10.34	40,948	358,904	8.76	1,503,756	881,936	0.59
1965-66.....	11,656	187,683	16.10	43,890	480,204	10.94	690,091	561,471	0.63
1966-67.....	34,126	534,832	15.67	55,042	487,367	8.85	635,058	389,978	0.61
1967-68.....	29,683	337,579	11.37	43,152	361,241	8.37	1,251,191	699,642	0.56
1968-69.....	20,231	285,201	14.10	64,803	519,809	8.02	958,710	435,241	0.45
1969-70.....	7,363	102,395	13.91	58,521	455,936	7.79	589,933	240,072	0.41
1970-71.....	26,218	322,613	12.30	52,312	413,317	7.90	475,570	153,722	0.32
1971-72.....	33,655	383,819	11.40	56,231	468,280	8.33	390,893	217,974	0.56
1972-73.....	10,146	196,059	19.32	61,109	831,745	13.61	291,492	304,770	1.05
1973-74.....	53,415	1,727,350	32.34	62,356	907,428	14.55	183,309	151,700	0.83
Marten — Martre									
		\$			\$			\$	
1945-46.....	2,061,205	1,626,927	56.17	2,911,413	1,288,751	0.44	3,082,342	1,319,468	0.43
1946-47.....	2,543,798	1,577,887	56.17	2,543,798	1,577,887	0.62	2,313,455	1,037,172	0.45
1947-48.....	4,028,703	977,837	15.76	1,461,881	809,040	0.55	1,262,006	499,238	0.40
1948-49.....	2,507,436	870,809	18.81	2,332,093	1,286,941	0.55	2,099,046	834,126	0.40
1949-50.....	2,935,520	1,943,103	25.54	1,391,089	640,235	0.46	1,397,499	623,051	0.45
1950-51.....	3,082,342	1,319,468	25.54	1,397,499	623,051	0.45	1,037,172	513,086	0.45
1951-52.....	1,319,468	1,037,172	25.54	1,037,172	513,086	0.45	809,040	404,521	0.45
1952-53.....	1,251,191	699,642	25.54	834,126	404,521	0.45	633,175	316,588	0.45
1953-54.....	1,251,191	699,642	25.54	699,642	316,588	0.45	379,136	189,569	0.45
1954-55.....	1,251,191	699,642	25.54	699,642	316,588	0.45	379,136	189,569	0.45
1955-56.....	1,251,191	699,642	25.54	699,642	316,588	0.45	379,136	189,569	0.45
1956-57.....	1,251,191	699,642	25.54	699,642	316,588	0.45	379,136	189,569	0.45
1957-58.....	1,251,191	699,642	25.54	699,642	316,588	0.45	379,136	189,569	0.45
1958-59.....	1,251,191	699,642	25.54	699,642	316,588	0.45	379,136	189,569	0.45
1959-60.....	1,251,191	699,642	25.54	699,642	316,588	0.45	379,136	189,569	0.45
1960-61.....	1,251,191	699,642	25.54	699,642	316,588	0.45	379,136	189,569	0.45
1961-62.....	1,251,191	699,642	25.54	699,642	316,588	0.45	379,136	189,569	0.45
1962-63.....	1,251,191	699,642	25.54	699,642	316,588	0.45	379,136	189,569	0.45
1963-64.....	1,251,191	699,642	25.54	699,642	316,588	0.45	379,136	189,569	0.45
1964-65.....	1,251,191	699,642	25.54	699,642	316,588	0.45	379,136	189,569	0.45
1965-66.....	1,251,191	699,642	25.54	699,642	316,588	0.45	379,136	189,569	0.45
1966-67.....	1,251,191	699,642	25.54	699,642	316,588	0.45	379,136	189,569	0.45
1967-68.....	1,251,191	699,642	25.54	699,642	316,588	0.45	379,136	189,569	0.45
1968-69.....	1,251,191	699,642	25.54	699,642	316,588	0.45	379,136	189,569	0.45
1969-70.....	1,251,191	699,642	25.54	699,642	316,588	0.45	379,136	189,569	0.45
1970-71.....	1,251,191	699,642	25.54	699,642	316,588	0.45	379,136	189,569	0.45
1971-72.....	1,251,191	699,642	25.54	699,642	316,588	0.45	379,136	189,569	

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1945-46 to 1973-74 — Continued
TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèces, saisons 1945-46 à 1973-74 — suite

Season Saison	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	
	Lynx — Lynx (loup-cervier)					Otter — Loutre				
		\$			\$				\$	
1945-46	9,338	347,332	37.20	12,337	404,188	32.76	310,640	6,501,528	20.93	
1946-47	8,151	193,132	23.69	11,730	290,446	24.76	262,663	3,691,823	14.06	
1947-48	6,582	128,188	19.48	11,974	296,410	24.75	233,971	2,690,055	11.50	
1948-49	4,110	49,551	12.06	12,339	236,278	19.15	182,968	1,994,422	10.90	
1949-50	3,734	38,027	10.18	11,555	242,465	20.98	112,758	958,676	8.50	
1950-51	9,662	108,919	11.27	13,567	374,007	27.57	95,503	783,017	8.20	
1951-52	7,324	38,273	5.23	13,467	284,096	21.10	76,574	568,267	7.42	
1952-53	13,099	72,759	5.55	14,612	330,480	22.62	55,974	251,358	4.49	
1953-54	11,325	40,967	3.62	13,773	302,560	21.97	30,996	118,649	3.83	
1954-55	14,427	88,753	6.15	15,294	393,064	25.70	24,770	93,434	3.77	
1955-56	9,988	52,652	5.27	14,492	387,143	26.71	30,274	59,886	1.98	
1956-57	8,748	75,200	8.60	13,505	358,472	26.54	12,312	34,886	2.83	
1957-58	9,506	85,499	8.99	16,238	383,719	23.63	13,958	30,058	2.15	
1958-59	14,165	198,350	14.00	15,120	348,477	23.05	17,329	44,508	2.57	
1959-60	40,408	704,613	17.44	15,296	384,953	25.17	19,391	75,678	3.90	
1960-61	42,016	449,900	10.71	17,408	410,799	23.60	20,656	75,915	3.68	
1961-62	47,625	438,895	9.22	17,202	370,831	21.56	17,886	71,008	3.97	
1962-63	51,376	673,971	13.12	17,722	398,252	22.47	17,641	89,079	5.05	
1963-64	36,197	516,644	14.27	19,802	523,066	26.41	20,517	96,754	4.72	
1964-65	24,534	390,711	15.93	19,315	536,897	27.80	22,760	165,559	7.27	
1965-66	14,583	504,836	34.62	17,944	428,737	23.89	26,419	297,541	11.26	
1966-67	13,038	337,476	25.88	16,411	289,315	17.63	30,460	202,620	6.65	
1967-68	15,848	451,871	28.51	15,818	311,939	19.72	20,750	199,605	9.62	
1968-69	20,677	631,135	30.52	16,868	440,248	26.10	39,820	540,271	13.57	
1969-70	37,477	960,884	25.64	17,645	459,209	26.02	47,686	576,933	12.10	
1970-71	42,365	1,157,606	27.32	15,654	435,434	27.82	36,461	456,237	12.51	
1971-72	53,589	2,040,085	38.07	15,261	511,877	33.54	57,982	956,579	16.50	
1972-73	53,400	4,739,826	88.76	18,411	828,659	45.01	60,756	1,815,241	29.88	
1973-74	35,372	3,071,387	86.83	18,016	739,146	41.03	83,131	3,676,504	44.33	
	Ermine or weasel — Hermine ou belette					Raccoon — Raton laveur				
		\$			\$				\$	
1945-46	672,152	1,998,477	2.97	36,092	112,299	3.11	4,150	258,344	62.25	
1946-47	524,126	844,589	1.61	24,406	53,476	2.19	4,189	162,483	38.79	
1947-48	528,029	1,201,271	2.28	24,214	63,062	2.60	2,823	102,230	36.21	
1948-49	594,436	968,433	1.63	18,819	36,059	1.92	4,407	120,847	27.42	
1949-50	627,531	933,626	1.49	15,906	20,922	1.32	2,710	78,456	28.95	
1950-51	377,088	805,770	2.14	24,384	60,697	2.49	3,707	91,931	24.80	
1951-52	353,435	542,520	1.53	29,029	54,875	1.89	5,274	121,453	23.03	
1952-53	546,344	718,642	1.32	32,986	61,354	1.86	5,533	112,347	20.30	
1953-54	293,309	279,870	0.95	36,910	55,429	1.50	5,794	102,157	17.63	
1954-55	301,059	474,036	1.57	33,675	65,743	1.95	6,790	154,485	22.75	
1955-56	379,597	512,163	1.35	36,807	81,743	2.22	6,324	139,390	22.04	
1956-57	317,380	372,801	1.17	32,168	54,368	1.69	5,076	97,440	19.20	
1957-58	278,681	303,039	1.09	31,278	43,532	1.39	5,720	97,704	17.08	
1958-59	255,139	246,982	0.97	14,081	26,698	1.90	4,850	84,038	17.33	
1959-60	276,111	268,612	0.97	25,015	53,158	2.13	6,462	117,876	18.24	
1960-61	197,948	176,285	0.89	25,266	44,685	1.77	6,206	68,586	11.05	
1961-62	148,714	133,166	0.90	23,534	46,696	1.98	5,863	67,854	11.57	
1962-63	144,808	115,498	0.80	27,953	65,573	2.35	6,254	67,766	10.84	
1963-64	124,079	98,790	0.80	25,975	48,793	1.88	8,364	83,828	10.62	
1964-65	180,259	221,134	1.23	25,785	58,333	2.26	7,950	66,258	8.33	
1965-66	178,672	238,581	1.34	31,568	134,910	4.27	8,216	117,419	14.29	
1966-67	133,592	130,311	0.98	34,268	105,884	3.09	6,856	75,235	10.97	
1967-68	141,915	119,318	0.84	27,636	106,653	3.86	5,535	65,065	11.76	
1968-69	106,009	106,860	1.01	47,835	296,822	6.21	7,627	134,952	17.69	
1969-70	86,406	59,574	0.69	51,288	195,660	3.81	8,146	162,207	19.91	
1970-71	48,233	27,453	0.57	31,818	113,250	3.56	6,637	176,452	26.59	
1971-72	39,016	25,060	0.64	28,755	156,750	5.45	8,278	242,963	29.35	
1972-73	82,127	92,413	1.13	61,290	637,136	10.40	13,798	508,651	36.86	
1973-74	55,968	57,463	1.03	73,442	1,075,603	14.65	12,566	613,347	48.81	

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1945-46 to 1973-74 - Concluded
TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèces, saisons 1945-46 à 1973-74 - fin

Season Saison	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Number Nombre	Value Valeur
Coyote or prairie wolf							
Coyote ou loup des prairies		Other ¹ - Autres ¹		Total ¹			
		\$		\$		\$	
1945-46	37,501	262,144	6.99	446,297	520,700	7,593,416	43,870,541
1946-47	24,114	90,167	3.74	262,234	245,852	7,486,914	26,349,997
1947-48	21,728	64,787	2.98	149,222	92,105	7,952,146	32,232,992
1948-49	12,592	30,900	2.45	84,425	61,773	9,902,790	22,899,882
1949-50	15,686	39,644	2.53	82,260	46,880	7,377,491	23,184,033
1950-51	32,721	142,584	4.36	68,670	74,120	7,479,272	31,134,400
1951-52	12,983	33,154	2.55	59,652	40,827	7,931,742	24,215,061
1952-53	9,099	19,851	2.18	69,420	46,065	7,568,865	23,349,680
1953-54	4,404	7,356	1.67	56,019	60,156	6,274,727	19,287,522
1954-55	5,400	13,855	2.57	101,833	124,729	9,670,796	30,509,515
1955-56	4,534	11,072	2.44	126,193	146,305	7,727,264	28,051,746
1956-57	3,211	6,614	2.06	100,661	122,324	6,919,724	25,592,130
1957-58	3,899	8,269	2.12	119,423	163,812	6,440,319	26,335,109
1958-59	2,533	7,813	3.06	112,163	225,746	5,370,531	25,838,617
1959-60	6,948	34,121	4.91	193,458	283,543	5,999,414	31,186,078
1960-61	6,156	25,487	4.14	203,982	307,238	6,237,360	28,737,087
1961-62	6,789	29,726	4.38	213,495	342,100	5,771,129	28,728,234
1962-63	13,879	86,266	6.22	198,495	297,343	5,123,395	31,703,850
1963-64	19,366	118,990	6.14	164,634	4,329,011	4,572,594	39,088,192
1964-65	22,566	150,113	6.65	395,090	3,729,738	5,609,025	36,116,349
1965-66	24,326	273,031	11.22	347,157	3,588,235	5,507,199	45,016,440
1966-67	17,458	115,629	6.62	294,754	2,645,407	5,274,305	35,050,749
1967-68	17,366	116,171	6.69	217,913	1,624,122	6,093,598	36,098,122
1968-69	33,067	447,052	13.52	240,671	2,166,807	5,537,466	40,393,467
1969-70	31,467	409,693	13.02	281,525	2,670,069	5,140,230	34,246,942
1970-71	28,462	361,385	12.70	208,058	2,076,090	4,466,641	27,259,036
1971-72	46,500	727,258	15.64	141,733	1,883,874	4,274,599	32,733,913
1972-73	78,148	2,192,763	28.06	128,883	2,493,074	3,964,373	46,789,071
1973-74	87,139	3,169,119	36.37	176,307	3,750,889	3,840,842	52,063,107

¹ Seals have only been included since 1965. - Phoques inclus seulement depuis 1965.

TABLE 5. Number and Value of Exports of Raw Furs, Seasons 1971-1972 to 1973-74
TABLEAU 5. Quantité et valeur des exportations de fourrures brutes, saisons 1971-72 à 1973-74

Kind - Espèces	1971-72		1972-73		1973-74	
	Number Nombre	Value Valeur	Number Nombre	Value Valeur	Number Nombre	Value Valeur
		\$		\$		\$
Undressed pelts - Peaux vertes:						
Beaver - Castor	356,976	7,126,000	401,308	9,153,000	353,949	7,787,000
Chinchilla	13,626	123,000	24,579	197,000	23,493	186,000
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	33,105	28,000	81,949	74,000	58,612	102,000
Fisher - Pékan	8,617	317,000	13,283	601,000	11,457	663,000
Fox - Renard	101,622	1,727,000	105,110	2,953,000	125,279	5,636,000
Lynx - Lynx (loup cervier)	41,676	1,848,000	48,600	4,064,000	28,822	2,734,000
Marten - Martre	56,466	699,000	62,250	913,000	48,092	760,000
Mink - Vison:						
Ranch-raised - Élevage	624,233	11,117,000	696,769	11,979,000	545,730	11,297,000
Wildlife - Chasse	60,566	976,000	98,946	2,064,000	74,203	1,557,000
Muskrat - Rat musqué	1,209,939	2,068,000	1,468,524	3,342,000	1,228,435	3,092,000
Otter - Loutre	11,882	507,000	9,370	459,000	9,332	446,000
Rabbit - Lapin	34,128	14,000	37,300	14,000	70,065	33,000
Seal - Phoque	117,998	1,672,000	132,406	1,907,000	55,796	1,252,000
Squirrel - Écureuil	414,387	228,000	276,343	276,000	178,888	179,000
Wolf - Loup	31,114	545,000	52,194	1,674,000	51,033	2,234,000
Other, n.e.s. - Autres, n.d.a.	778,000	...	1,489,000	...	3,721,000
Value - Total - Valeur	29,773,000	...	41,159,000	...	41,679,000

TABLE 6. Number and Value of Imports of Raw Furs, Seasons 1971-72 to 1973-74

TABLEAU 6. Quantité et valeur des importations de fourrures brutes, saisons 1971-72 à 1973-74

Kind — Espèces	1971-72		1972-73		1973-74	
	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur
		\$		\$		\$
Undressed pelts — Peaux vertes:						
China and Jap mink — Vison chinois et japonais.....	298,756	516,000	247,100	526,000	244,455	750,000
Fox — Renard.....	287,954	5,209,000	238,459	7,168,000	195,367	8,119,000
Kolinsky	148,198	244,000	134,850	228,000	113,878	335,000
Mink — Vison	922,482	11,289,000	847,862	13,560,000	1,069,029	19,940,000
Muskrat — Rat musqué	1,870,729	4,028,000	1,986,190	5,681,000	2,130,841	6,531,000
Persian lamb — Mouton de perse	38,738	365,000	53,064	528,000	21,069	207,000
Rabbit — Lapin	1,800	2,000	16,055	21,000	136,313	213,000
Raccoon — Raton laveur.....	691,674	2,951,000	2,325,219	5,408,000	988,478	10,641,000
Other, n.e.s. — Autres, n.d.a.	5,416,000	...	6,528,000	...	3,375,300
Value — Total — Valeur.....	...	30,020,000	...	39,648,000	...	55,715,300

DATE DUE
DATE DE RETOUR

JUL 14 1979

ACB 191983

MAY 17 1980

LOWE-MARTIN No. 1137



STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010716146